


Indice del Brasavoli della 3a ed. giuntina dell'opera omnia di Galeno composta di 11 voll. in f° in 5 -

cfr. Cat. Nat. Libr. of Medicine, 16th Cent. Books, p. 209

(la 1a ed. Giuntina è del 1541/2 -; la 2a è del 1550) -

Ago 90



ANTONII
Musæ Brasauoli

MEDICI FERRARIENSIS

INDEX REFERTISSIMVS

IN OMNES GALENI LIBROS,

Qui ex Iuntarum tertia editione extant.

Illustriss. & Excellentiss. Herculi II. Ferrariensium Duci. IIII. Dicatus.



PATRIS INSOMNIVM



CRISIS PRÆCOGNITIO



GALENI DOCTORES



AMANTIS DIGNOTIO





HEPATICI COGNITIO




PALESTRITE CVRATIO

Cum summi Pont. Senatusq́ Veneti decretis.

VENETIIS APVD IVNTAS. M D LVI.



DISCEPTATIO CVM ALEX HABITA



AD ILLVSTRISS. ATQVE ECCELLENTISS. HERCVLEM ESTENSEM DVCEM FERRARIAE IIII.

Antonius Musa Brasauolus.



CVM Deus optimus maximus, Illustrisime atq; Eccellentisime Princeps, eximias, innumeras ac immensas humano generi sua innata ac insita benignitate pręstiterit dotes: nullã tamen vel magis vtilem, vel magis iucũdam sanitate pręstitit, qua nihil dulcius est, & magis optatum. Nam cum oĩum rerum satietas hominibus cõtingat, integræ sanitatis nunquã fit expletio, neq; vllum fœlicem iudicauit Aristoteles, qui eadem sanitate non frueretur. opes nimirum despiciũtur, thesauri, prędia, oppida, vrbes, nisi præsens sanitas id efficiat, vt his homo frui posit. Illa enim absente omnia obscura videntur, frigida, atque iniucunda, vt denique neque ipsa vita absque sanitate placere posit: quam & Dij expetunt, & de qua Ariphron Sicyonicus in quodam hymno in hunc modum cecinit.

O qua nec altera vetustior est cœlitum,
O vna cunctis expetita sanitas,
Quodcunque reliquum est vitæ, tecum vtinam
Agam, & vna omnium contubernalis sis mihi.
Quicunque enim fortunis fruitur, aut liberis,
Aut est aliter obnoxius voluptæ,
Te vna fauente cuncta habet propitia,
Afflant & illum charites, & si media hyems
Rigeat, tamen ver illi flosculos parit.
Absente te sunt cuncta dura & aspera,
Nec grata prorsus cætera est fœlicitas,
Quin esse planè desinit fœlicitas.

Legitur insuper apud Lucianum, Pyrrhum Epirotarum Regem, cum Dijs innumera spolia dicasset, innumeras aras erigi, & innumeras victimas ante aras mactari iusisset, nunquam ab illis aliud expostulasse quàm sanitatem: ratus vir ille pręstantisimus ac prudentisimus omnia facilè adfutura, nihilque penitus illi deesse posse, qui integra sanitate fruatur: nam sanus homo omnia, quæ cupit assequitur, modo vt illa assequatur impense studeat. Si vero quispiam sanitate destitutus sit, laboribus haud parcit, vigilijs, inedijs, & squallidæ siti, amara bibit pharmaca, fœtidaque transglutit catapotia, se incidi sponte sinit, ac inuri, dummodo amissam sanitatem recuperet: quam & his omnibus adamusim perfectis plerunque non restaurat. Ad hanc vero assequendam aurum, argentum, & cætera bona profundit: maximamque arbitrantur esse virtutem mortales, sanitatem nũquam amissam, aut denuo recuperatam tueri. Ob hoc summũ bonũ, quod Græci ὑγίειαν, Latini sanitatẽ vocant, facultas quędam ab hominibus, immo à Dijs ipsis inuẽta est, qua facilè defendi posit pręsens, & amissa recuperari. Hãc vero facultatẽ medicã artẽ appellant, quã nemo plenius, nemo elucubratius, nemo deniq; emũctius

in lucem, ac publicum vsum promulgauit in suis de arte medica libris Galeno, è quibus amplissimum collegimus Indicem. Nūc vero eiuscemodi Galeni libros tam castigatos, tam emunctos, tam pulchris characteribus ornatos, vir optimus Thomas Iunta in lucem prodire curauit, vt nunquam aliàs fuerint tam accuratè impressi, & libris nuper repertis, fragmentisq; ac argumentis adaucti, & pulcherrimis characteribus cōformati: Et quod maximū affert his voluminibos momētum, est sedula diligentia, qua in ipsis ordinandis ornatissimus ac illustris Ioānes Baptista Mōtanus vsus est, vir tali doctrina prçditus, vt cū Galeno de çqualitate prorsus certare possit. Verum vt ampliori decore in publicum exirent, nobilissimus Iunta Excellentissimum Gabrielem Falopium me oratum misit, vt prçdictum Indicem (pro me ipso tantum, filijs ac amicis collectum) in publicam vtilitatem exire sinerem. potuitque Excellentissimus ille medicæ rei candidatus suis mellifluis verbis tam belle mihi persuadere, vt illi Indicem publicandum non denegarem. Verūtamē priusquàm per hominum ora illum vagari voluerim, quid acturus essem te consului, Excellentlssime Princeps. at statim suasisti publicam vtilitatem priuatç esse anteferendam: quod maturum & probè excogitatum consilium adeo efficax fuit, vt Indicem ipsum illico in publicum exire permiserim. cum tn̄ haud essem ignarus quantum hoc colligendi authorum sententias munus secum afferat calumniæ, & difficultatis: calumniæ inquam, quia inglorius labor videtur Indices parare: difficultatis vero, quoniam difficile admodum est authorum sententias exquisitè absoluteq; colligere. neque enim ita colligere, vt nos fecimus vnicuique datum est, nec à quolibet fieri posse arbitramur: qui nō solas Galeni sententias semel adduximus, sed illas omnes (vt cōuenit, & res ipsa exigit) ad diuersos alphabeti characteres retulimus: non paucaque annotauimus, quæ à Galeno explicatè scripta non sunt, sed ex authore ipso colligi possunt: nihilq; vel minimum, quod in Galeni libris scriptum sit, à nobis prætermissum inuenies: & denique singularum materierum capita, ita per ordinem se sequūtur, vt vnaquæque materia, & Galeni loca ad illam spectātia in ictu oculi intueri possint, tam in vna serie cuncta sunt recte disposita. In his autem materiebus ordinandis adiutorem elegi Excellentissimum Iacobum Antonium Bonum, iuuenē hac nostra çtate in vtraque literatura, & præterea in naturali philosophia, ac medica facultate nemini secundum. Cum denique tam pulchrè, tam ornatè, tam diligenter, tam denique accuratè Galeni libri sint impressioni mandati, digni nobis visi sunt, vt nostro etiam Indice decorarentur: non vt volumini ex Indice aliquid adderetur præstantiæ, sed vt dicentibus facilitas prçberetur, & vt saluberrimo, ac christianissimo Excellentiæ tuæ consilio satisfactum iretur: quod tam optimū, & tam sanctum fuit, quàm ab illo herculeo, & integro animo prodijt. Cū igitur Index in publicum prodituru sit, illum Inuictissimæ Excellentiæ tuæ nuncupo ac deuoueo, vt tua illa ferrea claua fretus, per detrahentium ora absque vllo timore vagari posit. Vale.

IACOBVS ANTONIVS BONVS FERRARIENSIS MEDICVS

MEDICINAE STVDIOSIS S.



IRVM *profectò est, & dictu difficile, quãto Deo optimo maximo genus humanum debeat, non modo quòd ea omnia, quæ ab illius incredibili bonitate manarũt, in vnius gratiã condidit, eumq; tanti, tamq; admirandi operis spectatorẽ, & oĩum, nescio quo pacto, finem constituit: sed quod rerum omnium similitudinem, fluxum inquam, & stabile, corporeum & quod corporis expers est, quod sub sensum cadat & sensu carens, mortale & imortale in eodẽ vno ita collocauit, vt vniuersi differentias vniuersas Dei sui munere in se vnus contineat, & magnum naturæ miraculum nõ iniuria appelletur. Ad hæc illud quoq; accedit, quod infinito propemodum interuallo reliqua omnia antecellit, quòd vnus ex omnibus animantibus immortalem animum, vnus rationem adeptus est: quã, artem ante omnes artes appellare possumus, cuius auxilio, quæcunq; homini deesse videri poterat, ita copiose suppeditãtur, vt nihil amplius desyderet, nihil illi ad fœlicitatem deesse possit: hac enim fretus non plantarũ more, quæ radicibus veluti ore alimentum à terra continenter trahunt, ventri sese dedit, non voluptatibus veluti pecora in terram prona, sed seipsum superans, atq; à mortalitate inter ea, quæ mori non possunt quodammodo translatus supernis mentibus, Deoque ipsi immortali conatur se, quoad eius fieri potest, similẽ reddere. Quòd si homo non modo ratione rectè vtatur, sed etiam orationẽ, & manum in omni vitæ ratione ad aliorum commodum afferat: illa consulendo, docendo, consolando: hac vel agendo, vel ea conscribendo, quæ vel doctrina, vel experientia suggerit, quæ Dei cultum, mores probatissimos, præclaras artes explicent: non solũ humani à se nihil alienum putasse, sed cũ totus sit in hominibus iuuandis, quasi Deus merito videri poterit. Quamobrem cum à Deo discessimus, cui vni primum ea omnia iure accepta referuntur: quæ bene homines cogitant, incipiunt, perficiũt, ijs hominibus plurimum debemus, qui dies ac noctes nihil aliud mente voluunt, quàm quo pacto vel agendo, vel speculãdo, vel scribendo, rõne, oratione, manu ad cæterorum mortalium commodum vtantur. etenim perrarum est hoc hominũ genus. Neque mirum id videri debet. nam ex animantibus omnibus nullum est tam varium, ac multiplex, atque homo ipse, vt planè verum sit verbũ illud vetus, quot capita tot sententias in hominibus inueniri. Quamuis enim communis ferè sententia sit præclarissimorũ philosophorum, homines hominũ causa esse generatos: non nulli tamen sunt, qui naturæ operum contemplationi duntaxat se totos dedant, et in abditissimarũ naturæ rerum cognitione conquiescant, curent præterea nihil: sibi ipsis tantũ proximi, sibi nati esse velint, à publicarũ, priuatarumque rerum tractatione abhorreant. At hoc hominum genus illud magis in inuidiã trahit, quòd hi quasi alios scire ægre, molesteq; ferant, quæ ab ipsis summa diligentia perquisita, summis laboribus, longo rerum vsu inuenta sunt, nolunt cum alijs cõmunicare, atq; ideo horum nomen, & scientia cum ipsis intereat necesse est. Hoc genus hominum tũ diuinus Plato Academiæ princeps, tum eloquentiæ parens M. Cicero merito accusat: quippe quod sibi tantum vtile, alijs prorsus inutile sit. Huic aliud est hominum genus penè proximum, qui paucos sibi discipulos deligunt: ex quibus qui acerrimo præditi ingenio videtur, sacrosanctæ philosophiæ mysterijs initiantur: qui minus ingenio pollent, ad communia quædam nullius ferè precij admittuntur. Quocirca neq; hi merita reprehensione vacant: fit enim vt perpaucis, idq; perbreui admodum prosint. quòd si malo quodã fato in discipulos inciderint, qui præceptorem tãquam numen non suspiciãt, (vt Plato & Xenophon gratissimi fecere, quorum scripta diuinissima Socratis præceptoris doctrinã & mortẽ immortalem reddidere) nonne labores illorum omnes irriti sunt? scientia abiecta? nomen extinctum? Aliud porrò præter hoc hoĩum genus videre est, quod alijs non sibi se viuere profitetur, vt amantes ij,*

indignum esset simplicia medicamenta de facie noscere, illa sæpe tractare, à falsis vera, ab adulteratis integra exacte cognoscere, totum hoc onus alioqui honorificũ, & medico pernecessariũ in seplasiarios & pharmacopolas hoïes ignaros literarum reijciebant: tantam rei indignitatem ferre diu nõ potuit. sed quia absque exquisita medicamentorũ simplicium cognitione, neque medicinas componere, neque compositis recte vti quisquam põt, in animum induxit simplicia quæque & composita medicamenta, quorũ apud Ferrarienses publicus vsus est, diligenter inspicere et examinare, atq; eò redigere, vt ægroti vix iam amplius, aut lædi possint aut decipi: quod alijs quoq; ciuitatibus nõ parum prodesse posse certum est: quamobrem librũ scripsit de Simplicibus medicamentis, in quo vno multos errores primus correxit, multa ab alijs intacta primus edocuit. Postmodum de Syrupis egit, de Pillulis, de Medicamẽtis catharticis, de Electuarijs, quæ minime soluunt tã opiatis quam non opiatis. de Sief, idest collyrijs, de Suffuph, id est pulueribus. de Oleis, de Ceratis, de Vnguẽtis, de Emplastris, de Trochiscis, de Loch, id est linctibus, vel eclegmatibus. de Aquis, de Infusionibus, de Decoctionibus, de Proprijs medicamentis humores educentibus tam simplicibus, quam compositis, et de eorundem præbendorum modis ac dosi: Neque vero hic finem scribendi Musam fecisse existimetis (medicinæ studiosi.) Nam Indicem in oẽs, qui extant Galeni libros refertissimum nunc vobis exhibet. Quo vtili atque honorifico labore vos nõ minus Musæ, quam Galeno ipsi debere vltro (nisi fallor) fatebimini. Nam siue vobis ægri curandi sint, siue cum alijs de eorũ vita ac morte disceptãdum, siue publice rem medicã profiteamini, seu de medica materia aliquid cõscribere in animo habeatis, ita copiose, ita distincte, ita suo singula vobis ordine sese offerent, vt nihil sit vobis præterea requirendũ. Duobus igitur nominibus vobis tã gratus esse debet Index hic, quam qui gratissimus. tum quod nihil quicquam prætermissum est, quod adnotatu dignũ in Indicem referendũ esse videretur, ita vt nullus adhuc Galeni index copiosior exierit, tum (quod à nemine adhuc tentatum est) ita cuncta sunt suo ordine collocata, vt vniuscuiusq; dictionis commentariolum quoddam habere possitis. Quantam vero ex hoc ordine vtilitatẽ percepturi sitis, tum ad ea, de quibus dubitatis celeriter inuenienda, tum ocyus memoriæ cõmendanda, vos eritis iudices. Enimuero quæcunq; recto sunt ordine disposita admirabilia sunt: nam, vt de ordine vniuersi nihil dicam, qui omnes in sui admirationem trahit, summiq; opificis sapientiã ostendit, sine ordine nullæ artes constituerẽtur, nullæ scientiæ. Quare Brasauolo scriptori optimo ingẽtes gratias agitæ, (medicinæ studiosi) illiq; vos multum debere ingenue profiteamini, qui quasi ad vestrum cõmodũ natus tantum vobis prodesse voluit, quantumq; voluit, tantum profuit. Qui cum rõne, oratione, ac manu ad omnium hominum vtilitatem vsus fuerit, statuam auream non minus meretur, quam Antonius ille Musa Augusti medicus magni nominis. Neque vero minus multis laudibus virum nobilissimum Thomam Iuntam prosequi omnes debetis, qui nulla sumptuũ magnitudine deterretur, quo minus vobis rem gratam facere perseueret: nam acerrimi iudicij vir vtilissimos quosq; libros elegãtibus typis quam emendatissime describendos in dies curat, vt horum integritate & elegantia capti ad optimos authores legendos inuitemini, & à diurna, nocturnaq; illorum lectione mirificos atque vberrimos fructus percipiatis. Valete.

Venetijs.

Id. Feb. M D L I.

ANTONII MVSAE BRASAVOLI
MEDICI FERRARIENSIS
IN OMNES GALENI LIBROS
REFERTISSIMVS INDEX.



AARONIS medicamẽtum umbilico suspẽdendũ. in libro de incantatione, adiuratione, et suspensione. Septima Classe. folio.182. litera.C

ABAPTISTAE terebellæ quæ sint. 6°. meth. medẽdi. 7^{a}.42.C

ABASCANTI Medici Lugdunensis antidotus. 2°. de antidotis. 5^{a}.117.D

Abascanti colica medicamenta. 9°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.202.A

Abascanti Cletij potio. 7°. de comp. med. sec. lo. 5^{a}.183.C

apud ABDERITAS multi fatui nati sunt. quod ani. mor. 1^{a}.321.H

Abderitanæ uirginis casus. in 3^{m}. de morb. uul. com. 3°. 3^{a}.149.H

Abderitæ Heropyti casus. in 3^{m}. de morb. uul. com. 3°. 3^{a}.150.D

Abderitani Nicomedis casus. in 3^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3^{a}.150.E

de ABDITIS omnibus empirici dicunt se dubitare. 6°. de dec. Hip. & Plat. 1^{a}.263.H

Abditum nihil utile reperitur secundũ methodicos. de opt. secta. Is.21.A

ABDOMEN ἐπιγάστριον græci uocant. 3°. de san. tuen. 2^{a}.77.B

Abdomen unde oriatur. introductio. Is.53.D

Abdominis. anatome. 6°. meth. med. 7^{a}.39.B/C

Abdominis musculi octo quales, & eorum exortus, ac finis. de musc. dissect. 1^{a}.49.H/5°. de loc. aff. 4^{a}.33.C

Abdominis musculorũ dissectio. 5°. đ ana. ad. 87.B/6°.93.F/7°. 1^{a}.87.H

Abdominis musculi statim incidantur aĩali mortuo. 6°. de an. ad. 1^{a}.87.B

in Abdomine musculorum consideratio. 6°. de ana. ad. 1^{a}.93.F

Abdominis musculorum utilitas. de mus. diss. 1^{a}.50.C

Abdominis octo musculi quid faciant, dum animal excernit. 6°. de anato. adm. 1^{a}.93.H

Abdominis & thoracis musculi, necessarij sunt ad deiectionem. 3°. de sympto. cau. 3^{a}.27.D/6°. de loc. aff. 4^{a}.38.F

Abdominis musculos si feriari patiamur, nõ excludentur excrementa uẽtris, & intestinorum. 2°. de san. tuen. 2^{a}.77.B

Abdominis musculi foetum expellunt. 3°. de nat. fac. 1^{a}.303.B

in Abdomine musculorum exercitatio est spiritus cohibitio. 2°. de sani. tuenda. 2^{a}.75.C

Abdominis musculi leuiter contrahuntur in retentione spiritus. 3°. de sanitate tuenda. 2^{a}.77.B

Abdominis musculi conducunt cõtractioni thoracis. de mus. diss. 1^{a}.49.F

Abdominis, & artuum diuersitas in motu musculorum. 1°. de motu musculorum. 1^{a}.309.F

Abdominis motus quomodo uideatur. 1°. de mo. mus. 1^{a}.309.H

Abdominis musculi a quibus uenis nutriantur. de uen. arte. diss. 1^{a}.58.D

Abdominis musculis inflammatis febris fit. 4°. de præ. ex pul. 4^{a}.121.D

in Abdomine uulnus in quo loco habet minus periculi. 6°. methodi medendi. 7^{a}.39.B

in Abdominis uulnere quid agendum. 6°. meth. med. 7^{a}.39.A

Abdominis uulnus paruum quomodo curandum, quando intestinum exierit. 6°. meth. med. 7^{a}.39.D

in Abdomine uulnerati qualis esse debeat situs. 6°. meth. med. 7^{a}.39.D

in Abdominis uulneribus deligatio extrinseca necessaria est. 6°. methodi medendi. 7^{a}.39.G

in Abdominis uulnere qñ omẽti ps amputãda sit. 6°. meth. me. 7^{a}.40.B

in Abdomine uulnerato quæ pars ungenda. 6°. meth. med. 7^{a}.39.G

in Abdomine uulnerato clysteres ex oleo puro. 6°. meth. med. 7^{a}.39.G

Abdñis, seu uentris suturæ gastroraphiæ uocantur. de musc. diss. 1^{a}.50.C

Abdominis suendi ratio species est cõpositionis chirurgiæ. intro. Is.59.E

Abdominis sutura quæ. 6°. de ana. ad. 1^{a}.90.H/6°. meth. meden. 7^{a}.39.E

Abdomen pingue habentia corpora non rubescere ob cucurbitularum applicationem, collige. de cucur. scar. 6^{a}.3.C

in Abdomen gracile habentibus uidetur iecinoris tumor. 5°. de loc. affectis. 4^{a}.33.E

Abdomine cyclamino illito uenter subducitur. 7°. de sim. me. fa. 5^{a}.53.E

Abdominis membrana interior, peritonæum dicitur. commento. 6°. Aphor. 58°. Ex.53.F

Abdominis membrana, cerebri, medullæ dorsi, thoracis succinctoriũ eodem tempore fiunt. 1°. de semine. 1^{a}.332.A

Abdominis membrana operiuntur arteria & uena testium. 1°. de semine. 1^{a}.333.E/2°.339.E

ad Abdominis membranam in herniæ curatione adstringẽdam laqueus. de laqueis. 7^{a}.307.G

ABDVCTIO quid sit. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7^{a}.219.G

ABDVCENS paruos digitos manus ab alijs musculus. de muscul. dissect. 1^{a}.48.C

Abducens paruum manus digitum longißime a reliquis musculus. de muscu. dissectione. 1^{a}.49.B

Abducens paruum pedis digitũ extrorsum musculus. de mus. dis. 1^{a}.52.E

Abducens magnum digitum pedis longißme ab indice musculus ubi oriatur, & finiat. de mus. diss. 1^{a}.49.B

Abducens retrorsum magis femur, ad alterum femur leniter adducẽs musculus. de mus. diss. 1^{a}.50.H

Abducens totum pedem retrorsum simul cum osse musculus. de muscul. dissect. 1^{a}.52.A

Abducẽtes retrorsum simulq; extrorsum pedẽ musculi. đ mu. di. 1^{a}.52.B

Abducentes extrinsecos pedis digitos longißime ab alijs musculi. de musculi. dissec. 1^{a}.52.H

ABHORRERE et appetere eandẽ rem: eadem gaudere & molestari non potest unum simplex & incompositũ. 5°. de decretis. 1^{a}.259.E

ABIETIS semen quando pulcherrimum, 4°. de sani. tuen. 2^{a}.86.G

Abietis semen colligendi tempus. 4°. de sani. tuen. 2^{a}.86.G

ex Abietis semine acopum. 3°. de sani. tuen. 2^{a}.81.C

ex Abiete acopo uti debent qui humores in carne & toto corpore congessere. 4°. de sani. tuen. 2^{a}.86.G

Abietinũ oleũ sine morsione p halitũ digerit. 4°. de san. tuen. 2^{a}.86.H

Abietina resina qualis. 8°. de simp. med. fa. 59. G/2°. de com. med. per gen. 5^{a}.219.F

Abietina resina ad quid utilis sit. 4°. de san. tuen. 2^{a}.87.C

q̃uo ABIICIANT uirus hirudines. de cucur. scar. 6^{a}.4.C

ABLATA uuula raucedinem facit. de anat. uiu. Sp.49.E

Ablationem sui indicantia. 3°. meth. med. 7^{a}.16.D

de Ablatione sui indicat quod est præter naturã. 3°. meth. med. 7^{a}.18.B

de Ablatione sui indicat humor hydroceles & hydropis. 14°. methodi medendi. 7^{a}.90.G

Ablationem sui docet morbus. 11°. meth. med. 7^{a}.68.E

ABLVENS edulium quibus acutis conueniat. de uict. rat. in morbis acutis. com^{a}. 1°. 7^{a}.111.G

Ablutio capitis ad confortandum caput. secret. Sp.98.A

Abluit sine morsu & extergit per clysteres serum. 10°. de simpli. medi. fac. 5^{a}.73.G

Abluere aliquos prius q̃ sanguinem detrahas, præstiterit, alios prius ob ambulare. præsag. exper. conf. Sp.77.H

ABNVAT caput in posteriora, & annuat in priora qua dearticulatione. de musc. diss. 1^{a}.45.D

Abnuendo qui fit motus capitis, a quibus fiat musculis recte, & a quibus cum inclinatione ad latera. de mus. diss. 1^{a}.45.G

Abnuendo obliquum caput mouent obliqui musculi totam ceruicem occupantes, recti uero rectum id faciunt. de mus. diss. 1^{a}.45.H

ABOMINABILI cibo, q sapit, ẽ digestibilior. de dis. cõ. Sp.73.D

Abominabile est uinum nimis ponticum. de dissol. cont. Sp.73.B

Abominabilem saporẽ habentia tarde digeruntur. de diss. cont. Sp.73.D

Abominabilia & monstruosa uomunt melãcholici. de melan. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.109.C

pro ABORTV ἀποφθορά. i. deperditio est apud Hippocratem. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3^{a}.152.G

Abortus apud Atticos ἀμβλωσις.in 6^{m}.de morb.uulga.c.1°.3^{a}.152.G
Abortus quō apud Atticos & Hippocratē uocatur.in 6^{m}.de morb.uulg. commen.1°. 3^{a}.152.G
Aborus fit propter multas causas.com.7°.aph.27°. Ex.55.H
Abortus quibus causis fiat.in 3^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3^{a}.139.F
Abortum quæ faciant.3°.de nat.fac. 1^{a}.305.G
Abortus causæ,febris uehemens,alui fluxus,sanguinis fluxus, erysipelas uteri,saltus uehemens,uel clamor,uel tristitia,uel ira, uel timor, uictus parcus,seu alia paßio similis,mucor in acetabulis uteri. com.5°. aph.45°.41.G/& aph.53°. Ex.42.D
Abortus fit si prægnans habuerit alui pfluuiū.cō.5°.aph.34°. Ex.40.E
Abortus quando maxime fit mulieribus:& si non fiat, infantes sunt debiles.com.3°.aph.12°. Ex.21.E
Abortiēs secūdo,tertio,aut quarto mense,pp quid.6°.de lo.af.4^{a}.41.E
Abortus quo tpe fiat,& quot modis fiat.com.4°.aph.1°. Ex.27.A
Abortus fit si sanguis mittatur ex uena, prægnanti. cō.5°. apho.31°.Ex. 40.D/de sper. Sp.36.D
Abortus fit propter inediam.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
Abortum facit mulieri utero gerenti,si tentio superuenerit.commē.7°. aph. 27°. Ex.55.H
Abortū facit grauida si supgrediat̄ amphisbænā.de the. ad Pis.5^{a}.93.G
Abortus causa moles nimia,pondus,morsus.3°.de nat.fac. 1^{a}.305.H
Abortus fit si mammæ prægnantis fiunt repente graciles. commen.5°. aph.37°. Ex.40.H
Abortus etiam ob alias causas euenientes q̄ defectum alimenti, mammarū gracilitas præcedit com.5°.aph.53°. Ex.42.F
Abortum difficilem habent grauidæ febricitantes sine occasione manifesta.com.5°.aph.55°. Ex.42.G
Abortit marem prægnans ex gemellis,si māma dextra gracilis fiat,si sinistra,fœminam.com.5.aph.38°.Ex.41.A/ de ana.uiu. Sp.51.F
Abortum facturis mammæ extenuantur,quæ si rursus durescāt, dolores fient mammarum,aut coxarum, aut oculorum, aut genuum, & non corrumpent.com.5°.aph.53°. Ex.42.C
Abortiunt grauidæ tenues præter naturam prius q̄ crassescant.commen. 5°.aph.44°. Ex.41.F
Abortiua medicamenta.in.6^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3^{a}.152.G
Abortum affert stachys.8°.de sim.me.fa. 5^{a}.61.C
Abortū facit decoctū florum leucoij,si bibatur.7°.de sim.me.fa.5^{a}.54.C
ad Abortum impellens cataplasma.de med.fa. par. 7^{a}.169.A
Abortus qui causa est,punitur legibus.an animal sit. 1^{a}.328.E
ī Abortiētibus cur maxime dolet sinciput.ī.6^{m}.d mor.uul.c. 1°.3^{a}.153.D
in Abortu cur appareant carunculæ.de anat.uiu. Sp.52.B
in Abortibus.xxx.dierum iecur longe maius corde & cerebro.de. fœt. form. 1^{a}.323.A
in Abortibus.xxx.dierum iecur,cor,cerebrum,iuxta se locata cernuntur.de fœt.form. 1^{a}.323.A
ne Abortiat mulier,& fœtum contineat,quid agendū. de dyn.Sp.29.H
Abortus mulieris.in 3^{m}.de mor.uul.com.2°. 3^{a}.139.B
ex Abortu casus Oecetai.in 3^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3^{a}.139.E
Abortum an fecerit mulier ut cognoscatur.de me.fac.par. 7^{a}.168.H
ABRASIO nouacula fit ut capilli facile,& cito nascantur.1°.de cōpo.med.secund.loc. 5^{a}.123.E
ad Abrasa.1°.de comp.med.per gen. 5^{a}.215.F
ad Abrasos ualens emplastrum.2°.de comp.med.per gen. 5^{a}.223.A
Abradit pumex.de simp.med. Sp.88.H
ABRENGI fit mentio.secret. Sp.103.B
ABROTONVM quid,& eius uires.de simp.med. Sp.81.B
Abrotoni duæ species,mas & fœmina.6°.de simp.med.fac. 5^{a}.40.F
Abrotonum calidum medicamentum.10°.de comp.med.se.lo. 5^{a}.207.C
Abrotonon calidum et siccū in tertio ordine.6°.de simp.me.fa.5^{a}.40.C
Abrotonum digerit & incidit.6°.de simp.me.fac. 5^{a}.40.D
Abrotonon, et santonicum differunt.6°.de simp.me.fac. 5^{a}.40.F
Abrotonum thebaicum.11°.de comp.me.se.loc. 5^{a}.208.B
Abrotono minus est tenuiū partium absinthiū.6°.de sim.me.f. 5^{a}.40.G
Abrotono minus extenuat absinthium.6°.de simp.me.fac. 5^{a}.40.G
Abrotono non minus exiccat absinthium.6°.de simp.med.fac. 5^{a}.40.G
Abrotonon ualde amarum.6°.de simp.med.fac. 5^{a}.40.C
Abrotonum coctum in aqua deponit qualitatem.3°.de ali.fac. 2^{a}.32.A
Abrotonum paucißimæ acerbitatis particeps.6°.de sim.me.fa.5^{a}.40.D
Abrotoni coma contusa posita supra ulcus,mordax uidetur.6°.de simp. med.fac. 5^{a}.40.C
Abrotonum inimicum stomacho.6°.de simp.med.fac. 5^{a}.40.D/G
Abrotoni flores contusi positi supra ulcus mordaces uidentur.6°.de simpli.med.fac. 5^{a}.40.C
Abrotoni palea pter comā cū floribus inutilis ē.6°.de sim.me.f. 5^{a}.40.C
Abrotonū in cibo sumptū meatus purgat.5°.de simp.me.fac. 5^{a}.35.C
Abrotonum purgat indigestibiles cibos & lumbricos rotundos. Spu.de cathar.95.C/de simp.me.81.B/6°.de simp.med.fac. 5^{a}.40.D
Abrotonon ex oxymelite in peripneumonia. de uict.rat.in morb.acut. com.4°. 7^{a}.144.C
Abrotonō tritum & coctum cum farina hordeacea digerit phymata.6°. de simp.med.fac. 5^{a}.40.D
Abrotonum ustum magis exiccat quam cucurbita sicca usta, & anethi radix.6°.de simp.med.fac. 5^{a}.40.H
Abrotonum rigores mitigat.6°.de simp.med.fac. 5^{a}.40.C
Abrotono cū malo cydonio cocto aut pane,sanantur phlegmonæ oculorum.6°.de simp.med.fac. 5^{a}.40.D
Abrotonon quo mō ad alopecias faciat.6°.de simp.me.fac. 5^{a}.40.H
Abrotono quō procuretur barba.6°.de simp.med.fac. 5^{a}.40.H
ABRVPTIO quid sit.de ijs,quæ in me.fi.com.3°. 7^{a}.219.G
ABSCEDERE quæ itelligant̄.de ijs,quæ in me.fi.cō.2°.7^{a}.211.H
ABSCEDENTIA quæ.de ijs,quæ in me.fi.cō.2°. 7^{a}.213.B
ABSCESSIO quid significet.de ijs,quæ in me.fi.cō.2°. 7^{a}.212.D
ABSCESSVS qui uocatur.2°.de arte cur.ad Glauc.7^{a}.105.B/in 6^{m}.de mor.uul.com.3°. 3^{a}.178.E
Abscessum non significare,uel sub se comprehendere inflammationem elice.de palp. 3^{a}.55.B
Abscessus quid.fi.med.Is.49.A/de tumor.præter.nat. 3^{a}.83.E
Abscessus est morbus instralis.1°.de sym.cau.14.G/3°. 3^{a}.24.G
Abscessus morbi causa,non morbus est.1°.meth.med. 7^{a}.7.D
Abscessus quot modis fiat secundum Hipp.in 1^{m}.de morb.uulg. com.2°. 109.B/1°.de symp.cau. 3^{a}.14.G
Abscessus qn̄ fiat,& quid significēt in.1^{m}.de mor.uul.cō.2°.3 ^{a}.111.C
Abscessuum differentia.in.1^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3^{a}.112.A
Abscessus duplex.14°.metho.med.7^{a}.90.D/in.3^{m}.de morb.uulga. commen.1°. 3^{a}.127.G
Abscessus & sinus differentia.de ijs,quæ in me.fi.cō.2°. 7^{a}.212.A
Abscessuum tria genera.14°.meth.med. 7^{a}.90.E
Abscessus,quancunq; corporis partem infestare pōt.intr. Is.59.D
pro Abscessu intelligitur decubitus in.6^{m}.de mor.uul.cō.3°. 3^{a}.178.F
Abscessus per decubitum maximi fiunt in longis morbis.in.1^{m}.de morb. uulg.com.2°. 3^{a}.111.E
Abscessus per effluxionem.in 1^{m}.de mor.uul.com.2°. 3^{a}.111.F
Abscessus incidunt ibi,ubi laborauerint,qui ex morbis conualescunt commen.4°.aph.32°. Ex.30.H
Abscessus in contectu quid.fini.medi. Is.49.B
Abscessus ut fistulæ.in.6^{m}.de mor.uul.com.3°. 3^{a}.178.E
Abscessuū diuersitas,& q boni,q mali.in 1^{m}.de mor.uul.cō.3°.3^{a}.118.B
Abscessus qui boni.com.2°.in.1^{m}.prorrh. 4^{a}.187.H
in Abscessus malos deflectunt cruda,& inconcocta.in 1^{m}.de morb.uul commen.2°. 3^{a}.116.B
ad Abscessus malos cruda conuersa significant iudicationis carētiā,labores,tpa,mortes,uel eorūdē malorū reditus.c.4°.aph.22°.Ex.29.G
Abscessus nullus bonus ante coctionem.in.3^{m}.de morb.uul.com.1°.131.F/de inæq.intemp. 3^{a}.43.F
Abscessus in superioribus partibus sunt difficiliores.in.6^{m}.de mor.uulg. commen.2°. 3^{a}.162.H
Abscessus aurium,uel articulorum,si fiāt in die iudicatorio, uel incipiāt, bonum,& notantur qui sint isti dies in quibus fieri debent, & in quibus non.com.4°.aph.36°. Ex.31.G
Abscessus post aures,significatur a colore faciei.in.1^{m}. prorrh. com.2°. 4^{a}.171.A/in.6^{m}.de morb.uul.com.2°. 3^{a}.163.G
Abscessus post aures qn̄ fiat.cō.2°.i.pg.201.C/3°.de crisi. 4^{a}.144.B
per Abscessus post aures causus sanatus.de uict.rat.in morb.acut. commen.4°. 7^{a}.135.E
Abscessus cerebri qui bonus,& qui malus.de inæq.intēp. 3^{a}.43.F
Abscessus affectus albi oculorum.introductio. Is.58.D
Abscessus,oris affectus.introd. Is.59.C
Abscessus in gula incoctus quō cē deprehendatur.5°.de loc.aff.4^{a}.32.D
ex Abscessu gulæ obiere multi.5°.de lo.aff. 4^{a}.32.D
de Abscessu in gula casus.5°.de lo.aff. 4^{a}.32.D
Abscessus in clauiculis est morbus longus intrinsecus.fin.med. Is.56.B
Abscessum sustinere cor:pulmonem,& ligamenta dolorē impoßibile est. 1°.de loc.aff. 4^{a}.6.C

Abscessus

Abscessus in pulmone est paßio diuturna.com.4°.Aph.34°. Ex.31.D
Abscessus ex pulmonia quo modo erupturi cognoscantur. in prognost. commen.2°. 4ª.205.A
Abscessus in pulmonia qñ bonus & qñ malus.in pgno.cō.2°. 4ª.205.D
in Abscessu in pulmone & thorace, magna fit thoracis dilatatio, sed non multus trahitur spiritus.4°.de loc.aff. 4ª.27.A
Abscessus qui ex pulmonia infestāt, qñq; ad aures, qñq; deorsum eunt.in progno.com.2°. 4ª.205.A/D
Abscessus in medio latere est morbus longus intrinsecus.intro. Is.56.B
Abscessus circa costas boni, & mali.de inæq.intem. 3ª.43.F
Abscessum ad septi transuersi regiones infernas expectare debēt, quibus urinæ tenues, & crudæ mingūtur diuturnæ, si alia signa tanquam eua furis adfuerint.de uri.sign.ex Hip. Sp.78.G
Abscessus uentriculi qui bonus.de inæq.intem. 3ª.43.F
Abscessus uentriculi qui malus.de inæq.intem. 3ª.43.F
Abscessus ex superioribus ad inferiores umbilico partes salubres sunt.in 6^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3ª.157.H
Abscessus renum quo modo cognoscatur.6°. de loc.aff.4ª.37. D/cō.7. aph.36°. Ex.56.G
Abscessus in utero quando fiat.fi.med. Is.48.A/50.A
Abscessus in utero non iuuatur sternutatione.cō.5°.aph.35°. Ex.40.F
Abscessus in uesica, causa est stillicidij urinæ. cō.3°. aph.16°. Ex.23.D
Abscessus in testes qñq; incidunt tußientibus sine dolore costarum. in.6^{m}. de morb.uulg.com.2°. 3ª.162.H
Abscessuū gñatiōes pritāt cibi dulces, et craßi de bo.et uitio.suc. 2ª.36.E
Abscessus potest facere angustationem partium, adeo ut nihil poßit ad eas transire.com.6°.aph.44°. Ex.51.C
Abscessus quomodo cognoscantur superius uel inferius erupturi. in progno.com.2°. 4ª.205.C
per Abscessum futura crisis quomodo cognoscatur.3°. de crisi.144. G/ 4°. de præsag.ex pul. 4ª.122.E
Abscessum futurū significat rubedo faciei in lōgo morbo.in.6^{m}. de mor. uulg.com.2°. 3ª.163.G
Abscessus quando ab urinis prædicantur.de uri.sig. Sp.78.H
Abscessus unguium.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.188.G
Abscessu futuro ad articulos liberant urina multa craßa, facta uel fluxu sanguinis nariū.cō.4°.aph.74°.Ex.35.H/i pgn.cō.2°. 4ª.201.E
Abscessum futurum in conualituris signat urina tenuis cruda.commē.2°. in progno. 4ª.201.C
Abscesibus putredinosis iudicabantur ægrotantes ob malos cibos. de bo. & uit.suc. 2ª.33.H
Abscessus in sanguinis profluuiū.in.1^{m}.de mor.uul.com.2°. 3ª.104.D
Abscessum, aut profluuium sanguinis narium qui capitis dolor significet. in progn.com.3°. 4ª.208.E
Abscessum sequuntur labores, & dolores.com.4°.aph.44°. Ex.32.G/ 4°.de loc.aff. 4ª.77.D
Abscessus faciunt uiscerum dolores.com.4°.aph.66°. Ex.34.E
Abscessus in febribus qui non soluunt ad primas iudicationes, longitudinem morbi significant.com.4°.aph.51°. Ex.33.C
Abscessus in febribus qñ expectandus ad articulos.in progn.com.3°.4ª. 209.F/in.6^{m}.de morb.uul.com.2°.163.D/cō.4°. 3ª.179.E
Abscessus articulorum fieri in laborantibus, qui propter motū habuerint calidos articulos non mirum.com.4°.aph.31°. Ex.30.G
Abscessus in articulis cur faciat claudi tatem.in progn.cō.2°.4ª.205.D
Abscessus articulorum aut maxillarum fiunt laßitudinem habentibus in febribus . com.4°.aph.31°. Ex.30.G
in Abscessu arteriæ pulsus sentitur cum dolore.2°.de lo.aff. 4ª.8.G
Abscessum in profundis abdominis musculis habentis, Stesiani casus.5°.de loc.aff. 4ª.34.B
Abscessus potest fieri in oßibus.com.7°.aph.54°. Ex.58.G
Abscessus oßis a corruptione.com.7°.aph.73°. Ex.60.G
Abscessus nō fiūt p morbos biliosos, sed p lōgos.in pg.cō.2°. 4ª.205.A
Abscessum, uel excretiones euidenter requirunt morbi subitæ solutionis. 1°.de die.decre. 4ª.147.B
p Abscessū finiūt morbi craßarū materierū.i pgn.cō.2°. 4ª.201.C
p Abscessum iudicantur longi morbi.in prog.cō.2°.4ª.205.B/cō.4°. aph.36.Ex.31.H/de uic.rat.in mor.acut.com.4°. 7ª.140.F
per Abscessum aut per coctionem soluuntur humores crudi & craßi in progno.com.3°. 4ª.209.G
per Abscessum euacuantur frigidi humores.in pgn.cō.3°. 4ª.210.E
Abscessus qñ fiat i cōtinua, quæ i q̄rtanā discedat.i pg.cō.3°. 4ª.210.A
Abscessus in quartanam.in.1^{m}.de mor.uul.com.2°. 3ª.110.A
ob Abscessum in morbis stultitia, & obliuio.2°.de sym.cau. 3ª.24.B
Abscessus hieme potius accidunt, tardius desinunt, minus retrocedunt. in progno.com.3°. 4ª.210.D
Abscessus secundum humores et uires qñ fiunt.in pgn.cō.3°. 4ª.209.H
Abscessus in quibus ætatibus magis fiant.in pgn.cō.3°. 4ª.209.G
Abscessus cito fiunt in febribus laßitudinarijs.cō.4°.aph.74°.Ex.36.A
p Abscessus iudicari solēt febres molliores.1°.de ar.cu.ad Gl.7ª.100.C
Abscessus raro fiunt in febribus cum rigore. i 6^{m}. de morb. uulg. commen.1°. 3ª.157.A
an Abscessu facto ex inferioribus in superiora rectitudo membri semp utiliter seruetur, ex superioribus autem in inferiora, corrumpatur. in.6^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3ª.162.F
in Abscesibus an semper situs rectitudo seruetur. in 6^{m}. de mor. uulg. com.2°. 3ª.162.G
Abscessus corporum arterijs circunfusorum quos pulsus faciant.2°. de cau.pul. 4ª.91.F
Abscessus in uesica facit urinæ difficultatem cum dolore. commen.4°. aph.48°. Ex.58.A
in Abscessum dum inflāmatio uertitur, quid sequatur.de palp. 3ª.55.B
Abscessus euanescens facit periculū uitæ.in progno.cō.2°. 4ª.205.D
Abscessus craßitudo quanta fuerit, tanta erit cauitas ulceris. cōmen.6°. apho.45°. Ex.51.G
Abscessus quorum aut pars capax non est, aut si sit, non ferat.in 3^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.149.E
in Abscesibus qui ad maturitatem perduci queunt, non est inutile ut nihil eius qui adhuc suppurat humoris excernatur, & cur.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7ª.212.G
ex Abscessu disrupto qñq; defluit pus bene expurgans partes.commē.4°. aph.47°. Ex.33.A
ex Abscessuum ruptura animi defectus quo modo curandus.1°. de arte cur.ad Glau. 7ª.99.F
Abscessum distentum cum dolore pulsantem qñ aperimus, & pus emittimus, non est curatio symptomatis.12°.meth.me. 7ª.74.G
Abscesibus & ulceribus suppurantibus, rigor fit.in.6^{m}.de morb.uulga. commen.3°. 3ª.174.D
in Abscessus sectione cum totū pus exit, animi defectus fit.1ª.de ar.cur. ad Glauc. 7ª.98.H
in Abscesibus quæ inueniantur.de tum.præt.nat.83.G/de diff.mor.3ª. 4.F/2°.de ar.cur.ad Gla.105.B/14°.met.me. 7ª.92.D
Abscessuum a sinuum curatione diuersa curatio est.de ijs, quæ in medi.fi. commen.2°. 7ª.212.H
in Abscesibus scopus curationis.de ijs, quæ in med.fi.cō.2°. 7ª.211.C
Abscessus simplici sectione secantur.introductio. Is.59.E
Abscessus debent cito incidi.de ther.ad Pis. 5ª.90.D
Abscessus qui bis in die curandi.de remed.par.fac. 7ª.155.E
in Abscesibus quidam utuntur menta.6°.de simp.me.fac. 5ª.48.B
Abscessus sanat menta cum polenta.3°.de me.fa.par. 7ª.174.G
pp Abscessum qui suppurantur illis elleborus non dandus.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.144.G
Abscessus prohibens.5°.de comp.med.per gen. 5ª.249.A
Abscessum patientibus dari non debere uinum.8°.de comp.medica.secundum locos. 5ª.194.G
in Abscesibus non est multum calfaciendum, & exiccandum.6°. de sim. medi.fac. 5ª.48.B
ad Abscessus.7°.de cōp.me.se.lo.182.F/1°.de cōp.me.per.gen.217.A/ 3°.234.H/5°.246.H/247.F/6°.258.C/267.F.7°. 5ª.266.G
Abscessuum in superficie curatio.2°.de ar.cur.ad Glau. 7ª.105.B
Abscessus superficiarij facile sanantur.2°.de ar.cur.ad Glau. 7ª.105.B
ad Abscessus particulares.6°. de comp.me. per gen.261.G/5ª.262.A
de Abscesibus iuxta aures de reme.par.fac. 7ª.155.D
Abscessus post aures discutit ciccrum genus orobiæum appellatum.6°.de simpl.med.fa. 5ª.47.E
ad Abscessus occultos.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.G
ad Abscessus latentes in collo & peritonæo prohibendos. 6°. de comp. med.per gen. 5ª.256.D
ad Abscessus in mammis & alis.5°.de comp.me.per gen. 5ª.246.E
ad Abscessus mammarum.6°.de comp.me.per gen. 5ª.262.B
ad Abscessus in spacio costali curatio.intro. Is.59.H
ad Abscesus præcordiorum.6°.de comp.me.per gen. 5ª.262.F
ad Abscesus in uisceribus medicamenta.14°.meth.me. 7ª.99.E
Abscesus in uisceribus indigent medicamentis ex aromatibus.14°.meth. medendi. 7ª.90.E

ad Abscessus squamarũ quid faciat. 5°. de cõp. me. per gen. 5ª. 248. B
ad Abscessus interiores sine dolore discutiendos. 2°. de compo. med. per gen. 5ª. 222. F
Abscessus in profundo quibus curentur. 7°. de comp. med. secundum loc. 186. D/7°. de comp. med. per gen. 5ª. 265. B
Abscessus in profundo absorbẽs malag. 9°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 200. C
ad Abscessus in alto corpis obortos. 7°. de cõp. me. per gen. 5ª. 265. B
Abscessus furẽtes mitigans Cyzicenũ. 5°. de comp. me. per gen. 5ª. 250. B
Abscessus iternos disrũpit thlaspi semẽ potũ. 6°. de sim. me. fa. 5ª. 48. D
Abscessus iternos, pbe repurgãs catapotiũ. 7°. đ cõ. me. se. lo. 5ª. 183. G/H
Abscessus digerit adiantum. 6°. de sim. me. fac. 5ª. 41. E
Abscessus concoquit sanguis ursorum. 10°. de sim. me. fac. 5ª. 73. D
Abscessum rumpens pharmacum. 3°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 146. F
ad Abscessus humore ablato. 2°. de comp. me. per gen. 5ª. 227. E
Abscessus locum celerius diuisit emplastrum quam scalpellum. de theriaca ad Pisonem. 5ª. 90. D
ad Abscessus quibus cõueniãt aromata. 6°. de cõ. me. secũdũ. lo. 5ª. 186. G
Abscessus uide etiam apostema.
ABSCINDERE partem affectam totam circuncisam undiq; ad incolumem usque non est curare. de atra bile. 1ª. 35. F
Abscisso neruo non mouebitur musculus. de uo. & anhel. Sp. 60. F
Abscissa spinali medulla apud tertium spõdylum quid sequatur. de uo. & anhel. Sp. 62. A
Abscisis omnibus prodest cinis impositus. de simp. me. Sp. 86. A
ABSINTHIUM & marrubiũ fere nõ differũt. de op. sect. Is. 23. H
Absinthium quid, & eius uires. de sim. med. Sp. 80. C
Absinthij tres spẽs, põticũ, sãtonicũ, seriphiũ. 6°. đ sim. me. f. 5ª. 40. F/G
Absinthio specie simile est seriphum. 8°. de sim. med. fac. 5ª. 60. C
Absinthium seriphum stomacho inimicum. 6°. de sim. me. fac. 5ª. 40. G
Absinthij pontici descriptio. 11°. meth. me. 7ª. 72. F
Absinthij pontici fit mentio. 10°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 208. H
Absinthium ponticum quale. 11°. meth. med. 7ª. 72. F
Absinthium ponticum redolet, ut aroma. 11°. meth. med. 7ª. 72. F
Absinthium ponticum purgat uesicam. de cathar. Sp. 95. D
Absinthium ponticum ualet ad inflammationes iecoris, & uentriculi. 11°. meth. med. 7ª. 72. F
Absinthiũ quale. 6°. de sim. me. fa. 44. D/8°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 190. B
Absinthiũ calidũ ẽ i prio ordie, siccũ i tertio. 6°. de sim. me. fac. 5ª. 44. D
Absinthij uis qualis sit. 6°. de san. tuen. 2ª. 99. A
Absinthium habet duplicem facultatem. 11°. meth. me. 7ª. 72. F
Absinthiũ ũr magis dulce q̃ amarũ de cura icteri (mentitur) Sp. 111. A
Absithio gustato, q̃ gustanť uideñ amara. i 6ᵐ. đ mo. uul. c. 5°. 3ª. 192. C
Absinthiũ plus adstringit q̃ amarũ sit. 6°. de sim. me. fa. 5ª. 44. D
Absinthium amarum coctum in aqua deponit qualitatem. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 32. A
Absinthio amariora sunt Aristolochia, Gentiana, Centaurea. de cura iecteri. Sp. 111. A
Absinthium amarum, & acerbum. 5°. de sim. me. fa. 5ª. 35. B
Absinthium magnam habet acerbitatem. 6°. de sim. me. fac. 5ª. 40. D
Absinthium minus calidum abrotono, quoniam plurimam obtinet adstrictionem. 6°. de sim. me. fac. 5ª. 40. G
Absinthiũ minus extenuat quã abrotonon. 6°. de sim. me. fac. 5ª. 40. G
Absinthiũ nõ minus exiccat quã abrotonon. 6°. de sim. me. fac. 5ª. 40. G
Absinthiũ ẽ minus tenuiũ ptiũ q̃ abrotonon. 6°. de sim. me. fac. 5ª. 40. G
Absinthium roborat omnia membra. 1°. de arte cur. 7ª. 99. D
Absinthium gratum est stomacho. 6°. de sim. me. fac. 5ª. 40. D/G
Absinthium conuenit stomacho imbecillo. de opt. secta. Is. 23. H
Absinthio utebanť antiq i stõ ibecillo, et qũo. 7°. meth. med. 7ª. 43. H
Absinthium pro frigiditate uentriculi. 1ª. de arte cur. 7ª. 99. C
Absinthiũ cõuenit i uẽtriculo hñte destillationẽ. 7°. meth. med. 7ª. 48. B
ex Absinthij oleo i qua affectiõe fomẽteť uẽtriculus. 8°. met. me. 7ª. 53. C
Absinthium est summum stomachi remedium ex melicrato, ubi infestauerit bilis. 1°. de arte cur. 7ª. 97. B
Absinthiũ iecori, & ori uentriculi conuenit. de reme. par. fac. 7ª. 158. F
Absinthij oleum pro uentriculo in quo pituita multa sit aceruata. 1°. de arte cur. 7ª. 99. D
Absinthinum uinum uentrẽ & cholerã emundat. de sim. me. Sp. 92 C
Absinthij uino curata est stomachi dissolutio quæ fecit atrophiam de theri. ad Pis. 5ª. 90. D
Absinthio excutiť humor cõtẽtus i tunicis uẽtriculi. 1°. de loc. aff. 4ª. 5. F
Absinthium in mulsa coctum ualet quando pituita tenuis fuerit in uẽtriculo. 7°. meth. med. 7ª. 48. D
Absinthium quo modo nidorem amittit. 8°. meth. med. 7ª. 53. B
Absinthium biliosos uentris humores per egestionem infernam propellit, ac per urinas euacuat. 6°. de sim. me. fac. 5ª. 44. D
Absinthio utaris in tertiana facta coctiõe. 1°. de ar. cu. ad Gl. 7ª. 97. B/E
Absinthium quale medicamẽtum est iecori, tale lieni est capparis cortex. 13°. meth. me. 7ª. 84. F
Absinthium conuenit iecinori, & lieni. 14°. meth. me. 7ª. 88. D
Absinthium purgat gibbam hepatis partem. de cathar. Sp. 95. C
Absinthiũ in splene duro ex flatu conuenit. 2°. de arte cur. 7ª. 104. C
ex Absinthio, oxymelite, & cappari cataplasma pro liene. 11°. methodi medendi. 7ª. 74. A
Absinthium non confert genu, oculis, & ori. 14°. meth. med. 7ª. 88. D
Absinthij potio quibus non conducat. 6°. de sani. tuen. 2ª. 99. C
Absinthium non debet accipere exiccatus, & qui fere ad marasmũ deuenerit. 7°. meth. med. 7ª. 44. C/de sim. me. Sp. 80. E
Absinthium perimere potest uermes teretes. 14°. meth. med. 7ª. 93. H
Absinthium purgat cibos indigestibiles, & lumbricos rotundos. de cathar. Sp. 95. C
Absinthiũ cur misceatur medicamentis. 8°. de cõp. me. se. loc. 5ª. 190. B
Absinthium ualet in epilepsia. de puero epil. 7ª. 181. A
ex Absinthio relaxantia in syncope. 11°. meth. med. 7ª. 76. A
Absinthium cur intus purget, extra non. 5°. de sim. me. fac. 5ª. 35. B
Absinthij coma quantum purget. 6°. de sani. tuen. 2ª. 99. A
Absinthij coma i iecoris dolorẽ dãda i aliquo liquore. 6°. đ sa. tu. 2ª. 96. B
ex Absinthij coma feruefacta oleum pro stomachi ore. 8°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 187. D
Absinthij comæ in iecoris phlegmone. 11. meth. me. 73. A/13°. 83. G. 2°. de arte cur. 7ª. 104. D
Absinthij comam in melicrato potandam dat Gal. pro deiectiõe, deinceps uinum in animi defectu ex uitiosis succis in ore uentriculi. de ar. cur. ad Glauc. 7ª. 99. E
Absinthij coma purgandus cui biliosus humor in uentre colligitur. 6°. de sani. tuen. 2ª. 99. A
Absinthij succus calidior herba. 6°. de simp. me. fa. 5ª. 44. D
Absinthij succus uitandus in capitis doloribus a stomacho, & ab alijs. 2°. de comp. me. se. loc. 5ª. 137. B
in Absinthij succũ marrubiũ miscẽt quũ adulterať. 1°. de anti. 5ª. 100. D
Absinthij succum dedit Galenus ut bilem (atram) contemperaret, ac uelu ti edulcoraret. de theri. ad Pis. 5ª. 96. A
Absinthij succus infusus in aqua cum nardo quibus conueniat. de cura icteri. Sp. 111. A
Absinthij cremore bilis euacuatur. 2°. de comp. me. se. lo. 5ª. 136. H
Absinthiũ melli mixtũ quid iprimit in linguã. 3°. de simp. me. fa. 5ª. 21. A
Absinthij succi pars una, aloes & scãmonij partes duæ, medullæ colocynthidos pars una, succo pomorum omnia excepta, ac in pilulas redacta faciunt ad alopeciam, & ophiasin. de remed. par. fac. 7ª. 154. G
Absinthij decoctio purgat matricem. de cathar. Sp. 95. C
Absinthij potio non admodum detergit. 6°. de sani. tuen. 2ª. 99. C
Absinthij decoctum aluo, et uentriculo prodest. de mel. ex Galeno, Ru. & Pos. Sp. 110. B
Absinthij, & centaureæ decoctio aperit obstructionem minus quã decoctio iridis. de med. exper. Sp. 104. B
Absinthinum oleum adhibebimus cum iecur, & uentriculus laborabunt. 11°. meth. med. 7ª. 73. D
Absinthium in oleo pro iecoris phlegmone. 11°. meth. med. 7ª. 73. A
pro Absinthio quæ accipienda. 11°. meth. med. 7ª. 72. H
ABSORBENS humiditates ex alto malagma. 5°. de comp. med. sec. locos. 5ª. 200. B
Absorbẽs abscessus in pfundo malagma. 9°. de cõp. med. se. lo. 5ª. 200. C
ABSTERSIO habet ordines. 7°. de sim. me. fac. 5ª. 53. B
Abstergit, incidit, parũ desiccat, adstringit nonnihil tamarix. 7°. de sim. medi. fac. 5ª. 56. D
Abstergendi uim habent amari sapores. 4°. de simp. me. fac. 5ª. 29. G
Abstergere, terminus est amari saporis. 4°. de sim. me. fac. 5ª. 29. F
Abstergunt amara. 8°. de sim. me. fac. 5ª. 61. A/62. E
Abstersio ab amaritudine non uerenda. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 61. B
Abstergentia ualde medicamenta. 2°. de comp. me. per gen. 5ª. 221. G
Abstergit uehementissime mel. 6°. de comp. me. se. lo. 5ª. 171. H
Abstergunt cibi sapidi, dulces, subtiles. de diff. cont. Sp. 72. E
Abstergẽtia leuiter carnẽ ulceri induceř apta sũt. 9°. đ sim. me. f. 5ª. 66. A
Abstergentibus adduntur adstringentia, ut eorum facultatem in profundum ducant. 2°. de comp. me. per gen. 5ª. 225. C

Abstergendi uim habet atriplicis semen. 6°. de sim. me. fa. 5ª.44.C
Abstergendi uim habet radix uitis albæ. 6°. de sim. me. fa. 5ª.42.F
Abstergit populus alba. 7°. de sim. me. fac. 5ª.54.D
Abstergit myrrha. 8°. de sim. med. fa. 5ª.61.A
Abstergit lampsane. 7°. de simp. me. fa. 5ª.54.A
Abstergit rhu siccum cum melle. 3°. de simpl. medi. fa. 5ª.20.A
Abstergentia quid faciant. 5°. de simp. med. fa. 5ª.36.E
Abstergit uisum quid. secret. Sp.101.F
Abstergatur quomodo uentriculus pituitæ plenus. in 6ᵐ. de morb. uulga. com. 2°. 3ª.160.H/de dissol. con. Sp.74.G
Abstergit uiscera chamæpitys. 8°. de sim. me. fa. 5ª. 63.F
Abstergētiū q̃n usus sit i melācholia. d̄ melē. ex Gal. Ru. et Pos. Sp.110.C
Abstergūt, & mūdificāt renes ficus hūidæ, et siccæ. de dis. cōt. Sp.74.G
Abstergens, & amarum est aphronitrum. 9°. de sim. med. fa. 5ª.68.G
Abstergit aphronitrum oēs sordes de corpore. de sim. me. Sp.80.C
Abstergentia & parum adstringentia exasperant. ars me. Is.70.E
Abstergentia, & exiccantia medicamenta, ac ulcera pura reddentia. de fract. commen. 3°. 7ª.242.D
Abstergit, & exiccat crethmō salsū subamarū. 7°. de sim. me. f. 5ª.52.H
Abstergunt exiccantq; salsa amara. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.H
Abstergunt, & exiccant uehementer æris squama & ærugo. 4°. de compo. med. per genera. 5ª.240.H
Abstergit & adstringit caries lignorum. 8°. de simp. med. fa. 5ª.60.A
Abstergendi non sunt ægri cum lauantur, nisi sordidi sint, & pruritu uexentur. de uict. rat. in morb. acut. commen. 3°. 7ª.132.A
Abstergendus est mucor hirudinum spongia. de cucur. scar. 6ª.4.C
ABSTINENTIA à cibo idem significat, quod inappetentia. commen. 4°. aph. 17°. Ex.29.A
Abstinens à cibo, id est non appetens, debet per superiora purgari. commen. 4°. apho. 17°. Ex.29.A
ex Abstinentia à cibo quidam breuissima uexabatur conuulsione. 5°. de loc. aff. 4ª.32.G
Abstinens à cibo sanus, præsertim si sit cholericus, quid patiatur. commen. 6°. aph. 50°. Ex.52.G
Abstinentia cibi euacuat per accidens. 14°. meth. me. 7ª.89.A
Abstinentia tribus uel quatuor diebus facta plethoram sanat absque sanguinis missione. de uict. rat. in morb. acut. cō. 4°. 7ª.136.H
Abstinere à potu, & cibo decimo quoq; die, deinde postero die lauari, ciboq; firmo uti, remediū est ad impetū morborū. de dynamid. Sp.20.B
Abstinentia maceratis, & alimenti defectu fit tremor. 1°. de palp. conuuls. & rig. 3ª.52.H
Abstinere à uenere quando debeamus. de dynamid. Sp.20.D
ob Abstinentiam uiri dolori matricis quid prosit. de pass. muli. Sp.95.G
ABSTRAHENTIUM non esse mendacium probatur pulsuum exēplo. 1°. de dif. puls. 4ª.56.H
ABSURDA dicentes deridentur. cō. 2°. de nat. hum. 7ª.183.D
ABUNDARE sanguinem ætate puerili & uere, bilem flauā uigenti ætate, & æstate, atrā bilē declinante ætate, & autūno, pituitam in senectute & hyeme placet Hipp. breu. denot. dogm. Hipp. 1ª.231.B
Abundantia sanguinis ualetudinem uitiat. de dynamidijs. Sp.19.D
Abundans sanguis minuendus est. de cucur. scar. 6ª.3.G
Abundantiam sanguinis ualde stringit menta. de sim. medic. Sp.87.D
Abundantiam sanguinis reprimit hypocisthis. de sim. medic. Sp.92.E
Abundantiam sanguinis reprimit rhu. de simp. medicamin. Sp.89.F
Abūdātiā humorū iduxit obstructio cutis. i 3ᵐ. d̄ mo. uul. c. 3°. 3ª.149.G
i Abūdātia q̃tuor humorū uena icidēda. de ren. af. dig. et med. 7ª.193.E
Abūdātia humorū alterare pōt pulsus, nō efficer. 1°. de ca. pul. 4ª.86.G
Abundans cholera citrina quibus sit nutriendus. de diss. cont. Sp.72.C
Abundantiam carnium adipis & succorum exercitatio minuit. in 6ᵐ. de morb. uulg. commen. 3°. 3ª.173.C
Abūdans calor & frigus corpis languorē efficit. de dynamidijs. Sp.19.D
ad ABULSAM cutem efficax emplastrum album medicis conuenit habere. 1°. de comp. medi. per genera. 5ª.217.G

ACACIA quid, & eius uires. de simplicibus medicaminibus. Sp.79.G

Acacia quo modo fiat, & quo tempore. de dynamidijs. Sp.22.H
Acacia acerba, sicca, et frida ē i scdo, sicca i tertio. 6°. d̄ si. me. f. 5ª.41.C
Acacia qualis. 1°. de antido. 107.C/7°. de compo. medica. secundum locos 5ª.184.B/de ocul. 7ª.188.G/H
Acacia terrosa habet aliquid aquei. 6°. de simp. med. fa. 5ª.41.C
Acacia qualis, & quo modo lauetur. 4°. de cōp. me. sec. loc. 5ª.151.F
in Acacia adstrictio consideranda. 4°. de simp. me. fa. 5ª.26.A
Acacia adstringit. 9°. de simp. med. fa. 5ª.64.C
Acacia uehementius adstringit. 4°. de comp. med. se. lo. 5ª.149.H
Acacia uehementer adstringētē eē iudicat Galenus. 5°. met. med. 7ª.31.G
Acacia stringit uiscide. de simp. medicamin. Sp.79.G
Acaciæ rufæ fit mentio. 7°. de cōp. medi. sec. lo. 5ª.180.D
Acacia rufa ad quid utilis. 3°. de med. fac. par. 7ª.173.G
Acacia facile leuigatur. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.237.H
Acacia tosta. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.203.C
Acacia oculis conuenit. de ocul. 7ª.188.G
Acacia sistit oculorum fluorem. introd. Is.58.C
Acacia in asperitatem palpebrarum. de ocul. 7ª.189.C
Acacia sistit sanguinem. intro. Is.56.F
Acacia internis ulceribus opitulatur. 4°. meth. med. 7ª.28.H
ACACII ad sanguinem reijcientes. 7°. de cōp. med. se. lo. 5ª.184.A
ACADEMIAE diuersæ. de historia philosoph. Sp.2.E
Academia media, quæ. de historia philosoph. Sp.2.E
ACADEMICI negant haberi scientificam ostensionem. de cuiusque ani. pec. not. 2ª.56.D
ACALEPHE quid. 6°. de sim. me. fa. 5ª.41.C
ACANTHI folia mediocriter digerunt. 6°. de simp. med. fa. 5ª.41.H
Acanthi radix calfacit. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.H
Acāthi radix exiccat, icidit, et ē tenuiū partiū. 6°. de sim. me. fa. 5ª.41.H
Acanthi radices ad arquatos. de med. fac. par. 7ª.166.F
ACANTHION quid significet. 1°. de cōpo. medi. se. lo. 5ª.125.D
Acanthionis terrestris corium. 1°. de compo. med. se. lo. 5ª.125.B
ACANTHA leuce quid. 6°. de simp. me. fa. 5ª.41.H
Ἄκανθα. i. spina quid significet in uertebris. de art. cō. 2°. 7ª.271.D
Ἄκαπνα ligna arida Græci uocant. 4°. de sani. tuen. 2ª.85.D
quæ ACCEDUNTUR citius non protinus nobis apparent calidiora. 1°. de simp. me. fa. 5ª.4.H
Accēsiones fiunt, si mars dederit schema præsertim diametrum lunæ motu, & lumine augescenti. de decub. progn. ex math. scia. Sp.12.H
Accensio atræ bilis quomodo fiat. 2°. de dif. feb. 3ª.37.C
Accensus humor unusquisq; habet suū calorē. aduersus Lycū. Ex.65.H
in ACCENTU est tertius modus sophismatum in dictione. de sophismat. Is.7.B
Accētus, et noia q̃ sectātur nō sūt admittēdi. de fract. cō. 2°. 7ª.240.H
ACCESSIO quid significet. commen. 1°. aphor. 12°. Ex.5.F
Accessio febris ἐπισημασία dicitur. i. annotatio. cō. 2°. aph. 1°. Ex.11.A
Accessionum repetitio & accessionum proportio idem. ad eos qui de typ. scrip. 3ª.92.D
Accessionis insultus, quid. de morb. temp. 3ª.86.H
Accessio quinta die & circuitus quinque dierum non idem. ad eos, qui de typ. scrips. 3ª.94.E
Accessiones febrium dicuntur accidentia. cō. 2°. apho. 30°. Ex.16.H
Accessiones partim necessario, partim contingenter existunt. 2°. de dif. resp. 3ª.66.C
Accessiones numerandæ sunt, non dies attendendi, in febribus intermittētibus. in 1ᵐ. de morb. uulg. cō. 3°. 3ª.120.F
Accessio in intermittentibus est idem, quod una dies in continuis. commē. 4°. aphor. 59°. Ex.33.H
Accessio febris quota hora inuaserit quibus uideatur solemnis interrogatio. 8°. meth. med. 7ª.50.D
Accessiones quomodo fiant aliquibus morbis. cō. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
Accessiōes diebus pibus. i 1ᵐ. d̄ mor. uul. cō. 3°. 121.B/i 3.ᵐ. c. 3°. 3ª.150.F
Accessio febrilis multorum dierum quomodo fiat. 8°. meth. med. 7ª.56.F
Accessiones ad dies pares uehementiores transferuntur, si morbus debeat tardare. com. 4°. apho. 36°. Ex.32.A
Accessiones si sint diebus paribus, erunt etiam & iudicia. in 3ᵐ. de morb. uulg. commen. 2°. 3ª.138.A
Accessio si per dies impares fiet, etiam per impares fit iudicatio. in 6ᵐ de morb. uulg. commen. 3°. 3ª.171.C
Accessiones in diebus imparibus cito iudicantur, in diebus paribus tarde. com. 4°. apho. 36°. Ex.32.A
Accessio particularis morbi potest prænosci. cō. 1°. apho. 12°. Ex.5.B
Accessio particularis in febribus prohibet uenæ sectionem. de præsag. exper. confir. Sp.78.D
Accessionum particularium uigorem temporis spatium fieri conspexit Galenus. de tot. morb. temp. 3ª.89.A
Accessionis principiū q̃uo fiat. de uictus rōne in mor. acu. cō. 1°. 7ª.115.G
in Accessionum principijs cur interiora calent, exteriora frigent. com. 4°. aphoris. 48°. Ex.33.B

in Accessionum principijs somni cur, et quo modo aggrauent. 2°. de lo. affectis. 4ª.14.C
Accessionis initiū, qui pulsus idicat. 3°. de præsag. ex puls. 4ª.118.B/G
Accessionum initia, quæ esse indicent. 3°. de præsag. ex puls. 4ª.118.G
in Accessionum principijs cerebrū refrigeratur. 2°. de lo. aff. 4ª.14.C
in Accessionibus, quod nihil dandum. com. 1°. aph. 19°. Ex. 9.F
in Accessione cibi dandi tempus. de uictus ra. in mor. acu. cō. 1°. 7ª.115.G
in Accessionis principio quidam sunt cibandi. 1°. meth. me. 7ª.62.F/G
Accessionis principio febrienti dedit uictum debitum Galenus. 10°. methodi medendi. 7ª.63.B
ante Accessionem quando cibus potest exhiberi. 11°. meth. me. 7ª.74.D
ante Accessionem quando cibus, & uini potus possit offerri. de caus. procatarct. 3ª.95.G
ante Accessionem p duas horas æger pōt cibari. 10°. met. me. 7ª.62.G
ante Accessionem cibauit Galenus. 12°. meth. med. 7ª.78.A
ante Accessionē qn̄ perniciosissimum est cibare. 11°. meth. me. 7ª.74.D
ante Accessionē p tres horas balneum pōt fieri. 8°. meth. me. 7ª.52.H
Accessiōes tertio quoq; die fiūt plurimū i acutis. 3°. de die. dec. 4ª.158.G
ante Accessionē nox molesta i tertianis. i 6ᵐ. đ mor. uul. c. 2°. 3ª.164.B
Accessio tertianarum præsertim purarum nunquam transit duodecim horas. com. 4°. aph. 59°. Ex.33.H
Accessio horrida est semitertianæ exquisitæ, ppria. 2°. de cris. 4ª.136.D
Accessionis horridæ fit mentio. 2°. de diff. feb. 3ª.38.H
Accessio in febribus tertianis non puris quanto longior accessione puræ, tanto morbus est longior. com. 4°. aph. 43°. Ex.32.F
Accessionem primam morbi peracuti uehementissimam habent. commen. 4°. aphor. 36°. Ex.32.A
in Accessione prima febres cognouit Galenus. 1°. de diff. feb. 3ª.35.H
i Accessiōe pria Gal. nouit tertianā et quartanā. 1°. de die. dec. 4ª.150.H
in Accessionis primæ declinatione balneum utile est in febre ex obstructione. 8°. meth. me. 7ª.50.A
in Accessionibus plurimū cōtingūt iudicia. 1°. de die. decr. 4ª.148.F
in Accessione cur iudicia fiant. in 1ᵐ. de morb. uulg. 3ª.120.C
in Accessionibus uehemētioribus iudicia fiunt. c. 4°. aph. 36°. Ex.32.A
in Accessionis tempore occidunt quædam ægritudines, quædam in uigore. 1°. de crisi. 4ª125.G
Accessionis incremētū qn̄o fiat. de uict. rat. in morb. acut. cō. 1°. 7ª.115.G
Accessionis status quo fiat. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.115.G
per Accessiones maximas finit status. de tot. morb. temp. 3ª.89.G
Accessionis uigorem cessantem in febricitantibus aduertere debes, ubi sanguinem detrahis. de præsag. exper. conf. Sp.77.H
Accessionis declinatio qn̄o fiat. de uict. rat. in morb. acut. cō. 1°. 7ª.115.G
Accessiones qn̄o doceant regulari ægrum in uictu. c. 1°. apho. 17. Ex.9.C
Accessio breuis cur. 2°. de diff. feb. 3ª.41.H/42.A
Accessio breuissima unde. 2°. de diff. feb. 3ª.42.A
Accessio longa cur. 2°. de diff. feb. 3ª.41.H
Accessio longissima unde. 2°. de diff. feb. 3ª.42.A
Accessio cur non æque longa. 2°. de diff. feb. 3ª.41.H
Accessionum causa si fuerit fixa, longus est morbus: si non, breuis. com. 4°. aphor. 30°. Ex.30.F
Accessiones cum diebus paribus statim à principio fiunt, interim ad sextū diem crisim pessimam fore prænuntiant: interim in longum producendum morbum. in 1ᵐ. de morb. uulg. cō. 2°. 3ª.115.B
in Accessione tota frigus malum. in 1ᵐ. de morb. uulg. cō. 3°. 3ª.118.B
Accessiones similes faciunt quædam continuæ, quæ alterno die accessionē faciunt. 2°. de diff. feb. 3ª.36.G
Accessionum uarius implexus. ad eos, qui de typ. scrip. 3ª.92.D
Accessiones dissimiles quædam faciunt. 2°. de diff. feb. 3ª.36.G
Accessione una finiuntur synochæ. 2°. de diff. feb. 3ª.42.G
Accessiones inordinatæ à quibus causis fiant. 2°. de dif. feb. 3ª.42.G
Accessiones tres una hora cōcurrere pn̄t. ad eos, qui de typ. scri. 3ª.92.E
Accessiōes si p duas horas anticipet, qd sequat̄. ad eos, q typ. scri. 3ª.91.H
Accessio si secunda & quarta sit uehemens, tertio, quinto, sexto, morietur æger. de præsag. exper. confir. Sp.77.D
sm Accessionū tpa dn̄t insonia cōsiderari. i 1ᵐ. đ mor. uul. c. 3°. 3ª.118.A
cum Accessionibus deiectiones alui inuadunt iecinore afflicto uirtute imbecillos. 11°. meth. med. 7ª.74.D
Accessiones ægritudinum, quæ per circuitus aliquos fiunt, ex membrorū dispositionibus ortum habent. 2°. de dif. feb. 3ª.42.H
in Accessionum principijs tumores increscunt in laterū & pulmonis inflammationibus, in declinationibus autem euaporant ac submittuntur. 2°. de diff. feb. 3ª.40.F
Accessiones qn̄o ostēdāt quonā mō sit euacuandū. quos purg. cōu. 5ª.88.F
ad Accessiones omnes facit hydropoton. de dynamidijs. Sp.32.D
Accessio, lege Paroxysmus, & Circuitus.
ACCESSUS quid significet. in 6ᵐ. de morb. uul. cō. 2°. 3ª.175.F
Accessus & recessus maris quomodo fiat. de hist. phil. Sp.8.G
ACCIDENTIA in sanis nuncupantur, quæ constitutionem necessario sequentur. 1°. meth. med. 7ª.8.D
ex Accidente quod prouenit separare ab eo, quod est per se sensu, Galeno pulchrum uidetur. 1°. de simp. med. fa. 5ª.7.D
per Accidens cur distinguendum à per se. de symp. dif. 3ª. 10.G/1°. de simp. med. fa. 2.E/2°. 5ª.12.E
ex Accidenti idem est, quod secundo loco. de symp. diff. 3ª.10.G
Accidens causæ opponitur. de caus. procatar. 3ª.96.H
Accidentia, causas, tēperiem scire debet medicus. de med. exp. Sp.103.H
Accidentia euidentia prænoscenda. in progno. cō. 1°. 4ª.189.C
Accidentia morborum tria. de ocul. 7ª.185.H
Accidentia superuenientia tripliciter diuiduntur. 3°. de crisi. 4ª.140.C
Accidentiū cōcursus, q empirico idicat obseruationē memo. đ sec. Is.16.F
Accidētium cōcursus, qui rōnali indicat euacuationē. de sectis. Is.16.E/F
Accidens putatur ægritudo ab aliquibus. de diff. mor. 3ª.3.E
Accidēti originē præstat ægritudo. đ dif. mor. 3ª.4.D/de ocul. 7ª.185.H
ab Accidentibus exercitatio circa affectorum locorum notitiam quo modo fiat. 2°. de lo. aff. 4ª.8.D
ab Accidentiū ppietate affectuū indicia oriūtur. 1°. de lo. af. 4ª.6.D
ex Accidentibus proprijs affectus locus quo modo innotescat. 1°. de loc. affect. 4.G/ 4ª.6.C
ex Accidentibus in morbi cognitionem uenimus. de ocul. 7ª.186.A
Accidentia sanantur remotis causis. com. 1°. apho. 22°. Ex.15.B
in Accidentibus ēt sunt spēs p rōnem ad unum. 2°. meth. med. 7ª.13.G
Accidentia quædam mutantur de prauis in bona, et ē contra. in prognost. commen. 3°. 4ª.212.D
in Accidentiū gn̄e sunt signa decretoria. in pgnostica. cō. 3°. 4ª.212.G
Accidentium criticorum duplex natura. 1°. de crisi. 4ª.131.B
Accidētalis dr̄ia nulla pōt esse firma in sua substantia. de spmate. Sp.37.F
Accidens ineuitabile transitus per œsophagum est eleuatio nodi gutturis. de mot. man. & obs. Sp.70.F
Accidentia præter naturā carū, quæ in corpore sunt, dispōnum sunt, si in principio morbi aliquid excernatur. cō. 4. aphor. 22°. Ex.29.G
Accidentia quomodo tempore fortiora, & imbecilliora. commen. 2°. apho. 30°. Ex.16.H
Accidentia oculi qualia per suffusiones, unde. 5°. de lo. af. 4ª.32.E
Accidentium melancholicorū causæ omnes explicari non possunt. de mel. ex Gal. Ru. & Poss. Sp.108.D
ex Accidenti pulmo est frigidus, & humidus. de anat. uiu. Sp.52.H
Accidentia quæ fiunt in suffocatione matricis. de pass. mul. Sp.95.F
Accidentalis euacuatio dicitur ea, quæ fit per inediam. commen. 2°. aphor. 17°. Ex.13.E
Accidentales esse infirmitates quibusdam. de spermate. Sp.39.G
Accidentales infirmitates phlegmatico sunt casus, & synochus in æstate. de spermate. Sp.39.G
Accidentales aquæ differentiæ, calor, & frigiditas. de sper. Sp.40.F
Accidentaliter mutantur corpora nostra in se inuicē. de sper. Sp.40.H
Accidentia quæ bona, & mala sunt. in progno. com. 3°. 4ª.212.E
in Accidentibus nulla constitui potest propositio uniuersalis. 2°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.10.E
Accidentia sexto die difficiliora. cō. 4°. aphor. 29°. Ex.29.E
Accidentis ratione sudantis casus. in progno. com. 1°. 4ª.189.E
ab Accidente notissimo totum morbum uocat Hippocrates. commen. 7°. aphor. 58°. Ex.59.C
Accidentia lege Casus.
ACCIPITER habet ossium concretionem minus densam, ac duram q̄ aquila. 11°. de usu par. 1ª.191.E
Accipitris oculis similes oculos quandoq; habet conceptus in hora phlegmatis. de spermate. Sp.37.C
Accipitrinum stercus ob nimiam acrimoniā inutile est. 10°. de simplicium med. fa. 5ª.77.B
Accipiter, nomen uinculi. de fascijs. 7ª.293.H
Accipiter uinculum ad nasum ex tribus fasciolis. de fascijs. 7ª.298.F
Accipiter ad nasum ex binis fasciolis. de fascijs. 7ª.298.F
Accipiter Menecratis. de fascijs. 7ª.299.C
ACCLIVIS ambulatio, cur exercitatio robusta. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.74.C

ACCVBITVS cũ rõne notat bonã crisim.cõ.4°.aph.71°. Ex.35.C
ACCVMVLATA & pinguis hypostasis quid significet.de urinæ significatione ex Hippo. Sp.78.H
ACCVRATVS non potest esse breuis & manifestus. de puero epileptico. 7ª.179.F
ACCVSANTES æquo aio audiri debẽt.de cog.cu.ai mor.2ª.52.G
ACEDVLA est de cibarijs medijs.de diff.cont. Sp.74.C
ACERBVM quid significet.4°.de compo.med.per gen. 5ª.239.F
Acerbum uocabulum est speciale.2°.de lo.aff. 4ª.12.D
Acerbum quid.4°.meth.med. 7ª.28.H
Acerbũ fit ex miscella calidi,frigidi,hũidi,& sicci.1°.de ali.fac.2ª.9.A
Acerba quæ.2°.de loc.aff.4ª.12.D/6°.de comp.medic.sec.loc.172.G/1°.de simp.med.fac. 5ª.8.D
Acerbitas qualitas gustus.fin.med.Is.50.B/de na.hu.com.1°. 1ª.28.H
Acerbum in gustu,& tactu.3°.de diff.puls. 4ª.62.H
Acerbitas ex frigore.4°.de simpl.med.fac. 5ª.25.G
post Acerbitatem aciditas.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.F
Acerbum,austerum,adstringens,hæc tria saporis nomina,unam qualitatem significant.2°.de ali.fac. 2ª.19.F
Acerbi,& austeri,genus est adstringens.1°.de ali.fac. 9.A/2°.2ª.19.F 1°.de simp.med.fac.8.G/9.A/9°. 5ª.64.C
Acerba adstringunt,sed per magis & minus. 4°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.25.H
Acerba quomodo ab austeris differant.2°.de ali.fac. 2ª.19.F
Acerba,austera,& adstringentia,quo differunt.1°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.8.H
Acerbũ magis adstringit austero.2°.de loc.aff.4ª.12.D/6°. de compo. med.sec.loc. 5ª.172.F
Acerbum dissolutum,est austerum,& quomodo fiat.4°.de simpli. medicamentorum facultatibus. 5ª.26.E/F
in Acerbis adstringendi qualitas intensa est. de bo. & ui.suc. 2ª.36.C
Acerbus est uuæ acerbæ amaræq; succus.de uict.rat.in morb.acut. commen.4°. 7ª.152.G
Acerbæ omnino paucæ fiunt uuæ passæ.2°.de ali.fac. 2ª.18.D
Acerbarum uuarum usus uitandus.2°.de ali.fac. 2ª.18.B
Acerbarum uuarum mustum ad omnia pessimum.2°.de ali.fac. 2ª.18.C
Acerbæ uuæ passæ quid agant.2°.de ali.fac. 2ª.18.C
Acerbo gustu cum acrimonia odorata est macer.7°.de simpli.medicamentorum facultatibus. 5ª.55.A
Acerbus est semper fructus arbuti.4°.de simp.medi.fac. 5ª.26.F
Acerbum est mespilum.7°.de simpl.med.fac. 5ª.55.E
Acerba sunt quercus,ilex,arbutus,fagus,lentiscus,& hedera. 8°. de simpli.med.fac. 5ª.62.C
Acerbæ qualitatis est phyllitis.8°.de simp.med.fa. 5ª.63.E
Acerbum est lemnium.7°. de simp. med. fa. 5ª.54.B
Acerbum esse frigidum probatur,& terrenum.4°.de simpl. medicamentorum facultatibus. 5ª.25.H
Acerbus sapor magis terrenus.4°. de simp° med.facultatibus.5ª.25.G
Acerba sunt crassarum partium.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.H
Acerba refrigerant,& exiccant. 7°.meth.med. 7ª.46.H
Acerbitas densat,contrahit,constringit. 7°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.49.G
Acerba repellunt.6°.de simp.medi.fac.47.G/3°.de compo.medicamentorum sec.loc. 5ª.147.F/G
Acerba sunt adstrictoria.de subf.empi. Isa.33.F
Acerba sunt styptica.1°.de san.tuen. 2ª. 68.A
Acerbi sapores tarde transeunt.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.H
Acerbi,& crassi cibi tardi sunt transitus.3°.de symp.cau. 3ª.27.D
Acerba remorantur cibum in uentre.1°.de sani.tuen. 2ª.68.A
Acerba in superficie agunt.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.H
Acerbitas duci potest in altum a caliditate quam habent cupressi folia. 7°.de simp.med.fac. 5ª.53.G
Acerbũ uinum non p metaphoram,sed ꝑprie dr̃.3°.de diff.pul.4ª.63.H
Acerba uina frigida sunt.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.A
Acerba uina non sanant famem.com.2°.aph.21°. Ex.14.H
Acerbũ ẽ amicũ stõ.6°.de simp.me.fa.5ª.40.D/5°.de usu par.1ª.143.F
Acerba,acida,acria,nutriunt,si simul dulcia sint. 4°.de simpl. medicamentorum facultatibus. 5ª.28.F
Acerba qualitas amaritudini mixta abstergit,& abluit biliosos,& salsos succos.6°.de simp.med.fa. 5ª.41.D
Acerba & amara quid faciant.6°.de simp.med.fa. 5ª.47.F
Acerbis amaris,et acidis cibis delectantur,qui sunt extra naturalem statum.in 6m.de morb.uulg.com.5. 3ª.191.G
Acerbus cibus,uel qualitas exiccant corpora,acer cibus uel qualitas exiccant corpora.com.4°.apho.13°. Ex.28.G
Acerba participant dulcedine in fructibus.4°.de sim.med.fac. 5ª.26.H
Acerba & dulcia sunt crassioris essentiæ & frigida.4°.de simpl.medic. facultatibus. 5ª.28.F
Acerba,adstringentia,repellentia,non recte iunguntur discussorijs sine discrimine.6°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.176.A
Acerba non sunt iucunda.2°.de loc.aff. 4ª.12.D
Acerba quid faciant in linguam.4°.de simp.med.fa. 5ª.25.G
Acerba faciunt stuporem dentium.de opti.secta.Is.22.H/3°. de ali.fac. 2ª.28.C.1°.de sympt.cau. 3ª.16.B
Acerba adstringunt gulam.5°.de loc.affe. 4ª.32.D
Acerba maxime appetuntur a grauidis cur.1°.de symp.cau. 3ª.18.C
Acerba augent famem.com.2°.apho.21°. Ex.14.H
Acerba summe non nutriunt.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.E
Acerba multum adstringunt omnia,quæ fluunt. 6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.48.E
Acerba sanguinis uomitum sanant.com.2°.aph.37°. Ex.56.H
Acerbis curantur ulcera sine inflammatione.cõm.7°. aph.37°.Ex.57.A
Acerba & mordacia medicamenta dimittenda,ubi adstrictionis actio exploranda est.4°.de simplicium medicamentorum fac. 5ª.25.H
Acerba exacte non habent odorem.4°.de simp.me.fa. 5ª.31.B
Acerbum,& austerum in moribus.q. animi mores. 1ª.319.F
Acerbus homo per metaphoram uocatur.3°.de diff.puls. 4ª.63.G
Acerbum odorem non dicimus quid habere.de simpl.med.fa. 5ª.31.A
Acerbus dolor.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.155.C
ACER sapor unde fiat.de uict.rat.in morb.acut.cõ.3°. 7ª.125.H
Acer cibus si acrimoniã seruaret itus,ẽt exulceraret.3°.de tẽp. 1ª.23.A
Acer est adeps bouis.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.E
Acer est adeps ouis.4°.de simp.me.fac. 5ª.25.E
Acerrima sunt multa medicamenta nisi ignem sint experta. de ther. ad Piso. 5ª.97.D
Acerrimas uires habet laser.de simp.medicamin. Sp. 85.G
Acerrimas uires habet thapsia.de simp.medicamin. Sp.91.F
Acerrimas uires habet scilla.de simp.medicamin. Sp.90.H
Acerrimas uires habet calisiua.de simp.medicaminib. Sp.82.E
ACERIS radix qualis.8°.de comp.me.sec.lo. 5ª.195.D
Aceris multum habet tragus.de alim.fac. 2ª.12.G
Acerum emplastrum.4°.de comp.me.per gen. 5ª. 245.C
ACERVVS uel soretica dicta ambiguitas.in pg.cõ.3°. 4ª.208.C
ACESIS,emplastrum.1°.de comp.med.per gen. 5ª.216.F
ACETABVLVM & pupilla quid significet apud quosdam. de fracturis.com.2°. 7ª.238.C
Acetabulum quid.de fract.com.2°.240.H/de artic.com.10°. 255. D/ commen.3°. 7ª.276.C
Acetabula quid sint.de diss.uuluæ.109.F/15°. de usu par. 211. G/ de semine. 1ª.331.B
Acetabula sunt ora uenarum & arteriarum, quæ feruntur ad uterum. com.5°.aph.45°. Ex.41.G
Acetabula sunt etiam in brutis.de diss.uuluæ. 1ª.109.G
Acetabula uteri plena mucore abortum faciunt.cõ.5°.aphor.45°. 41.G apho.53°. Ex.42.D
Acetabulum mensuræ nomen.2°.de antidotis.118.C/1°.de composi.med. sec.loc.126.A/132.C/139.D/4°.153.E/7°.185.E/2°.de composit. medicamen.per genera.221.D/de ponderibus & mensuris. 275.G. 276.B/E/G. 5ª.277. C/D/E
ACESCERE cito faciũt ipsum uinum uasa uinaria aperta. in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3ª.182.H
Acescunt aliĩ sorbitiones in uẽtriculo & innatãt.10°.met.me.7ª.62.E
Acescunt uelociter in stomacho medullæ & uinum nouum, crassum, nigrum,ponticum.de diss.cont. Sp.74.F
Acescit quibusdam facile ptissana.7°.meth. med. 7ª.46.D
Acescit quibus cibus in uentriculo, quod medicamentum conueniat.de remed.par.fac. 7ª.158.G
Acescit quibus in uentre cibus, remedium.8°.de compositione medicamẽtorum secundum locos. 5ª.191.D
Acescant nisi primis tribus quatuor ue annis aquosa uina, celerrime inueterascunt.de uinis. Sp.77.A
ACETVM uinũ mortuũ esse quidã asserunt.1°.de simp.me.fa.5ª.5.D
Acetum ex uino non austero quale.3°.de comp.me. per gen. 5ª.232.B
Accti qualitates.8°.de simp.me.fa.57.D/6°.de cõp.me.se.lo.170.E/5°. de comp.

de comp.me.per genera.5ª.247.D.11º.meth.med. 7ª.73.E
Acetum dubium facit apud medicos an calidum, an frigidū potestate.3º. de temp.1ª.24.G/1º.de sim.me.fa.5.D/5º. 5ª.32.A
Acetū non est ad unguē unū.4º.de sim.me.fa. 5ª.25.B
Acetū ex contrarijs partibus ut lac.1º.de sim.me.fa. 5ª5.D
Acetū frigidū tenuiū ptiū habet aliq̄ caliditatē.10º. meth.med.7ª.64.H
Acetum frigidius est q̄ calidus.1º.de simp.me.fac. 5ª.5.E
Acetū parū calidum est plurimū frigidum tenuium partium.1º. de comp. medi.se.loc. 5ª.128.H
Acetū cur nec frigidū nec calidū in totū.4º.de sim.me.fa. 5ª.27.E
Acetū refrigerat & calefacit.1º.de sim.me.fa. 5ª.6.B
Acetū q̄uo probetur esse frigidū.1º.de sim.me.fa. 5ª.5.F/6.A
Acetum ualide refrigerat.3º.de sim.me.fac. 5ª.18.A
Aceto restinguitur thapsiæ ardor.1º.de sim.me.fac. 5ª.5.G
Acetum tenue frigidum esse.1º.de sim.me.fac. 5ª.5.D
Acetum quo argumento probabant calidum quidam.1º.de simp. me. fac. 5.E/H/4º. 5ª.27.H
Acetum calidum probabant qui id calidis medicamentis mixtum inuenerant.1º.de simp.me.fac. 5ª.6.H
Acetum fit calidius, & tenuius uetustate.11º.de simp.me.fac. 5ª.79.C
Acetum q̄uo habeat calorem, & ob acrimoniam uideatur calefacere.1º. de simp.me.fac. 5ª.5.G
Acetum tempore fit acre.3º.de comp.me.per gen. 5ª.233.H
Acetum caliditatem uini amisit, & q̄dam ex putredine caliditatē adeptū est, & q̄uo.1º.de simp.me.fac.5.D/4º, 5ª.24.H
Acetū habet acrimoniā q̄dā a putrido calore.4º.de sim.me.fa. 5ª.27.D
Acetū caliditatē hn̄s, quale sit.2º.de comp.me.se.lo. 5ª.133.F
Acetum unde obscure uideatur calefacere.1º.de simp.me.fa. 5ª.6.D
Aceti fæx caloris non expers.1º.de simp.me.fac. 5ª.5.D
Aceti pauco plurimo melli mixto statim sentitur manifeste calor & frigus.4º.de simp.me.fac. 5ª.27.F
Acetū magis frigidū q̄ mel calidū.4º.de sim.me.fa. 5ª.27.F
Acetum, & omphacium differunt.4º.de simp.me.fac. 5ª.25.B/27.D
Acetum est tenuius omphacio.4º.de simp.me.fac. 5ª.27.E
Aceti uires quales sint.2º.de comp.me.se.lo. 5ª.136.C
Acetū tenue refrigeratoriū siccatoriūq; est.1º.de sim.me.fa. 5ª.6.F
Acetum, & cinis calore participant.3º.de simp.cau. 3ª.28.B
ut Acetum & cinis atra bilis calida est.3º.de symp.cau. 3ª.28.B
Acetum actu est humidum.1º.de simp.me.fac. 5ª.9.C
Acetum est siccum . de diff.cont. Sp.74.D
Acetum in tertio desiccat.8º.de simp.me.fac. 5ª.57.D
Acetum siccat.5º.de simp.me.fac. 5ª.32.A
Acetum siccat corpora quæ contingit, licet ad imaginationem sit humidum.10º.meth.me. 7ª.64.H
Acetum subtile ut ignis.1º.de simp.me.fac. 5ª.5.H
Acetum inter acria ponitur.6º.de simp.me.fac. 5ª.256.F
Aceto solo ad humectandum, & refrigerandum cur non utimur. 10º. meth.me. 7ª.64.H
Acetum per se solum cur non uenit in usu in medicamentis. 2º.de comp. me.se.lo. 5ª.136.C
Acetū nō debet referre uini minimā spēm.3º.de cōp.med.p ge.5ª.232.B
Acetū incidit & attenuat.2º.de atte.uic.2ª.46.B/de diff.cōt.Sp.72.H
Acetum incidit, discutit, & reprimit.1º.de comp.me.se.lo.. 5ª.128.H
Acetū attenuat & perrodit.8º.de comp.me.se.lo. 5ª.189.D
Acetum quæ secet, & erodat.1º.de simp.me.fac. 5ª.5.H
Acetum per uestes promptius perfluit q̄ aqua.1º.de simp.me.fa .5ª.6.A
Acetum aquæ miscetur ut penetret.1º.de simp.me.fac. 5ª.7.D
Acetum mixtum aquæ ueluti alas illi ad oēs corporis partes permeandas addit.1º.de simp.me.fa. 5ª.7.D
Acetum permeat exquisite & infrigidat.1º.de simp.me.fa. 5ª.7.E
Acetum penetrat quia tenuium partium, & refrigerans.3º.de comp.me. per gen. 5ª.228.D
Acetum penetrare facit caliditas a putrido calore.4º.de simpli. medica. fac. 5ª.27.E
Acetum repellit, & digerit.14º.meth.me. 7ª.88.G
Acetum acrius facit citri acidum.2º.de ali.fac. 2ª.21.H
Acetū mixtum cum attenuantibus auget illis uim.de atten.uic. 2ª.44.C
Acetum quidam omnibus permiscent.de atten.uict. 2ª.44.C
Aceti usus q̄n tutus.& q̄n non.14º.meth.med. 7ª.88.C
Acetum quam sitim sanet, & quam non.1º.de simp.me.fac. 5ª.7.E
Acetum aliquibus infert sitim, & alijs sedat.1º.de sim.me.fa. 5ª.7.E
cū Aceto lactucā comedāt q̄bus caput dolet.2º.de cō.me.se.lo.5ª.133.E
in Aceto condita tantum a pristinis uiribus immutantur, quantum a conditura fuerint alterata.de atten.uic. 2ª.46.B
Aceti parum addendum farri.4º.de sani.tuen. 2ª.84.E
Acetum cur recipere debent alica, & ptissana.de marc. 3ª.48.E
Acetum ponitur in alica ad distributionem.8º.meth.me. 7ª.51.B
Aceto cocta alica prodest lichenicis.5º.de comp.me.se.lo. 5ª.161.A
Acetū uenenis aduersatur, & q̄uo.in.6ᵐ.de mor.uul.cō.6º.3ª. 196.H
Acetum forte calidum contra morsum tyri de med.exper. Sp.106.D
Acetum auxiliatur uentriculo.3º.de ali.fac. 2º.29.G
Acetū rectificat stomachum debilem, & mollem de diff.cont. Sp.74.D
Aceto pedes, & brachia madescunt ꝑ stō.8º.de cōp.me.se.lo.5ª.192.D
Acetū acre, & sinapi non fert oris uentriculi sensus, in aliquibus.de locis affectis. 4ª.20.G
Acetum aluum modice sistit.1º.de ali.fac. 2ª.9.C
ex Aceto cimolia contra fauos.de remed.par.fac. 7ª.154.D
Aceti pauxillū aqua accipiens conglutinat.1º.de simp.me.fac. 5ª.7.G
Acetū sicut & rosaceum, q̄uo neutra.1º.de simp.me.fac. 5ª.6.B
Acetū in principijs non sit ualde acre.5º.de comp.me.se.lo. 5ª.159.C
Aceti & rosacei usus in principijs affectuū capitis.11º.met.me.7ª.73.E
cum Aceto rosaceum inflammationibus incipientibus conuenit.2º. de comp.med.sec.loc. 5ª.134.B
Acetum cum rosaceo adhibetur auribus inflāmatis.de sectis. Isa.18.C
Acetum cum rosaceo auri conuenit.13º.meth.med. 7ª.83.C
Acetū cum rosaceo oculis inflāmatis nō adhibetur.de sectis. Isa.18.C
Acetum cum rosaceo pro capitis dolore ex solis æstu.de remedijs paratu.facilibus. 7ª.153.E
Acetū ad respirationē apponi? ad ozænas.3º.de cōp.me.se.lo. 5ª.147.G
Aceto singultus sanatur.de remed.par.fac. 7ª.159.A
Acetū adstringens prohibet sanguinis fluxū.1º.de simp.me.fa. 5ª.5.F
Acetum facit ruborem.1º.de simp.me.fac. 5ª.6.E
Acetum mouet odoratum gustumq;.4º.de simp.me.fac. 5ª.30.H
ab Aceto cum in sublime attolluntur amara desciscunt in pituitam. de uict.rat.in morb.acut.com.3º. 7ª.130.G
ex Aceto & bitumine emplasticum optimum.5º.meth.me. 7ª.32.H
ex Aceto lēticula cōtra pleuritim.de uict.rat.in morb.acut. 7ª.113.C
Acetum cum stercore caprino quale.7º.de comp.med.per gen.5ª.265.F
Aceti diluendi mensura.de uict.rat.in morb.acut.com.2º. 7ª.117.A
Acetum quo pacto medicamentis miscendum.1º.de simp.me.fac. 5ª.6.F
Acetum ualidissimum facit medicamentū.6º.de cōp.me.p gen. 5ª.159.D
Aceti guttis de digito irrorati medicamenti fit mentio.7º.de compositione medicamentorum se.lo. 5ª.186.B
Acetum plus recipiens medicamentum q̄uo coquendum.6º.de comp. me. secun.lo. 5ª.170.E
Acetum in hebetanda acrimonia uincit aquam, oleum, & oleum rosaceū. 1º.de simp.med.fac. 5ª.5.H
Acetum quomodo aqua temperandum in inflammatione ex fluxione.2º. de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.H/103.F
Acetū & aqua q̄uo tēperabant pro œdemate.14º.meth.me. 7ª.87.F
Aceti parum habenti aquæ spongia infusa pro œdemate ex pituita in locum influxa.2º.de arte cur. 7ª.103.F
Acetum pro mitigando.14º.meth.med. 7ª.88.G
ex Aceto & aqua fomentū ꝑ pituitosa materia.14.meth.med. 7ª.87.F
in Aceto & in aqua intincta spongia supra inflammationem.2º. de arte cur. 7ª.101.G
Acetum & aquam misce cum indiges herbis frigidis.10. de comp. medic. per gen. 5ª.211.H
Aceto & aqua sitis aufertur febriū ardentiū.1º.de simp.me.fac. 5ª.7.F
ex Aceto, & eruo fomentū.de uict.rat.in morb.acut.cō.2º.7ª. 116.H
ex Aceto uel orobo uel sale fotus q̄lis.de uict.ra.ī mor.ac.c.2º.7ª.116.F
ex Aceto & hordeo fomētū.de uict.rat.in morb.acu.cō.2º. 7ª.116.H
ex Aceto & sinapi experimētū an ulcus sit in gula.5º.met.me.7ª.34.F
Acetum quale ad achoras.1º.de comp.med.se.lo.128.H. 5ª.129.G
Aceto, uino, & aqua, terra madescit.2º.de simp.med.fac. 5ª.14.G
Aceto acerrimo cur in dolore dētiū utamur.5º.de cōp.me.lo. 5ª.163.A
Aceto utitur in capitis fracturis.2º.de comp.me.per ge. 5ª.226.H
Acetū et oleū rosaceū in capite uulnerato.2º.de cōp.me.se.lo. 5ª.134.A
cum Aceto oleum rosaceum supra caluariam ponitur in ardore capitis. 2º.de comp.med.se.lo. 5ª.134.B
ex Aceto, aut oxycrato illita omnis terra leuis ambusta iuuat prohibens bullas.9º.de simp.me.fac. 5ª.66.B
Acetū acre in terram eiectū eleuat partes.in.1ᵐ.prrh.c.2º. 4ª.174.G
Acetum cur terram fermentat.1º.de simp. me.fa. 5ª.7.C

Aceto cõparatur atra bilis in mordacitate.cõ.4°.apho.23°. Ex.29.H

ut Acetum esc atra bilis.14°.meth.med. 6ª.89.E

Acetum qñ imponendum erysipelati.14°.meth.med. 7ª.87.E

Acetum & pulegium odoranda, ne in animi deliquium incidant in balneo 9.de comp.med.se.lo. 5ª.199.B/F

Aceti albi fit mentio.6°.de comp.med.se.lo. 5ª.170.D

Acetum album est tenuium partium.6°.de comp.me.se.lo. 5ª.170.E

Acetũ album i aurẽ instillatũ ad grauẽ auditũ.de reme.par.fa. 7ª.155.D

Acetum albißimum & lucidißimum pro aqua accipitur.1°. de comp.me. per genera. 5ª.217.F

Acetum, & hydromeli purgat aures.de cathar. Sp.95.B

Acetum ponitur in infrigidante medicamento.10°.meth.med. 7ª.65.A

Aceto & melli quid faciat coctura.de puero epil. 7ª.181.A

Acetum & mel optime misceri facit coctura.de puero epil. 7ª.181.A

in Aceto simul et melle æque mixta frigiditas præualet.4°.de simp. me. fac. 5ª.27.F

Acetum tẽperat in melle quod biliosum.de uic.rat.in morb.acut.7ª.13.A

cũ Aceto & melle aphronitrum purgat aures.de cathar. Sp.95.B

Acetum mixtum cum melle tenuat uentrem, & expellit inflationem. de diss.cont. Sp.74.G

ex Aceto, melle, zingibere, pipere albo, & succo citoniorum, medicamentum ad appetentiam deiecti.2°.de ali.fa. 2ª.20.D

cũ Aceto, & sale tenuato, & garo præparatis ficubus uulgo uescũtur. 2°.de ali.fac. 2ª.17.F

cũ Aceto succus cẽtaureæ ualet ad furfures capitis.de uir.cẽt. Sp.93.B

cũ Aceto, & muria cathas comedi oportet.de diss.cont. Sp.74.E

cũ Aceto, & melle cappares quid faciant.de diss.cont. Sp.74.G

cũ Aceto, & melle capparis præparatus stomachum roborat, & corrugat.de diss.cont. Sp.74.E

cũ Aceto solo capparis præparatus stomachum roborat & corrugat. de diss.cont. Sp.74.E

cũ Aceto qñ comedit fumusterræ mũdificat stõm.de diss.cont.Sp.74.E

cũ Aceto qñ oliuæ põticæ post cibũ edunt.qd faciãt.de dis.cõt. Sp.75.A

cũ Aceto succus radicũ iridis nihil calfacit.2°.de cõ.me.se.lo. 5ª.136.E

Aceti aliquid miscemus ad lienẽ.11°.meth.med. 7ª.73.C

Acetum lieni conuenit, & cur.9°.de comp.me.se.lo. 5ª.198.D

cũ Aceto ammoniacum lieni duro confert.14°.meth.med. 7ª.88.C

Aceto utaris in scirrho, & in duritiæ.11°.meth.med. 7ª.73.C

Aceto in splene duro utitur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.C

i Aceto extinctus pyrites lapis p magnis scirrhis.14°.met.me.7ª.88.B

Aceti uis scirrhis quando salutaris.14.meth.med. 7ª.88.B

Acetum incidit, & eo utitur in scirrhis.14°.meth.med. 7ª.88.A

Acetum attenuat metalla.3°.de comp.me.per gen. 5ª.232.B

Aceto trita metalla qualia.4°.de comp.me.per gen. 5ª.241.D

Acetum biliosis utilißimum.1°.de simp.me.fac. 5ª.7.F

Aceti acredo picrocholis prodest, & atrabilarijs obest. de uict. rat. in morb.acut.com.3°. 7ª.130.G

Acetum melancholicis aduersißimum.1°.de simp.me.fa. 5ª.7.F

Acetũ præbet copiose melancholicis.de mel.ex Gal.Ru.et Pos.Sp.110.D

Acetum educit atra.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.130.G

Acetum mentẽ, & neruos ferit.de uict.rat.i mor.acut.com.1°. 7ª.113.F

Acetum neruis noxiũ.de puero epil.181.C/de uict.rat. in morb. acut.cõ. 3°.130.H/de fract.com.2°.7ª.236.A/de diss.cont. Sp.74.D

Acetum neruorum substantiam debilitat qũo.14°.meth.med. 7ª.88.B

Aceto qũo utitur in neruis.3°.de comp.med.per gen. 5ª.229.D

Acetũ coctũ ad nocẽdũ infirmius est.de uic.ra.i mor.acu.c.3°.7ª.130.G

Aceti usus qũo conueniat tẽdonibus, & ligamẽtis.14°.met.me. 7ª.88.A

Acetum formidandum in febre singultuosa. de uict. rat. in morb. acut. commen.4°. 7ª.143.E

Acetum cur ualeat in phreniticis.2°.de comp.me.se.lo. 5ª.134.B

Aceto thymum, pulegium, & origanum incocta naribus applicanda in lethargo. 13°.meth.med. 7ª.85.F

Aceto, & oleo rosacco utimur in lethargicis, & phreniticis.2°. de cõp. med.secun.lo. 5ª.134.A

Aceto uti non debemus in lethargo, sed euphorbio.2°. de composi. medi. se.lo. 5ª.134.A

Acetũ peius ẽ mulieribus, q̃ uiris.d uic.rat.i morb.acut.cõ.3°. 7ª.130.H

Acetum infert dolorẽ utero.de uict.rat.in morb.acut.cõ.3°. 7ª.130.H

Acetum non mitigat dolorẽ.2°.de comp.med.se.lo. 7ª.134.B/G

Acetum exasperat, erodit, & dolorem excitat.1°.de simp.med.fac.7.G/ 3°.de comp.med.per gen. 5ª.232.H

Acetũ contrariũ inflãmationibus.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.134.B

Acetum mordax ulceribus & cuti.5°.de comp.me.se.lo. 5ª.159.A

Acetũ mulsum in febribus securum.9°.de comp.me.se.lo. 5ª.197.G

Acetum mulsum attenuat & perrodit.8°.de comp. me.se.loc. 5ª.189.D

Acetũ mulsum oĩbus utilißimũ san.tuen.gr̃a.de bo.et uitio suc. 2ª.39.A

Acetum mulsum e fauis confectum.de usu theriacæ. 5ª.98.H

Aceto mulsouiæ omnes angustæ expeduntur, ut nusquam crassus glutinosusq́; humor hæreat.de bo.& uitio suc. 2ª.39.A

Aceto mulso in neruosis ptibus uti nõ debemus.de fract.c.2°. 7ª.236.A

Acetũ mulsum lieni conuenit, & cur.9°.de cõp.med.se.lo. 5ª.198.D

Aceti scillini confectio ex Galeno.3°.de med.fac.par. 7ª.178.B

Aceti scillitici confectio.de dynamidijs. Sp.26.G

Acetum scillinum ad quæ ualet.3°.de med.fac.par. 7ª.178.B

Acetũ confectũ ex scilla urinã bñ prouocat.5°.de simp.me.fa. 5ª.35.E

Acetum confectum ex scilla incidens, quibus est minus calidum.5°.de simplic.med.facul. 5ª.35.E

Acetũ scilliticũ mire cõuenit orthopnoicis.7°.de cõp.me.se.lo.5ª.186.G

Acetum scilliticum lapidem frangit.de ocu. 7ª.188.F

Acetum scilliticum in epilepsia.de puero epil. 7ª.180.E

ACETOSUS sapor qualis sit & unde oritur.de ocul. 7ª.188.A

Acetosa quæ sint.de ocul. 7ª.188.A

Acetosa sunt frigida.de dissol.cont. Sp.74.D

Acetosi operationes.de ocul. 7ª.188.A

Acetosa prouocant appetitum.de anat.uiuorum. Sp.50.A

Acetosa parum nutrit, cur.de dissol.cont. Sp.73.F

Acetosum cur penetret.de ocul. 7ª.188.B

Acetosi cibi attenuant & incidunt.de diss.cont. Sp.72.E

Acetosi cibi quibus conueniant.de dissol.cont. Sp.72.E

Acetosa frigida puncturam, morsuram, & tumorem generant in oculo uulnerato.de ocul. 7ª.189.B

Acetosus & põticus sapor qũo cõueniant, & differãt.de ocul. 7ª.188.B

Acetosi quomodo fiant fructus pontici.de ocul. 7ª.188.B

Acetosa poma, & granata si inueniunt in stomacho humorem malum, & crassum incidunt, & expellunt, & leniunt uentrem: si inueniũt mundum, stringunt uentrem.de dissol.cont. Sp.75.C

Acetosorum granatorũ aquæ incidũt, & attenuãt.de diss.cont.Sp.72.G

Acetosum lac est cibus crassus.de dissol.cont. Sp.73.A

Acetoso lacti dominatur uehemens frigiditas.de dissol.cont. Sp.73.B

Acetosum lac tarde digeritur.de dissol.cont. Sp.73.D

Acetositas citri incidit, & attenuat.de dissol.cont. Sp.72.G

Acetosus syrupus ad conseruandam sanitatẽ corporis.secr. Sp.103.D

ad Acetositatem in stomacho.secret. Sp.102.F

ad Acetosam eructationem.secret. Sp.98.E/100.F

Acetosæ radix suspensa ad scrophulas.de incant.adiuu. 7ª.182.B

Acetosulæ fit mentio.de cura icteri. Sp.111.B

ACHAASOS medicinæ.de med.exper. Sp.106.C

ACHARISTUM medicamẽtum.4°.de cõp.me.se.lo. 5ª.154.A

Achariston.4°.de comp.med.se.lo. 5ª.152.D

ACHERDUS frutex syluestris.2°.de alim.fac. 2ª.21.H

Acherdi fructus habet exiguum alimentum, & est praui succi.2°. de alimen.facul. 2ª.22.B

ACHILLES heros præstans.de cogn.curand. 2ª.51.F

Achilles simpliciter formosus.de bona habi. 1ª.39.C

Achilles maior erat Aiace.2°.de dign.puls. 4ª.76.F

Achilles iracundiæ succumbebat.3°.de decr.Hipp. 1ª.242.F

Achillæ pastillus.5°.de comp.med.per gen. 5ª.252.C

Achillis Cõpunctoris medicamentum.7°.de comp.me.se.lo. 5ª.184.H

Achilleos sideritis qualis.8°.de simp.med.fa. 5ª.60.D

Achilleos sideritis ad sanguinis eruptiones, muliebre profluuium, & dysenterias congruit.8°.de simp.med.fa. 5ª.60.D

Αχλὺ quid sit.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.170.E

ACHLYS quid.introd. Isag.58.H

Achlys affectus iridis oculi.introd. Isag.58.D

ACHNAE quid sit.1°.de comp.med.per gen. 5ª.213.E

de ACHORIBUS & quid sint.de med.fa.par. 7ª.161.G.

Achor quid sit.de tum.præt.nat. 3ª.84.F

Achor quid sit, & qũo fiat & curetur.1°.de cõp.med.se.lo. 5ª.128.G

Achores, exterior capitis affectus.introd. Isag.59.C

Achores fiunt ex commixtis humoribus.de cau.mor. 3ª.8.B

Achorum meminit.in.6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.161.A

Achoribus quæ conueniant.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.128.H

de Achoribus secundũ Critonẽ sermo.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.130.E

ad Achoras.1°.de comp.me.per gen.217.A/2°.224.E/9°.de comp.med.

med.se.lo. 5ª.204.H
ad Achoras inflammatos.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.129.A
ad Achoras puerorum, mulierum, & diuersarum ætatum.1°.de.comp. med.se.lo. 5ª.129.G
in Achoribus in principio quæ conueniant, & quæ in processu.1°.de cō=posi.med.se.lo. 5ª.129.D
ad Achoras medicamenta cephalica.introd. Isag.58:C
ad Achoras qbus iūcta ē ulceratio dolorosa.de remed.par.fa.7ª.154.D
ad Achoras medicamēta fortissima.1°.de cōp.med.se.lo. 5ª.129.D
ad Achoras securum medicamentum.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.131.B
ad Achoras smegma.1°.de comp.med.se.lo. 5ª.131.A
ad Achoras emplastrum album.1°.de comp.med.se.lo. 5ª.130.G
ad Achoras Apollonij medicamētum.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.129.G
ad Achoras Archigenis medicamētum.1°.de comp.me.se.lo.5ª. 129.B
ad Achoras Cleopatræ.1°.de comp.med.se.lo. 5ª.131.C
ad Achoras Critonis medicamētum.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.130.D
ad Achoras Sorani.1°.de comp.med.se.lo. 5ª.131.D
ad Achoras Thebei emplastrum.1°.de comp.med.se.lo. 5ª.130.H
in Achoribus urinam humanam reprehendit Gal.1°.de comp.me. se.lo. 130.D/10°.de simp.med.fa. 5ª.75.D
ad Achoras simplicium diuersitas.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.129.E
Achoras iuuat lupinus.6°.de simp.med.fa. 5ª.48.D
Achores extergunt̄ radice liliorū cū melle.7°.de simp.me.fa. 5ª.53.B
Achoras extergit balanus.6°.de simp.me.fa. 5ª.44.D
ad Achoras acetum quale.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.129.F
ad Achoras cerussa qualis.1°.de comp.med.se.lo. 5ª.129.G
ad Achoras semperuiuum quale.1°.de comp.med.se.lo. 5ª.129.G
ACHRADES, & earum uires.6°.de simp.me.fa. 5ª.43.D
ACIA quid sit.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7ª.208.C
Acia qualis esse debet.de ijs, quæ in med.fi.cō.2°. 7ª.208.C
per ACICULAS compunctio cutis quomodo fiat in alopecia.1°. de comp.med.se.lo. 5ª.122.H
ACIDUM quid sit.1°.de simp.me.fac. 5ª.8.D
Acidæ qualitates sunt qualitates gustus non medicamentorum facultates. 5°.de simp.me.fac. 5ª.38.H
Acida qualia sint.1°.de simp.medica.fac.25.F/ de uict.rat.in morb.acut. commen.1°. 5ª.111.D
ut Acidum & dulce, & amarum, & salsum succorum species sunt, ita & adstringens & austerum, & acre & pingue in animalibus, & plātis, & terra.de nat.hum.com.1°. 1ª.31.H
Acidus sapor magis humidus.4°.de simp.me.fa. 5ª.25.G
Aciditas manifesta cum sentitur sine acrimonia, iudica illum succum frigidum, & ad calidos affectus utitur.4°.de simp.me.fa. 5ª.25.B
Acidum est subtile frigidum.4°.de simp.me.fa.25.F/5°. 5ª.29.D
Aciditas ꝓuenit a calore mutāte, nō tñ uincēte.4°.đ simp.me.fa.5ª.28.B
Aciditas fit ui frigoris.4°.de simp.med.fa.25.G/ 5ª.27.D
Acidum tantum, est frigidum.4°.de simp.me.fa. 5ª.25.B
Acida omnia frigida.4°.de simp.me.fa. 5ª.26.D
Acida adstringentia frigida sunt.4°.de simp.me.fa. 5ª.26.E
Acidi sapores sunt frigidi oēs.4°.de simp.me.fa. 5ª.28.C
Aciditas sequitur acerbitatem.4°.de simp.me.fa. 5ª.25.F
Acidus sapor est acris.4°.de simp.me.fac. 5ª.29.D
Aciditas in saporibus quō nascatur.4°.de simp.me.fa. 5ª.28.B
Acida frigiditas tenuium partium.4°.de simp.me.fa. 5ª.25.B
Acida, & dulcia sunt tenuiora, quā dulcia, & frigida.4°.de simp.medic. facul. 5ª.28.F
Acidum quid faciat.5°.de simp.med.fa. 5ª.39.A
Acida altius agunt.4°.de simp.med.fa. 5ª.25.H
Acidi sapores ueIociter transeunt.4°.de simp.med.fa. 5°.25.F
Acido succo magis penetrat acris.4°.de simp.med.fa. 5ª.27.E
Acida exasperant.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.111.D
Acidorum & acrium incidendi differentia.2°.de ali.fac. 2ª.19.G
Acida crassos succos icidūt, subducūt, et humectāt.2°.de ali.fa. 2ª.19.G
Acida, acria, acerba, nutriunt, si simul dulcia sint.4°.de simplic. medica. facul. 5ª.28.F
Acida summe, non nutriunt.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.E
Acido ut frigido & subtili, amaro & acri ut calidis communis est mordicatio.4°.de simp.me.fa. 5ª.29.D
Acida medicamēta mordicant oculos.4°.de comp.me.se.lo. 5ª.150.C
Acida adstringunt gulam.5°.de lo.aff. 4ª.32.D
Acida quid agant in linguam.1°.de simp.me.fa. 5ª.9.A
Acidum a sola lingua percipitur.4°.de simp.me.fa. 5ª.28.D
Acida faciunt stuporem dentium.de opt.sect.Isa.22.H/3°. de alimen.fa. 2ª.28.C/1°.de symp.cau. 3ª.16.B
Acidi & austeri cibi stuporem dentium faciunt.2°.de lo.aff. 4ª.9.H
Acida omnia mouent odoratum.4.de simp.me.fa. 5ª.30.H
Acidum odorem dicimus quid habere.4°.de simp.med.fa. 5ª.31.A
Acidus succus facit famem caninam.1°.de symp.cau. 3ª.18.B
Acida lac prohibent.de med.fac.par. 7ª.166.B
Acida ualde melancholia facit magnā appetentiā.6°.de loc.aff. 4ª.36.B
Acidi humores in ore ueutriculi sunt causa appetitus canini.commen.2°. aphor.21°. Ex.15.A
Acida austera pituitosis excrementosisq; stomachis sunt apta.7°.de sim. med.fac. 5ª.50.H
Acida, acria conueniunt in uictu attenuante.de atte.uic. 2ª.46.A
Acida nullam noxam afferunt uentriculo.5°.de usu par. 1ª.143.F
Acida sistunt uentrem, si purum inuenerint.2°.de ali.fac. 2ª.19.G
Acidas mutationes facit uenter sub morbis frigidioribus.3°. de sympt. cau. 3ª.24.H
Acidi ructus quomodo fiant.4°.de simp.me.fa. 5ª.28.B
Acidi ructus quomodo ex frigore.3°.de symp.cau. 3ª.25.D
Acidos ructus creat frigida fluxio in uentrem.6°.de sani.tuen. 2ª.98.F
Acidi ructus ab alijs emittuntur, ab alijs nidorosi.1°.de loc.aff. 4ª.5.F
ad Acidum & nidorosum ructum conuersio ciborum, ad causas & affectus uentriculi referenda est.1°.de loc.aff. 4ª.5.H
Acidi ructus qbus causis fiāt.de uictus rōne i morb.acu.cō.2°.7ª. 119.E
Acidus ructus significat pituitam.com.4°.aphor.2°. Ex.37.F
ex Acido ructu et cruditate coctionis non consequitur diaria febris.8°. meth.med. 7ª.53.G
Acidum ructantes uentriculi uitio iuuat antidotus zopyria.2°. de antido. 5ª.115.B
Acidum ructantibus auxilio est betonica.7°.de simp.med.fa. 5ª.51.A
ad Acidum ructū ualet acetum scillinum.3°.de med.fa.par. 7ª.178.C
Acidum qui eructant non ualde morbo laterali corripiuntur. commē.6°. aphor.33°. Ex.5°.A
Acidus ructus i lōgis læuitatibus itestinorū, bonū.c.6°.aph.1°.Ex.45.G
Acida eructatio læuitatem intestinorum sanat in.6ᵐ.de morb.uulg.commen.4°. 3ª.196.E
Acida est atra bilis.de na.& ord.uniuscuiusque corp. Sp.41.D
Acida est atra bilis syncera.de uict.rat.in morb.acut.cō.3°. 7ª.130.H
Acida, & fermentosa atra bilis.2°.de fac.nat.1ª.301.G/com.4. aphor. 21°.Ex.29.D/14°.meth.med. 7ª.89.E
Acidæ pituitæ.q̧ ani.mor. 1ª.319.A
Acida pituita qualis.2°.de diff.feb. 3ª.37.F
Acida pituita species pituitæ.7°.de diff.feb. 3ª.37.F
Acida pituita uitiosa.in.6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.167.G
Acidum forte participat pituita uitrea.2°.de diff.feb. 3ª.37.F
in Acidum uertuntur cibi a frigiditate.1°.de loc.aff. 4ª.5.D
in Acidum ciborum conuersio est uentriculi indicium frigidioris. in.6ᵐ. de morb.uulg.com.4°. 3ª.186.D
Acidæ ciborum corruptiones ex quibus cibis.3°.de symp.cau. 3ª.24.H
Acida excrementa a quibus cibis.3°.de symp.cau. 3ª.24.H
in Acidum conuersi cibi sunt minus mali.8°.meth.med. 7ª.53.B
Acidis acerbis & amaris cibis delectantur, qui sunt extra naturalem statum.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3ª.191.G
in Acidū raro cōuertunt̄ cibi i biliosis naturis.8°.meth.me. 7ª.53.B/G
in Acidum uertentibus cibum mel dandum.1°.de lo.aff. 4ª.5.E
Acidæ uuæ quid agant.2°.de ali.fac. 2ª.18.B
Acidarum uuarum usus uitandus.2°.de alimen.fac. 2ª.18.B
Acidæ uuæ quibus noceant.2°.de ali.fac. 2ª.18.B
Acidarum uuarum mustum ad omnia pessimum.2°.de ali.fac. 2ª.18.B
Acida qualitas uinorum separata est ab astringēte, ut bonitas a uitio.aduersus Lycum. Ex.63.H
Acidum nullum est uinum secundū naturam.aduersus Lycum. Ex.63.H
ACILEA misturæ genus ad pilos tollendos.de simp.med. Sp.80.B
ACINUS totius uitis est fructus.2°.de ali.fa. 2ª.16.C
Acinorum substantia qualis.2°.de ali.fac. 2ª.17.H
Acini uuarum terreni sunt.9°.de simp.me.fa. 5ª.64.H
Acinos mutare non est uentriculi humani officium.1°.de lo.aff. 4ª.5.C
Acinus ciectus nullam ostendit esse cruditatem.1°.de lo.aff. 4ª.5.B
Ακινησία nomen mediæ quietis in pulsibus.1°.de diff.pulſ. 4ª.48.C
ACMASTICA & anabatica, et paracmastica, synochæ species.2°. de diff.feb.3ª.36.F/8°.meth.med. 7ª.57.A
in Acmastica homotona & paracmastica febre humorum in caua uena putrefactio

putrefactio. 2°. de diff. feb. 3ª.42.H
Acmasticus pulsum habet uigentem, & sordidum sine intermissione. de dynamidiis. Sp.34.C
Ἀκμὴν quid uocant Græci. 6°. de sani. tuen. 2ª.95.F
ACONCIAS serpens qualis. de ther. ad Pis. 5ª.93.A
ACONITVM quid, & eius uires. de simpl. medicamin. Sp.80.F
Aconitum est uenenum. in 6m. de morb. uulg. cō. 6°. 3ª.197.A
Aconitum uenenosum ualde est. de simp. medica. Sp.80.F
Aconitum, thapsiam, erificium proprio gustu probare deuita. de simpli. medicami. Sp.83.H
Aconitum septicum & deleterium medicamentum. 5°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 36.B/6°. 5ª.42.B
Aconitum aptum est ad putrefaciendum extra os & sedem. 6°. de simpl. medi. fac. 5ª.42.B
Aconitum lupos necans. 6°. de simp. med. fa. 5ª.42.B
ad Aconitum remedium. 2°. de antid. 5ª.114.B
ad Aconitum ualet theri. de theri. ad Piso. 5ª.91.E
Aconitum qui sumpserint iis lac exhibetur. 10°. de simp. med. fa. 5ª.73.H
Aconiti fit mentio. 4°. de comp. med. sec. loc. 153.B/10°. 5ª.109.C
de ACOPIS & quid significet nomen. 7°. de compo. medica. per genera. 5ª.269.D/E
Acopa quæ sint, & ad quem finem. 7°. de cōp. med. sec. locos. 5ª.177.E
Acopa quæ. 3°. de comp. med. per gen. 269.D/E
ab Acopis quō differant myracopa. 7°. de cōp. med. per gen. 5ª.269.G
Acopa quæ unguenta. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.230.C/233.B
Acopa medicamenta extrinsecus admouenda. introd. Is.58.B
Acopum est uiticis semen. 6°. de simp. med. fa. 5ª.41.B
Acopon medicamentum. 6°. de cōpo. medicamen. per genera. 5ª.256.D
Acopa quæ debeant recipere, collige. 10°. de cōp. med. se. lo. 5ª.207.H
Acopa apud antiquos liquida erant. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.269.F
Acopon. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.247.D
Acopa unguenta euaporantia sunt. 6°. de sani. tuen. 2ª.98.C
ad Acopa aqua utilior quàm uinum. 4°. de sani. tuen. 2ª.87.A
Acopis, emplastris, & malagmatibus miscetur cera. de simpli. medicaminibus. Sp.82.B
Acoporum adipum differentiæ. 7°. de comp. med. per gene. 5ª.269.F
pro Acopis olea diuersa. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.269.E
ad Acopa, & malagmata facit oleum, in quo est cocta bryonia de simplicibus medicamin. Sp.81.E
Acopon bonum. 7°. de cōp. med. per gen. 265.C/ 5ª.271.H
Acopon bonū diutinis resolutionibus. 10°. de cōp. med. se. lo. 5ª.207.H
Acopum ex abietis semine. 3°. de sani. tuen. 2ª.81.C
Acopon calefaciens. 7°. de cōp. med. per gen. 5ª.272.D
Acopon fœtidum dictum. 3°. de comp. med. secundum loc. 142.F/7°. de comp. med. per gen. 5ª.270.B/272.A/D
Acopon metasyncriticum. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.271.F
Acopon quod ex melle inscribitur. 7°. de cōp. med. per gen. 5ª.270.A
Acopon uiride. 7°. de cōp. med. per gen. 5ª.270.D/272.C
Acopon uiride Haliei. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.271.H
Acopon ex argenti spuma cruda, & oleo. 7°. de compo. medica. per genera. 5ª.264.H
Acopon ex rubeta. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.271.B
Acopon confectum ut Aphrodas. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.272.B
Acopon barbaricum ex euphorbio. 7°. de cōp. med. per gen. 5ª.272.C
Acopon ex Aphrodisei collectaneis. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.270.B
Acopo ex abiete uti debent, qui humores in carne, & toto corpore congessere. 4°. de sani. tuen. 2ª.86.G
Acopon ad lassitudinum molestias. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.269.G
Acopon ad paralyticos. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.273.B
Acopon ad omnem dolorem neruorum consentientem. 7°. de compo. medi. per genera. 5ª.270.B
Acopon uiride ad Ischiadicos. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.273.B
Acopon aliud ad coxendicum dolores. 7°. de cōp. med. per gen. 5ª.273.B
Acopon aliud ad coxarum dolores. 7°. de cōp. med. per gen. 5ª.273.C
Acopon quo Arūtius Aquila curatus est. 7°. de cōp. me. p gen. 5ª.272.C
Acopa Democratis. 7°. de comp. med. per. gen. 5ª.273.C
Acopa Heræ. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.273.A
Acopon Orionis Pexoris. 7°. de cōpo. med. per gen. 5ª.272.D
Acopon Quadrati. 7°. de comp. medi. per gen. 5ª.272.A
ACOR una est ex qualitatibus gustabilibus. fi. med. Isag. 50. B/ de natu. hum. com. 1°. 1ª.28.H
ACORVS quid, & eius uires. de simpli. medicamin. Sp.81.A
Acorum siccum, & calidum in tertio. 6°. de simp. med. fa. 5ª.42.A
Acorum acre, modice amarum, odore non iniucundo, calidū est & tenue. 6°. de simp. med. fa. 5ª.42.A
Acoron nobis admotum uidetur calidum. 3°. de temp. 1ª.21.H
Acoron calidum & acre urinam ciens. 5°. de sim. med. fac. 5ª.35.D
Acorus urinas frequentes ducit. de ren. aff. dig. 7ª.196.E
Acorum lienes induratos iuuat, & ceratoidis crassitiem detergit, & urinam mouet. 6°. de sim. med. fa. 5ª.42.A
Acori semē splenē uidetur cōsumere, potū. de simpl. medicamin. Sp.81.A
Acorus expurgat in icteris. 3°. de cura icteri. Sp.111.B
Acorus menstrua prouocat. de ocul. 7ª.188.F
Acorus maturatiuus est. de ocul. 7ª.189.C
Acoron sanguinem extenuat & secernit. 5. de simp. med. fa. 5ª.35.D
Acorum admodum exiccat. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.240.G
Acorum ulcera sanat. 4°. de comp. me. per gen. 5ª.240.G
Acorum discutit. 6°. de comp. med. sec. lo. 5ª.169.D
Acori radice intensior est asari radix. 6°. de simp. med. fa. 5ª.43.H
Acori radicis succus claritatem oculis mirifice facit. de simplicibus medicaminibus. Sp.81.A
Acori radix ad neruos uulneratos ualet. 3°. de cōp. me. p gen. 5ª.234.B
Acori radix cum melle crustas optime disrumpit. 2°. de arte. cur. ad Glauc. 7ª.107.B
Acori apozema purgat uesicam. de cathar. Sp.95.D
ACOSMIA est ataxia. in prognost. com. 3°. 4ª.207.G
ACOSTROR medicamen. de med. exper. Sp.104.G
ACQVISITIVAE artes, quæ. ad Thrasy. 2ª.106.D
ACREDO humorum quomodo cognoscitur. in 1m. de morb. uulg. commen. 3°. 3ª.125.B
Acredo humorum alterare potest pulsus, non efficere. 1°. de cau. puls. 4ª.86.G
Acredo attrahit humorem. de dynamid. Sp.20.F
Acredinem & morsum medicamentis tollit lotio. 6°. meth. med. 7ª.38.C
ab Acredine mordaci dolor auris non sanatur calidis. 3°. de comp. medi. secundum loc. 5ª.141.C
ab Acredine uel adstrictione nascitur asperitas. de ptis. 2ª.47.E
Acredine nulla infectus humor inter flauum, & pallidum. 4°. de loc. affect. 4ª.28.C
Acredinem remouent rosaceum & oleum dulce. 7°. de sim. me. fa. 5ª.51.F
Ἀκρεμόνας quid græci uocent. 6°. de sim. med. fa. 5ª.42.F
ACRIMONIA una ex qualitatibus gustabilibus. fi. med. Isag. 50.B/ de na. humana. com. 1°. 1ª.28.H
Acrimonia significat caliditatem. 9°. de simp. me. fa. 5ª.66.C
Acrimonia deprehenditur mire in allio & cæpis. 4°. de simp. medic. facul. 5ª.25.C
in Acrimonia simile est allio scordion. 8°. de sim. me. fa. 5ª.60.H
Acrimoniam habent, quæ sunt tenuium partium. 3°. de ali. fac. 2ª.32.G
Acrimoniæ faciunt differentiam in partibus dissimilaribus. 3°. de simpli. med. fac. 5ª.20.G
Acrimonia calfacit, incidit, digerit. 7°. de simp. med. fa. 5ª.49.G
Acrimonia facit dolorem. 4°. de compo. med. per gen. 5ª.236.A
Acrimonia humoris lædit partes propinquas. 15°. de usu par. 1ª.211.H
Acrimonia humorum facit delirium. in 3m. de morb. uulg. cō. 1°. 3ª.131.E
Acrimoniam humorum infrenant oua, simila, & chondrus. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.149.D
cum Acrimonia trahunt, ex alto humiditates trahentia & digerentia. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.235.H
Acrimonia aluum ad excretionem proritat. 3°. de ali. fac. 2ª.32.G
Acrimonia cum dulcedine euacuat. 7°. de sim. med. fa. 5ª.50.G
Acrimonia cum amaritudine, non obtinebit uehementiam uacuationis. 7°. de sim. me. fa. 5ª.50.G
Acrimoniam quandam à putrido calore habet acetum. 4°. de simpli. medica. facul. 5ª.27.D
Acrimoniæ expertes sunt fœni græci decoctum, lac, tenuis ouorū liquor, gummi, tragacantha. 4°. de comp. med. sec. lo. 5ª.151.C
Acrimonia quomodo dematur melli. 3°. de ali. fa. 2ª.32.G
Acrimonia melli adempta facit ipsum ad distributionem, & coctionem accommodatius. 3°. de ali. fac. 2ª.32.G
Acrimonia adimit adstrictionem. 2°. de ali. fa. 2ª.19.D
Acrimoniā retūdit caseosum & crassū lactis. 10°. de sim. me. fa. 5ª.73.G
Acrimonia humorum quomodo curetur. introd. Isa.55.E
ACRITONIS medicamen. de med. expert. Sp.107.C
ACRITVDO acquiritur in melancholia quando supra modum exuritur.

exuritur.com.6°.aph.56°. Ex.53.E
Acritudo mordax fieri non potest, ut in longum extendatur, si omnia circa ægrum opportune fiant.com.7°.apho.22°. Ex.55.E
Acritudo excitat ad excretionem.com.2°.apho.18°. Ex.13.F
Acritudo pituitæ irritat itestina ad deiectionẽ.cõ.6°.aph.33°. Ex.50.B
Acritudo humorum abradit in summa parte intestina commen.4°.aphoris.24°. Ex.29.H
Acritudo humorũ facit difficultatẽ intestinorũ.cõ.6.apho.3°. Ex.46.F
Acritudo puris ora uasorũ arteriosorũ apit.cõ.6°.aph.27°. Ex.48.H
Acritudo urinæ aperit ora arteriarum quæ sunt in renibus.commen.7°.aphor.34°. Ex.56.E
Acritudo urinæ, causa stillicidij urinæ.cõ.3°.apho.16°.23.D/& cõ.7°.aphor.48°. Ex.57.H
Acritudines malorũ humorũ lædũt uesicam.cõ.3.apho.22°. Ex.24.F
Acritudo eorum quæ excernũtur prouocat hæmorrhoidas. ex quo sumi potest illius sententiæ fundamentum, aloen nõ prouocare hæmorrhoidas, sed ea quæ euacuantur.com.6°.apho.47°. Ex.52.C
Acritudinem purgantium medicamentorum non fert natura ob æstum exusta.com.4°.apho.5°. Ex.28.A
ACRE & pingue, & austerum, & adstringẽs succorum species sunt, ut acidum, dulce, amarum & salsum in animalibus, plantis, & in terra.de nat.hum.com.1°. 1ª.31.H
pro Acri adstrictoriũ dixit Dioscorides.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.D
Acria quidam adstringentia uocant.11°.de de simp.med.fac. 5ª.79.D
Acres & acuti qui non nunquam dicantur.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen.1°. 3ª.158.H
Acria quæ sint, & eorum effectus multi.de atten.uict.rat. 2ª.43.G
Acre fit ex miscella calidi, frigidi, humidi & sicci.1°.de ali.fac. 2ª.9.A
Acria quæ.in 6ᵐ.de morb.uulg.cõ.5°.3ª.192.G/1°.de sim.me.fa. 8.D/ & 9°.5ª.64.C/de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.135.C
Acria quæ sint, inter quæ ponit acetum.6°.de cõp.me.p.gen. 5ª.256.E
Acria qualia sint.de uict.rat.ĩn morb.acu.com.1°. 7ª.111.D
Acria tenuis essentiæ, qualia.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.H
Acria crassæ essentiæ terreæ, qualia.4°.de simp.med.fa. 5ª.29.H
Acrium distinctio.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.E
Acri aduersatur dulcis succus.de uict.rat.in mor.acut. 7ª.130.B
Acria sunt quæ sensus nostros pungunt, ac mordicant. de atten.uict.ratione. 2ª.43.G
Acria omnia calefaciunt.2°.de ali.fac. 2ª.19.C
Acria sunt magis calida amaris.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.F
Acria calida, & sicca urinam mouẽt.de ren.aff.dig.& med. 7ª.196.E
Acria & calida urinam cientia.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.D
Acria ad quæ utilia, & potißimum lapides.9°.de simp.me.fac. 5ª.67.G
Acre quid faciat.5°.de simp.med.fac.39.A/& 9°. 5ª.64.D
Acria quid agant in linguam.1°.de simp.med.fac. 5ª.9.A
Acria uehementer quid faciant.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.162.H
Acria quibus conueniant.2°.de alim.fac. 2ª.19.G
Acria conueniunt corporibus habentibus humores frigidos, & crassos, & lentos.de atten.uict.rat. 2ª.43.H
Acria trahunt uenenum.de sectis. 1ſ.16.G
Acria & calida, conueniunt ad uenenata.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.D
ab Acribus afficitur oculus.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.H
Acria & calida oculos non iuuant.4°.de comp.me.sec.loc. 5ª.150.C
Acria oculis non conueniunt.4°.de comp.me.sec.loc. 5ª.150.B
Acria medicamenta non tolerant oculi.2°.de arte cur. 7ª.103.D
Acria sunt aphthis aduersißima.de reme.par.fac. 7ª.158.C
Acria exasperant.de uict.rat.in mor.acut.com.1°. 7ª.111.D
Acria tenuium partium miscenda adstringentibus ut penetrent.4°. de comp.med.per gen. 5ª.239.G
Acre quibus aliquid transpirat à quibus debent abstinere. 8°. methodi medendi. 7ª.51.C
cũ Acribus pugnant adstringentia.9°.de simp.med.fac. 5ª.64.C
Acria irritant, mordent, calefaciunt, & fluorem affectis partibus concitant.5°.de comp.med.per genera. 5ª.246.B
Acria phlegmonas irritant.13°.meth.med. 7ª.81.D
Acria primo fiunt uina aquosa, postea amara.de uinis. Sp.77.A
Acria uina, & uetusta utilia his sunt, qui frigidum humorem in uenis collegerunt.de uinis. Sp.76.G
Acria omnia inter obsonia connumerantur.2°.de alim.fac. 2ª.23.F
ob Acres cibos bile aceruata non leuarunt quendam sinapi & beta. 1°. de alimen.fac. 2ª.8.G
Acriũ omniũ semẽ cõuenit in diæta attenuãte.de atte.uic.rat. 2ª.44.E
Acria & acida cõueniunt in uictu attenuãte.de atte.uic.rat. 2ª.46.A
Acrium, & acidorum incidendi differentia.2°.de ali.fac. 2ª.19.G
Acria non acida postulat succus frigidus.2°.de ali.fac. 2ª.19.G
Acres cibi exhibeanť, ut medicinæ, melãcholicis.de melancho. Sp.110.D
Acria euacuant.ars med. 1ſ.70.D
Acria, & amara digerunt, & incidunt humores crassos & lentos.8°.de simpli.medic.fac. 5ª.58.D
Acria & subamara expurgãt iecur & renes.6°.de sim.me.fac.5ª.45.G
Acria & mordacia tußim prouocant, non contra.2°.de simplicium medicamentorum fac. 5ª.13.B
Acria esui idonea, habent aliquã dulcedinẽ.4°.de simp.me.fac. 5ª.29.E
Acria quæ non gustantur.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.E
Acria mordicant non solum linguam, sed & carnem.4°. de simplicium medic.fac. 5ª.29.D
Acria uellicant gulam.5°.de loc.affec. 4ª.32.D
Acria modice quæ frigida.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.D
Acria inhorrere faciunt.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.A
Acria debẽt facere sitim, aliter peßimũ est in.1ᵐ.de mor.uulg. 3ª.106.F
Acria mouent odoratum gustumq́;.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.H
Acria ulcus cuti nostræ moliuntur.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.E
Acria non adstringere, collige.1°.de simp.me.fac. 5ª.7.H
Acria adstringunt, & euacuant quomodo.3°.de simp.med.fac.5ª.20.A
Acria usta amittunt calorem.9°.de simp.med.fa. 5ª.64.E
Acria sunt cum ratione sumenda.de atten.uic.rat. 2ª.43.H
Acria uentriculum mordicant, si largius æquo sumpta fuerint. de atten.uict.rat. 2ª.43.G
Acria maxime appetuntur à grauidis, cur.1°.de symp.cau. 3ª.18.C
Acria decocta faciunt aquam acrem, & ipsa acritudinem deponunt.3°.de alimen.fac. 2ª.32.A
Acria crassos succus attenuant.de atten.uic.rat. 2ª.43.G
Acria succos crassos incidunt.2°.de alimen.fac. 2ª.19.G
Acria conueniunt phymatibus & furunculis.de atten.uic.rat. 2ª.43.G
Acria cauẽda in affectibus, q in cute sũt, curãdis.14°.meth.me.7ª.93.D
Acria, quæ ulceribus non conueniunt.4°.de cõp.med.per ge. 5ª.236.H
Acria, & tenuia excrementa faciunt ulcerosum laßitudinis affectum.3°.de san.tuen. 2ª.78.G
Acria non debent esse animalium nutrimẽta, quorum lacte sis usurus.5°.de san.tuen. 2ª.91.H
de Acribus pharmacis.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.F
Acre, & calidum medicamentum ulceri admodum primo dolorẽ infert, mox horrorem, deinde rigorem excitat.de pal.con.& rig. 3ª.55.B
Acria medicamenta qualia.de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.138.G
Acria & calida sunt medicamenta purgantia.de uict.rat. in morb.acut. commen.4°. 7ª.135.C
Acria medicamenta trahunt.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.166.B
Acria medicamenta reuellunt à capite & uisceribus.de hirud. 6ª.2.E
Acria medicamenta febrium causæ.de cau.morb. 3ª.6.G
Acria medicamẽta ferũt, sensũ difficilẽ habẽtia.2°.de ar.cur.7ª.103.D
Acria medicamenta brachijs, & manibus imposita succos ad caput, & uiscera uergentes reuellunt.de cucur. 6ª.4.G
Acria medicamenta non fert os uentriculi.2.de ar.cur. 7ª.103.D
Acria medicamenta, & acres humores corpora facile sentientia non ferunt.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.103.C
Acrioribus medicamentis utaris in neruorũ puncturis quæ feruent apertum uulnus.3°.de comp.med.per gen. 5ª.234.F
ab Acribus medicamẽtis fit inflammatio, quia mordent, & faciunt dolorem, & trahunt materiam.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.A
Acria sunt emplastra uiridia, & quæ his sint acriora.2°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.H
Acria quo carnem progignere poßint.6°.de cõp.me.per gen.5ª.255.G
Acres herbæ.13°.metho.med. 7ª.84.H
Acrium herbarum usus qualis.6°.de comp.med.per gen. 5ª.255.C
Acres herbæ uel amaræ sine adstrictione ad neruos uulneratos ualẽt.3°.de comp.med.per gen. 5ª.234.B
Acria olera miscenda lactucæ.2°.de alim.fac. 2ª.23.F
Acriũ omnium asparagus humidior est quã folia.2°.de ali.fa. 2ª.24.B
Acres cibi & calidi, qui.de cau.mor. 3ª.6.G
Acres cibi caliditatem augent, & febrem accendunt.de cau.mor. 3ª.6.G
Acres & extenuantes cibi, morbosi.1°.de diff.feb. 3ª.32.A
Acre est cardamomum.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.C
Acre est helenium.5°.de comp.med.per gen. 5ª.246.B
Acre modice est polium, & amarum.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.A

Acris est sampsuchus.de simp.med. Sp.90.G
Acris est, & excalfaciens calamus aromaticus.de simp.med. Sp.82.G
Acre, & excalfactorium est cinnamum.de simp.med. Sp.83.A
Acria sunt nepitae folia.de simp.med. Sp.87.H
Acre est foenugraecum.de reme.par.fac. 7ª.156.A
ex Acri & amara substantia constat onosma.8°.de sim.me.fa. 5ª.57.C
Acres sunt grossi,cur.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.B
Acres uires habet anethum.de simp.med. Sp.81.B
Acres uires habet origanum.de simp.med. Sp.88.E
Acres uires habet uiscus.de simp.med. Sp.91.H
Acres uires habet thymus.de simp.med. Sp.91.G
Acres uires habet scorodon.de simp.med. Sp.91.A
Acres uires habet herbum.de simp.med. Sp.85.B
Acres uires habet hyssopum.de simp.med. Sp.92.E
Acres uires habet thlaspi.de simp.med. Sp.91.G
Acres uires habet smyrnium.de simp.med. Sp.91.B
Acres uires habet scopa regia.de simpli.med. Sp.91.C
Acres uires habet sauina.de simpli.medic. Sp.85.C
Acres uires habet pastinaca.de simpli.medic. Sp.89.B
Acris est omnis myrrha.de simp.med. Sp.87.B
Acres uires habent chamaepityos species omnes.de simp.med. Sp.85.F
Acris est lathyris.de simp.med. Sp.86.E
Acres uires habet gentiana.de simp.med. Sp.84.H
Acres uires marrubium habet.de simp.med. Sp.87.E
Acres uires habet sori.de simp.med. Sp.90.F
Acres uires habet lapis pyrites.de simp.med. Sp.86.F
Acres & excalfactorias uires habet daucum omne.de simp.me. Sp.83.E
Acres uires,excalfactorias, & relaxantes habet ladanum. de simplic. medic. Sp.86.D
Acres leniter uires habet uetonica.de simp.med. Sp.92.A
Acres & stypticas uires habet lixiuia.de simp.med. Sp.85.H
Acres, & aliquatenus stypticas uires habet ebenum.de sim.me. Sp.83.F
Acris res, & styptica est cinis.de simp.med. Sp.86.A
Acres, & relaxantes uires habet chamaedrys.de simp.med. Sp.82.G
Acres, & relaxantes uires habet filix.de simp.med. Sp.84.D
Acria, & exulcerantia folia clematis habet.de simp.med. Sp.83.B
Acriores aliquatenus uires oleo, hēt opobalsamum.de sim.me. Sp.88.D
Acre ignitum est.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.H
Acris sapor omnium calidissimus.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.D
Acria, acida, acerba, nutriunt, si simul dulcia sint.4°. de simplicium medic.fac. 5ª.28.F
Acri nullo utimur pro cibo.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.E
Acres sapores quam uim habeant.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.G
Acris saporis terminus est urere.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.F
Acres sapores summe sunt calidi, deinceps post illos sunt amari, deinde uero dulces.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.F
Acre proprium in saporibus a sola lingua percipitur.4°. de simplic.medic.fac. 5ª.28.D
Acres sapores quo mō ab amaris differant.4°.de sim.med.fac. 5ª.29.H
Acrem odorem dicimus quid habere.4°.de sim.med.fac. 5ª.31.A
Acres & tenues humores quos dolores faciant, & quod faciunt conuulsionem.12°.meth.med. 7ª.80.A
ex Acri humore oculi dolor.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.103.D
Acris, et tenuis humor ē causa exulcerationū.cō.4°.aph.12°. Ex.28.E
de Acribus humoribus proprie dicitur morderi, nō de doloribus.de uic. rat.in mor.acu.commen.4°. 7ª.144.F
Acris humor olfactū angit, & horrorē incutit.15°.de usu.par.1ª.211.H
Acris humor in ore uētriculi saepe facit animi defectum.2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.103.C
Acris humor non manet in hepate.5°.de usu par. 1ª.145.F
Acris humor & singultum, & conuulsionem per totum corpus efficere potest.3°.de loc.aff. 4ª.20.A
Acris humor quo modo dolorem faciat.1°.de symp.cau. 3ª.16.H
ut ab Acri humore afficitur acu uulneratus.2°.de loc.aff. 4ª.9.D
Acris humiditas facultate siccatoria, corpus incendit.de uict.rat.in mor. acut.com.4°. 7ª.134.D
Acri & amaro ut calidis, acido ut frigido & subtili communis est mordicatio.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.D
Acris succus magis penetrat quam acidus.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.E
ab Acri succo rigor in multis fit.de pal.conuuls.& rig. 3ª.55.C
ab Acri re fiunt horrores.10°.meth.med. 7ª.62.H
Acribus succis postulant misceri aquea.2°.de ali.fac. 2ª.16.H
Acres succi sunt educendi.4°.de san.tuen. 2ª.84.D
de Acribus a quibus experimentū sumendū.4°.de simp.me.fa. 5ª.26.B
Acribus omnibus id est commune, ut soluta ipsorum acrimonia, exiguum corpori praebeant alimentum.2°.de ali.fa. 2ª.19.C
Acribus magis siccant salsa.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.135.C
Acribus curanda nō est caro, & neruus nigrefactus, sed lenibus.de frac. commen.3°. 7ª.244.A
Acribus quidā utebatur, & in priapismū incidit.6°.de lo.aff. 4ª.42.F
Acre & mordax calidum est quod exhalat ab impense calidis temperamento.6°.de san.tuen. 2ª.96.A
Acribus & mordacibus quae imponantur.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.B
ab Acribus exacerbantur inflammata.6°.de comp.me.se.lo. 5ª.173.C
ab Acribus excrementis stranguria.in 3m.de mor.uul.cō.1°.3ª.128.D
Acribus palatum ungendum in lethargo.13°.meth.med. 7ª.85.F
ab Acribus mordicatio.2°.de symp.cau. 3ª.23.B
Acribus, & mordacibus per aluum excretis quae auxilietur.1°. de simp. med.fac. 5ª.8.B
Acris, & mordax superfluitas unde.1°.de diff.feb. 3ª.31.F
ab Acribus escharae fiunt.de atten.uic.rat. 2ª.43.G
ab Acribus abstinendū in febre tertiana.1°.de ar.cur.ad Gla. 7ª.97.D
Acris fluxio quid agat ad uentrem, & guttur.6°.de san.tuen. 2ª.98.E
Acris materia ubi adsit, scarificatione utimur.de cucur.scar. 6ª.3.F
Acria suppositoria, & clysteria, intestina mouent.de dynami. Sp.20.F
Acres clysteres reuellunt quod per uomitum exit.de cucur.scar. 6ª.4.F
Acris humor facit ut intestina eijciant.5°.de usu par. 1ª.145.F
Acres qualitates sunt qualitates gustus, non medicamētorum facultates. 5°.de simp.med.fac. 5ª.38.H
Acris qualitas deiectionem excitat 2°.de ali.fac. 2ª.19.A/23.C
Acrem qualitatem habentia concoctionē iuuant.2°.de ali.fac. 2ª.21.G
ab Acrium assiduo usu abstinendum, potissimum biliosis.2°.de alimen. facul. 2ª.25.E
ad Acres & tenues fluxiones oculorū.4°.de cōp.me.se.loc. 5ª.149.E
Acrior est omnibus cineribus cinis caprifici.de simp.med. Sp.86.A
Acriore lixiuia lauanda sunt uulnera sordida.de simp.med. Sp.86.A
ACRISIA quid significet.in 2m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.112.C
in Acrisias deflectūt icocta et cruda.i 2m.de mor.uul.cō.2°.3ª.124.E
τὸ Ἀκροχειρίζεσθαι iter exercitatiōes nūerat.2°.de san.tuē.2ª.73.G
Acrochirismi, brachiorum et manuum propriae sunt exercitationes.2°. de sani.tuen. 2ª.74.H
ACROCHORDON unde dicta.2°.meth.med. 7ª.9.G
Acrochordon quid.fin.med. Is.49.B
Acrochordon tumor est praeter naturam toto genere. de diff. morb.3ª. 4.F/14°.meth.med. 7ª.90.E
Acrochordones uerrucarum genera.de diff.mor. 3ª.4.F
Acrochordones est genus uerrucarum, & tuberculorum. commen.3°. aphoris.26°. Ex.25.G
Acrochordones fiunt ex commixtis humoribus.de cau.mor. 3ª.8.B
Acrochordones cutis affectus.intro. Is.59.D
Acrochordonibus praediti sunt homines non natura.fi.me. Is.45.E
Acrochordones cur fiant in pueris.com.3°.aph.26°. Ex.25.G
Acrochordonum curatio.intro. Is.60.D
Acrochordonibus quid conferat.de uirt.centa. Sp.93.G
Acrochordonas quidam ore sanabat.14°.meth.med. 7ª.92.H
Acrochordonas detrahunt caulis & folia uirentia batrachij.6°. de simplic.medic.fac. 5ª.44.G
ad Acrochordonas caput saurarum facit.11°.de simp.me.fac. 5ª.79.G
Acrochordonas auferunt tithymalli.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.D
Acrochordonas auferunt caules chamaesyces.8°.de sim.me.fac. 5ª.63.G
ad Acrochordonas ouillum stercus.10.de simp.med.fac. 5ª.76.H
Acrochordonibus difficilius curatr myrmecia.10.de sim.me.fac. 5ª.73.E
ACRODRYA qui sint fructus.intro. Isa.51.B
Ἀκρώμιον quid significet.de articulis.com.1°. 7ª.251.F
Acromion quid sit.de ossibus. 1ª.42.G
ACRON Agrigētinus auctor sectae ēpiricae cur sit dictus.itr. Is.51.D
Acron unus ex primis empiricis.de subfig.empi. Is.31.D
Ἀκροχλίαρον quid significet.de uic.rat.in mor.acu.cō.3°. 7ª.129.H
ACTE quid.6°.de simp.medic.fac. 5ª.42.B
ACTIO quid sit.1°. de nat.fac.1ª.291.B/ de mult.77.C/ de sympto. diff.3ª.10.F/1°.de loc.aff. 4ª.3.E
Actio est opus naturae, sed opus non dicit actio.1°.de nat.fac. 1ª.291.C
Actionem & opus dicere nihil refert quandoq;.1°.meth.med. 7ª.5.H
Actio est agentis motus.de symp.diff. 3ª.10.D

Actio est motus agens. de motibus manifestis & obs. Sp.66.G/1°. meth. med. 6.C/2°. 7ª.10.A/B
per Actionem quid intelligat. de mot. man. & obs. Sp.66.D
Actio in quo consistat. de symp. differentijs. 3ª.10.E
Actiones habent esse suum in fieri. 2°. meth. med. 7ª.10.B
Actionis, & motus differentia. de mot. man. & obs. Sp.66.G
Actio, & corpus differunt. 1°. meth. med. 7ª.7.E
Actio, sanitas, & pulchritudo, quõ se hñt ad inuicẽ. ad Thra. 2ª.104.A
Actio partis quõ differat ab usu. 17°. de usu. par. 1ª.221.C
Actiones præcedit corpus & illas gignit. 1°. meth. med. 7ª.7.G
ab Actionibus prima utilitas animalibus. 17°. de usu par. 1ª.221.C
Actiones omnes cuius causa fiant. ad Thras. 2ª.105.B
Actionis causa in singulis instrumentis est temperies secundum naturam. 2°. de nat. fac. 1ª.301.A
Actionis causa est sanitas. de symp. dif. 3ª.13.A
ad Actionem causæ uicem præstat constitutio. 1°. meth. med. 7ª.8.D
Actionis causa non inuenienda secundũ Thessalũ. 2°. meth. med. 7ª.11.G
Actio secundũ quos modos fiat, & locos in quibus, et instrumẽta per quæ cognoscere debet medicus rationalis. de uoc. instr. diss. 1ª.106.B
Actionis modus cognitus reddit medicum aptiorem ad opitulandum. de uo. instr. diss. 1ª.106.B
Actio & passio quomodo fiant. 3°. de nat. fac. 1ª.304.A
Actiones fiunt a solidis animantiũ partibus. 3°. de sim. me. fac. 5ª.22.A
Actio quomodo distinguitur a passione. de sympt. diff. 3ª.10.E
Actionis scopus est agendorum prima causa. 6°. de usu par. 1ª.152.F
propter Actionem, atq; ex accidenti a nobis expeti id quod est secũdum naturam in quibus ipsa deficit, non primo, nec propter seipsum. 14°. meth. med. 7ª.91.B
Actionum uis, quæ. ad Thrasyb. 2ª.103.H
Actionẽ propriã habet quælibet pars animalis. 7°. meth. med. 7ª.43.F
Actio quælibet in animantis corpore peculiarem habet particulam. per quam perficitur. 1°. de loc. aff. 4ª.3.H
Actionem propriam habet membrum compositum. de ocul. 7ª.182.G
Actiones proprias statim ab initio cognoscunt genitalia. 6°. de locis affectis. 4ª.42.C
Actionem suam perficiendi facultatem habent instrumenta naturalia, ut magnes lapis facultatem habet trahendi ferrum. 1°. de lo. aff. 4ª.8.A
Actiones ꝓprias quælibet particula hẽt & usus. 1°. de nat. fac. 1ª.291.G
Actionum proprium instrumentum, quod. 2°. de decretis. 1ª.236.G
pp Actionem unam cur quandoq; natura facit multa instrumenta. 12°. de usu par. 1ª.195.G
Actionibus duabus unum instrumentum seruit. 7°. de usu par. 1ª.158.A
ex Actione utili, partis usus apparet. 17°. de usu par. 1ª.221.D
Actio, & utilitas singularum partium necessario sciri debet. de consti. ar. Is.40.G
Actio cuiusq; partis cognosci debet ex anatome. 1°. de loc. aff. 4ª.3.E
Actio primo in omni particula, quæ secari debet, consideranda est. 4°. de usu par. 1ª.138.D
Actiones considerandas, collige. 1°. meth. med. 7ª.7.G
Actionum cognitio præcedit usus inuentionẽ. 16°. de usu par. 1ª.220.E
Actionum cognitio confert ad partem affectam cognoscendam. 17°. de usu par. 1ª.222.E
Actiones debent præcedere utilitates. 6°. de usu par. 1ª.155.E
Actio primo, deinde utilitas cognoscenda. 9°. de usu par. 1ª.172.E
Actione cognita inuenitur partis utilitas. 1°. de usu par. 1ª.114.H
Actione cognita utilitates exponẽdæ. 7°. de usu par. 163.F/8°. 1ª.166.B
in Actionibus sicuti est, ita est in utilitatibus. 2°. de usu par. 1ª.222.E
ad Actionem obeundam quæ exigantur. de const. Is.36.H
Actionum duplex genus. de const. ar. Is.37.B
Actionis genus alteratio, sed nõ ut in gñatione. 1°. de nat. fac. 1ª.292.B
Actiones tres quæ operibus respondent. 1°. de nat. fac. 1ª.291.D
Actiones ipsæ non considerandæ ſm empiricos. 2°. meth. med. 7ª.11.G
Actio instrumenti nisi prius sciatur, particulæ usus inueniri non potest. 5°. de usu par. 143.F/16. 1ª. & 215.F
Actio sequitur corporis affectum. 1°. meth. med. 7ª.7.E
Actionis constantiam tantam nullum membrum habet, quantam habet cor. 6°. de usu par. 1ª.150.D
Actionibus & usibus membrum unum quodq;, non forma corporis iudicatur. 1°. de Hipp. & Plat. decretis. 1ª.233.E
Actio dignitate posterior utilitate. 11°. de usu par. 1ª.189.C
Actio posterior securitate ad sanitatis diuturnitatem. 12°. de usu partium. 1ª.196.C
Actionẽ ignorat q musculi positionẽ ignorat. 2°. de usu par. 1ª.126.D
Actionis ubi æqualis utilitas, ibi æqualia dextra sinistris. 6°. de usu partium. 1ª.149.A
in Actione quod melius est, temperamento commodo referendum. 2°. de nat. fac. 1ª.300.F
Actiones quæ cõueniunt ad sanitatis tuẽdæ rõnẽ. 7°. meth. me. 7ª.48.E
in Actione quod deterius, temperamento uitioso referendum. 2°. de natu. fac. 1ª.300.F
Actioni nocet morbus sine mediatore. de ocul. 7ª.185.H
Actiones uniuersaliores, quæ. ad Thrasy. 2ª.108.F
Actionum uariæ differentiæ. ad Thrasy. 2ª.105.A
Actionum duæ primæ differentiæ. de sympt. diff. 3ª.11.D
Actionum differentiæ affectum partis declarant. 1°. de loc. aff. 4ª.6.D
Actiones oẽs proueniũt à similaribus corpibus. 2°. meth. med. 7ª.13.D
Actiones primæ à similaribus corpibus. de cur. rat. p sang. mis. 6ª.16.E
Actiones primæ singulæ quæ sint. ad Thras. 2ª.108.F
Actiones secundæ ab instrumentarijs corporibus. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.16.E
Actiones duplices in animalibus, corporales, & animales. 6°. de sanitate tuen. 2ª.95.F
Actionum aliæ naturales, aliæ animales. 1°. de sympt. cau. 3ª.14.B
Actiones tres sunt, animalis, naturalis, uitalis. de ocul. 7ª.185.H
Actionum genera tria. de uo. & anhel. Sp.61.G
Actio rectrix in quot diuidatur. de sympt. diff. 3ª.11.D
Actionis rectricis symptomata. 2°. de sympt. cau. 3ª.24.B
Actionis rectricis amisio consistit in stoliditate, & obliuione. 2°. de sympto. cau. 3ª.24.B
Actio uoluntaria quæ. de nat. hum. 7ª.182.F
Actiones uoluntariæ sunt musculorum, neruorum, tendonum. 2°. de sanita. tuen. 2ª.75.A
Actio uolũtaria qualiter ab aiali fit facultate. de uo. inst. dis. 1ª.106.D
Actio uoluntaria fit ex nobilissimo motu animæ, scilicet ex motu cogitationis, & deliberationis. de uo. & anhel. Sp.61.H
Actiones uoluntariæ fiũt p musculos & neruos. de uo. inst. dis. 1ª.106.D
ad Actionem omnem uoluntariam adolescentes aptissimi. 1°. de sanitate tuenda. 1ª.64.D
ad Actiões uolũtarias sunt iepti senes & ifantes. 1°. de sa. tu. 2ª.64.D
Actio uoluntaria nobilissima, est uox. de uo. & anhel. Sp.61.H
in Actionibus uoluntarijs consistit uita. de mot. man. & obs. Sp.67.F
Actiones uolũtariæ qñ uitiantur. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.173.H
Actiones uoluntarias lædit phrenitis, quia calidus & siccus morbus est. 3°. de symptoma. cau. 3ª.29.D
ut Actiones à uoluntate musculi affecti lædere possunt, ita uesica, & intestina naturales. 1°. de loc. aff. 4ª.8.A
Actiones manuum sunt uoluntariæ. de mot. man. & obs. Sp.69.A
Actiones pedum sunt uoluntariæ per intentionem primam. de mot. man. & obs. Sp.69.A
Actiones uolũtariæ secũda intentione, quæ. de mot. man. et obs. Sp.69.A
Actiones uolũtarias q habẽt infirmas. 4°. de præsa. ex puls. 4ª.120.H
Actio generationis instrumentorum non fit à uoluntate tantum. de mot. man. & obs. Sp.68.E
Actiones animales habent tantum duas species sensus. de ocul. 7ª.186.A
Actio nulla animalis inest cordi, ideo non eget magnis neruis. 6°. de usu partium. 1ª.155.F
Actiones animales in quot diuiduntur. de symp. diff. 3ª.11.D
Actiones animales cur à multis causis offendantur. 3°. de lo. aff. 4ª.16.G
ex Actionibus animalibus plurimæ secundum nostram uoluntatem perficiuntur. de uoc. instr. diss. 1ª.106.C
Actiones animi sunt præcipuæ post pueritiam. de sani. tuen. 6°. 2ª.95.F
Actiones animæ alterantur ab humoribus, & temperie corporis. 3°. de loc. aff. 4ª.19.C
Actiones animæ irrationalis morales uocantur. 3°. de loc. aff. 4ª.16.G
Actiones naturales quæ sint. 1°. de san. tuen. 2ª.64.D
Actiones naturales cur in pueris auctæ. 5°. de simp. med. fac. 5ª.33.H
Actio naturalis primũ est quod maxime desiderat. 1°. meth. med. 7ª.8.C
Actio naturalis cõis etiam plantis. de nat. hum. 7ª.182.F
Actionum naturalium prima præcipua, & maxime necessaria nutritio. 3°. de sympto. cau. 3ª.26.C
Actionũ naturalium causas cognoscat medicus qui ratione curaturus est, ut illas seruare posit. de uoc. instr. diss. 1ª.106.B
Actionis naturalis opera quatuor. de nat. hum. 7ª.182.F
in Actionibus naturalibus magis uigent infantes quàm alij. 1°. de sanita. tuen.

tuenda. 2ª.64.D
Actionum naturalium symptomata.de simp.diff. 3ª.12.A
Actio anhelitus,naturalis est fm aliquos,cur.de uo.& anhe. Sp.62.B
an Actio naturalis sit anhelitus,spectat ad dialecticum quærere.de mot. man.& obs. Sp.66.H
Actio anhelitus secundum aliquos est media inter uoluntatem & naturã. de uoc.& anh. Sp.62.B
Actione naturali egemus.1°.& propter hanc egemus sanitate.2°.meth. medendi. 7ª.10.D
Actiones corporales pueri præcipuas obtinent.6°.de san.tuen. 2ª.95.F
Actio ipsa nutritio est.1°.de nat.fac. 1ª.292.H
Actio uitalis,qua arteriæ,& cor pulsant.de nat.hum. 7ª.182.F
p Actiones singulas esse artes distinctas,ẽ absurdũ.ad Thras.2ª.105.A
circa Actionem secundo uersatur ars.ad Thrasy. 2ª.104.B
Actiones manuariæ,quæ per se fiunt.ad Thrasy. 2ª.105.A
ab Actione medicus manuarius dicitur.ad Thrasy. 2ª.105.D
Actiones quæ à medicamentis fiunt.ad Thrasy. 2ª.105.A
Actiones aliquæ contrariæ in re medica.ad Thrasy. 2ª.105.D
Actio proba nõ potest esse sine corporis naturali affectu,aut uitiosa, nisi cum corpus sit uitio affectum.1°.metho.med. 7ª.7.G
Actio an sit læsa primo considerandum.2°.de loc.affec. 4ª.13.D
Actio læditur instrumento læso,quod illam efficit.1°.de loc.aff. 4ª.3.H
Actio læsa in quo consistat.3°.de sympt.cau. 3ª.26.H
Actionum uitia,quæ.de symp.diff. 3ª.11.C
Actionis uitium morbus potest dici.1°.meth.med. 7ª.7.E
Actionem uitians affectus est causa cõtinens,& est proprie morbus.2°. metho.med. 7ª.12.F
Actio uitiata semper primo consideranda, post,quænam sedes, uel ipsa afficiatur,uel alteri consentiat.3°.de loc.aff. 4ª.15.C
Actionis noxa morbus est.ad Thrasy. 2ª.102.E
Actio læsa potest morbus uocari, & ex hoc nihil mutatur curatio.2°. methodi medendi. 7ª.12.E/F
Actionem lædens affectus potest morbus uocari, & ex hoc nihil mutatur curatio.2°.metho.med. 7ª.12.E/F
Actionis amißio defectus & prauitas in omnium symptomatum genere, quid distent.3°.de symp.cau. 3ª.25.A
Actionis amißio,symptoma.2°.de symp.cau. 3ª.24.B
Actionis læsio est symptoma.de symp.diff.10.H/13.G/2°.de symp. cau. 3ª.24.D/1°.metho.med. 7ª.7.H
Actionum offensæ sunt symptomata & pathe.2°.meth.med. 7ª.10.C
in Actione læsionis causa,morbus est.de sympt.dif. 3ª.13.A
Actionis læsio est affectus præter naturam.2°.meth.me. 7ª.12.E
Actione una læsa,quandoq; aliæ læduntur.2°.de loc.aff. 4ª.14.G
Actio est læsa etiam si prorsus perijt.1°.de symp.cau. 3ª.14.B
Actio læsa,uel integra non est affectus.2°.meth.me. 7ª.9.H
Actioni læsæ nõ applicantur remedia,sed morbo.2°.meth.me.7ª.10.D
Actionum læsarum modi docent partem affectam, & curandi facultatem.3°.de loc.aff. 4ª.14.E
Actio læsa affectam partem indicare potest.1°.de loc.aff. 4ª.6.A
Actionũ noxæ,affectã dũtaxat particulã declarãt.1°.de loc.af. 4ª.6.D
in Actione ꝓpria obeũda dolent partes inflãmatæ.5ª.de lo.af. 4ª.32.B
in Actiõe oĩ tria symptomata.de symp.dif.3ª.12.B/de oculis. 7ª.185.H
Actio leuiter impedita ad quã partẽ artis ptinet.7°.meth.me. 7ª.48.E
Actio extra noxam,sed imbecilla,inutilis est.ad Thrasy. 2ª.102.E
Actionis læsæ symptoma peßimum.3°.de sympt.cau. 3ª.26.H
Actionis propriæ noxa, est proprium symptoma cuiuscunq; partis.2°. de loc.affec. 4ª.10.H
Actionis læsionem auferre cupimus, & propter hoc morbum. 2°.methodi medendi. 7ª.10.D
Actio imbecilla ad quam medicinæ tractationem pertineat.7°. methodi medendi. 7ª.48.E
Actionem læsam ubi esse perspexeris, læsionis modus est considerandus. 2°.de loc.affec. 4ª.13.C
Actio nulla lædit̃,nisi pars quæ ipsam facit,afficiat̃.1°.de lo.af.4ª.4.E
Actio quandoq; perit nulla existente noxa in proprijs instrumentis ex materiæ defectu.1°.de loc.aff. 4ª.6.E
Actio ex materia nõ transmissa lædit̃ parte nõ læsa.1°.de loc.af.4ª.7.B
Actioni paruam noxam afferunt intemperies similarium partiũ paruæ: magnæ uero,magnam.1°.de symp.cau. 3ª.15.B
Actiones multæ uitiatæ unde sequant̃,explicatio.4°.de loc.af.4ª.25.C
in Actione nutriendi, priuatio actionis in atrophia est.3°. de sympto. causis. 3ª.25.B
ad Actiones pigritiam non est necesse sequi, siquis male concoxit.3°.de symptomatum causis. 3ª.30.B
Actio praua & errans in uentre,in quo cõsistit.3°.de sym.cau.3ª.25.A
Actionis priuatio in uentre,quæ sit.3°.de symp.cau. 3ª.25.A
Actio deficiẽs in uenis est cũ succi sunt semicocti.3°.de sym.cau.3ª.25.A
Actiõis priuatio ĩ uenis ẽ cũ succi oĩno sunt crudi.3°.de sym.ca. 3ª.25.A
Actio praua in uenis,est cum succi sunt uitiosi.3°.de symp.cau. 3ª.25.A
Actionis in aliam speciem mutatio,symptoma.2°.de symp.cau.3ª.24.B
Actio motiua in quo consistat.de symp.diff. 3ª.11.D
Actionum motiuarum prima symptomata,quæ.de symp.diff. 3ª.11.F
Actiones communes partium omnium.5°.de loc.aff. 4ª.34.D
ab Actione partis qũo secũda indicatio sumatur.7°.meth.me.7ª.48.H
ab Actione membri:q, ipsa sit uel omnibus partibus communis, aut paucis, aut sibi ipsi, indicationem sumi.7°.meth.med. 7ª.49.B
Actiones homini conuenientiores sunt ratiocinari, et loqui. de mot.man. & obs. Sp.67.F
Actiones suas faciũt partes corpis sine doctrina.6°.de lo.aff. 4ª.42.A
Actiones quæ depẽdent a capite.de uirt.nostrũ corp.dispens. Sp.60.C
Actio oris stomachi est desiderium.de mot.man.& obs. Sp.70.H
Actionem suam facerent in omni parte cor, iecur, & splen, & reliquæ partes.6°.de loc.aff. 4ª.42.D
Actiones iecoris quæ sint.de uirt.nostrum corp.dispen. Sp.60.D
Actiones lienis ut conseruentur, debent austera & adstringentia misceri ipsius medicamentis.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.D
Actio pulmonis perpendenda quæ spiritum & humores attrahit, ac expellit.5°.de loc.aff. 4ª.30.F
Actio cannæ in uoce,quæ.de uo.& anhel. Sp.61.G
Actiones quæ dependent à corde.de uirt.nostrum corp.disp. Sp.60.D
Actio uniuersi cruris ambulatio est.de const.art. Isa.36.H
de Actione trina uirtutis regitiuæ.de ocul. 7ª.183.G
Actio qñq; impedit̃ & musculi nõ sunt affecti.de art.cõ.3°. 7ª.280.E
Actionẽ eandem in omni parte habẽt arteriæ.6°.de loc.aff. 4ª.42.D
Actio partium, quæ sentiendi & mouendi uim solum habent, perit ipsis non affectis.1°.de loc.aff. 4ª.8.B
Actionẽ nullã uoluntariã facit neruus sine musculo.1°.de lo.aff. 4ª.7.D
Actionẽ musculorũ laryngis iquirit Galenus.de uoc.instr.dis. 1ª.107.D
Actio musculorum circa scapulas.1°.de diff.resp. 3ª.62.H
Actio lacertorũ fit p motũ ad suã originẽ.de mot.man.& obs. Sp.70.C
Actionis lacerti laxatio an sit naturalis, uel uoluntaria. de motibus manifestis & obscuris. Sp.68.H
Actio simplex est unius lacerti.de palp.conuuls. 3ª.52.A
Actione una pereunte, musculus, uel neruus est affectus.4°. de locis affectis. 4ª.25.C
in Actione positus est oĩs motus.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.129.D
Actiones aliquæ indigent materia ab alijs partibus præparata.1°. de locis affectis. 4ª.6.E
Actioni qui nec prosunt affectus, nec obsunt.1°.meth.med. 7ª.7.G
Actio particulæ qũo defendatur.7°.meth.med. 7ª.43.F
Actionum firmitas ex robore, uirium robur ex actionum firmitudine cõsequitur.de mult. 3ª.79.A
Actiones firmæ exigunt robur firmum.de mult. 3ª.78.G
Actionibus firmior est uiribus robustus.de mult. 3ª.79.A
Actiões uehemẽtes hñt musculos magnos, et binos.2°.d usu.p.1ª.123.D
Actioni ualidæ gemini tendones præficiuntur.1°.de usu par. 1ª.119.F
Actiões fortes manus sunt articuli carpi motus.2°.de usu par.1ª.124.C
Actionum perfectio est exquisite bonus habitus.ad Thrasyb. 2ª.102.F
Actiones firmiores producit habitus bonus.ad Thrasyb. 2ª.102.E
ad Actionem prompti sunt calidi.2°.de sani.tuen. 2ª.73.E
Actiones debiles producit sanitas in affectione.ad Thrasy. 2ª.102.E
Actiones imbecilles habent paruos musculos, & paruos tendones.2°.de usu partium. 1ª.123.D
Actio libera ab imbecillitate, sed nõ robusta quæ.ad Thrasyb.2ª.102.E
Actiones nondum firmas, non amplius autem debiles producit sanitas in habitu.ad Thras. 2ª.102.E
Actio imbecilla ad quam partem artis pertinet.7°.meth.med. 7ª.48.E
Actionum infirmitas significat uires non robustas.de mult. 3ª.78.A
in Actionibus suis chirurgici celeres esse debent.de fascijs. 7ª.293.C
cuius Actio sit ruminatio in ruminãte aĩali.de mot.mã.& obs. Sp.68.F
Actio digerẽtis põt ad digerẽdũ sine occursu ꝑuenire.de an.ui. Sp.45.B
Actio tangibilis absq; obuiatione rei tangẽdæ nõ fit.de anat.ui.Sp.45.B
præter Actionem ipsam in saltatoria nihil ostendere possumus. ad Thrasybulum. 2ª.105.H

Actionem

Actionem augere & utilitatem non idem. 2°. de simp. med. fac. 5ª.16.C
in Actionibus symmetria uacuatorum. 11°. meth. med. 7ª.71.A
Actionum densitatis causa in pulsibus, quæ. 1°. de diff. resp. 3ª.57.H
Actio crebra, & actio celer differunt. 2°. de digno. puls. 4ª.75.E
Actiones omnes fiunt crebriores ex defectu. 1°. de cau. pul. 4ª.90.A
Actiuus qui sit. 1°. meth. med. 7ª.6.C
Actiuus motus est actio. 2°. meth. med. 7ª.10.A/B
Actiuæ artes & effectiuæ quo differunt. ad Thras. 2ª.105.H
Actiua pars philosophiæ. 9°. de decr. Hipp. 1ª.285.F
Actiuæ qualitates sunt humiditas & siccitas. 3°. meth. med. 7ª.18.F
Actiua magis sunt calidũ & frigidum sm Hippo. 1°. de nat. fac. 1ª.291.C
Actiua cur dicantur calidum & frigidum. 7°. meth. med. 7ª.44.D
ACTU tale quot modis distinguatur. 3°. de simp. med. fac. 5ª.17.B
Actus quomodo pulcher. 5°. de decr. Hipp. 1ª.256.B
Actum & acre uinum, quale. de theri. ad Piso. 5°.95.G
ACUS non sentitur ab ossibus. 1°. de elem. 1ª.2.H
Acus non sentitur à chartilaginibus. 1°. de elem. 1ª.2.H
Acus non sentitur à pilis. 1°. de elemen. 1ª.2.H
Acu uulneratus afficitur ut si ab acri humore facta fuisset erosio. 2°. de locis affec. 4ª.9.D
ex Acu uulnera quid exigant in curatione. 6°. meth. med. 7ª.37.A
ob Acus puncturam in cute phlegmone infestabitur, cui ulcera difficulter sanescunt. 6°. meth. med. 7ª.36.H
Acu pũcta exigua parte digiti, quid eueniat. 2°. de diffe. feb. 3ª.41.A
Acu pungi quidam dolentes uidentur. 2°. de loc. aff. 4°.12.F
Acu in cute puncti casus. 6°. meth. med. 7ª.36.H
Acus quidam colligantes ita, ut cuspides ipsarum in eundem locum porrigantur, per ipsas cutem compungunt ad alopecias. 1°. de composit. med. sec. loc. 5ª.124.D
Acum in manu sinistra tenẽti ægro medicamentũ propinare, superstitio est, de qua in remedio ad spleniticos fit mentio. de dynami. Sp.27.E
Acus acumen non posset ingredi collum matricis in conceptione. de anat. uiuorum. Sp.51.E
ex ACULEIS plagas iuuat pharmacum ex succo centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.G
Aculeum quomodo eximatur. 14°. meth. med. 7ª.93.A
ad Aculeos educendos. 5°. de compos. medic. per gen. 246.H/247.F/248.C/249.B/6°. 5ª.256.H
Aculeos educens malagma. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.207.G
ACUMEN palpebræ inuersatur extrinsecus, eiusq; motio uix fit: & albugineus ascendit super nigredinem in tertia ophthalmiæ specie. de ocul. 7ª.186.F
Acuminata cur sit cordis figura. de anat. uiu. Sp.46.B
ab Acumine cordis corpus totũ incipit formari. de ana. ui. Sp.46.B
ACUENS mentem medicina. secret. Sp.101.F
ad Acuendum uisum electuarium. de med. exper. Sp.107.H
ACUITAS in cibis facit descendere superfluitates ciborum de stomacho & intestinis. de diss. cont. Sp.75.A
Acuitas sequitur ad choleram citrinam. de anat. uiu. Sp.45.E/F
ex Acuitate bilis synochus, & causus. de spermate. Sp.39.H
Acuitatem stomachi extinguentia, conueniunt stomacho, in quo generatur cholera uelociter multa. de diss. cont. Sp.71.F
ACUTIES ægritudinis quibus horis fiat considerandum. de spermate. Sp.39.H
Acuties quousq; ꝑcedat in morbis continuis. com. 2°. apho. 23°. Ex.15.G
Acuties urinæ est causa stillicidij urinæ. com. 3°. apho. 16°. Ex.23.D
ACUTOS, & acres aliquos nominamus, quod idem est ac si celeres dixeris. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.158.H
Acutus morbus qui intelligatur. 3°. de diebus decr. 160.C/in prognost. comment. 3°. 4ª.208.C
Acutus morbus unde dicatur. 3°. de dieb. decret. 4ª.160.D
Acuti morbi, qui. fin. med. 45.F/intro. Isa. 55.E/in 1ᵐ. de morb. uul. commen. 3°. 117.C/in 6ᵐ. commen. 1°. 3ª.158.H/ de ratione uictus in mor. acut. commen. 1°. 108.H/7ª.111.C/commen. 1°. aphoris. 12°. 5.D/commen. 2°. aphor. 24°. Ex.14.B
Acutus morbus differt à longi tpis morbo. 3°. de diebus dec. 4ª.160.D
Acutus non est semper morbus breuis tpis. 3°. de diebus dec. 4ª.160.D
Acutum & non acutũ morbum motu & natura non solum temporibus solis nudis appellauit Archigenes. 2°. de dieb. decre. 4ª.155.G
Acutorum morborum natura duplex. com. 2°. apho. 19°. Ex.14.B
Acutorum morborum differentiæ. in progno. com. 3°. 4ª.208.B
de Acutorum uictu librum, non nulli contra Gnidias sententias, alij de ptissana inscribunt. 9°. de decre. Hipp. 1ª.282.G
de Acutorum morborum uictu, aphorismorũ, aquis, aere, & locis, libri sunt Hippocratis. 3°. de diff. resp. 3ª.69.E
de Acutis morbis alium librum se scripturum promittit Hippocrates. de uictus rat. in morbis acut. com. 2°. 122.H/124.B/4°. 7ª.134.D
de Acutorum uictu frustra legit, qui de naturalibus facultatibus non legit. de uictus rat. in morb. acu. com. 1°. 7ª.111.H
de Acutis, & longis morbis, qui ex acutis depẽdent loquitur in prognosticis Hippocrates. 2°. de dic. decr. 155.H/1°. de crisi. 4ª.128.A
Acutæ ægritudines quæ naturaliter generantur. de spermate. Sp.39.C
Acuti morbi, & malefici à quibus fiant. de bon. & ui. suc. 2°.39.D
Acutas accendere ægritudines proprium est flauæ bilis. in prognost. commen. 2°. 4ª.202.D
Acuti morbi secundum Hippocratem fiunt ut plurimum à bile, & sanguine, ætate uigente, æstiuo, aut uerno tempore. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 231.D/intro. Isa.55.E
Acutissimæ febres ex bile. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.277.C/de spermate. Sp.38.B
Acutus affectus, qui. fin. med. Isa.45.F
per Acutus affectus, qui. fin. med. Isa.45.F
Acutus exacte morbus, qui. 2°. de dieb. decre. 4ª.155.F
Acutus non exacte morbus, qui. 2°. de dieb. decre. 4ª.155.F
Acutus simpliciter morbus, qui. 2°. de dieb. decre. 4ª.155.F
Acutissimi morbi, qui. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.118.F
Acutissimi morbi sunt in febre continua. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus commen. 3°. 3ª.118.F
Acutorum morborum proprium est febris continua. 2°. de diebus decretorijs. 4ª.156.B/de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 108.H/ 7ª.111.C/com. 2°. apho. 19°. Ex.14.B
Acutæ non dicuntur febres diariæ. 3°. de dieb. decre. 4ª.160.D
Acuta febris inuadens neq; medicos, neque idiotam quemlibet latere potest. 1°. de diebus decre. 4ª.147.F
Acuta febris communis est pleuritidi, & peripneumoniæ. de subfigura. empi. Isa.32.E
Acutas febres facit iracundia. 6°. de sani. tuen. 2ª.96.E
Acutæ sunt febres cacoethes. 3°. de cau. puls. 4ª.99.D
Acutos morbos esse quandoq; sine febre, potest ex illis uerbis colligi, In omnibus acutis morbis quicunq; febres habent. cõ. 2°. apho. 23°. 15.E/com. 5°. apho. 30°. Ex.40.D
Acuti morbi raro sine febre. com. 2°. apho. 19°. Ex.14.B
Acuti morbi sine febre. in progno. com. 1°. 4ª.195.A
Acutissimi morbi in synochis. in 1ᵐ. de morb. uulg. 3ª.118.G
Acuti humores tempore æstiuo à uenis exiccatis trahuntur, qui faciunt febres ardentes. com. 4°. apho. 58°. Ex.33.G
in Acutis septimana comparatur mutationi temporũ anni in chronicis. 3°. de dieb. decret. 4ª.158.B
Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicant̃. cõ. 2°. aph. 23°. Ex.15.D
Acuti morbi qui transeunt usq; ad quadragesimum diem, appellantur à Galeno acuti qui in quadraginta diebus iudicantur, uel acuti ex decidentia. 2°. com. 2°. apho. 23°. Ex.15.E
Acutus morbus ex delapsu, qui. 2°. de dieb. decre. 155.F/H/in prognost. commen. 1°. 4ª.195.B
Acuti morbi ex decidentia habent quandoq; terminum sexagesimum diẽ. 2°. de dieb. decret. 4ª.156.D
Acuti ex decidentia in quos affectus conuertantur. in prognost. commen. 1°. 4ª.195.B
Acutas ægritudines magna ex parte diebus imparibus iudicari inquit Hippocrates. bre. den. dogm. Hipp. 1ª.231.D
Acutorum morborum sunt repentinæ mutationes. 3°. de crisi. 4ª.139.F
Acute decernentium dierum principium est tertius dies. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.158.D
in Acutis tertio quoque die accessiones fiunt. 3°. de dieb. decr. 4ª.158.G
in Acutis morbis ut apoplexia aut nihil indicat principium aut quippiã aliud q̃ incrementum prohibere. de opt. secta. Isa.29.C
Acuta febris nunq̃ est i primo isultu i sũmo uigore. 1°. de crisi. 4ª.132.B
in Acutis morbis status raro hẽt tres accessiones. 1°. de crisi. 4ª.128.H
Acutorum, & longorum morborum differentia in nutritione. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.150.E
in Acutis morbis cur i principio interdicat̃ cibus. de opt. sect. Isa.28.G
in Acutis morbis pro cibis dandis quæ consideranda. de uictus ratione in morbis acutis. com. 2°. 7ª.121.B
in Acutis quidam dant ptissanam non colatam. de uictus ratione in morbis acutis

bis acutis com.1º. 7ª.109.D
in Acutis secundum aliquos hordeum non uorandum, secũdum alios cremor dandus.de uict.rat.in mor.acu.com.1º. 7ª.109.D
in Acutis morbis datur panis, & chondrus.de uictus ratione in morbis acutis.com.1º. 7ª.111.B
in Acutis morbis ptissana non est temere danda.de ptis. 2ª.47.H
Acutis febribus aliquoties facit aqua frigida.de simpliciũ med. Sp.92.E de ass. 2ª.60.D
in Acutis morbis omnibus non probe abluente utimur edulio. de uictus ratione in morbis acutis.com.1º. 7ª.111.G
in Acuta febre Petronæ uictus ratio.de uictus ratione in morbis acutis. commen.1º. 7ª.110.H
in Acutis qñ solus datur potus.de uic.rat.in mor.acu.com.3º. 7ª.133.D
in Acutis quando conueniat uinum dulce.de uictus ratione in morbis acutis.commen.3º. 7ª.126.B
qbus Acutis melicratum, & mulsa sint idonea.de uict.rat.in mor. acut. commen.3º.127.C/ 7ª.128.E
in Acutis mel bilescit.de uict.rat.in morb.acut.com.3º. 7ª.128.B
in Acuta febre qũo somnus conciliandus sit.de dyn. Sp.32.G
in Acutis quando usus sit adstringentibus Galenus. de uictus ratione in morbis acutis com.1º. 7ª.111.G
in nõ Acutis morbis sunt pauca medicamenta à Cnidijs scripta. de uict. rat.in morb.acu.com.1º. 7ª.108.F
p Acutis morbis potiones.de uict.rat.in mor.acu.com.3º. 7ª.131.G
in Acuto morbo uena secanda.de bon.& uitio suc. 2ª.34.C/ præf. exper.confir. Sp.78.D
in Acutissimis cur uenam quandoq; non secuerit Hippocrates. in 1^{m}.de morb.uulg.com.3º. 3ª.124.H
in Acutis quibus secanda sit uena brachij dextri interna. de uict. rat.in morb.acut.com.4º. 7ª.137.G
Acuti, & uehementis morbi ubi pericula insideant, puero sanguis est detrahendus.præsag.exper.confir. Sp.78.A
in Acuta febre non est secanda uena, in regione ualde frigida, ut Scythia uel ualde calida, ut Aethiopia.de sectis. Isa.16.E
in Acuta febre non est secanda uena in anni tempore multum calido uel multum frigido.de sectis. Isa.16.E
in Acuto asthmate minuuntur uenæ iugulares.de anat.uiu. Sp.55.A
in Acutis morbis cum febre uehementissima medicamenta euitanda, sed uena secanda potius.de uict.rat.in morb.acut.com.2º. 7ª.118.C
nõ Acutorũ medicamenta quibus Cnidij utebantur.de uict.rat.in morb. acutis.com.1º. 7ª.108.F
in Acutis morbis raro medicamenta exhibemus. de his quos purgare opor.88.H/5ª.89.A/com.1º.apho.24º. Ex.10.E/H
in Acutis morbis circa principia statim, id est prima die, euacuandum, uel non post secundum.com.1º.apho.14º. Ex.10.G
in Acutis solum datur occasio purgandi in principio.in 1^{m}.prorrh com men.2º. 4ª.174.D
in Acutis morbis à principio soluendũ, si humores turgeant.quos purg. op.quib.med.& quo temp. 5ª.88.G
in Acutis morbis uacuatio insignis quibus fiat. de uictus rat. in morbis acutis.com.2º. 7ª.116.C
ab Acutis morbis æstate capi assuetus quomodo à Galeno seruatur.5º. de sanitate tuenda. 2ª.93.G
Acutorum morborum præcognitionibus omnibus fidere non debemus. commen.2º.apho.19º. Ex.14.C
Acuti morbi qui breui iudicantur inter initia facile præiudicãtur. in pro gno.com.3º. 4ª.207.E
in Acuto morbo extremitates frigidæ et liuidæ letales cur.in 3^{m}.de mor bis uulg.com.2º.136.C/ 3ª.137.F
in Acutis repentina sanguinis destillatio quid significet in æstate, & autumno.de uict.rat.in morb.acut.com.4º. 7ª.142.A/H
in Acutis febribus colliquatiuis uires labuntur.1º.meth.med. 7ª.77.C
in Acutis abradi interdum intestinum, bonum non est. de uictus ratione in morb.acut.com.3º. 7ª.130.C
in Acutis ægritudinibus perniciosa ut plurimum atra urina est. quæs.in Hippoc. Sp.113.E
Acuta febris in tertianam conuertetur, si urina turbulenta, & tarde residens in synocha fuerit, cum sanitate intraneorũ, quæ per multos dies perseuerauerit.de dynamidijs. Sp.34.C
in Acutam ægritudinem lapsum cũ male olens urina & hypostasis atra fuerit, non mori impossibile est.quæs.in Hip. Sp.113.E
cum Acuta febre frigidi sudores mortem significant. præsag. exper. conf. Sp.77.F
ad Acutos morbos sequitur aqua inter cutem.6º.de loc.aff. 4ª.36.B
ex Acuto morbo lætalis aqua inter cutem.in progn.com.2º. 4ª.197.F
in Acutis cur aures frigidæ, & contractæ.in progn.com.1º. 4ª.191.D
in Acutis uultus similis sibi sano bonus, dissimilis uero malus.in progno. commen.1º. 4ª.190.G
in Acutis qñ fit intenta cutis circa frontem.in progno.cõ.1º. 4ª.191.D
in Acutis sudor multus inutilis.in 1^{m}.prorrh.com.2º. 4ª.172.G
in Acutis surditas mala.in 1^{m}.prorrh.com.1º. 4ª.167.H
in Acutis, nigris ex deiectionibus sanguinem si deiecerint, perniciosum. in 1^{m}.prorrh.com.2º. 4ª.185.B
in Acutis morbis propter quid ἄφωνοι fiunt. in 1^{m}. prorrheticorum. commen.1º. 4ª.167.H
in Acuto quid significet ulcus.in progn.com.1º. 4ª.194.D
in Acutis cur color uiridis & niger.in progn.com.1º. 4ª.191.D
in Acutis cur festucæ euelluntur.in progn.com.1º. 4ª.194.G
Acuti morbi per excretionem iudicantur.in progn.com.2º. 4ª.205.B
in Acutis oculi quomodo caui fiant.in progn.com.1º. 4ª.191.C
in Acutis oculi clausio mala.in 1^{m}.prorrh.com.2º. 4ª.175.H
ad Acutas quotidianas in æstate.de dynamtdijs. Sp.32.E
ad Acutas tertianas.de dynamidijs. Sp.32.F
Acutus morbus exigit diligentem curationem.de dynamidijs. Sp.20.A
Acuta febris quomodo curetur.de sectis. Isa.16.E
ad Acutas febres omnes rhodosachara.de dynam. Sp.32.H
in Acutis qui medici laudandi.de uict.rat.in morb.acu.cõ.1º. 7ª.108.G
ad Acutas febres omnes Diacydonium.de dyna. Sp.32.H
ad Acutas febres omnes epithemata.de dynamidijs. Sp.32.G
ad Acutas febres omnes antidotum.de dynamidijs. Sp.32.G
ad Acutum dolorem.de med.exper. Sp.104.A
in Acutum morbum Sexti incidentis casus. de præcognitione ad Posthumum. 4ª.218.D
Acuti morbi.lege morbi acuti, & ægritudo acuta.
Acutissimum est euphorbium.de dynamidijs. Sp.22.B
Acuta est lathyris.de simp.medicamin. Sp.86.E
Acuta ossa quæ, & cur.de spermate. Sp.36.C
Acutum secat quod contingit.de const.ar. Isa.38.E
Acutus sapor qualis sit, & unde oriãtur.de ocul. 7ª.188.A
Acuta calida & sicca sunt, & quomodo.de ocul. 7ª.188.C
Acuta sunt subtilia & ignea.de ocul. 7ª.187.H
Acuti cibi adurunt.de diss.cont. Sp.72.E
Acuti cibi calefaciunt sanguinem calefactione nimia, & redit plurimum eius cholera citrina.de dissol.con. Sp.72.F
Acuti cibi incidunt, aperiunt, & qui sint.de diss.cont. Sp.72.E
Acuti cibi attenuant corpus, & debilitant.de diss.cont. Sp.72.E
Acuti cibi quibus conferant.de diss.cont. Sp.72.E
ex Acutorum ciborum continuo usu plurimum sanguinis fit cholera nigra, & quandoque generatur lapis in renibus nociturus. de diss. cont. Sp.72.F
Acuta est, aperitiua, & dissolutiua medicina, & quomodo ualeat oculis. de ocul. 7ª.189.B
Acuta medicamenta sæpe accipientes quomodo febrem incidant.1º. de diff.feb. 3ª.31.G
Acutum si quis comedat ut piper & aqua calida uinũ dilutum bibat, singultum incidit.com.6º.apho.39º. Ex.50.H
Acuta non debent esse animalium nutrimẽta, quorum lacte sis usurus.5º. de san.tuen. 2ª.91.H
Acuta maxime appetuntur à grauidis, cur.1º.de symp.cau. 3ª.18.C
Acuta lac prohibent.de med.fac.par. 7ª.166.B
Acuti oculi sũt conceptis in horis melancholiæ.de spermate. Sp.37.C
Acuta lingua peccat in formatione uocis.de anat.uiu. Sp.49.C
Acuta uox quomodo fiat.de uo.& anhel. Sp.61.G
Acuta uox cur fiat.de uo.& anhel. Sp.61.D
Acutæ uoces unde.in 1^{m}.prorrh.com.1º. 4ª.162.D
Acutos pueros facit cholera rubra.de dynamidijs. Sp.19.E
Acuta est ambulatio hominis concepti in horis bilis & melancholiæ. de spermate. Sp.37.C
ACYLI austeri, duri, & insuaues.de bo.& uitio suc. 2ª.36.C
Acyli cur uitandi.de bo.& uitio suc. 2ª.36.C
Acyli alijs glandibus magis acerbæ.de bo.& uitio suc. 2ª.36.C
in Acylis & roborum glandibus & castaneis priuatim pro arborum diuersitate non multum inest in fructu discriminis. de bonitate & uitio succorum. 2ª.36.D

ADAEQVARE, dissoluere, perforare si quis uelit, ad hæc ualet Andreæ malagma. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 207. H
ADAMAS habet plurimum terræ. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 64. G
Adamas est impatibilis. 1°. de san. tuen. 2ª. 63. A
Adamãtẽ rũpit plũbũ, qđ ferrũ nõ facit. de incã. adiu. & susp. 7ª. 182. D
ADARCION, uel adarcon, uel adarce quid sit, & quale. 11°. de simplicium med. fac. 5ª. 83. B
Adarcium, uel adarce quo loco reponatur inter calida quæ conueniunt alopecijs. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 122. D
Adarce, caliditate ulcus facit. 6°. de comp. med. per gen. 5ª. 256. B
Adarce conuenit paraly. 6°. de san. tuen. 2ª. 99. F
ADDISCERE pauca multi expetunt, & nihil prætermittere. 2°. de crisi. 4ª. 136. B
qui Addiscit medicinam & non exercet, permultum abest à perfectione. 1°. de die. decre. 4ª. 149. E
ADDITAMENTA cordis cur facta sint. de anat. uiu. Sp. 56. D
ADDVCENS indici magnum digitum manus musculus. de muscul. diss. 1ª. 49. B
Adducens tres manus digitos alijs musculus. de mus. diss. 1ª. 48. C
Adducens introrsum totum femur musculus. de mus. diss. 1ª. 51. C
Adducẽs femur introrsum, & retrorsum musculus. de mus. diss. 1ª. 50. F
Adducens femur ad aliud femur leniter musculus. de mus. diss. 1ª. 50. H
Adducens uinculum Hippocratis. de fascijs. 7ª. 299. E
Ἀδελφιξία id est fratratio, appellatur cognatio ab Hippoc. de articulis commen. 3°. 7ª. 280. F
ADEN quid. fin. med. Isa. 49. B
Adenum natura est exanguis & frigida, præsertim eorum qui sunt in mammis. com. 5°. aphor. 40°. Ex. 41. D
Adenes qualia corpora. 2°. de diff. feb. 3ª. 41. A
Adentes ex se gubernantur. ars med. Isa. 63. B
Adenum duplex usus, & qui. 2°. de semi. 1ª. 340. D
Adenes sensu carent. de mult. 3ª. 77. G
Adenes sunt ex illis partibus, quæ in homine sunt laxiores, & humidiores. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 65. H
Adenes apti ad suscipienda excrementa, cur. de cur. rati. per sang. mis. 6ª. 17. H/13°. meth. med. 7ª. 80. H/com. 3°. apho. 26°. Ex. 25. G
ad Adenas & aures cur materia à capite transmittatur. 2°. de differ. febr. 3ª. 40. H
Adenibus robustiores sunt arteriæ, uenæ, musculi, & nerui. 13. methodi medendi. 7ª. 80. H
Adenes non habent pulsationem. 2°. de loc. aff. 4ª. 9. B
in Adenibus struma. 13°. meth. med. 7ª. 80. A
Adenes ubi sunt, ibi fiunt tubercula. com. 3°. apho. 26°. Ex. 25. G
Adenes secus aures cur q̃nq; intumescant. 13°. meth. med. 7ª. 81. A
Aden, os, & membranula, satis sunt ossibus narium colatorijs tegendis. 9°. de usu par. 1ª. 172. C
Adenes circa maxillas suscipiunt ea quæ in febribus transmittũtur ad caput. com. 4°. aphor. 31°. Ex. 30. H
Adenes in collo cur q̃nq; intumescunt. 13°. meth. med. 7ª. 81. A
Adenes insunt alis, & insunt inguinibus. com. 4°. apho. 31°. Ex. 30. H
Adenes q̃ sunt circa alas suscipiũt sup̃fluitates. cõ. 4°. aph. 31°. Ex. 30. H
Adenes q̃ insũt mãmis quales sũt, et quã uim hñt. c. 5°. aph. 39°. Ex. 41. C
Adenes mammarum quanto frigidiores hepate, tanto lac frigidius sanguine. com. 5°. apho. 40°. Ex. 41. D
Aden in medio brachij. 2°. de diff. feb. 3ª. 41. B
Adenes tumidi, sunt bubones. 13°. meth. med. 7ª. 81. A
Adenes multi in inguinibus. com. 3°. aphor. 26°. Ex. 25. G
Adenes duo testiculorũ attrahẽtes, & purgãtes sperma. de sper. Sp. 36. F
Adenum pasiones. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 101. D
Adenum excedentium naturam curatio. intro. Isa. 59. H
ad Adenes eliquandos. 5°. de comp. med. per gen. 5ª. 248. C
Adenũ robori nõ est cõsulẽdũ si phlegmõe laborẽt. 13°. met. me. 7ª. 84. E
Adeni, quæ cœpit phlegmone urgeri, apponit lanam ex oleo calente. 13°. methodi med. 7ª. 81. B
p̃ Adenũ phlegmone macedonicũ medicamentũ. 13°. meth. med. 7ª. 81. B
ADIPIS anatomia quarto loco cõsideranda. 1°. de ana. ad. 1ª. 64. B
Adeps 1ª. & simplicisš. particula ẽ quo ad sensũ. 1°. de ele. 6. D/E/1ª. 7. E
Adeps est pars similaris. de nat. hum. com. 1°. 1ª. 26. C
Adipis causa materialis non est sperma. de anat. uiu. Sp. 55. G
Adipis causa materialis est unctuositas sanguinis, frigiditas & humiditas efficiens. de anat. uiu. Sp. 55. G
Adeps ex frigiditate gignitur. 1°. de temp. 1ª. 18. D
Adeps ex quibus fiat. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 17. D
Adeps exanguis, est tamen ex sanguine factus. 2°. de nat. fac. 1ª. 297. E
Adipis situs ubi sit. de anat. uiu. Sp. 55. G
Adeps adiacet membranis. 1°. de temp. 1ª. 15. C
Adeps nascitur ad internam membranam cutis. 1°. de temp. 1ª. 18. D
Adeps neruosis, & mẽbranosis p̃tibus ẽ affusa. 16°. de usu par. 1ª. 214. H
Adipis utilitas, & origo. 16°. de usu par. 1ª. 214. H
Adeps, et medulla p̃tes aĩalis, et q̃, et earũ iuuamẽtũ. de ana. ui. Sp. 44. D
Adeps habet similem functionem in omni parte. 6°. de decr. 1ª. 266. B
Adeps ex se gubernatur. ars med. Isa. 63. B
Adeps non indiget neruis. 16°. de usu par. 1ª. 214. H
Adeps non dolet, quia non sentit. de const. ar. Isa. 38. C
Adeps & pinguedo differunt. 2°. de simp. med. fac. 5ª. 12. C
Adeps & pinguedo q̃uo differant. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 78. H
Adeps est multo siccior pinguedine. 3°. de ali. fac. 2ª. 27. D
Adeps & pinguedo utrunq; oleosum est. 3°. de ali. fac. 2ª. 27. D
Adeps instar olei pinguis est. 16°. de usu par. 1ª. 214. H
Adeps, & pinguedo confunduntur. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 78. H
Adeps dicitur pingue ob crassitiem. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 25. E
Adeps qualis. 1°. de comp. med. per gen. 5ª. 210. H
Adeps sequitur animalis tẽperamentũ. 7°. de cõp. med. per ge. 5ª. 263. E
Adeps est humidum & calidum secundũ exuperantiam. 1°. de ele. 1ª. 6. E
Adeps q̃uo probatur esse calidus. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 17. G
Adeps humidus dicitur à prædominio. 1°. de temp. 1ª. 12. G
Adeps humidior cerebro. 1°. de temp. 1ª. 15. C
Adipem humidisšimã esse cõmode dictũ est ueteribus. 1°. de tẽp. 1ª. 17. G
Adeps calfacta liquatur, quoniã cogitur per id quod ualde est frigidum. 1°. de temp. 1ª. 15. D/de anat. uiu. Sp. 44. G
Adeps non facile funditur, & facile coit. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 78. H
Adeps cur congeletur. 1°. de temp. 1ª. 15. C
Adeps nõ põt coire circa iecur, uenas, arterias, aut cor. 1°. de tẽp. 1ª. 15. D
Adeps ob quid exiccetur, & indurescat. 16°. de usu par. 1ª. 214. H
Adeps est potius carniũ condimentũ q̃ alimentũ. 3°. de ali. fac. 2ª. 27. D
Adeps parum nutrit. 3°. de ali. fac. 2ª. 27. D
Adipem, aut pinguedinem obtinent quæcunq; bene nutriuntur. 11°. de simplicium med. fac. 5ª. 78. G
Adipis abũdantiã exercitatio minuit. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª. 170. C
Adipis plus habentes, plus habent frigidi, & humidi. 1°. de temp. 1ª. 18. E
Adipis pluris causa. 1°. de temp. 1ª. 18. F
Adipes diuersorum animalium quomodo digerant & emolliant. 7°. de cõpositione med. per gen. 5ª. 264. A
Adipum differentiæ ut acopa. 7°. de comp. med. per gen. 5ª. 269. F
Adipum comparatio in caliditate. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 79. B
Adipum gradus s̃m animalia. 7°. de comp. med. per gen. 264. A/E/5°. de simp. med. fac. 5ª. 34. E/2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 104. A
Adeps agrestium animalium acrior est & siccior quàm domesticorum. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 34. B
Adeps animalium in urbibus altorum humidior est, & crasšior. 3°. de cõpos. med. per gen. 5ª. 232. H
Adipem minus calidum perfectis habent iuuenilia in omni animante. 1°. de comp. med. per gen. 5ª. 216. G
Adeps marium semper calidior fœminarum, & non castratorum eorum qui sunt castrati. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 79. A
Adeps tenuium partium, & acris in quibus sit animalibus. 3°. de compositione med. per gen. 5ª. 233. H
Adeps anserinus gallinaceus, suillus, & uitulinus parum differunt. 1°. de comp. med. per gen. 5ª. 217. F
Adeps anserinus qualis. 7°. de comp. med. per gen. 5ª. 263. E
Adeps anserinus laudatur, sed syluestris. 3°. de compositione medicamentorum per gen. 233. H/4°. 5ª. 242. A
Adipem anserinum præfert omnibus in medicamento gratia sedandi doloris. 1°. de comp. med. per gen. 5ª. 115. A
Adeps anseris quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 122. D
Adeps anserinus in quo ordine sit inter adipes acopos. 7°. de cõpositione medic. per gen. 5ª. 269. F
Adeps anserinus curatus. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 204. G
Adeps anserinus odoramẽtis conditus. 7°. de cõp. med. per ge. 5ª. 272. E
Adeps anserinus suillo calidior. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 79. A
Adeps anserinus q. gallinaceo sit fortior. 2°. de simp. med. fac. 5ª. 12. D
Adeps anserinus ualẽtior adipe gallinarum & gallorum. 5°. de simpliciũ medica=

medicamentorum facul. 5ª.34.E
Adeps anserum ad digerendum potentior adipe gallinaceorum.5°.de simplicium medic.fac. 5ª.34.B
Adeps anserum tenuium partium.3°.de comp.med.per gen. 5ª.232.H
Adeps anserũ substantia tenuior gallinaceo.5°.de cõp.med.fac. 5ª.34.B
Adeps anserũ syluestriũ tenuiũ partiũ.3°.de cõp.me.per gen.5ª.232.H
Adeps anserinus exiccat citra molestiã.2°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.134.F
Adeps anserinus laxat.7°.de comp.med.per gen. 5ª.264.E
Adeps anserinus quõ in doloribus ualet.3°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.142.A
Adeps anserinus dolorosas omnes affectiones iuuat.3°.de cõpositione medic.sec.loc. 5ª.141.H
Adeps anserinus pro inflammatione cum dolore.2°. de arte curat.ad Glauc. 7ª.104.G
Adeps anserinus oleo rosaceo coniunctus inflammationibus medetur. de ther.ad Piso. 5ª.93.F
Adeps anserũ familiarissimus phlegmonis.5°.de simp.medic.fa. 5ª.34.B
Adeps anserinus liquatus in oleo rutæ sanat dolores ex intemperie cum mordicatione.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.D
Adeps anserinus quæ i alto mordicãt obtũdit.11°.de sim.me.fa. 5ª.79.A
Adeps anserinus imponitur mordacia & acria per aluum excernẽtibus.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.B
Adeps anserinus pro resolutione tumoris ne aliquid duri remaneat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.F
p Adipe anserino gallinaceus sumẽdus ẽ.1°.de cõp.me.p gen. 5ª.215.A
p Adipe anserino suillus adeps.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.F
Adeps anserinus pro adipe hyænæ.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.F
Adeps boum qualis.4°.de comp.med.per gen.239.E/7°. 5ª.263.F
Adeps bubulus in quo ordine sit inter adipes acopos. 7°. de compositione medic.per gen. 5ª.269.F
Adeps bouis acer.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.E
Adeps bubulus calidior suillo,& uehemẽtius digerit.1°. de compositione medic.per gen. 5ª.216.G
Adipem habent capræ & boues,& cur.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.H
Adeps caprarum qualis.7°.de comp.med.per gen. 5ª.263.F
Adeps caprinus in quo ordine sit inter adipes acopos.7°. de cõpositione medic.per gen. 5ª.269.F
Adeps caprarũ minus calidus q̃ hircorum.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.B
Adeps capræ acrior suillo & uitulino.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.B
Adeps caprinus in quibus ualet.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.H
Adeps caprinus aduersissimus ẽ adstringẽtibus.1°.de sim.med.fac.5ª.8.B
Adeps caprinus potius q̃ suillus cur tinesmosis & dysentericis imponatur.1°.de simp.med.fac.8.B/11°. 5ª.79.A
Adeps caprinus emollit scirrhum.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.G
Adeps caprinus indurata iuuat.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.E
Adipẽ capræ nõ adhibemus oculis.in 6ᵐ.de morb.uul.cã.6°. 3ª.196.D
p Adipe caprino cera.8°.meth.med. 7ª.53.F
Adeps crocodili contra læsiones ab ipso factas.de ther.ad Pis. 5ª.94.A
Adeps gallinaceus qualis.7°.de comp.med.per gen. 5ª.263.F
Adeps gallinaceus in quo ordine sit inter adipes acopos.7°. de compositione med.per gen. 5ª.269.F
Adeps agrestium gallorum & gallinarum est tenuium partiũ.3°.de compos.med.per gen. 5ª.232.H
Adeps gallorum & gallinarum est in medio anserini & suilli.11°.de simplicium med.fac. 5ª.79.A
Adeps gallinaceus laxat.7°.de comp.med.per gen. 5ª.264.E
Adeps gallinarum indurata iuuat.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.E
Adeps gallinaceus dolorosas omnes affectiones iuuat.3°.de compo. med. sec.loc.141.H/ 5ª.142.A
Adeps gallinaceus liquatus in oleo rutæ,sanat dolores ex intemperie cum mordicatione.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.D
Adeps gallinaceus imponitur mordacia & acria per aluum excernentibus.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.B
Adeps gallinaceorum familiarissimus phlegmones.5°. de simpliciũ medi.fac.5ª.34.B/2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.G
p Adipe gallinaceo suillus.1°.de comp.med.per gen.5ª.215.A/2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.F
Adeps hædorũ minus calidus ẽ quã caprarũ.11°.de sim.med.fac.5ª.79.B
Adeps hircinus qualis.3°.de comp.med.per gen.233.H/7°. 5ª.263.F
Adeps hirci morsibus medetur.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.C
Adeps hyenæ qualis.4°.de comp.med.per gen. 5ª.242.A
Adeps hyenæ tenuium partiũ.3°.de cõp.med.per ge.232.H/ 5ª.233.H
Adeps hyenæ in quo ordine sit inter adipes acopos.7°. de compositione medic.per gen. 5ª.269.F
Adeps hyenæ quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.D
pro Adipe hyænæ anserinus.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.F
Adeps infantis informis ad quid utilis.1°.de comp.med.sec.loc.5ª.125.B
Adeps leoninus qualis.7°.de comp.med.per gen. 5ª.263.E
Adeps leoninus in quo ordine sit inter adipes acopos.7°.de compositione medic.per gen. 5ª.269.F
Adipis leonini fit mentio.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.F
Adeps leonis quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs.1°. de comp.med.sec.loc. 5ª.122.D
Adeps leonis est tenuiũ partiũ.3°.de cõp.me. per gen.232.H/5ª.233.H
Adeps leonis cæteris potentius digerit.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.B
Adeps leonum quæ iuuet,& quibus obsit.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.B
Adeps leoninus tumoribus inueteratis,& scirrhi in morẽ induratis, tum neruorum curuaturis, & quæcunq; scirrhosa sunt conuenit.11°. de simp.med.fac. 5ª.79.B
ex Adipe leonino,& taurino,pice,resina,& terebinthina medicamentum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.A
Adeps leoninus odoramẽtis conditus.7°.de cõp.med.per gen. 5ª.272.E
Adeps ouis acer est.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.E
Adeps pardalis quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs.1°. de comp.med.sec.loc. 5ª.122.D
Adeps pardi qualis.3°.de compositione medic. per gen.232.H/233.H/4°.242.A/7°. 5ª.263.E
Adeps pardi in quo ordine sit inter adipes acopos.7°. de compos.medic. per genera. 5ª.269.F
Adeps phasiani in renum calculo.de ren.af.dig.& med. 7ª.193.H
Adeps piscium ad suffusiones facit.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.E
Adeps sciuri.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.G
Adeps suillus qualis.7°.de comp.med.per gen. 5ª.263.F
Adeps suillus in quo ordine sit inter adipes acopos.7°. de compositione medic.per gen. 5ª.269.F
Adeps suillus & oleum similia:& quo differant.1°. de compositione medicamentorum per gen. 5ª.211.A
Adeps suillus quomodo differat ab oleo ueteri.4°.de compositione medicamentorum per gen. 5ª.240.A
Adeps suillus elaboratus.1°.de comp.med.per gen. 5ª.217.B
Adeps suillus recens curatur.7°.de comp.med.per gen. 5ª.263.H
Adipis suilli ueteris fit mentio in medicamento quodam.10°.de compositione med.sec.loc. 5ª.208.A
Adeps suillus molliens imbecillum.7°.de comp.med.per gen. 5ª.263.H
Adeps suillus mollissimus,tempore acrimoniam acquirit.3°. de compositione med.per gen. 5ª.233.H
Adeps suillus laxat.7°.de comp.med.per gen. 5ª.264.E
Adeps suillus emplasticus.4°.de simp.med.fac.25.E/5°. 5ª.34.D
Adeps suillus mouet pus.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.B
Adeps suillus imponitur mordacia & acria per aluum excernentibus.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.B
Adeps suillus phlegmonis familiarissimus ẽ.5°.de sim. me.fac. 5ª.34.B
Adeps suillus utilis est ulcerato capiti ex medicaminum impositione. de remed.par.fac. 7ª.154.H
Adeps p̃sertim suillus i ulceribus uitãdus.4°.de cõp.me.p ge. 5ª.236.H
Adeps suillus quibus non conuenit.11°.de comp.med.fac. 5ª.79.C
Adeps suillus uetus,p oleo ueteri uẽdit̃.4°.de cõp.me.p gen. 5ª.240.A
Adeps suillus pro anserino,& gallinaceo.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.105.F
Adeps taurinus qualis.3°.de comp.med.per gen.233.H/7°. 5ª.263.F
Adeps tauri est acrior suillo,& uitulino.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.B
Adeps taurorum calidior & siccior suillo.11°.de simp.me.fac. 5ª.79.B
Adeps taurorũ minus calidũ est q̃ leonum.11°.de simp.me.fac. 5ª.79.B
Adeps taurinus ualentior est adipe caprarũ.5°.de simp.me.fac. 5ª.34.E
Adeps taurinus ẽ medius iter suillũ et leoninũ.11°.de sim.me.fa.5ª.79.B
Adeps tauri uetustus acris est & tenuium partium.3°. de compositione medic.per gen. 5ª.233.H
Adeps taurinus curatus.6°.de comp.med.per gen. 5ª.257.B
Adeps taurinus emollit scirrhum.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.G
Adeps taurinus miscetur utriq; medicamento, & ei quod scirrhosis medetur, & ei quod phlegmonas concoquit.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.B
Adipis taurini subacti fit mentio.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.D
Adipem uiperarum non sinere pilos sub alis euulsos crescere falsum est, & etiam suffusionum initia sanare.11.de simp.med.fac. 5ª.79.E

Adeps uitulinus est taurino minus calidus.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.B
Adeps uitulinus ora ulcerum indurata emollit.4°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.240.A
Adeps uitulinus mouet pus.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.B
p Adipe uitulino suillus antiquus.4°.de comp.med.per gen. 5ª.239.E
Adeps ursi est tenuium partium.3°.de cõp.me.per ge.232.H/ 5ª.233.H
Adeps ursæ quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs.1°. de comp.med.sec.loc. 5ª.122.D
Adipem ursorum alopecias curare uerũ est.11°.de sim.med.fac.5ª.79.E
Adeps uulpis in quo ordine sit inter adipes acopos.7°. de cõpositione medicamentorum per gen. 5ª.269.F
Adipem uulpinum dolores quoscunq; aurium sanare non est attendendũ. 11°.de simp.med.fac. 5ª.79.E
Adeps uulpinus ad auris affectiones.3°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.144.D
Adipis uulpis fit mentio.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.146.A
Adipi omnes membranulæ auferuntur, & quomodo paretur.1°. de cõp. med.per gen. 5ª.211.B
Adeps & medulla uetustate fiunt acriora.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.F
Adeps recens magis conuenit in phlegmone cum magno dolore, antiquus sine dolore.1°.de compo.med.per gen. 5ª.211.A
Adeps recens dolorem leuat.1°.de comp.med.per gen. 5ª.215.C
Adeps recens non iuuat ad cicatricem inducendam.1°.de cõpositione medic.per gen. 5ª.215.C
Adeps insulsus uetustißimus cur sumendus in emplastro ex chalcitide.1°. de comp.med.per gen. 5ª.211.A
Adeps quadraginta annorũ ulcera sanat.4°.de cõp.me.p ge.5ª.240.B
Adeps uetus & recens faciunt quatuor differentias in compositione.7°. de comp.med.per gen. 5ª.264.F
Adeps uetus pdest phlegmoni cõtumaci.1°.de cõp.med.p gen. 5ª.211.A
Adeps inueteratus calidior seipso & tenuior.11°.de sim.me.fa. 5ª.79.C
Adeps uetus abunde digerit sine mordicatione.4°.de compositione medicamentorum per gen. 5ª.239.E
Adipem tenuiũ partium facit uetustas.1°.de cõp.med.per gen. 5ª.211.A
Adipes tenuiũ partiũ, qui.3°.de cõp.med.per gen.232.H/7°. 5ª.263.F
Adeps tenuium partium dolorẽ sedat.3°.de cõp.med.per gen.5ª.232.H
Adipes mollificantes, qui.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.A
Adeps qui conuenit teneris corporibus.7°.de cõp.med.p gen. 5ª.263.F
Adeps quando opportunus sit asperitati.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.G
Adipes oẽs in ulceribus uitandi.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.H
Adeps collinit & mitigat acres mordicatiões.10°.de sim.me.fa. 5ª.73.F
Adipes scirrhum in hepate sanant.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.E
de Adipibus emplastrum.secret. Sp.103.A
Adipis si sit maior copia in medicamento, digerit fortius.7°.de compositione medic.per gen. 5ª.264.G
cũ Adipe plurimo cæpe succus purgat aures.de cathar. Sp.95.B
Adeps debet depurari à fibris in aurium doloribus.3°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.147.B
Adeps non potest ostendi in tetrapharmaco, tamen per hoc non est dicendum q. non insit.de nat.hum.com.1°. 1ª.27.B
Adeps & caro regeneratur non cutis.3°.meth.med. 7ª.19.G
Adeps ablata cur crescat.1°.de semine. 1ª.332.D
Adipem consistentiam iecinoris, lienis, & pulmonis appellare Erasistratus audet.intro. Isa.52.F
Adeps & arteria digitorum partes.de inæqu.intemp. 3ª.43.D
Adipis colliquati commune signum.com.7°.apho.35°. Ex.56.E
Adipis renum colliquatio quõ cognoscatur.com.7°.apho.35°. Ex.56.F
Adipis colliquatio est, si alui excrementum sit pingue.commen.7°.aphorisi.35°. Ex.56.E
Adipis omnium partium corporis colliquatio quomodo cognoscatur.cõmen.7°.apho.35°. Ex.56.F
ab Adipe ueniunt unguinosa corpuscula in urinis. in 6ᵐ.de morbis uulgar.com.5°. 3ª.192.A
Adeps quandoq; aufertur.de diff.mor. 3ª.5.A
ADHAERENTIAM, & adsimilationem differre docet uitiligo. 1°.de nat.fac. 1ª.292.F
ADHAERERE indiget tempore.3°.de nat.fac. 1ª.302.E
ADIANTVM, qui de herbis scribunt, magis appellant callitrichum quàm trichomanes.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.138.C
Adiantum quæ præstat, eadem præstat trichomanes.8°.de simpliciũ medicamentorum fac. 5ª.62.G
Adiantum & polytrichon nõ sunt idem.3°.de med.fac.par. 7ª.179.D
Adianti uires.6°.de simp.med.fac.5ª.41.E/de cura icteri. Sp.111.B
Adiantum desiccat, extenuat, digerit, temperatũ est in actiuis.6°. de simplicium med.fac. 5ª.41.E
Adiantum in riuis plurimum nascitur.de bon.aquæ. Sp.75.F
Adiantum aquis prodest.de bonitate aquæ. Sp.75.F
Ἀδιαπνευσία id est minor quàm iustum sit excrementi effluxus.11°. methodi medendi. 7ª.70.H
ADIAPTOTOS dicta colica.9°.de comp.med.sec.loc.5ª.202.B
ADICIALIS uesicæ pars.de compagine membrorum, siue de nat. humana. Sp.59.B
Ἀδηκτα pharmaca quæ.de remed.par.fac. 7ª.160.A
ADIECTIO semper fit à natura.com.1°.apho.3°. Ex.3.G
ADIPIMINIBVS quid conferat de uirt.cent. Sp.93.G
ADIPSON catapotium.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.G
ADIVMENTORVM materiam inuenire, est magnapars artis medicæ.de const.art. Isa.40.A
ad Adiumentorum usum quæ scire oporteat.de const.art. Isa.41.C
ADIVNCTIONIS, & agglutinationis differentiam docet anasarca.1°.de nat.fac. 1ª.292.F
Adiuncta crura quid faciant in organis.de machin. 7ª.310.F
ADIVVANS digestionem medicina.de med.exper. Sp.104.A
de ADIVRATIONE. de in cant.adiurat.& susp. 7ª.181.F
ADMIRATVR uulgus peregrina spectacula, nõ admirabilia.6°. de loc.affec. 4ª.42.B
ADMISSARIIS equis datur cicer.1°.de ali.fac. 2ª.14.B
Admissarij equi sanguis non facit crustam, nec septicus est, ut quidam dicunt.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.D
ADMOVENDA causa sanitatis, quæ sint.1°.de san.tuen. 2ª.68.H
ex ADNATIS accipitur nota sedis affectæ.1°.de loc.aff. 4ª.2.F
Adnascentes res essentiæ proprietatem obtinent.1°.de loc.aff. 4ª.2.F
ADOLESCENTIA quando sit.com.3°.apho.29°.26.B/cõ.5°. aphor.9°. Ex.38.D
Adolescentia est omnium ætatum optima.cum.3°.apho.18°. Ex.23.G
in Adolescẽtia corpus obtinet optimã temperiẽ.6°.de san.tu. 2ª.95.F
in Adolescentiam quando transeunt pueri.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus commen.4°. 3ª.186.H
Adolescentes calidi ob ætatem.in 1ᵐ.de morbis uulg.commen.1°.105.A/ commen.2°. 3ª.115.E
Adolescentes sunt calidiores pueris fm aliquos.de uti.resp. 1ª.225.F
Adolescentes sunt minus calidi pueris.de uti.resp. 1ª.225.F
Adolescens non est seni comparandus.3°.de ali.fac. 2ª.26.B
cũ Adolescente disputare est infra dignitatem senioris. de uenæ sec. aduersus Erasistratum. 6ª.10.A
Adolescẽtes aptißimi ad oẽm actionẽ uoluntariã.1°.de san.tu. 2ª.64.D
Adolescentũ naturæ ad quæ pronæ sint.de cogn.cur.aĩ mor. 2ª.54.A
Adolescentes cur insani.q. animi mores. 1ª.320.H
Adolescentes qui uolunt se saluos fieri insatiabilitatem fugiant. de cogn. cur.animi mor. 2ª.55.F
Adolescentes melius se habent uere.com.3°.aphor.18°. Ex.23.G
Adolescentes qui ægrotent.in progn.com.3°. 4ª.210.C
Adolescentes quibus abundat sanguis.in prognost.com.3°. 4ª.210.C
Adolescentibus sanguis è naribus ex ratione erumpit.in 1ᵐ. de morbis uulg.com.2°. 3ª.114.C
Adolescentis casus qui excernebat rubidam profluuiem. in 1ᵐ. prorrh. commen.2°. 4ª.171.G
Adolescẽtes in aquã sanguisugis plena ludebãt.4°.de loc.aff. 4ª.26.A
Adolescentium duorum casus, qui uario modo didicerunt pulsus.3°. de diff.puls. 4ª.69.F
Adolescentis epileptici casus, cui à crure ueluti aqua frigida uidebatur ascendere.3°.de loc.aff. 4ª.19.F
Adolescentis casus ex laßitudinibus febrientis. in 3ᵐ. de morbis uulgar. commen.2°. 3ª.137.E
ADRASTIAE lex qualis.6°.de usu par. 1ª.152.E
ADRIANVM sequutus ẽ Antoninus.ad eos, q de typ.scrip. 3ª.91.H
Adrianus ĩpator eruit oculũ seruo suo stylo.de cog.cur.aĩ mor. 2ª.51.H
Adrianum uinum quale.4°.de san.tuen.85.H/5°. 2ª.90.H
Adriani uini fit mentio.2°.de antid. 5ª.116.F
Adrianum uinum austerum.7°.meth.med. 7ª.45.F
Adrianum uinum quibus dandum.7°.meth.med. 7ª.47.B
Adriano & Sabino uino Titacazenum & Ariusium sunt similia.5°.de sanitate tuen. 2ª.90.H
Adrianum balsamatum utile est nephriticis, & turbulentam urinam facientibus, & in uesica lapidem habentibus.de dyna. Sp.28.B

ADSTRICTIO qđ sit secundũ Methodicos.de opt.secta. Is.26.F
Adstrictio, & profluuium in eodem foramine consistere nequeunt. de sectis. Isa.18.H
Adstrictionẽ facere pōt aer frigidus et aqua frigida.de cau.mor. 3ª.7.H
Adstrictum q̃ est ἀθρόον.i.simul totum est.com.7°.apho.35°. Ex.56.F
Adstrictionẽ facit caseus.de uict.rat.in mor.acut.com.4°. 7ª.145.D
Adstrictio alui in febre fit luna in ☌ solis, saturno in tetragono.de decu. progn.ex math.scientia. Sp.13.A
Adstrictam aluum cur ferè semper habeant melãcholici.de Mel.ex Gal. & Ruff.& Poss. Sp.109.E
ex Adstrictione quomodo fiat calor.de cau.mor. 3ª.6.F
ob Adstrictionem accenditur febris.præsag.exper.conf. Sp.77.D
ob Adstrictionem q̃uo fiat febris.præsag.exper.conf. Sp.77.D
Adstrictio quid.3°.de simpl.med.fac. 5ª.21.D
Adstrictio est qualitas gustus.de nat.hum.com.1. 1ª.28.H
Adstrictionis natura quæ.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.G
Adstrictio ẽ opus crassæ, & terrenæ substãtiæ.7°.de sim.me.fa.5ª.50.F
Adstrictio à frigido uincente perficitur.4°. de simplicium medic.facul. 27.C/9°.66.C. 5ª.68.C
Adstrictio iuncta frigiditati facit aliud frigiditatis genus q̃ sit frigiditas puræ aciditatis.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.B
p̄ Adstrictionẽ q̃uo cognoscãtur q̃ refrigerãt.4°.de sim.me.fa.5ª.26.B
Adstrictio subit in altũ cum à caliditate ducit̃.7°.de sim.me.fac. 5ª.53.G
Adstrictionis cuiusdam est particeps pyrum, uinum, malum, rosa.3°. de simp.med.fac. 5ª.21.E
Adstrictione participant amomum, spica nardi, & malabathrum.3°.de comp.med.per gen. 5ª.234.F
Adstrictionis aliquid habet salsus sapor.de simp.med.fac. 5ª.8.G
Adstrictio deprehenditur in galla & rhu.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.E
Adstrictorium multum est alumen.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.H
ab Adstrictione non degenerat uinum aquosum. de uict. rat. in morbis acut.com.3°. 7ª.125.G
Adstrictio ad coctionem facit.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.C
cũ Adstrictiõe cõcoquẽdi uim hẽt crocus.7°.de cõp.me.se.loc.5ª.179.A
citra Adstrictionem cibi facile subsident.2°.de alim.fac. 2ª.16.G
Adstrictio q̃uo faciat penetrare, & quæ.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.G
Adstrictoria qualitas p̄dñat̃ i stomachicis.8°.de cõp.me.se.lo. 5ª.193.A
ab Adstrictione uel acredine nascitur asperitas.de ptis. 2ª.47.E
Adstrictio in quo potissimũ consideranda.4°.de simp.med.fac.5ª.26.A
Adstrictio est in substantijs glutinantibus.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.A
citra Adstrictionem refrigerantia, & corporis substantia tenui, febri hecticæ extrinsecus admota conueniunt.10°.meth.med. 7ª.64.H
Adstrictio pyri, mali, mali punici suauis est.3°.de simp.me.fac.5ª.20.D
Adstrictio æris squamæ ingrata est & medicamentosa.3°. de simplicium medic.fac. 5ª.20.D
Adstrictio aloes ingrata est & medicamẽtosa.3°.de sim.me.fa.5ª.20.D
Adstrictio quibus inimica sit.3°.de simp.med.fac. 5ª.18.H
Adstrictione non indigent pectus, & pulmo.11°.meth.med. 7ª.73.B
Adstrictio cõuenit inducẽdis cicatricibus.1°.de cõp.me.p gen.5ª.214.A
Adstringens uocabulum generale.2°.de loc.aff. 4ª.11.F
Adstringentes quid significet.2°.de loc.aff. 4ª.11.F
Adstringens quid sit.3°.de simp.med.fac.21.D/4°.de comp. medic. per gen.5ª.239.F/4°.meth.med. 7ª.28.H
Adstringens, austerum, acerbum, tria hæc saporis nomina, unam qualitatem significant.2°.de alimen.fac.19.F/9°.de simp.medic.fac. 64.C/ 3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.F
Adstringens genus est austeri & acerbi.2°.de alim.facul.2ª.19.F/1°.de simp.med.fac. 5ª.9.A
Adstringit austerum, sed acerbum magis.2°.de loc.aff. 4ª.12.D
Adstringẽtia q̃ dicunt̃ austera & acerba.5°.de cõp.me.p ge. 5ª.246.C
Adstringunt tum austera, tum acerba, sed per magis et minus inter se differunt.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.H
Adstringentia, austera, & acerba quo differunt.1°.de sim.me.fa.5ª.8.H
Adstringunt debilius acerbis austera.6°.de comp.med.se.loc. 5ª.172.F
Adstringens pro una specie saporis.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.G
Adstringentia quidam uocant acria.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.C/D
Adstringere quæ dicta sint falsò ab antiquis.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.H
Adstringẽtia qualia sint.4°.de sim.me.fac.5ª.25.F/3°.met.me.7ª.19.D
Adstringentia habent aliã qualitatẽ, & quã.3°.de simp.me.fac.5ª.20.E
Adstringentia iudicat gustus.8°.meth.med. 7ª.51.A
Adstringentes qualitates sunt qualitates gustus non medicamentorum facultates.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.H
Adstringentibus quæ opposita sint.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.G
Adstringens est terrestre frigidum.4°.de simplicium medic.fac.26.D/ 5°.38.H/6°. 5ª.44.F
Adstringentia uehementer refrigerant.1°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.125.E
Adstringentia acida, frigida.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.D
Adstringentia possunt colligi.com.2°.apho.20°. Ex.14.D
Adstringentia quæ sint.5°.de comp.medic.per gen.247.C/9°.de simp. medic.fac. 5ª.64.C
Adstringens uinorum qualitas ab acida separata est, ut bonitas à uitio. aduersus Lycum. Ex.63.H
Adstringentia uina generosa sunt.aduersus Lycum. Ex.63.H
de Adstringentibus pharmacis & eorum differentia.4°.de cõpositione med.sec.loc. 5ª.149.G
Adstringentis succi discrimina.de bo.& uit.suc. 2ª.36.C
Adstringentium gradus qui.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.E
Adstringẽtia diuersa q̃ hñt effectus diuersos.3°.de sim.me.fac. 5ª.20.D
Adstringẽtia olea.1°.de cõp.me.p ge.5ª.211.D/13°.meth.med. 7ª.83.G
Adstringendi uim habens oleum.11°.meth.med. 7ª.72.G
Adstringunt cum caliditate oleum cyprinum & lentiscinum.2°.de compos.med.per gen. 5ª.220.F
Adstringit oleum Hispanum.1°.de comp.med.per gen.5ª.211.B/214.A 8°.meth.med. 7ª.51.D/11°.75.D
Adstringit oleum omphacinum.1°.de comp.med.per gen. 5ª.214.A
Adstringit oleum Histricum.1°. de cõpositione medic.per gen.5ª.211.B/ 11°.meth.med. 7ª.75.D
Adstringit parum, & amaricat oleum Histricum.1°.de compositione medicamen.per gen. 5ª.214.A
Adstringit uehementer oleum Histricum.11°.meth.med. 7ª.72.G
Adstringit oleum myrtinum.2°.de comp.med. per gen. 5ª.220.F/11°. methodi med. 7ª.72.H
Adstringit magis oleum myrteum, & melinum oleo Hispano & Histrico.1°.de comp.med.per gen. 5ª.211.B
Adstringentia parum oleosa, quæ.4°.de comp.med.per gen. 5ª.237.F
Adstringentia leuia.5°.meth.med. 7ª.31.G
Adstringentia mediocriter, quæ.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.G
Adstringendi uis quibus modica sit.8°.meth.med. 7ª.51.C
Adstringentia moderate arida.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.G
Adstringit moderate ladanum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.125.E
Adstringunt modice nardina.14°.meth.med. 7ª.92.B
Adstringit modice purpura, & optima nardus.8°.meth.med. 7ª.53.C
Adstringit moderate crocus.7°.de simpo.med. fac.53.C/4°.de compos. med.sec.loc.5ª.151.D/14°.meth.med. 7ª.92.B
Adstringit solanum mediocriter.10°.meth.med. 7ª.65.B
Adstringũt mediocriter ẽ glaucio medicamẽta.14°.meth.me. 7ª.92.D
Adstringunt parum rosæ.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.C
Adstringit sal.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.F
Adstringit sal potius q̃ purget.2°.de comp.med.per gen. 5ª.222.A
Adstringit parum sal.6°.de comp.med.per gen. 5ª.258.D
Adstringit parum cyperum, & exiccat sine morsu.6°. de compositione medic.per gen. 5ª.256.F
Adstringit parum lappæ tertia species.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.F
Adstringit, & calfacit parum schœni flos.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.H
cũ Adstringendi modica facultate fortiter resiccat amomum.7°.de compos.medic.sec.loc. 5ª.178.G
Adstringũt sufficiẽter cortices punicorũ.6°.de cõ.me.sec.loc.5ª.168.H
Adstringit in secundo & refrigerat Solanum hortense.8°.de simplicium medic.fac. 5ª.62.G
quantũ Adstringit Solanum, tantum habet crassæ, & terreæ substãtiæ. 2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.C
Adstringant quæ euidenter.1°.de simp.med.fac.7.H/4°. de comp.med. per genera. 5ª.239.E
Adstringentia exigue quæ discutiunt.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.B
Adstringentia uehementius quæ.5°.de compo.medic.sec.loc. 5ª.149.G/ 5°.methodi med. 7ª.31.G
Adstringit uehementer myrtus.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.B
Adstringit uehementer rheum.1°.de antid. 5ª.106.G
Adstringunt ualde paliuri folia.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.G
Adstringentia uehementer qualia.5°.de simp.med.fac. 5ª.39.D
Adstringit uehementer galla.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.173.G
Adstringit efficaciter aloe extrinsecus.de simp.medicamin. Sp.80.A
Adstringentia uehementer quid faciant.5°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.162.H
Adstringentia uehementissima arida.6°.de comp.med.sec.loc.5ª.172.G

Adstringit fortiter & resiccat purulenta alumen scissile. 3°. de compositione med. sec. loc. 5ª. 143. A
Adstringentia fortiora arida. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 172. G
Adstringentia fortius ad quæ ualeant. 6°. de cõp. me. per gen. 5ª. 259. A
Adstringens summum quod. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 21. D/E
Adstringens summum est alumen. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 21. D
Adstringit magis alumen scissum q̃ liqdũ. 6°. de cõp. me. se. loc. 5ª. 168. G
Adstringens summum est attramentum sutorium. 3°. de simplicium medicamentorum facul. 21. E/9°. 5ª. 71. C
Adstringit parum & ualde calefacit atramentum sutorium & sal. 6°. de comp. med. per gen. 5ª. 256. B
Adstringunt ærugo, & chalcanthũ. 4°. de cõp. med. per gen. 5ª. 235. E
Adstringit persea. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 58. B
Adstringit aliquantulũ m̃ana, non tñ thus. 6°. de cõp. me. p ge. 5ª. 256. F
Adstringit magis thure manna. 5°. meth. med. 7ª. 31. A
Adstringit lapathi semen. de theri. ad Piso. 5ª. 90. H
Adstringit cupreßi resina. 3°. de comp. med. per gen. 5ª. 230. D
Adstringit purpura tyria. 7°. meth. med. 7ª. 46. H
Adstringunt uuæ semina. 2°. de alim. fac. 2ª. 17. H
Adstringit aliquo modo aqua pluuia. 7°. de compositione medicamentorum sec. loc. 178. D/ 5ª. 184. B
Adstringit lysimachios. 7°. de simp. me. fac. 5ª. 54. H
Adstringens est malum granatum. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 59. H
Adstringit aspalathus. 8°. de comp. me. se. loc. 5ª. 194. F
Adstringens æs alium effectum habet à mespilo, aloe, moro, galla, cortice mali granati, alumine, & rhu. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 20. D
Adstringunt magis æris squama, ære usto, multa quæ comeduntur. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 20. D
Adstringit æris squama minus cydonio. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 20. C
Adstringunt magis aloe multa quæ comeduntur. 3°. de simplicium medicamentorum fac. 5ª. 20. D
Adstringentia aliqua nigrorẽ inducunt. 1°. de cõp. med. sec. loc. 5ª. 126. F
Adstringit rhu siccum cum melle. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 20. A
Adstringit lignorum acerborum cinis. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 62. C
Adstringit medicamẽtũ ex rhu & melle. de præco. ad Posthu. 4ª. 219. C
Adstringit & emollit mastiche. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 55. D
Adstringit & abstergit caries lignorum. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 60. A
Adstringit morum immaturum. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 56. C
Adstringit multum mororum succus. 6°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 167. D
Adstringit sine morsu stœbe. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 61. D
Adstringit rubus caninus. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 130. B
Adstringit magis quàm rosa, rosarum flos, ac proinde exiccatorius est. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 59. G
Adstringẽtia cur misceant̃ attrahẽtibus. 6°. de cõp. med. p ge. 5ª. 260. H
Adstringentia, acerba, & repellentia, nõ recte iungũtur discussorijs sine discrimine. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 176. A
Adstringẽtia cõcoquẽtia & discutiẽtia. 4°. de cõp. me. se. loc. 5ª. 150. H
Adstringentia cũ digerentibus habentia medicamenta, qualia sint & quæ sint. 6°. de comp. med. per gen. 5ª. 258. C
Adstringentia quæ calefaciunt. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 8. A
Adstringentia & calefacientia parum medicamenta sunt emplastica, & peptica, id est concoquentia. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 53. D
Adstringentia parum, calida, & tenuium partium metalla. 3°. de compositione med. per gen. 5ª. 228. E
Adstringentia tenuium partium quo casu proficiunt. 6°. de compositione medic. sec. loc. 5ª. 167. H
Adstringentia crassarum partium quid agant. 6°. de compositione medicamentorum sec. loc. 5ª. 167. H
Adstringentia aliqua quæ aperiant intus non extra, qualia. 5°. de simplicium medic. fac. 5ª. 35. B
Adstringentia q̃uo cõpellant aperientia. 6°. de cõp. me. sec. loc. 5ª. 167. D
Adstringentia uicina urentibus, quæ. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 39. C
ex Adstringentibus parabilia. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 169. F/G
Adstringentia magis medicaminosa, quæ. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 81. E
Adstringentia & mordacia medicamenta dimittenda, ubi adstrictionis actio exploranda est. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 26. A
Adstringit, & mordicat æris squama. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 20. B
Adstringentibus cibis quando usus sit in acutis Galenus. de uictus ratione in morb. acut. com. 1°. 7ª. 111. G
Adstringentem cibum accipientes appetentiores euadunt. in 6ᵐ. de mor. uul. commen. 4°. 3ª. 185. B
Adstringentes cibi q̃uo aluum deijciant. 6°. de san. tuen. 2ª. 97. G
Adstringentes cibi qñ à biliosis sumendi. 6°. de san. tuen. 2ª. 97. G
ex Adstringente, & non facile corruptibili cibo sanatum colon. 1°. de locis affec. 4ª. 5. H
Adstringentia poma. 13°. meth. med. 7ª. 83. G
Adstringunt poma cestiana. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 176. F
Adstringit caseus. de ther. ad Piso. 5ª. 90. H
Adstringit uua passa. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 194. F
Adstringere allium quidam dixere. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 64. D
Adstringentes fructus. 6°. de comp. medic. sec. loc. 5ª. 176. F/7°. methodi medendi. 7ª. 44. B
Adstringit uinum. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 134. F
Adstringit mire uinum scybellite. 1°. de digno. puls. 4ª. 70. H
Adstringit uinum atrum austerum. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 61. D
Adstringit uinum austerum uetus. 5°. de comp. med. per gen. 5ª. 250. D
Adstringit plus q̃ oportet uinũ omphaciũ. 1°. de cõp. med. p ge. 5ª. 211. G
Adstringunt braßica ipsa, cochlearum carnes, & gallorum uetulorum carnes. de ther. ad Pisonem. 5ª. 90. H
Adstringit gallinarum ius simplex. 11. de simp. med. fac. 5ª. 82. C
Adstringens quid faciat. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 39. A
Adstringentia quæ agãt in corpora. 1°. de sim. me. fac. 8. B/9°. 5ª. 64. C
Adstringentia quædam non agunt ut alia. 1°. de ali. fac. 2ª. 9. B
Adstringens qualitas in uno quid agat. 1°. de ali. fac. 2ª. 9. C
Adstringentia ad quæ ualent. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 68. C
Adstringentia omnia quid faciant. 4°. de comp. med. per gen. 5ª. 239. F
Adstringentia quibus conueniant, & quibus non. 8°. de compositione medicamentorum sec. loc. 5ª. 188. F
Adstringentia quæ pueris conueniant. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 176. F
Adstringentia in principio ante euacuationem quo casu sint adhibenda. de sectis. Isa. 18. D
Adstringentia & austera medicamenta extenuant. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus com. 2°. 3ª. 177. A
Adstringentia parum exasperant. ars med. Isa. 70. E/4°. de cõpositione med. per gen. 235. H/6°. de comp. med. sed. loc. 5ª. 169. H/de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª. 111. D
Adstringentia sicca. 5°. meth. med. 7ª. 32. E
Adstringentia ualenter siccant. 7°. meth. med. 7ª. 46. H
Adstringentia quomodo exiccent. 1°. de san. tuen. 2ª. 68. C
Adstringentia non exiccant. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 150. C
Adstringens & sicca rhus est. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 59. H
Adstringit & desiccat macer. 7°. de simp. me. fac. 5ª. 55. A
Adstringit & exiccat olostium. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. C
Adstringentia resiccantia sine morsu. 7°. de cõp. med. sec. loc. 5ª. 183. E
Adstringentia non penetrant. 4°. de comp. med. per gen. 5ª. 239. F
Adstringentibus miscenda acria tenuiũ partium ut penetrẽt. 4°. de compos. med. per gen. 5ª. 239. G
Adstringentia reprimunt. com. 1°. aphor. 66°. Ex. 45. C
Adstringendi, & reprimendi q̃ uim habent. de reme. par. fac. 7ª. 156. D
Adstringẽtia citius influxũ repellunt. 6°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 167. A
Adstringendo repellitur. ars med. Isa. 70. G
Adstringentia repercutiunt. 4°. de cõp. med. p ge. 235. H/5°. 5ª. 249. F
Adstringendo & refrigerãdo debent repelli morbi ex influxu humorũ. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 121. F
Adstringentibus, & repercussorijs in principio uti oportet. 4°. de compositione med. sec. loc. 5ª. 157. D
Adstringentes herbæ & repercutiẽtes. 4°. de cõp. med. sec. loc. 5ª. 157. D
Adstringente medicamento, quando uti oporteat. de const. ar. Isa. 41. E/11°. meth. med. 7ª. 72. E
Adstringere multum non debent refrigerantia, quæ capiti adhibentur. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 132. F
Adstringentia addere debemus in hemicraneæ medicamentis. 2°. de compos. med. sec. loc. 5ª. 139. H
Adstringentia adhibemus oculis inflammatis. de sectis. Isa. 18. C
Adstringentia admouentur phlegmone incipiente. de opt. sec. Isa. 29. G
Adstringentibus & frigidis potius utendum, q̃ digerentibus ad phlegmonas incipientes. 13. meth. med. 7ª. 82. C
Adstringentia cur in principijs sint idonea. 11°. meth. med. 7ª. 72. D
Adstringẽtia q, in finẽ nõ cõuentant. elice. 5°. de cõp. med. se. lo. 5ª. 159. B
Adstringit & refrigerat potamogitum & polygonon. 8°. de simplicium medic. fac. 5ª. 59. B
p Adstringentia qñq; phlegmone desinunt. de opt. secta. Isa. 29. E
Adstringentia, quæ in plegmone danda. 13°. meth. med. 7ª. 85. C
Adstringentia quid agant in lingua. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 9. A

Adstringunt gulam

Adstringunt gulam acida & acerba.5°.de loc.aff. 4ª.32.D
Adstringētia in diamorō deducit myrrha.6°.de cōp.me.sec.lo.5ª.67.D
Adstringētia uenenosa cauēda i diamorō.6°.de cōp.me.se.loc.5ª.167.D
Adstringētia moderata pro gargarismis.6°.de cōp.me.sec.lo. 5ª.172.F
Adstringētia fortiora pro gargarismis.6°.de cōp.me.sec.loc. 5ª.172.G
Adstringētia fortissima pro gargarismis.6°.de cōp.me.se.lo. 5ª.172.G
Adstringentia sanguinem supprimunt. de uictus ratione in morbis acut. commen.4°. 7ª.152.G/F
Adstringētibus, & emplasticis sistendus est sanguis ab hirudinibus tractus qñ nimis fluit, non frigidis.de cucur.scar. 6ª.4.D
Adstringētibus nō utendū in phlegmone pulmonis.11°.met.me. 7ª.73.D
Adstringentia tussientibus sanguinem ex pulmone aduersantur. de constit.ar. 1sa.41.F
ab Adstringentibus qñ pulmo iuuetur.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.H
Adstringens amicum stomacho.3°.de simpl. med. fac.20.C/6°.40.D/42.F/45.E/8°. 5ª.60.F
Adstringentia cur præ cæteris expectant uentriculus & iecur.11°. methodi medendi. 7ª.72.E
Adstringentibus etiam non solis laxatorijs debet curari os uentriculi inflammatū, & iecur inflammatum.8°.de comp.med.se.loc.5ª.187.C/de reme.par.fac. 7ª.158.F
Adstringentibus & subamaris cibis utebantur antiqui in uentriculo imbecillo.7°.meth.med. 7ª.43.H
Adstringētia roborant membrū affectū.1°.de cōp.me.sec.loc.5ª.128.D
Adstringētia robur addunt.2°.de cōp.med.sec.loc.139.H/8°. 5ª.187.C
Adstringētia roborant & firmāt os uentriculi.2°.de ali.fac. 2ª.20.B/de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.111.F
Adstringens aliquid & odoratum exterius superponimus in uentriculi dolore.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6. 3ª.196.D
Adstringētia aliqua semp apponēda in curatiōe iecoris.ars med.1s.71.A 13°.meth.med. 7ª.83.F
Adstringentibus iecur roboratur.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.F
Adstringētia qñ in phlegmone iecoris inaugēda.11°.meth.med. 7ª.73.A
Adstringentia bilis meatum arctant, ideo non conueniunt iecoris phlegmoni.13°.meth.med. 7ª.83.E
Adstringentia & austera debent misceri medicamentis lienis, ut actiones conseruentur.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.D
Adstringentia qñ miscenda in liene.11°.meth.med. 7ª.73.B
Adstringentia, quæ non habent amaritudinem, uel acorem, debent accipi in difficultate intestinorum.de subfig.empi. 1sa.33.F
Adstringens contrarium purganti.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.E
Adstringens qualitas nihil confert ad subductionem, immo uentrem constipat, & cohibet alui deiectionem.2°.de alim.fac. 2ª.19.G
Adstringentia ultimo sumpta in habētibus uentriculum imbecillum, sunt deiectionis causa.2°.de alim.fac. 2ª.20.C
Adstringēs qd post cibū sūptū quos facit excernere.6°.đ sa.tu.2ª.99.E
Adstringentes & refrigerantes succi.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.C
Adstringentia et refrigerantia omnia excedit plantago.6°. de simpliciū medic.fac. 5ª.43.G
Adstringens frigiditas crassarum partium.4°.de simp.med.fac.5ª.25.B
Adstringentibus, & frigidis fit euacuatio.13.meth.med. 7ª.82.C
Adstringentia qñō in aliquibus soluant.2°.de alim.fac. 2ª.20.A
Adstringunt, & euacuant acria qñō.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.B
Adstringentia purgant cum acribus.9°.de simp.med.fac. 5ª.64.C
Adstringentia faciunt deijcere habentes bilem pallidam.2°.de alimentorum faculta tibus. 2ª.20.B
Adstringētia decocta, ꝓsunt ulceribus internis.4°.meth.med. 7ª.28.H
Adstringentia etiam non solum siccantia desiderat ulcus habens sinum. 5°.meth.med. 7ª.29.G
Adstringentia ualent ad cicatricem.de subfig.emp. 1sa.33.F
Adstringentia pro dysenteria, quæ.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.E
Adstringētia non sunt medicamēta profluuiorū.1°.de sim.me.fa. 5ª.8.B
Adstringentibus utendum, & quibus uas magnum perruptum in intestinis, utero, & uesica, & quibus uas paruum in ijsdem locis sit ruptum. 5°.methodi med. 7ª.31.G
Adstringentia parum cum digerendi uirtute sine morsu in neruis detectis afferre conuenit.3°.de comp.med.per gen. 5ª.234.F
Adstringentia, & refrigerantia.4°.de comp.med.per gen. 5ª.237.A
Adstringendo ac refrigerando patentia cogere opus est.in 6^{m}.de morbis uulg.com.2°. 3ª.160.F
Adstringentia cogunt & densant superficiem corporis.6°. de composi. medic.sec.loc. 5ª.167.A
ab Adstringentibus cum coguntur corpora, in seipsa subsident. de causis mor. 3ª.9.B
Adstringentibus & refrigerantibus diapedesis curanda.5°. methodi medendi. 7ª.32.A
Adstringentia quæ ualent ad asperitudines, sycoseis, & callos.4°.de compos.medic.sec.loc. 5ª.151.F
Adstringentia quodam modo & sicca pilos defluere prohibēt.7°. de simplic.med.fac. 5ª.55.A
Adstringendi uim habeant & caliditatem medicamenta profluuij capillorum.1.de comp.med.sec.loc. 5ª.125.E
Adstringentia pro capillis tenuium partium cur exigantur.1°.de comp. medic.sec.loc. 5ª.126.G
Adstringit, & exiccat ladanum, quando capillos fluentes cohibet.7°. de simplic.med.fac. 5ª.55.A
Adstringentia debent puluerizari cur, & quo modo.2°. de comp.med. per genera. 5ª.225.C
ab Adstringentiam non habentibus medicamentis partes effœminantur. 1°.de comp.med.per gen. 5ª.212.C
Adstringētibus aduersāt amylū, et faria triticea.1ª.de sim.me.fa.5ª.8.B
Adstringētibus aduersissimus ē adeps caprinus.1°.de sim.me.fac. 5ª.8.B
Adstringentias quæ nihil habent, non sunt tuta plethonicis.1°. de comp. medic.per gen. 5ª.215.H
Adstringētia quibus mēbris non sunt admouenda.11°.meth.me. 7ª.73.B
Adstringentia quæ sint euitanda in siccitate.7°.meth.med. 7ª.44.C
Adstringētia oīa nō agglutināt, neq; ē cōtrario.1°.de sim.me.fa. 5ª.7.G
Adstringentia quæ glutinare non possunt.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.H
Adstringentia non sunt apta ad carnem generādam.6°. de compositione medic.per gen. 5ª.260.H
Adstringens cur uitemus in carne generanda.3°.meth.me. 7ª.19.D
Adstringentia medicamenta unà cū eo q, refrigerant, ad ulcera rebellia omnia, & ad fluxiones & putredines conueniunt; ac proinde & ad dysenterias.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.G
Adstringit, & exiccat supercrescentes ulcerum carnes aloe, & squama æris.de ther.ad Pisonem. 5ª.90.H
Adstringentibus solis non debent curari humidi & frigidi.8°. de comp. medic.sec.loc. 5ª.188.A
Adstringentia noxia deuorata.13°.meth.med. 7ª.85.C
Adstringentia densis corporibus potius obsunt quàm prosunt.de optima secta. 1sa.29.F
Adstringentia crustis non conueniunt.6°.de comp.me.sec.loc. 5ª.172.B
Adstringentes & cogentes scutiformem chartilaginem musculi, qui. de musc.dis. 1ª.46.B
Adstringentes asperam arteriam musculi, qui.de musc.diss. 1ª.46.E
Adstringenda linteis alliganda sunt.de fascijs. 7ª.293.F
ad Adstringēdam membranam abdominis in herniæ curatione laqueus. de laqueis. 7ª.307.G
ADVENAE ægyptiaci medicina.de med.exper. Sp.104.B
Aduenæ cuiusdam medicamentum.de med.exper. Sp.104.C
ADVERSARIOS medicamento constringere ac uincire ut in iudicio nihil possint eloqui, ridiculum est.10°.de simp.med.fac. 5ª.72.D
ADVLATOR est qui frequentat ædes diuitum, potentum, & tyrannorum.de cog.cur.animi morb. 2ª.50.H
Adulatoris officium.12.meth.med. 7ª.75.A
Adulari nō dēt medicus, nec asper eē.in 6^{m}.de mor.uul.cō.4°. 3ª.181.E
Adulationem euitans qñō probādus.de cog.cur.animi morb. 2ª.50.H
ADVLTERATORES monetarum puniendi.2°. de diffic. pulsuum. 4ª.54.H
Adulterātur simplicia quæ.9°.de simp. me.fac.69.B/1°.de antid.99.B/3°.de comp.med.per gen. 5ª.228.F
Adulteria simpliciū cur Gal.scribere nō uult.9°.de sim.me.fa. 5ª.69.C
Adulteria simplicium non sunt diuulganda.1°.de antid. 5ª.105.F
Adulterata medicamenta q, cognoscenda.3°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.228.H
Adulteria medicaminum didicit Gal.puer.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.B
Adulterari quæ simplicia non possint.1°.de antid. 5ª.100.C
Adulterari non possunt uitrum, & aurum.1°.de antid. 5ª.104.D
ADVLTI sunt calidissimi.in 1^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3ª.115.E
Adultorum ætati cum sit plus iusto calida & sicca, utilis est usus contrariæ diætæ.de sal.diæ. 2ª.40.E
Adultis uinum modice sumendum.1°.de san.tuen. 2ª.66.H
ex Adultis non consueti timent in tenebris. de melancholia, ex Galeno, Ruffo & Posidonio. Sp.109.D

ADVNATIO *similium quo fiat in nutrimẽto.de util.resp.* Sp.64.A
Adunatur *granum seorsum à palea in uẽtilatione per commotionem.de util.resp.* Sp.64.B
ADVNCI *possunt esse ex ui formatrice potius quàm ex temperamento.2º.de temp.* 1ª.20.G
Adunci *sicci sunt secundum aliquos.2º.de temp.* 1ª.20.F
ADVRAGI *caro est cibus subtilians.de dissol.cont.* Sp.72.D
ADVRENTIVM *materia,quæ.intro.* Isa.58.B
Adurentia *medicamenta extrinsecus admouentur.intro.* Isa.58.B
ex Adurentibus *partium apertio.intro.* Isa.58.B
Adurentibus *quando utimur.intro.* Isa.58.B
Adurentibus *in palpebris relaxatis utimur.intro.* Isa.58.B
Adurentibus *quandoq; utimur in Cephalæa.intro.* Isa.58.B
Adurunt *acuti cibi.de diss.cont.* Sp.72.E
Adurunt *sory,chalcitis, & misy.9º.de simp.me.fac.* 5ª.70.D
Adurit *citra dolorem lixiuium,quia tenue.9º. de simplicium medicamentorum facultatibus.* 5ª.69.G
cũ Aduretibus *febribus tertianæ generatio cõis.2º.de crisi.* 4ª.134.E
in Adurentibus *febribus non peruenitur ad insebricitationem. 2. de crisi.* 4ª.134.E
qñ Aduritur *uena temporis.de anat.uiu.* Sp.55.B
Adustio *minus toleratur in consistentibus, quàm in iuuenibus.cõmen.3º. aphor.30º.* Ex.26.D
ex Adustione *solis multa genito capiti dolori confert succus centaureæ. de uirt.cent.* Sp.93.B
ex Adusta *bile quartanam esse quo deprehendat.de spermate.* Sp.39.H
ex Adustis *humoribus parum aut nihil excrementi prouenit,ideo minorem pulsum habent senes.3º.de cau.puls.* 4ª.96.F
ad Adustam *febrem.secret.* Sp.98.E
Adustæ *febris trochisci.secret.* Sp.98.E
ad Adustionem *in stomacho.secretorum.* Sp.98.E
Adustio *est species diuisionis chirurgiæ.intro.* Isa.59.E
Adustione *resoluatur lentus humor,si medicamentis non potest.de artic. commen.3º.* 7ª.276.C
ad Adustiones *excoriatas cum ad cicatricem perueniunt.1º. de compos. med.per gen.* 5ª.214.G
ad Adustiones *cum lacte mulierum inungi solet lactuca.6º. de simpliciũ medic.facul.* 5ª.48.E
ad Adustiones *hyemis inunctio.3º.de me.fa.par.* 7ª.176.B
Adusti *oleo rosaceo iuuantur.2º.de simp.med.fac.* 5ª.16.F
Adusti *ad balnea mittendi.1º.de arte cur.ad Glauc.* 7ª.99.C
post Adustionem *succus porri.2º.de art.cur.ad Glauc.* 7ª.107.A
pro Adustione *ferramenta qualia.de artic.com.1º.* 7ª.258.B
in Adustione *os non debet calefieri.* 7ª.269.F
Adurentes *sunt & calidi in quarto tithymalli.8º. de simplicium medicamentorum facultatibus.* 5ª.62.D
AEDES *cur ædificatæ fuerint.ad Thrasy.* 2ª.104.C
Aedibus *extruẽdis & cõputandis expẽsis quantũ conducit arthmetica et geometria,tantũ ipsis utuntur diuites.de præcognitione.* 4ª.214.C
Aedes *fabricanti lignum est materia.ad Thrasy.* 2ª.106.A
AEDIFICATORIAE *artis finis qui.ad Thrasy.* 2ª.105.G
Aedificatoria *cur constituta.ad Thrasy.* 2ª,106.C
Aedificatoria,*arithmetica, & oratoria nullum commune propositum habent.ad Thrasy.* 2ª.105.C
Aedificatores *ignorãt uires motuũ quos exercẽt.2º.de sa.tuen.* 2ª.75.E
Aedificijs *firma fundamenta iaci debent.11º.meth.med.* 7ª.71.E
AEGAVSIEN *uinum in Asia quale.5º.de san.tuen.* 2ª.91.B
Aegis *prouenientia uina media inter Theræum & Cilicium, cum nec exquisite sunt dulcia,ut Theræum, nec euidenti ita adstringendi ui polleant,ut Cilicium.de bon.& uitio suc.* 2ª.38.C
AEGIMIVS *de palpitationibus librũ fecit.1º.de dif.puls.* 4ª.47.A
Aegimius *scripsit de palpitatione & pulsu.4º.de dif.puls.* 4ª.68.G
AEGILOPS *quid.intro.Isa.58.H/5º.de cõp.med.sec.loc.5ª.159.H/ de ocul.* 7ª.187.A
Aegilops *oculi affectus extrinsecus.intro.* Isa.58.D
ad Aegilopas.*de medicinis fac.parabilibus.163.C/3º.de medicinis facile parabilibus.* 7ª.170.D
Aegilopis *curatio.intro.* Isa.59.G
Aegilops *manu indiget.intro.* Isa.59.G
Aegilops *non manuaria opera indiget, sed pharmacis secundum genus. 5º.de comp.med.sec.loc.* 5ª.160.A
in Aegylope *musculus qui abscinditur.11º.de usu par.* 1ª.181.F
Aegilopas *quid sanet.5º.de comp.med.per gen.* 5ª.245.A
ad Aegilopas *emplastrum.2º.de antid.* 5ª.117.B
ad Aegilopas,*Lamponis.3º.de comp.med.sec.loc.* 5ª.148.A
ad Aegilopas *liquida compositio.4º.de comp.med.sec.loc.* 5ª.153.D
Aegilopas *sanat auena.6º.de simp.med.fac.* 5ª.41.F
Aegilopas *sanat oleum ex nucibus.7º.de simp.med.fac.* 5ª.50.B
ad Aegilopas,*Asclepiadis.5º.de comp.med.sec.loc.* 5ª.160.B
ad Aegilopas,*Archigenis.5º.de comp.med.sec.loc.* 5ª.160.A
ad Aegilopas *Diasmyrnum.4º.de comp.med.sec.loc.* 5ª.156.A
Aegilopibus *myrta utiliter facit.de simp.medicamin.* Sp.87.E
ad Aegilopas *Heræ.5º.de comp.med.sec.loc.* 5ª.159.H
in Aegilope *cauterio utitur.5º.de comp.med.sec.loc.* 5ª.160.B
Aegilops *auena est.5º.de compos.med.sec.loc.160.A/6º. de simplicium medic.facul.* 5ª.41.F
Aegilops *herba nascitur inter frumenta.de med.fac.par.* 7ª.163.C
Aegilops *ex mutatione nascitur quandoq;.1º.de ali.fac.* 2ª.15.G
AEGOCEROS *quid.1º.de comp.med.sec.loc.* 5ª.125.D
ad AEGYPTVM *ac Lybiam attinentia loca calida sunt ac sicca, exceptis & hic illis quæ mari adiacent locis.cõ.3º.apho.14º.* Ex.22.E
apud Aegyptios *ne per somnium quidem inuenies temperatum.2º.de sanitate tuenda.* 2ª.73.C
Aegyptij *uehementer calidi de aere aquis & loc.* 2ª.5.C
Aegyptum *incolentes dura habent corpora.4º. de compositione medicamentorum per genera.* 5ª.236.F
Aegyptij *sunt graciles.2º.de simp.med.fac.* 5ª.14.E
Aegyptij *nigri.1º.de san.tuen.* 2ª.64.A
Aegyptiorum *nigritia est affectus pm naturã.1º.de san.tuen.* 2ª.64.A
Aegyptij *non patiuntur phlebotomiam.de sectis.* Isa.18.B
in Aegypto *fascinant infantes.de aere.aq.& lo.* 2ª.6.F
apud Aegyptios *literas inuenit Theuth.9º.de decr.Hipp.* 1ª.282.E
Aegypti *rex Ptolemæus.in 3m.de morb.uulg.com.2º.* 3ª.136.H
Aegypti *aquæ paludosæ solæ sunt sanæ.de bon.aquæ.* Sp.75.E
in Aegypto *aqua quo percolet.in 6m.de mor.uulg.cõ.4º.* 3ª.184.D
in Aegypto *& in Alexandria quomodo aqua refrigeratur. in 6m. de morb.uulg.com.4º.* 3ª.182.B
in Aegypto *est fluuius,cuius aquam si quis bibat depilatur eius caput.de bon.aquæ.* Sp.76.B
in Aegypto *uiperæ & serpentes comeduntur.3º.de ali.fac.* 2ª.26.D
in Aegypto *reperit uina tenuia Galenus, quod est mirum.de uict.rat.in morb.acut.commen.3.* 7ª.127.B
Aegyptia *palmula dura,sicca, & austera.de bon.& uit.suc.* 2ª.36.D
Aegyptiæ *spinæ fructus modice exiccat.3º.meth.med.* 7ª.20.A
Aegyptiæ *spinæ fructus unum est ex adstringentibus parabilibus. 6º. de comp.med.sec.loc.* 5ª.169.F
Aegyptia *spina adstringit, & exiccat.6º.de simp.med.fac.* 5ª.41.H
Aegyptiæ *fabæ natura.1º.de ali.fac.* 2ª.14.A
in Aegypto *habẽtur oleũ cicinum & raphaninũ.3º.de san.tu.* 2ª.81.C
Aegyptia *medicamentum.3º.de comp.med.sec.loc.* 5ª.144.B
Aegyptium *medicamentum.3º.de comp.med.per gen.* 5ª.235.D
Aegyptium *unguentum.3º.de comp.med.per gen.* 5ª.145.A
Aegyptium *emplastrum.6º.de comp.med.per gen.* 5ª.256.H
Aegyptium *præseruans absq; phlegmone diuisa quælibet & cõtusa.6º. de comp.med.per gen.* 5ª.260.C
Aegyptiũ *Claudij Philoxe ni chirurgici.3º.de cõp.me.per gen.* 5ª.235.B
Aegyptia *Andromachi.6º.de comp.med.per gen.* 257.E/5ª.258.F
AEGYRI FLORES *in primo calidi,parum sicci.6º.de simplicium medic.facul.* 5ª.41.C
Aegyri *resina calida.6º.de simp.med.fac.* 5ª.41.C
AEGRI *quibus noĩbus apud græcos uocẽtur.2º.meth.med.* 7ª.10.D
Aegrum, *& sanum corpus unde.de spermate.* Sp.40.C
Aegrum *quomodo sit animal.de diff.morb.* 3ª.2.H
Aegris *omnia insunt præter naturam.ars med.Isa.67.D/4º. de usu partium.1ª.140.H/cõtra ea quæ à Iul.in Hipp.aph.dicta sunt.* Ex.68.B
Aegris *infirmitas functionũ est præter naturã.1º.de san.tuen.* 2ª.64.A
Aegrum *est immoderatum,sanũ uero moderatũ.de const.ar.* Isa.39.C
Aeger *habet læsas operationes.de const.ar.* Isa.38.H
Aeger *nullus esse potest per totum ætatis suæ decursum in omni parte. 2º.de loc.affec.* 4ª.10.B
Aegrum *& sanum habere medium, potest colligi,ubi Galenus posita sanitate in moderantia, & ægritudine in immoderantia, dicitur,quæ uero nondum id quod plurimum obtinent ægritudinum generationem ostendere.com.2º.aphor.4º.* Ex.11.F

Aegri qñq;

Aegri quandoq; fortiores sanis, cur. 3°. de die. decre. 4ª.158.F

Aegrorum scientia quando habetur. de const. ar. Isa.39.B

Aegrorum quidā statim decūbūt, quidā non. 1°. de dieb. decre. 4ª.147.E

Aegri quidam expectant quintum aut sextum diem prius quàm uocent medicum. de cur. rat. pro sang. miss. 6ª.21.B

Aegri quorū medicorū manibus se cōcredere audēt. i. pg. c. 1°. 4ª.189.C

Aegri per compita olim ponebantur. intro. Is.50.G

g. Aegri ob pestilentiam non sunt uisendi, dum humores ad putredinem paratos habemus, collige. 1°. de diff. feb. 3ª.32.B

Aegros quos curaturus ē medicus, eos sanos cognoscere debet. de ijs, quae in me. fi. cō. 1°. 7ª.198.A/de uict. rat. in mor. acu. cō. 2°. 7ª.119.A

ad Aegrum cum accedis, quae sunt consideranda. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.94.E/F/H

ad Aegros medici introitus, qui esse debet. in 6^{m}. de morb. uulga. commen. 4°. 180.H 3ª.181.D

Aegros quandoq; raro, quandoq; saepe debet inuisere medicus. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.181.D

Aegri à medicis quomodo interrogandi. com. 1°. in progn. 4ª.192.C/in 6^{m}. de morb. uulg. commen. 2°. 3ª.168.E

Aegro non referente medicus debet multa discere. de uict. rōne in morb. acut. commen. 1°. 7ª.108.C

ab Aegro quae petenda. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.141.D

Aegri ingeniū ex sermone cognoscimus. i 6^{m}. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.168.G

Aegri sermo ad praesagium & diuinationem confert. in 1^{m}. de morb. uulga. commen. 3°. 3ª.117.F

Aegri manus tāgenda ut calor pcipiat̄, qualis sit. in pg. cō. 1°. 4ª.192.A

Aegri medicis fidē habere debēt. de ijs, quae in med. fi. cō. 2°. 7ª.205.D

Aegri ad portantem onus comparatio. 3°. de crisi. 4ª.141.D

Aegri mores quando consyderandi. 1°. de diff. resp. 3ª.61.B

Aeger quomodo se habet ad morbū. in 1^{m}. de mor. uulg. cō. 2°. 3ª.112.G

Aegri utilitas semper quaerenda. 11°. meth. med. 7ª.75.B

Aegri qui futuri sunt, tamen nondum sunt, euacuari debent ut praeseruentur. commen. 6°. aph. 47°. Ex.52.B

Aegri uere faciunt omnia praesidia. intro. Isa.61.E

Aegri macilenti quibus fiant. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.D/E

Aegri anxij, qui dicantur. com. 7°. aph. 6°. Ex.59.A

Aegrum animal quando. de atra bile. 1ª.35.E

Aegri conditio. i. natura morbi. in progno. com. 1°. 4ª.189.C

ab Aegri natura indicatio. de sectis. Is.16.D

Aegri natura adamussim nescitur. de cur. ra. per sang. mis. 6ª.19.F

Aegris, & sanis unus cibandi scopus, & qui de uict. ratio. in morb. acut. commen. 1°. 7ª.115.C

Aegri uictus ratio ex uiribus. com. 1°. aph. 9°. Ex.4.H

Aegri uires ex quibus & quō cognosci pn̄t. cō. 1°. aph. 12°. Ex.5.B

Aeger quandoq; expetit idoneam uiuendi rationem. de fascijs. 7ª.293.C

in Aegro adolescente quomodo procedendum circa uictus rationem. 2°. de die. decre. 4ª.155.F

Aegris utilissimum est assumptos cibos conficere, & nutriri. in 6^{m}. de morb. uul. commen. 4°. 3ª.180.F

Aeger non fert subitam mutationem ad contrarium. de uic. rat. in morb. acut. commen. 4°. 7ª.132.D

Aegris repentinae ciborum mutationes obsunt, sic etiam sanis. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª.119.A

Aegrorum cibus alicae ptissana secundum aliquos. 1°. de ali. fa. 2ª.10.H

Aegro frequenter prohibetur ptissanae cremor, ut supra mediocritatem. 2°. de digno. puls. 4ª.76.G

Aegris & sanis hordeum dandum. 1°. de ali. fa. 2ª.9.A

Aegris quandoq; fructus dandi. in 6^{m}. de morb. uulg. cō. 4°. 3ª.180.E

Aegrorum alimentis debemus acres humores remouere, & quando. com. 2°. aph. 18°. Ex.13.F

Aegri reficiendi sunt cibis post crisim. 1°. de dieb. decret. 4ª.148.A

Aegris debent imperare medici. 1°. meth. med. 7ª.2.E

Aegris non sunt iubenda exercitia, nec motus, nec uomitus, nec purgamenta, nec phlebotomiae, nec frictiones simul cum inedia. commē. 2°. aphor. 16°. Ex.12.H

Aegri in quibus debent obedire medico. com. 6°. aph. 49°. Ex.52.E

Aeger debet agere, quae conueniunt, & quae à medico praecipiuntur. cōmen. 1°. apho. 1°. Ex.2.B

Aegri quidam simplices sunt omnia agentes aperte, & quomodo medicus erga hos habere se debet. 1°. de praesag. ex puls. 4ª.105.C

Aegri pauci obtemperant. 1°. de dieb. decret. 4ª.150.E

Aegri non obediunt illis, quos non libenter aspiciunt. in 6^{m}. de morb. uulga. commē. 4°. 3ª.180.G

Aegri magis obediunt illis, quos libenter aspiciunt. in 6^{m}. de morbis uulga. commē. 4°. 3ª.180.G

Aeger cur obedit. in 6^{m}. de morb. uulg. cō. 4°. 3ª.180.G

Aegri non semper dicunt uerum medico. 1°. de praesa. ex puls. 4ª.105.B

Aeger quando uerum non dicit, quid agere debet medicus. 1°. de praesag. ex puls. 4ª.105.B

Aegri quidam insidiantur medico & illum decipere uolunt, & quomodo agendum. 1°. de praesag. ex puls. 4ª.105.B

Aegros in quibus decipiāt medici. in 6^{m}. de morb. uul. cō. 5°. 3ª.191.D

Aeger quomodo morbum adiuuet. in 1^{m}. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.112.G

in Aegris tanto magis morbi augebuntur ob cibos, si in sanis morbos cibi faciunt. 2°. de diff. feb. 3ª.43.G

Aegri rogant medicos ut omnia faciant. intro. Is.61.E

Aegris debemus assentire quandoq; in cibis. cō. 2. aph. 38°. Ex.17.G

Aegris grata cōcedēda quō ītelligat̄. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 4°. 3ª.180.F

Aegrorum delectationi in pharmacis cur attendere debeat medicus. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.168.C

Aegro exteriora noceant, quae. cō. 1°. aph. 1°. Ex.3.B

Aegro exteriora, quae. in 6^{m}. de morb. uulg. cō. 2°. 3ª.169.A

Aegrorum ministri, qui esse debeāt. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 4°. 3ª.180.H

Aegri quid postulant. ad Thrasy. 2ª.107.C

Aegris non obsunt nomina. de morb. temp. 3ª.85.C

Aegris conuenit habere iecoris meatus apertos. 2°. de alim. fac. 2ª.17.F

Aeger quomodo cubare debet. in prog. cō. 1°. 4ª.193.C

in Aegri cubiculum inferri debent ea quibus delectatur. in 6^{m}. de morb. uulga. commē. 4°. 3ª.181.A

Aegris renuntiari debent omnia ipsum uehementer oblectantia. in 6^{m}. de morb. uul. commē. 4°. 3ª.181.A

Aeger nihil conspiciat tristi animo. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 4°. 3ª.180.H

Aegris tristia non sunt dicēda. in 6^{m}. de morb. uul. cō. 4°. 3ª.181.A

Aegris si falsa dicenda, assistentibus tamen uera dicenda. in 6^{m}. de morb. uulga. commē. 2°. 3ª.168.E

in Aegris & in sanis, quae cognoscuntur ex oculis. 1°. de arte cura. ad Glauc. 7ª.95.C

in Aegris oculi sunt certiora indicia. 1°. de ar. cur. ad Glauc. 7ª.95.C

Aegris iter dormiēdū uisitur i respiratiōe spūs missio maior plerūq; cum efflatu, maxime ubi largius comederint. de usu pulsuum. 1ª.229.E

Aegris et sanis luna pōt pn̄uciare dies q̄les erūt. 3°. de die. dec. 4ª.157.H

Aegris malae, sanis sanae, sunt stationes lunae. 3°. de die. decret. 4ª.157.H

Aegri febriunt uehementius, uigilant, grauiter se habēt quando sunt propinqui iudicationi. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.C

Aegri si uelint sedere malum. in progn. com. 1°. 4ª.194.A

in Aegris uellicatio festucae, & flosculi, quid significent. in 1^{m}. de morb. uulga. com. 3°. 3ª.118.A

Aeger si sine ratione bene se habet, non fidendum, si etiam male, non timendum. com. 1°. aph. 27°. Ex.16.B

Aegri omnes non possunt sanari. in prog. com. 1°. 4ª.189.A

Aegri quando possunt sanari, & quādo non. cō. 2°. aph. 17°. Ex.14.F

Aegri habentis omnia signa salutis exemplum. 3°. de crisi. 4ª.140.D

Aegri quomodo sanentur. 1°. meth. med. 7ª.5.H

Aeger sanabitur à Ioue, si Iuppiter cum sole sit. de decubitus progno. ex mathem. scientia. Sp.12.F

Aeger decumbens luna diminuente sanabitur. de decubitus progn. ex mathem. scientia. Sp.12.F

Aeger qui aegrotare incipit quando luna incipit in uno signo, & faciat etiam tunc coniunctionem cum sole, morietur. de decubitus prognost. ex mathem. scientia. Sp.12.F

Aegri in augumento & statu moriuntur. de tot. morb. temp. 3ª.88.C

Aegri moriuntur medico tn̄ culpa uacante. in prog. com. 1°. 4ª.189.E

de Aegro desperādū, qui uritur i ambiēte frigido. 11°. met. me. 7ª.70.H

Aeger quādo in syncope desperatus. 1°. meth. med. 7ª.75.H

Aegri cum fumus cerebri opus necessarium non est nisi ijs instrumentis, quae ad respiratum sunt deputata. 7°. meth. med. 7ª.49.B

Aeger cur ad balneum ducitur. de uict. rat. in morb. acut. 7ª.132.E

Aegri non sunt immodice rarefaciendi. 12°. meth. med. 7ª.77.B

in Aegram partē semper deferuntur humores. 11°. meth. med. 7ª.74.B

in Aegris symptomata dicuntur, quae in sanis accidentia. 1°. methodi med. 7ª.8.D

Aegrorum curatrix, pars est curatiōis corporis. ad Thrasy. 2ª.108.A

Aegri natura ignorata, quo modo debes dare medicamentum. de uict. ra. in morb. acut. com. 2°. 7ª.118.C

Aegrum

Aegrum nullus cursibus & luctationibus curauit.3°.in 6m.de morb.uul. commen.3°. 3a.170.A
Aegros ob animi mores, sanauit Gal.1°.de sani.tu. 2a.65.G
Aegri pulsum iusto maiorē būtis, casus.1°. de præsa. ex puls. 4a.105.E
Aegrum organum per idipsum læditur, per quod sanum existens actionem iuuit.1°.de diff.resp. 3a.61.C
Aegri animus consulendus ante incisionem.4°.meth.med. 7a.23.F
Aeger quomodo ligandus supra scalas.de machin. 7a.311.F
Aegri ulcera quando liceat bis terue in die aqua frigida irrigare. 4°.de comp.med.per gen. 5a.238.F
AEGRITUDO est immoderantia.commen.2°. aphor. 4°.11.F/ & aphor.17°. Ex.13.C
Aegritudo quid, secundum Zenonem.4°.de decr.Hip. 1a.248.F
Aegritudo quid, secundum Chrysippum.3°.de decret.Hipp.245.F/ 4°. 248.E/ 1a.253.A
Aegritudo, paßio, & affectus idem.de diff. morb. 3a.5.A
Aegritudine quomodo sit antiquior sanitas.secret. Sp.96.G
Aegritudines quæ sint.de diff.morb. 3a.4.A/D/F/G
inter Aegritudinem, et sanitatem non esse pathos dicentem Olympicum cur deridat Galenus.1°.meth.med. 7a.7.B
Aegritudines quæ nō sint, tamen à medio discedunt.de diff.mor. 3a.2.H
Aegritudinale nominatum est à subiecta materia.ad Thrasy. 2a.108.F
Aegritudo quando sit.de anat.uiuorum. Sp.47.A
Aegritudo fit per humorum corruptionem, exustionem, frigefactionem, cruditatem.com.2°.aph.17°. Ex.13.C
Aegritudinum causæ quæ sint.de diff.morb. 3a.4.A/F/G
Aegritudo, & causa simul, quæ.de diff.morb. 3a.4.H
Aegritudo putatur accidentis causa.de diff.morb.3.E/ 3a.4.D
Aegritudines quæ uocantur, & symptomata diuerso respectu. de differ. morborum. 3a.3.F
Aegritudinum magna pars ex habilitate corporis passuri. 1°. de different.feb. 3a.32.C
in Aegritudine sensus debet esse iudex.ars med. Isa.63.A
Aegritudo futura prohibenda.ars med. Isa.69.C
Aegritudinem futuram ostendentia.ars med.61.D/ Isa.67.D
Aegritudinis futuræ signa ex tactu.ar. med. Isa.67.H
Aegritudinis futuræ signa ex uisu.ar.med. Isa.67.H
Aegritudinis futuræ signa ex auditu.ar.med. Isa.67.G
Aegritudinis futuræ signa ex odoratu.ar.med. Isa. 67.G
Aegritudinis futuræ signa ex gustu.ar.med. Isa.67.G
Aegritudo à prauo medico prorogata, à bono abbreuiatur.de natura, et ord.uniuscuiusq; corp. Sp.41.G
de Aegritudinis cognitione secundum planetam, diem, & horam. de spermate. Sp.40.B
Aegritudines primæ tot sunt, quot elementa, sm eos, qui putant elemēta inter se alterari, id est quatuor.de diff.morb. 3a.2.H/6/D
Aegritudo in similaribus duplex secundum secundam suppositionem, ampliatio & angustatio meatuum.de diff.morb. 3a.2.G
Aegritudinum in similaribus duæ species ex secunda suppositione, uel alteratio sola, uel alteratio cum materia.de diff.morb. 3a.3.D
Aegritudines cōpositæ, quæ sint ex prima suppōne.de diff.mor. 3a.5.E
Aegritudines compositæ ex secūda suppositione tam partium similariū, quam dißimilarium.de diff.morb. 3a.5.E/F/G/H
Aegritudinum distictio i ordinatā et inordinatā.cō.1°.aph.19°. Ex.9.F
Aegritudinum genera duo.secret. Sp.96.G
Aegritudinem secundo, sanitatem primo ostendentia signa, quæ sint. ars medicinalis. Isa.67.D
Aegritudinis recentis ad herbas dum nascuntur comparatio in cognitione.in 1m.prorrh.com.1°. 4a.160.H
Aegritudinis primi dies, qui sint.1°.de crisi. 4a.133.B
Aegritudinis forma qūo primis diebus noscēda.2°.de crisi. 4a.138.D
Aegritudo naturas immutat.de puero epilep. 7a.179.F
de Aegritudinis specie inquisitio faciēda est.6°.de sanit.tu. 2a.97.C
Aegritudinis principium scire est scitum præcipuum.de uict.rat. in morbis acut.com.4. 7a.141.D
Aegritudinis causa primo cognoscenda.de uict.rat.in morbis acut. commen.4. 7a.141.A
Aegritudinibus incipientibus quandoq; accidit, quod ebrijs, cum comate laborant & titubant, & grauedine capitis occupantur, neque si cogantur, palpebras tollere possunt.de comate. 3a.50.H
Aegritudines acutæ qn̄ naturaliter generātur.de spermate. Sp.39.C
Aegritudo an debeat augeri primo sciēdū, et unde.de spermate.Sp.39.G
Aegritudo quibus horis acuitur considerandum. de spermate. Sp.39.H
Aegritudo prima in instrumentis est in formatione.de diff.morb. 3a.3.A
Aegritudo in instrumentis in quatuor gn̄ibus cōsistit.de diff.mor.3a.3.A
Aegritudines instrumentorum compositorum . de diff.mor. 3a.2.H
Aegritudinum cōpositarū causas facile est inuenire.de cau.morb. 3a.9.H
Aegritudinum in compositionis genere diuersitates.de cau. mor. 3a.9.E
Aegritudines in compositione à repentinis, & uehementibus motibus fiunt de cau.morb. 3a.9.E
Aegritudo composita non habens nomen.de cau.mor. 3a.9.G
Aegritudinis quintum genus, solutio cōtinuitatis.de dif.morb. 3a.5.D
Aegritudo celeriter facta est cum dolore.1°.de symp.cau. 3a.17.F
Aegritudinis nullum est genus neq; in simplicibus, neq; in compositis corporibus, quod utrisque sit proprium, præter uitium in temperatura et compositione.de diff.morb. 3a.3.B
i Aegritudine audit sternutamētū, tußis, flatus, strepitus, delirātis uox, clāgor, raucedo, et id genus.de ijs, quæ i medic.fi.cōmē.1°. 7a.199.A
Aegritudo frigida partim ex cōtactu frigidi tantum, partim potētia consistit.de cau.morb. 3a.7.D
Aegritudines siccæ ex quibus fiant causis.de cau. morb. 3a.7.H
Aegritudines regionales docet Hippocrates in libro de aqua, aere, & locis.1°.de morb.uul. 3a.100.H
ab Aegritudine aliqua omnis operatio læditur.de diff.morb. 3a.4.H
Aegritudinum acceßiones, quæ per circuitus aliquos fiunt, ex membrorū dispositionibus ortum habent. 2°.de diff.feb. 3a.42.H
Aegritudo insensibiliter facta est insensibilis.1°.de sympt.cau. 3a.17.F
Aegritudines, quæ fiūt in numero partium simpliciū.de diff.mor.3a.4.F
Aegritudines quæ uere apparent.5°.de sa.tuē. 2a.94.D
Aegritudines quæ fiant & quales luna in scorpione existente. de decu. progn.ex math.scientia. Sp.14.H
Aegritudines quæ, & quales fiant luna existente in libra. de decubitus progn.ex math.scientia. Sp.14.F
Aegritudines quæ fiant luna existente in piscibus.de decub. prognost.ex mathem.scientia. Sp.15.G
Aegritudines quæ fiant, luna existente in aquario.de decub.prognost.ex mathem.scientia. Sp.15.F
Aegritudines quæ fiant, si luna sit in uirgine.de decub. progno. ex mathem.scientia. Sp.14.D
Aegritudines quæ, & quales fiant, luna existente in sagittario. de decub. progn.ex math.scientia. Sp.15.G
Aegritudines quæ, & quales fiant, si quis decumbat luna existente in capricorno.de decub.prog.ex math.scientia. Sp.15.D
Aegritudines quæ inferantur à capricorno.de decub.prognost.ex mathem.scientia. Sp.15.D
Aegritudinibus plenus est leonis annus.de spermate. Sp.39.D
Aegritudines quæ reuerti solent, uere mouētur.de puero epil. 7a.179.H
Aegrotatio quæ grauis, & quæ non grauis ex prognostico. in 1m. de morb.uulg.com.3°. 3a.117.C
Aegritudinem celerem significant biliosæ hypostases, superne autem tenuitates.de uri.sign.ex Hipp. Sp.78.H
Aegritudinem circa uesicam significat, si sanguinem meiat, & grumos, stranguriaq; affligatur, dolorq; ad perinæum ac epigastrium incidat. de uri.sign.ex Hipp. Sp.78.H
Aegritudinem crudam, & diuturnam, & non sine periculo significat urina tenuis, & rutila.de uri.sign.ex Hipp. Sp.78.G
Agritudinem ex renibus significant bullæ in urinis insidentes. de uri. significatione ex Hipp. Sp.78.H
Aegritudinis solutionem significat urina alba spumosa, & nebulosa, si in critico die, aut post criticū diem supuenerit.de dynamidijs. Sp.34.D
in Aegritudinibus acutis perniciosa ut plurimum est urina atra.quæst. in Hipp. Sp.113.E
in Aegritudinem acutam lapsum cū urina male olens & hypostasis atra fuerit, non mori impoßibile.quæs.in Hipp. Sp.113.E
Aegritudo acuta, uide in dictione acuti morbi, & dictione morbi acuti.
Aegritudines quædam occidūt hominem in tempore acceßionis, quædam in uigore.1°.de crisi. 4a.125.G
Aegritudines omnes sunt breues æstate.com.2°.aph. 25°. Ex.16.A
Aegritudo facta curari debet.ars med. Isa.69.C
in Aegritudine omni primus & præcipuus curandi scopus est exacta uictus ratio.de remed.par.fac. 7a.156.B
Aegritudinem quando ignoramus coniectura aliqua artificiosa bona uictus ratio debet aßignari.1°.de cris. 4a.133.E
Aegritudo docet rationem uictus.com.1°.aph.17°. Ex.9.B

Aegritudines quæ uolunt integram diætam.cõ.1°.aph.4°. Ex.4.A/B
ab Aegritudine ad sanitatem progreßio quomodo, & qualis sit. ad Thrasyb. 2ª.102.E
Aegritudo copulata exigit curam copulatam, & simplex simplicem, si autem in copulata una fuerit maior, illi incumbendum est, non neglecta altera.com.1°.aph.16°. Ex.8.H
Aegritudine sublata euãdi sunt, qui nõ appetũt.cõ.2°.aph.8°.Ex.11.H
Aegritudines discutientia an custodiant uitam.9°.meth. med. 7ª.59.A
Aegritudo longa fit quoties ex quatuor humoribus aliquis excreuerit.de natura, & ordine uniuscuiusq; corp. Sp.41.F
in Aegritudinibus lõgis semp expectãda digõ.cõ.1°.aph.24°.Ex.10.F
Aegritudo pituitæ quo modo curanda. de natura, & ordine uniuscuiusque corp. Sp.41.G
Aegritudo calida quo modo curanda.de partibus artis med. Sp.18.D
Aegritudo sanguinis quo modo curanda sit.de natura, & ordine uniuscuiusque corp. Sp.41.G
Aegritudo bilis qũo curãda.de natura,et ord.uniuscuiusq; cor.Sp.41.G
Aegritudo atræ bilis quo modo curanda. de natura, & ordine uniuscuiusque corp. Sp.41.G
fm Aegritudines uarias,quæ uenæ secandæ.secret. Sp.97.D
Aegritudinibus,quæ fiũt ex materiebus ad caput declinantibus, & ægritudinibus matricis cõfert sectio uenarũ pedum.de anat.uiu. Sp.5.A
in Aegritudinibus splenis.& laterum secantur iugulares uenæ. de anatomia uiuorum. Sp.55.B
in Aegritudinibus splenis secatur uena supra uentrem in sinistra.de anatomia uiuorum. Sp.55.B
ad Aegritudines omnes emplastrum.secret. Sp.102.B
ad Aegritudines phlegmaticas.de med.exper. Sp.107.B
ad Aegritudines phlaticas,& melicas.secretorum.102.E/ Sp.103.E
Aegritudinibus antiquis quid bonum.secret. Sp.97.H
ad Aegritudines cerebri & hepatis ualet agarici decoctio. de medi. expert. Sp.106.E
ad Aegritudines pectoris dantur penidiæ.de med. exper. Sp.106.F
Aegritudinibus uiscerum quid conferat.secret. Sp.100.F
Aegritudinibus omnibus hepatis, & splenis conferens medicamentum. secret. Sp.101.G
Aegritudinibus uesicæ quid conferat.secret. Sp.101.F
ad Aegritudines fortes in matricibus mulierum euenientes electuarium. de med.exp. Sp.107.H
Aegritudo, lege morbus, & morbus longus, morbus acutus pro ægritudine longa, & acuta.
Aegrotare quos arbitrentur omnes homines.de dif.morb. 3ª.2.C
Aegrotare non dicuntur qui capite grauantur, aut dolent, aut uigilant. cum nondũ in cõsuetis impediuntur operationibus.ars med. Isa.67.G
Aegrotare quæ proprie dicantur.1°.de lo.aff. 4ª.5.A
Aegrotant qui.de nat.hum.com.1°. 1ª.30.E
Aegrotare medicum est turpißimũ.in 6m.de mor.uul.cõ.4°. 3ª.181.H
Aegrotatio quid.fi.med. Isa.45.E
Aegrotare sæpe simulant homines propter multas causas.intro.Isa.61.B
Aegrotanti dißimile sanum.4°.de decr.Hipp. 1ª.281.B
Aegrotaturi qui sunt, eos ineunte uere purgare oportet. quos pur. op. quib.medi.& quo temp. 5ª.88.B
Aegrotaturi plurimum uigilant, cibos fastidiunt, capite grauantur, segnes & ad motum pigri fiunt, toto corpore laßitudinem sentiunt, & id genus alia infinita.1°.de die. decr. 4ª.147.D
Aegroti, dũ sani sũt à medicis cognoscẽdi.1°.de ar.cur.ad Gla.7ª.94.D
Aegrotantium corporum signa unde sumuntur.ars med. Is.67.H
Aegrotans uere scit morbum referre.intro. Isa.61.E
cum Aegrotantibus medicorum sermones quales. in 6m.de morb.uulga. commen.4°. 3ª.181.D
Aegrotat grauiter naturæ suæ contrarius,ut si modestus acerbe respondeat.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.117.C
Aegrotos considerat Galenus in arte curatiua ad Glauconem, quorum natura ante quàm morbum contraherent, nobis erat exquisite perspecta.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.94.F
Aegrotari unde cœptum est occasiones debent considerari.in 6m.de morbis uulg.com.2°. 3ª.178.B
Agrotandi multi modi.9°.de usu par. 1ª.171.C
Aegrotantis mores sunt cognoscendi.1°.de præsa.ex puls. 4ª.105.B
Aegrotantes ob dimißionem exercitij.5°.de sa.tu. 2ª.93.E
Aegrotãtibus maxime necessarium cordis officiũ.7°.meth.me. 7ª.49.B
Aegrotare caput quãdo dicatur.1°.de loc.aff. 4ª.5.A
Aegrotare qũi dici potest, & debet uẽtriculus.1°.de loc. aff. 4ª.5.A
Aegrotãt minime qui habẽt humidum uẽtrem.cõ.6°.apho.33°.Ex.50.B
ab Aegrotantis uiribus indicatio faciendorum petenda est. 9°. methodi medendi. 7ª.58.C
Aegrotãtis natura docet humorẽ peccãtem.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.E/G
Aegrotãtis etiã natura ĩdicat bonas excretiões.c.4°.aph.47°.Ex.33.A
Aegrotant quidam quodam modo ob prauam uictus rationem. 6°. de sani.tuen. 2ª.97.B
Aegrotationi opportuna, quæ.fin. med. Isa.45.F
Aegrotantibus cur præbeatur melicratum, oxymeli, uinum. de bo. aquæ. Sp.75.H
Aegrotis pisces molles accommodati.3°.de ali.fac. 2ª.31.E
Aegroti non tangunt aquam frigidam sine læsione.de uict.rat. in morb. acut.commen.3°. 7ª.132.D
Aegroti tolerandi facilitas in diaria signum bonitatis febris. 1°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.A
Aegrotantes sæpe, & imbecilli facile seruantur in morbis. 2°.de præsag.ex puls. 4ª.110.E
in Aegrotantibus urinæ deficientes à sanis, quæ.de urinis. 4ª.125.C
Aegrotantium urina optima, quæ. de urinæ sig. ex Hippoc. Sp.79.B/de urinis. 4ª.125.C
in Aegrotante deterior urina, quæ.de uri.sign.ex Hipp. Sp.79.B
Aegrotantes facile, sunt medicandi.6°.de sa.tu. 2ª.100.A
Αἰγίλωψ.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.F
AELII Galli antidotus, quæ Cæsarem liberauit, ad quæ ualeat.2°.de antidotis. 5ª.110.H
Aelij Galli antidotus contra morsum canis rabidi. 2°. de antidotis. 115.G/ 5ª.116.A/H
Aelij Talij emplastrum.6°.de comp.med.per ge. 5ª.257.A
AELIANI, Pelopis, & Lyci musculorum dissectio cur in pretio habita est.de musc.diss. 1ª.44.B
AENEAE medicamenta pituitam detrahentia.2°.de compo. medic. secundum locos. 5ª.139.E
AENEUM uas, in quo ponit punica.3°.de comp.me.sec.lo.5ª.147.G
Aenei uasis fit mentio.6°.de composi.medic.secundum locos. 5ª.170.A/ de ocul. 7ª.191.F
in Aeneo uase fit medicamẽtum ad oculorum dolores. de uictus rat. in morb.acut.com.4°. 7ª.152.G
Aenea an ferrea debeant potius esse instrumenta.de mach. 7ª.309.D
Aenearum cucurbitularum usus frequentior erat apud antiquos. de cucur.scar. 6ª.3.D
Aenearum cucurbitularum tractus, quemadmodum etiam uitrearum, per ignem fit. de cucur.scar. 6ª.3.E
AEOLICAM linguam nõ pfecte callebat Gal.ad Thra. 2ª.107.A
AEQUABILITAS ars admirabilis.17°.de usu par. 1ª.221.G
Aequabilitatem difficulter assequuntur statuarij, etiam cum multis instrumentis.17°.de usu par. 1ª.221.G
AEQUALE quid sit.in prog.com.2°. 4ª.200.F
Aequale quod prorsus est, erit sibi simile.de fascijs. 7ª.293.E
Aequalibus deteriora inæqualia.in prog.com. 2°. 4ª.200.F
Aequalis, & inæqualis sunt duæ species doloris, si dolor addatur.commẽ. 6°.aphor.5°. Ex.47.A
Aequalis pulsus à phlegmate fit.de dynamidijs. Sp.19.E
Aequalem leuem & albam eleuationem habens urina deterior est.de urinæ sign.ex Hipp. Sp.79.B
Aequales sint inter sese magnitudine in scarificatione incisiones, & quæ inter eas sunt iterualla, inter sese æqualia sint.de cucur.scar. 6ª.3.G
AEQUALITAS rerum iustitia dicitur.1°.de temp. 1ª.13.D
ad Aequalitatem febris quid exigatur.8°.meth.med. 7ª.56.C
de Aequalibus inæqualitatibus in pulsu.1°.de diff.puls. 4ª.49.D
Aequalitas, & inæqualitas pulsus quo modo, & quot fiat modis. 1°. de diff.puls. 4ª.48.H
Aequalitas temperaturæ fit à calore febrili.cõ.6°.aph.40°. Ex.51.A
Aequalitas à solis ortu æquale regioni temperamentum affert. de aere, aquis, & locis. 2ª.4.E
AEQUILIBRE membrum, quale de art.com.2°. 7ª.266.A
AEQUINOCTIUM uniuersale est. in 1m. de morb. uulga.commen.1°. 3ª.102.C
Aequinoctia, & solstitia cur eadem in uarijs regionibus & ortus syderum uarius.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.101.H
Aquinoctium quod hiemem sequitur, ueris est initium. in 1m. de morbis uulg.commen.2°. 3ª.108.C

Aequinoctium utrũque periculosum, maxime autumnale. de aere, aquis, & locis. 2ª.4.D
Aequinoctialium horarum meminit Galenus. 2°. de differ. feb. 36.H/ de morb. temp. 3ª.85.G
Aequinoctiales horæ uigintiquatuor faciunt spatium diei & noctis. de sep. partu. 1ª.341.B
Aequinoctiales horæ æquales. de sept. par. 1ª.341.B
Aeqnoctiales horæ mediæ iter maximas et minimas. d̃ sep. par. 1ª.341.B
AEQVITAS pro probabilitate. de fract. com. 3°. 7ª.246.D
AEQVIVOCA quæ sint. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.218.C
Aequiuoca duplicia, analoga, & æquiuoca simpliciter. de uictus rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.135.G
Aequiuoca distinguenda sunt. 1°. de diff. resp. 3ª.57.C/ 1°. de præsag. ex pulsibus. 104.D/ 4ª.108.D
Aequiuoca prius distinguenda, quàm definienda probat Galenus. 2°. de diff. puls. 4ª.53.G
in Aequiuocis nõ esse unũ, qd̃ significat̃, collige. 2°. meth. med. 7ª.13.G
in Aequiuocis nomine generis quandoque utuntur antiqui. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.135.G
AEQVIVOCATIO duplex, & quæ. 9°. de decr. Hipp. 1ª.286.C
Aequum seu æquale i partibus unius rei existit. de frac. cõ. 3°. 7ª.246.B
Aequus est Mercurius secundum calidum & humidum, frigidum & siccum. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.59.G
AER & spiritus, idem. 1°. de diff. feb. 3ª.31.B
Aeris nomen ab essentia sumptum est. 1°. de sani. tu. 2ª.62.E
Aer non dicitur corpus secundum quosdam. 3°. de diff. puls. 4ª.62.C
Aer ex corporibus in sublime eiaculatis ortus est. de hist. philos. Sp.4.E
Aeris substantia est humiditas. de spermate. Sp.41.B
Aer quo modo intelligitur esse solũ elemẽtũ. de nat. hum. c. 2°. 7ª.28.A
Aerem elementum esse dicentes, cui innituntur. 1°. de elem. 1ª.4.E
Aer & aqua cur inter ignem & terrã sint sita. 8°. de usu par. 1ª.169.A
Aer, & aqua non sunt elementa. de util. resp. Sp.64.A
Aerem esse intra aquam probatur. de util. resp. Sp.63.B
Aer quo modo transeat in alia elementa. 1°. de elem. 1ª.4.E
ex Aere fit aqua euaporatione ignearũ partium. de util. resp. Sp.64.A
Aer per digestionem fit ignis. de util. resp. Sp.64.A
Aer & ignis sunt formalia. in Timæum Plat. 1ª.287.B
Aer multus non fit ex multa aqua. de util. resp. Sp.62.E
ex Aere plurimo fit multo minor ignis. de util. resp. Sp.62.E
ex Aere modico fit multus ignis, sm̃ quosdam. de util. resp. Sp.62.E
Aer, & ignis sunt elementa spiritus. 5°. de decr. Hipp. 1ª.155.G
Aer non est æque mobilis, ut ignis. de util. resp. Sp. 62.D
Aer est corpus dissimilium partium habẽs caliditatis, & frigiditatis particulas in seipso. de util. resp. Sp.64.A
Aer non reperitur syncerus. 1°. de elem. 1ª.5.D
Aer, qui simili sit calore, uarie tangenti occurrit. 1°. de temp. 1ª.17.E
Aeris natura debet sciri secundum rationales. de sec. Is.16.D
Aeris intemperies cognoscenda est. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.101.A
Aer nunquam est uacuus locus. de caus. procat. 3ª.97.A
Aer semper mouetur, sed nos fugit. in 3^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª.140.H
Aer & ignis corpora sunt præter cætera tenuioribus partibus, ac molliora, habiliora, & tractabiliora. de mult. 3ª.77.E
Aeris substantia tenuissima est. 1°. de differ. feb. 3ª. 31.B/ 4°. de simplic. medic. fac. 5ª.24.F
Aer omnis natura calidus. 2°. de simp. med. fac. 5ª.14.B
Aeres actu sunt calidi, potentia medicinæ. de simp. med. fac. 5ª.15.G
Aer à quibus calidus & à quibus frigidus dicat̃. 2°. de sim. me. f. 5ª.14.C
Aere semper multo calidius est cerebrum. 8°. de usu par. 1ª.165.E
Aer siccus exiccat. de cau. morb. 3ª.7.H
Aer mari comparatur. in 3^{m}. de morb. uul. com. 3°. 3ª.140.H
Aer est necessarius ad cõseruationem ignis, nõ ut quidã putãt propter refrigerationem, sed nutrimenti causa. de util. resp. Sp.63.H
Aer est nutrimentum ignis. de util. resp. 62.D/ 63.H/ Sp.64.C
Aer est ad spiritus nutrimentum. de nat. uiu. Sp.47.G
Aer i nobis uocat̃ sp̃us, et est uocis materia. de uoc. instr. diss. 1ª.106.C
Aerem & ignẽ cõtinere, terrã & aquã cõtineri dicunt. de mult. 3ª.77.C
Aer in animantium corporibus est causa, secundum Hippocratem. in 3^{m}. de morb. uul. com. 1°. 3ª.129.C
Aerem adesse in corpore aĩalis, quõ cognoscatur. 1°. de elem. 1ª.5.E
Aeris elementum deprehenditur in homine ex pulsibus & respirationibus. 8°. de decr. Hipp. 1ª.275.D
Aere utitur natura ad fabricam membrorum, quæ habent sinus, & uentriculos. 2°. de semi. 1ª.339.F
Aer exquisitam mediocritatem habere debet. ars med. Is.68.D
Aeri moderato ꝓportionat̃ oleũ & pinguedo. 2°. de sim. me. fac. 5ª.15.G
in Aere moderata temperatio, quæ. 2°. de sim. me. fac. 5ª.15.F
Aere utitur uisus. 7°. de decr. Hipp. 1ª.271.B
Aeris mediocritate fit uisus. de ocul. 7ª.185.C
Aer ambiens est instrumentum oculi. 7°. de decr. Hipp. 1ª.271.A
Aer an sit instrumẽtum ad uisum, ut neruus ad alios sensus. 7°. de decretis Hippocratis. 1ª.272.D
Aer circunfusus tale instrumentum nobis est quo tempore uidemus, quale est semper neruuus in corpore. 7°. de decr. Hipp. 1ª.270.D
Aer illustratus à sole tale uisus instrumentum efficitur, quale is, qui à cerebro proficiscitur spiritus. 7°. de decr. Hipp. 1ª.272.D
ad Aerem eandem rationem habet oculus, quam cerebrum ad neruum. 7°. de decr. Hipp. 1ª.271.A
per Aerem circunfusum non fit uisio quasi per baculum, ut Stoici dicebant. 7°. de decr. Hipp. 1ª.272.E
Aer quanto est crassior luce, tanto uapor est crassior aere. 8°. de usu partiũ. 1ª.168.A/ 1°. de sympt. cau. 3ª.17.C
Aer non est splẽdidus ex propria natura, sed ex radio solari. 17°. de usu par. 1ª.222.C/ in 6^{m}. de morb. uul. com. 4°. 3ª.182.G
Aer clarus ducit colorem in alium parietem. 7°. de decr. Hip. 1ª.272.A
in Aere lucido dormiri nõ põt, nisi tectis oculis. de instr. odor. 1ª.112.B
Aer purus coloratur, probatur exemplo recumbentis in aere nitido sub arbore: nã arboris colore totus ꝑfunditur. 7°. de dec. Hip. 1ª.272.A
Aer quo modo in colores mutetur. de oculis. 7ª.185.B
Aeris sensus est auditus. 1°. de sympt. cau. 3ª.17.C
Aereum auditus instrumentum. 7°. de decr. Hipp. 1ª. 271.B
Aere plena pellicula est itra aurẽ i qua fit auditus. de util. resp. Sp.63.D
Aeris iter cur prolongatur per aurem. de anat. uiu. Sp.48.H
Aerem recipit qui inspirat. 1°. de elem. 1ª.6.H
Aeris, quem respiramus, q̃ cura habenda sit. 12°. meth. med. 7ª.77.B
Aerem extrinsecum trahunt arteriæ. 1°. de diff. feb. 3ª.32.B
Aer in arterijs est sanguini mixtus. 1°. de dif. feb. 3ª.31.A
Aeris receptionem per insensibiles meatus & expirationem Erasistratus per circulum fieri dicebat, Plato per duos semicirculos. in Timæum Platonis. 1ª.290.A
Aerem refrigerantẽ plus cæteris requirit pulmo. 10°. met. me. 7ª.64.G
Aer in tussi tanquam manus ad emittendos humores iuuat. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª.126.A
Aerem trahunt etiam carnes. in 6^{m}. de morb. uul. com. 6°. 3ª.194.H
ad Aerem spirandum, q̃ conferat thorax. 5°. de loc. af. 4ª.29.A
Aer quo modo transeat ad cor, & arterias. de cau. morb. 3ª.7.F
Aeris attractio ad pulmonem fit per cannam magnam, et per canales nasi. de anat. uiu. Sp.47.C
Aeris attracti receptaculum interius, cur fuit necessarium. de anatomia uiuorum. Sp.53.A
Aeris inspiratio ad sinistrum uentrem cordis, per quæ foramina fiat. de util. resp. Sp.64.C
Aer alterat pulsus. de usu pulsuum. 1ª.229.E
Aeris aliqua pars in cor attrahitur. de util. resp. 1ª.226.E
Aer nutrit cordis calorem. de util. resp. Sp.63.C
Aerem spirare pisces maiores extra aquam cõstat. de util. resp. Sp.63.B
Aer inspiratus refrigerat. de util. resp. Sp.63.C
Aer ex inspiratione attractus per nares defluit. 2°. de semi. 1ª.340.C
Aere suffocamur si copiosissime impleamur. de util. resp. 1ª.223.D
Aeris quædã qualitas familiaris est et amica sp̃ui. 7°. de usu par. 1ª.159.B
Aer inspiratũ atttractus in febre non debet esse calidior, q̃ conueniat. in 6^{m}. de morb. uul. com. 2°. 3ª.178.B
Aer frigidus est. in 1^{m}. de morb. uul. com. 1°. 3ª.104.D
Aer frigidus est, ob ignẽ fit tẽperatus sm̃ stoicos. q̃ animi mor. 1ª.318.F
Aere frigido existente, cur quæ sunt in uentre fiunt duriora. in 6^{m}. de morb. uul. com. 5°. 3ª.193.B
Aer frigidus inspiratus quid faciat. in 6^{m}. de morb. uul. cõ. 2°. 3ª.164.G
Aeris inspirati uel nihil, uel parũ ad cor descẽdit. an sang. i art. 1ª.62.A
Aer nimium frigidus syncopæ ex cruditatibus contrarius. 11°. methodi medendi. 7ª.76.B
Aer frigidus subito adhibitus horrorem facit. 2°. de symp. cau. 3ª.23.A
Aer circũfusus laxationẽ, aut adstrictionẽ facere põt. de ca. mor. 3ª.7.G
ex Aere frido dolor, stati abit aere frigido remoto. 3°. de lo. af. 4.14.E
Aer frigidissimus à febriente debet attrahi ad cor, sed non debet contingere hominem. 10°. meth. med. 7ª.64.E

Aer frigidus sanat laborantes exustione solis. de instr. odor. 1ª.112.E
Aer frigidißimus densat. 10°. meth. med. 7ª.64.E
Aer borealis tenuis est, purus, frigidus. 1°. de simp. me. fa. 5ª.6.D
Aer aquilonaris serenus, qualis. 2°. de comp. med. sec. lo. 5ª.136.C
Aer quandoq; est frigidior nobis. 2°. de simp. me. fac. 5ª.15.F
Aer in porositatibus rerum facilius accenditur. 1°. de sim. med. fa. 5ª.4.F
Aeris humiditas, & frigiditas trāspirationē phibet. 8°. met. me. 7ª.58.A
Aer humidus est simplr, & nō cōparatus ad aliud ullū. 1°. de tēp. 1ª.12.F
Aer quò plus humidis corporibus obuiat, craßior, & corpulentior redditur. an sang. in arter. nat. conti. 1ª.60.D
Aereum quod est, siccum esse colligitur. aduersus Lycum. Ex.62.A
Aer accensus flamma est. 1°. de simp. med. fac. 5ª.4.F
Aeris calor calefacit. 1°. de diff. feb. 3ª.32.B
ab Aere uicino, nō tm̄ à pinguedine nutrit̄ flāma. de util. resp. Sp.62.D
Aer præter modum frigidus lucernam sub dio & ignem exiguum extinguit. de cau. mor. 3ª.7.C
Aer quandoq; calidior nobis. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.F
Aeris feruor æstus appellatur. com. 7°. apho. 13°. Ex.54.H
Aeri calidiori proportionatur pyrethrum, napi, & piper. 2°. de simpli. medic. fac. 5ª.15.G
Aer austrinus qualis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.E
Aer nubilus facit humores nubilosos. in 1ᵐ. de mor. uul. cō. 1°. 3ª.104.B
Aer nubilus medicamenta denigrat, syncerus de albat. 1°. de compo. medica. per gen. 5ª.212.G
Aer semper ferè nubilus, ubi. de aere, aquis, et locis. 2ª.5.E
Aer fumidus, qui. aduersus Lycum. Ex.62.D
Aer fuliginosus, qui. aduersus Lycum. Ex.62.E
Aer domus inclusus, qualis. 1°. de sani. tuen. 2ª.67.B
Aer, quo modo rarus. 2°. de san. tuen. 2ª.72.F
Aer q̃ sit tenuis, & quo modo. 1°. de simp. me. fa. 5ª.6.C
Aerea tenuis substantia intus ducit terrestre frigidum. 8°. de simplicium medica. fac. 5ª.59.E
Aerem tenuem animalia inspirantia, alijs præstantiora sunt. de atten. uict. rat. 2ª.45.D
Aeream substantiam habent leuia. 9°. de simp. me. fa. 5ª.66.C
Aereæ substantiæ aliquid esse, pbatur leuitate. 9°. de sim. me. f. 5ª.66.A
Aeris statum considerant supra omnes, agricolæ & nautæ. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.E
sub Aeris temperie seu cœli statu continetur anni tempus & regio. 8°. methodi medendi. 7ª.58.A
sub Aeris temperie intelliguntur, & tempus anni, & præsens constitutio. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.B
Aer temperatus cui comparetur. 2°. de sim. med. fac. 5ª.15.F
Aer quo modo dicitur temperatus. 1°. de sani. tuen. 2ª.64.B
Aer cōtētus i cerebro, erūpēs facit sternutamētū. c. 7°. aph. 51°. Ex.58.C
Aerem tria immutant in instanti. de ocul. 7ª.185.C
Aer ambiēs, unū est à qbus necessario corpus alterat̄. ars me. Is. 68.B/ in 1ᵐ. de mor. uul. cō. 1°. 3ª.100.H/ 1°. de san. tuē. 63.B/ 2ª.68.H
in Aere ambiente duplici ratione uersamur. ad Thrasyb. 2ª.104.D
Aere corpora animalium alterātur. in 1ᵐ. de mor. uul. cō. 1°. 3ª.104.B
Aer quo modo afficiat corpus. ars med. Isag. 68.B/ in 1ᵐ. de morb. uulg. commen. 1°. 3ª.103.C
Aer nos continens si immoderatius calefiat, uel frigescat, uel humescat, uel siccescat, corporum symmetriam, quæ sanitas est, cōfundit, interturbat, ac corrumpit. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.100.H
Aer ambiens quo modo faciat intemperiem. 1°. de sani. tuen. 2ª.68.B/ de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.134.C
Aer ambiens humidus chordas implet. com. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
Aer immutat lac. de diff. cont. Sp.74.A
Aer ambiens facit defluxus è corpore. com. 7°. aph. 59°. Ex.59.D
ex Aeris nos ambientis temperie in locum & tempus diuisa sumitur sanguinis mittendi quantitas. de cur. ra. per sang. mis. 6ª.18.D
in Aeris ambientis qualitate calida & sicca febres tertianæ fiunt. 2°. de diff. feb. 3ª.36.D
Aer ambiens facit nos deuenire in cognitionem morborum. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.E/ 9°. meth. med. 59.G/ 11°. 7ª.67.H
Aer ambiens tempore æstatis trahit humores extra, quos intra trahit medicina. com. 4°. aph. 5°. Ex.28.A
Aer corpus ambiens replet thoracem fm̄ Pla. in Tim. Plat. 1ª.289.F
Aer causa est morborum uulgarium. in 1ᵐ. de mor. uulg. cō. 1°. 3ª.101.C
ab Aere qui fiunt morbi qūo cognoscātur. de na. hum. cō. 2°. 7ª.182.B
Aeris temperatura non est sola causa morborum, aliter semper haberemus ægritudines complexionis aeris tunc existentis. commē. 3°. apho. 19°. Ex.23.H/ in 3ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.141.F
Aeris ex qualitatibus diuersitas non perinde se ad omnes homines habet. 1°. de san. tuen. 2ª.67.B
Aeris temperies in ulceribus consideranda. 3°. meth. med. 7ª.21.C
ex Aeris temperamento præsagia. in 1ᵐ. de morb. uul. cō. 3°. 3ª.117.D
Aeris proprietates faciunt differentiam in uiris, & mulieribus. breuis denot. dogm. Hipp. 1ª.231.C
Aerem ex luna mutari nemo dubitat. 3°. de die. decre. 4ª.157.E
Aere spirituali, & terrestri grauitate admista medicamina superiorem purgant uentrem & inferiorem. de cathart. Sp.94.F
Aerem ut poßit percutere lingua à natura constituta est. de uocal. instru. diss. 1ª.106.E
Aer percussus, est uocis diffinitio. de uoc. instr. diss. 1ª.106.D
Aerem solum, animam esse non licet dicere. q̃ animi mores. 1ª.318.E
Aer largus qūo exeat aperta aspera arteria. de util. resp. 1ª.223.H
Aer in folles aliter trahitur, q̃ ferrū à magnete. 3°. de nat. fa. 1ª.307.G
Aerem uehentia corpora non dilatantur. de instr. odor. 1ª.111.F
Aerem duntaxat recipiunt pori, qui sunt in branchijs piscium adeo sunt tenues. de util. resp. Sp.64.E
Aer peruenit ad cor piscium, & non aqua. de util. resp. Sp.63.B
Aer non intrat poros metallorum, sed ignis. de util. resp. Sp.64.A
Aer influens per poros cineris ignitur ad restaurationem euaporationis ignis. de util. resp. Sp.63.H
Aer cur non nutriat. de anat. uiu. Sp.47.F
Aer, ex quo fit uox, quo indiget. de uo. & anhel. Sp.61.D
Aerem plurimum habet nix quemadmodū spuma. de util. resp. Sp.62.E
per Aeris expreßionem ex aqua fit glacies. de util. resp. Sp.64.C
Aer purus conuenit omni ætati. 1°. de sani. tuen. 2ª.67.B
Aer qualis homini temperato conuenit. 1°. de san. tuen. 2ª.67.B
Aer qualis conuenit intemperatis. 1°. de san. tuen. 2ª.67.B
Aer qui uitandus. 12°. meth. med. 7ª.77.B
Aer quando offendit. de inæqual. intemp. 3ª.44.C
Aer, qui noxius est omni ætati. 1°. de san. tuen. 2ª.67.B
Aer in peste corruptus est. de theria. ad Piso. 96.G/ de usu theria. ad Pamphil. 5ª.98.D
Aer pestilens est circa Sardis & Hierapolin. 1°. de san. tuē. 2ª.67.B
Aer pestilens febrem facit. 1°. de dif. feb. 3ª.31.B
in Aeris pestilenti statu, calor extrinsecus sanguinem opprimit. 2°. de diff. febr. 3ª.40.B
Aerem uicinum quæ inficiant. in 3ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.133.F
Aerem contaminantes uenti, qui spirant ex barathris charonijs, morbos generant. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.101.D
Aeris statum euitare uictus contrarius potest. in 1ᵐ. de morb. uulg. commen. 2°. 108.F/ in 3ᵐ. com. 3°. 3ª.143.E
quibus Aer dominatur linguam pati faciunt uel cum delectatione, uel cū nocumento. de ocul. 7ª.187.H
Aer delatus per gulam ad uentriculum, si paucus sit, non lædit. com. 2°. aphor. 17°. Ex.13.B
Aer cur euitandus in capite fracto. 8°. de usu par. 1ª.165.E/F
Aer exufflat uulnerato pectore, peritonæo, & gutture, an sanguis in art. nat. cont. 1ª.60.E
Aer balnei qūo fiet tēpatus, & modice humidus. 10°. met. me. 7ª.66.H
Aerem balnei non desiderat Galenus in siccis. 7°. meth. med. 7ª.44.F
ab Aere, cibo, & potu quid habeat iecur. 10°. de meth. med. 7ª.64.F
Aereæ causæ frigidæ remedium est calefactio. 2°. de symp. cau. 3ª.23.A
de Aere, aquis, & locis liber quid tractet. 3°. de dif. resp. 3ª.73.D
de Aere, aquis, & locis, aphorismorum, & acutorum morborum uictu libri sunt Hippocratis. 3°. de diff. resp. 3ª.69.E
de i Aere cōspectis rebus Aratus librū fecit. in 1ᵐ. pr. cō. 1°. 4ª.160.H
Aera quid. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.F
Aerina farina exiccat & quomodo. 5°. de simp. med. fac. 5ª.33.H
Aerina farina non mouet pus. 5°. de simp. med. fac. 5ª.33.H
ad Aeram. de med. fac. par. 7ª.163.F
Aerianum medicamentum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.H
Aerianum collyrium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.E
AERVGO, uel uitreolum, quomodo fiat, quid sit, & eius uires. de simpli. med. Sp.79.G
Aerugo præparatur arte. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.B
Aeruginis præparatio. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.220.E
Aerugo funditur quo modo. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.212.F
Aerugo Cypria. 4°. de cō. me. se. lo. 156.D/ 2°. đ cōp. me. p g. 5ª.222.H

Aerugo Corinthia.4°.de comp.med.sec.loc.152.H/5°.de comp. medic. sec.loc.160.G/5°.de comp.med.per gen. 5ª.251.F
Aerugo habetur Puteolis.1°.de antid. 5ª.100.D
Aeruginis uermiculatæ fit mentio.4°.de composi.medic.sec.loc.154.G/156.D/6°.175.H/5°.de comp.med.per gen. 5ª.249.C
Aerugo campanæ quo modo fiat.de dynam. Sp.22.F
Aerugo qualis sit.9°.de simp.med.fa.269.D/1°.de comp.me. per gen. 210.B/4°.238.B/5°.247.D/4°.de composi.medica.sec.loc.151.E/5ª.176.D/de oculis. 7ª.189.A
Aeruginis uiuæ meminit.3°.de comp.med.per gen. 5ª.234.B
Aerugo cõbusta, & non cõbusta qualis.4°.de cõp.med.p gen.5ª.236.D
Aerugo combusta qualis.3°.de comp.med.per gen. 5ª.232.B
Aerugo lota usta qualis.3°.meth.med. 7ª.20.C
Aerugo acris est.6°.de comp.med.per gen. 5ª.256.F
Aerugo adstringit.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.E
Aerugo euidenter siccat.4°.de comp.med.per gen. 5ª.240.H
Aerugo exiccat & abstergit uehemẽter.4°.de cõp.me.p ge.5ª.240.H
Aerugo morsũ et rosionẽ facit.2°.de cõ.me.p g.218.G/4°.5ª.240.H
Aeruginis erosio quo modo mitescat.2°.de cõp.med. per ge. 5ª.219.H
Aerugo cocta & incocta uaria facit.2°.de cõp.med.per ge. 5ª.222.B
Aerugo quid faciat ulceri.3°.meth.med. 7ª.17.A
Aerugo ignem nondum experta ulceribus sola nõ admouetur.4°.de compo.med.per gen. 5ª.236.G
Aerugo quo modo præparãda ad ulcera.2°.de cõp.me.p gen. 5ª.219.G
Aerugo quõ aceto læuiganda.2°.de cõp.med.per gen. 5ª.221.D
Aerugo cum cera ulceri cauo cõuenit.2°.de cõp.med.per ge. 5ª.218.G
Aeruginis usus i extrinsecis ulceribus,inoxius est.4°.met.me. 7ª.28.H
Aerugo carnem minuit.3°.meth.med. 7ª.20.C
ex Aerugine,& cerato fit incarnans medicamentum,tamen utrunq; est contrarium incarnationi.6°. de comp.med.sec.loc.176.H/1°.de cõp. med.per gen.5ª.210.B/3°.meth.med. 7ª.17.B
Aerugo quomodo miscenda medicamentis.2°.de compo. medic.per gen. 221.E/222.F/.H/ 5ª.223.B
Aerugo & thus quomodo simul misceantur in medicamentis.2°.de compo.med.per gen. 5ª.219.D
Aerugo oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Aerugo ualet contra ungulas,scabies palpebrarum, pruritus & crassas pustulas.de ocul. 7ª.189.C
& Aerugineũ & pallidũ signãt χλωρὸν.in 1m. prrh.c.2°.4ª.180.A
Aeruginosus succus unde oriatur.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.164.D
Aeruginosus humor quid significet.in 1m. prorrh.com.1°. 4ª.164.D
Aeruginosa primo fit bilis cũ assat,et cur assat.i 1m.pr.c.1°.4ª.164.D
Aeruginosa bilis quo colore inficiat.1°.de crisi. 4ª.129.E
Aeruginem euomere, & eruginosus uomitus differunt. commen. 5°. aphor.1°. Ex.37.C
Aeruginẽ euomuit quidam.12°.meth.7ª.80.A/cõ.5°.aph.1°. Ex.37.C
Aeruginosi uomitus meminit.in 6m.de morb.uulg.cõ.1°.3ª.155.C/in 1m. prorrh.com.1°.4ª.164.D/com.7°.aph.6°. Ex.54.D
Aeruginosus uomitus quibus superueniat, & cur.in 6m. de mor.uulg. commen.1°. 3ª.155.E
pro Aeruginoso humore euomendo dedit aquam tepidam Galenus.12°. methodi medendi. 7ª.80.A
Aerugo quam euomimus,quo modo differat ab ærugine ferri, et quo modo cognoscantur cholerae.com.5°.aph.1°. Ex.37.C
Aerugo habet defruti crassitudinem.com.5°.aph.1°. Ex.37.C
Aerugo facit conuulsionem.com.5°.aph.1°. Ex.37.C
Aerugine euacuata cessauit febris & conuulsio.cõ.5°.aph.1°. Ex.37.C
Aeruginosa epanthismata in urinis.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.172.H
Aeruginosum colorem hñs urina spasmũ significat.de dynam. Sp.34.B
Aeruginosum Mantiæ.4°.de comp.med.per gen. 5ª.244.E
Aeruginosa urina stranguriam significat.de dynam. Sp.34.B
AES,ferrũ,lapis,est superioris generis q̃ stirpes.1°.de temp. 1ª.13.C
Aes habet substantiam constantem & stabilem propter siccitatem & frigiditatem.9°.meth.med. 7ª.60.H
Aes,aurum,ferrum,& lapis,quoniam duriora,non coalescunt,neq; agglutinantur.3°.de symp.cau. 3ª.29.A
Aes ualde siccum est,propterea adueniente calore nõ eleuat uapores.commen.1°.aphor.14°. Ex.7.F
Aes siccum esse collige.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.141.A
Aeris duplex dña,aliud ductile,aliud conflatile.de mach. 7ª.309.E
Aes conflatile facilius rumpitur ductili.de machin. 7ª.309.E
Aeris duo genera.de spermate. Sp.41.A
Aeris Cyprij fit mentio.2°.de cõpo.med.per gen.226.D/5°.5ª.250.H
Aeris Cyprij uas.5°.de comp.med.per gen. 5ª.254.D
Aeris Cyprij pyxis.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.161.F
Aeris rubri fit mentio.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.A
Aeris rubri radius ad medicamẽta agitãda.3°.de cõp.me.se.lo.5ª.148.A
Aeris rubri olla.6°.de comp.med.per gen. 5ª.256.E
Aeris rubri uas.3°.de cõp.me.se.lo.148.A/2°.đ cõ.me.p ge.5ª.226.C
Aeris rubri pyxis.de med.fac.par. 7ª.162.G
Aeris adstrictio alia est à mespilo, aloe, moro, galla, cortice mali granati,alumine,& rhu.3°.de simp.me.fa. 5ª.20.D
in Aeris fodina cinis repertus ad quid utilis.de oculis. Sp.191.C
Aes ustum quo modo fiat & eius uires.de simp.med. Sp.79.F
Aes ustum habetur Puteolis.1°.de antid. 5ª.100.D
Aes ustum ex Cypro Galenus asportauit.1°.de antid. 5ª.100.C
Aes ustum quale.9°.de sim.me.fa.71.E/4°.de cõp.me.per gen.241.A/4°.de comp.me.se.lo.5ª.151.E/de ocul. 7ª.188.H
Aes combustum mite medicamentum.4°.de cõp.med.per gen. 5ª.238.G
Aes ustum uicinum adurentibus.5°.de simp.med.fac. 5ª.39.C
Aes ustum quo modo lauandum.2°.de simp.med.fac. 5ª.13.A
Aes ustum lauatur ut argenti spuma.1°.de cõp.me.per gen. 5ª.213.E
Aes ustum & lotum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.153.H
Aes ustum lotum est in medio tertij calidum.5°.de simp.me.fa. 5ª.39.C
Aes ustum cuius usus.2°.de comp.med.per gen. 5ª.220.B
Aes ustum lotum minus purgat.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.D
Aes ustum corpora adstringit & purgat.3°.de simp.med.fac.20.C/5°.de comp.med.per gen. 5ª.247.C
Aere usto.magis adstringunt multa eorum quæ comeduntur.3°. de simpli.medi.fac. 5ª.20.D
Aes ustum adstringens noxium,si deuoretur.13°.meth.med. 7ª.85.C
Aes ustum pro oculis.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.152.G
Aes ustum iuuat oculorum scabritiem.intro. Isa.58.C
Aes combustum exiccat.4°.de comp.med.per gen. 5ª.240.H
Aes ustum quantum exiccet.3.meth. med. 7ª.20.A
Aes combustum desiccat & indurat.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.C
Aes ustum extergit,& repurgat.4°.de compo.med.sec.loc. 5ª.149.G
Aes ustum corpus in aquã resoluit secundum Asclepiadem, & hydropas auget.1°.de nat.fac. 1ª.294.B
Aes ustum in extrinsecis ulceribus conuenit,in intrinsecis noxium est. 4°.meth.med. 7ª.28.H
Aes ustum ulcera conglutinare non potest.1°.de simp.med.fa. 5ª.7.H
Aes ustum inducendis cicatricibus pulcherrimum est medicamen. 9°. de simp.med.fac. 5ª.71.E
Aes combustum lotum cicatricem mire inducit.5°. de sim.me.fa. 5ª.36.C
Aes cõbustũ ulcera uix sanabilia curat.2°.de cõpo.me.p ge. 5ª.220.B
Aeris usti fit mentio.3°.de compo.medi.sec.loc.148.B/4°. 5ª.152.D/E
Aeris flos qualis.9°.de simp.med.fac.71.F/4°.de compo. medic.sec.loc. 5ª.151.E/de ocul. 7ª.188.H
Aeris flos oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Aeris flos contra asperitatem palpebrarum.de ocul. 7ª.189.C
ex Aeris flore facta collyria extergunt, auferuntq; superciliorum magnas asperitates.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.F
Aeris flos extergit & repurgat.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.G
Aeris flos ualet contra scabiem uetustã,asperitatem,ungulam uetustam,& pruriginem oculorum.de ocul. 7ª.189.C
Aeris flos adstringens noxium deuoratum.13°.meth.med. 7ª.85.C
Aeris squamam significat squama simplr.4°.de cõp.me.p ge. 5ª.238.D
Aeris squama habetur Puteolis.1°.de antid. 5ª.100.D
Aeris squama qualis.9°.de simp.me.fa.69.H/4°.de comp.med.sec. loc. 151.E/3°.de cõp.medi.p gen.232.B/5°.254.D/6°.255.C/5ª.258.C
Aeris squama calida tenuium partium,& parum adstringens.3°. de cõpo.med.per gen. 5ª.228.E
Aeris squama uicina adurentibus.5°.de simp. med.fac. 5ª.39.C
Aeris squama est medicamẽtum forte.2°.de cõp.med.per gen.5ª.219.G
Aeris squamæ nigræ fit mẽtio.2°.de cõp.me.p g.223.G/4°. 5ª.245.C
Aeris squamæ torrefactæ fit mentio. 4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.156.C
Aeris Cyprij squamæ fit mentio.5°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.161.G
Aeris squamæ Cypriæ lotæ fit mentio.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.155.H
Aeris rubri squamæ fit mentio.3°.de compo.med.sec.loc.148. C/2°. de comp.med.per gen. 5ª.226.B
Aeris squama per os sumpta aluum ducit.de Theriaca. ad Piso. 90. H/ 3°.de simp.med.fac. 5ª.20.B
Aeris squama nõ lota qddã cathæreticũ obtinet.5°.de sim.me.f. 5ª.36.C

Aeris squama elota minus purgat.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.D
Aeris squama educit pituitã, & aquosos humores.de dynam. Sp.22.A
Aeris squamæ dosis, & quibus misceatur.de dynam. Sp.22.A
Aeris squama debet cribrari.3°.de comp.med.per gen. 5ª.232.B
Aeris squama dẽt leuigari aliquo humido.6°.de cõp.me.p ge. 5ª.259.D
Aeris squama quo modo lauanda.2°.de simpli.med.fac.13.A/5°.de compo.med.per gen. 5ª.213.E
Aeris squama adstringens noxia deuorata.14°.meth.med. 7ª.85.C
Aeris squama adstringit, & membra repurgat.de opti.secta.23.H/de subfig.empi.Isa.33.F/1°.de ali.fa.2ª.9.B/3°.de sim.me.fa. 5ª.20.C
Aeris squama extergit, & repurgat.4°.de cõpo.me.sec.loc. 5ª.149.G
Aeris squama astringit & mordicat.3°.de sim.me.f.20.B/4°.5ª.26.A
Aeris squama astringit minus cydonio.3°.de sim.med.fac. 5ª.20.D
Aeris squama magis adstringunt multa eorum quæ comeduntur.3°.de simplic.medica.fac. 5ª.20.D
Aeris squama adstringit, & exiccat supercresentes ulcerum carnes.de Theriaca.ad Piso. 5ª.90.H
Aeris squamæ adstrictio ingrata.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.D
Aeris squama siccat euidenter.4°.de compo.med.per gen. 5ª.240.H
Aeris squama quantum exiccet.3°.meth.med. 7ª.20.A
Aeris squama iuuat oculorum scabritiem.intro. Isa.58.C
Aeris squama in extrinsecis ulceribus sumi debet, in intrinsecis minime. 4°.methodi mede. 7ª.28.H
Aeris squama quid faciat ad ulcera.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.B
Aeris squama ad ulcera, qualis.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.F
Aeris squama ulcera conglutinare non potest.1°.de sim.med.fa. 5ª.7.H
Aeris squama lota cicatricẽ mire inducit.5°.de simpli.med.fac. 5ª.36.C
Aeris squama ulcera uix sanabilia curat.2°.de cõp.me.p gẽ. 5ª.220.B
Aeris squamæ erosio quõ mitescat.2°.de compo.med.per gen.5ª.219.H
ex Aeris squama fit albũ emplastrũ.1°.de cõp.me.per gen. 5ª.217.D
Aeris squama corpus in aquam resoluit secundum Asclepiadẽ, & hydropas auget.1°.de nat.fac. 1ª.294.B
Aerea uel ferrea quæ organa esse debent.de machin. 7ª.309.D
Aerei uasis fit mẽtio.3°.de cõp.med.se.lo.145.H/4°.152.H/6°.170.C/9°.205.B/2°.de cõp.med.per gen.225.F/4°.243.F/5°.5ª.246.F
in Aereũ uas semp ponit malũ punicũ.3°.de cõpo.med.se.lo. 5ª.148.D
Aereum uas eligit pro coctura.de remed.par.fac. 7ª.155.F
Aerei mortarij fit mentio.5°.de comp.med.per gen. 5ª.252.E
Aereæ testæ fit mentio.5°.de compo.med.sec.loc. 5ª.166.E
Aereæ pyxidis fit mẽtio.2°.de cõp.med.se.lo.139.B/4°.152.H.158.C/5°.de compo.med.per gen. 5ª.254.E
Aerea patina.9°.de compo.med.sec.loc. 5ª.199.D
Aerariã factitantes exercentur, & operantur.2°.de san.tuen.2ª.73.H
AESCRION empiricus medicamentorum peritissimus, Galeni præceptor, & Pergamenus.11°.de simp.me.fa. 5ª.81.H
AESCVLAPIVS, & Apollo Dei artis medicæ, diuinandi, canendi, sagittandi.oratio suasoria. Isa.2.C
Aesculapio, & Apollini ueram artem medicam qui concedunt.3°.meth. medendi. 7ª.20.H
Aesculapius inuenit medicinam perfectam, & diuinam.intro. Isa.50.G
Aesculapius ab Apolline institutus rem medicam edocuit.intro. Isa.50.F
Aesculapius patrium numen Galeni.1°.de san.tuen. 2ª.65.G
ab Aesculapio originem traxit Praxagoras.1°.meth.med. 7ª.4.F
Aesculapius medicamenti nomen.7°.de comp.med.per gen. 5ª.267.B
AESOPI manticæ fit mentio.de cuiusq; animi pecc.not. 2ª.56.F
Aesopi asello Iulianum comparat.contra Iulianum. Ex.70.B
AESTAS quando sit.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.103.B
Aestatis principium est ortus pleiadum.com.3°.aph.14. Ex.22.F
Aestas finit oriente arcturo.in 1ᵐ.de mor.uulg.com.1°. 3ª.103.B
Aestatẽ paucissimorũ dierũ habẽt Scythæ.de aere, aquis, & loc. 2ª.5.E
Aestatẽ posse diuidi in multas partes, sicut & alia tempora, collige. comment.3°.aphor.23°. Ex.24.H
Aestatis, et hyemis diuisio.in 1ᵐ.de mor.uul.c.1°.102.B/c.3°.3ª.107.G
Aestas meridiei similis est.in 6ᵐ.de morb.uulga.com.1°. 3ª.157.G
Aestas suapte natura, non ex alterius comparatione est calida, & sicca. 1°.de temp.11.C/F/de nat.hum.com.1°.1ª.32.D/in 1ᵐ.de mor.uulga. comment.1°. 3ª.101.C
Aestatis calor fit à sole.de nat.hum.com.1°. 1ª.32.D
Aestatis calor ad calorem balnei comparatio.cõ.4°.aph.5°. Ex.28.A
Aestatis caloris ad calorem balnei comparatio.cõ.4°.aph.5°. Ex.28.A
Aestas calidissima et siccissima quomodo intelligatur.2°.de cris.4ª 134. D/10°.meth.med. 7ª.63.E
Aestate ẽ magnus æstus cũ uẽti nõ spirãt.in 3ᵐ.đ mor.uul.c.3°.3ª.141.D
Aestate partes maritimæ i locis frigidis sunt calidæ, qm̃ humiles, in calidis frigidæ, qm̃ uẽti q spirãt ab arcto, refrigerãt.c.3°.ap.14°. Ex.22.F
Aestate Aqlonibus exposita loca adeũda esse, collige.de cau.pc.3ª.96.A
Aestas nubilosa.in 1ᵐ.de morb.uulga.com.1°. 3ª.104.A
Aestatis tpe abundat flaua bilis sm̃ Hippocratẽ.bre.denot.dogm.Hippo. 231.B/de natura hum.com.1°.32.B/8°.de decre.Hipp.1ª.276.D/in 1ᵐ.de morb.uulga.com.1°.1ª.100.H/104.B/com.1°.apho.2°.3.D/com.3°.aphor.2°.24.C/aphor.22°. Ex.24.E
Aestate cur bilis abundet.8°.de decr.Hipp. 1ª.276.F
Aestate plus bilis medicamentis euacuatur.1°.de nat.fac. 1ª.294.C
Aestate etiam sanguis abundat.8°.de decr.Hipp. 1ª.276.E
Aestate humores sunt assati.com.3°.aphor.9°. Ex.20.G
Aestate perusti sanguine & flaua bile abundant, atra autumno.in 1ᵐ.de morb.uulga.com.1°. 3ª.100.H
Aestate pituita imbecillissima est.8°.de decr.Hip. 1ª.276.F
Aestate homines calidissimi, & rubri sunt.8°.de decr.Hip. 1ª.276.E
Aestas alterare potest pulsus, non efficere.1°.de cau.puls. 4ª.86.G
Aestate cur semina iacta non nascantur.com.5°.apho.62°. Ex.43.G
Aestas facit celeritatẽ morbis.cõ.2°.aph.9°.16.A/apho.25°.Ex.16.A
Aestate morbi citius sanantur secundum Galenum, contrarium tamẽ sentit Diocles.com.2°.aph.34°. Ex.17.C
in Aestate humores mouẽtur ad cutẽ, et difflãtur.c.3°.ap.9°.Ex.20.H
Aestas parit morbos.de nat.hum.com.2°. 7ª.182.B
Aestatis, et autũni morbi.đ na.hu.c.1°.1ª.32.C/c.3°.aph.21°.Ex.24.C
Aestas naturalis plurimas affert febres.2°.de crisi. 4ª.134.D
Aestas facit tertianas.com.4°.aph.59°. Ex.33.H
Aestate aliqui tertianis uexantur, sed præseruantur si in fine ueris euacuentur.com.6°.aphor.47°. Ex.52.D
Aestate fiunt causi plures.2°.de crisi. 4ª.134.E
Aestate homines laborant intestinorum difficultate.8°.de decre.Hippo. 276.E/de nat.hum.com.1°. 1ª.32.A
Aestate si qui tempore quo fructus maturantur, uitiosos habeant humores, incidunt in podagram autumno.com.6°.aph.55°. Ex.53.D
Aestate terminantur morbi qui hyeme augẽtur.de na.hum.c.1°.1ª.33.D
Aestate discuti prorsus morbos hyemales mendacium est.in 3ᵐ.de morb. uulga.com.3°. 3ª.147.D
Aestate homines patiuntur defluuia sanguinis ex naribus.8°.de decr.Hippoc.276.E/de nat.hum.com.1°. 1ª.32.B
Aestas feruens dolorem facit.de nat.hum.com.1°. 1ª.28.H
Aestas similis ueri facit multos sudores i febribus.c.3°.ap.6°. Ex.20.E
Aestas borealis neque sub caniculam neque sub arcturum pluuiosa pituitosis confert, biliosis nocet.de aere, aquis, & locis. 2ª.4.C
Aestas si sit sicca et austro pfletur, et autumnus sequens pluuiosus, ac uentis septentrionalibus agitatus, qui morbi accidant in hyeme. de aere, aquis, & locis. 2ª.4.C
Aestas si sit pluuiosa, et austro multum perfletur & autumnus similis sequatur, quales morbi hyeme pariantur.de aere, aquis, & locis.2ª.4.C/com.3°.aphor.13°. Ex.21.H
Aestate qui contingant morbi, si hyems borealis sit & sicca, & uer austrinum, & pluuiosum.de aere, aquis, & locis. 2ª.4.C
Aestate, in iuuenibus, partibus dextris, & superioribus impares dies criticos esse, in contrarijs pares inquit Hippocrat. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.D
Aestatis mutationes sentiuntur in generatione, & in semine. de aere, aquis, & locis. 2ª.6.B
Aestate uenæ exiccatæ trahunt humores acutos & biliosos, quibus fiunt febres acutæ.com.4°.apho.58°. Ex.33.G
Aestatis principio debẽt purgari flauæ bilis morbi.quos purg.op.quibus med. & quo temp. 5ª.88.D
Aestate purgationes sunt molestæ, nam natura tũc exusta non fer acritudinem medicamentorum, & multi eo tempore purgati incidũt in febres, & dissoluuntur.com.4°.aphor.5°. Ex.28.A
Aestate p supiora purgãdũ est.c.4°.aph.4°.27.H/apho.7°.Ex.28.B
Aestate bilis innatans deorsum trahenda.de sal.diæ. 2ª.41.E
Aestas arida multam absumit humiditatem.com.3°.aphor.6°.Ex.20.E
Aestas superueniens ueri, humores ueris euacuat, quod non facit autumnus.com.3°.aphor.22°. Ex.24.E
Aestate non accipienda theriaca.de theri.ad Piso. 5ª.97.B
Aestate qui plethoricis morbis corripiuntur, illis uere uena secanda. de cur.ra.per sang.miss. 6ª.17.E
in Aestate qui febre corripi solent, illis æque pars quæuis in sanguinis detractionem uere accommoda est.de cur.ra.per sang.miss. 6ª.20.H

in Aestate cur non detrahatur sanguis, uel parum, rationem collige. 9º. methodi meden. 7ª.60.H
Aestate calida & sicca graciles sunt imbecilles. 10º. metho. med. 7ª.66.C
in Aestate et hyeme humida et calida bñ se hñt. c. 3º. apho. 2º. Ex.20.A
Aestas est optima pueris, & senibus. com. 3º. apho. 18º. Ex.23.G
Aestas prodest naturis frigidis. c. 3º. aph. 2º. 20. A/aph. 18º. Ex.23.H.
Aestate senes magis sunt sani. com. 3º. aphor. 3º. Ex.20.B
in Aestate exiccare timebat Galenus corpus frigidae & humidae temperaturae. de praecogn. ad Posth. 4ª.217.G
Aestate appetitus minor, hyeme maior. comment. 1º. aphor. 15º. 8. A/ & aphor. 18º. Ex.9.E
Aestiui cibi qui. de bon. & uitio suc. 2ª.39.B
Aestate quo modo edendum & bibendum, & qualia. de sal. diae. 2ª.40. C/de ren. aff. dig. & med. 2ª.195.C
Aestate cibi mali succi quibus non uitandi. de bon. & uitio suc. 2ª.39.B
Aestate quo modo debeant nutriri aegri. com. 1º. apho. 17º. Ex.91.C
Aestate utendum cibis frigidis & humidis. 1º. de alim. fac. 2ª.13.F
Aestate frigidae sint potiones. 11º. meth. med. 7ª.76.B
Aestate siccis & calidis debemus dare cibaria ex lacte. de bonita. & uitio suc. 2ª.39.B
Aestate qui fructus & quo modo refrigerati dari possint siccis, et calidis. de bonitate & uitio suc. 2ª.39.B
Aestate debemus dare aphrogala siccis, et calidis. de bo. et ui. suc. 2ª.39.B
Aestate siccis & calidis debent dari ficus, & cucurbitae frigidae. de boni. & uitio suc. 2ª.39.B
Aestate, hyeme, in loco calido, in loco frigido, uiro, puero, seni, mulieri non aeque conueniunt capilli. 11º. de usu par. 1ª.189.F
Aestate uestes debent esse oleo infectae. de sal. diae. 2ª.41.A
Aestate & hyeme idem amictus Scythis. de aere, aquis, et locis. 2ª.5.E
Aestate ab omnibus meridies euitatur. de cau. procat. 3ª.96.A
Aestate quid agere debeant exercitantes se. de sal. diae. 2ª.42.E
Aestate qũo praeparãdus locus, i quo fit exercitatio. 2º. đ sa. tu. 2ª.73.C
Aestate multis lauacris utendum. de salubri diaeta. 2ª.41.A
Aestate debent esse duriora medicamenta, hyeme molliora. 7º. de compo. med. per gen. 5ª.268.E
Aestate & hyeme medicamenta uario modo applicanda. 2º. de arte cura. ad Glauc. 7ª.101.G
Aestate frigidum, hyeme calidum oxymeli dandum. de uict. rati. in morb. acut. commen. 1º. 114. F/de puero epil. 7ª.180.E
Aestate medicamẽta rosaceo sunt contẽperanda. 6º. metho. med. 7ª.38.E
Aestiuum tempus est calidum & siccum quocunq; tempore sit. de uict. ra. in morb. acut. com. 4º. 7ª.134.C
ut Aestiuo tempore aqua fontana, medicamentum refrigerat. de praecogn. ad Posth. 4ª.217.G
Aestiuum solstitium maxime periculosum. de aere, aquis, & loc. 2ª.4.D
Aestiuo tempore ruri manens quos humores coaceruet. in 1^{m}. de morb. uulga. comment. 3º. 3ª.117.F
Aestiuo soli se exponentes post uehementes motus quicquid uitiatum est in habitum corporis recipiunt. 1ª. de diff. feb. 3ª.31.H
Aestiuo soli caput exponere quid faciat. de cau. procat. 3ª.96.B
Aestiuos morbos tollit bruma. in. 3^{m}. de mor. uul. cõ. 3º. 147. B/3ª.151.H
Aestiuo tempore, aut uerno fieri ut plurimum acutos morbos inquit Hippocrates. bre. denot. dog. Hipp. 1ª.231.D
AESTVS apud antiquos significat febres, aeris ambientis feruorem, cauteria, escharas. com. 7º. aphor. 13º. Ex.54.H
Aestum & frigus posse pati, pulchrum. oratio suasoria. Isa.5.B/C
Aestus perpesso Galeno ptissanae cremor bene refrigeratus satis fuit. de bo. & uitio suc. 2ª.39.C
Aestus uitandus. de sal. diae. 2ª.40.H
Aestus, & frigus fugiuntur ab animalibus. de cau. procatar. 3ª.96.A
Aestus consolationes, quae. de cau. procatar. 3ª.96.A
ob Aestũ pastores gestãt coronas ex uirẽtibus ramis. đ cau. pc. 3ª.96.A
in Aestu q uersatus est, is febrẽ sẽtit, q̃ in capite primũ exorta, in uniuersum corpus mox diffundit tãq̃ à lare, ubi accẽsa ẽ. de cau. pc. 3ª.98.G
sub Aestu caniculae fit quoddã cephalicũ. 2º. de cõp. me. p gẽ. 5ª.226.B
Aestus circa canis ortum febrem facit. 1º. de diff. feb. 3ª.31.C
ex Aestu diaria. 4º. de san. tuen. 2ª.88.F
ex Aestu et ambulatione causus factus. de uict. rat. in morb. acu. comment. 4º. 7ª.134.E
per Aestus magnos qui iter fecerint, loqui non possunt, nisi larynx eis sit perfusus. 7º. de usu par. 1ª.161.C
Aestu imbecilles expurgatione dissoluuntur com. 4º. aph. 5º. Ex.28.A
ab Aestibus fortibus cõuulsio aut distẽsio malũ. c. 7º. aph. 13º. Ex.54.H
Aestus uentriculi fit à flaua bile. com. 4º. apho. 65º. Ex.34.E
Aestus lateris cum dolore quid significet. in 1^{m}. prrh. cõ. 2º. 4ª.173.G
Aestus circa spinã significat mẽses erupturos. in 1^{m}. pr. cõ. 2º. 4ª.186.B
Aestus plurimum ualent ad animi mores. q. animi mores. 1ª.320.E
Aestuantes omnes non rigent. de palp. conuuls. & rig. 3ª.55.C
Aestuosi rigores perniciosi sunt. in 1^{m}. prorrh. com. 2º. 4ª.173.H
Aestuantes adiuuat portulaca. 6º. de simp. med. fac. 5ª.43.A
in Aestuosis febribus qui delirant. de util. resp. 1ª.226.C
Aestuosis debet dari uinum dilutũ refrigeratũ. de bo. et uitio suc. 2ª.39.C
AETATES in numero plurali quid significent apud Hippocratem. com. 5º. aphor. 9º. Ex.38.C
Aetates annorum numero non circunscribuntur. 6º. de sani. tuẽ. 2ª.95.F
Aetatum differentiae. 8º. de decr. Hip. 1ª.276.G
Aetates quadrifariam distinguit Hippocrates. breuis denot. dogma. Hippoc. 1ª. 231. B/fin. med. Isa.44.G
Aetates q, ut iuuetus, senectus, pueritia, cõsistẽtia. c. 1º ap. 13º. Ex.6.G/H
Aetates per septimanas possumus diuidere. com. 3º. aph. 30. 26. D/ comment. 5º. aphor. 7º. Ex.38.A
Aetates numerat quibus temporibus sunt. com. 5º. aph. 9º. Ex.38.C
Aetatum qualitates. 1º. de temp. 1ª.11.C
Aetates uariae quo modo uariũ habeant calorẽ. cõ. 1º. aph. 14º. Ex.7.D
per Aetates aĩal nõ semp fit calidius aut frigidius. 1º. đ san. tuẽ. 2ª.67.C
Aetatum temperaturae distinctae. de sal. diae. 2ª.40.E
Aetates diuersae quae exigant tempora. com. 3º. aphor. 18º. Ex.23.G
Aetates oẽs non afficiũtur ab anni tẽporibus. 2º de dig. puls. 4ª.78.F
Aetas debet referri ad dubium corporis & non ad uirtutem. de uict. rat. in morb. acut. com. 4º. 7ª.137.G
Aetas spectanda secundum Hippocratẽ. 8º. de decre. Hipp. 1ª.276.G
Aetas, et natura sũt i oĩ statu cõsyderãda. i 1^{m}. de mor. uul. c. 2º. 3ª108.E
Aetatum consideratio. 2º. de temp. 1ª.15.H
Aetas pubertatis quo tpe incipiat & desinat. com. 5º. apho. 7º. Ex.38.A
Aetas pubertatis non habet certissimum terminum, sed tardius & citius fiunt secundũ caliditatẽ & frigiditatem. com. 3º. apho. 27º. Ex.25.H
Aetas temperatissima media inter pueros adultos. de sal. diae. 2ª.40.H
Aetates omnes deteriores adolescentia. 6º. de sanit. tuen. 2ª.95.F
Aetate calidi adolescentes. in 1^{m}. de mor. uulga. com. 2º. 3ª.105.A
Aetates calidiores sunt biliosiores. 2º. de nat. fac. 1ª.300.D
Aetates tẽperatae quae, & quid cõueniat ipsis. cõ. 3º. aphor. 18º. Ex.23.G
Aetates diuersae qbus humoribus abũdãt. bre. denot. dog. Hipp. 1ª.231.B
Aetate qua plurimus sãguis abũdet. in. pg. c. 1º. 196. D/cõ. 3º. 4ª.208.G
Aetate puerili abũdat sãguis sm Hipp. breuis denot. dogm. Hip. 1ª.231.B
sm Aetatem homo habet medium. 3º. de ali. fac. 2ª.33.D
Aetates mediae hñt mediũ modũ iter duritiẽ, et mollitiẽ. 2º. đ tẽp. 1ª.16.B
Aetas habet uigorem. de morb. temp. 3ª.86.D
Aetate uigẽte abũdat bilis flaua sm Hipp. bre. denot. dog. Hipp. 1ª.231.B
Aetas consistentium biliosissima omnium. 2º. de diffe. feb. 3ª.36.D
in Aetatis usq; uigorẽ homo fit semp ualẽtior. 1º. de sani. tuen. 2ª.62.F
in Aetatis uigore quid agatur. 1º. de san. tuen. 2ª.62.F
Aetate florentes aliqui quietem postulant. 5º. de san. tuen. 2ª.89.F
Aetas florescens, membra habet mediocriter se habentia in duritie, & mollitie. 2º. de temp. 1ª.16.B
ad Aetate florentes tantum pertinet uenus. 2º. de sanit. tuen. 2ª.69.D
Aetate florẽtibus mel fit succus amarissimus. 4º. de simp. me. fa. 5ª.29.B
in Aetate florentibus matrices maximae. 14º. de usu par. 1ª.205.C
Aetatis remissio unde incipiat sm aliquos. 6º. de san. tuen. 2ª.95.F
Aetate declinãte abũdat atra bilis sm Hipp. bre. deno. dog. Hip. 1ª.231.B
Aetati senili mel utiliter datur. de boni. & uitio suc. 2ª.39.A
Aetas frigida uertit mel in sanguinem. 2º. de nat. fac. 1ª.300.H
in Aetatibus senium, in rebus praeter naturam febris tabida est uerus marcor. de marcore. 3ª.46.H
Aetates frigidiores sunt pituitosae. 2º. de nat. fac. 1ª.300.D
Aetates mutãt respirationẽ. de util. resp. 1ª.225.G/1º. đ diff. res. 3ª.58.C
Aetatum diuersarum pulsus, quales. de puls. ad tirones. 4ª.44.A/B
Aetas quaelibet suum habet pulsum. 1º. de diff. puls. 4ª.48.G
ad Aetatum portionem augetur uesica. 14º. de usu par. 1ª.205.C
Aetatis ratione corpus deficit à temperie. 5º. de sani. tuen. 2ª.89.E
in Aetatis successione omnes siccescimus. 6º. de san. tuend. 2ª.96.D
Aetatis cursu homo ad interitum tendit. 1º. de san. tuen. 2ª.63.A
Aetas ut in aĩalibus, ita tempora in morbis. de morb. temp. 3ª.85.B
Aetatum morbi. 8º. de decr. Hipp. 1ª.276.G
Aetati calidae morbi calidi sunt congruentes, frigidae frigidi, humidae humidi,

midi, siccæ sicci. com. 2°. aph. 34°. Ex. 17. C
Aetates quibus fiunt tabes. com. 5°. aph. 9°. Ex. 38. C
Aetas calida & sicca facit tertianas. cō. 4°. aph. 59°. Ex. 53. H
Aetate uigente fieri ut plurimum morbos acutos iquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hipp. 1ª. 231. D
in Aetate puecta corpus nō ē humidū et frigidū. 3°. de sym. cau. 3ª. 29. C
in Aetate declināte, et ī autūno febres fiūt q̄rtanæ. 2°. đ dif. fe. 3ª. 36. C
in Aetate senili ac puerili quotidianæ febres fiunt. 2°. de dif. fe. 3ª. 36. D
Aetatis ibecillitas facit oia mala peiora senioribus. c. 7°. ap. 41°. ex. 57. C
Aetas cui contingit apoplexia. com. 6°. aph. 57°. Ex. 53. E
Aetate qua fluat sanguis. in progn. com. 1°. 196. D/com. 3°. 4ª. 208. G
Aetatis scopus iuuat. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª. 115. F
ab Aetate indicatio. 9°. meth. med. 60. H/11°. 68. B/F/13°. 7ª. 84. D
ab Aetate indicia unde sumantur. in progn. com. 3°. 4ª. 209. H
Aetas docet humorem peccantem. com. 4°. aph. 2°. Ex. 27. E
Aetas consideranda in inuentione curationis. 3°. de lo. af. 4ª. 15. D
Aetas, & ægri uires ab Hippocrate considerantur in sanguinis mißione & magnitudo morbi. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 127. F
Aetas confert ægritudinibus dignoscendis. com. 4°. apho. 2°. Ex. 27. E
Aetas indicat febres & morbos. cō. 1°. aph. 12°. Ex. 5. E
Aetas multū facit ad præsagiendū. in 1m. de morb. uulg. cō. 3°. 3ª. 117. F
ab Aetate colligitur ex tpe ₚportio. in 1m. de mor. uul. c. 1°. 3ª. 103. G/F
Aetates similibus deprimuntur, dißimilibus iuuantur, ut calidæ calidis perimuntur, seruantur frigidis, & ita de alijs. cō. 3°. apho. 3°. Ex. 20. B
Aetates, anni tempora, & regiones, quomodo se habeāt ad purgationes. quos pur. op. quib. me. & quo temp. 5ª. 88. E
Aetas indicat bonas excretiones. com. 4°. aph. 47°. Ex. 33. A
Aetatum deiectiones q̄uo ratione mutentur. cō. 2°. aph. 20°. Ex. 14. E
Aetates sūt magis iclinatæ ad resolōnē p febrē. c. 2°. aph. 28°. Ex. 16. D
Aetas sicca soluit morbum comitialem. com. 2°. aph. 7°. Ex. 38. A
Aetatum mutatione epilepsia sanatur, si uictus ratio consentiat. in 1m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª. 193. B
Aetatis beneficio qui seruatus. 5°. de loc. af. 4ª. 32. D
Aetas docet unde accipitur uictus ratio. com. 1°. aph. 17°. Ex. 9. B
pro Aetate uictus ratio immutanda. de sal. diæ. 2ª. 40. H
Aetas similem uictum postulat. 8°. meth. med. 7ª. 55. A
ob Aetatem qui ante cibum exerceri non possunt, uitent cibos craßi & lenti succi. de bon. & uitio suc. 2ª. 35. A
ſm Aetates & temperaturas medicamentorum uariatio. 7°. de compo. med. sec. lo. 5ª. 181. B
ſm Aetates, & hoies diacodij uariatio. 7°. de cōp. med. sec. lo. 5ª. 181. B
Aetas frigida expetit alia medicamenta. 1°. de cōp. med. sec. loc. 5ª. 125. F
Αἴτωμα testudinatum tecti. de art. com. 3°. 7ª. 270. F
AETHALODES quid. 6°. de simp. med. fa. 5ª. 62. B
AETHER et aer quid significet. in 6m. de mor. uul. cō. 4°. 3ª. 184. G
AETHIOPIAE habitatores quales. de incāt. adiu. et susp. 7ª. 181. F
Aethiopes sunt graciles. 2°. de simp. me. fa. 5ª. 14. E
Aethiopum cutis, qualis. 2°. de temp. 1ª. 20. B
Aethiopes habent paucos capillos, & tamen non facile caluescunt. 11°. de usu par. 1ª. 190. B
Aethiopes cur crispi. 2°. de temp. 1ª. 13. B
Aethiopica lingua deterior Persica. de sophis. in. Isa. 8. G
Aethiopum linguæ si aliquod sit uocabulum, ab ipsis Aethiopibus res discenda est. ad Thrasy. 2ª. 106. H
Aethiopicum cuminum cæteris præstat. 4°. de san. tuen. 2ª. 85. A
AFFECTIO quid significet. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª. 197. G
Affectio unde dicatur. de cur. rat. per sang. mis. 6ª. 16. B
Affectio quid. 6°. de decre. Hipp. 1ª. 260. F
Affectiones quæ sint. 2°. meth. med. 7ª. 10. C
Affectionū præter naturā causas cognoscat medicus, qui rōne curaturus est, ut illa ē corpore eijcere poßit. de uoc. instr. dissect. 1ª. 106. B / de palp. conuulſ. & rig. 3ª. 53. B/in progno. com. 1°. 4ª. 189. D
Affectiones futuræ prænoscendæ sunt. in progn. com. 1°. 4ª. 189. D
in Affectionum cognitione consistit artis coniecturale. 2°. de composi. medic. sec. loc. 5ª. 136. A
ad Affectionem morbosam parato corpore ita, ut prope completa sit, aliquo extrinseco detegitur. de uic. rat. in morb. acut. c. 4°. 7ª. 150. G
ad Affectionem pertinētia scribit Hippocrates. 2°. de dif. resp. 3ª. 65. F
Affectio, et opātio pōt una et eadē res appellari. 6°. đ dc. Hip. 1ª. 260. H
Affectiones à doloribus distinguit. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 143. D
Affectiones calidæ, quæ. 1°. de simp. med. fa. 5ª. 5. H
Affectiōes corpis nigræ, ex ligua cognoscūt. 8°. de decr. Hip. 1ª. 275. H
Affectiones certæ sunt in solidis animalis partibus, ut œdema, inflammatio, & scirrhus. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 129. D
Affectio quandoq; mitior est, & symptomata grauia. de uict. rat. morb. acut. com. 3°. 7°. 133. E
Affectio ut facilius à sēsu dignoscat̄ facit ibecillitas. 4°. đ lo. af. 4ª. 25. E
Affectio unde reperiatur. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª. 163. B
Affectionis quandoq; causa est sola particula. 4°. de loc. af. 4ª. 23. C
Affectio q̄n primo, et q̄n p cōsensū, q̄uo cognoscat̄. 3°. de lo. af. 4ª. 17. B
Affectus p cōsensum, deletis cāis efficiētibus deficit. 3°. de lo. af. 4ª. 17. B
Affectio permanet dispositione permanente, causa efficiente quiescente. 3°. de loc. af. 4ª. 17. B
Affectio quæ facilior, & quæ difficilior. in prog. com. 2°. 4ª. 202. D
Affectiones solum difficiles efficere, proprium est atræ bilis. in progno. commen. 2°. 4ª. 202. D
Affectiones intrinsecæ difficilius cognoscuntur. de const. ar. Isa. 40. B
Affectio quæ laßitudo ferè sit, qualis sit, & q̄uo differat ab alijs laßitudinibus. 3°. de san. tuen. 2ª. 78. H
Affectio nulla peior q̄ quæ cum insania. in 1m. prorrh. cō. 2°. 4ª. 174. H
Affectio peßima cum humores sunt in tunicis uentris cerebri. 2°. de compo. med. sec. loc. 5ª. 134. A
Affectiones magnæ uehementesq; uirtute languentibus perniciosæ. in 1m prorrh. com. 2°. 4ª. 179. B
Affectionis corporalis ₚuidentia omnis, ₚpria eius internoscenda essentia, & in uiribus materiæ præsidiorū consistit. 5°. de san. tu. 2ª. 92. H
Affectio indicat auxilia. 2°. de compo. med. sec. lo. 5ª. 134. A
Affectio, signū, et curatio q̄uo se habeāt adinuicē. 4°. met. me. 7ª. 27. A
ad Affectiones longas. 7°. de comp. med. per gen. 5ª. 274. E
Affectionū longurum librum fecit Archigenes. 3°. de loc. af. 4ª. 20. D
ad Affectiones inueteratas. 7°. de composi. medica. secun. loc. 182. C/9°. 199. E/10°. 5ª. 208. B
in Affectionibus inueteratis conuenit sanguinis detractio. 2°. de compo. med. sec. loc. 5ª. 137. H
ad Affectiones fluidas. 7°. de cōp. med. sec. lo. 5ª. 184. F
ad Affectiōes humectas ualde diu durātes. 7°. đ cōp. me. se. lo. 5ª. 182. D
Affectio eadem intrinseca alia quærit pharmaca, quàm extrinseca. 2°. de compo. med. sec. lo. 5ª. 134. A
ad Affectiones omnes internas. 7°. de composi. medica. secun. loc. 179. F/186. A/8°. 5ª. 190. D
ad Affectiōes iternas p circuitū repetētes. 7°. de cōp. me. se. lo. 5ª. 182. F
ad Affectiones internas corporis antidotus multum efficax. 2°. de antidotis. 5ª. 115. G
ad Affectiones malas internas corporis efficax est mithridatica antidotus. 2°. de antid. 5ª. 110. C
ad Affectiones malas & internas corporis ualet antidotus Mithridatis Eupatoris Diascinci nominata. 2°. de antid. 5ª. 115. C
Affectionum internarum librum fecit Asclepiades. 7°. de compo. medica. secundum locos. 5ª. 181. H
Affectionum internarum librum fecit Andromachus. 7°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 178. C
Affectio quæ facit dolorem capitis difficulter cognoscitur. 2°. de cōposi. medic. sec. loc. 5ª. 132. A
ad Affectiones oculorum recentes. 4°. de cōp. med. sec. loc. 5ª. 154. C
ad Affectiones oculorū in declinatione. 4°. de cōp. med. sec. lo. 5ª. 154. E
ad Affectiones thoracis. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 182. B
in Affectione sanitas ₚducit operationes debiles. ad Thrasy. 2ª. 102. E
AFFECTVS, paßio, & ægritudo idem. de dif. mor. 3ª. 5. A
Affectus quid. de subfig. empi. 32. C/ & fin. med. Isa. 45. F/ de cogn. cur. animi morb. 2ª. 50. C/de sympt. dif. 3ª. 11. B/1°. de loc. af. 4ª. 4. C
Affectus est motus præter naturam. 6°. de decr. Hipp. 1ª. 260. H
Affectus partis qui proprie dicatur. 1°. de loc. af. 4ª. 5. B
Affectus cum umbra quid ſm Archigenem. 1°. de loc. af. 4ª. 3. H
Affectus unum & ex his quæ accidunt corporibus nostris à naturæ suæ modo egreßis. 2°. meth. med. 7ª. 9. B
Affectus an aliquis sit innatus. in 3m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 135. G
Affectus omnis præter naturam, aut morbus est, aut causa morbi, aut symptoma morbi. de sympt. dif. 3ª. 10. C
in Affectibus præter naturā febris tabida numerat̄. de marc. 3ª. 46. H
Affectus quæ dici poßint, & quæ non. 2°. meth. med. 7ª. 9. H
Affectus sanorum & ægrorum & neutrorum omnium commune est. de sympt. dif. 3ª. 10. C
Affectus, & paßionis differentiæ. de sympt. dif. 3ª. 10. D
Affectuum uniuersalis distinctio. 3°. de præsa. ex puls. 4ª. 114. F

Affectus omnes diuini sunt ſm aliquos.de aere,aquis,& lo. 2ª.5.G
Affectus diuini Scythis,qui.de aere,aquis,& lo. 2ª.5.G
Affectus eſſe cām morbi medico fatēdū,& tenēdū.1º.meth.med. 7ª.7.E
Affectus omnes non poteſt unus homo perpeti.2º.de loc.af. 4ª.12.G
Affectus in quo conſiſtat.de ſympt.dif. 3ª.10.D
Affectum naturalem corporis ſequitur actio naturalis, & econtra.1º. meth.med. 7ª.7.E
Affectu aliquo oio pditū ē qcqd quocūq; mō ſe hēt.2º.met.me. 7ª.10.A
Affectus qui fit differt à iam facto.1º.de loc.af. 4ª.4.G
Affectus qui dum fiunt,ſunt.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.1º. 3ª.129.D
Affectus qui relinquuntur in corpore ex frictione,ſunt ex his quæ fiunt. 2º.de ſani.tuen. 2ª.71.F
Affectum creantes cauſæ conſiderandæ ſunt.1º.meth.med. 7ª.7.G
Affectus qui actionem impedit poteſt habere cauſam,& poteſt eſſe remota cauſa.1º.meth.med. 7ª.7.G
Affectus à principio idem eſt ſpecie,cauſis agentibus tamen non apparet. 1º.de loc.af. 4ª.4.F
Affectus mouent cauſas continentes,& fiunt præcedentes illorum cauſæ. 1º.de cau.pulſ. 4ª.86.G
Affectus permanet plerunq; cauſa ablata.1º.de lo.af.3.H/ 4ª.4.C
Affectus,& cauſa ſimul,quæ.11º.meth.med. 7ª.71.D
Affectus in cauſas nō diducitur,ſed in differentias.9º.meth.me.7ª.59.G
Affectus in quibus morbis non uidetur.13º.meth.med. 7ª.85.F
Affectus ſimplex eſt diaria,quando cauſa abijt.10º.meth.med. 7ª.61.C
Affectus firmus in particula non permanet cauſa efficiente pertranſeunte.1º.de loc.af. 4ª.3.H
Affectus qui nondum pertinaciter inhæret.1º.de loc.af. 4ª.4.G
Affectus proprius potius nominandus q̃ primarius.1º.de lo.af. 4ª.4.H
Affectus primarios ab alijs uocatos ipſe uocat pprios.1º.đ lo.af.4ª.6.D
Affectos primario locos inueſtigandos eſſe præcipit Hippocrates, & qd inde utilitatis habeatur.bre.den.dogm.Hipp. 1ª.231.D
Affectus ille primo inueniendus,qui eſt cauſa effectrix functionis.2º.methodi medendi. 7ª.12.F
Affectus,et ſymptoma functionū noxæ.i 3ᵐ.de mor.uul.c.1º. 3ª.129.D
Affectus lædens,uel functio læſa eſt morbus.2º.meth.med. 7ª.9.C
Affectus qui lædit actionem poteſt morbus uocari,& ex hoc nihil mutatur curatio.2º.meth.med. 7ª.12.E
ſine Affectu corporis naturali actio proba eſſe non poteſt, nec uitioſa niſi cum corpus ſit uitio affectum.1º.meth.med. 7ª.7.G
Affectum tertio mō corpus pōt dici cauſa morbi.1º.met.me.6.F/ 7ª.7.E
Affectus qui eſt morbus.2º.meth.med. 7ª.9.C/D
Affectus inflammatorius,qui.2º.de loc.af. 4ª.8.H
Affectus calidiores faciunt nimij motus.1º.de ſan.tuen. 2ª.65.G
Affectus caliditate uincente.de palp.conuulſ.& rig. 3ª.54.C
Affectus frigiditate uincente.de palp.conuulſ.& rig. 3ª.54.D
Affectus mollis,qui.5º.de ſan.tuen. 2ª.89.D
Affectus mollis & humidus,qui.5º.de ſan.tuen. 2ª.89.D
Affectus humidus,qui.5º.de ſan.tuen. 2ª.89.D
Affectus ſiccus durum habitum facit.5º.de ſan.tuen. 2ª.89.D
Affectus acutus,qui.fin.med. 1ſa.45.F
Affectus acutus,qui.fin.med. 1ſa.45.F
Affectus dum alterantur,mouentur.2º.meth.med. 7ª.10.A
Affectus non poteſt dici permutari.de uen.ſect.aduer.Eraſ. 6ª.11.E
Affectæ partes non permutantur.de ue.ſec.ad.Eraſ. 6ª.11.E
Affectus implicati,qui.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.2º. 3ª.135.B
Affectus an poſsit ſpeciē ſuam ſeruare remotis pathognomonicis ſignis. in 3ᵐ.de morb.uulg.com.3º. 3ª.143.H
Affectus quidam laſsitudini proximus quem praue laſsitudinem nominãt. 3º.de ſan.tuen. 2ª.78.F
Affectus ſimilis laſsitudini,& qui non eſt laſsitudo, qualis & quando incidat.3º.de ſan.tuen. 2ª.79.E
in Affectibus ex frictione quæ inſint cōtrarietates.2º.de ſa.tu.2ª.71.F
Affecta particula an tumore uel dolore infeſtetur,tertio loco conſiderandum.2º.de loc.af. 4ª.13.D
in Affectu unico quod quiſque notauit,non eſt tribuendum multis.3º.de ſani.tuen. 2ª.80.F
Affectus,quos incidebant,qui malos cibos ob annonæ penuriam ederant. de bo.& uitio ſuc. 2ª.33.G
in Affectibus tenuiū ſpiramentorū ſymmetriā itelligēs ex utraq; parte duo imodica,quæ inter ſe ſint cōtraria iuenies.11º.meth.me. 7ª.71.A
ex Affectibus ſanguis exiens eſt in toto genere præter naturam.3º.de ſympt.cau. 3ª.26.H
Affectus pilorum ſunt nouem.fi.med. 1ſa.48.B
Affectus multi in uentriculo.7º.meth.med. 7ª.48.F
Affectuum cognitrix medicinæ pars.fin.med. 1ſ.48.A
Affectuum conſideratio medicinæ pars.intro. 1ſ.51.H
p Affectus qualitate,& affecto loco cognoſcēdo,medicus exercitatiſsimus eſſe debet.1º.de lo.af.3.D/3º.4ª.15.C/14º.meth.med. 7ª.88.A
ad Affectuum notionem,quæ conducunt.5º.de ſan.tuen. 2ª.93.B
ad Affectus cognitionem multum faciunt cauſæ procatarcticæ.2º.de comp.med.ſec.loc. 5ª.132.A
Affectus proprius partis q̄uo cognoſcatur.2º.de loc.af. 4ª.14.C
Affectus ptiū i ſupficie cōſtitutarū facile cognoſcūt.1º.de lo.af. 4ª.2.C
Affectus raro euenientes q̄uo deprehenduntur.3º.de loc.af. 4ª.15.B
Affectuum inuentio,& cognitio præſentium eſt idem.4º.de præſag. ex pulſ. 4ª.121.E
Affectuum notæ unde accipiantur.1º.de loc.af. 4ª.6.A
Affectuū indicia oriūtur ab accidentiū ,pprietate.1º.de loc.af. 4ª.6.C
Affectum ſignificat color.1º.de loc.af. 4ª.6.D
Affectus locus ex proprijs accidentibus innoteſcit.1º.de loc.af. 4ª.6.C
Affectuum paucæ ſunt propriæ notæ, quæ non oſtendant locum affectū. 1º.de loc.af. 4ª.6.D
Affecti loci qui dicantur.3º.de loc.af. 4ª.14.D
Affectis locis q̄uo natura fiat imbecillior.de artic.com.3º. 7ª.276.A
Affecta pars cum priore ſtatu ſemper eſt conferenda. in 1ᵐ. de morbis uulg.com.3º. 3ª.117.B
Affectos locos inueniendi uia & ratio.2º.de loc.af. 4ª.13.A
p Affectis locis iuenīēdis exercitatio q̄uo moliēda.2º.de lo.af. 4ª.13.C
de Affectis locis exercitatio duplex,& qualis.4º.de loc.af. 4ª.27.E
circa Affectos locos exercitationis modi tres.2º.de loc.af. 4ª.8.C
Affecta ſedes unde cognoſcatur.3º.de loc.af.15.D/4º. 4ª.25.C
Affectæ partis ,ppriū indiciū eſt eſſentiæ ,pprietas.6º.de loc.af.4ª.39.B
Affectum locum plerunque ſignificat magnitudo,& non ſolum eſſentiæ proprietas.1º.de loc.af. 4ª.2.D
Affectam partem poſitus ſignificat.1º.de loc.af. 4ª.6.B
ad Affectorum locorum cognitionem ualet totius corporis diſpoſitio. 1º.de loc.af. 4ª.3.E
Affectam ſedē maxime oſtēdunt oculi & lingua.2º.de loc.af. 4ª.13.C
Affectã particulã dūtaxat,declarant actionū noxæ.1º.de loc.af.4ª.6.D
Affectum partis declarant noxarum differentiæ.1º.de loc.af. 4ª.6.D
Affectum locum docent ſymptomata.1º.de loc.af. 4ª.7.G
ad Affectam ſedem inueniendam non ſolum ſymptomata præſentia conſideranda,ſed etiam præterita.6º.de loc.af. 4ª.39.A
de Affectis locis hr̄ coniectura ab innatis rebus.1º.de loc.af. 4ª.4.G
Affecta ſedes ab excrementorum natura cognoſcitur, & dupliciter.1º. de loc.af. 4ª.4.G
Affectæ partis excrementa per quem meatum uacuentur conſiderādum. 2º.de loc.af. 4ª.13.D
Affectam partem ſignificant excrementorū ſpecies.1º.de loc.af. 4ª.6.B
Affectæ partis an aliquid eſſentiæ ſecernatur, quarto loco conſiderandum.2º.de loc.af. 4ª.13.D
in Affectorum locorum notitia ſemper exercendus eſt medicus.2º.de loc.af. 4ª.8.C
Affectus in profundo corporis q̄uo noſcatur.7º.de uſu par. 1ª.222.F
Affectus locus doloris capitis difficulter cognoſcitur.2º.de compo.med. ſecundum locos. 5ª.132.A
Affectum primo die plerunq; cognouit Galenus.8º.meth.med. 7ª.52.D
Affectam ſedem qui ſcire uult, in quibus libris debet exercitari.1º.de loc.af. 4ª.7.G
de Affectis locis cōmentaria fecit Gal.pp amicos.2º.de loc.af. 4ª.13.C
de Affectis locis ſcripſit Archigenes.1º.de loc.af. 4ª.3.H
de Affectis locis librum fecit Galenus iam ſenex,tn̄ non intelligebat Archigenem.2º.de loc.af.12.H/3º. 4ª.15.C
de Affectis locis libro quid agat Galenus.1º.de loc.af. 4ª.4.F
de Affectis locis libris,de his quæ ſenſu non percipiuntur,agit Galenus. 4º.de loc.af.21.F/22.F/23.B/5º.29.G 4ª.31.H
de Affectis locis libro tertio quid acturus erat Galenus, & quæ ex conſequenti egit.3º.de loc.af. 4ª.21.D
de Affectis locis libro quarto Galenus agit de partibus faciei, quæ intrinſecus afficiuntur.4º.de loc.af. 4ª.21.F
Affecti loci ullum ſignum in quibus morbis non ſit.3º.de loc.af. 4ª.16.B
in Affecto loco cognoſcendo quæ prius, & quæ poſterius conſideranda. 2º.de loc.af. 4ª.13.C
Affectus qui nec proſunt,nec obſunt curationi.1º.meth.med. 7ª.7.G

ex Affectibus

ex Affectibus prima sumitur indicatio.1°.de cōpo.med.se.lo.5ª.121.B/3°.meth.med.16.C/4°.26.B/29.B/C/9°.58.G/ 7ª.61.A
ab Affectu īdicatio sequitur indicationē à uiribus.9°.met.med. 7ª.59.F
Affectus antea cognoscendus q̄ facias curationē.1°.de ali.fac. 2ª.9.D
Affecti loci cum affectione multum faciunt ad remediorum inuentionem.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.134.C
Affecta sedes simulq; dispositio eius inuenienda est, aliter recte curare non possumus.3°.de loc.af. 4ª.21.C
Affectus curatio facile īuenitur uel experientia.10°.meth.me. 7ª.65.D
Affectus non potest sanari causa manente.7°.meth.med. 7ª.48.G
Affectam partem, & curandi facultatem docent læsarum actionum modi.3°.de loc.af. 4ª.14.E
Affectus lædentis operationem est curatio.2°.meth.med. 7ª.9.C
Affectui debet̄ curatio nō symptomati.i 6ᵐ.de morb.uul.c.2°. 3ª.161.F
Affectum adimunt, non symptoma, sanguinis missio, balneum, purgatio, & uini potio.11°.meth.med. 7ª.75.D
Affectus sanatur, et symptoma i cōtrariū ducitur.11°.met.me. 7ª.70.H
Affecti corporis solum est curatio.1°.meth.med. 7ª.7.G
Affectum non curemus in uirium imbecillitate.9°.meth.med. 7ª.59.F
ab Affectibus non debent sumi conferentia.de opt.secta. Isa.21.D
Affectus idem in diuersis locis non postulat eadē remedia.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.6°. 3ª.196.D
Affectus diuersi dependentes ab una causa, eodem modo curantur.de opt.secta. Isa.25.C
Affectus ijdē diuerso mō curantur pp d̄riam cārum.de opt.sec. Isa.25.C
Affectus uarij in idem coeuntes si unam medendi rationem indicent, illam rationem magis, quàm si singuli seorsum consisterent, intendi conueniet.3°.de sani.tuen. 2ª.81.D
Affectum, qui trahit ad se curationem debet sanare medicus, causa, quandoq; relicta.3°.meth.med. 7ª.22.A
Affectus quando ante causam curandus.7°.meth.med. 7ª.48.G
Affectus si sit in loco penitiori, quid agendum.ars med. Isa.69.F
ante Affectum quemcunque particularem totum corpus purgandum.6°.de comp.med.sec.lo. 5ª.166.H
Affectu forti & uiribus imbecillis an euacuandū.9°.meth.med.7ª.59.C
Affectus q̄ñ sunt mixti, curatio q̄uo aggredienda.4°.de sa.tu. 2ª.87.C/7°.meth.med. 7ª.48.E
in Affectibus complicatis primo attendendum ei, quod uires prosternit.7°.meth.med. 7ª.48.F
Affectiones cōpositæ compositis sunt sanandis.2°.de nat.fa. 1ª.301.B
in Affectibus contrarijs, ille qui superat prius est corrigendus, alio non despecto.3°.de san.tuen. 2ª.81.D
Affectus habens causam non habet simplicem curationem, & quam habeat.10°.meth.med. 7ª.61.C
Affectui r̄nder̄ ꝑportiōe debet medicamētū.1°.de cō.me.p ge. 5ª.210.C
pro Affectus ratione medicamenta augenda, & minuenda.6°.de compo.med.sec.loc. 5ª.169.D
ad Affectū unū cur plura pharmaca fiāt.2°.de cōp.med.se.lo.5ª.136.A
Affectibus diuersis quo modo uaria sint applicanda medicamenta.7°.de comp.med.per gen. 5ª.264.D
ad Affectus inueteratos.10°.de cōp.med.sec.lo.207.G/4°.de compo.medi.per genera.243.F/5°.250.D/7°.270.E/5ª.271.F/2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.103.G
ad Affectus internos.7°.de comp.med.sec.lo. 5ª.185.A/B/C
Affectis locis uel propinquis non pinguibus applicantur hirudines.de cucur.scar. 6ª.4.D
Affectus aliqui obstant educendi rationi.4°.de san.tuen. 2ª.83.A
ad Affectā ptē applicat remedia in hemicrania.de me.fa.par.7ª.170.H
de Affectibus oculorum.4°.de loc.af. 4ª.21.F
de Affectibus linguæ.4°.de loc.af. 4ª.22.G
Affectus similis lassitudini curatio.3°.de san.tuen. 2ª.79.F
in Affectu simili lassitudini uberius cibandum.3°.de san.tu. 2ª.79.H
Affectui, et uinciendæ pti debet uinculū conuenire.de fascijs. 7ª.294.A
Affectus ai, qui sint.de cog.cur.ai mor.2ª.50.G/12°.met.me. 7ª.77.D
Affectus & sensus in qua sint aiæ parte.de hist.philosoph. Sp.10.B
Affectus & cogitatio non sunt in eadē sede.3°.de decr.Hipp. 1ª.241.H
in Affectum acquisititium & originalem naturam diuiditur uirtus.11°.meth.med. 7ª.68.B
Affectus fit ob expertē rōnis appetitū.de cog.cur.animi mor. 2ª.50.G
ab Affectibus animæ ephemera.2°.de crisi. 4ª.138.F
contra Affectus proprios de subsidio scripsit Antonius Epicureus.de cogn.cur.animi morb. 2ª.50.B
de Affectibus librum fecit Posidonius.5°.de decr.Hipp. 1ª.257.F
de Affectibus dogmati annexum est necessarium decretum de uirtutibus.5°.de decr.Hipp. 1ª.257.F
sine Affectibus nullus inuenitur.de cog.cur.animi mor. 2ª.51.E
Affectui quando resistit ratio.4°.de decr.Hipp. 1ª.249.D
Affectus nouem, qui per quinq; sensus resultant.de compag.memb.siue de natura humana. Sp.59.C
Affectus immodici euitandi.ars med. Isa.68.E
Affici aliquem quid sit.1°.de loc.af. 4ª.4.C/H
Affici quæ proprie dicantur.1°.de loc.af. 4ª.4.H
Affici nullā partē arbitratur Erasistratus nisi uel tumor, uel ulcus in ipso consistat.6°.de lo.af. 4ª.36.C
Affici caput quando dicatur.1°.de loc.af. 4ª.5.A
Affici quando dici potest, & debet uentriculus.1°.de lo.af. 4ª.5.A
AFFERENTES nobis phantasiam & opinionem, musculi tres secundum plurimos.de uoc.instr.diss. 1ª.106.D
AFFIXIO quid sit in nutrimento.3°.de symp.cau. 3ª.29.A
Affigantur commodius cucurbitulæ quæ.de cucur.scar. 6ª.3.E
AFFLICTIONIS dies debent numerari, non alij, in febribus intermittentibus.in progn.com.3°. 4ª.207.G
Affligendum est fame & siti aial incidendum, & scarificandum.de mot.man.& obs. Sp.70.D
AFFVLCIRI quid significet.de artic.cō.4°. 7ª.285.A
Affulta pro firmata.de fract.com.2°. 7ª.241.H
Affultas fascias esse, quid significet in deligatione.de frac. 7ª.229.A
AGAMEMNON heros præstans.de cogno.curan.animi morbis. 2ª.51.F
AGARGEI medicamen.de med.exper. Sp.104.E
AGARICVM quid sit, & eius uires.6°.de simpli.med.fac. 5ª.41.E/de simpl.medicamin. Sp.80.E
Agaricum compositum est ex substantia aerea & terrea à caliditate extenuata.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.D/E
Agarici probatio.de dynamid. Sp.21.G
Agaricum quale esse debet.1°.de antid. 5ª.106.G
Agaricum fraudem non admittit.1°.de antid. 5ª.106.B
Agarici radix qualis.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.D
Agaricum cacostomachum.de dynamidijs. Sp.21.F
Agaricum uomitum facit, ut experientia ostendit, contra id quod scriptū est.de simp.medicamin. Sp.80.E
Agaricum per os prouocat sudorem.de cathart. Sp.95.D
Agaricum purgatorium.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.E
Agaricum purgat choleram.de cathart. Sp.94.F
Agaricū pituitam, & bilem mediocriter purgat.de dynamid. Sp.21.F
Agaricum purgat gibbam hepatis partem.de cathart. Sp.95.C
Agaricum purgat splenem.de cathart. Sp.95.C
Agaricum resistit uenenosis morsibus & potibus, uentrem purgat, choleram & phlegma deponit.de simp.medicamin. Sp.80.E
Agarici decoctio quomodo fiat.de med.exper. Sp.107.E
Agarici decoctio dolorē antiquum capitis sanat.de med.exp. Sp.104.D
Agarici decoctio contra ægritudines cerebri & hepatis.de medicinis expert. Sp.106.E
Agarici electuarium.de med.expert. Sp.108.C
AGATHII infusum.9°.de med.sec.loc. 5ª.203.H
AGATHINVS de semitertianis.in 1ᵐ.de mor.uul.c.2°. 3ª.110.D
Agathini pulsus diffinitiones.4°.de dif.puls. 4ª.68.F
ex Agathini libris medicamentum.5°.de cōp.med.per gen. 5ª.251.G
ex AGATHOCLE ad erysipelata.5°.de cōp.med.p ge. 5ª.252.A
Ἀγαθὸν de quo antiquitus diceretur.de artic.com.2°. 7ª.266.H
Ἀγαθῶς pro καλῶς.de fract.com.2°. 7ª.234.G
Αγκτῆραι quid sint.3°.meth.med. 7ª.19.B
Αγκύλαι quid significet.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.B
Αγκύλη quid.de artic.com.3°. 7ª.279.F
Αγκὼν.i.cubiti gibbus.de fract.com.2°.226.G/cō.3°. 7ª.249.D
AGER naturæ, est matrix.de anato.parua. Sp.43.C
AGERE quid sit.1°.de loc.af. 4ª.4.H
Agere ꝑm totam substantiam, quid.4°.de simp.me.fa. 5ª.28.D
Agunt absque electione facultates naturales.de uoc.instr.diss. 1ª.106.C
Agunt omnia gratia alicuius.de caus.procathar. 3ª.96.F
Agere celeriter quid sit.de fascijs. 7ª.293.C
Agere eleganter quid sit.de fascijs. 7ª.293.C
Agere iucunde quid sit.de fascijs. 7ª.293.C

Agere ubi possumus in arte decore ac recte, decore ac recte agere conuenit. de fascijs. 7ª.293.C
Agendorum prima causa est scopus actionis. 6°. de usu par. 1ª.152.F
Agentis motus est actio. de sympt. dif. 3ª.10.D
Agens semper patitur in agendo. 3°. de simp. cau. 3ª.26.F
Agentia magis in nos, q̃ patientia, quæ. 3°. de temp. 1ª.23.H
Agentia simul in nos & patientia, quæ. 3°. de temp. 1ª.23.H
Agens agit multo excellentius, quàm quod patitur, propterea hoc latet. 3°. de tempe. 1ª.24.D
Agens omne debet habere mensuram quandã. 3°. de simp. me. fa. 5ª.23.B
Agens exigit tempus, & magnitudinem, & ut sit proximum patienti. de cau. morb. 3ª.7.A
ut ab Agente à uoluntate fit uox. de uoc. inst. diss. 1ª.106.D
Agentes aliquid, & non considerantes similes sunt dormientibus. 1°. de diff. resp. 3ª.60.A
Agẽtes bene, & cognoscẽtes, regũtur sciẽtia. 7°. de decr. Hip. 1ª.268.D
Agentes male, & falsò cognoscentes, reguntur ignorantia. 7°. de decretis Hippocratis. 1ª.268.E
ad Agendum & intelligendum quid reddat homines tardiores. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.186.F
Agẽdũ aliqd uel piclitari. consiliũ est Thucydidis. 10°. met. me. 7ª.66.D
Agere mẽbra pp alia mẽbra non est uerũ. de mot. man. & obs. Sp.68.B
Agant quo modo musculi omnes. de uoc. instr. diss. 1ª.107.D
Agens femur introrsum, & parumper retrorsum musculus. de muscul. dissect. 1ª.51.F
AGERATUS lapis, quasi nunq̃ senescens. de me. fa. par. 7ª.164.H
Ageratus lapis qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.H
Ageratus lapis, quo sutores muliebria calciamenta expoliunt. 6°. de cõp. med. sec. loc. 172.G/ 5ª.174.F
Ageratus lapis inter arida moderate adstringentia. 6°. de compo. medic. secundum loc. 5ª.172.G
Ageratus lapis columellas phlegmone grauatas euidenter iuuat. 9°. de simp. medic. fac. 5ª.67.H
Ageratus digerit, & à phlegmone liberat. 6°. de simp. me. fa. 5ª.41.E
AGGLUTINATIO semper fit à natura. cõ. 1°. aph. 3°. Ex.3.G
Agglutinatio est diuersa à nutritione. 3°. de nat. fac. 1ª.307.B
Agglutinatio præcedit nutritionem. 1°. de nat. fac. 1ª.292.F
Agglutinatio, appositio, adsimilatio se sequũtur. 1°. de nat. fa. 1ª.292.F
Agglutinatio ante adsimilationem. 3°. de nat. fac. 1ª.302.D
Agglutinationem præcedit appositio. 3°. de nat. fac. 1ª.302.D
Agglutinatio fit per appositionem. 1°. de nat. fac. 1ª.292.F
Agglutinationis & adiunctionis differentiam docet anasarca. 1°. de nat. fac. 1ª.292.F
Agglutinatio nõ fit si succus aliũ et aliũ mutet locũ. 3°. de na. f. 1ª.302.E
Agglutinatio & appositio, concoctio & nutritio optima est pusionibus, & qui calidum humidumq; corpus habent. 3°. de sympt. cau. 3ª.29.A
Agglutinantur & coalescunt facilius & celerius humida, dura uero partim nunquam, partim uix. 3°. de symp. cau. 3ª.29.A
non Agglutinantur neq; coalescunt, utpote duriora, ferrum, æs, lapis, & aurum. 3°. de symp. cau. 3ª.29.A
Agglutinans quale esse debet. 5°. meth. med. 7ª.29.G
Agglutinantia quæ medicamenta. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.106.A
Agglutinantia omnia non adstringunt, neque è contrario. 1°. de simpli. medi. fac. 5ª.7.G
Agglutinatoria fluxiones cohibent. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.F
nõ AGGREDIENTES quæ non nouerunt, minus errant q̃ qui illa tractant, quæ nunquam didicerunt. de ue. sec. ad Erasi. 6ª.13.A
AGGREGARI, & euacuari tam facile ut spiritus, nihil potest. de palp. conuulf. & rig. 3ª.52.D
ad AGIBILIA quæ instrumenta potiora. 3°. de symp. cau. 3ª.29.C
AGILIOR cur sit cunctis natura humana. de spermate. Sp.37.D
de AGINE colore fit mentio. de simp. med. Sp.87.A
AGIOLAE succus ad quid sit utilis. de dynamid. Sp.24.H
AGITARI uerbum uetus. de palp. conuulf. & rig. 3ª.54.H
Agitari membrum est iudicationis futuræ signum. 1°. de arte cura. ad Glauc. 7ª.100.D
Agitatio rigoris in quartanis est sufficiens excernere humorem. commẽ. 5°. aphor. 70°. Ex.45.E
Agitantur facilius mares. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.169.E
ex Agitatorio principio, quod à mare proficiscitur, & menstruo fit generatio. 1°. de semi. 1ª.329.E
Ἀγμοὶ quid significet. de fract. com. 1°. 7ª.223.F
cũ AGNASCENTIBUS proportionem habent oua animalium, fructus arborum, grauidarum fœtus. 11°. de simp. me. fa. 5ª.81.C
AGNI, natura humidi sunt. de bo. & uitio suc. 2ª.35.H
Agnina caro qualis. 3°. de alim. fac. 26.A/de suc. bon. & uitio. 37.C/5°. de sani. tuen. 2ª.91.D/de ren. aff. dig. & med. 7ª.195.F
Agnorum carnes faciunt crassum sanguinem cum bono succo. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.175.C
Agno digeritur uelocius anniculus ex pecude. de diss. cont. Sp.73.C
Agni anniculi carnẽ dat ĩ pituitoso uẽtriculo. 3°. de me. fa. par. 7ª.175.H
Agni caput, & caro cibus uiscosus, & humidus. de diss. cont. Sp.73.A
Agni & hædi anniculi uelocius digeruntur, quàm caro antiquorum & quàm capra. de diss. cont. Sp.73.C
Agninus sanguis non incidit. 2°. de simp. med. fac. 5ª.73.C
Agnorum sanguinem epilepsiæ conuenire negat Galenus. 10°. de simpli. medi. fac. 5ª.73.C
Agninus pulmo intertrigines à calciamentis curare creditur. 11°. de simpli. med. fac. 5ª.79.H
Agninum pingue. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.272.D
AGNOS quid. 6°. de simp. med. fac. 5ª.40.H
de AGNOSCENDO præsagiendoq; plurima scripsit Hippocrates. 5°. de sani. tuen. 2ª.93.C
Ἄγνοια quod symptoma sit. in 1ᵐ. prorrh. com. 2°. 4ª.177.E
Ἀγωνιστικῶς frigida præbenda in marcore quid sit. de marc. 3ª.48.A
Ἀγωγὴ quid. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.104.B
Ἀγωγίμων meminit. 10°. de simp. med. fac. 5ª.72.D
AGRANONES pilos quando habent fœtus. de spermate. Sp.36.E
AGRESTA stomachũ debilẽ et mollẽ rectificat. de dis. cõt. Sp.74.E
AGRESTIA sunt antiquiora domesticis. in Timæũ Plat. 1ª.286.H
Agrestia prius fuere, semina, stirpes, arbores, quæ nunc effecta sunt domestica. in Timæum Plat. 1ª.286.H
Agrestes mores habent, qui ad Septentrionẽ degunt. q. aĩ mor. 1ª.319.H
Agrestia animalia habent ungues acutos, magnos, fortes, ac rotundos. 11°. de usu par. 1ª.187.G
Agrestium animalium alimentum, quale. 3°. de ali. fac. 2ª.27.E
Agrestia omnia sunt hortensibus acriora, & sicciora. 6°. de simpli. medic. fac. 5ª.42.E
Agrestia olera sunt praui cibi. 1°. de diff. feb. 31.G/ 3ª.33.G
Agrestia omnia domesticis ualentiora. 8°. de sim. me. fa. 5ª.61.A
Agrestium theriaca uocatur alliũ à Galeno. 12°. meth. med. 7ª.79.F
Agrestis cucumer stomachum non euertit. de dynami. Sp.21.H
Agrestis cucumer pituitam educit, & qua dosi. de dynam. Sp.21.H
Agrestis cucumeris radix educit aquosam pituitam, propterea hydropicis utilissima est. de dynamidijs. Sp.22.B
Agrestis malua sanguinẽ purgat. de dynam. 22.C/de cathart. Sp.94.G
AGRICOLAE duri, & aridi. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.176.F
Agricola similis est uestes resarcienti, & ueteres calceos instauranti. ad Thrasyb. 2ª.104.B
Agricolæ ignorãt uires motuũ quos exercent. 2°. de sani. tuen. 2ª.75.E
Agricolæ seminant eligendo semina, & homines non considerant sua semina. 11°. de usu par. 1ª.188.C
Agricola quidam ob labores in colendis uitibus, & tenuem uictum, memoriam rationemq; uitiatam habuit. 3°. de loc. aff. 4ª.17.A
Agricola uitiosum corpus instaurat. ad Thrasyb. 2ª.104.C
Agricolæ quõ ἔτνον, & λέκυθον parent. de bo. & uitio suc. 2ª.36.F
AGRIMONIA ad curandum uulnera. de dynamid. Sp.35.E
AGRIOCARDAMUS. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.208.G
AGRIOSELINI semen calidum & acre urinam ciens. 5°. de simpl. med. fac. 5ª.35.D
Agrioselini semen sanguinem extenuat ac secernit. 5°. de simplic. medica. fac. 5ª.35.D
AGRIPPAE Iulij fit mentio. 8°. de compo. med. sec. loc. 193.D/7°. de comp. med. per gen. 5ª.271.F
Ἀγροικοπυρέτου ὀνέσε, quos uocent. 3°. de diff. puls. 4ª.65.D
AGROSTIS quid. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.B
Agrostis radix ubi mollis fuerit ut aqua dulcis ẽ. 6°. de sim. me. f. 5ª.41.B
Ἀγρυπνία, à symptomate nomen habuit. 2°. meth. med. 7ª.9.E
in AHENUM magnum mustum condit. 7°. de cõpo. med. per gen. 5ª.272.H
Aheni ad febrem comparatio. præsag. exp. confir. Sp.77.E
AIAX heros præstans. de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª.51.F
Aiace maior erat Achilles. 2°. de dig. puls. 4ª.76.F

Αἱμοφόβος quis.9°.meth.meden. 7ª.58.B

ALAE uolatilium sunt fibrosæ, duræ, ac salubres. 3°. de aliment.fac. 2ª.29.E

Alæ uolatilium quales circa coctionem.de bon.& uitio suc. 2ª.35.H

Alæ dari languentibus consueuerunt.de uict.rat.in morb.acut.commento.1°. 7ª.113.C

Alæ gallorũ his qbus dolet caput, dãtur.2°.de cõp.med.sec.loc.5ª.133.E

Alæ gallinaceorũ lacte altorũ dantur in siccitate.7°.met.med. 7ª.45.D

Alæ auium quæ molli admodum carne non constant, possunt concedi pro cibo in tertiana.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.C

Alas mille habentes formicæ.secret. Sp.100.A

Alæ siue pinnulæ nominantur exteriores narium partes.intro. Isa.53.B

Alæ nasi, quæ.de ossib. 1ª.41.A

Alarum nasi motus quid significet.1°.de diff.resp. 3ª.62.H

Alas nasi aperientes musculi ubi sint.de musc.diss. 1ª.44.F

Alæ nasi inspirationis impetum insequuntur.de musc.diss. 1ª.44.F

Alæ in mulieribus, quæ.intro. Isa.53.D

Alarum formam habent orificia uasorum spermatis.de comp.memb.siue de natura humana. Sp.59.C

Alati qui dicantur à medicis.in 6m.de morb.uulga.com.3°. 3ª.172.D

Ala locum qui sub humero est, significat.de frac.com.2°. 7ª.240.C

sub Alis nerui cur tenores uocentur.de artic.com.1°. 7ª.259.A

Alarum affectarum et inguinum pulsus.4°.de præsa.ex puls.4ª.120.F

Alarum et inguinum glandulæ ob ulcus manus aut pedis intumescunt.2°.de diff.feb.3ª.41.B/13°.metho.med. 7ª.81.A

Alarum fœtores in quo sint genere symptomatum.de symp.diff. 3ª.13.B

Alarum & totius corporis grauecolentiam sanat scolymos. 8°. de simpli. medic. facult. 5ª.60.H

ad Alarum tetros odores.de med.fac.par. 7ª.166.C

ad Alarum abscessus.5°.de comp.med.per gen. 5ª.246.E

Alarum pilos euulsos crescere non sinere adipem uiperarum falsum est. 11°.de simp.med.fac. 5ª.79.E

Alas addit timor, & impendens necessitas.4°.de cau.puls. 4ª.99.G

sub Ala tumor durus, & rotundus significat brachium luxatum. de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.198.E

in Alam prolapsum humeri caput quo restituatur.de mach. 7ª.312.A

in Alam prolapsum humerum restituens scala.de machin. 7ª.311.F

in Alam quando excidit caput humeri, quomodo in scala plana restituatur.de machin. 7ª.313.H

in Alam prolapsum humeri caput, quo pacto per fabri organum restituatur.de machin. 7ª.318.A

in Alã plapsi humeri capitis p Hip.scãnũ repositio.de machi. 7ª.319.D

sub Ala lana rotunda in luxatis.de ijs, quæ in med.fi.cõ.3°. 7ª.222.D

ad Alam, & pectus Sostrati uinculum rectum.de fascijs. 7ª.301.F

ad Alam, & pectus uinculum in speciem literæ X.de fascijs. 7ª.301.G

Alæ quid sint in organis.de machin. 7ª.309.F

Alæ ad quid sint in organis.de machin. 7ª.310.B

Ἅλας ὀρύκτος græci nominant sal fossile.9°.de sim.med.fac. 5ª.64.F

ALABASTRITES lapis unguis dicitur.9°.de sim.me.fa.5ª.68.B

Alabastrites combustus bibendus datur stomachicis à quibusdam. 9°. de simp.med.fac. 5ª.68.B

Alabastritis usti fit mentio.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.164.A

ALAUDA uel galerita usta si edatur, mirifice colicos subinde iuuat. de theri.ad Piso. 5ª.93.G

ALBANUM uinum quale.4°.de san.tuen.85.H/5°. 2ª.90.H

Albanum uinum est tenuis substantiæ.de bon.& uitio succ. 2ª.38.F

Albanum uinum aquosum est.1°.de antidot. 5ª.100.H

Albanum uinum inter austera & nobilia uina numeratur. 7°. methodi medendi. 7ª.45.F

Albanum uinum tuto ebibitur.de bon.& uitio suc. 2ª.38.F

Albates uinum austerum & dulce.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.F

Albates uinum nigrum austerũ unà ac dulce.de bo.& uitio succ.2ª.38.C

ALBEDROGIEZ, id est ameos.secret. Sp.97.A

ALBEDO est qualitas secundum colorem, & ad quas qualitates sequatur.de natu.huma. 1ª.28.H

Albedo nunquam dicitur corpus ipsum.1°.de temp. 1ª.13.H

Albedinem significat quandoq; album.1°.de simp. 1ª.13.H.

Albedo propter frigus fit fulua.de aere, aquis, & locis. 2°.5.F

Albescat quomodo facies, & mollescat.de dynam. Sp.25.H

per Album, an pura qualitas, uel etiam corpus subiectum intelligatur. 1°.de elementis. 1ª.6.A

Album facit passiones & pathemata uisus.de symp. diff. 3ª.10.D

Album, & splendidum corpus opponitur cito, & uelociter coloribus.de oculis. 7ª.182.G

Album splendens uisui inimicum cur.1°.de symp.cau. 3ª.17.A

Albus color nocet lippientibus.de subf.emp. Isa.32.B

Albicans color ex pallido ὠχρόλευκον dicitur.5°.de san.tuen. 2ª.91.A

Albo colori paucum cæruleum si admistum sit, quid sequatur.4°. de com posi.med.sec.loc. 5ª.150.D

Albus color ex spumarum generatione.8°.de decre.Hipp. 1ª.277.D

Albam spumam facit mare uiride, et uinum nigrum commotum.de natura, & ordine uniuscuiusq; corp. Sp.42.C

Albi facile recipiunt oẽm colorem.in 6m.de morb.uulg.cõ.2°. 3ª.163.G

Album fit nigrum per oẽs medias alterationes.1°.de nat.fac. 1ª.292.D

ab Albo fit transitus primo in fuluũ, post in flauum.de uict.rat.in mor. acut.commen.3°. 7ª.126.E

Alba febris cur dici non possit.3°.de præsa.ex puls. 4ª.117.E

Albus, & niger dicitur pulsus, sicuti uox dicitur alba et nigra.3°.de diff. pulsuum. 4ª.62.H

Alba uox quæ dicatur.3°.de diff.puls. 4ª.63.G

inter Albam & nigram media nubes quo modo fiat.in 1m. de morb.uulgar.commen.1°. 3ª.104.D

Albũ notat frigidũ tẽperamẽtũ.in 3m.de morb.uulga.com.3°. 3ª.146.D

Album omne non est frigidum.1°.de simp. med.fac. 5ª.2.E

Alba quædam frigida, quædam calida.1°.de simp.med.fac. 5ª.2.E

Albicans color significat pituitam.com.4°.aph.2°. Ex.27.F

Albus humor est pituita.de atra bile.34.E/8°.de decr.Hipp. 1ª.277.D

Alba pituita est species aquæ intercutis.com.7°.apho.29°. Ex.55.H

Albiores fiunt homines pituita superante.4°.de sani.tuen. 2ª.84.A

Albus est, conceptus in horis phlegmatis.de spermate. Sp.37.C

Albus partim est uultus cõcepti in horis melancholiæ. de sperm.Sp.37.C

Albius corpus solito, indicat succum pituitosum abundare. 4°.de sanitate tuen. 2ª.84.B

Albæ mulieres & molles gignunt multum tenuemq;, sanguinem. in 6m. de morb.uulg.com.1°. 3ª.156.C

Alba caro in quibus sit membris.de anat.uiuorum. Sp.44.D

Alba mẽbra albificãt materias, quas conuertunt.de anat.uiu. Sp.44.D

Albus cur sit pulmo.de anat.uiuorum. Sp.47.G

Alba exanguia & foraminibus carentia sunt, neruus, tendo, copula.de decr.Hipp.& Plat. 1ª.233.G

Alba est caro glandis, & testiculorum.de anat.uiu. Sp.55.H

Albior est caro uberum, q̃ glandium, & testiculorũ.de anat.uiu.Sp.55.H

cur Album sperma sit, cum sit sanguis.de natura, & ordine uniuscuiusque corp. Sp.42.C

in Album ius anhetum, & porrum inijcit.12°.metho.meden. 7ª.78.A

ex Albis uinis nullum est dulce.de uinis. Sp.76.F

Album uinum crassum dulce in nutriendo, quale.de diss.cont. Sp.73.F

Alba ualde ab initio uina si inueterauerint, flauitiem quandã contrahunt, unde primum pallidula mox planè pallida fiunt tandem ex pallido flauentia cernuntur.5°.de san.tuen. 2ª.91.B

Alba uina non possunt omnino fieri flaua.5°. de san.tuen. 2ª.91.B

Album uinum subtile minus est nutritiuum.de diss.cont. Sp.73.F

Album uinum non facit dolere caput.de diss.cont. Sp.74.F

Album uinum non calidum.5°.de san.tuen. 2ª.91.A

Album uinum ponticum est minus calidum albo.de diss.cont. Sp.74.D

Alba uina, & austera, sensibiliter refrigerant.de uinis. Sp.76.H

Album uinum uinosum, quale.9°.de decre.Hipp. 1ª.283.E

Alba uina, & substyptica, & subtilia, & non ualde antiqua optima sunt ictericis.de cura icteri. Sp.111.D

Albus elleborus uomitum facit.de cathart. Sp.95.C

Albus elleborus purgat per uomitum.de cathart. Sp.94.F

Albus elleborus educit phlegma.de cathart. Sp.94.G

Albus elleborus purgat nares.de cathart. Sp.95.B

Albæ spinæ fructus stringunt uentrem cum stypticitate, & ponticitate. de diss.cont. Sp.75.B

Albæ uiolæ sanguinem purgant.de dynamid. Sp.22.C

Alba, & tenuis orina ob quid mingatur.quæsi.in Hipp. Sp.113.E

Alba urina est aquosa.de uri.sign. ex Hipp. Sp.79.A

Alba urina, & aquosa, & nebulam bonam habens, & cum odore bono egesta, phrenitim purgat.de dynamid. Sp.34.D

Alba urina, et nuda in omnibus debilitatem, et frigiditatem significat corporis.de dynamid. Sp.35.D

Alba urina, & spissa bonam significat sanitatem.de dynamid. Sp.34.A

Alba urina si lõgo tpe pseuerauerit, frigora soluit.de dynamid. Sp.34.F

Alba urina sine febre in masculis siue fœminis, dolorem laterum, & aliquando renum significat, & prægnantem fœminam significat aliquātulum. de dynamidijs. Sp.35.D
Alba urina, & aquosa in augumento ægritudinis, aut in statu ueniens laborē corporis cū frigore, & maciē nūtiat futurā. de dynam. Sp.34.A
Alba urina, & aquosa in cardiacis cum nebulis albis, eorum ægritudinis solutionem ostendit. de dynam. Sp.34.H
Albæ urinæ, perspicuæ, præcipue in phreniticis apparentes, improbæ. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.78.H
Albam leuem, & æqualem eleuationem habens urina deterior est. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.79.B
Albam nebulam habēs urina colore cholerico, & furfures supernatātes, aut longam ægritudinem, aut mortem significat. de dynami. Sp.34.C
Alba urina, & subliuida in pleuriticis mortē ostēdit. de dynam. Sp.34.H
Alba urina, aut subliuida in phrenitica, uel pleuritica, synocha, causo, tertiana. de dynamidijs. Sp.35.D
Alba urina spumosa, et nebulosa in synocha, si in critico die aut post criticum diē supuenerit solutionē ægritudinis ostēdit. de dyna. Sp.34.D
Alba urina si se mutauerit in synocha, apostema celerius uenturum scias. de dynamidijs. Sp.34.C
Alba urina, & turbulenta in synocha, et non composita, dolorem cum periculo significat. de dynamidijs. Sp.34.F
Albæ hypostases, & tenues admodū, malæ. de uri. sig. ex. Hipp. Sp.78.H
Albicans si fuerit color urinæ, hypostasis rufa, quid fieri debeat. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.79.D
Alba si fuerit hypostasis, color urinæ biliosus, erit bilis cum pituita. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.79.D
Alba & pinguedinosa urina pipneumoniā significat. de dynam. Sp.35.D
Alba urina si se subito in malum colorem mutauerit proximam nunciat mortem. de dynamidijs. Sp.34.G
Alba si retineant̄ à partu insaniūt mulieres. in 1^{m}. prrh. c. 2°. 4^{a}.175.D
Album si uideatur palpebris commissis in dormientibus est letale, nisi ab extrinseco aduenerit. com. 6°. aphor. 52°. Ex.53.A
Albidā cutē habētes qn̄ moriebātur. in 1^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3^{a}.115.D
Albidior si sit color cutis, pituitosi humoris purgatio fieri debet. 14°. methodi medendi. 7^{a}.93.D
Albicans deiectio quæ, & quid significet. in 1^{m}. prrh. com. 2°. 4^{a}.183.C
Albicantes spumosæ deiectiones malæ. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4^{a}.171.G
in Albis colore uehemens refrigeratio non est inducenda. 2°. de compos. medic. secundum locos. 5^{a}.132.E
Albi qui non sunt, neq; carne molliculi, his ad euacuandum minus est parcendum. præsag. exper. confir. Sp.77.H
ad Album colorem. de med. fac. par. 7^{a}.163.G/H
ad Albedinem utitur cornu cerui. 9°. de compo. medi. sec. loc. 5^{a}.202.F
ad Albas maculas præsidium. de dynam. Sp.25.F
Albidas maculas emendant radices asphodeli combustæ, et in cinerem redactæ. de simp. med. Sp.81.B
ad Albam morpheam nigram, & serpiginem. de dynam. Sp.25.G
ad Albam morpheam trochisci. de dynam. Sp.25.F
ad Albas cicatrices oculorum ualet succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.B
Albis alcolis oris, & nigris cōfert succus cētaureæ. de uir. cent. Sp.93.D
ad Alba faucium uulnera. de dynamidijs. Sp.26.B
ad Album rheumatismum. de pass. mul. Sp.96.B
ALBI unguenti confectio. de dynam. Sp.32.A
Alba emplastra quibus fiant. 1°. de compos. med. per gen. 5^{a}.217.C
Album Heræ medicamentū ad canis rabidi morsum. 2°. de anti. 5^{a}.117.B
Album ad rabidos morsus. 1°. de comp. med. per gen. 5^{a}.216.C
Album Damocratis emplastrum. 1°. de comp. med. per gen. 5^{a}.217.F
Album ariabarzanion. 1°. de compo. med. per gen. 5^{a}.216.D
ALBOTIZ fit mentio. secret. Sp.98.C
ALBUCUS, seu asphodelus quid sit, & eius uires. de simplicibus medicaminibus. Sp.81.B
Albuci radicis fit mentio. 5°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.161.A
Albucus quo mō ponat̄ in medicamēta. 5°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.161.C
de ALBUGINIBUS. de med. fac. par. 7^{a}.163.A
Albugo, ulceratio oculorum. fi. med. Isa.48.D/E
Albugo quo modo differat à cicatrice in oculo. intro. Isa.59.A
ad Albugines oculorum. 4°. de comp. medic. sec. loc. 152.H/5^{a}.158.C/de rem. par. fac. 156.G/3°. de med. fac. par. 170.D/7^{a}.172.F/ de dynamidijs. 24.H/secret. Sp.97.F
ad Albugines applicatur phorbium. 8°. de simp. med. fac. 5^{a}.63.D
Albuginum oculorum tincturæ. 4°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.153.B
Albugo oculi unde oriatur. de util. resp. Sp.63.D
Albugo in piscibus est ualde dura. de util. resp Sp.63.D
Albugineus humor oculi. de oculis. 7^{a}.182.H
Albugineus est superfluitas crystallini. de anat. uiu. Sp.48.C
Albuginei oculi humoris situs. de anat. parua. 43.D/ Sp.48.D
Albugineus humor, quando dilatatur, & constringitur. Sp.48.F
Albugineus humor qualis, & propter quid talis. de ocul. 7^{a}.183.D
Albugineus cur liquidus sit. de anat. uiu. Sp.48.E
Albuginei humoris accidentia. de ocul. 7^{a}.186.C
Albugineo læso destruitur uisus. de anat. uiu. Sp.48.C
Albugineæ humiditatis fit mentio. de anat. uiu. Sp.44.E
ALBULAE aquæ aluminosæ sunt. 8°. metho. med. 7^{a}.50.B
Albulæ aquæ adstringunt. 8°. meth. med. 7^{a}.51.C
Albulis qui se lauerat, quid contigerit. 8°. meth. med. 7^{a}.50.C
Albulæ fontis aquæ ualent ulceribus, & fluxionibus. 1°. de simplicium medic. fac. 5^{a}.3.D
ALBUMEN oui quale. 11°. de simplicium medicam. fac. 5^{a}.81.D/F/ de oculis. 7^{a}.189.A/B
Albumen oui magis terrenum oleo est. 4°. de simp. medi. fac. 5^{a}.25.E
Albuminis oui temperiem lac sæpe habet. 11°. de simp. med. fac. 5^{a}.81.D
Albumina ouorum difficilius concoquuntur, quàm uitelli. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7^{a}.97.D
ut Album oui tenue est humor secundus oculi. de compag. memb. siue de natura humana. Sp.58.C
Albuminis oui usus. 11°. de simp. med. fac. 5^{a}.81.D
Albumen oui collinit & mitigat acres mordicationes. 10°. de simplicium medic. fac. 5^{a}.73.F
ALBURNI cortices ad quid utiles. de dynam. Sp.30.G
Alburni carbo ad fistulam claudendam. de dynami. Sp.31.C
ALBUZARAN fit mentio. secret. Sp.100.C
ALCARASIM tarde digeritur. de diff. cont. Sp.73.D
ALCETII sophistæ meminit. 8°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.189.B
ALCHEISIM dissoluit uentositatem. de diff. cont. Sp.74.G
ALCHOHOL ad conseruandam sanitatem oculi. secret. Sp.97.F
ALCHORONIA est thucia Inda. secret. Sp.97.F
ALCIBIADIAE anchusæ uis. 6°. de simp. med. fac. 5^{a}.41.D
ALCIMII ad dispnœam. 7°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.186.H
ALCIMIONIS fit mentio. 2°. de compo. med. per gene. 221.B/5°. 252.C/ 5^{a}.253.A/B
Alcimionis arteriaca. 7°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.179.F
Alcimionis uiride. 5°. de comp. med. per gen. 5^{a}.249.D
Alcimionis titulo inscriptū malagma. 7°. de cōp. med. per gen. 5^{a}.265.F
ALCIMONIUM qd, & eius species ac uires. de simp. medi. Sp.80.C
Alcmæon in cerebro præcipuam animæ partem constituit. de historia philosophica. Sp.9.F
Alcmena Herculem procreans, incutiebat terrorem aduersarijs. an animal sit. 1^{a}.328.F
Alcolis oris tam albis, quàm nigris confert succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
ALCYONII species & qualitates describuntur. 11°. de simplicium medic. fac. 5^{a}.83.B
Alcyonium quale esse debet. 1°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.122.E
Alcyonium quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs. 1°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.122.D
Alcyonij torrefacti meminit. 4°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.152.H
Alcyoniū quo mō ponat̄ in medicamēto. 5°. de cōp. med. sec. loc. 5^{a}.161.C
Alcyonium pilos restituit. 7°. de simp. med. fac. 5^{a}.53.D
Alcyonium quale pilos urere potest. 11°. de simp. med. fac. 5^{a}.83.C
Alcyoniū asperū ad alopeciam & ophiasim. de remed. par. fa. 7^{a}.154.G
ALEFINIS succus quid faciat. secret. Sp.99.G
ALES alta non uidetur uolare. 1°. de mo. mus. 1^{a}.311.F
ALES, id est sales, quales. 9°. de simp. med. fac. 5^{a}.68.F
ALEXANDER ex Olympiade nondum natus ab omnibus Ammonis filius dicebatur. an animal sit. 1^{a}.328.F
Alexandri figura ab astris. de spermate. Sp.38.G
Alexander à leone tenuit crispitudinem capillorum, citrinum colorem, iram, & robur. de spermate. Sp.38.G
Alexander ex tauro contraxit cornutam frontem. de spermate. Sp.38.H
Alexander habuit à proprietate sui signi oculum unum aquileum, & nasum. de spermate. Sp.38.H
Alexandro quid dedit ut totum orbem superaret. de spermate. Sp.38.H

Alexander

Alexander Philalethes librũ fecit placitorũ. 4°. de dif. pulsuum. 4ª.66.F
Alexandri Philalethæ pulsus definitiones. 4°. de diff. pulsu. 4ª.66.F
Alexandri Philalethæ discipulus Aristoxenus. 4°. de dif. puls. 4ª.68.D
Alexãdri medicamẽtũ ad capitis dolorẽ. 2°. de cõ. med. sec. loc. 5ª.138.G
Alexandri emplastrum. 6°. de compo. med. per gen. 5ª.261.F
ALEXANDRIA, & Roma alit multitudinem hominum. de partibus art. med. Sp.16.G
Alexandriæ fuit bibliotheca magna. in 3ᵐ. de morb. uul. cõ. 2°. 3ª.136.H
in Alexãdria ars sophistica docet. in 6ᵐ. de morb. uulga. cõ. 1°. 3ª.153.C
in Alexandria dies quatuordecim horarum est. 6°. de san. tuẽ. 2ª.97.C
Alexandrinorum uictus qualis. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.D/ 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.107.E
Alexãdriæ comedũtur carnes asininæ, et camelinæ. 1°. de ali. fa. 2ª.10.A
in Alexandria, & Aegypto quo modo refrigeratur aqua. in 6ᵐ. de morbis uulga. com. 4°. 3ª.182.B
Alexandrinæ aquæ in clystere ad renum dolorem fit mentio. de dynamidijs. Sp.27.H
Alexãdriæ quõ aqua percoletur. in 6ᵐ. de morb. uulg. cõ. 4°. 3ª.184.D
in Alexandria sola, est persea. 2°. de comp. medi. sec. loc. 5ª.137.H
in Alexandria Persium plantam uidit Gal. 2°. de alim. fac. 2ª.21.F
in Alexandria peculiaris est elephantis morbus. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.107.D
ALEXIPHARMACA medicamenta. intro. Isa.57.H
Alexipharmaca medicamenta. quæ. 1°. de semi. 328. A/ 1ª.335. B/ in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 6°. 3ª.196.H
Alexipharmaca, & alexiteria quo modo differant. 5°. de simplicium medic. fac. 5ª.36.H
Alexipharmaca & alexiterias facultates dicere nihil interest. 5°. de simplic. med. fac. 5ª.37.A
Alexipharmaca cur debeant esse media ueneni & corporis quod euacuatur. 5°. de simp. med. fac. 5ª.36.H
Alexipharmaca quo modo alterent & quomodo euacuent. 5°. de simplicium medic. fac. 5ª.36.F
in Alexipharmacis etiam medicamenta sumenda sunt à contrarijs. 5°. de simp. med. fac. 5ª.36.G
Alexipharmacis uenena miscentur. 3°. de simpli. med. fac. 5ª.23.A
Alexipharmacum omnis feræ mustella est. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.D
Alexiteria quo modo attrahant. 5°. de simp. medic. fac. 5ª.36.F
Alexiterias antidotos q̃ ingredi non possunt. 5°. de sim. medi. fac. 5ª.37.C
ALFENID, id est penidiæ, dantur contra infirmitates pectoris, & asthma. de med. exper. Sp.106.F
ALGA quid. 6°. de simp. med. fac. 5ª.45.D
Alga sicca & frigida est in secundo. 8°. de sim. med. fac. 5ª.63.D
Alga medicamentum. 14°. metho. meden. 7ª.92.E
ALGOR quid sit. 1°. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.118.B
ab Algore congelatio fit. in 1ᵐ. de diff. feb. 3ª.34.D
Algor minus tolerat̃ i cõsistẽtibus, q̃ i iuuenibus. c. 3°. ap. 30°. Ex.26.D
Algentes habent pulsum, & respirationem rariorem, tardiorem, ac minorem. de usu puls. 1ª.227.F
ex Algore nimio fit pulsus durus in ephemeris. 1°. de diff. febr. 3ª.34.C
Algentibus oleum prodest. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.H
non Algere, non esurire, non sitim pati, primus est finis eorum quæ possidentur. de cogn. cur. animi morb. 2ª.54.F
ALICA nomen est rarum apud antiquos. 1°. de alim. fac. 2ª.10.H
Alica genus tritici. 1°. de alim. fac. 2ª.10.H
Alica contraria est orizæ. intro. Isa.51.A
Alicæ simile est tragi semen. 1°. de alim. fac. 2ª.12.G
Alica est ptissana triticea secundum Dioclem. 1°. de alim. fac. 2ª.10.H
de Alica fit mentio. 13°. meth. med. 7ª.83.H
Alica in Italia quo modo paretur. 2°. de alimẽ. fac. 2ª.13.A
Alica maceratur. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.185.E
Alica ex qbus paret̃. com. 2°. aph. 18. Ex.13.H/ de attẽ. uic. ra. 2ª.44.G
Alicæ lotæ, & non lotæ eadem est præparatio. 1°. de alimen. fac. 2ª.11.A
Alica conditur modico anethi, & salis. 8°. metho. meden. 7ª.51.B
Alica cum granis punici. 12°. metho. med. 7ª.79.A
in Alica acetum ponitur ad distributionem. 8°. meth. med. 7ª.51.B.
Alicæ sorbitio qualis. 1°. de alim. fac. 2ª.10.H
Alicæ uaria coctura. 1°. de alim. fac. 10.H/ 2ª.11.A
ex Alica sorbitio cibus est qui nulla indiget contritione. 8°. de compost. med. sec. loc. 5ª.187.H
ad Alicam prope accedit ouorum natura. de bon. & uitio suc. 2ª.34.G
Alica multum alit. 1°. de alim. fac. 10.H/ de atten. uict. rat. 2ª.44.G/ 8°. methodi medendi. 7ª.50.H
Alica facit uictum plenum. com. 1°. aph. 4°. Ex.4.C
Alica dat alimentum humens. de ptis. 2ª.48.B
Alica qui possint uesci, & quo modo. de atten. uict. rat. 2ª.44.G
Alica cibus crassus. 3°. de alim. fac. 28.B/ de bo. & uitio suc. 2ª.34.F
Alica habet succum lentum. 1°. de alim. fac. 10.H/ 2ª.12.B
Alica cremore ptissanæ condita est cibus frigidus & humidus. 10°. methodi medendi. 7ª.67.A
Alica sorbitio cibus boni succi. de suc. bon. & uitio. 2ª.39.C/ 2°. de composi. med. sec. loc. 5ª.133.D/ de remed. par. fac. 7ª.159.C
Alica generat sanguinem bonũ, sed uiscosum. de puero epilep. 7ª.180.G
Alica est difficilis coctionis. com. 2°. aphor. 18°. Ex.13.H
Alica si à uẽtriculo coquatur, & à iecore in sanguinẽ uertatur probatissimos humores gignit & parum glutinosos. de bo. et uit. suc. 2ª.34.F
ex Alica panes sũt plurimi alimẽti et minus subsidẽt. 1°. d̃ ali. f. 2ª.10.H
Alicæ succus quid operetur. de simp. med. Sp.90.A
Alica quid mali faciat. 13°. meth. med. 7ª.83.E
Alica nihil detergit. 1°. de alim. fac. 2ª.13.H
Alica iecur obstruit, & renum grauitatem & dolorem nonnunquam facit. de boni. & uitio suc. 2ª.34.F
ex Alica adaugentur iecoris, & lienis tumores, maxime cum melle. de atten. uict. rat. 2ª.44.G
Alicæ usum qui uitare debent. 1°. de alim. fac. 2ª.10.H
Alica purgatis tuto exhibetur. præsag. exper. confir. Sp.78.D
Alicæ farina. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.161.C
ex Alicæ ptissana cibus est ægrorum ſm aliquos. 1°. de alim. fa. 2ª.10.H
Alica põt moderate gustari in uictu attenuãte. de att. uict. rat. 2ª.44.G
Alica ptissanæ qñ præpata in diaria cõueniat. 8°. metho. meden. 7ª.53.E
Alica frigida ex mulso, & uino frigido sumpta calori & siccitati corporis succurrit. de bon. & uitio suc. 2ª.39.C
Alica ut ptissana præparata in siccitate datur. 7°. meth. meden. 7ª.45.C
Alica post ptissanam in calidis & siccis offertur. 8°. metho. med. 7ª.51.B
Alica in febre danda est. 4°. de sani. tuen. 2ª.87.G
ex Alica sorbitiones dandæ in febribus continuis. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.98.A
Alicæ sorbitio dãda p̃ cibo in tertiana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.C
Alicam Galenus dat cuidam, qui debebat incidere in marasmum. 10°. methodi medendi. 7ª.62.D
Alica calente, quæ cocta in aqua esset immissis ei mali punici granis, quo casu usus fuerit Galenus. 12°. metho. med. 7ª.79.A
ex Alica sorbitionis fit mentio. 13°. meth. med. 7ª.83.F
Alicam, & uinum dat in capitis dolore per consensum. 2°. de comp. medic. secundum locos. 5ª.136.H
Alica conuenit epilepticis. de puero epilep. 7ª.180.G
Alica flaccida, calida, probè cocta sit pro uentriculo roborando. 2°. de cõposi. med. secundum locos. 5ª.133.D
Alica cibus est cõueniens stomachicis. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.C
in Alicam elixatam uinum infusum datur cum timemus animi defectum consecuturum. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.E
Alica quando danda in syncope. 11°. meth. med. 7ª.75.H
pro Alica ptissanæ cremor in syncope. 11°. meth. med. 7ª.76.A
Alicã colatã accipiãt uẽtris mordicationẽ habentes. 1°. de ali. fac. 2ª.11.A
Alica aceto cocta, prodest lichenicis. 5°. de compo. med. sec. loc. 5ª.161.A
ex Alica probe cocta sorbitio lenissima in arteriæ inflãmationum principijs. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.177.H
Alica exhibetur in phlegmone glãdularũ et artuũ. 13°. met. me. 7ª.83.D
ALIENA semper spectamus, propria nunquam. de cognosc. cura. animi morb. 2ª.50.F
Alienum à uiribus duplex est. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.17.G
Alienum expellit uis expultrix. de cur. ra. per sang. miss. 6ª.17.G
Alienorum auersio inest omnibus membris. 3°. de nat. fac. 1ª.303.G
ALIENATIO mentis est uehemẽs furor. cõ. 7°. aphor. 5°. Ex.54.C
Alienatio mentis quid indicet. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª.166.B
Alienatio mẽtis à furore bonũ, de quo ambigit Gal. c. 7°. ap. 5°. Ex.54.C
Alienatio mentis & phrenitis quo lunæ aspectu fiant. de decub. prognos. ex mathem. scientia. Sp.12.G
Alienationes mentis fiunt si mars dederit schema, præsertim diametrum lunæ, motu & lumine augescẽti. de decu. prog. ex math. scia. Sp.12.H
Alienationes tenet orobi farina. de simp. med. Sp.88.F
Alienationes stringit peristereon. de simp. med. Sp.89.C
Alienationes continet sori. de simp. med. Sp.90.F
ALIMENTVM q̃d sit. 1°. de elemẽt. 1ª.7.B/ 3°. de sim. me. fa. 5ª.17.C

Alimenti significatio triplex.1°.de san.tuen. 2ª.69.A/cō.1°.aph.4°.4.B/com.5°.aphor.39°. Ex.41.B
Alimentum maxime proprium quod sit.com.2°.aphor.17°.Ex.13.B/3°.de temp.1ª.22.H/de boni.& uitio suc.34.B/ 2ª.36.E
de Alimentorum facultatibus, scilicet caliditate, frigiditate, humiditate, & siccitate, utilissima est doctrina.3°.de ali.fac. 2ª.28.F
Alimentorum facultates scire cur sit omnium utilissimum in re medica. 1° de alim.fac. 2ª.7.C
de Alimentis dissidebant antiqui.1°.de alim.fac. 2ª.7.C
de Alimentis scribendi ordo antiquus.2°.de alim.fac. 2ª.16.B
de Alimentis scripsit Mnesitheus.2°.de alim.fac. 2ª.24.C
de Alimentis adducit librum Galenus, nec dicit non esse Hippocratis. in 6m.de morb.uul.cō.3°.3ª.170.B/1°.de cōp.med.per gen. 5ª.216.H
de Alimentorum facultate commentarijs tribus tota singulatim alimentorum sylua constat.de sal.diæ. 2ª.40.B
Alimentorum facultates sola experientia nobis innotescere, aliqui medici contenderunt.1°.de alim.fac. 2ª.7.C
in Alimentorum & temperamētorum substantiæ cognitionem, per quæ deueniamus.3°.de alim.fac. 2ª.28.F
in Alimentis quæ sint consideranda.3°.de alim.fac. 2ª.28.F
Alimento nutritur calor, ut ignis lignorum materia.in 6m.de morb.uulgar.commen.5°. 3ª.194.A
Alitur totum corpus in uigilia.in 6m.de morg.uul.com.5°. 3ª.194.A
Alimenta cur fomenta dicantur.com.1°.aph.14°. Ex.7.H
Alimenta, medicamenta, & tegumenta sunt calida potestate. 2°.de simp. medic.fac. 5ª.15.D
ut Alimentum calefacit oleum, intro in corpus assumptum. 2°.de simpl. medic.fac. 5ª.15.E
Alimenta quæ sint, & nō medicamēta, & qualia.1°.de alim.fac. 2ª.8.E
in Alimentis substantia in quo consistat.3°.de alim.fac. 2ª.28.F
Alimētū habet ptē serosam gratia distributionis.c.3°.aph.15°.Ex.22.H
Alimenti necessitas.com.1°.aph.15°.Ex.8.D/ad Trasyb. 2ª.104.E/de ren.aff.dig.& med. 7ª.195.A
Alimenti defectus, corpus exiccat.ars med. Isa.68.G
Alimenti defectus ab aliquibus dicitur ægritudo, cum membra minuūtur. de diff.morb. 3ª.5.B
Alimenti defectus interficit fœtum.comment.5°.apho.30°.40.D/aph. 31°.40.D/aphor.37°. Ex.40.H
Alimento maiori indiget maior fœtus.com.5°.aph.31°. Ex.40.D
Alimento indigens fœtus calcitrat, & membranas frangit, unde facit initium partus.com.5°.aph.37°. Ex.41.A
Alimenti magnus defectus ostenditur ex capillis cadentibus. commen.5°. aphor.11°. Ex.38.D
Alimēto multo indigemus calido superabūdāte. c.1°.aph.15°. Ex.8.A/B
Alimēti penuria quo modo stirpes marcescant. 1°.de symp.cau. 3ª.18.A
Alimenti inopia generat bilem.in 6m.de morb.uulg.commē.1°.3ª.157.A
Alimenti defectu, & abstinentia maceratis fit tremor.de palpit.conuulsi. & rig. 3ª.52.H
Alimentum plurimum, humectat corpora.com.4°.aphor.13°. Ex.28.F
Alimento pluri utitur, si quis ex morbo cibum assumens non corroboratur.commen.2°.aph.8°. Ex.11.H
Alimenta cur proportionanda sint alito.com.1°.aph.15°. Ex.8.C
Alimentum quo modo toti corpori datur.11°.meth.med. 7ª.72.E
Alimento eodem non aluntur omnes partes.6°.de usu part. 1ª.154.H
Alimētū propriū habet unaquæq; pars corporis.c.2°.aph.17°.Ex.13.B
Alimentum proprium trahit quælibet pars.6°.metho.meden. 7ª.40.D
Alimentum trahitur ex partibus propinquis.13°. de usu par.1ª.202.B/1°.de symp.cau.17.H/de marc. 3ª.48.D
Alimēta alia sunt magis apta ut trahātur alijs, et q̄ sint. đ marc.3ª.48.C
Alimētū sibi ipsi alterat quælibet pars animalis.c.5°. aph.39°. Ex.41.B
Alimenti quantum capiant artus.13°.metho.meden. 7ª.83.D
Alimēti partes singulis diebus expurgādæ quæ.cō.3°.aph.15°.Ex.22.H
Alimētis qui recte usurus est, qd agere debet.de bo.& uitio suc.2ª.38.B
Alimenta multa ex contrarijs constant.1°.de alim.fac. 2ª.7.G
Alimentum est quod alit, & quod est ueluti alimētum, & quod debet alere.com.5°.aphor.39°. Ex.41.B
Alimentum quando celeriter permeet.5°.de usu par. 1ª.142.H
in Alimētis qualitas nobis familiaris et cōtraria.7°.đ usu par. 1ª.159.B
Alimentum humidum & siccum.2°.de decr.Hipp. 1ª.240.F
Alimentum humidum, et præsertim natura calidum magis nutrit. comm. 2°.aphor.11°. Ex.12.D
Alimentum humidius ut distribuitur, ita etiam discutitur celerius. 3°. de aliment.fac. 2ª.25.H
Alimento humidiore egent laxa, & quæ facile inaniuntur.de bonitate et uitio succorum. 2ª.38.A
Alimento sicciore egent quæ perspirare non possunt, & sunt densa. de bonita.& uitio succo. 2ª.38.A
Alimenta quæ tota substantia ab alendis animalibus sunt aliena, ea aut nō prorsus, aut insuauiter manduntur.3°.de alim.fac. 2ª.30.F
Alimēto boni succi, & nō glutinosi quibus utēdū.4°.de sa.tuē. 2ª.86.C
Alimentum conueniens duplex, & quale.6°.de sanit.tuen. 2ª.96.C
Alimenta facilia coctu uel difficilia alicui, inquirēdum est uel symptomate, uel experientia.2°.de alim.fac. 2ª.17.C
Alimentum uitiosum facit sanguinem uitiosum.c.2°.aphor.36.Ex.17.F
Alimenti uitia sunt crassitudo, & lentitia.3°.de sympt.cau. 3ª.26.A
Alimentis tēperatis cur seruatur corpus temperatū.1°.de ali.fa. 2ª.8.B
Alimenta quæ plurimum seminis pariunt & excitant ad libidinem.6°.de locis affectis. 4ª.42.F
ad Alimenti, rationē, instrumētorū opus uariatur.2°.de sa.tu.2ª.75.B
Alimenti instrumentorum peritiam habere cupiens, in quibus debet esse exercitatus.5°.de usu par. 1ª.143.F
de Alimenti digestione sm Platonem.8°.de decre.Hipp. 1ª.277.G
Alimentum ex uentre in uenas, ex uenis ad carnes digeritur.3°. de symptomatum cau. 3ª.25.A
Alimētum dum in uenis ab innato calore alteratur, sanguis fit ex mediocri calore.2°. de nat.fac. 1ª.300.C
Alimētū coquitur, etiā in trāsitu intestinorum.4°.de usu par. 1ª.140.E
pro Alimento sanguis qui defertur, non est similis parti usquequaque. 2°.de diff.feb. 3ª.41.H
Alimentum semper habent, nisi in maxima penuria sanguinis, cor, & iecur.de marc. 3ª.46.G
Alimēti principiū qđ.de util.resp.226.A/2°.de decr.Hipp.1ª.240.F
Alētis sanguinis principiū nō ē cor, sed iecur.6°.đ decr.Hip. 1ª.264.C
Alimenti secunda principia, quæ.2°.de decr.Hipp. 1ª.240.F
Alimenti tertium principium, quod.2°.de decr.Hipp. 1ª.240.F
Alimenti quartum principium, quod.2°.de decre.Hipp. 1ª.240.F
Alimētū quantū esse debeat sm uarias naturas.17°.de usu par. 1ª.220.F
ad Alimēti distributionē facit balnei usus opportunus.đ marc.3ª.48.E
Alimentorum coctionem sequitur alteratio.3°.de ali.fac. 2ª.29.B
Alimentum aliquod partes alterantes illud sibi assimilant.4°.de usu partium. 1ª.138.E
inter Alimenta panum esus utilissimus est.2°.de alim.fac. 2ª.16.B
Alimenta à plantis & animalibus.2°.de alim.fac. 2ª.16.A
Alimenta animalium.8°.de decr.Hipp. 1ª.275.A
Alit multum caro suilla.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.E
propter Alimenta pisces fiunt boni & mali succi.3°.de ali.fa. 2ª.30.G
ab Alimento ægrorum debent esse remoti humores mordaces. commen. 2°.aphor.18°. Ex.13.H
ab Alimento quæ syncope sanatur.11°.metho.meden. 7ª.75.D
Alimento uitioso uescentes facile exoluuntur in purgationibus. commen. 2°.aphor.36°. Ex.17.F
ad Alimentum non sentientes infantes.7°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.185.F
ad Alimenta non retinentes.6°.de comp.med.per gen. 5ª.256.A
Alimentum. lege cibus & nutrimentum.
Aluntur assidue, qui sufficientem cibum accipere non possunt. de diffic. respirationis. 3ª.58.H
Aluit hædum Galenus sine matre.6°.de loc.aff. 4ª.42.A
ALIMVM dissimilare est, maior pars eius calida est temperate cum humiditate, inconfecta, & leuiter flatuosa.6°.de simp.med.fa. 5ª.42.B
Alimū est acris & subadstringentis gustus.6°.de simp.me.fac.5ª.42.B
Alimum generat lac.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.B
ALIPES, id est pinguis expers.1°.de compo.med.per gen. 5ª.215.E
Alipes medicamentum non potest adhærere cuti sine ligatura.1°.de compos.med.per gen. 5ª.216.F
ALIPTA ingreditur antidotum ad lumborum dolorem, & frangendos lapides.de dynam. Sp.28.D
ad ALIQVID est commune multis generibus.2°.đ dif.puls. 4ª.55.F
ad Aliquid est multitudo.11°.meth.med. 7ª.71.D
ad Aliquid est quod uehementius dicitur.2°.de san.tuen. 2ª.69.E
ad Aliquid sint, an qualia, magnum & paruum disputatur.2°. de differentijs pulsuum. 4ª.54.E
ad Aliquid sunt magnum & paruum, & significant quantitatem.2°.de differ.pulsuum. 4ª.55.G
ad Aliquid sunt paruus mons & magna formica. in 1m. de morb.uulga. commento.

commen.1°. 3ª.104.A
Ἀλις quid significet.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.168.E
ALISMA quid.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.B
Ἀλυσμος id est inquietatio semper mala uidetur, & quando non sit mala.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.173.C
ALIUD agendo, scripta Galeni non sunt legenda.1°.de semi.1ª.335.C
ALLANTOIS quid.de diss.uuluæ. 1ª.109.D
Allantoidis membranæ etymologia.1°.de semi. 1ª.331.B
ALLEVIATIONIBUS sine ratione nõ est fidendum.in 1m. prorrhe.com.2°. 4ª.171.D
Alleuiationem tantum considerant, & gaudent ignari medici.in 3m. de morb.uulg.com.1°. 3ª.132.C
Alleuiare grauitates potest cucurbitula.de cucurb.scarif. 6ª.3.F
ALLIGANTIUM inscitia multos lædit.de fascijs. 7ª.293.D
Alligabimus lana quæ tegenda, aut continenda sunt.de fascijs. 7ª.93.F
Alligabimus membrana nasum & maxillam.de fascijs. 7ª.293.F
Alligabimus linteis quæ adstringenda sunt.de fascijs. 7ª.293.F
Alligantur quæ parti alicui περίαπτα uocant, latine amuleta.de reme.par.fac. 7ª.154.A
Alligatum fuit caput cuidam uario uinculo, cui oculi procidere. de fascijs. 7ª.293.D
ALLIUM calidum est & siccum in quarto gradu.8°. de simplicium medic.fac. 5ª.60.H
Allia nunquam erunt frigida, sed plus minus ue calefaciunt.de bo.& uitio succo. 2ª.38.H
Allium fortiter dum gustatur excalfacit.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.D
Allium non refert maiorem caliditatem, quàm cæpa. de uict. rat.in mor. acut.commen.4°. 7ª.145.C
Allium & ampeloprasum calefaciunt corpus.2°.de ali.fac. 2ª.25.E
in Allio, & cæpis acrimonia mire deprehenditur.4°. de simplicium medic.fac. 5ª.25.C
ab Allio experimẽtũ sumi debet de acredine.4°.de sim.me.fa. 5ª.26.B
Allium habet acritudinem.2°.de ali.fac.2ª.25.E/in 6m. de morb.uulg. 180.C/3ª.192.G/9°.de simp.med.fac. 5ª.64.C
Allium habet radicem caule & folijs acriorem.2°.de ali.fac. 2ª.24.D
Allium acre in aqua coctum amittit acredinem.2°.de alimen.fac. 23.A/25.E/3°. 2ª.32.A
Allio simile in acrimonia scordion.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.H
Allia mouent odoratum gustumq;.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.H
Alliorũ odor non debet inesse medico.in 6m.de mor.uul.cõ.4°.3ª.181.H
Allia numerantur inter cibos calidos.de dissol.cont. Sp.74.C
Allium quando in cibis dandum.5°.de san.tuen. 2ª.91.D
Allium est cibus acutus incidens, & aperiens.de diss.cont. Sp.72.F
Allium agreste quid, & eius uires.de simp.med. Sp.90.H
Allium agreste, est efficacius domestico.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.H
Allij bona, quæ.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.145.C
Allium uenenis aduersatur, & quõ.in 6m.de mor.uul.com.6°.3ª.196.G
Allium, agrestium theriaca uocatur à Galeno.12°.meth.med. 7ª.79.F
Allium habet facultatem digerendi, & obstructiones aperiendi.2°.de alimen.facul. 2ª.25.E
Allium deobstruit.5°.de san.tuen. 2ª.91.D
Allium incidit.de ocul. 7ª.188.F
Allium attenuat.de atten.uict.rat. 2ª.43.H
Allia incidunt, & attenuant humores crassos.de diss.cont. Sp.74.H
Alliũ & ampeloprasum crassos humores tenuãt.2°.de ali.fac. 2ª.25.E
Allia aperiunt.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.F
Allium quidam dixere adstringere.9°.de simp.med.fac. 5ª.64.D
Allij radices sunt concoctu difficiles, & turbant.2°.de ali.fa. 2ª.24.C
Allij radices malum succum generant.de bo.& uitio suc.2ª.37.G/1°.de diff.feb.3ª.31.G/de diss.cont. Sp.74.C
Allium parum alit.2°.de alim.fac. 2ª.25.E
Allia qñ comeduntur cruda non bene nutriunt, sed qñ coquuntur in cibis nutriunt nutrimento pauco bono.de diss.cont. Sp.73.G
Alliũ potius pro obsonio comedit, q̃ pro alimẽto.2°.de ali.fa. 2ª.22.H
Allium manditur ut medicamẽtum, non ut obsonium.2°.de ali.fa. 25.E/de atten.uict.rat. 2ª.45.G
Allium inter obsonia.2°.de alim.fac. 2ª.23.B
Alliũ, cæpe, coriandrũ faciũt cibos in delitijs.de atten.uic.rat.2ª.44.C
Allium educit pituitam.de dynam. Sp.21.H
Allij doses, & quibus miscetur.de dynam. Sp.21.H
Allia gallinaceos pituita tentatos sanant.2°.meth.med. 7ª.12.D
Alliũ assumat senex q cibis obstruentibus sit usus.5°.de sa.tuen.2ª.91.D
Allium flatum discutit, & sitim non facit.12°.meth.med. 7ª.79.E
Allio maiorem sitim excitant cæpe.12°.meth.med. 7ª.79.E
Allia assa, & cruda comesta expurgãt in icteris.de cura icte. Sp.111.B
Allium pro dolore coli.12°.meth.med. 7ª.79.E
Allium in urinam statim mittit suam qualitatem.1°.de semi. 1ª.335.A
in Allio superuacuum, & acre excernitur per aluum, urinas, & sudorem.3°.de temp. 1ª.22.G
Allium quæ mala faciat.de uict.rat.in mor.acut.com.4°. 7ª.145.C
Allia qñq; faciunt bilem, quandoq; melancholiam.de diss.cont. Sp.74.C
Allia caliditatem augent, & febrem accendunt.de cau.mor. 3ª.6.G
Allia addita temperamento calido accendunt febrem.præsa. experientia confir. Sp.77.D
Allium pro dolore auris apud rusticos.3°.de comp.med.sec.lo.5ª.140.F
Allia uentriculum offendunt.de uict.rat.in mor.acut.com.2°. 7ª.34.B
Allij coma non iuuat in sanguinis profluuio.de opt.secta. Isa.23.H
Alliũ irritat dolores consuetos.de uic.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7ª.145.C
Allium pruritum mouet.de cathart. Sp.95.D
Allium mordicat carnem.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.D
Allia imposita cuti exulcerant, & erodunt.3°.de temp. 1ª.22.G
Alliũ excitat strangulatus uteri olfactu.9°.de cõp.me.sec.loc.5ª.205.G
Ἀλλοφάσσοντες quid significet.in progn.com.3°. 4ª.209.E
ALMACROR anhelitus quando fiat.de uo.& anhel. Sp.61.H
Almacror anhelitus fit per musculos, qui sunt inter costas. de uoce & anhelitu. Sp.62.B
ALMARU semen quid faciat.secret. Sp.102.B
ALMESCUS est cibus subtilians.de diss.cont. Sp.72.D
Almescus inflat.de diss.cont. Sp.74.F
ALOE quid, & eius uires.de simp.med. Sp.79.H
Aloes uires.q. animi mores. 1ª.317.D
Aloe ubi melior habeatur.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.C
Aloes Indice fit mentio.2°.de compos.medic. per gen.221.C/3°.235.F/5°.249.C/250.H/251.C/7°.266.F/de compo.med.sec.loc.154.C/8°.188.F/189.B/9°. 5ª.204.C
Aloen Indicam Galenus habuit.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.B
Aloes iecorariæ meminit.de med.fac.par. 7ª.162.D
Aloes uis qualis sit.6°.de san.tuen. 2ª.99.A
Aloe qualis, & quo modo differat à myrrha.5°.de comp.med. per gen. 246.D/6°.255.C/8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.F
Aloe est mixtæ facultatis, & qualis.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.F
Aloe in tertio ordine sicca est, calida in primo intense, uel in secundo remisse.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.C
Aloe sicca est præter mordacitatem.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.B
Aloe exiccat sine morsu.de artic.com.2°. 7ª.268.A
Aloen esse frigidæ, & calidæ temperantiæ, & condensatoriæ, & extenuatoriæ, nihil mirum.de cathar. Sp.94.E
Aloe uentrẽ subducit.6°.de simp.me.fa.42.C/de ther.ad Pis. 5ª.90.H
Aloe quid attrahat, & quo modo. Sp.94.E
Aloe non euacuat totum corpus, & quam partem euacuet, & quẽ humorem.de dynamidijs. Sp.20.H
Aloe quo modo purgatoria sit.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.188.E
Aloe ad quantam partem purget.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.188.E
Aloe dentur duæ drachmæ quotidie.de dyna. Sp.20.H
Aloe lota, & non lota, qualis.7°.meth.med. 7ª.48.C
Aloe illota magis ducit.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.188.D
Aloe elota minus purgat.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.D
Aloe lota febricitantibus dari potest.8°.de comp.med.sec.loc.5ª.188.D
Aloe potius detur mane, quàm uesperi post cibum, quia illum corrumpit. de dynamidijs. Sp.20.H
Aloe bilis euacuatur.2°.de cõp.med.sec.loc.5ª.136.H/de cath. Sp.94.F
Aloe est optimum medicamentum in biliosis affectionibus.8°.de compos.medic.sec.loc. 5ª.188.E
ex Aloes compositione purgandus, cui biliosus humor in uentrem colligitur.6°.de san.tuen. 2ª.99.A
Aloe purgat cibos indigestibiles in intestinis, & lumbricos rotundos. de cathart. Sp.95.C
ex Aloe hiera dupliciter fit.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.188.D
Aloe an lota an non lota in hiera recipi debeat.8°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.188.D
Aloe picra quo modo uentrem purget.6°.de san.tuen. 2ª.99.A
ex Aloe hiera ubi conuenit.4°.de locis affectis.4ª.22.C/8°. de comp.med.sec.loc. 5ª.188.E
Aloe, & sal cum melle uentrem purgat.de cathar. Sp.95.D

ex Aloe qui iuuantur morbi.8°.de compos.medic.sec.loc. 5ª.188.E/de dynamidijs. Sp.20.H
ex Aloe, scāmonia, & colocynthide pilulæ Gal.14°.meth.me.7ª.89.C
ex Aloe, scammonia, & colocynthide catapotia quo modo cōficiantur. 1°.de comp.med.sec.loc.121.G/ 5ª.131.F
Aloes pilulæ quō fiant, & quibus dandæ.5°.de san.tuen. 2ª.92.F
ex Aloe, scammonia, & colocynthide æqualiter brasicæ succo exceptis catapotia ad achoras.de remed.par.fac. 7ª.154.D
Aloes & scammonij partes duæ, medullæ colocynthidos pars una, succi absinthij pars una, excepta succo pomorum pilulas faciunt ad alopeciam, & ophiasin.de remed.par.fac. 7ª.154.G
ex Aloe catapotijs bilis euacuatur.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.H
ex Aloe, scammonia, & colocynthide catapotia educunt bilem & pituitam à toto corpore, & à capite.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.E
Aloe oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Aloe eustomatica est, supra omnia.de dyna.20.H/de cathar. Sp.94.E/ 6°.de simp.med.fac. 5ª.42.C
Aloe ori stomachi confert.8°.de comp.med.sec.loc.187.D/ 5ª.188.E
Aloes & masticхes pulуis quo modo sit adhibendus ad os uentriculi imbecillum.8°.meth.med. 7ª.53.D
ex Aloe medicamenta, & aloe ipsa conueniunt cum succi ipsi sunt in tunicis uentriculi.7°.meth.med. 7ª.48.C
ex Aloe medicamentum amarum datur comitiali ex ore uentriculi.5°.de loc.aff. 4ª.32.G
Aloes drachmæ duæ dantur ad tristitiam, & confortandum os stomachi. de med.exper. Sp.106.E
Aloe iecori, & ori uentriculi conuenit.de remed.par.fac. 7ª.158.F
Aloe nō conducit uētriculo frigido pituita pleno.6°.de san.tuē.2ª.99.C
Aloe non danda seni.5°.de sani.tuen. 2ª.92.E
Aloe humores crassos non trahit.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.188.E
ex Aloes medicamento colicos sanauit Galenus, & quid ipsum mouerit. 1°.de loc.aff. 4ª.5.G
Aloæ quæ miscenda ob insuauitatem.de dynam. Sp.20.H
Aloe non fert coctionem.2°.de comp.med.per gen. 5ª.222.H
Aloe quibus inspergitur.5°.de san.tuen. 2ª.92.F
Aloe facile læuigatur.4°.de comp.med.per gen. 5ª.237.H
ex Aloes usu immodico in tabem quidam deueniunt.8°.de compos.med. sec.loc. 5ª.188.E
Aloe ad uteri & uesicæ ulceratiōes apta.9°.de cōp.me.se.lo. 5ª.205.D
Aloe adstringit, sed habet saporem prauum.de subfigu.empi. Isa.33.F/ 1°.de alim.fac. 2ª.9.B
Aloes adstrictio ingrata.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.D
Aloe extrinsecus admota efficaciter adstringit.de simp.med. Sp.80.A
Aloe adstringit parum, & amara est.6°.de simp.medic.fac. 5ª.42.C/ 5°.meth.med.31.G/ 7ª.32.E
Aloe inter arida moderate adstringentia numeratur.6°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.172.G
Aloe magis adstringunt multa eorum quæ comeduntur.3°. de simplicium medic.fac. 5ª.20.D
Aloe habet aliū effectū ab alijs adstringētibus.3°.de sim.me.fa.5ª.20.D
Aloe extinguit sitim (ambigo an sit uerum) de simp.med. Sp.80.A
Aloe repellit, digerit, & extergit.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.C
Aloes in declinatiōe phlegmonis cur uti possumus.13°.meth.me. 7ª.85.C
Aloe cur non conuenit, quādo phlegmone aliqua in uisceribus sit.13°. methodi medendi. 7ª.85.C
ex Aloe medicamētū ad sanguinē sistendū.de cur.ra.p san.mis.6ª.21.F
Aloes partis unius semissis, thuris pars una cum oui candido mista, excepta pilis leporis, medicamentum sunt ad sanguinem supprimendum. 5°.methodi med. 7ª.30.H
Aloes quando plus immiscendum, quando plus thuris in medicamento ad sanguinem sistendum.5°.meth.med. 7ª.31.A
Aloes trita ad fracturā q̄ non posit glutinari.de reme.par.fa. 7ª.154.A
Aloe uulnera glutinat.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.C
Aloe sinus glutinat.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.C
Aloe quibus ulceribus conueniat.5°.meth.med. 7ª.36.E
Aloe phlegmonas ani, & pudēdorū iuuat, uulnera glutinat, ad phlegmonas in ore, naribus, & oculis ualet.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.C
Aloe supercrescentes ulcerum carnes adstringit & exiccat. de theriaca ad Pisonem. 5ª.90.H
Aloe lota recentibus ulceribus, & siccis bona est.9°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.205.D
Aloe adiungenda melli pro fistulis, & lacerosis cutibus.2°. de arte cura. ad Glauconem. 7ª.106.G
Aloes lignum quid agat in medicamentis.de med.exper. Sp.104.B
ALOGOS, id est irrationalis, pulsus, in quo consistat.compendium pulsuum. Sp.65.D
Ἀλωπεκία nomen habuit à similitudine ad aliquid extra positum.2°. methodi med. 7ª.9.E
Alopecia unde dicta, & quā formam habeat.de remed.par.fa.7ª.154.E
Alopecia quid.fin. medicæ.48.B/C/ intro. Isa.59. C/F/ de remed. par. fac. 7ª.154.E
Alopecia est paßio capillorū, & qūo generet̄.cō.6°.aph.34°.Ex.50.C
Alopecia ppter quid fiat, & unde dicatur.1°.de cōp.med.se.lo. 5ª.121.E
Alopecia qui morbus sit, & quo modo differat ab ophiasi, ptilosi, myrmecia, leuce, uitiligine, sphacelo, elephante, scabie, & lepra.14°. methodi medendi. 7ª.92.B
Alopecia prouenit à uitiosa nutritione.de symp.diff. 3ª.12.A
Alopecia à quo humore fiat, & quibus curetur.7°.de sim.me.fa.5ª.51.E
Alopecia quo modo fiat.14°.meth.med. 7ª.93.C
Alopecia qualis.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.D
ad Alopeciam Crito conscripsit.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.B
Alopecia incipiens non est alopecia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.G
in Alopecia amittitur particula utilis.14°.meth.med. 7ª.93.C
in Alopecia colores considerandi sunt.de remed.par.fac. 7ª.154.F
Alopecia uitiatum caput est indecorum.1°.de cōp.me.sec.loc. 5ª.126.B
Alopeciā habere medicū turpißimū ē.i 6m.de mor.uul.cō.4°. 3ª.181.H
Alopeciæ intentio.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.125.E
Alopecia an debeat sanari experimentū.1ª.de cōp.med.se.loc.5ª.122.G
de Alopecia.1°.de comp.med.se.lo.5ª.121.E/de me.fac.par. 7ª.161.E
de Alopecia secundū Asclepiadem.1°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.124.A
Alopeciam patientium cibus, & potus.de comp.med.sec.loc. 5ª.124.A
in Alopecia adhibenda sunt cataplasmata, fomenta, scarificationes, cucurbitulæ, & cera ta.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.H
in Alopecijs uocatis, & ophiasi, & ciliorum & superciliorū casu quid conueniat.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3ª.160.H
Alopeciam quæ sanant, sint tenuium partium, ut in profundum penetrēt. 1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.D
Alopecia parua, & incipiens sola purgatione curatur.1°. de compo.medic.sec. loc. 5ª.122.E
Alopecias iam factas Galenus sola purgatione curauit.1°. de cōpositione med.sec.loc. 5ª.121.G
ad Alopeciā paruā medicamentū, quale.1°.de cōp.me.sec.lo. 5ª.122.E
Alopecia fortis quibus sanetur.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.D
ad Alopeciam simplicia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.D
Alopecias quæ species alcyonij sanat.11°.de simp.me d.fac. 5ª.83.C
Alopecijs attrita pilos restituit cæpa citius alcyonio.7°.de simplicium medicamentorum fac. 5ª.53.D
Alopecia glabrū capillis caput cōuestit adiātū.6°.de sim.me.fa. 5ª.41.E
Alopecias sanare non potest ladanum.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.E
Alopecijs imposita uiperæ pellicula in puluerem redacta, pilos mirifice regenerat.de ther.ad Pis. 5ª.93.F
in Alopecia quo modo nascantur pili.1°.de comp.me.sec.loc.5ª.124.C
in Alopecia capilli quibus renascantur.1°.de cōp.me.sec.loc. 5ª.124.C
Alopecias & alphos sanant nympheæ.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.A
Alopecias iuuant pauco tempore admota batrachij caulis & folia uirentia.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.G
pro Alopecia calidorum ordo.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.D
ad Alopecias qūo abrotonon conueniat.6°.de simp.med.fac. 5ª.40.H
Alopecias sanat asphodelus.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.B
Alopeciam emēdant radices asphodeli combustæ, & in cinerem redactæ. de simp.medic. Sp.81.B
Alopecias curat cyclamini radix.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.F
Alopecias capitis iuuat raphanus.de simp.med. Sp.89.F
ad Alopecias Thapsiā miscuit, et ponit curationē.14°.met.me.7ª.93.D
in Alopecia quo modo cognoscatur qn̄ cutis præter modum concalescat in applicatione pharmacorum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.G/H
ad Alopecias caput leporis.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.G
Alopeciam sanant capita murium.de theri.ad Piso. 5ª.93.E
ad Alopecias stercus murium.10°.de simp.medic.fac.77.D/ de theria. ad Pisonem. 5ª.93.F
ad Alopecias stercus caprinum ustum.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.E
Alopecias sanat ranarum ustarum cinis.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.D
Alopecijs prodest hippocampus ustus.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.D
Alopecias quomodo sanant ungues caprarū.11°.de simp.me.fa.5ª.80.E

Alopecias curare ursorum adipem uerũ est.11°.de simp.med.fa.5ª.79.E
ad Alopeciam & ophiasim localia.de reme.par.fac. 7ª.154.G
in Alopecia supra caput scarificatio.1°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.123.D
ad Alopeciam composita medicamenta.1°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.122.E
ad Alopeciam pharmaca fortia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.A
ad Alopeciam admirãda pharmaca.1°.de compositione medicamentorũ sec.loc.123.E/124.H/ 5ª.162.D
ad Alopeciam pharmaca debilia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.A
ad Alopeciam pharmaca media.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.A
in Alopecia fortia & debilia medicamẽta quo modo humectanda.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.D
in Alopecia pharmaca in aere calido sunt adhibẽda.1°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.122.H
ad Alopeciam & ophiasim pilulæ.de reme.par.fac. 7ª.154.G
ad Alopecias Archigenis.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.F
ad Alopecias Cleopatræ.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.D
ad Alopeciam medicamenta Heræ.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.H
pro Alopecia puerorũ Heræ pharmacũ.1°.de cõp.me.sec.lo. 5ª.123.B
ad Alopecias compositio Moschi.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.C
Alopeciæ diuturnæ, & renascẽtibus capillis præsidia.de dyna. Sp.23.E
ad Alopecias inueteratas.1°.de comp.med.sec.loc.124.A/5°. 5ª.161.G
ad Alopecias inueteratas Orestini.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.D
ad Alopecias Orthonis medicamentum.7°.de cõp.me.sec.loc.5ª.123.D
ad Alopecias Sorani medicamenta.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.124.D
Alopecia perseuerante quid agendum.1°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.122.H
in Alopecia rusticũ quõ Galenus curauerit.1°.de cõp.me.se.l.5ª.123.A
in Alopecia casus adolescẽtis, quem curauit Galenus.1°.de compositione med.sec.loc. 5ª.121.G
ALOSARDIVM quid, & eius uires.de simp.med. Sp.80.C
ALPHOS, albus, & niger affectus cutis.intro. Isa.59.D
Alphi uitiliginum species à pituita procreati.contra Iulianum.Ex.67.E
Alphi quo modo fiant.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.178.E
ad Alphos accommodi sunt utriq; ellebori.6°.de simp.med.fa.5ª.47.C
Alphos in sole abstergit cæpa.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.D
Alphos & alopecias sanant nymphex.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.A
Alphos quæ alcyonij species sanent.11.de simp.med.fac. 5ª.83.C
ad Alphos.de rem.fac.par. 7ª.163.G
ALSINE quid.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.D
ALTARIVM medicos laudat, & cæteris nobiliores appellat, qui curant cum cibis sacrificiorum.de med.exper.104.A/ Sp.108.G
ALTERATIO quid sit.7°.de decre.Hippo.1ª.271.H/1°.methodi med.6.C/2°. 7ª.10.A
Alteratio est commune nomen omnibus his quæ mouentur in qualitate.1°.de nat.fac. 1ª.290.H
Alteratio est motus passiuus.2°.meth.med. 7ª.10.A
Alterationes habent esse suum in fieri.2°.meth.med. 7ª.10.B
Alteratio quæ in passo remanet, affectus eius est.de sym.diff. 3ª.10.D
Alteratio actionis genus, sed nõ ut in gñatione.1°.de nat.fac. 1ª.292.B
ad Alterandi actionem, & negotiorum actionem diuersum statum requirit particula.3°.de symp.cau. 3ª.28.G
Alteratio quibus fiat.1°.de elemen.1ª.7.B/6°.de sanita.tuen. 2ª.96.D/13°.meth.med. 7ª.82.C
Alteratio quot modis fiat.ars med. Isa.68.C
Alterationes duplices sunt in genere.3°.de simp.med.fac. 5ª.17.D
ad Alterationem ducens, immodicum duplex est, aut enim in admoti consistit robore, aut in tẽporis diuturnitate.4°.de simp.me.fa. 5ª.29.B
Alterationes cur multiformes.1°.de inæqu.intemp. 3ª.43.H
Alteratio & mutatio secundum qualitatem nihil aliud est quàm rei affectæ assimulatio ad efficientem.1°.de semi. 1ª.333.C
Alteratio substantiæ secundum solam qualitatẽ fit per medicinas non per alimentum.1°.de elem. 1ª.7.B
Alteratio per solas has qualitates, caliditatẽ, frigiditatẽ, humiditatem, & siccitatem, totam per totã transmutat substantiam.1°.de ele. 1ª.7.A
Alteratio potissimum perficitur à calido.2°.de nat.fac. 1ª.298.A
Alterationem humidum facit, si calidũ unà sit.3°.de symp.cau. 3ª.28.H
Alteratio facilius fit à similibus.com.2°.apho.50°. Ex.19.B
Alteratio facile suscipit i re molli ut cerebrũ.cõ.5°.aph.69°. Ex.45.D
ex Alteratione, & formatione cõstat generatio.1°.de nat.fa.1ª.291.E
Alteratrices facultates primæ, & elementares sunt humiditas, siccitas, caliditas, & frigiditas.1°.de nat.fac. 1ª.291.F
Alterationes quæ nascũtur ex primis inter se mistis, tot sunt in omni animali, quot sensibilia elementa in eo.1°.de nat.fac. 1ª.291.F
Alteratio fit in animalium corporibus ob aerem.in 1m.de morbis uulga.commen.1°. 3ª.104.B
Alterationes tres fiunt in animalium corpore, una secundum naturam, altera præter naturã, tertia ex utraq; mista.5°.de simp.me.fa. 5ª.33.C
Alterationes sunt concoctio, & nutritio.3°.de symp.cau. 3ª.29.A
Alterationis est species concoctio.ars med. Isa.69.E
Alterationis species est nutritio.3°.de symp.cau. 5ª.26.C
Alteratio est concoctio, quæ in u[illegible]it.3°.de symp.cau. 3ª.26.C
Alteratio quæ fit in uentriculo minor, est minor quàm illa quæ fit in iecore & uenis.3°.de natu.fac. 1ª.304.A
Alteratio naturalis concoctio est.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.C
Alteratio sequitur alimentorum coctionem.3°.de alim.fac. 2ª.29.B
Alteratio in sanguinem est actio naturæ.intro. Isa.55.B
Alteratio est concoctio quæ in uenis fit.3°.de symp.cau. 3ª.26.C
ab Alteratione differt incrementum.de tumor.præt.nat. 3ª.82.H
Alteratio naturæ quando fiat.1°.de inæqu.intemp. 3ª.43.G
Alteratio præter naturam putrefactio est.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.C
Alteratio media inter eam quæ est secundum naturam, & præter naturam.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.C
Alterationes sensuũ Plato pathemata appellauit.de symp.diff. 3ª.10.D
Alteratio quo modo fiat in spiritu.12°.meth.med. 7ª.77.C
Alteratio qualitatis quo modo fiat in corpore continuo.7°.de decretis Hippocratis. 1ª.269.G
Alterationes quæ apparent in substantia secundum Anaxagoram secretione ac concretione accidunt.1°.de nat.fac. 1ª.291.A
Alterationem fieri à motu in corporibus indicat nauigatio.commen.4°.aphor.15°. Ex.28.H
Alteratio dolores facit.de const.ar. Isa.38.C
Alteratio, & solutio continui sunt duæ doloris species.2°.de loc.affec.4ª.9.C/D/12°.meth.med. 7ª.78.D
Alterationem exigit dolor.1°.de elem. 1ª.3.B
Alteratione uehementi fit dolor.7°.de decr.Hippo. 1ª.272.A
Alteratio q̃ sensim fit nõ facit dolorẽ, sed uiolẽta.12°.meth.me.7ª.78.D
Alteratio fit subito simulq; ab efficiẽtibus qualitatibus, cum corpora sensibilia & calefiunt, & refrigerantur, & siccantur, & humectantur.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.116.C
Alteratio sanguinis habet similitudinem cum uinis q̃n acescunt. Ex.13.E
Alterationis sanguinis duplex est causa.2°.de diff.feb. 3ª.42.C
Alterationem ualidam, ira, exercitatio, & uinum concitant. 4ª.88.A
Alterationis pulsuum causæ, quæ.1°.de cau.puls. 4ª.86.G
de Alteratione signorum & septem climatum mundi.de sper. Sp.39.D
de Alteratione quatuor partium mundi.de spermate. Sp.39.F
Alterationes in his certe cognoscũtur, quorũ scimus naturã. 4ª.104.G
Alteratio nulla, ẽ morbus, nisi sint læsæ operationes.1°.meth.me.7ª.8.C
Alteratio fit in contraria.1°.de temp. 1ª.10.E
Alteratio per contrarias qualitates plus iuuat, quàm quo modo libet euacuatio.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.B
Alteratione humorũ fit concoctio.in 2m.de mor.uul.com.2°. 3ª.112.C
Alteratio est indicatio febris.ars med. Isa.69.E
Alteratio corpis nulla fieri dẽt ægris cũ inedia.c.2°.aph.16°. Ex.12.H
Alteratio ex calido ac frigido cur facile curatur.7°.meth.me. 7ª.44.C
Alteratio ex hũido et sicco cur difficulter curat̃.7°.met.me. 7ª.44.D
Alterat calor super omnes qualitates.3°.de symp.cau.28.H/ 3ª.29.E
Alterantur primo alteratu facilia.de inæqu.intemp. 3ª.43.H
Alteratur promptius substantia tenuis, quàm crassa.1°.de dif.feb.31.B/de inæq.intemp. 3ª.43.H
Alteratur facilius corpus exile.1°.de simp.med.fac. 5ª.4.B
ad Alterandum cur sit promptus spiritus.de inæqu.intemp. 3ª.43.H
Alteratur flaua bilis leui momento.1°.de inæqu.intemp. 3ª.43.H
Alterat celerrime proprium nutrimentum & assimilat humidissimum calidissimumq; corpus.3°.de symp.cau. 3ª.28.H
Alteratum quod prompte est in se recipit id quod humidissimum mollissimumq; est.3°.de symp.cau. 3ª.29.A
Alteratur primo sanguis sinistri sinus cordis.de inæqu.intem. 3ª.44.A
Alterat̃ difficulter quicquid ẽ crassarũ partiũ.de inæq.intemp.3ª.43.H
Alterascit nigra bilis ægre.de inæqu.intemp. 3ª.43.H
Alteratur difficilius corpus grandius.1°.de simp.med.fac. 5ª.4.B
Alterandi proprium nutrimentũ uim habent singulæ partes. 2ª.100.C
Alterari aliquid indiget tempore.3°.de nat.fac. 1ª.302.E
q Alterentur per se tota quæ alterantur, Hippocraticum simul & Aristotelicum est dogma.2°.de nat.fac. 1ª.297.H
Alterantur quidam à medicamentis.1°.de præsag.ex puls. 4ª.105.B

Alterantia quæ

Alterantia quæ non sunt pharmaca.3°.de simp.med.fac. 5ª.17.D
Alterãt solo tactu quædam per qualitatis uim ea quæ eis uicina sunt.6°. de locis affectis. 4ª.40.B
nisi Alteraremur, non esset mors.de morb.temp. 3ª.85.B
Alterant stellæ puerum in conceptu.de spermate. Sp.38.G
in Alterando frustratio, symptoma est coctionis, & uetriculi. 3ª.24.F
Alteranda sunt aut expellenda excrementa siue calida sint siue frigida. 4°.de sanit.tuen. 2ª.82.H
Alterandus est corruptus sanguis.de cucur.scar. 6ª.3.G
Alterat᷑ qua uia ps, eadẽ retro ferri dẽt p cõtraria.7°.me.me.7ª.49.A
Alterare per cõtraria quando debeamus, & qũo.de const.ar. Isa.42.E
ALTERATRIX facultas, attractrix, retentrix, & excretrix naturales sunt.de nat.hum.com.2°. 7ª.182.F
Alteratrix uis iter quatuor uires naturales nõ minime ualet. 7ª.140.D
Alteratrices facultates quot sint in animali.1°.de nat.fac. 1ª.291.G
Alteratrix uis generatim dicta, speciatim sanguifica uocatur. 4ª.34.D
Alteratrix uis generaliter est in omni animalis particula. 1ª.302.D
Alteratricis cuiuslibet partis officium est, ut succus attractus similis euadat parti quæ alitur.5°.de loc.aff. 4ª.35.B
Alteratrici facultati retentrix & expultrix deseruiunt. 4ª.35.B
Alteratrix uis quo modo inuenta fuerit.1°.de nat.fac. 1ª.292.F
Alterãs & concoquens uis qũo cognoscat᷑.in progn.cõ.2°. 4ª.200.C
Alteratrix uis adiuuat auctricem.1°.de nat.fac. 1ª.292.A
Alteratrix facultas puerorũ fortior ẽ q̃ uigẽtiũ.3°.de sym.cau.3ª.29.B
Alteratrix potentia calida facit humorẽ biliosum & melancholicum.3°. de symp.cau. 3ª.26.B
Alteratrix potẽtia frigida humorẽ facit aquosum & pituitosũ. 3ª.26.B
Alteratricem uim esse in tunicis.1°.de nat.fac. 1ª.291.G
Alteratrix uix iecoris, quæ.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.A
Alteratricem habet uesica.1°.de crisi. 4ª.129.H
Alteratrix uis habet duo symptomata.de symp.diff. 3ª.12.B
Alteratricis in quaq; particula uirtutis noxa atrophiam necessario inducit.3°.de symp.cau. 3ª.30.D
Alterans debet tangere alteratum.de const.ar. Isa.38.E
ALTERCUM est hyoscyamus.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.A
Altercum humidum præter semen.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.C
Alterci semen, anodynum, in quo errant medici.11°.meth.me. 7ª.75.B
Altercũ refrigerat.1°.de simp.med.fac.5ª.2.C/13°.meth.med. 7ª.87.B
Altercum stupefacit.in 6m.de mor.uul.cõ.2°.161.B/cõ.6°. 3ª.196.E
Altercũ immodice sumptũ obstupefacit et necat.5°.de sim.me.fa.5ª.35.G
Altercum dolores mitigat, quo modo.6°.de comp.med.per ge.5ª.255.C
ex Alterco medicamenta refrigerant, & siccãt.12°.meth.me. 7ª.79.C
Altercum potui non est utile.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.C
Altercum fugiendum est in ulceribus.3°.meth.med. 7ª.21.C
Altercum ualde excalfactum non solum excalfacit, sed etiam urit corpus humanum.1°.de simp.med.fac. 5ª.3.C
p ALTERES fatigare corpus ẽ exercitatio.2°.de sa.tuẽ.2ª.73.G
p Alteres exercitiũ exercet supernas partes.6°.de sa.tuen. 2ª.100.F
ALTHEA est quædam agrestis malua.2°.de alim.fac. 2ª.24.D
Althea qualis sit.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.F
Althea rarefacit.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.F
Altheæ radix emollit.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.F
Althea digerit.14°.meth.med. 7ª.91.E
Althea resoluit.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.F
Altheæ radix parum adstringit.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.F
Altheæ radix & semen uitiligines detergunt: semen renum calculos confringit, & radicis decoctum ad dysenteriam, diarrhœam, & sanguinis deiectionem aptum est.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.F
Altheæ semen lapidem renũ frangit.de ren.aff.dig.& med. 7ª.196.D
Altheæ radix ad neruos uulneratos ualet.3°.de cõp.me.p ge. 5ª.234.B
Altheæ radix discutit tumores pituitosos, qd' folia sua efficere nequeunt. 2°.de alim.fac. 2ª.24,D
ex Altheæ radicibus aqua cuius usus.2°.de arte ad Glauc. 7ª.105.C
Altheæ decoctum ad sicca liquanda.7°.de comp.med.per ge. 5ª.264.C
Altheæ radicẽ cur qñq; oleo incoquat Gal.14°.meth.me.p ge. 7ª.88.B
Altheæ, bryoniæ, cucumeris agrestis radicibus in oleo decoctis, cur Galenus uteretur.6°.de comp.med.per gen. 5ª.258.A
Altheæ radix sumenda pro rosmarino, si ipsum ad manũ nõ sit.2ª.87.B
ex Althea oleum mitigatorium est.3°.de comp.med.per gen. 5ª.235.A
Altheæ oleum rarefacit.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.F
ex Althea cataplasmate quando uti debemus.14°.meth.med. 7ª.88.C
ALTIT dulcis fit mentio.secret. Sp.98.C
ab ALTO in terram lapsu ruptiones in plagarum genere numerantur.3°.de symp.cau. 3ª.26.H
ex Alto euocantia pharmaca, quæ.1°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.124.E
in Altum penetrãs medicamentũ, quale.3°.de cõp.me.p gen.5ª.228.D
in Altiore parte cur sit cerebrum.de anat.uiu. Sp.47.D
ALTRIX potest uocari anima uegetatiua, quæ est in iecore.7ª.58.H
Altricis facultatis initium est iecur.6°.de decr.Hip. 1ª.262.H
Altrix ab Aristotele dicitur animæ pars concupiscibilis.q. animi mores. 318.E/de fœt.for. 1ª.323.C
Altrix uis ad magnitudinem instaurandam in nobis inest. in 6m. de mor. uulg.commen.5°. 3ª.188.E
Altricẽ uim debilitatã quid sequatur.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.103.E
in ALVEARI nouo facti mellis fit mẽtio.3°.de me.f.par.7ª.170.E
Alueoli uel præsepiola quid.fin.med. Isa.44.D
ALVMINIS, id est stypteriæ, nomen ab adstrictione deductũ est: nam adest illi uehementissima.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.A
Alumen unde dictum.6°.de comp.med.per gen. 5ª.256.C
Alumen significat, simpliciter scissile.4°.de cõp.me.per gen. 5ª.239.G
Alumen quid, & eius species ac uires.de simp.med. Sp.80.A
Alumen ubiq; facile paratur.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.168.G
Aluminis gña, ex adstringẽtibus parabilia.6°.de cõp.me.se.lo.5ª.169.F
Aluminis genera adstringentia arida uehemẽtissima.6°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.172.G
Aluminis differentiæ.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.A
Alumen quale.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.E
Alumen habet diuersum effectum ab alijs adstringentibus. 5ª.20.D
Alumen adstringens summum.3°.de simp.med.fac.21.D/5°.39.B/6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.H
Alumẽ adstringit, et dr̃ austerũ et acerbũ.5°.de cõp.me.p ge. 5ª.246.B
Alumen siccat euidenter.4°.de comp.med.per gen. 5ª.240.H
Alumen exiccat tertio ordine & non urit.5°.de simp.med.fac. 5ª.39.B
Alumen desiccat & indurat carnem.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.C
Alumen scissile præstat.1°.de comp.med.per gen. 5ª.214.B
Alumen scissum quale.6°.de compos.med.sec. loc.170.H/172.G/6°.de comp.med.per gen. 5ª.255.C
Alumen scissile adstringens eximium.4°.de cõp.med.per gen.5ª.239.E
Alumen scissũ magis adstringit q̃ liquidũ.6°.de cõp.me.sec.lo. 5ª.168.G
Alumen scissile fortiter adstringit & resiccat purulenta. 5ª.143.A
Alumen fissum quantum exiccat.3°.meth.med. 7ª.20.A
Alumen fissum in ulceribus repellens.2°.de cõp.med.per ge. 5ª.220.B
Alumẽ scissũ ustũ et uino austero extinctũ.5°.de cõp.me.se.lo. 5ª.166.A
Alumen scissile adhibetur uuæ inflammatæ.de sectis. Isa.18.C
Aluminis scissilis meminit.5°.de comp.med.per gen. 5ª.251.C
pro Alumine scissili diphryges.4°.de comp.med.per gen. 5ª.237.F
Alumen rotundum pro scissili.4°.de comp.med.per gen. 5ª.237.E
Aluminis rotundi fit mẽtio.3°.de cõp.med.sec.loc.148.A/8°.5ª.192.H
Alumẽ rotundũ in ulceribus repellens.2°.de cõp.me.per ge. 5ª.220.B
Aluminis ægyptij meminit.4°.de cõp.me.per ge.237.E/5°. 5ª.254.E/ de remed.par.fac. 7ª.162.F
Alumẽ de Aphrica ad iliũ dolorẽ & ad frãgendũ lapidẽ.de dy. Sp.28.B
Alumen mansuetissimum pro stomaticis.6°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.171.E
Alumen qũo in splene conuenit.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.D
Alumie et sulfure cõstãs medicamẽtũ p duritie splẽis ex flatu. 7ª.104.D
Alumen ulcera conglutinare non potest.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.H
Alumen ad cicatricem ducit.1°.de comp.med.per gen. 5ª.214.B
ex Alumine malagma.7°.de comp.med.per gen. 5ª.266.C
Alumẽ adde primis præsidijs cũ nõ sanat᷑ œdema.14°.meth.me.7ª.87.F
Alumen chartæ inuoluitur ut cõburatur.5°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.165.C
Alumen combustũ in ulcere exedẽte.in 6m.de mor.uul.cõ.4°.3ª.180.D
Aluminosa aqua medicamentosa est.7°.de cõp.med.per gen.5ª.264.D
Aluminosæ aquæ prauæ sunt.de ptis. 2ª.47.B
Aluminosæ aquæ quid mali agant.1°.de san.tuen. 2ª.68.F
Aluminosum balneum densat.3°.de sanitate tuen.81.B/6°.2ª.98.G/2°. de crisibus. 4ª.138.H
Aluminosa aqua facit obstructionẽ inseparabilem.10°.meth.med.61.G/ 1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.D
Aluminosæ aq̃ freques usus cutẽ dẽsat, et febrẽ facit.8°.met.me.7ª.50.B
ex Aluminosa aqua lotio est contraria febri ex obstructione.8°. meth. med.50.A/11°. 7ª.69.H
Aluminosa aqua ualet ulceribus & fluxionibus.1°.de sim.me.fa. 5ª.3.D
Aluminosæ aquæ exiccant.de cau.mor. 3ª.7.H
Aluminosa balnea fortius resiccant.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.E

Aluminosa aqua indurat pulsum.3°.de præsa.ex puls. 4ª.119.C
ALUTAE corio animalis conficiuntur.de artic.com.2°. 7ª.265.E
Alutæ Cartaginensis meminit.de artic.com.2°. 7ª.265.D
Aluta ægyptia, est ualida & mollis.de fracturis.com.3°. 7ª.245.H
ad ALUUM pertinẽtia instrumẽta q̃ sint.cõ.4°.aph.12°. Ex.28.E
ad Aluum uia à pulmone una.6°.de loc.aff. 4ª.39.C
p Aluum quæ partes expurgentur.6°.de loc.aff. 4ª.39.B
p Aluum raro purgantur thorax, & pulmo.6°.de loc.aff. 4ª.39.C
p Aluũ colliquationes uidẽtur descẽdere in febre colliquatiua. 7ª.67.F
Alui deiectiones ex qua ui fiant.com.7°.apho.21°. Ex.55.D
Alui deiectio ampla quandoq; ualentibus accidit.de symp.diff. 3ª.13.G
Alui deiectiones unà cum accessionibus inuadunt iecinore afflicto uirtute imbecilles.11°.meth.med. 7ª.74.D
Alui deiectio ẽ cõe auxiliũ succos prauos habẽtiũ.6°.de sa.tuẽ. 2ª.97.F
in Alui deiectiones grauiter olẽtes, & mordaces, in affectibus, quos ob malos cibos cõtraxerũt in annonæ caritate quidã incidebant.2ª.33.H
p Aluum deiecta excrementa cruditatem, & coctionem ex sua forma arguant.in 1m.de morb.uul.com.2°. 3ª.112.A
Alui deiectiones semper cohibent adstringentia.2°.de ali.fac. 2ª.19.G
in Alui deiectionibus mordẽtibus iniectũ seuũ mitigat dolorẽ. 7ª.86.A
ad Alui deiectiones, et sudores urinas reuelles.de cuc.scar.6ª.2.D/4.F
Aluus dura fit in aquilonijs constitutionibus.com.3°.apho.5°. Ex.20.C
Aluos duras habentes crassissimi pueri cur incidant in conuulsionẽ facile.com.3°.apho.25°. Ex.25.C
p Aluũ exeuntia quæ sint apud Hippocratẽ.cõ.7°.aph.64°. Ex.60.A
Alui excremẽta quid significẽt, & q̃uo se habeat.1°.de crisi. 4ª.129.A
in Aluo coctiones & incoctiones per excrementa inferne sublabentia agnosces.de const.ar. Isa.42.B
in Alui excrementis non est expedita subsistentium cognitio, quia non fiunt in uase uitreo.com.7°.apho.64°. Ex.60.B
Alui excrementa biliosa si sint, quædam similia strigmentis per aluũ excernuntur.com.7°.apho.64°. Ex.60.B
Alui excrementa possunt habere strigmenta, sed non urinæ. Ex.60.B
Alui aut uesicæ excrementa qualia fuerint & ex carnibus, & sicubi alibi à natura corpus exierit, si parum, paucus est morbus: si multũ, multus: si ualde multum, letale est.com.7°.apho.75°. Ex.60.H
Alui excremẽta si fiant in die iudicatorio, uel incipiant, bonũ. Ex.31.G
Alui excremẽta in principio, p crisim nũquã morbũ finierũt. 4ª.128.E
p Alui excrementa q̃n crisis futura sit.3°.de crisi. 4ª.144.G
p Aluum inferiorem uel per urinas bene exeuntes excretiones liuidæ, cruentæ, fœtidæ, & biliosæ, bonæ.com.4°.aphor.47°. Ex.32.H
Alui excremẽtũ si pingue sit, adipis colliquatio ẽ.c.7°.aph.35°. Ex.56.E
Aluus q̃nq; fluit in inclinatione.quos pur.op.q̃b.me.& quo tẽp.5ª.88.G
Alui fluor cuius aquæ inter cutẽ sit propriũ.in progn.cõ.2°. 4ª.197.H
in Alui fluoribus immodicis fiunt pulsus uermiculantes. 4ª.113.A
Alui fluxiones ex defluxionibus ad partes imbecillas. 3ª.109.A
ad Alui fluores magnos sequuntur pulsus uermiculantes. 4ª.99.D
Aluus fluens compressionem indicat.de sectis. Isa.17.D
Aluum fluxu tentatam sistit astragalus.8°.de simp.med.fac. 5ª.44.A
Alui fluxus desiccat lagopus.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.A
Alui fluxum siccant milium, & panicum.de atten.uict.rat. 2ª.45.B
Alui fluxus curat idæa radix.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.E
ad Alui fluxiões sistẽdas uinis austeris utimur.de bo.et uit.suc.2ª.38.D
ad Aluũ fluẽtia p urinas uel uterũ trãsmittẽda sunt.5°.met.me.7ª.30.E
Aluo fluẽte sanguis nõ ẽ mittẽdus.de uic.ra.in mor.acu.cõ.4°.7ª.151.C
Aluum humidam & adstrictam plus iusto qui habent, non sunt laudãdi. de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.133.A
Aluus humidior, & aluus siccior unde fiat.cõ.2°.apho.20°. Ex.14.D
Alui humiditatis tres causæ.com.2°.apho.20°. Ex.14.D/E
Alui humidiores fiunt in australi tempestate.cõ.3°.apho.17°. Ex.23.E
Aluum inferiorẽ maxime humidũ h̃nt Scythæ.de aere, aq.& lo. 2ª.5.E
Aluus humida est ut plurimum senibus.com.3°.apho.31°. Ex.26.F
Aluus humida in iuuentute, fit sicca in senio, & ẽ conuerso. Ex.19.E
Aluus humida paucas significat urinas.com.4°.apho.83°. Ex.37.B
Aluus humectatur ijs qui habent ilia suspensa, lumborũ dolore adueniente, nisi multitudo urinæ, aut flatus erũpat.cõ.4°.apho.73°. Ex.35.F/ de uri.sign.ex Hipp. Sp.78.H
Alui cur humectantur ijs quibus in febribus sanguinis fluxus inest, aliqua ex parte cum reficiuntur.com.4°.apho.27°. Ex.30.C
Aluus liquida quæ dicatur.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.169.A/C
Aluus ob quot cãs possit eẽ liqda.de uict.rat.i mor.acu.cõ.4°.7ª.139.G
Aluum liquidam habenti, si casus superuenerit, quando purgandum.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.139.E
Aluus liquida in febribus cum mentem turbat, quid agendum. 7ª.139.G
circa Aluum ut læuitas intestinorũ, ita circa uesicã diabete. 4ª.129.H
Alui profluuium longum est passio propria uentriculi ex humiditate imbecillis.com.6°.apho.32°. Ex.50.A
Alui profluuiũ fit quãdoq; à cibo et potu, q̃nq; morbi ratione. Ex.47.G
Alui profluuia in temporibus pluuiosis fiunt.cõ.3°.apho.16°. Ex.22.H
Alui pfluuio maxime capiunt balbi, & quare.cõ.6°.aph.32°. Ex.49.G
Alui profluuiũ in fluxione ex capite in tabe.cõ.7°.aph.74°. Ex.60.H
Alui profluuium facit famem.com.2°.apho.21°. Ex.14.H
Alui profluuium facit abortum prægnanti.com.5°. aphor.34°. 40.E/ apho.45°. Ex.41.G
in Alui profluuijs quibus excrementa spumosa sunt his ex capite pituita defluit.com.7°.aphor.30°. Ex.56.A
Alui profluuiũ à tabe habitis si supueniat, malũ.c.5°.aph.14°. Ex.38.E
Alui profluuio superueniente ijs quibus tabe laborantibus capilli à capite defluunt, moriuntur.com.5°.apho.12°.38.D/apho.14°. Ex.38.F
Alui profluuiũ longũ spõtaneo uomitu soluit̃.cõ.6°.aph.15°. Ex.47.F
Alui profluuium adueniens morbo laterali aut pulmonia habito, malum.com.6°.apho.16°. Ex.47.F
Aluus pfluẽs i hepatis inflãmationibus malũ.in 1m.prr.cõ.2°. 4ª.177.C
in Alui profluuio in tabe adstrictio purgationis superioris in adstrictione mors.com.7°.apho.74°. Ex.6.H
ab Alui profluuio difficultas intestinorũ.com.7°.apho.71°. Ex.60.G
Alui pfluuiũ phlegmonẽ oculorũ sanat.i 6m.de mor.uul.c.6°. 3ª.196.E
Alui profluuio corripi, lippienti bonum.com.6°.apho.17°. Ex.47.G
Alui profluuium facit apparere quid albi in oculis dormientium commissis palpebris.com.6°.apho.52°. Ex.53.A
Alui profluuiũ quidã habuere in pestilẽtia, & quidã euomuere. 7ª.35.B
pro Alui profluuijs debet poni ferrum candens in lacte. 5ª.73.G
Alui pfluuio si exercitãtes se corripiant̃, q̃d agẽdũ.de sal.diæ. 2ª.42.F
ex Alui pfluuio ai defectus q̃uo curet̃.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.98.G
ad Alui profluuium supprimendum.3°.de med.fac.par. 7ª.170.B
Aluũ soluit p glãdẽ in stomachi distẽtione.8°.de cõp.me.se.lo.5ª.192.D
Alui profluuium.lege uentris fluxus, fluxus uentris, & profluuium alui.
Aluo & uentriculo prodest absinthij decoctum. de mel.ex Gal. Ruf. & Possi. Sp.110.B
ad Alui affectus ualet lentiscus.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.H
p Aluum q̃n uis purgare, humectare debes.com.7°.aph.66°. Ex.60.E
Aluo non purgata quanto plures dederis sorbitiones tanto magis lædes.com.7°.apho.64°. Ex.6.A
Alui purgatio fieri debet ijs quibus deiectiones sunt ueluti strigmenta.com.7°.aphor.64°. Ex.60.A
Aluum qui nolunt purgari, quid agere debent.4°.de san.tuen. 2ª.84.C
per Aluum & uomitum iecur expurgari potest.7°.meth.me.7ª.49.D
per Aluum purgatur cauum iecinoris.13°.meth.med. 7ª.83.H
per Aluũ inferiorẽ purgãda ẽ caua iecoris pars.13°.meth.me.7ª.84.F
per Aluum solum purgatur lien.13°.meth.med. 7ª.84.F
Alui iferioris subductio q̃bus, et q̃n fieri debeat.cõ.7°.aph.61°. Ex.59.F
Aluus quando soluenda.4°.de san.tuen. 2ª.84.C
Alui purgatoriũ ano immittẽdũ medicamentũ.de reme.f.par. 7ª.167.E
Aluus q̃n prouocanda in renum affectu.de ren.aff.dig.& me. 7ª.193.D
Aluus restricta ſm uarias causas q̃uo curetur.1°.de san.tuen. 2ª.68.E
Aluus restricta ex paucitate comestorum et siccitate quo modo sanetur. 1°.de san.tuen. 2ª.68.E
Aluus assidue soluta sit calculosis, nisi quid aliud obstet. de ren. aff. dig. & medela. 7ª.194.F
ad Aluum molliendum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.188.H
Aluum emollit mustum.de bo.& uitio suc. 2ª.38.F
Aluum molliens pastillus.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.H
ad Aluũ deijciẽdã pruna Hispana pcedũt Damasc.5°.de sa.tu. 2ª.92.E
Aluum subducit ficus.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.F
Aluum deijciunt olera cum garo.6°.de san.tuen. 2ª.97.G
Aluum ducit brassica & digerit.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3ª.167.E
Aluum mouent brassicarum succus, gallorum uetulorum ius, & cochlearum marinarum humor.de ther.ad Pis. 5ª.90.H
Aluum quo modo subducat fumus terræ.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.G
Aluũ quo modo subducit thus in ictericis.9°.de cõp.me.se.loc. 5ª.197.G
Aluum cur lens aliquibus mouet, alijs cohibet.1°.de ali.fac. 2ª.7.G
Aluum subducunt uina crassa, & dulcia.de bo.& uitio suc. 2ª.38.E
per Aluum citissime subducunt panes hordeacei.1°.de alim.fac.2ª.11.G
Aluum deijcit fœnum græcum.de atten.uict.rat. 2ª.45.B

Aluum omnibus non subducit melicratum.1º.de ali.fac. 2ª.7.F
Aluum egregie mouet serum.de bonitate et uitio suc.2ª.35.D/de mel.ex Gal.Ru.& Poss. Sp.110.A
Aluus citatur sero lactis sale & melle cōdito.cō.5º.aph.64º.Ex.44.F
Alui deijciendæ gratia caseus recens ante cibum cum melle sumitur.de bonitate & uitio suc. 2ª.35.D
Aluus quo modo deijciatur à cibis adstringētibus.6º.de sa.tuē. 2ª.97.G
Aluus magis laxatur ex carne acini cum succo, ablato semine & cortice. 2º.de alim.fac. 2ª.17.H
Aluū qūo deijcere faciat medicamētū diospoliticō.4º.de sa.tu.2ª.86.D
Aluū ducūt aloe & æris squama p os sumpta.de ther.ad Piso. 5ª.90.H
Aluum soluunt catapotia ex castoreo.de ue.sec.ad.Erasi. 6ª.11.C
Aluū q̄ ducāt medicamēta extrinsecus imposita.de me.f.par. 7ª.168.B
Aluum deijcientia, biliosum uentrem habentes semper primo debent comedere, & bibere.6º.de sani.tuen. 2ª.97.F
Aluum humidam habentes plus comedant, minus bibant, & econtra in sicca.com.4º.apho.83º. Ex.37.B
Alui uias aperit balneum, tamen non calefacit.11º.meth.me. 7ª.70.E
Aluus quotidie soluenda senibus, & quibus.5º.de san.tuen. 2ª.92.E
Aluus cur ferè semper melancholicis astricta est. de mel. ex Gal. Ruf.& Posi. Sp.169.E
Aluus cohibetur in aquilonia tempestate.com.3º.apho.17º. Ex.23.E
ad Aluum supprimendam.3º.de med.fac.par. 7ª.178.G
Aluum modice sistit acetum.1º.de alim.fac. 2ª.9.C
Aluus debet sisti, q̄n uolumus purgare p uomitū.c.7º.ap.66º. Ex.60.E
Aluum sistit damasonium.6º.de simp.med.fac. 5ª.46.A
Aluum sistit lens excorticata bis cocta.1º.de alim.fac. 2ª.9.C
Aluum omnibus non cohibet lens.1º.de alim.fac. 2ª.7.F/G
Aluum cur sistit corpus solidum.1º.de alim.fac. 2ª.7.G
Aluū, et sanguinē cohibēt tauri femora usta.de ther.ad Piso. 5ª.93.E
Aluum constipat macer arboris arabici cortex.de subfig.empi. Isa.33.B
Aluum retinent panis siligineus, & similagineus. de ren. affe. digno.& medela. 7ª.195.E
per Aluum uel per urinas trāsferenda sunt quæ per uterum erumpunt. 5º.methodi med. 7ª.30.E
Aluus sicca multas urinas significat.com.4º.apho.83º. Ex.37.B
Alui tormina si fiant dormienti post potum aquæ mulsæ concepit, si non, minime.com.5º.apho.41º. Ex.41.D
Aluus turbata in febribus surditatem soluit.com.4º.apho.6º.Ex.34.A
Ad alui lumbricos.3º.de med.fac.par.172.A/175.F/ 7ª.178.H
Aluus, lege corpus.
ALYSSUS herba quæ nam sit.2º.de antid. 5ª.116.G
Alysson unde dicta.6º.de simp.med.fac. 5ª.42.C
Alysson exiccat, digerit, & abstergit.6º.de simp.med.fac. 5ª.42.C
Alysson morsos à cane rabido iuuat, uitiliginem & ephelin expurgat. 6º.de simp.med.fac. 5ª.42.D
AMALOZ medicinæ.de me.exp. Sp.106.B
AMANTES cæci sunt circa id quod amant.de cogn.cur.animi mor. 2ª.50.F/in 6m.de morb.uulg.com.4º. 3ª.183.B
in Amante quo modo fiat cordis concussio, & duo spiritus ab eo exeant de compag.memb.siue de natura humana. Sp.59.C
Amantis pulsus uarius.de præcog.ad Posth. 4ª.216.F/G
in Amātibus qūo erigat priapus.de cōpa.mēb.siue de na.hum.Sp.59.C
Amantium & puerorum satyriasis, quæ.de mot.man.& obs. Sp.67.D
Amans quidam uolebat amicam desinere, & non poterat.de cogno. cur. animi morbis. 2ª.53.A
Amantibus conceditur periurium à Dijs.4º.de decre.Hip. 1ª.252.F
Amare mulierē qūo deprehēdit Galenus.de præco.ad Posth. 4ª.216.A
Amat quod mens, & sibi profuturum sperat, illud corpus iuuat.de incāt. adiu.& susp. 7ª.181.G
ut Amator ancillarum gloriæ succumbit medicus qui studiosus eius est. de ijs, quæ in med.fi.com.2º. 7ª.205.D
Amatores Phœnices à cibo abstinere perhibētur.6º.de lo.aff. 4ª.40.F
quasi Amatorium describitur doricnij semen.de simp.med. Sp.83.E
AMARACUS ubi nascatur.1º.de antid. 5ª.104.H
Amaracus in Italia prouenit.1º.de antid. 5ª.104.H
Amaracus ægre Romæ inuenitur.3º.de comp.med.per gen.5ª. 234.E
Amaracus calida ē i tertio gradu, sicca i scdo.6º.de sim.me.fa.5ª.42.D
Amaracus tenuium partium.3º.de comp.med.per gen. 5ª.234.B
Amaracum odore superat marus.1º.de antid. 5ª.104.H
Amaracus nigram bilem educit.de mel.ex Gal.Ruff.& Poss. Sp.110.A
Amaracus ad neruos uulneratos ualet.3º.de cōp.me.per gen. 5ª.234.B
AMARACINUM fit in Cyzico.2º.de comp.me.sec.loc. 5ª.135.F
Amaracino utebantur antiqui.3º.de simp.med.fac. 5ª.18.F
Amaracinū nigrum quo modo fieret.3º.de comp.me.per gen. 5ª.233.G
Amaracinum primum.7º.de comp.med.per gen. 5ª.271.G
Amaracinum unguentum, quale.1º.de antid. 5ª.104.H
Amaracinum in oleo coctum colorem expurgat, & sudorem mouet. de cura icteri. Sp.111.C
Amaracinū ungentū rarefacit et discutit.9º.de cōp.me.sec.lo. 5ª.197.F
Amaracinum unguentum frigiditatibus cōuenit.3º.de sa.tuen. 2ª.81.C
Amaracinum unguentum hæmorrhoidas occæcatas aperit.5º. de simplicium medic.fac. 5ª.35.G
AMARANTHUM incidit, & extenuat.6º.de sim.me.fa.5ª.42.D
Amaranthum menses cū uino pota educit, grumos sanguinis liquare, & soluere creditur, fluxiones epota desiccat, stomacho infesta est.6º. de simp.med.fac. 5ª.42.E
AMARANTHI grammatici antidotus.2º.de antid. 5ª.120.G
Amarāthi eclegma ad sanguinis reiectationē.7º.de cōp.me.s.l.5ª.184.D
AMARESCUNT liquores augumentato calore, postquàm dulces facti sunt ab eodem.de ocul. 7ª.188.C
Amarescit mel inueteratum & coctum.de ocul. 7ª.188.C
Amaricat, & adstringit parum oleum histricum.1º.de compositione medic.per gen. 5ª.214.A
AMAROR qualitas gustus.de nat.hum.com.1º.1ª.28.H/5º.¦de simp. medic.fac. 5ª.38.H
Amaritatem fastidiosam habet polygonatum.8º.de sim.me.fac. 5ª.58.H
Amaritudo per decoctiones amittitur.3º.de ali.fac. 2ª.31.H
Amaritas deprehenditur in nitro & felle.4º.de simp.me.fa. 5ª.25.C
Amaritates faciunt differentiam in partibus dissimilaribus.3º. de simplicium medic.fac. 5ª.20.G
Amaritas lienem, iecur, renes expurgat, psoras, lichenes, lepras extergit.6º.de simp.med.fac. 5ª.47.E
Amaritudo calidis & siccis substantijs accidit tenuibus et terrenis.4º.de simp.medic.fac. 5ª.30.A
Amaritudo suapte natura crassa, & lenta incidit.2º.de ali.fa. 2ª.25.A
Amaritudo incidit.7º.de simp.med.fac. 5ª.49.G
Amaritudo est in substantijs extergentibus.6º.de simp.me.fac. 5ª.45.A
Amaritudinis abstersio non uerenda.8º.de simp.med.fac. 5ª.61.B
Amaritudine necantur lumbrici.6º.de simpli.medic.fac.40.D/48.B/ 7º.50.A/52.F/56.A/C/5ª.59.H/14º.meth.med. 7ª.93.H
Amaritudine filicis latus lumbricus necatur.8º.de simp.me.fac.5ª.59.C
Amaritudo oris unde sit & quo modo.com.4º.apho.17º. Ex.29.A
Amaritudo oris notat debere fieri purgationem per superiora.commen. 4º.apho.17º. Ex.29.A
Amaritudo oris uentriculi significat cholericum humorem.commen.4º. aphor.2º. Ex.27.E
Amaror dulcis γλυκύπικρος appellatur amor à poetis.3º.de simplicium medic.fac. 5ª.21.A
AMARUM fit ex miscella calidi, frigidi, humidi, et sicci.1º. de alimentorum fac. 2ª.9.A
Amarum efficitur à caloris excessu.4º.de simp.me.fac. 5ª.26.G
Amara partim sunt proprio & insito calore, partim uero adscititio.4º. de simp.med.fac. 5ª.27.B
Amarorum corporū generatio constat excalfactis dulcibus siue ab igne, siue à calore ingenito.4ª.de simp.med.fac. 5ª.29.H
ex Amaris qui fructus dulces fiant.4º.de simp.med.fac. 5ª.28.F
Amarus sapor ex nitrosi intentione prouenit.1º.de simp.me.fac. 5ª.8.G
Amarus sapor adstringentibus est oppositus.1º.de simp.med.fac.5ª.8.G
Amari sapores sunt post acres in caliditate.4º.de simp.me.fac. 5ª.29.F
Amarus sapor quo modo generetur.4º.de simp.med.fac. 5ª.31.A
Amarus sapor qualis sit, & unde oriatur.7º.de simp.med.fac. 5ª.55.D/ de oculis. 7ª.188.A
Amarus sapor calidus est & terrenus.4º.de simp.med.fac. 5ª.30.G
Amarus sapor terrenæ est essentiæ, & est à largo calore extenuatus.6º. de simp.med.fac. 5ª.40.C
Amarus sapor acris est.4º.de simp.med.fac. 5ª.29.D
Amarū saporē inesse siccis corporibus probat.4º.de sim.me.f. 5ª.30.C
Amari saporis differentiæ.4º.de simp.med.fac. 5ª.30.G
Amari sapores quam uim habeant.4º.de simp.med.fac. 5ª.29.G
Amari saporis terminus est abstergere.4º.de simp.med.fac. 5ª.29.F
Amari sapores abstergunt, expurgant, incidunt, menses mouent, educūt pus è pulmone.4º.de simp.med.fac. 5ª.29.G

Amara qualia sint.5°.de comp.med.per gen. 5ª.246.B
Amarum est terrestre subtile.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.H
Amara sunt calida.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.E
Amarum est calidius dulci.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.B
Amara calidiora dulcibus, et sicciora esse, q̃uo probet.de ocul.7ª.188.C
Amaro, acri ut calidis, acido ut frigido simul et subtili, communis est mordicatio.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.D
Amaris acria sunt magis calida.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.F
Amara omnia sunt sicca.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.C
Amara, sicca sunt & incidentia.de atten.uict.rat. 2ª.44.D
Amara aliqua tendunt ad frigidum.3°.de comp.med.per gen. 5ª.228.F
Amara quæ frigida.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.D
Amara frigida & sicca cur sunt danda, si culpa sanguinis fuerit ægritudo.de dynam. Sp.19.F
Amara sunt cõtraria sanguinẽ expuentibus.4°.de simp.me.fa. 5ª.29.G
Amarum fuligini fauillæ comparatur.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.B
Amara sunt cineri similia.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.H
Amarorum consistentia qualis.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.A
Amara, quæ.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.F
Amariora absinthio sunt Aristolochia, Gentiana, Centaurea.de cura icteri. Sp.111.A
Amarum & abstergens est aphronitrum.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.G
Amarus admodum est chamæcissi flos.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.E
Amara est chamælea.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.F
Amarum costum ad quid sit utile.secret. Sp.97.A
Amarum est eruum non candidum.1°.de antid. 5ª.104.E
ex Amara & acri substãtia constat onosma.8°.de simp.me.fac.5ª.57.C
Amarum est polium & modice acre.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.A
Amara parum & emplastica est sarcocolla.8°.de simp.me.fac.5ª.60.B
Amaræ amygdalæ frangunt lapidẽ renũ & uesicæ.de cathar. Sp.95.D
Amaræ amygdalæ purgant uesicam.de dyna. Sp.95.D
Amaris & acerbis & acidis cibis delectantur qui sunt extra naturalem statum.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3ª.191.G
Amara omnia gustanti si uideantur, quid significet.de ijs, quæ in me.fi.commen.1°. 7ª.199.D
Amara cũ uidentˉ cibi & potus, indiciũ morbi ex uẽtre.de dyna.Sp.19.H
Amara apparent dulcia ictericis.de cura icteri. Sp.111.A
Amara ob quid accipiantur.de uict.rat.in morb.acu.cõ.3°. 7ª.127.G
Amarũ qd faciat.5°.de sim.me.fa.39.A/6°.5ª.47.F/de ocul. 7ª.188.A
Amara quid agant in linguam.1°.de simp.med.fac. 5ª.9.A
Amara abstergũt.8°.de sim.me.f.61.A/62.E/4°.de cõ.me.s.l.5ª.151.F
Amara abstergunt & expurgant in iecinore obstructiones.7°.de simpl.medic.fac. 5ª.49.E
Amara abstergũt cũ manifesta caliditate.10°.de cõp.me.se.l. 5ª.205.H
Amara non adstringunt.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.H
Amara aperiunt.de ocul. 7ª.188.E
Amara omnia absq; morsu, aperiunt meatus, & sunt tenuium partium.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.B
Amara nitrosa ualent ad purgandos meatus.5°.de simp.me.fa. 5ª.35.A/de ocul. 7ª.188.C
Amara ualde extenuant, purgant, abstergunt, obstructione liberant.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.E
Amara attenuant.de atte.uict.rat.2ª.44.C/11°.meth.med.7ª. 72.H
Amara competunt comitiali morbo.5°.de loc.aff.4ª.32.G/4°.de simplicium medic.fac. 5ª.29.G
Amara & acria digerunt & incidunt humores crassos & lentos.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.D
Amara desciscunt in pituitam cum ab aceto in sublime attolluntur.de uic.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.130.G
Amara dolores auferunt secundum Homerum.1°.de antid. 5ª.102.B
Amarum medicamentum in colico datur.1°.de loc.aff. 4ª.5.G
Amarum nunquam odoratum est.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.H
Amarum odorem non dicimus quid habere.4°.de simp.med.fac.5ª.31.A
Amara siccant corpora.com.4°.apho.13°. Ex.28.G
Amara magis, magis siccant.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.H
Amara uina siccant immodice.7°.meth.med. 7ª.47.B
Amara & subacerba grata stomacho.6°.de simplicium medi.fac.48.B/8°.5ª.60.F/11°.meth.med. 7ª.73.D
Amarũ ipsum p se omnifariã insensum ẽ stõ.6°.de sim.me.fa. 5ª.40.D
Amara & salsa stomacho inimica.6°.de simp.med.fac. 5ª.40.G
Amarũ inimicũ est hominibus & uiuentibus.4°.de simp.me.fa. 5ª.30.F
Amarum omne edi nequit.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.G
Amara summe, non nutriunt.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.E
Amara displicet uẽtri & uisceribus.de uic.ra.in mor.acu.c.3°. 7ª.127.G
sub Amaris & adstringentibus cibis utebantur antiqui in uentriculo imbecillo.7°.meth.med. 7ª.43.H
Amarum præit, & uiam adstringenti facit.11°.meth.med. 7ª.72.G
Amara iecur, ac lienem obstructione liberant, pulmonem & pectus expurgant, menses mouent.8°.de simp.med.fac.59.B/ 5ª.63.E
Amara adstringentia auxilio sunt lienosis.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.B
Amara ualde, & austera lieni conueniunt, & cur.9°.de cõpositione medic.sec.loc. 5ª.198.D
Amara medicamenta in liene.11°.meth.med. 7ª.73.C
Amara hiera melãcholicis pdest.de mel.ex Gal.Ruff.& Poss. Sp.110.A
Amara sunt quæ serpentibus aduersantur.1°.de antid. 5ª.102.B
Amara multa recipiunt theriaca & mithridatum.1°.de antid. 5ª.102.B
Amara lumbricos, & fœtum necant.8°.de simp.me.fac.60.E/ 5ª.61.A
Amara non putrescunt.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.C
Amaræ herbæ sine adstrictione uel acres ad neruos uulneratos ualẽt.3°.de comp.med.per gen. 5ª.234.B
Amara medicamenta mordicant oculos.4°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.150.C
Amara bilis simpliciter ab antiquis dicitˉ bilis, sed melãcholia simpliciter non dicitur bilis, sed cũ additione atra.com.7°.apho.32°. Ex.56.D
Amarus humor flauus est uel pallidus.de atra bile. 1ª.34.E
Amarus & mordax humor est pallida & flaua bilis.2°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.135.D
Amaro humore abundant iuuenes.in progn.com.3°. 4ª.210.C
Amarã bilem aliquibus euacuari conuenit.com.6°.apho.47°. Ex.52.B
Amara bilis quã difficultatẽ intestinorũ faciat.cõ.6°.apho.3°.Ex.46.F
Amarum supra modum sputum in pleuritide, & peripneumonia mortem minatur.de tot.morb.temp. 3ª.89.G
Amara saliua quando fiat in passionibus matricis.de pass.mul. Sp.95.F
Amara semper & sicca sunt guttur, os, & sputum homini concepto in horis bilis.de spermate. Sp.37.C
Amari et tristes q fiãt et q̃uo.d uic.ra.i mor.acu.c.2°.122.F/7ª.123.A
Amarus & dulcis pulsus dici non potest.3°.de diff.pulſ. 4ª.62.H
Α᾽μάρτημα quid.de cuiusq; animi pec.not.atq; mede. 2ª.56.B
AMATHONIS malagma ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.C
Amathonis malagmate cerotum cyprinum fortius est in icteris, de cura icteri. Sp.111.C
Α᾽μαυρὸν quid significat.3°.de diff.pulſ. 4ª.61.B
Amaurosis affectus pupillæ.intro. Isa.58.D
Α᾽μαύρωσις quid.in.1ᵐ.prorrh.com.2°.170.E/ 4ª.182.C
AMAZONES uirgines, non deuirginantur nisi post tres hostes occisos.de aere, aquis, & locis. 2ª.5.C
Amazonas exarticulare consueuisse mares ut claudi efficerentur, fabulosum est.de artic.com.3°. 7ª.278.A
Amazones quare sibi mammã inciderent.com.7°.apho.44°. Ex.57.E
Amazonum pastillus.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.D
Α᾽μβαι quid significent apud Iones.de artic.com.1°. 7ª.255.B
Α᾽μβη, id est crepido.de artic.com.1°. 7ª.255.A
AMBIDENTATA sunt solipeda.de artic.com.1°. 7ª.256.H
AMBIDEXTRUM qd sit ẜm Euripidẽ.cõ.7°.apho.44°.Ex.57.E
Ambidextera nõ ẽ mulier, sed bñ uir, et quare.c.7°.apho.44. Ex,57.E
AMBIENS causa sine qua nõ obtinet rationẽ.9°.meth.me.7ª.59.H
Ambiens quo modo sit causa & remedium.9°.meth.med. 7ª.60.A
ab Ambiente aere sumuntur medicatoriæ indicationes.9°.methodi medendi.59.G/ 7ª.60.D
in Ambientem aerem facile dissipatur subiectum calidorum & humidorum.9°.methodi med. 7ª.60.H
Ambiens corpus aer replet thoracem ẜm Plat.in Tim.Plat. 1ª.289.F
Ambiens aer q̃uo esse debet in febre.10°.meth.med. 7ª.64.D
in Ambiente frigido quando uritur æger de eo desperandum.11°.meth.medendi. 7ª.70.H
AMBIGUITATES numero octo.de sophis. Isa.7.B
Ambiguitas secundus modus sophismatum in dictione.de sophis. Isa.7.B
Ambiguitas soretica q̃ de subfig.empi.Isa.31.F/in pgn.cõ.3°.4ª.208.C
AMBILAEVUM qd sit ẜm Aristophanẽ.c.7°.aph.44°. Ex.57.E
Ambit frontem μετωπιαῖος circuitus.de fascijs. 7ª.295.A
AMBITIONIS causa qui bona aut mala constituunt, maxime peccant.de cuiusq; animi pec.not. 2ª.56.F
Ambitiosi damnãdi, qui semp aliqd astute texũt.3°.de nat.fac. 1ª.302.C
Α᾽μβλωσις apud Atticos abortũ sign.in 6ᵐ.de mor.uul.c.1°.3ª.152.G
Amblotica medicamenta.i.abortiua.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.152.G

Amblyopia

Amblyopia quid.5°.de sim.me.fa.38.D/2°.de cōp.me.sec.loc. 5ª.134.G
Amblyopia, id est uisus hebetudo.1°.de symp.cau.15.G/ 3ª.16.B
Ἀμβώναι quid significet apud comicū quendā.de artic.cō.1°. 7ª.255.B
AMBROSIA calefacit & exiccat.8°.meth.med. 7ª.54.D
Ambrosia adstringit repellitq;.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.D
Ambrosia compositio.4°.de loc.aff. 4ª.28.D
Ambrosia potio.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.F
Ambrosia Philippi Macedonis antidotus.2°.de antid. 5ª.115.A
Ambrosia & sacra dicta antidotus Archiuij.2°.de antid. 5ª.115.H
Ambrosiā assumat senex q cibis obstructibus sit usus.5°.ð sa.tu.2ª.91.E
Ambrosia ad abscessus in uisceribus.14°.meth.med. 7ª.90.F
Ambulatio, uniuersi cruris actio est.de cōst.ar.Isa.37.A/3°. de usu par. 135.C/15°.213.F/17°.1ª.222.F/7°.meth.med. 7ª.43.D
Ambulationis organum est crus.17°.de usu par.1ª.221.G/1°.de diff.respirationis. 3ª.58.G
Ambulationis instrumentum ut conuenit sapienti animali est crus.3°. de usu par. 1ª.128.H
Ambulationis instrumentum pes.12°.de usu par. 1ª.194.A
Ambulatio quo modo fiat.3°.de usu par.129.B/15°. 1ª.213.F
Ambulatio perficitur firmatione, & motu.3°.de usu par. 1ª.129.B
Ambulationes, inter uitæ rationes connumerant̄.3°.de sym.cau.3ª.25.B
Ambulationes, uehicula, frictiones, balneæ, sunt motus materiæ. ars medicinalis. Isa.71.F
Ambulatio accliuis cur exercitatio robusta.2°.de san.tuen. 2ª.74.D
Ambulatio facienda causa sanitatis.1°.de san.tuen. 2ª.68.H
Ambulatio quibus posit auferri.17°.de usu par. 1ª.222.F
Ambulare cur nequeāt pueri, et crura habēt.cō.6°.aph.32°. Ex.49.H
Ambulatio inæqualis quo modo fiat.1°.de diff.resp. 3ª.61.C
Ambulatio acuta hominis concepti in horis bilis.de spermate. Sp.37.C
Ambulationē graue habet cōceptus in hora phlegmatis.de sper. Sp.37.C
Ambulatio moderata est hominis in tribus horis sanguinis concepti. de spermate. Sp.37.B
Ambulatione cur laboriosior est mansio.de palp.conuul.& rig. 3ª.51.H
ab Ambulationibus non sunt penitus prohibendi quartanarij.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.F
ex Ambulatione & æstu causus factus.de uict.rat. in morb. acut. commen.4°. 7ª.134.E
Ambulationibus plenitudo exhauritur.de cur.rat.p sang.mis. 6ª.18.E
Ambulare alios præstiterit, alios abluere prius, quàm sanguinem detrahas.præsag.exper.confir. Sp.77.H
Ambulabilia animalia, & sanguinea pulmonē hn̄t.de ana.uiu. Sp.48.B
Ambulantes post sumpta humida, facile & breuius deijciūt.1°. de alimentorum facul. 2ª.8.C
Ambulantes quidam dormiunt.2°.de mo.mus. 1ª.314.D
AMBVSTVS dicitur, ustus aqua feruenti, & quo modo curetur.1°. de comp.med.per gen. 5ª.211.F
Ambusti non nulli & exesti ex ustione, & incisione riguerunt. in 6ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.174.D
Ambusti bullas habent.de tumor.præter.nat. 3ª.83.H
Ambusta iuuantur ab omni terra leui & aceto, uel oxycrato, & prohibentur bullæ.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.B
Ambusta debent lenibus curari.de fract.com.3°. 7ª.244.A
Ambustis conueniunt digerentia leuiter, & parum adstringentia.6°. de simp.med.fac. 5ª.48.B
ad Ambusta ualent exiccantia sine morsu, & in actiuis qualitatibus temperata.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.A
Ambustis aqua feruenti optime faciens pharmacum.1°. de compositione med.per gen. 5ª.211.F
ad Ambusta.1°.de compos.medic. per gen.211.C/E/212.G/217.G/5°. 5ª.247.D/3°.de med.fac.par. 7ª.174.A
ad Ambusta Diophanti.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.162.B
ad Ambusta, ut citra cicatricis uestigium sanentur, emplastrum.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.162.B
Ambusta curare creduntur androsæmi folia.6°.de sim.me.fac.5ª.43.A
Ambustis igni prodest hemerocalles.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.B
Ambusta sanare potest non solum decoctum lappæ minoris, sed etiā eius caules teneriores.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.F
Ambusta fouentur decocto foliorum cypri.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.H
ad Ambustos qūo hederæ flores conueniant.7°.de simp.med.fa. 5ª.51.F
Ambustis quoad cicatrix obducatur, imponitur radix liliorum tosta, & deinde rosaceo contrita.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.B
Ambusta ad cicatricem ducit hypericum.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.A
ad Ambusta ulcerū remedia pulcherrima sunt terra Selinusia & Chia. 9°.de simp.med.fac. 5ª.66.A
Ambusta ulcerū curat cinis ueterū coriorū.11°.de simp.me.fac.5ª.80.F
ad Ambustiones utile est albumen oui.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.F
AMENITAE fungi secundi post boletos.2°.de ali.fac. 2ª.25.C
AMENTIA dicit̄ ueluti paralysis functionis ratiocinatricis.de symptomatibus. 3ª.11.G
Amentia molestat multos propter uitiosum humorem in ore uentriculi aceruatum.5°.de loc.aff. 4ª.32.H
Amentiæ fortunæ signum satis aptum ostenderunt antiqui eam in fœmineam speciem exprimentes.oratio suasoria. Isa.2.D
Amentem esse quid significet.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.127.C
Amentiam imminere à qua urina significetur.de uri.sign.ex Hip.78.H/ quæs.in Hippo. Sp.113.E
Amens iudicandus est modestus & prudens, audacter respondens. in 6ᵐ. de morb.uulg.com.2°. 3ª.168.G
Amentiā nō est necesse sequi siquis male cōcoxit.3°.de sym.cau. 3ª.30.C
Amentes quibus neglectis fiant.de dyna. Sp.19.H
AMENTVM quid.de artic.com.3°. 7ª.279.F
Amenti dulcis, & salsi fit mentio.de dynam. Sp.25.H
Amentum salsum & dulce ad cancrum.de dyna. Sp.31.A
Amentum dulce ad uuluam stringendā quasi uirgo sit.de dyna. Sp.29.D
AMERINAE semen qūi det Gal.i priapismo.14°.meth.me.7ª.89.B
Amerinæ molles frondes & rutæ dedit Galenus cuidam, qui nocturnis ueneris imaginibus uexabatur.6°.de san.tuen. 2ª.100.G
AMETHYSTA ab ebrietate p̄seruāt.2°.de cōp.me.se.loc.5ª.138.B
AMICI & Deo noti sunt pbi uiri.de præsag. ex insp.sum. 4ª.214.B
Amici quāto meliores, tanto utiliores.de cogn.cur.animi mor. 2ª.55.G
Amicus maximus est, qui nobis detegit nostros errores. de cogn. curan. animi morbis. 2ª.52.F
Amicos pp quæ de uitijs non reprehēdimus.de cog.cur.aīi mor. 2ª.51.A
Amicos, & seipsos quidam ignorabant.de sym.dif. 3ª.11.H
Amicisimos formidāt melācholic i.de mel.ex Gal.Ru.et Poss. Sp.109.C
ob Amicos Gal.scripsit de diebus decretorijs.3°.de die.decr. 4ª.159.H
ab Amicis coactum se scripsisse contra antiquos dicit Galenus.3°.de dif. puls. 4ª.64.B
in Amicorum gratiam librum de locis affectis composuit Galenus.2°. de loc.affec. 4ª.13.C
Amicum per translationem dicere consueuerunt proprium, ac domesticum.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.177.G
in AMICVLO fœtus humoris utilitas.15°.de usu par. 1ª.211.G
AMICTVS idē est æstate et hyeme Scythis.de aere, aq.et loc.2ª.5.E
Ἀμυδρὸν quid significet.3°.de diff.puls. 4ª.61.B
AMI quid, & eius uires.de simp.med. Sp.8°.G
Ami quale sit.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.G
Ami calidum est.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.C
Ami est tenuiū partiū, subamarū, acre, digerit.6°.de sim.me.f.5ª.42.D
Ami sanguinem extenuat, & secernit.1°.de simp.med.fac. 5ª.35.D
Ami crudum longo tempore in uentre durat.4°.de san.tuen. 2ª.85.B
Ami urinam mouet.5°.de sim.med.fac.35.D/6°.5ª.42.D/1°. de arte cura.ad Glauc.99.F/de ren.aff.dign.& med. 7ª.196.E
Ami inflationē sedat, urinā, & mēstrua prouocat.de simp.me. Sp.80.G
Amios torrefacti fit mentio.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.B
Ami theriacam ingreditur.de ther.ad Piso. 5ª.92.G
AMINAEAE uites.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.E
Aminææ uuæ austeræ.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.B
Aminæum mustum.7°.de comp.med.per gen. 5ª.272.G
Aminæa oīa uina q̄ in Italia nascunt̄ qualia sint.5°.de san.tuē. 2ª.90.H
Aminæū Neapolitanū differt à Siculo, et à Bithyno.1°.de ant.5ª.100.H
Aminæū uinū Siculi in magnis fictilibus reponūt.11°.meth.me. 7ª.76.G
Aminæum à Bithynia quale sit.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Aminæum uinum Bithynum cuiusmodi fuerit generis, haud facile cognoscitur.de bo.& uitio suc. 2ª.38.F
Aminæi uini meminit.2°.de antid.116.F/118.F/1°.de compos.medic.sec. loc.124.H/3°.148.C/4°.153.E/6°. 5ª.171.E
AMINTAE thorax.de fascijs. 7ª.301.H
Amintæ uallum.de fascijs. 7ª.299.A
Amintæ uallū ad nasum in alterā partem declinatū.de fascijs.7ª.299.D
AMISSIO actionis, defectus, & priuatio in omnium symptomatum genere.3°.de symp.cau. 3ª.25.A
ANITHAONIS malagma.7°.de comp.med.per gen. 5ª.266.G
Ἄμματα quid Græci appellant.2°.de san.tuen. 2ª.77.D

AMMONIACVM

AMMONIACVM quid, & eius uires. de simp. med. Sp.79.H
Ammoniacū pingue, est qđ est recēs. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.104.B
Ammoniacū optimū, odore subsimile est castorio. de simp. med. Sp.79.H
Ammoniacū quale sit. 10°. de cōp. me. se. l. 5ª.207.D/de ocu. 7ª.188.H
Ammoniacum oculis conuenit. de ocul. 7ª.188.G
Ammoniacum est oculorum cenoticum. de cathart. Sp.85.B
Ammoniacū emollit. 5°. de sim. me. fa. 34.F/6°.42.H/2°. de cōpo. med. per gen. 222.C/6°. 5ª.258.A/2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.104.B
Ammoniacum mollit, & in quo gradu sit. de ocul. 7ª.188.D
Ammoniacum inter emolliētia principatum obtinet. 6°. de compositione medic. per gen. 5ª.258.B
Ammoniacum thymiama, & bdellium molliendo digerunt. 14°. methodi medendi. 7ª.87.H
Ammoniacū idē potest quod & propolis. 7°. de cōp. me. p ge. 5ª.264.C
Ammoniacum articulorum tophos dissoluit, lienes induratos sanat, chœradas per habitum digerit. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.H
Ammoniacum dolorem iuncturarum ex humore crasso curat. de medi. exper. Sp.104.C
Ammoniacum quo modo confert scirrhis. 14°. meth. med. 7ª.88.G
Ammoniacum thymiama scirrhum in hepate sanat. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.104.E
Ammoniacum cum aceto lieni duro confert. 14°. meth. med. 7ª.88.C
Ammoniaci drachmæ tres splenitico dantur. de med. exper. Sp.106.D
Ammoniacum concoquit. intro. Isa.58.B
Ammoniacum aquam educit. de dynam. Sp.22.B
Ammoniaci dosis, & quæ illi miscenda. de dynam. Sp.22.B
Ammoniaci gutta quō pararet Galenus. 4°. de cōp. me. p gen. 5ª.241.F
Ammoniaci gutta liquat aqua, aceto, et uino. 3°. de cōp. me. p g. 5ª.233.F
Ammoniacæ guttæ purgatæ fit mentio. 7°. de cōp. me. per gen. 5ª.271.E
ex Ammoniaci gutta & oleo ricino medicamētum. 6°. de compositione medic. per gen. 5ª.258.A
Ammoniaci gutta ulceribus nō cōuenit. 4°. de cōp. me. p gen. 5ª.236.H
Ammoniaci gutta ulceris ora indurata emollit. 2°. de compositione medicamentorum per gen. 5ª.220.B
Ammoniacum sal quale sit. de ocul. 7ª.188.H
Ammoniacum sal oculis conuenit. de ocul. 7ª.188.G
Ammoniacum sal ualet ad ungulas, scabies palpebrarū, pruritus, & crassas pustulas. de ocul. 7ª.189.C
AMNIOS membrana quænam sit. de diss. uul. 109.D/6°. de decre. Hippo. 264.H/de fœtuum form. 1ª.322.F
AMOMVM quid, & eius uires. de simp. med. Sp.80.H
Amomū flores habēs origano similes, reprobatur. de simp. me. Sp.80.H
Amomum quale. 4°. de comp. me. se. lo. 151.G/6°. 170.G/7°. 5ª.179.D
Amomi racemi fit mentio. 6°. de comp. med. sec. loc. 170.H/9°. 200.B/7°. de comp. med. per gen. 5ª.272.H
Amomi scythici fit mentio. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.196.H
Amomum inter aromata numeratur. 7°. meth. med. 7ª.44.A
Amomus est aroma calidum. com. 5°. apho. 18°. Ex.40.C
Amomum odoratas reddit compositiones. 1°. de cōp. med. se. lo. 5ª.128.C
Amomum medicamentum odoratum. 9°. de comp. med. sec. lo. 5ª.201.G
Amomum ingreditur theriacam. de ther. ad Piso. 5ª.92.F
Amomum adstrictionis particeps est. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.234.F
Amomum maturatiuum est. de ocul. 7ª.189.C
Amomum fortiter resiccat. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.178.G
Amomum ualde concoquit. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.H
Amomum discutit generose. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.D
Amomum urinas prouocat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.38.A
Amomum menses prouocat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.38.A
Amomum pro oris putore. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 4°. 3ª.182.A
de AMOMIDE herba fit mentio. de simp. med. Sp.80.H
AMORONIS Regis medicamen. de med. exper. Sp.108.C
AMOR à poetis amaror dulcis, id est γλυκύπικρον, appellatur. 3°. de simp. med. fac. 5ª.21.A
Amoris Deus describitur. in progn. com. 1°. 4ª.190.E
Amor quid. 4°. de decr. Hippo. 1ª.248.E
Amoris affectus non est diuinus morbus. in progn. com. 1°. 4ª.190.D
Amore nimio cuiusq; rei detineri, est animi affectus. de cognosc. curandisq; animi morbis. 2ª.50.H
Amor ad quam partem animæ spectet. 4°. de decr. Hipp. 1ª.252.G
Amoris receptaculum est sanguis terrestris plurimum calidus. de utilitate respirationis. Sp.64.F
Amor quo modo magis infestet. 4°. de decr. Hipp. 1ª.252.E
Amore laborare quēdā quō dep̄hēdit Gal. de p̄cog. ad Post. 4ª.216.F/G
Amoris pulsus nullus proprius. in progn. com. 1°. 4ª.192.B
Amor facit nos cæcos in cognoscendis erroribus. de cognosc. cura. anim mor. 2ª.53.G/in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.183.B
Amor detrimentū tam amanti. quàm amato. 9°. de decr. Hip. 1ª.280.B
Amor Medeæ & Iasonis, qualis. 3°. de decr. Hip. 1ª.244.A
AMORGE. i. amurca. 6°. d̄ sim. me. f. 5ª.42.E/c. 7°. ap. 45°. Ex.57.F
AMPELINI panniculi fit mentio. 1°. de comp. me. sec. loc. 5ª.123.E
AMPELITIS terra quid, & eius uires. de simp. med. Sp.85.A
Ampelites terra unde dicta. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.E
Ampelites terra qualis. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.246.C
Ampelitis terræ nigræ fit mentio. 2°. de antid. 119.G/2°. de cōpositione med. per genera. 5ª.221.E
Ampelitis terra capillos inficit, & in calliblephara mittitur. de simplic. medicaminibus. Sp.85.A
Ampeloprasi, & porri differentia. 2°. de alim. fac. 2ª.25.E
Ampeloprasum est siccius & acrius porro. 6°. de simp. med. fa. 5ª.42.E
Ampeloprasum stomacho nocentius porro. 6°. de simp. me. fac. 5ª.42.E
Ampeloprasum hēt radicē caule, et folijs acriorē. 2°. de ali. fa. 2ª.24.D
Ampeloprasum habet acritudinem. 2°. de alim. fac. 2ª.25.E
Ampeloprasum quo modo deponat acritudinem. 2°. de ali. fac. 2ª.25.E
Ampeloprasum quo modo paretur. 2°. de alim. fac. 2ª.23.A
Ampeloprasum inter obsonia connumeratur. 2°. de ali. fac. 2ª.23.F
Ampeloprasa aceto condiuntur. 2°. de alim. fac. 2ª.25.E
Ampeloprasum parum alit. 2°. de alim. fac. 2ª.25.E
Ampeloprasum & allium calefaciunt corpus. 2°. de alim. fac. 2ª.25.E
Ampeloprasum & allium crassos humores tenuant, & lentos incidunt. 2°. de alim. fac. 2ª.25.E
Ampeloprasum crassos & lentos humores protinus incidit, infarcta organa obstructione liberat, et urinas, puocat. 6°. de sim. me. f. 5ª.42.E
Ampeloprasum exulcerat illitum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.E
AMPELOS agria est uitis agrestis. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.F
Ampelos hemeros est uitis satiua, & culta. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.F
Ampelos leuce uitis alba. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.F
Ampelos melæna est uitis nigra. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.G
Αμφιβληςροειδὴς tunica quæ appelletur. 7°. de decr. Hip. 1ª.270.H
Α᾽μφιβληςροειδὴς tunica pars & particula animalis, non instrumentū uocatur. 1°. meth. med. 7ª.6.D
AMPHIBOLOGIA quid. 4°. de dign. puls. 4ª.85.H
AMPHIMERINA, non cathemerina dicenda est febris quotidiana. 2°. de differentijs febrium. 3ª.38.B
Amphimerinæ quæ febres uocentur. in 1ᵐ. de mor. uul. cō. 3°. 3ª.118.D
Amphimerinæ, id est quotidianæ febris circuitus. 1°. de diff. feb. 3ª.33.A
Amphimerina febris natura longa. 1°. de crisi. 4ª.132.C
Amphimerina adest cōceptis in hora phlegmatis. de spermate. Sp.37.C
AMPHIONIS medicamentum. 4°. de comp. me. per gen. 5ª.243.A
AMPHISBAENAE morsibus cōfert cētaurea. de uir. cēt. Sp.93.H
contra Amphisbænas theriaca ualet. de theri. ad Piso. 5ª.91.F
AMPHISMELA nomē instrumēti. 6°. de ana. admi. 92.H/1ª.93.D
AMPHORA mensuræ nomen. de ponderibus & mensuris. 275.F/276.F/H/ 5ª.277.B
Amphora feruentis aquæ in heminam frigidæ iniecta, & econtra, quid eueniat. 3°. de symp. cau. 3ª.26.F
Amphoræ Romanæ fit mentio. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.D
AMPLIATIONIS duplex differentia. de diff. mor. 3ª.3.C
ad Ampliationē epiglottidis quid sequatur. de uoce, et anhel. Sp.60.H
Amplissima uocis instrumenta uocē destruunt. de uo. & anhel. Sp.62.A
AMPVLLAE quæ. 1°. de simp. med. fac. 5ª.8.D
AMPVTANDA quæ. 14°. meth. med. 7ª.91.C
AMVLETA quæ dicantur. de remed. par. fac. 7ª.154.A
Amuleta pro capitis dolore. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.138.B
Amuletum est quod ad aquarum formidinem admirabile proponitur. 2°. de antid. 5ª.120.G
AMVRCAE uires. de simp. med. Sp.80.F
Amurca olei crassum uocatur. 1°. de simp. med. fac. 5.D/2°. 5ª.13.F/commen. 7°. apho. 45°. Ex.57.C
Amurca cōtrahit ut resina, pix sicca, et bitumē. 6°. de sim. me. f. 5ª.42.E
Amurca ulcera corporum temperatura siccorum curat. 6°. de simpliciū medic. fac. 5ª.42.E
Amurcæ simile quid in abscessibus quandoq; uidetur. 2°. de arte cura. ad Glauconem. 7ª.105.B
AMYDA dicitur testudo palustris. 2°. de compositione medi. secundū

locos.5ª.138.D/de rem.par.fac. 7ª.154.B
AMYGDALAE, genere fœminino, et Amygdala genere neutro dici potest.2°.de alim.fac. 2ª.21.C
Amygdala quid, & eius uires.de simp.med. Sp.80.G
Amygdalas quo probabat pater Galeni.de bo.& uitio suc. 2ª.36.G
Amygdalæ quales.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.E
Amygdalæ sūt cibi dulces sapidi, subtiles abstergētes.de dis.cō. Sp.72.E
cū Amygdalis caricæ sunt præstantiores.de bo.& uitio suc. 2ª.37.F
Amygdalæ parum nutriunt, & cur.de diff.cont. Sp.73.F
Amygdalæ non subducunt, & parum nutriunt.2°.de alim.fac. 2ª.21.B
Amygdalæ cur ab aliquibus potius darentur senibus, quam cucumeres maturi, & cucurbitæ, & pruna, & mora.5°.de san.tuen. 5ª.92.C
Amygdalæ tenuant, & detergunt.2°.de alim.fac. 2ª.21.B
Amygdalæ dulces habēt aliquā amaritudinē.6°.de simp.me.fa.5ª.42.G
Amygdalæ dulces mundificant.de ocul. 7ª.188.E
Amygdalæ humores è pulmonibus ac thorace expectorant.2°.de alimentorum fac. 2ª.21.B
Amygdalæ purgant pulmonem, & thoracem.de cathar. Sp.95.B
Amygdalæ purgant uiscera.2°.de alim.fac. 2ª.21.B
Amygdalæ nihil adstringunt.2°.de alim.fac. 2ª.21.B
Amygdalæ recētes tritæ p purulētis.d uic.ra.i mor.acu.c.4°.7ª.152.G
Amygdalæ quædam amaræ.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.E
Amygdalæ amaræ inter nuces numerant̄.3°.de cōp.me.p ge. 5ª.228.F
Amygdalæ amaræ, quales.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.F
Amygdalarum excorticatarum meminit.7°. de compositione medic.sec. loc.179.H/9°.197.H/10°. 5ª.206.B
Amygdalæ amaræ & dulces quid agant.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.B
Amygdalæ amaræ nō īprobādæ i uictu attenuāte.d attē.uic.ra.2ª.45.H
Amygdalæ amaræ pharmacorum fortium uim exoluunt.1°. de compositione med.sec.loc. 5ª.122.F
Amygdalæ amaræ in auricularia medicamenta miscentur.3°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.141.B
Amygdalæ amaræ quo loco reponantur inter calida quæ ualent alopecijs.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.D
Amygdalæ amaræ q̄ extenuēt experiētia pbat.6°.de sim.me.f.5ª.42.G
Amygdalæ amaræ succos crassos, & lētos incidūt.2°.de ali.fa. 2ª.21.B
Amygdalæ amaræ succos crassos & lentos ex thorace & pulmone educunt.2°.de alim.fac. 2ª.21.B
Amygdalæ amaræ aperitiuæ.de ocul. 7ª.188.E
Amygdalæ amaræ expurgant ephelin, & excretionibus ex pectore pulmoneq; impendio conferunt, & in iecore crassorū uiscosorūq; humorum in extremis uasis impactorum obstructiones abunde expurgant, expediuntq;, quin & laterum dolores ab huiusmodi causa natos & lienis & colli & renum sanant.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.G
Amygdalæ proprie amaræ mundificant, & tenuant, & aperiunt oppilationes hepatis & splenis, & adiuuant ad spuendum humiditatem ex pectore & pulmone.de diff.cont. Sp.74.G
cū Amygdalis amaris & melle butyrum ualet pro educendo sputo.10°. de simp.medic.fac. 5ª.74.D
Amygdalæ amaræ coctæ in ptissana optime expurgant in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
ex Amygdalis amaris, aniso, & absinthij coma compositum ad iecoris dolores.6°.de sani.tuen. 2ª.96.B
Amygdalæ amaræ frangūt lapidem renū, & uesicæ.de cathar. Sp.95.D
Amygdalæ amaræ purgant uesicam.de cathart. Sp.95.D
ex Amygdalis sorbitionem facit.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.H
Amygdalus habet eandem uim cum fructu.6°.de simp.med.fac.5ª.42.G
Amygdalæ oleosæ sunt, & pinguis qualitatis.2°.de alim.fac. 2ª.21.B
Amygdalæ tardius quàm nuces fiunt oleosæ.2°.de alim.fac. 2ª.21.B
ex Amygdala fit oleum.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.G
Amygdalinum oleum quale.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.H
Amygdalinum oleum.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.H
Amygdalæ oculis conueniunt.de ocul. 7ª.188.G
Amygdalinum oleum est oculorum cenoticum.de cathar. Sp.95.B
Amygdalinum oleum purgat aures.de cathar. Sp.95.B
Amygdalinum oleum in auricularia medicamenta miscetur.3°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.141.B
Amygdalinū oleum frangit lapidem renū, & uesicæ.de cathart.Sp.95.B
Amygdalæ duæ organa locutionis.de anat.uiu. Sp.49.B
Amygdalæ duæ sunt quasi duæ auriculæ añ os gulæ.de ana.uiu.Sp.49.F
AMYLUM quid sit, & ad quæ ualeat.de simp.med. Sp.80.A
Amylum quo modo fiat.de dynam. Sp.22.E
Amylum ex tritico fit.1°.de alim.fac. 2ª.11.C
Amylū ex tritico, eo frigidius est & siccius.8°.de simp.me.fac. 5ª.59.D
Amylum quale sit.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.F
Amylum habet similem facultatem panibus lotis.1°.de alim.fac. 2ª.11.C
Amylum est cibus crassus.3°.de alim.fac. 2ª.28.B
Amylū cū lacte decoctū crassum succū præstat.de bo.& ui.suc.2ª.35.D
Amylum non mali succi, sed crasioris.de boni.& uitio succo. 2ª.35.F/ in 6ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.175.C
Amylum cur sit pauci nutrimenti.de diff.cont. Sp.73.G
Amylo elixata multum nutriunt.de ue.sec.ad Erasi. 6ª.14.D
Amylum neq; calefacit, neq; refrigerat.1°.de alim.fac. 2ª.11.C
Amylum nihil detergit.1°.de alim.fac. 2ª.13.H
Amylum lotum quale sit.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.150.A
Amylum elotum emplasticum est.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.D
Amylū adstringētibus aduersat̄, et est emplasticū.1°.de sim.me.f. 5ª.8.B
Amylum secundum Herodotum adstringit.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.H
Amylum quidam addunt ptissanæ.de ptiss. 2ª.47.D
Amylū miscetur collyrijs ad lachrymā faciētibus.de sim.me.fa.Sp.80.A
ex Amylo, cerussa lota, & papauere fiunt quædam collyria in oculorū doloribus.com.6°.apho.31°. Ex.49.E
Amylum partes exasperatas mollit, & læuigat.1°.de ali.fac. 2ª.11.C
Amylum leuissimum in arteriæ inflammationum principijs.7°.de compositione med.sec.loc. 5ª.177.H
Amylum profluuio uentris prodest.de simp.med. Sp.80.A
pro Amylo siligo.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.H
AMYTHAONIS malagma.de comp.med.per gen. 5ª.265.B

AN EST

AN EST primo quærendum, deinde quid est, sm Aristotelem.in 6ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.153.F
Α'νάβασις, & ἐπίδοσις, & αὔξησις significant augumentum, uel incrementum.de morb.temp. 3ª.85.F
Anabatica & acmastica febris, id est assurgens, atq; inualescēs, est secunda synochæ species.2°.de diff.feb. 3ª.36.F
ANABROSIS uel diabrosis uenæ erosionē significat.5°.de locis aff. 4ª.32.D/4°.meth.med. 7ª.23.B
Α'ναβρογχισμὸς significat pilorum in palpebris manualem operationem.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.152.H
Anacardinum pallidis ualde facit.de dyna. Sp.25.H
Anachardinum Theodoricum ictericis medetur.de dyna. Sp.26.F
ANACOLLEMATA uocant medici medicamenta, quæ fronti, dum oculi fluxione laborant, imponuntur.11°.de simplicium med.fa.81.F/ 6°.de comp.med.per gen.5ª.258.D/de reme.par.fac. 7ª.156.F
Α'ναδενδρομαλάχη quæ sit.14°.meth.med. 7ª.88.C
Α'νάδοσις, id est distributio, quid.in Tim.Plat. 1ª.289.E
ANAGALLIS quid, & eius uires.de simp.med. Sp.80.G
Anagallidis habentis florem cæruleum meminit.4°.de comp.me.sec.loc. 155.B/9°.199.G/4°.de cōp.me.p ge.244.A/6°.255.B/ 5ª.257.A
Anagallidis cæruleum florem habentis succus mitigat & lenit fortia medicamenta.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.139.G
Anagallis extergit, & trahit infixa corpi.6°.de simp.me.fa. 5ª.42.H
Anagallis exiccat sine mordicatione.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.H
Anagallides uulnera agglutinant, & putrida adiuuant.6°.de simplicium medic.fac. 5ª.42.H
Anagallis ad abolendum colorem è facie icterici.de cura icteri. Sp.111.F
Anagallidum succus cum melle attico ad oculorum facit claritatē.de simplic.medic. Sp.80.G
Anagallidum succus ex naribus purgat.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.H
Anagallidis radiculæ uiribus stringentes.de simp.med. Sp.80.G
ANAGYRUS digerit & calfacit.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.H
Anagyri folia tumentia repriмunt.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.H
Anagyri semen uomitum prouocat.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.H
ANALEPTICE, id est renutritoria, uictus ratio quæ sit medicinæ pars.de const.art.Isa.42.F/5°.de san.tuen.90.E/ ad Thrasybulum. 2ª.106.E/7°.meth.med. 7ª.45.H
Analeptice parua minus castigat, quàm salubris medicinæ pars. ad Thrasybulum. 2ª.106.F
Α'ναλον, id est oleum expers salis.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.B
Analogismus.de opt.secta.21.F/H/de subfigu.empir.Isa.32.G/de mult. 3ª.76.E/in progn.com.1°. 4ª.191.B
Analogismi usus, qui.de opt.secta. Isa.21.F
ANALOGISTICAM & epilogisticam causam reddere quid sit, collige.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.140.D
in ANALYTICORUM secundorum librum secundum commentaria

taria scripsit Galenus.4°.de diff.puls. 4ª.65.A
Analyticorum libros priorum scilicet & posteriorum unum librum esse & distingui in duas partes.4°.de diff.puls.65.A/ 4ª.69.H
ANAPLEROTICA medicaměta sunt quæ cicatrices crassant, quæ alta uulnera complent, & limpidant.de dyna. Sp.18.H
Anapleroticis, & lenibus rebus curantur uulnera alta, caua, & limpida. de dynamid. Sp.19.A
Ἀναφωνήσεις uociferationes phonasci appellāt.5°.de san.tuě. 2ª.93.A
ANARRHOPHEMA quid græci uocent. de natura & ordine uniuscuiusq; corporis. Sp.41.H
ANASARCA est nomen quo recětiores utuntur.de uict.rat.in mor. acut.commen.4°. 7ª.148.G
Anasarca, species hydropis.fin.med. Isa.47.F
Anasarca, hepiala, & febres, præter hecticam, sunt intemperies inæquales per totum corpus.1°.de inæq.intemp. 3ª.43.B
Anasarcæ causæ non sunt atrophiæ, & tabes.1°.de nat.fac. 1ª.292.F
Anasarca docet differentiam adiunctionis, & agglutinationis.1°. de natu.fac. 1ª.292.F
in Anasarca est sanguis pituitosus p totū corpus.5°.de loc.aff.4ª.33.H
in Anasarca qualis caro.3°.de symp.cau. 3ª.26.G
Anasarca quo modo fiat.1°.de nat.fac. 1ª.292.F
Anasarcæ pulsus, qualis.4°.de cau.puls. 4ª.103.E
in Anasarca qui pulsus.2°.de præsag.ex pul. 4ª.112.H
Anasarca et leucophlegmatia lethargo cōparat.3°.de sym.ca.3ª.29.D
Anasarcam patientibus phlegmagoga danda.de dyna. Sp.21.D
Anasarcas adiuuat theriaca.de ther.ad Piso. 5ª.96.D
Anasarca laborantibus prodest erinacei terrestris desiccata caro.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.F
Anasarca quo modo finiat.3°.de symp.cau. 3ª.25.C
Anastomosis membranarum oculi affectus.intro. Isa.58.D
Ἀνασόμωσις, id est apertio oris uasorum.6°.de usu par. 1ª.151.H/ 4°.meth.med.23.B/5°. 7ª.30.A
Anastomosis quo modo fiat.5°.meth.med. 7ª.30.B
Anastomoticæ, id est aperientes medicamentorum facultates.5°. de simplicium med.fac. 5ª.35.E
Anastomoticū medicamen oē essentiæ quidem terreæ simul & igneæ est, hactenus tñ excalfaciens ut nondū urat.5°.de simp.medi.fac.5ª.36.A
Ἀνασρέφειν quid significet.2°. de simp.med.fac. 5ª.10.B
ANATASIS quid.fi.med. Isa.50.D
Ἀνάτριψις, id est refrictio.de ijs, quæ in med.fi.com.3°. 7ª.218.E
Ἀνατρίψιν, aut τρίψιν dicas nihil refert.2°.de san.tuen. 2ª.70.D
Ἀνατρίψεως nomen ueteribus usitatius est, quàm τρίψεως.2°.de sanitate tuenda. 2ª.70.D
ANATES habent ossium consistentiam laxam, cauam, & leuem.11°. de usu partum. 1ª.191.E
Anatis caro quibus sit durior.3°.de alim.fac. 2ª.29.C
Anatis sanguis aduersatur omnibus uenenosis & mortiferis. de medic. fac.par. 7ª.169.F
Anates conueniunt stomachicis.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.C
de Anatis ouis exemplum.1°.de usu par. 1ª.113.F
ANATOME proprie in partibus intrinsecis.intro. Isa.53.F
Anatomes uocabulum per abusum significat exteriores etiam corporis partes, quæ non inciduntur.intro. Isa.53.F
Anatome quid.fin.med.Isa.43.G/de anat.par. Sp.42.G
Anatome propter quid inuenta.de anat.par. Sp.42.G
Anatomes præstantia.3°.de loc.aff. 4ª.20.H
Anatomen quanti faciat Galenus.an sang.in art.nat.conti. 1ª.62.H
Anatomes cōtemplationem libris medicinalibus, in quibus aut affectuum dignotiones, aut præsagia, aut curationē descripseris, immiscere cur fuerit potius.2°.de ana.admi. 1ª.68.G
Anatome quid faciat ad rem medicam.1°.de loc.aff. 4ª.7.C
Anatome cui sit utilis.de decr.Hippo. 1ª.239.A
Anatome chirurgiæ proficua est.1°.de ana.admi. 1ª.64.C
Anatome quo modo diuersis artificibus uario modo subseruiat.2°. de anat.admi. 1ª.69.A
Anatomen scire oportet.de sectis.19.A/Isa.18.F/9°.de dec.Hip.281.F/ de fœt.for.322.C/1ª.325.A/1°. de loc.affect.7.F/3°.20.H/ 21.C/ 4°.23.H/25.C/6°.4ª.40.D/5°. methodi med.33.D/6°.39.A/13°. 82.G/85.D/2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.D
Anatomes utilissima pars est quæ uersatur circa musculos, neruos, arterias, & uenas, non cordis, aut alicuius uisceris, uerum quæ in cruribus manibusq;, ac thoracis exteriore regione iuxta spinam, aut pectus aut costas, aut scapulas, aut abdomen, aut collum aut caput sunt cōspicuæ. 2°.de anat.admi. 1ª.69.B
Anatome quid præstet.7°.de decr.Hippo.270.A/1°.de semi.1ª.335.C/ 1°.de loc.aff. 4ª.2.C
Anatome multa docet.7°.de decr.Hippo. 1ª.269.F
Anatome docet unde anima habeat principatum.de decr.Hipp.1ª.235.B
Anatomia ostědit principē animam nō esse in corde.1°.de lo.aff. 4ª.3.G
Anatomistæ mirantur artem naturæ.9°.de decr.Hippo. 1ª.284.G
ex Anatome cognosci debet quæ sit cuiusq; partis essentia, deinde actio, & societas quam cum proximis habet.1°.de loc.aff. 4ª.3.E
ex Anatomes contemptu quid sequatur.6°.de usu par. 1ª.152.H
Anatomes imperiti in sexcentos incidunt errores.3°. de anatomi. administ.73.D/F/4°. 1ª.79.G
Anatomen ignorantium comparatio ad iter agentes.3°. de compositione medic.per gen. 5ª.232.A
in Anatome olim à pueritia exercebantur.2°.de ana.admi. 1ª.68.E
Anatome incubuerunt antiqui philosophi, & medici.2°.de anatomicis administrationibus. 1ª.68.E
Anatomes scriptores antiqui.de nat.hum.com.2°. 7ª.183.E
Anatome amissa à quibus restaurata fuerit.8°.decr.Hip. 1ª.273.C
Anatomes scriptores noui.de nat.hum.com.2°. 7ª.183.E
Anatomicos aggressus Marinus scripsit.2°.de ana.admi. 1ª.68.H
Anatomistæ Martiani meminit.de præcogn.ad Posthu. 4ª.215.B
Anatomen scripsit Galenus tempore Antonini.1°.de ana.admi. 1ª.63.B
de Anatome qui nihil scripserunt, antiquos non uituperat Galenus.2°. de anat.admi. 1ª.68.E
in Anatome Galenus nō fuit primus, qui discordiam fecerit, sed antiqui. 1°.de anat.admi. 1ª.64.H
Anatomē nemo añ Galenū diligěter ptractauit.2°.de usu par. 1ª.121.F
in Anatomicis quæ egit Galenus ab alijs non dicta.3°. de cōpositione medic.per gen. 5ª.232.A
Anatomen quāto amore prosequebatur Flauius Boethus.1°. de anatomi. administrationibus. 1ª.63.B
Anatomen discendi ordo.1°.de anat.admi. 1ª.68.B
Anatomes librorum ordo.4°.de anat.admi. 1ª.79.H
Anatomes librorum ordinis ratio.4°.de anat.admi. 1ª.79.F
Anatomicos commentarios seorsum cur scripserit Galenus.2°. de anatomicis administrationibus. 1ª.68.G
Anatomicis libris non est credendum, sed oculis spectandum.2°. de usu partium. 1ª.121.F
Anatome spectanda est.1°.de anat.admi. 1ª.64.A
Anatomico quid agendum priusquàm spectator accedat.3°.de anato.administrationibus. 1ª.74.C
Anatome fortuita, quæ sit.3°.de comp.med.per gen. 5ª.232.A
Anatomen artuum in ægris uidebant empirici quādo erant detecti.1°. de anat.administ. 1ª.64.A
Anatomen ex partium motu quidam cognoscere studebant.1°. de anato. administrationibus. 1ª.64.B
Anatomen hominum fieri prohibet humanitas.de natura, & ordine uniuscuiusq; corp. Sp.41.G
Anatomen hominis docet Galenus.6°.de usu par. 1ª.150.H
Anatomen in brutis facit Galenus.2°.de semi. 1ª.336.A
pro Anatome brutorum, animal debet esse antiquius. de motibus manifestis & obs. Sp.70.E
pro Anatome sumenda sunt animalia quæ habent quinq; digitos.6°. de anato.administrationibus. 1ª.89.F
Anatomizanda animalia in aqua suffocabat, & laqueo suspendebat Galenus.8°.de anato.admi. 1ª.103.D
in Anatomica exercitatione animalium ordo.6°.de ana.admi. 1ª.90.F
Anatomen fecit simiarum, & aliorum animalium Galenus.5°. de locis affectis. 4ª.33.E
pro Anatome simia eligenda est.de musc.diss.46.F/1°.de anato. administrationibus.63.G/H/5°. 1ª.87.B
pro Anatome laudat simias cynocephalas.de mot.man.et obs. Sp.70.E
p Anatome simia sumēda q̄ homini simillima sit.6°.de ana.ad. 1ª.89.D
Anatomen hominum ex simijs disces.3°.de comp.med.per gen. 5ª.231.F
pro Anatome cur suffocabat simias in aqua Galenus.1°. de anatomicis administrationibus. 1ª.64.G
Anatome simiarum in quibus musculis fecerit errare. de motibus man. & obscuris. Sp.70.E
Anatomizandus sus quo modo debet situari.de anat.par. Sp.42.G
ad Anatomen magis necessaria extrinseca quàm intrinseca.4°. de ana=

tomic.administrationibus. 1ª.79.F
Anatomica instrumenta.9°.de anat.admi. 1ª.104.A
Anatomicus in quo debeat esse diligens.16°.de usu par. 1ª.220.D
Anatomici industrij etiam errant.2°.de ana.admi. 1ª.69.C
in *Anatome iuuenes,q̃ debēt omittere,et q̃ sequi.2°.de ana.ad.1ª.69.D*
Anatome oßium primo spectanda in homine aut simia, & non solum ex libro legenda.1°.de ana.admi.63.E/ 1ª.64.B
Anatome oßium auditoribus ante oculos ponebant Alaxandrini medici. 1°.de anat.admi. 1ª.63.F
Anatome musculorum secundo uidenda.1°.de anat.admi. 1ª.64.B
in *Anatome post musculos discere primum licet quod uis, siue arterias, siue uenas,siue neruos.1°.de anat.admi.* 1ª.64.B
Anatome uiscerum,adipis,intestinorum,glandularum,quarto loco consideranda est.1°.de ana.admi. 1ª.64.B
Anatome arteriarum.de anat.uiuo. Sp.47.E
Anatomicus nullus dedit nomen arteriæ uenosæ.6°.de usu par. 1ª.153.G
de *Anatome aurium.de anat.uiuo.* Sp.48.G
de *Anatome cerebri.de anat.par.* Sp.43.D
de *Anatome cordis.de anat.uiuo.* Sp.52.F
de *Anatome dentium.de anat.uiuo.* Sp.49.D
de *Anatome diaphragmatis.de anat.uiu.* Sp.53.F
de *Anatome Gulæ.de anat.uiuo.* Sp.49.F
de *Anatome hepatis.de anat.uiuo.* Sp.50.F
de *Anatome intestinorum.de anat.uiuo.* Sp.50.A
Anatome manus,et cruris propter quid à Galeno proponitur.2°. de anatomic. admi. 1ª.69.D
in *Anatome quæ inuenerit Galenus in summa manu & pede.1°.de anat. administrationibus.* 1ª.64.H
de *Anatome matricis.de anat.par.43.B/de anat.uiuo.* Sp.51.D
de *Anatome membrorum consimilium.de anat.uiuo.* Sp.55.C
in *Anatome musculorum, & partium intrinsecarum, postea in uiscerũ latentium functionibus medicus debet esse optime exercitatus.2°. de anat.adminis.* 1ª.69.B
Anatomicis ignotus fuit musculus qui ualde confert ad sermonem, & masticationem.11°.de usu par. 1ª.190.H
Anatomici quos duos musculos manus unum putarint.2°. de usu partium. 1ª.121.F/G
ab *Anatomicis musculi quidam spinales prætermissi.5°. de anatomicis administrationibus.* 1ª.89.B
Anatomicorum error ante Galenum in musculo ulnæ, quem putarũt flectere digitos.2°.de usu par. 1ª.121.E
de *Anatome nasi.de anat.uiu.* Sp.48.H
Anatomen neruorum nullus ante Galenũ cognouit.1°.de loc.aff.4ª.7.E
de *Anatome neruorum primi post Hippocratem scripsere Herophilus & Eudemus.3°.de loc.affec.* 4ª.21.C
de *Anatome neruorum à spinali medulla orientium.de ana.uiu.*Sp.53.B
de *Anatome oculorum.de anat.uiu.* Sp.48.C
de *Anatome oris.de anat.uiu.* Sp.49.B
de *Anatome panniculorum fœtus.de anat.uiuo.* Sp.52.C
de *Anatome pulmonis.de anat.uiuo.* Sp.53.A
de *Anatome renum.de anat.uiu.* Sp.51.B
de *Anatome stomachi.de anat.uiuo.* Sp.49.G
Anatomici ignari de quatuor uenarum paribus à capite.6°. de decretis Hippocratis. 1ª.262.E
de *Anatome uenæ concauæ.de anat.uiuo.* Sp.54.D
Anatomia uenarum profundarum brachij.3°.de ana.admi. 1ª.77.D
de *Anatome uenarum manus.de anat.uiuo.* Sp.54.G
Anatome uentris inferioris quo modo incipienda & perficienda sit.5°. de anat.admini. 1ª.87.F
de *Anatome uesicæ fellis,& splenis.de anat.uiuo.* Sp.50.H
de *Anatome uesicæ.de anat.uiu.* Sp.51.C
de *Anatome uirgæ genitalis.de anat.uiuo.* Sp.52.E
de *Anatome uuulæ.de anat.uiu.* Sp.49.E
Anatomicis quid difficile circa neruos laryngis uisum fuerit.7°. de usu partium. 1ª.162.C
Anatomici quid ignorarint.5°. de anato. administ.86.D/7°.de usu par. 161.A/D/162.B/9°.172.B/16°. 1ª.216.F
Anatomicorũ error ante Galenũ.2°.de usu par.123.A/8°. 1ª.168.H
ANAXAGORAE *opinio de alteratione.1°.de nat.fac.* 1ª.291.A
Anaxagoras nunciata illi morte filij dixit, sciebam me genuisse mortalē. 4°.de decr.Hippo. 1ª.253.B
ANAXIONIS *casus.2°.de diff.resp.66.D/in 6ᵐ. de morb. uulga. commen.3°.3ª.150.B/1°.de crisi.* 4ª.132.F
in *Anaxionis casu status qui fuerit,& quantus.1°.de crisi.* 4ª.132.H
ANCHILOPS *quid.fin.med.48.F/G/intro.* Isa.58.D/H
ANCHORALIS *spatulæ processus.de artic.com.1°.* 7ª.251.F
ANCHVSAE *quadruplex species.6°.de simp.med.fac.* 5ª.41.C
Anchusæ onocleæ qualitates.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.C
Anchusæ Alcibiadiæ uis.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.D
Anchusa ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
Anchusa colorat medicamenta.2°.de cõp.me.se.lo.139.D/ 5ª.224.D
Anchusa biliosi & salsi humores absterguntur, & abluuntur.6°.de simplicium med.fac. 5ª.41.C
ANCHYLE *quid.fi.med.49.B/intro.* Isa.59.D
ad *Anchylas Damocratis.6°.de comp.med.per gen.* 5ª.162.H
ANCI *qui sint.de artic.com.1°.259.G/3°.278.D/* 7ª.28.E
ut ANCILLARVM *amator gloriæ succumbit medicus qui studiosus est gloriæ.de ijs,quæ in med.fi.com.2°.* 7ª.205.D
in ANCIPITE *casu agendum est quod est minus noxium.11°. methodi medendi.* 7ª.74.C
ANCON *quid. intro.* Isa.53.B
Ancona uocant Græci cubitum gibberũ.3°.de cõp.me.per gen.5ª.231.E
in *Ancone sanguinis detractionibus quæ membra iuuentur.præsag.ex per.conf.* Sp.78.B
ANCYLE, *id est poplites.intro.* Isa.53.E
ANCYROEIDES, *uel coracoeides processus,qui.de oß.* 1°.42.G
ANDARCE *palpitationis remedium.de palp.* 3ª.52.G
ANDRACHNE *est portulaca.6°.de simp.med.fac.* 5ª.43.A
ANDREAS *rudis,temerarius,& ab Hippocratis grauitate alienus. de subfig.empi.* Isa.33.D
Andreas herbarius qui inuexit præstigiaturam herbis non legendus.6°. de simp.med.fac. 5ª.39.H
Andreæ antidotus ad phalangiorum morsus.2°.de antid. 5ª.117.G
Andreæ catapotium.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.G
Andreæ malagma.10°.de compositione med.sec.loc.207.G/7°.de compositione med.per gen. 5ª.266.F
Andreæ emplastrum.4°.de comp.med.per gen. 5ª.243.A
ANDREZEOS *medicamen.de med.exper.* Sp.106.F
ANDROMACHVS *memoria dignus Neroni conuixit.de theriaca ad Pisonem.* 5ª.91.D
Andromachus primus inter Neronis medicos.1°.de antid. 5ª.99.F
Andromachi fit mentio.2°.de comp.med.per gen. 5ª.217.E
Andromachus diligens in commiscendis medicinis appellatur.de theriaca ad Pisonem. 5ª.95.A
Andromachi liber Mnasonis inscriptus.2°.de antid. 5ª.114.A
Andromachus librum fecit inscriptum,Virtutes ad exteriora.1°.de compos.med.per gen.215.C/3°.235.D/5°.251.H/ 5ª.252.E
Andromachus librum fecit affectionum internarum.7°.de comp.medic. sec.loc.178.C/8°. 5ª.194.D
Andromachus medicamẽtorum scriptor.7°.de cõp.med.sec.loc. 178.B/ 2°.de comp.med.per gen.222.A/3°. 5ª.234.G
Andromachus omnia medicamenta scripsit per denarios.6°.de compositione med.per gen. 5ª.259.C
ab *Andromacho conscripta ani medicamenta.9°. de compositione medicamentorum sec.loc.* 5ª.204.F
Andromachus librum fecit de externis medicamentis.10°.de comp.med. sec.loc.207.B/2°.de comp.med.per gen.219.C/ 5ª.257.D
Andromachi liber de medicamentis intra corpus assumendis.2°. de antidotis. 5ª.114.A
Andromachum de confectionibus internis libros cõscripsisse, collige.7°. de simp.med.fac. 5ª.182.D
Andromachi libri optimi cur ab omnibus neglecti.6°. de compositione medic.per gen. 5ª.257.E
Andromachi pharmaca.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.H
Andromachi sicca medicamenta.4°.de comp.med.per.gen. 5ª.242.C
Andromachi theriacæ descriptio.de ther.ad Piso. 5ª.95.A
Andromachi compositione theriacæ uti debemus.de ther.ad Pis. 5ª.95.C
Andromachum taxat Galenus.de ther.ad Piso. 5ª.89.G
Andromachi antidotus ad omnes malas internasq; corporis affectiones. 2°.de antid. 5ª.110.C
Andromachi ægyptia.3°.de comp.med.per gen.234.H/6°. 5ª.258.F
Andromachi arteriacæ.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.178.B
Andromachi compositiones auriculares uigintiquatuor.3°. de compositione med.sec.loc. 5ª.142.G

Andromachi

Andromachi confectiones.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.H
iuxta Andromachū cōfectio gleucini.7°.de cōp.me.per gen. 5ª.272.E
ab Andromacho confectiones renales conscriptæ.10°. de compositione med ic.sec.loc. 5ª.206.A
Andromachi cyphoides unde dicta.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.E
Andromachi catagmatica.2°.de comp.med.per gen. 5ª.226.F
Andromachi crocosus.5°.de comp.med.per gen. 5ª.251.G
Andromachi diacodion.7°.de comp.med.sec.loc.178.C/ 5ª.180.B
Andromachi diamoron.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.H
Andromachi melina emplastra.2°.de comp.med.per gen. 5ª.222.C
sm Andromachum emplastri Attalici albi compositio.1°.de cōpositione medic.per gen. 5ª.214.F
Andromachi emplastrū uiride.2°.de cōp.me.p ge.219.B/5°.5ª.249.E
Andromachi emplastra ad ulcera maligna.4°.de cōp.me.p g. 5ª.238.C
Andromachi emplastrū.5°.de cōp.med.per gen.250.E/6°. 5ª.262.A
Andromachi epulotica.2°.de comp.med.per gen. 5ª.224.F
Andromachi fuscum.6°.de comp.med.per gen. 5ª.258.H
ut Andromachus Hellespontia.6°.de comp.med.per.gen. 5ª.259.E
Andromachi hypoglossis ex filice.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.F
Andromachi icesium nigrum.5°.de comp.med.per gen. 5ª.249.F
Andromachi in usu malagma.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.F
Andromachi malagma ex meliloto.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.193.D
Andromachi malagma.8°.de comp.medic.sec.loc.196.D/9°.199.A/E/ 7°.de comp.med.per gen. 5ª.265.H
Andromachi panacea.2°.de comp.med.per gen. 5ª.225.A
Andromachi stomaticum ex punicis.6°.de comp.med.sec.loc.5ª.170.A
Andromachi stomaticum ex musto.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.B
Andromachi stomaticum.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.C
Andromachi, ad aphthas.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.175.C
Andromachi iunioris ad caluiciem.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.E
Andromachi ad dentium dolores.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.165.A
Andromachi ad dysenteriam.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.A
ex Andromacho ad hydropicos, & inflationes.9°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.200.E
Andromachi ad sanguinis è naribus eruptiones.3°. de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.149.B
Andromachi, ad sanguinis reiectationē.7°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.183.F
ab Andromacho pharmaca potabilia conscripta ad spleniticos.9°.de cōpos.med.sec.loc. 5ª.198.E
ANDRONIS medicamenti meminit.14°.meth.med. 7ª.90.B
Andronis medicamento utendum in aurium exulcerationibus.6°.de sanitate tuenda. 2ª.100.C
Andronis medicamentum ulceribus protractis in longum tempus conuenit.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.D
Andronicus pastillus.3°.de cōp.med.sec.loc.141.D/6°. 167.E/174.G/ 5°.de comp.med.per gen.251.C/5ª.252.B/6°.meth.med. 7ª.38.E
Andronis pastillorum usus ualet ad ulcera contumacia.9°. de simplicium medic.fac. 5ª.65.F
Andronis pastillis utendum in sanguinis profluuio ex erosione.5°.metho di medendi. 7ª.31.H
Andronis trochisci ad putrescētia ualent.2°.de ar.cu.ad Gla.7ª.107.A
Andronicus laudatur, quia de animæ substantia locutus est, nihil obscuritate inuoluens.q. animi mores. 1ª.318.E
Andronicus tollit liberū arbitriū ex his quæ dicit.de spermate.Sp.40.C
Andronici ad orthopnœam.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.A
Andronio pastillo ulcera in naris meatibus à Galeno curata.3°. de compos.med.sec.loc. 5ª.148.G
ANDROSACES amara et acris herba ē.6°.de sim.me.fa.5ª.43.A
Androsaces urinā puocat, digerit, et desiccat.6°.de sim.me.fac.5ª.43.A
ANDROSAEMI herbæ usus.7°.de comp.med.per gen. 5ª.267.B
Androsæmi folia modice extergūt & siccant.6°.de sim.me.fa. 5ª.43.A
Androsæmi folia ambusta curare creduntur.6°.de simp.me.fa.5ª.43.A
Androsæmi semen purgat.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.A
ANDRUS insula est in mari ægeo, quæ unam habet ciuitatem ex nomine insulæ.9°.de simp.med.fac. 5ª.65.C
ANECTHERMANTOS rigor, qui.in 6m. de morbis uulgar. commen.1°. 3ª.156.F
ANELECTICEN potestatem, id est retentiuam, uindicant sibi nerui transuersi.de comp.memb.siue de natura humana. Sp.58.H
ANEMONES herbæ meminit.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.F
Anemones flos.de remed.par.fac. 7ª.154.C
Anemones succus pituitam ex naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.B
Anemonæ omnes extrahunt, attrahunt, & poros aperiunt.6°. de simplicium medic.fac. 5ª.43.B
Anemonæ sordida ulcerum expurgant, lepras detrahunt, mensesq; appositæ eliciunt, & lac trahunt.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.B
Anemone pituitam euocat.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.B
ANETHUM quid, & eius uires.de simp.med. Sp.81.B
Anethum quandoq; sua sponte nascitur.2°.de ali.fac. 2ª.23.H
Anethum est tam cibus, quàm medicamentum.3°.de temp. 1ª.24.D
Anethum est cibus acutus, incidens, & aperiens.de diff.cont. Sp.72.F
Anethum pro condimento seruatur.2°.de alim.fac. 2ª.23.H
Anethum quale sit.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.D
Anethum mediam temperaturam sortitur, aut paulum ab ea recedit.3°. de simp.med.fac. 5ª.19.B
Anethum in primo ordine calidum est.3°.de simp.med.fac. 5ª.19.G
Anethum calidum in secundo, siccū in primo.6°.de simp.me.fa. 5ª.43.B
Anethum ustum calidum est & siccum in tertio gradu.6°. de simplicium medic.fac. 5ª.43.B
Anethum calfacit, incidit, & attenuat.de atten.uic.rat. 2ª.44.B
Anethum exiccat.3°.de alim.fac. 2ª.26.D
Anethū acres, diureticas, & excalfactorias uires habet, & idoneas rursus ad infrigidationes omnes intestinorum.de simp.med. Sp.81.B
Anethum prouocat urinam.1°.de arte cur.ad Glauc.97.B/ 7ª.99.F
Anethi, fœniculi, & erucæ differentiæ cum sunt sicca, & cum sunt humida.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.G
Anethum uiride magis concoquit & somnum conciliat, sed minus digerit anetho sicco.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.C
Anethum ruta, & cæpa, inter ea quæ eduntur differunt caliditate.1°. de comp.med.per gen. 5ª.210.C
Anethum expetit ptissana.1°.de alim.fac. 2ª.13.E
Anethi, & salis parum in alica inijcitur.8°.meth.med. 7ª.51.B
cum Anetho & porro ius album.12°.meth.med. 7ª.78.A
Anethum lac purgat, & multiplicat.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.G
Anethi germē miscendū cū coctura uiperæ.de the.ad Pis.92.C/5ª.95.F
Anethum aufert uenenum uiperæ.de ther.ad Piso. 5ª.94.A
Anethum digerit, dolorem sedat, somnum conciliat, crudos, & incoctos humores concoquit.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.B
Anethum digerit inflationem.de ren.aff.dig.& med. 7ª.194.B
Anethū doloribus iternis ex frigore succurrit.2°.de sim.me.fa.5ª.12.D
Anethū ulceribus nimis humidis mollibusq; prodest, & quæ in præputio sunt inueterata ea probe cicatrice includit.6°.de sim.me.fa. 5ª.43.C
Anethum pro oleo debet esse uiride.4°.de san.tuen. 2ª.87.B
Anethum sit maturum pro oleo.4°.de san.tuen. 2ª.87.B
Anethinum oleum facile paratur.4°.de san.tuen. 2ª.87.B
Anethinum oleum in duplici uase coquendum.4°.de san.tuen. 2ª.87.B
Anethum in oleo per tempus madefactum thermanticum comprobatur. de simp.medic. Sp.88.D
Anethum in oleo decoctum quæ bona faciat.6°.de simp.med.fa.5ª.43.B
Anethinum oleum est uerum anodynum calidum in primo ordine.5°. de simp.med.fac. 5ª.37.B
Anethinum oleum sanat dolores ex intemperie cum mordicatione.2°. de simp.med.fac. 5ª.12.C
Anethum in oleo ebullitum pro inflammatione cum dolore.2°. de arte curandi ad Glauco. 7ª.104.G
Anethinū oleū pro capitis dolore ex frigore.de reme.par.fac. 7ª.153.F
Anethi oleū pus mouētibus medicamētis simile.6°.de sim.me. f.5ª.43.B
Anethinum oleum rarefacit & discutit.9°.de comp.me.sec.lo.5ª.197.F
ex Anetho oleū, euacuat, et dissoluit.1°.de arte cur.ad Glau.7ª.100.A
Anethum in oleo ad relaxandum.11°.meth.med. 7ª.75.F
ex Anethino oleo frictio post balneum aquæ dulcis ad morbum regium. de remed.par.fac. 7ª.159.E
Anethinum oleum sudorem prouocat.de cathar. Sp.95.D
Anethinum oleum est oculorum cenoticum.de cathar. Sp.95.B
Anethinū oleū pro lapide et dolore renū.de ren.aff.dig.et me.7ª.193.H
Anethinū unguentū ex uiridi anetho calidius est.3°.de sa.tuen. 2ª.81.C
Anethinū unguentū sanādæ cutis densitati cōuenit.3°.de sa.tuē. 2ª.81.C
ANEURISMA qd.fi.me.1sa.48.H/de tum.pter naturā. 3ª.84.D
Aneurisma facit arteria in cubito incisa.5°.meth.med.30.H/ 7ª.32.D
Aneurisma fit etiam cicatrice inducta in uulnerata arteria. de cur.rat. per sang.mis. 6ª.21.D
ANESUEN fit mentio.3°.de med.fac.par. 7ª.176.G
ANFRACTUM, hoc est περιηγὲς, circumcirca inflexum appel lat

lat Hippocrates.de artic.com.2°. 7ª.261.H

ANGEOLOGIA numeratur inter species illius actionis chirurgiæ quæ diuisio dicitur. Isa.59.E

Angeologia quo modo perficiatur.intro. Isa.59.H

Angeologia sistit fluorem.intro. Isa.59.G

ANGINA interior,& exterior dicuntur epiglottidis apostemata.de uoce & anhel. Sp.61.H

Angina quid.fin.med.47.A/intro. Isa.55.G

Anginæ species.introductio. Isa.55.G

Anginæ differentiæ.4°.de loc.aff. 4ª.24.E

Angina ubi fiat,& eius species.de anat.par. Sp.42.H

Anginæ quatuor species.4°.de loc.aff. 4ª.24.E

Anginæ secunda species.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.138.H

Anginæ quinta species.4°.de loc.aff. 4ª.24.F

Anginam nullo existente in gutture proprio affectu raro uidit Galenus. 4°.de locis af. 4ª.23.G

Angina ex affecta gula,qualis.5°.de loc.af. 4ª.32.B

Angina quæ ad uertebrarum in ceruice luxationem sequatur.5°.de locis affectis. 4ª.32.B

Anginæ peripneumoniæ,& pleuritidis concursus quo modo differant. 4°.de loc.affec. 4ª.24.C

Angina quo modo fiat,& quo tempore,& quo modo curetur.de uict. rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.138.E

Angina unde fiat.com.3°.apho.16°. Ex.23.A

Anginæ fiunt ex humiditate cerebri.com.6°.apho.2°. Ex.46.E

Anginam ex biliosis humoribus & etiam pituitosioribus fieri posse collige.com.3°.apho.22°. Ex.24.F

Angina est morbus acutus.com.2°.apho.19°. Ex.14.B

Angina est morbus peracutus.com.1°.apho.12°. Ex.5.D

Angina quæ longa.in progn.com.3°. 4ª.209.B

Angina longissima.in progn.com.3°. 4ª.209.E

Angina quandoq; est sine febre.intro. Isa.55.G

Anginæ,ad cerebri,& spinalis medullæ læsionem comparatio.1°.de sympto.cau. 3ª.16.D

Anginæ cur fiant in uere.com.3°.apho.20°. Ex.24.A

Anginæ ueris differunt ab anginis autumni.cō.3°.apho.22°. Ex.24.F

Anginæ spiritus qui.3°.de diff.resp.71.C/75.E/in 3^{m}. de morbis uulga. com.2°.3ª.136.C/4°.de loc.aff. 4ª.24.H

Angina quo modo faciat dyspnœam.4°.de loc.aff. 4ª.27.A

Angina quam faciat uocem.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4ª.172.E

Angina quo modo uocem tollat.1°.de loc.aff. 4ª.7.A

Anginæ pulsus qualis.de pul.ad Tiro.46.B/4°.de cau.pul. 4ª.102.H

in Angina morientium pulsus qualis.4°.de cau.puls. 4ª.102.H

Anginæ symptomata.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.139.C

Angina quanto inferior primis duabus uertebris,tanto mitior.4°.de locis affec. 4ª.23.H

Angina securissima,quæ.in progn.com.3°. 4ª.209.D

Angina habito si tumor fiat in collo,bonum.com.6°.aph.37°. Ex.50.D

Anginæ rubor si nō deleatur,quid sequatur.in progn.cō.3°.4ª.209.D

in Angina sacer ignis,qui.in progn.com.3°. 4ª.209.C

Angina quando in conuulsionem mutabitur.de puls.ad Tir. 4ª.46.B

Angina quādo in peripneumoniam mutabitur.de puls.ad Tir. 4ª.46.B

ex Angina purulenti,qui.in progn.com.3°. 4ª.209.D

Anginæ in costarum uitium mutationis meminit.in 6^{m}. de morbis uulga. commen.2°. 3ª.162.F

Anginæ quæ prauæ,& letales.in progno.com.3°. 4ª.209.A

Anginæ exitiosæ primo die suffocant statim & altero & tertio.in 3^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3ª.137.B

ab Angina qui suffocantur pinnas narium mouent.in 3^{m}. de mor.uulga. commen.2°. 3ª.136.A

q ab Angina liberantur ijs ad pulmonem uertitur,& in septem diebus pereunt:q si hos effugerint suppurantur.com.5°.aph.10°. Ex.38.D

Angina in qua resoluta fuit manus.4°.de loc.affec. 4ª.24.C

Anginā aliqui patientes habebāt colli uertebras intro,& collū extra apparebat hr̄e cauitatē,& hoc tactū dolebat.com.4°.aph.35°.Ex.31.F

Anginæ curatio.intro. Isa.55.G

in Anginam qui prompte incidunt,illis uere uena secanda.cura.rat.per sang.mis. 6ª.17.E

Anginæ pericula ubi insideant,puero sanguis est detrahendus.præsag. expert.conf. Sp.78.A

in Angina quid agendum.de uict.rat.in mor.acu.cōmen.4°.7ª.137.A/ præsag.exper.confir. Sp.78.E

Anginosi cur debet esse uacui.de uict.rat.in morb.acut.cō.4°.7ª.138.G

in Angina quantū repellendū,& quādo.6°.de cōp.me.se.lo. 5ª.167.E

in Anginæ fortis principio confert sectio uenarum iugularium. de anatomia uiuorum. Sp.55.A

Angina corripi solitis sanguinem mittendum persuasit Galenus. de cur. rat.per sang.mis. 6ª.18.E

in Angina quæ uena secanda.13°.meth.med. 7ª.83.B

in Angina,ueneæ sub lingua secantur.de cur.rat.p sang.mis. 6ª.20.G/ præsag.exper.confir. Sp.78.D

in Angina gutturis & arteriæ quæ uena secanda.de ratio.curā.per sanguinis miss. 6ª.20.G

Anginā quidam sanabat sine sanguinis missione sicco stercore pueri, qui lupinis uictitarit,cum melle attico ad leuorem trito.10°. de simpliciū medic.fac. 5ª.76.B

in Angina quo gargarismate utēdum.de præcog.ad Posthu. 4ª.219.C

Anginam mitigat lac.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.H

Anginæ quos male hn̄t ijs quæ exercitatio uitāda.5°.de sa.tuē. 2ª.90.A

in Angina quando concoquendum.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.167.E

Angina laborantibus prodest elaterium.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.E

ad Anginam ualet dyphriges post cadmiam repertus.9°. de simplicium medic.fac. 5ª.69.B

in Angina usus asellorū sub aquarijs uasis.6°.de cōp.me.se.l.5ª.174.B

ad Anginam qūo caninum stercus paretur.10°.de simp.me.fa.5ª.76.A

in Angina quamuis conueniat stercus,tamen non est comedendum. 10°. de simp.med.fac. 5ª.72.B

ad Anginas.6°.de comp.med.sec.loc.170.H/7°.183.A/2°.de compos. med.per gen.5ª.222.F/de medic.fac.par.165.A/3°.171.H/172.C/ 7ª.178.G/secre. Sp.97.B

ad Anginam Musæ.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.C

ad Anginam Sorani.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.C

in Angina cataplasma,& diaclysma.in 3^{m}.de mor.uul.cō.2°.3ª.137.B

ad Anginam emplastrum.secre. Sp.102.A

in Angina ultimum auxilium.intro. Isa.55.G

Anginæ laborantis casus.in 3^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3ª.135.H

ANGOR inæquales habet motus.2°.de symp.cau. 3ª.23.D

Angores,pauores,omnesq; id genus affectus in corde consistunt.3°.de decretis Hippocratis. 1ª.245.C

Angores animi numerantur inter extrinsecas causas biliosius corpus reddentes.in 6^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3ª.157.A

Angor,& uigiliæ in ardentibus febribus semper exitiosum symptoma. in 1^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3ª.115.A

ANGVILLAE uiuūt aqua salsa,et dulci.de bo.et uitio suc.2ª.37.H

Anguillæ nunquam sunt boni succi.de bo.& uitio suc. 2ª.37.H

Anguillæ cur non mandendæ ijs qui tenuante diæta uti uolunt. de atten. uictus ratione. 2ª.45.E

ab Anguillarum multo esu cauere debet senex.5°.de san.tuen.2ª.91.D

ANGVIS senectæ fit mentio.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.F

ANGVLARIS figura, quæ.2°.de mo.mus.1ª.313.H/de ijs, quæ in med.fi.com.3°. 7ª.216.H

Angularis figura quæ sit s̄m Hippocratem.de fract.com.2°. 7ª.226.C

Angularis figura non admittit magis & minus. de ijs, quæ in medic. fi. commen.3°. 7ª.216.H

Angulorum differentiæ.de ijs,quæ in med.fi.com.3°. 7ª.216.H

Angulares manus,quæ.de ijs,quæ in med.fi.com.1°. 7ª.203.A

ad Angulos lachrymales oculorum exeunt duo foramina,quæ sunt superius in radice nasi.de anat.uiu. Sp.49.B

in Angulis lachrymalibus oculorum uenæ duæ non apparent multum. de anat.uiu. Sp.55.A

Angulorum magnorum oculi uenæ parum sanguinis mittunt. de curā. rat.per sang.mis. 6ª.19.G

in Angulis oculorum posita,in ore sentiuntur.de ana.ui. Sp.49.A

in Angulis oculorum uenæ sectio quo casu fieri debeat.6°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.174.A

ad Angulos oculorum scabros & corrosos.4°.de comp. medic. sec.loc. 151.H/152.D/156.A/D/G/H/ 5ª.157.B

iuxta Angulum nasi excrescentis carnis remedia.4°. de cōpositione medic.sec.loc. 5ª.152.F

ANGVSTIA unde oriatur.ars med. Isa.66.F

Angustia uiarum unde fiat.3°.de symp.cau. 3ª.26.A

Angustia alicuius partis à quot causis fieri pōt.c.6°.aph.44°. Ex.51.C

Angustationis duplex differentia.de diff.mor. 3ª.3.C

Angustiam faciunt humores crassi & lenti.de cau.morb. 3ª.9.A

Angustia

Angustia foraminum facit febrem, quæ sanatur balneo. commen.7°. aphor.42°. Ex.57.C

Angustia partium obstruit ora uteri.com.5°.apho.62°. Ex.43.F

Angustia & calor in spiritalibus instrumentis quando adsunt, quæ symptomata contingunt, & quæ spirat io.4°.de loc.aff. 4ª.26.H

Angustia spiritalium instrumentorum quo modo deprehendatur.4°. de locis ffectis. 4ª.26.H

Angustia strangulationis quid, & unde fiat.cō.4°.apho.34°. Ex.31.B

in Angustatione anhelitus, minuunt iugulares uenæ.de ana.ui. Sp.55.A

Angustiam pulmonis uasorum facit asthma.com.3°.aph.26°. Ex.25.E

Angustia strangulosa circa pulmonem uexatus quo modo curatus fuerit. de cucur.scar. 6ª.4.A

Angustia loci ē causa cur uramus suppuratos.c.6°.aph.27°. Ex.48.G

Angustatio loci facit tristem sensum laborantibus ex motu arteriarum. com.7°.apho.21°. Ex.55.D

Angustia loquendi quo modo fiat.de uoce & anhel. Sp.62.A

Angustus exitus aeris facit sonitum.com.7°.apho.51°. Ex.58.C

Angustia quibus fiat in cauitatibus.de cau.morb. 3ª.9.A

Angustia aboletur cauitas.de cau.morb. 3ª.9.A

p Angusta aliqua quæcunq; natura crassa trāsfundere uolumus, quæ calore eliquata sunt facile peruadere, quæ non fusa neque eliquata sunt transire non posse cernimus.in 6ᵐ.de morb.uul.com.3°. 3ª.173.D

ad Angustias facit hydropoton.de dyna. Sp.32.D

ANHELATIO ex quibus cōponat̄.de mot.man.& obs. Sp.66.G

Anhelitus quo modo fiat.de anat.par. Sp.43.A

Anhelitus almacror quando fiat.de uoc.& anhel. Sp.61.H

Anhelitus almacror fit per musculos qui sunt inter costas.de uoce & anhelitu. Sp.62.B

Anhelitum quidam existimarunt motum naturalem esse.de mot. man.& obscuris. Sp.69.H

Anhelitus actio naturalis est secundū quosdā.de uoce & anhe. Sp.62.B

an Anhelitus sit actio naturalis spectat ad dialecticum quærere. de motibus man.& obs. Sp.66.H

Anhelitus actio uoluntaria est sm aliquos.de uoce & anhel. Sp.62.B

Anhelitū esse motū uoluntariū probatur.de mot.man.& obsc. Sp.67.A

Anhelitus actio secundum alios media est inter uoluntatem, & naturam. de uoce & anhel. Sp.62.B

ex Anhelitu fit uox, qui est ei uti materia.de uoce & anhel. Sp.60.F

Anhelitus, & uox non fiunt nisi extendantur musculi pectoris.de uoce et anhelitu. Sp.61.A

in Anhelitu magno, quæ partes moueant .de mot.man.& obs. Sp.66.H

Anhelitus longus medetur continuis oscitationibus.in 6ᵐ.de morb. uulg. commen.2°. 3ª.162.D

Anhelitus stricturæ causæ.de cura lap. Sp.112.D

Anhelitum constringentes musculi comparantur musculis ani, & uesicæ. de uoc.instr.diff. 1ª.107.H

in Anhelitus angustatione minuūtur uenæ iugulares.de ana.ui. Sp.55.A

Anhelitum habet homo arteria aspera incisa.2°.de decr.Hip. 1ª.236.C

neq; Anhelitus, neq; uox amittitur fracta spinali medulla in costis.de uoce & anhel. Sp.60.F

Anhelitus & uox destruetur neruis inter costas prope spondylos læsis de uoce & anhel. Sp.60.E

Anhelitum quando magis exercemus.de par.pi.exer. 2ª.49.F

ex Anhelitu probatur exercitatio.2°.de san.tuen. 2ª.69.E

Anhelitus crebri quo modo fiant ob exercitia.cō.3°.aph.26°. Ex.25.E

Anhelitus crebri cur fiant in puerulis accedentibus ad pubertatem. commen.3°.apho.26°. Ex.25.E

Anhelitus crebri cur fiant in consistētibus.com.3°.apho.30°. Ex.26.E

Anhelitus crebri cur fiant in senibus, & quo modo. com.3°.aphor.30°. 26.E/aphor.31°. Ex.26.G

Anhelitus crebri, id est asthmata, concomitantur senes ad mortem. commen.2°.aphor.40°. Ex.18.A

Anhelitus difficultas quando bona & quando non bona considerandum. 1°.de crisi. 4ª.128.B

Anhelitus difficilis sanguinem è naribus fluxurū indicat.1°. de arte cur. ad Glauco. 7ª.100.G

Anhelitus difficultas, febris acuta, tussis, sputum coloratum, sunt communia pleuriditi & peripneumoniæ.de subfig.empi. Isa.32.E

Anhelitus si prius fuerit frigidus, & uapor deinde calidus per cutem exeat est signum mortiferum.in 6ᵐ.de morb.uul.com.4°. 3ª.187.C

Anhelitus difficiles unde fiant.de bo.uitio suc. 2ª.39.D

Anhelitus difficiles quo modo ex humoribus & frigiditate fiant.com.3°. aphor.22°.24.F/apho.31. Ex.26.G

Anhelitus difficilis fit autumno, & qūo.com.3°.apho.22°.Ex.24.E/F

Anhelitus difficilis per compaßionē qūo fiat.cō.6°.apho.16°.Ex.47.G

Anhelitus difficultatem quæ faciunt perniciosa sunt, quæ sint, & quot. com.6°.aphor.46°. Ex.52.A

Anhelitus difficilis cur inest suppuratis & peripneumonicis.7°. de cōp. medic.sec.loc. 5ª.186.C

Anhelitus difficultas causa est cur uramus suppuratos.commen.6°. aphoris.27°. Ex.48.G

Anhelitus quo modo cohibeatur.5°.de san.tuen 2ª.93.A

in Anhelitus retentione clauditur coopertorium epiglottidis. de uoce et anhelitu. Sp.61.C

Anhelitus cohibitio quando uitanda. 2°.de san.tuen. 2ª.77.C

Anhelitu cohibendo si ilia implere uelis, oleo perfundendum, & apotherapia utendum est deinceps.2°.de san.tuen. 2ª.76.B

per Anhelitus cōtentionē qūo fiat conatus omnis.de util.resp. Sp.63.D

Anhelitus carētia unde sit, & quo modo fiat.cō.4°.apho.34°. Ex.31.B

Anhelitus ablatio accidit in paßione uterina.cō.5°.aphor.35ª.Ex.40.F

Anhelitus dilatatio in retentione menstruorum.secret. Sp.99.B

Anhelitus dilatationis quid conferat.secret. Sp.103.E

Anhelitus difficultas exigit euacuationem pituitæ.quos pur. op.qui.me. & quo temp.5ª.88.C/com.6°.apho.47°. Ex.52.C

ad Anhelitus difficultatem.3°.de med.fac.par. 7ª.178.F

ad Anhelitus stricturam.secret.98.E/de cu.lap. Sp.112.B

ad Anhelitum malum decoctio hyssopi.de med.exper. Sp.107.D

Anhelitus si olet qn̄ perrexeris dormitū, quod præsidiū.de dyn.Sp.25.C

in Anhelantiū medicamētis inditur myrrha.8°.de simp.me.fac.5ª.61.A

Anhelosis exhibetur cyclamini radix sicca.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.F

Anhelosi q dicant̄.3°.de diff.resp.3ª.74.E/7°.de cōp.me.se.l.5ª.186.C

ad Anhelosos ualet smyrnij semen.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.B

Anhelosis ex frigida causa quid prodest.de cura.lap. Sp.112.H

Anhelosis ualens medicamentum.de med.exper. Sp.104.C

ad Anhelosos.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.B

ad Anhelos.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.H

ANICETON emplastrum.1°.de compo. med.sec.loc.130.H/6°.de comp.med.per gen. 5ª.256.D

ANICETVS aster ad quid sit utilis.4°.de cōp.me.se.loc.5ª.154.H

ANIMAM appellant philosophi principem ac primigenitum diffusum spiritum per omnia quæ sunt in mundo.an animal sit. 1ª.327.A

Anima mundi, quæ.de hist.philos. Sp.5.G

de Anima totius mundi fit mentio.de subst.fac.nat. 1ª.230.B

Anima mundi q, non per omnia permeet.de subst.fac.nat. 1ª.230.B

Aia uniuersi insita est cū semine ut corpus gubernet.an aīal sit. 1ª.327.F

Anima quæ per totum mundum diffusa est, fœtum format secundum Platonicos.de fœt.for. 1ª.326.B

Anima quid significet secundum Aristotelem, quid secundum Platonem & quid secundum Stoicos.in 6ᵐ.de morb.uul.com.5°. 3ª.192.B

de Anima quæstiones quæ sciendæ.de mot.man.& obsc. Sp.67.G

in Anima quæ considerātur sm Chrysippum.5°.de decr.Hip. 1ª.255.A

de Anima quid debet scire medicus.in 6ᵐ.de mor.uulg.cō.5°.3ª.189.H

de Anima quærere quid sit, non est necesse medico.in 6ᵐ.de morb.uulg. commen.5°. 3ª.187.G

Animæ essentiam scire nihil facit ad morborum curationem, neq; ad sanitatis tutelam, neq; ad philosophiam moralem, actiuamq; ac ciuilem. de subst.fac.nat. 1ª.230.F

Animæ immigratio uel demigratio nihil facit ad rem medicam. de subst. facul.nat. 1ª.230.F

de Animæ facultatibus doctrinam instituere philosophum decet.6°. de decretis Hippocratis. 1ª.266.G

Anima & ratio non sunt idem.5°.de decr.Hipp. 1ª.255.F

Aiæ & corpis morbos cōprehendens diffinitio.5°.de dec.Hip. 1ª.255.C

Anima quid.fin.med.Isa.43.F/de hist.philo. Sp.4.H

Anima quid secundum Chrysippum.3°.de decr.Hipp. 1ª.241.C

de Anima liber Chrysippi.3°.de decr.Hipp. 1ª.241.C

Animam esse solum aerem non licet dicere.q. animi mores. 1ª.318.E

Anima est tēperatura, aut uis tēperaturæ comes.q. ai.mores. 1ª.318.E

Animæ substantia in similari parte pro temperaturæ ratione consistens efficitur à corpore.q. animi mores. 1ª.318.G

Animæ substantia est spiritus sm aliquos.2°.de decr.Hippo.1ª.240.H/ de spermate.37.G/de mot.man.& obs. Sp.67.G

Animam spiritum quendam esse uolunt Stoici.q. animi mo. 1ª.318.E

Animæ substātia est spiritus in uētriculis cerebri.de uti.resp. 1ª.226.D

Anima nutritur spiritu. an animal sit. 1ª.327.D
Anima, & natura nihil est præter calidum innatum. de palpit. conuulsi. & rig.53.B/in 6m. de morb. uulg. com.5°. 3ª.189.H
Aiæ substantiã alio quouis opere definire q̃ naturali caloris intro forasq; delatione cũ spiritu & sanguine, audacia est. 2°. de sym. cau.3ª.25.C
Aĩa qua uiuimus continet' calido, inde est quod sentimus. de dyn. Sp.19.D
Anima est sanguis secundum quosdam. 2°. de decr. Hip. 1ª.240.H
Anima sanguine alitur secundum aliquos. 2°. de decr. Hippo.1ª.240.H
Animam esse tanquam tabulam rasam, elice. de hist. phi. Sp.9.B
Animæ materia & forma fm Stoicos quæ sit. q. animi mor. 1ª.318.E
Aiæ humanæ una est substãtia, facultates tres. s. rõnalis, irascibilis, concupiscibilis. in Timæum Plato. 1ª.287.C/de ana. uiu. Sp.45.G
Animam formalem substantiam dixit Aristoteles. q. ai mores. 1ª.318.E
Aiæ substantia nõ est una. de util. resp.224.C/9°. de dec. Hip.1ª.285.G
Animæ duæ in corpore humano. de mot. man. & obs. Sp.67.E
de Animæ substantia, & loco non habetur demonstratio. 5°. de decretis Hippocratis. 1ª.258.E
Animarum substantijs differunt pueri. q. animi mores. 1ª.317.C
Animæ substantia si esset eadem pueris, ijsdem fungerent' actionibus. quòd animi mores. 1ª.317.C
Animæ naturam Plato inuenire uult, ut Hippocrates inuenit naturã corporis. 1°. meth. med. 7ª.3.C/D
Animæ quæ apud Platonem. 9°. meth. med. 7ª.58.H
Animæ substantiam ut à se immortalem sumerent iussit Deus filijs suis (secundum Platonem) sed illud tamen adderẽt ut generabilis efficeretur. 9°. de decr. Hipp. & Plat. 1ª.285.C
de Animæ substantia quæ dicuntur à Platone sunt probabilia, & nõ excedunt uerisimilitudinem. 9°. de decr. Hipp. 1ª.285.D
de Animæ substantia nihil obscurum locutus est Andronicus. quòd animi mores. 1ª.318.E
Animæ substantiam fatetur se ignorare Galenus. 7°. de usu par. 159.C/de uti. respir.225.G/226.D/de subst. fac. nat.230.E/9°. de decre. Hipp.285.D/quòd animi mores.317.F/H/1ª.326.B/C/in 6m. de morbis uulg. com.5°.3ª.189.H/5°. de simp. med. fac. 5ª.33.H
Animæ substantia qualis secundum Galenum. de uti. resp.224.C/7°. de decr. Hipp.1ª.272.F/3°. de loc. aff. 4ª.18.D
Animæ essentiam concludit Galenus esse temperamentum quatuor qualitatum, uel corporum. q. animi mores. 1ª.317.G
Animas quotidie creari Stoici dicebant. de spermate. Sp.38.A
Animam & cor, & hepar creat sol. de compag. memb. Sp.59.F
Anima deforis uenit. de subst. fac. nat. 1°.230.E
Anima à cœlo delabitur & eius excellentia. an animal sit. 1ª.327.H
Anima influit, & effluit in corpus secundũ Platonẽ. q. ani. mor. 1ª.318.C
Animæ generatio est respiratio fm Asclepiadem. de util. resp. 1ª.223.C
Animæ progressus. de spermate. Sp.37.H
Anima quo modo diuidatur. de spermate. Sp.37.H
in Anima idẽ est species & pars fm Platonem. de dec. Hipp. 1ª.286.C
Animæ partiũ nominũ dñia apud diuersos. 6°. de decr. Hipp. 1ª.261.H
Anima constat ex partibus diuersis genere. 5°. de decr. Hippo.1ª.256.D
Animæ partes sunt rõnalis, & irrationalis. 5°. de decr. Hippo.1ª.258.H
de Animæ partibus Aristoteles, & Plato non multum differunt. 7°. de decretis Hippocratis. 1ª.268.C
de Animæ partibus Platonis opinio. 5°. de decr. Hippo. 1ª.258.E
Animæ partes tres apud Platonem. de Hist. philos. Sp.5.A
Animæ tres partes habent propriam speciem, nec unam facultatem, sed plures iuxta Platonem. 9°. de decr. Hippo. 1ª.285.G
Animæ species quæ dici possunt. 6°. de decr. Hippo. 1ª.261.C
Animæ nostræ tres species. 6°. de decr. Hipp.261.C/q. ani. mor.1ª.317.F
Animæ tres partes, & quomodo appellentur. 7°. de decretis Hippocratis.268.C/9°. 1ª.285.E
Animæ tres partes quidã falso unã putarunt. 9°. de decr. Hip. 1ª.279.H
Animæ tres partes quõ simul coniungantur. 5°. de decr. Hipp. 1ª.259.H
Animæ partes tres, quibus incitamur ad motum uoluntariũ. 5°. de decretis Hippocratis. 1ª.258.E
Animæ quatuor partes secundum Stoicos. de hist. phi. Sp.5.A
Animæ quinq; partes. de spermate. Sp.37.H
Animæ partes sunt pulchræ. 7°. de decr. Hippo. 1ª.268.C
Animæ pulchritudo quæ sit fm Platonem. 5°. de decr. Hippo. 1ª.256.B
Animæ omnes particulæ utiles sunt. 1°. de usu par. 1ª.113.C
Anima & facultas est idem. 9°. meth. med. 7ª.58.H
Animæ facultates quæ sint. intro. Isa.55.B
Animarũ facultates Plato uocat animarũ species. in Tim. Pla. 1ª.287.D
Animæ tres facultates. 5ª. de decr. Hippo. 1ª.256.D
Animæ tres, uel animæ facultates tres non placet Galeno ut dicatur, sed tria principia. in Tim. Plat. 1ª.287.D
Aiæ facultates in quibus uisceribus sitæ sint. 4°. de dec. Hipp. 1ª.248.D
Animæ facultates omnes sunt in corde, secundum Aristotelem. 4°. de decretis Hippocratis. 1ª.248.D
Animæ facultates omnes à corde oriri dicunt Aristoteles, & Theophrastus. de decr. Hippo. 1ª.260.E
ex Animæ facultatibus dependent scientia de uirtutibus & scientia moralis. 4°. de decr. Hippo. 1ª.253.E
Animæ facultates ad quæ trahant. 5°. de decr. Hipp. 1ª.256.H
Animæ facultates sequuntur sanguinis uteri temperaturã, secundum Aristotelem. q. animi mores. 1ª.319.C
Animæ naturalem partem addidit Aristoteles. de hist. philos. Sp.5.A
Anima cum stirpibus nobis communis, quæ. 9°. meth. med. 7ª.58.H
Anima uegetabilis ab Aristotele dicta, concupiscibilis à Platone, natura à Stoicis dicitur. de fœ. for. 1ª.326.B
Animæ uegetatricis, & naturalis principium est iecur. in 3m. de morbis uulg. commen. 1°. 3ª.133.C
Anima uegetatiua quæ in iecore est, potest uocari appetitrix, naturalis, & altrix. 9°. meth. med. 7ª.58.H
Anima cum brutis communis in corde est. 9°. meth. med. 7ª.58.H
Animæ irrationalis partes sunt concupiscibilis et irascibilis. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.239.G
Anima altrix, & concupiscibilis eadem. de fœt. for. 1ª.323.C
Anima ratiocinatrix quo mõ dicat' concupiscibilis. q. ai mores. 1ª.317.E
Anima concupiscibilis quæ sit in cõmuni significato. q. ani. mo. 1ª.317.E
Animæ pars cõcupiscibilis dicitur à Platone quæ in iecore, ab Aristotele altrix, & naturalis. q. animi mores. 1ª.318.E
Animæ pars appetitrix ubi sit secundũ Platonem. 5°. de ana. admi.86.H/6°. de decre. Hippo. 1ª.267.A
Animæ pars concupiscibilis, & irascibilis in corde est. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.239.G
Anima insigniter concupiscibilis à Platone appellata, quæ sit. quòd animi mores. 1ª.317.E
Anima animosa dicitur uis animalis. 9°. meth. med. 7ª.58.H
Anima irascibilis an sit pars distincta ab alijs. 5°. de decr. Hip. 1ª.259.D
Animæ pars animosa ubi sit secundum Platonẽ. 5°. de ana. admi. 1ª.87.A
Animæ pars iracunda est temperatio cordis. q. ani. mo. 1ª.318.D
Anima ratiocinatrix quæ sit. q. animi mores. 1ª.317.E
Animam rationalem solã non est concedendũ. 7°. de decr. Hip.1ª.267.G
Animæ facultatem qua ratiocinamur, unam tantum esse Aristo. putauit & quid ad hanc opinionem sequatur. 7°. de decr. Hippo. 1ª.268.D
Anima rationalis una cum sit, habet multas facultates. 9°. de decr. Hipp. 286.D/quòd animi mores. 1ª.317.E
Animæ rationalis partis, irascibilis & cõcupiscibilis eandem esse substantiam Platoni non est uisum. in Timæum Plat. 1ª.287.C
in Anima cõsistunt cogitatio sciẽtia, & opinio. 2°. de loc. aff. 4ª.12.E
in Anima rationali adsunt habitus, potentiæ, & scientia. 7°. de decretis Hippocratis. 1ª.268.D
Anima rõnalis si esset sola, prudẽtia sola esset. 7°. de dec. Hip. 1ª.267.G
Animæ uis ratiocinandi ubi sit. 7°. de decr. Hipp. 1ª.267.F
Animæ rationalis domicilium est cerebrum. 9°. de usu par.172.F/17°. 222.F/q. animi mor.1ª.317.G/1°. de san. tuen. 2ª.68.D/3°. de uict. rat. in morb. acut. com.3°. 7ª.131.F
Animam rationalem esse in corde argumentum cõmune antiquorum probans. 2°. de decr. Hipp. 1ª.240.A
Animæ præcipua pars quæ sit fm Chrysippũ. 8°. decr. Hippo.1ª.237.D
Animæ pars princeps, quæ. fin. med. Isa.45.A
Animæ principatus is est, unde origo & sensus & motus ex uolũtate existit. 8°. de decr. Hippo. 1ª.273.A
Animæ principalis facultas spiritus esse uidetur. de hist. phi. Sp.3.D
Anima ubi habeat principatũ anatome docet. 2°. de decr. Hipp.1ª.235.B
Animæ principalis uis non inquirenda. 3°. de loc. aff. 4ª.17.C
Animæ pars principalis in quo loco sit scire non confert philosopho, sed medicis. 9°. de decr. Hippo. 1ª.284.B
de Animæ principatu in demonstratione qui erubescere debẽt. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.273.E
de Anima demonstrationes quæ fieri possunt. 90. de dec. Hip.1ª.285.E
Animæ principatus ubi sit. 2°. de decretis Hippocratis.1ª.235.A/de historia philosophica. Sp.10.A
Animæ principatum inueniendi uia. 2°. de decr. Hipp. 1ª.235.B

Animæ partis principalis nomina, & quòd sit in cerebro. 2º. de decretis Hipp. 1ª. 239. H/com. 7º. aph. 14º. Ex. 54. H
Animæ pricipatus ē i capite ſm Peripateticos. 2º. de decr. Hip. 1ª. 235. F
Animæ principatus est ubi neruorum origo. 7º. de decret. Hippocratis. 267. F/8º. 1ª. 273. B
Anima cur in supremo corporis loco habitat. de consuet. 2ª. 61. F
Animæ pcipua pars in cerebro est ſm Alcmeonē. de hist. philoso. Sp. 9. F
Animæ uirium principaliū affectus sunt in cerebro. 3º. de lo. af. 4ª. 17. F
Anima sedet in cerebro, & operationes omnes ibi habet ratiocinandi, memorandi, & sentiendi. 3º. de loc. af. 4ª. 17. H
Animæ principatus q, in cerebro sit, demr̄atio. 8º. de decr. Hip. 1ª. 273. F
Animæ prima facultas an i cerebro, uel i mēbranis. 2º. de lo. af. 4ª. 13. H
Animæ principatus est in membranis cerebri. 1º. de usu par. 1ª. 114. H
Animæ principatum esse in pectore, quibus argumentis probet Chrysippus. 2º. de decr. Hipp. 234. F/ 1ª. 235. F
Animæ principatum esse in pectore, uel in corde nullo sensu percipimus. 2º. de decretis Hippocratis. 1ª. 239. G
Animæ principalis uis an in corde. 2º. de decr. Hipp. 1ª. 235. H
Animæ principatus ab aliquibus in corde ponit̄. 1º. de usu par. 1ª. 114. H
Animæ principatus quòd sit in corde argumētum à cordis situ. 2º. de decre. Hippoc. 1ª. 236. A
Animæ principatum qui uolunt esse cor, unde debent sumere argumentum. 2º. de decre. Hipp. 1ª. 235. B
Animæ præcipuam partem Diogenes in cordis arterijs ponit cum spiritu qui ad pulmonem descendit. de hist. philosoph. Sp. 9. F
Animam principē non eē in corde ostendit anatomia. 1º. de lo. af. 4ª. 3. G
Animæ pricipē partē i corde statuētes reprehēdūt. 13º. met. me. 7ª. 85. D
Anima an separabilis, & an forma corporis, ingens pugna est inter philosophos. 2º. de loc. af. 4ª. 13. F
Animæ habent suam uitam stabilem, & firmam. de spermate. Sp. 38. A
Animæ differentiæ firmæ, & immortales. de spermate. Sp. 37. F
Anima rōcinatrix immortalis est ſm Platonē. q, animi mores. 1ª. 317. F
Anima sine corruptione separatur à corpore. de spermate. Sp. 37. H
in Anima nostra est præsensio. in 1m. prorrh. com. 1º. 4ª. 160. G
Anima simul cum corpore constituitur. an animal sit. 1ª. 327. G
Anima cui sit connexa. de spermate. Sp. 37. G
Anima nō p se existit, sed est qd ex corpe. de mot. mani. & obs. Sp. 67. G
Anima quomodo iungatur corpori. de spermate. Sp. 37. E/F
Animam corpoream esse quomodo probatur. de spermate. Sp. 37. G
Animam esse corpoream argumenta probantia. q, animi mores. 1ª. 318. H
si Anima est forma similaris corpis quid sequatur. q, ani. mo. 1ª. 318. H
Anima nec est corporea, nec in loco. de spermate. Sp. 37. G
Anima si nihil est corporis, nescit uidere Galenus quo modo in totum possit extendi. q, animi mores. 1ª. 317. H
Anima si corporea est, spiritus qui in uentriculis cerebri continetur, est anima. 7º. de decr. Hipp. 1ª. 269. C
Anima si incorporea est, spiritus, qui est in uentriculis cerebri, est primū eius domicilium. 7º. de decr. Hip. 1ª. 269. C
Anima si imortalis est, cur affecto cerebro separat̄. q, ani. mo. 1ª. 317. H
Anima si immortalis est cur necant sanguinis larga euacuatio, & cicuta. q, animi mores. 1ª. 317. H
Anima cur relinquat corpus supercalescens aut superfrigescens, nescit Galenus. q, animi mores. 1ª. 317. H
Anima ratiocinatrix mortalis est ſm Galenum. q, animi mores. 1ª. 317. G
Animæ pars mortalis corporis est temperies. q, animi mores. 1ª. 318. D
Animæ, & corpori quæ sunt cōmunia, obeunt in senecta. in 6m. de morb. uulg. commen. 4º. 3ª. 190. E
Anima q̄ in corde, et q̄ in iecore, moriūtur cum corpe. q, ani. mo. 1ª. 317. F
Anima quot modis à corpore digreditur. de subst. fac. nat. 1ª. 230. F
Animæ pars famulatrix quæ sit. fin. med. Isa. 45. A
Anima instrumenta quæ sint. 2º. de mo. mus. 1ª. 316. A
Animæ primum instrumentum est spiritus. in 6m. de morb. uulg. com. 5º. 3ª. 189. G/4º. de loc. af. 4ª. 23. A
Animæ saltem primum instrumentum est calor innatus, si non est eius essentia. 5º. de simp. med. fac. 5ª. 34. A
per Animæ omnia organa transit spiritus. de uti. resp. 1ª. 226. A
Animæ mouentis instrumenta sunt musculi. 17º. de usu par. 1ª. 221. C
Animæ instrumenta quot habent symptomata. de symp. dif. 3ª. 12. B
Animæ artem, ciuilem appellat Plato. ad Thrasyb. 2ª. 107. D
Anima per se agit opera sua. de subst. fac. nat. 1ª. 230. B
Animæ opera quæ proprie sint. 2º. de loc. af. 4ª. 13. F
Anima non agit absque organis. 1º. de usu par. 1ª. 113. E
Animæ organum corpus est. 1º. de usu par. 1ª. 113. C
ab Anima omnis operatio procedens ut melius in actum procedat, in corporibus nostris perficitur. de anat. uiu. Sp. 55. C
Anima opatur quædā sine corpe, et quædā cū corpore. introd. Isa. 55. B
Animæ opera sunt sensus, & motus uoluntarius, cum sint propria animalium. 1º. de nat. fac. 1ª. 290. F
Anima, uel Deus fœtum format. de fœt. for. 1ª. 325. B
Animam materiæ tantam artem assecutam fuisse ut fœtus formare potuerit, credibile non est. de fœt. for. 1ª. 326. C
ab Anima & natura regitur animal. 1º. de nat. fac. 1ª. 290. G
Anima ad omnia magis idonea est q̄ natura. an animal sit. 1ª. 328. A
ab Animæ una facultate quæ fiunt, non fiunt ab alia. q, ani. mo. 1ª. 317. F
Animæ actionum oium principalissima est uox. 16º. de usu par. 1ª. 215. E
Anima sustinet uitam. de dynamidijs. Sp. 19. D
Animæ actio, est uita. de uti. resp. 1ª. 223. C
Anima prauum corpus ratione sui nequit regere. de spermate. Sp. 40. D
Anima ē principiū motus. i Ti. Plat. 1ª. 287. B/17º. de usu par. 1ª. 221. C
Anima est in primo membro quod mouetur. 2º. de decr. Hipp. 1ª. 234. H
Anima est causa uirtutis motiuæ cordis. de anat. uiu. Sp. 56. D
Animæ officium est mouere musculos. 2º. de mo. mus. 1ª. 314. H
Animæ est mouere, nō musculi, neq; nerui. de palp. cōuulſ. et rig. 3ª. 53. C
Anima, in quibus p se ipsam moueatur, & in quibus ipsa corpus moueat. 12º. meth. med. 7ª. 77. D
ab Anima motus thoracis. 7º. de usu par. 1ª. 159. H
Animæ motus in perturbationibus. 2º. de symp. cau. 3ª. 23. C
Animæ motus corporis tpamentū calidius faciunt. 1º. de san. tu. 2ª. 65. G
ex Animæ nobilissimo motu, cogitationis scilicet & deliberationis, fit actio uoluntaria. de uo. & anhel. Sp. 61. H
Anima q̄ usum dat partibus, hūc usum callet optime. de fœt. for. 1ª. 325. E
Anima rationalis quæ habet opera. 9º. meth. med. 7ª. 58. H
Animæ rationalis actiones, principales uocantur. 3º. de lo. af. 4ª. 16. G
Anima rōnalis semē neruorū mittit in cerebrū. 12º. de usu par. 1ª. 193. E
Animæ pars imperat, pars obedit, pars nutrit. 9º. de dec. Hip. 1ª. 279. G
Animæ pars famulatrix quæ sit. fin. med. Isa. 45. A
Anima seruit naturis quæ ex certa elementorum temperatione proueniunt. de sub. fac. nat. 1ª. 230. E
Animæ rationalis parti naturale est dominari, & imperare alijs. 4º. de decre. Hippo. 1ª. 252. G
Animæ pars imaginatiua recordatur. 2º. de mo. mus. 1ª. 315. B
Animæ irrationalis actiones, morales uocantur. 3º. de loc. aff. 4ª. 16. G
in Anima irrationali uirtutes quæ existunt, habitus tantum & potentiæ sunt. 7º. de decre. Hipp. 1ª. 268. D
Animæ irascibilis affectus, & opera. 3º. de decre. Hip. 1ª. 245. F
Aiæ opationes in aqlonia tēpestate melius fiunt. cō. 3º. aph. 17º. Ex. 23. E
Animæ exercitia quæ sint. de consue. 2ª. 61. E
Anima delectans exercitatio, optima est. de par. pi. ex. 2ª. 48. G
Anima quo modo se habet ad uenationes diuersas. 1º. de sa. tuen. 2ª. 65. G
Animæ functiones iuuant boni humores. q, animi mores. 1ª. 319. B
Animam confirmat sanguis integer. de dynam. Sp. 19. D
ſm Animæ mores est forma corporis. 11º. de usu par. 1ª. 189. D
Animæ uirtutem sequi complexionem corporis omnes antiqui uidentur concedere. de incant. adiur. & susp. 7ª. 181. F
Animæ facultates corporis temperaturas sequi uerum est et utile animos excolere uolentibus. quòd ani. mor. 1ª. 317. B
Animā tpaturis corporis ancillari qui fateri cogātur. q, ani. mo. 1ª. 318. C
Animæ cessatio in dormientibus est quies non perfecta, sed quasi quædam intermissio uigoris. 2º. de mo. mus. 1ª. 314. F
Anima dormientium non quiescit. 2º. de mo. mus. 1ª. 314. F
Animæ bona non sunt unius generis, neq; similiter. ad Thrasy. 2ª. 103. H
de Animæ uirtutibus quæstiones unde ortæ. 9º. de decr. Hipp. 1ª. 283. H
Animæ uirtutis una ne an plures subæ iueniant̄. 7º. đ dec. Hip. 1ª. 268. B
Animæ uirtutum diuisio. 9º. de decre. Hipp. 1ª. 283. H
in Anima quo modo quatuor uirtutes sint. 7º. de decre. Hip. 1ª. 268. C
Animæ moribus & facultatibus, omnibus animalibus aptum corpus natura dedit. 1º. de usu par. 1ª. 113. C
Animæ moribus & facultatibus natura præparat corpus idoneum. 2º. de semi. 1ª. 337. C
Anima tota cur iusta. 7º. de decre. Hip. 1ª. 168. C
Anima quo modo fiat prudens. quòd animi mores. 1ª. 318. G
Anima non impellitur à corporis partibus, ut sit timida, strenua, aut sapiens. 1º. de usu par. 1ª. 113. F
Aiam brutorū quo mō sint prudētes et potētes. đ mo. ma. et obs. Sp. 67. F

Anima sit

Anima fit fortis circa quartumdecimũ annum.5°.de decr.Hip.1ª.257.D
Animæ opera quo læduntur.q. ani.mo.1ª.318.H/2°.de lo.aff. 4ª.13.F
Animæ partẽ rõnalẽ hebetẽ turbidãq; uinũ reddit.1°.de san.tu.2ª.66.H
Animam corpus mouet.de sperm. Sp.40.D
Anima afficitur à corporeis malis.q. ani.mor. 1ª.319.A
ad Animæ opera, & ad uitam est maximum malum dissolutio corporis. com.3°.aph.17°. Ex.23.F
Animæ functiones lædunt praui humores.q. animi mor.1ª.319.A/B/3°. de loc.af. 4ª.19.B
Animæ functiones non solum immutat temperatio corporis, sed etiam seiungere ipsam à corpore ualet.q. ani.mor. 1ª.318.B
Animæ opera detrimentum patiuntur ex paßione uentriculi. commen. 4°.aphor.17°. Ex.29.A
Animæ essentia quibus dissoluatur.5°.de loc.af. 4ª.29.B
Aia linquitur stomachicè.13°.meth.me.84.G/de art.cõ.2°.7ª.264.H
Anima deficit in euacuatione uniuersa.com.6°.aph.27°. Ex.48.G
Animæ defectus est bulimos.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.E
Aiæ defectus facit frigiditatẽ extremarũ partiũ.c.7°.aph.26°.Ex.55.G
in Animæ affectibus uehementibus si humiditates roridæ superuenerint, non in tempore fit animi defectus.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.98.F
in Animæ affectibus uehementibus fit senibus & imbecillis animi defectus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.E
ab Animæ affectibus ephemera.2°.de cris. 4ª.138.F
Animæ rationalis tenebræ atra bilis.2°.de symp. cau. 3ª.24.D
Animæ & corporis motu fit febris.præs.exper.conf. Sp.77.D
Animæ partes in quibus sanitas, & ægritudo locum habet.5°.de decretis Hippocratis. 1ª.255.C
Animæ sanitas & ægritudo non rectè comparatur sanitati & ægritudini corporis.5°.de decre.Hipp. 1ª.254.E
Animæ sanitati, honor, gloria, diuitiæ, authoritas postponenda est. 2°. de alim.fac. 2ª.18.F
Anima etiam est causa abortus.com.4°.aph.1°. Ex.27.A
Animæ morbus qui secundum Platonem.5°.de decre.Hip. 1ª.256.A
Animæ morbus febriculosæ cõstõni simillimus.5°.de decr.Hip.1ª.254.G
Animæ affectiones cur magis obseruandæ quàm motus corporis. de par.pi.ex. 2ª.48.G
Animæ affectus, unum ex sex rebus non naturalibus.ars medi. Is.68.C
Animæ affectus quo modo alterent corpus.ars medi. Is.68.C
Animæ affectiones nulla corporis quamuis uehemens paßio uincit. de par.pi.ex. 2ª.48.G
Animæ turpitudo, quæ.5°.de decre.Hip. 1ª.256.C
Animæ quo modo peccent.de hist.philosoph. Sp.5.A
Animæ ad aurigam & equos comparatio.in Tim.Plat. 1ª.287.D
Animæ non sunt uitia naturalia.de spermate. Sp.40.D
Animæ uitium insanabile, quod.de cogn.cur.animi mor. 2ª.53.A
Anima.uide animus.
ANIMATIO totius corporis quid.de spermate. Sp.37.F
Animatum corpus animal uocatur.in Tim.Plat. 1ª.287.B
Animata sunt sub substantia tanquam sub genere.1°.de temp. 1ª.13.F
Animantia, & inanimata quo modo frigida dicantur, & calida. de uict. rat.in morb.acut. 7ª.113.E
Animata corporea substantia oĩs ex elementis est.de spermate. Sp.39.A
Animata corporea substantia omnis, teste Hip.iuncta est, & ligata in planetis, & signis, & quatuor elementorum nexibus.de sperm.Sp.38.G
bene Animati qui.3°.de decre.Hippo. 1ª.245.B
Animatum emittitur semen.de spermate. Sp.36.B
Animatum quando uenit sperma in matricem.de spermate. Sp.38.A
Animosa animæ pars ubi secundum Platonem.5°.de ana.ad. 1ª.86.H
Animosa uirtus dicitur uis animalis.9°.meth.med. 7ª.58.H
Animosæ uirtutis initium est cor.7°.de ana.ad. 1ª.96.C
Animosi, sunt calidi.2°.de sani.tuen. 2ª.73.E
Animosiora sunt animalia, quæ lato sunt pectore & calidiora.5°.de decre.Hippo. 1ª.257.B
ANIMAL est deus.1°.meth.med. 7ª.4.C
pro Animalibus omnibus pecudis nomẽ sumitur.de art.cõ.1°. 7ª.256.F
Animal quod appellari debeat.in Tim.Plat. 1ª.286.H
Animal uocatur animatum corpus à Plat.de sub.fac.nat.230.B/in Timæum Plat. 1ª.287.B
Animal unum significat.4°.de dif.puls. 4ª.68.H
Animal quid sit.an animal sit. 1ª.327.A
Animalis natura, quæ.2°.de semi. 1ª.337.C
Animalium natura quæ sit ſm Hippocratẽ.cõ.1°.aph.15°. Ex.8.A/E
Animal à non animali differt sensu, & motu.1°.de motu mus. 1ª.309.B
Animalis opifex pars habet intellectum, ut gubernator ciuitatis. commẽ. 5°.aph.39°. Ex.41.B
Animalis opifex primaria est natura.ad Thrasy. 2ª.105.G
Animalium ortus quo modo.de hist.philosophica. Sp.11.D
Animalis generatio, dispensatio à tribus principijs consistit. de uirt. nostrum corp.dispens. Sp.60.C
Aialia hñt quatuor naturales uires qbus gignant̃.2°. de dif.fe. 3ª.40.F
Animalium corpora quare augeantur, formentur, & nutriantur. commen.1°.apho.15°. Ex.8.D
Animalibus omnibus in lucem editis commune naturæ opus est augere, et quantum fieri potest, seruare in uita.1°.de nat.fac. 1ª.291.E
Animalis substantiæ quæ sint.1°.meth.med. 7ª.4.C
Animalia quæ sint.de mot.man.& obsc. Sp.67.G
Animalium & plantarum dr̃ia.4°.de usu par.136.E/5°. 1ª.145.C
Animalia quid habeant plus stirpibus.de subst.fac.nat. 1ª.230.C
Animalia cur uocentur quandoq; stirpes.in Tim.Plat. 1ª.287.B
Animalia sint ne stirpes. de hist.philoso. Sp.11.H
Animalia, & plantas fingens facultas nunq̃ sistit. de fœt.for. 1ª.324.F
Animalia, & plantas fingens facultas omnes partes simul fingit.de fœt. for. 1ª.324.F
ad Animal à plantis quũ incedit natura, hẽt gradus.2°.de sem.1ª.339.G
in Animalibus, & plantis diuerso modo Aristoteles naturæ opera exponit.1°.de semi. 1ª.331.F
inter Animal & plantam media.de fœt.for. 1ª.323.F
Animalia plantæ, & semina uiuere tantum dicuntur. de marc. 3ª.45.B
Animalis nullum genus perire qua arte natura instituit. 14°. de usu partium. 1ª.204.D
Animalium corpora constant calido, frigido, humido, sicco, non tamen æqualiter.1°.de temp. 1ª.10.B
Animalia ex quatuor elementis.1°.de elem. 1ª.5.F
Animalia generantur ex elementis multis interuenientibus mutationibus. 8°.de decre.Hipp. 1ª.275.A
Animal propter quid unum dicitur.1°.de usu par. 1ª.113.B
Animalis corpus non est unum, ut atomus Epicuri, & incompacta Asclepiadis corpuscula.de dif.mor. 3ª.2.E
Animal ut fiat duo principia exiguntur.1°.de semi.331.H/ 1ª.338.D
Animalia propriè generantur, non morbi.de morb.temp. 3ª.85.C
Animal debet augeri, absolui, & diu durare.1°.de nat.fac. 1ª.292.C
Animalia oĩa habẽt instrumenta concipiendi.14°.de usu par.1ª.204.D
Animal nullum concipit semen excernens.1°.de semi. 1ª.329.A
Animal omne semen continens est grauidum.1°.de semi. 1ª.329.A
Animalis semine cur uulua indiget.1°.de semi. 1ª.331.G
Animalia ita corpori matris inclusa cohærent, ut plantarum semen terræ.2°.de semi. 1ª.338.E
in Animalibus ita fit chorion, sicut plantæ semen radices facit.1°.de semi. 1ª.331.G
in Animali trunci inspiciuntur in unoquoq; principio unum, aorta, caua uena, & dorsi medulla.1°.de semi. 1ª.331.G
in Animali concepto ubi colligitur urina.1°.de semi. 1ª.331.H
Animal potentia est, in utero existens.an animal sit. 1ª.327.D
Animal sit ne fœtus in utero.de hist.philosoph. Sp.11.A
Animal spirat in utero.an animal sit. 1ª.327.E
Aialis pticulæ sunt naturæ opa dũ est in utero.1°.de nat. facul.1ª.291.E
Animalia procliuia ad saliendum, qualem ligaturam habeant in matrice. 15°.de usu par. 1ª.211.D
Animalia quæ commoda ad saliendum.3°.de ali.fac. 2ª.33.B
Animalia quæ ad saliendum inepta.3°.de alim.fac. 2ª.33.C
Animal recenter formatum in utero est calidißimum & humidißimum. 2°.de temp. 1ª.16.A
Animalia cur primo sint mollia.de marc. 3ª.46.C
Animalia parua cur sugunt lac.14°.de usu par. 1ª.205.A
Animalia parua maiorẽ pariunt admirationẽ.17°.de usu par.1ª.222.D
Animalium constructio admirabilis est.17°.de usu par. 1ª.222.B
de Animalium fabrica nescit Gal.ualidam rõnem.de fœt.for. 1ª.325.G
in Animali omni, non solum in homine, ars et sapientia artificis conspici potest.17°.de usu par. 1ª.222.D
Animalium cuique natura condidit corpus idoneum animi affectibus.6°. de ana.ad.89.G/3°.de usu part. 1ª.135.E
Animaliũ particulæ differũt, quia et aiæ differũt.1°.de usu.par. 1ª.113.C
Animalium instrumenta formæ conuenientia sunt.14°. de usu partium. 1ª.204.E

Animalia,

Animalia, & homo constant ex solidis, humidis, et spiritibus. bre. denot. dogm. Hippo. 1a.231.A
Animalium sanguineorum proprium elementum. 2°. de elem. 1a.9.F
Animalium sanguineorum calor similis est caliditati quae in domibus sentitur aestatis tempore. de foet. for. 1a.323.F
Animalia calidiora sunt sanguine praedita. 2°. de nat. fac. 1a.300.C
Animalia quae lato sunt pectore & calidiora, sunt animosiora. 5°. de decre. Hippo. 1a.257.B
Animalia cum sanguine tenui sapientiora sunt. q. ani. mo. 1a.319.C
Aialia q̃dam nõ hñtia sanguinẽ, prudentiora sunt. q. ani. mo. 1a.319.C/D
Animal omne habet caliditatem in sanguine & uenis ueluti fontem ignis. in Tim. Plat. 1a.289.H
Animal aliquod collatum homini est calidum, collatum leoni frigidum. 1°. de temp. 1a.12.F
Animal omne plus minusq; est humidum. 4°. de simp. me. fa. 5a.30.C
Animalia frigida & sicca, quae. 2°. de temp. 1a.15.G
Animalia frigidiora, sunt exanguia. 2°. de nat. fac. 1a.300.C
Animalia frigida hyeme latent ueluti mortua. 2°. de lo. af. 14.B/4a.33.E
Animalia sunt diuersa secundum loca, licet sint in eadem specie, & similiter quae sunt in animalibus. 10°. de sim. me. fa. 5a.77.B
inter Animalia differentia maxima est, quorum latitudo accipitur per comparationem ad plantas. 14°. de usu par. 1a.205.G
de Animalium numero cum quaeritur, non conuenit unam differentiarum oppositionem respondere. 1°. meth. med. 7a.4.A
Animaliũ spẽs gñatiõi subiectas substãtias sequunt̃. 2°. de semi. 1a.337.C
Animalis propriae differentiae quae sint. 1°. meth. med. 7a.4.C
Animalium differentiae ab Aristotele in primo de partibus animalium enumerantur. 1°. meth. med. 7a.4.D
Animalium genera quatuor, & an sensu praedita rationem habeant. de hist. philosophica. Sp.11.E
in Animalis omni gñe mas est ualidior foemina. 3°. de cau. puls. 4a.95.G
ad Aialia fabulosa aiae similitudinem fecit Plato. in Tim. Plat. 1a.287.D
Animalia saepe in lapidibus & terra gignuntur, ubi eundem penitus locũ occupat opifex & opificium. de caus. procatar. 3a.97.A
Animalia quaedam habent oculos duros. de anat. uiuo. Sp.48.C
Animalia communia terrae & mari, quae arabice dicuntur cenalia, & pisces respirant uaporem per branchias. de anato. uiuo. Sp.48.C
Animalia plurimum ossuosa, quae. de util. resp. Sp.64.F
Animalia quae multum possunt sub aqua morari. de anat. uiu. Sp.53.B
Animalia q̃dam uenenũ ictu infundere obseruatũ est. de opt. sec. I s.22.E
Animalculi ex arboribus fit mentio. 3°. de comp. med. sec. loc. 5a.145.A
Animalculũ quod itestinũ terrae appellat̃. 3°. de cõp. me. se. lo. 5a.145.A
ad Animalium habitationem metalla nocua sunt. de bo. aquae. Sp.75.F
Animalia saepe in abscessibus inuenta sunt. de tum. praeter. nat. 3a.83.G
Aial oẽ abũdãs sepo, et piguedine, abũdat et medulla. đ ana. ui. Sp.44.E
Animalia quaedam habent sanguinem ualde spissum, ac terrestrem, qui coagulatur statim. de util. resp. Sp.64.F
Aialia q̃ latibula habitãt hyeme cur nõ comedãt. de ue. se. ad. Era. 6a.9.A
Animalia quae hyeme delitescunt, adipe obesa sunt. 1°. de temp. 1a.18.D
Animalium carnes crudae familiaris cibus leoni. 2°. de alim. fac. 2a.17.C
Animalia aestum, & frigus effugiunt. de caus. procat. 3a.96.A
Animalia ea parte se defendunt, qua alijs praestant. de foet. for. 1a.325.E
Animalibus quibusdam dantur dentes, alijs cornua ad armaturam. de anatomia uiuorum. Sp.49.E
Aialia q̃ calidiora, & magis terrena suibus. 4°. de simp. med. fa. 5a.25.E
Animalia calida, & audacia, quae. de util. resp. Sp.64.F
Animalia cordis parui cur audacia sint. de anat. uiu. Sp.46.H
Animalia quaedam paruum cor habent, tamen sunt audacia, quia calidum habent cor. de anat. uiuo. Sp.53.A
Animalia laticlunia et frigidiora, sunt timidiora. 5°. đ dec. Hip. 1a.257.B
Animalia timidiora à quo sanguine fiant. q. animi mo. 1a.319.C/D
Animalia timida sunt, eo quod habent sanguinem frigidum, & aquosum. de util. resp. Sp.64.E
Animal inter ursum & suem in Lucania. 3°. de alim. fac. 2a.26.C
Animal pedestre bipes, definitio qualis. 1°. de diff. pulf. 4a.48.A
in Animalibus ut aetas, ita in morbis sunt tempora. de mor. tẽp. 3a.85.B
Aial p aetates non semp fit calidius, aut frigidius. 1°. de san. tuẽ. 2a.67.C
Animal nullum pedestre, praeter simias & satyros, incedit binis innixum pedibus. 4°. de anat. adm. 1a.80.G
Animalia carniuora propter quid habent pedes multifidos & curuos ungues. 3°. de usu partium. 1a.128.B
Animalium herbiuororum alia habent ungulas solidas, alia bifidas. 3°. de usu partium. 1a.128.B
Animalia iuuenilia quo modo erudiantur. 5°. de decre. Hippo. 1a.258.B
Animalia comparantur ſm gradus caliditatis. 11°. de sim. me. fa. 5a.78.E
Animalia cõparantur ſm gradus siccitatis. 11°. de simp. med. fa. 2a.33.D
Animaliũ singulae naturae hñt suũ ꝓprium mediũ. 3°. de ali. fac. 2a.33.D
Animal perfectum, cui nulla propriarũ actionũ deest. de marc. 3a.46.B
Animalia, quae non generantur ex semine non sat habent putredine ut generẽtur, sed indigent etiam magno calore. com. 3°. aph. 26°. Ex.25.F
Animalia in limo, in colluuie, in paludibus, in plantis, fructibusq; putrentibus gignuntur. 17°. de usu partium. 1a.222.C
Animalium partes quae penitus sunt exangues, frigido laeduntur. commentario. 5°. aphor. 18°. Ex.39.A
Animalibus quaedã familiaria adnascuntur. 11°. de simp. med. fac. 5a.81.C
Animalia in corpe hñt silẽm statũ coeli. in 1m. de mor. uul. c. 1°. 3a.104.D
Animalis genus ex substantia habetur. 2°. de semi. 1a.339.H
Animalibus omnibus caro communis est. 11°. de simp. med. fac. 5a.77.F
Animal unum sufficit ad omnes sectiones. 8°. de ana. ad. 1a.102.F
Animalia quae sumenda pro anatomia. 6°. de ana. adm. 1a.89.F
Aial debet eẽ antiquus, ꝓ anatomia brutorũ. de mot. man. et obsc. Sp.70.C
Animaliũ ordo in exercitatione anatomica. 6°. de anat. admini. 1a.90.G
Animalia habentia serratos dentes sequuntur habentia quinque digitos in manu. 6°. de anato. admini. 1a.89.F
Animãtia q̃ nõ multũ differũt ab hoium natura. 4°. đ ana. ad. 1a.80.B/G
Animalia excoriabilia, quae. 7°. de anat. admi. 1a.98.F
Animal male excoriãtes ignorarũt musculũ latũ. de musc. diss. 1a.44.E
Animalium ad sectionem differentiae. 6°. de ana. ad. 1a.90.D
Animalia anatomizanda suffocabat in aqua & laqueo suspendebat. 8°. de anato. admi. 1a.103.D
Animal incidendum & scarificandum fame & siti affligendum. de motibus man. & obs. Sp.70.D
i Animali uiuo tres modi secãdi. 7°. de ana. adm. 97.E/H/8°. 1a.100.A
in Animali mortuo primo exerciteris, ut in uiuo praeter effusionem sanguinis anatomen uidere posis. 8°. de anat. ad. 1a.100.B
Animal lõgo tpe mortuũ cur non põt dissecari. 1°. de anat. admi. 1a.65.E
Animalis mortui partes perfundantur aqua calida, ut facile uideantur. 8°. de usu partium. 1a.168.B
Animal calidum esse debet, uel calefactum arte quod spectari debet in buccis. 4°. de anato. admin. 1a.80.E
Animalia bruta incidit Galenus. 4°. de anato. admin. 1a.80.B
Animalia q̃ dissecauit Galenus, & q̃ non. 6°. de anato. admin. 1a.89.G
in Aialis ptibus construẽdis tres scopi primi. 14°. de usu par. 1a.204.C
in Animalibus perfectis membra officialia. de anatomia uiuo. Sp.45.C
in Animalibus imperfectis membra consimilia officialibus perfectorum. de anatomia uiuorum. Sp.45.G
Animalis partes sunt adeps, & medulla. de anato. uiuo. Sp.44.D
Animalis particula propter quid una dicitur. 1°. de usu par. 1a.113.B
Animalium partes membra sunt. in Timaeum Platonis. 1a.287.A
Animalium partes terrenae quae sunt. 9°. de simp. med. fac. 5a.64.H
in Animali uiuente capitis anatome. 7°. de decr. Hipp. & Pla. 1a.269.B
Animalia quaedam carent capite. 7°. de usu partium. 1a.166.C
Animalia carniuora hñt dentes supra, & infra. de ar. com. 1°. 7a.256.G
Animalia ruminãtia hñt tñ dentes inferiores. de articu. cõ. 1°. 7a.256.G
Animalia quaedam habent duas tantum dentium maneries, sicut incisiuos, & molares. de anat. uiuorum. Sp.49.E
Animalia ad mordendum parata, qualia. 16°. de usu partium. 1a.217.A
Animalia habentia dentes serratos quale habent temporalis musculi caput. 16°. de usu partium. 1a.217.B
Animalia habentia maxillam magnam quale habent temporalis musculi caput. 16°. de usu partium. 1a.217.B
Animalia omnia mouent inferiorem maxillam praeter cocodrillum. 4°. de anato. administr. 1a.80.B
Animalium aliorũ maxilla, plixior est q̃ simiae. 4°. de ana. admi. 1a.80.G
Animalibus omnibus à qua coniugatione commune est neruos accipi. 15°. de usu partium. 1a.215.H
in Animalibus habentibus magnas uertebras, ut sunt animalia dentes serratos habentia & cornigera, prima neruorum colli coniugatio est magna. de neruorum dissectione. 1a.54.E
in Animalibus habentibus uertebras paruas ut in simijs, prima coniugatio neruorum colli parua est. de ner. diss. 1a.54.E
in Animalibus, quae non multum diuersam ab homine naturam habent, septem sunt uertebrae in collo. de neru. diss. 1a.54.H
Animalia longum collum habentia inclinato corpore deglutiunt. 3°. de natural.

natural.facultat. 1ª.305.C

Animal habens amplißimam uocem aptum est ad sectionem thoracis. 8°. de anatomicis administrationibus. 1ª.100.B

Animalia habentia magnam uocem quot musculos habeant in aspera arteria.7°.de usu partium. 1ª.160.D

Animalia prædita magna uoce qualia.16°.de usu partium. 1ª.216.H

in Animante omni qui musculi chartileginem cogunt, & guttur claudunt.de mus.diss. 1ª.46.C

Aialia pua quot musculos habeāt i arteria aspa.7°.de usu par.1ª.160.D

inter Animalia parua uoce pdita est simia.de uoc.instr. diss. 1ª.107.A

Animalia utrinque dentata an habeant unum uētriculum, sensus indicat. de natura humana.commen.2°. 7ª.183.C

Animal non habens dentes superiores habet plures uentriculos. 6°. de anatomicis administrationibus. 1ª.90.D

Animalia q̄ hn̄t magnū & asperū uentriculū.6°.de anat.admi. 1ª.90.D

Animal habens dentes superiores non ruminat, nec habet multos uētres. 6°.de anato.admini. 1ª.90.E

Animalia ruminantia an habeant quatuor uentriculos,sensus iudicat. de natura humana commen.2°. 7ª.183.C

Animalia ambulabilia,& sanguinea pulmonē habēt.de ana.ui. Sp.48.B

Animal omne habens calorem magnum,necessarium fuit habere pulmonem magnum.de anat.uiuorum. Sp.47.F

Animalia quadrupeda magnum pulmonem habent.de anat.uiu. Sp.45.F

Animalia plura habent plures lobos quàm hō.6°. de usu par. 1ª.149.B

in Animali quocunque lobi pulmonis sunt plus in dextra parte quàm in sinistra.6°.de usu partium. 1ª.149.A

Animalia propter quid respirant.de utilitate respirationis. 1ª.225.B

Animalia tenuem aerem inspirantia alijs præstantiora sunt.de attenuante uict.rat. 2ª.45.D

Animalium trahentium aerem eadem est structura pulmonum.7°. de anato.administrationibus. 1ª.96.H

in Animalibus quibusdā loco pulmonis sunt canales.de ana.ui. Sp.48.C

Animalia quæ degunt in cauernis,an respirent.4°.de loc.aff. 4ª.27.D

Animal & maximum & minutum habet similem cordis structuram. 7°. de anatomicis administrationibus. 1ª.96.H

Animal dum uiuit,cor in utrisq; sinibus sanguine repletum est. de decretis Hippocratis & Platonis. 1ª.231.F

Animalia ex corde sortiuntur igneā caliditatem.de fœt.for. 1ª.323.F

Aialia multa nō hn̄t dextrū cordis uētriculū.6°.de decre.Hip.1ª.263.E

in Animalibus paruis uidetur unus solus uentriculus cordis. de utilitate respirationis. Sp.64.D

Animalia habentia arterias amplas & manifestas.de usu puls.1ª.228.G

Animalis totius erectio supra cor posita est à natura tanquam supra radicem ultimam.de anatomia uiuorum. Sp.47.B

Animalia aliqua nō hn̄t uesicā fellis,tn̄ habēt fel.4°.de usu par. 1ª.138.E

Animalia quæ hn̄t lienem album & quæ nigrū.6°.de anato.ad. 1ª.92.G

in Animalibus q̄ augent̄ uesica ē maior matrice.14°.de usu p.1ª.205.C

in Animalibus iā auctis uesica minor matrice.14°.de usu par.1ª.205.C

Animal putatur esse ab aliquibus,uterus.6°.de lo.affe. 4ª.40.D

Animalis uires in testibus.1°.de semi. 1ª.334.C

Aialia pter hoiem cōueniēter hn̄t quatuor pedes.3°.đ usu par. 1ª.128.A

Animalia qua potentia regantur.commen.2°.apho.17°. Ex.13.A

Aialiū rōnē habet natura.17°.de usu par.1ª.222.G/ad Tras.2ª.105.G

Animal omne à natura simul,& ab anima regit̄.de atra bile.34.H/1°.de fac.na.1ª.290.G/cōtra ea q̄ à Iuliano ī Hip.aph.dicta sūt. Ex.68.A

Animal gubernans facultas motus arbitrarij est opifex. de palpitatione conuulſ.& rig. 3ª.53.C

Animal ſm aliquos memorijs gubernatur.1°.de natu.facul. 1ª.293.A

Animal alimento & spiritu gubernatur.introductio. Is.54.A

Animal administrantia tria principia.7°.de usu partium. 1ª.164.A

Animal requirit tres naturæ facultates solum.1°.de natu.fac.1ª.292.C/ 9°.meth.med. 7ª58.H

per Animales quinque uirtutes corpus fruitur nouem uoluptatibus. de compag.memb.siue de natura humana. Sp.59.B

in Animali nihil prius uita.9°.meth.med. 7ª.59.F

Animalis sensus expectāt ut offerat̄ sensibile.7°.de decr.Hip. 1ª.271.A

Animali uiuente difflatio,expiratio,& inspiratio fit semper.in Timæum Platonis. 1ª.289.C

Animalia quo tempore per os inspirant.11°.de usu partium. 1ª.188.E

Animalia occlusa latebris non uidentur spirare.6°.de lo.affe. 4ª.39.E

Animalia nō poterunt durare nisi statim ab initio à natura sit tributa facultas quædā naturalis unicuiq; instrumēto.2°.de nat.fac. 1ª.297.C

Animalibus oīum instrorū corpis ita facultates īsitas dedit natura,ut sine illa disciplina illis ad ppria functiōes uterent̄.2°.de semi. 1ª.340.A

Animalibus,& stirpibus natura insitas quasdam uires deficientis ac desiderati semp appetētes ab initio statim dedit.1°.de san.tuen. 2ª.62.G

Animal nullū alimēto carere debet.de renū affec.dign.et med. 7ª.195.A

Animalis q̄libet pars habet naturales potētias plures,sed pcipue ēt habet potentiam,p quā alterat alimentum sibi ipsi.cō.5°.aph.39°. Ex.41.B

in Animalis qualibet parte uis est,quā alteratricē gn̄aliter,particulariter aßimilatricem,& nutritoriā nominamus.3°.de nat.fa. 1ª.302.D

Animalia et plātæ reddūt sibi sīlē alimētū.de dec.Hip.& Pla. 1ª.264.G

Aial oē suarū partium uires nullo doctore psentit.1°.de usu par. 1ª.113.F

Animalia accedūt ad alimēta uirtute quadā innata.15°. đ usu p. 1ª.213.B

Animal conuenienti alimento nutritur.3°. de temp. 1ª.22.C

Animalia quo mō naturalr̄ ueniunt ad ppria nutrimēta.de cōſ. 2ª.61.A

Animal oē non nutritur quocunq; cibo.1°.de natu.fac. 1ª.292.D

Animal omne à totius substantiæ proprietate cibum habet familiarem. 2°.de alimentorum facultatibus. 2ª.17.B

Animalis partes ex partibus propinquis trahunt alimentum. 13°. de usu partium.1ª.202.B/1°.de symp.cau.17.H/ de marcore. 3ª.48.D

Animalium alimenta,quæ.8°.de decre.Hippo. 1ª.275.A

Animalia nutriuntur fructibus,herbis,& lacte.2°.de semi. 1ª.338.E

Animalis partes quo sanguine nutriantur.cō.2°.aphor.47°. Ex.18.H

in Animalibus an gignatur bilis,uel sit in cibis.2°.de nat.fac. 1ª.300.F

Animalibus quibusdā gulosis uēter in os rapitur.3°.de nat.fac.3ª.305.A

Animalia quæ sine cibo possunt perdurare.cōmen.1°.apho. 15°. Ex.8.B

Animalia latentia in latibulis,alimento nullo aliqua indigent,aliqua pauco.commen.7°.apho.59°. Ex.59.D

Animalibus nutriuntur homines.8°.de decre.Hipp.& Plat. 1ª.275.A

ab Animalibus alimenta.2°.de alimentorum facultatibus. 2ª.16.A

Animalium quæ membra sint bona,quæ mala.de dissol. cont. Sp.74.A

Animalium carnes diuersæ.3°.de symp.cau. 3ª.26.D

Animalium iuniorum caro præstātißima est.3°.de alimen.fac. 2ª.29.F

Animalium herbam uiridem non habentium carnes sunt malæ. de uictus rat.in morb.acut.commen.4°. 7ª.147.B

Animalia omnia habentia alimenta sunt meliora quàm quibus desunt.3°. de alimen.fac. 2ª.26.B

Animalia q̄ exercent̄ præferenda sunt ociosis.de atten.ui.ra. 2ª.45.C

ex Animalibus humidis quod est maius,uelocius digeritur antequam durescat,quàm minus.de diss.cont. Sp.73.C

ex Animalibus siccis quod paruum est uelocius digeritur, quàm quod magnum.de diss.cont. Sp.73.C

Animalia domestica quo differāt ab agrestibus.3°.de alim.fac. 2ª.27.E

Animalium domesticorum alimentum quale.3°. de alimen.fac. 2ª.27.F

Animalium domesticorum carnes edendæ sunt potius assæ quàm elixæ. de cura icteri. Sp.111.D

Aialium aliorū carnes ut alimēti bonitate sunt suilla īferiores,ita ex carnes eorū ptes suū excarnibus sunt deteriores.3°.de alim.fa. 2ª.26.F

Animalium agrestium alimentum,quale.3°.de alimen.fac. 2ª.27.F

Animalium syluestrium carnes elixæ magis quàm assæ edendæ sunt. de cura icteri. Sp.111.D

Animalia mōtana qualia.3°.de alimē.fac.27.E/3°.de uict.rat. 2ª.45.C

Animalia montuosa diutius seruantur imputria quàm domestica. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.27.E

Animalia in stagnis,locis aquosis, & campestribus degentia qualia. de attenuante uictus ratione. 2ª.45.C

Aialia humida in florēti ætate sunt in mediocritate.3°.de ali.fa. 2ª.25.H

Animalia sicca in adolescētia sunt in mediocritate.3°.de ali.fac.2ª.25.A

Animalis quod est in augmēto & cremēto caro uelocius digeritur, quàm eius quod inueteratum est.de diss.cont. Sp.73.C

Animalia recentia qualia.8°.meth.med. 7ª.51.B

Animalia seniora non sunt boni succi.de bo.& uitio suc.2ª.36.B/8°. metho.med. 7ª.51.B

Animalium oīum antiquorū caro parū nutrit,cur.de disso.cōti. Sp.73.F

Animalis multorum annorum caro est suilla.de dissolu. conti. Sp.74.D

Animalium paruorum caro lenit uentrem.de dissolu.conti. Sp.75.A

Animalia pinguia non sunt gracilibus comparanda in nutriendo. 3°. de alimen.facultat. 2ª.26.C

Animalium gracilium caro peßima est.3°.de alimē.fac. 2ª.29.F

Animalium partes extremæ quales.de boni.& uitio suc. 2ª.35.G

Animalium omnium aures tarde digeruntur.de diss. conti. Sp.73.D

Animalium oīum hepata tarde digeruntur.de dissolu. conti. Sp.73.D

Animalia quæ herbis tenuioribus uescuntur, primo uere pinguescunt. 3°.de

3°.de aliment.faculta. 2ª.26.B
Animalia, quorum pascua sunt in desertis, & in locis siccis, non habent superfluitates.de dissol.cont. Sp.73.E
Aialium oium interiora sunt multarũ supfluitatũ.de disso. cõti. Sp.73.E
Animalis lactãtis caro est multarũ superfluitatum.de diss.cont. Sp.73.E
ex quali Animali sumendum sit lac.de disso. continua. Sp.73.H
Animal cuius lac sumis, cuius ætatis esse debet.5°. de sani.tuen. 2ª.91.H
Animalium, quorum lacte sis usurus, qualia debent esse nutrimenta. 5°.de sani.tuen. 2ª.91.H
Animalium ignotorum præparationes sunt discẽdæ ab his, in quorum regionibus nascuntur.3°.de alim.fac. 2°.26.C
in Animalibus quæ augentur, cur nil superfluum benigni alimenti relinquatur.14°.de usu partium. 1ª.205.D
Animal omne particeps est rationis.ora.suasoria. Isa.2.C
Animalia omnia excedit homo ratione.ora.suasoria. Isa.2.C
Animalia irrationalia habent concupiscibilem, & irascibilem facultatẽ. 5°.de decre.Hippo. 1ª.258.C
Animalia irrõnalia sola cupiditate regũtur.5°.de decre.Hipp.1ª.258.C
Animalis spũs nomẽclatura, et potẽtia ubi discẽda.3°.de lo.affe.4ª.17.H
Animalis spiritus quis.intro.Isa.55.B/de utilita. respi. 1ª.226.G/1°. de præsag.ex pul.4ª.104.E/de uir.nostr.corp.disp. Sp.60.C
Animalis spiritus est exhalatio sanguinis benigni.6°.de usu par.1ª.155.C
Animalis spũs multũ discrepat ab alijs spiritibus.16°. de usu p. 1ª.219.C
Animalis spiritus unde oriatur.2°.de decre.Hippo. 1ª.240.F
Animalis spiritus in cerebri uentriculis oritur.7°.de decre. 1ª.269.D
Animalis spiritus quo modo conficiatur.7°.de usu partium. 1ª.169.D
Animalis spiritus ex qua materia fiat.7°.de decre.Hip. 1ª.269.E
Animalis spũs fit spiritu attracto ex arterijs.8°.de decr. Hip. 1ª.278.B
Animalis spiritus fit ex uitali spiritu elaborato.de ocul.7ª.183.G/de uirtu.nostrum corpus dispen. Sp.60.C
ad Animalem spiritum generandum facit substãtia spiritualis, quam habent arteriæ.4°.de diff.pulf. 4ª.65.E
Animalis spiritus multitudini non est potius tribuenda bonitas ac perfectio intellectus, quàm qualitati.8°.de usu partium. 1ª.170.D
Animalis spũs cur ĩ toto cerebri corpe cõtineat.8°.de usu par.1ª.170.C
Animalis spiritus ex coctione cerebri fit.9°.de usu partium. 1ª.172.F
Animalis spiritus pleni sunt uentriculi cerebri.de usu pul. 1ª.227.H
Animalis spiritus augetur cum corpore.1°.de diff.resp. 3ª.58.C
Animalis spiritus quo modo penetret ad membra.de ocul. 7ª.184.F
Animali spiritu plenum esse sinum spiritus asserit Chrysippus. 1°. de decre.Hippoc.& Plato. 1ª.232.A
Animalis spiritus principium per se mobile.1°.de semi. 1ª.331.D
Animalis spiritus est aiæ primum instrumentum.4°.de loc.aff.4ª.23.A
Animalis spiritus nutritur, & ex quo nutriatur, & per quem locum. de utili.resp.225.G/H/de usu pulf.228.A/ 1ª.228.D
Animalis spiritus præstat auribus uirtutem audiendi.de compa.memb.siue de natura humana. Sp.58.B
Animalis spiritus qualis in oculo sit.1°.de symp.cau. 3ª.15.C
Animalis spiritus copia est in oculo.7°.de decre. Hippo.1ª.269.H/1°.de sympt.cau. 3ª.15.C
Animalis spiritus consumitur in motu uoluntario.de usu pulf. 1ª.227.H
Animalis spiritus si euacuetur, quid sequatur.7°.de decretis. 1ª.269.E
de Animalibus sensibus.de cõpag.membrorum, siue de nat.hu. Sp.59.B
Aiales aliæ, aliæ naturales sũt itrisecæ facultates.de uo.istr.dis.1ª.106.C
Animalis uis quibus nominibus dicatur.9°.meth.med. 7ª.58.H
Animalis uis unde sit, et quo mõ cognoscat.de arte cur.ad Gla. 7ª.99.G
Animalis facultas nõ oĩs à uoluntate est.de uocalium instr.diss. 1ª.106.C
ab Animali facultate qualiter fiat omnis actio uoluntaria. de uocalium instrumentorum dissectione. 1ª.106.D
Animalis uis nõ dat cerebro à corde p arterias.2°.đ dec.Hip.1ª.239.D
Animalem uirtutem à cerebro nerui accipiunt.1°.de usu par. 1ª.117.B
Animalis uis primum mouet ad respirationem.1°.de diffi.respir. 3ª.61.B
Animalis uis in statu morbi fatigatur, naturalis uel uitalis fortes persistunt.commen.2°.apho.29°. Ex.19.G
Animalis uis quiescit in somno, & maxime uiget naturalis.1°.de sympto.cau.3ª.18.H/com.4°.aph.15°. Ex.28.H
Animalis uis quo mõ deijcitur et psternit.4°.de psag.ex pulf.4ª.123.G
Animalia, & naturalia instrumenta differunt.1°.de loc.aff. 4ª.8.A
Animalia instrumenta indigent uenis & arterijs.1°.de loc.affec.4ª.8.B
Animalis actio nulla inest cordi, ideo non eget magnis neruis. 6°. de usu partium. 1ª.155.F
Animales actiones in quot diuiduntur.de symp.diffe. 3ª.11.D
Animales actiones habẽt tantum duas species sensus.de oculis. 7ª.186.A
ex Animalibus actionibus plurimæ secundum nostram uoluntatem perficiuntur.de uocalium instru.diss. 1ª.106.C
Animales actiones cur à multis causis offendãtur.3°.de loc.aff. 4ª.16.G
Animale officium est appetens cibum & potum uentriculi cupiditas. 6°. de locis affectis. 4ª.37.H
Animalium partium officium quod.in progno.commen.1°. 4ª.197.B
Animali appetitu fiunt motus musculorum. comment.6°. aphoris.39°. Ex.50.G/1°.de motu muscu. 1ª.309.B
Animalibus partibus insunt diuersa symptomata ratioue qua animata, et ratione qua naturalia.1°.de locis affectis. 4ª.8.B
Animalium symptomatum enumeratio.de symp.diffe. 3ª.12.B
de Animaliũ utilitate librũ fecit Xenocrates.10°.de sim.me.fa.5ª.73.C
Animalibus prima utilitas est ab actionibus.17°.de usu par. 1ª.221.C
Animalibus secunda utilitas est à partibus.de usu partium. 1ª.221.C
Animalis quælibet pars necessaria est.de diffe.morb. 3ª.4.A
Animalis nulla pars extrinseca inutilis est.17°.de usu par. 1ª.221.E
in Animalibus duplices sunt actiones corporales, & animales. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.95.F
Animales actiones diuiduntur in sentientes, actiuas, & rectrices. 1°. de sympt.cau. 3ª.14.B
Animalia magis natura, q̃ rõne artẽ aliquã exercẽt.1°.de usu p. 1ª.113.G
Animal ut animal ex seipso mouetur.11°.de usu partium. 1ª.191.E
Animal quum uult, illico mingit.2°.de decret.Hipp. 1ª.237.G
Animalis motus principium est cerebrum.7°.de usu partium. 1ª.164.A
Animalis partium munia quæ.de diff.mor. 3ª.4.H
Animalis per solidas partes fiunt operationes.cõ.3°.apho.17°.Ex.23.G
Animalis membra motura instrumenta debent esse robusta. de decretis Hippoc.& Plato. 1ª.234.A
in Animalibus instrumentorum finis.de diff.mor. 3ª.4.A
in Aialis parte nulla sine neruo est motus, uel sensus.de ner. diss.1ª.53.B
Animalis solidæ partes quiete humectantur non per se, sed ex accidenti. commentario.4°.aphorismo.13°. Ex.28.G
Animalia aliqua concoquunt spiritus gratia.2°.de natu.fac. 1ª.300.E
Animalis partes quæ aptæ sunt generare aliquos humores, propter quid eos generent.commentario.5°.aphoris.39°. Ex.41.B
in Aiali ruminãte cuius sit actio ruminatio.de mo.mani.et obs.Sp.68.F
Animali cum in perpetuo sit fluore, cur substantia similis restituenda sit. 1°.de sani.tu.2ª.62.F/G/6°. 2ª.95.B
Animalium corpora difflantur occulte.cõmen.1°.apho.15°. Ex.8.D
Animalium corpa semp duplr difflãtur, et quo mõ.1°.de diff.feb. 3ª.31.F
Animalia p cutim exteriorẽ trãspirãt.de uenæ sect.aduer.Erasi.6ª.8.H
Animalis natura æstate propter aerem ambientem magis ad superiora mouetur.commen.4°.apho.4°. Ex.27.H
Animal non delectatur aliquo immodico.1°.de sani.tuen. 2ª.65.H
Animalia differunt in recessu à naturali habitu.de cau.mor. 3ª.6.G
Animal quo modo sanum & quo modo ægrum sit.de diff.mor. 3ª.2.H
Animal quando bene se habere dicitur.1°.de temp. 1ª.13.D
Animal plenum malis humoribus, & non obstructum, sanum est ut nunc. 1°.de diffe.feb. 3ª.31.G
Animalia q̃uocunq; rarescere, et dẽsescere nõ possunt.đ dif.mor. 3ª.2.H
Animalium corpora hñt magis, et minus, et quo mõ.de diff.mor. 3ª.2.E
Aialis partes quo mõ seruãdæ.6°.đ sa.tu.2ª.96.F.11°.met.me.7ª.68.F
Animalia habentia naturalem temperiem inculpatam debent similibus nutriri.3°.de ali.fac. 2ª.33.D
Animalibus prauam temperiem habentibus cibi contrarij conueniunt. 3°.de alim.fac. 2ª.33.D
Animalia bruta & ipsa tollunt morbos contrarijs. 5°. de natura humana, commen.2°. 7ª.181.H
ex Animalibus quæ sumantur ad medicinas oculorum. 7ª.188.G
in Animalibus an posit fieri corruptio adeo uehemens, ut uenenũ æquetur.6°.de loc.affe. 4ª.40.B
Animalis uox ex medulla spinali impedita.de mot.man.& obs. Sp.67.C
ex Aialium putredine aer coinqnatus pestilẽs est.1°.de san.tu. 2ª.67.B
ex Animalium putredine temperiem contrahens aer uitandus. 7ª.77.E
Animalia immortalia dicere est dementia.ad Thrasyb. 2ª.108.C
Animal periret si unum elementum destrueretur.1°.de elemen. 1ª.5.F
Animal quomodo perit extincto calore.de palp.conuul.& rig. 3ª.55.F
Animal quare nõ capiatur frequẽter apoplexia.8°.de usu par. 1ª.168.B
Animalia quæ in febribus bene concoquunt.2°.de nat.fac. 1ª.300.E
Animal uiuit detecto etiam corde.7°.de ana.ad. 1ª.97.E
Animalia quædã cur uiuũt sine corde, & pulmone.de util.resp. Sp.63.B

Animal non potest mori quin cor cesset ab agendi munere. 3°. de simplic. medica. facul. 5ª.22.B
Animali mortuo semper in sinistro cordis sinu adest sanguis concretus. 1°. de decre. Hipp. & Plat. 1ª.231.F
ab Animali cor extractum contrahitur diutius, ac dilatatur. in Timæ. Platonis. 1ª.290.D
Animal sine spiratione uiuere non potest. 2°. de loc. aff. 4ª.27.D
Animal nihil patit̃ arterijs circa collũ cõstrictis. de utili. respi. 1ª.225.H
Animal per diem uiuit uinctis iugularibus uenis. de usu puls. 1ª.227.H
Animal quibus uenis et arterijs pcisis peribit. 2°. de decr. Hip. 1ª.239.B
Animal cur tam cito obeat non respirans. de utilitate respi. 1ª.225.A / de uict. rat. in morb. acut. commen. 4°. 7ª.139.C
Animal qua uertebra læsa amittat spirationem, & totum corpus fiat immobile. 8°. de ana. ad. 1ª.103.A
Animal quomodo suffocatur sm Erasistratũ. de utilitate resp. 1ª.223.G
Animalia non suffocantur ob inopiam substantiæ aeris, sed ob aliud quippiam. de uti. respi. 1ª.224.A
Animalia suffocant̃ ob penuriã alicuius qualitatis. đ uti. resp. 1ª.224.D
Animal illico periret, si totũ pectus impleretur. 2°. de nat. fac. 1ª.297.E
Animal moritur per inclusionem caloris ut non posit exteriorem aerem communicare. de cau. mor. 3ª.7.E
Animal aqua suffocatum non habet membra maculata. 1°. de decre. Hippocra. & Plato. 1ª.231.G
in Animali uiuo non potest consumi cerebrum in totum. in 6m. de morb. uulg. commen. 2°. 3ª.370.A
Animal totum repente sopitum collabitur cerebri uentriculis collisis uel uulneratis. 3°. de decre. Hip. 1ª.245.D
Animal quo modo reddetur semiuocale. de neru. disso. 54.B / 8°. de anatomicis admini. 1ª.101.H
Animal quo modo reddetur mutum. 8°. de ana. ad. 1ª.101.H
Animalis in corpore prius illæ partes absumuntur quæcunque sunt humidiores. commen. 7°. apho. 59°. Ex.59.D
Animalia seniora carnes modicas, & aridas habent, & reliquas partes. 4°. de ana. ad. 1ª.80.D
Animalis partes omnes quando priuantur seroso humore, & spiritu uitali. 1°. de semi. 1ª.335.D
Animal omne ab ortu semper fit siccius. 1°. de sani. tuen. 2ª.67.C
Animal oẽ à pricipio ortus ad finẽ semper siccescit. 6°. de sa. tu. 2ª.95.B
in Animalibus senium quid sit. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.62.F
Animalia cur citius ueniunt ad senium. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.F
Animal quo modo nunquam senesceret. de marcore. 3ª.46.C
cũ Animali gñatur pulsus, et moritur cũ eo. cõpendiũ pulsuũ. Sp.65.C
in Aiali mortuo oia sunt pfrigerata ac densata. 3°. de nat. fac. 1ª.307.H
ad Animal ingressum aures. 3°. de compo. med. sec. lo. 5ª.145.H
ab Animalibus uinculorum nomen. de fascijs. 7ª.293.H
ANIMANTIS curam habet natura. 3°. de nat. fac. 1ª.302.E
Animanti cuiq; sua natura satis est ad proprias excitandas appetitiones, quibus sanitatem salutemq; tueatur. 1°. de sani. tuen. 2ª.65.E
Animans est etiã in uentre, qñ est conformatũ. 5°. de usu par. 1ª.212.D
de Animantis structura ex uoce iudicatur. 6°. de anato. admi. 1ª.89.H
Animanti necessaria instrumenta. 6°. de anatomicis adm. 1ª.90.C
Animantibus oibus sanguineis quæ sint cõia. 6°. de anato. admi. 1ª.92.G
Animanti toti cões sunt uenæ, arteriæ, & nerui. 2°. meth. med. 7ª.12.G
Animantium syluestrium carnes sale conditæ calefaciunt, & exiccant. de sal. diæta. 2ª.40.B
ANIMUS sapientissimus est sm Heraclitum. q. animi mores. 1ª.318.G
Animus apparet tũc scire, quum usus postulat. de ther. ad Piso. 5ª.90.A
Animus inuite ignorat. 5°. de decr. Hipp. 1ª.256.C
Animi cõstitutiones, quas uocet Aristoteles. 5°. de decre. Hipp. 1ª.257.C
Animi intentio in uniuersa arte adhibenda est. de fascijs. 7ª.293.C
Animũ & corpus ad exercitationẽ excitat mutatio: similitudo & æqualitas perpetua segnitiem parit. de aere, aquis, & lo. 2ª.6.C
Animi actiones sunt præcipue post pueritiam. 6°. de san. tuen. 2ª.95.F
in Animi functiõibus imobilitas, et isensibilitas. 3°. de sym. cau. 3ª.24.F
Animi uirtutes, quæ. finitiones med. Isa.45.D
ad Animi uirtutem non nihil ualent cibus et potus. q. ani. mo. 1ª.317.B
de Animi moribus quomodo loquantur philosophus & medicus. 3°. de sani. tuenda. 2ª.65.F
Animum ab alijs diuersum debet philosophus habere, non uestem. de historia philosophica. Sp.2.D
Animi mores curare ad medicum spectat, et non solum ad philosophum. 1°. de sani. tuen. 2ª.65.F
ob Animi ægritudinem magnanimus non moritur. 5°. de lo. af. 4ª.29.C
de Animi ægritudinibus librũ fecit Chrysippus. 3°. de loc. affe. 4ª.14.E
Animi subitam concitationem consuluit Hippocrates uires dissolutas habentibus, ut incitationis robore, solutionis imbecillitati medeamur, postea dat cibum, & cur. de theria. ad Piso. 5ª.94.D
Animi mores ægrorum ex gestu produntur quomodo. in 1m. de morbis uulg. commen. 3°. 3ª.117.H
ob Animi mores ægros, sanauit Galenus. 1°. de sani. tuen. 2ª.65.G
de ea quæ in Animis puerorũ ẽ dispẽsatione. 5°. de decre. Hip. 1ª.256.G
de Animo durum dicitur. 3°. de diff. pul. 4ª.65.F
Animi dexteritas & prudentia proficiscitur à bilioso humore. de natura humana, commen. 1°. 3ª.33.B
Animus agitur ad prudentiã siccitate sm Platonem. q. animi mo. 1ª.318.C
Animi integritas & constantia proficiscitur ab atra bile. de natura humana, commen. 1°. 1ª.33.B
Animi modestia quartodecimo anno cõparãda. 1°. de sani. tuen. 2ª.67.D
Animi benigniores & cultiores sunt Asianis, quàm Europæis. de aere, aquis & locis. 2ª.4.E
Animi mores quibus corrumpantur. 1°. de sani. tuen. 2ª.65.F
Animis impuris si nutrientes sermones offeras, non modo nihil profueris sed etiam magnopere obfueris. 1°. de simp. medi. fac. 5ª.9.D
Animos suos excolere uolẽtibus utile est scire animæ facultatis sequi corporis temperaturas. q. animi mores. 1ª.317.B
Animi uis rationis expers duplex est in nobis. de cogn. curandisq; animi morbis. 2ª.53.A
ad Animi facultates momentum habent æstus, & uenti, secundum Platonem. q. animi mores. 1ª.320.E
Animi affectus q sint. đ cog. cur. ani. mo. 2ª.50.G / 12°. me. me. 7ª.77.D
Animi affectus diuersi. de cog. cur. animi morb. 2ª.50.E
Animi perturbatio quid sit. 5°. de decr. Hipp. 1ª.254.D
Animi perturbationes quinque. de cogn. cur. animi morb. 2ª.52.E
ex Animi affectibus motus sunt duplices. 2°. de sani. tuen. 2ª.75.A
Animi affectibus careat iudex. de ordi. librorum suorum. Isa.14.G
Animi affectus alterant pulsus. de usu pul. 1ª.229.E
Animi perturbatio pulsum mutat. in progno. commen. 1°. 4ª.192.C
in Animo pturbato pulsus imutat̃. de pcogn. ad Posthumum. 4ª.216.F
Animi affectus si post ephemeram restet, pulsus considerandus. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.95.B
Animi affectus corpus exiccant. ars medic. Isa. 68.G
in Animi uehementibus affectibus cur in posterum non recordemur ullius eorum quæ egerimus. 2°. de mo. mus. 1ª.315.B
Animi pasiones si sint uariarum rerum, altera alteram obscurat: si eiusdem rei, magis augentur. commen. 2°. aph. 46°. Ex.18.H
Animo imbecillis, et relaxatus qui dicatur. 4°. de decre. Hipp. 1ª.252.C
in Animo ex his quæ audiuntur, fiunt horror, & stupor. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.86.A
Animi simplicitas & stupiditas proficiscitur à sanguine. de natura humana. commen. 1°. 1ª.33.B
Animus omnino deses decoloratos reddit. 1°. de sani. tuen. 2ª.65.F
Animi ignauiam inducit frigiditas primo, humiditas secundo. 3°. de locis affectis. 4ª.16.G
Animi hebetudo non naturalis õdit futurã ægritudinẽ. ars med. Is.67.F
Animos stupidos excitant exempla. 2°. meth. med. 7ª.10.G
Animi seruitute presi, non libenter pro alijs se periculis exponunt. de aere, aquis, & lo. 2ª.5.B
Animi securitas humidarum ægritudinum est causa. de cau. mor. 3ª.7.H
Animus agitur ad dementiã humiditate sm Platonẽ. q. ani. mo. 1ª.318.C
Animi deformitas quanta in irascentibus, in memoria habendum est. de cog. cur. animi morb. 2ª.52.F
Animo ob q mediocriter liceat cõmoueri. de cog. cur. ani. morb. 2ª.50.E
Animi uoluptates longe maiores quàm corporis. de cuiusque animi pec. notitia. 2ª.58.G
Animũ in cõsensu ducit os uẽtriculi. in 6m. de mor. uulg. cõ. 4°. 3ª.186.F
Animo uacillantes quid agant. 1°. de diff. resp. 3ª.60.A
ad Animi perturbationem remedia pertinentia scripserunt Chrysippus, Aristoteles, & Plato. de cogn. cur. animi mor. 2ª.50.D
Animi perturbationes & perplexas cogitationes somno adducto sanare potest theriaca. de theri. ad Piso. 5ª.96.A
Animo affecto auxiliatur theriaca. de ther. ad Piso. 5ª.96.D
Animi angores gñant bilem. in 6m. de morb. uulg. commen. 1°. 3ª.157.A
Animus sanguine corrupto uitiatur. de dynamidijs. Sp.19.D
cum Animi mœrore facies florida, mala. in 1m. pror. cõ. 2°. 4ª.170.G

Animi tristē habitum soluit antidotus Aelij galli.2°.de antid. 5ª.110.H
Animus quibus acuitur.de cuiusq; animi pec.not. 2ª.56.G
ad Animi prudētiā acrimoniāq; ualet theriaca.de ther.ad Piso.5ª.96.H
Animi morbi quomodo sanentur.1°.de san.tuen. 2ª.65.H
Animo qui sanantur magis seruantur,quàm si corpore ægrotantes sanarentur.de cogn. cura n.animi mor. 2ª.51.A
Animi defectus, & dissolutio de una re dicunt medici. 1°.de arte cura. ad Glauc. 7ª.98.E
inter Animi deliquium, lipopsychiam scilicet, & syncopam differentia. 12°.meth.med. 7ª.77.F
ad Animi defectum usque sanguis ducendus, nisi quid aliud uetat. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.87.F
ad Animi defectum usque ducere sanguinem in maximis doloribus, & maximis inflammationibus, est præsidium quo nullum maius.præsag. exper.confirma. Sp.77.H
Animi defectio multiplex.commen.1°.aphor.23°. Ex.10.D
Animi defectus ex pluribus causis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.E
Animi deliquia in quibus fiant.de uic.ra.in morb.acut.cō.2°. 7ª.122.F
Animi deliquia facit dolor unius partis.2°.de sympt.cau. 3ª.23.F
Animi deliquia faciunt timor, & gaudium.2°.de symp.cau. 3ª.23.F
Animi deliquia stomachica,quæ.2°.de comp.med.sec.lo. 5ª.135.C
Animi defectus ex ore uentriculi pleno humoribus quandoque fit. commen.1°.aphor.23°. Ex.10.D
Animi defectio ex pituita in ore uentris.de uen.sect. adu. Eras. 6ª.12.C
Animi defectio ex bile in ore uentris. de ue.sec.adu. Eras. 6ª.12.C
Animi defectus ex humoribus mordicantibus os uentriculi.1°. de arte cura.ad Glauc. 7ª.99.C
in Animi defectu ex cruditatibus febres fiunt quotidie uersus uesperam. 12°.methodi medendi. 7ª.77.G
Animi defectus est cōis casus oīs imodicæ cūonis.c.5°.aph.56°.Ex.42.H
Animi defectus qñq; fit per sectionem uenæ.cō.1°.aphor.23°. Ex.10.E
Animi defectus si in fluxu muliebri fiat,malū.cō.5°.aph.56°. Ex.42.H
Animi defectio fit pp uitalis spūs excretionem.cō.7°.apho.8°.Ex.54.E
Animi defectus fit à tuberculi intus ruptione.com.7°.aph.8°. Ex.54.D
Animi defectus fit cum totum pus exit per abscessum.1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.98.G
Animi defectus ex utero quot modis fiat.1°.de arte cur.ad Glau.7ª.98.E
Animi defectus ex inedia fit.8°.meth.med. 7ª.50.F
Animi defectus quos morbos antecedit.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.F
Animi defectu tenuia excrementa in uentrem defluunt & faciunt uomitum, & alui profluuium.de art.commen.2°. 7ª.264.H
Animi deliquium ne incidant in balneo, acetum, & pulegium odoranda. 9°.de compo.med.sec.lo. 5ª.199.B/F
Animi deliquium quibus curetur.8°.de compo.medi.sec.lo. 5ª.192.E
in Animi defectu quando uinum dandum, & quod, & in qua ætate.12°. methodi medendi. 7ª.77.G
Animi deliquium patientes uel ex stomachi, uel ex cordis dolore, uinum sanat.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.F
ad Animi deliquium adstringentium usus conuenit.de uict. rat. in mor. acut.commen.1°. 7ª.111.G
Animi defectus ex cholera, profluio alui, & euacuationibus magnis, quo modo curetur.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.G
Animi defectus ex ore uētriculi qūo curet̃.3°.de ar.cur.ad Gla.7ª.99.B
Animi defectus ex multitudine quo modo curandus.1°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.99.B
Animi defectus ex utero quo mō curādus.1°.de arte cu.ad Gla. 7ª.99.B
Animi defectus ex multitudine sudoris quomodo curetur.1°.de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.B
Animi defectus ex siccitate quo mō curādus.1°.de ar.cu.ad Gla.7ª.99.E
Animi defectus ex membri principalis obstructione quo modo curetur. 1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.99.F
Animi defectus ex ruptura abscessuum, & euacuationibus quo modo curetur.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.F
Animi defectus ex dolore intestini laxi, & ilei quo modo curetur.1°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.G
Animi defectus ex tristitia, gaudio, ira, timore, terrore, uulneribus, purgationibus, doloribus articulorum, neruorum, & tendonum quomodo curandus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.G
Animi defectus ex propria uirium imbecillitate quo modo curandus. 1°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.G
ad Animi deliquiū cū exustione stomachi.8°.de cōp.me.sec.lo.5ª.191.H
ad Animi deliquium sanguinis euacuatio quid boni faciat. de cur. rat. per sang.mis. 6ª.19.B
Animi deliquia leuat cucurbitula.de hirud.reuul.cucur.et scarifi.6ª.2.F
Animi defectiones remouere potest cucurbitula.de cucur.scar. 6ª.3.F
ex Animi defectu quidam perierc facta euacuatione in calidis constitutionibus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.C
Animi deliqo duos uidit mortuos Gal.i uenæ sectiōe.9°.me.me.7ª.54.A
Animi defectus, ad quos sequitur mors, fiunt ex calore. commentario.5°. aphor.16°. Ex.38.H
ad Animi defectum usq; qñq; euacuandum.cō.1°.apho.23°.Ex.10.C/E
ad Animi deliquium non mittendus sanguis, nisi in magna necessitate.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.19.D
ad Animi defectum quando sanguis educi debet. de uictus rat. in morb. acut.commen.4°. 7ª.134.G
Animus. uide anima.
ANISI descriptio & uires.de simpl.medicamin. Sp.80.D
Aniso simillimum est semen comi herbæ.de simp.medicamini. Sp.81.G
Anisum miscet̃ purgātibus medicamētis.8°.de cōp.med.sec.lo.5ª.190.B
Anisum Cretense optimum est.4°.de san.tuen. 2ª.85.C
Anisum quale.6°.de cōp.me.se.lo.5ª.170.G/3°.de me.fa.par.7ª.175.H
Anisi semē calidū est cū subtili substātia.2°.de arte cu.ad Gla.7ª.104.G
Anisum calidum & siccum in tertio gradu.6°.de simp.med.fac.5ª.43.C
Anisum acre & subamarum.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.C
Anisorum amarorum fit mentio in pastillo de seminibus ad tussientes.3°. de medi.fac.par. 7ª.173.D
Anisi semen conuenit in diæta attenuante.de atte.uic.rat. 2ª.44.E
Anisum dissoluit uentositatem.de dissol.cont. Sp.74.G
Anisum lac prouocat, & auget odore eius suaui.de simp.med. Sp.80.E
Anisi semē crassitudinē humorū attenuat.9°.de cōp.me.se.lo. 5ª.201.H
Anisi semē urinā prouocat, et attenuat.9°.de cōp.med.sec.lo. 5ª.201.H
Anisum urinam mouet.de mel.ex Gal.& Ru.& Poss. Sp.110.B
Anisum urinam ciet, digerit, & flatus uentris reprimit.6°.de simplic. medic.fac. 5ª.43.C
Anisum cur mistum medicamentis.8°.de cōpo.med.sec.loc. 5ª.190.B
Anisum decorticatum.10°.de compo.med.sec.loc. 5ª.206.C
Anisi torrefacti fit mentio.7°.de cōp.med.sec.lo.186.E/ 5ª.206.C
ex Aniso, amygdalis amaris, & absinthij coma compositum ad iecoris dolores.6°.de sani.tuen. 2ª.96.B
Anisum expurgat in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
Anisum purgat pulmonem, & thoracem.de cathart. Sp.95.B
Anisum ingreditur theriacam.de theri.ad Piso. 5ª.92.F
Anisum, ligusticum, caron, petroselinon, & cyminum sunt eiusdem usus. 7°.de simp.med.fac. 5ª.53.F
pro Aniso fœniculum & cuminum.7°.de comp.med.sec.lo. 5ª.182.B
ANIVDEM nigri fit mentio. secret. Sp.102.D
in ANNONAE caritate quadam ciues in urbem portarunt frumentum, hordeum, fabas, lentes, partem leguminum & chedropum reliquerunt rusticis.4°.de sani.tuen. 2ª.33.G
Annonæ caritas uitiosos succos gignit aptos ad morbos generandos. 4°. de sani.tuen. 2ª.33.G
ANNOTATIONES debent sibi conficere homines.in 6ᵐ.de mor. uulga.commen.2°. 3ª.169.B
Annotatio, est accessio febris.commen.2°.aph.1°. Ex.11.A
Annotatio incompressa, quæ.1°.de diffe.feb. 3ª.35.C
ANNI, & eorum mensura.de hist.philos. Sp.7.D
Annus quantus sit.ad eos qui de typ.scrips. 3ª.94.E
Annus quot diebus constet.in progno.com.3°.4ª.207.C/ de die.decre. 3ª.159.D/ 2°.de crisi. 4ª.133.H
Annus est dierum trecentorum sexagintaquinq; computatis etiam noctibus.7°.de compo.medic.secundum locos. 5ª.180.G/H
Annus trecentis sexagintaquinque diebus, & quara dici parte constat. de sept.par. 1ª.341.A
Annus integris diebus non numeratur.in progn.com.3°. 4ª.207.C
Annuum tempus unde incipere possit.de sept.par. 1ª.341.B
Anni tempora pm Macedones.in 1ᵐ.de uulg.morb.cō.1°. 3ª.102.D
Anni & mēses Palestinorū et Indorū.in 1ᵐ.de mor.uul.cō.1°. 3ª.102.E
Annus Romanorū duodecim mensiū.in 1ᵐ.de mor.uul.cō.1°. 3ª.102.D
Anni Romanorum dies.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.102.E
Anni totius consideratio uniuersalis.com.3°. aph.16°. Ex.23.C
Anno toti proportione correspondet dies, & habet uer, æstatem, autumnum, & hyemem.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.157.G
Anni temporum differentiæ.in 1ᵐ.de uulg.morb.com.1°. 3ª.103.A
Anni diuisio.in 1ᵐ.de morb.uul.com.2°. 3ª.107.G

Anni temporum quodlibet ex suapte æstimatur natura, non ex alterius comparatione.1º.de temp. 1ª.11.F
Anni partes quadrifariam distinguit Hippocrates. bre.denota. dogma. Hippocratis. 1ª.231.B
Anni diuisio in quatuor tempora.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1º. 3ª.102.B
Anni tpa quibus distinguãtur.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1º. 3ª.102.A
Anni q̃ pars horæum tẽpus dicatur.in 6^{m}.de morb.uul.cõ.4º. 3ª.184.F
Anni quatuor temporum auctor est sol.3º. de dieb. decret. 4ª.156.H/ de spermate. Sp.40.E
Anni horas sol facit, & non curat Diagoræ, Anaxagoræ, neq; Epicuri calumnias.12º.de usu par. 1ª.194.D
Anni dimidium quantum sit.de sept.par. 1ª.341.D
Anni dimidij tempus, est primus terminus fœtus septimestris editionis. de septim.par. 1ª.340.H
Annus semper æqualis.de sept.par. 1ª.341.B
Anno quarto est bissextus.in 1^{m}.de morb.uulg.commen.1º. 3ª.102.E
i Anno bissextili errat toto cœlo Gal.in 1^{m}.de mor.uul.cõ.1º.3ª.102.E
Anni tẽporũ tẽperies causa est oĩum bonorũ in Asia.q̃.ani.mo. 1ª.319.H
Anni,et mẽses decretorij sũt post cẽtũ uigiti dies.2º.d̃ die.dc. 4ª.156.D
Annis,mensibus,& diebus morbi iudicãtur.2º.de die.decre. 4ª.154.D
Anni iudicant de annis,dies de diebus,menses de mensibus, septimanæ de septimanis.commen.3º.apho.28º. Ex.26.A
Anni tempus inspectandum secundum Hippocratem.8º.de decre.Hippo. 1ª.276.G/3º.de loc.affe. 4ª.15.D
Anni tẽpus cõfert ad auxiliorũ iuẽtionẽ.9º.met.me.58.G/13º.7ª.84.D
Anni tempus indicat euacuationem.de sectis. Isa.16.E
Anni tempus dat indicium bonæ euacuationis.cõ.4º.apho.2º.Ex.27.G
Anni tempus docet bonam excretionem.com.4º.aphor.47º. Ex.33.A
Anni tempora, ætates, & regiones, quomodo se habeant ad purgationes. quos purg.op.quib.med.& quo temp. 5ª.88.E
Anni tẽpora ad uictus rationem conferunt.com.1º.aphor.15º. Ex.8.A
pro Anni tempore cœli status considerandus.10º.metho.med.7ª.63.D
Annus particeps omnium,calidi,frigidi,sicci,& humidi omnibus temporibus.8º.de decre.Hippo. 1ª.276.F
in Anni partibus non inuenitur temperamentum calidum,& humidum. 1º.de temp. 1ª.11.H
Anni temporis caliditas est ita causa resolutionis, ut in pueris substantia mollis.de uict.ratione in morb.acut.com.1º. 7ª.115.F
Anni temporibus naturæ humorum respondent secundum Hippocratem. bre.denot.dogm.Hip. 1ª.231.B
Anni tẽpus si calidũ est,q̃ uina nõ cõueniant.de bon.et uitio suc. 2ª.38.E
Anni tempora calidiora,sunt biliosa.2º.de nat.fac. 1ª.300.D
Anni tempora frigidiora,sunt pituitosa.2º.de nat.fa. 1ª.300.D
in Anni tempore multum frigido, aut multum calido, non est secanda uena,uel in febre acuta.de sectis. Isa.16.E
Anno eodẽ uenas sæpius secare nõ est idoneũ.de cucurbi.scarific. 6ª.3.H
ab Anni temporibus non afficiuntur nec omnes naturæ, nec omnes ætates,nec omnes pulsus.2º.de dignos.pul. 4ª.78.F
circa Anni tempora iter quomodo faciendum.de sal.diæ. 2ª.40.H
Anni temporum nomina morbos non faciunt, sed temperamenta. in 3^{m}. de morb.uulga.commen.3º. 3ª.147.C
Anni constitutio calida habet conuenientes morbos calidos, frigida frigidos, humida humidos,sicca siccos.com.2º.apho.34º. Ex.17.C
Annus constans qui sit.commen.3º.apho.8º. Ex.20.G
Annus inconstans facit recidiuum.commen.3º.aph.8º. Ex.20.G
Annus temperatus naturalem seruat temperiem.de uict. ratio.in morb. acut.commen.4º. 7ª.134.C
Anni qualitates mutant̃ ferè isensibilr.in 1^{m}.de mor.uul.cõ.1º.3ª.103.C
Anni temporum mutationi in chronicis, comparatur septimana in acutis.3º.de die.decre. 4ª.158.B
Anni tempus alterat pulsus.de usu pul. 1ª.229.E
Anni partium diuersarum pulsus.2º.de digno. puls. 78.F/3º.de caus. puls. 4ª.96.H
Annis singulis qui solebant ægrotare præseruauit Galenus in uere purgando, aut secando uenam. com.6º.aph. 47º. Ex.52.C
Anno humido existente, frigido, aquilonio, quid secutum sit.in 1^{m}.de morbis uulg.com.2º. 1ª.108.A
Annus austrinus pluuius sine uentis.in 3^{m}.de morb.uulg.cõ.3º.3ª.140.F
Annorum numero ætates non circunscribuntur.6º.de san.tuen.2ª.95.F
Annorum numerus non tantum considerandus, sed etiam habitudo præsag.exper.confir. Sp.78.A
ad Annum quartum decimum usque, cur pueris non sit mittendus sanguis.præsag.exper.conf. Sp.77.H
intra Annos sexaginta detractio sanguinis facienda est à quartodecimo. præsag.exper.confir. Sp.78.D
Annorum mensuram habent aliqui morbi.in progn.com.3º. 4ª.208.D
in Annis septem finiunt aliqui morbi, aliqui in quatuordecim, aliqui in uiginti.de die.decr. 4ª.149.D
Annos sexaginta uiuunt æthiopes sm̃ Asclepiadẽ.de hist.phil. Sp.12.B
Annos centum uiginti uiuunt Britanni.de hist.philos. Sp.12.B
Anni tempora quo modo mutentur in qualitatibus. de sperm. Sp.38.B
Annus cancri qualis.de spermate. Sp.39.D
Annus leonis plenus ægritudinibus. de spermate. Sp.39.D
Annus libræ qualis.de spermate. Sp.39.D
Annuales uenti dicuntur Etesiæ.de cau.procatarct. 3ª.96.A
Anni constitutio.lege tempora.
ANNICULI hædi caput, bonum generat humorem medium inter crassum,& tenuem.de dissol.cont. Sp.73.H
Anniculus ex pecude uelocius digeritur quã agnus.de disso.cõt. Sp.73.C
ANNUENDO, dearticulationem primæ uertebræ ad latera mouentes musculi.de musc.diss. 1ª.45.H
Annuat caput in priora, & in posteriora abnuat qua dearticulatione musculus.de musc.diss. 1ª.45.D
Annuendo solum caput mouentes musculi, qui.de musc.diss. 1ª.45.H
Α᾿νώδυνος quid.5º.de simp.med.fa. 5ª.32.B
Anodyna medicamenta, quæ.intro.Isa.57.H/7º.de compo. medic. secundum locos.184.G/9º. 5ª.200.H
Anodyna nomine qualia sint, & quæ re uera anodyna.5º.de simp. medic. fac.37.A/1º.de comp.med.per gen. 5ª.210.G
Anodyna auxilia dolorem leuant.in 6^{m}.de mor. uulg.com.2º. 3ª.161.G
Anodyna, id est sedantia dolorem, collyria ad oculorum dolorem. commen.6º.aphor.31º. Ex.49.E
Anodyna facultas duplex.5º.de simp.med.fac. 5ª.37.A
Anodyna nihil debent habere adstrictionis.5º.de simp. med.fa. 5ª.37.B
Anodynorum munus.5º.de simp.med.fac. 5ª.37.B
Anodyna medicamenta ex pompholyge.10º.de sim.med.fac. 5ª.73.H
Anodyna, in quibus errant medici.11º.meth.med. 7ª.75.B
Anodynos dici potest homo mortuus, quia dolore uacat. 5º. de simplic. medic.fac. 5ª.37.A
Α᾿νωδυνίαν sana corpora habent.de morb.uulg.com.2º. 3ª.112.C
Α᾿νωμαλία quid significet.de uict.rat.in morb.acut.cõ.4º. 7ª.141.E
ANOEA dicitur ueluti paralysis functionis ratiocinatricis. de sympt. differ. 3ª.11.G
ANSERUM pulli sunt tardæ digestionis.de dissol.cont. Sp.73.D
Anserum pullorum caro est multarum superfluitatum præter axillas.de dissol.cont. Sp.73.B/E
Anserinæ partes exceptis alis sunt duræ & excrementosæ, nec facile coquuntur.de bo.& uitio succ. 2ª.37.B
Anseribus abstinendum in diæta attenuante.de atte. uic.rat. 2ª.45.C
Anseres male dat in quartana.de dynamidijs. Sp.33.A
Anseris uentriculus præstantissimus.de bo.& uitio suc. 2ª.37.B
Anseris alas & uentriculum edat temperatus homo & æstuans rediens ex balneis.de bo.& uitio suc. 2ª.39.C
Anserum hepata, & axillæ sunt temperata.de dissol.cont. Sp.73.A
Anserum pullorum hepata, & axillæ sunt uelocis digestionis. de dissolu.cont. Sp.73.C
Anserini oui putaminis meminit.de remed. par.fac. 7ª.160.A
Anserinus adeps, qualis.7º.de comp.med.per gen. 5ª.263.E
Anserinus adeps suillo calidior.11º.de simp.med.fac. 5ª.79.A
Anserũ adeps substantia tenuior gallinaceo.5º.de simp.med.fa. 5ª.34.B
Anserũ syluestriũ adeps tenuiũ partium.3º.de cõp.me. p gen.5ª.232.H
Anserinus adeps laxat.7º.de comp.med.per gen.5ª.264.E/ 2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.A
Anserinus adeps exiccat citra molestiam.2º.de cõp.med.se.lo.5ª.134.F
Anserinum adipem præfert omnibus.1º.de compo.medi.per gen.215.A/ 3º.232.H/4º. 5ª.242.A
Anserinus adeps odoramentis conditus.7º.de cõp.me.per.ge. 5ª.272.E
Anserinus adeps curatus.9º.de comp.med.sec.lo. 5ª.204.G
in Anserini & suilli adipis medio est adeps gallorum et gallinarum.11º. de simp.med.fac. 5ª.79.A
Anserum adeps ad digerendum potentior adipe gallinaceorum. 5º.de simpli.med.fac. 5ª.34.B/C
Anseris adeps quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs.1º.de comp.med.secun.loc. 5ª.122.D

Anserinus adeps in quo ordine sit inter adipes acopos.7°.de comp.med. per gen. 5ª.269.F
Anserinus adeps quæ in alto mordicāt obtūdit.11°.de sim.me.fa.5ª.79.A
Anserinus adeps dolorosas omnes affectiones iuuat.3°.de compo.med.secundum locos.141.H/ 5ª.142.A
Anserum adeps familiarissimus phlegmonis.5°.de simp.med.fa. 5ª.34.B
Anserinus adeps ualet pro inflammatione cum dolore.de theria. ad Piso. 5ª.39.F/2°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.104.G
Anserinus adeps confert pro resolutione tumoris, ne aliquid duri remaneat.2°.de arte cura.ad Glauc. 7ª.105.F
Anserinū adipē sequitur gallinaceus.2°.de ar.cur.ad Glauc. 7ª.104.A
pro Anserino adipe gallinaceus sumitur.1°.de cōp.me.sec.lo. 5ª.215.A
pro Anserino, & gallinaceo adipe suillus adeps accipitur.2°.de arte cura.ad Glauc. 7ª.105.F
Anserinus adeps pro adipe hyænæ.1°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.122.F
Anseris pinguedo calidior & siccior q̄ suum, & tenuior, & minimum terrestris.4°.de simp.me.fa. 5ª.25.E
ex Anseris piguedine et oleo sabino clister ad morsus.8°.met.m.7ª.53.F
p Anseris piguedine piguedo gallinacea.8°.meth.me.53.F/12°.7ª.79.F
Anseris seuū tenuiū est partiū, et altius descēdit.14°.meth.med.7ª.93.E
Anserini seui fit mentio.7°.de comp.med.per gen. 5ª.270.D
Anseris seuum in clysteri in coli dolore.12°.meth.med. 7ª.79.F
pro Anserino seuum gallinaceum sumitur.14°.meth.med. 7ª.88.C
Anserinus fimus à columbino recedit ad calidius.5°.de simp.me.fa.5ª.36.F
Anserinum stercus ob nimiam acrimoniam inutile est.10°.de simplic.medica.fac. 5ª.77.B
ANTECEDENTES causas ponit Gal.cō.7°.aph.30°.Ex.56.A
Antecedentes causæ, quæ.intro.Is.52.B/1°.meth.med. 7ª.7.H
Antecedens causa est plenitudo. contra ea quæ à Iul.in Hippoc. aphoris. dicta sunt. Ex.68.H
Antecedentes causæ quomodo differant à continentibus. contra ea quæ à Iul.in Hipp.aph. Ex.68.G
Antecedentia uasa seminaria, quæ.de anat.uiu. Sp.51.G
in ANTERIORI parte cur cerebrum sit mollius, & humidius. de anat.uiuo. Sp.53.G
Anteriorum cerebri uentriculorum figura.de ner.diss. 1ª.53.C
Anteriora corporis sunt uenosa, & arteriosa.cō.5°.aph.65°. Ex.45.A
Anterior & interior idem sunt in uertebris.de art.com.3°. 7ª.272.A
ad Anteriora feruntur canales duo colli pneumaticus uel spiritualis & œsophagus.de compag.memb.siue de natura humana. Sp.58.F
Anteriora magis respicit concauitas pulmonis.de ana.uiuorū. Sp.48.A
in Anterioribus partibus nō inchoāt rigores.cō.5°.aph.69°.Ex.45.D
Anteriora an cōuellantur, & quare, & quō.cō.5°.apho.68°. Ex.45.B
Anterioribus partibus si tumor in ulceribus repente euanescat, insaniūt. commen.5°.apho.65°. Ex.45.A
Anteriores partes diuertūt à posterioribus.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
ANTESOLANI quomodo circa solem uel lunam existant secūdum Aristot.7°.de decre.Hipp. 1ª.272.C
ANTHELE significat cannæ florem.7°.de simpl. medi.fac.5ª.49.F
ad ANTHEMATA facit ardacha.de simp. medicamini. Sp.80.H
ANTHEMIS, est chamæmelum. 6°. de simp.med.fac.43.C/2°.de compo.medic.sec.loc. 5ª.138.D
Anthemis calfacit et desiccat in primo ordine, est tenuiū partiū, & digerēdi, laxādi, & rarefaciendi uim obtinet.6°.de simp.med.fa.5ª.43.C
Ἀντενδείξεις quid significet.9°.meth.med. 7ª.58.D
ANTHERA medicamentum.5°.meth.med. 7ª.34.B
Antheræ compositiones quæ.5°.de cōpo.me.sec.lo.164.H/6°. 5ª.172.C
Anthera pro oculorum doloribus.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.153.E
Antheræ fit mentio.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.H
Antheræ pulueris fit mentio.de dynam. Sp.29.H
ANTHILION euitandum est in herpete exedente.2°. de arte cura. ad Glauc. 7ª.102.B
Anthillis chamæpityi adsimilis, comitialibus competit. 6°. de simpli. medic.fac. 5ª.43.C
Ἄνθραξ nomen habuit à similitudine ad aliquid extra positum. 2°. methodi medendi. 7ª.9.E
Anthrax, id est carbo, est ulcus escharosum, et quo modo fiat. cōmen.6°. aphor.45°. Ex.51.F
Anthraces sunt caliditate uincente.de palp.conuulsi.& rig. 3ª.54.C
Anthraces ex commixtis humoribus fiunt.de cau.mor. 3ª.8.B
Anthracode ulcera iuuant tithymalli.8°.de simp.me.fa. 5ª.62.E
ANTHRACOSIS affectus meatuum pupillæ. intro. Isa.58.E
ANTIAS quid.3°.de symp.cau. 3ª.29.F
Antiades saniem à capite decidentē cōsequūtur.6°.de sani. tu. 2ª.98.F
Antiades quos male habēt, ijs q̄ exercitatio uitāda.5°.de sa.tuē.2ª.90.A
Antiadas phlegmone affectas mitigat lac.10°.de simpl.med.fac.5ª.73.H
ad Antiadas dissipandas.de med.fac.par. 7ª.165.C
ANTICANIS quid, ex quo aphorismum expone, Sub cane, & ante canem.in 1um.de morb.uulg.com.1°. 3ª.102.A
ANTICHEIRA quasi promanum, id est pollicem, dicas, appellant magnum digitum.de musc.diss. 1ª.49.B
Anticyricos helleborus uocatur sesamoides magnum. 8°. de simplicium medicamentorum fac. 5ª.60.D
ANTICIPATIONES, et notiones q̄ sint.de hist.philoso. Sp.9.B
Anticipatio multa accessionis significat incremētū.1°.de cris. 4ª.126.A
Anticipantes febres quæ, & quæ tardantes.1°.de crisi. 4ª.125.H
ANTICNEMION quid appellent.de musc.dissec.1ª.51.E/ de fract. com.2°.236.E/de artic.com.3°. 7ª.280.D
ANTIDOTVS quid significet.2°.de antid. 5ª.113.H
Antidotus quid sit.1°.de antid. 5ª.99.F
Antidota conficere ingeniosi facile discunt.1°.de antid. 5ª.100.B
pro Antidotis conficiendis quæ loca uitanda.1°.de antid. 5ª.105.D
Antidota carmine scripta habent uera pondera, & facile memoriæ mandantur.2°.de antid. 5ª.111.A
Antidotis apium miscetur.de simpl.med. Sp. 80.D
in Antidotis aliquibus faciunt cantharides.de simp.med. Sp. 82.D
in Antidotis, & purgatorijs careum mittitur.de simpl.medi. Sp.82.C
in Antidotis mittitur casia.de simp.med. Sp.82.H
in Antidotis pretiosum ualde est cinnamum.de simp.med. Sp.83.A
Antidotis omnibus mel commiscetur.de simp.med. Sp.87.B
Antidotis excalfactorijs immittitur nascaphthum.de simpl.me.Sp.88.A
in Antidota mittitur pelecinus.de simp.med. Sp.89.B
Antidotis cōtra maligna admiscetur rosmarinus.de simp.med. Sp.89.E
Antidotis admiscetur rhu.de simp.med. Sp.89.E
Antidotis plurimis miscetur seseli semen.de simp.med. Sp.90.D
Antidotis miscetur silphij radix.de simp.med. Sp.90.D
Antidotis miscetur stœchas.de simp.med. Sp.90.G
i Antidota, q̄ aduersus uenena faciūt, mittit̃ syrū.de sim.med.Sp.90.H
Antidotis immittitur trifolij radix.de simp.med. Sp. 91.G
Antidotorum differentiæ.1°.de antid. 5ª.99.F
Antidotorum tria genera.2°.de antid. 5ª.113.H
Antidotus Abascanti medici Lugdunensis.2°.de antid. 5ª. 117.D
Antidotus Aelij Galli, qua Cæsarē liberauit, ad quæ ualeat, et ex quibus fiat.2°.de antid.110.F/H/115.G/ 5ª.116.H
Antidotus Amaranthi grammatici.2°.de antid. 5ª.120.G
Antidotus ambrosia Philippi Macedonis.2°.de antid. 5ª.115.A
Antidotus Andreæ ad phalangiorum morsus.2°.de antid. 5ª.117.G
Antidotus, quam composuit Andromachus, ad omnes malas internasq; corporis affectiones.2°.de antid. 5ª.110.C
Antidotus Apellis contra uenena.2°.de antid. 5ª.114.H
Antidotus Apollodori.2°.de antid.117.H/ 5ª.118.A
Antidotus ab Aphroda sumpta.2°.de antid. 5ª.120.F
Antidotus apyretos.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª. 192.C
Antidotus Antipatri quæ theriaca dicitur.2°.de antid. 5ª.115.H
Antidotus Tyrannis appellata, ab Antipatro composita fuit.2°. de antidotis. 5ª.116.D
Antidotus Antonij Coi.2°.de antid. 5ª.116.G
Antidotus Archiuij ambrosia & sacra dicta.2°.de antid. 5ª.115.H
Antidotus Aristarchi.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.A
Antidotus Arpuli ad quartanarios.2°.de antid. 5ª.116.F
Antidotus Athanasia.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.H
Antidotum Basilij hemitritæis omnibus conferens.de dynam. Sp.33.F
Antidotus qua utebatur circulator Samius.2°.de antid. 5ª.117.H
Antidotus callista & eximie bona.2°.de antid. 5ª.117.D
Antidotus Charitonis circulatoris ad phalangiorum morsus.2°. de antidotis. 5ª.117.F
Antidotus Codij tusci, qua Craterus utebatur contra uenena.2°.de antidotis. 5ª.114.H
Antidotus uocata charmen.2°.de antid. 5ª.112.E
Antidotus centena.2°.de antid.115.E/ 5ª.120.D
Antidotus Cratippi uiri alendis canibus dediti.2°.de antid. 5ª.116.G
Antidotus diæmaton, id est ex sanguine.2°.de antid.112.C/ 5ª.115.B
Antidotus ad omnium reptilium ictus.2°.de antid. 5ª.118.D
Antidotus hepatica Dioscori.8°.de comp.med.sec. loc. 5ª.194.H

Antidotus Heraclidis enneapharmacos dicta, contra uiperæ morsum. 2°.de antid. 5ª.118.D
Antidotus Heraclidis.2°.de antid. 5ª.117.H
Antidotus Heræ cappadocis ad rabidos canes.2°.de antid. 5ª.116.H
Antidotus Hybristi acuti rostri.2°.de antid. 5ª.118.E
Antidotus Mithridatis athanasia dicitur.2°.de antid. 5ª.114.H
Antidotus Mithridatis Eupatoris diascinci noiata.2°.de antid. 5ª.115.C
Antidotum mithridaticum quale. de theria. ad Pisonem. 97. A.2°. de antidotis. 5ª.110.C/D
Antidotus Mithridatica ut Xenocrates ait apud Nicostratum quid faciat.2°.de antid. 5ª.116.D
Antidotus nectarea.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.H
Antidoti nephriticæ quæ sint.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.205.H
Antidotus i Orbanũ indũ relata ad fœtus eijciendos.2°.de anti.5ª.110.E
Antidotus panacea.2°.de antid. 5ª.110.F
ad Antidotos polij minoris usus.8°.de simp.me.fa. 5ª.59.A
Antidotus prognostica.2°.de antid. 5ª.113.G
Antidotus rustici medici ad morsus uiperæ.2°.de antid. 5ª.118.B
Antidotus scorpiaca.2°.de antid. 5ª.117.E
Antidotus Themisonis hiera dicta. 8°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.190.H
Antidotus Theophanis.2°.de antid. 5ª.117.G
Antidotus thespesiana.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.A
Antidotus Zenonis ad canes rabidos est bona theriaca. 2°. de antidotis. 5ª.116.H
Antidotus Zoili pro scorpionis punctura.2°.de antid. 5ª.117.E
Antidotus Zopyria ex quibus fiat, & eius dosis.2°.de antid. 5ª.110.H
Antidotus Zopyria.2°.de antid.115.A/ 5ª.120.E
per Antidota curatio quo modo fiat.1°.de semi. 1ª.335.A
Antidoto magno non debet sanari morbus paruus.de usu theriacæ ad Pamphi. 5ª.99.A
Antidotus ad multa bona.2°.de antid. 5ª.111.F
Antidotus contra aquam timentes.2°.de antid. 5ª.119.F
Antidotis, q̃ colicis prosunt, misceť libysticũ.de simp.medicami.Sp.85.H
Antidotis q̃ colicis sunt propria, admisceť urtica.de simp.med.Sp.92.A
Antidotus ad conuulsiones.2°.de antid. 5ª.116.C
Antidotis crocũ cõmistũ mitigat dolores oẽs.de simp.medicami.Sp.81.E
Antidotus qua Galenus utebatur ad dolorẽ pedum.2°.de anti. 5ª.120.G
Antidotum ad omnes acutas febres.de dynam. Sp.32.G
Antidotum ad lumborum dolorem, & frangendos lapides, ut & lumbi pinguescant.de dynamidijs. Sp.28.D
Antidotum contra plagas.de dynam. Sp.31.F
Antidotum ad splenem.de dynamidijs. Sp.26.G
Antidotum ad stringendũ uentrẽ ex quacunq; causa.de dynam.Sp.27.G
Antidotum probatißimum ad præclusionem uesicæ.de dynam. Sp.29.A
Antidotum ad furfuris mictus.de dynamidijs. Sp.29.A
Antidotus ad omnia ualens ad quæ theriaca.2°.de antid. 5ª.112.C
Antidota medicamenta quæ præseruant à uenenis.2°.de antid.5ª.114.G
Antidotus contra uena.2°.de antid.119.D/ 5ª.120.E
Antidotus celebris ad rabidum canem.2°.de antid. 5ª.116.F
Antidotus ad phalangiorum morsus.2°.de antid. 5ª.117.G/H
Antidota ad scorpionum ictus.2°.de antid. 5ª.117.C/D
ANTIGENES medicus.de præcogn.ad Posth. 4ª.215.B
ANTIGONVS insignis medicus in castris.2°.de compo. medic.secundum locos. 5ª.138.G
Antigoni medicamentum ad capitis dolorẽ.2°.de cõp.me.se.lo.5ª.138.G
ANTIMACHVS.7°.de comp.med.per gen. 5ª.272.B
ANTIMONIVM quale sit.de ocul. 7ª.188.H
Antimonium oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Antimonium ualet ad uulnera, & pustulas oculorum.de ocul. 7ª.189.C
ANTIOCHEI Isidori emplastrũ.6°.de cõpo.med.p gen.5ª.257.A
ad Antiochidem librum fecit Heraclides.6°.de cõp.med.sec.lo. 172.D/ 174.G/4°.de comp.med.per gen.242.A/5°. 5ª.249.H
Antiochidis malagma.9°.de compo.med.sec.loc.199.D/10°.5ª.207.E
ANTIOCHVS medicus plus q̃ octoginta annos natus quo modo se in uictu regeret.5°.de san.tuen. 2ª.90.F
Antiochi Philomitoris theriaca cõtra uipæ morsus. 2°. de ant. 5ª.118.B
Antiochi Paccij meminit.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.F
ANTIPATER methodicæ sectæ auctor.intro. Isa.51.E
Antipatri antidotus q̃ & theriaca dicitur.2°. de antid.115.H/ 5ª.116.D
Antipatri emplastrum.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.E
Antipatri hiera ad stomachicos.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.A
Antipatri in usu malagma.10°.de composi.medic.sec.loc. 208.B/7°.de comp.med.per gen. 5ª.266.G
Antipatri medicamentum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.C
Antipatri ad nomas.5°.de comp.med.per gen. 5ª.253.A
Antipatri potio.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.G
Antipatri potio ad splenicos.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.E
Antipatri ad polypos.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.B
Antipatri medici casus.4°.de lo.aff. 4ª.28.E
ANTIPHON librum scripsit de ueritate.in 3ᵐ.de morb. uulg.commen.3°. 3ª.143.C
ANTIQVATAM, & longam consuetudinem, & si sit non bona imitari debet medicus in cibando ægro.de dissol.cont. Sp.72.C
Antiqtus multa non erant, q̃ nunc sunt inuenta.14°.meth.med. 7ª.92.H
Antiquiora sunt agrestia domesticis.in Tim.Plat. 1ª.286.H
Antiquior est sanitas ægritudine.secret. Sp.96.G
Antiquorum philosophorum ordo.de hist.philosoph. Sp.2.D
ab Antiquis cur cœna præferretur prandio.de diss.cont. Sp.72.B
Antiqui uiuebant moderate, propterea rigores sine febre non incidebãt. 2°.de symp.cau. 3ª.23.B
Antiqui nõ habebãt frequentẽ usum balneorũ.2°.de sympt.cau.3ª.23.B
Antiqui cum nec balneis post cibum nec uita otiosa uterentur, ueteres medici scripsere febrim comitari necessario rigores. de palp. conuulſ. & rigo. 3ª.55.H
apud Antiquos ænearum cucurbitularum usus frequentior erat. de cucur.scar. 6ª.3.D
Antiquorum dicta non temere approbanda, nec negligenda sunt. in 6ᵐ. de morb.uulg.com.2°. 3ª.165.A
Antiqui Galeno uiam aperuere.4°.de digno.pulſ. 4ª.85.E
ab Antiquis ne Galenus in re minima dissentiat, cum ostenderit musculos genu dearticulationem mouentes esse nouem, tamen dicit esse octo. de muſ.diss. 1ª.51.G
Antiqui pro purgatiõe magnã seri copiã offerebant.de sal.diæ.2ª.41.G
Antiqui breuitati studuerunt.4°.meth.med. 7ª.26.H
apud Antiquos multa scripta defectiuo modo reperiuntur. de uict. rat. in morb.acut.com.4°. 7ª.139.D
contra Antiquos scripsit Galenus coactus ab amicis.4°. de differen. pulſ. 4ª.64.B
Antiquos qui contemnit, non interpretatur aperte, neque perspicue. de diffe.resp. 5ª.57.B
Antiqui mutabant obscuros locos ueterum scriptorum. in 1ᵐ. prorrh. comment.2°. 4ª.182.D
Antiqui uiscera scrutati sunt, ut scirent unde, & quo modo homines morerentur.de nat.& ordine unius cuiusq; corp. Sp.41.G
Antiqui arterias uocabant uenas.in Tim.Plat. 1ª.287.G
Antiqui ponunt priores musculos tibiæ esse tres, Galenus uero septem.de musc.diss. 1ª.52.C
ab Antiquis & ab Hippocrate qui musculi mansorij appellentur. de muscu.diss. 1ª.44.H
Antiquos mordet Galenus in uocabulo inflationis.comment.4°. aphorismo.34°. Ex.31.C
Antiquorum errores in anatomis, et causam eorum scripsit Galenus. 2°. de usu par. 1ª.121.E
Antiqui ignorarunt motum labrorum in priora.de musc.diss. 1ª.44.F
ab Antiquis ignorata circa digitos.2°.de usu par. 1ª.121.E
Antiquos si in omnibus sequeretur in gloria nulla se apud omnes futurum quidam sibi persuadebat.de cau.procatar. 3ª.98.C
Antiquarum auium, & macrarum axillis uelocius digeruutur axillæ auium pinguium, & iuuenum.de diss.cont. Sp.73.C
Antiquorum agnorum, & hædorum carne, hædi, & agni anniculi uelocius digeruntur.de dissol.cont. Sp.73.C
Antiqui animalis caro est sicca.de dissol.cont. Sp.74.D
Antiquæ pecudis caro mala est.de diss.cont. Sp.74.B
Antiquæ capræ caro facit atram bilem.de dissol.cont. Sp.74.A
Antiquus caseus est cibus calidus.de dissol.cont. Sp.74.C
Antiquum frumentum generat atram bilem.de dissol.cont. Sp.74.A
Antiqua farina generat atram bilem.de dissol.cont. Sp.74.A
Antiqui, & saliti pisces generant melancholiã.de dissol.cont. Sp.74.B
Antiqui galli brodium lenit uentrem.de diss.cont. Sp.75.A
Antiquum uinum, citrinum, clarum, subtile, calidum, est cibus acutus incidens, & aperiens.de diss.cont. Sp.72.F
Antiquum uinum, citrinum, facit dolere caput.de diss.cont. Sp.74.F
Antiquum uinum dulce citrinum, est cibus calidus.de diss. cõt. Sp.74.C

non Antiqua ualde uina alba, subscyptica, subtilia, sunt optima ictericis. de cura icteri. Sp.111.D
Antiqua uina & acria conueniunt frigidum humorem habentibus in uenis. de uinis. Sp.76.G
Antiquum byzanticum conuenit ictericis. de cura icteri. Sp.111.C
ad Antiquas ægritudines ungueutum bonum. secret. Sp.97.G
ad Antiquum asthma ualens medicamen. de med. exper. Sp.106.C
Antiquū dolorē capitis sanat decoctio agarici. de med. exper. Sp.114.D
Antiquo dolori hepatis confert sectio arteriarum post aures. de anato. uiuorum. Sp.55.B
Antiquis doloribus hepatis & diaphragmatis mire confert sectio arteriæ manus. de anato. uiuo. Sp.54.H
ad Antiquas febres medicina. de med. exper. Sp.104.A
Antiquis febribus ualens electuarium. de med. exper. Sp.105.B
ad Antiquum fluxum qui contingit ex frigiditate membrorum. de med. expert. Sp.106.D
ad Antiquas omnes dispositiones oculorum ualet succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
Antiquæ ophthalmiæ confert sectio uenarum temporum, & quæ sunt in angulis oculorum lachrymalibus. de anat. uiuo. Sp.55.A
ad Antiquas oppilationes medicina. de med. exper. Sp.104.B
ad Antiqua ulcera ualet succus centaureæ. de uir. cent. Sp.93.F
ad Antiquata uulnera peucedanum facit. de simp. medicamini. Sp.89.B
Antiquius debet esse animal pro anatomia brutorum. de moti. manif. & obscuris. Sp.70.E
ANTIRRINUM habet semen uituli naribus simile. 6°. de simp. med. facultatibus. 5ª.43.D
ANTISTHENES philosophiam primus in opus deduxit. de histo. philosoph. Sp.2.E
Ἀντίσπασις quid significet. 5°. meth. med. 7ª.30.D
Ἀντισπᾶσαι, id est reuellere. de uict. rat. in mor. acu. cō. 4°. 7ª.149.B
Ἀντισπαστικὸν quid significet. 13°. meth. med. 7ª.83.A
ANTISPODIO nunquam usus est Galenus, cum haberet pompholigem. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.H
Ἀντιστρέφειν mutuo conuerti significat. 2°. de simp. med. fac. 5ª.10.B
Ἀντιστρέφοντες propositiones, quæ. 2°. de simp. med. fac. 5ª.13.D
Ἀντίτασις quid sit. 6°. meth. med. 40.G/ 7ª.41.C
Ἀντίτυπον significat renitens. 5°. de simp. med. fac. 5ª.32.G
ANTONINUS Galeni tempore. ad eos qui de typ. scrip. 3ª. 91. H/ de præcog. ad Posth. 4ª.217.H
Antoninus seipsum mutato nomine uocauit Seuerū, qui fuit tempore Galeni. ad eos qui de typ. scrip. 3ª.91.H
Antoninus sequutus est Adrianum. ad eos qui de typ. scrip. 3ª.91.H
Antonini Imperatoris laus. 6°. de san. tuen. 2ª.97.C
Antonini tpe oēs ad cutem detonsi. in 6m. de morb. uulg. cō. 4°. 3ª.181.G
Antonino Imperatori theriacam fecit Galenus. 1°. de antid. 5ª.105.G
Antoninus Imperator theriacam quotidie sumebat. 1°. de antid. 1ª.99.H
Antoninus theriacā accepit ante duos mēses factam. 1°. de anti. 5ª.105.H
Antonini Imperatoris casus. de præcog. ad Posth. 4ª.218.H
ANTONIUS Epicureus scripsit de subsidio aduersus proprios affectus. de cogn. cur. animi mor. 2ª.50.B
Antonius herbarius experientia multa clarus. 2°. de compo. medi. sec. lo. 138.G/6°. de comp. med. per gen. 5ª.262.A
Antonij herbarij ad capitis dolorem medicamentum. 2°. de comp. medi. secundum loc. 5ª.138.G
Antonius Musa plures libros scripsit. 6°. de comp. med. sec. lo. 5ª.175.C
Antonij Musæ cōpositio exacuēs uisum. 4°. de cōp. med. sec. lo. 5ª.153.A
Antonij Musæ ad aurium abscessus in profundo. 3°. de composi. medi. secundum loc. 5ª.143.G
Antonij Musæ cataplasma ex elaterio. 9°. de comp. me. se. lo. 5ª.200.E
Antonij Musæ compositio dolores sedans. 7°. de cōp. me. se. lo. 5ª.182.A
Antonij Musæ ad dyspnoicos. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.186.E
Antonij Musæ hepatica. 8°. de comp. medi. sec. loc. 5ª.195.B
Antonij Musæ ad hordeolos. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.C
Antonij Musæ medicamentum. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.C
Antonij Musæ nephritica compositio. 10°. de comp. me. se. lo. 5ª.206.C
Antonij Musæ panacea. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.186.B
Antonij Musæ ad suffusiones. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.B
Antonij Musæ ad trichiasim. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.B
Antonij Musæ ad uocem interceptam. 7°. de compo. medi. se. lo. 5ª.181.B
Antonij pharmacopolæ ad coli inflatiōes. 9°. de cōp. me. se. lo. 5ª.202.D
ex ANTYLLI libris, de Hirudinibus. de cucur. scar. 6ª.4.B
ex Antyllo de scarificatione. de cucur. scar. 6ª.3.F
ANUM uocat circulum pudicum. de compagine memb. siue de natura humana. Sp.59.F
Anus calidus est & humidus ut os. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.B
Anus incumbit oræ ultimæ recti intestini. 5°. de usu par. 1ª.147.A
circa Anum cur sint nates. 11°. de usu par. 1ª.190.C
ad Anū uentriculi fundus peruenire non pōt. 4°. de usu par. 1ª.140.G
in Ano qui musculi. 1°. de sani. tuen. 2ª.67.F
Ani musculi quo modo se habent. 2°. de mo. mus. 1ª.315.G
ad Anum musculi parui unde sint. 16°. de usu par. 1ª.218.D
Ani musculus sphicter dicitur. 3°. de symp. cau. 3ª.25.H
Ani musculus cur factus. 2°. de mo. mus. 1ª.315.H
ad Anum musculus pertinens. 2°. de ana. adm. 1ª.71.D
ex Ani musculis unus est solutus ac sine pari. 5°. de usu par. 1ª.146.E
in Ano musculi existentis motus. 1°. de mo. mus. 1ª.309.H
Ani musculus differt ab illo q ē i collo uesicæ, et qūo. 6°. đ us. p. 1ª.147.E
Ani, & uesicæ musculis comparantur musculi anhelitum constringentes. de uoc. instr. diss. 1ª.107.H
in Ano quo modo se habeat media constitutio. 2°. de mo. mus. 1ª.315.G
Ani musculus orbicularis relaxatˀ in excretione. 6°. de ana. ad. 1ª.94.H
Ani musculis resolutis superflua inuitis nobis exeunt. 4°. de usu partium. 1ª.141.E
Ani musculo resoluto pueri inuite excernētis casus. 1°. de lo. aff. 4ª.7.H
Ani musculo exciso, stercus effluit inuitis nobis. 2°. de mo. mus. 1ª.315.H
Ani musculus quo modo afficiatur frigore aut ictu. 1°. de lo. affe. 4ª.7.H
ad Anum depellunˀ uniuersa pp diaphragma. 5°. de usu par. 1ª.147.B
per Anum melius est transmittere excrementa quàm per stomachum. 5°. de usu par. 1ª.147.A
Ani excrementa quorum sunt notæ. 6°. de loc. aff. 4ª.41.E
Ani morbos curantes medici Romæ appellabantur anales. de part. art. med. Sp.16.F
Anus & os gaudet similibus medicamentis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.B
Ano quæ medicamenta apta, & quæ non. 9°. de cōp. me. se. lo. 5ª.204.E
Ani medicamēta ab Andromacho cōscripta. 9°. đ cō. me. se. l. 5ª.204.F
Anus aqua lauandus & extrema manuum, & pedes in aqua mittendi, qñ non uis amplius purgari. de dynamidijs. Sp.21.F
Anus non est lauandus aqua si Ision debeat educere, sed abstergendus panno lineo. de dynamidijs. Sp.21.F
Ano quæ metalla conueniant. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.204.E
ad Ani affectus. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.251.D
ad Ani affectus ualet succus centaureæ. de uirt. centau. Sp.93.E
ad Ani dolorem. secret. Sp.99.G
ad Ani eminentias. 3°. de comp. med. per gen. 225.E/ 5ª.235.C
ad Ani eminentias pastillus. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.205.C
ad Ani exitus confert succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.E
ad Ani internas prominentias. 3°. de med. fac. par. 7ª.178.H
ad Ani pminentias iteriores, et exteriores. 3°. de me. fa. par. 7ª.179.A
ad Ani inflammationes, ac rimas. 9°. de composi. medic. secundum locos. 204.G/5°. 5ª.252.E
Ani phlegmonas, ulcerationes, quassationes, depascentias, putredines mitigat succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.E
ad Ani pondus. de dynamidijs. Sp.28.A
ad Anum procidentem. de remed. par. fa. 7ª.160.B/de dyna. Sp.28.A
ad Ani procidentiam cum sanguine. de dyna. Sp.27.H
ad Ani pruritus. 9°. de compo. med. secundum loc. 5ª.204.F/de remed. par. fac. 7ª.160.B
ad Ani rhagadas itumescētes, Apollonij. 6°. de cōp. me. sec. lo. 5ª.130.C
ad Ani rhagadas. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.241.B
ad Ani rhagadas & nomas. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.251.G
ad Ani rugas intumescentes. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.130.C
in Ano cur sanguinis exituræ plerunq; fiant. de anat. uiuo. Sp.44.C
ad Ani tumores exterius prominentes. 3°. de med. fac. par. 7ª.176.E
ad Ani tumores internos. 3°. de med. fac. par. 7ª.172.G
de Ani uitijs, & affectibus & cur difficillime curentur. 9°. de composi. med. sec. loc. 5ª.204.E
ad Ani uitia. 2°. de comp. med. per gen. 224.E/5°. 5ª.253.A
Ani ulcera sanat aloe. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.C
ad Ani ulcera ualet dyphriges post cadmiam repertus. 9°. de simpl. med. fac. 5ª.69.B
ad Anum assuta iunctura. de fascijs. 7ª.304.D
iuxta Anum ubi curantur corpora quo laqueo figuranda sint. de laqueis. 7ª.308.G

per Anum & os quo curatur ulcera intestinorū.5°.meth.me. 7ª.34.D
in Anum quo mittenda clysteris fistula.4°.meth.med. 7ª.29.B
in Anū immittēdū medicamētū ad coli dolores.de me.fa.par. 7ª.168.A
Ano immittendū medicamētū alui purgatorium.de me.fa.par.7ª.167.E
Anus.lege sedes.
in ANULO Phaetō quatuor equis isculptus.7°.de usu par.1ª.222.D
in Anulis sculpturæ an aliquid significent & prosint.9°.de simpl.medi. facultatibus. 5ª.67.D
Anulus deglutitus cur facile excretus.3°.de nat.fac. 1ª.303.C
Anulus in homine, qui.intro. Isa.53.E
Anuli gutturis.de anato.uiuorum. Sp.53.D
Anuli figuram imitans chartilago.de uoc.instr.diss. 1ª.106.G
Anulari digito perdito quæ actiones perduntur.1°.de usu par.1ª.120.C
Anuli ad quid organis adhibeantur.de machin. 7ª.310.E
ANXIETUDO quid sit, & quo mō fiat, et quo modo dicat à Græcis.com.7°.aphorismo.56°. Ex.59.A
Anxietudo dolor est secundum Chrysippum.3°.de decr.Hipp. 1ª.245.F
Anxietates quibus fiant.de uict.rat.in mor.acut.com.2°. 7ª.122.F
Anxietudinem habent sani & ægri.com.7°.aph. 56°. Ex.59.A
Anxietudinis & mœstitiæ ē quasi genus dolor.3°.de decr.Hip.1ª.245.F
ex Anxietate resoluuntur uires.1°.meth.med. 7ª.77.D
Anxietudo uino soluitur, & quo modo.com.7°.aph.56°. Ex.59.A
ad Anxietatem.secret. Sp.102.F
AORTAE uocabuli inuentor fuit Aristoteles.de uen. & arter.diss. 1ª.55.G
Aortam uocat Aristoteles arteriam maximam à corde procedentem.1°. de semine. 1ª.331.D
Aortæ uenæ officium, & ex quibus composita sit.de anat.uiuo. Sp.52.H
Aorta arteria quorsum procedat.de util.resp. Sp.62.G
Ἀοχλησίαν, id est molestiæ uacationem, habent corpora sana.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.112.C
Ἀπακμαστικὴ febris est species synochi.8°.meth.med. 7ª.57.A
Ἄπαγμα nomen solutionis continui in osse proprium medicis ignotum.6°.metho.med. 7ª.40.B
Ἀπάγματα, id est abductiones.de ijs, quæ in med.fi.cō.3°. 7ª.219.G
Ἁπαλὰ pharmaca quæ.de remed.par.fac. 7ª.160.A
APARACHYTON uinū quale.4°.de cōp.med. per ge. 5ª.241.F
APARINE strangulat lentem.1°.de alim.fac. 2ª.15.H
Aparine extergit, & desiccat.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.D
Ἀπαρτὶ quid significet.de uict.rat.in acut.morb.com.2°. 7ª.122.E
Ἀπαρτὶ significat perfecte.com.1°.aph.20°. Ex.9.H
Ἀπάρθρωσις significat dearticulationem.de art.com.2°. 7ª.263.E
APECHEMA quid.fin.med.48.C/intro. Isa.59.C/F
APELLARUM curatio duplex.intro. Isa.60.A
ut APELLES medicamentum.5°.de compo.med.p gen. 5ª.254.B
Apellis antidotus contra uenena.2°.de antid. 5ª.114.H
APELLIDES, & Archimedes non fuere medici, sed architecti. de machin. 7ª.316.C
Apellidis, seu Archimedis trispastum.de machin. 7ª.316.C
Ἀπεψία à symptomate nomen habuit.2°.meth.med. 7ª.9.D
Apepsia quod symptoma sit.3°.de symp.cau. 3ª.24.F
Apepsia quid.de symp.dif. 3ª.12.D
Apepsia quæ est cruditas.3°.de sympt.cau. 3ª.24.F
Apepsia quæ est deprauatio.3°.de symp. cau. 3ª.24.F
Apepsia facit particulam gracilem. de sympt.diff. 3ª.12.H
APERIRE quid.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.165.E
Aperta et expāsa q̄ uocet Hipp.de ijs, quæ in med.fiu.com.2°.7ª.213.A
Aperire densata & rarefacere mediocriter calefaciendo opus est. in 6m. de morb.uulg.com.2°. 3ª.160.F
Aperientium natura qualis.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.F
Aperitiua qualia sint, & quæ sint.de ocul. 7ª.188.E
Aperientia quæ sint.5°.de simpli.medic.fac.35.F/5ª.36.A/comment.2°. aphor.20°. Ex.14.D
Aperientia quo modo compellant adstringentia.6°.de compo. medic.secundum loc. 5ª.167.D
Aperitiua, quæ stypticitatem, & ponticitatem habent extra posita non aperiunt, sed potata uiscerū aperiūt obstructionem.de ocu. 7ª.188.E
Aperiunt, & incidunt cibi acuti.de diss.cont. Sp.72.E
ad Aperiendum, melangia ualet.de dynamid. Sp.35.E
Aperit mel deducendo humorem.de simp.medicamin. Sp.87.B
Aperit oppilationes decoctio assari, & decoctio squinanthi. de med.exper. Sp.107.B
Aperit obstructionem decoctio absinthij, & centaureæ, sed minus quàm decoctio iridis.de med.exper. Sp.104.B
Aperit obstructionem crassam decoctio iridis.de med.exper. Sp.104.B
Aperit crassas oppilationes decoctio assæ fœtidæ.de med.exp.Sp.107.C
Aperiens oppilationes medicamentum. secret. 101.H/de med. exper. 105.G/106.C/ Sp.107.D
Aperiens oppilationes electuarium.de med.exper. Sp.107.D
Aperit oppilationes electuarium centaureæ.de med. exper. Sp.107.G
Aperiunt oppilationem hepatis fistici.de diss.cont. Sp.74.G
Aperit sicla oppilationes hepatis.de dissol.cont. Sp.74.G
in Apertione hepatis ualens medicina.de med.exper. Sp.106.F
Aperit oppilationes hepatis electuariū gasit. de med. exper. Sp.108.A
Aperit oppilationem hepatis & splenis lac si comedatur cum origano, cum mentastro syluestri, cum pipere.de diss.cont. Sp.74.H
Apertione oppilationis splenis, hepatis, pectoris, & cerebri indigēti conuenit cibus acutus, qui incidit & aperit.de diss.cont. Sp.72.F
Aperit oppilationē hepatis, & splenis secaniabin.de diss.cont. Sp.74.H
Aperit aqua temperata.7°.meth.med. 7ª.44.F
Aperit uias urinæ, sudoris, & alui, balneum, tamen non calefacit. 11°.methodi med. 7ª.70.E
Aperiens canales medicamentum.de med.exper. Sp.104.G/H
Apertio uasorum quibus fiat causis.3°.de symp.cau. 3ª.27.A
Aperiens uenas medicina.de med.exper. Sp.104.A
quid Aperiat ora uenarum.de cura.lap. Sp.112.H
Aperit orificia hæmorrhoidum sectio saphenæ.de anat.uiuo. Sp.54.H
Apertio uenæ quo modo cognoscatur.de ren.aff.dig.& med. 7ª.192.G
ad Aperiendum, Tractum.de dynamid. Sp.31.F
Aperitiuæ medicinæ ad oculos pertinent.de oculis. 7ª.189.A
ad Aperiendum oppilationes quæ accidunt in membris interioribus ualent drach.ij.cubebarum.de med.exper. Sp.106.E
Aperit̄ coopertoriū epiglottidis i uociferatiōe.de uo.& anhel. Sp.61.C
Aperientes alas nasi musculi ubi sint.de musc.diss. 1ª.44.F
Aperiat̄, & claudat̄ quibus musculis larynx.de uoc.instr. diss.1ª.107.E
APERISTATA emplastra, id est aperta, quæ sint.2°. de compost. medic.per gen. 5ª.222.B
Aperistatum ulcus.2°.de comp.med.per gen.218.F/ 5ª.220.E
Ἀπὲρ ῥωγε.i.abrupta est.de uict.rat.in mor.acu. 7ª.139.B
APES quo modo generentur.9°.de compo.med.sec.loc. 5ª.201.E
Apes quo modo ex equis & bobus nascantur. an animal sit. 1ª.328.B
Apes cur habent crura longa & gracilia.5°.de usu par. 1ª.128.C
Apes cur ingeniosiores multis sanguine prædītis.q. animi mor. 1ª.319.C
Apes obeunt oleo madefactæ.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.E
Apum puncturas sanans medicamentum.2°.de anti. 1ª.118.H
Apum morsus iuuat stercus bubulum.10°.de simp. med.fac. 5ª.76.G
APHACES substantia, natura, & usus.de alim.fac. 2ª.15.G
Aphace sicca est i tertio gradu, calida i prio.6°.de sim.me.fac. 5ª.44.C
Aphace adstringit ut lenticula.6°.de simp.med.fa. 5ª.44.C
ex Aphace humor melancholicus generatur.1°.de alim.fac. 2ª.15.G
Aphlegmantis dictis phlegmonis aduersus est leichen.7°. de simpli.medi. fac. 5ª.54.B
APHONIA quæ sit.de symp.cau. 3ª.19.G
Aphoniæ quomodo fiant.in 1m.pror.com.1°. 4ª.166.E
Aphoniæ uariæ causæ explicantur.in 1m.pror.com.3°. 4ª.178.G
Aphoniæ ex capitis dolore.in 1m.pror.com.3°. 4ª.178.F
Aphoniæ cum exolutione unde fiant.in 1m.pror.com.1°. 4ª.166.E
Aphoniæ in acutis morbis pp quid fiant.in 1m.prorrhe.cō. 1°.4ª.167.H
Aphoniæ cū exolutione perniciosæ.in 1m.pror.com.3°. 4ª.179.B
Aphoniæ in febre quæ desinunt in ecstasim, perniciosæ sunt.in 1m.pror. commen.2°. 4ª.172.B
Aphoniæ cum singultu pessimæ sunt.in 1m.pror.com.1°. 4ª.166.E
Aphoniæ quibus ex dolore, hi cum dolore moriuntur.in 1m.prorr. commen.2°. 4ª.172.D
ad Aphoniam ob suffocationem matricis.de pass.mul. Sp.95.B
APHORISMORUM liber an sit primo loco inter Hipp. libros legendus.commen.1°.apho.1°. Ex.2.F
Aphorismorum, & de aquis, aere, & locis, & de acutorum morborum uictu libri sunt Hippocratis.3°.de diff.resp. 3ª.69.E
Aphorismos uocat sn̄as.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.137.E
Aphorismorū, et epidemiorū libri differētia.in pgnost.cō.3°.4ª.212.B
an Aphorismos scripti fuerūt libri epidemici.2°.de die.dec.4ª.154.D
in Aphorismis sola capita ponit Hippocrates, quæ in prognosticis particulariter dicuntur.1°.de crisi. 4ª.127.D

Aphoristica

Aphoristica doctrina qualis.com.1°.apho.1°.2.G/3.A/ apho.14°.7.G/ commen.2°.aph.28°.Ex.16.D/6°.de simp.med.fa. 5ª.40.E

in Aphorismis, in paucis uerbis uis magna continetur. de uict. ratio. in morb.acut.commen.4°. 7ª.136.F

Aphorismi non habent soloecum, & si cum maxima breuitate enuntientur.in 1m.pror.commen.1°. 4ª.162.E

Aphoristica breuitas quod non seruetur ab Hippocrate, & quaenam sit. commen.5°.aph.64°. Ex.44.H

Aphorismum eundem aliqui bis scribunt, & in eisdem commentarijs cum exponunt.com.5°.aph.64°.44.H/com.7°.apho.53°. Ex.58.E

in Aphorismis particularē causam ponit Hip.cō.7°.aph.26°. Ex.55.G

Aphorismorū sermones quomō sint intelligēdi.cō.7°.aph.22°.Ex.55.E

Aphorismos uerificari ut in pluribus satis est.com.6°.aph.58°. Ex.53.F

Aphorismos Hippo.legenti quid obseruandū sit.cō.6°.aph.58°.Ex.55.F

Aphorismos explanare quos decet.aduersus Lycum. Ex.61.G

Aphorismi ab interpretibus ampliandi sunt.com.3°.aph.18°. Ex.23.G

Aphorismorum librum ante librum de ratione uictus in acutis exposuit Galenus.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.123.E

Aphorismi fuerūt itерptati à pbatißimis uiris.cō.5°.aph.62°.Ex.43.H

Aphorismos ab alijs expositos fuisse praeter Galenum collige.cōmen.2°. aph.34°.17.E/com.4°.aph.65°.34.E/com.4°.aph. 76°.36.C/ cōmen.5°.apho.13°.38.E/com.6°.apho.33°.50.A/ apho. 44°.51.C/in procemio.com.7°.53.H/com.7°.aph.37°.56.H/aph.53°.58.E/apho. 59°.59.D/aph.64°.60.D/aph.74. Ex.60.H

Aphorismos interpretatus est Marinus.commen.7°.aph.13°. aph. 24°. 55.F/aphor.13°. Ex.54.H

Aphorismorum quorundam ordo.com.5°.aph.62°. Ex.43.E

Aphorismorum plurium cōis quaedā glossa.com.6°.apho.16°.Ex.47.G

Aphorismi tertij libri ordinantur à Galeno.com.3°.apho.15°.Ex.22.G

Aphorismum quendam se non intelligere fatetur Galenus.commen.7°. aphoris.46°. Ex.57.G

Aphorismum, Sub canem & ante canem, exponere ubi posis. in 1m. de morbis uulg.com.1°. 3ª.102.A

Aphorismis Hippocratis plura fuere addita.cō.5°.aph.64°. Ex.44.G

Aphorismus quidam interiectus.com.7°.aph.47°. Ex.57.G

Aphorismi quidam nothi in fine aphorismorū additi.de uict.rat.in mor. acut.commen.4°. 7ª.134.B

Aphorismus qui non est Hippocratis.commen. 5°. aphoris.62°.43°.H/ aphor.63°.44.C/com.6°.aph.26°.48.F/aph.44°.51.C/com. 7°. aphor.63°. Ex.59.H/& sequentes.

APHRA Diophātis emplastrū.2°.de comp.medi.per gen. 5ª.222.F

APHRODES mecon quid.7°.de sim.me.fa.55.H/8°. 5ª.58.A

ab Aphroda sumpta antidotus.2°.de antid. 5ª.120.F

ut Aphrodas confectum acopon.7°.de comp.med. per gen. 5ª.272.B

Aphrodae cephalicum uiride.2°.de cōp.med.per gen. 5ª.226.G

Aphrodae uiride ex cyprino.2°.de comp.med.per gen. 5ª.221.D

Aphrodae molaris.5°.de com.med.sec.lo. 5ª.165.A

Aphrodae pastillus amarus.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.188.H

Aphrodae medicamentum.4°.de comp.med.per gen. 5ª.243.C

ex APHRODISEI collectaneis acopon.7°.de composi.medic.per genera. 5ª.270.B

Aphrodisiacum Clidion.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.F

APHRODITARIUM medicamentum.4°.de composi.medica.secundum locos. 5ª.154.B

APHROGALA est spuma lactis.de bo.& uitio suc. 2ª.39.B

Aphrogala cibus romanus.7°.meth.med. 7ª.44.B

APHROLITRUM quale.9°.de simp.med.fac.68.H/11°.83.D/3°. de comp.med.per gen. 5ª.230.F

Aphrolitrum, nitrum, & nitri spumā differunt.1°.de composi.medi.sec. loc.128.B/3°. 5ª.141.B

inter Aphrolitrum & salem medium est aphronitrum.9°.de simpl.medic.fac. 5ª.68.H

in Aphrolitri & salis medio est nitrum.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.E

Aphrolitro carnes seruantur.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.D

Aphrolitrum quo loco reponatur inter calida quae ualent alopecijs. 1°.de comp.med.secundum locos. 5ª.122.D

Aphrolitrum in auricularia medicamenta miscetur.3°.de composi.medi. secundum locos. 5ª.141.B

Aphrolitrum molle, quod re uera aphrolitrum est, ulceribus solum non admouetur.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.G

Aphrolitrum ad uulnera neruorum.3°.de comp.med.per gen.5ª.230.F

APHRONITRUM quid, & eius uires.de simp.medic. Sp.80.C

Aphronitrum quomodo fiat.de dynamidijs. Sp.23.A

Aphronitri probatio.14°.meth.med. 7ª.88.H

Aphronitrum quale.4°.de simp.med.fa.30.F/9°.68.H/7°.de composi. med.per gen. 5ª.265.G

Aphronitrum est subtilium partium.3°.de cōp.medi.per ge. 5ª.228.E

Aphronitrorum differentiae.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.G

Aphronitrum laxum quomodo differat à sale.3°.de ali.fac. 2ª.33.C

Aphronitrū mediū est iter aphrolitrū et salē.9°.de sim.med.fa.5ª.68.H

iter Aphronitrū et salē media ē spuma nitri.9°.de sim.med.fa.5ª.68.G

Aphronitrum album ad quid utile.3°.de med.fac. 7ª.173.E

Aphronitrum non excedit fines tuendae sanitatis.1°.de sani.tu. 2ª.68.H

Aphronitrum stomacho est inimicum.9°.de simp.med.fac. 5ª.70.A

Aphronitrum in cibo sumptū meatus purgat.5°.de simp. med.fa.5ª.35.C

Aphronitrum est amarum & abstergens.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.G

Aphronitrum detergit.1°.de alimen.facul.2ª. 13. H / 8°. methodi medendi.51.A/ 7ª.52.H

Aphronitro sordes balneorum exteruntur.9°.de simp.me.fac.5ª.68.H/ de simp.medi. Sp.80.C

Aphronitro, nitro, & aqua lixina detergenda est spongia non noua in nouae defectu.14°.meth.med. 7ª.87.F

Aphronitrum in lixiuij penuria.14°.meth.med. 7ª.88.H

Aphronitrum siccat ut sal, & non habet uim adstringendi.2°. de comp. medi.per gen. 5ª.222.A

Aphronitrū mordicat excrescētias carniū.4°.de sim.medi.fa. 5ª.30.G

Aphronitro ad fungos suffocantes rusticus quidam utiliter utebatur. 9°. de simp.medi.fac. 5ª.70.A

Aphronitrum pruritum sanat.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.H

Aphronitrum ad uulnera neruorū facit.3°.de cōpo.med.p ge.5ª.230.F

Aphronitrum cum melle, & aceto purgat aures.de cathart. Sp.95.B

APHROSELINUM quid de simplicibus medica. Sp.80.D

Aphroselinum omnia uitia capitis potatum emēdat, cephalalgicis, & epilepticis utiliter prodest.de simpli.medic. Sp.80.D

Aphroselinus contra comitialem morbū ualet.9°.de sim.me.fa. 5ª.67.E

APHTHAE simpliciter dictae, quid significent.6°. de compo.medic. secundum locos. 5ª.175.D

Aphtha quid.fin.med.48.H/intro. Isa.59.C

Aphtha, id est oris ulcerā in pueris.com.3°.aph.24°.25.A/cōmen. 4°. aphor.12°. Ex.28.E

Aphthae quid sint, & unde habeant ortum.com.3°.aph.24°. Ex.25.A

Aphthae cur fiant circa ora puerorum, & cur fiant.in 3m. de morb. uulgarib.commen.2°. 3ª.135.G

Aphthae quae sint, quibus fiant, & quomodo curentur.6°. de compo. medica.secundum loc. 5ª.175.B

Aphtharum differentiae uisu simul & tactu cognoscuntur.6°.de compo. medi.secundum loc. 5ª.176.E

in Aphthis nomae, id est ulcus depascens.6°.de cōpo.me.sec.lo. 5ª.175.B

in Aphthis saliua multa quid significet.6°.de com.med.sec.lo. 5ª.175.G

Aptharum curatio.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.135.G

Aphthas quomodo Galenus curat.6°.de cōp.med.sec.lo. 5ª.176.F

Aphthis accommoda sunt cypri folia cōmansa.7°.de sim.me.fac.5ª.53.H

Aphthas sanant rubi folia & germina recens nata si mandantur.6°.de simp.medic.facul. 5ª.44.F

ad Aphthas, hoc est oris ulcera.3°.de med. fac.par.174.G/ de remed. par.fac. 7ª.158.B

ad Aphthas, Andromachi.6°.de compo.med.sec.loc. 5ª.175.D

ad Aphthas, Apollonij.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.175.G

ad Aphthas, Archigenis.6°.de comp.med.secundum loc. 5ª.176.C

ad Aphthas, Asclepiadis.6°.de comp.med.secundum loc. 5ª.175.G

ad Aphthas, Critonis.6°.de comp.med.sec. loc. 5ª.175.D

ad Aphthas adhibetū decoctū leucoi cū melle.7°.de sim.me.fac.5ª.54.D

ad Aphthas albas.6°.de composi.medic.secun.loc. 5ª.175.G/ de remed. par.facil. 7ª.158.B

ad Aphthas nigras.6°.de composi.medi.secun.loc.5ª.175.H/ de remed. par.fac. 7ª.158.C

ad Aphthas nigras malignas.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.175.D

ad Aphthas nigras, & depascentes.de remed.par.fac. 7ª.158.B

ad Aphthas in pueris.6°.de composi.medic.secundum loc.5ª.168. B/ de remed.par.facil. 7ª.158.C

in Aphthis puerorum à quibus abstinere nutrices debent.6°.de compo. medica.secundum loc. 5ª.176.B

ad Aphthas oris.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.C

Aphthis testiculorum quid utile sit.9°.de comp,med.sec.loc. 5ª.205.E

ad Aphthas putredinosas.6°.de compo.med.sec.lo. 5ª.175.D
ad Aphthas sordidas,Galeni.6°.de compo.med.sec.lo. 5ª.176.C
Aphthis uehementer acria sunt aduersissima.de remed.par.fa. 7ª.158.C
in Aphthis non sunt danda, quæ putrefactis conueniunt.6°.de composi. medica.secundum locos. 5ª.176.H
Aphthæ infensissimum est oleum.6°.de compo.medic.sec.loc. 5ª.176.G. de remed.par.fac. 7ª.158.C
Aphthæ infensissima chalcitis.6°.de compo.med.sec.lo. 5ª.176.G
Aphtha appellatum infusum.9°.de compo.med.sec.lo. 5ª.203.G
APHYSON est,hoc est flatus extinguit,petroselini semen.8°.de simpli.medi.facul. 5ª.58.C
super APICEM pinnaculi,aut montis excelsi incedens cur timet, et pedes eius tremunt.de mot.man.& obs. Sp.69.D
APICULARUM,& similium animalculorum puncturæ confert sisymbrium.de simp.medicaminibus. Sp.91.B
APIOS significat pyrum.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.D
APIONIS ad carbunculos.5°.de comp.med.per ge. 5ª.254.D
APIUM quid sit,& eius uires.de simp.medicamin. Sp.80.D
Apiũ habet caulem inutilẽ post semen effusum.2°.de alim.fac. 2ª.24.B
Apium non habet caulem hyeme.2°.de ali. 2ª.23.E
ex Apij,& petroselini genere est smyrnium.8°.de simp.me.fa.5ª.61.B
Apium quale.6°.de composi.medi.sec.loc.5ª.170.G/3°. de medici.facil.par. 7ª.175.H
Apij semen calidum & acre.5°.de simp.med.fac.35.D/8°. 5ª.60.B
Apij semẽ calidũ est cũ subtili substãtia.2°.de arte cu.ad Gla. 7ª.104.G
Apium exiccat.3°.de ali.fac. 2ª.26.D
Apium adstringit & repercutit.4°.de compo.medic.sec.loc. 5ª.157.D/ de remed.par.fac. 7ª.156.D
Apium usitatissimum est,& gratum stomacho.2°.de ali.fac. 2ª.23.E
Apium condendi modus.2°.de alimen.fac. 2ª.23.F
Apium est cibus calidus.de diss.cont. Sp.74.C
Apium est cibus acutus incidens, & aperiens.de diss. cont. Sp.72.F
Apio,& carbtho facilius digeruntur,lactucæ, endiuia, citruli, cucurbita.de dissol.cont. Sp.73.D
Apij semen conuenit in diæta attenuante.de atte.uic.rat. 2ª.44.E
Apij decoctũ solũ post balneũ quibus põt offerri.8°.meth.med. 7ª.53.A
cum Apio uel ocymo panis crustas optime disrumpit. 2°. de arte cura. ad Glauc. 7ª.107.B
Apium detergit.8°.meth.med. 7ª.52.G
Apiũ interdũ degustare epilepticis conuenit.de puero epilep. 7ª.180.C
Apij semen flatus sanat.8°.metho.med. 7ª.53.F
Apium & Asarum ebullita in aqua pro humore aqueo in corpore. 4°. de præcogni.ad Posthu. 4ª.217.H
Apij semen inflationem sedat.14°.meth.med. 7ª.88.F
Apium cit urinas.2°.de ali.fac.2ª.23.E/8°.de simpl.medica.fac.60.B/ 9°.de composi.med.sec.loc.200.H/5ª.201.H/13°.meth.med.83.H/ 1°.de arte cur.ad Glau.97.B/7ª.99.F/de simp.medi. Sp.80.D
Apij seminis,& carui decoctio prouocat urinam,& menstrua fortiter, & subtiliat humores crassos.de med.exper. Sp.104.D
Apio mouenda est urina senibus.5°.de sani.tuen. 2ª.92.E
Apium menses cit.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.B
Apium cur misceatur purgantibus medicamentis. 8°. de composi. medic. secundum locos. 5ª.190.B
Apium mittitur in purgatorijs,& antidotis.8°.de simpl.medi.Sp.80.D
Apij radix non calefacit & euacuat.11°.meth.med. 7ª.69.G
Apium lac purgat & multiplicat.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.G
Apium mundificat stomachum.de dissol.cont. Sp.74.E
Apij semen purgat renes.de cathar. Sp.95.C
Apij semen sanguinem extenuat, ac secernit.5°.de simp.me.fac. 5ª.35.D
Ἄπνοια à symptomate nomen habuit.2°.meth.med. 7ª.9.D
Apnœa quid sit.2°.de symp.cau.3ª.19.G/4°.de lo.affe. 4ª.27.D
Apnœæ unde proueniant.1°.de symp.cau. 3ª.18.F
Apnœas facit os uentriculi, ratione societatis.1°.de sympt.cau. 3ª.17.G
APNUS dictus liber Heraclidis.6°.de lo.affe. 4ª.39.E
APOCYNON calidũ est non instrenue.6°.de sim.med.fac.5ª.43.E
Apocynon illitum admodum digerentis est facultatis. 6°.de simpli. medica.fac. 5ª.43.E
Apocynon est uenenum hominibus.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.E
Apocynon canes celerrime interimit.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.D/E
APOCRETICEN facultatem.i. expulsiuam, uindicant sibi nerui obliqui.de compag.memb.siue de natura humana. Sp.58.H
Ἀποκλάσματα.i.abruptiones.de ijs,quæ in med.fi.cõ.3°. 7ª.219.G
APODACRYTICA, id est delachrymatiua pharmaca, quæ.4°.de compo.med.sec.loc. 5ª.151.G
Ἀπόληψις quid significet.in 1^{m}.pror.com.2°. 4ª.183.G
APOLLO,& Aesculapius Dei artis medicæ, diuinandi, canendi, sagittandi.oratio suasoria. Isa.2.C
Apollini & Aesculapio ueram medicam artem qui concedunt.3°. methodi medendi. 7ª.20.H
Apollinis catapotium album.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.D
APOLLINAREM herbam si quis comederit, quid conferat.2°. de antido. 5ª.114.C
APOLLETES scripsit de arte augurandi.de uict.rat.in morb.acutis.commen.1°. 7ª.110.C
APOLLODORI antidotus contra uiperas.2°.de antid. 5ª.117.H
APOLLONIUS discipulus Hippocratis.de uict.rat. in mor.acutis. com.1°.113.A/com.3°. 7ª.131.F
Apollonius Alexandriæ diu uixit.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.G
Apollonius quid scripserit.6°.de simp.medi.fac. 5ª.39.H
Apollonius librum de parabilibus conscripsit.11°.de simp.me.fac.82.H/ 2°.de comp.med.sec.lo.132.B/3°.141.F/144.G/148.D/5°.159.D/ 163.H/6°.174.C/ 5ª.175.G
ex Apollonij libris de scarificatione.de cucur. 6ª.3.G
Apollonij Archistratoris asmilinus.5°.de comp.med.per gen. 5ª.252.C
Apollonij Abderitani casus.in 3^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.151.B
Apollonij Claudij medicamentum contra canem rabidum, et est theriaca. 2°.de antid. 5ª.117.A
Apollonius cognomento Cyclas.in 3^{m}.de morbis uulg.cõ.2°. 3ª.137.H
Apollonius empiricus.in 3^{m}.de morbis uulg.com.2°. 3ª.137.H
Apollonij iunioris ἡμικεραύνιος.de fascijs. 7ª.302.G
Apollonius Organicus.5°.de comp.med.per genera. 5ª.254.D
Apollonium & Dexippum omnibus affectibus inediam opitulari existimasse,collige.de ue.sec.adu.Erasi. 6ª.8.G
contra Apollonij sententiam conyza calfacit. 2°. de composi.medica. secundum locos. 5ª.132.H
Apollonij ad achoras.1°.de comp.med.sec.lo. 5ª.129.G
Apollonij ad aphthas.6°.de comp.med.sec. loc. 5ª.175.G
Apollonij arteriaca.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.F
Apollonij colica.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.B
ut in Apollonio & Putiolio, Publius colica. 9°.de composi.medic.secundum locos. 5ª.202.D
Apollonij confectio ad tussim commoda.7°.de cõpo.med.sec.lo.5ª.183.B
ut Apollonius confectio.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.C
Apollonij ad dolorẽ capitis pp ardorem.2°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.132.B
Apollonij hiera.8°.de compo.med.sec.loc. 5ª.189.A
Apollonij ad ictericos.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.197.G
Apollonij malagma ad multa utile.7°.de comp.med.per genera.266.E/ 8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.D
ut Apollonius medicamentum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.F
Apollonij ad orthopnœas.7°.de comp.sec.loc. 5ª.187.A
Apollonij Tarsei aridum.5°.de comp.med.per gen. 5ª.253.C
Apollonij thespiana ad internos abscessus. 7°.de compo.medic.secundum loc. 5ª.182.H
Apollonij Thirij paruum templum.de facijs. 7ª.302.H
in Apollonium & Dexippum calices cereos Erasistratus retorsit. de uict.rat.in mor.acut.commen.4°. 7ª.135.A
APOLLOPHANIS malagma.7°.de cõp.medi.per gen. 5ª.266.C
Apollophanis medicamentum.5°.de comp.med.per gen. 5ª.251.G
Ἀπόμελι.i.mella.de fract.commen.3°. 7ª.248.D
Apomeli est medium inter mulsam,& oxymeli.8°.metho.med. 7ª.52.G
Apomeli quo modo fiat.4°.de sani.tuenda. 2ª.85.G
in Apomelite cõficiẽdo fauus nõ debet eẽ uitiosus.4°.de sa.tu. 2ª.85.G
pro Apomelite aqua qualis debeat esse.4°.de san.tuen. 2ª.85.G
Apomeli tota æstate bibitur uice refrigerantis.4°.de san.tuen. 2ª.85.G
Apomeli leuiter refrigerat.4°.de san.tuen. 2ª.87.G
Apomeli non calefacit,& euacuat.11°. meth.med. 7ª.69.G
Apomeli quibus conueniat.4°.de sani.tuen. 2ª.84.F
APONEUROSIS quid significet.6°.meth.med. 7ª.39.A
Aponeurosis quid.3°.de alimen.fac.2ª.26.G / in 6^{m}. de morbis uulga. commen.1ª. 3ª.153.B
Aponeurosis dicuntur tendones quasi deneruationes.1°.de lo.af.4ª.7.D
Ἀπονευρώσεις.i. eneruatiões,fines musculorũ.de ar.cõ.2°. 7ª.263.B
Ἀπονεύρωσις ubi & qualis.de bo.& uitio suc. 2ª.35.H
Ἀπονίαν sana corpora habent.2°.de morb.uulg.com.2°. 3ª.112.C

APOPATEMA significat stercus.10°.de sim.med.fac. 5ª.75.H
APOPHYSIS quid sit.de oßibus. 1ª.39.H
Ἀποφλεγματίζειν qd significet.6°.de sim.me.fa.44.B/7°.5ª.49.H
Apophlegmatizonta quæ sint.5°.de sim.med.fac. 5ª.37.E
Apophlegmatismata, sunt ea quæ pituitam eliciunt.6°.de sani.tuen.2ª.100.B/6°.de simp.med.fac.32.B/2°.de compo.medic.secun.loc.5ª.137.E/13°.metho.med.83.E/de reme.par.fac. 7ª.154.F
de Apophlegmatismis, & quæ naribus infunduntur.2°.de composi.medica.secundum locos. 5ª.138.H
Apophlegmatismata ex quibus fiun t.de remed.par.fac. 7ª.156.B
ex Apophlegmatismis faciẽda est particularis purgatio per os, post purgationem uniuersalem.1°.de co mpo.medi.sec.lo. 5ª.121.F
Apophlegmatismi Critonis.2°.de comp.medi.sec.loc. 5ª.139.D
Apophlegmatismi quibus opitulentur.3°.de loc.affec. 4ª.16.F
Apophlegmatismis quandoque utatur qui est temperamento humido.6°.de sani.tuen. 2ª.96.G
Apophlegmatismi in dentium doloribus.2°.de com.medic.secundum loc.138.H/5°.5ª.163.F/de remed.par.fac. 7ª.157.E
Ἀποφθορὰ, idest deperditio, pro abortu apud Hippocratem.in 6m.de morbis uulg.commen.1°. 3ª.152.G
APOREXIS affectus meatuum oculorum.introd. Isa.58.D
APOPLEXIAM uocant morbum attonitum.de diff.mor. 3ª.3.E
Apoplexia quid.fin.med.47.B/intro.Isa.56.A/13°.meth.med. 7ª.85.F
Apoplexia cur subito fiat.2°.de sympt.cau. 3ª.24.C
Apoplexia quo modo fiat.de cur.ra.per sang.mis. 6ª.17.A
Apoplexiæ propter quid fiant, & unde sint.1°.de sympt.cau.19.C/2°.3ª.24.C/de uic.rat.in morbis acutis,com.4°.7ª.137.F/commen.2°.apho.42°.18.B/commen.3°.aphor.16°. Ex.23.A
Apoplexia quo modo differat à caro.4°.de loc.affec. 4ª.22.H
Apoplexiæ & comitialis morbi differentia, & in quo loco fiant, & à quo humore.commen.2°.apho.45°. Ex.18.G
Apoplexiæ, comitialis, catochi, cari, catalepsis, & soporis uigilantis differentiæ.4°.de loc.affectis. 4ª.23.A
Apoplexia quo modo differt à paraplexia.fin.med. Isa.47.B
Apoplexia quandoq; dicitur paraplegia.cõ.2°.in 1m.pror. 4ª.175.F
Apoplexia est morbus diutinus.quos pur.op.quib.med.& quo temp.5ª.88.C/com.6°.apho.47°. Ex.52.B
Apoplexia morbus acutus.introd. Isa.55.E
Apoplexia morbus peracutus.fin.med. Isa.45.F
Apoplexia acutißima q̃ sit, et multi modi ipsius.c.2°.aph.42°.Ex.18.B
Apoplexia potest esse sine febre.commen.2°.aphor.19°.14.B/commen.5°.aphor.30°. Ex.40.D
Apoplexia alto somno comparatur.1°.de symp.cau. 3ª.19.C
Apoplexiæ sunt ægritudines capitis.de uirt.nostrũ corp.disp. Sp.60.B
Apoplexia qua cerebri parte affecta fiat.4°.de loc.aff. 4ª.22.G
Apoplexiam sequitur paralysis.4°.de loc.affec. 4ª.22.H
Apoplexia est totius corporis paralysis.2°.de symp.cau. 3ª.19.H
Apoplexia quæ proprie sit.3°.de loc.affe. 4ª.20.G
Apoplexia dicitur cum est neruorum totius corporis resolutio.de symp.differentijs. 3ª.11.F
Apoplexiæ cur subitæ, & à quo humore fiant, & quo modo.3°.de locis affe.4ª.20.B/com.2°.apho.42°. Ex.18.B
Apoplexia fit ex humore plurimo, & crasso.de util.resp. Sp.63.E
Apoplexia est ex craßis humoribus, qui hanc patitur debet in uere purgari.com.6°.aphor.47°. Ex.52.D
Apoplexia morbus est ex pituita ortum habẽs.cõ.3°.aph.16°. Ex.23.A
Apoplexia est morbus pituitosus, in quo debet euacuari pituita.commen.6°.aphor.47°. Ex.52.C
Apoplexia fit ab humore pituitoso, & etiam à melancholico.commẽ.6°.aphor.56°. Ex.53.D/E
Apoplexias facit plenitudo quo ad uasa.de cur.ra.per san.mis. 6ª.17.B
Apoplexia fit cum pleni sunt uentriculi cerebri.de instr.od. 1ª.112.F
Apoplexia ex oppilatione.de util.resp. Sp.63.E
Apoplexia potest fieri sine oppilatione per solam inflammationem.commen.2°.aphor.42°. Ex.18.B
Apoplexia capiuntur maxime senes.2°.de temp.1ª.16.D/comment.3°.aphor.31°. Ex.26.H
Apoplexiæ cur fiant hyeme.com.3°.aphor.23°. Ex.24.H
Apoplexia cur non facta fuerit in cõstitutione frigida & humida.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.108.H
Apoplexiæ fiũt maxime à quadragesimo anno usque ad septuagesimum.com.6°.apho.57°. Ex.53.E
Apoplexia quæ fit à quadragesimo usque ad sexagesimum annum.fit ab atra bile solum.com.6°.apho.57°. Ex.53.E
Apoplexia plures senes laborãt ex sola atra bile.cõ.6°.aph.57.Ex.53.E
Apoplexia nascitur q̃nq; ex supsluitate sanguinis.de spermate. Sp.36.G
Apoplexia facta ob clausas euacuationes hæmorrhoidarum.de ue.sec.aduer.Erasi. 6ª.7.E
Apoplexia ex immodico uini potu.3°.de temp. 1ª.22.G
Apoplexiæ plerunq; excipiunt pituitosam & frigidam habitudinem.1°.de sani.tuen. 2ª.65.G
Apoplexia cur frequenter non capiat animal.8°.de usu par. 1ª.168.B
in Apoplexiam quomodo poßimus per exercitium incidere.comment.3°.aphor.20°. Ex.24.C
Apoplexia habet tempora quo modo.de totius morbi temp. 3ª.89.C
Apoplexia nõ habet principium, quia statim uenit in summum uigorem, ideo non indicat principium.de opt.secta. Isa.29.C
Apoplexia magis cognoscitur ex spiratione.3°.de loc.aff. 4ª.21.B
Apoplexia habet magnitudinem periculi ex anhelitus nocumento.3°.de loc.affe. 4ª.20.B
in Apoplexia oẽs musculi thoracis opantur.cõ.2°.apho.42°.Ex.18.C
in Apoplexia spiritus quo modo habeatur.4°.de lo.affe. 4ª.27.E
Apoplexia qui affectus sit.com.6°.aphor.51°. Ex.52.H
Apoplexia manifeste ostendit cerebrum læsum.3°.de lo.affe. 4ª.21.A
Apoplexia lædit uocem.4°.de loc.affe. 4ª.26.D
Apoplexia totum corpus sensu repẽte priuat, ac motu, solus restat anhelitus.com.2°.aphor.42°. Ex.18.B
Apoplexia laborantes sine sensu iacent.com.7°.aphor.58°. Ex.59.C
cur Apoplexia laborantes, cum non habeant læsa sensuum instrumenta, non sentiant.8°.de usu par. 1ª.167.F
in Apoplexia cur afficiatur cor.5°.de loc.aff. 4ª.29.A
Apoplexiam significat urina pinguis sine febre senibus eueniens.de dynamidijs. Sp.34.B
Apoplexiæ fortis indicium est stertere.com.6°.aphor.51°. Ex.52.H
Apoplexia duplex est: fortem impoßibile est soluere, debilem uero non facile.com.6°.aphor.51°. Ex.52.H
Apoplexia quando letalis est.de dynamidijs. Sp.24.D
in Apoplexia moriuntur qui spirare non pñt.3°.de loc.aff. 4ª.21.C
in Apoplexia urina rubra mortem prædicit futuram.de dyna. Sp.35.D
Apoplexia soluta, urina pinguis sine febre senibus eueniens oculorum caliginẽ cito transeuntẽ, & delectationẽ cibi ostendit.de dyna. Sp.34.B
Apoplexiæ febris supueniens quare conferat.cõ.6°.aph.51°. Ex.52.H
Apoplexiæ curatio.intro. Isa.56.B
in Apoplexia remedia capiti applicantur.3°.de lo.affe. 4ª.17.B
Apoplexia sanatur calefaciendo caput.3°.de lo.affe. 4ª.17.C
Apoplexia laborãtibus q̃dã infunduntur.de mot.man.& obsc. Sp.70.F
Apoplexiæ uenæ sectio conuenit.de cur.rat.per uen.sect. 6ª.17.G
in Apoplexiam qui prompte incidunt illis uere uena secãda.de cura.rat.per sang.miss. 6ª.17.E
Apoplexia infestante utimur catharticis.de dynamidijs. Sp.20.E
in Apoplexia damus phlegmagoga.de dynamidijs. Sp.21.C
APOPLECTOS qui dicitur.1°.meth.med. 7ª.8.E
Apoplectici nerui falso dicti.de mot.man.& obs. Sp.67.B
Ἀποσία quid significet.de uict.rat.in mor.acutis,com.2°. 7ª.123.B
APOSCEPARNISMUS quid.fin.med. Isa.48.C
Aposceparnismus fractura in capite.fin.med. Isa.48.C
Ἀπόσπασμα appellatur continui solutio in ligamento.4°.meth.med.7ª.23.B/de const.ar. Isa.37.D
Ἀπόσιτοι dicuntur qui oblatum cibum fastidiunt, ἄσιτοι appetentia carentes.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.106.F
Ἀποσίτους uocat Hippocrates more antiquorum græcorum carentes appetentia.in 3m.de morbis uulg.com.3°. 3ª.148.A
APOSITIA, id est abstinentia à cibo, idem significat quod anorexia, id est inappetentia.com.4°.aphor.17°. Ex.29.A
Ἀπόστασις.i.abscessus.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.143.B
de Apostasi mamillarum.de med.fac.par. 7ª.166.A
Ἀποστήματα dicuntur abscessus.de ijs quæ in med.fi.cõ.2°. 7ª.211.C
Ἀπόστημα nomen est quod nec locum affectum, nec causam quæ effecit representat.2°.meth.med. 7ª.9.E
Apostemata numerantur inter paßiones sanguinis.de spermate.Sp.38.B
Ἀπόστημα duplex est.14°.meth.med. 7ª.90.D
Apostematum omnium causæ.de oculis. 7ª.189.D
Apã quod iterius ẽ quasi pingue seuum, à quo gñatur.de ocul. 7ª.189.E
in Apostematibus quibusdam humores quales.14°.meth.med. 7ª.90.E

Apostema futurũ scias, licet soluatur morbus, si in synocha urina tenuis sit, & boni coloris, frequens, & multa egesta. de dynami. Sp.34.C
Apostema celerius uenturum scias, si urina alba se mutauerit in synocha. de dynamidijs. Sp.34.C
Apostemata ĩ articulis cõtingũt cõcepto ĩ hora phl'atis. de sper. Sp.37.C
de Apostematibus oculorum. de oculis. 7ª.189.D
Apostemata musculorum epiglottidis dicuntur angina interior & exterior. de uo. & anhel. Sp.61.H
Apostemata multimoda diaphragmatis ex superfluitate sanguinis nascuntur. de spermate. Sp.36.G
Apostema diaphragmatis fit ex superfluitate pituitæ. de sper. Sp.36.G
Apostemata diaphragmatis ex bile in stomacho. de spermate. Sp.36.H
Apostema in uentre. secret. Sp.100.H
Apostemata hñt quatuor tpa, & quæ cõueniant in illis. de ocu. 7ª.189.G
in Apostematis initio uenæ sectio. de ocul. 7ª.189.F
Apostema ex sanguine quo modo curatur. de oculis. 7ª.189.F
Apostema à sanguine crasso quo modo curatur. de oculis. 7ª.189.G
Apostemata phlegmatica quo modo curentur. de oculis. 7ª.189.G
Apostema aquosum quo modo curetur. de ocul. 7ª.189.G
Apostema ex flatu quo modo curetur. de ocul. 7ª.189.H
Apostema mellinum quo modo curetur. de ocul. 7ª.189.G
in Apostematibus dolor, quo modo curetur. de ocul. 7ª.189.H
ad Apostemata omnia exteriora, siue tumores. de dynami. Sp.30.E
ad Apostemata omnia dura. de cura lapidis. Sp.112.G
ad Apostema subtiliandum. de dynamidijs. Sp.30.E
ad Apostema rumpendum. de dynamidijs. Sp.30.E
Apostemata dispergit emplastrum diachrysu. de dynamidijs. Sp.32.B
ad Apostematos, & quassatos ungues ualet succus centaureæ. de uirtute centau. Sp.93.E
ad Apostemata incisa, parua, ualet succus cẽtaureæ. de uir. cen. Sp.93.H
ad Apostema oculorum die uno dissoluendum, & ophtalmiam ualens collyrium. de ocul. 7ª.191.B
Apostematibus labiorũ cõfert uenarũ labiorũ sectio. de ana. uiu. Sp.55.B
in Apostemate pulmonis secãtur iugulares uenæ. de anat. uiuo. Sp.55.A
ad Apostema in hepate. secret. Sp.99.C
ad Apostema splenis emplastrum. de cura lap. Sp.112.G
ad Apostema matricis. de dynamidijs. 29.H/de pass. mul. Sp.95.H
ad Apostema testiculorum. secret. Sp.100.B
Apostema. uide abscessus.
APOSYRMATVM meminit. 1°. de comp. med. per gene. 5ª.214.C
Ἀποθεραπευτική quid significet. 2°. de sani. tuen. 2ª.72.H
Apotherapia qd uocet gymnastis. 2°. de sa. tu. 72.C. 3°. 76.F/ 2ª.81.D
Apotherapiam quid uocet Theon & Trypho. ad Thrasy. 2ª.109.E
Apotherapia duplex est. 3°. de sani. tuen. 2ª.76.F
Apotherapiæ pars aliqua quomodo fiat balneum probe adhibitum. 2°. de sani. tuen. 2ª.78.A
Apotherapia exercitatio qualis. 3°. de sani. tuen. 2ª.79.B
Apotherapiæ scopus proprius. 3°. de sani. tuen. 2ª.76.F
Apotherapiæ non exigua portio spũs cohibitio. 3°. de san. tuen. 2ª.77.B
ad Apotherapiam spiritus cohibitio qualis. 2°. de sani. tuen. 2ª.77.D
Apotherapia utendum si ilia, cohibendo anhelitu, implere uelit. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.76.B
Apotherapiæ motus proprij nec uehementes, nec continui. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.77.D
Apotherapia deuitantur lassitudines. 3°. de san. tuen. 2ª.76.F
Apotherapia exercitatio corpus relaxat. 3°. de san. tuen. 2ª.81.E
Apotherapia exercitatione qui uti debent. 6°. de sani. tuen. 2ª.97.G
Apotherapia quibus seruanda. 2°. de san. tuen. 2ª.73.H
Apotherapia utantur temperati. 3°. de sanit. tuen. 2ª.76.G
Apotherapia quando utendum. 3°. de sani. tuen. 80.G/ 2ª.81.D
Apotherapia semper uti tutissimum est. quæ qualis adhibenda sit, ipsa finium, ad quos tendimus, demonstrabit natura. 3°. de san. tuẽ. 2ª.76.G
Apotherapia exercitatio idonea est post uigilias, & tristitias. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.81.F
circa Apotherapiam quæ perperam à plerisq; scripta sunt refellendi satis seminum non hebetibus dedisse Gal. collige. 3°. de san. tuẽ. 2ª.77.H
Ἀπόξυ. i. in acutum abeuntia. de ijs, quæ in med. fi. commen. 3°. 2ª.214.D/ de fract. commen. 1°. 7ª.228.F
Ἀποξυρά. i. desiccanea quæ uocet. de frac. commen. 1°. 7ª.228.F
APOZEMA acori purgat uesicam. de cathart. Sp.95.D
APPARATV non indiget paruæ pilæ ludus. de par. pi. 2ª.48.H
APPARERE ea dicũt empirici q̃ sub sensum cadunt, nosci uero quæ memoria tenentur, apparere simul, & nosci quæ & ante aliquando sub sensum uenerũt, et nũc simili modo ueniunt. 1°. metho. med. 7ª.5.C
Apparentium duplex genus secundum antiquos. 1°. meth. med. 7ª.5.D
Apparentia uituperabat Democritus. aduer. emp. med. Isa.35.C
Apparentia sola traditurus est Galenus in libro de motu musculorum. de mus. diss. 1ª.44.C
Apparentia manifeste libro de locis affectis non tractantur. 5°. de locis affectis. 4ª.31.H
APPELLATIONES quas uocãt, olim fuisse collige, cum inqt Gal. sed alicui fortasse puocare ad aliũ iudicẽ licebit. 1°. meth. med. 7ª.3.H
Appellationes transferre à pathematis ad patientes, & à patientibus ad pathemata antiqui omnes consueuerunt. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 4°. 7ª.141.D
APPENDICES magnis ossibus adnascuntur. de ossibus. 1ª.39.H
circa Appendicẽ frãgitur qnq; caput brachij. de frac. cõ. 3°. 7ª.250.E
Appendix cuneata, & lunata in organis imobilis est. de machi. 7ª.310.F
Appẽdicibus duabus cõstãs laqueus ad quid utilis. 7°. de usu par. 1ª.161.H
APPENSAE uuæ sunt cibaria media. de dissol. cont. Sp.74.C
Appensiones, peregrinationes, equitationes, in sole nudari, per se natis balneis uti, tentare oportet in longa icteritia. de cura icteri. Sp.111.E
APPETERE, abhorrere eandẽ rem, eadem gaudere & molestari nõ põt unũ, simplex, et incõpositum. 5°. de decr. Hipp. et Plat. Ex.259.E
Appetere cibum idem est apud Asianos quod assumere cibum, e contrario non assumere. commen. 2°. apho. 8°. Ex.11.H
APPETITRIX potest uocari anima uegetatiua quæ est in iecinore. 9°. meth. med. 7ª.58.H
Appetitrix animæ pars ubi sit secundum Platonem. 5°. de anat. ad. 86.H/ 6°. de decre. Hippo. 1ª.267.A
APPETITVS, desideriũ, & uoluntas idẽ. in prog. cõ. 2°. 4ª.198.E
Appetitus quid. fin. med. Isa.44.F/5°. de decr. Hip. 1ª.259.A
Appetentia est sensus penuriæ. 1°. de symp. cau. 3ª.18.A
Appetitus, naturæ actio est. intro. Isa.55.B/1°. de sympt. cau. 3ª.17.H
Appetentia est opus ad uitam necessarium. com. 6°. apho. 3°. Ex.46.F
Appetentia ex frigore. 2°. de temp. 16.E/4°. de usu par. 1ª.136.F/1°. de locis affectis. 4ª.5.D
Appetitum prouocat melancholia transmissa à splene ad os stomachi. de anatomia uiuorum. Sp.51.A
Appetitum quo modo facit sanguis melancholicus. de ana. uiuo. Sp.50.A
Appetendi uis ubi sit. com. 2°. apho. 20°. Ex.14.E
Appetimus cibum uirtute proueniente ex hepate. de uirtute nostrum corpus dispen. Sp.60.B
Appetentia cur semp sit in aĩalibus & stirpibus. 1°. de sani. tuẽ. 2ª.62.G
Appetentia conuenientiũ inest omnibus membris. 3°. de nat. fa. 1ª.303.G
ad Appetitiones proprias excitandas cuiq; animãti sua natura satis est. 1°. de sani. tuenda. 2ª.65.E
Appetentia ciborũ est uẽtriculi opus. in 3m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3ª.145.E
Appetit nõ cõcoquit os uẽtriculi. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 1°. 7ª.111.F
Appetens cibum & potum uentriculi cupiditas, animale officium est, & non est citra sensum nostrum. 6°. de locis affectis. 4ª.37.H
in Appetentia ordo attrahendi. de anat. uiuo. Sp.49.G
Appetentiam uacuatio præcedit. 1°. de sympt. cau. 3ª.18.A
in Appetitu, quæ symptomata. de sympto. diff. 3ª.12.A
Appetentia naturalis euacuatorum secundum est symptoma oris uentriculi pro fame inducenda. 1°. de symp. cau. 3ª.18.A
Appetentia uentriculi animalis quintum & ultimum symptoma oris uentriculi pro fame inducenda. 1°. de sympt. cau. 3ª.18.B
Appetenda sunt quæ ad seruandam ualetudinem cõducunt. de cogn. cur. animi morb. 2ª.54.H
quæ Appetũtur & sapiunt, sunt uelocioris actionis. de dis. cõt. Sp.73.B
Appetentes cur ocyssime deglutiunt. 3°. de nat. fac. 1ª.304.H
Appetentiæ languidæ unde fiant. 1°. de symp. cau. 3ª.18.B
Appetentia diminuta quid. 1°. de sympt. cau. 3ª.17.H
Appetitũ diminutũ habet os uẽtriculi p seipsum. 1°. de sym. cau. 3ª.17.H
Appetentia potus diminuta, quæ. 1°. de symp. cau. 3ª.18.D
non Appetere & non sitire in febribus, propter quid eueniat. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.133.A
Appetentia carentes dicuntur ἀπόσιτοι ab antiquis græcis & ab Hippocrate. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.148.A
Appetentiæ amissio unde fiat. 1°. de symptom. cau. 18.B/ in 3m. de morbis uulg. commen. 1°. 132.G/commen. 2°. 3ª.135.H
Appetitus defectus causaq; est quandoq; caliditas, quandoque frigiditas. commen. 2°. apho. 20°. Ex.14.F

Appetitus

Appetitus defectus significat colericũ humorẽ.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.F
Appetitus cur deficiat in senibus.com.2°.apho.20°. Ex.14.E
Appetitus quo mõ pereat uitio iecoris.in 3m.de mor.uul.cõ.1°. 3a.133.C
Appetentiam prohibet os uentriculi non fundus.5°.de loc.aff. 4a.32.E
Appetentiam euertunt cibi pingues & lenti.3°.de ali.fac. 2a.30.F
Appetentiam, hirudinum oleum subuertit.de cucur.scar. 6a.4.D
Appetitricis ciborum facultatis emorientis maximum signum. in 3m. de morb.uulg.com.2°. 3a.135.H
Appetentiam qui amiserunt, Galenus inedia macerans esurientes reddidit.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3a.184.A
Appetentiam cur pariat uigilia.in 6m.de morb.uul.com.4°. 3a.185.B
Appetere quæ faciant.in 6m.de morbis uulgar.commen.4°. 3a.185.B/secret. Sp.101.F
Appetentiam quo modo excitet succus frigidus.1°.de sympt.cau.3a.18.B
Appetitum prouocant styptica, & acetosa.de anat.uiuo. Sp.50.A
Appetentiam cibum fastidientibus excitat uua seruata.2°. de alimentorum facultatibus. 2a.18.A
Appetentiam excitant oliuæ cum oleo repositæ.2°.de ali.fac. 2a.20.H
Appetentiam prouocant plantæ seruatæ in aceto uel muria.2°.de alimentorum facultatibus. 2a.22.C
Appetentiam collapsam gingidiũ cũ aceto excitat.2°.de ali.fa.2a.23.G
Appetẽtia quibus deiecta est iuuãt poma cũ pane.2°.de ali.fac. 2a.19.H
Appetentiam deiectam excitat capparis.2°.de ali.fac. 2a.21.E
ad Appetentiam deiectam medicamentum.2°.de alimen.fac.2a.20.D/3°.de med.fac.par. 7a.174.C
Appetentiam cibi excitans antidotus.7°.de comp.med.sec.loc.5a.186.A
ad Appetẽtiã pditã, cũ stomachi exustiõe.8°.de cõp.me.se.lo. 5a.191.H
ad Appetentiam excitandam utile medicamẽtum ex malorum succo.6°. de sanitate tuenda. 2a.101.B
Appetentias reuocare potest cucurbitula.de cucur.scar. 6a.3.F/2a.F
Appetitum confortans unguentum.de dynamidijs. Sp.23.H
Appetentia quibus augetur.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3a.185.B
neq; Appetentiam intensam neq; alia multa est necesse sequi si quis male concoxit.3°.de sympt.cau. 3a.30.B
Appetitus maior est hyeme, quàm æstate.com.1°.apho.15. Ex.8.A
Appetitũ permanere ẽ bonũ signũ in oi morbo.cõ.2°.aph.33°.Ex.32.A
Appetentes in principio morborum, prius euadunt, quàm non appetentes.com.2°.apho.32°. Ex.17.A
Appetitus uehemens ciborum in morbis longis his inest, qui debẽt sanari. com.7°.apho.6°. Ex.54.D
Appetentiã magnã facit melancholia acida ualde.6°.de loc.aff. 4a.36.B
ut Appetitio ultra rationis terminum redundet quid in causa.4°.de decre Hip.1a.249.F/5°.de loc.aff.34.A/6°. 4a.36.B
Appetitũ sine rõne intensum reprimit theriaca.de the.ad Piso. 5a.96.A
Appetentia canina subito fieri non potest.6°.de loc.aff. 4a.37.H
Appetitus caninus unde pcedat, & quo sanet.cõ.2°.aph.21°. Ex.14.H
Appetitus caninus fit ex superflua transmissione melancholiæ à splene ad os stomachi.de anato.uiuo. Sp.51.A
Appetentia canina significat læsum os uentriculi.5°. de locis affectis.32.H/6°. 4a.37.H
Appetitũ caninũ habẽtes dicunt stomachici.8°.de cõ.me.se.lo. 5a.188.C
in Appetentia canina implentur, & euomunt.6°.de loc.affe. 4a.37.H
in Appetẽtia canina excretiõis cõparatio ad renes.6°.de lo.af.4a.37.H
ad Appetitum caninum.secret. Sp.100.F
Appetuntur quædam non recte.de cogn.cur.animi mor. 2a.54.H
cur Appetant extranea pregnantes.1°.de symp.cau. 3a.18.C
Appetentia ciborum malorum significat læsum os uentriculi.5°. de locis affectis. 4a.32.H
Appetentia uitiosa, quid.1°.de symp.cau. 3a.17.H
Appetentia potus uitiosa, quæ.1°.de sympt.cau. 3a.18.D
Appetentiæ uitiosæ unde proueniant.1°.de sympt.cau. 3a.18.B
Appetentiæ uitiatæ in senibus causa.2°.de temp. 1a.16.D
Appetitur qui magis cibus, præbeat, si sint duo boni cibi.de dissolutione continua. Sp.72.C
si Appetatur cibus deterior, & sit cibus melior alio, deterior præbeatur.de dissol.cont. Sp.72.D
Appetẽtes minime post morbũ sunt euacuãdi.cõ.2°.aph.12°. Ex.12.D
Appetẽs minime debet p superiora purgari.cõ.4°.apho.17°.Ex.29.A
Appetitiui motus sunt motus musculorum.com.4°.apho.15°. Ex.28.H
Appetitu animalis fiunt motus musculorũ.com.6°.aphor.39°.Ex.50.G
APPLICANDA cui parti sint remedia scire, ualde confert ad curandi rationem.2°.de loc.affe. 4a.13.G
Applicantur facile remedia in laterali morbo, colica, iecoris, splenis, & præcordiorum inflammatione.3°.de loc.affec. 4a.16.B
APPOSITIO, agglutinatio, adsimilatio, se sequuntur.1°. de natu. facultat. 1a.292.F
Appositio antecedit agglutinationem.1°.de nat.fac. 1a.292.F
per Appositionem fit agglutinatio.1°.de nat.fac. 1a.292.F
Appositio quo modo fiat.3°.de sympt.cau. 3a.29.A
Appositio cibi assumpti fit uirtute proueniente ab hepate. de uir. nostrũ corpus dispen. Sp.60.B
Appositio est uitiata in senibus.2°.de temp. 1a.16.D
Apponunt optime & agglutinant, concoquunt, & nutriunt pusiones, ut qui calidum humidumq; corpus habeant.3°.de symp.cau. 3a.29.A
APPREHENSIONEM pro reprehensione & ansa dixit Hippocrates.de art.com.3°. 7a.274.E
Apprehensionis instrumentum manus.12°.de usu partium. 1a.194.A
Apprehensorium organum quo modo optime constitutum sit.1°. de usu partium. 1a.113.H
Apprehendunt carnem facile mites hirudines.de cucur.scar. 6a.4.B
APPROPINQVANTIA alicui, licet sint ualentiora, semper tamen aliquid patiuntur.3°.de symp.cau. 3a.26.F
APRI cur sint animosi, iracundi, & furibundi.quod ai mor.1a.319.D
in Apris ira percitis calor generat spumam.cõ.2°.aph.43°. Ex.18.D
Apris dantur dentes ad armaturam.de anat.uiuo. Sp.49.E
Apri suibus domesticis quando anteponendi.de atte.uic.rat. 2a.45.D
Apri quomodo olim condirentur.4°.de san.tuen. 2a.85.B
Apri caro facit humorem melancholicum.3°. de loc.affec. 4a.18.F
Aprorum sanguinem nemo gustare tẽtauit, propterea quod insuauis est, & ad coquendum difficilis.3°.de ali.fac. 2a.29.C
Aprorũ urina ualida est & acerrimo odore.10°.de sim.me.fa. 5a.75.D
APRILIS est triginta dierum.in 1m.de mor.uul.com.10°.3a.102.E
APTA est mulier alia medicinæ, alia minime, & sic in reliquis.9°. de decre.Hippocratis. 1a.280.H
Α'πτυσος id est sputo carens.aduersus Lycum. Ex.62.G
Α'πτυσοι laterum dolores, qui.in 1m.de morb.uul.com.1°. 3a.105.B
Α'πτοιτο.quid significet.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7a.131.E
APYRETOS dicta antidotus.8°.de comp.med.sec.loc. 5a.192.C
AQVA quomodo facta fuerit. de historia philosophica. Sp.4.E
Aqua fit ex euaporatione ignearum partium.de util.resp. Sp.64.A
Aqua & aer non sunt elementa.de util.resp. Sp.64.A
Aquam duntaxat rerum elementum esse dicentes, cui innitantur.1°. de clemen. 1a.4.E
Aqua quo mõ intelligat esse solũ elementum.de nat.hum.cõ.1°.1a.28.A
Aqua & aer cur inter ignem & terram.8°.de usu partium. 1a.169.A
Aqua, & terra materialia sunt.in Tim.Plato. 1a.287.B
Aqua quomodo transeat in alia elementa.1°.de elem. 1a.4.E
Aqua potest in aerem, sed non in ignem mutari.3°.de temp. 1a.23.E
Aqua nullatenus est nutrimentum ignis, sed aer.de util.resp. Sp.64.B
intra Aquam aerem esse probatur.de util.resp. 1a.63.B
Aquarum natura debet sciri secundum empiricos. de sectis. Isa.16.D/de aere, aquis, & locis. 2a.2.C
Aquæ nomen ab essentia sumptum esse.1°.de san.tuen. 2a.62.E
de Aquis, aere, & locis, aphorismorum, & acutorum morborum libri sunt Hippocratis.3°.de diff.resp. 3a.69.E
de Aquis, aere & locis liber quid tractet.3°.de diff.resp. 3a.73.D
Aquæ nomine simpliciter dicto proprie dulcis intelligitur. de ptiss.2a.47.B/11°.meth.med. 7a.69.H
Aquã & terrã contineri, aerẽ & ignẽ continere dicũt.de mul. 3a.77.C
Aquæ natura.1°.de simp.med.fac. 5a.7.D
Aqua est corpus molle.3°.de diffe.puls. 4a.63.D
Aquam esse tenuis substantiæ probatur.1°.de simp.med.fac. 5a.4.G
Aqua media inter illa quæ sunt tenuium partium, & quæ crassarum.de simp.medic.fac. 5a.24.F
Aqua est humida simpliciter, & non comparata.1°.de temp. 1a.12.F/G
Aqua est frigida & humida, quæ.de ptissa. 2a.47.B
Aqua, & oleum natura humida.11°.de simp.medic.fac. 5a.80.B
Aqua humida in summo.1°.de temp. 1a.10.C
Aqua omnium humidissima est.1°.de simp.med.fac. 5a.7.E
Aquæ humiditas est idem quod eius frigiditas.de sper. Sp.41.B
Aqua humectat.2°.de simp.med.fac.16.A/5°. 5a.32.A
Aqua semper humectat, & refrigerat.1°.de comp.me.per ge.5a.212.H
Aqua semper humectat, non semper calefacit.1°.de simp.me.fac. 5a.3.E

Aqua quo

medendi. 7ª.50.A
Aqua frigida quō uenas frangit.4º.de loc.affec. 4ª.28.A
ab Aquæ frigidæ lauatione quid fiat.3º.de sanitate tuenda. 2ª.78.D/ commen.1º.aphor.15º. Ex.8.B
in Aqua frigida natans quomodo læditur.de cau.mor. 3ª.7.D
ab Aqua quomodo tractetur corpus non plenū,carne carens.de ijs,quæ in med.fi.commen.3º. 7ª.215.H
Aqua frigida laxationē aut adstrictionē facere pōt.de cau.mor. 3ª.7.H
Aqua quo modo facit intemperiem.1º.de san.tuen. 2ª.68.B
Aquæ omnes tarde descendunt.de diff.cont. Sp.74.H
Aqua cū frigida ē nō pōt penetrare.de uic.ra.ī mor.ac.cō.4º. 7ª.135.B
Aqua neq; epota neq; extrinsecus adhibita partes solidas corporis humectat.com.4º.apho.13º. Ex.28.G
Aqua frigida non euacuat humores.11º.meth.med. 7ª.69.H
Aqua frigida infusa fit rigor.2º.de sympt.cau. 3ª.22.F
ex Aqua frigida horror quo modo fiat.3º.de san.tuen. 2ª.78.D
ex Aqua frida dolor stati abit aqua frigida remota.3º.de l.af.4ª.14.E
in Aqua frigida panis est cōmodus cibus becticis.10º.met.me. 7ª.67.A
ex Aqua admodum frigida cerata refrigerant.14º.meth.me. 7ª.87.A
ueluti Aqua frigida uidebatur quiddam ascēdere à crure adolescenti qui conuulsione arripiebatur.3º.de lo.aff. 4ª.19.F
Aquæ frigidæ potu quidam obijt in causone.1º.de symp.cau. 3ª.18.E
Aquā frigidißimā ex niue potātiū uenæ sectiōe pseruatorū casus.6ª.11.B
Aquā coctā,quæ debet refrigerari,ubi fontibus rapide labētibus subijcimus,cur uas aliqua ex pte inane eē debet.i 6^{m}.de mor.uul. 3ª.182.H
Aqua fugienda in syncope.11º.meth.med. 7ª.76.H
ex Aquæ redundantia febres tertianæ.8º.de decre.1ª.277.B/ de natu.huma.commen.2º. 7ª.181.B
Aqua feruens est tutior frigida.3º.de san.tuen. 2ª.80.E
Aqua ualde calida accipit igneam qualitatē,& est aqua cōposita. 5ª.3.B
Aquam maiorē debent habere balnea publica.16º.de usu par. 1ª.214.F
Aquam minorē debent habere balnea priuata.16º.de usu par. 1ª.214.F
Aquæ misturæ multæ in balneis.de uic.rat.in mor.acu.cō.3º. 7ª.132.C
Aqua,qn̄ calidiore,& quādo non,debemus uti.3º.de san.tuen.2ª.80.D
Aqua calida,humectat,& calefacit.1º.de tēp.1ª.10.D/de assuetu.61.D/ 2º.de sa.tu.74.B/5º.89.F/2ª.92.D/5º.de simp.me.fac. 5ª.33.B
Aquarum dulciū balneis pueri humectandi sunt.1º.de san.tuen. 2ª.65.C
ex Aqua & oleo balneum multum humectat,& calefacit. 5ª.33.B
Aqua calefacta facile digeritur & exhalat.9º.meth.med. 7ª.60.H
ex Aqua humida,adueniente calore multi uapores eleuantur. Ex.7.E
Aquæ dulcis uapores quales.com.1º.apho.14º. Ex.7.E
Aquæ dulcis balneum calens non prodest senibus,si humectationis non indigent.5º.de san.tuen. 2ª.92.D
Aquarum dulcium balnea humidarum ægritudinum sunt causæ. 3ª.7.H
Aquæ calidæ soliū quibus exercitatiōibus cōueniat,& qbus nō.2ª.80.F
Aqua persentitur attrahi ab hominibus sitientibus,quando balnea ingrediuntur.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6º. 3ª.195.B
Aqua calida quō calefacit,& refrigerat.de ijs,quæ in med.fi. 7ª.215.H
ex Aquæ calidæ lotione fit mollities.1º.de simp.med.fac. 5ª.3.F
Aqua calida lenitionē affert cū calefactiōe.de re.af.dig.et me.7ª.194.B
Aquæ calidæ moderata perfusione q̄ fieri soleāt.de ijs q̄ in me. 7ª.215.H
Aquarum calidarum potus somnum conciliat.2º.de lo.aff. 4ª.14.A
Aqua calidior tenues meatus cogit,constringit,ac densat. 7ª.44.F
Aqua calida quō facit intumescere,& decumbere corpus. 2ª.73.D
ex Aqua dulci temperata fit lotio in febre ex obstructione. 7ª.50.A
Aquæ calidæ balneum quos dolores oculorum sanet,& quō. Ex.57.G
Aquarū dulciū lauacra cōueniūt laßitudinibus.2º.de sim.me.fa.5ª.16.A
Aquæ feruentis lauatio minus laßitudini obnoxios reddit. 2ª.80.B
Aquas calidiores uolunt affectus similes laßitudini.3º.de sa.tu.2ª.80.A
Aqua feruens claudit & cogit cutim.3º.de san.tuen. 2ª.80.E
Aqua feruens non exiccat,licet urat.1º.de simp.med.fac. 5ª.3.G
Aqua feruens in sanum infusa facit horrorem.2º.de symp.cau.3ª.22.E
Aquæ feruentis lauatio, ξεσολουσία dicitur.3º.de san.tuen. 2ª.80.B
Aquæ calidæ balneum facit ad sudores.de cura icteri. Sp.111.C
Aqua calida quomodo euacuat.5º.de simp.med.fac. 5ª.33.C
Aquæ calidißimæ quales.2º.de san.tuen. 2ª.78.A
Aqua ora aperiendi uim habens nimium laxat.de cau.mor. 3ª.9.B
Aquæ dulces calefactæ,sed tepidæ,quales.2º.de san.tuen. 2ª.78.A
Aquæ dulcis lauacrū temperatum oēs euacuationes promouet. 7ª.69.H
Aqua temperata non similiter tactum afficit ut aer temperatus. 1ª.17.E
Aqua temperata aperit,dilatat,& relaxat.7º.meth.me. 7ª.44.F
Aqua tepida quid agat.3º.de san.tuen.2ª.78.D/2º.de simplicium med. fac.5ª.11.C/7º.meth.med. 7ª.45.B
Aquā tepidā dedit Galenus pro æruginoso humore euomendo. 7ª.80.A
Aquis medij tēperamenti in quibus uti poßimus,& in qbus nō. 2ª.79.H
Aquas tepidiores desiderat laßitudo phlegmonodes.3º.de sa.t. 2ª.79.H
Aqua calida frequens uires soluit.de ren.aff.dig.& med. 7ª.194.B
Aqua pluuialis ē iustißima et certißima pōderis rō.de pō.et m.5ª.277.C
Aqua pluuialis quæ bona,quæ non.in 6^{m}.de mor.uul.cō.4º. 3ª.184.E
Aquæ pluuiales leuißimæ sunt,subtiles,puræ,& bonæ,& dulcis gustus. de bon.aquæ. Sp.75.F
Aqua pluuia aliquo modo adstringit.7º.de comp.med.178.A/ 5ª.183.B
Aqua pluuialis cur putrescat citißime omnium.de bon.aquæ. Sp.75.F
Aquam pluuiam adhibet in arteriace diacodion, dicens aqua pluuia additur quo minus putredini obnoxium sit pharmacum.habet autē adstringens quippiam in se hæc aqua,tamen alibi habes eam esse maxime putrescibilem.7º.de comp.med.sec.loc. 5ª.178.D
Aqua pluuia utit̄.1º.de cōp.me.se.lo.131.B/3º.141.C/ 4º.153.F/154.B/ 7º.180.C/182.H/184.D/185.C/8º.188.F/9º.5ª.202.F/3º.de medic.fac.par.170.E/de ocul.7ª.197.C/de dyna. Sp.29.C
Aqua pluuialis medicamentis oculorū adhibetur.de mor.uul. 3ª.184.F
Aqua pluuialis frigida pro sanguinis eruptione.3º.de cōp.me. 5ª.148.H
Aqua pluuia utitur in sanguinis reiectatione.7º.de comp.med. 5ª.183.F
Aquam pluuiam non probat Galenus.4º.de san.tuen. 2ª.85.G
Aquæ pluuialis incommoda,quæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Aquarum pluuialium melior est tonitrualis quam procellaris. Sp.75.G
Aqua tonitrualis cur approbetur ab Hippocrate.in 6^{m}. de morbis uulgaribus.commen.4º. 3ª.184.G
Aquæ medicamētosæ uitandæ,et q̄ sint.7º.de cōp.me.per ge.5ª.264.D
Aquas sponte nascentes αὐτοφυῆ uocant.1º.de simp.me.fa. 5ª.5.C
Aquarum sponte nascentium naturæ.4º.de san.tuen. 2ª.83.C
Aquæ aliquæ sponte natæ,& calentes numerātur inter medicamēta quæ non excedunt fines tuendæ sanitatis.1º.de san.tuen. 2ª.68.H
Aquis sponte nascentibus utebantur antiqui ad excremēta uacuanda.4º. de san.tuen. 2ª.83.C
Aquarū spōte nascētiū lauacri meminit.de uict.rat.ī mor.acu. 7ª.132.B
Aquæ calidæ sponte nascentes quibus malæ.6º.de san.tuen. 2ª.98.G
in Aquis calidis sponte nascentibus,in uasis, ubi calescit aqua quotidie, fit lapis.in 6^{m}.de morb.uulg.com.3º. 3ª.173.B
Aquarum sponte natarum usus calculosis prodest,cum nihil prohibet. de renum affe.dig.& med. 7ª.144.F
Aqua naturalis digerens in Lesbo.14º.meth.med. 7ª.91.E
Aquis digerentibus quando utendum.de art.com.4º. 7ª.288.B
Aquæ ex pugnātibus qualitatibus cōpositæ,quæ.1º.de sim.me.fa. 5ª.6.F
Aquæ Albulæ quales.8º.meth.med. 7ª.51.C
Aquæ fontis albulæ ualent ad ulcera,& fluxiones. 5ª.3.D
Aqua aluminosa est mista.1º.de simp.med.fac. 5ª.3.B
Aquæ aluminosæ ualent ad ulcera & fluxiones.1º.de simp.me.fa.5ª.3.D
Aquæ balneorum aluminosorum cutem densant.2º.de crisi. 4ª.138.H
Aquæ aluminosæ frequentius usæ cutem densant, & febrem faciunt.8º. methodi med. 7ª.50.B
Aqua aluminosa pulsum indurat.3º.de præsag.ex puls. 4ª.119.C
Aqua aluminosa facit obstructionē inseparabilem.10º.meth.med. 61.G/ 1º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.D
ex Aqua aluminosa lotio est contraria febri ex obstructione. 7ª.50.A
Aquæ balneorum multum differunt à marina.1º.de simp.me.fac.5ª.3.D
Aquæ omnes balneorum exiccant,si medicam uim habeant. 2ª.65.C
Aquæ bituminosæ,sulfureæ,aluminosæ tantū à propria aquæ natura recedunt,quantum fuerint adulteratæ.de ptiss. 2ª.47.B
Aqua bituminis non est frigida.1º.de simp.med.fac. 5ª.3.B
Aqua bituminosa ex pugnantibus qualitatibus composita. 5ª.3.B/6.F
Aqua calcāthodes obstructionē inseparabilē facit.10º.met.me. 7ª.61.G
Aqua marina non est frigida.1º.de simp.med.fac. 5ª.3.B
Aqua marina quomodo sit sicca,cum maiorem partem humidi habeat.3º. de simp.med.fac. 5ª.17.E
Aqua marina quo modo probetur esse sicca per fomenta. 5ª.17.F
Aqua marina desiccat.5º.de simp.med.fac. 5ª.32.A
Aqua marina siccat carnes,et incorruptas seruat.2º.de na.fa. 1ª.301.C
ex Aqua marina balneū non debet fieri febrienti.11º.meth.me.7ª.69.H
Aquæ marinæ,salsæ,nitrosæ,& sulfureæ balnea, ducunt plus bilis, sed multo minus prosunt,quā potabiles.1º.de arte cur.ad Glau.7ª.97.B
Aqua marina epota quid faciat.1º.de symp.cau. 3ª.18.E
cū Aqua marina uinum ad quod sit opportunum.2º. de arte curat.ad Glauconem. 7ª.101.H

Aquam marinam habens uinum siquis siticulosus biberit corpus incenditur.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.134.D
Aqua marina, aut bituminosa, aut sulfurosa, aut muria, si inspergas erysipelas, adures partem.1°.de simp.med.fac. 5ª.3.B
Aqua marina quando imponenda erysipelati.14°.meth.med. 7ª.87.E
Aquæ marinæ flos salis mistus facit corpulentis, & hydropicis. 7ª.91.E
Aqua marina & aliæ aquæ thermarum quomodo conficiantur arte.1°.de simp.medic.fac. 5ª.3.E
pro Aqua marina muria.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.B
Aqua marina quo modo fiat, ubi nõ habetur.4°.de simp.me.fa. 5ª.30.E
Aqua maris mortui salsa & amara.4°.de simp.med.fa. 5ª.30.D
Aqua maris mortui cur amara.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.E
Aqua maris mortui pondere tantum superat marinam, quantum marina fluuiatilem.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.D
in Aquam maris mortui non submerguntur homines & animalia.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.D
Aqua maris mortui copiosa portat in Italiã.4°.de simp.me.fa. 5ª.30.E
Aqua maris mortui quo fiat arte.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.E
Aqua nitri non est frigida.1°.de simp.med.fac. 5ª.2.H
Aqua nitrosa ex pugnantibus qualitatibus composita.3.B/ 5ª.6.F
Aqua salsa praua est.1°.de simp.med.fac. 5ª.3.C
Aqua salsa medicamentosa est.de uict.rat.in morb.acu.cõ.3°. 7ª.131.B
Aquæ quæ sunt salsæ rectificant stomachũ mollem, & debilẽ. Sp.74.D
Aqua salsa quo modo uentrem soluat.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.B
Aqua diutius decocta tandem fit salsa.3°.de alim.fac. 2ª.32.B
Aqua sulfurosa est mista.1°.de simp.med.fac. 3ª.3.B
Aqua sulfuris non est frigida.1°.de simp.med.fac. 5ª.2.H
Aquæ sulfureæ, nitrosæ, bituminosæ, marinæ palpitationis sunt remedia. de palp.conuul.& rig. 3ª.52.G
Aqua sulfurea pulsum indurat.3°.de præsa.ex puls. 4ª.119.C
Aq calidæ.i.thermarũ qbus sint locis apud Græcos.6°.d sa.tu.2ª.98.G
Aquæ thermarum capiti obsunt.6°.de san.tuen. 2ª.98.G
Aquarum thermarum, usus pro uentriculi imbecillitate. 7ª.44.A
Aqua sulfurosa ex pugnantibus qualitatibus composita. 5ª.6.F
de Aquis sordidis thermarũ pisces sunt multarũ superfluitatũ. Sp.73.E
Aquæ intellectum suggerit inspicienti in corporibus animalium, rarum humidum, ac fusile.1°.de elemen. 1ª.5.E
ex Aqua fit glacies per expreßionem aeris.de util.resp. Sp.64.C
Aqua frigore congelascit.q. animi mores. 1ª.319.D
Aqua ipsa minor est glacies.de util.respi. Sp.64.B
ex Aqua modica fit secundum quosdam multus aer, nec ex modico aere ignis multus.de utilitate resp. Sp.62.E
Aqua primo decocta quo modo fiat frigida.in 6m.de mor.uul.3ª.182.C/ 7°.methodi med. 7ª.44.B
Aqua an lignis grauior esset, duo philosophi altercabantur. 2ª.59.G
Aqua fontis tpe hiberno tepida uidetur.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.G
Aquam puteorum cur calidam existimemus frigore rigentes. 3ª.18.C
Aqua puteorum hyeme tepida uidetur.3°.de simp.med.fac. 5ª.19.D
Aqua tepida cur frigida uideatur existentibus in balneis calidis. 5ª.18.B
Aqua cum uehementem caliditatem accipiat, cur nec flamma fiat, nec pruna.4°.de simp.med.fac. 5ª.24.G
Aqua calida extinguit flammam.3°.de temp. 1ª.23.C
Aquæ ductum Plato uocauit sanguinis lationem per uenas. 1ª.288.C
Aqua quo modo poßit descendere per asperam arteriam, & tußim non excitare.8°.de decre.Hippo. 1ª.278.H
q. Aqua ingrediatur p tunicã asperæ arteriæ, experimentũ. 1ª.278.H
in Aquã iactus lapis circulos multos facit.3°.de simp.med.fac.5ª.20.H
Aqua in æstate, et nõ in hieme abũdat fons i Delo, putei i Pytho.Sp.75.H
Aqua in quibusdã fontibus hyeme disparet, æstate abũdat, cur. Sp.75.H
Aqua Nili est limosa & composita.1°.de simp.med.fac. 5ª.3.B
Aquæ Nili bonitas paucis fluuijs est comparanda.de bon.aquæ. Sp.75.E
Aquæ paludosæ Aegypti solæ sanæ, cur.de bon.aquæ. Sp.75.E
Aquã bibũt Scythæ resolutã à niuibus et glacie.d aere, aq.et lo. 2ª.4.H
Aquæ tiburtinæ per lapideas fistulas Romam deriuatæ crudiusculæ sunt. in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3ª.182.E
Aqua in urbem unde debet deriuari.6°.de decr.Hipp. 1ª.164.B
cũ Aqua per canales ducenda est, quibus debeant illiniri. 3ª.184.D
Aqua per plumbeos canales transiens fugienda, & ideo colligo aquas à lambico, quibus hodie utũtur, fugiẽdas esse.7°.de cõp.med.5ª.180.H
ex Aqua p plũbeũ canalẽ deriuatẽ dysenteria.7°.de cõp.me. 5ª.180.H
sub Aqua quæ animalia multum poßunt morari.de anat.uiuo. Sp.53.B
extra Aquã spirare aerem pisces maiores constat.de util.resp. Sp.63.B
extra Aquam cur spirent pisces aliqui.de util.resp. Sp.64.C
Aquam in Ereo Arcadiæ si quis bibit, moritur.de bon.aquæ. Sp.76.A
Aquam in Leontinis siquis bibit, moritur.de bon.aquæ. Sp.76.A
Aqua est Susis, quã siquis biberit, amittit dentes.de bon.aquæ. Sp.76.A
Aqua est in Thracia, quã si quis biberit, moritur.de bo.aquæ. Sp.76.A
Aqua euaporante uinum suspensum ad ignem in utribus indurescit in modum salis.de util.resp. Sp.64.F
Aqua accenditur lapis thracias.de sim.medic. Sp.86.G
in Aqua sanguisugis plena ludebant adolescẽtes.4°.de lo.aff.4ª.26.A
Aqua non peruenit ad cor piscium.de util.resp. Sp.63.B
Aqua cur colligatur in fœtus pelliculis.de anat.uiuo. Sp.52.C
i Aqua ad eius motũ mouet iecus ex sua mollicie et flexibilitate.Sp.52.H
Aqua bathecæ generat succum frigidum.de diss.cont. Sp.74.B
Aqua ciceris confert in dolore lapidis.de cur.lap. Sp.111.H
Aqua casei saluti est cibus salsus, dissoluens, ac attenuans. Sp.72.F
Aquæ caulium, & lentium quid faciant.de dissol.cont. Sp.75.A
Aquæ granatorũ acetosorũ incidũt, & attenuãt.de diss.cont. Sp.72.G
Aquã hordei uidetur innuere.de uic.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.131.H
Aquæ hordei mentio fit.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.143.E
Aqua hordei est cibus sapidus, dulcis, subtilis, abstergens. Sp.72.E
Aqua mellis uelociter tendit in uenas.de dissol.cont. Sp.75.B
in Aqua mellis infusa pruna sicca leniunt uentrẽ.de diss.cont. Sp.75.A
Aqua mulsa per noctẽ sub dio exponẽda.9°.de cõp.med.se.lo. 5ª.199.H
Aqua mulsa austera, mella est.de fract.com.2°. 7ª.235.H
Aqua mulsa ad quæ ualet.11°.meth.med. 7ª.70.F
Aqua mulsa nihil adstringit, sed extergit.6°.de cõp.med.se.lo.5ª.173.G
Aqua mulsa, & ptissanæ cremor detergunt humores in uẽtre infarctos. de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.111.E
Aqua mulsa ut ptissana humectat, & secat, non tamen roborat. de uic.rat.in morb.acu.com.1°. 7ª.113.C
Aqua mulsa non calefacit, & euacuat.11°.meth.med. 7ª.69.G
Aqua mulsa meracior per uomitum purgat.de art.com.2°. 7ª.267.H
Aqua mulsa in quo morbo satis sit.de uic.rat.in mor.acu. 7ª.127.C
Aqua mulsa usq; ad uigorẽ danda in pleuritide, si uires cõstent. 7ª.115.D
ex Aqua mulsa hyssopus datur in pleuritide.5°.de loc.affec. 4ª.34.G
Aqua mulsa cum hyssopo usq; ad septimum datur in syncope. 7ª.76.A
Aqua mulsa non sunt nutriendi qui syncope ex tenuibus humoribus correpti sunt.12°.meth.med. 7ª.78.A
Aqua mulsa quo modo noxia in febribus.11°.meth.med. 7ª.70.F
Aqua mulsa in qua rosæ ferbuerint ad quid utilis. 4ª.219.C
Aquam mulsam si dederis mulieri, & dormiens post potum sentiat alui tormina, concepit, si non, minime.com.5°.apho.41°. Ex.41.D
Aquam mulsam expuunt uulnerati thorace.5°.de loc.aff. 4ª.31.A
ex Aqua mulsa panis pro cataplasmate.5°.de comp.me.se.lo. 5ª.161.G
pro Aqua mulsa cremor ptissanæ.11°.meth.med. 7ª.75.H
Aqua si fluat per nares, per os, aut per aures caput dolenti morbum soluitur.com.6°.apho.10°. Ex.47.C
Aquæ mixtum piper quibus bibere liceat.6°.de san.tuen. 2ª.99.B
Aqua calida si quis uinum diluat ac bibat, ac comedat aliquid acutum, ut piper, in singultum incidit.com.6°.apho.39°. Ex.50.H
Aqua aliqui aloen inspergunt.5ª.de san.tuen. 2ª.92.E
Aqua igni aduersißima.1°.de simp.med.fac.4.H/ 5ª.5.C
Aqua febris naturæ aduersißima.de uic.rat.i mor.acu.cõ.1°. 7ª.114.G
Aqua tẽpestiue data illico febres extiguit.de uic.ra.in mor.ac.7ª.114.H
Aqua cal'a supinfusa qũo et quas febres sanet.cõ.7°.aph.42°. Ex.57.C
Aqua utendum ad sitim in pleuritide.de uict.rat.in morb.acu. 7ª.114.F
Aqua dulci utimur i fluxionibus acribus ad oculos.13°.met.me.7ª.86.D
Aquæ potus ad capitis dolorẽ ex uini potu.de remedijs par.fa. 7ª.153.G
Aqua i qua ambustũ medicamẽ ablutũ ẽ, calidã asciuit qualitatẽ.5ª.64.F
Aquæ tantum miscendum medicamento, quantum coquendo totum uanescet.4°.de sani.tuen. 2ª.87.A
Aqua cũ cerussa et lithargyro simul ebullita, aqua prius digerit.5ª.4.H
Aqua ad ptissanam conficiendam qualis.de ptiss. 2ª.47.A
Aqua qualis exigatur pro apomeli.4°.de san.tuen. 2°.85.G
Aqua miscenda est oxymeliti ut uino miscetur.4°.de san.tuen. 2ª.85.E
Aquæ quæ bonæ et quæ prauæ calculosis.de ren.af.dig.et me.7ª.194.E
Aqs qbus lædant renes, et uesica calculo obnoxia.de mor.uul. 3ª.182.D
ex Aqua uel uino accipitur diatrion pipercon.1°.de loc.aff. 4ª.5.F
Aqua e mespilis, myrtis, malis, sorbis, palmulis, & œnanthe quibus danda.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.149.B
Aqua calida mitigatoria est.de remed.par.fac. 7ª.154.A
Aqua calida fluxionibus aduersatur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.H

ex Aqua calida fomentum ad dolorem capitis ex uini potu quando conueniat. de remed. paratu. fac. 7ª.153.H
Aqua calida in utre, uel in uesica, uel uasculo aut æneo, aut testaceo posita fomentum est calidum. de uict. rat. in mor. acut. com. 2°. 7ª.116.D
Aquæ calidæ fotus quid boni habeat. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 6°. 3ª.196.A
Aqua calida ē optimū fomentū cū spōgia ī doloribus oculorū. Ex.49.G
Aqua calida sedat dolorem ad tempus, sed magis deinde augetur & quare. commentar. 6°. apho. 31°. Ex.49.F
ex Aqua fomenta ad dolores partium extremarum. 3ª.196.A
Aqua calida madente spongia molli ac mox expressa intestinum inflatum quo modo mitigandum. 6°. meth. med. 7ª.39.D
Aquæ calidæ potus pro uomitu in dissolutione ex humoribus mordicantibus os uentriculi. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.C
Aqua quo modo temperandum acetum in inflammatione ex fluxione. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.101.H
Aquam & acetum misce cum indiges herbis frigidis. 1°. de compositione medic. per gen. 1ª.211.H
ex Aqua et aceto fomētū p pituitosa materia. 7ª.14°. met. me. 7ª.87.F
Aqua, oleo, & lini semine tepidis illinenda sunt hypochondria, quando sunt tensa. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.140.H
Aquæ sedes est pulmo, cur. de anat. uiuo. Sp.47.H
in Aqua calida sit manus quæ phlebotomatur. de anat. uiuo. Sp.54.H
Aquam prius bibisse à leui nutrimento & iam subducto oportet, quàm cucurbitulæ applicentur, aut prius comedisse omnino. de cu. sca. 6ª.3.C
Aqua suffocato aīali nō cōsueuit rūpi uas, ut ī suffocato laqueo. 1ª.231.G
in Aqua debet suffocari simia, in qua fieri debet sectio, & excoriari. de musc. diss. 1ª.44.D
Aqua abstineat manu et pede uulneratus. 3°. de cōp. me. p gen. 5ª.231.A/ 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.101.H
Aquæ, quæ ulcera exasperant. 1°. de simp. med. fac. 5ª.3.D
Aqua tepente ulcera abluenda. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.244.E
Aqua ualet in ulcere cum phlegmone. 1°. de comp. me. per gen. 5ª.217.A
Aqua potabili sanantur ulcera calida, & sicca. 1°. de simp. me. fac. 5ª.3.D
Aquæ cæteræ præter potabilē ulcera desiccant. 1°. de simp. me. fa. 5ª.3.D
Aqua expertissima acrimoniæ, in ulceribus est mordax. 5°. de cōpositone medic. sec. locos. 5ª.159.A
Aqua aut uino frigidis madidam spongiam ulceri applicat. 4°. de compositione medic. per gen. 5ª.236.H
Aqua frigida balneandum ulcus deligatum. 4°. de compositione medi. per gen. 237.D/ 5ª.238.F
Aqua uulneribus cancrosis, si sola adhibeatur, perniciem infert. de simpl. medicaminibus. Sp.92.C
Aqua calida uulneratis neruis inimicissima est. 6°. meth. me. 7ª.37.D
Aqua neruo uulnerato inimica. 6°. meth. med. 7ª.38.E
Aqua calida si perfundatur caro ulcerata fit mollis & fluida. 1°. de simplicium medic. facul. 5ª.3.F
Aqua calida plurima laxat, & attenuat. de ijs q̄ in me. fi. cō. 3°. 7ª.215.G
Aqua calida modica mollit, et carne replet. de ijs quæ in me. fi. 7ª.215.G
ex Aqua, oleo, & farina hordei cataplasma ad pus cito mouendum. 4°. meth. me. 27.D/ 2°. de arte cur. ad Glau. 102.A/ 7ª.105.C
ex Aqua, oleo, et farina cataplasma concoquens. 2°. de ar. cu. 7ª.105.C
Aqua calida cum oleo maturat. de oculis. 7ª.188.E
Aqua tēperata aptissima est ad puris gnationē. 5°. de sim. me. fa. 5ª.34.A
Aquæ calidæ fomentum pus mouet. 4°. meth. med. 7ª.27.D
Aqua & oleū aptissima ad puris gnationē. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.A
ex Aqua, & oleo panis pus mouet celerrime. 4°. meth. med. 7ª.27.D
Aqua lixiua cum farina hordeacea in ea cocta, medicamentum est ad putrefactionem in neruo uulnerato. 6°. meth. med. 7ª.37.F
Aquæ calidæ usus in fracturis. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.215.F
Aqua infundenda in deligatura ossis. 6°. meth. med. 7ª.41.D
Aq̄ dulcis ex spōgia fomētū mitigat phlegmonē, qn̄ irritata est. 7ª.81.D
Aqua et aceto ītincta spōgia qn̄ īponēda sit supra inflāmationē. 7ª.101.G
Aqua simplici perfusum erysipelas nihil sentit incommodi. 5ª.3.A
Aqua calida quando imponenda erysipelati. 14°. meth. med. 7ª.87.E
Aqua frigida sanandum est uerum erysipelas. 8°. meth. med. 7ª.57.F
Aqua & acetū quo mō tēperabant pro œdemate. 14°. met. me. 7ª.87.F
in Aqua quæ parum aceti habeat spongia infusa œdemati ex pituita in partem influxa prodest. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.103.F
ut Aqua coagulata lucidissima est humor primus oculi, in quo est uis uisiua. de comp. memb. siue de natura humana. Sp.58.C
ad Aquæ descensum in oculum. secre. 101.D/Sp.107.A
ex Aqua aurium nocumenta q̄uo curentur. de remed. par. fac. 7ª.155.A
ad Aquā quæ in aurē illapsa est. 3°. de cōp. me. se. lo. 5ª.145.F/ Sp.97.H
Aquā multā in præcordijs existētē nequeūt curare malagmata. 5ª.197.B
Aqua inter cutem est morbus diuturnus. fin. med. Isa.45.F/ Ex.5.D
Aqua intercus est morbus frigidus & humidus. 10°. de tempe. 1ª.11.C
in Aqua intercutem an spiritus uel humor sit, non potest tactu percipi & quo modo. 4°. de dign. puls. 4ª.85.F
Aqua iter cutē quali cōtingat naturæ. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 1°. 3ª.156.C
Aqua intercutem quot fiat modis. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.121.E
Aqua itercus fit cū gn̄atio sanguinis frustrat̄. cō. 6°. aph. 12°. Ex.47.E
Aqua intercus fit quādo exit multus sanguis, quādoq; aut ex utero mulieris uel ex hæmorrhoidibus, aut ex uenis, aut ex ulcere. Ex.15.B
Aqua intercus fit per hepatis compassionē, aut lienis, aut uenosi generis in lienosis. com. 6°. apho. 43°. Ex.51.C
Aqua inter cutem sequitur iecoris scirrhum. 5°. de locis affect. 4ª.33.F/ 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.D
Aqua inter cutē ex uitio aliorū mēbrorū q̄ iecoris. 5°. de lo. aff. 4ª.33.H
Aqua inter cutem à iecore, qualis, in progn. com. 2°. 4ª.197.H
Aqua inter cutem fit indurato liene. 6°. de loc. aff. 4ª.36.B/C
Aqua intercus fit in lienosis si longa intestinorum difficultate capiātur, & moriuntur. com. 6°. apho. 43°. Ex.51.B
Aqua intercus qua tēpestate sequat̄ quartanā. cō. 3°. apho. 11°. Ex.21.D
Aqua intercus quartanam à liene factam, hanc mors secuta est. 3ª.118.H
Aqua inter cutem sequitur ad acutos morbos. 6°. de loc. aff. 4ª.36.B
Aquæ inter cutē spēs una dicit̄ leucophlegmatia. cō. 7°. aph. 29°. 56.H/ apho. 70°. Ex.60.G/in 3^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª.146.D
Aqua intercus fit ob clausas euacuationes hæmorrhoidarum. 6ª.7.E
Aqua inter cutem fit ex frigidæ aquæ potu. 5°. de loc. aff. 4ª.34.A
Aqua intercus, quando ex inflammatione procedat. intro. Isa.56.H
Aquæ inter cutē cuius est propriū alui fluor. in prog. cō. 2°. 4ª.197.G
Aqua inter cutē laborātes lædunt̄ ab aqua dulci, ab alijs iuuantur. 5ª.3.E
Aqua intercus à quo humore fiat. 1°. de morb. uulg. 3ª.111.C
Aqua quo in loco sit in hydrope. 3°. de loc. affect. 18.D/5°. 4ª.33.H
Aqua hydropum ubi congregetur. com. 7°. apho. 56°. Ex.58.H
Aqua inter intestina & peritonæū collecta est cā aq̄ inter cutē. Isa.56.H
in Aqua inter cutem respiratio qualis. de util. resp. 1ª.225.G/3ª.59.D
in Aqua inter cutē oī, pedes intumescūt, et cur. ī pgn. cō. 2°. 4ª.197.G
in Aqua inter cutem quæ sit causa præcedens pulsus mollis. 4ª.109.D
Aqua intercus à furore bonum. com. 7°. apho. 55°. Ex.54.C
Aqua inter cutem habito, si aqua è uenis in uentrē fluxerit soluitur morbus. com. 6°. apho. 14°. Ex.47.F
Aqua intercute laborantibus ulcera in corpore facta difficulter sanātur. com. 6°. apho. 8°. Ex.47.B
Aqua iter cutē laborātibus tussis supueniēs malū. c. 1°. aph. 35°. Ex.50.C
Aqua iter cutē laborās si à tussi habeat̄ d̄spatus. c. 7°. aph. 47. Ex.57.H
Aqua plenum hepar quibus in omentum eruperit, ijs uenter aqua repletur, & moriuntur. com. 7°. apho. 55°. Ex.48.H
Aqua inter cutem ex acuto morbo letalis est. in progn. cō. 2°. 4ª.197.F
Aquæ inter cutem curatio. cō. 7°. apho. 6°. Ex.58.H/de theriaca. 90.G/ 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.200.A
Aqua intercus quo modo à Galeno sanetur. de pur. med. fa. 5ª.86.G
in Aqua inter cutem punctiones magis quàm ustiones antiquis medicis in usu erant. com. 6°. apho. 27°. Ex.48.H
Aquam inter cutem patiētes, si urantur, uel secentur, & tota aqua exeat omnes mori untur. com. 6°. apho. 27°. Ex.48.G
in Aquam inter cutem periculum est incidere à diuturnis sanato hæmorroidibus, si una non seruatur. com. 6°. apho. 10°. Ex.47.D
Aqua intercus, & febris, qui sunt morbi cōtrarij, q̄uo curentur. Ex.8.H
Aqua inter cutem laborantibus prodest erinacci terrestris desiccata caro. 5ª.78.F
Aqua iter cutē laborātiū toti uētri cochleæ īpositæ ualde d̄siccāt. 5ª.81.G
Aqua itercute tumētē carnē exiccāt arenæ fluuiatiles et mariæ. 5ª.67.G
Aqua inter cutē laborātibus sanguis caprarū cū mella exhibet̄. 5ª.73.B
Aqua inter cutē q̄uo stercore bubulo sanet̄. 10°. de simp. me. fa. 5ª.76.G
ad Aquā itercutē stercus caprinū accōmodū ē. 11°. de sim. me. fa. 5ª.76.E
ad Aquam intercutem ut exeat per ur inam. de med. fac. par. 7ª.167.D
in Aqua inter cutē dicto morbo nō euacuanda simul tota aqua. 7ª.98.G
Aquæ itercutis exolutio ex aq̄ īmodica euacuatiōe q̄uo curāda. 7ª.99.F
Aqua intercus q̄uo euacuāda. quos pur. op. quib. me. et q°. tēp. 5ª.88.E
Aqua ab aliqua medicina trahitur et euacuat. cō. 6°. aph. 14°. Ex.47.F
Aquas trahentia medicamenta prosunt hydropicis. de atra bile. 1ª.36.B
Aquam inter cutem trahentia medicamenta qualia esse debeant. 5ª.86.H
Aquam hydropis non educit medica^{m}. flauæ bilis. de pur. me. fa. 5ª.86.G

Aqua inter

Aqua iter cutē laborātes adiuuat theriaca.de the.ad Pis.96.D/5ª.98.G
Aqua intercute laborātes quo mō curentur terræ ægyptiæ luto.5ª.65.G
ad Aquas intercutem incipientes effundi, antidotus zopyria. 5ª.120.E
ad Aquam intercutem.5°.de comp.med.per gen. 5ª.247.A
ad Aquam inter cutem malagma.7°.de comp.med.per gen. 5ª.266.H
Aquam educit ammoniacum.de dyna. Sp.22.B
Aquam ducunt æris flos, æris squama, æs ustum.1°.de nat.fac.1ª.294.B
Aquam educens medicamentum non educet bilem, & econtra. 1ª.31.C
Aquā ducēs medicamētū si icterico detˀ quid agat.1°.de na.fa.1ª.294.A
ad Aquam citrinam in hepate secret. Sp.99.E
Aqua plenum hepar quibus in omentum eruperit, his uenter aqua impletur, & moriuntur.com.7°.apho.55°. Ex.58.H
Aqua intercus, lege Hydrops.
in Aquæ pricipio secanˀ uenæ et arteriæ post aures.de an.ui.Sp.55.A/B
Aquæ reformidatio quid.fin.med. Isa.47.D
Aquæ pauor pessimum malum, & quale.de ther.ad Pis. 5ª.96.E
ad Aquam expauescentes ex rabidi canis morsu. 5ª.215.F
in Aquarum formidinem deuenientes morsos à canibus rabidis quid adiuuet.2°.de antid. 5ª.120.G
Aquæ pauorem pessimum morbum tollere consueuit theriaca. 5ª.96.D
ad Aquam timentes antidotus.2°.de antid.119.F/ 5ª.120.F/G
AQVARIVS calidus est in primo gra.humidus in secundo.Sp.38.H
Aquarius, gemini, & libra sunt occidentales, aerei, calidi & humidi. de spermate. Sp.39.A
Aquatici sunt cancer, scorpio, piscis.de spermate. Sp.39.A
Aquaticis omnibus inest, ut ex aere non respirent, neq; habeant pulmonem.6°.de decre.Hippo. 1ª.263.F
in Aquatilibus sunt species & differentiæ.3°.de alimen.fac. 2ª.30.A
Aquatilia mollia, quæ sint & qualia.de bo.& uitio suc. 2ª.35.E
Aquatilia non conueniunt ictericis.de cura icteri. Sp.111.D
Aquatilis dryini morsibus confert centaurea.de uirt.cent. Sp.93.H
Aquatū oui ad qd sit utile.de re.par.fa.155.F/156.D/159.A/ 7ª.160.G
Aquea quæ sunt plus quā cōueniat, siccitate corrigi debēt.4°. 5ª.128.H
Aqueam qualitatem habētia omnia succis acribus, uel acidis, uel austeris, uel salsis admisceri postulant, si in cibo suauia sunt futura, et nauseam non paritura.2°.de ali.fac. 2ª.16.H
Aqueū oīa æqualiter penetrat et peruadit.4°.de simp.med.fac.5ª.25.H
Aquei admixtio qualitates omnes exoluit.4°.de simp.med.fac. 5ª.31.C
Aquei sapores uocati ab alijs à Galeno dulces uocantur.4°. de simpliciū medic.facul. 5ª.25.C
Aquea essentia in pumilium fructibus.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.G
Aqueus quidam succus & qualitatis expers in fructibus, ut aqua ipsa in medio saporum est.2°.de alim.fac. 2ª.19.G
Aqueus succus & qualitatis expers in omnibus fructibus stomachum non iuuat.2°.de alim.fac. 2ª.19.G
Aquei omnes cibi attenuantium uim minuunt.de atte.uic.rat. 2ª.44.C
Aqueū succū habētia & tenuem sunt pauci alimēti.2°.de ali.fa.2ª.16.G
Aquei coloris urinæ sunt multū tenues.i 1m.de mor.uul.cō.3°.3ª.124.H
Aquea medicamenta quid agant.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.H
Aqueus humor numeratur inter affectus iuncturæ cubiti.intr. Isa.59.C
pro Aqueo humore in corpore apium & asarum ebullita in aqua utilia sunt.de præcogn.ad Posthu. 4ª.217.H
Aqueus, uide aquosus.
AQVILAE hn̄t densissimā ossiū concretionē.11°.de usu par.1ª.191.E
Aquila habet proprietatem leonis.de spermate. Sp.38.H
Aquilæ optime cernunt.1°.de sani.tuen. 2ª.63.H
Aquilæ euitāt partim æstū, partim frigus.de uenæ sec.ad Erasi. 6ª.7.D
Aquilæ pinnæ commodæ ad uerrucas.14°.meth.med. 7ª.93.A
Aquilæ lingua ad quid faciat.3°.de med.fac.par. 7ª.171.B
Aquilæ fel quale.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.A
Aquilæ fel ad quid ualeat.4°.de comp.medi.sec.loc. 5ª.153.A
ab Aquila iecur Tityo erosum poetæ, pictores, & sculptores fingunt cur.3°.de locis affec. 4ª.16.E
de Aquilæ ouis exemplum.1°.de usu par. 1ª.113.F
Aquilarū stercus ob nimiā acrimoniā inutile ē.10°.de sim.me.f.5ª.77.B
Aquila piscis habet carnem duram.3°.de ali.fac. 2ª.31.G
Aquilinum oculum unum & nasum habuit Alexāder ex proprietate sui signi.de spermate. Sp.38.H
Aquilatum tectum, quid.de art.com.2°. 7ª.270.F
AQVILIAE Secūdillæ meminit.7°.de cō.me.p g.265.H/5ª.271.G
AQVILONII uenti sunt frigidi & salubres.in 1m.de morbis uulga. commen.1°. 3ª.103.F
Aquilo in tractu Galeni frigidus est, auster calidus.in 1m. de mor.uulgar. commen.1°. 3ª.103.D
Aqlonē magnū et lōgo tpe hēre solet hyems.i 1m.de.m.u.cō.1°.3ª.103.H
Aquiloniæ hyemis meminit.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.107.G
Aquilone spirante multi & magni imbres qua tempestate fuerint. in 1m. de morb.uulg.com.2°. 3ª.113.E
Aquilone & austro simul spirātibus, q̄ fuerit cōstitutio.in 1m. 3ª.107.F
Aquilonio, & frig.& hu.existente anno quid secutum sit.in 1m.de morbis uulga.com.2°. 3ª.108.A
Aquilone spirante quo modo factæ sunt ardentes febres paucæ, & paucis sanguis profluit.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.104.E
Aquilo quibus obsit.ars med. Isa.64.A
Aquilonijs & frigidis uentis spirantibus caput apertum plurimum læditur.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.113.F
Aquilo obest thoraci uniuersaliter.in 3m.de morb.uulg.cō.3°.3ª.146.H
Aquilonius aer, qualis.2°.de compositione medicamen.sec.lo. 5ª.136.C/ 2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.E
Aquilone existente qn̄ nō sint nubes in 1m.de mor.uul.cō.1°. 3ª.104.C
Aquilo.lege uentus.
Aquilonij & tēperati status meminit.i 3m.de mor.uulg.cō.3°.3ª.140.H
AQVOSITATES, unctuositates, salsitates, amaritates, dulcedines, acerbitates austeritates, siccitates, acrimoniæ, faciūt differentiam in partibus dissimilaribus.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.G
Aquositatem paucam coagulato sanguine supernatare uidit Galenus ijs, quibus secatur uena.5°.de usu par. 1ª.144.F
Aquositatem lactis remouent lapides fluuiales & frustra ferri igniti. de dissol.cont. Sp.75.B
Aquosa, & subtiliatiua, uel terrestria & crassa sunt constringentia. de oculis. 7ª.188.A
Aquosa ad gustū nullam habent insignē qualitatē.2°.de ali.fac.2ª.25.B
Aquosum uinum quid.de uinis. Sp.76.B
Aquosum uinum, quale sit.7°.meth.med. 7ª.45.A
Aquosa uina cum urinam cieant, paucissimum nutrimentum præbent corpori.de uinis. Sp.76.D
Aquosa uina cito inueterascunt.de uinis. Sp.76.H
Aquosa uina primo acria, postea amara fiunt.de uinis. Sp.77.A
Aquosa uina quibus sint conseruanda locis.de uinis. Sp.77.A
Aquosum uinum omnes euacuationes promouet.11°.meth.med.7ª.69.H
Aquosum uinum subtile adiuuat ad spuendum humiditatem ex pulmone. de dissol.cont. Sp.74.H
Aquosum uinū cōuenit imbecillas habentibus uires.7°.met.me. 7ª.45.E
Aquosus humor in uapores breui dirigitur.7°.de usu par. 1ª.161.C
Aquosus humor est uehiculum nutrimenti.4°.de usu par. 1ª.136.C
Aquoso humore & tenui sanguis est plenus.4°.de usu par. 1ª.136.C
Aquosus humor postquam suo officio functus est, mittitur ad renes.4°. de usu par. 1ª.136.D
Aquosus humor nō relinqt sitim in purgatiōe.cō.4°.aph.19°.Ex.29.C
Aquosa substantia quæ etiam in uenis est habet suum pharmacum proprium.com.2°.apho.36°.17.F/com.7°.apho.55°. Ex.58.H
Aquosus sanguis exiens desuper malus.com.4°.apho.25°. Ex.30.A
Aquosum, & frigidum sanguinem habentia animalia timida sunt.de util. respir. Sp.64.E
Aquosa humiditas miscetur humoribus, & facit deiectiones non sinceras. com.7°.apho.6°.54.D/apho.32°. Ex.56.D
cū Aquosa humiditas in hydrope tantū adaucta fuerit, ut iam asperas arterias occupet, si tussis superueniat, tunc periculum est ne homo haud ita multo post stranguletur.com.6°.apho.35°. Ex.50.C
Aquosum & humidū corpus qūo durius reddaˀ.in 6m.de mor.3ª.161.A
Aquosi & tenues humores euacuandi sunt in principio morbi nulla facta coctione.de his quos purg.opor. 5ª.88.F
Aquosum, & pituitosum humorem facit alteratrix potentia frigida.3°. de symp.cau. 3ª.26.B
Aquosa pituita descendit cum uero spermate.de spermate. Sp.36.F
Aquosam pituitam quæ educunt.de dyna. Sp.22.B
Aquosam pituitam educit maxime euphorbiū.de dynamidijs. Sp.22.B
Aquosos humores, & pituitam educit æris squamma.de dyna. Sp.22.A
Aquosa purgat chamelæa.de dynamidijs. Sp.22.B
Aquosos humores, & pituitam ducit coccus Cnidius.de theri. ad Pisonē. 5ª.90.F/de dynamidijs. Sp.21.F
Aquosos humores laxat electuarium.9°.de med.exper. Sp.107.G
ad Ad aquosum rheumatismum.de pass.mul. Sp.96.B
Aquosa cur per tussim non possunt expelli.2°.de symp.cau. 3ª.21.F

Aquoso excremēto

Aquoso excremento abundant senes.5°.de sani.tuen. 2ª.91.B
Aquosa superfluitas fit multa tpibus pluuiosis.cõ.3°.apho.7°. Ex.20.F
Aquosũ excrementũ copiosissimũ,et tenuissimũ.5°.de usu pa. 1ª.144.E
Aquosæ urinæ quæ sint.com.7°.aphor.32°. Ex.56.D
Aquosa est urina alba integre tenuis.de urinæ signifi.ex Hipp. Sp.79.A
Aquosa urina cruda est & diuturna.com.7°.aphor.32°. Ex.56.D
Aquosa urina in infantibus pessima est.de urinæ significatione ex Hippocrate.78.G/quæs.in Hippo. Sp.113.F
Aquosa, albaq; urina cum albis nebulis in cardiacis, eorum ægritudinis solutionem ostendit.de dynamidijs. Sp.34.H
Aquosa & alba urina, in augmento ægritudinis, aut in statu ueniens laborem corporis cũ frigore, et maciẽ futuram significat.de dy. Sp.34.B
Aquosa urina, alba bonam habens nebulam cum odore bono egesta phrenitim purgat.de dynamidijs. Sp.34.D
Aquosa urina, male olens, & atra, & crassa letalis est.de urinæ significatione, ex Hippocrate. Sp.78.G
Ἆρα coniunctione cum tono circunflexa utimur cum de aliquibus rebus dubitamus.in 1ᵐ.pror.com.1°. 4ª.161.C
ARA parua Sostrati.de fascijs. 7ª.302.H
ARABVM linguæ si sit uocabulum, ab ipsis arabibus res discenda est.ad Thrasy. 2ª.106.B
apud Arabes ne p somniũ quidẽ inuenies tẽperatũ.2°.de sa.tu. 2ª.73.C
Arabes sunt graciles.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.E
Arabiam incolentes dura habent corpora.4°.de cõp.me.p ge. 5ª.136.F
Arabũ cutis cur usta, dura, sicca, & nigra reddatur.2°.de tẽp. 1ª.20.B
ARABIVS lapis elephãti similis, et qualis.9°.de sim.me.fa. 5ª.68.B
ARABICA spina quid.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.H
ARAKIERI. fit mentio.secret. Sp.103.E
ARACVS, dosis nomen.7°.de comp.med.sec.lo.183.A/ 5ª.185.D
ARACI substantia, figura, & usus.1°.de alim.fac. 2ª.14.H
Aracum in lente nascitur.1°.de alim.fac. 2ª.15.H
Ἀραχνοειδὴς, tunica, pars & particula animalis non instrumentum uocatur.1°.meth.med. 5ª.6.D
Ἄραδον, quid significet.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.146.F
Ἀρμοσυγκρίτους quid appellant Græci.6°.de san.tuen. 2ª.97.D
ARANEA ansam dedit telas conficiendi. 5ª.94.F
Aranei tela à phlegmone tuetur ulcera cutis.1°.de simp.med.fa.5ª.80.F
Araneorum oua.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.163.E
ad Aranei muris ictus.5°.de comp.med.per gen. 5ª.246.H
Aranei muris morsus ab eodem contuso & imposito sine dolore sanatur.de theriaca ad Piso. 5ª.94.A
Araneæ morsibus confert centaurea.de uirt.cent. Sp.93.H
Aranei morsibus medetur trifolium.de theri.ad Piso. 5ª.90.H
ad Aranei muris morsum.de med.fa.par. 7ª.169.F
ARANEA quæ tunica sit, & unde nascatur.de anato.uiuorũ. 48.E/de anato.oculorum. Sp.57.F
Aranea tela ẽ inter crystallinũ, & albugineũ humorẽ.de ocu. 7ª.182.H
Araneas illas tenues, quæ à pupilla ad circuli circunferẽtiam extendunt, non amplius araneas, sed uisiones uoca.10°.de usu par. 1ª.182.D
Arãeosæ piguedies urinis supne innatãtes qd significẽt.đ ur.si. Sp.78.G
ARATILLI succus sanguinem purgat.de dyna. Sp.22.C
ARATIO est exercitatio, & opus.2°.de san.tuen. 2ª.73.G
Aratra qui pangit, exercetur & operatur.2°.de sani.tuen. 2ª.73.H
ARATVS librũ fecit đ his q̃ i aere cõspiciũt.i 1ᵐ.p.cõ.1°. 4ª.160.G
Aratus Atheniensis uenenorũ cõpositiones scripsit.2°.de ant. 5ª.114.F
ARBITRARII motus opifex est facultas q̃ aĩal gubernat. 3ª.53.C
ARBORES, stirpes, semina prius fuere agrestia, quæ nũc effecta sunt domestica.in Timæum Plat. 1ª.286.H
Arborum generationis initium à semine in terram moderate humidam et calidam iacto sumitur.de fœt.for. 1ª.323.C
Arbores quando perfectæ sunt.de histo.philos. Sp.11.F
Arbores frigidissimæ & siccissimæ, quæ.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.F
Arbores frigidi pro capite.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.H
Arbores quæ semper frondeant, & cur.de hist.philos. Sp.11.H
Arbor durissima corallus nascitur in terra molli & lutosa in mare secundum Arist.de anat.uiuo. Sp.46.A
in Arbore duplex est germinatio.de fœt.for. 1ª.323.C
Arborum germina quæ sint.2°.de alim.fac. 2ª.24.C
Arborum, & fruticum germina inter se quodam modo sunt similia, tamẽ arborum sunt lignosiora.2°.de ali.fac. 2ª.24.B
Arborum ac fruticum germina olerum asparagis proportione respõdent 2°.de alimen.facul. 2ª.24.C
Arborum germina cocta manduntur.2°.de ali.fac. 2ª.24.C
Arborum germina pariunt malos succos.de bo.& uitio suc. 2ª.33.G
ab Arboribus & oleribus hortensibus fructus plantarum sumuntur.2°.de alimen.facul. 2ª.16.D
Arborum stipes perpetuo manet.2°.de alim.fac. 2ª.24.C
Arborum stipes proportione respondet cauli oleraceorum & herbaceorum.2°.de alimen.fac. 2ª.24.C
in Arbore maturescentes fructus multum differunt à non maturescentibus.de puero epil. 7ª.180.D
Arbor ne fructum amittat, quid fieri debeat.3°.de me.fa.par. 7ª.175.D
Arborum fructus tantum non omnes mali succi, exceptis castaneis glandibus.de bo.& uitio suc. 2ª.37.E
Arborum fructus humidi, tenue & humidum corpori alimentũ præbent.2°.de alimen.facul. 2ª.17.D
ex Arborum fructibus consistentia solidis alimentum copiosius corpori apponitur, tardiusq; permeat, maxime cum succum in seipsis habent crassum, aut lentum, aut adstringentem. 2ª.17.D
ut Arbor à radicibus attrahit cibũ, ita iecur à meseraicis.6°. 4ª.37.G
Arboribus tumores cõtingũt et quales.i 6ᵐ.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.152.G
in Arboribus quibusdam appendices sunt, quas congros uocant. in 6ᵐ.de mor.uulg.com.3°. 3ª.172.G
Arborũ quorũdã halitus ificit uicinũ aerẽ.i 3ᵐ.de mo.uul.cõ.1°.3ª.133.F
ex Arboribus animalcula cuius sint usus.3°.de cõp.me.se.lo. 5ª.145.A
Arboribus imodice fructiferis q uiri cõparãt à Pla.6°.đ lo.af.4ª.39.G
Arbori quo modo cõparetur conuulsio uniuersalis.3°.de lo.af. 4ª.17.D
Arbori siccæ comparatur senectus.1°.de diff.feb. 3ª.34.F
Arbitrariarũ functionũ instra musculi existũt.i 1ᵐ.pr.cõ.1°. 4ª.163.G
ARBVTVS arbor frigidissima & siccissima est. 5ª.26.F
Arbuti fructus memecylus dicitur.de simplicium medica.faculta. 52.A/2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.B
Arbuti fructus semper acerbus est.4°.de simplicium medic.facul. 26.F/7°.52.A/8°. 5ª.62.C
Arbutus infensus stomacho, & capiti dolorem commouet.7°. de simpli. med.fac.52.A/2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.B
ex Arbuti decocto fit adstringens fortius pro gargarismis. 5ª.172.G
ARBYLA genus calciamenti.de art.com.4°. 7ª.284.C
ARCADES diu in cibo glandes retinuerunt.2°.de ali.fa.2ª.22.A
in Arcadiæ Ereo aqua est, quã si quis biberit, morit̃.de bo.aq.Sp.76.A
ARCHELAI pharmacum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.205.A
ARCHEVS Tryphon.4°.de compo.med.per gen. 5ª.243.H
ARCHIBIVS 5°.de comp.med.per gen. 5ª.253.G
ARCHIVII antidotus ambrosia, et sacra dicta.2°.de ant. 5ª.115.H
ARCHIGENES Apameus Syrius meth.sectæ author.itr. Isa.51.E
Archigenes qua ætate fuerit.com.6°.apho.1°. Ex.46.C
Archigenes circa medicæ artis opera studiosus.2°.de lo.affec.4ª.10.A
Archigenes exercitatissimus in curandi ratione.3°.de lo.aff. 4ª.16.C
Archigenes non fuit uulgaris medicus.2°.de comp.me.sec.loc.5ª.134.H
Archigenes non fuit indoctus.2°.de loc.aff. 4ª.12.A
Archigenes dignus est ut alijs præferatur.3°.de loc.aff. 4ª.14.D
Archigenes laudat̃.3°.de dif.pulsf.59.F/60.H/2°.de die.dec.4ª.155.G/1°.de compo.med.sec.loc. 5ª.126.H
Archigenem laudat, & uituperat.3°. de diff.puls.4ª.64.D/6°.de compos.medic.sec.loc. 5ª.176.D
Archigenes ut reprehendit alios, ita à Galeno reprehendendus.2°. de cõpos.medic.sec.loc. 5ª.135.A
apud Archigenem dolorum nomina, quæ.2°.de lo.affe. 4ª.9.H
Archigenes libros undecim epistolarum scripsit.3°.de loc.aff. 4ª.15.F
Archigenes logicas quæstiones, et obscuras scribebat.1°.de lo.af.4ª.3.C
ab Archigene solo motu distincti sunt acuti, et nõ acuti morbi. 4ª.155.G
Archigenes librum scripsit de signis febris.3°.de differen.puls. 64.A/2°.de crisibus. 4ª.136.B/D
Archigenis liber de pulsibus.2°.de loc.affec.9.H/12.H/2°.de diff.pul.54.B/55.F/4°.69.A/4°.de dig.pul.85.C/de p̃.ad Posth. 4ª.219.B
Archigenis pulsus definitio.4°.de diff.puls. 4ª.69.A
sm Archigenẽ quibus cõstet pulsus formicãs.1°.de dign.puls. 4ª.75.D
Archigenis liber de restauratione læsæ memoriæ.3°.de lo.aff. 4ª.15.E
Archigenes de lõgarũ affectionũ notitia librũ fec.3°.de lo.af. 4ª.20.D
Archigenes de locis affectis scripsit.1°. de locis affectis.3.G/2°.10.D/de crisi. 4ª.136.C
Archigenem non intelligebat Galenus, senex tamen librum fecit de locis affectis.2°.de loc.affe. 4ª.12.H
Archigenes librũ fecit de pharmacis.2°.de cõp.me.se.lo.133.C/134.H/6°.173.D/

6°.173.D/176.D/7°.178.B/2°.de compos.medic.per gen.222.A/ 4°.5ª.242.D/de reme.par.fac. 7ª.156.C
Archigenes librum fecit de pharmacis secundum genus.1°.de comp.med. secun.locos.125.H/3°.142.D/146.G/4°.157.C/5°.158.G/160.A/ 162.C/8°.191.F/196.B/9°.198.A/199.G/10°.206.G/ 5ª.208.G
Archigenes de castorei usu librum fecit.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.A
Archigenis hiera pro melancholicis.de melancholia.109.H/ Sp.110.A
Archigenis præsidiũ ad alopecias.1°.de cõp.me.se.lo.123.F/ 5ª.125.H
Archigenis ad furfures medicamen tũ.1°.de comp.med.sec.loc.5ª.128.E
Archigenis capillos denigrantia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.H
Archigenis ad achoras medicamentum. 1°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.129.B
Archigenis præsidia ad dolorem capitis quando est sine febre. 5ª.134.H
Archigenes de capitis dolore ex ebrietate.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.138.B
Archigenis ad aphthas.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.C
Archigenis ad aurium dolores.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.D
Archigenis ad parotidas medicamentũ.3°.de cõp.med.sec.loc.5ª.146.G
Archigenis ad cr ustas.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.B
ſm Archigenem cucurbitula supra caput memoriam deperditam restaurat.3°.de locis affect. 4ª.15.F
Archigenis ad dentium dolores.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.163.A
Archigenes ad gurguliones inflãmatas.6°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.173.D
Archigenis ad ozenas medicamentum.3°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.147.G
Archigenis ad sugillata.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.158.H
Archigenis de fissuris et cõtusionibus i capite fcis.2°.de cõ.me.5ª.138.D
Αρχήγονον.i.primogenitũ,innatum nobis.aduersus Lycum. Ex.65.A
ARCHIMEDES, & Appellides non fuere medici, sed architecti.de machin. 7ª.316.C
Archimedis,seu Appellidis trispastum.de machin. 7ª.316.C
ARCHISTRATORIS Apollonij smylinus. 5ª.252.C
ARCHITECTONICA quæ cõprehendat.de lib.prop. Isa.13.G
in Architectonica certa methodus.de cuiusq; animi pec.not. 2ª.57.B
Architectõica quorũ descriptiões cõplectat̃.ð cuiusq; ai pe.no. 2ª.57.B
Architectura innitit̃ arithmeticæ et linearũ sciæ.de ai pec.no. 2ª.58.B
Architecturam callebat Galeni pater.de cogn.cur.animi mor. 2ª.54.D
Architecti sunt in secunda sede apud deũ Mercuriũ.in ora.suas.Isa.2.F
Architecti inter rationales numerantur.de cuiusq; ai.pec.no. 2ª.60.A
Architecti ad medicum comparatio.in 6m.de mor.uulg.cõ.5°. 3ª.188.C
Architectus philosophus deridet.de cuiusq; animi pec.no. 2ª.59.H
ARCTICI uel Bunij uires.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.B
ARCTIUM est lappa minor.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.F
ARCTURUS quando oriatur.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3ª.102.D
Arcturo oriente principium est autumni & æstatis finis.1°. de morbis uulga.3ª.103.B/com.3°.apho.14°. Ex.22.F
Arcturo oriente pluit ferè, ac frigidi uenti spirant.in 1m. de morbis uulgaribus,commen.1°. 3ª.103.B
inter Arcturum & Virgilias quod tẽporis spatiũ intersit.in 1m. de morbis uulga.com.1°. 3ª.102.B
ab Arcturo ad Virgilias duo menses intercedunt in 1m. de morbis uulgaribus,commen.2°. 3ª.107.G
ARCUS cœlestis quo modo fiat.de hist.philos. Sp.7.H
Arcus cœlestis colorum exemplum.de hist.philos. Sp.8.A
Arcum intendendi impotentiam facit humerorum humiditas.de aere, aquis,& locis. 2ª.5.C/F
ARDACHA quid,& eius uires.de simp.medic. Sp.80.H
ARDENTIA & anthraces affectus fiũt caliditate uincẽte. de palp. conuulſ.& rigo. 3ª.54.C
Ardens febris quo modo fiat & quando. de uictus ratio. in morbis acutis commen.4°. 7ª.134.C
Ardens febris est synochus.2°.de cris. 4ª.135.G
Ardens febris ob cerebri inflammationẽ.in 1m.pror.com.1°. 4ª.166.A
Ardẽtißimæ febres ex inedia frequẽter supueniũt.8°.met.me. 7ª.52.D
Ardẽtes febres facit inedia primũ,postea hecticas.10°.met.me. 7ª.63.F
Ardens febris exquisita quæ sit.2°.de cris. 4ª.135.E
Ardentißimæ febres ex bile.8°.de decr.Hippo.1ª.277.B/in 1m.de mor. uulga.commen.1°. 3ª.104.E
in Ardente febre atra bilis superassatur.3°.de loc.aff. 4ª.18.A
in Ardentibus, & tertianis bilis mouetur per carnes, & fit rigor. de palp.conuulſ.& rig. 3ª.55.E
Ardens febris habet breue tempus.1°.de cris.126.F/2°. 4ª.135.G
in Ardentium febrium uigore uigilant & delirant, in inclinatione dormiunt,& sapiunt.2°.de loc.aff. 4ª.14.B
Ardẽtes febres aliquæ sunt extra periculũ.2°.de p̃sag.ex pul. 4ª.111.B
Ardens febris maligna est, cuius supremæ partes non calescunt. in 1m. pror.com.1°. 4ª.187.B
in Ardentibus quæ signa mala.in 1m.pror.com.1°. 4ª.175.E
Ardens febris cum refrigeratione, est symptoma prauum.in 1m.prorrh. commen.2°. 4ª.175.F
in Ardentibus perniciosis conuulsio fit ex sola siccitate.de palp.cõuulſ. & rig. 3ª.56.C
Ardentium febrium dementia à quo fiat.3°.de loc.affec. 4ª.18.B
Ardentium febrium spiritus, qualis.4°.de loc.affec. 4ª.25.A
Ardentis febris inspiratio, qualis.4°.de loc.affe. 4ª.27.A
Ardentes febres pulsum habent crebrum.2°.de præs.ex pulſ. 4ª.111.B
in Ardentibus febribus tanta est uis urinæ, ut illi soli credendum sit. in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.156.H
in Ardente febre tempora pulsant.3°.de diff.pulſ. 4ª.64.C
Ardens febris.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.160.A
Ardentibus febribus demptis, cor prope mortem frigida intemperie affectum est.4°.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.187.D
Ardens febris quo modo sanetur.3°.de crisi. 4ª.139.D
in Ardentißima febre quãdo aqua frigida danda.11°.met.me. 7ª.70.A
Ardens febris ex aqua frigida sanata.9°.meth.med. 7ª.60.G
in Ardente febre aquæ frigidæ balneum.11°.meth.med. 7ª.70.B
Ardens febris ex pituita salsa non petit balneum. de uict. rat. in morbis acu.commen.3°. 7ª.133.E
Ardens febris quo modo abeat.2°.de symp.cau. 3ª.22.F
nec Ardentes febres, nec profluuiũ sanguinis facit aquilo.in 1m. de morbis uulgar.com.1°. 3ª.104.E
Ardentem febrẽ semel habuit Galenus.de palp.conuulſ.& rig.3ª.56.A/ 4°.de locis affectis. 4ª.22.E
ARDOR febris,qui.fi.med.Isa.46.C/com.7°.apho.42°. Ex.57.D
Ardor fit ob calidam & siccam intemperiem.de atra bile. 1ª.35.A
Ardores, febres exactè siccæ sunt.aduersus Lycum. Ex.62.A
Ardor & sitis propriũ ardẽtis febris.in 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.115.A
Ardor uigilias inducit.3°.de loc.aff. 4ª.16.F
Ardores cur in iuuenibus fiant.com.3°.apho.29°. Ex.25.B
Ardores cur fiant in consistentibus, & qũo.com.3°.aph.30°. Ex.26.E
cum Ardore frigidi sudores significant morbi longitudinem.præsag.ex per.confir. (corruptus est textus.) Sp.77.G
Ardor externus numeratur inter causas extrinsecas doloris capitis.2°. de compo.medi.sec.loc. 5ª.131.H
Ardor ex quo fit dolor capitis significat ex sole æstiuo circa caput factã perseuerantem caliditatem.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.E
ob Ardorem, & dolorem respiratio difficilis.1°.de diff.resp. 3ª.59.A
Ardorem facit & uentrem procurat uua paſſ.de simp.med. Sp.92.B
in Ardoribus oleum est solatium.2°.de simp.med.fac. 5ª.15.B
Ardoribus prodest omphax & qũo.4°.de simp.med.fac.25.B/5ª.27.F
Ardorem stringit siligo tritici.de simp.med. Sp.90.A
ad Ardorem multum perferentes.8°.de compo.med.sec.loc.5ª.189.G/ de remed.par.fac. 7ª.160.E
ab Ardore stomachi si q ructãt male, electuariũ utile.de dyn. Sp.26.C
ad Ardorem stomachi.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.G/190.D
ad Ardorem stomachi confert oriza cum butyro.8°. de cõpositione medicamen.sec.loc. 5ª.191.H
ad Ardorẽ stomachi cũ syncope sorbitiões.8°.de cõp.me.se.lo.5ª.191.H
ad Ardorem sentientes stomachicos.8°.de comp.med.sec.loc.5ª.190.H
AREIS, barbatis, trabibus, columnis, quam causam aßignent Peripatetici.de histo.philoſ. Sp.7.F
AREA quid sit & quo modo curetur.de reme.par.fac. 7ª.154.E
Aream, uel tineam quid tollat.de dyna. Sp.23.D
AREO Asclepiadeo traditum pharmacum à Dioscoride Tharsco mirifice sanguinis profluuia cõprimens.5°.de cõp.me.per gen.5ª.254.E
ex Areo medicamentum ad colicos, & psoras.10°.de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.208.A
Arei medicamentum, ad nomas, & uuluæ exesum.5°.de compositione medicamen.per genera. 5ª.254.A
Arei ad psoras depascentes.5°.de comp.med.per gen. 5ª.251.F
Arei ad herpetas.5°.de comp.med.per gen. 5ª.251.E
Arei Lecanij aridum exedens.5°.de comp.med.per gen. 5ª.252.H
AREOTICA medicamenta dicuntur quæ rarefaciunt.5°.de simplicium medic.fac. 5ª.35.F
AREFACERE medicamenta emplastica collige. in 6m. de morbis uulga.commen.2°. 3ª.161.A
ab Arefacientibus cũ marcescunt corpora in seipsa subsident. de causis morborum.

morborum. 3ª.9.B

Arefactis sub sole remedium expeditũ & facillimum est ſm quosdam non mõ bibere, sed calidæ & dulcis aquæ balneo uti.1°.de temp. 1ª.10.E

ARENAE *fluuiatiles, & marinæ tumentem carnem ab aqua intercu tem exiccant.9°.de simp.med.fac.* 5ª.67.G

Arena, pilus, sordes, oleum, & id genus, oris uulnerum glutinationem prohibent.4°.meth.med. 7ª.23.C

Arenosam terram ut ad pleraq; inutilem damnant agricolæ.9°.de simplicium medic.fac. 5ª.64.G

Arenosa & petrosa terra intemperata est.11°.de usu par. 1ª.190.B

Arenula in oculo quo modo eximatur.14.meth.med. 7ª.93.A

ab Arenis, uel craßis & tenacibus succis cum tantum fit obstructio, & lapis nondum constitit, neq; magnus est, quid agendum sit. de renum affectuum dign.& med. 7ª.194.D

Arenularum & lapidum differentia.de ren.aff.dig.& med. 7ª.193.C

Arenulæ quomodo fiant in renibus.in 6ᵐ.de mor.uulg.cõ.1°. 3ª.155.G

Arenam habens urina, & ueluti rasuram.& in nebulis quasi sanguinem, renum colliquationem ostendit.de dyna. Sp.34.G

Arenulæ tenues quando excernuntur, se non putant ægrotare. de re.aff. dig.& med. 7ª.193.C

Arenosa in lotijs subsidentia quid significent.de nat.hu.cõ.1°. 7ª.180.F

Arenosa in urinis materies quibus subest, ijs uesica calculescit. de urinæ significatione ex Hippo. Sp.78.H

Arenalis mictus signa.de dyna. Sp.28.H

Arenalis mictus curatio.de dynamidijs. Sp.28.H

ad Arenosas subsidentias.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.E

Arenæ simile in absceßibus esse uidet.2°.de ar.cur.ad Glauc. 7ª.105.B

Arenosum sedimentum quando fit.de ren.aff.dig.& med. 7ª.192.D

ARGEMON *est ulceratio, quæ in nigro oculi alba apparet, in albo autem subrubra.fin.med.* Isa.48.D

Argemon in iridis circulo, uel in albo, interdum etiam nigro, ulcus rotundum & subalbidum oritur.intro. Isa.58.H

ARGEMON *uel eupatorium quid sint.de simp.me.* Sp.80.D

Argemone est diuretica ualde.de simp.medic. Sp.80.D

Argemone abstergit & digerit.6°.de simp.medic.fac. 5ª.43.E

Argemone ulcera exiccat.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.G

Argemone ad neruos uulneratos ualet.3°.de cõp.med.per ge. 5ª.234.B

Argemone ualet contra uenena.de simp.medic. Sp.80.D

ARGEMAS *expurgat lactucæ agrestis semen.6°.de simplicium medicamentorum facul.* 5ª.48.E

ARGENTVM *purũ Romani candidũ uocãt.1°.de antid.* 5ª.104.D

Argentum esse siccum, collige.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.141.A

Argenti talenti meminit.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.137.A

in Argenteis metallis etiam est cadmia.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.E

Argentum uiuum extinguit sputo, & cinere.de dyna. Sp.30.E

Argenti spuma lythargyrium dicitur.de simpl.med. Sp.90.F

Argenti spuma est uenenum.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.6°. 3ª.197.A

ad Argenti spumam haurientes quid ualeat.2°.de antid. 5ª.114.D

Argenti spuma qualis.1°.de compos.med.per gen.212.E/ 4°.240.H/ 5°.247.D/6°.5ª.257.F/5°.meth.med. 7ª.36.E

Argenti spumæ chrysitidis.1°.de cõp.med.per ge.215.G/2°. 5ª.223.A

Argenti spuma funditur, & quo modo.1°.de cõp.med.per ge. 5ª.212.F

pro Argenti spuma fundenda oxelæũ.1°.de cõp.med.per gen. 5ª.212.F

Argenti spuma quo modo cito liquescat.1°.de cõp.me.per gen. 5ª.217.E

Argenti spuma cruda quid agat.1°.de comp.med.per gen. 5ª.213.D

Argenti spuma per cocturam fit melior.6°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.168.E

Argenti spuma fit nigrior coctione.6°.de comp.med.per gen. 5ª.257.H

Argenti spuma quo modo lauanda.1°.de med.per gen. 5ª.213.D

ut Argenti spuma quæ lauentur.1°.de comp.med.per gen. 5ª.213.E

Argenti spumæ torrefactæ fit mentio.5°.de comp.med.sec.lo. 5ª.162.B

Argenti spuma quo mõ rosione carebit.1°.de cõp.med.per ge. 5ª.213.D

Argenti spuma stringit aliquatenus, & refrigerat.de simp.me. Sp.90.F

Argenti spuma aufert mordacitatem pharmaci ex charta.1°. de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.128.H

Argẽti spumæ duplex usus in emplastris.6°.de cõp.med.p gen. 5ª.257.F

Argenti spuma ponitur pro forma emplastri, & qualis sit.5°.de compositione medic.per gen. 5ª.246.C

Argẽti spumæ et cerussæ cõparat molybdena.1°.de cõ.me.p g. 5ª.215.A

Argenti spuma, & molybdena ualet ad eosdem usus, & quo modo differant.1°.de comp.med.per gen. 5ª.213.F

cũ Argenti spuma quando est cerussa, quo modo ponenda in emplastrũ. 1°.de compo.med.per gen. 5ª.215.G

ex Argenti spuma, & œnelæo emplin.1°.de cõp.med.per gen. 5ª.213.C

ex Argenti spuma, & hydrelæo emplin.1°.de cõp.me.per gc. 5ª.212.H

ex Argenti spuma & cerussa empl'a alba.1°.de cõp.me.p gen. 5ª.213.G

ex Argẽti spuma cruda & oleo acopon.7°.de cõp.me.p ge. 5ª.264.H

ex Argenti spuma, & oleo emplastrũ.1°.de cõp.med.p gen. 5ª.213.A

Argenti spuma achoribus conuenit.1°.de compo.med.sec.loc. 5ª.128.H

pro Argenti spuma cerussa uti absurdũ.1°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.130.B

Argenti scoria helcysina dicitur.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.A

ex Argẽto nõ puro uasa rubiginẽ cito cõtrahũt.1°.de antid. 5ª.104.D

Argentei uasis meminit.7°.de compo.med.sec.loc.181.G/ 5ª.274.F/G/ *de incant.adiur.& susp.* 7ª.182.B

Argenteæ phialæ meminit.7°.de comp.med.per gen. 5ª.274.F

Argenteæ pyxidis meminit.7°.de compos.med.sec.loc.179.E/ 5ª.186.A

Argenteæ cucurbitulæ, quia uehementius igniuntur, reijciendæ sunt. de cucur.scari. 6ª.3.C

ARGYRITES *terra, quæ.9°.de simplicium medic.facul.* 5ª.66.D *de simplici.medicaminibus.* Sp.85.C

Ἀργυροτρόφημα *quid.de suc.bon.& uitio.* 2ª.39.B

ARGILLA *candida est friabilis, & nihil habet pinguedinis.9°.de simplicium med.fac.* 5ª.64.H

Argillosa terra ut inutilis ad multa damnatur ab agricolis.9°. de simplicium medic.fac. 5ª.64.G

ARGVMENTVM *quid sit.in 1ᵐ.de mor.uulg.com.3°.* 3ª.117.H

Argumentorum uariæ species in libris tum antiquorum, tum Galeni tractantur.2°.de decr.Hipp. 1ª.235.A

Argumẽtatiões quo ordine debẽt poni in sciẽtijs.2°.de dec.Hip. 1ª.135.C

i Argumẽtatiõibus ueris debemus exerceri.de cuiusq; ai.pe.no. 2ª.57.E

Argumenta remotiora quæ dicantur.2°.de dec.Hipp. 1ª.235.C

Argumentum ex modo loquendi.commen.1°.aphor.20°.9.H/ com.2°. apho.23°.16.F/com.7°.apho.63°. Ex.59.H

Argumentum per distinctionẽ à contrario.com.1.apho.21°. Ex.10.B

Argumentum quo quis potest uti, qñ intendit probare aliquã sententiam, uel aliquẽ librum nõ esse alicuius authoris.cõ.7°.apho.63°. Ex.59.H

Argumentum Galeni in empiricos, qui ex singularibus experiẽtiam fieri uolebant.aduersus emp.med. Isa.35.E

ARIDITAS *pilorum affectus.fi.med.* Isa.48.B/C

Ariditate corporis cognoscuntur morbi sicci uenarum & arteriarum. de uict.rat.in mor.acut.com.1°. 7ª.112.F

Ariditas cutis est in causa cur non sudemus.com.5°.aphor.71°. Ex.45.F

ob Ariditatem senes uigilant.3°.de loc.affe. 4ª.16.F

Ariditas solidorum membrorũ quibus reparetur.de marcore. 3ª.48.D

in Ariditatibus aquæ quales.de bon.aquæ. Sp.75.G

Aridi & duri qui dicantur.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.F

Arida ualde est septi transuersi temperies.6°.de loc.aff. 4ª.40.F

Aridiore sunt temperatura aues quàm nos simus. in 6ᵐ. de morbis uulg. commen.4°. 3ª.186.H

Aridum si consumitur iam alendi instat occasio.ad Thrasy. 2ª.104.E

Aridum corpus quo modo sanetur.3°.de san.tuen. 2ª.81.F

in Aridioribus morbis ptissana non danda.de ptiss. 2ª.47.H

Aridis damnose præbetur lens.1°.de ali.fac. 2ª.13.E

Aridæ dispositioni non conuenit cucurbitula.3°.de loc.aff. 4ª.15.G

Aridæ & uiridis mentæ differentiam non facit Gal.2°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.138.G

Arida & uiridis ruta multum differunt.2°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.136.D

Aridũ serpillũ & uiride multum differũt.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.136.E

ARIDA *quæ sint.9°.de comp.med.sec.loc.* 5ª.205.D

Arida moderate adstringentia.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.G

Arida fortiora adstringentia.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.G

Arida adstringentia uehementißima.6°.de comp.med.sec.lo. 5ª.172.G

Aridum erodens.5°.de comp.med.per gen. 5ª.253.B

Aridum exedens sine morsu.5°.de comp.med.per gen. 5ª.252.E/H

Aridum capiti accommodatum.5°.de comp.med.per gen. 5ª.252.G

Aridum cicatricem inducens.5°.de comp.med.per gen. 5ª.252.G

Arida collyria pro oculis.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.H

Aridis utitur ad columellam.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.G

Aridum Galeni ad tuendam oculorum ualetudinem.4°. de compositione medica.sec.loc. 5ª.152.A

Aridum Galli.5°.de comp.med.per gen. 5ª.252.F

ARIES *est calidus in secundo gradu, siccus in tertio.de sper.* Sp.38.H

Aries, leo, sagittarius, sũt oriẽtales, calidi, ignei et sicci.de sper. Sp.39.A

Aries si capram inierit, facit capram molliori pilo.2°.de semi. 1ª.336.G

Arietes non undequaq; laudabilis sunt alimenti.de atte.uict.ra. 2ª.45.E

Arietum caro qualis.3°.de alimen.fac. 2ª.26.A
Arietum carnes quidam cum delectatione edunt, quidam non possunt etiã odorem sentire.de consuet. 2ª.61.A
Arietum testes insuaues sunt, coctu difficiles, & mali succi.3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.27.A
ARIES, uinculi nomen.de fascijs. 7ª.293.H
ARIETINA cicera qualia.1°.de alimen.fac. 2ª.14.B
ARII Tarsensis medicamentum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.199.C
Arij Asclepiadei malagma.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.193.A
ARIOBARZANION album.1°.de comp.med.per gen. 5ª.216.D
ARIOREPANII radicem in uinum dulce demittito, & ægrotanti potui datoad uulnera incurabilia.3°.de med.fac.parab. 7ª.176.C
ARISARUM radicem habet oliuæ magnitudine.6°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.43.E
ARISTARCHI Tarsei pastillus.5°.de cõp.me.per gen. 5ª.251.B
Aristarchi antidotus.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.A
ARISTIDES quo mõ iustus euasisset.de cog.cur.ai mor. 2ª.54.A
ARISTION cuius Glossocomi fuerit author.de machin. 7ª.315.E
ARISTIPPUS uoluptatem statuit finem philosophiæ, & quid eam esse dixerit.de hist.philos. Sp.2.H
ARISTO putauit unam tantum esse animæ facultatem, idest rationalem, & unam uirtutem.7°.de decre.Hippo. 1ª.268.D
ARISTO CHIUS 5°.de decre.Hippo. 1ª.257.E
ARISTOCLES. 8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.A
Aristoclis malagma.7°.de comp.med.per gen. 5ª.265.H
Aristoclis stomaticum.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.D
ARISTOCRATIS ad dolores dentium & gingiuarum.5°.de cõpositione med.sec.loc. 5ª.165.B
Aristocratis molaris.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.165.B
ARISTOLAUS.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.F
ARISTOLOCHIA quid, & eius uires.de simp.med. Sp.80.F
Aristolochiæ tres sunt species, tenuis, crassam radicem habens, & rotunda.1°.de antidot. 5ª.107.D
Aristolochia clematite utuntur unguentarij ad unguenta.6°.de simpliciũ med.fac.43.E/7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.H
Aristolochia Cretica rotunda est.5°.de comp.med.per gen. 5ª.251.D
Aristolochia Cretica est tenuis corticis.11.de cõp.me.sec.loc. 5ª.207.H
Aristolochiæ Creticæ usus.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.G/H
Aristolochiæ dactylitis usus.7°.de compos.medic.sec.loc.179.G/183.C/ 2°.de comp.med.per gen. 5ª.226.B
Aristolochia qualis.6°.de comp.med.sec.loc.170.G/5°.de compos.med. per gen.247.C/6°.5ª.258.B/3°.meth.med. 7ª.18.A
Aristolochiæ et iris qbus subtiliores sint.et cur.4°.de sim.me.f.5ª.30.B
Aristolochiam esse herbam tenuium partium, collige.3°.de compositione medic.per gen. 5ª.234.B
Aristolochia leuissima est.5°.de comp.med.per gen. 5ª.249.A
Aristolochia medicamentaria & calida facultate.9°.de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.197.F
Aristolochia est amara & subacris.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.E
Aristolochia est amarior absinthio.de cura icteri. Sp.111.A
Aristolochia imbecillior centaurio, & chamelæa.5°. de compositione medicamen.per gen. 5ª.246.A
Aristolochia numeratur inter digerentia med.14°.meth.med. 7ª.91.E
Aristol.& iris detergentiũ summe lenia, & immordacia sunt. 5ª.256.F
Aristolochia parum extergit.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.H
Aristolochia magis detergit moderatissime detergentibus.8°. methodi medendi. 7ª.52.H
Aristolochia rotunda subtilissima est.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.E
Aristolochia rotũda dolores ab infarctu, aut crassitie crudorum spirituũ natos curat, spicula extrahit, putredines sanat, sordida ulcera repurgat, dentes & gingiuas candidas efficit: asthmaticis auxilio est, singultientibus, comitialibus, podagricis, si cum aqua bibatur: tum ruptis & conuulsis idoneum est medicamentum.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.F
Aristolochia rotunda incidit corpulentiam.14°.meth.med. 7ª.91.D
Aristolochia eustomacha.de dynamidijs. Sp.21.G
Aristolochia rotunda pituitam purgat, & choleram.de dyna. Sp.21.G
Aristolochia rotunda asthmatico datur.de med.exper. Sp.104.C
Aristolochia rotunda, quibus sit efficacior longa.6°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.43.E
Aristolochiæ tenuis usus.5°.de compositione medic.per gen.5ª.249.D/ de cura icteri. Sp.111.B
Aristolochiæ longæ usus qualis.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.E
Aristolochia longa abstergit, & digerit minus quam rotunda. 5ª.43.E
Aristolochia urinas & menses prouocat.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.A
Aristolochia ad uiperarum morsus, & ad alia uenena intrinsecus facit. de simplic.medicamin. Sp.80.F
ex Aristolochia oleum mitigatorium quibus sit ualentius in duris corporibus.3°.de comp.med.per gen. 5ª.235.A
Aristolochia cephalicum est medicamentum.6°.meth.med. 7ª.42.B
Aristolochia longa ulceribus carne explendis & fomentationibus uteri commodior est.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.E
Aristolochia ulcera abstergit, & expurgat.4°.de simp.me.fa. 5ª.29.F
Aristolochia uulnera exiccat.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.G
Aristolochia carnem explet.2°.de compos.medic.per gen. 5ª.220.B/ 3°.meth.med.16.G/ 7ª.18.A
Aristolochia ulceri cauo conuenit.2°.de comp.med.per gen. 5ª.218.G/ de simpl.medicamin. Sp.80.F
Aristolochia ulcera sanat.4°.de comp.med.per gen. 5ª.240.G
Aristolochiarum radices ad neruos uulneratos ualẽt.3°.de compositione medic.per genera. 5ª.234.B
Aristolochiæ radix cum melle crustas optime disrumpit.2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.107.B
Aristolochiæ in auricularia medicamenta miscentur.3°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.141.B
Aristolochia in emplastris mittitur.de simpli.medic. Sp.80.F
ex Aristolochia duplici, nigrum.5°.de comp.med.per gen. 5ª.247.B
ex Aristolochijs duabus emplastrum.5°.de cõp.med.per gen. 5ª.250.F
Aristolochiæ electuarium.de med.exper.105.F/ Sp.108.A
ad ARISTONEM refertur liber de salubri uictu, qui & ipsi inscribitur Hippocrati.com.6°.apho.1°. Ex.46.D
Aristonis colica.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.C
ARISTOPHANES in nebulis Socratem lacerat.in 6m. de morbis uulgaribus commen.4°. 3ª.191.B
ARISTOTELES solus uerus ueritatis cõsor.de uti.re. Sp.64.H
Aristoteles & Theophrastus non sunt legendi sine methodo.3°.de simplicium medic.fac. 5ª.17.E
Aristotelis scripta sunt cõmentaria physiologiæ Hippocratis.2°. de natura.fac.1ª.297.H/1°.meth.med. 7ª.3.E
Aristoteles ĩterpretatus ẽ Hippocratẽ et Plato.2°.de nat.fac.1ª.300.H
Aristoteles et Athenæus delectant̃ demõstrationibus.1ª.de se. 1ª.333.B
Aristoteles multum tribuit suis principijs.1°.de semi. 1ª.330.D
Aristotelis auscultatiões familiaribus cõditæ.de subst.fac.na. 1ª.230.B
nõ Aristoteles solus, sed multi alij resolutoria scrips.2°. ꝺ dec.1ª.235.D
apud Aristotelẽ quid sint lemmata probabilia.2°.de dif.pul. 4ª.54.D
Aristoteles arbitratur cœlum, & stellas animal immortale, & ratione præditum.de histo.philos. Sp.11.E
Aristoteles de duro et molli, Platone elimatius egit.3°.de dif.p. 4ª.63.E
Aristoteles primus reducere aggressus est particularium omnium causas ad actiuas & passiuas qualitates.1°.de nat.fac. 1ª.291.C
Aristoteles in libris de generatione, et corruptione quatuor qualitatibus ad elementorum generationem utitur, in meteorologicis, & problematibus, atque alibi tantum duabus.1°.de nat.fac. 1ª.291.C
Aristoteles utitur calido, frigido, humido, sicco, alijs ueluti agẽtibus, alijs ueluti patientibus.2°.de nat.fac. 1ª.299.G
Aristoteles accusari potest, ꝙ suorum decretorum oblitus, naturæ opera diuerso modo in animalibus, & plãtis exponit.1°.de semine. 1ª.331.F
Aristoteles ait calorem aggregare similia, & disgregare dissimilia. de utilitate resp. Sp.64.A
Aristotelis opinio de instrumento odoratus.de instr.odor. 1ª.111.D
Aristoteles ponit tactũ fieri in carne totius corpis.de util.resp. Sp.63.D
Aristoteles animæ naturalem partem addidit.de hist.philos. Sp.5.A
Aristoteles & Plato de animæ partibus non multum differunt.7°.de decretis Hippoc. 1ª.268.C
Aristoteles appellat facultates animæ, quas Plato partes & species.6°.de decretis Hippo. 1ª.261.D
Aristoteles quid de aĩæ facultatibus senserit.3°.de decr.Hipp. 1ª.245.G
Aristoteles in corde posuit omnes animæ facultates.4°.de decretis Hippocratis.248.D/6°. 1ª.260.E
Aristoteles quid sentiat de ratiocinatrice parte, irascibili, ac concupiscibili.5°.de decre.Hippo. 1ª.259.F
apud Aristotelem aĩæ partiũ nominum dña.6°.de decr.Hip. 1ª.261.H
Aristoteles scripsit quæ ad animi perturbationum remedia pertinebant. de cogn.cur.animi mor. 2ª.50.D
Aristoteles Chrysippus & Plato discrepant de uirtutum differentia, sed

conueniunt in conclusione.5°.de decre.Hippo. 1ª.258.F
Aristoteles primus de corporis partibus locutus est.intro. Isa.52.G
Aristoteles inqt humores mortuo hoïe in terrã redire.de sper.Sp.40.E
sm Aristotelẽ sperma in quo sit genere causarũ.de anat.uiuo. Sp.55.G
sm Aristotelem oẽ membrũ fit ex sanguine mẽstruo.1°.de se. 1ª.332.A
Arẽs appellat humorẽ crystallinũ grãdinẽ glacialẽ.de ana.ui. Sp.48.D
Aristotelis ratio cur natura animalibus ijs quorum oculos exterior tunica dura protegit palpebras non dederit.de instr.od. 1ª.112.B
Aristoteles posuit membrũ unum principale cor.de anat.uiuo. Sp.56.A
Aristoteles ponit cor frigidæ cõplexionis de substãtia.de ana.ui.Sp.56.B
Aristoteles sensit calorẽ & oia ortũ habere à corde.de ana.ui. Sp.45.G
sm Aristotelem cor est principiũ sanguinis, & cur.de ana.ui. Sp.50.F
sm Aristotelẽ generat̃ sanguis in uentriculis cordis.de uti.re.Sp.62.F
sm Aristotelẽ motus et sensus principiũ est i corde.de uti.res. Sp.63.D
Aristoteles põit cor eẽ pricipiũ uenarũ, & arteriarũ.de ana.ui.Sp.56.E
sm Aristotelem, arteria & uena serosi humoris substantiam gignunt. 1°.de semine. 1ª.332.G
Aristoteles fuit inuentor huius uocabuli aorta.de uen.art.dis. 1ª.55.G
Aristoteles sensit in hepate nullam esse arteriam.de util.resp. Sp.64.E
sm Aristotelem lien est hepar sinistrum.de util.resp. Sp.64.H
Aristoteles ungues dicit esse munimentum.1°.de usu partium. 1ª.114.F
Aristoteles recte censuit fœminam mare esse imperfectiorem, non tamen totam hanc disputationem est executus.14°.de usu partiũ. 1ª.205.E
neq; Aristoteles neq; superiorum quisquam omnes organorum actiones dixit.1°.de usu partium. 1ª.114.H
Aristoteles mire errat in unguium utilitate.1°.de usu partium. 1ª.114.E
Aristoteles accusatur à Galeno: quoniam caloris cordis refrigerandi causa cerebrum extitisse confirmat sui ipsius immemor, qui respirationẽ huius rei causa paratam dixerit.8°.de usu partium. 1ª.165.G
Aristotelis error i tribus unius naturæ potẽtijs.6°.de de.Hip. 1ª.261.D
Aristoteles reprehenditur de uisione.7°.de decr.Hippo. 1ª.272.C
Aristoteles nesciuit unde somnus fieret.1°.de symp.cau. 3ª.19.A
Aristoteles de neruis confuse, & indistincte bis tractauit.1°. de decretis Hippocratis. 1ª.233.D
Aristoteles quo modo errauerit ponendo cor principium neruorum.1°. de decre.Hippo.233.H/ 1ª.234.A
cõtra Aristotelem cor non esse principium neruorum.1°.de decre.Hippoc.232.C/233.D/ 1ª.272.H
Aristoteles testibus seminis gñationẽ auferebat, & male.1°.de se.1ª.33.C
Aristoteles ignorauit uasorum seminalium coniunctionem in muliere. de diss.uuluæ. 1ª.109.C
Aristo.non seruauit suã ipsius legem in nominibus.11°.meth.me.7ª.71.B
Aristotelis cõtradictio citatur qui nũc dicit aerẽ non esse intra aquã, nũc glaciem fieri ex aqua per expreßionem aeris.de util.resp. Sp.64.C
ARISTOXENVS Alexandri philalethis discipulus.4°.de differ. pulsuum. 4ª.68.D
Aristoxeni pulsus definitio.4°.de diff.puls. 4ª.67.C
ARITHMETICA est ars nobilis.in ora.suasoria. Isa.5.G
Arithmetica principalis sciẽtia appellat̃.de cog.cur.ani.mor. 2ª.54.D
in Arithmetica est certa methodus.de cuiusq; animi pec.not. 2ª.57.B
Arithmetica, oratoria, & ædificatoria, nullum commune propositum habent.ad Thrasyb. 2ª.105.C
Arithmeticæ finis in contemplatione positus est.ad Thrasyb. 2ª.106.D
Arithmetica acuit animum.de cuiusq; animi pec.not. 2ª.56.G
Arithmeticæ innituntur architectura & astronomia. de cuiusq; animi pec.not. 2ª.58.B
Arithmetica, exercitatio iuuenũ eẽ dẽt.ad eos.qui de typ.scri. 3ª.92.G
Arithmeticam antiquiores primo docebantur.de lib.prop. Isa.13.F
Arithmeticam callebat Galeni pater.de cog.cur.animi mor. 2ª.54.D
Arithmeticam didicit à patre Galenus.de or.lib.suorum. Isa.15.D
Arithmetica & geometria tm̃ utuntur diuites, quantũ extruẽdis ædibus, & cõputandis expensis conducit.de præsag.ex inf.sum. 4ª.214.C
in Arithmetica & supputatione casus.2°.de decre.Hippo. 1ª.235.D
Arithmetici occupant primã sedẽ apud deũ Mercuriũ.in or.su. Isa.2.F
Arithmetici inter rõnales numerãtur.de cuiusq; animi pec.no.2ª.60.A
Arithmeticus simul grammaticus, & philosophus si fuerit idem homo, poterit quispiam unius artis has omnes esse particulas existimare. ad Thrasybulum. 2ª.105.E
ARIVS Asclepiades librum fecit de proprijs pharmacis.4°. de compos.medic.sec.loc. 5ª.156.B
ARIVSIVM uinum celebratißimum est.de atte.uic.rat. 2ª.46.D/ de uinis. Sp.77.B
Ariusium uinum prouenit in Chio.2°.de compo.medic.per gen.223.C/ de uinis. Sp.77.B
Ariusium uinum in Asia aquosum.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.133.D
Ariusium uinũ quale.4°.de sa.tu.85.H/5°.2ª.90.H/1°.de ant.100.H/ 2°.118.E/1°.de comp.med.per gen. 5ª.213.D
Ariusium uinum calidum.de bo.& uitio suc. 2ª.38.E
Ariusium uinum fuluum & odoratum.4°.de comp.me.se.loc. 5ª.152.B
Ariusium uinum fuluum in Asia optimum.de uinis. Sp.77.B
Ariusium uinum simile Adriano.5°.de san.tuen. 2ª.90.H
Ariusium uinum bibere poßunt senes, quibus caput est ualentius.5°.de sanitate tuenda. 2ª.90.H
Ariusium uinum dandum pituitosis, frigidisq; temperamentis, ac humorũ crudorum copia refertis, ociose uiuentibus, in regione frigida, & hyeme, & cœli statu frigido, ac humido.de uinis. Sp.76.G
Ariusium uinum quibus non est dandum.de uinis. Sp.76.G
Ariusium uinum non est idoneum biliosis, uel natura, uel alia causa.de bo. & uitio suc. 2ª.38.E
ARMA cur non dederit natura hominibus.1°.de usu par. 1ª.113.G
ad Armaturam dantur cornua quibusdam animalibus, quibusdam dentes.de anato.uiuo. Sp.49.E
Arma conueniebant audacibus.1°.de usu par. 1ª.113.B
Armorũ meditatio, motus hoplomachicus dicitur.2°.de sa.tu. 2ª.75.D
Armorum umbratilis meditatio, est exercitatio celeris citra robur.2°. de sanitate tuenda. 2ª.74.F
Arma sunt exercitationes magnæ.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.156.A
Armatus qui pugnat exercetur, & operatur.2°.de san.tuen. 2ª.73.G
Armatura graui tectum celeriter agitari, est uehemens exercitatio.2°. de sanitate tuenda. 2ª.74.G
ARMEONIVM est minium.de simp.medic. Sp.81.C
Armeonium à proprietate genas siccat, & nutrit palpebras. de simplic. medicam. Sp.81.C
ARMENIACA mala aliqui nominant, alij armenia.2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.19.E
Armeniaca sunt ex genere persicorum.2°.de ali.fac. 2ª.19.E
Armeniaca bonitate superant persica.2°.de ali.fac. 2ª.19.E
Armeniaca non corrumpuntur, neq; acescunt in uentriculo, ut persica. 2°.de alimen.facul. 2ª.19.E
Armeniacis præstantiora sunt præcocia.2°.de ali.fac. 2ª.19.E
Armeniaca non poßunt siccari.de bo.& uitio suc. 2ª.36.H
ARMENIACVM sal foditur.de simp.medi. Sp.90.A
Armeniacum sal, quale.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.G
Armeniacum ocularibus miscetur facultatibus, & ad pilorum in supercilijs incrementum ualet.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.G
ARMENIA terra ad dysenterias, uentris profluuia, sanguinis exputiones, catharros, putresc̃etia oris ulcera cõpetit: illos magnifice iuuat quibus ex capite in thoracem fluxio decũbit, & eos etiam qui phthoe laborant.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.G/H
ARNOGLOSSVM est plantago.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.G
ex Arnoglossa, lente, pane, & oleo rosaceo cataplasma.2°. de arte cura.ad Glauconem. 7ª.101.G
Arnoglosi folia adhibenda sunt in herpete exedente.2°. de arte curati. ad Glauconem. 7ª.102.C
Arnoglosi succus ad herpetes supficiarios.2°.đ ar.cu.ad gl. 7ª.102.D
Arnoglosi succus in inflammatione.2°.de ar.cur.ad Glauc. 7ª.102.D
Arnoglosi radix ad scrofulas.de incant.adiur.& susp. 7ª.182.B
AROMATA quæ sint.7°.meth.med. 7ª.44.A
Aromata quæ sint odor, & gustus docent.2°.de ali.fac. 2ª.19.C
Aromata calida, sunt casia, costus, cinnamomum amomum. commen.5°. aphoris.28°. Ex.40.C
Aromata redolet macer.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.A
Aromatum natura est calida.com.5°.apho.28°. Ex.40.C
Aroma omne calidum est.2°.de alim.fac. 2ª.19.C
Aromati spẽm gustu repreſentãs calm ẽ uiribus.de atte.ui.ra. 2ª.44.B
Aromatum substantia est subtilium partium.ars med.Isa.71.A/de simp. medic.49.E/7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.G
Aromatum suffitus caput grauare, experientia, & ratio docet. com.5°. aphoris.28°. Ex.40.C
Aromatum suffitus esset ad frigidas, & humidas dispositiones utilis, nisi caput grauaret.com.5°.apho.28°. Ex.40.C
Aromatũ suffitus q̃ mẽstrua curẽt, & q̃ non.cõ.5°.apho.28°.Ex.40.B
Aromatum qualitas extinguitur ab humiditate, & consumitur à caliditate.com.5°.aphor.62°. Ex.44.B

Aromatica

Aromatica medicamenta, quæ. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 201. G
Aromatica medicamenta coquendo amittunt uires. 6°. de cōpositione medicamen. sec. loc. 5ª. 168. E
Aromata odorata quæ sint miscenda purgantibus medicamentis. 8°. de compos. medic. sec. loc. 5ª. 190. B
Aromata in compositionibus debet poni crassa, & integris partibus. 7°. de compos. medic. sec. loc. 5ª. 178. H
Aromata debere crasso modo contundi, elice ex compositione arteriacæ delingibilis. 7°. de compos. med. sec. loc. 5ª. 179. G
Aromaticum croceum collyrium. 4°. de compos. med. sec. loc. 5ª. 156. G
Aromatica Galli optime ad omnia facit. 2°. de antid. 5ª. 115. G
Aromaticum inscriptum malagma. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 193. A
Aromaticum melinum inscriptum. 8°. de compo. med. sec. loc. 5ª. 193. A
Aromatica Mithridatis. 7°. de compo. med. sec. loc. 5ª. 181. E
Aromatici nardini Asiani meminit. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 193. C
Aromaticus pastillus ad quid utilis. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 204. C
Aromata ad quos abscessus conueniant. 7°. de cōp. med. sec. loc. 5ª. 186. G
ex Aromatis medicamentis indigent abscessus in uisceribus. 14°. methodi medendi. 7ª. 90. E
AROMATICVS calamus inter aromata numeratur. 7°. methodi medendi. 7ª. 44. A
Aromaticus calamus purgat matricem. de cathart. Sp. 95. C
Aromaticus calamus prouocat menstrua. de cathar. Sp. 95. D
AROSTROCAMET medicamentum constipans naturam. de medic. exper. Sp. 104. G
ARPVLI antidotus ad quartanarios. 2°. de antido. 5ª. 116. F
ARQVATVS morbus quid. fin. 47. D/intro. Isa. 55. H
Arquatus & cholera ab eadem causa fiunt. de opt. secta. Isa. 25. C
Arquati causa, & curatio. intro. Isa. 55. H
in Arquatis totius corporis color mutatur. de symp. dif. 3ª. 13. B
Arquati cum mutant colorem, an sit uitium alteratricis uenarum. de sympto. diff. 3ª. 12. H
Arquati coloris quæ sit causa. de symp. diff. 3ª. 13. C
in Arquatis symptoma in gustatrice facultate. 1°. de symp. cau. 3ª. 16. H
Arquatorum deiectio qualis. in progn. com. 2°. 4ª. 199. E
Arquato morbo laborantium fit mentio. 8°. de cōp. me. sec. loc. 5ª. 194. H
Arquatis seu regio morbo affectis quæ fortuito uisa sunt conferre. contra ea quæ à Iul. in Hipp. apho. Ex. 66. E
Arquatis dat asellos sub aquario uase repertos. de re. fac. par. 7ª. 166. G
Arquatus morbus quo medicamento sanetur. de ther. ad Piso. 5ª. 90. G
in Arquatis scammonium bilem trahit, secundum Asclepiadem illam facit. 1°. de nat. fac. 1ª. 294. B
Arquatos nō iuuat medicamentū pituitā ducens. 1°. de nat. fac. 1. 294. B
Arquatum morbum ex aliquo iecoris uitio reficit theriaca. de theriaca ad Pisonem. 1ª. 96. A
Arquatos liberans antidotus. 2°. de antid. 5ª. 116. C
ARRHABIANI pōticū medicamētū. 7°. de cō. me. se. lo. 5ª. 184. C
ARRHENICVM antiquitus dicebatur, quod nunc arsenicum. 4°. de compos. medic. sec. loc. 5ª. 151. G
Arrhenicum in uulneribus neruorū. 3°. de comp. me. per gen. 5ª. 230. G
ARRIGI mentulam non sinit erucæ semen ex melle aut cū fœno græco ieiuno illitum. 3°. de medic. fac. para. 7ª. 174. H
ARROGANTIAE causa, aliqui bona aut mala constituunt. de cuiusq; ani. pec. not. 2ª. 56. F
Ἀῤῥωστία, id est infirmitas. 2°. meth. med. 7ª. 10. D
ARS quid. fin. med. Isa. 43. D/11°. meth. med. 7ª. 68. A
Ars sola est, quæ ad usum uitæ pertinet. in ora. suasoria. Isa. 4. A
Ars, exercitatio, experientia, in quo differant secundum Platonem. adu. emp. med. Isa. 35. E
Ars circa quæ uersetur. de pulsi. ad tirones. 4ª. 44. F
in Arte refertur quod perfectionē consequitur. 9°. de dec. 1ª. 284. G
Artes iudicantur ex uniuersalibus & per finem. ad Thrasyb. 2ª. 106. A
ex Arte quid sit. de uict. rat. in mor. acut. com. 1°. 7ª. 108. D
Artem unā in multas discerpere pp artificū inscitiam, aut propter eorūdem excellētiā multas in unā cōiūgere, uitiosum ē. ad Thra. 2ª. 105. E
Artes uel à filijs deorum, uel propinquis inuentæ. intro. Isa. 50. F
Artium inuentum in Aegypto columnis inscribebatur in sacris locis positis. contra Iulianum. Ex. 66. B
Artes inueniuntur successu. de mo. mus. 1ª. 312. B
ad Artem quæ spectant inuenienda duæ sunt instrumenta, experimentū & ratio. 8°. de cōp. me. se. lo. 5ª. 187. C/in pr og. com. 3°. 4ª. 208. D/com. 1°. apho. 1°. Ex. 2. C/H
Artium inuentio non est consideranda sed usus. 3°. de loc. aff. 4ª. 14. H
Artium fides contra se habent quàm inuentiones. 3°. de crisi. 4ª. 142. C
Artes à brutis natura habentur, si quæ habentur. in ora. suaso. Isa. 2. C
Artes cur non datæ à natura hominibus. 1°. de usu par. 1ª. 113. G
Artes oēs homo assequitur ingenio, etiam diuinas. in ora. suaso. Isa. 2. C
ab Artis operibus multum differūt naturæ opera. 1°. de dif. feb. 3ª. 31. A
Arte qualibet potentior est uis naturæ. in 6m. de mor. uul. cō. 5. 3ª. 188. C
Arte & prouidentia quod fit, cōtrarium est ei quod casu & fortuito fit. 11°. de usu par. 1ª. 186. E
Artes in speciebus, & generibus positæ sunt. 2°. de diff. pul. 4ª. 57. B
Artes quomodo distingui debent. ad Thrasyb. 2ª. 105. F
Artium diuisio & enumeratio. de const. art. Isa. 36. D
Artes esse distinctas p singulas actiones est absurdū. ad Thra. 2ª. 105. B
Artium duo prima genera, aliæ nobiles, aliæ ignobiles. in or. sua. Isa. 5. G
Artes nobiles quæ. in ora. suaso. Isa. 5. G
Artes illustres quæ. ad Thrasybulum. 2ª. 105. E
Artium aliæ quæ non sunt efficiunt, aliæ facta conseruant, aliæ utrunq; præstant. de opt. secta. 20. D/de const. art. Isa. 36. F
Artis refectricis differentiæ. intro. Isa. 52. C
Artium quædam finem suum semper consequuntur, quædam finem suum seu scopum desiderant, contingunt autem non semper, sed plurimum. introductio. Isa. 5ª. F
Artium aliquæ, dum fiunt, sunt: & simul atq; ab actione destiterint, nihil quod perfecerint ostenditur. non nullæ in actione euidens opus planè nullum habent, sed tanquam futuri cuiusd am præparatoria existunt ubi uero à functione cessauerint, tūc quid effecerint apparet: tum aliæ quarum opera post actionem perdurant. intro. Isa. 51. F
Artium aliquarum finis est in sola natura rerum, quas considerant. de cōstit. art. Isa. 36. D
Artes, quarum finis in contemplatione positus est. ad Thrasy. 2ª. 106. D
Artium aliquæ methodo rationali, aliquæ obseruatione conficiuntur. 9°. de decre. Hippo. 1ª. 282. F
Artes rationales multi tractant qui non intelligunt quid dicant. 9°. de decretis Hippoc. 1ª. 284. E
in Artibus effectiuis unde sumitur indicatio. de const. art. Isa. 39. E
Ars effectiua nulla alia egēs rara inuenitur. in 6m. de morbis uulgaribus commen. 5°. 3ª. 188. C
Artes effectiuæ, & actiuæ quo differunt. ad Thrasyb. 2ª. 105. H
Artes acquisitiuæ, quæ. ad Thrasybulum. 2ª. 106. D
Artes duas ponit Plato, cum duæ sint res, alteram animæ, alteram corporis. ad Thrasybulum. 2ª. 107. D
Ars quæ uersatur circa corporis bonum, una est. ad Thrasy. 2ª. 106. C
Artes improbæ bonum apparens unicuiq; eorum quæ sunt, artes autem uerum bonum comparant. ad Thrasyb. 2ª. 103. A
Ars an sit reponere uestes & calceos ne surripiantur, & à muribus erodantur. ad Thrasyb. 2ª. 104. B
Artis cuiusq; propria quæ sint. ad Thrasyb. 2ª. 106. B
Ars textrix quot artibus indigeat. in 6m. de morb. uulg. cō. 5°. 3ª. 188. C
Artium indicationes primæ ab omnibus hominibus natura sciuntur. 6°. methodi medendi. 7ª. 37. A
Ars quælibet oritur ex propriorum à communibus distinctione. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª. 110. F
Artes unde sunt incipiendæ. 9°. de decre. Hippo. 1ª. 84. B
Artis principia non sunt nota sensui. de opt. secta. Isa. 20. A
Ars quælibet ex quibus procedat. de cur. ra. per san. mis. 6ª. 16. B
Ars aliud est, & eius finis aliud. intro. Isa. 51. G
Artium finis est ipsum opus, & non facere opus. ad Thrasyb. 2ª. 105. G
Ars quælibet appetit finem. ad Thrasyb. 2ª. 103. E
Artis finis p se cōsideratur ab artifice. de ijs quæ ī me. fi. cō. 1°. 7ª. 197. F
Ars raro frustratur suo fine. 9°. de decre. Hippo. 1ª. 285. B
in Artibus omnibus est unum primum bonum. ad Thrasyb. 2ª. 105. D
in Arte aliqua medium quid est. 1°. de crisi. 4ª. 136. D
ad Artes constituendas facultates tres in nobis. de ijs quæ in medi. fi. commen. 1°. 7ª. 199. D
Artes quo modo constituantur. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 33. D
Artium constituendarum principium, est finis notio. 1°. meth. me. 7ª. 7. C
Artis constitutio à fine initium sumit. ad Thrasy. 2ª. 106. B
Arti omni constitutio à finis notione efficitur. de const. ar. Isa. 36. D
Artis finis cōstituit, ppria præcepta artis et dijudicat. ad Thr. 2ª. 106. B
Artes à fine iudicare præcipit ratio. ad Thrasyb. 2ª. 106. B
Artis constituendæ quā methodū docuerit Plato. 9°. meth. me. 7ª. 61. A
Artē q uolūt constituere qd agūt. de uict. ra. in mor. acu. cō. 1°. 7ª. 110. G

Ars non pot costitui obseruatione, remota rone. 2°. de dig. pul. 4ª. 77. G
Ars perfecta est quando nihil superfluum & nihil diminutum habet. 9°. de usu partium. 1ª. 170. H
Ars agit mediante materia. 11°. meth. med. 7ª. 68. A
Ars una permultis uti materijs uidetur. ad Thrasyb. 2ª. 106. A
Ars in nulla materia finē efficit, quē alia cōseruet. ad Thras. 2ª. 104. B
Artes non sunt iudicandæ ex materia. ad Thrasyb. 2ª. 106. A
Artes quoq; sequuntur temperaturam regionis. q. animi mo. 1ª. 320. B
Artes quo modo se habent circa tempus. 4°. de decr. Hippo. 1ª. 253. H
Artes hominum negligentia laborant. 2°. de ana. admi. 1ª. 68. G
Artes bonæ contemnebantur tempore Galeni. 3°. meth. me. 7ª. 17. E
Artium studia non sunt contemnenda propter genus, gloriam, formam. in ora. suasoria. Isa. 3. G
Artes illæ sunt comparandæ, quæ cum possessore in naufragio enatent. in ora. suasoria. Isa. 2. H
ad Artes exemplum dedere Hippo. & Plato. 9°. de dec. 1ª. 280. C
Artē ad quā sunt propensi debent addiscere pueri. 9°. de dec. 1ª. 284. D
ad Artes addiscendas præstat multum à pueritia didicisse disciplinas, & esse ingeniosum. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 134. H
ad Artes qui homines solertes sint. 6°. de aere, aquis, & loc. 2ª. 6. E
ad Artes tractandas crasi ubi nascantur. quod animi mo. 1ª. 320. B/ de aere, aquis, & locis. 2ª. 6. B
ad Artem quamlibet acquirendam, quibus homo debeat esse imbutus. de consti. ar. Isa. 37. H
in Arte omni, & scientia est ordo. 2°. de diff. pul. 4ª. 58. B
in Arte omni optimum docendi genus, quod. fin. med. Isa. 43. B
Artis generalia et particularia sciēda sunt. 6°. de cō. me. p ge. 5ª. 257. C
Artis minimæ partes addiscendæ. de partibus art. med. Sp. 16. G
Artes non addiscuntur in particulari, neq; pleuritis addiscitur in Dione. 2°. de diff. pul. 4ª. 57. B
in Arte sua credendum unicuiq;. in ora. suasoria. Isa. 4. C
in Artibus debemus esse exercitati. 9°. de decre. Hippo. 1ª. 284. D
Artium opera exercitio firmantur. 6°. de comp. med. per gen. 5ª. 257. C
Artis suæ methodus semper exercenda est. de const. ar. Isa. 36. H
in Artibus quid posit experientia & speculatio. 8°. de compositione me dic. sec. loc. 5ª. 193. F
Ars tota ex plurimis experimentis conflatur. de subfig. emp. Isa. 31. F
Ars musica in corde cur sit, & quo modo. de ana. uiuo. Sp. 46. H
Ars nulla indiget dialectica. de sectis. Isa. 17. B
Artes quibus antiqui exercebant animum præter dialecticam. de cuiusq; ani. pec. not. 2ª. 56. G
Artis opera perquirenda, & sophistica dimittēda sunt. in 6ᵐ. de morbis uulga. commen. 5°. 3ª. 191. F
Artem sophisticā odio habuit Gal. in 6ᵐ. de mor. uul. cō. 2°. 3ª. 167. A
Ars sophistica i Alexādria docet. in 6ᵐ. Hip. de mor. uul. cō. 1°. 3ª. 153. C
in Arte oī turpe est ostētare, & nihil efficere. de art. cō. 2°. 7ª. 271. A
Artium controuersiæ partim sensu partim demonstratione iudicantur. de natura humana. com. 2°. 7ª. 183. C
Artis quæ per experientiam iudicat, dissidentia oritur ex distincta, & indistincta rerū cognitione. de uict. rat. in morb. acut. cō. 1°. 7ª. 110. B
Artis opus nō est dicere notissima. de uic. rat. in mor. ac. cō. 1°. 7ª. 108. B
in Artibus euidentias maximas omnes discernunt. de cogn. cura. animi morbis. 2ª. 50. E
in Artibus euidentias minimas soli prudentes discernere sciunt. de cog. cur. animi mor. 2ª. 50. E
Artis studium, quale. ad Thrasyb. 2ª. 107. G
Artis unius has omnes esse particulas poterit quispiam existimare, si idē homo fuerit arithmeticus simul grammaticus, & philosophus. ad Thrasybulum. 2ª. 105. E
Ars arti quo modo deseruit. ad Thrasyb. 2ª. 108. H
Artium omnium parens est philosophia. de præco. ad Posthu. 4ª. 214. A
Ars Asclepiadum, quæ. de crisi. 4ª. 134. A
Ars medica non erat ante Apollinem, sed tantum quasdam herbas cogno scebant. intro. Isa. 50. F
Ars medica, quid sit. de sectis. Isa. 15. H
Ars medicinæ est de factricium genere. de const. artis. Isa. 36. F
Artis medicæ gloria. de aere, aquis, & locis. 2ª. 2. D
Artes reliquas præcedit medicina. 1°. meth. med. 7ª. 3. B
quibus Artibus præsit ars medica. ad Thrasyb. 2ª. 108. H
Artis medicæ materia est humanum corpus. de partibus art. me. Sp. 18. C
Artes septem circa corpus humanum uersantur, quorum finis est sanitas. ad Thrasybulum. 2ª. 103. A
Artem unā circa corpus homanū quo septē facimus. ad Thra. 2ª. 102. C
Ars primo circa sanitatem uersatur, secundo circa actionem & pulchritudinem. ad Thrasyb. 2ª. 104. B
Artes quæ circa humanū corpus unum finem habent. ad Thra. 2ª. 103. E
Artes quæ per accidens sanitatem, & uitam seruāt. ad Thra. 2ª. 104. C
Artis corpus curantis diuisio secundum Platonem. ad Thras. 2ª. 108. D
Ars per quā medicus fit est prior dignitate medico. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus. commen. 5°. 3ª. 188. B
Artes multæ præparant materiam medico. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus. commen. 5°. 3ª. 188. C
Ars diuinatrix ad rem medicam quid faciat. de const. ar. Isa. 41. F
ad Artem sunt necessaria prænotio, & prædictio secūdum Hippo. bre. denot. dogm. Hippo. 1ª. 231. D
Artis uel naturæ minister medicus dici potest. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus commen. 2°. 3ª. 112. G
Artes quæ prædiscendæ medico. 1°. meth. med. 7ª. 2. E
Ars medica omnibus ciuitatibus utilis est. de caus. proca. 3ª. 95. H
Artis utilitas, quæ. 9°. methodi medendi. 7ª. 58. D
Arti qui tribuit minus quàm diuitijs, hic finem non assequitur. si quis op. Med. Isa. 6. E
Ars medica tota magna est. 11°. meth. med. 7ª. 71. H
ad Artē acquirendā medicus indiget multo tpe. 1°. de dig. pu. 4ª. 70. C
Ars quo modo longa, & quo modo breuis esse intelligatur, & quid sit, & quo modo fiat. com. 1°. apho. 1°. 2. C/H/ Ex. 3. A
Artē sex mensibus se docturū profitebat Thessalus. 1°. meth. me. 7ª. 2. E
in Arte continue exercitari debet medicus. 3°. meth. med. 7ª. 21. F
in Arte uniuersa animi intentio adhibenda est. de fascijs. 7ª. 293. C
Artis necessaria sæpe tractanda sunt. com. 4°. apho. 22°. Ex. 29. F
ad Artem nihil faciunt nomina. 1°. de diff. puls. 4ª. 46. F
in Arte medica nihil potest cognoscere qui ignorat quibus elementis homo constat. intro. Isa. 52. D
Artis elementa, quæ manifesta sunt Hippocrati placent. bre. denot. dog. Hippoc. 1ª. 231. A
Ars medica sm formam & materiā quibus constet. de cōst. ar. Isa. 39. A
Ars medica quibus constet. in 1ᵐ. de morbis uulg. commen. 2°. 3ª. 112. G/ 1°. de arte curat. ad Glau. 7ª. 94. C
Artis constitutio apud empiricos, quæ. de sectis. Isa. 16. A
Artis cōstitutionē à finis notione demōstrauit Gal. de cōst. ar. Isa. 42. G
Artis medicæ scopus, qui. de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7ª. 108. C
Ars medica una est, quæ tamen duas habet partes. secre. Sp. 96. F
Artium mechanicarum comparatio ad medicinam, & eius diuisio. ad Thrasybulum. 2ª. 106. G
Artis totius duæ partes, & quæ. ad Thrasyb. 2ª. 108. D
Artis medicæ tres partes, & quæ. de const. ar. Isa. 42. C
Artis medicæ diuisiones multæ. de parti. ar. med. 16. D/ Sp. 17. E/F
Ars medica nil mirum si in multas partes diuidatur, maxima existens. de partibus artis medicinæ. Sp. 16. G
Ars medica agit & conseruat. de opt. secta. Isa. 20. E
Artis medicæ prima pars prophilactice est. de const. ar. Isa. 42. C
Ars corporis conseruatrix, circa quæ uersetur. ars medic. Isa. 68. B/ 11°. methodi med. 7ª. 68. G
Artes conseruatrices, quæ. ad Thrasyb. 2ª. 104. C
Artis medicæ pars est, causas cognoscere. de partibus art. med. Sp. 18. B
Artis cōiecturale i affectionū cognitiōe cōsistit. 2. de cō. me. s. l. 5ª. 136. A
Artis quæ pars est curatrix. 11°. meth. med. 7ª. 68. D
ad Artis medicæ quam partem pertineat actio perdita, imbecilla, & leuiter impedita. 7°. metho. med. 7ª. 48. E
Artis magna pars est adinuenire adiumentorum materiam. de constitutione artis. 40. A/ Isa. 41. A
Artis maxima pars est ratio uictus ordinandi. 11°. meth. med. 7ª. 71. H
Artis finis est curatio, non dignotio, uel prænotio. de uict. rat. in morbis acu. commen. 1°. 7ª. 108. E
Ars quo modo & quando causa sit sanitatis. 11°. meth. med. 7ª. 68. A
ex Arte q̄ quis psitet, sumit indicatio remediorū. 11°. meh. me. 7ª. 68. B
Ars curādi post quæ methodum dicitur librum de arte curatiua ad Glauconem scripta fuit à Galeno. 2°. de arte cura. ad Glauc. 7ª. 107. G
post Artem curandi ad Glauconem quos libros scripserit Galenus. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7ª. 107. G
in Arte ubi decore, ac recte agere possumus: decore ac recte agere conuenit. de fascijs. 7ª. 293. C
Arte mittendus non est sanguis, si natura uult ipsum trāsmittere. de præ cogni. ad Posthu. 4ª. 219. F

ad Artē punctoriā suffusionū quæ requiratur.de par.ar.me. Sp.17.B
in Arte medica hæretici aliqui dicuntur.de cathart. Sp.94.H
ARSENICVM nunc, antiquitus arrhenicum dicebatur.4°.de compos.medic.sec.loc. 5ª.151.G
Arsenicum uocatum auripigmentum.5°.de comp.med per ge. 5ª.251.D
Arsenicum quid.de simplicibus medicaminibus. Sp.80.B
Arsenici pontici meminit.6°.de comp.med.per gen. 5ª.263.A
Arsenicum quale.4°.de cōp.med.per gen.5ª.242.D/de ocu.7ª.188.H
Arsenicum urit.1°.de compo.medic.sec.loc. 5ª.127.F/2°.de arte curat. ad Glauconem. 7ª.102.D
Arsenicum per erosionem interimit.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.B
Ἀρσενικὸν septicum medicamentum.5°.de simp.medic.fac. 5ª.36.B
Arsenicum scisile ad quid utile.3°.de med.fac.par.172.E/H/ 7ª.173.B
Arsenicum fissile ad tabescentes.3°.de med.fac.par. 7ª.171.C
Arsenicum oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Arsenicum ualet cōtra scabiem uetustam, asperitatem, ungulam uetustā, & pruriginem oculorum.de oculis. 7ª.189.C
Arsenicum in uulneribus neruorum.3°.de comp.med.per gen. 5ª.230.F
pro Arsenico quæ satis sunt.3°.de comp.med.per gen. 5ª.232.B
ARSIYNVM uinum quale.4°.de san.tuen. 2ª.85.H
Arsyenium uinum in Asia aquosum.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.133.D
Arsyinum uinum facile ad contrarias qualitates transmutatur ad acidam in principio, ad amaram si perdurauerit.de uinis. Sp.77.A
Arsyinū uinū cito redditur idoneū ut bibatur.de bo.& uit.suc.2ª.38.G de uinis. Sp.76.D
Arsinum uinum pro siccis in Asia, & quale sit.7°.meth.med. 7ª.45.E
ARTABA ægyptia qualis.de pon.& mens. 5ª.275.G
ARTEMIDORI qui capito appellatus est fit mentio.de ijs, quæ in med.si.commen.1°. 7ª.197.E
Artemidorus Capito Hippocratis libros edidit.de na.hu.cō.1°. 1ª.27.D
Artemidorus Phocas de arte augurandi scripsit. de uict. rat. in morbis acut.com.1°. 7ª.110.C
ARTEMISIA quid, & eius uires.de simpl.medic. Sp.80.F
Artemisiæ maternæ mentio fit.7°.de comp.med.per gen. 5ª.272.H
Artemisia calida in secundo, sicca in primo.6°.de simp.me.fac. 5ª.43.H
Artemisia colorem expurgat & sudorē mouet.de cura icteri. Sp.111.C
Artemisia per os prouocat sudorem.de cathar. Sp.95.D
Artemisia matricem purgat.de cathart. Sp.95.C
Artemisia relaxat menstrua, & urinam prouocat, & partum expellit. de simp.med.80.F/de cathart. Sp.95.D
Artemisiæ ad renum calculos mediocriter commodæ sunt, & ad fomentationes uteri.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.H
Artemisia ulcera exiccat.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.G
Artemisius mensis nomen.in 1ᵐ.de morb.uulg. 3ª.102.D
ARTEMONIVM collyrium.4°.de compositione medicamentorum sec.loc.156.D/10°. 5ª.206.D
Arterias antiqui uocabant uenas.6°.de decre.Hip.266.E/in Tim.Plat. 287.G/ quòd animi mor.320.C/ de fœt. form. 1ª.323.G/ de causis. morb.7.E/in 6ᵐ.de morb.uulg.com.6°.3ª.195.C/ in 1ᵐ. prorh.4ª. 180.D/7°.de compos.medic.sec.loc.5ª.177.B/de cur.rat.per sanguinis missionem. 6ª.21.D
Arteria quid sit.7°.de anat.admi.94.F/H/1ª.95.A/de ue. sect.ad Eras. 6ª.6.G/de anat.uiuo.44.B/ Sp.55.F
Arteriarum substātia ne prope quidem accedit ad cordis naturam. de fœtuum formatione. 1ª.324.E
Arteria est similarium partium.de diff.mor. 3ª.2.F
Arteria tres habet dimensiones, ut alia corpa.1°.de diff.pulsuum. 4ª.47.C
ab Arterijs multi meatus differunt.1°.de nat.fac. 1ª.291.G/H
Arteria quam figuram referat.3°.de digno.puls. 4ª.81.B
Arteriæ, uenæ, & nerui referunt formam ossium, secundum quæ porriguntur.1°.de anato.admi. 1ª.63.E
Arteriæ sunt frigidæ natura & exangues.1°.de tempe. 1ª.15.C
Arteriæ quo modo possunt esse frigidæ.3°.de præsa.ex pul. 4ª.115.C
Arteria exanguis est, tamen ex sanguine facta.1°.de nat.fac. 1ª.297.E
Arteriarum corpus cum prorsus exangue sit, uerisimilē est habere primam è semine generationem.de fœtuum formatione.322.G/324.A/ 1°.de semine.330.C/ 1ª.331.H
ad Arteriæ generationem quæ sunt necessaria, in seminis substantia inueniuntur.1°.de semi. 1ª.330.E
Arteria est minus sicca chartilagine.1°.de temp. 1ª.15.C
Arteriæ quam habent carnem.1°.de temp. 1ª.18.A
Arteriæ & uenæ alendæ semen accommodatum est.1°.de semi. 1ª.332.G
Arteriæ faciunt semen paucum, & tarde.1°.de semi. 1ª.335.A
Arteriam difficillimum est fieri carnem.1°.de semi. 1ª.332.E
Arterias uis faciens qualis.de fœt.for. 1ª.324.G
Arteriæ fiunt latæ ob spiritum calidum.2°.de semi. 1ª.339.B
Arteriæ citius fistulantur caliditate, & siccitate.2°.de semi. 1ª.339.B
Arteriæ sunt membra composita, cum tamen uocentur simplicia.de anatomia uiuorum. Sp.44.G
Arteria, uena, & neruus sunt elementa hominis.2°.meth.me. 7ª.11.H
Arteria ex quibus fiat.3°.de simp.med.fac.5ª.17.D/ Sp.44.G
Arteriæ, & uenæ ex fibris, membranisq́; fiunt.de inæq.intēp. 3ª.43.D
Arteriæ quas habent fibras.1°.de temp. 1ª.18.A
Arteriarum operimenta eiusdem substantiæ cum operimentis cerebri. de fœtuum formatione. 1ª.324.D
Arteriarum tunica densior est q̄ uenarum.4°.de usu par. 1ª.140.C
Arteria habet duas tunicas, & cur.fin.med.Isa.44.C/7°. de anato.admin.95.A/6°.de usu par.1ª.155.C/de ana.uiu.45.A/46.F/ Sp.56.A
Arteria cur uideat̄ trutunicalis, et quatritūicalis.de par.ar.me. Sp.16.H
Arteria quales tunicas habet.7°.de anat.admi. 1ª.95.A
Arteriæ tunicæ ex quibus fibris constent.3°.de nat.fac. 1ª.35.F
Arteriæ tunicarum fibræ, quales.de partib.artis med. Sp.16.H
Arteriarum tunicæ sunt earum elementa.1°.de nat.fac. 1ª.291.G
Arteriæ tunicæ differentiæ, quæ.1°.de causis pul. 4ª.87.B
Arteriarum tunicæ habent quandam uim qua distenduntur & attrahunt quicquid uicinum est.an san.in art. 1ª.62.E
cui Arteriæ substrata sit membrana & chartilago.16°. de usu partium. 1ª.218.G
cui Arteriæ subiecta sit glandula mollissima instar strati. 1ª.218.G
Arteriarum ueluti fulcimentum glandulæ.16°.de usu par. 1ª.220.A
Arteriæ in quas glandulas inserantur.2°.de semi. 1ª.340.D
Arteriæ sunt robustiores adenibus.13°.meth.med. 7ª.80.H
Arteriæ necessariæ sunt.6°.de usu partium. 1ª.155.C
Arteriarum utilitas, quæ.1°.de usu par.117.B/6°.de usu pul.1ª.228.H/ de anatomia uiuorum. Sp.44.B
Arteriæ ex principalissimis uitalibus organis.de utilita.respir. 225.H/ de cau.resp. 1ª.226.H
propter Arteriam & uenam cur musculus instrumentum naturale factus est.1°.de motu mus. 1ª.309.B
Arteriæ, uenæ, nerui, si ab instrumentis demantur, reliquum corpus, quatenus sensu animaduerti licet, simplex elementareq́; est. 1ª.291.G
Arteria est cōe corporis instrm̄.16°.de usu par.214.D/1°.de se.330.C/ 6°.de decr.1ª.266.A/2°.meth.me.12.G/7°. 7ª.49.B
Arteriæ cur inditæ membris.6°.de decre.Hippo. 1ª.266.A
Arterijs indigent partes compositæ.ars med. Isa.63.B
Arterijs, & uenis cur indigent membra naturalia & animalia.1°. de locis affectis. 4ª.8.A/B
ex Arteria, uena, & neruo cōtextæ sunt omnes animalis particulæ.7°. de usu partium.158.H/16°. 1ª.220.D
Arteria, uena, neruus continuantur unicuiq; lacerto. de mot. man. & obscuris. Sp.66.E
ex Arteria, uena, & neruo irrigant̄ musculi.1°.de mo.mu. 1ª.309.B
Arteria & uena nullus musculus caret.16°.de usu par. 1ª.220.A
cur Arterijs & uenis egeant musculi.1°.de loc.affect. 4ª.8.A
Arteriarū pulsu aereā igneamq́; substātiā tuemur.1°.de sa.tu. 2ª.62.G
Arteriæ refrigerant & purgant omnes partes.de usu puls. 1ª.229.A
ex Arterijs, uenis, neruis, ossibus. & carne compositum, incorruptibile esse non potest.14°.de usu partium. 1ª.204.D
Arteriæ sunt æquales numero neruis.13°.de usu par. 1ª.202.A
Arterias in neruos transmutari putauit Praxagoras.1°.de decretis Hippocratis & Plat. 1ª.232.C
Arterijs fœtus non indiget in principio.de fœt.for. 1ª.323.B
Arteriarum usus est exiguus hepati in fœtu.15°.de usu par. 1ª.212.F
Arteriæ cur sint rotundæ.6°.de usu par. 1ª.153.B
Arterijs tutius erat per interna iter facere.16°.de usu par. 1ª.217.H
Arteriæ & uenæ differentia.6°. de usu partium.151.A/ 1ª.152.G/ 4°.de diffe.pulsuum. 4ª.65.D
Arteria siccior, quàm uena.5°.meth.med. 7ª.32.D
Arteria sexcuplo crassior est uena.1°.de semi. 1ª.333.A
Arteria cur sit crassa in omni animali.6°.de usu par. 1ª.151.A
quā Arteria tenuior est ac imbecillior uena.5°.de loc.affec. 4ª.30.F
Arteriæ uas magis albicat quam uenæ.6°.de ana.admi. 1ª.93.B
Arteriæ cur sint inferiores uenis, & magis profundæ.16°.de usu partium. 1ª.219.E/F

Arteria cur sit in parte anteriore, uena uero ad dorsum. 7°. de usu partium. 1ª.159.C
ex Arteriarum sanguine calidiore & subtiliore, quàm is qui in neruis est, fit cor. 1°. de semi. 1ª.331.C
Arteriarum, & uenarum differentia in meatibus. de usu pulsf. 1ª.228.G
Arteriarum meatus manifesti sunt. de diff. mor. 3ª.4.C
de Arteriarum anatomia. 1°. de anato. uiuo. Sp.47.E
Arteriarum, aut uenarum, aut neruorũ anatomia consideranda post ossa & musculorum concisionem. 1°. de ana. admi. 1ª.64.B
Arteriæ, & uenæ in conceptibus non perfectis uisuntur. de uenarum & arteriarum dissectione. 1ª.59.E
Arteria in omni animali dissecto à Galeno semper uisa est. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.263.F
Arteriæ semper dissidentibus uidentur partibus propter alteram earum tunicam, quæ dura est. de usu pulsf. 1ª.229.B
Arteriæ omnes non sunt æquales, nec æqualiter distant. 2°. de dignot. pulsf. 4ª.78.C
Arteriarum diuisio. 7°. de ana. admi. 1ª.95.B
Arteria diuisa est in duas partes. 16°. de usu partium. 1ª.214.F
Arteriæ duplex genus. 7°. de ana. admi. 1ª.94.B
Arteria qua parte oriat̃. 7°. de ana. admi. 95.A/6°. de usu par. 1ª.153.F/ de util. resp. Sp.63.H
Arteriæ dependent à corde. ars med. Isa. 63.B/de uen. arte. dissect. 55.G/ 1°. de usu par. 117.B/6°. 152.D/15°. 212.E/16°. 214.D/2°. de decre. Hippo. 239.D/3°. 245.D/6°. 262.F/266.D/G/in Timæum Plato. 287.D/de fœtuum formatione. 1ª.323.G/5°. methodi med. 7ª.30.H/ de anatomia uiuorum. Sp.56.E/G
Arteriarum corpora non uidentur à iecore uel corde progerminasse. de fœtuum for. 1ª.324.G
Arteria maxima quomodo intelligatur apud anatomicos. 3°. de anatomi. administ. 1ª.75.C
Arteriæ maximæ ortus. 6°. de usu pa. 1ª.149.E/4°. de dif. pul. 4ª.67.F
Arteriæ maximæ ex corde ortum habent. 6°. de decre. Hippoc. 262.F/ 1°. de semine. 1ª.331.D
Arteria maxima è sinistro cordis sinu oritur. de uen. arte. dissec. 58.H/ 1°. de decr. Hipp. & Plat. 1ª.232.D/de anat. uiuo. Sp.46.E
Arteria in fœtu cur non eat ad sinistrum cordis uentriculum. 15°. de usu partium. 1ª.211.D
Arteria maxima ẽ trũcus oĩum arteriarũ. de dec. Hip. & Pla. 1ª.232.D
Arteriæ maximæ ꝑpagines. 16°. de usu par. 219.A/6°. de decr. 1ª.263.E
Arteria magna quibus nominibus uocetur. 7°. de ana. admi. 1ª.94.B
Arteria magna dicta aorta, quorsum procedat. de util. resp. Sp.62.G
Arteriæ magnæ sectio quomodo fieri debeat. 7°. de ana. admi. 1ª.98.G
Arteria magna à corde oritur. de uen. art. dissec. 55.G/16°. de usu partium. 1ª.214.F
Arteria, & uena magna procedũt à duobus uentriculis cordis ad supremum spondylum colli. de util. resp. Sp.62.G
Arteria magna, & uena caua sub septo transuerso super uertebras incumbit. in Tim. Plat. 1ª.287.H
Arteria magna ad quintum spondylum attinet. 6°. de usu par. 1ª.149.E
Arteriæ magnæ situs diuisio. 16°. de usu par. 1ª.218.E
ab Arteria magna quæ in sinistro cordis uentriculo est, oriuntur arteriæ omnes. 1°. de decre. Hipp. 1ª.133.C
Arteriæ in fœtu quo modo incedant. 6°. de decretis Hippocratis. 265.B/ de fœtuum form. 1ª.322.H
Arteriarum incessus. 16°. de usu par. 218.E/1°. de decr. Hip. 1ª.233.A
Arteriæ semp altius sup musculos ingrediũtur. 3°. de ana. admi. 1ª.79.D
Arteriæ magnæ incessus, qualis. 6°. de usu partiũ. 149.F/16°. 216.A/B/ 6°. de decr. Hipp. 1ª.262.B/1°. de symp. cau. 3ª.18.G
Arteriæ magnæ comparatio ad arborem. 6°. de decretis Hippocratis, & Platonis. 262.B/8°. 1ª.273.G
Arteria aorta uel magna ẽ tanq̃ caudex in arbore. de uc. art. dis. 1ª.55.G
Arteriæ aliæ ab arteria magna sunt ueluti rami, aliæ ueluti germina & folia. an sang. in art. 1ª.61.E
ab Arteria magna quædam arteria it in pulmonẽ. 5°. de lo. aff. 4ª.30.G
Arterias & uenas comparat nassularum funibus. in Tim. Plat. 1ª.288.G
Arteriæ & uenæ cum inseruntur in aliquam partem semper propagines mittunt, sed differenter. 16°. de usu par. 1ª.220.D
Arteriæ q̃ sunt ĩ dextra pte, sunt ẽt ĩ sinistra. 9°. de dec. Hip. 1ª.284.H
Arteriam magnam uenæ, quæ fertur ad pulmonem, uas connectens semper minuitur. 15°. de usu par. 1ª.212.H
Arteria magna cur deriuetur in pulmones. de uen. art. diss. 1ª.58.H
ab Arteria magna quando cor attrahit aerem secundum Erasistratum. de utili. respi. 1ª.223.E
Arteriæ pars quæ tendit deorsum, cur maior. 16°. de usu par. 1ª. 214.F
Arteriã magnã sanguine uacuã dicẽtes errant. 7°. de ana. admi. 1ª.98.D
Arteriam magnam secantis casus. 7°. de ana. admi. 1ª.97.G
Arteria à qua omnes dependent. de anato. parua. Sp.42.H
Arteriæ omnes à qua arteria oriantur. 16°. de usu par. 1ª.220.B
Arteria magna per urinæ meatum expurgatur. 11°. meth. me. 7ª.73.F
Arteriæ quibus sint angustæ. com. 2°. apho. 44°. Ex.18.F
Arterias & uenas à propinquis uasis natura ducit ad partes omnes minimo interuallo. 16°. de usu par. 1ª.219.C/220.A
Arteriæ omnes in unam magnam contrahuntur. 4°. de usu par. 141.G/ 15°. 211.D/6°. de decre. 1ª.266.B
Arteriarũ & uenarũ ora perueniunt ad cutẽ. 1°. de simp. me. fa. 5ª.4.D
Arteriæ paruæ cur aliquæ ad cutim peruenĩũt. 16°. de usu par. 1ª.29.F
Arteriæ carotides numerantur inter ea quæ connectũt cor cerebro. 2°. de decr. Hippo. 1ª.239.B
Arteriæ euntes ad caput, quæ. 16°. de usu par. 1ª.219.G
Arteriæ cur ab infernis partibus ueniunt in cerebrum. 9°. de usu partium. 172.F/ 1ª.73.A
Arterias quamplurimas quidem in facie & toto capite, uenas autem cum uenis natura commisit, tum à dextris ad sinistra, tum ex sinistris ad dextra, tum à parte anteriore ad posteriorem, & rursus à posteriore in anteriorem, & ab externis intro, & ab internis foras ducens. 16°. de usu par. 1ª.220.D
Arteriæ quamplurimæ exiguæ ueluti fibræ quædam per ossa capitis inueniuntur. 16°. de usu par. 1ª.220.D
cur tot Arteriæ sint in cerebro. 6°. de decr. Hipp. 1ª.269.D
Arteriæ quo modo tendant ad cerebrum. 9°. de usu part. 1ª.172.D
quæ Arteria faciat plexum retiformem. 16°. de usu partium. 220.C/ de decret. Hippo. 1ª.233.A
Arteriarum plexus retiformis est in capite sub dura meninge, quæ retardet spiritus. 4°. de usu par. 1ª.139.B
Arteria ab basim cerebelli. 16°. de usu part. 1ª.220.B
per Arterias non datur aĩalis uis à corde cerebro. 2°. de dec. 1ª.239.E
ex Arterijs spiritu attracto fit spũs animalis. 8°. de dec. Hip. 1ª.278.B
Arteriæ ad oculos q̃. 16°. de usu par. 1ª.220.C/4°. de loc. af. 4ª.22.F
cũ Arterijs ascendunt nerui optici. 16°. de usu par. 1ª.220.C
Arteriæ maiores post aures in capite, quæ. 3°. de loc. affec. 4ª.20.D
Arteriæ faciei & nasi, quæ. 16°. de usu par. 1ª.220.C
Arteria ad linguam, quæ. 16°. de usu par. 1ª.220.B
Arteriæ in lingua maiores & plures sunt, quàm linguæ corpus exigat. 3°. de alimen. fac. 2ª.26.G
Arteriæ in lingua, & priapo sunt maiores quàm in alijs mẽbris. de mot. man. & obs. Sp.67.H
Arteriæ in lingua communes cum alijs carnibus. 3°. de ali. fac. 2ª.26.G
Arterias multas & uenas cur habeat uuea. de ocul. 7ª.183.C
Arteriæ omnes superiores ab arteria ceruicis & capitis oriũtur. an san. in arterijs. 1ª.61.A
Arteria ad internos maxillæ interioris musculos, quæ. 1ª.220.B
Arteria carotida est antiquum nomen. 16°. de usu par. 1ª.220.A
Arteria carotis à qua parte fiat & quorsum eat. 6°. de usu partium. 216.B/ 1ª.220.A
Arteriæ carotidis collũ ascẽdẽtis ĩplexus reticularis. d̃ us. pu. 1ª.227.H
Arteriæ soporariæ falso dictæ ubi sint, & quorsum tendant. 1°. de decr. Hippo. & Plato. 1ª.232.H
Arteriæ quo modo ferantur in collum. 16°. de usu par. 1ª.218.G
Arteriæ colli, & faciei unde oriantur. 16°. de usu par. 1ª.219.G
Arteriæ colli continuant cor cum cerebro. de usu pul. 1ª.227.E
Arteria quæ à corde subit ad collum quid trahat. 3°. de nat. fac. 1ª.307.F
Arteriæ solũ uocabant asperæ apud antiquos. 6°. de decr. Hip. 1ª.266.F
Arteria aspera bronchos nominatur. 7°. de usu. par. 1ª.160.A
Arteria aspera quæ sit. intro. Isa. 54.C/7°. de anato. admi. 1ª.94.B/ in prog. com. 2°. 4ª.202.B/7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.177.B
Arteria aspera sanguinis omnino est expers, quando secundum naturam se habet animal. 7°. de usu par. 1ª.157.E
Arteria trachea, & œsophagus ubi sint. de ana. par. Sp.42.H
Arteria aspera corpus chartilaginosum. 2°. de sympto. causis. 3ª.21.E/ 5°. de locis affectis. 4ª.31.B
Arteriæ asperæ chartilaginum figura. 4°. de loc. aff. 4ª.27.F
Arteriæ asperæ natura qualis, & cur talis. 7°. de usu partiũ. 1ª.157.C/E/ 1°. de locis affec. 4ª.2.C

Arteria aspera

Arteria aspa cur media sit iter leuē arteriā et uenā.7°. de us.p.1ª.159.C
Arteriæ aspæ nulla potuit fieri cōstructio melior.7°.de usu p.1ª.160.C
Arteriæ asperæ gratia quæ existant.8°.de usu par. 1ª.165.A
Arteriæ asperæ ministerium necessarium.7°.meth.med. 7ª.49.B
Arteria trachea, lingua, epiglottis sunt uoci, & orationi necessaria. de uoce, & anhel. Sp.61.C
Arteria aspera & pulmo secundum se sunt insensibilia, & immobilia. de utilit.resp. Sp.63.G
per Arteriam asperam & fauces purgantur pectus & pulmones. 7°. metho.med.49.D/11°. 7ª.73.F
Arteriæ asperæ non sunt instrumentum odoratus.de instr.odor.1ª.111.A
Arteriarum asperarū oium unū est os maximum.7°.de usu par.1ª.159.F
Arteriæ asperæ caput est larynx.de uen.art.diss.58.A/ 6°. de usu part. 156.H/8°.165.A/1°.de motu mus.1ª.309.G/6°. de sani. tuen.98. E/ 2ª.100.A/5°.meth.med. 7ª.35.B
Arteria & larinx sumuntur pro re diuersa.de usu par. 1ª.160.G
Arteriæ asperæ officia.intro. Isa.54.A
Arteria laryngi uocem concinnat.7°.de usu par. 1ª.157.G
ad Arterias tracheas aer solus ex pharynge puenit.7°.de us.p.1ª.159.F
in Arterias asperas spiritus tractus primo in carne pulmonis conficitur. 7°.de usu par. 1ª.159.C
cum Arterijs quo modo cor contrahatur, & distendatur.4°. de præsa. ex puls. 4ª.122.C
Arteriæ asperæ in collo & pulmone, quæ.8°.de usu par. 1ª.164.H
ad Arteriam asperam in collo uasa peruenientia capillorum speciem referunt.1°.de loc.affec. 4ª.2.D
Arteriæ asperæ chartilagines mouent̄ p musculos.7°.de usu p.1ª.160.C
Arteria aspera habet motum uoluntarium.7°.de usu par. 1ª.160.C
Arteria aspera p eandē uiā attrahit & expellit.3°.de nat.fac.1ª.306.H
Arteriæ asperæ seruiunt motui pulmonis.7°.de usu partium. 1ª.159.G
Arteriæ nutriunt pulmonem.6°.de usu partium. 1ª.155.C
Arteria aspa qū et quo loco carne pulmōis tegat̄.13°.de us.p.1ª.201.D
in Arteria aspera quot musculos habeant animalia habentia magnam uocem.7°.de usu partium. 1ª.160.D
Arteriam asperam qui musculi adstringunt.de musc.diss. 1ª.46.E
Arteriæ asperæ musculi quatuor peculiares sunt, qui illam arctant, & contrahunt.de musculorum dissectione. 1ª.46.A
Arteriæ tracheæ anuli nō sunt rotūdi ppter cibū.7°.de usu par.1ª.158.C
per Arteriam aliam quàm sit aspera, cor participat fructum respirationis.7°.de usu partium. 1ª.158.G
Arteria trachea facit pellem plenam fistulis, quæ recipiūt aerem, & non sanguinem.de util.resp. Sp.64.C
Arteriæ asperæ meatu superiore aperto largus aer cum quodam strepitu foris fertur, qui efflatus dicitur.de util.resp. 1ª.223.H
in Arteriam asperam nobis transglutientibus aliquid humidi descendit. 6°.de usu partium. 1ª.154.H
per Arteriæ asperæ tunicam quòd aqua ingrediatur experimentum. 8°.de decre.Hippoc. 1ª.278.H
i Arteriā asperā hūiditas descēdēs qūo descēdat.7°.de usu par.1ª.163.B
cū Arterias aspas aquosa humiditas occupat in aqua inter cutē, si tussis supuenerit, periculū iminet strangulationis.cō.6°.aph.35°.Ex.50.C
in Arteriam asperā recipitur oris excrementū.6°.de san.tuē. 2ª.98.E
ad Arterias aspas pulmōis qūo materia pmeet.cō.7°.aph.35°.Ex.56.B
in Arterias asperas quot modis confluunt materiæ. 2°. de præsag.ex puls. 4ª.109.G
in Arteriā asperā quæ incidūt, molesta sunt.2°.de simp.me.fac. 5ª.13.E
in Arteriam asperam & in uentriculum capitis fluxio descendit. 3°. de sympt.cau. 3ª.29.F
Arteria aspera unà cum larynge fluxione capitis humectatur. 2ª.98.E
Arteria aspa offendit̄ à materia exn̄te i cerebro.c.6°.aph.2°.Ex.46.E
Arteriarū asperarū læsio coarctatio quædā est.1°.de diff.resp. 3ª.59.F
in Arteriam asperam quando tendunt medicamenta, quid accidat. 4°. methodi medendi. 7ª.29.A
in Arteriā asperā qūo medicamentum descendat.5°.met.med. 7ª.34.G
in Arteriam asperam si largius incidat medicamentum, tussis excitatur. 4°.meth.med. 7ª.29.A
per Arteriam asperam quomodo poßit descendere aqua, & tussim non excitare.8°.de decre.Hippo. 1ª.278.H
Arteriæ asperæ ægritudines quomodo cognoscantur.ars med. Isa.67.C
Arteriarum, & uenarum morbi sicci cognoscuntur linguæ siccitate, & corporis etiam ariditate.de uict.rat.in morb.acu.com.1°. 7ª.12.F
Arteria aspera laborat ob sanguinem uel humorem ingredientem. 8°. de decre.Hippocratis. 1ª.274.F
in Arteriam asperam quomodo sanguis ex thorace transmittatur. 5°. methodi medendi. 7ª.32.F
in Arteria aspera concrescit sanguis.de atra bile. 1ª.34.D
in Arterijs sanguis crassus & lētus quid faciat.2°.de cau.pul.4ª.91.G
in Arteria aspera sanguis facit tussim & eiectionem sanguinis per os. 7°.de usu partium. 1ª.159.A
in Arteria aspera quomodo sit expulsio.2°.de symp.cau. 3ª.21.F
Arteriæ tunica quandoq; expuitur.4°.de loc.affec. 4ª.25.G
Arteriæ asperæ inæqualitas tussim facit.2°.de simp.med.fac. 5ª.13.E
Arteria aspera cur sensibiliter exasperatur. in 6m. de morbis uulgaribus, commen.2°. 3ª.160.H
Arteriæ asperitates sanat cacaliæ radix, & tragacanthe. 7°.de simplic. medicamentorum facultatibus. 5ª.49.F
Arteriæ asperitates sanat symphytū petræū.8°.de simp.me.fac.5ª.61.G
Arteriæ asperitates lenire potest glycyriza.6°de simp.med.fa.5ª.45.F
Arterijs prosunt caricæ.de simpli.medi. Sp.84.C
ad Arteriæ aspritudinem.7°.de composi.med.sec.loc.179.F/5ª.181.D/ de rem.par.fac. 7ª.158.C
Arteriam offendit puluis supra folia platani existens.8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.58.G
ad Arteriā ex pituita destillante laborantē.3°.de med.fa.par.7ª.171.D
Arteriæ & uenæ à fluxione incalescunt.de inæqu.intemp. 3ª.43.E
Arteria cur ulceretur synāchicis.de uic.ra.in mor.acu.cō.4°.7ª.139.C
Arteria ubi affecta est, aut pulmo, aut thorax, ponuntur calida tenuium partium, tamen infestißima sunt sanguinis reiectationi.7°.de compo. medica.secundum locos. 5ª.183.E
ex Arterijs & uenis ad neruos noxij humores transmittuntur, & é contrario.commen.6°.apho.26°. Ex.48.G
Arteria aspera cum ex capite ægrotat, quo modo curanda. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.100.A
Arteriæ aspæ iflāmatio angustiā anhelitus facit.c.4°.aph.34°.Ex.31.D
circa Arteriā asperā inflāmatorū uictus.7°.de cōp.me.sec.lo.5ª.177.H
in Arteriæ inflammationibus à uino abstinendum, tamen medicamenta facit ex uino.7°.de compo.med.sec.loc. 5ª.177.H
in Arteriæ affectione braßicam dat & porrum.ibidem. 5ª.178.A
in Arteriæ asperæ laßitudinibus tensiuis quid agendum per quatuor tēpora.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.G
Arteria lenitur humidis.ars med. Is.70.E
Arterijs asperis plenis quomodo spiretur.4°.de loc.affect. 4ª.26.H
per Arteriam asperam cur excremēta partium inflammatarum exeant. 2°.de loc.affect. 4ª.13.B
in Arteria humores adhærentes magis expellit sternutatio, quàm tussis. 2°.de sympt.cau. 3ª.21.F
in Arteria aspera quomodo ulcus deprehēdatur.4°. de lo.af. 4ª.28.B
Arteriæ asperæ ulcera sunt cum pauco dolore.4°.de loc.affe. 4ª.28.B
ab Arteriæ asperæ ulceribus quomodo differat ulcus pulmonis. 4°.de locis affectis. 4ª.28.B
in Arteria aspera ulcus qūo sit curādū.4°.met.me.29.A/5°.7ª.34.E
ex Arteria aspera & pulmone feruntur, quæ extußimus. commen.7°. aphoris.37°. Ex.56.H
Arteria aspera, et stomachus comparantur tibiæ.in Tim.Plat. 1ª.288.F
ad Arteriā asperam.7°.de comp.med.sec.loc.5ª.180.A/3°. de remed. facile par. 7ª.171.D
ad Arterias exasperatas accommodū est gummi cerasorum. 7°. de simpli.medica.facul. 5ª.51.A
Arteriæ quo modo se habeant in respiratione.8°.de decre. 1ª.278.D
Arteriæ læues quæ iungunt asperas arterias cordi, quibus sint plenæ.7°. de usu partium. 1ª.158.G
Arteria tendens ad partes supra cor.16°.de usu par. 1ª.219.G
Arteriæ mammarum unde oriantur, & quorsum tendant. de decretis Hippocra.& Plato. 1ª.232.G
Arteria qūo recipiatur ab osse medij pectoris.16°.de usu par. 1ª.218.F
Arteriarū primū par ex thorace quorsum eat.de decre.Hipp.1ª.232.E
Arteriarū sm par ex thorace quorsum tendat.de decr.Hippo.1ª.232.E
Arteriæ uiginti duæ, i unoquoq; intercostali una.de dec.Hipp. 1ª.232.E
Arteria uenæ nutrientis octo costas inferiores thoracis, qualis. 16°. de usu partium. 1ª.219.A
Arteriæ non eodem semper modo distributæ sunt in primis quatuor costis.de uen.art.diss. 1ª.59.B
cum Arteria quomodo feratur uena caua ad spinalem medullam. 16°.de usu partium. 1ª.219.D/E

ab Arteria ad spinam spacium breuissimum est. 6°. de usu par. 1ª.149.F
Arteria spinæ inhærens est ueluti truncus arboris. an sang. in ar. 1ª.61.E
Arteriæ coniugationes per spinam quot sint. 16°. de usu par. 1ª.219.D
Arteria fertur super uenã, uena super uertebras. de uen. ar. di. 1ª.59.D
Arteria lõgissime super uertebras exporrigitur eis partibus, quæ supra septum sunt. in Tim. Plat. 1ª.287.H
Arteriæ ad musculos dorsales, quæ. 16°. de usu par. 1ª.219.D
Arteria magna, & magna uena in dorso. de anato. parua. Sp.43.B
Arteria quæ sita est sm dorsum quãdo sentiatur. de puls. ad tir. 4ª.43.C
Arteriæ brachij sectio. 3°. de anato. admi. 1ª.77.F
Arteria ab axilla i brachiũ uenit cũ uena axillari. 3°. de ana. ad. 1ª.76.D
Arteria una in brachio uicina uenæ axillari, & unde ueniat. 3°. de anato mi. administra. 1ª.77.E
de Arteria, quæ ad cubitum sinistrum meat. 6°. de decr. Hipp. 1ª.266.E
Arteriarum manus sectio. 3°. de anato. admin. 1ª.76.B
Arteriarum & uenarum manus cõis ratio. 16°. de usu par. 1ª.221.A
Arteriæ quomodo eant ad manus. 16°. de usu partium. 1ª.220.A
Arteria una propagatur in totam manum. 3°. de anat. admini. 1ª.76.B
Arteriæ rami ad uarias partes manus pertingũt. 3°. de ana. adm. 1ª.77.F
Arteria manus quæ phlebotomatur, est arteria quæ inter pollicem et indicem existit. de anat. uiuorum. Sp.54.H
Arteria uenosa, quæ, & cur sic dicta. 7°. de ana. adm. 94.H/6°. de decr. Hipp. 1ª.264.C/de ana. uiu. 46.F/ Sp.47.E
in Arteriæ uenosæ administratione quidã reprehensus. 7°. 1ª.98.B
Arteria uenalis cur unam habet tunicam, & mollem. de ana. ui. Sp.52.H
Arteria habens tunicam uenosam ubi, & quorsum tendat, & qualis. de decr. Hippoc. & Plato. 1ª.233.C
Arteria uenoso corpore constans in corde oritur. 2°. de decr. 1ª.236.A
Arteria uenosa in pulmone. 6°. de usu partium. 1ª.151.A
Arteriæ uenosæ membranis nullus anatomicus dedit nomen. 6°. de usu partium. 1ª.153.G
Arteriæ uenosæ orificiũ cur habet duas tunicas. 6°. de usu par. 1ª.154.D
ex Arteriæ uenosæ ore plus retro ferĩ q̃ ex alijs. 3°. de na. fa. 1ª.307.E
in Arteriam uenosam uena caua cur pertusa sit in fœtibus. 15°. de usu partium. 1ª.212.G
in Arteria uenali sanguis qui defertur, qualis. de anat. uiu. Sp.47.E
ad Arteriam uenalem iunci comparatio. de anat. uiu. Sp.52.H
Arteriosa uena, quæ. 7°. de ana. admin. 1ª.94.H
Arterialis uena quæ sit, ubi, & ob quem finem. de anat. uiuo. Sp.47.F
Arteriosa uena cur dicta. 7°. de anat. admi. 1ª.94.H
Arterialis uena habet duas tunicas. de anat. uiuo. Sp.46.F
in Arteriosa uena mẽbranæ σιγμοειδεῖς sunt. 6°. de usu par. 1ª.153.F
per Arterialem uenam cor alimentum ad pulmonem transmittit. 2°. de naturalibus facultatibus. 1ª.296.H
ex Arteriosis cordis partibus natura facit uenas, quæ tendunt ad pulmonem. 6°. de usu par. 1ª.153.A
Arteriæ quæ tendunt ad pulmonem, factæ sunt à natura ex uenosis cordis partibus. 6°. de usu partium. 1ª.153.B
Arteriam asperam pulmonis gñatio sequitur. 13°. de usu par. 1ª.201.D
Arteria propria particula pulmonis. 7°. de usu partium. 1ª.158.A
Arteriæ pulmonis unde oriantur. 2°. de decre. Hippo. 1ª.236.A
Arteriæ à corde ad pulmonem duæ, & quæ. de uen. art. diss. 1ª.58.H
Arteriæ pulmonis quomodo se habeant. 7°. de ana. admi. 1ª.94.F
Arteria quæ tẽdit ad pulmonẽ minor est illa q̃ est in corde. 6°. 1ª.155.D
Arteriæ sparsæ ad pulmones sunt ueluti radices. de uen. art. diss. 1ª.55.G
Arteria in pulmone radici arboris comparatur. 6°. de decr. 1ª.262.B
Arteria uenæ, uena autem arteriæ habuit tunicas in solo pulmone. 6°. de usu partium. 1ª.151.A
in Arterias pulmonis quo mõ sanguis deueniat. 6°. de usu par. 1ª.151.H
Arteriarũ tunica in pulmone cur crassa. 7°. de usu partium. 1ª.159.E
Arterijs quæ sunt à corde in pulmones, quæ uenæ respõdeant. 16°. de usu partium. 1ª.220.F
Arteriæ duæ cordis unde oriũtur, et corũ iuuamẽtũ. de ana. ui. Sp.47.E
Arteria, & uena, quæ ueniunt à corde, faciũt pelles duas, circa pulmonẽ plenas uenis, & arterijs pluribus, et subtilibus. de util. resp. Sp.64.C
Arteria & uena totũ cordis corpus amplectũtur. 6°. de usu par. 1ª.155.F
Arterijs quæ sunt in corde, quæ uenæ rñdeat. 16°. de usu par. 1ª.220.E
per quam Arteriam cor attrahat succum cibi ab intestinis aliunde quàm per hepar. de util. resp. Sp.64.E
Arteriæ pars sub corde maior est. 6°. de usu partium. 1ª.149.D
Arteriæ pars maior, quæ à corde se pro[illegible] quorsum tẽdat. de uenarum art. diss. 1ª.59.B
per quas Arterias fuliginosum quod est in corde transmittitur. 7°. de usu partium. 1ª.159.E
Arteriæ propinquæ cordi trahũt aliquid ab illo. 3°. de nat. fac. 1ª.307.E
Arteriæ à corde distantes quid trahant. 3°. de nat. fac. 1ª.307.F
Arteriarum processus sursum. de uen. art. diss. 1ª.59.A
Arteriæ inferne sursum feruntur. 7°. de usu par. 1ª.165.B
Arteriæ iferiores oriũtur ab arteria quæ descẽdit. an san. in ar. 1ª.61.A
Arteriã unde accipiãt uẽtriculus, lien, et hepar. 16°. de usu pa. 1ª.219.A
Arteria est principalior stomacho ad uitam. 16°. de usu partiũ. 1ª.218.H
Arteriæ ad umbilicum, quæ. de uen. ar. dis. 59.D/de diss. uul. 108.H/15°. de usu partium. 1ª.211.C/F
Arteria cur per umbilicum solum ingreditur. 15°. de usu par. 1ª.211.D
ex Arterijs tenue attrahitur. 4°. de usu partium. 1ª.140.C
ex Arterijs trahit spiritum & tenuem sanguinem fœtus dum augetur. 1°. de semine. 1ª.330.H
Arteria cur in iecore sit. 4°. de usu partium. 138.G/ 1ª.139.C
Arteriæ situs in iecore conueniens. 4°. de usu partium. 1ª.139.C
Arteriæ iecoris cur paruæ. 4°. de usu partium. 1ª.140.D
Arteriæ non facile apparent ad iecoris portas. 6°. de ana. admi. 1ª.92.B
Arteria nulla est in hepate secundum Aristotelem. de util. resp. Sp.64.B
ab Arteria etiam, non solum à uena hepatis sunt meatus quidam ad renes. de util. resp. Sp.64.G
Arterias unde habeat uesica fellis. 5°. de usu partium. 1ª.145.A
Arteria nulla est in splene, nec in hepate. sm Arist. de uti. resp. Sp.64.H
Arteriæ, & uenæ inueniuntur in curuatura hepatis, & splenis. de utilitate respirationis. Sp.64.H
ad Arteriam hepatis partim succum cibi transmitti, non omnino ad uenam hepatis manifestum est. de utili. resp. Sp.64.G
nec Arteria, nec uena est in gibbo splenis. de util. resp. Sp.64.H
Arteriæ ad musculos epigastrij. 16°. de usu par. 1ª.219.D
Arteriæ peritonæo quantum sunt crassiores. 4°. de dign. puls. 4ª.85.G
Arteria quæ protenditur à corde per dorsum, & coniungitur mesenterio, non transit per hepar. de util. resp. Sp.64.E
Arteriæ cuidã pcedẽti à dorso cõtinuat meseraicũ. de util. res. Sp.64.G
Arteriæ extremæ sunt quæ mesenteriũ occupant. an sang. in ar. 1ª.61.D
Arteriæ quæ ueniũt ad mesenteriũ unde oriantur. an sang. in ar. 1ª.61.E
Arterias mesenterio propinquas lacte plenas habent hædi nuper nati. an sang. in art. 1ª.61.D
Arteria uena, neruus disseminantur, in singulas circunuolutiones intestinorum. 5°. de usu partium. 1ª.145.E
Arteriæ intestinorum ortus. 16°. de usu partium. 1ª.219.A
Arteriæ ad lactes, & intestina, quæ. in 6m. de mor. uul. cõ. 4°. 3ª.180.E
Arteriæ iunguntur i magna arteria q̃ est ad lũbos. 15°. de usu p. 1ª.211.D
Arteria non est uenæ subiecta in ultimis lumborum uertebris, sed è contrario. de uen. art. diss. 1ª.58.D
ab Arteria magna rami descendunt ad renes. 6°. de lo. aff. 4ª.39.C
Arteriæ ad renes à corde quæ, cur, & quo modo. de ren. affect. digno. & med. 7ª.192.A
Arteria quæ peruenit ad renes, ubi sit. 16°. de usu par. 1ª.219.A
Arteriæ renum omnium maximæ sunt, quæ à magna arteria deducũtur. 2°. de nat. fac. 1ª.298.B
Arteriæ cur tam magnæ in renibus. 5°. de usu partium. 1ª.144.A
Arteria dextri renis unde oriatur. 16°. de usu partium. 1ª.219.B
in Arterijs renum sanguis continetur. 5°. de usu partium. 1ª.144.C
Arteriæ renum habent ora, per quæ exit spũs. cõ. 7°. aph. 34°. Ex.56.E
Arteriæ circa urinaculũ sunt i iferioribus ptibus. 15°. de usu p. 1ª.211.G
Arteriæ cur magnæ in uesicis. 5°. de usu partium. 1ª.144.H
Arterias unde habeat uesica urinæ. 5°. de usu partium. 1ª.145.A
Arteriæ & uenæ sunt organa spermatis. de spermate. Sp.36.E
Arteriæ cur maximæ & duplices in pudendis, & quorsum eant. 14°. de usu partium. 1ª.209.A
Arteriæ ad testiculos, quales. 16°. de usu partium. 1ª.219.B
Arterias testiculorum natura à longinquis partibus ducit. 16°. de usu partium. 1ª.219.C
Arteriæ breui ad genitalia ueniunt & unde. 14°. de usu par. 1ª.209.C
Arteria testium operitur abdominis membrana. 1°. de semi. 1ª.333.E
Arteriæ & uenæ testium incessus. 1°. de semi. 1ª.333.E
Arteriæ ante testiculos, & sub dura meninge cur multipliciter inuoluantur. 4°. de usu partium. 139.B/16°. 1ª.219.C
Arteria & uena cur oblique descendunt ad utrunque testem, & non recte. 1°. de semi. 1ª.332.F
in Arterijs & uenis testium sanguis albescit. 1°. de semi. 1ª.332.F

Arteriæ testiculorum debebant aliquid impuri, & serosi recipere.16°.de usu partium. 1ª.219.B
Arteria & uena testium gignunt substantiam serosi humoris secundum Aristotelem.1°.de semi. 1ª.332.G
Arteriæ magnæ sunt in priapo, & cur.6°.de lo.aff.41.H/ 4ª.42.E
Arteria & uena in matrice ubi sit, & ad quid.15°.de usu par. 1ª.211.B
quæ Arteriæ uterum nutriant.de diss.uul. 1ª.108.G
Arteriæ in utero minores sunt q̃ uenæ.de diss.uul. 1ª.108.G/H
Arteriarum & uenarum ora quæ feruntur ad uterum, acetabula uocat Praxagoras.com.5°.aphor.45°. Ex.42.G
Arteriæ ad os latum quales.16°.de usu partium. 1ª.219.E
Arteriæ crurum unde nascantur.de decre.Hipp.& Pla. 1ª.233.B
Arteriæ ad crura quo modo incedunt. de uen.art.dissol.59.D/16°.de usu partium. 1ª.218.E
Arteria malleoli liberat à coxæ dolore.de cur.rat.p sang. miss. 6ª.21.F
Arteria cruris et pedis q̃uo ramificetur & eat.3°.de ana. admi. 1ª.79.C
Arteriæ cur ubique cum uenis ponuntur à natura, nisi quid maius obstet. 5°.de usu partium. 1ª.142.C
Arteriam habet uenæ profundæ.de uen.art.diss. 1ª.59.G
Arteriæ & uenæ habent ora communia.de usu puls. 1ª.228.G
Arteriarum orificiorum apertiones ad uenas non sine ratione parauit natura.6°.de usu partium. 1ª.155.B
ad Arteriam à uena meatum aliquem esse.de util.resp. Sp.64.F
Arteriæ & uenæ i quibus partibus se cõtingũt.9°.de usu par. 1ª.172.H
Arteria non inuenitur sine uena sua.16°.de usu partium. 1ª.220.E
ab Arteria nusquam uena relinquitur.16°.de usu par. 1ª.220.H
Arteria sine uena.de uen.art.diss. 1ª.59.C/D/E/G
Arteria sine uena est rete mirabile.de uen.ar.diss. 1ª.59.H
sine Arterijs sunt uenæ iugulariæ externæ.de uen.ar.diss. 1ª.59.B
Arteriæ non egent qualitate extrinseca, & maxime caliditate. de utilitate resp. 1ª.226.A
Arteria habet quatuor facultates.3°.de natu.facul. 1ª.305.C
Arteriarum, neruorum, & uenarũ facultas est diuersa.de mult. 3ª.77.B
in Arteriam aliquid destillare.de op.secta. Isa.21.F
Arteriæ quid contineant.6°.de usu partium. 1ª.154.H
in Arterijs negat esse humores Praxagoras.de dignos.puls. 4ª.84.H
in Arterijs an sanguis contineatur, & impleantur spiritu à corde. an sang.in art. 1ª.62.D
in Arterijs naturalr̃ sanguis cõtinet̃.4°.de usu par.141.B/de usu puls. 1ª.229.A/de uen.sect.aduer.Eras.6ª.6.H/de utili.respir. Sp.64.G
in Arterijs esse sanguinem quo modo deprehenditur. 1ª.61.H
i Arterijs eẽ sanguinẽ quo mõ õdit̃ p sectionẽ.7°.de ana.adm.1ª.98.G
in Arterijs aer est sanguini mixtus.1°.de diff.feb. 3ª.31.A
in Arterijs sanguis paucior est quàm in uenis.fin.med. Isa.44.B
in Arterijs qui sanguis cõtineatur.6°.de usu p.155.C/de fœ.for.323.F/de usu puls.1ª.228.A/1°.de inæq.intẽ.3ª.43.G/5°.met.me.7ª.32.C
Arteriarum sanguis tenuissimus & calidissimus.6°.de decre. Hippocra. 266.D/1°.de mo.mus. 1ª.309.B
Arteriarum sanguis calidior sanguine uenarũ.de fœt.for.323. F/ de usu puls.228.D/1°.de semi.1ª.331.C/de tum.præter naturam. 3ª.84.D
Arteriarum sanguis subtilior & uaporosior quàm uenarum. 4°. de usu partium. 1ª.140.C
Arteriæ sanguis liquidior est quàm uenæ.de util.resp. Sp.64.E
Arteriarum sanguis cur primo calefiat. 1°.de inequal. intemp.3ª.43.G
Arteriarum sanguis ubiq; similis est.6°.de decre.Hippo. 1ª.263.C
Arteriæ quam habent caliditatem.1°.de temp. 1ª.18.A
Arteriæ fiunt calidæ ex tactu sanguinis, & ueniunt ad medium temperamentum.1°.de tempe. 1ª.15.C
Arteria calidior est omni particula animalis.8°.de usu par. 1ª.165.E
Arteriarum & cordis motu an calor oriatur, uel sit connatus, ut cordi motus.aduer.Lycum. Ex.61.H
Arteria habet uim attrahendi debilem.de util.resp. Sp.64.E
Arteriæ trahunt ex uenis.6°.de usu partium. 1ª.156.F
in Arterias quòd sanguis ex uenis feratur.3°.de nat.fac. 1ª.307.G
Arterijs datur sanguis confectus in uenis.6°.de usu partium. 1ª.155.C
Arteriæ semper primo trahunt quod leuius est.3°.de nat.fac. 1ª.307.G
Arteriæ trahunt & aerem, & tenuia.1°.de sim.medi.fa. 5ª.4.D
Arteriæ in capitibus per cutem attrahunt.8°.de decre.Hippo.1ª.278.B
Arteriæ ad cutim trahunt externum aerem.3°.de nat.fac.1ª.307.E/1°.de diffe.febrium. 3ª.32.B
in Arterias cor mittit aerem.de util.resp. 1ª.226.E
Arteriæ attrahunt piper ad exactissimum redactum pollinem simul cum aere.1°.de simpli.medica.facul. 5ª.4.D
Arteriarum attractio est prima causa deducendi per corpus medicamenta.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.A
Arteriæ trahunt sanguinem tenuissimum à uenis propinquis.3°. de naturalibus facult.307.E/ 1ª.308.D
Arteriarum sanguis est fomentum spiritus.6°.de usu par. 1ª.155.C
Arteriæ sanguis nõ coagulatur, ut ille q est in uena.de util.res. Sp.64.E
in Arterias trahitur sp̃us & à corde et undequaq;.an san.i ar. 1ª.62.E
in Arterijs qui spiritus contineatur.4°.de digno. puls. 4ª.84.G
in Arterijs & corde generatur spiritus uitalis.6°.de decretis Hippocr. 1ª.269.D/E/11°.met.me.7ª.77.C/de uir.nostrum cor.dis. Sp.60.C
in Arterijs non sunt solum spiritus, ut Erasistratei putarunt. 6°. de locis affectis.4ª.39.C/2°.meth.med. 7ª.12.H
per Arterias non fertur spiritus tanquam per canales lapideos.an sang. in arterijs nat.con. 1ª.62.F
in Arterijs quo modo clarificetur spiritus.de spermate. Sp.37.G
ex Arterijs i uenas fit trãsultus sp̃uum.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.5.F
in Arterias aliquid ex uẽtre, sed exiguũ defertur.3°.de na.fa.1ª.307.G
Arteriarum orificia ad intestina pertingentia parum cibi sumunt.4°.de usu par.141.A/3°.de natural.facul.307.B/F/ 1ª.308.D
i Arterijs excremẽtũ ẽ sicuti serũ i lacte cõcreto.1°.de san.tu. 2ª.67.G
ab Arterijs omnibus, & uenis corporis mittitur urina, & sudor.de utilitate respir. Sp.64.G
Arteriæ habent quandam uim, qua excernit aliena per sudores, per profluia sanguinis, per deiectiones inferiores.com.7°.aph.21°. Ex.55.D
Arteriæ motus, qui.fi.med. Isa.44.H
Arteriæ motus, quo mõ fit.4°.de diff.pul.64.G/1°.đ cau.pul.4ª.87.B
Arteriarum motus à calore fit.8°.de decr.Hipp. 1ª.277.E
Arteriarum, & cordis motus quomodo differant.2°.de san.tuen.75.A/3°.de præs.ex pul. 2ª.115.C
Arteriarum motus multi.3°.de diff.puls. 4ª.64.E
Arteriæ mouẽtur motu naturali nõ uolũtario.9°.đ usu par.180.H/16°.214.H/1°.de mot.musc.309.B/2°.1ª.314.H/2°.de sa.tuẽ.2°.75.A
Arteriarum exercitatio per accidens fit à motibus uoluntarijs.2°. de sanitate tuenda. 2ª.75.A
præter Arterias, uenas, & pelliculas, & neruos nihil de corpore sensibile est.de util.resp. Sp.62.G
Arteria, neruus, uena, & uẽtriculus diuerso mõ sentiũt. de mul. 3ª.77.F
Arteriæ non habent sensum.16°.de usu partium. 1ª.220.D
Arteriarum omnium motus æqualiter fit circa respirationem & eius cohibitionem.de util.resp. 1ª.223.F
Arteriarum motus in animalibus quid præstat. 4°. de usu partium. 1ª.140.D/in 3m.de morb.uulg.commen.3°. 3ª.141.A
Arteriarum motu calor natiuus in omnibus animalis partibus temperatur.de cau.morb. 3ª.7.E
Arteriarũ motũ primus Hippoc.pulsum appellauit.q̃ ani.mo. 1ª.320.C
Arteria est pulsuum organum.1°.de diff.resp. 3ª.58.G
Arteriarum, & pulsus origo.de marcore. 3ª.46.G
circa Arterias solum, & cor fit pulsus.comp.puls. Sp.65.B
ab Arterijs & corde motus uitales sunt.de palp.conuuls.& ri. 3ª.51.D
Arterijs repletis, corde uacuato, pulsum fieri docet.comp.pul. Sp.65.C
per Arterias transpiratio fit à corde.4°.de locis affectis. 4ª.27.E
Arteriam tangere quo modo debemus.1°. de dign.puls.70.F/ 4ª.74.H
Arteriarum motus duplex & compositus est.de usu puls. 1ª.228.F
Arteriarum pulsus est compositus motus.2°.de symp.cau. 3ª.20.C
Arteriarum motum duplicari quid sit.de uti.resp. 1ª.224.B
Arteriarum actio an systole & diastole.de usu puls. 1ª.229.A
Arteriarum uterq; motus q̃ actio sit.de usu puls. 1ª.229.C
Arteriæ in omni parte habent eandem actionem.6°.de lo.aff. 4ª.42.D
Arteriæ mouentur à corde ob uirtutem in tunicas transmissam. an sang. in ar.62.G/H/1°.de usu par.117.B/6°.de decr.Hip.265.D/ 278.B/ 1°.de seie.1ª.335.B/de multit.3ª.77.B/3°.de præs.ex puls. 4ª. 115.C/ 7°.meth.med.49.C/de uict.rat.in morb.acu.com.2°. 7ª. 123.H/ de ana.uiuo.47.A/de uirtu.nostrum corpus dispensantibus. Sp.60.D
Arteriarum pulsus non est à cerebro.2°.de decre.Hippo. 1ª.237.A
Arteriæ pulsant proprio rhythmo.15°.de usu partium. 1ª.210.D
Arteriæ secundum aliquos ex seipsis pulsant.6°.de decre.Hip.1ª.265.D
Arteriæ in extremis manibus pulsant.de uen.art.dis. 1ª.59.D
cuius Arteriæ sit pulsus qui in brachio tãgitur.3°.de ana.admi. 1ª.77.F
Arteriæ per tarsos pedum pulsant.de uen.ar.dis. 1ª.59.D
Arteriarum pulsatus, & caloris dignotio à quibus differant. ad Trasybulum. 2ª.105.A

Arteriæ & cor habent eandem pulsandi rationẽ. de pul. ad tir. 4ª.43.C
Arteriæ uis qua extenditur, à corde est. an sang. in art. 1ª.62.F
in Arterijs singulis uis quædam à corde, qua dilatantur & contrahuntur. 3°. de nat. fac. 1ª.307.E
Arteriæ quo modo dilatentur & constringantur. de usu puls. 1ª.228.E
Arteriæ cur dilatentur. 2°. de symp. cau. 3ª.20.G
Arteria quantum dilatetur in pulsu. 2°. de digno. puls. 4ª.79.D
Arteria dum dilatatur, uacuatur: dum contrahitur, impletur secundum antiquos. de usu puls. 1ª.228.E
Arteriæ non dilatantur quum spiritum reddunt. de usu pul. 1ª.228.F
Arteriæ inter dilatandum attrahunt oẽ uicinum. 3°. de sim. me. 5ª.22.A
Arteria an attollat̃ qñ cor demittitur, an submittatur qñ cor attollitur, ut conspiciamus, cor in uiuo aĩante denudamus. 7°. de an. ad. 1ª.97.H
Arteriæ cur habent eleuationem, & depreßionem. de cau. morb. 3ª.7.E
de Arteriæ contractione et de alijs fuit incertus Galenus per multos annos. 1°. de digno. puls. 4ª.70.E
Arteriæ uacuantur per tractionem aeris. de util. resp. 1ª.224.B
Arteriæ uacuantur per externam superficiem. 2°. de cau. puls. 4ª.95.B
Arteriæ quo tempore trahunt, dilatantur. de usu puls. 1ª.228.E
in Arteria unde fiat constrictio. 1°. de præsag. ex puls. 4ª.107.F/G
Arteriarum adstrictio quæ toti corpori contingit, contingit & parti. de causis morborum. 3ª.7.G
Arteriæ plenæ distenduntur. de util. resp. 1ª.224.B
Arteriarum tensio unde fit. 1°. de præsag. ex puls. 4ª.107.G
Arteriæ à robore distenduntur. 1°. de caus. puls. 4ª.87.B
Arteriam magis tendunt & indurãt membranæ. 5°. de loc. aff. 4ª.29.H
Arteriæ distentio quanta sit. de puls. ad tirones. 4ª.43.C
in Arteriæ distentione quid tactus patiatur. 4°. de dign. puls. 4ª.84.C
Arteriæ tẽdũtur ob affectũ diaphragma. 4°. de præs. ex pul. 4ª.120.C
in Arterijs & corde uires debiles uel robustæ cognoscũtur ex functionibus pulsuum. de cur. ra. per sang. miß. 6ª.17.D
Arteriæ & duorũ hoium incedentium exemplũ. 2°. de cau. pul. 4ª.91.D
Arteriæ implentur, quia distenduntur ut folles: non distenduntur, quia impleantur. an sang. in ar. 62.E/de usu puls. 1ª.229.A
Arteriæ non ob id quod dilatantur implentur, sed quia implentur dilatantur. 6°. de usu partium. 1ª.156.E
Arteriæ trahunt à uenis, dum dilatantur. de usu puls. 1ª.228.G
in Arterias mittit spiritus cor, ubi contrahitur naturali modo se habente animali. de util. res. 1ª.224.A
Arteriæ cũ cõtrahuntur in oẽm partẽ expellunt. de usu puls. 1ª.228.F
Arteriæ cur plus accipiũt à corde et minus reddũt. de usu pul. 1ª.228.H
Arteriarũ expletionis grã fit respiratio ꝑm Erasis. de uti. res. 1ª.223.B
Arteriæ mittunt in uenas cum constringuntur. de usu puls. 1ª.228.G
Arteriarũ altera introducit, altera educit spiritũ. 6°. de decr. 1ª.263.D
in Arterijs quies illa, quæ cõtractui earum succedit, multo maior est ea, quæ dilatationem sequitur. de usu pulsuum. 1ª.228.F
Arteriam totam pulsare qũo oculis uideri poßit. an sang. in ar. 1ª.62.G
Arterias maiores et ualidius pulsantes habent calidi. 2°. de sem. 1ª.339.B
ex Arteriæ motu qũo cognoscãtur iracũdi et furiosi. de decr. 1ª.266.E
Arteriæ multæ sentiuntur in macilentis. de uen. art. diss. 1ª.59.E
Arteriæ tracheæ motus uidetur in aĩali mortuo. 7°. de usu par. 1ª.157.G
Arteriarum motus nunq̃ omnino intermittitur. 2°. de san. tuen. 2ª.75.A
Arteriæ motus perpetuus est. 6°. de loc. affe. 4ª.42.D
Arteriæ & cor semper pulsant in uita. 1°. de cau. puls. 4ª.86.H
Arteriosarum partium pulsus sunt maiores aliarum partium. 4°. de præsa. ex puls. 4ª.123.E
Arteriæ pulsatio quantus sit calor ostendit. 4°. de loc. affe. 4ª.24.G
Arteriæ opus quibus de causis mutationẽ suscipiat. 2°. de sa. tuẽ. 2ª.75.B
Arteriæ quomodo contumaces fiant. 2°. de caus. puls. 4ª.92.H
ex Arteriæ corpore pulsus differẽtiæ. 1°. de diff. puls. 47.D/ 4ª.48.B
ab Arteriæ sede inæqualitas in pulsu. 1°. de diff. puls. 4ª.51.G
Arteriæ inæqualitas in diuersis partibus qualis. 1°. de diff. puls. 4ª.51.E
Arteriæ corporis inæqualitas, quæ. 1°. de diff. puls. 4ª.51.F
in Arteriæ cauitate inæqualitas à materia infusa. 1°. de diff. pul. 4ª.51.F
in Arteria unde fiat siccitas. 1°. de ꝓsag. ex puls. 107.F/3°. 4ª.119.C
Arteriæ rugositas auget numerum corporum impositorum. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.106.D
Arterijs durities uñ. 1°. de diff. feb. 3ª.34.D/1°. de ꝓsa. ex pul. 4ª.107.F
Arteriæ duræ pulsus, qualis. 1°. de præsag. ex puls. 4ª.107.C
Arteria calida, & dura quales faciat pulsus. 1°. de cau. puls. 4ª.89.F
Arteria dura, & frigida quem faciat pulsum. 1°. de caus. pul. 4ª.89.D
Arteria dura cum facultate imbecilli quos faciat pulsus. ibidẽ. 4ª.89.H
Arteria calida, & mollis quales faciat pulsus. ibidem. 4ª.89.E
Arteria mollis & frigida quales faciat pulsus. ibidem. 4ª.89.G
Arteria mollis cũ facultate imbecilli quales faciat pulsus. ibidẽ. 4ª.89.H
Arterias molles hñt mulieres, tñ hñt pulsus puos. 3°. de cau. pul. 4ª.95.H
ab Arteriæ infusione pulsuum differentiæ. 1°. de diff. puls. 4ª.48.B
ex Arteriarum & cordis siccitate & humiditate pulsus mutatio. 3°. de ꝓsag. ex puls. 4ª.119.C
Arteriarũ frigidarũ, & cordis calidi pulsus. 3°. de ꝓsag. ex pul. 4ª.115.C
in Arteria qd sentiatur & ad quantũ. 2°. de dign. pul. 79.D/4ª.80.D
Arteriæ quæ illustrem habent motum. de puls. ad tirones. 4ª.43.C
Arteriarum motus in quibus augetur. com. 7°. aph. 21°. Ex.55.D
Arteriæ & uenæ intenduntur in inflammatione. 2°. de loc. affe. 4ª.10.G
Arteriæ solæ citra dolorẽ pulsant aĩali bene ualente. 2°. de lo. af. 4ª.8.G
Arteriarum motus sensibilis cum dolore est. in inflammationibus. de tu. præter natu. 3ª.84.A/2°. de loc. affect. 4ª.8.G
Arteriarum motus qñ facit pulsum, & dolorẽ. cõ. 7°. aph. 21°. Ex.55.D
Arteriarũ motus facit tristẽ sensum laborãtibus, qñ sunt mẽbra inflata, et locus angustatus, & depositio dolorifica. cõ. 7°. aph. 21°. Ex.55.D
Arteriæ pulsant post ictum uulneris. 2°. de decre. Hipp. 1ª.237.A
Arteriæ & uenæ uario dolore afficiuntur. 1°. de inæq. intemp. 3ª.43.E
Arteriarum dolores, qui. 2°. de lo. affe. 4ª.11.E
Arterijs dilatatis dupl. dolor sẽtit̃ musculo iflãmato. 2°. de lo. af. 4ª.8.H
Arteriarum dilatatio dolorem infert, musculis intercostalibus inflammatis. 2°. de locis affectis. 4ª.9.A
ad Arteriæ dolorem. 7°. de comp. med. sec. lo. 5ª.180.D
in Arteriarum motu bubo habet alterationem. 2°. de nat. fac. 1ª.300.E
Arteriarum motus dolorem nõ excitat in scirrhis, et œdematis proprie, & in intemperiebus appellatis sine tumore. 2°. de lo. affe. 4ª.8.H
in Arterijs adest palpitatio. 2°. de symp. cau. 3ª.20.F
in Arteriarum motu non est febrium essentia, ut quidã putarunt. in 6ᵐ. de morb. uulg. comment. 1°. 3ª.158.F
Arteriæ circunstantibus partibus calidiores maximum est febrium hecticarum indicium. 1°. de diff. feb. 3ª.35.G
Arteriarum & uenosi generis paßiones sunt febres, ideo urinæ in febribus sunt considerandæ. 1°. de crisi. 4ª.128.C
Arteriæ qũo se habeant in febribus liperijs. 3°. de ꝓsag. ex pul. 4ª.115.D
Arteriarum motiones læduntur corde colliso, aut uulnerato. 2°. de decre. Hippo. 1ª.245.D
Arteria de sede sua raro migrat. 1°. de præsag. ex puls. 4ª.106.F
Arteriarum motus cessat cum corpus frigore uel ueneno frigefactum est. 8°. de decre. Hipp. 1ª.277.F
in Arterias inter alas, & inguina sanguis incidens febrem facit. an sang. in ar. 1ª.61.B
Arteriarum satietatis indicia scientifica habentur in libro de pulsibus. de multitudine. 3ª.77.F
ex Arteriarũ plenitudine cur sequatur strãgulatio. de cau. mor. 3ª.7.E
per Arterias qũo cognosces materiam fluere. 13°. meth. med. 7ª.86.E
propter Arteriarum temperamentũ capita in uertigines incidentia quibus curentur. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.98.H
Arteriam in longitudine qui musculi erigant. de uoc. instr. diss. 1ª.107.E
ab Arteria longißime sanguis detrahendus est. 3°. de ana. admi. 1ª.77.C
ad Arteriæ uitia. 3°. de med. fac. par. 172.C/ 7ª.178.G
ad Arteriam affectam. 7°. de comp. med. sec. loc. 179.D/G/ 5ª.181.E
cum Arterijs cor patitur. de fract. commen. 2°. 7ª.235.C
i Arteria solutio unitatis nullã habet appellationẽ. 6°. met. me. 7ª.36.G
Arteria quandoq; uulnerata exit sanguis. an san. in arte. nat. cõt. 60. B/ 6°. de usu partium. 1ª.155.A
ex Arterijs & uenis qui effunditur una appellatione uocatur sanguis. de atra bile. 1ª.34.D
ex Arterijs sãguis effusus flauior ẽ quã qui ẽ uenis. de atra. bi. 1ª.34.D
Arteria ꝑforata acu tenuißimo sanguinẽ eiaculat̃. an sang. i ar. 1ª.60.E
Arteriarum sanguis quo modo exit. de tum. præter nat. 3ª.84.D
Arterijs sectis maius sanguinis profluuium contingere quàm sectis uenis collige. it. 7°. de anat. adm. 1ª.97.C
ex Arterijs magnis sanguinis profluuium quod sedari non potest. 3°. de anat. admi. 1ª.73.F
Arteria incisa totus sanguis illuc confluit, nisi supprimatur. an sang. in ar. 61.B/de usu puls. 1ª.228.F
ab Arteria exire sanguinem qũo cognoscatur. 1°. de loc. affe. 4ª.2.E
Arterias apertas animalia habentia pereunt. de usu puls. 1ª.228.G
Arteria in coxa uulnerata nullo pacto ꝓuatur aĩal. 3°. de usu par. 1ª.131.B
Arteriæ os quomodo claudatur. 5°. meth. med. 7ª.30.D

Arteria magna

Arteria magna uulnerata, qbus curatur. 3°. met. med. 5ª. 30. A / 7ª. 32. B
Arteriæ uulnus non est suendum. 5°. meth. med. 7ª. 30. D
Arteria uulnerata quòd non poßit coalescere. 5°. meth. med. 7ª. 32. B/D
Arteria q̃ poßit consolidari. 5°. meth. med. 7ª. 32. D
Arteriosæ partes uulneratæ magis exiccandæ sunt. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª. 102. E
ad Arteriam exulceratam. 7°. de compo. medi. secun. loc. 181. C/5ª. 183. G/3°. de med. fac. par. 7ª. 171. D
ppe Arteriã magnã aut uenã ulcus bubões excitat. 13°. met. me. 7ª. 81. A
Arteriarum osculorum & uenarum apertio in toto corpore, anastamωsis dicitur. 6°. de usu partium. 1ª. 151. H
Arteriam secare, & uenam soluere inter se distãt. ad Thrasy. 2ª. 105. A
Arteriæ qñ debẽt secari gñalis regula. de rat. cur. p sang. miß. 6ª. 21. D
Arteriam secare aliquis est idoneus, aliquis non. ad Thrasy. 2ª. 105. E
Arteria secatur eodẽ modo, quo uena. de rat. cur. p sang. miß. 6ª. 21. D
ad Arterias manũ pone, cũ uenã secas. de rat. cur. p sang. miß. 6ª. 21. C
Arterias cur medici incidere timent. de cur. ra. per sang. miß. 6ª. 21. E
Arteriæ inciduntur in capitis doloribus. 6°. de san. tuen. 2ª. 98. H
Arteriarum sectio in oculis quandoq; fit. 4°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 150. B/ 13°. meth. med. 7ª. 86. E
Arteria temporis quandoq; phlebotomatur, & quandoq; inciditur, & quandoq; extrahitur, & quando aduritur. de anat. uiuo. Sp. 55. B
Arteriæ temporum propter oculos secantur ob fluxum calidum & spirituosum. de rat. cur. per sang. miß. 6ª. 21. D
Arteria post aures non sunt temere secandæ. de anato. uiuo. Sp. 55. B
Arteriæ post aures secantur in uertiginosis. 3°. de loc. affe. 4ª. 20. D
Arteriæ post aures secantur propter uertigines & dolores capitis longos, calidos, & sparsos. de rat. cur. per sang. miß. 6ª. 21. D
in Arteriæ angina quæ uena secanda. de cur. rat. p sang. miß. 6ª. 20. G
Arterias dissecuit Galenus ab insomnio monitus, & quo modo. de rat. cur. per sang. miß. 6ª. 21. E
Arteriam in malleolo sectam uulnere, quæ non poterat claudi, totam incidit Galenus. de cur. ra. per sang. miß. 6ª. 21. F
Arteria debet tota incidi, cur. 5°. meth. med. 7ª. 30. G
Arteria inter indicem, & pollicem secta liberat à dolore inter iecur & septum. de cur. rat. per sang. miß. 6ª. 21. E
Arteria in cubito secta quid mali fecerit. de cur. ra. p sang. miß. 6ª. 21. E
Arteria in cubito incisa aneurisma facit. 5°. meth. med. 7ª. 32. D
Arteria in summa manu incisa liberauit ministrum dei à dolore lateris. de cur. rat. per sang. miß. 6ª. 21. F
Arteria excisa quid faciat. 13°. meth. med. 7ª. 86. E
Arterijs ligatis aut sectis quid sequatur. de fœ. for. 1ª. 324. D
Arteria secta obest uoci, sed nõ priuat respiratione. 1°. de lo. aff. 4ª. 7. A
Arterijs constrictis quid sequatur. de fœ. for. 1ª. 324. D
Arteriæ colli si ligentur, quid sequatur. 2°. de decr. Hipp. 1ª. 239. B
Arterijs circa collum constrictis nihil patitur aĩal. de util. resp. 1ª. 225. H
Arteriæ colli uinculo exceptæ non obsunt. de usu pul. 1ª. 227. D
Arteriæ eius, cui compressum forcipe fuit cor, non mouebantur tamen non amisit sensum uel motum. de decre. Hip. & Plat. 1ª. 232. B
Arterias circa umbilicum si liges uel comprimas, quid sequatur. 6°. de decre. Hippo. 1ª. 265. A
Arteriæ ligatæ frigidas partes reddunt. de usu pul. 1ª. 228. D
Arteriæ fractæ ægre sanantur. fi. med. Isa. 50. A
Arteria fracta quibus deligetur. 5°. meth. med. 7ª. 30. G
pro Arterijs uincula qualia esse debent. 13°. meth. med. 7ª. 86. E/F
pro Arteria liganda sericum filum. 13°. meth. med. 7ª. 86. F
Arteria quo modo intorquenda sit. 5°. meth. med. 7ª. 30. G
Arteria aspera incisa animal fit inuocale. 2°. de decre. Hippo. 1ª. 236. A
Arteria aspera incisa homo habet anhelitũ. 2°. de decre. Hipp. 1ª. 236. C
Arterijs quibus præcisis animal peribit. 2°. de decre. Hippo. 1ª. 239. B
Arteria nunq̃ uel raro uisa renasci i magnis uulneribus. 1°. đ se. 1ª. 332. H
Arteria ablata cur non crescat. 1°. de semi. 332. D/ 1ª. 333. A
Arteriæ sectæ quo potest induci cicatrix. de cur. ra. p sang. miß. 1ª. 21. E
Arteria cum diuellitur, qui morbus sit, & quibus cõe. de dif. mor. 3ª. 5. D
Arteriæ cur post mortem in se non decidant. de usu pul. 1ª. 229. B
Arteriæ quandoq; auferuntur. de diff. mor. 3ª. 5. A
Arteriosum corpus quid sit. 4°. de diff. puls. 4ª. 67. F
Arteriosa sunt anteriora. com. 5°. aph. 65°. Ex. 45. A
Arteriosum uas ubi est, ibi adest etiam uena. 16°. de usu par. 1ª. 220. H
Arteriaca medicamenta à meatu in pectus descendente nominantur. de usu theri. ad Pamph. 5ª. 98. G
Arteriaca quæ sint medicamenta. 7°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 177. B
Arteriaca medicamẽta debẽt recipe myrrhã. 8°. de simp. med. fa. 5ª. 61. B
Arteriaca acris, quæ. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 177. C
Arteriacæ Andromachi. 7°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 178. B
Arteriaca Apollonij, & Alcimionis. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 179. F
Arteriaca Blasti ad tabescentes. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 178. D
Arteriaca bona. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 179. C
Arteriaca Charixenis. 7°. de comp. med. sec. loc. 187. H/ 5ª. 181. C
Arteriacæ Critonis. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 179. H
Arteriaca Galli. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 179. D
Arteriaca Heraclidæ. 7°. de compo. medi. secundum loc. 5ª. 179. G
Arteriaca Lysiæ. 7°. de comp. med. secundum loc. 5ª. 181. D
Arteriaca Moschionis. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 179. E
Arteriaca Marini. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 179. B
Arteriaca media. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 177. C
Arteriaca meatus obducens. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 177. C
Arteriaca Origeniæ. 7°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 184. E
Arteriaca Perigenis. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 179. G
ad Arteriacæ spißitudinem docet confectionem quandam conficere. 9°. de comp. medi. sec. loc. 5ª. 202. F
Ἀρθρῖτις à læsa particula nomen habet. 2°. meth. med. 7ª. 9. D
Arthritim posse nominari dolorem non unius articuli, sed multorum, colligitur. com. 3°. aph. 16°. Ex. 23. B
Arthritis quid sit. fin. med. Isa. 47. H/10°. de cõp. med. sec. lo. 5ª. 206. G
Arthritim. i. articulorum morbum, fluxionibus, et acrimonia fieri posse, collige. com. 3°. aph. 16°. Ex. 23. B
Arthritis est morbus diutinus. quos purgare op. quibus medicamentis, & quo tempore. 5ª. 88. B
Ἀρθριτικὸς, hoc est articularis. de fract. com. 2°. 7ª. 240. G
Arthritici habent artus imbecillißimos. de nat. hu. com. 2°. 7ª. 182. G
Arthritis articulorum ossa nudat. de atten. uic. rat. 2ª. 43. F
ex Arthritidis gñe ẽ tũ ischias, tũ podagra. 10°. đ cõ. me. se. l. 5ª. 206. G
Arthriticos nõdũ appellat Hipp. genua dolẽtes. cõ. 3°. aph. 16°. Ex. 23. B
Arthriticum uocare ischiadicum est præter morem græcorum. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª. 179. H
in Arthritide tophi quo modo generentur. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. G
i Arthritide tophi ex qua materia fiãt. i 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª. 155. F
Arthriticorum urina, qualis. de dynamidijs. Sp. 35. D
Arthritides uictu attenuante sanatæ sunt. de atte. uic. rat. 2ª. 43. F
Arthriticis sedans dolorem. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 208. H
ad Arthriticum dolorem. de dynamidijs. Sp. 31. D
Arthritico dolore non molestabitur qui usus fuerit puluere cirico. de dynamidijs. Sp. 30. C
Arthriticis et podagricis ex causa frigida remediũ. de cu. lap. Sp. 112. G
Arthritides quibus sanentur, & fiant. 10°. de cõp. med. se. lo. 5ª. 208. G
Arthritica si quis laboret, catharticis utimur. de dynamidijs. Sp. 20. E
in Arthritide principium curationis ab euacuatione. 10°. de composi. medic. secundum loc. 5ª. 207. A
Arthritici in principio ueris euacuandi uel sectione uenæ, uel medicamento. quos purg. opor. 5ª. 88. C/de cur. rat. per sang. miß. 6ª. 17. F
Arthriticis sanguinẽ mittẽdũ psuasit Gal. de cur. ra. p sang. miß. 6ª. 18. E
in Arthritide quando bilis, & quando pituita euacuanda sit. de his quos purg. oportet, quib. med. 5ª. 88. C
Arthriticis utiliter datur colocynthis. de dynamid. Sp. 21. D
Arthriticis succurrit potio sancti Pauli, & opopyri. de dynami. Sp. 31. C
Arthriticis medicamẽtis ebibitis articulorũ uitijs laborãtes, si sint carnosi, craßi, et pingues, nullũ sentiũt incommodũ. 6°. de san. tu. 2ª. 99. H
Arthriticos iuuans epithema. 10°. de cõp. med. se. lo. 207. H/5ª. 209. A
ad Arthriticos malagma. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 209. C
Arthriticis prodest diapenidion magnum. de dynam. Sp. 26. D
Arthritidi, & podagræ oleũ cũ sale pfricatˀ. 2°. de simp. med. fa. 5ª. 13. H
pro Arthriticis sclirosmon. de dynamidijs. Sp. 28. C
Arthriticis febrientibus cur cõmoda sint balnea. 11°. met. med. 7ª. 74. A
in Arthriticis articulorum tumoribus impense deßiccant cochleæ ustæ. 11°. de simp. medica. fac. 5ª. 81. G
Arthriticos aliqui curant. uulpes totas in oleo coquentes. 11°. de simplic. medic. fac. 5ª. 82. H
ad Arthriticos mustelæ cinis quo mõ faciat. 11°. de sim. med. fa. 5ª. 82. D
ad Arthritides podagricas stercus colũbinũ. 10°. de sim. me. fa. 5ª. 77. A
Arthritim sanant ossa hominum. 1°. de simp. med. fa. 5ª. 80. E
ad Arthriticos. 8°. de compo. medic. sec. loc. 191. F/9°. 199. A/D/H/11°. 207. E/F/H/209. B/6°. de compo. medi. per ge. 262. B/7°. 267. B/ 269. C/270. H/271. D/F/ 5ª. 273. G

Arthritis,

Arthritis.reliqua uide in dictione articuli.
ARTHRODIA quid.de oßibus. 1ª.40.A
de ARTICVLIS liber Hippocratis est exactū opus.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus comment.2°. 3ª.169.B
de Articulis liber sequitur librum de fracturis.de art.com.1°. 7ª.251.B
de Articulis liber præcedit librum de ijs, quæ fiunt in medicatrina.de ijs, quæ in med.fi.com.3°. 7ª.219.G
Articulus quid significet.de oßibus.1ª.40.A/de fract.com. 2°. 238.C/ de articu.commen.1°. 7ª.251.E
Articulus quid.fi.med. Isa.50.C
Articulorum duæ differentiæ.de oßibus. 1ª.40.A
Articuli ex quibus componantur.12°.de usu par. 1ª.192.G
per Articulum naturalis fit compositio oßium.de oßibus. 1ª.39.H
Articulos omnes stabiles & firmos cur construxit natura. 1ª.126.H
in Articulis cur sint ligamenta.1°.de usu partium. 1ª.116.H
ante Articulos cur caro multa.1°.de usu partium. 1ª.116.C
in Articulis digitorum cur caro pauca.1°.de usu partium. 1ª.116.C
Articuli rotundißimi ac laxißimi,qui.12°.de usu par. 1ª.194.A
ad Articulos à musculis tēdo est exquisite rotūdus.1°.de usu p. 1ª.117.D
Articuli cauitas cur semp æqualis sit oßi qđ iponit̃.1°.de usu p. 1ª.116.G
in Articulis sæpe humor pituitosus aceruatur.cō.6°.aph.59°.Ex.53.G
in Articulis omnibus cur uiscosus humor.13°.de usu partium.1ª.201.H/ de art.commen.3°. 7ª.271.E
Articulorum compagines glutinosis humoribus nutriuntur. commentario.5°.aphoris.39°. Ex.41.C
in Articulis spondylorum est humiditas crassa, & uiscosa. 13°. de usu partium. 1ª.201.G
Articulorum immodica humiditas facit ægritudines in genere compositionis.de cau.mor. 3ª.9.E
Articulos exustos habent ob humiditatem multi Nomades. de aere, aquis,& locis. 2ª.5.F
Articulorum quorundam præ humiditate luxationes rubrificat enula. 6°.de simpli.medic.fac. 2ª.47.B
Articulis non apparentibus homines ubi inueniātur,& ubi articulis probe distunctis.de aere,aquis,& locis. 2ª.6.E
Articulis,& carnibus exercitatio est ueluti cibus,idest alimētum, robur, adiumentum.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.4°. 3ª.190.G
Articuli & musculi primo motum excipiunt.de cau.mor. 3ª.6.F
Articuli cuiuscunq; motus sunt quatuor.3°.de usu par. 1ª.131.H
Articulus primus, & tertius à quo tendone flectatur, & quo modo. de musc.diss. 1ª.48.H
Articulū primū mouēs tendo si patiat̃,qđ sequit̃.1°.de usu par.1ª.118.D
Articulorum secundam dearticulationem flectentes musculi, & quomodo.de muscu.diss. 1ª.49.C
Articuli uibrantur uibratis musculis.2°.de symp.cau. 3ª.22.G
Articuli maiores per magnos musculos uel multos, uel robustos tendones mouentur, minores uero per minores aut pauciores, aut imbecilliores.3°.de usu partium. 1ª.135.D
Articuli in cursu non torquentur,sed extenduntur & flectuntur. 2°. de anatom.admin. 1ª.70.B
Articulus capitis cur duplex sit.12°.de usu par. 1ª.194.B
Articulum nullum detinet musculus latus in collo, nec in articulum inseritur.de muscu.diss. 1ª.44.D
Articulus brachij & magnus est & sinus plures habet.de fracturis,commentario.3°. 7ª.248.H
Articulus angularis ad gibberum.2°.de mo.musc. 1ª.315.G
Articuli digitorum,ut ianuarum cardines,eminentiam cauitati immissam habent,1°.de usu partium. 1ª.116.G
Articuli in digitos utriusq; manus sunt triginta.1°.de usu par. 1ª.119.G
Articuli digitorum quibus extenduntur et quibus flectuntur tendonibus. 1°.de usu partium. 1ª.118.C
Articuli duo superiores pollicis quando agunt.1°.de usu par. 1ª.117.F
Articulum digiti primum qui musculi flectant.de mus.diss. 1ª.49.C
Articulus primus magni digiti euidentē habet motū.de mus.dis.1ª.49.D
Articulum secundū cuiusq; digiti qui musculi flectāt.de mus.dis. 1ª.52.G
Articulum digiti medium qui musculi flectant.de mus.diss. 1ª.52.H
in Articulo primo medij digiti dexteræ manus luxati pueri casus.3°. de comp.med.per gen. 5ª.229.A
Articulus coxæ mouetur sine doctrina.6°.de lo.affe. 4ª.42.C
Articulus solus in genu,iusta & æquali dearticulatione iungitur. de fracturis,commen.3°. 7ª.248.H
Articuli non debent repente moueri ad actiones.de uictus ratione in morbis acutis,commentario.2°. 7ª.124.C
in Articulis q īpediāt, & q̃ defendāt actiones.de fract.cō.3°.7ª.249.C
Articulorum motum tardum reddit repletio.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus,commentario.4°. 3ª.190.H
in Articulo quolibet unica figura indolens est,scilicet media.1°.de usu partium. 1ª.119.A
in Articulo figuræ dolorificæ,quæ.1°.de usu par. 1ª.119.A
Articuli quot modis inepti rediguntur ad motum.de diff.morb. 3ª.4.B
Articulorum morbi,qui.intro. Isa.59.E
Articularis morbus,quid.fin.med. Isa.47.H
Articulorum uitia,quæ.intro. Isa.57.F
Articulorum uitiorum causa.intro.Is.57.F/de bo.& uitio suc. 2ª.39.D
Articularis morbus fit ex coitu,uino,ocio,& desidia. commentario. 6°. aphorismo.28°. Ex.49.A
Articularem morbum promouet libido. intro. Isa.52.B
Articulorum morbus diuturnus est.fin.med. 45.F / introd. Isago. 56.F/ 1°.de crisi. 4ª.126.F
Articularis morbus per totam uitam durat.6°.de san.tuen. 2ª.98.A
Articularis morbus est morbus senum.5°.de san.tu. 2ª.92.B
Articularis morbus cōcomitat̃ senes ad mortē. c.2°.aph.40°.Ex.18.A
Articularem morbum habere medicum est turpißimum.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus,commen.4°. 3ª.181.H
Articulari morbo turpe est uirū robustū ægrotare.5°.de sa.tu.2ª.88.H
Articulorum dolores nō est necesse sequi,si quis male concoxit.3ª.30.C
Articulorū morbo qui laborant maxima ex parte prius podagrici fiunt. commen.6°.aphor.28°. Ex. 49.B
Articulorum dolores differunt à podagra.intro. Isa.57.F
Articulorum dolores conueniunt & differunt cum coxarum doloribus, & podagra.intro. Isa.57.F
Articulares morbi ponuntur inter morbos uere apparentes. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.94.D
Articulorum dolores cur fiant in uere.commē.3°.aph. 20°. Ex.24.B
Articulorum dolores fiunt Luna in & Solis, Saturno in tetragono.de decub.progn.ex math.scientia. Sp. 13.A
Articulorum & aurium dolores per circuitus exacerbantur. 2°. de differ.febr. 3ª.40.E
in Articulis dolores quibuscūq; ex febre decumbunt, aut tubercula diutina,ij cibo pleniore utuntur.com.7°.apho.61°. Ex.59.G
Articulorum dolorum curatio.intro. Isa.57.F
ad Articulorum phlegmonas ualet ouum totū crudum cum rosaceo.11°. de simp.medic.fac. 5ª.81.E
Articulis dolentibus prodest raphanus.de simp.medic. Sp.89.G
Articulorū dolores auferēs malagma.10°.de cōp.medi.se.lo.5ª.209.D
ad Articulorum dolores.8°.de comp.med.sec.loc.193.A/5°. de compo. med.per gen.246.H/7°.5ª.265.B/de rem. par.fac. 7ª.160.C
ex Articulorum doloribus animi defectus quo modo curandus.1°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.99.G
Articularem morbum aut uitium in renibus significant carunculæ cum urina crassa in speciem pilorum.de nat.huma.com.2°. 7ª.180.H
in Articulari morbo materiæ lapidescunt.14°.meth.med. 7ª.87.H
Articulorum maligna ulcera animi defectum inducunt.1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.98.G
in Articulari morbo quando humores transmittuntur ad membrum nobile sequitur mors.de nat.hum.com.2°. 7ª.183.B
in Articulari morbo quando humores transmittuntur ad membrum nobile,spes salutis est reuocare humores ad artus. de nat.hu. 7ª.183.B
Articuli genuum,& manuum intumescūt pueris cur.com.6°. Ex.49.C
Articuli morbo comparat morbum puerorum,quo articuli genuum & manuum tument.com.6°.aph.30°. Ex.49.C
Articulorum caliditas sequitur labores ex pluribus meatibus. comment. 4°.aphoris.31°. Ex.31.G
Articulorum abscessus non mirum est fieri in laborantibus, qui propter motum habuerint articulos calidos.com.4°.aph.31°. Ex.30.G
in Articulis āpata cōtingunt concepto in horis phlātis.de sper. Sp.37.C
in Articulis abscessus quibus sit expectandus.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,commen.2°. 3ª.163.D
ad Articulos quando expectandus abscessus in febribus. in prognosti. commen.3°. 4ª.209.F
Articuli qui habent spatia lata ad suscipiendas superfluitates, ideo ad ipsas fluxiones decumbunt.com.4°.aph.31°. Ex.30.G
Articulorum futuri abscessus liberantur urina multa crassa facta, uel fluxu sanguinis narium.com.4°.apho.74°. Ex.35.H

Articulorum abscessus si fiant in die iudicatorio uel incipiant, bonum. com.4°.aphor.36°. Ex.31.G
Articulorum abscessus quibus fiant, & quo.cō.4°.aphor.74°.Ex.35.H
Articulorum abscessus fiunt laßitudinem habentibus in febribus.commenta.4°.aphor.31°. Ex.30.G
Articulorum abscessus in morbis alijs qui per abscessus iudicantur, rariores, in laboribus præsertim spontinis maxime à multitudine, plures.commen.4°.aphor.31°. Ex.30.G
ad Articulos abscessus fiunt in morbis longis.in 6m. de morbis uulgaribus, commen.4°.3a.179.E/com.4°.apho.44°. Ex.32.F
Articulorum labores si fiant in conualescentibus, ij pluribus utuntur cibis.com.4°.aphor.45°. Ex.32.G
in Articulis abscessus cur faciat claudítatē.in prog.cō.2°. 4a.205.E
in Articulis calli quo modo fiant.7°.de comp.med.per gen. 5a.267.G
Articulorum uulnera, qualia.4°.meth.med. 7a.28.A
Articulorum uitiorum curatio.intro. Isa.57.F
Articularis morbi qbus ē suspicio, quo uino uti debēt.5°.d̄ sa.tu. 2a.91.C
Articulares morbos patientes debent in uere purgari. commentario.6°. aphoris.47°. Ex.52.C
Articulares morbi si calidi sunt, amara bilis euacuari debet, si cum frigidis humoribus, pituita.com.6°.apho.47°. Ex.52.C
Articulares morbos incipientes prohibuit Galenus euacuatione.commen. 6°.aphoris.47°. Ex. 52.B
ad Articularium morborum medicamenta uinum utilius est, quam aqua. 4°.de sanitate tuenda. 2a. 87.A
ad Articulorum abscessus.6°.de comp.med.per gen. 5a. 261.G
in Articulos fluxiones, status uigore data absumit & auertit theriaca. de theri.ad Piso. 5a. 96.C
Articulorum tumores & dolores absq; ulcere quomodo aqua frigida sanantur.com.5°.aphor.25°. Ex.39.G
Articulis myrta utiliter imponitur.de simpl.medi. Sp.87.E
Articulos mollit balneum.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7a.132.H
Articulos dissoluit eruum.2°.de comp.med.sec.loc. 5a.137.B
Articulorum tophos dissoluit ammoniacum.6°.de simp.me.fa. 5a.42.H
circa Articulos consistentes collectiones resorbens malagma.10°.de cōpo.med.sec.loc. 5a.209.D
ad Articulorum morbos.1°.de comp.med.per genera.211.C/2°.222. F/7°. 5a.270.G
Articulorū morbo laborantes adiuuans antidotus.2°.de antid. 5a.116.D
ad Articulorū uitia oīa.2°.de cōp.me.p gen.5a.227.G/6°. 5a.262.A
ad Articulorum difficiles motus.7°.de comp.med.per gen. 5a.265.B
ad Articulorum epiphorā emplastrū.6°.de comp.med.p gen.5a.256.H
ad Articulos obstrictos.7°.de comp.med.per gen. 5a.265.B
ad Articulos recenti cicatrice contractos.7°.de cōp.me.p ge. 5a.265.C
ad Articulos tumentes.7°.de comp.med.per gen. 5a.268.F
Articuli cum suis sedibus excidunt, quæ ægritudo sit.de dif.mor. 3a.5.C
Articuli suis sedibus decidunt, ob morbi, qui arthritis dicitur, magnitudinem.de diff.morb. 3a.4.B
Articulus cur facile luxetur.de art.com.1°. 7a.252.E
Articulus citius excidit, & reponit̄ carne exptib. de ar.cō.1°.7a.256.G
Articulus ut frequenter & ex leui occasione excidat duæ causæ. de arti. commentario.1°. 7a.252.E
Articuli luxati reponendi modus non cōmunis.de art.com.1°. 7a.253.B
Articulus capitis non patitur luxationem, aliter animal moritur. 12°. de usu partium. 1a.194.A
Articulus ceruicis repandus est.de art.com.3°. 7a.273.A
Articulus humeri facile luxatur.12°.de usu partium. 1a. 194.A
Articulus humeri facilius omnibus excidit.de art.com.1°. 7a.252.A
Articulos humeri q̄uo nouit Hippo.lubricare.cō.6°.aph.59°. Ex.53.G
Articulum coxæ debemus intelligere, quando dicimus coxam excidere. commen.6°.apho.59°. Ex.53.G
Articulos plus iusto laxatos contrahentibus medicamentis palmæ uelut tegumentum miscetur.8°.de simp.me.fa. 5a.63.D
Articuli reficiendi modus est circumuagatio.de art.com.1°. 7a.252.H
Articuli reponēdi sunt, ubi adhuc sunt calidi.de ar.com.4°. 7a.292.A
Articuli non sunt reponēdi tertio, aut quarto post die.de ijs, quæ in med. si.commen.1°. 7a.201.A
in Articulorum repositionibus paruis & facilibus minimum attenuandus homo est.de art.com.4°. 7a.292.B
in Articulorum repositionibus omnibus attenuatione & inedia ad septimum diem utendum est.de art.com.4°. 7a.292.G
Articulus contractus reductusq; ex loco ubi est, sanguis detrahēdus absq; syndrome plethorica.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7a.136.H
ad Articulum reponendum efficacius est in diuersa contendere. de machinamentis. 7a.320.C
Articulū i propriū sitū reponere fit sine scalpello.ad Thras. 2a.104.H
ad Articulamentum luxatum ac peruersum.2°.de composi.medica.per gen.225.E/ 5a.226.D
ad Articulos solutos.5°.de comp.med.per gen.5a.247.B/ 5a.248.G
ad Articulos fractos.3°.de comp.med.per gen.235.C/7°. 5a.267.C
Articulos incisos iungit emplastrum barbarum.de dynamid. Sp.35.F
Articulorum ligationes.7°.de comp.med.per gen.265.B/ 5a.273.B
ad Articulos reponendos machinæ.de art.com.4°. 7a.289.H
Articulis reponendis Hip.scamnum per se satis est.de machin. 7a.310.G
Articulum restitutum esse, quæ fidem faciant.de machin. 7a.320.C
Articulorum morbus.reliqua uide in dictione Arthritidis.
ARTICULATIO quid sit.12°.de usu par. 1a.192.G
Articulationes cur exigunt dura ossa.11°.de usu par. 1a.191.G
Articulationes oßium quomodo esse debeant.de constit.ar. Isa.37.B
Articulatio secunda facit motus rectos i capite.12°.de usu par.1a.194.E
Articulationes humeri laxæ cur sint.2°.de usu par. 1a.126.H
Articulatio digitorum est miraculum.1°.de usu par. 1a.116.G
Articulationes digitorum quales.1°.de usu partium. 1a.116.H
Articulatio oßis sacri.13°.de usu partium. 1a.201.F
Articulationē genu q musculus ad exteriora iuertat.de musc.dis.1a.51.A
Articulationis ligamenta quo mō fiant laxa.com.6°.apho.59°.Ex.53.G
Articulationes iplent i podagricis doloribus.cō.6°.aph.49°. Ex.52.D
in Articulationibus humores existentes per ligamenta per modum uaporis euacuantur.com.6°.aph.49°. Ex.52.F
ARTIFEX ab arte deducitur quam facit.2°.de sani.tuen.2a.73.H
Artifex qui dicatur.9°.de decre.Hip. 1a.284.F
Artificem fieri quid sit.2°.de crisi. 4a.136.H
Artifex quomodo differat ab experte artis.in prog.com.3°. 4a.207.F
Artifices omnes continentur in tertia sede prope deum Mercurium. in oratione suasoria. Isa.2.G
de Artifice qui nos finxit, nihil scit Galenus.de fœt.for. 1a.325.G
Artificis sapientiā oē aial habet nō homo tm̄.17°.de usu par. 1a.222.D
Artificis, & causæ uim obtinent facultates intrinsecæ. de uocal. instrumen.diss. 1a.106.C
Artifices à natura accipiunt.16°.de usu par. 1a.214.F
ab Artifice p se cōsiderat̄ artis finis.de ijs, q̄ i med.fiūt cō.1°. 7a.197.F
Artifex non agit absq; organis.1°.de usu par. 1a.113.E
Artificibus, instrumētis, materia, oīa fiunt.de uoc.instr.dis. 1a.106.C
Artificis exemplum, qui iubeat discipulum operari, & non det instrumenta.de op.docendi genere. Isa.30.F
Artifex minime errat.in progn.com.3°. 4a.212.H
Artifices cur non fiunt tam præclari, sicut antiquitus, cum sit idem mundus, idem Sol.si quis optimus medicus. Isa.6.D
Artifices alijs præstantiores facit celeritas, & elegātia.de fas.7a.293.C
Artifices optimi i multitudine operū allucinant̄.15°.de usu par.1a.213.B
Artificum opera circa formas induiduas uersantur.in 1m.de morbis uulgaribus, commen.3°. 3a.120.H
Artifices motuum, quos exercent, ignorant uires.2°.de san.tu. 2a.75.E
Artifices ijs q̄ tractāt nō sibi utilitates cōparare.9°.d̄ dec.Hip. 1a.281.G
Artifex quando est sanitatis causa.11°.meth.med. 7a.68.A
Artifex debet sæpe repetere q̄ sūt necessaria.cō.4°.aph.22°.Ex.29.F
Artificem minus acutum fallit quandoq; pus cum urina excretum, & subsidens, iecore, aut renibus languētibus.de uri.sign.ex Hip. Sp.79.C
Artifices non poßunt uenationibus incumbere.de par.pi.ex. 2a.48.H
Artifices desipientes in ægritudine cogitant de suis artibus.in 1m.prorr. commentario.1°. 4a.167.B
Artificiosum omne pulchrum & ordinatum ex Deo & cœlo est. 1°. de die.decre. 4a.151.H
ARTISCI theriaci quo modo conficiantur, & cur uiperæ caput & cauda abijciantur.11°.de simp.med.fac. 5a.78.C
Ἀρτίως integre significat.com.1°.apho.20°. Ex.9.H
ARTOMELI p cataplasmate in phlegmone.11°.meth.med.7a.73.C
ARTUUM anatomiam in ægris uidebant antiqui, quando casu aliquo erant detecti.1°.de ana.admi. 1a.64.A
Artuum natura quibus constet.3°.de ana.adm. 1a.73.D
Artus expetunt neruos durißimos.9°.de usu par. 1a. 174.G
Artuum musculi habent duos motus.1°.de mo.mus. 1a.309.H
Artuum & abdominis musculorum diuersitas in motu. 1°. de motu musculorum. 1a.309.H

ab Artuum functionibus differunt oculi, aures, lingua, meninges, cerebrum, & collum. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.120.G
Artus quantum cupiant alimenti. 13°. meth. med. 7ª.83.D
Artuum dolores uarices sanant. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 6°. 3ª.196.E/F
ad Artuum dolorem. 3°. de med. fac. par. 7ª.176.B/E
in Artubus quorundam intemperies est. 1°. de sani. tuen. 2ª.64.H
i Artuũ et glãdularũ phlegmone alica exhibetur. 13°. meth. me. 7ª.83.D
circa Artuum particulas si sit phlegmone, quo modo sit curanda. 13°. methodi med. 83.B/14°. 7ª.88.F
Artus quando luxatur simul, & inflammatur. de diff. mor. 3ª.5.H
Artus in quibus affectibus uinciatur. 13°. meth. med. 7ª.83.B
ad Artus fractos. 2°. de composi. medica. per gene. 226.D/234.H/5°. 246.C/6°. 258.F/7°. 5ª.267.C
Artus effracti male alligati figuram euariant. de cau. mor. 3ª.8.G/H
Artus effracti si exerceantur antequam callus sit factus, membra euertunt. de cau. mor. 3ª.8.H
ad Artus è loco motos. 2°. de compo. med. per gen. 5ª.223.A
ad Artuum difficiles motus. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.265.B
Artubus sæpius tota ossa eximuntur. de diff. mor. 3ª.4.G
ARVM diuersum est in diuersis locis. 2°. de alim. facul. 2ª.24.F
Arum calidũ & siccũ est in primo ordine. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.H
Arum acerrimum & amarissimum est. de bo. & uitio succ. 2ª.35.F
Arum ad Cyrenẽ nõ est medicamẽtosum & acre. 2°. de ali. fac. 2ª.24.F
Ari succus crassior. 2°. de alim. fac. 2ª.24.G
Ari radices mediæ inter illa quæ sunt boni, & mali succi. de bo. & uitio succorum. 2ª.37.G
Ari radix lõgiori tpe sine germine põt pdurare. 2°. de ali. fac. 2ª.24.G
Ari radices præstantiores folijs. 2°. de ali. facul. 2ª.24.D
Ari radix manditur ut rapi. 2°. de alim. facul. 2ª.24.F
Ari radix bis coquenda est ut brassica & lens. 2°. de alim. fa. 2ª.24.F
Ari radices comestæ crassitiem humorũ mediocriter incidunt, & excreationibus ex pectore idoneæ sunt. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.H
Ari radix tenuium partium est, & lapidem atterit in renibus. 3°. de compo. med. sec. loc. 5ª.141.B
Ari radix acrior ac medicamentosa, conuenientior ad materias in pectore. 2°. de alim. fac. 2ª.24.G
Arum tostum. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.B
ex Aro oleum mitigatorium in duris corporibus. 3°. de composi. medic. per genera. 5ª.235.A
ARVNDO græca. 1°. de compo. med. sec. loc. 5ª.124.G
Arundinis cortex & radix pharmacorum fortium uim exoluunt. 1°. de compo. med. sec. loc. 5ª.122.F
Arundinis radix quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs. 1°. de compo. med. sec. loc. 5ª.122.D
p Arũdinem, et p stipulã fomẽta fiebãt. 3°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.145.B
per Arũdinẽ quõ accipiatur fumus in os. 6°. de cõp. me. se. lo. 5ª.174.B
ex Arũdinũ uiridiũ radicibus spathula. 4°. de cõp. me. p ge. 5ª.243.D
per Arundinem insufflatio. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.C
ARVNTIVS Aquila quo acopo curatus est. 7°. de composi. medicamentorum per genera. 5ª.272.C
ARVSPICES qui. 1°. de diebus decret. 4ª.150. G/ de uict. ratio. in morbis acutis. 7ª.110.A
Aruspices quid cõmentantur. de uic. rat. in morb. acu. com. 1°. 7ª.110.A
ARYTHMI pulsus quo modo intelligantur et tres eius differentiæ. 1°. de diffe. puls. 4ª.48.F
Arytænotides chartilago q̃ de mus. dis. 46.B/ de uoc. inst. dis. 1ª.106.H
AS de ponderibus & mensuris. 5ª.276.D/G
ASACRAIATI fit mentio. secret. Sp.100.E
Ἀσαφῶς. i. obscure loquẽtes, qbus causis fiãt. i 1^{m}. pr. cõ. 2°. 4ª.169.B
ASARVM quid, & eius uires. de simp. medic. Sp.80.H
Asarum calidum est & acre. 5°. de simp. medic. fac. 35.D/ 8°. de composi. medic. sec. loc. 5ª.190.F
Asari radix intensior est radice acori. 6°. de simp. me. fa. 5ª.43.H
Asaron sanguinem extenuat & secernit. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.D
Asaron purgat renes. de cathart. Sp.95.C
Asaron purgat uesicam. de cathart. Sp.95.D
Asaron urinam ciens. 5°. de simp. med. fa. 35.D/38.A/ 9°. 5ª.202.A/ de ren. aff. dig. & med. 7ª.196.E/de mel. ex Gal. Ru. & Poss. Sp.110.B
Asari decoctio puocat urinã, et mẽstrua fortiter. de me. exp. Sp.104.D
Asaron menses prouocat. 5°. de simp. med. fa. 5ª.38.A
Asari drachma una curat stranguriam. de med. exper. Sp.106.D
Asarum & apium ebullita in aqua pro humore aqueo in corpore. de præ cogni. ad Posthu. 4ª.217.H
Asaron in phlegmone gibbæ partis iecoris cõfert. 13°. meth. me. 7ª.83.H
Asaron expurgat in icteris. de cura icteri. Sp.111.B
Asari radix pro resolutione tumoris, ne aliquid duri remaneat. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.105.F
Asarum maturatiuum est. de ocul. 7ª.189.C
Asari radix ad neruos uulneratos ualet. 3°. de cõp. med. p gen. 5ª.234.B
pro Asaro par pondus opobalsami. 9°. de comp. med. sec. lo. 5ª.200.F
pro Asaro carpesium ponendum in dolore capitis ex consensu uentriculi. 2°. de compo. medi. secundum loc. 5ª.135.E
Ἀσβόλη, fuligo. in 1^{m}. pror. commen. 2°. 4ª.171.F
ASCALABOTA sanat à scorpio ictos. 11°. de sim. me. fac. 5ª.82.G
Ascalabotæ morsibus confert centaurea. de uirt. centau. Sp.93.H
ASCARIDES uermes quidam minuti. de diff. mor. 3ª.4.F
Ascarides sunt ex toto genere præter naturam. de dif. mor. 3ª.4.F/ 14°. methodi medendi. 7ª.93.G
Ascarides numerantur inter morbos, qui oriuntur, cum prius non essent. 14°. meth. med. 92.D/ 7ª.93.C
Ascaridas enecat succus calaminthæ. 7°. de simp. med. fa. 5ª.49.D
Ascarides educuntur ex intestino extremo. de cathart. Sp.94.G
Ascaridas educit triphera magna. de dynamid. Sp.26.E
ASCENSVS morbi est aliud tẽpus à pricipio. 1°. de crisi. 4ª.128.D
Ascensus, incrementum, & augmentum idem. de morb. temp. 3ª.85.F
Ascensus quidam in eo qui propria peccata obseruat quomodo fiat. de cuiusq; animi pec. not. 2ª.58.A
ASCIA uocatur quæ lunata figura ab una parte sima est, ab altera gibba. de fascijs. 7ª.295.B
Ascia est sima. de fascijs. 7ª.293.E
Ascia fasciatio. de fascijs. 315.G/de frac. com. 3°. 244.F/de art. commentario. 2°. 7ª.266.D
Asciatim quo mõ ligãdæ plagulæ. de ijs, q̃ in med. fiũt. cõ. 2°. 7ª.208.G
ASCYRON & ascyrodes altera species androsæmi. 6°. de simplic. medicamentorum facult. 5ª.43.A
ASCITES genus hydropis quid sit, & unde dicatur. comment. 4°. aphoris. 11°. Ex.28.D
Ascites hydrops quando fiat. 3°. de sympt. cau. 3ª.26.C
Ascites fit à maiore frigiditate q̃ tympanias. cõ. 4°. apho. 11°. Ex.28.E
Ascitis pulsus qualis. 4°. de cau. puls. 4ª.103.E
in Ascite nihil cruentum per aluum secerni solet. 5°. de lo. affe. 4ª.33.H
Ascitem per sanguinis missionem nullus sanare est ausus. de uictus rat. in morbis acut. commen. 4°. 7ª.149.A
ASCLEPIADVM ars. 1°. de crisi. 4ª.134.A
Asclepiadæ antiqui qua medicinæ parte non sunt admodum usi. ad Trasybulum. 2ª.107.B
ex Asclepiadarum genere fuit Hippocrates. 1°. meth. med. 7ª.2.G
Asclepiadæ duo. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.175.C
Asclepiadæ duo, & quis eorum glorietur se reperisse uiam curandi. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.124.A
Asclepiades ad nomas. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.254.A
Asclepiadis Marci Talẽtij malagma. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.265.F
Asclepios Machaonis ex Scribonio Largo ad ueteres affectiones, & oculos suppuratos. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.155.H
Asclepiades cognomento Pharmacion. 1°. de cõp. med. p gen. 5ª.216.E
Asclepiadis Pharmacionis scriptura. 3°. de cõp. me. per gen. 5ª.234.G
Asclepiades qui philosophicus dicitur. 7°. de cõpo. med. sec. loc. 5ª.185.H
Asclepiadæ, qui philosophicus dictus est, pharmacum. 8°. de compositione medica. secundum locos. 5ª.192.G
Asclepiades commentatus est medicatrinam Hippocratis. de ijs, quæ in med. fiunt, commentario. 1°. 7ª.197.F
Asclepiades medicus contentiosus. de uenæ sect. ad. Eras. 6ª.6.G/ 7ª.3.F
Asclepiades admirabilis cauillando. 3°. de crisi. 4ª.141.H
Asclepiadem impudentem dicit. de pur. med. fa. 5ª.86.C
Asclepiadis principia, quæ. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.129.B
Asclepiades spũs cohibitionẽ caput opplere dicebat. 2°. d̃ sa. tu. 2ª.77.H
Asclepiades existimauit plenitudinem nunquam esse causam continentem. contra ea quæ à Iul. in aphor. Ex.68.H
Asclepiadis sententiã cõfutat de cõpõne rerũ. de theri. ad Piso. 5ª.94.C
ab Asclepiade medicandi ratio antiqua uocata est mortis meditatio. de uenæ sect. adu. Eras. 6ª.6.G
Asclepiadis incompacta. de diff. morb. 3ª.2.E
Asclepiades de medicamentis egregie pertractauit. 2°. de compositione medicamentorum

medicamentorum per genera. 5ª.222.A
Asclepiades de medicamentis scripsit.7°.de composi.medi.sec.lo.178.B/3°.de compo.med.per gen. 5ª.234.G
Asclepiades Arius librum fecit de proprijs pharmacis. 4°. de composi. med.secundum locos. 5ª.156.B
Asclepiades librum fecit interiorum.7°.de composi.medica.sec.loc.181.B/186.D/8°.189.C/9°.195.B/ 5ª.197.H
Asclepiades librum fecit exteriorum.2°.de compo.medi.sec.loc.138.G/3°.143.F/148.B/149.A/4°.152.D/5°.160.B/164.A/8°.192.G/9°.199.C/200.A/205.A/10°.207.E/208.H/1°.de compo.med.per gene.216.E/2°.224.B/225.D/226.A/4°.237.G/5°.249.H/250.D/7°. 5ª.265.A
Asclepiades librum fecit de alopecia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.124.A
Asclepiades scripsit de respiratione & pulsu.4°.de diff.pul. 4ª.69.C
Asclepiadis & discipulorum pulsus definitio.4°.de diff.puls. 4ª.69.C
ab Asclepiade pharmaca potabilia ad splenicos. 9°. de composi.medica. secundum locos. 5ª.198.G
Asclepiadis attrahentia.6°.de compo.med.per gen. 5ª.261.G
ut Asclepiades cyzicenum.5°.de comp.med.per gen. 5ª.250.D
Asclepiadis cineritium.5°.de comp.med.per gen. 5ª.253.G
Asclepiadæ dolorem sedans.7°.de comp.med. secundum loc. 5ª.185.C
Asclepiadis discutientia.6°.de comp.med.per gen. 5ª.262.B
Asclepiadis emplastrum.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.F
Asclepiadeum emplastrum cephalicum.3°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.146.B
Asclepiadis epulotica.2°.de comp.med.per gen. 5ª.224.B
Asclepiadæ malagma.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.193.B
apud Asclepiadem malagma dolorem submouendo. 7°.de composi. medica.per gen. 5ª.267.A
Asclepiadeum medicamentum.4°.de compo.med.secun.loc.155.G/5°.de comp.med.per gen.253.A/7°. 5ª.265.F
Asclepiadis medicamētū ad carbūculos.1°.de cōp.med.p gen. 5ª.254.C
Asclepius pastillus.5°.de comp.med.per gen. 5ª.252.H
Asclepiadæ stomaticū ex hirundinibus.6°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.171.A
Asclepiadæ stomaticæ illitiones.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.B/D
ab Asclepiade stomachica.8°.de comp.med.sec. loc. 5ª.189.C
Asclepiadis,ad aphthas.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.175.G
Asclepiadis ad capitis dolorem.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.138.G
Asclepiadis ad cicatricem ducendam.1°.de comp.med.per gen. 5ª.216.H
sim Asclepiadem ad coli affectus.9°.de compo.medi.sec.loc. 5ª.202.D
Asclepiadis ad columellas laxatas.6°.de comp.med.secun.loc. 5ª.174.G
Asclepiadæ ad dysentericos.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.A
Asclepiadæ ad ægilopas medicamētum.5°.de cōp.medi.sec.loc. 5ª.160.B
Asclepiadæ ad hæmoptoicos.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.C
Asclepiadis sanguinem sistens.5°. de comp.med.per gen. 5ª.254.E
Asclepiadis ad serpentium noxas.2°.de antido. 5ª.116.F
Asclepiadis ad splenis recētes inflāmationes.9.de cōp.me.se.lo. 5ª.198.H
Asclepiades Pharmaceon dabat stercora p os.10°.de sim.me.fa. 5ª.75.H
Asclepiadæ ad tussim.7°.de comp.med.secundum locos. 5ª.182.H
Asclepiadem damnat.de theri.ad Piso. 5ª.90.G
Asclepiadis herbæ periculū nō fecit Galenus.6°.de simp.me.fa. 5ª.43.H
ASCUTIANUM medicamētum.7°.de cōp.me.per gen. 5ª.270.C
ASELLI pisces pelagici sunt.de atte.uic.rat. 2ª.45.E
Aselli non sunt saxatiles.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.113.C
Aselli pisces,quales.3°.de alim.fac. 2ª.31.B
Aselli pisces non multū differunt ex locis inter se.3°.de alim.fa. 2ª.31.C
Asini pisces molles carne.3°.de alim.fac. 2ª.31.A
Asellorum piscium caro mollis est.de atte.uic.rat. 2ª.45.D
Aselli piscis caro friabilis.de bo.& uitio suc. 2ª.37.H
Aselli pisces inter illos qui facilius cæteris conficiuntur.3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.31.A
Aselli pisces neq; crassi,neq; tenuis succi sunt.de bo.uitio suc. 2ª.34.H
Aselli pisces non semper optimi.3°.de alim.fac. 2ª.31.C
Aselli ubi praui.7°.meth.med. 7ª.51.B
Aselli, qui in puro mari degunt, ad saliendum non sunt accommodi.3°. de alim.facul. 2ª.33.C
Aselli utiles sunt calidis,& siccis.8°.meth.med. 7ª.51.B
Asellus ex iure albo in siccitate datur.7°.meth.med. 7ª.45.D
Aselli in aquarijs uasis nascentes.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.F
Aselli sub hydrijs quales sunt.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.G
Aselli sub aquario uase nascentes ad capitis dolorem ualent. 2°. de composi.medi.secundum locos. 5ª.137.E
Asellorū sub aquarijs uasis in angina usus.6°.de cōp.me.se.lo. 5ª.174.B
Asellos sub aquario uase dat arquatis.de med.fac.par. 7ª.166.G
Aselli in sterquilinijs.7°.de comp.med.secundum loc. 5ª.186.H
Aselli axes appellantur ab Hippocrate.de fract.cō.2°.238.A/3°.247.B/de art.com.3°.270.H/com.4°. 7ª.290.B
ASIAE situs.de aere,aquis,& locis. 2ª.4.E
Asiæ & Europæ terminus.de aere,aquis,& locis. 2ª.4.E
Asiæ regio temperata austris perflatur.de aere,aq.& lo. 2ª.4.E
Asiæ pars similis optimæ constitutioni.de aere,aq.& loc. 2ª.4.E
Asiæ & Europæ differentia ex terræ nascentibus et hominibus. de aere, aquis,& locis. 2ª.4.E
Asiæ pars fertilissima.de aere,aquis,& locis. 2ª.4.E
in Asia omnia maiora et pulchriora nascūtur.de aere,aq.et lo. 2ª.4.E
Asia habet homines cultiores & benigniores.de aere,aq. & lo. 2ª.4.E
Asiæ regio cur non multum habitata.de aere,aq.& lo. 2ª.5.B
Asiæ pars maxima sub regibus est.de aere,aq.& lo. 2ª.5.A
in Asia quæ uina fulua,uel alba,& tenuia.4°.de san.tuen. 2ª.85.H
in Asia non mirum gigni uina tenuia.de uictus ratione in morbis acutis, commentario.3°. 7ª.127.B
in Asia Aegausten uocatum uinum,quale.5°.de sani.tuen. 2ª.91.B
in Asia uinū Aphrodisiēse,aut austerū Tmolite.11°.meth.me. 7ª.76.G
in Asia Tibenum uinum cito redditur idoneum ut bibatur.de bon.& uitio succ. 2ª.38.G
in Asia olyra frequens,qualis.de atte.uic.rat. 2ª.44.H
in Asia frequentia sunt olyra & typha.1°.de alim.facul. 2ª.12.G
in Asia pestilentia uehemēs.de cuc.scar.6ª.4.B/ps.exp.conf. Sp.78.C
ex Asia literas accipiebat Galenus.4°.de loc.affe. 4ª.22.C
in Asia constituere significat restituere,& in propriam sedem reducere.de fract.commen.3°. 7ª.246.H
Asiaticæ Phrygiæ ultimum oppidum Poryle.1°.de alim.fac. 2ª.12.A
Asiatici homines pulchri.de aere,aq.& lo. 2ª.4.E
Asiani cur sint timidiores,effœminatiores,magis imbelles,& mansuetiores Europæis.de aere,aq.& lo. 2ª.5.A
Asiani sunt minus magnanimi Europæis.de aere,aq.et lo. 2ª.6.C
Asiatici non sunt uiriles,tolerantes laborum,audaces,constantes, et amatores.de aere,aquis,& locis. 2ª.4.F
Asiani cur imbelles.de aere,aq.& lo. 2ª.5.A
Asiaticum panicum est peius Italico.1°.de alim.fac. 2ª.13.C
Asianum aromaticum nardinum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.193.C
Asianum emplastrum Neapolitæ.6°.de comp.med.per gen. 5ª.262.C
ASIUS lapis quid.de simpli.medicam. Sp.86.F
Asius lapis qualis.9°.de simp.med.fa. 5ª.67.H
Asium lapidem sarcophagon appellant.de simpli.medic. Sp.86.F
Asius lapis subtilium partium.3°.de comp.med.per gen. 5ª.228.E
Asius lapis uiscide relaxat.de simp.medicam. Sp.86.F
Asii lapidis flos,qualis.4°.de simpl.medi.fa.30.G/9°.67.H/68.H/7°.de compo.med.per gen. 5ª.265.G
Asii lapidis flos calidus est,& subtilissimus omnium terrestrium.3°.de compo.med.per gen. 5ª.228.E
Asii lapidis flos molles carnes ac fluidas eliquat.9°.d sim.me.fa. 5ª.67.H
Asii lapidis flos septicum medicamentum.5°.de simp.med.fa. 5ª.36.C
Asii lapidis flos siccat ut sal,& non habet uim adstringendi.2°.de compo.med.per gen. 5ª.222.A
Asii flos erodit.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.G
Asii lapidis floris meminit.de cōp.med.secundum locos.152.H/5ª.168.E
ASINI cognoscunt & recordantur.2°.meth.med. 7ª.14.B
Asini habent duplicem cognitionem.2°.meth.med. 71.14.E
Asino utilissimum habere tergus densum.1°.de sani.tuen. 2ª.66.F
Asinorum cibi.2°.de ali.fac. 2ª.17.B
Asinis agrestibus nonnulli uescuntur.3°.de alim.fac. 2ª.26.A
Asinorum agrestium caro,qualis.3°.de alim.facul. 2ª.26.A
Asini agrestes laudantur à quibusdam medicis.3°.de alim.fac. 2ª.26.B
Asinorum domesticorum caro,qualis.3°.de alim.fac. 2ª.26.A
Asinina caro facit humorem melancholicum.3°.de lo.aff. 4ª.18.F
Asinina caro comeditur Alexandriæ.1°.de ali.fac.2ª.10.A/2°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.E
Asinorū esus hominibus asininis relinquendus.de atte.uic.rat. 2ª.45.E
Asinarum lac,quale.3°.de ali.facul.2ª.27.F/7°.meth.med. 7ª.44.G
Asinæ lac subtilius est lacte camelæ.de diss.cont. Sp.73.F
inter Asinæ,& camelæ lac,medium est lac capræ.de diss.cont. Sp.73.F
Asininum lac & caprinum quo modo differant.5°.de san.tu. 2ª.91.H
Asinino lacti contrarium est ouillum.de bo.& uitio suc. 2ª.35.B
Asinæ lac tenue,et serosū est.5°.de san.tu.2ª.91.H/5°. met.me. 7ª.35.A

Asininum lac cæteris est tenuius.2°.de sani.tuen. 2ª.99.G
Asininum lac habet plus seri.de bon.& uitio suc. 2ª.35.C
Asininum lac habet minimum pinguedinis.3°.de alim.fac. 2ª.27.H
Asininum lac caseum non facit,& cur.1°.de simp.med.fac. 5ª.73.F
Asininum lac coagulatur in uentriculo,si calidum sit epotum.3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.27.H
Asininum lac facit multum deijcere.3°.de alimen.facul. 2ª.27.H
Asinæ lac est humidius lacte omni,& uentrem magis subducit. de uic.ra. in morbis acut.com.4°.148.F/ 7ª.152.F
Asinæ lac mitius inter purgantia medicamenta. de uictus ratio.in morbis acut.commen.4°. 7ª.148.F
Asininũ lac expurgat,cõteperat.de uic.rat.in mor.ac.cõ.4°.7ª.149.D
Asinæ lacte purgat in causo.de uict.rat.in morb.acut.com.4°.7ª.135.B
Asininum lac siccis concedendum,sed non alijs.6°.de sani.tuen.2ª.99.G
Asinini lactis dandi modus.10.meth.med. 7ª.67.B
cum Asinæ lacte miscet aliquid mellis,& salis. de uictus rat. in morbis acutis commentario.4°. 7ª.138.E
Asinæ lactis quantitas sumẽda.de uict.rat. in mor.acut.cõ.4°.7ª.138.D
Asininum lac & capræ alternis diebus sumendũ est.5°.de sa.tu. 2ª.91.H
Asininum lac datur hecticis,et quomodo.10°.meth.med. 7ª.67.B
Asina cuius lac accipiendum est,q̃uo sit tractanda.7°.meth.me.7ª.45.A
Asininum lac ab ubere dabat in siccitate Gal.7°.meth. med. 7ª.44.F
Asininum lac adhuc calidum in tabe,ni quis toleret mammam muliebrem in ore apprehendere.de marcore. 3ª.48.D
Asinæ lac dat in dolore.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.148.F
Asini aut equi syluestris lien p splenicis.9°.de cõpo.me.sec.lo. 5ª.198.G
Asininus splen ad quid utile.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.124.H
Asinorum ungues comitiales morbos sanant.11°.de simp.me.fa. 5ª.80.E
Asinorum unguium cinis perniones siue chimethla sanat. 11°. de simplic. medica.facult. 5ª.80.E
Asinorum ungues chœradas digerunt.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.E
Asininum membrum ad quid utile.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.124.H
Asini urina non est bibenda.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.174.E
Asininus fimus dentium dolorem tollit.de simpli.medica. Sp.84.E
Asinus non percipit lyram.de cuiusque ani.pec.not. 2ª.56.G
de Asini umbra prouerbium.3°.de diff.puls. 4ª.59.D
Ἀσύνδετον orationis genus,& quod.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.3°.3ª.118.F
ASIRITAE medicamen.de med.exper. Sp.108.F
Ἀσιτία.i.ciborum abstinentia,κενεαγγεία.i.uasorum inanitio sæpius dicitur.de uict.rat.in morbis acut.com.2°. 7ª.123.F
Ἀσώδη quid significet.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.142.A
Ἀσώδεις febres,q̃ appellẽtur.de uic.rat.i morb.acu.cõ.4°.7ª.140.G
ASPHARAGVS dr̃ ab Atheniẽsibus p ph,6°.đ sim.me.f.5ª.44.A
Asparagi qui dicantur.de atte.uic.rat. 2ª.44.D
Asparagus quid sit.2°.de alimen.facul. 2ª.24.A
Asparagus quid,& eius uires.de simpli.medica. Sp.80.G
Asparagorum alius regius,alius ἕλειος,alius bryoniæ. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.24.B
Asparagus in plantis fruticosis proueniens.2°.de ali.fac. 2ª.24.B
Asparagus non uidetur calidus uel frigidus.6°.de simp.me.fa. 5ª.44.A
Asparagum habentium olerum,& caulem,caulis est siccus.2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.24.A
Asparagorum regiorum radices incidentes,quibus sunt minus calidæ.5°. de simplicium medica.faculta. 5ª.35.E
Asparagi omnes parum nutriunt.2°.de alim.facult. 2ª.24.B
Asparagus abstergit.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.A
Asparagi omnes iuuant stomachum.2°.de alim.fac. 2ª.24.B
Asparagus pruritum mouet.de cathart. Sp.95.D
Asparagi oẽs ciẽt urinas.2°.de ali.fac.2ª.24.B/de cura icter.Sp.111.D
Asparagus urinam prouocat, duritiem relaxat, diureticas uires habet.de simpl.medicamin. Sp.80.G
Asparagorũ regiorũ radices urinã bene puocãt.de simp.me.fac. 5ª.35.E
Asparagorum regalium radix lapidem renum frangit.de ren.aff.dignotione & medela. 7ª.196.D
Asparagos renes,& iecur infarctu liberat, & dentium dolores sanat. 6°.de simp.med.facul. 5ª.44.A
Asparagi amari perperam dati exiccato.7°.meth.med. 7ª.44.C
Asparagus palustris exhibeatur melancholicis. de mel.ex Galeno Rufo,& Poss. Sp.110.D
Asparagorum palustrium radices.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.197.H
ASPASIVS.9°.de compo.medi.sec.loc. 5ª.204.B
ASPECTVS,pusillanimitas,solitudo,timor, tarditas, fletus, grauitas,cogitatio,taciturnitas accidit p melancholiã.de anat.uiu.Sp.45.F
ASPERVM læui opponitur.de ijs,quæ in med.fi.com.3°. 7ª.215.B/ de urinæ significa.ex Hipp. Sp.79.B
Aspera quæ sint.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.D
Asperantes causæ quid faciant.de cau.morb. 3ª.3.C
quibus Asperantur quæ prius erant læuia.de cau.mor. 3ª.9.C
Asperantia ob quid accipiãtur.de uic.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.127.G
Aspãtia displicẽt uẽtri,et uiscerib.de uic.rat.i mor.acu.cõ.3°. 7ª.127.G
Asp nõ debet medicus eẽ,nec adulari.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.4°. 3ª.181.E
Asperæ arteriæ,quæ.in progn.com.2°. 4ª.202.B
Aspera arteria est uia,quæ uadit ad pectus, potest colligi ubi distinguit ipsum contra gulã,quæ tendit ad uẽtriculũ.cõ.2°.apho.17°.Ex.13.B
Aspera arteria corpus chartilaginosum.2°.de sympto.caus. 21.E/ 5°.de locis affectis. 4ª.31.B
Asperæ arteriæ chartilaginum figura.1°.de lo.affec. 4ª.27.F
Asperæ arteriæ quibus constent.1°.de loc.aff. 4ª.2.C
Asperæ arteriæ suprema pars quæ ori coniungitur,larynx dr̃. 2ª.98.E
in Asperã arteriã recipitur oris excrementũ.6°.de sani.tuen. 2ª.98.E
per Asperam arteriam cur excrementa partum inflammatarum excãt. 2°.de locis affectis. 4ª.13.B
Aspa arteria cur sensibilr exaspatur.in 6ᵐ.đ mor.uul.cõ.2°.3ª.160.H
ad Asperas arterias pulmonis quomodo materia permeet. commentario.7°.aphoris.30°. Ex.56.B
in Aspas arterias quot modis confluũt materiæ.2°.de ps̃.ex.4ª.109.G
p Asperã arteriam fertur destillatio à capite.cõ.7°.aph.38°. Ex.57.A
Aspera arteria offenditur à materia existente in cerebro. commentario 6°.aphor.2°. Ex.46.E
Aspæ arteriæ iflãmatio ãgustiã anhelitus facit. c.4°.aph.34°. Ex.31.D
Asperæ arteriæ inflãmatio difficultatẽ spirandi facere põt,sed non strangulationẽ propter magnitudinem meatus.cõ.4°.apho.34°. Ex.31.D
Asperis arterijs plenis erecti spiramus.4°.de locis affectis. 4ª.26.H
Aspera arteria cum ex capite ægrotat,quo modo curanda. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.100.A
in Aspera arteria quomodo ulcus deprehẽdatur.4°.de lo.af. 4ª.28.A
ab Asperæ arteriæ ulceribus quo modo differat ulcus pulmonis. 4°. de locis affectis. 4ª.28.B
Asperæ arteriæ ulcera sine dolore.4°.de locis affectis. 4ª.28.B
in Aspera arteria ulcus quomodo curandum.7°.meth.med. 7ª.29.A
ex arteria Aspera & pulmone feruntur,quæ extussimus. commen.7°. aphor.37°. Ex.56.H
in Aspera arteria quomodo fit expulsio.2°.de sympt.cau. 3ª.21.F
Aspera arteria tussi purgatur.com.7°.apho.51°. Ex.58.D
Aspera arteria,& stomachus cõparantur tibiæ.in Tim.Plat. 1ª.288.F
ad Asperatos cãcros oculorũ ualet succus cẽtaureæ.de uir.cẽt. Sp.93.B
Asperum multum est milium,& panicum.de diff.cont. Sp.73.B
Asper pulsus fit à cholera rubra.de dynamidijs. Sp.19.F
Asperũ uinũ,nigrũ,crassum quale sit in nutriendo.de diss.cont. Sp.73.F
Asperũ uinum,rubrũ,crassum,quale sit in nutriendo.de dis.cõt.Sp.73.F
Aspero uino,dulce est digestibilius.de dissol.cont. Sp.7 .D
Aspera uox unde.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.115.F
Asperam habẽtes uocẽ q̃n moriebãtur.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.115.D
Aspera urina si post crisim fuerit,in eandem febrem reintegrari demonstrat ægrotum.de dynamidijs. Sp.34.G
ASPERITAS nascitur ab adstrictione uel acredine. de ptissa.2ª. 47.E/6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.H
Asperitas ex siccitate oritur.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.115.F
Asperitatẽ non frustra molitur partiũ opifex natura.de dif.mor.3ª. 4.E
Asperitas in quo genere ægritudinis.de diff.mor.3.A/ 3ª.4.E
sm̃ Asperitatem uel lenitatem uel concauitatem, uel foramen, uel figuram est causa morbi composita,& quomodo.de ocu. 7ª.185.G
Asperitates læuigantia.7°.de comp.med.sec.loc.177.E/ 5ª.182.E
Asperitati quando opportunus sit adeps.2°.de simp.me.fac. 5ª.12.H
Asperitati leniendæ congruit coni fructus.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.A
Asperitati medẽtur chõdrus,lac,& ptissana.2°.de sim.med.fa. 5ª.12.G
Asperitatibus medentur gummi.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.B
contra Asperitatem ualent putrefactiua.de ocul. 7ª.189.C
ad Asperitatem smegma.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.131.A/B
ad Asperitudines sycoseis & callos oculorum quæ ualeant adstringentia.4°.de compo.med.sec.loc.150.E/ 5ª.151.F
Asperitudines oculorum extenuat thlaspi.de simp.med. Sp.91.G
ad Asperitudines oculorum.4°.de cõp.med.sec.lo.5ª.152.H/ 5ª.155.H
Asperitas palpebrarum lachrymas cit.com.4°.aph.52°. Ex.33.D

Asperitudinibus palpebrarum accommodatum collyrium ex uino. 4°. de comp. med. secundum loc. 5ª.150.D
ad Asperitatem palpebrarum collyrium. de ocul. 7ª.191.E
ad Asperitudines palpebrarum. 4°. de cõp. med. sec. loc. 150. D/ 5ª.156. D/ de ocul. 7ª.189.C
in Asperitatibus palpebrarum quid agant medici ad consilij inopiam redacti. 4°. de comp. med. secundum loc. 5ª. 150.E
ad Asperitates circa os. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.175.D
Asperitas faucium tussim facit. 2°. de sympt. cau. 3ª.21.G/ comment. 4°. aphoris. 54°. Ex.33.E
Aspitas linguæ quo lunæ aspectu fiat. de decu. pg. ex math. sciẽ. Sp.12.G
Aspera lingua melle fricanda est. de dynamidijs. Sp.20.A
Asperitas arteriæ quomodo tussim faciat. 2°. de simp. me. fa. 5ª.13.E
ad Asperitatem arteriæ uocalis. de remed. par. fac. 7ª.158.C
Asperitates non modo in arteria, sed & in uesica scabra lenire potest glycyriza. 6°. de simp. med. fac. 5ª.45.F
ad Asperitudinem arteriæ, & gutturis. 7°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.179.F
Asperitates arteriæ sanat symphytum petræũ. 8°. de sim. me. fa. 5ª.61.G
ex Asperatio in ossibus ob quæ fiat. de cau. morb. 3ª.9.C
ASPHALTON, id est bitumen. 11°. de simp. me. fa. 5ª.83.F
Asphalton optimum è Iudea aduehitur. 1°. de antid. 5ª.105.E
Asphalton siccum quid. de simpl. medica. Sp.80.C
Asphalton calidũ è cũ subtili substãtia. 2°. de arte cur. ad Gla. 7ª.104.G
ex Asphalto medicamenta. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.106.A
Asphaltus fugiendus in ulceribus. 3°. meth. med. 7ª.21.C
Aspalathus acris & adstringens. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.A
Aspalathus desiccat. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.A
Aspalathus adstringit, concoquit, putre factiones corrigit. 8°. de compo. med. sec. loc. 5ª.194.F
Aspalathi decoctũ adstringẽs pro gargarismis. 6°. de cõp. med. 5ª.172.F
Aspalathus ad putredines & fluxiões est utilis. 6°. de sim. me. f. 5ª.44.A
ASPHALARTESII acopon. 7°. de cõp. med. per gen. 5ª.272.B
ASPHODELVS, & albucus sunt idem. de simp. medic. Sp.81.B
Asphodelus fuluus, flauus, et ruber, albo calidior. 4°. de sim. me. 5ª.31.D
Asphodeli radix scillæ similis est. 2°. de alim. facul. 2ª.24.B
Asphodeli radix qualis. 7°. de simp. med. fa. 5ª.44.B
Asphodelum in fame rustici ederunt. 2°. de alimen. 2ª.24.H
Asphodeli radix, amaritudinem deponit, si paretur ut lupini. 2°. de alimen. facultatibus. 2ª.24.H
Asphodelum habet uim tenuandi et aperiendi. 2°. de alim. fac. 2ª.24.H
Asphodelus menstrua, & urinam prouocat. de simp. medic. Sp. 81.B
Asphodeli radix ictericis conuenit. 2°. de alim. fac. 2ª.24.H
Asphodeli radices combustæ, et in cinerem redactæ alopeciam emendant, & albidas maculas. de simp. medicam. Sp.81.B
Asphodelus ad tussim ueterem facit. de simplic. medicam. Sp.81.B
Asphodelus duritiem emollit. de simp. medicam. Sp.81.B
Α᾿σφυξία è pulsus priuatio. đ sym. ca. 3ª.12. A/ 1°. đ pſ. ex pul. 4ª.106.A
Α᾿σφυξίαν nunquam habet corpus uiuum. 1°. de præs. ex pul. 4ª.106.A
Α᾿σφυκτον quid significat. 1°. de præs. ex pulsi. 4ª.106.B
ASPIDVM triplex species ptyas, chelidonia, chersea, & quales sint. de ther. ad Pis. 5ª.93.A
Aspides quomodo parandæ pro cibo. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.107.F
Aspidibus nutriuntur Marsi. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.107.F
Aspidis exuuium uisum acutissimum reddit. de theri. ad Piso. 5ª.93.F
Aspis aspidem non necat. de inequ. intemp. 3ª.44.C
contra Aspidem ualet theriaca. de theri. ad Piso. 91.E/ 5ª.98.E
ad Aspidis morsus ualet antidotus Antipatri. 2°. de antid. 5ª.115.H
ad Aspidum morsus theriaca Euclidis Palatiani. 2°. de antid. 5ª.116.B
Aspidis morsum sanans medicina. 2°. de antid. 5ª.118.H
ex Aspidibus emplastrum. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.261.B
ASPLENVM, & scolopendra dicitur & hemionitis. 5ª.198.E/H
Asplenum tenuium est partium non tñ calidũ. 6°. de sim. me. fa. 5ª.44.A
Asplenos obstructiones fortes lienis curat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.C
Asplenum lapides frangit & lienes liquat. 6°. de simp. me. fac. 5ª.44.A
ASYRACVS uocatus percussis à scorpio exhibetur. 11°. de simplic. medica. faculta. 5ª.82.G
ASSA qualis sit. de ocul. 7ª.188.G
Assa maturatiua est. de ocul. 7ª.189.C
Assa oculis conuenit. de ocul. 7ª.188.G
Assa fœtida contra morsum scorpionis. de med. exper. Sp.106.D
Assæ fœtidæ electuarium. de med. exper. Sp.108.D
ASSANDA quo modo sint simplicia. 4°. de cõp. med. se. lo. 5ª.152.E
Assata simplicia quo modo cognoscãtur. 4°. de cõp. med. se. loc. 5ª.152.E
Assata considerandum an deponant qualitatis uehementiam. 2°. de alimentorum facultat. 2ª.24.H
Assatio præparat alimentum ori. de bon. & uitio suc. 2ª.37.A
Assa sunt sicciora. 3°. de alim. fa. 2ª.29.D/ 11°. de simp. me. fac. 5ª.78.E/ de dissol. continua. Sp.74.D
Assata quale nutrimentum dant. 3°. de ali. fac. 2ª.26.C
Assa allia & cruda comesta expurgant in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B
Assæ potius quàm elixæ edendæ sunt carnes animalium domesticorum. de cura icteri. Sp.111.D
Assa elixis commutanda uere ineunte. de sal. diæ. 2ª.40.C
quomodo Assetur caro sine nidore. de puero epil. 7ª.180.G
ob Assationem ambustæ carnes quales sint, & quem gignunt humorem. de uict. rat. in morb. acut. commen. 4°. 7ª.147.C
Assæ fabæ cibus crassus, & cur. de diss. cont. Sp.72.H
Assa oua dura, cibus est crassus, & cur. de diss. cont. Sp.72.H
Assa oua dura tarde descendunt. de dissol. cont. Sp.74.H
Assatus panis cibus crassus. de diss. cont. Sp.72.H
Assos pisces dat non febrientibus, elixos uero febrientibus. de uict. rat. in morb. acut. commen. 4°. 7ª.149.B
ASSAFATI fit mentio. secret. Sp.97.G
ASSARION. de pond. & mens. 5ª.276.D/G
ASSENTIVNTVR quandoq; homines alicui quæcunque dicenti. de cuiusque animi pec. not. 2ª.59.D
Assensum temerarium semper refugit Gale. 3°. de lo. affec. 4ª.15.A
ASSIMILATIO quædã è nutritio. 3°. de sym. cau. 26.C/ 3ª.29.A
Assimilatio semper fit à natura. com. 1°. apho. 3°. Ex.3.G
Assimilare quod optimum est natura conatur, quod uero pessimum expellere. 2°. de diff. feb. 3ª.37.D
Assimilat celerrime proprium nutrimentum, & alterat humidissimum calidissimumq; corpus. 3°. de symp. cau. 3ª.29.A
Assimilari alicui dicitur fratrare. de art. commen. 3°. 7ª.272.A
Α᾿σσης. i. cibi fastidium. de uictus rat. in morb. acut. commen. 2°. 119.E/ comment. 4°. 7ª.145.C
Α᾿σσας Græci uocant stomachi fastidia. 4°. de sani. tuen. 2ª.84.E
ASSIDENTIA signa, quæ. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.143.H/ com. 1°. aphoris. 12°. Ex.5.H
Assidentium librum fecit Praxagoras. commen. 6°. aphor. 1°. Ex.46.C
ASSISTENTES debent agere circa ægrum quæ conueniunt. commen. 1°. aphor. 1°. Ex.2.B
Assistentibus uera dicenda de morbo. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.168.E
ASSISTA electuarium. de med. expert. Sp.107.B
Α᾿σσώδεις id est fastidiosi fiũt bifariam. in 1m. pror. cõ. 2°. 4ª.175.B
de ASSVETVDINIBVS scripsit Erasistratus. de cõsuc. 2ª.61.G
Assuetudines debent sciri secundum empiricos. de sect. Isa.16.D
ab Assuetudinibus sumitur una intentio curatiua. de consuetu. 2ª.60.C
Assuetudinis ratio in inuentione eorum quæ ad sanandum conferunt, magnam sibi partem uendicat. de consuetu. 2ª.60.D
Assuetudines cur non mutandæ. 5°. de san. tuen. 2ª.93.D
Assuescentes alicui rei magna ex parte conuenientem suæ naturæ deligunt consuetudinem. 5°. de san. tuen. 2ª.93.H
ASSVTAE fasciæ, quæ. de fascijs. 7ª.293.F
Assuta fascia ad mammam. de fascijs. 7ª.303.C
Assuta iunctura ad anum. de fascijs. 7ª.304.A
ASSYRIORVM linguæ si sit uocabulum, ab ipsis Assyrijs res discenda est. ad Thrasyb. 2ª.106.H
Assyrius succus. in 6m. de morb. uulg. com. 6°. 3ª.196.B
ASTACI non habent collum neq; caput. 8°. de usu par. 1ª.164.H
Astaci pisces habent tenuem & mollem testam. 3°. de ali. fac. 2ª.32.D/ de ren. aff. dig. & med. 7ª.195.F
ASTAPHIS, id est uua. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.B
Astaphis agrestis ad psoram accommoda est, sed & urendi uim habet. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.B
Astaphis capite purgat pituitam. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.B
ASTAINVS Icodoti cõpositione à uitijs sedis liberatus. 9°. de compo. med. sec. loc. 5ª.204.H
ASTER anicetus ad quid sit utilis. 4°. de comp. me. sec. loc. 5ª.154.H
ASTER atticus quid. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.A
Aster atticus refrigerat, reprimit, est mixtæ potentiæ ut rosa, tamen non adstringit. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.B
Aster atticus bubones sanare creditur. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.B
ASTER samius, qualis. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.183.E

Aster samius frigidus & albus.1°.de simp.med.fac. 5ª.2.E
Aster samius magis tenuium partium quàm samia terra. 4°.de composi. medic.sec.loc. 5ª.150.A
Aster samius tenax est, & uiscosus.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.A
Aster samius lenißimus in arteriæ inflammationum principijs.7°. de compo.medic.sec.loc. 5ª.177.H
Aster samius ad sanguinis expuitiones ualet.9°.de simp. me.fa. 5ª.65.H
Aster stomachicus.8°.de comp.med.sec.lo. 5ª.191.D
Asteris terræ fit mentio.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.A
Aster inexuperabilis.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.191.E
Aster confectio.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.A
Asteris medicamentum.4°.de comp.med.per gen. 5ª.243.A
Asterica urina quæ, & quid significet.de dynamidijs. Sp.34.D
Ἆσθμα in cursibus, uel exercitijs uehementibus respiratio dicebatur tempore Galeni.com.6°.apho.46°. Ex.52.A
Asthma quid.in 3ᵐ.de morbis uulgaribus. commen.2°.3ª.136.B/commen.6°.aphor.46°. Ex.52.A
Asthma, quod dicitur orthopnœa, quid.com.6°.aph.46°. Ex.52.A
Asthma unde fiat.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.4°. 3ª.180.A
Asthma fit ex superfluitate pituitæ.de spermate. Sp.36.G
Asthma ex bile in stomacho quo modo fiat.de spermate. Sp.36.H
Asthmate afficitur pulmo.3°.de præsa.ex puls. 4ª.116.C
Asthma contingit conceptis in hora phlegmatis. de spermate. Sp.37.C
Asthmata cur fiant in puerulis accedentibus ad pubertatem. commen.3°. aphor.26°. Ex.25.E
Asthma quo modo autumno fiat.com.3°.aph.22°. Ex.24.F
Asthma cur fiat in consistentibus.com.3°.apho.3°. Ex.26.E
ex Asthmate aut tußi qui gibbi fiunt, ante pubertatem moriuntur. commen.6°.aphor.46°. Ex.51.G
Asthma morbus senum.5°.de san.tuen. 2ª.92.B
Asthmata cur fiant in senibus.com.3°.apho.31°. Ex.26.G
Asthmata concomitantur senes ad mortem.cō.2°.aphor.40°. Ex.18.A
in Asthmate acuto minuuntur iugulares.de anat.uiuorum. Sp.55.A
Asthmate infestante catharticis utimur.de dynamid. Sp.20.E
in Asthmate & orthopnœa cauenda sunt calefacientia ualde & refrigerantia.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.G
Asthmatici qui dicantur.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.C
Asthmaticis quæ conueniant.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.F/G
Asthmaticis medicamentis inditur myrrha.8°.de sim.me.fa. 5ª.61.A
Asthmaticorū remedijs cur nasturtiū miscetur.7°.de sim.me.f.5ª.50.A
Asthmaticis idonea est aristolochia rotunda.6°.de simp.me.fa. 5ª.43.F/de med.exper. Sp.104.C
Asthmaticis prodest calamintha.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.E
Asthmaticos iuuat succus centaureæ.de uirt.centau. Sp.94.A
Asthmaticis prodest cyclamini cyssanthemi fructus. 7°. de simpli. medic. facultatibus. 5ª.53.F
Asthmaticis siue anhelantibus exhibetur cyclamini radix sicca. 7°.de simpli.med.fac. 5ª.53.F
Asthma curat decoctio hyssopi.de med.exper.106.F/ Sp.107.D
Asthmaticis datur lapis armenus.de dynamidijs. Sp.21.C
ad Asthma dantur penidiæ.de med.exper. Sp.106.F
Asthmaticis facit diapenidion magnum.de dynamidijs. Sp.26.D
Asthmaticos adiuuat pix humida.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.E
Asthmaticos iuuat pulmo uulpinus.11°.de simp.me.fac. 5ª.79.H
ad Asthmata siue anhelationes ualet smyrnij semen.8°.de simpli. medic. facultatibus. 5ª.61.B
Asthmaticis auxiliatur sotira.de dynamidijs. Sp.26.B
ad Asthma aptum est spondylij fructus.8°.de simp.me.fac. 5ª.61.G
ad Asthma ualet theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.91.F
ad Asthma medicamen.de me.exp.104.B/H/105.B/G/Sp.106.B/G/C
ad Asthma antiquū ualēs medicamen.de med.exp.106.C/ Sp.107.A/E
ad Asthma ualet electuarium scillæ.de med.exper. Sp.108.D
Asthmaticos peculiariter adiuuans electuarium.de dynam. Sp.27.C
ad Asthmaticos.7°.de comp.medi.sec.loc.5ª.186.E/de medi.facile par. 7ª.165.F/secret.97.B/99.A/de med. exper. Sp.105.E
ASTORONIS experimētatoris medicina.de med.exp. Sp.104.A
ASTRAGALITIS iris.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.125.A
ASTRAGALUS adstringit, et exiccat.6°.de sim.me.fa. 5ª.44.A
Astragalus ulcera uetera glutinat, & aluum fluxu tentatam sistit. 6°. de simpl.med.fac. 5ª.44.A
Astragali fit mentio.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.D
ASTRA mouentur, & non uidentur.4°.de diff.puls. 4ª.66.C
Astro nullo indiget Sol.3°.de die.decr. 4ª.157.A
Astrorum ortus & occasus medico obseruandi sunt. de aere, aquis, & locis. 2ª.2.D
Astra quæ præcipue consideranda.de aere, aquis, & locis. 2ª.4.D
ab Astris figuram contraxit Alexander.de spermate. Sp.38.G
ASTRONOMI iter rōnales nūerātur.q cuiusq; ai pec.no.2ª.60.A
Astronomia prædiscenda medico.si quis opt.med. Isag.6.B/1°. methodi medendi. 7ª.2.D
Astronomia innititur arithmeticæ & linearum scientiæ.de cuiusq; animi pec.not. 2ª.58.B
Astronomiæ methodus quæ.de cuiusq; animi pec.not. 2ª.57.B
Astronomiæ finis in contemplatione consistit.ad Thrasy. 2ª.106.D
Astronomia acuit animum.de cuiusq; animi pec.not. 2ª.56.G
de Astronomia scribentes laudandi.3°.de die.decr. 4ª.157.C
Astronomiam callebat Galeni pater.de cogn.cur.animi mor. 2ª.54.D
Astronomia à nonnullis contēnebatur.1°.de nat.fac. 1ª.293.A
de Astronomicis instrumentis exemplum.14°.de usu par. 1ª.205.E
ASTROLOGIA & diuinatione tm̄ utūtur diuites, q̄tū ad ꝓuidendū faciat quorū hæredes esse debeāt.de præcog.ad Posth. 4ª.214.C
Ἀσθενία.id est imbecillitas.2°.meth.med. 7ª.10.D
Ἀσθενοῦντες qui uocentur.2°.meth.med. 7ª.10.D
ASTUTORUM forum Athenis.in 3ᵐ.de morb.uul. cō.2°.137.G/commen.3°. 3ª.140.E
ad ASTYDAMANTEM Heraclidis.2°. de antido.117.H/4°.de comp.med.per gen. 5ª.241.C
ATAGENES uolucres laudabiles.de ren.aff.dig.& med.7ª.195.F
Atagenes neq; crassum faciunt, neq; tenuant.de bo.& uit.suc. 2ª.34.H
Atagenis caro concoctu facilis.3°.de ali.fac. 2ª.29.C
Atagenarum caro quibus commoda.6°.de san.tuen. 2ª.99.G
Atagenes conueniunt stomachicis.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.C
ATAXIA est acosmia.in progno.com.3°. 4ª.207.G
ATERAMNA quæ dicuntur.de bo.& uitio suc. 2ª.36.G
ATHANASIA compositio.4°.de loc.aff. 4ª.28.D
Athanasia antidotus.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.H
Athanasia antidotus Mithridatis.2°.de antid. 5ª.114.H
Athanasia calefacit, & exiccat.8°.meth.med. 7ª.54.D
Athanasia ad quotidianas acutas in æstate.de dynam. Sp.32.F
Athanasiam assumat senex, qui cibis obstruentibus sit usus. 5°. de sanitate tuenda. 5ª.91.E
Athanasia ad abscessus in uisceribus.14°.meth.med. 7ª.90.F
ATHENAEUS inter pneumaticæ sectæ probatißimos numeratur. 2°.de sympt.cau. 1ª.21.H
Athenæus et Aristoteles delectātur demōstratiōibus.2°.de sem.1ª.337.B
Athenæus quæ elementa posuit.intro. Isa.52.F
Athenæus de arte augurādi scripsit.de uic.rat.i mor.ac.cō.1°. 7ª.110.C
ſm Athenæum plus habent nati à matre q̄ à patre.2°.de sem. 1ª.336.G
Athenæo nō est adhibēda fides in mēbris seminalibus mulierum.1ª.336.C
Athenæus elaborauit scientiam medicā uniuersam.1°.de elemētis. 1ª.5.G
Athenæi opinio de febris materia.1°.de diff.feb. 3ª.32.G
Athenæus scripsit de pulsibus.3°.de diff.pul. 4ª.62.D
Athenæi pulsus definitio.4°.de diff.puls. 4ª.69.B
cum Athenæo sentit Galenus in motu pulsus.4°.de diff.puls. 4ª.69.A
Athenæus reprehendit medicos de rigore.2°.de symp.cau. 3ª.21.B
Athenæi infusum.9°.de comp.med.secundum loc. 5ª.203.F
ATHENA, hoc est Minerua, appellatum emplastrum.2°.de composi. med.per gen.221.C/6°. 5ª.258.H
Athena emplastrum.2°.de comp.med.per gen. 5ª.221.C
ATHENIENSIBUS leges dedit Pallas. an animal sit. 1ª.328.E
Athenis mysteria sunt q̄n̄ mēsis Septēber Romæ.4°.de san.tu. 2ª.86.G
Athenis pauci imprudentes & multi philosophi.q. animi mor. 1ª.321.H
Atheniēsium lingua multas passa est mutatiōes.2°.de dif.pul. 4ª.54.H
Athenis Astutorum forum.in 3ᵐ.de morb.uulgar.comment. 2°. 137.G/commentario.3°. 3ª.140.C
Athenis pestis magna.de sympt.diffe. 3ª.11.H
Ἀθέρα pulticulam significat.2°.meth.med.9.E/14°. 7ª.90.E
Ἀθέρωμα nomen habuit à similitudine ad aliquid extra positum. 2°.methodi medendi. 7ª.9.E
Atheroma quid.fi.med. Isa. 48.H
Atheroma affectus circa cutem capitis.intro. Isa.59.F
Atheroma futurarum distentio.intro. Isa.59.C
Atheroma affectus iuncturarum cubiti.introd. Isa.59.C
Ἀθέρωμα apostematis genus.14°.meth.med. 7ª.90.E

Atheromata

Atheromata fiunt ex commixtis humoribus.de cau.morb. 3ª.8.B
Atheromata sunt ex toto genere præter naturam.de diff.mor. 3ª.4.F
Atheromata numerantur inter morbos, qui oriuntur, cum prius non essent.14°.meth.med.92.D/ 7ª.93.C
Atheromatum tumor differt ab alijs.ad Thrasy. 2ª.105.A
Atheromatum fit mentio.1°.de tumor.præt.nat. 3ª.83.G
Atheroma quo modo sanetur.14°.meth.med. 7ª.93.F
Atheromata ablationem sui indicant.3°.meth.med. 7ª.16.D
in Atheromatibus inutile abijcitur.de cau.morb. 3ª.9.D
Atheromatibus quid conferat.de uirt.cent. Sp.93.G
Atheroma excidere, & putrefacere licet.14°.meth.med. 7ª.90.E
ATHLETICA an sit ars.in ora.suasoria. Isa.4.A
Athleta unde dicatur.in ora.suasoria. Isa.5.A
Athletarum ars quando cœpit.ad Thrasy. 2ª.107.B
Athletica est ars scelerata.ad Thrasy. 2ª.107.H
Athleticam artem odit bene instituta respub.ad Thrasy. 2ª.109.B
Athleticæ species pancratium.in or.suasoria. Isa.5.A
Athleticæ species cæstus. in or.suasoria. Isa. 5ª.A
Athletarum exercitationes quædam.de sal.diæ. 2ª.41.D
Athletis solis quod exercitationis genus in usu sit.3°.de sani.tu. 2ª.80.F
Athletas exercentes quo modo appellentur.ad Thrasy. 2ª.109.B
Athletæ cur se oleo fricant.2°.de simp.med.fa. 5ª.11.B
Athletarum emplastrum.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.162.A
ad Athleticam affectionem quod pertinet luctatoria athleticæ arti adipiscitur.ad Thrasyb. 4ª.109.B
Athletæ diu, et uehemēter mouētur citra lassitudinē.de cau.mor. 3ª.6.H
Athletis præsto adsunt lassitudines, nisi apotherapia deuitentur, & cur. 2°.de sani.tuen. 2ª.76.G
Athletæ cur potius obstruuntur in exercitatione, quàm expurgentur. 2°.de sanitate tuenda. 2ª.77.G
Athleticus habitus, qui.ad Thrasyb. 2ª.102.C
Athleticū habitū habet Gal.p optima cōstitutione.de atra bile. 1ª.37.D
Athletæ bonum habitū habent, sed periculosum.cō.1°.aph.3°. Ex.3.E/F
Athleticus habitus non sanus. 2°.de sani.tuenda. 2ª.77.G
Athletæ cur utantur cibis crassis & uiscosis.1°.de alim.fac. 2ª.10.B
Athletæ suū carne uescebātur.3°.de ali.fa.25.G/2°.de san.tu. 2ª.77.G
Athletæ cur soli utuntur suillis carnibus & pane ex caseo.1°. de alimen. facultatibus. 2ª.10.B
Athletarum panis qualis.5°.de san.tuen. 2ª.91.F
Athletæ deterius coquunt panes optimos, quàm messores & fossores robusti.1°.de alimen.fac. 2ª.10.A
Athletæ qui panis commodus.1°.de alim.fac. 2ª.10.A
Athletis carnis duæ minæ sunt parum. 2°.de digno.puls. 4ª.76.G
Athletæ cur multum comedere possunt.com.1°.aph.15°. Ex. 8.B
Athletæ cur cibos ualentiores acciperent in cœna.7°.met.me. 7ª.46.B
Athletæ quibus uesci debent.de ren.aff.dig.& med. 7ª.195.B
Athletarum sanguis qui.de atra bile. 1ª.35.C
Athletæ quo modo extenuatis parare carnem studerent, & è contrario. de sal.diæ. 2ª.41.D
Athletæ non utuntur uenere.6°.de loc.affe. 4ª.42.G
Athletæ cui affectui sint proni.3°.de san.tuen. 2ª. 80.F
Athletæ quo genere mortis obeunt.ad Thrasyb. 2ª.107.G
Athletæ ex puluere suffocati.11°.de usu par. 1ª.188.E
Athletis rhododaphnis terga dirumpuntur.in or.suasoria. Isa. 4.G
contra Athletas inuehitur Galenus.in or.suasoria.Isa.4.C/ad Thrasy. 107.B/H/ 2ª.109.E
Athletæ studium pessimum est.ad Thrasy. 2ª.107.G
Athletis ualentior Galenus.ad Thrasyb. 2ª.109.C
Athleta non melior bestijs.in or.suasoria. Isa.4.A
Athletarum comparatio ad concussum murum.in or.suasoria. Isa.4.H
Athletis quæ acciderent.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.105.A
Athletæ Secundi nominati casus ex imbecillitate septi transuersi.4°. de locis affectis. 4ª.25.A
ATHROOS significat uniuersim uel magnis portionibus, & celeriter.1°.de symp.cau. 3ª.16.H
ATOMVS quid.1°.de elementis.1ª.2.F/de diff.morb. 3ª.2.E
Atomos primus excogitauit Leucippus.de histo.philos. Sp.2.G
Atomus Epicuri.de diff.mor. 3ª.2.E
Atomos, uacuum uera putabat Democritus.aduer.emp.med. Isa.35.C
ex Atomis est corporū cōpositio secūdū Democritū.1°.de elem. 1ª.2.E
ex Atomis qualitates fiunt secundum Democritum.1°. de elem. 1ª.2.E
Atomi sunt elementa secundum aliquos.17°. de usu partium. 1ª.221.E
Atomus nullam habet qualitatem.de const.ar. Isa.38.A
ex Atomis corpora humana esse conflata dicentes reprehenduntur. 11°. de usu partium. 1ª.186.G
ex Atomis corpora non constare probatur.1°.de elem. 1ª.2.F
ex Atomis q. homo non constet.de diff.mor. 3ª.2.E
Atomus dicitur ab aliquibus spūs primus in mundo. an ani.sit. 1ª.327.A
Ἀτονία.i.imbecillitas.4°.meth.med. 7ª.26.D
ATRVM quandoq; frigiditatem ostendit, quādoq; caliditatem. quæsita in Hippo. Sp.113.E
Atrum quo modo cognoscitur esse à frigido, & quo modo à calido. quæsita in Hippocr. Sp.113.E
Atra bilis cum adiectione atra nominatur, sed amara bilis sæpe dicitur bilis simpliciter.com.7°.aph.32°. Ex. 57.D
pro Atra bile bilis uocabulo utitur Galenus.de theri.ad Piso. 5ª.96.D
Atra bilis & pituita, quid sint, & quos pariant morbos secundum Platonem.contra ea quæ à Iul.in Hipp.apho. Ex.67.E
Atra bilis affinis est pituitæ.de spermate. Sp. 38.C
Atra bilis cur sit nigra.de mel.ex Gal.Ru.& Poss. Sp.109.E
Atra bilis fit ex sanguinis fæce.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.C
in Atrā bilē et bilē flauā quo mō uertatur sāguis.2°.de crisi. 4ª.138.D
Atra bilis ex calore sufficienter immodico fit.2°.de cris. 4ª.138.D
Atra bilis dupliciter fit ex crasso sanguine & bile cōbusta.in 6ᵐ. de morbis uulgar.commen.6°. 3ª.195.F
Atra bilis generatur dupliciter, & quo modo.in 1ᵐ.prorr. com.1°.162. F/164.D/in progn.com.3°.4ª.210.A/com.3°.aphor.22°. 24.F/ commen.6°.aph.53°. Ex.53.B
Atra bilis dupliciter generatur, & quo mō.in progno.cō.3°. 4ª.210.A
Atra bilis superassatur in febre ardente.3°.de loc.affec. 4ª.18.A
Atra bilis ex bile assata malefica fit.in progn.com.3°. 4ª.210.A
Atra bilis fit ex sanguine assato, crasso, adusto.de uict. rat.in morbis acutis.commen.2°. 7ª.120.F
Atræ bilis differentiæ.3°.de loc.affec. 4ª.18.A
inter Atram bilem & melancholicum sanguinem ponit differentiam. 5°.de locis affectis. 4ª.34.E
Atra bilis quomodo generetur, & differat ab humore melāncholico.commen.4°.aphor.21°. Ex.29.D
Atra bilis, & sanguis niger, quo mō differūt.cō.4°.aph.23°.Ex.29.H
Atra bilis quæ propria sit, & qui humor melancholicus.com. 4°. apho. 21°.29.D/com.6°.apho.53°. Ex.53.B
Atra bilis quæ dici non possit, & unde fiat.2°.de loc.aff. 4ª.18.A
Atrabilarius sanguis habet serum atrabilarium.4°.de san.tu. 2ª.83.H
Atræ bilis serum, quale.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.167.E
Atram bilem nullum animal gustauit.14°.meth.med. 7ª.89.E
Atræ bilis qualitates.14°.meth.med. 7ª.89.E
Atra bilis est ueluti acetū.14°.met.7ª.89.E/cō.4°.aph.23°. Ex.29.H
Atra bilis acida, & fermentosa est.14°.meth.med. 7ª.89.E
Atra bilis quo modo acida intelligatur.14°.meth. med. 7ª.89.E
Atra bilis sincera acida est.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.130.H
Atra bilis in terram eiecta eleuatur.in 1ᵐ.prorr.com.2°. 4ª.174.G
Atra bilis est acris, corrodens, effusa in terram bullit, acida est ueluti sanguinis limus, qualis fæx in uinis crassioribus consistentibus. commento.4°.aphor.21°. Ex.29.D
Atra bilis fusa non concreta, fulgentem habens calorem, mordax ut acetum, terram abradit, fermentat.com.4°.aph.23°. Ex. 29.H
in Atra bile quid sit fermentatio, & feruor.14°.meth.med. 7ª.89.E
Atra bilis p oculos hēt respirationē.de na.& or.uniuscu. cor. Sp.41.E
Atra bilis per quas partes descendit.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.C
Atra bilis abundat ætate declinante, & autumno. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.B
Atra bilis autumno abundat, duobus succis æstate perustis, sanguine, & pallida seu flaua bile.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.100.H
Atra bilis cur autūno & uere generetur.cō.3°.apho.20°.Ex.24.A/B
Atra bilis dominātis indicium est temporis inæqualitas. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.96.B
Atra bilis quo tpe crescat.de natura, et ord.uniuscuiusq; corp. Sp.41.D
Atra bilis quibus horis dominetur.de spermate.38.C/de natura, & ordine uniuscuiusq; corporis. Sp.41.E
Atrabilaris infans quibus horis efficiatur.de spermate. Sp.38.A
Atræ bilis horis si puella sit concepta, quid sequatur.de sperm. Sp.38.C
in Atræ bilis horis si puer sit conceptus, pater in horis flauæ bilis, mater in horis sanguinis quid eueniat.de spermate. Sp.38.D
in Atræ bilis horis si cōceptio oium fuerit, quid sequat̃.de sper. Sp.38.E

Atra bilis cui proportionatur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.C
Atræ bilis exhalationis ad caput comparatio ad fuliginem in aere. in pro gnost.commen.3°. 4ª.210.F
Atram bilem qui facile gignant, & quæ ad illam generandam adiuuent. de mel.ex Gal.Ru.& Poss. Sp.109.F
Atrabilariũ,uel biliosum succũ gignũt laborantes.4°.de sa.tu. 2ª.83.F
Atram bilem maxime generant labores diuturni.4°.de san.tu. 2ª.83.G
Atram bilem generantes cibi, qui sint.de dissol.cont. Sp.74.A
Atram bilem quandoq; faciunt allia, & cæpæ. de dissol.cont. Sp.74.C
Atram bilem generant caules.de dissol.cont. Sp.74.C
Atram bilem facit caro capræ antiquæ.de dissol.cont. Sp.74.A
Atram bilem generant lentes.de dissol.cont. Sp.74.B
Atram bilem generant pisces saliti,antiqui.de dissol.cont. Sp.74.B
Atra bilis i splene dominatur.de nat.et ord.uniuscuiusq; cor. Sp.41.D
Atra bile nutritur splen.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.C
Atra bilis manet in splene,quoad deijciatur.de anat.uiu. Sp.51.B
Atra bilis cur nõ coaceruatur i uenis.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.107.C
Atra bilis quid faciat in humano corpore.bre.denot.dog.Hip. 1ª.231.C
Atra bilis quos faciat mores.de natura et ord.uniuscuiusq; cor.Sp.41.E
ab Atra bile,& phlegmate diuturnos fieri morbos inquit Hippocrates. bre.denot.dogm.Hippo. 1ª.231.D
Atra bilis morbus chronicus.com.1°.apho.12. Ex.5.D
Atræ biles faciunt melancholiam.com.3°.apho.22°. Ex.24.G
Atra bilis tenebræ animæ rationalis.2°.de sympt.cau. 3ª.24.D
ex Atra bile cũ principium rationalis animæ occupauit,cur timor mœrorq; ac mortis expectatio accidant.2°.de symp.cau. 3ª.24.D
Atræ bilis color reddens mentem similem tenebris,timorem efficit.3°. de locis affectis. 4ª.19.C
ad Atræ bilis naturam si uergat humor infestus, in somnis tendens ad caput,timores facit.com.4°.aph.67°. Ex.34.F
Atra bilis ex flaua fcã facit isanias satis furiosas.cõ.6°.aph.53°.Ex.53.B
Atra bilis comitialem facit.3°. de loc. affect. 4ª.18.C
Atra bile plenus si exerceatur incidit in apoplexiã, uel comitialem morbum,aut ruptionem uasis in pulmone.com.3°. aph.20°. Ex.24.C
Atra bilis facit insanabilem difficultatem intestinorum. Ex.29.H
Atra bilis habet febres per quartum diem.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Atra bilis redundat in quartana febre.2°.de crisi. 4ª.134.G
Atræ bilis pulsus.de natura,& ord.uniuscuiusq; corpo. Sp.41.F
Atrabilarij habent uapores uti suffusiones.de mel.ex Gale. Sp.109.G
Atra bilis quo mõ cognoscatur præualere.6°.de cõp.me.se.lo. 5ª.176.E
Atra bilis deterrima.in progn.com.2°. 4ª.202.E
ab Atra bile corrupta uitium capitis esse indicat nigrior cutis capitis color.de remed.par.fac. 7ª.154.F
Atræ bilis significatur timore, & mœstitia longo tempore perseueranti bus.commen.6°.apho.23°. Ex.48.E
Atra bilis futuræ signa.com.6°.aph.23°. Ex.48.E
Atram bilem significat somnium fumi,caliginis,& tenebrarum. de præsag.ex insom.sum. 4ª.213.C
Atra bilis si abundat sputum est nigrum.5°.de loc.affec. 4ª.29.H
Atræ bilis symptomata sunt flatus hypochondriaci accidentia. 5°. de locis affectis. 4ª.32.H
Atræ bilis ægritudo quo modo curanda.de natura et ordine uniuscuiusq; corporis. Sp.41.G
Atra bilis inueterata difficulter curatur.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.H
Atrabilarijs qui cibi conueniant.de mel.ex Gal.Ruf.& Pos. Sp.110.D
Atra bilis à mordentibus irritatur.14°.meth.med. 7ª.89.H
Atrabilarijs obest aceti acredo.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.130.G
ad Atram bilem præsidia communia.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.H
in Atra bile quæ uena secanda.de mel.ex Gal.Ruf. & Poss. Sp.109.H
Atrabilarijs mulieribus quibus menses defecerunt quæ uena secanda. de mel.ex Gal.Ruff.& Poss. Sp.109.H
ab Atra bile multos seruauit Galenus eos ineunte uere euacuans. quos pur.op.quib.me.& quo temp. 5ª.88.C
Atram bilem educente medicamento purgantur melancholia, cancer, & elephantiasis.quos purg.oportet. 5ª.88.F
ad Atrabilarias materias crassas medicamenta mediocria. 14°. methodi medendi. 7ª.89.H
Atra bilis quibus euacuari debet.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Atrã bilẽ medicamẽto purgãte sanauit Gale.cõ.6°.apho.47°. Ex.52.C
Atra bilis quibus quandoq; sanetur.in 6ᵐ.de morb.uul.cõ.2°, 3ª.163.A
Atram bilem educentibus in quibus utamur,& qñ.de dynamid. Sp.21.B
Atra bilis purganda cum uincit.4°.meth.med. 7ª.28.E
Atra bilis difficulter euacuatur.14°.meth.med. 7ª.92.G
Atra bilis non est euacuanda nisi cocta.quos purg.oportet. 5ª.88.F
Atrorum medicamenta sero quàm aqua diluere præstat.10°. de simpl. medic.facultat. 5ª.73.G
Atram bilem educentia,quæ. de cathart.94.G/de mel.ex Galeno Ruff. & Poss. Sp.110.A
Atra educit acetum.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.130.G
Atram bilem educit epithymus.de dynamidijs. Sp.21.B
Atram bilem educunt epithymus,& elleborus.de cathart. Sp.94.E
Atrã bilem purgat hiera ex ueratro nigro.1°.de cõp.me.sec.lo.5ª.121.E
Atram bilem educit lapis armenius.de dynamidijs. Sp.21.C
Atram bilem educit peplium.de dynamidijs. Sp.21.A
Atram bilem educit polypodium.de dynamidijs. Sp.21.B
Atram bilem educit pulegium.de dynamidijs. Sp.21.C
Atram bilem educit tithymalum.de dynamidijs. Sp.21.E
Atram bilem educit tragoriganum. de dynamidijs. Sp.21.C
Atra bilis de se est sincera deiectio.com.7°.apho. 23°. Ex.56.E
Atra bilis qũo differat à deiectiõibus nigris.cõ.4°.apho.29°.Ex.29.D
Atra bilis uel supra uel infra exiens in principio morbi letale.commentario.4°.aphoris.22°. Ex.29.F
Atra bile desubter exeunte extenuatis postridie moriuntur. commentario.4°.aphoris.23°. Ex.29.G
Atram bilem generantibus si inflatur stomachus, quid succurrat. 8°.de comp.med.secundum loc. 5ª.192.B
ad Atræ bilis uomitum.de remed.par.fac. 7ª.159.B
ad Atrabilarem uomitum.3°.de med.fac.par. 7ª.176.H
Atra bilis facta ob retentas euacuationes hæmorrhoidum. de uenæ sect. aduer.Eras. 6ª.7.E
ab Atra bile habitis superuenientes hæmorrhoides bonum.de uenæ sect. adu.Er.6ª.7.E/com.6°.apho.11°. Ex.47.D
Atra bilis.lege melancholiã, & cholera nigra.
Atrabilarij humores qui proprie sint.3°.de loc.aff. 4ª.18.A
Ater humor excretus quandoq; bonum.de atra bile. 1ª.34.E
Atri humoris utriusq; notas à pueritia didicit Gal.de atra bile. 1ª.34.H
Atra nubes quo modo.in 1ᵐ.de morb.uulg.commen.1°. 3ª.104.C
Ater sanguis crassus quos morbos faciat.de atra bile. 1ª.35.A
Atras uenas habentibus, & mediocriter tenues minus parcendum in missione sanguinis.præsag.exper.confir. Sp.77.H
Atra urina aut raro aut nunquam est tenuis.quæs.in Hippo. Sp.113.E
Atræ urinæ quid significent.quæsita in Hippo. Sp.113.E
Atræ urinæ in lienosis sunt minus perniciosæ. quæs.in Hippo. Sp.113.E
Atra urina in uiro,& muliere est pessima.de uri.sign.ex Hip. Sp.78.G
Atra urina in uiris,& mulieribus pessima est.quæsita in Hip. Sp. 113.F
Atra urina,& aquosa,& crassa,et male olens letalis est. de urinæ signi.ex Hippoc. Sp.78.G
Atra hypostasis,urina male olente in acuta ægritudine,letale est.quæsita in Hippoc. Sp.113.E
Atra urina in acutis ægritudinibus ut plurimum perniciosa est. quæsita in Hippocratem. Sp.113.E
Α᾽τϱάχηλος homo.1°.de diff.pul. 4ª.48.F
ATRACTYLIS planta spinosa.2°.de ali.fac. 2ª.22.E
Atractilis desiccat,& parum digerit.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.B
ATRACIS planta spinosa.2°.de ali.fac. 2ª.22.C
ATRAMENTVM Indicum,quale.de composi.medic. secundum locos.151.F/ 5ª.156.F
Atramentum librarium.4°.de comp.med.sec.lo. 5ª.158.A
Atramentum memphiticum.4°.de comp.med.secundum loc. 5ª.158.A
ad Atramentum scriptorium.in progno.com.1°. 4ª.190.E
Atramentum scriptorium præparabatur in usum medicamentorum. 2°. de compo.med.secundum locos. 5ª.140.B
Atramentum scriptorium,quale.9°.de simp.med.fac. 5ª.70.B
Atramẽtũ scriptoriũ pgamenũ laudat.2°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.140.B
Atramentum sutorium quid.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.B
Atramentum sutorium quomodo colligatur.9°.de sim.med.fac. 5ª.71.C
Atramentum sutorium quale.5°.meth.med.7ª.31.D/3°.de compo. medi. secundum locos.147.B/6°. 5ª.172.H
Atramentum sutorium crudum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.G
Atramẽtum sutoriũ ustum.3°.de cõp.med.sec.lo.147.H/5ª.148.A/B/C
Atramentum sutorium adstringit.1°.de alim.facul. 2ª.9.B
Atramentum sutorium adstringens summũ.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.E
Atramentum sutorium uehementer adstringit,& habet magnam caliditatem.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.C

Atramentum sutorium calefacit ualde, & adstringit parum. 6°. de compo.med.per gen. 5ª.256.B
Atramentum sutoriū siccat euidenter. 4°. de cōp.med.p ge. 5ª.240.H
Atramentum sutorium omnium maxime condire seruareq; carnes humidas potest. 9°. de simp.med.fac. 5ª.71.C
Atramentum sutorium olentia balnea, fortius resiccant. 7°. de composi. medica.sec.loc. 5ª.177.E
Atramentum sutorium stomacho ualde obest, & est contrarium humanæ naturæ. 6°. de compo.med.sec.loc.169. A/8°. 5ª.190.A
Atramento sutorio ulcera maligna in ore sanantur. 6°. de compo.medic. secundum locos. 5ª.169.B
Atramentum sutorium seruat colorem medicamentorum uiridium. 2°. de comp.med.per gen. 5ª.220.B
Atramentum sepiæ. 1°. de comp. med. secundum loc. 5ª.124.F
ATRAPHAXIS, id est atriplex. 6°. de simp.med.fac. 5ª.44.C
ATRETORUM curatio. introd. Isa.60.B
Atretæ fœminæ quæ. 3°. de symp.cau. 3ª.29.H
ATRIPLEX frigidum est. in 6m. de morb.uulg.cō. 5°. 3ª.194.B
Atriplex humidum est in secundo ordine, frigidum in primo. 6°. de simpli.medicamen.facult. 5ª.44.C
Atriplex perhumidum & lentum est. 1°. de alim.facul. 2ª.8.C
Atriplex hortense humidius est, & frigidius syluestri. 6°. de simplici. medica.fac. 5ª.44.C
Atriplex calefaciendi uim non habet. de bo.& uitio suc. 2ª.38.H
Atriplex & blitum aquosiora sunt alijs oleribus. 2°. de ali.fac. 2ª.23.B
Atriplex aqueum est & terreū ut malua. 6°. de simp.medi.fac. 5ª.44.C
Atriplex aqueum est, & minimum habet acris facultatis. de attenuantis uictus rat. 2ª.43.H
Atriplex abstergendi uim habet, & ad auriginem ex pituitæ infarctu prognatam utile est. 6°. de simp.med.fac. 5ª.44.C
Atriplicis caulis est siccus. 2°. de alim.facul. 2ª.24.A
Atriplex est de cibarijs medijs. de diss.cont. Sp.74.C
Atriplex manditur ex oleo, garo, & aceto. 2°. de alim.fac. 2ª.23.C
Atriplex est mediocris i bonis & malis succis. de bo.et uitio suc. 2ª.37.G
Atriplex generat humores uiscosos, crassos, & frigidos. 2°. de simplic. medic.fac. 5ª.14.D/de puero ep. 7ª.180.D
Atriplex parum nutrit. 2°. de alim.facul. 2ª.23.C
quàm Atriplex cur potius brasßicam aliqui offerunt senibus. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.92.C
Atriplex cur facile descendat & subducat uentrem. 1°. de ali.fa. 2ª.8.C
Atriplex semē supprimit, non tñ corrūpit. 6°. de simp.medi.fac. 5ª.38.C
Atriplex in febre dandum. 4°. de sani.tuenda. 2ª.87.G
Atriplex dāda p cibo in tertiana febre. 1°. de ar.cur.ad Glauc. 7ª.97.C
Atriplex pro cibo in cancro. 2°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.E
Atriplex conuenit epilepticis. de puero epilep. 7ª.180.C
Atriplex pro obsonio in cubiti fractura. de frac.com.1°. 7ª.230.G
Ἄτρητον. i. sine fistula ulla. de simpli.med. Sp.90.E
Ἀτροφία appellatur cum ali corpus desijt. 12°. metho.med. 7ª.74.H
Atrophia quid sit. 3°. de sanit.tuen. 2ª.82.B/3°. de sympt.cau. 26.G/ de tot.morbi temp. 3ª.89.D
Atrophiæ sunt frustrationes in nutriendi actione. de symp.diff. 3ª.12.A
in Atrophia est actionis priuatio in nutriendi actione. 3°. de symptomatum causis.25.B/ 3ª.26.C
Atrophia non habet typum. de Typ. 3ª.90.D
Atrophia secundum quos non est morbus. 1°. meth.med. 7ª.8.B
Atrophia fit in toto animali, & in parte. de symp.diff. 3ª.12.G
Atrophiam necessario inducit actionis digerendi in corpus alimenti siue priuatio, siue imbecillitas, sicuti etiam alteratricis in quaque particula uirtutis noxa. 3°. de sympt.cau. 3ª.30.D
Atrophia pilorum affectus. fin.med. Isa.48.B/C
Atrophia in oculo quid. fin.med. Isa.48.E
Atrophia oculorum ulceratio. fin.med. Isa.48.D
Atrophia in oculo totum oculum exercet. intro. Isa.58.D
Atrophiā præcedunt multa symptomata & quæ. de sympt.diff. 3ª.12.G
Atrophiæ sunt ægritudines iecoris patiētis. de uir.nostrū corp. Sp.60.B
Atrophia ex nimia excretione. de sympt.diff. 3ª.12.G
ex Atrophia quomodo fiat uirium lapsus in longißimis morbis. 12°. methodi medendi. 7ª.77.C
Atrophia cur facit graciles. 1°. de sani.tuen. 2ª.65.G
Atrophia laborans aliqua particula quid patitur. de symp.diff. 3ª.2.G
Ἀτροφίαν qui patiuntur. 14°. meth.med. 7ª.91.C
Atrophiæ & tabes non sunt causæ anasarcæ. 1°. de nat.fac. 1ª.292.F
Atrophia laborantibus atram bilem educimus. de dynam. Sp.21.B
Atrophia quā facit stomachi dissolutio, curata uino ex absinthio. de theria.ad Piso. 5ª.90.D
in Atrophia ad expurgandam & remouendam prolixam humorum dispositionem utimur catharticis. de dynamidijs. Sp.20.E
in Atrophia de malis humoribus facta utimur catharticis ad restaurandam corporis habitudinem. de dynamidijs. Sp.20.E
Atrophia macerati iuuātur à uespertina frictione. 3°. de sa.tuē. 2ª.82.A
Ἀτροφοῦντας quo mō carne impleuit Galenus. 5°. de san.tuē. 2ª.89.F
Ἀτροφοῦσαι. i. q̄ ex nutrimēto fructū nō sentiunt. 7°. met.me. 7ª.47.B
ATROX est calumniari hominem qui benedicat. 2°. de sa.tu. 2ª.71.H
ATTALUS & Ptolemæus reges inter se certamen habuere de libris comparandis. de nat.hum.com.2°. 7ª.181.D
Attalus rex Pergamenorum, studiosus medicamentorum. 1°. de composi. medic.per gen. 5ª.214.D
Attalus rex quæ ambitiosißime ad experientiam cōquireret. 10°. de simpli.medic.facult. 5ª.72.D
Attalus & Mithridates omnium simplicium, quæ uenenis aduersantur, uim experti sunt in condemnatis morti. 1°. de antid. 5ª.99.F
ATTALICUM ad digerendū. 1°. de comp.med.per gen. 5ª.216.H
Attalica cōpositio ex Mantiæ cōponibus. 8°. de cōp.med.sec.lo. 5ª.191.C
Attalici emplastri albi secundum Andromachum compositio. 1°. de compo.med.per gen. 5ª.214.F
ATTENUARE quid sit. de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7ª.218.E
Attenuatio quid sit, & quot fiat modis. i 6m. de mor.uul.cō.3°. 3ª.176.D
Attenuatio à medico facta, qualis. de art.com.1°. 7ª.257.B
Attenuatio ex euacuatione continuo quidem sequitur, sed laxatio nō continuo, sed per alia media. de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7ª.215.G
Attenuantes cibi gustu [& olfactu] discernuntur. de attenu. uictus ratione.43.G/ 2ª.44.B
Attenuantia quæ sint. de atte.uic.rat. 2ª.43.H
Attenuant & incidunt cibi acetosi. de dissol.cont. Sp.72.E
Attenuat corpus & debilitat nimius usus ciborum subtiliantium. de dissol.cont. Sp.72.E
Attenuant ac dissoluunt cibi salsi. de dissol.cont. Sp.72.E
Attenuantes cibi, & incidentes humores crassos. de diss.cont. Sp.74.G
Attenuare corpus & otiosa uita posset, & quo modo. in 6m. de morbis uulgaribus, commen.3°. 3ª.170.D
Attenuare humores corporis & per inuisibilia foramina excernere non potest calor naturalis. de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.140.A
Attenuantis facultatis mel est. 7°. de comp.med.sec.loc. 5ª.181.A
Attenuat, & excalfacit ferulæ semen. 8°. de simp.med.fac. 5ª.56.H
quæ Attenuent, & urinam prouocent. 9°. de cōp.me.sec.loc. 5ª.201.H
Attenuantis uictus ratio multos sine medicamentis sanauit. de attenu. uict.ratione. 2ª.43.F
quæ Attenuent, & perrodant. 8°. de comp.med.sec.loc. 5ª.189.D
ad Attenuandum pinguem hominem. de dynamidijs. Sp.30.B
Attenuatoria uictus ratio. 3°. de comp.med.sec.loc. 5ª.145.B
Attenuantibus & calidis miscentur cibi flatulenti. 1°. de ali.fa. 2ª.14.A
in Attenuante uictu à quibus in gñe abstinēdū. de atte.uic.rat. 2ª.45.D
Attenuantibus citra manifestam caliditatem indiget lien. 9°. de composi. med.secundum loc. 5ª.198.D
Attenuātibus idiget obstructio ex qualitate hūorū. 10°. met.me. 7ª.62.B
Attenuantia medicamina non possunt efficere bonam habitudinem. de bo.& uitio suc. 2ª.39.A
Attenuāti uictui cōtraria sunt pōtica & austera. de att.uic.ra. 2ª.45.H
Attenuantium uim minuentia, quæ. de atte.uic.rat. 2ª.44.C
Attenuans phlegma medicamentum. secret. Sp.101.G
Attenuatorum duplex affectio. 1°. de marc. 3ª.47.B
Attenuatum corpus qui non habent, aqua frigida non læduntur. 7°. methodi medendi. 7ª.47.F
Attenuati qui curari poßint. de marc. 3ª.47.B/C
quæ Attenuent pilos. 1°. de comp.med.sec.loc. 5ª.128.B
Attenuatoria pilorum, & capillorū. 1°. de cōp.med.sec.loc. 5ª.127.E
ATTENTUM quomodo esse oporteat. 7°. de usu par. 1ª.162.B
ATTICORUM lingua quadam ex parte utitur Hippocrates. de fract.commentario.1°. 7ª.223.E
Attica lingua tempore Galeni multum à ꝑprietate sua deciderat, (quid nunc est?). 1°. de com.med.per gen. 5ª.213.F
Attica nomina sciuit exquisite Galenus. ad Thrasy. 2ª.107.A
Atticam locutionem non curat Galenus in scientijs. de ord.lib. Is.15.F
Attici sermonis affectatores taxat Galenus. 2°. de ali.fac. 2ª.18.F

Atticismi affectatores non curant de sanitate.2°.de ali.fac. 2ª.18.F
de Atticismo non curant medici.2°.de alim.fac. 2ª.18.F
Atticus thymus optimus est.4°.de sani.tuen. 2ª.85.C
Atticum mel probatissimum est.5°.de sani.tuen. 2ª.92.E
Atticum mel coctum & crudum quibus utile.5°.de sani.tuen. 2ª.90.G
Atticum mel melius habetur ad claritatem faciei, & oculorum. de simplic.medicam. Sp.87.A
Attica uel pontica cera alba ad phlegmonas & erysipelata est utilis.10°. methodi medendi. 7ª.65.A
Atticum congium uas magnæ capacitatis.de sal.diæ. 2ª.41.G
ATTOLLENS musculus basim scapularum è directo capitis, ubi et quo modo procedat.de musc.diss. 1ª.45.B
Attollens brachium sursum p rectã lineã musculus.de mus.dis. 1ª.47.F
Attollens brachium ad interna musculus qui.de musc.diss. 1ª.47.F
Attollentes sursum testem musculi.de mus.diss. 1ª.50.D
Attollentes sursum sedem musculi.de mus. diss. 1ª.50.E
Attollens tibiam altam quoquo modo musculus, & simul illam flectens ad interiora.de mus.diss. 1ª.51.D
Attollendo tibiam in rectum qui musculus illam introrsum inuertat. de mus.diss. 1ª.51.D
Attollentis laquei ratio.de laqueis. 7ª.306.F
ATTONITA & aquosa frigida sunt omnia. de palpitatione conuulſ.& rigore. 3ª.53.E
Attoniti affectus sunt frigiditate uincente.de pal.cõuulſ.et rig. 3ª.54.D
Attonitum morbum apoplexiam uocant.de diff.mor. 3ª.3.E
Attonitus morbus, quem græci dicunt apoplexiam, est morbus acutus sine febre.com.2°.aph.19°.14.B/com.5°.aph.30°. Ex.40.D
Attonitus morbus ex ebrietate.de cau.mor. 3ª.7.D
in Attonito morbo quæ passio sæpius accidat.de diff.mor. 3ª.3.E
Attonitum morbum cum malignus est antecedit animi defectus.1°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.98.F
Attonitum uel apoplectum dicimus eum, qui aliquo temporis spatio toto corpore tam uehementer sit arreptus ut neq; sentiat, neq; moueatur. 1°.methodi medendi. 7ª.8.E
Attoniti, quos græci ἀποπλήκτους dicunt, fiunt temporibus pluuiosis. commen.3°.aphor.16°. Ex.22.H
Attonitorũ pulsus quales.de pulsi.ad tir.46.B/4°.de cau.p.4ª.102.H
Attonitus exigit euacuationem pituitæ.quos pur.op.quib.me. 5ª.88.D
ATTRACTRIX facultas est naturalis.de natu.huma.com.2°.7°. 182.F/de anato.uiuo. Sp.44.H
Attractio inter facultates naturales est maxime pcipua.i Tim.1ª.290.C
Attractione utitur Hippocrates in multis naturalibus operationibus.8°. de decre.Hippo. 1ª.278.A
Attractionem tollit Plato.8°.de decre.Hippo. 1ª.278.A
Attractionem, si poneret Plato, & non circumpulsionem, idem cum Hip. sentiret.in Tim.Platonis. 1ª.290.C
Attractio est ut sit appositio.3°.de nat.fac. 1ª.302.D
ad Attractionem quæ fit in corpore nostro, tibiæ uel arundinis comparatio.8°.de decr.Hipp.278.A/in Tim.Plat. 1ª.290.C
Attractio fit breui tempore.3°.de nat.fac. 1ª.302.E
Attrahere est calidi.2°.de diff.febr. 3ª.41.A
Attrahentia q̃ & qualia sint.5°.de simp.me.fa.5ª.36.E/de ocu.7ª.188.F
Attrahentia omnia sunt calida.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.E
Attrahentia sponte nata, quæ.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.E
Attractrix uis attrahit familiare.de cur.ra.per sang.mis. 6ª.17.G
Attrahentia ex putrefactione.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.E
Attrahere & digerere sunt uires uicinæ.6°.de cõp.me.p ge. 5ª.260.G
Attrahentis uis pars uel species est purgantis medicamenti. de purga. med.fa. 5ª.87.H
Attrahendi proprium nutrimentum uim habent singulæ partes.6°. de sanitate tuenda. 2ª.100.C
Attractiua uirtus est in oĩ particula corporis.cõ.1°.aph.22°. Ex.10.C
Attractrix uis trahit sibi conueniẽs nutrimentũ.3°.de na.fa. 1ª.302.D/de util.resp.64.A/de mot.man.& obs. Sp.68.B
Attrahendi ordo in appetentia.de anat.uiu.Sp.49.G/de ocu. 7ª.189.E
Attrahunt & expellunt singula membra.de uict. rat.in morbis acutis, commentario.4°. 7ª.34.E
Attractricem uim propriorum, & expultricem esse in carnibus collige. in 6m.de morb.uulgaribus, com.6°. 3ª.195.F
Attractiuam potestatem quæ helctice dicitur, uindicant sibi nerui lineares.de compag.memb. Sp.58.H
Attrahendi debilem uim habet arteria.de utilit. resp. Sp.64.E
Attrahentes uilli qui sint.de anat.uiuo. Sp.44.H
Attrahunt uilli longitudinales.de anat.uiuo. Sp.55.H
Attractrices facultates in uillis rectis.4°.de usu partium. 1ª.141.B/de anat.uiuorum.44.G/ Sp.55.H
Attrahunt cur sanguinem partes.13°.meth.med. 7ª.80.F
Attractio est inspiratio.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3ª.194.B
Attractiuam uim habet pulmo cum sit spongiosus, & calidus. de utilitate respirationis. Sp.64.D
Attractio aeris ad pulmonem fit per cannam magnam, & canales nasi.de anat.uiuorum. Sp.47.C
Attrahendi spiritus in pulmonem quæ primaria, & quæ secũdaria sit ratio.de uoc.instr.diss. 1ª.106.F
Attractus spiritus ubi excoquatur.de cõpag.mẽb.siue de na.hu. Sp.58.G
Attrahit ac expellit humores & spiritum actio pulmonis. 5°. de locis affectis. 4ª.30.F
Attrahit ab hepate dexter uentriculus cordis.de anat.uiuo. Sp.56.C
Attrahit à pulmone sinister uentriculus cordis.de anat.uiu. Sp.56.C
Attrahit cor sibi succum cibi à splene per uenam, quæ protenditur ab ipso ad splenem.de util.resp. Sp.64.H
Attractrice iecoris uitiata quid sequatur.5°.de loc.affec. 4ª.35.B
ad Attrahẽdũ lõgaon habet uillos longitudinales.de ana.uiuo. Sp.50.E
Attractiua uis magis uiget in exteriore tunica uesicæ.de ana.ui. Sp.51.D
Attrahi persentitur aqua ab hominibus sitientibus, quando balnea ingrediuntur.in 6m.de morb.uulg.commen.6°. 3ª.195.B
Attractrix uis habet duo symptomata.de symp.diff. 3ª.12.B
Attrahentis uis pars uel species est purgantis medicamenti. de purga. med.facul. 5ª.87.H
de Attractione medicamentorum quæ humores attrahunt, cur Hippocrates non scripsit.de pur.medica.fac. 5ª.86.C
Attractrice uirtute ꝑpollent trahentia.6°.de cõp.med.p gen.5ª.260.H
Attractio fit à qualitate substantiali.3°.de simp.me.fa.23.C/5°. 5ª.36.F
Attractricia exiccant.5°.de compo.medi.per gen. 5ª.247.E
Attrahat quo modo aloe.de cathart. Sp.94.E
Attrahentia Asclepiadis.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.G
Attractione tepida uentrem purgat chamælea.de simp.med. Sp.85.F
ad Attrahendum Cyrti emplastrum.6°.de cõp.med. per ge. 5ª.261.C
Attrahens emplastrum.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.D
Attrahens emplastrum Harpali.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.D
Attrahens nigrum emplastrum.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.H
Attrahendi & digerendi ea quæ in aluo sunt, uim habet fermentum. 8°. de simp.med.fa. 5ª.59.D
Attrahit digerit, & siccat gladiolus.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.B
Attrahens medicamentum.5°.de comp.med.per gen. 5ª.247.A
Attrahens & eruens melinum.2°.de comp.med.per gen. 5ª.222.F
Attrahit, & detergit phorbium, & tenuium partium est. 7°. de simplic. medica.faculta. 5ª.63.D
Attrahens splenium.6°.de comd.med.per gen. 5ª.259.F
Attrahit in profundo residentia magis cæteris resinis terebinthina. 8°. de simp.med.fac. 5ª.59.F
Attractio ad partes oppositas, species euacuationis.ars medi. Isa.59.E
Attrahendi cõmunis indicatio est ad maxime distantia.ars med. Isa.71.E
Attrahentiũ applicationes cur debet ꝑcedere euo.8°.meth.med.7ª.52.F
Attrahunt uehementer cucurbitulæ in capite cum multo igne affixæ.de cucur.scar. 6ª.3.D
Attrahentes magis cucurbitulæ, quæ.de cucur.scar. 6ª.3.E
Attrahere φθοροποιοὺς δυνάμεις.i.facultates corruptionem inducentes, potest cucurbitula.de cucur.scar. 6ª.3.F
Attractio, & erectio nodi gutturis, unde.de mot.man.& obs. Sp.70.E
Attrahens caput brachij musculus.de muscu.diss. 1ª.47.G
Attrahentes musculi chartilaginem scutiferam ad superiora & priora, qui.de mus.diss. 1ª.46.B
ATTRITIO quid.de art.com.1°. 7ª.255.D
Attritio instrumentorũ, qd & unde.in 6m.de mor b.uul.cõ.3°.3ª.170.B
ad Attritiones calceorum coria uetera.11°.de simp.me.fa. 5ª.80.F
Attritæ uestes & uasa ex diuturno usu fiunt sicciora. in 6m. de morbis uulga.comment.3°. 3ª.170.B
Attritionem curat succus mororum.de simp.medic. Sp.87.H
Attritæ simul partes duritiam quandam, & δυσπάθειαν acquirunt. 1°.de sanitate tuenda. 2ª.68.G
Attritis proprie inunctio facit olei, in quo cucumeris agrestis radix admixta, & decocta fuerit.de simpli.medic. Sp.88.E
Attritis dẽtiũ partibus ipositũ medicamen.6°.de cõp.me.p ge.5ª.256.A

ad Attritus.

ad Attritus.1°.de cōpositione medi. per gen.213.D/3°.234.H/235.C/ 4°.241.D/6°. 5ª.258.F
Αὔξανσις est senium in stirpibus, & quid sit.1°.de san.tuen. 2ª.62.F
AVAROS facit cholera nigra.de dynamidijs. Sp.19.F
AVCTRICIS facultatis proprium.1°.de nat.fac. 1ª.292.A
Auctricem adiuuant uis alteratrix & nutrix.1°.de nat.fac. 1ª.291.H
Auctio quid.fin.med.Isa.44.G/1°.de nat.fac. 1ª.291.E
Auctionis & generationis differentia.2°.de nat.fac. 1ª.297.H
Auctio est actio naturæ.intro. Isa.55.B
Auctio ē primū naturæ operū,& ueluti caput.1°.de nat.fac. 1ª.292.C
Auctio plantis etiā est cōmunis,& opus naturæ.1°.de nat.fa. 1ª.290.G
Auctio una ex actionibus quæ operibus rńdent.1°.de nat.fac. 1ª.291.E
Auctio quo modo fiat.2°.de nat.fac. 1ª.298.A
Auctio non est sine nutrimento.1°.de nat.fac. 1ª.292.B
Auctione & nutritione exceptis omni functioni contraria est humiditas. 3°.de symp.cau. 3ª.29.E
Auctiōe nihil æque aduersat̄. ut siccitas.de re.aff. dig.et me. 7ª.195.D
ad AVDACIAM & timiditatem faciunt regiones.5°. de decretis Hippocratis. 1ª.257.B
Audacia à natura inest Europæis.de aere,aquis,& loc. 2ª.6.C
Audacia animalia & calida,quæ.de util.resp. Sp.64.F
Audacia animalia,propter quid sint talia.de anat.uiuo.46.H/ Sp.56.E
Audacia sequitur ad dominium bilis.de anat.uiuo. Sp.45.E/F
Audax non est cor magnum.de anat.uiu. Sp.46.H
Audacia sunt quædam animalia,quæ tamen habent cor paruum,sed calidum.de anat.uiuo. Sp.53.A
Audacia cur sint animalia parui cordis.de anato.uiuo. Sp.46.H
Audaciæ signum est cordis calor excellens.de ana.uiuo. Sp.53.A
Audacia est signum delirij,maxime cum impudens est.in 6m.de mor.uulgaribus,commen.1°. 3ª.160.D
Audacter respondens,modestus & prudens, iudicandus amens. in 6m.de morbis uulgar.com.2°. 3ª.168.G
Audacibus sua arma conueniebant.1°.de usu par. 1ª.113.C
Audax quodpiam & strenuum non destituit nudum natura.1°. de usu partium. 1ª.113.D
Audacissimi cōmendātur.cōtra ea quæ à Iul.in aph.dicta sunt. Ex.66.C
AVDIENDI uirtutem auribus præstat spiritus animalis.de compag.memb.siue.de natura humana. Sp.58.B
Audiendi facultas per duo foramina.intro. Isa.54.F
Auditorius spiritus,& uisiuus,uocalis,& genitalis sunt partes animæ. 5°.de decre.Hippo. 1ª.255.G
Audibilis qualitas calida est,& humida.de compag.memb. Sp.58.C
Audibilium qualitatum habemus nomina.2°.de loc.aff. 4ª.12.E
Auditorius meatus,qui.introd. Isa.53.A
Auditorius meatus non solum usq; ad cerebri duram membranam pertinet,sed etiam neruum contingit,qui in ipsum à cerebro descendit.6°. methodi medendi. 7ª.42.H
Auditorij meatus,cum sint occupati præsertim cholera, surditatem faciunt.com.4°.apho.28°. Ex.30.D
Auditorius meatus medicamēta tolerat fortissima.6°.met.me. 7ª.42.H
Auditus quid.fin. med. Isa.45.B/1°.de sympt. cau.3ª.17.C/de historia philosophica. Sp.9.H
Auditus cur dicatur aereus.de oculis. 7ª.185.B
Audiendi instrumētum cur aereum.7°.de instr.odor.110.E/7°.de decr. Hippocratis. 1ª.271.B
Auditus instrumentum auris.de instru.odor. 1ª.110.E
Auditus quarto loco adiungitur cum natura incedit à plantis ad animal. 2°.de semine. 1ª.339.G
ad Auditū ita se habet ossis petrosi pars, ut humor crystallinus ad uiuū. de anat.uiuorum. Sp.48.H
Auditus quō fiat.de hist.philosophica.9.E/de cōpag.memb. Sp.58.B
Auditus fit in pellicula plena aere intra aurem.de util.resp. Sp.63.D
Audiendi sensorium,quale.4°.de loc.affec. 4ª.22.G
Auditus duplex.in 6m.Hippo.de mor.uulg.com.4°. 3ª.181.A
Auditorius neruus dicitur qui ad aures uenit.de anat.par. Sp.43.D
Auditorij nerui exortus & processus,qui.de ner.diss. 1ª.53.G
Auditorius neruus cur durior sit quàm ut actioni conueniat. 8°. de usu partium. 1ª.167.H
ad Auditum quæ pertinent.an qual.incorp.sint. Isa.9.A
Audiunt melius aures in aquilonia tēpestate.com.3°.apho.17°. Ex.23.E
Auditui q̄ uox iucūdissima,& quæ infestissima sit.1°.de sym.cau.3ª.17.C
Auditus qua uoce contristetur.1°.de symp.cau. 3ª.16.H
in Auditu quomodo uoluptas fiat.1°.de symp.cau. 3ª.17.C
in Auditu delectatio,& dolor contingunt euidenter post odoratum,& tactum,& gustum.1°.de symp.cau. 3ª.16.F
Auditu priuati fuere aliqui in magnis tonitribus.1°.de sym.cau. 3ª.16.H
Auditus dolores nō sunt,sed tactus,auriū phlegmōes.de sym.dif. 3ª.11.E
Audimus oēs cōfuse et oblæse si cū Melāpode cōparemur.1°.s.t.2ª.63.H
Audiendi praua consuetudine mores aī corrūpunt.2°.de sa.tu. 2ª.65.F
ex Auditu signa futuræ ægritudinis.ars med. Isa.67.F
Auditus hebetior ostendit futuram ægritudinem.ars med. Isa.67.F
Auditus si deficiat in febre continua,existente corpore debili, lætale est. com.4°.apho.49°.33.B/com.7°.apho.66°. Ex.60.F
Auditus instrumenti propria & præcipua passione factam in febribus surditatem sanguis ex naribus fluens, aut aluus turbata soluit. commen.4°.aphor.60°. Ex.34.A
in Auditu omnimodum silentium simile quid est atque tenebra in uisu. 1°.de symp.cau. 3ª.17.C
Auditus sensus affectiones.4°.de locis affectis. 4ª.23.B
Auditus grauis,affectus aurium.intro. Isa.59.C
Audiendi grauitas unde fiat.1°.de symp.cau.15.F/ 3ª.16.B
in Auditu barycoia,idest audiendi difficultas,proportione respondet di minute gustandi symptomati.1°.de sym.cau. 3ª.16.G
Auditus cur grauis sit in senibus.com.3°.apho.31°. Ex.26.H
Auditus grauis cur fiat ab austro.com.3°.apho.5°. Ex.20.C
ad Auditus grauitatem ex capitis dolore.3°.de cōp.me.sec.lo.5ª.145.B
ad Auditus grauitatem.3°.de compo.med.sec.loc.145.B/F/ de remedijs par.fac.155.B/C/162.E/3°.de med.fac.par.170.A/ 7ª.175.A
ad Auditum obtusum quo modo spongiæ medicamentum conferat.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.145.D
Audiendi difficultas quo modo sanetur.3°.de comp.me.sec.lo. 5ª.141.D
ad Auditus difficultatem confert succus centaureæ.de uir.cen. Sp.93.C
Auditus difficultatem sedare potest theriaca.de ther.ad Piso. 5ª.95.H
in Auditus poro phlegmonas in superficie mitigat succus centaureæ. de uirt.centaureæ. Sp.93.C
ad Auditum.de dynamid. Sp.25.A
Audire & intelligere omnia Galeni,est omnibus comnune ita clare explicantur.2°.de crisi. 4ª.133.G
Auditor qui nō intelligit est Galeno molestus.12°.de usu par. 1ª.194.C
Auditores quæ confundunt nomina.1°.de diff.resp. 3ª.57.B
AVELLANA, nux pontica,& λεπτοκάρυα,idem.2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.21.A
Auellana,qualis.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.C
Auellana difficilius coquitur quàm nux.2°.de alimentorū fac.2ª.21.A/ de dissol.cont. Sp.73.D
Auellanæ parum nutriunt,cur.de dissol.cont. Sp.73.F
Auellana plus alit q̄ nux regia,& cur.2°.de ali.fac. 2ª.21.A
Auellana nux,dosis nomen.8°.de comp.med.sc.lo.5ª.195.H/9°.197.G/ 1°.de comp.med.per gen.5ª.215.F/de reme.fac.par. 7ª.159.D
AVELLVNTVR difficulter cucurbitulæ quæ in capite cum multo igne affiguntur.de cucur.scar. 6ª.3.D
Auelli quādo non possunt cucurbitulæ,quid agendū.de cuc.sca. 6ª.3.D
Auellendæ quo modo sint hirudines.de cucur.scar. 6ª.4.D
AVENA inter cerealia semina numeratur.de uict.rat. in morb. acutis,commen.1°. 7ª.111.B
Auena quid,& eius uires.de simpl.medic. Sp.81.A
Auena dicitur ægylops.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.160.A
Auena multum calida est.1°.de ali.fac. 2ª.13.C
Auena digerit,& est acris tenuiter.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.F
Auena ubi plurima proueniat.1°.de alim.fac. 2ª.13.B
Auena iumentorum alimentum.1°.de ali.fac. 2ª.13.B
Auenæ panis insuauis.1°. de alim.fac. 2ª.13.C
Auena comeditur citra famem cum uino dulci, aut sapa, aut mulso, non aliter quam typha.1°. de ali.fac. 2ª.13.C
ex Auena non fiunt panes nisi in extrema fame.1°.de ali.fa. 2ª.13.C
Auena minus nutrit quàm typha.1°.de ali.fac. 2ª.13.C
Auena licet uti ut ptissana in uictu attenuante.de att.uic.rat. 2ª.44.H
Auena est cortice emundanda cum utimur.de atteuic.rat. 2ª.45.A
Auena facit ad omnem tumorem.de simp.med. Sp.81.A
AVERTATVR quo modo sanguis.5°.meth med. 7ª.30.D
Auersio duplex in sanguine ē naribus.5°.meth.med. 7ª.31.H
Auersio fit per contrarium à membri positu.14°.meth.med. 7ª.89.D/ commen.5°.apho.68°. Ex.45.D
Auersio ad contraria quando sit facienda.4°.met.med. 7ª.28.C

Auersio alienorum inest omnibus membris.3°.de nat.fac. 1ª.303.G
Auersio.lege diuersio.
AVFERENDA, quæ.14°.meth.med. 7ª.91.B
Auferri quæ non possunt, transponuntur.ars med. Isa.71.C
Auferens tremorem in febribus medicina.de med.exper. Sp.106.B
Auferens tristitiam electuarium.de med.exper. Sp.107.A
Auferens dolorem frigidum electuarium.de med.exper. Sp.107.D
Auferens dolorē fortem decoctio chamæmeli.de med.exper. Sp.107.D
Auferens dolores decoctio assari.de med.exper. Sp.107.B
Auferens uomitum medicamen.de med.exper. Sp.105.G
AVGERE & augmentum, imminui & imminuere quid significet apud Hippo.2°.de diff.resp. 3ª.64.D
Augendi uis præstat fœtui augmentum, an animal sit. 1ª.327.E
Auget animalia calor naturalis.com.1°.apho.15°. Ex.8.D
Augemur uirtute proueniente ex hepate.de uir.nos.cor.disp. Sp.60.B
Augeri faciunt calorem pori obstructi.de util.resp. Sp.62.F
Augenda debent facillime tum tendi, tum perflari undiq;.3°. de symptomatum causis. 3ª.29.E
quæ Augeantur.1°.de nat.fac. 1ª.297.H
Augetur quidq;, ac nutritur à similibus.1°.de inæq.intemp. 3ª.44.C
Auget̃ celerius à partu femina, cur.in 6m.de mor.uulg.cō.2°. 3ª.169.E
Auget succos tempestas unaquæq; pro ratione suæ temperaturæ ac non propter nomen.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.100.H
ad Augendum lac.de pass.mul. Sp.96.D
Auget crassities splenis, & hepatis lac si comedatur solum. de dissolutione continua. Sp.74.H
Augeatur per quas partes priapus.de mot.man.& obs. Sp.68.B
Augeri uulnera est aliquam generari substantiam, qualis abscissa, sicut caro germinat in cauis ulceribus.com.6°.apho.19°. Ex.48.B
nō Augentur abscissa, os, chartilago, neruus, gena, præputium.com.6°.apho.19°.48.B/com.7°.apho.28°. Ex.55.H
Augeri ne debeat ægritudo primo sciendum, & unde.de sper. Sp.39.G
AVGMENTVM & augere, imminui & imminuere quid significet apud Hippo.2°.de diff.resp. 3ª.64.D
Augmentum quid.1°.de nat.fac. 1ª.290.H
Augmentum stirpium quo modo fiat.de histo.philo. Sp.11.H
Augmentum minus fit in ætate pubertatis.com.3°.aphor.27°.Ex.25.H
in Augmento existentia animalia uelocius digeruntur quàm antiqua. de dissol.cont. Sp.73.C
Augmentum, ascensus, & incrementum idem.de morb.temp. 3ª.85.F
Augmentum morbi est aliud tempus à principio.1°.de crisi. 4ª.128.D
Augmentum tempus tertium morbi.de morb.temp. 3ª.86.E
Augumentum, principium, statum & declinationem quandoq; morbi habent.1°.de tot.morb.temp. 3ª.89.D
Augmentum & principium non uidentur quādoq; distingui posse.de tot. morb.temp.3ª.89.D/1°.de crisi. 4ª.126.C
Augmentum ēt dici potest tempus inæqualitatis.de morb.temp. 3ª.86.E
Augmenti diuisio in continuis.de tot.morb.temp. 3ª.87.D
Augmentum febris quando.2°.de diff.feb. 3ª.42.B
Augmentum inflammationis, quale.1°.de tot.mor.temp. 3ª.88.F
in Augmento inflammationis quo modo diamoro uti debemus.6°.de cōpositione medic.sec.loc. 5ª.167.E
Augmentum in pleuritide quibus signis cognoscat̃.1°.de crisi.4ª.132.D
Augmentum morbi quo modo cognoscatur.6°.de crisi. 4ª.125.H
Augmenti signa, quæ.1°.de crisi. 4ª.126.C
Augmentum morbi unde cognoscatur.com.1°.apho.12°. Ex.5.G
ante Augmentum non cognoscitur principium.1°.de crisi. 4ª.128.F
Augmentum non cognoscitur ante statum.1°.de crisi. 4ª.128.F
Augmentum cognoscendi exemplum.1°.de crisi. 4ª.126.B
Augmentorum cognitio.1°.de crisi. 4ª.132.B
Augmentum non amplius fit in consistentia.com.3°.apho.30°.Ex.26.E
Augmenti pulsus in tertiana.de morb.temp. 3ª.85.G
Augmentum significat urina liuida caput dolentibus.de dyn. Sp.34.G
in Augmento colliquefactionis urina, qualis.quæs.in Hippo. Sp.113.E
in Augmento nigra excrementa, malum.com.4°.apho.21°. Ex.29.E
Augmento somnus confert, sed in ultima parte.cō.2°.apho.1°. Ex.11.C
in Augmento aliud agendum, aliud in principio.de opt.sect. Isa.22.D
in Augmento quibus uti debemus.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.167.C
in Augmentis cibi obsunt.de uict.ra.in mor.acu.com.1°. 7ª.115.G
in Augmento cur non fiat balneū, nec in principio.1°.met.mc. 7ª.65.F
in Augmento & principio mittitur sanguis.de opt.secta. Isa.27.G
in Augmento & statu moriuntur ægri.de tot.morb.temp. 3ª.88.C
ĩ Augmēto, ĩ statu, et circa initia moriūt̃ ægri.3°.d cr.141.E/4ª.142.E
in Augmento particulari rari moriuntur, & quo modo moriantur.3°. de crisibus. 4ª.142.G
Augmentandis capillis remedium.de dynamidijs. Sp.23.F
AVGVRIA à non nullis contemnebātur.1°.de nat.fac. 1ª.293.A
Auguriorum periti meminit.11°.de simp.medic.fac. 5ª.78.A
Augures quid commentantur.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.110.A
Augures nisi à Galeno, discordes.de uict.ra.in mor.acu.cō.1°. 7ª.110.B
AVIVM corporum substantia non parum habet aeris.4°. de simplicium medic.fac. 5ª.25.E
Auis nuper nata potestate uolatilis est.3°.de temp. 1ª.22.F
Aues habent corpus siccum.14°.de usu partium. 1ª.205.B
Aues aridiore sunt q̃ nos tēperatura.in 6m.de mor.uul.cō.4°.3ª.186.H
in Auium pullis amor à natura est causa cur nutriant illos. 14°. de usu partium. 1ª.205.B
cur Aues cum sint frigidioris naturæ, habent paruum pulmonem.de anatomi.uiuorum. Sp.47.F
Auicularum crura ostēdunt motū musculorū.1°.de motu mus. 1ª.310.F
Aues habētes crura lōga cur habēt collū longū.11°.de usu par. 1ª.185.A
in Auibus uiscera habent proportionem ad carnem, ut in pedestribus. 3°.de alim.fac. 2ª.29.E
in Auibus aliquibus est duplex intestinū cæcū.4°.de usu par. 1ª.141.D
ĩ Auibus fortibus bina excremētorū receptacula.4°.de usu pa.1ª.141.E
Aues faciētes oua sine mare, sunt siccæ temperaturæ.2°.de se. 1ª.338.D
Aues cur non habent mammas.14°.de usu par. 1ª.205.B
in Auibus testes altiores sunt quam uasa seminaria.1°.de semi. 1ª.333.G
Aues habent testes intra peritonæum.1°.de semi.333.G/ 1ª.334.F
ex Auibus & piscibus cognoscuntur uasa spermatica in mare magna. 14°.de usu partium. 1ª.208.G
in Auibus uasa spermatica longa.14°.de usu par. 1ª.208.G
Aues licet habeant minus spatium uasorum seminalium, tamen sunt in loco calidiori.1°.de semine. 1ª.333.G
Aues quædam cur non potent.de anat.uiuor. Sp.47.F
Aues Seleucides locustas edunt, & per anum celeriter emittunt.6°. de locis affectis. 4ª.37.H
Auis uolare nō pōt sup aquā, quæ ē in Sauromatibus.de bo.aq. Sp.76.A
Auium carnes uelocius digeruntur, quā quadrupedū.3°.de tēp.1ª.22.C/3°.de alim.fac.2ª.29.C/de diss.cont. Sp.73.C
Auium paruarum caro generat sanguinem calidiorē, & crassiorem temperato.de diss.cont. Sp.73.A
Auis quæ est multi motus, & cuius pascua sunt in locis boni nutrimenti, est melior multum & subtilior.de dissol.cont. Sp.73.A
Auis quietis est opposita aui multi motus, & est peior & immundior. de dissol.cont. Sp.73.A
Aues montanæ præstantiores alijs.de atte.uic.rat. 2ª.45.C
Aues monticolæ optimæ ad detergendum.4°.de san.tuen. 2ª.84.F
Aues monticolæ sunt boni succi, & non glutinosi.4°.de san.tu. 2ª.86.C
Aues quæ in turribus & uineis degunt, quales.de atte.uic.rat. 2ª.45.D
Aues conclusæ in caueis à cauponibus quod alimentum dant.6°. de sanitate tuenda. 2ª.99.G
Aues paucum præstant alimentum, comparatæ ad gressibilia, potissimum ad sues.3°.de alimen.fac. 2ª.29.C
Aues quæ tarde digeruntur.de dissol.cont. Sp.73.D
Auium omnium antiquarum caro parum nutrit.de dissol.cont. Sp.73.F
Aues quæ habent carnem excrementitiam.de atten.uict.rat. 2ª.45.C/8°.methodi medendi. 7ª.51.B
Aues de paludibus, & lacubus, & culturæ sunt multarum superfluitatū. de dissol.cont. Sp.73.E
Aues palustres quando & cur uitandæ.7°.meth.me. 7ª.45.D
Aues palustres uitent epileptici.de puero epil. 7ª.180.G
Auis boni succi non palustres dandæ sunt quartanarijs.1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.97.F
Auium pisciumq; uniuersorum propemodum succus bonus est, & quæ excipiantur.de bon.& uitio suc. 2ª.37.G
Auis ex iure simplici est boni succi, nec facile putrescit.5°.de sanitate tuenda. 2ª.90.G
Auium cerebri natura.3°.de alimen.fac. 2ª.29.F
Auium montanarū & palustrium cerebri natura.3°.de ali.fac.2ª.29.F
Auium axillæ non habent superfluitates.de dissol.cont. Sp.73.E
Auium omniū axillæ sunt boni chymi, & subtilis.de diss.cō. Sp.73.D/H
Auium omnium pinguium, & iuuenum axillæ uelocius digeruntur quam macrarum & antiquarum.de diss.cont. Sp.73.C

Auium omnium uentres tarde digeruntur. de dissol. cont. Sp.73.D
Auium omnium uentriculi nutriunt eum, qui digerit eos, nutrimento mul to crasso. de dissol. cont. Sp.73.E
Auiũ uentriculus si coquatur, uberrime nutrit. de bo. & ui. suc. 2ª.37.B
Auium intestina non manduntur. 3°. de alim. fac. 2ª.29.E
Auicularum iuscula boni succi sunt. de reme. par. fac. 7ª.159.C
Auium carnes in iure albo post lactucam. 12°. meth. med. 7ª.78.H
Aues quæ seni commodæ. 5°. de san. tuen. 2ª.91.D
Aues quæ commodæ siccis. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.99.G
AVIDIVS trahunt sanguinem hirudines ubi illum gustarunt. de cu cur. scar. 6ª.4.E
AVRAM frigidam cũ potu introducere id est uentum una cum potu frigitus attrahere sitim extinguit. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.178.B
ab Aura quomodo fiat obstructio. 3°. de san. tuen. 2ª.81.B
AVRIGA quos motus sciat, et circa q̃ sit ignarus. 2°. de sa. t. 2ª.75.E
Aurigæ & histriones à diuitibus ditantur. de præsag. ex ins. 4ª.214.B
ad Aurigam & equos animæ comparatio. in Timæum Plat. 1ª.287.D
Auriga nomen uinculi. de fascijs. 7ª.303.A
AVRIGO quid. fin. med. Isa.47.D
Aurigo unde sit, & quomodo fiat. in 3m. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.131.F
Auriginosa febris, quæ. fin. med. Isa.46.D
Aurigini est utilis anchusæ onocleæ radix. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.D
Aurigini ex pituitæ infarctu prognatæ utilis est atriplex. 6°. de simplicium medic. fac. 5ª.44.C
Auriginosis bonum est remedium chamæpitys. 8°. de sim. me. fa. 5ª.63.F
ad Auriginem ab obstructione iecoris proficiscentem quidam utuntur chelidonij radice. 8°. de simp. med. fac. 5ª.63.G
Aurigini utile est cornu ceruinum. 11°. de simp. med. fac. 5ª.79.G
Aurigini prodest cyclaminis radix. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.E
Auriginosos sanat hippomarathri radix, & semen. 7°. de simplicium me dicamen. facul. 5ª.55.C
Auriginẽ purgant quidã per nares marrubio. 8°. de simp. me. fa. 5ª.59.B
Aurigini prodest spondylion. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.G
ad Auriginem stercus caprinum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.76.F
AVRIPIGMENTVM uocatum arsenicum. 5°. de compositione me dicamen. per genera. 5ª.251.D
Auripigmentum quid, & eius uires. de simp. medic. Sp.80.B
Auripigmentũ calidũ est, & tenuiũ partiũ. de cõp. me. per ge. 5ª.228.E
Auripigmentum numeratur inter adurentia. intro. Isa.58.C
Auripigmentum septicum medicamentum. 5°. de simplicium medicamen. facul. 36.B/9°. 5ª.68.H
Auripigmentum erodit. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.149.G
Auripigmentũ auri coloris. 9°. de cõp. me. se. lo. 199.E/10°. 5ª.207.F
Auripigmentum quale ad ulcera. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.255.C
Auripigmentum ad denudandam pilis partem quam uis ualet. 9°. de simpli. med. fac. 5ª.68.H/de simp. med. Sp.80.B
Auripigmentum scissile ad tabescentes. 3°. de me. fa. p. 170.B/ 7ª.171.B
Auripigmenti fit mentio. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.221.E
Auripigmentum torrefactum. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.B
AVRES habent propriũ nomen substantiæ. 8°. de usu par. 1ª.166.D
Auris est instrumentum auditus. de instr. odor. 1ª.110.H
de Aurium anatomia. de anat. uiuorum. Sp.48.G
Aurium situs & partes. intro. 43.H/52.H/ Isa.53.A
Aurium partes, quæ. 5°. de decre. Hippo. 1ª.255.F
Aures cur habent mollem substantiam. 1°. de usu par. 1ª.115.H
Auris constat sola cute & chartilagine. 3°. de alim. fac. 2ª.26.F
Auris foramen à petroso osse incipit. de anat. uiuo. Sp.48.G
Auris residua pars ab osse petroso extra apparens chartilaginosa est. de anato. uiuorum. Sp.48.H
Aures chartilagineæ sunt. de uoc. instr. diss. 1ª.107.C
Aures cur chartilaginosæ. 11. de usu par. 1ª.188.H
Auribus germina adnascuntur. 3°. de symp. cau. 3ª.28.D
Aurium alæ pterygia dicuntur. 11°. de usu par. 1ª.188.H
Aurium finis, & figuræ ratio redditur. de anat. uiuo. Sp.48.G
Aurium magnus est usus. 6°. de san. tuen. 2ª.100.B
Aures ad uiuendum commodius fecit natura. 14°. de usu par. 1ª.204.C
Auris cur posita ad latus. de anat. uiuo. Sp.48.H
Aures duæ sunt pp æqualem utilitatẽ actionis. 6°. de usu par. 1ª.149.A
Auris dextera nõ plus audit q̃ sinistra. i 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.169.C
Aures cur promineant. 11°. de usu par. 1ª.188.H
Aures cur patulæ sint. de anat. uiuo. Sp.49.B
Aures cur intus cauæ sint, extra conuexæ. 11°. de usu par. 1ª.189.B
Auri supponitur os frigidũ, & siccũ. de cõp. mem. siue de na. hu. Sp.58.B
Auribus quare os durũ ac densum oppositũ sit. 8°. de usu par. 1ª.167.H
in Auribus cur multi flexus. 11°. de usu p. 1ª.189.B/de ana. ui. Sp.48.G
Aurium sensus principium esse cerebrum dicentes, positure uicinitate de cipiuntur. 2°. de decre. Hipp. 1ª.237.B
Auri sensibilitatem præstans panniculus ubi sit. de ana. uiuo. Sp.48.H
ad Aures neruus ueniens auditorius dicitur. de ana. parua. Sp.43.D
Aures habent unum genus neruorum. 8°. de usu par. 1ª.166.H
Aurium nerui, quales. 16°. de usu par. 215.A/D/ 1ª.217.B
Aures habent maximos neruos propter sensum. 5°. de usu par. 1ª.145.C
circa Aures partes unde accipiant neruos. 9°. de usu par. 1ª.176.C
circa Aurem nerui minimi quibus. 16°. de usu par. 1ª.217.B
circa Aures & faciem uenæ. de uen. arte. diss. 1ª.57.H
post Aures uenæ quædam sunt grandiores, in ipsis uero auribus perexiguæ uixq; aspectabiles, & plerunq; neq; perspicuæ. in 6m. de morbis uulgaribus. com. 5°. 3ª.192.F
post Aures arterijs arteriæ ad cerebrum ex ipsius basi per retiformem plexum ascendentes sunt maiores in capite. 3°. de loc. affec. 4ª.20.D
sub Auris radice musculus. 4°. de ana. admi. 1ª.83.G
circa Aurem deliniamenta quædam musculorũ sunt animalibus exiguis. 16°. de usu partium. 1ª.217.B
Aures habere tegumentum, exemplum. 11°. de usu par. 1ª.189.A
in Aure finis meatus prope neruũ dilatati se habet ut crystallinus humor in oculo. 1°. de symp. cau. 3ª.15.F
Auris quæ partes rhagoidi comparentur. 1°. de symptoma. cau. 1ª.15.F/ de anat. uiuorum. Sp.48.E
Auribus uirtutem audiendi præstat spiritus animalis. de compag. memb. siue de natura humana. Sp.58.B
intra Aurẽ est pellicula plena aere, in qua fit auditus. de uti. re. Sp.63.D
Aures differũt functionibus ab artubus. 4°. de præs. ex puls. 4ª.120.G
Auris operationes sunt sonorum acuti, grauis, magni, parui, lenis, asperi. 5°. de decre. Hippo. 1ª.255.F
ad Aures ꝑpago à cerebro, qua soni recipiũtur. 8°. de usu par. 1ª.167.G
Aures dolent ex magno sono. de symp. diff. 3ª.11.E
Aures in sermonibus mysticis, prophanis olim obturare imperabãt. 12°. de usu partium. 1ª.194.C
Aurium physionomia. q. animi mores. 1ª.319.G
Aures magnæ, & ultra modum arrectæ, indices stultitiæ, aut loquacitatis. q. animi mores. 1ª.319.G
Aures paruæ, indices malorum morum. q. animi mo. 1ª.319.G
Aures mediocres, indices morum optimorum. q. animi mo. 1ª.319.G
Aures non mouentur in hominibus, uel est motus minimus. 11°. de usu partium. 1ª.189.B
Auriũ substãtia fere imobilis in hoibus et simijs. 16°. de usu. p. 1ª.217.A
Aures magnas animalia habentia cur uertunt illas ad sonũ & uoces. 11°. de usu partium. 1ª.189.A
Aurium substantia magna est, facileq; ac multũ mouetur ijs animalibus, quibus temporalis musculus est maximus. 16°. de usu par. 1ª.217.A
Aures mobiles & magnæ quales habent neruos. 16°. de usu pa. 1ª.217.B
Aures cur breues equis bellicosis. 11°. de usu par. 1ª.189.A
Aures cur nil offenduntur à pileis & galeis. 11°. de usu par. 1ª.188.H
per Aures, & nares, et palatũ purgatur cerebrũ. 7°. met. me. 7ª.49.D
per Aures bilis respirationem habet. de nat. et ordine uni. cor. Sp.41.E
per Aures expurgatio est aliena à natura. com. 3°. apho. 24°. Ex.25.B
per Aures expelluntur ceratæ gummæ. de compag. memb. Sp.59.B
Aurium sordes unde & cur. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª.189.B
Auriũ sordes naturalr amara sunt. in 6m. de mor. uul. cõ. 5°. 3ª.192.D
in Auribus hominibus sordes dulcis cur mortifera sit. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 5°. 5ª.192.D
ex Aure quæ exeunt qualia sint probãtur igne & odore. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 5°. 3ª.191.D
Aurium sordes quidam medici gustant. de symp. diff. 3ª.13.C
per Aures exeuntia ostendunt cerebri robur. de const. ar. Isa.42.B
per Aures exeuntia ostendunt futuram ægritudinem. ars med. Isa.67.F
Aurium sordes obstruunt. 1°. de symp. cau. 3ª.15.F
Aurium sordes conferunt paronychijs. 10°. de simp. med. fac. 5ª.77.E
Aurium uariæ conditure. 3°. de alimen. fac. 2ª.26.E
Aures sunt cibaria media. de diss. cont. Sp.74.C
Aures omnium animalium tarde digeruntur. de diss. cont. Sp.73.D
Aures cibus est uiscosus, & cur. de diss. cont. Sp.72.H
Aures parum nutriunt, cur. de dissol. cont. Sp.73.F
Auribus suillis licet uesci, si quis se exerceat. de atte. uic. rat. 2ª.45.D

Aurium chartilago

Aurium chartilago sicca est, & non nutrit. de bo. & uitio suc. 2ª.37.B
Aurium cutis exterior tenuis & arida ægre coquitur, & parum nutrit. de bon. & uitio suc. 2ª.37.B
Aures frigidæ, contractæq;, & fibræ earum uersæ, malæ. in progn. commentario. 1°. 4ª.191.B
Aures cur frigidæ & contractæ in acutis. in progn. com. 1°. 4ª.191.D
Aures frigidas esse qñ malum, & quãdo non. com. 7°. apho. 1°. Ex.54.A
Aures extenuantur elephantiasi laborantibus. de cau. mor. 3ª.8.H
Auriũ morbi, qui intro. Isa.59.C/de sym. dif. 11.E/1°. de sym. cau. 3ª.15.F
de Aurium uitijs. de med. fac. par. 7ª.162.C
in Auribus quot modis fiat sonitus. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.144.D
Aurium sonitus in febribus, quales. de comp. med. sec. loc. 5ª.144.E
in Auribus quod symptoma sint sonitus, quando nihil extra sonat. 1°. de sympt. cau. 3ª.15.H
Aurium tinnitus in phrenitide, causa. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª.166.B
Aurium tinnitus quibus molestus est, medicamentum non est exhibẽdum. de uic. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.150.F
Aurium pulpæ inflammatio in infantibus. 3°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.146.B
in Auribus quõ fiat exacerbatio per circuitum. 2°. de dif. fe. 3ª.41.H
Aurium & articulorum dolores quotidie & tertia die infestant. 2°. de differen. febrium. 3ª.40.E
ex Auribus quibus liquor fluat. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.154.F
Aurium fœtores in quo genere symptomatum. de symp. dif. 3ª.13.B
Aurium dolor dicitur otalgia. de symptomatum differentijs. 3ª.11.F/ in progn. commen. 3°. 4ª.208.H
Auriũ dolores morbos minutos appellat Gal. de usu the. ad Pãp. 5ª.99.A
Auris dolore minor est capitis dolor. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.134.G
Aurium dolores quot fiant modis, & quo modo cognoscantur. 3°. de cõp. med. sec. loc. 140.E/F/G/141.A/B/ 5ª.142.A
Aurium dolor à pituita quibus neglectis fiat. de dyna. Sp.19.G
Aurium dolores æstate fiunt, & cur. com. 3°. apho. 21°. Ex.24.D
Aurium dolor lætalis, qui. in progn. com. 3°. 4ª.208.H
Aurium dolores quo die interimant, & non. in progn. cõ. 3°. 4ª.208.H
ad Aures & adenas cur materia à capite transmittatur. 2°. de differentijs febrium. 3ª.40.H
Aurium adenes cur quandoq; intumescant. 13°. meth. med. 7ª.81.A
Aurium phlegmonæ sunt proprij dolores tactus non auditus. de symptomatum differentijs. 3ª.11.E
ad Aures quandoq; & quandoq; deorsum eunt abscessus ex pulmonia. in progn. com. 2°. 4ª.205.A/D
Aurium abscessus παρωτὶς dicitur. com. 4°. apho. 74°. Ex.36.B
post Aures abscessuum meminit. in 6ᵐ. de morbis uulg. com. 2°. 163.G/ de remed. par. fac. 7ª.155.D
post Aures abscessus in febribus laboriosis consueuere fieri. cõmen. 4°. aphor. 74°. Ex.36.A
Aurium abscessus si fiant in die iudicatorio, uel incipiãt, bonũ, & notantur dies in quibus fieri debent, in quibus non. com. 4°. apho. 36°. Ex.31.G
post Aures abscessus quando fiat. 3°. de crisi. 144.B/ in progno. commentario. 2°. 4ª.201.C
post Aures abscessus significat à colore faciei. i 1ᵐ. pr. cõ. 1°. 4ª.171.A
post Aures tubercula in febribus ardẽtibus. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 104.G/commen. 2°. 3ª.116.E
post Aures abscessu causus sanatus. de uic. rat. i mor. ac. cõ. 4°. 7ª.135.E
post Aures tubercula quæ euanuerant quo decumbebant. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.114.D
post Aures tumores qui euanescunt, faciunt recidiuam. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 4°. 3ª.179.E
post Aures tumores præter naturam sunt eparmata. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus com. 4°. 3ª.170.D
post Aures tumores in principio per crisim nunquam finierunt morbũ. 1°. de crisi. 4ª.128.E
post Aures tumores quando boni. 1°. de crisi. 4ª.128.B
iusta Aures tumores nigricantes quando fiebant. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3ª.111.D
Aurium & narium poros obturat quandoq; sperma à capite descendens. de spermate. Sp.36.F
Aurium obturationem, & narium, capitis grauitatem superius, inferius dolorem renum significat urina superius subnigra & plena, quæ inferius claritatem habuerit. de dyna. Sp.35.D
Aures quæ roborent, & quo modo. 6°. de san. tuen. 2ª.100.B
Auribus purgatoria medicamenta sunt danda. de cathar. Sp.94.G
Aurium cenotica, quæ. de cathar. Sp.95.B
Auri acetum cum rosaceo conuenit. 13°. meth. med. 7ª.83.C
ad Aures ualet acetum scillinum. 3°. de med. fac. par. 7ª.178.C
pro Auribus quo modo paretur glaucium. 6°. de san. tuen. 2ª.100.B
Auribus qñ optimũ nardinũ sit instillãdũ assidue. 6°. de sa. tu. 2ª.100.B
ad Aures quæ insufflantur. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.145.A
in Aures quæ instillanda. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.140.D
in Aurẽ quõ istillãdũ et calefaciẽdũ. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 4°. 3ª.191.C
in Aurem infundi apta. de remed. par. fac. 7ª.155.D
Auribus instillat unguentũ per strigilẽ. 3°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.142.F
Auribus instillatum medicamentrm ex castoreo sedat dentium & oculorum dolores. 12°. meth. med. 7ª.79.G
Aures incalescunt oleo & castoreo. 12°. meth. med. 7ª.79.H
Auribus quæ lanæ apponendæ. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.145.E
ad Aurem quo modo uapor rutæ feruefactæ per lanam penetret. 3°. de compos. medic. sec. loc. 5ª.142.E
in Aurem fomentationẽ frequentẽ fieri debere, collige. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus commen. 5°. 3ª.191.D
ad Aurium dolorem fomenta. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.145.D
pro Auribus cataplasmata. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.146.C
ad Aures accommoda arteriaca. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.180.A
ad Aures infusilia. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.144.H
in Auribus quando sint usui lenientia cataplasmata. 3°. de compositione medic. sec. loc. 5ª.146.E
ad Auris affectiones adeps uulpinus. 3°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.144.D
Auribus non adhibetur fructus spinæ Aegyptiæ, & alumen scissile. de sectis. Isa.18.C
Aures offendunt ex papaueris succo composit a. 2°. de compositione medicamen. sec. loc. 5ª.134.G
ad Aurium uitia. de dynamidijs. Sp.25.A
ad Auris inueteratas affectiones. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.144.A/ de med. fac. par. 7ª.162.F
Aurium humiditates cur puerulis fiant. com. 3°. apho. 24°. Ex.25.A/B
ad Aures humẽtes medicamẽtũ. 3°. de cõp. med. se. lo. 144.B/ 5ª.145.A
Aurium frigidis affectibus debent apponi calida mediocriter. 3°. de compositione med. sec. loc. 5ª.144.G
ad Aurium affectus ualet succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.C
ad Auris affectiones connatas. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.144.B
ad Auriũ affectiones extra meatum. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.146.B
ad Aurium sonitus. 3°. de cõp. med. sec. loc. 141.A/143.D/ 5ª.144.D/ E/G/de rem. par. fac. 155.B/3°. de med. fac. par. 7ª.175.A
ad Aurium sonitus intra seipsas. de med. fac. par. 7ª.162.D
ad Aurium sonitus ex profundo. de med. fac. par. 7ª.162.E
ad Aurium sonitus à morbis. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.146.A
ad Aurium diuturnos sonitus. de dyna. Sp.25.A
ad Aurium sonitus confert succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.C
ad Aurium sonitum cum dolore. 3°. de comp. med. sec. loc. Sp.143.B
ad Aurium tinnitus sonosq; repente exortos. de med. fac. par. 7ª.162.E
Aurium sonitum quomodo sanauit Galenus, qui erat ex audiendi subtilitate. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.144.E
Aures prurientes curat myrta. de simp. med. Sp.87.F
Aurium passionibus frigidis quid ualeat. de cura lap. Sp.112.F
Auriũ rubores et quassatiões mitigat succus cẽtaureæ. de uir. cẽ. Sp.93.C
ad Aurium feruorem igneum. de remed. par. fac. 7ª.155.B
Aurium difficilem auditum quæ iuuant. intro. Isa.58.C
Aurium confusionem quæ remedia iuuant. intro. Isa.58.C
Aurium influxum quæ remedia iuuant. intro. Isa.58.C
in Aurium multo fluxu. 3°. de compo. med. sec. loc. 5ª.143.H
Auribus qñ rheuma frequẽter nocet, utimur catharticis. de dy. Sp.20.E
ad Aurium fluxiones utunt̃ echini herbæ fructu. 6°. de sim. fa. 5ª.47.G
Aures cum ex capitis excrementis ægrotant, quo modo curandæ. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.100.B
in Aures si larga fluxio à capite feratur, & adsit exulceratio, quo medicamento utendum. 6°. de san. tuen. 2ª.100.C
Auriũ uetustas fluxiones sanat hederæ succus. 7°. de simp. me. fa. 5ª.51.F
ad Aures fluentia deriuãda sunt ad nasum uel os. 6°. de sa. tu. 2ª.100.B de cucurb. scar. 6ª.4.E/5°. meth. med. 7ª.30.F
ad Aures qñ permittẽdus naturæ motus. 3°. de cõp. me. se. loc. 5ª.146.E
Aurium inflammatio extrinseca, rubor, & plaga, quo modo curetur. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.146.B
Auribus inflammatis adhibetur acetum cum rosaceo. de sect. Isa.18.C
Aures phlegmone laborantes, & dolentes mitigat succus centaureæ. de uirtute centau. Sp.93.C

ad Aurium

ad Aurium phlegmonas ualet ouum totum crudum cum rosaceo. 11°. de simplicium med.fac. 5ª.81.E
Auribus inflammatis non laxantur manus, sicuti inflammato crure. de sectis. Isa.18.C
ad Aurium inflammationes.de reme.par.fac.155.B/ 7ª.156.F
ad Aures inflammatas & purulentas.3°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.143.D
ad Aurium inflammationes cum fluxu.3°.de comp.me.sec.lo.5ª.143.H
ad Auriũ inflãmatiões et exulceratiões.3°.de cõp.me.se.lo.5ª.143.D/G
Aurium dolores quos male habent, ijs quæ exercitatio uitanda.5°. de sanitate tuenda. 2ª.90.A
in Aurium dolore præceptum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.A
Aurium dolores indigent quiete.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.145.D
ad Auriũ dolores succus uiridis canabis ualet.7°.de sim.me.fa.5ª.49.F
Aurium dolores sedat castorei medicamentum.12°.meth.me. 7ª.79.G
in Aurium dolore collyria ex glaucio, & croco.3°. de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.141.C
ad Aurium dolores cataplasma q̃uo confectum.12°.meth.me. 7ª.79.G
pro Auris dolore cæpa & allium apud rusticos in usu est.3°.de compositione med.sec.loc. 5ª.140.F
ad Aurium dolores Archigenis.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.D
ad Auris omnem dolorem auricularis Heræ compositio.3°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.141.E
ad Aurium dolores, Galeni.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.E
in Auriũ dolore nihil infundit Galenus.3°.de cõp.me.sec.lo. 5ª.140.H
Aurium dolores mitigare uermes terræ in oleo coctos scripsit Apollonius.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.H
ad Aurium dolores paulatim ingruentes.de med.fac.par. 7ª.162.D
ad Aurium inflammationes & dolores.de med.fac.par. 7ª.162.D
ad Aurium acres dolores.de med.fac.par. 7ª.162.D/E
Aurium dolores cum phlegmone iunctos sanat cucurbitæ ramentorum succus.7°.de simp.med.fac.5ª.52.A/de med.fac.par. 7ª.162.E
ad Auriũ dolores iueteratos adhibet̃ marrubiũ.8°.de sim.m.f. 5ª.59.B
de Auriũ dolore ex flatu uentoso.3°.de cõp.me.se.lo.141.A/5ª.143.B
Aurium doloris, uentositatis, & surditatis remedia.de dyna. Sp.25.A
Aurium dolores in febribus quo modo curentur.12°.meth.me. 7ª.79.G
ad Aurium dolorem calidum, & tumorem.de dyna. Sp.25.A
Auricularum dolorem mitigat opium.de simp.med. Sp.88.B
ad Aurium dolores oui candidum ualet.3°.de cõp.med.se.lo. 5ª.140.G
ad Aurium dolores.2°.de cõp.med.se.lo.139.A/5°.163.H/7°.180.A/ 7°.de cõp.med.per ge.5ª.273.G/de med.fac.par.162.D/F/172.D/ 3°.de med.fac.par.7ª.175.F/de dyna.25.A/secre. Sp.97.B/H
ad Aurium dolores omnes animalibus, quæ sub situlis oriuntur, quidam utebantur.3°.de simp.med.fac. 5ª.82.H
p Aures caput doleñti si aqua fluat morbũ soluit.c.6°.aph.10°.Ex.47.C
Aurium dolores finit scarabæus.de ther.ad Piso. 5ª.93.G
ad Aurium dolores absq; ulcere.de med.fac.par. 7ª.162.E
Aurium dolores sanare uulpinum adipe non est attendendum.11°.de simplicium med.fac. 5ª.79.E
in Aurium doloribus exhibet stupefacientia.11°.meth.med. 7ª.75.C
in Aurium dolore quo mõ adhibet̃ opiũ.3°.de cõp.me.se.lo. 5ª.140.G
Aurium doloribus contrarijs præsidijs indigent surdastri.3°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.145.D
post Aures abscessus discutit cicerum genus orobiæum appellatum.6°. de simplicium med.fac. 5ª.47.E
ad Aurium abscessus in profundo, Antonij Musæ.3°.de cõpositione medicamentorum sec.loc. 5ª.143.G
Aures in febribus si obsurdescant, sanguis è naribus uel aluus turbata soluit morbum.com.4°.apho.60°. Ex.34.A
Aures obturandæ pro sanguine è naribus fluente.de re.par.fa. 7ª.155.H
ex Auribus erũpẽtis sanguinis remedia.3°.de cõp.me.sec.lo.5ª.144.B
de Auriũ ulceribus, et quibus curentur.3°.de cõp.med.sec.lo.5ª.141.D
Auris ulceratæ curatio Galeni.5°.meth.med. 7ª.34.A
Aurium remedia quæ iuuant earum exulcerationem.intro. Isa.58.C
ad Aures resiccatoria.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.144.H
Auris siccißima siccißimis indiget.5°.methodi meden.34.B/de articulis, commentario.2°. 7ª.268.D
Aurium ulceribus prodest polygonon.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.H
ad Aurium ulcera diuturna conuenit spondylij floris succus.8°. de simplicium medic.fac. 5ª.61.G
ad Aurium ulcera bilis domesticarum suum.10°.de sim.me.fa.5ª.74.H
Aurium ulcera sanat succus centaureæ.de uirt.centau. Sp.93.C
ad Aurium ulcera.6°.de compositione med.sec.loc.170.D/7°.180.A/ 5°.de comp.med.per gen.5ª.248.D/de rem.par.fac. 7ª.155.B
ad Aures ulceratas, cruentas, ac dolentes medicamentum.3°. de compositione med.sec.loc. 5ª.144.C
in Auribus uetera ulcera sanat hederæ succus.7°.de sim.me.fac.5ª.51.F
ad Aurium ulcerationes siccas.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.143.G
ad Aures exulceratas ex plaga.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.146.D
ad Aurium uulnera, & saniem.de ocul. 7ª.191.D
ad Aures exulceratas & purulentas.3°.de comp.med.se.lo. 5ª.144.H
Aurium pure manantium curatio.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.D
ad Aures pure fluentes ualet urina humana.10°.de sim.me.fa. 5ª.75.D
ad Aures pure fluentes ualet Lycium.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.G
Auribus pure fluentibus inijcitur stœbe.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.D
Auribus sanie manantibus, & humidis, & fœtidis confert succus centaureæ.de uirt.centaureæ. Sp.93.C
ad Aures sanie manantes.de med.fac.par. 7ª.162.D/E
ad Aurium teredines & saniem.de med.fac.par. 7ª.162.D
ad Aurium saniem, & magnum dolorem.de med.fac.par. 7ª.162.F
ad Aures purulentas.3°.de cõp.med.sec.loc.43.B/46.B/4°.5ª.152.H
ad Aures purulentas cum inueterata affectione.3°. de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.143.H
ad Aurium dolores cum purulentia & humiditate.3°.de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.146.A
ad Aures purulentas cum dolore.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.143.H
ad Aures quæ longo iam tempore pure fluxerunt ualet scoria ferri.9°. de simp.med.fac. 5ª.71.A
Aures suppurantes curans pastillus Asclepiadis.5°.de compositione medic.per gen.251.B/ 5ª.254.D
ad Aures ulceratas & purulentas.de med.fac.par. 7ª.162.E
ad Auris corruptiones, & fœtores.3°.de comp.med.sec.lo. 5ª.144.A
ad Aurium fœtorem, & ulcus depascendo proserpens.3°.de cõpositione medicamen.sec.loc. 5ª.144.A
Aures quibus opplentur, illis elleborus dandus.de uict.ra. in morbis acutis, commentario.4°. 7ª.144.G
Aures deobturantur ab atterentibus lapides in renibus, & ab illis quæ sunt tenuium partium sine morsu.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.B
ad Aurium sordem.3°.de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.145.H/ de medic.facile para. 7ª.162.F
Aurium mucos purulentos quo modo desiccat mucus limacis.11°. de simplicium medi.fac. 5ª.78.F
in Aure ubi generantur uermiculi, quid agendum.3°.de compos. medic. sec.loc.5ª.143.B/de med.fac.par. 7ª.162.F
Aurium uermes amaritate sua digerit capparis fructus.6°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.49.H
Aurium uermes nepita occidit.de simpli.medic. Sp.87.H
Aurium uermes enecat succus calaminthæ.7°.de simp.med.fa. 5ª.49.D
ad Aurium uermes.3°. de compositione medic. sec.locos. 5ª.144.D/ de remed.par.fac.7ª.155.D/secre. Sp.97.H
in Aurẽ quæ inciderũt, quo mõ extrahi poßint.de med.fa.pa.7ª.162.F
ad Auribus illabentia corpuscula.3°.de comp.me.sec.lo. 5ª.145.F/G/H
in Aure corpusculum aliquod habentium situs qualis esse debet, ut extrahatur.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.145.G
in Auribus si sint pulices, & cimices, iuuat succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.C
ad Aures igressos pulices, et uermiculos.3°.de cõp.med.se.lo. 5ª.145.H
ab Aure q̃uo extrahat̃ calculus et faba.3°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.145.G
Auris dolor ex aqua quo modo curetur.3°.de cõp.med.se.lo.5ª.140.G/ de reme.par.fac. 7ª.155.A
in Aure si aqua cadat, quo modo extrahatur.secre. Sp.97.H
in Aurem illapsæ aquæ remedia.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.145.F
ex Aure per os & per stipulam exuctio egregie aquam extrahit.3°. de comp.med.sec.loc. 5ª.145.G
in Auribus si uulnus fuerit, aut auditus grauetur, quod remedium. de dynamidijs. Sp.25.B
ad Aurem percussam, aut uulneratam.de dyna. Sp.25.A
pro Auribus contusis quæ debeant esse remedia.3°. de comp. medic.sec. loc.146.B/C/6°.de comp.med.per gen. 5ª.256.H
ad Auris os corrosũ et pigui humore ibutũ.3°.de cõ.me.se.l. 5ª.144.D
in Auribus carnium incremẽti remedia.3°.de compositione medicamen. sec.loc.144.A/ 5ª.145.D
in Aure quæ deficiunt q̃uo curent̃, & nominent.14°.met.me.7ª.92.B
Auris quæpiam particula quando deficit, quo modo decorem liceat adijcere.14°.meth.med. 7ª.93.B

Aurium mutilationes quæ dicantur.de diff.mor. 3ª.4.G
Aurium curtarum restauratio.intro. Isa.60.D
in Aure curtos reficere non licet.14º.meth.med. 7ª.93.C
Auris fracta non restituitur.intro. Isa.60.E
Aures quibus distendendæ.5º.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.E
Aurium uenæ quando secandæ.in 6^{m}.de mor.uulg.com.5º. 3ª.192.F
post Aures uenæ incisio quo casu fieri debeat.de oculis. 7ª.191.A/ de anatomia uiuorum. Sp.55.A
post Aures uenæ incisæ faciunt somnum.de aere,aquis,& loc. 2ª.5.H
post Aures arteriæ non sunt temere secandæ.de ana.uiuo. Sp.55.B
post Aures uenæ sectæ pariunt sterilitatem.de aere,aq.& lo. 2ª.5.H
in Aure sinistra uenæ sectiōis supstitio.9º.de cōp.me.sec.lo.5ª.200.A
post Aures arteriæ quando secandæ.de anat.uiuo. Sp.55.B
post Aures arteriæ secantur in uertiginosis.3º.de loc.aff. 4ª.20.D/ de cur.ra.per sang.misionem. 6ª.21.D
ad Aures linteum scissum in quatuor partes.de fascijs. 7ª.299.E
Auris ex fascia glomerata.de fascijs. 7ª.299.F
quæ iuxta Aurem & maxillæ processum sunt, deuinciens uinculum.de fascijs. 7ª.296.F
Auricula genus uiculi qđ gladiatoribus decoris grā dat̄.de fa.7ª.297.C
Auriculæ nuncupati laquei ratio.de laqueis. 7ª.308.E
Auricularij medici cur dicti.ad Thra.2ª.105.B/de par.ar.med.Sp.16.F
Auriculis comparantur additamenta cordis.de anat.uiuo. Sp.56.D
Aurium cordis dissectio.7º.de ana.admi. 1ª.96.E
Aures cordis nō factæ frustra,sed temere noiatæ.6º.de usu pa. 1ª.154.B
Aures quid faciāt in corde.6º.de usu par.1ª.154.A/de ana.ui. Sp.46.F
in Auricularia medicamēta quæ miscētur.3º.de cōp.me.se.lo. 5ª.141.B
Auricularium specillum.3º.de comp.med.sec.loc.142.B/ 5ª.145.G
Auricularis clyster.3º.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.H
Auriculares compositiones uigintiquatuor Andromachi.3º.de compositione medic.sec.loc. 5ª.142.G
Auricularis bona.7º.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.E
Auricularis Heræ compositio ad omnem dolorem auris.3º.de compositione medic.sec.loc. 5ª.141.E
Auricularis digitus est ueluti operculum aliorum digitorum.1º.de usu partium. 1ª.120.C
Auriculari digito perdito quæ actiōes perdunt̄.1º.de usu par. 1ª.120.C
AVRICVLA muris refrigerat & humectat citra adstrictionem.6º.de simp.medic.fac. 5ª.42.D
Auricula muris sicca est in secundo ordine, temperata in actiuis qualitatibus.7º.de simpli.med.fac. 5ª.56.D
Auricula muris ad phlegmonas feruētes,& mediocria erysipelata ualet.6º.de simp.medic.fac. 5ª.42.D
AVRISCALPIO naribus illapsa extrahit.3º.de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.148.E
Auriscalpium ad dentes.5º.de comp.med.sec.loc. 5ª.165.E
Auriscalpiū ad extrahēdū illapsa in aures.3º.de cōp.me.se.lo.5ª.145.H
per Auriscalpium fomentum.5º.de comp.med.sec.loc. 5ª.164.G
cur Auritum quis se parum recte putet, si quod sexaginta stadijs abest, non audiat.1º.de san.tuen. 2ª.63.H
Auritus,est uinculum & laqueus.de fascijs. 7ª.293.H
Auritus lepus quid sit.de fascijs. 7ª.297.C
ad AVRORAM in medio solis ex ortu sita est Asia.de aere, aquis, & locis. 2ª.4.E
AVRVM habet substantiam constantem & stabilem propter siccitatem & frigiditatem.9º.meth.med. 7ª.60.H
Aurum siccum esse collige.in 3^{m}.de mor.uulg.com.3º. 3ª.141.A
Aurum igne iudicatur.de ther.ad Piso. 5ª.97.D
Auro nihil fraudulenter admisceri potest.1º.de antido. 5ª.104.D
Aurum,æs,ferrum,& lapis,quoniam duriora,non coalescunt, neq; agglutinantur.3º.de symp.cau. 3ª.29.A
Auro glutinando idoneum,est hustolex.de simp.med. Sp.85.D
Aurum fabrefaciētes,igne ex paleis utuntur.aduersus Lycū. Ex.64.A
Aureo filo dentes alligandi.de articulis,com.2º. 7ª.265.A
Aureū medicamen,quo utitur Galenus.5º.de cōp.med.per gen.5ª.253.B
Aureum collyrium.4º.de comp.med.sec.loc. 5ª.157.A
Auri colorem referens malagma.9º.de compositione medicamentorum sec.loc.199.A/E/11º. 5ª.207.F
Auri fusoria specilla.3º.de comp.med.sec.loc. 5ª.140.H
AVSCVLTATIONES ab Aristotele & Theophrasto familiaribus conscriptæ.de subst.fac.nat. 1ª.230.B
AVSTER semper calidus.in 3^{m}.de mor.uulg.com.3º. 3ª.141.D
Auster feruidus est in tractu Galeni.in 1^{m}.de mor.uul.cō.1º. 3ª.103.D
Auster quando frigidus uere ineunte.in 1^{m}.de mor.uulg. 3ª.103.D
Auster ſm aliquos est semp humidus.in 3^{m}.de mor.uulg.cō.3º.3ª.141.C
Auster quandoq; siccus.in 3^{m}.de mor.uulg.com.3º. 3ª.141.C
Auster quomodo caliginosus.in 1^{m}.de mor.uulg.com.1º. 3ª.104.D
Austrinus aer qualis.2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.E
ad Austrum sitæ urbes differunt ab his quæ sitæ sunt ad Septentrionem Orientem,& Occidentem.de aere,aquis & locis. 2ª.2.E
Austris perflatur Asiæ regio temperata.de aere aquis,& locis. 2ª.4.E
Auster uentus frequens Phasianis.de aere,aq.& loc. 2ª.5.A
Austri quando regnent.in 1^{m}.de mor.uulg.com.1º. 3ª.103.B
Austro flante fiunt pluuiæ,& quales.in 1^{m}.de mor.uul.cō.1º. 3ª.101.H
Austrinus uentus qualis sit.in 1^{m}.de mor.uulg.com.1º. 3ª.102.H
Auster dissoluit corpora,fundit humores, & putrefacit largioribus coniunctus imbribus.in 1^{m}.de mor.uulg.com.2º. 3ª.114.A
Austro flante fiunt putredines.1º.de temp. 1ª.12.B
Austro spirante capitis grauitas fit.de ther.ad Piso. 5ª.94.D
Auster quibus obsit.ars med. Isa.64.A
Austrinū,et squalidū uident̄ opposita.in 1^{m}.de mor.uul.cō.1º.3ª.104.B
Austrina tempestas qualis.in 3^{m}.de mor.uulg.com.3º. 3ª.140.H
Austrina tempestas potest esse humida, & non humida.in 1^{m}.de morbis uulgaribus,commen.1º. 3ª.105.D
Austrinæ tempestates diuturnæ putredines inducunt.in 1^{m}.de morbis uulgaribus,commen.1º. 3ª.105.D
Austrinus annus pluuius sine uentis.in 3^{m}.de mor.uul.com.3º. 3ª.140.F
Austrina hyems.in 1^{m}.de mor.uulg.com.1º. 3ª.103.G
Austro perflāte si æstas sit sicca, & autūnus pluuialis, morbi expectandi in hyeme uentis septētrionalibus uigētibus.de aere,aq.& lo. 2ª.4.C
Austro spirante,si sit æstas pluuiosa, & autumnus ita sit, qualis sequatur hyems uentis septētrionalibus uigentibus.de aere,aq.& lo. 2ª.4.C
Austro & aquilone simul spirantibus quæ fieret cōstitutio.in 1^{m}.de morbis uulgaribus,com.2º. 3ª.107.F
Austrinū & frigidum si sit uer,parū pluit.in 1^{m}.de mor.uul. 3ª.104.A
Austrinus & tranquillus status.in 3^{m}.de mor.uulg.com.3º. 3ª.140.H
Austrum uersus fluentes aquæ,quales.de bon.aquæ. Sp.75.E
Auster si flauerit aqua minus est dulcis,quàm si flauerit boreas,sed magis calida.de bon.aquæ. Sp.75.G
AVSTERVM quid significet.4º.de comp.med.per gen. 5ª.239.F
Austerum & acerbum.1º.de alim.fac. 2ª.9.A
Austerum,adstringens,acerbum,hæc tria saporis nomina unam qualitatem significant.2º.de ali.fac.19.F/3º.de cōp.med.sec.loc. 5ª.147.F
Austerum quid.4º.meth.med. 7ª.28.H
Austerum est acerbum exolutum,& qūo fiat.4º.de sim.me.fa. 5ª.26.E
Austerū fit ex miscella calidi,frigidi,humidi,et sicci.1º.de ali.fa.2ª.9.A
Austerū in animalibus,plantis,necnon in terra.de nat.hu.cō.1º. 1ª.31.G
Austera,quæ.2º.de loc.affe.4ª.12.D/1º.de simplicium medic.fac.8.D/ 4º.de compo.med.per gen. 5ª.241.G
Austera qualia sint.3º.meth.med. 7ª.19.D
Austera sunt adstrictoria.de subfig.empi. Isa.33.F
Austera adstringunt,sed per magis & minus.4º.de sim.me.fa. 5ª.25.H
Austeri,& acerbi,genus adstringens.2º.de alimentorum fac. 2ª.19.F/ 1º.de simp.med.fac.8.G/9.A/9º. 5ª.64.C
Austera,acerba,& adstringentia quo differūt.1º.de simp.me.fa.5ª.8.H
Austera quo modo ab acerbis differant.2º.de alim.fac. 2ª.19.F
Austerum adstringit,sed acerbum magis.2º.de locis affectis. 4ª.12.D/ 6º.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.F
in Austeris adstringendi qualitas remissa est.de bo.& uitio suc.2ª.36.C
Austera sunt styptica.1º.de sanitate tuen. 2ª.68.A
Austero calidius est dulce.4º.de simp.med.fac. 5ª.27.D
Austera quid faciant in linguam.4º.de simp.med.fac. 5ª.25.G
Austera & nitrosa simul quo linguam afficiāt.3º.de sim.me.fa.5ª.21.A
Austeri fructus.12º.methodi medendi. 7ª.79.A
Austeræ uuæ.2º.de alimen.fac. 2ª.18.B
ex Austera & dulci qualitate mistæ sunt plurimæ uuæ passæ.2º.de alimentorum facultatibus. 2ª.18.D
Austeræ uuæ passæ frigidiores sunt.2º.de alim.fac. 2ª.18.B
Austeræ uuæ quibus noceant.2º.de alim.fac. 2ª.18.B
Austera uina uocat nobilia,& qualia sint.7º.meth.med. 7ª.45.F
Austera uina frigida sunt.3º.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.A
Austerum uinum nigrum,quale.9º.de decr.Hippo. 1ª.283.E
Austerum uinum nigrum repellit.14º.meth.med. 7ª.88.G
Austerum uinum ruffum,quale.9º.de decre.Hippo. 1ª.283.E

Austeri uini meminit.6°.meth.med. 7ª.39.D
inter Austera uina optimum est Italicum.3°.de cōp.me.p ge.5ª.230.D
Austerum est & dulce uinum Albates.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.F
Austera uina alba ætate fiunt fulua.11°.meth.med. 7ª.76.F
Austerum uinum adstringit.com.2°.apho.20°. Ex.14.D
Austerum uinum ad quidnam utile.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.F
Austera uina omnia stomacho resoluto robur addunt & uentri, quando est ex calida intemperie, tamen non præstant bonum succum. de bon. & uitio suc.2ª.38.D/de uinis. Sp.76.G
Austerum uinum aquosum conuenit imbecillas habentibus uires.7°. methodi medendi. 7ª.45.E
Austerū uinū magis calefacit aqua, et roborat itestina.6°.m.m.7ª.39.D
Austeris uinis utimur ad alui fluctiones sistendas, & non ad aliud. de bonitate & uitio suc. 2ª.38.D
Austera uina uutent biliosum uentrem habentes.6°.de san.tuē. 2ª.97.G
Austera repellunt.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.F
Austera uictui attenuanti contraria.de atte.uic.rat. 2ª.45.H
Austera sunt contraria siccitatibus.7°.meth.med. 7ª.44.D
Austeris mel admisceri debet.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.173.G
Austerus solus sapor summus itidem est.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.G
Austerum succū facit cucurbita cū cydonijs elixa.2°.de ali.fac.2ª.16.H
Austerus succus gratus est stomacho.2°.de alimentorum fac. 2ª.20.G/ 6°.de simp.med.fac. 5ª.40.D
Austera uētriculo ibecillo et uētris fluxui conueniūt.de att.uic.2ª.45.H
Austero cibo utebanť antiqui in stomacho imbecillo.7°.me.me. 7ª.43.H
Austeri & acidi cibi stuporem dentium faciunt.2°.de loc.affec. 4ª.9.H
Austera acida pituitosis excrementosisq; stomachis apta sunt.7°. de simplicium medic.fac. 5ª.50.H
Austera remorantur cibum in uentre.1°.de san.tuen. 2ª.68.A
Austera ubi sumpta sunt, cibi innatantes deorsum detrudunt.6°.de sanitate tuenda. 2ª.99.E
Austera non conueniunt oculis.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.150.B
Austera admodum esse non debent animalium nutrimenta, quorum lacte sis usurus.5°.de san.tuen. 2ª.91.H
Austeræ cuiusq; herbæ decocto lauādū ulcus humidū.4°.me.m. 7ª.23.E
Austera & adstringentia medicamenta extenuant.in 6m. de morbis uulgaribus,commen.2°. 3ª.177.A
Austera & ualde amara lieni conueniunt.9°.de cōp.me.se.lo. 5ª.198.D
Austera & adstringentia debēt misceri medicamentis lienis ut eius actiones conseruentur.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.D
Austerum odorem non dicimus quid habere.4°.de simp.med.fa. 5ª.31.A
Austerum & acerbum in moribus.q. animi mores. 1ª.319.F
Austeritas una ex q̄litatibus gustabilibus.fi.me.50.B/ de na.hu.1ª.28.H
Austeritas i uinis.ppria rōne iuuat et obest.de uic.ra.i mor.ac. 7ª.125.F
Austeritates faciunt differentiam in partibus dißimilaribus.3°. de simplicium medic.fac. 5ª.20.G
AVTEM coniunctionem in principio etiam orationis constituere morem esse ueterum scriptorum existimarunt aliqui loco Xenophontis decepti.de art.com.1°. 7ª.251.C
AVTHOREM antiquū uocat Hippocratē Gale.1°.de cri.4ª.127.D
q. Authores fide digni adducendi pro suis sententijs astruendis. de uict.ratione in morb.acu.com.1°. 7ª.110.C
ob Authores magnæ famæ & nominis flecti sine demonstratione non debemus.2°.de diff.resp. 3ª.63.D
Authorum inuenta non occultanda.2°.de diff.resp. 3ª.63.E
Authorem aliquod opus non edidisse quo modo potest probari. com.7°. aphor.64°. Ex.60.B/C
q. Authores ab interpretibus ampliādi sint.com.3°.apho.18°.Ex.23.G
Authores cum dicunt unum aut duo, nos debemus subintelligere, quæ insunt ipsis potentia.com.1°.aph.16°.9.E/cō.4°.apho.41°. Ex.32.D
Authores si quandoq; aliquid bis dicant, est ad maiorem utilitatem, ut in altera libri parte id in memoriam reducant, quod prius dictum erat. com.1°.apho.25°. Ex.10.H
Authores non solum utile est scire ubi conueniunt, sed opus est scire ubi dissentiunt.9°.de decre.Hippo. 1ª.279.B
in Authoribus obscuritas unde proueniat.3°.de decre.Hipp. 1ª.243.E
Authores qui de medicamentis scripsere.7°.de cōp.med.se.lo. 5ª.178.B
Authoritatibus sine ratione non credendum.2°.meth.med. 7ª.12.A/B
Authoritas postponenda sanitati animæ & corpis.2°.de ali.fa. 2ª.18.F
AVTOCRATOR hologrammatos titulus Menecratis libri.7°. de comp.med.per gen. 5ª.268.A
AVTHEMERON medicamentū.9°.de cōp.me.sec.lo.5ª.199.E/G
Αὐτόῤῥυτος quare dicatur resina.2°.de simp.med.fac. 5ª.15.A
Αὐτοφυῆ uocant aquas sponte nascentes.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.C
per Autumnum quid intelligendum.de cura lap. Sp.111.H
Autumni ortus quando.in 1m.de mor.uul.cō.1°.101.H/cō.2°. 3ª.107.F
Autumnus inchoat oriente arcturo.in 1m.de mor.uulg.cō.1°. 3ª.103.B/ commen.3°.apho.14°. Ex.22.F
Autumnum posse in plures partes diuidi sicut & alia tēpora, collige.com men.3°.apho.23°. Ex.24.H
Autumnus habet duos menses.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.102.B
Autumnus duorum mensium.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.102.F
Autūni finis Vergiliarū occasus.i 1m.de mor.uul.c.1°.103.H/ 3ª.107.G
Autumni fini respondet initium ueris.de puls.ad tirones. 4ª.44.B
Autumno uer contrarium est.de natu.hum.com.1°. 1ª.32.C
Autumni & ueris differentia.1°.de temp. 1ª.11.G
Autumni ad æstatem comparatio, ut iuuentutis ad consistentiam.commentario.3°.aphor.30°. Ex.26.D
Autumnus uesperi similis est.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.157.G
Autumni natura tota est ex natura tēporis æstatis.de cura lap. Sp.111.H
Autumnus frigidus & siccus.1°.de tēp.11.G/& de nat.hu.cō.1°.1ª.33.D
Autumnus frigidus est & siccus.bre.de no.dogm.Hippoc. 1ª.231.B/ cō.3°.apho.10°.1ª.20.H/apho.22°.Ex.24.G/de sper. Sp.39.B
Autumnus inæqualis est, tamen in eo siccum frigidumq; dominatur.in 1m. de mor.uulg.com.1°.101.C/ 3ª.103.A
Autumnus non recte frigidus siccusq; dicitur simplr.1°.de temp. 1ª.11.G
Autumnus mixtus est in calore & frigore.1°.de temp. 1ª.11.G
Autumnus nec calidus nec humidus.com.3°.apho.6°. Ex.20.E
Autumnus cur quandoq; multum intemperatus.de spermate. Sp.39.B
Autumno qui humor abundet.de nat.hum.com.1°. 1ª.32.B/C
Autumni conuersio quando fit, & qui humor crescat, & quibus uti debemus.de dynamidijs. Sp.20.D
Autumno abundat atra bilis secundū Hip.bre.denot.dog.Hippo. 231.B/ 8°.de dec.276.E/F/2°.de na.f.1ª.301.D/cō.3°.aph.20°.Ex.24.B
Autumno abundat atra bilis perustis æstate sanguine & pallida seu flaua bile.in 1m.de mor.uulg. 3ª.100.H
in Autūno cur frigidus et siccus humor abundet.de na.hu.cō.1°.1ª.32.C
Autumnus contrarius sanguini.de nat.hum.com.1°. 1ª.32.B
in Autumno cur sanguis paucus.de natura hum.commen.1°. 1ª.32.C/ commen.1°.apho.15°. Ex.8.F
Autumno coguntur & densantur corpora.com.1°.aphor.18°. Ex.9.F
in Autumno humores depelluntur ad interiora.cō.3°.apho.9°. 20.H/ aphoris.22°. Ex.24.E
Autumnus omnibus ætatibus, naturis, ac regionibus malus. commen.3°. aphor.18°. Ex.23.H
Autumnus tabidis malus.com.3°.apho.10°. Ex.20.H
Autumnus quot habeat mala.cō.3°.aph.9°.20.G/aph.22°. Ex.24.E
Autumno cur praua procreantur.in 6m. de morbis uulgaribus commentario.1°.157.E/de urinis. 4ª.123.E
Autumnus si inueniat aliquem bene temperatum, ipsum non ita cōseruat. commen.3°.apho.20°. Ex.24.B
Autumnus cur morbiferus.1°.de tem. 1ª.11.G
Autumni & æstatis morbi.de nat.hum.com.1°. 1ª.32.C
Autūnus morbos facit acutißimos ac mortiferos.c.3°.aph.9°.Ex.20.G
Autumno fiunt morbi ex extranea qualitate, & non ex multitudine.commen.6°.apho.55°. Ex.53.D
Autumnales morbos expectare oportet, quando eadem die modo calor, modo frigus.com.3°.apho.4°. Ex.20.C
Autumnus si sit pluuiosus & æstas sicca, austro perflante, qui morbi expectandi in hyeme, uentis septentrionalibus uigentibus.de aere, aquis, & locis. 2ª.4.C
Autumnū pluuiosum, & æstatē siccā sequitur hyems in qua fiunt capitis dolores, tusses, raucedines, grauedines, tabes.cō.3°.aph.13°.Ex.21.H
Autumno multi insaniunt.com.3°.apho.30°. Ex.26.D
Autūno, in ætate declinante, febres fiūt quartanæ.2°.de dif.fe.3ª.36.E/ in progno.commen.3°. 4ª.210.B
Autumno & uere magna ex parte podagrici dolores fiunt. commen.6°. aphoris.55°. Ex.53.D
Autūno finiūť morbi ueris, et morbi autūni uere.d̄ na.hu.cō.1°.1ª.32.C
Autumnus quando posit esse saluber.com.3°.apho.11°. Ex.21.D
Autumnus calidis & humidis minus aduersať.cō.3°.apho.18°.Ex.23.H
Autumno probatißimam carnem habent uulpes ob uuas, sic etiam passer & ficedula.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.147.B
Autumno qūo edendum & bibendum, & qualia.de sal.diæ. 2ª.40.D

Autumno & æstate carnes caprinæ pessimæ. de uict. rat. in morbis acutis, commentario. 4°. 7ª.147.A
Autumno quo regẽdus æger præsertim in uictu. cõ. 1°. aph. 18°. Ex.9.C
Autũno abstinẽdum à cibis melancholicis & siccis. 1°. de ali. fac. 2ª.13.G
Autumnus, & uer, sunt purgandi tempora. de dyna. Sp.20.G
Autumno possunt fieri euacuationes per superius, & inferius, nisi naturæ obstent. com. 2°. apho. 7°. Ex.28.B
Autumno etiam purgauit Gal. eum, qui singulis annis in melancholiam, incidebat non solum uere. com. 6°. apho. 47°. Ex.52.C
Autumnalium fructuum principatum obtinẽt ficus & uuæ. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.17.G
Autumnales fructus magis iuuant stomachum ipsis melopeponibus. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.17.B
Autumnales fructus sunt praui succi. 2°. de alimen. fac. 2ª.17.B
Autumnalibus omnibus fructibus multi medici anteposuerunt lactucas. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.22.D
Autumnales fructus exigue nutriunt. 2°. de alim. fac. 17.B/ 2ª.19.A
Autumnales fructus magis lædunt ficubus. 2°. de alim. fac. 2ª.17.E
Autumnales aquæ malæ sunt & quibus. de bon. aquæ. Sp.75.F
AVI FIGVRAM retinet puer quando principium habet in horis sanguinis sicut auus eius. de spermate. Sp.38.F
Aui & patres podagrici simili morbo filios procreant, quare. cõmen. 6°. aphoris. 28°. Ex.49.B
AVVLSA quæ. de const. artis. Isa.37.D
Auulsio quid sit. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.219.G
Auulsiones sunt instrumentariarum partium propriæ passiones. de differentijs morb. 3ª.5.D
AVXILIVM quid uocetur. 11°. meth. med. 7ª.68.A
Auxilium quid. fin. med. Isa.46.B/11°. meth. med. 7ª.68.A
q̃ Auxilia in curatione alopeciæ adhibẽda sint. de cõ. me. se. lo. 5ª.121.E
ad Auxiliorum inuentionem quæ conferunt. 9°. meth. med. 7ª.58.G
Auxilia indicat affectio. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.134.A
Auxiliorum dexter usus præcipua artis pars. de const. artis. Isa.41.A
Auxiliorum tempora. de opt. secta. Isa.27.E
Auxilia diuersa in temporibus diuersis. de tot. morbi temp. 3ª.89.A
Auxiliorum quantitas unde sumenda. 2°. de comp. med. sec. lo. 5ª.134.A
Auxiliorum quantitas, & temporis occasio ad recte medendum plurimũ conferunt. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.94.C
Auxiliũ describens medicus qd agere debet. de ue. sec. adu. Erasi. 6ª.11.H
Auxilia magna quando sunt præstanda, quid considerandũ. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.112.F
Auxiliari cum repente uolumus ægro, & ipsi uelocem præsidij sensum moliri, celerrima fit mutatio in corporibus. de ther. ad Pis. 5ª.94.D
Auxilijs ꝓprijs cur cõtraria q̃nq; miscemus. 2°. de cõ. me. se. lo. 5ª.134.B
Auxiliorum materiæ. 9°. meth. med. 7ª.58.D
ab Auxiliorũ mã medicamentariũ et gymnasticũ noĩatum est. 2ª.108.F
Auxiliorum materiæ, & non auxilia quæ. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 5°. 180.D/ 3ª.188.A
Auxiliaria signa quæ. fin. med. Isa.46.B
Auxilium ad omnia. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.252.H
Αὔξησις, ἐπίδοσις, & ἀνάβασις idem significant. de mor. tẽp. 3ª.85.F
AVTHOPSIA quid. de sectis. Isa.16.G
AXIS quid. 10°. de usu partium. 1ª.182.C
Axes pars organorum. de machin. 7ª.309.E
Axes ad quid in organis. de machin. 7ª.309.H
Axes cum organa mouentur usui sunt. de machin. 7ª.310.F
Axes pleriq; mouentur in eodem. de machin. 7ª.310.E
Axis usus in instrumẽto, quod cruribus subijcitur. 6°. meth. me. 7ª.41.H
Axem & suculum significat asellus. de art. com. 3°. 7ª.270.H
AXILLAE omnium auium sunt boni chymi, & subtilis. de dissolu. continua. 72.D/ Sp.73.H
Axillæ omnium auium pinguium & iuuenum uelocius digeruntur, quam axillæ macrarum, & antiquarum. de dissol. cont. Sp.73.C
Axillæ auium superfluitates non habent. de diss. cont. Sp.73.E
Axillæ pullorũ anserũ nõ sunt multarũ sup̃fluitatũ. de diss. cõt. Sp.73.E
Axillarum glandulæ. de anat. uiuo. Sp.55.G
sub Axilla quandã paruã carnẽ inuenit Galenus. 1°. de ana. ad. 1ª.64.F
Axillæ partem carnosam qui musculus faciat. de musc. diss. 1ª.47.C
in Axillis pili plurimi sunt incrementi. 11°. de usu par. 1ª.190.A
Axillarũ odor nõ debet inesse medico. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 4°. 3ª.181.H
Axillarum odor potest curari. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 4°. 3ª.182.A
in Axillis & inguinibus quo modo cutis incidenda in speciem myrti. 13°. methodi medendi. 7ª.81.E
AXILLARIS uena per totum brachium decurrit. 3°. de anatomicis administrationibus. 1ª.77.D
Axillaris uena humerali multo maior est. 3°. de ana. admi. 1ª.76.D
Axillari uenæ in brachio una arteria uicina, & unde ueniat. 3°. de anatomicis administra. 1ª.77.E
Axillaris uena una est ex q̃nq; uenis brachij q̃ secãtur. de an. ui. Sp.54.G
Axillaris uena secari debet super iuncturam. de anat. uiuo. Sp.54.G
AXIOMATA quæ sint. 1°. meth. med. 7ª.5.B
Axiomata si dicãtur aut lemmata, aut principia, aut propositiones, nihil refert. 1°. de simp. med. fac. 5ª.4.C
Ἀξίωμα συνημμένον, nuncupatur hypothetica propositio. 2°. de simplicium medic. fac. 5ª.13.C
Ἀξίωμα ex sensu. 2°. de simp. medic. fac. 5ª.13.C
Axioma innatum homini, Nihil fit sine causa. de subst. fac. nat. 1ª.230.C
AXVNGIA quid. 11°. de simp. med. fac. 80.H/ 1°. de compos. medic. per gen. 211.B/ 4°. 239.E/ 7°. 5ª.264.F
Axungia à rotis derasa. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.124.G
Axungias luna replet. de compag. memb. siue de nat. hu. Sp.59.G
Axungia porci uirginis ingreditur medicamẽtum. de pass. mul. Sp.95.H
AZANITAE emplastrum. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.247.D
AZARICONIS philosophi medicinæ. de med. exper. Sp.105.F
AZEGIZ ut stertitio. de uo. & anhel. Sp.60.H
AZYMVM panẽ accipi iubet in curatiõe ossis fracti. de dy. Sp.31.E



BABYLONICI gummi meminit in pilulis ad dysenteriam. de dynam idijs. Sp.28.B
Babylonicarum rosarũ fit mẽtio in compositione quæ dicitur triasandali. de dyna. Sp.26.E
BACCAS lauri calidas esse conijcitur. 10°. de compos. med. sec. loc. 5ª.208.B
Bacca lauri colorem expurgat, & sudorem mouet. de cura icte. Sp.111.C
Baccis lauri purgatis utitur in malagmate ex silphio. 10°. de cõpositione medic. sec. loc. 5ª.208.B
Baccarum myrti nigræ exacinatarum fit mentio in catapotijs ad stomachi subuersiones. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.189.F
cum Bacca lauri decoctum oleum plusquàm oporteat thermanticum esse certum est. de simp. med. Sp.88.D
BACCHIVS antiquus medicus empiricus interpretatus est Aphorismos. com. 7°. apho. 64°. Ex.60.D
Bacchius interpres sexti epidemiorũ. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.152.C
Bacchij malagma, quo Cæsar usus est. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.267.B
BACVLA uersantia, pars organorum. de machin. 7ª.309.E
Bacula uersantia ad quid in organis. de machin. 7ª.309.H
BALENAE inter cetacea numerantur. 3°. de alim. fac. 2ª.32.E
Balena habet multum sanguinem, & respirat in aere miro modo. 6°. de usu partium. 1ª.150.H
Balenæ ubi habeant oculos. 8°. de usu par. 1ª.166.F
Balenarum cutes summe duræ, & propemodum insensibiles sunt. 3°. de usu partium. 1ª.134.A
Balenæ habent saporem ingratum, & mucosum. 3°. de ali. fa. 2ª.31.F
Balenæ carnes salsæ faciũt humorẽ melancholicũ. 3°. de loc. aff. 4ª.18.F
BALANI ex testaceis conueniunt stomachicis. 8°. de compositione medicamentorum sec. loc. 5ª.192.C
BALANVS myrepsica, hoc est glans unguentaria, affertur ex barbarica regione. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.D
Balani unguentariæ carnis succus facultate calidus est. 6°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.44.D
Balani unguentariæ carnem si quis drachmæ pondere cum melicrato bibat, medicamen experietur uomitorium. 6°. de simp. me: fa. 5ª.44.D
Balani unguentariæ reliquiæ, unde est expressus succus, terrestres sunt & duræ, uincentem habent qualitatem amaram cum quadam adstrictione. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.D/E
Balanus unguentaria sæpe per infernam aluum largiter subducit, ad iecinoris, & lienis expurgationem ex oxycrato datur. 6°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.44.D
Balani unguentariæ recrementa ad ionthos, lentes, ephelin, pruritũ, deinde ad psoram, & lepram conueniunt, & lienes liquant, iecurq; indurescentia. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.D
Balanus unguentaria exanthemata, achoras, tum ulcerosa & quæ crassi sunt

sunt succi omnia extergit.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.E
Balanus unguĕtaria cicatricibus decorĕ affert.6ª.de sim.me.f. 5ª.44.E
Balani unguĕtariæ cortex admodŭ adstringit.6°.de sim.me.fa.5ª.44.E
Balanini olei fit mentio.2°.de simp.med.fac.11.G/6°. 5ª.46.H
pro BALANO & pesso subditi nomine utitur Hippocrates.in 6ᵐ.de morbis uulg.com.3°. 3ª.122.D/H
Balano seu glande utendum est uirtute imbecilla existente.de uict. rat.in morbis acu.commen.1°. 7ª.115.E
Balani in coli dolore ex quibus fiant.12°.meth.med. 7ª.79.F
Balanum ex sapone innuit, cum inquit gallicum saponem lana inuolutum submittito.de rem.par.fac. 7ª.167.E
BALANUS nomen ponderis.de pond.& mens. 5ª.277.F
BALAUSTIUM quid, & eius uires.de simp.med. Sp.81.D
Balaustij floris meminit.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.F
Balaustium & Cytinum ponŭtur tanquam distincta.7°. de compositione med.sec.loc.183.G/H/184.F/8°. 5ª.192.H
Balaustia refrigerat, repugnat, desiccat, & confortat.de ocul.7ª.188.H
Balaustium siccum est & frigidum.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.F
Balaustiŭ exiccat tertio ordine, & non urit.5°.de simp.me.fac.5ª.44.F
Balaustium cibis non conuenit.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.175.A
Balaustium acerbum est.2°. de loc.affec. 4ª.12.D/6°.de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.172.G
Balaustium austerum est.4°.de comp.med.per gen. 5ª.241.H
ex Balaustijs, hypocistide, & palmularŭ carne confecta medicamĕta ad refrigerandum, & firmandum uentriculum.8°.meth.med. 7ª.53.D
Balaustium unum ex adstringentibus medicamentis.9°. de simpli.medic. fac.67.A/11°.84.G/6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.175.H
in Balaustio adstrictionis actio cŏsiderăda ĕ.4°.de sim.me.fa. 5ª.26.A
Balaustium adstringit uehementer.6°.de simplicium medic.facul.44.F/ 4°.de comp.med.sec.loc.5ª.154.G/5°.meth.med. 7ª.31.G
Balaustium sistit sanguinem.intro. Isa.56.F
Balaustium intertriginibus, & alijs ulceribus si illinatur, celerrime illa cŏtrahunt cicatricĕ:& ad sanguinĕ reijcientes, ad dysenteriă, & uentris uteriq; pfluuia illo usi sunt oĕs medici.6°.de sim.me.fac.5ª.44.F
Balaustiŭ ad hæmoptoicos & dysentericos.7°.de cŏp.me.se.l.5ª.184.A
Balaustium internis ulceribus opitulatur.4°.meth.med. 7ª.28.H
Balaustia ad asperitatem palpebrarum faciunt.de oculis. 7ª.189.C
BALBUTIRE est uitiŭ, plationis nŏ uocis.cŏ.6°.aph.32°.Ex.49.G
Balbi quare impediuntur.4°.de loc.affec. 4ª.26.F
Balbuties unde proueniat.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.26.F
Balbuties quare, qŭo, & quot causis fiat.com.6°.apho.32°. Ex.49.H
cur Balbutiant pueri.com.6°.apho.32°. Ex.49.H
Balbe loquuntur melancholici.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.109.E
Balbutiunt aliquando ebrij.com.6°.apho.32°. Ex.49.H
Balbi ab alui profluuio maxime capiuntur.com.6°.apho.32°.Ex.49.G
BALNEA cum simpliciter dicitur, intellige balneum aquarum dulciŭ. 7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.E
de Balneis calidarum & frigidarum aquarum quatenus ad tuendam sanitatem comparantur.3°.de san.tuen. 2ª.77.H
post Balnei usum quæ in fine sunt libri de Ptissana, pleriq; tollunt, quæ uero eousq; habentur omnes conseruant.3°.de diff.resp. 3ª.71.F
Balneorŭ usum frequentĕ non habebăt antiqui.2°.de symp.cau. 3ª.23.B
Balneorum inopia tempore Hippocratis ostenditur. de ijs quæ in medic. fiunt.commen.3°. 7ª.220.G
Balneorum nomina secundum Quintum.3°.de san.tuen. 2ª.81.H
Balnei partes quæ, & quales.8°.meth.med. 7ª.65.E
Balneorum quatuor partes.10°.meth.med. 7ª.65.E
Balneorŭ partes, q̃ promalacteria dicŭtur, q̃.9°.de simp.me.fa. 5ª.71.D
ex Balnei prima parte quid hecticis proueniat, modo tempestiue balneo utantur.10°.meth.med. 7ª.63.H
Balnei secŭda pars, quod lauacrŭ uocat, quid agat.10°.me.me. 7ª.65.H
Balnei tertia pars, qualis.10°.meth.med. 7ª.65.H
Balnei quarta pars.10°.meth.med. 7ª.66.A
Balneorum ἄρμενα, id est commoda, uocantur ab Hippocrate aluei rotæ, pelues, labra & id genus.de his quæ in med.fiunt.com.1°.7ª.200.H
Balnei tectum qŭo esse debet.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.131.H
Balnearum aqua habet tres calores.2°.de temp. 1ª.17.D
Balnei calori silis est caliditas febris ex sanguine.2°.de dif.feb.3ª.40.C
Balnea publica debent habere aquam maiorem, priuata minorem.16°. de usu partium. 1ª.214.F
Balneis quæ sunt necessaria in paucis domibus parantur. de uictus rat. in morbis acu.commen.3°. 7ª.131.H
in Balneis aquæ multæ mixturæ.de uic.rat.in mor.acu.cŏ.3°.7ª.132.C
Balneo uehementiori egentes, id est qui multa aqua perfundendi sunt.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7ª.133.C
in Balnei solio cui longiori temporis spatio sit immorandum cruribus extra aquam emotis.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.199.B/F
Balnearŭ aer adeo frigidus ĕ q̃nq; ut nŏ iducat sudorĕ.2°.de tĕp.1ª.17.D
Balnearum aer quandoq; temperatus.2°.de tempe. 1ª.17.D
Balnei aer qŭo fiet tĕperatus, & modice humidus.10°.met.me.7ª.66.H
Balneum temperatŭ dicimus nŏ solum cŭ alterum huic, alterŭ illi tale est, sed ĕt cum ad eundĕ hominĕ in latitudine tale est.1°.de sa.tu.2ª.64.B
Balnearum aer adeo calidus est q̃nq; ut non feratur.2°.de temp.1ª.17.D
Balneorum intemperies tres, quæ sint.adu.Lycum. Ex.62.B
in Balneis sudorem detergebant strigili.14°.meth.med. 7ª.87.B
in Balneis spongijs primum, deinde linteis utebantur ad detergendum. 10°.methodi medendi. 7ª.67.A
in Balneis spŏgijs utaris pro strigili.de uic.ra.i mor.ac.cŏ.3°.7ª.132.E
ut Balnea, ita etiam nostra corpora purgantur.de sal.diæ. 2ª.41.E
Balneorum sordes exteruntur aphronitro.9°.de simp.med.fac.5ª.68.H
Balnei sordium spissitudinis similitudine utitur in docenda compositione medicamenti.de remed.paratu facil. 7ª.173.D
Balneorum strigmenta emolliunt.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.F
Balneas, uenerem, & id genus uocat Galenus uitæ rationem.3°. de symptomatum causis. 3ª.25.B
Balneæ, frictiones, ambulationes, uehicula, sunt motus materiæ. ars medicinalis. Isa.71.F
Balneum quo modo apotherapiæ pars sit.3°.de san.tuen. 2ª.78.A
in Balneis aliqui se citra exercitationem elixant.3°.de san.tu. 2ª.78.A
ad Balneum uia sit breuis, & ingressus, & egressus facilis.de uictus rat. in morbis acu.com.3°. 7ª.132.B
Balnea intrantibus rigor atq; horror quandoq; accidunt. de palp. trem. conuuls.& rig. 3ª.55.F
Balnea præcalida faciunt horrorem.2°.de sympt.cau. 3ª.22.E
in Balneo qui horrescant, & cur.10°.meth.med. 7ª.65.E/F
ante Balnea & post qui palmularum glandes multas teneras & recentes pluribus diebus comederat in horrorĕ & rigorem incidit.de palp. trem.conuuls.& rig. 3ª.55.G
Balneo frigido rigor incitatur.2°.de symp.cau. 3ª.22.E
Balneo calescunt rigentes.de marc. 3ª.47.H
Balneŭ ingressi cruditate laborătes horruere.2°.de symp.cau.3ª.22.D
Balneum ingressus, qui non horruit, sed laxata illi rarefactaq; cutis sit, quæ assequatur commoda.10°.meth.med. 7ª.65.H
Balneorum usus debet esse in tempore.3°. de cau. pulss. 4ª.98.F/ de arte curatiua ad Glauc. 7ª.97.C
Balnea obsunt nisi tempore fiant.de marc. 3ª.44.E
Balneis calidis post usum pilæ utebanť antiq.de par.pilæ exer.2ª.49.E
Balneum non est tutŭ, nisi prius corpus sit inanitŭ.3°.de sa.tu. 2ª.94.E
Balnea nŏ sunt utilia nisi post euacuationem, aut coctionem. commen.7°. aphoris.42°. Ex.57.D
Balnea à coctione exhibenda sunt.de marc. 3ª.48.E
cur Balnea uacuato corpore adhiberi debent. de uictus ratio. in morbis acutis commen.3°. 7ª.133.E
ante Balnea qui poterit, exerceatur.de bon.& uitio suc. 2ª.39.B
ante Balneum qui debeant aliquid comedere.6°.de san.tuen. 2ª.97.F
ante Balneum per sex horas comedendum.6°.de san.tuen. 2ª.97.G
ante Balneum quæ obsonia comedenda.6°.de san.tuen. 2ª.97.G
Balneandi non sunt qui nuper comedere uel bibere.de uict.rat.in morbis acutis commen.3°. 7ª.132.G
in Balneo melicratum bibitum quibus conferat.de cura icteri. Sp.111.C
Balneum aliqui oleo perfusi protinus ingrediuntur.6°.de sa.tu.2ª.97.C
Balneum ex aqua, & oleo multum humectat, & calefacit.5°.de simpliciŭ medicamen.facul. 5ª.33.A
in Balneo inungendi non sunt cruditatem, aut plethoricum corpus habentes.2°.de simp.med.fac. 5ª.15.H
à Balneo, siue balnei expertes quos sudare uolunt homines, ijs non protinus ab initio oleŭ admouent, uerum in ijs qui morbo laborarunt ubi sudare inceperint tum excalfactŭ perfundŭt, in his uero, qui etiamnŭ laborant, ubi abunde iă satis sudarint.2°.de simp.med.fac. 5ª.15.H
in Balneo utuntur butyro, ubi oleum deest.3°.de alim.fac. 2ª.27.G
in Balneo perungendum est, quando ægri corpus humidŭ existit.de uict. rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.132.E
in Balneis cur frigidŭ mingimus, foris tepidŭ.3°.de simp.me.fa.5ª.18.B
in Balneis sudor est coloris urinæ ijs qui diutius cibo abstinuerunt. 14°.

methodi medendi. 7ª.87.A
Balneis ubi abunde incalueris, aqua tepida cur frigida uideatur.3º.de simplic.medic. 5ª.18.C
à Balneis tepidioribus exeuntes frigiditatē sentiūt.de cau.pcat.3ª.96.B
Balnea an in morbis conferant.de uict.rat.in mor.acu.com.3º. 7ª.131.H
Balnea ægrorū qualia esse debēt.de uic.rat.in mor.acu.cō.3º. 7ª.132.A
qui Balneantur quid agere dicūt.de uic.rat.in mor.acu.cō.3º.7ª.132.C
Balneum quid boni faciat.12º.meth.med. 7ª.74.A
Balneum nō est opus medici spectantis symptoma, sed eius qui totum affectum adimere studet.12º.meth.med. 7ª.75.D
ex Balneis conuenientibus uires roborantur.7º.de renum affect.digno.& medela. 7ª.196.F
Balneum lassitudines tollit, mollit articulos, & cutē per summa apparentem, urinas ciet, capitis soluit grauitatem, & nares humectat.de uict.rat.in mor.acu.com.3º. 7ª.132.H
Balnea in fluxibus ad uentrem aptissima sunt, sanguinis uero fluxum acriter irritant.1º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.A
Balneum corpus calfaciendo maxime foris ad digestionem confert, & digestorum appositionem.de sal.diæ. 2ª.41.C
Balneis uti prodest his qui uentriculum habent ad coquendum non idoneum.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.110.D
Balneū calfaciēs mediocriter maturat.1ᵐ.de mor.uul.cō.2º. 3ª.112.A
Balneum trahit foras humores.4º.de san.tuen. 2ª.86.A
Balneum ad quid conducat.3º.de san.tuen. 2ª.80.A
Balneum quibus sit salubre.5º.de san.tuen. 2ª.94.C
Balnea debent infantibus adhiberi ex aquis dulcibus salubribus.2º.de sanitate tuenda. 2ª.65.B
Balneum mediocre adhibendum temperato.2º.de san.tuen. 2ª.75.H
Balnea pauca temperatis debentur.3º.de san.tuen. 2ª.78.A
Balnea bene coquenti non admodum sunt necessaria.de mel.ex Gal. Ruf. & poss. Sp.110.D
Balneæ sitientibus sitim leuant.de marc. 3ª.47.H
Balnea ingredientes homines sitientes aquam attrahi sentiunt. in 6ᵐ. de mor.uulg.com.6º. 3ª.195.B
Balnea non sitientibus sitim accendunt.de marc. 3ª.47.H
Balneum plus cōuenit gracilibus, quàm corpulentis.de sal.diæ. 2ª.41.A
Balneum non fit in plethorica dispositione sine maximo detrimento commen.7º.apho.46º. Ex.57.G
tum Balneo frequenti, tum sanguinis missione, tum exercitatione, tum frictione, digerentibus medicamentis, & inedia plethora curatur.13º. methodi medendi. 7ª.81.H
Balneis multis sanatur plethora absq; sanguinis missione. de uict. rat.in mor.acut.commen.4º. 7ª.136.H
Balneis plenitudo exhauritur.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.18.E
Balnea quo modo extenuant.de sal.diæ. 2ª.41.H
Balneū aquæ dulcis humidū est & calm moderate.1º.de usu par.1ª.116.E
Balnea dulcium aquarum calefaciunt, & humectant.1º.de tēp. 1ª.10.E/ de renum affec.digno.& medela. 7ª.94.B
in Balneis adhibendis intentio sit ut corpus madeat atq; humectetur.1º. de arte curatiua ad Glauc. 7ª.97.B
Balnea calida ex aqua potabili humectant & refrigerant potentia.1º. de arte cur.ad Glauconem. 7ª.97.B
ad Balneum sæpius æger ducitur non uacuandi corporis gratia, sed ut humectetur, & madescat quod immoderatius exaruit. de uict.rat. in morbis acutis com.3º. 7ª.132.E
Balnea siccitates omnes calidas, & frigidas iuuant. de marc. 47.H/ 7º.methodi medendi. 7ª.44.E
ad Balnea mittendi sunt adusti.1º.de arte cur.ad Glau. 7ª.99.C
Balneum auxilio esse quibusdam æstuantibus febribus, colligitur. de rat. uict.in mor.acu.commen.3º. 7ª.133.A
Balneum impense calidis satisfacit.6º.de san.tuen. 2ª.96.A
Balnea extinguunt flammam.de util.respi. 1ª.224.F
Balneo frigescunt à sole calefacti.de marc. 3ª.47.H
Balnei aerem non desiderat Galenus in siccis.6º.meth.med. 7ª.44.F
Balnea calefaciūt ferè ēt mortuos.de ijs quæ in med.fiūt,cō.3º.7ª.215.H
Balneum aperit uias urinæ, sudoris, & alui, tamen non calefacit.11º. methodi medendi. 7ª.70.E
ex Balneis duo ægro cōpendia accedunt, q, redundantiæ humorū aliquid uacuatur, & multū caloris febrilis transpirat.11º.meth.me. 7ª.73.H
Balneum ex aquis potissimum digerentibus est unum ex auxilijs uacuantibus.14º.meth.med. 7ª.89.A
Balnea sunt in quinto ordine euacuationis.com.2º.apho.17º. Ex.13.E
Balnea quid & quantum euacuent, & quòd nō satis sint pro euacuatione superfluitatum quotidianarum.com.3º.apho.15º. Ex.22.G
Balneo excalfaciente non est uacuanda succorum exuberantia in febriente.13º.methodi medendi. 7ª.81.H
ex Balneis quicquid in corpore uel fumidum est, uel fuliginosum euacuatur.8º.methodi med. 7ª.76.A
Balneorum usus quando sit sine periculo.11º.methodi med.70.A/74.B/ de uict.rat.in mor.acu.com.3º. 7ª.133.C
Balneum perpetuo iuuat affectionem, quæ cū igneo calore coniuncta est. de marcore. 3ª.47.H
Balnea quibus febribus conferant, & de eorum utilitate. comment.7º. aphoris.42º. Ex.57.C
Balneum requirit febris per se nulli alteri implicata, sicut omnes aliæ siccitates.de marc. 3ª.47.H
Balnearum uis marasino, hecticæ, &, ut semel dicā, omnibus febribus est accommoda.8º.meth.med. 7ª.65.D
Balnei utilitas duplex in febribus.8º.meth.med. 7ª.65.H
Balnea podagricis, & arthriticis commoda sunt propter febrem.11º. methodi medendi. 7ª.74.A
Balnea in quacunq; febre feceris, tria considera.11º.meth.med. 7ª.73.H
Balneum calidi, & humidi diaria laborantes requirunt, ceu quòd cutim laxet, ceu quòd humectet, non requirunt.8º.meth.med. 7ª.54.C
Balneo iuuatur febris ex itinere.de motu mus. 1ª.315.C
quo Balneo iuuemur, postquam in sole feruenti iter fecerimus.8º.methodi medendi. 7ª.66.A
Balneum quo uis tempore non conuenit febricitantibus, sed in accessionis remissione.8º.meth.med. 7ª.51.F
ad Balneum ducendi sunt in prima accessione inclinante, qui diaria ex meatuum stipatione febricitant.8º.meth.med.50.A/ 7ª.51.E
Balneo qūo curet ephemera ex labore.1º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.E
Balnea lassitudinem sedant.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.110.D
Balneum bis ante prandium ingressus est laborās diaria ob æstum.8º.methodi medendi. 7º.50.D
Balneo bis breui interiectio spatio utitur Galenus in febricitāte diaria ob meatuum stipationem.8º.meth.med. 7ª.50.B
q, à Balnei aere febre diaria laborantes citissime oporteat remouere.1º. de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.E
Balnei tempus in febribus intermittentibus qñ sit.11º.meth.me.7ª.74.C
Balneū potest adhiberi p tres horas ante accessionē.8º.met.me. 7ª.52.H
Balneū, cur neq; fiat in principio, neq; in augmento.8º.met.me.7ª.65.E
Balneum in declinatione fiat.8º.meth.med.65.E/11º. 7ª.73.H
Balneū ēt post cibū toto corpe extenuatis cōuenit.14º.met.me. 7ª.91.G
Balneo delectātur hectici.de marc.3ª.47.F/3º.de præs.ex pul.4ª.116.F
ad Balnea accedentes hectici nisi in frigidam sint dimissi nihil iuuantur. 10º.methodi medendi. 7ª.66.D
Balnea frigida in hecticis recusamus, qm̄ his & pauci sanguinis, & nudū carne, & expers adipis redditum corpus est.10º.meth.me. 7ª.66.B
Balnea quibus febribus tabidis cōueniāt, & quibus nō.de marc.3ª.48.A
Balneis quando hectica febris sanatur.de marc. 3ª.44.E
Balneis marasmatos curauit Galenus.de marc. 3ª.47.E
Balneādus hecticus, qūo sit tractādus, et exuēdus.10º.meth.me.7ª.66.G
Balneum prohibet putrida hecticæ coniuncta.10º.meth.med. 7ª.66.G
Balnea dicebat Philippus hecticis noxia esse.8º.meth.med. 7ª.65.C
Balneo, & relaxantibus non utitur Galenus in febre putrida, nisi post purgationem.11º.meth.med. 7ª.73.D
Balneis quando putrida febris sanatur.de marc. 3ª.47.E
Balnea calida ex aqua potabili i tertiana qd faciāt.1º.de ar.cu. 7ª.97.B
Balneandum non est in tertianis non exquisitis, statim, sed apparentibus signis coctionis.1º.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.E
Balnea sæpius in die adhiberi pn̄t laborantibus exquisita tertiana post signa coctiōis, pſertim si his delectent̄.1º.de arte cur.ad Gla. 7ª.97.C
Balneis cur non sunt inspergenda nitrum, sal, & sinapi.1º. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.97.B
Balnea marina in tertianis sunt inutilia.1º.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.B
Balneum marinæ aquæ ducit plus bilis, sed minus prodest tertianis quam potabilis.1º.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.B
Balneum aquæ salsæ, nitrosæ, & sulfureæ plus bilis ducit, sed minus prodest tertianarijs quam potabilis.1º.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.H
Balnea mineralia tertianis inutilia esse, collige.1º.de arte cur.ad Glauconem.97.B/11º.meth.med. 7ª.69.H
à Balneis non penitus sunt arcendi quartanarij, tamen melius esset, si ab his possent abstinere.1º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.F

Balneo lauatus Menãder subito febre leuatus est. de cau. procat. 3ª. 95. D
Balneo si abstineant frigidi & humidi, nõ lædũtur. 5°. de sa. tu. 2ª. 94. E
Balneum quid faciat in capitis dolore. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 133. E
Balneũ capitis caliditatẽ iuuat. de rat. uic. in mor. acu. cõ. 4°. 7ª. 140. B
Balnea quandoq; in pleuritide sunt exhibenda. 9°. de decr. 1ª. 282. G
Balnea utero gestãtis mulieris quid faciat fœtui. 11°. de usu par. 1ª. 188. B
Balneum quando prohibetur in lichenibus, quid agendum. 5°. de compositione medic. sec. loc. 5ª. 161. G
Balneum calidæ ualet in dolore renũ. de renũ affe. dig. & me. 7ª. 196. D
Balneis multis cur utantur, & cibos lenes ac laxantes edant citharœdi, phonasci, præcones, tragœdiam ac comœdiam agentes. 7°. de compositione medic. sec. loc. 5ª. 177. E
Balnea uoci congrua sunt. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 177. E
Balneo plerũq; in affectu oculorũ usus est Galenus. 2°. de dif. fe. 3ª. 41. G
3°. methodi medendi. 7ª. 17. D
in Balneo lauationes ubi concocta iam phlegmone fuerit, & simul corpus uacuum, sedant dolorem statim, & fluxiones quæ ad oculos feruntur, sistunt. 13°. meth. med. 7ª. 86. B
Balnea quem dolorem oculorum sanent. commen. 6°. aphor. 31°. 49. F/ commen. 7°. aphor. 46°. Ex. 57. G
Balneati adolescentis casus in oculorũ dolore. com. 6°. aphor. 31°. 49. D/ com. 7°. apho. 46°. Ex. 57. G
Balneo antiquiores, linteo homines contegebant, aut uestibus & potissimum puris, ut plurimum sudarent, obuoluebãt. de uict. ratione in morbis acutis. commen. 3°. 7ª. 132. E
Balnea quæ cessare faciunt pruritus. de cura icteri. Sp. 111. C
Balneum aquæ calidæ facit ad sudores. de cura icteri. Sp. 111. C
in Balneo ægrũ non semper conuenit copiose sudare. de uict. rat. in morbis acutis commen. 3°. 7ª. 132. E
Balneorum sudores, quales. 3°. de symp. cau. 3ª. 28. F
à Balneo calido ægri dum transeunt in frigidum, lauantur prius tepida triplici prima admodum tepida, secunda minus, tertia magis ad frigidum declinante. de rat. uict. in mor. acu. com. 3°. 7ª. 132. D
Balnea calida, postea frigida ingredientibus, quid eueniat. 3°. de simpliciũ medicamen. facul. 5ª. 21. D
ex Balneis calida uelocem, & magnam, & densam faciunt respirationem, frigida uero contrariam. 1°. de diff. resp. 3ª. 58. D
à Balneis qui pulsus. 3°. de differ. pul. 4ª. 61. F
Balneæ frequentiores sunt causæ præcedentes pulsus mollis. 1°. de præsa. ex puls. 4ª. 109. D
Balneæ calidæ, quos pulsus creent. de puls. ad tiro. 44. D/ 3°. de causis puls. 4ª. 98. F
Balneo loti habent respirationem & pulsum arteriarum frequentiorem & maiorem. de usu pul. 1ª. 227. F
Balneum frigidæ quibus faciendum. 10°. meth. med. 7ª. 66. C
Balneæ frigidæ statim refrigerant. 3°. de cau. pul. 4ª. 98. H
in Balneum frigidæ tutũ non est conijci imbecillos & graciles, nisi prius fuerint in balneo æqualiter excalfacti. 10°. meth. med. 7ª. 66. C
ex Balneo impense frigido conuulsio euenire potest, ut accidit Alexandro, dum tempore æstiuo in Cydno Ciliciæ flumine se lauaret. de cause. procatar. 3ª. 97. F
Balneo aquæ frigidæ non lædetur ardentissima febre laborans, ualentibus uiribus, concoctionis notis euidentibus, non senex, bona corporis habitudine, statu cœli calido, & sicco. 11°. meth. med. 7ª. 70. A
Balneum aduersissimum est febri ardenti ex pituita salsa putrefacta. de uict. rat. in mor. acut. com. 3°. 7ª. 133. E
cur Balneum magis iuuat peripneumonias, q̃ febres ardentes. de uict. rat. in mor. acut. com. 3°. 7ª. 132. H
Balneum aquæ frigidæ his qui quadrato sunt corpore ad choleram dictũ affectum conuenit. de reme. paratu facil. 7ª. 160. G
à Balneo frigido quando cauendum. 11°. meth. med. 7ª. 73. B
Balneum nimium frigidum syncopæ ex cruditatibus contrarium est. 12°. methodi medendi. 7ª. 76. B
ex Balneo frigidæ quando sudor fiet. 10°. meth. med. 7ª. 66. C
Balneũ frigidũ pulsus alterãdi, non gñandi cã est. 1°. de cau. pul. 4ª. 86. G
ex Balneis frigidis pulsus mutatio. 3°. de cau. pul. 4ª. 98. G
Balneæ frigidæ quos pulsus creent. de pulſ. ad tiro. 4ª. 44. E
ex Balneis pulsus mutatio non est diuturna. 1°. de p̃s. ex pul. 4ª. 104. H
ex Balneis redeuntis uictus qualis esse debeat. de bo. & ui. suc. 2ª. 39. C
Balneum sequatur cibus. 1°. de san. tuen. 2ª. 66. E
à Balneo non est confestim sorbendum uel bibendum. de uictus ratio. in morbis acu. com. 3°. 7ª. 132. G
Balneo qui potus non conueniant. de renum affec. dign. & me. 7ª. 196. C
à Balneo non conuenit uinum. de renum affec. dign. & med. 7ª. 196. C
mox à Balneo uinum potum caput tentat, si præ alijs omnibus cibis, & potibus bibitur. de sal. diæ. 2ª. 41. C
à Balneo quando senex debet bibere uinum album. 5°. de sa. tu. 2ª. 91. C
post Balneum ad uomitum uinum dulce bibebant. 4°. de san. tu. 2ª. 83. C
post Balneum sola aqua, in qua apium sit coctum, quibus danda. 8°. methodi medendi. 7ª. 53. A
Balneum calidum capitis somnum conciliat. 1°. de symp. cau. 3ª. 19. A
Balnea, qñ caput madefaciunt, soporifera sunt. 3°. de loc. aff. 4ª. 16. G
Balneo longo qui usi sunt, ex uictoria caloris dormiũt. 2°. de tẽp. 1ª. 16. F
à Balneo somnus super omnia concoquit, quæ concoqui possunt, & malos succos per halitum digerit. 4°. de san. tuen. 2ª. 84. D
à Balneo non posse dormire, nec est causa, nec signum commodum speratæ utilitatis. 4°. de san. tuen. 2ª. 84. E
Balneum relaxat in toto corpore. 11°. meth. med. 7ª. 73. H
post Balneum laxitas, quomodo corrigenda. 3°. de san. tuen. 2ª. 82. A
Balnea quibus fieri non debent. 8°. meth. med. 7ª. 65. E
Balnea obsunt inflammationi erysipelati & cruditati de marc. 3ª. 48. A
Balnea consueta minus nocent inconsuetis. com. 2°. apho. 50°. Ex. 19. B
Balneum qui affectant, & qui assueti sunt, minus læduntur à balneo. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7ª. 132. H
Balnea frequẽtia aquæ dulcis effœminant. 7°. de cõp. me. p gen. 5ª. 263. F
Balnea quomodo sint præter naturam. de pulſ. ad tiro. 4ª. 44. F
Balnea idonea sunt ut generent causas antecedentes cuiusq; morbi. de na. hum. com. 2°. 181. G/ 7ª. 182. B
Balneis superfluis utẽtes facile febribus corripiũtur. 1°. de diff. feb. 3ª. 31. H
Balneũ uitãdũ in dolore capitis ab ardore. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 132. B
Balneum nimium calidum syncopæ ex cruditatibus contrarium. 12°. methodi medendi. 7ª. 76. B
Balneæ calidæ comparatio ad calorem æstatis. cõ. 4°. apho. 5°. Ex. 28. A
Balneæ calidæ obsistunt purgationibus. com. 4°. apho. 5°. Ex. 28. A
Balnea post cibum quid faciant. 9°. meth. med. 60. D/ 14°. 7ª. 92. H
Balneati à cibo exercitati in uiscerum dolores incidunt, potissimum in iecore. de sal. diæta. 2ª. 43. C
Balneo post cibum utentes, quibus uitijs iecinoris tententur. 6°. de sanitate tuenda. 2ª. 96. A
Balnea à cibo trahunt humorũ copiã. in 1ᵐ. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª. 122. G
Balneis post cibos utentibus quotidianæ fiunt. 2°. de diff. feb. 3ª. 36. D
Balneis calidis se exponentes quicquid uitiatum est, in habitum corporis recipiunt. 1°. de diff. feb. 3ª. 31. H
Balneo uti Galenum, licet uitioso succo uentriculi tunicæ plenæ sint, collige. 6°. meth. med. 7ª. 48. D
in Balneis cur exoluuntur hoies, & moriuntur. de util. resp. 1ª. 225. C
in Balneo ne animi deliquium accidat, acetum & pulegium odorandum. 8°. de comp. med. sec. loc. 199. B/ 9°. 5ª. 199. F
Balneum & poculum quomodo necant. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 24. E
qui in Balneo concluduntur, mortẽ obeunt. de cau. procatar. 3ª. 96. C
Balnea obsunt in fluxu sanguinis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 99. B
à Balneo abstincat ulceratus. 4°. de comp. med. per gen. 5ª. 237. D
in Balneis uersantiũ ulcera humida sũt ac mollia. 1°. de simp. me. 5ª. 3. D
Balneum excrementa quieta calefacit, attenuat, et ad motum excitat. 2°. de sympt. cau. 3ª. 22. D
Balnea aquarum sponte nascentium laudantur. de uictus rat. in morbis acutis commen. 3°. 7ª. 132. B
Balneorum aqua quæcunq; sulfur, aut bitumen, aut nitrum, aut chalcanthum, aut misy, aut chalcitem, & id genus aliquod gustu refert, multũ differt à dulci, & inimica est calidis corporum nostrorum affectibus. de simp. medic. fac. 5ª. 3. D
Balneis p se natis uti tentãdũ est in lõga icteritia. de cura icter. Sp. 111. E
Balneũ aluminosum densat. 3°. de san. tu. 2ª. 81. B/ 2°. de crisi. 4ª. 138. G
Balneum aluminosum fortiter resiccat. 7°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 177. E
Balneum atramentum sutorium olens fortiter resiccat. 7°. de cõpositione medic. sec. loc. 5ª. 177. E
Balneum bituminosum fortiter resiccat. 7°. de comp. me. sec. lo. 5ª. 177. E
Balneum marinum fortiter resiccat. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 187. E
Balnea marina & mineralia duxerũt quendam ad tabem. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª. 97. B
Balnea nitrosa, sulfurea, bituminosa, euacuant totum corpus æqualiter. com. 4°. apho. 2°. Ex. 27. D
in Balneo in Sabanis sedenti bibenda cum uino datur leporis uulua assata

trita ad concipiendum.de dyna. Sp.29.G
Balneum sulfurulentum fortiter resiccat.7°.de cōp.med.se.lo. 5ª.177.E
Balneatorum non medicorum uocabula sunt calidum & frigidum secundum aliquos, qui explodendi sunt.1°.meth.med. 7ª.12.B
ex Balneis potabilium aquarum quid uulgaribus quibusdam acciderit. in 6m.de mor.uulg.com.6°. 3ª.195.B
Balneo deficiente quō lauandum.de uic.rat.in mor.acu.cō.3°. 7ª.132.B
Balneum. uide aqua, lauacrum, lauatio.
BALSAMVM quid significet.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.F
Balsamum inter aromata numeratur.7°.meth.med. 7ª.44.A
Balsamum tenuium partium, & odoratum est.6°.de simp.me. 5ª.44.E
Balsamū calidū est & siccū in secundo ordine.6°.de simp.med.5ª.44.E
Balsamum plurimis artibus adulteratur, ut internosci uix queat.1°. de antidotis. 5ª.105.F
Balsamum prouocat menstrua.de cathar. Sp.95.D
Balsamum habuit Galenus in Palæstina Syriæ.1°.de antid. 5ª.100.C
Balsami fructus non potest adulterari.1°.de antido. 5ª.100.C
Balsami fructus ingreditur theriacam.de ther.ad Piso. 5ª.92.F
Balsami semen purgat uesicam.de cathar. Sp.95.D
Balsami semen per suffumigationem prouocat sudorem.de cat. Sp.95.D
Balsami lignum non potest adulterari.1°.de antido. 5ª.100.C
BALSAMATVM adrianum utile est nephriticis turbulentam urinā facientibus, & in uesica lapidem habentibus.de dyna. Sp.28.B
BALSAMITA cum oleo trita, & expressa cerebro & fronti tepida ungendo apposita ad capitis uertiginem facit.de dyna. Sp.23.H
BARATHRORVM aerem uitandum esse, collige.12°. methodi medendi. 7ª.77.E
BARBA Iouis, nomen herbæ ad guttam.de dyna. Sp.31.E
Barba syluana & centūneruia est idē, ualet ad epilepsiā.de dy.Sp.24.D
Barbæ syluanæ radix quō sit ad concipiendum utilis.de dyna. Sp.29.G
Barba est pars animalium marium.2°.de semine. 1ª.338.G
Barbā qd faciat crescere.de sim.me.f.5ª.40.H/de re.par.fa. 7ª.179.D
Barba quomodo abrotono procuretur.de simp.med.fac. 5ª.40.H
Barba & pubes quibus tardior & imperfectior.de ar.cō.3°. 7ª.269.H
Barbam nutriebant sophistæ, & tetrici erant.2°.de pul.diff. 4ª.53.G
Barbam nutrire, & tetricum esse habebatur pro grauitate.2°. de pulsuum differentijs. 4ª.53.G
Barba quomodo denigrari posit.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.127.A
circa Barbæ pilos accidit ut cutis exasperetur. in 6m. de morbis uulgaribus, commen.2°. 3ª.160.H
ad Barbæ defluuium.de reme.par.facil. 7ª.170.H
BARBARAE linguæ brutis comparantur.2°.de pul.diff. 4ª.54.H
inter Barbaras linguas alia est alia melior.de sophis.in uer.cōt. Isa.8.F
Barbari græcis peiores.2°.de decre.Hippo. 1ª.235.A
Barbari bellicosissimi omnium existunt.de aere, aquis, & loc. 2ª.5.B
Barbari uincuntur ab ira.3°.de decr.Hippo. 1ª.243.B
Barbara enæma à medicis dicta medicamenta ad quid sint utilia.5°.methodi medendi. 7ª.32.H
Barbara dicūtur emplastra ex bitumine.2°.de cōp.me.p ge. 5ª.227.F/ de arte cur.ad Glauc. 7ª.106.A
Barbarum ex bitumine.2°.de comp.med.per gen. 5ª.227.C
Barbarum emplastrum ad quid ualeat.de dyn. Sp.34.F
Barbarum medicamentum.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.A
Barbarum medicamentum sanat capitis mala.intro. Isa.58.B
Barbarum medicamentum sanat canum morsus.intro. Isa.58.B
Barbarum Galeni ad uulnera minora.2°.de comp.me.per ge.5ª.227.H
Barbarum Galeni ad uulnera maxima.2°.de cōp.me.per ge. 5ª.227.G
Barbarum Heræ.2°.de comp.med.per gen. 5ª.227.E
Barbaricum uinculum.2°.de locis affec. 4ª.10.C
BARDANAE fit mentio.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.F
BARYCOIA in auditu est audiendi difficultas.1°. de symptomatum causis.15.G/ 3ª.16.B
BASANVM est ruta syluestris.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.E
BASILICA est una ex quinque uenis brachij quæ secantur. de anatomia uiuorum. Sp.54.G
Basilica uena, qui nam ramus sit uenæ concauæ.de anat.uiuo. Sp.54.E
Basilicam secare cur sit periculosum.de anat.uiuo. Sp.54.G
Basilicam cum secas, tende uersus brachium.de anat.uiuo. Sp.54.G
Basilica debet secari super iuncturam.de ana.uiuo. Sp.54.G
in Basilica quando fieri debet sectio uenæ.secretorum. Sp.74.D
Basilica in quibus affectibus secatur.de anat.uiuo. Sp.54.H
BASILICVM id est regiū collyriū.4°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.156.F
Basilica contra canis rabidi morsum composita.2°.de antido. 5ª.117.C
Basilicum malagma.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.193.C
Basilicum pharmacum ad dolorem auris ex inflammatione.3°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.140.G
cū Basilico medicamine nardus immissa, iuuat aurium inflammationes. de remed.paratu facilibus. 7ª.155.B
BASILIDION hoc est regineū psoricū.4°.de cōp.me.s.l. 5ª.157.B
BASILISCVS qualis sit.de ther.ad Piso. 5ª.92.H
Basiliscum nunquam uidit Galenus.de simp.med.fac. 5ª.72.D
Basilisci morsibus confert centaurea.de uirt.cent. Sp.93.H
BASILII antidotum ad hemitritæos omnes.de dyna. Sp.33.F
BASIS, & radix uirtutum moralium est cor.de anat.uiu. Sp.46.B
circa Basim oculi musculus siue simplex, siue duplex, siue triplex sit, dubitatur.de muscu.diss. 1ª.44.F
circa Basim oculi musculi faciūt ad firmādū oculū.de mus.dis. 1ª.44.F
Basim scapularum è directo capitis attollens musculus ubi & quo modo procedat.de mus.diss. 1ª.45.B
Basis pars organorum.de machin. 7ª.309.E
Basis organorū ex robustiori materia cōficienda est.de mach.7ª.309.D
Basis in organis immobilis est.de machin. 7ª.310.F
Basis semper immobilis manet.de machin. 7ª.310.F
Basis ad quid fiat.de machin. 7ª.309.F
BASSA uxor Marij.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.B
BASSI pharmacum.7°.de comp.med.per gen. 5ª.270.E
Basso inscriptum pharmacum ad hæmoptoicos et suppuratos.7°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.182.C
Bassi stoici acopon.7°.de comp.med.per gen. 5ª.271.H
Bassus longo tpe paralysi infestatus.7°.de comp.med.per gen.5ª.270.F
BATHECA est frigida & humida.de diss.cont. Sp.74.D
Batheca est ex cibarijs medijs.de diss.cont. Sp.74.C
Batheca est cibus dulcis, sapidus, subtilis, abstergens.de diss.cōt. Sp.72.E
Batheca facit incensionem in stomacho.de diss.cont. Sp.74.F
Batheca ualociter corrumpitur in stomacho.de diss.cont. Sp.74.H
post Bathecæ comestionem accipiatur plurimus cibus boni chymi.de dissol.continua. Sp.74.F
Batheca mundificat.de diss.continua. Sp.74.G
Batheca lenit uentrem.de dissol.cont. Sp.75.A
Bathecam comedenti accidit indigestio.de diss.cont. Sp.74.B
Bathecæ aqua generat chymum frigidum.de diss.cont. Sp.74.B
βαθμίδα quid uocet Hippocrates.de fract.com.1°. 7ª.226.B
βάθρον recentiores appellant organum Hippocratis. 7ª.318.H
βάτινον rubi fructū appellāt.2°.de ali.fa.2ª.19.B/6°.đ cōp. 5ª.169.A
Batina prius abluenda quàm edenda.2°.de alim.fac. 2ª.19.B
Batina acerba adstringunt multum.2°.de alimen.fac. 2ª.19.B
Batina moris magis adstringunt.2°.de alim.fac. 2ª.19.B
ex Batinis medicamenta efficaciora sunt, quàm ex mororum succo.2°. de alimen.fac. 2ª.19.B
BATRACHIDES lapis quid.de simp.med. Sp.87.A
Batrachides lapis lenit, & relaxat.de simp.med. Sp.87.A
BATRACHIVM quid.de simpli.med. Sp.81.D
Batrachium herba similis est coriandro uel apio.de simp.med. Sp.81.D
Batrachium herba calida est & sicca ualde.6°.de simp.med.fa. 5ª.44.G
Batrachium uires habet causticas.de simp.med. Sp.81.D
Batrachium acre est & exulcerat cum dolore.6°.de simp.me. 5ª.44.G
Batrachij caulis, & folia psoras, & lepras excoriant, ungues diuellunt, leprosis stigmata digerunt, acrochordonas & myrmecias detrahunt, & alopecias iuuant.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.G
Batrachij radix arefacta, sternutationem prouocat, & dentes dolentes iuuat.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.G
BATVS id est rubus.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.F
BAVCIAE seminis fit mentio.de dynamidijs. Sp.27.A
BAVRACH in quibus cibis positum est, hi dissoluunt, ac attenuant salsedine sua.de dissol.cont. Sp.72.F
BDELLIVM quid, & eius uires.de simplic.medicaminibus. Sp.81.C
Bdellium inter aromata numeratur.7°.meth.med. 7ª.44.A
Bdellium, quale.7°.de comp.med.per gen. 5ª.264.C
Bdellium duplex est.14°.meth.med. 7ª.88.H
Bdellium duplex arabicū & scythicū.7°.de cōp.me.per gen.5ª.264.A
Bdellij scythici, & arabici differentia.6°.de simpliciū med.fac. 44.H/ 7°.de comp.med.per gen. 5ª.264.C
Bdellium lucidum esse debere, collige.8°.de comp.med.sec.loc.5ª.196.H

Bdellium pellucens.7°.de comp.med.per gen.266.H/ 5ª.267.B
Bdellium est pingue quādo recens est.2°.de arte cur.ad Glau.7ª.104.B
Bdellium ad bronchocelas, hydrocelas, saliua matutina ieiunaq; subactū ualet.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.H
Bdellium pituitam educit.de dynamidijs. Sp.22.A
Bdellij dosis, & quibus misceatur.de dyna. Sp.22.A
Bdellium proprium est oculis rheumatizantibus.de dyna. Sp.22.A
Bdellium emollit, & in quo gradu sit.de oculis. 7ª.188.D
Bdelliū emollit, cōcoqt, moderate discutit.8°.de cōp.me.se.lo.5ª.194.G
Bdellium scythicum emollit.5°.de simpliciū medicamen.facul. 5ª.44.H/ 2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.104.A
Bdellium molliendo digerit.14°.meth.med. 7ª.88.H
Bdellium emollit scirrhum.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.G
Bdellium quibus admistum hepatis scirrhum sanat.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.104.E
Bdellium potest in instanti excalfacere, durities neruorum emollire, stricturas relaxare.de simp.med. Sp.81.C
Bdellium arabicum, calculos renum in potu sumptum frangere apparet, & urinas ciere, & crudorum flatuum discursus, præterea laterum dolores & rupturas persanare.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.H
Bdellium frangit lapidem renum, & uesicæ.de cathar. Sp.95.D
Bdellium ex arabia renum lapidē frangit.de re.aff.dig.& me.7ª.196.D
Bdellium per suffumigationem sudorem prouocat.de cathar. Sp.95.D
Bdellium ulceribus non conuenit.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.H
BECHICAE medicamentorū facultates à bechos.i. tussi dictæ.5ª.de simp.me.fa.5ª.32.B
Bechica bifariam nominata sunt, partim quia tussim prouocent, partim quia sedent.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.E
Bechica medicamenta, quæ.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.E
Bechichiarū pilularū formula quædam habetur.de re.par.fac. 7ª.158.C
Bechium, id est tussilago, inde nuncupatū est, quòd bechas, hoc est tusses, & orthopnœas iuuare sit creditum.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.H
BEDARUCH tarde digeritur.de diss.cont. Sp.73.E
BEDARUS calefacit sanguinē calefactiōe forti.de dis.con. Sp.74.C
BELLUM est dulce inexperto.4°.de pulsuum diffe. 4ª.69.G
in Bello germanico medici nihil didicerūt.3°.de cōp.me.p ge. 5ª.231.F
in Bello contra Romanos cartaginensis dux ollas multas plenas serpentibus, qui confestim interimere solent, in hostes eiaculatus est. de ther. ad Pisonem. 5ª.91.C
Bello intestino ægrotant ciuitates.5°.decre.Hippo. 1ª.255.C
Bellicosos homines quæ terra faciat.de sper. Sp.40.E
Bellicosiores sunt Europæi Asianis.de aere, aquis, & locis. 2ª.5.A
Bellicosiores cæteris sunt uiuentes suo iure.de aere, aquis, & lo. 2ª.5.B
ne Bellicosi uideanť curant q sub legibus degūt.de aere, aq.et lo.2ª.5.B
Bellantes ui & coacti male se gerunt.de aere aquis, & locis. 2ª.5.B
BELENOIDIS processus.de musc.diss. 1ª.46.D
BENE qui cauerint in diæta.i.qui recte se rexerint, non sunt purgandi.de dynamidijs. Sp.20.F
Bene, & male se habent homines secūdum lunæ & planetarum stationes. 3°.de diebus decre. 4ª.157.H
Bene se habere cum signis prauis pessimum.in 3ᵐ.de mor.uulg.3ª.132.D
ad BENE OLENTIAM, & graueolentiam reducuntur omnes odores.4°.de simp.med.fac. 5ª.31.A
BERENGI ad humorem crudum.fecere. Sp.100.D
BERENICIUM nitrū ē tenuiū partiū.6°.de cōp.me.se.lo.5ª.167.E
Bereniciū nitrū ad uulnera neruorum.3°.de cōp.me.per gen. 5ª.230.F
Berenicariū nitrū ingreditur med.dispoliticon.6°.de san.tu. 2ª.99.D
BERONICE ad quid utilis.de rem.paratu facil. 7ª.171.D
BERRHEA urbs Syriæ.2°.de alimen.fac. 2ª.21.C
BERYTII medicamēti cōpositio, et usus.4°. de cōp.me.se.l.5ª.153.H
Berytij pastillus ad dysentericos, et cœliacos.9°.ð cōp.me.s.l.5ª.203.B
Berytij pastillus aromaticus.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.C
BES gummi.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.B
BESASA est semen rutæ syluestris.9°.de cōp.med.sec.lo.5ª.200.A
Besasa in tertio ordine calefacit.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.G
Besasa stomatica illitio.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.F
Besasæ compositionem an ingrediantur hirundines, an nidi ipsarum.6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.170.G
Besasa Heræ.6°.de comp.medic.sec.loc. 5ª.170.H
BESTIAE secundum aliquos non habent in animo neq; iracundiam, neq; concupiscentiam.5°.de decre.Hippo. 5ª.260.C
ad Bestiarum uenenum iaculantium plagas antidotus.7°. de cōpositione medicamentorum sec.loc. 5ª.186.A
à Bestijs frigore lædentibus morsos aut compunctos quomodo sanat agaricum.6°.de simp.medic.fac. 5ª.41.E
BETA nulla est agrestis.2°.de alimen.facul. 2ª.22.H
Beta agrestis lapathon dici posset.2°.de alim.fac. 2ª.22.H
Beta, blito, lapatho à simili utuntur empirici.intro. Isa.50.B
Beta est potius medicamentū, q̄ alimētū et obsoniū.2°.de ali.f.2ª.22.H
Beta alba, qualis.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.B
Betæ albæ radix potest sumi pro rosmarino.4°.de san.tuen. 2ª.87.B
Beta nigra, qualis.8°.de simp.medic.fac. 5ª.62.B
Betæ caulis est siccus.2°.de alimen.fac. 2ª.24.A
Beta habet radicē, quæ plus habet uirium, q̄ folia.2°.de ali.fa.2ª.24.D
Betæ radix discutit humores pituitosos, quod folia sua efficere non possunt.2°.de alimen.fac. 2ª.24.D
Beta, sinapi, & porrum leuarunt quendam, qui de ore uentriculi quærebatur, ob aceruatam pituitam.1°.de alim.fac. 2ª.8.G
Beta nitrosam participat qualitatem.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.B
Beta uentrem excitat.2°.de alimen.fac. 2ª.22.H
Beta quo modo soluit & adstringit.de simp.med.fac. 5ª.20.B
Beta numerať inter cibos q posterius accipiebanť.2°.de ali.fa. 2ª.18.G
Beta continet multam bilem.2°.de nat.fac. 1ª.300.A
Beta idiget multa alteratiōe, si debet fieri sanguis.1°.de na.fa.1ª.292.D
Beta facile nutrit, sed parum.8°.meth.med. 7ª.50.H
Beta parum nutrit.2°.de alimen.fac. 2ª.22.H
Betā assumāt q semel tm̄ comedūt.de uic.ra.in mor.acu.cō.4°.7ª.145.B
Beta numerať iter cibos cōueniētes stomachicis.8°.ð cō.m.s.l. 5ª.192.E
Beta obest stomacho.2°.de alimen.fac. 2ª.22.H
Beta stomachum mordicat.2°.de alimen.fac. 2ª.22.H
Betæ cum lente edulium τευτλοφακῆ.1°.de alim.fac.9.C/ 2ª.13.G
Beta repurgans est & extergens.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.H
Betæ succus est tenuium partium, & detergit.2°.de alim.fac. 2ª.22.H
Beta digerit, extergit, & per nares purgat.8°.de simp.med.fa.5ª.62.B
Betæ succus purgat nares.de cathar. Sp.95.B
Betæ succus purgat aures.de cathar. Sp.95.B
Betæ succus mitigat medicamenta.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.139.G
Beta in febre danda.4°.de san.tuen. 2ª.87.G
Beta obstructum hepar malua magis aperit.de alim.fac. 2ª.22.H
Beta cum sinapi & aceto hepar aperit.2°.de alim.fac. 2ª.22.H
Beta & sinapi non leuarunt quendam à bile ob cibos acres aceruata.1°. de alimen.facul. 2ª.8.G
Beta utile medicamentum lienosis.2°.de alimen.fac. 2ª.22.H
Beta facultatem habet phlegmoni aduersam.8°.de simp.me.fac.5ª.62.B
Beta pro obsonio in cubiti fractura datur.de fract.com.1°. 7ª.230.G
Beta ualet in dearticulatione.de articulis, com.4°. 7ª.285.E
BETARNEM medicinæ.de med.exper. Sp.106.B
BETONICA cum minimum calida sit, & incidere ualeat, ad callosas seu tophaceas consistentias incidendas idonea est.5°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.35.E
Betonica incidit, amariuscula est & subacris.7°.de simp.med. 5ª.51.A
Betonica urinam bene prouocat.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.E
Betonica renibus prodest peculiariter.de ther.ad Piso. 5ª.91.A
Betonica calculos in renibus consistentes rumpit, pulmonem, iecur, & pectus expurgat abstergitq;, menses cit, comitialibus prodest, rupta conuulsaq; curat, & omnibus bestiarum morsibus ulceri illita auxiliatur, acidum ructantibus, & ischiadicis bibita auxilio est.7°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.51.A
Betonica est immiscenda uino pro calculosis senibus.5°.de sa.tu. 2ª.91.C
Betonica lapidem renum frangit.de ren.affe.dign.& medic. 7ª.196.D
Betonica pro febre.de dynamidijs. Sp.35.F
BETINI pastillorū usus ualet ad ulcera cōtumacia.9°.de sim.5ª.65.F
BIBERE nusquam à quoquā discimus, sed in nobis facultates habemus q̄ perficiūt.1°.de san.tu. 2ª.62.G
Bibere & edere sunt nobis necessariæ, propterea q̄, ē corpe nostro aliqd semper defluit.1°.de san.tuen.62.H/2ª.67.E/de diss.cont. Sp.71.C
Bibentes & edentes necessario faciunt excrementa.1°.de sa.tu.2ª.62.H
Bibentes tempore Galeni inuicem sibi propinabant, & de poculorū magnitudine certabant.1°.meth.med. 7ª.2.D
Bibendum non est post cœnam ante cibi concoctionem conualescentibus, quia innatant cibi si bibant.6°.meth.med. 7ª.46.B
Bibere post coctionem sinendi sunt sitibundi.6°.meth.med. 7ª.46.B
Bibens minus per multos dies potest uiuere, sed minus quàm oportet respirans ne minimam quidem diei partem.1°.de diff.resp. 3ª.60.B

Bibentes parum, & magno interiecto spatio βραχύποτοι appellantur. in 3m.de mor.uul.com.3°. 3ª.149.A
Bibentes multum, multum mingunt.1°.de nat.fac.296.D/3°. 1ª.308.C/ 1°.de diff.respir. 3ª.60.B
Bibentes amphoras integras, & ad portionem potus meientes nihil in separando impediuntur.4°.de usu par. 1ª.139.A
Bibat multum qui habet siccam aluum, è contrario qui humidam.commentario.4°.aphor.83°. Ex.37.B
Bibentes plurimum cur uident idola.de symp.cau. 3ª.15.A
Bibere plene post quadragesimũ annũ licet.quod animi mo. 1ª.320.G
Bibentium capita depilat fluuius quidam in ægypto.de bo.aq. Sp.76.A
Bibens aquam, quæ est Susis amittit dentes.de bon.aquæ. Sp.76.A
si Biberit quis aquam quæ est in Leontinis, & in Ereo Arcadiæ, moritur.de bon.aquæ. Sp.76.A
si Biberit quis aquam quandam in Thracia, moritur.de bo.aq.Sp.76.A
Bibenda est aqua cocta in lagenis infrigidando per noctem, & rursus calefaciendo, quando est praua.de bon.aquæ. Sp.76.B
p Bibita, & comesta iuuatur uentriculus affectus.8°.met.me. 7ª.64.B
p ea quæ Bibuntur & eduntur curãda esse ulcera uentriculi, pulmonis, & pectoris, unde sit excogitatum.5°.meth.med. 7ª.34.D
Bibere unum quantum possunt conuincere, sunt permittendi febrientes ex lassitudine.1ª.de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.E
Bibendum uel sorbendum non est confestim à balneo.de uic.rat.in morbis acutis commen.3°. 7ª.132.G
qui Bibere uel comedere nuper non sunt balneandi.de uic.rat. in morbis acutis, commen.3°. 7ª.132.G
BIBLIOTHECHA magna Alexandriæ.3°.de morbis uulgaribus, commentario.2°. 3ª.136.H
Bibliothecæ palatij ingentes incẽdio conflagratæ.1°.de compositione medicamen.per genera. 5ª.209.G
BIBLIOPOLIA romana erãt olim ĩ Sãdalario.de lib.ppr. Isa.10.F
BICOLORA emplastra q̃ uocentur.2°.de ar.cu.ad Gla. 7ª.106.B
BIENNITAE antidotus.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.F
BIENNII confectio.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.H
BIFACIA emplastra quæ sint.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.106.B
BIFORIS ianuæ fit mentio.de articulis.com.1°. 7ª.255.F
BIMESTRES cur abortiant sine causa.15°.de usu par. 1ª.211.H
BILIS nomen unde.8°.de decre.Hippo. 1ª.276.A
Bilis nomen apud græcos simpliciter positum significat flauam, aliæ biles dicuntur cum adiuncto.de nat.hum.com.1°. 1ª.31.E
Bilis sine nomine coloris semp intelligitur flaua.3°.de ali.fac. 2ª.32.H/ de tum. præter nat.84.A/in 6m.de morbis uulga.com.3°.3ª.180.B/ 10°.de simpliciũ medic.fac. 5ª.74.E/ de uictus rat.in morbis acutis. com.3°.126.C/4°.134.G/ 7ª.140.C
Biliosum quid absolute significet.com.7°.apho.32°. Ex.56.D
Bilis uocabulo utitur pro atra bile Galenus, quia quartana non fit à bile, sed ab atra bile.de Ther.ad Piso. 5ª.96.E
Bilis pallida in nobis naturalr̃ gignĩr.in 3m.de mor.uulg.cõ.3°.3ª.141.F
Bilis generatur intra corpus.2°.de nat.fac. 1ª.300.H
Bilis quid sit, & quos gignat morbos sm̃ Platonem.contra Iul. Ex.67.E
Bilis flauæ natura, qualis.fin.med. Isa.44.B
Bilis, & sanguis contrarijs generantur.2°.de nat.fac. 1ª.300.G
Bilis flaua, & lutea idem.8°.de decr.Hippo. 1ª.275.B
Bilis flaua amara dr̃.de na.hu.cõ.1°.1ª.28.A/4°.de sim.me.f. 5ª.29.A
Bilis pallidæ, flauæ, et amaræ fit mẽtio.ĩ 3m.de mor.uul.cõ.3°.3ª.146.H
Bilis amara, bilis atra, & serositas sunt excrementa in concoctione uenarum.3°.de symp.cau. 3ª.26.A
Bilis flaua, & bilis pallida differunt.3°.de loc.affe. 4ª.18.B
inter Bilem flauã, et pallidã dr̃iam facere uidetur.5°.de lo.af.4ª.29.H/ 2°.de comp.med.sec.loc.5ª.135.D/de fract.com.2°. 7ª.236.C
Bilis flaua propinqua pallidæ & q̃uo.in 6m.de mor.uulg.cõ.5°.3ª.191.F
Bilis flaua est calidior pallida.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.F
Bilis flaua, et pallida, et amara dr̃.de uic.ra.in mor.ac.cõ.2°.7ª.120.D
Bilis flaua & pallida idem.in 3m.de morbis uulgar.commen.1°.3ª.131.F/ de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.134.G
Bilis flaua & pallida est humor mordax amarus.2°. de compositione medicamen.secun.loc. 5ª.135.D
de Bilis flauæ ortu, opinio Asclepiadis.1°.de nat.fac. 1ª.293.H
Bilis pallida quomodo fiat.in 6m.de morbis uulga.commen.5°.3ª.191.G/ 10°.de simp.med.fac. 5ª.74.F
Biles ex nimio sunt calore sm̃ Platonẽ & Hipp.8°.de decr.Hip.276.A/ 2°.de nat.fac.1ª.300.F/2°.de cris. 4ª.138.D
Bilem pallidam & flauam gignit calor natiuus, quando in magis igneum uersus fuerit temperamentum.in 3m.de mor.uulg.com.3°.3ª.142.D
Bilis tum flaua, tum atra ex quibus fiat.3°.de simp.med. 5ª.17.D
in Biles transit sanguis ui medicaminis alteratus.de atra bile. 1ª.37.D
Bilis fit sanguis ferarum morsu.5°.de loc.affec. 4ª.34.A
Bilescit sanguis qui nõ purgatur.de uic.rat.in mor.acu.cõ.2°.7ª.123.B
in Bilem, & atram bilem q̃uo sanguis transeat.2°.de cris. 4ª.138.D
in Bilem flauam uertitur pars sanguinis subtilior ac pinguior si sanguis assetur.2°.de diff.feb. 3ª.40.C
Bilis flaua generatur ex sanguine supercalefacto. de uict. rat. in morbis acutis commen.2°. 7ª.120.F
Bilis ex sanguine supra modum concocto, qualis.4°.de san.tu.2ª.84.B
cur Bilis nulla potest in sanguinem transire.de uict.rat.in morbis acutis commen.2°. 7ª.120.F
in Bilem non transit melancholia.de sper. Sp.40.G
Bilis flaua qualis sm̃ Hippocratem.bre.deno.dogm.Hippo. 1ª.231.B
Bilis est amara, ignea, & sicca.de nat.& ord.uniuscuiusq; cor.Sp.41.D
Bilis calida est.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.E
Bilis flaua est temperamento sicco. de sal.diæta. 2ª.40.E
Bilis flaua sicca est & calida.de natura humana commentario.1°.32.D/ 8°.de decr.Hipp.1ª.275.D/de diff.mor. 3ª.5.G
Bilis calida est & sicca potestate, quamuis aspectu humida sit. de nat. hu. com.1°.1ª.33.B/2°.de nat.fac.301.C/de cau.mor. 3ª.8.B
cũ Bile idem genus subibit quicunque humor fuerit calidus & siccus. de cau.morb. 3ª.8.C
Bilis habet uim exiccandi, ut muria, & mare.3°.de cau.pul. 4ª.103.F
Bilis flauæ succus est multo calidior sanguine.2°.de temper. 1ª.16.E/ de inæq.intemp. 3ª.43.H
Bilis calidissima est.de inæqu.intemp. 3ª.43.H
Bilis flauæ humor inter omnes qui in corpore sunt humores est calidissimus & siccissimus. Vbi dubitandum est de atra bile, quæ est siccior.1°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.B
Bilis flaua correspondet igni.8°.de decr.Hipp.& Pla. 1ª.275.D
Bilem igneam distinguere uidetur in flauam, & crassam. de uict. rat. in mor.acu.commen.3°. 7ª.127.H
Bilis calida est & humida sm̃ Platonẽ.de palp.tre.con.& rig. 3ª.55.D
Bilis flaua, quandoq; haud modice humescit.de nat.hum.cõ.1°. 1ª.30.G
Bilis pallida tenuis substantiæ est.14°.meth.med. 7ª.87.A
Bile crassiorem aliqui putarunt urinam.2°.de alim.fac. 1°.297.B
Bilis tenuior est urina.2°.de nat.fac. 1ª.297.B
Bilis quomodo sit crassior quàm serosum excrementum secundũ aliquos. 2°.de natu.facul. 1ª.297.B
Biliosum excrementum est medium inter crassissimum, & tenuissimum. 5°.de usu partium. 1ª.144.E
Bilis flauæ attenuatæ tenuitatem nunquam recipere potest attenuata pituita.2°.de symp.cau. 3ª.23.B
Bilis flaua flori uini comparatur.2°.de nat.fac. 1ª.301.G
Bilis cur spumam accipiat.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7ª.127.H
Bilium differentiæ.8°.de decr.Hippo.276.A/2°.de nat.fac. 1ª.301.H/ 1°.de alimen.fac. 2ª.8.A
Bilis flaua sex differentiæ.fin.med. Isa.44.C
Bilis innumeræ fere species.4°.de san.tuen. 2ª.84.C
Bilis multæ species colore distinctæ.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3ª.191.F
Bilis humor quo modo se habet in colore.4°.de sanitate tuen. 2ª.83.G/ de simp.medic.fac. 5ª.37.F
Bilis amara aliq̃n rufa, aliq̃n flaua, et pallida, et q̃uo.1°.de cri.4ª.130.B
Bilis amaræ humor cur flauus.8°.de decr.Hippo.& Pla. 1ª.275.H
Bilis flaua plus inficit, quàm aliæ.in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3ª.180.B
Bilis flaua interim pallida uidetur.de atra bile. 1ª.34.E
Bilis sola, & crassa, & flaua est, permista uero aquosis ichoribus, & liquidissima, et pallida uidetur.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.126.C
Bilis flaua tenui mixta humiditate & colore pallidior, & humidior consistentia redditur.de atra bile. 1ª.34.E
Biliosum succum esse pallidum, & non pallidum, elicitur.4°.de præsagitione ex puls. 4ª.120.H
Bilis, quæ flaua, uel pallida cõspicitur, amara est.de fra.cõ.3°. 7ª.148.D
Bilis cur assatur.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.164.D
Bilis cum assatur primo fit æruginosa.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.164.D
Bilis æruginosa in uentriculo gignitur.de atra bile. 1ª.34.F
Bilis æruginosa euomitur.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.180.B
Bilis æruginosa, quæ.de nat.hum.com.1°. 1ª.28.E
Bilis æruginosa fit, quæ est ouorum uitellis similis.5°.de loc.aff.4ª.33.D

Bilis æruginosa quo modo fiat.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.F
Bilis æruginosa quo colore inficiat.1°.de crisi. 4ª.129.E
Bilis rubiginosa, quæ.in prog.com.2°. 4ª.199.F
Bilis cærulea.5°.de loc.affec. 4ª.35.H
Bilis cærulea quo modo fiat.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.F
Bilem tauri cæruleam uidit Galenus.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.G
Bilis crocea, quæ.in prog.com.2°. 4ª.200.F
Bilis fusca, quæ.de nat.hum.com.1°. 1ª.28.E
Bilis Isatidi herbæ similis, & bilis porracea, et bilis uitellina semper cum adiectione dicuntur.in 6^{m}.de mor.uulg.com.5°. 3ª.191.F
Bilis isatodes, quæ.de atra bile. 1ª.34.F
Bilis isatis quomodo fiat.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.F
Bilis liquida, quæ.4°.de loc.affe. 4ª.28.C
Bilis obscura euomitur.in 6^{m}.de mor.uulg.com.4°. 3ª.180.B
Bilis porracea in uentriculo gignitur.de atra bile. 1ª.34.F
Bilis porracea quo in corpore gignatur.in prog.com.2°. 4ª.200.H
Biles omnes in ægritudinibus grauibus præter porraceam, euomuntur. 3°.de alimen.fac. 2ª.32.H
Bilis porracea et sine morbo euomit̃, & deijcitur.3°.de ali.fac. 2ª.32.H
Bilis prasina, quæ.de nat.hum.com.1°. 1ª.28.E
Bilis rubens, quæ.de nat.hum.com.1°.28.E/de atra bile. 1ª.34.F
Bilis rubra sanguinis serum.in 6^{m}.de mor.uulg.com.5°. 3ª.191.G
Bilis rubra adusta ex phlegmate salso uertit̃ i meliam.de sper. Sp.40.A
Bilis subrubra euomitur.in 6^{m}.de mor.uulg.com.4°. 3ª.180.B
Bilis flaua, unde dicta sit uitellina.de atra bile. 1ª.34.F
Bilis uitellina, quæ.de na.hu.cõ.1°.1ª.30.H/in progn.cõ.2°.4ª.200.F
Bilis pallida, flaua, & uitellina in uasis generatur.de atra bile. 1ª.34.F
Bili uitellina unde efficiatur.2°.de nat.fac. 1ª.301.G
Bilis uitellina flaua bile spissescẽte fit.in 6^{m}.de mor.uulg.cõ.3°.3ª.191.G
Bilis uitellina, quomodo transit in atram.2°.de nat.fac. 1ª.301.H
Bilis est sub pectore secũdum Chrysippum.2°.de dec.Hippo. 1ª.242.C
Bilis utraq; excernitur in corpore humano.intro. Isa.55.B
Biliosum excremẽtũ copiosius est melãcholico.5°.de usu par. 1ª.144.D
Biliosus humor fit in iecore.de atra bile. 1ª.37.A
Bilis quibus in iecore gignit̃ flaua est, uel pallida.2°.de tẽp. 1ª.20.D/E
Bilis flaua exuperat in iecinore.intro. Isa.55.B
Bilis & sanguis in iecore dominatur.de nat.& ord.uni.cor. Sp.41.D
Bilem à sanguine segregat iecur.de ther.ad Piso. 5ª.96.A/H
Bilem recipientes meatus, qui.6°.de anat.admin. 1ª.90.C
Bilẽ excipiẽs meatus quõ sm Erasistratũ excipiat.2°.de na.f. 1ª.298.D
Bilem accipientes meatus, illam trahunt.4°.de usu par. 1ª.139.A
Bilem ad se trahit uesica fellis.5°.de loc.affec. 4ª.35.F
Bilis purissima trahitur à uesica fellis.5°.de usu par. 1ª.144.G
Bilis cur trahitur à uesica fellis.5°.de usu par. 1ª.144.E
Biliosum excrementum uesica quæ iecinori subest expurgat.3°.de symptom.causis. 3ª.26.B
Bilem ducentes meatus deferunt excrementum biliosum paulo supra ad ipsam ex uentriculo ecphysim.5°.de usu par. 1ª.142.G
Bilem recipiẽs uesica propter quid habet poros.4°.de usu par. 1ª.138.F
Bilem flauam attrahentium pororum situs ratio redditur.4°.de usu partium.139.C/5°. 1ª.142.B
Bilis meatus ex uesica ad pyloron descendit.6°.de ana.admi. 1ª.93.B
Bilis meatus ex hepate ad intestinum structura differẽs est his quibus bilis flaua sursum natat, fluctuatq;.de uic.ra.in mor.ac.cõ.2°. 7ª.120.G
Bilis uesica & ueteres candẽ habẽt proportionẽ.5°.de usu par. 1ª.146.C
Bilis flaua non est in columbis, quia non habent uesiculam fellis secundum aliquos.de atra bile. 1ª.37.E
Bilis hyænarum est inferior bile callionymi, scorpij marini, & marinæ testudinis.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.H
Bilis taurorum inferior est bile hyenarum.10°.de simp.me.fa. 5ª.74.H
Bilis taurorum ualentior est bile caprarum, ursorũ.& boum.10°.de simplicium medic.facul. 5ª.74.H
ut Biles, ita diuersæ sunt urinæ in animalibus.10°.de sim.me.f. 5ª.75.D
Bilis quid faciat in corpore humano.bre.denot.dogm.Hippo. 1ª.231.C
qua Bile indiget sanguis.2°.de nat.fac. 1ª.302.A
Bilis cum sanguine tendit per corpus.de anat.uiuo. Sp.45.F
Bilis flaua sua mordacitate irritat ad excernẽdum.1°.de ali.fac. 2ª.8.D
Bilis quare non faciat, ut omnia intestina sint uacua.de ana.ui. Sp.50.C
Biliosi humores serosi purgantur p utranq; uesicã.de atra bile. 1ª.37.A
Bilis respiratio ubi.de anat.uiuo. Sp.45.F
Bilis per aures habet respirationem.de nat.& ord.uni.cor. Sp.41.E
Bilis amaræ succus inuisibiliter exhalat, corpore pro naturæ modo gubernato.14°.metho.med. 7ª.87.B
Bilis multum & sanguinis trahunt renes.5°.de usu partium. 1ª.144.G
Biliosus sanguis.qualis.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.H
Biliosus sanguis habet serum biliosum.4°.de san.tuen. 2ª.83.H
Bilis serum, quale.in 6^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3ª.167.F
Biliosa caro non idem est quod caro.3°.de symp.cau. 3ª.26.D
Biliosi unde quidam sint, quidam pituitosi, quidam melancholici, quidam sanguinei.de spermate. Sp.37.B
Biliosus infans quibus horis efficiatur.de spermate. Sp.38.A
Bilis horæ, quæ.de spermate. Sp.38.A
Bilis quibus horis dominatur.de nat.& ord.cuius.cor. Sp.41.E
in Bilis horis concepti pueri natura.de spermate. Sp.37.G
Bilis quo tempore plurima gignatur.1°.de antidotis.5ª.110.A/de natura & ordine cuiuslibet corp. Sp.41.D
Bilis flaua æstate abundat.8°.de decre.Hippo. 1ª.276.D/in 1^{m}.de mor.uulg.com.1°.103.B/ 3ª.104.C
Bilis cur uigeat in æstate.de nat.hu.cõ.1°.32.B/8°.de decr. 1ª.276.E
Bilis flaua æstate abundat, humor calidissimus in hora calidissima.in 1^{m}.de morbis uulga.com.2°. 3ª.110.H
plus Bilis æstate medicamentis euacuatur.1°.de nat.fac. 1ª.394.C
Bilis etiam ad autumnum usq; porrigitur.8°.de decr.Hipp. 1ª.276.E
Bilis quo statu generetur.in 1^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3ª.113.H
Bilis flaua in quibus redundat.fin.med. Isa.44.G
Bilis in quibus abundat.6°.de san.tuen. 2ª.95.H
Biliosior est mas ipsa fœmina.in 6^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3ª.169.F
Bilis flaua plurima fit in calida ætate, & regione, anni tempore, ætate, & calidis naturis hominum, calidis uitæ sortibus, uictus rationibus, & morbis calidis.2°.de nat.fac. 1ª.300.F
Bilis dominatur ab anno quartodecimo usq; ad annũ uigesimum quintũ.de natura, & ord.cuiuslibet. Sp.41.E
plus Bilis iuueni medicamentis euacuatur.1°.de nat.fac. 1ª.294.C
Bile flaua, & pallida abundant iuuenes.in prog.com.3°. 4ª.210.C
Bilis flaua abundat uigenti ætate, & æstatis tempore secundum Hippoc.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.B
Biliosissima omnium est ætas consistentiæ.2°.de diff.feb. 3ª.36.D
Biliosum corpus quibus causis fiat.in 6^{m}.de mor.uulg.com.1°. 3ª.157.A
Biliosus qbus causis fiat q antea optimi succi fuerit.8°.met.me. 7ª.54.D
Biliosas naturas maxime accendit iracundia.6°.de san.tuen. 2ª.96.E
Biliosum succum uel atrabilariũ gignũt laborãtes.4°.de san.tu. 2ª.83.F
Biliosi fiunt ieiunantes multum.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.A
in Biliosis naturalis calor in igneum transit in inedia.de uic.rat.in morbis acutis, com.2°. 7ª.119.H
Bilis redditur amarior in inedia.de uic.rat.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.120.F
Biliosum habitum facit inedia.8°.meth.med. 7ª.62.H
Biliosis non est fames iniungenda.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.D
Biliosis cur facilius inediam ferunt pituitosi.de uict.rat.in morbis acutis, commentario.2°. 7ª.120.F
Biliosis, & sanguinis inopia laborantibus cibi parcitas neq; lassitudinem sedat, neq; sitim extinguit.in 6^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3ª.176.A
in Biliosis, hoc est calida & sicca intemperie laborantibus, nisi cibentur diaria febris ocyssime transit in acutam.8°.meth.me. 7ª.54.E
cur Biliosius reddit̃ corpus emaciatis.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.3°.3ª.177.C
in Biliosis calor uehemens est.2°.de dif.feb. 3ª.40.C
Biliosorum notæ.2°.de temp.1ª.20.C/6°.de comp.me.sec.lo. 5ª.176.E
Bilioso succo abundare indicat corpus pallidius, aut flauius solito.4°.de sanitate tuenda.83.G/ 2ª.84.A
Bilis si sit meracior, hoĩes planè flauiores cernunt̃.4°.de sa.t. 2ª.84.A
de Bile flaua, aut atra, aut æruginosa ubi dicitur merum.i. ἄκρατον edi significat proprium colorem, & formam retinere synceram.in 1^{m}.de morb.uulg.commen.1°. 3ª.133.G
Biliosos quæ sequãtur.de multitudine. 3ª.81.G
Bile multum abundantis casus.5°.de loc.affec. 4ª.35.H
Bilem flauam quæ procreent.de uic.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.126.C
Biliosorũ ciborũ nimius usus gñat bilẽ.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.1°.3ª.157.A
Bilem in cibis contineri sciendum pro uero.2°.de nat.fac. 1ª.300.A
Bilem quandoq; faciunt allia, & cæpe.de dissol.cont. Sp.74.C
in Biliosis aqua biliosa efficitur.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.131.A
Bilem multam continent beta, & oleum.2°.de nat.fac. 1ª.300.A
Biliosi sunt, & cacochymi cibi mordentes, & abstergentes.5°.de usu partium. 1ª.143.F
Biliosum est euphorbium.de dyna. Sp.22.B
in Bilem dulcia omnia facile mutantur.2°.de natura.facul. 1ª.300.H/de uict.

de uict.rat.in morbis acutis,com.3°. 7ª.126.C
in Bilem amaram uertuntur dulcia & pinguia supra modum calefacta. 1°.de crisi. 4ª.130.A
Biliosus succus plurimus ex pingui alimenti parte procreatur. in 6^{m}. de morbis uulgar.com.5°. 3ª.191.G
in Bilem qñ conuertitur dulce.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.127.H
in Bilem uertuntur mel & dulcia omnia, si uehementer incaluerint, aut in uentriculo morata fuerint.in 6^{m}.de mor.uulg.com.5°. 3ª.191.G
in Bilẽ trãsit mel sumptũ à calidis corporibus.de bo.& ui.suc.2ª.39.A
in Bilem facile uertitur mel in calidis natura, & ætate florentibus.2°. de nat.fac.1ª.300.G/3°.de alim.fac. 2ª.32.H
in Bilem flauam uertitur mel totum, in eo qui in flore ætatis est, si sit natura calidior & uitam degat laboriosam.2°.de nat.fac. 1ª.300.B
Bilescit maxiẽ oium mel.de uic.ra.in mor.ac.cõ.3°.126.C/4°.7ª.135.A
Biliosi fugiant mel.1°.de alimen.fac. 2ª.8.G
Biliosis naturis & morbis mel non conuenit.2°.de nat.fac. 1ª.300.G
in Bilem mel conuersum non nutrit.3°.de alim.fac. 2ª.32.H
Biliosũ qđ est in melle tẽperat acetũ.de uic.ra.i mor.ac.cõ.3°. 7ª.130.A
Bilis flauæ materia sunt omnia uina dulcia.de uinis. Sp.76.E
Bilis parum continent uinum, & panis.2°.de nat.fac. 1ª.300.A
Bilem aggregant aliqui quocunq; genere uictus utantur.de atr. 1ª.35.H
Biliosis qui cibi conueniant.de dissol.cont. Sp.71.E
Biliosis quando sumendi sunt cibi adstringentes.6°.de san.tu. 2ª.97.G
Biliosis utilissimum acetum.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.E
Bilis amaræ acrimoniam mitigat uinum, ac frangit.1°.de sa.tu. 2ª.66.H
in Biliosũ uentrẽ habẽtes à quibus debẽt abstinere.6°.de sa.tu. 2ª.97.H
Biliosis quæ uina non conueniant.de bon.& uitio suc. 2ª.38.E
Biliosum uentrem habentes uitent uina austera.6°.de san.tuen. 2ª.97.F
Biliosis corporibus nec falernũ, nec Tmolites fuluum, & dulce, nec Ariusium, nec Lesbium odorum, ac fuluum conuenit.de uinis. Sp.76.E
in Biliosis cibi raro in acidum conuertuntur.8°.meth.med. 7ª.53.B/G
Bilis quos faciat mores.de na.& or.cui.cor.41.E/de ana.uiuo.Sp.45.E
à Bilioso humore proficiscitur animi dexteritas & prudẽtia. de natura humana,commen.1°. 1ª.33.B
Bilem significat somnium incendij.de præsag.ex insomnio su. 4ª.213.C
Bilis flaua alteratur leui momento.1°.de inæq.intemp. 3ª.44.H
Bilis mater morborum.de dynam. Sp.19.D/H
Bilis amara quid faciat.3°.de sympt.cau. 3ª.26.B
Bilis flauæ morbi.8°.de decr.Hipp.275.F/1ª.276.A/de sper. Sp.36.H
à Bile morbi calidi.2°.de nat.fac. 1ª.300.D
Bilis flauæ proprium est acutas ægritudines accendere. in progno. commentario.2°. 4ª.202.D
à Bile & sanguine fieri ut plurimum acutos morbos inquit Hippocra. intro.Isa.55.E/bre.den.dog.Hipp. 1ª.231.D
Bilis septem morbi sm Cnidios.de uict.ra.in mor.acu.com.1°.7ª.108.H
Bilis ubi est, concitat calorem, pruritum, dolores intestinorum, inflationem qua corpus extenditur ut rumpi uideatur.de dyna. Sp.19.D
ex Bile flaua fit regius morbus.2°.de differentijs febrium. 3ª.36.C/ de ijs quæ in medic.fi.com.1°. 7ª.199.D
Bile flaua septima die transmissa per cutem sanatus fuit quidam febre acuta.5°.de loc.affec. 4ª.35.G
Bilis flaua & bilis lutea sola si superauerit, non facit plethoram, sed affectus talis humorum uitium est.de mult. 3ª.81.E
Bilis est febrium soboles.de nat.hum.com.2°. 7ª.180.H
Bilem augeri non sufficit ad generationem febrium.2°.de dif.fe.3ª.36.C
Bilis flaua, & bilis atra si non putrescunt, non faciunt febrem.2°.de differentijs febrium. 3ª.37.D
Bilis cur cito putrescit.2°.de nat.fac. 1ª.302.A
ex Bile pallida febris.in 6^{m}.de mor.uulg.com.1°. 3ª.159.G
Biliosa febris, & pituitosa, simul commisceri possunt, & atrabilaria cum utraq; earum.2°.de diff.feb. 3ª.39.F
ex Bile flaua prouenientiũ febrium continuarũ species est duplex synocha, & quæ idẽ cũ genere nomẽ sortit continua.2°.de dif.fe.3ª.36.F
à Bile flaua, quæ & pallida dicitur, ardẽs febris fit.in 1^{m}.de morbis uulgaribus,commen.1°. 3ª.104.E
ex Bilis acuitate fit causus, & synochus.de sper. Sp.39.H
Bilis horis si magis acuitur synocha, non est propria synocha, quia mutabitur in tertianam, uel in causum.de sper. Sp.39.H
Bilis copiam significat febris causus.quæs.in Hipp. Sp.113.C
Biliosi magnopere impedita totius uaporatione, corporis in ardentem febrem inciderunt.in 6^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3ª.109.E
ex Biliosis humoribus febris ardens, cum tamen cruda deijcerentur, quo modo.in 3^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3ª.139.C
ob Bilem flauam dominantem quo modo in ardentibus febribus sanguinis profluuium efficitur.in 1^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3ª.114.C
ex Bile flaua febres tertianæ.8°.de decretis Hippocratis. 1ª.277.B/ 2°.de differentijs feb. 3ª.36.E
Biliosissimæ sunt tertianæ ueræ.in progno.com.3°. 4ª.211.A
Bilis horis si acuitur tertiana, uera tertiana est, & propria, in illam enim aliquando mutabitur febrem.de sper. Sp.39.H
Bilis horis si quotidiana acuitur & mutatur, cito uertitur in tertianam. de spermate. Sp.39.H
Bilis uomitus, tertianarũ, ppriũ est signũ.1°.de ar.cu.ad Glauc. 7ª.96.B
à Bile flaua febris indicia.2°.de diff.feb. 3ª.36.H
Bilis flauæ pulsus.de mul.3ª.81.H/de nat.& ord.cuius.cor. Sp.41.F
Biliosorum, & crudorum humorum urinæ.in progn.cõ.2°.4ª.200.D
quibus Biliosæ in urinis sunt hypostases, superne autem tenuitates, celerem ægritudinem significant.de uri.sign.ex Hipp. Sp.78.H
Biliosæ febris tempus durationis.2°.de diff.feb. 3ª.36.H
Biliosi, & calidi morbi quæ symptomata faciant.3°.de loc.affe. 4ª.16.F
à Bile secundum Platonem fit rigor.de palp.trem.con.& rig. 3ª.55.B
à Bile flaua quo mõ rigor generetur.in 1^{m}.de mor.uul.cõ.2°.3ª.114.B
à Bile uehementer mota rigor fit.2°.de crisi. 4ª.144.C
cum Bilis mouetur per carnes in tertianis & ardentibus febribus, fit rigor.de palp.trem.conuul.& rig. 3ª.55.E
Bilis flaua quando ad solidas corporis partes peruenit ac eà permeat, fit rigor.in 1^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3ª.114.G
Bilis per urinam, & per sudorem diuertenda in tertiana.1°. de arte curat.ad Glauconem. 7ª.97.B
Bilis plus ducunt balnea aquæ marinæ, salsæ, nitrosæ, & sulfureæ, sed multo minus prosunt in tertianis quàm balnea aquarum potabilium. 1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.B
Biliosa mera cur i acutissimis febribus gignant.de ar.cõ.2°. 7ª.264.H
Bilis cum pituita erit, si biliosus fuerit color urinæ, hypostasis autẽ alba. de urinæ signifi.ex Hippo. Sp.79.D
Bilis horis si acuitur tertiana phlegmatica cur sit minus periculosa. de spermate. Sp.40.A
in Biliosis naturis, febris ex cruditate pessima est.8°.meth.me. 7ª.53.B
Bilis quæ sursum recurrit, quæ mala faciat.de uict.rat. in morbis acutis, commen.3°. 7ª.130.D
Bilis quo modo cognoscatur in capite corrumpi.de re.par.fac.7ª.154.F
Biliosa cruda interdum à capite, & thorace attrahuntur, uigiliæq; accedunt, & quid sequatur.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.122.F
ex Bilioso & calido succo redundante ægri efficiuntur insomnes, & sitibundi.in 1^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3ª.123.B
à Bile fit phrenitis & unde.4°. de causis pulſ.102.B/in 1^{m}. prorrhet. commentario.1°. 4ª.162.C
Bilis flauæ sanguis facit phrenitim.de util.resp. 1ª.226.C
à Bile flaua in corde accumulata, & putredine affecta supponit excitari phrenitim.2°.de locis affec. 4ª.13.H
ex Bile assata fiunt deliramenta ferina.3°.de loc.affe. 4ª.18.A
Bile flaua in cerebro redundante cur fiat demẽtia, nesciuit Galenus.quod animi mores. 1ª.318.A
Bilis, & sanguis æqualiter mixta quid faciant.de tumo. 3ª.84.B
Bilis, & pituita mixta, quid faciant.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.161.D
ex Bilis, & pituitæ commixtione febris, qualis sit.2°.de dif.fe.3ª.37.G
Biliosus & pituitosus humor cum abundauerit, fit sopor uigilans.3°. de locis affectis. 4ª.16.H
quæ Biles recipiantur ad oculos.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.F
p Biliosos morbos nõ fiũt abscessus, sed p lõgos.in pg.cõ.2°.4ª.205.A
Bile abundantibus qua tempestate costarum, & pulmonis abscessus fiunt. de aere, aquis, & locis. 2ª.4.C
Biliosus humor cur medius sit quo ad simplicitatem malignitatemq; inter eos à quibus prouenit pleuritis.de const.ar.med. Isa.40.H
Bilis flaua appareat permista admodum screationi oportet. 4ª.202.C
Biliosum magis sputum sæpenumero in pleuritide, in peripneumonica uero magis pituitosum sequi consueuit.2°.de loc.affec. 4ª.13.B
Biliosa post cruenta expui, conuenientem esse ordinem, morbo laterali recte ad iudicationem tendente, dicunt quidam Hippocratis interpretes. in 6^{m}.de mor.uulg.com.4°. 3ª.179.C
Biliosus si fuerit sanguis inflammationis flauum aut pallidum erit sputũ. 4°.de locis affec.12.B/5°. 4ª.29.H
Bilis cocta, quæ sit.de uic.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.122.H
Bilis portionẽ cur natura in uentriculum infixit.5°.de usu par.1ª.143.C

Bilis flaua,

Bilis flaua, quibus ex causis in uentriculum uenit. 2°. de decret. Hippocr. & Plato. 1ª.240.C
Bilis copia in uentriculo aceruatur, uel ob malam quampiam temperiem, uel ob peculiarem constructionem. 1°. de ali. fac. 2ª.7.G
Bilis quibus in uentre gignitur. 2°. de temp. 1ª.20.D
Biliosus humor ne in uentrem prorsus confluat quo modo caueamus. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.98.H
Biliosus humor ex iecore in intestina descendit. 2°. de semine. 1ª.340.C
Bilis hominibus quibusdam ex iecore in intestina defluens regurgitat in uentriculum. 1°. de alim. fac. 2ª.7.F
Bilis à iecore in uentriculum raro confluit. 2°. de temp. 1ª.20.C
Bilis in stomacho quid faciat. de spermate. Sp.36.H
Bilis flaua quo modo euertit uentriculi officium. 5°. de usu par. 1ª.143.D
in Biliosis cibi corrumpuntur in nidorulentam & fumosam qualitatem. 8°. meth. med. 7ª.53.B
à Bile redundante fastidiosi. i. appetitu carẽtes, efficiuntur. in 1m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3ª.123.B
Bilis in uentriculo facit sitim continuam. 2°. de nat. fac. 1ª.301.C
Biliosus aut salsus quispiam malus succus facit sitim immodicam, si in uentris tunicis contineatur. 1°. de sympt. cau. 3ª.18.D
in Bilioso succo uentrem mordente magis potio, q̃ cibus desyderatur. 1°. de symptom. causis. 4ª.18.B
ex Bilioso succo dolor mordax. 3°. de loc. affec. 4ª.20.F
ex Bile flaua in uentriculo dolet caput. 3°. de loc. affe. 4ª.19.B
Biliosos, & salsos succos acerba qualitas amaritudini mixta abstergit, et abluit. 6°. de simp. med. fa. 5ª.41.D
Bilis ob naturalẽ leuitatẽ ad uẽtris os sursũ fert̃. 2°. d cõp. me. 2ª.135.D
Bilis in ore uentriculi, quid faciat. 5°. de usu par. 1ª.143.E
ex Bile flaua circa os uentriculi syncope, quo modo sit curanda. 12°. methodi medendi. 7ª.76.D
Bilis multa quibus quotidie in uentrem effunditur, ante cibos debent uomere. 2°. de temp. 1ª.20.D
Biliosum uentrem habentes, semper primo loco debent comedere, & bibere aluum deijcientia. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.97.F
Bilioso stomacho malum punicum est optimus cibus. 8°. met. me. 7ª.62.E
Biliosus humor cui i uẽtre colligit̃, qbus purgãdus. 6°. de sa. tu. 2ª.99.A
Biliosarum uentris affectionum optimum medicamentum est aloes. 8°. de comp. med. secundum locos. 5ª.188.E
ad Bilem in uẽtre, præsertim quæ ipsis in tunicis in alto cõtinetur, pharmacum. 8°. de comp. med. secundum locos. 5ª.191.B
tũ à Bile flaua, tũ sãguine fit iflãmatio. 6°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.176.E
Bilis meatum arctant adstringentia, ideo non cõueniunt iecinoris phlegmoni. 13°. meth. medendi. 7ª.83.E
à Bile inflammationibus conueniunt fomenta humida. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 2°. 7ª.116.E
Bilis flaua erysipelas facit. de atra bile. 1ª.35.F/de differ. morb. 3ª.5.F
à Bile et materia caligiosa fit sacer ignis. i 1m. d mor. uul. c. 1°. 3ª.104.G
ex Bile flaua herpetibus, & erysipelatibus respondent cancri, & phagedænæ ex atra. 2°. de diff. feb. 3ª.37.D
Biliosioris fluxionis munus est cogere, siccare, tendere, indurare. 4°. de causis pulsuum. 4ª.101.G
Biliosus fluor cutem ulcerat. de tum. præter. 3ª.84.B
Bilem significat tumor pallidus, & flauus. 14°. meth. med. 7ª.89.D
Biliosus & pituitosus humor nõ uacuatur p cutim ob balnea in febre ardente ob salsam pituitam. de uict. rat. in mor. acut. com. 3°. 7ª.133.E
Bilis multa ne gignatur satius est prohibere, quàm iam genitam euacuare. 2°. de nat. facul. 1ª.299.E
Bilis ut mordet, indicat ut temperetur: ut grauat, remotionem sui. de opti. secta. ad Thras. Isa.29.A
Bilis ægritudo quo modo curãda. de nat. et ord. cuiuslibet corp. Sp.41.G
Biliosus ubi sit totius corporis temperamentũ, & uenter imbecillus, quid agendum. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.98.H
Bilis redundans in aliquo sine febre quo modo à Galeno purgetur. de purgan. med. fac. 5ª.86.F
Bilis flaua aliter euacuatur quam atra. de const. ar. med. Isa.42.E
Bilis flauæ morbi debent purgari in principio æstatis. quos purg. opor. quibus med. & quo tempore. 5ª.88.C
ante Bilis eductionem præparat hoiem Galenus. de purg. med. 5ª.86.F
Biliosi humores extenuant, et extergũtur ãchusa. 6°. de sim. me. 5ª.41.C
Bilis flauæ excrementum moratur in corpore aut propter attrahentis expellentisue facultatis infirmitatem, aut propter uasorum, quibus deducitur atq; excernitur angustiam. 1°. de sani. tuen. 2ª.68.B
Bilis flaua retẽta sm̃ uarias causas qũo aperiatur. 1°. de san. tuẽ. 2ª.68.E
Bilis dissipari contumax, quibus auxilijs leuetur. 5°. de loc. aff. 4ª.35.G
Bilis flauæ purgationem quid indicet. 14°. meth. med. 7ª.93.D
Biliosa magis urina notat esse euacuandum per urinam, uel per secessum. de signifi. urinæ ex Hipp. Sp.78.H
Bilem purgandam esse cum uincit, suadet Hippo. 4°. meth. med. 7ª.28.E
Bilis p quot uias educitur. quos purg. op. qbus med. et quo temp. 5ª.88.F
Bilis qñ euacuatur p aluũ, & qñ p uomitum. 2°. de sympt. cau. 3ª.22.F
Bilis si repat sursum, per uomitum: si deorsum, per secessum educẽda est. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.B
Bilis præ leuitate fluitare natura assolet: & ob eã rẽ ad stomachũ redundat, relinquẽs uẽtriculi fundũ, & facile uomit̃. i. pg. cõ. 3°. 4ª.210.G
Bilis p supiora excernitur. quos purg. op. qbus med. et quo tpe. 5ª.88.E
Biliosis uentre, prouocetur uomitus ante cibum ex potione uini dulcis. 6°. de sanitate tuen. 2ª.97.H
Bilis si euomat̃, sedat magis siti, q̃ si abũde bibamus. 2°. d na. f. 2°.301.C
Bilem uomere ieiunum melius est. de dynamidijs. Sp.19.H
Bilem non uomunt, nec sudant, nec urinas biliosas habẽt, nec excrementa biliosa, quotidiana, et quartana febre laborãtes. 2°. de dif. fe. 3ª.36.D
Bilis flaua etiã sine morbo euomitur & deijcitur. 3°. de alim. fac. 2ª.32.H
Bilem quidã nunq̃ euomentes, tamen graciles, & hirsuti, & musculosi, et nigri, & uenosi fuerunt affatimq; calidi. 2°. de elem. 1ª.20.C
Biliosus uomitus præcedit καρδιαλγίαν. 5°. de usu par. 1ª.143.D
Biliosi uomitus rigorẽ sequuntur. in 1m. de mor. uulg. cõ. 2°. 3ª.114.B
Bilis uomitum facit rigor. in progn. com. 3°. 4ª.210.G
Biliosi & exigui uomitus mali. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.175.D
Biliosa uomitio, quando expectanda. in progn. com. 3°. 4ª.210.E/F
Bilioso uomitu superueniente à cõuulsione protinus liberati sunt quidam per febres repente conuulsi. 5°. de loc. affe. 4ª.32.G
Bilẽ flauã euomebat Paulus rhetor. de uic. ra. i mor. ac. cõ. 2°. 7ª.120.D
ad Biliosum uomitum. de remed. paratu facil. 7ª.176.H
ad Bilẽ uomẽtes, et secernẽtes antidotus. 7°. de cõp. med. se. lo. 5ª.186.A
ad Bilẽ uomentes pharmacũ Polyarchi. 8°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.193.C
Biliosa ructantes non sunt lauandi. de uic. rat. in mor. ac. cõ. 3°. 7ª.133.A
Bilis quando per inferiora debeat purgari. quos purg. oport. quibus medi. & quo temp. 5ª.88.E
Bilis innatans æstate deorsum trahenda. de sal. diæta. 2ª.41.E
Biliosa excrementa in uenis alijs à primis per purgationem euacuantur. de const. ar. med. Isa.42.F
Bilis quando euacuanda, & quando pituita, in podagra, & arthritide. quos purga. oport. quibus med. & quo temp. 5ª.88.C
Bilem educens medicamentum datum laboranti ascite quamminimũ aquæ educet. de natura hum. com. 1°. 1ª.31.C
Bilis flauæ medm. non educit aquam hydropis. de purg. med. fa. 5ª.86.G
Bilem non educet medm. educens aquam. de nat. hum. com. 1°. 1ª.31.C
Bilioso homini si medm. pituitã educẽs dederis, nocebis. 2°. de ele. 1ª.9.B
Bilem flauã trahentia medicamenta qualia eẽ debent. de pur. me. 5ª.86.H
Biliosa, prius purgatione, deinde cutis euacuatione purgantur. de consti. ar. medi. Isa.42.F
Bilis flaua facile euacuatur. 14°. meth. med. 7ª.93.G
Bilis quibus euacuanda in dolore capitis ob humorem biliosum. 2°. de cõposi. med. secundum loc. 5ª.136.H
Bilem flauam quæ purgent. de cathart. Sp.94.F
ut Bilis edulcescat, dat absinthij succum. de theri. ad Piso. 5ª.96.E
Biliosos uentris humores per egestionem educit absinthium. 6°. de simpli. medic. fac. 5ª.44.D
Bilem purgare absinthium, collige. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.B
Bilis ubi mordicauerit stomachum absinthij coma melicrato intincta summum remedium est. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.B
Bilem, & pituitam à toto corpore, & à capite educũt catapotia ex aloe, scammonio, & colocynthide. 1°. de comp. med. sec. loc. 1ª.121.F
Bilem purgat centaurium minus. de dynam. Sp.21.C
Bilem purgat chamælea. de dynamidijs. Sp.22.B
ex Biliosis humoribus prouenientes febres chamæmelon discutit, & dissoluit. 3°. de simp. med. fac. 5ª.18.H
Bilẽ, & pituitã mediocriter purgat coccus cnidius. de dynami. Sp.21.F
Bilem, & pituitam purgat cyclaminus. de dynam. Sp.21.H
Bilem per sudorem emittit cyclaminus. 7°. de simp. med. fa. 5ª.53.E
Bilis aquosa exit cum sudore. 14°. meth. med. 7ª.87.A
Biliosis temperamentis diacalaminthes cauenda. 6°. de san. tu. 2ª.96.B
Bilem & pituitam purgat elaterium. de dynamidijs. Sp.21.F
Bilem & pituitam educit empetron. 6°. de simp. med. fa. 5ª.47.D

Biles detrahit origanum.de simp.med. Sp.88.E
Bilem educit peplium.de dynamid. Sp.21.A
Bilem distrahentes & uentrem soluentes uires habet polypodium.de simplic.medicam. Sp.89.C
Bilem flauam purgat radix pycnocomi.8°.de simp.med.fa. 5ª.59.D
Bilē flauā trahit scāmonia.quos purgare op.quib.me.et quo tē. 5ª.90.F
Bilem flauam purgat scammonium.1°.de compo.medic.secundum locos. 5ª.121.E/de dynamidijs. Sp.20.H
Bilis ubi deorsum repat,scammonia danda est.de uict.rat.in morbis acutis,commentario.4°. 7ª.142.F
Bilem in arquatis scammonium attrahit.1°.de nat.fac. 1ª.294.B
Bilem flauā trahētia medicamenta prosunt regio morbo.de atra.1ª.36.B
Bile peccante purgatio necessaria est ad icteri curam.de cur. Sp.110.G
Bilem educens medicamentum,multam bilem euacuat in icteritia.de natura humana,commen.1°. 1ª.31.C
Bilem detrahit spondylium.de simpl.med. Sp.91.B
Bilem,& pituitam purgat thymus,& qua dosi, et cum quibus misceatur.de dynamidijs. Sp.21.H
Biliosos humores thlaspi euacuat.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.D
Biliosos humores neque secum unà ducunt,nec euacuant uina dulcia.de uinis. Sp.76.E
ad Bilem flauam educendam medicina.secretorum. Sp.99.D
Bilis cur ascēdat,& nō descēdat p intestina.in 1m.prrh.cō.1°. 4ª.165.B
Bile infecta sunt sanorum excrementa.5°.de usu par. 1ª.143.G
Bile carentia excremēta quid significent.in 1m.prorrh.cō.3°. 4ª.179.D
Bilis utraq; est aduersissima intestinis.5°.de usu par. 1ª.146.B
Bilis sincera quid faciat in intestinis.5°.de usu partium. 1ª.145.E
Bilis flaua erodit intestina.de atra bile.1ª.35.F/de uict.rat.in morbis acutis,commen.3°. 7ª.130.C
Bilis flaua acris mordens omnia abradit.5°.de usu partium. 1ª.143.D
à Bile flaua exulcerata curantur difficulter.de atra bile. 1ª.35.F
à Bile flaua profluuium difficile.de atra bile. 1ª.35.F
Biliosa proluuies,quæ.in 1m.prorrh.commen.1°. 4ª.162.B
Biliosa cruda q̃ appellent ab Hipp.de uic.ra.i mor.acu.cō.2°.7ª.122.G
Biliosum aut melancholicum excrementum facit alteratrix potentia ad calidius mutata.3°.de symp.cau. 3ª.26.B
Bilis sincera quid significet.5°.de locis affectis.33.D/in progno.com.2°.200.F/in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.166.D
Biliosa sincere subducta uitiosa sunt.de uic.rat.in morbis acutis,commentario.3°.127.H/ 7ª.128.C
Biliosa plane excremēta mera uocarī solet Hip.i 1m.d̄ mor.uul.3ª.106.D
Bilis,& bilis atra,cum meræ deijciuntur, semper sunt prauæ.in 1m.de morbis uulg.com.3°. 3ª.121.C
Biliosæ,& meræ deiectionis in Critone ægroto fit mentio.in 1m.de morbis uulgaribus,commen.3°. 3ª.124.G
Bilis uiridis ex uentre,notat malam coctionem.2°.de temp. 1ª.20.E
Bilem flauam deijciebat Eudemus philosophus temperamento biliosus.de uict.rat.in morbis acutis,commen.2°. 7ª.120.D
Bilis eodem die deiecta,sudata,& uomita.2°.de symp.cau. 3ª.22.F
neq; Biliosas urinas nec excrementa biliosa habent quotidiana & quartana laborantes.2°.de diff.feb. 3ª.36.D
Biliosa quæ subducantur in febribus liquefactiuis,& ad tabem perducentibus.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.128.G/A
Bilis atra semper cum adiectione dicitur.de tum.præter nat. 3ª.84.B
Bilis atra nigra dicitur.de nat.hum.com.1°. 1ª.28.E
Bilis atra potius ad nigrius declinat.de multitudine. 3ª.81.E
Bilem atram, acidam ueteres nominarunt, ut pallidam,amaram.14°.methodi medendi. 7ª.89.E
Bilis acida pro melācholia sumitur à Galeno.in 1m.de mor.uul.3ª.103.B
Bilis acidæ humor cur niger.8°.de decre.Hipp. 1ª.275.H
de Bile atra diuersi diuersimode locuti sunt.de atra bile. 1ª.34.B
de Bile atra optime scripsit Rufus ephesius.de atra bile. 1ª.34.C
de Bile atra Asclepiadis opinio.1°.de nat.facul. 2ª.293.H
Bilis atræ generatio necessaria est secundum Hip.de atra bile. 1ª.35.H
Bilem atram nonnulli putarunt non generari in corpore sano, sed solum in corpore male affecto.de atra bile. 1ª.37.D
Bilis atra præter naturam in ægris gignitur.de atra bile. 1ª.37.E
Bilis atra quomodo fiat.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.F
Bilis atræ differentia.de mult. 3ª.81.G
Bilis nigra duplex est.14°.meth.med. 7ª.89.E
Bilis atra dupliciter gñatur,& quo mō.in 1m.prorr.com.1°. 4ª.162.F
Bilis atra dupliciter fit ex crasso sanguine,& bile adusta.in 6m.de morbis uulgaribus,com.6°.3ª.195.B/in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.164.D
Bilis atra ex sanguine assato,adustoq;,atq; etiam ex crasso generatur.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.120.F
Bilis,& sanguis transeunt in melancholiam.de sper. Sp.40.G
in Bilem atram,quo modo transeat sanguis.de aere,aq.& loc. 2ª.4.C
in Bilem atram uertitur sanguinis crassior pars,si sanguis assetur.2°.de differentijs febris. 3ª.40.C
in Bilē atrā uel flauā transit sāguis,qui putrescit.2°.de dif.fe. 3ª.42.F
Bilis nigra facillime efficitur sanguis crassus,qui uelut limus purioris est.13°.meth.med. 7ª.84.C
Bilis atra non est fæx sanguinis.de tum. 3ª.84.C
Bilis atra est contraria sanguini.de natura hum.commen.1°. 1ª.32.C
Bilis atra in quo differat à sanguine atro.de atra bile. 1ª.34.G
Bilis atra dici nō pōt melācholicus succus,et uñ fiat.3°.de lo.af. 4ª.18.A
Bilis atra quando non est melancholicus humor.de mult. 3ª.81.H
Bilis atra,& ater succus quo modo differant.2°.de nat.fac. 1ª.301.G
in Bilem atram,quo modo flaua bilis uertatur.2°.de crisi. 4ª.138.D
Bile adusta fit atra bilis.in 6m.de morbis uulga.com.6°.3ª.195.G/in 1m.prorrh.4ª.164.D/de spermate. Sp.40.A
Bilis atra à flaua bile superassata,est cæteris peior.de atra bile.1ª.34.G/in progno.com.3°. 4ª.210.A
Bili atræ sanguis mixtus qualis sit.3°.de symp.cau. 3ª.28.A
Bilis atra quo calore fiat.2°.de cris. 4ª.138.D
Bilis atræ natura.fin.med.Isa.44.B/de nat.hum.com.2°. 7ª.181.A
Bilis atra naturalis,quæ.2°.de nat.fac. 1ª.301.H
Bilis atra proprie,quæ.de tum. 3ª.84.C
Bilis atræ qualitates.14°.meth.med. 7ª.89.E
Bilis atra post pituitam frigida est.de inæ q.intemp. 3ª.44.H
Bilis atra frigida est,eo quod terrea.3°.de sympt.cau. 3ª.28.B
Bilis nigra frigida ē,putrefacta calida efficitur.2°.de symp.cau.3ª.23.C
Bilis atra ē,caloris particeps,uelut cinis & acetū.3°.de sym.ca.3ª.28.B
Bilis atra frigida est & sicca.8°.de decre.Hippo.1ª.275.D/de differentijs morborum. 3ª.5.G
Bilis atra frigida est & sicca potestate.2°.de natura.facul.1ª.301.D/de causis morborum. 3ª.8.B
Bilis atra quo modo sicca dicitur & terrena, tamen habet in se humiditatem.de nat.hum.com.1°. 1ª.33.B
Bilis atra correspondet terræ.8°.de decre.Hipp. 1ª.275.D
Bilis atra semper crassior est flaua,sed non modice in ipsa est magis, & minus.de natura hum.com.1°. 1ª.30.H
Bilis atra amurcæ,et fæci ē silis.de atra bi.34.G/2°.de nat.fa. 1ª.301.G
Bili atræ assimilauit Deus ossa,chartilagines, ungues, & ligamenta.de anatom.uiuorum. Sp.45.F
Bilis atra bitumini iudaico ex mari mortuo,quod splendidum est,comparatur.3°.de sympt.cau.28.A/de tum. 3ª.83.H
Bilis atræ nota ex gustu,& olfactu.de atra bile. 1ª.34.G
Bilem atram,neq; musca,neq; aliud animal gustat.de atra bile. 1ª.34.G
Bilē atrā nullū aial,ne ipsi qdē mures gustauerint.14°.met.me. 7ª.89.E
Bilis atræ non est,quæ neque acerbitate,neq; acore manifeste participat.de atra bile. 1ª.34.G
Bilis atra,acerba & acida est.5°.de usu par.1ª.143.F/4°.de simpl.med.fac.51.29.A/de uict.rat.in morb.acut.commen.3°.130.H/de fractu.commen.3°. 7ª.248.D
Bilis atra acida est et terram fermenti ritu eleuans.2°.de nat.fa.1ª.301.G/14°.meth.med. 7ª.89.E
in Bile atra quid sit fermentatio,& feruor.14°.meth.med. 7ª.89.E
Bilis atra abradit terram.com.4°.apho.23°. Ex.29.H
Bilis atra aceto acerrimo simillima est.de atra bile.34.G/2°.de nat.fac.1ª.301.G/14°.meth.med. 7ª.89.E
Bilis atra præter naturam malignior est quàm sit naturalis & flaua.2°.de natura facul. 1ª.301.G
Bilis atra præter naturam non habet nomen.2°.de nat.fac 1ª.301.G
Bilem atram trahit lien,& à bile atra sanguinem purgat.de atra bile.36.G/2°.de nat.fac. 1ª.301.E
Bilis atra exuperat in liene.intro. Isa.55.B
Bilis atra cum aliquo sanguine trahitur à liene.5°.de usu par. 1ª.144.G
Bilis atræ quanta portio secernitur.2°.de nat.fac. 1ª.302.A
cur Bilis atra mittatur in uentriculum.1°.de san.tuen. 2ª.67.F
Bilis atra non offendit uentriculum:cum.n.sit acerba & arida contrahere ipsum et constringere potest,sed illi,pdest.5ª.de usu par.1ª.143.H
in Bilis atræ horis si fit conceptio omnium,parentum,inquam & infantis,quid sequatur.de spermate. Sp.38.E

Bile atra

Bile atra unde, quando, & in quibus abundare censuerint sapientes medici, & philosophi. 2°. de nat. fac. 1ª.301.D
Bilis atra quibus temporibus fiat. de atra bile. 1ª.35.H
Bilis atra in autumno uiget. 2°. de nat. fac. 1ª.301.D/in 1m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3ª.103.B
Bile flaua, & sanguine æstate perustis, atra bilis abundat autumno. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.110.H
Bilis atra cur uigeat in autumno. de natura humana. com. 1°. 32.D/8°. de decre. Hippoc. 1ª.276.E
Bilis atra qua tempestate accidat biliosis. de aere, aq. & locis. 2ª.4.C
Bilis atra in quibus redundat. fin. med. Isa.44.G
Bilis atra copiosior gñari uidetur in aiantibus, quæ tpaturis calidiores sicciores'q; sunt, in calidioribus simul, & siccioribus anni tẽporibus, locis, cœli cõstitutionibus, studijs lassitudines, curas, & uigilias exigentibus, edulijs quoq; crassis atq; siccissimis. de atra bile. 1ª.35.H
Bilis atra abundat in ætate post uigorem. 2°. de nat. fac. 1ª.301.D
Bilẽ atrã aggregat aliqui quocũq; gñe uictus utãtur. de atra bile. 1ª.35.H
Bilis atra fit in morbis ardentibus. de atra bile. 1ª.36.A
Bilis atræ generatio cur exitialis. de atra bile. 1ª.34.G
Bilis atra nutrire non potest. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 2°. 7ª.122.G
à Bile atra proficiscitur animi integritas, & constantia. de natura humana, commen. 1°. 1ª.33.B
Bilem atram significat somnium fumi, caliginis, & tenebrarum. de præsag. ex insom. su. 4ª.213.C
Bilem atram aggerere natura aptis color totius corporis nigrior est. de atra bile. 36.A/4°. de san. tuen. 2ª.84.B
Bilem flauam abundare significat urina ruffa, & atra. de morb. uulgaribus, commen. 1°. 3ª.131.C
Bilis atræ pulsus. de mult. 3ª.81.H
Bilem atram quæ sequuntur. de mult. 3ª.81.G
Bilis atra alterascit ægre. de inæq. intemp. 3ª.44.H
Bilis atra longos morbos parit. intro. Isa.55.E
ex Bile atra & flaua ægrotationes difficiliores & solutu difficiles censentur. in progn. com. 2°. 4ª.202.D
Bilis atra, uel nigrum sputum, ac nigra urina cum inter initia morborum apparet, & uim maximam habet, & dignotionem facillimam affert. de ijs quæ in medic. fiunt. com. 1°. 7ª.198.C
Bilis atræ morbi. 8°. de decre. Hippo. 1ª.275.F
Bilis nigra facit carbunculum, & cancrum. de atra bile. 1ª.35.B/F/D/ de differentijs morborum. 3ª.5.F
ad Bilis atræ naturam conuersus sanguis carbunculos facit. 1°. de differentijs febrium. 32.A/ 3ª.40.C
ex Bile atra sine feruore cancri efficiuntur. de tum. 3ª.83.H
Bilis atræ excremẽtũ quo mõ sistit, et qbus de cãis. 1°. de san. tu. 2ª.68.C
Bilis atra crassiorum partium corporibus inhæret. de atra bile. 1ª.34.G
Bilis atra qd faciat in intestinis. de atra bile. 35.F/5°. de usu par. 1ª.145.E
Bilis atra præter naturã rodit corpus animalis. 2°. de nat. fac. 1ª.301.G
Bilis atra exedendo exulcerat. de atra bile. 1ª.34.D
à Bile atra quandoq; fit dysenteria. 3°. de symp. cau. 3ª.28.B
à Bile atra dysenteria letalis. de atra bile. 35.F/5°. de usu par. 1ª.145.E
à Bile atra ulcus incurabile est. de atra bile. 1ª.35.F
Bilis atra exacte excreta semper significat mortẽ. de atra bile. 1ª.34.H
Bile atra affecti quando febricitant. 2°. de diff. feb. 3ª.37.D
Bilis atra quo modo accenditur. 2°. de diff. feb. 3ª.37.C
ex Bile atra quartanæ originem habent, & quibus fiant. 2°. de differentijs febrium. 3ª.36.E
ex Bile adusta quartanam esse quo mõ deprehẽdatur. de sper. Sp.40.A
Bilis atræ sanguis in uitiosos uapores solutus ad melancholiam perducit. de util. resp. 1ª.226.C
Bilis atræ color mentem reddens tenebris similem timorem efficit. 3°. de locis affectis. 4ª.19.B/C
Bile atra in cerebro abundante, cur ad melancholiam trahamur, nesciuit Galenus. quòd animi mores corp. temp. seq. 1ª.318.A
Bilis atra quo modo cognoscatur, in capite corrumpi. de remedijs paratu facilibus. 7ª.154.F
in Bile atra agitatis, capitis cura habenda est. de fœt. form. 1ª.324.C
Bilis atra euomitur. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.180.B
Bilis atra si abundat in pleuritide sputũ est nigrũ. 5°. de lo. affe. 4ª.29.H
à Bile atra uarices in cruribus. de atra bile. 1ª.35.C
à Bile atra morbi statim à principio strenue purgandi. de atr. 1ª.37.D
Bilem atram euacuandam quid indicet. 14°. meth. med. 7ª.93.D
Bilis atra aliter euacuatur, q̃ flaua. de const. ar. med. Isa.42.E
Bilis atra difficulter euacuatur. 14°. meth. med. 7ª.93.G
Bilem atram trahentia medicamenta, qualia esse debent. de purgantium medicamentorum facultate. 5ª.86.H
Bilem educens, medicamentum quo ordine trahit alios humores. 2°. de elementis secundum Hippo. 1ª.9.E
Bilem nigram prouocat centaurea. de simp. med. Sp.82.A
Bilem atram educit epithymum. de theri. ad Pisonem. 5ª.90.F
Bilẽ atrã purgat hiera ex ueratro nigro. 1°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.121.E
Bilem atram trahentia medicamenta prosunt cancro, & elephanto. de atra bile. 1ª.36.B
Bilis atra à mordentibus medicamentis irritatur. 14°. meth. me. 7ª.89.H
Bilẽ atrã deijciẽtes in pestilẽtia tpe Galeni oẽs periere. de atra bi. 1ª.35.B
Bilis admiscetur cyclisis uocatis medicamentis & trochiscis. 10°. de simplic. medic. facul. 5ª.74.F
à Bile atra ulcerum cicatrices nigræ. 2°. de nat. fac. 1ª.301.F
Bilem sicciorem præferet, ulcus ubi diuturnum fuerit, multamq; saniem, pus contineat. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.H
Bilis domesticarũ suũ ad ulcera auriũ ualet. 10°. de simp. me. fa. 5ª.74.H
Bilis. lege Cholera, & Melancholia.
Βιωτικῶς quid significet. 4°. meth. med. 7ª.26.D
BIPEDEM esse cur fuit melius homini. 3°. de usu partiũ. 1ª.128.A
Bipes & gressibile addita rationali animali speciem hominis constituunt. 1°. meth. med. 4.C/ 7ª.15.E
BIRENUM uas. s. lebes. secretorum. Sp.98.D
BIRRHAE hordeaceæ uel herbaceæ potionis pro morbis acutis fit mentio. de uict. rat. in morb. acu. com. 3°. 7ª.131.G
BIRRUM de lana succida ad dolores matricis. de dynamid. Sp.29.H
BIS idem dici non debet, & quomodo ab Hippocrate & suis interpretibus dicatur. com. 7°. aphor. 53°. Ex.58.F
Bis terq; idem relatum quid faciat. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.248.H
BISSEXTUS est quarto quoque anno. 1°. de morb. uulg. 3ª.102.E
BITHYNIAE urbes. 1°. de alimen. fac. 2ª.12.E
Bithyni sunt pingues. 2°. de simp. med. fac. 5ª.14.E
in Bithynia zeopyrum prouenit. 1°. de alim. fac. 12.E/ 2ª.13.A
à Bithynia uinum aminæum quale. 5°. de sani. tuen. 2ª.91.B
in Bithynia non mirum gigni uina tenuia. de uict. rat. in morbis acutis, commentario. 3°. 7ª.127.B
Bithynum uinum album, cum inueteratum est, Romani cecubum uocant. de uinis. Sp.76.H
Bithynus Demetrius. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.241.G
Bithynus pastillus i sicilia factus ad q̃ ualeat. 5°. de cõ. me. p ge. 5ª.252.E
Bithynum emplastrum. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.200.C
BITUMEN nascitur in caua Syria Palæstinæ parte. 9°. de simp. medi. fa. 65.B/68.A/11°. 5ª.83.F
Bitumen iudaicum ex mari mortuo splendidum est, cui atra bilis comparatur. 3°. de symp. cau. 3ª.28.A
Bitumen iudaicum non potest adulterari. 1°. de antido. 5ª.100.C
Bitumen congelatur. 1°. de simp. med. fac. 5ª.5.B
Bitumen barbarum, & cyzicenum. de artic. com. 4°. 7ª.286.H
Bitumen quale sit, & quomodo utaris. 2°. de composi. medic. per genera. 227.C/7°. 5ª.264.B
Bitumen potestate calidum est. 3°. de temp. 1ª.21.G
Bitumen in mari mortuo calidum est & siccũ. 11°. de simp. me. fa. 5ª.83.F
Bitumen calidum & siccum est in tertio ordine, ut triphyllum. 8°. de simplic. medic. facul. 5ª.62.F
Bitumen est calidissimum. 1°. de simp. med. fac. 5ª.5.B
Bitumen calefacit & exiccat. 2°. de simp. med. fac. 16.D/ 5°. de composi. med. per gen. 5ª.246.C
Bitumen adstringit, & calefacit. 1°. de simp. med. fa. 5ª.8.A
Bituminis iudaici fit mentio. 2°. de composi. medica. per genera. 225.D/ 226.E/227.G/5ª.247.A/6°. 5ª.262.F
Bitumen humidum est. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.F
Bituminis non sicci fit mentio. 2°. de simp. med. fa. 5ª.15.A
Bitumen à calore extrinseco in spiritũ soluitur. cõ. 4°. aph. 7°. Ex.35.B
Bitumen pro doloribus internis ex frigore. 2°. de simp. med. fa. 5ª.12.C
Bitumen excitat strãgulatus uteri olfactu. 9°. de cõp. me. se. lo. 5ª.205.G
Bitumẽ cõmodũ est, p ceratis & malagmatibus. 8°. de cõp. med. 5ª.198.D
ex Bitumine emplastra barbara dicũtur à recentioribus. de comp. medi. per genera. 5ª.227.F/de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.32.H
ex Bitumine quæ conficiuntur medicamenta, cruenta appellantur. de fract. com. 3°. 7ª.242.E
ex Bitumine & aceto emplasticum optimum. 5°. meth. med. 7ª.32.H

Bitumen nigrum medicamentum.2°.de comp.med.per gen. 5ª.221.E
Bitumen iudaicum nigrum igreditur theriacã.de theri.ad Piso. 5ª.92.G
Bitumen glutinat in corporibus admodum siccis, quæ uulnera & sinus.de simp.med.facul. 5ª.42.E
Bitumen in mari mortuo ad glutinationes uulnerum cruentorum ualet. 11°.de simp.med.facul. 5ª.83.F
Bituminis quo fabri ferrarij utuntur fit mentio in medicina ad partum accelerandum.de remed.paratu facil. 7ª.168.G
Bituminis uis inest aliquibus aquis thermarum.4°.de san.tuen. 2ª.83.C
Bituminosa aqua ab aqua ad calidius accedit.1°.de simp.med.fa. 5ª.5.C
Bituminis aqua non est frigida.1°.de simp.med.fa. 5ª.2.H
Bituminosa aqua composita est ex pugnantibus qualitatibus.1°.de simpli. medic.facul.3.A/ 5ª.6.F
Bituminosæ aquæ prauæ sunt.de ptis. 2ª.47.C
Bituminosæ aquæ quibus malæ.6°.de sani.tuen. 2ª.98.G
Bituminosum balneum fieri non debet febrienti.1°.meth.med. 7ª.69.H
Bitumiosa balnea euacuãt totũ corpus æqualr.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.D
Bituminosæ aquæ exiccant.1°.de san.tuen.2ª.65.C/ de causis morb.3ª.8.A/7°.de comp.med.secundum loc. 5ª.177.E
Bituminosa aqua, aut sulfurosa, aut marina, aut muria, si inspergas, adures partem.1°.de simp.med.fac. 5ª.3.A
Bituminosum trifolium ad morsum uiperæ, & muris aranei. de medica. facile parab. 7ª.169.G
BYZANTICUM antiquum conuenit ictericis.de cura icte.Sp.111.C
Βλάβας.i.offensas solet Hippocrates σίνεα dicere.de uictus rat.in morbis acutis,commen.3°. 7ª.128.C
BLANCA antidotum in cephalea.de dynamidijs. Sp.23.C
BLANDOS pueros facit sanguis.de dynamidijs. Sp.19.D
BLASTI arteriaca ad tabescentes.7°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.178.D
BLATTAE byzantiæ pannum ad epilepsiam.de dynam. Sp.24.B
Blattæ domesticæ meminit.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.144.C
Blatta pistrinaria.5°.de comp.med.secundum locos. 5ª.163.E
Blattis detrahebant pennas.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.143.D
BLENA apud Hippocratẽ apud alios mucus dr̃.2°.de se.1ª.340.C
Blesi quare impediti.4°.de loc.affec. 4ª.26.F
Blesi quo modo fiant.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.115.F
Blesi quando, et qua de re moriebãtur.in 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.115.D
Βλεσός.i.ualgus acuto accẽtu,pnunciatur.de fract.com.2°. 7ª.240.G
BLISCUNA pro stomacho.de remed.paratu facil. 7ª.176.D
BLITUM, beta, malua, lapathum cum similia specie appareant, utuntur his empirici sine discrimine.intro. Isa.51.A
Blitum qualitatis expers.2°.de alimen.fac. 2ª.23.B
Blitum aquosius est alijs oleribus.2°.de ali.fa.23.B/de att.uic. 2ª.43.H
Blitum lentum est & humidum.1°.de alimen.fac. 2ª.8.C
Blitũ debiliter humectat, & frigefacit.2°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.134.G
Blitũ certissime refrigerare noscitur.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.194.B
Blitum calefaciendi uim non habet.de bon.& uitio succ. 2ª.38.H
Bliti caulis est siccus.2°.de alimen.fac. 2ª.24.A
Blitum minus siccat, quàm brassica.5°.de sanit.tuen. 2ª.92.C
Blitum manditur ex oleo, garo, & aceto.2°.de alim.fac. 2ª.23.C
Blitum parum nutrit.2°.de alim.fac. 2ª.23.C
Blitum est in medio boni & mali succi.de bon.& uitio succ. 2ª.37.G
Bliti succus est frigidus & uiscosus.2°.de simp.med.fa.5ª.14.D/ de puero epileptico. 7ª.180.D
Blitum est olus minime pituitosum.de attenu.uict.rat. 2ª.45.G
Bliti radix quibus sit uitanda.de attenua.uict.rat. 2ª.45.G
Blitum quo modo uentrem soluat.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.B
Blitum cur facile descendit, & uentrem subducit.1°.de alim.fa. 2ª.8.C
Blitum semen supprimit, non tamẽ corrũpit.5°.de simp.med.fa. 5ª.38.C
Blitum epilepticis conuenit.de puero epilep. 7ª.180.C
Blitum pro cibo in cancro cõceditur.2°.de arte cur.ad Glauc.7ª.107.E
Blitum pro obsonio in cubiti fractura datur.de frac.com.1°. 7ª.230.G
BOETHI filij casus, qui sæpe in febris recidiuam incidit. de præcog.ad Posth. 4ª.16.H
BOEOTIA uecors.in oratione suasoria. Isa.3.E
pro Βοηθῆσαι utuntur plerunq; ueteres & Hippocrates τιμωρῆσαι. de uict.rat.in morb.acut.commen.1°. 7ª.113.F
BOLETI elixi belle accedũt ad cibos insipidos.2°.de ali.fa.2ª.25.C
Boleti incocti aliquibus cholerã excitarunt.de bo.& uitio succ. 2ª.33.F
Boletos edentium casus, & symptomata.2°.de alimen.fac. 2ª.25.C
ex Boletis solis nemo fertur interijsse.de bon.& uitio succ. 2ª.35.F
BOLUS armenus, siue lapis armenus, siue terra armena uocetur, nihil refert.9°.de simp.med.fac. 5ª.67.A
BOMBOS faciunt flatus in intestinis latis.3°.de sympt.cau. 3ª.27.G
BOMBYLIIS uasculis quo modo exugunt infantes.8°.de decretis Hippocratis. 1ª.278.A
BONITATIS Dei pfectissimæ specimẽ, q. cultu cõueniẽte exornarit oĩa, nihilq; suis beneficijs priuatũ eẽ uoluerit.de usu par. 1ª.133.D
Bonitas aquæ Nili paucis fluuijs est comparanda.de bon.aquæ. Sp.75.E
BONUM quid.7°.de decretis Hippocratis. 1ª.268.F
Bona sunt secundum aliquos quæ propter se sequẽda sunt, & adepta possidentibus utilitatem apportent.de historia philos. Sp.2.H
Bonum cuiusq; rei uirtus, & perfectio, idem.ad Thrasybulũ. 2ª.103.G
Bonum de quo antiquitus dicebatur.in 1m.de artic.com.2°. 7ª.266.H
Bonum apud Hippocratem pro certo, stabili, uero, & perpetuo. de frac. commentario.2°. 7ª.236.B
Boni et mali noibus quo mõ utitur Hippo.1°.de crisi.130.G/H/4ª.131.D
Bonum uel malum in morbis significantes dictiones, quibus utitur Hippocrates.in prognost.com.3°. 4ª.211.E/F
Bonum non tanquam bonum aliquando dictum apud Hippocratem, sed tanquam melius.commen.4°.aph.25°. Ex.30.B
Bonum triplex est genus.in oratione suasoria. Isa.4.E
Bonos agnoscimus atq; amamus, siue tales ex natura, siue ex institutione, siue ex pposito, ac meditatione euaserint.q. animi mores. 1ª.321.C
ut Bonum amplectamur, ambiamus, amemus præ omnibus insitum est quod animi mores. 1ª.321.C
Bonum maximũ est in diuinis bonis philosophia.oratio suasoria. Isa.2.C
Bona quo modo det fortuna.in oratione suasoria. Isa.2.E
circa Bonum corporis ars uersans una est.ad Thrasy. 2ª.106.C
Bonus nemo quicquam inuidet.12°.de usu partium. 1ª.194.D
Boni non fiunt mali Romæ, sed qui mali prius erant, hic materiam male agendi nanciscuntur, & maius lucrum Romæ quàm in alijs urbibus faciunt.de præcogn.ad Posthu. 4ª.215.F
Bonarũ aquarũ, et malarũ cognitio, q. de bonitate aquæ.75.H/ Sp.76.B
Bonarum aquarum proprietates.de bon.aquæ. Sp.76.A
Bonæ aquæ effectus.de bon.aquæ. Sp.75.F
Bona quo modo fiat aqua ex praua.de bon.aquæ. Sp.76.B
Bonam reddit aquam, illam sæpe haurire.de bon.aquæ. Sp.75.D
Boni humoris cibi, qui.de diss.cont. Sp.73.G
Boni nutrimenti cibi & tenuis, qui.de dissol.cont. Sp.73.H
Bonum humorem, & crassum quæ generant.de diss.cont. Sp.74.A
Bonos humores iter tenues et crassos q cibi generent.de diss.cõt.Sp.73.H
Boni nutrimenti pisces, qui sint.de dissol.cont. Sp.73.B
Boni nutrimenti fructus & uuæ, quæ.de dissolutione continua. Sp.73.B
Boni nutrimenti est uinum coloris granati.de dissol.cont. Sp.73.B
Boni odoris uinum leue, in quo est dulcedo pauca, bonum generat humorem inter crassum, & tenuem.de diss.cont. Sp.73.H
Boni odoris uinum persicum, uel citrinum est boni chymi & subtilis. de dissolutione continua. Sp.73.H
Boni chymi cibus plurimus est accipiendus post comestionem bathecæ. de dissolutione continua. Sp.74.F
Bonis cibis duobus propositis, præbeatur qui magis appetitur ab ægro. de dissolutione continua. Sp.72.B
Bonus sãguis efficit, ut quis calorẽ, et frigus facile ferat.de dyn.Sp.19.D
Bonum medicũ præceptorũ mathematices meminisse operæpretiũ est, et quæ sint illi pspicienda. de decub.pg.ex mathem.scientia. Sp.15.H
Bona, bonum semper portendunt.in prognost.com.3°. 4ª.211.E
neq; Bonum, neq; malũ portẽdentia symptomata.1°.de crisi. 4ª.131.C
Boni sudores qui sint.de præsag.exper.confir. Sp.77.G
Bonum est aquam ire per urinam.de bon.aquæ. Sp.76.A
Bonum odorem dari medicinis à petroselino, uel dauco, uel pulegio, uel satureia, collige.de dynamid. Sp.21.B
Boni saporis, et dulcia cur misceantur medicinis.de med.exp. Sp.108.G
Bonæ sunt medicinæ in aliquibus locis, in alijs sunt uenena. de medicinis expertis. Sp.108.H
BORRORYGMON quod genus sonitus.3°.de sym.cau.3ª.28.G
BOREAS ab Vrsis, & Rhiphæis montibus spirat. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.D
Boreas debilis, & leuis est cum peruenit ad partes longinquas. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.A
Boreas frigidus est & siccus, omniaq; siccat & infrigidat. 1°. de temperamentis. 1ª.10.E
Boreas facit frigus, & serenitatem.3°.de sympt.cau. 3ª.27.F
Borea flante non fiunt putredines.1°.de temp. 1ª.10.E

à Borea,

à Borea, Euro, & Subsolano tutus ē sinus inter Surrētū et Neapolim ob collē lōgitudine ad Tyrrhenū mare porrectū. 5°. meth. med. 7ª.34.H
Boream uersus regiones æstate adeundas esse, elicitur. de causis procatarcticis. 3ª.96.A
ad Boream pisces meliores. 3°. de alim. fac. 2ª.30.C
Boreas si flauerit, dulcior erit aqua, & frigidior. de bo. aquæ. Sp.75.G
Borealis aer tenuis, non calidus. 1°. de simp. med. fac. 5ª.6.D
Boreales constitutiones faciunt fructus tenuis essentiæ & frigidos. 4°. de simp. med. facul. 5ª.28.C
BOVEM speciem uel genus animalis appellare possumus. 2°. de semine. 1ª.339.H
Bos à natura hominis non lōge aliena in fœtu. de fœtuū for. 1ª.322.E
Bos medium locum obtinet inter prona exacte, & planè recta animalia. 3°. de usu par. 1ª.128.F
Boues habent musculum temporalem maximū. 11°. de usu par. 1ª.184.G
Boum gena inferior maxima. 11°. de usu par. 1ª.185.A
Boues habent tantum dentes incisiuos & molares. de anat. uiu. Sp.49.E
Boum nerui ad profundam laryngem euidentissime apparent. 16°. de usu partium. 1ª.216.E
Boues uulneratæ in dorsi medullæ exortu habent sanguinem in aliquo uentriculo. 1°. de decre. Hipp. & Plat. 1ª.231.G
Boues sine cornibus ubi. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.D
Bobus cur eximantur testes. 3°. de alimen. fac. 2ª.27.B
Boue exerto calidior est taurus. 11°. de simp. med. 5ª.78.E
de Bouis temperie si quæratur, quid respondendū. 1°. de temp. 1ª.13.E
Bos est multo siccior sue. 3°. de alim. fac. 2ª.25.H
Bos siccior est capra. 11°. de simp. med. fac. 5ª.78.E
Boue siccior est leo. 11°. de simp. med. 5ª.78.E
Boues ob siccitatem adipem plurimū generāt. 11°. de simp. med. 5ª.78.H
Boum adeps, qualis. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.263.E
Bouis adeps acer est. 4°. de simp. med. 5ª.25.E
Boum fel supra ouillum est acre. 10°. de simp. med. 5ª.74.H
Bouina medulla emollit, & in quo gradu sit. de oculis. 7ª.188.D
cur Boues non possunt depascere herbā breuē. de art. cō. 1°. 7ª.256.H
Boues uescuntur eruo. 2°. de alim. fac. 2ª.17.C
Boues saginat herbum, si decoctum detur. de simp. med. Sp.85.B
Boues fiunt macilentissimi sub finem hyemis. de art. com. 1°. 7ª.256.D
Boum lac, quale. 3°. de alimen. fac. 2ª.27.F
Boum lac spissum est. 5°. meth. med. 7ª.35.A
Boum lac habet multum pinguedinis. 3°. de alimen. fac. 2ª.27.G
Bouina caro cur quosdā lædit & quosdā nō. de assuetudinibus. 2ª.60.H
Boum carnes quidam cum delectatione edunt, quidam etiam non possunt odorem sentire. de assuetudin. 2ª.60.A
Bouinas carnes aliqui facilius digerunt piscibus saxatilibus. 6°. de ali. fa. 7.F/8.G/de assuetudinibus. 2ª.60.H
Bouinas carnes cur aliqui digerant. & nō pullinas. de diss. con. Sp.72.C
Bouis caro tarde digeritur. de diss. cont. Sp.73.D
Bouis carne uelocius digeritur caro uituli. de diss. cont. Sp.73.C
Bouis caro mala est. de diss. cont. Sp.74.A
cur Bouis caro sit cibus crassus. de diss. cont. Sp.72.H
Boum caro quibus obsit. de atten. uic. 2ª.45.E
Bouinæ carnes fugiendæ sunt in epilepsia. de puero epilep. 7ª.180.H
Bobus lien est nigrior præsertim ubi consenuerint. de atra bile. 1ª.36.A
ex Bobus quomodo apes, & uespæ gignantur. an animal sit. 1ª.328.B
Bouis talus lumbricos rotundos educit, lienem consumit, & leucas tollit illitus, & mediocriter uenereus est. de theriaca ad Piso. 5ª.93.E
Bouis talus dentes uacillantes confirmat. de theria. ad Piso. 5ª.93.E
Bouis armētariæ stercus ad quid utile. 8°. de cōp. med. sec. lo. 5ª.192.C
Bouis armentariæ stercus pro cataplasmate in hydrope. 9°. de compost. med. sec. loc. 5ª.200.E
Bouillum stercus hydropem sanat. de theria. ad Piso. 5ª.93.F
Bouis siccum stercus quo modo melancholicis prosit. de mel. ex Galeno Ruf. & Poss. Sp.110.C
Bouis tomij lotio buccinum ustum extinguunt ne penis erigatur. de remed. paratu facilibus. 7ª.169.D
Boues ne ægrotent quid agendum. de remed. paratu facil. 7ª.173.A
Bouis articulus ad coxam luxatur. de articulis. com. 4°. 7ª.288.G
Bobus tunc magis femora ex acetabulis elabuntur, dum sunt macilentissimi. de articulis, commen. 1°. 7ª.256.F/G
Bos. lege Bubulus.
BOSCADAE columbæ, quales. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.223.C
BOTRIA appellantur foramina quæ dētes subeunt. de ossib. 1ª.41.F
Bothrion quid. fin. med. 48.D/introd. Isa.58.D/H
BOTRVS uuæ maturus infundit, & procurat uentrem. de simpli. medic. Sp.92.B
Botrus uuæ immaturæ uentrem stringit. de simp. med. Sp.92.B
BOTRYOS medicamentum. 3°. de comp. med. 5ª.144.B
BOTRYTES cadmia quæ. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.E/ de simplicibus medicaminibus. Sp.81.F
Βούφθαλμος herba, hoc ē bouis oculus. de articulis. com. 4°. 7ª.286.H
Βούφθαλμος durities sanat. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.B
BRABYLA fructus habent exiguum alimētum. 2°. de alimen. fac. 2ª.22.B
Brabyla fructus sunt praui succi. 2°. de alim. fac. 2ª.22.B
ex Brabylis, & prunis, & cornis stomatica fiunt medicamenta. 6°. de compo. med. secundum locos. 5ª.169.B
BRACHIVM quid uocetur. introd. Isa.53.B
Brachij noīe sim nōnullos quid itelligat Hippo. de frac. com. 2°. 7ª.231.H
Brachiū os solū uocatur ab Hipp. sīn aliquos. de frac. com. 2°. 7ª.236.E
Brachium appellatur quod inter duas iuncturas humeri & cubiti intercedit. de articulis, commen. 4°. 7ª.252.C
Brachium est os magnum ab humero. de motu musculorum. 1ª.313.F
Brachium est pars manus. 2°. de usu partium. 2ª.121.A
Brachium est pars maxima manus. 1°. de motu muscu. 1ª.313.F
pro Brachio & manu, manus noīe utitur Gal. 17°. de usu par. 1ª.221.G
Brachia, crura à græcis dicuntur κῶλα. i. membra longa. de cucurbitulis. scarifica. 6ª.4.D
cur Brachium non est longum usq; in terram. 17°. de usu par. 1ª.221.G
Brachium in manu tale est, quale femur in crure. 3°. de ana. ad. 1ª.74.A
quod Brachiū est i manu, id i cruce est femur. de fract. cō. 2°. 7ª.232.H
Brachia, & crura posteriora sunt in formatione fœtus. de semi. 1ª.331.F
ne Brachia frangantur timendum est, quando pedes in partu præcedūt. de anatomia uiuorum. Sp.52.E
in Brachio unum os. 2°. de usu partium. 1ª.126.A
in Brachio cur unum os. 2°. de usu partium. 1ª.126.G
Brachij os cur gibberosū exterius, simū iterius. 2°. de usu par. 1ª.126.A
Brachij ossa caua sunt, ne grauissimum sit brachium ac gestatu difficile. 11°. de usu partium. 1ª.191.D
Brachij os tria ligamenta ualida ligant. 13°. de usu par. 1ª.203.C
Brachij ligamenta quæ. 13°. de usu partium. 1ª.203.C/D
Brachij ligamenta unde oriantur. 13°. de usu partium. 1ª.203.D
Brachiorū ossa à quibus musculis moueantur. 17°. de usu par. 1ª.221.C
Brachij rotundam regionem græci appellant τροχιλώδη. 2°. de usu partium. 1ª.125.G
Brachij caput cur rotundum sit. 13°. de usu partium. 1ª.203.B
Brachij acetabulum, quod. de articulis. com. 1°. 7ª.255.D
Brachiū debebat esse circundatū undiq; carne. 2°. de usu par. 1ª.126.B
in Brachij medio aden est. 2°. de diff. feb. 3ª.41.B
Brachium est maius cubito. 2°. de usu partium. 1ª.126.F
Brachij articulus & magnus est, & sinus plures habet. de fracturis, commentario. 3°. 7ª.248.H
Brachium utrunq; humeri articulo coarctatur. intro. Isa.54.H
in Brachio q̄ partes sint cōdylus, et tuberculus. de fract. cō. 1°. 7ª.226.F
in Brachium cur inseruntur uasa tenuia. 13°. de usu partium. 1ª.202.B
Brachijs cur non immittuntur nerui à cerebro. 16°. de usu par. 1ª.215.E
Brachij neruorum sectio. 3°. de anat. adm. 1ª.74.F
Brachiorum, et manuum nerui forma differt à forma neruorum pedum, & crurum. de ana. uiuo. Sp.54.C
Brachiorum exercitationes, quæ. 2°. de sani. tuen. 2ª.74.G
Brachia exercentur paruæ pilæ ludo. de paruæ pilæ exer. 2ª.49.B
Brachiorū ptes mediæ quā exercitationē desiderāt. 5°. de sa. tu. 2ª.90.B
Brachium quoquo uersus circumagitur. 12°. de usu par. 1ª.194.A
Brachij motus fit à ui animali. 2°. de sympt. cau. 3ª.20.A
in Brachio, ex motibus obliquis fiunt recti. 11°. de usu par. 1ª.190.G
Brachij musculorum dissectio. 1°. de anat. adm. 1ª.67.H
per Brachium totum musculi duo inuicem uniti prius quàm in tendinum radices terminentur. 1°. de anat. adm. 1ª.65.D
in Brachio quatuor musculi. 2°. de usu partium. 1ª.126.A
Brachium mouentes musculi undecim sunt, qui, & quo modo, & ubi complantati sint ac finiant. de musc. diss. 1ª.47.B
de Brachij totam articulationem mouentibus musculis, ac tendonibus. 13°. de usu partium. 1ª.203.E
Brachiorū motus magni musculi, qualis. de motu musculorum. 1ª.309.G
Brachij nodi exterioris musculi. 1°. de anat. adm. 1ª.66.F

Brachium attollentes musculi uehementius mouent, quàm deprimentes. 13°. de usu partium. 1ª.203.H
Brachiũ totũ eleuãt musculi q sunt ad epomida.16°. de usu par. 1ª.217.G
p Brachio attollẽdo neruũ ualidũ flagitãt musculi.16°. d usu p.1ª.217.G
pro Brachio attollendo neruus unde oriatur.16°. de usu par. 1ª.217.H
Brachiũ qui musculus sursum p rectã lineã attollat.de mus. diss. 1ª.47.F
Brachium qui musculus attollat, sed ad interiora inclinans. de musculorum dissectione. 1ª.47.F
Brachium quibus causis non potest attolli. de ijs quæ in medicat. fiunt. commentario.1°. 7ª.198.D
Brachiũ qui musculus ad exteriora oblique abducit.de mus. diss. 1ª.47.F
Brachij caput qui musculus attrahat.de mus.diss. 1ª.47.G
Brachium qui musculus pectori adducat.de mus.diss. 1ª.47.G
Brachium totum qui musculus pectori adducat.de mus.diss. 1ª.47.G
Brachium qui musculus ad latera detrahat.de mus.diss. 1ª.47.G
Brachium ad costas rectum extendens musculus.de mus.diss. 1ª.47.G
in Brachio toto quo modo fit flexio, & extensio.de motu mus. 1ª.313.G
Brachij extensio iustissima quæ sit, & quo modo paretur.de fracturis. commentario.2°. 7ª.232.A
Brachium extentum duobus fit motibus, uirtute sursum attollente, & naturali pondere pessum trahente.2°.de sympt.caus. 3ª.20.B
Brachij corpus deorsum trahit uirtus attollit, ac sustinet.2°. de symptomatum causis. 3ª.20.A
Brachij extenti habitus est ex actionum & motuum genere. 2°. de symptomatum causis. 3ª.20.B
Brachiũ & crus qui in altum sustulerunt, deinde ita ut habent seruãt immotos esse ne arbitreris.de pal.trem.conuuls. 3ª.52.A
in Brachio tres quietes, quo modo à diuersis fiãt, & ita in alijs membris. 2°.de symp.cau. 3ª.20.B
Brachij immobilitas sm naturam fit à ui aiali.2°.de symp.cau. 3ª.20.A
Brachiorum sensum & motum perdere facit spina in quinta uertebra uitiata.1°.de sympt.caus. 3ª.16.D
Brachium cum tenditur, uel conuellitur, est uitium unius nerui, qui particulam mouet.1°.de symp.causis. 3ª.19.D
Brachia & cubiti gracilia sicui sunt, crura autem crassiora, huic omnia, quæ per manus fiunt exercitia, sunt petenda, fugienda uero quæ cruribus obeuntur,5°.de sanitate tuenda. 2ª.90.D
Brachij uenarum consideratio.de uenar.arte.diss. 1ª.56.G
Brachij uenarum positus non semper idem, sed tres habet differentias. de uena.arter.dissect. 1ª.56.G
in Brachij externis atq; anterioribus partibus natura proprias mittit uenas per superficiem sine arterijs.17°.de usu partium. 1ª.221.A
per Brachium totum duæ uenæ, axillaris, & humeraria. 3°. de anatomicis administ. 1ª.77.E
per Brachium totum, quæ fertur uena ὠμιαῖα.i.humeralis, uocatur. 1°. de anat.adm. 1ª.67.H
Brachium nutrientes uenæ unde oriãtur.de ijs quæ in medicatrina fiunt. commentario.3°. 7ª.220.E
in Brachio quæ uenæ incidendæ.3°.de anat.adm. 1ª.77.C
in Brachio tres uenæ secandæ.præs.exper.confir. Sp.78.B
in Brachio sunt uenæ quinque quæ secantur.de anat.uiu. Sp.54.G
Brachij funis ẽ una ex qnq; uenis brachij q̃ secãtur.de anat.uiu. Sp.54.G
Brachij funis in quibus affectibus secatur.de anato.uiuo. Sp.54.H
Brachij uenarum occultarum consideratio.de uenar.art.diss. 1ª.57.A
Brachij uenarum profundarum sectio.3°.de anat.adm. 1ª.77.D
Brachiorum uenæ non secandæ in suppressis mensibus. de curan. ratione per sanguinis missionem. 6ª.18.F
ex Brachij dexteri interiore uena sanguis in angina detrahendus. præsa.exper.confir. Sp.78.E
Brachium uersus tende cum secas basilicam.de anatom.uiu. Sp.54.G
in Brachio in parte inflammata uena non est incidenda, quia arteria propinqua est.3°.de anat.adm. 1ª.77.C
Brachij arteriæ sectio.3°.de anat.adm. 1ª.77.E/F
in Brachio una arteria uicina uenæ axillari, & unde ueniat. 3°. de anatom.administrat. 1ª.77.E
Brachia quo modo pulsu priuabis.de usu puls. 1ª.227.D
Brachia & pedes madescunt acerrimo aceto, pro stomacho.8°.de composi.medicamen.secundum loc. 5ª.192.D
Brachijs & manibus imposita acria medicamenta succos ad caput, & uiscera uergentes reuellunt.de cucur.scar. 6ª.4.G
Brachiorum, & crurum uincula reuellunt.de cucur.scar. 6ª.4.F
Brachiorum & extremorum ligaturæ fortes stomachicis adhibentur. 8°.de composi.medic.secundum locos. 5ª.192.D
ad Brachiorũ, dolorẽ, & mẽbrorum quid faciat.de cura lap. Sp.112.D
ad Brachiorum dolorem.de cura lapid. Sp.112.B
in Brachio puncti pueri casus emplastico curati qui perijt.3°. de med. comp.per genera. 5ª.231.G
Brachij robori nõ cõsulẽdũ si phlegmone laboret.13°.met.med.7ª.84.E
Brachiorum, & crurũ uulnerum differentia.de fract.com.2°.7ª.238.F
Brachium ad costas alligatũ in ulceribus.de articulis.com.1°. 7ª.259.F
Brachij caput si frangatur circa appendicem, quid accidat. de fracturis, commentario.3°. 7ª.250.E
Brachium nudum exigit operatio, honestas tectum.de ijs quæ in medicatrina fiunt.commen.1°. 7ª.202.H
in Brachij fractura quomodo debet appendi manus, quando homo deambulat.de fractu.commen.1°. 7ª.231.A
Brachij os i quadragita diebus corroboratur.de fract.cõ.2°. 7ª.232.G
de Brachij luxatione.de decre.Hipp. 1ª.281.E
Brachium cur frequenter non luxetur.13°.de usu partium. 1ª.203.C
Brachij ala in luxato, & sano quomodo se habeat.9°.de decr. 1ª.281.B
Brachium luxatum, cur non potest circumagi.13°.de usu par. 1ª.202.G
Brachium luxatum cognoscitur ex tumore sub ala duro, & rotundo. de ijs quæ in medicat.fiunt.com.1°. 7ª.198.F
in Brachij laxatione qui sit error minor.de fract.com.1°. 7ª.224.G
Brachium sæpe excidit.de articulis.com.1°. 7ª.252.A
Brachij luxationẽ quinquies uidit Galenus.de articu.cõ.1°. 7ª.256.G/H
Brachium an exciderit signum.9°.de decre.Hip. 1ª.281.B
Brachium quo modo cognoscetur ẽ propria sede excidisse in alam prolapsum.de ijs quæ in medicatrina fiunt.com.1°. 7ª.198.G
Brachium iugiter excidens uri debet.com.6°.apho.60°. Ex.53.G
cur Brachia exusta humeris manuũ iuncturas, pectora, coxas, & lumbos habent Nomades.de aere, aquis, & locis. 2ª.5.F
Brachium si in posteriorem partem exciderit maximos omnium dolores febres continuas, mereq; biliosas, & letales, paucisq; diebus conficientes affert.de articulis, commen.3°. 7ª.250.C
quibus Brachij aut femoris os extra eminet, hi non euadunt. de fracturis, commen.3°. 7ª.248.A
Brachiũ, & crus habẽt diuersam deligationẽ.de fract.cõ.2°. 7ª.239.A
Brachio quæ deligatio fieri potest.de ijs quæ i me.fiũt.cõ.2°. 7ª.206.C
Brachium qua figura illigãdum.de fract.com.1°. 7ª.225.H
Brachiorum motus, & figurationes quales.de fract. com.1°. 7ª.226.A
Brachij figura angulosa, ἐγγώνιος, dicta est à dolore libera & maxime naturalis.6°.meth.med. 7ª.41.B
in Brachio quæ figuræ quibus contrariæ sint.de fract.cõ.1°. 7ª.226.B
Brachij ossis primus repositionis modus.de articulis.com.1°. 7ª.252.F
BRACHIALE quod dicatur.introd. Isa.53.C
Brachiale appellatur prima pars palmæ.de ossibus. 1ª.43.A
Brachiale seu carpus est nodus, quo cubitus extremæ manus committitur.de uenarum, arteriarumq; dissec. 1ª.56.F
Brachialis cutis i articulo, diligẽter eximi debet.1°.de anat.admi.1ª.65.F
Brachiale quibus compositum sit.de ossibus. 1ª.43.B
Brachialis ossa tria.intro. Isa.54.H
Brachialis, & postbrachialis ossa nectentia, ligamẽta dura crassaq; sunt. 1°.de anat.adm. 1ª.67.F
Brachiale flectimus, & reflectimus ad utranque partem recti. de motu musculorum. 1ª.315.G
Brachiale à quibus musculis extendatur.de musc.diss. 1ª.48.C
Brachiale extendens musculus.de diss. 1ª.48.D
Brachiale qui musculus flectit cum inclinatione ad supinum, & qui cum declinatione in pronum.de mus.diss. 1ª.48.G
Brachiale flectentes duo musculi.1°.de anat.adm. 1ª.65.F
Brachiale mouentes musculi apud magnum digitum exortus. de musculorum dissect. 1ª.48.H
Brachiale apud magnum digitum flectens in pronum musculus. de musculorum dissect. 1ª.49.A
Brachiale mouentis musculi apud paruum digitum exortus. de musculorum dissect. 1ª.48.H
Brachiale & digitos flectere quorum musculorum sit officium. de musculorum dissect. 1ª.48.F
postBrachiale quid appelletur.de ossibus. 1ª.43.B
postBrachiale quibus compositum sit.de ossibus. 1ª.43.C
postBrachialis ossa quinque.introd. Isa.54.H
cum Brachiali postbrachialis motus est latens, & obscurus.de musculorum dissectione, 1ª.49.D

Βραχύποτοι,

βραχύποτοι, qui in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3a.149.A
BRADYPEPSIA id est tarditas coctionis, quid sit. de symptomatū differen. 12.E/3°. de sympt. cau. 3a.24.F
Bradypepsia quomodo gracilitatem faciat. de symp. diff. 3a.13.A
BRANCA lupina, quæ inferius est rotunda ad cancrum quo modo ualeat. de dynamidijs. Sp.31.A
Branca lupina, ad caducos, et q spumat, & paralyticos. de dyn. Sp.24.C
BRANCHIARUM piscium compositio. de usu par. 1a.150.H
Branchias habent pisces uice pulmonis. 6°. de usu partium. 1a.150.H / de anatomia uiuorum. Sp.48.E
Branchia ad pisces, ita se habet pulmo ad terrestria animalia. de anatomia uiuorum. Sp.53.B
in Branchijs piscium sunt pori adeo tenues, ut non recipiant nisi aerem. de util. resp. Sp.64.C
per Branchias uaporem respirant delphinus, lepus marinus, & alia animalia quæ sunt communia terræ, & mari, quæ arabici cenalia dicuntur, & pisces. de anat. uiuorum. Sp.48.C
BRANCHUS siue raucitas, quid. 3°. de symp. caus. 3a.29.F
Branchus quo modo fiat, & ubi. de anat. parua. Sp.41.H
Branchis occupatur qui biberit aquam pluuialem. de bon. aq. Sp.75.F
BRASSICA q̃uo antiquitus appellabatur. 2°. de alim. fac. 2a.23.B
Braßica habet naturam compositam ex repugnantibus facultatibus. 2°. de alimen. fac. 2a.7.G/de rat. uict. in morb. acu. com. 1°. 7a.111.G
Braßicæ mordaces humores præparatione auferre oportet, si uis de eius substantia quæ alit, rectum iudicium ferre. cō. 2°. apho. 18°. Ex.13.H
Braßica agrestis est uehementior domestica. 7°. de simp. med. fa. 5a.52.H
Braßica agrestis ab humana temperatura longius recedit domestica. 7°. de simp. med. fac. 5a.52.H
Braßicæ syluestris semen, quale. 9°. de compo. med. sec. loc. 5a.202.A
Braßica ut obsonium manditur. 2°. de alimen. fac. 2a.22.H
Braßica hyeme edenda. de sal. diæta. 2a.40.B
Braßica quo modo præparetur. com. 2°. aph. 18°. Ex.13.H
Braßicæ facile nutriunt, sed parum. 8°. meth. med. 7a.50.H
Braßica paucū habet alimētū. 2°. de alim. fac. 2a.23.B/de dif. fe. 3a.31.G
Braßicæ succus prauus. 2°. de alimen. facul. 2a.23.B
Braßica crudum, crassum, & frigidum humorem gignit. de bon. & uitio suc. 2a.35.E
Braßica sola iter olera facit sanguinē melācholicū. 3°. de loc. aff. 4a.18.F
Braßica q̃uo astringat et soluat. 1°. de ali. fa. 2a.7.G/3°. de sim. 3a.20.A
Braßica ipsa astringit. de theri. ad Piso. 5a.90.H
Braßicæ succus purgat. 2°. de alimen. fac. 22.H/ 2a.23.A/ de theria. ad Pisonem. 5a.90.H
Braßicam ducere aluum & digerere, elicitur. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario. 2°. 3a.167.E
Braßicæ folia naturaliter ebrietati resistunt. 2°. de composi. medicam. secundum locos. 5a.133.C
Braßica cocta conuenit stomachicis. 8°. de compo. med. sec. loc. 1a.192.C
Braßica calefacit & siccat. de sal. diæta. 2a.40.B
Braßica desiccat. 7°. de simp. med. fac. 5a.52.G
Braßica bis cocta sicca. 2°. de alimen. fac. 2a.23.A
Braßica & lens æque exiccant. 2°. de alimen. fac. 2a.23.A
Braßica magis siccat, quàm malua, blitum, lapathum, atriplex, & lactuca. 5°. de sanitate tuenda. 2a.92.C
Braßicæ cyma minus siccat, quàm braßica. 2°. de alimen. fac. 2a.24.A
Braßica corpus exiccat & stringit. 2°. de alimen. fac. 2a.23.A
Braßica uapores resiccat. 2°. de compo. medic. sec. loc. 5a.133.D/de rem. par. fac. 7a.153.G
Braßica nunq̃ erit humectantis naturæ. de bon. & uitio suc. 2a.38.H
Braßica acris est. de attenu. uic. rat. 2a.43.H
Braßica attenuat. de attenu. uic. rat. 2a.43.H
Braßica hebetat uisum. 2°. de alim. fac. 2a.23.B
Braßicæ, careæ, & buxi halitus aerem uicinum inficiunt. in 3m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3a.133.F
Braßicarum cinis adurit. 7°. de simp. med. fac. 5a.52.G
Braßicarum cinis cum adipe ad inueteratos laterum dolores ualet. 7°. de simpl. med. fac. 5a.52.G
cum Braßicæ succo aloes pillulæ conficiuntur ad soluendam aluum senibus, quod non laudat Galenus. 5°. de sanitate tuenda. 2a.92.E/ 1°. de compo. med. secundum locos. 5a.131.F
Braßicæ succus aloes insuauitatem remittit. de dynamid. Sp.20.H
Braßica epilepticis conuenit. de puero epilep. 7a.180.B
Braßica ad phthisicos. de remed. paratu facil. 7a.172.C
Braßicam, & porrum dat in arteriæ affectione. 7°. de composi. medica. secundum locos. 5a.178.A
Braßicæ semen lumbricos amaritudine necat: ephelidas, & lentes abstersione adiuuat. 7°. de simp. med. fa. 5a.52.G
Braßica ulcera glutinat, maligna ulcera sanat, phlegmonas iam induratas, ac ægre solubiles, & id genus erysipelata sanat, epinyctidas, & herpetes sanat, lepras curat. 7°. de simp. med. fa. 5a.52.G
Braßicæ, quæ chloros. i. uiridis, dicitur, fit mētio. in pg. cō. 1°. 4a.191.D
Braßicam marinam thalassocramben uocant. 5°. de san. tuen. 2a.92.F
Braßica marina soluenda senum aluo accommoda est. 5°. de sanitate tuē. 2a.92.F/7°. de simp. med. fac. 5a.52.H
BRATHYOS uires. 6°. de simp. med. facul. 5a.45.B
Brathyos fit mētio. 5°. de cōp. med. p ge. 251.D/7°. 269.G/H/ 5a.271.E
BREGMA seu sinciput describit. i 6m. de mor. uulg. cō. 3°. 3a.169.H
BRENITI confectio. 9°. de comp. med. sec. loc. 5a.202.H
BRETANICAE herbæ folia adstrigūt. 6°. de simp. me. fa. 5a.45.C
Bretanica est uulnerum glutinatoria. 6°. de simp. med. fac. 5a.45.C
BREVILOQUENTIA antiqs ppria. 3°. de diffic. respir. 3a.71.C
BREVITATI studuerunt antiqui. 4°. meth. med. 7a.26.H
Breuis, & manifestus haudquaq̃ accuratus esse pōt. de pue. ep. 7a.179.F
Breues loquutiones dedita opera fieri uidentur ab his qui enunciare obscure aliquid uolunt. de ijs quæ in medicat. fiunt. com. 1°. 7a.200.D
Breuiloquio & obscuritate tegere uult Chrysippus ea à quibus redarguitur. de decre. Hippoc. 1a.243.F
Breuitatem perpetuam profitetur Galenus. 3°. de puls. diff. 4a.63.B
Breuitas Chrysippo insueta est, & q̃n ea utatur. 3°. de decre. 1a.243.E
inter Breuitatem & prolixitatem, mediam uiam profitetur Galenus. 4°. de decre. Hippoc. 1a.248.B
Breuißima res, indiuisibilis res, & elementum idem sunt. 8°. de decretis Hippocratis. 1a.274.C
Breuißimæ sunt propriæ motiones capitis. de musc. diss. 1a.45.D
BREXANTES quidam appellant uirides ranas paruas. 10°. de simplic. medica. facul. 5a.73.D
BRITANNI uiuunt annos centum uiginti, secundum Asclepiadem. de historia philosophica. Sp.12.B
BRITUS tractus in Mysia. 1°. de antido. 5a.101.E
BRODIUM galli antiqui lenit uentrem. de dissol. cont. Sp.75.A
βρώματα quid significet. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7a.145.C
BROMUS similis hordeo in uiribus. 6°. de simp. med. fac. 5a.45.D
Bromus frigidior hordeo. 6°. de simp. med. fac. 5a.45.D
Bromij fit mentio. 5°. de comp. med. sec. loc. 5a.166.E
BRONCHUS quid. introd. Isa. 54.C/ 7°. de usu par. 1a.158.F/ 7°. de compo. med. sec. loc. 5a.177.B/de art. commen. 3°. 7a.269.E
Bronchi ꝓprietatē, illi tm̃ cognoscūt, qui uiderunt. 1°. de loc. aff. 4a.2.C
Bronchi caput quid. 7°. de anatomicis administrationibus. 1a.94.B
Bronchi caput, & larynx, idem. 7°. de usu par. 1a.160.A
Bronchi caput ex quibus constitutum sit. de uoc. instr. diss. 1a.106.E
Bronchi caput cur ex chartilaginibus. de uoc. instr. diss. 1a.107.B
Bronchus cur non ex una chartilagine est confectus, & cur ex tribus, & non pluribus. de uoc. instr. diss. 1a.107.C
Bronchus est ut causa uocis. de uoc. instr. diss. 1a.106.E
qua Brōchi figura rōne dormiētes maxīe stertūt. de ar. cō. 3°. 7a.269.E
Bronchij tunica quandoque expuitur. 4°. de loc. affect. 4a.25.G
Bronchium quod expuitur, à pulmone est. 1°. de loc. affec. 4a.2.C
in Brōchio nō fit ulceratio, quin aīal prius moriat̃. 1°. de lo. aff. 4a.2.C
Bronchiorum musculi sunt in collo. de uoce, & anhel. Sp.60.F
Bronchij quid sint. 4°. de locis affectis. 4a.27.F
in Bronchijs pulmonis aliq̃n sunt humores craßi. 4°. de lo. af. 4a.27.F
BRONCHOCELE quasi dicas gutturis ramex. fin. me. Isa.49.B
Bronchocelæ sunt fauciū tumores. 2°. de compo. med. per ge. 5a.225.E
ad Bronchocelas bdellio utebantur saliua matutina subigentes. 6°. de simplic. medic. fac. 5a.44.H
ad Bronchocelas Moschionis catagmaticum. 3°. de composi. medicamen. per genera. 3a.235.C
ad Bronchocelen discutiendā. 6°. de cōp. med. p gen. 261.B/ 5a.262.H
in BRUMATI leni quid reponendum sit. secret. Sp.102.A
BRUTA sunt eiusdem complexionis. de spermate. Sp.37.D
Bruta cur non imitantur naturam humorum. de spermate. Sp.37.C
Bruta non mutantur secundum planetas. de spermate. Sp.37.D
Bruta animalia incidit Galenus. 4°. de anatom. admini. 80.B/ 7°. 97.B/ 2°. de semine. 1a.336.A
ꝑ Brutorū anatomia aīal debet ēē antiquius. de mo. ma. et obsc. Sp.70.E

in Brutis uociferationis uasa, quæ.de anat.uiuorum. Sp.49.B
Bruta quædam uertunt aures ad sonum, quoniam magnas illas à natura sunt nacta.11°.de usu par. 1ª.89.A
in Brutis uentriculi fundus tendit uersus anteriora ad hypochondrion. 4°.de usu partium. 1ª.136.H
Bruta quædam nutriuntur per odoratum.de anat.uiu. Sp.49.B
Bruta habent aliter flexiones, quàm homo.3°.de usu partium. 1ª.128.E
in Brutis musculi qui flectunt & extendunt, sunt similes illis qui sunt in homine.6°.de anat.adm. 1ª.90.A
Bruta cur non stent recta, ut homines.3°.de usu par. 1ª.128.D
in Brutis crura & spina faciunt angulũ rectũ.3°.de usu par.1ª.128.D
in Brutis sunt etiam acetabula.de diss.uul. 1ª.109.F
Bruta coeunt ut excernant semen, sicut etiam mingunt & cacant. 6°. de locis affectis. 4ª.39.H
in Brutis an semẽ retineatur, Galeni obseruatio.1°.de semine.1ª.329.A
cum Brutis communis anima est in corde, & quibus nominibus appelletur.8°.meth.med. 7ª.58.H
Brutorũ animæ quo modo sint prudẽtes.de moti.man.& obsc. Sp.67.F
Bruta non concupiscunt nec irascuntur secundum aliquos. 2°. de decret. Hippoc.234.D/ 1ª.243.C
Bruta concupiscunt & irascuntur, contra stoicos.2°.de decr. 1ª.234.E
Brutis an aliqua ratio insit.in oratione suasoria ad artes. Isa.2.B
Bruta non habent imaginationem.de hist.philo. Sp.9.C
Bruta natura hñt artes, si quas hñt.i ora.suasoria ad bonas artes. Is.2.C
Bruta cur uitent frigus & calorem.de opt.secta. Isa.21.E
in Brutis, non tantum in hominibus, sine ulla doctrina, natura duce est fides, & persuasio.9°.de decre. 1ª.279.E
Bruta uolunt uincere.5°.de decre.Hipp. 1ª.256.G
Brutis quomodo similis efficitur homo.de cogn.cur. animi mo. 2ª.52.H
Brutis comparantur barbaræ linguæ.2ª.de pulss.differen. 4ª.54.H
Βρυώδης quid significet.3°.meth.med. 7ª.19.B
BRYON thalattion.i.alga, gustum astringit, & calidis quibus uis illitum, ea refrigerat & adiuuat.6°.de simp.med.fa. 5ª.45.D
Bryon aut splanchnon, id est muscus, qualc sit, & eius uires.6°. de simpl. medic.facul. 5ª.45.D
BRYONIA quid, & eius uires.de simp.med. Sp.81.D
Bryonia uocatur proprie uitis nigra.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.G
Bryoniæ cauliculi urinam excitant cum natura pigra est. de renum affe. dignot.& med. 7ª.196.E
Bryonia purgat uesicam.de cathar. Sp.95.D
Bryoniæ radix tenuium partium est, & lapidem atterit in renibus. 3°. de compo.medic.secundum locos. 5ª.141.B
Bryoniæ aut assari radix in aqua cucumeris agrestis decocta sæpius per se sola, nonnunquam carycis pinguibus adiectis facit pro solutione tumoris ne aliquid duri remaneat. 2°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.F
Bryoniæ radix ad neruos uulneratos.3°.de comp.med.p gen. 5ª.234.B
ex Bryonia oleum.3°.de comp.med. per genera. 5ª.235.A
Bryoniæ radicibus oleum, pro ueteri, faciebat Galenus.5°.de compo.medica.per genera. 5ª.258.A
Bryoniæ olcum ad acopa, & malagmata facit.de simp.med. Sp.81.E
BUBO & phygethlon quid.de tumoribus. 3ª.84.F
Bubo quæ sit adenarum paßio.13°.methodi medendi.81.A/2°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.101.C/D
Bubones simplices inguinum affectus.introd. Isa.59.D
Bubo inguinũ tumor, ẽ ex gñe inflãmationũ.1°.de differen.feb. 3ª.32.G
Bubones sub alis quando exurgunt.2°.de diff.feb. 3ª.41.A
Bubones excitat ulcus ppe magnã arteriã et uenã.13°. meth.me. 7ª.81.A
Bubo habet altarationem in motu arteriarum & cordis.2°.de natura. facultatibus. 1ª.300.E
Bubo habet imodicã quãtitatẽ caloris naturalis.2°.de nat.fac. 1ª.300.E
Bubonibus pars continua primũ caliditatẽ assumit.de caus.mor. 3ª.6.G
ex Bubonibus febres lenes.2°.de dignoscendis pulss. 4ª.91.B
ex Bubonibus febrium lenium pulsus, qualis.2°.de dign.pul. 4ª.91.C
ex Bubone diariæ febres.1°.de dignoscendis pulsibus. 4ª.73.A
ex Bubone diariæ curatio.8°.meth.med. 7ª.53.H
Bubo nõ satis est ut labefactet uẽtriculi actionẽ.2°.de nat.fac.1ª.300.D
Bubone quidẽ laborabũt qui præparati ad sanitatẽ ad unguẽ sunt, si modo eorũ corpus ab utroq; excrementorum genere uacet, et eo quod in quãtitate consistit, & eo quod in qualitate.5°.de sanit.tuen. 2ª.88.G
Bubonũ curatio qualis esse debeat.2°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.102.B
Bubones solis relaxantibus curantur.13°.meth.med. 7ª.83.F
ad Bubonas, & parotidas butyro utuntur. 10°. de simplicium medicamen.faculta.73.F/ 5ª.74.C
Bubonas sanare credit aster atticus suspẽsus.6°.de simp.me.fa.5ª.44.B
ad Bubonas utilis est terra samia.9°.de simp.med.fa. 5ª.65.H
ad Bubonem sordes ualent.10°.de simp.med.fa. 5ª.75.C
ad Bubonas caprinum stercus.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.F
BUBONOCELE in inguine, & exomphalos in umbilico quid.de tu. præter naturam. 3ª.84.G
cur BUBONIUM appellet aster atticus.6°.de sip.med.fa.5ª.44.B
Bubonium modice calidum est nec uehementer nec ita desiccat.6°.de simplic.medic.fac. 5ª.45.A
BUBULCI quo modo differunt ab opilionibus.9°.de decr. 1ª.281.H
BUBULA cerebra p anatomia accipit Gal.9°.de ana.admi.1ª.103.H
Bubulam linguam dissecuit Pelops.de musc.diss. 1ª.46.E
Bubula lingua discrepat multum ab humana.2°.de anat. admi. 1ª.69.E
Bubulæ linguæ musculi sedecim sunt.de muscu.diss. 1ª.46.E
Bubulum cor discrepat multum ab humano.2°.de anat.adm. 1ª.69.E
Bubulus sanguis est crassus, & melancholicus.3°.de alim.fac. 2ª.29.C
Bubula caro in magno usu est.2°.de alim.fac. 2ª.16.B
Bubula caro est duræ coctionis.2°.de temper.20.E/3°.1ª.22.C/1°.de alim.fac.2ª.10.A/in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3ª.180.C
Bubulæ carnes à quibusuis uentriculis non concoquuntur. de uict. rat. in morbis acutis, com.4°. 7ª.146.H
Bubulæ carnes duræ quo mõ fiũt coctibiles.8°.de simp.med.fac. 5ª.66.F
Bubulam carnem quidam facile concoquunt.6°.meth.med. 7ª.46.D
Bubula & suilla, caro & panis facilius concoquentur q̃ pisces saxatiles, ubi siccum, & igneum uentriculi calorem conuersio ad biliosum sequitur.2°.de temperamentis. 1ª.20.E
Bubula caro tarde & paulatim nutrit.com.2°.aph.18°. Ex.13.F
Bubula caro multum alit, sed sanguis est crassus, quem facit. 3°. de alimentorum facult. 2ª.25.G
Bubulæ succus nunq̃ aquosus, et humidus euadet.2°.de alim.fac. 2ª.17.C
Bubulæ carnes maxime sũt crassi succi.1°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.128.D
Bubula caro magis crassa est suilla.3°.de alim.fac. 2ª.25.H
Bubula caro minus lenta est suilla.3°.de alim.fac. 2ª.25.G
Bubula carne præstantiores sunt ad coquendum carnes suum ætate florentium hominibus ætate florentibus, fortibus, & qui se multum exercent.3°.de alim.fac. 2ª.25.H
Bubula caro est inutilis senibus.5°.de sanitate tuenda. 2ª.91.D
Bubulæ carnes uetustæ sunt peßimæ.de uic.ratione in morbis acutis, commentario.4°. 7ª.146.H
à Bubula carne lien quibusdam intumuit.3°.de alim.fac. 2ª.25.G
Bubula caro facit sanguinem melancholicum.3°.de loc.affect. 4ª.18.F
ex Bubula carne melancholici incidunt in affectus melancholicos. 3°. de alim.fac.2ª.25.G/de uict.rat.in morbis acut.com.4°. 7ª.146.H
à Bubula carne hydropes.3°.de alim.fac. 2ª.25.H
Bubulæ carnes cum laserpitio choleram uocatam siccam faciunt. de uict. rat.in morbis acutis, commen.4°. 7ª.146.G
è Bubulis carnibus distillans serosus cruor ad quid utilis.3°. de composi. medic.secundum locos. 5ª.143.F
ex Bubulis carnibus cum assantur defluens humor pro uermibus auriũ. de remed.paratu facil. 7ª.155.D
Bubulus adeps qualis.4°.de comp.med.per genera. 5ª.239.E
Bubulus adeps ẽ i primo ordine iter acopa.7°.de cõp.me.p ge. 5ª.269.F
Bubulum lac pinguißimum est.3°.de alimen.facul.27.G/de bon. & uitio succ.2ª.35.B/C/10°.de simp.med.fac. 5ª.73.F
Bubulum lac crassum est.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.F
Bubuli lactis frequẽs est usus apud nonnullos.de bo.& uitio suc. 2ª.35.B
in Bubulo lacte butyrum pingue, & oleosum admodum est.10°. de simplic.med.fac. 5ª.74.A
Bubulum stercus non grauiter olet.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.H
Bubulum stercus ad quæ ualeat.10°.de simp.med.fa. 5ª.76.G
Bubulus.uide Bos.
BUCCA siue mala.i.γνάθον quid significet.de arti.cõ.2°. 7ª.262.G
Buccæ, labia, maxilla inferior, quibus moueantur neruis. de musculorum dissectione. 1ª.54.G
Buccæ fines inferiores multum conferunt ad masticationem. 11°. de usu partium. 1ª.185.F
in Buccis animal quod spectari debet, debet esse calidum, uel calefactum arte.4°.de anat.adm. 1ª.80.E
de Buccarum musculis.4°.de anat.adm. 1ª.80.E
Buccam mouens musculus, qualis.16°.de usu partium. 1ª.217.B

Buccam mouens musculus, quales habet fibras & quorsum incedat. 16°. de usu partium. 1ª.217.B
Buccas unà cum labris mouentium musculorum sectio, inferiore maxilla quiescente. 4°. de anat. adm. 1ª.80.A
in Buccam & labra cessantes duos musculos latos & tenues ignorauerunt antiqui anatomici. 4°. de anat.. dm. 1ª.79.G
Buccas mouet musculus latus. de musc. dissectione. 1ª.44.D
Buccarum latus musculus quo modo aperiatur. 9°. de usu par. 1ª.175.G
Buccæ auulsæ ad alteram partem, quibus musculis perperam incisis, efficiantur. 4°. de anat. admin. 1ª.79.G
in Buccis fit motus maxilla inferiore quiescēte. 4°. de anat. ad. 1ª.80.A
Buccarum pars tenuis non potest consolidari. 3°. meth. med. 7ª.16.E
BVCCINAE mediæ sūt iter aial & plantā. de fœtuū form. 1ª.323.F
Buccina, qualis sit. 3°. de comp. med. secundum locos. 5ª.147.B
Buccinæ hn̄t carnē durā. 3°. de ali. fa. 32.C/ de bon. & uitio succ. 2ª.35.E
Buccinæ sunt admodum crassi succi. de bon. & uitio suc. 2ª.35.E
Buccinæ conueniunt stomachicis. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.C
Buccinarum testa, qualis. 11°. de simp. med. fac. 5ª.80.G
Buccinarum testæ ustæ pro ulceribus exiccandis. 4°. de composi. medica. per genera. 5ª.236.F
Buccinarum cinis ualide exiccat. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.216.E
ex Buccinis fit album emplastrum. 1°. de comp. med. per ge. 5ª.217.C
Buccinæ marinæ fit mentio. 3°. de compo. med. sec. loc. 5ª.147.G
BVGLOSSVM calidū est et humidū. 6°. de simp. med. fac. 5ª.45.B
Buglossum in uinis iniectum letitiæ, & hilaritatis causam esse creditum est: & illis, qui ob supremi gutturis asperitatem tussiunt, coctum in melicrato conuenit. 6°. de simp. med. fac. 5ª.45.B
Buglossæ pisces neq; crassi neq; tenuis succi sūt. de bo. et ui. suc. 2ª.34.H
BVGLVM id est herba uenti maior, id est consolida, ad plagam. de dynamidijs. Sp.35.F
BVLBO similis est myles radix. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.D
Bulbus caulem habet inutilē post semen effusum. 2°. de alim. fa. 2ª.24.B
Bulbi quales. de atten. uic. 2ª.45.G
Bulbus excitat ad appetendum. 2°. de alim. facul. 2ª.24.H
Bulbi crudi magis excitant ad cibum. 2°. de alim. facul. 2ª.25.A
Bulbi asparagus interdum uere comeditur. 2°. de alimen. fac. 2ª.24.H
Bulbi cibus hyemis. de natura humana. commen. 1°. 1ª.32.F
Bulbi radix sine folijs manditur. 2°. de alimen. fac. 2ª.24.H
Bulbi quo modo edantur. 2°. de alimen. facult. 2ª.25.A
Bulbi tarde, & paulatim nutriunt. com. 2°. aph. 18°. Ex.13.G
Bulbi uires reficere possunt. 8°. de comp. med. secun. loc. 5ª.192.E
Bulborum uariæ conditurae. 2°. de alim. fac. 2ª.25.A
Bulbi non sustinent diuturnam decoctionem. 2°. de alimen. fa. 2ª.25.A
Bulbi bis cocti quam habeant uim. 2°. de alim. fac. 2ª.25.A
ex Bulbis lotis, & sæpius iterata coctura, quicquid superest crassi succi habetur. de bon. & uitio succ. 2ª.35.F
Bulborum succus qualis. 2°. de alim. fac. 2ª.25.B
Bulbus habet facultatem amaram & austeram. 2°. de alim. fac. 24.H/ de bon. & uitio succ. 2ª.35.F
Bulbus facit expuere quæ sunt in thorace. 2°. de alim. fac. 2ª.25.A
Bulbi si omnem amarorem deposuerint, aduersantur ijs quæ sunt spuenda. 2°. de alimen. facul. 2ª.25.A
Bulbi crassi sunt succi. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.128.D
Bulbus satiuus pituitam gignit crassam. 6°. de simp. med. fac. 5ª.45.A
Bulbi uenerē excitāt. 2°. de ali. fac. 2ª.25.A/ 6°. de simp. me. fa. 5ª.45.A
Bulbi semē augēt. 2°. de alim. fac. 2ª.25.A/ 5°. de simp. med. fac. 5ª.38.C
Bulbi flatus, & tormina faciūt, nisi belle sint elixi. 2°. de ali. fac. 2ª.25.B
Bulbi quo modo concoctu faciliores efficiantur, & flatus non pariant. 2°. de alimen. fac. 2ª.25.A
Bulbi cocti conueniunt stomachicis. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.C
Bulbi crudi sæpius usi faciunt cruditates. 2°. de alimen. fac. 2ª.25.B
Bulbi fugiendi sunt in epilepsia. de puero epilep. 7ª.180.H
Bulbi euitandi sunt in siccitate. 7°. meth. med. 7ª.44.C
à Bulborum multo esu senes debent cauere. 5°. de san. tuen. 2ª.91.D
Bulbus cādidus cū ouo ac melle ad sigillata facit. de rem. par. f. 7ª.157.A
Bulbus flauus, qualis. 5°. de comp. med. secundum loc. 5ª.159.B
Bulbi rubri meminit. 5°. de comp. med. secundū loc. 159.G/ 8°. 5ª.192.C
BVLBVS erraticus quid & eius uires. de simp. med. Sp.81.E
Bulbus uomitorius calidior est satiuo. 6°. de simp. med. fa. 5ª.45.A
Bulbus narcissi maculas in facie tollit, suppurationem ponit, intumescere non permittit. de simp. med. Sp.87.H
BVLLAE quo modo fiant in urinis, & quæ sint stabiles, & quæ non. commen. 7°. aphor. 34°. Ex.56.E
Bullæ in urinis morbum renalem, & longum significant. com. 7°. aphor. 34°. Ex.56.E/ de urinæ sign. ex Hipp. Sp.78.H
Bullas habent ambusti. de tum. præt. nat. 3ª.83.H
Bullæ, quemadmodum in ambustis, præcedunt ulcus gangrenæ & carbunculi. de tumoribus. 3ª.83.H
Bullæ ambustis prohibentur ab omni terra leui, cum aceto & oxycrato. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.B/C
ad Bullas oculorum accomoda sunt remedia ocularia, quibus mixta est Ebenus. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.F
inter BVLLIENDVM mouet sine requie. 2°. de compo. medic. per genera. 5ª.224.B
Bullit effusa in terram atra bilis. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
BVLIMOS quid. fin. med. Isa. 47.D/ 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.98.E
Bulimos quæ fames sit. com. 2°. apho. 21°. Ex.15.A
Bulimos unde sit, & quæ illum comitantur. 1°. de symp. cau. 3ª.18.E
Bulimos, siue caninus appetitus, fit ob superfluam transmissionem melancholiæ à splene ad os stomachi. de anat. uiu. Sp.51.A
in Bulimo infrigidantur partes circa cor. de util. resp. 1ª.224.D
Bulimos quomodo curetur. 8°. de compo. medi. secundum. loc. 5ª.192.D/ 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.D
ad Bulimon incurrentes. de remed. paratu facil. 7ª.159.C
BVNIVM calidum est. 6°. de simp. med. fa. 5ª.45.B
Bunium urinas & menses ꝓuocat. 5°. de simp. med. fa. 38.A/ 6°. 5ª.45.B
Buniados id est napi dulcis semina ponuntur in theriaca. de theriaca ad Pisonem. 5ª.92.E
BVPRESTIS similis cantharidibus specie & uiribus. 11°. de simpli. medic. fac. 5ª.82.F
Buprestibus uescuntur uiperæ. de theriaca ad Piso. 5ª.95.D
Buprestes os uentris stomachumue afficiunt. 1°. de symp. cau. 3ª.18.G
Buprestim ebibentibus quid auxilietur. 2°. de antido. 5ª.114.D
BVRSAE testiū, cōparatur cauitas matricis. de anato. uiuo. Sp.51.E
BVSELINI fit mentio. 1°. de comp. med. sec. loc. 1ª.123.F
BVTYRVM unde dictum. 10°. de simp. med. fa. 5ª.74.C
Butyrum quid. 10°. de simp. med. fac. 5ª.73.G/ de simp. medi. Sp.81.D
Butyrum ex oue & capra non fit. 10°. de simp. med. fac. 3ª.74.C
in Butyro taxat Dioscoridem Galenus. 1°. de simpl. med. fac. 5ª.74.C
Butyrum fit ex pingui succo lactis. 3°. de alimen. facul. 2ª.27.G/ 10°. de simp. med. fac. 5ª.73.G
Butyrum multum habent boues. 10°. de simp. med. fa. 5ª.73.G
Butyrū pinguefacit ut oleū, si corpus inūgatur. 3°. de alim. fac. 2ª.27.G
Butyro pingue fit corium animalis mortui. 3°. de alim. fac. 2ª.27.G
Butyrum si ignitis carbonibus infundatur, excitat flammam, ut pinguedo. 3°. de alim. fac. 2ª.27.G
Butyrum temperatum esse elicitur. 4°. de simp. med. fac. 5ª.29.C
Butyrum fit calidius & tenuius uetustate. 11°. de simp. med. fa. 5ª.79.C
Butyrum adhibendū dētientibus gingiuis. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.D
Butyrum emplasticam uim habet. 5°. de simplic. medica. fac. 34.D/ 4°. de comp. med. per gen. 5ª.238.E
Butyrum est laxantis, & concoquentis facultatis. 10°. de simplic. medicamen. facult. 5ª.73.G
ut Butyrum concoquunt sordes lanarum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.77.E
Butyri esus in cataplasmatibus. 3°. de alim. fac. 2ª.27.G
Butyrū cataplasmatis inditur q̄ extrinsecus iponūtur parotidibus hypochōdrij, et bubonibus, et expuitiōibus ex pulmone in pleuriticis, et peripneumonicis confert. 10°. de simp. med. fac. 73.G/ 5ª.74.D
Butyrum ad omnes oris phlegmonosos affectus ualet. 10°. de simpli. medicam. facult. 5ª.74.C
Butyrum in mollibus, ut eunuchorum, mulieris, et puerorum parotidibus satis est. 3°. de comp. med. secundum locos. 5ª.146.H
Butyrum in inflammationum arteriæ principijs lenissimum. 7°. de comp. med. secundum locos. 5ª.177.H
Butyrum ad uuluæ dolores, & tumores, & loca neruosa, & delicata, & siccitatem pulmonis proprie uidetur facere. de simp. med. Sp.81.D
Butyrum ad sicca liquanda. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.264.C
ex Butyro, cera, adipibus, oleo relaxante composita emollentia. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.268.A
Butyrum quos tumores sanet. 10°. de simp. med. fa. 5ª.74.C
cum Butyro cocta oriza ad stomachi ardorem cum syncope. 8°. de compositi. med. secundum locos. 5ª.192.A
Butyrum cum melle, et amygdalis amaris pro educendo sputo. 10°. de simplic. med. facul. 5ª.74.D

Butyro & similagine placentæ sunt pessimi cibi, nisi mel recipiant. 5°. de sanitate tuenda. 2ª. 91.E
Butyri insulsi fit mentio. de remed. paratu facil. 7ª.179.D
BUXUS nocet capiti. de subfig. empir. Isa.32.C
Buxi, careæ, & brassicæ acrem uicinum inficiunt. 3°. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3ª.133.F
ex Buxo non debēt fieri lecti fores, nec uasa. de subfig. empir. Isa.32.B
ex Buxo instrumenta anatomica. 6°. de anat. adm. 1ª.92.H
Buxeum uas ad quid utile. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.273.F
Buxea uocat melina medicamenta. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.223.D
BUZARAN ad humorem crudum. secretorum. Sp.100.D
BUZIDEN, idest satyrij, ad ischiadem. secret. Sp.100.D
BYCIUM uinum, quale. de bo. & uitio suc. 2ª.38.D
BYTHINUM amineum uinum inueteratum cæcubum Romani uocant. de bon. & uitio succ. 2ª.38.F
Bythino pastillo ulcera in naris meatibus à Galeno curantur. 3°. de comp. med. secundum loc. 5ª.148.G
BYZANTIAE blattæ pannum ad epilepsiam. de dyn. Sp.24.B



CABBALLICEN noiant Lacones artem luctatoriam seu prostratoriam, id est uim sternendi habentē: eumq; magis cabballicū, non qui robustior, sed qui magis in hac arte uersatus fuerit. ad Thrasybulum. 2ª.109.B
CABDATI mensuræ nomē. secret. Sp.102.E
CACALIA essentiam crassam, & emplasticam habet. 7°. de simplic. medica. facul. 5ª.49.F
Cacaliæ succus defluens prodest arteriæ ut glycyriza. 7°. de simplicium medicam. facult. 5ª.49.F
CACARE uehementer appetunt, qui tentionem habent. commen. 7°. aphoris. 27°. Ex.55.H
ad Cacandum surgentes, postea tamen id obliti ob mentem motam, non cacabant. 1°. de diff. resp. 3ª.60.A
CACHEXIA, idest malus habitus corporis. 4°. metho. med. 7ª.25.G
Cachexiæ ægritudines sunt iecoris patientis. de uir. no. cor. di. Sp.60.B
Cachexia est in omnibus partibus corporis. 3°. de loc. affec. 4ª. 18. D/ de mel. ex Gal. Ruff. & Poss. Sp.109.A
Cachexia infestante utimur catharticis. de dynamid. Sp.20.E
in Cachexia aquea, lens utiliter præbetur. 1°. de alim. fac. 2ª.13.E
Cachexiæ optimum remedium est theriaca. de theria. ad Pis. 5ª.96.E
Cachecticorum pulsus, qualis. de dynamid. Sp.35.A
Cachecticis, hoc est qui malo sunt habitu, prodest erinacei terrestris caro desiccata si bibenda præbeatur. 11°. de simpli. med. fac. 5ª.78.F
Κάχληκας uocatos calculos ignitos lacti admiscet ad dysenteriam. 10°. de simp. med. fac. 5ª.76.A
Κακοχρόους quos uocet. de rat. uict. in mor. acu. com. 4°. 7ª.150.H
CACHRYS est rosmarini semen. de simp. medica. Sp.89.D
Cachrys emollientis nihil habet, sed est digerens duntaxat. 7°. de compo. medic. per genera. 5ª.265.E
Cachrys & staphis agria est detergens, & concoquens generosius manna. 6°. de comp. med. 5ª.256.F
CACOCHYMIA quid sit. 5°. de sanit. tuen. 2ª. 81. A/ 4°. methodi medendi. 25. G/13°. 7ª.81.H
Cacochymiam, & plethoram differre, collige. de mult. 3ª.81.E
Cacochymia à quibus causis fiat. 3°. de temp. 1ª.23.A
Cacochymiæ fiunt patiente hepate. de uirt. nost. corp. dispen. Sp.60.B
Cachochymum est corpus cum tumet lien. 2°. de nat. fac. 1ª.301.E
ex Cacochymia qui morbi oriantur. 3°. de temp. 1ª.23.A
in Cacochymijs pulsus proprij. de mult. 3ª.81.H
Cacochymi rigent omnes. de palp. trem. conuulsi. & rig. 3ª.55.C
Cacochymia quibus corrigatur. 13°. meth. med. 7ª.81.H
Cacochymiam indigere purgatione collige. de rat. uict. in morbis acutis, commen. 4°. 7ª.150.H
Cacochymia & plethora, quando non adsunt statim deueniendum ad localia remedia. 5°. de comp. med. secundum loc. 5ª.166.H
Cacochymum uel plethoricum quando fuerit corpus, statim utimur uenæ sectione, & purgatione, clysteribus, & inedia. 6°. de composi. secundum locos. 5ª.166.H
Cacochyma & biliosa omnia sunt, quæ mordent & abstergunt cibaria. 5°. de usu partium. 1ª.143.F
Cacochyma mordicationem mitigare, collige. 2°. de simp. me. fa. 5ª.12.F
Cacochyma aliqua id quod mordicabat educendo, mordicationes sanarūt. 2°. de simpl. med. fac. 5ª.12.G
CACOETHES, uel mali modi morbus, q sit. i 1^m. de morb. uul. cō. 3°. 117. D/in 3^m. cō. 2°. 3ª.141. G/ de uic. rat. i mor. ac. cō. 2°. 7ª.122.D
Cacoethes febres non possunt non acutæ esse. 3°. de caus. pul. 4ª.99.D
Cacoethe febre oppressam facultatem sequuntur pulsus formicantes. 3°. de caus. puls. 4ª.99.D
Cacoethes morbus quo modo se per urinas nigras prodat. in 1^m. de morbis uulgaribus, commentario. 3°. 3ª.121.C
Cachoethe ulcera quæ sint, & quæ uocentur. 1°. de comp. medi. per genera. 217. B/C/4°. 5ª.235.G
Cacoethe sunt ulcera excedentia. 4°. meth. med. 7ª.28.C
Cacoethe ulcera prætumida dura. 1°. de comp. med. per ge. 5ª.217.D
Cacoethes ulcus omne statim etiam cauum esse, ut pote ex rostone natum, quis est qui norit? 4°. meth. med. 7ª.25.C
Cacoethe omnia admittunt difficulter cicatricem. 1°. de composi. med. per genera. 5ª.214.H
Cacoethes ulcus ex pruritu factum. 4°. meth. med. 7ª.25.F
ex Cacoethe dictis ulceribus dysenteriæ. 3°. de symp. causis. 3ª.27.E
Cacoethe sanat centaurij minoris decoctum. 7°. de simp. me. fa. 5ª.52.H
Cacoethe dictis ulceribus facit chamæleon nigra. de simp. me. Sp.82.F
aduersus Cacoethe & maligna ulcera omnia etiam si putrescāt, exedantur, ac erodātur, mirabiliter resistit isatis. 6°. de sim. me. fac. 5ª.48.G
ad Cacoethe ulcera ualet Lycium. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.G
ad Cacoethe ulcera adhibetur petasites. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.C
Cacoethe ulcera sanat solanum manicum. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.H
ad Cacoethe ulcera, & putrida terra lemnia adhibetur. 9°. de simpl. medica. facultatibus. 5ª.65.E
ad Cacoethes nomas. 6°. de comp. med. per genera. 5ª.257.A
ad Cacoethe ulcera. 1°. de composi. medi. per genera. 216. D/ 217. B/ 5°. 252. G/253. A/6°. 259. A/ 5ª.261.A
CACOPHONIAE differentiæ. de symp. diffe. 3ª.11.G
CACOREMATA fiunt ex osiride herba. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.57.F
CACOSPHYXIA id est pulsus uitiosus, circa pulsuum actionem est symptoma. de sympt. diffe. 3ª.12.A
CACOSTOMACHA sunt medicamenta purgantia omnia præter aloen. de dynamidijs. Sp.20.H
Cacostomachum est præ omnibus catharticis scāmoniū. de dyn. Sp.20.H
CACOTROPHIA id est uitiosa nutritio. de symp. diff. 3ª.12.H
CACOZELUM quid significet. com. 7°. aph. 62°. Ex.59.G
CACTUS arbor uel smilax est uenenosæ facultatis. 8°. de simpl. medicamentorum facult. 5ª.61.A
CADAVERA super scordium existentia non computruere. 1°. de antidotis. 5ª.105.E
Cadauerum dissectione multa etiam quæ manu administrantur apud primos medicos inuenta esse uidentur. introd. Isa.50.G
in Cadauere mox post ossium cognitionem, ad musculorum concisionem properandum. 1°. de anat. adm. 1ª.64.B
Cadauera interfecta uidentes, præter ea quæ in simijs iam didicerūt nihil amplius præter uiscerum situm addiscere potuerunt. 3°. de anatomicis administrationibus. 1ª.77.B
Cadauera humana non ita in promptu fuisse Galeni tempore, collige. 3°. de anato m. adm 1ª.27.B
Cadauera sepulchris quibusdam uel monumentis dissolutis, inspexit Galenus, & quoddam quod sibi fluuius casu obtulit. 1°. de ana. adm. 1ª.63.F
Cadauer si collocetur in latus, prorsus aut in partem pronam, aut supinā conuertetur. in progn. com. 1°. 4ª.193.F
CADERE ad terram, & uolare ad terram, in auibus diuersa sunt. de palp. trem. conuulsi. & rig. 3ª.52.A
Cadere cum decoro studuit Polyxena. de theria. ad Piso. 5ª.93.B
Cadentes, & calcitrati quandoq; expuunt sanguinem per tussim bene coloratum. com. 5°. apho. 13°. Ex.38.F
Cadentem uuulam subleuat diamoron de rubis. de dynam. Sp.26.B
cum Cadit quis in epilepsia, quid agendum. de cura l p. Sp.112.G
CADMIAM uictoriā uincere, puerbiū. 1°. de diebus decr. 4ª.147.G
CADMIA quid. de simplic. med. Sp. 81.E
Cadmia quo modo fiat. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.D
Cadmia, æs, pompholix, spodium, & diphryges per fornaces fit. 9°. de simp. med. 5ª.71.E
Cadmia fit ex pyrite lapide i fornacibus usto. 9°. de simp. me. fa. 5ª.69.E

Cadmia

Cadmia etiam in argenteis metallis efficitur.9°.de simp.med.fa.5ª.69.E
Cadmia botryites, quæ.9°.de simp.med.fac.69.E/4°.de composi.medi. secundum loc.5ª.156.B/de simp.med. Sp.81.F
Cadmia onychites, quæ.de simp.medica. Sp.81.F
Cadmia ostracitis, quæ.de simp.medic. Sp.81.F
Cadmia placitis, quæ.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.E
Cadmia absq; fornace in Cypro inuenitur ac iure quispiam illam lapidem nuncupet.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.E
Cadmiæ cypriæ meminit.4°.de composi.medica.secundum locos.152.D/E/156.D/E/ 5ª.157.E
Cadmiam portauit ad amicos Galenus ex Cypro.9°.de simpli.medic.fac. 69.E/1°.de antid. 5ª.100.B
Cadmia qualis.9°.de simp.med.fac.5ª.69.E/1°.de compo.med.sec.loc. 129.E/4°.5ª.151.D/de oculis. 7ª.188.H
Cadmia est sicca & temperata in actiuis.9°.de simp.med.fa. 5ª.69.F
Cadmia ois styptica est, & uehemẽter stringere põt.de simp.me. Sp.81.F
Cadmia obstruit.de oculis. 7ª.187.H
Cadmia modice siccat, & quomodo magis exiccabit.4°.de composi.medica.per genera. 5ª.236.D
Cadmia inter oculorum medicinas.de oculis. 7ª.188.G
Cadmia collyrijs miscetur, uulnera sordida expurgat, & ad cicatricem perducit.de simp.med. Sp.81.F
Cadmia utilis est ad ulcera carnis repletionem poscentia, & in oculis & in toto corpore humida, aut putrescentia, in corporibus impẽdio mollibus adiuuat.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.F
ex Cadmia medicamen cicatricem inducit.9°.de simp.med.fa.5ª.70.G/3°.meth.med. 7ª.81.F
ex Cadmia medicamen cicatricem in quibus partibus inducit.5°.methodi medendi. 7ª.33.G
Cadmia in extrinsecis ulceribus adhibetur, in intrinsecis minime.4°.methodi medendi. 7ª.28.H
Cadmia carnem facit, & qualis sit.3°.meth.med. 7ª.18.A
Cadmia, thus, cornu ceruinũ & caprinum, & ut dicit Galenus, antimonium inter mundificantia colatiua numerantur, & ualent contra par uas pustulas, & uulnera.de oculis. 7ª.189.C
Cadmia quomõ abstergit absq; mordicatione.9°.de simp.me.fa. 5ª.69.F
Cadmia achoribus conuenit.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.128.H
Cadmia lacte extinguitur.4°.de comp.med.sec.loc.154.B/ 5ª.155.F
Cadmia ut argenti spuma lauatur.1°.de comp.med.per gen. 5ª.213.E
Cadmia uino elota qualis.5°.meth.med. 7ª.36.E
Cadmiæ ex uino præparatæ meminit.2°.de comp.med.p gen.5ª.224.B
Cadmia usta et lota calido et humido tẽpamẽto uicina.de ocu.7ª.189.B
Cadmia exacte elota est ex pharmacis emplasticis.4°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.25.D
Cadmia usta ac lota deobstruit.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.150.A
Cadmia ustæ meminit.4°.de comp.med.sec.loc.152.E/F/ 5ª.154.B/C
Cadmia tosta.2°.de comp.med.per genera. 5ª.224.B
Cadmia album emplastrum fit.1°.de comp.med.per gen. 5ª.217.C
ex Cadmia medicamentum.2°.de comp.med.per genera. 5ª.224.B
CAECITAS nomẽ est proprium, non cõe.1°.de sympt.cau. 3ª.16.B
Cæcitas ob quid.1°.de symptomatum causis. 3ª.14.F
Cæcitas cur senibus nõnunq̃ aduẽiat.in 1m.de morb.uul.cõ.2°.3ª.113.D
Cæcitatẽ qui maxime oculorũ morbus iferat.10°.de usu par. 7ª.179.G
Cæcitates quibus uulneribus oculorũ succedãt.1°.de sympt.cau. 3ª.15.D
Cæcitas fit magna ex parte cum cornea, quæ pupillæ prætenditur, uulnus accepit, si id uulnus introrsum descendit.1°.de symp.cau. 3ª.15.D
Cæcitas adueniens in febre continua, debili existente corpore letale est. commentario.4°.apho.49°. Ex.33.B
ex Cæcitate talpæ nihil habent commodi.2°.de sem. 1ª.339.G
Cæcorum deuiantium comparatio.de uenæ sect.adu.Eras. 6ª.6.B
Cæco proportionatur colon.4°.de usu par. 1ª.141.D
Cæcum foramen ubi, & cur ita dictum.de neru.diss. 1ª.53.G
Cæcũ intestinũ principiũ crassorũ intestinorũ.4°.de usu par. 1ª.141.D
Cæcum intestinum quartum est in ordine intestinorum.5°.de usu partiũ. 1ª.142.E/de anat.uiu. Sp.50.B
Cæcum intestinum unum est in pedestribus.4°.de usu par. 1ª.141.D
Cæcũ intestinũ duplex est in aliquibus aialibus.4°.de usu par. 1ª.141.D
Cæcum intestinum ad infernas partes extenditur.6°.de loc.aff.4ª.36.H
Cæci intestini usus.4°.de usu partium. 1ª.141.D
Cæcum intestinum facile descendit in scrotum, secundum aliquos.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3ª.179.G
Cæcas hæmorrhoides dissoluit marrubiastrum.de simp.med. Sp.87.G
CAELUM quid.in 1m.de morb.uulg.commen.2°. 3ª.108.A
de Cæli eẽtia opinio Anaximenis, Empedoclis, et Arist.de hist. Sp.6.C
Cælum quibus factum.de hist.philos. Sp.4.E
Cælum, & stellæ animal immortale, et ratione præditum arbitratur Aristoteles.de hist.philos. Sp.11.E
ex Cælo, & Deo omne pulchrum ordinatum & artificiosum. ex materia uero inordinatum & erraticũ prouenit.2°.de dieb.dec.4ª.151.H
Cælum quibus agitur.de histo.philos. Sp.4.E
Cæli zonæ quinq; sm Thaletem, & Pythagoram.de histo.philos. Sp.6.C
Cælũ et mundũ uniuersum uolẽtes philosophi cõsiderare, primo manus, et digitorũ structurã cõsiderare debebãt.1°.de fœt.formatiõe. 1ª.325.C
Cælum uulgariũ morborũ causa.in 1m.de morb.uulg.cõ.1°. 3ª.101.D/F
Cæli status uniuersus, et singularis q.in 1m.de morb.uul.cõ.3°. 3ª.117.E
sub Cæli statu comprehendit aeris temperiem, sub aqua anni tempus, & regionem.8°.meth.meden. 7ª.57.B
Cæli status pro anni tempore.10°.meth.med. 7ª.63.E
Cæli status facit ad auxiliorum inuentionem.8°.meth.med. 7ª.58.G
Cæli statu frigido, & humido dandum Falernum, Tmolites, Ariusium, et Lesbium.de uinis. Sp.76.G
Cæli huius similem statum intus habere aliquando animantium corpora non est mirandum.in 1m.de morb.uulg.commen.1°. 3ª.104.D
Cæli mutatiões quo mõ euitare possũt.i 6m.de morb.uul.cõ.3°. 3ª.175.H
Cælestis arcus quo modo fiat.de histo.philos. Sp.7.H
Cælestis arcus tres habet colores, & quos, & qũo.de hist.phil. Sp.8.A
Cælestis arcus colorum exemplum.de histo.philos. Sp.8.A
Cælestis lilij radicis drach.iij.purgant pectus.de med.exper. Sp.106.D
Cælo acuto quando scarificat caput in alopecia.1°.de composi.medicamen.secundum loc. 5ª.124.C
CENCHRON uentus peculiaris Phasianorũ.de aere, aq. 2ª.5.A
CAEPAE habent radicem caule, & folijs acriorem.2°.de alimentorum facultatibus. 2ª.24.D
Cæpa, anethum, & ruta inter ea, quæ eduntur, differunt caliditate.1°.de comp.med.per genera. 5ª.210.C
Cæpæ mouent odoratum, & gustum.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.H
Cæpa fortiter excalfacit, dum gustatur.4°.de simp.med.fa. 5ª.29.D
Cæpa maiorem caliditatem non habet allium.de uict.ra.in morbis acutis, commentario.4°. 7ª.145.C
Cæpæ cibus calidus.de dissol.cont. Sp.74.C
Cæpa calida est in quarto ordine.7°.de simp.med.fa. 5ª.53.D
Cæpæ nunquam erunt frigidæ, sed plus minus ue calefaciunt.de bonitate & uitio succ. 2ª.38.H
Cæpa, scilla, uinum quanto fuerint albidiora, tanto & minus sunt calida.4°.de simp.med.fa. 5ª.31.D
Cæpæ sunt acres.2°.de alim.fac.25.E/3°.32.A/de atte.uic. 2ª.43.H/de caus.morb.6.G/in 6m.de morb.uulg.commentario.5°.3ª.192.G/9°.de simp.med.fac. 5ª.64.C
in Cæpis, & allio mire deprehenditur acrimonia.4°.de simpli.medica.faculta. 5ª.25.C
à Cæpis expimentũ sumi debet de acredine.4°.de simp.me.fac.5ª.26.B
Cæpæ quo modo acritudinem deponant.2°.de alim.facul. 2ª.25.E
Cæpa incendit.de oculis. 7ª.188.F
Cæpa carnem mordicat.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.D
Cæpa imposita cuti hanc exulcerat, & erodit.3°.de temper. 1ª.22.G
Cæpa calfacit corpus.2°.de alim.fac. 2ª.25.E
Cæpa exiccat.3°.de alim.fac. 2ª.26.D
Cæpa attenuat.de att.uict.rat. 2ª.43.H
Cæparum usus immodicus febrem accendit.de cau.morb. 3ª.6.G
Cæpas ampliter comedẽtiũ calor ẽ acris, et mordax.5°.de sa.tu. 2ª.93.F
Cæpa parum alit.2°.de alim.fac. 2ª.25.E
Cæpæ radices malum succum gignunt.de bon. & uitio succ. 2ª.37.G/1°.de diffe.feb.3ª.31.G/de dissol.cont. Sp.74.C
Cæpa potius pro pharmacis, quàm pro alimentis habenda est.de attenuante uict.rat. 2ª.45.G
Cæpæ bis elixæ succi prauitatem non retinent.2°.de alim.fac. 2ª.25.E
Cæpa potius pro obsonio sumitur, quàm pro alimento.2°.de alimentorum fac.22.H/ 2ª.23.F
Cæpis, allijs, coriãdro præparãtur cibi p delitijs.de att.uict. 2ª.44.C
Cæpæ à rusticis in muria, uel in aceto seruantur.2°.de alimentorum facultatibus.22.C/23.H/ 2ª.25.E
Cæpas non comedat medicus.4°.in 6m.de mor.uulg. 3ª.181.H
Cæpæ radices sunt concoctu difficiles & turbãt.2°.de ali.fa. 2ª.24.E
Cæpæ non nutriunt, nisi coquantur.2°.de alim.fac. 2ª.19.D

Cæpæ, quando comeduntur crudæ, non bene nutriunt, sed qñ coquuntur in cibis, nutriunt nutrimento pauco bono. de dissol. con. Sp. 73. G
Cæpæ sitim excitant. 12°. meth. med. 7ª. 79. E
Cæpæ gallinaceos pituita tentatos sanat. 2°. meth. med. 7ª. 12. D
Cæpæ, & allia qñq; faciunt bilē, qñq; melancholiā. de disso. cōt. Sp. 74. C
Cæpa flatuosa est. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 53. D
um Cæpis faba minus est flatuosa. 1°. de alim. fac. 5ª. 14. A
Cæpæ caput replent, & inflammant. de puero epilep. 7ª. 180. E
in Cæpa superuacuum & acre excernitur per aluum, urinas, & sudorem. 3°. de temp. 1ª. 22. H
Cæpæ numerantur inter cibos subtiliantes secundi generis. de dissolutione continua. Sp. 72. E
Cæpæ incidunt, & attenuant humores crassos. 2°. de alim. fac. 2ª. 25. E/ de dissol. cont. Sp. 74. G
Cæpæ aperiunt. 1°. de sanit. tuenda. 2ª. 91. D/5°. de simp. me. fa. 5ª. 35. F
Cæpa utatur senex qui cibis obstruentibus sit usus. 5°. de sani. tu. 2ª. 91. D
Cæpa expurgat ictericos. de cura icteri. Sp. 111. B
Cæpa hæmorrhoidas aperit, in sole alphos abstergit, alopecijs attrita pilos alcyonio citius restituit. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 53. D
Cæpa hortensis urinam mouet. de cura icteri. Sp. 111. D
Cæpæ coma non iuuat in sanguinis profluuio. de opt. secta. 1 Isa. 23. H
Cæpa cum pane in dysenteria à quibus dabatur. 12°. meth. med. 7ª. 75. A
Cæpæ succus cum adipe plurimo purgat aures. de cathar. Sp. 95. B
Cæpa pro dolore auris apud rusticos. 3°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 140. F
Cæpæ succus purgat nares. de cathart. Sp. 95. B
Cæpæ succus est oculorum ccnoticus. de cathart. Sp. 95. B
Cæpæ succus ijs, qui suffusi sunt, prodest. 7°. de simp. med. fa. 5ª. 53. D
Cæpa excitat strangulatas ex utero olfactu. 9°. de compost. medicamen. secundum locos. 5ª. 205. G
Cæpæ oblique concisæ meminit. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 123. G
Cæpa canina quid, & eius uires. de simp. med. Sp. 89. B
Καιρὸς quid significet. de rat. uict. in morb. acut. com. 3°. 129. F/ de articulis, commentario. 4°. 7ª. 290. B
Καιροὶ tempora morborum. de morb. temp. 3ª. 85. B
CAERVLEVM quomodo fiat. 1°. de sympt. cau. 3ª. 17. B
Cæruleum, & fuscum colorem habent pictores ante oculos, quādo album quid pingunt, quia oculos recreat. 10°. de usu par. 1ª. 178. H
Cæruleus color uisui iucundissimus est. 1°. de symp. cau. 3ª. 17. A/B
Cærulei coloris pauci albo admisti comparatio ad pharmacū. 4°. de compo. medica. secundum locos. 5ª. 150. D
Cæruleus, cyanos, qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 69. G
Cæruleæ bilis meminit. 5°. de loc. aff. 4ª. 35. H
CAESARES habebant optima simplicia. 1°. de antid. 5ª. 101. F
Cæsari theriacam confecit Galenus. 1°. de antid. 5ª. 101. G
Cæsar usus est malagmate Bacchij. 7°. de compo. med. per ge. 5ª. 267. B
Cæsaris Titi meminit in malagmate Asclepiadis ad podagricos, et arthriticos. 10°. de comp. med. secundum loc. 5ª. 209. C
Cæsaris Tiberij ad herpetas. 5°. de comp. med. per genera. 5ª. 252. D
CAESTVS species artis athleticæ. in oratione suaso. Isa. 5. A
CAFITH decoctio datur contra debilitatem hepatis, & oppilationē. de med. exper. Sp. 106. E
CAII colica. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 201. H
Caij Neapolitani pastillus. 5°. de comp. med. per genera. 5ª. 251. G
CALAMINTHA & pulegium potissimum est ex Creta. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 86. E
Calamintha in riuis plurimum nascitur. de bon. aquæ. Sp. 75. F
Calamintha iuuantur aquæ. de bon. aquæ. Sp. 75. F
Calaminthæ bunisæ meminit in confectione Ioachi martyropolitæ. de medic. fac. parab. 5ª. 175. B
Calamintha calida est & sicca in tertio quodam modo ordine. 6°. de simplic. med. fac. 5ª. 49. C
Calamintha acris est. de atten. uict. rat. 2ª. 43. H/9°. de simpl. med. fa. 5ª. 64. C/13°. meth. med. 7ª. 84. H
Calamintha infirmior est menta. 6°. de simp. med. fa. 5ª. 48. B
Calaminthæ loco nepitam scripsit Andromachus iunior lingua romana. 1°. de antido. 5ª. 103. H
Calamintha pro origano poni potest. 6°. de compo. me. sec. loc. 5ª. 168. F
Calamintha tam cibus, q̄ medicamentum calidum. 3°. de temp. 1ª. 24. D
Calamintha numeratur inter obsonia, quæ sponte proueniunt. 2°. de alimen. fac. 2ª. 25. D
eum Calamintha ficus ante cibū qñ exhibeatur. 2°. de alim. fac. 2ª. 17. F
Calamintha menses & urinas prouocat. 5°. de simp. med. fa. 5ª. 38. A
Calamintha sudores cit, contra rigores per circuitum repetentes adhibetur, coxendicibus, atque ischiadicis ægritudinibus tanquam strenuū remedium illinitur, menses tum epota tum apposita efficaciter prouocat, elephanticorum bonum est remedium, cicatricibus atris candorem reddit, & sugillata digerit. 6°. de simp. med. fa. 5ª. 49. C
Calaminthæ radix lapidem frangit. de oculis. 7ª. 188. F
Calamintha arefacta ad uenenatarum bestiarum morsus assumitur. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 49. D
Calamintha ingreditur theriacam. 1°. de theria. ad Piso. 5ª. 92. E
Calamintha attenuat. de atten. uic. rat. 2ª. 43. H
Calamintha detergit. 8°. meth. med. 7ª. 52. G
Calaminthæ succus ascaridas, & lumbricos, & aurium uermes enecat, conceptum seu pota, seu admota interimit & eijcit, asthmaticis prodest & ictericis, purgat obstructiones. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 49. D
Calaminthæ decoctum in aqua mulsa est discussorium parabile moderatum. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 169. G
Calamintha si in oleo ebullierit, facit ipsum euacuare, & dissoluere. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 100. B
ex Calamintha cretica medicamentum Galeni ad abscessus in uisceribus. 14°. meth. med. 7ª. 90. F
Calaminthes compositio. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 86. D
dia Calaminthes quo modo coquatur. 4°. de san. tuen. 2ª. 86. F
dia Calaminthes quo modo sumenda. 4°. de san. tuen. 2ª. 86. F
dia Calaminthes perfertur per totum corpus. 4°. de san. tuen. 2ª. 85. E
dia Calaminthes lenta & crassa attenuat, & per halitum educit. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 86. F
dia Calaminthes ad iecoris dolorem confert. 6°. de san. tuen. 2ª. 96. B
dia Calaminthes eget pituita in uētrē defluēs. 6°. de san. tuen. 2ª. 99. D
dia Calaminthes medicamento utatur senex, si cibis obstruentibus sit usus. 5°. de san. tuen. 2ª. 91. D
dia Calamithes urinas mouet, et mulieribus mēses. 4°. de sa. tu. 2ª. 86. F
dia Calaminthes quibus potest esse in cōtinuo usu. 6°. de san. tu. 2ª. 99. C
dia Calaminthes usus cauendus est biliosis. 6°. de san. tuen. 2ª. 96. B
de Calaminthe syrupus spasmo conferens. secretorum. Sp. 103. E
CALAMVS phragmites, idest canna. 7°. de simpl. medi. fac. 5ª. 49. E
Calami uirides dulcem habent saporem. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 25. C
Calami teneri quos insufflamus, tantum extenduntur, quantum possunt extendi. an. sang. in art. nat. cont. 1ª. 60. G
in Calamis quibus trahitur aqua abeunte aere, sequitur aqua, sed non ita in uenis. 2°. de nat. fac. 1ª. 296. H
Calami mediocriter tenti ad interiora flectuntur, ita & spina dorsi. commentario. 6°. aphoris. 46°. Ex. 51. H
Calamos aridos obtinere multos meatus plenos aeris summum argumentum est ipsius leuitatis. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 4. F
Calami arentes primo attactu inflammantur. de caus. mor. 3ª. 6. H
Calamus prompte accenditur non solum quia siccus, sed q. plurimi aeris est particeps. 1°. de simp. med. fa. 5ª. 4. G
Calami aridi ignem facilius in maximam flammam attollunt. de causis morborum. 3ª. 6. E
Calami arefacti ab igne nos contra recalfaciunt, & uelut partes fiunt quædam caloris natiui sicut illi ignis. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 4. B
cur Calami aridi licet facile accendantur, tamen nos contactu non calefaciunt. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 4. E
Calami græci cinis. 4°. de compo. med. sec. loc. 5ª. 158. A
ex Calamis incensis & incineratis fit sal, secundum Aristotelem si mistus fuerit aquæ, & eadem aqua bulliat ad ignē. de util. resp. Sp. 64. F
per Calamum arctum applicantur hirudines. de cucur. scar. 6ª. 4. D
per Calamum facit fomentum. de remed. paratu facil. 7ª. 155. D
per Calamum inspirat naribus nepetam siccatam, & tritam. de remedijs paratu facil. 7ª. 155. G
per Calamum fumum accipi iubet in remedio ad tusses nocturnas. de med. facil. parab. 7ª. 165. E
ad Calami ictum. de medic. facil. parab. 7ª. 174. C
ex Calamis plagis quid conferat. de uirt. centau. Sp. 93. G
Calamos ad scribendum quo modo aptarent in Alexand ria. 9°. de anatomicis administrationibus. 1ª. 105. G
CALAMVS aromaticus quid. de simp. med. Sp. 82. G
Calamus aromaticus inter aromata numeratur. 7°. meth. med. 7ª. 44. A
Calamus indicus, quem odoratum appellant, calefacit in puluerem redactus. 1°. de simpl. med. fac. 5ª. 4. E
Calamus odoratus siccus calidus est in secundo ordine. 7°. de simplicium medicam. facultatibus. 5ª. 49. E

Calamus aromaticus uiribus stypticis est, acris, & excalfaciens. de simplicium medicam. facul. Sp.82.G

Calamus odoratus moderate urinam mouet & miscetur in fomenta uteri, quæ phlegmones gratia, aut irritandis mensibus assumuntur. 7°. de simplic. medic. fac. 5^a.49.E

Calamus aromaticus matricem purgat. de cathart. Sp.95.D

Calamus aromaticus prouocat menstrua. de cathart. Sp.95.C

in CALATHIS quo modo expellantur quæ intus insunt. 3°. de sanitate tuenda. 2^a.77.F

Καλάθιον quid sit. de machin. 7^a.310.A

Καλάθιον, & σκιβάλιον communiter parata sunt, ut epipigma ferant. de machinamentis. 7^a.310.A

CALCANEI descriptio. 3°. de usu par. 1^a.130.B

Calcanei situs. 3°. de usu partium. 1^a.130.B

Calcaneus principalissimum os ad firmationem. 3°. de usu par. 1^a.130.E

Calcanei ossa, quæ. 3°. de usu partium. 1^a.130.B

Calcanei ossium positio. 3°. de usu partium. 1^a.130.B

Calcanei ossis pars anterior cur tenuior & angustior est. 3°. de usu partium. 1^a.130.A

Calcanei ossis pars anterior cur spectare uideatur ad paruum digitum. 3°. de usu partium. 1^a.130.A

Calcaneo adiacet quartum os tarsi. 3°. de usu partium. 1^a.130.A

Calcaneus cur rotundus. 3°. de usu partium. 1^a.130.B

Calcaneus quibus ligetur tibiæ. 3°. de usu partium. 1^a.130.G

Calcaneus cur nō sit inarticulatus tibiæ, & fibulæ. 3°. de usu p. 1^a.130.G

iter Calcaneū & tibiā cur medius sit astragalus. 3°. de usu par. 1^a.130.G

Calcaneus cur excedat astragalum in magnitudine. 3°. de usu pa. 1^a.130.F

Calcanei substantia cur dura. 3°. de usu partium. 1^a.130.G

Calcanei cutis inferior cur dura. 3°. de usu partium. 1^a.130.G

Calcaneo superiacet totum ferè corpus quando salire uolumus aut gradum magnum facere. 3°. de usu partium. 1^a.130.F

Calcaneum tres musculi mouent. 3°. de usu partium. 1^a.132.G

in Calcaneo sui tendonis germen disseminatum est ad totam pedis cutem 3°. de usu partium. 1^a.133.H

super Calcaneum uena est saphenæ ramus. de anat. uiuo. Sp.54.H

à Calcaneo ad cor citius peruenit frigiditas quàm à cerebro ad cor. 8°. de usu partium. 1^a.165.D

Calcanea cur nihil minus frida inuenias, q̄ cerebrū. 8°. de usu p. 1^a.165.D

Calcaneo nihil uilius, cum sole tamen comparatur. 3°. de usu par. 1^a.133.F

Calcanea hyeme exulcerantur frigore, sanantur calore. commētario. 5°. aphoris. 22°. Ex.39.E

CALCARIA pars animalium marium. 2°. de semi. 1^a.338.G

Calcar ex qua sit substantia. 1°. de usu partium. 1^a.115.G

Calcaria tertio ordine sicca sunt. 2°. de temp. 1^a.18.A

Calcar durum dicitur per excessum. 4°. de simp. med. fac. 5^a.32.E

CALCEAMENTORUM genera. de articu. com. 4°. 7^a.284.C

Calceamenta plura duobus habere alienum est ab usu. de cogn. curandisq; animi morbis. 2^a.54.H

Calceant omnes calopodio uno, prouerbium. 8°. meth. med. 7^a.60.E

Calceamentum unius cubiti quatenus ad finem spectat, inutile est. de cogn. cur. animi mor. 2^a.54.H

Calceis usq; ad tibiā Cretēses, et Asiani utebātur. de art. c. 4°. 7^a.284.E

ad Calceamenta mulierum polienda ageratus lapis. 6°. de compositione med. secundum locos. 5^a.174.F

Calceos ueteres instauranti similes sunt medicus, & agricola. ad Thrasybulum. 2^a.104.B

Calceamēta fracta ars restituēs neruorū sutoria dr. ad Thras. 2^a.102.B

Calceos reponere, ne surripiantur an sit ars. ad Thras. 2^a.104.B

ad Calceorum attritiones coria uetera. 11°. de symp. med. fa. 5^a.80.F

Calcei plumbei meminit. de artic. com. 4°. 7^a.284.B

Calceus uinculi nomen. de fascijs. 7^a.306.C

CALCITRAT infans si quando est maior & ipsi desit cibus, & tūc est principium partus. com. 5°. apho. 37°. Ex.41.A

ex Calcitratu equi casus difficulter spirantis. 4°. de loc. affe. 4^a.25.B

CALCULUS in aurem illapsus quo modo extrahatur. 3°. de comp. med. secundum locos. 5^a.145.G

CALCULARIS morbus quid. fin. med. Isag.47.G

Calculo turpe est uirum robustum ægrotare. 3°. de sanit. tuen. 2^a.88.H

Calculi in quibus corporibus nascantur. 3°. de alim. fac. 2^a.28.H

Calculus in quibus gignatur. 6°. de sani. tuen. 2^a.99.F

Calculi in puero efficiens causa. de nat. hum. com. 2°. 7^a.180.B

Calculi cur nascantur pueris. de nat. hum. com. 2°. 7^a.184.H

Calculorum creandorum prima causa est urinæ crassitudo. in 6^m. de morbis uulgaribus, commentario. 3°. 3^a.173.B

Calculescit uesica ijs, quibus materies arenosa in urinis subest. de urinæ sign. ex Hippo. Sp.78.H

Calculo laborantium urinæ quales. de ren. affe. dign. & med. Sp.193.B

Calculi initium proxime uenturum aut in renibus eruptionem ostendit urina saniosa, plurimum egesta, & uelut coagulata. de dyn. Sp.35.C

Calculi in uesica signa. 1°. de locis affectis. 4^a.3.A

cum Calculus trāsit per urinarios meatus, præcedit dolor quidā acutus medio inter renes, & uesicam loco. 1°. de nat. facul. 1^a.293.C

Calculosi, quibus neglectis fiant. de dynamidijs. Sp.20.A

Calculosi quos cibos cauere debent. de ren. aff. digno. & med. 7^a.194.D

Calculos in calidioribus generant cibi crassi succi. 3°. de ali. fa. 2^a.28.F

Calculosis quæ cauenda. de ren. affec. dignot. & med. 7^a.194.E

Calculosis aduersissima cruditas. de ren. aff. dign. & med. 7^a.194.E

Calculo obnoxia uesica, & obnoxij renes quibus aquis lædantur. in 6^m. de morbis uulgaribus, commen. 4°. 3^a.182.D

Calculosis quæ aquæ bonæ, & quæ prauæ. de renum affectuum dignotione, & medela. 7^a.194.E

ad Calculos gignendos aptum est lac. in 6^m. de morbis uulgaribus, commentario. 3°. 3^a.173.E

in Calculu incidunt senes uina nigra crassa bibētes. 5°. de sa. tu. 2^a.91.B

Calculosis quæ uina cōueniāt, & q̄ nō. de re. aff. dign. & med. 7^a.194.E

Calculi quibus suspicio est, quo uino uti debent. 5°. de san. tuē. 2^a.91.C

pro Calculosis uinum medicatum. 5°. de sani. tuen. 2^a.91.C

Calculosus obesus qua uictus ratione sit regēdus. 6°. de sani. tu. 2^a.99.H

Calculosis quæ auxilientur. 10°. de comp. med. sec. loc. 5^a.205.H

Calculosis ira quandoq; conuenit. de ren. aff. dign. & med. 7^a.194.E

Calculosis exercitia ubi facienda sint. de ren. affe. dign. & me. 7^a.194.E

Calculosis uomendū à cœna, quando. de ren. aff. dign. & med. 7^a.194.F

Calculosis cōueniunt quæ sunt tenuium partiū. 7°. de simp. me. fa. 5^a.51.H

Calculis prosunt incidentia. 7°. de simp. med. fa. 5^a.53.H

Calculosis non sunt danda multum exiccantia. 6°. de san. tuen. 2^a.99.H

Calculis uexatos adiuuat cerasorum gummi. 7°. de simp. med. fac. 5^a.51.H

Calculos confringit cotyledon. 7°. de simp. med. fa. 5^a.52.G

Calculo uexatis congruit cyperi radix. 7°. de simp. med. fac. 5^a.53.H

Calculos frangere potest radix, & semen hippomarathri. 7°. de simplicium medicam. facul. 5^a.55.B

Calculos confringit, & iecori prodest cortex radicis lauri. 6°. de simplicium med. fa. 5^a.46.B

Calculos uesicæ comminuit paliuri succus. 8°. de simp. med. fac. 5^a.57.G

Calculo infestatis conuenit peponum semen. 2°. de alim. fac. 2^a.16.H

Calculos uesicæ comminuit murium stercus. de theria. ad Piso. 5^a.93.F

Calculos expellit scolopendria. de simpl. med. Sp.91.C

Calculos uesicæ conterit scorpius. de theria. ad Piso. 5^a.93.F

Calculum prouocat syricium. de simplic. med. Sp.90.C

Calculis uesicæ prodest theriaca. de usu theria. ad Pamphi. 5^a.98.H

pro Calculis ponebat ferrum in lacte Gale. 10°. de simp. me. fa. 5^a.76.A

Calculosis aluus soluta assidue conuenit. de ren. aff. dig. & me. 7^a.194.F

Calculosis q̄n sanguis mittendus, & quando purgatio facienda. de renum affect. dignot. & med. 7^a.194.F

ad Calculosos. de rem. par. facil. 160.B/ 7^a.178.E/F

ad Calculosos inspersile. 10°. de comp. med. sec. loc. 5^a.206.E

ad Calculosos ualens antidotus. 2°. de antid. 5^a.116.D

Calculos atterens antidotus. 10°. de comp. med. sec. loc. 5^a.206.F

ad Calculos exterendos. de medic. fac. parab. 7^a.178.F

Calculos frangens. de medic. fac. parab. 7^a.179.A

ad Calculosos. 7°. de compo. med. sec. lo. 186.C/10°. 5^a.206.B/C/D/de rem. par. fac. 160.C/de med. fac. par. 178.E/ 7^a.179.A

Calculosi pueri casus. 4°. de locis affectis. 4^a.3.A

Calculus per totam uitam durat. 6°. de san. tuen. 2^a.98.A

Calculus uesicæ non ætatis mutatione, sed manuum opera duntaxat curari potest. in 6^m. de morb. uulg. com. 6°. 3^a.193.B

Calculus uesicæ quid primo indicet. 3°. meth. med. 7^a.16.C

Calculus in uesica de sui remotione penitus indicat. 14°. met. me. 7^a.91.F

Calculi detractores, perforatores, & herniæ dissectores, medici communi nomine uocitantur. ad Thrasy. 2^a.105.B

circa Calculi extractionem actio qualis. ad Thras. 2^a.104.H

Calculo euulso quod uinculū aliqui adhibeant, quorum opinio reijcitur & qua fascia utatur Galenus. de fascijs. 7^a.304.E

CALCULUS in renibus est morbus senum. 5°. de sani. tu. 2^a.92.B

Calculi in renibus quomodo & quando fiant. fin. med. Isa. 47.G

Calculi quo modo gñantur in renibus. 2°. de bon. & uitio succ. 2ª. 34. G
Calculi an in cauitate renum oriantur, an in carne. in 6m. de morb. uulgaribus, commentario. 1°. 3ª. 155. C
Calculi in renibus cur fiant. 14°. meth. med. 7ª. 87. H
Calculũ in renibus gignẽs inæqualis cõpositio, quæ. 6°. de sa. tu. 2ª. 99. F
Calculi renum quibus generentur. 3°. de alim. fac 2ª. 28. F
Calculos renum gignunt satietas, & cruditas. de renum affec. dignot. & medela. 7ª. 194. D
Calculi quo uictu generentur in renibus. 14°. meth. med. 7ª. 91. G
Calculos in renibus gignunt edulia ex triticea farina & lacte. de alimentorum facultatibus. 2ª. 10. G
Calculos in renibus gignunt itria ex similagine. 1°. de alimen. fa. 2ª. 10. E
Calculus in renibus ex usu lactis cuidam est natus. 5°. de san. tu. 2ª. 91. G
Calculos renum gignit caseus. 3°. de alim. fac. 2ª. 28. C
Calculi in renibus ex casei succo. 3°. de alim. fac. 2ª. 28. H
Calculus renum, uel uesicæ significatur ab arenosis urinis. commentario 4°. aphoris. 79°. Ex. 36. G
à Calculo renum præseruatio, quæ. de ren. affe. dign. & me. 7ª. 194. D
Calculis gignendis quorum renes sunt appositi, alicæ usum uitare debent. 1°. de alimen. facul. 2ª. 10. H
Calculus quo modo non generabitur in renibus. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3ª. 156. B
in Calculo renum subito inuadente quid agendum. de renum affe. digno. & medela. 7ª. 196. C
in Calculo renum nihil æque conducit q̃ habere uentrem læuem. de ren. affec. dignot. & medela. 7ª. 195. E
pro Calculo renum panis furfuraceus. de renum affectuum dignotione & medela. 7ª. 195. E
in Calculo renum quædam agunt à proprietate. de renum affec. dignot. & medela. 7ª. 194. H
Calculos renum constringit altheæ semen. 6°. de simp. med. fa. 5ª. 46. F
Calculos renum frangere apparet bdellium arabicum in potu sumptum. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 44. H
Calculos in renibus rumpit betonica. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 51. A
Calculis degrauatos renes expurgat carpesiũ. 7°. de simp. me. fa. 5ª. 50. C
Calculos renum confringit ciceris arietini decoctum. 6°. de simplic. medicamen. facult. 5ª. 47. E
Calculos in renibus comminuere damasonium aqua in qua decoctum fuerit epotum, expertus est Galenus. 6°. de simp. med. fa. 5ª. 46. A
in Calculo renum phasiani adeps. de ren. affec. dign. & med. 7ª. 193. H
Calculos renum frangit sion. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 60. F
Calculos renum conterit theriaca. de theria. ad Piso. 5ª. 96. B
Calculus. lege lapis, tam.
CALEFACTIO quot modis fiat. 2°. de diff. feb. 3ª. 41. A
Calefactio & refrigeratio si absint, humidum & siccum contingunt corpus sine uiolentia. 1°. de sympt. caus. 3ª. 16. G
Calefactio tribus generibus medicaminũ cõis est, lac procreãtibus, mẽses, & urinã cientibus, & q̃uo differant. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 38. A
ex Calefactione uiri & mulieris semen emittitur. de spermate. Sp. 36. A
Calefactio si sit consueta, minus nocet, è contrario si inconsueta. commentario. 2°. aphoris. 50°. Ex. 19. B
Calefactio in duplici uase. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 162. H
Calefactio sanguinis in febribus quomodo fiat. de inæq. intẽp. 3ª. 44. A
Calefactio semper peruenit per partes ad cor. 1°. de diff. feb. 3ª. 32. A
Calefactio cuius sit remedium. 3°. de san. tuen. 2ª. 81. B
Calefactio. uide Caliditas, & Calor.
Calefaciẽtes causæ tot sunt, quot refrigerantes. 1°. de præs. ex. 4ª. 105. H
Calefacientium aliud simpliciter est calidum, aliud exuperãtia. 1°. de simplic. med. facult. 5ª. 4. H
non Calefaciunt calida potestate, priusquàm in tenuia sint comminuta. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 4. A
quæ Calefacere ualent corpus humanum aut refrigerare, aut exiccare, aut humectare, non inquiritur an pinguia sint, aut lenta, aut leuia. 1°. de simpl. med. fac. 5ª. 2. E
Calefiat corpus quot modis. de palp. trem. conuulsf. & rig. 3ª. 54. H
Calefacientia, & infrigidantia corpus humanum non absolute calida & frigida inquirit Galenus. 2°. de simp. med. fac. 5ª. 10. D
Calefacientia nostra corpa ab externo, quæ sint. 2°. de san. tuẽ. 2ª. 74. B
Calefacere medicamentum putandum est, si sana corpora ab eo incalcescant, & calidi affectus exasperentur, frigidiq; iuuentur. 4°. de simplic. medi. facul. 5ª. 26. B
Calefacere quo mõ obscure uideatur acetũ. 1°. de simp. med. fa. 5ª. 6. D
Calefacit, incidit, digerit, acrimonia, hoc collige exemplo corticis radicis capparis. 7°. de simp. med. fa. 5ª. 49. G
Calefaciant quæ adstringentia. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 8. A
Calefacientia parum & adstringentia medicamenta sunt emplastica & peptica, id est concoquentia. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 55. C
Calefaciendi uim habent amari sapores. 4°. de simp. med. fa. 5ª. 29. G
quomodo Calefaciat, & refrigeret aqua calida. de ijs quæ in medicatr. fiunt. commen. 3°. 7ª. 215. H
quomodo Calefacit aqua frigida. 1°. de simpli. med. fa. 5ª. 2. E/2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 103. D
Calefaciunt parum, & ualde adstringunt atramentum sutorium, & sal. 6°. de comp. med. per gen. 5ª. 256. C
Calefaciunt & humectant cito balnea. de ren. aff. dign. & me. 7ª. 194. B
Calefaciunt etiã mortuos balnea. de ijs quæ in med. fiunt. cõ. 3°. 7ª. 215. H
Calefacti & siccati à sole, balneo frigescunt, & humectantur. de marcore. 3ª. 47. H
Calefacit sanguinem bedarus calefactione forti. de dissol. cont. Sp. 74. C
Calefacit in tertio besasa. 6°. de comp. med. secundum loc. 5ª. 170. G
Calefacientes acriter, & stringentes uires habet omnis casia fistula. de simplic. medic. Sp. 82. H
Calefacit, & desiccat castoreum. 11°. de simp. med. fa. 5ª. 80. B
Calefaciens ut Castus acopon. 7°. de comp. med. per genera. 5ª. 272. D
Calefacit abunde cedria. 1°. de comp. med secundum loc. 5ª. 126. F
Calefaciunt sanguinem calefactione nimia cibi acuti. de diss. cõt. Sp. 72. F
Calefaciunt corpus plethoricum cibi multi, cum uero ante euacuatum fuerit siccant abunde. de uic. ra. in morbis acutis. comment. 4°. 7ª. 145. C
Calefaciunt quædam cum nutriunt. 3°. de temp. 1ª. 24. B
Calefacit coitus robustos. in 6m. de morb. uulg. com. 6°. 3ª. 191. G
Calefaciens, emolliens, & remittens confectio. 7°. de composi. medicamentorum per genera. 5ª. 272. G
Calefacit conyza contra Apollonium. 2°. de cõpo. med. sec. loc. 5ª. 132. H
Calefaciunt & resiccant nos uehementer chalcitis, sandarache, & misy. 2°. de simp. med. facul. 5ª. 16. D
Calefacit primo imbecilles, deinde frigefacit coitus. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 6°. 3ª, 192. G
Calefacit, & exiccat uenus frequens. 8°. meth. med. 7ª. 54. D
Calefaciens corpus electuarium. de med. exper. Sp. 107. B/D
Calefacit renes electuarium turbit. de med. exper. Sp. 108. C
Calefacit fortiter euphorbium. 1°. de compo. med. sec. loc. 5ª. 122. B
Calefit exercitio proprie nostrum corpus. 2°. de san. tu. 2ª. 74. B
Calefacit febris pituitã, & spiritũ flatuosum. cõ. 6°. aph. 51°. Ex. 52. H
Calefacit leniter fœniculi succus. de simp. med. Sp. 84. D
Calefactio per fomenta. in 6m. de morb. uulg. com. 6°. 3ª. 196. A
Calefacere commune est omnis frictionis. 2°. de san. tuen. 2ª. 71. G
Calefaciat quo modo frigidum. in 6m. de morb. uul. com. 2°. 3ª. 161. F
Calefacit git. de simpl. med. Sp. 84. F
Calefactorias uires habet hyssopus. de simpl. med. Sp. 92. E
Calefacientes acriter uires habet laurus. de simp. med. Sp. 85. H
Calefacit in tertio ordine leontopetalon. 7°. de simp. med. fa. 5ª. 54. B
Calefacit in primo ordine leucacanthon. 7°. de simp. med. fa. 5ª. 54. B
Calefaciẽdi uim habent medicamenta tenuãtia. de bo. & ui. suc. 2ª. 34. F
Calefacientia tenuium partiũ qualia sint. 8°. de cõp. med. se. lo. 5ª. 196. A
Calefacit multum lolium. 3°. de comp. med. per genera. 5ª. 228. E
Calefacit in secundo ordine lotus agrestis. 7°. de simp. me. fa. 5ª. 54. H
Calefaciens corpus medicamen. de med. exper. Sp. 106. B
Calefaciens renes medicamen. de med. exper. Sp. 107. H
Calefactoriã, & extersoriã uim habet mel. 7°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 178. G
Calefacit corpora motus. de fracturis. com. 2°. 7ª. 238. G
Calefaciendi, & resiccandi uim habet myrrha. 2°. de cõp. me. 5ª. 134. F
Calefacit, fundit, & emollit myrrha bœotia. 8°. de simp. med. fa. 5ª. 61. A
Calefacit oleum. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª. 163. B
Calefacit ut alimentum oleum. 2°. de simp. med. fa. 5ª. 15. E
Calefacit sufficienter laurinum oleum & unguentum. 1°. de composit. med. secundum locos. 5ª. 122. B
Calefacit ualde oleum laurinum. de comp. med. per genera. 5ª. 256. C
Calefacit opopanax. de simpl. med. Sp. 88. C
Calefacit & digerit peucedani radix. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 58. C
Calefacit & humectat humana corpa piguedo ois. 11°. d sim. me. 5ª. 79. A
Calefaciunt tanto citius piperis particulæ, quanto accuratius in minimas comminutæ fuerint. 1°. de simp. med. fa. 5ª. 4. C
Calefacit pulegium cum aliqua acrimonia. de simp. med. Sp. 88. H
Calefacit acriter pyrethrum. de simp. med. Sp. 88. H

Calefaciunt

Calefaciunt resinæ omnes.1°.de comp.med.per gen. 5ª.210.C
Calefaciunt & exiccant resinæ omnes.2°.de cõpo.med.p gen. 5ª.219.E
Calefaciunt resina & pix applicatæ parti.2°.de diff.feb. 3ª.41.A
Calefacit parum & adstringit schini flos.8°.de simp.med.fa. 5ª.60.H
Calefaciat quo mõ somnus, & qñ.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.4°.3ª.184.A/B
Calefacit leniter spica nardi.de simp.med. Sp.89.H
Calefacit styrax.de simpl.med. Sp.90.E
Calefacit & discutit sulfur.1°.de comp.med.sec.loc. 1ª.130.A
ad Calefaciendum tempus requirit thapsia.6°.de simp.med.fa.5ª.48.F
Calefacit domum turba hominum, quare arcenda est à febricitantibus. 10°.meth.med. 7ª.64.E
Calefacit pectus pulmonemq; tussis uehemens. in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,commentario.2°. 3ª.164.F
Calefactoria gustu est uella.de simp.med. Sp.92.A
Calefactionis uinorum ordo.de uic.rat.in morb.acu.cõ.3°. 7ª.126.G
Calefacere ualenter non possunt uina alba. de uict.rat. in morbis acutis, commentario.3°. 7ª.126.G
Calefacit uinum antiquum.de præcogn.ad Posth.4ª.214. E/7°. methodi medendi. 7ª.44.B
Calefacit magis quàm aqua calens,uinum austerum,et roborat intestina. 6°.methodi medendi. 7ª.39.D
Calefacit mediocriter uinũ dulce.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.125.H
Calefacit ualde uinum falernum & surrentinum.7°.meth.me. 7ª.44.B
Calefaciens unctio trahit foras humores.4°.de san.tuen. 2ª.86.A
Calefacit ualentius unguentum nardinum.11°.meth.med. 7ª.72.H
Calefacit Xilobalsamum.de simp.med. Sp.92.C
Calefacere plurimum nocet.com.2°.aph.51°. Ex.19.C
Calefacientia plurimum grauitatem capitis maxime faciunt. commentario.5°.aphor.28°. Ex.40.C
Calefacientia immoderate lædunt cerebrum.de instr.odor. 1ª.112.E
Calefacientia ualenter uires deijciunt.de cur.rati.per sang.mi. 6ª.17.E
quæ Calefaciendo sanitatem corrumpunt non omnibus nota sunt. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.63.B
Calefacientia uehementer & consistentia crassa qualia sint.5°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.36.A
q̃ Calefacere magis periculosum est infrigidare.7°.meth.me. 7ª.44.D
Calefaciendum quando est corpus totum celeriter,quid agendum. 6°. de simpli.medic.facultat. 5ª.47.H
Calefacientium euidenter acrium & odoratorum semen conuenit in diæta attenuante.de atten.uic.rat. 2ª.44.E
Calefacere aliquod corpus intendentes medici quid ipsis agendum. 1°.de elementis. 1ª.7.B
Calefacienda quando est pars aliqua refrigerata, quid agendum. 6°. de simplic.med.fac. 5ª.47.H
Calefaciendum est & refrigerandum quantum unumquodq; calidius aut frigidius factum.ars medicinalis. Isa.71.B
Calefactæ partes frigidiores, debent magis infrigidari, & calidiores partes infrigidatæ magis calefieri.7°.meth.med. 7ª.49.A
Calefacienda sunt omnia frigida, his demptis quibus sanguis fluit, aut fluxurus est.commen.5°.aphor.19°. Ex.39.A
Calefacientia corpus cum accepere principium mutationis ab eo, tum demum ipsum recalefaciunt.3°.de temp. 1ª.23.B
Calefacientes & refrigerantes partes potest habere idem corpus. 1°. de alimentorum facult. 2ª.9.C
quæ Calefaciunt magis quàm refrigerent, desiccant plus quàm humectent,lassitudinis sensus non admodum soluere ualent. 2°. de simplic. medicamentorum facul. 5ª.16.D
Calefacientia modice pharmaca, cum superfluitatem euacuant, protinus quod affectum est phlegmone, frigidius efficiunt.1°.de simplicium medica.facul. 5ª.2.H
Calefaciunt mediocriter illa quæ incidunt humores crassos.de curandi ratione per sang.miss. 6ª.17.E
Calefacientia nisi etiam ualenter digerãt,liquant ac in flatum mutant lentos omnes crassosq; & frigidos humores.12°.meth.med. 7ª.79.E
Calefacientia humorem superfluum euacuant, dum contentum in calescentibus corporibus humorem in uapores dissoluunt.4°.de simplicium medicamen.facult. 5ª.33.A
Calefacientia digerunt.14°.meth.med. 7ª.92.C
Calefacientia omnia ubi digerunt substantiæ contactæ quippiam, continuo illam siccant,nisi quid natura fuerit humidum,ceu oleum et aqua. 11°.de simp.med.facul. 5ª.80.B
Calefacientibus modice,dolor sedatur.13°.meth.med. 7ª.82.F
cum Calefit modice quod lentum,& absq; morsu est dolorem tollit. 13°. methodi medendi. 7ª.86.A
Calefacientia nimium,exiccant.7°.meth.med. 7ª.46.F
Calefacientia & exiccantia medicamenta.8°.meth.med. 7ª.54.D
Calefacientia & desiccantia uehementer quid agant. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.62.D
Calefacientia,& siccantia eliciendo per halitum humore siccitatem inducunt.1°.de sanit.tuen. 2ª.68.C
Calefacientibus & exiccantibus est utendum in fine omnium morborum ex succis uitiosis.14°.meth.med. 7ª.89.C
Calefacientia & exiccantia sunt neruosarum partium medicinæ. commentario.5°.aphor.66°. Ex.45.C
Calefacientium atq; exiccantium medicaminum immodicus usus tertianas facile affert.2°.de diff.feb. 3ª.36.D
non Calefacientia,& euacuantia quæ accipienda pro febre. 11°. methodi medendi. 7ª.69.G
Calefacientia,& incidentia uehementer, urinam & menses prouocant, fœtum euellunt.6°.de simp.med.fa. 5ª.48.E
Calefacit ad lucernæ flammam,aut ad candelam ceream quod in aurem instillandum est.in 6ᵐ.de morb.uulgaribus,commen.6°. 3ª.191.D
Calefactum uehementer nullum edibilium durare imputre potest.3°. de symptom.cau. 3ª.25.D
Calefactum corpus & rarefactum aquæ calidæ perfusione frigidum efficitur transpirante immoderatius calore natiuo.1°.de simpl.me.1ª.3.F
quæ Calefaciant,& humectent.5°.de sanit.tuen. 2ª.89.E
Calefacto,aut humectato,quod in capite inane,fit sternutamentum.comment.7°.aphor.51°. Ex.58.C
p Calefacientia fiunt maturationes.in 1ᵐ.de morb.uulg.cõ.3°.3ª.112.A
Calefacientia ualde cauenda in orthopnœa,& asthmate. 7°. de composi. med.secundum loc. 5ª.186.G
cum Calefiunt horrescunt succis malis pleni.in 6ᵐ. de morbis uulgari. commentario.3°. 3ª.175.G
Calefactum corpus ubi rursus refrigeretur morbi longitudinem significat.præsag.exper.confir. Sp.77.G
Calefactus hõ postea in frigidam positus fit fortis.10.meth.me. 7ª.66.C
Calefacientes affatim ad ignẽ manus frigidas dolorẽ intolerabilẽ sentiunt maxime in unguiũ radice.de iæq.intẽ.3ª.44.E/2°.de lo.af. 4ª.9.D
Calefiunt,& frigefiunt facile tenuia essentia,non tamen congelantur.1°. de simplicium medic.fac. 5ª.5.B
Calefiunt quæ prægnantes in febribus absque causa manifesta,difficulter pariunt,& cum periculo,aut abortum facientes periclitantur. commentario.5°.aphori.55°. Ex.42.G
quomodo Calefiunt ea quæ sunt in cerebro.com.7°.apho.51°. Ex.58.D
Calefacti,magis respiramus.de utilit.resp. 1ª.224.E
Calefit uenter uacuus.de anat.uiuor. Sp.47.G
cur Calefiant uestes.de util.resp. Sp.62.F
si Calefiat cito,et cito ifrigidet̃ aqua,bona est.de bo.aq.75.F/ Sp.76.A
Calefieri non debet os in adustione.de artic.com.3°. 7ª.276.B
Calescere,& calefactum esse multum differunt.1°.de diff.feb. 3ª.30.B
Calescunt cum subito manus frigidæ,dolor fit.12°.meth.med. 7ª.78.D
Calescunt balneo rigentes.de marcore. 3ª.47.H
Calens.i.parum febriens,sicut igni correptus pro ualde febriens. in 3ᵐ. de morb.uulg.com.1°. 3ª.131.A
Calescentis.i.parum febrientis ægroti duodecimi casus,qui post intempestiuum cibum magis ægrotauit,obijtq;.in 1ᵐ.de mor.cõ.3°. 3ª.125.D
Calent magis hectici post cibum.1°.de diff.feb. 3ª.35.B
Calescentis & frigescentis pulsus qũo mutetur.1°.de ps̃.ex. 4ª.105.H
cur Calentia trahunt ad se humores.2°.de differ.feb.3ª.41. A / de ren. aff.dig.& med. 7ª.193.G
Calescere cutim præter modum, quomodo cognoscatur in applicatione pharmacorum in alopecia.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.G
CALICREON quid sit.de uenar.arter.diss. 1ª.55.G
CALIDITAS quid sit,collige.1°.de diff.feb. 5ª.35.C
Caliditas dicitur etiam calidum.1°.de temp. 1ª.13.H
Caliditas nunquam dicitur de subiecto.1°.de temp. 1ª.13.H
Caliditas,frigiditas,humiditas,siccitas sunt qualitates primæ.3°. de simplicium medicam.facul. 5ª.17.C
Caliditas est efficacissima qualitatum.de const.art. Isa.38.E
Caliditas alterat totam rem.de const.ar. Isa.38.E
Caliditas citius corrũpit membra alijs qualitatibus.de util.res.1ª.226.C
Caliditas ignis,qualis.1°.de simp.med.fac. 5ª.4.A
Caliditatis et frigiditatis pticulas habet aer ĩ seipso.de util.res. Sp.64.A

in Caliditate, et frigiditate consimiliter se habentes aquæ omnibus horis, pessimæ sunt. de bon. aquæ. Sp.75.H
sine Caliditate, & frigiditate notabili humiditas humectat corpora. de assuetudinibus. 2ª.61.D
Caliditas quæ refrigeret. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 5°. 3ª.194.F
pp Caliditatem et frigiditatem spuma fit. in 1^{m}. prrh. cō. 1°. 4ª.166.D
Caliditatem magnam habet atramentum sutorium et uehementer adstringit. 9°. de simp. med. facul. 5ª.71.B
Caliditatem, & adstringendi uim habeant medicamenta profluuij capillorum. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.125.E
Caliditatem in summo nullum animal habet. 1°. de temp. 1ª.10.C
sm Caliditatis gradus cōparantur aīalia. 11°. de simp. medi. fac. 5ª.79.B
Caliditas, et hūiditas habent̄ stati in prio aīantis ortu. 1°. de tēp. 1ª.10.H
Caliditas moderata quantū utilitatis aīali afferat. de util. resp. 1ª.226.B
Caliditas humana, qualis. 1°. de simp. medic. fac. 5ª.4.B
Caliditas pinguedinis suum talis est, qualis est in nobis. 11°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.79.B
Caliditatem in corpore, Plato uocauit ignem. in Tim. Plat. 1ª.288.C
Caliditatis innatæ principium est in corde. in Tim. Plat. 1ª.287.D
Caliditatem in sanguine, & uenis ueluti fontem ignis habet animal omne. in Tim. Plat. 1ª.289.H
Caliditas interna quibus corroboretur. de util. resp. 1ª.225.A
Caliditatem ingenitam moderatur respiratio. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario. 6°. 3ª.190.B
Caliditas innata ad quæ opera conferat. 3°. de simp. med. fac. 5ª.21.H
Caliditate, uenæ, & arteriæ citius fistulantur. 2°. de sem. 1ª.339.B
Caliditate, nerui citius extenduntur. 2°. de sem. 1ª.339.B
Caliditate & siccitate ossa citius concrescunt. 2°. de sem. 1ª.339.B
Caliditas facit mares, & quare. com. 5°. apho. 48°. Ex.41.H
Caliditas in uiris facit sterilitatem. com. 5°. aph. 63°. Ex.44.C
Caliditas pubertatem festinare facit <quod & in alijs ætatibus intelligendum est> è contrario frigiditas retardat. cō. 3°. apho. 27°. Ex.25.H
Caliditas propria coquit. 2°. de diff. feb. 3ª.40.A
Caliditas in animalis corpore semper excrementa facit, quæ indigent euacuatione. in 6^{m}. de morbis uulgaribus. com. 6°. 3ª.195.F
Caliditas facit fortem uirtutem retentiuā. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.F
Caliditas facit debilem appetitum. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.E
Caliditas est continens causa nō esuriendi, et cur. 1°. de symp. cau. 3ª.18.B
à Caliditate cibi uertuntur in fumum. 1°. de loc. affect. 4ª.5.D
Caliditas uehemens dominatur melli. de bon. aquæ. Sp.73.B
à Caliditate uehementi quo magis distant uina dulcia, eo minus capitis grauedinem mentisq; læsionem faciunt. de uinis. Sp.76.E
Caliditatem nimiam habentia tarde digeruntur. de dissol. con. Sp.73.D
Caliditatem modicam, quæ facere possunt. de const. art. Isa.42.F
Caliditas moderata generat flatum uentosum in humoribus uiscosis & crassis. 9°. de comp. med. secundum loc. 5ª.205.E
Caliditas et humiditas facile p halitū digerunt̄. aduersus Lycū. Ex.65.D
Caliditas extrinseca urinas iumentorum, bitumen, picem, resinam in spiritum soluit. commen. 4°. aph. 70°. Ex.35.E
Caliditas maxima uincit aromatum facultatem, alterat, atq; corrumpit. commen. 5°. aph. 62°. Ex.44.B
Caliditas immoderata non minus frigiditate noxia est. 4°. de simpli. medicamen. facultatibus. 5ª.28.B
Caliditas naturalem symmetriam excedens est prima ægritudo. de differentijs morborum. 3ª.2.H
Caliditas aliena quæ sit, & quid faciat. 2°. de diff. feb. 3ª.40.A
à Caliditate aliena oritur putredo. 2°. de diff. feb. 3ª.40.A
Caliditas quomodo fiat ex putredine. de causis morborum. 3ª.6.D
Caliditatem semper ad continua dispartitam continet quod putrescere natura aptum est. 1°. de diff. feb. 3ª.32.H
Caliditatem ex putredine acquisiuit acetum. 1°. de simp. med. fa. 5ª.2.E
Caliditas quam acetum à putrido calore contraxit, facit acetum penetrare. 4°. de simp. med. fac. 5ª.27.D/E
Caliditas quomodo tota sensim recedat ab imputrescibilibus. 1°. de differentijs febrium. 3ª.32.H
Caliditas ex putredine potest esse uehementissima, tamen naturalis erit pauca. com. 4°. apho. 37°. Ex.32.B
Caliditas putredinis ad cor peruenit. 2°. de diff. feb. 3ª.41.C
Caliditas quot modis generetur, & augeatur. 1°. de diff. feb. 3ª.31.E
Caliditas quibus fiat. de caus. morb. 3ª.6.D
Caliditatis uicinia quo modo faciat calorem. de caus. morb. 3ª.6.D
Caliditatem augent cibi acres. de caus. morb. 3ª.6.G
Caliditas maxima iter canis, et arcturi ortū. 1°. de ar. cu. ad Gla. 7ª.98.C
Caliditas maior accēdit̄ i motibus uehemētibus. c. 4°. aph. 32°. Ex.30.H
Caliditas quo modo fiat ex motu. de caus. morb. 3ª.6.D
Caliditas articulorum fit ex motibus pluribus. cō. 4°. aph. 31°. Ex.30.G
Caliditas, & dolor, fluxionum sunt causæ. 2°. de diff. feb. 3ª.41.A
Caliditas pucℏit supfluitates ad locū affectū. cō. 4°. apho. 32°. Ex.30.H
Caliditas insignis, in qua parte corporis fuerit, ibi significatur esse morbum. com. 4°. apho. 39°. Ex.32.D
Caliditas phlegmonosa fit à sanguine fluxione. 1°. de diff. feb. 3ª.32.A
Caliditas erysipelatodes fit à fluxione exqsite biliosa. 1°. de diff. 3ª.32.A
Caliditas, quam ab humidiorum potestate medicamentis editur, tardius accenditur, & durat diutius. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.H
Caliditas, quæ sicca potestate medicamentis editur, celerrime accenditur & undequaq; dispergitur. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.H
Caliditatis magna permutatio facit morbos. com. 3°. aph. 1°. Ex.19.H
Caliditate uincente qui affectus fiāt. de palp. trem. cōuul. & rig. 3ª.54.C
ex Caliditate imodica fit animi defectus. 1°. de arte cu. ad Glau. 7ª.98.G
Caliditas quo modo inesse possit in singulis aīalis ptibus. de diff. f. 3ª.3.D
Caliditate inflāmati uteri febris aucta ē. i 6^{m}. de mor. uul. cō. 1°. 3ª.151.D
Caliditas præternaturalis in corde febris est. 1°. de diff. feb. 3ª.31.D
Caliditas est essentia febris. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.158.F
Caliditatis febrilis differentiæ. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.158.F
Caliditatis differentiæ unde sumantur. 1°. de diff. feb. 3ª.31.D
CALIDITAS ephemeræ suauis est. 1°. de diff. feb. 3ª.33.H
Caliditas febris ex sanguine, est ut caliditas balnei. 2°. de diff. f. 3ª.40.C
Caliditatis substantia fumosa est in febribus pituitosis. de uictus ratio. in morbis acutis, commen. 4°. 7ª.136.B
Caliditas febris refert multitudinem ad caput. cō. 4°. aph. 31°. Ex.30.H
Caliditatis innatæ ebullitio est passio à corde dependens. de uir. nostrum corpus dispen. Sp.60.D
Caliditas habet sanguinē materialē unde accēditur. de util. re. 1ª.224.H
Caliditas subleuans materiam facit profluuium sanguinis, aut parotidas. commen. 4°. apho. 74°. 3ª.36.A
à Caliditate, & frigiditate fiunt uehementissimi dolores capitis. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.131.H
Caliditas sola sine humore uitioso, quo modo desipientiam faciat. cōmentario. 6°. aph. 53°. Ex.53.B
Caliditas quo modo faciat ad excitandam insaniam. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3ª.178.D
ex Caliditate carbonum, desipientiæ. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4ª.164.B
ob Caliditatem immoderatam spiritus patitur. de util. resp. 1ª.226.D
Caliditate abundante, & frigiditate quomodo respiratio se habet. 1°. de diff. respi. 3ª.58.C
Caliditas acuta quid faciat i pulsu, et respiratiōe. 1°. de diff. resp. 3ª.58.B
ad Caliditatis multitudinem necessario sequitur magna & frequens respiratio. de util. resp. 1ª.225.F
Caliditatis & facultatis crescentis, pulsus. 1°. de caus. puls. 4ª.89.A
Caliditas fumosa quam respirationem facit. 1°. de diff. resp. 3ª.62.D
ob Caliditatem immoderatam qui suffocantur. de utili. resp. 1ª.226.E
Caliditate externa non egent arteriæ. de utilit. resp. 1ª.226.A
Caliditas imminuta quid faciat in respiratione. 1°. de diff. resp. 1ª.58.B
in Caliditatis genere quæcunque fuliginosa, fauillosa, ac fumosa recrementa sunt, omnia sunt terrea, & ueluti semicocta cum innato calore. 1°. de diff. resp. 3ª.62.D
Caliditas, & siccitas uētriculi, pportiōe rūdet febri. 7°. met. me. 7ª.47.C
Caliditati prauæ uētriculi iuncta siccitas qūo curet̄. 7°. met. m. 7ª.47.C
Caliditas nimia exiccat & consumit humorem, quo naturalis calor nutritur, humores nigrefacit, non aliter atque sol fructus & hominum corpora. de mel. Sp.109.F
Caliditas callum porum ue contrahit, ac procreat, non incidit, neq; diuidit. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.E
Caliditas quo modo deprehendatur in thorace. 4°. de loc. aff. 4ª.24.G
Caliditas præter naturam circa cor, & thoracem in æstuosis morbis. de utilitate resp. 1ª.224.D
Caliditatem significat acrimonia. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.C
Caliditatē qnq; significat atrū qnq; frigiditatē. quæsi. in Hipp. Sp.113.E
Caliditatem flammeam hypochondriorum sudores per totum corpus exigui, qui non remouent, non boni. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4ª.164.B
Caliditatis hora non est accipiendus cibus. de dissol. cont. Sp.72.B
Caliditati intensæ sicut etiam frigiditati, nihil magis prodest, quàm balneum aquæ calidæ. 1°. de usu partium. 1ª.116.E
Calītatē capitis affecti iuuat balneū. d uic. ra. i mor. ac. cō. 4°. 7ª.140.C

Caliditatem tepidam generant aqua & oleum mixta.de rat.uict.in morbis acutis,commen.4º. 7ª.140.D
ob Caliditatem intẽta q̃uo laxatur.de ijs quæ in med.fi.cõ.3º. 7ª.215.H
Caliditate multiplicatio cauenda est & ad frigiditatem potius debet medicus declinare.secretorum. Sp.97.B
Caliditatem si animalibus cohibueris atq; intercluseris ita,ut nihil cũ aere exteriori communicet,statim exitium afferes.de cau.mor. 3ª.7.E
Caliditas in morientibus extinguitur.de pal.trem.cõuul.& rig. 3ª.54.F
Caliditatis extinctæ signa, qualia.2º.de diff.resp. 3ª.67.B
Caliditas,uide Calor.
CALIDUM, & frigidum uocabula sunt balneatorum, non medicorũ secundum Empiricos.2º.meth.med. 7ª.12.B
Calidum quid significet.1º.de temp. 1ª.12.E/G
Calidum quot modis dicatur.2º.de simp.med.fac.17.B/3º. 5ª.18.D
Calidũ est nomen à qualitate sumptũ,nõ ab essentia.1º.de sa.tu. 2ª.62.E
per Calidum an pura qualitas,uel etiam corpus subiectum intelligatur.1º.de elementis. 1ª.6.A
Calidum accipitur pro qualitate,& corpore.com.1º.apho.14º.Ex.7.B
Calidũ quod est mediocriter,& quod ab hoc multũ deficit, ad hæc quoq; & quidquid calidius est,calidũ appellamus.3º.de sim.me.fa. 5ª.19.D
Calida a nobis non nunquam dicuntur appellationis abusu poculum, & balneum cum temperata sunt.4º.de simp.med.fac. 5ª.24.E
Calidæ uel gelidæ minimo iniecto tp̃atũ nõ imutaẽ.1º.de sa.tu. 7ª.64.B
Calidũ,frigidũ,humidũ,& siccũ Hipp. primũ inuexit.1º.met.me.7ª.3.E
Calidum,humidum,frigidum,& siccum, causas rerum ponit Hippocrates.3º.de mor.uulg.com.1º. 3ª.129.C
pp Calidũ,frigidũ,humidũ,et siccũ unũquodq; ẽ tale.1º.me.me. 7ª.6.E
Calidũ et trãquillũ uocat lenẽ Hippo.in 3m.de mor.uul.cõ.2º. 3ª.141.E
Calido,frigido,humido,sicco alijs uelut agentibus, alijs ueluti patiẽtibus, omnia quæ in corpore animalis sunt gubernari senserunt Hippo. Diocles,Praxag.Philist.Plat.Arist.Theoph.2º.de nat.fa. 1ª.299.G
de Calido,frigido,humido,sicco,quomodo tractent medici, & philosophi.3º.de simp.med.fac. 5ª.17.E
Calidum esse aiunt aliqui medici omne quod uiscosum est,alij quidquid adstringit,nonnulli quidquid est dulce,quidam etiã quod austerum acerbum ue est,sed errant.1º.de simp.med.fac. 5ª.5.C
Calidum,& frigidum,tantum sunt elementa.de util.resp. Sp.64.A
Calidum in elementis est sincerum,reliqua uero omnia corpora in medio illorum collocata sunt.1º.de temp. 1ª.14.A
Calidum,qualitas effectrix.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.16.C
Calidum,& frigidum actiua ab aliquibus dicuntur.1º.de nat.fac. 191.C/2º.de semine. 1ª.339.A
Calidum,& frigidum cur dicantur actiua.7º.meth.med. 7ª.44.C
Calidum maxime actiuum.2º.de nat.fac. 1ª.297.H
Calidum efficacissimum inter qualitates.2º.de nat.fac. 1ª.300.C
Calidũ,frigidũ,humidũ,siccũ,agũt et patiũẽ iter se.2º.de na. 1ª.297.H
inter Calidum,& frigidũ est tepidũ,& temperatũ.1º.meth.me.7ª.7.C
Calidum est quod facile accenditur,quia proxime accedit ad flammæ naturam.4º.de usu par.1ª.137.D/1º.de simp.med.fac. 5ª.3.H
Calida quædam sunt quæ facile accenduntur, nos uero non facile calefaciunt.1º.de simp.med.fac. 5ª.4.B
Calidius protinus ad nos non apparet simpliciter quod citius accenditur.1º.de simp.med.fac. 5ª.4.H
Calidum energia,uel actu quo modo intelligatur.3º.de temp. 1ª.21.E
Calidum actu est & quod simpliciter est calidum, & quod per exuperantiam, & quod ad sui generis symmetrum cõparatur, & quod ad quid uis obuium.2º.de simp.med.fac. 5ª.15.D
Calida sunt aliqua tactui,q̃ sunt alioqui frigida.3º.de simp.med. 5ª.18.B
Calidum actu,tactu discerni potest.2º.de temp.16.H/ 1ª.17.C/F
Calidum ſm potentiã uocat quod re ipsa uere tale existit, quale esse dicitur,ſm imaginationem autẽ,quod ex prompto quidem sensu, tale esse imaginamur,cum tamen uere tale non sit.ars.med. Isa.69.D
Calidum potestate ratione inuenitur.2º.de temp. 1ª.17.A
Calidum potestate ut ad hominem quid sit.3º.de temp. 1ª.25.D
Calida potestate ut ad nos medicamenta alteri animalium generi sunt actu calida.3º.de simp.med.fac. 5ª.22.H
Calidũ facultate aliud est eiusmodi ut ad id q̃d primo et absolute ẽ calidũ, aliud uero ut ad id q̃d p exuperãtiã dicit.1º.de simp.med.fac. 5ª.4.H
Calidũ potestate primũ distinguitur cõtra id quod est ex accidẽti, deinde tot hẽt significationũ drias,quot actu calidũ.2º.de simp.me. 5ª.15.D
Calidum potestate non præpollet sua natura frigido,tamen in propinquo est ut præpolleat.3º.de temp. 1ª.22.B
Calida potestate,quæ.3º.de temp. 1ª.21.H
Calida facultate sunt omnia discussoria.1º.de comp.med.sec.lo. 5ª.121.F
quæ Calida sunt potestate partim alimenta sunt, partim medicamenta, partim tegumenta.2º.de simp.med.fac. 5ª.15.D
Calida ptãte,sunt alimẽta,medicamẽta,et tegumẽta.2º.de simp. 5ª.15.D
Calida potestate maxime consideranda,sint ne ex natura eorum quæ corpus nutrire possint.3º.de temp. 1ª.23.C
Calidũ potestate breuẽ opẽ reqrit ut mutetur in actũ.3º.de tẽp. 1ª.22.B
Calida potestate,quæ celerrime calida actu fiũt,& celerrime inflammantur,& admota humano corpori calefaciunt.3º.de temp. 1ª.21.G
à Calido esse atrum quo modo cognoscatur.quæsi.in Hipp. Sp.113.E
Calidum in continuo motu est.de util.resp. Sp.64.B
Calidum,& frigidum faciunt diuersitatem motibus,& sunt eorum principia.14º.de usu partium. 1ª.206.C
Calida quo modo agant.1º.de comp.med.per gen. 5ª.210.A
Calidum facile alterat,& in aliam ducit naturam.4º.de simp. 5ª.28.A
Calidum alterat totum per totum.1º.de elem. 1ª.7.H
Calidum prompte omnia subintrat.com.5º.apho.5º. Ex.37.G
Calidiora redduntur,quæ per uim trahuntur.de nat.hu.com.5º. 1ª.31.H
Calidum paratum est ut calidius fiat.de cau.mor. 3ª.7.A
Calidum semper exiccat.6º.de san.tuen. 2ª.95.E
Calida ubi habent multa excrementa non calefaciunt nisi tempore.6º. de simp.medic.fac. 5ª.48.F
Calidissimum & humidissimum corpus palàm est celerrime alteraturum, id est tum concocturum proprium nutrimentum,tum sibi ipsi assimilaturum esse.3º.de symp.cau. 3ª.28.H
Calidum quo modo refrigerat.in 6m.de mor.uulg.com.2º. 3ª.161.F/2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.103.E
Calida refrigerant quandoq; per accidens.de const.ar. Isa.40.B
Calidum remissius ab intensiue calido frigidius factum,collige.3º. de simplicium medic.fac. 5ª.18.A
Calidorum haud pauca crassæ essentiæ sunt, nec pauciora frigidorum,tenuis.1º.de simp.med.fac. 5ª.6.F
Calido crasso q̃uo comparetur frigidum tenue.1º.de simp.me. 5ª.6.C
Calida parum si etiam humida sint id habent ex propria natura, cum calore tamen copioso sunt sicca.3º.de temp. 1ª.23.D
Calidi proprium est subiectam materiam fundere, & liquare.4º.de simplicium medic.fac. 5ª.24.F
à Calido cur dissoluitur adeps.de anat.uiuo. Sp.44.G
Calidi est secundum quosdam secare atq; diuidere,frigidi contrahere, & refrigerare.1º.de simp.med.fac. 5ª.5.H
Calida tenuium partium & amara incidere.1º.de simp.me.fa. 5ª.49.D
Calido cõtinetur aĩa, inde est qua uiuimus quod sentimus.de dy. Sp.19.D
in Calido,& humido consistit uita,& ita in sanguine.de an.ui.Sp.50.F
Calidum delectat aliter quàm frigidum.1º.de symp.cau. 3ª.16.G
Calidum ad quæ conferat.com.5º.apho.22º. Ex.39.C
Calidum quibus partibus utile sit.com.5º.apho.18º. Ex.39.A
Calidum plurimũ ualet ad succorũ generationẽ.2º.de nat.fa. 1ª.299.G
Calidum elementum quo modo ad ciborum mutationem in uentriculo conferat.3º.de symp.cau. 3ª.25.A
Calidum perpetuo coctioni opitulatur, frigidum uero aduersatur.3º. de uict.rat.in mor.acu.com.3º. 7ª.130.A
à Calido quo fiat coctio.in 6m.de mor.uulg.com.4º. 3ª.186.C
Calidum à frigido in profundum corporis fugit.in 6m.de morbis uulgaribus,commen.5º. 3ª.193.D
Calido supabundãte,multo alimẽto indigemus.com.1º.apho.15º. Ex.8.B
Calidi insolens appetitus ostendit futurã ægritudinem.ars med. Isa.67.F
in Calido,& sicco retentiua uis fortior.3º.de symp.cau. 3ª.29.D
Calida exquisite in longo processu ætatis,fortem habent retentiuam uirtutem.com.2º.apho.20º. Ex.14.F
Calidum rarefacit & aperit.in 6m.de mor.uulg.com.2º. 3ª.160.F
Calidum superabundans digerit humorem.1º.de temp. 1ª.10.D/G
Calida & penitus tenuia magis digerunt, discutiuntq; humores ex corporibus quibus admouẽtur,quã alios ipsa apponãt.2º.de simp. 5ª.15.G
Calida & sicca sunt quæ per halitum digerunt.14º.meth.med.7ª.89.A
Calida & sicca discutiunt.quorũ syluã ponit.3º.de cõp.me.s.l. 5ª.147.F
Calidum,acre,& mordax quibus exhalet.6º.de san.tuen. 2ª.96.A
Calida sunt omnia euacuantia.1º.de compositione med.sec.loc.5ª.121.H/de uict.rat.in mor.acu.com.4º. 7ª.135.C
Calidæ,& humidæ medicinæ est omnis detractio.de cathar. Sp.94.E
Calida omnia gustu acria sternutationem prouocãt.8º.de simp. 5ª.61.E
à Calida prouocantur excretiones.in 6m.de mor.uulg.cõ.5º. 3ª.193.D

Calida &

Calida, & humida, uacuant contenta in partibus phlegmone affectis, & non exiccant partes, sed potius humectant. 3°. de temp. 1ª.21.D
Calidum, frigidum, salsum, non dant ut aliquid aluum aut urinā moueat; ex Diocle. 1°. de alim. fac. 2ª.7.D
Calida, & humida pus mouent. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.C
Calidum suppurat, & prohibet aliquando suppurationem. commen. 5°. aphoris. 22°. Ex.39.B
Calidi est attrahere. 2°. de diff. feb. 3ª.41.A
Calida ualde & acria cum humiditate coniuncta ex alto uiolenter extrahere, & digerere qđ extraxere, collige. 6°. de simp. med. fa. 5ª.48.C
Calida trahunt uenena. de sectis. Isa.16.G
Calida medicamenta & acria, tenuiumq; partium quæq; facile ex alto ad sese circum iacentem omnem humiditatem possunt attrahere, ad uenenatarum bestiarum morsus ualent. 7°. de simp. med. fac. 5ª.49.D
Calidū immodicū quid faciat, et quas passiones. cō. 5°. aph. 16°. Ex.38.G
Calidi natura est superiora petere. com. 5°. apho. 28°. Ex.40.C
Calida plus quàm sicca capitis dolorem mouent. 7°. de simp. med. 5ª.56.B
Calidissima excitant dolorem. ars med. Isa.70.G
Calidum mediocre & humidum non faciunt dolorem. ars. med. Isa.70.G
Calida & acria oculos non iuuant. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.150.C
Calida medicamª uigilias, et motiões uarias īducūt. 2°. de lo. af. 4ª.14.A
Calida causa motum excitat, & uigilias. 2°. de loc. aff. 4ª.14.B
Calidum mordax est. com. 5°. apho. 2°. Ex.39.B
Calida causa etiam facit rigorem & horrorem. 4°. de san. tu. 2ª.82.G
ex Calido, & frigido fiunt horror, & rigor. 4°. de san. tu. 2ª.86.A
Calida lac alterant ad fumosum. com. 5°. apho. 64°. Ex.44.E
Calido assatur, & torretur semen. com. 5°. aphor. 63°. Ex.44.D
Calidum si ampliter exuperat, morbus est. 1°. de temp. 1ª.11.B
Calidum multum exuperans, mors. 1°. de temp. 1ª.11.B
Calidus natura omnis aer secundum Aristotelem, secundum Stoicos frigidus. de simp. 5ª.14.B/C
Calidus actu aer. 2°. de simp. medic. fac. 5ª.15.G
Calidior nobis quandoq; aer. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.F
CALIDI ob ætatē adolescentes. in 1m. de mor. uulg. cō. 1°. 3ª.105.A
Calidior quo modo est puer iuuene, & è contrario. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 144.H/in 6m. com. 3°. 3ª.173.B
Calidum in ætatibus tactu iudicatur. 2°. de temp. 1ª.16.H
Calidissimæ ætates, quæ. 1°. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.115.E
Calidiores ætates, regiões, nāæ, anni tpa, sūt biliosa. 2°. de na. 1ª.300.D
Calidius iusto corpus, & temperatum in passiuis qualitatibus in uigore ætatis fit siccum. 6°. de san. tuen. 2ª.96.E
CALIDO, frigido, humido, sicco constant animalium corpora, non tamen æqualiter. 1°. de temp. 1ª.10.B
Calida, & frigida quo modo dicātur animalia & inanimata. de uict. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7ª.113.E
Calidius, et hūidius aīal ad quorū cōparationē sit dictū. 1°. de tē. 1ª.12.E
Calidum corpus multis modis. 3°. de temp. 1ª.25.C
Calidiora animalia sunt sanguine prædita. 2°. de nat. fac. 1ª.300.C
Calidum nullum animal exangue est. de foet. for. 1ª.323.F
Calidæ & siccæ naturæ sunt animalia, quæ pectinatim inserūt iunguntq; dentes. de atra bile. 1ª.36.A
Calidiora animalia, & magis terrena suibus sunt boues & oues. 4°. de simplicium medic. fac. 5ª.25.E
Calidissima animalia, quæ. 8°. de usu partium. 1ª.165.D
Calidior est mas fœmina. com. 5°. apho. 42°. 41.E/aph. 48°. Ex.41.H
Calidiores sūt partes anteriores posterioribus. c. 5°. aph. 69°. Ex.45.D
Calida superiora, & frigida inferiora habent lienem decliuem habentes. in 6m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.167.H
Calidior ne sit sinistra, an dextra, & qūo. in 6m. de mor. 3ª.169.C
Calidiorē cē dexterā, pbat̄ p dissectiões. i 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.169.F
Calidior est pars dextera utcri, pter hepar. cō. 5°. apho. 48°. Ex.41.H
Calidius est, & fortius sperma uiri, spermate muliebri. de sper. Sp.36.B
Calida humiditas cur sit in carne. 1°. de usu partium. 1ª.116.D
Calidior pars stomachi, quæ. de anat. uiuo. Sp.50.A
Calidæ, et siccæ cōplexiōis ē cor sm Galenū. de ana. uiu. 56.B/E/Sp.58.G
Calidius ē cor oibus mēbris corpis. de cōpag. mēb. siue de nat. Sp.58.G
Calidissimus locus in corpore ē diaphragma. 14°. de usu par. 1ª.208.G
Calidi admodū sumus uirtute, pueniēte à corde. de uir. nos. cor. Sp.60.B
Calidum cor habent licet paruum serpens, thirus, mustella, & propterea sunt animalia audacia. de anat. uiuo. Sp.53.A
Calidū plurimū q habēt i corde sunt uocalissimi. in 6m. de mor. 3ª.185.H
Calida, et fortia aīalia hñt affatim lienē nigrū. 6°. de ana. admi. 1ª.92.G
Calidorū & siccorū aīaliū lien niger, et uix pōt comedi. de atr. 1ª.36.A
Calidam & siccam complexionem cur habeat pulmo secundum aliquos. de anato. uiuo. Sp.52.H
Calidus cū sit pulmo et spōgiosus uim habet attractiuā. de util. Sp.64.D
Calido & sicco sanguine nutritur pulmo. de anat. uiuo. Sp.52.H
CALIDAE aq̄ hyeme, frigidæ æstate optiæ sūt. de bo. 75.H/ Sp.76.A
Calidissimi cur sint hyeme, pfundi fōtes, æstate frigidissimi. de bo. Sp.75.H
Calidæ aquæ æstate, hyeme frigidæ, malæ sunt. de bon. aquæ. Sp.75.D
Calida magis erit aqua flante austro, quam si flauerit boreas, sed minus dulcis. de bon. aquæ. Sp.75.G
Calida bibenda est aqua cocta ob prauitatem. de bon. aquæ. Sp.76.E
Calidas aquas stagnantes qui populi bibant. de aere, aq. & loc. 2ª.4.H
Calida potio, et ñ frigida cur post exercitationē dāda. de sal. di. 2ª.41.C
Calidæ potiones quæ sint. de dynamidijs. Sp.32.F
Calida aqua quomodo ferenda. 3°. de simp. med. fac. 5ª.22.G
Calidarum aquarum potus somnum conciliat. 2°. de loc. affec. 4ª.14.A
in Calida aqua sit manus illius qui phlebotomatur, ne cito sanguis restringatur. de anat. uiuo. Sp.54.H
Calidæ aquæ sponte nascentes, quæ mala gignant, quibus, & cur. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.98.G
CALIDA balnea ex aqua potabili refrigerant potentia. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.B
Calidæ aquæ balneum facit ad sudores. de cura icteri. Sp.111.C
Calidæ lotio uires dissoluit. de ren. affect. digno. & medela. 7ª.196.D
post Calidæ perfusionem frigida affundebatur in furfuratione curanda. 1°. de comp. med. sec. loc. 1ª.128.E
Calida lotus non stet multum acre in furfuratione curanda. 1°. de compositione medic. sec. loc. 5ª.128.E
in CALIDARIIS manet calor igne extincto. de usu pul. 1ª.228.B
CALIDI, & acres cibi, qui. de cau. morb. 3ª.6.G
Calidi cibi quibus conueniunt. de dissol. cont. Sp.74.C
Calidis & attenuantibus corriguntur cibi flatulenti. 1°. de alim. 2ª.14.A
inter Calida malitiam habentia rapas numerat. de dissol. cōt. Sp.74.C
Calida, & sicca cibaria prætermittamus quando caput est calidum suscipiens uapores. de dissol. cont. Sp.71.F
Calidæ carnes, & ægre coctiles. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3ª.180.C
CALIDUM aut frigidum excrementum uel expellendum est, uel certe alterandum. 4°. de san. tuen. 2ª.82.H
CALIDA fomenta quæ sint, & quot eorum genera. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 2°. 7ª.116.C
Calida fomenta trahunt foras humores. 4°. de san. tuen. 2ª.86.A
Calida fomenta cur obsint frigidis & siccis. 7°. meth. med. 7ª.47.B
Calida pars plus trahit, q̄ euaporet per fomenta, in pleuritide ubi adest humorum redundantia. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.116.C
ex CALIDIS medicamentis liquidis frictio. de ijs quæ in medicatrina fiunt. commen. 3°. 7ª.220.C
CALIDI humores à qbus causis fiāt. de cur. rat. p san. miss. 6ª.16.G
Calidus, & humidus est sanguis. bre. denot. dog. Hipp. 1ª.231.B
Calidū i sanguine ppolleat frigido, & humidū sicco. 1°. de sa. tu. 2ª.62.E
Calidus minus, & humidus, & humano similis temperiei est sanguis suū. 10°. de simp. med. fac. 5ª.72.F
Calidiorem sanguinem temperato generat caro pullorum, columbarum, & paruarum auium. de dissol. cont. Sp.73.A
Calidus & siccus humor bilis pallida æstate gignitur. in 1m. de mor. uulgaribus, commen. 1°. 3ª.104.C
Calidissimus humor flaua bilis, æstate abundat, hora calidissima. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.100.H
Calidior, & siccior est bilis omni humore < dubitandum de atra bile quæ est siccior > 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.B
Calidus, & siccus quicunque fuerit humor idem cum bile genus subibit. de caus. morb. 3ª.8.C
Calidi humores quomodo cognoscantur. de remed. par. facil. 7ª.160.C
Calidi humores qūo in doloribus cognoscantur. 3°. de loc. aff. 4ª.20.F
Calida humorū materia decūbit sursū. in 1m. de mor. uul. cō. 1°. 3ª.105.A
Calidi succi, & mordaces efficiunt uigilias. 4°. de san. tuen. 2ª.84.E
Calidos & mordaces humores sequuntur uigiliæ & deliria. in 3m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3ª.131.A
Calidus humor facit tubercula alta, & acuta. com. 6°. aph. 9°. Ex.47.C
ad Calidum humorem in tunicis uentriculi contentum sequitur nausea. 1°. de loc. affec. 4ª.5.E
Calidos humores habentes neq; acre neq; uetustum bibant uinum. de bonitate, & uitio suc. 2ª.38.D

Calidi tenues

Calidi tenues humores sunt paratißimi ad excretionem. in prognostica commentario.3°. 4ª.209.F
Calidi humores per excretionẽ euacuantur. in progno.cõ.3°. 4ª.210.E
CALIDVM innatum unde dictum. aduersus Lycum. Ex.65.C
Calidum innatum est natura & anima. de palp. trem. conuul. 3ª.54.B
Calidũ innatũ nobis ex semine, et sanguine mẽstruo. adu. Lycũ. Ex.61.H
Calidum innatum, quod est sanguis, et semen, fit minus, quo magis crescit foetus. aduersus Lycum. Ex.65.B
Calido innato senescere corpa ac tãdẽ corrũpi uerũ est. de mar. 3ª.46.B
Calidi naturalis affectus rigor. de palp. trem. conuul. & rig. 3ª.54.A
Calĩn insitũ quia digerit̃, tãtundẽ caloris addẽdũ est. ad Thra. 2ª.104.E
CALIDA, & humida loca in primo gradu Mercurio subiecta sunt. de spermate. Sp.40.C
Calida loca in secundo gradu, humida in primo, sunt sub ditione Martis. de spermate. Sp.40.C
Calida est Lybia. in prognost. com.3°. 4ª.212.H
in Calidis regionibus una crassa, odora, & fortia gignuntur. de uictus rat. in mor. acu. com.3°. 7ª.127.B
in Calida admodum regione non est secanda uena etiam in febre acuta. de sectis. Isa.16.E
Calida si sint loca & tempus consentiat, sanguis non est mittendus.1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.C
in Calidis uel frigidis supra modum locis sanguis non est mittendus.1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.C
in Calidis locis diutius manentia in putredinem labuntur. de bo. 2ª.34.F
Calida loca promptißime putrefaciunt res calidas humidasq́; nisi difflentur.1°. de diffe. feb. 3ª.31.H
Calida cum putrescunt, pars in qua putrescunt, fit calidior. de curandi ratione per sang. miss. 6ª.16.H
Calidis & siccis locis tertianæ febres maxime fiunt.2°. de diff. 3ª.36.D
CALIDVM medicamentũ quod dicat̃.4°. de cõp. me. p ge. 5ª.240.F
Calida, humidaq́; medicamenta q̃uo dicãtur.5°. de simp. medi. fac. 5ª.33.B
Calidum an sit medicamentũ quo mõ probet̃.3°. de cõp. me. fa. 5ª.230.D
Calidi iudiciũ unde sumat̃.3°. de tẽp.1ª.24.F/6°. de sim. me. fa. 5ª.45.F
Calidum non est quidquid est rubrum.1°. de simp. med. fac. 5ª.2.E
Calida & frigida non quærit Galenus, in libris de simp. med. fac. sed calefacentia, & refrigerantia.2°. de simp. med. fac. 5ª.10.D
Calidũ quærimus nõ simpl'r, sed ad hominẽ cõparatũ.3°. de simp. 5ª.17.G
Calidum quo ad nos quid.3°. de temp. 1ª.25.D
Calida sunt quæ admota corporibus nostris primario ac per se excalfaciunt.1°. de simp. medic. fac. 5ª.2.E
Calidum primi ordinis est quod nos calefacit, non tamen euidenter.5°. de simp. medic. fac. 5ª.39.B
Calida & frigida in primo ordine uocat Galenus quæ paulûlum à media temperie ad calidiorem declinant.2°. de simp. med. fac. 5ª.16.F
Calida secundi ordinis dicuntur quæ nos manifeste calfaciunt.5°. de simplicium medic. fac. 5ª.39.B
Calida tertij ordinis dicuntur, quæ uehementer calefaciunt non tamen summe.5°. de simp. med. fac. 5ª.39.B
Calida et sicca in tertio ordine sunt substãtiæ tenuis.8°. de simp. 5ª.58.A
Calida quarti ordinis dicuntur, quæ adeo excalfacere possunt, ut escharã moliantur, & urant.5°. de simp. med. fac. 5ª.39.B
Calida in quarto ordine quæ sunt tenuium partium carnem mollem putrefacere sine dolore, collige.7°. de simp. med. fac. 5ª.50.D
Calida in quarto ordine urunt.3°. de comp. med. per gen. 5ª.230.H
Calida subtilium partium q̃nq; omnino non mordicant, sed calfaciũt dumtaxat, q̃nq; mordicant, & tñ non urunt.4°. de simp. med. fa. 5ª.24.F
Calida crassarũ partium, quoniã plus ulcerãt, iccirco uiolentius affligũt.4°. de simp. medic. fac. 5ª.24.F
Caliditas medicamentorum procedit ad ustionem usq; ubi in crassa consistit essentia.4°. de simp. med. fac. 5ª.24.G
quæ Calida ulcus faciunt.6°. de comp. med. per gen. 5ª.256.C
Calidißima medicamenta aliqua numerãtur.10°. de cõp. med. 5ª.207.C
Calida cum subtili substantia.2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.G
Calidorum ordo pro alopecia.1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.122.D
Calidum parum, frigidum plurimum, & tenuium partium est acetum.1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.128.H
Calidum acetum esse, quo probetur argumento.5°. de simp. me. fa. 5ª.5.H
Calidus quo modo probatur esse Adeps.3°. de simp. med. fac. 5ª.17.G
Calidior suillo adipe est bubulus adeps.1°. de comp. me. per ge. 5ª.216.G
Calidior, et siccior ẽ anseris piguedo, q̃ suũ.4°. de simp.25.E/11°.5ª.79.A
Calidum, & siccum in quarto ordine Allium.8°. de simp. me. fa. 5ª.61.A
Calidæ, & frigidæ temperantiæ, & condensatoriæ, & extenuatoriæ est Aloe. de cathar. Sp.94.E
Calidum in primo ordine est Anethum.3°. de simp. med. fac. 5ª.19.G
Calidum est Apium.8°. de simp. med. fac. 5ª.60.H
Calida, & acria urinam cientia sunt semen Apij, petroselini, fœniculi, dauci, agnoselini, smyrnij, seseli, ammi, phu. meum, asaron, et acoron. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.D
Calida, sicca, & acria sunt, urinam mouentia. de ren. affe. dig. 7ª.196.E
Calidus & subtilißimus omnium terrestrium est Asiæ petræ flos.3°. de compos. medic. per gen. 5ª.228.E
Calidum & siccum in secundo ordine est bitumen in mari mortuo.11°. de simplicium med. fac. 5ª.83.F
Calida & sicca est in tertio Chamædrys.8°. de simp. med. fac. 5ª.63.E
Calidus, & humidus est Canis testiculus.8°. de simp. med. fac. 5ª.57.F
Calidum, & siccum tertio ordine est Cardamine. i. Sisymbrium siccum, uiride in secundo.8°. de simp. med. fac. 5ª.60.G
Calida in quarto ordine est Cæpa.7°. de simp. med. fac. 5ª.53.D
Calida est in secundo ordine & sicca in tertio Chamæleontis radix.8°. de simplicium med. fac. 5ª.63.F
Calida est in tertio ordine & sicca in prima Chamæleuce.8°. de simpliciũ medicamen. facul. 5ª.63.F
Calida in secũdo ordine et sicca ĩ tertio ẽ Chamæpytis.8°. de sim. 5ª.63.G
Calidũ & siccũ in tertio ordine est Chelidoniũ maius.8°. de sim. 5ª.63.G
Calidũ est in quarto ordine Chelidoniũ minus.8°. de simp. me. fa. 5ª.63.G
Calida, & sicca in tertio ordine est Colocynthis. de cathar. Sp.94.E
Calidũ & siccũ est Crocodilij semen, acre, odoratũ.7°. de simp. 5ª.53.C
Calidus in secundo ordine siccus in primo est Crocus.7°. de simp. 5ª.53.C
Calidum tertio ordine est Cyminum.7°. de simp. med. fac. 5ª.53.F
Calida, & sicca est Cyperi radix.7°. de simp. med. fac. 5ª.53.H
Calidus & tenuis est Cyrenaicus succus.8°. de simp. med. fac. 5ª.57.D
Calidæ et tenuißimæ substãtiæ ẽ Cyrenaicus succus.3°. de cõp. 5ª.228.E
Calidum est in secundo ordine Elaterium.8°. de simp. med. fac. 5ª.60.C
Calida & sicca sunt Epithymum, & Elleborus, & atram bilem educunt. de catharticis. Sp.94.E
Calida, & tenui natura consistit Epithymum, & Elleborus, & frigidam, & terrestrem habent substantiam. de cathar. Sp.94.F
Calidum in primo ordine siccũ in secundo est Eruum.8°. de simp. 5ª.57.C
Calidus, & tenuiũ partiũ est Euphorbij liquor.3°. de cõp. me. 5ª.228.E
Calidißimum ex ijs quæ ualent alopecijs est Euphorbium.1°. de compositione medicamen. sec. loc. 5ª.122.D
Calidũ in tertio ordine est Fœniculũ, siccũ in primo.7°. de simp. 5ª.55.B
Calidum in secundo ordine, siccum in primo est fœnum græcũ.8°. de simplicium medic. facul. 5ª.62.D
Calida ualde est Ficus arbor.8°. de simp. med. fac. 5ª.60.F
Calidæ in primo ordine complete sunt Ficus aridæ.8°. de simp. 5ª.61.E
Calidũ in tertio ordine, et siccũ in secundo Galbanũ.8°. de simp. 5ª.63.E
Calidum & siccum multum est Garum.11°. de simp. med. fac. 5ª.83.G
Calidum est et siccũ in tertio ordine Hypericon.8°. de simp. me. 5ª.63.A
Calidum & siccum in tertio Hyssopum.8°. de simp. med. fac. 5ª.63.B
Calidißima sunt Lauri folia.2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.136.F
Calidum in quarto ordine est Lepidium.7°. de simp. med. fac. 5ª.54.B
Calida & sicca in tertio ordine est Leucas.7°. de simp. med. fac. 5ª.54.B
Calidum est Libysticum.7°. de simp. med. fac. 5ª.54.F
Calidum in primo ordine & temperatum in paßiuis qualitatibus est Lini semen.7°. de simp. med. fac. 5ª.54.F
Calidi & tenuium partium Liquores.8°. de simplicium med. fac. 60.A/3°. de comp. med. per gen. 5ª.228.E
Calida est uirtus Lupinorum. de simp. med. Sp.86.C
Calida, & sicca in secundo ordine Lychnis coronaria.7°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.54.G
Calida, & sicca in tertio ordine est Maiorana.8°. de simp. med. 5ª.60.A
Calida, & sicca est Mastiche.7°. de simp. med. fac. 5ª.55.C
Calida est, & humida Medulla. de anat. uiuo. Sp.44.E
Calidum & siccũ in secundo ordine est Mel.7°. de simp. med. fac. 5ª.55.D
Calida magis, quàm frigida Melilotus.7°. de simp. med. fac. 5ª.55.D
Calida tenuium partium, & parum adstringentia Metalla, quæ.3°. de cõpositione med. per gen. 5ª.228.E
Calidum in tertio siccum in secundo Meum.7°. de simp. med. fac. 5ª.56.B
Calida est Milax læuis.7°. de simp. med. fac. 5ª.56.B
Calida est Milax aspera.7°. de simp. med. fac. 5ª.56.B
Calidum tertio ordine est Moly.7°. de simp. med. fac. 5ª.56.F
Calida & sicca in secũdo ordine est Myrrha.8°. de simp. me. fa. 5ª.61.A

Calida in secundo ordine Myrrhis.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.E
Calidum & siccũ in quarto ordine est Napy.8°.de simp.me.fa. 5ª.56.H
Calidior alijs est Nardus gallica.8°.de simp.med.fac. 5ª.56.H
Calida & sicca est in tertio ordine Nigella.7°.de simp.med. 5ª.55.C
Calidum est in secundo ordine Ocimum, & humiditatẽ habet recrementitiam.8°.de simp.med.fac. 5ª.64.H
Calida in tertio ordine est Ononis.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.D
Calidum est Opobalsamum.7°.meth.med. 7ª.47.A
Calidum in tertio ordine, siccum in secundo est Opopanax.8°. de simplicium medic.fac. 5ª.57.H
Calidus est, siccus, extenuans, & incidens Origanus.8°.de simp. 5ª.57.E
Calidi & tenuium partium sunt liquor Panacis, & liquor tithymallorũ. 3°.de comp.med.per gen. 5ª.228.E
Calidum in primo ordine siccum in tertio est Pentaphyllum.8°. de simplicium medic.facul. 5ª.58.A
Calidũ & siccũ in tertio ordine est Petroselinũ.8°.de simp.me. 5ª.58.D
Calida & sicca in tertio ordine est Peucedani radix.8°.de simp. 5ª.58.D
Calida, & tenuis est Phaleris.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.B
Calidum est facultate album Piper, granum cnidium, cnicus, calx, & ueratrum album.1°.de simp.med.fac. 5ª.2.E
Calidum facultate esse Piper, & facile posse incalescere, idem est.1°. de simplicium med.fac. 5ª.4.D
Calidi medicamenti ut piperis multa assumptio, deinde super id calidam potionem bibere quid efficiat.3°.de symp.cau. 3ª.25.F
Calida & sicca in secundo ordine est Pix sicca.8°.de simp.med. 5ª.58.E
Calidũ in secũdo ordine siccũ in tertio ẽ Poliũ minus.8°.de sim. 5ª.59.A
Calidũ & siccũ in secũdo ordine est Polycnemon.8°.de sim.me. 5ª.59.A
Calidũ & humidum est Polygalum, & lac generat.8°.de simp. 5ª.58.H
Calida est in secundo ordine Propolis.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.B
Calida, & sicca in secundo ordine est Ptarmice uiridis, in tertio, siccata. 8°.de simp.med.fac. 5ª.59.C
Calidus ĩ tertio ordine, siccus ĩ secũdo est Raphanus.8°.de simp. 5ª.59.E
Calidæ & siccæ sunt Resinæ.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.F
Calida in secundo radix Rhodia.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.G
Calida & sicca in quarto Ruta agrestis.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.D
Calidum tenuium partium Sagapenum.3°.de cõp.med.per ge.5ª.228.E
Calida & sicca in primo gradu est Scammonia.de cathar. Sp.94.E
Calida & sicca in secundo ordine Scandix.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.G
Calida in secundo ordine est Scilla, & multum scindens.8°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.60.H
Calidus, & siccus in secundo ordine est Scolimus.8°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.60.H
Calida in tertio, & sicca in secundo ordine est Scorpioides.8°. de simplicium medic.facul. 5ª.61.A
Calidũ in secundo ordine siccũ in tertio est Seriphũ.8°.de simp. 5ª.60.C
Calidum in secundo ordine est Sisaron.8°.de simp.mec.fac. 5ª.60.F
Calidum, & siccũ in tertio ordine est Smyrniũ.8°.de simp.me.f. 5ª.61.B
Calida ĩ primo ordine sicca ĩ secũdo est spica nardi.8°.de simp. 5ª.56.C
Calida in tertio ordine est Stachys.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.C
Calidum & siccum in quarto ordine est Struthium.8°.de simp. 5ª.61.D
Calidũ & siccũ est in secundo ordine Telephiũ.8°.de simp.me. 5ª.62.C
Calida in secundo ordine & sicca est Terebinthus.8°.de simp. 5ª.62.A
Calidum in secũdo ordine siccũ in tertio ẽ Teucriũ.8°.de simp. 5ª.62.H
Calidum est mediocriter Thus.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.C
Calidũ in secũdo ordine ẽ Thus, siccũ in primo.7°.de simp.med. 5ª.54.D
Calidus siccus in tertio ordine est Thuris ramus.7°.de simp.me. 5ª.54.E
Calidi sũt ĩ quarto ordine Tithymalli, & aduretes.8°.de simp. 5ª.62.D
Calidum in tertio ordine est Tragion.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.E
Calidũ, et humidũ tẽperatura ẽ Triphyllũ.i.Satyriũ.8°.de sim. 5ª.60.B
Calidũ, et siccũ ẽ Triphyllũ, ut bitumẽ, ĩ tertio ordie.8ª.de sim. 5ª.62.F
Calidum est in tertio ordine Tripolium.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.F
Calidum in primo ordine, temperatum in actiuis qualitatibus est Triticũ. 8°.de simp.med.fac. 5ª.59.D
Calida parũ, et tenuiũ partiũ semia frumẽtaria q̃ sint.3°.de cõ.5ª.228.F
Calidæ fruges quo modo cognoscantur esse.1°.de alim.fac. 2ª.13.A
Calida in tertio ordine, et sicca ĩ p° est Rododaphne.8°.de simp.5ª.59.G
Calida Venena, quæ quòd animi mores corp.temp.seq. 1ª.318.B
Calidum est Vinum omne.de simp.med. Sp.92.B
Calidum uinum est quod aquam ducit.in 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.108.F
Calidum & siccum in primo ordine est mustum.8°.de simp.med. 5ª.57.B
Calidum est in secundo ordine uinum.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.B
Calidum est in tertio ordine uinum uetus.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.B
Calidum est uinum antiquum.2°.de loc.affec. 4ª.14.A
Calida sunt natura uina uetusta.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.G
Calidiora, & tenuiora omnia fiunt uetustate quæ non putrescere anticipent.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.C
Calidum uinum antiquum, subtile, clarum, citrinum, est cibus acutus, incidens, aperiens.de dissol.cont. Sp.72.F
Calidum uinum dulce, est cibus calidus.de dissol.cont. Sp.74.C
Calidum est uinum austerum.6°.meth.med. 7ª.93.D
Calidum minus est uinum nigrũ ponticũ uino albo.de diss.cõt. Sp.74.D
Calidũ uinũ incidit phlegma, et mũdificat stomachũ.de dis.cõt. Sp.74.E
Calidum uinum quibus dandum.5°.de san.tuen. 2ª.94.F
Calidiore natura uinũ modicum frigidis et humidis corporibus humido & frigido existente aere dandũ.in 1m.de mor.uulg.cõ.2°. 3ª.108.F
Calidiora uina sunt commodiora seni.5°.de san.tuen. 2ª.91.A
Calidißimũ uinũ frigidißimis intẽperatijs dandũ ẽ.5°.de sa.tu. 2ª.94.G
Calidiora redduntur, & capita, & corpora uniuersa ob nimiam potationem.com.7°.apho.7°. Ex.54.D
Calida sunt comptoria unguenta (aliàs comagenũ unguentum) 2°.de compositione med.sec.loc. 5ª.132.H
Calida sunt unguentũ foliatũ & spicatũ.2°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.133.A
cur Calidis multis medicamentis frigidum unum mixtum sit, aut refrigerantibus quod calfaciat.1°.de simp.medic.fac. 5ª.6.H
Calida cur ponãtur cũ opio et stupefaciẽtibus.8°.de cõp.med. 5ª.190.A
CALIDI morbi septuplex causa.de oculis. 7ª.185.F
Calidum est pathema seu paßio tactus.3°.de symp.diffe. 3ª.10.D
Calidæ intemperiei causæ.de caus.mor. 3ª.6.D
Calidiores affectus faciunt multi motus.1°.de san.tuen. 2ª.65.F
Calidi morbi in regionibus calidis facilius generantur, & sunt minus periculosi.com.3°.apho.3°. Ex.20.B
in Calidos morbos facile icurrũt calidiores natura.5°.de sa.tu. 2ª.93.C
Calidiora membra per naturam facile patiuntur à causis calidioribus. de natura humana.com.2°. 7ª.182.H
Calidæ particulæ calidis, frigidæ frigidis morbis facile corripiuntur.1°. de comp.med.sec.loc. 5ª.126.H
Calidæ partes uel frigidæ fiunt uel per intemperiem solum uel per humores.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.16.G
ad Calidius corpora quædã uersa uident in ingẽtibus exustionibus citra aut malũ succũ aut pectoris uisceris ue inflãmationẽ.2°.d sim.5ª.14.H
ad Calidum, & frigidum inordinata & repentina permutatio, quos faciat morbos.com.3°.apho.22°. Ex.24.F
Calidi morbi à bile.2°.de nat.facul. 1ª.300.D
Calidæ paßiones sunt phlegmonæ, phygethla, erysipelata, carbunculi.1°. de simpli.medic.facul. 5ª.5.H
Calidus affectus est inflammatio.2°.de loc.affec. 4ª.13.B
Calida moderate tubercula pruritũ solum excitant.in 6m.de morbis uulgaribus, commen.2°. 3ª.165.G
Calida uehementer tubercula mordent & contristant. in 6m. de morbis uulgaribus, commen.2°. 3ª.165.G
Calida quæ per cutis densitatem sua craßitudine traduci non possunt, sed intus detinentur, carbones gignunt, minus uero talia faciunt cancros. de atra bile. 1ª.35.C
Calidi dolores noui.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.156.E
Calida, & frigida intẽperies dolorẽ facit.in 1m.de mor.uulg. 3ª.104.H
ad Calidæ causæ icteritiam.secretorum. Sp.101.C
Calidi, & biliosi morbi quæ symptomata faciant.3°.de loc.aff. 4ª.16.F
Calidi morbi q̃uo ꝓpinquas partes primo calefaciat.3°.de cau. 3ª.6.F
Calidæ affectiones cito ad uigorẽ ueniũt.in 1m.prorrh.cõ.1°. 4ª.164.E
Calidis morbis succedentia frigora perniciosißima, & insanabilia. in 3m. de morbis uulgar.com.1°. 3ª.132.A
in Calidorum, & siccorum ciborũ parcitate uita assueta tertianas inducit febres.2°.de diff.feb. 3ª.36.D
Calido in stomacho & in reliquo corpore conueniunt cibi acetosi. de dissolutione cont. Sp.72.G
Calida & humida intẽperies uentriculi q̃uo curat̃.7°.met.me. 7ª.47.F
in Calido, et humido uẽtriculo frigida aqua cõuenit.7°.met.me.7ª.47.F
Calidus et siccus uẽtriculus ñ debet temere refrigerari.7°.met. 7ª.48.B
Calidus, & siccus uehemẽter uẽtriculus nõ põt sanari.7°.meth.7ª.47.F
Calidum, & siccum habentis uentriculum casus.7°.meth.me. 7ª.47.D
in Calido stomacho quando generatur pituita cuscutæ & apium mundificant eum.de dissol.cont. Sp.74.E
Calido iecori dulcia prohibenda sunt.de dissol.cont. Sp.71.F
Calidam intemperiem iecoris quæ comitantur.5°.de loc.affec. 4ª.34.E

Calida ægritudo quo modo curanda. de part. med. art. Sp.18.D
Calido affectui causa frigida contraria existit. ars. med. Isa.69.D/ 1°. de nat. hum. 1°. de loc. aff. 4ª.5.E/4°. de simp. med. 5ª.28.H
Calidiores partes ifrigidatæ, debēt magis calefieri. 7°. met. me. 7ª.49.A
Calidiora tanto debent esse medicamēta, quanto frigus exuperat: tantoq; humidiora, quanto uincit siccitas. 4°. de simp. med. fac. 5ª.33.A
in Calidis, quibus fiat refrigeratio. 8°. meth. med. 7ª.50.G
Calida, et humida moderate p̄sūt frigiditati: et æstui. 1°. de usu. 1ª.116.D
Caliditas febrium putridarum, qualis. 1°. de diff. feb. 3ª.34.D
Calida medicamenta cur exhibentur in febre, cum calida nō exigat. quos purg. op. 5ª.88.G
Calida, & medicamentaria facultate lædunt febricitantes, & quæ sint ta lia. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.197.F
Calidis affectibus mel aduersum est. de marc. 3ª.48.E
Calida, et hūida, et dulcia dāda ægrotāti ex cholera nigra. de dy. Sp.19.F
Calida sicca, et dulcia dāda, si egritudo sit ex phlegmate. de dyn. Sp.19.F
Calida si sint interiora, & exteriora frigida in febre continua, letale est. commen. 7°. apho. 68°. Ex.60.F
ex Calido alteratio facile curatur, cur. 7°. meth. med. 7ª.44.C
Calida pars calefacta pauco frigore reducitur. 7°. meth. med. 7ª.49.A
sub Calidioribus morbis nidorosas facit mutationes uenter. 3°. de symptom. caus. 3ª.24.H
Calida, & humida uentriculi intēperies qūo curet̄. 7°. met. me. 7ª.47.H
Calidi morbi per excretionem iudicātur, si uires ægri ualidæ sint. in pro gnost. commen. 3°. 4ª.209.G
Calida in dolore coli, & dolore lapidis, adhibentur. 2°. de lo. aff. 4ª.9.F
Calida actu danda in syncope. 12°. meth. med. 7ª.76.D
Calida quando, & quando frigida debent esse remedia in cephalea. 2°. de compo. medic. sec. loc. 5ª.137.D
Calidi si sint morbi, choleram amaram euacuare debemus. comment. 6°. aphoris. 47°. Ex.52.C
per Calida medicamenta curantur succi inhærentes cuti. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3ª.165.G
Calida semper præcordijs applicanda. intro. Isa.55.F
Calida tenuiū partiū ifestissima sanguinis reiectiōi cur ponunt̄ ubi pulmo aut thorax, aut arteria affecta est. 7°. de cōp. me. se. lo. 5ª.183.E
Calidis uehementer siccis ue nō debet curari scirrhus, sed ijs quæ molliendo digerunt. 14°. meth. med. 7ª.87.H
Calida urinā prouocātia lapidē indurāt. de ren. aff. dig. & me. 7ª.194.C
Calida moderate q̄ lapidi rūpēdo magis cōueniūt. de re. af. di. 7ª.196.E
Calida quando porrigenda in renum lapide. de ren. aff. dign. 7ª.194.D
ad Calidam podagram. de dyn. Sp.30.B
Calida nimis fugienda in ulceribus. 3°. meth. med. 7ª.21.C
Calida semp in uulneribus neruorū applicāda. 3°. de cōp. me. 5ª.229.H
Calida qūo maneȓ debeat lana i uulneȓ neruorū. 3°. d cōp. me. 5ª.229.G
CALIDAE naturæ q̄ apud Hippo. i 6^{m}. de mor. uulg. cō. 4°. 3ª.183.E
Calidum simul & frigidū esse idē tēperamentū nō pot. 1°. de tēp. 1ª.10.G
Calidum & frigidum an possit unà fieri corpus. de cau. mor. 3ª.8.A
Calidi, & frigidi habent diuersam naturam. de puls. ad tir. 4ª.44.A
Calidi temperamēti triplex differentia. 5°. de san. tuen. 2ª.94.F
Calidiores temperamento sunt animosi, certaminis auidi, & prompti ad actionem plusquam expedit. 2°. de san. tuen. 2ª.73.E
Calidissimus primo die hō qūo & cur. de nat. hu. com. 2°. 7ª.180.A/B
Calidi intemperies efficacior est sicca & humida. 6°. de san. tu. 2ª.96.D
Calidis respiratio semper maior, & densior. de util. resp. 1ª.225.G
Calidiores sunt, qui habent uenas latas. 2°. de temp. 1ª.18.C
Calidi habēt arterias maiores, et ualidius pulsantes. 2°. de sem. 1ª.339.B
Calidiorū pulsus nā qualis. de pul. ad tir. 44.B/3°. de cau. p. 4ª.46.B
Calidius tēperamentū significat pulsus celerior. 1°. de præs. 4ª.108.D
Calidi habēt corpus robustū, et prōptū ad oēs motiōes. 2°. de se. 1ª.339.B
Calidius corpus procliuius ad motum. 3°. de præsag. ex pul. 4ª.116.E
Calidi habent plurimos pilos. 11°. de usu par. 1ª.190.B
Calidū tēperamētū significat rubēs color. in 3^{m}. de mor. cō. 3°. 3ª.146.D
Calidi quidam fiunt ex aloes usu. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.188.E
Calida intemperies, temperata in humido, & sicco, quomodo seruetur & quo modo mutetur. 6°. de san. tuen. 2ª.95.H
Calidæ naturæ hyeme melius se habent. com. 3°. apho. 18°. Ex.23.H
an Calidis omnibus uinum non sit idoneum, sed utilior his aquæ potio sit. 5°. de san. tuen. 2ª.94.E
Calido naturaliter frigida potio conuenit & quiescere. de sal. 2ª.43.B
Calidis aqua bibēda. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 4°. 3ª.183.E/de ui. Sp.76.D
Calidam intemperaturam patientibus dari non debet uinum. 8°. de compositione medic. sec. loc. 5ª.194.F
Calidi natura aut ætate quo uino uti debent. de bo. & uitio suc. 2ª.38.H/ de uinis. Sp.26.D
Calidæ naturæ calidis lædūtur, frigidis sanant̄. cō. 3°. apho. 3°. Ex.20.B
Calidiores natura facile incurrūt in calidos morbos. 5°. de sa. tu. 2ª.93.C
Calidæ naturæ, & ætati, & habitui, et tēpori, & anni constitutioni, & regioni, morbi calidiores sunt cōgruentes. cō. 2°. apho. 34°. Ex.17.C
Calido temperamento additum piper, sinapi, allia accendit febrem. præsag. exper. conf. Sp.77.D
Calidi debēt quotidie lauari aqua dulci. i 6^{m}. de mor. uul. cō. 4°. 3ª.183.E
Calida natura somnum capiat in frigido cubili calido tempore. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 4°. 3ª.185.E
Calidæ temperiei homo quibus sit nutriendus. de dissol. cont. Sp.72.C
Calida corpora calidis nutriuntur. ars. med. Isa.68.G
Calidiores frigidis nutriendi. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 4°. 3ª.183.E
Calidi cibos frigidos fortius digerunt. de dissol. cont. Sp.73.B
in Calido corpore quid efficiant cibaria crassa. de diss. cont. Sp.72.G
Calidæ naturæ quo modo debēt se gerere post cibos. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 5°. 3ª.194.E
in Calidis natura, & ætate florentibus cur mel facile in bilem uertitur. 2°. de nat. fac. 1ª.300.G/1°. de alimentorū facul. 10.A/3°. 2ª.32.G/ 4°. de simp. medic. fac. 5ª.29.B
Calidis impense quibus modis sint exercitandi. 6°. de san. tuen. 2ª.96.A
Calidis naturis quo modo quietē imponit Hippo. 5°. de san. tuē. 2ª.94.A
Calidi debent abstinere à curis. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 4°. 3ª.183.E
in Calidis breui fit putrefactio. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.193.H
Calida humida i locis calidis facile putrescūt. de cur. rat. p san. 6ª.16.H
Calidi moriuntur, conuulsi, cōtra ac illi qui corripiūtur syncopa, hi enim ēt uehementer frigidi uiuunt adhuc. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.107.H
Calidæ, & humidæ complexiones sunt corporis rari, & habent semen fæcundum. com. 5°. apho. 63°. Ex.44.C
Calidis, & humidis uenus innocua est. 6°. de san. tuen. 2ª.96.H
Calida flatuosa adhibenda perineo, & lumbis pro coitu excitando, frigida pro ipso remouendo. 6°. de loc. affe. 4ª.42.F
Calida, & sicca uenerem cohibent. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.F
Calida & humida habent substantiam quæ quàm celerrime in ambientem dissipatur. 8°. meth. med. 7ª.60.H
Calida, & humida temperies, ut puerorum, facile absumitur. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.19.F
Calida, & humida natura æstate, & hyeme bene se habet. commentario 3°. aphoris. 2°. Ex.20.A
Calidæ, & humidæ naturæ minus quàm aliæ læduntur in autumno. commen. 3°. aphoris. 18°. Ex.23.H
Calidi, & humidi qua uictus ratione regendi. 1°. de mor. uulg. 3ª.108.G
Calida, & humida corpa cur optime nutriātur. 3°. de symp. cau. 3ª.28.H
Calidissimum humidissimumq; corpus celerrime alterat proprium nutrimentum & assimilat. 3°. de symp. cau. 5ª.28.H
Calidum, & humidum qui habent corpus concoquunt, apponunt, agglutinant, & nutriuntur. 3°. de symp. cau. 3ª.29.A
Calidi, & humidi quo modo balneum requirunt. 8°. meth. me. 7ª.54.C
Calidorū & humidorū tēperies hircis similis est, id eo prōpta est qualibet occasione tū alijs morbis, tum febribus corripi. 8°. met. me. 7ª.54.B
Calida, & humida promptissime putrescunt. 1°. de differen. feb. 3ª.31.H/ 8°. meth. med. 54.B/ 7ª.57.A
Calidum, & humidum temperamentum interdum incidit in pestilenti et morbido aeris statu. 1°. de temp. 1ª.11.H
Calidiores & humidiores naturæ quibus morbis tententur in pueritia. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.F
Calidi, & humidi secūdo loco sunt ad febrem proni. 8°. met. me. 7ª.54.E
Calidi, & in passiuis qualitatibus temperati tertio loco sunt ad febrem proni. 8°. meth. med. 7ª.54.E
Calidi, & humidi febricitant statim stipata cute. 8°. meth. me. 7ª.54.C
Calidæ & humidæ naturæ promptius digeruntur, & exhalant. 8°. methodi medendi. 7ª.60.H
Calida, & humida temperato homini conueniunt. de oculis. 7ª.188.C
Calidi, & humidi propēsi sunt ad succos digerēdos. 8°. met. me. 7ª.58.A
Calidi, & sicci hoies, quales. 8°. meth. med. 50.F/60.D/10°. 7ª.63.D
Calidum, & siccum temperamentum quæ faciat. 14°. meth. med. 7ª.91.C
Calida, & sicca intemperies facile cognoscitur. 10°. meth. med. 7ª.63.D
Calidæ & siccæ naturæ ad hyemem bene se habent, ad æstatem male. commentario. 3°. aphoris. 2°. Ex.20.A
Calidi, & sicci ad febres opportunissimi sunt. 8°. meth. me. 7ª.54.E

Calidum, &

Calidum & siccum corpus febricitans non potest esse uiribus ualentibus. 10°.methodi medendi. 7ª.63.H
Calidi, & sicci qui febre corripiuntur ex siccitate, & caliditate possunt in principio accessionis cibari.10°.meth.med. 7ª.62.G
Calidis, & siccis aduersissima est inedia.10°.meth.med. 7ª.63.D
Calidis, & siccis qui cibi boni.8°.meth.med. 7ª.51.B
Calidis & siccis æstate argyrotrophema dãda, de bo.& ui.suc. 2ª.39.B
Calidis et siccis ficus et cucurbitæ æstate dari debẽt.de bo.& ui. 2ª.39.B
Calidis, & siccis lactis spuma æstate danda.de bon.& uitio suc. 2ª.39.B
in Calidis, & siccis uolatilia optima.8°.meth.med. 7ª.51.B
in Calida & in sicca intemperie quæ Galenus adhibeat.2°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.138.A
in Calidis & siccis urinæ biliosæ sunt.8°.meth.med. 7ª.50.F
Calidi & sicci ab eũationibus plenis offendũt.de ar.cu.ad Gla.7ª.98.D
Calidum, & siccum corpus febricitans, si habet phlegmonem, morietur. 10°.methodi medendi. 7ª.63.H
CALIDA & tenuia quadamtenus sunt, quæ odorata sunt.4°.de simplicium medic.fac. 5ª.31.B
Calidum esse sequitur non quicquid bene redolet, neq; quicquid calidum est bene olere, neq; si quid graue olens est calidum esse, neq; si calidum etiam graue olere.2°.de simp.med.fac. 5ª.10.C
Calidorum innumera sunt partim bene olentia, partim grauiter olentia, partim neutra.2°.de simp.med.fac. 5ª.10.D
Calidi odores capitis dolorem faciunt.3°.de loc.affec. 4ª.20.G
Calida sũt oĩa odorata.4°.de simp.5ª.31.A/cõ.5°.apho.28°. Ex.40.C
Calidum uiribus esse oportet olfactui odorem bonum inferens aromati speciem gustui repræsentans.de atten.uic.rat. 2ª.44.H
CALIDI sunt palæstritæ, & gymnastæ ob uitæ institutum. in 1^{m}. de morbis uulgaribus. 3ª.105.A
CALIDA signa & planetæ.
Calidus est Aries in secundo gradu, siccus in tertio.de sperma. Sp.38.H
Calidi, & humidi sunt, gemini, libra, aquarius.de spermate. Sp.39.A
Calidus & humidus est Iuppiter.de cõpag.mẽb.siue de nat.hu. Sp.59.F
Calidus est & siccus leo in quarto gradu.de spermate. Sp.38.H
Calidus & siccus est Mars.de compag.memb.siue de nat.hum. Sp.59.F
Calidus, frigidus, humidus, siccus æque ẽ Mercurius.de cõp.me. Sp.59.G
Calidus in primo gradu est sagittarius, siccus in secũdo.de sper. Sp.38.H
Calidus, & siccus est Sol Minus marte.de cõp.mẽ.siue de na.hu. Sp.59.F
CALIDA, & humida cur sit qualitas audibilis.de cõp.mẽb. Sp.58.C
Calida, & sicca cur sit qualitas uisibilis.de comp.memb. Sp.58.C
ex CALIDI, frigidi, humidi, & sicci miscella fiunt sapores.1°.de alimentorum facul. 2ª.9.A
Calidi summe sunt acres sapores, deinceps post illos sunt amari, deinde uero dulces.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.F
Calidi primum exacte sunt acres sapores, deinde excedentes, urentes, crustam molientes ac deniq; ẽt colliquantes.4°.de simp.med.fa.5ª.29.G
Calidius austero est dulce.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.C
Calidiora tanto sunt dulcia, quanto dulciora.de cathar. Sp.94.E
Calidius dulci est amarum.4°.de simp.me.fa.5ª.27.C/de ocu. 7ª.188.C
Calidum immodice est amarum.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.A
Calida, & sicca sunt acuta, & salsa, & quo modo.de oculis. 7ª.188.C
CALIDVS quando sit spiritus.4°.de loc.affec. 4°.27.A
Calidum, & frigidum sunt elementa spiritus.5°.de decre. 1ª.255.G
CALIDVS sudor, & multus quid indicet.cõ.7°.apho.61°. Ex.59.F
Calidi sudores sunt minus malum frigidis.com.4°.apho.42°. Ex.32.E
Calidissima pars hominis non potest continere frigidos sudores.commentario.4°.aphor.37°. Ex.32.B
Calida intima, exteriora frigida, malum.in progn.com.2°. 4ª.198.C
Calidum uaporem exire per cutem cũ prius anhelitus fuerit frigidus, est signum mortiferum.in 6^{m}.de mor.uulg.com.4°. 3ª.187.C
Calidus uapor superiora petit.in 1^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3ª.104.D
CALIDA tempora anni.
Calida, & sicca est æstas.bre.denot.dog.Hipp.1ª.231.B/in 3^{m}.de morbis uulgaribus, commen.1°. 3ª.101.C
Calidissimus & siccissimus status nõ fit nisi ĩ æstate.10°.met.me.7ª.63.E
Calida sunt ualde tempora ante canem, quare à uenæ sectione abstinendũ. in 6^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3ª.179.B
Calida, & sicca unde sit æstas.de spermate. Sp.39.B
Calidum, & siccum tempus pro æstiuo intelligit Hippocrates quocunque tempore sit.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.134.C
Calidũ, & humidũ ẽ uer.bre.de.dog.1ª.231.B/de sper.39.B/Sp.40.E
Calidi & humidi status, temperamenta calida & humida offendũt.in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com.2°. 3ª.108.F
Calidum & humidum cum est tempus, ne putrescant uestes, quatiuntur. in 3^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3ª.141.A
Calida et sicca, tpa regiões, cõstões extenuãt.cõ.2°.aph.28°. Ex.16.D
in Calido admodum tempore anni non est secanda uena etiã in febre acuta.de sectis.Isa.16.E/1°.de arte cur.ad Glau.97.C/de uict. ra.in morbis acutis, commen.4°. 7ª.136.H
in Calidis admodum constitutionibus euacuati, ex animi defectu & dissolutione periere.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.C
Calidum, uide Calor.
CALIGATIONES oculorum numerantur inter morbos longos ad intrinsecas partes pertinentes.intro. Isa.56.B
Caligo oculis offusa cognata est comitiali morbo.intro. Isa.56.C
Caliginis causa.introd. Isa.56.C
Caliginem turbando inducit lenticula.de simp.med. Sp.86.B
Caliginem oculorum cito transeuntem & delectationẽ cibi ostendit urina pinguis sine febre senibus eueniens apoplexia soluta.de dyn. Sp.34.B
Caliginis oculorum præsidia.de dynã. Sp.24.G
ad Caligines oculorum ualet succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.B
ad Caliginẽ oculorũ pdest collyrijs mista chelidõia.de simp.me. Sp.82.B
Caligines oculorum eximit fel.de simp.med. Sp.84.E
Caligines expurgat lactuca.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.E
Caliginem oculorum extenuat lapis thyites.de simp.med. Sp.86.H
ad Caliginem oculorum facit oleum.de simp.med. Sp.88.D
Caligini oculorum facit oliuæ lachryma.de simp.med. Sp.83.G
ad Caliginem oculorum.de med.fac.para.163.B/ 7ª.172.F
Caliginis, & tumoris, & sanguinis oculorum præsidia.de dyn.Sp.24.G
Caligini, & nebulæ quando similis spiritus.in 1^{m}.de mor.uulg.3ª.104.C
Caliginosa in somnis quid significent.in 1^{m}.de mor.uulg.cõ.3°. 3ª.117.H
Caliginis somniũ significat atrã bilem.de præs.ex insom.sum. 4ª.213.C
Caliginosus est auster.in 1^{m}.de mor.uulg.com.1°. 3ª.104.D
Caliginosa, & flatuosa materia cũ diuersis humoribus quid faciat. in 1^{m}. de mor.uulg.com.1°. 3ª.104.G
à Caliginosa materia cum bile fit sacer ignis.1°.de mor.uulg.3ª.104.G
CALISIVA caustica est, & uires habet acerrimas.de sim. Sp.82.E
Calisiua mittitur in emplastris, & in causticis.de simp.med. Sp.82.E
CALIX mensura.de med.fac.parab. 7ª.170.B
Calices cereos in Apollonium & Dexippũ retorsit Erasistratus. de uict. rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.135.A
CALOPODIVM unum ad omnes homines non potest sutor accommodare.5°.de san.tuen. 2ª.93.D
Calopodio uno omnes calceant, prouerbium.8°.meth.med. 7ª.60.E
in CALORE mediocri durum siccum est.2°.de temp. 1ª.17.G
in Calore mediocri molle, humidum est.2°.de temp. 1ª.17.G
cũ Caliditate humiditatẽ esse nõ posse nõnulli putabãt.1°.de tẽp. 1ª.10.D
Caloris humidi & caloris sicci fit mentio.de assuet. 2ª.61.D
cũ Calore uehementi molle necessario nõ est humidũ.2°.de tẽp. 1ª.17.G
quæ Calore sunt eodem, & odore, & sapore, non omnia easdem uires obtinent ex Diocle.1°.de alim.fac. 2ª.7.D
Caloris non est expers aceti fæx.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.D
Calorem quo modo habeat acetum.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.G
Caliditatem uini amisit acetum, & quandam ex putredine adeptum est, & quo modo.4°.de simp.med.fac. 5ª.24.H
Calore ex atrio ascendente calefacta cella uinaria partim herba stœbe tepefacta uinũ quodcũq; repositũ acescere nõ sinit.1°.de anat.5ª.101.B
Calore pticipãt cinis & acetũ, ut & bilis nigra.3°.de sym.cau. 3ª.28.B
Calor egit in calce, cinere, & sale.de util.resp. Sp.64.F
Calor, & frigiditas sunt differẽtiæ accidentales aquæ.de sper. Sp.40.F
in Caliditate, & frigiditate quo modo se habeat aqua fontana.10°. methodi medendi. 7ª.67.C
Calorem tepidum habet chamæmelum.11°.meth.med.69.H/ 7ª.73.C
Calorem temperatum habet lini semen.11°.meth.med. 7ª.73.C
Calor duplex ẽ, genuinus uidelicet & acquisititius siue spurius.1°.de diff. resp.62.C/in 6^{m}.de mor.uulg.com.4°. 3ª.184.B
Calor duplex apud Hippocratem, alterum quod ipse ingenitum uocat, est sentiam in sanguine, sanguineisq; uisceribus repositam habens, alterũ uero acre, mordax, & igneũ, sub quo genere est febris.in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com.4°. 3ª.186.B
Calor naturalis est distinctus à febrili.1°.de crisi. 4ª.132.H
Caloris innati, & febrilis diuersitas.com.1°.apho.14°. Ex.7.D
Calor naturalis, & febrilis quod sint duo distincti calores, põt inde colligi, ubi dicit frigidos humores neq; à calore natiuo neq; à febrili posse calefieri,

calefieri, & considera totum commentum.cō.4°.apho.37°. Ex.32.C
de Calore innato quæ fuerit sñia Hippo.& Plat.8°.de dec. 1^{a}.277.E
Caloris natiui differentiæ, quæ.1°.de cau.pulſ. 4^{a}.87.B
Calor inatus ē natura nr̃a.de marc.3^{a}.46.A/cō.5°.apho.22°.Ex.39.E
Calor naturalis est illa natura, quæ regit ſolida corpora, ſecūdum Hippocratem.com.4°.apho.37°. Ex.32.B
Calor naturalis eſt animæ ſubſtantia apud Hippocratem. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com.6°. 3^{a}.190.A
Calor natiuus eſt ſubſtantia uiriū ſm plures & ſummos medicos uel ſaltē primū & neceſſariū uirium inſtr̄m.2°.de ar.cu.ad Glauc. 7^{a}.103.C
Calorem naturalē ignē ſubſtantiā uocat Galenus.1°.de ſan.tu. 2^{a}.62.E
Calorem naturalem habere fundamentum in ſanguine & ſpiritibus, poteſt ex Galeno colligi ubi inquit, < ſpiritus, ſanguiſ ue, atq; caloris q in eis eſt > com.2°.apho.1°. Ex.11.B
Caloris naturalis ſubſtantia ex ſanguine & pituita (aliàs ſpiritu).8°. de decretis Hippo. 1^{a}.277.F
Calor natiuus in bono ſanguine conſiſtit.de ſal.diæta. 2^{a}.40.F
Calor naturalis ē eētia potētiæ uitalis.i 6^{m}.de mor.uul.cō.3°.3^{a}.174.B
Calor innatus eſt natiuus ſpiritus.5°.de ſimp.med.fac. 5^{a}.33.H
Caloris innati ſubſtantia ex quibus ſit.com.1°.apho.14°. Ex.7.D
Calor naturalis temperatus.8°.de decretis Hippo.1^{a}.277.F/de ſal.diæ. 2^{a}.40.F/3°.de cau.pulſ.4^{a}.97.C/com.1°.apho.14°. Ex.7.D
Calor natiuus non modo eſt calidus temperatus, ſed etiam humidus. de natura humana com.2°. 7^{a}.180.B
Calor naturalis eſſentia eſt ſe ipſum mouēs, & ſemper.de palp.trem. conuulſ.& rig. 3^{a}.54.B
Caloris ſubſtātia non dijudicatur rōne molis corpis.adu.Lycū. Ex.65.A
pp Calorem homo eſt perfectior muliere.14°.de uſu par. 1^{a}.205.H
Calor quo modo uarius ſit ſecundum ætates.com.1°.apho.14°. Ex.7.B
Caloris pueri differentia à iuuenili.2°.de temp. 1^{a}.17.F
Calor in pueris magis halituoſus eſt, & multus, & ſuauis: in florentibus exiguus, ſiccus, nec ſilr ſuauis eſt caloris occurſus.1°.de temp.1^{a}.17.F/ 3°.de ſymp.cau. 3^{a}.29.C
Calor pueri admoti uentriculo ſuperat omnem calorem fomentorum.5°. de ſimp.med.fac. 5^{a}.33.D
à Calore pueri & catuli iuuatur uentriculus.7°.meth.med. 7^{a}.47.B
Caloris natiui plus habent pueri.de ſal.diæta. 2^{a}.40.F
Calor naturalis plurimus his eſt q media tēperie sūt.5°.de ſa.t. 2^{a}.94.E
Caloris puerilis cum iuuenili æqualitas.2°.de temp. 1^{a}.17.F
Calor pueri ſalubris eſt.com.1°.apho.14°. Ex.7.D
ad Calorem naturalem in pueris comparatio lignorum humidorum.de marcore. 3^{a}.45.H
Calor eorum qui in ætatis uigore conſiſtunt eſt mordax. commētario.1°. aphoriſ.4°. Ex.7.D
Caloris naturalis ſenum ad lucernam quæ extinguitur comparatio.commen.1°.apho.13°. Ex.7.B
Calor naturalis non pōt cum flamma ignis comparari.de marc. 3^{a}.45.H
Calores uehementes quibus populis ſint.de aere, aq.& lo. 2^{a}.6.B
Calor mordens unde.2°.de diff.feb. 3^{a}.40.C
Calor cæpas ampliter comedētiū ē acris & mordax.5°.de ſa.tu.2^{a}.93.F
Calor naturalis prio humidus, et ibecillus iuxta aliquos.de mar.3^{a}.45.H
Caloris innati ſubſtantia eſt humida.com.1°.apho.14°. Ex.7.E
Caloris natiui partes quædam fiunt calami aridi ab igne dum nos recalfaciunt.1°.de ſimp.med.fac. 5^{a}.4.B
Calor naturalis frigoris aliquatenus particeps eſt.de pal.tre. 3^{a}.54.C
Calori natiuo magnum uſum exhibet ēt frigiditas.de pal.trem. 3^{a}.54.C
Calor an ex motu cordis, & arteriarum oriatur, an ſit connatus ut cordi motus.aduerſus Lycum. Ex.61.H
Caloris cordis cauſa eſt motus.de anat.uiuo. Sp.56.D
Calor multus inſitus eſt in corde, & in iecore. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen.4°. 3^{a}.186.F
Calor cordis eſt diuerſus ab aliarū partium calore.de uſu pul. 1^{a}.228.B
Caloris focus eſt cor.6°.de uſu par.1^{a}.150.B/in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com.4°.3^{a}.185.H/5°.de loc.aff. 4^{a}.28.H
Calor uehemētiſſimus eſt in uentriculo ſiniſtri cordis.de inæq. 3^{a}.44.A
Calor q ē, i ſiniſtro uētre cordis et i arterijs, à quo nutriaē.đ ut.Sp.63.A
Calor cordis minimus eſt.de uſu pul. 1^{a}.228.C
Calor uitalis incipit à corde.de anat.uiuo. Sp.47.B
in Calorem naturalem mutatur ſpiritus à corde.de ſper. Sp.37.F
Calor naturalis cordis eſt principiū omniū aliorū.de ana.uiuo. Sp.45.G
Calor & ipſius uia, ſm Ariſtotelē, ſicut effectus & cauſa, à cordis radice conſurgunt.de anat.uiuo. Sp.45.G
Calor à corde ad uenas continue effluit & per uenas ad totum corpus & inde continue effluit extra corpus.de util.reſp. Sp.62.F
Calor per arterias & uenas confluit in corpus.de uſu pul. 1^{a}.228.D
Calor effluit per poros uenas ſubtiliſſimas.de util.reſp. Sp.62.F
ob Calorem naturalem quotidie cunctis animalibus nonnulla ſubſtantiæ portio defluit.1°.de ſan.tuen.2^{a}.62.H/com.7°.apho.59°. Ex.59.D
Calor naturalis ſeruatur modicis tum corporis, tum animi exercitijs.1°. de ſanitate tuenda. 2^{a}.65.F
Calor naturalis euacuat ſuperflua tantum: calor circunfuſus euacuat tam bona, quàm ſuperflua.com.1°.apho.15°. Ex.8.D
Calor numeratur inter ea quæ euacuant totum corpus æqualiter. commen.4°.apho.2°. Ex.27.D
Caloris naturalis ad cucurbitulas comparatio.com.7°.aph.1°. Ex.54.A
Calor proprius quid agat.11°.meth.med. 7^{a}.69.E
Calor proprius nihil corrumpit.11°.meth.med. 7^{a}.69.E
Calor naturalis corrumpit corpus, ut ignis ligna.de marc. 3^{a}.46.B
Calor naturalis alimento nutritur, ut ignis lignorum materia. in 6^{m}.de morbis uulgar.com.5°. 3^{a}.194.A
Calor naturalis indiget multa humiditate.3°.de cauſ.pul. 4^{a}.98.C
Calor naturalis humido ſemper inhæret.de marc. 3^{a}.46.A
Calor uitalis nutrimēto indiget nō refrigeratione.de util.reſp. Sp.64.B
Calor naturalis nutritur ut flamma ab oleo.de util.reſp. Sp.62.C
Calor uitalis qui eſt in corde nutritur ſanguine pingui & unctuoſo, ſecundum Ariſt.de util.reſp. Sp.62.C
Calor ſiniſtri uentriculi cordis ingens eſt.de uſu pulſ. 1^{a}.228.C
Calorem cordis aer inſpiratus nutrit ſecundum Hippocratem. de utilitate reſp.63.C/ Sp.64.B
Calorem magnum habentia animalia neceſſe fuit habere pulmonem magnum.de anat.uiuo. Sp.47.F
Calor cordis excellens ſignum eſt audaciæ, & maniæ.de ana.ui. Sp.53.A
Calor natiuus in quibus non accenditur, non fiunt deſipientiæ. commentario.7°.aphoriſ.7°. Ex.54.D
Calor naturalis in ſōno potius ferr̄ itro, quā extra.de uſu par.1^{a}.229.E
Calor primum naturæ inſtrumentum.14°.de uſu par. 1^{a}.205.H
Calor innatus omnium operum naturalium author, ſecundum Hippocratem.8°.de dec.Hip.1^{a}.277.E/in 6^{m}.de mor.uul.com.6°.3^{a}.190.A/ commen.1°.apho.15°. Ex.8.D
Calor innatus quid agat in corpus.16°. de uſu par.220.G/2°. de natu.fac.1^{a}.298.A/de mar. 3^{a}.46.A
Calor inſitus uel ſpiritus inſitus uel bona temperatura, ſecūdum Ariſtotelem eſt cauſa roboris membrorum.1°.de ſem. 1^{a}.334.G
Calor facit caput firmum.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°. 3^{a}.104.B
Calor in uigilia extra in ſomno intus.in 6^{m}.de mor.uul.cō.6°. 3^{a}.191.A
Calore excitato uis nutriendi firmatur.6°.de ſan.tuen. 2^{a}.98.C
Calor naturalis ē cōcoctionū opifex.in 6^{m}.de mor.uul.cō.4°.3^{a}.183.D/ commen.1°.apho.15°. Ex.8.D.
Calore natiuo debilitato per ſanguinis fluxū, non poſſunt concoqui cibi, neq; i sāguinē diſtribui, uñ fit aluus hūida.cō.4°.aph.27°. Ex.30.C
Calorem naturalem igneum & ſqualidum habentes facile coquunt quæ alij difficile.2°.de alim.fac. 2^{a}.17.C
Calor præter naturam nocet concoctioni ex ſua ſubſtantia.2°.de naturalibus facul. 1^{a}.300.E/F
Calor inſpiſſat nutrimentum.de util.reſp. Sp.64.B
Calor naturalis generat ſanguinem.com.6°.apho.12°. Ex.47.B
à Calore mediocri fit ſanguis.de nat.hum.com.1°. 1^{a}.300.F
Calor natiuus temperatus ſanguinē gignit. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario.2°. 3^{a}.142.D
Calor mediocris in motibus remiſſioribus prodeſt ſanguificationi & nutritioni.de ſal.diæta. 2^{a}.41.A
Calorem, & frigus facile ferimus ob ſanguinem bonum.de dyn. Sp.19.D
Calore matricis ſperma uertitur in ſanguinem.de ſper. Sp.36.B
Calore matricis pingueſcit ſperma uiri muliebri aſſociatum cum ſpiritu quodam in ea receptum.de ſpermate. Sp.36.B
ex Calore ueniente à matrice per ſpiritum naturalem craſſeſcunt oſſa. de ſpermate. Sp.36.C
Calore fiunt oſſa.1°.de ſem. 1^{a}.332.B
Caloris plurimum habet ſanguis terreſtris, ideo eſt receptaculum amoris.de util.reſp. Sp.64.F
ob Calorē ſanguis bonus emittit fumoſos uapores.de uti.reſp.1^{a}.226.C
ex Calore fructus primo dulceſcunt, poſt amareſcunt.de ocu. 7^{a}.188.B
Calor duplex fructus maturat, alter proprius & cuiq; ingenitus, alter externus à ſole, ſed tamen naturæ ipſorū conueniens ac familiaris.4°.

de ſimplicium

de simplicium medic.facul. 5ª.25.G
Calore fit concoctio.in progno.com.1°. 4ª.196.E
Calor naturalis dissoluit, & effundit, & attenuat humores corporis. de rat.uict.in mor.acu.com.4°. 7ª.140.A
Calor naturalis deducit ad suppuratione ulcera.c.5°.aph.20°. Ex.39.B
Calor in pure unde fit.in progno.com.1°. 4ª.197.C
Calor innatus instrumentum auctionis.de nat.hum.com.2°.1ª. 180.A
Calor insitus quibus augeatur.2°.de san.tuen. 2ª.74.B
Calor naturalis hyeme augetur.com.1°.apho.15°. Ex.8.A
Calor innatus hyeme, æstate aduentitius abundat.8°.de decr. 1ª.277.G
Calor in corporis penitioribus partibus crescit, cute præ frigore densata.de assuet. 2ª.61.C
Calor naturalis si est uehementior hyeme, igitur hyeme nõ deberet gigni pituita.de nat.hum.com.1°. 1ª.32.F
Calor natiuus internus in omni exercitatione augetur.2°.de sa.tu.69.F/ 2ª.74.B/com.1°.apho.15°. Ex.8.B
ex Caloris genuini augmento ob exercitationem quot bona fiant in corpore.2°.de san.tuen. 2ª.69.F
Calorem auget angustatio.de caus.mor.3ª.6.E/de util.resp. Sp.62.F
Calor quomodo ex frigore fiat & adstrictione.de cau.mor. 3ª.6.F
Calorem innatum excitat ira.3°.de diff.resp. 3ª.74.B
Calor uehemens est in biliosis.2°.de diff.feb. 3ª.40.C
Calor auctus non est ira, sed ueluti feruor est caloris in corde.2°. de sanitate tuenda. 2ª.74.B
Calor naturalis habet latitudinẽ quæ nõ põt trãsiri.adu.Lycũ. Ex.62.A
Calor naturalis præter cætera intra sanitatis fines seruandus est.1°.de sanitate tuenda. 2ª.65.F
Calore proprio quælibet res in propria natura seruatur.4°. de simplicium medicamen.fac. 5ª.28.B
Caloris natiui modus, ut adunguem seruetur non omnes partes similiter postulant.16°.de usu par. 1ª.220.D
Calor cordis quo modo seruetur.11°.meth.med. 7ª.69.E
Calor cordis sola respiratione seruatur.de usu pulsf. 1ª.228.C
Caloris augmentatio fit nutrimento deficiente, ratione uacuitatis. de utilitate respirationis. Sp.63.C
Calorem natiuum adauget uinum modice haustum.de caus.mor. 3ª.7.D
Calor cordis quot modis calidior uel frigidior fiat.de cur.ratione per sanguinis missionem. 6ª.16.G
Calor natiuus ubi efferuescit, pallidam & flauam bilem gignit. in 3m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.142.D
ex Calore nimio sunt biles, secũdum Hippocratem & Plat.1°. de decre. Hippo.276.A/2°.de nat.fac. 1ª.300.F
Caloris naturalis auctio, & diminutio est una causa mutandi pulsus.2°. de sanitate tuenda 2ª.75.B
à Calore fit arteriarum motus.8°.de decre.Hippo. 1ª.277.E
Calor quantus sit, arteriæ pulsatio ostendit.4°.de loc.affect. 4ª.24.G
Calor uenarum minor est calore arteriarum.de usu pul. 1ª.228.D
Caloris imbecillitas unde proueniat.1°.de san.tuen. 2ª.68.D
Calor diminutus facit flatus.3°.de symp.cau.28.E/in 6m.de mor.uulga. com.3°.3ª.172.A/14°.meth.med. 7ª.89.A
Calor fortis non facit flatus, & si facit qui nam sit & quantus.3°. de symptoma.causis. 3ª.27.E
Caloris natiui defectus pulsus, quales.1°.de caus.pulsf. 4ª.87.F
ex Calore deficiẽte et facultate robusta pulsus.1°.de caus.pul. 4ª.89.A
Calor naturalis spatio temporis languet iuxta aliquos & quo modo. de marcore. 3ª.45.H
Calor naturalis spatio temporis crescit iuxta recentiores aliquos. de marcore. 3ª.45.H
Calor uitalis dupliciter extinguitur.de util.resp. Sp.62.D
Calor natiuus ob multitudinem accenditur, sed extinguitur. commen.7°. aphoris.7°. Ex.54.D
Cor naturalis quo extinguatur à multitudine.cõ.6°.aph.12°. Ex.47.E
Calorem natiuum extinguunt refrigerantia supra modum.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.103.C
Calor intensus extinguit flammam.de util.resp. 1ª.224.F
Calor natiuus extinguitur in forti dolore uentris, & ideo fit extremitatum frigiditas.com.7°.apho.26°. Ex.55.G
Caloris extinctio quo modo cognoscatur fieri. in 3m. de morbis uulgaribus,commentario.1°. 3ª.132.C
cũ Calor insitus extinguitur & natura enecatur, exitiosa symptomata contingunt.in 3m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.132.C
Calor naturalis uel extinctus, uel proximus extinctioni facit quæ euacuantur frigida.com.4°.apho.37. Ex.32.B
Calor innatus quod duret usq; ad mortẽ, collige.cõ.1°.aph.15°. Ex.8.D
Calor naturalis in morte extinguitur.de marc. 3ª.45.H
Calore extincto quo modo perit animal.de pal.trem.conuul. 3ª.55.F
Calor in igne est differentia uirtutis ipsius.de spermate. Sp.41.B
Calor, ut ait Aristoteles, aggregat similia, & disgregat dissimilia.de utilitate resp. Sp.64.A
Calor agit in partes remotas, sicut in propinquas.de ana.uiuo. Sp.49.H
ex Calore fit motus imodicus, ex frigore segnitia.13°.meth.me. 7ª.85.E
Caloris non innati motiones quot modis euarient.in 6m. de morbis uulgaribus,commen.4°. 3ª.186.G
CALOR *ascititius, qui.de pal.trem.conuulf.& rig.* 3ª.54.A
Calor ascititius est intemperatus.3°.de caus.pulsf. 4ª.97.C
Caloris aduentitij substantia ignea, fumida, fuliginosa, & acris est. commen.1°.apho.14°. Ex.7.D
Calor alienus quid facit in corpore.11°.meth.med. 7ª.69.E
Calorem igneum renes habentes tophos faciunt.1°.de alim.fac. 2ª.10.G
Calor immodicus quo modo ex numero primorum morborum.2°.de naturalibus facul. 1ª.300.E/F
Calor mordax horrorem, & rigorem facit.2°.de symp.cau. 3ª.22.E
Calor, & frigus qua parte corpis, ibi morbus.cõ.4°.aph.39°. Ex.32.C/ *præsag.exper.conf.* Sp.77.G
Calor in meridie, & frigus mane & uespere, facit morbos. comment.3°. aphoris.22°. Ex.24.G
Calor & frigus si fiat eadem die, morbi autumnales expectandi sunt.commen.3°.apho.4°. Ex.20.C
Caloris & frigoris mutationes in toto corpore longitudinem morbi significant.commen.4°.apho.40°.32.D/com.7°.apho.60°. Ex.39.E
Calor, & frigus abundans corporis languorem facit, uel malum generat odorem.de dynamidijs. Sp.19.D
Calor & frigus quo modo simul ab extrinseco sentiatur. de inæquali intemperie. 3ª.44.F
à Calore uehementi fit dolor.12°.meth.med. 7ª.78.E
Calor solus facit dolorem capitis.com.4°.apho.7°. Ex.35.B
à Calore immodico læditur uentris actio.2°.de nat.fac. 1ª.300.D/E
Calor & frigus quo modo soluunt unitatem.de inæq.intemp. 3ª.44.C
Calor extrinsecus quo modo sanguinẽ opprimat.2°.de diff.fe. 3ª.40.A
Calor extraneus est causa efficiens putredinis.in 3m. de mor.uulgaribus, commen.3°.141.A/ 3ª.142.D
Calor putrefacit facillime humorem, qui non est in suo loco, immo est alienus à natura corporis in quo cõtinetur.com.2°.aphor.12°. Ex.12.E
Calor præter naturam putredinem sequitur.2°.de diff.feb. 3ª.41.C
Calore humido corrumpuntur res.4°.de simp.med.fa.28.A/3°.de compositione medic.per gen. 5ª.228.C
Calor putredinis, qualis.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.16.H
Calore plurimo indigent animalia, quæ fiunt ex putredine, & nõ sola putredine.com.3°.apho.26°. Ex.25.F
ex Calore, pulsu, & urina potest cognosci an putredo sit in succis.10°. methodi medendi. 7ª.63.D
Calor est causa fluxionis.13°.meth.med. 7ª.81.C
Calorem naturalem auctum & alterationem motus eius, qui est in corde & arterijs, habet bubo.2°.de nat.fac. 1ª.300.E
Calor loci phlegmones causa.13°.meth.med. 7ª.80.H
Calor quomodo phlegmonem augeat.13°.meth.med. 7ª.82.F
Calor inflammationis qui sit.com.5°.apho.47°. Ex.18.H
Calor inflammationis magnus in morbis acutis trahit per modum cucurbitulæ sanguinem ex toto corpore, ijsq; qui ita se habent, uiscera peruruntur, extremæ autem partes frigescũt propter defectum sanguinis ad uiscera se recipientis.com.7°.apho.1°. Ex.54.A
Calor & angustia adest in peripneumonia.4°.de loc.aff. 4ª.26.H
Calorem iecoris significant excrementa torrida combusta ue. in 3m. de morbis uulgaribus.com.1° 3ª.131.B
Calor punctionis.de simp.med. Sp.80.H
Calor febrilis, qualis.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.119.F
ut Caloris qualitas percipiatur, manus ægri tangenda est. in prognost. commentario.1°. 4ª.194.G
Calorẽ naturalẽ immodicũ esse febrẽ, colligitur.2°.de nat.fa. 2ª.300.E
Calor ita auctus, ut eius occasione corpus laboret, est febris.2°. methodi medendi.15.D/8°. 7ª.49.G
Calor si in totum corpus extendatur, est febris.de cau.mor. 3ª.6.E
in Calore præter naturam febris substantia.1°.de diff.feb. 3ª.30.H/ *de fracturis, commen.3°.* 7ª.243.D

ob Caloris extranei accessu acceditur febris. de præsa. exper. Sp.77.D
Calor aeris non semper est cum febre, licet sub eius genere reponatur. in 6m. de morbis uulgaribus, com.4°. 3ª.186.B
Calor pter naturã nondũ febris, cũ cor nõ affecit. 1°. de dif. fe. 3ª.31.E/F
Calor uentriculi immodicus si ad cor peruenit, facit febrem. 7°. methodi medendi. 47.F/8°. 7ª.53.B
Calor aeris cor calefacit. 1°. de diff. feb. 3ª.32.B
Calor multus dum humorem absumit, reddit temperamentum siccius. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.93.H
Calorem, & siccitatem consequitur corpus totũ ex dominio bilis. de anatomia uiuorum. Sp.45.F
Caloris febrilis differentiæ. 1°. de diff. feb. 1ª.30.H
Calor & habitus in quibus febribus considerandus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.96.H
Caloris febrilis multitudo consistit in multitudine defluxus. 2°. de differentijs febrium. 3ª.40.C
Caloris qualitas tibi febrẽ idicat ex quo fiat hũore. 2°. d dif. fe. 3ª.40.C
Calor, qui febris est, unde incipit in ephemeris. 1°. de diff. feb. 3ª.31.A
Calor febrilis ex transmutatione sanguinis est mitior, & simplicior, ac ex humoris acredine est molestior. 2°. de diff. feb. 3ª.40.C
Calor pituitosæ febris, qualis. 2°. de diff. feb. 37.B/ 3ª.40.C
Caloris multitudo pituitosiorem humorem exiccando lentores circa dentes facit. com.4°. apho.53°. Ex.33.D
Calor tertianæ, qualis. 2°. de diff. feb. 3ª.37.A
Calor ardens, & sitis propria sunt febrium ardentium. in 3m. de morbis uulgaribus, commen.21°. 3ª.143.G
Caloris aucti proprium indicium est exufflare. 4°. de loc. affe. 4ª.27.A
Calor, & angustia in spiritalibus instrumentis quando adsunt, quæ symptomata contingunt, & quæ spiratio. 2°. de loc. affe. 4ª.26.H
Calor, & frigus qualem faciant respirationem. 2°. de diff. resp. 3ª.65.E
Calor intensus in febribus acutis facit conuulsiones malas, & uiscerum dolores. com.4°. apho.66°. Ex.34.E
Calor quartanæ, qualis. 2°. de diff. feb. 3ª.37.C
ex Calore marasmus, qui. de marc. 3ª.45.C
Calor hecticorum, qui. in progno. com.2°. 4ª.204.D
Calor est causa uigiliarum. com.2°. apho.3°. Ex.11.E
à Calore abundanti febris, delirium fit. 2°. de loc. affec. 4ª.14.B
Calor sursum eleuat. in 1m. de mor. uulga. com.1°. 3ª.104.D
Calor ascendit per sedem usq; ad uentrem. com.5°. apho.22°. Ex.39.F
Caloris febrilis uis immodica lædit actionem uentriculi. 2°. de naturalibus facultatibus. 1ª.300.D
Calor febrilis quædam ex humidis deteriora reddit, quædam difflat. contra. Iul. Ex.70.F
Calor febrilis ad temperaturæ æqualitatem perducit. commentario.6°. aphorismo.40°. Ex.51.A
Calor febris incidit, extenuat, dissoluit. com.6°. apho.40°. Ex.51.A
Calor extrinsecus aliqua concoquit, aliqua discutit, & euacuat. commentario.5°. aphoris.22°. Ex.39.E
Calor febrilis concoctionem facit quandoq;, præsertim humorum pituitosorum. com.5°. apho.70°. Ex.45.E
Calor febrilis sanguinis multũ digerit. de cura. rat. per san. miss. 6ª.19.F
Calor quas dispositiones soluat. com.5°. apho.21°. Ex.39.B
Calor febrilis est aptus sanare ileum. com.6°. apho.40°. Ex.51.A
Caloris diuersi à natiuo pulsus. 3°. de præsag. ex pul. 4ª.115.B
à Calore facti pulsus qui. 1°. de cau. p. 87.C/88.E/3°. de præ. 4ª.114.G
Caloris dignotio, & arteriarum pulsatus quorum non est similis. ad Thrasybulum. 2ª.105.A
Calor alterat super omnes qualitates. 3°. de symp. cau. 2ª.28.H
Calor adauctus ualenter alterat. 3°. de symp. caus. 3ª.29.E
Calor nimis adauctus colliquat. 3°. de symp. caus. 3ª.29.E
Calore quo modo liquefiant caro & pinguedo. in 3m. de morbis uulgaribus. commen.3°. 3ª.147.H
citra Calorem nullũ corpus in halitũ digeri põt. 8°. meth. me. 7ª.60.H
Calor omnis febri est inimicus. 10°. meth. med. 7ª.65.H
Caloris æstiui sudores, quales. 3°. de symp. caus. 3ª.28.F
Calorem naturalem in corporibus senum confortans medicamen. de medicinis expertis. Sp.108.A
Calor mordax qbus natura ẽ, ijs balneũ est salubre. 5°. de sa. tu. 2ª.94.C
Calor mordax quibus natura est, ijs aduersissimus est motus multus, & celer, exiguus, & lentus, salubris est. 5°. de san. tuen. 2ª.94.C
Calorem mordacem habentium cibi qui sunt. 5°. de san. tuen. 2ª.94.C
ex Calore intemperies quomodo curanda. 13°. meth. med. 7ª.82.C
Calor qñ superat in membro affecto quid agendũ. 11°. meth. me. 7ª.73.C
Calori & siccitati corporis succurrit aqua frigida. de bo. & ui. 2ª.39.C
Calorem repercutit aqua frigida. 2°. de simp. med. fac. 5ª.14.H
Caloris reuocationem facit aqua frigida non ui sua, sed ex accidenti, & quomodo. com.5°. apho.21°. Ex.39.C
Calor naturalis ex occursu aquæ frigidæ, aut uincitur, aut colligitur, & cur. com.5°. apho.21°. Ex.39.C
Calor ex accidenti refrigerat. 3°. de temp. 1ª.25.A
Calor medicamenti tepidus affectionem frigidam non persanabit. 3°. de simplicium medic. fac. 5ª.19.B
Calor medicamenti quando acceperit scintillam caloris naturalis, totus accenditur. 3°. de temp. 1ª.22.A
Calor animaliũ à medicamentis non mutatur, nisi prius medicamenta sint mutata à calore. 3°. de temp. 1ª.21.H
Calor naturalis utitur medicamento quasi nutrimento, sicut ignis ligno. 3°. de temp. 1ª.22.A
Caloris excitandi latentẽ potestatem habent omnia purgantia. quos pur. opor. quib. med. & quo tem. 5ª.88.G
Calor æstatis nocet purgationibus, ut balneæ calidæ, quia extrahũt humores quos intra trahit medicina. com.4°. apho.5°. Ex.28.A
Calor æstatis fit à sole. de nat. hum. com.1°. 1ª.32.C
Calor febrilis plerunq; impedit scammonij operationẽ. de dyn. Sp.20.H
Calor dolorosus in capite cum flatu uentoso quando abundat, quid agendum. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.136.B
à Calore capitis dolor facile soluitur. 2°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.132.A
ad Calorem membrorum. de dynamidijs. Sp.30.E
Calorem interiorum consuetum extirpat triasandali. de dyn. Sp.26.E
ex Calore dolorẽ hepatis potẽter emẽdat triasandali. de dyn. Sp.26.E
ex Calore perditã uocẽ pfecte repat diapenidiõ magnũ. de dy. Sp.26.D
ex Calore exolutiones qũo curentur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.D
Caloris uentriculi cum siccitate curatio. 7°. meth. med. 7ª.48.F
pro Καλῶς, ἀγαθῶς, ponitur. de fract. com.2°. 7ª.234.G
CALLAINA testa assata ac trita dentibus affricatur, ad eorum denigrationem. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.163.H
CALLIBLEPHARA medicamẽta, quæ. 9°. de sim. me. fa. 5ª.68.G
Calliblepharon medicamentum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.152.F
in Calliblephara mittitur terra ampelitis. de simp. med. Sp.85.A
ad Calliblepharas facultates usurpant fuliginem thuris. 7°. de simpliciũ medicamen. facul. 5ª.54.F
CALLICEROS quid significet. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.125.D
Callicerios succus. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.125.B
CALLINICI malagma ex collectaneis Paccij. 7°. de compositione medicamen. per gen. 5ª.266.G
CALLIONYMI piscis fel ad oculos est inferior bilis felle hyænarum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.H
Callyonymi piscis fel. 3°. de comp. med. sec. loc. 145.C/4°. 5ª.151.H
CALLISTA Antidoti nomen. 5°. de Antid. 5ª.117.D
CALLITRICHVM magis q̃ trichomanes appellatur adiantum. 2°. de compo. medic. sec. loc. 5ª.138.C
ex Callitricho corona pro capitis dolore. de rem. par. fac. 7ª.154.B
CALLVS quid. de fract. com.1°. 7ª.230.A
Calli cutis affectus sunt. intro. Isa.59.D
Calli (i. pori) q incidũt in pulmones et in articulo sunt morbus, in quo substantia quæ prius non erat, postmodũ gñata est. 14°. met. me. 7ª.93.C
Callus ex qua fiat materia. ars med. Isa.70.A
Callus ex serosa humiditate non gignitur, sed ex crassa, & renali. 6°. methodi medendi. 7ª.41.E
Callum porum'ue contrahit ac procreat caliditas non incidit neq; diuidit. 5°. de simpli. medic. fac. 5ª.35.E
Callosæ substantiæ in abscessibus inuentæ. 14°. meth. med. 7ª.92.D
Calli curatio. introd. Isa.60.D
Callus cũ gignitur, quibus cibis corpus nutriendum. 6°. met. me. 7ª.41.E
Callosæ & in scirrhum uersæ phlegmonæ molliuntur. in 6m. de morbis uulgaribus, commen.2°. 3ª.161.A
ad Callosam carnem. 5°. de compo. med. sec. loc. 5ª.166.C
ad Callum. 4°. de compos. medic. per gen. 5ª.243.A
ad Callosas duritics. 6°. de comp. med. per gen. 264.D/ 5ª.255.A
ad Callosa, & uetera admodum. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.242.B/H
ad Callosa ulcera. 4°. de comp. med. per gen. 242.H/5°. 5ª.50.F
Callosa uulnera ad sanandum difficilia ad sanitatem perducit lixiuia. de simplic. medica. Sp.85.H
ad Callosas cicatrices. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.241.B

ad Callos oculorũ extergendos. 4°. de cõp. me. ſe. lo. 152. H/ 5ª.156.D
ad Callos & cicatrices oculorum extergendos. 4°. de compoſitione medicamentorum ſec. loc. 5ª.156.D/F/H
ad Callos oculorũ exteredos collyriũ melinũ. 4°. de cõp. me. 5ª.157.A
Callos antiquos oculorum quæ ſanent. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.151.B
Callis & ſycoſi oculorũ quæ cõueniãt. 4°. de cõp. me. ſe. lo. 5ª.151.E/F/H
ad Callos palpebrarum. 4°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5ª.156.C/ de remed. para. fac. 7ª.156.F
Callos fiſtularum tollit ſpondylum. 8°. de ſimp. med. fac. 5ª.60.G
Callos fiſtularum eximunt tithymalli. 8°. de ſimp. med. fac. 5ª.62.D
ad Callos fiſtularum. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.16.G
Calli in articulis quo modo fiant. 10°. de cõpoſitione med. ſec. lo. 206. H/ 7°. de comp. med. per gen. 5ª.267.H
ad Calloſos exceſſus in manibus pedibuſq;. 2°. de compoſitione medica. per gen. 225. E/3°. 5ª.235.C
Callum pedis mire curat emplaſtrum diachriſu. de dyna. Sp.32.C
Calloſa quædam ueluti caro uel callus carnoſus gignitur loco oſsis ex toto ſublati, & proceſſu temporis magis ac magis ad calli duritiem transfertur, cũ ab initio carnis potius imitetur naturam. ars med. Iſa.71.C
Callus obducitur in fracturis oſsium. 5°. de loc. affec. 4ª.31.A
Callum fieri in oſsibus fractis exemplo brutorum cognoſcitur. commentario. 6°. apho. 19°. Ex.48.B
Callus ex quo generetur in oſſe. de fract. com. 1°. 7ª.230.A
ad Callo obducenda oſſa, Moſchionis catagmaticum. 3°. de compoſitione medic. per genera. 5ª.235.C
ad Callum perducens oſſa cum conuenienti ligatura pharmacum. 2°. de compoſ. medic. per gen. 5ª.225.E
Callum ducens celerrime. 5°. de comp. med. per gen. 246. E/ 5ª.248.C
Callus quando maxime fit in oſſe. 6°. meth. med. 7ª.41.D
Callus quo modo prohibetur creſcere. 6°. meth. med. 7ª.41.F
Calli magnitudo quanta eſſe debet. 6°. meth. med. 7ª.41.F
à Callo uendicans. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.224.F
Callus fit ſinus, ni probe curetur. de tum. præter naturam. 3ª.83.F
Calloſa emolliens emplaſtrum. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.258.D
Callos excidens. 2°. de comp. med. per gen. 224. C/5°. 5ª.253.H
Callos conſumens. 5°. de comp. me. per ge. 245. G/H/5°. 248. C/5ª.53.D
ad Callos excoriandos. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.175.D
Callos demens. 6°. de compo. med. per gen. 5ª.260.B
Callum detrahit elleborus niger, ſi duobus uel tribus diebus in fiſtulã callo induratam infundatur. 6°. de ſimp. med. fac. 5ª.47.C
ad Callos. 2°. de comp. med. per gen. 226. C/7°. 5ª.268.D
CALVARIA dicitur os capitis. de oſsibus. 1ª.40.D
Caluariæ oſſa ſeptem. intro. Iſa.54.F
ad Caluariæ ſimilitudinem cerebrum factum eſt. 1°. de ana. adm. 1ª.63.E
Caluaria in anatomia non eſt ſæpe ferienda. 9°. de ana. admi. 1ª.104.A
Caluariæ membrana habet continuam ſubſtãtiam per totum caput extenſam. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.133.F/G
Caluaria ſubtiliſsima eſt in ſincipite & plures habens meatus. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.153.E
Caluariam tangit, & oẽm interiorem cauitatẽ complet cerebrũ in iuuenibus cũ molle ſit, atq; humidum. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.170.A
Caluariæ foramen per quod quædam neruorum portio deorſum fertur, & ſoporariæ arteriæ per quod eius reliquum ad cerebrum aſcendit, commune eſt. de ner. diſſect. 1ª.53.E
à Caluaria diſtat cerebrum ſiccesſcens in ſenibus. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario. 3°. 3ª.170.D
intra Caluariam dolores, quales. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.137.C
Caluariæ fracturarum differentiæ. 8°. meth. med. 7ª.42.A
Caluariæ fracturarum quinq; differentiæ exiſtunt. intro. Iſa.59.C
Caluaria fracta uſq; ad menyngem oſsibus admodum motis cycliſcis uti uult. 6°. methodi med. 7ª.42.C
de Caluariæ fracturis uſq; ad ſecundam laminam. 6°. met. me. 7ª.42.A
Caluariæ fracturæ quo modo ſanantur. introd. Iſag. 59. G/ 6°. methodi medendi. 7ª.42.A/F
in Caluariæ fractura ſanguis turturis ſuper membranã inſtillatur. 10°. de ſimp. med. fac. 5ª.72.G
Caluariam perforantes in quo peccare poſſunt. 4°. de loc. affc. 4ª.23.A
Caluariam perforantes caueant ne cerebri uentriculos immoderate comprimant. de inſtr. odor. 1ª.112.F
ad Caluariã uſq; uulnus quo mõ curandũ. 2°. de cõp. me. ſec. lo. 5ª.133.H
Caluariæ fractura cũ contuſione q̃uo debet curari. 6°. met. me. 7ª.42.B
ad Caluariam ſcapha uel tholus uinculum. de faſcijs. 7ª.295.C
CALVITIES affectus ſupioris partis capitis & mẽti. intr. Iſa.59.C
Caluitij cauſæ. fin. med. Iſa. 44. E/1°. de compo. medic. ſec. loc. 5ª.121.E/ 14°. methodi medendi. 7ª.93.D
Caluities ex ſiccitate prouenit. 2°. de temp. 1ª.20.F
Caluities à cerebri exiccatione. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.170.A
Caluities non accidit mulieribus & eunuchis propter humidam temperaturam. com. 6°. apho. 28°. Ex.48.H
in Caluitie amittitur particula utilis. 14°. meth. med. 7ª.93.C
Caluitiem incipientem quidam prohiberi poſſe, quidam non poſſe dicunt. 1°. de compo. medic. ſec. loc. 5ª.121.D
Caluitium eſt paſſio inſanabilis. com. 6°. apho. 34°. Ex.50.B
de Caluitie. 1°. de compo. med. ſec. loc. 5ª.121.D
Caluities qua re ſanetur. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.124.H
ad Caluitiem præter ætatem. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.124.H
ad Caluitiem Andromachi iunioris. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.126.E
ad Caluitiẽ. 1°. de cõp. me. ſe. lo. 123. E/5ª. 124. H/de med. fa. 7ª.171.A
Calui unde fiant homines magis. 2°. de temp. 1ª.19.E
Calui cur aliqui fiunt citius. 2°. de temp. 1ª.19.E
Calui qui difficulter fiant. ars med. Iſa.63.F
Calui non fiunt eunuchi. com. 6°. apho. 28°. Ex.48.H
Caluorum cutis ualde arida eſt. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.170.A
in Caluo dolor capitis ex cauſa calida. 2°. de comp. me. ſec. loc. 5ª.132.G
Calui magnas uarices non habent, ſi uero uarices fiant, capillati iterum fiunt. com. 6°. apho. 34°. Ex.50.B
Calui caluos generant. de aere, aq. & loc. 2ª.4.G
CALVMNIARI hominem qui bene dicat, & eius inuenta ſibi tribuere, atrox eſt. 2°. de ſan. tuen. 2ª.71.H
Calumniæ æquo animo ferendæ ſunt. de cog. cur. animi mor. 2ª.51.D
in CALCE libri ſcribuntur epodi. in 1ᵐ. prorrh. com. 2°. 4ª.178.B
CALX in pede quid. de oſsibus. 1ª.43.F
Calx pedis pars poſterior. introd. Iſa.53.F
Calcis oſſa quibus communicent. de fract. com. 2°. 7ª.234.D
Calcis tendo cur ſit robuſtus. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.231.E
Calcis morbi, qui. introd. Iſa.59.D
Calcis os quibus affectionibus uitietur. de fract. com. 2°. 7ª.235.B
Calcis os ſideratur. de fract. com. 2°. 7ª.235.A
in Calcis ſideratione quæ febres fiant. de fract. com. 2°. 7ª.235.C
in Calcis dimotione ueratrum dat. de fract. com. 2°. 7ª.235.E
Calcis deligatio qualis eſſe debeat. de fract. com. 2°. 7ª.235.E
Calx non patitur ferulam. de fract. com. 2°. 7ª.240.A
ad Calcem alligandum uinculum. de faſcijs. 7ª.306.A/D
Calcis male deligati malignitas q̃uo cognoſcatᷓ. de frac. cõ. 2°. 7ª.235.G
CALCES quid ſint in organis. de machin. 7ª.309.F
CALX abſolute dicta ſignificat uiuã. 4°. de cõp. me. per gen. 5ª.239.G
Calx eſt petra combuſta. 9°. de ſimp. med. fac. 5ª.66.G
in Calce egit calor. de util. reſp. Sp.64.F
Calx uiua qualis. 9°. de ſimp. me. fa. 71. B/4°. de cõp. me. p gen. 5ª.238.B
Calx cineris ſpecies qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5ª.62.C
Calcis, & roſæ, qualitates probãt uiſus, et tactus. de ther. ad Piſ. 5ª.9.E
neq; Calcem, neq; cinerem, neq; puluerem, neq; fauillã animal ullum eſt tat. 4°. de ſimpli. medic. fac. 5ª.30.C
Calx terrenæ eſt conſiſtentiæ. 4°. de ſimp. med. fac. 5ª.30.A
Calce cinereq; craſsiora ſunt ferrum, & lapis ignita, multoq; magis q̃ fauilla, ad hæc quoq; & calidiora. 4°. de ſimp. med. fac. 5ª.30.B
Calx frigida non dicenda, licet ſit alba ut nix. de the. ad Piſo. 5ª.90.E
Calx calida eſt. 3°. de ſimpli. med. fac. 5ª.22.G
Calx aqua perfuſa ebullit. 1°. de diff. feb. 3ª.35.D
Calci & lapidibus calefactis cum aqua inſperguntur, quod contingit, idẽ hecticis contingit ſumpto cibo. 1°. de diff. feb. 3ª.35.D
Calx uiua adurit. intro. Iſa. 58. B/2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.102.D
Calx urit, non tamen habet uim adſtringendi. 5°. meth. med. 7ª.31.D
Calx uiua cruſtas efficit. 9°. de ſimp. med. fac. 5ª.71.B
Calx uiua eſt ualde digerẽs & exiccans. 4°. de cõp. me. p gen. 5ª.240.C
Calx uiua non eſt adhibenda teneris corpibus. 1°. de cõp. me. 5ª.212.A
Calx non uſta excedit. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.240.H
à Calce ſumi debet experimentum de acredine. 4°. de ſimp. me. 5ª.26.B
Calcis uiuæ nouæ meminit. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.203.H
Calx unum ex fortiſsimis medicamentis ad achoras. 1°. de cõpoſitione medicamentorum ſec. loc. 5ª.129.D
Calx non extincta urit. 1°. de compo. med. ſec. loc. 5ª.127.F
Calx quando lauari debet. 6°. meth. med. 7ª.38.C
Calx quo modo lauetur. 6°. meth. med. 7ª.37.E

Calx ut argenti spuma lauatur.1°.de comp.med.per gen. 5ª.213.E
Calx elota aquæmarina,qualis.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.C
Calx exacte elota est ex pharmacis emplasticis.4°.de simp.me. 5ª.25.D
Calx quomodo absq; mordicatione exiccat.9°.de simp.med. 5ª.71.B
Calx elota citra morsum desiccat.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.C
Calx lota in uulneribus neruorum.6°.meth.me.37.E/ 7ª.38.B/C
Calx uiua restincta i uulneribus neruorũ.3°.de cõp.me.p gen.5ª.230.G
Calx uiua sola ulceribus nõ admouetur.4°.de cõp.me.per ge. 5ª.236.G
ex Calce,& sorde balnei medicamẽtum.2°.de ar.cu.ad Gla. 7ª.105.A
Calce album emplastrum fit.1°.de comp.med.per gen. 5ª.217.C
ex Calce lixiuium,quale.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.B
Calce nuper illitas domos incolentes qũo moriant.7°.de usu pa.1ª.159.B
ex Calcis seruante qualitatem domo, desipientiæ. in 1ᵐ. prorrhe. commentario.1°. 4ª.164.B
CALYBITIDIS uulpis pellis quibus prosit.de dyna. Sp.23.F
CAMAROSIS quid.fin.med. Isa.48.C
Camarosis una ex differentijs fracturarum caluariæ.intro. Isa.59.C/F
Camaromata fracturæ quæ sint.6°.meth.med. 7ª.42.D
CAMELUS cornibus caret, tamen ruminat & multos habet uentres, quia alimentũ spinosũ & ligneũ depascitur.6°.de ana.admi.1ª.90.E
Cameli interior oris membrana cur aspera sit.6°.de anat.admi.1ª.90.E
Cameli uentres cur asperi.6°.de anat.admi. 1ª.90.E
Cameli comedunt iuncum.1°.de antid. 5ª.106.F
Camelina caro comeditur in Alexandria.1°.de alim.fac. 2ª.10.A
Camelorum carnes,quales.3°.de alim.fac. 2ª.26.A
Camelorum carnes faciunt humorẽ melancholicũ.3°.de lo.affe. 4ª.18.F
Camelorum lac,quale.3°.de alim.fac. 2ª.27.F
Camelinum lac habet plurimum serositatis.de bon.& uitio suc. 2ª.35.C
Camelæ lacte,lac asinæ subtilius est.de dissol.cont. Sp.73.F
inter Camelæ,& asinæ lac medium est lac capræ.de diss.cont. Sp.73.F
Camelinum seuum maturat.de oculis. 7ª.188.E
Cameli urina,qualis.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.H
Cameli cerebrum comitialibus prodest.de the.ad Piso. 5ª.93.E
Cameli medullæ meminit.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.H
CAMINORUM aer uitandus.12°.meth.med. 7ª.77.E
CAMISIA pueri quæ dicatur pellicula.de anat.uiuo. Sp.52.C
CAMMARI tarde nutriunt,& sunt difficiliores digestionis.commentario.2°.apho.18°. Ex.13.G
Κάμνοντες,id est laborantes.2°.meth.med. 7ª.10.D
CAMPAE uermiculi genus.de med.facil.par. 7ª.164.F
CAMPANAE ærugo quo modo.de dyna. Sp.22.F
in Campania fuit Galenus.6°.de san.tuen. 2ª.99.F
CAMPHORAM non cognouit Galenus,ideo collige librũ.de dynamidijs non esse Galeni.de dyna. Sp.23.D
Καμπύλεσθαι quid.de articulis,com.3°. 7ª.282.F
CANALES duo ex memoriali parte cerebri tenues,& humidi procedunt.de compag.memb.siue de nat.hum. Sp.58.B
Canales duo in collo sunt, qui ad anteriora feruntur. de compag. memb. siue de natura humana. Sp.58.F
per Canales nasi fit attractio aeris ad pulmones.de anat.uiuo. Sp.47.C
Canalis pneumaticus qui sit & ubi.de nat.& ord.cuiuslibet cor. 41.H/ de comp.memb. Sp.58.F
Canalis spũalis in pulmone diuidit̃ in duos canales.de cõp.mẽb. Sp.58.F
Canalem spiritualem aperit lingua quando loquimur, claudit quãdo manducamus.de natura & ordine cuiuslibet corp. Sp.41.H
Canales sunt in aĩalibus quibusdam loco pulmonis.de anat.uiuo.Sp.48.C
Canales pulmonis,& hepatis mundificat decoctio corticis fistici. de medicinis exper. Sp.104.D
ad Canales hepatis ualens medicina.de med.exper. Sp.104.H
Canales aperiens medicina.de med.exper. Sp.104.G/H
Canalis quãtus debet fieri in crure.de ijs quæ in med.fi.cõ.3°. 7ª.216.D
Canali cur uti non debemus in cruribus fractis.de fract.cõ.2°.7ª.239.B
à Canali contineri non potest coxæ articulus nec à capsula.de fracturis, commentario.2°. 7ª.239.E
Canales ex arbore tilia confecti.de fract.com.2°. 7ª.239.F
in Canali non ita,ut in puluino tibia collocãda.de frac.cõ.2°. 7ª.239.B
Canalis quomodo habendus.de fract.com.2°. 7ª.240.F
Canali quomodo circundanda mitella.de fract.com.2°. 7ª.241.G
CANCANUS cacalia.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.F
CANCELLI pisces qui sint.3°.de alim.fac. 2ª.31.G/B
CANCRI uiuunt aqua dulci,& salsa.de bon.& uitio suc. 2ª.37.H
Cancri non habent collum,neq; caput.7°.de usu par. 1ª.164.H
Cancri sunt humidi carne & sicci cute.2°.de temp. 1ª.21.A
Cancri habent tenuem testam.3°.de alim.fac. 2ª.32.D
Cancri mollem testam habent.de ren.aff.digno.& med. 7ª.195.F
Cancrorum cutis insensibilis est.3°.de usu par. 1ª.134.A
Cancri ubi habeant oculos.8°.de usu partium. 1ª.166.F
Cancri habent oculos duros.de anat.uiuo. Sp.48.C
Cancri non habent palpebras.de instr. 1ª.112.B
Cancris non oriuntur pili.2°.de temp. 1ª.18.G
Cancri cinis,qualis.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.H
ex Cancris medicamentum probatum à Galeno pro morsis à cane rabido.1°.de comp.med.per gen. 5ª.216.A
Cancri agunt ex proprietate substantiæ contra canis rabidi morsum.11°. de simpli.medic.fac. 5ª.82.A
Cancer spicula,& surculos extrahit.de ther.ad Piso. 5ª.93.F
Cancros coqui iubet in qua nati sunt aqua.9°.de cõp.me.se.lo.5ª.200.F
CANCER,scorpio,pisces,sunt aquatici,frigidi,& humidi,septentrionales.de spermate. Sp.39.A
Cancer est lunæ sedes.de spermate. Sp.38.H
Cancri annus qualis sit.de spermate. Sp.39.D
CANCER morbus à similitudine ad animantem.2°.meth.me. 7ª.9.F
Cancri radices per similitudinem nominare malum non est, & quæ sint suæ radices.com.6°.apho.38°. Ex.50.F
Cancri natura,quæ.de diff.morb. 3ª.5.F
Cancer in parte, est inæqualis intemperies cum fluxione.1°. de inæquali intempe.43.A/ 3ª.44.F
Cancrum facit fluxum ad membra.in progno.com.2°. 4ª.202.D
Cancer quomodo fiat.de tum.præter naturam. 3ª.84.D
Cancer ex qua fiat materia.2°.de crisi. 4ª.138.C
Cancer ex cacochymia oritur.3°.de temp. 1ª.23.A
Cancri ex uitiosis succis nascuntur.3°.de symp.cau. 3ª.25.B
Cancer à quo humore.de tum.præter naturam. 3ª.84.C
Cancer ex humore crassissimo.14°.meth.med. 7ª.92.E
Cancer affectus melancholicus.3°.de alimẽtorum facultatibus. 2ª.25.G/ commen.7°.apho.40°. Ex.57.B
Cancer à bile nigra.de atra bile.35.B/E/8°.de decr.1ª.275.F/de bo.& uitio suc.2ª.39.D/de diff.morb.5.F/de tum. præ.naturam.3ª.83.H/ de ocu.7ª.189.F/com.1°.apho.2°.3.D/com.4°.apho.2°. Ex.27.F
Cancer dicitur nigra bilis in una quapiam particula redundans.3°.de symptomatum cau. 3ª.26.B
Cancrosa sunt omnia quæ ab atrabilario succo indurantur.5°. de simpli. medicamen. 5ª.34.E
Cancri quibus fiant,& quomodo.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.C
Cancer contingit senioribus.in progno.com.3°. 4ª.210.D
in Cancros incurrunt qui largius lente utuntur.1°.de alim.fac. 2ª.13.E
Cancri fiunt patiente hepate.de uirt.nostrum corp.dispen. Sp.60.C
Cancri & phagedænæ respondent herpetibus,& erysipelatibus ex flaua bile.2°.de diff.feb. 3ª.37.D
Cancri à carbunculo distantia.de dynam. Sp.30.F
Cancri meminit.de tum.præter naturã.3ª.84.E/2°.meth.me.7ª.9.E/F
Cancer qualis sit cum incipit,& qualis postea.14°.meth.me. 7ª.89.G
Cancer in principio sanatur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.D
ad Cancros incipiẽtes sanãdos q̃ magnã uim habẽt.14°.me.me.7ª.89.H
Cancer quo modo curetur.14°.meth.med. 7ª.89.G
Cancrorum remedia.com.6°.apho.38°. Ex.50.E
in Cancro qui cibi dandi.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.107.E
Cancri à principio strenue purgandi.de atra bile. 1ª.37.D
Cancro prosunt medicamenta trahentia bilẽ atram.de atra bile. 1ª.36.B
Cancer purgatur medicamento educente atra bilem.quos purg.op.quib. med.& quo temp. 5ª.88.F
in Cancris sanguis mittendus.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.107.E
in Cancro uacuatione facta quid agendum.14°.meth.med. 7ª.89.H
Cancri occulti,idest non apparentes,abscõditi in profundo corporis sine ulceratione.com.6°.apho.38°. Ex.50.D
Cancer latens quo modo & quando.de atra bile. 1ª.35.B
Cancros occultos,melius est non curare, curati enim cito perimunt, non curati longius tempus perdurant.com.6°.apho.38°. Ex.50.D
Cancros non permittunt curarĩ multi medici digni auctoritate. com.6°. aphoris.38°. Ex.50.F
si Cancer in summa parte existens,ubi possunt applicari remedia,uel difficulter,uel omnino insanabilis est, quanto magis is qui est in intestinis,per quæ feces transeunt.com.4°.apho.24°. Ex.30.A
Cancris occultis cataplastri in morem illitum prodest erysimum.6°. de

simplicium medic.fac. 5ª.47.F
ad Cancros oculorũ asperatos ualet succus cẽtaureæ.de uir.cẽ. Sp.93.B
Cancri in mãmis mulierũ potißimũ fiũt.2°.de ar.cur.ad Gla. 7ª.107.B
Cãcer in mãmis similis cãcro animali.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.107.D
Cancrum in mãmilla aduentantem quomodo purgatione prohibuit Galenus.quos pu.op.quib.me.et quo.5ª.88.C/cõ.6°.apho.47°.Ex.52.C
ad Cancrum uberum.de paß.mul. Sp.96.D
Cancer uteri potest facere paucitatem menstruorum. commentario.5°. aphoris.57°. Ex.43.A
Cancri matricis signa.& curatio.de paß.mul. Sp.96.A
Cancerosa ulcera à Galeno ponuntur.com.5°.apho.22°. Ex.39.D
Cancer ulceratus & difficultas intestinorum ex atra bile, idem.commentario.4°.aphor.24°. Ex.30.A
Cancri ulcerati quo modo curentur.14°.meth.med. 7ª.92.D
Cancrosa causticis, & chatarticis, & acerrimis rebus, & igne curantur.de part.art.med. Sp.19.A
Cancrosis uulneribus si frigida aqua sola adhibeatur, perniciem affert.de simplic.medicam. Sp.92.C
Cancer semper lauari præcipitur cum melle, & aqua iuncta, aut ex lixiuia, aut cum uino, & melle simul.de simp.med. Sp.92.C
ad Cancrosa uulnera quæ depascuntur in circuitu.de dyna. Sp.30.H
Cancros, & polypodas eliquare creditus est dracunculi fructus.6°. de simplicium medic.fac. 5ª.46.D
ad Cancerosa ulcera faciunt ederæ folia.de simp.med. Sp.84.A
Cancrosis ulceribus applicatur lac.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.H
Cancerata uulnerum aufert lixiuia ex cinere de sarmentis oliuæ. de simplic.medicam. Sp.86.A
ad Cancros mirabilis est plumbeus quidam succus à Galeno descriptus. 9°.de simplic.medic. 5ª.70.F/G
ad Cancrosa ulcera idonea est pompholyx.9°.de simp.me.fa. 5ª.70.H
ad Cancrum ualent medicamenta ex pompholyge, & chalcitide confecta.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.E
ad Cancrum ualet solani succus.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.E
contra Cancrum ualet theria.de ther.ad Piso. 5ª.91.E
Cancrosa sanat urtica.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.H
ad Cancrosa ulcera.4°.de comp.med.per gen.242.G/ 5ª.244.E
ad Cancerosas durities.5°.de comp.med.per gen. 5ª.250.B
ad Cancrum puluis.de dynamidijs.30.G/H/ Sp.31.A
ad Cancrum occidendum remedium.de dyna. Sp.30.G
Cancer quo modo per chirurgiam curatur.14°.meth.med. 7ª.89.H
Cancer quo modo curetur, & q. non incidendus.de oculis. 7ª.189.G
Cancer excidendus.14°.met.med. 7ª.91.F
Cancri q debẽt incidi, uel uri, & curari, q nõ.cõ.6°.apho.38°. Ex.50.E
Cancri in palato, sede, sinu muliebri non perueniũt ad cicatricem si urantur uel secentur.com.6°.apho.38°. Ex.50.E
Cancros, qui in summa parte corporis hærent, si poßumus, debemus cum radicibus resecare.com.6°.apho.38°. Ex.50.F
Cancri quo modo urantur & quando.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.H
Cancer, uide Carcenoma.
CANCER uinculi genus.de fascijs.293.H/ 7ª.294.G
Cancri, fasciæ ad capitis uulnera, siue in quatuor partes scindantur, siue in sex, siue in octo.de fascijs. 7ª.293.F
Cancrum uinculum pro inguine.de fascijs.304.B/ 7ª.305.B
CANCHRY nos excalfacit.1°.de simp.med.fac. 5ª.4.E
Canchry solũ non conuenit ulceribus.4°.de cõp.med.per gen.5ª.236.H
CANDENTI ferro similis est affectus hecticorum ex caliditate & siccitate solidarum partium.10°.meth.med. 7ª.66.D
Candenti pallore herbis infectis quandoque aßimilatur corpus. 5°. de locis affectis. 4ª.34.H
Candor niuis maioris minorisq; ratione differt ab eo, qui est in lacte.1°. de sanitate tuenda. 5ª.63.F
Candorem ex diutina umbratili consuetudine contractum non esse morbum, collige.1°.de san.tuen. 2ª.64.A
Candidi & molles sunt Galli.de curan.rat.per sang.miß. 6ª.19.F
Candidæ mulieres, molles sunt.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.F
Candidæ, & carnosæ mulieres paruas habent uenas.1°. de curan. ratio. per sang.miß. 6ª.18.G
Candidi, molles, & obesi non habent sanguinem melancholicum.3°.de locis affectis. 4ª.18.E
Candidi imbecilles sunt.2°.de comp.med.per gen. 5ª.218.H
Candidi cute quæ medicamenta requirãt.1°.de cõp.me.per ge.5ª.212.H
Candida nubes quomodo fiat.in 1ᵐ.de mor.uulg.com.1°. 3ª.104.C
Candidi ad digerendum.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.A
Candidum quod magnum dicitur.2°.de comp.med.per ge. 5ª.224.A
Candidum Telephanis.2°.de comp.med.per gen. 5ª.225.A
Candida ut fiat tota facies.de dyna. Sp.25.G
CANENDI ars inter illustres numeratur.ad Thras. 2ª.105.E
Canendi Deus Apollo est.in oratione suasoria. Isa.2.C
Canendo tibiam defeßi cur balbutiunt.com.6°.apho.32°. Ex.49.H
CANIS nomen æquiuocum.2°.de diff.puls. 4ª.53.H
Cani similem membrorum naturam habet homo.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen.4°. 3ª.180.D
Canis habet oßium substantiam densiorem, sub capris & ouibus.11°. de usu partium. 1ª.191.D
Canes habent multos dentes caninos utrinq;.11°.de usu par. 1ª.187.E
Canini dentes unde dicti, & qui.de oss. 1ª.41.F
Canini dentes pineale habent acumen, & eorum officium speciale est frangere, siue incidere.de anat.uiuo. Sp.49.D
Canum dentes similes leoninis.11°.de usu par. 1ª.187.C
Canini dentes cum generantur, febres, conuulsiones, & fluxus generant. commen.3°.apho.25°. Ex.25.C
Canibus in larynge commixtio est neruorum recurrentium cum neruis à sexta coniugatione productis.16°.de usu par. 1ª.216.E
Canibus maxillæ commißura euidens est.4°.de anat.admi. 1ª.81.F
Canes habent musculos temporales maximos & neruosißimos.11°.de usu partium. 1ª.184.F
Canes cur uertant aures ad sonos, & ad uoces.11°.de usu par. 1ª.189.A
i Canibus crura anteriora sũt si lia posterioribus.2°.de usu pa.1ª.127.D
Canũ pedes cur medij inter pedes hoiem et equorũ.3°.de usu p.1ª.129.E
Canis est medius in rectitudine & pronitate corpis.3°.de usu. 1ª.128.F
Canis habet lienem affatim nigrum.6°.de anat.admi. 1ª.92.G
de Canis temperie si quæratur, quid respõdendum.1°.de temp. 1ª.13.D
Canis est siccus secundum quosdam.1°.de temp. 1ª.12.H
Canis homini collatus est siccus.1°.de tempe. 1ª.12.E
Canes sunt temperamento sicco.de atten.uic.rat. 2ª.45.F
Canis quo modo humidus, siccus, frigidus, & calidus.1°.de tem. 1ª.12.E
Canis comparatus ad apim & formicã est humidus.1°.de temp. 1ª.12.E
Canis est calidior tauro.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.E
Canes numerantur inter animantia calidiora, sicciora, & graciliora.2°. de simp.medic.fac. 5ª.14.E
Cani comparat gracilem, & musculosum.10°.meth.med. 7ª.62.C
Cane calidior est leo.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.E
Canis ipsa recipit sperma lupi, & uulpis.2°.de usu par. 1ª.127.F
ex Canibus, & uulpibus generatur mixtum animal. de natura humana com.1°.29.D/2°.de sem. 1ª.336.F
Canis præ festinatiõe parit catulos cæcos, prouerbiũ.2°.de se. 1ª.339.F
Canis nuper natus potestate uenaticus est.2°.de temp. 1ª.21.F
Canis bonitas in quibus consistat.1°.de temp. 1ª.13.D
Cani conuenientia.1°.de temp. 1ª.14.H
Canis Lycurgi uocati meminit.de med.fac.par. 7ª.165.E
Canis nilum transeunter delibat.2°.de san.tuen. 2ª.71.D
Canes apud quasdam gentes manduntur.3°.de alim.fac. 2ª.26.B
Canum caro qualis sit.de atten.uic.rat. 2ª.45.F
Canis & leo animalia sunt craßi succi.6°.de anat.admi. 1ª.91.H
Canina caro facit humorem melancholicum.3°.de loc.affec. 4ª.18.F
Canes quando uolunt purgari gramen edunt.de simp.med. Sp.81.C
Canis uomitum sibi parat.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.7.C
Caninum lac non sinere pilos renasci falsum est.10°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.74.A
Canis nigræ adeps.2°.de antid. 5ª.117.C
Canis urina.1°.de compositione med.sec.loc. 5ª.127.G
Canibus hominum stercus suauißimum est.3°.de nat.fac. 1ª.305.D
Caninum stercus quo modo ad anginam, & quomodo ad dysenteriam paretur.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.A
Canum stercus ubi oßibus uescuntur, non grauiter olet.10°. de simpliciũ medicamentorum facul. 5ª.76.A
Canum stercus simile est medicamentis extergentibus.5°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.36.F
Caninus fimus tumores, & uulnera delicate mundat.de simp. Sp.84.E
Caninum stercus pro ulceribus malignis quomodo paretur.1°. de simplicium medicam.fac. 5ª.76.A
Canino utitur stercore, & usum laudat ad crustas.6°.de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.172.B
Canis fimus albus ad oris putredines & crustas.de re.pa.fa. 7ª.158.A

Caninum stercus album.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.B
Canini pediculi sanguis ad pilos palpebris innatos oculum infestantes. de rem.paratu facil. 7ª.156.G
Caninarum muscarum sanguis.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.153.C
Canes ne latrent.de incant.adiur.& susp. 7ª.182/C
Canes interimit cynomoros.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.D
ad Canum impetum timentes.de medic.para.fac. 7ª.172.B
Canis quo modo furorem deponat.de med.par.fac. 7ª.172.B
CANIS solus rabie afficitur. 6°.de loc.affec. 4ª.40.C
Canis rabidus quo modo cognoscitur.de ther.ad Piso. 5ª.96.F
Canis rabidi sputum potest excitare rabiem.6°.de loc.affe. 4ª.42.C
Canis rabidi morsus similis morsui canis nō rabidi.de the.ad Pi. 5ª.96.E
Canum rabidorum morsus est uenenum.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.A
Canis rabidi morsus perniciosissimus.1°.de comp.me.per gen. 5ª.216.A
Caninum uirus.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.171.E
Canis rabidi uirus difficulter cognoscitur.de const.art. Isa.42.C
Canis rabidi morsus quo modo sensim inficiat, ac tandem cito perimat. in 3m.de morbis uulga.com.3°. 3ª.149.D
Canis rabidus quæ symptomata faciat in cōmorso.2°.de antid. 5ª.119.D
ex Canis rabidi morsu aquam expauescentibus.1°.de compositione medicamentorum per gen. 5ª.215.F
à Canibus rabidis morsos in aquarum formidinem deuenientes quid adiuuet.2°.de antid. 5ª.120.G
à Cane rabido morsi quāto tpe moriunť.in 1m.prorrh.cō.1°. 4ª.171.E
à Cane rabido morsi qñ non pñt curari.in 1m.prorrh.cō.1°. 4ª.171.E
à Cane rabido morsi quo modo curantur.11°.de simpli.medic.fac.81.H/ de theria.ad Piso. 5ª.96.E
à Cane rabido morsis uulnus est ampliandum.de ther.ad Piso. 5ª.96.F/ de uirtute cent. Sp.93.H
Canis rabidi ulcus quandiu debet permanere apertū.2°.de anti.5ª.117.B
Canis rabidi morsus medicinæ duplicem habent appellationem,& quam. commen.2°.apho.22°. Ex.15.C
ad Canis rabidi morsum Hæræ Album.2°.de antid. 5ª.117.B
à Cane rabido morsos iuuat mirifice alysson.6°.de simp.me. 5ª.42.B
ad Canes rabidos antidotus Aelij Galli à Cæsare sumpta.2°. de antidotis. 5ª.116.H
à Cane rabido morsos seruans antidotus. 2°. de antido.116.G/118.F/ 119.D/ 5ª.120.D/E
ad Canes rabidos antidotus Heræ Cappadocis.2°.de antid. 5ª.116.H
ad Canes rabidos antidotus Zenonis.2°.de antid. 5ª.116.H
ad Canis rabidi morsum Basilica.2°.de antid. 5ª.117.C
à Cane rabiente morsi cācri cinis mirabilis est.11°.de simp.me. 5ª.81.H
contra Canis rabidi morsum agunt cancri ex proprietate substātiæ.11°. de simplicium med.fac. 5ª.82.A
à Cane rabido morsorum medicamentum ex cancris certum & probatum à Galeno.1°.de comp.med.per gen. 5ª.216.A
ad Canis rabidi morsus ualet iecur canis rabidi.11°.de sim.me. 5ª.79.H
Canis omnis, & proprie rabiosi morsibus confert centaurea. de uirtute centau. Sp.93.H
ad Canem rabidum Claudij Apollonij medicam.2°.de antid. 5ª.117.A
ad Canis rabidi morsum dentes suspensi.de incant.adi.& sus.7ª.182.B
ad Canis rabidi morsum electuarium.de med.exper. Sp.107.A
ad Canis rabidi morsum emplastrum.2°.de antido.117.A/ 5ª.119.F
ad Canem rabidum Menelai emplastrum.2°.de antido. 5ª.117.A
à Cane morsis opitulatur herbum.de simp.med. Sp.85.C
ad Canis rabiosi morsum medicinā.secretorum. Sp.97.B
Cane mordente inflictis ulceribus competit mutulorum caro.11°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.78.F
Canis rabientis morsum sanare dicitur terra lemnia in uino diluto epota. 9°.de simp.medic.fac. 5ª.65.E
ad Canis rabidi morsum ualet theriaca.de ther.ad Piso. 5ª.91.H
à Cane rabido commorsis efficax remedium est theriaca.de usu theriacæ ad Pamphilianum. 5ª.97.E
à Cane rabido morsi, cuius ætatis theriaca uti debeant. de theriaca. ad Pisonem. 5ª.95.G
ad Canis rabidi morsum.2°.de antid.116.F/120.B/2°.de compositione medic.per gen.227.E/3°.233.G/235.B/5°.247.A/E/ 248.D/H/ 5ª.249.H/de med.fa.p.170.H/172.A/B/7ª.178.G/sec. Sp.102.B
à Cane rabido morsorum duorum casus.de sectis. Isa.18.A
à Cane rabido morsi hominis exemplum.de sectis. Isa.16.G
CANINA fames quæ sit,& quo modo fiat.1°.de symp.cau. 3ª.18.B
Caninus appetitus qui sit,unde procedat,& quomodo sanctur. commentario.2°.apho.21°.14.H/ Ex.15.A/B
Canina appetentia aliena à natura est.6°.de san.tuen. 2ª.98.F
Canina appetētia multa impetuose ingerere,atq; ea excernere cogit.6°. de locis affectis. 4ª.37.H
Canina appetentia significat læsum os uentriculi.5°.de locis affec.32.H/ 6°. 4ª.37.H
Canina fames à quo humore fiat.1°.de symp.cau. 3ª.18.B
Caninus appetitus fit ex superflua transmissione melancholiæ à splene ad os stomachi.de anat.uiuo. Sp.51.A
Canina appetentia subito fieri non potest.6°.de loc.affec. 4ª.37.H
Caninæ famis pulsus.de puls.ad tiro.46.D/4°.de cau.puls. 4ª.103.C
ad Caninum appetitum.secretorum. Sp.100.F
CANINA lupinā ue melācholia.de mel.ex.Gal.Ru.et Po. Sp.100.F
CANINUS spasmus cuius musculi affectio sit.de mus.diss. 1ª.44.E
ad Canina conuulsione affectos.7°.de comp.med.per gen. 5ª.209.H
CANINA cæpa quid,& eius uires.de simp.med. Sp.89.B
CANIS sydus,quid sit.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.102.A
Canis exortus considerandus.de aere,aq.& loc. 2ª.4.D
Canicula oritur in medio horæ,quod est tēpus anni.2°.de ali. 2ª.16.D
Canis ortus oporam appellatam inchoat, quam etiam secundam partem æstatis uocant.com.3°.apho.14°. Ex.22.F
Canicula per quadraginta dies durat,& qui sint.de pue.epil. 7ª.181.B
circa Canem Etesiæ spirant.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3ª.113.E
Cane oriente si fiant tempestates hybernæ,& spirent Etesiæ spes est quietis in morbis.com.3°.apho.11°. Ex.21.D
ante Canem tempora ualde calida, proinde missio sanguinis uitanda. in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.179.B
inter Canis & arcturi ortum maxima caliditas.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.C
in Canis ortu semp ardentes febres.in 1m.de mor.uul.cō.2°. 3ª.109.A
circa Canis ortum æstus febrem facit.1°.de diff.feb. 3ª.31.C
sub Cane furiunt uiperæ,& serpentes.2°.de loc.affe. 4ª.14.B
sub Cane cur semina iacta non nascantur.com.5°.apho.62°. Ex.43.G
sub Cane pluuia raro accidit.6°.de comp.med.per gen. 5ª.257.C
sub Caniculam æstas non pluuiosa borealis et sicca confert pituitosis. de aere,aq.& loc. 2ª.4.C
sub Canicula præparat medicamentum.4°.de cōp.med.per ge.241.D/ 5°.252.C/E/6°.255.F/ 5ª.256.E
sub Caniculæ æstu fit cephalicum quoddam.2°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.226.C
sub Caniculæ æstu fit Isis.2°.de comp.med.per gen. 5ª.226.B
sub Cane febris ex ira,extincta aqua frigida.10°.meth.med. 7ª.63.F
sub Cane,et añ canē purgatiōes sunt molestæ.cō.4°.aph.5°. Ex.28.A
in Canicularibus diebus quodam anno secta uena causa mortis fuit.1°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.98.C
CANIS piscis in cetaceorum genere ponitur.3°. de alimentorum facultatibus.31.F/ 2ª.32.E
Canis piscis, phoca, delphini,& cete omnia pulmonem habent,& plus caloris quàm cæteri pisces.de util.resp. Sp.64.C
Cane pisce quo modo uulgus uescatur.3°.de ali.fac. 2ª.31.F
Canes pisces habent duram carnem, ægre conficiuntur, & pariunt succos crassos & salsos.3°.de alim.fac. 2ª.31.F
Canis piscis ingrati saporis & mucosus est.3°.de alim.fac. 2ª.31.F
Canis marini caro salsa facit sanguinē melancholicū.3°.de lo.af.4ª.18.F
CANIRUBUS frutex syluestris.2°.de alim.fac. 2ª.21.H
Canirubi germina numerātur iter præstātissima.2°.de ali.fac.2ª.24.C
Canirubi germina muria,uel oxyhalme condita faciunt humorem melancholicum.3°.de locis affectis. 4ª.18.F
Canirubi fructu passim uescuntur rustici.2°.de alim.fac. 2ª.21.H
Canirubi fructus exiguum habent alimentum.2°.de alim.fac. 2ª.22.B
Canirubi fructus est praui succi.2°.de alim.fac. 2ª.22.B
Canirubi fructus multum adstringit.2°.de alimentorum facul. 2ª.19.B/ de simp.med.fac.53.F/1°.de comp.med. 5ª.130.B
in Canirubi fructu,quod lanæ specie habet arteriam uitiat.7°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.53.F
CANIS testiculus calidus & humidus.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.F
CANIS est morbus faciei.2°.de diff.pul. 4ª.53.H
CANITIES quid.fin.med. Isa.48.B/C
Canescunt ubi homines magis.2°.de temp. 1ª.19.E
Canities ostendit temperamentum cerebri.2°.de temp. 1ª.20.F
Canos cito producentes phlegma facit.de dynamidijs. Sp.19.F
Canos capillos habere non est turpe.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.E

Canities quomodo retardetur.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.G
Canitiem tardantia quæ ex austeris & acerbis sunt composita.1°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.126.G
Canitiem tardans medicina.secretorum. Sp.101.F
à Canitie præseruatio.de remed.par.fac. 7ª.161.C
CANNAE flos, quem anthelem uocant, si in aures incidat adeo tenaciter adhærẽs affligitur, ut auelli non possit, auditumq; uitiat, quam ob rem sæpissime exurdat.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.F
Canna abstergentem facultatem possidet non paucam, minimeq; acrem. 7°.de simp.med.fac. 5ª.49.F
Cannæ radicem cum bulbis aculeos ac stipites ex alto extrahere quidam scripsere.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.E
Cannæ cortex ustus calidus est & siccus in tertio ordine.7°. de simpliciũ medicamentorum facul. 5ª.49.F
CANNAE pulmonis compositio, quæ.de anat.uiuo. Sp.53.C
p Cannam magnam fit attractio aeris ad pulmonẽ.de ana.uiu.Sp.47.C
Canna pulmonis non sonora est in radice, quia carnosa, & humida. de uoce & anhelitu. Sp.61.F
Cannæ pulmonis iuuamentum.de anat.uiuo. Sp.53.D
Canna pulmonis est primum instrumentum formationis uocis, & ita uirtutis uoluntarie mobilis.de anat.uiuo. Sp.53.D
Canna quam habeat actionem in uoce.de uoce & anhelitu. Sp.61.G
Canna prima uocis est epiglottis.de anat.uiuo. Sp.49.E
Canna secunda uocis est uuula.de anat.uiuo. Sp.49.E
CANNABIS uitici quodam modo similis.1°.de alim.fac. 2ª.15.F
Cannabis est cibus calidus.de dissol.cont. Sp.74.C
Cannabis semen flatus extinguit, adeoq; desiccat, ut si plusculum edatur, genituram exiccet.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.F
Cannabis semen concoctu est difficile, stomacho ac capiti nocet, praui est succi, multum calefacit.1°.de alim.fac. 2ª.15.F
Cannabis semen medicamentosum est, & caput tentat.de atte. 2ª.44.E
Cannabis agrestis semen.de medic.fac.para. 7ª.171.D
CANON, hoc est norma, Polycleti liber.de decretis. 1ª.225.H
CANTABRI succus ad synocham.de dyna. Sp.33.C
CANTHARIDES quid.de simp.med.fac. Sp.82.D
Cantharidibus specie & uiribus similis est buprestis.11°.de simpliciũ medicamentorum facul. 5ª.82.E
Cantharides in frumento inuentæ aptiores.11°.de simp.med.fac.5ª.82.E
Cantharidibus uescuntur uiperæ.de ther.ad Piso. 5ª.95.D
Cantharis terrenæ est consistentiæ.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.A
Cantharidis qualitas est contraria nobis.7°.de usu partium. 1ª.159.B
Cantharides uenenosæ sunt.de simpli.medi. Sp.82.D
Cantharides erosione aut putrefactione interimunt.4°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.29.E
Cantharis interimit erodendo.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.H
Cantharidis centesima drachmæ particula non necat.3°.de simpliciũ medicamentorum facul. 5ª.25.A
Cantharides assumentibus quid prodest.2°.de antid. 5ª.114.D
Cantharidum alexiterium.9°.de simp.med.fac. 5ª.65.E
contra Cantharides ualet theriaca.de ther.ad Piso. 5ª.91.E
Cantharis uesicam lædit.de ther.ad Piso. 5ª.91.A
Cantharis quomodo uesicam lædat & iuuet.de ther.ad Piso. 5ª.94.B
Cantharis uesicam exulcerat.3°.de temp.1ª.23.C/1°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.209.H
Cantharides sponte sua feruntur per urinam ad uesicam, atq; sic rodendo eam exulcerant.3°.de simp.med.fac. 5ª.23.A
Cantharidum usus.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.E
Cantharides faciunt ad aliquas antidotos, & ad aliqua caustica. de simplicium medic. Sp.82.D
Cantharides quõ præparet.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.152.E
Cantharides quõ accipiant an totæ, an partes.11°.de simp.med. 5ª.82.E
Cantharidum uentres accipit.5°.de comp.med.sec.lo.161.F/H/5ª.162.C
Cantharides dat in potu.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.152.A
Cantharis correcta per urinam sine noxa educit.3°.de temp. 1ª.23.C
Cantharides non nihil recipiunt medicamenta ad urinas mouendas efficaciora.4°.de simp.med.fac.30.B/11°. 5ª.82.E
Cantharidis parte sumpta, quibusq; oportet admista, præter quàm quod uesicã nihil offendit, etiã renes expurgat.4°.de simp.me.fa. 5ª.30.B
ex Cantharidibus ubi paucum multis miscetur bonis atq; utilibus, illa quidem ad uesicam ueluti manu ducunt, rodere tamen nequeunt.3°.de simplicium medic.facul. 5ª.23.A
ex Cantharide confectum medicamentum urinæ ciendæ accõmodum est. 3°.de simplicium medic.fac. 5ª.23.A
ex Cantharidibus medicamentum urinarum prouocatiuum citra incommodum.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.152.E
Cantharides ungues psorodes sanant.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.C
Cantharis lumbricos educit.de ther.ad Piso. 5ª.93.F
in Cantharidibus exhibendis actio ignari medici. de uict. rat. in morbis acutis, commen.4°. 7ª.152.E
CANTERIVS quid sit.de articulis, com.1°. 7ª.255.C
CANTORES non utantur uenere.6°.de locis aff. 4ª.42.G
in Cantibus necessaria est longæ uocis emissio.de anat.uiuo. Sp.48.B
CANTILENA uetulæ, prouerbium.1°.de crisi. 4ª.131.H
CANVBEA cum absinthio & lupinorum apozemate purgat sima hepatis.de cathar. Sp.95.C
CANVM quid.de simp.med. Sp.83.C
Canum acriter stringentes uires habet, & quodam modo causticas.de simplicium med. Sp.83.C
Cani pars una ingreditur Ponitij confectionem.de simp.med. Sp.88.F
in CAPACITATIBVS instrumentorũ amplis quæ continẽtur, uis expultrix non expellit.2°.de symp.cau. 3ª.22.B
Κάπετοι.i.fossulæ.de articulis, com.4°. 7ª.290.B
CAPILLORVM nullũ est regimen, sed tm̃ gñatio.ars me. Isa.63.B
Capillos, & pilos generare est naturæ opus.14°.meth.med. 7ª.93.C
p Capillos excernuntur supflua.de cõpag.mẽb.siue de na.hu. Sp.59.B
Capilli quando oriuntur.de fœt.for. 1ª.323.H
Capilli fiunt modo maiores, modo minores, ut conuenit temporis mutationi.11°.de usu partium. 1ª.189.F
Capilli cur pauci æthiopibus, & tamen facile non caluescunt.11°. de usu partium. 1ª.190.C
Capillis non semper indigemus.11°.de usu partium. 1ª.189.F
Capilli non æque conueniunt uiro, pucro, seni, mulieri, æstate, hyeme, in loco calido, in loco frigido.11°.de usu par. 1ª.189.F
Capilli non itidem conueniunt ei qui ophthalmia aut capite alioqui laborauit & sanissimo.1°.de usu partium. 1ª.189.F
ad Capillorum generationem.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.125.H
ad Capillos conseruandos Critonis.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.C
Capilli ut crescant.de medic.fac.para.7ª.179.D/de dyn. Sp.23.E/F
Capilli crispi quibus fiunt.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.127.B
Capillorum crispitudinem à leone tenuit Alexander.de sper. Sp.38.H
Capilli in rubedinem homini tendunt si sperma conceptum fuit à muliere in tribus sanguinis horis.de sper. Sp.37.C
Capilli rubentes, & citrini, sunt concepto in bilis horis.de sper. Sp.37.C
Capilli sunt flaui concepto in hora phlegmatis.de sper. Sp.37.C
Capilli flaui quo modo reddantur.1°.de compos.medic.sec.loc.5ª.127.B/de remed.par.facil. 7ª.161.C
Capilli fului quo modo reddantur.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.127.B
Capillos inficit terra ampelitis.de simp.med. Sp.85.A
Capillos tingit myrta.de simp.med. Sp.87.E
Capillos tingere est comptorij generis.1°.de comp.me.sec.loc. 5ª.126.F
de Capillorum tincturis.1°.de compositione medicamen.sec.loc.126.E/de remed.para.facil. 5ª.161.B
Capillos nigros habet conceptus in horis melancholiæ.de sper. Sp.37.C
Capillos rectos, & nigros habentibus obturata sunt spiramenta. in 1m. de morbis uulgaribus, com.2°. 3ª.115.E
Capillos denigrant uetulæ.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.F
Capillos qbus mulieribus nigros facere liceat.1°.de cõp.me.s.l. 5ª.126.F
Capilli quo modo fiant nigri.1°.de cõp.medic.sec.loc.125.A/5ª.126.A/de rem.para.fac.7ª.154.C/de dynamidijs. Sp.23.F
Capilli subnigri quo modo fiant.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.C
Capillos denigrantia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.C
Capillos denigrantia Archigenis.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.H
ad Capillos nigros faciẽdos medicamentũ quoddã Heræ nõ rite usurpatum in quas ægritudines inducat.1°.de comp.med.sec.lo. 5ª.125.H
Capillos denigrantibus qui morbi aliquando contingunt.1°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.126.G
à Capillos denigrantibus, quæ capita facilius, quæ tardius læduntur.1°. de comp.med.sec.loc. 5ª.126.H
in Capillis denigrãdis mortui sunt aliqui ob refrigerationem capitis.1°. de compo.med.sec.loc. 5ª.126.G
Capillos nigros habentes quando moriebantur.in 1m. de morbis uulgaribus, commen.2°. 3ª.115.D
ad Capillos albos faciendos.de rem.par.fac. 7ª.161.C
pro Capillis illinendis pix liquida.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.G

ad Capillorum

ad Capillorum raritatem.1°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.124.H/ de dynamidijs. Sp.23.F
Capilli ut oriantur in loco combusto ab igne.de reme.par.fa. 7ª.161.E
Capillorum attenuatoria.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.127.E
Capillorum affectiones sunt communes cum paucis partibus.1°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.121.C
Capillorum uitium symptoma est affectionis capitis.1°. de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.121.F
Capilli ob quas causas corrumpantur.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.E
Capillorum radices à uitiosis humoribus corrumpuntur. cõmentario.6°. aphoris.34°. Ex.50.C
Capillorum passiones à græcis dicuntur alopeciæ, & ophiasis.commentario.6°.aphoris.34°. Ex.60.C
Capilli nouacula sunt auferẽdi in alopecia.1°.de cõp.me.sc.lo. 5ª.122.G
Capillis glabrum caput ex alopecia conuestit agaricum.6°. de simpliciũ medicamen.facul. 5ª.41.E
Capillorum psilothra.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.127.C
Capillos extirpantia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.127.E
Capilli quibus renascantur in alopecia.1°.de comp.me.sec.loc.5ª.124.C
Capilli ut facile & cito nascãtur abraso nouacula fit.1°. de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.123.E
Capillos extirpantia sunt periculosi usus.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.127.F
de Capillorum defluuio, & curatione.1°.de comp.med.sec.lo.5ª.125.D
Capilli defluunt facilius, quàm pili palpebrarũ.11°.de usu par. 1ª.190.B
Capillorum defluuium à medicis dicitur quando fluunt capilli.commentario.6°.aphoris.34°. Ex.50.B
Capillorũ defluuiũ ab Hippo.caluitiũ dicitur.cõ.6°.aph.34°. Ex.50.B
Capillos reddere caluis.de medic.fac.parand. 7ª.171.A
Capillati fiunt calui quibus uarices fiunt.com.6°.apho.34°. Ex.50.B
Capilli defluunt ob pituitam.de dyna. Sp.19.G
Capillorum profluuium citra morbum accidens.1°. de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.126.B
Capillorum profluuiũ post morbos sæpe.1°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.125.E
de Capillis qui cadunt ijs qui resumuntur ex ægritudine. de remedijs paratu facilibus. 7ª.161.D/E
Capillorum profluuium fit in phthisicis, cum ad extremum mali perducuntur.com.7°.apho.16°. Ex.55.B
Capillis à capite fluentibus, tabidis si superueniat alui profluuiũ moriuntur.commen.5°.apho.1°. Ex.38.D
Capilli si fluant in tabidis, & sputum graue oleat positũ supra carbones, letale est.com.5°.apho.11°. Ex.38.D
de Capillorum casu.de reme.para.facil. 7ª.161.D
Capillorum profluuij medicamẽta quid agere debent.1°. de compositione medicamen.secun.loc. 5ª.125.E
Capillorum profluuij medicamenta caliditatem, & uim adstringendi habeant.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.125.E
pro Capillis, adstringentia cur admista debeant habere quippiã tenuium partium.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.G
Capillorum defluuium sola purgatione sanauit Galenus. de purgantium medicamen.facul. 5ª.87.G
Capillos defluentes retinet ladanum.7°.de simp.med.fac. 1ª.51.E
Capillos defluentes cohibet ladanũ, ideo adstringit, & exiccat.7°.de simplicium medic.facul. 5ª.55.A
Capillos fluentes cũ oleo myrtino continet ladanũ.de simp.me. Sp.86.D
Capillis fluentibus myrta prodest.de simp.med. Sp.87.E
pro Capillorum defluuio optimum est oleum lentiscinum cum ladano.1°. de comp.med.sec.loc.5ª.125.F/de simp.med. Sp.86.B
pro Capillis fluentibus oleum hispanum.1°.de comp.me.sec.lo.5ª.125.F
in Capillorum defluuio ualet oleum myrtinum, unguentum nardinum, unguentũ foliatũ, & unguentũ spicatũ.1°.de cõp.med.se.lo.5ª.125.F
ad Capillorum profluuium.1°.de compositione med.sec.loc. 5ª.123.E/ de rem.par.fac.154.B/de med.fac.par.7ª.170.H/de dyn. Sp.23.E
ad Capillorum profluuium Archigenis.1°.de comp.me.sec.lo. 5ª.125.H
ad Capillorũ profluuium Heræ cõpositio.1°.de cõp.me.sec.lo.5ª.125.G
Capilli distendendi sunt in ijs qui ex bulimo animo delinquuntur.8°.de cõpositione medic.sec.loc. 5ª.192.E
quibus ueluti CAPILLI in urina crassa existẽte, aut carunculæ paruæ unà exeunt ijs à renibus excernitur.cõ.4°.apho.76°.Ex.36.C/D
Capillitium appellatur à medicis passio, qua quis mingit ueluti capillos. commen.4°.apho.76°. Ex.36.C
Capillitium ex quibus fiat, & quomodo, & in quo loco, & quibus curetur.com.4°.apho.76°. Ex.36.C
Capillitio laborans minxit quandoq; corpora tam longa, ut ad dimidium cubitum extenderentur.com.4°.apho.76°. Ex.36.C
Capillitium habentes semper habent urinam crassam. commentario.4°.aphoris.76°. Ex.36.D
Capillitium nunquam uidit Galenus.com.4°.apho.76°. Ex.36.D
CAPILLORVM ueneris electuarium.de med.exper. Sp.107.H
CAPISTRVM uocatum dimidiatum, uel ad alteram partem. de fascijs. 7ª.296.B
Capistrum ab inferiori parte sursum.de fascijs. 7ª.296.C
Capistrum ad utranq; partem.de fascijs. 7ª.296.C
Capistrum in utranq; partem ductum à superiori parte deorsum. de fascijs.7ª.296.D/Idem aliter.296.E/aliter ibidem.
Capistrum obliquum ad alteram partem.de fascijs. 7ª.296.F
CAPITO librum Hippocratis de morbis uulgaribus cõmentatus est. in 1ᵐ.de mor.uulg.com.2°.113.A/in 3ᵐ.de mor.uul.cõ.2°.3ª.136.A
Capito scripturas peruertit.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.1°. 3ª.152.D
Capito appellatus artemidorus.de ijs quæ in medic.fi.com.1°. 7ª.197.E
CAPITONVM maritimorum caro quo differt à degentibus in aquis uitiatis.de bon.& uitio suc. 2ª.37.H
Capitones uiuunt aqua salsa & dulci.de bon.& uitio suc. 2ª.37.H
CAPNELAEON.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.135.F
Capnelæos resina.3°.de comp.med.per gen. 5ª.233.E
CAPNIOS id est Fumus.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.F
in CAPPADOCIA hordeũ nudũ prouenit.1°.de alim.fa.2ª.13.A
CAPPAR uenarum fit mentio.secretorum. Sp.99.E
CAPPARIM acrem esse, collige.2°.de atten.uic. 2ª.43.H
Capparis comeditur ceu obsonium ac medicamentum.2°. de alimẽtorum facultatibus. 2ª.21.E
Capparis est potius medicamentũ quam alimentũ.2°.de ali.fac. 2ª.21.E
Capparis conditur in aceto & muria.2°.de alim.fac. 2ª.21.F
Capparis cur sale aspergatur.2°.de alim.fac. 2ª.21.E
Capparis ante omnes cibos ex oxymelite uel oxelæo edi debet.2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.21.F
Cappares cum aceto, & melle quid faciant.de dissol.cont. Sp.75.G
Capparis est tenuium partium & parum nutrit.2°.de ali.fac. 2ª.21.E
Cappares cur parum nutriunt.de dissol.cont. Sp.73.F
Capparis salsus nisi eluatᷣ, nihil alit, aluũ tñ subducit.2°.đ ali.f.2ª.21.E
Capparis uiridis sicco magis alit.2°.de alim.fac. 2ª.21.E
Capparis præparatus cum aceto solum, aut cum aceto & melle, roborat stomachum, & corrugat.de dissol.cont. Sp.74.E
Capparis ualet ad appetentiam deiectam.2°.de alim.fac. 2ª.21.F
Capparis attenuat.de atten.uict.rat. 2ª.43.H
Capparis ex oxymelite, uel aceto, uel oleo citra calorem extenuat.4°. de sanitate tuenda. 2ª.85.G
Capparis fructus aurium uermes sua amaritudine occidit.7°.de simpliciũ medicamentorum facul. 5ª.49.H
Capparis detergit pituitam existentem in uentre.2°.de ali.fac. 2ª.21.F
Cappares in epilepsia conueniunt.de puero epilep. 7ª.180.E
Capparis ex oxymelite edatur in principio cibationis, ubi grauitas est in hypochondrijs.14°.meth.med. 7ª.91.H
Capparis purgat obstructiones hepatis & lienis.2°.de alim.fa. 2ª.21.F
Capparis est lieni, ut absinthium iecori.13°.meth.med. 7ª.84.F
ex Cappari, absinthio, & oxymelite cataplasma pro liene.11°. methodi medendi.73.D/13°. 7ª.84.F
Capparis cortex, qualis.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.G
Capparis cortex lienes induratos optime iuuat, & dolores coxarũ, menses promouet, ex capite purgat, & ruptis atq; conuulsis auxiliatur. 7°.de simp.med.fac. 5ª.49.G
Capparis radicum cortices mire spleni conueniunt.2°. de arte curat.ad Glauc.7ª.104.C/de cathart. Sp.95.C
Capparis cortex euacuat.5°.de simp.med.fac. 5ª.49.G
Capparis radicis cortex ulceribus malignis impositus non malum est remedium, dentium dolores sanat, uitiligines detrahit, chœradas & tumores duros digerit.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.H
Capparis radix lapidem frangit.de oculis. 7ª.188.F
Capparis ægyptiæ radix lapidem renum frangit.de ren. affec. digno.& medela. 7ª.196.D
Capparis radix urere potest.5°.de simp.med.fa. 5ª.38.F
Capparis electuarium.de medicinis expertis. Ex.108,B
CAPRAM si inierit aries, capram facit molliori pilo, si caper ouem, ouem facit duriori lana.2°.de sem. 1ª.336.G
Capræ habent ossium substantiam minus duram ac densam canibus, lupis, ac

de pardalibus.11°.de usu par. 1ª.191.D
Caprarum dentes, & leonum differunt.11°.de usu par. 1ª.187.C
Caprarum musculus temporalis.qualis.10°.de usu par. 1ª.184.G
Capram dissecuit grauidam, & uiuentem Galenus. in 6m. de morbis uulgaribus,commen.6°. 3ª.189.E
Capra habet uuluam ut mulier.de dissect.uul. 1ª.108.E
Capræ quam ligaturam habeant in matrice.15°.de usu par. 1ª.211.D
Capræ à natura hominis non longe alienæ in fœtu.de fœt.for. 1ª.322.E
Capræ geminos ferre solent.6°.de loc.affect. 4ª.41.E
Capræ propter quid castrantur.3°.de alim.fac. 2ª.27.B
Capra sui, & homini comparata est multum sicca.3°.de ali.fac. 2ª.25.H
Capra est siccior oue.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.E
Capra est minus sicca quàm bos.3°.de alimentorum faculta. 2ª.25.H/ 11°.de simp.medic.facul. 5ª.78.E
Caprina caro in magno usu est.2°.de alim.fac. 2ª.16.B
Caprinæ carnes quales.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.147.A
Caprinæ carnes optimæ sunt æstate, autumno pessimæ.de uic.rat. in morbis acutis,commen.4°. 7ª.147.A
Capræ prima æstate & media pinguescunt.3°.de alim.fac. 2ª.26.B
Caprinæ carnes,cur frigidæ potius q̃ calidæ sint edendæ. de uic.ratio.in morbis acutis,com.4°. 7ª.147.A
Caprina caro difficulter coquitur.1°.de alim.fac. 2ª.10.A
Capræ maiores cur tarde digerantur.de dissol.cont. Sp.73.D
Capræ carne uelocius digeritur hædus anniculus, & agnus. de bonitate aquæ. Sp.73.C
cũ Caprina & ouilla carne ruri comeditur faba.1°.de alim.fa. 2ª.14.A
Caprarum & ouium genus omne non undequaq; laudabilis est alimenti. de atten.uict.rat. 2ª.45.E
ex Capris alimentum, quale.de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.147.A
Caprarum caro præter succũ uitiosum, habet acrimoniam.3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.26.A
Caprinæ carnes choleram gignunt.de uict.rat.in mor.acu. 7ª.147.A
Caprina caro facit humorem melancholicum.3°.de loc.affe. 4ª.18.F
Caprina caro est inutilis senibus.5°.de san.tuen. 2ª.91.D
Caprarum uentres pingui sanguine pleni qui cibi sint.de uict. rat.in morbis acutis,commen.4°. 7ª.147.C
Caprarũ sanguis in cibo iucundus apud Homerũ.3°.de alim.fa. 2ª.29.C
Caprarum sanguis cum melle exhibetur aqua inter cutem laborantibus. 10°.de simp.med.fac. 5ª.73.B
Caprarum sanguis tostus ad dysenteriam, & fluxum uentris.10°.de simplicium medic.facul. 5ª.73.B
Caprino iecori idem ualet iecur hircinum.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.H
Caprinum iecur ad nyctalopes.11°.de simp.med.facul. 5ª.79.H
Caprinus pulmo ustus.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.G
Caprarum lac, quale.3°.de alim.fac. 2ª.27.F
Capræ lac est mediocris substantiæ.5°.de san.tuen. 2ª.91.H
Caprinum lac, & asininum quomodo differant.5°.de san.tuen. 2ª.91.H
Capræ lac medium est inter lac camelæ, & asinæ.de dissol.cont. Sp.73.F
Capræ lac est temperatius, & subtilius quàm lac pecudum & uaccæ, & crassius, quàm lac asinæ, & camelæ.de dissol.cont. Sp.73.H
Caprinum lac multo minus pingue, quàm bubulum.3°.de ali.fa. 2ª.27.H
Caprinum lac nõ admodũ pingue, nec crassum.de bo.& ui.suc. 2ª.35.B/ 5°.methodi medendi. 7ª.35.A
Caprinum lac conueniens nostris corporibus.de bo.& ui.suc. 2ª.35.B
Capræ quæ pauerit aut scammoniam, aut tithymallum, quale sit lac.3°.de alimentorum facul. 2ª.28.A
Caprini lactis usus Pergami frequens.de bon.& uitio suc. 2ª.35.B
Caprinũ lac sine melle sumptũ periculosum est.de bo.& ui.suc. 2ª.35.C
Caprinum lac plerisq; coactum est in uentriculo in speciem casei. de bon. & uitio succorum. 2ª.35.C
Caprinum lac & asininum uicibus sumendum.5°.de san.tuen. 2ª.91.H
ex Capræ lacte non fit butyrum.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.C
cur Capræ habent adipem.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.H
Caprarum adeps, qualis.7°.de comp.med.per gen. 5ª.263.F
Caprarum adipe ualentior ad emolliendum est hircinus.5°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.34.E
Caprarum adeps minus calidus est, quàm hircorum.11°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.79.B
Caprarum adipe minus calidus est adeps hædorum.11°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.79.B
Capræ adeps, est acrior suillo, & uitulino.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.B
Capræ adipem non adhibemus oculis.in 6m. de mor.uul.cõ.6°. 3ª.196.D
Caprinus adeps ad quæ ualet.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.H
Caprinus adeps mollificat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.A
Caprinus adeps, quæ indurata sunt iuuat.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.E
Caprinus adeps cur potius quàm suillus tinesmosis & dysentericis imponitur.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.H
Caprinum pingue, quale.7°.de comp.med.per gen. 5ª.269.F
Caprina pinguedo pro gallinacea.8°.meth.med. 7ª.53.F
Caprinum seuum uel uitulinum indifferenter accipit.5°. de compositione medicamen.per gen. 5ª.249.E
Caprina medulla est minus efficax uitulina.de simp.med. Sp.87.D
Caprina medulla in quo gradu sit inter emollientia.de oculis. 7ª.188.D
Capræ fel super ouillũ post ursorũ & boum.10°.de simp.me.f. 5ª.74.H
Capræ fel ad nyctilopas.de remed.par.fac. 7ª.156.H
Caprinum fel.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.160.E
Caprina uesica, aut ouilla usta ex posca bibita ad eos qui se in somno permingunt.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.205.F
Caprarum pellis substernenda.de fract.com.3°. 7ª.245.C
Caprarum cornu ustum quale, & quomodo lauetur.4°. de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.151.F
Capræ, & cerui cornu non differunt.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.165.H
Caprinum cornu mundificatiuum, & colatiuum est.de oculis. 7ª.189.C
Capræ & cerui cornua ad candorem dentium.11°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.79.G
Capræ & cerui cornua ualent ad contrahendas mollitie fluidas gingiuas. 11°.de simp.med.fac. 5ª.73.G
Capræ nigræ cornu accipi iubet.de med.fac.para. 7ª.173.A
Caprarum pili usti.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.124.F
Caprarum ungues alopecias sanant 11°.de simp.med.fac. 5ª.80.E
Capræ urinam calfactam dat bibẽdam.9°.de comp.me.se.lo. 5ª.200.G
Caprarũ deiectiones uocãt.σπυράθους.in 1m. prorrhe.cõ.1°. 4ª.172.H
Caprinum stercus non grauiter olet.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.A
Caprinum stercus, quale.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.E
cũ Caprino stercore acetum, quale.7°.de comp.med.per gen. 5ª.265.F
Caprinum stercus ustum ad alopecias, lepras, psoras, & lichenas.10°.de simpli.medic.facul. 5ª.76.E
Caprinum stercus ad aquam intercutem, & ad splenicos.10°.de simpliciũ medicamen.facul. 5ª.76.E
Caprinum stercus in hydrope.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.F
Caprinum stercus competit lieni duro.3°.de comp.med.sec.lo. 5ª.147.A
Caprinum stercus ad genu tumorem habens inueteratum.10°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.76.E
Caprinum stercus ad parotidas, & ad bubonas confert.10°. de simpliciũ medicamentorum facul. 5ª.76.E
Caprinũ stercus induratæ parotidi cõpetit.3°.de cõp.me.se.l. 5ª.147.A
Caprinum stercus ad uiperarum morsus, ad auriginem, & profluuium muliebre.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.E
de CAPRIZANTE pulsu.1°.de diff.pul. 4ª.52.D
Caprizans pulsus quid denotet.2°.de præsag.ex pul. 4ª.112.C
Caprizans pulsus, qui.de pul.ad tiro. 4ª.43.G
Caprizans pulsus omnium incommodissimus est.2°.de præsag. 4ª.111.F
Caprizans pulsus mortem præsentem denunciat.2°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.113.C
CAPREOLI caro non mala.de dissol.cont. Sp.74.B
x Capreoli corio cingulum quibus prosit.de dyna. Sp.24.B
CAPREOLI uitium sternendi in cubiculo febricitantium.10°. methodi medendi. 7ª.64.E
Capreoli uitium pro herpete exedente.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.102.B
CAPREOLVS similis lenticulæ dimidiatæ.de machin. 7ª.310.C
Capreolis cochleæ differunt.de machin. 7ª.310.C
CAPRICORNI natura, & quos inferat morbos.de decub.progno. ex math.scientia. Sp.15.E
Capricornus, taurus, uirgo, terrei, frigidi, & sicci, meridionales sunt. de spermate. Sp.39.A
Capricornus frigidus ẽ in secũdo gradu, siccus in tertio.de sper. Sp.38.H
CAPRIFICI ficus, qualis.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.F
Caprifici cinis est omnibus acrior.de simp.med. Sp.86.A
ex Caprifico fit lixiuium.3°.de comp.med.per gen. 5ª.228.E
in CAPSVLA continetur cor & pulmo quilibet in sua.de anatomia parua. Sp.42.H
Capsula cordis, q̃, & cur facta, & ubi cordi colligatur.de ana.ui. Sp.52.F
in Capsula cordis colligitur materia quæ facit syncopen. de anatomia parua. Sp.42.H

in Capsula

in Capsula pulmonis colligitur materia quæ facit peripneumoniam. de anatomia parua. Sp.42.H
CAPSULA machinaria quæ, & quo facta. de frac. cō. 2°. 7ª.239.F
Capsulæ pro cruribus ad quid utiles. de fract. com. 2°. 7ª.239.D
Capsula quæ cruribus subijcitur, qualis. de fract. com. 2°. 7ª.239.D
Capsulæ differentia. de fract. com. 2°. 7ª.239.E
à Capsula contineri nequit coxæ articulus, nec à canali. de fracturis, commentario. 2°. 7ª.239.E
CAPTAE nup hirudines p dies seruādæ, et sāguis illis p nutrimento dādus, itaq; earū uirulētia respirabit. de cucur. scarificatione. 6ª.4.C
CAPTI & capiuntur sunt uerba, q̄ apud Hippocratem sm Galenum longitudinem temporis significant. com. 5°. aphor. 70°. Ex.45.E
CAPTIOSAE scientiæ, quæ. 2°. de decre. Hippocratis. 1ª.240.A
Captiosa argumēta absūt ab suba rei q̄ quærit̄. 2°. de dec. Hip. 1ª.235.D
à Captiosis differunt lemmata facientia scientiam. 2°. de decr. 1ª.235.F
CAPUT appellatur tota pars supra collum. 3°. de decre. 1ª.247.D
Caput præcedit in partu secundum naturalem ordinem exeundi, sequuntur cætera membra. de anat. uiu. Sp.52.D
Caput ab aliquibus factum dicitur, ppter cerebrū. 8°. de usu par. 1ª.165.C
Caput non est factum gratia cerebri. 8°. de usu partium. 1ª.166.B
Caput cur non est propter aures. 8°. de usu partium. 1ª.166.F
Caput cur non est propter nares. 8°. de usu partium. 1ª.166.F
Caput i supiori parte positū est pcipue ppter oculos. de anat. ui. Sp.48.C
Caput cur nō est factū pp os, sed ppter oculos. 8°. de usu partiū. 1ª.166.F
Capitis anatomen in animali uiuente fecit Galenus. 7°. de decr. 1ª.269.B
pro Capitis anatomia instrumenta. 9°. de anat. adm. 1ª.104.B
in Capite, supercilijs, ac palpebris pilorum generatio necessaria est. 17°. de usu partium. 1ª.222.B
Capitis pili cur in nobis. 11°. de usu partium. 1ª.189.D
in Capite pili cur sunt plurimi incrementi. 11°. de usu partium. 1ª.189.F
Caput ea pilorum parte, quæ i regione superiori producitur, assimilatur aruo cuipiam triticum, aut hordeum, aut quippiam cæterorum cerealium seminum in se natorum habēti. 1°. de comp. med. sec. lo. 5ª.121.C
per Caput totum continuam substantiam habent caluariæ membrana, et cutis extrinseca capitis. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.133.H
Capiti alligāt dura menynx p tenues quasdā mēbranas, q̄ ab ipsa enascuntur: uiæ aūt ut foras exeāt, sūt capitis suturæ. 8°. de usu par. 1ª.169.C
ad Caput à corde membranæ non pertingunt. 7°. de decretis. 1ª.268.A
Caput ambiens pellis non habet sensum. 4°. de loc. affec. 4ª.25.D
Capitis cutis pueris, mulieribus, & eunuchis humida est. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.170.A
in Capitis posteriore parte cutis mollities unde fit. de ana. uiu. Sp.45.C
Capitis posterior pars nō facile calescit. 2°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.132.E
Capitis os caluaria dicitur. de ossibus. 1ª.40.D
in Capite conuenienter fuit os. 8°. de usu partium. 1ª.167.A
Capitis os post omnia alia ossa fit. de fœt. for. 1ª.323.G
Capitis os ex quo fiat. 1°. de sem. 1ª.331.D
Caput i īfantibus cōstrictū manibus fit lōgū. de aere, aq. et locis. 2ª.4.G
Caput firmum facit calor. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.104.B
Capitis os quando firmatur. de fœt. for. 1ª.323.H
cum Capite augescit et roboratur materia ossium et musculorum. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.154.E
Capitis os sensu caret. 13°. meth. med. 7ª.86.A
Capitis os cur cauernosum sit et hn̄s multas suturas. 9°. de usu p. 1ª.171.F
Capitis ossa sunt sex, excepto sphenoeide. de ossibus. 1ª.40.G
Capitis ossa sunt septem. 11°. de usu partium. 1ª.191.B
Capitis ossa superiora tenuiora sunt. 11°. de usu partium. 1ª.192.B
Capitis ossa lateralia duriora sunt ac crassiora. 11°. de usu par. 1ª.192.B
Capitis ossa lateralia cur squammæ similia. 9°. de usu partium. 177.D/ comment. 11°. 1ª.191.G
cum Capitis osse prima uertebra articulatur. 12°. de usu par. 5ª.194.F
Capitis os magis superat ossa primorum spondylorum, quàm os aliud ab altero osse superetur. 12°. de usu partium. 1ª.195.H
in Capitis ossibus cur solus omnium musculorum abditus sit musculus tēporalis. 11°. de usu partium. 1ª.185.B
Capitis ossibus nullus motus inest perspicuus. 13°. de usu par. 1ª.201.H
Capitis ossa suturis constant. introd. Isa.54.F
Capitis figura uariat numerū suturarū, et positurā. de ossibus. 1ª.40.D
Capitis suturarum diuisio. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.169.H
Capitis suturarum diuersitas. 13°. meth. med. 7ª.85.H
Capitis tres suturæ. de ossibus. 1ª.40.D
Capitis quinq; suturæ. introd. Isa.54.F
in Capite musculi hn̄t qnq; suturas. de natura et or. cuius. cor. Sp.41.E
Capitis dextram partem à sinistra distinguit sutura per longitudinem ipsius protracta. 3°. de locis affectis. 4ª.20.F
Capitis nō habētis tumorē in occipitio suturæ. 9°. de usu par. 1ª.177.A
Capitis tumor in fronte si perit, perit etiam sutura coronalis. 9°. de usu partium. 1ª.177.A
Capitis suturæ nisi essent, medicamenta extrinsecus applicata nihil proficerent. 13°. meth. med. 7ª.85.G
Capitis tres figuræ. 9°. de usu partium. 1ª.176.H
Capitis quatuor figuræ ab Hippocrate. 9°. de usu partium. 1ª.177.B
Capitis naturalis figura. de ossibus. 40.D/9°. de usu par. 1ª.177.B
Capitis propria figura, quæ. ars med. Isa.63.C
Capitis optima figura, quæ. in 6m. de morb. uulg. cō. 1°. 3ª.154.D
Capitis uitia in magnitudine, & forma, qualia. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario. 1°. 3ª.154.B
Caput magnum quid significet. ars med. Isa.63.C
Capita nimis magna aut parua habentibus uis cogitādi oblæsa est. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3ª.154.C
Caput magnū q̄nq; bonū ē, sed raro, cur. ī 6m. de mor. uul. c. 1°. 3ª.154.C
Caput magnū est, si cerebrū magnū. in 6m. de mor. uulg. cō. 3°. 3ª.174.B
Caput magnū habuit Pericles. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.154.C
Caput paruum, quale. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.154.B
Caput paruum quid significet. ars med. Isa.63.C
Caput exiguum semp est mali. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.154.C
Capita nimis parua habentibus uis cogitandi oblæsa est. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario. 1°. 3ª.154.C
Caput paruū est, si cerebrū paruū. in 6m. de morb. uulg. cō. 3°. 3ª.174.B
Caput paruum habent quædam animalia, & oculos decliues positos in quibusdam neruorum extremitatibus, quos emittunt quandoque à se, & retrahunt ad se. de anat. uiu. Sp.48.C
Caput rotundum prauum est. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.154.B
Capitis rotundi suturæ quam figuram habeant. 9°. de usu par. 1ª.177.A
Capite acuti φοξοὶ dicuntur. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.154.F
Caput non potest esse acuminatum circa aures. 9°. de usu par. 1ª.177.A
Capitum acutorum figuræ quid ostendunt. 9°. de usu partium. 1ª.176.H/ in 6m. de morb. uulgaribus, com. 1°. 3ª.154.B
Caput acutū q̄n uitiosum, & q̄n nō. in 6m. de morb. uulg. cō. 1°. 3ª.154.D
Caput acutum q̄n robustum. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.154.B
in Capite est cerebrum propter oculos. 8°. de usu partium. 1ª.167.A
Capitis uentriculorum trium harmonia usq; ad animam qui nerui dicantur. de spermate. Sp.37.G
in Capite sunt duo foramina ab ore ad cerebrū. cō. 7°. aph. 51°. Ex.58.D
Caput solidorū formationis et cōpactionis originē ponit Hippocrates pbabiles sequutus rōnes. breuis denotatio dogmatū Hippo. 2ª.231.B
in Capite quodnam principium sit. 7°. de decre. Hipp. 1ª.268.H
Caput propria est rationis sedes. 3°. de locis affectis. 3ª.16.E
ex Capite puenit uirtus, qua ratiocinamur, et meminimus, et sentimus, et de loco ad locū permutamur. de uirtut. nr̄m corpus dispēs. Sp.60.B
in Capite est situm sapere, & ea animæ pars quæ ratiocinatur. de uict. rat. in morbis acutis, commentario. 3°. 7ª.131.F
è Capite Iouis Mineruа, fabula. 3°. de decre. Hipp. 1ª.246.H
Caput Taurus respicit. de decub. prog. ex math. scientia. Sp.13.C
in Capite cur sensus. 8°. de usu partium. 1ª.165.C
in Capite quatuor instrumenta sensoria. 8°. de usu partium. 1ª.167.D
in Capite sensoria omnia sunt ppter cerebrū. 8°. de usu par. 1ª.167.A
in Capite neruorum origo. 7°. de decre. Hippocratis. 1ª.268.H/cōmentario. 5°. aphor. 69°. Ex.45.D
Capitis nerui, & eorum differentia. 12°. de usu partium. 1ª.193.G
in Capitis lateribus neruorum exortus. 6°. meth. med. 7ª.42.G
à capite neruorum dependentium plātationes. 9°. de usu par. 1ª.174.D
à Capite orientium neruorum miscella, qualis. de ner. diss. 1ª.54.4
à Capite orientium neruorum plurima pars in os uentriculi inseritur. de neruorum dissectione. 1ª.54.C
ad Caput ascendunt nerui quatuor ex primis spinæ uertebris. 4°. de locis affectis. 4ª.25.D
à Capite q̄ actiōes depēdeāt. de uirt. nr̄m corpus dispēsantibus. Sp.60.C
à Capite, et pulmōe uno ipulsu spūs emittitur. 2°. de symp. cau. 3ª.21.G
Caput pectori motus principium dat. 2°. de symp. cau. 3ª.21.G
Capitis articulus qui, & cur. 12°. de usu partium. 1ª.193.E
Capitis articulus cur duplex. 12°. de usu partium. 1ª.194.B
Capitis articulatio adeo est perfecta, ut aliter fieri non posset. 12°. de usu partium. 1ª.195.B

inter Caput, & thoracem cur spondyli. 8°. de usu partium. 1ª.165.B
sub Capite partibus omnibus spinalis medulla est ueluti cerebrum. 12°. de usu partium. 1ª.196.E/F
Capitis, & faciei coagmentationes cões in oßibus iugalibus. intr. Is.54.G
Caput cõmittẽtes musculi clauiculis et pectori. 4°. de anato. adm. 1ª.83.F
Caput calidum mobile est naturaliter. de oculis. 7ª.183.H
Caput frigidum non est mobile. de oculis. 7ª.183.H
Capitis motus quomodo fiat. de oßibus. 1ª.41.H
Caput magnis motibus agitur. 4°. de anat. adm. 1ª.82.D
Capitis motus genera in differentias diuisa. 12°. de usu par. 1ª.193.G
Capitis motus duplex est. de oßibus. 1ª.41.H
Capitis totius motus duos genere esse oportet. 12°. de usu par. 1ª.193.F
Capitis motiones propriæ duplices sunt. de musc. diss. 1ª.45.D
Capitis motiones propriæ breuißimæ sunt. de mus. diss. 1ª.45.D
Capiti propriũ motũ musculi dãtes, quales. de musc. dissectione. 1ª.45.D
de Capitis motibus qui eligibilior, sm spõdylos. 12°. de usu par. 1ª.194.B
Caput mouentes musculi, quot. 12°. de usu partium. 1ª.195.B
Caput mouentes musculi quõ o distribuantur. 12°. de usu par. 1ª.195.B
Caput mouentium musculorũ quatuor genera. 12°. de usu par. 1ª.193.G
Capitis motus rectus est, si duo musculi agant. de musc. diss. 1ª.45.H
in Capite secũda articulatio facit motus rectos. 12°. de usu pa. 1ª.194.E
Capitis motus est obliquus, si unus musculus agat. de mus. diss. 1ª.45.H
Capitis obliqua motio quibus musculis fiat. 4°. de anat. adm. 1ª.83.B
Capitis secundi musculi motus est obliquus, & circumagit caput in priorem partem. de musc. diss. 1ª.45.E
Capitis musculus secundus cur non sit unus. de musc. diss. 1ª.45.E
Capitis musculus secundus quomodo in duas partes diuidatur, & unde partes oriantur, ac finiant. de musc. diss. 1ª.45.D
in Capite non erat cõueniens ex duobus motibus obliquis simplicibus fieri unum rectum compositum. 12°. de usu partium. 1ª.193.F
Caput annuendo mouentes musculi, qui. de musc. diss. 1ª.45.H
Capitis motus abnuendo à quibus fiat musculis recte, & à quibus inclinatione. de muscu. diss. 1ª.45.G
Capitis dearticulatio, quæ in priora annuit, & in posteriora abnuit. de muscu. dissect. 1ª.45.D
Capitis motus ad latera à prima uertebra fit. 12°. de usu par. 1ª.194.G
Caput in latera quibus musculis mouetur. 4°. de anat. adm. 1ª.83.F
Capitis dearticulatio, qua ipsum ad latera circumuertitur. de musculorum dissectione. 1ª.45.D
in Capitis articulatione in partibus posterioribus octo musculi. 12°. de usu partium. 1ª.193.F
Caput in posteriora qui musculi flectant. 4°. de anat. adm. 1ª.83.B
Caput quo mõ attollatur, et deprimatur. 12°. de usu p. 192.F/1ª.194.E
Caput tollere, & deprimere officium est secundæ uertebræ. 12°. de usu partium. 1ª.194.G
Capite inclinato exercitatio quibus fieri nõ debet. 5°. de sa. tuẽ. 2ª.90.A
Caput quibus musculis circumuertatur. 4°. de anat. admi. 83.F/11°. de usu partium. 192.F/12°. 1ª.195.G
Capitis flexio recta à quibus musculis fiat. 12°. de usu partium. 1ª.195.G
Caput quando in neutram partem declinat. 4°. de anat. adm. 1ª.82.H
in Capitis dearticulatione quæ musculorum coniugationes habentur, ubi sint. de musc. diss. 1ª.45.G
Caput mouẽtes musculi circa dearticulationẽ solã, q. de mus. diss. 1ª.45.G
de Capitis, & faciei musculis. 3°. de anat. adm. 1ª.79.G
Capiti et ceruici communes sunt musculi à capite orti qui in ceruicem inseruntur. de musc. diss. 1ª.46.H
Capitis, & colli commune genus musculorum in octo diuiditur musculos. de musc. diss. 1ª.45.F
ad Capitis cognitionem confert capitis cõsideratio. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario. 1°. 3ª.154.C
ad Caput et collũ q sũt musculi, hñt motũ facilẽ. 7°. de usu par. 1ª.161.E
Caput & collum trahentes musculi, qui. 12°. de usu partium. 1ª.195.B
Caput & collum retro attollunt tres musculorum coniugationes. 16°. de usu partium. 1ª.217.E
Caput unà cũ ceruice tota mouentes musculi, qui. de musc. diss. 1ª.45.G
Caput unà cũ ceruice mouẽtes musculi duo in priori parte qui, & quorsum extendantur. de musc. diss. 1ª.45.H
Caput cum ceruice flectentes musculi, qui. de musc. diss. 1ª.45.H
ad Caput scapulas trahentium musculorum ortus, & processus. de musculorum dissectione. 1ª.45.A
è Capitis directo basim scapularum attollens musculus quomodo procedat. de musc. disse. 1ª.45.B
Caput quõ exerceatur in paruæ pilæ ludo. de par. pil. exer. 2ª.49.A
Caput quibus uenis nutriatur. de uic. rat. in morb. acu. cõ. 2°. 7ª.117.E
à Capite quatuor uenarum paria ferri non est uerum. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.262.D/E
in Capitis uenis, quæ phlebotomantur, quædam sunt quietæ, quædam pulsatiles. de anat. uiuo. Sp.55.A
super Capitis cornu uena frontis, propter hemicraniam & ulcera capitis, secatur. de anat. uiu. Sp.55.A
ad Caput arteriæ euntes unde. 16°. de usu partium. 1ª.219.G/H
p Capitis ossa quãplurimæ arteriæ disseminatæ. 16°. de usu p. 1ª.220.C
per Capitis ossa arteriæ quamplurimæ tum intro foras, tum è contra inuicem coniunguntur. 16°. de usu partium. 1ª.220.C
in Capite toto arteriæ cum arterijs, & uenæ cum uenis committuntur. 16°. de usu partium. 1ª.220.C
à Capitis & ceruicis arteria oriuntur omnes arteriæ superiores. an sang. in art. nat. cont. 1ª.61.A
Capite quædam animalia carent. 8°. de usu partium. 1ª.166.E
Caput animalia non habẽtia, neq; collũ habent. 7°. de usu par. 1ª.164.H
Caput aĩalia non habẽtia, hñt quid sile in thorace. 8°. de usu par. 1ª.165.C
Caput non habentia ad ossa pectoris sensus omnes habent, ipsorum principio uidelicet illic necessario collocato, quod cerebro proportionale est secundum Aristotelis opinionem, quẽ tamen reprehendit Galenus. 8°. de usu partium. 1ª.166.C
in Capite carentibus cor pro cerebro. 8°. de usu par. 1ª.165.C
Capitis cura in quibus morbis sit habenda. de fœtus form. 1ª.324.C
in Capite exuperat pituita. introd. Isa. 55.E/de natura & ordine cuiuslibet corpus. Sp.41.D
in Capite quo modo cognoscatur pituita corrumpi, quomodo bilis, & quomodo atra bilis. de remed. parat. facil. 7ª.154.F
à Capite, thorace, uentre, et uesica, origo infirmitatis uel sanitatis ostenditur. de dynamidijs. Sp.19.G
in Capite morbum esse quæ significent. in 1ᵐ. prorrh. commentario. 1°. 4ª.164.E/de dynamidijs. Sp.19.G
qui Capitis affectus quo Lunæ situ cum Marte fiant. de decub. progn. ex mathem. scientia. Sp.12.H
Capitis exteriorum partium affectus. introd. Isa.59.C
Capitis cutis morbi, qui. introd. Isa.59.F
Capitis cutis morborum curatio. introd. Isa.59.F
Capitis cutis medicamenta debent esse uehementia. 1°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.121.H
pro Capitis cute cur optimum medicamentum est thapsia. 1°. de compositione med. sec. loc. 5ª.122.H
ad Capitis omnia uitia medicamentis ex sinapi & thapsia quidam medicorum utuntur. 6°. de san. tuen. 2ª.98.G
Capita bibentiũ depilat fluuius quidã in Aegypto. de bo. aquæ. Sp.76.B
Caput alopecia uitiatũ indecorũ est. 1°. de cõp. medi. sec. loc. 5ª.126.B
Capitis alopecias raphanus iuuat. de simp. med. Sp.89.G
Caput exasperare pilis conuenit. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 2°. 3ª.160.H
Capita quæ facilius, & quæ tardius læduntur à capillos denigrantibus. 1°. de compo. med. secundum locos. 5ª.126.H
ad Capitis ficosos humores. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.162.D
ad Capitis furfures medicamenta cephalica. intr. Isa.58.C
Capitis furfures iuuat succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
ad Capitis furfures. de rem. par. fac. 7ª.154.C
Capitis furfuribus myrta aduersatur. de simp. medicam. Sp.87.E
ad Capitis papulas feruidas & eruptiones ulcerosas. 1°. de compositio. med. secundum locos. 5ª.129.B
ad Capitis eruptiones medicamenta cephalica. introd. Isa.58.C
ad Capitis ulcera. 1°. de composi. medica. secundum locos. 128.G/5°. de compo. med. per genera. 5ª.251.F
de Capitis ulceribus manantibus. de rem. par. fac. 7ª.154.C
ad Capitis manantia ulcera, quæ achores dicuntur. 2°. de compositione medicam. per genera. 5ª.224.E
Capitis ulcuscula spissa, & parua, & rubicunda iuuat succus centaureæ. de uirt. centaur. Sp.93.B
ad Capitis squammas tollendas sine foramine. 6°. de compositione medicam. per genera. 5ª.255.A
ad Capitis sudores confert succus centaureæ permistus cum uino & unctus abraso capite. de uirt. cent. Sp.93.B
ad Capitis pediculos. de remed. par. fac. 7ª.154.C
ad Capitis affectus multos ualet succus cẽtaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
Capitis uitia oĩa aphroselinum potatũ emendat de simpl. medic. Sp.80.D

de Capitis tremore.de med.par.facil. 7ª.161.H
ad Capitis tumores quos talpas noiant.de med.fac.parab. 7ª.174.G
ad Capitis uitia diuersa.de medic.facile para. 7ª.170.F
Capitis ægritudines sunt desipietiæ, maniæ, melācholiæ, phreneses, lethargi, catarrhi, apoplexiæ, epilepsiæ.de uirt.nrm corporis dispē.Sp.60.B
Caput se non habere cur quidam putaret.de melancholia ex Galeno, Rufo, & Posidonio. Sp.109.D
Caput semper læditur in pleuritide, & in peripneumonia.4°.de causis pulsuum. 4ª.100.H
Capiti in quibus morbis adhibentur præsidia.3°.de loc.affec. 4ª.17.B
Capiti applicantur medicamenta in caro, lethargo, & comate.1°. de symptom.cau. 3ª.19.E
Capiti præsidia admonēt in curatione phrenitidis, delirij, & uigiliarum. 1°.de symp.cau. 3ª.19.B
Capiti ægro quæ applicanda.intro. Isa.55.F
Capitalia pharmaca qualia sint.2°.de comp.med.per gen. 5ª.225.C
Capiti accomodatum aridum.5°.de comp.med.per genera. 5ª.252.G
Capitale emplastrum.5°.de compo.med.sec.loc. 5ª.160.B
Capiti accommodatum Isis.4°.de comp.med.per genera. 5ª.244.B
Caput balneo calido lauatum somnum cōciliat.1°.de symp.cau. 3ª.19.A/ 3°.de locis affectis. 4ª.16.F
Capiti phreniticorum oxyrhodinum applicatur.13°.meth.med. 7ª.85.D
Caput radebant in phrenitide.13°.meth.med. 7ª.85.D
Capiti imponebatur spondylium in phrenitide.13°.meth.med. 7ª.85.D
in Capitis affectuum processu aliquid spondylij & serpilli ad miscendum medicamentis.11°.meth.med. 7ª.73.E
Capiti phreniticorum serpillum, castoreum, & cucurbitam imponebāt. 13°.methodi medendi. 7ª.85.D
Caput affici dicitur quando uentriculo consentit, & ægrotare quando proprio affectu laborat.1°.de locis affectis. 4ª.5.A
Capitis affectus sanat castorei suffitus.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.E
in Capitis affectione inueterata medicam.2°.de cōp.me.se.lo.5ª.140.C
Capitis affectus quo modo finiant.3°.de cris. 4ª.139.F
Caput cur fricandum non est primo, sed post alias omnes partes confricatas.de puero epilep. 7ª.180.B
Capiti incipit sudare quando morbus est à thorace.de dynam. Sp.19.G
Caput proprium morbum habere significat delirium permanens in morbo laterali.2°.de locis affectis. 4ª.14.B
Caput calidum aliquibus est, & uenter frigidus. de bon. & uitio succ. 38.B/6°.de sanitate tuenda. 2ª.95.D
Caput frigidum aliquibus est, & uenter calidus.6°.de san.tuen. 2ª.95.D
cum Capite frigido uentris complexio intemperanter calida grauis est, nec facile tractabilis.6°.de sanitate tuenda. 2ª.99.D
Caput frigidum habentes, & uentrem frigidum, quo modo sint curandi. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.99.D
Caput frigidū & uentrē hntes, quo mō sint regēdi.6°.de sa.tu. 2ª.99.B
Capitis morbi frigidi, qui.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.H
Caput plurimū uitiat itēperies frigida, & humida.13°.met.me. 7ª.86.D
Capiti frigido, & humido cedria illinenda in nigris reddendis capillis.1°. de compo.med.secundum locos. 5ª.126.F
ad Caput calefaciendum cedrino utuntur rustici Asiani.2°.de comp.medicam.secundum locos. 5ª.135.F
in Capite caloris humorisq; excessus cur fugiendus sit puerulis præsertim.1°.de sanitate tuenda. 2ª.66.G
Caput quidam habent temperatum, thoracem, uentrem, & partes genitales intemperatas.1°.de sanitate tuenda. 2ª.64.H
Capite nudo esse in sole æstiuo quid faciat.de cauf.procatart. 3ª.96.B
Capitis tegumento indigent dormientes, si aer sit frigidus.in 6m.de morbis uulgaribus, com.4°. 3ª.183.D
à Capite febris ex æstu incipit.de cauf.procatar. 3ª.98.G
Capitis febris nunq̄ pmittit ægrū qescere, uel dormire.de dyna. Sp.23.C
Capitis febrem quid tollat.de dynamidijs. Sp.23.C
in Capitis phlegmone artus uinciuntur.13°.meth.med. 7ª.83.B
Capiti à sole exusto aut modo quodam alio affecto remedium. de instrument.odor. 1ª.111.C
Capitis affecti caliditatē iuuat balneū.đ uic.ra.i mor.ac.c.4°.7ª.140.B
Capiti multa aqua calida affusa sanat febres, si non ex bile habeant. commen.7°.aph.42°. Ex.57.C
pro Capite refrigerando cucurbitæ ramentis uuæ imaturæ succo admixtis ruri usus est Galenus.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.G
pro Capite infrigidādo uinū omphacium.2°.de cōp.me.se.lo. 5ª.132.G
Capitis fotus hapso lanæ ex oleo mitigat.de remed.para.facil. 7ª.154.A
in Capitis ardore afflictis rosaceo uti licet.2°.de simp.me.fac. 5ª.10.A
Capitis optima est refrigeratio ex rosaceo.2°.de cōp.me.se.lo. 5ª.132.E
in Capitis affectuū principijs usus aceti et rosacei.11°.met.me. 7ª.73.E
Caput quando refrigerare uolumus, qui succi non debeant admisceri rosaceo.2°.de compo.med.sec.loc. 5ª.132.F
pro Capite calido frigida, remedia ex quibus arboribus sumantur.2°.de compo.med.secundum locos. 5ª.132.H
pro Capite refrigerādo mali punici acidi.2°.de cōp.me.sec.lo.5ª.132.G
Capitis posterior ps cur nō debet ifrigidari.2°.đ cōp.me.se.lo. 5ª.132.E
Caput refrigerando cōuulsio aliqñ accidit.in 1m.prorr.cō.3°. 4ª.186.E
Capitis siccitas quo modo cognoscatur.de ptiss. 2ª.48.B
in Capite distentio, quid significet.2°.de compo.med.sec.loc. 5ª.135.H
ex Capitis alteratione quidam cum esset in lecto, quis uentus spiraret cognouit.de theria.ad Piso. 5ª.94.D
Caput intemperatum cum gignat multa excrementa, ad quas partes ea transmittat.6°.de sanitate tuenda. 2ª.98.E
in Capite solo pōt eē lassitudo ulcerosa.de cur.rat.p sang.miss. 6ª.16.F
Caput cur congregat materias.2°.de diff.feb. 3ª.41.G
ad Caput ab oi parte possūt materiæ deferri.in 1m.pr.cō.3°. 4ª.179.F
in Caput humores efferri quo modo cognoscitur. in 6m.de morbis uulgaribus, commen.6°. 3ª.190.F
ad Caput declinantibus materiebus confert sectio uenarum pedum. de anatomia uiuorum. Sp.55.A
à Capite capilli defluunt & ob maximum alimenti defectum, & aliqñ ob humorum corruptionem.com.5°.apho.11°. Ex.38.D
Caput ad quas partes materias transmittat.2°.de differ.feb. 3ª.40.H/ in 1m.prorrh.commen.3°. 4ª.179.F
Capitis purgationem quandam, & euacuationem uocat, cum in quibusdā coacto amplius, & quasi compresso capite expressa materia inutilis ad loca capiti subiecta descendit.com.3°.apho.13°. Ex.22.C
Caput quot morborum est causa.2°.de diff.feb. 3ª.40.H
Caput prōptissie i os, et nares trāsmittit excremēta.6°.đ sa.tu.2ª.98.E
à Capite spma descēdēs, nariū, et auriū poros obturat.de sper. Sp.36.F
à Capite sperma descēdens quo modo alteretur à partibus per quas transit.de spermate. Sp.36.H
à Capite fluxionum differentia duplex, tenuis, & crassa. de uict.rat.in morbis acutis, commen.4°. 7ª.138.F
à Capite materia defluens, mali quid faciat.6°.de sani.tuen. 2ª.98.F
ex Capite læduntur quæ illi subiecta sunt.6°.de san.tuen. 2ª.100.C
ex Capite ægrotantes partes quo mō curandæ.6°.de san.tu. 2ª.100.A
in Capite solum est grauedo, sed aliquando ex ipso capite, interdum uero ex causa externa.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.171.E
Capitis grauedinibus occupaŕ q biberit aquā pluuialē.de bon.aq.Sp.75.F
Capitis grauedinem habentes raro incidunt in lienis tumores præter naturam.in 6m.de morbis uulgaribus, commen.3°. 3ª.168.D
Capitis grauedini quo mō medētur sternutamenta.de inst.odor.1ª.112.D
Capitis dispositionem quo modo declarant excrementa in destillatione, et grauedine.3°.de locis affectis. 4ª.16.H
à Capite sunt defluxus ad oculos.2°.de diff.feb. 3ª.40.F
à Capite ad oculos quo mō materiæ trāsmittātur.13°.met.me. 7ª.86.D
ex Capite ad oculos fluxio quomodo curanda.7°.meth.med. 7ª.47.H
Caput primo sanandum est pro oculis curandis.13°.meth.med. 7ª.86.D
Caput corpusq; totum primo euacuandum quam aliquid oculis adhibeatur.4°.de comp.med.sec.lo.5ª.149.F/14°.meth.med. 7ª.92.B
Caput si quis non purgauerit, & oculos curet, in quæ incurrat. 4°. de compo.med.secundum locos. 5ª.149.F
Capiti Gal.applicata fuere fomēta añ purgationē. 4°.de lo.af.4ª.22.E
Caput purgatur per nares, & per palatum.ars medic. Isa.71.E/ 1°.de arte cur.ad Glauconem.7ª.100.B/com.4°.apho.2°. Ex.27.D
Caput per os, & nares purgatur.intro. Isa.58.A
Caput per os purgantia.de cathar. Sp.95.B
Caput purgans gargarizatum.de med.fac.par. 7ª.178.E
à Capite pituitam extrahens medicamentum per manducationē & quomodo.de medic.fac.parab. 7ª.170.F
ut Caput purgent mandentes quo modo debent manere inclinati. 2°.de compo.med.secundum locos. 5ª.139.B
pro Capitis pituita detrahenda apophlegmatismi. 2°. de composi. medic.secundum locos. 5ª.137.E
Caput quæ mansa purgant.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.139.B
pro Capite purgando naribus indita Errbina.2°.de composi.medicam. secundum locos. 5ª.139.A/C
de Caput purgantibus sternutatorijs.2°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.139.B

pro Capite purgãdo illitio iuxta palatũ.2°.de cõp.me.sec.lo.5ª.139.D
Caput p q̃ euacuet̃ .4°.de cõp.med.sec.lo.5ª.149.F/de dynam. Sp.19.G
ex Capite purgat capparis cortex.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.G
à Capite & à toto corpore bilem & pituitam educũt catapotia ex aloe, scammonia, & colocynthide.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.F
Capitis paßionibus omnibus utiliter datur colocynthis. de dynamidijs. 21.D/de cathart. Sp.95.A
Caput cur purget colocynthis.de cathart. Sp.94.F
à Capite purgat pituitam hiera ex colocynthide.1°.de composi. medica. secundum locos. 5ª.121.E
Caput purgat cyclamini succus quo modo.de simp.medic. Sp.82.D
Capiti purgando idoneus est hederæ succus.7°.de simp.med.fa. 5ª.51.F
Caput polium purgat.de simp.med. Sp.89.A
Caput purgat scammonia.de cathar. Sp.95.A
Capite purgat, quod ἀποφλεγματίζειν græci dicunt, abstergitq; ualen ter uua agrestis.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.A
à Capite difficulter remouentur humores serosi inserti.1°. de composit. med.secundum locos. 5ª.121.H
in Capitis partibus corruptionis terribiliorem speciem præbet humorũ putredo.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.142.E
à Capite uitiãtur dentes,et qũo.de nat.& ord.cuiusli.corp. Sp.42.D
à Capite si larga fluxio ad aures feratur, & adsit exulceratio, quo medicamento sit utendum.6°.de sanitate tuenda. 2ª.100.C
ex Capite ijs pituita defluit, quibus in alui profluuijs excrementa spumosa sunt.com.7°.apho.30°. Ex.56.A
Capitis fluxio in uẽtriculũ, & in asperã arteriã.3°.de sym.cau. 3ª.29.F
ex Capite defluentem materiam ad asperas arterias pulmonis, primum ad cordis uentriculos peruenire oportet.cõ.7°.aph.30°. Ex.56.B
à Capite sanies decidens quid faciat.6°.de san.tuen. 2ª.98.F
Caput cum transmittit ad uentrem calidam saniem, & ipse uenter est calidus, quid agendum.6°.de sanitate tuenda. 2ª.99.A
Capitis destillationem tabes sequitur.in 3m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.143.E
à Capite pituitosus succus in uentrem frigidum decidens remouetur ex diatrion pipereon medicamento.6°.de sanit.tuen. 2ª.99.B
à Capite ad pectus in fluxionibus, quo medicamento utendum sit. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.88.B
Capitis fluxioni i thoracẽ pdest armenica terra.9°.de simp.me.5ª.66.H
à Capite destillat humor ad pulmonem quasi pluuia, & ideo ex accidenti in illo abundat pituita.de anat.uiu. Sp.52.H
à Capite in pulmonem destillationes quæ malignæ.in 6m. de morbis uulgaribus,commen.3°. 3ª.174.B
à Capite ad pulmonẽ destillatio tripl'r corrigitur.5°.met.med. 7ª.35.H
à Capite ad intestina quo modo permeet materia, & per quas partes, & uenas.commen.7°.apho.30°. Ex.56.B
à Capite & uisceribus reuellunt medicamenta acria admota, brachijs uel pedibus.de hirud.reuuls.cucurb.& scarif.2.E/ 6ª.4.G
ad Caput, & uiscera urgentes succos reuellunt acria medicamẽta brachijs & manibus imposita.de cucur.scar.2.E/ 6ª.4.G
circa Caput totum quibus fluxiones procumbunt, quæ exercitatio uitanda.5°.de sanitate tuenda. 2ª.90.A
Caput firmandum est in fluxionibus.6°.de sanitate tuenda. 2ª.98.F
à Capite defluxio mox reprimenda.de rem.par.fac. 7ª.157.G
à Capite reuulsio quibus fiat.2°.de compo.med.sec.loc.5ª.137.D/ 1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.100.A
in Capitis affectibus purga p aluum ut reuellas.13°.meth.med. 7ª.83.A
in Capite affecto, quæ uena secanda.de const.ar. Isa.41. A/E
Capite uitiato purgandum per aluum, & secanda uena cubiti. in 6m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.162.C
Capiti psunt crura scarificata.de hirud.reuulſ.cuc.& scar.2ª.F/6ª.3.F
Capitibus quibus fluxio est, illis elleborum dare conuenit. de uict. rat. in morbis acutis,commen.4°. 7ª.144.G
in Capitis fluxione elleborus non est omnibus necessarius.de uict. rat. in morbis acutis,commen.4°. 7ª.144.G
à Capite catarrho tenui defluẽti cõuenit papauer.1°.de alim.fa. 2ª.15.E
Capitis fluxiones desiccat spica nardi.8°.de simp.med.fa. 5ª.56.G
à Capite fluxionem sistens medicamentum.de medi.fac.par. 7ª.171.F
ad Caput fluxione tentatum.de med.fac.par. 7ª.173.C
Caput primum tentet torpedo illius quem morbi à cerebro profecti corripiunt.de sal.diæta. 2ª.43.D
Capiti quæ noceant.de subfi.empir. Isa.32.C
Capitis grauitas non necessario sequitur male concoquentem.3°. de symptom.causis. 3ª.30.B
Capitis grauitatem faciunt quæcunq; satis calefaciunt. commentario. 5°. aphoris..28°. Ex.40.C
Capitis grauitas significat repletionẽ.in 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.124.E
quæ Capita faciliter implentur.3°.de locis affectis. 4ª.20.F
Capitis grauitas significat phlegma peccare.cõ.4°.apho.2°. Ex.27.F
Capitis grauitatem superius, obturationem aurium, & narium, inferius dolorem renum significat urina inferius claritatem habens, superius subnigra, & plena.de dynamid. Sp.35.D
cum Capite simul aggrauatum collum, est iudicationis ad partes superiores signum.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.100.D
Capitis grauitatem quando facit allium. de uict. ratio. in morbis acutis, commen.4°. 7ª.145.C/D
Capiti quæ aquæ thermarum obsint.6°.de san.tuen. 2ª.98.G
Capitis grauitas fit spirante austro.de theria.ad Piso. 5ª.94.D
Capita aggrauat tempestas australis.com.3°.aph.17°. Ex.23.E
Caput quo modo uento impleatur.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.135.G
Caput quando plurimum læditur spirantibus uentis frigidis, & aquilonijs.in 1m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.113.F
Caput lædit crocus.2°.de compo.medica.sec.lo. 5ª.135.D
Caput replent exercitia uehementia.7°.de puero epilep. 7ª.180.A
Caput implens exercitatio quibus uitanda.5°.de san.tuen. 2ª.90.A
Caput grauatur in febribus propter multitudinem, quæ ad caput refertur.commen.4°.aph.31°. Ex.30.H
Caput ferit fœnum græcum.1°.de alim.fac. 2ª.14.E
Caput grauat herbum.de simpl.med. Sp.85.B
Caput mire replet inedia.de uenæ sect.aduersus Eras. 6ª.14.H
Caput calefacit iuniperi succus.2°.de alim.fac. 2ª.19.C
Capiti non conuenit lac.3°.de alim.fac. 2ª.28.B
Caput tentant lini, & cannabis semen.de atten.uic.rat. 2ª.44.E
Caput grauant, & febrem faciunt menstrua suppressa.in 6m. de morbis uulgaribus,commen.1°. 3ª.153.D
Caput lædunt odores ualidi.de instr.odor. 1ª.112.E
Caput grauant suffitus aromatum.com.5°.aph.28°. Ex.40.B
Caput replet orobum.de simp.med. Sp.88.F
Caput grauat papaueris semen.de atten.uict.rat. 2ª.44.E
ad Caput prompte fertur spiritus flatuosus unà cum calore. commentario.4°.aphor.70°. Ex.35.B
in Caput quomodo feratur flatus.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.135.G
Caput opplere spiritus cohibitionem, ut sensit Asclepiades, reprehendi potest.3°.de sanitate tuenda. 2ª.77.H
Capitis grauitatẽ facit sonus fortis.de uic.rat. i mor.ac.cõ.2°.7ª.125.B
cur Caput nihil iuuant tusses.2°.de symp.cau. 3ª.21.F
Caput repletur ob tusses uehemẽtes.in 6m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.174.C
Caput ferit uua seruata largius sumpta.2°.de alim.fac. 2ª.18.A
Caput replet halitu uinum ijs qui humido calidoq; temperamento sunt. 1°.de sanitate tuenda. 2ª.66.G
Caput facile petunt uina quæ calido seruantur.1°.de antid. 5ª.101.B
Caput feriunt uina fulua.12°.meth.med. 7ª.77.A
Caput tentat uinum odorum.de bon.& uitio succ.38.D/ de atten. uict. 2ª.46.D/12°.meth.med. 7ª.76.H
Caput implent uina rutila.de bon.& uitio succo. 2ª.38.G
Caput tentat uinum, si mox à balneo præ omnibus alijs cibis, & potibus bibatur.de sal.diæta. 2ª.41.C
Caput & mẽtem cur tentet uinũ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.131.E
Capitis grauitatem cominus faciunt uina dulcia, quo magis à uehementi caliditate distant.de uinis. Sp.76.E
Caput non feriunt uina aquosa.12°.met.me.7ª.77.A/de dyna. Sp.76.E
Caput non tentat uinum dilutum album modice adstringens, & uentriculum robustum efficit.5°.de locis affectis. 4ª.32.F
Caput minime tentant uina austera.12°.meth.med. 7ª.76.H
Capiti nullam noxam infert uinum tenue.de bon. & uitio suc. 2ª.38.D
in Capitis grauitate à uino abstinẽdũ.de uic.ra.i mor.ac.cõ.3°.7ª.131.E
in Capitis oibus affectibus uitãda sunt uina odorata.de att.uic.2ª.46.D
Capiti affecto officit uini larga potio.in 3m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.135.C
Caput si non sit ualentius senibus, quo uino uti debent: & si ualentius, quo debeant uti.5°.de san.tuen. 2ª.90.H
Capiti imbecillo, quod facile uinis calidis impletur, quod uinum exhibendum.12°.meth.med. 7ª.76.G
ne Caput tentet uinum aquam superbibe.de uict.ratio.in morbis acutis, commentario.3°. 7ª.131.E
Capita, & corpora omnia redduntur calidiora ob nimiam potationem. commentario.7°.aphor.34°. Ex.54.D

Caput re=

Caput replentia & inflammantia. de puero epilep. 5ª.180.E

Caput quando est calidum suscipiens uapores prætermittamus cibaria calida, & sicca, licet conueniant in reliquo corpore. de diss. cõt. Sp.71.F

Caput petunt aliqua non multitudine uaporum, sed tenuitate. 6°. de simplic. med. fac. 5ª.41.A

Caput plenum & graue magnæ uoces reddunt. de instr. odor. 1ª.112.D

Caput ualidißime impletur tibiam inflantibus, & maximam & acutißimam uocem habentibus. 3°. de san. tuen. 2ª.77.C

Caput replet uomitio. de uenæ sect. aduers. Eras. 6ª.14.H

Caput repletum habenti quibus succurratur. 6°. de san. tuen. 2ª.97.H

Capitis grauitatẽ soluit balneũ. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7ª.132.H

ad Caput quibus spiritus calidus ascendit ob humorum prauitatem non sunt lauandi. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.140.B

Caput ardore grauatum Galenus olei admodum frigidi perfusione refrigerat. 2°. de simp. med. 5ª.11.D

in Capitis dispositionibus quæ faciat calor, & quo modo eius grauitati succurrat. com. 5°. apho. 22°. Ex.39.E

Capitis grauitas q̃uo allio sanetur. de uic. ra. i mor. acu. cõ. 4°. 7ª.145.D

Caput leuant sternutamenta, quæ ex capite motus initium habent. commen. 7°. apho. 51°. Ex.58.D

Capitis posterioris partis grauitati confert sectio uenæ frontis. de anatomia uiuorum. Sp.55.A

Capitis parte posteriore laborãte q̃ uena secãda. 13°. meth. med. 7ª.83.B

Caput quando stomachi fumum recipit fit sectio uenarum post aures. de anatomia uiuorum. Sp.55.A

Caput repletum humore descendente soluit fluxus. comment. 4°. aphor. 28°. 30. D/apho. 60°. Ex.34.A

Caput leuißimum facit frigus. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.104.B

Caput alleuians unguentum laxatiuum. de dynamidijs. Sp.23.D

à Capite quomodo cognoscatur uertigo fieri. 3°. de loc. affec. 4ª.20.D

Capitis pulsus quid significet. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 4°. 7ª.140.A

Capitis pulsus, uertigines, & urina tenuis cum adsunt in febribus, expecta febris accessionem usq; ad iudicationem. de uict. rat. in mor. acutis, com. 3°. 7ª.139.H/de urinæ sign. ex Hip. Sp.78.H

Capitis uertiginem infert uinum nigrum dulce. de simp. med. Sp.92.B

Capita propter arteriarum temperamentum in uertigines incidẽtia quibus curentur. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.98.H

Capitis uertiginis præsidium. de dynamidijs. Sp.23.H

super Caput ex alto instillare plurimũ imprimit. 13°. meth. me. 7ª.85.H

in Capite uenas rumpi facile est. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.104.G

à Capite uel ab eius partibus cruor quando eijcitur, quid considerandũ. 4°. de locis affectis. 4ª.25.H

ex Capitis refrigeratione ob sanguinis ex naribus fluxum, aliqui deterius habuerunt. 5°. meth. med. 7ª.31.H

Caput in morbis acutis nõ lauãdum est his quibus de naribus erumpit sanguis, nisi minus iusto fluat. in 1m. de morb. uulga. com. 3°. 3ª.123.D

Caput calida quando perfundendum citra reliquas corporis partes. de uict. rat. in morbis acutis, com. 3°. 7ª.133.B

Caput spongia siccandum. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª.132.F

ad Caput per lumbos, & dorsum ascendunt rigores mulieribus. commentario. 5°. apho. 69°. Ex.45.D

CAPITIS dolor dicitur cephalalgia. de symp. diff. 3ª.11.F

Capitis dolor paruus, non est ægritudo. de const. ar. Isa.42.D

Capitis dolor minor est coli, auris, oculi, & dentis dolore. 2°. de compo. med. secundum locos. 5ª.134.H

Capitis dolores iter magnos morbos cõnumerãt. 6°. de sa. tu. 2ª.100.A

Capitis dolore qui sæpe uexantur. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.154.F

Capitis dolor ob uarias contingit causas. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario. 4°. 7ª.150.E

Capitis dolori obnoxij capite ĩfirmißimo sũt. de nat. hu. cõ. 2°. 7ª.182.F

Capitis dolores ob quæ sæpe cõtingunt. 2°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.138.C

Capite sæpe dolet hõ in tribus horis sanguinis cõceptus. de sper. Sp.37.B

Capitis dolores quo modo communibus subsint doloribus. 3°. de compost. med. secundum locos. 5ª.141.G

Capitis dolores quot modis fiant. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.131.G/H

Capitis dolor à quibus fiat causis, & quomodo cognoscatur. 1°. de arte cur. ad Glauco. 7ª.99.H

Capitis dolorum differentiæ. 3°. de loc. affec. 4ª.20.E

Capitis dolores tres differentiæ. in prognost. com. 3°. 4ª.210.G

Capitis dolores extra, & intra caluariã. 2°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.131.H

Capitis dolor quo modo cognoscatur esse supra caluariam, uel sub ipsa. 3°. de locis affectis. 4ª.20.F

in Capitis dolore locum affectum difficile est cognoscere. 2°. de compo. med. secundum locos. 5ª.132.A

Capitis siue totius siue medietatis, quem græci hemicraniũ appellant, dolores cur quotidie tertio die infestant. 2°. de diff. feb. 3ª.40.E

ad Capitis dolorem hemicranium. de med. fac. parab. 7ª.170.H

ad Capitis dolores ex una parte. de med. fac. par. 7ª.162.B

Capiti posteriorem partem dolenti recta uena incisa prodest. commentario. 5°. aphor. 68°. Ex.45.C

Capitis dolor fit, aut propter inflammationem, aut propter crudos humores in capite aceruatos, aut propter spiritum flatuosum, aut ꝑpter multitudinem sanguinis, aut propter bilem mordacem, aut propter temperaturam. com. 6°. aphor. 10°. Ex.47.D

de Capitis dolore q̃uo sint ægri ĩterrogãdi. 2°. de cõ. me. se. lo. 5ª.135.H

Capitis dolor cum tensione sine grauitate ac pulsu, significat spiritus crudi, ac flatuosi multitudinem: cum pulsu membranosi corporis inflammationem: cum grauitate multitudinem intra membranas contentam. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.99.H

Capitis dolor cum mordicatione significat uaporis, uel humoris acritudinem. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.99.H

in Capitis doloribus tempora pulsant. 3°. de diff. puls. 4ª.64.C

in Capitis dolore cur pulsent tꝑum uenæ. in 1m. prorr. cõ. 3°. 4ª.180.A

qui Capitis dolor significet sanguinem de naribus fluxurum. in progno. commen. 3°. 208. F/ 4ª.211.A

Capitis dolor est indicium inseparabile uomitus decretorij & sanguinis fluxus ex naribus. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.B/D

in Capitis dolore qui fluxum sanguinis, aut uomitum decretorium significat, non sunt quærenda remedia. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.B

Capitis dolor mordax grauans ue quid significat. 3°. de cris. 4ª.144.F

in Capitis superficie dolores quid significẽt. de cõp. me. sec. loc. 5ª.137.C

Capitis dolores ꝑfundi quid significẽt. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.C

Capitis dolor quid significet. in 1m. prorrh. com. 3°. 4ª.188.C

Capitis dolor ex causa extrinseca. 2°. de compo. med. sec. loc. 5ª.131.H

Capitis doloris causæ procatarcticæ. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.131.H

Capitis dolor ab intemperie sine materia. 2°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.131.G

Capitis dolores cur, & unde fiant hyeme. cõ. 3°. aph. 23°. Ex.24.H

Capitis dolores ad hyemem expectare conuenit, si æstas sicca sit & austro perfletur, & sequens autumnus pluuiosus & à uentis septentrionalibus agitatus. de aere, aquis, & locis. 2ª.4.C

Capitis dolores fiunt hyeme frigida & humida, quando præcesserit æstas sicca & humidus autumnus. com. 3°. aph. 13°. Ex.22.A

Caput dolentis ob solem cuiusdam casus. de causis procatar. 3ª.98.A

Capitis dolores uehementißimi fiunt à caliditate, & frigiditate. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.131.H

Capitis dolor à caliditate et fritate facile sanatur. 2°. de cõ. me. 5ª.132.A

Capitis dolor ex calorẽ q̃uo cognoscat̃, et curet̃. 2°. d̃ cõ. m. s. l. 5ª.132.D

Capitis dolores ex ardore esse, quibus cognoscatur. 2°. de composi. medi. secundum locos. 5ª.132.D

Capitis dolor ex solis æstu q̃uo curetur. de remed. paratu facili. 5ª.153.E

in Capitis dolore ex ardore in principio repercutiendum. 2°. de compo. med. secundum locos. 5ª.132.D

in Capitis dolore calido oleum rosaceum in principio ponendum, & in qua parte. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.D

in Capitis dolore calido sanando mensura refrigerantium à quibus indicetur. 2°. de comp. med. secundum loc. 5ª.132.E

Capitis dolori qui fit propter multam adustionem solis, uel uini meri potationem confert succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B

Capitis dolores & exustiones à sole efficaciter tollit cichorium impositum. de med. fac. par. 7ª.162.B

Capitis dolore laborantes ab ardore, in quo loco degere debeant. 2°. de compo. med. secundum locos. 5ª.132.C

ad Capitis dolorem propter ardorem Apollonij pharmaca. 2°. de compost. med. secundum locos. 5ª.132.B

in Capitis dolore ob ardorẽ quæ uitãda. 2°. de cõp. med. se. loc. 5ª.132.B

Capitis dolorem, & pallorem luna conciliat dormientibus sub ipsa. 3°. de diebus decre. 4ª.157.A

Capitis dolorem aquæ potus quandoq; inducit, & q̃uo. de uinis. Sp.76.C

Capitis dolor cur ab aqua uitiosa bibita excitet̃. d̃ bo. et uit. suc. 2ª.38.H

Caput dolere facientes cibi. de dissol. cont. Sp.74.F

Capitis dolorem commouet Arbutus. 7°. de sim. med. fac. 5ª.52.A

Capiti dolorem infert Cedri fructus. 2°. de alim. fac. 2ª.19.C

Capitis dolorem facit Cedrides esus atq; ardorem & morsum in uentre. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.F

Capitis

Capitis dolorem Galenus patiebatur ex Croci odore. 2º. de compositione medic. secundum locos. 5ª.135.D
Capitis dolorē facit Epimelis stō igratus. 6º. de simp. med. fac. 5ª.47.D
Capitis dolorem infert Eruca. 2º. de alim. fac. 2ª.23.G
Caput dolentibus nocet Lac. com. 5º. aph. 64º. Ex.44.D
Capitis dolorem facit utraq; Lora. 2º. de alimen. facul. 2ª.18.D
Capiti dolorem mouet Meum. 7º. de simp. med. fac. 5ª.56.B
Capitis dolorem parit Myrrhæ odor. 2º. de comp. med. sec. lo. 5ª.134.E
Capite dolentes qui indigent rubrificatione, excalfaciunt Nasturtio. 7º. de simp. med. fac. 5ª.50.A
Capitis dolorem pariunt Odorata omnia, 3º. de loc. affe. 4ª.20.G
Capiti dolorem inferunt Palmæ. 2º. de alim. facul. 2ª.20.G
Capitis dolorem pariunt à proprietate Palmarum glandes. 2º. de compo. med. secundum locos. 5ª.133.D/de rem. par. fac. 7ª.153.G
Capitis dolorem inducit Triticum elixum. 1º. de alim. fac. 2ª.11.B
Caput ex Vino dolet. 3º. de loc. affect. 4ª.20.G
Caput dolere facit uinum citrinum antiquum. de dissol. cont. Sp.74.F
Capitis dolorem infert uinum rutilum dulce. de bon. uitio succ. 2ª.38.E
Caput non facit dolere uinum album, & uinum paucam sustinens aquam. de dissol. continua. Sp.74.F
de Capitis dolore ex ebrietate, & solis æstu. de rem. par. fa. 7ª.154.A
in Capitis dolore ex ebrietate lēs est bona. 2º. de cōp. me. se. lo. 5ª.133.D
Capiti dolenti ex uini potu etiam post uini concoctionem apponit repercutientia. 2º. de comp. med. sec. loc. 5ª.133.C
de Capitis dolore ex ebrietate, Archigenis. 2º. de cō. me. se. lo. 5ª.138.A
ad Capitis dolorem ex ebrietate & uini potu. 2º. de comp. med. secundū loc. 5ª.133.B/de rem. par. fac. 7ª.153.G
ad Capitis dolores ex uini potu corona. de med. fac. par. 7ª.170.H
in Capitis dolore uehemēti phibetur uinū. 1º. de art. cu. ad Gla. 7ª.99.A
Capitis dolori ex uino, Galeni præsidia. 2º. de cōp. medi. sec. loc. 5ª.133.C
contra Capitis dolorem crapulamq; malum est ieiunium. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 4º. 7ª.145.B
i Capitis doloribus quibus, cōueniat fames. 2º. de cōp. me. se. lo. 5ª.135.C
Capitis dolor ex calore, & flatu. 2º. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.E
Capitis dolor à causa calida, in caluo. 2º. de comp. med. sec. lo. 5ª.132.G
Capitis doloris ex frigiditate signa, & curatio. 2º. de cōp. med. sec. locos. 132.H/5ª.135.E/de rem. par. fac. 7ª.153.F
Capitis dolor ex frigiditate facile curatur. 2º. de cōp. me. se. lo. 5ª.132.H
Capitis doloris à causa frigida remedia. 2º. de cōpo. med. sec. lo. 5ª.136.E
ad Capitis dolorem ex frigore. 2º. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.C
in Capitis dolore frigido Euphorbium subito sanat & quomodo. 2º. de compo. med. secundum locos. 5ª.140.D
in Capitis dolore frigido quæ uitanda. 2º. de cōp. med. sec. loc. 5ª.132.C
in Capitis dolore frigido uinū ēt phibet. 2º. de cōp. med. sec. lo. 5ª.132.C
in Capitis dolore à frigido dat uinum tenuium partium. 2º. de composit. med. secundum locos. 5ª.133.A
Capitis dolor ab humiditate sola nullus. 2º. de compo. medicam. secundum locos, 5ª.152.H/de rem. par. fac. 7ª.153.E
Capitis dolorem non facit humiditas sine materia. 2º. de composi. medic. secundum locos. 5ª.132.H
Capitis dolor à siccitate moderatus. 2º. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.H
Capitis dolorē mouēt calida plus q̄ sicca. 7º. de simp. med. facul. 5ª.56.B
Capitis dolor ex ibecillitate quo mō curet̄. 1º. đ ar. cu. ad Gla. 7ª.100.A
Capitis dolor à qualitate humorum. 2º. de cōpo. med. sec. loc. 5ª.131.G
Capitis dolor à quibus fiat succis. in 1^{m}. prorrh. com. 3º. 4ª.188.G
Capitis dolor à multitudine humorum. 2º. de cōp. med. sec. loc. 5ª.131.G
Capitis dolor ob multitudinem cum obturatione qualis, & qualis sine obturatione. 2º. de compo. med. sec. loc. 5ª.131.H
Capitis dolor ob multitudinem quo modo distinguendus. 1º. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.99.H
Capitis dolor si perseuerat ex relictis in tenuibus poris, humoribus, quid agendum. 2º. de comp. med. secundum locos. 5ª.133.E
Capitis dolor ob humores acres, qualis. 2º. de comp. med. sec. lo. 5ª.135.C
de Capitis dolore per consensum. 2º. de comp. med. sec. loc. 5ª.136.H
Capitis dolorem faciens morbus difficulter cognoscitur. 2º. de composit. med. secundum locos. 5ª.132.A
Capitis dolor ex stomacho quo modo fiat. 2º. de cōp. med. se. lo. 5ª.135.A
Caput dolere solet stomacho laborantibus cum è lecto surgunt. de remedijs para. facil. 7ª.153.G
ad Capitis dolorem ex stomacho flatuoso. 2º. de cōp. med. se. lo. 5ª.135.C
Capitis dolor ex spiritu flatuoso. 2º. de compositione medicamentorum secundum locos. 131.H/ 5ª.135.G
Caput dolet ex flaua bile in uentriculo. 3º. de locis affectis. 4ª.19.B/de spermate. Sp.36.H
Capitis dolor à materia in uentriculo biliosa, non est affectio capitis. 1º. de locis affectis. 4ª.3.F
Capitis dolor ob biliosum humorem quomodo oriatur, cognoscatur, & curetur. 2º. de comp. med. secundum locos. 5ª.136.H
Capitis dolores quo modo cognoscuntur esse à uentriculo, uel ab intemperie capitis. 2º. de temp. 1ª.20.E
Capiti dolenti ex stomacho, quando non sunt apponenda remedia. 2º. de compo. med. secundum locos. 5ª.135.A
in Capitis doloribus à stomacho & ab alijs quæ medicamenta sunt uitanda. 2º. de comp. med. secundum loc. 5ª.137.A
Capitis dolorem ab humoribus in uentriculo contentis sedant uina paucifera. de bon. & uitio succ. 2ª.38.G/de uinis. Sp.76.C
Caput cui dolet ex uaporibus nō dormiat iterdiu. de re. par. fa. 7ª.153.F
ad Capitis dolorem ex uaporibus. de rem. par. fac. 7ª.153.F
de Capitis dolore ex uentriculi cruditate. de rem. par. fac. 7ª.153.F
Capitis dolores ex crassis & uiscosis humoribus in stomacho fiunt quandoq;. 2º. de composi. med. secundum locos. 5ª.136.H
in Capitis dolore ex stomacho uomitum prouocat. 2º. de compo. medic. sec. loc. 133.B/1º. de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.H
in Capitis dolore ex crassis & glutinosis humoribus in stomacho quibus utendum. 2º. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.A
in Capitis dolore per consensum, alicam & uinum dat. 2º. de composit. medicam. secundum locos. 5ª.136.H
in Capitis dolore ex stomacho quæ obsonia conueniant. 2º. de composit. med. secundum locos. 5ª.133.B
Capitis dolorem inferentem stomachum pituitæ plenum roborātia. de medicam. fac. parab. 7ª.175.H
Capitis, & stomachi dolorem tollens electuarium. de dyna. Sp.23.D
de Capitis dolore ex hepate affecto, uel uentre, uel stomacho, & eius curatione. 2º. de comp. med. secundum locos. 5ª.136.H
Capitis & colli dolores cum febribus, et sine febribus fiunt. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 2º. 3ª.112.H
Capitis dolores cum febre qui. 2º. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.C/D
Capitis dolores in quibus fiant morbis. in 1^{m}. prorrh. com. 1º. 4ª.174.H
Capite ubi doluit, principium non est, sed ubi febricitauit. 1º. de diebus decretorijs. 4ª.147.F
Capitis grauitatem & dolorem stomachi multum in fœmina significat urina asterica. de dynamidijs. Sp.35.D
Capitis dolor adest, uel aderit, quibus urinæ perturbatæ, quales sunt iumentorū, & quare. cō. 4º. aph. 7º. Ex.35.B/quæst. in Hip. Sp.113.C
Capitis dolorem significant urinæ iumētorum lotio similes. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 5º. 3ª.192.B
Capitis dolorem, uesicæ, & renum, significat urina alba, & pinguedinosa uel iumentina. de dynamid. Sp.35.E
Caput si dolet, aut dolere debet, non est tamen necessarium urinas esse perturbatas. com. 4º. aphor. 70º. Ex.35.B
Caput dolet aut ex solo calore, aut ex flaua bile, quæ est in capite, uel in stomacho, aut ex multis humoribus in capite, aut ob aliquam loci obstructionem, aut ob uentum in cerebro generatū, quæ omnia sunt præter urinas perturbatas, ut iumentorum. com. 4º. aph. 7º. Ex.35.B
Capitis dolorem patientes & prædicentes urinæ cur sint crassæ. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1º. 3ª.131.E
cum Capitis dolore tenues esse urinas falsum ē. cō. 4º. apho. 7º. Ex.35.B
Caput dolentibus urina liuida augmentū significat. de dynam. Sp.34.G
Caput dolenti & circundolenti pus, uel aqua, uel sanguis effluens p nares os, aut aures, morbum soluit. com. 6º. aph. 10º. Ex.47.C
ad Capitis dolorē ex febre q̄ agenda. 1º. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.B
Capitis dolor ob æstum uel febrem quo modo curetur. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 6º. 3ª.196.B
cum Capitis dolore febriētis casus & curatio. de causis pcatar. 3ª.95.E
Capitis dolor, qui letalis. in prognost. com. 3º. 4ª.208.F
Capitis dolor quòd talis esse non posit, ut homo se necet. 2º. de composit. med. secundum locos. 5ª.134.G
in Capitis dolore à causa calida quo modo procedendum in augmento et alijs temporibus. 2º. de comp. med. secundum locos. 5ª.132.D
in Capitis dolore processu obest papauer. 2º. de cōp. med. se. lo. 5ª.137.F
Capitis dolorem calidum curant erysipelas curantia. 2º. de composit. medic. secundum locos. 5ª.132.G
de Capitis dolore & temporum. de remed. par. fac. 7ª.161.H
Caput dolentibus dandi testiculi gallorum, alæ auium, pisces petrosi, & pulli

pulli columbarum. 2°. de compo. med. secundum locos. 5ª.133.E
Caput dolẽtes lactucã cũ aceto comedãt. 2°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.133.E
ad Capitis dolorem facit decoctio agarici. de med. expert. Sp.104.C
Capitis dolorem iuuat chamæmelum. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.138.D
pro Capitis dolore coronæ. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.138.B
à Capitis dolore liberat corona ex uerbena. 2°. de cõp. me. se. l. 5ª.138.D
Capitis dolores sanat elaterium. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.F
Capitis dolorem sedat menta. de simp. med. Sp.87.D
qbus Capitis doloribus cõueniat polygonũ. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª.138.C
Capitis dolorem quo modo sedat Psyllium. de simp. med. Sp.89.A
Capiti quæ facienda pro resoluenda materia quando dolet, et imbecillum est. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.B
in Capitis dolore quid faciat balneum. 2°. de cõpo. med. sec. loc. 5ª.133.E
Caput fricandum siccis sindonibus ex balneis in dolore ipsius ex particulæ imbecillitate. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.B
Capite dolentes quando, quæ & loca debeant perambulare pro dolorum uarietate. 2°. de comp. med. secundum locos. 5ª.133.E
in Capitis dolore sternutatoria. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.137. H / 1°. de artẽ cur. ad Glauc. 7ª.100.B
Capitis dolorem quo modo leuat sternutatio. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario. 6°. 3ª.196.G
Capitis dolorem sanat torpedo. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.F
ad Capitis dolorem medicamenta cephalica. introd. Isa.58.C
ad Capitis dolorem, Heræ. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.140.A
in Capitis dolore cataplasmata. 2°. de comp. med. sec. lo. 5ª.137.F
in Capitis dolore fomenta ex sale ob grauitatem sunt molesta. 2°. de compos. medica. secundum loc. 5ª.137.F
in Capitis dolore fomenta ex milio sunt meliora q̃ ex sale. 2°. de compo. med. secundum locos. 5ª.137.G
in Capitis dolore quidam agrestes pedes, & anos ungunt. 2°. de compo. med. secundum locos. 5ª.135.F
ad Capitis dolores malagma. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.266.H
in Capitis dolore, amuleta. 2°. de comp. med. secundum loc. 5ª.138.B
ad Capitis clauos. de medic. fac. paran. 7ª.170.G
ex Capitis dolore aphoniæ, unde. in 1m. porrh. com. 3°. 4ª.178.F
ob Capitis nimium dolorem muti q̃uo curẽtur. de rem. par. fac. 7ª.153.G
Caput derelinquitur à sanguine in forti dolore. cõ. 7°. aph. 26°. Ex.55.C
Capitis dolor ex acuto neruorũ sẽsu quo mõ curet. 6°. de sa. tu. 2ª.98.H
ad Capitis lupinum dolorem. de medic. fac. parab. 7ª.179.C
ad Capitis dolores citra causas manifestas. 2°. de cõ. me. se. lo. 5ª.134.D
ad Capitis dolorem, Alexandri. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.138.G
ad Capitis dolorem, Antigoni. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.138.G
ad Capitis dolorem, Antonij herbarij. 2°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.138.G
ad Capitis dolorem quando est sine febre, præsidia Archigenis. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.134.H
ad Capitis dolorem, Asclepiadis. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.138.G
ad Capitis dolorem, Chariclis. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.138.G
ad Capitis dolorem. 7°. de composi. medi. sec. loc. 182.C / 8°. 191.E / 10°. 207.D / 2°. de compo. med. per gen. 224.E / 3°. 234.H / 5°. 246.H / 249.B / 6°. 256.A / 258.F / 7°. 5ª.271.F / de reme. par. fac. 161.H / de med. fac. par. 170.F / 174.H / 175.C / 7ª.176.B / de dyna. 23.D / secret. 97.C / de med. exper. 107.F / de cura lap. Sp.112.C
Capitis dolor longus, quem ueternus sequutus est. in 3m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3ª.135.C
Capitis dolores longos sanare potest theriaca. de theri. ad Piso. 5ª.95.H / de med. exper. Sp.106.H
Capitis dolor diutinus sola purgatione sanatus. de purg. med. fa. 5ª.87.G
propter Capitis dolores longos calidos & sparsos, arteriæ post aures secantur. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.21.D
Capitis mediocres dolores aufert crurum scarificatio. præsag. exper. confir. Sp.78.C
Capite affecto crura scarificamus. de cucur. scar. 3.F / 6ª.4.B
in Capitis morbis quæ uena secanda. de med. fac. par. 7ª.176.A
in Capitis affectibus seca uenas extrinsecas è directo. 2°. de arte cura. ad Glauconem. 7ª.102.G
Capitis dolori confert sectio uenarum, quæ sunt in angulis oculorum lachrymalibus & temporum. de anat. uiu. Sp.55.A
Capitis quos dolores leuat uena frontis. de curan. rat. per sang. missio. 6ª.20.G / de anat. uiu. Sp.55.A
Capitis dolorem antiquũ sanat decoctio agarici. de med. exp. Sp.104.G
Capitis dolores inueterati q̃uo curentur. 2°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.133.A
Capitis ueterem dolorem curantia medicamenta curant etiam hemicraniam. 2°. de compositione medic. secundum locos. 5ª.140.A
ad Capitis ueterem dolorẽ sternutatoria. 2°. de cõp. me. se. loc. 5ª.139.B
Capitis dolores uetustiores dissoluuntur scarificationum sectionibus. præsag. exper. conf. Sp.78.C
in Capitis dolore medicus senex quinquagenarius sibi uenam secuit. 12°. methodi medendi. 7ª.74.H
quibus Capitis doloribus arteriæ inciduntur. 6°. de san. tuen. 2ª.98.H
ad Capitis dolorẽ inueteratũ, Chariclis. 2°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.138.G
ad Capitis inueteratos dolores. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.208.C / G
ex Capitis dolore surditas quo mõ sanetur. 3°. de cõp. me. se. lo. 5ª.145.F
Capitis dolor ex plaga est inflammatio. 2°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.133.G
in Capitis inflammationis principio non apponendæ cucurbitulæ. de hirud. reuuls. cucurb. & scarif. 2.B / 6ª.3.B
Capiti aptari non potest cucurbitula. 3°. de loc. aff. 4ª.16.A
Capiti quæ cucurbitulæ utiliter applicantur. de cucur. & scar. 6ª.3.E
in Capite magis accommodantur cucurbitulæ humiliores. de cucurbitulis, & scarifi. 6ª.3.E
in Capite corneis utemur cucurbitulis. de cucur. & scar. 6ª.3.D
in Capite cucurbitulæ cum multo igne haud sunt infigendæ. uehementer enim attrahunt, difficulterq; auelluntur. de cucur. scar. 6ª.3.D
Capitis materiam uacuare potest cucurbitula. de cucur. scar. 6ª.3.F
Capiti cucurbitulam apponere in sanguinis profluuio, præsentissimum est remedium. de med. fac. par. 7ª.163.F
Caput radendum pro sanguine supprimendo. de uict. rat. in morb. acutis, commen. 4°. 7ª.152.F
ad Capitis dolorem ex plaga aut casu. 2°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.133.F
in Capitis dolore ex plaga rosacco utitur. 2°. de cõp. me. se. loc. 5ª.133.F
Capitis dolor ex ictu, & casu ab alto. de rem. par. fac. 7ª.153.H
in Capitis uerticem cadere difficile est. 11°. de usu partium. 1ª.192.B
à Capitis ictu, obstupescẽtia, et desipiẽtia, malũ. c. 7°. aph. 14°. Ex.54.H
ad Capitis dolorem ex contusione. de rem. para. facil. 7ª.154.A
in Capite qd significet erosio, et pũctio. 2°. de cõp. med. sec. loc. 1ª.135.H
Capitis fracturarum quinq; genera. introd. Isag.59.C / F
Capitis uulnera quæ medico indigent legitimo, & quæ non. 2°. de comp. medic. secundum locos. 5ª.138.E
in Capitis fracturis non est compertum plebeio an sit expectanda calli generatio, an aliter curandum. 3°. meth. med. 7ª.16.E
Capitis fracturæ faciunt uomitum biliosum, nauseam, & stomachi morsum. 3°. de locis affectis. 4ª.18.C
Capite percussis primo secanda est uena, si alia consentiunt. 2°. de compo. med. sec. loc. 5ª.133.H
in Capitis uulneribus radit pilos. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.138.E
Capitis fracturis calor utilissimus est. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.E
in Capite fracto summopere cauendum ne ab aere refrigeretur. 8°. de usu partium. 1ª.165.E
Caput fractum si ab aere tangatur, malorum id ultimum illi est. 8°. de usu partium. 1ª.165.F
Capite uulnerati, à uino, & cibis crassis abstineant. 2°. de composi. medi. secundum locos. 5ª.134.A
in Capitis fracturis uino utitur. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.225.F
in Capitis uulneribus oleo utitur simplici. 2°. de cõp. me. se. loc. 5ª.133.H
in Capite uulnerato oleum rosaceum, & acetum. 2°. de composi. medi. secundum locos. 5ª.134.A
in Capitis fracturis aceto utitur. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.226.C
in Capite ulcerato porci adeps, & rosaceũ. de rem. par. fac. 7ª.154.H
in Capitis fractura oleo utitur, & re pingui. 6°. de compost. medicamẽ. per genera. 5ª.255.G
ad Capitis notatu dignas diuisiones nigrum emplastrum. 2°. de compo. med. per genera. 5ª.227.E
Capitis fissuræ & contusiones secundum Archigenem quo modo curentur. 2°. de comp. med. secundum loc. 5ª.138.D
in Capite fracto fungi adnascuntur, menynge cerebrum custodiente affecta. 1°. de locis affectis. 4ª.2.F
in Capitis fracturis usq; ad membranas non peruenietibus, quo utemur. 6°. de comp. med. per genera. 5ª.255.G
in Capitis ossibus sunt plures nuncupationes solutæ continuitatis. de causis morborum. 3ª.9.F
in Capitis & aliarum partium ossibus denudatis pinguia pharmaca uitamus, siccis solis utimur. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.253.D
in Capitis ossibus denudatis fugimus emmota pharmaca, quoniam linamentis inunctis offeruntur. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.253.D
Capitis os denudatum cur abradendum. 2°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.138.E

Capitis osse perforato quæ curatio adhibenda. 6°. meth. med. 7ª.42.G
ad Capitis ossa innatantia, & ab alijs separata. 2°. de composi. medica. per genera. 5ª.225.D
in Capite os uehementer confractum totum auferendum est. 6°. methodi medendi. 7ª.42.E
ex Capite sæpius tota ossa eximuntur. de diff. morb. 3ª.4.F
de Capite os confractum excidens quæ actio in medicina sit. ad Thrasybulum. 2ª.104.H
ad Capitis uulnera cũ ossiũ præcisione. 5°. de cõp. med. p gen. 5ª.246.C
Capitum uulnera glutinare potest myrrha. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.A
ad Capitis fracturas emplastra. 2°. de compo. med. per gen. 5ª.225.D
ad Capitis uulnera. 2°. de comp. med. sec. loc. 138.E/de dyna. Sp.31.G
ad Capitis fracturas. 2°. de cõp. med. per ge. 226.B/C/6°. 5ª.255.F
Capiti fracto præsidium. de dynamidijs. Sp.23.H
in Capite utimur Rhombo. de ijs quæ in medic. fi. com. 2°. 7ª.206.D
in Capitis fracturis quando suspecti cyclisci, & quãdo illis utendum. 6°. methodi medendi. 7ª.42.B
in Capitis fracturis cur terebella sunt suspecta, & quando illis utendum. 6°. methodi medendi. 7ª.42.B
Caput ubi pluribus locis uulneratũ sit, galea utilis. de fascijs. 7ª.297.B/ galea aliter, ibidem.
Capitis quæ uulnera fibulis constringit. 2°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.138.E
Caput quomodo deligandum. de ijs quæ in medic. fi. com. 2°. 7ª.209.E
Capitis partes contrariæ quomodo ligandæ. de ijs quæ in medicatrina fiunt. commen. 2°. 7ª.208.G
Capitis lateribus quæ deligatio fieri debet. de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario. 2°. 7ª.206.C
Caput non est in orbem circumligandum, & quomodo ligandum sit. de ijs quæ in medicat. fiunt. com. 2°. 7ª.208.F
ad Capitis uulnera fasciæ. de fascijs. 7ª.293.F
Capiti, & faciei in orbem circundata fascia longior, dicitur κάτοχος. de fascijs. 7ª.294.H
ad summum Caput & ei proximam regionem quomodo fieri debeat linteum scissum. de fascijs. 7ª.294.D
ad Caput totum linteum scissum. de fascijs. 7ª.294.F
ad Caput uniuersum obuoluendum fascia. de fascijs. 7ª.294.H
ad Caput operculum scissum in partes octo. de fascijs. 7ª.294.G
Caput qua uinciendi ratione inuolutũ sine nodis defenditur à tedio, quod nodi comprimendo faciunt. de fascijs. 7ª.294.G
q̃a Caput cuidã fuit uario uinculo alligatũ, illi oculi pcidere. 7ª.293.D
ad summum Caput uinciendum & id quod inter ipsum est & frontem, uinculum. de fascijs. 7ª.295.C
ad Capitis processus recondendos laqueus. de laqueis. 7ª.308.F
Capitis ornamentum quod κεφαλὸν appellant. de fascijs. 7ª.297.B
Caput quid significat in fascijs. de ijs quæ in medic. fi. cõ. 2°. 7ª.210.C
Capitis uinculum uenas unit. in Tim. Plat. 1ª.288.A
Caput quo modo luxatur. intro. Isa.60.G
Capitis articulus oĩum solũ non dico luxationẽ magnã, sed ne deflexionẽ quidẽ uel tẽporis momẽto ferre põt. 12°. de usu par. 193.E/ 1ª.194.A
Caput agni & pecudum cibus humidus, & uiscosus. de diff. con. Sp.73.A
Caput hædi anniculi generat humorem bonum, inter crassum & tenuem. de dissol. cont. Sp.73.H
Caput leporis ad alopecias. 11°. de simp. med. fac. 5ª.79.G
Capita menidum sale inueteratarum ad sedis fissuras. 11°. de simpli. medicamentorum facul. 5ª.79.F
Caput milui podagricis auxiliatur. 5°. de theria. ad Piso. 5ª.93.E
Capita murium alopeciam sanant. de theria. ad Pisonem. 5ª.93.E
Capita muscarum ad alopecias. de compo. med. secundũ loc. 5ª.124.D/H
ex Capitibus muscarum cataplasma. de oculis. 7ª.190.E
Capita porri purgant pulmonem, & thoracem. de cathar. Sp.95.C
Caput pulli in ouo primo apparet. de anat. uiu. Sp.52.A
Caput saurarum myrmecias, acrochordonas, & clauos extrahit. 11°. de simp. med. facul. 5ª.79.G
Caput saurarum palos, & spicula extrahit. 11°. de simp. med. fa. 5ª.79.G
Caput stellionis. 3°. de comp. med. secundum locos. 5ª.144.G
Capita uiperarum cur abijciantur. de ther. ad Piso. 5ª.93.C
Caput pernitiosius alijs feris habet uipera. de theria. ad Piso. 5ª.93.C
Caput maris truncat in coitu uipera. de ther. ad Piso. 5ª.93.C
CAPUT bronchi ex quibus cõstitutũ sit. de uoc. instr. diss. 1ª.106.E
Caput bronchi cur ex chartilaginibus. de uoc. instr. diss. 1ª.107.B
Capiti gutturis incumbens os quomodo uocatur. de musc. diss. 1ª.46.D
Capiti gurgulionis præstatur qualitas gustabilis. de compag. membrorum siue de natura humana. Sp.58.D
ad Capita uenarũ sãguinẽ fundẽtia uiciẽda laqueus. d laqueis. 7ª.307.G
CAPUT in ossibus quid. de ossibus. 40.B/1°. de mot. musc. 1ª.312.C
Caput humeri in alam prolapsum quõo restituatur. de machin. 7ª.311.A
Caput humeri si in priorem uel posteriorem partem exciderit, quomodo reponatur. de machin. 7ª.312.F
ad Caput humeri caput restituendum in scala plana, quando in alam excidit. de machin. 7ª.313.H
ad Caput humeri in priorem, uel posteriorem partem excisum repositio. de machin. 7ª.314.B
ad Caput humeri suo loco motum. de machin. 7ª.316.A
ad Caput humeri restituendum per instrumentum Fabri, ubi in alam p̃lapsum sit. de machin. 7ª.318.A
Capitis humeri in alam prolapsi per Hippocratis scamnum repositio. de machin. 7ª.319.D
Caput femoris ad exteriorẽ regionẽ trahẽs musculus. de mus. dis. 1ª.51.A
Caput femoris sursum simul & extrorsum trahens musculus. de musculorum dissectione. 1ª.51.B
Caput femoris sursum tollens & una ad interiora inuertens. de musculorum dissectione. 1ª.51.B
Capita librorum in suã utilitatẽ solũ scribebat Gal. 7°. met. me. 7ª.43.B
CARAUS tolme. de medic. fac. parab. 7ª.176.H
CARABI mollem testam habent. de renum aff. dig. & med. 7ª.195.F
de CARABE trochisci ad sputũ sanguinis. de med. fac. pa. 7ª.165.H
CARBO terra est, aer accensus, flamma. 1°. de simp. med. fac. 5ª.4.F
Carbones plerosq; cẽ flauos, flãmas subflauas, solẽ splẽdidum & id genus axiomata ex sẽsu et p sensum sumuntur. 2°. de simp. med. fac. 5ª.9.G
Carbones cur nigri sint. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.109.E
Carbones sunt primo urendi, quàm concoquantur medicamenta. 1°. de compo. med. per genera. 5ª.212.G
ad Carbones coquit mel. de remed. fac. parab. 7ª.170.A
Carboni paruo si multum niuis aut glaciei imponas cõtinuo extinguitur. de causis morborum. 3.7.B
Carbones extincti maxime appetuntur à grauidis, cur. 1°. de symptomatum causis. 3ª.18.C
ex Carbonum extinctorum quodam odore quo modo aliqui moriantur. 7°. de usu partium. 1ª.159.B
à Carbonum fœtore cur suffocamur. de util. resp. 1ª.225.D
Carbo alburni quid faciat. de dynam. Sp.31.C
CARBUNCULUS qd. fi. med. 48.H/int. Isa. 59.B/de dif. morb. 3ª. 5.F/5°. de cõp. med. p ge. 5ª.254.C/2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.101.C
Carbo ulcus escharosum, cui adiungitur multum partium circunstatium inflammen. com. 6°. aph. 45°. Ex.51.F
Carbunculorum crusta, qualis. de tum. præter naturam. 3ª.83.H
Carbunculi & cancri distinctio. de dynamidijs. Sp.30.F
Carbunculi, & gangrenæ generatio. de tum. præter naturam. 3ª.83.B
in Carbunculis colores naturales mutantur. de symp. diff. 3ª.13.B
Carbunculus morbus ex inæquali intẽperie. 1°. de inæq. intẽp. 3ª.44.F
Carbũculi sũt morbi flãmantes. de uic. rat. in morb. acut. cõ. 4°. 7ª.137.B
Carbunculi inter calidas passiones numerãtur. 1°. de simp. med. fa. 6ª.5.H
Carbunculi immodicum calorem in partibus, in quibus sunt, efficiunt. de causis morborum. 3ª.6.F
Carbunculus morbus est instrumentalis. 3°. de symp. causis. 3ª.24.G
Carbunculi affectus totius corporis. introd. Isa.59.B
Carbunculus unde generatur. 2°. de præsag. ex puls. 4ª.109.G
Carbunculi ex cacochymia oriuntur. 3°. de tempe. 1ª.23.A/ 3°. de symptom. causis. 3ª.25.B
in Carbunculos incidebant, qui malos cibos ob penuriam ederant. de bon. & uitio succ. 2ª.33.G
Carbo morbus fit à superfluis calidis. de atra bile. 1ª.35.C
Carbunculi fiunt ex sanguine calido ad atræ bilis naturam conuerso. 1°. de diff. feb. 32.A/ 3ª.40.C
Carbo morbus quõo fiat ab humore melancholico. de atra bile. 1ª.35.B
Carbunculus à bile nigra. de atra bile. 1ª.35.E
Carbunculus ex crassa materia, sed calido feruore. in 3m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3ª.144.H
Carbunculis, & morbis putridis quæ urbes obnoxiæ sint. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª.103.F
Carbones cur facti sunt in Cranone. com. 3°. aph. 11°. Ex.21.B
ex Carbunculorum fœda quadam lue in plerisque Asiæ ciuitatibus, multorum partes cute, nonnullorum etiam carne ipsa detectæ fuerunt. de uen. art. diss. 1ª.57.G

in Carbunculis

in Carbunculis in pestilentia Asiæ citra pustulas quibusdam cutis statim excoriata.14°.methodi medendi. 7ª.90.A
Carbunculis laborantes in pestilentia necessario febricitant. 14°. methodi medendi. 7ª.90.A
Carbunculi excitant febrem.de causis morborum. 3ª.6.F
Carbunculi quomodo febrem faciant.1°.de diffe.feb. 3ª.32.E
Carbunculo ubi febris adiūgitur,fit alter morbus.de diffe.morb.3ª.4.D
ex Carbonis caliditate desipientiæ.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.164.B
Carbunculus unā est ex differētijs ulcerationū oculorū.fi.me. Isa.48.D
Carbunculus in oculo,quid.fin.med. Isa.48.E
Carbunculus in oculo,totum oculum exercet.introd. Isa.58.D
ad Carbonem oculorum.de oculis. 7ª.190.A
Carbūculi semp periculosi,cur.in 3^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3ª.141.H
Carbunculus quomodo curetur.14°.metho.med.90.B / 2°.de arte cur. ad Glauconem. 7ª.102.D
Carbunculi scarificandi.14°.methodi medendi. 7ª.90.C
ad Carbunculos, Apionis.5°.de comp.med.per genera. 5ª.254.D
ad Carbunculos medicamenta ab Asclepiade posita. 5°. de composi. medicam.per genera. 5ª.254.D
ad Carbunculos Magni florida.5°.de cōpo.med.per genera. 5ª.254.D
Carbunculis medicamenta idonea extrinsecus.intro. Isa.58.A
Carbunculos exterens medicamentum citra dolorem.4°. de compositio. medi.per genera. 5ª.244.E
Carbunculos refrigerat Ceratum humidum.1°.de simp.med.fa. 5ª.3.C
ad Carbunculos Ceratum ex aceto.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.G
ad Carbunculos quidam utuntur Cupresso.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.G
aduersus Carbunculos utuntur Cypri folio: in decocto. 7°. de simplic.medic.facul. 5ª.55.H
Carbunculos dispergit Emplastrum diachrysu.de dynamidijs. Sp.32.C
Carbunculos malignos sanat Erbum.de simpl.med. Sp.85.B
Carbunculos sanat Oleum ex nucibus.7°.de simp.med.fa. 5ª.50.B
Carbunculos soluit Sabina.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.C
ad Carbunculum auferendum.de dynamidijs. Sp.31.F
ad Carbunculos.1°.de composi.medic.per genera. 217.A/2°.224.E/ 225.B/5°.245.H/246.H/247.E/ 5ª.254.C / de medicamen. fac. par.7ª.170.E/de dynamidijs. Sp.30.D
CARBTO & apio facilius digeruntur lactucæ, endiuia, citrulli, cucurbita.de dissol.cont. Sp.73.D
in CARCERE qui diu sunt inclusi,pereunt si prohibeantur inambulatione,unctione, & lotione.5°.de san.tuen. 2ª.94.A
CARCHESIVS duplex.de artic.com.1°. 7ª.256.C
Carchesia nominant rudentes,qui de summo malo demittuntur.de artic. commentario.3°. 7ª.269.H
CARCINADE uescentes mulli sunt peiores reliquis mullis. de bon. uitio & succ. 2ª.37.H
CARCINOMA. fin.med. Isa.49.A
Carcinomata in qbus partibus corpis maxime pueniāt.introd.Isa.60.A
Carcinoma tum occultum,tum ulceratum affectus cuiuslibet partis corporis.introd. Isa.59.D
Carcinomata, mammillarum, tum naturalis sexus utriusq; affectus sunt. introductio. Isa.59.D
Carcinoma in utero quid.fin.med. Isa.48.B
Carcinomatum curatio.introd. Isa.60.A
Carcinoma sola purgatione sanatum.de purg.med.fac. 5ª.87.G
ad Carcinomata.6°.de compo.med.per genera. 5ª.255.A
Carcinoma.uide Cancer.
ut CARDAMELEVM coquere.7°.de cōp.me.per ge. 5ª.267.B
CARDAMINE uocatur sisymbrium.8°.de simp. med.fa. 5ª.60.F
Cardamine sisymbrium siccum calidum est & siccum, in tertio ordine: uiride uero in secundo.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.G
CARDAMOMVM quid.de simpl.medic. Sp.82.F
Cardamomū calidū medicamentū.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.C
Cardamomū non est calidū ut nasturtium.8°.de simp.med.fac. 5ª.50.A
Cardamomum acre est.5°.de compo.med.sec.loc. 5ª.159.C
Cardamomum uires habet acres & excalfactorias & relaxantes.de simplic.medicamen. Sp.82.G
Cardamomum ingreditur theriacam.de theri.ad Piso. 5ª.92.G
Cardamomum pruritum mouet.de cathart. Sp.95.D
Cardamomum discutit.6°.de compo.med.sec.loc. 5ª.169.D
Cardamomū tortiōes, & istationes uentris sedat.de simp.med. Sp.82.G
Cardamomum ad tussem ueterem facit.de simp.med. Sp.82.G
Cardamomum purgat nares.de cathart. Sp.95.B
Cardamomum urinam, & menstrua prouocat.de simp.med. Sp.82.G
Cardamomum partum expellit.de simplic.med. Sp.82.G
Cardamomum lumbricos interficit, & psoras detergit. 7°. de simplic. medicam.facult. 5ª.50.A
Cardamomum frangit lapides renum & uesicæ.de cathar. Sp.95.D
Cardamomi exenterati meminit.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.A
Cardamomum pro cinnamomo.2°.de antid. 5ª.111.E
pro Cardamomo sinapi duplum.7°.de comp.med.sec.loc. 7ª.182.B
CARDAMVM est nasturtium.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.A
Cardami asparagus est humidior quàm folia.2°.de alim.fac. 2ª.24.A
Cardamum est obsonium sponte proueniens.2°.de alim.fac. 2ª.25.D
CARDIA,id est cor,unde dicatur.3°.de decre.Hipp. 1ª.245.A
Καρδία etiam os uentriculi dicitur.2°.de alim.fac. 2ª.20.E
Καρδίας πόνος,id est oris uētris dolor.in 1^{m}.prorrhe.cō.1°. 4ª.174.F
CARDIACA dispositio,quæ.fin.med.47.C/introd. Isa.55.H
Cardiacus affectus,est morbus acutus.introd. Isa.55.E
Cardiaca paßio,id est uerberatio corporis, contingit conceptis in horis melancholiæ.de spermate. Sp.37.D
Cardiacæ syncopæ quando incidant.1°.de sym.cau. 3ª.18.F
Cardiaca syncope quos affectus sequatur.5°.de loc.aff. 4ª.29.C
Cardiacæ syncopæ quid faciant.1°.de mot.musc. 1ª.313.A
Cardiacæ syncopes pulsus.de pulf.ad tiro. 4ª.44.H
Cardiacorum pulsus.de dynamidijs.34.G/comp.pulf. Sp.65.G
Cardiacā phrenitim, paracopē, demētiā significat i synocha urina tenuis, si dolor capitis, & scapularum, et isomnia fuerint.de dyna. Sp.34.E
Cardiacorum urina alba, & aquosa cum nebulis albis eorum ægritudinis solutionem ostendit:spissa uero,si spißitudo uelut scissa apparet, paralysim significat.de dynamidijs. Sp.34.H
Cardiaci, & stomachici frigefacti non admodum rigent. de palp. trem. conuulf.& rig. 3ª.53.D
Cardiaci & stomachici defectus causa est inopia alimenti. de palp. tremore conuulf.& rig. 3ª.52.H
Cardiacæ paßionis curatio.introd. Isa. 55.H
ad Cardiacos facit electuarium dianthu.de dynam. Sp.26.D
Cardiacis prodest theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.96.B
Cardiacis præ doloribus uentriculi deficientibus optime confert theriaca.de usu theria.ad Pamph. 5ª.99.A
Cardiaca syncope quo modo homo moriatur.5°.de loc.affect. 4ª.29.D
CARDINAMENTVM quid uocet Hip.de fract.cō.1°. 7ª.225.H
per CARDIOGMON, id est cordis morsum,intelligunt aliqui quēdam motum similem palpitationi.com.4°.aph.65°. Ex.34.E
Cardiogmi quibus fiunt.3°.de nat.fac. 1ª.305.H
Cardiogmos,id est morsus uentriculi, signum futuri uomitus.in 1^{m}.pror. comment.1°. 4ª.167.E
CARDIALGIA quid significet.2°.de decre.Hipp. 1ª.240.B
Cardialgia,idest cordis dolor.de sympt.diff.3ª.11.F/8°.de composi.med. secun.loc.5ª.187.F/com.4°.aph.65°. Ex.34.D
Cardialgia quid proprie sit.2°.de decret.Hipp. 1ª.240.C
Cardialgiæ,quæ.1°.de sympt.causis. 3ª.17.G
Cardialgia oris uentris infestum est symptoma.1°.de symp.cau. 3ª.18.E
Cardialgia unde proueniat.3°.de sympt.causis. 3ª.18.E
Cardialgia,id est uentris dolor,non necessario sequitur ad malam concoctionem.3°.de sympt.cau. 3ª.30.B
Cardialgia ex copia humorum.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4ª.185.C
Cardialgia sanata polēta punici mali succo aspsa.2°.de ali.fac.2ª.20.E
Cardialgiæ meminit.2°.meth.med. 7ª.9.E
Cardialgici fiunt qui prandio præter solitum priuantur. de uict. rat. in morb.acut.com.2°. 7ª.119.H
Cardioßin,id est corde morderi ab aliquibus pro cardialgin,id est cor dolere,accipitur.com.4°.aph.65°. Ex.34.E
Καρδιώσσειν quid significat.2°.de alimen.facul.2ª.20.E/8°.de compo.med.sec.loc. 5ª.187.F
periCARDION membrana,quæ.7°.de anat. adm. 1ª.94.D
periCardij membranæ sectio.7°.de anat.adm. 1ª.94.D
periCardion,id est cordis inuolucrum,ut in anatome inspici poßit, quid agendum.7°.de anat.adm. 1ª.95.C
periCardiō nō ē tunica.sed ē domiciliū uel uallū.6°.de usu par. 1ª.154.F
periCardion est admirabile.6°.de usu partium. 1ª.154.G
periCardij forma & usus.6°.de usu partium. 1ª.154.E
periCardij distantia à corde.6°.de usu partium. 1ª.154.F
periCardio putrefacto,sanatus est puer.7°.de anato.adm. 1ª.97.G
CARDVNCELLI albi succus quid faciat.de dynamidijs. Sp.25.E

ad CARDVVM colligendum utitur oratione Dominica, hinc collige an liber de dynamidijs sit Galeni. de dynamidijs. Sp.28.B
Cardui decoctum obstructiones uiæ urinæ aperit, purgat renes & meatus. de ren. affect. dignot. & medela. 7ª.194.F
Cardui radix urinam crassam ducit. de ren. affec. dig. & med. 7ª.196.D
Cardui molles urinam mouent. de cura icteri. Sp.111.D
CAREAE halitus inficiunt uicinum aerem. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario. 1°. 3ª.133.F
CARENVM quo modo fiat. de dynamidijs. Sp.22.G
CAREVM quid. de simpli. medic. Sp.82.C
Careum in antidotis, & in purgatorijs mittitur. de simp. med. Sp.82.C
in CARIA dolichorum figura, quæ. 1°. de [illegible]. fac. 2ª.15.C
Καρηβαρία, id est capitis grauitas. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.E
CARICA lingua est uaria. 2°. de diff. pul. 4ª.53.D
CARYCAE proportionãtur ficubus. de alim. fac. 18.D/ 2ª.20.H
Carycæ possunt conseruari. de puero epil. 7ª.180.D
ex Carycarum usu ficata sunt suauissima propter quid. de uictus rat. in morbis acutis, commen. 3°. 7ª.127.H
Carycæ, nux, & ruta, ante cibum ualent contra medicamenta letalia. 2°. de aliment. fac. 21.B/de bon. uitio succ. 2ª.37.F
Carycæ habent facultatẽ tenuandi & incidendi. 2°. de alim. fac. 2ª.17.F
Carycæ accommodatæ sunt ad uictum attenuantẽ. 2°. de atte. 2ª.45.H
Carycæ gignũt sanguinẽ non admodum probum. 2°. de alim. fac. 2ª.17.F
Carycæ cum amygdalis uel cum nucibus comestæ optimum succum præbent de bon. & uitio succ. 2ª.37.F
Carycas esse boni succi, & mali succi, quo modo uerificetur. de bon. & uitio succ. 2ª.37.E
Carycæ stomacho utiles sunt, sitim operantur, uentrem stringunt, faucibus arterijs, renibus, & uesicæ utiliter prosunt, spiritum tarde recipientes iuuant, longa ægritudine pallidis hydropicis prosunt, thoracis sorditiem purgant. de simp. med. Sp.84.C
Carycis quando iuuantur sani. 2°. de alim. fac. 2ª.17.F
Carycæ in copia sumptæ obsunt. 2°. de alim. fac. 2ª.17.F
Carycæ cum aliquo crassi succi sumptæ obsunt. 2°. de alim. fac. 2ª.17.G
Carycarum usus pediculos gignit. 2°. de alimen. fac. 17.F / de bon. & uitio succorum. 2ª.37.E
cum Carycis, aut cum dactylis comestus succus tithymalli purgat succos indigestibiles in intestinis, & lumbricos rotundos. de cath. Sp.95.C
in Carycas singulas tithymalli septem guttæ pro hydrope. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.152.G
Carycæ irritant uentrem ad excretionem. 2°. de alim. fac. 2ª.17.F
Carycæ senibus hyeme sunt præ cæteris fructibus eligendæ. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.92.D
Carycas hyeme soluere senum aluum, collige. 5°. de san. tuen. 2ª.92.F
Carycæ cum acribus utiliter ingeruntur in iecoris aut lienis obstructionibus. 2°. de alimen. fac. 2ª.17.F
Carycæ obstructionibus iecoris, lienis, & scirrho obsessis prosunt. 2°. de alimen. facul. 2ª.17.F
Carycæ obsunt inflammationi iecoris, & lienis. 2°. de alimẽ. fac. 2ª.17.F
Carycæ renes purgant. 2°. de alim. fac. 2ª.17.F
Carycarum decoctum, quale. 7°. de compo. med. sec. locos. 5ª.177.F
Carycarum decoctum melli simile est consistentia, & facultate. 8°. de simplic. med. fac. 5ª.61.E
Carycarũ decoctũ discussoriũ parabile. 6°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.169.G
Carycæ decoctæ cum hyssopo & careno tussibus antiquis prosunt, & pulmonum uitia mundant, arterijs & tonsillis tumentibus optimum gargarismũ est, durities, & parotidas, & feruores soluunt sicut iris, durities, & uulnerum rheumatismum emendant, impetigini & maculis utiles sunt. de simp. med. Sp.84.C
Carycæ quales esse debent pro cataplasmate ex caricis conficiendo. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.105.D
ex Carycis medicamentum quo modo conficitur. 5°. de san. tu. 2ª.92.F
cũ Carycis radix tithymalli siccata ĩ umbra reponitur. de dyn. Sp.21.E
Carycæ combustæ. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.252.G
CARIDES habent tenuem testam. 3°. de alim. fac. 2ª.32.D
CARIES lignorum ut ulmi adstringit, & abstergit. 8°. de simplic. medic. fac. 5ª.60.A
Caries lignorum implet ulcera humida. 8°. de simp. med. fa. 5ª.60.A
Caries querna ad ficos in sede. de med. fac. parab. 7ª.170.B
CARIES ossium affectus. intr. Isa.59.D
Caries quid sit in osse. de cau. morb. 9°. G/6°. meth. med. 7ª.41.A
Caries & fractio dicitur cũ soluiť cõtinuitas in osse. de cau. morb. 3ª.9.F
Cariem in ossibus inducunt exasperantes causæ. de caus. morb. 3ª.9.C
Caries in osse quæ τερηδὼν græce dicitur, an sanari queat, sicut in carne erosio, non est compertum uulgo. 3°. meth. med. 7ª.16.E
CARMINE conscripta medicamenta cur alijs præstent. 7°. de comp. med. per genera. 267.C/ 5ª.268.B
Carmine conscripta antidota habent & uera pondera, & facile memoriæ mandantur. 2°. de antid. 111.A/ 5ª.118.G
Carminibus qui res illustrant commendandi sunt. 2°. de antid. 5ª.114.E
CARNEADES non uult euidentissimum esse credendnm, quod magnitudines uni cuipiam æquales sint etiam inter se se æquales. de optimo docendi genere. Isa.30.E
CARO quæ uocetur. 2°. de loc. affec. 4ª.8.G
Caro quid. fin. med. Isa.44.D/12°. de usu par. 1ª.193.C
Caro est caro ob certam quandam temperaturam caliditatis, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis. 1°. de usu par. 1ª.115.D
Caro quæ proprie sit. 10°. meth. med. 7ª.67.D
Carnis utilitas. 12°. de usu par. 1ª.193.D/de anat. uiu. 44.C/ Sp.55.G
Caro est tegmen contra æstum & frigus. 1°. de usu par. 1ª.116.D
Caro est magis communis animalibus, quàm cæteræ partes. 11°. de simplimedicamen. facul. 5ª.77.F
Carnes quando ossibus circumponantur. 1°. de semine. 1ª.332.B
Caro, glandula, chartilago, & os non possunt esse utiles ad pudendi confectionem. 15°. de usu par. 1ª.210.D
Caro quo ad sensum est primum elementum. 1°. de elemen. 1ª.7.F
Caro an ex unico elemento constet. de con. art. Isa.38.A
Caro quibus elementis constet. de hist. philosophica. Sp.11.F
Carnis consideratio pro discussione an plura uno sint elementa. de constitutione artis med. Isa.38.A
Caro & si ex multis elementis constaret, si ea essent impatibilia, non doleret. de const. art. Isa.38.B
Carnis causa materialis & efficiens, quæ sit. de anat. uiu. Sp.55.D
Carnis materialis causa non est sperma. de anat. uiu. Sp.55.G
Caro recens, non secus est, ac recenter coagulatus caseus. de ijs quæ in medicat. si. commen. 3°. 7ª.215.H
Caro ad replenda loca uacua generatur ex solo sanguine spisso, quẽ caliditas, & siccitas coagulauerat. de anat. uiuo. Sp.44.G
Caro sola inter alias partes sanguinea est. aduersus Lycum. Ex.65.C
Caro ex humoribus, humores ex cibis gignuntur. 3°. de simplic. medicamen. facult. 5ª.17.D
Caro est calida, & multi sanguinis, neruus exanguis & frigidus, cutis media est inter utrunque. 1°. de temp. 1ª.15.B
in Carne est uis attractrix propriorũ, & expultrix alienorum. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 6°. 3ª.195.F
Caro trahit sanguinem, ut magnes ferrum. 3°. de simp. med. fac. 5ª.23.E
quo Carnes trahant ex uentre ciborum & potionũ succum, et quid extrinsecus trahant. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 6°. 3ª.194.H
per Carnis poros inspirationẽ etiã fieri probatur. de utili. resp. Sp.63.B
à Carne separata est foraminum diuersitas. de anat. uiu. Sp.44.G
ad Carnes ex uenis alimentum digeritur. 3°. de symp. caus. 3ª.25.A
Carnem fieri sanguinem facillimum est. 1°. de sem. 1ª.332.E
Caro debet nutriri ex sanguine. de anat. uiu. Sp.49.H
Carnea mẽbra sanguine generantur & nutriuntur. 1°. de sem. 1ª.335.E
Carneam speciem habentia sunt è sanguine facta. 1°. de sem. 1ª.332.C
Carnosæ partes ac sanguineæ, longius tempus requirunt ad generationẽ. de fœt. form. 1ª.322.G
in Carnem qui spiritus semen conuertat. de spermate. Sp.36.B
Carnis gracilitas facit continere semen. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.G
Caro densa quibus nutriatur. 4°. de usu partium. 1ª.140.C
Caro fungosa, & laxa quibus nutriatur. 4°. de usu partium. 1ª.140.C
Caro calida est. de inæqu. intemp. 3ª.44.B
Caro potestate calida. 3°. de temp. 1ª.23.D/E
Caro est calida & humida moderate, & cur. 1°. de usu par. 1ª.116.D
Caro secundo loco humida post adipem. 2°. de temp. 1ª.17.G
Carnis uarietas secundum humiditatem. 1°. de temperamentis. 1ª.15.E
Caro humidior cute & calidior. 1°. de temp. 1ª.15.C
Caro est humidior cute & osse. 2°. de temp. 1ª.19.E
Carne est siccior, & densior cutis. 3°. meth. med. 7ª.19.H
Carne frigidior est cutis. de uict. rat. in morbis acutis. 7ª.147.C
Carnis substantia mollior ẽ, et rarior ligamẽtis. c. 6°. aph. 49°. Ex.52.E
Caro humida secundum exuperantiam. 1°. de elemen. 1ª.6.E
Caro humidissima ẽ à pª genitura adolescẽtiã usq; 6°. de sa. tu. 2ª.96.D
Caro est impense sicca in senio. 6°. de san. tuen. 2ª.96.D

Caro est

Caro est pars similaris. de nat. hu. cō. 1°. 1ª. 26. C/de differ. morb. 3ª. 2. F
Carnis, ut caro est, in compositione quatuor elementorum differentia cō=sistit. de differentijs morborum. 3ª. 2. F
Carnis, ut pars est instrumenti, in formatione & magnitudine discrimi=na sunt. de diff. morb. 3ª. 2. F
ut Caro partim iusta est, partim excedēs, ita et sanguis. de mult. 3ª. 80. F
Caro simplex à seipsa gubernatur. ars med. Isa. 63. B
Caro nulla ex seipsa sensum habet. 1°. de usu partium. 1ª. 118. D
in Carne totius corporis fit tactus sm Aristotelē. de util. resp. Sp. 63. D
in Carne cōmistis pelliculis, nō in carne fit tactus. de util. resp. Sp. 63. D
Caro nusquam sola in corpore inuenitur. 2°. de loc. affec. 4ª. 8. G
Carnium ligamenta sunt uenæ. de anat. uiu. Sp. 44. B
à Carne potius q̄ à neruo nascuntur uenæ: neruo enim magis aßimilan=tur. de anatom. uiuo. Sp. 50. F
Carnem reticulatam esse pelliculis ualde subtilibus, quæ à craßis uenis procedunt, & ab eis deportant subtilem sanguinem ad nutrimentum carnis, manifestum est. de util. resp. Sp. 63. D
Carnosas, membranosas, & fibrosas particulas habent partes simplices. 10°. methodi medendi. 7ª. 67. D
ex Carne, uenis, neruis, oßibus & arterijs compositum, incorruptibile esse non potest. 14°. de usu partium. 1ª. 204. D
Carnem fieri, terram impoßibile est. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 28. D
in Carnium et humorum tanta colluuie tantam mentem admiratur. 17°. de usu partium. 1ª. 222. D
bene Carnosum esse natum est optimum, & quid sit esse carnosum. com=mentario. 2°. aphor. 44°. Ex. 18. F
bene Carnosi. i. εὐσαρκοι, qui. 1°. de sanitate tuenda. 2ª. 64. E
Carnosos esse calidos natura, potest colligi. com. 5°. apho. 21°. Ex. 39. C
Carnosi homines ubi nascantur. de aere, aq. & loc. 2ª. 6. E
Carnosi siue corpulēti qui sint, & à quibus causis fiāt. 2°. de tēp. 1ª. 18. D
Carnosæ, & candidæ mulieres paruas habent uenas. de cura. ratio. per sang. mißionem. 6ª. 18. G
Carnis mediocritas ex mediocritate tēperamēti puenit. 1°. de tēp. 1ª. 15. A
Carnosæ substantiæ magnitudo uariatur. 11°. meth. med. 7ª. 68. B
Carnosi generis plures sunt species. 2°. de temper. 1ª. 17. G
Carniū quædā dura, quædā mollis, quædā mediocris. de ana. uiu. Sp. 55. G
Carnis diuersitas secundum colores. de anat. uiuo. Sp. 55. G
Caro, et sāguis rubra sūt in corpe pterea nihil. de tum. pter nat. 3ª. 82. H
Caro est rubra. 3°. de sympt. cau. 3ª. 26. D
Caro, rubra est, ut in pluribus. de anat. uiu. Sp. 55. H
Caro rufa seu rosea in quibus sit membris. de anat. uiu. Sp. 44. D
Caro alba in quibus sit membris. de anat. uiuo. Sp. 44. D
Caro dura adijcit̄ frictiōe dura unà cū mediocri mō. 2°. de sa. tu. 2ª. 71. H
Caro mollis adijcitur frictione molli, & quantitate mediocri. 2°. de sani=tate tuenda. 2ª. 71. H
Caro mollis in quibus sit membris. de anat. uiu. Sp. 44. D
Carnes molles cum habeant homines liquidioris sanguinis, sunt timidi, sed boni sensus, secundum Aristotelem. de util. resp. Sp. 64. F
Carnium alia uillosa est, alia caret uillis. de anat. uiuo. Sp. 55. H
Carnium abundantiam minuit exercitatio. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario. 3°. 3ª. 170. C
Carnes, & succos detrahit cursus, & exercitatio uelox. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3ª. 170. E
Carnis exercitatio fit per accidens à motibus uoluntarijs. 2°. de sa=nitate tuenda. 2ª. 75. A
Carnibus & articulis exercitatio utilitatem præbet, cibus uero, & som=nus uisceribus. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 6°. 3ª. 190. H
CARNIS tenuißimæ modicū in se habet pānus, qui diuidit iter memo rialem, & rōnalem. de cōpag. mēbrorū siue de natura huma. Sp. 58. B
cur Caro pauca sit in articulis. 1°. de usu partium. 1ª. 116. C
cur Caro multa est in partibus iter articulos medijs. 1°. de usu p. 1ª. 116. C
Carnosa substantia in aure enata meatū obstruit. 1°. de symp. cau. 3ª. 15. F
Carnosam Axillæ partem qui musculus faciat. de musc. diss. 1ª. 47. C
Caro Cordis est rubicunda. de anat. uiu. 44. D/ Sp. 55. H
Caro cordis est fortis, et solida et sicca, et dura. de an. ui. 46. D/ Sp. 55. G
ex Carne craßa forti & dura cur cōstet cor. de an. uiu. 46. D/ Sp. 52. F
Caro cordis generat melancholiam. de anat. uiuo. Sp. 56. B
Caro cordis distemperata lapidibus resarcitur corallis, margaritis, hya=cinthis. de anat. uiuo. Sp. 56. B
Caro est Digitorum pars. de inæqu. intemp. 3ª. 43. D
Caro in digito cur intrinseca. 1°. de usu partium. 1ª. 114. C
Caro cur extra digitos nulla. 1°. de usu partium. 1ª. 116. C
Caro in digito cur supra extremas oßium partes. 1°. de usu par. 1ª. 116. C
Carnes cur in lateribus digitorum. 1°. de usu partium. 1ª. 118. E
Caro in lateribus digitorum cur tanta. 1°. de usu partium. 1ª. 116. C
Carnium species sunt Glandulæ. de anat. uiu. Sp. 44. D
Caro glandis, & testiculorum est alba. de anat. uiu. Sp. 55. H
Carnosum est Hepar. de anat. uiu. Sp. 50. F
Caro hepatis quo modo uocetur. 10°. meth. med. 7ª. 67. D
Caro hepatis qualis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 102. F
Caro hepatis est purpurea. de anat. uiuo. 44. D/ Sp. 55. H
Caro hepatis est mediocris inter mollitiē & duritiē. de anat. uiu. Sp. 55. G
Caro in sima hepatis parte an sentiat, dubitatur, & cur. de mul. 3ª. 77. G
Caro circa gibbam hepatis partem non sentit. de mult. 3ª. 77. G
Caro Lienis quo modo uocetur. 10°. meth. med. 7ª. 67. D
Caro lienis qualis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 102. F
Caro subnigra seu nigra est in liene, & in uua. de an. uiu. 44. D/Sp. 55. H
Caro Maxillarum est crocea. de anat. uiuo. Sp. 55. H
Caro inter partes Musculorum numeratur. 2°. de loc. affec. 4ª. 11. D
Caro est perpetuo musculi pars. 2°. de temp. 1ª. 17. G
Carnes mediæ sunt musculorum partes. de bon. & uitio. succo. 2ª. 35. G
Carnosa cutis uel cuticulosus musculus dici potest musculus sedis. de mu=sculorum dissect. 1ª. 50. E
Carnes pro musculis accipit Hippocrates. de fract. com. 2°. 7ª. 240. F
Carnes quo modo fiant musculi. 1°. de usu par. 1ª. 118. E
Carnosa pars musculorū uulnerata piculo uacat. 3°. de cōp. me. 5ª. 231. D
Carunculæ duæ spongiosæ instar duarum paruarum mammillarum iacēt in oßis Nasi concauitate. de anat. uiu. Sp. 49. A
Carne spongiosa plenæ pelliculæ sunt intra nares, in quibus fit olfactus. de utilita. respira. Sp. 63. D
Caro Pulmonis quo modo uocetur. 10°. meth. med. 7ª. 67. D
Caro pulmonis, qualis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 102. F
Caro pulmonis insensibilis est. de util. respira. Sp. 62. H
Caro pulmonis est mollis. de anat. uiuo. Sp. 55. G
Caro pulmonis est flamcola. de anat. uiu. Sp. 55. H
Carnosa, & humida est pulmonis canna in radice, propterea non sonora. de uoce. & anhel. Sp. 61. F
Carnis pulmonis quæ sit utilitas. de anat. uiuo. Sp. 47. H
Caro Renum qualis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 102. F
Carnosæ partes renum, & hepatis quo modo cognoscantur pati. com=mentario. 6°. aphoris. 5°. Ex. 46. H
Caro renum quo modo uocetur. 10°. meth. med. 7ª. 67. D
Carnosa aliquādo nascuntur in stomacho, quæ uel omnino ciborum uiam obstruunt, uel aliquatenus impediunt. 3°. de symp. cau. 3ª. 25. G
Carne uacat reliquū caput præter tpa in acutis. in prog. cō. 1°. 4ª. 191. C
Caro Vberū est albior carne glandiū & testiculorū. de ana. uiu. Sp. 55. H
ex Carne plurima constant Viscera. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 77. F
Caro uiscerum parenchyma dicitur. 11°. de simpl. medic. fac. 5ª. 77. F/13°. meth. med. 7ª. 87. B/de part. art. med. Sp. 17. A
Carnosæ partes quo modo custodiantur. 11°. meth. med. 7ª. 68. E
Carniuora animalia toto habitu sunt feroci. 3°. de usu par. 1ª. 128. B
Carniuora sunt animosiora herbiuoris. 3°. de usu partium. 1ª. 128. B
Carniuora animalia propter quid habent pedes multifidos, aut ungues curuos. 3°. de usu partium. 1ª. 128. B
Carniuora animalia habēt dētes supra, & infra. de art. cō. 1°. 7ª. 256. G
CARO ex Animalibus maxime editur. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 77. F
Caro animalium maxima ex parte ex musculorum substantia. 4°. de ana tom. administr. 1ª. 84. E
Caro proprie quæ estur, est musculus. de bon. & uitio suc. 2ª. 35. G
Carnes omnes animaliū hominē nō nutriūt. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 77. G
quæ Carnes sunt in magno usu. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. B
Carnium malarum & bonarum diuersitates. de dissol. cont. Sp. 74. B
Carnes sunt diuersæ ex loci differentijs. 3°. de alim. fac. 2ª. 29. D
cur Caro cuius pascua sunt in locis siccis, uelocius digeratur, q̄ cuius pa=scua sunt in locis humidis. de bon. aquæ. Sp. 73. C
Carnem mutat nutrimentum. 3°. de sympt. caus. 3ª. 26. D
Carnes animalium uiridem herbam non habentium sunt malæ. de uictus rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª. 147. B
Caro omnis animalis quod est in augmento, uelocius digeritur quam eius quod antiquum est. de bon. aquæ. Sp. 73. C
Caro facilius coquitur quæ prius sit occisa < nos frollā uocamus >. 7°. methodi medendi. 7ª. 46. A
Carnes nutriunt multum. de uenæ sect. aduer. Erasistratum. 6ª. 14. C/ 8°. methodi medendi. 7ª. 50. H

Carnes dulcedine participant.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.H
ex Carne facile fit sanguis.1°.de nat.fac. 1ª.292.D
Caro quælibet dura, tarde nutrit, & est difficilioris digestionis. commentario.2°.aphor.18°. Ex.13.G
Carnes ex terrestribus aĩalibus quæ laudãtur.de ren.affe.dign.7ª.195.F
Caro bona, mollitie, & friabilitate cognoscitũ.2°. de attẽ.uic. 2ª.45.D
quæ Caro præstantissima sit.3°.de alim.fac. 2ª.29.F
Carnes quæ faciunt bonum sanguinem cum bono succo.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario.3°. 3ª.175.C
Carnes facientes humorem melancholicum.3°.de locis affectis. 4ª.18.F
Caro aĩalis lactantis est multarum superfluitatum.de dissol.con. Sp.73.E
Caro omnis quiescens,non uelocis exercitij est multarum superfluitatum. de dissol.cont. Sp.73.E
Carne qualibet sui generis pinguedo est deterior ad concoctionem & nutritionem.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7ª.147.C
quæ Caro pessima sit.3°.de alimen.facul. 2ª.29.F
Carnes aliquæ lætales sunt.10°.de simp.med.fa. 5ª.77.G
quæ Carnes sint ualidæ, & ægre coctiles. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario.4°. 3ª.180.C
Carnes difficulter coctiles homines inaniti comedentes, incidunt in morbos grauissimos.1°.de alimen.facul. 2ª.10.A
ex Carnibus, eæ quæ sunt ferarum, magis siccant quàm cicurum. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.92.C
Caro animalis multorum annorum est sicca.de dissol.cont. Sp.74.D
Caro paruorum animalium lenit uentrem.de dissol.cont. Sp.75.A
Carnes humidæ quibus possint seruari.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.B
Caro salita est siccior non salita.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.E
Carnes salitæ magis siccant, quam recentes.5°.de san.tuen. 2ª.92.B
Carnes salitæ tarde nutriunt, & sunt difficilioris digestionis.commentario.2°.aphoris.18°. Ex.13.G
Carnes salsæ faciunt humorem melancholicum.3°.de loc.affec. 4ª.18.F
Caro animalium cruda est cibus familiaris leoni.2°.de alim.fac. 2ª.17.C
Carnes differre ualde secundum modum quo parantur, collige. commentario.2°.aphor.18°. Ex.31.H
Caro cocta est cibus familiaris homini.2°.de alim.fac. 2ª.17.C
Carnium coctura simplex, quæ sit.de puero epilep. 7ª.180.G
Carnes assæ quales sint, & quem gignant humorem.de uict.ra.in morbis acutis,comment.4°. 7ª.147.C
Caro quo modo assetur sine nidore.de puero epilep. 7ª.180.G
Caro tosta adstringitur in exiguam molem.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario.3°. 3ª.171.A
Caro tosta creat carnem non humidam,nec laxam. in 6m.de morbis uulgaribus,commentario.3°. 3ª.171.A
ad Carnes quæ in craticula torrentur colliquationis comparatio. 10°. methodi medendi. 7ª.67.E
Carnes assæ calefaciunt simul & siccant, si cum maza & oleribus conserantur.de sal.diæta. 2ª.40.A
Caro assa est siccior elixa.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.E
Carnes bene elixæ optimum sanguinem gignunt, si sit caro animalis boni succi.3°.de alim.fac. 2ª.25.G
Caro elixa cibus est Scytharum.de aere, aquis, & locis. 2ª.5.D
Caro itra modũ elixa nõ põt ꝑbe concoqui in uẽtre.4°.de sa.tu.2ª.88.B
Caro male cocta non coquitur probe in corpore.4°.de san.tuẽ.2ª.88.B
Carnes quales in oleo coctæ.3°.de comp.med.per genera. 5ª.229.E
quæ Carnes calidæ, & quæ frigidæ edendæ sint. de uict. ratio. in morbis acutis,commentario.4°. 7ª.147.D
Carnes Auiũ uelocius digerũtur quã quadrupedũ.de dissol.con. Sp.73.C
Caro auium paruarum generat calidiorem, & crassiorem sanguinem temperato.de dissol.cont. Sp.73.A
Caro omnium auium, & animalium antiquorum cur parum nutriat. de dissol.continua. Sp.73.F
ante Carnes auium in iure albo elixas, lactuca.12°.meth.med. 7ª.78.H
CARO Aduragi est cibus subtilians primi gñis.de diss.cont. Sp.72.D
Caro aduragi est uelocis digestionis.de bon.aquæ. Sp.73.E
Caro Agnina qualis.de ren.affec.dignot.& medela. 7ª.195.F
Caro agni & pecudum cibus humidus, & uiscosus.de diss.cont. Sp.73.A
Caro pullorum Anserum est multarum superfluitatum præter axillas. de dissol.cont. Sp.73.E
Caro pullorum anseris est plurium superfluitatum.de bon.aq. Sp.73.B
Carnes Asininæ ab Alexandrinis comeduntur. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.107.E
Caro Bouis mala est.de dissol.cont. Sp.74.A/B
Carne bouis uelocius digeritur caro uituli.de bon.aquæ. Sp.73.C
Caro bubula tardissime & paulatim nutrit.com.2°.aph.18°. Ex.13.F
Caro bouis cur tarde digeratur.de dissol.cont. Sp.73.D
Carnes bubulæ à quibusuis uentriculis non concoquuntur.de uictus rat. in morbis acutis,com.4°. 7ª.145.H
Carnes bubulæ duræ quo modo fiant coctibiles & friabiles.8°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.61.F
Carnem bubulam quidam concoquunt.7°.meth.med. 7ª.46.D
Caro bouis nutrit eum qui digerit eam nutrimento multo crasso. de dissolu.continua. Sp.73.E
Carnes bubulæ crassi sunt succi.1°.de compost.med.sec.loc. 5ª.128.D/de dissol.continua. Sp.72.H
Caro bubula in aliquibus facilius coquitur quàm pisces saxatiles. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.8.G
Carnes bouinas cur aliqui digerãt, & nõ pullinas.de dissol.cõt. Sp.72.C
Caro bubula nõ corrũpitur uelociter in stomacho.de dissol.cõt. Sp.75.A
Caro bubula est de cibarijs medijs.de diss.cont. Sp.74.C
Carnes bubulæ uetustæ non bonam præstant alimoniam. de uict.ratio.in morbis acutis,com.4°. 7ª.147.A
Carnes bubulæ cum laserpitio faciunt choleram siccam. de uict.rat.in morbis acutis,commen.4°. 7ª.145.H
Carnes bouinæ fugiendæ sunt in epilepsia.de puero epilep. 7ª.180.H
Carnes bubulæ generant affectus melancholicos. de uictus rat.in morbis acutis,commen.4°. 7ª.145.H
à Carnibus bubulis cruor serosus destillans, dum torrentur, ad quid utilis.3°.de compo.med.secundum locos. 5ª.143.F
ex Carnibus bubulis cum assantur defluens liquor ad aurium uermes. de remed.paratu facil. 7ª.155.D
Carnes caprinæ quales.de uict.rat.in morbis acutis, cõ.4°. 7ª.147.A
Carnes caprinæ æstate optimæ sunt, autumno pessimæ.de uict.rat.in morbis acutis,commen.4°. 7ª.147.A
Carnes caprinæ cur frigidæ potius, quàm calidæ edendæ. de uictus rat. in morbis acutis,commen.4°. 7ª.147.A
Carnes caprinæ choleram gignunt si incoctæ maneant, & cur. de uictus rat.in morbis acutis,com.1°. 7ª.147.A
Caro capræ antiquæ facit atram bilem.de dissol.cont. Sp.74.A
Caro capreoli non mala.de dissol.cont. Sp.74.B
Caro castrati est de cibarijs medijs.de dissol.cont. Sp.74.C
Caro castrati est melior multum non castrato.de dissol.cont. Sp.74.B
Caro ceruina, qualis.de ren.affec.dignot.& medela. 7ª.195.F
Caro cerui non mala.de dissol.cont. Sp.74.B
Caro cerui cur tarde digeritur.de dissol.cont. Sp.73.D
Caro cerui est cibus crassus, & cur.de dissol.cont. Sp.72.H
Caro pullorum Columbarum generat sanguinum calidiorem, & crassiorem temperato.de dissol.cont. Sp.73.A
Caro Gallinæ est uelocis digestionis.de bon.aquæ. Sp.73.C
Caro gallinæ generat humorem bonum inter tenuem, & crassum. de dissol.cont. Sp.73.H
Caro Hirci maxime syluestris mala est.de diss.cont. Sp.74.A
Caro hirci maxime non castrati mala est.de dissol.cont. Sp.74.B
Caro hirci cur tarde digeratur.de dissol.cont. Sp.73.D
Caro hirci est cibus crassus, & cur.de dissol.cont. Sp.72.H
Caro Hædina, qualis.de ren.affec.dignot.& medela. 7ª.195.F
Caro hædi anniculi est humida, & uiscosa.de dissol.cont. Sp.73.A
Caro Hominis media inter carnẽ leonis & pecudis.de con. ar. Isa.38.G
Carnis humanæ ius suauissimum est.10°.de simp.med.fa. 5ª.72.F
Caro Leonis calidior est, & siccior.de const.art. Isa.38.G
Caro Leporis non mala.de diss.cont. Sp.74.B
Caro leporis stringit uentrem cum crassitie.de dissol.cont. Sp.75.B
Caro Locustarum, & polypodum qualis.de sympt.cau. 3ª.26.D
Carnes duras habent Mulli pisces.8°.de comp.med.sec. loc. 5ª.192.C
Carnes Murium pro remedio oculorum.de rem.par.fac. 5ª.156.D
Carnem eandem semper habent Ostreæ.3°.de symp.cau. 3ª.26.D
Caro Ouilla, qualis.de ren.affec.dignot.& medela. 7ª.195.F
Caro ouilla humidior & frigidior est.de const.art. Isa.38.G
Caro ouilla est de cibarijs medijs.de dissol.cont. Sp.74.C
Caro ouilla cur tarde digeratur.de dissol.cont. Sp.73.D
Caro ouilla multorum annorum mala est.de dissol.cont. Sp.74.B
Caro ouilla parũ nutrit.in 6m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3ª.170.F
Caro ouilla facit pituitam.de dissol.cont. Sp.74.A
Carnem ouis annualis dat pro cibo secretorum. Sp.102.E
Carnem probatissimam in autumno habent Passer & ficedula. de uictus rat.in

rat. in morbis acutis, commen. 4°. 7ª.147.B

Caro Phasiani est cibus subtilians primi generis. de dissol. cont. Sp.72.D

Caro Piscium paruorum in quibus non est uiscositas, est cibus subtilians primi generis. de dissol. cont. Sp.72.D

Carnis crassæ, & uiscosæ pisces nutriunt eum qui digerit illos nutrimento multo crasso. de dissol. cont. Sp.73.E

Carnis non duræ pisces, nec multæ uiscositatis sunt temperati. de bonitate aquæ. Sp.73.A

Carnis leuis, & paucæ pinguedinis saliti pisces sunt cibi salsi dissoluentes, ac attenuantes cum salsedine sua. de diss. cont. Sp.72.F

Caro Pullorum est cibus subtilians primi generis. de disso. cõt. Sp.72.D

Carnes Suillæ, quales. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.147.B / de ren. affe. digno. & medela. 7ª.195.F

Carnes suum carnibus humanis sunt similes. 10°. de simp. med. fa. 5ª.72.F

pro Carnibus suum qui coqui uendidere carnem humanam. 10°. de simplic. med. fac. 5ª.72.F

Caro quorum suum optima sit & quorum deterrima. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 4°. 7ª.147.C

Carnium suillarum optima est montana. 8°. meth. med. 7ª.51.B

Carnes suum syluestrium minimum supra prunas colliquantur, domesticorum uero plurimum. 10°. meth. med. 7ª.67.E

Caro suilla laudatur. de ren. affect. dignot. & medela. 7ª.195.F

Caro suis debet esse eodem die occisa æstate. 7°. meth. med. 7ª.46.A

Caro suis hesterna hyeme facilius coquitur, quam recens necata. 7°. methodi medendi. 7ª.46.A

Carnem suillam recentem expetit ptissana. 1°. de alim. fac. 2ª.13.F

Carnem suillam salsam expetit lens. 1°. de alim. fac. 2ª.13.F

Carne salsæ cum lente generant sanguinem crassum melancholicum. 1°. de alimen. fac. 2ª.13.F

cum Carnibus salsis lens comesta quid agat. 1°. de alimen. fac. 2ª.13.F

Carnes suillæ cibus hyemis. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.F

Caro suilla multum nutrit. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.170.F

Caro suilla multum alit. 8°. de comp. med. secundum loc. 5ª.192.E

Caro suilla maxime nutrit, sed non est coctu facilis, generat succum crassum & glutinosum. 7°. meth. med. 7ª.45.D

Caro suilla quos faciat humores. com. 2°. apho. 18°. Ex.14.B

Carnes suillæ gñant sanguinẽ bonum, sed uiscosum. de pue. ep. 7ª.180.H

Caro suilla implet corporis habitum carne densa & constricta. 2°. de alimentorum facultat. 2ª.13.E/G

Carne suilla utuntur athletæ. 3°. de san. tuen. 2ª.77.G

Carnes & panem edunt athletæ. de sal. diæta. 2ª.39.H

Carnis duæ minæ sunt parum athletis. 2°. de dig. pul. 4ª.76.G

Carnem cœnant, & prandent panem luctatores & certatores. de uictus rat. in morbis acutis, com. 1°. 7ª.111.H

Carnes suillæ quando siccis dandæ. 7°. meth. med. 7ª.45.H

Caro suilla tosta cur danda quando nimis detractum est. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3ª.171.A

Carnes suillæ an i hydrope dãdæ. de uict. rat. i mor. ac. cõ. 4°. 7ª.149.B

Caro Starnæ est uelocis digestionis. de bon. aquæ. Sp.73.C

Caro starnæ est cibus subtilians primi generis. de diss. cont. Sp.72.D

Caro Viperæ qualis. 14°. de simp. med. fac. 5ª.78.D

Carnes uiperarũ quales in albo iure coctæ. 11°. de simp. med. fac. 5ª.77.G

Carnes uiperarum quomodo excoquendæ pro theriaca, & quomodo ad elephantiasin. 2°. de arte cur. ad Glauco. 7ª.107.F

Caro uiperarum quo tempore bona. 11°. de simp. med. fac. 5ª.78.D

Caro uiperarum generat pediculorum numerum, quibus affatim est in corpore mali succi. 11°. de simp. med. 5ª.78.D

Caro uiperarũ quo modo humores eijciat. 11°. de simp. me. fa. 5ª.78.D

Caro uiperæ euacuat totum corpus per cutẽ. 11°. de simp. me. fa. 5ª.77.G

Caro Vituli uelocius digeritur quàm caro bouis. de bon. aquæ. Sp.73.C

Caro uituli generat bonum chymum, & crassum. de diss. cont. Sp.74.A

Carnem probatissimam habent Vulpes autumno ob uuas. de uictus rat. in morbis acutis, com. 4. 7ª.147.B

Carnibus contusis, & similagine olim implebant intestina pro lucanicis. de fracturis. 7ª.245.H

Carnes quæ non conueniunt senibus. 5°. de san. tuen. 2ª.91.D

CARNEM & uinum febrientibus dabat Petronas. de uict. ratione in morbis acutis, commen. 1°. 7ª.109.E

Carnes suillas assatas in febre dabat Petronas. de opt. secta. Isa.3.A

Carnem si petant febrientes dat pisces saxatiles, & oniscos in albo iure bene elixos. 4°. de san. tuen. 2ª.87.G

Carnis multa deuoratio magnam habet facultatem. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 2°. 7ª.121.C

Carnis multa deuoratio præter solitum, uentriculum offendit. de uictus rat. in morbis acutis, commen. 2°. 7ª.121.B

in Carne, & toto corpore qui humores congessere, debent uti acopo ex abiete. 4°. de san. tuenda. 2ª.86.G

Carnis icremẽtũ quo mõ accepere iuuenes emaciati. 5°. de sa. tu. 2ª.89.F

Carnis incrementum ex mediocri prouenit frictione, quæ parti augendæ, & sanguinis moderatum accessum, & ualidam uirtutem præstat. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.71.F

Carnis augendæ causa qui fricantur, quando his frictio finienda. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.73.C

Carnem augent, & rarefaciunt motus tardi. 2°. de san. tuen. 2ª.75.E

Carnis abundantia, uel corpulentia ex copia boni sanguinis fit. 2°. de temperamentis. 1ª.18.D

ad Carne implendum qui sanguis sit utilis. 4°. meth. med. 7ª.23.D

Carne impleuit Galenus ἀτροφοῦντας frictione adhibita. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.89.F

in Carnibus quibus est cachexia aquea, lens utiliter præbetur. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.13.E

Carnes pro epilepticorum cibo quæ sint. de puero epilep. 7ª.180.G

Carnibus syluestris suis epilepticus uti potest. de puero epilep. 7ª.180.G

Carnium condimentum in epilepsia. de puero epilep. 7ª.180.G

Carnes quadrupedum uitent epileptici. de puero epil. 7ª.180.G

Carnes quæ conueniunt stomachicis. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.E

Carnẽ dat post oua in syncope ex tenuibus succis. 12°. meth. me. 7ª.78.A

Carnes habentibus humidas famem adhibere conuenit: fames. n. corpora siccat. com. 7°. apho. 59°. Ex.59.C

Carnes humidas condire, seruareq; potest atramentum sutorium. 9°. de simpl. med. fac. 5ª.71.B

Carnes seruantur aphrolitro. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.D

Carnes syluestres domesticis meliores in ictero. de cura icteri. Sp.111.D

Carnes domesticorum animalium edendæ sunt potius assæ icterico. de cura icteri. Sp.111.D

Carnes auium montanarum exhibentur contra nimiam humiditatem. de præcog. ad Posth. 4ª.217.H

quæ Carnes dandæ habentibus lapidem. de cura lapidis. Sp.112.A

Carne carens plenum corpus quomodo ab aqua afficiatur. de ijs, quæ in medicatrina fiunt. com. 3°. 7ª.115.H

Carne carens non plenum corpus quomodo ab aqua tractabitur. de ijs quæ in medicat. fiunt. com. 3°. 7ª.215.H

Carne qui sunt compacta cur citissime plenitudinem acerueunt. de salubri diæta. 2ª.42.G

in Carne et cute humores lentos ac crassos euaporare facit oleum ex chamæmelo. 4°. de san. tuen. 2ª.87.B

CARNES sanas habentibus elleborus est periculosus. facit enim conuulsionem. com. 4°. apho. 16°. Ex.28.H

cum Carnibus, & pane ueratri comparatio ad secundum librum de pulsibus. 2°. de diffe. puls. 4ª.53.C

Carnem dilabilem habentibus parcendum est in euacuatione. præsag. exper. confir. Sp.77.H

bene Carnosus mediocriter si difficulter euomat, debet per iseriora purgari, æstatem cauendo. commen. 4°. aph. 7°. Ex.28.A

Carne non mollibus neque albis in euacuando minus parcendum. præsag. exper. confir. Sp.77.H

Carnium loturæ similis excretio. 3°. de simp. cau. 3ª.28.A

Carnium ablutioni similis cruoris tenuis sanies in iecoris inflammatione. 5°. de locis affectis. 4ª.34.G

Carunculæ paruæ in urina significant à renibus proficisci, commentario. 4°. aphoris. 76°. Ex.36.B

Carunculæ sunt substantiæ partium renum exulceratorum. commentario. 4°. aphoris. 76°. Ex.36.D

Carunculæ in mictu crasso prodeuntes simul capillorum speciem referentes, has scire oportet à renibus ꝓdire atq; ab articulosis, Aphorismus est Hippocratis. de nat. hu. com. 2°. 7ª.180.H / de uri. sign. Sp.78.H

in Carunculis non est necessarium semper urinam crassam. commentario 4°. apho. 76°. Ex.36.D

Carunculæ si appareant in intestinorum difficultate, letale est. commentario. 4°. aphoris. 26°. Ex.30.C

Carunculas uidit sæpe Galenus, & in quibus febribus. commentario. 4°. aphorismo. 76°. Ex.36.E

Carunculas ueras nunquam cum urina exeuntes uidit Galenus. commentario. 4°. aphoris. 76°. Ex.36.E

ex Carnibus si parum exierit, paucus est morbus: si multum, multus: si ualde multum, letale. com. 7°. apho. 75°. Ex. 60. H
Caruncule quando appareant in abortu, & cur. de anat. uiu. Sp. 52. B
Caro alutæ quorsum aduertenda. de artic. com. 2°. 7ª. 265. E
ex CARNE Cidoniorum læuigata cum melle edulium. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 20. D
Caro Citri cur tarde digeratur. de dissol. cont. Sp. 73. E
Caro Citri est cibus crassus, & cur. de dissol. cont. Sp. 73. A
quæ Caro generetur ex Faba, & ptissana. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. G
Carnem sublaxam & subinanem generant ficus & fabæ. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 17. E
Caro Mali medici pituitosa est ac crassi succi. de att. uict. rat. 2ª. 46. A
Caro non continetur in Pane. 1°. de nat. fac. 1ª. 291. B
ex Carnis esu est caro densa & firma. 2°. de alim. fac. 2ª. 17. G
Carnis & radiculæ differentia in nutriendo. 1°. de nat. fac. 1ª. 292. E
Carnem exercitatorum, & non exercitatorum comparat caseo coagulato, & non coagulato. de artic. com. 3°. 7ª. 277. E
Caro Peponis ad oculorum dolores, quomodo. de rem. par. fa. 7ª. 156. E
Carnis multum facit Rapa. de simp. med. Sp. 89. F
in Carnem facile transeunt Triticum, & hordeum. 4°. de simplicium medicamen. facul. 5ª. 28. D
CARO biliosa non est idem, quod caro. 3°. de symp. cau. 3ª. 26. C
Caro melancholica non est idem quod caro. 3°. de symp. cau. 3ª. 26. C
Carnem pituitosam facit sanguis pituitosus. 3°. de symp. cau. 3ª. 26. D
Caro pituitosa, non est idem quod caro. 3°. de sympt. cau. 3ª. 26. C
Caro pituitosa, qualis est. 3°. de sympt. cau. 3ª. 26. D
Carnium laxarum, & pituitosarum mulieres per uterum purgantur. 6°. de locis affectis. 4ª. 41. D
Caro hydropum flatuosa est. 3°. de sympt. cau. 3ª. 26. G
Carnium effœminatio fit ex calido, quæ nihil aliud est quàm debilitas. commentario. 5°. aph. 16°. Ex. 38. G
Carnem facit humidiorem, & excrementosam expultrix imbecilla. 3°. de sympt. caus. 3ª. 26. G
Caro leucis defœdati, qualis, & unde dicatur. 3°. de symp. cau. 3ª. 26. D
Carnes ἰώλαι quæ. in 1m. prorrh. com. 3°. 4ª. 182. F
Carnes quæ ψάθυραι. in 1m. prorrh. com. 3°. 4ª. 182. F
Carnes quæ σαχναί. in 1m. com. 3°. 4ª. 182. F
Carnes animalium ab alimentis alterari. 3°. de symp. cau. 3ª. 26. D
Caro ex multa adustione nigrescit. 8°. de decre. Hipp. 1ª. 276. A
Caro callosa gignitur loco ossis. ars medic. Isa. 71. C
Caro nigra & callosa ab elephante nomē habet. 3°. de sym. cau. 3ª. 26. D
Caro nigrefacta non est acribus curanda. de fract. com. 3°. 7ª. 244. A
Carnem etiam cuti subiectam dolere fatentur quidam lassitudine ulceris affecti inter mouendum. 3°. de sanitate tuenda. 2ª. 79. A
Caro dolet. de const. ar. Isa. 38. A
in Carne media mēbranæ, quos dolores faciant. 2°. de loc. aff. 4ª. 11. D
Caro laborat ob flatus. 8°. de decr. Hipp. 1ª. 274. E
Carnes refrigerantur ex sanguinis penuria. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 4°. 3ª. 186. F
Carnosarum partium inflammationes morborum acutorū subijciuntur termino, scilicet quatuordecim diebus. com. 6°. apho. 49°. Ex. 52. E
Carne oppletis & siccis maior superuenit inflammatio, q̄ humidis, & macilentis. de articulis, com. 1°. 7ª. 256. G
Carnosæ partes inflammatæ paulum exiccandæ sunt. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª. 102. E
Caro à fluxione incalescit. de inæqu. intemp. 3ª. 43. E
Carnes teneras urit in uiuis ob calorē cedrea. 7°. de simp. me. fa. 5ª. 50. E
Carnes & sanguinem colliquant medicamenta, quando non adest humor euacuandus. quos purg. opor. qui. med. & quo temp. 5ª. 88. B
Carnes molles & fluidas eliquat asiæ petræ flos. 9°. de sim. me. f. 5ª. 67. H
Caro quomodo calore liquefiat. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª. 147. H
Caro colliquata habet colliquationem pallidæ bili colore similem. 8°. de decretis Hipp. 1ª. 277. D
Carnis colliquatio quid agat. 3°. de symp. cau. 3ª. 28. E
Caro colliquescens transit in prauam saniem. 4°. de composi. medicamen. per genera. 5ª. 237. C
in Carnis colliquatione sudores, quales. 3°. de symp. cau. 3ª. 28. F
Carnis intemperies sicca aqua corrigitur. 4°. meth. med. 7ª. 23. E
Caro sicca & squallens eo usque perfundenda ac humectanda, quousq; rubescat. 4°. meth. med. 7ª. 23. E
ad Carnes flaccidas & humectas. 5°. de comp. med. per gen. 5ª. 248. E
ut Carnes non siccantur, nec liquantur fibræ. 10°. meth. med. 7ª. 67. E
Carnem mollem putrefacere citra dolorem calida in quarto, quæ sunt tenuium partium, collige. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 50. D
Carnē mollē putrefacit cedrea absq; dolore. 7°. de simp. med. fa. 5ª. 50. D
Caro contusa alteratur. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 33. C
in CARNE unitatis solutio quid sit. 3°. meth. med. 7ª. 16. D/B
in Carnosis partibus cōtinuitatis solutio dicitur ruptio. de differen. morborum. 5. D/de cau. morb. 3ª. 9. H
in Carnoso genere omni continuitatis solutio communiter, dicitur ulcus, de diff. morb. 5. D/de cau. morb. 3ª. 9. F/4°. meth. med. 23. B/de fract. com. 2°. 231. H/de artic. com. 2°. 7ª. 267. E
Caro exulceratur à sanie ex osse corrupto manante. commentario. 6°. aphorismo. 45°. Ex. 51. G
Caro quando ab extrinseco uulneratur et quassatur, magis læditur ab intrinseco osse propter sui duritiem. de anat. uiuo. Sp. 55. D
in Carne uacuis locis ulcera sunt dolorosa, spasmosa, & deliria facientia. 4°. meth. medendi. 7ª. 28. B
Carnem subiectam corrumpentia ulcera dicuntur phagedænæ. commentario. 6°. aphorismo. 45°. Ex. 51. F
Caro ulcerata fit mollis & fluida, si aqua calida perfundatur. 1°. de simplicium medicamen. fac. 5ª. 3. F
Caro ulceris quando flaccida est, quid agendum. 2°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª. 220. A
Caro, chartilago, neruus, affecta diuerso curantur modo. de uocalium instrumentorum dissectione. 1ª. 106. C
pro Carne sananda. de dynamidijs. Sp. 30. H
Caro calida in ulcere quo modo curanda. 4°. meth. med. 7ª. 23. E
Caro frigida in ulcere quo modo curanda. 4°. meth. med. 7ª. 23. E
Carnosum si desit, haud difficulter reficitur. 14°. meth. med. 7ª. 93. B
Caro germinare in cauis ulceribus uidetur. com. 6°. aph. 19°. Ex. 48. B
Caro nunquam uisa est non crescere à Galeno in exesis ulceribus. commentario. 6°. apho. 19°. Ex. 48. B
Caro regeneratur non cutis. 3°. meth. med. 7ª. 19. G
Caro non potest crescere in intestinorum difficultate, ubi caruncule appareant. com. 4°. apho. 26°. Ex. 30. C
Caro eadem specie gignitur. 3°. meth. med. 7ª. 19. G
Caro resecta, cur possit refici. de const. ar. Isa. 37. E/1°. de sem. 1ª. 332. D
Carne iplenda oīno à phlegmone tuta sint. 6°. de cōp. me. p gen. 5ª. 255. E
Carne implendum corpus quomodo tractandum. 7°. meth. med. 7ª. 45. B
Carne implendi tempus est præceps. 7°. meth. med. 7ª. 45. C
ad Carnis generationem quid præstent medici. 6°. meth. med. 7ª. 42. B
Caro non fit à medicamento, sed à natura, medicamenta remouent impedientia. 2°. de compo. med. per genera. 5ª. 227. A
Caro naturæ opus. 1°. de natur. facul. 1ª. 291. C/6°. methodi meden. 42. B/14°. 7ª. 93. C
Carnis gn̄atio ex sana quæ subiecta est, ortū habet. 3°. meth. me. 7ª. 21. G
Caro ex quo generatur. 3°. meth. med. 7ª. 19. G
Carne implenda ulcera quo mō indigent. 2°. de cōp. med. p ge. 5ª. 218. G
in Carne cauitas quid exigat. 3°. meth. med. 7ª. 19. E
Carnem generantia medicamenta, qualia esse debent. 2°. de composit. medicamen. per genera. 221. E/5°. 253. F/6°. 5ª. 255. D/3°. methodi medendi. 19. C/5°. 7ª. 29. G
Carnem ulceris apta sunt inducere quæ leuiter abstergunt. 9°. de simpli. medicam. facult. 5ª. 66. A
Carnem gn̄antia medicamenta detergūt. 1°. de cōp. med. per ge. 5ª. 217. C
Carnem facietia sunt morsus expertia. 2°. de cōp. med. p gen. 5ª. 227. A
Caro ubi augmentanda est, non debet poni emplastrum acre dihalon. 2°. de compo. med. per genera. 5ª. 222. A
Carnem progignunt acria quædam, si cum cerato temperētur. 6°. de cōpo. med. per genera. 5ª. 255. G
Carnem quæ faciant, & cuius ordinis siccantium & detergentium sint. 3°. methodi medendi. 7ª. 18. A
Carnem producens medicamentum modice siccans, & detergens est in primo ordine. 3°. metho. med. 7ª. 18. A
ad Carnem generandam adstringentia non sunt apta. 6°. de compositio. med. per genera. 5ª. 261. A/3°. meth. med. 7ª. 19. D
Caro dura aliud uult medicamentum, quàm mollis. 9°. de simplicium medicament. facul. 5ª. 71. E
Carne tenera prædita corpora morsum facile recipiunt. 4°. de compost. med. per genera. 5ª. 236. F
Carne mollibus quo mō sint applicāda remedia. de rem. par. fa. 7ª. 154. E
in Carnem mollem habentibus uehemens infrigidatio non est inducenda in capitis dolore. 2°. de compo. med. secundum locos. 5ª. 132. E

Carnem quæ generent. 8°. de simp. med. fac. 57. H/2°. de composi. medic. per genera. 220. A/5ª. 221. G/3°. meth. med. 7ª. 17. F
Carnis explentia cerati mistura fiunt digerentia, & extrahentia. 6°. de compo. med. per genera. 5ª. 260. H
Carne implentia sanguinem tuentur. 2°. de comp. med. p gen. 5ª. 227. A
Carnē gñantia, ut plurimū uiridia sunt. 2°. de cōp. med. per ge. 5ª. 225. B
Carne implet diaphanes ustum, quod speciarium nominant. 11°. de simplic. medic. fac. 5ª. 80. H
Carnem procreat cortex radicis panacis Heraclij. 8°. de simplicium medicamen. facul. 5ª. 57. H
ad Carne implenda ulcera ualent lapides pollinis instar comminuti. 9°. de simp. med. facul. 5ª. 67. G
Carnem generat thus. 1°. de comp. med. per genera. 5ª. 214. A
Carnem gignit, concoquit, & mouet pus, manna thuris. 2°. de composi. med. per genera. 5ª. 221. E
ad Carnem sibi restitui ægre patientia congruit terra usta. 9°. de simplic. medic. fac. 5ª. 66. F
ad Carnē restaurādā, picari optimū remediū ē. 14°. meth. med. 7ª. 91. F
Caro procreatur ex rosaceo cū melino. 2°. de cōp. med. p gen. 5ª. 222. C
Carnem conficiens medicamentum ex oleo, cera, & ærugine. 3°. methodi medendi. 7ª. 17. B
Carnem genuinam generans. 5°. de cōp. med. per gene. 245. G/5ª. 253. E
Carne solida implens medicamentum. 1°. de comp. med. per ge. 5ª. 211. F
ad Carne ægre implebiles, & diuturnas ex fluxione cauitates ualet testa ostrearum combusta. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 80. H
Caro q̄ producitur debet eē similis priori. 3°. met. me. 18. B/4°. 7ª. 23. D
in Carnis generatione duplex excrementum. 3°. meth. med. 7ª. 17. G
in Carnibus sunt excrementa. 2°. de sympt. cau. 22. D/3°. 3ª. 26. G
Carnis diuersitas ab excremētis diuersis, cur. 3°. de symp. cau. 3ª. 26. G
Carnis aggeneratio quo modo fiat. de ijs quæ in med. fi. cō. 3°. 7ª. 215. H
Carne quo modo implentur sinus. 2°. de comp. med. per gen. 5ª. 221. G
Caro cum creuerit, quid proportionale cuti inducēdū. ars med. Isa. 70. B
Carne iplētibus sicciora sunt glutinātia. 2°. de cōp. med. p ge. 5ª. 227. A
Carnem glutinans, & producens medicamentum, primaria ratione detersorium appellatur. 2°. de comp. med. per genera. 5ª. 227. A
ad Carnem glutinandam. de medic. fac. parab. 7ª. 173. A
Caro est illa, quæ glutinat. 4°. meth. med. 7ª. 23. D
Caro alteratur, ut fiat similis cuti. 3°. meth. med. 7ª. 19. H
Caro durata efficitur cutis, & cicatrix. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, cōmentario. 2°. 3ª. 161. A
Carnem liquare neque detrahere sunt nata cicatricem inducentia, sed indurare & desiccare. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 36. D
Caro fit cutis in ulceribus per ea quæ illam contrahere, constringere, constipare, densare, siccare, & calli instar indurare ualeant. 5°. de simplicium medicamentorum fac. 5ª. 36. D
Caro in caput inducenda est ut in alijs locis. 2°. de cōp. me. se. lo. 5ª. 138. E
Carnosum est collum uesicæ, ideo quotidie sanatur quando lapis extrahitur. com. 6°. apho. 18°. Ex. 48. A
Carnium incrementum quid sit. de mult. 3ª. 80. F
Carnium incrementum significat aliquando coitio cutis. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3ª. 169. G
Carne adnata quandoq; in cauitatibus fit angustia. de caus. morb. 3ª. 9. A
Carne supercrescente, quid faciendū. de const. art. 39. C/intro. Isa. 58. B
Caro supercrescens quo modo curetur. 3°. meth. med. 5ª. 20. B
Carnem supercrescentem tollentia medicamenta, qualia. 5°. de composit. med. per genera. 5ª. 253. E/de oculis. 7ª. 188. F
Carnes ulcerū supercrescentes adstringunt & exiccant aloe, & squamma æris. de theria. ad Piso. 5ª. 90. H
Carnem minuit ærugo. 3°. meth. med. 7ª. 20. C
Carnes luxuriantes stringit in ceratis posita chrysocolla. de simplicibus medicaminibus. Sp. 82. E
Carnium excrescentiam minore cruciatu quàm aphronitrum colliquat asiæ petræ flos. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 30. G
Carnem supercrescentem quæ detrahant. 3°. meth. med. 7ª. 20. B
ad Carnis omnem excrescentiam. 4°. de compositione medicam. per genera. 157. D/5°. 5ª. 251. B/F
ad Carnium in auribus incrementum. 3°. de composi. medicam. secūdum locos. 144. A/ 5ª. 145. D
ad Carnis excrescentiam in oculo. de oculis. 7ª. 190. D
ad Carnis excrescentiam in gingiuis. de medic. fac. parab. 7ª. 164. G
ad Carnem excrescentem iuxta nasi angulum. 4°. de composi. medic. secundum locos. 5ª. 152. F/G
ad Carnem in naribus excrescentem. 3°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 148. D
ad Carnē excrescentē testiculorum. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 205. E
Caro, quæ supercreuit, excidenda est. 14°. meth. med. 7ª. 90. G
Caro nigrefacta excidet ac etiam neruus. de fract. com. 3°. 7ª. 244. A
de Carne naturali tantum deperditur crusta facta, quantum particulæ est adustum. 5°. methodi medendi. 7ª. 31. C
Caro quandoq; aufertur. de diff. morb. 3ª. 5. A
ad Carnem malam. de dynamidijs. Sp. 31. A
ad Carnem corruptam in ulceribus. 4°. de cōp. med. per ge. 5ª. 243. H
ad Carnem mortuam exedendam unguentum. de dynamid. Sp. 30. G
ad Carnem mortuam auferendam, tractum. de dynamidijs. Sp. 31. F
Carnem mortuorum tuetur cedrea. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 50. E
Caro liuida in osse ægrotante malum. com. 7°. aph. 2°. Ex. 54. B
Caro increscit super membrum seminarium denudatum, non tamen aliquid fit illi membro simile. 1°. de sem. 1ª. 332. D
Carnulētæ quæcunq; partes uel ui auulsæ, uel putrefactæ, uel ex toto resectæ, mutilæ dicuntur. de diff. morb. 3ª. 4. G
Caro quomodo ossi inhærebit. 6°. meth. med. 7ª. 42. B
Carne ex ptibus cito excidit, & reponit̄ articulus. de art. c. 1°. 7ª. 256. E
à Carne mucosa fiunt ossis siderationes. de artic. com. 3°. 7ª. 276. A
à Carne, et à uino abstinēdū ī cubiti fractura. de fractu. cō. 1°. 7ª. 230. G
Carnosa membra non distenduntur, nec contrahuntur. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario. 1°. 3ª. 153. B
Carnem facile apprehendunt mites hirudines. de cucur. scar. 6ª. 4. B
à Carnosis particulis cur mangones cutem sursum, trahunt. in 6ᵐ. de morbis uulga. commen. 3°. 3ª. 176. D
CARON, anisum, ligusticum, petroselinum, et cyminum sunt in eodem usu. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 53. F
Caron, aromaticum quiddam ostentat. 2°. de alim. facul. 2ª. 25. B
Caron calefacit. 2°. de alim. fac. 2ª. 25. B
Cari semē calidū est & siccū in tertio ordine. 7°. de simp. me. fa. 5ª. 50. A
Caron exiccat. 3°. de alimen. facul. 2ª. 26. D
Cari semen, & planta flatus extinguit. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 50. A
Caron urinā ciet. 2°. de ali. fac. 2ª. 25. B/7°. de simp. med. facul. 5ª. 50. A
Cari radix pastinaca præstantior est. 2°. de alim. fac. 2ª. 25. B
Cari radices minus nutriunt, q̄ rapæ, & arum. 2°. de alim. fac. 2ª. 25. B
Cari radix media est inter illa quæ sunt boni, & praui succi. de bon. & uitio succ. 2ª. 37. G
Caron si quis eo copiosius utatur, uitiosum succum mediocriter gignit. 2°. de alimen. fac. 2ª. 25. B
CAROS quid proprie significet. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª. 173. D
Caros proprie nominatur totius corporis insensibilitas, atque immobilitas repentina. com. 5°. aph. 5°. Ex. 37. G
Caros quid sit. de sympto. diffe. 3ª. 11. G/de articulis. com. 2°. 7ª. 264. G
Caros an possit appellari coma. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª. 173. F
à Caro quomodo differat apoplexia. 4°. de locis affectis. 4ª. 22. H
Cari, comitialis, apoplexiæ, catalepsis, catochi & soporis uigilantiæ differentiæ. 4°. de locis affectis. 4ª. 23. A
Caros & somnus profundus differunt. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª. 173. E
Caron et coma faciūt frigida nō somnum. 1°. de sympto. causis. 3ª. 19. B
Caros, id est sopor, ex immodico uini potu gignitur. 3°. de tem. 1ª. 22. G
Caros, id est sopor, quando fit. 4°. de locis affectis. 4ª. 22. H
Carus fit cum pleni sunt uentriculi cerebri. de instr. odor. 1ª. 112. F
Caris quidā corripiuntur ex uitio stomachi. 10°. de sympto. cau. 3ª. 18. F
Cari fit mentio. 13°. meth. med. 7ª. 85. F
Caros morbus pessimus. de dynamidijs. Sp. 20. E
Caros qnq; bonus tū causa tum nota. in 1ᵐ. prrhetici. com. 1°. 4ª. 173. E
in Caro medicamenta capiti applicantur. 1°. de symp. cau. 3ª. 19. B
Caro infestante utimur catharticis. de dynamidijs. Sp. 20. E
in Caro sternutamenta prouocanda. de instr. odor. 1ª. 112. D
Caros iuuatur sternutamentis. de instr. odor. 1ª. 112. D
CAROTIS arteria antiquum nomen. 16°. de usu par. 1ª. 220. A
Carotides uenæ unde sint dictæ. de util. resp. Sp. 63. F
Carotis arteria, à qua parte oriatur. 16°. de usu partium. 1ª. 216. B
Carotidum arteriarum incessus. 16°. de usu partium. 220. A/1ª. 221. A
Carotides arteriæ qūo cōficiāt plexū reticularem. de usu pulsi. 1ª. 227. H
Carotides arteriæ iungunt cor cerebro. 2°. de decre. Hipp. 1ª. 239. B
CARPASI succi meminit. 1°. de compositio. medicamen. secundum locos. 127. B/5°. 5ª. 164. C
CARPENTARIO lignum est materia. ad Thrasy. 2ª. 106. A
CARPESIUM quid sit. 1°. de antid. 5ª. 106. D
Carpesium, quale. 1°. de antido. 5ª. 106. E

Carpesium ubi nascatur.1°.de anti.106.D/3°.de cõp.me.se.lo.5ª.141.B
Carpesii duo genera.1°.de antido. 5ª.106.E
Carpesio loco Cinnamomi utebatur Quintus. 7°.de simp.me.fac.50.D/ de antidotis. 5ª.106.D
Carpesium cinnamomi uiribus uicinum est, immo non paruo deterius optima casia.7°.de simp.med.fa. 5ª.50.D
Carpesium duplo pondere, uel Casia pro cinnamomo.3°.de compositione med.secundum locos. 5ª.141.B
Carpesium pro assaro ponendum.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.135.E
Carpesium pro phu.1°.de antidotis. 5ª.106.E
Carpesium miscetur medicamentis auricularibus.3°.de composi. medicamen.secundum locos. 5ª.141.B
Carpesium uiscerum obstructiones extergit, & urinam mouet, renesq; calidis degrauatos expurgat.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.C
Καρφολογεῖν quid.in prognost.com.1°. 4ª.194.F
CARPOBALSAMUM quid.de simpli.medicamin. Sp.88.C
Carpobalsamum ingreditur theriacam.de theria.ad Piso. 5ª.92.F
Carpos quid de ossibus.43.B/de uen.arte. dissect.1ª.56.F/de fracturis. com.2°.233.A/de artic.com.4°. 7ª.286.E
Carpus manus pars.de inaeq.intemp. 3ª.43.D
Carpus ubi situs.2°.de usu partium. 1ª.124.B
Carpus habet figuram extra conuexam, intus simam magis.2°.de usu partium. 1ª.123.F
in Carpo sunt quatuor paruae cauitates.2°.de usu partium. 1ª.123.F
Carpos quot ossibus sit compositus.de ossibus. 1ª.43.B
Carpus ex octo ossibus.2°.de usu partium. 1ª.123.D
Carpi ossa cur octo.2°.de usu partium.123.H/ 1ª.124.B
Carpi os octauum, quale.2°.de usu partium. 1ª.124.F
Carpi ossa omnia se inuicem contingunt.2°.de usu partium. 1ª.124.C
in Carpis ossa facta propter motum.11°.de usu partium. 1ª.191.C
Carpum cur in duos ordines oportuit componi.2°.de usu par. 1ª.124.C
in Carpo radij finis cur crassior est.2°.de usu partium. 1ª.125.C
Carpi processus uersus magnum digitum.2°.de usu partium. 1ª.124.G
Carpi particulae uersus magnum digitum.2°.de usu partium. 1ª.124.G
Carpi dearticulationes, quales.2°.de usu partium. 1ª.126.H
Carpi dearticulationes pluribus actionibus subseruiunt.2°.de usu partium. 1ª.127.C
ad Carpi articulos omnes fortis manus actiones referendae sunt.2°.de usu partium. 1ª.124.C
Carpus habet quatuor motus.2°.de usu partium. 1ª.121.H
Carpi motus à quibus fiant.2°.de usu partium. 1ª.121.H
Carpum qui musculi extendant.1°.de mot.musc. 1ª.311.A
in Carpi flexiõe duplices musculorũ deneruatiões.1°.de usu pa.1ª.118.B
in Carpi flexione musculorum deneruationes in quot tendones tendant. 1°.de usu partium. 1ª.118.B
ad Carpum tendones quod officium habent.1°.de usu par. 1ª.117.C
Carpi tendones uersus magnum digitum.2°.de usu partium. 1ª.124.G
in Carpo ex motibus obliquis fiunt recti.11°.de usu par. 1ª.190.G
in Carpo ex duobus obliqs motibus fit unus rectus.12°.d usu p.1ª.193.F
in Carpo cur minimi motus obliqui.2°.de usu partium. 1ª.123.C
in Carpo manus, arteriae illustrẽ habent motũ.de puls. ad tir. 4ª.43.C
in Carpo, id est brachiali, manum aegri medici apprehendit Galenus, ut pulsum arteriarum sentiret.5°.de locis affectis. 4ª.34.G
in Carpo latior pulsus quid significet.2°.de praesag.ex pul. 4ª.113.G
Carpo an conueniat pedis tarsus.3°.de usu partium. 1ª.130.D
metaCARPION quid.de ossibus. 1ª.43.C
metaCarpium ubi situm.2°.de usu partium. 1ª.124.B
metaCarpion quibus compositum.de oss. 1ª.43.C
metaCarpium ex quatuor ossibus.2°.de usu partium. 1ª.123.D
metaCarpij ossa cur quatuor.2°.de usu par. 123.H/ 1ª.124.B
metaCarpij ossa à sese distant.2°.de usu partium. 1ª.124.C
metaCarpio manus, an conueniat planum pedis.3°.de usu par. 1ª.130.D
Κάρτα, id est ualde.de uict.rat.in morbis acutis.com.3°. 7ª.129.F
CARTAMUM urinam mouet.de cura icteri. Sp.111.D
CARTERI medicamentum ad haemoptoicos.2°. de composi. medicamen.secundum locos. 5ª.184.A
CARTILAGO quid. finitiones medicae. Isa.49.C/de anatomia uiuorum.43.G/ Sp.55.D
Cartilago est prima & simplicissima particula.1°.de elem. 1ª.6.E
Cartilago inter prima hominis elementa.1°.de elem. 1ª.7.E
Cartilago membrum similare.de nat.hum.com.1°.1ª.26.C/de differentijs morborum. 3ª.2.F
Cartilago secundum membrum similare.de anat.uiuo. Sp.43.G
Cartilago est inter primas partes, quae generantur.8°.de decretis Hippocratis.275.C/1°.de nat.fac. 1ª.291.F
Cartilagines ultimae partes quae perficiuntur. 2°.de temp. 1ª.16.A
Cartilago quam habet qualitatem.1°.de temp. 1ª.18.A
Cartilago exanguis, est tñ ex sanguine facta.2°.de nat.fac. 1ª.297.E
Cartilago frigida est.1°.de elemen. 1ª.6.D
Cartilagines sunt terrestre corpus in animali.1°.de elemen. 1ª.5.D
Cartilago sicca.1°.de temp. 1ª.12.G
Cartilago minus sicca osse.1°.de temp. 1ª.15.C
Cartilago est mollior osse, sed durissima supra alias partes.7°.de usu partium. 1ª.157.C
Cartilago uice ossis.5°.de anatom.admin. 1ª.86.G
Cartilagines ab ossibus quandoq; procedunt.de util.resp. Sp.62.H
Cartilago, neruus, ligamentum, à natura nunquam unum in aliud transponitur.12°.de usu partium. 1ª.193.A
Cartilagines duae maximae in corpe sunt, & q̃ sint.de util.respi.1ª.62.H
Cartilago magna ex parte est essentia asperarum arteriarum. 5°. de locis affectis. 4ª.31.B
Cartilaginis asperae arteriae partes extremae sigmoides uocantur. 4°. de locis affectis. 4ª.26.C
Cartilago σιγμοειδὴς, quae.7°.de usu partium. 1ª.157.D
Cartilaginum asperae arteriae figura, quae.4°.de locis affectis. 4ª.27.F
Cartilago arytenoides, quae.de uoc.instru.dissectio. 1ª.106.H
Cartilago κρικοειδὴς.i.anuli figuram imitãs, quae.de uoc.instr.1ª.106.G
ex Cartilagine una cur non est confectus bronchus, & cur ex tribus, & non pluribus.de uoc.instrumen.diss. 1ª.107.C
ex Cartilaginibus cur sit bronchi caput.de uoc.instru.diss. 1ª.107.B
Cartilago maxima laryngis, qualis.de uoc.instr.diss. 1ª.106.G
Cartilago secunda laryngis, qualis.de uoc.instr. diss. 1ª.106.G
Cartilago tertia laryngis, qualis.de uoc.instr.diss. 1ª.106.G
Cartilago epiglottalis quae dicatur.de anato.uiuo. Sp.55.D
Cartilaginis fines coniungentes musculi, qui.de musc.diss. 1ª.46.B
Cartilaginem qui musculi cogunt, & guttur claudunt, & qui nam sint in omni animante.de musc.diss. 1ª.46.C
Cartilago θυρεοειδὴς.i.scutiformis, quae.de uoc.instr.diss.1ª.106.G/de anatomia uiuorum. Sp.53.E
Cartilaginẽ scutiformẽ qui musculi coniungunt.de muscu. diss. 1ª.46.B
Cartilago quasi ensis ante os stomachi cur posita sit.6°.de usu partium. 1ª.148.E/de anat.uiuo. Sp.55.D
Cartilago cur multa super nothas costas.7°.de usu partium. 1ª.163.H
Cartilago cymbalaris, quae.de anat.uiuo. Sp.53.E
Cartilago nomen non habens, quae sit.de anat.uiu. Sp.53.E
Cartilaginis usus.12°.de usu partium.193.A/15°. 1ª.214.G
Cartilagines quaedam sunt iuuamenta buccellarum ingredientium uacuitates alterius ossis, quaedam ponuntur in extremitate scapularum & humerorum, ut in hora percussionis minor fiat laesio, quaedã ad defensaculum nocumenti exterius aduenientis.de anato.uiu. Sp.55.D
Cartilago quaedam suscipit, & retinet musculos à remotis partibus uenientes.de anato.uiuo. Sp.55.D
Cartilago quaedã est suspensoriũ carniũ inferiorũ.de anato.uiu. Sp.55.D
Cartilaginis substantia ad subiecta instrumẽta tegenda ac defendẽda maxime est idonea.12°.de usu partium. 1ª.197.F
Cartilago cur in iuncturis.1°.de usu partium. 1ª.116.H
Cartilago iuncturarum cur habeat humorem unctuosum & uiscosum.1°. de usu partium. 1ª.116.H
Cartilagini quoddam mucosum circunfunditur.3°. de nat.fac. 1ª.308.C
Cartilago instar glutinis quid faciat.11°.de usu partium. 1ª.191.G
Cartilago commissuras omnes iungit.2°.de usu partium. 1ª.123.F
Cartilaginis nomen non habentis iuuamentum.de anato.uiuo. Sp.53.E
Cartilago est digitorum particulae.de inaequ.intemp. 3ª.43.D
ex Cartilagine, & neruo corpus in paruis animalibus.6°.de usu partium. 1ª.155.H
Cartilago à seipsa gubernatur.ars med. Is.63.B
Cartilagines cur non habent motũ uoluntariũ.15°.de usu par. 1ª.214.H
in Cartilagine nullus neruus inseritur.15°.de usu partium. 1ª.214.G
Cartilagines omnes sunt insensibiles, quemadmodum & ossa. de utilitate respirationis. Sp.62.G
Cartilaginis commune cum ungue sensu carere.fin.med. Isa.49.D
Cartilagines non sentiunt acum.1°.de elem. 1ª.2.H
Cartilago non dolet, quia non sentit.de const.art. Isa.38.C
Cartilago non palpitat.2°.de symp.cau. 3ª.20.F

Cartilago,

Cartilago, caro, neruus, affecta diuerso modo curatur. de uoc. instrumentorum dissect. 1ª.106.C
Cartilaginibus subiecta tunica sanatu facilis est. 7°. de usu par. 1ª.158.E
Cartilaginũ affectus aut insanabiles sunt, aut sanatu difficiles. 7°. de usu partium. 1ª.158.E
Cartilagine deperdita an aliud gignatur. de const. ar. Isa.39.G
Cartilaginem non generari in confesso est. commen. 6°. apho. 19°. 48.B/ commen. 7°. apho. 18°. Ex.55.H
Cartilagines cur non crescunt ablatæ. 1°. de semine. 1ª.332.D
in Cartilagine fractura improprie dicitur. de artic. com. 2°. 7ª.267.F
ad Cartilagines præcisas. 2°. de compo. med. per gen. 5ª.227.E
ad Cartilagines alto corpe putrescẽtes. 5°. de cõp. me. per ge. 5ª.250.G
Cartilago perfecti aĩalis omnino cõfici non põt. 3°/de alim. fac. 2ª.26.F
Cartilago animalium quæ adhuc augescunt, si in ore bene læuigata & in uentriculo confecta fuerit, paucum alimentum dabit corpori. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.26.F
CARTILAGINEAE sunt aures, palpebræ. de uocaliũ instrumentorum dissectione. 1ª.107.C
Cartilaginosa cur sit residua auris pars ab osse petroso extra apparens. de anato. uiuo. Sp.48.H
Cartilagineum quid est in corde. 4°. de anat. admi. 1ª.79.H
Cartilaginosæ sunt ungues. de uoc. instr. diss. 1ª.107.C
Cartilaginosum ligamentum, quale. 1°. de tempe. 1ª.18.A
Cartilaginosum os in magnis animalibus. 6°. de usu par. 1ª.155.G
Cartilaginea corpora cur ubiq; fecit natura. de uoc. instr. diss. 1ª.107.C
Cartilaginosæ partes multũ exiccãdæ. 2°. de arte cu. ad Glau. 7ª.102.C
Cartilaginosis aluta opus est in fracturis. de artic. com. 2°. 7ª.265.D
Cartilaginea animalia habent partes ad caudam medijs partibus corpulentiorem. 3°. de alim. facul. 2ª.32.E
Cartilaginea animalia habent asperam cutim. 3°. de alimen. fac. 2ª.32.D
Cartilagineorum nullum genus utile senibus. 5°. de san. tuen. 2ª.91.D
Cartilaginea omnia, quæ σελάχια dicuntur, cauenda in epilepsia. de puero epilep. 7ª.180.H
CARTOS genus cepæ. 12°. meth. med. 7ª.75.A
CARVI est cibus acutus. incidens, aperiens. de diss. cont. Sp.72.F
Carui semen conuenit in diæta attenuante. de atten. uic. rat. 2ª.44.E
Carui quid faciat. de dynamidijs. Sp.28.D
Carui decoctio & seminis apij prouocat urinam & menstrua fortiter, & subtiliat humores crassos. de med. exper. Sp.104.D
Καρυκεία mixtura quædam est. 4°. de san. tuen. 2ª.85.B
CARYA, id est nuces. 7°. de simpli. med. fac. 5ª.50.B
Καρύον βασιλικόν latine iuglans dicitur. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.C
CARYINVM oleum, quale. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.H
Caryini olei uires medicus noscat oportet. 2°. de simp. med. fac. 5ª.11.F
CARYINVM uinum dulce. de bonitate & uitio succorum. 2ª.38.C/ 7°. de compo. medi. sec. loc. 5ª.177.H
Caryino uino quĩ uti cõueniat i uictu attenuante. de atte. uic. ra. 2ª.46.E
Καρυωταί palmæ. 2°. de alimen. facul. 2ª.20.G
CASEVS quomodo fit. 1°. de natu. facul. 1ª.295.D
Casearij non faciunt caseum nisi lac fuerit conuenienter induratum. 2°. de semine. 1ª.339.B
Caseus est lac coagulatum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.A
Caseus assumit acrimoniã à coagulo dum paratur. 3°. de ali. fa. 2ª.28.H
Caseus pinguis quomodo fiat. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.A
Caseo recenter coagulato similis est caro recens. de ijs quæ in medicatrina fiunt. commen. 3°. 7ª.215.H
Caseo coagulato, & non coagulato comparat carnem exercitatorum & non exercitatorum. de artic. com. 3°. 7ª.277.E
Caseum non facit lac asininum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.73.F
Casei genus oxygalactinus. 1°. de alim. fac. 2ª.12.H
Caseus oxygalactinus, qualis. 3°. de alim. fac. 2ª.29.A
Casei uiridis meminit. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.H
Caseus declinat ad frigidum. 4°. de simpli. med. fac. 5ª.29.C
Caseus cibus hyemis. de natura humana. com. 1°. 1ª.32.F
Caseos bonos à deterioribus duo scopi cognoscẽdi. 3°. de ali. fa. 2ª.29.A
Caseus à gustabili qualitate consideratur. 3°. de alim. fac. 2ª.29.A
Caseorum diuersi gustus. 3°. de alim. fac. 2ª.29.B
Casei bonitatem docet ructus. 3°. de alim. fac. 2ª.29.B
à Casei certa consistentia caseus est mollior, durior, laxior, glutinosior, ac friabilior. 3°. de alim. fac. 2ª.29.A
Caseus rarus, et laxus duro & cõpacto pstãtior est. 3°. de ali. f. 2ª.29.B
Caseus mediocriter salitus præstantior est salito, & eo qui est omnino salis expers. 3°. de alim. facul. 2ª.29.B
Caseus salsus, qualis. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.H
Casei recẽtis, & duri cõparatio. de uict. ra. in mor. acu. cõ. 4°. 7ª.145.D
Caseus mollior duro præstantior. 3°. de alimen. fac. 2ª.29.B
Casei recentes probatiores, & qui. 3°. de alimen. fac. 2ª.29.B
Caseus minus malus qui non est uetus, neq; acris. 3°. de ali. fac. 2ª.29.A
Caseus suauis est insuaui præstantior. 3°. de alim. fac. 2ª.29.B
Caseus nullam habens uehementem qualitatem gustu sitq; parum dulcis est omnium præstantissimus. 3°. de alim. fac. 2ª.29.B
Caseus præstantissimus Pergami, & in Mysia, quæ est supra Pergamum. 3°. de alimen. facul. 2ª.29.A
Caseus Romæ præstantissimus. 3°. de alim. fac. 2ª.29.A
Caseus recens facit crassum sanguinem cum bono succo. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3ª.175.C
Caseus recens facit bonum succum. de bonitate & uitio succorũ. 2ª.35.B/ de dissol. cont. Sp.74.A
Caseus recens non mali succi. de bon. & uitio suc. 2ª.35.D
Caseus recens est minus crassi succi q̃ uetus. de bon. & uitio suc. 2ª.35.D
Caseus recens coagulatus repercutiendi uim habet, & leuiter refrigerat. 10°. de simp. medic. fac. 5ª.74.C
Caseus oẽm humiditatẽ deponit p̃sertim inueteratus. 3°. de ali. f. 2ª.28.H
Caseus inueteratus acrior & calidior redditur & ardentior, & siticulosior, & ad coquendum difficilior, & peioris succi, quàm recens. 3°. de alimen. fac. 28.H/10°. de simp. med. fac. 5ª.74.B
Caseus antiquus acris fugiendus propter quid. 3°. de alim. fac. 2ª.29.A
Caseus dracontio à putredine cõseruatur. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.D
Caseus cur non sit bonũ eduliũ. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 4°. 7ª.145.E
Caseus asper & sit friabilis, est uitiosus. 3°. de alim. fac. 2ª.29.B
Caseus antiquus est cibus calidus. de dissol. cont. Sp.74.C
Casei recentis & duri mala. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.145.D
Casei duri tarde nutriunt, & sunt difficilioris digestionis. commen. 2°. aphoris. 18°. Ex.31.G
Caseus cur tarde digeritur. de dissol. cont. Sp.73.D
Caseus uetus facit malum succum. de bon. & uitio suc. 2ª.35.B/D
Caseus & maxime antiquus generat nutrimentum crassum, & corruptibile. de dissol. cont. Sp.74.B
Caseus uetus ubi in corpore fuerit supercalefactus humorem melancholicum parit. 3°. de locis affectis. 4ª.18.F
Caseus omnis crassus. 3°. de ali. fac. 29.A/de bon. & uitio suc. 2ª.356.D/ de dissol. cont. Sp.72.H
Caseus ualde glutinosus est uitiosus. 3°. de alim. fac. 2ª.29.B
Caseo omni non inest crassities cum lentore. de bon. & uitio suc. 2ª.35.B
ex Caseo crassi succi & lacte placenta præbet crassum alimentum. de bonitate & uitio suc. 2ª.35.D
ex Caseo crassi succi & lacte placenta obstruit iecoris meatus. de bon. & uitio suc. 2ª.35.D
Casei quid habentes panes azymi lædunt omnes. 1°. de alim. fac. 2ª.10.A
Casei qui panis calidus expetit. 1°. de alim. fac. 2ª.12.G
Caseus cum laserpitio facit choleram siccam. de uict. rat. in morbis acutis commen. 4°. 7ª.145.G
ex Caseo, pane, carnibus suillis comestis qui incidant in plethoram. 1°. de alimentorum facul. 2ª.10.C
Caseus subtiliat. de dissol. cont. Sp.74.G
ex Casei sicca prauitate, & ardenti calore, maior noxa accidit, quàm crassorum tenuatio conferre queat. 3°. de alim. fac. 2ª.28.H
Caseus non habet citra noxam, id quod habent cibi crassi, habentes acres & tenuantes facultates mixtas. 3°. de alim. fac. 2ª.28.H
à Casei multo esu cauere debet senex. 5°. de san. tuen. 2ª.91.D
Caseus uim obstruendi habet. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.H
Caseus multus cur obstruit. de dissol. cont. Sp.74.H
Caseum tenerum ac siccũ sæpissime comedere, facit capillitium. com. 4°. aphoris. 76°. Ex.36.C
Caseus tener, ac siccus cibus est crassus, collige. cõ. 4°. aph. 76°. Ex.36.C
Caseus facit lapides in renibus. in 6ᵐ, de mor. uulg. com. 3°. 3ª.173.E
Caseus fugiendus in epilepsia. de puero epilep. 7ª.180.H
Caseus adstringit. de ther. ad Piso. 5ª.90.H
Caseus sistit aluũ, serũ lactis eandẽ subducit. 3°. de simp. me. fa. 5ª.21.A/ de dissol. cont. Sp.75.B
à Caseo habet lac quod sistit. 3°. de alim. fac. 2ª.27.H
Caseus aluum sistit, succos crassos gignit, iecoris obstructiones, & renum calculos. 3°. de alimen. fac. 2ª.28.B
Caseus recens & modo coactus ad deijciendam aluum ante cibũ sumitur.

de

Casus laborãtis Elephãte, qui casu sanatus est. 10º. de sim. me. f. 5ª. 77. G
Casus duorũ qui ab Elephante sanati sunt. 11º. de simp. med. fac. 5ª. 77. H
Casus pueri Epileptici, quem suspensione radicis pæoniæ à conuulsione liberabat. 6º. de simp. med. fac. 5ª. 45. G
Casus grammatici qui in Epilepsiam ob oris uentriculi consensum incidebat. 5º. de locis affectis. 4ª. 32. F
Casus Epileptici ex Ieiunio. de uenæ sect. aduer. Erasi. 6ª. 14. G
Casus adolescẽtis Epileptici, cui tibia uidebatur ueluti aqua frigida ascendere femur, ilia, & latera, ceruicẽ & caput. 3º. de loc. aff. 4ª. 19. E/F
Casus Erysipelatis ob frigus indurati. 2º. de arte cur. ad Gla. 7ª. 104. A
Casus Eudemi. de præcogn. ad Posthu. 4ª. 214. C
Casus pueri qui inuitus Excernebat resoluto musculo circa sedem. 1º. de locis affectis. 4ª. 7. H
Casus senis, qui inuitus Excernebat. 1º. de loc. affe. 4ª. 7. H
Casus cuiusdam, qui infrigidata sede, & uesica Excrementa retinere non poterat. 4º. de locis affectis. 4ª. 25. B
Casus cuiusdã non potentis Excremẽta retinere. 4º. de loc. aff. 4ª. 25. C
Casus adolescẽtis q Excernebat rubidã pluuiẽ. in 1^{m}. pr. cõ. 1º. 4ª. 171. F
Casus qualia Excrementa ex cibis arenulentæ substantiæ. in 1^{m}. prorrhe. commentario. 3º. 4ª. 182. G
Casus Exiccati à medicis. 7º. methodi medendi. 7ª. 44. B
Casus quatuor de Exolutione. com. 2º. apho. 41º. Ex. 18. A
Casus Febrientis cum dolore capitis, & curatio. de caus. proc. 3ª. 95. D
Casus Febrientis quẽ, in accessione cibabat Galenus, contra famosum aliorum medicorum diatriton. de cau. procatar. 3ª. 95. F
Casus Febrientis, qui balneis fuit sanatus. de cau. procat. 3ª. 95. E
Casus Febricitantis ob exercitium. de cau. procat. 3ª. 98. B
Casus sanati à febre acuta transmissa per cutem septima die bile flaua. 5º. de locis affectis. 4ª. 35. G
Casus febris horridæ. 2º. de crisi. 4ª. 136. E
Casus mulierculæ ex Febriũ cõplicatione laborãtis. 2º. de cri. 4ª. 136. G
Casus adolescentis in febrium complicatione. 2º. de crisi. 4ª. 137. B
Casus habentis motum Febris tardiorem in primis diebus in morbo salubri. 3º. de crisi. 4ª. 140. H
Casus Febrientis decima diei hora. 1º. de diebus decr. 4ª. 147. H
Casus filij Boethi, q sæpe i Febris recidiuã icidit. d præ. ad Po. 4ª. 216. H
Casus Febrientis Commodi. de præcogn. ad posthu. 4ª. 219. C
Casus et curatio hẽtis Febrẽ ex obstructiõe meatuũ. 8º. me. me. 7ª. 50. B
Casus cuiusdam qui Febricitauit ex cœna copiosa. 8º. meth. me. 7ª. 54. A
Casus duorum febricitantium in diuersis regionibus. 8º. met. me. 7ª. 55. A
Casus Febris synochi ex putredine. 8º. meth. med. 7ª. 56. H
Casus iuuenis correpti Febre, qui ob multa siccissimus erat. 10º. methodi medendi. 7ª. 62. C
Casus Febris tertianæ nothæ in iuuene. 1º. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 96. F
Casus Febris semitertianæ. 2º. de crisi. 4ª. 136. F
Casus cuiusdam, quem Galenus primo nouit Febre quartana laborare. de præcog. ad Posthu. 214. D/ 4ª. 215. H
Casus Febris, & aquæ intercutis eodem tempore uexantium, & quæ sit curatio. commen. 1º. apho. 16º. Ex. 8. H
Casus fistulæ post aures in puero. 1º. de comp. medi. per gen. 5ª. 213. B
Casus Furoris mulierum ex collectione sanguinis in mammis, quem non uidit Galenus. com. 5º. apho. 40º. Ex. 41. C
Casus Genu, quod facile rigore afficiebãt. 3º. de cõp. me. p ge. 5ª. 229. B
Casus fluxus ad Genu, in quo uenam secuit, ex brachio. 2º. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 101. F
Casus de puero cui euulsa est rotula à Genu. 3º. de usu partium. 1ª. 134. F
Casus duorũ hominũ qui Grauantur, & qui punguntur. de mul. 3ª. 79. D
Casus de obstructione Hepatis. ars med. Isa. 69. B
Casus Hepatis affecti & pleni tenacium, lentorum, & crassorum humorum. ars medicinalis. Isa. 70. H
Casus medici Glauconis philosophi amici ex Hepatis inflammatione laborantis. 5º. de locis affectis. 4ª. 34. G
Casus Theagenis philosophi cynici in Hepatis phlegmone. 13º. methodi medendi. 7ª. 83. F
Casus Heropyti Abderitæ ægroti noni. i 3^{m}. de mor. uul. cõ. 3º. 3ª. 150. D
Casus mulieris habentis Herpetem in malleolo. 14º. meth. me. 7ª. 92. F
Casus humeri auulsi. de ijs quæ in medic. fiunt, com. 1º. 7ª. 198. C
Casus ægrotantis ex Inopia & mœstitia. in progno. com. 1º. 4ª. 91. H
Casus suppositus de minore inspiratione & maiore expiratione. 1º. de diff. respir. 3ª. 62. C
Casus iuris de pugile qui pugno uetulã interfecerat. de cau. pcat. 3ª. 98. C
Casus alius in iure. de caus. procatar. 3ª. 98. F
Casus iuris an Orestes Clytemnestrã interfecerit. de caus. pca. 3ª. 99. D
Casus iuris de medico, qui uenenum dedit. de caus. procatar. 3ª. 99. F
Casus Larissæ calui ægroti quinti. in 3^{m}. de mor. uulg. com. 3º. 3ª. 149. E
Casus uirginis Larissæ ægroti duodecimi. de mor. uulg. com. 3º. 3ª. 150. H
Casus suppositus tẽperati iuuenis, qui inciderat in lassitudinem ulcerosam propter multa, & quõ esset curandus. 4º. de san. tuen. 2ª. 83. D
Casus luxati ad ptes externas q mingere ñ poterat. 6º. de lo. af. 4ª. 38. G
Casus cuiusdam, qui non poterat mouere manus ad partes externas. 2º. de usu partium. 1ª. 126. E
Casus cuiusdam qui per reliquas manus partes omnes ita fuit resolutus, ut neq; sentiret, neq; moueretur, sed in tribus digitis sensum habebat integrum. 2º. de locis affectis. 4ª. 7. F
Casus cuiusdam, qui trium digitorum sensum amiserat, seruato motu, & curatio. 1º. de loc. affec. 4ª. 7. B
Casus morsi in digito. 1º. de comp. med. per gen. 5ª. 214. E
Casus resoluti in omnibus partibus, præter quã in facie, & in spiratione. 3º. de locis affectis. 4ª. 21. B
Casus resoluti in oibus partibus, demptis manibus. 3º. de lo. affe. 4ª. 21. B
Casus Pausaniæ, qui amiserat sensum minimorum digitorum sinistræ manus. 3º. de locis affectis. 4ª. 21. C
Casus pueri in primo articulo medij digiti dexteræ manus totũ circa neruum locum adeo humentem habentis ex contusione, ut iam computresceret. 3º. de comp. medic. per gen. 5ª. 229. A/B/C
Casus habentis particulam putridam. 6º. meth. med. 7ª. 37. F
Casus in quo nullum seruauit Galenus. 4º. de loc. affec. 4ª. 28. C
Casus marasmi qui per annos superuixit. 10º. meth. med. 7ª. 66. F
Casus cuiusdam qui singulis annis in melancholiam incidebat, & mulieris tumorem cancrosum in mamilla patientis, & alterius in quo elephas morbus erat inchoatus, & alterius qui tempore æstiuo febribus tertianis corripiebatur, quomodo curati omnes fuerint à Galeno. commen. 6º. aphor. 47º. Ex. 52. C/D
Casus adolescentis Melibœæ ægroti sextidecimi. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 3º. 3ª. 151. G
Casus Melitonis. com. 7º. apho. 42º. Ex. 57. C
Casus menstrui retenti. de uenæ sect. aduer. Eras. 6ª. 9. H
Casus mulieris ex retentione menstruorum, omissa sectione, mortuæ. de uenæ sect. aduer. Eras. 6ª. 9. D
Casus menstruorum profluuij. de præsag. ad Posthu. 4ª. 217. D
Casus mulieris enixæ in Mẽdaciũ foro. 3º. de mor. uulg. cõ. 2º. 3ª. 140. B
Casus mulieris enixæ nec purgatæ apud aquam frigidam. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3º. 3ª. 148. C
Casus mulieris gemiparæ ægroti quarti decimi. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 3º. 3ª. 151. C
Casus Mulieris morosæ ægroti undecimi. i 3^{m}. de mor. uul. c. 3º. 3ª. 150. F
Casus mundorum ac immũdorum corporum quo modo uarie afficiãtur ab aere putredinoso. 1º. de diff. feb. 3ª. 32. D
Casus Stesiani habentis in musculis abscessum. 5º. de loc. affec. 4ª. 34. B
Casus in Nascẽte respectu aspectus planetarũ. 3º. de dieb. decr. 4ª. 157. H
Casus Nicodemi Abderitani ægroti decimi. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario. 3º. 3ª. 150. E
Casus Ossis sincipitis fracti. 6º. meth. med. 7ª. 42. G
Casus ossis in brachio fracti ad medullam ipsam. 6º. meth. med. 7ª. 42. E
Casus Parij ægroti primi. in 3^{m}. de mor. uulg. com. 3º. 3ª. 147. E
Casus percussi in peritonæo qui urinam reddere non poterat, cur, & quo modo cognoscatur. 1º. de loc. affe. 4ª. 3. C
Casus Periclis ægroti sexti. in 3^{m}. de mor. uulg. com. 3º. 3ª. 149. H
Casus de œconomo laborãte Phlegmone oculorum qui per sanguinis missionem è directo sanatus est. de cur. rat. per sang. miss. 6ª. 20. B
Casus patientis uehemẽtem peripneumoniam quæ passus sit symptomata. 4º. de locis affectis. 4ª. 25. B
Casus Phrenitici ægroti quarti. in 3^{m}. de mor. uulg. com. 3º. 3ª. 149. C
Casus Phrenitici q hẽbat læsã cogitationẽ, et sẽsus. 4º. d lo. af. 4ª. 22. D
Casus Phthisici. 4º. de locis affectis. 4ª. 28. C
Casus Plethoræ maximæ. de uenæ sect. aduer. Eras. 6ª. 14. G
Casus Pleuritici humidi natura. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 1º. 7ª. 115. A
Casus Pleuritici sicci natura. de uict. rat. in mor. acu. com. 1º. 7ª. 115. A
Casus Pleuritidis. 3º. de locis affe. 4ª. 14. H
Casus temporum in morbo laterali. 1º. de cri. 4ª. 132. E
Casus Anaxionis, Pleuritici. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3º. 3ª. 150. B/ 1º. de crisi. 4ª. 132. F/ com. 1º. apho. 12º. Ex. 6. A
Casus Dionis, & Theonis in Pleurisi. com. 6º. apho. 5º. Ex. 47. A
Casus Podagrici qui ex adhibitis medicamentis peius habuit. 1º. de simplicium

cium medicamentorum facul. 5ª.7.B
Casus de affectu raro in Pulmone.4°.de loc.affec. 4ª.28.D
Casus celeris Pulsus.1°.de cau.pul. 4ª.90.G
Casus ægri Pulsum iusto maiorē habentis.1°.de præsa.ex pul. 4ª.105.E
Casus in pulsu proponitur.1°.de diff.puls. 4ª.49.B
Casus adolescentiū duorū q uario mō didicerūt Pulsus.3°.ibidē.4ª.69.F
Casus Pueri puncti in pupilla.1°.de sympt.cau. 3ª.15.D
Casus Puncti acu in cute.6°.meth.med. 7ª.36.H
Casus in Punctura nerui.6°.meth.med. 7ª.37.B
Casus Simonis cui per hyemem latæ pustulæ effloruerunt. in 6^{m}.de morbis uulgaribus,commen.2°. 3ª.165.F
Casus habentis Pustulas ulcerosas in toto corpore.de purg.med. 5ª.86.F
Casus Pythionis ægroti t ertij.in 3^{m}.de mor.uulga.com.3°. 3ª.148.G
Casus cuiusdā qui fumosū Ructū sentit ut ab ouis frictis.1°.lo.af. 4ª.5.C
Casus laborantis Salubri morbo.3°.de cris. 4ª.140.G
Casus de ægro habente omnia signa Salutis.3°.de cris. 4ª.140.D
Casus iuuenis Sani.1°.de dignos.pul. 4ª.73.A
Casus de particula plena ob sanguinē influentē intro.ars med. Isa.70.E
Casus Sanguinem reijcientis ex catarrho.5°.meth.med. 7ª.35.C
Casus expuentis ex interuallis quotidie non ita multum sanguinem tussiendo.4°.de locis affec. 4ª.25.F
Casus expuentis Sanguinem floridum.5°.meth.med. 7ª.35.A
Casus iuuenis cui fluxurum sanguinem è nare dextra prædixit Galenus. de præcogni.ad Posthu. 4ª.219.E
Casus cuiusdam qui Sanguisugam ebibit.4°.de loc.affe. 4ª.26.A
Casus cuiusdā q Sanguisugā in naribus habebat.4°.de lo.affe. 4ª.26.A
Casus morsi à Scorpione.3°.de loc.affec. 4ª.19.F
Casus athletæ Secundi nominati imbecillitatem sentientis in Septo transuerso.4°.de locis affectis. 4ª.25.A
Casus duo de Semine retento.6°.de loc.affe. 4ª.39.G
Casus mulieris neruorum distentione affectæ ob Semen retentum. 6°. de locis affectis. 4ª.39.H
Casus Sexti de præcogni.ad Posthumum. 4ª.218.C
Casus Sileni.commen.7°.apho.31°. Ex.56.C
Casus difficulter Spirantis ex calcitratu equi.4°.de loc.affe. 4ª.25.B
Casus cuiusdā cui Spina sinuata est ꝑpter casum.6°.de loc.affe.4ª.38.G
Casus cuiusdā,grauiter offensi circa Spinā.ꝺ ijs q̄ i me.cō.2°.7ª.209.G
Casus amißionis uocis ob strumas.1°.de loc.affec. 4ª.7.A
Casus habētis suppurationē i nate,et qd secutū sit.4°.de loc.af. 4ª.25.B
Casus sudantis ratione syncopes.in progno.com.1°. 4ª.189.E
Casus synanchici.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.9.H
Casus Tußis ortæ ex frigore cū sanguinis profluuio.5°.met.me. 7ª.35.E
Casus cuiusdā qui uētriculū tripliciter affectū hēbat.ars med. Isa.69.B
Casus habentis Ventriculum calidum & siccum.7°.meth.med.7ª.47.D
Casus quo ostenditur prius Ventriculi os roborandum, quam medicamentum exhibendum.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.B
Casus alicuius qui auersetur esum boni succi, & à cibis abstineat: cū uero mandere cogitur, sit nauseabundus, & solum acriora admittat cū hoc etiam intumescit ei uentriculus flatibus.5°.de usu par. 1ª.143.A
Casus cuiusdam, qui acribus usus est.6°.de loc.affec. 4ª.42.F
Casus pueri grāmatici qui ob uinū icidit i uigilias.2°.de lo.aff.4ª.14.A
Casus alter rustici uinitoris commorsi à Vipera qui sibi falce digitum secuit.3°.de locis affectis. 4ª.19.H
Casus abscindētis sibi digitū, quē uipa momorderat.3°.de lo.af. 4ª.19.H
Casus colligantis sibi radicem digiti apud palmam ualidißimo uinculo ob ict..m uenenosi animalis, & incidentis.3°.de locis affe. 4ª.19.H
Casus morsi à uipera.5°.de loc.affec. 4ª.34.A
Casus mulieris Voluulo laborātis apud tisamenū.3°.ꝺ mor.uul.3ª.138.H
Casus adolescentis qui æruginem euomuit.com.5°.apho.1°. Ex.37.C
Casus duo urinæ suppressæ.6°.de loc.affe. 4ª.38.G
Casus habentis Vrinam nigram, qui tabefactus obijt die septima. in 1^{m}. prorrhe.commen.1°. 4ª.171.F
Casus mulieris, quæ urinam nigram minxit.de atra bile. 1ª.36.H
Casus mingentis sanguinem ex casu.6°.de loc.affec. 4ª.38.H
Casus multorum qui urinam & excrementa inuiti emittebant, & cur.1°. de locis affectis. 4ª.7.H
Casus Vlceris caui aperti.2°.de compo.med.per gen. 5ª.220.E
Casus ulceris in diuite.3°.de comp.medic.per gen. 5ª.234.C
Casus uulneris in femore.3°.de compo.med.per gen. 5ª.231.C
Casus uulnerati i neruo.de ꝑco.ad Post.4ª.216.A/6°.met.me. 7ª.37.H
Casus cuiusdam, qui exiuit domum nimis cito à uulnere nerui.3°. de compositione medicamen.per gen. 5ª.229.F
Casus in quo Hippocrates & Galenus reprehenditur ab indocto & obstinato quodam.2°.de diff.resp. 3ª.64.B
Casus quo modo in quodā ægro procedendū.2°.de dieb.decr. 4ª.155.E
Casus quo mulier quædam seruari debebat lysimachia, & seruata est spinæ ægyptiæ semine.de subst.me. 5ª.84.C
Κατὰ τὸ ἔγχυμα plenitudo.de cur.rat.ꝑ sang.miss.16.D/E/ 6ª.17.B
Κατὰ ἕξιν quid significet.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.D
Κατ᾽ ἴξιν id est secundum rectitudinem, quid apud Hippocratem.in 6^{m}. de mor.uulg.com.1°.3ª.152.H/de cur.rat.per san.mißio. 6ª.19.H/ 2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.G
Κατακορέως quid.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.128.C
Κατὰ περίσφαλσιν modus reficiendi articulos.de ar.cō.1°. 7ª.152.H
Κατὰ σχέσιν quid significet.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.D
CATACLISIS quid.in 6^{m}.de mor.uulga.com.1°. 3ª.160.C
CATACLEIDA siue acromion quid uocent.de oßibus. 1ª.42.G
Catacleida, quasi subclauiū dixeris, q̄ costā appellēt.de mus.dis. 1ª.46.C
CATACLYSMA quid sit.de sal.dieta. 2ª.41.E/F
Cataclysma quo anni tempore fieri debet.de sal.diæta. 2ª.41.E
Cataclysmata tenuiorum & corpulentorū, qualia.de sal.diæta. 2ª.41.F
CATAGMA est solutio continuitatis in osse, & ita ab omnibus græcis proprio nomine appellatur.2°.met.me.9.F/4°.36.G/6°. 40.B/ de fract.commen.1°. 7ª.223.E
CATAGMATICA quæ proprie medicamēta.2°. de compositione medicamen.per genera. 5ª.225.H
Catagmaticum medicamentū unde dictū.2°.de cōp.med.ꝑ ge. 5ª.225.C
Catagmatica ligamenta, quæ.1°.de comp.med.per gen. 5ª.211.F
Catagmaticis potētiora sunt cephalica.2°.de cōp.me.per ge. 5ª.226.A
de Catagmaticis scripsit Heras.2°.de comp.med.per gen. 5ª.226.B
Catagmatica Andromachi.2°.de comp.med.per gen. 5ª.226.F
Catagmaticum Moschionis.3°.de comp.med.per gen. 5ª.235.C
Catagmaticum Nigrum optimum.2°.de comp.med.per gen. 5ª.225.D
Catagmaticum Oenanthe.2°.de comp.med.per gen. 5ª.225.G
CATALEPSIS quid sit.de sympt.diff. 3ª.11.G
Catalepsis, cari, comitialis, apoplexiæ, catochi, & soporis differentiæ. 4°.de locis affectis. 4ª.23.A
in Catalepsi palpebræ sunt apertæ.4°.de locis affe. 4ª.23.A
in Catalepsi spiritus quo modo habeatur.4°.de loc.affe. 4ª.27.E
Catalepsis, id est deprehēsio, fit ex refrigeratione forti primæ partis sensitiuæ cum siccitate.com.2°.apho.3°. Ex.11.E
in Catalepsim quidam incidunt uitio stomachi.1°.de sympt.cau. 3ª.18.F
in Catalepsi nullum est signum loci affecti.3°.de loc.affe. 4ª.16.B
Καταμολυνθέντα quid significet.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4ª.188.H
Κατάπασον medicamentum quod inspergitur ad hæmoptoicos.7°. de compo.medic.sec.loc. 5ª.184.D
Cataphora quid sit.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4ª.178.D
Cataphoræ duæ species.de comate. 3ª.49.G
Cataphora quandoq; somnolenta, & uigil.de comate. 3ª.49.H
Cataphoræ uigilis duæ species.de comate. 3ª.50.C
Cataphora pigra, quæ.de comate. 3ª.50.D
Cataphoræ lethargū referentes.ad eos qui de typ.scripserunt. 3ª.90.F
Cataphorici habent oculos clausos.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.176.F
Cataphora quando expectanda.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.175.D
in Cataphoris febres, quales.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.C
ad Cataphoricos affectus ualet castoreū.11°.de simp.me.fac. 5ª.80.D
à Cataphora, idest inclinatione in somnum, excitare potest cucurbitula. de cucurb.scar. 6ª.5.F
CATAPHRACTA uinculū uñ nomē habeat. de fascijs. 7ª.301.E
CATAPLASMA est unum ex auxilijs morbi. de uict. rat. in morbis acutis, commen.1°. 7ª.115.C
Cataplasmata inter modos euacuandi.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.98.D
Cataplasma superdare alicui membro est actio quæ fit sine scalpello. ad Thrasybulum. 2ª.104.H
Cataplasmatum differentia quo modo fiat.intro. Isa.55.F
Cataplasmatis spißitudinis meminit.de medic.fac.parab. 7ª.173.H
Cataplasmata nō applicāda nisi foto prius loco.de rem.par.f. 7ª.156.D
Cataplasmata adhibentes, ministri medicorum.in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario.5°. 3ª.188.C
Cataplasma quō seruetur calidū supra locū.de ren.affe.dign.7ª.194.A
Cataplasmatis ex melle usus, Galeni tempore.1°.de diff.feb. 3ª.35.F
Cataplasmata adhibenda in Alopecia.1°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.122.H
Cataplasma in Angina ponendum.in 3^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3ª.137.B
Cataplasmata pro Auribus.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.146.B

Cataplasmata sunt siccissima pro auribus.de artic.com.2°. 7ª.267.G
Cataplasma ad aurium dolores quo confectum.12°.meth.med. 7ª.79.G
Cataplasmata in Capitis dolore.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.F
Cataplasma ex plantagine reprimit, & simul digerit Carbunculos.14°. methodi medendi. 7ª.90.B
Cataplasma ex arnoglosso,lente,pane, & oleo rosaceo.2°. de arte cura. ad Glauconem. 7ª.101.G
Cataplasma ad Contusionem.6°.meth.med. 7ª.38.G
Cataplasmata ex lixiuia stillatitia, & farina hordei putrescens pars fouetur in Contusionibus neruorum.3°.de comp.med.per gen.5ª.229.A
Cataplasma in Declinatione.de opt.secta. Isa.27.G
Cataplasma ex farina hordeacea conuenit Erysipelati ex ulcere.14°. methodi med.87.E/2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.A
Cataplasma ad Febres omnes.de dynamidijs. Sp.33.F
Cataplasma Hepaticum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.C
Cataplasma pro Hepatis phlegmone.13°.meth.med. 7ª.83.F
post Cataplasma ceratũ imponebat Galenus in Hepatis phlegmone.13°. methodi medendi. 7ª.83.H
Cataplasma nullum frigidum adhibendum in phlegmone hepatis.13°.methodi medendi. 7ª.83.C
Cataplasma Antonij Musæ ex elaterio ad Hydropas. 9°. de cõpositione medicamentorum sec.loc. 5ª.200.E
Cataplasma in hydrope educens.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.E
Cataplasmanda sunt Hypochondria in ictero.de cura.icteri. Sp.110.H
Cataplasma pro Liene.11°.meth.med. 7ª.73.D
Cataplasma quo modo fiat pro liene.de medic.fac.para. 7ª.172.D
p Cataplasmata fiũt Maturatiões. in 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.112.A
Cataplasma Mitigatorium.de rem.par.facil. 7ª.155.E
Cataplasma Obuli.de dynamidijs. Sp.26.A
Cataplasmata supra Oculos,qualia.de oculis. 7ª.190.C
Cataplasma Oedematum, & phlegmonum.4°.meth.med. 7ª.27.E
Cataplasma ex lente, qñ adest Phlegmone.2°.de ar.cu.ad Gla. 7ª.101.H
pro Cataplasmate artomeli in phlegmone.11°.meth.med. 7ª.73.C
Cataplasmata adhibent̃ i phlegmõe post reprimẽtia.de op.sec.Isa.22.D
Cataplasma ex lini semie i Pleuritide.de ui.ra.i mo.ac.cõ.4°.7ª.144.B
Cataplasma ex farre macerato.de artic.com.2°. 7ª.267.H
Cataplasma ex triticea farina,quale.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.B
in Cataplasmate farinæ triticeæ facultas inest modice tum humida, tum calida.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.C
Cataplasma quod ex farina triticea conficitur emplasticam uim habet.5°. de simpli.medic.facul. 5ª.34.D
Cataplasmata ex farina triticea quo moueat pus.4°.de sim.m.f. 5ª.33.B
Cataplasma ex farina triticea, uel hordeacea.13°.meth.med. 7ª.81.B
Cataplasma ex aqua,oleo, & farina citius ad suppurationem perducit, quam quod ex pane.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.105.C
Cataplasma ex farina, oleo, & aqua pro inflammatione ad pus mouendum.4°.meth.med.27.D/2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.102.A
Cataplasma concoquens ex aqua,oleo, & farina triticea.2°.de arte cur. ad Glauconem. 7ª.105.C
Cataplasma ex pane, quale.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.B
Cataplasma ex pane magis digerit, q̃ ex tritico.8°.de sim.me.f. 5ª.59.D
Cataplasma ex pane cur maxime dissoluat.2°.de ar.cu.ad Gla.7ª.105.C
pro Cataplasmate panis ex aqua mulsa.5°.de comp.med.se.lo.5ª.161.G
Cataplasma ex pane & melle.13°.meth.med. 7ª.83.F
Cataplasma ex caricis in aqua decoctis pro his quæ tarde suppurantur. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.D
Cataplasmata, quæ aut detergẽtia, aut ualidius excalfaciẽtia halitus difflare, pmittũt, exiccãt qdẽ, sed pus nõ mouet.5°.de sim.me.fa.5ª.33.H
Cataplasma Relaxans.5°.meth.med. 7ª.36.D
Cataplasma pro Renum dolore.de ren.affec.digno.& med. 7ª.194.A
Cataplasmate ex althea qñ uti debemus i Scirrhis.14°.met.me. 7ª.88.C
Cataplasma quo modo fiat pro stomacho.de medi.fac.par. 7ª.172.E
Cataplasma ad uentriculum in melancholicis. de mel. ex Galeno. Rufo. & Possidonio. Sp.110.C
in Cataplasmatibus difficilis est usus milij.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.D
Cataplasma ex muscarum capitibus.de oculis. 7ª.190.E
ex Cataplasmatibus quæ non deberent apponi, multi moriuntur.11. methodi medendi. 7ª.72.C
Cataplasma nulla desiderant ulcera penis & sedis.5°.meth.me. 7ª.36.D
CATAPTOSIS ẽ symptoma nõ morbus.de to.mor.tẽpo.3ª.89.C
CATAPOTIUM adipson.8°.de compo.medic.sec.loc. 5ª.189.G
Catapotia sitim extinguentia ex ardore.de rem.par.facil. 7ª.159.A
Catapotia Galeni ex aloe, scammonia, & colocynthide quo modo cõficiantur.1°.de compo.med.sec.loc. 5ª.121.G
Catapotia Galeni ex aloe, scammonia, & colocynthide æqualiter succo brassicæ exceptis.de rem.par.fac. 7ª.154.D
Catapotia ex aloe, scammonia, & colocynthide educunt bilem.1°. de compositione.medic.sec.loc. 5ª.121.F
Catapotijs ex aloe bilis euacuatur.2°.de compo.med.sec.loc. 5ª.136.H
Catapotium Andreæ.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.G
Catapotium Bassi.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.C
Catapotia ex Castoreo soluũt aluum.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.11.C
Catapotia ex Colocynthide.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.145.B
Catapotium Harmonia dictum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.C
Catapotium pro Hepaticis.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.D
Catapotia Heraclidæ Tarentini ad uesicæ tofos & stillicidium. 10°. de compo.medic.sec.loc. 5ª.206.E
Catapotia pro Hydrope.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.152.G
Catapotium ex Marrubio Platonis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.C
Catapotium Pæonium dictum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.G
Catapotium Panacea.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.B
Catapotium Scribonij Largi ad phthisicos, & suppuratos.7°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.185.F
Catapotium Splenicis.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.G
Catapotia ad Stomachi subuersiones.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.F
Catapotium ad Tussim statim auxilians.7°.de comp.me.sec.loc.5ª.183.C
Catapotium Crispi liberti ad tussim.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.H
Catapotium concoctorium ex libris Perigenis ad tussim & destillationẽ. 7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.A/D
Catapotium album Pritanis & Apollonis ad tussim.7°. de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.183.D
Catapotia ciceris magnitudine.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.F
Catapotiũ dat, postea ad semihorã dat mulsã.7°.de cõp.me.s.l. 5ª.186.H
Κατάπτωσις. de morborum temporibus. 3ª.89.C
CATAPUTIA pituitam magis purgat q̃ cnicus.de dyn. Sp.21.G
CATARACTA quæ sit in oculo.de oculis. 7ª.186.D
Cataractas habẽtes oculi uenetici dñr apud antiquos.de ocul. 7ª.187.D
ad Cataractam qui sint præparati.de oculis. 7ª.186.D
Cataracta quot modis fiat, & quo modo, & quid sit, & quo modo prædicenda.de oculis. 7ª.187.C
CATARRHUS quid.fin.med.Isa.47.D/3°.de symp.cau. 3ª.29.F
Catarrhi sunt ægritudines capitis.de uirt.nostrum corp.dis. Sp.60.B
Catarrhos conuenienter posse distingui cõmuniter & proprie ut faciunt recentiores potest colligi in fine com.3°.apho.12°. Ex.21.H
Catarrhi & coryzæ causæ, quæ.3°.de sympt.cau. 3ª.29.E
Catarrhi multi in puerulis nuper natis.com.3°.apho.54. Ex.25.E
Catarrhi fiunt maxime temporibus pluuiosis.com.3°.aph.16°.Ex.23.A
Catarrhi ponunt̃ inter morbos, qui uere apparẽt.5°.de sa.tu. 2ª.94.D
Catarrhi faciũt intemperiẽ in naso, & cerebro.1°.de symp.cau. 3ª.16.A
Catarrhus ostendit temperamentum cerebri.2°.de temp. 1ª.20.F
in Catarrhis cur uoces raucæ.7°.de usu partium. 1ª.158.F
Catarrhi faciunt tussim.2°.de symp.cau. 3ª.21.G
Catarrhus descẽdit ad pulmonẽ ex bile in stõ, quo mõ.de sper. Sp.36.H
Catarrhus quosdam facit stupidos à dextra, uel sinistra. commẽtario.3°. aphoris.12°. Ex.21.H
Catarrhus decumbens dolorem perficit.com.4°.apho.32°. Ex.30.H
Catarrhi quomodo dicantur coqui.de uict.rat.in mor.acu. 7ª.122.H
Catarrhi cõparatio ad uentris inconcoctionẽ.3°.de symp.cau. 3ª.29.F
Catarrhis conuenit Armeniaca terra.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.H
in Catarrho Ceratum thapsiæ supra pectus.5°.meth.med. 7ª.35.E
pro Catarrho Diaspermaton Galeni.5°.meth.med. 7ª.35.E
ex Catarrho sanguinem reijcientis casus, & quo modo curandi.5°. methodi medendi. 7ª.35.C
in Catarrho, & sputo sanguinis, i cibo offert pisces.5°.met.me.7ª.35.F
Catarrhos & coryzas palam desiccat melanthium frictum, si quis id in talidum linteum rarum liget, assiduéq; calorem ex eo per inspirationem in nares attrahat.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.H
Catarrhos sanat nigella olfacta.7°.de simp.med.facul. 5ª.55.C
supra Catarrhum habentis caput medicamentum ex palumbium stercore.5°.methodi medendi. 7ª.35.C
Catarrho tenui à capite defluenti conuenit papauer.1°.de ali.fa. 2ª.15.E
Catarrhis prodest Styrax.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.E
in Catarrho dat theriacam.5°.meth.med. 7ª.35.C
Catarrhus, uide fluxio.

CATASARCA quid.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.148.G
Κατάσασις, constitutio.de fract.com.3°. 7ª.246.H
CATATASIS quid.intro.fin.med. Isa.50.C
Καθαίρεσθαι & φαρμακεύειν idem significant.de uict.rat.in morbis acutis,commen.4°. 7ª.150.F
CATHARTICA dicta est quædã facultas à purgatione.4°.de simplicium medicamen.fac. 5ª.32.C
Cathartica,quæ.de part.art.med. Sp.18.H
Cathartica experimenta longa sunt secundum aliquos.de cath. Sp.94.H
Catharticorum tria genera secundũ physicos,& quæ.de cath. Sp.74.D
de Catharticis liber Romæ crematus.de cathar. Sp.94.C
Catharticorum quædam quæ uentrem molliunt tantum,malactica dicuntur.de dynamidijs. Sp.20.G
Cathartica euacuant à proprietate.de dynamidijs. Sp.20.G
Catharticis miscetur colocynthis.de simp.med. Sp.89.D
Catharticam uirtutem habet oleum,in quo cucumeris agrestis radix admista,& decocta sit.de simp.med. Sp.88.E
Catharticum oxymeli quo modo fiat.de dyna. Sp.32.F
Catharticum ad phlegma deponendum.de dyna. Sp.32.F
Catharticis simpliciter qñ uti debemus,& in quibus.de dyna. Sp.20.F
Cathartico utitur ad abundantiam humorum, ad prolixam eorum dispositionem,& in atrophia ob malos humores.de dyna. Sp.20.E
Catharticis ad restaurandam habitudinem qñ utimur.de dyna. Sp.20.E
Catharticis utimur in robustis uirtute, & promptis ad exercitia, stomachumq; robustum habentibus,& multam inutilem materiã in corpore congregantibus.de dynamidijs. Sp.20.F
Catharticis fortibus quando utimur.de dynamidijs. Sp.20.G
Cathartica quibus partibus danda.de cathar. Sp.94.G
Catharticis,stalticis,& acerrimis rebus, & igne curatur cancrosa causa.de part.art.med. Sp.19.A
CATENAE pars organorum.de machin. 7ª.309.E
Catenulæ æreæ uel ferreæ fieri debent.de machin. 7ª.309.D
Catenæ ad quid in organis.de machin. 7ª.309.H
Κατεχόμενος.de pulſ.ad tiro. 4ª.45.H
CATHAF est humida.de diſſ.cont. Sp.74.D
Cathaf cum aceto,& muria comedere oportet.de diſſ.cont. Sp.74.E
Cathaf cur est mala stomacho.de diſſ.cont. Sp.74.E
CATHEGETES Lucius.2°.de comp.me.per gen. 5ª.224.B
CATHEMERINA, id est quotidiana.2°.de diff.feb. 3ª.38.B
nõ Cathemerina,sed amphimerina dicẽda febris,q.2°.de dif.fe.3ª.38.B
Cathemerinæ febres quæ uocentur.in 1ᵐ.de mor.uulg.com.3°. 3ª.118.D
CATHAERETICA ab excrescentia carnis detrahenda quædam dicta est facultas.4°.de simp.med.fac. 5ª.32.C
Cathæreticis,hoc est detractorijs, utuntur ad inducendam ulceribus excrescentibus cicatricem.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.B
Καθεσικὸς cõstans in febribus quid sit.de uic.rat.in mor.acu. 7ª.141.B
CATHETERES instrã quæ sint.9°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.205.D
Catheter est specillus siue fistula.de opt.secta. Isa.25.B
Catheteram,syringam, quæ nunc ex argento fit, tempore Galeni æneam fuisse collige.1°.de locis affectis. 4ª.3.A
Cathetere rite uti sine scalpello præstatur.ad Thraſ. 2ª.104.H
CATILINAE medici medicinæ.de med.exper. Sp.105.A
Κατιλλαίνειν,κατιλλαίνεσθαι quæ uerba.in 3ᵐ.de morbis uulgaribus,commen.2°. 3ª.143.A/B
CATOCHUS quidnam significet.in 1ᵐ.prorrh.cõ.2°. 4ª.177.E
Catochus quid.fin.med.Isa.47.B/in 1ᵐ.prorrh.com.3°. 4ª.187.H
Catochus,& mẽtis uacillatio an sit eẽ poßit.in 1ᵐ.prrh.cõ.1°. 4ª.176.E
Catochi qui sunt.4°.de cauſ.pul. 4ª.102.D
Catochi tria genera.fin.med. Isa.47.B
Catochus à uigilante quo differat.in 3ᵐ.de mor.uulg.cõ.2°. 3ª.140.A
Catochi,catalepsis,cari,comitialis morbi,apoplexiæ, et soporis differentiæ.4°.de locis affectis. 4ª.23.A
in Catocho nullum est signum loci affecti.3°.de lo.affe. 4ª.16.B
Catochi habẽt oculos apertos,& tensos.in 1ᵐ.prorrh.com.1°.4ª.176.F
cũ Catocho distorsio oculorũ pessimũ.i 3ᵐ.de mor.uul.cõ.2°.3ª.140.A
Catochæ cum exolutione perniciosæ.in 1ᵐ.prorr.com.3°. 4ª.179.A
Catochorũ pulsus,qualis.de pul.ad tir.45.H/4°.de cau.pul. 4ª.102.D
Catochi casus.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.176.F
Catochæ fit mentio.13°.meth.med. 7ª.85.F
Καθολικὸς ex fascia fit oblonga.de fascijs. 7ª.294.H
Catoryctus pulsus,id est defossus uel deciduus, quando fiat cardiacis. de dynamidijs. Sp.34.H
CATOTERICA,id est deiectoria pharmaca.7°.met.me.7ª.49.D
CATULOTICA medicamenta,quæ.de part.art.med. Sp.18.H
Catuloticis,& colleticis rebus curantur difficilia uulnera, & cicatrices crassæ.de par.art.med. Sp.19.A
CATULI nuper nati potius imperfecti, quàm cæci sunt dicendi.2°. de semine. 1ª.339.F
Catulus incitatur ad mordendum, licet ualidos dentes non habeat. de fœt.for. 1ª.325.E
à Catuli calore iuuatur uentriculus.7°.meth.med. 7ª.47.B
CAVATA ex collisione mollia omnia,magna ex parte ad naturæ suæ locum regrediuntur,ubi percussor discesserit.de cau.mor. 3ª.9.G
CAUCALIS calfacit & exiccat, ut daucus sylueſter & urinã ciet, & muria ad repositionem conditur.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.C
CAUDAE non sunt excrementosæ ob motũ.de bo.& utio. 2ª.37.B
Caudæ sunt duriores,quàm uentriculi.de bon.& uitio suc. 2ª.37.B
Caudæ piscium cur magis nutriant.de ther.ad Piso. 5ª.93.D
Caudæ Hirudinum sunt incidendæ, quãdo opus est iterum eisdem nos uti. de cucur.scar. 6ª.4.C
Cauda Viperarum cur abijciatur.de ther.ad Piso. 5ª.93.C/D
Cauda Equina adstringentem cum amaritudine facultatem poßidet, ac proinde ualenter simulq; citra mordacitatem exiccantem.6°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.48.F
Caudæ equinæ succus profluuio sanguinis prorumpenti è naribus & fluxui obnoxijs in uentre paßionibus prodest ex austerorum minorum quopiã potus,ac si febre teneant̃,ex aqua.6°.de simp.me.fa.5ª.48.F
Cauda equina uulnera uel maxima cõglutinat.6°.de sim.me.fa. 5ª.48.F
Cauda equina sanauit non nunquam uesicæ & tenuium intestinorum uulnera secundum quosdam.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.F
Cauda Lupina.de dynamidijs. Sp.25.H
Caudæ Vulpinæ grana quid faciant.de dynamidijs. Sp.28.E
CAVE à medicinis non expertis.de med.exper. Sp.108.H
in CAVEIS aues conclusæ à cauponibus quod alimentum dent.6°. de sanitate tuenda. 2ª.99.G
in CAVERNIS degẽtia aĩalia an respirẽt.4°.de loc.aff.4ª.27.D
è Cauernis trahit serpentes ceruus spiritu suo.de cathar. Sp.94.H
Cauernosum esse pulmonem constat,si calamo intromisso infletur.de anatom.parua. Sp.43.A
CAVILLI qui.de histo.philoſ. Sp.3.B
Cauillatoria argumenta absunt ab substantia rei,quæ quæritur.2°.de decretis Hippocratis. 1ª.235.D
Cauillationes parit homonymia.1°.meth.med. 7ª.6.B
Cauillando admirabilis Asclepiades.3°.de crisi. 4ª.141.H
Cauillatoribus meliores sunt imperiti.de pur.med.fac. 5ª.86.F
CAVITAS quælibet uenter appellatur.cõ.6°.apho.20°. Ex.48.C
Cauitates cum format natura, quid agat.2°.de temp. 1ª.339.F
Cauitas,& eminentia in cranij suturis quid.9°.de usu par. 1ª.171.F
de Cauitatibus cordis.de anat.uiuo. Sp.46.E
Cauitates quot in uentre,in intestinis,& in iecore.8°.de cõpositione medicamentorum sec.loc. 5ª.193.B
Cauitates debent habere suam proportionem.de diff.mor. 3ª.4.B
Cauitas ulnæ figuræ cui literæ sit similis.2°.de mot.muſ. 1ª.313.G
Cauitas mañẽti oßi adest,ei qđ mouet̃ conuexitas.1°.de mo.mu.1ª.312.C
in Cauitatibus quibus fiat angustia.de cauſ.mor. 3ª.9.A/B
Cauitatũ ægritudines reducunt̃ ad genus formatiõis.de dif.mor. 3ª.4.D
Cauitas non est affectus,sed ulceris differentia.ars med. Isa.70.B
Cauitates quomodo corrigantur.ars med. Isa.69.B
Cauitatum meatus in corporibus quo mõ aboleantur.de cau.mor.3ª.9.A
Cauitates maiores,minores,inaniores iusto,pleniores, craßis humoribus confertæ,quo modo curandæ.de const.art. Isa.39.D
Cauitas in carne quid exigat.3°.meth.med. 7ª.19.E
Cauitas impleri postulat.2°.meth.med. 7ª.17.B
ad Cauitates ægre carne implebiles,& diuturnas ex fluxione & fistulosas ualet testa ostrearum combusta.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.H
Cauitate intestinorum uulnerata cur ea rarißime sanetur. commen.6°. aphoris.18°. Ex.48.A
Cauitas,uide Cauus.
CAVLATIM facta fractura.de ijs quæ in med.fiunt,cõ.2°. 219./G
de articulis,commen.2°. 7ª.265.B
Caulatim factæ fracturæ quo modo deligandæ. de ijs quæ in medicatrina fiunt,commen.2°. 7ª.208.G
CAVLEDON quæ scissura in osse.6°.meth.med. 7ª.40.A
Cauledon oßis fracturæ curatio.6°.meth.med. 7ª.40.E

CAVLES,

CAVLES, radices, folia, fructus, semina, habent diuersas inter se facultates in una planta. 1º. de alim. facul. 2ª.7.E
CAVLIVM, & lentium iuris quæ sit uis. de dissol. cont. Sp.75.A
Caules cocti stringunt uentrem crassitie sua. de dissol. cont. Sp.75.B
Caules sunt sicci. de dissol. cont. Sp.74.D
Caules cur parum nutriunt. de dissol. cont. Sp.73.F
Caules generant melancholiam. de dissol. cont. Sp.74.C
Caulis præter solitum ingestus uentriculum offendit. de uict. rat. in morbis acutis, commen. 2º. 7ª.121.B
Caulis pruritum mouet. de cathar. Sp.95.D
Caulis succus expurgat in icteris. de cura icteri. Sp.111.B
Caules & orinibum eius urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
Καυλὸς pudendũ uirile appellat̃. 14º. de usu par. 208.E/ 1ª.209.B
CAVNIACE. 2º. de comp. medic. per gen. 5ª.225.A
CAVPONES quo modo uendant uina recentia pro uetustis. de bonitate & uitio succorum. 2ª.38.F
à Cauponibus in caueis aues conclusæ quod alimentum dent. 6º. de sanitate tuenda. 2ª.99.G
CAVRVS, qui & leuconotus, auster purus, id est sine imbribus. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 2º. 3ª.141.C
Caurus quandoq; frigidus. in 3^{m}. de mor. uulg. com. 2º. 3ª.141.D
CAVSA quid significet. et quod oibus notũ. de cau. proca. 3ª.96.D/H
Causa principium potest dici. de causis procatar. 3ª.96.H
Causa, & principium quo modo differunt. de histo. philos. Sp.4.A
Causarum nomina. de cau. procatar. 3ª.99.A
Causæ rerum solum cognoscũtur à præstantissimis medicis. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 5º. 3ª.193.C
Causarum notitia medicinæ pars. introd. Isa.51.H/ de partibus artis medicæ.16.E/ Sp.18.B
Causas actionũ naturalium, & affectionum præter naturam modos ƒm quos actio fit, & locos in qbus, & instrumẽta p quæ cognoscere debet medicus qui rõne curaturus est, cur. de uoc. instr. diss. 1ª.106.B
circa Causas & dispositiones exercere mentem debemus. 2º. de locis affectis. 4ª.8.C/ de med. exper. Sp.103.H
Causarum, & effectuum notitia cur habenda. intr. Isa.52.A
Causarum inquirendarum fructus. 2º. de nat. fac. 1ª.301.B
Causæ ualent in tuẽda sanitate, ut ex quibus custodia sanitatis perficitur. 1º. de sanitate tuenda. 2ª.58.G
Causas inutiles ad curationem dicentes methodicos arguit. de theriaca ad Pisonem. 5ª.96.E
Causas rerũ nesciẽtes reddere medici qdã, eas negãt. 5º. de lo. af. 4ª.30.H
Causas omnium uolentibus assignare non attendendum, ex Diocle. 1º. de alimentorum facul. 2ª.7.E
Causam semper studet inuenire Galenus. de theria. ad Piso. 5ª.93.H
Causas inquirens quo modo debet docere. aduer. emp. med. Isa.35.C
Causarum inuentio est secunda in actionibus. ars med. Isa.62.B
Causa ubi non reperitur, ab euidentibus non discedendum. 2º. de motu musculorum. 1ª.314.H
Causa in quibus non reperiatur. 2º. de motu mus. 1ª.314.H
sine Causa sufficit nouisse quod experientia comprobatur. commen. 2º. aphoris. 24º. Ex.15.H
Causarũ affectus inuẽtio, ẽ cognitio ꝑteritorũ. 4º. de præsag. 4ª.121.F
Causa quæ uere sit. 2º. meth. med. 9.C/H/ de oculis. 7ª.185.E
Causæ sunt ex genere permanentium. 2º. meth. med. 7ª.10.B
Causæ nihil est fortuitum. 4º. de decre. Hippo. 1ª.251.A
Causa omnis est ad aliquid. ars med. Isa.68.A/ 1º. de nat. fac. 1ª.291.D
Causa est à quo fit aliquid. de cau. procatar. 3ª.97.B
Causæ. de const. ar. Isa.40.C
Causarum diuersitas. fin. med. 50.B/ intro. Isa.52.B/ 1º. de præsagitione ex puls. 4ª.104.D
Causarum communissima differentia duplex. de opt. secta. Isa.26.H
Causæ quatuor genera. de hist. philos. Sp.4.A
Causarum quinque genera cuius causa aliquid fit, à quo fit, ex quo, per quod, quale. 6º. de usu partium. 1ª.152.F
Causarum tot sunt genera, quod ẽt infirmitatis ac roboris particularum, quæ facile patiuntur uel non patiuntur. de na. hu. com. 2º. 7ª.182.G
Causarum nulla per se perfecta. de cau. procatar. 3ª.99.A
con Causa, quæ. fin. med. 46.A/ introd. Isa.52.B
Causa adiutrix quæ. fin. medic. Isa.46.A
Causarũ ordo, ad calculorũ seriẽ quandã cõparatio, de sym. dif. 3ª.10.F
Causa dicitur & finis, & materia, & instrumentum, & efficiens. de causis procatar. 3ª.96.E
Causæ principalissimæ duæ, finis & efficiens. de cau. procatar. 3ª.96.F
Causa prima rerum naturalium efficiens Deus. de hist. philo. Sp.3.F
Causa efficax, & effectrix idem. de mult. 3ª.77.B
Causam efficientem requirit definitio rerum, quæ positæ sunt in generatione. 3º. de diff. pul. 4ª.67.H
Causas ponit Hippocrates, calidum, humidum, frigidum, et siccum. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1º. 3ª.129.C
Causa quo modo sit sperma secundum Aristotelem & Galenum. de anatomia uiuorum. Sp.55.H
Causæ efficiẽtis opus auget eius aucta substãtia. cõ. 6º. aph. 5º. Ex.46.H
Causæ plures in agendo superant pauciores. de caus. mor. 3ª.8.A
Causæ, et artificis uim obtinẽt facultates intrinsecæ. de uo. inst. 1ª.106.C
Causa uocatur facultas à qua procedit actio. 1º. de nat. fac. 1ª.291.B/D
Causa ad actionem est corporis constitutio. 1º. meth. med. 7ª.8.D
Causa non agit nisi patiens sit aptum. 1º. de diff. feb. 3ª.32.C
Causa materialis adipis quæ sit, & quæ efficiens. de anat. uiuo. Sp.55.G
Causa materialis carnis quæ sit & quæ efficiens. de anat. uiuo. Sp.55.G
Causa materialis membrorum simplicium, id est consimilium, est sperma præter quàm carnis, & adipis siue pinguedinis. de anat. uiuo. Sp.55.G
Causa motus cordis est fortitudo uirtutis. de anat. uiuo. Sp.56.D
Causa frequentiæ motus cordis est necessitas. de ana. uiuo. Sp.56.D
Causa uirtutis motiuæ cordis est anima, caloris autem motus, fortitudinis uero caloris fortis motus, & frequens. de anat. uiuo. Sp.56.D
Causa dilatationis & constrictionis cordis, quæ. de anat. uiuo. Sp.56.D
Causa audaciæ non est cordis magnitudo, neq; timiditatis paruitas. de anatomia uiuorum. Sp.53.A
Causa motus uoluntarij quæ sit ƒm aliquos. de mot. man. & obs. Sp.69.E
ut Causa uocis est bronchus. de uoc. instr. diss. 1ª.106.E
Causa prolationis uocum est compressio diaphragmatis, quæ fit in respirando. de util. resp. Sp.63.F
Causa erectiõis et dilatatiõis linguæ, quæ sit. de mo. man. et obs. Sp.67.H
Causæ erectionis priapi. de mot. man. & obs. Sp.67.H
Causæ tensionis nerui est spiritus neruum inflans. de util. resp. Sp.63.D
Causæ cur cibi tarde digeruntur. de dissol. cont. Sp.73.D
Causa, qua exeat sudor per poros corporis. de util. resp. Sp.64.D
absq; Causa manifesta sudor multus ex somno factus, corpus uti pluri cibo significat, si uero cibum non accipienti hoc accidat, scire oportet quod euacuatione indiget. commen. 4º. aphor. 41º. Ex.32.D/ de præsag. exper. conf. Sp.77.G
sine Causa nihil. 4º. de decretis Hipp. 250.F/ 2º. de nat. fac. 1ª.298.B/ 1º. methodi medendi. 7ª.6.E
Causæ sanitatis quæ dicantur. 11º. meth. me. 7ª.67.H
Causæ sanitatis quo modo est ars & artifex, & quo modo fortuna. 11º. methodi medendi. 7ª.68.A
Causa sanitatis est medicus. de cau. procatar. 3ª.96.F
Causæ sanitatis dici qũo pñt dies iudicatorij. 1º. de dieb. dec. 4ª.148.C
Causæ salubres partium instrumentariarum, quæ. ars med. Isa.69.A
Causæ salubres effectrices sanitatis. ars med. Isa.68.A
Causæ conseruatrices sunt priores tpe et dignitate alijs. ars me. Isa.68.A
Causa præseruatiua triplex. ars med. Sp.71.D
Causæ salubres quæ. ars med. Isa.71.E
Causa naturalis concoquit. in progno. com. 1º. 4ª.197.C
Causæ insalubres, quæ. ars med. Isa.71.E
Causæ neutræ, quæ. ars med. Isa.71.E
Causæ contrariæ simul alia aliam superat. 1º. de alim. fac. 2ª.8.A
Causa unum ex tribus generibus rerum præter naturam. de cõstitutione artis medicæ. 40.C/ Isa.42.C
Causa morbi unum est ex illis quæ præter naturam sunt in corpore. 1º. methodi medendi. 7ª.8.H
Causæ naturales, & non naturales, quo modo fiant præter naturam. de puls. ad tiro. 4ª.44.F
Causæ præter naturam sunt in numero infinito. de puls. ad tir. 4ª.44.F
Causæ præter naturam quid agant. de puls. ad tiro. 4ª.44.F
Causa præter naturam putrefacit. in progno. com. 1º. 4ª.197.C
Causæ faciunt affectiones. de uict. rat. in mor. acu. com. 3º. 7ª.128.C
Causæ quæ poterunt corrũpere sanitatẽ, quæ sint. de const. ar. Isa.42.G
Causæ morborum sunt multa genera. de symp. diff. 3ª.10.F
Causarum in morbis renalibus distinctio. de ren. affec. dign. 7ª.196.G
Causæ morborum duplices externæ, & ex nobis ipsis. de natura huma. commentario. 2º. 7ª.182.G
Causa morbi triplex. in 1^{m}. de morbis uulgaribus commen. 1º. 3ª.100.G/ de oculis. 7ª.185.F

Causa quæ

Causa quæ in morbis.fin.med.Isa.45.H/de sympt.diffe. 3ª.10.F/1°.methodi medendi.6.F/7.D/E/2°. 7ª.10.C
Causæ morborum sm Hippocratem.bre.denot.dogm.Hippo. 1ª.231.D
Causarum ac etiam corporum uocibus utitur Hippocrates inter signa. de uict.rat.in morbis acutis,com.3°. 7ª.128.C
Causa morbi in confesso apud omnes homines est id, quo tangente afficimur, & quo separato statim cessat affectus.1°.de loc. affect. 4ª.4.B
Causæ cum agant in corpus, à principio eadem est species affectus, tamen non apparet.1°.de locis affectis. 4ª.4.F
in Causas nō diducitur affectus, sed in differētias.8°.meth.me. 7ª.59.G
Causa morbi est corporis status.1°.meth.med. 7ª.7.F
Causa quæ potest dici ægritudo.de diff.morborum. 3ª.4.D
Causa & symptoma simul, quæ.11°.meth.med. 7ª.71.C
ut Causa & ut signum symptoma.in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.183.C
Causarum & crisis signa.1°.de cris. 4ª.131.D
inter Causæ effectricis differentias numeratur modus quo symptoma generatur.3°.de sympt.cau. 3ª.25.B
Causa & effectus simul, quæ.11°.meth.med. 7ª.71.D
Causæ quæ affectus gignunt considerandæ.1°.meth.med. 7ª.7.G
Causa functionis effectrix qui est, affectus primo inueniendus.2°.methodi medendi. 7ª.12.F
Causa ægritudinis prio cognoscēda.de uic.ra.i mor.ac.cō.4°. 7ª.141.E
Causam morbi inuenire magnam uim habere ad morbum tollendum. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.D
Causa, una ne sit, uel plures considerandum.3°.de symp.cau. 3ª.30.A
circa Causam morbi quo modo medicus se habere debeat.3°.de composi. medic.secundum locos. 5ª.142.D
Cām morbi q scire uult i qbus libris debet exercitari.1°.de lo.af. 4ª.7.G
Causa epilogistica, & analogistica, quæ.de uict. ratio.in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.140.D
Causæ paruæ morborum occasiones dicuntur.in 3m.de morbis uulg. commentario 1°.133.F/com.2°. 3ª.142.C
Cās manifestas uocat προφάσεις.de uict.ra.i mor.acu.cō.4°.7ª.141.C
Causæ manifestæ quo noīe dicantur.in 1m.de mor.uulg.cō.1°. 3ª.104.H
Causæ manifestæ, quæ.fin.med.46.A/introd.Isag.52. B / de natura humana, commentario 2°. 7ª.181.G
Causæ non manifestæ, quæ.fin.med. Isa.46.A
Causæ obscuræ pro tempore, quæ.fin.med. Isa. 46.A
Causarum hæ internæ seu antecedentes, illæ externæ seu primitiuæ. 1°. methodi medendi. 7ª.8.A
Causæ externæ, quæ.1°.de caus.puls. 4ª.86.G
Causæ externæ quo modo lædant.2°.de natura hum.cō.2°. 7ª.182.G
à Causa extrinseca factū debet à medico distingui ab eo, quod est factum à morbo, ut melius sciat prædicere.com.3°.aph.5°. Ex.20.C
à Causa externa indicationem curationis sumi est absurdum. 4°.methodi medendi. 7ª.24.E
Causæ morborum intraneæ, quæ.de oculis. 7ª.185.G
Causarum meminit incipientium, antegressarum, & contentiuarum. in 6m.de morbis uulgaribus, commen.3°. 3ª.174.G
Causam antecedentem potes ex Galeno colligere, ubi dicit plenitudinem esse ante morbum.cō.2°.aph.22°.15.A/com.7°.aph.3°. Ex.56.A
Causæ procatarcticæ, id est initiatrices.6°.de loc.affec. 4ª.38.G
Causam, quæ προκαταρτικὴ dicitur, non inesse in corpore animalis, collige.de sanitate tuenda. 2ª.82.E
Causam, quæ προηγουμένη uocatur, intra corpus contineri, collige. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.82.E
Causa procatarctica, quæ.fin.med.45.H/introd. Isa.52.B
Causæ procatarcticæ doloris capitis.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.131.H
Causa antecedens, quæ.fin.med.45.H/intro.52.C/ars med.Isa.69.D/de cau.morb.3ª.7.B/4°.de loc.aff.27.H/1°.de cau. puls. 4ª.86.G/1°. methodi medendi. 7ª.8.A
Causæ præcedentes affectus sunt ex differentijs accidentium corporis à natura egressi.2°.methodi medendi. 7ª.9.B
Causas antecedentes inducentia.de nat.hum.com.2°. 7ª.181.G
Causa antecedens est plenitudo.contra Iulianum. Ex.68.H
Causarum in humoribus duplex genus, ex plenitudine, & ex corruptela. contra Iulianum. Ex.69.B
Causa quædam antecedens est humorum putredo.11°.met.med. 7ª.70.C
Causæ abditæ antecedentes.de nat.hum.com.1°. 1ª.35.C
ad Causam antecedentem non sunt omnia referenda.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.94.G
Causæ procatarcticæ prægnoscendæ.in prognost.com.1°. 4ª.189.D
Causæ procatarcticæ multum faciunt ad notitiam affectus.2°.de compo. medic.secundum locos. 5ª.132.A
Causa quæ morbū præcedit, q affectus appelletur.de symp.dif. 3ª.10.G
Causæ præcedentes fiunt causæ, quæ sunt cōtinentes, motæ ab affectibus. 1°.de caus.pul. 4ª.87.G
Causæ antecedentes in quibus febribus considerandæ. 1°. de arte curat.ad Glauconem. 7ª.96.H
Causæ primitiuæ quæ utilitas.4°. meth.med. 7ª.24.B
Causæ primitiuæ non indicant curationem.4°.meth.med. 7ª.24. A
Causæ per accidens, quæ.de caus.procatar. 3ª.96.H
Causæ quæ simul cum morbis inuadunt.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.96.H
Causæ continentis nomen unde.contra Iulianum. Ex.69.B
Causa continens quæ nominetur ab antiquis.2°.meth.med. 7ª.10.H
Causam continentem siue contentiuam aut proximam ponit Galenus. de nat.hum.com.1°.35.B/1°.de motu musc.1ª.312.G/1°. de sympt. causis. 3ª.16.B/com.7°.apho.30°. Ex.56.A
Causa continens quid.fin.med.45.H/intro.Isag.52.B/contra Iulianum. Ex.70.G/de histo.philos. Sp.4.A
Causæ continentes quo modo ab antecedentibus differant. contra ea quæ à Iul.in Hipp.apho. Ex.68.G
Causa continens coctionis.2°.meth.med. 7ª.11.A
Causa continens morborum secundum Iulianum est plenitudo. contra ea quę à Iuliano in Hipp.aph. Ex.68.E
Causa continens secundum Asclepiadem nunquam est plenitudo. contra ea quæ à Iuliano.in Hipp.aph. Ex.68.H
Causa cōtinens nō mutatur manente affectu suo.1°.de cau.pul. 4ª.86.G
Causa continens per totum affectū perdurat.contra Iulianū. Ex.70.G
Causas continentes mouent affectus, & fiunt præcedentes illorum causæ. 1°.de caus.puls. 4ª.86.G
Causæ continentis in pulsibus exemplum.1°.de cau. puls. 4ª.86.G
Causæ pulsuum quæ primæ & cōtinētes.3°.de præsag.ex pul. 4ª.119.D
Causæ continentes gñationis pulsuum tres sunt. 2°.de caus.pul. 4ª.91.B
Causa continens pulsus ex instrumentis.1°.de caus.pul. 4ª.87.B
Causarū continentiū in pulsibus cōplexiones.1°.de caus.puls. 4ª.89.H
Causæ continentes pulsus uehementis languidi, mollis, & duri. 1°.de præsag.ex pulsibus. 4ª.109.A
Causæ continentes pulsus dicroti.3°.de præsag.ex puls. 4ª.116.B
Causæ omnes aliæ sunt propter continentes.1°.de caus.puls. 4ª.86.G
Causæ quæ pulsus uariant, partim eos generant, partim alterant, & quæ sint.1°.de causis puls. 4ª.86.G
Causa quæ pulsum facit, ignota.1°.de caus.puls. 4ª.86.H
Causarum quot sunt differētiæ, tot etiā pulsuū.1°.de cau.puls. 4ª.87.B
in Causis pulsuum usus exercitationis.1°.de caus.puls. 4ª.90.G
Causæ continentes sunt præcipue.1°.de caus.puls. 4ª.86.G
Causa contentrix requiritur in omni re ut sit, ne detur processus in infinitum.de mult. 3ª.77.D
Cāe cōtinētis meminit.2°.de dig.pul.4ª.77.E/10°.meth.med. 7ª.65.E
Causam sine qua non, deridet Galenus, & eius mentionem non facit. 6°. de usu partium. 1ª.52.F
Causæ sine quibus non, quæ sint.de sympt.diffe.10.F/de cau.pc.3ª.97.A
Causa sine qua non, est ambiens.8°.meth.med. 7ª.59.H
à Causis mixtis ait Hippocrates medios morbos prouenire. bre. denot. dogma.Hippo. 1ª.231.D
Causam motā magis infestare qescēte, collige.2°.de symp.cau. 3ª.22.D
Causa minima moueri senes, elice.5°.de sanit.tuen. 2ª.90.F
Causa intellecta errores corriguntur.2°.de nat.fac. 1ª.301.A
à Causis curatio conueniens indicatur.10°.methodi medendi. 61. D/1°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.H
Causa quando adhuc manet, indicatio quæ, & quæ efficiente summota. 11°.methodi medendi. 7ª.69.D
Causa effectrix cum manet in morbo, ab ea summouēda curatio incipiat. 4°.methodi medendi. 7ª.25.B
Causa manente non potest affectus sanari.7°.meth.med. 7ª.48.G
ante Causam quando affectus curandus.7°.meth.med. 7ª.48.G
Causa potest etiam adesse illius affectus, qui actionem impedit, potest & non adesse.1°.meth.med. 7ª.7.G
Causa per se finiens est, quæ ipsa per se finem facit.fin.med. Isa.46.A
Causa ablata permanet plerunq; morbus, & affectus.1°.de locis affectis. 4ª.3.H/4°.meth.med. 7ª.24.A
Causa quandoq; adest præsente morbo, quandoq; abest, quandoq; morbū præcedit, quod uariat curationem.com.2°.aph. 22°. Ex.15.C
Causa absente, febris pōt esse præsens.8°.meth.med.49.H/9°. 7ª.61.B

Causa in quibus diarijs abit & in quibus manet. 10°. meth. med. 7ª.61.F
Causa quando abijt, diaria est simplex affectus. 10°. meth. med. 7ª.61.C
Causa efficiente pertranseunte non fit firmus in particula affectus. 1°. de locis affectis. 4ª.3.G
quis Causa efficiens quiescat, ipsa tamē permanet affectio, si cōsentiētes partes dispositionem permanentē habuerint. 3°. de loc. affe. 4ª.17.B
Causarum febrium genera. 11°. meth. med. 7ª.71.C
Causæ quibus febris accenditur. præsag. exper. confir. Sp.77.D
Causam effectricem, febrem, & putredinem inter se conferre difficile est. 11°. methodi medendi. 7ª.69.H
Causam habens affectus non habet simplicem curationem, & quomodo habeat. 9°. meth. med. 7ª.61.C
Causæ cuiuslibet morbi à quo remoueri debent. cō. 2°. aph. 22°. Ex.15.C
de Causa & febre quid primo sanandum. 10°. meth. med. 7ª.61.D
Causa febris remota, febris quæ fit remouetur. 8°. meth. med. 7ª.51.D
Causæ quando intendendum post febrem. 10°. meth. med. 7ª.61.E
Causa febris quomodo auferatur. 11°. meth. med. 7ª.68.H
Causam febris primum auferēs est sanguinis missio, ubi humorum abundantia est crassities & uiscositas. 11°. meth. med. 7ª.69.A
Causam & febrē extinguēs remediū, est optimū. 10°. met. med. 7ª.61.D
Causis remotis accidentia ruunt. com. 2°. apho. 22°. Ex.15.B
Causis efficiētibus deletis, affectus p cōsensū deficit. 3°. de lo. af. 4ª.17.B
Causæ efficientis morbos abolitionē curationem dici posse, collige. commentario. 2°. aph. 22°. Ex.15.C
Causis facientibus symptomata curatio per contraria debetur. de optima secta. Isa. 24.C
Causa cōtraria semp est adhibēda retētionis causæ. 1°. de sa. tu. 2ª.68.D
Causas omnes accidentium melancholicorum explicare nemo potest. de mel. ex Gal. Rufo. & Poss. Sp.109.D
Causæ generales dolorum solutio continuitatis & in temperiei. in 1m. de morbis uulgaribus, cō. 1°. 3ª.104.H/3°. de cōp. med. se. lo. 5ª.141.G
Causæ quot sunt, quæ dolorem inferant, tot debent esse remedia. 3ª. de cōpo. med. sec. loc. 1ª.141.G
Causæ intemperiei primo occurrendum, postea ipsi intemperiei. 5°. methodi medendi. 7ª.29.H
Causarum quæ intemperaturam efficiunt, curatio fit per euacuationem. ars medicinalis. Isa. 69.G
ex Causa frigida dolori forti succurrit decoctio chamæmeli. de medicinis expertis. Sp.104.H
Causæ frigidæ podagram dissoluens medicina. secretorum. Sp.101.F
ex Causa frigida membrorum interiorum debilitati quid opem ferat. de med. exper. Sp.107.B
ex Causa frigida debilitati hepatis ualet rhabarbarum. de medicinis expertis. Sp.106.E
Causa frigiditatis membrorum fluxui conferens medicamentum. de medicinis expertis. Sp.104.G
Causas diuersas profluuiorum uentris uariare curationem, collige. de medic. exper. Sp.103.H
ex Causa frigida anhelosis quid ualeat. de cura lap. Sp.112.H
Causa asthmatis si ē humor crassus medicamē ualēs. de me. ex. Sp.106.G
Causa calida motus uarios excitat, & uigilias. 2°. de lo. affe. 4ª.14.B
Causa calida etiam facit rigorē, & horrorem. 4°. de sani. tu. 2ª.82.G
Causæ calidæ ad ictteritiam. secretorum. Sp.101.C
Causa sanitatis oculorum est q̄nq; fomentum. cō. 6°. aph. 31°. Ex.49.G
Causæ generationis lapidis. de cura lap. Sp.112.C
Causæ stricturæ anhelitus in laborante lapide. de cura lap. Sp.112.D
Causa uenæ ruptionis est aut uehemens motus, aut humorum abundantia. 4°. de loc. affectis. 4ª.28.E
Causæ rationem quid habet in ulcere cauo sordido. 3°. met. med. 7ª.21.H
Causa in quibus ulceribus desit. 5°. meth. med. 7ª.30.C
Causa quando in ulceribus manet, q̄uo curandū. 5°. meth. med. 7ª.30.C
ad CAVSIDICOS falsa tuentes expositorum comparatio. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.177.A
Causidici quomodo uiuere debent. de ren. affec. dign. & met. 7ª.195.B
CAVSVS, id est ardor, qui. fin. med. 46.C/intro. Isa.55. G/ de fracturis, commentario. 2°. 7ª.240.G
Causi febres ab incendio dictæ sunt. 2°. de diff. feb. 3ª.36.D
Causus morbus acutus ē itr. Is.55.E/de uic. ra. i mor. ac. cō. 1°. 7ª.108.H
Causorum duo genera. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.135.H
Causus q nothus, q uero legitimus. de uic. rat. in mor. ac. cō. 4°. 7ª.135.H
Causus qui sit legitimus & exquisitus, qui uero simpliciter dictus. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.135.H
Causum in toto corpore referens affectio quando sit. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.134.D
Causus proprie dictus qui calore, & siti constat. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.134.D
Causi causa. introd. Isag.55.G
Causus quo mō fiat & quādo. de uict. rat. in mor. acu. cō. 3°. 7ª.134.C/G
Causus per calidam & siccam intemperiem fit. de atra bile. 1ª.35.A
Causus ex ambulatiōe, et æstu factus. de uic. ra. i mor. ac. cō. 4°. 7ª.134.F
Causus quandoq; factus ob potum uini meracioris. de uict. rat. in morbis acutis, commen. 4°. 7ª.134.F
Causus ex salsamentorum salsarumq; rerū usu factus. de uictus ra. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.134.F
Causus ob iram factus. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª.134.F
Causus ob uigilias factus. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.134.F
Causus alicuius partis, & totius. de uict. ra. in mor. acu. cō. 4°. 7ª.134.D
Causum cum siti in una parte facit os uentriculi primo, secundo uentriculus, tertio stomachus, quarto pulmo, quinto ieiunum intestinum. de uic. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.134.E
Causi habētes sedē in pulmone, quales. de uic. ra. i mor. ac. c. 4°. 7ª.136.C
Causi in hepate sedem habentes, quales. de uict. ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.136.C
Causi in ieiuno sedē hn̄tes, quales. de uic. ra. i morb. acu. cō. 4°. 7ª.136.C
Causi & tertianæ differentia. 2°. de cris. 4ª.134.E
Causus est passio ex sanguine. de spermate. Sp.38.B
Causus, & synochus sunt infirmitates naturales sanguineis, & choleri= cis, in æstate phlegmaticis accidentales. de spermate. Sp.39.G
Causus, & synochus ex bilis acuitate generantur. de spermate. Sp.39.H
Causus febris copiam significat bilis. quæst. in Hipp. Sp.113.C
Causus et synochus, ambo hn̄t pulsum synochæ cōsimilē. de dyn. Sp.34.A
Causus & synocha si cōtingāt pituitoso quid agendū sit. de sper. Sp.39.G
Causi plures æstate fiunt. 2°. de crisi. 4ª.134.D
Causi symptomata, quæ. in morbis acut. com. 4°. 7ª.134.F
in Causo lassitudo ulcerosa, cur. de uict. rat. in mor. ac. cō. 4°. 7ª.134.F
in Causo rigor superueniens causum soluit. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.135.F
Causi alterius symptomata. de uict. rat. in mor. acu. cō. 4°. 7ª.135.G
Causum indicantia signa pathognomonica dicta. de uict. ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.134.G
in Causo quæ urinæ fiant. in 1m. prorrh. commen. 1°. 4ª.162.F/ quæsita in Hippocra. Sp.113.C
Causum synochum significat urina sanguinea. de dynam. Sp.35.E
in Causonide phrenitis qua urina significatur. de urinis. 4ª.123.C
Causi & phrenitides ab eadem causa. de comate. 3ª.49.F
Causus, & synochus quando lethales sint. de dynamidijs. Sp.34.A
Causus letalis quæ habeat signa. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.164.A
in Causo urina pinguis mortem significat. de dynamidijs. Sp.34.B
in Causo cur excremēta pallida. de uict. rat. i mor. acu. cō. 4°. 7ª.136.A
in Causo urina alba aut subliuida mortem significat. de dyn. Sp.35.D
Causus p abscessus q̄nq; sanatur. de uict. rat. in mor. acu. cō. 4°. 7ª.135.E
Causi secūdi iudicatio p q̄ fieri possit. de uic. ra. i mor. ac. cō. 4°. 7ª.136.C
Causus soluitur per fluxum sanguinis nariū & per sudores iudicatorios. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.135.D
Causi frigidæ potu sanantur. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.135.F
in Causone quidam obijt potu aquæ frigidæ. 1°. de symp. cau. 3ª.18.E
Causo neq; pura aqua neq; pura mulsa bibenda, cur. de uict. rat. in morbis acutis, commen. 4°. 7ª.135.A
in Causo quando uomitus conuenit, & uentris subductio. de uict. rat. in morbis acutis, commen. 4°. 7ª.135.B
Causus si superuenerit liquidam habenti aluum quando purgandum. de uict. rat. in morbis acutis. com. 4°. 7ª.139.E
in Causo purgat lacte asinæ cocto. de uic. rat. i mor. ac. c. 4°. 7ª.135.B/C
ad Causum remedia, & quomodo cognoscatur. de dynamid. Sp.33.D
CAVSTICA, hoc est urentia. 5°. de simp. med. fac. 5ª.36.A
Causticum in crassa. 5°. de simp. med. fac. 5ª.36.B
Caustica medicamenta habent duplicem similitudinem ad attractionem unam actu, alteram potentia. 3°. de simp. med. fac. 5ª.23.D
Causticum est Auripigmentum. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.G
Caustica uires habet Batrachium. de simp. med. Sp.81.D
Caustica est Calisiua. de simp. med. Sp.82.E
Causticis aliquibus miscentur Cantharides. de simp. med. Sp.82.D
Causticas quodam modo uires habet canum. de simp. med. Sp.83.C
Causticis Cedrum admiscetur. de simplic. medicamin. Sp.82.B

in Caustica mittitur Faecula.de simp.med. Sp.84.D
Causticis immittitur Lixiuium lauri.de simp.med. Sp.85.H
Caustica radix Pyrethri.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.D
in Caustica mittitur Sapo.de simp.med. Sp.90.G
Causticis & desiccantibus medicamentis miscetur smiris.9°.de simp.medic.fac.5ª.67.C/de simp.med. Sp.87.A
Causticas uires ignis in modum habet Thapsia.de simp.med. Sp.91.F
quasi Causticū urit Tithymallus,si incidat in cutem.de simp.me. Sp.91.F
Causticum non uehementer,essentiae tenuioris,ab omni abest mordacitate,aut cum exiguo tum dolore, tum morsu carnosas partes eliquat. 5°.de simp.med.fac. 5ª.36.A
Causticum medicamentum cum ulceratae particulae imponitur horrent, rigent,& febricitant.2°.de symp.cau. 3ª.22.E
Causticis utitur in columella.14°.meth.med. 7ª.91.A
pro CAUTERIIS & escharis quidam aestus nomē exponunt.commentario.7°.apho.13°. Ex.54.H
Cauterium,& Napy non similiter urunt.5°.de simp.med.fa. 5ª.39.C
Cauterijs utitur.de theria.ad Piso. 5ª.96.F
Cauteriorum manubria pannis inuoluenda.10°.de simp.med.fa.5ª.73.G
Cauterio utitur in aegilope.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.160.B
Cauteriū ad dentes pforatos & dolentes.5°.de cōp.med.sec.loc.5ª.163.F
Cauterio ad putredines in ore.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.E
Cauteria candentia in fluxu sanguinis.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.E
Cauterium trahit.13°.meth.med. 7ª.82.D
Cauteria ad uenenum ualere,collige.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.D
de CAUTIONE adhibēda i sāguīs detractiōe.praef.ex.cōf. Sp.78.D
CAUUM conuexo oppositum dicitur.com.6°.aph.46°. Ex.51.G
Cauum fiat id quod colliditur necesse est.de caus.morb. 3ª.9.G
Caua omnia,& angusta,quae non possunt respirare,extinguunt ignem.de util.resp. 1ª.224.F
Caua cur sint osium extrema.de anat.uiu. Sp.43.G
in Caua Syria nascitur bitumen.9°.de simp.med.fac. 5ª.65.B
in Cauam Syriam,& in Cyprum nauigauit Galenus discendi gratia.9°.de simp.med.fac. 5ª.65.H
Caua Vena propter quid dicta.de uen.art.dissec. 1ª.56.C
Caua uena unde oriatur.de anatom.uiu. Sp.50.H
Caua uena,arteria magna sub septo transuerso super uertebras incumbit.in tim.Plato. 1ª.287.H
Caua uena cur iuncta non est spinae.16°.de usu partium. 1ª.218.G
Caua uena comparatur trunco.de uenarum arteriarumq; dissect. 1ª.55.F
Cauae uenae incessus.de uen.art.dis.57.F/de nat.hum.com.2°. 7ª.183.E
Cauae uenae incessus.16°.de usu par.1ª.218.G/de util.resp. Sp.62.G
Caua uena sursum & deorsum per propagationes mittit sanguinem per totum corpus,& quomodo.de uen.art.dissec. 1ª.56.C
à Caua uena quae uenae oriantur ascendendo.de uen.art.dissec. 1ª.56.C
Caua uena quō feratur ad spinam cum arteria.16°.de usu par.1ª.214.D
à Caua deriuatio uenarum ad partes infernas.de uen.art.disse. 1ª.58.B
à Caua uenae renum amplissimae.de uen.art.diss. 1ª.58.C
ex Caua uena sanguis quomodo riuulo & fluuio comparatur.de natura humana.com.2°. 7ª.184.B
per Cauam uenam hepatis quo modo tendat materia in gibbam.commētario 7°.apho.30°. Ex.36.B
Cauum omne Vlcus est cacoethes.4°.meth.med. 5ª.52.C
Cauum ulcus apertum quo modo curetur.2°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.218.F
Caua ulcera quibus medicamentis curanda.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3ª.160.H
Cauis ulceribus quae carnem inducant.2°.de cōp.med.per ge. 5ª.221.G
Caua uulnera comprehendit aristolochia.de dynamidijs. Sp.80.F
ad Caua implenda.5°.de comp.med.per ge. 5ª.253.D
Caua replens aliud.5°.de comp.med.per genera. 5ª.253.E
Cauis ulceribus uidetur caro germinare.com.6°.aph.19°. Ex.48.B
Cauae cicatrices necessario fiunt in ulceribus diuturnis.commentario 6°.aphoris.45°. Ex.51.E
Cauae tm̄ sunt cicatrices quātū fuerit abscessus.cō.6°.aph.45°. Ex.51.G
Vide concauum.
CEBI habent musculos temporales debiles & exiles.11°.de usu partium. 1ª.184.F
Ceborum maxilla inferior cur minima.11°.de usu par. 1ª.185.A
CECIS, galla.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.B
CECUBUM uinum quid appellent Romani.de uinis. Sp.76.H
Cecubum uinum cuiusmodi fuerit generis haud plane cognoscas.de bonitate,& uitio succ. 2ª.38.B
Cecubum uinum efficacissime calefacit.de bon.& uitio succ. 2ª.38.H
CEDERE diuersimode contingit in tumoribus,& quo modo.7°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.B
CEDRIA quid sit.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3ª.192.F
CEDRUM quid & eius uires.de simpl.medicam. Sp.82.B
Cedrum causticis admiscetur.de simp.med. Sp.82.B
CEDRUS specie duplex est,altera fruticosa iuniperis ad similis,altera arbor non exigua.7°.de simp.med.fa. 5ª.50.D
Cedrus est calida & sicca in tertio ordine.7°.de simpl.med.fac. 5ª.50.D
Cedri fructus κεδρὶς dicitur.2°.de alim.fac. 2ª.19.C
Cedrides,hoc est cedri baccae.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.H
Cedri fructus grano Iuniperi similis,sed iunipero durior,siccior,& exilior est.2°.de alim.fac. 2ª.19.C
Cedri fructus non praebet alimentum,nisi aqua maceretur.2°.de alimen.facultatibus. 2ª.19.C
Cedris,id est cedri fructus,esus capitis dolorem facit,ardorem,& morsum in uentre.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.F
Cedri fructus ex genere est medicamentorum.2°.de alim.fac. 2ª.19.C
Cedri fructus non est aromaticus.2°.de alim.fac. 2ª.19.C
Cedri fructus capiti dolorem infert.2°.de alimen.fac. 2ª.19.C
Cedridum semen.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.G
Cedrea,idest oleum cedri,in caliditate & siccitate quartum ordinem uidetur attingere.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.D
Cedria abunde calfacit.1°.de comp.med.secundum loc. 5ª.126.F
Cedrinum oleum calefacit,& exiccat.2°.de simp.med.fac. 5ª.16.D
Cedrino ad calefaciendum caput,rustici asiani utuntur.2°.de composit.med.secundum loc. 5ª.135.F
Cedrea lendes,pediculos,tineas,& in corpibus natos uermes interficere ualet,foetū uiuentē interimit,mortuum aūt eijcit,oculorum cicatrices extenuat,& uisus hebetudini medetur.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.E
Cedria quo loco ponatur inter calida,quae conueniunt alopecijs.1°.de cōpo.med.secundum loc. 5ª.122.D
Cedria quō nigros reddat capillos.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.E
Cedria illinenda capiti frigido & humido in nigris reddendis capillis.1°.de comp.med.secundum locos. 5ª.126.F
Cedria qua mulieres inunguntur.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.F
Cedrea si dentium foraminibus instilletur,& dolores mitigat,& cōstringit dentes.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.E
Cedrea est tenuium partium.7°.de simp.med.facul.50.D/3°.de compo.med.secundum locos. 5ª.228.F
Cedriae odor.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.F
Cedria olfacta excitat strāgulatas ex utero.9°.de cō.me.se.lo.5ª.205.G
Cedrea carnem mortuorum quo modo tueatur à corruptione.7°.de simplic.med.facul. 1ª.50.E
Cedrea mollē carnē putrefacit absq; dolore.7°.de simp.med.fa.5ª.50.D
Cedrea in uiuis ob calorem carnes tenues urit.7°.de simp.me.fa. 5ª.50.E
Cedrea sanat uulnera ouium à forfice facta.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.F
Cedrea phlegmonen in ulceribus excitat.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.E
Cedrinum oleum pro doloribus.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3ª.196.B
Cedria cocta.9°.de comp.med.secundum locos. 5ª.199.C
ex Cedria malagma.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.199.D
Cedri cortex cum oxymelite uomitum.de cathart. Sp.95.C
Cedri fuligo,qualis.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.F
Κεγχραμὶς fici semen.2°.de alimen.fac.16.C/ 2ª.17.H
CELE, id est Ramex,quid.fin.med. Isag.49.D
CELERITATEM motus ouium significat stridor apud Homerum.3°.de diff.pulf. 4ª.60.B
Celeritas,& elegantia faciunt ut artifices sint alijs praestantiores.de fascijs. 7ª.293.C
Celeritas aliquid facit ad pasionem.1°.de symp.cau. 3ª.16.H
Celeritas motus in morbis,unde.3°.de cris. 4ª.140.E
Celeritatem aegritudinis significant quibus biliosae hypostases,superne autem tenuitates.de uri.sign.ex Hipp. Sp.78.H
Celeritate motus resarcitur affectus.1°.de caus.pulf. 4ª.87.E
Celeritas pulsus,unde.1°.de caus.pulf. 4ª.87.C
Celer tardus,creber,rarus pulsus,unde accipiantur,& quid sint.1°.de diff.pulf. 4ª.48.D
Celer pulsus,qui.3°.de dign.pul.79.G/1°.de caus.pul. 4ª.88.E
Celer motus,qui.2°.de symp.cau.21.A/3°.de dign.pul. 4ª.80.D
Celer motus,& creber differunt.2°.de digno.pulf. 4ª.75.D
Celeres in suis actionibus esse debent chirurgici.de fascijs. 7ª.293.C

Celer primipilarius.7°.de comp.med.per genera. 5ª.271.G
Celerior qui motus, & qui tardior.2°.de digno.puls. 4ª.75.G
Celerrimi pulsus à quibus fiant.1°.de cauf.pulf. 4ª.87.E
Celeriter agere quid sit.de fascijs. 7ª.293.C
Celeriter, & munde conficienda sunt quæcunq; mundiciem, & celeritatem admittunt.de fascijs. 7ª.393.C
Celeriter inijciendũ est uinculũ, ut opus expediatur.de fascijs.7ª.294.B
Celerrime & maxime uniuersim uinum alit.com.2°.apho.18°. Ex.13.F
CELLAE uinariæ s m quosdã scriptores de re rustica i ædibus ad aquilonem expositis defodiendæ sunt.4°.de simp.med.facult. 5ª.27.H
Cella uinaria quo modo poßit calida fieri.1°.de antid. 5ª.101.A
Cella quæ melior uinis in fidelias translatis.1°.de antid. 5ª.101.B
CELLVLAS septem habet matrix.de anat.par. Sp.43.C
Cellulæ matricis non sunt quinque, neq; septem.de anat.uiu. Sp.51.F
CELTARVM multa nõia cur collegit Galenus.ad Thr. 2ª.106.H
ex Celtica accipiebat literas Galenus.4°.de loc.affec. 4ª.22.C
Celticum nardum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.157.B
CENCHRIA herpetis genus.14°.meth.med. 7ª.92.G
CENCHRVM, id est milium.7°.de simp.med.fam. 5ª.50.D
CENCHRAMIDES minuta grana ficus.7°.de simp.me. 5ª.55.E
Κενεαγγεία, id est uasorum inanitio, sæpius dicitur ἀσιτία. de uict. rat. in morbis acutis, com.2°. 7ª.123.F
Κενεών, quæ pars sit corporis.de ijs, quæ in medicat.fi.com.2°.209.D/ de articulis.commen.3°. 7ª.276.H
Κενοδοξίαν, id est uanam gloriam, ambitionem græci appellant.6°.de sanitate tuenda. 2ª.98.B
Κενὸν quid significet.de ijs quæ in medicat.fi.com.2°. 7ª.208.B
Cenotica auriũ quæ sint, quæ nariũ, & quæ oc ulorũ.de cathar. Sp.95.B
CENTAVREA quid.de simplicibus medicamin. Sp.82.A
Centaureæ duæ species.de uirt.cent. Sp.92.H
Centaurea origano aßimilis est.de simp.med. Sp.82.A
Centauream Romæ inuenit Galenus.de antidot. 5ª.102.B
Cẽtaurea medicamẽtaria & calida facultate.9°.de cõp.me.se.l.5ª.197.F
Centaurio & chamæleonte imbecilliora sunt aristolochia & iris.5°.de compo.med.per genera. 5ª.246.A
Centaurium ingreditur theriacam.de ther.ad Piso. 5ª.92.G
Centauriũ maius acre est adstringẽs, subdulce.7°.de simp.me.fa.5ª.50.F
Centaurium maius menses prouocat, fœtum mortuum euellens, uiuumq; corrumpens atq; eijciens, ulcera glutinat, & sanguinem reijcientibus prodest.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.F
Centaurium maius ruptis, conuulsis, spirandi difficultati, tum inueteratæ tußi conuenit.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.F
Centaurij maioris succus pro lycio.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.G
CENTAVRIVM minus amarum adstringens exiccat citra mordacitatem.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.G
Centaurea est amarior absinthio.de cura icteri. Sp.111.A
Centaurium tenue.1°.de antid. 5ª.107.C
Centauriũ minus uires hẽt in folijs, & floribus.7°.de sim.me.fa.5ª.50.G
Cẽtaureæ succus quo mõ extrahatur & cõseruetur.de uir.cen. Sp.93.A
Centaurij succus tempore durescit.6°.de comp.med.sec.lo. 5ª.172.H
Centaurea nihil utilius est ad multa.de uirt.cent. Sp.92.G
Centaureæ succi uis, quæ.de uirt.cent. Sp.93.B
Centaureæ succus ad ani affectus confert.de uirt.cent. Sp.93.E
Centaureæ, & absinthij decoctio Aperit obstructionem minus, quàm decoctio iridis.de medicinis exper. Sp.104.B
Centaureæ succus ad Apata incisa parua confert.de uirt.cent. Sp.93.H
Centaureæ succus ad Aurium affectus confert.de uirt.cent. Sp.93.C
Centaurium minus purgat Bilem pinguisßimam, & mucilagines. de dynamidijs. Sp.21.C
Centaurea nigram Bilem prouocat.de simpl.medicamin. Sp.82.A
Centaureæ succus ad multos ualet capitis affectus.de uirt.cent. Sp.93.B
Centaureæ succus ad Combustos confert.de uirt.cent. Sp.93.F
Centaurium minus Corpulentiam incidit.14°.meth.med. 7ª.91.D
Centaurium Digerit.14°.meth.med. 7ª.91.E
Centauriũ minus nõ dandum in Febre, collige.de med.fac.par.7ª.167.A
Cẽtaurij minoris herba arefacta glutinatorijs, & desiccatorijs miscetur facultatibus, duritias ueteres emollit, ulcerum maligna, & cacoethe, sanat, & miscetur ijs, quæ rheumaticis affectibus medẽtur.7°. de simplic.medicam.facult. 5ª.50.G
Centauriũ tenue ad glutinãdos sinus, 2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.106.G
Centaurium exile prædicabatur contra ictus uenenosorum.9°. de simpli. medic.fac. 5ª.65.E
Centaurij minoris herbæ decoctum cur Ischiadicis infunditur.7°.de simplic.med.fac. 5ª.50.H
Centaureæ decoctio curat Ischiadẽ.de medic.exper.104.D/ Sp.106.E
Centaureæ radicem tenuium partium esse absq; morsu & Lapidẽ atterere in renibus, collige.3°.de comp.med.sec.lo. 5ª.141.B
Centaurij minoris decoctum facit ad Melancholicos. de mel. ex Galeno, Rufo, & Poss. Sp.110.B
Centaurea Menstrua amouet.de simp.medic. Sp.82.A
Cẽtaureæ succus ad Morsũ ferarũ uenenosarũ cõfert.d uir.cẽ. Sp.93.H
à Centaurea sanatur morsus canis rabidi.de uirt.cent. Sp.92.H
Centaureæ decoctio & rutæ ualet contra morsum rutelæ. de medicinis expertis. Sp.106.F
Centaureæ succus ad Narium paßiones confert.de uirt.cent. Sp.93.C
Centaurium ad Neruos uulneratos ualet.3°.de cõp.med.p ge.3ª.234.B
Centaurij minoris succus cum melle oculis illinitur, menses & fœtũ euocat, & illis præbetur, quibus nerui affecti sunt, iecinoris obstructiones expedit, & lieni indurato remediũ est.7°.de simp.me.fa.5ª.50.H
Centaureæ succus ad Oculorum affectus confert.de uirt.cent. Sp.93.B
Centaureæ succus ad hypopya, id est liuiditates oculorum, confert. de uirtu.centau. Sp.93.D
Centaurea est oculorum cenotica.de cathart. Sp.95.B
Centaureæ succus Oedemati conuenit.de uirt.cent. Sp.94.A
Cẽtaureæ succus ad affectus Oris, & ptiũ eius cõfert.de uir.cẽ. Sp.93.D
Centaurea Partum expellit.de simp.medic. Sp.82.A
Centaurium minus in clysteri in Phlegmone iecoris in declinatione.13°. methodi medendi. 7ª.84.A
Centaureæ succus ad pudendorum affectus confert.de uir.cent. Sp.93.D
Centaureæ radicis succus confert suspiriosis, & tußientibus. de simplicibus medicinis. Sp.82.A
Centaurea totum Ventrem purgat.de simp.med. Sp.82.A
Centaureæ succus ad Vulnera & ulcera antiqua.de uirt.cent. Sp.93.F
Centaurium ulcera exiccat.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.G
Centaurium ulcera maligna curare põt.5°.de cõp.medi.p ge.5ª.246.A
Centaureæ succus ad Vngues quassatos, & apostematos confert. de uirtute centaureæ. Sp.93.C
Centaureæ dictum electarium Zenonis.de med.exper. Sp.107.G
CENTAVRI habent quatuor crura.3°.de usu partium. 1ª.127.F
de Centauris fabula apud Pindarum.3°.de usu partium. 1ª.127.F
CENTVM pro multis.9°.de decretis Hippo. 1ª.284.G
CENTENA antidotus qua Galenus utebatur, & composuit Cesari. 2°.de antidotis. 5ª.115.E
CENTENARIVS senex quo uictu sit usus.5°.de san.tu. 2ª.91.F
CENTESIMVS uigesimus dies terminus est decretoriorum dierũ, postea mẽsium & annorum decretoriorum numero soluuntur morbi. 2°.de diebus decret. 4ª.156.D
CENTONIBVS & operculo quo modo præparetur uas.7°.de cõpo.med.per gen. 5ª.273.A
CENTRIO unde dictum.1°.de comp.med.per gen. 5ª.213.E
CENTRVM quid.fin.med.Isa.45.A/10°.de usu par. 1ª.182.B
CEPHALALGIAE morbo nomen impositum est à læsa particula. 2°.methodi medendi. 7ª.9.D/E
Cephalalgia quid, & quo modo differt à cephalæa.de loc.aff. 4ª.20.E
Cephalalgia, hemicrania, & cephalæa differunt.in 6m.de morbis uulgaribus, commen.1°. 3ª.154.A
Cephalalgia capitis dolorem significat.de sympt.diff. 3ª.11.F
Cephalalgia est paßio ex bile.de spermate. Sp.38.B
Cephalalgia uel adest, uel aderit quibus sunt urinæ perturbatæ ueluti iumentorum.de uri.sign.ex Hipp. Sp.78.G
Cephalalgia laborantibus uitanda uina odorata.de att.uic.ra. 4ª.46.D
Cephalalgia affectis damus cholagoga.de dynamidijs. Sp.20.G
Cephalalgici, qui.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.B
Cephalalgica puella unde naturaliter sit.de spermate. Sp.38.C
Cephalalgicis prodest aphroselinum.de simpl.med. Sp.80.D
CEPHALAEA quid.fin.med.47.D/introd.Isa.56.C/ de compositi.medicamen.secundum locos. 5ª.137.B
Cephalæa cerebri morbus est, & cur, & quomodo.de loc.aff. 4ª.20.E
de Cephalæa capitis dolore antiquo.2°.de comp.med.sec.loc. 2ª.137.B
Cephalæa ex morbis longis internus capitis dolor est.intr. Is.56.C
in Cephalæa quæ partes doleant.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.C
in Cephalæa dolor turgidus euenire solet.2°.de loc.aff. 4ª.10.E
Cephalæa habet acceßiones, ut comitialis morbus.3°.de loc.af.4ª.20.E
Cephalæa intermittit qñq; ut in comitialibus.2°.de cõ.me.se.l. 5ª.137.B

Cephalæa laborantem moriturũ esse quid significet.de dynam. Sp.23.B
Cephalææ curatio.de dynamidijs. Sp.23.C
Cephalææ laborantibus uitanda uina odorata.de att.uic.rat. 2ª.46.D
in Cephalæa,quæ repellant.2°.de comp.med.secundũ locos. 5ª.137.D
ad Cephalæam ualẽt Aselli sub aquario nascentes.2°. de ốpositionum medicam.secundum locos. 5ª.137.E
in Cephalæa,quando calida,& quando frigida debent esse medicamenta.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.D
ad Cephalæã inueteratã stercus colũbinũ.10°.de simp.med.fac.5ª.77.A
Cephalææ auxilium.introductio. Isag.56.C
Cephalæa infestante Catharticis utimur.de dynam.20.E/ Sp.23.C
ad Cephalæam Crocodialidis radix.2°.de comp.med.sec.lo. 5ª.137.D
Cephalæa diuturna laborãtibus datur Elleborus niger.d dyn. Sp.21.A
ad Cephalæam ueterem electuarium agarici.de med.exper. Sp.108.C
ad Cephalæam.de medic.exper. Sp.107.F
in Cephalæa uena ex naribus incidẽda.2°.de cõp.med.sec.lo.5ª.137.D
CEPHALICA medicamẽta uñ dicta,& q̃ sint.6°.met.m.7ª.42.B
Cephalica medicamenta quasi capiti dicata.intro. Isa.57.H
de Cephalicis scripsit Heras.2°.de compo.med.per genera. 5ª.226.B
Cephalica quæ proprie nominentur.2°.de cõpo.med.per ge. 5ª.225.H
Cephalicum medicamentũ unde dictũ.2°.de cõp.med.per ge. 5ª.225.C
Cephalicum medicamentum,quale.1°.de comp.med.per gen. 5ª.210.B
Cephalica sunt potẽtiora catagmaticis.2°.de cõp.med.p ge. 5ª.226.A
Cephalica medicamenta.4°.de composi.medic.per genera. 5ª.243.H/ 5°.methodi medendi. 7°.32.E
Cephalicorum diuersorum compositio.3°.meth.med. 7ª.16.G
in Cephalicis cur repercutientia addãtur.2°.de cõp.me.p ge. 5ª.225.C
Cephalici cuiusdam sicci compositio.3°.methodi med. 7ª.16.G
Cephalicũ quoddã fit sub caniculæ æstu.2°.de cõp.me p ge. 5ª.226.C
Cephalicum emplastrum Asclepiadeũ.3°.de comp.me.se.lo. 5ª.146.B
Cephalicum emplastrum Isis.2°.de comp.med.per genera. 5ª.226.B
Cephalicum Philotæ.4°.de comp.med.per genera. 5ª.243.H
Cephalicum Tryphonis.5ª.de comp.med.per genera. 5ª.253.E
Cephalicum Viride.2°.de comp.med.per ge.5ª.226.G/4°.5ª.243.G
Cephalica medicamenta ad diuersas capitis passiones accommodantur.introductio. Isa.58.C
Cephalica medicamenta ad capitis dolorem.introd. Isa.58.C
Cephalica medicamenta ad capitis eruptiones.intro. Isa.58.C
Cephalica medicamenta ad capitis furfures.intro. Isa.58.C
Cephalicum ad diuturna,& quæ difficulter curantur.4°.de composit.med.per genera. 5ª.243.H
Cephalicum cum melle adhibitum,ut crusta cito excidat.2°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.107.B
Cephalicus pastillus.2°.de comp.med.per genera. 5ª.226.C
Κέφαλον capitis ornamentum.de fascijs. 7ª.297.B
CEPHALICA uena est una quinque uenis quæ secantur in brachio.de anat.uiuo. Sp.54.G
Cephalica uena secari debet super iuncturam.de anat.uiu. Sp.54.G
Cephalica uena quinam ramus sit uenæ concauæ.de anat.uiu. Sp.54.E
in Cephalica quando fieri debet sectio uenæ.secretorum. Sp.97.D
Cephalica uena in quo euacuet.de anat.uiu. Sp.54.H
CERA plurimam substantiã humidã habet.cõ.1°.aph.14°. Ex.7.F
in Ceris non est magna differentia humiditatis,& siccitatis.3°.de compo.med.per genera. 5ª.230.C
Cera est substantiæ crassæ emplasticcæ.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.D
Cera quodam modo medium tenet calfacientium,refrigerantium,humectantinm,& desiccantium.7°.de simpl.med.fac. 5ª.51.C
Cera quo calidior est pix eo etiã acrior est.de fract.com.3°. 7ª.244.B
Cera congelatur.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.B
Cera liquatur igne.3°.de ccomp.med.per genera. 5ª.233.F
Cera quando est in melle uel propolis est malum.7°.meth.me. 7ª.43.H
Ceræ uires.de simplici.medicamin. Sp.82.B
Cera quomodo exiccet & humectet.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.D
Cera cur utamur in pluribus medicamentis.7°.de simpli.medica.faculta.53.A/9°.70.4°.de comp.medic.sec.loc. 5ª.140.D
Cera commoda pro ceratis & malagmatibus.9°.de compo.med.sec.locos.5ª.198.D/de simplic.medi. Sp.82.B
Cera quid faciat in unguentis.4ª.de san.tuen. 2ª.87.B
Ceræ quantum miscendum sit medicamentis parandis,collige.4°.de sanitate tuenda. 2ª.87.A/B
Ceræ ætas,& qd significet nouũ in cera.4°.de cõp.med.p ge.5ª.238.H
Cera noua melior pro medicamento.4ª.de comp.med.per ge.5ª.238.H
Cera non debet esse sicca,nec antiqua.2°.de comp.me.per ge.5ª.219.B
Cera debet esse noua,quòd si non sit,quomodo paranda.4°.de ccmposi.med.per genera. 5ª.242.B
Ceræ unguentariæ meminit.3°.de comp.med.per gen. 5ª.234.F
Cera additur oleis tum sunt fluida.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.B
Cera materia oĩum medicamẽtorũ.7°.de simp.me.fac.51.C/5°.de cõ.me.per genera.247.C/6°.255.C/5ª.258.A/7°.metho.med. 7ª.46.H
Cera aqua calente prius calefit,q̃ ponatur in emplastris duobus Heræ.4°.de comp.med.per gene. 5ª.245.A/B
Cera uim fortiũ pharmachorũ exoluit.1°.de comp.med.sec.loc.122.G/4°.de compo.med.per gen. 5ª.240.A
Cera emplastica.6ª.de comp.med.per gen.255.E/ 5ª.258.B
Cera dulcis mitigans est.2°. de simpli.med.facul. 5ª.12.H
Cera mordacitatis expers est cera lota.2°.de simp.med.fac. 5°.12.D
Ceram expertem mordacitatis,& oleum affectum candidum ad eandem ualere,collige.2°.de simpl.med.fac. 5ª.12.D
Cera non potest ostendi in tetrapharmaco,tamen propter hoc nõ est dicendum q, non insit.de nat.hum.com.1°. 1ª.27.B
ex Cera,& refrigerãtibus cõpositio quõ fiat.6°.de sanit.tuẽ.2ª.100.F
ex Cera,œsypo,& resina,cerata qualia.7°.de cõp.me.p ge. 5ª.264.E
ex Cera & oleo rosato ceratũ liquidũ.2°. de cõp.me.p gene.5ª.218.H
Cera multo indiget oleo ad liquiditatem.3°.de cõp.me.per ge.5ª.230.C
Cera non potest per angusta transire nisi liquida.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,comment.3°. 3ª.173.D
Cera quõ debet in duplici uase liquefieri.8°.de cõ.me.sec.lo. 5ª.187.E
Cera quæ deligenda in ulceribus.4°.de comp.med.per gen.5ª. 237.D
Cera(sola)nõ cõuenit ulceribus malignis.4°.de cõ.me.per ge.5ª.236.H
Cera facit ulcus sordidum.2°.de comp.med.per gene. 5ª.218.G
Cera cum ærugine ulceri cauo conuenit.2°.de cõp.med.p ge.5ª.218.G
ex Cera,oleo,& ærugine carnẽ cõficiẽs medicamẽtũ.3°.met.m.7ª.17.B
ex Cera,euphorbio,resina fricta,& pice,emplastrum pro neruis uulneratis.6°.methodi medendi. 7°.37.F
Cera omnis emollit,& laxat durities.de simp.med. Sp.82.B
Cera mediocriter emollit.5°.de comp.med.per genera. 5°.247.H
Cera emollit imbecillissime.7°.de comp.med.per genera. 5ª.263.H
Cera emollit,& tñ cicatricẽ non generat.4°.de cõp.me.p ge.5ª.241.C
Cera pro adipe caprino.8°. meth.med. 7ª.53.F
Cera cum oleo maturat.de oculis. 7ª.188.E
Cera parum concoquit.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.C
Cera liquefacta quopiam ex calidorum oleorum apta est in feruentibus phlegmonibus pus mouere.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.C
ex Cera,aloe,mastiche,& nardo ceratum Iecori,& ori uentriculi conuenit.de rem.parat.fac. 7ª.158.F
Cera ad lauandum idonea est quæ ex melle facta est tum aquosiore,tum minime mordaci.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.E
Cera lauatur ut mordacitatẽ amittat.1°.de cõp.med.per gene.5ª.217.D
Ceræ acres quo modo lauantur.1°.de comp.med.per genera. 5ª.213.H
Cera lota pro neruis detectis.6°.meth.med. 7ª.38.C
Cera elota emplastica est.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.E
Cera quæ ex acri & thymoso melle cõficitur fugiẽda est,cũ medicamẽtũ ab oĩ mordacitate alienũ p̃parare uolumus.4°.de sim.me.fa.5ª.25.E
Cera rumelectio.8°.de composi.med.sec. loc. 5ª.187.E
Ceræ albæ facit mentionem.8°. de comp.med.sec.loc. 5ª.197.A
Cera quòd scirent dealbare.1°.de compo.med.per gene. 5ª.213.H
Cera alba.9°.de comp.med. sec.loc.204.H/2°.de comp.med.per genera.225.A/B/6°.258.A/7ª.270.C/ 5ª.272.C
Cera non olens candidissima.7°.de comp.med.per gene. 5ª.274.F
Cera alba quæ sua spõte,puenit est pontica.1°.de cõ.me.per ge.5ª.213.H
Cera cãdida emolliens in primo ordine.7°.de cõp.med.p ge. 3ª.264.D
Cera alba ad tubercula oculorum.de remed.par.facil. 7ª.156.H
ex Cera alba fomentũ ad oculorũ hordeolũ.de med.fac.par. 7ª.163.B
Cera Chia.6°.de comp.med.per gene. 5ª.255.B
Ceræ põticæ meminit.5°.de cõp.med. sec.lo.162.B/8°.193.B/196.E/F/10°.208.B/H/1°.de composi.medic.per gene.213.H/217.B/G/2°.225.A/5°.250. G/6°.260. B/F/263.B/7°. 269.C/272.D/273.E/H/ 5ª.274.C
Cera optima,uel alba pontica,uel attica.10°.meth.med. 7ª.65.A
Cera alba pontica.8°.de comp.med.sec.loc.197.C/1°.de compo.medica per gene.215.G/2°.215.D/6°. 5ª.260.D
Cera pontica ex sua natura est amara,& ex absinthio amaritudinẽ obtinet,quam lotione non deponit.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.E
Cera pontica amara.8°.de comp.med.secundum loc. 5ª.187.D

Cera alba pōtica uim habet medicamētosam.1°.de cō.me.p ge. 5ª.215.H
Cera pontica ualet ad emplastra candida præparanda. 1°. de compositio. med.per genera. 5ª.217.D
Cera præstantior est terebinthina.6°.de comp.med.per gen. 5ª.258.B
Cera tyrrhenica ualet ad emplastra candida præparanda.1°.de composi. med.per gen. 5ª.217.D
Cera tyrrhenica, quæ.3°.de cōp.med.sec.loc.143.G/148.D/5°.159.G/ 162.A/8°.187.D/9°.204.F/G/H/1°.de cōp.med.per ge. 5ª.213.H
Ceræ tyrrhenicæ fit mentio.2°.de comp.med.per ge.222.D/226.D/ 3°.234.F/4°.242.E/7°.267.A/5ª.272.B/E/8°.meth.me.53.D/ de rem.par.fac. 7ª.163.G
Cera tyrrhenica alba.1°.de composi.med.secun.loc.131.B/1°.de composi. med.per genera. 5ª.213.H
Cera tyrrhenica sponte non nascitur alba.1°.de comp.me.p ge.5ª.213.H
ut in Cera sigillum imprimens se habet ad sigilli impreßionem, ita se habet instrumentum generationis in muliere ad instrumentum generationis in masculo.de anat.uiuorum. Sp.51.E
é Cera ficta mala, & punica, & apia, & uuæ, & nuces, prius q̄ olfactu, & gustu, & tactu tententur, à ueris differre minime uidentur. de ijs, quæ in medic.fiunt.com.1°. 7ª.199.C
Ceram secando gladius hebetatur.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.A
Κεραίας quid uocant græci.14°.de usu partium. 1ª.208.D/E/3°. de symptom.cau. 3ª.29.H
CERAMIUM, id est amphora, qua nota significatur. de ponderibus & mensuris.275.D/ 5ª.276.H
Ceramium habet choas octo.de pond.& mens. 5ª.275.E
Ceramium quæ mensura sit pro humidorum diuersitate. de ponderibus & mensuris. 5ª.277.A/B/C/D
CERAMITIS usus multiplicis.5°.de comp.med.p gen. 5ª.252.D
CERASIA habent qualitates easdem mororum, & fructuum rubi. 2°.de alimen.facul. 2ª.19.B
Cerasia quædam similia moris.2°.de alimen.fac. 2ª.19.A
Cerasia frigida sunt.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.D
Cerasorum sapores.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.H
Cerasia dulcia humida & lenta.1°.de alim.fac. 2ª.8.C
Cerasia adstringunt magis & minus.2°.de alim.fac. 2ª.19.B
Cerasia numerantur inter fructus minus noxios, qui non reponuntur, qa uentrem lubricant, & in tertio ordine.de atten.uict.rat. 2ª.45.H
Cerasa quæ stomacho conueniant, quæ non.7°.de simp.med. 5ª.50.H
Cerasa quando commode edi poßunt.de bon.& uitio succ. 2ª.39.B
Cerasorum gummi, quale.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.H
Κέρασμα. de uict.rat.in morb.acut.commen.3°. 7ª.132.C
CERASTAE morsibus confert centaureū.de uirt.cent. Sp.93.H
ad Cerasten ualet theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.91.E
CERATIA in regiōibus oriētalibus nascūtur.2°.de ali.fa.2ª.21.E
Ceratia ad nos non importari melius erat.2°.de alim.fac. 2ª.21.E
Ceratia sunt praui succi, lignosa, et coctu difficilia.2°.de ali.fa.2ª.21.E
Ceratia, id est siliquæ dulces.de rem.par.fac. 7ª.159.H
Ceratonia si humida sumas, uentrem subducunt, si sicca magis sistunt. 7°. de simp.med.fac. 5ª.51.A
Ceratonia exiccant, & adstringunt.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.A
CERATIUM mensuræ nomen, qua nota significetur. de ponderibus & mensuris. 5ª.275.C
Ceratium, id est siliqua, quod pondus.de pond.& mens. 5ª.276.D/G
Ceratij mensuræ meminit.de med.fac.par. 7ª.173.G
CERATOIDES, id est cornea, pāniculus oculi.de oculis.7ª.182.H
Ceratoidis craßitiem detergit acorus.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.A
Vide Cornea.
CERATAE gummæ per aures expelluntur.de cōpag.mēb.Sp.59.B
CERATUM quid sit, collige.10°.meth.med. 7ª.65.A
Ceratum dicit simpliciter sine adiecto.6°.de cōp.med.sec.lo. 5ª.176.H
Ceratiformia.8°.de composi.medicam.secun.loc. 5ª.187.D
Cerati forma quæ constant.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.E
Cerati consistentiam pix seruat.3°.de compo.medi.per gen. 5ª.233.C
Ceratum quomodo præparari debet.8°.de comp.med.sec.lo. 5ª.187.E
Cerati cuiusdam confectio.6°.de comp.med.per gen. 5ª.255.F
Ceratū quo modo emplasticis miscetur.2°.de arte cur.ad Gla.7ª.106.A
Cerati speciem habent relaxantia.7°.de compo.med.per gen. 5ª.268.A
ad Cerati temperaturam.de rem.fac.par. 7ª.167.B
ad Cerati craßitudinē medicamentū miscetur.1°.de cōp.med.secun. loc. 130.E/2°.136.E/5°.160.E/7°.186.H/9°.199.F/3°.de cōp.med.per genera.5ª.232.H/de rem.par.fac.160.B/161.E/162.A/ 7ª.167.B
Cerati spißioris craßitudo.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.G
Cerati liquidi spißitudo.10°.de comp.med.sec.loc.209.D/3°.de comp. medicam.per gen.230.A/C/7°. 5ª.271.C
Ceratum liquidum, quale.3°.de comp.med.per gen. 5ª.233.B
Cerati liquidi duplex confectio.de fracturis.com.1°. 7ª.227.D
Ceratū liquidū ex cera et oleo rosaceo.2°.de cōp.med. p ge. 5ª.218.H
Ceratum liquidum magis quam durum conuenit inflammationibus. de fracturis.commen.1°. 7ª.227.D
in Cerato humido quanta esse debeat frigidæ mixtio.1°. de simpli.medicam.facult. 5ª.3.C
Ceratum humidum prohibet phlegmonen.6°.meth.med. 7ª.41.B
Ceratum humidum ex aqua quibus conueniat affectibus.1°.de simpli. medicam.facult. 5ª.3.C
Ceratum liquidum in uulneribus.de fract.com.3°. 7ª.245.A
Cerati liquidi meminit.5°.de compo.medic.secun.loc.164.C/9°.205.B/ 1°.de comp.med.per gen.210.H/211.E/2°. 5ª.224.B
Ceratum liquidum.7°.de comp.med. per genera. 5ª.269.D
Ceratum subliquidum.1°.de cōp.med.per genera. 5ª.212.H
Cerata subhumida quæ sint, & quo modo ab emplastris differant. 1°. de comp.med.per genera. 5ª.217.F
Cerati species.3°.de comp.med.per genera. 5ª.234.C
Ceratum ex aceto ad erysipelata.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.F
Cerato simplici quod neq; calfaciebat, neq; refrigerabat Aqua admista frigida refrigerat.1°.de simp.me.fac.5ª.7.F/14°.meth. me. 7ª.87.E
Ceratum Chamæmelinum refrigerat.9°.de comp.med.se.lo. 5ª.205.F
Cerati, quod κηρέλαιον dicitur, fit mentio.6°.de san.tuen. 2ª.100.G
Ceratum Cruentum.de fract.com.3°. 7ª.242.E
Ceratum Cyprium, quale.3°.de comp.med.sec.lo. 5ª.147.B
Ceratum Cyprinum fortius est Amathonis malagmate in ictero. de cura icteri. Sp.111.C
Ceratum Cyprinum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.146.G
ex Cerato & ærugine fit Incarnans medicamentum, tamen utrunq; per se est contrarium incarnationi.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.H
Ceratum habens parum æruginis generat carnem, non æru go.1°.de simplic.medic.fac. 5ª.7.G
Ceratis adhibita chrysocolla carnes luxuriantes stringit. de simplicibus medicaminibus. Sp.82.E
Ceratum Ligustrinum.de rem.par.fac. 7ª.169.B
Ceratū Melinū ad uentriculū qui intus uratur.8°.meth.med. 7ª.53.D
Ceroti Oesypi compositio.de dynam. Sp.22.D
Cerotum iuris de lana.de dynam. Sp.22.D
Cerata ex œsypo, resina, et cera, qualia.7°.de cōp.med.p ge. 5ª.264.E
Ceratum œsypi ad phlegmonas præcordiorum.14°.meth.med. 7ª.88.G
Cereleon, quale.7°.de comp.med.per genera. 5ª.269.A
Cereleon quo modo conficiatur.7°.de comp.med. per gen. 5ª.263.H
Cereleon emolliens imbecillius.7°.de comp.med.per gen. 5ª.264.E
Ceratum ex eloto Oleo ceraq; confectum collinitur, & acres mordicationes mitigat.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.F
Ceratum ex oleo dulci, morsibus frequenter succurrit.2°.de simp. medicam.facult. 5ª.12.C
Ceratū dulce qn̄ opportunū sit asperitati.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.G
Cerata ex Ouis, qualia.7°.de comp.med.per gen. 5ª.264.E
Ceratis quibus misceatur uitellus ouorum.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.E
Ceratum Picatum pro pr ugine.de fract.com.3°. 7ª.243.G
Ceratum picatum, quod de fract.com.1°. 7ª.227.D
Ceratū picatū.de fract.com.3°.242.C/de artic.com.2°. 7ª.267.E
Ceratum picatum quale, & quādo adhibendū.de fract.cō.3°. 7ª.242.E
Ceratum picatum ubi ponendum.de fract.com.3°. 7ª.245.B
Ceratum interim fiat per Resinā pityinā.5°.de cōp.med.p ge.5ª.248.C
Ceratum Rosaceum, quale.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.B
Ceratum ex simplici rosaceo pro priapismo.14°.meth.med. 7ª.89.B
Ceratū rosaceū parū hn̄s resinæ ustæ.8°.de cōp.med.se.lo. 5ª.192.B
Ceratum rosaceum, cui admistum sit aliquid calcis pro erysipelate. 14°. methodi medendi. 7ª.87.E
Ceratum ex rosaceo, et adipe aut pinguedine infusum morsibus continuo succurrit.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.C
Ceratum rosaceum infusum ualet in dysentericorū deiectionibus, ubi uehementer rodunt.12°.meth.med. 7ª.74.H
Ceratum rosaceum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.124.F
Ceratum rosaceum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.146.G
Ceratum rosaceum.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.G
Ceratum cum oleo miscetur Thapsia ne ipsa ulceret.1°. de compositione medicamentorum

medicamentorum sec.loc. 5ª.122.A
Ceratũ Thapsiã recipiens pro habente catarrhum.5°.meth.me. 7ª.35.E
Ceratum thapsiæ supra pectus in catarrho.5°.meth.med. 7ª.35.E
Ceratum habeant, qui cinctum non patiuntur.8°.meth.med. 7ª.53.D
Ceratum mitigat medicamenta.2°.de compo.medic.per gen.5ª.220.D
Cerati quæ parum accipiunt medicamenta, efficaciora sunt.5°.de compositione medic.per genera. 5ª.246.G
Ceratis ualentiora sunt epithemata.7°.meth.med. 7ª.44.A
Cerata adhibenda in Alopecia.1°.de comp.medic.sec.loc. 5ª.122.H
Ceratum morsu carens non adhibemus Oculis.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen.6°. 3ª.196.D
Ceratum post cataplasma imponebat Galenus in Iecoris phlegmone.13°. methodi medendi. 7ª.83.H
Ceratum ex aloe, mastiche, cera & nardo Iecori & ori uentriculi conuenit.de remed.par.fac. 7ª.158.F
Ceratũ pro Hepate et ore uẽtriculi inflãmato.8°.de cõp.m.s.l.5ª.187.D
Ceratum pro ore uentriculi imbecillo.8°.meth.med. 7ª.53.D
Ceratum in Ictero ad splenem.de cura icteri. Sp.111.A
Ceratum uel malagma applicandum hypochondrio Icterici. de cura icteri. Sp.111.C
Ceratomalagmata, quæ.7°.de comp.med.per gen. 5ª.269.E
Ceratum in Pleuritide.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.144.B
Ceromate est utendum ad pedes calefaciendos in febribus aluum liquidam facientibus.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.139.G
Ceratum pro hyeme & æstate.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.D
pro Ceratis quæ medicamẽta sint cõmoda.9°.de cõp.me.se.lo. 5ª.198.B
Κεϱάυνιος à fulmine appellatum uinculum.de fascijs. 7ª.302.C
Κεϱάυνιος Sostrati.de fascijs. 7ª.302.G
CERCILII puerulus quo modo à Galeno curatus.2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.104.C
Κεϱκὶς quid.2°.de motu musc. 1ª.313.F
Κέϱχνειν quid significet.2°.de simp.med.fac. 5ª.10.H
Κέϱχνος est exiguus qdã ad tussiẽdũ impetus.2°.de symp.cau. 3ª.21.G
Cerchnos præcedit tussim.2°.de symp.cau. 3ª.21.G
Cerchnum qñq; patiũtur aliqui, & nõ tussiũt.2°.de symp.cau. 3ª.21.G
Cerchnos ex quibus contingat.2°.de symp.cau. 3ª.21.G
Cerchnos quibus superueniat.2°.de symp.cau. 3ª.22.H
Κεϱχνῶδης à κεϱχνεῖν deducitur, quod sonum, et sibilum facere significat.de artic.commen.3°. 7ª.275.F
CEREALIA semina.2°.de alim.fac. 2ª.16.B
Cerealia semina, quæ.de atten.uic.rat. 2ª.44.F
Cerealia semina quæ sint.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.111.B
Cerealibus humida esse debet terra.9°.de simp.med.fac. 5ª.64.F
CEREBRUM, græce ἐγκέφαλον, habet nomen à situ. 8°. de usu partium. 1ª.166.C
Cerebrum nõ habet propriũ nomen substantiæ.8°.de usu par. 1ª.166.D
Cerebrum, quid.intro.52.F/ Isa.53.G
Cerebrum inter partes instrumentales numeratur.de diff.mor. 3ª.2.B
Cerebrum ex quibus formetur in fœtu.de anat.uiuo. Sp.52.A
Cerebrum ex solo semine oritur.1°.de semine. 1ª.331.C
Cerebrum creat Sol.de compag.memb.siue.de na.hu. Sp.59.F
ad Cerebri generationem intendit spũs animalis.de anat.uiuo. Sp.51.H
Cerebri membranæ, abdominis membrana, thoracis succintorium, medullæ dorsi, eodem tempore fiunt.1°.de se. 1ª.332.B
Cerebrum esse primum in creatione tenet Hippocrates, quia in ouo apparet primo caput pulli.de anat.uiuo. Sp.52.A
Cerebrum posterius corde formatur, & quando.de fœt.for. 1ª.323.G
Cerebro cur non indiget fœtus.de fœt.for. 1ª.323.G
Cerebri functiones in fœtu, quales.de fœt.for. 1ª.323.H
Cerebrum, cor, & iecur, iuxta se locata cernuntur in abortibus triginta dierum.de fœt.for.323.A/1°.de semine. 1ª.331.D
Cerebrum cur longius à corde.de fœt.for. 1ª.323.G
Cerebro & corde iecur maior in abortibus triginta dierum. de fœtuum formatione. 1ª.323.A
Cerebrum uiscus nominat.3°.de decre.Hippo.243.F/ 1ª.245.D/E
Cerebrum, cor, & iecur, uiscera.6°.de decre.Hippo. 1ª.261.H
Cerebrum, cor, & iecur tria sunt principia, & quarum sint operationũ.in 1ᵐ.prorrh.commen.1°. 4ª.169.F
Cerebrum, cor, & iecur, & ab ipsis dependentia membra consideranda.de morborum temporibus. 3ª.89.H
Cerebrum, cor, hepar, stomachus sunt membra quatuor principalia secundum aliquos.de anat.uiuo. Sp.56.A
Cerebrũ, et cor sũt duo mẽbra principalia fm alios.de ana.ui. Sp.56.A
Cerebrum est inter prima membra post cor.de ana.uiuo. Sp.47.B
Cerebrum principium in nostro corpore.ars medic. Isa.63.B
Cerebrum est unum ex principijs uniuersi corporis.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.103.B
Cerebrũ habet imperiũ corpis humani.3°.de dec.Hip.& Pla.1ª.245.A
Cerebrum propter quid, præcipuum, & princeps omnium quæ humano corpore continentur.intro. Isa.53.G
Cerebrũ pars, ppria ad uitã.fin.me.Isa.45.E/14°.de usu par.1ª.204.C
pro Cerebro est cor in carentibus capite.8°.de usu par. 1ª.165.C
pp Cerebrũ ab aliquibus dicit̃ esse factũ caput.8°.de usu par. 1ª.165.C
Cerebri gratia non est factum caput.8°.de usu par. 1ª.166.C
Cerebrum esse factum, ut refrigeret cor, absurdum est dicere.8°. de usu partium. 1ª.165.D
Cerebrum à corde pari cum pedibus interuallo in aliquibus animalibus distat.8°.de usu partium. 1ª.165.D
Cerebrum est situm in capite propter oculos.8°.de usu par. 1ª.167.A
Cerebrũ q aiũt à cranio cõformari q̃ lõge errẽt.8°.de usu par.1ª.170.B
Cerebrum factum est ad caluariæ imitationem.1°.de ana.admi. 1ª.63.E
Cerebrum si paruum est, caput quoq; est paruũ: et si cerebrum magnum, caput quoq; magnum.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.3°. 3ª.174.B
de Cerebri anatomia.de anat.par.43.D/de anat.uiuo. Sp.53.G
Cerebrum asinorum perplexũ est ut in homine.8°.de usu par. 1ª.170.C
Cerebra bubula accipit pro anatome.9°.de anat.admi. 1ª.103.H
Cerebrum seorsum potest uideri sine reliquis corporis partibus.4°.de anatomicis administ. 1ª.81.H
Cerebri anatomiæ administratio.9°.de ana.admi. 1ª.103.H
Cerebrũ duabus membranis comprehenditur.intro. Isa.53.G
Cerebri mẽbrana mollis & dura ob qd.7°.de dec.Hip.& Pla.1ª.269.B
Cerebri panniculi duo, & quales, & eorum officium.de oculis.7ª.183.A
Cerebrum ambiri à tenui menynge argumentũ.8°.de usu par. 1ª.168.H
Cerebri tegmentum innatũ est tenuis menynx.8°.de usu par. 1ª.169.A
Cerebri tenuis membranæ dissectio.9°.de anat.admi. 1ª.104.E
Cerebrum quo modo diuidatur à dura menynge.8°.de usu par.1ª.166.B
à Cerebro seiuncta est crassa menynx, uasis tamen cohærens. 8°. de usu partium. 1ª.169.A
Cerebri membranas pulsare dicunt aliqui.3°.de diff.pul. 4ª.64.E
in Cerebri membranis pulsus est motus naturalis.de ijs quæ in medicatrina fiunt.commen.3°. 7ª.222.D
Cerebri inuolucrum crassum quædam membranulæ pericraneo tunicæ connectunt.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.1°. 3ª.153.E
Cerebro nullum aliud operimentum extra crassam menyngem fuit circundatum.13°.de usu partium. 1ª.201.H
Cerebri menynx frigida & sicca & densa est. de compag. membro. siue de natura humana. Sp.58.B
Cerebri membranæ cute sicciores sunt.1°.de temp. 1ª.18.A
cũ Cerebri operimentorum substantijs eiusdem substantiæ sunt operimenta medullæ dorsi & arteriarum.de fœt.for. 1ª.324.D
Cerebri membrana habet multa foramina.de instr.odor. 1ª.112.E
Cerebrũ cooperientis pelliculæ duplex est iuuamentũ.de ana.ui.Sp.53.D
in Cerebrorum tunicis glacialis grandinis, & humorum suorũ iuuamentum.de anatomia uiuorum. Sp.44.C
per Cerebri corpus humiditas est dispersa.3°.de loc.affe. 4ª.16.H
Cerebri humiditas cur necessaria.de oculis. 7ª.183.H
Cerebri substantia, qualis.8°.de usu partium. 1ª.167.B
Cerebri substãtia silis, ut in nullo alio reperiat̃.6°.de dec.Hip.1ª.266.B
Cerebrum est medulla secundum Platonem.8°.de usu par. 1ª.166.C
Cerebrum eiusdem naturæ cum spinali medulla.1°. de tempera. 17.G/ de fœt.form. 5ª.324.D
Cerebrũ nõ est superabũdantia spinalis medullæ.8°.de usu par.1ª.170.B
cũ Cerebro spinalis medulla quænam habet communia, & quænam propria.13.de usu partium. 1ª.201.G/H
Cerebro compacto similis est spinalis medulla.1°.de mot.musc. 1ª.308.H
ut Cerebrum, duplici pelle tegitur medulla spinalis, secundum anatomicos.de util.resp. Sp.62.G
Cerebri substantiæ consideratio.8°.de usu partium. 1ª.162.B
Cerebri diuisio.de anato.uiuo. Sp.53.G
Cerebrum geminatum esse quod signum habeatur.de anato.ui.Sp.48.A
Cerebrum duplex est mollius, & durius, & cur.8°.de usu par. 1ª.167.B
Cerebrum incipit molle, & usq; ad spinalem medullam fit magis ac magis durum: qua uero parte ei coniungitur, ibi reliquis suis partibus est durius.9°.de usu partium. 1ª.174.F

Cerebrum cur molle. de anat. uiuo. Sp.53.G
Cerebrum cur neruis mollius. 8°. de usu partium. 1ª.167.B
Cerebrum in iuuenibus molle cum sit atq; humidum, caluariam tangit, & omnem interiorem cauitatem complet, in senibus siccescens distat à caluaria. in 6m. de mor. uulg, com. 3°. 3ª.170.A
Cerebrum paulatim fit durius. 9°. de usu par. 1ª.175.D
Cerebrum anterius quare mollius. 8°. de usu partium. 1ª.167.B/ de oculis. 7ª.183.H/ de anat. uiuo. Sp.53.G
Cerebri priores ptes tãto humidiores, quãto molliores. 1°. de tēp. 1ª.17.H
Cerebrum posterius quo modo appelletur. 9°. de anat. admi. 1ª.104.D
Cerebellum quid. fin. med. Isa.43.H
Cerebelli forma, qualis, & cur. 8°. de usu partium. 1ª.170.C
Cerebelli seu cerebri posterioris figura cõcinna signũ ē optimũ. Is.63.D
ad Cerebelli basim arteriæ. 16°. de usu partium. 1ª.220.B
Cerebrum quo modo distinguatur à cerebello. 8°. de usu par. 1ª.169.F
Cerebellum multo durius cerebro. 8°. de usu par. 1ª.170.A
Cerebrum posterius quare durius. 8°. de usu partium. 167.B/ 1°. de motu musc. 1ª.308.H/ de anat. uiuo. Sp.53.H
Cerebri plurima pars in sincipite. in 6m. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.152.H
Cerebrum ab utraq; parte cerebelli duos processus habet. intr. Isa.54.F
Cerebrum cur diuisum sit secundum latitudinem. de anat. uiuo. Sp.53.H
Cerebrum à qua linea diuidatur per medium. 3°. de loc. affect. 4ª.20.F
Cerebri uentriculorum sectio. 9°. de anat. admi. 1ª.104.H
Cerebri duo uentriculi. intro. Isa.53.H
Cerebri uentriculi cur duo, & non unus. 8°. de usu par. 1ª.169.D
in Cerebro quatuor uentriculi. 7°. de decr. 1ª.269.B/ de ocul. 7ª.183.G
Cerebri anteriorum uentriculorum figura. de ner. diss. 1ª.53.C
Cerebri anteriores uentriculi cur coeant. 8°. de usu par. 1ª.169.F
Cerebri duo uentriculi anteriores quid faciant. 8°. de usu par. 1ª.169.D
in Cerebri anteriori uentriculo duo foramina oriuntur, quæ tendunt ad nares. de instr. odor. 1ª.110.D
in Cerebri anterioribus uentriculis odoris sensus inest. de instru. odor. 1ª.111.C/ 1°. de symp. cau. 3ª.15.G
in Cerebro cur olfactus præter alios sensus. 8°. de usu par. 1ª.168.C
à Cerebri prioribus uentriculis meatus in posteriorem uentriculum. 8°. de usu partium. 1ª.169.E
Cerebri uentriculorũ anteriorum septũ ubi sit situ. 3°. de lo. af. 4ª.20.F
Cerebri posterior uentriculus cur magnus. 8°. de usu par. 1ª.169.E
Cerebri posterioris uētriculus cur mĩor añtoribus. 8°. de usu. 1ª.170.A
Cerebri posterior uētriculus cur nõ potuit esse duplex. ibidem. 1ª.169.E
in Cerebri tertio uētriculo meatus maximus. 9°. de ana. admi. 1ª.105.D
Cerebri uentriculus medius non est contemnendus quasi non sit nobilissimus. 3°. de locis affectis. 4ª.17.H
Cerebri quartus uētriculus qui dicať à nonnullis. 8°. de usu par. 1ª.169.F
Cerebri uentriculi in q̃ usq; partē ueniăt. 7°. de decre. Hippo. 1ª.269.H
Cerebri uentriculorum compressionem quo modo dura menynx prohibeat. 9°. de usu partium. 1ª.173.E
in Cerebri uentriculis spũs fit exacte animalis. 7°. de usu par. 1ª.159.C
ex Cerebri coctione fit spiritus animalis. 9. de usu partium. 1ª.172.F
Cerebri uentriculi pleni sunt spiritu animali. de usu pul. 227.H/ 7°. de decre. Hippocratis. 1ª.269.E
Cerebrũ fons spũs aĩalis. de dec. Hipp. 1ª.269.C/ 12°. meth. me. 7ª.77.B
Cerebri spiritus animalis dicitur. de uir. nostrum corp. disp. Sp.60.C
p Cerebrum totũ propter quid spiritus animalis. 8°. de usu p. 1ª.170.C
Cerebri posterior uentriculus accipit spiritum animalem à prioribus. 8°. de usu partium. 1ª.169.E
Cerebri posterioris uentriculus principalis secundum Herophilum. 8°. de usu partium. 1ª.169.G
Cerebri sinus nobilissimus in occipitio. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 1ª.154.D
Cerebrum obtinet animalem facultatem. fin. med. Isa.50.B
Cerebrum est princeps animalium actionum. de usu puls. 1ª.227.E
Cerebro non datur uis animalis à corde p arterias. 2°. de dec. 1ª.239.D
in Cerebro est spiritus, qui oẽs operationes facit. 3°. de loc. aff. 4ª.17.H
in Cerebro spiritui animali potissima alimenti pars accedit ex inspiratione per nares. de usu resp. 1ª.226.A
in Cerebri uentriculis spiritus est, uel animæ substantia, uel primum organum. de util. resp. 1ª.226.D
in Cerebro animæ substantiam esse necessarium est, si spiritus in uentriculis cerebri contentus, est animæ substantia. de util. resp. 1ª.226.D
in Cerebro ab aliquibus poniť aĩæ principatus. 1°. de usu par. 1ª.114.H
in Cerebro est una species animæ. quòd animi mores. 1ª.317.F
in Cerebro esse animæ principatus. com. 7°. apho. 14°. Ex.54.H
in Cerebro esse animæ partē principalem probatur. 2°. de decretis Hippocratis. 239.H/ 8°. 1ª.273.F
in Cerebro oẽs aĩæ principaliũ uiriũ affectus sunt. 3°. de lo. af. 4ª.17.B
in Cerebro anima ratiocinatrix habitat. 9°. de usu partium. 172.F/ 17°. 1ª.222.F/ 1°. de san. tuen. 2ª.68.D/ 3°. de loc. affe. 4ª.16.E
in Cerebri corpore sedet anima, & operationes ibi habet, ratiocinandi, memorandi, & sentiendi. 3°. de lo. affe. 4ª.17.H
in Cerebri menyngem sunt tres diuisiones, phantasia, rationalis, memorialis. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.58.B
in Cerebro ne an i mẽbranis aĩæ sit prima facultas. 2°. de lo. af. 4ª.13.H
in Cerebri membranis, ab aliquibus ponitur animæ principatus. 1°. de usu partium. 1ª.114.H
in Cerebrum anima ratiocinatrix mittit semen. 12°. de usu pa. 1ª.193.E
Cerebri meatuum uarij processus. 7°. de decre. Hippo. 1ª.269.F
Cerebro idem Conarion quod uentriculo pyloron iuxta aliquos. 8°. de usu partium. 1ª.170.D
in Cerebro corpus turbinatum q̃uo uocetur. 9°. de anat. admi. 1ª.105.B
Cerebro suppositæ glandulæ pinealis iuuamentum. de anat. ui. Sp.44.D
in Cerebro quid sit nates, & gemelli. 9°. de anat. admi. 1ª.105.F
in Cerebro excrescentia uermicularis, quæ. 9°. de anat. admi. 1ª.105.G/ de oculis. 7ª.183.G
Cerebrum & dura menynx supra quæ feratur. 9°. de usu par. 1ª.173.F
in Cerebrum cur uenæ ex uertice descendunt. 9°. de usu par. 1ª.172.F
Cerebri uenæ spirituales ubi. de natura & ord. cuiuslib. corp. Sp.41.H
ad Cerebrum quo modo tendunt arteriæ. 9°. de usu par. 1ª.172.D
in Cerebrũ cur arteriæ ueniũt ab ĩfernis partibus. 9°. de usu pa. 1ª.172.F
in Cerebrum arteriæ, & uenæ cur non coniunctæ, sed diuerso loco ueniunt. 9°. de usu partium. 1ª.173.A
i Cerebrũ p craniũ ueniũt uenæ ab extrema parte. 9°. de usu p. 1ª.173.A
in Cerebro cur tot uenæ & arteriæ. 7°. de decr. Hippo. 1ª.269.D
in Cerebro cur reticularis plexus. 7°. de decretis Hippo. 1ª.269.E/ de uirt. nostrum corp. disp. Sp.60.C
Cerebrum in capite habet duo foramina, quæ ad os descendunt. commentario. 7°. apho. 51°. Ex.58.D
Cerebrum cur habeat meatus patentes præter poros latentes tres causæ. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.68.D
Cerebri partes cur habent instrumentum attrahendi nutrimentum à longinquis. 9°. de usu partium. 1ª.172.G
Cerebri partes quibus nutriantur. 9°. de usu par. 1ª.172.G
Cerebrum eget hepate & corde ad conseruandam substantiam suam. de mot. man. & obs. Sp.66.G
Cerebrum & cor iuuantur à iecore. de fœt. for. 1ª.324.H
Cerebro ministrat sanguinem cor ut sibi ab hepate præparatum est. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.59.B
Cerebrũ ob caloris inopiã minus corde digerit. 16°. de usu pa. 1ª.220.H
Cerebrum non ualde eget spiritu à corde allato. de util. resp. 1ª.226.A
Cerebro obedit cor. 3°. de decre. Hippo. 1ª.245.A
à Cerebro in quo iuuetur cor. de fœt. for. 1ª.324.H
Cerebrũ, & corpora hominũ augentur crescente luna. de dyn. Sp.20.B
Cerebrum nullum habet fumum, quem respirare desideret. 9°. de anatom. adminiſt. 1ª.105.E
Cerebrum cur trahat spiritum, & reddat. de instr. odor. 1ª.111.C
in Cerebrum inspiratio necessaria ad uitam. 8°. de usu par. 1ª.168.C
ad Cerebrum accedit spũs per nares. de cau. re. 226.B/E/H/ 1ª.227.G
Cerebrum respirationem efficit per thoracem. 4°. de lo. affe. 4ª.27.E
in Cerebrum cur nulla pars odoris impellatur in motu spiritus per tunicas nasi, etiam si spiritus sit uiolentus. de instr. odor. 1ª.111.H
in Cerebrum nihil impellitur, quamuis uehementer spiritum plenis naribus comprimas. de instr. odor. 1ª.112.A
Cerebri pelles ex cõtentiōe spũs in conatu inflanť. de util. resp. Sp.63.D
Cerebrum quo modo ingrediatur uox. 8°. de usu par. 1ª.167.G
à Cerebro uox creatur secundum aliquos. 2°. de dec. Hipp. 1ª.236.D
in Cerebro non contineri uocem experimentum. 1°. de decre. 1ª.231.F
Cerebrum sua natura aptum est ad generandum pituitam. commen. 3°. apho. 12°. Ex.21.F/ de dissol. cont. Sp.74.B
Cerebro destillans excrementum, fortasse nec pituitam quis appellet. 2°. de natural. facul. 1ª.302.B
Cerebrum unde expurgetur. de natura humana, commen. 2°. 7ª.180.D/ 1°. de sanitate tuenda. 2ª.68.D/ 2°. de locis affectis. 4ª.13.C/ 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.102.H
in Cerebro crassiora unde excernantur. de instru. odor. 1ª.110.D
à Cerebro supsluorũ crassorũ uia ĩ fundibulũ. 9°. de usu par. 1ª.172.A

Cerebrum per

Cerebrum per palatum, nares, & aures purgatur. 7°. meth. med. 49. D/ 11°. 7ª. 73. C/com. 1°. aph. 21°. Ex. 10. A
Cerebri expurgatio per palatum, & nares naturæ conuenit, sed per aures minime, nisi in pueris. com. 3°. aph. 24°. Ex. 25. B
Cerebri muccus per nares & os excernitur. de instr. odor. 1ª. 110. D
Cerebrum expurgatur per duos canales in palato, qui sufficiunt quando animal recte omnino se habet. 8°. de usu partium. 1ª. 168. C
ex Cerebro excrementitius humor per palatum. 2°. de sem. 1ª. 340. C
Cerebrum per nares purgatur. de const. ar. Isa. 41. D / commentario. 6°. aphorismo. 2°. Ex. 46. E
Cerebri foramina ex naso orta sunt duo. de na. & or. cuius. cor. Sp. 41. H
Cerebri meatus cur ampli per nares. 9°. de usu partium. 1ª. 171. D
in Cerebro eorum quæ sunt, cruditatem aut concoctionem per nares excreta indicant. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª. 112. A
Cerebri robur ostendunt exeuntia per palatum, per nares, & per aures. de const. ars med. Isa. 42. B
in Cerebro tenuia et uapori similia unde excernũtur. de ist. od. 1ª. 110. D
Cerebrum expurgatur etiam per commissuras. 1°. de san. tu. 2ª. 68. D
Cerebri halituosa excrementa per sinciput difflantur. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª. 153. D
à Cerebro ortum habentia, quæ. ars med. Isa. 63. B
Cerebrum quorum principium. 8°. de usu partium. 1ª. 166. A/B
Cerebri instrumenta sunt nerui. de oculis. 7ª. 183. E
Cerebrum eandem rationem habet ad neruum, quam oculus ad aerem. 7°. de decre. Hippoc. 1ª. 271. A
ex Cerebri substantia nerui. 3°. de anat. ad. 73. A/7°. de decre. 1ª. 270. F
Cerebrum densatum est nerui substantia. 1°. de mot. mus. 1ª. 308. H
Cerebro neruos esse similes dicentes, errant. 7°. de anat. adm. 1ª. 96. A
à Cerebro nerui ortum habent. ars med. Isag. 63. B/ de neruo. diss. 53. B/ 14°. de usu par. 214. D/15°. 212. E/2°. de decre. 1ª. 239. A/ D/ commen. 6°. aph. 50°. Ex. 52. G/com. 7°. aph. 3°. Ex. 54. B
à Cerebro oriũtur nerui, nõ à mẽbrãis uel inolucris. 7°. đ dec. 1ª. 268. H
Cerebrum principium omnium neruorum. 1°. de usu partium. 117. B /3°. 133. G/8°. 166. A/12°. 1ª. 193. E
Cerebrum est principium neruorum mollium. 9°. de usu par. 1ª. 175. D
ex Cerebri posteriori parte nullus penitus neruus mollis. 8°. de usu partium. 1ª. 167. C
à Cerebro nerui omnes non simpliciter, sed primarie nascuntur. 3°. de locis affectis. 4ª. 20. B
à Cerebro quot nerui procedant, & quo modo. de oculis. 7ª. 183. F
à Cerebro nullus neruus oritur non coniugatus. de ner. diss. 1ª. 53. E
à Cerebro orientium neruorum prima coniugatio. de ner. diss. 1ª. 53. C
à Cerebro orientium neruorum coniugatio secunda, qualis & ubi. de neru. diss. 1ª. 53. D
à Cerebro orientium neruorum coniugatio tertia, qualis, & quorsum tendat. de neru. diss. 1ª. 53. D
à Cerebro orientium neruorum coniugatio quarta, qualis, & quorsum tendat. de neru. diss. 1ª. 53. D
à Cerebro orientium neruorum coniugatio quinta, qualis, & unde orta. de neru. diss. 1ª. 53. G
à Cerebro orientium neruorum sexta coniugatio, qualis, & ubi. de neruorum dissect. 1ª. 53. H
à Cerebro orientium neruorum sextæ coniugationis distributio. de neruorum dissect. 1ª. 54. B
à Cerebro ꝓdeuntiũ neruorum septima coniugatio. de ner. diss. 1ª. 53. H
à Cerebro orientium neruorum ordo in crassitie & tenuitate. de instr. odor. 1ª. 110. E
à Cerebro quanto sunt distantiores nerui, tanto etiam ab eius ui distant. 7°. de decret. Hippo. 1ª. 270. F
à Cerebro nerui faciei procedunt. 3°. de loc. affect. 4ª. 21. A
à Cerebro ad oculum neruus, porus ab Herophilo uocatur. 1°. de symptom. caus. 3ª. 14. D
in Cerebri anteriori parte nerui duri, ut opinor, mouentes oculos. 8°. de usu partium. 1ª. 167. C
ad Cerebri uentriculũ cur ptingunt nerui optici. 16°. de usu p. 1ª. 215. D
Cerebri naturã cognoscat q oculorũ naturã scire uult. de ocul. 7ª. 183. E
ad Cerebri naturam tanto propius accedit oculus quàm alia, quanto certius, subtiliusq; primũ sensibile habet. 7°. de decr. Hipp. 1ª. 270. H
ex Cerebri iuolucris oriunt tunicæ oculorũ. 2°. de cõ. me. se. lo. 5ª. 137. C
Cerebrum ad humorem crystallinum portionem quandam à sese producit. 8°. de usu partium. 1ª. 167. E
à Cerebro pura ac syncera, ꝓpago i oculũ ꝓficiscit. 8°. de usu p. 1ª. 167. F
à Cerebro propago ad aures, qua soni recipiũtur. 8°. de usu p. 1ª. 167. G
à Cerebro quæ partes sub facie habent neruos. 16°. de usu par. 1ª. 215. E
à Cerebro duo nerui orti diuiduntur in quatuor ramos unusquisque, qui tendunt supra costas. de uo. & anhel. Sp. 61. H
à Cerebro neruus ad os uẽtriculi necessario accedit. 16°. đ usu p. 1ª. 215. E
à Cerebro ad uẽtriculũ nerui obliqua uia icedũt. 6°. de usu p. 1ª. 149. G
à Cerebro neruorum portio ad cæteras partes mittitur exigua, magna uero ad os uentriculi. 6°. de usu p. 1ª. 216. E/cõ. 6°. aph. 51°. Ex. 52. F
à Cerebro neruorũ ꝓpagines ad q̃ uiscera ueniãt. 16°. de usu p. 1ª. 215. F
à Cerebro descẽdẽs paruus neruus in cor insigitur. 1°. de decr. 1ª. 233. H
à Cerebro nerui partim à prima, partim à tertia, partim à sexta perueniũt ad iecur, ad lienẽ, ad renes, ad uẽtrẽ, ad uiscera. đ ne. di. 1ª. 54. D
à Cerebro cur non mittantur nerui ad manus, & ad pedes. 16°. de usu partium. 1ª. 215. E
à Cerebro posteriori neruorum ꝓductio, quæ. 7°. de usu par. 1ª. 162. B
Cerebri posterior pars in sexaginta neruos diuiditur. 2°. de composit. med. secundum locos. 5ª. 132. E
Cerebri, & spinalis medullæ coniunctio, medium principium est mediorũ neruorum substantiæ. 9°. de usu partium. 1ª. 76. A
ex Cerebro neruos alios, alios ex dorsali oriri dicẽdum est. de neru. diss. 1ª. 53. C/de mot. man. & obs. Sp. 66. F
à Cerebro & spinali medulla orientes nerui proprie nerui appellantur. 15°. de usu partium. 1ª. 210. D
à Cerebro aut spinali medulla neruos accipiunt musculi. 1°. de mot. muscu. 1ª. 308. H/de uo. & anhel. Sp. 60. F
cum Cerebro, spinali medulla, quomodo musculi communicant. 1°. de motu musc. 1ª. 308. H
à Cerebro nerui riuorum in morem tanquam ex fonte deducunt uires musculis. 1°. de motu musc. 1ª. 309. A
à Cerebro neruum accipiente musculo caret membrum nullum, quod uoluntarie mouetur. 1°. de decre. Hipp. & Plat. 1ª. 234. B
à Cerebro progerminata sunt nerui & medulla dorsi. de ner. diss. 53. B/ de fœt. for. 324. G/7°. de decret. Hipp. 1ª. 272. G
à Cerebro oritur spinalis medulla. ars med. Isa. 63. B/de neruo. dissectio. 53. E/1°. de usu par. 117. B/15°. 214. G/de decre. Hippo. 262. F/1°. de sem. 1ª. 331. D/de oculis. 7ª. 183. F
à Cerebro accipit uim tum sentiendi, tum mouendi pro arbitrio spinalis medulla. 7°. de decre. 1ª. 272. G/3°. de loc. affect. 4ª. 20. H
Cerebrum insensibile est. de utilita. resp. Sp. 62. H
Cerebrum non sensibile à natura, sed organum sensuum factum est. de uirtut. nostrum corp. disp. Sp. 60. C
Cerebri proprium corpus est elementũ sensibile. 1°. de nat. fac. 1ª. 291. G
Cerebrum sentiens organũ à natura conditũ non est, sed quòd ea quæ sentiant sentire posit. 1°. de symp. cau. 3ª. 18. H
Cerebrum & spinalis medulla sensum obtinent. de mult. 3ª. 77. G
Cerebrum, primum sensorium seu sensus cõmunis. 7°. de decr. 1ª. 272. F
Cerebrum sensus principium. 3°. de usu par. 1ª. 133. G
in Cerebro neruorum, uoluntariorumq; motuum, ac quinque præterea sensuum principium est. in tim. Plat. 1ª. 287. C
prope Cerebrum cur omnia sensoria. 8°. de usu par. 1ª. 167. A
propter Cerebrũ in capite sunt omnia sensoria. 8°. de usu p. 1ª. 167. A
Cerebrum omnibus neruis principium est sensus & motus. de const. ar. Isag. 37. A/3°. de decr. Hipp. 245. D/1°. de sem. 1ª. 335. B
Cerebrum ueluti fons facultatis neruorum. de mult. 3ª. 77. A/de uict. ra. in morbis acutis, com. 2°. 7ª. 123. H
à Cerebro suppeditãt sẽsus, et motus uniuersis corpis partibus. 5°. de lo. affect. 4ª. 28. H/de anat. uiu. 45. H/de uirt. nr̃m corp. disp. Sp. 60. C
Cerebrum non habet originem à corde sensus & motus, ut quidam uoluerunt. 2°. de decre. Hippo. 1ª. 239. D
Cerebrum motus uoluntarij principium. 2°. de decr. Hipp. 240. D/7°. 1ª. 272. G/in 6ᵐ. de morbis uulg. com. 6°. 3ª. 189. G / in 1ᵐ. prorrhe. commen. 1°. 169. F/in prognost. 4ª. 200. A/de uoce, & anhel. 61. H / de mot. man. & obs. Sp. 66. G
à Cerebro partibus habentibus sensum exactiorẽ neruus immittitur maior & mollior. 16°. de usu partium. 1ª. 215. B
ex Cerebri mixtione partes, intra peritonæum sensum cæteris exactiorem assumunt. 16°. de usu partium. 1ª. 216. E
à Cerebro quo mõ trãsmittit sensoriũ ad uisũ. 8°. de usu par. 1ª. 167. E
à Cerebro spiritum splendidum affluentem habet uisus instrumentum. 16°. de usu partium. 1ª. 215. D
à Cerebro ad oculos spiritus animalis luminosus. in 6ᵐ. de morb. uulgar. commentario. 4°. 3ª. 187. B

à Cerebro ad oculum quo modo eant spiritus.1°.de sympt.cau. 3ª.14.D
ad Cerebrum cito peruenit colorum alteratio.8°.de usu par. 1ª.167.F
Cerebrum esse principium sensus aurium, oculorum, & narium, eo quia sit propinquum, qui dicunt decipiuntur.2°.de decr.Hippo. 1ª.237.B
Cerebro nihil propinquius musculis tẽporalibus.11°.de usu par. 1ª.185.C
Cerebro nullus alius musculus præter temporalem per plures neruos communicat.11°.de usu partium. 1ª.185.C
à Cerebro ꝑbenẽ corpi nouẽ uoluptates.de cõp.mẽb.siue d na.h.Sp.59.B
à Cerebro nerui accipiunt uirtutem animalẽ. 1°.de usu par. 1ª.117.B
à Cerebro uis non transmittitur neruo inciso.de oculis. 7ª.184.H
Cerebrum excipit omnes neruos & sensus.10°.de usu par. 1ª.184.G
Cerebrũ neruis ac musculis suppeditat uirtutẽ.7°.meth.med. 7ª.49.C
à Cerebro nõ est principiũ pulsus neq; arteriarũ.2°.de decr. 1ª.237.A
ex Cerebro oriuntur tendones quatenus sunt neruorum participes.6°. methodi medendi. 7ª.38.H
ex Cerebro non est natum ligamentum.1°.de usu par. 1ª.117.C
Cerebrum principium motus animalis.7°.de usu par. 1ª.164.B
in Cerebro ordinata uolũtas in sanis iuxta originẽ neruorũ motus principium primo dat neruis,postea musculis.3°.de loc.affec. 4ª.17.E
Cerebrũ mouet tantũ, & nõ mouet ab alio.de mot.ma.& obs. Sp.66.G
Cerebrũ ad motũ & sensum non indigere corde.2°.de decre. 1ª.239.C
Cerebro nõ idiget cor ad sui motionẽ, & e contrario.de decre. 1ª.232.B
Cerebrum mouet alia, & seipsum.de instrum.odor. 1ª.111.A
Cerebrum & cor mouetur motu dilatationis, & constrictionis, licet differant.de anat.uiuo. Sp.56.E
Cerebrum semper mouetur.6°.de usu partium. 1ª.153.E
Cerebrũ quoq; ipsum quidam pulsare dixerunt.3°.de diff.puls.4ª.64.F
Cerebrum pulsat,non spinalis medulla.13°.de usu par. 1ª.201.H
in Cerebro & neruis uires fortes, & debiles cognoscuntur ex arbitrarijs functionibus.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.17.D
Cerebrũ differt functionibus ab artubus.4°.de præsa.ex pul.4ª.120.F
Cerebrum quarum operationum sit initium.de oculis. 7ª.183.E
Cerebri ministeria præcipua, quæ.in prognost.com.2°. 4ª.198.E
Cerebri officium ad uitam, quale.7°.meth.med. 7ª.49.C
Cerebrũ iducit somnũ naturalẽ,ut quiescat.1°.de symp.cau. 3ª.19.A/B
Cerebri officium quale sit cum sani sumus, & quale cum ægrotamus.7°. methodi medendi. 7ª.49.B
à Cerebro ad testes prodeuntes uenæ uasa seminaria antecedentia dicuntur.de anat.uiuo. Sp.51.G
ad Cerebri nutrimentum qui erat dealbatus sanguis defertur ad testes. de anat.uiuorum. Sp.51.G
ex Cerebro sperma deducitur.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.42.C
à Cerebro quomõ semẽ deducatur.de cõp.mẽb.siue de nat.hu. Sp.59.C
Cerebrum, quale.fin.med.Isa.43.H/com.3°.aph.24°. Ex.25.B
Cerebri temperaturam quinque ostendunt.ars med. Isa.63.C/F
Cerebri temperamentorum notæ unde sumantur.2°.de temp. 1ª.20.F
Cerebri uaria compositio non facit intellectum,sed temperies. 8°. de usu partium. 1ª.170.C
Cerebrum quõ iudicetur bene constitutum.com.2°.aph.33°. Ex.17.B
Cerebri bonæ temperaturæ signa.ars med. Isa.63.F
Cerebri temperiem seruare debent qui recte uiuere, & recte meditari uolunt.de uirt.nostr.corp.disp. Sp.60.C
Cerebrum est frigidum, & propter substantiam mollem facile alterabile. com.5°.aph.69°. Ex.45.D
Cerebrum cur sit frigidum & humidum.de oculis.7ª.183.H / de anatom. uiuo.53.G/de compag.memb. Sp.58.A
Cerebrum cur à Deo genitum sit frigidum membrum, & humidum, & phlegmaticum.de anat.uiu. Sp.45.E
Cerebrum obstat caliditati cordis.ars med. Isa.64.F
Cerebrum cur non debet esse calidum.de oculis. 7ª.183.H
Cerebrum semper est multo calidius aere.8°.de usu partium. 1ª.165.E
Cerebrum si refrigeretur ut aer, letale est.8°.de usu partium. 1ª.163.H
Cerebrum calidius est spinali medulla.1°.de temp. 1ª.17.H
Cerebri frigidi indicia.ars med. Isa.63.G
Cerebrum frigidum, & uentriculum calidum habentes sunt morbis obnoxij.3°.de alim.fac. 2ª.28.F
Cerebrum humidum est prope adipem.1°.de temp. 1ª.17.G
Cerebrum humidius est spinali medulla.1°.de temp.15.C/ 1ª.17.H
Cerebri humidi indicia.ars med. Isa.63.H
Cerebri humiditatis proprium sunt altus somnus & coma. 4°. de præsag.ex puls. 4ª.120.G
Cerebri calidi signa.ars med. Isa.63.F
Cerebrum calidũ habentes sunt instabiles, & mobiles.de ocul. 7ª.183.H
Cerebri caliditatis pulsus.4°.de præsag.ex puls. 4ª.120.G
Cerebri sicci indicia.ars med. Isag.63.H
Cerebri calidi & sicci indicia.ars med. Isa.63.H
Cerebri calidi, & sicci pulsus.4°.de præsag.ex puls. 4ª.120.G
Cerebri calidi, & humidi indicia.ars med. Isa.64.A
Cerebri frigidi, & sicci indicia.ars med. Isa.64.B
Cerebri frigidi & humidi indicia.ars med. Sp.64.C
Cerebrum læditur quandoq; totius ratione, quandoque partis. de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.109.B
Cerebro affecto aut per se aut per consensum, qui morbi contingant.17°. de usu partium. 1ª.222.F
Cerebrũ facile lædunt imoderate refrigerantia.de instr.odor. 1ª.112.F
Cerebro frigidum inimicum est.com.5°.aph.18°. Ex.39.A
Cerebro inimicum frigidum, calidũ amicum.com.5°.aph.22°. Ex.39.E
Cerebrũ frigore stringitur ut à manu spongia.cõ.3°.apho.12°. Ex.21.G
Cerebrum, glacies, & nix refrigerant adeo, ut destillationes fiant. commentario.5°.aph.24°. Ex.39.G
in Cerebro, & naso faciunt intemperiem coryzæ, & catarrhi.1°.de symptom.caus. 3ª.16.A
à Cerebro in uentriculum defluentis frigidi humoris curatio.7°. methodi medendi. 7ª.48.F
à Cerebro ad uentriculum fluxus curatio à cerebro incipiat, si nihil impediat.7°.meth.meden. 7ª.48.H
Cerebrum refrigeratur in principijs accessionũ.2°.de loc.af. 4ª.14.C
Cerebrum quo modo frigescat ex stomacho.1°.de sympt.cau. 3ª.18.G
Cerebrum duobus modis læditur à deleterijs, aut cum tota substantia sunt contraria, aut cum una duabusue qualitatibus temperaturam immutant.5°.de simp.med.facul. 5ª.37.C
in Cerebro grauitates fiunt.de mult. 3ª.77.F
Cerebri refrigerati symptoma ẽ fatuitas.4°.de præs.ex pul. 4ª.120.G
Cerebrum non habere fatuum dicunt.3°.de loc.affe. 4ª.16.E
sine Cerebro dicitur imprudens.3°.de decre.Hipp. 1ª.243.D
Cerebrũ, & neruos debilitat uenus.in 3ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3ª.151.G
Cerebrũ facile lædunt immoderate calefacientia.de instr.odor. 1ª.112.F
Cerebri extrema caliditas, deliria facit.4°.de ꝑsag.ex puls. 4ª.120.G
Cerebrum incalescet si menynges sint calidæ.8°.de usu partiũ. 1ª.165.F
Cerebro quæ insunt, quo modo calefiant.com.7°.adh.51°. Ex.58.D
Cerebro calefacto, aut humectato quod in capite inani, fit sternutamentum.com.7°.aph.51°. Ex.58.C
Cerebri substãtia dissoluiẽ ex calidi imodico usu. c.5°.aph.16°. Ex.38.H
Cerebro, & neruis obsunt pocula multa.i 3ᵐ.de morb.uul.cõ.3°.3ª.151.G
Cerebrum ebriorum multa humiditate perfunditur, & eius multitudine grauatur.com.6°.aph.32°. Ex.49.H
Cerebro tantum, siue corpore uniuerso humidiores non contingit salubrẽ uitam omnis expertem noxæ traducere.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
Cerebrum humidius quæ mala pariat.com.6°.aph.2°. Ex.46.F
Cerebro propinqua, communia, & prima maxime læduntur secundum Hippocratem.11°.de usu partium. 1ª.85.C
Cerebrũ humidũ facit lõga profluuia, quõ.cõ.6°.aph.32°. Ex.49.H
Cerebrum humidum facit balbutiem.com.6°. aph.32°. Ex.49.H
in Cerebro fiunt morbi soporiferi.3°.de loc.affect. 4ª.20.C
Cerebri uẽtriculus medius maximũ soporẽ facit.4°.de loc.aff. 4ª.23.A
Cerebri uentriculis plenis fiunt carus, apoplexia, & morbus comitialis. de instrum.odor. 1ª.112.F
Cerebri uentriculus medius si sit attritus, osse terebra perforato sopor fit.4°.de locis affectis. 4ª.23.A
Cerebri siccitatis ꝓpriũ sunt uigiliæ.4°.de præsag.ex puls. 4ª.120.H
Cerebri morbus est cephalæa, & cur, & quo mõ.3°.de loc.aff.4ª.20.E
in Cerebri dura membrana dolor quo modo fiat. de ijs quæ in medicat. fiunt, commen.3°. 7ª.22.G
in qbus Cerebri partibus esse possunt intẽperies.3°.de lo. aff. 4ª.16.H
cum Cerebri anterior pars duntaxat afficietur sola linguæ motio uitio carebit.4°.de locis affectis. 4ª.22.H
Cerebri qua parte affecta fiat paralysis.4°.de locis affectis. 4ª.22.G
in Cerebro noxam esse ostenditur si cum toto corpore partes faciei paralysi afficiantur.3°.de locis affectis. 4ª.21.B
Cerebri qua parte affecta fiat apoplexia.4°.de loc.affect. 4ª.22.G
Cerebrum læsum esse ostẽdit manifeste apoplexia.3°.de loc.aff.4ª.21.A
in Cerebro humor frigidus redundans immobilitatis insensibilitatisq; est causa.13°.methodi medendi. 7ª.85.E
Cerebro affecto fit comitialis morbus.3°.de loc.affec. 4ª.19.E

Cerebrum debet esse imbecille, si morbum comitialem passurum sit. commentario. 6°. aph. 28°. Ex. 49. A
Cerebri imbecillitas duplex. de oculis. 7ª. 186, B
Cerebrum ob imbecillitatem uacillat. com. 7°. aph. 9°. Ex. 54. E
Cerebrum aggrauatur in somnis, in plethoricis dispositionibus. commentario. 4°. aph. 67°. Ex. 34. F
Cerebrum habile est ad fluxiões recipiẽdas. de cur. ra. per sang. 6ª. 18. A
ad Cerebrũ humor ifestus pueniẽs iplet caput. cõ. 4°. aph. 67°. Ex. 34. F
Cerebrum impletur uaporibus, & facit phrenitim quando inflammatio pulmonis est calida. com. 7°. aph. 12°. Ex. 54. G
in Cerebro humores quo modo illi obsint. 3°. de locis affectis. 4ª. 18. C
Cerebrum afficitur ex sanguine, quẽ habet. 3°. de locis affectis. 4ª. 18. E
in Cerebro sanguis dupliciter lædit. 3°. de loc. affe. 4ª. 18. E
in Cerebro quandoq; fit sanguis melancholicus quando recipit ab alia parte. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp. 109. B
in Cerebro quando fit atrabilaris materia. 3°. de loc. affect. 4ª. 19. D
in Cerebro ne sit an in toto corpore sanguis melancholicus quomodo cognoscatur. 3°. de locis affectis. 4ª. 18. E
Cerebrum esse melancholicum primo affectu quomodo cognoscatur. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp. 109. H
in Cerebro solo si est sanguis melancholicus, non est opus uenæ sectione. 3°. de locis affectis. 4ª. 18. E
Cerebrũ affectũ est causa omniũ desipientiarũ, & insaniarũ siue primo & p seipsum, siue per cõpatiendi rationẽ. cõ. 6°. aph. 53°. Ex. 53. B
Cerebri & cordis colligatio, qualis. 2°. de caus. pul. 4ª. 93. H
Cerebrũ in cõsensum trahit à præcordijs. de mel. ex Gal. Ruf. Sp. 109. B
Cerebrum cordi tria uasorum genera cõnectunt. 2°. de decret. 1ª. 239. B
Cerebrum cum corde colli arteriæ continuant. de usu pul. 1ª. 227. E
Cerebrum facile ducitur in similem affectum patiente ostiolo uentriculi. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp. 109. B
Cerebrum uentriculo, & uentriculus cerebro suas affectiones transmittit. 3°. de locis affectis. 18. C/5°. 4ª. 32. H
Cerebrum septo transuerso & ori uentriculi consentit, & neruosis omnibus. in prognost. commen. 1°. 4ª. 197. H
Cerebrũ compatitur ex affectu totius corporis. 8°. de usu par. 1ª. 166. A/ 3°. de locis affectis. 4ª. 18. D
Cerebrum patitur cum neruis. de fract. com. 2°. 7ª. 235. C
Cerebrum qũo sentiat affectionem digiti pedis. in pgn. cõ. 1°. 4ª. 194. F
in Cerebro flaua bile redundante, cur ad demẽtiam trahamur nescit Galenus, si aia est immortalis ac per se eẽ posit. q. animi mor. 1ª. 318. A
ad Cerebrum cholera tendens soluit fluxum, & ẽ contrario. commentario. 4°. apho. 28°. Ex. 30. D
Cerebrum, & oculos afficientia symptomata uaporationem uitiosorum humorum sequuntur. 5°. de loc. af. 4ª. 32. H
Cerebri suffusio quomodo cognoscatur. de oculis. 7ª. 187. D
Cerebri inæqualis itẽpies spũm uertiginosũ parit. 3°. de lo. af. 4ª. 20. D
in Cerebri qua parte fiat uertigo, & quo modo. 3°. de lo. affe. 4ª. 20. C
Cerebri symptomata aliquot, surditas, cõuulsio, insania. in 3m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3ª. 135. D
à Cerebro descendens meatus obstructus aliud symptoma facit, quàm cũ crura sunt resoluta per spinæ inflammationem. 1°. de lo. af. 4ª. 6. G
Cerebri abscessus qui bonus, & qui malus. 1°. de inæq. intemp. 3ª. 43. F
Cerebri ægritudines siccæ, quæ. de uic. rat. in mor. ac. com. 1°. 7ª. 112. F
Cerebro inarescente, & exortus neruorum inarescunt. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3ª. 170. B
Cerebri consumptio pro cõminutione ex siccitate, unde caluitium. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª. 170. A
à Cerebri consumptione, hoc est exiccatione, caluities. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3ª. 170. A
Cerebrum in uiuo animali non potest esse consumptum in totum. in 6m. de mor. uulg. commen. 3°. 3ª. 170. A
Cerebrũ cur cõcutiat̃ qñq;. 3°. d lo. a. 4ª. 20. A/c. 7°. aph. 58°. Ex. 59. C
Cerebri cõcusiones ad hyemẽ expectare cõuenit, si æstas sicca sit, & austro perflet, et sequẽs autũnus sit pluuiosus. de aere, aq. & lo. 2ª. 4. C
Cerebrum quibus aliqua ex causa concussum fuerit, necesse est statim mutos fieri. com. 7°. aph. 58°. Ex. 59. B
Cerebrũ põt diuidi, & pati solutionẽ unitatis. 1°. de symp. cau. 3ª. 14. C
ad Cerebri læsionẽ, spinalis medullæ læsæ comparatio in his quæ ad hãc consequuntur incommoda. 1°. de symp. cau. 3ª. 16. D
Cerebro inflammato febris & deliria necessario sequuntur. 4°. de præsag. ex pul. 4ª. 120. G
in Cerebro & eius inuolucris phlegmonen excitat phrenitis, nõ tantum ex calidis ortum habet succis. 2°. de sympt. caus. 3ª. 24. C
ob Cerebri inflãmationẽ febris ardens. in 1m. prorrh. cõ. 1°. 4ª. 166. A
Cerebrum pati magnam inflammationem significat rubor oculorum à uomitu. comment. 2°. aphor. 3°. Ex. 54. B
Cerebri iflãmatio mortifera ægritudo ẽ. i 6m. d mor. uul. c. 2°. 3ª. 162. H
in Cerebri inflammationis principio non sunt apponendæ cucurbitulæ. de hirud. reuuls. cucurb. & scarif. 2. E/ 6ª. 3. B
circa Cerebrum inflammatio qua re indiget. 11°. meth. med. 7ª. 73. F
ex Cerebri inuolucris profluuium sanguinis supprimẽtibus medicamentis miscetur uitellus ouorum. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 81. D
à Cerebro et gurguliõe qñq; sãguis expellit̃ tußiẽdo. 4°. d lo. a. 4ª. 25. F
in Cerebri sinibus quo modo sanguinẽ inuenies. de decre. Hipp. 1ª. 231. F
Cerebrum in ictu capitis qũo cognoscat̃ pati. cõ. 7°. aph. 14°. Ex. 54. H
Cerebrum læsum quo modo cognoscatur. in 1m. prorrh. cõ. 1°. 4ª. 163. B
Cerebri patientis signa. ars med. Isa. 67. A
Cerebro læso quid sequatur. 1°. de symp. cau. 3ª. 16. D
à Cerebro, pfecto morbo correptũ quid sequatur. de sal. diæ. 2ª. 43. D
in Cerebro læsionem significat spiratio impedita. 3°. de lo. aff. 4ª. 20. C
Cerebro patiente qualis sit spirãdi difficultas. cõ. 4°. apho. 50°. Ex. 33. C
Cerebro patiente, spiritus apparet magnus ex multo interuallo, id est magnus & rarus. com. 4°. aph. 50°. Ex. 33. C
Cerebrum læsum significat delirium. in 1m. de morb. uulga. comment. 2°. 3ª. 115. A/de fract. com. 2°. 7ª. 235. C
Cerebri uitiũ, facit deliriũ, motus ac sẽsus priuationẽ. 3°. d dc. 1ª. 245. E
à Cerebro phrenitis delirium perpetuum facit. 5°. de loc. affect. 4ª. 31. H
Cerebrum per consensum affectum est, si deliria aßidue non permanent, sed acutam febrem sequuntur. 2°. de lo. affect. 4ª. 14. C
Cerebrum stupefacere oportet cum deliria & peruigilia infestant. 13°. methodi medendi. 7ª. 85. F
Cerebrum quando læsum sit & non neruus. 4°. de loc. affe. 4ª. 23. D
Cerebrũ collisum aut uulneratũ, totũ corpus lædit. 6°. de decr. 1ª. 261. G
Cerebrum quibuscunq; præciditur, his necesse febrem, & bilis uomitum superuenire. com. 6°. aph. 5°. Ex. 52. F
Cerebro affecto uomitus cur fiat. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª. 164. E
Cerebro præciso compatitur uentriculus, & præsertim eius os per communicationem. com. 6°. aph. 50°. Ex. 52. F
propẽ Cerebri uẽtriculos peruenit medicamẽtum. de instr. od. 1ª. 111. B
in Cerebro & membranis proxima existit paßio in desipientia ob oßis præcisionem. com. 7°. aph. 24°. Ex. 55. F
Cerebri uẽtriculo cõpresso sensus amittit̃ et motus. 1°. de dec. 1ª. 232. A/ B/in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 150. D/2°. de loc. affec. 4ª. 13. F
Cerebri uentriculis immoderate compreßis incidunt homines in affectum similem caro. de instr. odor. 1ª. 112. F
Cerebri uentriculis collisis aut uulneratis, totum animal sopitum collabitur. 3°. de decr. Hipp. 1ª. 245. D
Cerebri uẽtriculi uulnerati subitũ afferũt piculum. 7°. de dec. 1ª. 272. G
Cerebri posterioris uentriculi uulnera sunt peiora, postea medij, postea primi. 7°. de decr. Hipp. 1ª. 269. C
Cerebrum uulneratum mortem affert. com. 6°. aph. 18°. Ex. 47. H
Cerebrum si auelli contigerit, aut aliquam eius partem conuelli, qui ita patiuntur non amplius restituuntur. com. 7°. aph. 58°. Ex. 59. C
i Cerebro spũs corruptus mortẽ iducit. i 6m. d mor. uul. cõ. 6°. 3ª. 189. H
Cerebri læsio cur maxima. de utilitate respir. 1ª. 226. C
ob Cerebrum læsum cur mors. de util. respi. 1ª. 226. D
Cerebro affecto cur separatur aia, si est imortalis. q. ai mor. 1ª. 317. H
Cerebro læso, et iecore, aĩal uiuit, corde nõ affecto. 5°. de lo. af. 4ª. 28. H
Cerebro affecto tardius fit mors q̃ corde affecto. de uict. ratio. in morbis acutis. commentario. 2°. 7ª. 123. H
Cerebri substantia uulnerata raro sanatur. de subfig. emp. Isa. 32. E
Cerebrũ uulneratũ sæpe uidit Galenus sanari. cõ. 6°. aph. 18°. Ex. 48. A
Cerebro mẽbrãis ẽnudato aĩal ñ patit̃ nisi spatio tpis. 7°. d dc. 1ª. 269. G
sine Cerebro põt eẽ affecta menynx dura. 4°. de psag. ex pul. 4ª. 121. B
Cerebrũ nõ patit̃ sine menynge, et ẽ cõtrario. 4°. de ps. ex pu. 4ª. 121. B
Cerebrum est agnatum multis partibus duræ membranæ, ideo facile ipsi communicat omnes paßiones. com. 6°. aph. 50°. Ex. 52. C
in Cerebri & membranæ inflammatione non debemus uti cucurbitulis in principio. 11°. meth. med. 7ª. 74. B
Cerebri membranæ sanguinem effundentes difficulter compescuntur. fin. med. Isa. 50. A
à Cerebro affecto febres malignæ sunt: febres à mẽbranis, quæ cerebrũ cõtinent affectis, malignæ: febres à pulmone affecto, malignæ: febres à corde affecto, malignæ. in 3m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 135. A

Cerebri supe-

Cerebri superiori membrana percussa quandoque moritur, quandoque uiuit æger. de subsi. emp. Isa,32.E
Cerebrũ, et cerebri mẽbranæ cadẽ idigẽt curatiõe. 4°. de loc. af. 4ª.13.B
Cerebri mẽbranæ uulnus quo mõ curetur. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 133.H
Cerebri membrana crassa cur ualentissimis gaudet medicamentis. 6°. methodi medendi. 7ª.42.H
ad Cerebri membranas medicamentum. 5°. meth. med. 7ª.31.B
Cerebri membrana quibus glutinetur. 2°. de comp. me. se. lo. 5ª.138.E
ad Cerebri membranas in fractura simplici, scalpelli quales. 6°. methodi medendi. 7ª.42.B
in Cerebro generationem phlegmatis timenti conueniunt cibi subtiliantes primi generis. de diss. cont. Sp.72.E
ad Cerebrum confortandum capitis ablutio. secretorum. Sp.98.A
Cerebrum confortans capitis ablutio. secretorum. Sp.98.A
ad Cerebri infirmitatem quid ualeat. de med. exper. Sp.106.H
ad Cerebri ægritudines ualet agarici decoctio. de med. exp. Sp.106.E
Cerebri & neruorum passionibus frigidis conferens medicamen. de medicinis exper. Sp.104.E
CEREBRVM exiguum habent uolucria. 3°. de ali. fa. 2ª.29.F
Cerebri auium natura. 3°. de alim. fac. 2ª.29.F
Cerebri auium montanarũ, & palustriũ natura. 3°. de alim. fa. 2ª.29.F
Cerebrũ crassi succi est. de bon. & uitio suc. 2ª.35.H/de dis. cõ. Sp.72.H
Cerebrum cibus est pituitosior crassi succi, tarde permeans, ad coquendũ difficilis. 3°. de ali. fac. 2ª.27.B
Cerebra sunt multarum superfluitatum. de dis. cont. Sp.73.E
Cerebra tarde descendunt. de dis. cont. Sp.74.H
Cerebra nutriũt cũ q digerit ea nutrimẽto mlto crasso. d dis. cõ. Sp.73.E
Cerebrum probe alit, si conficiatur. 3°. de alim. fac. 2ª.27.C
Cerebrum stomacho nocet. 3°. de alim. fac. 2ª.27.B
Cerebra omnia sunt mala stomacho, & cum quibus sunt edenda. de dissolutione continua. Sp.74.F
Cerebrum cum origano, & sale conditur. 3°. de alim. fa. 2ª.27.C
Cerebra sunt edenda cum origano, & mentastro syluestri, & sinapi, & sale. de dis. cont. Sp.74.F
Cerebrum cum oleo uel garo, conditum quale sit. de uict. rat. in morbis acutis, commen. 1°. 7ª.111.G
Cerebrum non est dandum non appetentibus. 3°. de alim. fac. 2ª.27.B
Cerebrũ nauseam & uomitũ excitat, & quo mõ. 3°. de ali. fac. 2ª.27.B
Cerebrum cum incidentibus, et calefacientibus uomitum magis parat. 3°. de alimen. facul. 2ª.27.C
Cerebrum suis diligenter assum in syncope ex tenuibus succis. 12°. methodi medendi. 7ª.78.A
Cerebra sunt utilia in tertiana pro cibo. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.97.C
Cerebrum qui dant ægris ob mollitiem errant. 3°. de ali. fac. 2ª.27.B
cũ Cerebro eiusdẽ generis est spinalis medulla. 3°. de ali. fac. 2ª.27.C
Cerebrum austerum si medullæ cõparatur. 3°. de ali. fac. 2ª.27.C
ex CEREBELLIS, sedis medicamᵐ. 9°. de cõ. me. se. lo. 5ª.204.G
Cerebrum Cameli comitialibus prodest. de theria. ad Piso. 5ª.93.E
Cerebrum Gallinæ. de med. fac. parab. 7ª.169.F
Cerebrum Gruis. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.204.G
Cerebrũ Hirundinis ad suffusiones oculorũ de theria. ad Pis. 5ª.93.E
Cerebrum Leporis aduersus metum. 11°. de sim. med. fac. 5ª.79.H
Cerebrũ Leporis ad mingentes in stragulis. de med. fac. par. 7ª.179.B
Cerebrũ Leporis dentiẽtibus pueris cõmodũ. 11°. de sim. me. fa. 5ª.79.G
Cerebellũ Leporinũ gingiuis ifantis illitũ. 5°. de cõ. me. se. lo. 5ª.164.F
Cerebrũ Mustelæ comitialibus prodest. de theria. ad Pis. 5ª.93.E
Cerebrum Ouillum ad dentitionẽ puerorũ. de theria. ad Piso. 5ª.93.E
Cerebrum Vespertilionis. de rem. par. fac. 7ª.161.E
in CERERIS sacris cur mulieres uiticem sternant. 6°. de simpli. medicam. facul. 5ª.41.A
ex CEREIS cyathis duodecim pro dando potu ægris unũ uel duos quidam medici exhibebant. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7ª.131.F
CERION quid. fin. med. Isa.49.A/de tum. præter naturã. 3ª.84.F/1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.128.G
Ceria est ex ijs morborum generibus, quæ cum prius omnino nõ fuerint, postmodum sunt orta. 14°. meth. med. 92.D/ 7ª.93.C
CERNENDI sensus quibus de causis amittit. 4°. de loc. af. 4ª.21.G
Cernimus omnes male, si cum aquilis & lynce comparemur. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.63.H
CERNVAE habent duram carnem. 3°. de alim. fac. 2ª.31.E
Cernuæ ægre concoquuntur, & pariunt succos crassos & salsos. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.31.E
CEROSVM mel, quale. 7°. meth. med. 7ª.43.H
CERRI pisces inter testacea numerãtur, quæ stomachicis cõueniunt. 8°. de compo. med. sec. loc. 5ª.192.C
CERTAMEN honestum medicorum scholæ Coæ, Cnidiæ, & Italicæ de augenda ac perficienda arte medica. 1°. meth. med. 3ª.2.F/G
Certanis de reliqua re pulsus. de præcogn. ad Posth. 4ª.216.F
Certatores & luctatores prandent panẽ, & cœnant carnẽ. de uic. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7ª.111.H
Certatores cur nõ luxẽtur in magnis ictibus. de artic. cõ. 4°. 7ª.286.H
CERVISIAE potio p morbis acutis. de uic. rat. i m. cõ. 3°. 7ª.131.G
CERVIX & collum idem. de os. 1ª.41.G
Ceruix quæ. introd. Isag.53.B/de os. 1ª.41.G
in Ceruice uertebræ quo modo se habent. 4°. de lo. aff. 4ª.23.B
in Ceruice uertebra est pars spinæ. in progno. com. 1°. 4ª.193.E
Ceruix ualida dicitur robusta, cur. in 6ᵐ. de morb. uul. cõ. 1°. 3ª.154.A
Ceruicibus robustis homines, quibus nominibus à græcis appellentur. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.154.A
Ceruices longæ uitiosæ sunt. in 6ᵐ. de morb. uulg. cõ. 1°. 3ª.154.B
Ceruicis articulus repandus, quid. de artic. com. 3°. 7ª.273.A
à Ceruicis & capitis arteria oriuntur omnes arteriæ superiores. an sangui. in art. natura cont. 1ª.61.A
sub Ceruice ptes oẽs q̃ à cõsilio, & uolũtate moueri pñt, neruos habent qui eas moueant ex spinali medulla, pcedẽtes. 3°. de loc. aff. 4ª.20.H
Ceruicalis medullæ nomen clarioris gratia dignotionis excogitatum est. 5°. de loc. affect. 4ª.31.E
ex Ceruicis medulla nerui manus oriũtur. i 3ᵐ. d mor. uul. c. 1°. 3ª.127.D
à Ceruicis secunda uertebra incipiunt musculi spinales, & quot sunt. de muscul. dissectione. 1ª.49.F
cum Ceruice caput flectentes musculi, qui. de musc. diss. 1ª.45.H
cum Ceruice tota caput mouentes musculi, qui. de musc. dis. 1ª.45.G
cum Ceruice caput mouentes musculi duo in priori parte qui, & quorsum extendantur. de musc. dis. 1ª.45.H
Ceruici inserti musculi à capite orti, capiti & ceruici sunt communes. de muscul. diss. 1ª.46.H
Ceruicis pprij musculi qui, et unͣ oriãtur ac finiãt. de musc. diss. 1ª.46.H
in Ceruicis priorem regionem uersus proprium principium adducens scapulam musculus. de musc. diss. 1ª.45.C
Ceruicis motus quibus fiat musculis. de musc. diss. 1ª.47.A
Ceruix recta quo modo moueatur. de musc. diss. 1ª.47.A
Ceruicis rectitudinem respicit in simijs. de articulis. com. 3°. 7ª.273.B
in Ceruicem totam occupantibus musculis obliqui quidẽ obliquũ caput abnuendo mouent, recti uero rectũ id faciũt. de musc. dis. 1ª.45.H
Ceruicem qui musculus in priora obliquã flectat. de musc. diss. 1ª.46.H
Ceruicis totius media flexura in latera efficitur. de musc. diss. 1ª.47.A
sub Ceruice thorax est. 4°. de loc. affe. 4ª.23.C
à Ceruice ad thoracem sex musculi sunt. 8°. de anat. adm. 1ª.102.F
Ceruicis, an thoracis sit musculus dubius. de musc. diss. 1ª.47.A
Ceruix qũo exerceatur in paruæ pilæ ludo. de par. pil. exer. 2ª.49.A
Ceruicis morbi, qui. introd. Is.59.C
Ceruicis dolor quando malus. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª174.H
Ceruicis dolor cum comate quid significet. in 1ᵐ. prrh. cõ. 3°. 4ª.179.C
Ceruicis, hypochondrij, lumborũ dolores habet caput dolen. in 1ᵐ. prrh. comment. 1°. 4ª.161.H
ad Ceruicis dolores iueteratos stercus colũbinũ. 10°. d sim. m. f. 5ª.77.A
Ceruicis neruos oẽs extentos habet tetanus. de musc. diss. 1ª.47.A
ad Ceruicis uertebrarum luxationem anginæ consecutæ fit mentio. 5°. de locis affectis. 4ª.32.B
Ceruicis truncatio habet quatuor tempora. de tot. morb. temp. 3ª.89.C
supra Ceruicẽ cucurbita apposita confert sanguine è naribus profluente. 5ª. methodi medendi. 7ª.32.A
in Ceruice scalpello uti non licet. 5°. de comp. med. per gene. 5ª.250.B
ad Ceruicem uinculum simplex. de fascijs. 7ª.302.D
ad Ceruicem uinculum duplex. de fascijs. 7ª.302.D
CERVIX uteri qũo dicat neruosa. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.153.B
Ceruix uteri cum utero mouetur. 6°. de loc. aff. 4ª.40.G
in Ceruice ut plurimũ uteri erosio contingit. 6°. de loc. aff. 4ª.41.D
CERVICES ossium, quæ. de ossibus. 1ª.40.B
Ceruix scapulæ quid. de ossibus. 1ª.42.G
CERVSIANA antidotus. 7°. de comp. med. se. lo. 5ª.186.B
CERVSSA qũo fiat. de dynam. 22.F/de simp. med. Sp.81.F
Cerussa stypticas uires habet. de simpl. med. Sp.81.F
Cerussa paratur ex metallis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.E

Cerussa qualis sit.1°.de cōp.med.sec.loc.5ª.129.F/de oculis. 7ª.188.H
Cerussa qualis ad Achoras.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.G
Cerussa habetur Puteolis.1°.de antidotis. 5ª.100.D
Cerussa Puteolis alba fiebat.1°.de comp.med.per gen. 5ª.214.C
Cerussa Rhodiaca,qualis.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.150.D
Cerussæ Rhodiacæ meminit.4°.de comp.med.sec.lo.156.E/1°. de compo.med.per gen. 5ª.214.C
Cerussæ torrefactæ fit mentio.5°.de comp.med.sec.lo. 5ª.162.B
Cerussa adusta transit in sandyca.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.G
Cerussa,ut argenti spuma lauatur.1°.de comp.med.per gen. 5ª.213.E
Cerussæ & argenti spumæ comparatur molybdena.1°.de compo. medic. per genera. 5ª.215.A
Cerussa lota,qualis.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.150.A
Cerussa lota calido & humido tēperamento uicina.de oculis. 7ª.189.B
Cerussa exacte lota est ex pharmacis emplasticis.4°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.25.D
Cerussa emplastica est & refrigeratoria.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.G
ex Cerussa,lota,amylo,& papauere conficitur collyrium anodynum, id est dolorem sedans,in doloribus oculorū.com.6°.apho.31°. Ex.50.E
Cerussa,aut lithargyro,aut id genus aliquo cum aqua diligenter commistis & simul decoctis aqua prius digeritur.1°.de simp.med.fa.5ª.4.H
Cerussa apta ad emplastrū conficiendū.5°.de cōp.med.p gen. 5ª.247.D
Cerussa,p colore ponit̃ i emplastris cādidis.6°.de cō.me.p ge. 5ª.257.G
ex Cerussa,& argēti spuma emplastra alba.1°.de cō.me.p ge.5ª.213.G
Cerussa quo modo ponenda in emplastro,quando est cum argenti spuma. 1°.de comp.med.per gen. 5ª.215.G
Cerussa astringit modice.3°.meth.med. 7ª.19.F
ex Cerussa phycos quo modo.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.A
Cerussa in extrinsecis ulceribus usitatur, in intrinsecus sumi non debet. 4°.methodi med. 7ª.28.H
Cerussa ex aqua,& uino potata uenenosa est.de simp.med. Sp.81.F
Cerussam assumentibus quid prosit.2°.de antidotis. 5ª.114.E
Cerussa os uentris stomachumq; afficit.1°.de symp.caus. 3ª.18.G
ad Cerussam sumptam,& suffocantem.2°.de antidotis. 5ª.120.D
CERVVS animal timidum.1°.de usu partium. 1ª.113.C
Cerui,& lepores cur timida sunt animalia,cum habeant cor magnum.de anato.uiuo. 46.H/ Sp.53.A
Cerui masculi cornua habent quæ decidunt, & denuo recrescunt. 11°. de simpli.medic.fac. 5ª.81.C
Cerui quam ligaturam habeant in matrice.15°.de usu par. 1ª.211.D
i Ceruis crura anteriora similia sūt posterioribus.3°.de usu p.1ª.127.E
Cerui corpus uelox est,sed nudum,& inerme.1°.de usu par. 1ª.113.C
Ceruorum musculus temporalis,qualis.11°.de usu partium. 1ª.184.G
Cerui habent longa cornua,ceruæ non ita.2°.de sem. 1ª.338.G
Ceruus trahit spiritu suo serpentes.de cauernis. de cathart. Sp.94.H
Cerui trucidantur à spiculis uenenatis,tamen caro ipsorum non est uenenata.de theriaca ad Piso. 5ª.93.H
Ceruina Caro qualis.de ren.affec.dignot. & medela. 7ª.195.F
Cerui sunt asinis proximi,eoq; ab eorum esu est abstinendum.de attenuante uictus rat. 2ª.45.F
Cerui caro cur tarde digeritur.de dissol. cont. Sp.73.D
Cerui caro cur est cibus crassus.de dissol.cont. Sp.72.H
Ceruina caro uitiosum sucum generat,& concoctu est difficilis.3°.de alimentorum facult. 2ª.26.A
Ceruina caro est inutilis senibus.5°.de san.tu. 2ª.91.D
Cerui caro non mala.de dissol.cont. Sp.74.B
Ceruini Cordis os mirabile ad uteri strangulatum.de med.fa.p. 7ª.175.B
Ceruinum Cornu stringentes habet uires.de simp.med. Sp.83.C
Ceruinum cornu mundificatiuum,& collatiuum est.de oculis. 7ª.189.C
Ceruinum cornu dysenteriam,sanguinis excretionem,& cœliacos affectus sanat,aurigini utile est,& collyrijs desiccantibus fluxiones oculorū miscetur.11°.de simp.med.fac.5ª.79.G/de simp. med. Sp.83.C
Cerui cornu suffitur ad strangulatas ex utero excitandas.9°. de composit.medic.sec.loc. 5ª.205.G
Ceruinum cornu uiperas,& serpentes fugat.de simp.med. Sp.83.C
Ceruinum cornu lumbricos expellit.de simpl.med. Sp.83.C
Ceruinum cornu.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.131.A
Cerui cornu abrasū,et i uio bibitū expurgat i icteris.de cur.ict. Sp.111.B
Ceruinum cornu quo modo uratur.de medic.fac.parab. 7ª.170.C
Cerui recēs nati cornu ustū ad albedinē.9°.de cōp.me.sec.loc.5ª.202.F
Cerui cornu tenerum ustum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.C
Ceruinum cornu ustum.10°.de comp.med.sec.loc. 106. D/4°. de composi.medicam.per genera. 5ª.242.G
Cerui & capræ cornu non differunt. 5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.165.C
Cerui,& capræ cornua ad candorē dētium.11°.de simp.med.fa. 5ª.79.H
Cerui & capræ cornua ualent ad contrahendas mollitie fluidas gingiuas. 11°.de simp.med.fac. 5ª.79.G
Cerui cornu dentes uacillantes confirmat.de theria.ad Piso. 5ª.93.E
Ceruina Medulla quo modo fiat.de dynamidijs. Sp.22.F
Ceruina medulla elaborata.2°.de comp.med.per gen. 5ª.225.H
Cerui medulla uetustissima pro uituli marini adipe.7°.de composi. medicam.per genera. 5ª.270.H
Cerui medulla quo modo miscenda medicamentis ad chironia.4°.de composi.med.per genera. 5ª.273.H
Cerui medulla inflammationibus blandissimum est remedium. de theriaca ad Pisonem. 5ª.93.F
Ceruina medulla ulceris non indurata emollit. 2°. de composi. medicam. per genera. 5ª.220.B
Ceruina medulla mollificat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.A
Ceruina medulla emollit modice.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.E
Ceruina medulla molliendo digerit.14°.meth.med. 7ª.87.H
ex Ceruna medulla pesi uterū mollientes.11°.de simpl.med.fa. 5ª.79.F
Ceruina medulla optima emollit,hanc sequitur in bonitate medulla uitulorum.11°.de simp.med.fac.5ª.79.F/de simpl. med. Sp.87.D
Ceruinæ medullæ meminit.3°.de comp.med.per ge. 5ª.234.A
Ceruorum Sanguis non habet fibras.quòd animi mores. 1ª.319.C
i Ceruo Sāguis uenæ nō pōt coagulari,qa tenuis est.de uti.res.Sp.64.E
Cerui sperma.de dynamidijs. Sp.28.C
Cerui pudendi scobs.de medic.fac.par. 7ª.169.E
CERYCAE,hoc est buccinæ.de med.fac.par. 7ª.163.H
CESII oculi quales,& quo modo cognoscantur.in 3ᵐ. de morbis uulgaribus,commen.3°. 3ª.146.D
Cesij oculi calidi,& sicci.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.146.E
Cesij oculi & glauci differentia.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.146.F
CESSATIO duplex in respiratione.1°.de diff.resp. 3ª.63.A
CESTIANA poma adstringunt.6°.de comp. med.secundum locos. 5ª.176.F/7°.methodi medendi. 7ª.44.C
Cestiana poma adstringunt.13°.meth.med. 7ª.83.G
Cestiana mala cocta stomacho satis commoda sunt. 2°. de compositione med.secundum locos. 5ª.133.D
Cestiana poma quo modo coquenda.2°.de comp.med.sec.lo. 5ª.133.D
Cestiana mala.6°.de comp.med.secundum locos.167.F/9°. 5ª.203.A
CESTRVM,id est betonica.7°.de simp. med.fac. 5ª.51.A
Cestrum sarxiphagon uocant.5°. de san.tuenda. 2ª.91.C
Cestri semen.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.H
Cestri qui in gallijs nascitur aliquid inijciendum uino pro calculosis.5°. de sanitate tuenda. 2ª.91.C
CETACEA marina quæ,& qualia.3°.de alim.fac. 2ª.32.E
Cete omnia pulmonem habent,& plus caloris quàm reliqui pisces.de utilitate respirationis. Sp.64.C
Cetacea condiuntur sale.3°.de alimen.facul. 2ª.32.E
Cetacea salita meliora euadunt.3°.de alimen.fac. 5ª.33.C
Cetacea salsa sūt magis accōmoda sanguini faciēdo.3°.de ali.fa. 2ª.32.E
Cetaceorum omnium carnes salsæ faciunt sanguinem melancholicum. 3°. de locis affectis. 4ª.18.F
Cetacea habent succū crassum,& glutinosum.de bo. & uit.suc. 2ª.35.E
Cetaceorum caro recens facit succos crudos copiose in uenis.3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.32.E
Cetaceum genus nullum utile est senibus.5°.de san.tuen. 2ª.91.D
Cetacei pisces uitandi sunt in uictu attenuante.de att.uict. 2ª.46.B
Cetaceorum coria aspera pro tuberculis ulceratis.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,commentario.2°. 3ª.161.A
CHAEREAE molaris compositio.5°.de composi. medicam.sec.loc. 5ª.165.A
CHALASTICE medendi ratio.4°.meth.med. 7ª.28.G
Chalastica,idest relaxantia,siue remittentia medicamenta. 4°.methodi medendi.29.C/13°. 7ª.82.B
Chalastica medicamenta quæ uocentur.7°.de cōp.med.p gen. 5ª.267.F
Chalasticon relaxatorium remedium quot modis exponāt Methodici. de rat.uict.in morb.acut.com.4°. 7ª.136.F
CHALAZA numeratur inter affectus qui possunt occupare quancūq; partem corporis.intr. Isa.59. D/F
Chalaza est globulus in gena,milij magnitudine,à similitudine grandinis sic uocata.fin.med.48.F/intro. Isa.58.D

ad Chalazia, hoc est instar grandinis in palpebris tubercula. 4°. de compo. med. secundum loc. 3ª.153.D
Chalazion quomodo curandum. 14°. meth. med. 7ª.93.F
CHALBANE, id est galbanum. 8°. de simp. med. fac. 5ª.63.E
Chalbanum, quale. 10°. de composit. medica. secundum loc. 207.C/5°. de compo. med. per genera. 5ª.246.C
Chalbani squamma, qualis. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.256.A
Chalbane est pinguis, qñ est recens. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.104.B
Chalbani pars in sagapenum transit. 1°. de antid. 5ª.105.A
Chalbano adulteratur sagapenum. 1°. de antidotis. 5ª.105.A
è Chalbano sagapenum confectum quomodo à uero sagapeno distinguatur. 1°. de antidotis. 5ª.105.C
cum Chalbano nihil habet simile panacis succus. 1°. de antid. 5ª.105.A
Chalbani, & opopanacis differentiæ in emolliendo, & coquendo. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.264.C
Chalbanum ulceris ora indurata emollit. 2°. de comp. medic. per genera. 5ª.220.B/2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.B
Chalbanum solum non conuenit ulceribus. 4°. de cõp. me. p ge. 5ª.236.H
Chalbana pro doloribus. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 6°. 3ª.196.B/3°. de comp. med. per gen. 5ª.232.G
Chalbanum excitat strangulatas ex utero olfactu. 9°. de compo. medi. secundum locos. 5ª.205.G
Chalbanum non lignosum. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.181.G
Chalbanum purgatum. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.226.F
Chalbanum liquatur igne. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.233.F
Chalbanum debet liquari in duplici uase. 3°. de cõp. med. p gen. 5ª.233.F
Chalbani meminit. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.268.A
Chalbano easdem uires habet Thus, sed imbecilliores. 5°. de compo. medi. per genera. 5ª.246.C
CHALCANTHVM neutro, & chalcãthus masculino et fœminino gñe dicitur. 4°. de cõ. me. se. lo. 151.E/4°. de cõp. med. p ge. 5ª.236.E
Chalcanthos, id est atramentum sutorium. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.B
Chalcanthum quid. de simp. med. Sp.81.H
Chalcanthos transit in chalcitin. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.B
Chalcanthum, quale. 4°. de comp. med. secundum loc. 5ª.151.E
Chalcanthum optimum uiscide stringere potest. de simp. med. Sp.81.H
Chalcanthos adstringit. 1°. de simp. med. fac. 8.A/4°. de compo. med. per gen. 236.E/5°. 5ª.247.C
Chalcanthum adstringit & mordicat. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.A
Chalcanthum adstringens noxium deuoratum. 13°. meth. med. 7ª.85.C
Chalcanthum inter metalla maxime exiccat non ærugo. 4°. de composit. med. per genera. 5ª.236.E
Chalcanthum medicamentum forte. 2°. de cõp. med. per gen. 5ª.219.G
Chalcanthi erosio quo modo mitescat. 2°. de cõp. med. per ge. 5ª.219.H
Chalcanthum ustum medicamentũ mite. 4°. de cõp. med. p ge. 5ª.238.G
Chalcanthum inter oculorum medicinas. de oculis. 7ª.188.G
Chalcanthum est oculorum cenoticum. de cathart. Sp.95.B
CHALCANTHOSA aqua medicamentosa est. 7°. de comp. medic. per genera. 5ª.264.C
Chalcanthodes aqua obstructionem inseparabilem facit. 10°. methodi medendi. 7ª.61.G
Chalcanthode balneum fieri non debet febrienti. 11°. meth. med. 7ª.69.H
CHALCEDONIA ad inueteratas affectiones aurium. 3°. de compo. med. secundum locos. 5ª.144.A
in CHALCIDE Euboæ locus maris strictus. 3°. de morbis uulgar. commentario 2°. 3ª.140.H
CHALCIDEI emplastrum. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.249.A
CHALCIDIVM quo modo fiat. de dynamidijs. Sp.22.H
CHALCIDONIAE meminit. 7°. de comp. med. se. loc. 5ª.181.G
CHALCITIS quid, & eius uires. de simp. med. Sp.81.C
Chalcitis, misy, & sory sponte nascuntur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.E
Chalcitis, misy, & sory quo in uno sint loco. 9°. de simp. med. fa. 5ª.70.B
supra Chalcitẽ oritur misy, ut ærugo sup æs. 9°. de simp. me. fa. 5ª.70.C
Chalcitidi genere cognata sunt, misy, & sory. 4°. de compo. medicamen. per genera. 5ª.236.E
Chalcitis, sory, & misy earundem sunt uirium, sed differunt tenuitate, et crassitudine. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.C
Chalcitin ex Cypro Galenus asportauit. 1°. de antid. 5ª.100.C
in Chalcitin transit chalcanthos. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.B
Chalcitis funditur citissime. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.212.F
Chalcitis, qualis. 9°. de simp. me. fa. 71.E/6°. de cõp. med. sec. loc. 180.H/174.D/1°. de cõp. me. p ge. 210.H/5°. 5ª.246.B/5°. me. me. 7ª.31.D
Chalcitis ex sua natura calida est. 1°. de simp. med. fac. 6.F/3°. 5ª.22.G
Chalcitis nobis admota uidetur calida. 3°. de tempera. 1ª.21.H
Chalcitis calida est tenuium partium, & parum adstringens. 3°. de compo. med. per genera. 5ª.228.E
Chalcitis nos uehemẽter calefacit, & exiccat. 2°. de simp. me. fa. 5ª.16.D
Chalcitis urit ut ignis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.102.D
Chalcitis adurit, & escharas efficit. 9°. de simp. me. fa. 70.D/5ª.71.E
Chalcitis quantum exiccet. 3°. meth. med. 7ª.20.A
Chalcitis adstringit. 1°. de alim. fac. 2ª.9.B/1°. de simp. med. fac. 5ª.8.A/de simplic. medicam. Sp.81.G
Chalcitis adstringit, & mordicat. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.A
Chalcitis mordet uehementer. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.176.H
Chalcitis adstringens noxium deuoratum. 13°. meth. med. 7ª.85.C
Chalcitis per erosionem interimit. 4°. de simp. med. fac. 5ª.30.B
Chalcitis pro sanguine supprimẽdo. de uic. ra. i mor. ac. cõ. 4°. 7ª.152.F
Chalcitis extergit, & repurgat. 4°. de comp. med. sec. lo. 5ª.149.F
Chalcitis ulcera conglutinare non potest. 1°. de simp. med. fa. 5ª.7.H
Chalcitis humidæ naturæ applicatum, carnem potius demit, quàm cicatricem inducat. 3°. meth. med. 7ª.20.C
Chalcitis cocta, & cruda quid faciat. de theria. ad Piso. 5ª.97.E
Chalcitidis crudæ fit mentio. 3°. de composi. medic. secundum loc. 148.A/4°. 152.F/157.A/ 5ª.161.B
Chalcitide quare cocta utamur. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.174.D
Chalcitis non usta exedit. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.240.H
Chalcitidis erosio quomodo mitescat. 2°. de cõp. med. per ge. 5ª.219.H
Chalcitis quo modo urenda. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.217.F
Chalcitis usta qualis. 4°. de comp. med. secun. loc. 151.E/4°. de composit. med. per gen. 5ª.236.D
Chalcitis combusta exiccat plus pice. 4°. de cõp. med. p gen. 5ª.240.G
Chalcitis usta medicamẽtum mite. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.238.G
Chalcitide usta utimur in subtilibus medicamentis. 3°. de composi. medica. per genera. 5ª.228.E
Chalcitidis ustæ meminit. 3°. de comp. med. sec. loc. 147.H/148.A/B/4°. 156.B/2°. de compo. med. per gen. 5ª.221.E
Chalcitis tosta. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.224.B/C
Chalcitidis assatæ fit mentio. 4°. de compo. medic. sec. loc. 154.D/156.B/5°. 161.F/6°. 5ª.172.A
Chalcitidi quo modo fiat luteus & flauus color. 1°. de antid. 5ª.107.H
Chalcitis iuuat oculorum scabritiem. intro. Isa.58.C
Chalcitis ad oculorũ dolores. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 4°. 7ª.152.G
Chalcitis medicamentum forte. 2°. de comp. med. per gen. 3ª.219.G
Chalcitis unum ex fortissimis medicamentis ad achoras. 1°. de composit. med. secundum loc. 5ª.129.D
Chalcitis seruat colorẽ medicamentorũ. 2°. de cõp. med. p ge. 5ª.220.B
Chalcitidis etiam minima pars theriacam inficit. 1°. de antido. 5ª.17.H
Chalcitis ingreditur theriacam. de theria. ad Pis. 5ª.92.F
Chalcitis quomodo assumenda pro theriaca. 1°. de antid. 5ª.107.H
ex Chalcitide usta fit album emplastrũ. 1°. de comp. med. p ge. 5ª.217.C
ex Chalcitide emplastrum Galeni. 1°. de compo. med. per gen. 5ª.210.H
ex Chalcitide medicamẽtũ emplasticũ ẽ. 2°. de art. cur. ad Gla. 7ª.101.H
ex Chalcitide & pompholyge confecta medicamenta ad cãcrum ualent. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.107.E
ex Chalcitide rosaceum ad fluxiones. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.101.H
ex Chalcitide medicamentum quo modo parandum ad suppuratos tumores dissectos, ubi pars aliqua sectioni circunstans fuerit inflammata. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.105.G
ex Chalcitide medicamenti uires. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.106.F
Chalcitis debet læuigari aliquo humido. 6°. de cõp. med. p ge. 5ª.259.B
Chalcitis comminui non postulat. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.232.B
CHALCOS cecaumenos, id est æs ustum. 9°. de simp. me. fa. 5ª.71.E
Chalcoceucaumenon quo modo fiat. de dynamidijs. Sp.22.E
CHALCV anthos, id est flos æris. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.E
CHALCVS. i. æreus, quod pondus. de pond. & mens. 5ª.276.B/D/G
Chalcos. i. æreus, qua nota significetur. de pond. & mens. 5ª.275.C
CHAMAE. i. hiatulæ, sunt admodũ crassi succi. de bo. & uit. 2ª.35.E
Chamarum succus ducit aluum, non secus ac lactis serum. de bon. & uitio succ. 2ª.35.E
CHAMAECISSI flos est admodum amarus. 8°. de simplicium medicam. facult. 5ª.63.E
Chamæcissi flos iecur obstructione liberat, & ex coxendice laborantibus datur. 8°. de simp. med. fac. 5ª.63.E
CHAMAEDAPHNE. quid, & eius uires. de simp. med. Sp.85.F

Chamædaphne genus asparagi i plātis fruticosis. 2°. de ali. fa. 2ª. 24. B
Chamædaphnes asparagi, quales. de att. uict. 2ª. 44. D
Chamædaphnes germina tenera edi solent. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 46. C
Chamædaphne diureticum fructum habet. de simp. med. Sp. 85. F
Chamædaphne ualet ad urinam excitandam, cum natura pigra est. de renum affect. dignot. & medela. 7ª. 196. E
CHAMAEDRYS quid. de simplic. medicamin. Sp. 82. G
Chamædrys in Italia nascitur, & qñ est optima. 1°. de antid. 5ª. 105. D
Chamædrys Italiæ æqualis illi quæ in Creta nascitur, & quando. 1°. de antidotis. 5ª. 105. D
Chamædryn Romæ inuenit Galenus. 1°. de antid. 5ª. 102. B
Chamædrys Romæ melior quàm in Creta. 1°. de antid. 5ª. 107. A
Chamædrys calida & sicca est in tertio ordine. 8°. de sim. me. fa. 5ª. 63. E
Chamædrys ingreditur theriacam. de theria. ad Piso. 5ª. 95. A
Chamædrys lienes colliquat, urinas, ac menses prouocat, crassitudinem humorū icidit, & uiscerū obstructiões purgat. 8°. de sim. me. 5ª. 63. E
Chamædrys ad tussim ueterem facit, menstrua, & urinam prouocat, partum expellit, hydropicis prodest. de simp. med. fac. Sp. 82. H
Chamædrys uires habet acres, & relaxantes. de simp. med. Sp. 82. G
Chamædrys non ducit aquam, sed secundum Asclepiadem illam facit. 1°. de natur. facul. 1ª. 294. B
CHAMAELEA quid. de simp. med. Sp. 85. F
Chamælea est amara. 8°. de simp. medi. fac. 5ª. 63. E
Chamelæa purgat aquosa, pituitam, & bilem. de dynamid. Sp. 22. B
Chamælea uentrem purgat tepida attractione. de simp. med. Sp. 85. F
Chamæleæ dosis, & miscenda. de dynamidijs. Sp. 22. B
Chamælea admodū sordida ulcera, & quæ maximas crustas habent, purgare potest. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 63. F
CHAMAELEON quid. de simpl. medicamin. Sp. 82. F
Chamæleontem utranq; quibusdam in locis circa folia uiscus emittere dicunt. de simpl. medicam. Sp. 82. F
Chamæleontis altera species est planta spinosa. 2°. de alim. fac. 2ª. 22. C
Chamæleontis altera species exiguum dat corpori alimentum, & est praui succi. 2°. de alim. fac. 2ª. 22. C
Chamæleon alba urinam mouet. de simp. med. Sp. 82. F
Chamæleon alba lumbricos occidit. de simp. med. Sp. 82. F
Chamæleon non ducit aquam, sed secundum Asclepiadem illam auget. 1°. de natur. facult. 1ª. 294. B
Chamæleon alba hydropicos siccat. de simp. med. Sp. 82. F
Chamæleontis nigri radix in Creta bona est, deinde in Cilicia. 6°. de compo. med. per genera. 5ª. 260. B
Chamæleontis nigri radix in tertio ordine sicca est, calfacit uero secundo ordine absoluto. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 63. F
Chamæleontis nigri radix extrinsecus ad psoras adhibetur & lichenas & uitiligines, digerentibus & emollientibus pharmacis cōmiscetur, & phagedænica ulcera sanat illita. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 63. F
Chamæleon nigra maculas, & lentigines tollit. de simp. med. Sp. 82. F
Chamæleon nigra facit ad maligna ulcera, quæ græce cacoethe dicuntur. de simplic. med. Sp. 82. F
Chamæleonte & ladano curantur ulcera sanatu difficilia. 4°. de compo. med. per genera. 241. B/5°. 5ª. 246. A
Chamæleon eiusdem uirtutis cum ladano. 4°. de cōp. med. p ge. 5ª. 241. B
Chamæleon ulcera exiccat. 4°. de comp. med. per gen. 5ª. 236. G
Chamæleonte & centaurio imbecilliora aristolochia & iris, in curandis malignis ulceribus. 5°. de comp. med. per gen. 5ª. 246. A
Chamæleon niger letalis est. 8°. de simp. med. facul. 5ª. 63. F
Chamæleon niger mures necat. de med. fac. par. 7ª. 164. D
CHAMAELEVCE calida est in tertio, & sicca in primo. 8°. de simplic. med. fac. 5ª. 63. F
CHAMAEMELVS quid, & eius uires. de simp. med. Sp. 82. G
Chamæmelum ab ægyptiorum sapientissimis soli cōsecratum est, febriūq; omnium unicum putatur remedium. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 18. H
Chamæmelum solano contrarium est. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 21. C
Chamæmelum calefacit & siccat in primo ordine. 6°. de simplicium medicam. facult. 5ª. 43. C
Chamæmelon temperatum est. 3°. de simp. med. fac. 3ª. 19. B
Chamæmelum habet colorem tepidum. 11°. meth. med. 69. H/ 7ª. 73. C
Chamæmelum calefacit. 5°. de simp. medic. fac. 5ª. 35. F
Chamæmelo parti inflammatæ imposito quid sequatur. 3°. de simplicium medicamen. facul. 5ª. 21. B
Chamæmelum lassitudini confert, dolores sedat & mitigat, tensa remittit, & laxat, quæ mediocriter dura sunt emollit, cōstipata rarefacit, febres citra uisceris alicuius inflāmationem infestantes discutit dissoluitq;, præsertim quæ ex humoribus biliosis, aut cutis densitate proueniunt. 3°. de simpli. med. fac. 5ª. 18. H
Chamæmelum capitis dolorem iuuat. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 138. D
Chamæmelum mundificat. de oculis. 7ª. 188. E
Chamæmelus expurgat in icteris. de cura icteri. Sp. 111. B
Chamæmelus sudorem prouocat. de simp. med. Sp. 82. G
Chamæmelus sudorem mouet, colorem expurgat. de cura icter. Sp. 111. B
Chamæmelon est gratissimū hypochondrijs. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 18. H
ex Chamæmelo medicamentum pro priapismo. 14°. meth. med. 7ª. 89. B
Chamæmelinum ceratum refrigerat. 9°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 205. F
Chamæmelo decoctū oleū, metasyncreticū uidetur. de sim. med. Sp. 88. D
Chamæmelinum oleum proximum rosaceo, quando uehementem frigiditatem iducere ueremur i capitis dolore. 2°. de cōp. me. se. lo. 5ª. 132. E
Chamæmelino oleo utitur, qñ calidius ē rosaceo. de re. par. fa. 7ª. 153. H
Chamæmelino utitur, in frigidis. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 137. A
ex Chamæmelo oleum humores lentos & crassos in carne et cute euaporare facit. 4°. de sanit. tuenda. 2ª. 87. B
Chamæmelinum oleum prouocat sudorem. de cathart. Sp. 95. D
Chamæmelinū oleum mitigatoriū in puncturis neruorum. 3°. de compost. medicam. per genera. 5ª. 235. A
Chamæmelini olei meminit. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 197. F
CHAMAEPITYS quid. de simp. medicamin. Sp. 85. F
Chamæpitys Italiæ æqualis illi quæ in Creta nascitur, & quando. 1°. de antidotis. 5ª. 105. D
Chamæpityn Romæ inuenit Galenus. 1°. de antid. 5ª. 102. B
Chamæpitys Romæ melior, quàm in Creta. 1°. de antid. 5ª. 107. A
Chamæpitys, qualis. 8°. de simp. med. fac. 63. F/ 5ª. 195. D
Chamæpitys sicca est in tertio ordine, & calida in secundo. 8°. de simplic. medicam. facul. 5ª. 63. G
Chamæpityos species omnes uires habent acres, & diureticas. de simplic. medicaminibus. Sp. 85. F
Chamæpitys ad quæ conferat. de cura icteri. Sp. 111. B
Chamæpitys urinam mouet. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp. 110. B
Chamæpitys ingreditur theriacam. de theria. ad Piso. 5ª. 95. A
Chamæpitys expurgat, abstergitq; uiscera, auriginosis, & quibus facile iecur obstruitur bonum est remedium menses ducit, urinæ mouendæ medicamen est, & ijs, qui coxendicis doloribus torquētur, exhibetur. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 63. F/G
Chamæpitys educit pituitam & quibus misceatur. de dynamid. Sp. 22. A
Chamæpitys numeratur inter illa quibus ulcera maligna curari debent. 5°. de comp. med. per genera. 5ª. 246. A
Chamæpitys ad neruos uulneratos ualet. 3°. de cōp. med. p ge. 5ª. 234. B
CHAMAESYCE qualis. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 63. G
Chamæsyce achrochordonas, & myrmecias aufert, crassas oculorum cicatrices detergit, hebetudinem uisus à crassitie natum, & suffusionum principia adiuuat. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 63. G
CHANNAE piscis uenter in os sursum rapitur auiditate perurgente. 3°. de natnr. facul. 1ª. 305. A
CHARACIA ualētior cæteris tithymallis. 8°. de sim. me. f. 5ª. 62. E
Characia tithymallus mas dicitur. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 62. E
CHARCHESIVS simplex qua uia iplicetur. de laqueis. 7ª. 307. H
Charchesius duplex quo modo ex simplici fiat. de laqueis. 7ª. 308. A
Charchesius duplex quo modo implicetur. de laqueis. 7ª. 307. H
Charchesius duplex quo mō iplicetur circūponēdo. de laqueis. 7ª. 308. B
CHARICLIS pastillus ad calculosos. 10°. de compost. medicam. secundum locos. 5ª. 206. E
Chariclis confectio sedans dolorem. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 185. C
Chariclis ad Capitis dolorem. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 138. G
Chariclis ad Capitis dolorē inueteratū. 2°. de cōp. med. sec. loc. 5ª. 138. G
Chariclis ad Coli inflationes. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 202. D
Chariclis potio ad Dyspnoicos. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 186. E
CHARITONIS circulatoris Antidotus ad phalangiorum morsus. 2°. de antidotis. 5ª. 117. G
CHARIXENIS Arteriaca. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 181. A/E
Charixenis Eclegma ad dyspnoicos. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 186. E
Charixenis ad Hæmoptoicos. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 184. C
Charixenis pharmacum Ictericon. 9°. de simp. med. sec. loc. 5ª. 198. A
Charixenis confectio ad Tussientes, & cæt. 7°. de cō. me. se. lo. 5ª. 185. H
CHARMAE Antidotus. 2°. de antido. 5ª. 112. E
in CHARONIIS barathris quo modo aliqui moriantur. 7°. de usu partium. 1ª. 159. B

Καροπός.

Χαροπός, id est flauidis oculis. 3º. de diff. pulſ. 4ª.67.E
Charopi oculi quales, & quo modo cognoſcantur. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, comment. 3º. 3ª.146.D
CHARTA inda. i. papyrus, ad fluxũ ſanguinis nariũ. ſecr. Sp.98.B
Charta utebatur Galenus ꝑ fulcimẽto præputij. 14º. meth. med. 7ª.92.A
Chartæ alumen inuoluit ut cõburatur. 5º. de comp. med. ſec. loc. 5ª.165.C
in Charta ligat hordeum ut cõburatur. 5º. de cõp. med. ſec. loc. 5ª.165.D
ex Charta mordacitatem aufert argenti ſpuma. 1º. de compoſit. medica. ſecundum loc. 5ª.129.A
Chartã ſupne ſupponit medicamento. 10º. de cõp. me. ſec. loc. 5ª.207.D
ex Charta quo modo Galenus fecit ex templo medicamentũ. 1º. de compo. medicam. ſecundum loc. 128.H/129.A/5º. de compo. med. per genera. 5ª.254.B/2º. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.105.H
ex Charta uſta medicamentum quo modo conficiatur. 9º. de compo. medicam. ſecundum loc. 5ª.205.D
ex Charta uſta medicamẽtũ ualde reſiccat. 9º. de cõp. me. ſe. lo. 5ª.205.D/5º. methodi medendi. 7ª.36.D
ex Charta medicamentum ſiccum fit. 2º. de cõp. med. per gen. 5ª.22.H
ex Charta uſta Galeni paſtillus. 3º. de comp. med. ſec. loc. 5ª.141.F
Chartæ cinis exiccat, ſed infirmius, quàm papyri. 8º. de ſimplic. medicamen. facult. 5ª.57.G
Chartæ cinis. 9º. de comp. med. ſec. loc. 5ª.203.E
Charta uſta ex aceto ad fauos capitis. de rem. par. fac. 7ª.154.D
Chartæ uſtæ meminit. 9º. de compoſi. med. ſecun. locos. 203. F/G/H/9º. 204.A/C/D/5º. de comp. med. per gen. 253.A/254.A/B/5ª.255.A
CASCHASIS de medic. fac. parab. 7ª.176.G
CATAF lenit uentrem. de diſſol. cont. Sp.75.A
in Cathedra dñr multa, quæ nõ poſſunt oſtendi. 2º. de anat. ad. 1ª.69.D
CHEDROPA quæ nuncupentur. de atten. uic. rat. 2ª.44.F
CHELIDONIA aſpis. de theria. ad Piſo. 5ª.93.A
CHELIDONES, id eſt hirundines. 11º. de ſimpl. med. fac. 5ª.82.B
CHELIDONIA quid, & eius uires. de ſimplic. medicam. Sp.82.B
Chelidoniũ maius calidũ eſt, & ſiccũ in tertio. 8º. de ſimp. me. fa. 5ª.63.G
Chelidonium minus calidum eſt in quarto. 8º. de ſimp. med. fac. 5ª.63.G
Chelidonium minus cutem exulcerat, & ungues ſcabros eijcit. 8º. de ſimplic. medicam. fac. 5ª.63.G
Chelidonij ſuccus ad acuendum uiſum commodus eſt. 8º. de ſimplicium medicam. facult. 5ª.63.G
Chelidonia collyrijs miſta ad caliginẽ oculorũ facit. de ſim. med. Sp.82.B
Chelidoniæ ſuccus eſt oculorum cenoticus. de cathart. Sp.95.B
Chelidoniæ ſuccus in icteritijs citrinis, & in nigris bibitur. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.82.B
Chelidonij radix ad auriginem ab obſtructione iecoris proficiſcentem ualet, & dentium doloribus confert. 8º. de ſimp. med. fac. 5ª.63.G
Chelidonij ſuccus per nares purgat. 8º. de ſimp. med. fac. 5ª.63.G
CHELIDONIUM collyrium. 4º. de comp. med. ſec. loc. 5ª.156.F
CHEMA quæ menſura ſit. 5º. de compo. med. ſecundum locos. 160.D/de ponderibus, & menſuris. 276.D/G/ 5ª.277.C/D/E
Chema drachma dimidia. 3º. de comp. med. ſec. loc. 5ª.147.H
Chema qua nota ſignificetur. de pond. & menſ. 5ª.275.C
CHEMOSIS, eſt ambientis oculum membranæ, quod album quoque appellatur, affectus albæ carni perſimilis. fin. med. Iſa.48.F
Chemoſis affectus albi oculorum. introd. Iſa.58.D
Chemoſis numeratur inter oculorum ulcerationes. fin. med. Iſa.48.D
Chemoſeis ſuſcipit tunica circumocularis. de anat. ocul. Sp.57.C
ad Chemoſeis Libyanum. 4º. de comp. medic. ſec. loc. 5ª.155.A
ad Chemoſeis Nectarium Marci. 4º. de comp. med. ſec. lo. 5ª.154.A
ad Chemoſi ſimiles oculorum affectiones Neapolitæ. 4º. de compoſitio. med. ſecundum locos. 5ª.154.C
ad Chemoſeis pharmacum ex Thure. 4º. de cõp. med. ſec. lo. 5ª.154.F
ad Chemoſeis Trypheron. 4º. de compo. med. ſec. loc. 5ª.154.G
Chemoſeis. uide Chymoſis.
CHENCHRIS non calcanda eſt quando furit, ſecundũ Nicandrum. 2º. de locis affect. 4ª.14.B
CHERAEMON de arte augurandi ſcripſit. de uictus rat. in morbis acutis, comment. 1º. 7ª.110.C
CHERIONIS ægroti quinti caſus ob copiam bilioſorum humorum. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 2º. 3ª.135.E
CHERSAEA aſpis. de theria. ad Piſo. 5ª.93.A
contra Cherſydrum ualet theriaca. de theria. ad Piſo. 5ª.91.E
ad Cherſydri morſum medicina. 2º. de antidotis. 5ª.118.G
χιασὸς laqueus quomodo replicetur. de laqueis. 7ª.307.B
CHIFIEN quid. de ſimp. medica. Sp.82.H
Chifien poteſt acriter, & efficaciter relaxare. de ſimpli. med. Sp.82.H
CHILIODYNAMON, id eſt polemoniũ. 8º. de ſimp. me. fa. 5ª.59.A
à CHYLOSITATE quæ excrementa diſtinguuntur. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4º. 7ª.136.E
CHINISCI, pars organorum. de machin. 7ª.309.E
Chiniſci ad quid in organis. de machin. 7ª.309.H
CHIRAGRICI quibus neglectis fiant. de dynamidijs. Sp.19.H
ad Chiragra & podagra toto corpore diſtortos. 7º. de compoſit. medicamen. per genera. 5ª.271.D
CHIRONIO ulneri nomen impoſitum fuit ab his qui primum illud ſanarunt. 2º. methodi medendi. 7ª.9.F
Chironia, & telephia eſt ſuperuacuum uocare ulcera: ſat enim eſt ea dicere cacoethe, id eſt maligna. de tum. præter nat. 3ª.84.E
Chironia & telephia. 14º. meth. med. 7ª.92.E
Chironij ulceris à Galeno fit mentio, tamen hanc curioſam uocat appellationem. com. 6º. apho. 41º. Ex.51.F
Chironia ulcera, quæ. 4º. de compo. med. per genera. 237.G/ 5ª.239.C
Chironia ulcera ſuræ affectus. intro. Iſa.59.D
Chironia ulcera, ex cacochymia. 3º. de temp. 1ª.23.A
Chironia per ſe ſanat hordeum combuſtum inſperſum. 5º. de compoſitio. medic. per genera. 5ª.249.E
ad Chironia quæ faciant. 6º. de comp. med. per gen. 5ª.254.H
in Chironijs pharmaceis quando laricina loco therebinthinæ ponenda ſit. 4º. de compo. med. per genera. 5ª.244.G
in Chironijs ulceribus arida debent eſſe bene læuiga. 4º. de compoſit. med. per genera. 5ª.244.G
Chironijs ulceribus conuenit plumbum. 9º. de ſimp. med. fac. 5ª.70.G
ad Chironia ulcera. 4º. de compo. medi. per gen. 237.G/239.D/242.G/243.D/G/245.C/5º. 245.G/H/249.E/6º. 5ª.256.H
de CHIRURGIA librum fecit Theſſalus. 4º. meth. med. 7ª.24.G
Chirurgia quid. fin. med. 43.G/intr. Iſa.59.E
Chirurgia ampliatur ad omnes artes manuarias, etiam ſi non ſunt medicæ. 1º. de uſu partium. 1ª.114.E
Chirurgiæ partes. introd. Iſag.52.D
Chirurgiæ utilis eſt anatomes cognitio. de anat. adm. 1ª.64.D
ad Chirurgiam quid faciat muſculorum, & fibrarũ cognitio. 1º. de anatom. adm. 1ª.64.D
Chirurgia indiget diætetica & pharmaceutica. 3º. de compoſit. medica. per genera. 5ª.231.F
Chirurgias multas ponit. 1º. de dignoſ. pulſ. 4ª.70.D
Chirurgiæ ſtudium. 14º. meth. med. 7ª.90.H
Chirurgia in quibus exercetur. de ijs quæ in medica. fi. cõ. 1º. 7ª.200.F
Chirurgiæ primæ intentiones, quæ. introd. Iſa.59.E
in Chirurgia habitum uocat Hippocrates ab habendo poſt deligationis tempus membrorum deligatorũ collocationẽ. de ijs quæ in medicatrina fiunt. comment. 3º. 7ª.217.H
poſt CHIRURGIAM cionidi confert ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
Chirurgi ueſtimẽtũ quale eẽ de bet. de ijs quæ in med. fi. cõ. 1º. 7ª.202.F
in Chirurgo quales eſſe debent ungues. de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario 1º. 7ª.204.B
Chirurgi celeres eſſe debent in ſuis actionibus. de faſcijs. 7ª.293.C
Chirurgus quando debet ſuum opus exercere. de decub. progn. ex mathematica ſcientia. Sp.16.B
Chirurgus quomõ ſe habere debet. de ijs quæ in med. fi. cõ. 1º. 7ª.201.E
Chirurgus qũo lucẽ debet recipere. de ijs quæ in med. fi. cõ. 1º. 7ª.201.E
Chirurgi ſitus qualis eſſe debet. de ijs quæ in med. fi. cõ. 1º. 7ª.202.E
Chirurgus ſtans qua figura ſtare debet. de ijs quæ in medicat. fiunt: commentario 1º. 7ª.203.C
Chirurgi aduertant. 3º. de comp. med. per genera. 5ª.231.C
Chirurgus ſegnis, qui totum membrum reddidit inutile ob ignauiam. 3º. de anatom. adm. 1ª.77.H
Chirurgis ꝑmittebat ſuas partes Galenus Romæ. 6º. met. med. 7ª.42.H
Chirurgi multa habent ferramenta. de fract. com. 3º. 7ª.246.H
Chirurgica inſtrumenta. de ijs quæ in medicat. fi. com. 1º. 7ª.200.H
Chirurgi debent habere omnia inſtrumenta præparata. de fracturis, cõmentario 2º. 7ª.238.B
Chirurgicæ indicationes aliquid habent commune, & aliquid proprium. 14º. methodi medendi. 7ª.90.F
CHITRAN quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.81.F
Chitran præſtat quod dragantum. de ſimp. med. Sp.81.G

CHIVS

CHIVS insula est in mari ægeo, quæ unam solam habet ciuitatem ex nomine insulæ.9°.de simp.med.fac. 5ª65.C
ex Chio oriundæ puellæ casus.de uenæ sect.adu.Eras.9.H/ 6ª.10.F
Chia terra quid, & eius uires.de simplici.medicam. Sp.85.A
Chia terra, qualis.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.A
Chia terra efficaciter stringit cutem, purgat, & extenuat, & splendidã facit.de simpl.medic. Sp.85.A
Chia terra pulcherrimum est remedium ad ambusta ulcerũ remedia.9°. de simpl.med.fac. 5ª.66.A
in Chio prouenit Ariusium uinum.2°.de comp.med.per ge.5ª.223.C
Chij uini fit mẽtio.3°.de cõ.me.se.loc.147.G/4°.156.D/6°. 5ª.169.H
Chia crepida.de artic.com.4°. 7ª.284.B
χλοερὰ, id est herbida, quæ.in 6m.de morb.uulga.com.1°. 3ª.163.B
Chloron qd significet.in progn.com.1°.191.D/194.D/2°. 4ª.202.E
χλωρὸν significat & æruginẽu et pallidũ.in 1m.prr.cõ.3°.4ª.180.A
χλωρὰ putredo uiridis.in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.180.A
Chloron uiride & quid proprie sit.de uict.rat.in morbis acutis, commẽtario 2°. 7ª.119.D
CHOENIX quæ mẽsura.d põ.& mẽs.275.G/276.B/E/5ª.277.E
Chœnix qua nota significetur.de pond.& mens. 5ª.275.C
Chœnix.1°.de comp.med.sec.loc.129.H/9°. 5ª.198.H
CHOENICIDES nomen instrumenti.6°.meth.med. 7ª.42.C
CHOERAS.i.strumą, qd.d tu.pt.n.3ª.84.F/14°.met.me. 7ª.90.C
in Chœrada.id est strumam, transit quandoque bubon ingens ab ulcere obortum in plethorico corpore.1°.de locis affectis. 4ª.4.H
Chœradas per halitum digerit Ammoniacũ.6°.de simp.me.fa.5ª.42.H
Chœradas & duros tumores digerit Capparis radicis cortex idoneis ad ea medicamentis mixtus.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.H
Chœradas cum eregmo discutit Coriandrum.7°.de simp.me.fa.5ª.52.E
Chœradas curat Lupinorum farina.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.D
ad Chœradas Stercus bubulum adhibitum.10°.de simp.me.fa. 5ª.76.G
Chœradas digerunt Vngues asinorum.11°.de simp.med.faculta.5ª.8.E/ 14°.methodi medendi. 7ª.90.C
CHOHOL cauben fit mentio.secretorum. Sp.99.C
χοινικὶς rotæ modiolus.de fract.com.2°. 7ª.237.B
CHOLAGOGA medicamenta, id est quæ educunt choleram, ab effectu nominantur.com.4°.aph.2°. Ex.27.E
Cholagogis, id est bilem purgantibus, quando utendum, in quibus, & quo tempore.de dynamidijs. Sp.20.F/G
Cholagogum dandum in Erysipelate, nã uenæ sectio non conuenit.2°.de de arte cura.ad Glauco. 7ª.102.A
CHOLE, id est fel.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.E
CHOLERA appellatur spumosa superfluitas sanguinis superius calida, & sicca.de anat.uiuo. Sp.50.H
Cholera rubra, amara, uiridis, est calida & sicca.de dynamid. Sp.19.E
Choleræ porri colorem præ se ferentis, & æruginosæ meminit. commẽta.6°.apho.6°. Ex.54.D
Cholera rubra cum parte sanguinis dominatur ab anno quartodecimo usq; ad annũ trigesimum quintũ uel quadragesimũ.de dyn. Sp.19.E
Cholera tempore æstiuo, & ætate cõsistente, fit.cõ.1°.aph.2°. Ex.3.D
Cholera generatur i æstate et in bñ tẽperato.cõ.3°.aph.20°. Ex.24.B
Cholera æstate magis superabundat.com. 4°.aph.4°.Ex.27.H/de dynamidijs. Sp.19.E
Cholera habet partem humidißimam, & aquosißimam, quæ exiccatur in æstate calida.com.3°.aph.14°. Ex.22.D
Choleræ pars craßißima, & acutißima linquitur exiccata, humidißima & aquosißima absumitur.com.3°.aph.14°. Ex.22.D
Cholera maxime in siccitatibus generatur.com.3°.aph.16°. Ex.22.H
Cholera habet potestatem in renibus.de spermate. Sp.36.G
Choleræ rubræ propria sedes est fel.de spermate. Sp.36.H
Choleræ rubræ uirtus, est in dextro latere in hepate.de dynam.Sp.19.D
Cholera quæ uena gaudeat.de anat.uiuo. Sp.54.E
Cholera habet meatus proprios, ad quos ex uenis hepatis transfertur.cõmen.4°.apho.64°. Ex.34.D
Cholera rubra per aures habet respirationem.de dynamid. Sp.19.E
Cholera citrina fit plurimũ sanguinis ob acutos cibos.de dis.cõ.Sp.72.F
Choleram gignunt carnes caprinæ si incoctæ maneant, cur. de uict.rat. in morbis acutis, com.4°. 7ª.147.A
in Choleræ rubræ horis si infans sit conceptus, quid contingat.de spermate. Sp.38.B
Cholera rubra facit pueros acutos, ingeniosos, & leues, macilentos comedentes multũ, uentres solubiles.de dynamidijs. Sp.19.E
Choleræ pallidæ & flauæ est opus os sentire amaritudinem. commentario 4°.aph.17°. Ex.29.A
Cholera rubra tenuiorem, asperum, percutientemq; pulsum facit.de dynamidijs. Sp.19.F
Cholera plenum corpus si exerceatur, incidit in apoplexiam, uel morbũ comitialẽ, aut fractionẽ uasis in pulmone.com.3°.aph.2°. Ex.24.C
Choleræ abundantia est causa uigiliarum.com.2°.aph.3°. Ex.11.E
Cholera flaua, quæ uel in capite, uel in uentriculo continetur, capitis dolorem facit.com.4°.apho.70°. Ex.35.B
Cholera mordax facit dolorem capitis.com.6°.aph.10°. Ex.47.D
Cholera si ad caput rapiatur facit delirium.com.4°.aph.72°. Ex.35.F
Cholera flaua facit desipientias cum studio.com.6°.aph.53°. Ex.53.B
Cholera superassata facit atram bilem.com.3°.aph.22°. Ex.24.E
Cholera flaua superassata, efficitur atra bilis, & facit desipientias periculosas.com.6°.aph.53°. Ex.53.B
Cholera facit phrenitides, & difficultates intestinorum. commẽtario 3°. aphorismo 30°. Ex.26.E
Cholera furorem facit.com.6°.aph.21°.48.D/aph.56°. Ex.53.E
ob Choleram flauam per mẽbra sentiẽtia ueloci motu delatam fit rigor. com.4°.aph.58°.33.G/apho.63°. Ex.34.C
Cholera flaua ebulliente in tunicis stomachi fortis æstus generatur.commentario.4°.aph.65°. Ex.34.E
Cholera facit febrẽ ardẽtẽ, q̃ expurgata soluit.c.4°.aph.58°. Ex.33.G
Cholera facit morbum regium.com.5°.aph.72°. Ex.45.F
Choleram flauam reponente natura ad totum corpus, & præcipue ad cutem fit interdum, & iudicatorie morbus regius. cõmentario 4°.aphorismo 62°. Ex.34.B
Cholera non potest iudicatorie ad corpus effundi citius septima die.commentario 4°.apho.62°. Ex.34.B/C
Cholera nõ euacuata p sedẽ color pallidior in toto corpe apparet morbo regio laborãtibus, quod bilẽ notat peccare.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.E
Cholera expurgata p aluũ soluit morbũ regiũ. c.4°.ap.62°. Ex.34.C
Choleræ multitudo ad aluum fluens irritat ad expulsionem.commentario.2°.apho.20°. Ex.12.E
à Cholera pallida uel flaua maxima ex parte incipit difficultas intestinorum.comment.4°.aph.24°. Ex.29.H
Choleræ amaræ naturam habentes ichores ab hepate fluentes intestina abradentes faciũt difficultates intestinorũ.cõ.6°.aph.3°. Ex.46.F
Cholera facit intestinorum difficultates faciliores, quàm phlegma salsum.com.3°.aph.12°. Ex.21.G
Cholera rubra si fuerit ægritudinis causa, ad frigida, humida, & dulcia. de dynamidijs. Sp.19.F
Cholera citrina abundans hõ quibus nutriẽdus sit.de diss.cõt. Sp.72.C
Cholera si generatur in stomacho uelociter multa, cõueniunt quæ extinguunt acuitatem choleræ, aut quod prætermittatur res generãtes ipsam.de dissol.cont. Sp.71.F
Cholera uomitur nõ solũ uulnerato cerebro, sed & dura mẽbrana ipsum circunstante.comment.6°.apho.50°. Ex.52.G
Cholera quibus abundat his damus cholagoga.de dynamidijs. Sp.20.G
Choleram amaram euacuare debemus, quando consuetus est homo ex ipsa pati.com.6°.apho.47°. Ex.52.B
Choleram deponit Agaricum.de simpli.medica. Sp.80.E
Choleræ abundantia si qui sitiunt his Aloë damus.de dynam. Sp.20.H
Cholerã & pituitam purgat Aristolochia rotunda.de dynam. Sp.21.G
Choleram, cum melicrato purgat succus Centaureæ & soluit crassos, & uiscosos humores.de uirt.cent. Sp.94.A
Choleram deponit Cnicum.de simp.med. Sp.83.B
Choleram rubram deponit Lathyris.de simp.med. Sp.86.E
cum Cholera phlegma purgat Scammonia.de cathart. Sp.95.A
ad Choleræ rosiones proprie Sium facit.de simp.med. Sp.91.D
Choleram emundat Vinum absinthinum.de simp.med. Sp.92.C
Choleram rubram tẽperat Vinum sambucatum & masticatum. de simplicibus medicam. Sp.92.C
Choleram citrinam refrenans medicamentum.secretorum. Sp.101.G
Choleram purgans medicamen.de medic.exper. Sp.105.A
Cholera amara facit sitim euacuata.com.4°.aph.19°. Ex.29.C
CHOLERA nigra acida, frigida est, & sicca.de dynam.19.E/de natura & ordine.cuius.corp. Sp.41.D
Choleræ nigræ propria sedes est splen.de spermate. Sp.36.H
Cholera nigra in sinistro latere in liene.de dynamidijs. Sp.19.D
Cholera nigra fit, sanguis, ob cõtinuum usum ciborum acutorum.de dissol.contin. Sp.72.F

Cholera nigra in autumno crescit.de dynamidijs. Sp.19.E
Cholera nigra cum magna sanguinis parte dominatur ab anno trigesimo quinto,uel quadragesimo usq; in suã ætatem. de dynami. Sp.19.E
Cholera nigra per oculos respirationem habet.de dynamid. Sp.19.E
Cholera nigra facit subdolos,auaros, perfidos, tristes, seditiosos, & timentes.de dynamidijs. Sp.19.F
Cholera nigra tardum, & segnem pulsum facit.de dynamidijs. Sp.19.F
Cholera nigra si fuerit causa ægritudinis,da ei calida, & humida,et dulcia.de dynamidijs. Sp.19.F
Choleram nigram soluit Epithymum.de simp.med. Sp.84.A
CHOLERICI humores i iuuẽtute uigẽt.cõ.3°.apho.29°.Ex.26.C
Cholericus est æstiuus humor.com.5°.aph.22°. Ex.24.E
Cholerici humores ualde gñantur i siccitatibus.cõ.3°.aph.7°.Ex. 20.F
Cholericus humor hyeme quandoq;,raro tamen uisus est abundare.commen.4°.aph.4°. Ex.27.H
in Cholericum humorem conuerti posse pituitæ putrefactionem, colligi potest.com.7°.aph.43°. Ex.57.E
Cholericus humor est ferè semper cum serosa superfluitate. commentario.6°.apho.50°. Ex.52.E
Cholericus humor si in uentre fuerit,corrumpitur ab aqua dura, & frigida.de bon.aquæ. Sp.75.G
Cholericus humor facit ulcera oris.com.3°.aph.21°. Ex.24.D
à Cholerico humore calefacto sanguine tubercula fieri sunt apta. commen.2°.aph.15°. Ex.12.G
Cholericus, & acris humor dolorem auget,sicut & spiritus flatuosus nõ habens exitum.com.6°.aph.5°. Ex.46.H
Cholericus humor & melancholicus non tantum pituitosus facit menses decolores.com.5°.aph.36°. Ex.40.G
Cholerici humores trahuntur à uenis exiccatis tempore æstatis, & ideo ardentes febres tunc fiunt.com.4°.aph.58°. Ex.33.G
Cholericos humores magis quàm pituitosos suscipere prõpta est membrana subcingens.com.6°.aph.33°. Ex.50.B
ex Cholericis humoribus ortum habet morbus lateralis,qui unà cũ pallidis & flauis fit sputis.com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Cholerico calidoq; humore quamuis fiant herpetes exedentes,tamen calido sanantur.com.5°.aph.22°. Ex.39.E
Cholericus humor quo modo per signa cognoscatur, & quõ poterit facile quisque cognoscere an cholera peccet,omnia ponuntur indicia. cõment.4°.apho.2°. Ex.27.E
Cholericus humor solus euacuatus dicitur syncera deiectio.com.7°. aph. 6°.54.D/aph.23°. Ex.55.E
Cholericus sanguis qui continetur in cysti,est alia sanguinis superfluitas. de anat.uiuo. Sp.50.F
CHOLERICI qui sint.7°.de comp.me.se.lo. 5ª.185.B
Cholerici sunt ut plurimum graciles.com.4°.aph.6°. Ex.28.B
Cholerici hyeme melius se habent.com.3°.aph.18°. Ex.23.H
Cholerici etiam sani si cibo abstinuerint, quid ipsis contingat. commentario.6°.aph.50°. Ex.52.H
Cholericis,& sanguineis synochus, & causus sunt naturales infirmitates,phlegmaticis accidentales.de spermate. Sp.39.G
Cholerici quando diu infirmi manebunt.de spermate. Sp.39.G
Cholerici si sint faciles ad uomendum,per superiora purgandi sunt, nisi hyems obstet.com.4°.aph.6°. Ex.28.B
Cholericos uentres turbat euphorbium.de simp.med. Sp.83.F
CHOLERICI morbi æstate fiũt,et quare.c.3°.aph.21°.Ex.24.D
Cholerica,& sanguinea paßio mutationi temporum cõcordare,sed à natura patientis discordare potest & è cõtrario.de sperm. Sp.39.F
Cholericus sicuti est morbus,melius est sic urinas apparere biliosas. commenta.4°.apho.72°. Ex.35.F
Cholericæ febres sudoribus sæpius sanãtur.com.7°.aph.43°. Ex.57.D
Cholericæ pustulæ notant peccare cholerã.com.4°.apho.2°. Ex.27.E
Cholerica præter consuetudinem urina est laborantibus ex tristitia, uigilijs,cogitationibus.de dynamidijs. Sp.34.A
Cholerico colore urina nebulam albam habens & furfures supernatantes,aut longam ægritudinẽ,aut mortẽ significat.de dynam. Sp.34.C
Cholerica urina & spissa in augmento synochæ mortem significat.de dynamidijs. Sp.34.E
Cholericas nebulas si quotidianarij urina habeat in ægritudinem acutam transire significat.de dynam. Sp.34.G
Cholerici uomitus fiunt post rigores.com.4°.aph.58°. Ex.33.G
Cholericus uomitus raro uidetur exquisitus,cui non sit admista serosa superfluitas.com.6°.apho.50°. Ex.52.G
Cholerica cum fiunt alui inferioris excrementa, quædã similia strigmentis uidemus per aluum excerni.com.7°.aph.64°. Ex.60.B
Cholerica superfluitas in magnis doloribus, & mœroribus fortibus ad uentriculum fluit.com.6°.aph.50°. Ex.52.F
Cholericæ excretiones si bene excernantur,sunt bonæ.commẽtario.4°. aphorismo.47°. Ex.32.H
Cholericæ excretiones in febribus cõtinuis malæ, quòd si bene excernantur bonũ, & p aluũ inferiorẽ,et p uesicã.cõ.7°.aph.65°. Ex.60.E
Cholerica deijcientibus nocet lac.com.5°.aph.64°. Ex.44.F
Cholericæ deiectiones surditate sanantur, & è contrario. commentario 4°.apho.58°. Ex.30.D
Cholerica excrementa in febribus soluunt surditatem. commentar. 4°. aphoris.6°. Ex.34.A
CHOLERA arida nomen mali.de uict. rat. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.145.G
Cholera arida q̃ intelligatur.de uict.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7ª.147.D
Choleram siccam quæ faciant.de uict.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7ª.145.G
Cholera arida quid faciat.de uict.rat.in mor.acu.com. 4°. 7ª.147.D
Cholera arida quo mõ curetur.de uic.rat.in mor.acu.cõ.4°.7ª.147.D
Cholera,uide Bilis.
CHOLERAE morbo ijs qui sunt à Cnido medicis nomen impositũ est à causa putata.2°.methodi med. 7ª.9.E
Cholera quid.fin.med. Isa.55.H
Cholera morbus acutus.introd. Isa.55.E
Cholera morbus peracutus.fin.med.Isa.45.F/cõ.1°.aph.12°. Ex.5.D
Choleræ causa.introd. Isa.56.H
Cholera ab eadem causa,à qua arquatus morbus.de opt.secta. Isa.25.C
Choleræ morbo obnoxios efficere consueuit peponis usus.de alimentorum facultatibus. 2ª.16.H
Choleræ morbus qua ætate fiat.com.3°.aph.36°. Ex.26.D
Choleræ quibusdam fiunt certis interuallis, & omnem corporis redundantiam educunt.7°.meth.med. 7ª.48.B
in Choleris euacuatur cum malo bonum.3°.de sympt.cau. 3ª.26.G
in Choleris per quã uiã humores euacuantur.3°.de na.fac. 1ª.306.F
in Choleris quo modo procedat purgatio.3°.de nat.fac. 1ª.306.G
i Choleris uocatis expellĩt bilis p duo ora uẽtris.3°.de sym.cau.3ª.25.F
Choleræ tremor,qualis.de palp.trem.& conuulf.et rig. 3ª.52.G
ex Cholera fit defectus animi.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.E
ex Choleris animi defectus proueniens quomodo curetur.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 2ª.98.G
Choleram morbum patientibus contractiones frequenter fiunt præsertim eorum quæ sunt in suris musculorum.com.5°.apho.1°. Ex.37.D
Choleræ pulsus,qualis.de puls.ad tiro. 4ª.44.H
Choleras sequũtur pulsus uermiculantes.3°. de caus. puls. 99.D/2°. de præsag.ex pul. 4ª.113.A
Choleræ curatio.introd. Isa.56.A
ad Choleram, quadratis balneum aquæ frigidæ conuenit. de remedijs paratu facil. 7ª.160.G
Choleræ fluxu laborantibus cõducit theriaca.de theria.ad Piso.5ª.96.B
ad Choleram & uomitum & uoluulum & uomitum stercoris.de reme. paratu facil. 7ª.166.D
ad Cholerã.8°.de cõp.me.se.lo.5ª.190.C/de rem.pa.fa. 7ª.160.C
ad Cholera uexatos ualde efficax.de med.fac.par. 7ª.166.E
CHOLERICIS uinum aqua frigida dilutum datur.de uenæ.sect.ad uers.Erasist. 6ª.7.F
Cholericis quibus iam uox intercepta est, optime cõfert theriaca.de usu theria.ad Pamph. 5ª.99.A
ad Cholericos.7°.de comp.med sec.loc.185.B/8°. 5ª.191.C/E
χώλωμα, quid.de articulis.com.4°. 7ª.284.B
χωλός,id est claudus.de fract.com.2°. 7ª.240.G
CHONDRILLA cichorei species est.8°.de simplicium medicamentorum facult. 5ª.60.C
Chondrilla à quibusdam seris dicitur.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.H
Chondrilla lactucæ similis est.2°.de alim.fac. 2ª.22.F
Chondrilla habet lac ut tithymallus.2°.de alim.fac. 2ª.22.F
Chondrillam comedunt homines fame adacti.2°.de alim.fac. 2ª.22.B
Chondrilla est uitiosißimi succi.de bon.& uitio suc. 2ª.37.G
CHONDRUS, id est cartilago,mollior osse,sed durißima super alias partes.7°.de usu partium. 1ª.157.C
CHONDRUS est semen.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.H
in Chondro medicorum plurium error unde proueniat. 8°. de simplic. medicam.fac. 5ª.63.H

Chondrum fuisse tempore Hippocratis tum Hippocratis authoritate, tū comicorum comprobatur. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª.111.B
Chondrus farina triticea siccior est. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.D
Chondro elixata nutriunt multum. de uenæ sect. aduer. Erasi. 6ª.14.D
Chondrus plus nutrit tritico. 8°. de simp. med. fac. 5ª.63.H
Condrus est optimum nutrimentū ut triticū. 8°. de simp. me. fa. 5ª.63.H
Chondrus est ex genere euchymorum. 2°. de simp. med. fac. 5ª.12.H
Chondrus est crassi succi & boni, & acrimoniam humorum infrenat. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.149.D
Chondrus primo in pituitam, post in sanguinem transit. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 2°. 7ª.120.F
Chondrus & ptissana cur acetum recipere debent. de mar. 3ª.48.E
Chondrus dandus est his qui cibum in fumū uertunt. 1°. de lo. af. 4ª.5.E
Chōdrus in acutis morbis datur. de uict. rat. in mor. acu. cō. 1°. 7ª.111.B
Chondrus est tantum cibus Pleuriticorum. de uict. ratio. in morbis acutis, commentario. 1°. 7ª.115.D
Chondrus, lac, ptissana, cibi Tabidorum. 1°. de marc. 3ª.48.E
Chondri sorbitio, qualis. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª.111.E
Chondri sorbitio humectat, & supinat os uentriculi. de uict. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7ª.111.E
ex Chōdro uni mordetur stomachus, alteri nō. 2°. đ sim. me. fa. 5ª.12.E
Chondrus roborat, non tamen humectat, nec secat. de uict. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7ª.113.C
Chondrus, ubi uentriculus habet igneum calorem, non coquitur. 1°. de locis affectis. 4ª.5.E
Chondrus materia est apta ad accipiēda liqda. 8°. de sim. me. fa. 5ª.63.H
Chondrus epicerasticus est ex sua natura. 2°. de simp. med. fac. 5ª.12.F
Chondrus exacte elotus, est ex pharmacis emplasticis. 4°. de simplicium medic. fac. 25. D/8°. 5ª.63.H
Chōdrus, lac, & ptissana asperitati medētur. 2°. de simp. me. fa. 5ª.12.G
Chōdri succus morsibus frequēter succurrit. 2°. de simp. me. fa. 5ª.12.C
Chondrum ex lacte coctum ad tormina sine febre. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.149.C
Chondrus obest in affectibus Iecinoris, & quando naturales eius meatus sunt angusti. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.111.E
ex Chondro fiunt deiectiones albæ. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª.165.A
CHORDA, seu tendo quid sit. de anat. uiu. Sp.55.D
Chordæ unū originē habeāt, & earū iuuamētū. de ana. ui. 43. H/Sp.55.D
Chordæ oriuntur ex finibus musculorum. com. 5°. aph. 66°. Ex.45.C
Chordarum substantia qualis sit. de anat. uiu. Sp.43.H
Chordarum natura ex ictu longiori tempore ad consistentiam inflammationis ueniunt, ac tardius sanantur. com. 6°. aph. 49°. Ex.52.E
in Chordas ualidas desinentes musculi non sunt in partibus anterioribus in tibia. com. 5°. apho. 65°. Ex.45.A
Chordam maximam uidemus in coxa in partibus genu anterioribus, ob quam per compatiendi rationem potest fieri conuulsio. commentario 5°. aphorismo. 65°. Ex.45.A
in Chordarum, & neruorum inflāmationibus solent frequenter conuulsiones aduenire. com. 6°. aph. 45°. Ex.52.E
Chordæ nō inflāmātur, sed dolēt in podagricis. cō. 6°. aph. 49. Ex.52.E
CHORDAS cur relaxent citharistæ. 2°. de locis affectis. 4ª.11.A
Chordæ lyrarum quo modo & ipsæ conuellantur. 3°. de loc. aff. 4ª.17.F
Chordæ ab humido, & sicco tenduntur. 2°. de locis affectis. 4ª.11.A
Chordæ implēt ex humiditate aeris ambiētis. cō. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
ut Chordæ in cithara, ita nerui tenduntur. de pal. trem. 3°. 56. B/2°. de locis affectis. 11. A/3°. 4ª.17.E
Chordæ instrumentorum ostendunt genera conuulsionum. 2°. de symptom. causis. 3ª.20.A
CHORDAPSON quid significet. 6°. de locis affect. 4ª.37.A
CHORION quid sit. de diss. uuluæ. 109. D/15°. de usu part. 211. G/6°. de decret. Hipp. 1ª.264.G
Choria, id est secundæ. com. 5°. aph. 3°. 5ª.40. F/aph. 49°. Ex.42.A
Chorij substantia. de fœt. for. 1ª.322.E
Chorion quale erat ancillæ psaltriæ, cui saltanti genitura post sextū diē in terram desilijt. de fœt. form. 1ª.322.D
Chorion in uulua oritur. de diss. uuluæ. 1ª.109.D
Chorion quomodo uuluæ inhærescat. de diss. uuluæ. 1ª.109.D/E
Chorion quomodo fiat, exemplum. de diss. uul. 1ª.109.G
Chorij id est secundarum situs & usus. 15°. de usu partium. 1ª.211.B
Choriō ita facit i aīalibus, ut plātæ semē radices facit. 1°. đ sem. 1ª.331.G
Chorij uasa difficulter numerantur. 15°. de usu partium. 1ª.211.G
Chorij uenarum & arteriarum origo unde. de fœt. for. 1ª.322.E
Chorij uasorum omnium collectio in duas uenas, & arterias redigitur. de fœt. for. 1ª.322.F
in Chorij magnarū uenarū, et arteriarū medio meatus qdā gignit i fundū uesicæ infantis pforatus dictus urinaculum. de fœt. for. 1ª.322.F
per Chorion membranam arteriæ & uenæ penetrant materias e uulua ad fœtum transmittentes. 1°. de sem. 1ª.331.B
Chorion qua parte solum perforatum. de fœt. for. 1ª.322.E
CHORIOIDES plexus, qui. 7°. de decre. Hipp. 1ª.269.D
CHORYGII fit mentio. de medic. fac. parab. 7ª.176.C
χρησμολόγοι. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.110.A
CHRISTVS & Moyses legem tulere citra demonstrationem. 2°. de diff. puls. 4ª.54.D
Christi asseclæ i secta obstinatissimi habētur à Galeno. 3°. đ dif. 4ª.60.H
CHRISTIANORVM mētio fit, quibus se quoq; auctor annumerat. de ren. affect. dignot. & medela. 7ª.195.A
in CHRONICIS temporum anni mutationi comparatur septimana in acutis. 3ª. de diebus decret. 4ª.158.B
in Chronicis morbis accessiones fiunt quotidie, uel quarto. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.158.G
ad CHRONICVM Asthma ualet elect^m. laccæ. đ me. ex. Sp.107.A
ad Chronicum asthma. de med. exper. Sp.107.E
ad Chronicos Dolores ualet electarium quod dicitur euadens. de medicinis expertis. Sp.108.E
in Chronicis Febribus typum remouens electarium aristolochiæ. de medi. expertis. Sp.105.F
ad Chronicas febres ualet decoctio squinanti. de med. exper. Sp.107.B
ad Chronicas febres expertū medicamen. de medici. exper. Sp.107.H
ad Chronicas febres, quæ fiunt ex humore crasso, medicamen. de medicinis expertis. Sp.108.D
ad Chronicam febrem electarium. de med. exper. Sp.107.D
ad Chronicas febres electarium assæ fœtidæ. de med. expe. Sp.108.D
ad Chronicas febres electarium turbit. de med. exper. Sp.108.C
ad Chronicum fluxum medicamen bonum. de med. exper. Sp.105.G
Chronicum fluxum intercipiens electarium. de med. exper. Sp.108.A
ad Chronicas Oppilationes ualet electariū laccæ. đ me. ex. Sp.107.A
ad Chronicas Tusses decoctio hyssopi. de med. exper. Sp.107.D
ad Chronicam tussim ualet electariū laccæ. de med. exper. Sp.107.A
contra Chronicum Vomitum medicamen. de med. exper. Sp.107.F
χρῶτα, id est corpus, pro carnosa parte accipitur ab Hippocrate. de fracturis, comment. 3°. 7ª.242.H
χρῶτα. de fract. com. 2°. 7ª.233.C
CHRYSERMI pastillus. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.198.H
Chrysermi pulsus definitio. 3°. de diff. pul. 4ª.67.H
CHRYSIPPVS proauus sectæ Archigenis. 2°. đ diff. pul. 4ª.58.F
Chrysippus in Sicilia natus linguam græcam non callebat, & legem græcis dare uoluit de nominibus. 2°. de diff. pul. 4ª.58.G
Chrysippus de nominibus scita sanctius, q̄ Solon de numis, leges ferebat. 2°. de diff. puls. 4ª.58.F
Chrysippus quo modo prudens effectus ex stoicorum sententia. quòd animi mores. 1ª.318.F
Chrysippus antiquus scriptor Anatomiæ. de nat. hum. com. 1°. 1ª.183.E
Chrysippus uenæ sectionem auferebat. de cur. rat. per san. miss. 6ª.15.H
Chrysippus quo modo existimauerit fieri uisionē. de hist. phil. Sp.9.E
Chrysippi libri. 5°. de decret. Hipp. 1ª.259.F
Chrysippus librum fecit de animi ægritudinibus. 3°. de loc. aff. 4ª.14.E
Chrysippus scripsit quatuor libros de affectibus. 5°. de decr. 1ª.258.D
Crysippus scripsit quæ ad remedia pertinerent animi perturbationum. de cog. cur. animi mor. 2ª.50.D
Chrysippus scripsit de anima. 2°. de decre. Hipp. 1ª.234.F
Chrysippus animali spiritu plenum esse sinum spiritus asserit. de decretis Hippo. & Plato. 1ª.232.A
Chrysippus cur breuis. 3°. de decre. Hipp. 1ª.243.E
Chrysippus probabat argumenta ex uulgaribus poetis, & etymologia. 2°. de decret. Hippocr. 1ª.234.E
CHRYSITES terra, quæ. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.C
Chrysites. 8°. de simp. med. fac. 5ª.63.H
CHRYSOBALANVS, qualis. 8°. de comp. med. sec. lo. 5ª.190.F
ex Chrysobalano medicamenta stomachica quo quo modo conficiantur à Galeno damnantur. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.190.A
Crysobalani. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.D
CHRYSOCOLLA quid. de simp. med. Sp.82.E
Chrysocolla naturalis, quæ. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.F

Chrysocolla fictitia quo mõ fiat.9°.de simp.medi.fac.71.F/10°. 5ª.75.E
Chrysocolla qualis sit.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.F
Chrysocolla tenuium partium est citra calorem.3°. de composit.medica. per genera. 5ª.228.E
Chrysocolla est septicum medicamentum.5°.de simp.me.fa. 5ª.36.B
Chrysocolla exiccat plus pice.4°.de comp.med.per gene. 5ª.240.H
Chrysocolla uires habet acriter stypticas.de simp.med. Sp.82.E
Chrysocolla miscetur collyrijs ad lachrymam facientibus. de simplicib. medicaminibus. Sp.82.E
Chrysocolla in cerotis posita carnes luxuriantes stringit. de simplicibus medicaminibus. Sp.82.E
Chrysocolla qualis sit ad ulcera.6°.de comp.med.per gen. 5ª.255.C
Chrysocolla ex urina ulcera difficilia sanat.10°.de simp.me.fa. 5ª.75.E
Chrysocolla aptißima est ulceribus contumacibus.9°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.71.F
Chrysocolla ulcera uix sanabilia curat.2°.de compost. medicamentorũ. per genera.220.B/4°. 5ª.244.C
Chrysocolla ad ulcera maligna.4°.de compo.medic.per genera. 236.F/ 242.D/5°. 5ª.247.A
CHRYSOCOME, qualis.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.H
Chrysocome peripneumonijs, & hepaticis morbis prodest, & menstruæ purgationis prouocandæ uim habet.8°.de simp.me.fa. 5ª.63.H
CHRYSOMELA cur parum nutriant propter multitudinem humiditatis.de dis.cont. Sp.73.F
Chrysomela ucelociter corrumpuntur in stomacho.de dis.cõt. Sp.74.H
CHUS quæ mensura.de pond.& mens.275.E/276.B/E/ 5ª.277.E
Chus quæ mensura humidorũ pro eorum uarietate.de ponde. & mensu. 275.F/276.F/H. 5ª.277.A/B/C/D
Chus, id est congius, qua nota significetur.de pond.& mens. 5ª.275.C
χυλὸς, id est succus, uocatur humor incrassatus tum in animalibus, tum in plantis.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.G
Chylus aßimilatur rei imperfecte coctæ.4°.de usu par. 1ª.136.A
Chylus alteratus à carne iecoris debet fieri ruber, si illi debet aßimilari. 4°.de usu partium. 1ª.138.E
Chyli descensum retardat pylorus in uentriculo.4°.de usu par.1ª.139.B
in Chylum non mutata deiectio significat uẽtriculum male concoquere. de tot.morb.temp. 3ª.88.G
CHYMETHLA affectus digitorum. introd. Isa.59.C
Chymethla, id est perniones, sanare possunt non modo decoctum radicis, & seminis lappæ minoris, sed & eius caules teneriores.6°. de simpl. medic.facul. 5ª.43.F
Chymethla, siue perniones, curat uiri semen quod in mulieris congressu intus non remansit.10°.de simp.me.fa. 5ª.72.C
Chymethla sanat asinorum unguium cinis.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.E
CHYMOSIS affectus totum oculum exercens.intro. Isa.58.D
Chymosis dicitur rubra, carnosaq; corneæ oculi pelliculæ inflammatio. de rem.par.fac. 7ª.156.D
Chymoses prima ratione pupillam obtenebrãt.1°.de symp. cau. 3ª.15.E
ad Chymosin, hoc est utriusque palpebræ distortionem ex inflammatione obortã.4°.de comp.med.se.loc. 5ª.157.E
ad Chymosin grauem, & difficilem.de rem.par.fac. 7ª.156.D
Chymosis, uide Chemosis.
CHYMUS dictus est sapor ab antiquis.de oculis. 7ª.183.F
Chymus quid significet apud Aristotelem & Plat.fin.med. Isa.50.B
Chymus quid apud Hippocratem.fin.med. Isa.50.B
Chymus est in iecore, et mittit ad nutriẽdũ aĩal.4°.de usu par. 1ª.136.B
Chymum frigidum generant pira & poma, si matura comedantur, cucumeres, citruli, aqua bathecæ, cucurbitæ.de dis.cont. Sp.74.B
Chymi boni cibus plurimus accipiatur post comestionem bathecæ. de dissolu.cont. Sp.74.F
Chymi mali cur sint cicera, & fœnum græcum.de diss.cont. Sp.74.B
Chymi mali sunt renes, & cur.de diss.cont. Sp.74.B
Chymi mali sũt cæpæ, allia, raphanus, rapæ, pastinacæ.de diss. Sp.74.C
χυτλοῦσθαι quid significet.2°.de simp.med.fac. 5ª.16.B
CIBIUS uocatus utiliter uulneri à cane inflicto. imponitur.11°.de simp.me.fac. 5ª.82.G
CIBORIUM quid.de usu theria.ad Pamph. 5ª.98.G
CIBUS, id est σῖτος, quid significet.de uict.rat.in morbis acutis, cõmentario 1°. 7ª.113.G
Cibo oppositus est potus.3°.de alim.fac. 2ª.33.A
Cibũ & potũ aliqñ Hipp.uocat uictũ.de na.hu.cõ.2°. 7ª.182.B
Cibi nomen quo modo pro excrementis quoque sumatur.in 6ᵐ. de morbis uulgarib.com.1°. 3ª.155.B
Cibaria significant panes.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.145.E/F
Cibi ex quatuor fiunt elementis.1°.de elemen. 1ª.7.E
Cibus & potus unũ ex gñibus sex rerũ nõ naturaliũ.ars med. Isa.68.C
à Cibo & spiritu gubernatur animal.introd. Isa.54.A
Cibus necessario occurrit nostro corpori.ad Thras. 2ª.104.D
Cibo cur indigemus.de cog.cur.animi mor.2ª.54.G/d dis.cõt. Sp.71.C
Cibo quicquid Siccioris substantiæ effluxit, resarcimus.1°.de san. tuẽ.2ª. 62.G/in 6ᵐ.de morb.uulg.cõ.6°.3ª.190.B/de diss.cõ. Sp.71.C
Cibum sumat corpus, cum est inanitum.ad Thras. 2ª.104.D
Cibo non indigeremus, si nihil à nostro effluerct corpore.de uict. rat. in morbis acutis, com.1°. 7ª.115.E
sine Cibo possunt perdurare animalia quæ in latebris degunt, cum se recondunt.com.1°.aph.15°. Ex.8.B
Cibo frequenti si indigeremus, uita nostra esset aliena à musis. de usu partium. 1ª.164.C
Cibum quo reficitur habet membrum omne.de oculis. 7ª.182.H
Cibus membro conueniens, qui.de oculis. 7ª.183.A
Cibus à quo nerui aluntur.de atra bile. 1ª.36.E
bñ Cibati aliqui cur nõ poßint instaurari.cõ.2°.aph.32°. Ex.17.A
Cibo refectis atque instauratis sanguinosius corpus efficitur. in 6ᵐ. de morbis uulgarib.com.3°. 3ª.177.C
Cibi omnes quomodo dicuntur nutrimenta.1°.de nat.fac. 1ª.292.G
Cibus quo modo nutriat corpus.de cog.cur.animi mor. 2ª.54.G
ex Cibis roborantur uires.de ren.affect.dign.& med. 7ª.196.F
Cibus ut nutrit, consideratur rõne substantiæ.de util.resp. 1ª.223.D
Cibus ut dulcis, ut austerus, ut frigidius, ut calidus, consideratur ratione qualitatis.de util.resp. 1ª.223.D
Cibus ualet ad animi uirtutem.quòd animi mores. 1ª.317.E
Cibus qui est cibus simpliciter per se humectat solidas partes corporis nõ ex accidenti.com.4°.aph.13°. Ex.28.G
Cibus plurimus humectat corpora.com.4°.aph.13°. Ex.28.F
Cibus non simpliciter copiosior humectat, sed qui non habet fortem qualitatem.com.4°.aph.13°. Ex.28.G
in Cibo uinũ ad sedandũ sitim solũ inuentũ esse, collige.de diss. Sp.72.B
Cibo aßumpto pro medicamento uinum accipitur.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com.6°. 3ª.196.F
per Cibos fiunt maturationes.in 1ᵐ.de mor.uulg. 3ª.112.A
Cibum in terra, quæ animalia prona sumunt.11°.de usu part. 1ª.185.A
Cibũ in terra, quæ aĩalia prona non sumunt.11°.de usu par. 1ª.185.A
Cibi deglutitio est actio naturæ.introd. Isag.55.B
Cibum quo modo possumus uidere animal deglutire ex anatome.3°. de natur.facul. 1ª.305.B
Ciborum introitus os.1°.de nat.fac. 1ª.292.E
Cibus, & potus per fauces descendunt.2°.de sem. 1ª.340.C
Cibi non ingrediuntur laryngis meatum.7°.de usu par. 1ª.163.C
Cibum spinosum & durum sumentia nõ indigent dentibus superioribus. 6°.de anat.administ. 1ª.90.E
Cibus si ingreditur asperam arteriam, strangulationes & tusses excitantur.introd. Isa.54.C/D
propter Cibum maioris molis, chartilaginis anuli tracheæ arteriæ non sunt rotundæ.7°.de usu partium. 1ª.158.C
Ciborum instrumentorum differentia.6°.de anat.admin. 1ª.90.D
Cibus it per collum.11°.de usu partium. 1ª.186.B
inter Cibi instrumenta numerantur musculi in terminis uasorum. 6°. de anatom.administ. 1ª.90.C
Cibi quo modo conficiantur & distribuantur.quòd animi mor.1ª.320.F
Cibus quo musculo conteratur.11°.de usu partium. 1ª.185.F
Cibi qui nulla indigent contritione.8°.de comp.med.se.loc. 5ª.187.H
Cibi primum instrumentum uentriculus.6°.de anat.adm. 1ª.90.C
Cibi per gulam trahuntur à uentriculo.3°.de nat.fac. 1ª.304.G
Cibi trahuntur à uentriculo esurienti, antequam sint in ore læuigati. 3°. de natu.facul. 1ª.305.E
Cibus, et potus trahuntur à uẽtriculo uillis rectis.4°.de usu pa.1ª.137.B
Cibus, & potus expelluntur à uentriculo uillis transuersis. 4°.de usu partium. 1ª.137.B
à Cibis uenter trahit alimentum sibi accõmodatũ.6°.de dec. 1ª.265.H
de Cibo in uentriculo Erasistrati opinio.3°.de nat.fac. 1ª.303.E
Cibi cõplectuntur à uentriculo, ut fœtus ab utero.3°.de nat.fa.1ª.303.E
Cibos amplecti propriũ est uentriculi se circunstringẽdo certo tpe detinere, & rursus ad inferiora dimittere.com.6°.aph.1°. Ex.45.H
in Cibis quod optimum est, trahit sibi retentrix.3°. de natu.fa.1ª.303.H

Cibus quo modo exuccetur.com.2°.aph.20°. Ex.14.F

Cibus quando est in uentriculo, pyloros est clausus ut os uteri.3°. de natu ralibus facul. 1ª.303.E

post Cibũ sũptũ uẽtriculus iferius os suũ claudit.2°.de symp.ca.3ª.21.C

Cibi instrumentum omentum.6°.de anat.administ. 1ª.90.F

Cibi distributionis instrumentorum triplex differentia. 6°. de anatom. administration. 1ª.93.F

Cibo concocto aperitur inferius os uentriculi.3°.de nat.fac.1ª. 303.D

Cibus de stomacho educitur.de cathart. Sp.94.G

Cibus quo modo à uentriculo ad iecur efferatur.de const.ar. Isa.41.D

Cibi succus non omnino transmittitur ad uenam hepatis, immo etiã partim ad arteriam.de util.respir. Sp.64.G

Cibum attrahit iecur à uentriculo per meseraicas, ut arbor à radicibus. 6°.de loc.affect. 4ª.37.G

Cibi liquamen, uel chylus, quod ex uentriculo, & intestinis in iecur trãsmittitur, partim tenuioribus portionibus, partim crassioribus consistit.de atra bile. 1ª.34.H

Cibi transmissio à uentriculo in ieiunum intestinum non est opus naturæ. 6°.de loc.affect. 4ª.38.E

Cibi succum trahit hepar ab intestinis.de util.resp. Sp.64.D

Cibus quo modo eat per iecur.5°.de lo.aff. 4ª.33.G

Cibus in simã iecoris partẽ, deinde in gibbã puenit.de cõst.ar.Isag.41.D

Cibi cur mutant qualitatem postquã à caua ad gibbã iecoris peruenerint. 13°.methodi meden. 7ª.83.E

Cibum assumptum elaboramus uirtute proueniente ab hepate, concoctione, & digestione, et sanguificatiõe, et appositiõe, & prosphysi, et discretione, & excretiõe.de uirt.nostrum corpus disp. Sp.60.B

Cibus non mutatur à uentre propter iecur.6°.de dec.Hip. 1ª.265.H

à Cibis, & potibus, atq; acre quid habeat iecur.10°.meth.med.7ª.64.F

Cibum concoquenti in uentre potentiæ sanguifica potentia proportionalis est.com.2°.aph.17°. Ex.13.A

Cibus ubi fit sanguis, fit motus passiuus cibi.1°. de nat.fac. 1ª.291.B

Cibum alterat iecur in sanguinem, & mittit ad cor.an aĩal sit.1ª.326.E

Cibi ultima coctio fit in cor secundum Aristotelẽ.de util.resp. Sp.62.F

Cibatur cor spiritu, & sanguine attracto. de anat.uiu. Sp.56.D

Cibus alteratus à iecore in totũ corpus tendit.6°.de anato.adm.1ª.90.C

Cibi à uentriculo in iecur, & ab hoc in totum corpus deductio, opus est naturale.3°.de sympt.cau. 3ª.26.A

Cibi tantummodo uehiculũ est humiditas, non autem cibus.de uict.rat.in morbis acutis, com.3°. 7ª.128.F

Cibum cõcoctum in diuersas corporis partes reddi prohibet iecinoris obstructio.de bon.& uitio suc. 2ª.34.F

Cibus quo modo per totum corpus deferatur.6°.de loc.aff. 4ª.38.A

Cibus per quas uenas ascendat.de uenarum, art.dissec. 1ª.56.B

Cibos comesos non suscipiunt uenæ constipatæ.de sal.diæta. 2ª.42.F

Cibi assimilatio fit spatio temporis.in progn.com.1°. 4ª.197.B

Cibum, & potum appetens uentriculi cupiditas animale officium est.6°. de locis affectis. 4ª.37.H

Cibũ appetimus uirtute puenĩẽte ex hepate.ꝗ uir.nost.cor.dis.Sp.60.B

Cibi defectum percipit uentriculus per neruum.9°.de usu par.1ª.174.G

Cibum plurimum cur melancholici appetant.de mel.ex Gal. Sp.109.D

Ciborum uehemens appetentia in morbis longis solet accidere in his qui sunt euasuri.com.7°.aph.6°. Ex.54.D

Cibi appetentiæ defectus, morsus & fastidium in uentriculo, sitis, ore ad amaritudinẽ alterato notãt peccare bilem.cõ.4°.apho.2°.Ex.27.E

Cibos, & potus amara uideri indiciũ morbi ex uentre.de dyna. Sp.19.H

Ciborum appetentia quæ non seruet tempus consuetum ostendit futuram ægritudinem.ars med. Isa.67.E

Ciborum appetentia ad non usitata edulia ostendit futuram ægritudinẽ. ars medendi. Isa.67.E

Ciborum appetentia intenta uel dissoluta ostendit futuram ægritudinem. ars meden. Isa.67.E

à Cibo prohibendi sunt qui appetentiam amiserunt.in 6m.de morbis uulgaribus.com.4°. 3ª.184.A

à Cibo abstinẽtia quæ apositia dicitur, significat idem quod anorexia, id est inappetentia.com.4°.aph.17°. Ex.29.A

Cibi pingues, ac lenti appetentiam euertunt.3°.de ali.fa. 2ª.30.F

Cibi appetentiam excitat cucurbitula.de hirud. reuuls. cucurbi tulis, & scarifi.2.F/ 6ª.3.F

Cibũ nõ capientes suauiter restituit theriaca.de ther.ad Piso. 5ª.96.A

Cibi appetentiam excitans antidotus.7°.de cõp.me.se.lo. 5ª.186.A

ad Cibi inappetentiam.2°.de antid.113.D/de med.fac.par. 7ª.174.C

Ciborum uehementissimæ inappetentiæ uitio lienis quando fiant. 6°. de locis affectis. 4ª.36.B

Ciborũ insatiabilitas appellatur ultra quã satis sit progredi uescendo.de cog.cur.animi mor. 2ª.54.G

Cibum insatiabiliter appetentem stomachum sanat theriaca. de theria. ad Pisonem. 5ª.96.A

Cibos uitiosos qui appetant, & cur.1°.de sympt.cau. 3ª.18.C

Cibos præter naturam edunt prægnantes.7°.de loc.aff. 4ª.41.E

Cibi uitiosi cupiditatem facit fluxio corrupta.6°.de sa.tuen. 2ª.98.F

Ciborũ malorũ appetẽtia signãt læsũ eẽ os uẽtriculi.5°.ꝺ lo.af.4ª.32.H

Cibus magis ꝙ potio appetitur, uitioso succo, qui salsus & biliosus sit, uẽtrem mordente.1°.de sympt.cau. 3ª.18.B

Cibi fastidium unde oriatur.introd.Isa.57.C/in 6m.de morbis uulgarib. com.1°.132.G/com.6°.aph.3°. 3ª.46.F

Cibi fastidium quando generat allium. de uict. ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.145.C

Ciborum magnam nauseam inducunt acria, si largius æquo sumpta fuerint.de atten.uict.rat. 2ª.43.G

Cibum fastidientes, qui.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.106.F

Cibi fastidium in morbo diuturno & deiectiones sinceræ, malum. commentario 7°.aph.6°. Ex.54.C

Cibi fastidij curatio.introd. Isa.57.C

Cibũ fastidiẽtibus excitat appetẽtiã uua seruata.2°.de ali.fac. 2ª.18.A

ad Cibum fastidientes.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.H

Cibos fastidiẽtes purgandi nõ sunt.in 1m.prorrh.cõ.1°. 4ª.174.B/D

Cibum fastidientes non sunt lauandi.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.133.A

Cibum fastidientes comesse coacti, euomunt.3°.de nat.fac. 1ª.303.G

Cibi inter se se mutuo dissidentes facilius uomitum cient. 2ª.41.H

Cibi uomitum facientes.3°.de sympt.cau. 3ª.27.B

à Cibo uomitum semel aut bis in mense cur laudat Galenus.5°. de usu partium. 1ª.143.E

Cibi quibus uti debent uomentes.5°.de usu partium. 1ª.143.E

ad Cibũ uel alimenta non retinente.6°.de cõp.me.per ge. 5ª.256.A

Cibus si nõ possit retineri, medicamẽtũ.8°.de cõp.me.se.lo. 5ª.187.E

ad Cibi relectionem.8°.de comp.med.se.loc.189.G/ 5ª.191.C

Ciborum modus retinet cibum in uentre.1°.de sa.tuen. 2ª.68.A

Cibum semel, & cum unicum capere, & uinum unum bibere interest, ut uenter illa & retineat & coquat.de sal.diæta. 2ª.42.C

Cibum in uentre remorantur, austera, acerba, & sicca natura.1°. de sanitate tuenda. 2ª.68.A

ad Cibum non sentientes.7°.de comp.med.se.loc. 5ª.196.A

Cibi omnes agunt, & etiam patiuntur aliquid in corpus nostrum. 3°. de temperamentis. 1ª.24.D

Cibi paucissimi sunt qui non agunt in corpus.1°.de alim.fac. 2ª.8.E

Cibus quo modo alteret corpus.ars med. Isa.68.C

Cibi mutationis pulsus, qualis.3°.de caus.pul. 4ª.98.H

ex Cibo pulsus mutatio est diuturna.1°.de præsag.ex puls. 4ª.104.H

Cibi largi pulsus, qui.de puls.ad tiro. 4ª.44.E

Cibi modici pulsus, qui.de puls.ad tiro. 4ª.44.E

Cibi parcioris quàm qui nutriat, pulsus qui.de puls.ad tiro. 4ª.44.E

Cibum qui acceperunt, & biberunt, cur habent respirationem paruam, & frequentem.de util.resp. 1ª.226.G

Cibus humidus est cã pcedens pulsus mollis.1ª.de præs.ex p. 4ª.109.D

Cibi primo frigefaciũt corpus, humidi potissimũ, postea cocti calefaciũt. 3°.de temperaturis. 1ª.22.F

Cibi alterantur.1°.de nat.fac. 1ª.291.C

Cibus quo modo mutetur.1°.de nat.fac. 1ª.292.F

Ciborum mutationis causa est temperies quatuor elementorũ, quæ, ppriétatem corporis uentriculi effecit.3°.de sympt.cau. 3ª.25.A

Ciborum mutationem efficit calidum elementũ.3°.de symp.cau.3ª.25.A

Cibos accendit caseus.de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.145.D

Cibus non est quod non uincitur.3°.de nat.fac. 1ª.304.A

Cibi et itẽ aquæ uirtus est esse bñ alterabilẽ.cõ.5°.apho.26°. Ex.40.A

Cibis tribuit coctionem Galenus.ars med. Isa.70.H

Cibus oĩs nõ coquitur in cuiussis aĩalis uentre.4°.de sa.tuen. 2ª.82.H

Cibus non habet in omnibus unum tempus coctionis præfinitum neq; uinum.com.5°.aph.5°. Ex.37.H

Cibi in dentibus amittunt speciem.3°.de na.fac. 1ª.304.A

Ciborum alteratio in ore, quanta.3°.de nat.fac. 1ª.304.A

Cibi in ore miscentur cũ pituita, quæ in ore hr̃.3°.de nat.fa. 1ª.304.B

Ciborum coctio est uentriculi actio.17°.de usu partium. 1ª.222.F

ad Cibos concoquẽdos uis uentriculi.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.188.B
Ciborum concoctio in uentriculo, quæ.3°.de nat.fac. 1ª.303.D
Cibus in stomacho uertitur in lacteum succum.de compag. memb. siue de natura humana. Sp.58.H
Cibi in stomacho mutant consistentiam, colorem, & odorẽ, & alias qualitates.commen.6°.aph.1°. Ex.45.G
Cibus coctus in uentriculo non est propinqua materia carnis, sed fit primo sanguis.3°.de temper. 1ª.21.G
Cibus modicus bene concoquitur.de cog.cur.animi morbis. 2ª.54.G
Cibus debet adæquari uirtuti digestiuæ.de diss.cont. Sp.71.H
Cibos corruptu difficiles cur aliqui magis, quàm faciles concoquant.1°. de alimen.fac. 2ª.7.F/G
Cibi cur non coquantur.de dif.morb. 3ª.3.G
Ciborum copia cruditates facit.introd. Isa.55.C
propter Cibi immodicam copiam concoctio ab extrinseco impeditur.3°. de sympt.caus. 3ª.24.H
propter Cibi qualitatem alienam & intempestiuitatem coctio ab extrinseco impeditur.de sympt.cau. 3ª.24.H
Cibos crudos reddit uigilia fortis.de uic.ra.in mor.ac.cõ.2°. 7ª.125.B
Cibi concoqui non possunt, nec distribui calore natiuo debilitato. commẽtario 4°.apho.27°. Ex.30.C
circa Cibos mediocres & consuetos nihil in totum effecisse uentris maximam intemperiem ostendit.3°.de sympt.caus. 3ª.25.C
Cibi concoctio si ex frigiditate immodica perditur, quid sequatur.3°. de sympto.caus. 3ª.25.D
Cibi cur non coquantur, si inflammatio, aut ulcus, aut aliquid huiuscemodi uentriculum infestet, nullam præterea causam exquirunt. de differentijs morborum. 3ª.3.G
Cibus natans in stomacho non digeritur.de dis.cont. Sp.71.H
Cibus si natet in stomacho quibus cibandum.de dis.cont. Sp.71.F
Cibi innatantes, ubi sumpta sunt austera, deorsum truduntur.6°.de sanitate tuenda. 2ª.99.E
Cibus & si non exacte impleat cõceptaculi mensuram, lædit si illum non bene concoquit stomachus.com.2°.aph.17°. Ex.13.A
Cibus qui non bene coquitur, quid agat.11°.meth.med. 7ª.72.F
Cibi in uentriculo male cocti non coquuntur in iecore. in 6^{m}. de morbis uulgaribus.com.4°. 3ª.186.D
Cibus non superatus putrescit.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.16.H
Cibi si non uincantur, refrigerant.3°.de temp. 1ª.23.C
Cibos indigestibiles in intestinis quid purget.de cathart. Sp.95.C
ad Cibum minus concoquentes.8°.de comp.me.se.lo. 5ª.196.H
Cibum digerens medicina.secretorum. Sp.101.F
Cibum non mutari melius est, quàm si mutetur in peregrinam qualitatẽ. 8°.de comp.me.sec.loc. 5ª.194.B
qui Cibi uelociter corrumpuntur in stomacho.de dis.cont. Sp.74.H
Ciborum qui non uelociter corrumpuntur in stomacho, qui melior. de dissol.conti. Sp.75.A
Cibus sumptus antequam primus descenderit, facit corrumpere primũ, & secundum.de diss.cont. Sp.72.A
Cibus quo modo corrumpantur, & quibus.3°.de sympt.cau. 3ª.25.C
Ciborum ad fumosum uel acidum ructum conuersio, ad causas et affectus uentriculi referenda est.1°.de lo.aff. 4ª.5.H
Cibos natantes corrumpere pertinet ad propriam rationem oris uentriculi.5°.de loc.aff. 4ª.32.E
Cibos non corrumpit fundus uentriculi.5°.de loc.aff. 4ª.32.E
Ciborũ corruptiõis tres generalissimæ differentiæ.1°.de loc.af. 4ª.5.B
Cibi uertuntur in fumum à caliditate.1°.de lo.af. 4ª.5.D
Ciborum corruptiones nidorosæ ex calidioribus, magis quàm biliosis ueniunt cibis.3°.de sympt.cau. 3ª.24.H
Cibi in biliosis in nidorulentam, & fumosam qualitatem corrumpuntur. 8°.meth.meden. 7ª.53.B
Cibum in nidorem uertentibus dandus est panis, & chondrus.1°.de locis affectis. 4ª.5.E
Cibi in biliosis raro in acidum conuertuntur.8°.meth.me. 7ª.53.B/G
Cibi in acidum conuersi sunt minus mali in calidis naturis. 8°. methodi medendi. 7ª.53.B
Ciborum corruptiones acidæ ex ijs cibis ueniunt, qui frigidiores natura sunt magisq; pituitosi.3°.de symp.cau. 3ª.24.H
Cibis corruptis in uentriculo similis ei affectus incidit, qui utero ob fœtus corruptelam.2°.de symp.cau. 3ª.21.C
Cibo corrupto quando aperiatur os uentriculi inferius. 2°. de symptomatũ caus. 3ª.21.C
Ciborum corruptio quibus accidit in uentre, & si descendat in aluum, uel non descendat, quid agendum.6°.de san.tuen. 2ª.97.H
ex Cibis corruptis fit qñq; febris.in 6^{m}.de morb.uul.com.5°. 3ª.194.A
Cibos ualde corruptos in stomacho habentes, quomodo curandi.8°. de cõpost.med.se.loc. 5ª.191.G
ad Cibum corrumpentes.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.193.C
Cibos postridie eructant, & si præcordia aleuãtur, his, tanquam cibis nõ percoctis, diuturnior somnus prodest.de sal.diæta. 2ª.43.B
Cibi oĩno incõcocti nõ possunt facere ructus.com.6°.aph.1°. Ex.46.A
ad Cibos eructantes.8°.de comp.med.se.loc. 5ª.191.G
Cibus in uentre quibus acescit remediũ.8°.de cõp.med.sec.loc.5ª.191.D
Cibum in acidum uertentibus dandum mel.1°.de loc.aff. 4ª.5.E
Cibus in uentriculo quibus acescit, ijs auxiliabitur antidotus Athanasia Mitridatis.2°.de antid. 5ª.114.H
Cibus non emittitur à uentriculo antequam sit perfecte coctus. 4°. de usu partium. 1ª.140.G
Cibus crudus emittitur, si uentriculus acrimonia irritetur, aut multitudine grauetur.3°.de nat.facul. 1ª.303.F
Cibus semicoctus qualis, & cur excernatur.3°.de symp.cau. 3ª.27.H
Cibi semicocti qui dicantur.4°. de simp.med.fac. 5ª.28.B
Cibus si de stomacho añ digõnẽ exeat, quid agẽdũ sit.de dis.cõt. Sp.75.B
Ciborum qualitas & quantitas cur faciat remorari excrementa, quæ in uentriculo continẽtur.1°.de san.tuen. 2ª.68.A
Ciborum ordo cur causa sit cur retineãtur excrementa in uentre.1°. de sanitate tuenda. 2ª.68.A
Ciborum cur maior aut minor fiat deiectio, q̃ pro comestorum multitudine.3°.de symp.cau. 3ª.27.D
qñ Cibi superfluitas est difficilis descensus de stomacho et intestinis, indigemus his q̃ descẽdere faciũt & uẽtrẽ mollificent.de dis.cõt. Sp.71.E
ad Cibum deponendum quæ excitent.de diss.cont. Sp.75.B
Cibi ex cõtrarijs substãtijs quo mõ turbẽt uentrẽ.1°.de ali.fac. 2ª.8.A
Cibi styptici qui sint.de dissol.cont.74.D/ Sp.75.B
Cibaria styptica rectificant stomachum debilem & mollem. de dissolutione continua. Sp.74.D
Cibi lenientes qui sint.de diss.cont. Sp.75.A
Cibus leniens añ stypticũ, et ẽ cõtrario, quid agant.de dis.cõt. Sp.71.H
Cibus qui ducit uentrem.1°.de alimen.fac. 2ª.9.C
Cibos sibi similes adiuuant ad excretionẽ aut cohibitionẽ alui bilis & pituita.1°.de alim.fac. 2ª.8.A
Cibaria salsa deiectiones moliri, collige.com.2°.aph.20°. Ex.14.D
Cibi humidiores & glutinosiores celerem efficiunt deiectionem. 3°. de sympto.cau. 3ª.27.C
Ciborum superflua si tarde descendant, dari debent cibi lenientes & pungentes, in quibus sit dulcedo, aut acuitas, aut salsedo, aut nitrositas. de dissol.cont. Sp.75.A
Cibum quando de stomacho faciat descendere uinũ.de dis.cõt. Sp.72.B
post Cibum adstringens quid sumptum facit uentrem retinentem habentes excernere.6°.de san.tuen. 2ª.99.E
Cibi indigesti de stomacho educuntur.de cathart. Sp.94.G
Cibus quando glande, uel clysteri educendus.8°.meth.med. 7ª.53.F
Cibi non quia oĩno incocti permanent, ideo cito deijciuntur, sed quia cito deijciuntur, iccirco nullam habẽt coctionẽ.cõ.6°.aph.1°. Ex.46.D
Cibus exit per intestina qualis fuit deuoratus in lienteria. 6°. de locis affectis. 4ª.37.G
Cibos extra protrudunt intestina.3°.de symp.cau. 3ª.27.D
ex Cibo aut potu aliquo posse alui profluuium contingere, collige. commentario 6°.apho.16°. Ex.47.G
Ciborum, & naturarum diuersitas est scienda.de dis.cont. Sp.71.D
Cibi quo modo diuersi sint.de diss.cont. Sp.71.D
Ciborum ratio maxima habenda est.6°.de san.tuen. 2ª.101.A
Cibi naturã Medicũ scire oportet, sm Rationales.de sect. Isa.16.D
Ciborum facultas breui non potest comparari.1°.de ali.fac. 2ª.9.D
Cibarijs medicis nomen à materia inditum est.ad Thras. 2ª.105.B
Cibi pro uiribus considerandi sunt.12°.meth.med. 7ª.77.E
Cibi, ac potus sunt materiæ medicinæ.ad Thrasy. 2ª.106.A
Cibũ exhibere iter primas medici actiões numerat.ad Thras. 2ª.108.F
qui Cibi sanguini faciendo maxime consentiant, qui dissentiant, magis quærendum erat Erasistrato, quam qui uentriculi operi facile cedãt, qui aduersentur.2°.de nat.fac. 1ª.299.E
Ciborum salubrium exacta cura non habetur, nisi corporũ naturæ agnoscantur.de bon.& uitio suc. 2ª.38.A
Cibus tota substantia singulis idoneus sola experientia discernitur. 6°. de sani.tuen.

de sani.tuen.2ª.96.C/de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.145.C
Cibi comesti q̃uo deprehēdūtur ex substātia.1°.đ p̄sa.ex pul. 4ª.107.H
in Ciborum facultatibus diuturnæ experientiæ credendum ex Diocle. 1°.de alimen.facul. 2ª.7.E
Cibi modus quo modo experiētia inueniat̄.2°.de san.tuen. 2ª.73.E/A
Cibi substantia alendo accommodata cognoscitur uoluptate edendi.3°. de alimen.facul. 2ª.30.F
de Cibis quæ nesciat coquus.ad Thras. 2ª.108.H
Ciborum differentiæ.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3ª.194.G
Ciborū aliqui nō habēt facultatē manifestā aliqui hn̄t.1°.đ ali.f. 2ª.9.B
Ciborum alium simpliciter cibum: alium, medicinalem cibum appellandū esse,collige.com.4°.aph.13°. Ex.28.G
in Cibo,et potu q̃uo uis q̄piā medicinalis est imista.1°.de san.tu.2ª.68.B
Cibi quidam quando plane uidentur agere & excellenter, non solum cibi sunt, sed medicamenta.3°.de temp. 1ª.24.D
Ciborū esus,& ueratri potio nulla societate p̄ticipāt.ad Thr.2ª.105.A
Cibi habent eandem facultatem cum medicamētis, cum quibus communicant in sapore.1°.de alim.fac. 2ª.9.B
Cibis q̄ insunt qualitates, quibus aluū uel excernere uel cohibere possint, nō tanq̄ alimētis, sed tanq̄ medicamētis insunt.1°.de ali.fac. 2ª.14.D
Cibi medicinales qui sint.8°.meth.med. 7ª.50.H
Cibi,et medicamēti uim habet ptissana.de uic.rat.i m.ac.cō.1°.7ª.115.D
Cibus phacoptissana, id ē ex ptissana et lēte, qualis.1°.đ ali.fac.2ª.13.E
Cibus medicinalis cur difficulter deglutitur.3°.de nat.fac. 1ª.304.H
Cibi habentes qualitatem medicamentosam omnino non nutriunt, nisi coctione, aut assatione, aut maceratione qualitatem illam deposuerint, tuncq; exigue nutriunt.2°.de alim.fac. 2ª.19.D
cum Cibis sacrificiorum curantes medicos altarium laudat. de medicinis exper.104.A/ Sp.108.G
Cibi habentium calorem mordacem, qui.5°.de sani.tuen. 2ª.94.C
à Cibis calidis substantia caloris in animali augetur, qualitas tamen non intenditur.3°.de temp. 1ª.24.E
Cibi acres, & calidi, qui.de caus.morb. 3ª.6.G
Cibi acres caliditatem augent, & febres generant.de caus.mor. 3ª.6.G
Cibi acuti calefaciūt sanguinē calefactione nimia.de dis.cont. Sp.72.F
Cibi calidiores sunt magis biliosi.2°.de nat.fac. 1ª.300.D
Cibi calidi quibus conueniunt.de dis.cont. Sp.74.C
Cibi potus ue uarijs modis refrigerati.de bon.& uitio suc. 2ª.39.C
Cibi certissime refrigerantes, qui.in 6m.de mor.uulg.cō.5°. 3ª.194.B
Cibus frigidus infrigidat postea cōcoctus calefacit.3°.de tēp. 1ª.24.C
Cibi frigidi quibus præbendi.de dis.cont. Sp.74.D
Cibos frigidos fortius digerunt calidi.de dis.cont. Sp.73.B
Cibi qui magis exiccent in omni genere.2°.de sa.tuen. 2ª.92.D
Cibi sicci quibus conueniant, & qui sint.de dis.cont. Sp.74.D
Cibos siccos digerunt humidi.de dis.cont. Sp.73.C
Cibus mollior habet molliorem substantiam.3°.de alim.fac. 2ª.31.H
Cibi qui humectent, & qui non.quos purg.op.quib.med. 5ª.88.A
Cibi humectantes sunt quicūque nullā habent fortē qualitatē, hoc est neq; acerbā, neque acrē, neque salsā, neq; amarā.c.4°.aph.13°. Ex.28.G
Cibi humidi quibus conueniant, & qui sint.de dis.cont. Sp.54.D
Cibos humidos digerunt sicci.de dis.cont. Sp.73.C
Cibi humectantes soporiferi sunt.3°.de loc.affec. 4ª.16.F
Cibi humidi citra adstrictionem facile subsident.2°.de alim.fac.2ª.16.G
Cibi frigidi, & humidi, qui.10°.meth.med. 7ª.67.A
Cibi qui boni, & qui mali in genere.de bon.et uitio succ.36.H/2ª.37.A
Cibi boni succi, qui.2°.de comp.med.sec.loc.5ª.133.D/ de remed.para. facil.7ª.159.C/de dis.cont. Sp.73.G
Cibus idoneus ad coctionē, trāsit in sanguinē.cō.2°.aph.17°. Ex.13.A
Cibi bonū succū ḡnant, q̄ p̄be i uētriculo coquūtur.de bo.& ui.2ª.37.A
Cibaria recte cōfecta bonū sanguinē ḡnant.cōtra ea quæ à Iul. Ex.69.F
Cibi boni succi detergūt, nec glutinosi sunt, nec crassum succū efficiunt, nec ualenter nutriunt.4°.de san.tuen. 2ª.84.F
Cibi boni succi qui non calefaciunt.de rem.par.fac. 7ª.149.A
Cibi optimi ad bonā ualetudinem, quales.de bon.& uitio succ. 2ª.36.E
Ciborum generantium chymum bonum temperatum inter subtile, et crassum, enumeratio.de dis.cont. Sp.73.H
Ciborum boni chymi, & subtilis enumeratio.de dis.cont. Sp.73.H
Cibi molles, ac friabiles maxime cōferunt ad sanitatē.3°.de ali.fa.2ª.3.E
Cibus bōi chymi plurimus accipiatur post comestionē bathecæ. Sp.74.F
Cibus salubris cui curæ est, perdicibus, et turturibus utatur mortuis uno die asseruatis.de atten.uic.rat. 2ª.45.G
Cibi p̄bati succi ex frumētaceorū genere sunt.de bo.& uit.suc.2ª.34.E
Cibi non habentes superfluitates, qui sint.de dissol.cont. Sp.73.E
Ciborū qui malos ḡnant humores tres sunt sp̄ēs.de dis.cont. Sp.74.A
Cibi qui pariūt malos succos.de bo.et uit.2ª.33.G/1°.de dif.feb.3ª.31.G
Cibi pessimi, qui.de puero epilep. 7ª.180.D
à Cibis gulā nimiū irritātibus abstinēdū eē docet.de cog.cur. 2ª.33.C
à Ciborum malorum succorum uel tenuiū, uel crassorum esu semper abstinendū.2°.de ali.fac.17.D/de bon.& uitio suc. 36.B/2ª.39.B
Cibi uitiati febrem faciunt.1°.de dif.feb. 3ª.31.C
Cibi uitiosi succi q̄n æstate non uitandi.de bon.& uitio suc. 2ª.39.B
à Cibis prauis cur minus lædātur exercētes se laboribus.1°.đ ali.2ª.10.B
Ciborum putridorum odores.3°.de sympt.cau. 3ª.25.D
Cibi qui minus nutriunt, & plurimū nutriunt.de dis.cont. Sp.73.G
Cibus qui alimentum copiosius præstat.3°.de alim.facul.2ª.30. E/1°.de marc.48.D/de uenæ sect.aduer.Eras.6ª.14.C/8°.meth. meden.7ª. 50.H/de dis.cont. Sp.73.E
Cibi insipidi et dulces præsertim, & compacti corpus multum nutriunt. 2°.de alim.facul. 2ª.24.H
Cibus coctu facilis nō p̄ot esse maxime nutriēs.7°.meth.med. 7ª.45.D
Cibi multi nutrimenti à quo sumendi sint.de dis.cont. Sp.73.E
Cibi multi nutrimenti aggrauant stomachum.de diss.cont. Sp.73.E
Cibi robusti, qui.in 6m.de morb.uulg.comment. 4°.184.C/3ª.192.G/ de artic.com.3°. 7ª.275.F
Cibi imbecilli, qui.in 6m.de mor.uulg.com.4°.184.C/ 3ª.192.E
Cibi qui facile nutriant, sed parum.8°.meth.med. 7ª.50.H
Cibus qui alimentum minus copiosum præstat.3°.de ali.fac. 2ª.30.E
Cibi oēs acres & amari parcius corpus nutriūt.2°.de ali.fac.2ª.24.G
Cibus leuissimus est ouum sorbile.de dynamidijs. Sp.19.H
Cibi tum tenuium partium, tū natura calidi faciles attractu sunt, sed parum nutriunt.de marc. 3ª.48.D
Cibus humidus minus nutrit, facilius coquitur ac distribuitur. 3°. de alimen.facul. 2ª.30.F
Cibi subtiles sūt pauci nutrimēti, et qui alij sint pauci nutrimēti. Sp.73.F
Cibi qui carent fere nutrimento.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.14.C
Cibi aliqui uūr duri ac terrestres, q elixi molles reddūtur.de bo.2ª.36.F
Cibi qui uelocius digerantur.de dis.cont. Sp.73.C
Cibariorum uelocis digestionis modus primus.de dis.cont. Sp.73.B
Cibatio citissima per quæ fiat.com.2°.aph.11°. Ex.12.D
Cibi concoctu difficiles, & si pauciores, tardius digerūtur à natura imbecilli, quā faciles, et si plures, nā forti exūtē.cō.2°.aph.17°. Ex.13.A
Cibus durior habet crassam substantiam.3°.de alim.fac. 2ª.31.H
Cibi crassi succi, qui.3°.de ali.f.2ª.28.B/1°.de cōp.me.se.lo.5ª.128.D
Cibi crassi uiscosi si coquantur, multum nutriunt, aliter faciunt oppilationem.de dis.cont. Sp.72.G
Cibos crassos aliqui uelocius digerunt.de diss.cont. Sp.73.C
Cibos crassos in hyeme sumere cur sit melius.de dis.cont. Sp.72.G
Cibis crassis cur utantur athletæ.1°.de ali.fac. 2ª.10.B
Cibaria crassa dominante eis siccitate, duritie, et uiscositate, et simplicia, & commista quid faciant.de dis.cont. Sp.72.G
Cibaria crassa in corpore calido quid efficiant.de dis.cont. Sp.72.G
Cibi crassi succi calculos generant in calidioribus.3°.de ali.fac. 2ª.28.F
Cibi crassi faciūt capillitiū dictum morbum.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
Cibi crassi q̃uo edēdi sint à nō calidis, & qui nō mouētur.de dis.Sp.72.G
Cibi crassi et glutinosi ob putredinē causæ sunt febriū.1°.đ dif. 3ª.32.A
Cibi humidi & glutinosi cur facile permeant.3°.de symp.cau. 3ª.27.D
Cibi crassi & acerbi tardi sunt transitus.3°.de sympt.cau. 3ª.27.D
Cibi qui obstruunt numerantur.de dis.cont. Sp.74.H
Cibi crassi faciūt obstructionē i iecore et renibus.đ bo.et ui.su. 2ª.36.B
Cibi crassi & lenti succi nihil faciūt grauitatis, aut tensionis, dextræ parti hypochondriorum.de bon.& uitio.succ. 2ª.35.A
Cibos crassi & lenti succi uitent, qui ob ætatem uel consuetudinem exerceri non possunt.de bon.& uitio.suc. 2ª.35.A
à Cibis crassis abstineāt capite uulnerati.2°.đ cōp.me.se.lo. 5ª.134.A
à Ciborū crassorū esu, et si sint boni succi cur abstinēdū.de bo. 2ª.36.B
Cibis crassi, et lēti succi p̄nt uesci hoīes sua sp̄ōte.de bo.& uit. 2ª.34.H
Cibi pingues ac lenti non possunt diu edi.3°.de alim.fac. 2ª.30.F
Ciborum subtiliantium tria genera, & quod sit primum genus, & eius enarratio.de diss.cont. Sp.72.D
Ciborū subtiliantiū s̄m genus, eiusq; enarratio.de diss.cōt. Sp.72.E
Ciborum subtiliantium tertium genus, quod in quatuor secatur differentias.de diss.cont. Sp.72.E
Cibi qui attenuāt crassos humores.đ at.uic.2ª.44.A/de dis. Sp.74.G
Cibi oēs, qui sunt cōditi, et præparati ex aceto, sinapi, et oxymelite, atte-

tenuant.de atten.uict.rat. 2ª.46.B
Cibi in quibus positum est sal muria, & baurach, dissoluunt, ac tenuant cum salsedine sua.de diss.cont. Sp.72.F
Cibi salsi dissoluunt, ac attenuant, & qui sint.de diss.cont. Sp.72.F
Cibos attenuãtes, gustus, & olfactus discernere docet.de atten.2ª.43.G
Cibi acres, & extenuantes morbosi sunt.1°.de diff.feb. 3ª.32.A
Cibi oẽs aquei, & mucosi minuunt uim attenuantiũ. de atten. 2ª.44.C
Ciborum mediorum differentiæ.1°.de alim.fac. 2ª.13.G
Cibaria media quæ sint.de dissol.cont. Sp.74.C
Cibi qui neq; crassi, neq; tenues sunt, quales.de bon.et uitio suc.2ª.34.H
Cibi qui neq; crassi, neq; tenues nullo mõ dãnãdi.de bon.& ui. 2ª.34.G
Cibos temperatos in subtilitate, & crassitie dabimus quando motus est cõueniens.de dissol.cont. Sp.71.G
Ciborũ tẽperatorũ diuisio in crassum, subtilẽ, & mediũ.de diss. Sp.73.G
Cibaria media inter subtilia & crassa danda sunt temperato qui nõ multum mouetur.de dissol.cont. Sp.73.A
Cibi nõ tẽperati nõ gñant sanguinẽ purũ, mũdũ, clarũ.de diss. Sp.74.A
Cibi acuti incidunt, aperiunt, & qui sint.de diss.cont. Sp.72.F
Cibi acuti attenuant corpus, & debilitant.de dissol.cont. Sp.72.F
Cibi acuti incisiui quibus conferant.de dis.cont. Sp.72.F
Cibi acuti adurũt sanguinẽ, si quis multum utatur eis.de dis. Sp.72.F
Cibi acetosi incidunt, & attenuãt, & qui sint.de dis.cont. Sp.72.G
ob Ciborũ acutorũ cõtinuũ usũ sanguis fit cholera nigra.đ dis.Sp.72.F
Cibi asperdinosi, qui.de artic.com.3°. 7ª.275.F
Cibis pinguibus, dulcibus, & nulla uehementi qualitate præditis delectãtur, qui naturaliter se habẽt.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3ª.191.G
Cibis amaris, acerbis, acidis delectantur, qui naturaliter non se habent.in 6m. de morb.uulg.com.6°. 5ª.191.G
Cibi sapidi dulces, subtiles abstergunt, & qui sint.de dis.cont. Sp.72.F
Cibi dulces obsunt iecori, & lieni inflammatis.2°.de alim.fac. 2ª.17.F
Cibi omnes dulces sunt mali hepati, & renibus quãdo est in eis crassities. de dissol.cont. Sp.74.H
Cibi ex farina milij et panici apud rusticos sunt in usu.1°.đ ali.f.2ª.13.C
Cibi miliosi qui.de artic.com.3°. 7ª.275.F
Cibus ut generet lac, debet esse modice calidus, nullamq; insignem habere adiunctã siccitatem, nullam crassitiem.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.G
Cibi multi seminis dicuntur & sunt bulbi, cicer, fabæ, polypodes, conus. 5°.de simp.med.fac. 5ª.38.C
Cibi & medª.multi seminis sunt lini semẽ, & eruca.5°.de simp. 5ª.38.C
Ciborum quorundam coctorum diuersitas.de dis.cont. Sp.72.E
qui Cibi cocti efficiuntur mali.de dis.cont. Sp.72.E
Cibi gignunt humores.1°.de elemen. 1ª.7.E
ex Cibis alijs, atræ bilis non parum gignitur, ex alijs pituitæ uel flauæ bilis plurimum, ex alijs sanguis purus.de assuetud. 2ª.61.B
Cibi qui conueniunt sanguineo.de dis.cont. Sp.71.E
in Cibis ne cõtineatur bilis an gignatur in aïantiũ corporibus dubitare est hominis ignari.2°.de natural.facul. 1ª.300.F
in Cibis ipsis bilis cõtinetur, ſm Erasistratũ.2°.de nat.fac.1ª. 300.A
Ciborũ biliosorũ nimius usus gñat bilẽ.i 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.157.A
Cibi qui conueniunt biliosis.de dis.cont. Sp.71.E
Cibi qui facile in pituitam uertantur.de nat.hum.com.1°. 1ª.32.F
Cibi hyemis pituitosiores.de nat.hum.com.1°. 1ª.32.F
Cibi frigidiores sunt magis pituitosi.2°.de nat.fac. 1ª.300.D
Cibi hñtes naturã pituitosã febres quotidianas faciũt.2°.di.fe. 3ª.36.D
Cibi qui conueniunt pituitosis.de dis.cont. Sp.71.E
Cibi q incidũt pituitã, mũdificãt stomachũ, & q sint.de dis.cõ. Sp.74.E
Ciborum assumptorũ crassitie, aut multitudinẽ qñ gñaꝛ phlegma in stomacho ac reliquo corpe, cõueniũt cibi acetosi.de dissol. Sp.72.G
Cibis calidis, & siccis utẽdũ pituitosũ sanguinẽ hñtibus.de bo. 2ª.38.A
Cibi faciẽtes humorẽ melãcholicũ.3°.de lo.af.4ª.18.F/đ dis. Sp.74.A
à Cibis siccis, et crassis humor melãcholicus fit.1°.de ali.fac. 2ª.13.E
Cibis calidis, & humidis utendum melancholicum sanguinem habentibus.de bon.& uitio.succ. 2ª.38.A
Cibi qui conueniunt melancholicis. de disso.cont.71.E/de melan.ex Gal. Ruf.& Poss. Sp.110.D
Cibi acres exhibeantur ut medicinæ melancholicis.de melancho.ex Galeno Ruf.& Pos. Sp.110.D
Cibi debẽt eẽ oppositi naturis ꝑter q̃ qñ est tẽperata.de dis.cõt. Sp.71.G
Cibi contrarij ad contraria bene, similes autem ad similia male se habent. com.3°.aph.3°. Ex.20.B
Cibi quibus indigẽt corpa q̃ egrediunꝛ tẽperamẽtũ.de dis.cõt. Sp.73.G
Cibi quibus indigent corpora temperata in tempore non temperato. de diss.cont. Sp.73.G
Cibi quibus corpora densa & quibus rara corpora sint nutrienda. de diss.cont. Sp.71.E
Cibus quo modo debeat exhiberi sanis, ægris, plenis, uacuis, fortibus, debilibus, & quo tempore.com.1°.apho.17°. Ex.9.B/C/D
ut Cibus opportunus eligatur ad duo spectandũ.7°.meth.me. 7ª.45.D
Cibationis tria sunt capita, quantitas ciborum, qualitas, & utendi modus.com.1°.aph.19°. Ex.9.E
Ciborum præbendorum quatuor regulæ.de dis.cont. Sp.71.H
Cibi qualitatẽ, & quantitatem facultas indicat.de opt.secta. Isa.29.A
Cibi offerendi qualitas in his quæ sunt præter naturã, sumiꝛ à cõtrarijs: in his quæ sunt ſm naturã à similibus.com.1°.apho.16°. Ex.8.H
de Cibi quãtitate quo modo dematur notũ est.6°.de san.tuen. 2ª.97.E
de Cibi qualitate quo modo dematur.6°.de san.tuen. 2ª.97.E
Cibi mediocritas quæ.ars med. Isa.68.D
Cibus, potio, labor, sõnus, uenus oĩa sint mediocria.2°.đ sa.tu.2ª.69.D
Cibus mediocris temperato adhibendus est.2°.de san.tuen. 2ª.75.H
in Cibis qđ satis ẽ cibi idigẽtia metimur.đ cog.cur.animi mor. 2ª.54.G
Cibus multus quot modis dicatur.3°.de sympt.cau. 3ª.27.C
Cibi plus iusto impleri temperatus non potest, si naturæ suæ impetus sequatur.2°.de san.tuen. 2ª.73.F
Cibo repleti ut uenter extendatur, nõ læduntur, si uirtute existẽte forti bene concoquant.com.2°.aph.17°. Ex.13.A
Cibus excedẽs nõ facit morbũ nisi multũ excedat.c.2°.ap.17°. Ex.13.D
de Ciborum ingestorum copia ex uentris mole non est coniectura faciẽda.1°.de diff.resp. 3ª.60.E
Cibo plurimo usus est, qui sudat dormiẽs absq; causa manifesta, ideo prohibẽdi cibi.cõ.4°.aph.41°.Ex.32.D/E/præs.exp.cõs. Sp.77.G
Cibum siquis ex morbo assumens nõ corroboratur, significat corpus pluri alimento uti.com.7°.aph.62°. Ex.59.G
Cibum siquis nõ acceperit, sudor multus ex sõno factus, illũ indigere euacuatiõe significat.c.4°.aph.41°.Ex.32.D/præs.exp.cõ. Sp.77.G
Cibariorum usus adeo erat auctus tempore Galeni, ut nihil addi posse uideretur.com.6°.aph.28°. Ex.49.A
Cibi copia inducit causas antecedentes.de nat.hum.com.2°. 7ª.181.G
Cibi pariunt morbos.de nat.hum.com.2°. 7ª.182.E
Cibus ꝑter naturã plus ingestus facit morbũ.cõ.2°.apho.17°. Ex.12.H
à Cibo, & à potu morbi qñ et quales.i 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.101.D
Ciborum quantitas & qualitas inter causas frigidorum morborum numerantur.de caus.morb. 3ª.7.B
Cibi optimi, quiq; plurimum animali offerunt nutrimentum supra modum assumpti morbos frigidos pariunt.de cau.morb. 3ª.7.D
Cibis plenum esse, & quiescere simul, facit ad torminum generationem. com.5°.aph.41°. Ex.41.D
Ciborum uarietas præsertim ubi uarijs constat facultatibus, est nocentissima.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.111.H
Ciborum uitia quid agant.3°.de sympt.cau. 3ª.26.B
Cibis lõgo tpe repleti inexercitati & otiosi, tremunt.2°.de sy.3ª.20.E
Cibis utuntur pluribus, quibus tubercula uel in articulis labores fiunt. com.4°.aph.45°. Ex.32.G
Cibi immoderate sumpti quid faciant fœtui.11°.de usu par. 1ª.188.B
Cibus supra modũ sũptus facit uomitũ et ꝓfluuiũ.2°.đ dif.fe. 3ª.40.G
ex Cibis & crapula dolores quandoq; ueniunt ad lũbos & ad coxam. de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.145.A
Cibi multi corpus plethoricum calefaciunt, & uacuatũ siccant. de uict. rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.145.C
Cibos plus cõsueto siquis assumpserit, æquali autẽ prioribus, aut etiã minori utatur exercitio, moxq; aggrauato corpore cũ rubore atque tumore uenarũ incipiat febricitare non absque rõne quispiã illũ ex multitudine febricitare existimauerit.com.2°.aph.17°. Ex.13.D
Cibaria imbecilliora, id est parũ alimenti corpori exhibentia, ipsis uescẽtes breuis uitæ reddere apta sunt.in 6m.de mor.uul.cõ.6°. 3ª.192.E
ex Cibis quod oriꝛ symptoma facile corrigitur.3°.de symp.ca.3ª.25.C
Cibus supstuus recẽter assũptus corrigiꝛ ab euacuatiõe.ars me. Is.70.D
Cibi subtractio quid significet.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.10.H
à Cibo qñ abstinẽdũ tpato cũ satis se ipleuerint.2°.de san.tuẽ. 2ª.73.F
Cibi parcitas lassitudinẽ tollit, et sitim extinguit pituitosis & sanguinem multũ habẽtibus, biliosis nequaq̃.in 6m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.176.A
Cibos, & labores minuant, & uinum dilutum quàm frigidissimum bibãt, quos sitis infestat.de sal.diæta. 2ª.43.B
Cibi pauci habent paucum excrementum.3°.de sympt.cau. 3ª.27.D
Cibatis parce euidẽtia phãtasmata sõniorũ uñr.i 1m.pr.cõ.1°. 4ª.163.G

à Cibo si diu abstinuerūt sani, præsertim si cholerici sint, quid illis contingat. com. 6°. apho. 50°. Ex. 52. G
Cibum si quis non sumat, augetur halitus biliosus. 10°. met. me. 7ª. 62. H
sine Cibo quādo manemus, urina fit rufa magis. 1°. de cris. 4ª. 130. A
Ciborum inopia sanguis arefit, & densior se ipso redditur. de uenæ sect. aduers. Eras. 6ª. 11. A
in Ciborū calidorum præsertim & siccorum parcitate assueta uita tertianas faciliter affert febres. 2°. de diff. feb. 3ª. 36. D
nisi Cibenť, & lauenť sicci, affectus non finiūt. 10°. meth. me. 7ª. 63. C
ob Cibos prauos in fame, quæ contingunt. 1°. de diff. feb. 3ª. 31. G
Ciborum penuria nō tam pereunt famelici post inedias, quàm qui iugulātur, spiritus inopia. 1°. de marc. 3ª. 46. H
Cibi abstinentia euacuat per accidens. 14°. meth. med. 7ª. 89. B
Cibi abstinētia p accidēs uires euertit. de uic. ra. in m. ac. cō. 3°. 7ª. 128. E
Cibis omnibus sal admistus conuenit. de simp. med. Sp. 90. A
Cibi modus. ars med. Isag. 68. E
Cibus quo modo offerri debeat. com. 1°. aph. 17°. Ex. 9. D
in Cibo omni oportet considerare regionem, anni tempus, & aeris cōstitutionem. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. F
Cibi & potus ueris, qui. de renum affect. dignot. & med. 7ª. 195. C
Cibi æstiui. de bon. et uitio suc. 2ª. 39. B/de ren. affe. dig. et me. 7ª. 195. C
Cibi hyemis, qui de nat. hum. com. 1°. 1ª. 24. E
Cibandum quomodo sit in hyeme. de diss. cont. Sp. 71. G
Cibi multi hyeme dari possunt, & pauci æstate. cō. 1°. aph. 18°. Ex. 9. E
Cibus hyemis, quantus. de ren. affec. dign. & med. 7ª. 195. B
Cibo ac potu semel impleti diem integrum, & noctem perduramus. 7°. de usu partium. 1ª. 164. C
Cibi intempestiue non sunt sumendi. 3°. de sympt. cau. 3ª. 24. H
Cibi sumendi sunt in sua hora. de dissol. cont. Sp. 71. H
Cibi accipiēdi hora cōueniētior hora frigiditatis, et cur. đ di. Sp. 72. B
Cibus non est accipiendus in hora caliditatis. de dissol. cont. Sp. 72. B
Cibandum sæpe, sed paulatim indicat imbecillitas. de uict. ratio. in morb. acut. commentario. 2°. 7ª. 121. G
Cibandi sunt sicci paulatim, & sæpius. 7°. meth. med. 7ª. 46. A
Cibum sufficientem, qui semel ingerere non possunt, assidue modice aluntur. 1°. de diff. respir. 3ª. 58. H
Cibi hora consueta si mutetur, quid contingat. de disso. cont. Sp. 72. C
Cibari, qui consueuerunt bis in die, & pransi non sunt, quid mali patiantur. de uict. rat. in morbis acutis, com. 2°. 7ª. 119. H
Cibum semel in die accipientes, in quæ incurrant. de uict. ratio. in morbis acutis, comment. 4°. 7ª. 145. A
q̄ Cibari bis ī die sunt cōsueti, bis cibandi, et qui semel, semel. de uic. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7ª. 112. C
Cibum qui capturi non sunt, ijs eo die labor aliquis iniungendus non est. com. 2°. apho. 10°. Ex. 12. H
Cibos ualentiores in cœna cur accipiebant athletæ. 7°. met. me. 7ª. 46. B
Cibus secundū naturā utētium dari debet. de bon. & uitio succ. 2ª. 38. H
Cibi cuiusq; insueti qūo natura exploranda. de bon. et uitio succ. 3ª. 36. F
Cibi ex longo tempore consueti, & si deteriores sint, insuetis minus molestare solēt. đ uic. ra. i m. a. c. 2°. 7ª. 121. A/c. 2°. aph. 20°. Ex. 19. B
Cibi inconsueti, etiam boni, difficulter feruntur. de uict. rat. in mor. acu. commentario 2°. 7ª. 121. A
circa Cibi quantitatem, uel qualitatē, quæ in ante acta uita acciderunt, coindicant sanguinis mittēdi quātitatē. de cur. rat. p san. m. 6ª. 18. D
Cibi praua consuetudine mores animi corrūpūtur. 1°. de san. tu. 2ª. 65. F
Cibi quo modo mutent animi mores. quòd animi mores. 1ª. 320. G
Ciborū repentinæ mutationes si bene ualentibus læsionem, ergo & male ualentibus. de uict. rat. in morbis acutis, com. 2°. 7ª. 119. A
in Cibis qui ordo seruandus. de dissol. cont. Sp. 71. H
añ Cibū si uinū potauerint q uel inedia, uel fluxu alui, aut sāguinis fame scūt, cōuulsiōibus atq; delirijs statī capiūť. cō. 2°. aph. 21°. Ex. 14. H
sine Cibo uinum lædere doloribus uexatū, Galenus expertus est in 6m. de morb. uulg. com. 6°. 3ª. 196. F
Cibi q debent pcedere, & q sequi. de uict. rat. in mor. ac. cō. 3°. 7ª. 129. C
Cibi qui primo sumendi. 2°. de alimen. fac. 18. G/ 2ª. 19. E
Cibi duræ, & tardæ digestionis sunt præponendi in fundo stomachi. de dissol. cont. Sp. 71. H
ante Cibum qui fructus sint comedendi. de dissol. cont. Sp. 75. A
añ Cibū ficus cū thymo, aut calamithe qñ exhibeať. 2°. đ ali. f. 2ª. 17. F
añ Cibū si oliuæ cū muria comedunť, leniunt uētrē. de diss. cōt. Sp. 75. A
Cibus Romanus est aphrogala. 7°. meth. med. 7ª. 44. B
Cibi qui posterius sumendi. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. G
post Cibum si oliuæ ponticæ sine muria cū aceto edantur, cōfortant stomachum. de dissol. cont. Sp. 75. A
pp Cibi incōgruū ordinē coctio ab extrīseco īpedīť. 3°. de sym. 3°. 24. H
Cibum antecedant labores. com. 2°. aph. 16°. Ex. 12. H
ante Cibum exercitatio maximū affert commodū. de bo. & uitio succ. 35. A/de paruæ pil. exer. 48. F/2°. de sanit. tuen. 2ª. 73. H
Cibum bene cōcoquēs, & mediocri utens exercitio supfluitatibus uacat. com. 6°. apho. 28°. Ex. 49. A
añ Cibū & post cibū ambulatiōes quales eē debēt. 6°. de san. tu. 2ª. 97. H
Cibus ante motum quid facit. de dissol. cont. Sp. 72. A
ante Cibū quando non est motus. quid agendū. de diss. cont. Sp. 71. G
añ Cibū q nō sunt liberi, ut possint exerceri, nec aptis tpibus cibū sumere, ī morbos incidūt, nisi deijciāt p aluū. de bon. et uitio suc. 2ª. 34. D
ante Cibum qui non sunt liberi, ut possint exerceri, nec cibum aptis tēporibus sumere, egent interdum ualidiori uacuatione, & opportuna sanguinis missione. de bon. et uitio succ. 2ª. 34. E
Cibos ilico assumere nō debēt exercitati. i 6m. đ mor. uul. c. 3°. 3ª. 170. E
Cibum qui anhelando ab exercitationibus sumpserāt, multis uiscera sunt oppilata, in primis iecur. de sal. diæta. 2ª. 41. B
Cibus post motum quid facit. de dissol. cont. Sp. 72. A
ante Cibū si motus sit multus, quomō cibandū sit. de diss. cont. Sp. 71. G
ante Cibum uina nigra sumi. 5°. de sanit. tuen. 2ª. 91. B
añ Cibū & potū clara est uox, post, minus clara. de uo. et anhe. Sp. 61. G
post Cibum, & ante, quo modo deambulandum caput dolentibus. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 133. E
à Cibo exercitatio non eadem quæ ieiuno. 2°. de dignos. puls. 4ª. 77. C
Cibo sumpto, qualiscunq; motus noxius. de bon. & uitio succ. 2ª. 35. A
post Cibum motus quæ mala pariat. de bon. et uitio succ. 2ª. 35. A/in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª. 122. A/de diss. cont. Sp. 72. A
à Cibo exercitatio replet. de sal. diæta. 2ª. 41. B
à Cibo exerceri multis obstruit uiscera. de sal. diæta. 2ª. 41. E
à Cibo exercitati uel balneati in uiscerum dolores incidunt, potissimum iecinoris. de sal. diæta. 2ª. 43. C
post Cibum non laboret lapidem habens. de cura lap. Sp. 112. B
post Cibū quādiu qescēdū caput dolētibus. 2°. de cō. me. sec. lo. 5ª. 133. E
post Cibum si homines uehementer non exercerentur, nunquam morbo corriperentur. de bon. & uitio succ. 2ª. 35. A
à Cibis uigiliæ duplex finis. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª. 185. C
post Cibum somnus quid facit. de dissol. cont. Sp. 72. A
à Cibo ad somnū conuersi implent caput. com. 4°. aph. 67°. Ex. 34. F
post Cibū somni multi digerūt, & nutriunt corpus nutrimēto plurimo adhærente, & cōfortāt cōfortatione plurima. de diss. cont. Sp. 72. G
post Cibū qñ somnus est multus, quo mō cibandū sit. de dis. cōt. Sp. 71. G
post Cibū ne an sine cibo sint insōnia, cōsiderādū. in. 1m. đ mor. 3ª. 118. A
post Cibū quid faciant balnea. de mul. 3ª. 81. G/8°. meth. med. 7ª. 60. D
à Cibo balnea trahūt humorū copiā. in 1m. de mor. uul. cō. 3°. 3ª. 122. G
post Cibū balneo utētes, qbus iecoris uitijs tētenť. 6°. đ san. tu. 2ª. 96. A
Cibus dandus cū pedes sunt calidi. de uict. rat. ī mor. acu. cō. 3°. 7ª. 139. E
post Cibos balneis utētibus febres quotidianæ fiūt. 2°. đ dif. fe. 3ª. 36. D
Cibus quātus esse debet ingredientis aquā frigidā. 3°. de san. tu. 2ª. 78. D
à Cibis obstruentibus cauendū seni. 5°. de san. tuen. 2ª. 91. E
in Cibis piper albū, tusum, cribratū, ac in pollinē redactū assumat senex qui cibis obstruentibus sit usus. 5°. de sanit. tuen. 2ª. 91. D
à Cibis non leuiter læduntur senes si breue quippiam transgressi limites sint. 5°. de sanitate tuenda. 2ª. 90. F
in Cibis quando danda Cæpa seni. 5°. de sanit. tuen. 2ª. 91. D
Cibandi indicatio unde sumatur. 10°. meth. med. 7ª. 63. H
Cibandi quantitas à uiribus sumitur. de sal. diæ. 2ª. 40. A/11°. methodi meden. 7ª. 69. A
Cibi dantur propter uirtutem, non propter febrē. 11°. met. med. 7ª. 71. G
Cibandi scopus unus sanis, & ægris. de uict. rat. in morbis. acutis, commentario 1°. 7ª. 115. C
Cibi nō sine iudicio sumēdi ī morbis. in. 1m. đ mor. uul. com. 3°. 3ª. 125. D
Cibādi certa rō haberi nō pōt ī morbis iordiatis. cō. 1°. aph. 19ª. Ex. 9. F
Cibandi ratio & remediorum qua proportione modo à facultate, modo à morbi tempore sumatur. de opt. secta. Isag. 28. G
Cibi qualitas sumitur ex morbi affectu. 11°. meth. med. 7ª. 69. B
Cibi febricitantium sint frigidi, & humidi. 8°. meth. med. 7ª. 50. H
Cibus febricitātiū quātū frigidus et humidus eē đbet. 8°. me. m. 7ª. 54. H
Cibus quibus febricitātibus psit, & quibus obsit. 10°. met. med. 7ª. 63. G
in Cibis dandis quæ consideranda in acutis morbis. de uict. rat. in morb. acutis, comment. 2°. 7ª. 121. E

Cibus cur interdicatur in principio inflammationis, & similium acutorum.de opt.secta. Isag.28.G
Ciborũ concoctioni prospiciendũ in omni febre.11°.meth.med.7ª.72.F
Ciborum coctio cur deterior sit in febribus.2°.de nat.fac. 1ª.300.D
Cibandi tẽpora in febre, quæ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.4°.7ª.149.D
de Cibo exiguo exhibendo non indicat initium, & incrementũ morbi. de opt.secta. Isag.28.G
Cibi obsunt in accessionũ principijs, & augmentis. de uict.rat.in morbis acutis,comment.1°. 7ª.115.G
Cibandum potius in principio, quàm post, ante iudicationem.de uict.ratio.in morbis acutis,com.1°. 7ª.118.G
Cibus potius subtrahendus, quàm adhibendus ante iudicationem.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.121.H
Cibus non dandus in uigore.de uict.rat.in morb.acut.cõ.2°.7ª.120.H
Cibum mutare post uigorem conuenit, non ante.de uict.ratio.in morbis acutis,comment.2°. 7ª.122.F
Cibi species non est mutanda ante signa coctionis.de uict.ratio.in morbis acutis,comment.2°. 7ª.121.E
Cibus in declinatione dandus.de opt.secta. Isa.27.G
Cibãdi qua hora sint febricitãtes à prinº ad finẽ.11°.met.med.7ª.69.B
Cibus quo pacto dandus est in febribus æstimato initio ac uigore febris 11°.meth.med. 7ª.74.C
Cibus neq; cum iam adsunt, neq; cum haud ita multo post futuræ sunt accessiones, dandus est.com.1°.aph.11°. Ex.5.A
Cibare ante accessionem est perniciosissimum.11°.meth.med. 7ª.74.D
Cibus quibus dãdus, etiam si incipiat febricitare.10°.meth.med.7ª.63.H
Cibandum aliqñ añ accessionẽ per duas horas.10°.meth.med. 7ª.62.H
Cibus, & uini potus quando ante accessionẽ exhibendus.de caus.procatart.3ª.95.G/10°.meth.med. 7ª.62.G
Cibus quando exhibendus ante accessionem.11°.meth.med. 7ª.74.D
Cibus qñ non potest exhiberi ante accessionem.11°.meth.med.7ª.74.D
Cibũ dedit Galenus accessiõe incipiẽte.10°.met.me.63.B/12°.7ª.78.A
Cibi dãdi quod tẽpus sit in accessione.de ui.ra.in mor.ac.cõ.1°.7ª.115.G
Cibandi sunt quidam in uigore summo.10°.meth.med. 7ª.63.C
Cibandum quando sit in statu.11°.meth.med. 7ª.74.C
Cibandi sunt ægri in febris declinatione.10°.meth.med. 7ª.63.C
Cibus in quacunq; parte inclinationis morbi dat᷑.de mor.temp.3ª.86.H
qui Cibi in febre ex obstructione conueniant.8°.meth.med. 7ª.50.B/F
Cibum febricitanti siquis dederit, ut sano robur, sic laboranti morbus. commentario 7°.aph.62°. Ex.59.G
sine Cibo usq; ad tertium diem permanere aliquos, ut tertianæ suspectas horas prætereant, collige.1°.de diff.feb. 3ª.35.A
Cibandi ratio diatritariorum.10°.meth.med. 7ª.64.A
Cibo quando abstinendum ad septimum.2°.de dieb.decre. 4ª.155.F
absq; Cibo æger detinendus est usque ad septimum, si uires constent, & morbus sit finiendus.11°.meth.med. 7ª.74.C
Cibum per septem dies quibus nõ dedit Galenus, sed solam mulsam.10°. methodi medendi. 7ª.63.G
ad Cibum exhibendum in tertiana tempus.2°.de diff.feb. 3ª.39.H
Cibi utiles in febre tertiana.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.C
ex Cibis uehemẽter calefactis sitiũt immodice, febricitantq; interdũ tenui paruaq; hectica febre.3°.de symp.cau. 3ª.25.D
Cibus eorum qui in hecticam transeunt.10°.meth.med. 7ª.64.A
post Cibum quid hectici patiantur.1°.de diff.feb. 3ª.35.B
post Cibum hectici magis calent.1°.de diff.feb. 3ª.35.B
Cibi tabidorum, lac, ptissana, alica.de mar. 3ª.48.E
Ciborum quantitas in siccis, quæ.7°.meth.med. 7ª.45.G
Cibus in siccis quo modo dandus.7°.meth.med. 7ª.45.G
Cibi qui boni in calidis, & siccis.8°.meth.med. 7ª.51.B
Cibus peculiaris corpori exiccato.de uict.rat.in m.ac.cõ.2°.7ª.120.C
Cibus si det ex lõgo iteruallo prægnãti febriẽti, destruit᷑ fœtus, si crebro cibus exhibeat᷑, auget᷑ febris et mr̃ occidit᷑.cõ.5°.ap.30°.Ex.40.D
Cibãdæ quo mõ sint prægnantes ægræ.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.3°.3ª.126.F
si Cibi praui i sanis faciũt morbos, tãto magis i ægris augebũt.3°.42.G
Cibum cum accipit natura cessat ab omnibus motibus.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7ª.140.E
Cibi quantum ægroti robur adaugent, tantum coctiones impediunt.1°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.D
Cibum offerre nihil aliud est, q̃ plenitudinem suppeditare.de uenæ sect. aduersus Eras. 6ª.7.C
cur in Cibis quãdoq; debeamus ægris assentiri.cõ.2°.aph.38°.Ex.17.G
Cibus qui melius sapit digestibilior est abominabili.de diff.cõt. Sp.73.D
duorũ Ciborũ bonorũ si nobis optio sit, pbeatur ægro q̃ ex his magis ab eo appetitur.de diff.cont. Sp.72.C
Cibos quos fastidit uentriculus, reijcit.3°.de nat.fac. 1ª.305.E
Cibus & potus parũ deterior, suauior aũt, melioribus q̃dẽ, sed minus suauibus est præferendus.cõ.2°.aph.38°. Ex.17.G/de diff.cõ.Sp.72.D
Cibi delectationem significat urina pinguis sine febre senibus eueniens soluta apoplexia.de dynamidijs. Sp.34.B
iter Cibũ & uenæ sectionẽ tp̃s interponẽdũ, collige 8°.met.me.7ª.56.H
Cibi nisi sint probe cocti in uẽtriculo, uena nõ secãda.in 3ᵐ.de morb.uul.cõ.1°.3ª.127.E/de cur.rat.p san.mis.6ª.19.A/8°.met.me.7ª.57.H
Cibus ilico dandus post sectionem uenæ, si ægrotus inediam non ferat.de opt.secta. Isag.28.F
sine Cibo q̃ fuere p quatuor dies, illis uena nõ secãda.5°.met.me.7ª.35.C
Cibandum quo modo sit in scarificatione.de cucur.scar. 6ª.4.B
añ Cibum dandum per duas uel tres horas medicamentum ex malis cotoneis.6°.de sanit.tuen. 2ª.101.B
post Cibũ quæ medicamenta sumi non possunt.4°.de san.tuen.2ª.86.E
añ Cibũ debet fieri fomẽtũ, uel longe post cibũ.de rem.par.fa.7ª.157.D
Cibũ aut potum non petunt animo uacillantes.1°.de diff.resp. 3ª.60.A
Cibi languentibus dari consueti.de uict.rat.in morb.acu.cõ.1°. 7ª.113.C
Cibaria cõuenĩẽtia mẽbro affecto sunt inuenienda.de diff.cont.Sp.74.D
Cibaria calida, & sicca prætermittamus quãdo caput est calidũ suscipiẽs uapores.de diff.cont. Sp.71.F
qui Cibi faciunt dolere caput.de dissol.cont. Sp.74.F
Cibi epilepticorũ proprij, & contrarij.de puero epilep. 7ª.180.D
Cibos multos ideo noiat Galenus, ut uariari possint.đ pue.epil.7ª.180.F
Cibi sint simplices.de puero epilep. 7ª.180.F
Cibi simplices, & unius speciei mox saturant.de sal.diæ. 2ª.41.H
Cibi uentrem mollientes.de puero epilep. 7ª.180.C
Cibis uiscosis crassis & frigidis debẽt abstinere epileptici.ibidẽ. 180.D
Cibos præbet qui non conueniunt epilepsiæ.de dynamid. Sp.24.A
pro Cibo dat carnem ouis annualis.secretorum. Sp.102.E
Cibi à quibus abstinendum esse uult Hippocrates in affectibus pectoris. in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,com.4°. 3ª.180.C
Cibãdi ordo i pleuritide qñ augent᷑ cibi.đ uic.rat.i m.ac.cõ.1°.7ª.118.H
Cibãdi q̃uo sint pleuritici post septimã.de uic.ra.in m.a.c.4°.7ª.143.H
Cibi nocentes uentriculo, quales.1°.de loc.affect. 4ª.5.B
Cibi præditi insignibus uiribus qui uentriculum offendunt præter solitũ sumpti.de uict.rat.in morbis acutis.com.2°. 7ª.121.B
Cibi inflantes uentrem.de dissol.cont. Sp.74.F
Cibi inflatiui quo modo possunt corrigi.de dissol.cont. Sp.74.G
Cibi flatulenti corrigũtur calidis & attenuantibus.1°.de ali.f.7ª.14.A
Cibi refrigerantes iuuant flatum hypochondriacũ.3°.de lo.af. 4ª.18.H
Cibi sanantur partes propinquæ uentriculo.1°.de loc.affec. 4°.5.H
Cibi salsi mũdificãt stomachũ et itestina, et leniũt naturã.đ diff.Sp.72.F
Cibi qui sumẽdi sunt stomacho & hepate frigidis.de dissol.cont.Sp.71.F
Cibos nõ exigit inflammatio uẽtriculi, & iecoris.10°.met.me.7ª.63.H
Cibi mordentes cur irritant phlegmonen iecoris eam magis quæ in cauo est, q̃ quæ in gibbo.13°.meth.med. 7ª.83.E
Cibi adstrigẽtes cur iecoris phlegmõis sint icõmodi.13°.met.m.7ª.83.E
Cibis, ac potibus, qui uim adstringẽdi habeant, sanat᷑ læuitas intestinorũ ex humorũ acritudine in uentriculi atq; intestinorũ abrasa supficie, cessante humorũ malignitate.com.6°.aph.1°. Ex.46.A
Cibi, & pulmenta ictericorum.de cura icteri. Sp.111.C
ex Ciborum acutorum continuo usu fit lapis in renibus nociturus. de dis. Sp.72.F
Cibi habentium lapidem.de cura lap.111.H/ Sp.112.E
Cibus pro lapide, lepus.de cura lap. Sp.112.A
Cibi lapidẽ in renibus habentium.de ren.aff.dign.& med. 7ª.194.C
Cibi à quibus calculosi cauere debent.de re.aff.dign.& med. 7ª.194.D
Cibi qui ad Cicatricem ducunt.4°.meth.med. 7ª.28.H
Cibi emundantes ulcera.4°.meth.med. 7ª.28.H
Cibus si exit à uulnere, ipsũ i uẽtriculo esse significat.1ª.đ lo.aff.4°.2.E
Cibãdi tenuissime in pricipio q̃bus ossa sunt fracta.6°.meth.me.7ª.41.E
Cibus, lege Alimentum.
CICADAE ad colicos quo modo.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.B
CICATRIX quid sit.14°.meth.med. 7ª.92.C
ad Cicatricem ducere ulcus quid sit.3°.meth.med. 7ª.19.H
ad Cicatricẽ quomõ pducũtur ulcera.2°.đ arte cur.ad Glau.7ª.106.F
ad Cicatricẽ quomõ ducitur ulcus cũ phlegmone.3°.meth.med.7ª.21.B
Cicatrix in ulceribus ubi initiũ habet.1°.de comp.me.sec.lo. 5ª.124.C
ad Cicatricem quæ duci debent, quæ postulent.5°.meth.med. 7ª.29.G

ad Cicatricem proprie, & primario inducendam quid requiratur.5°. de simp.med.fac. 5ª.36.D
Cicatricem inducens facultas ἐπουλωτικὴ uocatur.5°.de simplic.medicamen.facul. 5ª.36.C
Cicatrix citra callum induci debet.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.162.A
Cicatrix arteriæ sectæ q̃uo pōt induci.de cur.rat.per sang.mis.6ª.21.E
Cicatrix quo maxime inducatur.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.B
Cicatricem inducentia medicamenta, qualia.9°.de simp.med.fac.66.A/69.D/4°.de comp.med.per.ge.5ª.242.D/de oculis. 7ª.188.F
Cicatricem obducunt exiccantia.ars med.Isag.70.B/commentario.6°. aphorismo.8°. Ex.47.C
Cicatricem quod probe inducit modice adstringat oportet, atq; desiccet. 5°.de simp.med.fac. 5ª.36.B
ad Cicatricem perduci ulcera inueterata ab exiccantibus citra morsum, collige.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.C
Cicatricem ducūt per accidens catheretica hoc est detractoria.5°.de simplic.med.fac. 5ª.36.D
Cicatricibus inducendis adstrictio cōuenit.1°.de cōp.me.p ge.5ª.214.A
Cicatricē inducentia sicca & adstringētia.2°.de cōp.me.p g.5ª.227.A
Cicatricē contrahentium finis, qui.2°.de cōp.me.per gene. 5ª.227.A
Cicatricē inducētia, et glutinatoria quo mō differāt.3°.met.me.7ª.19.H
Cicatricē inducentia medicamenta extrinsecus.introd. Isa.58.A
Cicatricibus inducendis pulcherrimum medicamen est Aes ustum.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.E
ad Cicatricem inducendam præstātissimum est æs combustum lotum.5°. de simp.med.fac. 5ª.36.C
ad Cicatricem plana ulcera perducit Aloe.quòd an.mo. 1ª.317.D
ad Cicatricem ducit Alumen.1°.de comp.med.per genera. 5ª.214.A
ad Cicatricem ulcus producens Andreæ malagma.10°.de compositio. medicam.secundum locos. 5ª.207.G
Cicatricem inducens Aridum.5°.de composi.med.per gene. 5ª.252.G
ad Cicatricem ducendam Asclepiadis.1°.de compo.med.p ge.5ª.217.A
Cicatricem inducit medicamen ex Cadmia.9°.de simp.me.fac.5ª.70.G
Cicatricem in quibus partibus inducit medicamen ex cadmia.5°.methodi medendi. 7ª.33.G
Cicatricem ulceribus inducit Chalcitis tosta.de theria.ad.Piso.5ª.97.E
ad Cicatricem Cibi ducentes.4.meth.med. 7ª.28.H
Cicatricem inducens Cineritium.5°.de comp.med.per gen. 5ª.253.F
Cicatricem præ nimia humiditate difficulter admittentibus ulceribus mirifice prodest Cyperi radix.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.H
Cicatricem ducens Cyzicenum.5°.de comp.med.per gene. 5ª.250.B
Cicatrici inducendæ optimum medicamē est Emplastrum Hephestias.9°. de simp.med.fac. 5ª.70.G
Cicatricē probe inducens emplastrum.2°.de cōp.me.per ge.5ª.224.E
Cicatrice includit exulcerationes igne factas Hedera uiridis.7°.de simplic.medic.facul. 5ª.51.F
ad Cicatricem ducit Hypericum.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.A
ad Cicatricū claudēda ulcera ualēt Lapides.9°.de simp.me.fa.5ª.67.G
ad Cicatricem ulceribus inducendam usurpatur Lapis in ægypto nascēs cerato mixtus.de simp.med.fa. 5ª.68.E
ad Cicatricem ægre peruenientia ulcera curat Leucoij decoctum.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.C
Cicatricem inducens, Magni.5°.de comp.med.per gene. 5ª.253.G
ad Cicatricē inducēdā Medicamentū optimū.2°.de cō.me.p.g.224.B
ad Cicatricū obducenda ulcera optimum medicamen est Plumbum lotū. 9°.de simp.med.fac. 5ª.70.G
ad Cicatrices crassas.quòd ualeāt Rhyptica, & syluam ponit.4°.de cōposi.med.secundum loc. 5ª.151.G
Cicatricem inducens Rufum.5°.de comp.med.per gene. 5ª.253.G
ad Cicatricem uulnera contumacia perducit Scordion.8°.de simpli.medicam.facul. 5ª.60.H
ad Cicatricem ducit ulcera Spina ægyptia.6°.sim.me.fa. 5ª.42.A
ad Cicatrici inducendæ contumacia uulnera ualet Terra lemnia.9°.de simpl.med.fac. 5ª.95.D
ad Cicatricem difficulter prouenientia iuuat terra usta.9°.de simplici. medica.facul. 5ª.66.F
ad Cicatricem perducit ulcera inueterata Thalietrum.6°.de simplici. medicam.facul. 5ª.48.C
Cicatrices recentes attenuare pōt Thyites Lapis.9°. de sim.me.5ª.67.E
ad Cicatricem ulcera producens.6°.de comp.med.sec.loc.175.D/1°.de compo.med.per gene.210.H/215.G/216.G/2°.223.D/224.B/C/F/G/4°.238.C/239.A/D/242.C/F/5°.245.G/253.A/F/6°.255.B/259.G/261.H/ 5ª.262.B/C
ad Cicatricem citra dolorem ducens.5°.de compo.med.per ge.5ª.251.F
Cicatricem ducens sine morsu.4°.de comp.med.per gen. 5ª.242.D
Cicatrice carnes obducens citra erosionē.5°.de cōp.med.p ge.5ª.252.H
ad Cicatricem uenientibus ulceribus.1°.de comp.med.per ge.5ª.212.H
ad Cicatrice recenti contractos articulos.7°.de cōp.me.p ge.5ª.265.C
ad Cicatrice claudenda, & implenda ulcera humida quid sit utile.11°.de simpli.medic.facul. 5ª.80.H
Cicatrices cauæ necessario fiūt ulceribus diuturnis.cōmentario 6°.aphorismo.45°. Ex.51.E
cur Cicatrix quandoque non aduenit ulceribus, & quandoq; facta iterū soluitur.com.6°.apho.45°. Ex.51.E
Cicatricem cur non inducant ulcera.4°.de cōp.med.per ge. 5ª.242.H
ad Cicatricē quæ nō pmittāt ulcera deuenire.cō. 6°.aph.4°.Ex.46.G
Cicatricē nō oīa cacoethe admittūt difficulter.1°.đ cōp.me.p.5ª.214.H
Cicatrix nō potest induci in intestinorum difficultate, ubi caruncul[illegible] appareant.com.4°.aph.26°. Ex.30.C
Cicatrices crassæ, & uulnera difficilia catuloticis, & colleticis rebus curantur.de part.art.med. Sp.19.A
ad Cicatricem uix uenientia ulcera quæ dysepulota dicuntur, quæ uocētur.1°.de comp.me.per genera. 5ª.217.B
Cicatricē ulceribus difficillimis, callosis, & inueteratis maxime inducēs. 2°.de comp.med.per ge. 5ª.223.D
ad Cicatricem ægre recipientia ulcera, præsertim ubi callosa & dura labra ulcus amplectātur, claudenda.6°.de cōp.med.per ge.5ª.259.B
ad Cicatricem ægre ducentia ulcera.1°.de compo.medi.per ge.211.C/214.C/215.F/2°.223.A/224.D/3°.235.B/4°.241.B/242.E/G/243.A/244.D/E/5°.246.H/247.E/248.H/249.C/E/253.G/ 5ª.259.A
ad Cicatrices malignas.10°.de comp.med.secundum loc.208.A/4°.de comp.med.per genera. 242.C/6°. 5ª.258.D
ad Cicatricem tibiarum.de dynamid. Sp.30.A
Cicatricem ex rabiosi morsu ulcus ducere non sinens medicamentum.3°. de comp.med.per genera. 5ª.233.G
Cicatrices induratæ figuram euariant.de caus.morb. 3ª.9.A
Cicatrices quàm conuentat duriores, remolliuntur.1°.de motu muscu.1ª.310.G/in 6m.de morbis uulgaribus.com.2°. 3ª.161.A
Cicatrices cur turpes fiāt, & quo mō pulchræ fiāt.13°.met.me.7ª.81.F
Cicatricibus atris candorē reddit calamintha.6°.de sim.me.fa.5ª.49.C
CICATRIX affectus iridis oculorum.introd. Isag.58.D
Cicatrices oculorum eximit fel.de simp.med. Sp.84.E
ad Cicatrices albas oculorum ualet succus cētaureæ.de uir.cēt. Sp.93.B
ad Cicatricē ægre recipiētia ulcera oculorū. 4°.de cō.m.se.l.5ª.152.H
ad Cicatrices ueteres oculorum.de med.fac.parab. 7ª.170.D
ad Cicatricem oculorum male inductam.5°.de cōp.med.se.lo.5ª.160.G
Cicatrices oculorum extenuat lapis thyites.de simp.med. Sp.86.H
Cicatrices oculorum extenuat thlaspi.de simp.med. Sp.91.G
ad Cicatrices oculorū exterēdas collyriū melinū.4°.de cō.m. 5ª.157.A
ad Cicatrices oculorum exterendas. 4°.de comp.med. sec. loc.152.H/154.H/155.A/156.C/D/E/F/ 5ª.157.A
ad Cicatrices oculorū & callos exterendos.4°.d.cō.me.se.lo.5ª.156.D
Cicatrices oculorum crassa detergit chamæsyce.8°.de sim.me.f.5ª.63.G
Cicatrices crassas oculorū extenuāt leucoij flores sicci.7°.đ sim.5ª.54.C
ad Cicatrices oculorum.4°.de comp.med.sec.loc.155.B/H/ 5ª.156.C
CICERA inter semina cerealia numerātur.de uic.ra.cō.1°.7ª.111.B
Cicer legumen est flatuosum, copiosi nutrimenti, aluo mouēdæ habile, ciēdæ urinæ idoneum, lacti, & semini generando aptum, & mēses ciens. 6°.de simp.med.fac. 5ª.47.E
Cicer uenerem incitat.1°.de alimen.fac. 2ª.14.B
Cicer auget semen, & ueneris desiderium.de bon.& uitio succ.2ª.37.D
Cicer est cibus multi seminis.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.C
Cicer pudenda intendit.de uict.rat.in morb.acut.commen.4°.7ª.145.F
Cicer à quibusdam datur equis admissarijs.1°.de alimen.fac. 2ª.14.B
Cicerum immaturorum natura.1°.de alimen.fac. 2ª.14.B
Cicera recentia sunt multarum superfluitatum.de dissol.cont. Sp.73.E
Ciceris uiridis siliqua non est esculenta.2°.de alimen.fac. 2ª.16.C
Cicer cū propter humiditatem principio qualitatū prope expers sit tpis successu maturatū ac siccatū dulcius euadit.4°.de sim.m.fa.5ª.28.G
Cicerum siccorum meminit.9°. de comp.med.sec.loc. 5ª.197.H
Cicerum genus orobicum appellatum quibus uiribus polleat.6°.de simplicium medica.fac. 5ª.47.E
Cicer quale sit.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.145.F

Cicer calidũ est & modice siccum, particeps item amaritatis. 6°. de simplic. med. fac. 5ª.47.F
Cicera numerantur inter cibos calidos. de disso. cont. Sp.74.C
Cicer agreste ad omnia efficacius est domestico, hoc est tum calidius, tum siccius, quanto & acrius, & amarius. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.E
Cicera fulua, flaua, et rubra albis sũt calidiora. 4°. de simp. m. f. 5ª.31.D
Cicera, & fœnum græcum sunt mali chymi, cur. de diss. cont. Sp.74.B
Cicer egregie nutrit, non est boni succi, nec minus inflat, quàm faba. de bon. & uitio succ. 2ª.37.D
Cicera inflant uentrem. de dissol. cont. Sp.74.F
Cicer ut faba flatulentum est. 1°. de alim. fac. 2ª.14.B
Cicera, & faba potissimũ iter legumina uẽtosa sunt. ḋ pue. ep. 7ª.180.H
Cicer magis nutrit quàm faba. 1°. de alimen. fac. 2ª.14.B
Ciceribus facultas abstergẽdi maior est quã est fabis. 1°. ḋ ali. fa. 2ª.14.B
Cicer nutriũt eũ q digerit ea nutrimẽto multo crasso. de dis. cõt. Sp.73.E
Cicerum succus in aqua elixus potius bibendus. 1°. de alim. fac. 2ª.14.B
Cicera quo modo uarie parabantur. 1°. de alim. fac. 2ª.14.B
Cicerum frixorum natura. 1°. de alimen. fac. 2ª.14.B
Cicer elixum, uel frixum in cœna pro tragematibus sumitur. 1°. de alimen. facult. 2ª.14.B
Cicera frixa de tragematibus sunt optima ictericis. de cur. ict. Sp.111.D
Cicer eruinum ictericis prodest. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.198.C
Cicerum decoctio expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B/D
Ciceris aqua confert in dolore lapidis. de cura lap. Sp.111.H
Cicera parua nigra lapidem renum comminuũt. 1°. de alim. fa. 2ª.14.B/ de dissol. cont. Sp.75.G
Ciceris arietini decoctum calculos renum confringit. 6°. de simplicium medicamen. fac. 5ª.47.E
Cicer arietinum efficacius cæteris urinam prouocat. 6°. de simplici. medicamen. facul. 5ª.47.E
Cicer album in cura uesicæ. de dynamidijs. Sp.20.A
ex Ciceribus puls haud frequenter fiebat. 1°. de alimen. fac. 2ª.14.B
Ciceris farina excalfacit simul et exiccat. 5°. de sim. me. f. 33.H/3ª.34.A
Ciceris farina usus est Galenus in neruorum uulneribus. 3°. de compo. medicamen. per genera. 5ª.229.H
CICERIS magnitudo, Dosis. 7°. de composi. med. secũ. locos. 182.C 183.A/185.H/186.F/8°.189.B/F/G/9°.204.B/10°.5ª.206.E/de medica. fac. par. 171.H/ 7ª.179.D
Ciceris magnitudine catapotia. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.189.F
CICERCULA inter cerealia semina numerantur. de uict. ratio. in morbis acutis. com. 1°. 7ª.111.B
Cicercula, eruia, phaseli, sunt unum gñe, plura noĩe. 1°. de ali. fa. 2ª.15.B
Cicerculæ sunt dolichi. 1°. de alimen. fac. 2ª.14.G
Cicerculæ substantia & usus. 1°. de alimen. fac. 2ª.14.G
Cicerculas quo modo explorabat Galeni pater. ḋ bo. & uit. suc. 2ª.36.G
Cicerculis meliores sunt ochri, & dolichi. de bon. & uitio suc. 2ª.37.D
CICERELLI meminit. de dynamidijs. Sp.24.B
CICHON instrumentũ ad suffitũ faciẽdum. de me. fac. par. 7ª.171.C
CICHORIUM frigidum & siccum in secundo ordine. 8°. de simpli. medica. facul. 5ª.60.C
Cichorei facultas subfrigida est, subamara & modice adstringens. 8°. de comp. med. secundum locos. 5ª.195.C
Cichorea est cibarij genus. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.195.B
Cichorea & cruda & cocta apud rurales edebatur. 8°. de compositione med. secun. loc. 5ª.195.B
Cichorion comedunt homines fame adacti. 2°. de alim. fac. 2ª.22.B
Cichorei cõdiẽdi modus ex Erasistrato. de uenæ sect. adu. Erasi. 6ª.12.A
Cichorium est uitiosissimi succi. de bon. & uitio succ. 2ª.37.G
Cichorei species est chondrila. 8°. simp. med. fac. 5ª.60.C
Cichorion ad capitis dolorem. de rem. par. fac. 7ª.154.B
Cichorium inter olera quæ cruda stomachicis conueniunt. 8°. de composi. med. secun. loc. 5ª.192.C
Cichoreũ optimũ medicamẽtũ est calidis iecoris intẽperaturis, quia ultra hoc q. moderate refrigerat, amplius robur uisceri addit, & extergit cõmissuras osculorũ uenarũ q̃ sunt in ipso. 8°. de cõ. m. se. lo. 5ª.195.C
Cichoreum non admodum lædit frigidas iecoris intemperies. 5ª.195.C
Cichoreo utitur Erasistratus abunde in cura affectionum, quæ sunt circa aluum. 8°. de comp. med. secun. loc. 5ª.195.C
Cichorium cum uino expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B
CICI, id est ricinus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.B
CICINUM oleum quale, & ubi. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.269.E
Cicinum oleum in Aegypto habetur. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.81.C
Cicini olei uires medicus noscat oportet. 2°. de simp. med. fac. 5ª.11.F
Cicinum oleum tenue est. 6°. de simp. med. fac. 5ª.40.H
Cicinum oleum uetustate fit calidius & tenuius. 11°. de simp. me. 5ª.79.C
Cicinũ oleũ habet naturã sabini inueterati. 1°. de cõ. me. se. loc. 5ª.122.A
Cicinum oleum rarefacit. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.F
Cicinũ oleũ discussoriũ, & rarefaciẽs cutim. 9°. ḋ cõ. me. se. lo. 5ª.197.F
cũ Cicino oleo abrotanũ ad alopecias cõuenit. 6°. de sim. me. f. 5ª.40.H
Cicinum oleum soluit uentrem. 6°. de sim. med. fac. 5ª.46.H
Cicino oleo pus mouetur in phlegmonis frigidioribus. 5°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.34.C
Cicino oleo simile est oleũ lucernarũ. 1°. de comp. med. sec. lo. 5ª.123.A
Κίγκλισισ quid de articulis. com. 4°. 7ª.289.E
CICONIAE cur habent rostrum magnum, & collum longius. 11°. de usu partium. 1ª.187.D
Ciconiarum stercus epilepsiæ mederi quidam falso dicunt. 11°. de simpli. medica. facult. 5ª.77.B
CICURUM carnes minus siccant, quã ferarũ. 5°. de san. tu. 2ª.92.C
CICUTA à græcis κώνειον dicta. quòd animi mores. 1ª.318.A
Cicutæ simile est semen anisi. de simp. med. Sp.80.E
Cicutæ carystiæ fit mentio. de med. fac. par. 7ª.166.A
Cicuta frigida est. 2°. de temp. 1ª.21.G
Cicuta frigida iudicatur ab omnibus. 3°. de simp. med. fac. 5ª.17.H
Cicuta frigida extreme. 7°. de simp. med. fac. 51.53.H
Cicuta est frigidissima, hoc est frigida quarto gradu. 3°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.19.G
Cicutæ semẽ est omniũ refrigerantiũ ualentissimũ, tñ cuti nostræ impositũ, antequã exacte cõminuatur, est imbecillũ. 1°. de sim. me. fa. 5ª.4.F
Cicutæ succus frigidus est & uiscosus. 2°. de simp. med. fac. 5ª.14.D
Cicuta frigida cum sit, humiditatis item copiam obtineat, potui non est sumpta utilis ad somnum inducendũ. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.C
Cicuta & si detur calefacta, postea tamẽ fit frigida. 3°. de temp. 1ª.23.G
Cicuta calefacta urit. 1°. de simp. med. f. 3.C/1°. de cõp. me p ge. 5ª.219.H
Cicuta frigida natura est, & parit frigidos morbos. de caus. mor. 3ª.7.D
Cicutæ succus odore pugnantiam cum homine quam habet ostendit. 4°. de simp. medicam. fac. 5ª.29.E
Cicuta refrigerat hominem. 1°. de simp. med. fac. 5ª.2.D
à Cicuta refrigeratur corpus. quòd animi mores. 1ª.317.H
Cicuta quantam pariat refrigerationem. 1°. de cõp. med. p ge. 5ª.210.A
Cicuta numeratur inter medicamenta natura frigida, quæ deleteria nuncupantur. 3°. de simp. med. fac. 5ª.21.H
Cicuta numeratur inter medicamenta, quæ habent naturam exitialem, tamen non potest sine quantitate nocere. com. 2°. aph. 17°. Ex.13.B
Cicuta summe nos refrigerat ac interimit, ac minime omnium est acida. 4°. de simp. med. fac. 5ª.28.C
Cicuta obstupefacit, & necat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.F
Cicuta epota cur fiat stultitia nesciuit Galenus. q. animi mor. 1ª.318.A
Cicutæ esu quidam mortui. de bon. & uitio suc. 2ª.34.A
Cicuta hominem necat tum ob meatum amplitudinem, calorisq; multitudinem, tum ob attractionis arteriarum robur ualidum ad cor pertingens. 3°. de simp. med. fac. 5ª.22.C
Cicuta si uino mixta bibatur cur necet citius. 3°. de sim. me. fac. 5ª.22.E
Cicuta cur necat si anima immortalis. quòd animi mores. 1ª.317.H
ad Cicutam ualet theriaca. de theria. ad Piso. 5ª.91.D
Cicuta est nutrimentum aliquibus animalibus. 6°. de san. tuen. 2ª.96.D
Cicuta homines necat, sturnos nutrit. de theria. ad Piso. 5ª.91.A
Cicuta sturno nutrimentum, homini medicamẽtũ. 3°. de temp. 1ª.24.E
Cicuta uescuntur sturni. 2°. de alimen. fac. 2ª.17.C
Cicutam non refrigerare sturnum & eum nutrire, collige. 1°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.2.D
Cicuta sturnos nutrit & calefacit, nõ enecat. 3°. de simp. me. fac. 5ª.17.H
Cicuta cur sturnos non necat. 3°. de simp. med. fac. 5ª.22.C
Cicutam anus Atheniensis comedebat, & quomõ tali cibo cœperit assuefieri. 3°. de simplici. medicam. facul. 5ª.22.C
in Cicutæ decocto macerata medicamenta exhibet per os. 7°. de compo. medicamen. sec. loc. 5ª.182.A
Cicutæ semen dat per os. 7°. de composi. medica. secundum loc. 183.G/H/ 185.D/184.A/10°. 5ª.206.A
Cicutæ semen quibus conueniat. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.184.B
Cicutæ semen pro oculis. de remed. parat. facil. 7ª.156.D
Cicuta adstringit & reprimit. de remed. parat. facil. 7ª.156.D
CIENUS qui & Prusias dictus est inter auctores sectæ rationalis. introductio. Isa.51.D

Κιγκλισμὸς quid. de artic. com. 1°. 7ª.261.B
Κήλαι testiculorũ tumores nominantur. de tum. præter nat. 3ª.84.G
CILIA quæ. introd. Isa.53.A
Cilia propter quid facta. 10°. de usu partium. 1ª.180.A
ex Cilijs pili decidentes quo mõ restaurentur. 14°. met. me. 7ª.93.C
Cilia pilis exasperare conuenit. in 6m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.160.H
in CILICIA fit capnelæon. 2°. de comp. med. sec. lo. 5ª.133.F
in Cilicia quæ uina nascantur. 5°. de sani. tuen. 2ª.91.B
in Cilicia uina ualde tenuia & aquosa reperit Galenus. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 3°. 7ª.127.B
Cilicium uinum austerum & dulce, simul nigrum est, adstringit. de bon. & uitio suc. 2ª.35.C
CILINI fit mentio. secretorum. Sp.101.C
CIMICES hirudines eijciunt. 11°. de simp. med. fa. 5ª.82.E
Cimices suffiti ad hirudines deuoratas. de medic. fac. parab. 7ª.174.D
Cimices lectuli ad urinæ difficultatem. de medic. fac. parab. 7ª.178.E
Cimicum sanguis. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.B
Cimicis sanguis ad pilos palpebris innatos oculum infestantes. de rem. par. fac. 7ª.156.G
Cimices ante suffusionem apparent. de oculis. 7ª.187.C
ad Cimices in auribus proprie ualet succus centaureæ cum oleo. de uirtute centau. Sp.93.C
CIMOLIA terra quid, & eius uires. de simplici. med. Sp.85.B
Cimolia terra duplex. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.F
Cimolia terra qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.B
Cimolia terra sicca est citra morsum. 9°. de simpl. me. fac. 5ª.66.F
Cimoliam terram q̃ñq; appetunt grauidæ. 1°. de symp. cau. 3ª.18.C
Cimolia terra debet sæpe lauari. 9°. de simp. med. fa. 5ª.66.F
Cimolia exacte elota ẽ ex pharmacis ẽplasticis. 4°. de sim. me. f. 5ª.25.D
Cimolia terra in medicamentis ad defluuium capillorum. 1°. de composit. medica. secun. loc. 5ª.126.A
Cimolia terra achoribus conuenit. 1°. de comp. me. se. lo. 5ª.128.H
Cimolia ex aceto contra fauos. de remedijs paratu facil. 7ª.154.D
Cimolia terra illinitur ad ignem sacrum, & combusta: pustulas. n. fieri prohibet. de simp. med. Sp.85.B
CINADAR quid, & eius uires. de simp. med. Sp.82.B
CINAEDI auiculæ fel. 4°. de comp. me. se. lo. 153.B/ 5ª.158.B
CINARAE conditura, quæ. 2°. de ali. fac. 2ª.23.E
Cinara melancholicum succum gignit. 2°. de alimen. fac. 2ª.23.E
CINCINNORUM imaginem referens fascia. de fascijs. 7ª.295.E
CINCTUM non patientes ceratum habeant. 8°. meth. med. 7ª.53.D
CINENON quid & eius uires. de simp. med. Sp.83.C
CINERULA qualis. 1°. de compos. med. se. lo. 5ª.129.E
Cinerulæ Cypriæ meminit. 3°. de comp. me. se. lo. 145.A/5°. de comp. me. per ge. 5ª.251.H/de rem. par. fac. 7ª.163.E
Cinerula achoribus conuenit. 1°. de comp. me. se. lo. 5ª.128.H
CINETICOS cata topon, id est uis animæ ad omnia loca progrediẽdi. de spermate. Sp.37.H
CINGULUM fasciolæ humeri. de fascijs. 7ª.302.E
Cingulum de corio capreoli quibus prosit. de dyna. Sp.24.B
CINIS quid significet. 6°. de comp. med. se. lo. 5ª.170.G
Cinis quid sit, & qualis sit. 8°. de simp. med. fa. 5ª.62.B
Cinis tenue corpus est. 4°. de simp. me. fac. 5ª.30.B
in Cinerem adustam uertitur consumptus lignorum natiuus liquor. 2°. de differen. feb. 3ª.41.D
Cineris adustio quo modo fiat. com. 2°. aph. 47°. Ex.18.H
in Cinere egit calor. de util. resp. Sp.64.F
ut Cinis & acetum, ita & nigra bilis particeps est caloris. 3°. de symptomatum causis. 3ª.28.B
ut Cinis & acetum, calida est atra bilis. 3°. de sympt. cau. 3ª.28.B
ut Cinis atra bilis fit ẽ sanguine immodice cocto feruentiq;. 3°. de symptomatum causis. 3ª.28.B
Cinere, et calce crassiora sunt ferrum & lapis ignita, multoq; magis quã fauilla, ad hæc quoq; & calidiora. 4°. de simp. med. fac. 4ª.30.B
in Cinere taxat Dioscoridem. 8°. de simp. me. fac. 5ª.62.C
per Cineris poros influens aer ignitur ad restaurationem euaporationis ignis. de util. resp. Sp.63.H
Cinis pro materia combusta uarius. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.62.B
Cinis animalium ustorum, qualis. 6°. de comp. me. sec. lo. 5ª.170.G
Cinis Brassicarum adurit. 7°. de simp. me. fac. 5ª.52.F
Cinis Brassicarum cum adipe ad inueteratos laterum dolores ualet. 7°. de simp. me. fac. 5ª.52.H
Cinis Cancri qualis. 11°. de simp. me. fac. 5ª.81.H
Cinis Caprifici omnibus acrior. de simp. med. Sp.86.A
Cinis Chartæ exiccat, sed infirmius, quàm papyri. 8°. de simpl. med. fac. 57.G/9°. de comp. med. se. lo. 5ª.203.E
Cinis Cochlearũ ustarũ adstringit dysenteriã. 11°. đ simp. me. fa. 5ª.81.E
Cinis locorum ubi Aes funditur. de oculis. 7ª.191.C
Cinis ex Ferraria officina. 9°. de comp. med. se. lo. 5ª.199.H
Cinis Ficulneus, qualis. 8°. de simp. me. fac. 5ª.62.C
Cinere ficulneo nunquam ad sanguinem supprimendum uti debemus. 8°, de simp. med. fac. 5ª.62.C
Cinis Ficuum. 5°. de comp. med. se. lo. 5ª.253.B
Cinis Hirundinum ustarum ad oris putredines ac crustas. de remed. para. facil. 7ª.158.A
in Cineribus omnibus ustorũ lignorũ aliquid ueluti fomes quidã igneus per exiguas partes dispersum est, quod & ualide calidum est, reliquũ omne tum terreum est, tum frigidũ. 4°. de simpl. med. fac. 5ª.25.A
Cinis acerborum Lignorum sanguinis eruptionem supprimit. 8°. de simplici. med. fac. 5ª.62.C
Cinis Mustelæ cõtra podagricos et arthriticos. 11°. đ sim. me. f. 5ª.82.D
Cinis Myrrhæ. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.262.B
Cinis Nucum, qualis. 6°. de comp. med. se. lo. 5ª.175.A
Cinis sarmentorum Oliuæ, qualis. de simp. me. fa. Sp.86.A
Cinis Quercinus, qualis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.C
Cinis Ranarum sanguinis eruptionẽ sanat. 11°. de simpl. med. fa. 5ª.82.D
Cinis Salamandræ quibus ualeat. 11°. de simp. me. fac. 5ª.82.F
Cinis Spinarum. 5°. de comp. me. per ge. 5ª.253.B
Cinis spongiæ combustæ sanguinem inhibet. de theria. ad Piso. 5ª.97.E
Cinis tithymallorum, qualis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.C
Cineris species est calx. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.C
neq; Cinerẽ, neq; puluerẽ, neq; fauillã, neq; calcem animal ullum esitat, neq; eorũ quæ planè amara sunt quicquã. 4°. de simp. me. fa. 5ª.30.C
Cinis in recentia uulnera in profundum positus sanguinem statuit à cursu. de simpl. med. Sp.86.A
Cinis pecoribus castratis impositus prodest, omnibusq; abscisis. de simplic. medicam. Sp.86.A
Cinere, & sputo argentum uiuum extinguit. de dynami. Sp.30.E
Cineri comparatur pulmo. de util. resp. Sp.63.H
in CINEREM uertitur humorum putridorum terrestris cocta superfluitas. 2°. de diff. feb. 3ª.41.D
Cinis in febre quorsum mittatur. 3°. de præsag. ex pul. 4ª.119.A
sub CINERITII panes omniũ deterrimi. 1°. de alim. fac. 2ª.10.C
Cineritius color q̃ñ in urinis et cur. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.155.F
Cinereum in urinis quos colores significet præter ruffum. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.155.G
Cinereus est puris color. de fract. com. 2°. 7ª.236.D
Cineritiũ Asclepiadis cicatricẽ inducẽs. 5°. de cõp. me. p ge. 5ª.253.G
CINNABARI quale. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.F
Cinnabaris uiridis fit mentio. 3°. de comp. me. se. lo. 5ª.145.H
Cinnabari unum ex fortissimis medicamentis ad achoras. 1°. de composi. medi. secun. loc. 5ª.129.D
Cinnabarum collyrium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.H
CINNAMUM quid. de simpli. med. Sp.83.A
Cinnamomi arboris descriptio. 1°. de antid. 5ª.126.A
Cinnamomũ, ellebori, et damasonij figurã p̃sefert. 1°. de antid. 5ª.106.A
Cinnamomi arbor Romam portata. 1°. de antid. 5ª.105.H
Cinnamomũ cognitu facillimum est. 1°. de antid. 5ª.105.G
Cinnamomum perfectissimum, quod theriacam ingreditur, describitur. de theria. ad Piso. 94.G/1°. de antidotis. 5ª.106.A
Cinnamomum in antidotis ualde prætiosum. de simp. me. Sp.83.A
Cinnamomum pro regibus. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.H
Cinnamomi probatio ex ætate. 1°. de antidotis. 5ª.105.H
Cinnamomi uis ad quantum tempus durat. 1°. de antidotis. 5ª.105.G
Cinnamomi diuersitas. de theria. ad Piso. 5ª.94.G
Cinnamomi sex species. 1°. de antidotis. 5ª.105.G
Cinnamomis est ueluti imbecillum cinnamomũ. 7°. de simp. me. fa. 5ª.51.C
Cinnamomum, opocalpasum, & sagapenum tria habent, quæ neq; chalbanum, neq; myrrha, neq; casia sunt, tamen non sunt perfecte sagapenum, opocalpasum, aut cinnamomum. 1°. de antid. 5ª.105.B
Cinnamomum, quale. 4°. de comp. med. sec. loc. 151.G/7°. 170.G/179.C/8°. 188.E/5ª. 190.B/de oculis. 7ª.188.H
Cinnamomum calidum est in tertio ordine. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.C
Cinnamomum quia est tenuium partium desiccat supra omnia quæ sunt

calida in tertio ordine.7º.de simp.med.fac. 5ª.51.C
Cinnamomum est aroma calidum.com.5º.aph.28º. Ex.40.C
Cinnamomum aromaticũ medicamentũ.9º.de cõp.me.sec.lo. 5ª.201.G
Cinnamomum odoratum subtile.5º.de comp.med.per gen. 5ª.234.E
Cinnamomum omnium rerum odoratissimum.de simp.med. Sp.83.A
Cinnamomum rutam præse fert.de theria.ad Piso. 5ª.94.G
Cinnamomum est tenue.1º.de antidotis. 5ª.105.B
Cinnamomum acre est, & excalfactorum.de simp.med. Sp.83.A
Cinnamomum acrimonia, & calore succos crassos, & lentos dissecat, ac detergit.6º.de sanitate tuenda. 2ª.99.C
Cinnamomum dissoluit uentositatem.de dissol.cont. Sp.74.G
Cinnamomum putredinosas, & uenenosas facultates corrigit.8º.de cõpo.med.secundum locos. 5ª.194.E
Cinnamomum per os prouocat sudorem.de cathart. Sp.95.D
Cinnamomum menses & urinas prouocat.5º.de simp.med.fac. 5ª.38.A
Cinnamomi pessarium matricem purgat.de cathart. Sp.95.C
Cinnamomum maturatuum est.de oculis. 7ª.189.C
Cinnamomum in auricularia medicamẽta inijcitur.3º.de compositio.medi.secundum locos. 5ª.141.B
Cinnamomum quid agat in medicamentis.de med.expert. Sp.104.B
Cinnamomum inter oculorum medicinas.de oculis. 7ª.18.G
ex Cinnamomo collyrium pro oculis.12º.meth.med. 7ª.79.H
cum Cinnamomo aloen componunt diuites,5º.de san.tuen. 2ª.92.E
pro Cinnamomo casia.3º.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.B
in Cinnamomi penuria exqſitissima casia utimur.6º.de san.tu.2ª.99.C
Cinnamomum cum deest, duplum casiæ assumendum est.6º.de sanitate tuen.2ª.99.C/1º.de antid.106.C/8º.de cõp.me sec.loc. 5ª.190.D
pro Cinnamomo Casia cur sumatur.1º.de comp.med.per gene.5ª.215.A
à Cinnamomo optimo parum differt optima casia.1º.de antidotis.105.G/ 5ª.106.A
Cinnamomum quandoq; ex Casia oritur.1º.de antid. 5ª.106.C
cum Cinnamomo candẽ uim habet casia.8º.de cõp.me.sec.lo. 5ª.194.F
pro Cinnamomo cardamomum.2º.de antid. 5ª.111.E
Cinnamomi loco carpesio utebatur Quintus.7º.de simp.med.fa.50.D/1º.de antidotis.106.D/3º.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.B
pro Cinnamomo carpesium duplo pondere uel casia.3º.de compositio.medic.secundum loc. 5ª.141.B
CINNVS quid sit, collige.1º.de alimen.facult. 2ª.11.E
Κίων & σύλος appellatur columna.1º.de alim.facul. 2ª.15.B
Cion, hoc est gurgulio & columna.6º.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.E
Cionida seu uuluam dislocatam, uel relaxatam, uel phlegmone affectam curat succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
Cionidi post chirurgiã confert succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
CIRCEAE radix ex uino dulci pota secundas purgat.7º.de simpli.medicam.facul. 5ª.51.C
CIRCVITVS quid fin.med.Isa.46.D/de morb.temp.85.F/ad eos qui de typis scripserunt.3ª.89.D/com.1º.aph.12º. Ex.5.F
Circuitus morbi diuisio in duas partes.de morb.temp. 3ª.86.H
Circuitus totus potest in duas diuidi partes, accessionem & remissionem.de morborum temporibus. 3ª.90.A
ad Circuituũ numerũ nõ dierum fieri indicationẽ tum in tertianis, tum in quartanis obseruauit Galenus.com.4º.ap.59º. Ex.33.H
Circuitus cur fiant eodem modo, & reuertantur diebus statis.commentario 4º.aphorismo 63º. Ex.34.D
Circuitus accessio non est consyderanda in febribus, sed modus & forma.1º.de differen.febrium. 3ª.35.H
Circuitus quotidiani horarum uigintiquatuor.de mor.temp. 3ª.85.F/G
Circuitus tertiarius.de morb.temp. 3ª.85.G
Circuitus febrium tertianarum cum quotidianis comparatus quantus.de morborum temporibus. 3ª.87.H
Circuitus octo horarum.ad eos, qui de typ.scrip. 3ª.93.C
Circuitus tertiani horarum quadraginta octo.de morb.temp. 3ª.85.F
Circuitus nõ habẽt σύνοχοι. de mor.tẽp.3ª.87.D/3º.de cris. 4ª.139.H
Circuitus quartani horarũ septuaginta duarũ.de mor.temp.3ª.85.F/G
Circuitus quinq; dierum, & accessio quinta die, non est idem.ad eos, qui de typ.scrips. 3ª.94.E
Circuitus primus uiginti dierũ perfectus est.2º.de dieb.dec. 4ª.154.G
per Circuitus aliquos quæ ægritudinum accessiones fiunt, ex membrorũ dispositionibus ortum habent.2º.de diff.feb. 3ª.42.G
per Circuitus, pedum & articulorum dolores exacerbant.2º.de differen.febrium. 3ª.40.F
Circuitus per dies referuntur ad septimanas et ad lunas.3º.de diebus decretorijs. 4ª.158.A
Circuitus lunæ tum cõmunes tum proprij.3º.de diebus decre. 4ª.159.E
Circuitus per menses referuntur ad solem.3º.de dieb.decr. 4ª.158.B
Cirutus menstruorũ cur seruatur, & quando.2º.de diff.feb. 3ª.42.E
Circuitus mensium suggerere potest cucurbitula.de cucur.scar. 6ª.3.F
Circuitus morbi initiũ ex pulsu qũo cognoscatur.de morb.tem.3ª.87.C
iuxta Circuitus parilitas pulsum, quæ.1º.de diff.resp. 3ª.61.F
Circuitus soluere potest cucurbitula.de cucur.scar. 6ª.3.F
per Circuitum repetentium affectionum remedium.7º.de compositione medicam.secundum loc. 5ª.182.H
per Circuitum repetentium internarum affectionum remedia.7º.de cõposi.med.secundum locos. 5ª.182.D/G
Circuitus, lege Accessio, & Paroxysmus.
CIRCVLVS quid.10º.de usu partium. 1ª.182.C
Circulus maxima figurarum planarum habentium æqualem figurã.4º.de usu partium. 1ª.136.G
de Circulis duobus à lapidibus duobus factis in aqua dubitatio.3º.de simpli.medi.facul. 5ª.20.H
Circulos duos qui per se se inuicem ferantur, efficiunt duo lapides coniecti uno tempore in diuersas placidæ tranquillæq; aquæ partes.3º.de simp.med.fac. 5ª.20.H
p Circulũ fieri dicebat Erasistratus expirationẽ, & receptionẽ aeris p isensibiles meatus, Plato p duos semicirculos.i Thimæũ Pl.1ª.290.A
in Circulum est motus diaphragmatis.de anat.uiu. Sp.53.F
CIRCVLOS cœli, qui Zonæ dicunntur, esse imaginabiles, collige.coment.3º.apho.14º. Ex.22.F
CIRCVLVS lacteus quid sit.de hist.philosophica. Sp.7.E
CIRCVLVM pudicum uocat anum.de compag.memb. Sp.59.F
Circulus pudicus quando formetur.de compag.memb. Sp.59.E
Circuli pudici fit mentio.de compag.memb.siue de nat.hum. Sp.59.A
Circulorum curribus per habenas aurigæ traijciunt & musculi cuiusdã utilitas eadem.de mus.diss. 1ª.52.H
CIRCVLVS quadruplex dicit̃ Plinthij laqueus.đ laque. 7ª.308.C
CIRCVMAGENTES brachium ad exteriora, posterioraq; musculi.de musc.diss. 1ª.47.G
Circumagere radium in pronam, quorum musculorum sit officiũ.de muscul.diss. 1ª.48.F
Circumagens manum in supinum musculus, qui.de mus.diss. 1ª.49.A
Circumagit caput in priorem partem secundus capitis musculus.de muscu.diss. 1ª.45.E
Circumagentes caput femoris musculi.de musc.diss. 1ª.51.B
Circumagitur sub mento γενειάς uinculum.de fascijs. 7ª.295.A
CIRCVNCISIO uel circunsectio, quid.fin.med. Isa.49.C
CIRCVMDEXTRVM q̃d sit apud Hom.c.7º.aph.44º.Ex.57.E
CIRCVMINNVENTES pulsus, qui.de puls.ad tiro. 4ª.45.D
Circumnuentes pulsus in quo sint genere.1º.de diff.pul. 4ª.51.E
CIRCVMLINIATVR primo pars parum, si sanguinem detrahere uolumus.de cucur.scar. 6ª.3.C
CIRCVMOCVLARIS tunica quæ sit, & cur sit facta.de anato.oculorum. Sp.57.C
per CIRCVMPVLSIONEM quo modo fiat diapnoe per spiratũ quando fit per totum corpus.in Tim.Plat. 1ª.289.G
Circumpulsionem nisi poneret Plato, sed attractionem, idem cum Hippocrate sentiret.in Tim.Plat. 1ª.290.C
CIRCVMVAGATIO in articulis quid.de art.cõ. 4º.7ª.289.F
Circumuagatio modus reficiendi articulos.de artic.com.1º. 7ª.152.H
CIRCVMVERTATVR caput ad altera qua capitis de articulatione.de musc.diss. 1ª.45.D
CIRCVMVOLVTIONIS motum in lingua qui musculi faciãt.de anatom.uiuorum. Sp.49.C
CIRCVS habet densissimã ossiũ cõcretionẽ.11º.đ usu par. 1ª.191.E
Circuunt uitreum humorem nerui oculum ingredientes, & se in latum extendentes.de neru.diss. 1ª.53.D
Κηρελαίου cerati fit mentio.6º.de san.tuen. 2ª.100.G
CIRCVS puluis utilis ad pingues homines attenuandos, curat leprosos, herniosos, pruriginosos, scabiosos: si q̃s eo utatur, neq; podagrico, neq; arthritico, neq; alio dolore molestabitur.de dyn. Sp.30.B
Κιῤῥὸν id est fuluum, ξανθὸν, id est flauum, pro eodem sumi possunt.5º.de sanitate tuen. 2ª.91.A
Κιῤῥὸν fuluum uocat Hippocrates.5º.de san.tuen. 2ª.91.A
Cirrhum dictum Galeni medicamentum ad uulnera sanguinolenta.2º.de arte curat.ad Glauc. 7ª.106.E

Κιρσοὶ .i.uarices, quid.de tum.præter naturam. 3ª.84.G
CIRSOCELE tumor scroti.fin.med.49.C/D/itr.59.D/ Is.60.B
Cirsocele.de tum.præter naturam. 3ª.84.G
CIRRI qui in uulua, secundum Eudemũ.de disse.uul. 1ª.108.D
Κηρύκιον quid.de machin. 7ª.310.D
CISERIS, id est pumex.9°.de simp.med.fac.6°.67.C/ 5ª.69.F
CISSAMPELOS dicta elxine digerendi facultatem obtinet. 6°. de simp.med.fac. 5ª.47.C
CISSOS, idest hedera.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.F
CISTAE & sportulæ fabricationis fit mentio.ad Thras. 2ª.105.F
CISTARUS 7°.de simp.med.fac. 5ª.51.D
in CISTERNA sanguinis esse somniare, significat copiam sanguinis.de digno.ex insom. 4ª.213.D
CISTIS fellis est in substantia hepatis.de anat.par. Sp.43.A
CISTHI flores cum uino poti dysenterias, uentris imbecillitates fluxusq; ac humiditates sanant, cataplasmatis ritu illita ulcerum putredinosa iuuant.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.D
Cisthus à regione caliditatem accipit.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.D
Cisthus adstringit.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.D
CITHARAE, & tibiæ sonus non est à tibijs, sed à tibicine. de palpitrem.conuuls.& rig. 3ª.53.C
Cithara personare solebant in symposiis.1°.meth.med. 7ª.2.D
Citharam non debent attingere senes.5°.de san.tuen. 2ª.89.H
Citharistæ cur remittant cordas intentas.1°.de sem. 1ª.334.G
Citharœdi cur multis utantur balneis, & cibos lenes ac laxantes edant. 7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.E
Citharœdus ἄφωνος ἀρύθμῳ pulsui similis quo modo. 1°. de different. pulsuum. 4ª.48.F
CITHARI pisces molles carne.3°.de alimen.facul. 2ª.31.A
Citharus adsimilis Rhombo, sed mollior.3°.de alimẽ.fac. 2ª.31.D
Citharus asello inferior.3°.de alim.fac. 2ª.31.D
Citharus coquitur in patinis.3°.de alim.fac. 2ª.31.E
CITHE quid sit.de usu theria.ad Pamph. 5ª.98.G
CITINOS & balaustia esse diuersa, collige.8°.de composi.medicamen.secundum loc. 5ª.192.H
in Citino adstrictionis actionem explorare oportet.4°. de simplic.medicamen.fac. 5ª.26.A
CITO fieri quo modo intelligatur.in prognost.com.2°. 4ª.202.A
ex CITONII mali succo medicamᵐ. quid agat.4°.de sa.tu.2ª.86.F
CITRAGO est supflua, ubi ẽ marrubiũ.7°.de sim.me.fa. 5ª.55.E
CITRIUM uocant quidam malum medicũ.2°.de alim.fac. 2ª.21.G
Citri folia exiccant & digerunt.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.B
Citrij partes sunt tres acida, caro, tegumentũ.2°.de ali.fa. 2ª.21.G
Citrij cortex in secundo ordine siccus est, in actiuis qualitatibus temperatus.7°.de simp.me.fac. 5ª.56.A
Citrij cortex difficilis coctu, qa durũ et callosum.2°.de ali.fa. 2ª.21.G
Citrij cortex aromaticus est odore et gustu.2°.de alim.fac. 2ª.21.G
Citrij cortex qñ accipiť de eo parũ cõfortat stomachũ.đ dis.cõ. Sp.74.E
Citrij cortex quomodo confortet uel aggrauet.de dis.cont. Sp.74.E
Citrij corticis succus aloes insuauitatem remittit.de dynam. Sp.20.H
Citrij acidum facit acetum acrius.2°.de alim.fac. 2ª.21.G
Citrij acetositas ĩcidit, et attenuat cũ acetositate sua.de dis.cõt. Sp.72.G
Citrij caro comeditur cum aceto & garo.2°.de alim.fac. 2ª.21.H
Citrij caro dura ad concoquendum.2°.de ali.fac. 2ª.21.H
Citrij caro cur tarde digeritur.de dis.cont. Sp.73.E
Citrij caro cibus crassus.de diss.cont. Sp.73.A
Citrij caro pituitosa est & frigida.7°.de simp.me.fac. 5ª.56.A
Citrij semen quodnam sit.7°.de simp.med.fa. 5ª.56.A
Citrij semen in tertio ordine frigidum & siccum. 7°. de simplicium medicamen.facult. 5ª.56.A
Citriũ totũ misceť medicamẽtis uẽtrẽ deijciẽtibus.2°.de ali.fa. 2ª.21.G
Citrium coctionem iuuat, si quis eo ut medicamento utatur. 2°. de alimen.facultat. 2ª.21.G
ad CITRINAM aquam in hepate.secretorum. Sp.99.E
Citrinum colorem habet conceptus in horis bilis.de sperm. Sp.37.C
Citrinum colorem à leone tenuit Alexander.de spermate. Sp.38.H
Citrini coloris non nihil habet tertius humor oculi. de compag. membr. siue de natura huma. Sp.58.C
Citrinis colore extra rõnẽ infectis, aloen damus. de dynam. Sp.20.H
Citrino colori ualens medicamen Azariconis.de med.exper. Sp.105.G
CITRINA Cholera fit plurimum sanguinis ob acutos cibos. de dissolu.cont. Sp.72.F
Citrina cholera abũdãs hõ quibus sit nutriendus.de dis.cont. Sp.72.C
Citrinam choleram refrenans medicamentum.secretorum. Sp.101.G
in Citrinis icteritijs succus Chelidoniæ bibitur.de simp.med. Sp.82.B
ad Citrinam icteritiam.secretorum. Sp.99.D
Citrinas Venas habet conceptus in horis bilis.de spermate. Sp.37.C
Citrinæ uenæ fit mentio.secretorum. Sp.97.G
Citrinũ Vinũ boni odoris est boni chymi, et subtilis.de dis.cõt. Sp.73.H
Citrinum uinum, clarum, subtile, antiquũ, calidum, est cibus acutus, incidens, aperiens.de dis.cont. Sp.72.F
Citrinũ uinum, antiquũ dulce, est cibus calidus.de dis.cont. Sp.74.C
Citrinum uinum antiquum facit dolere caput.de diss.cont. Sp.74.F
CITRULI sunt frigidi.de diss.cont. Sp.74.D
Citruli humidi, frigidi, ac pituitosi, potissimum si crudi & non elixi edantur.de atten.uict. 2ª.44.A
Citruli, cucurbitæ, endiuia, lactucæ, facilius digeruntur, quàm apium, & carbtum.de diss.cont. Sp.73.D
Citruli sunt humidi.de diss.cont. Sp.74.D
Citruli generant succum frigidum.de diss.cont. Sp.74.B
Citruli inter cibos crassos numerantur.de diss.cont. Sp.73.A
Citruli sunt cibaria media.de dis.cont. Sp.74.C
Citrulos duriores cur quidam elixent.de atten.uict.rat. 2ª.44.A
CITTA, picatio.1°.de symp.cau. 3ª.18.C
Citta ex ore uentriculi.5°.de loc.affect. 5ª.32.H
Cittam quanto tempore habent prægnantes.1°.de symp.cau. 3ª.18.C
CIVILIS potentia quærebatur tpe Galeni.1°.meth.med. 7ª.2.C
Ciuilibus negocijs impliciti non possunt uenationibus incumbere. de par.pil.exer. 2ª.48.H
Ciuilibus negocijs districtus tutius est ut non mutet temperamentum.6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.C
Ciuilem appellat Plato artem animæ in Gorgia.ad Thrasy. 2ª.107.D
ad Ciuilem philosophiam nihil facit scire quænam sit animæ essentia.de subst.fac.nat. 1ª.230.F
in Ciuili contemplatione fieri non potest ut naturalem, & ratiocinatoriam prorsus non attingas.9°.de decr.Hipp. 1ª.284.D
Ciuilia uocabula, quæ.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.143.A
CIVES dant gloriam ciuitatibus.in oratione suasoria. Isa.3.D
Ciues in quo satius sit cæteris antecedere.de cog.cur.animi mor. 2ª.55.C
Ciues in annona fruges omnes in urbẽ portãt.de bo.et uitio suc. 2ª.33.G
Ciues lauabantur, & ungebantur post febrem, non agrestes.10°. methodi medendi. 7ª.61.H
CIVITATES cur ædificatæ fuerint.ad Thrasy. 2ª.104.C
Ciuitas nulla adeo floruit, quin tandem memoria conditoris sit deleta. 14°.de usu partium. 1ª.204.D
in Ciuitate tria sunt hominũ genera, et quæ.5°.de decr.Hip. 1ª.260.A
Ciuitatibus omnibus ars medica utilis.de caus.procatar. 3ª.95.H
Ciuitates dant gloriam ciuibus.in oratione suasoria. Isa.3.D/E
Ciuitatis administrationem cũ explicare uolueris, prima eius origo tibi erit repetenda.6°.de decret.Hipp. 1ª.264.B
in Ciuitatibus quid sit lex.de ijs quæ in medicat.fi.com.1°. 7ª.206.H
Ciuitatum gubernatori comparat naturam opificem in animali. commentario.5°.aph.39°. Ex.41.B
Ciuitates sacerdotis uel regis genus permanere studentes, ubi mulieres non concipiunt, quærunt utrius causa hoc accidat, ut facto diuortio mulieres concipiant.com.5°.aph.59°. Ex.43.C
Ciuitates seditione & aliquo bello intestino laborantes cur ægrotare dicantur.5°.de decre.Hipp. 1ª.255.C
Ciuitatẽ potius ꝑderent aliqui quàm opinionẽ.2°.de dif.pul. 4ª.59.B
Ciuitatis Lucæ horizontis fit mentio.secretorum. Sp.98.H
Ciuitas tuta à septentrione, quas aquas habeat.de aere, aq.et lo. 2ª.2.E
Ciuitas sita ad uentos calidos.de aere, aquis, & locis. 2ª.2.E
CLAMARE potest nõ loqui sola lingua resoluta. in 3ᵐ.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.149.C
ex CLAMORE acuto accidere potest instrumentorum ruptio.3°. sympto.caus. 3ª.26.H
ex Clamore uas ruptum in pulmone.5°.meth.med. 7ª.30.C
Clamor uehemens in causa est quãdoq; cur iuuenibus fiant fluxus sanguinis.com.3°.aph.29°. Ex.26.C
Clamor numeratur inter causas abortus.com.5°.aph.45°. Ex.41.G
Clamor uitãdus ẽ i capitis dolore ob ardorẽ.2°.de cõ.me.se.lo.5ª.132.B
CLANGENTES uoces unde oriantur. in 1ᵐ. prorrh. commentario.1°.162.D/ 4ª.166.A
Clangores sunt symptomata uocum.de symptom.diff. 3ª.13.D

CLARA habens suspecta dubitationibus oblectatur. 2°. de motu musculorum. 1ª.315.A
Clara studens euertere maxime fatuus est. 2°. de mot. musc. 2ª.315.A
ad Clarificandam Faciem. de dynamidijs. Sp.25.H
Claritatē Oculorū mirifice facit succus radicis acori. de sim. me. Sp.81.A
Claritati oculorum utilis est succus anagallidis. de simp. me. Sp.80.G
ad Claritatē oculorū Cridrium maxime facit. de simp. medi. Sp.83.E
ad Claritatem faciei & oculorum melius habetur mel atticum alio melle. de simp. med. Sp.87.A
ad Claritatē oculorū proprie cōfert lapis pyrites. de sim. me. Sp.86.F
Clarum Sanguinem purum & mundū non generant cibi non temperati. de dissol. cont. Sp.74.A
Clarificatio Spiritus in arterijs quo modo fiat. de spermate. Sp.37.G
Clarum Vinum citrinum, subtile, antiquum, calidū, est cibus acutus, incidens. de diss. cont. Sp.72.F
Clara est Vox añ potū & cibū, post minus clara. de uo. et anh. Sp.61.G
Clarioris uocis sunt sicca corpora quàm humida. de uo. et anh. Sp.61.G
ad Clarificandam uocem electarium. de dynamidijs. Spu.26.B
Clarificans uocem medicina. secretorum. Sp.101.F
Clara Vrina superius, inferius nebulosa & subliuida dolorē significat renum, & genu, & coxæ, & supioris stomachi. de dynam. Sp.35.D
Claritatem habens urina inferius, quæ sit superius subnigra, & plena significat inferius dolorem renum, & superius grauitatem capitis, & obturationem auriū, & narium. de dynamidijs. Sp.35.D
CLAVDICANT nisi urantur, à coxendicum dolore diuturno molestati. com. 6°. aph. 60°. Ex.53.G
Clauditatē cur faciat abscessus in articulos. in progn. cō. 2°. 4ª.205.E
Claudicatio cruris quo significetur. 17°. de usu partium. 1ª.222.F
Claudi qui facti ob ignauiam medicorū. 3°. de cōp. med. p ge. 5ª.228.C
Claudos facit equitatio nimia. de aere, aq. & loc. 2ª.5.H
CLAVDII Apollonij medicamentum contra canem rabidum. 2°. de antidotis. 5ª.117.A
Claudij Philoxeni chirurgi Aegyptium. 3°. de cōp. me. p ge. 5ª.235.A
Claudij Philoxeni pharmacum Apelū. 2°. de cōp. med. p ge. 5ª.225.G
CLAVDITVR cooperculum epiglottidis in retentione anhelitus. de uo. & anhel. Sp.61.C
Clauditur perfecte coopertoriū epiglottidis, quando comeditur aliquid. de uo. & anhel. Sp.61.C
Claudentes Guttur musculi in omni animante, qui. de mus. dis. 1ª.46.C
Claudat, et apiat quibus musculis Larynx. de uoc. instr. diss. 1ª.107.E
Claudens Sedem musculus transuersus. de mus. diss. 1ª.50.E
Claudi cū nō possint integre oculi, aut ob palpebrarū siccitatē, aut pp potētiæ ipsas mouētis imbecillitatē euenit. cō. 6°. aph. 52°. Ex.53.A
Claudatur quo modo os Venæ, & arteriæ. 5°. meth. me. 7ª.30.D
Claudatur quo modo Vlcus. 5°. meth. med. 7ª.30.D
quæ Claudunt uentrem. de dis. cont. Sp.75.B
i Clausu, et fluxu cōsistūt morbi, sm Thessalū. 1°. meth. me. 3ª.3.H
ad Clausam Matricem. de pass. mul. Sp.96.A
CLAVICVLAE quæ. introd. Isa.53.B
Clauis generatio & usus. 13°. de usu partium. 1ª.202.H
Clauiculæ ossis forma. 1°. de anat. adm. 67.H/13°. de usu p. 1ª.203.A/B
Clauiculæ aliorum ossium ad summum humerū ligantur. intro. Isa.54.G
Clauiculæ finis elatior thoracis. 8°. de anat. adm. 1ª.99.C
ad Clauiculam primam costā attrahētes musculi. de mus. dis. 1ª.46.D
sub Clauicula unaquaq; musculus unus, & qualis, & eius ortus ac finis. de musc. diss. 1ª.46.C
supra Clauiculam si sit morbus quo ordine secandæ uenæ. 3°. de anatom. administ. 1ª.77.D
Clauiculæ loca sublimiora qua uena euacantur. de uict. rat. in morb. acutis, commen. 2°. 7ª.117.F
ad Clauiculam pleuritis. 2°. de differentijs puls. 4ª.57.B
in Clauiculis abscessus morbus longus intrinsecus. introd. Isa.56.B
infra Clauiculam si sit morbus, quæ uena secāda. 3°. de ana. ad. 1ª.77.D
Clauiculam si dolor lateralis contingat, fiat uenæ sectio. commenta. 6°. aphorismo 5°. Ex.46.G
Clauiculæ dolor in iecoris affectu. de multitudine. 3ª.77.G
Clauicula fracta difficulter sanatur. introd. Isa.60.E
CLAVI numerantur inter ea quæ cutē, totiusq; corporis partes exagitant. introd. Isa.59.D
CLAVVS est carnosus nigri oculi excessus solidus, cum leui, albaq; uelut cicatrice, frequenter etiam in albo nigro cohærenti consurgēs. introdu. Isa.59.A
CLAVVS, græce gomphos, est quartus modus egressiōis uueæ, qui egrediens pelliculas uueæ superficietenus operit: unde eius forma fit quasi clauus. de oculis. 7ª.187.C
CLAVVS, est ulcus in pedis planta orbiculatum, quod callum cōtraxit. fin. med. Isa.49.E
Claui curatio. introd. Isa.60.D
Clauos, quos uocant, eijcientibus facultatibus miscentur cantharides. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.E
Clauos quos uocant, callos, (græci τύλους uocant) myrmecias tollit Cinis ex cortice salicis aceto macerata. 6°. de simp. me. fac. 5ª.48.H
Clauos eijcit Nigella. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.D
Clauos extrahit caput Saurarum. 11°. de simp. med. fac. 5ª.79.G
ad Clauos i manibus, et pedibus. 2°. de cōp. me. p ge. 225.E/3°. 5ª.235.C
ad Clauos stercus ouillum. 10°. de simp. me. fa. 5ª.76.H
ad Clauos. 5°. de cōp. me. p ge. 5ª.247.E/de med. fac. par. 7ª.170.G
ad Clauos etiam in capite. de med. fac. parand. 7ª.170.G
ex CLAVIS confecta melanteria. 5°. de cōp. med. p gene. 5ª.253.B
CLAVI, pars organorum. de machin. 7ª.309.E
Claui, ærei uel ferrei fieri debent. de machin. 7ª.309.D
Claui ad quid in organis. de machin. 7ª.309.H
CLAZOMENII ægroti decimi casus magnū exemplum ac testimonium generaliū præceptorū. in 1m. de mor. uulg. cō. 3°. 3ª.125.A
CLEANTHIS carmina de ratione & ira. 5°. de decret. 1ª.258.C
CLEMATIS quid. de simp. med. Sp.83.B
Clematis daphnoides. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.G
Clematis folia habet acria, & exulcerantia. de simp. med. Sp.83.B
Clematis est caustica, in quarto ordine calida. 7°. de simp. me. fac. 5ª.51.G
Clematis phlegma deorsum deducit, & purgat. de simp. med. Sp.83.B
CLEMATITES aristolochia longa fragrantior est, itaq; ea utuntur unguentarij ad unguenta, sed ad sanationes infirmior est. 6°. de simplicium medic. fac. 5ª.43.E
CLEMENTIS Flauij pharmaca. 7°. de cōp. med. p ge. 5ª.271.D
CLEMENS sertorius curatus. 6°. de composi. medicamen. per genera. 26.B/7°. 5ª.272.C
CLEOBVLVS 5°. de comp. med. per gen. 5ª.254.C
CLEONACTIDIS ægroti sexti casus. in 1m. de morbis uulgaribus, commenta. 3°. 3ª.123.A
CLEOPATRA qua fera interijt. de theria. ad Piso. 5ª.93.A
Cleopatræ libri genesiæ dicti. de pass. mul. Sp.95.G
Cleopatra librum fecit de ornatu corporis. 1°. de composit. medicamen. secundum locos. 123.D/125.H/ 5ª.130.C
Cleopatra librum fecit de fœminarum formanda speciositate de incant. adiur. & susp. 7ª.181.H
Cleopatræ pharmaca ad Achoras. 1°. de comp. med. se. lo. 5ª.130.C
Cleopatræ ad Alopecias. 1°. de comp. me. sm loc. 5ª.123.D
CLEOPHANTI ad Hydropicos. 9°. de cōp. med. se. lo. 5ª.200.E
Cleophantis malagma ad aquā itercutē. 7°. de cōp. me. p ge. 5ª.266.H
Cleophanti cōpositio ad Sedē. 9°. de comp. me. se. lo. 5ª.204.H
CLEPSYDRARVM instrumenta uera. de libris proprijs. Isa.13.F
Clepsydrarum descriptiones architectonicæ nomine complectuntur. de cuiusque animi pecc. not. atq; me. 2ª.57.B
Clepsydra quo modo inuenta sit methodo resolutoria. de cuiusque animi peccat. not. atque med. 2ª.58.E
in Clepsydra æquinoctium, & horæ quo modo declarentur. de cuiusque animi pec. not. atque med. 2ª.58.E
Clepsydræ. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.16.C
CLETII Abascāti potio ad tabescētes. 7°. de cōp. me. sec. lo. 5ª.183.E
in CLIBANO sit ignis moderatus in coquendo panem. 1°. de alimen. facult. 2ª.9.H
in Clibano coctus panis, qualis. 14°. meth. med. 7ª.90.B
Clibanitæ panes omnium optimi. 1°. de alimen. facul. 2ª.10.C
Clibani panis non confectus diligentia est cibus crassi succi. de bon. & uitio succ. 2ª.34.G
Clibani testa dentes splendidi fiunt, & excrescentiæ mediocriter exterūtur. 11°. de simp. med. fac. [illegible].81.A
de CLIBANI pectoris motu in tussi, risu, & sternutatione. de mot. man. & obs. Sp.69.G
CLIDION Aphrodisiacum. 7°. de comp. med. se. lo. 5ª.184.G
Clidion ad dysentericos. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.203.B
CLIMATA septem sunt sm planetarum rationem. de sper. Sp.39.D
de Clymatum mundi septem, alteratione. de sperm. Sp.39.D
CLINICVS inscriptus liber Damocratis. 10°. de compositione medicamentorum

dicamen.secundum locos. 3ª.208.C
CLINOPODIUM calidū siccū in tertio.7°.de simp.me.fa. 5ª.51.F
CLISSISSIA tritici,id est simila.secretorum. Sp.100.D
CLOACAE & latrinæ in hortis repurgabantur.in 3ᵐ. de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.133.F
ex Cloacis urbem uel numerosum exercitum purgantibus aer qui uitiū contraxit,pestilens est.1°.de sanitate tuenda. 2ª.67.B
CLONIACI malagma boni coloris.7°.de comp.me.p ge.5ª.267.C
CLYDONAS uocant græci fluctuationes cum sonitu.de symptom. diff.12.E/3°.de symp.cau. 3ª.25.D
CLYSMA,unum ex auxilijs morbi.de uict.ratio.in morbis acutis,cō=mentario.1°. 7ª.115.C
CLYSTERE utimur,& purgamus,si opus sit, & secamus uenam. de totius morbi temp. 3ª.88.E
Clysteris usus species euacuationis.ars med. Isag.69.E
Clysteres sunt euacuationes communes.ars med. Isag.71.E
Clystere corpus totum æqualiter non euacuat.cō.4°.aph.2°.Ex.27.D
Clysteres molles inter modos euacuandi.1°.de arte cur.ad Gla. 7ª.98.D
Clysteris usus,& inedia nulla societate participant.ad Thras. 2ª.105.A
Clysteris usus unde.introd. Isa.50.B
Clysterem auis Aegyptia imitatur.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.7.C
Clyster erat apud Galenū ex cornu et uesica.2°.de cō.me.p g. 5ª. 21.G
Clyster qui in sedem immittebatur fiebat ex uesica,cui fistula recta ad finem erat annexa.5°.meth. 7ª.32.D/E
per Clysterem ex uesica,cui fistula directum foramen hebens sit apposita,quo medicamenta inijcit in fistulam,et in sinum.2°.de arte cur. ad Glauconem. 7ª.105.H
Clysteria immittebant ministri medicorum.in.6ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario.5°. 3ª.188.C
Clysterio aliquis recte utitur,alter perite fistula.ad Thrasy. 2ª.105.E
Clysterium quo tempore fieri debeat.introd. Isa.55.F
Clysteris indicatio unde sumatur.de uict.rat.in mor.acu.cō.1°. 7ª.115.E
Clyster imponendus uirtute existente forti.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.115.E
Clysteribus utimur quando corpus fuerit cacochymum,uel plethoricum. 6°.de comp.med.secund.loc. 5ª.166.H
Clysterium in morbi decremento.de opt.secta. Isag.27.G
Clysteres noctu, & quocunq; tempore exhibentur.de cur.rat.per sanguinis missionem. 6ª.19.B
Clysteris fistulæ probe in anum immitendæ indicatio sumēda à figura & positura partis.4°.meth.med. 7ª.29.B
per Clysterem in intestina medicamēta immittātur.5°.meth.me.7ª.31.F
per Clysteres infusa fortasse aliquando,si admodum nitaris, tenue tantum intestinum contingunt.13°.meth.med. 7ª.84.G
Clyster ualidus qui, & ad quantam partem intestinorum euacuet.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.D
Clysteres quòd non ascendant ad uentriculum.5°.meth.meden.7ª.34.D
Clysteris aliquid non nullis usq; uentriculū subijt.3°.đ sym.cau.3ª.25.G
Clysteri sanare partes remotas à uentriculo.collige.1°.de lo.aff.4ª.5.H
Clyster, quomodo agat in uentre tantum.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario.2°. 3ª.166.E
p Clysteres purgabat inferiores partes laborātes.13°.met.m. 7ª.84.G
per Clysterem iniectis medicamentis promptius adiuuantur partes quæ non multum à sede distant.1°.de locis affectis. 4ª.5.H
Clysteres ex quibus fiant introd. Isag.55.F
Clysteris formula.de dynami. Sp.27.G
Clyster ex melle,aqua,& oleo.8°.meth.med.53.F/11°. 7ª.69.G
Clyster ex hemina olei.12°.meth.med. 7ª.79.F
Clyster pinguis quid agat.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.148.E
Clyster ubi pro aliqua occasione intromittatur ad superfluitates educendas,aloe utimur.de dynamidijs. Sp.20.H
Clysteri uel glande quando cibus educendus.8°.meth.med. 7ª.53.F
Clysteres acriores,qui.de rem.par.fac. 7ª.160.H
Clyster acer quo modo mordaces deiectiones curet.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,commentario.2°. 3ª.161.H
Clysteres fortes in fluxionibus oculorum.4°.de cōp.med.se.lo. 5ª.157.C
Clysteres acres reuellūt quod per uomitū exit.de cuc.scar.2. D/6ª.4.F
Clysteres ex puro oleo in Abdomine uulnerato.6°.meth.med. 7ª.39.G
Clyster auricularis.3°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.148.H
Clysteres auricularij,ὠτεγχύται uocantur.5°.meth.med. 7ª.34.C
Clyster in capitis doloribus ob reuulsionem laudatur.2°.de compositio. medic.secund.loc. 5ª.136.D
Clyster in Coli dolore q recipit anseris seuum.12°.meth.med. 7ª.79.F
Clystere utitur Galenus oleo,in quo ruta cocta, in Dolore ex flatu et humore.12°.meth.med. 7ª.80.A
Clysteribus quibus curetur dolor ex flatu in uentre inferiori. 2°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.104.G
per Clysterem muria infusa in Dysenteria.12°.meth.med. 7ª.75.A
Clyster ex mulsa & sale in phlegmone cauæ partis iecoris.13°. methodi medendi. 7ª.84.A
Clysteribus iuuantur Intestina inferiora læsa.6°.de loc.affect. 4ª.36.E
Clyster acutus sæpe laxioris intestini incōmoda statim sanat. 2°.de diff. febrium. 3ª.37.F
Clysteribus sanantur passiones crassorum intestinorum.2°.de arte cura. ad Glauconem. 7ª.104.H
Clysteribus & purgationibus medici omnes subducunt aluum in Lippitudinibus.cō.6°.apho.17°. Ex.47.H
Clyster in Melancholia.de mel.Ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.109.H
Clyster ex oleo sabino,& anseris seuo ad Morsus.8°.meth.me. 7ª.53.F
Clystere cū sanguinis missione affectus Oculorum sanabat Galenus. 2°. de differ.feb. 3ª.41.G
Clysteres in Quartana,quales.1°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.97.F
Clyster in Renum dolore.de ren.affect.dignot. & medela.7ª.193. G/de dynamidijs. Sp.27.G
Clystere cur in renum dolore utamur.de ren.aff.dign.& me. 7ª.193.G
Clysteres, uenæ sectio conueniunt mire ijs qui Suffocātur.6°.de compo. med.sec.loc. 5ª.174.C
Clysteres molles in Tertiana.1°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.97.E
Clysteres non admodum molles in tertianis nothis.1°.de arte curat. ad Glauconem. 7ª.97.E
Clysterem præmittit uenæ sectioni.3°.de compositio.med. secundum locos.142.D/6°.5ª.174.A/præs.exper.conf. Sp.78.D
Clyster quando exhibendus à sanguinis missione. de uict. rat.in morbis acutis,commentario.4°. 7ª.143.H
Clystere utitur pro sectione uenæ,ubi sectio uenæ fieri non possit.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.133.H
Clyster potest sanguinem exhaurire.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.8.A
Clyster præsidium commune omnium quæ in uentre præter naturam cōtinentur.de uict.rat.in morbis acutis.com.4°. 7ª.148.E
Clysterem mollem adhibe in uētre adstricto.de uict.rat.in morb.acutis, com.4°. 7ª.151.C
Clystere quod facit ad nimiam uentris solutionem.de dynami. Sp.27.G
Clysteres uteri μητρεγχύται dicūtur.5°.met.me.31.F/32.D/ 7ª.34.C
Clystere indigentibus ptissana non est danda.de ptis. 2ª.47.H
Clystere indigenti si ptissana offeratur,interimit.de ptis. 2ª.48.C
Clysteres assidui molesti.13°.meth.med. 7ª.86.B
ex Clysteribus uehementioribus animi defectus contingit.1°. de arte curat.ad Glauc. 7ª.98.G
CNEORVS,quam aliqui chamælæam uocant.9°.de composi.med.se. loc.200.F/10°. 5ª.206.F
in CNIDO,Coo,& Rhodo, & Italia certabant medici,utri inuentorum multitudine reliquos superarent.1°.meth.med. 7ª.2.F
CNIDII medici.de opt.secta. Isa.21.F
Cnidij quibus medicamentis uterentur in non acutis.de uict.ratio. in morbis acutis.com.1°. 7ª.108.F
CNIDIAE sententiæ Euriphōtis.in 6ᵐ.de mor.uul.cō.1°. 3ª.159.F
Cnidiæ sententiæ.1°.de uict.rat.in morb.acu.com.1°. 7ª.108.B
contra Cnidias sententias inscriptus est à quibusdam liber de ratione uictus in morbis acutis.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.111.A
CNIDIVM granū et Cnicū differre, collige.3°.đ sim.m.fa. 5ª.23.D
Cnidium granum facultate calidum,quamuis ipsum sit album.1°. de simpli.med.facul. 5ª.2.E
Cnidium educit pituitam.3°.de simplic.med.facul. 5ª.23.D
Cnidium granum,si quando à corpore nostro uincatur,uice purgationis alimentum efficitur.3°.de simpli.med.fac. 5ª.23.D
CNICIVM triphyllum.8°.de simp.med.facul. 5ª.62.F
CNICVM quid,& eius uires.de simp.med. Sp.83.B
Cnicon planta spinosa.2°.de alimen.fac. 2ª.22.C
Cnicū exiguū dat corpori alimentū.et est praui suc.2°.đ ali.f.2ª.22.C
à Cnico differre granum cnidium,collige.3°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.25.D
Cnicus facultate calida est,quamuis ipse sit albus.1°.de simp.m.f. 5ª.2.E
Cnici semen in tertio ordine calfacit.7°.de sim.med.fac. 5ª.51.G
Cnicum à pituitæ natura alienū non est,uti colore suo præ se fert,sed tamen

men calore ipso quàm pituita ualentius est.3°.de sim.me.fa. 5ª.23.D
Cnici semen purgat.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.G
Cnicum in ptissana soluit senum aluum.5°.de san.tuen. 2ª.92.F
Cnicum uentrem totum purgat & phlegma, & choleram deponit. de simpli.med. Sp.83.B
Cnicus mediocriter purgat pituitam.de dynamid. Sp.21.G
Cnicus non trahit pituitam, sed secundum Asclepiadem illam facit.1°.de decret.Hippocratis. 1ª.294.B
Cnicus pituitam aquosam educit.de dynamid. Sp.22.B
Cnicus cur pituitam ducit.2°.de simp.med.fac. 5ª.11.B
Cnicus cibis admiscetur in phlegmone cauæ partis iecoris ad euacuandũ per aluum.13°.metho.med. 7ª.84.A
Cnicus in clystere in phlegmone intrinseca.13°.meth.med. 7ª.85.C
ex Cnico & ficis compositum leuiter deijcit.6°.de san.tuen. 2ª.97.H
ex Cnico uel epithymo cõpositum leuiter deijcit.6°.de san.tu.2ª.97.H
Cnicum magnum facit adiutorium dysentericis.de simp.med. Sp.83.B
Cnicus agrestis Attractilis dictus ex spinarum est genere, facultatem habet desiccandi & modice digerendi.6°.de simp.medic.fac. 5ª.44.B
COAE scholæ fortuna plurimos et optimos dedit discipulos 1°.methodi medendi. 7ª.2.F
COACAE prædictiones non sunt Hippocratis & scatent erroribus. in 3m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.134.D
COAGMENTATIO quid. fin.med. Isag.50.C
Coagmentatio species stabilitatis in capite.introd. Isa.54.F
Coagmentatione constant superioris maxillæ ossa intro. Isa.54.G
COAGULATIO quomodo fiat in lacte.3°.de alim.fac. 2ª.28.G
Coagulum, quale.10°.de sim.me.fa.74.D/3°.de cõ.me.p ge.5ª.234.A
Coaguli uires, quales de sim.med. Sp.83.C
Coagulo comparatur sperma uiri, sm Aristotem. de anat.uiu. Sp.55.H
Coagulum stringit, & glutinat, ad omne profluuium utilissimum habetur.de simpl.med. Sp.83.C
Coagulum inuolutum ad nares immissum sanguinem supprimit.de uict.rat.in morbis acutis com.4°. 7ª.152.F
Coagulũ Equũ ad dysentericos, & cœliacos.10°.de sim.me.fa.5ª.74.E
Coagulum Hinnuli.7°.de com.med.sec.loc. 5ª.184.F
Coagulum Leporinum sanguinis reiectiones ex thorace supprimere prodiderunt.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.D
Coagulum leporis cæteris præstat.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.D
Coagulum Phocæ habet uires castorei.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.E
COAGULATUS humor aqueus i suffusionibus. d an.ocu.Sp.57.F
Coagulatur statim sanguis ualde spissus, ac terrestris quorundam animalium, ut tauri, cuius sanguis uenenosus est.de util.resp. Sp.64.F
Coagulari non potest in ceruo & lepore sanguis uenæ, quia tenuis est. de utilit.resp. Sp.64.E
Coagulata quodam modo urina, saniosa, plurimum egesta, aut aliquam eruptionem in renibus, aut initium calculi in proximo uenturum ostẽdit. de dynamidijs. Sp.35.C
COALESCERE est quando discissi corporis labra agglutinantur. com.6°.aph.19°.48.B/com.7°.aph.28°. Ex.55.H
Coalescunt & agglutinantur humida, dura uero non item.3°.de symptomat. 3ª.29.A
Coalescunt quæ siccantur & refrigerantur.de uict.ratio.in morbis acutis, commentario.4°. 7ª.138.C
Coalescãt minime uulnera in quibus partibus.cõ.6°.aph.18°. Ex.47.H
Coalescere non potest arteria uulnerata.5°.meth.med. 7ª.32.B
Coalescunt minime intestina gracilia.com.6°.apho.24°. Ex.48.E
Coalescunt minime os, cartilago, neruus, gena, præputium. commentario 6°.apho.19°. Ex.48.B
non Coalescunt, neq; agglutinantur æs, ferrum, aurum, & lapis, quoniã duriora.3°.de sympt.caus. 3ª.29.A
Coalescit quomodo cum alio plumbum.3°.de sympt.cau. 3ª.29.A
COALITU læduntur cauitates de cau.morb. 3ª.9.A
Coalitum, id est connutritum accõmodatum, & congruum apud Hippocratem.de fract.com.3°. 7ª.247.G
COARCTATIO, quædam est arteriarum asperarum læsio.1°.de diff.resp. 3ª.61.C
Coarctando segregata uinculũ partes alterat.3°.de simp.m.fa. 5ª.17.D
COARTICULATIO quid. de articulis.com.2°. 7ª.263.E
Coarticulationes costarum contrahens musculus.de musc.diss. 1ª.50.A
COCCALOS, id est coni fructus.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.H
COCCALUS, id est nux pinea.de uict.ratio. in morbis acutis, commentario.4°. 7ª.143.D
Coccalus quomodo coquatur.de uict.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7ª.143.D
Κόκκυγα quid uocent.de articulis.com.3°. 7ª.281.G
Coccyx os quodnam sit.de ossibus. 1ª.42.D
Coccyx os sacrum.2°.de anat.adm. 1ª.71.A
Coccyx os, quibus constet.de ossib. 1ª.42.D
Coccyx os, quale.de ossi. 1ª.42.D
COCCUS cnidius, id est granum cnidium.7°. de sim.me.fa.5ª.51.G/de simp.med. Sp.82.C
Cocci cnidij naturæ igneæ est.de dynamidijs. Sp.21.F
Coccus adstringit, amarus est. 7°.de simp.med.fac. 5ª.51.H
Coccus cnidius acris est.6°.de comp.med.per gen. 5ª.256.F
Coccus cnidius caliditate ulcus facit.6°.de comp.med.per gen. 5ª.256.B
Coccus cnidius purgat uehementer.de simp.med. Sp.82.C
Coccus cnidius inter aquosos purgãtia est magis habedũ.de dyn.Sp.21.F
Coccus cnidius pituitam & aquosos humores ducit de theria.ad Pison. 5ª.90.F/de dynamidijs. Sp.22.B
Coccus cnidius trahit pituitam, sed secũdum Asclepiadem illam facit.1°. de nat.fac. 1ª.294.B
Coccus cnidius pituitam, & bilem mediocriter purgat.de dyna. Sp.21.F
Coccus cnidius educit pitutam.de cathart. Sp.94.F
Cocci cnidij dosis, & quibus misceatur.de dynamidijs. Sp.21.F
Coccus ad ingentia uulnera congruit, et ad neruorum uulnerationes.7°. de simp.med.fac. 5ª.51.H
Coccymelæa.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.H
COCHLEAE uictus Alexãdrinorũ.2°.d arte cur.ad Gla.7ª.107.E
Cochlea tarde nutrit, & est difficilis coctionis.cõ.2°.aph.18. Ex.13.F
Cochleæ generant sanguinem crassum, & nigrum.de atra bile. 1ª.35.A
Cochleæ crassi succi sunt.de bon.& uitio.succ. 2ª.35.D
Cochleæ uires reficere possunt.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.E
Cochleæ cibus hyemis.de nat.hum.com.1°. 1ª.32.F
à Cochlearum multo esu cauere debet senex.5°.de san.tuen. 2ª.91.D
Cochleæ cauendæ de epilepsia.de puero epilep. 7ª.180.H
Cochlearum caro mire desiccat.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.F
Cochleæ non ustæ toti uentri aqua inter cutem laborantiũ impositæ ualde desiccant.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.G
Cochleæ ustæ desiccant arthriticis articulorum tumoribus impositæ, & in tumoribus ex ictu natis difficile solubilibus, et ex contusione facta. in auribus.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.G
Cochleæ coctæ stomachicis cõueniunt.8°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.192.C
Cochleæ tota substãtia iecori cõferre uidẽtur.8°.de cõ.m.sec.lo .5ª.195.F
ex Cochleis pharmacum hepaticũ.8°.de comp.med.sec. loc. 5ª.195.F
Cochlearum carnes adstringunt.de theria.ad Pis. 5ª.90.H
Cochlearum ustarum cinis adstringit dysenteriam.11°.de simplic.medic. facultat. 5ª.81.E/G
Cochlearum mucus quo mõ habeat multus.11°.de simp.med.fa. 5ª.78.G
Cochlearum mucus pilorum in supercilijs præter naturam glutẽ est.11°. de simp.med.fac. 5ª.78.G
Cochleæ mucositas cũ thure siccat absq; morsu.d art.cõ.2°. 7ª.268.A
Cochleæ ueteris cornu.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.164.G
Cochlea ægyptia.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.E
Cochleæ africanæ meminit.8°.de compos.medicamen. secundum locos. 192.B/9°. 5ª.200.B
Cochlea africana uarij coloris.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª,202.F
Cochlearum marinarum humor aluum mouet.de ther.ad Pis. 5ª.90.H
COCHLEAE pars organi.de machin. 7ª.309.E
Cochlea fœmina, pars organorum.de machin. 7ª.309.E
Cochlearum differentiæ.de machin. 7ª.310.C
Cochlea simplex, quæ.de machin. 7ª.310.D
Cochlea duplex, quæ.de machin. 7ª.310.D
Cochleæ differunt à capreolis.de machin. 7ª.310.C
Cochlea quadrata, quæ.de machin. 7ª.310.C
Cochlea quadrata quo modo testudinem habeat.de machin. 7ª.310.C
Cochlearum diuersi usus.de machin. 7ª.310.D
Cochleæ cum organa mouentur, usui sunt.de machin. 7ª.310.F
Cochlea ad imaginem lentis mouet tympanum.de machin. 7ª.310.D
Cochleæ mouentur in eodem loco manentes.de machin. 7ª.310.F
COCHLEARIUM instrumentum, quo medicamenta mouentur ac læuigantur.5°.de compo.med.per genera. 5ª.252.E
Cochleario mouet medicamentum postquam rudicula mouerit.4°.de cõpositio.medic.per gene. 5ª.239.C
Cochleari utitur ad uuã cõtingendã.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.174.F
COCHLEARIUM dosis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.A

Cochlearij mensuræ nomen.11°.de simplic.medicam.5ª.80.D/de dynamidijs.22.G/ Sp.26.C
Cochleariũ quæ mẽsura.de põd.& mẽs.275.E/276.D/G/H/5ª.277.E
Cochlearium paruum.7°.meth.med. 7ª.48.D
Cochlearij magni mensura.11°.de simp.med.fac.81.H/7°.de comp.medic.sec.loc.5ª.181.B/de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.110.A
Κῶνος quid.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7ª.143.D
COCTIONEM, distributionem, sanguinis generationem, adiectionem, agglutinationem, atque aßimilationem semper operatur natura.com.1°.aph.3°. Ex.3.G
Coctionẽ quo modo tribuit cibis & potibus Galenus.ars med. Isa.70.H
Coctio in omni est particula.3°.de sympt.caus. 3ª.26.C
Coctionis particula est alia à particula ἀναδόσεως, id est distributionis.4°.de usu partium. 1ª.140.G
ante Coctionem exercitatio inter reliqua facit, ut cibi crudi descendant ad omnes partes.1°.de sanit.tuen. 2ª.69.G
ante Coctionem suam quando cibus de stomacho descendit, quid agẽdum sit.de dissol.cont. Sp.71.F
Cocti prius quàm sint, humores crudi nutrire non possunt.12°.methodi medendi. 7ª.77.F
Coctio aliqua fit in ore.3°.de nat.fac. 1ª.304.A
Coctio prima, secunda, & tertia ubi fiant.de bon.& uitio suc. 2ª.37.A
Coctio prima in uentriculo.4°.de usu partium. 4ª.135.G
Coctio ciborum est uentriculi actio.17°.de usu partium. 1ª.222.F
Coctio fit in fundo uentriculi.5°.de locis affectis. 5ª.33.A
Coctio à qua ui fiat in iecore & in uentriculo.in prog.cõ.1°. 4ª.197.E
de Coctione quando sermo fit, & iecur, & splen consideranda sunt.1°.de loc.affect. 4ª.5.E
Coctio quæ fit in uentriculo minor est quàm illa quæ fit in iecore & uenis.3°.de nat.fac. 1ª.304.A
Coctio secunda fit in uenis.4°.de sanitate tuenda.2ª.88.B/in prognosti.commen.2°. 4ª.197.F
in Coctione secunda quo contingat error ob splenẽ.de anat.ui. Sp.51.A
Coctio in uenis nõ bona quomodo in urina significat.de urin. 4ª.125.B
Coctionis secundæ modo peractæ signum urina quæ modice pallet.2°.de sanitate tuenda. 2ª.69.G
Coctio ultima cibi fit in corde secundũ Aristotelẽ.de util.resp. Sp.62.F
Coctionem primam bene admittentia, & secundam & tertiam facilius admittunt.de bon.& uitio succ. 2ª.37.A
in Coctione tertia excrementi pituitosi non facit mẽtionem.3°.de symptomat.caus. 3ª.26.B
Coctio seminis ubi fiat, & accipiat formam seminis.de compag.memb.siue de natura hum. Sp.59.C
ad Coctionem quid faciat fellis.de anat.uiuo. Sp.50.A
Coctiones, & sanguificationes, & nutritiones cur sint hyeme meliores.com.1°.ap.15°. Ex.8.B
ad Coctionem faciunt somni profundi.1°.de alim.facul.2ª.10.B/3°.de caus.pul. 4ª.97.E
in Coctione quæ symptomata.de sympt.diff. 3ª.12.A
Coctionum noxarum diuisio in genera.3°.de sympt.caus. 3ª.24.F
Coctionis læsæ quot sint species.3°.de sympt.caus. 3ª.24.G
Coctionis duplex deprauatio est.3°.de sympt.caus. 3ª.24.F
Coctiones prauæ, duobus modis fiunt in uentre.de curan.rati.per sangui.mißio. 6ª.16.G
Coctionis tarditas quid sit.de sympt.diff. 3ª.12.D
Coctionis symptoma est frustratio i alteratiõe.3°.de symp.cau.3ª.24.F/8°.de compo.med.secund.loc. 5ª.194.B
Coctionis frustrationes ex frigiditate prouenĩetes faciunt ructus acidos.com.6°.apho.1°. Ex.46.A
Coctionis carentia est leienteria.com.6°.aph.1°. Ex.45.G
Coctionem nullam iccirco habent cibi in leienteria, quia cito deijciuntur.com.6°.aph.1°. Ex.46.D
Coctionem noxarum causa.3°.de sympt.cau. 3ª.24.F
Coctio ab extrinseco quot modis impeditur.3°.de symp.cau. 3ª.24.G
Coctionis tarditatem quid efficiat.3°.de sympt.caus. 3ª.24.H
Coctionis tarditati conducere iecur deobstruentia, collige.6°.de sanitate tuenda. 2ª.97.H
in Coctione tertia, cruditas.3°.de sympt.caus. 3ª.25.A
Coctionem prohibet obstructio.de diff.morb. 3ª.4.D
Coctionis in uentre factæ alui excrementa cruditatem, & concoctionem ex sua forma indicant.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.112.A
Coctionem malam notat bilis uiridis ex uentre.2°.de temp. 1ª.20.E
Coctionẽ adiuuare mergi uẽtriculũ quidã asserũt.3°.de ali.fa. 2ª.29.G
Coctionem perfectam faciunt pueri admoti uentriculo ut augeant calorem.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.D
Coctioni magis conducunt uina fulua q̃ aquosa.12°.meth.med. 7ª.76.H
Coctionem impensius adiuuat decoctum absinthij.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.110.B
Coctionem adiuuans.7°.de comp.med.per genera. 5ª.271.G
Coctionem adiuuans.7°.de comp.med.per gene. 5ª.271.G
Coctio quando non est facta lanæ manipulum nardino pigmento inunctũ ori uentriculi apponendum.de præcogn.ad Posth. 4ª.219.A
Coctionis uelocioris sunt quæ appetũtur, et sapiunt.de diss.cõt. Sp.73.B
Coctio i mollioribus facilius, i durioribus ægrius fit.3°.de ali.f. 2ª.31.G
Coctio puerorum in humidis, & mollibus rebus, est ut uigentium, in duris autem, deterius.3°.de sympt.caus. 3ª.29.C
ante Coctiones quandoq; excernit uẽtriculus.3°.de dieb.dec. 4ª.158.E
Coctioni idonea instrumẽta præpari oportuit.4°.de usu par. 1ª.136.B
Coctio nulla futura est in excrementorum instrumentis, eoq; gracilia ea iure fuerunt.5°.de usu partium. 1ª.146.B
COCTA immodice fiunt primo salsiora, postea amariora.2°.de natur.facul. 1ª.300.G
Cocta ana primo pontica sunt, deinde dulcescunt.de oculis. 7ª.188.B
Cocta facilius mutantur, quàm non cocta.de bon.& uitio succ. 2ª.37.A
Cocta bis lens & braßica uentrem cohibet.2°.de alim.fac. 2ª.23.A
Coctorum quorundam ciborum diuersitas.de dissol.cont. Sp.72.E
Cocta Aqua ob prauitatem calida bibenda est.de bon.aquæ. Sp.76.B
Cocti Caules stringunt uentrem cum craßitie.de dissol.cont. Sp.75.B
Cocta probe Chondrus, & ptissana faciunt ad succi in corpore bonitatẽ.2°.de simp.med.facul. 5ª.12.E
Coctum Frumentum est cibus calidus.de dissol.cont. Sp.74.C
Coctũ frumẽtũ ꝓpter eius uiscositatẽ tarde digerit.de diss.cõt. Sp.73.D
Coctum esse Lac sumptum quomodo deprehendat.7°.met.me.7ª.45.B
Coctũ lac coctiõibus pluribus est cibus craßus, et cur.d dis.cõt. Sp.72.H
Coctum lac craßitie sua stringit uentrem.de diss.cont. Sp.75.B
non Coctum Mel lenit uentrem.de diss.cont. Sp.75.B
Cocta oua in degamine, uel in testis generant nutrimentum craßum, & corruptibile.de diss.cont. Sp.74.B
Coctũ tenuius, ex pane est craßus cibus, & cur.de dissol.cont. Sp.72.H
Coctura facit iudicium de seminibus.de bon.& uitio succ. 2ª.36.F
Coctum uinum ex uua craßa in natura sua, est cibus craßus, & cur.de dissol.cont. Sp.72.H
Coctu facilis cibus non põt esse maxime nutriens.7°.meth.me. 7ª.45.D
Coctu non facilis est suilla caro.7°.meth.med. 7ª.45.D
Coctionis difficilis sunt radices quæ mandũtur.de puero epi. 7ª.180.D
Coctu difficilia sunt oua in aqua durata.de puero epil. 7ª.180.H
Coctibilia difficulter quibus facile coquantur.1°.de alim.fac. 2ª.10.A
Coctu difficilia coquentes uulgus beatos putat ob corporis robur.1°.de alimen.facul. 2ª.10.B
non Coquuntur à quibusuis uentriculis carnes bubulæ.de uict.ratio.in morbis acutis, comment.4°. 7ª.145.H
Cocta aliqua apud se morari non patiuntur uentriculus, & iecur.3°.de sympt.caus. 3ª.28.A
Coctura carnium simplex quæ sit.de puero epilep. 7ª.180.G
COCTIONEM oportet præire, subsequi discretionem, & postea euacuationẽ, ut bona sit crisis siue iudiciũ.cõ.4°.aph.22°.Ex.29.G
Coctio q̃ sit.3°.de cris.4ª.141.B/de uict.rat.in m.ac.cõ.4°.7ª.140.D
Coctio excrementorũ, quæ.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.122.H
Coctio morborum fit in alteratione humorum.in 1ᵐ.de morbis uulgaribus, comment.1°. 3ª.112.C
Coctio non à medico, sed à sola natura fit.de const.ar. Isa.39.E
aut per Coctionem, aut per absceßum soluuntur crudi, & craßi humores.in progn.com.3°. 4ª.209.G
an Coctionẽ nullus absceßus bonus.in 3ᵐ.de morb.uul.cõ.1°. 3ª.131.F
Coctio semper expectanda in morbis longis.quos purg.op.quib.medic.& quo temp. 5ª.88.G
Coctio in longis morbis expectanda est.de dynamidijs. Sp.20.D
Coctio expectanda est in pituita, & atra bile.de dynamidijs. Sp.20.D
Coctio humorum quantum faciat ante purgationẽ.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, com.1°. 3ª.156.B
an Coctionẽ uacuare qd mali iportet.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.1°.3ª.156.B
Coctio non est expectanda in humoribus tenuibus, sed in principio euacuandum.de dynamidijs. Sp.20.H
Coctione nulla facta in principio morbi tenues & aquosi humores euacuandi.

euandi, quos purg. op. quib. med. & quo temp. 5ª.88.F
Coctionis causa continens. 2°. meth. med. 7ª.11.A
ad Coctionem quandoq; aliquo indiget externo auxilio natura imbecillior reddita. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.140.E
ad Coctionem quae perducant. de const. ar. Isag. 42.F
Coctionem ex calefacientibus fieri censet. de const. ar. Isa. 39.F
Coctioni aduersatur frigidum, calidũ uero perpetuo opitulatur. de uict. rat. in morbis acutis, com. 3°. 7ª.130.A
Coctio à quo calido fiat. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.186.C
Coctio à calido innato, alij aliter. fin. med. Isa. 44.F
Coctionem praesertim humorum pituitosorum fieri à calore febrili, collige. com. 5°. aph. 70°. Ex.45.E
ad Coctionem facit inedia. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.175.C
Coctiones tantum impediunt cibi, quantum aegroti robur adaugent. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.97.D
ad Coctionem quantum ualent ineditae, tantum uel amplius officiunt uiribus. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.97.D
cur Coctionibus aduersantur purgãtia medicamenta. de uic. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.140.E
Coctiones morborum impediunt uigiliae. de uict. ratio. in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.122.F
Coctionis ratione plus afferũt utilitatis somni, quàm sit damnũ, quod ex motu materiae ad interiora cõsequatur. com. 4°. aph. 67°. Ex.34.G
Coctiones fiunt temporis spatio. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.131.D
Coctio quando fiat. in 1m. de morbis uulgari. com. 2°. 3ª.112.C
Coctiones morborum morbo iam consistente maxime fiunt. commẽtario 2°. aphoris. 29°. Ex.16.G
Coctio exquisita fit tempore status. 3°. de cris. 4ª.141.A
Coctio omnia excrementa cogit & incrassat. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 4°. 7ª.134.G
Coctionis signa in quo differant à iudicatorijs. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.F
Coctionis signa semper sunt bona, ut quae morbi solutionẽ haud ita multo post futuram ostendant. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.D
Coctionis signa nunquam male apparent. 1°. de cris. 4ª.128.D
Coctio salubritatem significat. ars med. Isa. 68.A/1°. de cris. 4ª.128.C
Coctionis signa perfecta faciunt bonum iudicium, è contrario imperfecta. com. 4°. aph. 29°. Ex.30.D
Coctiones omnes celeritatem iudicationis, & securitatem significant. de const. ar. Isa. 42.B/com. 4°. aph. 22°. 29.G/aph. 29°. Ex.30.D
Coctionis signis praecedentibus nullus obijt in crisi. 3°. de cris. 4ª.139.D
Coctionis cõstãtissimae notae, quae. de uic. rat. in mor. ac. cõ. 4°. 7ª.135.D
Coctio debilis, quae. 1°. de cris. 4ª.132.C
Coctionis debilis ac perfectae signa media, quae. 1°. de cris. 4ª.132.C
quo ad Coctionẽ materiae principiũ debet accipi. 1°. de cris. 4ª.128.D
Coctionis signis determinatur principiũ morbi. 1°. de cris. 4ª.128.D
ex Coctione quo modo principium praecognoscit̃. 1°. de cris. 4ª.133.B
Coctione principium esse perfectum cognoscitur. 1°. de cris. 4ª.133.B
Coctionis signa nunquam inuadunt in primo statim morbi principio, terminant autem illud principium quod est pars totius morbi. commentario 1°. aph. 12°. Ex.5.H
Coctionis indicium est spuere in dolore pectoris pulmonis ue. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.163.E
Coctionem mediocrem sputa liquida & tenuia, crassa uero perfectam significant. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.163.E
Coctionẽ malã foetor excrementorũ indicat. cõ. 3°. aph. 26°. Ex.25.F
ad Coctionem multum spatium requirunt urinae tenues. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.123.B
Coctio morbi quomodo ex urina cognoscatur. i 1m. pr. cõ. 3°. 4ª.188.C
Coctionis signa, quae sint in urinis. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.D
Coctio perfecta quomodo ex urinis cognoscitur. 1°. de cris. 4ª.132.C
Coctionis signum quae urina semper est. 1°. de cris. 4ª.131.C
Coctionem aliquam significant urinae conturbatae, si statim subsidunt. in 3m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.131.E
Coctionis modũ & mẽsurã sedimẽtorũ situs docet. de urinis. 4ª.124.B
Coctionis signa non habentis aegri casus. 3°. de cris. 4ª.140.F
Coctio aliquando potest in parte fieri, toto morbo existẽte crudo. in 1m. de morbis uulgaribus. com. 2°. 3ª.116.F
Coctione nõ expectata mittebat sanguinem Galenus, postea dabat medicamentum. 11°. de simp. med. fac. 5ª.78.A
ante Coctionis signa cibi species non est mutanda. de uict. ratio. in morbis acutis, comment. 2°. 7ª.121.E
post Coctionẽ fit ois optima excretio. 4°. de praesag. ex puls. 4ª.122.E
Coctio & bona tolerantia sunt maxima indicia bonae excretionis. commentario 4°. aph. 47°. Ex.33.A
post Coctionem bibendum. 7°. meth. med. 7ª.46.B
post Coctionẽ uinum dandũ in tertiana. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.97.C
post Coctionis signa, balnea. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.C
Coctum, & incoctum unum nomine & genere, sed plurimam per magis & minus habent differentiam. 1°. de cris. 4ª.129.F
non Cocta dicũtur imputrida apud antiquos. com. 6°. aph. 1°. Ex.46.D
inter Coctum & crudum mediae urinae. 1°. de cris. 4ª.130.E
Coctum bene est leue. 1°. de cris. 4ª.129.B
Cocta quae sint dicenda. de uict. rat. in mor. acut. com. 2°. 7ª.122.H
Coctum ut dicatur excrementum, quid exigat. 1°. de cris. 4ª.129.A
Coctum perfecte excrementum, quale. 1°. de cris. 4ª.129.C
Cocta mediocriter, an incocta sint excrementa secundo loco considerandum. 2°. de locis affectis. 4ª.13.D
Cocta optime urina qualis in sanis. 1°. de cris. 4ª.129.F
Coctum quo modo dicatur pus in phlegmone. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.122.H
Cocti humores statim expetuntur in affectibus thoracis. de uict. rat. in morbis acutis, com. 3°. 7ª.133.D
COCTVRA quomodo fiat in uase duplici. 7°. de composit. medica. secundum locos. 5ª.180.A
pro Coctura eligit uas aereum. de rem. par. fac. 7ª.155.F
Coctura emplastri quanta esse debet. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.222.F
Coctura ad carbones. 7°. de comp. med per genera. 5ª.269.A
Coctura olei in medicamento qd faciat. 7°. de cõp. me. per ge. 5ª.264.A
Coctionem medicamenti retardat si plus olei iniectum fuerit. 6°. de composi. med. per genera. 5ª.259.F
Coctura facit mel, & acetum optime misceri. de puero epil. 7ª.181.A
Coctura melli, & aceto quid faciat. de puero epilep. 7ª.181.A
Coctura melli tollit malignitatem. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.129.C
Cocturam non ferunt thus, myrrha, & aloe. 2°. de compo. medicamen. per genera. 5ª.222.H
Coctura ad tertias quo mõ intelligẽda. 8°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.189.C
Coctura ad tertias. 5°. de composi. medica. secun. locos. 165.B/7°. 184.C/8°. 196.B/9°. 200.G/202.E/204.A/2°. de composi. medica. per genera. 225.H/5°. 5ª.248.G/de rem. par. fac. 167.A/ 7ª.170.B
Cocturam iudicat à colore. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.179.E
Coctura ad dimidium. 5°. de composi. medicamen. secun. locos. 165.D/7°. 181.A/F/9°. 198.B/ 5ª.203.F
Coctura ad glutinis compagem. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.186.G
Coctura ad spissitudinem quae nõ inquinet. 1°. de cõp. med. per ge. 211.C/4°. 243.B/E/F/245.C/5°. 246.A/H/247.E/249.A/251.A/6°. 260.E/261.H/262.A/B/E/263.B/7°. 268.F/ 5ª.269.B.C
Coctura ut cũ diffundit̃ non inquinet. 7°. de comp. med. sec. lo. 5ª.179.B
Coctura medicamentorum quando instillata in aquam non inquinant. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.181.G
Coctura quoad digitos inquinet. 7°. de comp. med. per gene. 5ª.258.G
Coctura quoad non strepat. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.243.H
in CODICIBVS tiliae, & membranis libros scribebant. de ijs quae in medicat. fiunt. com. 1°. 7ª.197.E
CODII Tusci antidotus, qua utebatur Cratercus contra uenena. 2°. de antidotis. 5ª.114.H
COELIACA dispositio quid. fin. med. Isa. 47.E
Coeliacae dispositiones unde sint, & quae. 6°. de loc. affect. 4ª.37.A
Coeliacus morbus unde interdum fiat. in 6m. de morbis uulgaribus, commetario. 5°. 3ª.193.C
Coeliaci quibus neglectis fiant. de dynamidijs. Sp.19.H
Coeliacae, & stomachicae affectioni comparatur hepatica affectio. 8°. de composi. med. sec. loc. 5ª.194.D
Coeliacos iuuat Acantha leuce, id est spina alba. 5°. de simplici. medicament. facul. 5ª.41.H
Coeliacos sanans Antidotus. 2°. de antid. 5ª.116.C
Coeliacos intestinorum torminibus laborantes iuuat Antidotus Zopyria. 2°. de antidotis. 5ª.115.A
ad Coeliacos Catapotia. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.204.B
ad Coeliacos, & dysentericos Coagulũ equinũ. 10°. d sim. me. f. 5ª.74.E
Coeliacos affectus sanat Cornu ceruinũ. 11°. de simp. med. fac. 5ª.79.G
Coeliacis prodest Coronopodis radix. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.F
Coeliacis quo modo exhibita est Faba. 7°. de simpli. med. fac. 5ª.53.D
Coeliacis conuenit Ferula. 8°. de simp. med. fac. 5ª.56.H

Cœliacis profluuium omne statuit Gypsum.de simp.med. Sp.84.H
ad Cœliacos affectus efficax remedium est Hypocisthis.7°.de simplici. medicamen.facul. 5ª.51.D
Cœliacis exhibetur Lemonij fructus.7°.de simp.med.facul. 5ª.54.B
Cœliacis cibus accõmodus Lens.1°.de alimen.fac. 2ª.13.E
Cœliacis affectibus accommodæ Loti lignorum assulæ derasæ.7°.de simplici.medica.fac. 5ª.55.A
Cœliacis adhibetur Lycium.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.G
Cœliacis & dysentericis facultatibus admiscetur Macer.7°. de simplic. medicamen.facul. 5ª.55.A
ad Cœliacas affectiones accõmodus est Mori succus. 7°.de simplici.medicamen.facul. 5ª.56.B
Cœliacis & stomachi affectibus cur datur Opium.8°.de composi. medicamen.sec.loc. 5ª.190.C
Cœliaco affectui conuenit Ouum, si illi adiungatur aliquid, qd ad affectũ cœliacum ualeat.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.E
ad Cœliacos Pastillus.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.B
Cœliacis confert Rha.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.E
ad Cœliacos affectus Stercus columbarũ.10°.de simp.med.fa. 5ª.77.A
Cœliacis fortiter prodest Terra samia.de simp.med. Sp.84.H
Cœliacis ualet Thuris radix.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.C
ad Cœliacos.7°.de composi.medic.sec.locos. 180.A/181.D/184.E/G/185.B/D/186.A/8°.188.H/189.E/191.C/192.G/H/196.A/9°.203.A/B/C/204.A/B/D/5°.de comp.medi.per gene.5ª.251.B/de rem.par.fac.158.F/ 7ª.159.H
ad Cœliacos, id est uentriculosos.de med.fac.parab. 170.A/7ª.176.D
COELOMA quid.introd. Isa.58.D/H
COENA cur ab antiqs præferretur prandio.de dissol.cõt. Sp.72.B
Cœnā differũt lassitudo ualida, et siccitas imodica.3°.de san.tu.2ª.82.E
in Cœna cicer elixum uel frixum pro tragematibus sumitur.1°.de alimento.facul. 2ª.11.B
Cœnant carnem, & prandent panem luctatores.& certatores.de uict. rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.111.H
in Cœna cibos ualẽtiores cur accipiebãt Athletæ.7°.met.me. 7ª.46.B
in Cœna exhibendos esse cibos ualentiores, collige, & causam.7°.metho.meden. 7ª.46.B
in Cœna quando ualentius alimentum exhibendum, quid seruãdum.7°. meth.meden. 7ª.46.A
ex Cœna copiosa febre correpti casus.8°.meth.med. 7ª.54.A
post Cœnam cur non est bibendum conualescentibus. quòd si sitiant, quo modo bibendum.7°.meth.med. 7ª.46.B
post Cœnam quibus sit parum ambulandũ.de uictus.ratio.in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.145.B
à Cœna uomendũ calculosis quãdo.de ren.aff.dign.& med. 7ª.194.F
Cœnabant medici apud potentes tempore Galeni.1°.meth.med. 7ª.2.D
COENALIA arabice dicuntur animalia cõmunia terræ, & mari.de anat.uiuo. Sp.48.C
in COENO esse somniare qd significet.de dig.ex insom. 4ª.213.E
Cœno similia in abscessibus inueniuntur. de tum.præter natu. 3ª.83.G/14°.meth.meden. 7ª.90.C
Cœnosorum locorum uaporationes causæ sunt morborum cõmuniũ, qui fiunt uitio ambientis.de nat.hum.com.1°. 1ª.35.H
COEPIT qui bene, dimidium facti habet.6°.meth.med. 7ª.42.E
COEVNT in unum solum corpora mollia.5°.meth.med. 7ª.32.B
COGITATIO, mens & intellectus cõmuniter dicitur. de ijs quæ in medicat.fiunt, commentario 1°. 7ª.199.B
Cogitationes ratiocinia dicũtur.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.6°. 3ª.191.A
de Cogitatione & mente ubi egit Plato.9°.de decre.Hipp. 1ª.279.H
Cogitatio intelligibilium rerũ iudicium.9°.de decre.Hipp. 1ª.279.D
Cogitatio est opus animæ.2°.de loc.affect. 4ª.13.F
Cogitatio in anima consistit, & quo modo deliria fiant in morbis thoracis.2°.de loc.affect. 4ª.13.E
Cogitatio, uoluntatis conseruatio & imaginatio rerum sunt tria genera actionis animalis.de uoce & anhel. Sp.61.G
Cogitatio communicat corpori.de mot.man.& obs. Sp.69.D
Cogitatio & affectus nõ sunt in eadẽ sede.2°.de decre.Hipp. 1ª.241.H
ex Cogitationis et deliberationis nobilißimo motu fit uox, quæ est actio uoluntaria.de uoce & anhel. Sp.61.H
Cogitatio accidit per melancholiam.de anat.uiu. Sp.45.F
Cogitantes intra se phlegma facit.de dynamidijs. Sp.19.F
Cogitantes non sentimus aliquem motũ in corde.2°.de decre. 1ª.239.G
aduersus Cogitationẽ sensus loq finxit Democritus.aduer.emp.Isa.35.C
Cogitare multum inimicum est ijs quibus calor mordax natura est.5°. de sanita.tuen. 2ª.94.C
Cogitationes generant bilem.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.157.A
Cogitantes quo modo in febrem incidant.1°.de diff.feb. 3ª.31.G
ex Cogitationibus laborantes urinam habent croceam igneã præter cõsuetudinẽ, cholericã cum morsu uretri exeũtẽ.de dynam. Sp.34.A
ex Cogitatione nimis uehementi grammaticus morbo comitiali corripiebatur.5°.de loc.affect. 4ª.32.F
Cogitationem & imaginationem in ægritudine aliquid agere probatur. de mot.man.& obs. Sp.69.F
Cogitationes & excandescentiæ quibus utiles.in 6ᵐ.de morbis uulgari. commentario.6°. 3ª.191.B
Cogitandi uis oblæsa est capita nimis parua, aut nimis magna habentibus.in 6ᵐ.de morb.uulg.commentario 1°. 3ª.154.C
Cogitatio quando uitiatur.4°.de loc.affect. 4ª.22.H
Cogitationẽ læsam q screatus significet.in 1ᵐ.prorrh.cõ.1°. 4ª.163.H
Cogitationem, & sensus læsos habebat phreniticus quidam.4°.de locis affectis. 4ª.22.D
Cogitationis mentisq; segnitia quid faciat.1°.de san.tuen. 2ª.65.F
Cogitabundus, peruigil, loquax, sobrius, si torpens & tardus appareat in respondendo, mentẽ læsam significat.in 6ᵐ. de morb. uulgaribus. commentario.2°. 3ª.168.G
ad Cogitationem.secretorum.98.H/100.G/ Sp.103.C
COGNATIO esse debet eius quod concoquit, cum eo quod concoquitur.4°.de sanita.tuen. 2ª.83.A
Cognata, & familiaria sine dolore retinentur.5°.de usu par. 1ª.145.G
pro Cognationem habere fratrare ponitur ab Hippocrate. de fracturis. commentario 3°. 7ª.246.F
COGNITIONEM duplicem habent asini & recordantur.2°.me tho.meden. 7ª.14.F
Cognitio dei quo modo nobis aduenerit.de hist.philo. Sp.4.G
Cognitio sensibilium in quot sit differentijs.3°.de dignot.puls. 4ª.80.G
Cognitio apud Rationales medicos ab ijsdem nascitur à quibus Empiricis obseruatio de Ratione tantum inueniendi ea inter eosdem dissensio est.de sectis. Isag.16.F
ad Cognitionem rerum nihil referũt nomina.1°.de diff.puls. 4ª.46.H
Cognitionem rei commendans, quam nullo pacto docuerit, est ridiculus scriptor.in prognost.com.1°. 4ª.190.F
Cognitio præsentium est affectuũ inuẽtio.de præsag.ex pul. 4ª.121.F
Cognitio præteritorum est inuentio causarum affectus.4°.de præsag. ex pul. 4ª.121.F
ex Cognitione distincta & indistincta rerũ oritur dißidentia artis, quæ p expimẽta iudicat sua theoremata.de uic.rat.ĩ m.ac.c.1°. 7ª.110.C
Cognitio Aquarũ bonarũ, et malarũ ex quibus habeat̃.de bon. Sp.75.H
Cognitio ægritudinis fm planetam, diem, & horam.de sperm. Sp.40.B
Cognitio Flatus hypochõdriaci uñ sumat̃.d mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.G
COGNOSCERE quid sit.3°.de comp.med.per gen. 5ª.228.H
Cognoscere accurate quid sit.3°.de comp.med.per genera. 5ª.228.H
Cognoscendũ esse se ipsum, collige, & cur.de cog.cur.animi m.2ª.50.D
Cognoscentes bene, & agentes regũtur scientia.7°.de decret.1ª.268.E
Cognoscentes male, & agentes regũtur ignorãtia.7°.de decr.1ª.268.E
Cognoscere causas est pars artis.de part.art.med. Sp.18.B
quæ Cognoscẽda sint à medico ratione curãte.de uoc.inst.diss.1ª.106.B/ de uirt.nost.corp.disp. Sp.60.A
Cognosci omnia non possunt, uel si in triplum hæc uita nostra prorogetur.3°.de diff.puls. 4ª.59.C
Cognosci iubet Hippocrates dies decretorios.bre.denot.dog. 1ª.231.D
de Cognoscendis febribus.de natura & ord.cuiuslib.corp. Sp.42.E
Cognoscere debet oculos sanos qui uult illos ægros curare. de anatom. oculorum. Sp.57.B
qũo Cognoscatur atrũ esse à frigido, aut à calido.quæs.in Hip. Sp.113.E
quomodo Cognoscatur cerebrum esse melancholicum primo affectu.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.109.H
ad Cognoscendum si conceperit mulier.de pass.mul. Sp.96.C
ut non Cognoscatur uiolata mulier.de pass.mul. Sp.96.D
COGNOMINA philosophiæ.de hist.philos. Sp.2.G
COGVNT, & densant superficiem corporis adstringẽtia.6°.de cõpo.med.sec.loc. 5ª.167.A/H
Cogitur, & adstringitur frigido.in 6ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3ª.160.F
Cogit tenues meatus aqua calida.7°.meth.med. 7ª.44.I
non Cogitur in uentriculo lac cum melle.5°.metho.med. 7ª.35.A
Cogens quædã, & crispans emplastrũ.6°.de comp.med.p ge. 5ª.261.C

COHIBERE sanguinis eruptiones potest cucurbitula. de cucurbitulis, scarific. 6ª.3.F
Cohibitio spiritus quando fiat, & quot modis. de uoc. inst. diss. 1ª. 107.G
COINDICANTIA quæ uocentur. 13°. meth. med. 7ª.84.D
in COITU naturalis seminis excernendi cupiditas est, quia semen nemine nō ad sui excretionē ui quadā stimulat. 6°. de loc. affe. 4ª.39.G
Coeūt bruta ut excernāt, sicut ēt mingūt & cacāt. 6°. de lo. af. 4ª.39.H
ad Coitum incitatis animalibus per metaphoram ductum est irritari. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.162.B
Coitus pertinet ad tactum. 1°. de sympt. caus. 3ª.17.G
Coitus uoluntas unde generatur. de sperm. Sp.36.F
de Coitus appetentia Empedoclis opinio. 2°. de sem. 1ª.337.G
Coitus cupiditatem illam incredibilem, natura coniunxit animæ instrumentis concipiendi usuræ. 14°. de usu partium. 1ª.204.D
Coitus cupiditas confertur cū pruritu in cute. 14°. de usu par. 1ª.207.E
Coitus proprietas est sanguinem consequens. de anat. uiu. Sp.45.D
Coitus desiderium sequitur ad dominium bilis. de anat. uiu. Sp.45.F
Coitū in iuuenibus cur præcedit cupiditas insana. 14°. de usu. 1ª.207.D
ad Coitum uis magis accenditur ijs, qui coire à iuuentute assueti sunt. 6°. de locis affectis. 4ª.42.H
Coitum cur assidue appetant seniores aliqui affectu mirachiali laborantes. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.171.G
Coitus cupiditatis et uoluptatis causa & modus. 14°. d usu p. 1ª.207.D
in Coitu maxima uoluptas propter salutem generis, ac cōseruationem. 14°. de usu partium. 1ª.204.E
de Coitus communi sapore. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.59.D
Coitus dulcedo in qua parte potissimum fiat in uiris, & mulieribus. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.59.D
Coitus quantam cum mari, tum fœminæ uoluptatem afferat. 1°. de symptom. caus. 3ª.17.G
in Coitu mulier uidetur magis delectari. 1°. de sympt. cau. 3ª.17.G
Coitū nō appeteret mulier, si semē et testes nō haberet. 2°. d se. 1ª.338.C
in Coitu cur fœmina extra emittat humorem in glandulosis parastatis contentum. 14°. de usu partium. 1ª.208.D
in Coitu collum matricis eo usq; patet, cum animal concepit, ut semē facile in matricum sinum perueniat. 14°. de usu partium. 1ª.204.F
in Coitu caput maris truncat uipera. de theria. ad Piso. 5ª.93.C
Coitui indulgendum non est ob uoluptatem, sed ad euitandas noxas. 6°. de loc. affect. 4ª.39.H
Coitu quando utendum. de medic. fac. parab. 7ª.176.A
in Coitu cur genitales partes extendantur. 14°. de usu partium. 208. A/15°. 1ª.210.H
in Coitu tensio uirgæ causa est ut semen longinque uibretur. 15°. de usu partium. 1ª.210.H
in Coitu ad excernenda ea quæ in uasis continentur ipsum partium uelu ti spasmum conferre. 14°. de usu partium. 1ª.208.A
in Coitibus semen excerni. 1°. de sem. 1ª.335.B
in Coitu quid emittant spadones. 14°. de usu partium. 1ª.208.C
in Coitibus homo ex homine gignit. in 6ᵐ. de mor. uul. cō. 3°. 3ª.161.H
à Coitu qui iuuantur. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 5°. 3ª.193.B
Coitus quando confert in icteritia. de cura icteri. Sp.111.E
à Coitu qui morbi læduntur. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 6°. 3ª.193.A
à Coitu omnino abstinendum præcipit in destillatione in oculos. de remed. par. facil. 7ª.156.C
Coitus effectus diuersi in diuersis hominibus. 6°. de loc. affect. 4ª.39.G
Coitus calefacit robustos. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 6°. 3ª.192.G
Coitus efficit corpus & laxius, & frigidius, & imbecillius, et siccius. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.81.C
Coitus incommoda eliciuntur. de cura icteri. Sp.111.F
ex Coitu lac odoris gratiam mutat in deterius. 1°. de sanit. tuē. 2ª.66.B
Coitus cur maxime dissolutum corpus reddat. 1°. de sem. 1ª.335.D
Coitu immoderato utentes cur imbecilliores. 1°. de sem. 1ª.335.D
Coitus calefacit primo imbecillos, deinde frigefacit. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 6°. 3ª.192.G
Coitus uoluptatem amouet dolor & frigus. de aere, aq. & loc. 2ª.6.A
Coitus refrigerando quibus prodest. in 6ᵐ. de mor. uul. cō. 5°. 3ª.193.B
his qui Coiere qui cibus dandus. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.81.E
Coitus intempestiuus quorum malorū sit causa. 14°. de usu p. 1ª.206.H
Coeuntibus immoderate quid contingat. 1°. de sem. 1ª.335.C
ex Coitu nimio exiccatus humor in glandulosis parastatis cōtentus, quo modo reficiatur. 14°. de usu partium. 1ª.208.D
Coitus desiderij paucitas sequitur ad dominium phlegmatis. de anatomia uiuorum. Sp.45.E
ad Coitum cur Scythæ omnium hominum minime sint ualentes. de aere, aquis, et locis. 2ª.6.A
ad Coitum impotentiores reddit homines equitatio continua. de aere, aquis, & locis. 5.F/G/ 2ª.6.A
à Coitu longo tempore quidam abstinuit. 6°. de loc. affect. 4ª.42.F
à Coitu abstinentia penem magnum fecit. 6°. de loc. affect. 4ª.42.G
Coeūdi cupiditatē amittit animal testibus exectis. 2°. de sem. 1ª.340.A
Coitum non appetunt sues castratæ. 2°. de sem. 1ª.338.C
Coire non potentis curatio. de incant. adiur. & susp. 7ª.181.H
pro Coitu perinæo, & lumbis calida flatuosa adhibenda, frigida p ipso remouendo, casus cuiusdā qui ibat præcinctus. 6°. de lo. af. 4ª.42.F
Coitum excitat Eruca. 2°. de alimen. fac. 2ª.23.G
Coitum per suā uirtutē ad uenas portitat eruca. de simp. med. Sp.83.H
ad Coitum confectio. secretorum. Sp.100.A
ad Coitus debilitatem. secretorum. Sp.99.H
Coitus, uide Libido, Venus.
COLA græci uocant extrema ad Thras. 2ª.105.H
Κῶλα, id est membra longa, dicuntur à græcis crura, & brachia. de cucur. scar. 6ª.4.D/de fract. com. 1°. 228.F/de art. cō. 3°. 7ª.275.D
Κολάσαι quid significet. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª.130.A
COLATIVA potentia una ex medicinis oculi. de oculis. 7ª.189.A
Colatica medicamenta quæ sint. de oculis. 7ª.189.C
COLATORIUM os nasi (sic omnes interpretes nomināt) an instrumentum odoratus. de instr. odor. 1ª.110.F
Coli similia ossa multis sunt foraminibus traiecta. de instr. odo. 1ª.112.E
Cola ossa si aliqñ obturātur, olfaciēdi uis læditur. 3°. de loc. aff. 4ª.21.D
per Colatoria ossa spiritum halituosum caput per se exturbat. 2°. de sympt. caus. 3ª.21.G
COLAT p linteū. 6°. de cōp. me. se. lo. 5ª.170.B/de med. f. 7ª.172.A
Colat per saccum. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.E
COLCHICUM quid. de simplic. med. Sp.83.B
Colchicum dicitur uicem fungi strangulatoris facere, & ferro præcisos sanare linitum. de simplic. med. Sp.83.B
COLES quid. introd. Isa.53.D
Coles genitalis cur cauernosus neruus dicat ab aliquibus. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.153.B
à Cole affecto, quo modo differat uesica affecta. 6°. de loc. aff. 4ª.41.F
Colis affecti indicia. 6°. de loc. affectis. 4ª.41.E
de Colis palpitatione assidua casus. 6°. de loc. affect. 4ª.42.F
Colis excrementa quid portendant. 6°. de locis affect. 4ª.41.E
in Colis phlegmōe nō semp dāda quæ urinā, puocāt. 13°. met. m. 7ª.82.B
ad Colem pecten seu uinculum suspendens. de fascijs. 7ª.303.H/aliter. 304.A/Idem ex fascia scissa & zona. ibidem.
COLICA dispositio quid. fin. med. Isag.47.F
Colici dolores, qui. 2°. de loc. affect. 4ª.9.E
Colici dolores à uulgo uocātur oēs, ēt si ñ sint i colo. 6°. d lo. af. 4ª.36.H
Colicā dispositionē i partibus sinistris qdā fieri negāt. 6°. d loc. 4ª.36.F
Colici non possunt flatū neq; ructū excernere. 6°. de loc. affect. 4ª.36.G
Colico dolori quo modo similis sit nephritis, & quo modo distinguatur. 6°. de locis affectis. 4ª.37.C
in Colico & nephritico dolore ijsdem præsidijs indigemus in principio, postea diuersis. 6°. de locis affectis. 4ª.36.H
Colica contingit conceptis in horis phlegmatis. de sperm. Sp.37.C
Colica ex indigestione, & infrigidatione prouenit. introd. Isag.61.C
Colicos affectus quæ præcedant. 2°. de loc. affect. 4ª.9.F
Colicam patientium urinæ quales sint. 6°. de loc. affect. 4ª.36.G
Colici doloris curatio. introd. Isa.56.A
Colica qui leuiter capiuntur non sunt purgandi. de dynam. Sp.20.F
Colicus dolor sanatus ex cibo non facile corruptibili, & adstringente. 1°. de locis affectis. 4ª.5.H
Colicæ quid conferat. secretorum. Sp.100.F
Colicos subinde mirifice iuuat Alauda usta si edat. d the. ad Pis. 5ª.93.G
Colicos sanauit Galenus medicamento ex Aloe. 1°. de loc. aff. 4ª.5.G
in Colicis aloen ut daret quid mouerit Galenū. 1°. de loc. affec. 4ª.5.G
Colico medicamētū amarū dare ausus est Galenus. 1°. de lo. affe. 4ª.5.G
ad Colicos Cicadæ quo modo. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.B
Colicis conuenit herba Corydalis. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.C
Colicis Eclegma Nectareum. 9°. de comp. medic. sec. loc. 5ª.202.D
ad Colicam passionem electariū Zacharonis. de med. ex per. Sp.106.H
Colicis datur Euphorbium. de dynamid. 22.B/de simp. med. Sp.83.F
Colicos adiuuat Galerita. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.B

Colicos iuuantibus antidotis miscetur Libysticum.de simp.med. Sp.85.H
in Colicis mirabile est Lupinũ stercus.10°.de simpl.med.fac. 5ª.74.C
p Colica quo loro stercus lupinum inguinibus apponebatur.10°.đ simpli.medic.fac. 5ª.76.D
in Colica Philonium.introd. Isag.61.C
Colicis exhibet stupefacientia Galenus.12°.metho.med. 7ª.75.B
in Colicis cur stupefacientibus utimur.7°.de composit.medicament.secundum locos. 5ª.184.H
ad Colicum dolorem proprie facit Seseli semen.de simp.med. Sp.90.D
ad Colicam, quæ est ileos, Triphera ualens.secretorum. Sp.102.G
ad Colicam paßionẽ ex uentositate electariũ turbit.de medi. Sp.108.C
in Colicæ, & lapidis dubio medicamen.de med.exper. Sp.106.H
Colicæ paßioni ex craßis humoribus in intestinis ualens medicina.de medi.exper. Sp.106.G
Colicæ ex uentositate ualens medicamen.de med.exp.106.A/Sp.107.E
ad Colicam ex uentositate, & humore craßo.de med.exper. Sp.107.E
ad Colicos.10°.de comp.med.sec.loc.106.D/5ª.208.A/de rem.par.fac.159.G/7ª.167..F/de dynami.28.E/secret. Sp.99.G
in Colica facile applicantur remedia.3°.de loc.affect. 4ª.16.B
COLICA medicamenta unde dicta.9°.de compositio.medicamen.secundum loc. 5ª.201.F
Colica medicamenta quo modo differant ab alijs anodynis.7°.de compo.medic.sec.loc. 5ª.284.H
Colica uocata medicamenta sunt per sedẽ immissa efficaciora: nam dolores auferunt, somnum conciliant, & aluum mouent.intr. Isa.56.A
Colica medicamenta.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.H
Colica sedans dolorem.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.H
Colica Abascanti.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.A
Colica A diaptotos dicta.9°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.202.B
Colica Admirabilis.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.B
Colica medicamenta Andromachi.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.201.H
Colica Apollonij.9°.de compo.med.sec.loc. 5ª.202.B
Colica quã admiratus est Ariston, ut Diophantus Lycius.9°.de compo.medicam.sec.locos. 5ª.202.C
Colica sedãs dolorẽ, qua usus est Caßius.9°.de cõp.me.se.lo. 5ª.202.G
Colica Caßij.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.201.H
Colica Caßij ut Crispus.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.201.H
Colica Lingonis.9°.de comp.med.secundum loc. 5ª.202.G
Colica sedans dolorem Lucij.9°.de compo.med.sec.loc. 5ª.202.G
Colica ut Nicostratus, Isotheos appellata empta duobus talẽtis.9°.de cõpo.med.secundum locos. 5ª.202.B
Colica ut Publius in Putiolo & Apollonio.9°.đ cõ.me.se.lo. 5ª.202.D
Colica ut Scribonius.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.B
Colica Sicula inscripta.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.G
Colica Sigonis, qua usus est Valens.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.F
Colica Terentij Valentis.9°.de comp.med.sec.locos. 5ª.202.B
Colica Tullij.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.A/C
Colica Tullij bona.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.C
Vide Colon.
COLLA aut gluten.7°.de simpl.med.fac. 5ª.52.A
COLLAPSIO à Demißione & laxatione particulæ quo modo differat.1°.de diff.resp. 3ª.62.H
Collapsio thoracis coaceruata quid agat.1°.de diff.resp. 3ª.62.H
COLLECTIONIBVS & compositionibus diuersarũ rerum arte factis quomodo respondeat naturalis animantis constitutio.3°.de anat.adm. 1ª.73.A
ad Collectionem in cornea nascentem.de oculis. 7ª.190.H
COLLECTIVA quid sit in pulsu.1°.de diff.puls. 4ª.48.H
Collectiuæ inæqualitatis differentiæ in pulsu quæ.1°.de diffe. 4ª.49.D
Collectiua inæqualitatis differentia in pulsu.1°.de diff.pul. 4ª.51.A
COLLETICA à glutinando quædam dicta est facultas.4°.de sim.medicamen.facult. 5ª.32.C
Colletica medicamenta sunt glutinatoria.de par.art.med. Sp.18.G
Colleticis, & catuloticis rebus curantur uulnera difficilia, & craßæ cicatrices.de part.art.med. Sp.19.A
Colleticum esse uidetur oleum mastiche mistum.de simp.med. Sp.88.E
COLLIDI quod debet oportet ut in seipsum cedat: hoc aũt & molle esse expostulat & minime durum.de caus.morb. 3ª.9.G
Collidi quod debet cauum fiat oportet.de caus.morb. 3ª.9.G
Collidi nõ dicuntur ossa, sed musculi, et cutis.de fract.cõ.2°.7ª.240.A
Collisio magna ex parte in partibus fit carnulentis, non nunq̃ uero & in oßibus capitis, in pueris præsertim.de caus.morb. 3ª.9.G
ad Collisa.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.208.A
COLLIGATIO inter primas partes, quæ generantur.8°.de decretis Hippocratis. 1ª.275.C
Colligamen ablatum cur non crescit.1°.de sem. 1ª.332.D
Colligatũ qua metaphora dicat̃ de dẽso, & duro.2°.đ san.tuẽ.2ª.72.F
COLLIGVNT excrementum multum, & prauum membra imbecilla.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, com.1°. 3ª.154.F
COLLIQVESCERE quid significet apud Hippocratem.commẽtario.2°.ap.28°. Ex.16.G
Colliquescere & extenuari corpus q̃ faciãt.c.2°.aph.28°. Ex.16.D/E
Colliquescere plusquã ratio expostulat, malũ.cõ.2°.aph.28°.Ex.16.C
Colliquat calor nimis adauctus.3°.de symp.caus. 1ª.29.E
Colliquationes facit iecoris calida intẽperies.8°.đ cõ.m.se.lo. 5ª.194.C
Colliquat quandoq; membra exercitium.de puero epilepti. 7ª.180.A
Colliquare carnem potest staphisagria.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.G
Colliquatio carnis quid agat.3°.de sympt.caus. 3ª.28.E
in Colliquatiõe carnis sudores q̃uo fiãt.3°.de symptomatũ cau.3ª.28.F
Colliquatiui, & discußorij morbi extenuant.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.176.E
Colliquatiua febris q̃uo differat à marasinode.10°.meth.me. 7ª.67.E
quæ Colliquatio fiat in febribus pestilentibus.8°.de compositio.medicamen.secundum locos. 5ª.194.C
in Colliquantibus febribus acutis uires labuntur.12°.met.me. 7ª.77.C
Colliquatio quo modo fiat.de urinis.4ª.124.D/de uict.ratio.in morbis acutis, comment.4°. 7ª.149.B
Colliquationis cõparatio ad carnes, quæ in craticula torrentur.10°.methodi medendi. 7ª.67.E
Colliquantur minimum supra prunas carnes suum syluestrium, domesticorum uero plurimum.10°.meth.med. 7ª.67.E
Colliquatio & excretio difficulter distinguuntur, secundum Erasistratũ & Hippocratem.de opt.secta. Isag.26.E
Colliquatio quo indicio significet̃.in 3ᵐ.đ mor.uul.cõ.3°. 3ª.147.G
in Colliquatiua febre uidentur colliquationes descendere per aluũ.10°.methodi medendi. 7ª.67.F
ex Colliquatione fiũt deiectiones acres ex uentre inferiori calido.đ uic.rat.in morbis acutis, com.4°. 7ª.149.B
in Colliquefactionis principio, qualis sit urina, qualis in augmento, in statu, & declinatione.quæs.in Hippo. Sp.113.C
Colliquatio adipis facit urinam, & excrementa pinguia.cõmentario 7°.aphoris.35°. Ex.56.E
Colliquefactionis signum est urina habens pinguedines superne innatantes araneosas.de uri.signi.ex Hipp. Sp.78.G
Colliquationem renum significat urina quæ uelut rasuram habuerit, & arenam, & in nebulis quasi sanguinem.de dynamidijs. Sp.34.G
Colliquatiuæ febres quo modo curentur.10°.meth.med. 7ª.67.F
in Colliquationibus ptisanæ cremore utemur.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.128.E
Colliquatiuis febribus inimicißima est mulsa.10°.meth.med. 7ª.67.F
ex COLLIQVABILIBVS medicᵐ.3°.de cõ.me.p ge. 5ª.233.F
COLLVM & Ceruix idem.de oßibus. 1ª.41.G
Collum quid sit.de uoce, & anhel. Sp.60.F
Collum pars spinæ.12°.de usu partium. 1ª.196.G
Collum factum est propter pharynga.8°.de usu partium. 1ª.165.A
Collum homini, & similibus ei animalibus tanta est magnitudine, quanta pharyngi ad suas actiones erat necessaria.8°.de usu partiũ. 1ª.165.B
Collum quale, & quãtum esse debet.in 6ᵐ.de mor.uul.com.1°.3ª.154.B
Collum mobile factũ est propter oculos.10°.de usu partium. 1ª.180.E
Collum cur considerãdum pro capite.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.1°.3ª.154.C
in Collo simiæ homini simillimæ sunt.de neru.diß. 1ª.54.E
Collũ longũ cur habeãt aues crura lõga habẽtes.11°.đ usu.par. 1ª.185.A
Collum longius cur habeant grues, & ciconiæ.11°.de usu par. 1ª.187.D
Colla uolatilium similia caudis.de bon.& uitio succ. 2ª.37.B
Collum æquale cruribus, quæ animalia habeant.8°.de usu.par. 1ª.165.B
Collo pro manibus multa animalia utuntur.8°.de usu.part. 1ª.165.B
Collum longius habẽt animalia ungulas solidas aut bifidas habentia.11°.de usu partium. 1ª.187.D
Collum longum animalia habentia corpore inclinato deglutiunt.3°.de natural.fac. 1ª.305.B
Collũ longũ animalia habentia cur ædũt clangorẽ.7°.de usu p. 1ª.157.D
Collũ breuius cur habent animalia pedes fissos in digitos habentia.11°.de usu partium. 1ª.187.D
Collum animalia non habentia, neq; caput.8°.de usu partiũ. 1ª.164.H

Collum habent habentia pulmonem, carentia pulmone capite carent. 8°. de usu partium. 1ª.164.H
Collum cur non inest piscibus. 11°. de usu partium. 1ª.187.D
Collum non habentia sunt muta. 8°. de usu partium. 1ª.165.A
Collum cur non est forte in homine ut in leone. 11°. de usu par. 1ª.191.H
in Collo instrumentorum multitudo maior est, quàm in aliqua tam exigua parte corporis. 11°. de usu partium. 1ª.186.B
Colli uertebræ quot sint, & quo modo iunctæ. de oss. 1ª.41.G
in Collo septem spondyli. 12°. de usu par. 196.G/13°. 1ª.281.F
in Collo productionum uertebrarũ numerus. 12°. de usu par. 1ª.197.G
Collum in animalibus, quæ non multum diuersam ab hominibus naturam habent, septem uertebris constat. de ner. diss. 1ª.54.G
Collũ cur ex septẽ spondylis multis animalibus. 13°. de usu p. 1ª.200.C
per Collum totum stomachus ab initio spondylis inuectus fertur. 16°. de usu partium. 1ª.218.G
per Collum eunt cibus, potus, & spiritus. 11°. de usu part. 1ª.186.B
Collũ differt functionibus ab artubus. 4°. de præsag. ex puls. 4ª.120.F
Colli articuli tutißima constructio, oßium exacta compositio, & figura. 11°. de usu partium. 1ª.193.F
in Collo sunt canales duo, qui ad anteriora feruntur. de compag. memb. siue de natura hum. Sp.58.F
circa Collũ membranæ nõ sunt à corde. 7°. de decret. Hipp. 1ª.268.B
in Collum quo modo ferantur uenæ, & arteriæ. 16°. de usu p. 1ª.219.A
Collum quibus uenis nutriatur. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 2°. 7ª.117.E
in Collo uena iugularis sine coniuge. 16°. de usu partium. 1ª.221.A
Colli arteriæ unde. 16°. de usu partium. 1ª.219.G
in Collo uenæ, & magnæ arteriæ ubi & quomodo à corde ueniant. 7°. de usu partium. 1ª.162.F
ad Colli spondylum supremum procedunt magna uena & arteria à duobus uentriculis cordis. de util. resp. Sp.62.G
ad Collum quæ subit arteria quid trahat à corde. 3°. de nat. fa. 1ª.307.F
Colli arteriæ officium. 8°. de usu partium. 1ª.154.F
Colli arteriæ continuant cor cum cerebro. de usu pul. 1ª.227.E
in Collo & pulmone solis asperarum arteriarum genus inest. 8°. de usu partium. 1ª.164.H
in Collo uasa peruenientia ad asperam arteriam capillorum ferè speciẽ referunt. 1°. de loc. affect. 4ª.2.D
in Collo necessariam habet positionem larynx. 13°. de usu p. 1ª.201.D
in Collo sunt musculi bronchorum. de uoce, & anhel. Sp.60.F
in Collo musculus latus uocatur myωdes platisma, id est musculosa dilatatio. de mus. diss. 1ª.44.E
sub Colli cute musculus latus unde incipiat, ac finiat, & eius substantia. de musc. diss. 11ª.44.D
sub Colli cute musculus latus potest dici musculosa natura, uel musculosa substantia. de musc. diss. 1ª.44.D
sub Colli cute musculus latus facile laniatur. de musc. diss. 1ª.44.D
sub Colli cute musculus latus nullum detinet articulum, nec in articulum inseritur, de musc. diss. 1ª.44.D
sub Colli cute musculus latus buccas mouet. de musc. diss. 1ª.44.D
sub Colli cute musculus latus primo intenditur ijs qui spasmo corripiendi sunt. de musc. diss. 1°.44.D
ad Collũ qui sunt musculi, habẽt motũ facilẽ. 7°. de usu par. 1ª.161.E
Colli, ac capitis commune genus musculorum diuiditur in octo musculos. de musc. diss. 1ª.45.F
Collum, & caput trahentes musculi, qui. 12°. de usu par. 1ª.195.B
Collum, & caput retro attollunt tres musculorum coniugationes. 16°. de usu partium. 1ª.217.E
ad Colli musculos nerui ab inferioribus partibus sursum feruntur. 16°. de usu partium. 1ª.217.E
Colli duorum neruorum origo ubi sit. de uoce, & anhel. Sp.61.G
Colli neruorũ prima coniugatio in aïalibus habentibus uertebras paruas parua est ut in simijs, prima in habentibus magnas uertebras est magna, ut sunt habentia dẽtes serratos et cornigera. de ner. dis. 1ª.54.E
in Collo à spinali medulla orientium neruorum coniugatio prima quo modo procedat. de neru. diss. 1ª.54.D
Colli neruorũ secunda coniugatio ubi, & quo exit. de ner. diss. 1ª.54.E
Colli neruorũ tertia cõiugatio ubi, et quo mõ exit. de ner. diss. 1ª.54.F
quæ in Collo sunt neruorũ cõiugationũ cõia quædã. de ner. diss. 1ª.54.F
in Collo neruorũ coniugationum peculiaria. de ner. diss. 1ª.54.G
in Collo suscipiunt portionem quandam neruorum à sexta coniugatione cor & pulmo. de ner. diss. 1ª.54.D
Collũ habet duas glandulas ĩ quibus gñat humiditas. de uo. et an. Sp.61.C
Collum omne dilatatur tibiam inflantibus, & maximam & acutißimam uocem edentibus. 3°. de san. tuen. 2ª.77.C
Collum præsertim gymnasticorũ in tumorẽ extollunt musculi latiores. 4°. de anatom. adm. 1ª.182.F
Collum etiam laborat in equitante. 2°. de san. tuen. 2ª.75.C
Collum quo modo lædatur. 5°. de sani. tuenda. 2ª.89.H
in Collo adenes cur quandoq; intumescũt. 13°. meth. me. 7ª.81.A
in Collo pullulantibus, paristhmijs præsertim, mirifice prosunt lina marinæ purpuræ, si illis uipera suffocetur, et ea collo alicuius obuincias. 6°. de simp. me. fa. 5ª.45.H
ex Colli musculorum extensione alijs omnibus remanentibus in suo statu accidit raucedo. de uoce, & anhel. Sp.60.F
Colli inflationes, et tensiões petroselinũ remediat. de simp. me. Sp.89.C
in Collo si tumor fiat ab angina habito, bonum: foras enim morbus deducitur. com. 6°. aph. 37°. Ex.50.D
Colli superficiarias partes melius est affici q̃ imas. de uic. rat. in morbis acutis. comment. 4°. 7ª.138.G
Collum si peruertitur à febre habito, & uix potest deuorare sine ullo tumore, letale est. com. 4°. aph. 35°. Ex.31.E
Colli uertebræ intro uergebant, & extra apparebat collum habere cauitatẽ in angina. com. 4°. apho. 35°. 31.F/com. 7°. aph. 59°. Ex.59.E
Collũ si uertitur, et uix potest æger deuorare propter siccitatem excedentem, letalis est casus. com. 4°. aph. 35°. Ex.31.G
Colli uenæ et arteriæ si ligẽtur, qd sequat. 2°. de decr. Hip. 1ª.239.B/C
circa Collũ arterijs constrictis nihil patitur aïal. de util. resp. 1ª.225.H
Colli arteriæ uinculo exceptæ animali euidenter non obsunt. de usu pulsuum. 1ª.227.E
Colli uenis quibusdam compreßis fit homo insensibilis, & dormienti similis, secundum Aristotelem. de util. resp. Sp.63.F
Colli uenis quibusdam compreßis fit homo absque omni sensu, & motu. de util. resp. Sp.63.H
Colli uenæ abscisæ causæ mortis. de caus. procatar. 3ª.99.D
Collũ sanguinẽ effundẽs difficulter compescitur. fin. med. Isa.50.A
Colli neruis præcisis quid sequatur. 2°. de decre. Hipp. 1ª.239.B
Collo circundato laqueo cur spuma fiat. com. 2°. aph. 43°. Ex.18.E
in Collo spina uitiata aufert uocem. 1°. de sympt. cau. 3ª.16.D
Collũ inflammatum necessario dolorem habet. com. 4°. aph. 35°. Ex.31.F
in Colli phlegmone artus uinciuntur. 13°. meth. med. 7ª.83.B
Colli dolor ostendit principium læsum. in 1m. prorrh. com. 3°. 4ª.178.H
Colli dolorem ruta sedat. de simp. med. Sp.89.D
ad Colli dolorem. de medic. fac. parab. 7ª.178.G
ad Colli dolorem omnem. 5°. de comp. med. per genera 5ª.246.H
Colli & capitis dolores cum febribus & sine febribus sunt. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.112.H
ad Colli & faciei impetigines. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.126.A
circa Collum quibus fluxiones procumbunt, quæ exercitatio uitanda. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.90.A
ad Colli ulcera emplastrum ex dictamno Democratis. 5°. de compo. medic. per genera. 5ª.250.G
ad Colli uulnera medicamentum. 5°. meth. med. 7ª.31.B
Colli ulceribus confert sectio uenarũ post aures. de anat. uiuo. Sp.55.A
in Collo affecto humeraria uena secanda. de const. ar. Isa.41.E
Collo, & mento apponit cucurbitas. 6°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.174.A
Collum simul cum capite aggrauatum iudicationis signum. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.100.D
circa Collũ sudores praui. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª.122.F
Collo quæ suspenduntur quo modo uocentur. de rem. par. fac. 7ª.154.A
Collo suspensa adiuuant. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.A
Collo suspẽsa quo modo prodesse poßint, collige pæoniæ exemplo. 6°. de simpl. medic. facul. 5ª.45.H
Collo duplicem manticam suspensam habemus. de cogn. cur. an. 2ª.50.F
COLLVM matricis cur sit lacertosũ cũ multis plicis. d̃ an. ui. Sp.51.E
Colli matricis diuersitas. de anat. uiuo. Sp.51.F
Colli altera extremitas, quæ pudendo muliebri coniugitur, nõ uteri, sed ipsius colli os haud sine ratione uocaretur. cõ. 5°. aph. 46°. Ex.41.H
Collum ubi incipit, desinit uero uterus, magis proprie os uteri diceretur. comment. 5°. aph. 46°. Ex.41.H
Collum matricis subintrat os uesicæ. de anat. uiuo. Sp.51.H
Colli matricis & uirgæ uirilis maxima pars est chartilago quædam procedens ab osse pubis. de util. resp. Sp.62.H
Collum matricis comparatur priapo. de anat. uiuo. Sp.51.D
ut in Collo matricis, ita contingit in priapo, quia per alium meatum exit urina,

urina, & per alium meatum intrat sperma uiri, tamen ipsi duo conueniunt in ipso collo, & fit meatus unus. de anat. uiuo. Sp.52.E
Collo utitur uterus tanquam manu. 1°. de sem. 1ª.329.H
Collum matricis dilatatur in defloratione uirginis, & rumpuntur quædam uenæ subtiles, quæ sunt in dextra parte ipsius colli, & exit sanguis. de ana. ui. Sp.51.E
Collum matricis non posset ingredi acumen acus in conceptionis hora, ita clauditur. de anat. uiuo. Sp.51.E
Collum uteri tantũ aperitur in fœtu edendo, quantum fœtui facilis præstetur exitus. 2°. de sympt. cau. 3ª.21.B
COLLI uesicæ duæ partes. de compag. mẽb. siue de nat. hu. Sp.59.B
Colli uesicæ musculi munus quale sit. de mus. diss. 1ª.50.D
Collum uesicæ quoniam carnosum est, uidemus quottidie sanari quando lapis extrahitur. com. 6°. aph. 18°. Ex.48.A
COLLICVLVM quid. introd. Isag.53.D
COLLVSTRATIO Platonis quid sit. de hist. philos. Sp.9.D
COLLVTIO addentes molares. 5°. de comp. med. sec. lo. 5ª.164.B
in Collutionibus mulierum quidem communiter, proprie uero matricis confert succus centaureæ. de uirt. centau. Sp.94.B
COLLVVIEM uocat Galenus elementorũ congregationem. 17°. de usu partium. 1ª.222.C
COLLYRIA sunt formæ medicamentorum. 2°. de composi. medicamen. per gen. 5ª.226.C
Collyriorum formæ. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.E
circa Collyria omnia quibus utamur liquoribus. 4°. de composit. medicamen. secundum locos. 5ª.151.C
Collyria quibus humectanda. de oculis. 7ª.190.C
Collyria optima usitata sint. de remed. parat. facil. 5ª.156.A
Collyria in cotibus teruntur ex lacte. 4°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.150.D
Collyria teruntur in cote medica. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.151.C
Collyriũ reprimẽs humores tenues dscẽdẽtes ad oculos. de ocul. 7ª.191.C
Collyrium in initio ophthalmiæ. de ocul. 7ª.191.A
Collyrium in augmento ophthalmiæ. de ocul. 7ª.191.C
Collyrium in statu & declinatione ophthalmiæ. de ocul. 7ª.191.B
Collyrium duræ ophthalmiæ. de oculis. 7ª.191.D
Collyrium lippientibus. 3°. de comp. med. per gen. 234.H/6°. 5ª.258.F
Collyrium in linteolo ad lippientes. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.247.E
Collyrium ad asperitatem palpebrarum. de oculis. 7ª.191.E
Collyrium pro soluendo apostemate uno die. de oculis. 7ª.191.B
Collyria repurgantia ulcus oculorũ, quæ. 4°. de cõp. me. se. lo. 5ª.151.A
Collyrium ad mundificandam uulneris putredinem. de oculis. 7ª.191.C
Collyriũ ualẽs ad ustionẽ, ad exitũ uuæ, & ad uulnera. de ocul. 7ª.191.D
Collyria qualia per gradus ad hyposphagmata oculorum. 10°. de simplici. medica. fac. 5ª.73.A
Collyrium ad omnem passionem oculorum. de oculis. 7ª.191.C
Collyria diuersa. de oculis. 7ª.190.C
Collyria facta ex flore æris extergunt, auferũtq; superciliorum magnas asperitates. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.E
Collyriũ indicũ Aerianum inscriptũ. 4°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.156.E
Collyrium Aerianũ Asclepiadæ. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.G
Collyriũ Aerianũ Diomedi inscriptũ. 4°. de cõp. med. se. lo. 5ª.154.G
Collyrium album. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.F
Collyrijs ad lachrymã faciẽtibus miscetur Amylũ. de simp. me. Sp.80.A
Collyria Arida pro oculis, quæ. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.151.H
Collyrium Aromaticum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.G
Collyrium Aromaticum croceum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.G
Collyrium Artemonium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.D
Collyrium Atarachum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.H
Collyrium Aureum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.157.A
Collyrium Basilicum, id est regium. 4°. de comp. me. sec. loc. 5ª.156.F
Collyrium Basilidion. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.157.A
Collyrijs miscetur Cadmia. de simpl. med. Sp.81.F
Collyria Cathæretica, siue detrahentia, quo modo effectum suum præstãtius efficiat in ingẽtes oculorũ asperitates. 11°. de simp. me. 5ª.81.B
Collyrium Chelidonium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.F
Chollyrijs mista Chelidonia ad caliginẽ oculorũ facit. de sim. m. Sp.82.B
Collyrium Cinnabarium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.H
Collyrum ex Cinnamomo pro oculis. 12°. meth. med. 7ª.79.H
Collyrium ex Cornu Cerui. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.155.A
Collyrijs desiccantibus fluxiones oculorum miscetur Cornu ceruinũ. 11°. de simp. med. fac. 5ª.79.H
Collyrijs cõmistum Crocum omnes dolores mitigat. de simp. me. Sp.81.E
Collyrijs ad lachrymã faciẽtibus miscet Chrysocolla. de sim. m. Sp.82.E
Collyrium Currus. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.D
Collyria Cygni quæ, & unde dicta. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.150.D
Collyria Dialibani. 14°. meth. med. 7ª.93.G
Collyrium διὰ πομφόλυγος ualet ad oculos. 5°. de simp. med. 5ª.38.E
Collyrium διὰ ῥόδων ualet ad oculos. 5°. de simp. med. fac. 38.E/4°. de compo. med. secundum locos. 5ª.155.C
Collyriũ diarhodon in augmẽto doloris ophthalmiæ. de oculis. 7ª.191.A
Collyrium Diasmyrnum. 4°. de compo. med. secundum locos. 155. D/5°. 5ª.158.G/14°. meth. med. 7ª.93.G
Collyrium Diocleum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.F
Collyrijs miscentur Ebeni scobes. de simp. med. Sp.83.F
Collyrio emplastico & anodyno cui uideretur utendum in oculi dolore, & cur. com. 6°. aph. 31°. Ex.49.E
Collyrium Enstacton, id est instillatitium. 4°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª.156.F
Collyrium Flori in Antonia Drusi. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.155.E
Collyrium Gai ophtalmici. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.155.G
Collyrium Gennadij. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.H
Collyria ex Glaucio & croco in aurium dolore. 5°. de composit. medica. secundum locos. 5ª.141.D
Collyrium Hieracium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.F
Collyrium Hygidion. 4°. de comp. med. secundum locos. 5ª.154.H
Collyrium Horæum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.155.C
Collyrium Isochryson. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.H
in Collyrijs propter quid Lac mulieris ponitur. 4°. de compositio. medicamen. secundum locos. 5ª.150.D
Collyria Libiana quæ, & unde dicta. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.150.D
Collyrium Lysiponion. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.155.G
Collyrium Melinum. 4°. de compo. med. sec. loc. 5ª.157.A
Collyriorum Monohemeron diuersitas. 4°. de comp. me. se. lo. 5ª.150.G
Collyria Monohemera ad Lippitudines. 4°. de cõp. med. se. lo. 5ª.150.G
Collyrium Mordax. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.E
in Collyrijs quid faciat Myrrha. 1°. de antidotis. 5ª.105.C
Collyrio Nardino, quãdo, & cur uti debemus ad lippitudines. 4°. de cõpo. med. secundum locos. 5ª.150.G
Collyrium Nigrum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.B
Collyrium Nili ex rosis diarhodon celebratum iandiu. 4°. de composit. med. secundum locos. 5ª.158.G
Collyrium Odoratissimum. 4°. de composi. med. sec. loc. 5ª.156.E
Collyria ex Opio pro oculorum doloribus uehementissimis. 12°. methodi medendi. 7ª.79.G
Collyrijs admistũ syncerum opium lachrymã stringit. de simp. Sp.88.B
Collyria ex opio multis fuere detrimẽto. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª.134.G
Collyriũ Oribasii in initio ophthalmiæ. & uulneris. de oculis. 7ª.191.D
Collyrium Oxydercicum. 4°. de cõp. med. sec. loc. 156.G/ 5ª.157.B
Collyrium Panchrestum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.G
Collyrium Pauli. de oculis. 7ª.191.D
Collyrijs immittitur succus herbæ Peristereon. de simp. med. Sp.89.C
Collyrijs quæ ad oculorum imponuntur fluxiones inditur Pompholyx. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.H
Collyrium Proteus. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.157.A
Collyrium ex Pumice ad aspritudines palpebrarum. 4°. de compo. medimen. secundum loc. 5ª.150.E
Collyrium Rhinema, hoc est lima. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.C
Collyrium ex Sandice. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.G
Collyrijs Sepia admiscetur. de simp. med. Sp.90.C
Collyria Sicca. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.A
Collyriũ Siccũ ex phrygio lapide qbus sit utile. 6°. de san. tu. 2ª.100.B
Collyrium Sphæricum. 4°. de comp. med. sec. lo. 5ª.156.G
Collyrium Terrenum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.F
Collyrium Thalasserum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.E
Collyrium Therimum, id est æstiuum. 4°. de comp. med. sec. lo. 5ª.154.H
Collyriũ ex Thure palpebrarũ ulcera caua explet. 4°. de compo. medic. secundum locos. 5ª.150.E
Collyrium Tripherum. 4°. de comp. med. secun. loc. 5ª.154.F/G
Collyrium ex Vino asperitudinibus palpebrarum accommodatum. 4°. de compo. med. secundum locos. 5ª.50.D
Collyriũ Viride ad oculorũ affectiones. 4°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.155.B
Collyrijs non indigemus ad uentris morsus. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3ª.196.D
Collyrij loco Cyzicenum. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.250.B

COLOBOMA quid. fin. med. Isa.49.A
Colobomota affectus partium exteriorum palpebrarum. intr. Isa.58.D
Colobomatum fit mentio. 2°. meth. med. 9.F/14°. 7ª.92.A
Colobomatibus confert centaurea. de uirtute centau. Sp.93.G
COLOCASIA à rusticis in muria uel in aceto seruatur. 2°. de aliment. facul. 2ª.22.E
COLOCYNTHE, id est cucurbita. 7°. de simpli. med. fac. 5ª.52.A
Colocynthis quid. de simplic. med. Sp.89.C
Colocynthidis probatio, & quomodo paranda. de dynamidijs. Sp.21.D
Colocynthis calidum medicamentũ. 10°. de comp. med. se. loc. 5ª.207.C
Colocynthis calida est, & sicca in tertio gradu. de cathart. Sp.94.E
Colocynthis in plura cathartica mittitur. de simp. med. Sp.89.D
Colocynthidis quæ pars sumenda. de dynamidijs. Sp.21.D
Colocynthidis medulla. 4°. de comp. med. sec. loc. 152.H/10°. 5ª.208.B
Colocynthidis dosis, & cui miscetur. de dynamidijs. Sp.21.D
Colocynthis quid mali faciat. de dynamidijs. Sp.21.D
Colocynthis uiscide uentrem purgare potest. de simplic. med. Sp.89.D
Colocynthis subducit uentrem, quia habet medicamentosas facultates cõmistas. 1°. de alim. fac. 2ª.8.D/de cathart. Sp.94.F
Colocynthis ualide purgat. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.A
Colocynthis educit phlegma. de cathart. Sp.94.G
Colocynthis phlegma purgat bilẽ, & mucilagines. de dynam. Sp.21.D
Colocynthis datur utiliter omnibus capitis paßionibus. de dyn. Sp.21.D
Colocynthis caput purgat & phlegma. de cathart. Sp.95.A
Colocynthis cur caput purget. de cathart. Sp.94.F
ex Colocynthide hiera, ꝓprie hiera dicit. 8°. de cõp. me. se. lo. 5ª.188.D
ex Colocynthide hiera pituitã à capite purgat. 1°. ꝺ cõ. m. se. l. 5ª.121.E
ex Colocynthide hiera non solũ pituitã, sed et alios purgat humores. 1°. de comp. med. secun. loc. 5ª.121.E
ex Colocynthide hieræ quantitas exhibenda, & frequentia. 1°. de comp. med. secundum loc. 5ª.121.G
ex Colocynthide hiera purgatus qui fungis usus fuit. 1°. de comp. medicamen. sec. loc. 5ª.121.G
ex Colocynthide hiera quæ habet elleborum nõ autẽ scãmoniã in pleuritide danda est. de uict. rat. in morb. acutis, com. 2°. 7ª.118.C
Colocynthis purgatiua est neruorũ, & eorũ paßionũ. de dyna. Sp.21.D
ex Colocynthide catapotia. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.145.B
ex Colocynthide, aloe, & scãmonia pilulæ Galeni. 14°. meth. 7ª.89.C
ex Colocynthide, aloe, & scammonia catapotia quo modo conficiãtur. 1°. de comp. med. secundum locos. 5ª.121.G
ex Colocynthide, aloe, et scammonio pilulæ exceptæ succo braßicæ. 2°. de comp. med. secundum locos. 5ª.131.F/de rem. par. facil. 7ª.154.D
ex Colocynthide, aloe, & scãmonia catapotia educũt bilem & pituitã à toto corpore, & à capite. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.221.F
Colocynthidis medullæ pars una, aloes & scãmonij partes duæ, succi absinthij pars una excepta succo pomorum pilulæ sunt ad alopeciam & ophiasin. de remed. parat. facil. 7ª.154.G
Colocynthis ĩ clysteri phlegmone iecoris ĩ declinatiõe. 13°. met. 7ª.84.A
Colocynthis uiridis succus intritus ischiadibus ꝓdest. 7°. ꝺ simp. 5ª.52.A
Colocynthis ischiadicis prodest. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.207.B
in Colocynthidis corio calefactũ uinum. de remed. par. fac. 7ª.159.E
Colocynthidis electarium. de med. exper. Sp.107.G
COLON intestinũ unde sit dictũ, & eius utilitas. de ana. uiu. Sp.50.E
Colon uocat craßius intestinum. 6°. de san. tuen. 2ª.98.F
Colon quintũ in ordine intestinorum. 5°. de usu partiũ. 1ª.142.E/de anatom. uiuorum. Sp.50.B
Colon ut est in medio, ita iuuatur exercitatione inferiorum, & superiorum partium. 5°. de san. tuen. 2ª.90.B
Colon cur sit obliquum. de anat. uiuo. Sp.50.E
Colon proportionatur cæco intestino. 4°. de usu partium. 1ª.141.D
in Colo, et cæco intestino seruat excremẽti portio. 1°. ꝺ cris. 4ª.129.C
Colon intestinum. 6°. de anatom. adm. 1ª.92.F
in Colo intestino uenæ & arteriæ adeo sibi mutuo sunt uicinæ & continuæ, ut se contingant. 9°. de usu partium. 1ª.172.H
Colõ mouet ad motũ respiratoriorũ organorũ. 1°. de diff. resp. 3ª.59.H
Colo turpe est uirum robustum ægrotare. 5°. de san. tuenda. 2ª.88.H
ex Colo intestino fit quandoq; hectica. 10°. meth. med. 7ª.64.F
in Colo intestino si fuerit affectus q̃uo cognoscat. 2°. de loc. aff. 4ª.9.F
in Colo abscessum esse significauit stercus exiens ex incisione p ani suppurati. 1°. de loc. affect. 4ª.2.B
ad Colli affectus ſm Asclepiadẽ. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.D
ad Colli affectus. 8°. de compo. med. secundum loc. 188.H/ 5ª.196.H
ad Colon pertinet dolor infixus. 2°. de locis affectis. 4ª.11.A
Coli, & renum dolores decipiunt medicos, nec requirunt multum uaria medicamenta. 6°. de loc. affect. 4ª.36.F
Coli, & lapidis dolores difficulter distinguũtur. 2°. ꝺ loc. affec. 4ª.9.E
Coli, & renũ cõmunicatio in symptomatibus. 6°. de locis affe. 4ª.36.D
Coli, & lapidis dolores habent præsidia cõmunia. 2°. de loc. aff. 4ª.9.F
in Coli, & lapidis dolore calida adhibentur. 2°. de loc. affect. 4ª.9.F
Coli doloris symptomata, & differentiæ. 6°. de loc. affect. 4ª.36.F
Coli dolore minor est capitis dolor. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.134.H
Coli dolor talis, ut seipsos aliq interfecerint. 2°. de cõ. m. se. lo. 5ª.134.G
in Coli dolore urina rubra mortem prædicit. de dynam. Sp.35.D
in Coli dolore fomentum siccum ex milio. 12°. meth. med. 7ª.79.G/F
Coli dolor in aliquibus minus uexat, qui non unguntur, neq; perfunduntur. 12°. methodi medendi. 7ª.79.E
in Coli dolore quæ per sedem imponenda. 12°. meth. med. 7ª.78.G
in Coli dolore balanus. 12°. meth. med. 7ª.79.F
in Coli dolore clyster qui recipit anseris seuũ. 12°. meth. med. 7ª.79.F
ad Coli & intestinorũ dolores oleum rutaceum. 12°. met. me. 7ª.78.H
ad Coli dolores medicamẽtũ ano imponẽdũ. de rem. par. fac. 7ª.168.A
Coli uitio obnoxijs theriaca prodest. de ther. ad Piso. 96.B/de usu theria. ad Pamph. 5ª.98.F/12°. meth. med. 7ª.79.F
in Coli uehementibus doloribus stupefacientia adhibentur. 3°. de comp. med. secund. loc. 5ª.140.G
in Coli dolore quæ stupefacientia. in 6ᵐ. de morb. uul. com. 6°. 3ª.191.E
i Coli dolore ualet succus papaueris et castoreũ itẽ ta. 12°. me. 7ª.79.F
ad Coli dolorem. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.201.A
Coli dolor per duos dies uexauit. 2°. de symp. cau. 3ª.23.F
Coli doloris in intestinis casus. 1°. de locis affect. 4ª.5.G
Coli intestini doloris à purgãte medicamento casus. 1°. de lo. aff. 4ª.5.H
in Coli dolore casus rustici quo modo se curauerit, & sanatus sit. 12°. methodi medendi. 7ª.79.E
Coli dolor cum febre quo modo curandus. 12°. meth. med. 7ª.79.F
ad Coli inflatiões Antonij pharmacopolæ. 9°. de cõ. m. se. l. 5ª.202.D
ad Coli inflationes Chariclis. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.D
Coli, & matricis prolixis inflatiõibus prodest pepliũ. de dyn. Sp.21.A
ad Coli inflationes. 2°. de antid. 5ª.116.A
Coli inflammati pulsus, qualis. de puls. ad tiro. 4ª.45.A
ad Coli mordicationẽ ualet adeps caprinus. 11°. de simp. med. f. 5ª.78.H
ad Colon pulsu exagitatum theriaca ualet. de theria. ad Piso. 5ª.91.F
ad Colon infestantes rugitus ualens antidotus. 2°. de antidotis. 5ª.111.F
Coli tormina qua pituitæ specie fiunt. 2°. de diff. feb. 3ª.37.F
Coli, splenis, & hepatis tumores q̃ respirationẽ faciãt. de dif. res. 3ª.59.C
ad Colon turgidum. 2°. de antid. 5ª.118.A
Colo uexatus solis purgationibus sanatus. de purg. med. 5ª.87.G
Colo laboranti nõ sunt admouẽda adstringẽtia. 11°. meth. med. 7ª.73.B
COLOPHONIA quæ, & qualis. 2°. de composi. medicam. per genera. 219.E/3°. 5ª.233.C
Colophonia omniũ resinarũ siccißima est. 3°. de cõp. me. p ge. 5ª.230.C
Colophonia, pinea, & phrycta resina accipiuntur pro eodem. 7°. de compos. med. per genera. 5ª.264.B
Colophonia, & phrycte melior Terebithia. 1°. de cõ. me. p ge. 5ª.215.D
Colophonia quædam est chiæ mastichæ persimilis. 7°. de composi. medicam. per genera. 5ª.264.B
Colophonia liquida. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.246.H
COLOR quid sit. de hist. philos. Sp.5.B
Color proprium sensibile uisus. 7°. de decret. Hipp. 7ª.271.A
Colores ex contrarijs facti. 1°. de symp. caus. 3ª.17.B
Colores consequunt mixtionem ex qualitatibus. 1°. de usu par. 1ª.115.D
Colorum genera tantum quatuor. de hist. philos. Sp.5.B
Colorum causas tractare non spectat ad medicum. 8°. de decr. 1ª.275.H
de Coloribus librum fecit Galenus. 6°. de decret. Hipp. 1ª.266.D
propter Colorẽ fit actio oculorũ ex cõsequenti. 1°. de usu par. 1ª.115.E
Colorum dignotiones sunt operationes oculi. 5°. de decret. 1ª.255.F
à Coloribus solus alteratur crystallinus humor. 1°. de symp. cau. 3ª.14.B
Colorum alteratio cito peruenit ad cerebrum. 1°. de usu par. 1ª.167.F
in Colores quo modo aer mutetur. de oculis. 7ª.185.B
Coloratum cognoscit uisus unà cum colore. 7°. de decret. 1ª.271.A
inter Colores medios non discernunt oculi pisciũ propter debilitatem uisus ex continua apertione. de anat. uiuo. Sp.49.B
Colorem nõ uariat incrementũ rerum. de tum. præter naturã. 3ª.82.H
Coloribus cito, et ueLociter opponit albũ, et spendidũ. de ocu. 7ª.182.G
à Coloribus omnibus alterationes sunt pathemata, siue paßiones uisus. de symptom.

de symptom.caus. 3ª.10.D
Color cæruleus confert lippientibus.de subfig.empirica. Isa.32.B
Color cæruleus uisui iocundus.1°. de symptomatum causis.3ª.17.A/ de anat.ocul. Sp.57.E
Colores qui uisum consolentur.1°.de sympt.caus. 3ª.14.F
Coloris citrini non nihil habet tertius humor oculi, qui est ut uitrum. de compag.memb.siue de nat.hum. Sp.58.C
Colores oculorum non significant super totam temperaturam.in 3m.de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3ª.146.D
Color uueæ tunicæ.de anat.uiuo. Sp.48.F
Colorem Citrinum à Leone tenuit Alexander.de spermate. Sp.38.H
Color citrinus & aliqñ uiridis est cõcepti in horis bilis.de sper. Sp.37.C
Color Fulgidus aerem mutat in instanti.de oculis. 7ª.185.C
Color Lacteus à lacte clare denominatur.sed de porro & porraceo dubitatur.in prognost.com.2°. 4ª.201.G
Colorem Liuidum,& nigrũ facit frigus.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.F
Color Phœniceus unde dicatur.in prognost.com.2°. 4ª.201.G
Coloris phœnicei quousq; euadãt partes spõgijs fouẽdæ sunt,quæ nec tumescũt nec rubescũt,& deinceps scarificãdæ.de cucur.scar. 6ª.3.C
Color Ruber in sanguine à quo fiat.8°.de decre.Hipp. 1ª.277.G
Color rubeus nocet sanguinẽ expuentibus.de subfig.emp. Isa.32.B
Color Rufus qui sit.1°.de cris. 4ª.130.B
Color rufus est qualis est sandarachæ.in 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.155.F
Color splendidus summe aduersatur lippienti.de subfig.emp. Isag.32.B
Coloris Vitalis flos.1°.de diff.feb. 3ª.34.F
secundũ Colores carnis diuersitas. Sp.55.G
in Coloribus humorum uariationes.8°.de decr.Hipp. 1ª.276.A
Colores hominum considerare debet medicus.de sperm. Sp.39.F
Color quando non est considerandus.4°.de sanitate tuenda. 2ª.84.A
Color quem hæmorrhoides induxerũt à docto medico cognoscitur.1°.de locis affectis. 4ª.6.D
Colores significantes temperamẽta.in 3m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.146.D
bñ Colorata fiũt corpora in aglonia tẽpestate.cõ.3°.aph.17°. Ex.23.F
bene Colorata est mulier ad se ipsam collata si marẽ concepit,si uero fœminam,male colorata.com.5°.ap.42°. Ex.41.D
Coloratior facies quid significat.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.170.H
Colores uarij secundũ uarium sanguinẽ.2°.de elem. 1ª.9.A
Coloris uitium non est morbus.1°.meth.med. 7ª.8.C
Color uitiosus est affectus.2°.methodi medendi. 7ª.10.A
Color significat affectum.1°.de locis affectis. 4ª.6.D
Colores hominum ostendunt humores abundantes.8°.de dec. 1ª.276.F/ 4°.de sanit.tuen.2ª.84.B/14°.meth.medendi. 7ª.93.D
Color prouenit à succis,cum se succi in altum nõ receperunt.4°.de san. tuenda.2ª.84.A/com.1°.aph.2°. Ex.3.D
Color præter naturam totius corporis notat humorem euacuandum.cõmen.1°.aph.2°.3.D/com.4°.aph.2°. Ex.27.E
Color albicans significat pituitam.com.4°.aph.2°. Ex.27.F
Color niger toti corpori quo modo ex liene fiat.de atra bi.1ª.36.A/5°. de locis affectis. 4ª.83.B
Color ater præter naturam, similis est atro colori qui naturalis est.de opt.secta. Isa.26.A
Colorem plumbi aliqui habent.4°.de sanitate tuenda. 2ª.84.B
Colorẽ mixtum ex albo,& liuido aliqui habent.4°.de san.tu. 2ª.84.B
Color liuidus in febribus semp malus.in 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.159.G
Color pallidus & ruber familiaris in febribus.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3ª.159.G
Colore faciei rubro significatur sanguis ẽ naribus & abscessus post aures.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.170.G
Coloris uiridis,& nigri in acutis causa.in prognost.com.1°. 4ª.191.D
Color totius uultus uiridis,aut niger,malus.in prog.com.1°. 4ª.191.B
Colore malo qui sint.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.150.H
Color patientium pestilentiam,qualis.3°.de præsag.ex pul. 4ª.116.G
ĩ Colore et alimẽto paulatĩ lædit hõ iecore d̃bilitato.6°.d̃ dec. 1ª.261.H
Color liguæ,et totius corpis alterat̃ iecore uitiato.2°.de lo.af. 4ª.13.E
Colorũ uitijs cognoscũt̃ affectus ex iecore et splene.3°. d̃ lo.af.4ª.18.E
Colores uarij ob iecur male affectum.5°.de loc.affect. 4ª.34.B
Color pallidior in toto corpore apparens significat bilis excessum.commentario 4°.apho.2°. Ex.27.E
Color à facie icterici quibus sit abolendus.de cura icteri. Sp.111.F
Colorem quæ expurgent.de cura icteri. Sp.111.B
Colores malos emendat herbum.de simplici.medic. Sp.85.B
Colori citrino ualens medicamen Azariconis.de med.exper. Sp.105.G
Colorem ictericorum potenter emendat triasandali.de dyn. Sp.26.E
Coloratis male theodoricum emperiston facit.de dynamid. Sp.25.H
Colorem bonum facit acetum scillinũ.de medic.fac.par. 7ª.178.C
Colorem bonum in uniuersum inducens confectio.8°.de composi.medic. secundum locos. 5ª.195.G
Color hilaris quo modo per totũ corpus inducatur.de dynam. Sp.25.G
Colorem faciei nitidiorẽ per pharmaca facere est comptorij maleficij.1°. de comp.med.sec.loc. 5ª.126.B
Color in quibus uisibiliter mutetur.de symp.diff. 3ª.13.B
Colores naturales in quibus mutantur.de sympt.diff. 3ª.13.B
Coloris symptomata unde.3°.de sympt.caus. 3ª.30.D
Color quo modo mutet̃ in corpore,et ex quibus.4°.de san.tu.2ª.84.A
Colores quo modo ĩ corpore affecto mutabũtur.3°.de sym.cau. 3ª.30.A
Color quo mutet̃ in leuce,& elephãtiasi disputatio.de sym.diff.3ª.12.H
Color unius particulæ quandoq; mutatur.de symp.diff. 3ª.13.B
Colores præter naturã morbos necessario sequunt̃.de sym. diff.3ª. 13.F
Coloris mutationes in toto corpore longitudinem morbi significant.cõmentario 4°.aph.40°.Ex.32.D/de præs.exper.conf. Sp.77.G
Color mutatus ex fluxu sanguinis superfluo signum esse infrigidati, & humectati corporis, collige.secretorum. Sp.98.G
Coloris mutatio in sanguine quo modo intelligitur.de uenæ sect.aduer. Erasistratum. 6ª.7.G
ex Coloribus sputorũ diuersitas humoris ostendit̃.2°.de lo.af.4ª.13.B
de Colore sedimenti.de urinis. 4ª.124.B
Colores nigros in excrementis sponte deiectis, malũ portendere collige. comment.4°.aph.21°. Ex.29.D
Colores præter naturã plures in excrementis eductis à medicamẽto uim habẽte plures humorũ species euacuare, nihil absurdum significant. commentario.4°.apho.21°. Ex.29.F
Colores præter naturã multi sponte euacuati multarũ atq; malarũ dispositionum in corpore sunt signa.com.4°.apho.21°. Ex.29.F
Colorẽ graminis habẽtia excremẽta.in 3m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.148.F
Colorem, odoremq; excremento quod euacuatur similem habent sudores.3°.de symp.caus. 3ª.28.F
Colores nebularum in urinis cõsiderandi.de uri.sign.ex Hip. Sp.78.G
Colores urinarũ,& nebularũ quid importẽt.cõ.4°.aph.71°. Ex.35.D
Colores urinarũ qui spectãt, tinctores per derisum ab Erasistratijs appellantur.de caus.procatar. 3ª.98.C
Colores urinarum, quales.de urinis. 4ª.123.A
Coloris subsidentiarum urinarum uarietas unde proficiscatur. in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.155.F
Color subrubeus urinæ salutaris est.com.4°.aph.71°. Ex.35.D
Coloratam bene duntaxat esse urinam sufficit quandoque ad solutionem morbi.de uri.sign.ex Hipp. Sp.79.C
Color urinæ si biliosus fuerit, hypostasis autem alba, erit bilis cum pituita.de uri.sign.ex Hipp. Sp.79.D
Colore cholerico si fuerit urina albam habens nebulam, & furfures supnatãtes, aut lõgã ægritudinẽ aut mortẽ significat.de dy. Sp.34.C
Colorem æruginosum habens urina spasmũ significat.de dyn. Sp.34.B
Colorem non bonum habens urina in synocha, & si non fuerit digesta, uel constitutionem urinæ animalis similem habuerit, & missa in calice cito resederit, & amens patiens fuerit, & insomniã senserit, spasmum significat, aut mortem.de dynamid. Sp.34.E
Color urinæ si albicãs fuerit, & hypostasis rufa quid fieri debeat.de uri. signif.ex Hipp. Sp.79.D
Colorũ oleosorũ in urinis iudicia.in 3m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.147.H
secundũ Colorem, & regionem differunt aquæ.de bon.aquæ. Sp.76.A
à Colore secũda bonarũ, et malarũ aquarũ cognitio.de bo.aq.Sp.76.A
Colore, & gustu cognoscimus fruges calidas esse uel frigidas.1°. de alim. facultatib. 2ª.13.B
Color albus minime calidũ indicat uinum.5°.de san.tuen. 2ª.91.A
Color flauus calidissimum esse indicat uinum.5°.de san.tuen. 2ª.91.A
Coloris granati uinum est boni nutrimenti.de disso.cont. Sp.73.B
Color uini per se nec prodest nec obest, sed per accidens.de uict.ratio.in morbis acutis,commentario 3°. 7ª.125.H
in Coloribus singulis calida, frigida, humida, siccáq; reperias.4°.d̃ simpli.medica.facul. 5ª.31.D
Colores, odores, consistentias, formas medicamenti cuiusq; non esse æstimandas, collige.2°.de simp.med.fac. 5ª.10.A
neq; Colores, neq; odores, neq; alia accidentia sunt consideranda in expendendis facultatibus medicamentorũ.2°.de simp.med.fa. 5ª.16.E
ex Colore quærentes facultates medicamentorum, reprehendũtur.3°.de simplic.

simp.medic.fac. 3ª.17.C
ex Coloribus certũ, tutumq; nõ est de tota medicaminũ facultate conijcere. 4º.de simp.med.facul. 5ª.31.D
ex Colore arguit similitudinem naturæ Galenus in cnico, & pituita.3º. de simplici.med.fac. 5ª.23.D
Colores quo modo uariẽtur in emplastris.2º.de cõp.me.p ge.5ª.222.B
sui Coloris cur debent esse fasciæ.de fascijs. 7ª.293.G
COLVMBAE boscades, quæ.2º.de comp.med.per gen. 5ª.223.C
Columbæ non habẽt flauam bilem secundũ aliquos, quia nõ habent uesiculam fellis, sed ridiculi sunt.de atra bile. 1ª.37.F
Columbæ uolucres laudabiles.de ren.affect.dignot.& med. 7ª.195.F
Colũbæ nulla ex parte omnino dãnandæ.de bon.& uitio.succ. 2ª.34.H
Columbæ turricolæ sunt meliores domesticis ad tenuantem cibum.de atten.uict.rat. 2ª.45.C
Columbæ caro ad coquendum facilior greßilibus.3º.de ali.fa. 2ª.29.C
Columbarum pulli sunt boni chymi, & subtilis.de diff.cont. Sp.73.H
Columbarum pullorum caro generat sanguinem calidiorem, & craßiorem temperato.de dissol.cont. Sp.73.A
Colũbæ edendæ sunt modice si homo uiuit ociose.de atten.uic. 2ª.45.F
Columbæ iuuenes utiles in calidis, & siccis.8º.meth.med. 7ª.51.B
Columbæ gregales in turri nidificantes conueniunt siccis.6º. de sanitate tuenda. 2ª.99.G
Columbi languentibus dari consueti.de uict.ratio.in morbis acutis, commentario 1º. 7ª.113.C
Columbarum pulli dandi sunt his quibus dolet caput.de composi.medic. secundum locos. 5ª.133.E
Colũbinus sanguis, qualis.2º.de comp.med.per gene. 5ª.223.C
Columbarũ sanguis nõ est inferior sanguine suũ.3º.de ali.fac. 2ª.29.H
Colũbarũ sanguis multo peior sanguine leporino.3º.de ali.f. 2ª.30.A
Columbarũ sanguine quidam uescuntur.3º.de alim.fac. 2ª.29.H
Columbæ sanguis menyngi affunditur in fractura cranei.10º. de simpli. medicam.facul. 5ª.72.G/H
Columbæ ne an colũbi, pulli uel adultæ sanguis dbeat poni super menyngem.10º.de simp.med.fac. 5ª.72.H
cum Columbino sanguine fœnugræci succus ad ophthalmias oculorum. 10º.de simpl.medicam.facul. 5ª.72.H
Columbinus sanguis instillatus ad hæmalopas, & hyposphagmata.de remed.par.facil. 7ª.156.F
Columbæ sanguis instillatus ad nyctalopas.de remed.par.fac. 7ª.156.H
Colũbæ sanguis ad hyposphagmata in oculis.10º.de simp.me.f.5ª.72.H
Columbæ sanguis ex pennis teneris in oculis cruentis & in plagis eorũ. 4º.de comp.med.sec.loc. 5ª.157.G
Columbæ sanguis ad petiam oculi.de oculis. 7ª.190.D
Columbæ sanguis ad oculorum tumores.de oculis. 7ª.190.D
Columbarum stercus, quale.3º.de comp.med.per genera. 5ª.234.A
Columbarum stercus non fœtidum.10º.de simp.med.fac. 5ª.77.A
Columbino stercori accumulato, potißimum syluestrium columbarum, si manum inseras, etiã si calidam, manifestam tamen senties caliditatem, 3º.de simp.med.fac. 5ª.22.G
Columbinum stercus acre.6º.de comp.med.per gen. 5ª.256.F
Columbarum, et iumentorum excrementa à sole calefacta exurebant.1º. de diff.feb. 3ª.33.A
in Columbarum stercore ignem accensum ob putrefactionem uidit Galenus.de caus.morb. 3ª.6.D
Columbarum agrestium stercus maiori tempore perfecte accenditur, & plurimo tempore durat.6º.de simp.med.fac. 5ª.48.A
Columbinum stercus quo modo accendit domum ex reflexione solis.3º. de temperamentis. 1ª.22.D
Columbinum stercus est minus subtile Euphorbio. 3º.de composi.medic. per genera. 5ª.234.B
Columbinus fimus admodum attrahit.5º.de simp.med.fac. 5ª.36.F
Columbinum stercus ad pilorum ablationẽ in oculis.de oculis. 7ª.190.E
ex Columbarũ stercore medicamentũ.3º.de cõ.med.p ge. 5ª.234.A
Columbinũ stercus quale sumi debet.2º.de cõp.med.sec.loc. 5ª.140.B
Columbarum domesticarum stercus imbecillius est montanarum.10º.de simp.med.fac. 5ª.76.H
Columbarum stercus ad quæ ualeat.10º.de simp.med.fac. 5ª.77.A
Columbarum stercus ad rubrificandum.10º.de simp.med.fac. 5ª.77.A
Columbarum stercus.3º.de comp.med.per genera. 5ª.231.A
COLVMBINA herba columbaria, uerbena, & peristereon, idẽ est. de simp.medic. Sp.89.C
COLVMBARIA pars organorum.de machin. 7ª.309.F
Columbaria cur in organis.de machin. 7ª.310.B
COLVMNA ita est matrix mulieri, ut masculo ueretrum.de natura & ordine cuiuslib.corp. Sp.42.B
Columnæ quid.de hist.philos. Sp.7.F
Columella quid sit.de compo.med.sec.locos. 5ª.172.E
Columna & uua idem.11º.de usu partium. 1ª.188.E
Columellæ utilitas.11º.de usu partium. 1ª.88.F
in Columellæ uitio quid agendum.14º.meth.med. 7ª.90.H
Columella cum ex capite ægrotat quo curanda 6º.de san.tu.2ª.100.A
in Columellam quibus fluxiones procumbunt, quæ exercitatio sit uitandæ.5º.de sanitate tuenda. 2ª.90.A
in Columellis tumentibus quæ uitanda.6º.de cõp.med.se.lo.5ª.174.H
Columellæ prodest acantha ægyptia.6º.de simp.med.fac. 5ª.42.A
ad Columellæ affectus hirundines ustæ ualẽt.11º.de simp.me.f. 5ª.82.B
Columellæ inflammatio uua dicitur.6º.de compos.med.sec.loc.5ª.173.E
Columellæ inflammationes quo modo secundum tempora curandæ.de re. para.facil. 7ª.157.E
Columellæ phlegmonæ quæ conueniant.7º.de simp.med.fac. 5ª.51.H
Columellas phlegmone grauatas iuuat euidenter lapis ageratus. 9º.de simpl.medicam.facul. 5ª.67.H
Columellam phlegmone affectã mitigat lac.10º.de simp.me.f. 5ª.73.H
Columellam phlegmone affectã quo modo iuuat succus cyrenaicus collo suspensus.6º.de simp.med.fac. 5ª.45.H
ad Columellas inflammatas.6º.de comp.med. sec.lo.173.C/5ª.174.D/F/.de rem.par.157.H/ 7ª.158.A
ad Columellã diu inueteratã capita mænidiũ faciũt.11º.de simp. 5ª.79.F
Columella pendula quid sit.6º.de comp.med.sec.loc. 5ª.174.E
ad Columellam pendulam.6º.de comp.med.sec.loc. 5ª.174.E
ad Columellas laxatas Asclepiadis.6º.de comp.med.sec.loc. 5ª.174.G
ad Columellam laxatam Heræ.6º.de compo.med.sec.loc. 5ª.174.F
ad Columellam laxatam.6º.de compo.med.sec.lo.171.B/7º. 5ª.181.G/ de rem.par.fac. 7ª.158.A
Columella laxata resecatur.6º.de comp.med.sec.loc. 5ª.174.E
Columella quo casu incidaẽ.6º.de sa.tu.2ª.98.F/14º.met.m. 7ª.90.G
Columellã Galenus præsecuit, ac solo eo diphryge, quod post cadmiã reperta fuerat, ad cicatricẽ usq; est usus.9º.de simp.med.fac. 5ª.69.B
Columella quo modo auferenda.14º.meth.med. 7ª.90.G
ad Columellas Critonis.6º.de comp.med.sec.loc. 5ª.175.A
Columellæ pharmacum.6º.de comp.med.sec.loc. 5ª.173.F
ad Columellam utitur aridis.6º.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.G
contra Columellã arida excipiuntur cochleari, quod melius est ut in obliquam lineã desinat quã in rectã.6º.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.G
in Columella causticis utitur.14º.meth.med. 7ª.91.A
ad Columellas Serani.6º.de comp.med.sec.loc. 5ª.175.A
ad Columellam.6º.de comp.medicam.secundũ loc.5ª.172.E/de medic. facil.parab.169.H/ 7ª.171.E
Columella sanguinẽ effundens difficulter cõpescitur.fin.med. Isa.50.A
COLVMBADIS herba, qualis.1º.de antid. 5ª.101.B
COLVMBAENAE conueniunt stomachicis.8º. de compo. medica. secundum locos. 5ª.192.C
COMA nomen habuit à symptomate.2º.meth.med. 7ª.9.E
Coma apud Hippocratẽ quid significet secundũ aliquos.d com.3ª.48.H
Κῶμα, græci uocant marcorem frigidi succi.4º.de sani.tuen.2ª.84.E
Coma quid uocetur secundum consuetudinem.de comate. 3ª.49.H
Coma quid sit.de sympt.diffe.11.G/de comate.3ª.49.G/in 1m.prorrhe. commentario 1º.161.B/com.3º. 4ª.178.C
Coma unde oriatur.de comate. 3ª.49.A
Coma quo modo fiat.de mult. 3ª.81.G
Coma quæ nã sit, et an caros poßit appellari.in 1m.pror.cõ.1º.4ª.173.F
Coma est somnus obstupidus.in prognost.com.1º. 4ª.192.A
Coma pro somno.de comate. 3ª.48.H
Coma uigiliæ opponitur.de comate. 3ª.49.E
Coma uigil.de comate.3ª.49.H/in 1m.prorr.com.1º. 4ª.161.B
cum Comate fiunt uigiliæ.in 1m.prorr.com.1º. 4ª.161.B
Coma iunctum uigilantiæ quo modo fiat.in 1m.prorr.cõ.3º. 4ª.178.D
Coma ecstasi contraria.in 1m.prorrh.com.3º. 4ª.179.D
Coma à quo fiat humore.1º.de symptom.caus.3ª.19.B/in 1m.prorrhet. commentario 3º. 4ª.188.G
Coma, & caron faciunt frigida non somnum.1º.de symp.caus. 3ª.19.B
Coma & altus somnus proprium sunt cerebri humiditatis. 4º.de præsag.ex puls. 4ª.120.G
Comatis uitio stomachi quidam corripiuntur.1º.de symp.caus. 3ª.18.F

Coma

Coma non necessario sequitur male cōcoquentē.3°.de sym.cau. 3ª.30.B
Coma ex immodico uini potu.3°.de temp. 1ª.23.D
Comatosis quæ symptomata cōtingunt.in 1m.prorr,com.1°. 4ª.160.H
Comatosi habent oculos clausos.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.176.F
cum Comate desipientia quo modo fiat.in 1m.prorr.com.1°. 4ª.168.B
cum Comate ceruicis dolor quid significet.in 1m.prorrheti.commentario 3°. 4ª.179.C
Comata cur sunt sine insomnijs.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.163.G
cum Comate desipientium pulsus,qualis.in 1m.prorrh.cō.1°. 3ª.168.B
Coma habentes non phrenitici.de comate. 3ª.49.B
Comatosus homo quō fiat,& q pulsus.4°.de præs.ex puls. 4ª.121.A
in Comate causa præcedens pulsus mollis est præter naturam.1°.de præsag.ex pulsibus. 4ª.109.D
in Comate euacuandū ante quartū diē.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.161.E
in Comate medicamenta capiti applicantur.1°.de sympt.cau. 3ª.19.B
COMA non alenda ante curationem in defluuio capillorum.1°. de cōposi.medicam.secundum locos. 5ª.125.F
ad Comam.de medic.fac.parab. 7ª.175.F
COMAE rosarum.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.166.B
COMACINVM unguentum conuenit frigiditatibus.3°.de sanitate tuenda. 2ª.81.C
Comacinum unguentum ad quid utile.3°.de san.tuen. 2ª.81.C
COMAGENVM ex Syria asportatur.2°.de composit.medicamen. secundum locos. 5ª.135.F
Comagenum oleum acopon.7°.de comp.med.per genera. 5ª.269.F
Comagenum oleum laxat.7°.de compost.medicam.per gen. 5ª.264.E
Comagenum ad sicca liquanda.7°.de comp.med per genera. 5ª.264.C
COMMANDVCATIONES ad molares dentes.5°.de cōpo.medic.sec.loc. 5ª.164.B
COMARVS,id est arbutus.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.A
Comarus est planta agrestis.2°.de alim.fac. 2ª.21.H
COMBVRVNTVR quādoq; partes sub cute ipsa refrigerata. com. 4°.apho.37°.32.B/apho.48°.33.B/com.7°.apho.1°.54. A/aphorismo.68°. Ex.60.F
COMBVSTA an calidiora sint uel frigidiora.9°.de simpl.medica. facultatibus. 5ª.64.C
Combusta quæ calida,& quæ frigida fiant.9°.de simp.med.fa. 5ª.64.E
Combusta ab aliquibus frigidiora putantur, ab aliquibus fieri magis calida.9°.de simpl.med.fac. 5ª.64.E
Combustum nullum est frigidum.9°.de simp.med.fac. 5ª.64.E
non Combusta, diphryges, sarcocolla, chalcitis, æs, ærugo, chalcanthum acria omnia.4°.de comp.med.per genera. 4ª.238.G
Combusta diphryges,sarcocolla,chalcitis,æs,ærugo,chalcanthū, moderata.4°.de comp.med.per genera. 5ª.238.G
COMBVSTIO tollit erosionē simplicibus.4°.đ cō.m.p. 5ª.236.B
ex Combustionibus ephemeræ tactu cognoscuntur.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.95.D
ad Combustos succus Centaureæ.de uirt.centau. Sp.93.F
ad Combusta faciunt Ederæ folia.de simpl.med. Sp.84.A
Cōbustis mederi & sanguinis profluuijs cōpetere uidetur Gallij flos.6°. de simp.med.fac. 5ª.45.D
Combusta sanat Hypericon pro fomento positū.de simp.med. Sp.92.E
ad Cōbusta pficiunt Lilij folia cocta & imposita.de simpl.me.Sp.86.D
ad Combusta illinitur terra samia, ut prohibeat fieri pustulas.de simplic.med. Sp.85.B
ad Combustos.2°.de comp.med.per gen.223.A/6°. 5ª.259.F
ad Combustionem in stomacho.secretorum. Sp.98.C
cur COMESSE bibereq; nobis necesse est.1°.de san.tuen.2ª.67.E
non Comedant cur animalia & feræ quæ latibula hyeme habitant.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.9.A
Comedenda quæ sint prius, & quæ posterius.de uict.rat.in morb.acut. commentario 3°. 7ª.129.C
Comedendi fructus ante cibum,qui.de disso.cont. Sp.75.A
Comedentes multum facit cholera rubra.de dynam. Sp.19.E
Comedendi magnum desiderium remittere, eundemq; prostratum excitare theriaca potest.de usu ther.ad Pamph. 5ª.98.F
Comedunt quidam semel,sed plus quàm alij bis.de sal.diæ. 2ª.41.C
pro Comedentibus semel tantum quæ olera conueniant contra ipsorum symptomata.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7ª.145.B
Comederunt qui nuper et biberūt,lauandi non sunt, neq; nuper loti statim comedant bibantq;.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.132.G
quando Comeditur aliquid, clauditur perfecte coopertorium epiglottidis.de uo.& anhel. Sp.61.C
Comedisse oino prius oportet, uel aquā prius bibisse à leunutrimēto, & iam subducto, q̄ cucurbitulas adhibeas.de cucur.reuul. 6ª.3.C
p ea quæ Comeduntur, & bibūtur sanātur ulcera uentriculi, pulmonis, & pectoris.5°.meth.med.34.D/10°. 7ª.64.F
COMOEDIAM agentes cur multis utantur balneis, & cibos lenes ac laxantes edant.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.E
COMMENTARIA differunt à tractatione rerum.in 3m.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3ª.130.A
Commentatoris enarratoris'ue intentio, & officium quod sit.in progn. commentario 2°. 4ª.200.H
Commentariorum officium.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.130.A
Commentator non debet solum bene dicere, sed debet etiam menti hærere scriptoris.de comate. 3ª.49.B
Commentationes longas esse nō debere,collige.com.1°.aph.2°. Ex.3.E
Commentaria sua Galenus qua occasione conscripserit.in 3m.de morb. uulgaribus,commentario 1°. 3ª.134.E
Commentarios sibi fecit Galenus ob senectutem obliuiosam.3°.de differ. pulsuum. 4ª.60.H
Commentaria Galeni in primum de morbis uulgaribus, qualia.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.107.F
Commentaria libri de morbis uulgaribus Hippocratis post commentaria libri,pgnosticorū fecit Galenus.in 1m.de mor.uulg.cō.3°. 3ª.121.A
Commentarius est liber sextus Hippocratis epidemiorum non iustum uolumen.in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.154.F
Commentationes in Hippocratem suas cur Galenus uoluerit esse inæquales.in prognost.commentario 3°. 4ª.206.E
Commentationes lege Expositiones.
COMI semen est simillimum aniso.de simplic.med. Sp.81.G
COMMI, id est gummi.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.A
COMICI nihil uolunt,pbarc:& eorū finis.5°.de decret. 1ª.259.D
Comici cur mordēt stultitiæ, filios Hippocratis ex sententia stoicorum. q animi mores. 1ª.318.F
COMMINVTAE in minimas partes piperis particulæ calefaciunt citius.1°.de simp.med.fac. 5ª.4.C
COMMISSVRAS habet fœmina in circuitu, cui galea superposita est,quā græce craniū appellāt.de nat.& ord.cuius.cor. Sp.41.H
Commissura cranij cur serrata.9°.de usu partium. 1ª.171.F
Commissuræ squāmosæ,quæ.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.169.H
Commissuras omnes iungit chartilago.2°.de usu partium. 1ª.123.F
per Commissuras expurgatur cerebrum.1°.de sanit.tuenda. 2ª.68.D
Commissurarum distentio inter capitis exteriores connumeratur affectus.introd. Isa.59.C
Commissurarum distētio articulorū omnium affectus.introd. Isa.59.E
de COMITIALI morbo.3°.de lo.affect. 4ª.19.E
Comitialem morbum epilepsiam uocant.de diff.morb. 3ª.3.E
Comitialis morbus,cur magnus et puerilis dicatur.in 6m.de morbis uulgaribus,com.6°. 3ª.197.C
Comitialis cur Herculeus dicitur.in 6m.de morb.uulg.cō.6°. 3ª.197.C
Comitialis cur sacer morbus, sed falsa opinione dictus.in 6m.de morbis uulgaribus,com.6°. 3ª.197.D
Comitialis non est diuinus morbus.in prognost.com.1°. 4ª.190.D
Comitialis morbus quid.intr. Isa.56.C
Comitialis morbus est genus quoddā conuulsionis, & quid sit.3°.de locis affectis. 4ª.17.G
Comitialis morbus est cōuulsio totius corpis.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3ª.197.E/1°.methodi medendi. 7ª.8.E
Comitialis morbus, et morbus attonitus est morbus acutus sine febre.cōmentario 5°.aph.30°. Ex.40.D
Comitialis morbus est diuturnus.com.6°.apho.47°. Ex.52.B
Comitialis morbus,diuturnus est.fin.med. Isag.56.B/1°.de crisibus.4ª. 126.F/quos purg.oportet.5ª.88.B/com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Comitialis morbus inter magnos morbos connumeratur.6°.de sanitate tuenda. 2ª.100.A
Comitialem morbum paruum,in quibus concubitū esse Democritus sentiebat.in 3m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.130.D
Comitialis morbus habet tempora.de tot.morb.temp. 3ª.89.C
Comitialis morbus quo modo fiat.in 6m.de morb.uulga.com.1°.3ª.155. A/4°.de locis affectis. 4ª.22.H
à Comitiali morbo quo modo differt cōuulsio,quæ à spinali medulla incipit.3°.de locis affectis. 4ª.17.G
Comitialis morbi,apoplexiæ,cari,catalepsis,catochi, & soporis uigilantiæ

lantiæ differentiæ.4°.de locis affectis. 4ª.23.A
Comitialis morbi & apoplexiæ differẽtiæ.com.2°.aph.43°. Ex.18.G
Comitialis morbi quo modo oritur & in qua parte. in 6^{m}. de mor.uulga.commentario 6°.3ª.197.D/3°.de loc.affec. 4ª.17.G
Comitialis fit cum pleni sunt uentriculi cerebri.de instr.odor. 1ª.112.F
Comitialis morbus propter quas causas iuuenibus fiat.commentario 5°. aphoris.29°. Ex.26.C
Comitialis puerorũ morbus unde.in 6^{m}.de morb.uul.com.1°. 3ª.144.G
Comitialis morbi tres differentiæ, à uentriculo, à cerebro, & ab alia parte.3°.de loc.affect. 4ª.19.E
Comitialis morbi quædã causæ adducuntur.5°.de loc.affe. 4ª.32.F
Comitiales morbi ex imodico uini potu.3°.đ tẽ.1ª.22.G/đ cau. 3ª.7.D
Comitialis conuulsio ex uapore ichorum aliquibus oboritur.6°. de sanitate tuenda. 2ª.98.H
Comitialis morbus fit, si quis plenus humoribus exerceat corpus.commẽtario 3°.apho.20°. Ex.24.C
Comitiales morbos faciunt pauci motus.8°.de sanit.tuen. 2ª.65.F
Comitialis à coitu læditur.in 6^{m}.de morbis uulg.com.6°. 3ª.193.A
Comitialis morbus fit etiam à uentriculo.de symp.caus.3ª.18.F/3°.de locis affect.19.C/5°. 4ª.32.E
Comitialis morbus ex ore uentriculi ob non probam coctionem, largum meri potum, ueneris immodicum usum.5°.de loc.aff. 4ª.32.G
Comitialis morbi à uentriculo dependẽtis exemplo est melancholiæ tertium genus, quod medicorum aliqui hypochondriacum flatuosumq; morbum nominant.3°.de loc.affect. 4ª.18.G
Comitiales affectus sunt frigiditate uincẽte.de palp.trem.con. 3ª.54.D
Comitialis morbi & apoplexiæ causa est humor frigidus, & crassus.cõmentario 2°.aph.45°. Ex.18.G
Comitialis morbus fit in pluuiarũ multitudine.cõ.1°.aph.16°. Ex.22.H
Comitialis morbus ex pituita ortum habet.com.3°.aph.16°. Ex.23.A
Comitialis morbus fit crassis, frigidis, & pituitosis humoribus. cõmẽ.5°. aphorismo 7°. Ex.38.A
Comitialem morbum faciunt atra bilis, et pituita.3°.de loc.aff. 4ª.18.D
Comitiali morbo afficiuntur magna ex parte melancholici. 3°.de locis affectis. 4ª.18.C
Comitialis morbus cur fiat i autũno, et qbus.cõ.3°.aph.22°. Ex.24.G
Comitialis morbus fit uere.com.3°.aph. 2°. Ex.24.A
Comitialem passuro morbum, cerebrũ imbecille esse debet.commentario 6°.aphorismo.28°. Ex.49.A
Comitialem morbum antecedit animi defectus.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.98.F
in Comitiali morbo loci affecti nullum est signũ. 3°.de loc.aff. 4ª.16.B
in Comitiali quæ passio sæpius accidat.de diff.morb. 3ª.3.E
in Comitiali morbo ratio, & memoria læduntur.3°.de loc.aff.4ª.17.G
in Comitiali morbo spiritus quomodo habetur.4°.de loc.aff. 4ª.27.E
Comitialis morbus lædit uocem.4°.de loc.affect. 4ª.26.D
Comitialium pulsus qualis.de pulf.ad tir.46.B/de cau.pul. 4ª.102.G
in Comitiali morbo quare fiat spuma.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
Comitialis morbus proximus est apoplexiæ.cõ.2°.apho.43°. Ex.18.G
in Comitiali morbo semen quandoq; emittit.6°.de loc.affect.4ª.41.G
in Comitiali morbo uelox discussio ꝑpter quid fit.3°.de lo.aff.4ª.17.G
ut Comitialis morbus habet accessiones cephalæa.3°.de loc.aff.4ª.20.E/2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.B
Comitiales circuitus luna custodit.3°.de dieb.decre. 4ª.157.A
Comitialem morbum à crure incipientem patientis pueri casus.3°.de locis affectis. 4ª.19.E
Comitiali morbo correpti grammatici casus.5°.de loc.affect. 4ª.32.F
Comitialis morbus an sanabilis sit, expimẽtũ.de med.fac.par. 7ª.162.C
Comitiales morbi quibuscunq; fiunt ante pubertatẽ, mutationẽ accipiũt, quibuscunq; autem uigesimoquinto anno, commoriuntur. commentario.5°.aphorismo 5°. Ex.37.H
Comitialis puerorum cur finiat in pubescentia. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario.1°. 3ª.144.G
in Comitiali morbo cõuulsio ex repletiõe partiũ neruosarũ nec acutissima, neq; similiter piculosa ẽ ut ex euacuatiõe.c.5°.aph.7°. Ex.45.E
Comitialis morbus non finitur in paralysim.4°.de loc.affect. 4ª.22.H
Comitialem morbum quo modo iuuant diuturnæ febres & quartanæ. in 6^{m}.de morbis uulgaribus, com.6°. 3ª.197.D
Comitialis morbus à quartana ex pulsus.in 1^{m}.de morb.uulg.commẽ.3°. 118.H/in 6^{m}.com.6°. 3ª.197.D
Comitialis morbi curatio.introd. Isa.56.C
Comitiali morbo quæ conferant.com.2°.aph.45°. Ex.18.G
Comitialẽ morbũ icipiẽtẽ ꝓhibuit Galenus.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Comitiali morbo laborãtes quo modo regendi.6°.de san.tu. 2ª.100.A
ad Comitialẽ morbũ patiẽtẽ subito excitãdũ. de med.fac.par.7ª.162.C
ad Comitialem morbum ualde efficax.de med.fac.parab. 7ª.174.C
ad Comitialẽ morbũ diuturnũ et incipientem.đ med.fac.par.7ª.178.D
à Comitiali morbo multos seruauit Galenus, eos ineunte uere euacuans. de purg.med.87.G/quos purg.opor. 5ª.88.B
in Comitialem morbum qui prompte incidunt, illis uere uena secãda. de curan.rat.per sang.miss.17.E/G/ 6ª.18.E
Comitialibus morbis obnoxijs præseruationis causa potius in cruribus secanda est uena.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.H
Comitialis morbus uere indiget purgatione humoris pituitosi, cum sit ex crassis humoribus.com.6°.aph.47°. Ex.52.D
Comitialis morbus exigit euacuationem pituitæ. quos purg. opor.quib. med.& quo temp.5ª.88.C/F/com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Comitiali spasmo assidue uexatus grammatici stomachus quomodo roboratus fuerit à Galeno.6°.de sanit.tuend. 2ª.100.H
ad Comitiali morbo apprehensos.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.139.A
in Comitialibus habenda cura capitis.de fœt.for. 1ª.324.C
in Comitiali morbo remedia capiti applicantur.3°.de loc.aff. 4ª.17.B
Comitialis morbus sanatur calefaciendo cerebrũ.3°.de loc.aff. 4ª.17.C
Comitiali correptus ex membro aliquo quomodo sit curandus.3°. de locis affectis. 4ª.19.H
pro Comitiali morbo ab aliqua parte medicamentum ex thapsia, & sinapi.3°.de loc.affe. 4ª.19.H
Comitiali morbo ex ore uentriculi laboranti cur dedit Galenus uinum album modice adstringens.5°.de loc.affe. 4ª.32.F
Comitiali morbo ex ore uentriculi laboranti medicamentum amarum ex aloe datur.5°.de locis affectis. 4ª.32.G
Comitiali morbo competunt amara.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.G
Comitiali morbo obnoxijs conuenit Agaricũ.6°.de simp.me.f. 5ª.41.E
Comitialibus competit Anthillis chamæpityi absimilis.6°.de simp.medicamen.facul. 5ª.43.C
Comitiales iuuat Antidotus Zopyria.2°.de antid. 5ª.115.B
Comitiales adiuuans Antidotus.2°.de antid. 5ª.116.D
ad Comitialem morbum ualet Aphroselinus.9°.de simp.me.f. 5ª.67.E
Comitialibus auxilio est Aristolochia rotũda.6°.de simp.me.f. 5ª.43.F
Comitiales sanant Asinorum ungues.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.E
Comitialibus prodest Betonica.7°.de simp.med.fac. 7ª.51.A
Comitiali morbo obnoxios arguit, cõuulsionemq; illis accersit iecur Caprinum.11°.de simp.med.facul. 5ª.79.H
Comitiales curant æquorum Lichenes.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.E
Comitialem morbum sanare proditum est coagulũ Leporis.10°.de simp. medic.facul. 5ª.74.D
Comitialibus prodest cerebrum Mustelæ & cameli.de theria. 5ª.93.E
Comitiali morbo afflictos iuuat caro Mustelæ epota.11°. de simplic.medicam.facul.78.F/ 5ª.82.D
Comitialem morbum sanare Pæoniæ radicem recentem suspensam collo affirmat Galenus.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.G
Comitiali morbo conuenit Seseli.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.C
ad Comitialem morbum aptum est Spondylum.8°. de simplic. medicamen.facul. 5ª.60.G
Comitialibus auxiliatur theriaca.de theria.ad Piso.96.A/de usu theria. ad Pamph. 5ª.98.H
Comitialis morbus.lege Epilepsia.
COMMODERATIONVM, & immoderationum distinctio. de const.artis. Isa.39.C
COMMODO suo, & reparationi intendit membrum omne.de mot. man.& obscuris. Sp.68.A
COMMODVS imperator quæ dissipauerit.1°.de antid. 5ª.105.H
Commodi febrientis casus.de præcogn.ad Post. 4ª.219.C
COMMOTES græce, latine comptor dicitur.ad Thras. 2ª.107.E
Commotica ars, quæ.de part.art.med. Sp.16.E
Commotica ars uitiosa est.ad Thras. 2ª.103.A
COMMOVET totum corpus uehementer piper omne. de simplici. medicamen. Sp.88.G
in COMMISTIS speciebus non seruatur actio cuiusq; substantiæ simplic.3°.meth.med. 7ª.16.H
à COMMVNIBVS distinguendo propria fit ars. de uict. ratio.in morb.acut.com.1°. 7ª.110.F
de Communibus tractare exordia, collige.de ijs quæ in medi.fiunt, commentario 1°. 7ª.200.B

Communia

Cõmunia debẽt plixius tractari.de ijs quæ in med.fi.cõ.1°. 7ª.200.B
Communis sermo docetur ex particulari exemplo.de uict.rat.in morbis acutis,commentario 1°. 7ª.109.G
Communia explicantur sermone.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.94.C
Communem esse sermonem de naturalibus facultatibus,collige.5°. de locis affectis. 4ª.35.B
Commune dixisse semel satis est.11°.de usu partium. 1ª.192.E
Communis sermo de re communi semel faciendus. in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.152.F
Cõmune qui probe tenet,raro à uero aberrat.de pulſ.ad tir. 4ª.44.A
ad Communem sensum reducuntur omnes sensus particulares. de anatomia uiuorum. Sp.45.G
Communia usus secundum locum obtinent, propria primum.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.94.D
ad Cõe cõfugiendũ ꝓprio ignorato.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.94.D
Commune est omnibus audire, & intelligere omnia Galeni: quippe qui clare omnia proponat expliceťq;.2°.de cris. 4ª.133.G
Communis caro est rubra.de anat.uiuo. Sp.55.H
Cõia quædã cõiugationũ neruorũ,quæ in collo sunt.de ner.dis. 1ª.54.F
Commune omnium musculorum,quid.de musc.diss. 1ª.45.C
Communes morbi.in 1ᵐ.de morbis uulg.com.1°. 3ª.101.F
Communis morbus pestis.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.101.E
Communia signa melancholiæ.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.109.D
Communia præsidia ad atram bilem.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.H
Comunis salutis procuratio maxima imperandi pars ab Antonino habita est.de theria.ad Piso. 5ª.90.C
COMMVNITAS quid.de opt.secta. Isa.25.E
Communitates,quæ.8°.meth.med. 7ª.58.D
Communitatum Themison inuentor.1°.methodi.meden. 7ª.5.C
de Communitatibus librum fecit Thessalus.1°.met. med. 7ª.2.G
COMPAGVM dissidẽtia,quæ.de ijs quæ in med.fi.cõ.3°.7ª.222.F
COMPATIENS quæ pars proprie dicatur.3°.de lo. aff.4ª.14.E
per Compatiendi rationem,uel primum & per se ipsum patiente cerebro fiunt oẽs desipientiæ.com.6°.aph.53°. Ex.53.B
COMPARATIONES quomodo faciendæ & intelligendæ.1°.de aliment.facul. 2ª.10.D
Comparatio fieri debet ex optimo unius generis, ad optimum alterius.3°. de alim.facul. 2ª.26.C
Comparatio, ut fieri debet in optimis eiusdem generis, ita fieri debet in optime comparatis.3°.de alim.fac. 2ª.26.D
Comparatio fieri debet partis ad partem in eadem.ars med. Isag.64.E
Comparatio pulcherrima.6°.de simp.med.fac. 5ª.40.A
Comparatio uirtutis in animali, & gubernatoris urbium.commentario 5°.aphorismo.39°. Ex.41.B
Comparatio fœtuum connexus ad uteros, & fructuum ad plantas.commentario 4°.apho.1°. Ex.27.A
Comparatio statuarij ad Erasistratum.5°.meth.med. 7ª.36.C
Comparatio expositorũ ad causidicos.in 1ᵐ. prorr.com.2°. 4ª.178.H
Comparatio de malo interprete. in 3ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.129.C
Comparatio bene scribentium, & uiam à rubis spinis emundantium.de caus.procatar. 3ª.95.H
Comparatio facientis iter ad celeritatẽ pulsus.1°.de cau.pul. 4ª.88.G
Comparatio illorum qui sunt incorrigibiles.3°.de diff.pul. 4ª.60.H
Comparationes de uino et mulsa quomodo faciendæ.de rat.uict. in morbis acutis,com.3°. 7ª.129.A
Comparatio ueratri cum pane & carnibus ad secundum de pulsibus librum.2°.de diff.pulſ. 4ª.53.C
Comparatio aquæ, quæ exiccatur ab igne, & sanguinis in uiris à proprio calore exiccati.de spermate. Sp.36.D
Comparatio uini acescentis ad sanguinis alterationem, quòd sanguis ad naturalẽ habitũ non redeat amplius,ubi magna in eo facta sit corruptio,ut uina ex toto acida non redeunt rursum ad uini naturam.commentario 2°.aphoris.17°. Ex.31.E
Comparatio lucernæ quæ extinguitur ad calorẽ naturalem senum.commentario 1°.aph.13°. Ex.7.A
Comparatio cucurbitulæ ad naturalem calorem in tractione.commentario 7°.aphoris.1°. Ex.54.B
Comparatio ignis lignorum multitudine superiniecta, & lucernæ flammæ oleo uniuersim superfuso ad calorem natiuũ q̃ sanguinis & spiritus multitudine extinguitur.com.7°.apho.7°. Ex.54.D
Comparatio lignorũ superingestorum igni, & multorum humorum ad calorem.com.6°.aph.12°. Ex.47.E
Comparatio lignorum carpentarij & corij coriarij ad corpus humanũ circa q̃d uersatur medicus.com.1°.aph.1°. Ex.2.H
Comparatio lignorum ad uirus rabici.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.171.F
Comparatur ætas in uigore consistens ad iuuentutẽ ut autumnus ad æstatem.com.3°.aph.38°. Ex.26.D
Comparatio ueris ad exercitia.com.3°.aph.20°. Ex.24.B
Comparatio iuuenis ad senem in motu.1°.de caus.pulſ. 4ª.88.A
Comparatio caloris æstatis ad calorem balneæ in prohibitione purgationis.commentario 4°.aph.8°. Ex.28.A
Comparatio ægri ad portantem onus.3°.de cris. 4ª.141.D
Comparatio oneris ad hominem.de cur.rat.per.sang.miss. 6ª.16.E
Comparatio recentis ægritudinis ad herbas dum nascuntur.in 1ᵐ.prorrhet.comment.1°. 4ª.160.H
Comparatio colliquationis ad carnes, quæ in craticula torrentur. 10°. methodi medendi. 7ª.67.E
Comparatio guttæ longo tp̃e cauãtis lapidẽ ad humores crassos & crudos i q̃bus remediorũ utilitas cito nõ elucet.c.2°.aph.52°. Ex.19.D
Comparatio manus stringentis spongiã aqua plenã, & frigoris cerebri humiditatem exprimentis.com.3°.aph.12°. Ex.12.G
Comparatio neruosarum partium conuulsionis ad chordas. commentario 5°.aph.1°.37.D/& com.6°.aph.39°. Ex.50.G
Comparatio ascitis ad utrem, & timpaniæ ad timpanum.commentario 4°.apho.11°. Ex.28.D
Comparatio fumi atræ bilis ad fuliginẽ in aere.i prog.cõ.3°. 4ª.210.E
Comparatio artis sagittandi ad medicinam.2°.de cris. 4ª.134.C
Cõparat sophismata Galenus spinis,rubis,& hamis.đ cau.pca. 3ª.95.H
COMPLANARE quibus conueniat. in 6ᵐ.de morbis uulgaribus. commentario 2°. 3ª.160.H
COMPLEXIO multipliciter dicitur.de oculis. 7ª.185.D
Complexio in diuersis febribus quid.2°.de diff.feb. 3ª.39.F
Complexio est substantia corporis & natura eius.secreto. Sp.96.F
de Complexione dicitur natura.secretorum. Sp.96.F
Complexio humana qualis sit.de oculis. 7ª.187.H
Complexio naturalis in quo sit.de oculis. 7ª.185.D
Complexionem sequentes qualitates, quæ.secretorum. Sp.96.F
Complexionem corporis sequi animæ uirtutẽ.de incan.adiur. 7ª.181.F
Complexio imperfecta puerorum,senum, & mulierum quomodo probetur.de incant.adiur.& suſ. 7ª.181.F
Complexioni naturali contrarium quando non appetit, & quod est conueniens accidentaliter diminuendo corpus aut addendo in ipsum, tarde digeritur.de dissol.cont. Sp.73.D
Complexionis calidæ & siccæ est cor ſm Galenũ.de anat.uiu. Sp.56.B
Complexionem habet cor ex diuersis substantijs.de anat.uiu. Sp.56.B
Complexionis melancholicæ est splen.de anat.uiuo. Sp.51.A
à Complexione sanguinis remota indigent ut multis conuersionibus sanguis ad sui nutritionem conuertatur.de anat.uiuo. Sp.44.G
Complexioni sanguinis uicina non indigent multitudine cõuersionis sanguinis ad sui nutritionem.de anat.uiu. Sp.44.G
Complexionis eiusdem sunt bruta.(quod tamẽ absurdum est, etiã si intelligat in diuersis ætatibus respectu unius).de sperm. Sp.37.D
ad Complexionẽ corruptã.secretorũ.101.G/de med.exper. Sp.104.A
ad Complexionis corruptionẽ electariũ gafit.de med.exp. Sp.108.B
Complexiones omnes, & constitutiones locorum & temporum quomodo quis per methodũ facile posit habere.cõ.3°.aph.14°. Ex.22.D
Complexiones locorũ docentur.com.3°.aph.14°. Ex.22.E/F
Vide Natura & Temperatura.
COMPLEXVS,& mistura differunt.de morb.temp. 3ª.87.E
Complexum cibi imbecillum modo clydones excipiunt, modo inflationes. de symptom.diff. 3ª.12.E
COMPLICATVS & implicatus idẽ.ad eos qui đ typ.scr.3ª.93.E
in Complicatis affectibus curationis ordo.7°.meth.med. 7ª.48.F/G
COMPONENDI et diuidẽdi ars necessaria est.9°.đ dec.1ª.282.A
in Componendo, & diuidendo quomodo exerceri debemus.9°.decretis Hippocratis. 1ª.282.A
Componendi, & diuidendi uim solus habet Dialecticus.2°.de differentijs pulsuum. 4ª.56.C
ex Compositione & resolutione quæ inueniantur.de cuiusq; animi pec. not.atq; med. 2ª.58.C
Compositio quartus modus sophismatũ in dictione.de sophis. Isa.7.B
de COMPOSITIONE dicitur natura.secretorum. Sp.96.F
Compositiones ex elementis syncrimata uocantur, id est concretiones. de diff.morb.

diff.morb. 3a.3.C
Compositionem ob sui nimiam ponderositatem terra non ingreditur secundum Hippocratem, sed mandat suam frigiditatem, & siccitatem quae temperet alia tria elementa.de spermate. Sp.40.G
Composita omnia sunt calida frigida, humida & sicca comparatione aliorum.1°.de temp. 1a.12.E
ex Compositionibus multis fit unum tertium diuersae formae et naturae. 1°.de element. 1a.3.D
Compositum omne est posterius simplici.4°.de sanit.tu.2a.86.B/1°.de diff.resp.3a.56.H/de ijs quae in medicat.fi.commen.1°. 7a.203.E/de anatomia uiuorum. Sp.50.F
Composito prius est simplex natura, atq; doctrina.commẽtario 3°.aphorismo 15°. Ex.22.G
Compositio triplex in corporibus animalium.de diff.morb. 3a.2.F
Compositio prima in corporibus animalium est partium similarium, & quae.de differ.morb. 3a.2.F
Compositio secunda in animalium corporibus est partium instrumentalium.de differ.morb. 3a.2.F
Compositio tertia in corporibus animalium est totius corporis. de differen.morborum. 3a.2.F
Compositum nullum similare.6°.de decre.Hipp. 1a.261.F
in Composita, & simplicia diuiduntur corporalia instrumenta.de anatomia uiuorum. Sp.55.C
Composita instrumenta corporalia, quae.de anat.uiuo. Sp.55.C
Composita membra quae sint.de anat.uiu. Sp.43.F
Composita membra quae tamen uocentur simplicia à medicis.de anatom. uiuorum. Sp.44.G
Compositam particulam sensus iudicat.de diff.morb. 3a.3.B
Compositio Aortae à corde egredientis ex qbus sit.de ana.uiu. Sp.52.H
Compositio Cordis ex quibus constet.de anat.uiuo. Sp.46.D
Componitur cor ex omnibus generibus filorum.de anat.uiu. Sp.52.G
Compositio Corneae tunicae qualis sit.de anat.uiu. Sp.45.C
Cõpositio Gulae ex quot pãniculis, & qbus uillis sit.de ana.uiu. Sp.49.F
Compositio Gutturis ex quibus sit.de anat.uiuo. Sp.53.D
Componitur Hepar ex uenis.de anat.uiu. Sp.50.F
Compositio Laryngis ex quibus.de uoc.instr.diss. 1a.106.G
Compositio Linguae ex quibus constet.de anat.uiu. Sp.49.C
Compositio Matricis quae sit.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.B
Compositio Oesophagi ex quibus sit.de mot.man.& obs. Sp.68.F
Compositio Pericardij ex quibus sit.de cõp.mẽb.siue de nat.hu. Sp.58.G
Cõpositio Priapi ex crassis uenis, neruis, & arterijs.d ana.uiu. Sp.52.E
Compositio cannae Pulmonis quae sit.de anat.uiu. Sp.53.C
Compositio Splenis qualis sit, & cur talis.de anat.uiuo. Sp.51.B
Compositio Stomachi ex qbus sit.de cõpag.mẽb.siue de nat.hu. Sp.58.H
Componitur panniculus interior stomachi ex filis quibusdam longitudinalibus, & quibusdam transuersis.de anat.uiu. Sp.49.H
Componitur exterior panniculus stomachi ex filis longitudinalibus & ex quibusdam transuersis.de anat.uiu. Sp.49.H
Compositio Vesicae fellis ex quibus sit.de anat.uiuo. Sp.50.H
Compositio interioris tunicae Vesicae ex quibus sit.de ana.uiu. Sp.51.D
Compositio anhelationis est ex aeris inspiratione ab exteriori ad interius & expiratione è conuerso.de mot.man.& obs. Sp.66.H
Compositum corpus, & non simplex est nutrimentum corporis, & spiritus.de anat.uiu. Sp.47.G
Compositos corpore facit phlegma.de dynamidijs. Sp.19.F
Composita ex pluribus particulis facilius fatigantur & flexa collabuntur.1°.de usu partium. 1a.116.E
COMPOSITIONE, & formatione duntaxat passio atomis contingit.de diff.morb. 3a.2.F
in Compositis, & simplicibus corporibus nullum aegritudinis genus reperitur, quod utrisq; sit proprium.de diff.morb. 3a.3.B
in Compositionis genere aegritudinũ diuersitates.de caus.morb.3a.9.E
Compositae particulae aegritudines, quae.de diff.morb. 3a.3.B
Compositi morbi difficulter cognoscuntur.2°.de cris. 4a.135.H
ad Compositas febres medicamen.de med.exper. Sp.104.F
ad Compositas & chronicas febres expertum medicamen. de medicinis expertis. Sp.104.F
COMPOSITIO ad paralysim, & ad multa alia.secreto.Sp.97.A
Compositionem simpliciter optimam idiotae, & medici ignari scire uolunt.1°.de comp.med.per gen. 5a.215.B
Compositores primi medicamentorum qui fuerint.2°.de comp.medica. per genera. 5a.218.D
Compositiones medicamentorum cur inuentae.de theria.ad Pis. 5a.91.A
Composita medicamenta cur inuenta.1°.de comp.med.per ge. 5a.210.E
Composito utimur cum simplex non habemus.2°.de compo.medicamen. per genera. 5a.218.G
Componendi ars à Galeno traditur.de antid. 5a.102.C
de Compositione medicamentorum librum scripsit Galenus ante librum methodi.3°.meth.med.17.B/20.A/5°.33.A/ 7a.37.E
de Compositione medicamentorum secundum genera fecit Archigenes. 5°.de comp.med.sec.loc. 5a.158.G
de Compositione medicamentorum per genera alias scripserit duos libros Galenus.1°.de comp.med.per gen.217.B/ 5a.209.D
de Compositione medicamentorum per genera librorũ ordo.2°.de cõposit.med.per genera. 5a.218.D
de Compositione medicamentorum per genera librum praecedit liber simplicium.2°.de comp.med.per genera. 5a.218.G
de Compositione medicamentorum per genera librum praecedit methodus curatiua.2°.de comp.med.per gene.218.F/ 5a.227.B
de Compositione medicamentorũ sm genera liber praecedit sm aliquos librũ de compositione sm locos.1°.de comp.med.sec.loc. 5a.121.C
in de Compositione medicamẽtorũ per genera libro quid agat Galenus. 1°.de comp.med.per gen. 5a.212.H
in de Cõpositione medicamẽtorum libro sexto quid acturus sit Galenus. 6°.de comp.med.per genera. 5a.254.G
de Compositione medicamentorum per genera libris u ti nõ possunt medicinae ignari.3°.de compo.med.per gen. 5a.228.B
de Compositione medicamentorum sm locos librũ praecedit Methodus medendi.1°.de comp.medic.sec.loc. 121.C/2°.136.D/3°.141.H/4°. 149.E/8°.188.A/ 5a.193.E/F
de Compositione medicamentorum secundum locos librum confecit propter sodales.6°.de comp.med.sec.loc. 5a.168.G
de Compositione medicamentorum secundum locos libri intentio.1°.de composi.med.sec.loc. 5a.121.C
de Compositione medicamentorum secundum locos liber, ad quid utilis. 8°.de comp.med.secundum locos. 5a.193.E
Compositiones quomodo perfectae fiant.1°.de antid. 5a.100.A
Compositionis medicamentorum regula.4°.de san.tuen. 2a.86.E
in Componendis medicamentis disciplina mixta.2°.de compo.medicamentorum per genera. 5a.218.C
in Compositionibus medicamentorum quae praescienda.1°.de comp.medicam.per genera. 5a.210.B
Composita qui facturus est, simplicia debet noscere.7°.de compo.medic. sec.loc.175.C/177.F/ 5a.178.B
Composito medicamẽto probe uti non potest qui simplicium uires nescit. 1°.de comp.med.per gene. 5a.215.B
Compositorum medicamentorum uirtus ex simplicium uigore est. 1°. de an. 5a.102.C
Componendi pharmaca scopus.4°.de comp.med.sec.loc. 5a.149.C
Componendi & utendi methodus eadẽ est in pharmacis. 4°.de composi. medic.sec.loc. 5a.149.C
in Componendis pharmacis id maxime agẽdum ut bona integraq; & in uigore sint omnia quae miscentur.1°.de compo.med.sec.lo. 5a.130.E
in Compositionibus ordo simpliciũ.1°.de comp.med.per ge. 5a.214.C
Compositionis ordo secundum simplicia in acopo, diaphrynon cõficiendo.7°.de comp.med.per genera. 5a.271.B
in Compositione quõ simplicia disponantur in acodo Flauij Clementis conficiendo.7°.de comp.med.per gene. 5a.271.C
Compositio simplicium quo modo administranda in acopis Damocratis conficiendis.7°.de comp.med.per gen. 5a.273.E
Compositionẽ quo ordine ingrediantur simplicia in myracopo Damocratis conficiendo.7°.de comp.med.per gene. 5a.274.D
Compositiones quo modo ingredi debeant simplicia.7°.de simplic.medi. secundum locos. 5a.179.G
in Cõponendo quodam emplastro, quo ordine ingrediantur simplicia. 2°.de compo.med.per gene. 5a.226.E/F
in Componendo aegyptio Damocratis simpliciũ ordo, 6°.de composit. medica.per gene. 5a.260.E
in Compositione simplicium secundũ aliquos contrariae inter se potestates corrumpuntur.1°.de comp.med.per gene. 5a.209.H
in Compositionibus cur genere similia miscent empirici.3°.de composi. medica.per gene. 5a.230.H
Compositio inaequalis quae calculum gignit, aut tophos. 6°.de sanitate tuenda. 2a.99.F

Compositionem

Compositionem ingredientia minutißima simplicia prouocare urinam, collige.4°.de sanit.tuen. 2ª.86.E
Compositiones Antheræ.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.164.G
Compositio Games.de med.exper. Sp.106.H
Compositio Tripheræ ad anxietatẽ.& humectationẽ.secr. Sp.102.G
Compositio quædam tripheræ ad dolorem frontis, & acetositatem in stomacho & punctionem.secretorum. Sp.102.F
COMPOSITIO est altera ex primarijs chirurgiæ intentionibus. introd. Isag.59.E
COMPREHENSIONEM complexionemq; habent intestina, & cur.3°.de sympt.caus. 3ª.25.G
Comprehensionis bonæ membra debent esse sicut uolæ manuum. de anatomia uiuorum. Sp.50.G
COMPREHENSAMENTUM quid uocetur. de ijs quæ in medicat.fiunt,com.2°. 7ª.208.C
COMPRIMENS linguam sapor inter nouem saporis species numeratur.de compag.memb.siue de natura humana. Sp.58.E
Comprimens sine dolore digitus super os uulneris uasis sanguinem sistit. 5°.meth.med. 7ª.30.G
Compresso uentriculo cerebri,sensus amittitũ & motus.de decretis Hippo.& Plat. 1ª.232.A/B
Compressum forfice cor,tamen animal non amisit sensum uel motum,sed arteriæ mouebantur.de decr.Hipp.& Plat. 1ª.232.B
Compreßione læduntur cauitates.de caus.morb. 3ª.9.E
ad Compreßionem uertebræ quã sequtur paralysis.4°.de lo.af.4ª.23.C
Compreßio diaphragmatis, quæ fit in respirando causa est prolationis uocum.de util.resp. Sp.63.F
Compreßio à proximis partibus quibus causis fiat.1°.de sa.tu. 2ª.68.C
Compreßio uehemens in fasciãdo quid faciat.de fract.cõ.1°. 7ª.229.C
Compressæ particulæ quo modo curandæ.de const.art. Isa.39.D
COMPTOR latine,græce commotes dicitur.ad Thras. 2ª.107.E
Comptoriæ scopus qui.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.B
Comptorij generis est tingere capillos.1°.de comp.med.se.loc. 5ª.126.F
Comptoria ars malefica.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.B
Comptiua ars uitiosa est.ad Thrasy. 2ª.103.A
de Comptoria qui scripsere.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.127.B
Comptoria quo modo differat ab exornatoria medicinæ parte.1°.de cõpost.med.sec.loc. 5ª.126.B
Comptoria unguenta (aliàs comagenum unguentum) calida.2°.de compost.med.sec.loc. 5ª.132.H
COMPUTANDI peritia ars nobilis.in oratione suaso. Isa.5.G
Vide Arithmetica.
COMUM quid & eius uires.de simp.med. Sp.81.G
CONARION quid sit,& propter quid.8°.de usu par. 1ª.170.D
Conarium non est pars cerebri.8°.de usu partium. 1ª.170.E
Conariõ idẽ est cerebro, quod uẽtriculo pyloros.8°.de usu p. 1ª.170.D
CONATELI calami ad capillos defluẽtes.de med.fac.p. 7ª.170.H
in CONATU omni fit per contentionem anhelitus conclusio spiritus inter diaphragma, & in ipsis fistulis pulmonis, quæ procedunt à trachea arteria. de util.resp. Sp.63.E
in Conatu omni fit oppilatio oĩmodo tracheæ arteriæ suppositæ uuluæ. de util.resp. Sp.63.G
in Conatu inflantur omnes uenæ.de util.resp. Sp.63.H
CONCAVITAS in quo sit genere ægritudinis.ꝺ diff.mor. 3ª.3.A
secundum Concauitatem morbi,qui.de oculis. 7ª.185.G
CONCAVITAS lactea quæ sit,& ubi.de anat.uiu. Sp.50.H
CONCAVUM quid.10°.de usu par. 1ª.182.C
Concaua quæ dicãtur,& concaui homines qui appellentur.intr.Isa.53.B
Concaua exacte manus quo modo fiat.2°.de usu partium. 1ª.123.G
Concauitas oculorũ quorum sit commune accidens.2°.de cris.4ª.138.G
ad Concauitates oculorum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.A
in Concauitate oßis nasi iacent duæ carunculæ spongiosæ instar duarũ paruarum mammillarum.de anat.uiu. Sp.49.A
Concauitates duæ sunt sub linguæ radice in quibus saliua digeritur. de anatomia uiuorum. Sp.49.C
Concauum stomachum creauit Deus propter meliorem receptionem. de anatomia uiuorum. Sp.49.G
Cõcauitas pulmonis cur respiciat anteriora magis.de anat.uiu.Sp.48.A
ad Concauum lienis uena à gibbo uentriculi porrigitur. 6°. de anatomicis adm. 1ª.91.D
Concaua pas lienis ad dextram partem inclinat uersus iecur.6°. de anatom.admin. 1ª.91.D
Concauitas interior matricis cõparatũ bursæ testiũ.de anat.uiu. Sp.51.E
de CONCAVAE uenæ anatomia.de anat.uiuo. Sp.54.D
Concaua uena unde oriatur & eius proceßus.de anat.par. Sp.42.H
Concaua uena quo modo ramificetur in partibus inferioribus. de anatomia uiuorum. Sp.54.F
CONCAVA uulnera replere potest iris.de simp.med. Sp.85.D
Concaua loca prantesia æstuosa habitãtes quales sint.ꝺ aere,aq. 2ª.6.D
Concaua uide Caua.
CONCEPTACULA maxima sunt principia minorum.6°. de decretis.Hippocratis. 1ª.265.A
Conceptaculum pro utero dictum nõ sapit Hippocratis phrasim.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus,com.6°. 3ª.192.D
CONCIPIENDI instrumẽta oẽ aĩal habet.14°.ꝺ usu p.1ª.204.D
Concipiendi instrumentis natura tribuit eximiam quandam uim uoluptatis effectricem.14°.de usu partium. 1ª.204.D
Conceptio unde dicta.1°.de sem. 1ª.329.B
Cõcipiãt cur raro mulieres,etiã si sæpe cõcũbant.de hist.phil. Sp.10.E
Conceptus habent sua tempora stata.2°.de dieb.decre. 4ª.151.G
Conceptionis tempus est incipientibus, uel cessantibus mensibus. de diss.uul.1ª.109.E/de natura,& ord.cuiusl.corp. Sp.42.C
Concipiunt mulieres facile statim post menses.1°.de sem. 1ª.329.C
Conceptus cur non fit antequam ueniãt menses.de dissec.uul. 1ª.109.E
Concipere nõ põt mulier in tpe mẽsium intermedio.de diss.uul.1ª.109.E
Conceptionis causa,quæ.fin.med. Isag.49.H
ad Conceptionem necessaria colliguntur.com.5°.aph.93°. Ex.44.C
Concipiant quo mõ mulieres.de hist.philos.9.D/de anat.par. Sp.43.C
in Conceptu quæ uasa aperiantur.de dissectione uuluæ. 1ª.109.E
si Conceperit mulier quo modo cognoscatur.de pass.mul. Sp.96.C
Conceperit ne mulier si noscere uelis, cũ dormitura est ei aquã mulsam, potandam da, et si tormina patietur, concepit, si minus, non concepit. commentario 5°.apho.41°. Ex.41.D
si non Concipit mulier, scire autem uelis si conceptura sit, pannis circuntectã desubter suffias, & si odor uideatur per corpus ire ad nares, & os, scito qꝺ ipsa non ex seipsa sterilis est.cõ.1°.apho.59°. Ex.43.C
Concepisse se quo modo sciant mulieres.3°.de nat.fac. 1ª.302.H
Cõceperint ubi semẽ mulieres, quid dicãt se sentire.1°.de sem. 1ª.329.B
in Conceptus principio prægnantes sentiunt uterum in se ipsum cõcurrere.3°.de natur.facult. 1ª.302.H
Concipit nullum animal semen excernens.1°.de sem. 1ª.329.A
Conceptionis maximum indicium est si obstetrix potuerit immisso digito os uteri tangere.com.5°.aph.5°. Ex.42.B
Conceptio in muliere quo modo ex oris uteri compreßione cognoscatur. com.5°.apho.54°. Ex.42.F
in Conceptibus os uteri conniuet.3°.de nat.facul. 1ª.302.H
in Cõceptionis hora ita clauditur os interius matricis, in quo inchoatur collum, quod non posset etiam acus intrare.de anato.uiuo. Sp.51.E
Conceptionis indicium ex colore.com.5°.aph.42°. Ex.41.D
Conceptus sex dierum qualis fuerit.de fœtuum form. 1ª.322.D
in Conceptu quid fiat sex primis diebus.de anat.uiu. Sp.52.A
in Conceptu quid fiat in tribus diebus sex primos sequentibus.de anatomia uiuorum. Sp.52.B
in Conceptibus non perfectis uenæ arteriæ quo modo coeant.de uen.ar. dissect. 1ª.59.E
post Conceptum quo modo formetur fœtus.de anat.uiuo. Sp.52.B
post Conceptum loci inhærent fœtui.1°.de sem. 1ª.329.F
in Conceptione fœtus cõparatio matricis ad stipitẽ.de anat.ui. Sp.51.F
Conceptus quo humore enutriantur.com.5°.aph.39°. Ex.41.B
Conceptum habere sanguinẽ ad sui alimentnm deputatum, collige.commentario 5°.apho.44°. Ex.41.F
Conceptus nutriũ ex sanguine uteri.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.6.H
Cõceptus nutriũtur dulcißimo qꝺ est ĩ sanguine.cõ.5°.ap.37°.Ex.41.A
Concepto in sinistra parte matricis in horis sanguinis quid contingat. de spermate. Sp.38.A
Conceptum sperma à muliere in tribus horis sanguinis quid efficiat. de spermate. Sp.37.B
Concepti pueri in horis sanguinis natura.de spermate. Sp.37.B
Concepto in dextra parte matricis in horis sanguinis quid contingat.de spermate. Sp.38.B
Concepta ln horis sanguinis puella fuerit, & parentes in horis phlegmatis, quid eueniet.de spermate. Sp.38.C
Conceptio infantis si sit in horis sanguinis, patris in horis phlegmatis, matris in horis choleræ nigræ, quid sequatur.de sperm. Sp.38.C

Conceptus si sit puer in horis sanguinis uel phlegmatis, parentes uero in horis cholerae rubrae, quid sequatur. de spermate. Sp.38.D
Conceptio infantis & parentum si sit in horis sanguinis, quid sequatur. de spermate. Sp.38.D
Conceptio omnium si sit in horis sanguinis & in sinistra sperma, & matris sperma sit debile, quid sequatur. de spermate. Sp.38.D
Cōcepti si sunt pater & auus, infans uel puer in hora sanguinis, infantis mater in horis phlegmatis, & sperma matris superet, sed tamen debile, quid sequetur. de spermate. Sp.38.F
Concepti pueri in bilis horis natura. de sperma. Sp.37.C
Cōceptus si sit īfans in horis cholerae rubrae, qd eueniat. de sper. Sp.38.B
Cōcepto infanti in sinistra parte matricis in hora cholerae rubrae, genitoribus conceptis in hora sanguinis, quid accidat. de sperm. Sp.38.B
Conceptio omnis si sit in horis cholerae rubrae, & sperma patris est forte & matris debile, quid sequatur. de spermate. Sp.38.E
Concepti pueri in horis melancholiae natura. de sperm. Sp.37.C
Cōcepta si sit puella in hori. cholerae nigrae, qd sequat. de sper. Sp.38.B
Conceptus si sit puer in horis cholerae nigrae, pater in horis bilis, mater in horis sanguinis, quid eueniat. de spermate. Sp.38.D
Conceptio omniū si fuerit in horis atrae bilis, qd sequat. de sper. Sp.38.E
Concepti pueri in horis phlegmatis natura. de spermate. Sp.37.C
Conceptus puer in dextra matricis parte, in horisq; phlegmatis sit conceptio omnium, quid patietur. de spermate. Sp.38.C
Conceptus si sit puer in sinistra matricis parte hora phlegmatis, parentes horis sanguinis, quid sequatur. de spermate. Sp.38.D
Conceptio parentum, & infantis, & sperma sit in sinistra matricis parte, si sit in horis phlegmatis, quid sequatur. de spermate. Sp.38.C
Conceptus in laeua parte uteri constitutus est frigidior, si muliebre semen quod in sinistro testiculo continetur, serosius est, atque frigidius. commentario. 5°. apho. 48°. Ex.42.A
Conciperet nunquam mulier foeminam, nisi & uiri semen, & uterus mulieris frigidior eo tpe fuisset in quo cōcepit. c. 5°. aph. 42°. Ex.41.E
in Conceptu stellae alterant puerum. de spermate. Sp.38.G
Conceptus in tauro ubi habebit mutatiōes. 3°. de diebus decre. 4ª.157.G
nō Cōcipiūt utero quaecūq; praeter naturā crassae: ijs omētū os uteri cōprimit, et priusq̄ extenuatae fuerit n̄ cōcipiūt. c. 5°. ap. 45°. Ex.41.G
Concipientes extenuatae praeter naturam abortiunt anteq̄ crassescant. cōmentario. 5°. aph. 44°. Ex.41.F
Conceptus imbecilles significat si mulieri utero gerēti lac multū è mammis effluat. com. 5°. aph. 52°. Ex.42.B
non Concipere an sit culpa mulieris an uiri quo modo cognoscatur. de pass. mul. Sp.96.C
ut Concipiat mulier quid agendum. de dynamidijs. Sp.29.F
Concipere nequeuntibus mulieribus opitulatur antidotus Mithridatis Eupatoris diascinci nominata. 2°. de antidotis. 5ª.115.C
nō Cōcipiētibus, et qbus mēstrua nō apparēt potio utilis. d̄ dy. Sp.29.G
ad Conceptionem. de medic. fac. parab. 168.D/E/7ª.176.F/de dynamidijs. 29.G/de pass. mul. Sp.96.C
ad Concipiendum eadem die sine periculo. de dynam. Sp.29.F
Conceptū seu pota, seu admota interimit, et eijcit calamintha. 7°. de simplic. medica. facul. 5ª.49.D
Conceptum uetare menta dicitur. de simp. med. Sp.87.D
ne Concipiat mulier. de incā. ad. & suf. 7ª.182.B/d̄ pass. mul. Sp.96.C
Concipiat ut nunq̄ mulier. de incant. adiur. & suf. 7ª.182.C
CONCEPTUS animi communes seruandi, non subuertēdi. de multitudine. 3ª.79.C
quae CONCERTATIO et aemulatio pulcherima sit. de cog. cur. animi morbis. 2ª.53.D
CONCHAE omnes epilepticis malae. de puero epilep. 7ª.180.G
Conchae ustae unum ex fortissimis medicamentis ad achoras. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.129.D
CONCHA magna & parua quae mēsurae. de pōd. et mens. 5ª.276.E
Concha parua. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.145.A
CONCHLAX est nomē fictū ad risum. 6°. de simp. med. fa. 5ª.40.B
CONCHULA quae. introd. Isag.52.H
Conchularum maris caeterorumq; ferè ostreorum succus plane tum salsus est, tum uentrem soluendi uim obtinet quamuis eorum caro uentrē reprimat. 3°. de simp. med. fac. 5ª.20.B
CONCHYLII sanguis. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.143.E
CONCILIARE somnos potest cucurbitula. de cucur. scar. 6ª.3.F
CONCITATIORES motus quid faciat seni q̄ iuueni. 1°. de causis pulsuum. 4ª.88.B
ad CONCLUSAM febrem. secretorum. Sp.97.C
CONCOCTIO quot modis capiatur. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3ª.190.D
Concoctio quid. de fin. med. Isag.44.F/2°. de natur. fac. 1ª.298.A/de sympt. diff. 12.C/3°. de sympt. caus. 3ª.29.A/C
Cōcoctio est alteratio. 3°. de nat. fac. 1ª.305.C/3°. de symp. cau. 3ª.29.A
Concoctio est alteratio in p̄priā qualitatē nutriti. 3°. de nat. f. 1ª.304.C
Cōcoctio est res diuersa à cōuersione in cremorē. 3°. de nat. fa. 1ª.303.D
Concoctio elixatiōi similis est, cōtra Erasistratū. 3°. de nat. f. 1ª.304.D
Concoquit cibos natura ualida sine impedimēto. de ther. ad Pis. 5ª.96.H
Concoctio fit à calore innato. 2°. de nat. fac. 1ª.298.A/in 6m. de morb. uul. com. 4°. 3ª.183.D/in progn. com. 1°. 196.E/ 4ª.197.C
Concoctio cur fuerit necessaria naturae. 1°. de sani. tuen. 2ª.62.H
Cōcoquēs, & alterāt uis quo modo cognoscat. in pg. cō. 2°. 4ª.200.C
Concoquendi facultas quo modo sit intelligēda. 3°. de san. tuen. 2ª.80.C
Concoquendi instrumenta, quae. 3°. de temp. 1ª.22.C
ad Cōcoctionē instrumēta idonea qualia esse debēt. 3°. de sym. 3ª.29.D
Cōcoctio fit à solidis corpibus sanis. in 1m. d̄ mor. uul. com. 2°. 3ª.112.C
Concoctio prima uentriculo attribuitur. introd. Isag.57.D
non Concoquit, sed appetit os uentriculi. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.111.F
Concoctio propria actio uentriculi. 5°. de usu part. 1ª.143.E/in 6m. de morbis uulgar. com. 5°. 3ª.188.B
Concoctio in uentriculo actio naturae. introd. Isa.55.B
Concoctio quae in uentre agitur alteratio est. 3°. de symp. cau. 3ª.26.C
Concoctio cibi in uentre, aut in uisceribus, & uasis, qui inibi generatur succus, unde rursum pars unaquaeq; nutriatur, est alteratio secundum naturam. 5°. de simp. med. fac. 5ª.33.C
Concoctio uocatur alteratio ipsa usque quo in similitudinem partis quae nutritur, transmutatur, ubi uero parti apponitur, nutritio. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.194.C
in Concoquendo est uis retentrix in uentre. 3°. de nat. fac. 1ª.305.C
Concoquit facilius uentriculus quaecunque cum uoluptate assumuntur. cōment. 2°. aph. 38°. Ex.17.G
Concoctio ciborum in uentriculo, quae. 3°. de nat. facul. 1ª.303.D
Concocta q̄n dicātur quae sunt in uentriculū ingesta. de assuetu. 2ª.60.H
Concoctiones efficacius fiunt dormiētibus. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 4°. 183.D/3ª.185.B/12°. meth. med. 7ª.75.G
Concoquuntur per quietem quae in uētriculo, & in iecore. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.194.A
Concocto cibo aperitur inferius os uentriculi. 3°. de nat. fac. 1ª.303.D
in Concoctorum ciborum in tenue intestinum descēsu, est uix expultrix in uentre. 3°. de nat. fac. 1ª.105.C
Concoquere alimentū ac sibi assimilare est principalissima iecoris facultas. 8°. de compo. med. sec. loc. 5ª.194.A
Concoctio quae in uenis agitur est alteratio. 3°. de sympt. cau. 3ª.26.C
in Concoctione uenarum, bilis amara, atra, et serositas sunt excrementa. 3°. de sympt. caus. 3ª.26.A
Concoquunt, apponunt, agglutinant, & nutriuntur pusiones, & qui habent calidum & humidum corpus. 3°. de symp. caus. 3ª.29.A
Concoquitur aegre album ouorum. 12°. meth. med. 7ª.78.A
Concoctu facilia in quibus facile corrūpantur. 2°. de alim. fac. 2ª.17.C
Concoctu difficilia, in quibus non corrumpantur. 2°. de alim. f. 2ª.17.C
Concoquunt facile carnem bubulam quidam. 7°. meth. med. 7ª.46.D
Concocta & in sanguinem conuersa an retineant aliquid propriarum uirium. in 6m. de morbis uulgar. com. 5°. 3ª.194.E
cur non Concoquunt senes. 3°. de symp. caus. 3ª.29.C
Concoctio uitiata est in senibus. 2°. de temp. 1ª.16.D
Concoquere male uentriculum significat deiectio nondum in chylū mutata. de tot. morb. temp. 3ª.188.G
Concoctorum male differētiae ut uel ad frigidum pituitosumq;, uel ad nidorosum calidumq; tendunt, faciunt diuersitatem symptomatum. 3°. de symp. caus. 3ª.30.C
ex Concoctione non probe facta comitialis morbus fit ex ore uentriculi. 5°. de loc. affec. 4ª.32.G
Concoctionem imperfectam indicat sonitus fluitantis humoris. 3°. de natural. facul. 1ª.303.C
Concoctionem in sanis, & aegris indicant excrementa. in 1m. de morbis uul. com. 2°. 3ª.111.H
Concoctio uentris exquisita ex deiectionibus, iecoris, & uenosi generis ex naturalibus urinis innotescit. de ren. affec. dign. & med. 7ª.196.C
Concoctionem malam ostendunt stercora humida olentia & plena flatus, in

tus, in asina. 7°. meth. medendi. 7ª.45.A
Concoctionem alimenti equorum quidam ex stercore odorato cognoscebant, ut bonam habitudinem cognoscerent. 7°. meth. med. 7ª.45.A
Concoctio frustrata uentriculi est accidens. 1°. de locis affect. 4ª.5.H
Concoquens male uentriculus quo mõ corrigendus. 2°. meth. m. 7ª.10.H
ad Concoquendũ nõ idoneum uentriculum habenti huic frequenter balneis uti prodest. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.110.D
ad Concoctionem, quæ in uentriculo fit, adiuuandam, & ad concocta distribuenda, ad sanguinem creandum, ad nutriendum, ad lotium ciendum, & ad recte ualentium corpora difflanda uinum aquæ præstat. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.185.C
Concoctionem qui nõ fecere, ijs dandum uinũ pipere inspersum. de præcog. ad Posthu. 4ª.219.A
q Cõcoxerũt parũ qđ medicamẽtũ assumere debẽt. 4°. đ sa. tu. 2ª.85.B
Concoctione qui egent, assumant diatrion pipereon simplex. 4°. de sanita. tuen. 2ª.86.E
Concoctionem difficilem uentriculi imbecillitatemq; reficit theriaca. de theria. ad Piso. Sp.96.B
ad Concoctionem utile medicamentum ex malorum succo. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.101.B
ad Concoctionem adiuuandã oxyporiũ. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.110.E
ad Cõcoctiõibus ægris laborãtẽ stomachũ. 8°. de cõp. me. se. lo. 5ª.191.E
Concoctiones iuuans. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.271.G
ad Concoctiones difficiles antidotus. 2°. de antidotis. 5ª.116.C
Con coctionis debilitatem nõ facit inedia. 9°. de cõp. med. se. lo. 5ª.187.H
Concoctio tarda non est cruditas. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.194.B
Concoctioni tarditatem creat fluxio frigida. 6°. de san. tuen. 2ª.98.F
ad Cõcoquẽtes tarde. 2°. de antid. 113.D/8°. de cõp. me. se. lo. 5ª.188.G
ad Concoquentes minus cibum. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.196.H
Concoquentem male, quæ non necessario sequunt. 3°. de sympt. 3ª.30.B
Concoctrix uis potior ad febres, quàm facultas uolũtaria, & uitalis. 11°. methodi medendi. 7ª.70.A
Concoctioni ciborũ prospiciendũ in omni febre. 11°. meth. msd. 7ª.72.F
Concoctio praua febres intendit. 11°. meth. med. 7ª.72.F
CONCOCTIO quid sit in morbo. in 1m. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.111.H
Concoctionis proprium quid. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.112.C
Concoctio fundit & eliquat. de opt. secta. Isa.20.C
Concoquentia medicamenta. introd. Isa.57.H
Concoquentia sunt medicamenta parum calefacientia, & adstringentia. 7°. de simp. med. facul. 5ª.53.C
ad Concoctionem facit adstrictio. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.D
Concoquentia non habent caliditatem uehementem. 7°. de simpl. medicamen. facul. 5ª.53.D
Concoctionem iuuant habentia acrẽ qualitatẽ. 2°. de alim. fac. 2ª.21.G
Concoquentia simul & adstringentia, et discutientia quædam enumerat. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.150.H
quæ Concoquuntur leni calore indigent. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.140.E
Concoquentia medicamenta quæ sint. 5°. de simp. med. fac. 5ª.38.D
Concoquentia medicamenta ex quibus constent. intr. Isa.58.B
Concoquit magis Anethum uiride, quàm Anethum siccum. 6°. de simpli. medic. facul. 5ª.43.C
Cõcoquẽtis, & laxãtis facultatis est Butyrũ. 10°. de simp. me. fa. 5ª.73.F
Concoquens, & detergens Cachrys. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.256.F
Concoquere aliqua calorem extrinsecus, & ad melius alterare, quædam discutere & euacuare, collige. com. 5°. apho. 22°. Ex.39.E
Concoctorium Catapotium ex libris Perigenis ad tussim & destillationẽ. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.183.A
Concoquit in lethargo probe Castoreum. 13°. meth. med. 7ª.86.F
Concoqt Crocus. 7°. de simp. me. fa. 53.C/8°. de cõp. me. se. lo. 5ª.194.F
Concoquit cum adstrictione crocus. 7°. de simp. med. sec. loc. 5ª.179.A
Concoctorium Eclegma. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.D
Conquunt tubercula dura Ficus aridæ. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.E
Concoquit ut butyrum Lanarum sordes. 10°. de simp. med. fac. 5ª.77.E
Concoctricem uim habet Lens. in 6m. de mor. uul. com. 5°. 3ª.194.C
Concoquit & exiccat mediocriter Lotus domestica. 7°. de simp. medicamen. facul. 5ª.54.H
Concoquit & digerit Melilotus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.D
Concoquunt, & suppurare faciunt, dolores Mitigantia. 3°. de composit. medic. secund. loc. 5ª.146.E
Concoquere communiter facit Piper. 4°. de san. tuen. 2ª.85.A
Concoquere affectiones omnes sufficienter uidetur plurimum Myrrha, & dolores leuare. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.178.F
Concoquit affectiones myrrha, thus, & crocus. 7°. de compo. medic. secundum locos. 5ª.178.G
Concoquit & repellit Rosaceum. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.220.G
Concoquit & emollit Seuum uitulinũ. 2°. de cõp. med. per ge. 5ª.221.D
Concoquit Thus. 1°. de comp. med. per genera. 214.A/2°. 5ª.219.G
Concoquit manna, mouet pus, & carnem gignit. 2°. de composit. medicamen. per genera. 5ª.221.E
Concoquens cataplasma ex aqua, oleo, & farina triticea. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.105.C
Concoquendum quando est aliquid, oportet spiritum intus seruari. 5°. de simp. med. facul. 5ª.34.A
Concoquentia medicamenta quibus conducant. introd. Isag.57.H
de Concoquentibus medicamentis ocularibus. 4°. de composit. medica. secundum locos. 5ª.149.H
Cõcoquẽtia qđ ad oculos faciãt, et quæ sint. 4°. de cõp. m. se. lo. 5ª.150.C
Concoctio qñ maxime fit, tũc est affectionis uigor. de tot. morb. 3ª.88.F
Concoctio celere facit iudicium, & celerem securitatem. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 112.B/116.F/com. 3°. 3ª.124.E
Concoquere, discernere, & excernere se cõsequi, collige. commentario 4°. aphorismo. 23°. Ex.29.H
Concoctis humoribus natura euacuat. quos purg. op. qb. med. 5ª.89.A
Concocti debent euacuari humores in uno loco firmi. quos purg. op. qb. med. & quo temp. 5ª.88.H
Concoctione facta homo amplius non ægrotat. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3ª.161.F
Concoctiones sumuntur ex urinis, sputis, & deiectionibus. de totius morbi temporibus. 3ª.88.G
Cõcoctio reddit crassiorẽ urinã ac deiectionẽ. in pgn. cõ. 2°. 4ª.201.B
Cõcoctus est morbus si urina careat cõtẽtis. đ uri. sign. ex Hip. Sp.79.C
absq; Cõcoctione urinarũ iudicatus. in 1m. đ mor. uul. cõ. 3°. 3ª.124.E
si Cõcoctionis indicia adsint, aqua frigida datur. 8°. meth. med. 7ª.57.G
Concoctionem necessario sequuntur puris generatio, & eius in aliquod spatium abscessio. de inæq. intemp. 3ª.43.F
non Concocta & cruda in malos abscessus deflectunt, & in quos. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.124.E
Concoctio, uide Coctio.
CONCORDIAE de rebus sensibilibus certæ & fideles in uita sunt. de subfig. empir. Isa.33.B
Concordãtia optimũ est historiæ iudicatoriũ. de subfig. empir. Isa.33.B
Cõcordia q̃ à rei natura producit, dogmatica est. de subfig. emp. Is.33.C
CONCRESCENTIA debent esse mollia. 3°. meth. med. 7ª.19.A
Concrescere non possunt dura. 3°. meth. med. 7ª.19.A
Concretum in humoribus exercitatione statim in spiritum uertitur, ac funditur. 5°. de san. tuen. 2ª.94.D
Concretus est sanguis denigratus, nigra autem bilis absque concretione. comment. 4°. aph. 23°. Ex.29.H
ad Concretiones sanguinis. de medi. fac. parab. 7ª.174.D
CONCURRERE uerbũ uetus. de palp. tr. cõuuls. & rig. 3ª.54.H
CONCUTI & excuti uerbum uetus. de tremore palpita. conuul. & rig. 3ª.54.B
CONCUBITUS quandoque refrigerando quibus prosit. in 6m. de morb. uul. com. 5°. 3ª.193.B
Concubitus exiccat ut uigilia quo modo. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 6°. 3ª.192.G
Concumbentibus imbecillibus uires imbecillitãtur. 3°. de san. tu. 2ª.81.D
Concumbẽtibus robustis corpora rarescunt potius quàm in imbecillitatẽ mutentur. 3°. de san. tuen. 2ª.81.E
Concumbentes robusti q̃uo corrigantur. 3°. de san. tuen. 2ª.81.E
Vide Coitus.
CONCUPISCILIS anima, & altrix idem. de fœ. for. 1ª.323.C
Concupiscibilis anima proprie, quæ. quod animi mores. 1ª.317.E
Concupiscibilis pars animæ irrationalis. 2°. de decre. Hipp. 1ª.239.G
Concupiscibilis, rationalis, & irascibilis, sunt partes diuersæ secundum Platonem. 5°. de decr. Hipp. 1ª.259.G
Concupiscibilis, irascibilis, rationalis tres sunt animæ facultates. in Timæum Platonis. 1ª.287.C
aduersus Concupiscibilem habitantem in corpore facultatem irascibilem rationali opitulari. in tim. Plat. 1ª.287.C
Concupiscibilẽ nunquã adiuuat irascibilis. 5°. de decre. Hipp. 1ª.259.G
Concupiscibilem quando sequitur ratio sponte unà cum ratione etiã accedit irascibilis. 5°. de decr. Hipp. 1ª.259.G

Concupiscibilis pars animæ dicitur à Platone, quæ ab Aristotele altrix & naturalis.quod animi mores. 1a.318.E
Concupiscibilis anima à Platone, uegetabilis ab Aristotele, naturaq à stoicis appellatur.de fœt.for. 1a.326.B
Concupiscibilis, non proprio, sed communi uocabulo à Platone solet nominari anima ratiocinatrix & irascibilis.quòd animi mor. 1a.317.E
de Concupiscibili parte quid sentiat Aristoteles, & Posidonius. 5°.de decretis Hippocratis. 1a.259.F
Concupiscibilis an sit mortalis uel immortalis scire non confert medicinæ, neque morali.9°.de decre.Hipp. 1a.286.E
Concupiscibilis in iecore sita est.9°. de decre. Hipp.1a.285.E/3°. de locis affectis. 4a.16.E
Concupiscibilis facultatis principium esse iecur demonstratio. 8°.de decretis Hippocratis. 1a.273.H
Concupiscentiæ uiscus nō debet esse calidissimū.6°.de decre. 1a.266.G
Concupiscibilem potentiam esse in corde, Aristotelis est dogma, non stoicorum.3°.de decre.Hip. 1a.246.F
Cōcupiscibilis animæ pars ubi, secundū Platonē.6°.de decre. 1a.267.A
Concupiscibilem, & irascibilem habent animalia irrationalia.5°.de decretis Hippocratis. 1a.258.E
Concupiscibilis anima separata est ab alijs, secundum Platonem, in stirpibus.6°.de decre.Hip. 1a.261.F
CONCVPISCENTIA quid, secundum quosdam.5°.de decretis Hippocratis. 1a.259.B
Concupiscentia (secundum quosdam) praua est, & solum in prauis, & in stultis.5°.de decre.Hip. 1a.259.B
ex Cōcupiscibilibus ad uoluptates trahimur.5°.de decr.Hip. 1a.256.H
Concupiscibilis facultas si tollatur, continentia & temperantia non est. 5°.de decretis.Hip. 1a.259.A
CONCVRSVS quid.fin.med. Isa.46.A
Concursus sunt collectiones eorum quæ acciderunt, quæ considerātur ab empiricis.de ijs quæ in med.fi.com.1°. 7a.198.G
per Concursus empirici faciunt doctrinā.2°.de cōp.me.se.lo.5a.134.C
de CONCVSSIONE terræ.de hist.philos. Sp.8.E
CONCVSSIONES, musculorum propriæ affectiones.1°.de differ.resp. 3a.61.C
Concussio cerebri, et in spinæ uertebris fit quādoque ob casum totius corporis uiolentum ex locis altioribus.com.7°.aph.58°. Ex.59.B
Concussum quibus aliqua ex causa fuerit cerebrum, necesse est statim mutos fieri.commentario 7°.aph.58°. Ex.59.B
Concussio cerebri cur facit mutos.com.7°.aph.58°. Ex.59.C
Concussio cordis quo modo fiat in amante, & duo spiritus ab eo exeant de compag.memb.siue de natura hum. Sp.59.C
Concussio per interualla citra perpetuam conuulsionem cur fieret in epilepsia.3°.de locis affectis. 4a.20.A
Concussio in rigore, in morbis quo modo fiat.in 3m.de morbis uulgaribus, comment.1°. 3a.129.G
Concussio rigor.1°.de dieb.decre. 4a.148.A
Concussio, id est rigor, quo modo fiat.10°.meth.med. 7a.62.H
Concussiones faciunt mordicantia.10°.meth.med. 7a.65.G
ad Concussionem, & dolorem stomachi cum uentris dolore remedium. de dynamid. Sp.27.A
in CONDEMNATIS ad mortem omnium ferè simpliciū quæ uenenis aduersantur uim experti sunt Mithridates & Attalus. 1°.de antidotis. 5a.99.E
CONDENSANS appellant quod poros contrahit.5°. de simpl.medica.facul. 5a.35.F
Condensantium natura frigida est sanè, sed non terrena, neque aerea, sed potius aquea.5°.de simpl.med.facul. 5a.35.F
Condensantia, græce πυκνωτικὰ, quæ sint.5°.de simp.med.fac. 5a.35.H
Condensatoriæ & extenuatoriæ, frigidæ & calidæ temperātiæ est aloe. de cathart. Sp.94.E
CONDERE est eius quod fuit prius.2°.de nat.fac. 1a.298.H
CONDIMENTA à græcis uocata ὑποτρίμματα.2°.de alimentorum facul. 2a.24.G
Condimentū cuminū & fœniculū.1°.de compo.med.sec.loc. 5a.128.E
ad Condimenta excipienda utuntur tuberibus.2°.de alim.fa. 2a.25.B
Condimentum acre debet adhiberi piscibus cetaceis, & quale.de attenuante uict. 2a.46.B
Condimenta qualia esse debent apud medicos.2°.de alim.fac. 2a.23.F
Condimentum carnium in epilepsia.de puero epilep. 7a.180.G
CONDITIO ægri est natura morbi.in prognost.com.1°.4a.189.C
in Conditione frigida non est exitiosa facies Hippocratica. in prognost. commen.1°. 4a.191.B
CONDITIONALIVM syllogismorum species septem.de historia philosophica. Sp.3.E
CONDITVM inter nouem species saporis numeratur.de compag. memb.siue de natura humana. Sp.58.D
ex Cōdito quædā exhibētur, quædā ex aqua.de rem.par.fa. 7a.160.B
CONDRILLA est nomen speciei oleris à rusticis impositū. de attenuante uict.rat. 2a.44.B
Condrilla haud dubie est frigida.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3a.194.B
CONDVCENS, conueniens, conferens, secundum naturam, & utile, idem sunt.14°.methodi medendi. 7a.91.A
CONDYLOMA quid.fin.med. Isa.49.C
ad Condylomata matricis.de pass.mul. Sp.96.C
ad Condylomata.9°.de comp.med.sec.locos.204.F/H/1°.de compost. med.per gen.217.A/2°. 223.A/D/225.B/227.A/5°.247. A/E/249.H/251.F/G/H/ 5a.252.E/H
CONDYLON. de musc.diss.48.D/11°.de usu partium.191. C/1°.de motu musc. 1a.312.C
Condylus quæ pars sit in brachio.de fracturis.commen.1°. 226.E/commentario 3°. 7a.249.A
CONION, id est cicuta.7°.de simp.med.fac. 5a.53.H
CONFECTVM & fermentatū, aut nimis digestum quod est ex pane, aut tenuius coctum est, cibus crassus, & cur.de diss.cōt. Sp.72.H
Cōfectiones oēs sunt optimæ, & nō optimæ.1°.đ cōp.me.p ge.5a.215.B
de Confectionibus internis librum fecit Andromachus. 7°.de composi. mdic.secundum locos. 5a.182.D
Confectio Apollonij.7°.de comp.med.sec.loc. 5a.183.F
Confectio ad coitum.secretorum. Sp.100.A
Confectum ut Eunomus.5°.de comp.med.per gene. 5a.254.A
Confectio emplastri melini Menœti.2°.de cōp.me.per ge. 5a.222.G
Confectio finiens febrem Pamphili pharmacopolæ.7°.de comp.medica. secundum locos. 5a.183.A
Confectio medicamenti Moschionis ad fracturas secundum ordinem simplicium ingredientium.2°.de comp.med.per ge. 5a.225.E
Confectio ex fructibus.8°.de comp.med.sec.loc. 5a.189.E
Confectio Gari Ioachi martyropolitæ.de medic.fac.parab. 7a.175.B
Confectio gari optima.de medic.fac.parab. 7a.175.C
Confectio Biennij ad hydropas.9°.de comp.med.sec.lo. 5a.200.H
Confectio Hygijni emplastri.2°.de comp.med.per ge. 5a.223.B
Confectiones Hypoglottides, quæ.7°.de comp.med.sec.loc. 5a.179.F
Confectio Isotheos.7°.de comp.med.sec.loc. 5a.183.G
Confectio ad lapidem.de cura lap. Sp.111.H
Confectio quæ prouocat menstrua.secretorum. Sp.99.C
Cōfectio Proxeni, in usu Antonij Musæ.7°.de cōp.me.sc.lo. 5a.182.D
Confectio Apollonij ad tussim.7°.de comp.med.sec.loc. 5a.183.B
Confectio ad tussim Sacrificuli.7°.de comp.med.sec.loc. 5a.182.E
CONFERENS, conueniens, conducens, sm naturam, & utile, idē sunt.14°.meth.med. 7a.91.A
Conferentium iudicatio ab affectibus non prouenit contra methodicos. de opt.secta. Isa.21.D
CONFERTA quæ dicantur.4°.de dign.puls. 4a.83.G
in CONFESSA re de nominibus litigare obscenum. in prognost. commen.3°. 4a.209.C
CONFICIENDI emplastri albi Ariabarzanij, modus.1°.de comp. medic.per genera. 5a.216.D
Cōficere cibos & nutriri ægris utilissimū. in 6m.de morbis uulgaribus, commen.4°. 3a.180.F
CONFIRMRTVRIO quid significet.de artic.cō.1°. 7a.251.H
CONFLATILE æs facilius rūpitur ductili.de machin. 7a.309.E
CONFLVXILE sibi totum corpus & conspirabile. de usu pulsuum. 1a.228.B/H
CONFORMATIO ex his est quæ necessario accidunt.1°. de usu partium. 1a.115.E
Conformatio ossium quæ appelletur.de fract.com.1°. 7a.224.C
CONFORTANT confortatione plurima somni multi post cibum. de diss.cont. Sp.72.G
Confortatiuum, constrictiuum, & consolidatiuum est uinum mixtum licio, & nitro.de oculis. 7a.189.G
Confortans Calorem naturalem in corporibus senum, medicamen.de medi.exper. Sp.108.A
ad Confortandum Cerebrum capitis ablutio.secretorum. Sp.98.A

Confortans

Confortans Cor, & hepar, & stomachum medicina. de medicinis expertis. Sp.107.B
Confortans Digestionem compositio. secretorum. Sp.102.A
in Confortatione Hepatis, & omnium membrorum interiorum quid sit optimum. de med. exper. Sp.105.F
Confortant hepar fistici. de dissol. cont. Sp.74.G
Cõfortat hepar electariũ rhabarbari. de med. exper. 105.E/ Sp.108.B
Confortans hepar confortatione maxima electarium squinanthi. de medicinis expertis. Sp.107.H
Confortans hepar confortatione magna medicamen. de medicinis expertis. 105.B/ Sp.108.B
Confortans Intestina, & membra interiora medicamentum. de medicinis expertis. Sp.104.G
Confortans Membra frigida medicamen. de med. exper. Sp.104.E
Confortans Stomachum drachmæ duæ aloes. de med. exper. Sp.106.E
Confortat stomachum decoctio corticis fistici. de med. exper. Sp.104.D
Cõfortat stomachum debilem ualde decoctio mastiches. de medicinis expertis. Sp.104.D
Confortans debilem stomachum electarium. de med. exper. Sp.108.A
Confortans stomachum medicina. de med. exper. Sp.105.A/G
Cõfortãs stomachũ, & hepar electariũ agarici. de med. exp. Sp.108.C
Confortans Virtutem retentiuam medicamen. de med. exp. Sp.106.D
CONFRACTA ossa cur prius extẽdẽda. de fract. c. 1°. 7ª.224.B
CONFVSIO oium qd significet. i 6m. de morb. uulg. c. 3°. 3ª.170.C
Confusio in diuersis febribus quid. 2°. de diff. feb. 3ª.39.F
Confusio in oculo quid. fin. med. Isa.48.D/E
ad Confusiones oculorum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.155.B
Confuse, & imperfecte formant uoces qui habent foramina nasi stricta, uel oppilata. de anat. uiu. Sp.49.B
CONGELATA pluuia fit grando. de util. resp. Sp.62.E
Congelata nubes fit nix. de util. respi Sp.62.E
Cogelatum membrum omne, terrestre, sensu priuatum, ex melancholia est. de anat. uiu. Sp.45.F
Congelari, & refrigerari quo modo differant. 1°. de simp. me. fa. 5ª.5.B
Congelatio fit ab algore. 1°. de diff. feb. 3ª.34.D
Congelãtur corpora uehemẽti dũtaxat frigore. 4°. đ sim. m. fa. 5ª.32.H
Congelatio ex frigore pulsum durum facit. 1°. de diff. feb. 3ª.34.B/D
Congelationibus uocatis passionibus non nulli affliguntur. de differentijs morborum. 3ª.3.E
à Cõgelatione induratũ excalfieri postulat. 4°. de sim. med. f. 5ª.32.G
Congelatum sanguinem in stomacho, & uesica quid dissoluat. de cura lapidis. Sp.112.H
ad Congelatum sanguinem in uesica. de cura lap. Sp.112.F
CONGLVTINARE ulcera non potest alumen, nec æs ustum, nec æris squamma. 1°. de simp. med. fac. 5ª.7.G
Conglutinandi, & purgandi quo modo sint sinus. de ijs quæ in medicat. fiunt. com. 2°. 7ª.211.H
Cõglutinat sinus ꝓfundos melicratũ. 2°. de arte cur. ad Gla. 7ª.106.C
Conglutinat magna uulnera scordion. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.H
Conglutinans emplastrum. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.249.A
Conglutinans hellespontia. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.159.E
Cõglutinãs et dolore uindicãs medicamẽtũ. 5°. đ cõp. me. ꝑ ge. 5ª.249.H
Conglutinans excolando. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.256.H
Conglutinans uulnera. 1°. de cõp. med. per ge. 215.G/5°. 5ª.248.C/D
Conglutinans perfecte. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.245.G
Conglutinata an bene sit pars profunda sinus, & fistulæ, quo modo cognoscatur. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.106.D
CONGIVM quæ mensura sit. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.170.A
Congium mensura dicta non est apud omnes eiusdem capacitatis. de salubri diæta. 2ª.41.F
Cõgiũ atticũ mẽsurã esse magnæ capacitatis, collige. de sal. diæ. 2ª.41.F
Congius quot minas capit. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.248.B
ꝗ Congij maris magis ignorantur, prouerbium. in prognostica commen. 3°. 4ª.208.E
Congij meminit. de nat. fac. 296.E/8°. de composi. med. sec. loc. 189.E/196.B/4°. de comp. med. per gene. 5ª.244.A
Congius quæ mensura, uide Chus.
CONGRI habent carnem duram, ægre conficiutur, & pariunt succos crassos & salsos. 3°. de alim. fac. 2ª.31.E
Κονία, id est lixiuiũ. 4°. de simp. med. fac. 25.A/7°. 52.B/9°. 5ª.69.G
CONIECTVRA habet multas species. 3°. de compositione medicament. secund. loc. 5ª.144.D
Coniectura artificiosa, quæ. 1°. de cris. 4ª.128.F
Coniectura artificiosa media est inter exactam notitiam, & omnifariam ignorantiam. 1°. de loc. affect. 4ª.3.D
Cõiecturæ artificiosæ i actiõib. aliqñ aberrãt. c. 4°. aph. 12°. Ex.27.E
Conijcere artificiose eius est q omnia didicerit, meminerit, exercuerit. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª.122.A
Coniecturalis non est medicina, sed scientifica in curatione. 2°. de comp. medic. secund. loc. 5ª.135.H
Coniecturalis à quo maxime fiat medica ars. de curandi ratione per sanguinis missionem. 6ª.18.H
Coniectura artificiosa in quo consistat. 3°. de loc. aff. 4ª.15.B
Coniecturale artis in affectionum cognitione consistit. 2°. de composit. medic. secund. loc. 5ª.136.A
Coniectura potest fieri à causis procatarcticis. 3°. de compositione medicamen. secund. loc. 5ª.144.D
CONIVNGANTVR quo modo spermata. de cõpagine membrorum, siue de natura humana. Sp.59.E
CONIVGATIONES quatuor faciunt duæ oppositiones inter se complicatæ. 3°. de diff. resp. 3ª.69.G
Coniugia respirationum quatuor constituunt duæ oppositiones inter se permutatæ, densa & uelox, rara, & tarda. 1°. de diff. resp. 3ª.62.E
Coniugatio prima neruorum à cerebro orientiũ. de ner. diss. 1ª.53.C
Coniugatio prima neruorum est mollior cæteris. de ner. diss. 1ª.53.D
Coniugatio secũda neruorũ à cerebro qualis, & ubi. de ner. dis. 1ª.53.D
Coniugatio tertia neruorum à cerebro qualis & quorsum tendat. de neruorum dissectione. 1ª.53.D
Coniugatio tertia neruorũ diuidit in multas partes. de ner. diss. 1ª.53.E
Coniugatio quarta neruorum à cerebro qualis et quorsum tendat. de neruorum dissectione. 1ª.53.D
Coniugatio quinta neruorum à cerebro orientium, qualis, & unde orta. de neruorum dissectione. 1ª.53.G
Coniugatio sexta neruorum à cerebro orientium qualis & ubi. de neruorum dissectione. 1ª.53.H
Cõiugationis sextæ neruorũ à cerebro distributio. de ner. diss. 1ª.54.B
Cõiugationẽ sextã neruorũ ñ eẽ totã secãdã, collige. 4°. de l. a. 4ª.26.C
Coniugatio septima neruorũ à cerebro prodeuntiũ. de ner. diss. 1ª.53.H
Coniugatio neruorum gustatoria, quæ. de ner. diss. 1ª.53.F
Coniugatio prima neruorum à spinali medulla quæ in colla quo modo ꝓcedat. de neruorum dissectione. 1ª.54.D
Cõiugatio prima colli neruorũ in aĩalibus hñtibus magnas uertebras magna ẽ, ut aĩalia hñtia dẽtes serratos, et cornigera. đ ner. dis. 1ª.54.E
Coniugatio secũda colli neruorum ubi, & qũo exit. de ner. dis. 1ª.54.E
Coniugatio tertia neruorũ colli ubi, & qũo exit. de ner. diss. 1ª.54.F
Coniugationũ neruorum q in collo sunt cõia quædã. de ner. diss. 1ª.54.F
Coniugationum neruorũ in collo particularia. de ner. diss. 1ª.54.G
Coniugatio prima colli neruorum in animalibus habentibus paruas uertebras parua est ut in simijs. de ner. disse. 1ª.54.E
Cõiugationes neruorũ ex thoracis uertebris ꝓdeũtiũ. de ner. di. 1ª.54.H
Coniugationes neruorũ prodeũtiũ ex uertebris lũb. de ner. diss. 1ª.55.B
à Coniugatione tum prima, tum tertia, tum sexta nerui perueniunt ad iecur, ad lienem, ad renes, ad uentrẽ, ad uiscera. de ner. diss. 1ª.54.D
à Coniugatione sexta pulmo, ac cor quandam neruorum portionem in collo suscipiunt. de ner. disse. 1ª.54.D
sine Coniugio neruus unus solus, & qui. de ner. disse. 1ª.53.E
Coniugationes musculorum quæ in capitis dearticulationes habẽtur ubi. de musc. diss. 1ª.45.G
Coniugationes quatuor musculorum maxillam inferiorem mouent, & ubi siti. de musc. diss. 1ª.44.G
CONIVNGENTES scutiformem chartilaginem musculi, qui. de musc. disse. 1ª.46.B
Coiungentes fines chartilaginis musculi, qui. de musc. diss. 1ª.46.B
Coniungere ubi diducta necesse est, uinculum. de fascijs. 7ª.295.F
CONIVNCTIONIBVS disiunctiuis in quo sermone utamur. de symptom. diff. 3ª.13.F
Coniunctio subdisiunctiua non disiunctiua. de mul. 3ª.76.D
Coniunctio puncti cum superficie in pineata figura egregie fit. de anato. uiuorum. Sp.52.F
in CONIVNCTIONIBVS caro alba, et mollis est. de anatomia uiuorum. Sp.44.D
CONIVNCTIVA quæ tunica sit, & ubi. de anat. ui. Sp.48.G
CONIVNCTIVA panniculus oculi. de oculis. 7ª.182.H
Coniunctiua est oculi tunica quæ apparet alba. de anat. par. Sp.43.D

Coniunctiua septima ex oculorum tunicis extrinsecus adnata, unde originem ducat.10º.de usu part. 1ª.128.C
Coniunctiua unde procedit.de oculis. 7ª.183.C
Coniunctiua habet sex parta lacertorum ad motum oculi perficiendum. de anat.uiuo. Sp.48.G
in Coniunctiua septem.morbi.de oculis. 7ª.186.F
CONIVNCTE sunt uena pulsatilis & quieta, & quo modo.de anatomia uiuorum. Sp.56.D
Coniunctum in excrementis quo modo intelligatur.1º.de cri. 4ª.129.B
CONYLE.i.origanus agrestis.8º.de simp.med.fac. 5ª.57.E
CONNEXIO ex his est q̃ necessario accidũt.1º.de usu par. 1ª.115.E
Cõnexũ retiformẽ quæ arteriæ faciãt.de decr.Hipp.& Plat. 1ª.233.A
CONNIVERE quid sit.in 6m.de mor.uul.com.6º. 3ª.188.F
cur Conniuent oculis melãcholici.de mel.ex.G.R.& Poss. Sp.109.E
Conniuentia oculorum ulceratio.fin.med. Isa.48.D
CONSANGVINEI uñ dicãt.de nat. et ord.cuius.corp.Sp.42.C
CONSENSVS cõmunis est, nihil sine causa fieri.de decr.1ª.250.F
Consensus quantus sit oris uentriculi, & cordis acq; cerebri.5º.de locis affectis. 4ª.32.H
p Consensum, & propria rõne idẽ põt laborare.1º.de loc.aff. 4ª.4.H
per Consensum affici quid significet.1º.de loc.affe.6.E/2º. 4ª.14.C
Consentiat ne alteri, an ipsa afficiatur sedes, primo actione uitiata considerandum.3º.de loc.aff. 4ª.15.C
per Consensum quãdo sit prima affectio & quo modo cognoscatur.3º.de loc.affect. 4ª.17.A
per Consensum partem læsam, nondum habere permanentem dispositionem, collige.3º.de loc.aff. 4ª.14.D
per Consensum affectus, deletis causis efficientibus, deficit.3º.de locis affectis. 4ª.17.B
per Consensum quando fit affectio, cui parti adhibenda sint remedia. 2º.de locis affectis. 4ª.13.G
Consentiens quæ pars proprie dicatur.3º.de loc.aff. 4ª.14.E
in Consentientibus indicationibus, & dissentientibus quo modo uictus ratio ordinanda.8º.meth.med. 7ª.55.A
Cõsentiẽtes dispositiones corporũ lædũtur facile.1º.d̃ diff.feb. 3ª.32.D
CONSEQVENTIA uasa seminaria quæ sint.de anat.ui. Sp.51.G
quæ CONSERVANTVR perpetuo ac memoria tenentur.2º.de mot.mus. 1ª.315.G
Conseruatrices artes quæ sint.ad Thrasy. 2ª.104.C
Conseruatricis artis diuisio.ad Thrasy. 2ª.106.E
Conseruatio est cõis actio corporum sanorum.ad Thrasy. 2ª.108.F
Conseruat quies in eodẽ statu: motus uero transmutat, atque alterat corpus.com.4º.aph.14º.28.G/aph.34º. Ex.17.C
ad Conseruationem substantiæ cerebri est indigentia cordis, & hepatis.de mot.man.& obs. Sp.66.G
ad Conseruandam sanitatẽ oculi alchohol.secretorum. Sp.97.F
ad Cõseruãdã sanitatẽ corporis syrupus acetosus.secretorũ. Sp.103.D
ad Cõseruationẽ sanitatis tum ad eiusdem recuperationẽ optimũ præsidium est scarificatio in cruribus.de cucur.scar. 6ª.3.H
ad Conseruationẽ ignis necessarius est aer, nõ, ut q̃dam putant, propter refrigerationem, sed nutrimenti causa.de util.resp. Sp.63.H
Conseruetur quo modo succus centaureæ.de uirt.centau. Sp.93.A/B
CONSIDENTIA siue consistentia siue consequentia morbum sunt q̃ græce συνεδρεύοντα dicũtur.d̃ ui.rat.i mor.acu.cõ.4º.7ª.134.F
CONSIDERATIONIS initium unde fieri debet in omni re, & quæ sequuntur.de optima nostri corpor.constit. 1ª.38.A
Consideratio ptinet ad præsagiũ.in 1m.de morb.uul.cõ.2º. 3ª.112.A
non Considerantes, & aliquid agentes dormientibus sunt similes.1º.de diffe.resp. 3ª.60.A
Consilium.i.Metis.3º.de decr.Hipp. 1ª.247.C
Consilium in pectore secundum poetam.3º.de decr.Hipp. 1ª.242.D
Consilio potentior ira in Medea.3º.de decr.Hipp. 1ª.243.A
Cõsiliũ Thucydidis, Agẽtes aliq̃d uel periclitari.10º.meth.me.7ª.67.D
Consilium de absurdis, & admirabilibus medicinis à Galeno petebant omnes medici Romæ.de artic.com.1º. 7ª.255.H
CONSISTENS ætas ad iuuentutem comparatur, ut autumnus ad æstatem.com.3º.aph.30º. Ex.26.D
Consistentes declinant, quare collige incipere nos transacta iuuentute, declinare.com.3º.aph.3º. Ex.26.D
Consistentibus & iam declinantibus terestris substantia superabundat, & minor est natiui caloris substantia, quàm recenter natis.cõmẽ.1º.apho.14º. Ex.7.F
Consistentes nõ habet calidũ corpus, ut prius.cõ.3º.aph.30º. Ex.26.B
Consistentes habent paucum sanguinem.com.3º.aph.30º. Ex.26.E
Consistentibus hyems optima est com.3º.aph.18º. Ex.23.H
Consistentes habent proprias pasiones hæmorrhoidas, & melancholiã. com.3º.aph.30º. Ex.26.F
Consistentiæ ætas biliosissima omnium.2º.de diff.feb. 3ª.36.D
Consistens ætas gignit flauam bilem.com.1º.aph.2º. Ex.3.D
Consistentiũ ætate tertianæ febres maxime fiũt.2º.de dif.feb. 3ª.36.D
Consistentibus phrenitides, & ardores, & choleræ, & difficultates intestinorum iuuenibus accidunt, occasionem sui ortus à flaua bile capientes.com.3º.aph.30º. Ex.26.E
CONSISTENTES humores deriuãtur.2º.d̃ arte cur.7ª.102.F
Consistentiam esse etiam in uinis, collige.com.4º.aph.21º. Ex.29.D
Consistentiæ indicant de temperamento plantæ.2º.de ali.fa. 2ª.24.E
Consistentia medicamenti cuiusque nõ est consideranda.2ª.de simp.medicamentorum facultatibus. 5ª.10.A
ex Consistentia cuiusque medicamenti existentem in singulis facultatem inuenire tentantes reprehenduntur.3º.de simp.med.fac. 5ª.17.C
Consistentia quid in febrium circuitibus.de morb.temp. 3ª.86.B
Consistentia febris quando sit.2º.de diff.feb. 3ª.42.D
Consistentia morbi quo modo comprehendatur.1º.de cris. 4ª.126.B
CONSOLATIONES æstus quæ.de caus.pro catar. 3ª.96.A
CONSOLIDA ad uulnera cõsolidanda ualet.de dynamid. Sp.35.F
CONSOLIDANTVR celerius fracturæ si fomententur aqua, in qua lentisci folia sint decocta.de simp.med. Sp.86.B
quæ Consolidari non possint.3º.meth.med. 7ª.16.E
CONSONANTIA summa & exactissima in lyris unica est & insectilis, q̃ i usum hoĩum uenit, hẽt latitudinẽ.1º.de sani.tuẽ. 2ª.64.B
CONSORTIA partium affectarum tribus modis fiunt.in 3m.de morb.uulg.comment.1º. 3ª.130.C
CONSPIRABILE sibi totum corpus & confluxile.de usu pulsuum. 1ª.228.E/H
Conspiratum confluxumq; in nostris corporibus esse ait Hippocrates. 1º.de naturalibus facultatibus. 1ª.293.G
CONSTANTIA ai ab atra bile pficiscĩt.de nat.hu.c.1º. 1ª.33.B
Constantia quædam habent suam essentiam.2º.meth.med. 7ª.10.A/B
CONSTANT animalia, & homo solidis, humidis, & spiritibus. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.A
CONSTIPATIONIS causa est uirtutis contentiuæ motus immodicus.de cau.mor. 3ª.9.B
Constipat habitum corporis ustio.10º.meth.med. 7ª.61.G
Constipans naturam medicamentum.de med.exper. Sp.104.G
Constipata rarefacit chamæmalum.3º.de simp.med.fa. 5ª.18.H
Constipata pectora mollit diapenidion minus.de dynam. Sp.26.D
Constipatæ uenæ,p induratis, & q̃ ægre intẽdãtur.de sal.diæ. 2ª.42.G
CONSTITVERE q̃d in Asia significet.de fract.c.3º. 7ª.246.H
CONSTITVTIO unũ ex tribus pĩcipijs medicię.itro. Is.50.H
Constitutio artis medicæ apud empiricos.de sectis. Isag.16.A
Constitutio omnis artis à finis notione.de const.ar. Is.36.D
Constitutiones, & colligationes diuersarũ rerum nõ natura, sed arte factæ, quas natura imitatur.de anat.adm. 1ª.73.A
Cõstitutiones tres corporis, optia, uitiosa, ægrotans.de cõst.ar. Is.38.H/ de oculis. 7ª.185.E
Constitutio optima corporis, quæ.de optima nostri corporis constitutione.37.H/38.A/C/1º.de usu part. 1ª.115.C
Cõstitutio optima idem cum dispotione habitudine, habitu, & de natura. opti.nost.corp.const. 1ª.37.C
Constitutio optima in quibus.de opt.nost.corp.const. 1ª.38.B/G
Constitutionis indicia unde sumantur.ars med. Isa.62.G
Constitutionis optimæ signa ab essentia.ars med. Isa.62.G
Constitutio optima, nec r e medica indigeret si corpus esset impatibile. ars medicinalis. Isa.68.B
Constitutio corporis est causa ad actionẽ.1º.meth.med. 7ª.8.D
Constitutiones prauæ corporis aliquando sunt cum intẽperie totius, aliq̃n uero partis.in 6m.de morb.uulg.com.4º. 3ª.186.G
in Constitutionum, uel functionum genere morbum & sanitatẽ ponere ad quã disputationem nihil referat.1º.de sani.tuen. 2ª.64.C
Constituta est lingua à natura ut aerem posit percutere.de uocalium instrumentorum dissectione. 1ª.106.E
Constitutio bronchi ex quibus sit.de uoc.instr.diss. 1ª.106.E
Constitutionis anni consideratio ad temperaturas utilis est.comment.3º. aphorismo 16º. Ex.23.C

Constitutiones omnes, & cōplexiones locorū & temporū q̃uo unus per methodum facile poßit habere.com.3°.aph.14°. Ex.22.D
Constitutio præsens ad dignotionem & spēm euacuationis facit.commē=ta.4°.aphorismo 2°. Ex.27.G
Cōstitutiōs calidæ & siccæ extenuāt corpora.c.2°.ap.28°. Ex.16.D
in Constitutionibus admodū frigidis euacuati, cū accesiones incipiūt, ni miū refrigerati nō poßunt tolerare.1°.de arte cur.ad Glau.7ª.98.C
CONSTRICTIO qd significet.ð ijs q̃ i medicat.c.2°.7ª.212.D
Constrictū nomē est translatū de denso, & duro.2°.de sani.tu.2ª.72.F
Constringi maxime & dilatari proprium est neruosorum. de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.131.A
Constrictionis, & dilatationis motu mouetur cerebrum & cor, licet dif=ferant.de anat.uiu. Sp.56.E
Cōstrictio humoris albuginei, & dilatatio q̃n fiat.de anat.ui. Sp.48.F
Constringitur, & dilatatur in horis necessarijs motus duorum lacerto=rum, qui sunt in folijs narium.de anat.uiu. Sp.49.A
ad Cōstrictionē nimiā epiglottidis qd sequat̃.de uo.& anhel. Sp.60.H
Cōstrictio, & dilatatio laryngis qbus muscul' fiat.de uo.ist.dis.1ª.107.E
Constringentes anhelitum musculi comparantur musculis ani & uesicæ. de uoc.instr.disse. 1ª.107.H
Constringendo, & dilatando horis determinatis mouetur inferius orifi=cium stomachi.de anat.uiu. Sp.56.E
Cōstrictiōis circa cibū opus quot modis uitiosum fuerit.ð sy.dif.3ª.12.E
Constringatur, & dilatetur quo modo pulmo.5°.de loc.affe. 4ª.31.C
ad Constrictionē, & dilatationem thoracis constringitur & dilatatur pulmo.de anat.uiuo. Sp.47.H
Constrictionis cordis motu quid fiat.de anat.uiu. Sp.56.D
q̃n Cōstringit̃ cor rugosa est itrinsecus forma cordis.ð anat.ui.Sp.56.G
Constrictionis motus cordis causa, quæ.de anat.uiu. Sp.56.D
in Cōstrictione et dilatatiōe qd faciat cor.2°.de p̄sag.ex pulſ.4ª.111.C
Constrictio unde fiat in arteria.1°.de præsag.ex pulſ. 4ª.107.F
Constrictoriam & contentricem uirtutē habent intestina.in 6^{m}.de mor. uulg.com.5°. 3ª.193.D/E
q̃n Constringatur, & dilatetur uterus.de anat.uiu. Sp.56.E
Cōstrictorius, σφιγκτήρ, intestini recti musculus.ð art.c.3°.7ª.272.G
CONSTRICTIO solū q̃uo febrē faciat.1°.de diff.feb. 3ª.31.G
Constringentia qualia sint.de oculis. 7ª.187.H
Cōstrictiua, et pōtica multū sunt terrestria, et crassa.de ocu. 7ª.188.A
Constringentia uel sunt crassa terrestria, uel subtiliatiua & aquosa. de oculis. 7ª.188.A
Constringere, & exiccare est frigiditatis actio.de oculis. 7ª.188.B
Cōstrictiua medicina, qualis.de oculis. 7ª.189.C
Cōstrictiua potētia una ex medicinis oculi.de oculis. 7ª.189.A
Constringit meatus tenues aqua calida.7°.meth.med. 7ª.44.F
Constringens anicetum.6°.de comp.med.per ge. 5ª.256.D
Constringit galla, & contrahit partes laxas, & languidas.7°.de simpli=cium medic.facul. 5ª.51.B
ad Constringendum plantago ualet.de dynamid. Sp.35.F
Constringit, & exiccat linguam ponticum.de oculis. 7ª.188.B
Constrictiuum, cōfortatiuum, & solidatiuum est uinum mixtum cum li=cio, & nitro.de oculis. 7ª.189.G
Constringere ualenter & constipare quidquid robur quoddam renitēs, & durum habeat, oportet.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.H
Constringentia nihil lædunt uentriculum.5°.de usu par. 1ª.143.F
Constringunt quo modo offendentia.7°.meth.med. 7ª.44.F
Constringendæ q̃uo sint partes.de ijs, quæ in medicat.cō.3°. 7ª.214.E
CONSVETVDO dicitur sex modis.de oculis.5ª.185.D/de ijs quæ in medicat.fiunt.cō.3°. 7ª.217.F
Cōsuetudo est natura acquisititia.3°.de mot.musc.1ª.315.F/3°. de simpli. med.fa.5ª.22.C/de ijs q̃ i med.cō.3°.7ª.217.F/ð diſſ.cōt. Sp.72.C
Consuetudo, & natura conueniunt.2°.de mot.muſ. 1ª.315.F
à Cōsuetudine praua dimouere quēpiā difficile ē.2°.de decr. 1ª.235.G
in Consuetudinibus malis persistunt aliqui dulcedine uicti uel præ nimia dementia.5°.de sani.tuen. 2ª.93.H
nō Cōsueti ex adultis timēt i tenebris.ð mel.ex.G.R.et Pos. Sp.109.D
Consuetudinis repētina mutatio corpora multum offendit. de uictus rat. in morb.acut.com.1°. 7ª.121.B
Consuetudinem suæ naturæ conuenientem deligunt alicui rei magna ex parte assuescentes.5°.de sani.tuen. 2ª.93.H
Consuetudo omnis uniformis periculosa est.cō.2°.apho.30°. Ex.19.C
Consuetudine fieri potest uirilitas, & laboris tolerantia.de aere, aquis, & locis. 2ª.6.D
Consuetudo in senibus multum facit ad exercitationis speciem eligendā. 5°.de sanit.tuen. 2ª.89.H
Consuetudinē cur non debet mutare senex.5°.de sani.tuen. 2ª.93.B
ob Consuetudinem qui exerceri non poſſunt, uitent cibos craßi & len=ti succi.de bon.& uitio succ. 2ª.35.A
Consuetudo maxime pōt.de uict.rat.in morb.acut.cō.2°. 7ª.121.B
Cōsuetudo hēt maximā uim ad p̄turbationū motus.4°.ð d̄cre.1ª.253.H
Consuetudo maximā uim habet in spectantibus ad medicinam. de ijs quæ in medicat.fiunt.com.3°. 7ª.217.F
Consuetudo noscenda eorum quibus medemur.de ijs quæ in medicat.fiūt, commen.1°. 7ª.198.B
Consuetudo quantum ualeat.8°.meth.med. 7ª.60.E
Consuetudo facit ad præsagiendū.in 1^{m}.de morb.uul.com.3°. 3ª.117.E
Consuetudo coindicat.13°.meth.med. 7ª.84.D
Cōsuetudo facit ad auxiliorū inuētionē.8°.meth.me.58.G/11°. 7ª.68.B
à Cōsuetudine idicatio similiū quoad ægrotāt hoies.8°.meth.me.7ª.55.C
Cōsuetudinē oēm suādā medici cēsentes minus errāt.5°.ð san.t.2ª.93.H
Consuetudo, uitæ industria, præsens aeris constitutio, acceßionem, reci=procationē, & morbi cōstitutiones indicant.cō.1°.apho.12°. Ex.5.E
ex Consuetudine, uictus rō & alia multa sumunt̃.7°.met.me.7ª.46.C
Consuetudo similem uictum postulat.8°.meth.med. 7ª.54.H
Cōsuetus prādere si nō prandeat, quid illi cōtingat.de diſſ.cōt. Sp.72.C
Consueta hora cibi si mutetur, quid contingat.de diſſ.cont. Sp.72.C
Consuetudinē, quando est antiquata & longa, & si sit non bona, quando non adducit aliquid neceßitatis ad mutationem suā, imitari debet me=dicus in cibando ægro.de diſſ.cont. Sp.72.C
Consueta quæ sunt ex longo tempore, et si deteriora sunt, insuetis minus molestare solent.com.2°.aph.30°. Ex.19.A
quæ Consueta sunt ut minime laſſantia sunt, quos exercent, etiam dele=ctant.5°.de sanit.tuen. 2ª.89.H
Consuetis gaudent naturæ.8°.meth.med. 7ª.54.H
Consueta sunt bona.in prognost.com.2°. 4ª.198.H
Cōsuetudo quid agat, & quo modo paulatim mutāda.in 6^{m}.ð morb.uul=garibus, com.2°. 3ª.165.B
Consuetudo multum facit ad euacuationem.quos pur.op.quib.5ª.88.E/ 1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.D
propter Consuetudinem euacuationibus corpora non indigent, et cur in=digeant.de aſſuetud. 2ª.61.H
à Cōsuetis leuioribus ḡnaliter laxare naturā debes.ð me.ex. Sp.108.H
post Consueta aliqua exercitia sanguis è uena detrahendus est.præsag. experientia confir. Sp.77.H
nisi CONSVANTVR cito uulnera, fiunt dolores intēſi.de ijs quæ in med.fi.com.1°. 7ª.201.A
CONSVMPTIONEM significat pingue super urinam. in pro=gnost.comment.2°. 4ª.201.C
Consumptionem ex interna, & incerta causa patientibus subuenit the=riaca.de usu ther.ad Pamph. 5ª.98.F
Vide Tabes.
CONTAGIOSI morbi enumerantur.1°.de diff.feb. 3ª.31.B
CONTABEFACTA quæ uocet Hippocrates. de ijs quæ in medi=cat.fiunt, com.3°. 7ª.220.F
CONTEMPERAT & expurgat lac aſininū.de uict.rat.in mor=bis acutis, com.4°. 7ª.149.D
CONTEMPLATIO præcedit actionem.fin.med. Iſag.48.A
CONTEMPLABILES dies, & iudices qui sint.com.2°.aphor. 24°.15.G/com.4°.aph.71°. Ex.35.C
CONTENDENTIA siue intendentia, ac soluētia proprie dicūtur de causis, sicut intenta & soluta de corporibus.de nat.hu. 7ª.182.A
Contentio secundum plurimum quid sit.3°.de diff.pulſ. 4ª.59.B
Contentio corporū qbus fiat, & q̃uo.in 1^{m}.de mor.uul.cō.1°.3ª.104.H
Contentione fit dolor.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3ª.104.H
Contentio uitanda in capitis dolore ob ardorem, & etiam in dolore capi tis frigido.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.B
Contendenti & laxanti medicamentorum facultates sunt contrariæ.5°. de simp.med.facul. 5ª.38.H
Contentum opponitur laxo.in 3^{m}.de morbis uulgaribus.commētario 1°. 131.B/in 6^{m}.com.1°. 3ª.160.B
CONTENTIVA causa, id est de cōtinēti facta.de cau.p.3ª.96.H
Contentiuam causam ponit Galenus.com.7°.aph.30°. Ex.56.A
Vide continens causa.
Contentrix facultas à stoicis orta.de mult. 3ª.77.C
in Contentrice facultate continens & contentum.de mult. 3ª.77.C

Contentrix causa requiritur in omni re ut sit, ne detur processus in infinitum. de mult. 3ª.77.D

Cōtētricē uirtutē hn̄t intestina. in 6m. de mor. uulg. com. 5º. 3ª.193.F

Contentricē uirtutem in uesica esse, collige. 6º. de lo. af. 4ª.41.H

Cōtētiuæ uirtutis motus imodicus cōstrictiōis causa est. de cau. m. 3ª.9.B

Cōtētiua uirtus in senibus multū ibecillis est. cō. 3º. apho. 30º. Ex.26.E

Contentiuæ uirtutis imbecillitas nimiū laxat. de caus. mor. 3ª.9.B

Contentiuæ potentiæ debilitas ostenditur per lachrymas. commentario 4º. aphorismo. 52º. Ex.33.D

ex CONTENTIS in alieno spatio notitia etiam sumitur affectæ sedis. 1º. de loc. af. 4ª.2.F

Contentorum in urina situm uariat flatus. de urinis. 4ª.124.A

CONTENTIONIS & gloriæ & principatus appetitus est animi affectus, licet minor. de cogn. cur. animi morbis. 2ª.53.G

Contentio quando nulla foret mortalibus. 3º. de dif. puls. 4ª.59.B

Contentionem aufert sapientiæ amor. 3º. de dif. puls. 4ª.59.B

Contentiosi qui fuere. de hist. philos. Sp.3.B

CONTINERE tempestiue, naturæ est officium, ut tempestiue excernere. 6º. de loc. af. 4ª.41.G

Continere qui se non possunt iacentes præ ægritudine, indigent summa custodia diligentiaq́; de uict. rat. in morb. acut. com. 4º. 7ª.140.F

Continenda & tegenda lanæ alligabimus. de fascijs. 7ª.293.F

ad Cōtinēdū mēbra cū i suā sedē cōpellūtur laquei. đ laqueis. 7ª.306.F

Continentis causæ nomen unde. contra Iulianum. Ex.69.B

Cōtinētē siue cōtētiuā et pximā cām ponit Galenus. 1º. de sympt. 3ª.16.B

Continentis causæ definitio. contra Iulianum. Ex.70.G

Cōtinēs seu proxima cā. 1º. de mot. musc. 1ª.312.G/đ hist. philo. Sp.4.A

Cōtinentes causæ quo mō differāt ab antecedētibus. cōtra Iul. Ex.68.G

Cōtinēs causa nunquā est plenitudo ſm Asclepiadē. cōtra Iul. Ex.68.H

Continens cohærensq́; causa omnium morborum. introd. Isa.52.B

Cōtinētis causæ exēplū in febre à bubone facta. contra Iul. Ex.70.G

Continens causa per totum affectum perdurat. contra Iul. Ex.70.G

Continentis causæ meminit. 10. meth. med. 7ª.65.E

CONTINENS ab aliquibus uocata curatio ē eius affectus qui actioni incommodat. 2º. meth. med. 7ª.12.E/F

CONTINENTIAE nomē unī sit deductū. de cog. cur. aī. 2ª.53.E

Continentia non est, si tollat̄ cōcupiscibilis facultas. 5º. de dec. 1ª.259.A

Continens sui suorumq́; affectuum qui dicatur. 4º. de decre. 1ª.249.E

CONTINERE & non decidere medicamenta idem est. de ijs quæ in medicat. fiunt. com. 2º. 7ª.210.G

CONTINVVM pelion apud græcos dicitur. de dif. morb. 3ª.5.A

Continuat̄ unicuiq́; lacerto, arteria, uena, neruus. de mot. man. Sp.66.E

Continuæ, & tenuis substantiæ medicamentum ut facile ab igne alteratur, ita etiam à calore nostro. 1º. de simp. med. fac. 5ª.4.G

Continuam, & indiuulsam hypostasim inquit Galenus læuem uocari ab Hippocrate. de urinæ sign. ex Hipp. Sp.79.B

CONTINVI morbi qui sint. fin. med. Isa.45.F

Cōtinuā febrē nunq̄ noīauit σύνοχον Hipp. de nat. hu. cō. 2º. 7ª.181.D

Continua febris, quæ. 2º. de cris. 4ª.135.G

Continuarum febrium cū interpollatis differentiæ. 2º. de cris. 4ª.135.E

Cōtinuarū febriū aliæ cōtiuæ noīant, aliæ tritæophyes. 2º. đ dif. 3ª.36.F

Continua febris q̄uō fiat, et à quo humore. de na. hu. cō. 2º. 7ª.180.H

Continuæ febres ex materia in uenis fiunt, intermittentes uero ex materia extra uenas. 2º. de cris. 4ª.138.B

Cōtinua febris fit ex ignis abūdātia iuxta Platonē. đ na. h. c. 2º. 7ª.181.B

Cōtinua biliosa species habet, synochā, et cōtinuam. 2º. de dif. fe. 3ª.36.F

Cōtinua tertiana et cōtinua biliosa q̄n sint simul mixta. 2º. đ dif. 3ª.39.D

Continuarum febrium cum intermittentibus mistio difficilior cognitu. 2º. de cris. 4ª.136.G

Continuarum quæ faciunt accessionē alterno die, quædam similes habent accessiones, quædam dissimiles. 2º. de dif. feb. 3ª.36.G

in Continuis febribus posse rigorem paruum fieri, collige. 1º. de arte curan. ad Glauconem. 7ª.95.H

Continuarum febrium ui sanguinis excitatarum urinæ. quæs. Sp.113.B

Continua si sit febris, tempus sectioni uenæ accōmodatius est matutinum. præsag. exper. conf. Sp.78.D

i Cōtinua q̄n fiat abscessus, et i quartanā discedat. i. pg. c. 3º. 4ª.210.A

i Cōtinuo corpore q̄uō fiat alteratio qualitatis. 7º. de decr. 1ª.269.G

CONTINVITATIS solutio nomen est inuentum à Galeno. de caus. morborū. 3ª.9.F/9º. meth. med. 61.A/13º. 7ª.80.D

Continui solutionis nomen proprium medicis est apagma, ignotū uulgo. 6º. methodi medendi. 7ª.40.B

Continuitas quid. ars med. Isa.62.H

Continuitatis solutio est quintū genus ægritudinis. de dif. morb. 3ª.5.D

Continui solutio morbus est communis partibus similaribus, & dissimilaribus. ars med. Isa.69.C/de dif. morb. 3ª.5.E

Continuitatis solutio pōt esse simul cū morbis in qualitate. de dif. 3ª.5.E

Continui solutio in omni parte animalis contingit, tamen nō habet unum nomen in omnibus. 4º. meth. med. 7ª.23.A

Continuitatis solutio, & unitatis solutio idem sunt, & in quibus sint partibus. 5º. methodi med. 7ª.29.H

Continui solutionis diuersæ appellationes, secundum diuersas partes in quibus fit. 4º. metho. meden. 7ª.23.B

Cōtinuitatis solutio in carne dr̄ ulcus. de dif. mor. 5.D/de caus. m. 3ª.9.H

Continuitatis solutio in neruis dicitur cōuulsio. de caus. mor. 3ª.9.H

Continuitatis solutio in osse est catagma, & ita ab omnibus græcis proprio nomine appellatur. 6º. meth. med. 7ª.40.B

Continuitatis solutio in osse, dicitur fractio. de dif. morb. 3ª.5.D

Cōtinuitas quot modis soluat̄. ars me. Isa. 67.C/2º. de cōp. me. 5ª.135.H

Continuum quæ soluunt, cuius naturæ sint. 12º. meth. med. 7ª.78.E

Continuitatem qui succi diuidant. 1º. de sympt. caus. 3ª.16.H

Continui solutio & alteratio doloris duæ species sunt. 2º. de loc. af. 4ª.9.C/3º. de cōp. med. se. lo. 5ª.141.G/de frac. cō. 3º. 7ª.246.E

Cōtinui solutio dolores facit. de cōst. art. Is.38.A/2º. đ cōp. m. 5ª.135.H

Continui doloris significatio nota. 2º. de loc. af. 4ª.12.G

Continui solutio quomodo fiat in pleuritide. de rat. uict. in morbis acutis, commentario 2º. 7ª.116.B

Continui solutio quo modo fiat in oculis. de oculis. 7ª.189.H

in Continui solutione quid agendum. ars med. Isa.69.G

ad CONTORSIONEM tali, uel genu. 2º. de composit. medica. per genera. 5ª.226.D

CONTRACTIVA medicina qd facit ad oculos. đ ocul. 7ª.189.C

CONTRACTVM relaxato cōtrariū est. 11º. meth. med. 7ª.71.B

Contractum in seipsum & adstrictum quod est, ἀθρόον, id est simul totū nominant. com. 7º. aph. 35º. Ex.56.F

CONTRACTIO ptinet ad irrōnalē facultatē. 4º. đ dec. 1ª.248.F

Contractio in seipsos est actio insita musculis. 1º. de mot. mus. 1ª.310.E

Contrahentes & arctantes asperam arteriā musculi quatuor unde oriātur ac finiant. de musc. diss. 1ª.46.A

quibus Contrahatur thorax. de musc. diss. 1ª.49.F

Contrahentes thoracem fibræ ubi sitæ. de musc. diss. 1ª.49.E

Contractioni thoracis conducunt musculi thoracis. de mus. diss. 1ª.49.F

Cōtrahēs costarū coarticulatiōes costarū musculus. de musc. dis. 1ª.51.A

Cōtrahat, & distendat unū corpus cordis. 2º. de præsa. ex pul. 4ª.111.G

Contrahitur diutius & dilatatur cor ab animali extractum. in Timæ. Platonis. 1ª.290.D

in Contractione cor aperte exprimit quod in seipso continet. in Timæ. Platonis. 1ª.290.D

Contractio pulsus quo modo inuenta à Galeno. 1º. de dign. pul. 4ª.72.B

Contractio pulsus declaratur per alia uasa. 1º. de dign. pul. 4ª.72.C

Contractionem manifestam habentes pulsus. 1º. de dign. puls. 4ª.72.H

Cōtractionē sensibilem habent pulsus uehementes. 1º. de dign. p. 4ª.73.E

ad Cōtractionē pulsus pcipiēdā aliqd facit durities. 1º. de dig. p. 4ª.73.B

Contractionis extremæ partes non sentiuntur, secuudum aliquos. 1º. de diffe. puls. 4ª.48.E

Contractionis & distentionis in pulsu pars quanta non sentiatur. 1º. de dign. puls. 4ª.74.E

Contractionis finis in pulsu non sentitur. 1º. de dig. pul. 4ª.64.H

Contractio pulsus excernit. 2º. de caus. pul. 4ª.95.B

in Contractione cur pulsus altus, & celer promittit decretorias excretiones. 4º. de præs. ex puls. 4ª.122.B

Contractio pulsus maxillarum quibus eueniat. præsag. exper. Spu.78.E

Contractionē corporis significat urina tenuis, si i malū colorē se post crisim mutauerit, et ij qui patiūtur prima ætate fuerit. de dyn. Sp.34.G

Cōtractiōes neruorū quot modis, et q̄uō fiāt. cō. 4º. aph. 49º. Ex.33.B

ad Contractiones neruorum. 6º. de comp. medica. per gene. 256.D/7º. 265.C/269.H/ 5ª.270.C

ad Contractos articulos recenti cicatrice. 7º. de cōp. me. p ge. 5ª.265.C

Contractionem, & distentionem quæ membra non patiantur. in 6m. de morb. uulg. com. 1º. 3ª.153.B

Contrahi uires ad se facit dolor. in prognost. com. 2º. 4ª.198.H

Contrahit, densat, constringit acerbitas. 7º. de simp. med. fa. 5ª.49.G

Contrahit & digerit salsa qualitas. 11º. de simp. med. fac. 5ª.83.A

Contrahentia nihil lædunt uentriculum. 5º. de usu partium. 1ª.143.F

CONTRACTIVA potētia una ex medicis oculi.de oc. 7ª.189.A
ad CONTRADICENTES,& discere uolentes quid dicebat Galenus.3°.de cris. 4ª.142.B
CONTRARIETAS est in quantitate.11°.meth.med. 7ª.71.B
Contrarietas in quantitate est oppositio,secundum Aristotelem.11°.methodi medendi. 7ª.71.B
i Cōtrarijs singulis rōne quātitatis hēre oportet.5°.đ san.tuē. 2ª.94.G
Contraria quo modo intelligantur.11°.meth.med. 7ª.68.H
Contraria quæ sint.1°.meth.meden.6.F/11°. 7ª.71.A
Contraria uere quæ sint.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.193.G
Contraria sunt quæ maxime distant,secundum quosdam. in 6m.de morbis uulgaribus,comment.3°. 3ª.174.E
Contraria sunt eadem genere.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.193.G
Contrarijssima esse possunt eadem genere.aduersus Lycum. Ex.63.E
Contraria quo modo non possunt in eodem fieri.5°.de decret. 1ª.259.C
Contraria quo modo in eodem tēpore fieri possunt.9°.đ decr.1ª.286.A
Contraria quomodo cognoscantur.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.193.G
Contrarium ne luminis tenebra sit,an eius priuatio, in quæstionē uenit.1°.de symptom.caus. 3ª.17.C
Contraria maxime sunt optimis pessima.com.3°.aph.18°. Ex.23.H
per Contrariorum negationem exprimuntur media.de ijs quæ in medicat.fiunt,com.2°. 7ª.210.D
Contraria opponuntur contrarijs,& etiam medio,aliquo pacto,collige.comment.4°.aph.76°. Ex.36.E
iter Cōtrarios motus duos necesse est qetē iteruenire.đ ana.ui.Sp.46.H
Cōtraria euidētibus statuēti qs credat đ rebus obscuris.ad emp.Isa.35.D
ex Contrarijs iudicare contraria est Hippocratis cōsuetudo.in progno.comment.2°.199.B/ 4ª.202.C
Contrariorum una est disciplina.ad Thrasy. 2ª.102.F
Cōtraria qdā sūt totis substātijs,qdā solis qualitatibus.13°.me. 7ª.82.C
Contrarietate qualitatis aliqua alexipharmaca alterant, aliqua per totius substantiæ facultatem.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.G
Cōtraria tota substātia p experiētiā sunt inuēta.13°.meth.me. 7ª.82.C
ex Contrarijs ut nos multa facimus,ita & natura.1°.de alim.f. 2ª.7.G
Contrariorū mixturæ summitates ipsas frāgūt.de sim.me.fa. 5ª.20.G
ex Contrarijs commixta sunt multa alimenta.1°.de alim.fac. 2ª.7.G
ex Contrarijs naturis lens constat adstringente & laxante.in 6m. de morbis uulgaribus,com.5°. 3ª.194.C
ex Cōtrarijs mistā naturā habet oleū myrteū.1°.de cōp.m.sc. 5ª.129.E
Contrarijs facultatibus præditis medicamenis maximus est usus in morbis.1°.de comp.med.per gene. 5ª.210.G
Contrariorum mixtionem non babentia medicamēta adstringentia, sunt myrti,rubus,& sycomorus.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.E
Cōtraria cur qnq; misceamus auxilijs ꝓprijs.2°.de cōp.m.sc. 5ª.134.B
si Cōtraria simul parti imponanť,utrūq; ꝑm suā opari facultatē,collige solani & chamemæli exemplo.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.C
ex Cōtrarietate unaquaq; tres intēperies qn̄,pdibūt.3°.đ lo.af.4ª.16.H
Contraria ea natura constant ut fiant à contrarijs.de assuet. 2ª.61.C
à Contrarijs omne quod est trāsmutatur, à similibus conseruatur.commentario 3°.apho.18°. Ex.23.G
in Contrariū qui inclinanť,qūo reddanť meliores.5°.de decr.1ª.257.C
per Contraria simpliciter, uel coniugate curandum est,morbi essentia considerata.2°.de loc.affect. 4ª.13.H
Contrariorum contraria esse remedia,discurrendo per omnia morborū genera.de const.ar. Isa.39.C
p Cōtraria curatio adhibeť causis faciētibus symptomata.đ op.Is.24.C
in Contrarium auocatione ad pristinam naturam reducēda sunt, quæcunq; à naturali situ euasere.de const.ar. Isa.39.D
per Contraria in sanitatem qūo ducendum sit.de const.ar. Isa.42.D
Cōtrarijs auferēda cōtraria iuxta cōisšimā curationē.ars.me. Isa.69.D
per Contraria reducit corpus intēperatū,& qūo.1°.đ alim.fa.2ª.8.F
Contraria contrarijs curantur.de sal.diæta.40.A/1°.de sanit.tuenda.65.B/5°.93. C/H/2ª.94.G/in 1m.de mor.uul.cō.2°.108.F/in 6m.com. 2°.160. H/161.H/com.3°.177. H/com.6°.3ª.190.C/E/8°.de comp.med. sec.loc.157.H/4°.de compo.med. per gene.5ª. 240.G/de uenæ sect.aduer.Eras.6ª.7.C/3°. meth.med.18. B/3°. 21.D/11°.71.G/de ijs quæ in med. fi.com.2°. 213.G/đ artic. com.4°.7ª.283.H/cō.2°.aph.22°.15.B/aph.34°.17.C/com.7°.aph.59°. Ex.39.D
Contrarijs alteranda sunt corpora ægra.1°.de san.tuen. 2ª.65.C
Cōtraria causa semp adhibēda est retētionis causæ.1°.đ san.tu.2ª.68.D
ex Contrario cuiusq; fit curatio in particulari.4°.de san.tuē.2ª.83.A
ex Contrario in genere fit curatio.4°.de san.tuen. 2ª.83.A
Contraria male affecto corpi semp sunt adhibēda.5°.de san.tu. 2ª.93.C
Contraria male affecto corpori exhibenda quod pristinum statum consecutum sit.5°.de sanit.tuen. 2ª.93.C
Contrarijs corriguntur naturæ intemperatæ.5°.de san.tuen. 2ª.94.D
per Contrarium non per simile fit curatio.1°.de sympt.caus. 3ª.17.F
per Contraria ad naturalem statum reducimur,et quomō sint accipienda contraria.1°.de symptom.caus. 3ª.17.F
à Cōtraria uiuēdi rōne qūo cōsuať sanitas.i 1m.đ mo.uul.c.1°. 3ª.101.A
per Contraria fit reditus ad naturam.5°.meth.med. 7ª.29.H
Contraria eo usq; inducenda quoad particula in symmetriā & naturalē habitum redeat.7°.meth.med. 7ª.43.G
p Cōtraria retro ferri debet pars eadem uia qua alterata fuerat.7°.methodi medendi. 7ª.49.A
Contraria postulat quod est præter naturā.8°.meth.med. 7ª.54.G
Contrariorum exhibitionem indicat sublatio.11°.meth.meth. 7ª.68.E
Cōtrariū i curatiōe debet eē cōtrario æquale.de artic.cō.4°. 7ª.283.H
Contraria quo modo sint agenda in corpore.ad Thras. 2ª.104.E
Contrarietatis mensuræ indicationes ostendunt temperies laborantis & morbus.11°.meth.med. 7ª.67.H
Contraria non semper adhibenda contrarijs.1°.de sanit.tuen. 2ª.65.B
à Contrario & à simili purgatio quo modo.de cathar. Sp.94.D
Cōtrarijs aīalia bruta & ipsa tollūt morbos.de nat.hu.cō.2°. 7ª.181.H
Contrarietatem suam habet quisq; morbus.11°.meth.med. 7ª.68.C
Contrarij duo morbi si incidūt, fortior aggrediēdus,altero nō neglecto.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.E
Contraria si sint duo symptomata,aduersus fortius est instandum,altero non neglecto.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.E
ex Contrarijs uni affectui duobus medicamentis fit medicamentum optimum illi affectui.6°.de com.med.sec.loc. 5ª.176.H
ad Cōtraria fit auersio.4°.meth.me.7ª.28.C/c.5°.aph.68°.Ex.45.D
ad Contrariū reuocant frictio,& uincula stricta.5°.meth.me.7ª.30.F
in Contraria trahenda fluxio incipiens. 4°.meth.med.28.C/2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.F
in Contrariū quomō trahas à capite.1°.de arte cur.ad Gla. 7ª.100.A
Contraria sunt superiora inferioribus, & dextera sinistris. in 6m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3ª.174.E
Controuersiæ medicorum ostendunt ignorantiam.de uict.rat.in morbis acutis,commentario 1°. 7ª.109.H
Controuersiæ artium partim sensu, partim demonstratione soluuntur.de nat.hum.com.2°. 7ª.183.C
CONTVITVS est agentis.fin.med. Isa.45.B
CONTVMACES homines ubi.de aere,aquis,& loc. 2ª.6.E
Contumacia uulnera ad cicatricē ꝑducit scordiū.8°.đ simp.m. 5ª.60.H
ad Contumacia ulcera.1°.de comp.med.per ge. 5ª.216.D
CONTVMELIIS disputant sophistæ.2°.de diff.puls. 4ª.53.D
Contumeliæ causas in se iecur habet.6°.de decr.Hipp. 1ª.267.D
CONTVNDENTIA qualia sint.5°.meth.med. 7ª.30.B
Contūdēdo lapis & plūbū partes alterat.3°.de simp.med.fac. 5ª.17.D
Contundi quidam dolentes uidentur.2°.de locis affectis. 4ª.12.F
Contusio quid.de const.ar. Isag.37.D
Contusum quid.de const.ar.37.D/fin.med.Isa.48. D/de ijs quæ in medicat.fiunt,com.3°. 7ª.219.C
Contusio unde proueniat.12°.meth.med. 7ª.78.F
Contusio affectus aurium.introd. Isa.59.C
cū Cōtusione et ruptione plurimū fit ἐκχύμωσις.4°.meth.me.7ª.23.B
Contusio facit impedimentum in motibus.1°.de mot.mus. 1ª.308.G
Contusa aliam exigūt curationē quā ulcerata.de fract.cō.3°. 7ª.245.B
Contusionē omnē à phlegmone reseruans.6°.de cōp.medic.per genera.258.G/ 5ª.260.C
ex Contusione capitis dolor.de rem.par.fac. 7ª.154.A
cum Contusione si sit dolor, quid agendum.6°.meth.med. 7ª.38.G
in Contusione capitis quæ intentio in curatione.2°.de composi.medica.secundum locos. 5ª.133.G
Contusionis capitis præsidia,quæ.de rem.par.fac. 7ª.154.A
Contusa ulcera non debent exiccari.4°.meth.med. 7ª.27.D
cum Contusione fractura caluariæ usq; ad cerebri membranas perueniēs quomodo curanda.6°.meth.med. 7ª.42.B
ex Contusione facta in auribus tumores cochleæ ustæ desiccant.11°.de simplic.medic.fac. 5ª.81.G
ad Contusiones aurium.6°.de comp.med.per gene. 5ª.256.H
in Contusione costarum uenā ad cubitū secat.de fract.cō.2°. 7ª.236.C
Contusi nerui quo modo curentur.6°.meth.med. 7ª.38.F

ad Contusionem neruorum, & musculorum proprie facit emplastrum barbarum. de dynamidijs. Sp.35.F
in Contusionibus neruorum dolentem partem nō putrescentem oleo calente perfunde. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.229.A
Contusi musculi quibus liniendi. 14°. meth. med. 7ª.88.G
Contusio quando liganda. de artic. com. 4°. 7ª.292.F
in Contusionibus ferula non uteris. de artic. com. 4°. 7ª.292.F
ad Contusionem cataplasma. 6°. meth. med. 7ª.38.G
Cōtusis conuenit lana succida cū irrigatur. 11°. de simp. med. fa. 5ª.81.B
Contusis cruentum medicamentum. de fract. com. 3°. 7ª.245.B
ad Contusiones ex ictibus. 7°. de comp. me. per ge. 5ª.271.A
ad Contusione diuisa. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.225.E
ad Contusione factas diuisiones. 3°. de comp. me. per ge. 5ª.235.C
ad Contusiones. 1°. de comp. me. p gen. 211.C/F/3°. 234.H/5°. 246.H/247.E/248.A/6°. 256.D/ 5ª.258.F
ad Contusiones testiculorum. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.235.C
Contundantur quo modo herbæ sciendū. 3°. de cōp. me. p gen. 5ª.234.B
Contundenda esse quæ in olea inijcienda sunt. 4°. de sanit. tuen. 2ª.86.G
Contundenda contunduntur, & cribrantur. de ther. ad Pis. 5ª.95.F
in CONVALITVRIS summa præsagationis. in prognost. commentario 2°. 4ª.198.D
ad Conualescentiam omnia bona indicia sunt necessaria. in prognost. commentario 2°. 4ª.203.H
Conualituri quo modo se habeant. in prognost. com. 3°. 4ª.207.H
Conualescētes habent sanguinem exiguū optimū. ars med. Isa.71.F
Cōualescentes habent spiritū uitalē & animalē exiguū. ars med. Isa.71.F
Conualescentium uires, quare imbecilliores. ars med. Isa.71.F
Conualescentibus si quid laborauerint, hic fiunt abscessus. commentario 4°. aphorismo. 32°. Ex.30.H
Conualescentum & senum affectus uidentur medij inter sanitatem, & ægritudinem. 5°. de sanitate tuen. 2ª.90.E
ad Cōualescētes ptinēs pars reficiēs, & instaurans. ars med. Isa.71.F
Conualescentium domus qualis esse debet. 7°. meth. med. 7ª.46.C
Conualescentes uehementer extenuati, indigent plurima adiectione, & refectione. 2°. de nat. fac. 1ª.299.B
Conualescentes quibus cibis & potibus uti debent. ars med. Is.71.F
à Conualescentibus post cœnam non est bibendū cur, & quomodo bibendum, si sitiant. 7°. meth. med. 7ª.46.B
Conualescentes, quibus tubercula, uel in articulis labores fiunt, ij pluribus utuntur cibis: his enim repleti plethorici casus adueniunt ob uiriū imbecillitatem. com. 4°. apho. 45°. Ex.32.G
Conualescētibus oleo aluū soluebat Galenus. 5°. de san. tuen. 2ª.92.G
ad Conualescentes ægre. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.273.D
ad Conualescentes & se reficientes ex infirmitate. 8°. de composit. medi. secundum locos. 5ª.195.B
CONVENIENTIAE medicorum ostendunt scientiā. de uict. ratio. in morb. acut. com. 1°. 7ª.109.H
Conueniens, conferens, conducens, fm naturam, & utile, idem sunt. 14°. meth. meden. 7ª.91.A
Conuenientia oris uentriculi ad cerebrū. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.109.B
Conuenientium appetentia inest oibus membris. 3°. de na. fac. 1ª.303.G
CONVEXVM quid. 1°. de usu partium. 1ª.182.C
Conuexitas quid. 1°. de mot. mus. 1ª.312.C
Conuexo cauum opponitur. cō. 6°. aph. 46°. Ex.51.G
Conuexi tempore Galeni dicebantur, quos Gibbos solet Hippocrates nominare. cō. 6°. aph. 46°. Ex.51.G
CONVERSARI, id est ὁμιλεῖν quid. de artic. cō. 1°. 7ª.252.D
CONVERSIO solis. de hist. philos. Sp.6.H
Conuersio ueris quando. de dynamidijs. Sp.20.C
Conuersio æstatis quando. de dynamidijs. Sp.20.C
Conuersio autumni quando. de dynamidijs. Sp.20.C
Conuersio hyemis quando. de dynamidijs. Sp.20.B
Conuersiones paradoxæ sæpe accidunt in morbis. in 3m. de morbis. uulgaribus, commentario 2°. 3ª.136.D
Conuersione sanguinis multiplici indigent ea quorum est materia sperma & à sanguinis complexione remota. de anat. uiuo. Sp.44.G
Conuersione magna, sanguinis non indigent ad sui nutritionem quæ sunt complexioni sanguinis uicina. de anat. uiuo. Sp.44.G
CONVITIA sunt æquo aīo fereda. de cog. cur. animi mor. 2ª.51.D
in CONVIVIIS coronæ ex rosis ob æstum adhibentur. de causis procatarcticis. 3ª.96.A
in Conuiuijs hedera ob æstum adhibetur. de cau. procatar. 3ª.96.A
CONVOLVTIO quid. de hist. philos. Sp.7.G
CONVS quid sit. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.177.H
Conus arbor, qualis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.F
Conorum putamina terrena sunt. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.H
Conus est cibus multi seminis. 5°. de simp. med. fac. 5ª.38.C
Coni fructus purulentis accommodus est. 7°. de simp. me. fa. 5ª.53.H
Coni fructus asperitati leniendæ congruit. 7°. de simp. med. fa. 5ª.54.A
Conus emplasticus est. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.A
Coni fuligo, qualis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.F
Coni fuligo ad pilos superciliorum, angulos oculorum lippientes, & lachrymantes accommoda est. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.F
Conorum exiccatorum comparatio ad palpebras & alias corporis partes, quæ non possunt extendi. com. 6°. aph. 52°. Ex.53.A
CONO cordis arteriæ, & uenæ porriguntur per totum. de anatomia uiuorum. Sp.56.G
CONVVLSIO, quæ σπάσμα dicitur. 3°. meth. med. 7ª.16.E
Conuulsio quid. fin. med. Isa.47.A/3°. meth. med. 7ª.16.E
Conuulsum quod. de const. artis. Isa.37.D
Conuulsio est solutio continuitatis in partibus neruosis. de dif. mor. 5.D/de causis morborum. 3ª.9.H/4°. meth. med. 7ª.23.B
Cōuulsio cuius symptoma sit, nullus aū Gal. dixit. 1°. de sym. cau. 3ª.19.G
Conuulsio numeratur inter uoluntariæ potentiæ læsiones. 2°. de sympto. cau. 3ª.19.G
Conuulsio est paßio inuoluntaria in partibus neruosis. commentario 6°. aphorismo. 39°. Ex.50.G
Conuulsionis motus, qui. 2°. de sympt. cau. 3ª.22.G
Cōuulsio differt à motu naturali, qa ē pter uolūtatē. 3°. de lo. af. 4ª.17.E
Conuulsionis, tremoris, palpitationis, rigoris, horroris, singultus, tußis, ructus, sternutationis, pandiculatiōis, oscitationis, ex dentium cōcussione strepitus (trismon græci uocant) genus cōe est motus illegitimus, & q̄uo hæc in genere differant. 2°. de sympt. cau. 3ª.19.E
Conuulsio, palpitatio, & rigor q̄uo differant, & q̄uo fiant. in 3m. de morbis uulga. cō. 1°. 3ª.129.E
Cōuulsio et tremor differūt toto g̃ne. in 3m. de mor. uul. cō. 1°. 3ª.129.D
Conuulsio, palpitatio, & resolutio, noxæ sunt instrumentorum. de palp. trem. conuulſ. & rig. 3ª.53.C
Conuulsiui affectus, qui. in 1m. prorrh. cō. 3°. 4ª.188.A
Conuulsiuus affectus à quo fiat. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.107.H
Conuulsio unde fiat. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.166.C
Cōuulsio solius morbi est opus. 2°. de symp. cau. 19.F/ 3ª.20.A
Conuulsa parte, neruus aut musculus, qui illam mouet, affectus est. 3°. de locis affectis. 4ª.21.B
Conuelluntur facile nerui. de articu. com. 4°. 7ª.285.C
Conuulsio est affectio plena doloris. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.172.D/com. 2°. aph. 6°. Ex.11.G
Conuulsionē parit dolor in neruosis partibus. de artic. cō. 4°. 7ª.285.B
Conuulsiones ut plurimum in parte posteriori fiunt, quia sunt neruosæ. com. 5°. aph. 65°. Ex.45.A
Conuulsio fit ubi nerui. in prognost. cō. 1°. 4ª.191.D
Cnnulsio quorum sit neruorum. 3°. de loc. aff. 4ª.17.C
Conuulsio quid faciat circa neruos. 2°. de sympt. cau. 3ª.20.A
Conuulsiones uitium musculorū. de op. secta. Isa.24.C
Conuulsiones, musculorum propriæ affectiōes. 1°. de dif. resp. 3ª.61.C
Cōuulsiōes, et tremores fiūt ex musculis affectis. de frac. cō. 2°. 7ª.235.C
Cōuulsiōes potißimū fiūt læsis musculis tpalibus. 11°. de us. par. 1ª.185.B
Cōuulsio quo modo fiat. de palp. trem. conuulſ. et rig. 3ª.56.B/comēt. 6°. apho. 39°. Ex.50.G
Conuulsio à quibus causis fiat. 2°. de loc. af. 4ª.11.A
Conuulsio à contrarijs fit causis. cō. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
Conuulsionis caput duplex est fm Hippocratē, repletio, et euacuatio. 2°. de sympt. cau. 3ª.20.A/3°. de loc. af. 4ª.17.F/8°. de cōp. me. sec. loc. 5ª.190.E/cō. 6°. aph. 39°. Ex.50.F
Cōuulsio ex qua ptiū repletiōe & inanitiōe fiat. cō. 5°. aph. 1°. Ex.37.D
Conuulsiones oēs fiunt ex repletione et euacuatione partium neruosarū. com. 7°. aph. 57°. 33.F/cō. 5°. aph. 1°. Ex.37.D
Cōuulsionis, & palpitationis causa unde sit. 2°. de symp. cau. 3ª.20.H
Cōuulsio ex repletiōe ē in phlegmonarū g̃nibus. 2°. d symp. ca. 3ª.20.A
Conuulsio ex repletione q̄uo. de palp. trem. conuulſ. & rig. 3ª.56.C
Conuulsio ex siccitate q̄uo. de palp. trem. conuulſ. & rig. 3ª.56.C
Conuulsio qua causa fiat. et q̄uo chordis cōparetur. 3°. de lo. af. 4ª.17.E
Conuulsionū g̃na ostēdūt chordæ instrumētorū. 2°. de symp. cau. 20.A/de palp. trem. conuulſ. & rig. 3ª.56.B

Conuelli

Conuelli cõmune est corrigijs exiccatis.in prognost.cõ.1º. 4ª.191.D
Conuellantur quõ lora, & chordæ lyrarum.3º.de loc.aff. 4ª.17.F
Conuulsio quando accidat.in prognost.com.3º. 4ª.211.B
Conuulsio ratione,non sensu cognoscitur.3º.de loc.aff. 4ª.20.H
Conuulsoria inspiratio.1º.de diff.resp. 3ª.62.A
ex Conuulsione proueniens expiratus,musculorũ, qui expiratum efficiunt,conuulsionem sequitur.2º.de sympt.cau. 3ª.19.H
Conuulsionem significat spiritus æqualis per utrãq; narem tractus redditusq;.de uict.rat.in morb.acut.com.4º. 7ª.141.G
Conuulsionem significat permutatio in phrenisi,& quid sit permutatio.in 1m.prorrh.com.1º. 4ª.167.A
in Conuulsionibus & rigoribus qui articulus primum significationẽ faciat.de artic.com.2º. 7ª.263.F
Conuulsorum pulsus.de puls.ad tiro.45.H/1º.de diff.pul. 4ª.52.C
Conuulsiui pulsus causæ,quæ.2º.de caus.puls. 4ª.93.G
Conuulsiorum pulsus,qualis.4º.de caus.pul. 4ª.102.F
in Conuulsiuo pulsu quõ percipiat distentio.1º. de dignos.pul.4ª.71.C
Conuulsiuus pulsus cur uiolenter feriat.4º.de dign.pul. 4ª.83.C
qñ Conuelluntur labra,oculi, cutis frontis, mandibulæ totæ, & radix linguæ,quæ pars affecta sit.3º.de loc.affe. 4ª.17.D
Conuulsio in oculum,totum oculum exercet.intro. Isa.58.D
Conuulsionem pati potest pupilla.de diff.morb. 3ª.5.H
Conuellãtur quõ pinnæ nariũ.de uict.rat.in morb.acut.c.4º.7ª.141.G
Connuulsa quando est facies cum uniuerso corpore, quid curemus.3º.de locis affectis. 4ª.17.D
Conuulsio quædã stomachi est singultus.com. 5º.aph.4º.37.F/com.6º.apho.39º. Ex.50.G
Conuulsio qualis paßio est musculis,talis est stomacho singultus.commẽ.7º.aph.3º. Ex.54.B
Conuulsiones fiunt ob oris uentriculi affectus.5º.de loc.affe. 4ª.32.E
Conuulsione breuißima quidam uexabatur si abstinere à cibo diutius cogeretur.5º.de loc.affe. 4ª.32.G
Conuulsionis casus ex morsione uentriculi ob uomitum æruginis. comment.5º.aph.1º. Ex.37.C
Cõuulsio uicinarũ partiũ septi qd faciat.ĩ 3m.de mor.uul.c.2º.3ª.135.D
Cõuulsio cur fiat in mulieribus ex utero.ĩ 6m.de mor.uul.c.1º. 3ª.153.C
Conuulsi testes quid significent.in prognost.com.2º. 4ª.198.H
Conuulsio particularis quõ comparetur ramo.3º.de loc.aff. 4ª.17.D
Conuulsiones ex immodico uini potu.3º.de temp. 1ª.22.G
Conuulsio ex ebrietate fit repletis neruis à calida uini substantia.com.5º.apho.5º. Ex.37.G
Conuulsionem ex uino uinũ q̃q; sanat.com.5º.aph.5º. Ex.37.G
Conuulsionem facit lac.in prognost.com.3º. 4ª.211.B
Conuulsio totius corpis est morbus spinæ ĩ collo.1º.de symp.ca. 3ª.19.C
Conuulsio totius corporis non fit, nisi patiatur principium neruorũ aut principaliter,aut per compaßionem.com.5º.aph.5º. Ex.37.G
Conuulsio uniuersalis quõ cõpareť caudici arboris.3º.đ lo.af. 4ª.17.D
Conuulsionis tres spẽs & quæ.de trem.palp. conuulſ. & rig.3ª.56.D/12º.methodi medendi. 7ª.80.B
Conuulsiones sunt totius corporis emprosthotonos, opisthotonos, & tetanos.de sym.diff.3ª.11.F/com.4º.aph.57º. Ex.33.F
Conuulsio totius corporis cum rectricis partis actionum cohibitione epilepsia dicitur.de sympto.diff. 11.F/2º.de sympto.cau.19.H/in 6m.de morb.uulg.com.6º,3ª.197.E/1º.meth.med. 7ª.8.E
Cõuulsiõis gñis quoddã ẽ comitial'.morbus,& qd sit.3º.đ lo.af.4ª.17.G
Conuulsio,& comitialis morbus sunt morbi acuti sine febre.commen.5º.aphoris.30º. Ex.40.D
Conuulsiones epilepticæ cur fiant.3º.de loc.aff. 4ª.19.H
Conuulsio comitialis ex uapore ichorum aliquibus oboritur. 6º.de sanitate tuenda. 2ª.98.H
Cõuulsio ẽ ĩ epilepsiis,ut ĩ sentiẽdi functione uigilia.1º.đ sym.ca.3ª.19.C
ĩ Cõuulsiõe ex comitiali morbo quare fiat spuma.c.2º.ap.43º.Ex.18.D
in Conuulsione semen emittitur.6º.de loc.affe. 4ª.41.G
Conuulsio in comitiali morbo ex repletione partium neruosarũ,nec acutißima,nec periculosa.commen,5º.aph.70º. Ex.45.E
Conuulsio à spinali medulla quomodo differat à comitiali morbo.3º.de locis affectis. 4ª.17.G
Cõuulsio,apoplexia, cæcitas, fiunt propter pituitosum humorem,fiunt etiam propter melancholicum.cõ.6º.aph.56º. Ex.35.E
Conuulsiones ex repletione humorũ lentorum et pituitosorum, qui partibus neruosis inserti sunt,sanat quartana.c.5º.aph.70º. Ex.45.E
Conuulsiones quibus facile fiunt.de sal.diæ. 2ª.42.D
Cõuulsiones præsertim crassos hoies molestãt.cõ.3º.aph.25º. Ex.25.C
cur Conuulsionibus opportuni sunt pueri.in 1m.de morb.uulg. commẽ.2º.3ª.113.C/in prognost.com.3º. 4ª.211.C
Cõuulsiões cur fiãt pueris iã dentire icipiẽtibus.c.3º.aph.25º. Ex.25.C
Conuulsiones quo minus tentent pueros infantes, quomodo sint tractandi.de sal.diæ. 2ª.42.C
Conuulsiones sunt ex frigore. de diff.morb.3.E/de palp.trem.conuulſ.& rig.3ª.54.D/in prognost.commẽt.3º.4ª.21.C/de fract.commẽ.3º.7ª.247.H/cõ.5º.aph.17º.38.H/aph.20º. Ex.39.A
Conuulsione capiuntur senes.2º.de temp. 1ª.16.D
cur Conuulsio non accidat in constitutione frigida, & humida.in 1m.de morb.uulg.com.2º. 3ª.108.H
Conuulsionem facere natura aptum est frigidum,tamen sanat aliquando.comment.5º.aph.22º. Ex.39.D
Conuulsio sanatur per perfusionem aquæ frigidæ,sed quando,& quomodo,& in quo.com.5º.aph.21º.39.B/aph.25º. Ex.39.G
Conuulsio cum sanatur,aqua frigida sanatur, per caloris repercussum.1º.de sympt.cau. 3ª.17.F
Cõuulsio ex ulceratiõe nũq̃ ab aqua frigida sanať.c.5º.ap.21º.Ex.39.C
Conuulsio ex repletione,mala.in 1m.prognost.com.3º. 4ª.188.A
Conuulsio ex repletione curatur.de palp.trem.cõuulſ. & rig.3ª.56.D/com.5º.aph.1º. Ex.37.D
Conuulsio ex repletione quõ curetur.cõ.2º.aph.26º. Ex.16.B
Conuulsionẽ soluit febris superueniens.de opt.secta.Isa.22. D/in 6m.de morb.uulg.com.6º. 3ª.197.E
Conuulsioni febrem superuenire melius est, quàm febri conuulsionẽ.com.2º.aph.26º.16.B/cõ.4º.aph.57º.33.F/cõ.5º.aph.5º. Ex.37.G
Conuulsiones ab initio febrium fiunt ex repletione, ideo sanantur per febrem.com.7º.aph.57º. Ex.33.F
Conuulsiones fiunt phreniticis.in 1m.de morb.uulg.com.2º. 3ª.112.H
Cõuulsionibus,atq; delirijs q statim capianť.cõ.2º.aph.21º. Ex.14.H
Conuulsio si coniungatur desipientiæ ex defectu, omnino salus est desperata.com.7º.aph.9º. Ex.54.E
in Conuulsionem qñ mutabitur angina.de puls.ad tiro. 4ª.46.B
Conuulsionum causa sæpe est sanguis.de opt.secta. Isa.24.C
Conuulsionem non nunquam faciunt humores tenues, & acres.12º.methodi medendi. 7ª.80.A
Conuulsionem, & singultum per totum corpus efficere potest acris humor.3º.de loc.aff. 4ª.20.A
Conuulsio ex siccitate fit ex uigilijs.commenta.7º.aphorism.18º.55.E/aphoris.24º. Ex.55.F
Conuulsio ex siccitate incurabilis.12º.meth.med. 7ª.80.B
Cõuulsio ex siccitate est penè insanabilis. cõ.2º.aph.26º. 16.B/com.5º.aph.1º.37.D/aph.4º. Ex.37.F
Conuulsio ex siccitate lætalis.de palp.trem.conuulſ.& rig. 3ª.56.D
Conuulsio ex euacuatione acutißima est & perniciosißima non ex repletione.com.5º.aph.70º. Ex.45.E
Cõuulsio,aut distẽtio ab æstibus fortibus malũ.c.7º.aph.13º. Ex.54.H
Conuulsio ex inanitione ex febribus ardentißimis, siccißimisq;.2º.de sympt.cau. 3ª.20.A
Conuulsiones quæ sequuntur febres ardentes,fiunt siccitate & sunt letales.com.4º.aph.57º. Ex.33.F
Cõuulsioni quæ in febribus perniciosis & ardẽtibus euenire solet,et etiã in phrenitide uehementi,contraria est conuulsio quæ fit ex repletione.de palp.trem.conuulſ.& rig. 3ª.56.B
Conuulsiones in febribus acutis,malum.com.4º.aph.66º. Ex.34.E
Conuulsio à febre letalis.de op.secta. Isa.22.D
Conuulsi ex febre uomitu bilioso superueniente liberati sunt.5º.de locis affectis. 4ª.32.G
Conuulsiones in febribus ex somnis,malũ.cõ.4º. apho.67º. Ex.34.F
Conuulsionibus cur non admodum capiuntur à quartanis capti.commet.1º.aphoris.70º. Ex.45.E
Conuulsionẽ pati nunq̃ uisus est podagricus.com.6º.aph.49º.Ex.52.E
Conuelluntur qui habent ileum, compatiente neruorum principio stomachi paßioni.com.7º.aph.10º. Ex.54.F
Conuulsio ab ileo,malum.com.7º.aph.10º. Ex.54.F
Conuulsio fit nimis purgatis.com.5º.aph.4º. Ex.37.F
Conuulsio ex medicamenti potione letalis est.cõ.7º.aph.25º. Ex.55.F
Conuulsionem facit elleborus propter operationis uehemẽtiam.commet.4º.apho.16º. Ex.29.A
Conuulsio ex elleboro duplex, & quæ magis minus'ue periculosa.com.5º.apho.1º. Ex.37.C

Conuulsio

Conuulsio ex elleboro lætalis est.com.5°.aph.1°. Ex.37.C
Conuulsio propter immodicam euacuationem exitialem esse recte inquit Marinus.com.7°.aph.24°. Ex.55.F
Conuulsio ex superflua purgatione, mala.cõ.5°.aph.4°. Ex.37.F
Conuulsiones cur fiãt in hæmorrhagijs.in 1m. prorrh.cõ.3°. 4ª.186.E
Conuulsio superueniens, ubi sanguis plurimus fluxerit, malum. com.5°. aph.3°.37.C/com.7°.aph.9°. Ex.54.E
Conuulsis purgatio sistenda est.præsag.exper.confir. Sp.78.C
Conuulsione quandoq; tentari aliquos in uulneris inflammatione, & sic interire, collige.de cog.cur.animi mor. 2ª.51.H
Cõuulsio fit ulnis uel tibijs inflãmatis.4°.de præsag.ex pulſ. 4ª.121.D
Conuulsio qñ sequitur in uertebris inflãmationẽ.4°.de lo.af. 4ª.23.E
Conuulsio fit capite nerui puncto.3°.meth.med. 7ª.21.H
Conuulsionẽ facit oßis temporis abscißio.in 1m.prorrh.c.3°. 4ª.183.H
Conuulsionis maior timor est in uulnere nerui transuerso. 6°. methodi medendi. 7ª.38.F
nõ Cõuelluntur ualde, neq; insaniunt quibus tumores in ulceribus appareant.com.5°.aph.65°. Ex.44.H
Conuulsiones fiunt, si tumores ulcerũ in partibus posterioribus derepente euanescant.com.5°.aph.65°. Ex.44.H
in Cõuulsiõe ex uulnere q̃ primo cõuellantur.cõ.5°.apho.2°. Ex.37.E
Conuulsio ex uulnere letalis est.cõ.5°.aph.2°. Ex.37.E
Conuulsi moriuntur calidi.1°.de præsag.ex pulſ. 4ª.107.H
Conuulsionẽ quæ afferunt nõ supprãtur oino.c.5°.aph.22°. Ex.39.D
in Conuulsione uniuersali cui parti applicantur remedia. 3°. de locis affectis. 4ª.17.D
Conuulsis neruis, primis uertebris remedia adhibenda, sicuti etiam dimidia parte corporis resoluta.3°.de lo.af. 4ª.17.B
qui Conuelluntur melancholici quomodo tractandi. de mel. ex Galeno Ruf.& Pos. Sp.110.C
ad Conuulsione canina affectos.7°.de cõp.med.per ge. 5ª.169.H
illis qui Conuelluntur conuenit Acanthaleuce.i.spina alba.6°.de simpl. medi.facul. 5ª.41.H
illis qui Cõuellũtur auxiliatur Acanthiũ.6°.de simp.me.fac. 5ª.41.H
Conuulsis idonea est Aristolochia rotũda.6°.de simp.me.fa. 5ª.43.F
Conuulsa curat Betonica.7°.de simp.me.fa. 5ª.51.A
Conuulsis auxiliatur capparis cortex.7°.de simp. med.fa. 5ª.49.G
Conuulsionibus medentur Castoris testiculi.de theria.ad Piso. 5ª.93.E
Cõuulsioni ex inanitiõe non conuenit castoreũ.11°.de sim.me.f. 5ª.80.C
Conuulsis conuenit Centaurium maius.7°.de simp.me.fa. 5ª.50.F
Conuulsis Costus conuenit.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.F
Conuulsionem patientibus prodest terrestris Erinacei desiccata caro.11°. de simp.med.fa. 5ª.78.F
Conuulsione tentatis Oleum calidũ ualet.2°.de simp.me.fa. 5ª.11.E
neq; Cõuulsiões, neque tremores, neque sensum, tũ difficilẽ, tum deperditũ, oleũ magnopere aut iuuat, aut lædit.2°.de simp.med.fac. 5ª.15.C
in Cõuulsionẽ dat Polẽtã coctã.de uict.rat.in morb.acu. 7ª.44.E
Conuulsis prodest Rha.8°.de simp.med.fa. 5ª.59.E
Conuulsa sanat Scordium.8°.de simp.med.fa. 5ª.60.H
ad Conuulsa bibitur cum oxymelite Symphytum petræum. 8°. de simpli.me.fa. 5ª.61.F
in Conuulsione quando dandum Vinum creticum uinosum.de uict.rat.in morb.acu.cõ.4°. 7ª.144.E
ad Conuulsos musculos.7°.de comp.med.per ge. 5ª.267.C
ad Conuulsa.2°.de antid.116.A/C/7°.de compost. medi. sec.loc.185.B/186.A/8°.188.G/195.B/9°.198.F/201.A/2°.de compo.med.per ge. 226.E/7°.271.G/ 5ª.272.D
CONYZA *quid.de simp.med.* Sp.83.A
Conyza fruticosa planta.7°.de simp.med.fa. 5ª.52.B
Conyza alia maior, alia minor, datur & tertium genus.7°.de simp. medicamentorum facult. 5ª.52.B
Conyza prima & secunda species amara est acris, excalfactoria. 7°. de simp.med.facul. 5ª.52.B
Conyzæ primæ duæ spẽs sunt calidæ, & siccæ in tertio ordine.7°. de simpli.med.facul. 5ª.52.B
Conyza calfacit, cõtra Apolloniũ.2°.de cõp.me.se.loc. 5ª.132.H
Conyzæ flores ad mẽses fortiter ducẽdos.7°.de simp.me.fa. 5ª.52.B
Conyzæ folia uuluæ lõginquis uitijs remedio sunt.de simp.med.Sp.82.B
Conyzæ folia p̃ acrimõia sua uipas, et serpẽtes fugãt.d̃ simp.m.Sp.83.A
Conyzæ oleum sanat rigores.7°.de simp.me.fac. 5ª.52.B
COOPERIRI *propriũ est phreniticorum, & melancholicorum in 3m.de mor.uulg.com.3°.* 3ª.151.F
Cooperculũ epiglottidis quid, & ubi sit.de uoc.& anhel. Sp.61.B
Cooptoriũ epiglottidis claudit̃ qñ comedit̃ aliqd.d̃ uo.et anhel. Sp.61.C
Cooperculũ epiglottidis in uociferatione aperitur, clauditur in anhelitus retentione.de uoce & anhel. Sp.61.C
Cooperimentum pulmonis panniculosum, & neruosum est, & cur tale. de anatomia uiuorum. Sp.48.A
COPIA, *egestas, & qualitas mala humores occupãt.de mult.* 3ª.79.C
Copia mellis pũgit stomachũ, & facit incisionẽ.de dis.cont. Sp.74.F
q̃ Copia humorũ facit cardialgiam.in 1m.prorrh.cõ.3°. 4ª.185.C
Copia sanguinis ĩ frigore cur nõ ẽ educẽda.præsag.exp.cõfir. Sp.78.A
Copia excrementi à quo proueniat.1°.de sani.tuen. 2ª.68.D
Copiam bilis significat febris causus.quæs.in Hipp. Sp.113.C
Copiam humiditatis significat sudor aduentante febre, nec deficiente febre.præsagium exper.confir. Sp.77.G
Copia urinæ tenuis adueniens illis, quibus non febricitãtibus erant urinæ crassæ, grumosæ, paucæ, prodest.de uri.sig.ex Hipp. Sp.78.G
Copia urinæ nisi pueniat, aut flatus erũpant qbus hypochõdria suspensa murmurantia, ilium dolore superueniente, ijs alui humectantur. de urinæ significatione ex Hipp. Sp.78.H
Κόπρος qd significet.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.113.G
Copros.i.stercus.10°.de simp.me.fa. 5ª.75.H
Κοπροφάγος 10°.de simp.med.fac. 5ª.72.C
Coprotica medicamẽta.i.stercora tm̃ mouẽtia.de cathart. Sp.95.A
Κόπος qd significet.3°.d̃ sa.tu.2ª.78.F/7°.d̃ cõp.me.p ge. 5ª.269.D
COPTARIVM *ad tußientes.7°.de comp.med.se.lo.* 5ª.182.B
COPVLA *quid, & qd'officiũ hẽat.in 6m.de mor.uul.c.1°.* 3ª.153.B
Copulæ à multis medicis dicuntur nerui.3°.de loc.af. 4ª.17.C
Copulæ quæ sunt, nerui dicuntur ab Hipp.de fract.com.3°. 7ª.249.D
Copulas totius dearticulationis neruos uocat Hippocrates. de fracturis, commẽ.3°. 7ª.249.E
Copula, neruus, tendo quo mõ differãt, et quid sint.1°.de decr. 1ª.233.F
Copula tendo, neruus alba sunt, exanguia, foraminibus carentia.1°.de decretis Hipp.& Platon. 1ª.233.G
Copulæ, & membranæ differẽtiæ.1°.de decre.Hipp.& Plat. 1ª.233.G
Copula sensu uacat.1°.de decre.Hipp.& Plat. 1ª.233.G
Copulæ non sunt teretes.1°.de decret. Hipp.& Pla. 1ª.233.F
COQVATVR *si quid in bonis aquis, cito decoquit̃.de bon.* Sp.75.F
Coquenda est aqua in lagenis fictilibus.de bon.aquæ. Sp.76.B
Coquendum est lac donec eius aquositas sit consumpta.de dis. Sp.75.B
si Coquatur mel non lenit uentrem.de dis.cont. Sp.75.B
COQVVS *est minister medici.2°.de sanitate tuẽda.2ª.75.F/in 6m. de morb.uulg.com.5°.* 3ª.188.C
Coquis malis cõparãtur medici, qui nesciũt diuidere.2°.met.me.7ª.13.B
Coquo proportione respondet luctator.ad Thras. 2ª.108.G
Coquus quæ nesciat de cibis.ad Thras. 2ª.108.G
Coquus præparat, sed non intelligit quam uim obtineat id quod præparauit.2°.de san.tuen. 2ª.75.F
Coquorũ suauitas in cõdimẽtis plus obest, q̃ p sit.2°.de alim.fa. 2ª.23.G
Coquorũ apparatus ĩ patinis sunt causæ cruditatis.3°.de ali.fa. 2ª.31.D
Coqui diuitũ ptisanã non coquũt.de uict.rat.in m.ac.cõ.1°. 7ª.112.A
Coqui sciunt situm renum, & meatus.1°.de nat.fac. 1ª.293.C
Coqui elixant suum linguas cum musculis.3°.de alimen.fac. 2ª.26.G
quidam Coqui uendidere pro carnibus suum carnes humanas. 10°. de simplic.med.facul. 5ª.72.F
COQVIT *caliditas propria.2°.de dif.feb.* 3ª.40.A
Coquitur per somnum.com.5°.aph.27°. Ex.40.A
Coquẽdi alimẽti facilitas et difficultas unde sit.4°.de usu part. 1ª.137.H
Coquuntur melius, & nutriunt grata.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.180.E
Coquitur facilius caro quæ prius sit occisa < nos frollã uocamus. > 7°. methodi medendi. 7ª.46.A
si Coquantur cibi crassi uiscosi, multum nutriunt, aliter faciunt oppilationem.de dissol.cont. Sp.72.G
Coquenti bene balnea non admodum sunt necessaria. de melan. ex Gal. Ruf.& Poss. Sp.110.D
Coquitur qui non bene cibus, quid agat.11°.meth.med. 7ª.72.F
Coquentem male non est necesse sequi spiritum flatuosum.3°. de symptoma.causis. 3ª.30.B
Coquit monomacũ intestinũ.de cõpag.memb.siue de nat.hum. Sp.59.A
Coquunt mesaraicæ succum, qui in gibbo iecoris fit sanguis. de compag. memb.siue de nat.hum. Sp.59.A
Coquitur sanguis in uenis, & iecore.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.188.B

cur Coquuntur

cur Coquuntur etiam corrupta quæ habent in corpore cibaria, nec inde febricitare possint ij qui bono sunt habitu, et quo. de dif. feb. 3a.31.H
quo Coquatur quod est corruptum, & fiat optimum in aliquibus naturis. 1°. de dif. feb. 3a.31.H
COQVI potest paulatim morbus. 1°. de cris. 4a.128.C
Coquuntur cito morbi pueris. in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 3a.116.G
Concoquit & emollit magis oleo pinguedo suu. 11°. de simp. me. 5a.78.H
COQVEBANT aliqui in duplici uase medicamenta, & Galenus quandoq;. 4°. de san. tuen. 2a.87.A/7°. de comp. med. se. loc. 179.D/ 1°. de comp. med. per ge. 211.E/7°. 5a.272.H
Coquenda quo igne sint medicamēta. 1°. de cōp. med. per ge. 5a.215.A
Coquit in flamma fumo carente. 1°. de cōp. med. per ge. 5a.211.E
Coquit ad flammam ignis acerrimi. 6°. de comp. me. per ge. 5a.263.B
Coquitur pruna non nimis acri. 6°. de comp. med. per ge. 5a.257.A
Coquit ad tertias. 4°. de comp. med. per ge. 5a.243.E
Coquit ad quartam partem. 8°. de comp. me. se. lo. 5a.196.B
Coquere ut cardameleum. 7°. de comp. med. per ge. 5a.267.B
CORDI adest proprium nomen substantiæ. 8°. de usu par. 1a.166.D
Cor (id est cardia) unde dicatur. 3°. de decre. Hipp. 1a.245.A
Cor, cerebrum, & iecur uiscera dicuntur. 6°. de decre. Hipp. 1a.261.H/ de marcore. 3a.46.F
Cor pulsans uiscus dr. 7°. de an. ad. 1a.94.E/c. 4°. apho. 65°. Ex.34.D
Cor est uiscus. 2°. de decre. 240.C/3°. 243.F/3°. de nat. fac. 1a.304.B/ in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3a.154.C/cō. 6°. apho. 27°. Ex.48.H
Cor uiscus præcipuum, quantum ad uitam. 3°. de decr. Hippo. 1a.245.A
Cor esse uiscus non uidetur, cum Galenus dicat in uisceribus & corde. de inæquali intemp. 3a.44.A
Cor dicitur os uentris. 1°. de sympt. cau. 3a.17.G/3°. de loc. affect. 32.E/ 3°. de cris. 4a.144.E/8°. de comp. me. se. loc. 5a.187.F/cō. 4°. apho. 17°. 29.A/aph. 65°. Ex.34.D
Cor dr uentriculi os, & cur ualde sentit. in progn. com. 3°, 4a.210.F
Cor quid. fin. med. Isa.43.H
Cor quid sit secundum Aristotelem. de anatom. uiuo. Sp.46.B
de Corde stoicorū opinio, & q. primo gignat. de fœt. for. 1a.324.B
à Cordis acumine totum corpus incipit formari. de ana. uiu. Sp.46.C
Cor primū est in generatione sm Aristotelē. de ana. uiu. Sp.52.A
Cor statim ab initio conformatur. 2°. de decretis Hippoc. 1a.240.D/in 6m. de morbis uulgaribus, com. 4°. 3a.186.A
Cor ante cerebrum gignitur. de fœt. for. 1a.323.G
Cor posterius iecore factum esse credendum est. de fœt. form. 1a.323.G
Cor non est primo genitum, quia indiget sanguine, qui per uenas à uulua trahitur. de fœt. for. 1a.324.F
Cor perinde ac iecur primis fœturæ diebus esse quasi quoddam fundamentum cur dixerit Galenus. de fœt. for. 1a.323.A
Cor, & cerebrum, & iecur iuxta se locata cernūtur in abortibus triginta dierum. de fœt. for. 323.A/1°. de sem. 1a.331.D
Cor ab initio est ut milij granū uel fabæ. 2°. de nat. fac. 1a.297.G
Cordis generatio ex quo & quando. de fœt. form. 1a.323.B
Cor ex quibus formetur in fœtu. de anat. uiuo. Sp.52.A
Cor ex sanguine arteriarum fit. 1°. de sem. 1a.331.C
Cor creat sol. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.59.F
ad Cordis generationem intendit spiritus uitalis. de anat. uiu. Sp.51.H
Cordi comparat radices stirpium. de anat. uiu. Sp.47.C
Cor, Cerebrum, & iecur, & ab ipsis dependentia membra consideranda. de morborum temporibus. 3a.89.H
Cor unum principium in nostro corpore. ars med. Isag.63.B
Cor principiū unū uniuersi corporis. 2°. de arte cur. ad Glau. 7a.103.B
Cor est unum solum principiū regale sm sapientē. de anat. uiu. Sp.45.G
Cor est membrum unum principale secundum Aristotelem, secūdū alios duo, cor & cerebrum. de anat. uiu. Sp.56.A
Cor, cerebrum, hepar, stomachus, sunt membra quatuor principalia, secundum aliquos. de anat. uiuo. Sp.56.A
post Cor prima membra sunt cerebrum, & hepar, & pulmo & stomachus. de anatom. uiuo. Sp.47.B
Cor aut est principium uniuersale aut non, & quid ad hæc sequatur. de anatomia uiuorum. Sp.56.G
Cor, cerebrū, et iecur tria sunt principia. in 1m. prorr. cō. 1°. 4a.169.F
Cor principalissimū est spiritualiū mēbrorū. de cōpag. memb. Sp.58.G
Cor non habet ut dominetur. 3°. de decr. Hipp. 1a.245.A
Cor quorum principiū sit. 8°. de usu par. 166.A/7°. de decre. 1a.268.H
Cor cuius operationis principiū. in 1m. prorrh. com. 1°. 4a.169.F
in Corde non est principium nutricandi. 2°. de decre. 1a.240.F
Cor est principium mediatum digestionis. de anat. uiu. Sp.56.H
Cor pars propria ad uitam. fin. med. Isag. 45.E/13°. 202.E/14°. de usu par. 204.C/1°. de semine. 1a.334.C
à Corde ad cætera membra influit uirtus uitalis. de anat. uiuo. Sp.50.F
Corde, & hepate eget cerebrum ad conseruandum substantiam suam. de mot. man. & obs. Sp.66.G
Cor nisi cesset ab agendi munere, animal non potest mori. 3°. de simplic. medicamen. facul. 5a.22.B
sine Corde, & pulmone cur uiuat aīalia quædā. de util. resp. Sp.63.B
Cor pro Cerebro in carentibus capite. 8°. de usu partium. 1a.165.C
in Corde una species animæ. quòd animi mores. 1a.317.F
in Corde est anima cum brutis communis. 8°. meth. med. 7a.58.H
quæ in Corde est anima cum corpore moritur. q. animi mor. 1a.317.F
in Corde ab aliquibus ponitur animæ principatus. 1°. de usu par. 1a.114. H/13°. methodi medendi. 7a.85.D
à Corde omnes animæ facultates oriri dicunt Aristoteles & Theophrastus. 6°. de decretis Hippo. 1a.260.E
in Corde Aristoteles posuit omnes animæ facultates. 4°. de decre. Hippocratis & Platonis. 1a.248.D
in Corde an principalis uis animæ. 2°. de decre. Hipp. 1a.235.H
Cor esse animæ principium quibus argumentis probet Chrysippus. 2°. de decretis Hippocratis. 1a.235.F
in Corde esse animam rationalem argumentum antiquorum commune. 2°. de decre. Hippo. 1a.240.E
Cor uolentes esse animæ principatum, unde debent sumere argumentum. 2°. de decre. Hipp. 1a.235.B
à Cordis situ argumentum demonstratiuum non desumitur, quòd animæ principatus sit in ipso. 2°. de decre. Hipp. 1a.236.A
in Corde esse animæ principatum nullo sensu percipimus. 2°. de decretis Hippocratis. 1a.239.G
in Corde non esse rationem ratio probans. 5°. de loc. af. 4a.29.E
Cordi nihil accidit cum aliqua scientia quomodocunque animus agitatur. 2°. decretis Hippo. 1a.240.D
in Corde nō eē principē animā ostēdit anatomia. 1°. de lo. af. 4a.3.G
Cor animosæ uirtutis initium. fin. med. Isa. 50.B/7°. de anato. administr. 96.C/3°. de dec. 242.A/5°. 254.B/6°. 266.D/8°. 273.F/9°. 285. E/quòd ani. mor. 1a.318.D/3°. de loc. af. 4a.16.E/ de uirtut. nostrum corp. dispen. Sp.60.B
in Corde concupiscibilem potentiam esse Aristotelis est dogma non stoicorum. 3°. de decre. Hipp. 1a.246.F
Cor habet quatuor facultates. 3°. de nat. fac. 1a.305.C
Cor nō dat uim animalē cerebro p arterias. 2°. de dec. Hippo. 1a.239.D
Cor est basis, & radix uirtutū moraliū. de ana. uiu. Sp.56.H
Cordis situs. 2°. de decr. Hipp. 235.H/de anat. uiuo. Sp.46.E/G
Cordis & pulmonis domus est uenter superior. de anat. uiuo. Sp.47.C
Cor est in medio totius. 7°. de anat. adm. 95. D/6°. de usu par. 1a.150.C/ de anat. uiuo. 46.G/ Sp.56.C
Cor cur in medio thoracis. 6°. de usu p. 148.D/E/2°. de dec. 1a.240.B
Cor non est in medio. 2°. de decre. Hipp. 1a.236.B
Cor est in sinistra parte. de anat. parua. Sp.42.H
Cordis declinatio ē magis ad sinistrā partē. de anat. uiu. 48.A/ Sp.56.C
Cor cur uersus sinistram partem. de anat. uiu. Sp.52.G
Cor nō est in sinistra parte, ut uulgus putat. 6°. de usu partium. 148.D/ in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3a.169.C
Cor cur uideatur in sinistra parte esse. 7°. de anat. adm. 1a.95.D
Cor quo mō dicatur eē in sinistris. in 6m. de mor. uulg. cō. 2°. 3a.169.C
Cordi substernitur pulmo sicut culcitra sustentans, & leniens ipsum. de anatomia uiuorum. Sp.48.A
in Cordis protectione positus est pulmo, ut folium in protectione fructus. de anatomia uiuorum. Sp.48.B
Cor ambitur à pulmone suis lobis ueluti digitis. 6°. de usu part. 148.D/ 149.H/7°. 1a.159.H
Cordi ob nihil aliud pulmonem natura circundedit, quàm ut illi ministraret. 1°. de symp. caus. 3a.19.B
à Corde pericardij distantia. 6°. de usu partium. 1a.154.F
Cor, & pulmonem ambit thorax. 6°. de usu partium. 1a.148.D
Cor circundatur à thorace. 6°. de usu partium. 1a.149.H
Cor positionem ac magnitudinem in thorace sibi ipsi habet conuenientē. 13°. de usu partium. 1a.201.D
Cor tegitur à mammis. 7°. de usu partium. 1a.164.E
Corde longius Cerebrum constitui conueniens fuit, quippe quod posterius etiam fabricetur. de fœt. for. 1a.323.G

à Corde

à Corde cerebrũ pari cũ pedibus iteruallo distat.8°.de usu p. 1ª.165.D
sub Corde partes sunt plures et maiores, quàm quæ supra cor.6°.de usu partium.149.E/16°. 1ª.118.E
Cordis structuram similem uel specie eandem habet & maximum animalium & minimum.7°.de anat.adm. 1ª.96.H
Cor assimilatur Pineæ.de anat.uiuo. Sp.46.C
Cordis figura cur sit pineata. de anat.uiu. Sp.52.F
Cordis pars superior cur eleuata sit. de anat.uiuo. Sp.46.C
Cordis figura cur acuminata.de anat.uiu.46.C/ Sp.52.F
Cordis figura qualis et cur.6°.de usu par. 1ª.150.A/de ana.ui.Sp.56.C
Cordis figura est prima & mater figurarum.de anat.uiu. Sp.47.B
Cordis forma rugosa est intrinsecus quando constringitur, plana quando dilatatur.de anat.uiu. Sp.56.C
Cordis mensurauit quantitatem Deus, & cur.de anat.uiuo. Sp.46.G
Cor cuiusdam galli habebat duos apices.7°.de anat.adm. 1ª.96.H
de Cordis anatomia.de anat.uiuo. Sp.52.F
Cordis anatomia quõo facienda sit.7°.de anat.adm.95.F/96.C/ 1ª.97.B
Cor potest uideri extra animal seorsum à reliquis partibus. 4°. de anatom.administ. 1ª.81.H
Cor ab animali eximi debet, ut perfectius eius anatomia uideatur. 7°. de anatom.administ. 1ª.96.D
Cor in omni animali dissecto à Galeno semp uisum.6°.de decr. 1ª.263.F
Cor quo pacto detegendum. 7°. de anatom. admin.97.B/2°. de decretis Hippocratis.236.H/6°. 1ª.265.E
Cor cur denudetur.7°.de anatom.adm. 1ª.97.H
Cor bubulum discrepat multum ab humano.2°.de anat.adm. 1ª.69.E
Cor inter partes instrumentales numeratur.de nat.hum. cõmentario 1°. 1ª.26.C/de diff.morb. 3ª.2.F
Cor instrumentum spiritus.7°.de anat.adm. 1ª.94.A
Cor ex quibus componatur.de anat.uiuo. Sp.46.D
Cordis fundamentum quale sit.de anatom.uiu. Sp.46.C
Cordis basis caput uisceris dicitur.7°.de anat.adm. 1ª.94.E
in Corde an chartilagineum quid reperiatur, inutilis quæstio est. 4°. de anatom.adm. 1ª.79.H
Cordis chartilago in quibus aĩalibus uideť os.7°.de anat.adm. 1ª.96.E
Cordis os quo modo inueniri debeat.7°.de anat.adm. 1ª.96.G
Cordis os chartilago est.7°.de anat.adm. 1ª.96.E
in Corde ossiculum.de ossibus. 1ª.43.G
ex Corde elephantis magnum os.7°.de anat.adm. 1ª.96.F
ad Cordis caput propter qđ os in magnis aĩalibus.6°.de usu p.1ª.155.G
Cor inuoluentia, quæ.7°.de anat.adm. 1ª.96.C
Cor, & pulmo quilibet in sua capsula cõtinetur.de anat.par. Sp.42.H
Cordis capsula quæ, & cur facta, et ubi cordi colligať.de an.ui.Sp.52.F
in Cordis capsula colligiť materia q̃ facit syncopẽ.de anat.p. Sp.42.H
Cordis panniculus est densior quocunq; alio.de anat.uiu. Sp.46.E
Cordis panniculus ubi illud tangat.de anat.uiu. Sp.56.B
Cor ãbiẽs pãniculus iter partes ignobiles reputať.5°.de lo.aff.4ª.29.E
Cordis pars perfectissima, quæ.6°.de usu partium. 1ª.150.A
Cordis partes mediæ in dignitate, quæ.6°.de usu partium. 1ª.150.A
Cordis pars abiectissima, quæ.6°.de usu partium. 1ª.150.A
Cordis particula abiectissima dicitur per comparationem ad alias cordis partes.6°.de usu partium. 1ª.150.A
Cordis orificijs cur membranæ adnatæ.6°.de usu par. 1ª.155.G
in Corde uasorũ osculis cur adnascanť mẽbranæ.3°.de nat.fa.1ª.307.E
Cordis membranarum dissectio.7°.de anat.adm. 1ª.96.C
in Corde membranæ, quæ.6°.de usu partium. 1ª.153.F
in Corde membranæ quo modo se habent.6°.de decr.Hipp. 1ª.264.D
à Corde uasorum proficiscentium orificia quales membranas habent, et earum usus.6°.de usu partium. 1ª.152.B
Cordis membranæ trisulcæ.7°.de anat.adm. 1ª.96.C
à Corde ad caput membranæ non pertingunt.7°.de decret. 1ª.268.A
à Corde non sunt membranæ circa collũ.7°.de decr.Hipp. 1ª.268.B
Cor circumiens membrana unde nutriatur.6°.de decret. 1ª.263.B
Cordis additamenta cur auriculis comparantur.de anat.uiu. Sp.56.D
Cordis aurium dissectio.7°.de anat.adm. 1ª.96.C
Cordis aures cur tenues, & neruosæ sint.6°.de usu par. 1ª.154.C
Cordis aures nõ frustra factæ, sed temere noĩatæ.6°.de usu p. 1ª.154.B
in Corde quid faciant aures.6°.de usu par. 1ª.154.A
Cordis duæ aures propter quid sint creatæ, & cuius substantiæ. de anatomia uiuorum. Sp.46.F
Cordis propria caro numeratur inter primas partes quæ generantur.1°. de natur.facult. 1ª.291.G
Cordis caro qualis.6°.de usu partium. 1ª.150.C
Cordis substantia talis, ut i nullo talis reperiatur.6°.de decr. 1ª.266.B
Cor non habet simplicem carnem.1°.de temp. 1ª.17.H
Cor quidam in musculorum genere ponũt.de bon.et uitio succ. 2ª.35.G
Cor esse musculum dicentes errant.7°.de anat.adm. 1ª.96.B
Cordis substantia à musculo differt. 7°. de anat. adm.95. G/1°. de motu musculorum. 1ª.309.E
Cordis caro, uidetur musculus, tamen non est.6°.de usu par. 1ª.150.C
Cor coctum habet diuersum gustũ à musculo.7°.de anat.adm. 1ª.96.H
Cor durius est quolibet musculo.7°.de anat.adm. 1ª.95.H
Cor componitur ex carne crassa, forti, & dura.de anatom.uiuo.46. D/52.F/55.G/ Sp.56.D
Cor paulo minus durum cute.1°.de temp. 1ª.15.C
Cordis caro cur dura sit.de anat.uiu. Sp.46.D
Cor cur ex duris & compactis & non liquabilibus sit confectum. de anatom.uiuorum. Sp.46.D
Corde cur mollis iecur.6°.de decret.Hipp. 1ª.266.C
Cordis dextera pars cur mollis, & tenuis, sinistra uero crassa, & dura. 6°.de usu partium. 1ª.154.E
Cordis caro quanto est durior carne lienis, renum, & iecinoris, tanto est siccior.2°.de temp. 1ª.17.H
in Corde est caro rubicunda.de anatom.uiuo. Sp.44.D
Cordis caro est rubicunda.de anatom.uiuo. Sp.55.H
Cor omniũ partium animalium maxime sanguineũ.1°.de temp. 1ª.15.C
Cor eundem colorem, sed non usquequaq; habet cũ iecore.6°. de decretis Hippocratis. 1ª.266.C
Corde cur rubicundius sit iecur.6°.de decre.Hipp. 1ª.266.C
Cor coctu difficile est.3°.de alim.fac. 2ª.27.E
Cor dat non paucũ alimentum, neq; mali succi.3°.de alim.fac. 2ª.27.E
Cordis caro generat melancholiam.de anat.uiu. Sp.56.B
Cor habet carnem fibrosam duram.3°.de alim.fac. 2ª.27.E
Cor constat substantia duriore, fibrosiore q̃ cætera uiscera.de bon. & uitio succorum. 2ª.35.F
in Corde est omne genus fibrarum.6°.de usu par. 1ª.150.F
Cor componitur ex omnibus generibus filorum.de anat.uiu. Sp.52.G
in Corde diuersum fibrarum genus.1°.de sem. 1ª.332.C
Cordis uillorum diuersitas, & cur.de anat.uiu. Sp.46.D
Cordis fibrarum natura.1°.de temp. 1ª.17.H
Cordis fibræ differunt ab alijs.6°.de usu par. 1ª.150.C
in Corde fibræ multæ, solidæ & longæ, non secus atq; in musculis spectantur.de bon.& uitio succorum. 2ª.35.F
in Corde fibræ multiplices.6°.de usu par. 1ª.150.D
Cor non est perforatum.de anat.uiuo. Sp.56.F
Cordis pori impceptibiles sunt pp sui paruitatẽ.de util.resp. Sp.64.D
de Cordis cauitatibus.de anatomia uiuorum. Sp.46.E
Cordis fouea ob quid sit facta.de anat.uirorum. Sp.46.E
in Cordis dextro latere q̃ sint, & q̃ in sinistro.de anat.ui. Sp.46.E/F
Cor uentriculos habere collige.com.7°.aph.30°. Ex.56.D
Cordis uentriculorum numerus in omnibus animalibus haudquaquam est idem.6°.de usu partium. 1ª.150.G
in Corde duos uentriculos non habent animalia, quæ non habent pulmonem.6°.de usu partium. 1ª.152.D
Cordis unus solus est uentriculus in animalibus paruis à quo procedit magna arteria.de util.resp. Sp.64.D
Cordis tres folliculi.de anatomia uiuoruui. Sp.52.G
Cor habet tres uentres intrinsecus.de anat.uiu. Sp.56.C
Cordis uentriculus medius, qualis.de anat.uiuorum. Sp.56.C
Cordis tertiũ uentriculũ ubi esse putauit Arist.de uẽ.art.diss. 1ª.58.H
Cor non habet triplicẽ sinũ, ut putauit Arist.7°.de anat.adm. 1ª.96.F
Cordis duo uentriculi.de fœt.for. 1ª.323.F
Cordis uentriculos esse tantũ duos uisui patẽs est.de uti.resp. Sp.64.D
Cordis uentriculorum situs.7°.de anat.adm. 1ª.96.H
Cordis dextrum uentriculum cum pulmone generari & interire certum est.6°.de decr.Hipp. 1ª.263.F
Cordis dexter uentriculus necessario interit cum pulmone. 6°. de usu partium. 1ª.150.F
Cordis dexter uẽtriculus gr̃a pulmonis factus.6°.de usu par. 1ª.152.D
Cordis dextrum uentriculum habent animalia inspirantia aerem per os, nares, & pharynga.6°. de usu partium. 1ª.150.F
Cordis dextrũ uentriculũ multa animalia nõ hñt.6°.de decr. 1ª.263.E
Cordis dexter uenter inferior est, & magis uersus hepar dispositus, attrahens ab hepate.de anat.uiuorum. Sp.56.C

Cordis sinister uenter minor est dextro, & superior uersus pulmonem, attrahens ab eo. de anat. uiu. Sp.56.C
ad Cordis sinistrum uentriculum cur non eat uena in fœtu. 15°. de usu partium. 1ª.211.D
à Cordis dextro uentriculo quid transferatur in sinistrum. 3°. de naturalibus facultatibus. 1ª.307.H
Cordis sinister uentriculus quid agat. 6°. de usu partium. 1ª.153.G
Cordis uentres ob quem usum sint facti. de anat. uiu. Sp.46.E
in Cordis uentriculis sunt quędā ligamenta. 1°. de mot. mus. 1ª.309.E
de Cordis uētriculis an pulsent, et qui pulsent. 3°. de dif. puls. 4ª.64.G
in Corde quatuor orificia, bina in utroque uentriculo: alterū inducit materias, alterum educit. 6°. de usu partium. 1ª.152.C/ 1ª.153.F
in Cordis dextro sinu duo ora. 3°. de nat. fac. 1ª.307.H
in Cordis sinistro uentriculo duo orificia. 6°. de usu par. 1ª.150.B
in Corde medio cur sint foramina. 6°. de usu partium. 155.C/3°. de naturalibus facultatibus. 1ª.308.H
Cordis partium utilitas. de anatomia uiuorum. Sp.46.C
à Corde dependentia, quæ ars med. Isa.63.B
à Corde Arteriæ dependent. ars med. Isa.63.B/ de uenarum arteriarūq; dissectione. 49.F/ 1°. de usu partium. 117.B/ 6°. 152.D/ 15°. 212.E/ 214.D/ 2°. de decretis Hippocra. 239.D/ 3°. 245.D/ 6°. 262.F/ 1ª. 266.D/F/G/ de anat. uiu. Sp.56.E
Cor princeps uiscus, à quo arteriæ procedunt, quæ eundem cum illo motum custodiunt. de usu puls. 1ª.227.E
Cor producit maximam arteriam. 1°. de sem. 1ª.331.D
à Corde arteriæ maximæ. 6°. de decr. Hipp. 1ª.262.G
à Corde est origo arteriarum, suspensio ligamentorum, & uirtus omnis in uniuerso. de anato. uiu. Sp.46.G
à Corde oritur magna arteria. de uenarū arteriarūq; diss. 1ª.56.C
in Corde est principium arteriarum. & innatæ caliditatis pulsusq; ac iræ. in Timæum Plat. 1ª.287.D
Cor esse principium uenarum et arteriarum tribus rationibus probatur, secundum Aristotelem. de anat. uiu. Sp.56.E
à Corde uel iecore arteriarū et uenarū corpora nō uñr germinasse, sicuti è cerebro et mēbranis medulla dorsi et nerui. de fœt. for. 1ª.324.G
ad Cordis magnam arteriam in fœtu arteriæ infiguntur. 15°. de usu partium. 1ª.211.D
à Cordis duobus uentriculis procedunt magna uena et arteria ad supremum spondylum colli. de util. resp. Sp.62.G
Cordis sinister uentriculus arteriarum origo. de uen. art. diss. 1ª.58.H/ de anatomia uiuorum. Sp.46.F
in Cordis sinistro uentriculo est arteria magnà, à qua omnes oriuntur. 1°. de decr. Hipp. & Plat. 1ª.233.C
à Cordis cono & radice & puncto arteriæ, & uenæ porriguntur ad sui circulum, & sic ad totum. de anat. uiu. Sp.56.G
sub Corde arteriæ pars maior. 6°. de usu partium. 1ª.149.E
à Corde arteriæ pars maior quorsum tēdat. de uen. art. diss. 1ª.59.B
Cordis arteria maior est ea q̄ tēdit ad pulmonē. 6°. de usu part. 1ª.155.D
ex Cordis uenosis partibus natura fecit arterias quæ tendunt ad pulmonem. 6°. de usu partium. 1ª.153.A/B
à Corde quędā arteria dirigitur ad hepar per mediū hepatis ad renes, quæ his uitam defert. de anat. uiu. Sp.51.C
à Corde, quæ protenditur arteria per dorsum, & coniungitur mesentertio non transit per hepar. de util. resp. Sp.64.E
ex Corde arteriæ uenosæ ortus & disseminatio in pulmones. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.236.A
Cor cur habeat duas arterias in ambitu. de uen. art. dis. 1ª.58.H
Cordis totum corpus amplectitur uena et arteria. 6°. de usu par. 1ª.155.F
in Corde uenæ & arteriæ se contingunt. 9°. de usu par. 1ª.172.H
Cordi arterias asperas iungentes, læues arteriæ quibus plenæ. 7°. de usu partium. 1ª.158.G
ad Cordis naturam ne prope quidem accedit arteriarum substantia. de fœtuum formatione. 1ª.324.D/E
à Corde uenas oriri aliqui dicunt. 6°. de decr. Hipp. 1ª.261.H
à Corde quòd uenæ nascantur, non ab hepate probat Aristoteles. de anatomia uiuorum. Sp.45.H
Cor uenarum principium non esse probatur. 6°. de decr. Hipp. 262.G/ 1ª.263.G/ de anatomia uiuorum. Sp.56.F
à Corde uel iecore an oriatur uena caua incertum est quantum ad substantiam. de fætuum formatione. 1ª.324.E
Cor habet uenas quatuor. de nat. & ord cuius. corp. Sp.42.A
à Cordis parte dextera uena magna egreditur. de anato. uiuo. Sp.46.F
ex Corde nascitur magna quædam uena & quorsum tendat, & quæ ab illa nascantur, s̄m Erasistratum. 5°. de lo. aff. 4ª.30.F
Cordi q̄ infigit̄ uena maior est ea, q̄ ab eo exorit̄. 6°. de usu par. 1ª.155.D
à Corde ad pulmonem uena minor est ea, quæ cordi inseritur. 6°. de usu partium. 1ª.155.D
ex Cordis arteriosis partibus natura fecit uenas quæ tendunt ad pulmonem. 6°. de usu partium. 1ª.153.A
in Cor quæ tendit uenæ cauæ pars amplior est illa, quæ tendit in pulmonem. 3°. de natural. facul. 1ª.307.H
à Corde, & non à iecore cur natura produxit uenam quæ pulmonem nutrit. 6°. de decr. Hipp. 1ª.263.D
à Cordis auricula dextera uena sine pari omnes thoracis partes, quæ cōsistunt circa octo coctas inferiores, alit. 5°. de lo. aff. 4ª.30.H
sub Corde emergit uena alens partes inferiores thoracis. de uic. rat. in morb. acu. com. 2°. 7ª.117.G
ad Cor uenas duxit natura prius quàm ad mammas, & qua uia incedat. 7°. de usu partium. 1ª.164.D
ad Cor uentrem habens uena, quādo uenit in rectitudinem diaphragmatis, ramos ad ipsum nutriendum trāsmittit. de ana. uiuo. Sp.54.D
à Corde protenditur uena ad splenem quemadmodum ad hepar, p quam cor attrahit sibi succum cibi à splene quemadmodum ab hepate. de utilitate respirationis. Sp.64.H
à Corde quo modo ueniant uenæ, & magnæ arteriæ in collum. 7°. de usu partium. 1ª.159.F
à Corde quæ subit arteria ad collū, qd trahat. 3°. de na. fac. 1ª.307.F
à Corde in pulmones diuisis arterijs, quæ uenæ correspondeat. 16°. de usu partium. 1ª.220.E
in Corde arterijs existētibus q̄ uenæ rñdeāt. 16°. de usu par. 1ª.220.F
Cor est radix ultima erectiōis totius animalis. de anat. uiu. Sp.47.B
Cor est primum, & uniuersale instrumentum omnium sensuum, secūdum Aristotelem, non cerebrum. de util. resp. Sp.62.F
in Corde est principium motus & sensus, secundum Aristotelem. de utilitate respir. Sp.63.D
Cor qd̄ sit principiū sensus et motus cōtra Galenū. de anat. uiu. Sp.45.H
Cor quòd non sit principium sensus & motus probat Galenus. de anatomia uiuorum. Sp.45.H
Cor non præstat cerebro primam originem sensus & motus, ut aliqui uoluerunt. 2°. de decr. Hipp. 1ª.239.D
in Corde non sentimus aliquem motum, cogitantes, & discentes, & docentes. 2°. de decr. Hipp. 1ª.239.G
in Corde neruorū origo s̄m aliquos. 2°. de decr. Hipp. 1ª.234.E
Cor non est principium neruorum. 3°. de usu partium. 1ª.161.E/ 3°. de locis affectis. 4ª.17.C
à Corde nō oriuntur nerui, contra stoicos. 2°. de decr. Hipp. 1ª.234.E
Cor non esse principium neruorum, contra Aristotelem. 1°. de decretis Hipp. & Pla. 232.C/ 233.D/H/ 2°. 1ª.234.A
in Corde non sunt multi nerui, sed neruosæ discriminationes. 1°. de decret. Hipp. & Plat. 233.E/H/ 2°. 1ª.240.E
Cor nō habere multos neruos ostēditur. 1°. de decr. Hip. & Pl. 1ª.233.H
Cor nullam actionem animalem habet, ideo non eget magnis neruis. 6°. de usu partium. 1ª.155.F
in Corde nullus uidetur neruus, tamen à pericardio aliquis paruus in ipsum deduci uidetur in magnis animalibus. 6°. de usu par. 1ª.155.F
Cor ex animali exemptum mouetur, igitur nerui non faciunt ad eius motum. 7°. de anat. adm. 1ª.96.B
Cor, & pulmonem qui neruus intret. de uoce, & anhel. Sp.61.H
iu Cor infigitur neruus paruus à cerebro descēdēs. 1°. de decr. 1ª.233.H
Cordi mittuntur nerui à sexta coniugatione neruorum à cerebro prodeūtium. 16°. de usu partium. 1ª.215.H
Cor ac pulmo à sexta coniugatione quandam neruorum portionē in collo suscipiunt. de neru. diss. 1ª.54.D
ad Cor cur fuit necesse neruos accedere. 16°. de usu par. 1ª.215.E
Cor cur habet aliquos paruos neruos. 6°. de usu par. 1ª.155.G
Cordi melius fuit habere neruos minimos. 7°. de usu par. 1ª.159.H
Cordi cur neruus syncerus. 16°. de usu par. 1ª.216.E
cur Cor sentiat insuperficie non in cauitate. de ren. aff. dign. 7ª.193.A
ad Cor habent colligantiam p uenas, pelliculas, & neruos corporis particulæ omnes. de util. resp. Sp.62.G
Cor cum cerebro colli arteriæ continuant. de usu puls. 1ª.227.E
Cor cerebro tria uasorum genera connectunt. 2°. de decr. 1ª.239.B
Cordis mutua cū cerebro colligatio quo modo. 2°. de caus. pul. 4ª.93.H
Cordi quo modo copuletur iecur. 4°. de usu par. 1ª.130.F

Cor est

Cor est frigidæ cōplexiōis de substātia ſm Arist. de anat. uiu. Sp.56.B
Cor omne secundum Galenum calidum est, & siccum. de anat. uiu. 46.E/ 56.B/ de compag. memb. siue de nat. hu. Sp.58.G
in Corde, & stomacho semē mutat᷑ in calidū, & siccū. de sper. Sp.36.H
Cor omnibus membris corporis calidius est. de compag. membr. Sp.58.G
Cor caloris fons. 7°. de ana. ad. 96.C/ 6°. de usu p.150,B/ de fœ. form. 1ª. 323.F/ in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3ª.185.H/ de anat. uiuo. Sp.45.G
Cor non deberet esse, nisi esset arteriarum & caloris principium. 8°. de usu partium. 1ª.166.A
Cordis ad calorem & spiritum eadem est comparatio, quæ fornacis ad ignem. de anat. uiuo. Sp.46.D
in Corde innati caloris feruor, antiqua opinio. 2°. de decre. 1ª.240.F
in Corde multus calor institus. in 6m. de mor. uulga. com. 4°. 3ª.186.D
Cor innati caloris est fons. 5°. de lo. af. 4ª.28.H/ de anat. uiuo. Sp.45.G
ex Corde animalia sortiuntur igneam caliditatem. de fœt. for. 1ª.323.F
sine Corde sanguineorum animalium calor per similis caliditati, quæ sentitur in domibus tempore æstatis. de fœt. for. 1ª.323.F
à Corde incipit calor uitalis. de anat. uiuo. Sp.47.B
à Corde effluit calor cōtinuo ad uenas, et p uenas ad totū corpus et, inde extra corpus, ut flamma est in continuo motu. de util. resp. Sp.62.F
Cordis calor minimus est maior omnibus. de usu puls. 1ª.228.C
Cor frigidissimū multo tñ calidius ē cerebro calidissimo. ars m. Isa.64.E
Cordis caloris causa est motus. de anat. uiu. Sp.56.D
in Cordis sinistro uentriculo ingens calor. de usu pulsuum. 1ª.228.C/ de in equali intemp. 3ª.44.A
Cordis calor est diuersus ab aliarū partiū calore. de usu puls. 1ª.228.B
Cor cur debet esse semper calidum. de usu puls. 1ª.228.B
Corde seruato in calore, seruatur animal. de usu puls. 1ª.228.C
Cor prope mortem frigidum est præterq̃ in ardētibus febribus. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.187.D
Corde refrigerato omnia frigescunt. de usu puls. 1ª.228.B
Cordis calor quot modis calidior uel frigidior fiat. de cur. ratiōe per sanguis missionem. 6ª.16.G
Cor siccius & calidius iecore. 6°. de dec. 1ª.266.C/ de fœ. form. 1ª.323.F
Cordis qualitas. de compag. memb. siue de na. hu. Sp.58.H
Cordis calidi signa. ars med. Isa.64.E
in Corde qui habent plurimum calidum, sunt uocalissimi. in 6m. de mor. uulga. com. 4°. 3ª.185.H
Cordis calor excellens signum est audaciæ. de anat. uiu. Sp.53.A
Cordis magnitudo non est causa audaciæ. de anat. uiu. Sp.53.A
Cor magnū nō tñ audax habent aīalia plura. de anato. uiuo. Sp.46.H
Cor magnum habent cerui & lepores, tamen sunt pauidi & timidi plurimum. de anato. uiuorum. Sp.46.H
Cor magnum habent lepus & ceruus, ſm mensuralem sibi proportionē, cum timidi sint. de anat. uiuo. Sp.53.A
Cor paruum habent animalia quædam, tamen sunt audacia, quia illud calidum habent. de anat. uiuorum. Sp.53.A
Cor paruū nō tamen timidū habent animalia plura. de ana. uiu. Sp.46.H
Cordis paruitas non est timiditas cordis. de anat. uiuo. Sp.53.A
Cordis parui animalia cur audacia sint. de anat. uiu. Sp.46.H
Cor paruum habet serpēs, tyrus, et mustela, tñ sunt audacia, cum calidum habeant. de anat. uiuo. Sp.53.A
bene Cordati qui dicantur ſm Chrysippum. 3°. de decre. 1°.245.B
sine Corde dicitur timidus. 3°. de decre. Hipp. 1ª.243.D
Cor deesse timido, & pusillanimi dicunt. 3°. de lo. aff. 4ª.16.E
Cordis calor superexcellens signum est maniæ. de ana. uiu. Sp.53.A
Cordis caliditas potest obtundere frigiditatem iecoris. ars med. Isa.65.B
Cordis frigidi indicia. ars med. Isag.64.F/ de marc. 3ª.46.G
Cor humidius, quàm cutis. 1°. de temp. 1ª.15.C
Cor humidum quibus fiat. 3°. de præsag. ex puls. 4ª.119.C
Cordis humidi signa. ars med. Is.64.G
Cordis humiditas non pōt obtundere siccitatē hepatis. ars med. Isa.65.B
Cordis sicci signa. ars med. Isa.64.G
Cordis calidi, & humidi signa. ars med. Isa.64.H
Cordis calidi & sicci signa. ars med. Isa.64.H
Cordis humidi, & frigidi signa. ars med. Isa.64.H
Cordis frigidi & sicci signa. ars med. Isa.64.H
Cor habet proprium motum naturalem. 2°. de san. tuen. 2ª.75.A
Cordis motus est primus motuum. de anat. uiu. Sp.47.B
Cor cur habet duplicem arteriæ motum. 6°. de decre. Hippo. 1ª.266.C
Cordis motus proprius pulsus. 6°. de decre. Hipp. 1ª.260.G
Cor origo pulsus. de usu puls. 1ª.228.F
Cordis pulsatio quid. de anato. uiuo. Sp.47.A
Cor quando incipit pulsare. de fœt. for. 1ª.323.F
Cor motu ppetuo agitur. 6°. de usu par. 148.G/ 1°. de sem. 1ª.331.C/ 2°. de san. tuen. 2ª.75.A/ 6°. de loc. af. 4ª.42.D
Cor quoad motibus, pprijs mouet᷑, aīal perire nequit. de marc. 3ª.46.F
Cor cum arterijs semper pulsat in uita. 1°. de caus. puls. 4ª.86.H
Cor habet maiorem actionis constantiam, quàm alia membra. 6°. de usu partium. 1ª.150.D
Cor in omni parte suam faceret actionem. 6°. de lo. aff. 4ª.42.D
in Cordis motu quies exigua. 6°. de usu par. 1ª.150.E
Cor non indiget multo tempore ad requiem. 1°. de symp. caus. 3ª.19.A
Cor desistit moueri, q̃n respiratiōe fuerit priuatū. de fœt. for. 1ª.324.H
Cor non potest cessare ab actione sine maxima intemperie. 3°. de simplic. med. facul. 5ª.22.B
Cordis officiorum quies, uitæ finis est. de marc. 3ª.46.F
Cordis motus à natura est. 7°. de usu partium. 1ª.159.G
Cordis motus non est uoluntarius. 7°. de anat. adm. 1ª.95.G
Cordis motus non est uoluntarius, nec animalis, sed naturalis. 2°. de motu musculorum. 1ª.314.H
Cordis pulsus motus diuersus à motu uolūtario. 2°. de decre. 1ª.240.D
Cor motus inuoluntarij principium. 2°. de decr. Hipp. 1ª.240.D
à Corde & arterijs motus uitales sunt. de palp. trem. conuuls. 3ª.51.D
Cor primo mouetur, ultimo quiescit. 2°. de decret. Hipp. 1ª.240.D
in Corde ars musicæ reperitur cur, & quo modo. de ana. uiu. Sp.46.H
Cordis pulsus non est concentus. 6°. de usu par. 1ª.148.C
Cordis motus unde. de anat. adm. 1ª.96.A/ 1°. de caus. puls. 4ª.86.H
Cordis motus ubi fiat tanquam in instrumento. de anat. uiu. Sp.56.D
Cor non indiget cerebro ad sui motionem, & ē contrario. 1°. de decretis Hipp. & Plat. 232.B/ 2°. 237.A/ 1ª.239.C
ex Corde & arterijs pulsus. 8°. de decr. Hipp. 1ª.278.B
Corde uacuato, arterijs repletis, pulsum fieri, pbatur. cōp. pul. Sp.65.C
Cordis motui seruiunt læues arteriæ. 7°. de usu par. 1ª.159.G
Cor, & arteriæ eandē habēt pulsandi rōnē. de puls. ad tir. 4ª.43.B
Cordis motus, & arteriarū differunt. 3°. de præsag. ex puls. 4ª.115.D
Cordis, & arteriarū motus quomodo differant. 2°. de sa. tuē. 2ª.75.A
circa Cor, & arterias solum fieri pulsum Herophilus inuenit. compendium pulsuum. Sp.65.C
Cordis motus principium est uirtus motiua. de anat. uiu. Sp.56.D
Cordis motus causa est fortitudo uirtutis. de anat. uiuo. Sp.56.D
Cordis dilatatiui motus quæ causa sit. de anat. uiuo. Sp.56.D
Cor fortiter, & frequenter mouetur. de anat. uiuo. Sp.56.D
Cor cur fortiter moueatur. de anat. uiuorum. Sp.56.D
Cordis motus frequentis causa est necessitas. de anat. uiuo. Sp.56.D
Cor non facit pulsum pro alio mēbro, sed pro se. de mot. man. Sp.68.A
Cordi q̃d dat respiratio, id dat oībus partibus pulsus. de us. p. 1ª.228.D
Cordis motus creber, et uētorū q̃d significet. cō. 4°. apho. 65°. Ex.34.E
Cordis motus quo modo posit uideri. 6°. de usu part. 1ª.150.D
Cor, & Cerebrum mouetur motu dilatationis, & constrictionis. de anatomia uiuorum. Sp.56.E
Cor uiuit cum suis dilatationibus, & constrictionibus, & quietibus inter medijs. de anato. uiuo. Sp.53.A
Cor dilatari, ac comprimi quid sit. 6°. de usu par. 1ª.150.E
Cor q̃d faciat in dilatatiōe, et cōstrictiōe. 2°. de præs. ex pul. 4ª.111.G
à Corde pectus augetur, et minuitur. in 6m. de mor. uul. cō. 3°. 3ª.174.B
Cordis uentriculi cur nunquā comprimuntur. 9°. de usu par. 1ª.173.E
Cor quo modo contrahatur & distendatur cum arterijs. 4°. de præsag. ex puls. 4ª.122.C
Cor quando demittitur, & quando attollitur, an arteria submittatur, et attollatur. 7°. de anat. adm. 1ª.97.H
Cordis corpus unde distēdat᷑ et cōtrahat᷑. 2°. de præs. ex pul. 4ª.111.G
Cor ne cremetur quid prohibeat. de ana. uiuo. Sp.47.F
pp Cor fit respiratio. 6°. de usu par. 148.B/ 2°. de decr. 1ª.237.A
Cor quantum indiget respiratione. de util. resp. 1ª.226.B
Cordis calor respiratione conseruatur in quadam moderatione. de instrumento odor. 1ª.112.E/ de usu puls. 1ª.228.C
Cor cui assimilatur in respiratione. de util. resp. 1ª.224.H
Cor quo modo se habeat in respiratione. 8°. de decre. Hippoc. 1ª.278.D
Cor comparatur follibus fabrorum. 6°. de usu partium. 154.A/ 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.264.D
Cor comparatur magneti attrahenti ferrum. 6°. de usu par. 1ª.154.A
Cor comparatur flammæ trahenti oleum. 6°. de usu par. 1ª.154.A
Cor semper trahit primo quod leuius est. 3°. de nat. fac. 1ª.307.G

Cor in dilatatione trahit quod repleturum est id quod ex eo uacuatum fuit.in Tim.Plat. 1ª.290.D
Cor dilatatum maiore ui attrahit, quàm contractum expellat. 6°. de usu partium. 1ª.154.C
Cor quo modo trahat ad se materias.6°.de usu partium. 1ª.153.H
Corde dilatato trahitur quod probe est.de usu puls. 1ª.228.F
Cor refrigerat inspiratio.6°.de usu partium. 1ª.148.B
Cordi ad refrigerationē nihil est familiarius spū.6°.de usu pa.1ª.154.A
Cor non exposcit aeris substantiam, sed frigiditatem, qua recreetur. an sang.in art. 1ª.62.A
Cor dupliciter frigescit per respirationem.8°.de usu part. 1ª.165.E
in Cor nihil uel parum aeris inspirati descēdit.an sang.in art. 1ª.62.A
in Cor aliqua aeris pars attrahit̄ circa distētionē.de util.res.1ª.226.E
Cordis infrigidatio per aerem attractū propinqua est infrigidationi stomachi, quæ euenit ei in hora suæ repletionis propter motū, & descēsum ciborum.de anatomia uiuorum. Sp.47.H
Cor potest extrahere aerē quādo nō respiramuus.de util.res.1ª.224.A
à Corde fit aeris tractatio p quā arteriæ uacuātur.d̄ usu resp.1ª.224.B
Cor refrigerabis si infrigido aere ipsum nudaueris, præterea si frigidam asperseris.de usu pulsuum. 1ª.228.B
ad Cor debet attrahi frigidissimus aer à febriente, sed non debet contingere cutim.10°.meth.med. 7ª.64.E
Cordis ardoris respiratio.1°.de diff.resp. 3ª.59.A
ad Cor piscium peruenit aer, & non aqua.de util.resp. Sp.63.B
ad Cor, & iecur quæ uenæ & arteriæ in fœtu materias traducūt, quasi radices quædam sunt.1°.de semine. 1ª.331.C
à Corde in pulmonem non à pulmone in cor spiritus in embrione fertur 6°.de usu partium. 1ª.156.A
Corde non indiget fœtus in principio.de fœt.for. 1ª.323.B
Corde & cerebro iecur maior in abortibus triginta dierum. de fœtuum formatione. 1ª.323.A
Cosdis functiones quales in fœtu.de fœt.for. 1ª.323.H
à Corde iuuatur cerebrum.de fœt.for. 1ª.324.H
Cor obedit cerebro.3°.de decre.Hipp. 1ª.245.A
Cordis respirationis organum pulmo.de util.resp. 1ª.226.B
Cordi spiritum pulmo parat.6°.de usu partium. 1ª.148.C
Cor sumit à pulmone spiritum.fin.med. Isa.50.C
Cor trahit spiritum ex omni parte pulmonis.6°.de usu partium.148.C/E/de util.resp. 1ª.226.E
Cor trahit à pulmone spiritū, ab hepate sanguinē.d̄ util.resp. Sp.64.E
Cor accipiens spiritum à pulmone distribuit ad omnes particulas.an omnes particulæ animalis fiant simul. 1ª.326.E
Cor ubi distenditur, attrahit ex pulmone.de util.resp. 1ª.224.B
ad Cor p pulmonē frigidū peruenit, nō p cutim.10°.meth.me.7ª.64.E
Cor solum in thorace pisces continent.6°.de usu partium. 1ª.148.A
Cor & pulmo cum augeatur in his qui gibbi facti sunt ex asthmate ante pubertatē, locusq; cōtinēs minor efficiatur, costæ uero nō augeantur, & se flectēdo propter gibbositatē thoracē faciāt angustiorem, & ex anhelitus difficultate breui moriūtur.com, 6°.aphor.46°.Ex.52.A
ad Cor quomodo transeat aer.de caus.mor. 3ª.7.E
à Corde respirationem fieri dicentes qūo errent.3°.de decr. 1ª.237.B
Cor nō attrahit, nisi pmittit thorax, sm̄ Erasistratū.de ut.re. 1ª.223.E
ad Cordis sinistrum uentrem inspiratio per quæ foramina fiat.de utilitate respirat. Sp.64.C
ad Cor accedit spiritus per os.de caus.resp. 1ª.226.H
Cor non percipit fructum ex respiratione, nisi per aliam arteriam.7°.de usu partium. 1ª.158.G
Cor nō attrahit q̄n non respiramus, ne det̄ uacuū.de util.resp.1ª.223.E
Cor à magna arteria trahit, quando non respiramus, secūdum Erasistratum.de util.resp. 1ª.224.A
à Corde quo modo fiat spiratio exigua, spiratio magna & densa & celer, & spiratio rara.5°.de loc.affect. 4ª.29.F
Cordis constrictionis motus quæ sit causa.de anat.uiuo. Sp.56.D
Cordis constrictionis motu quid fit.de anat.uiu. Sp.56.D
Corde constricto expellitur quod probe est. de usu pul.228.F/in Tim. Platonis. 1ª.290.D
Cor ubi contrahitur spiritus in arterias mittit.de util.resp. 1ª.224.B
Cor quo modo expellat materias.6°.de usu par.1ª.153.H/in 6m.de morbis uulgaribus, com.6°. 3ª.195.D
de Corde exemplum, & de uase aere pleno quod uelit euacuari. 6°.de usu partium. 1ª.154.B
à Corde per arterias fit transpiratio.4°.de loc.affect. 4ª.27.E
in Corde feruēs et fuliginosum emittit expiratio.6°.de usu p.1ª.148.B
in Corde quod fuliginosum, per quas arterias transmittatur.7°.de usu partium. 1ª.159.E
à Corde quæ expelluntur, nō recipiūtur amplius.6°.de usu p. 1ª.152.B
in Corde uasorum ora non possunt ita claudi, ut nihil retro recurrat.3°.de natur.facul. 1ª.307.E
Cor excreationes moderate molitur.de theria.ad Piso. 5ª.96.H
Cor combureretur, nisi fumi expellerentur calidi.de ana.ui. Sp.45.E
Cordis motus in pulsibus est operatio.6°.de decre.Hipp. 1ª.260.G
in Corde uires debiles, & robustæ cognoscuntur ex functionibus pulsuum.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.17.D
Cordis motum sequitur motus arteriarum.de anat.uiuo. Sp.47.A
Cordis et arteriarum motu an calor oriatur, an sit connatus ut cordi motus.aduersus Lycum. Ex.61.H
à Corde habent motū arteriæ.an.sang.in art.62.F/G/H/6°.de decre. Hipp.265.D/3°.de nat.fac.307.E/1°. de sem. 1ª.335. P/de mult.3ª. 77.A/3°.de præsag.ex puls.4ª.115.C/7°.meth.med. 7ª.49.C
à Corde cur plus accipiūt arteriæ et minus reddūt.d̄ usu pul.1ª.228.H
à Corde arteriæ distantes quid trahant.3°.de nat.fac. 1ª.307.F
à Corde uenæ accipiunt uirtutem pulsatilem.1°.de usu par. 1ª.117.B
Cordis corpus qualitate extranea affectum quem pulsum facit.de præsag.ex pul. 4ª.107.D
Cordis calidi et arteriarū frigidarū pulsus q.3°.de præs.ex p.4ª.115.C
Cordis frigidæ intemperiei pulsus quales.3°.de præs.ex puls. 4ª.115.F
Cordis corpus præter modum calidum, & materiæ frigidæ quomodo uarientur.3°.de præsag.ex puls. 4ª.116.D
non Cor solum, sed & uicina cordi, sicut materia, pulsus mutant.3°. de præsag.ex puls. 4ª.117.A
Cor cum calidus sit quàm uicina frigida, qui pulsus fiat.3°. de præsag.ex pulsibus. 4ª.117.B
Cor cū frigidius & uicina calidiora, q̄ pulsus.3°.de præs.exp. 4ª.117.B
ex Cordis & arteriarum humiditate, & siccitate pulsus mutatio. 3°.de præsag.ex puls. 4ª.119.B
Cor cū calefacit pulmo, qualis fiat pulsus.4°.de præsag.ex p. 4ª.119.F
Cordis ob pulmonem refrigerati pulsus.4°.de præs.ex pul. 4ª.119.G
Cor quia habet duram substantiam, & habet copiam calidi natiui, copiose debet nutriri.16°.de usu partium. 1ª.220.G
Cor crassum, & densum indiget cibo crasso.6°.de usu part. 1ª.155.D
Cordi quo modo detur nutrimentum.6°.de usu partium. 1ª.155.E
Cor, quibus, & quo modo nutriatur.de anato.uiuo.46.H/de compag. memb.siue de natura hum. Sp.58.G
Cor cibatur spiritu, & sanguine attracto.de anat.uiuo. Sp.56.D
in Cordis sinistro uētre calor à quo nutriatur.de util.resp. Sp.63.A
Cordis calorem aer inspiratus nutrit, secundum Hippocratem.de utilit. respirationis.63.C/ Sp.64.B
Cordi ad nutritionem nihil utilius sanguine.6°.de usu par. 1ª.154.A
Cordis calor uitalis nutritur sanguine pingui, & unctuoso.de utilita.respirationis. Sp.62.C
Cor sumit à iecore sanguinem.fin.med. Isa.50.C
Cor attrahit ab intestini/ succum cibi aliūde, quàm per hepar, id est per mediam arteriam.de util.resp. Sp.64.E
Cor est ualentius, quàm iecur.3°.de nat.fac. 1ª.306.C
Cor nutritur à sanguine uenæ cauæ.6°.de usu part. 1ª.155.D
Cordi ministratur tenuior sanguinis pars, quem hepar ut utiliorem ob sui nutrimētum seruarat.de compag.memb.siue de nat.hu. Sp.59.B
pro Corde iecur non præparat sanguinem.6°.de decr.Hipp. 1ª.263.A
Cor, & iecur semper habent alimentum, nisi in maxima sanguinis penuria, cur.de marc. 3ª.46.G
Cor in utrisque sinibus sanguine repletum est, dum animal uiuit.de decretis Hippocratis & Plato. 1ª.231.F
in Cordis sinistro sinu animali mortuo adest sanguis.an sang.i art.61.B/ de decretis Hippocratis & Plato. 1ª.231.F
Cordis sinistrum uentriculum esse sanguine plenum probat.de decretis Hipnocratis & Plato. 1ª.231.H
in Corde exsuperat sanguis.introd. Isa.55.B
in Cordis uentriculis gn̄at sanguis sm̄ Aristotelē.de util.resp. Sp.62.F
Cor esse principium sanguinis & non hepar, quibus rationibus probet Aristoteles.de anat.uiu. Sp.50.F
Cor est primum principium sanguinis mediatum.de anat.uiu. Sp.50.F
Cor cuius sanguinis sit initium.2°.de decr.Hipp.241.F/6°. 1ª.266.D
Cor alicuius sanguinis initium & cuius concedat Galenus.6°.de decretis Hippocratis. 1ª.264.C

Cor nō ē principiū sanguinis totū corpus alentis. 6°. de decr. 1ª.264.C
Cor auctor sanguinis uitalis & arteriarū sm Plat. de fœt. for. 1ª.323.G
Cordis sanguis est spirituosus. 6°. de decretis Hipp. 1ª.266.D
Cordis sanguis, flauior est sanguine iecoris. 6°. de decr. Hipp. 1ª.266.C
in Cordis dextero uētriculo est copiosior sanguis, quàm in sinistro. 6°. de usu partium. 1ª.154.H
ex Cordis dextro sinu trahitur in sinistrum quod tenuißimum est. 3°. de natur. facul. 1ª.307.G
in Cordis dextrum uentriculum ingreditur sanguis è iecore mediocriter calidus, in sinistrum longe calidior. de fœt. for. 1ª.323.F
Cordis sanguis qui est in dextro uentriculo, non est diuersus à sanguine iecoris. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.263.C
Cordis uentriculi sinistri sanguis semp calidior est. 6°. de dec. 1ª.263.D
in Cordis sinistro uentriculo gignit̄ sanguis flauus. 6°. de dec. 1ª.266.D
Cordis sinistri uentriculi sanguis, quandoq; tenuior & flauior, quandoq; craßior, nigriorq;, calidior uero semper. 6°. de decr. Hip. 1ª.263.D
in Corde sanguis perfectionem consequitur optimam & dignißimā. de anatom. uiuorum. Sp.46.B
in Corde fit ultima cibi coctio sm Aristotelē. de util. re. 62. F/Sp.64.E
Cor sanguinem transmittit per totū corpus. de ther. ad Pis. 5ª.96.H
Cor post iecur trahit alimentū in dextrū sinum, & per uenam arterialē ad pulmonem transmittit. 2°. de nat. fac. 1ª.296.H
à Cordis dextro uentriculo per unum duntaxat uas pulmonem recipere sanguinem inter omnes conuenit. 5°. de loc. affect. 4ª.30.G
ex Corde subministratur sanguis pulmoni per uenam magnam. de natura hum. com. 2°. 7ª.184.A
Cor nutrit pulmonem. 6°. de usu partium. 150.H/ 1ª.152.C
Cor præparat alimentum pulmoni non sibi. 6°. de usu partium. 1ª.155.E
Cor cerebro ministrat sanguinem, ut sibi ab hepate præparatum est. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.59.B
ex Corde uitalis potentia quando robusta. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.154.E
à Corde influentes uirtutes alijs cōmunicantur. de anat. uiu. Sp.46.B
à Corde est origo spiritus. de util. resp. Sp.63.D
in Corde, & in arterijs gignit̄ spiritus uitalis. 7°. de decr. 1ª.269.D/E
in Corde & arterijs spiritus uitalis. 12°. meth. med. 7ª.77. C/de uirtutibus nostrum corpus disp. Sp.60.C
Cordis qui locus minera spirituum dicatur. de anat. uiuo. Sp.52.G
in Cordis sinistro uētriculo est copiosior spiritus. 6°. de usu p. 1ª.154.H
Cordis sinistro uentriculo spiritibus euacuato moritur animal. an sanguis in arterijs. 1ª.61.B
à Corde mutatur spiritus in calorem naturalem, & in spiritualem uitā. de spermate. Sp.37.F
à Corde spiritus oriens quorsum tendat. de spermate. Sp.37.F
à Corde per quas uias transmittatur spiritus ad totum corpus. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.58.G
à Corde & undequaq; tēdit spiritus in arterias. an sang. in ar. 1ª.62.F
à Corde arteriæ non implentur spiritu. an. sang. in art. 1ª.62.D
Cordis ministeria, quæ in prognost. com. 2°. 4ª.198.E
à Corde quæ actiones fiant. de uirtut. nostrū corp. disp. Sp.60.D
Cordis, renum, utriusq; uesicæ, uenarum, arteriarum, & thoracis opus, commune est. 7°. meth. med. 7ª.49.B
Cordis officium maxime ægrotantibus necessariū. 7°. met. me. 7ª.49.C
Cordis actiones non admodum manifestæ. 1°. de usu partium. 1ª.114.G
Cor actionum uitalium instrumentum. de usu pulsuum. 1ª.227.E
à Corde uox creatur secundum aliquos. 2°. de decr. Hipp. 1ª.236.D
à Corde oriri uocem dicentium error. 2°. de decr. Hipp. 1ª.236.D
à Corde non sunt uox, & spiratio. 2°. de decre. Hipp. 1ª.237.A
Cor facit appetentes calidum & frigidum potum. ars med. Isa.66.D
Cor & pulmo facit minime sitientes, ac etiam sitibundos, non modo solus uentriculus. ars med. Isa.66.D
Cor et pulmo facit sitibundos ac etiam minime sitientes, non autem solus uentriculus. ars med. Isa.66.D
Cor facillime afficitur. de usu puls. 1ª.228.C
de Cordis affectibus, & unde cognoscantur. 5°. de loc. affect. 4ª.28.H
Cordis affectus proprij qui sint. 5°. de loc. affect. 4ª.29.B
Cordis affectus unde oriatur. 5°. de locis affect. 4ª.29.C
Cordis patientis signa. ars med. Isa.67.B
Cordis corpus dupliciter alteratur, uel per solam intemperiem, uel per humores. de curan. ratio. per sang. miss. 6ª.16.G
Corde patiente in caliditate, & frigiditate alia etiam membra patiūtur. de curan. rati. per sang. miss. 6ª.16.G
Cor si sit ualde intemperatum uires deficiunt. 5°. de loc. affec. 32. H/4°. de præsag. ex puls. 4ª.121.G
Cor si laboret, animal nō patitur delirium, nec sensus motus ue priuatione, sed intermori, & pire etiā quādoq; cōsueuit. 3°. de dec. 1ª.245.E
Cordis inflammatio mortifera est. in 6m. de morb. uul. cō. 2°. 3ª.162.H
Corde inflammato quomodo quidam obiere. 5°. de locis affect. 4ª.29.D
Cordis læsio cur maxima. de util. resp. 1ª.226.C
Cor calefacit aeris calor. 1°. de diff. feb. 3ª.32.B
circa Cor caliditas præter naturā i morbis æstuosis. d util. re. 1ª.224.D
Cor cum non afficit calor præter naturam, nondum febris est. 1°. de differen. febrium. 3ª.31.E
in Corde est febris caliditas. 1°. de diff. feb. 3ª.31.D
Cor si percipiat caliditatem uentriculi, fit febris. 7°. meth. med. 7ª.48.F
ex Corde affecto fit febris. de fracturis. com. 2°. 7ª.235.C
à Corde, & à cerebri membranis affectis febres malignæ sunt. in 3m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.135.A
ad Cor per partes semper peruenit calefactio. 3°. de diff. feb. 3ª.32.A
ad Cor tendunt fumi ex putredine. 1°. de diff. feb. 3ª.33.H
Cor primum afficitur in hectica. 10°. meth. med. 7ª.64.E
Cor in qua hectica lucernæ comparatur. 1°. de diff. feb. 3ª.34.E
Cordis humor consumitur in hectica. 1°. de diff. feb. 3ª.34.D
Cor etiam & iecur exiccari aliquando contingit in extenuatis iuuenum corporibus. de marcore. 3ª.46.G
Cor cur tabidis siccetur. de marc. 3ª.45.D
Cor siccum quibus afficiatur. 3°. de præsag. ex pul. 4ª.119.B
Corde emoriēte nullus uapor excitat̄. in 6m. d mor. uul. c. 4°. 3ª.187.D
Cor, uel iecur si quis humidiora efficere ualeat, is eadem opera senium cohibebit. de marcore. 3ª.46.F
Cor debito frigidius, est uera tabes. 1°. de marcore. 3ª.47.B
Corde refrigerato animal cito obit. de us. pul. 1ª.228.B
circa Cor partes in bulimo refrigerantur. de util. resp. 1ª.224.D
Cor quomodo frigescat ex stomacho. 1°. de sympt. cau. 3ª.18.G
ad Cor à calcaneo citius peruenit frigiditas, quàm à cerebro ad cor. 8°. de usu partium. 1ª.165.D
in Cor ambiente tunica quandoque humoris tāta multitudo cumulatur, ut ipsum ne attollatur, impedire poßit. 5°. de loc. aff. 4ª.29.D
in Corde existente flaua bile putrente phrenetim fieri supponit gratia exempli. 2°. de locis affectis. 4ª.13.H
Cor cur afficiatur in apoplexia. 5°. de loc. affe. 4ª.29.A
à Corde quæ spirandi difficultas oriatur. 5°. de loc. aff. 4ª.29.F
Cor quot modis respiratione priuatur. de fœt. for. 1ª.324.H
Cor exturbant ira, & terror. 6°. de decre. Hip. 1ª.261.G
in Corde angor & pauor. 3°. de decre. Hip. 1ª.245.C
Cordis obstructio omnium peßima. 2°. de præsag. ex puls. 4ª.110.D
Cordis tunicam scirrhoso tumore affectam habentis Galli casus. 5°. de locis affectis. 4ª.29.D
ad Cordis uentriculos primum peruenire oportet quod à capite defluit, ad asperas arterias pulmonis si permeat ad inferiora. commentar. 7°. aphorismo 30°. Ex.56.B
Cordi cur dat celerrimam, & maximam noxam pulmo. 4°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.119.F
Cordis dolor cardialgia dicitur. de sympt. diff. 3ª.11.F
Cordis dolor quid significet. 2°. de decr. Hip. 240.B/C/ 1ª.245.B
Cordis dolores iter affectus oris uētriculi numerant̄. 5°. d l. af. 4ª.32.H
Cordis dolor cur dicat̄ morsus oris uētriculi. in pgnost. cō. 3°. 4ª.210.F
Cordis dolorē & morsus cur sentiūt ieiunantes. 2°. de decre. 1ª.240.C
Cor nunquam sentitur morderi. 2°. de decr. Hip. 1ª.240.B
Cordis morsus est oris uentriculi paßio. cō. 4°. aph. 17°. Ex.29.A
Cordis morsus potest etiam significare motū crebrum, & uelocem cordis. com. 4°. aph. 65°. Ex.34.A
Cordis morsus quando notat per superiora debere fieri purgationem. comment. 4°. aph. 17°. Ex.29.A
Cordis perturbatio, quæ. 1°. de diff. resp. 3ª.61.F
Cordis concußio quo modo fiat in amante, & duo spiritus ab eo exeant. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.59.C
ad Cordis tremorem. secretorum. Sp.100.G/H
ad Cordis tremorem electarium. de med. exper. Sp.107.A
Cor quo modo à gaudio relaxetur. in 6m. de morb. uul. cō. 6°. 3ª.190.G
Cor dissolutum roborant coralli, margaritæ, sapphyri, hyacinthi, & similia. de anat. uiu. Sp.46.E
Cor confortans electarium. de med. exper. Sp.107.B
Cor confortans medicamen. de med. exper. Sp.107.F

Cordis

Cordis paßio est syncope. de util. resp. Sp.63.F
Cordis syncope fit in dolore uehementi. de util. resp. Sp.62.G
ex Corde, uel stomacho syncopes pulsus. de pul. ad tiro. 4a.45.E
ex Cordis syncopa uel stomachi, licet ut antea suo munere non fungantur manus, tamen non sunt affectæ. 5°. de loc. aff. 4a.35.C
Cor, & pulmo nõ poßunt pati abscessum neque syndesmi dolorem. 1°. de locis affectis. 4a.6.C
Cordis & oris uentriculi consensus maximus est. 5°. de loc. aff. 4a.32.H
ad Cordis dolorem, uel oris stomachi. de medicinis facile parabilibus. 173.F/ 7a.175.E
in Corde adest palpitatio. 2°. de sympt. cau. 3a.20.F
Cordis palpitatio quæ, & quo modo fiat. 5°. de loc. affe. 4a.29.D
Cordis motus in palpitationibus est affectio. 6°. de decr. 1a.260.G
Cor quo modo poßit uideri palpitare. 6°. de decr. Hipp. 1a.265.E
Cordis palpitatio in sanis quandoque euenire uisa est, et quo mõ sanetur. 5°. de locis affectis. 4a.29.E
Cordis palpitationẽ patientis casus. 5° de locis aff. 4a.29.E
Cor cum fortiter cuidam, qui exoluebatur, palpitaret, de repente mortuus est. com. 2°. aph. 41°. Ex.18.B
ob Cordis tunicæ tumorem simiæ, quæ quotidie emaciabatur, casus. 5°. de loc. affe. 4a.29.D
Cordis affectus qui statim necant. 5°. de loc. aff. 4a.29.C
Cordis uulnus quo modo necet, & quãto tẽpore. 5°. de lo. aff. 4a.29.D
Corde uulnerati non sunt curandi. in 1m. prorrh. com. 1°. 4a.174.B
Corde uulnerato semper sequitur mors. de subf. emp. Isag.32.D/de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7a.123.H
Corde sauciatus cur moriatur. de op. secta. Is.20.B
à Corde non extrahuntur tela. 4°. de anat. adm. 1a.79.F
Cor continuo mouetur, ideo non poßunt in ipso sanari discißiones. commen. 6°. aph. 18°. Ex.48.A
Cor nisi afficiatur mori non potest animal. 5°. de loc. aff. 4a.28.H
Corde colliso, aut uulnerato arteriarum motiones læduntur. 3°. de decretis Hippocratis. 1a.245.D
Cor patitur cum arterijs. de fract. com. 2°. 7a.235.C
Corde deperdito an aliud denuo aut simile quidpiam gigni queat. de cõstitutione artis. Isa.39.G
Corde detecto, & manu apprehenso non priuatur homo uoce aut spiratione. 2°. de decretis Hippocratis. 1a.236.G/H
Corde etiam detecto animal uiuit. 7°. de anat. adm. 1a.97.E
Cor totũ nudaũ uiuẽti aĩali. 7°. de anat. ad. 94.D/de us. pul. 1a.228.B
Cor cuiusdã famuli erat detectũ, & sanatus est. 7°. de anat. ad. 1a.97.F
Corde denudato puer salutem consequutus est. de decretis. Hippocra. & Platonis. 1a.231.F
Cor cõpressum fuit forfice, tamen animal non amisit sensum uel motum, sed arteriæ non mouebantur. 1°. de decr. Hipp. 1a.232.B
Cor exemptum animali uiuenti. 2°. meth. med. 7a.13.A
Corde erepto uictima aufugit. 2°. de decr. Hipp. 1a.236.H
Cor exemptum habet aliquandiu suã functionẽ. 6°. de decre. 1a.262.G
Cor ab aĩali extractũ cõtrahiẽ diutius, & dilataẽ. i tim. Plat. 1a.290.D
Cor pulsat aliquandiu post ictum. 2°. de decr. Hipp. 1a.237.A
ad Cordis uitio uexatos. de medic. fac. parab. 7a.173.F
in Cordis affectu quæ uena incidenda. 13°. meth. med. 7a.83.B
CORACINE sphragis. 5°. de comp. med. per ge. 5a.251.C
CORACOIDES processus quid sit. de oßibus. 42.G/13°. de usu partium. 1a.203.E
CORALLUM lapidem uocat. de incant. adiur. & suf. 7a.182.C
Corallus quid. de simp. med. Sp.83.C
Corallus arbor durißima nascitur in terra molli & lutosa in mari. de anat. uiu. 46.A/ Sp.50.F
Coralli roborant cor. de anat. uiu. 46.E/ Sp.56.B
Corallus sanguinem excreantibus mire profuit. de simp. me. Sp.83.C
Corallium. 7°. de comp. med. sec. loc. 5a.183.B/F/H
ex Corallio pastillus. 7°. de comp. med. sec. loc. 5a.184.F
de Corallo trochisci ad sputum sanguinis. de medic. fac. para. 7a.165.H
CORIANNON .i. coriandrum. 7°. de simp. me. fa. 5a.52.C
Coriandrum quid, & eius uires. de simp. med. Sp.82.E
Coriandro, uel apio similis est batrachiũ herba. de simp. med. Sp.81.D
Coriandrum inter obsonia connumeratur. 2°. de alim. fac. 2a.23.F
Coriãdro, allijs, cæpis præparanẽ cibi pro delitijs. de attẽ. uic. 2a.44.C
Coriandri succus uiscide refrigerat, & stringit. de simp. med. Sp.82.E
Coriandrum adstringit & reprimit. de rem. par. fac. 7a.156.D
Coriandrũ non est frigidũ contra Dioscoridẽ. 7°. de simp. me. f. 5a.52.C
Coriandrum est amarum, tenuium partium & terrenarum, humidum, tepidum, astringens. 7°. de simp. med. fac. 5a.52.C
Coriandrum calfacit, incidit, & attenuat. de atten. uic. 2a.44.B
Coriandrum uiride in quo gustantem adiuuet. 2°. de antid. 5a.114.C
Coriandri succus cum muliebri lacte oculorum angulis instillatus ad uehementes eorum dolores. de comp. med. sec. loc. 5a.157.F
Coriandro sanantur ructũ acidũ habẽtes. 8°. de cõp. me. se. lo. 5a.191.G
Coriandrum lumbricos occidit. de simp. med. Sp.82.E
Coriandrum discutit chœradas, & strumas cum eregmo. 7°. de simp. medicament. facul. 5a.52.E
Coriandrũ ad ignẽ sacrum proprie facit. de simp. med. Sp.82.E
Coriandrum cum polenta pro erysipelate. 14°. meth. med. 7a.87.E
CORIARIAE, et textoriæ respõdet proportione natura effectrix. ad Thrasy. 2a.104.B
CORIUM celeriter adducit flora. de dynamid. Sp.22.H
Corijs dempsandis utilis est uitis albæ fructus. 6°. de simp. m. f. 5a.42.F
Coria, & pelles aqua madefacta fiunt laxa, quando oleo & seuo delibũtur. in 6m. de morb. uul. com. 3°. 3a.177.A
Coria uetera ad attritiones calceorum. 11°. de simp. med. fac. 5a.80.F
Coriorum ueterum cinis ulcerum ambusta, & intertrigines in feminibus existentes curat. 11°. de simp. med. fac. 5a.80.F
CORIUM mali internis ulceribus opitulaẽ. 4°. meth. me. 7a.28.H
CORNEA oculi tunica unde dicta. 11°. de usu part. 1a.178.E
Corneæ tunicæ cornu aßimilatur. de anat. uiu. Sp.48.F
Cornea panniculus oculi. de oculis. 7a.182.H
Cornea oculi tunica subnigra iuxta cõiũctiuã sita est. ꝺ ana. p. Sp.43.D
Corneæ tunicæ compositio qualis. de anat. uiu. Sp.45.C
Cornea habet multos cortices. de oculis. 7a.187.B
Cornea similis tunicæ cæpæ tenuis, sed & tenuior araneis. 10°. de usu partium. 1a.179.G
Cornea muro comparatur. 10°. de usu partium. 1a.179.G
Cornea tenuis est alba & pura. 8°. de usu part. 1a.167.F
Cornea oibus extrinsecis exposita, & unde. 10°. de usu part. 1a.180.A
Cornea unde ꝓcedat. de oculis. 7a.183.C/de anat. uiuorum. 48.F/de anatomia oculorum. Sp.57.C
Corneã multũ distare à pupilla ex quo apparet. 10°. de usu pt. 1a.179.D
Cornea cur nõ attingat humorẽ crystallinũ. 10°. de usu part. 1a.178.G
post Corneam ordine sita est uuea. de diff. morb. 3a.5.H
Cornea oculi unde nutriatur. 10°. de usu part. 1a.178.G
Cornea tunica particula quidem est non tñ instrm. 1°. meth. me. 7a.6.D
Corneæ neceßitas, qualis. de oculis. 7a.183.C
Cornea ante pupillam quid faciat ad uisionem secundum suam dispositionem. 1°. de symp. caus. 3a.15.C
Corneæ accidentia. de oculis. 7a.186.D
Corneæ paßiones quæ sint. de oculis. 7a.187.A
Cornea tunica qũo uisum impedire põt. 1°. de sympt. cau. 3a.14.D
Cornea humidior quem uisum facit. 1°. de sympt. cau. 3a.15.C
Cornea spißior, & craßior quem uisum faciat. 1°. de sympt. ca. 3a.15.C
Corneæ magni morbi uisum impediunt. 1°. de sympt. cau. 3a.15.D
supra Corneã mẽbranæ uitia qũo uisum impediãt. 1°. de symp. ca. 3a.15.E
Corneæ phlegmone quid faciat. 1°. de sympt. cau. 3a.15.E
Cornea insensibili duritie obsessa qđ sequatur. 1°. de sympt. cau. 3a.15.E
Cornea rugata uisum tollit. 1°. de sympt. cau. 3a.15.D
Cornea cur sit corrugata in senibus. 10°. de usu part. 1a.179.F
Cornea perforata quo modo obest uisui. de oculis. 7a.186.E
Corneæ propriæ paßiones. de oculis. 7a.187.A
Corneæ paßio propter aliud. de oculis. 7a.186.E
Cornea tunica quandoque ulcus profundũ habet. de diff. morb. 3a.5.H
Cornea exesa est ægritudo in oculo. de diff. morb. 3a.5.H
Cornea eroditur ab humoribus acribus ad oculos fluentibus. commẽ. 6°. aphorismo 31°. Ex.49.E
Corneæ exulceratio dicitur ex accidenti totius instrumenti ægritudo. de differentijs morborum. 3a.6.A
in Cornea prætensa pupillæ uulnus si introrsum descẽdit magna ex parte cæcum facit. 1°. de sympt. cau. 3a.15.D
Corneæ suppuratio quid faciat. 1°. de sympt. cau. 3a.15.E
Corneæ paßiones cur aliquando curabiles, aliqñ non. de oculis. 7a.187.B
Corniformis tunica lacerata, & extensa difficulter curatur. 4°. de compositione medic. sec. loc. 5a.150.B
i Cornea nascẽtis collectionis & pustulæ remedia. de oculis. 7a.190.H
CORNEARUM cucurbitularum tractus fit sine igne. de cucurbitulis, scarificatione. 6a.3.E

Cornua caua trahunt citra calefactionem.13°.meth.med. 7ª.82.D
Cornea pyxis.2°.de comp.med.sec.loc.139.A/4°. 5ª.153.C
Corneum uas.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.C
CORNELIVS medicus.9°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.203.C
CORNEOLAE driæ & proprietates. de incantatione, adiuratione, & suspensione. 7ª.182.A
CORNIX quid.de artic.com.2°. 7ª.263.A
CORNVS est planta agrestis.2°.de alim.fac. 2ª.21.H
Corni lignum quale & cur ex eo uirgæ pro cruribus conficiantur. de fract.comment.3°. 7ª.246.A
Cornea uirga in deligatura tibiæ.de fract.com.3°. 7ª.245.E
Corna acerba sunt.1°. de simp.med.fac.8.H/4°.26.F/7°. 5ª.52.G
Corna aliqua dulcedine participantia.4°.de simp.med.fa. 5ª.26.H
Corni fructus ualenter uentrem adstringit.7°.de simp.medic.fac.52.G/9°.64.C/6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.F
Corna adstringunt dysenteriam.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.E
Cornorum decoctum adstringens fortius pro gargarismis.6°.de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.172.G
Cornus fructu passim uescuntur rustici.2°.de alim.facul. 2ª.21.H
Corna exiguum habent alimentum.2°.de alim.fac. 2ª.22.B
Corna sunt praui succi.2°.de alim.fac. 2ª.22.B
ex Cornis stomatica fiunt medicamenta.6°.de cōp.med.se.lo. 5ª.169.B
CORNVA cur generantur.14°.de usu par. 1ª.208.D
Cornua post partum fiunt.an oēs aialis particulæ simul fiant. 1ª.326.E
Cornua ex qua substantia.1°.de usu partium. 1ª.115.G
Cornua terrena sunt.9°.de simp.med.fac. 5ª.64.H
Cornu siccum est.1°.de temp. 1ª.12.G
Cornu post pilum est siccissimum.1°.de temp. 1ª.18.A
Cornu durum dicitur per excessum.4°.de simp.med.fa. 5ª.32.E
Cornibus cur non indiguit homo.1°.de usu partium. 1ª.113.D
Cornu si esset in manu hominis ipse non posset uti manu ad construendā domum,murum,uel turrim.1°.de usu partium. 1ª.113.D
super Cornu capitis uena frontis phlebotomatur propter hemicraniam, & ulcera capitis.de anat.uiu. Sp.55.A
Cornua ob frigus non nascūtur bobus Scythiæ.de aer.aq.& loc. 2ª.5.D
Cornu caprinū mūdificatiuū, & colatiuum est.de oculis. 7ª.189.C
Cornu caprarum ustum quale, & quo modo lauetur.4°.de compositio. medicamen.sec.loc. 5ª.151.F
Cornua quæ decidunt, & denuo recrescunt habent cerui masculi.11°.de simp.medic.facul. 5ª.81.C
Cornua quæ decidentia denuo recrescūt, sunt ex his quæ familiaria sunt animalibus.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.E
CORNV ceruinum quid.de simp.med. Sp.83.C
Cornu cerui, & capræ non differunt.5°.de comp.med.sec.lo. 5ª.165.H
Cornua cerui, & capræ sunt frigida, & sicca.4°.de cōpositione medicamentorum secund.loc. 5ª.151.F
Cornu ceruinum uires habet stringentes.de simp.med. Sp.83.C
Cornu ceruinū ad omne profluuium facit.de simp.med. Sp.83.C
Cornu ceruinū dysenterias,sanguinis excretionem, & cœliacos affectus sanat,aurigini utile est, & collyrijs miscetur desiccantibus fluxiones oculorum.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.G
Cornua inter oculorum medicinas.de oculis. 7ª.188.G
Cornu ceruinū mundificatiuum & colatiuū est. de oculis. 7ª.189.C
ex Cornu cerui collyrium.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.A
Cornua cerui & capræ ualent ad contrahēdas mollitie fluidas gingiuas. 11°.de simp.med.fac. 5ª.79.G
Cornu cerui dentes uacillantes confirmat.de theria.ad Piso. 5ª.93.E
Cornua cerui, & capræ ad candorē dentiū.11°.de simp.me.fa. 5ª.79.G
Cornua deusta dentes splendidos faciunt.9°.de simp.med.fa. 5ª.69.G
Cornu cerui recēs nati usti ad albedinē.9°.de cōp.med.se.lo. 5ª.202.F
Cornu cerui abrasum, & in uino bibitum expurgat in icteris. de cura icteri. Sp.111.B
Cornu ceruinū serpentes, & uiperas fugat, lumbricos expellit. de simplicibus medicaminibus. Sp.83.C
Cornu ceruinum q̄uo uratur.de medic.fac.parab. 7ª.170.C
Cornu cerui ustum quale, & q̄uo lauetur.8°.de cōp.med.sec.lo.5ª.151.E
Cornu cerui suffitur ad strangulatas ex utero excitandas.9°. de compo. medic.sec.loc. 5ª.205.G
Cornu cerui tenerū ustum.1°.de compo.med.sec.loc.131. A/9°. 202.C/10°.206.D/4°.de comp.med.per gene. 5ª.242.C
Cornua insunt tauro quia utitur ira.3°.de usu part. 1ª.128.B
Cornu taurini rasura sanguinem cohibet.de theria.ad Piso. 5ª.93.E
CORNV ueteris cochleæ.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.164.G
per CORNV cui sit alligata uesica suis tanquam per clysterem medicamentum immittit in anum.1°.de comp.med.per ge. 5ª.211.E
Cornu cui applicata sit porcina uesica modo clysteris ad imponenda medicamenta in caua ulcera.2°.de comp.med.per ge. 5ª.221.G
CORNIGERA aialia magnas hn̄t uertebras.de neru.diss. 1ª.54.E
Cornigerorū interior oris mēbrana cur aspera.6°.de ana.adm.1ª.90.E
Cornigerorum uentres cur asperi.6°.de anat.adm. 1ª.90.E
Cornigera magna ex parte non habent dentes superiores, & cur.6°. de anatomicis administrationibus. 1ª.90.E
CORNICVLARIS spatulæ pcessus qui.de artic.cō.1°. 7ª.251.E
CORNVA in uulua quæ.de diss.uul. 1ª.108.D
Corniculos duos habent testiculi mulieris, per quos transit semen. commen.5°.aphorismo 48°. Ex.41.H
Cornua duo matricis ubi sint & eorū utilitas.de anat.uiu. Sp.51.F
Cornua duo matricis ubi mā millis colligantur.de anat.uiu. Sp.51.F
Cornua matricum cur sursum spectent.14°.de usu part. 1ª.208.E
Cornuum uteri figura qualis, & cur talis.14°.de usu part. 1ª.208.E
in Cornibus matricis quid contineatur.2°.de sem. 1ª.335.H
Cornuum in uulua neque usum, neque functionem quidam ignorarūt. de dissectione uuluæ. 1ª.108.E
CORNVA uulgus uocat extremitates limacis.de anat.ui. Sp.48.C
CORNVTAM frontē ex tauro cōtraxit Alexāder.de sper.Sp.38.H
ad CORNVTAE morsum medicina.2°.de antidotis. 5ª.118.G
ex CORNV libra fiebat Romæ.1°.de comp.med.per gen.5ª.214.C
Cornibus erat distincta libra romana per incisuras.6°.de compositio.medic.per genera. 5ª.257.G
Cornibus utebantur signatis pro uncijs mensurandis.1°.de compositio. med.per genera.216.A/ 5ª.250.A
Cornua libralia habebant Romæ, quibus liquida mēsurabant. 1°.de compo.med.per genera. 5ª.216.F
Κόρον habere qd significet.de uict.rat.in morb. acut.cō.4ª. 7ª.141.E
CORONAE ramorū uiretiū ob æstū adhibētur.de cau.pc. 3ª.96.A
Coronis ex uiridi anetho plexis cur antiqui uterētur.6°.đ sim. 5ª.43.C
Coronæ pro capitis dolore.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.138.B
Corona ex callitricho pro capitis dolore.de rem.par.fac. 7ª.154.B
Corona ex rosis pro capitis dolore.de rem. par. fac. 7ª.154.B
Corona ex rosis refrigerat.3°.de simp.medicam.fac. 5ª.18.E
Coronæ rosaceæ.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.138.C
Coronæ ex rosis in conuiuijs ob æstum adhibentur.de caus.pc. 3ª.96.A
Corona ex sanguinali pro capitis dolore.de rem.par.fac. 7ª.154.B
Corona ex herba sanguinali ad capitis dolores ex uini potu. de medicin. fac.parand. 7ª.170.H
Coronam spinæ ponit in medicamento matricis.de pass.mul. Sp.96.B/C
in CORONARIIS certaminibus præstabat esse castum.1°. de semine. 1ª.334.A
CORONA oculi quid sit, & ubi.de anat.uiuo. Sp.48.F
Corolla quæ pars oculi, & cui copuletur.in progn.com.1°. 4ª.192.F
Corona oculi habet quatuor cortices.de anat.uiu. Sp.48.F
Corona & cora pupillæ.de oculis. 7ª.186.B
Coronæ oculi affectus qui.introd. Isa.58.D
Κορώναι fœminini generis quid.de fractur. com.3°.249.B/de articu. commentario 2°. 7ª.263.A
Κόρωνα neutri generis quid.de fract.249.B/de arti.cō.2°. 7ª.263.A
Coronalis sutura à græcis stephaniæa dicitur.6°.de anat.adm. 1ª.89.E
Coronalis ubi, & cur ita dicta.de ossibus. 1ª.40.D
Coronali sutura cranium tenuissimū et rarissimū.13°. meth.me.7ª.85.H
iuxta Coronalem suturam sinciput facile recipit alterationes.2°.de cōposit.medic.sec.loc. 5ª.132.E
Coronali suturæ cur omnes apponunt infusiones.13°.meth.me. 7ª.85.H
Coronaria sutura potissimum intromittit qualitates, & substantiam suprapositi medicamenti.13°.meth.med. 7ª.85.G
Coronaria sutura.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,com.3°. 3ª.169.H
CORONE in ossibus quid sit.de ossibus. 1ª.40.B
CORONOPODIS radix cœliacis pdest.7°.de sim.me.fa. 5ª.52.F
CORPVS quid.fin.med.Isag.43.F/de hist.philos. Sp.4.C
Corpis natura ī qbus cōsistat.si qs opt.me.Is.6.B/qd ani.mo.1ª.317.F/G
Corporum compositionis modus apud diuersos.de sub.fac.na. 1ª.230.E
Corpora ex qbus cōstēt, uariæ opiniones antiquorū.5°.de dec. 1ª.255.H
Corporis cōpositio ex atomis secundum Democritū.1°.de elem. 1ª.2.F
Corpa ex atomis nō cōstare, pbaē.1°.de elem.2.G/11°.de usu. 1ª.186.G
Corpus animalis nō erit unum ut atomus Epicuri, nec quid incompactorum

rum Asclepiadis corpusculorum.de diff.morb. 3ª.2.E
Corpora uel fiunt ex sentientibus, & patientibus, uel transmutabilibus. 1°.de element. 1ª.3.G
Corpus nullum est purum simplex.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.C
in Corpore nihil synceru͂ habent ullæ partes, sed omnia ab omnibus participantur, non tamen æqualiter.de usu par. 1ª.154.D
in Corporibus quid sit simplex, & inculpatum.2°.de san.tue͂.2ª.69.C
Corpus maxime simplex atq; unum neque intenditur, neque minuitur.de differen.morborum. 3ª.2.D
Corpora omnia nascuntur ex calido, frigido, humido, & sicco.de nat.hum.com.1°.29.G/de sub.fac.nat.230.E/8°.de decre.1ª.274.F/1°.de diff.febr.3ª.31.D/de dynamidijs.19.C/de sperma. Sp.39.A
Corpora nostra uertuntur in terram, & unu͂ quodque uertitur in aliud.de spermate. Sp.40.H
Corpus primum nec generatur, nec interit.de nat.hu.com.1°. 1ª.28.F
Corporea animata substantia omnis teste Hippocrate iuncta est, & ligata i planetis et signis, quatuorq; elemẽtoru͂ nexibus.de sper. Sp.38.G
Corporis naturam terra generat per operationem Planetarum secundu͂ Isaac.de spermate. Sp.40.E
ut Corporis naturam inuenit Hippocrates, ita animæ naturam inuenire uult Plato.1°.meth.med. 7ª.3.D
Corpora quæ naturalia nominentur.9°.de simp.med.fac. 5ª.64.H
in Corporibus animaliu͂ triplex cõpositio atq; formatio.de diff. 3ª.2.F
Corporum prima structura.de nat.hum.com.1°. 1ª.26.C
Corporis totius cõpositio tertia aialiu͂ cõpositio dicit̃.de differ. 3ª.2.F
Corpora aialiu͂ magis, & minus admittu͂t, et quo mõ.đ diff.mor.3ª.2.E
de Corporis totius habitu.ars med. Isa.65.E
Corporis habitu͂ ostẽdu͂t musculi, q oculis præsentant̃.ars med.Isa.65.E
Corporum naturæ, seu qualitates nouem sunt, octo intemperatæ, una tẽperata.de spermate. Sp.41.B
quæ Corporibus insint.1°.de usu partium. 1ª.115.D
Corporibus primo insunt temperamenta.1°.de usu partium. 1ª.115.D
Corporis optima constitutio, quæ.de opt.nostri corp.const.38.H/1°.de usu partium.1ª.115.C/1°.de san.tuen. 2ª.64.G
Corporis optima cõstitutio habet meatus patẽtes.de bo.et uit. 2ª.34.G
Corpus optime constitutum, ad actiones recte se habet, & difficilius qua͂ alia corpora morbis corripit̃.de optima nostri corpo.con. 1ª.38.C
Corporis optima constitutio quo egeat.ars med. Isa.68.D
Corpus totum æqualiter conditum cu͂ partiu͂ symmetria potest esse temperatum.2°.de temperam. 1ª.19.F
Corpus temperatum quæ habeat.de opt.nostri corp.const. 1ª.38.E
Corpus temperatissimum, quale.de opt.nostri corp.const. 1ª.38.G
Corpora quæ temperata esse non possunt.2°.de temp. 1ª.19.F
Corpus tẽperate mediu͂, in aliqua re inferius est singulis corporibus immoderatis, tamen optandum.de opt.nostri corp.const. 1ª.38.G
Corpus moderatum quæ habeat.de opt.nost.corp.const. 1ª.38.D
Corpus moderatum non facile corripitur à causis exterioribus.de opt.nostri corp.const. 1ª.38.C
Corpus moderatum rarissimum est.de opt.nost.corp.const. 1ª.38.E
Corpus spissum longiorem uitam habere facit.de hist.philos. Sp.12.C
de Corpis qualitate cu͂ loqmur semp est distinguẽdu͂.1°.de tẽp.1ª. 12.H
de Corpore calido.ars med. Isag.65.G
de Corpore frigido.ars med. Isa.65.G
de Corpore humido.ars med. Isa.65.G
Corpus uiuum humidius est & calidius mortuo.2°.de temp. 1ª.15.F
Corpus uiuu͂ nunqua͂ habet ἀσφυξίαν.1°.de præsag.ex pulſ. 4ª.106.A
Corpus si perpetuo humidum seruaretur, homo nu͂quam moreretur. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.96.F
de Corpore sicco.ars med. Isag.65.G
de Corpore calido, & humido.ars med. Isa.65.H
de Corpore calido, & sicco.ars med. Isa.65.H
Corporis frigidi, & humidi signa.ars med. Isa.66.A
Corporis frigidi & sicci signa.ars med. Isa.66.A
Corpus perit dempta una qualitate.de nat.hum.com.1°. 1ª.33.A
Corporis humani natura quæ proprie sit.de spermate. Sp.37.A
Corpus humanum ex quibus constet.fin.med. Isa.43.F
Corpus hominis rationabiliter ex quatuor humoribus constat.de dynamidijs.19.C/de natura & ord.cuius.corp. Sp.41.D
in Corpore humano quid faciat sanguis, bilis, atra bilis, & pituita.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.C
in Corpore generatur bilis.2°.de nat.fac. 1ª.300.G/H
in Corpore humano quid faciat bilis.bre.denot.dog.Hipp. 1ª.231.C
cur per Corpus tendit bilis cum sanguine.de anat.uiu. Sp.45.F
Corpus totum consequitur calorem, & siccitatem ex dominio bilis.de anatomia uiuorum. Sp.45.F
Corpus hominis diuinum est.13°.de usu partium. 1ª.203.A
Corporis nostri aliquis Deus conditor fuit.9°.de decre.Hipp. 1ª.285.B
ex Corporis humani fabrica ostenditur opificis sapientia, & potentia.de fœt.for. 1ª.325.A/B
Corporis nostri fabrica non est fortuita, neque inartificialis.9°.de decretis Hippocratis. 1ª.285.B
Corporis constitutionem scire melius est, quàm mundi fabricam.de fœtuum formatione. 1ª.325.G
Corpus hominis ex dissectione innotescit.de const.ar. Isa.36.G
Corporum, quæ nec unà committi, nec diuidi possunt, nullam in se formatricem, auctricem, nutricẽ, aut in summa artificem facultatem habent.2°.de nat.fac. 1ª.298.H
Corporis nostri compositio triplex.6°.de san.tuen. 2ª.98.D
in Corpore humano principia, sunt cerebrum, cor, hepar, testiculi.ars medic. Isa.63.B
Corporis omnes partes non formantur eodem tempore. an omnes animalis particulæ simul fiant. 1ª.326.D
Corpus totum incipit formari ab acumine cordis.de anat.uiu. Sp.46.C
Corpus fœminæ tardius format̃ quàm corpus maris.de ana.ui. Sp.52.B
in Corporis totius compagine omnia compatiuntur, & consentiunt.1°.de usu partium. 1ª.114.F
Corporis pulchritudo in quo cõsistat.5°.de decr.Hip.255.H/ 1ª.256.B
Corpora aliter laudantur ab Hippocrate, aliter à mangone.1°.de usu partium. 1ª.115.D
Corporis structuram mendosam nullus cupit.ad Thras. 2ª.103.B
Corporis magnitudo proprie nominatur quæ longitudine, latitudine, profunditate moderantiam exuperat.com.2°.aph.54°. Ex.19.E
Corporis partes augentur in longum, latum, & profundu͂.1°.de usu partiu͂.1ª.115.H/de pulſ.ad tir.4ª.43.D/de nat.hum.cõ.2°. 7ª.180.B
Corpus magnum propter quid sit.de opt.nostri corp.const. 1ª.38.G
Corpus paruum propter quid sit.de opt.nostri corp.const. 1ª.38.G
Corpora duplici occasione maturius aut serius desistunt ab incremento.de opt.nostri corp.const. 1ª.38.H
Corpora mollia facilius crescunt, quòd in omnem partem facilius intendantur.de sal.diæ. 2ª.42.D
Corpus iustum habent homines.9°.de decre.Hipp. 1ª.284.H
de Corporis partibus primus Aristoteles locutus est.introd. Isag.52.G
Corporis species, & partes quæ dici possunt.6°.de decre. 1ª.261.C
Corporis totius diuisio apud ægyptios qualis.introd. Isa.52.H
Corporis nostri partium distinctio.ars med. Isag.63.B
in Corpore pilos adaptat sibi natura ad quædam iuuamenta.de anatomia uiuorum. Sp.53.D
in Corpore humano cur sint diuersa instrumenta.de anat.uiu. Sp.43.F
de Corporis instrumentis medicus agere debet.6°.de decret. 1ª.266.G
Corporis communia instrumenta, quæ.15°.de usu partium. 1ª.214.D
Corporalium instrumentorum alia sunt simplicia, alia cõposita.de anatomia uiuorum. Sp.55.C
Corporum similarium tria genera in animalibus exanguia & sinu carẽtia.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, com.1°. 3ª.153.A
Corporalia instrumenta simplicia quæ sint.de anat.uiu. Sp.55.C
Corporis nostri cutis nassæ comparatur.in tim.Plat. 1ª.288.F
Corporis totius fundamentum & erectio, & sustentamentum motus, & sensus est os.de anatom.uiuo. Sp.55.C
in Corpore sunt duæ maximæ chartilagines, & q̃ sint.de util. Sp.67.H
Corpora chartilaginea cur ubiq; fecit natura.de uoc.inst.diss. 1ª.107.C
Corpus laryngis cur non osseum.de uoc.instr.diss. 1ª.107.B
Corporalia instrumenta composita, quæ de anat.uiuo. Sp.55.C
Corporis nostri moles musculoru͂ substa͂tia cõstat.de bon.et ui. 2ª.35.G
Corporu͂ aliorum suspẽsoria sunt quida͂ panniculi.de anat.ui. Sp.44.C
Corpora glandulosa ante uesicam quid agant.14°.de usu par. 1ª.207.F
i Corpe locus nariu͂ tutissimus qua͂topere munitus.9°.đ usu p.1ª.172.B
Corpus gubernantes partes tres.5°.de loc.aff. 4ª.28.H
in Corpore quæ sit habẽda pars princeps.6°.de usu partium. 1ª.150.B
Corpori uniuerso quæ sint principia.2°.de arte cur.ad Glauc.7ª.103.B
Corporis humani imperium habet cerebrum.3°.de dec.Hip. 1ª.245.A
in Corporis nostri supremo loco anima habitat, nosq; à terra ut cu͂ cœlo affinitatem haberemus, attollit.de assuetud. 2ª.61.F
Corporis partes omnes à cerebro sensum habent & motum.de uirt.nostrum corp.dispens. Sp.60.C

Corpori toti attribuitur uirtus tactibilis, sed maxime manibus. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.58.E

in Corporis totius carne fit tactus sm Aristotelē. de util. resp. Sp.63.D

de Corpore nihil sensibile est præter uenas, & arterias, & pelliculas, et neruos. de util. resp. Sp.62.G

Corpus à neruis primo accipit motum. 12°. de usu partium. 1ª.193.E

Corporis uires omnes sunt ex tensione neruorum. de util. resp. Sp.63.D

in Corporis medio cur sit cor. de anat. uiuo. Sp.46.G

Corporis membris omnibus cor est calidius. de compag. memb. Sp.58.G

Corporis quælibet particula duplici commoditate superet cor, quo minus noxā ex caloris inopia celeriter cōtrahat. de usu pul. 1ª.228.C

Corporis partes omnes colligantiam habent ad cor per uenas, pelliculas, & neruos. de util. resp. Sp.62.G

Corporis totius respirationis organa arteriæ. de util. resp. 1ª.226.B

Corpus totum inspirat, & respirat. de util. resp. 1ª.226.B

Corpora aerē uehentia non dilatātur inspiratione. de instr. od. 1ª.111.F

ad Corpus totum per quas uias transmittatur spiritus à corde. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.58.G

in Corpore nullo est sola iracundia. 6°. de decre. Hipp. 1ª.261.F

in Corpore locus calidißimus, qui. 14°. de usu partium. 1ª.208.G

Corporis pars supior quo dißidet cū inferiore. quòd animi mo. 1ª.319.C

Corporis partes molles cur nō habeant meatus. 9°. de usu par. 1ª.171.E

Corporis partes duræ cur habeant meatus. 9°. de usu partium. 1ª.171.E

Corpus totum poris plenum est. 1°. de san. tuen. 2ª.67.G

in Corpus per quæ foramina ingrediuntur res, & per quæ exeunt. 17°. de usu partium. 1ª.222.B

in Corpore nihil inuenitur uacuum. 3°. de nat. fac. 1ª.303.E

in Corporibus quomodo quidam ponerent uacuū. de util. res. 1ª.223.E

Corpus nihil habēs uacui dicitur aer à Galeno. 3°. de diff. pul. 4ª.62.C

Corpus potest manere in uacuo uno loco, potest & non manere. de cuiusque animi pec. not. atque med. 2ª.59.C

de Corpore in uacuo quid sensisset architectus. de cuiusque animi pecc. not. atque med. 2ª.59.F

in Corpore humano nihil ociosum est, neq; imobile. 3°. de usu p. 1ª.135.H

Corporis singulæ partes motus continuitate quadā ac successione à primo principio aßidue agunt nullo qui præsit indigentes. 14°. de usu partium. 1ª.205.E

Corporis uirtutes. fin. med. Isag.45.D

Corpus nostrum dispensantes uirtutes ex tribus proueniunt partibus. de uirtut. nostrum corp. dispen. Sp.60.B

Corporis facultates propriæ sunt quatuor. 3°. de temp. 1ª.22.B

Corporis uel partis ꝓprietas ex functione accipit̄. 6°. de decr. 1ª.266.B

Corpus & actio differunt. 1°. meth. med. 7ª.7.E

Corporeæ materiæ opatio ligata est quatuor elemētis. de sper. Sp.40.D

Corporales actiones pueri præcipuas obtinent. 6°. de san. tuen. 2ª.95.F

Corpus calidius procliuius est ad motū. 3°. de præsag. ex pul. 4ª.116.E

non Corporis forma, sed actionibus, & usibus membrum unumquodque iudicat. 1°. de decret. Hippo. 1ª.233.E

Corpus oē absq; naturali actione deorsum fertur. 13°. đ usu p. 1ª.203.G

Corpus est organum animæ. 1°. de usu partium. 1ª.113.C

Corporis totius animatio quid sit. de spermate. Sp.37.F

à Corpe naturali fit aīæ substātia rōne tēperaturæ. quòd aī mo. 1ª.318.G

Corporis cōplexionē sequi animæ uirtutē. de incāt. adiur. et susp. 7ª.181.F

Corporum quatuor temperamentum, esse animæ essentiā concludit Galenus. quòd animi mores. 1ª.317.G

Corporis structura propria animi moribus. 6°. de anat. ad. 89. G/1°. de usu partium. 113. C/11°. 1ª.189.D

Corporis partes nō impellunt animam, ut sit timida, strenua, aut sapiēs. 1°. de usu partium. 1ª.113.E

Corporis temperaturis anima ancillatur. quòd animi mores. 1ª.318.B

Corporis tēperatio immutat animæ functiones. & facit seiungere ipsam à copore. quòd animi mores. 1ª.318.B

à Corpore non seiungitur aīa seruata tēperatura. de sub. fa. 1ª.230.F

Corpore læso sunt læsæ uirtutes. 3°. de sympt. caus. 3ª.28.G

à Corporeis malis afficitur anima. quòd animi mores. 1ª.319.A

Corpus cur animam moueat secundum Platonē. de spermate. Sp.40.D

à Corpis uitioso humore lædit̄ anima sm Platonē. qđ aī mor. 1ª.319.A

Corpus in quibus actionibus ab anima moueat̄. 12°. meth. med. 7ª.77.D

Corporis paßio nulla est tam uehemens, quæ affectiones animæ uincat. de par. pil. exer. 2ª.48.G

Corporis motibus sunt magis obseruandæ animæ affectiones tum alijs de causis, tum quòd corpe dignior est anima. de par. pil. exer. 2ª.48.G

Corporis temperamentum quibus animosæ partis motus uehementiores calidius efficerent Aesculapius multas scribi cantilenas mimosq; ridicularū rerū fieri & quasdā melodias instituit. 1°. de san. tu. 2ª.65.G

Corporis temperies est animæ pars mortalis. quòd animi mor. 1ª.318.D

Corporis & animæ quæ sunt cōmunia obeūt in senecta. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 6°. 3ª.190.D

Corpoream esse animam quo modo probetur secūdum Ammonium, Democritum, & alios. de spermate. Sp.37.G

ex Corpore quid est anima secundum aliquos non per se existens aduenit corpori. de mot. man. & obs. Sp.67.G

Corporeus est spiritus secundum plures. de sperm. Sp.37.G

in Corporibus nostris perficitur omnis operatio animæ, ut melius in actū procedat. de anatom. uiuo. Sp.55.C

Corporea non est anima, nec in loco. de spermate. Sp.37.H

si Corporis nihil est anima, nescit uidere Galenus quomodo in totū possit extendi. q. ani. mores. 1ª.317.H

in Corpore humano duæ sunt animæ, et quæ sint. de mot. man. Sp.67.E

Corpori quo modo iungitur anima. de spermate. Sp.37.F

Corporeæ substantiæ quo modo incorporea copuletur. de sper. Sp.37.E

à Corpore separatur anima sine corruptione. de spermate. Sp.37.H

à Corpore quot modis anima digreditur. de sub. fac. nat. 1ª.230.F

Corpora generabilia, & corruptibilia duabus transmutationibus subijciuntur. 1°. de elemen. 1ª.7.A

Corpus nostrū ualde obnoxiū est mutationibus neque à causis externis tātū, sed ab internis etiā facile alteratur. com. 1°. aph. 1°. Ex.2.C

Corpus quibus mutetur. 6°. de san. tuen. 2ª.95.C

Corpus quot modis alteretur. ars med. Isa.68.B

Corpus nostrum quatuor materijs alteratur. ad Thras. 2ª.107.C

Corpus totum immutant ualidæ facultates sibi simili facultate. 1°. de semine. 1ª.335.A

Corpus qbus moueat̄ et ꝑturbetur uehementer. de puero epil. 7ª.179.G

Corporis affectibus inepte à Chrysippo comparantur animæ perturbationes. 5°. de decr. Hip. 1ª.254.D

Corpori comunicat cogitatio. de mot. man. & obs. Sp.69.D

Corporis natura mouet corpus in consuetudines malas & mutationes malas. de spermate. Sp.40.E

in Corpore continuo quomodo fiat alteratio qualitatis. 7°. de decretis Hippocratis. 1ª.269.G

Corpus totū mutat̄ digito in aquā calidā posito. đ ther. ad Pis. 5ª.94.D

Corpus omne uim habens sentiendi, sentit, & patitur. 1°. de elem. 1ª.3.D

Corpus fit sensuale ex particularibus alterationibus. 1°. de elem. 1ª.3.D

Corpus afficitur à qualitatibus temporis. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.D

Corporis natura sequendo quatuor mutationes in die, mutat corpus secundum illas. de spermate. Sp.37.A

Corpora uariantur uenti uariatione. de theria. ad Piso. 5ª.94.D

Corpus insectile, fieri neq; ut quicquā patiatur. de differ. morbo. 3ª.2.F

Corpus si esset impatibile & inalterabile, semper perduraret. ars medicinalis. Isag.68.B

Corpora prima impatibilia sunt, secundum aliquos. 1°. de elem. 1ª.2.F

Corpus omne nouum, & temporaliter creatum, mortale esse dicebant Stoici. de spermate. Sp.38.A

Corporis differentias mortales ostendit Porphyrius. de sper. Sp.37.F

Corpus fruitur nouem uoluptatibus per quinque uirtutes animales sensitiuas. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.59.B

Corpus uniuersum, & priuatim quædam corporis partes, quibus fruantur, tertio loco considerandum est. 2°. de locis affectis. 4ª.13.D

intra Corpus quæ sumantur. 10°. meth. med. 7ª.64.D

Corpus cur indiget nutrimento. in Timæum Pla. 1ª.287.B

Corpus compositum, & non simplex est nutrimentum corporis & spiritus. de anat. uiuorum. Sp.47.G

Corpus quo modo nutriatur. 6°. de usu partium. 1ª.151. D/de cogn. cur. animi morbis. 2ª.54.G

Corpus nutriendi principium est in iecore. in tim. Plat. 1ª.287. D/commentario 7°. apho. 18°. Ex.14.A

Corporis omnibus partibus alimentum præparat iecur. de bon. & uitio succ. 2ª.37.A

Corporis totius nutrimentum in se continet hepar. de anat. ui. Sp.50.A

Corpus cum est inanitum cibum sumat. ad Thras. 2ª.104.D

Corpus exiccatum accipiat potum. ad Thras. 2ª.104.D

Corpora siccat fames. com. 7°. aph. 59°. Ex.59.D

Corporis habitu exinanito, nisi sensim renutriatur, plurimum excremētorum congeritur. 4°. de sanit. tuenda. 2ª.88.B

Corpus totum in quibus est uacuum, maxime experiri licet, qui cibi sint uniuersim & uelociter nutrientes.com.2°.aph.18°. Ex.14.A
in Corpus cibi paucissimi sunt qui non agant.1°.de ali.fac. 2ª.8.E
Corporibus nostris alimentum optimum ex quibus concilietur. de bon. & uitio succo. 2ª.36.E
ad Corporis nutrimentum est aqua.de anat.uiuo. Sp.47.G
Corpus nutriunt lupini.de simpl.med. Sp.86.C
Corpus debilitari nõ permittit ouum semicoctũ.de simp.med. Sp.88.E
Corpis tutamẽtũ est raphani radix à ieiuno comesta.de sim.m. Sp.89.F
Corpora sicca salita, qualia.3°.de alimen.fac. 2ª.33.C
Corpus nutriunt uina pallida, aut flaua, quæ sunt substantiæ crassæ.5°.de sanitate tuenda. 2ª.91.B
Corpori grauetudinẽ infert uinũ nigrũ, et dulce.de simp.me. Sp.92.B
Corpus uniuersum ob nimiam potationem calidius redditur. commentario 7°.aphoris.7°. Ex.54.D
Corpora plethorica neq; uinum, neq; balneum absq; maximo detrimento tolerant.com.7°.aph.46°. Ex.57.G
Corpus plethoricum quid sit.7°.meth.med. 7ª.48.A
Corporis tumor quid.de mult. 3ª.80.F
Corpori habenti humorem crassum & frigidum confert uinum tenue. de dissol.cont. Sp.74.H
Corpus attenuant, & debilitant cibi acuti.de diss.cont. Sp.72.F
in Corpore aliquo cibi crassi uelocius digeruntur.de dis.conti. Sp.73.C
ob Corporis robur uulgus illos putat beatos, qui coquunt difficilia cocta.1°.de ali.facul. 2ª.10.B
in Corpore non bene coquuntur, quæ sunt male præparata.4°.de sanitate tuenda. 2ª.88.B
Corpus solidum elixum in aqua qualitates quas habet deponit in aquam, & fit ἄποιον.3°.de ali.facul. 2ª.31.H
Corpus solidum cur sistit aluum.1°.de alim.fac. 2ª.7.G
Corporis lenti proprietas.1°.de alim.fac. 2ª.9.F
Corpus nutriunt nutrimento plurimo adhærẽte somni multi post cibum. de dissolutione cont. Sp.72.G
Corpora ut sunt diuersa, ita uictus rõ est diuersa.2°.de san.tu. 2ª.69.C
Corpibus iunioribus utilis uictus mollior & humidior.de sal. 2ª.40.E
Corpus rarum quibus est nutriendum & quibus densum.de diss. Sp.71.E
in Corpore calido quid efficiant cibaria crassa.de dissol.cont. Sp.72.G
Corpus exercentes debent cibos firmiores edere.3°.de ali.fac. 2ª.31.E
Corporis labor naturalis cui est debilis, conueniunt cibi subtiliantes primi generis.de dissol.cont. Sp.72.D
Corpus temperatũ cur temperatis alimentis seruat̃.1°.de ali.fac.2ª.8.E
Corpora temperata quibus indigent cibis in tempore non temperato. de dissol.cont. Sp.73.G
Corpora quæ egrediuntur temperamentum, quibus cibis indigent. de dissolu.cont. Sp.73.G
Corpora quæ longo tempore extenuantur, lente reficere oportet, quæ uero breui, breuiter.com.2°.aph.7°. Ex.11.H
Corpora impura, et ab excrementis parum purgata, quo magis nutries, magis lædes.2°.de san.tuen.2ª.69.G/com.7°.aphor.62°.Ex.59.G
Corporis totius uasa, & uiscera non debent intemperanter repleri. de cucurbitulis, scar. 6ª.3.H
per Corporis singula membra distributi alimenti excrementa sunt.1°.de sanitate tuenda. 2ª.67.G
Corpora animalium difflari ea quæ fit per occulta foramina difflatione omnes consentiunt.com.1°.aph.15°. Ex.8.D
Corpus ignotas perspirationes habere necesse est.in tim.Pla. 1ª.287.B
Corpus omne expirabile est & inspirabile.de usu pulf.1ª.228.G/in 6m. de morb.uulg.com.6°.3ª.195.A/1°.de simp.med.fac. 5ª.4.C
Corpus totum spirabile intus & foris.de usu pulf. 1ª.228.H
Corpus influens & effluens ex Platone.quòd animi mores. 1ª.318.C
in Corpore defluxus quo modo fiant.com.7°.aph.59°. Ex.59.D
Corporis exhalatio quo modo augetur.6°.de san.tuen. 2ª.98.C
Corpus lædentia, & corrumpentia sunt genere duplicia: nobiscum genita & ineuitabilia: & nobiscum non genita, et quæ declinare possis.1°. de sanitate tuenda. 2ª.62.D
Corpus humanum dupliciter consumitur. 1°. de sani.tuen.2ª.63.A/1°. de diff.feb. 3ª.31.F
Corpori quæ extrinsecus occurrunt.10°.meth.med. 7ª.64.D
Corpus extrinseca consumentia quæ sint.1°.de san.tuen. 2ª.63.A
Corpus consumit aer ambiens.1°. de sanitate tuenda. 2ª.63.B
Corporum symmetriam quæ sanitas est, confundit, interturbat, ac corrumpit continens nos aer, si immoderatius calefiat, uel frigescat, humescat, uel siccescat.in 1m. de morbis uulg.com.1°. 3ª.100.H
Corporum primorum sanitas in quorum symmetria consistat.in 1m. de morb.uulg.com.1°. 3ª.101.C
Corpus ambiens aer replet thoracẽ sm Platonẽ.in Tim.Plat. 1ª.289.F
Corpus dissimilium partium est aer, habens in seipso caliditatis & frigiditatis particulas.de util.resp. Sp.64.A
Corpus quomodo obstruitur, elice.3°.de san.tuen. 2ª.77.F
in Corpore nostro uariæ species excrementorũ.1°.de san.tu. 2ª.67.F
Corporis excrementa.introd. Isa.55.B
in Corpore cur proueniat excrementi copia.4°.de san.tuen. 2ª.88.B
Corpus humanum debet seruari excrementis uacuum & apertũ, collige. 1°.de sanitate tuenda. 2ª.62.H
ex Corporis cute quæ educantur.de cathar. Sp.94.G
Corpus totum per quæ euacuetur.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.F
Corporis totius excremẽta per sudores euacuãtur.de cõst.ar. Isa.42.B
à Corpis uenis oibus, & arterijs mittit̃ urina, et sudor.de util. Sp.64.G
in Corpore qualis est succus, tale est eius serũ.4°.de san.tuen. 2ª.83.G
per Corporis poros quã ob causam exeat sudor.de util.resp. Sp.64.D
Corporis totius succorum nota est sudor.4°.de san.tuen. 2ª.83.G
Corporis superfluitatem unam.s.fæcem siue sanguinem melancholicum continet splen.de anat.uiuo. Sp.50.A
si Corpus est siccum, non est necesse excrementum esse siccum.2°.de temperamentis. 1ª.21.B
Corpus rarum habentes uiri non pauci habent semen fœcundissimum. cõmenta.5°.aph.6°. Ex.44.C
ex Corporis humore omni semen descendit.de spermate. Sp.36.A
à Corpore toto ad testiculos trahunt nerui, & uenæ propriæ, quas habet sperma.de spermate. Sp.36.A
Corpus totũ mulieris ut plurimũ ẽ sile uteris.cõ.5°.apho.62°.Ex.43.G
Corpora suppressis mensibus tabescunt.de opt.secta. Isa.26.F
Corporis totius superfluitates quo modo euacuantur.ars med. Isa.71.E 1°.de sanitate tuenda. 2ª.58.E
Corpora nostra euacuantur sicut balnea.de sal.diæ. 2ª.41.E
Corpus nostrũ quo mõ sit subiectũ exercitatoriæ.ad Thras. 2ª.106.B
Corporis non unum est bonum.ad Thras. 2ª.103.F/H
Corporis humani unum est bonum.ad Thrasy. 2ª.106.C
Corporis unum est primarie bonum, ad quod reliqua omnia referantur. ad Thrasy. 2ª.103.F
Corporis bonum absolutissimũ est pfectio actionũ.ad Thras. 2ª.103.H
circa Corporis bonum una ars uersatur.ad Thras. 2ª.106.C
Corporis ars quæ sit apud Platonem.ad Thras. 2ª.107.D
circa Corpus unam esse artem concluditur.ad Thras. 2ª.103.G
Corporis curandi artis diuisio.ad Thras. 2ª.108.D
cur Corpori tuendo cum una ars præsideat, unicum ei nomen proprium inditum non est.2°.de san.tuen. 2ª.74.A
Corpus artis curantis nullum erat proprium nomen apud Græcos. ad Thrasy. 2ª.108.A
Corpus curans ars una est.ad Thrasy. 2ª.108.G
circa Corpus humanum artes multæ.ad Thras. 2ª.103.E
circa Corpus humanũ septẽ artes, quarũ finis ẽ sanitas.ad Th.2ª.103.A
circa Corpus humanum artes nouẽ, quarum septem laudandæ, duæ uitiosæ sunt.ad Thrasy. 2ª.102.G
Corpus curãs ars in duas principes partes distribuit̃.ad Thr.2ª.108.A
Corporis partes qui mouere nequit, ad uitæ functiones censetur inutilis. 3°.de locis affectis. 4ª.21.B
Corpus non fit aptum exercitationibus, ubi non fiunt temporum mutationes fortes.de aere, aq.& loc. 2ª.5.E
Corpus ad exercitationem excitat mutatio.de aere, aq. & loc. 2ª.6.C
circa Corpus humanum si unam artem transeamus, septem facimus. ad Thrasybulum. 2ª.102.G
Corpus totum fricandũ mediocriter linteolo ante exercitationem calfacere oportet.2°.de san.tuen. 2ª.69.H
Corpus oleo fricandum post lintei fricationem ante exercitium.2°. de sanitate tuenda. 2ª.69.H
Corporis, & animi modicis exercitijs seruatur calor naturalis. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.F
Corpus totũ mouet exercitatio paruæ pilæ.de par.pil.exer. 2ª.49.A
Corpus cogit exercitatio præparatoria.3°.de san.tuen. 2ª.81.E
Corpus implent lentæ exercitationes.6°.de san.tuen. 2ª.96.A
Corpus relaxat exercitatio q̃ apotherapia dr̃.3°.de san.tuen. 2ª.81.E
Corpus fatigans exercitatio optima est.de par.pil.exer. 2ª.48.G
Corpora proprie calescunt ab exercitio.2°.de san.tuen. 2ª.74.B

Corporis ut singulæ partes sint perfusæ, calor ob exercitia auctus facit. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.69.F
Corpora calida, & robusta ab exercitijs ualidis, & sole ualidiora efficiuntur. 4°. de simp. med. fac. 7ª.28.A
Corporis pars quando sit ualidior & infirmior, quid sequatur. de natu. huma. commen. 2°. 7ª.182.H
Corpora ualidiora quæ dicantur. 2°. de cõp. me. p ge. 5ª.218.H
Corpus quo modo intelligatur ualidissimum. de na. hu. com. 2°. 7ª.182.E
Corpus quodcunq; potest habere aliquam partem infirmissimam, aliquas uero ualidissimas. de nat. hu. com. 2°. 7ª.182.H
Corpus siccat exercitatio multa. 5°. de san. tuen. 2ª.89.G
Corporis exercitium facit continere semen. de aere, aq. & loc. 2ª.5.G
Corpus colliquat celer motus augẽdo plurimũ calorẽ. de sal. d. 2ª.41.A
Corpus laxum efficit frictio mollis. 6°. de san. tuen. 2ª.98.C
Corpus est ungẽdum oleo, ubi cutis incaluerit, & meatus laxati sint. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.69.H
Corpus nõ ualde siccũ pungendũ. de uict. ra. in mor. acu. cõ. 3°. 7ª.132.E
Corpora quiete in eodem statu conseruantur, motu alterantur, & trãsmutantur. com. 4°. aph. 14°. Ex.28.H
Corpori obest ocium. de assuet. 2ª.61.E
Corpus nostrum quomodo sit subiectũ philosophiæ. ad Thras. 2ª.106.B
Corpus hominis materia est artis medicæ. de part. art. med. Sp.18.C
Corpus nostrum quo modo sit subiectum medicinæ. ad Thras. 2ª.106.B
Corpus est medicorum materia tanquam id ex quo finis, aut in quo. ad Thrasybulum. 2ª.106.A
Corporis naturã quam totius medicinæ ordinis principiũ statuit, optime cognoscendã esse præcipit Hippocrates. si quis optimus m. Is.6.B
Corpori hominis tuendo ars medica dicata est. 1°. de san. tuen. 2ª.62.C
Corporis nostri optima cura haberi nõ potest in qualibet proposita uita. 2°. de sani. tuen. 2ª.69.C
Corporum notitia est necessaria ad constitutionem artis curatricis. de const. ar. Isa.40.B
Corporum naturam si quis ignorabit, morbi curari non possunt. 1°. methodi medendi. 7ª.3.F
Corpori totam artem præsidem callebant Hippocrates, Diocles, Praxagoras, Philotimus, atq; Herophilus. ad Thras. 2ª.109.E
Corporis affectus q actionẽ gignit, est cõsideradus. 1°. metho. me. 7ª.7.G
Corporis affectus præcedit actiones, & illas gignit, nec unum sine altero esse potest. 1°. meth. med. 7ª.7.G
sine Corporis naturali aut uitioso affectu actio aut proba, aut improba esse non potest. 1°. meth. med. 7ª.7.G
Corporum naturales differentiæ sciri debent. 5°. de san. tuen. 2ª.88.D
Corpus sanum sibi ipsi omnia inuenit proprio naturæ suæ impetu directum, maxime si in ijs, quæ ad animum pertinent recte sit educatum. 2°. de san. tuen. 2ª.73.G
Corpus nullum offenditur à propria natura. 2°. de symp. caus. 3ª.22.A
Corpora quæ secundum naturam se habent ijs seruari custodiriq; suum habitum decet. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.C
Corpus moderate sanũ non debet mutari. ad Thras. 2ª.104.E
Corporum sanorum communis actio conseruatio. ad Thras. 2ª.108.F
Corporis ars conseruatrix circa quæ uersetur. ars med. Isa.69.C
Corpus temperatum quibus seruetur in omnibus. 5°. de san. tuẽ. 2ª.89.A
ad Corporis sanitatem cõseruandã syrupus acetosus. secret. Sp.103.D
Corpus uitiosum instaurant medicus, & agricola. ad Thras. 2ª.104.B
in Corporibus, causis, & signis ut primis tribus generibus quo modo cõsistit sanitatis tuendæ studium, æque ac medendi methodus. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.58.G
Corpus salubre simpliciter quid. ars med. Isa.62.C
Corpus salubre simpliciter semper, quid. ars med. Isa.62.C
Corpus salubre simpliciter ut multum. quid ars med. Isa.62.C
Corpus salubre nunc, quid. ars med. Isa.62.C
Corpus insalubre simpliciter, quid. ars med. Is.62.D
Corpus insalubre semper, quid. ars med. Isag.62.D
Corpus insalubre ut multum, quid. ars med. Isa.62.D
Corpus insalubre nunc, quid. ars med. Isa.62.D
Corpora neutra sunt q̃ dicuntur cadere in ægritudinẽ. ars me. Isa.67.D
Corpus sanum non est unum tantum. ars med. Isa.68.A
Corpus omne unde sit sanum uel ægrum. de sper. Sp.40.C
Corporis moles solito maior aut minor, aut magis alba, aut magis rubra. uel ut liuidior, aut nigrior, ostendit futuram ægritudinem. ars medicinalis. Isa.67.F
Corporis totius habitus si habeat multam pituitam albam, aquam intercutem incidit. com. 7°. aph. 7°. Ex.60.H
in Corpore quomodo mutetur color, & ex quibus. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.84.A
Corporum uitiosi status sunt genere duplices. 6°. de san. tuen. 2ª.95.C
Corpus uitiosum à quibus causis cito offendatur. de optima nostri corporis const. 1ª.38.D
extra Corpus quæ sunt, facillime deprehenduntur: quæ uero intra corpus, difficillime. ars med. Isa.66.G
Corpora ægrotantia quo modo cognoscuntur. ars med. Isa.67.A
in Corpore pfundo affectus quo mõ noscãtur. 17°. de usu pa. 1ª.222.E
in Corpore toto ubi mutationes & corpus refrigeratur, & rursus calescit, aut colorem alium ex alio commutat, longitudo morbi significatur. commentario 7°. aphorismo 60°. Ex.59. E/ præsagium experientia confirmatum. Sp.77.G
Corpora laxiora facilius offenduntur à cunctis causis externis. de opt. nostri corp. const. 1ª.38.F/ de assuetud. 2ª.61.C
Corpora sensibiliora magis sentiunt dolores. in 6ᵐ. de morbis uulgari. comment. 1°. 3ª.153.E
Corpus molle facile sequitur ducentem, & segnius in suam uertitur naturam. de usu pulsuum. 1ª.229.G
Corpus si sit mollius quid considerandum. 5°. de san. tuen. 2ª.89.C
Corpora mollia quo modo fiant. 3°. de diff. puls. 4ª.62.F
Corpora laxiora salubriora sunt, quo ad excrementa. de opt. nostri corp. const. 1ª.38.E
Corpora densiora difficilius afficiuntur à cunctis causis externis. de opt. nostri corp. const. 1ª.38.F
Corpora densiora minus salubria, quo ad excrementa. de opt. nostri corp. const. 1ª.38.F
Corpus si sit durius, quid considerandum. 5°. de san. tuen. 2ª.89.C
Corpora dura quo modo fiant. 3°. de diff. pul. 4ª.62.F
Corpora affecta læsiones habent, causæ illas faciunt, & signa indicant. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7ª.128.D
Corporum ac etiam causarum læsorum uocibus utitur Hippocrates inter signa. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7ª.128.B
cũ Corporis morbo uniuoce morbũ animæ appellari dicit Chrysippus. 5°. de decr. Hippo. 1ª.155.D
Corporis affectus dici potest causa morbi, uel corpus certo modo affectum. 1°. meth. med. 7ª.6.B
Corporis status est causa morbi. 1°. meth. med. 7ª.7.F
Corporis uarij status. 3°. de san. tuen. 2ª.80.H
Corporis status pessimus qui sit. 6°. de san. tuen. 2ª.100.E
Corpora curanda habent magnam differentiam. 4°. de compositione medicamen. per genera. 5ª.240.G
Corporis ptes, q̃ facilius, et q̃ difficilius curent. 6°. de san. tuẽ. 2ª.98.E
Corporum constructiones quæ morbis sunt obnoxiæ, ex contrarijs temperamentis sunt. 3°. de ali. fac. 2ª.28.F
Corporis morbus, qui sñn Chrysippũ. 5°. de decr. Hipp. 1ª.255.G
Corporis morbi uniuersales. intro. Isa.59.F
Corporum simplicium primæ ægritudines duplices sunt & quæ. de differentijs morborum. 3ª.2.G
Corporum primorum ægritudo inflammatio est, & ex accidenti totius instrumenti. de diff. morb. 3ª.5.H
Corporum primorum ægrotationes ex intemperatura fieri primus dixit Hippocrates. 8°. de decre. Hipp. 1ª.275.B
Corporibus à naturæ modo egressis accidentia quatuor habent differentias. 2°. meth. med. 7ª.9.B
Corpus quanto magis recedit à natura, tanto habet maiorem morbum. com. 7°. aph. 75°. Ex.61.A
Corpus à tẽperie deficiẽs tribus de causis deficit. 5°. de sani. tuẽ. 2ª.89.E
Corporis intemperies indicat remedia, non senium aut ætas aliqua. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.93.B
Corpus deficiens à moderate sano debet mutari secundum defectum. ad Thrasybulum. 2ª.104.E
Corpus intemperatũ p contraria reducit, & q̃uo. 1°. de alimen. fac. 8.F/ 1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.C
in Corpore quo modo sint agenda contraria. ad Thras. 2ª.104.E
Corporis totius ubi temperamentum sit biliosius, & uenter imbecillus, cibo qui uentrem roboret firmari postulat. 6°. de san. tuen. 2ª.98.H
in Corpora quid agat calor. 16°. de usu par. 1ª.220.G
in Corporibus considerandum an suo, uel ascititio calore incaleant. 2°. de temperamentis. 1ª.20.B
Corpus iuuenis carnosi calefit non ex propria potestate, sed ex accidenti ab aqua

ti ab aqua frigida.3°.de temp. 1ª.21.G
Corpus carnosa pars appellaẽ ab Hippocrate.de fract.c.3°. 7ª.242.H
Corpora nostra à quibus calefiunt ab externo.2°.de san.tuen. 2ª.74.B
Corporis totius inordinata supercalefactio fit luna in & solis, saturno in tetragono. de decub.progn.ex math.scien. Sp.13.A
Corpora excalfacere in augumento lunæ, periculosum est.de decub.progno.ex mathema.scien. Sp.16.B
Corpus totum quando calefacere celeriter consilium est, quid agendum. 6°.de simplic.medic.facul. 5ª.47.H
Corpus calefaciens electuarium.de med.exper. Sp.107.B
Corpus calefaciens medicamen.de med.exper. Sp.106.B
in Corporibus senum calorem naturalem confortans medicamen. de medicinis expertis. Sp.108.A
Corpus calefit à febre uehementi.q. animi mores. 1ª.317.H
Corporis totius ueluti quædam immoderata caliditas est febris. de causis morborum. 3ª.6.E
in Corpore caliditatem Plato uocauit ignem.in tim.Plat. 1ª.288.C
à Corporis, aut animæ motu fit febris.præsag. exper.conf. Sp.77.D
Corpus rarum & spissum breuiores & longiores efficit febriles accessiones.2°.de diff.feb. 3ª.42.A
Corpora febricitantium euacuatione indigere significat in somno sudor multus, si cibi plurimi eius causa nõ fuerint.ꝑsag.exp.cõfi. Sp.77.G
Corpus idẽ ꝑt hr̃e ꝑtes refrigerãtes, & calefaciẽtes.1°.de ali.fa. 2ª.9.C
Corpus an posit unà fieri calidum, & frigidum, humidum, & siccum.de causis morborum. 3ª.8.A
à Corpore solido humor aerq; facillime accenduntur, non autẽ è contrario.1°.de differentijs febrium. 3ª.31.B
Corporum solidorũ substantia crassissima est.1°.de diff.feb. 3ª.31.B
Corpora solida in morbis quõ custodienda.12°.meth.med. 7ª.77.B/E
Corpora solida habent certam quantitatem.12°.meth.med. 7ª.77.C
Corpus non extenuatur in febriente ex cutis spissitudine, & humorum crassitudine.com.2°.aph.28°. Ex.16.F
Corpus quod incendi, & tendi uideatur non est affectus, sed symptoma. 3°.de sanitate tuenda. 2ª.78.F
Corpus exiccatur in morbis diuturnis.7°.meth.med. 7ª.45.H
Corpus nimium gracile, & nimis obesum non laudat Galenus.1°.de sanitate tuenda. 2ª.64.D
Corpus si sit obesum uel gracilius, qd cõsiderãdũ.5°.de san.tuẽ. 2ª.89.C
Corpora quo modo in se ipsa subsident.de caus.morb. 3ª.9.B
Corpus fit gracile, & aridũ à uigilia, & tristitia.3°.de san.tuẽ. 2ª.81.F
Coprus quõ intumescit, & decũbit aqua calida.2ª.de san.tuen. 2ª.73.C
Corpus aridum, & gracile quõ sanetur.3°.de san.tuen. 2ª.81.F
Corpus si sit siccius quid considerandum.5°.de san.tuen. 2ª.89.D
Corpis calori, e tsiccitati succurrit aqua frigida.d bo.et ui.suc. 2ª.39.C
Corpus roborat aqua frigida.3°.de san.tuen. 2ª.78.B
Corpus roborat uinum frigidum.de sal.diæ. 2ª.41.C
in Corporis siccitate humectanda, & refrigeranda quomodo uir prudens se geret.de bon.& uitio succ. 2ª.39.B
ad Corporis debilitationem.secretorum. Sp.100.D
Corporis debilitatẽ significat urina alba et nuda in oibus.de dy. Sp.35.D
in Corpora quid agat frigus.16°.de usu partium. 1ª.220.G
Corpus ubi fuerit infrigiditatum & rursus incaluerit, lõgitudinem morbi significat.præsag.exper.confir. Sp.77.G
Corpora refrigerare luna imminuente, periculosum.de decub.prognost. ex mathemat.scien. Sp.16.B
Corpus aquosum & subtumidum quo modo durius reddatur.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.161.A
Corpora humectat humiditas sine caliditate, & frigiditate notabili. de assuetud. 2ª.61.D
Corporibus humidis medicamenta magis humida adhibenda sunt.2°.de comp.medic.per genera. 5ª.220.D
ad Corpus infrigidatum, & humectatum.secretorum. Sp.98.G
ad Corporis humectationem, & infrigidationem multam electuarium diatrion pipereon.secretorum. Sp.102.E
Corpus molle etiã quam pro natura amplius efficit lassitudo quæ phlegmones sensum præfert.3°.de san.tuen. 2ª.79.A
in Corpore malus sanguis ubi sit.4°.de san.tuen. 2ª.84.G
in Corpore redundans semper ad partes imbecillas descendit.1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.10.H
Corporis partes quæ natura fuerint maxime infirmæ potissimũ unicuiq; afficiuntur.de bon.& uitio succ. 2ª.39.D
Corpora imbecilliora quæ dicãtur.2°.de cõp.me.per gene.5ª.218.G/H
Corpus potest non esse plenum licet humores ad aliquam partem fluant & copia humoris in parte aliqua cõtineatur.c.6°.aph.31°.Ex.49.F
Corpora tenuissima cumulata, robur acqrũt.15°.de usu part. 1ª.212.A
in Corporis affectibus quæ symptomata consistũt.de sym.diff. 3ª.13.A
Corporum corruptelæ unde nascantur.de sperm. Sp.41.A
Corpora quæ putrescunt.11°.meth.med. 7ª.68.G
in Corpore sanies ex aqueo & igneo elemento.8°.de decr. 1ª.275.F
in Corporis omnibus partibus qui fiant morbi.3°.de loc.aff. 4ª.18.D
Corporis pars dolẽs, & in tumores eleuata qũo cureẽ.de sectis. Is.16.D
ex Corporis totius affectu cerebrũ cõpatitur.3°.de loc.aff. 4ª.18.D
Corporis partes quibus inæqualiter se habent, non est facile numerare. 6°.de san.tuen. 2ª.95.D
à Corporis uarijs partibus potest oriri profluuium.de sectis. Isa.18.F
Corpus nigrum fit liene peccante.6°.de loc.affe. 4ª.36.A
Corporis affectiones nigræ ex linguæ coloribus cognoscũtur.8°. de decretis Hippocratis. 1ª.275.H
Corporis color qñque herbis cãdẽtibus assimilaẽ.5°.de loc.aff.4ª.34.B
Corporum cognitio, quæ ex signis habetur in agendis est prima.introductio. Isa.62.B
à Corporis partibus sumenda iudicatio.de sectis. Isa.18.C
Corporis extremæ partes si frigescant, quando malum, & quando non. comment.7°.aph.1°. Ex.54.A
Corporis quædam uitia propter magnitudinem insanabilia sunt. de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª.53.B
Corporis lãguor efficiẽ à calore, & frigore abũdãte.de dyna. Sp.19.D
Corporis languorem mitigat opium.de simp.med. Sp.88.B
Corpora flaccida confirmat omphacomeli.de dynam. Sp.22.C
Corpus omnibus numeris absolutum, & decorum, simplex, & unum, est regula medicamentorum facultatis inueniendæ.3°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.19.F
Corpus admodum exile, facilius: grandius, difficilius alteratur & mutatur ab eo cui admotum est.1°.de simp.med.fac. 5ª.4.B
Corpus acerbum, terreũ est ac frigidũ, tripliciterq; necessario exsoluitur.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.E
Corpus refrigeratur à cicuta, & sanguinis euacuatione. quòd animi mores. 1ª.317.H
Corpus totum breui immutat uenenum deleterium in pauca quantitate. 1°.de semine. 1ª.335.A
Corpus à deleterio uenenatum curatur per alexipharmaca cõtraria qualitate sese diffundẽte ac totũ corpus immutãte.1°.de sem. 1ª.335.B
Corpus quo modo purgetur, elice.3°.de san.tuen. 2ª.77.F
Corporis totius curationem præmittendam in morbis omnibus est commune præceptum.3°.de locis affectis.4ª.15.D/1°.de compo.medicamentorum secund.loc. 5ª.121.E
Corpus uniuersum debere primo purgari si malitia humorum infestet, uel sanguinis missione euacuari redundante sanguine, antequam ad localia partis influxu laborantes remedia ueniamus, collige.comment. 6°.aphorismo 31°. Ex.49.G
Corpus caputq; totum primo euacuandum, quàm aliquid oculis adhibeatur.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.F
Corpora oportet, ubi quis purgare uoluerit, fluida facere: & si supra, sistere aluum, si uero infra, humectare.com.7°.aph.66°. Ex.60.E
Corpus debet esse fluxile, & transpirabile.8°.meth.med. 7ª.51.E
Corpora propter consuetudinem euacuationibus non indigent, & cur indigeant.de assuetud. 2ª.61.H
Corpora sana non sunt purganda.de dynamidijs. Sp.20.D
Corpus plenum non est euacuandum per patientem locũ.ars me.Is.70.F
Corpus totum euacuatur quandoque per uterum, quandoque per renes. 6°.de locis affectis. 4ª.41.D
Corporis substantia ignorata medicamenta sciri non possunt.2°.de naturalibus facultatibus. 1ª.301.B
Corpus densum, & durum facile tolerat.de assuet. 2ª.61.C
Corporibus duris quæ cõueniãt.2°.de comp.medic.per gene.5ª.220.F
in Corpore duro quibus utẽdũ medicamẽtis.de rem.par.fac. 7ª.154.H
Corpora dura habeant medicamenta ualentiora.7°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.269.F
Corporibus duris magis sicca adhibenda.2°.de compositione medicamẽtorum per genera. 5ª.220.D
in Corporibus duris usus medicamenti ad neruos.3°.de compo.medica. per genera. 5ª.233.G
Corporibus densis astringentia potius obsunt, quàm prosint.de optima secta. Isa.29.F

Corporibus

Corporibus mollibus quæ conueniant.2°.de comp.med.p gen.220.F/ de rem.par.fac. 7ª.154.H
Corpora mollia medicamenta habeant mitiora.7°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.269.F
in Corpore molli usus medicamenti ad neruos.3°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.233.G
Corporibus fortioribus fortiora medicamenta, debiliora debilioribus sunt præbenda.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.F
Corpus ut reficiamus,fortibus utimur catharticis. de dynam. Sp.20.G
Corporis partium, & humorum ratione medicamentorum diuersitas. de catharticis. Sp.95.A
in Corporis totum halitum quæ medicamenta tenuia digerantur.4°.de sanitate tuenda. 2ª.86.D
ad Corpus uniuersum medicamenta.introd. Isa.58.A/B
Corpus totum promouet elaterium.de simp.med. Sp.83.G
Corpus totum hiera purgauit.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.E
Corpus superius & inferius purgat scammonia.de cathar. Sp.95.A
Corpora rarescunt robustis concūbentibus.3°.de san.tuen. 2ª.81.E
Corpus cur maxime dissoluitur à coitu.1°.de sem. 1ª.335.D
Corpus primo præparandū uenæ sectione,uel medicamēto, uel utroque. 4°.de comp.med.per gene. 5ª.236.C
Corpibus euacuatis cucurbitulæ utiles sunt.d̄ cucurbitulis,sca. 6ª.3.B/C
in Corpore redundantem materiam minuere ubi uolumus, scarificatione utimur.de cucur.scar. 6ª.3.F
cui Corporis parti admouenda sint remedia conueniens est & necessariū scire.de fœt.for. 1ª.324.B
in Corporibus cauitates,et earum meatus quo modo aboleātur.de causis morborum. 3ª.9.A
Corpori infixa extrahit anagallis.6°.de simp.med.fa. 5ª.42.H
Corpori toto genere inimicum excidere oportet.in 6m. de morb. uulga. comment.2°. 3ª.161.B
in Corpore quando os,aut chartilago,aut neruus abscinditur,nō augetur.com.7°.aph.28°. Ex.55.H
Corpora neruosa ac tenuia nō agglutinantr.15°.de usu part. 1ª.212.H
Corpus qua uertebra læsa fiat immobile.8°.de anat.admi. 1ª.183.A
Corpus repente resolutum functionibus uoluntarijs immobile redditur, & sensu orbatur.de fœt.for. 1ª.324.B
ad Corpora figuranda ubi quid manu fieri oportet, laqueus. de laqueis. 7ª.306.F
ad Corpora figuranda ubi manu curatio adhibetur, laqueus. de laqueis. 7ª.308.E
ad Corpora figurāda ubi iuxta anū curātur,laqueus.de laqu.7ª.308.G
ad Corpora mollia muliebria, & puerilia aptatur palæstricus modus componendi luxata.de machinamentis. 7ª.309.C
CORPVLENTIAM in homine,uel multam carnē quid faciat. 2°. de temperamentis. 1ª.18.F
Corpulenti qui sint.2°.de temp. 1ª.18.D
Corpulenti & graciles habent contrarias habitudines ex contrarijs ortas.7°.de san.tuen.2ª.64.E/de pulʃ.ad tir. 4ª.44.A
Corpulentia uel carnis copia quando sequatur.2°.de temp. 1ª.18.D
Corpulenti,molles,& rubicundi unde hoc habent.de sal.diæ. 2ª.40.D
Corpulenti & multum molles & rubicundi quo uictu sint nutriendi.de salubri diæta. 2ª.40.D
Corpulenti habent pulsus breues.1°.de præsag.ex pul. 4ª.106.B
Corpulentis minus conuenit balneū.q̄ gracilibus.de sal.diæ. 2ª.41.A
Corpulentia quo modo curetur.14°.meth.med. 7ª.91.D
Corpulentiam quibus curauerit Galenus.14°.meth.med. 7ª.91.E
Corpulentiam incidentia,quæ.14°.meth.med. 7ª.91.D
pro Corpulentis, & hydropicis flos salis aquæ marinæ mistus,in qua fiat lauatio.14°.methodi medendi. 7ª.91.E
in Corporis tumore elleborus dandus. de uictus ratione in morbis acutis,commen.4°. 7ª.144.E
Corpulentorum cataclysmata.qualia.de sal.diæ. 2ª.41.F
Corpulenti quo modo iter facere debent.de sal.diæta. 2ª.41.A
CORRECTVRVS aliqua, quid agere debet.de cogn. curandisq; animi morb. 2ª.55.G
Corrector Hippocratis non minister,qui.3°.de diff.resp. 3ª.69.G
Correctiua medicina quæ appelletur.ad Thrasy. 2ª.106.E
Correctiua medicina quo modo diuidatur.ad Thrasy. 2ª.106.E
Corrigere circa humanum corpus errores, medici opus.1°.de differentijs febrium. 3ª.32.F
q̄uo Corrigi possunt cibi inflatiui.de diff.cont. Sp.74.G
CORRIGIIS exiccatis cōe est conuelli.in progn.cō.1°. 4ª.191.D
CORROBORATIO,quæ.de consti.ar. Isa.42.F
Corroborat uires motus.de fract.com.2°. 7ª.238.G
non Corrobari eum qui ex ægritudine bene cibatur est, affectio potentiæ nostrum corpus regentis.com.2°.aph.31°. Ex.16.H
CORRODENS, acris,et acida ē atra bilis.c.4°.aph.21.Ex.29.D
CORROSIS gingiuis prodest succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
Corrosionem afferunt causæ exasperantes.de cauʃ.morb. 3ª.9.C
in Corrosis ulceribus confert succus centaureæ.de uirt.centau. Sp.95.F
CORRVGATIO membranarum oculi affectus.introd. Isa.58.D
quæ Corrugant, & roborant stomachum.de diff.cont. Sp.74.E
pro CORRVMPERE Hippocrates sæpe in libro de fracturis & articulis usus est uerbo sphacelare.com.7°.aph.50°. Ex.58.B
Corrumpere est putrescere.2°.de diff.feb. 3ª.40.A
oē q̄d Corrumpitur non dicimus putrescere, sed quibus id cum fœtore accidit.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.B
Corrupta fœtidaq; inspiratio corā se detineri non posset, si numerus inspirationum, non pulsuum propter paruitatem pulmonis cogeretur adæquari.de anat.uiu. Sp.48.B
CORRVPTIO quis motus.1°.de nat.fac. 1ª.290.H
Corruptio uidetur esse motus.3°.de diff.pulʃ. 4ª.67.D
Corruptio & alteratio naturæ q̄uo fiat.de inæqu.intemp. 3ª.43.G
Corruptio duplex quæ fit, & quæ facta est.de marc. 3ª.45.B
Corruptioni generationiq; subiecta est substantia.de mult. 3ª.77.A
Corruptionis necessitas duplex i oi genito corpe.1°.de san.tuē.2ª.62.G
Corrumpi cur sit necesse nobis.6°.de san.tuen. 2ª.96.F
Corruptio propter quid fiat.2°.de diff.feb.3ª.37.D/de sper. Sp.41.A
Corruptibilia corpora duabus transmutationibus subijciuntur.1°.de elementis. 1ª.7.B
Corruptio multis modis fieri potest.5°.de simp.me.fa. 5ª.36.B
Corruptionem duplicem patitur mediocritas, exuperantiam, & defectum.de diff.morb. 3ª.2.G
Corrumpuntur res quatuor modis.de marco. 3ª.45.C
Corruptio flāmæ quot modis fiat.de palp.tr.cōuul.& rig. 3ª.54.E
Corrumpuntur quæ non difflantur.2°.de diff.feb. 3ª.40.B
Corrumpuntur tempore materiæ obstruentes.2°.de diff.feb. 3ª.42.C
Corrumpuntur res ab immoderatione extrinseca caloris alieni, aut frigoris abundantia.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.B
Corrumpuntur duplici de causa stirpes.14°.meth.med. 7ª.93.C
quas Corruptiones à siccitate prouenientes marcorem per translationē appellemus.de marc. 3ª.45.C
Corrupta à siccitate,à marasmo, et tabe arripi dicimus.de mar.3ª.45.C
Corruptum omne tabefaciens.5°.de comp.med.per ge. 5ª.245.H
Corruptionis in homine duplex causa, intrinseca, & extrinseca.1°.de sanitate tuenda. 2ª.63.A
Corrumpit nihil calor proprius.11°.meth.med. 7ª.69.E
Corrumpitur ac perimitur quidque à dissimilibus, augetur uero ac nutritur à similibus.de inæqu.intemp. 3ª.44.C
Corrumpuntur cur cito humores in multitudine, ratione po tentiæ.1°. de differentijs febrium. 3ª.31.H
q̄uo Corrumpitur sanguis aliqua in parte aceruatus. & quot modis. 2°. de differentijs febrium. 3ª.40.A
Corrumpitur sanguis ob duplicem causam in inguinum tumoribus, & inflammationibus.2°.de diff.feb. 3ª.40.B
Corrumpitur tardius sanguis pituitosus.2°.de diff.feb. 3ª.42.B
Corruptio in sanguinis uomitu.com.7°.aph.74°. Ex.60.H
Corruptus sanguis est alterandus.de cucur.scar. 6ª.3.G
Corruptum quod est quo modo coquatur, & fiat optimum in aliquibus naturis.1°.de differentijs febrium. 3ª.31.H
Corrumpuntur humores qñque ut epoto ueneno.5°.de loc.aff.4ª.34.B
Corruptio an fieri posit in aialibus ueluti uenenū.6°.d̄ lo.aff.4ª.40.B
Corruptionē in uenis signū esse humectati & infrigiditati corporis, collige.secretorum. Sp.98.G
ex Corruptione humorū fieri morbos,collige.c.1°.aph.17°. Ex.9.D/ de oculis. 7ª.185.A
Corruptum est auferendum.8°.meth.med. 7ª.59.C
in Corruptela humorum dandum est medicamentum. quos purg.opor. quibus med.& quo temp. 5ª.88.B
Corrupti humores debent per purgationem euacuari.commē. 6°.aphorimo 47°. Ex.52.B
Corruptum per quas uias euacuatur.11°.meth.med. 7ª.69.F

ad Corruptoriam & uenenosam uim habentem materiam.7°. de cõpo. medicamentorum secundum locos. 5ª.186.B
ex Corruptione humorum dispositio exigit contemperamentum ciborum.com.1°.aph.17°. Ex.9.C
Corrumpuntur quidam fructus, ut efficiantur sicut perniciosum uenenũ in stomacho.de dis.cont. Sp.75.A
Corrumpit cibos os uentriculi non fundus.5°.de loc.af. 4ª.32.E
Corrumpit primum cibum et secundum cibus sumptus ante quàm primus descenderit.de dis.cont. Sp.72.A
Corruptibile, & crassum nutrimentum generant oua cocta in degamine, uel in testis, & caseus.de dis.cont. Sp.74.B
Corruptiones ciborum nidorosæ, ex quibus cibis ueniunt.3°. de symptomatum causis. 3ª.24.H
Corrupta licet sint in corpore cibaria quõ tamen febrim facere nequeãt in ijs, qui bono sunt habitu, sed concoquantur.1°.de dif.feb. 3ª.31.H
Corruptionem humorũ quandoq;, q̃nq; defectum alimenti causam esse ut capilli ex capite defluant, collige.com.5°.aph.11°. Ex.38.D
Corrupta in uentre quõ statim expellenda. 4°.de san.tuen. 2ª.83.A
ad Corruptionem stomachi.secretorum. Sp.98.F
Corruptionem stringit siligo tritici.de simp.med. Sp.90.A
Corruptionem inducentes facultates attrahere potest cucurbitula. de cucurbitulis, scarificatione. 6ª.3.F
Corrupta ubi est materia, particulis repletis, cucurbitulæ admouendæ cũ incisione.de cucurb.reuuls.&c. 6ª.3.C
quæ Corrupturæ sunt fœtus, ijs mammæ extenuantur, si uero rursus duræ fiant, dolor aut mammas, aut coxas, aut oculos, aut genua infestabit, & non corrumpent.com.5°.aph.53°. Ex.42.C
ad Corruptelas.de medic.fac.parab. 7ª.176.B
ad Corruptã cõplexionem.secretorum.101.G/de med.exp. Sp.104.A
ad Corruptionẽ cõplexionis electarium gasit.de med. exp. Sp.108.B
Corruptas humiditates resoluens medicina.secretorum. Sp.102.A
à Corruptione, abscessus ossis.com.7°.aph.73°. Ex.60.G
Corrupta esse nõ debẽt dici quæ marcida sunt.de fract.cõ.3°.7ª.247.G
CORTICES quatuor habet corona oculi.de anat.uiu. Sp.48.F
Cortices oẽs sunt sicciores suis arboribus.6°.de simp.me.fa. 5ª.48.H
Cortices Alburni quid faciant.de dyn. Sp.30.G
Cortex Capparis purgat splenem.de cathart. Sp.95.C
Cortex Cedri cum oxymelite uomitum facit.de cathart. Sp.95.C
Cortex Citri q̃n accipitur de eo parũ, confortat stomachum: q̃n multum, grauat, & cur.de diss.cont. Sp.74.E
Corticis fistici decoctio confortat stomachum, & mundificat canales pulmonis, & hepatis.de med.exper. Sp.104.D
Cortex mali medici acris est, acida aũt pars itima.de attẽ.uic. 2ª.46.A
Cortex radicis Mori amarus est.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.C
Cortex radicum mori lumbricos eijcit.de simp.med. Sp.87.H
Cortex uirginis Nucis ualet ad hæmorrhoides.de dyn. Sp.28.H
Cortex Pinus, qualis.5°.meth.med. 7ª.36.E
Cortex pinus adstringens leue.5°.meth.med. 7ª.31.G
Cortex pinus.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.157.F
Cortex pinus torrefactus.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.D
Cortices Punicorum quando seruandi.6°.de cõp.me.secũ.loc. 5ª.168.H
Cortices punicorum adstringunt sufficienter.6°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.168.H
Cortice radicis Rumicis hortẽsis utitur.5°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.161.A
Corticibus radicum rumicis agrestis utitur. 5°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.161.C
Cortex Thuris.7°.de comp.med.sec.loc.184.D/5°.de compo.medi.per gene.252.A/7°. 5ª.272.F
CORVO albo simile, prouerbium.1°.de na.fac. 1ª.296.E
CORVSCATIO quid.de hist.philos. Sp.7.G
CORVRAE .i.curæ.de artic.com.1°. 7ª.257.B
CORYDALIS herba colicis conuenit.11°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.82.C
CORYDOS .i.alauda.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.B
CORYCO fatigare corpus est exercitationis genus. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.73.G
Κόρυζας, destillationes græci uocant.5°.de san.tuen. 2ª.92.B
Coryzæ quid.3°.de symp.cau. 3ª.29.F
Coryze faciunt intẽperiẽ in naso, & cerebro.1°.de symp.cau. 3ª.16.A
Coryzæ, & catarrhi causæ, quæ.3°.de symp.cau. 3ª.29.E
Coryzæ causa est iter.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.145.A
Coryza quo mõ dicat̃ coqui.de uict.ra.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.122.H
Coryzas, & catarrhos desiccat melanthium frictum collo alligatum. 6°. de simp.med.facul. 5ª.45.H
COS insula est in mari ægeo, quæ unam solam habet ciuitatem ex nomine insulæ.9°.de simp.med.fac. 5ª.65.C
in Co, Gnido, & Rhodo, & Italia certabant medici, utri uidelicet inuentorum multitudine superarent.1°.meth.med. 7ª.2.F
cõtra Coos Erasistratus scripsit.8°.de decr.Hipp. 1ª.276.B
COS medica.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.D
COSI confectio.7°.de comp.med.se.lo. 5ª.185.G
COSMOS quid sit.in prognost.com.3°. 4ª.207.G
Cosmos est taxis.in prognost.com.3°. 4ª.207.G
Cosmos mundus, & mundi ordo.in prognost.com.3°. 4ª.207.G
COSTAE quæ.introd.Isa.53.C/de artic.com.3°. 7ª.272.B
Costæ à spina oriuntur.7°.de anat.adm. 1ª.95.E
Costas curuissimas habet hõ ex oibus aialibus.de articu.cõ.3°. 7ª.272.B
Costæ non habent figuram simplicem.de ossibus. 1ª.42.F
Costæ quot sint.de ossibus. 1ª.42.E
Costæ ab utroque latere duodecim.introd. Isag.54.G/ 8°. de anatomicis administrat. 1ª.99.C
Costæ undecim rarius.8°.de anatom.adm. 1ª.99.C
Costæ tredecim rarissimæ.8°.de anat.adm. 1ª.99.C
Costæ habent duplicem sedem.8°.de anatom.adm. 1ª.99.D
Costæ non sunt æqualiter longæ.de ossibus. 1ª.42.F
Costæ spuriæ propter quid dictæ.5°.de anatom.adm. 1ª.86.G
Costæ nothæ quinque sunt.de oss. 1ª.42.F
Costæ mendosæ chartilagineæ sunt in brutis paruis, in magnis ossea chartilago.8°.de anatom.adm. 1ª.99.D
supra Costas nothas cur multa chartilago.7°.de usu partiũ. 1ª.163.H
Costarum ossa ubi chartilaginea uidentur, secentur linea recta.7°. de anatom.administ. 1ª.94.G
Costæ primæ septem quo modo articulantur.8°.de anato.admi.1ª.99.D
Costæ octauæ articulatio.8°.de anato.adm. 1ª.99.D
Costarum quatuor inferiorum articulatio.8°.de anat.adm. 1ª.99.D
Costa extrema quæ apud Galenum.5°.de anat.adm. 1ª.86.E
ad Costas octo ferẽ uena una ex utraq; parte.de art.cõ.3°. 7ª.269.A
Costas superioris thoracis uenæ nutrientes. de uenarum arteriarumq; dissectione. 1ª.57.D
Costas quatuor superiores alit uena ad iugulum.5°.de loc.affe.4ª.30.H
Costæ quatuor superiores nutriuntur à uenis ortis à caua antequam in iugulares soluatur.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.117.D
in Costis primis quatuor, arteriæ non eodem semper modo se habent.de uenarum, art.diss. 1ª.59.B
Costas octo inferiores thoracis uena nutriens.16°.de usu part.1ª.219.A
Costas octo inferiores nutriens parua uena est sine pari.16°.de usu part. 220.H/in tim.Plat.1ª.287.H/5°.de loc.affe.4ª.30.H/de uict. rat. in morb.acut.com.2°. 7ª.117.D
Costas octo inferiores alens uena quorsum tendat.5°.de lo.aff. 4ª.30.H
Costæ non crescunt in latitudinem supra septum pueris gibbis. de articu. commentario 3°. 7ª.269.C
Costæ cum non augmententur his, qui gibbi facti sunt ex asthmate ante pubertatem, pulmo uero unà cum corde augeatur, quo modo breui ex anhelitus difficultate mori cogantur.com.6°.aph.46°. Ex.52.A
quibus Costis alligetur iecur.2°.de loc.aff. 4ª.13.D
Costis mendosis omnibus non coniugitur iecur per membranas.5°. de locis affectis. 4ª.33.E
à Costis summis nothis cur phrenes nõ oriantur.7°.de usu pa. 1ª.163.H
Costarum cassam partẽ appellat Hippocrates, quæ inter ossa intercedit, ubi intercostales musculi sunt.de artic.com.3°. 7ª.276.E
de inter Costalibus musculis.5°.de anat.adm. 1ª.86.E
inter Costas musculi sunt uigintiduo.de uoce & anhel. Sp.62.B
Costarum musculi conuexi sunt, & quibus assimilentur. 2°. de motu musculorum. 1ª.316.E
Costis omnibus musculus incumbens.1°.de anat.admi. 1ª.64.G
quòd inter Costalibus musculis spectandum animal macilentum & uetus. 5°.de anat.adm. 1ª.86.F
in Costarum musculorum anatomia exercitatio unde incipiat.8°.de anatom.adm. 1ª.100.B
inter Costalium musculorum sectionis modus.8°.de anat.adm. 1ª.101.F
inter Costales musculi primi quo mõ secantur.8°.de ana.adm.1ª.100.A
inter Costalium musculorum forma.7°.de usu par. 1ª.163.G
inter Costalium musculorum officium.7°.de usu par. 1ª.163.G
inter Costales musculi in phrenum subsidium.5°.de usu par. 1ª.147.C

per inter

per inter Costales musculos internos fit maxima expiratio. 2°. de motu musculorum. 1ª.316.C/D
per inter Costales musculos externos fit maxima inspiratio. 2°. de motu musculorum. 1ª.316.C/D
nter Costalium musculorum quanta portio resoluitur, tanta pars naturalis efflationis, & uocis resoluitur. 8°. de anat.adm. 1ª.102.C
Costã primã ad clauiculã attrahẽtes musculi, qui. de musc.dis. 1ª.46.D
ad Costas brachium rectum extendens musculus. de musc.dis. 1ª.47.G
Costas primas sursum trahentes fibræ. de musc.dis. 1ª.49.E
Costam decimam, & undecimam trahẽtes fibræ. de musc.dis. 1ª.49.E
Costam duodecimam detrahens musculus. de musc.dis. 1ª.49.E
Costarum dearticulationes contrahens musculus. de musc.diss. 1ª.50.A
Costarum mediarum musculi quid agant. 1°. de diff.resp. 3ª.63.A
Costarum notharum musculi in quo animali facilius uidentur. 8°. de anatom. admini. 1ª.100.A
Costarum notharum musculi natura. 8°. de anat.adm. 1ª.100.A
à Costis nothis musculus ad humeri articulationẽ procedens qualis. 16°. de usu partium. 1ª.217.F
supra Costas tendunt quatuor rami uniuscuiusque duorum neruorũ qui diuidunt à duobus neruis ortis à cerebro. de uo. & anhe. Sp.61.H
inter Costas ad musculos non ueniunt nerui nisi ex sola spinali medulla. de uoce & anhel. Sp.62.B
ad Costarum radices nerui, quales. 16°. de usu par. 1ª.216.E
inter Costas prope spondylos læsis neruis, anhelitus & uox destruetur. de uoce & anhel. Sp.60.E
in Costis quando grauitas percipitur. de cur.rat.per sang.mis. 6ª.16.F
Costas succingentis membranæ origo. introd. Isa.53.H
Costas succingens membrana unde dolet. 2°. de lo.af. 4ª.9.A
circa Costas si sit dolor sine pleuritide, fit densus, & paruus spiritus. 3°. de diff.resp. 3ª.70.C
in Costas tegentis membranæ inflammationibus indicium firmum ac solidum accipitur ex pulsu. 2°. de lo.af. 4ª.13.E
Costas succingentis membranæ inflammationis & hepatis pulsus diuersus est. 2°. de lo.aff. 4ª.13.D
Costarum notharum iecoris inflammatio potest facere dolorem. 2°. de locis affectis. 13.D/5°. 4ª.34.G
Costarum notharum dolor non significat statim pleuritidem, & quando est iudicandus pleuriticus. 2°. de loc.aff. 4ª.13.D
sine Costarum dolore tussientibus, fiunt abscessus quandoque in testiculum. in 6ᵐ. de mor.uulg.com.1°. 3ª.162.H
Costarum partibus carnosis patientibus, quo modo cognoscatur dolorem lateris fieri. com.6°. aph.5°. Ex.46.H
Costas cingens membrana erosa in pleuritide. 5°. de lo.aff. 4ª.29.E
Costarũ abscessus quibus hieme expectare oportet, si æstas pluuiosa sit et australis, et similis sequatur autumnus. de aere, aquis & lo. 2ª.4.C
in Costarum uitium ex angina mutatio. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3ª.162.G
in Costali morbo pus colligitur in una parte. in pgn.cõ.2°. 4ª.204.C
à Costis ad os quo modo pus eat. 5°. de loc.af. 4ª.30.G
circa Costas abscessus boni, & mali. de inæq.intemp. 3ª.43.F
Costis quæ subtenditur membranæ phlegmone est mortalis in corpore calido & sicco. 10°. meth.med. 7ª.63.H
in Costarũ doloribus screatio qualis eẽ debet. i.pgn.cõ.2°. 4ª.202.A
ex Costarum sola affectione fit sputum sanguinis, pulmone nihil patiente. de artic.com.3°. 7ª.275.D
anteq̃ Costæ cõpatiantur in perniciosis pulmonis inflammationibus humor noxius strangulat ægrum. com.7°. aph.11°. Ex.54.G
ad Costas succingentis membranæ labores ualet theriaca. de ther.ad Pisonem. 91.H/de usu ther.ad Pamph. 5ª.98.F
ad Costarum affectiones ualens antidotus. 2°. de antidotis. 5ª.111.E
Costas exustas multi ex Scythis habent. de aere, aquis, & loc. 2ª.5.F
Costas succingens membrana quo modo cognoscatur esse uulnerata. 1°. de locis affectis. 4ª.2.E
de Costarum fractione. de artic.com.3°. 7ª.274.H
in Costarum ictu quot diebus fiat curatio. de artic.com.3°. 7ª.275.H
in Costarũ cõtusione uenã ad cubitũ secat. de frac.com.2°. 7ª.236.C
in Costarum ictu uenam secat Hippocrates absque plethora. de articul. commentario 3°. 7ª.275.G
Costa ob sphacelum excisa. 5°. de loc.aff. 4ª.29.H
in Costis quo loco fracta spinali medulla, neq; anhelitus, neque uox amittatur. de uoce & anhel. Sp.60.F
Costa fracta difficulter sanatur. intro. Isa.60.E
Costa fracta, & interius plicata quo modo ad exteriora reducatur. de dynamidijs. Sp.32.F
ex Costis sæpius tota ossa eximuntur. de dif.morb. 3ª.4.B
Costarum sideratio. de artic.com.3°. 7ª.275.E
COSTVM quid. de simp.medic. Sp.82.D
Costo similis est piperis radix. 8°. de simp.med.fac. 5ª.58.B
Costus qualis. 6°. de comp.med.se.loc.170.G/8°. 5ª.190.F
Costus medicamentarius est & calidus facultate. 8°. de compositio.medicamen.secun.loc. 5ª.197.F
Costus nobis admotus uidetur calidus. 3°. de temp. 3ª.21.H
Costus præcipue, & casia, & cinnamomum, & amomum sunt aromata sufficienter calida. com.5°. aph.28°. Ex.40.C
Costus aromaticũ medicamẽtũ. 9°. de cõp.me.se.lo. 5ª.201.G
Costũ odoratas reddit cõpõnes. 1°. de cõp.me.sec.lo. 5ª.128.C
Costus ponitur in theriaca. de theria.ad Pis. 5ª.92.E
Costum omne uires habet acriter stringentes, & excalfacientes. de simplic.medic. Sp.82.D
Costus subamarus est, ualde acris, ac calidus. 7°. de simp. me.fac. 5ª.52.F
Costi amari fit mentio. secretorum. Sp.97.A
Costus necat lumbricos. 7°. de simp.med.fac. 5ª.52.F
Costi dulcis fit mentio. secretorum. Sp.102.A
Costus indicus. 5°. de comp.med.se.loc. 5ª.160.E
Costus purgat pulmonem, & thoracem. de cathart. Sp.95.B
Costus ualet in resolutis, & ischiadicis, urinas, mensesq; prouocat, ad rupta, conuulsa, & laterum dolores facit & ad maculas ex sole contractas ualet. 7°. de simp.me.fac. 5ª.52.F
Costus menses & urinas prouocat. 5°. de simp.me.fac. 5ª.38.A
Costum per os peouocat sudorem. de cathart. Sp.95.D
Costus colorem expurgat, & sudorem mouet. de cura icteri. Sp.111.C
Costus uenerem excitat. 7°. de simp.me.fac. 5ª.52.F
Costo utimur quãdo ex alto in superficiem extrahere uolumus. 7°. de simpli.medic.fac. 5ª.52.F
Costus generose discutit. 6°. de comp.me.se.lo. 5ª.169.D
COSTINVM oleum rigores tollit. 7°. de simp.med.fac. 5ª.52.F
Costinum oleum exulcerat. 7°. de simp.me.fac. 5ª.52.F
in COTE teruntur medicamenta oculorum. de uict. ratio. in morbis acutis. commen.4°. 7ª.152.G
in Cote medica tritum glaucium. 3°. de comp.med.se.lo. 5ª.141.C
Cote medica collyria teruntur. 4°. de comp.me.sec.loc. 5ª.151.D
Cotis naxiæ ramentum ut mammæ non intumescant facit. 9°. de simplic. medicam.fac. 5ª.67.D
Coticula ocularioriorum. 5°. de comp.me.se.loc. 5ª.158.G
COTVRNICES uolunt uincere. 5°. de decr.Hip. 1ª.256.G
Coturnices uescuntur elleboro. 2°. de alim.fac. 2ª.17.C
Coturnices non purgat ueratrum, sed est illis nutrimentum. 1°. de simpli. medic.facul. 2.D/3°. 5ª.23.D
Coturnicum cibus est ueratrum, homines tamen male corrumpit. de theria.ad Pisonem. 5ª.91.A
Coturnicum esu multi musculorum distentionibus correpti sunt, quippe quæ uescantur ueratro. in 6ᵐ. de mor.uulg.com.5°. 3ª.194.E
COTONEVM malum habet bonum saporẽ. de subfig.emp. Isa.33.F
Cotoneum malum in aqua coctum pro iecoris phlegmone. 11°. methodi medendi. 7ª.73.A
Cotoneorum decoctum iecori & ori uentriculi conuenit. de remedijs paratu facil. 7ª.158.F
Cotonea mala sunt austera. 2°. de loc.aff. 4ª.12.E
Cotoneum adstringit. de opt.secta. Isa.21.H/6°. de comp.med.sec.lo.5ª.176.F/4°. meth.med.28.H/ 7ª.83.G
Cotoneorum decoctum adstringens leue. 5°. meth.med. 7ª.31.H
ex Cotoneorum succo medicamentũ magis adstringit, quàm ex malorum succo. 6°. de sani. tuen. 2ª.101.B
Cotoneorum malorum acerborum decoctum adstringens fortius pro gargarismis. 6°. de comp.me.sec.loc. 5ª.172.G
Cotonea in cibis cõueniũt stomachicis. 8°. de cõp.me.se.loc. 5ª.192.B
Cotoneorum malorum cremor ad stomachi ardorem cum syncope. 8°. de comp.med.sec.loc. 5ª.191.H
ex Cotonei mali succo uinũ p uentriculo imbecillo. 7°. met.me. 7ª.43.H
ex Cotoneorum succo medicamentum. 6°. de cõp.me.sec.loc. 5ª.168.H/8°. methodi medendi. 7ª.53.E
ex Cotoneorum carne medicamentum. 8°. meth.med. 7ª.53.E
Cotoneæ mali radix. 8°. de comp.med.sec.loc. 5ª.189.E
pro Cotoneo mespilus. de opt.secta. Isa.23.G

Cotoneum &

Cotoneum & mespilus similia.de opt.secta. Isa.21.G
COTYLE quid.1°.de mot.mus. 1ª.312.C
Cotylæ ossium concauitates sunt.de caus.morb. 3ª.9.E
Cotyle ischij caput fœmoris excipit.3°.de usu par. 1ª.131.A
Cotylæ cur non extrinsecus positæ à natura.3°.de usu par. 1ª.131.B
COTYLA pro humidorum uarietate. de ponderibus & mensuris. 275.G/ 5ª.277.A/C/D
Cotyla quæ mensura.de pond.& mens. 275.E/276.D/G/H/5ª.277.E
Cotyla qua nota significetur.de pond.& mensu. 5ª.275.C
Cotylæ quarta pars oxybaphum dicitur. de uict. ratio. in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.112.E
Cotyla.2°.de antidotis. 5ª.117.D
COTYLEDON, id est umbilicus ueneris, humidũ, subfrigidũ, subamarum.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.F
Cotyledon nõ facit multum succum.1°.de comp.me.per ge. 5ª.211.H
Cotyledon phlegmonas erysipelatodeis, & erysipelata phlegmonode curat, stomachi ardore æstuãtis admodũ utile epiplasma est, calculos cõfringit, & urinam mouet.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.F
COTYLIDONES dicuntur meatus illi quibus fœtus alligatur. de anatom.par. Sp.43.C
Cotylidones rumpuntur in partu, & exit sanguis cum aquositate. de anatomia uiuorum. Sp.52.E
COXAE quæ.introd. Isa.54.E
Coxæ simul formantur, post distunguntur.de sper. Sp.36.C
Coxæ ossis materia.de artic.com.3°. 7ª.280.H
Coxæ ossa unde suspendantur.introd. Isa.54.H
in Coxis ossa facta sunt propter motum.11°.de usu par. 1ª.191.B
in Coxa magnum acetabulum.de ossibus. 1ª.43.C
de Coxæ, et humeri articulo cur simul agit Gal.15°.de usu par.1ª.213.C
Coxæ articulus firmior est articulo humeri.15°.de usu partiũ. 1ª.213.C
Coxæ simiæ articulus est propemodũ similis articulo coxæ hominis. 15°. de usu partium. 1ª.213.D
Coxæ articulus mouetur sine doctrina.6°.de loc.af. 4ª.42.C
Coxæ articulus quo modo moueatur.15°.de usu par. 1ª.213.E
Coxæ musculorũ prima differentia triplex.15°.de usu par. 1ª.213.E
Coxæ articulũ mouẽtes musculi quot, & quales.15°.de usu par. 1ª.213.E
Coxam musculi extendentes, quales.15°.de usu par. 1ª.213.E
Coxam musculi flectentes, quales.15°.de usu par. 1ª.213.E
Coxam musculi adducentes intro, quales.15°.de usu par. 1ª.213.E
Coxam musculi adducentes foras, quales.15°.de usu par. 1ª.213.E
Coxæ musculi in stantibus, & mouentibus quo modo se habeant.15°.de usu partium. 1ª.213.F
Coxæ articulum totum ex posterioribus tegens musculus, correspondet musculo qui est in epomide.15°.de usu par. 1ª.213.G
Coxas graciliores habẽt gibberosi circa lũbum, quàm qui circa thoracem ita affecti sunt.de artic.com.3°. 7ª.269.H
in Coxa in partibus genu anterioribus maximã uidemus chordã, ob quã per compatiendi rõnem põt fieri cõuulsio.cõ.5°.aph.65°. Ex.45.A
in Coxa sũt uenæ magnæ quibus læsis uix aĩal uiuit.3°.de usu p.1ª.131.B
in Coxa arteria uulnerata nullo pacto seruatᷓ aĩal.3°.de usu p. 1ª.131.B
Coxis ligatis sæpius irrationabiles impetus sanguinis retinemus. de catharticis. Sp.94.H
ĩ Coxis, et cruribus uenæ latiores sunt uarices.c.6°.aph.21°.Ex.48.D
in Coxam si uterus uergens suppuratur, necesse est linamentum fieri.cõmen.5°.aph.47°. Ex.41.H
Coxæ quo modo lædantur.5°.de san.tuen. 2ª.88.H
Coxarum dolores qũo conueniant cum articulorum doloribus & quomodo differant.intr. Isa.57.F
Coxarum dolores qũo differant cũ podagra & cõueniãt.intr. Isa.57.F
ad Coxam & lumbos quandoq; ueniunt dolores ex crapula & cibis. de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.145.A
Coxæ dolores ex itinere.de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.144.D
Coxas, aut mammas, aut oculos, aut genua dolor infestabit & nõ corrumpent fœtum mulieres, si mammæ quæ fuerant tenues, fiant duræ. commen.5°.apho.53°. Ex.42.C
Coxæ dolorem significat urina quæ inferius nebulosa & subliuida fuerit, superius autem claritatem habuerit.de dyn. Sp.35.D
Coxæ dolore occultato delirium significat sublime in urinis.in 1ᵐ.prr. commen.1°. 4ª.168.G
Coxarum dolorum curatio.intr. Isa.57.F
cur in Coxa non utimur repercutientibus, in pedibus autem, & manibus utimur.10°.de comp.med.se.lo. 5ª.207.A
in Coxarũ doloribus quæ uena est secanda.de nat.hu.cõ.2°. 7ª.183.B
à Coxæ dolore liberat arteria malleoli.de cur.rat.p san.mis. 6ª.21.F
Coxarum dolores adiuuat capparis cortex.7°.de simp.me.fac. 5ª.49.G
ad Coxæ, & uentris dolorem in mulieribus.de pass.mul. Sp.95.H
ad Coxarum dolores acopon.7°.de comp.me.per ge. 5ª.273.C
Coxa exuritur in ischia.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.161.G
in Coxæ exustione dolor dolore sanatur, & quomodo. in 6ᵐ. de morb. uulga.com.2°. 3ª.161.G
ad Coxarum inflationem duo emplastra.de dyn. Sp.30.A
Coxam infestantes humores attrahit salsugo piscium salsorum.11°.de simplicium med.fac. 5ª.83.G
Coxam pro articulum coxæ excidere dictum ab Hippocrate.de arti.commen.3°.7ª.281.B/com.6°.aph.59°. Ex.53.G
Coxæ articulus si intro excesserit crus lõgius ẽ.de arti.cõ.3°. 7ª.276.C
Coxa elapsa non aptata facit bouis incessum, & uexatur aliud crus. de artic.com.3°. 7ª.276.E
in Coxa, & humero non fit subluxatio, cur.de artic.cõ.4°. 7ª.283.B
Coxæ articulus neque à capsula, neque à canali contineri potest.de fract. commen.2°. 7ª.239.E
cum COXENDICE pectus nihil habet commune.in 6ᵐ. de morbis uulg.com.4°. 3ª.180.A
ad Coxarios.6°.de comp.med.per ge. 5ª.262.B
Coxiosis prodest nepita.de simp.med. Sp.87.H
de Coxendicis musculis.15°.de usu par. 1ª.213.C
Coxendicem mouentes musculi decem.de mus.dis. 1ª.50.F
Coxendicis dearticulationem euidenter uehementerq; mouens musculus. de musc.dissec. 1ª.51.D
Coxendicis dearticulationem primis musculis mouentibus qui nerui inserantur.de neru.dis. 1ª.55.C
Coxendicum dolor morbus longus.1°.de cris. 4ª.126.F
Coxendicũ dolores comitanᷓ senes ad mortẽ.cõ.2°.aph.40°. Ex.18.A
Coxendicum dolor unde sit.10°.de comp.med.sec.lo. 5ª.206.G
à Coxendicum dolore diuturno quibuscunq; molestatis excidit coxa, ijs crus tabescit, & claudicãt, si nõ urãtur.cõ.2°.aph.60°. Ex.53.G
Coxendix iuuatur uena poplitis, & malleolorum secta.de curan.rat.per sangui.missionem. 6ª.20.E
Coxendices curauit una die ex crure facta euacuatione: erat autem coxendix nõ ex frigore, sed impletis sanguine uenis quæ sunt ĩ coxa.de cur. ratione per sang.missionem. 6ª.20.F
Coxendices sola purgatione sanati.de purg.med. 5ª.87.G
ad Coxẽdicũ dolorẽ nunqᷓ utẽdũ repcutiẽtibus.de rem.par.f. 7ª.160.C
in Coxendicum dolore quibus uti debeamus in principio.10°. de compo si.med.sec.locos. 3ª.207.A
Coxendices in scapulas rigentes iuuat Antidotus Mithridatis Eupatoris Diascinci nominata.2°.de antidotis. 5ª.115.C
Coxendicibus subueniens Antidotus.2°.de antid. 5ª.116.C/D
Coxendicibus strenuum remedium est Calamintha.6°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.49.C
Coxendice laborãtibus datur Chamæcissos.8°.de simp.medi.fac.5ª.63.E
Coxendicis doloribus laborantibus exhibetur Chamæpitys. 8°. de simplicium medicamen.fac. 5ª.63.F
ad Coxendicũ dolores Malagma.7°.de comp.med.per gene.5ª.266.H
Coxendicis dolores excalfacit Nasturtiũ.7°.de simpli.med.fac.5ª.50.A
pro Coxendicum morbo & hemicrania Pastillus. 2°. de composit. medicamen.secundum locos. 5ª.140.D
ad Coxẽdicũ dolorẽ Protæ Pelusiotæ.10°.de cõp.me.se.loc.5ª.207.D
ad Coxẽdicẽ inueteratã Stercus colũbinũ.10°.de simp.med.fa.5ª.77.A
Coxendices inueteratos dissoluens.6°.de cõp.me.per ge. 5ª.263.A
ad Coxendicum omnem dolorem.7°.de comp.me.se.lo. 5ª.185.C
ad Coxendicum dolorem.2°.de comp.me.per gen.226.C/7°.267.B/272.C/5ª.273.B/de remed.parat.facil.160.C/168.B/ 7ª.173.C
ad Coxendicum scissuras.de rem.par.fac. 7ª.169.B
Coxendicis luxatio insanabilis.17°.de usu par. 1ª.222.F
COZVMBRVM ad quid sit utile.de dyn. Sp.32.D
Cozumbrum quando iuuet in pleuritide.de dyn. Sp.33.E
CRAEPALEN græci omnes nominant noxam factam à uino, à carenon pallesthæ, quod significat caput concuti.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
CRAMBE .i.brassica.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.F
Crambe agria.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.H
Crambe thalattia.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.H
CRANIA .i.cornus.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.G

peri CRANION unde oriatur.8°.de usu par. 1ª.169.C
CRANION unde dicatur.8°.de usu par. 1ª.169.B
Cranium ubi est.de anat.par. Sp.43.D
Cranio non est connata meninx crassa.8°.de usu par. 1ª.169.C
Craniũ tãgit̃ à dura meninge, sed nõ adhæræscit.8°.de usu pa.1ª.170.B
Cranion cur totum osseum.7°.de usu partium. 1ª.164.A
Cranion ex multis osibus componi fuit utile.9°.de usu par. 1ª.176.G
Cranium cur cauernosum.9°.de usu par. 1ª.171.H
Craniũ tenuissimũ, et rarissimũ i sutura coronali.13°.meth.me. 7ª.85.H
Cranion immobile est.7°.de usu partium. 1ª.164.A
sub Cranio est pellicula quæ dr̃ dura mater.de anat.par. Sp.43.D
Cranium inhæret membranis, & propter quid factum sit. de natura & ordine cuiuslibet corporis. Sp.41.H
Cranij os est ad tuendum cerebrum ab extrinseco nocumento. de anatomia uiuorum. Sp.55.C
à Cranio non fit cerebrum.8°.de usu par. 1ª.170.B
per Cranium ab externa parte ueniunt uenæ in cerebrum.9°.de usu partium. 1ª.173.A
Cranij ossa quando uolumus aliquo medicamento pertransire, quid agendum.11°.methodi medendi. 7ª.73.E
in Cranio fracto uniuersaliter inflari uenas.de util.resp. Sp.63.H
in Cranij fractura instillatur sanguis columbæ super duram membranã, & etiam sanguis palumbi.10°.de simp.med.fac. 5ª.72.G
in Cranij fractura conuenit rosaceum super meningem, ut columbæ sanguis.10°.de simp.med.fac. 5ª.72.H
in Cranij fractura oleo rosaceo nihil melius, si sit optimum rosaceum.10°.de simpl.med.fac. 5ª.72.H
Cranium hominis ad ægilopes.de med.fac.parab. 7ª.163.C
CRANON urbs in loco concauo et meridionali.in 1m. de morbis uulgaribus commentario 1°. 3ª.103.F
in Cranone mulieris primo curatæ casus. in 6m. de morbis uulgaribus commentario 3°. 3ª.171.B
CRAPULAE se daturo quo modo allium optimum est. de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7ª.145.C
Crapulæ solutionis non est tempus statutum, sed secundum naturam potantis, & uini.com.5°.aph.5°. Ex.37.H
Crapulæ sunt causæ recentes morborum.de na.hu.com.2°. 7ª.180.F
Crapulæ & desidiæ nocent podagricis.cõ.6°.aph.28°. Ex.49.A
ex Crapula, & cibis dolores ad lumbos, & coxam quandoq; ueniunt.de uict.rat.in mor.acut.com.4°. 7ª.145.A
ex Crapulis quidam febricitant.1°.de dif.feb. 3ª.31.C
CRASSESCANT q̃uo graciles.14°.meth.med. 7ª.91.G
CRASSITUDO q̃d sit et q̃uo fiat.i 6m.d̃ mor.uul.c.3°. 3ª.176.D
Crassitudinis duæ cõtrariæ cãæ quo mõ.in prognost.cõ.2°. 4ª.201.F
Crassitudinẽ bilis nimia caliditas assando, pituitæ uero frigiditas adstringendo efficit.in prognost.com.2°. 4ª.201.F
Crassitudo iuuẽtæ neq; decẽs est, neq; liberalis.c.2°.aph.54°. Ex.19.F
Crassitudo iniurijs, quæ interne ab ipso corpore proueniunt, est obnoxia. 2°.de sanitate tuenda. 2ª.75.H
Crassities splenis, & hepatis auget lac si comedatur solum.de dissolutione continua. Sp.74.H
ad Crassitiem superfluam hominis deponendam.de dynam. Sp.31.B
ad Crassitiem uberum.de pass.mul. Sp.96.D
CRASITIES membranarum oculi affectus.introd. Isa.58.D
Crassities affectus partium interiorũ palpebrarũ.introd. Isa.58.D
Crassities est qualitas.11°.metho.medendi. 7ª.71.D
CRASSITUDO & lentitia, alimenti sunt uitia. 3°. de symptomatum causis. 3ª.26.A
Crassitudo quibus cibis adsit.de dis.cont. Sp.75.B
Crassities cũ lentore non inest omni caseo.de bon.& uitio succo.2ª.35.B
Crassitie ciborum assumptorum, aut multitudine quando generatur phlegma in stomacho ac reliquo corpore, conueniunt cibi acetosi. de dissolutione continua. Sp.72.G
Crassitiei temperatæ oua quæ.de bonitate aquæ. Sp.73.A
Crassities in uinis facit ut magis nutriant.de bon.& uit.succ. 2ª.38.D
Crassities uini iuuat & obest propria ratione. de uictus ratione in morbis acutis,commen.3°. 7ª.125.F
CRASSITUDO humorum alterare potest pulsus, non efficere.1°. de causis pulsuum. 4ª.86.G
Crassities & tenacitas humoris facit longius extendi coctionem.com.6°. aphorismo 49°. Ex.52.E
ob Crassitudinem, uel multitudinem, uel frigiditatem, uel uisciditatem humorum efficientium febres in longum tempus morbi extenduntur. com.4°.aph.44°. Ex.32.F
Crassitiem crudorum humorum significant urinæ conturbatæ, non subsidentes.in 3^{m}.de mor.uul.com.1°. 3ª.131.E
à Crassitie humorum morbi, ut podagrici, arthritici, & melancholici, debent purgari in principio ueris.quos purg.op. 5ª.88.C
ex Crassitudine uiscositateq; humorum prouenientibus morbis in pulmone & in thorace.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.D
Crassities accommodata ad lapidem generandum. de renum affectuum dignotione & medela. 7ª.192.C
Crassitudinem incidendi uim habet Agaricum.6°.de simp.med. 5ª.41.E
Crassitudinem humorũ incidit Chamædrys.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.E
Crassitudo excrementi à quo fiat.1°.de sani.tuen. 2ª.68.D
ob Crassitudinem puris, aut loci suppuratio in corpore existens non innotescit.com.6°.aph.41°. Ex.51.A
Crassitudo cerati.7°.de comp.med.secun.loc.5ª.186.H/de rem.par.fac. 160.B/162.A/ 7ª.167.B
Crassitudo cerati spissioris.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.G
Crassitudo emplastri qualis.3°.de comp.med.per ge. 5ª.229.D
ad Crassitudinem sordiũ.1°.de cõposi.med.per gen.215.G/ 2°.223.G/ 224.F/6°.255.B/5ª.262.C/8°.meth.med.53.C/ 14°.90.B/ de rẽ. par.fac.158.A/162.A/ 7ª.170.F
ad Crassitudinẽ strigmenti.5°.de cõp.medi.secun.loc.161.F/6°.168.E/ 169.G/172.B/C/7ª.181.G/9°.203.F/ 5ª.105.E
CRASSUM proprie nominatur corpus quod secundum latitudinẽ, ac profunditatem ultra modũ est auctũ.cõ.2°.aph.54°. Ex.19.E
à Crassioribus tenuiora sunt propagata.de fœt.for. 1ª.324.E
Crassum pro obeso, & corpulento.1°.de sani.tuen. 2ª.64.G
Crassi à prima ætate habent uenas & arterias angustas, & ob id paucũ sanguinem & spiritum habent.cõ.2°.aph.44°. Ex.18.F
Crassi aliqui qui sanguinem habent paucum.in 6m. de morbis uulgar. commentario 3°. 3ª.176.C
Crassas uenas, latas, plenas, & citrinas habet conceptus in horis bilis. de spermate. Sp.37.C
Crassi cur habent paruum pulsum.1°.de digno.puls. 4ª.74.A
Crassioribus effectis cutis extensa apparet. in 6m. de morbis uulga. cõmentario 3°. 3ª.176.E
Crassi plurimo pituitoso succo abundant.de sal.diæ. 2ª.41.F
Crassissimis & duras aluos habentibus pueris conuulsiones maxime fiũt. com.3°.apho.25°. Ex.25.C
Crassæ quæcunque præter naturam non concipiunt utero, ijs omentum os uentriculi comprimit, & priusquàm extenuatæ fuerint non concipiunt.com.5°.aph.46°. Ex.41.G
qui Crassi admodum sunt natura citius intereunt quàm graciles. commen.2°.apho.44°. Ex.18.F
qui Crassi facti sunt uictu delicatiore calorem natiuum minus obnoxium extinctioni habent.com.2°.aph.44°. Ex.18.F
Crassorũ, q tenues esse uolunt, uictus qualis eẽ d̃eat.de sal.diæ. 2ª.41.B
Crassi oculi sunt conceptis in hora phlegmatis.de spermate. Sp.37.C
Crassis cruribus quod est, ineptum est ad plerasq; exercitationum. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.89.H
Crassi, qui tenues esse uolunt, ieiuni exercitationes cunctas subire debent.de salubri diæta. 2ª.41.B
Crassiores qui uolunt euadere ex tenuibus quid illis agendum est. de salubri diæta. 2ª.41.D
Crassum reddit exercitatio cuius motus non sunt celeres. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.89.F
cur ex Crassa carne, forti, & dura sit cor.de anat.uiu. Sp.52.F
Crassa labia cur habẽt melancholici.de mel.ex G.R.& Pos. Sp.109.E
Crassior, & spissior apud exitum cãnæ est pulmo.de anat.uiu.Sp.48.A
Crassi supra modum non sunt integre euacuandi, nec uena illis secanda. 1°.de arte curatiua ad Glau. 7ª.98.D
Crassi mediocriter, & difficile uomentes deorsum sunt purgandi æstatẽ uitantes.de cathart. Sp.94.C
Crassi, lege Pingues
Crassum quippiam defertur in omnibus liquoribus, quos exprimẽdis fructibus cõficiũt, quod tẽporis spatio subsidit.1°.de simp.me.fa. 5ª.5.D
in Crassos, subtiles, & medios ciborum temperatorum diuisio. de dissolutione continua. Sp.73.G
Crassos, uiscosos, & frigidos hũores gñantes cibi.de pue.epil. 7ª.180.D
Crassorũ quorũdã ciborũ enũeratio, et cur tales sũt.de dis.cõt.Sp.72.H
Crassi succi cibi.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.128.D

Crassum, &

Crassum, & bonũ humorem quæ generent. de dis. cont. Sp.74.A
Crassiorem sanguinem tẽperato generat caro pullorum, columbarum, et paruarum auium. de dis. cont. Sp.73.A
Crassum succum generat suilla caro. 7°. meth. med. 7ª.45.D
Crassi succi sunt chondrus, oua, & simila. de uictus ratiõe in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.146.H
Crassum, & frigidũ humorem generant fungi. de dis. cont. Sp.74.G
Crassum est lactis nutrimentum. de dis. cont. Sp.73.F
Crassum est lac qñ lactantur animalia. de dis. cont. Sp.73.H
Crassum lac incrassat, sicut uaccæ. de dis. cont. Sp.73.F
Crassos humores generat lens. de puero epilep. 7ª.180.H
Crassi humores & praui à lente fiunt. 1°. de ali. fac. 2ª.13.E
Crassum sanguinẽ generant milium, & panicum. de dis. cont. Sp.74.B
Crassum, & corruptibile nutrimẽtum generant oua cocta in degamine, uel in testis, & caseus. de dis. cont. Sp.74.B
de Crassa farina panis est cibus medius. de dis. cont. Sp.74.C
Crassæ, & uiscosæ carnis pisces nutriunt eum qui digerit illos, nutrimento multo crasso. de dis. cont. Sp.73.E
Crassos generant succos, & difficilis sunt coctionis radices quæ manduntur. de puero epilep. 7ª.180.D
Crassos humores nõ generantes radices. de puero epilep. 7ª.180.D/E
Crassarũ ptiũ uina austera, nisi sint uetera. 4°. đ cõp. me. p ge. 5ª.239.F
Crassum est uinũ albũ ponticũ, nocuũ, & malũ. de dis. cont. Sp.74.D
Crassum uinum, nouum, nigrum, ponticum uelociter acescit in stomacho, & incensionem facit. de dis. cont. Sp.74.F
Crassum est consistentia uinum dulce. de uinis. Sp.76.D
ꝗ Crassũ est cõsistẽtia uinũ dulce, tã ẽt tarde meat. de uinis. Sp.76.D
Crassum uinum albũ dulce quale sit in nutriendo. de dis. cont. Sp.73.F
Crassum uinum rubrum dulce nutribilius est. de dis. cont. Sp.73.F
Crassum uinũ rubrũ asperũ in nutriendo quale sit. de dis. cont. Sp.73.F
Crassum uinũ nigrũ dulce quale sit in nutriendo. de dis. cont. Sp.73.F
Crassum uinũ nigrũ asperum quale sit in nutriendo. de dis. cont. Sp.73.F
Crassum uinũ, nouum dulce, põticũ tarde descẽdit. de dis. cõt. Sp.74.H
Crassum uinũ nouũ tarde digeritur pp supfluitatẽ. de dis. cõt. Sp.73.E
Crassum reddit splenem uinum dulce. de dis. cont. Sp.74.H
Crassi cibi, & acerbi tardi sunt transitus. 3°. de sympt. cau. 3ª.27.D
Crassi cibi in aliquo corpore uelocius digeruntur. de dis. cont. Sp.73.C
Crassos cibos in hyeme sumere melius est, & cur. de dis. cõt. Sp.72.G
Crassis cibis cur utantur Athletæ. 1°. de alim. fac. 2ª.10.B
inter Crassa, & subtilia media cibaria danda sunt temperato qui nõ multum mouetur. de dis. cont. Sp.73.A
inter Crassum & subtile media cibaria sunt meliora omnibus hoibus, & maxime temperatis, & in tpe temperato. de dis. cont. Sp.73.G
Crassi cibi uiscosi multum nutriunt si coquantur aliter faciunt oppilationem. de dis. cont. Sp.72.G
Crassa cibaria in corpore calido quid efficiant. de dis. cont. Sp.72.G
Crassi cibi qũo edendi à nõ calidis, et qui nõ mouent̃. de dis. cõt. Sp.72.G
Crassa cibaria dominante eis siccitate, duritie, et uiscositate, et simplicia, & commista quid faciant. de dis. cont. Sp.72.G
à Crassis, & siccis cibis fit humor melãcholicus. 1°. de alim. fac. 2ª.13.E
Crassum humorẽ facientia sunt inutilia senibus. 5°. de san. tuen. 2ª.91.B
Crasso fumo ascendente à stomacho, aut pede, aut alio membro, fit qñq; epilepsia. de util. resp. Sp.63.E
Crassus humor melancholicus quodam modo magis minus'ue est. 13°. methodi medendi. 7°.80.B
ex Crasso sanguine atra bilis. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª.164.D
Crassum sanguinem humore plenum melancholico talem in sanguine consistentiam habentem, qualis est in uinis fæx, hæmorrhoides consueuerunt euacuare. com. 6°. aph. 11°. Ex.47.D
Crassi humores quibus gignant̃, et quibus non. de frac. cõ. 2°. 7ª.235.F
Crassi humores qũo cognoscantur, & quo modo tenues. in 3ᵐ. de morb. uulga. com. 2°. 3ª.144.G
à Crasso & uiscoso humore fit obstructio meatuum subita. 3°. de locis affectis. 4ª.17.G
Crassi humores infarciuntur inter gibbam & simam hepatis partem. de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7ª.111.E
Crassi & crudi ubi sunt humores, morbi sunt pessimi. in 1ᵐ. de morbis uulga. com. 3°. 3ª.122.E
Crassi humores frigidi, & pituitosi faciunt morbum comitialem. commen. 5°. aph. 7°. Ex.38.A
Crassi cibi, et glutinosi ob putredinẽ causæ febriũ. 1°. đ dis. feb. 3ª.32.A
ex Crasso humore chronicis febribus cõferens. de med. exp. Sp.105.F
Crassos & tenaces humores ilei in causa esse, Galeno non uidetur probabile. com. 6°. aph. 44°. Ex.51.C
Crassi humores tubercula faciunt. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 2°. 3ª.165.F
Crassi & glutinosi succi tremorem faciunt. 2°. de symp. caus. 3ª.20.E
ex Crasso & melancholico humore fiunt uarices in coxis & cruribus. commen. 6°. aph. 21°. Ex.48.D
Crassus humor in pupilla quid faciat. 1°. de lo. af. 4ª.4.A
Crassa reddi debet materia ob tenuitatem fluẽs in oculũ. de sect. Isa.19.B
Crassis, lẽtis, humidis, uel frigidis humoribus, quibus aggrauatur os uentriculi, illis animi defectus contingit. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.98.F
Crassi humores in pulmone quo modo cognoscãtur esse, quo modo in pulmonis bronchijs. 4°. de lo. affe. 4ª.27.F
Crassi, & lenti humores non possunt exire absque tussi ualida. 4°. de locis affectis. 4ª.27.G
ex Crassis humoribus in intestinis colicæ passioni ualẽs medicina. de medic. exper. 106.G/ Sp.107.E
Crassa, & uiscosa quo modo curentur. 5°. de usu par. 1ª.143.B
Crassi humores quibus tollantur. 7°. de comp. me. se. loc. 5ª.186.D
Crasso, lentoq; humore indurata poscunt calida & sicca medicamenta. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.E
Crassos humores quæ incidunt calefaciunt mediocriter. de curan. ratio. per sang. miss. 6ª.17.E
in Crassis succis frigidis, & lentis ab ijs, quæ calefaciũt, nisi ẽt ualẽter digerant, liquantur ac in flatum mutantur. 12°. meth. med. 7ª.79.E
Crassum in humoribus exercitatione statim in spiritum uertitur ac funditur. 5°. de san. tuen. 2ª.94.D/12°. meth. med. 7ª.79.E
Crassos succos quæ attenuare queunt, acria sunt. de atten. uic. 2ª.43.G
Crassos & lentos humores incidunt & digerunt acria & amara. 8°. de simplicium med. fac. 5ª.58.D
Crassi & crudi humores aut per abscessum aut per coctionem soluũtur. in prognost. com. 3°. 4ª.209.G
Crassarũ materierũ morbi p abscessum finiũt. in pgn. cõ. 2°. 4ª.201.C
Crassi humores dum coquuntur, paucam superfluitatem habẽt terrestrẽ, nec plurimam ut ligna. 2°. de dif. feb. 3ª.41.E
Crassorum & glutinosorum humorum uacuationis modus. 14°. methodi medendi. 7ª.87.H
Crassi humores attenuandi sunt antequam euacuentur, et quomodo. quos purg. op. quibus med. 5ª.88.D
Crassi, & lenti humores à secantibus, & digerentibus euacuantur, & qualia esse debent. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.E
Crassi humoris generationem in corpore timenti conueniunt cibi subtiliantes primi generis. de dis. cont. Sp.72.D
Crassi succi debent detergi. 4°. de sani. tuen. 2ª.84.E
Crassos humores cibi attenuantes. de atten. uict. 2ª.44.A/de dissolutione continua. Sp.74.G
à Crasso humore mundificat uenas uinum tenue, quando est ei acuitas, & incisio. de dis. cont. Sp.74.H
qui Crassum humorem in uenis collegerunt, ijs tenuis substãtiæ uina utilia sunt. de uinis. Sp.76.G
Crassos humores in uenis habentes bibant uinum tenuis substantiæ. de bonitate & uitio succ. 2ª.38.D/de dis. cont. Sp.74.H
Crassos & glutinosos humores docet Hippocrates incidere & extenuare in præparatiõe purgationis. de subtilibus incrassandis nota ipsum nullam mentionem facere. com. 2°. aph. 9°. Ex.12.C
Crassos humores non trahit aloe. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.188.E
Crassos, et lentos humores incidit ampeloprassum. 6°. de simpliciũ medicamen. facul. 5ª.44.E
ex Crasso humore dolori iuncturarum ammoniacum prodest. de medicinis expertis. Sp.104.C
Crassatam cutem extenuat calor. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.E
Crassam cum non admodum substantiam habuerit calidũ, prompte omnia subintrat. com. 5°. aph. 5°. Ex.37.G
Crassos humores scindens decoctio. de med. exper. Sp.107.B
Crassos, & uiscosos humores soluit succus centaureæ cum melicrato. de uirt. centau. Sp.94.A
Crassa & biliosa ducit centaurei minoris decoctum infusum. 7°. de simp. medicamen. facul. 5ª.50.H
Crassa attenuat diacalaminthes. 4°. de san. tuen. 2ª.86.F
Crassos humores subtiliat decoctio carni & seminis apij. de medicinis expertis. Sp.104.D
Crassam obstructionẽ apit decoctio radicis iridis. de med. exp. Sp.104.B
Crassas oppilatiões aperit decoctio pæoniæ. de med. exper. Sp.107.C

Crassos

Crassos humores laxat electuariū centaureæ. de med.exper. Sp.107.E
Crassos humores desiccat moly.7°.de simp.me.fac. 5ª.56.F
Crassos humores extergit & incidit phasioli semen, cum hoc ut corpora contrahat, & constringat.6°.de simp.me.fac. 5ª.48.H
ad Crassas materias atrabilarias medicamenta mediocria. 14°. methodi medendi. 7ª.89.H
Crassum humorem & uiscosum laxans & scindens medicina. de medicinis expertis. Sp.106.G
Crassis uentositatibus ualens electuarium.de me.exper. Sp.105.B
Crassas uentositates dissoluens medicina.de med.exper. Sp.105.A/C
ad Crassas uentositates ualens electuarium gūmi.de me.exp. Sp.108.D
Crassam ex phlegmate uentositatem in stomacho fugans medicina. secretorum. Sp.101.F
Crassus et lentus humor cur difficulter expuať.4°.de loc.af. 4ª.27.G
ex Crasso humore asthmati ualens medicina. de me.exper. Sp.106.G
Crassum humorē in pectore purgans medicamen.de med.exp.Sp.107.H
Crassis pectore pulmoneq; excreationibus non mediocriter confert adianthum.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.E
Crassorum, lentorumq; humorum excreationibus ex pectore pulmoneq; impendio conferunt amygdalæ amaræ.6°.de simp.med.fac.5ª.42.G
ad Crassorū, lētorūq; humorū è pectore pulmoneq; expuitiones ꝓmouēdas utile est erysimi semē in eclegmatis.6°.de simp.me.facul.5ª.47.F
Crassum sputum tenuat mel.de dis.cont. Sp.74.G
Crassum humorem inuentum in stomacho incidunt, & expellunt poma acetosa, & granata acetosa.de dis.cont. Sp.75.C
Crassam humiditatē tenuat, & incidit secaniabin. de dis.cōt. Sp.74.H
Crassa uiscosa, & profunda humidas quibus extrahatur.8°. de composi. med.secundum locos. 5ª.189.D
Crassorum ac melancholicorum humorum lieni insertorum transpositionis & euacuationis ratione superueniens lienosis difficultas intestinorum soluit dispositionem.cō.7°.aph.43°. Ex.51.B
Crassum humorem flatuoso spiritui associatum quandoque euacuari per uenæ sectionem, collige.com.6°.aph.22°. Ex.48.D
Crassus sanguis in quibus superabundat, atque ideo euacuatione indiget, melius putant ipsum fundere prius, deinde secare uenam.commentario.6°.apho.46°. Ex.57.G
Crassum intestinū dř manica.de cōpag.mēb.siue de na.hu. Sp.59.A
Crassa cur sint tria inferiora intestina.de anat.uiuo. Sp.50.B
Crassorum intestinorum ordo.4°.de usu par. 1ª.141.D
Crassorū intestinorū principiū ītestinū cœcū.4°.de usu par. 1ª.141.D
Crassum ītestinū et uesica colligūt excremēta.4°.de usu par. 1ª.141.D
Crassā essentiam habēt quæ odore carent.4°.de simp.med.fac. 5ª.31.B
Crassarum partiū, παχυμερῆ græci uocant, sunt quæ haud facile in tenues ptes cōminui possunt.1°.de simp.me.fa. 2.G/4.A/4°.5ª.24.H
Crassorum omnium nullum, licet facultate calidū sit, priusquā ad unguē cōminuatur, patitur à nostro corpore, neq; in nos potest agere.1°. de simp.medic.fac. 5ª.4.E
Crassarum partium quæ sunt, & æqualia in temperatura minus ualent, quàm quæ subtilium sunt partiū.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.B
Crassarum partium sunt acerba.4°.de simp.me.fac. 5ª.25.H
Crassarū partiū est adstringens frigiditas.4°.de simpl.med.fac.5ª.25.B
Crassarū partiū frigefaciētia multa sunt.3°.de cōp.me.p ge. 5ª.228.D
Crassa, & terrestria, uel subtiliatiua, & aquosa sunt constringentia. de oculis. 7ª.188.A
Crassa, et terrestria sunt cōstrictiua et pōtica multū.de oculis.7ª.188.A
Crassæ essentiæ sunt calida multa.1°.de simp.med.fac. 5ª.6.F
Crassarum partum est niger color.1°.de symp.caus. 3ª.17.A
Crassarū partiū nō facile alterať substantia.1°.de inæq.intēp. 3ª.43.H
Crassarum partium quod est, minus agit, quàm quod est tenuium.1°.de sympt.caus. 3ª.17.A
Crassa essentia plus erodit, quando calorem quendam nacta fuerint. 4°. de simp.med.facul. 5ª.30.G
Crassioribus partibus constant metalla. 2°. de compositio. medicament. per gene.219.H/3°. 5ª.232.B
Crassæ substantiæ quæ sunt relaxātia pus mouent.11°.meth.m. 7ª.72.H
Crassi succi simplicia impediunt repurgationem. 7°. de composit.medicamen.secundum loc. 5ª.179.A
Crassæ & terreæ substantiæ tantum est solanum, quātum adstringit. 2°. de comp.med.secundum locos. 5ª.136.C
Crassiorum partium est unguentum myrtinum, & adstringit.11°. methodi medendi. 7ª.72.H
Crassa uox quando fiat.de anat.uiuo. Sp.53.F
Crassa uox ex quo fiat, & quo modo.de uo.& anhel. Sp.61.D
Crassam uocem habent concepti in hora phlegmatis.de sperma. Sp.37.C
Crassa urina quandoq; ab Hippocrate dicitur quæ mediocris est, & sm naturā, hæc enim quodā mō opponiť tenui.cō.4°.aph.77°.Ex.36.E
Crassarū substantiarū in urinis tres differentiæ.quæs.in Hipp. Sp.113.E
Crassa urina permanens crassa quid significat.quæs.in Hippoc.Sp.113.E
Crassa existente urina si minutæ carunculæ tanquam pili adueniūt, à renibus excernuntr.de uri.sign.ex Hipp. Sp.78.H
in Crassa existente urina quibus furfuracea minguntur, eorū uesica scabiescit.de uri.sign.ex Hipp. Sp.78.H
Crassioris farinæ specie hypostases quid significent.de urinæ signific. ex Hipp.78.F/quæs.in Hipp. Sp.113.E
quibus Crassæ urinæ grumosæ, paucæ, non febricitantibus, copia ex his tenuis adueniens prodest.de uri.sign.ex Hipp. Sp.78.G
Crassa urina, & rufa cum hyppostasi rufa quid significet. quæs. in Hippocratem. Sp.113.B
Crassa urina, aquosa, atra, maleolens letalis est.de uri.sign. Sp.78.G
Crassas, & nebulosas urinas habentes à principio sunt purgandi. de uri. sign. ex Hippoc. Sp.79.A
Crassus sanguis obstruens facit urinæ difficultatem. commentario 7°. aphorismo 48°. Ex.58.A
Crassum humorem obstruxisse meatum urinæ quo modo cognoscatur.1°. de locis affectis. 4ª.3.B
Crassioribus subtiliora præcellunt in ulceribus curandis.4°.de composi. med i.per genera. 5ª.236.G
Crassis constans partibus medicamentum nihil iuuat neruos uulneratos. 3°.de compo.med.per genera. 5ª.234.C
Crassum uas aut uena non facile eroditur.3°.de sympt.cau. 3ª.27.A
Crassum uas aut uena difficulter recluditur.3°.de symp.caus. 3ª.27.B
ad Crassas oras obtinentia.6°.de comp.med.per gen. 5ª.256.H
CRATECGONOS acris fructus milio similis. 7°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.52.H
CRATER mensura ad potum.de medic.fac.par. 7ª.179.A
CRATERAVCHENES quid significet.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.154.A
CRATERVS quautebatur antidoto contra uenena. 2°.de antidotis. 5ª.114.H
Crateri confectio sedans dolorem ad tabescentes & sanguinem reiectātes.7°.de comp.med.se.loc. 5ª.185.D
CRATEVAS simplicium scriptor.1°.de antidotis. 5ª.100.B
Crateuæ liber eorum quæ eradicantur.de uirt.cent. Sp.92.H
Crateuas uersatus est in medicamentis metallicis. de natura humana. commentario 2°. 7ª.183.E
Crateuæ herbarij meminit.6°.de simp.med.fac. 5ª.39.H
CRATIPPI uiri alēdis canibus dediti antidotus.2°.de ant.5ª.116.G
Cratippi ferula.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.E
CREA quid introd. Isa.53.E
CREATIONIS nostræ auctor est natura.9°. de decre. 1ª.285.C
Creat sol animam, & cor, & hepar & cerebrum.de compag. membro. siue de natura humana. Sp.59.F
Creari quotidie animas stoici dicebant.de sperm. Sp.38.A
in Creatione primum est cerebrum secundum Hippocratem, secundum Aristotelem cor, secundum alios hepar.de anat.uiuo. Sp.52.A
Creatus cur fuerit nasus.de anat.uiuo. Sp.48.H
Creatum cur fuerit hepar.de anat.uiuo. Sp.50.F
Creati cur fuerint renes.de anato.uiuo. Sp.51.B
Creata cur fuerit matrix.de anato.uiuo. Sp.51.D
CREBRO eueniens quandoq; despicit Hippocrates, & id quod raro euenit pronunciat.2°.de decre. 4ª.156.E
Creber motus, & celer differunt.2°.de dignos.puls. 4ª.75.D
Crebritas cum duris pulsibus cohæret.1°.de caus.puls. 4ª.89.D
Creber rarus, celer, tardus pulsus quid sint, & unde accipiantur.1°. de diff.puls. 4ª.48.D
Creberrimi pulsus à quibus fiant.1°.de caus.puls. 4ª.87.E
Crebriores non solum pulsus, sed actiones omnes fiunt ex defectu.1°.de causis pulsuum. 4ª.90.A
CREDERE oportet discentē, colligitur.1°.de dieb.decr. 4ª.147.D
quis Credat alicui de rebus obscuris, qui euidentibus contraria statuat. aduer.emp.med. Isa.35.D
CREMASTERAS uocant Græci testiculos. de natura & ordine cuiuslibet corporis. Sp.42.B
Cremasteres, id est suspensores, musculi qui.de musc.diss. 1ª.50.D

CREMATVS est Romæ liber de catharthicis.de cathar. Sp.94.C
CREMENTVM puero prohiberi à uehementi frictione,collige.2°. de sanitate tuenda. 2ª.70.A
Cremẽtũ ĩpediri aquæ frigidæ ablutione, collige.2°.de sani. tu. 2ª.76.B
Crementum impedit augescentibus optimis corporibus aquæ frigidæ balneum.3°.de sanitate tuenda. 2ª.78.B
CREMOR ptissanæ quo modo conficeretur.10°.met.med. 7ª.67.A
Cremor ptissanæ frigidus est, & humidus.10°.meth.med. 7ª.67.A
Cremor ptissanæ cum sit frigidus & humidus, in febribus conuenientissimus est.8°.methodi medendi. 7ª.51.A
Cremori ptissanæ silr cõdita alica frigida et hũida.10°.met.me. 7ª.67.A
Cremor ptissanæ non calefacit, et euacuat.1°.meth.med. 7ª.69.G
Cremor ptissanæ morsu caret.12°.methodi medendi. 7ª.80.A
Cremore ptissanæ qui uti debet.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7ª.112.B
Cremor solus quibus dandus.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.133.C
Cremore ptissanæ quando utendum.11°.meth.med. 7ª.70.F
Cremoris ptissanæ dandi q̃titas.de uict.rat.ĩ morb.acu.cõ.1°. 7ª.112.E
Cremor ptissanæ ꝓhibetur ægro pro q̃titate.2°.de digno.pulſ.4ª.76.G
Cremor ptissanæ anteq̃ detur, debet uena secari, purgari, & dolor sedari, q̃ñ hæc sunt faciẽda.de uict.rat.in morb.acu.cõ.1°.112.B/7ª.113.F
post Cremoris concoctionem oxymeli dandum.de uict. ratio. in morbis acutis, comment.3°. 7ª.130.F
in Cremorem conuersio res diuersa à cõcoctione.3°.de na.fa.1ª.303.D
Cremor ptissanæ quando pro aqua mulsa.12°.meth.med. 7ª.75.H
Cremor ptissanæ in syncope pro mulsa & alica.12°.meth.med.3ª.76.A
Cremor ptissanæ non dandus in syncope ex tenuibus humoribus.12°. methodi medendi. 7ª.78.A
Cremorem ptissanæ dat per horam post mulsam.8°.meth.med. 7ª.56.H
Cremore ptissanæ quos traxit Gal.ad septimũ diẽ.10°.met.me. 7ª.63.H
Cremor cocti fœnugræci cũ pipere ꝑ sedẽ ĩpositus.12°.met.me.7ª.78.G
CREPIDO quid.de artic.com.1°. 7ª.255.B
CREPITVM secundũ quosdam significat eructuatio.in 6m.de morbis uulgaribus, commen.2°. 3ª.166.D
Crepitus descẽdere ꝓhibitus iterim ascẽdit ad os.3°.de sympt.ca.3ª.25.H
CRESCENDI instrm calor innatus.de nat.hum.com.2°. 1ª.180.B
cur Crescunt mollia corpora facilius.de sal.diæ. 2ª.42.D
Crescens corpus necessario calidum est.de nat.hum.com.2°. 7ª.180.C
Crescentium pulsus qualis sit.comp.pulſ. Sp.65.E
Crescere desinunt prius fœminæ quàm mares, cur. in 6m. de morbis uulgaribus, commen.2°. 3ª.169.E
Crescentibus particulares partes p̃nt emẽdari ĩ figura.ars med. Iſ.70.C
Crescat cur maxime priapus.de mot.man. & obſ. Sp.69.E
Crescat quo modo uox.de uoce & anhel. Sp.60.H
Crescentia tenera cur facultatibus sunt moderata.de attẽ.uic. 2ª.44.A
Crescentium caro multũ melior, q̃ declinantiũ.1°.de alimẽ.fac. 2ª.29.D
CRESCIONIS succus in cura nephriticæ passionis.de dyn.Sp.33.E
in CRETA montes asperi, & uasti.de artic.com.4°. 7ª.284.E
Cretenses calceos usq; ad tibiam ferunt, cur.de arti. com.4°. 7ª.284.E
Cretensibus leges dedit Iuppiter. an animal sit quod in utero. 1ª.328.E
Creta plures habet herbas.de ther.ad Piſ.89.C/1°.de antid. 5ª.100.D
è Creta Romam singulis annis mittebantur uasa plena herbarum. 1°.de antidotis. 5ª.100.D
è Creta nihil adulteratur ex herbis nisi aliq succi.1°.de antid.5ª.100.D
Cretæ simplicibus quæ æqualia in Italia & quando nascatur simplicia. 1°.de antidotis. 5ª.105.D
Cretense anisum optimum est.4°.de sani. tuen. 2ª.85.B
ex Creta potissimum affertur Calaminthum & pulegium. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.86.D
in Creta optima sunt Glycyriza, napi semen, ac scordium. 1°. de antidotis. 5ª.105.E
in Creta nascitur Tragion solum.8°.de simp. med.fac. 5ª.62.F
in Creta uina ualde tenuia & aquosa reperit Galenus.de uictus ratio. in morbis acutis, com.3°. 7ª.127.B
Creticum uinum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.143.D
CRETICA terra, qualis.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.F
Cretica terra achoribus conuenit.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.128.H
Creta est multarum artium materia. ad Thrasy. 2ª.106.A
Creta sutoria seu melanteria.5°.de comp.med.per gen. 5ª.248.G
Creta sutoria.4°.de comp.med.per gen.243.E/5°. 5ª.251.E
Creta lemnia ingreditur theriacam.de Theria. ad Piso. 5ª.92.F
CRETARIVM aceto maceratum, illitum, & impositum lac arefacit.de med.fac.par. 7ª.166.A
CRETMON salsum subamarũ, exiccat, abstergit.7°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.52.H
ad CRIBRVM quæ stultus quidam dicebat.1°.meth. med. 7ª.8.B
Cribrum medicum.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.C
Cribrentur quo modo herbæ sciendum.3°.de cõp.med.per ge. 5ª.234.B
Cribrantur & contunduntur contundenda.de theria.ad Piso. 5ª.95.F
CRIDRIVM quid.de simp.medic. Sp.83.E
Cridrium uires habet acriter relaxantes.de simp.med. Sp.83.E
Cridrium ad oculorum claritatem maxime facit.de simp.med. Sp.83.E
CRIMNON quid sit.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.A
Crimnon ex zeia & tritico.1°.de alim.fac. 2ª.12.F
Crimnon plus nutrit, quàm polenta.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.A
CRIMNA duo significat.quæſ.in Hipp. Sp.113.D
Crimnodes hypostases.i.farinæ crassiori similes, quid significent.quæſ.in Hippocratem. Sp.113.D
CRINOS.i.Lilium.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.A
Crininum.i.liliaceum oleum, quale.7°.de cõp.med.per gene. 5ª.269.E
CRINITAE quid.de historia philosophica. Sp.7.F
CRISIS nomen quid significet.1°.de crisi.125.F/2°.4ª.133.F/de uictus rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.112.H
Crisis significat iudicationem.com.2°.aph.23°. Ex.15.D
Crisis unde traxit nomen.3°.de criſ.139.C/1°.de dieb. decr. 4ª.145.D
Crisis quid.fin.med. Iſa.50.B
Crises quæ & quorum sint morborum.2°.de criſ. 4ª.138.A
Crisis appellatur omnis uehemens mutatio.3°. de dieb. decre. 4ª.157.G
Crisis est subita in morbo, uel ad sanitatem, uel ad mortem mutatio. comment.2°.apho.13°. Ex.12.E
Crises uocat Hippocrates permutationes, quando repente fiunt in morbo, in quibus nonnunquam subito integra sanitas restituitur, aut moritur æger: nonnunquam uero magna fit uel ad salutẽ, uel ad mortem permutatio.com.2°.aph.23°. Ex.15.D
Crisim quid uocet Galenus.1°.de dieb.decre. 4ª.145.E
Crisis etiam de mortuis dicitur.2°.de dieb.decre. 4ª.153.B
Crisis fit à natura.17°.de usu partium. 1ª.222.G
Crisis non fit sine certamine naturæ cum morbo.3°. de criſ. 4ª.142.E
Crisis quæ fit per excellentiam.3°.de criſ. 4ª.139.B
Crisis optima sola simpliciter crisis est.3°.de criſ. 4ª.140.A
Crisis simpliciter quæ dici possit.3°.de criſ.139.B/141.F/ 4ª.149.A
Crisis optima, quæ.3°.de criſ.139.G/ 4ª.141.E
Crisis perfecta, & indeficiens quæ sit.com.1°.aph.20°. Ex.9.H
Crisis perfecta mala cum subito moritur æger unà cum turbatione, & agitatione, & quibusdam excretionibus, uel abscessibus effatu dignis. 3°.de crisibus. 4ª.141.G
Crises quando optimæ.3°.de criſ. 4ª.141.A
Crisis melior est quæ fit per euacuationem inferiorem, quàm quæ per abscessum: deinde per quam humor noxius, & redundans, quàm per quã alter euacuatur: tertio loco quæ κατ' ἴξιν.i. recto tramite fit, quàm quæ non fit secundum processum: quarto quæ facile toleratur, quæ cũ coctione fit, & in die decretorio.cõ.1°.aph.20°. Ex.9.H
in Crisi nullus obijt cũ præcesserũt signa coctionis.3°.de criſ.4ª.139.D
Crises plures bene terminantur, nam plures ex ægrotis sanantur, quàm moriantur, nisi pestilens constitutio sit.com.2°. aph.13°. Ex.12.E
Crisis quando tuta est in ratione lunæ.3°.de dieb.decre. 4ª.157.D
Crisis defecta quid.3°.de criſ. 4ª.141.F
Crises imperfectæ, quæ.3°.de criſ. 4ª.139.B
Crisis intempestiuæ signum.3°.de criſ. 4ª.143.A
Crisis quo tempore dicenda sit, post turbationem & solutionem, an post mutationem.1°.de dieb.decre. 4ª.149.A
in Crisi quando debet euacuare medicus, & quando totum naturæ permittere.com.1°.apho.20°. Ex.9.G
Crises quo modo plerunq; fiunt.de sectis Iſa.19.B
Crises sex modis fiunt.3°.de criſ. 4ª.139.A
Crisis generationis modũ non cognouere antiqui.de cauſ. morb. 3ª.8.C
Crises non h̃ñt nisi abusiue ephemera & hecticæ.2°.de criſ. 4ª.138.A
Crisis quando fiat.3°.de criſ. 4ª.141.E
Crisis tempus quando immineat.1°.de dieb.decre. 4ª.150.F
Crisis semper fit in statu.3°.de criſ. 4ª.141.A
Crisis quando expectabit statum.3°.de criſ. 4ª.141.E
ad Crises cognoscendas quid prænoscendum.2°.de criſ. 4ª.138.A
in Crisi consideranda quid primum notandum.3°.de criſ. 4ª.139.D
de Crisi librum post librum de diebus decretorijs legendum esse, collige. 3°.de diebus decret.158.F/ 4ª.159.A/C

de Crisibus librum quo tempore composuerit Galenus. de præcognit. ad Posth. 4ª.219.E
sine Crisis præsagio & cognitione status, ratio uictus instituí nō potest. 1°. de dieb. decre. 4ª.150.C
Crisis signa, & causæ. 1°. de cris. 4ª.131.D
Crisis signa non semper decretoria. 1°. de cris. 4ª.131.C
Crises quæ symptomata præcedant. 3°. de cris. 4ª.139.B
Criticorum accidentium duplex natura. 1°. de cris. 4ª.131.B
Criticum modo est aliquod signum, modo prauum. 1°. de cris. 4ª.131.B
Crisim quæ præcedant. 3°. de cris. 141.F/1°. de dieb. decr. 4ª.145.D
Crisi futura fit aliqua nouitas, & quæ. 3°. de cris. 4ª.143.D
Crisi futuræ multa mala præeunt ut uideatur æger mori. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª.157.G
ante Crisim nox, cur sit difficilis. com. 2°. aph. 13°. Ex.12.E
in Crisi cur grauiter se habeant ægri. com. 2°. aph. 13°. Ex.12.E
Crises bonas quandoq; operantur uehementissimi casus in morbis acutis. commentario 7°. apho. 5°. Ex.54.C
Crisis signa indicatiua. 1°. de cris. 4ª.128.E
in Crisi quid significet pulsus inæqualis. 3°. de cris. 4ª.144.D
in Crisi quid significet pulsus altus & magnus. de cris. 4ª.144.D
Crisis signa ex pulsibus non posuit Hippocrates, uel quia ignorabat, uel quia non existimabat magni momenti. 3°. de cris. 4ª.144.E
Crisis quo modo præueniat. 3°. de dieb. decret. 4ª.158.E
Crisim præuenire malum. 3°. de dieb. decre. 4ª.158.E
Crisim cum dolore aliquo uenturam ostendit urina turbulenta non uaria. de dynamidijs. Sp.34.C
in Creticis diebus medicorum discordiæ unde ortum habuere. 2°. de diebus decret. 4ª.152.F
Criticorum dierum ordo per septimanas. 2°. de dieb. decr. 4ª.154.G
Criticos dies æstate, in iuuenibus, partibus dextris & superioribus impares esse inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hippo. 1ª.231.D
Crisis non fit in principio. 3°. de cris. 4ª.143.D
per Crisim nunq̃ discernūt q̃ in principio apparēt. 1°. de cris. 4ª.128.E
Crisis primū indiciū & principiū quale, & reliqua. 3°. de cri. 4ª.139.D
Crisis rarissime fit quarto die. 3°. de cris. 4ª.140.D
per Crisim in quarto die finiunt synochi. 3°. de cris. 4ª.140.D
Crisis quartæ diei cur transmutatur ad tertium & ad secundum. 3°. de cris. 4ª.140.D
Crisis in quinto. 11°. meth. med. 7ª.72.C
Crisis sextæ diei, qualis. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.145.F
Crisis sextæ diei, qualis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.C
ad Crisim ex paruo naturæ apparatu mouetur septimus dies. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.100.C
Crisis casus in septimo. 1°. de dieb. decret. 4ª.148.F
Crisis octauæ, & nonæ diei comparatio. 2°. de dieb. decre. 4ª.154.B
Crisis morborum acutorum, fit in quatuordecim diebus. & cur. commentario 2°. aph. 23°. Ex.15.D
Crisis quarto decimo die, uel decimo septimo quando fiet. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.151.B
Crises uehemētissimæ quæ intra quartū decimū. 2°. de die. dec. 4ª.154.G
Critico die, aut post criticū diem, urina alba, spumosa, & nebulosa si superuenerit in synocha solutionē ægritudinis ōndit. de dyn. Sp.34.D
p Crisi an debeat termiari morbus, qūo possit sciri. 3°. d cris. 4ª.140.C
Crisis futura quo modo cognoscitur. 3°. de cris. 4ª.139.G
Crisis modus, & qualis sit futura. 3°. de cris. 4ª.144.C
Crisim per uomitum uel fluxum sanguinis ex naribus significat capitis dolor. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.D
Crisis quomodo cognoscatur futura per sudorem. 1°. de diebus decret. 4ª.148.A/præsag. exper. confirm. Sp.77.F
Critico die si aspera facta fuerit in synocha urina tenuis, statim sudorem uenturum significat. de dynamidijs. Sp.34.E
Critici sudores, & fluxus sanguinis & deiectiones alui, à qua ui fiant. commentario 7°. apho. 21°. Ex.55.D
Crisi p sudorē instante qdā somniabat se lauare. de dig. ex. ins. 4ª.213.D
Criticus sudor quid significet. 3°. de sympt. caus. 3ª.28.F
Criticus rigor soluit phrenesim sudoribus. in 1m. prr. cō. 1°. 4ª.165.C
Crisis futura p alui excremēta quo mō cognoscat. 3°. de cris. 4ª.144.G
Crisis per menstrua quo modo fieri cognoscatur. 3°. de cris. 4ª.144.G
Crisis p hæmorrhoidas quo mō fieri cognoscatur. de cris. 4ª.144.G
Crisis p abscessum quo modo cognoscatur futura. 3°. de cris. 4ª.144.G
Crisis bona, & mala quando sequatur. com. 2°. aph. 23°. Ex.15.D
Crisis mortalis species. 3°. de cris. 4ª.143.B
in Crisi quando homo moriturus. 1°. de diebus decr. 4ª.150.G
Critico die urina ex colore bono in malum si conuersa fuerit, mortem significat. de dynamidijs. Sp.34.C
Critico die urina uiridis immutata mortem significat. de dyna. Sp.34.B
Crisis quādoq; nō adest & morbus paulatim finitur. 1°. de cris. 4ª.133.D
sine Crisi multi subito mortui sunt, nulli autem subito sanati. 3°. de crisibus. 4ª.142.E
sine Crisi mortis tres modi, & quales. 3°. de cris. 4ª.142.G
sine Crisi quo modo præcognoscatur mors futura. 3°. de cris. 4ª.143.B
sine Crisi cū morbi soluūtur, solutio simpl'r dicitur. 3°. de cris. 4ª.141.F
Crisis aliqua etiam in longis morbis. 2°. de dieb. decr. 4ª.153.G/H
cur Crises aut tardent aut non fiant. 3°. de cris. 4ª.140.G
Crises quibus impediantur. 3°. de dieb. decre. 4ª.158.C
Crisim qui errores extrinseci impediant. 1°. de dieb. decr. 4ª.150.A
post Crisim cibis reficiēdi sunt paulati ægri. 1°. de dieb. decr. 4ª.148.A
Crisis, lege Iudicium, Iudicatio, Iudicari.
Κρισιμώτερα quæ ab Hippocrate dicuntur. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.118.A
CRISPANS & cogens quædam emplastrum. 6°. de composi. medi. per genera. 5ª.261.C
CRISPI quibus fiant capilli. 1°. de compo. med. per gen. 5ª.127.B
Crispitudinem capillorum à leone tenuit Alexander. de sperm. Sp.38.H
Crispos, & longos facere pilos & tinctos est artis comptoriæ. 1°. de composi. med. secundum locos. 5ª.126.B
CRISPI liberti catapotiū ad tussim. 7°. de cōp. me. sec. loc. 5ª.182.H
ut Crispus colica Cassij. 9°. de comp. med. secundum locos. 5ª.201.H
Crispi malagma generosum. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.266.H
Crispi odoriferum ad nomas. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.253.A
CRISSATUM quid sit. de artic. com. 1°. 7ª.261.B
CRISTA pars animalium marium. 2°. de sem. 1ª.338.G
Cristā gallorum habere uel ruffa insomnia quid significent. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.117.H
CRITHE, id est hordeum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.A
CRITHE quid. fin. med. 48.F/introd. Isa.58.D/F
Crithæ & posthiæ abscessus (uulgo dicuntur horzaroli) 4°. de composi. medicamen. secundum locos. 5ª.153.C
ad Crithas. 4°. de composit. med. secundum locos. 153.C/5ª.158.D/ de re med. paratu facil. 7ª.156.H
CRITO unus ex primis empiricis. de subfig. empirica. Is.31.D
Crito in impatorijs ædibus est medicatus. 1°. de comp. me. se. lo. 5ª.127.B
Crito librū fecit de ornatu corporis. 1°. de comp. medic. secun. loc. 123.B/126.C/127.B/4°.159.E/5°.160.D/7°. 5ª.272.F
Critonis libri de ornatu capita quid contineant. 1°. de composit. medica. secundum locos. 5ª.127.B
Crito librum fecit de simplicibus medicamentis. 6°. de composit. medicamen. per genera. 5ª.255.A
Cito librum fecit de medicamentis. 1°. de antidotis. 5ª.110.A/2°. de cōp. med. secun. loc. 139.D/7°.178.B/2°. de composi. medica. per genera. 223.E/3°.234.H/6°. 5ª.256.H
Crito de medicamentis egregie pertractauit. 2°. de composit. medicamen. per genera. 5ª.222.B
Crito primus theriacam uocauit. de usu theria. ad Pamph. 5ª.99.C
Critonis pharmaca ad Achoras. 1°. de comp. med. sec. lo. 5ª.130.D
Critonis ad Alopeciam. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.123.B
Critonis ad Aphthas. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.175.D
Critonis apophlegmatismi. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.139.D
Critonis Arteriacæ. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.179.H
Critonis ad Columellas. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.175.A
Critonis ad Crustas. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.172.A
Critonis ad Dentium affectiones. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.D
Critonis Diacodion. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.180.A
Critonis confectio Gleucini. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.272.F
ex Critone medicamentū ad Hydropē. 9°. de cōp. me. sec. loc. 5ª.200.B
Critonis medicamenta ictericis, naribus apponenda. 2°. de composit. medicam. secun. locos. 5ª.139.D
Critonis medicamenta Melina. 2°. de comp. med. per gene. 5ª.223.D
Critonis Psilothra. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.127.H
Critonis Stomaticum ex musto. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.170.C
Critonis stomatichum ex punicis. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.170.B
ex Critone ad Varos. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.160.D
Critonis meminit. 6°. de comp. med. sec. loc. 175.C/2°. de composi. medicamen. per genera. 5ª.218.E

Critonis

Critonis ægroti noni casus, qui postridie perijt quam ægrotare cœperat. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 5a.124.G
CROCODES roborant aures. 6°. de san. tuen. 2a.100.B
Κροκιδίζειν, quid. in prognost. com. 1°. 4a.194.F
CROCODILII tum caulis, tum seminis succus nephriticos adiuuat. 7°. de simp. med. fac. 5a.53.C
Crocodilij semen acre, odoratum, calidum & siccum est. 7°. de simplic. medicamen. facul. 5a.53.C
Crocodilij semen urinam, mensesq; cit. 7°. de simp. med. fac. 5a.53.C
Crocodilij radix per nares sanguinem trahit. 7°. de simp. me. fac. 5a.53.C
Crocodilij radix excreationibus pectoris ualenter conducit. 7°. de simplic. medic. fac. 5a.53.C
Crocodialidis radix ad cephalæam. 2°. de comp. med. sec. loc. 5a.137.D
CROCODILI uolunt uincere. 5°. de decre. Hipp. 1a.256.G
Crocodili terrestris sanguis non acuit uisum, ut fertur. 10°. de simpl. medicam. facult. 5a.73.D
Crocodili adeps odoramentis conditus. 7°. de comp. me. per ge. 5a.272.E
Crocodili adeps contra læsiones ab ipsis factas. de ther. ad Piso. 5a.94.A
Crocodili morsibus confert centaurea. de uirt. cent. Sp.93.H
Crocodilorum stercus non grauiter olet. 10°. de simp. med. fa. 5a.76.A
Crocodilorum stercus extergit. 5°. de simp. med. fac. 5a.36.F
Crocodilorum terrestrium stercus facit cutem tensam, & splendentem. 10°. de simp. med. facul. 5a.77.D
Crocodilorum terrestrium stercus tollit ephele, muitiliginem, & lichenas. 10°. de simp. med. fac. 5a.77.D
Κροκοφαντός. 7°. de comp. med. sec. loc. 5a.181.E
Κροκυφάντιος. 7°. de comp. med. sec. loc. 5a.181.C
CROCOMAGMA quo mõ fiat, & eius uires. de simp. med. Sp.81.H
Crocomagmatis compositio. 2°. de antidotis. 5a.113.F
ex Crocomagmate illinenda est frons in caput dolentibus ex febre in calidis. 2°. de compo. med. sec. loc. 5a.137.A
Crocomagmatis loco mittunt crocum propter precij distantiam. de simplic. medicam. Sp.182.A
CROCVS hortensis, & agrestis. 4°. de comp. med. sec. loc. 5a.157.C
Crocus quo modo probatur an bonus. 1°. de antid. 5a.106.B
Crocus optimus, qualis. 1°. de antid. 5a.106.B
Crocus est fuluus colore. 9°. de comp. med. sec. loc. 5a.201.C
Crocus fulget. 9°. de comp. med. sec. loc. 5a.201.C
Crocum cilicium. 3°. de composi. medi. sec. loc. 145.D/7°. 178.D/179.C/182.H/183.C/10°. 206.F/7°. de comp. med. per gen. 5a.262.A
Crocum siculum. 4°. de compo. med. sec. loc. 5a.153.H
Crocus, qualis. 4°. de comp. med. sec. loc. 151.C/6°. 170.G/7°. 179.C/8°. 190.F/9°. 5a.201.G/de oculis. 7a.188.H
Crocus qualis sit, & qui laudatur. 1°. de antidotis. 5a.106.B
Crocus calidus est in secundo ordine siccus in primo. 7°. de simp. medicamen. facul. 5a.53.C
Crocum ebullit linteolo illigatum. 7°. de comp. med. sec. loc. 5a.180.C
Crocum bullit in sacculo stipa contexto. 7°. de comp. med. sec. lo. 5a.181.C
Crocum omne uires habet leuiter stypticantes. de simp. med. Sp.81.E
Crocus adstringit concoquit, & discutit. 4°. de cõp. med. se. lo. 5a.150.H
Crocus adstringit, concoquit, & putrefactiones corrigit. 8°. de compost. med. secundum locos. 5a.194.F
Crocus mediocriter adstringit. 7°. de simpli. medi. fac. 153.C/4°. de compost. med. sec. loc. 149.H/151.D/5°. 159.B/6°. 5a.167.C/5°. methodi medendi. 31.G/14°. 7a.92.B
Crocum adstringens siccum. 5°. meth. med. 7a.32.E
Crocus concoquit. 7°. de simp. med. fac. 53.C/4°. de compo. medi. sec. loc. 149.H/150.C/7°. 178.E/G/8°. 5a.189.B
Crocus maturat. de oculis. 7a.189.D
Crocus concoquit cum adstrictione. 7°. de comp. med. sec. loc. 5a.179.A
Crocus secundum plurimos, uidetur omnes affectiones sufficienter concoquere, & dolores leuare. 7°. de comp. med. sec. loc. 5a.178.F
Crocus in uno præstantior Thure, in alio inferior. 4°. de compost. medicam. secundum locos. 5a.151.D
Crocus humorem fluentem prohibet. de oculis. 7a.189.D
Crocum mitigat omnes dolores commixtum collyricis antidotis. de simplic. medicam. Sp.81.E
ex Croco, & glaucio collyria in aurium dolore. 3°. de composit. medica. secundum locos. 5a.141.D
Crocus ponitur in theriaca. de theria. ad Pisonem. 5a.92.E
Crocũ odoratas reddit compositiones. 1°. de cõp. med. sec. lo. 5a.128.C
ex Croci odore Galenus patiebatur dolorem capitis. 2°. de compositio. medicamen. secundum locos. 5a.135.D
Crocus lædit caput. 2°. de comp. med. sec. loc. 5a.135.D
Crocus mentem perturbat. 2°. de comp. med. sec. loc. 5a.137.B
Crocus styrax, myrrha, succus papaueris si largius bibantur, aut dementant, aut mortem inferunt. 5°. de simp. med. fa. 5a.37.C
Crocus in Alexiterias antidotos nõ inditur. 5°. de simp. med. fac. 5a.37.C
Crocũ & myrrhã cur recipit Diamorũ. 6°. de cõp. med. sec. lo. 5a.167.C
Crocus & myrrha adiuuant se mutuo in penetrando in profundum. 6°. de comp. med. sec. loc. 5a.167.C
Crocum ad oculos ualet. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7a.152.G/de cathart. Sp.95.B
Crocum ad oculorũ dolores. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 4°. 7a.152.G
Crocus bonus cum lacte instillatus in oculorum dolore. 4°. de composit. medic. secundum locos. 5a.157.F
Crocus mansuetissimus pro stomaticis. 6°. de cõp. med. sec. loc. 5a.171.E
Crocus inflammato iecori conuenit. 2°. de arte cur. ad Glau. 7a.104.D
Crocus ad uteri, & uesicæ ulcera aptus. 9°. de cõp. med. sec. lo. 5a.205.D
Crocus paucam decoctionem patitur. de medic. fac. parab. 7a.174.G
Crocus per cocturam amittit uires. 6°. de comp. med. sec. loc. 5a.168.E
Crocum torrefactum. 4°. de comp. med. sec. loc. 152.F/6°. 5a.174.H
Croci fasciculus pro spathula. 9°. de comp. med. sec. loc. 5a.202.F
Croci fex. 5°. de comp. med. per genera. 5a.252.G
cũ Croco eiusdẽ fere gñis est melilotũ. 4°. de cõp. medi. sec. loc. 5a.151.D
CROCEVS color quo modo appareat flauus in humorum permistione. in prognost. comment. 2°. 4a.202.E
Crocea est caro maxillarum. de anat. uiu. Sp.55.H
Crocea est urina laborantibus ex tristitia, cogitationibus, uigilijs. de dynamidijs. Sp.34.A
Crocea urina, si guttatim stillando fuerit egesta, uentris constrictionem malam cum animi turbatione, & angustia oñdit. de dynam. Sp.34.B
Crocea urina, et turbulenta cum nebulis non bonis, aut longinquam ægritudinem, aut mortem futuram dicit. de dynamidijs. Sp.34.B
Crocea urina, & spissa in synocha laborem, et dolorem, & grauedinem in hac ægritudine, siue mortem ostendit. de dynamidijs. Sp.34.E
CROCINVM nardum. 7°. de comp. med. per genera. 5a.272.D
Croccum Paccianum collyrium, quale. 4°. de comp. med. sec. loc. 5a.151.A
Croceũ pædicon. i. puerile, inscriptũ. 4°. de cõp. me. sec. loc. 5a.155.F
Crocinum unguentum, quale. 1°. de comp. med. sec. loc. 5a.129.H
Crocinũ unguẽtũ rarefacit & discutit. 9°. de cõp. me. sec. loc. 5a.197.F
Crocinum syriacum. 7°. de comp. med. per genera. 5a.272.E
CROCOSVS Andromachi. 5°. de comp. me. per genera. 5a.251.G
CROMYON, id est cæpa. 7°. de simpl. med. fac. 5a.53.D
CROTAPHITAE musculi, id est tpales, q. de musc. diss. 1a.44.G
Crotaphitæ. in prognost. com. 1°. 4a.191.C
Κρότωναι dicuntur ricini. 7°. de simp. med. fac. 5a.50.F
Crotones. 10°. de simp. med. fac. 5a.73.D
CRVCIATV ingẽti turbatis ptissana nõ est dãda. de ptis. 2a.47.H
CRVDELIS hominis officium quod. 12°. meth. med. 7a.75.A
CRVDITAS, quæ apepsia, dicitur. symptoma id, cum nulla omnino est ciborum alteratio. 3°. de symp. cau. 3a.24.F
Cruditas nõ solũ mala concoctio est uitiũ actionis. de sympt. diffe. 3a.11.C
Cruditas in tertia coctione. 3°. de symp. cau. 3a.25.A
Cruditas non est concoctio tarda. 8°. de comp. med. sec. loc. 5a.194.B
Cruditas sola quæ sit. 8°. de comp. med. secundum locos. 5a.194.B
Cruditas quo modo fiat in uentriculo. 1°. de loc. affect. 4a.5.B
Cruditatis causa est fundus uentriculi. 5°. de loc. affe. 4a.33.A
Cruditatis quando sit. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3a.112.C
Cruditates quibus fieri possunt & curari. 8°. de cõp. me. sec. loc. 5a.191.F
Cruditates uentris profluuia difficiles anhelitus, & anginas, tussesq; necessarium est fieri his, qui humidiores sunt siue cerebro tantum, siue corpore uniuerso. com. 6°. aph. 2°. Ex.46.E
Cruditates generant causas procatarcticas. de nat. hu. cõ. 2°. 7a.181.G
Cruditatis causæ sunt coquorũ in patinis appatus. 3°. de alim. fa. 2a.31.D
Cruditatem creat fluxio frigida. 6°. de sanit. tuenda. 2a.98.F
in Cruditate peior est transmutatio in peregrinam qualitatem, quàm si cibus non mutetur. 8°. de comp. med. secundum loc. 5a.194.B
Cruditates facit ciborum copia. intr. Isa.55.C
Cruditas fit ex cibis boni, & mali succi. de bon. & uitio succ. 2a.39.D
Cruditas ex malis cibis peior est. de bon. & uitio succ. 2a.39.D
Cruditas in uasis sanguinis accidit. 3°. de sympt. caus. 3a.24.H
Cruditatem nullam factam esse in animalibus indicant acinus, & sesama deiecta, secundum Erasistratum. 1°. de locis affectis. 4a.5.B

in Cruditatibus, et biliosis morbis residētia diuersa. de mor. tēp. 3ª. 89. F
Cruditatem magnam ostendunt aquosæ urinæ: tales enim sunt albæ perspicuæ, & præterea flauam bilem totam ad caput rapi, præsertim in phreniticis. com. 4°. apho. 72°. Ex. 35. F
Cruditatis signa cum primo morbi principio statim inuadunt, & nōnunquā posterius apparent, sicut & mortis signa. cō. 1°. aph. 12°. Ex. 5. H
Cruditatis signa diutinum quidem ex necessitate morbum significant, sed quantum in ipsis est, neq; moriturum, neq; euasurum è morbo hominem ostendunt. com. 1°. aph. 12°. Ex. 6. D
Cruditatis signum quæ urina semper est. 1°. de cris. 4ª. 131. C
Cruditatem significat tenuitas urinarum. de uictus ratio. in morb. acut. com. 4°. 7ª. 141. A / quæsita. in Hipp. Sp. 113. E
Cruditatem aut concoctionem eorū, quæ in uentre coquuntur, per aluum excrementa indicant ex sua forma, quæ in cerebro per nares, quæ in urinis per urinas. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª. 112. A
Cruditatē qualia sputa sequūtur. de uic. rat. in mor. acu. cō. 2°. 7ª. 123. B
Cruditas extrema in sputis & mucco, quando. de tot. morb. tēp. 3ª. 88. H
Cruditatem ferre non potest à morbo liber, antequàm sit refectus. ad Thrasybulum. 2ª. 102. E
Cruditates potius debent stare circa iecur, quàm ire ad principales partes. 12°. methodi medendi. 7ª. 76. B
à Cruditate corporis status. 3°. de san. tuen. 2ª. 80. H
Cruditate laborantes sentiunt nocumentum in parte imbecilla. 3°. de symptom. caus. 3ª. 30. D
Cruditates si cauerent homines, nunquam morbo corriperentur. de bon. & uitio succ. 2ª. 35. A
Cruditates uitandæ. de bon. & uitio succ. 2ª. 34. D
Cruditates quid portendant. de const. ar. Isa. 42. F
Cruditas ægritudinem significat. ars med. Isag. 68. A
Cruditatem nullū symptoma necessario seqtur. 3°. de symp. cau. 3ª. 30. D
Cruditatis magnitudo, ac drīa, & sensus facilis, & particularū robur, et imbecillitas diuersa gignunt symptomata. 3°. de sympt. cau. 3ª. 30. C
Cruditas magna & maiora, & plura symptomata creat: parua contra, pauciora minoraq;. 3°. de symp. caus. 3ª. 30. C
Cruditas circa stomachū multos facit affectus. 8°. de cō. me. se. l. 5ª. 191. F
Cruditas facit morbos. introd. Isa. 55. C
Cruditas, morbi est principium. de tot. morb. temp. 3ª. 88. E
Cruditates sūt cāæ recētes ac ꝓpiquæ morborū. de na. hu. c. 2°. 7ª. 180. F
Cruditas est causa infinitorum morborum. de bon. & uitio suc. 2ª. 39. D
Cruditas cur faciat aluum deijcere. de cog. cur. animi morbis. 2ª. 54. G
ex Cruditate diarrhœa qbusdā excitat diariā febrē. 8°. met. me. 7ª. 53. B
Cruditatem morbi, inediā, cibosq; tempestiue sumptos quo modo sequatur uigilia. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 2°. 7ª. 123. A
ex Cruditate uentriculi capitis dolor. de remed. par. fac. 7ª. 153. G
in Cruditatibus eleuari præcordia cibos postridie eructantibus, collige. de sal. diæta. 2ª. 43. A
Cruditates multas hñtes hñt turgida ꝓcordia. 4°. de sanit. tuen. 2ª. 84. H
Cruditates habentes facile inflatus incidunt. 4°. de sani. tuen. 2ª. 84. H
post Cruditates flatu hypochondriaco laborantes uehementius infestantur. 5°. de locis affectis. 4ª. 32. H
ex Cruditate principium melancholiæ. de mel. ex Gal. Ruf. Sp. 109. B
Cruditate assidua cur melancholici laborent. de mel. ex Gal. Sp. 109. E
Cruditas uehemens quandoque animi defectum attulit. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª. 98. E
cum Cruditate syncopen habentium pulsus. 12°. meth. med. 7ª. 76. B
ex Cruditatibus syncopæ quæ contraria. 12°. meth. med. 7ª. 76. B
Cruditatibus multis laborantes tremunt. 2°. de symp. caus. 3ª. 20. E
Cruditate laborantes quiescunt ne horreant. 2°. de symp. cau. 3ª. 22. D
Cruditate laborantes pruritu exercentur. 2°. de symp. cau. 3ª. 23. H
ex Cruditatibus recentibus plethora. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 98. A
ex Cruditatibus quidam febricitant. 1°. de diff. feb. 3ª. 31. C
ex Cruditate febris diaria. 8°. methodi medendi. 7ª. 53. B
ex Cruditate febris pessima in biliosis naturis. 8°. meth. med. 7ª. 53. B
Cruditatem habentes quare aliqui in febrem incidere, alij non. 1°. de differen. febrium. 3ª. 31. H
Cruditates cur in pueris. in prognost. com. 3°. 4ª. 210. C
Cruditates multæ quos morbos cānt in pueris. cō. 3°. apho. 26°. Ex. 25. F
Cruditas calculos renum gignit. de ren. aff. dign. & med. 7ª. 194. D/E
Cruditates, ebrietates, et ociū faciūt podagrā. c. 6°. aph. 28°. Ex. 49. A
Cruditas ostendit exercitationē fieri non debere. 3°. de san. tuen. 2ª. 81. F
Cruditatem aut corpus plethoricum habentes non sunt in balneo inungendi. 2°. de simp. med. facul. 5ª. 15. H
Cruditati balnea obsunt. de marcore. 3ª. 48. A
Cruditates qua re indigent. 12°. meth. med. 7ª. 75. F
Cruditates quo modo soluantur. de bon. & uitio succ. 2ª. 35. A
ad Cruditatem uentriculi. de medic. fac. parab. 7ª. 172. E
Cruditas moderata ex mora in lecto curatur. 8°. de composit. medicam. secundum locos. 5ª. 191. G
Cruditatibus omnibus maxime remedio est dormire per se. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 4°. 7ª. 148. E
Cruditatū copiā hñtibus piper longū est dandū. 4°. de san. tuē. 2ª. 84. H
Cruditas in primis uenis quo modo sit curanda. 4°. de sani. tuen. 2ª. 87. C
Cruditatum copiam in primis uenis habentes, quibus debent nutriri. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 85. G
Cruditati in primis uenis datur diatrion pipereon simplex. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 87. D
Cruditas in extremis uenis quo mō curanda sit. 4°. de san. tuen. 2ª. 87. C
Cruditatibus unicum remedium aliquid per aluum excernere. 1°. de alimentorum facult. 2ª. 11. B
à Cruditate morbi nihil ab excretionibus adiuuantur. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª. 111. D
quando Cruditas adest humorū, & à causis morbum facientibus natura grauatur, impoſſe est aliquid bñ euacuari. cō. 4°. aph. 22°. Ex. 29. G
Cruditas si adhuc adsit in septimo die, non potest morbus uigesimo die finire. 1°. de dicbus decre. 4ª. 151. C
Cruditas quo modo prohibet sanguinis missionem. de curan. ratio. per sang. miss. 6ª. 17. D
ad Cruditates assiduas. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 193. C
CRUDAE aquæ quæ uocentur ab antiquis. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª. 182. D
Cruda aqua glacialis quid faciat. 3°. de san. tuen. 2ª. 78. D
CRUDUS humor qualis. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 206. H
Crudi humores qui uocentur. 2°. de præsag. ex puls. 4ª. 109. G
Crudus succus quis proprie sit. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. C
Crudus succus crassitie & colore assimilatur ei quod subsidet in urinis puri simile. 1°. de alim. facul. 2ª. 10. C
Crudus humor, non pituitosus. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 206. H
Crudus humor à Philippo dicitur, qui à Praxagora dicitur uitreus. 2°. de differ. feb. 3ª. 37. E
Crudos ac crassos succos gignit placenta in sartagine cocta ex oleo. 1°. de alimen. facul. 2ª. 10. D
Crudus, & incoctus existit caseus. de uict. rat. i mor. ac. c. 4°. 7ª. 145. D
Crudos cibos & potus reddit uigilia fortis. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7ª. 125. B
Crudis humoribus quando homo impletur. 4°. de san. tuen. 2ª. 88. A
Crudis succis corpus implent balnea post cibum, ideo fiunt cibo iam concocto. de marc. 3ª. 48. E
Crudos humores cur aceruant pueri. in prognost. com. 2°. 4ª. 206. C
Crudi senes qui & semicani. in prognost. com. 2°. 4ª. 205. G
Crudi humores non pñt nutrire, priusq̃ sint cocti. 12°. met. med. 7ª. 77. F
Crudi humores cum coquuntur, nutriunt. 4°. de sanit. tuenda. 84. H / de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 2ª. 122. H
Crudorum humorum plenitudo, qualis. de cur. rat. p sang. miss. 6ª. 18. F
Crudos humores habentium color. de cur. rat. p sang. miss. 6ª. 18. F
Crudos humores habentium pulsus. de cur. rat. per sang. miss. 6ª. 18. F
ob Crudorum humorum multitudinem in capite aceruatorum, uel inflammationem, aut spiritum flatuosum, aut sanguinis multitudinem, aut bilem mordacem, aut intemperantiam dolor capitis contingit. commentario 6°. apho. 10°. Ex. 47. D
ex Cruda pituita minime appetentes fiunt homines. de mult. 3ª. 81. G
Crudos humores hñtes cur inediam multū ferāt. 12°. meth. med. 7ª. 76. A
Crudi, & incocti humores quibus redundant, illis animi defectus contingit. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 98. F
Crudos succos habent in syncope, qui pulsum paruum, & rarum habent. 12°. methodi medendi. 7ª. 76. B
Crudis, & cacochymia plenis rigor atque horror accidit. de palp. trem. conuulſ. & rig. 3ª. 55. H
Crudorum humorum copia cum ulcerosa lassitudine quo modo fiat, & quomodo curetur. 4°. de san. tuen. 2ª. 86. B
Crudos humores in primis uenis habentes quo modo sint nutriendi. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 84. H
Crudi humoris copia refertis quod uinū conuenit. de bon. & uit. 2ª. 38. E
Crudorum humorum copiam habentes in primis uenis nec lauandi sunt, nec mouendi, nec exercitandi. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 84. H

Crudorum humorum copiã in primis uenis habentes uomere non debent. 4°. de sanit. tuen. 2ª. 85. H
Crudos succos multos intus habentes, & foris lasitudinis sensus, quo modo sint curandi. 4°. de sani. tuen. 2ª. 86. A
Crudi si sint humores an euacuãdũ, & qñ. de cur. ra. p sang. mis. 6ª. 18. F
Cruda egerentibus non est medicamentum exhibendum. de uictus ratio. in morbis acutis, com. 4°. 7ª. 150. F
Crudi & fixi humores non obediunt pharmacis. 1°. de cris. 4ª. 128. G
Cruda quæ sunt dicenda. de uict. rat. in morbis acutis, cõm. 2°. 7ª. 122. H
Crudum est, quod à particula alterationem non assumit iuxta naturam. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 194. B
Cruda excrementa, mucosa, ac sanguinolenta antiqui uocabãt læuitatem intestinorum, secundum Erasistratum. com. 6°. apho. 1°. Ex. 46. C
Cruda quæ nos uocamus, imputrida antiqui uocare solebant. commentario 6°. apho. 1°. Ex. 46. D
Crudi humores quo modo differant à pure. de nat. hu. cõ. 2°. 7ª. 180. D
Crudus succus, post cõcoctionẽ à quo dicat pus. de na. hu. c. 2°. 7ª. 180. C
Crudum extreme in pleuritide est nihil expuere, & est ut in urinis aquosum. 1°. de cris. 4ª. 132. D
Cruda deijciebantur in febre ardente ex biliosis humoribus quo modo. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 139. C
Cruda deijciens in febre ardente. in 3^{m}. de morb. uulg. cõ. 2°. 3ª. 144. C
à Crudo humore quo modo distinguatur deiectio graueolens. in prognost. commen. 2°. 4ª. 199. H
Cruda & non concocta in malos abscessus deflectunt, & in quos. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª. 124. E
Cruda ad malos abscessus conuersa iudicationis carentiam, uel labores, uel tempora, uel mortes, uel corundem malorum reditus portendunt. commentario 4°. apho. 22°. Ex. 29. G
Crudi succi non sunt reuellendi foras. 4°. de san. tuen. 2ª. 85. H
Crudorum humorum copia ubi tanta adsit, ut uires non adsint, non est secanda uena. de cur. rat. per sang. miss. 6ª. 18. C
Crudorum humorum plenitudo, nunquam est tanta, ut uenæ sectionem prohibere posit, ubi morbus est magnus & uires sint ualidæ. de cur. rat. per sang. miss. 6ª. 19. C
in Crudis humoribus aufert sanguinem, & quo modo. de curan. rat. per sang. miss. 6ª. 19. A
Crudi & crasi humores aut per abscessum, aut per coctionẽ soluuntur. in progn. com. 3°. 4ª. 209. G
Crudi succi debent concoqui. 4°. de san. tuen. 2ª. 84. D
Crudos, & incoctos humores concoquit Anethum. 6°. de simplic. medicam. facult. 5ª. 43. B
Crudos humores digeri non sinit somnus. 12°. meth. med. 7ª. 75. G
Cruda allia comesta expurgant in icteris. de cura icteri. Sp. 111. B
Crudos, & aquosos humores purgat coccus cnidius. de dynam. Sp. 21. F
Crudos humores in intestinis purgantia. de cathart. Sp. 95. C
Crudos humores digerens medicamen. de med. exper. Sp. 104. F
ad Crudum humorem decoctio. secretorum. Sp. 102. E
ad Crudum humorem lapidosum. secretorum. Sp. 100. D
CRUDUS morbus qui. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4ª. 165. C
Cruda cum est materia principium est. 1°. de cris. 4ª. 128. G
Crudo toto morbo existente aliquando potest fieri coctio in parte. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 116. F
Crudo in morbo bona iudicatio fieri nequit. in 1^{m}. prrh. cõ. 1°. 4ª. 165. C
Crudorum humorum urinæ quales. de uri. sign. ex Hipp. Sp. 79. D
Crudorũ, & biliosorũ humorũ urina, qualis. in pgn. cõ. 2°. 4ª. 200. D
Crudum humorem quo modo significent urinæ crassæ, & tenues. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 131. E
Crudũ morbũ significat urina tenuis. in 3^{m}. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª. 132. F
in Crudis humoribus urinæ processus. de urinis. 4ª. 125. D
Crudam ægritudinem diuturnam, & non sine periculo significat urina tenuis, & rutila. de uri. sign. ex Hipp. Sp. 78. G
Cruda urina, quæ. de tot. morb. temp. 3ª. 89. F/ de uictus ratione in morbis acutis, com. 2°. 7ª. 122. H
Cruda & diuturna est urina aquosa. com. 7°. aph. 32°. Ex. 56. D
Crudæ urinæ sunt maxime cõtrariæ sanorũ urinis. 1°. de cris. 4ª. 126. H
inter Crudum & coctum mediæ urinæ. 1°. de cris. 4ª. 130. E
Crudus humor qũo discernatur à bona hypostasi. de urinis. 4ª. 125. D
Crudus humor per utiles hypostases distinguitur ab inæquali substantia eius. de urinæ signi. ex Hipp. Sp. 79. C
Crudi succi in quibus sanis, ẽt in urinis subsideãt. 1°. de ali. fac. 2ª. 10. C
Crudorum humorum crasitiem, & flatuosam turbationem significant urinæ conturbatæ. in 3^{m}. de morbis uulg. comment. 1°. 3ª. 131. F
Crudus, & albus humor cum urina excretus euenit, ut subsideat præbeatq; uidendam utilem hypostasem. de uri. sign. ex Hipp. Sp. 79. C
CRUDI tumores, id est duri, & renitentes, mali: molles, boni. com. 5°. aphorismo 67°. Ex. 45. C
CRUDA tubera quæ sint, secundum Hipp. 4°. de loc. aff. 4ª. 24. D
CRUOREM distinguit à sanguine. de urinis. 4ª. 124. B
Cruorem uocat sanguinem incoctum Galenus. de urinis. 4ª. 124. B
Cruor quando eijcitur à capite, uel ab eius partibus, quid considerãdum. 4°. de locis affectis. 4ª. 25. H
post CRUENTA biliosa expuũtur. i 6^{m}. de mor. uul. c. 3°. 3ª. 179. C
Cruentæ deiectiones unde. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4ª. 162. B
Cruentæ dysenteriæ causæ. quæ. 5°. de loc. aff. 4ª. 35. D
Cruoris tenuis sanies similis carnium ablutioni in iecoris inflammatione. 5°. de locis affectis. 4ª. 34. G
Cruor saniosus primo ex mesenterio affecto excernitur, postea crassus & fæculentus. 5°. de loc. aff. 4ª. 35. D
Cruoris multi ac uniuersim fluentis subita euacuatio significat uenæ ruptionem. 4°. de loc. affe. 4ª. 28. A
Cruentæ excretiones liuidæ, fœtidæ, & biliosæ, si bene excernãtur, sunt bonæ. com. 4°. aph. 47°. Ex. 32. H
Cruenta deijcientes extra febrem spontaneis ægritudinibus affliguntur. de nat. hum. com. 2°. 7ª. 179. G
Cruenta deijcientes extra febrem quo uictu sint regendi. de natura humana. com. 2°. 7ª. 179. G
Cruenta excrementa in his uidit Galenus, qui dimiserant exercitia consueta. de nat. hum. com. 2°. 7ª. 179. H
Cruor serosus à carnibus bubulis dum torrentur destillans. 3°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 143. F
Cruor destillans à iecore assato. 4°. de cõp. med. sec. loc. 5ª. 158. D
Cruenta ulcera. 5°. meth. med. 7ª. 29. G
ad Cruenta ulcera. 1°. de comp. med. per genera. 5ª. 211. C
ad Cruenta uulnera. 3°. de cõp. med. p gen. 234. H/ 235. B/ 6°. 5ª. 258. F
Cruenta uulnera glutinat Aloe. q. animi mores. 1ª. 317. D
ad Cruenta uulnera non adeo magna glutinanda. 2°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª. 220. F
ad Cruenta glutinanda. 2°. de cõp. med. per gen. 219. G/ 6°. 5ª. 256. D
ad Cruenta recentia. 5°. de comp. med. per ge. 5ª. 246. G
ad Cruenta. 2°. de comp. med. per ge. 225. G/ 5°. 5ª. 245. G
ad Cruenta medicamenta extrinsecus. introd. Isa. 58. B
Cruenta medicamenta ex bitumine fiunt. de fract. com. 3°. 7ª. 242. E
Cruentum medicamentum, quale sit. de fract. com. 3°. 7ª. 242. D
Cruenta medicamenta quæ sint. de artic. com. 4°. 7ª. 286. A
Cruenta medicamenta mediocriter exiccant. de arti. com. 2°. 7ª. 268. D
Cruenta medicamenta irrigata. de artic. com. 4°. 7ª. 286. H
Cruentum medicamentum pro contusis. de fract. com. 3°. 7ª. 245. B
CRURA, & brachia, à græcis Κῶλα. i. membra longa, appellantur. de cucurb. scar. 6ª. 4. D
Crus significat totum à coxa infra. de inæqu. intemp. 3ª. 43. D
Crura, et brachia sunt posteriora i fœtus formatione. 1°. de sem. 1ª. 331. E
Crus quandoq; exit ante caput in partu, sed est partus difficilis. 15°. de usu partium. 1ª. 213. A
Crurũ dissectio qũo faciẽda, et unde incipiẽda. 2°. de anat. admi. 1ª. 69. F
Cruris anatomiã ꝑpter quid ꝓposuit Galenus. 2°. de anat. adm. 1ª. 69. D
Crura hoium meliora cruribus cæterorũ aialium. 3°. de usu pt. 1ª. 127. G
Crus mulieris, quale. de artic. com. 3°. 7ª. 277. F
Crus cur non unum integrum ac simplex. 3°. de usu par. 1ª. 134. E
Cruris osium differentia. de fract. com. 3°. 7ª. 249. C
Crura cur non sunt longiora aut breuiora. 17°. de usu par. 1ª. 221. H
Crus cur non habet multas articulationes. 3°. de usu par. 1ª. 134. E
Crus diuiditur in femur, tibiam, & pedem. de inæqu. intemp. 3ª. 43. D
Crus est maius tibia. 2°. de usu par. 1ª. 128. F
in Crure tibia, qualis in manu cubitus. 3°. de anato. admin. 1ª. 74. A/ de fract. comment. 2°. 7ª. 232. H
in Crure femur est, quale in manu brachium. 3°. de anat. adm. 1ª. 74. A/ de fract. comment. 2°. 7ª. 232. H
in Crure pes ẽ, qualis i manu extrema manus. 3°. de anat. adm. 1ª. 70. A
Cruri pedis pars subiecta non habet nomen, sed componitur ex tribus osibus. 3°. de usu partium. 1ª. 129. G
Cruribus quo modo utatur simia. 3°. de usu par. 1ª. 135. E
Cruribus collum æquale quæ aialia habeant. 8°. de usu par. 1ª. 165. B
Crura longa hñtes aues, cur hñt collum longum. 11°. de usu par. 1ª. 185. A

ur à longa, & gracilia cur sunt exanguibus locustis, & apibus, non autem multa sicut reliquis insectis. 3°. de usu par. 1ª.128.D
Crura anteriora similia sunt posterioribus in ceruis, canibus, & equis. 3°. de usu partium. 1ª.127.F
Crura cur non insunt piscibus. 11°. de usu part. 1ª.187.D
Crurum partes externæ habent positionem minus præcipuam internis. 16°. de usu partium. 1ª.220.H
Crurum arteriæ unde nascantur. de decr. Hipp. & Plat. 1ª.233.B
ad Crura arteriæ quomodo incedunt. de uen. art. diss. 1ª.59.D
Cruris arteria quō ramificetur, & eat. 3°. de anat. adm. 1ª.79.C
in Cruribus uenæ, & arteriæ se contingunt. 9°. de usu part. 1ª.172.H
in Crura natura proprias mittit uenas per superficiem sine arterijs. 16°. de usu partium. 1ª.221.A
Crurum uenarum sectio. 3°. de anat. adm. 1ª.78.H
Crura nutriētes uenæ unde oriantur. de ijs q̄ in med. fi. cō. 3°. 7ª.220.E
Crurum uenæ unde oriantur. de ue. art. diss. 1ª.58.E
ad Crura qua uia tendunt uenæ & arteriæ. 16°. de usu part. 1ª.218.D
ad Crura q̄ ferātur uasa, cur interne feruntur. 16°. de usu par. 1ª.219.F
ad Crura magnæ uenæ diuisio unde fiant. de ue. art. diss. 1ª.58.F
ad Crura magnæ uenæ diuisio quō deriuetur. de uen. art. diss. 1ª.58.F
Cruris uena intrinseca in tres partes diuiditur. de uen. art. diss. 1ª.58.F
ad Crura delati nerui à dorsi medulla. de artic. com. 3°. 7ª.281.F
ad Crura cur non mittantur nerui à cerebro. 16°. de usu par. 1ª.215.E
ad Crura nerui quomodo ferantur. 16°. de usu partium. 1ª.218.B
in Cruribus, et manibus eadē est rō neruorū. 16°. de usu part. 1ª.218.A
Cruris & manus nerui quomodo differant. 16°. de usu par. 1ª.218.A
Crurum, & pedum neruorum forma differt à forma neruorum brachiorum, & manuum. de anat. uiu. Sp.54.C
Crura hirta cur salacitatem significant. 2°. de temp. 1ª.19.G
Crura dura & macra non significant corporis siccum temperamentum. 2°. de temp. 1ª.20.H
Crura quibus sunt macra, quando sicci. 2°. de temp. 1ª.20.H
Crura quibus sunt crassa, quando humidi. 2°. de temp. 1ª.20.H
Crura dispersa significant delirium. in prognost. com. 1°. 4ª.193.H
Crura cur animalibus tribuit natura. 15°. de usu part. 1ª.213.D
Crura propter quid facta. 2°. de mot. musc. 1ª.315.F/4°. de præsag. ex pulsibus. 4ª.120.F
Crurum scopus ad currendum, & ad firmandū. 3°. de usu part. 1ª.131.F
Crurum ossa & tibiarum, & pedum sunt ad sustentamentum sensus & motus. de anat. uiu. Sp.55.C
Crus facit ut moueamur, pes uero ut nō cadamus. 3°. de usu par. 1ª.129.B
Cruribus per ossa innitimur. 17°. de usu partium. 1ª.222.F
Crurum motus uoluntarius. 2°. de mot. musc. 1ª.314.H
Crus instrumentum. de nat. hum. com. 1°. 1ª.26.C
Crus inter instrumenta secunda numeratur. de diff. morb. 3ª.3.B
Crus ambulationis instrumentum ut conuenit sapienti animali. 3°. de usu partium. 128.H/1ª.129.B/de diff. resp. 3ª.58.G
Crurum actio quæ. 15°. de usu partium. 1ª.213.F
Cruris uniuersi actio ambulatio. de const. ar. Isag. 36.H/3°. de usu partium. 135.C/17°. 222.F/6°. de decret. Hippoc. 1ª.260.A/1°. methodi medendi. 7ª.6.B
Crus dexterum non plus sinistro ambulare cognoscitur. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 2°. 3ª.169.C
Crus firmum magis laborat ambulante. 15°. de usu partium. 1ª.213.F
Crura in hominibus sunt linea recta. 3°. de usu partium. 1ª.128.D
Crura in brutis faciunt angulum rectum. 3°. de usu partium. 1ª.128.D
Crurum figuræ sine dolore, quæ. 2°. de mot. mus. 1ª.315.F
Cruris figura paulo minus porrecta est sine dolore. 6°. met. me. 7ª.41.C
in Cruribus idē est quod est sine dolore, et mediū. 2°. de mot. m. 1ª.315.F
Cruris motus agitatio totius. de const. ar. Isa.36.A
Crus quoquo uersus circumagitur. 12°. de usu partium. 1ª.194.A
Crurum ossa à musculis mouentur. 17°. de usu partium. 1ª.221.C
Cruris musculorum ortus, & quo tendant. 15°. de usu partium. 1ª.213.G
Crus mouens musculus. de mult. 3ª.78.A
Crus à quo musculo fiat firmum & quomodo. 15°. de usu par. 1ª.213.H
Crurum actionis robur in quibus consistat. 3°. de usu partium. 1ª.135.C
Crura curua habentes firmius stant. 3°. de usu partium. 1ª.131.D
Cruris curuatio quo modo fiat. de const. ar. Isa.36.H
Cruribus non possunt pueri propter mollitiem firmiter inniti, commentario 6°. aphorismo 32°. Ex.49.H
Crus quo musculo inuertunt pueri in palæstris cum alteri femori inijciunt. 2°. de anat. adm. 1ª.69.G
Crus quibus facile flectatur. 2°. de motu mus. 1ª.315.F
ad Cruris tensionem qui musculi faciant. 2°. de anat. adm. 1ª.70.E
Cruris extensio quo modo fiat. de const. art. Isa.36.H
Crure toto, & uehementer, & exacte tenso quando indigemus. 3°. de usu partium. 1ª.135.C
Cruris extrema tensio fit cum stamus. 15°. de usu partium. 1ª.213.F
Crura propter quid magis extensa sint. 2°. de motu musc. 1ª.315.F
Crus, & brachiū extensa mouētia mouēt. de palp. trem. cōuulf. 3ª.52.A
Crus si attollatur, quo modo se habeant musculi. 15°. de usu par. 1ª.213.F
Crurū neruis affectis, ac musculis tollit̄ ābulatio. 17°. de us. p. 1ª.222.F
Crura quō exerceantur in paruæ pilæ ludo. de par. pil. exer. 2ª.49.A
Crurum exercitationes, quæ. 2°. de sanit. tuenda. 2ª.74.H
Crurum mediæ partes si opportunæ offensionibus sint, quam exercitationem desiderent. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.90.A
Crurum exercitatio quando maior, et quando minor in ludo paruæ pilæ. de par. pil. exer. 2ª.49.F
Crurum exercitatio quibus uitanda sit. 5°. de sanit. tuenda. 2ª.90.A
Crura gracilia quo modo fiant crassiora per artē. 5°. de san. tu. 2ª.90.C
Crurum exilium puerum tredecim annorum pulchrum reddidit Galenus. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.90.C
in Cruribus quæ faciāt impedimētū in motibus. 1°. de mo. mu. 1ª.308.G
Crura quo modo uitiantur in figura. de caus. morb. 3ª.8.F
Crura introrsum, aut extrorsum habentes, aut pedum plantas læuigatas, cur deterius eunt. de diff. morb. 3ª.4.A
in Cruribus blesum quid sit. de caus. morb. 3ª.8.D
in Crure blesitas altera propter femoris positum. 3°. de usu par. 1ª.131.C
in Cruribus rhæbum quid sit. de caus. morb. 3ª.8.G
Crus cum tenditur, uel uiolenter conuellitur, est uitium unius nerui, qui particulam mouet. 1°. de symp. caus. 3ª.19.D
Cruris claudicatio quo significetur. 17°. de usu partium. 1ª.222.F
Crus lōgius est, si coxæ articulus intro excesserit. de ar. cō. 3°. 7ª.276.C
Crura per ambulationem læduntur. 5°. de san. tuen. 2ª.89.H
à Cruribus febris per motum incipit. de caus. procatar. 3ª.98.G
Crura quo modo pulsu priuabis. de usu puls. 1ª.227.D
Crurū dolorem facit erui usus. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.183.C
Crura dolent concepto in bilis horis. de spermate. Sp.37.C
Crura cur doleant in lapide renū. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.155.H
Cruris stupor ostendit renem qui patitur, & quo modo fiat. de ren. affect. dign. & med. 7ª.192.H
in Cruribus uenæ cur uaricosæ. 2°. de elemen. 1ª.9.A
in Cruribus, & testibus fit uarix. 13°. meth. med. 7ª.86.G
in Cruribus, & coxis fiunt uarices. com. 6°. aph. 21°. Ex.48.D
Cruribus quandoq; uarices exciduntur. 14°. meth. med. 7ª.90.G
in Crure si sit fluxio, uena cubiti secanda, uel uomitus prouocandus est. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.162.C
Cura si tuberculis affecta sint in febribus, qn̄ sāguis è naribus ꝓfluet modicus uel multus, qd significet. de uic. rat. in mor. ac. cō. 4°. 7ª.142.C
in Cruribus scirrhus habet quatuor tempora. de tot. mor. tēpe. 3ª.89.C
ad Crurum inflationem emplastra duo. de dynamidijs. Sp.30.A
Crurum inflationes scalpello icidūtur, et oleo irrigātur. de sec. Isag.18.C
Crura uiciēda sūt si in manibus phlegmone ē orta. 13°. met. med. 7ª.83.B
in Crurū phlegmone quid fugiēdū, & qd agendū. 13°. met. me. 7ª.82.A
Crura inflammata debent quiescere. 1°. de diff. resp. 3ª.58.G
Crure inflammato laxantur manus. de sectis. Isa.18.C
in Cruribus si ē phlegmone, manus uinciendæ sūt. 13°. met. me. 7ª.83.B
Crurum, & brachiorum uincula reuellunt. de cucur. scar. 6ª.4.E
Crura scarifica manu laborante. 13°. meth. med. 7ª.81.B
Crure altero laborante alterum scarifica. 13°. meth. med. 7ª.81.B
in Cruribus scarificatio ad quid sit utilis. de cucur. scar. 3.H/ 6ª.4.B
Crura scarificata capiti prosunt. de hirud. reuulf. cuc. et scar. 2.F/6ª.3.F
Crurum scarificatio à pestilentia liberat. de cucur. scar. 6ª.4.B
Crura scarificanda sunt, ubi suppressæ sunt hæmorrhoides. de hirud. reuulf. & scarif. 2.F/ 6ª.3.F
Crurum scarificatio quibus mulieribus conueniat. de curan. ratione per sang. miss. 6ª.18.F
in Cruribus uenis sectis non parum leuantur inflammationes in uuluis. de præsag. exper. confir. Sp.78.C
Crurum uenæ sectionem petunt membra infra iecur. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3ª.156.A
ex Crure euacuatione facta uno die ischiadas curauit. erat uero ischias non ex frigore sed impletis sanguine quæ sunt in coxa uenis. de cur. ratio. per sang. miss. 6ª.20.E

Crura

Crura picari quibus conducit.5°.de sanit.tuenda. 2ª.90.B

à Crure uidebatur ueluti aqua frigida ascendere adolescenti ad caput. 3°.de locis affectis. 4ª.19.F

Crurum effœminatio, quæ.in 6ᵐ.de morb.uul.com.1°. 3ª.157.B

in Crure solus pes resoluitur, & q̃ sub genu sunt.3°.de lo.aff.4ª.20.H

Crus totum interdum resoluitur.3°.de locis affectis. 4ª.20.H

Cruribus resolutis ob affectum aliquem eam spinalis medullæ parte quæ iuxta lumbos est infestantem, errant qui remedia cruribus adhibent, non spinæ.5°.de locis affectis. 4ª.35.C

Cruris corpus deorsum fertur, uirtus attollit, ac sustinet. 2°. de symptom.caus. 3ª.20.A

Crura non secus ac si resoluta sint iactare, quid significet.de ijs quæ in medicatrina fiunt, comment.1°. 7ª.198.B

Crus lapideum sibi esse quidam somniabat, qui paralyticus fiebat. de dignot.ex insom. 4ª.213.D

Crura resoluta sanata sunt per medicamentum aptatum lumbis.4°. de locis affectis. 4ª.25.B

ad Crurum mollificationem.secretorum. Sp.100.D

Crurum, & brachiorũ uulnerũ differentia.de fract.com.2°. 7ª.238.F

Crurũ ulceribus confert sectio uenarum post aures.de anat.uiu. Sp.55.A

Crus cum uulnere luxatum, quare non reparatur.de subfig. Isa.33.G

ad Crura defendẽda quibus fascijs utãtur uenatores.de fascijs.Sp.293.G

pro Cruribus fractis instrumenta.7°.de usu partium.1ª. 161.G/ 6°.methodi medendi. 7ª.41.G/H

in Cruribus fractis cur canali uti nõ debemus.de fract.cõ.2°. 7ª.239.B

in Crure quãtus canalis fieri debet.de ijs q̃ in medic.fi.cõ.3°. 7ª.216.D

pro Cruribus fractis laquei.6°.meth.med. 7ª.41.H

Crus, & brachium hñt diuersam deligationẽ.de fract.cõ.2°. 7ª.239.A

Crure altior quo modo debet esse pes.de fract.com.2°. 7ª.238.E

Crura extensa in qua figura sine dolore possunt diutius teneri. de ijs quæ in medicat.fi.comment.3°. 7ª.217.D

Crus, seu femur si comminutum sit, ubi callus circundatur glossocomum admouetur.de machin. 7ª.310.G

Crus non nunquam aufertur.de diff.morb. 3ª.4.G

CRVRA suũ, et pedes dãtur in siccis q sanãtur.7°.met. me. 7ª.46.A

Crus pulicis præstantius omni sculptura.17°.de usu partium. 1ª.222.E

CRVRA, pars organorum.de machin. 7ª.309.E

Crura organorũ ex materia robustior fieri debent.de mach. 7ª.309.D

Crura in organis quæ sint.de machin. 7ª.309.F

Crura in organis immobilia sunt.de machin. 7ª.310.F

Crura adiũcta organorũ ex robustiore mã fieri debẽt. d̃ mac. 7ª.309.D

Crura adiuncta quid faciant in organis.de machin. 7ª.310.F

Cruribus quæ subijcitur capsula, qualis.de fract.com.2°. 7ª.239.D

CRVSTA uelut operculum fit corporibus sanguinem profundentibus.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.E

Crusta ex quibus generetur.5°.meth.med. 7ª.31.C

Crustam quæ faciunt, qualia esse debent.5°.meth.med. 7ª.31.D

Crusta fit ab igne, qui sanguinem sistit.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.E

Crustas efficit calx uiua.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.B

Crustas excitat chalcitis cruda.de theria.ad Piso. 5ª.97.E

Crustam nõ facit, nec septicus est(ut fertur)sanguis equi admissarij. 10°. de simp.medicamen.facul. 5ª.73.D

Crusta facta quantum particulæ adustum est, tãtum de naturali carne deperditur.5°.meth.med. 7ª.31.C

Crustam, quam ἐσχάραν uocant, ceu septum quoddam ulceribus uasorũ ueteres excogitarunt.5°.meth.med. 7ª.30.D

Crustosum ulcus.14°.meth.med. 7ª.90.A

cum Crusta ulcus quomodo fiat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.C

Crustæ ulcerũ cũ sanguine qñ excernuntur.3°.de symp.caus. 3ª.28.B

Crustæ color in ulcere in pestilentia qualis erat.14°.meth.med.7ª.90.A

Crustam facientibus medicamentis qñ utendum.5°.meth.med. 7ª.31.D

Crustam quibus uelis inducere, medicamentum Philoxeni.3°.de composi. medicamentorum secundum locos. 5ª.148.B

Crustam inducens ualde generosum.5°. de composi.medicamentorum per genera.253.G/H/ 5ª.254.F

Crustas quæ tollunt.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.H

Crustas detrahit ononis.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.D

Crustas quæ optime disrumpant.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.B

Crusta ut cito excidat cephalicum cum mexe adhibitum.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.107.B

Crustæ quæ citius, & quæ tardius excidant.5°.meth.med. 7ª.31.D

ad Crustas excidentes quæ medicamenta conferant.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.107.B

ad Crustas citra dolorem educendas.5°.de cõpo.med.per gen.5ª.250.B

Crustæ non debent cito decidere.de ijs quæ in medic.fi.cõ.2°. 7ª.210.F

Crustæ nõ sũt temere remouẽdæ i sanguinis psluuio.5°.met. me. 7ª.31.D

Crusta ablata multis supprimi sanguis non potuit.5°.meth.med. 7ª.31.C

Crustula, quæ ephelcis uocatur, portendit ulcerationem particulæ, à qua excerni uidetur.1°.de loc.affe. 4ª.2.F

Crustulam.i.ephelcida, quidam expuit tußi.5°.meth.med. 7ª.34.F

CRVSTAE oris affectus.introd. Isa.59.C

de Crustis oris.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.G

Crustis in ore non conueniunt adstringentia.6°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.172.B

ad Crustas oris pastillus.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.A

ad Crustas oris.6°.de comp.med.sec.loc.171.D/172.A/8°. 5ª.188.G/ de rem.par.fac. 7ª.158.A

ad Crustas in faucibus puerorum.de remed.fac.par. 7ª.165.D

ad Crustas, Archigenis.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.B

ad Crustas, Critonis.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.A

ad Crustas, Heraclidæ.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.D

ad Crustas faciens medicamentũ.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.272.C/E

CRVSTATA aialia, quæ hñt tenuem testã.3°. de ali. fa. 2ª.32.C

Crustata minus salsa sunt, quàm testacea.3°.de alim.fac. 2ª.32.D

Crustatis animalibus non oriuntur pili.2°.de temp. 1ª.18.G

Crustatorum caro si cocta succum salsum deposuerit, aluum sistit.3°. de alimen.fac. 2ª.32.D

Crustata cur uitanda sint his, qui tenuante diæta uti uolunt. de atten. uict.ratione. 2ª.45.E

CRVX marina.de dynamidijs. Sp.24.B

CRYPSORCHIS quid.fin.med. Isa.49.D

CRYSTALLVS lapis quid.de simpl.med. Sp.86.H

Crystallus lapis stringit, & lac prouocat.de simp.med. Sp.86.H

de CRYSTALLINO humore.10°.de usu part. 1ª.178.B

Crystallinum, humorem gracilem appellat.7°.de decr.Hipp. 1ª.270.G

Crystallinus humor cur grando glacialis ab Aristotele appellatur.de anatomia uiuorum. Sp.48.D

Crystallina figura qualis.10°.de usu par.179.H/7°.de decr.1ª.270.H/ de anat.uiu. Sp.48.D

Crystallini humoris natura.9°.de usu par. 1ª.177.F

Crystallinus humor est pars similaris.1°.meth.med. 7ª.6.D

Crystallinus qualis sit, & de eius situ, & figura rõ.de oculis. 7ª.182.G

Crystallinus in medio duorum humorum est, & qui sint, & propter quid in medio illorum sit.de oculis. 7ª.182.H

Crystallinus humor cur in profundo & medio positus sit. de anatomia uiuorum. Sp.48.D

Crystallinus humor post corneam.8°. de usu part. 1ª.167.F

Crystallinus oculi humor est post albugineum.de anat.par. Sp.43.D

Crystallini humoris superfluitas est albugineus.de anat.ui. Sp.48.E

post Crystallinum humorem interius uersus cerebrum positus est uitreus humor.de anat.uiu. Sp. 48.D

Crystallino in quo deseruit uitreus humor.de oculis. 7ª.183.A

ad Crystallinum humorem ita se habet humor uitreus, ut stomachus ad hepar.de anat.uiu. Sp. 48.D

usq; ad Crystallinum humorem septẽ circuli.10°.de usu part. 1ª.178.D

ante Crystallinum de tribus panniculis.de oculis. 7ª.183.B

Crystallinus humor à quo accipitur.9°.de usu par. 1ª.177.F

ad Crystallinum humorem à cerebro portio quædam mittitur. 8°. de usu partium. 1ª.167.E

Crystallinus humor à quo nutriatur.9°.de usu par. 1ª.177.F

Crystallini cibus qui sit.de oculis. 7ª.183.A

circa Crystallinum humor, qualis in ouis.10°.de usu par. 1ª.179.C

post Crystallinum humorem spatium est plenum aqua & spiritu.10°. de usu partium. 1ª.179.F

Crystallini humoris præcipua utilitas.10°.de usu par. 1ª.184.C

Crystallini humoris officium.7°.de decr.Hipp. 1ª.270.H

Crystallinus humor est translucens, ut sit susceptibilis omnium formarũ intra se.de anat.uiu. Sp.48.D

Crystallinus humor solus à coloribus alteratur.1°.de symp.cau. 3ª.14.B

Crystallinus humor principalißimũ instrm uisus.de instro odoratus.110. G/8°.de usu par.1ª.167.A/1°.methodi med.6.D/ 2°. 7ª.12.G

Crystallino humore fit uisus.de oculis. 7ª.182. G/H

in Crystallino humore non fit uisus, ut uisum est Aristoteli, sed in pelliculis oculi.de util.resp. Sp.63.C

Cryſtallinus humor quā rōnē habet in oculo, hāc habet in auribus audiendi meatus finis, ubi neruo dilatato cōiūgitur. 1°. de ſympt. cau. 3ª. 15. F

ut Cryſtallinus humor ſe habet ad uiſum, ita interior pars oſſis petroſi ad auditum. de anat. uiuorum. Sp. 48. H

Cryſtallinus ex intemperie poteſt laborare. 2°. meth. med. 7ª. 12. H

Cryſtallini humoris morbi in octo tēperamentis. 1°. de ſym. cau. 3ª. 14. C

Cryſtalloide areſacta erit noxa perſeuerans & eſſentiæ ipſius proprius affectus. 1°. de loc. affe. 4ª. 4. A

Cryſtallinus humor poteſt diuidi, & pati ſolutionem unitatis. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3ª. 14. C

CTESIPHONTIS emplaſtrum. 6°. de cōp. med. p gen. 5ª. 261. C

Cteſiphontis Cerine. 6°. de comp. med. per gen. 5ª. 262. B

CUBARE humi plus lædit conſiſtentes, quàm iuuenes. comment. 3°. aphoriſmo 30°. Ex. 26. D

Cubare humi numeratur inter cauſas quibus iuuenes corripiuntur morbo comitiali. com. 3°. aph. 29°. Ex. 26. C

Cubare humi numeratur inter cauſas, ob quas iuuenibus accidunt ſanguinis ſpuitiones. com. 3°. aph. 29°. Ex. 26. C

Cubare quo modo æger debet. in prognoſt. com. 1°. 4ª. 193. C

Cubare ſupinum non bonum. in progn. com. 1°. 4ª. 193. E

Cubare in uentrem quo modo malum. in progn. com. 1°. 4ª. 193. H

Cubare ſupine quām noxam faciat pectori. in progn. com. 1°. 4ª. 194. A

CUBEBARUM drachmæ duæ ad aperiendum oppilationes, quæ accidunt in membris interioribus. de med. exper. Sp. 106. B

Cubebæ fit mentio. ſecretorum. Sp. 102. A

CUBICULUM quod ſeruat res, quale eſſe debet. 11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 79. F

in Cubiculo febricitantium quæ ſunt ſternenda. 10°. meth. me. 7ª. 64. E

Cubicula calida ad meridiem. 11°. de ſimp. med. fac. 5ª. 79. F

Cubilium diſcrimina omnia non ſunt neceſſaria. ad Thraſ. 2ª. 104. D

Cubile præter conſuetudinē aut molle, aut durum, aut quod ſub diuo eſt, laborem facit. de uict. rat. in mor. acut. com. 2°. 7ª. 124. C

Cubile durum extenuat, quia ſolicitat corpus, comprimit, conſtringitq; itaq; eius in oēm partem incremētū interpellat. de ſal. diæ. 2ª. 41. D

in Cubili frigido ſomnum capiat calida natura tempore calido. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 4°. 3ª. 185. E

de CUBITO. de oſſibus. 1ª. 42. H

Cubitus quid ſit. intro. Iſag. 53. B / 2°. de uſu partium. 120. H / 2°. de motu muſc. 1ª. 313. F / de fract. com. 2°. 240. C / de artic. cō. 4°. 7ª. 286. D

Cubitum quid appellarent nonnulli. de fract. com. 2°. 7ª. 231. G

Cubitus, os ſolū uocatur apud Hippocratem. de fract. com. 2°. 7ª. 236. E

Cubitus pars manus. 2°. de uſu par. 1ª. 120. H / de inæqu. intēp. 3ª. 43. D

Cubitus in manu qualis in crure tibia. 3°. de anat. adm. 1ª. 74. A / de fract. comment. 2°. 7ª. 232. H

Cubitus quot oſſium ſit de fract. com. 1°. 7ª. 227. B

Cubiti oſſa inæqualia ſunt. de fract. com. 3°. 7ª. 249. D

Cubiti os longius eſt q̄ radij. de fract. com. 1°. 7ª. 224. F

Cubiti particulæ in duas regiones diuiduntur. 1°. de anat. admi. 1ª. 65. G

Cubiti quæ pars ſit ἀγκών. de fract. com. 3°. 7ª. 249. E

Cubiti gibber, quē græci ancona uocāt. 3°. de cōp. medi. p gen. 5ª. 231. E

Cubiti gibbus quid ſit. de fract. com. 2°. 7ª. 240. C

Cubitum, poſſe ſignificare partem cauam, collige ex uerbis Hippocratis cum inquit, In cubito in laterali morbo. com. 1°. aph. 12°. Ex. 6. A

in Cubito os paruum radius dicitur. 2°. de uſu par. 1ª. 121. B

Cubito ſubeſt radius. de oſſibus. 1ª. 43. A

Cubiti os maius proprie ulna dicitur. 2°. de uſu part. 1ª. 121. B

in Cubito ulnæ finis craſſior eſt. 2°. de uſu part. 1ª. 125. C

in Cubito cur partes craſſiores. 2°. de uſu part. 1ª. 125. B

Cubiti cur habent mollem ſubſtantiam. 1°. de uſu part. 1ª. 115. G

de Cubiti ſectione. 1°. de anat. adm. 1ª. 65. H

Cubitum ſecandi modus. 1°. de anat. adm. 1ª. 65. E

Cubitum ſecandi principium unde. 1°. de anat. adm. 1ª. 65. H

Cubiti ſectio & neruorum. 3°. de anat. adm. 1ª. 75. C

in Cubito hn̄t ſimiæ altos muſculos, quā alia aīalia. de muſc. diſſ. 1ª. 48. B

Cubiti muſculorum numeratio & ortus, ac finis. de muſc. diſſ. 1ª. 48. B

in Cubito muſculi tironibus ſunt quindecim, ueteranis decem & ſeptem. de muſc. diſſ. 1ª. 48. B

Cubiti & extremæ manus muſculi ſunt uiginti tres, & quo modo. de uſu partium. 1ª. 120. H

Cubiti & extremæ manus muſculorum ſitus. 2°. de uſu part. 1ª. 120. H

Cubiti & extremæ manus muſculorū utilitas. 2°. de uſu par. 1ª. 120. H

intra Cubitum diſſecādus muſculus primus oīum. de muſc. diſſ. 1ª. 48. G

intra Cubitum ſunt ſeptem muſculis, quorū officium eſt flectere brachiale, & digitos, & radiū in pronum circūagere. de muſ. diſſ. 1ª. 48. F

Cubitum totum occupantes muſculi quomodo ſint octo, uel ſex, uel ſeptē. 1°. de anat. adm. 1ª. 66. F

à Cubito medio à foris muſculus. 1°. de anat. adm. 1ª. 65. A

inter Cubitum, & radium mediam regionem totam replentes muſculi. de muſ. diſſ. 1ª. 48. H

in Cubito muſculus, in quo omnes errarunt. de muſ. diſſ. 1ª. 48. C

in Cubiti interna parte, motus magni muſculi. 1°. de mot. muſ. 1ª. 309. G

Cubiti rectam extenſionem qui muſculus facit. de muſ. diſſ. 1ª. 48. B

Cubiti os extēditur à muſculis, qui in cubito ſunt foris finiētes in ἀγκῶνα. 1°. de motu muſc. 1ª. 311. A

Cubiti dearticulationem mouentes muſculi unde oriantur, ac ubi deſinant. de muſc. diſſ. 1ª. 47. H

Cubiti dearticulationē extendentes muſculi, qui. de muſc. diſſ. 1ª. 48. A

Cubiti, & fœmoris dr̄iæ in articulatione. de fract. com. 2°. 7ª. 240. B

ad Cubitum neruus tenuis defertur. 4°. de loc. aff. 4ª. 25. B

ad Cubiti flexum primum neruum abſumi uidit Galenus. 3°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1ª. 75. G

Cubiti gibbus, & poples diuerſo mō flectūtur. de frac. cō. 2°. 7ª. 240. C

ad Cubiti curuaturam nullus neruus. 16°. de uſu par. 1ª. 218. C

in Cubito & humero quæ actio fiat. ad Thraſ. 2ª. 104. H

in Cubito quibus uena non pulſat, ſunt ſtupidi. q. ai mores. 1ª. 320. C

in Cubito quibus uena pulſat, ſunt furioſi & iræ præcipitis. q. animi mores corporis temperaturam ſequantur. 1ª. 320. C

ad Cubitum quæcunq; rupta ex dorſo deſcendunt, uenæ ſectio ſoluit. com. 6°. aph. 22°. Ex. 48. D

in Cubiti interno articulo uenæ plures quæ ſecari ſolent. de uictus ratione in morbis acutis, com. 2°. 7ª. 117. C

ex Cubito ſanguinis mittendi tres loci. de cur. rat. p ſang. miſ. 6ª. 20. A

Cubiti uena q̄ in qbus affectibus incidēda. de cur. ra. p ſan. miſſ. 6ª. 20. A

Cubiti uena ſecta quas partes iuuet. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6ª. 20. E

Cubiti uenæ ſectionem petunt membra ſupra iecur. in 6ᵐ. de morb. uulg. comment. 1°. 3ª. 156. A

Cubiti uena ſecanda, uel uomitus prouocādus, ſi flux io ſit in crura uel pedes. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 162. C

Cubiti uena ſecāda eſt capite uitiato. in 6ᵐ. de mor. uul. cō. 2°. 3ª. 162. C

à Cubiti uenæ ſectiōe mēſtrua cohibētur. de cur. ra. p ſang. miſ. 6ª. 20. E

Cubiti uena interna ſecāda in iecoris phlegmone. 13°. meth. me. 7ª. 82. H

pro Cubiti uena interna quando ea non apparet, media ſecanda in iecoris phlegmone. 13°. meth. med. 7ª. 82. H

Cubiti uenam mediam ſecato melancholico ſanguine abundante. 3°. de locis affectis. 4ª. 18. G

Cubito ſecta arteria qd mali fecerit. de cur. rat. p ſang. miſſ. 6ª. 21. D / E

ad Cubiti phlegmonas ualent oua tota cruda. 11°. de ſimp. me. fa. 5ª. 81. E

Cubiti robori ſi phlegmonē hēat, nō ē ut cōſulas. 13°. meth. med. 7ª. 84. E

Cubitos tenuiores habentes quo modo ad naturalem habitum reducantur. 5°. de ſan. tuenda. 2ª. 90. D

ex Cubiti & femorum parte poſteriore magis incipiunt uiris rigores. com. 5°. aphor. 69°. Ex. 45. D

Cubiti iuncturarum morbi, qui. introd. Iſa. 59. C

Cubitus per ſe lædi poteſt radio inuiolato. de machin. 7ª. 320. D

Cubitus quo modo excidat. introd. Iſa. 60. G

Cubito, cum in aliquam trium partium excidit, aptiſsimus laqueus. de laqueis. 7ª. 306. G

Cubito, femori, humero ſolū aptatur uinculū uariū. de faſcijs. 7ª. 293. E

ad Cubitum faſcia glomerata. de faſcijs. 7ª. 304. H

in Cubito deligatio q̄ fieri debet. de ijs quæ in medic. fi. cō. 2°. 7ª. 206. C

Cubiti figuratio in deligatione qualis. de fract. com. 1°. 7ª. 227. E

ſupra Cubitos tunica nō geſtāda. de ijs quæ in medi. fi. cō. 1°. 7ª. 202. G

Cubitus diſtortus in ſuperiorem partem quo modo deligandus. de ijs quæ in medicat. fi. com. 2°. 7ª. 213. H

Cubitus diſtortus in inferiorem partem quo modo deligandus. de ijs quæ in medicat. fi. com. 2°. 7ª. 213. H

ad Cubitum continendum laqueus. de laqueis. 7ª. 307. A

Cubitus in quot partes erūpat, & qūo reſtauretur. de machin. 7ª. 312. H

Cubitus elapſus quomodo reſtituatur. de machin. 7ª. 320. B

Cubitus luxatus quomodo inſtaurandus. de machin. 7ª. 314. E

Cubitus, & radius qūo inſtaurētur. intr. Iſa. 60. G / de machin. 7ª. 313. D

Cubitus quomodo inſtauratur. de fract. com. 3°. 7ª. 250. B

Cubiti gibbi dimotio. & inſtauratio. de artic. com. 1°. 7ª. 262. B

Cubiti iunctura difficilius, q̃ genu instauratur. de fract. cõ. 3°. 7ª. 250. A
ad Cubitum restituendũ spatha proprie adhibetur. de machin. 7ª. 318. F
pro Cubito restituẽdo in quãcũq; partem prolapso. de machin. 7ª. 318. F
Cubito quatuor modis praue subijcitur mitella. de fract. cõ. 1°. 7ª. 231. B
Cubitum luxatum restituit Galenus. de artic. com. 1°. 7ª. 256. B
Cubiti os crassius uulneratũ facilius sanatur. de fract. com. 1°. 7ª. 227. B
Cubitus sinu laborans quõ sanatus. de ijs q̃ in medicat. fi. cõ. 2°. 7ª. 212. C
Cubiti gibbus, et poples dissimili mõ iplentur. de fract. cõ. 2°. 7ª. 240. B
Cubiti ossis fractura. de fract. com. 3°. 7ª. 250. E
in Cubiti fractura dies primæ. de fract. com. 1°. 7ª. 230. F
Cubiti ossa quot diebus corroborẽt, et instaurẽtur. d frac. c. 1°. 7ª. 229. H
Cubiti fracturæ quo tempore consolidentur. de fract. com. 1°. 7ª. 230. B
Cubiti ossa fracta breuiora redduntur. de fract. com. 3°. 7ª. 242. F
Cubiti fracturæ uictus qualis esse debeat. de fract. com. 1°. 7ª. 230. E
in Cubiti fractura obsonia. de fract. com. 1°. 7ª. 230. F
in Cubiti fractura à uino, et à carne abstinendũ. de fract. c. 1°. 7ª. 230. G
Cubitus nonnunquam aufertur. de diff. morb. 3ª. 4. G
CVBITI pars organorum. de machin. 7ª. 309. E
Cubiti organorũ ex robustiori materia fieri debẽt. de machin. 7ª. 309. D
Cubiti ad quem usum in organis. de machin. 7ª. 309. F
Cubiti cum organa mouentur usui sunt. de machin. 7ª. 310. F
Cubiti in organis locum mutant. de machin. 7ª. 310. F
CVBVS quibus constet. 8°. de decr. Hipp. 1ª. 274. G
Cubiforme os ubi articulatur. de usu part. 1ª. 130. B
CVCVLVS quid. de simpl. med. Sp. 83. C
Cuculus uires habet stringẽtes, & bñ refrigerãtes. de simp. me. Sp. 83. B
CVCVLI pisces habent duram carnem. 3°. de alim. fac. 2ª. 31. F
Cuculi pisces ægre concoquuntur, & pariunt succos crassos et salsos. 3°. de alimen. fac. 2ª. 31. F
CVCVMER erraticum quid, & eius uires. de simp. med. Sp. 83. A
Cucumis, qualis. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 60. E
Cucumeres quidam dulces ex amaris fiunt. 4°. de simp. me. fac. 5ª. 28. G
Cucumeres reponuntur. de bon. & uitio succorum. 2ª. 36. H
Cucumeres sunt frigidi. de dissol. cont. Sp. 74. D
Cucumeres sunt humidi. de dissol. cont. Sp. 74. D
Cucumis frigidus ẽ & humidus in scdo ordine. 8°. de simp. me. f. 5ª. 60. B
Cucumeres minus humidi peponibus. 2°. de alim. fac. 2ª. 17. B
Cucumeres non facile corrumpuntur in uentriculo, ut pepones. 2°. de alimen. fac. 2ª. 17. B
Cucumer agrestis stomachum non euertit. de dynamid. Sp. 21. H
Cucumer est cibus carẽs ferè nutrimento. de ue. sc. aduer. Eras. 6ª. 14. C
Cucumeres sunt mali succi. de bon. uitio succorum. 2ª. 37. F
Cucumer est cibus crassus. de dissol. cont. Sp. 73. A
Cucumeres generant succum frigidum. de dissol. cont. Sp. 74. B
Cucumeres gñant uiscosos, crassos, et fridos hũores. de pu. epi. 7ª. 180. D
Cucumeres comedẽtes etiam si concoquant, implentur tamen succis frigidis ac mediocriter crassis. 2°. de alim. fac. 2ª. 17. D
Cucumeres si non concoquantur in uentriculo, uertuntur in succum letalibus uenenis similem. de bon. & uitio succorum. 2ª. 37. F
Cucumeres qñ commode sumi possunt. de bon. & uit. succ. 2ª. 39. B
Cucumeres nullam habent adstringentẽ qualitatẽ. 2°. de ali. fac. 2ª. 18. H
Cucumeres mouent urinam. 2°. de alim. fac. 2ª. 17. B
Cucumeres semen supprimũt, tñ nõ corrũpũt. 5°. de simp. me. fa. 5ª. 38. C
Cucumeris caro in oculorũ doloribus. 4°. de cõp. med. sec. loc. 5ª. 157. F
Cucumeres maturi minus exiccant, quàm amygdalæ et terebinthi semen. 5°. de san. tuenda. 2ª. 92. C
CVCVMIS agrestis succus elaterium dr. 8°. de simp. me. fa. 5ª. 60. E
Cucumi agrestis qua dosi pituitam educat. de dynamidijs. Sp. 21. H
Cucumeris agrestis radix hydropicis utilissima. de dynam. Sp. 22. B
Cucumeris agrestis radix pro dolore capitis ex frigore. de remedijs parratu facilibus. 7ª. 153. F
Cucumeris syluestris radix tenuium partium est absque morsu, & lapidem in renibus atterit. 3°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 141. C
è Cucumeris agrestis radicibus oleum faciebat Galenus pro ueteri oleo. 6°. de comp. med. per genera. 5ª. 258. A
Cucumeris agrestis radix si oleo admista & decocta fuerit, catharticam & thermanticam uirtutem oleum habet. de simpl. med. Sp. 88. E
ex Cucumeris agrestis radice in oleo decocta mitigatorium in durioribus corporibus. 3°. de comp. med. per genera. 5ª. 235. A
ex Cucumeris agrestibus oleum rarefacit. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 35. F
Cucumeris agrestis radix emollit. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 34. F
Cucumeris syluestris radix multum discussoria. 1°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 130. A
Cucumeris syluestris radix i oleo cocta, p scirrhis. 14°. met. me. 7ª. 88. B
Cucumeris agrestis radix pro resolutione tumoris. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 105. F
Cucumeris syluestris radix ad neruos uulneratos. 3°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª. 234. B
Cucumerum quædam semina, amara apparent gustantibus. 4°. de simpl. medic. fac. 5ª. 26. E
Cucumeris semen mitigatorium est. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 196. B
Cucumeris semen ad stomachi ardorem cum syncope. 8°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 191. H
Cucumeris satiui tosti semen. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 106. D
Cucumeris repurgati semen. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 106. D
CVCVRBITA syluestris quid, et eius uires. de simp. med. Sp. 82. A
Cucurbitæ recensentur inter olera hortensia. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. D
Cucurbita non differt ab oleris mollientibus. de puero epilep. 7ª. 180. C
Cucurbita est ἄποιος, id est expers saporis. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. F
Cucurbita, si cui eorum quæ uehementem habent facultatem misceatur, facile ei assimilatur. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. G
Cucurbita quando dicitur πέπειρα. i. matura. 2°. de ali. fac. 2ª. 17. A
Cucurbita est frigida certe. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 5°. 3ª. 194. B
Cucurbita humida ẽ & frigida i scdo ordine. 7°. de simp. me. fa. 5ª. 52. A
Cucurbita est ex cibarijs frigidis. de dissol. cont. Sp. 74. D
Cucurbita est humida. de dissol. cont. Sp. 74. D
Cucurbita lenta & humida est. 1°. de alim. fac. 2ª. 8. C
Cucurbitæ sunt humidæ, frigidæ, ac pituitosæ, præsertim si crudæ, & nõ elixæ edantur. de atten. uict. rat. 2ª. 44. A
Cucurbitæ nullam habent adstringendi qualitatẽ. 2°. de alim. fa. 2ª. 18. H
Cucurbitæ quomodo seruantur. de bon. & uitio succo. 2ª. 36. H
Cucurbitæ caro quomodo in hyemem seruetur. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. D
Cucurbita cruda insuauis stomachumq; lædit, & cõcoctu difficillima est. 2°. de alimen. fac. 2ª. 16. F
Cucurbita modi coquendi. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. F
Cucurbita cur uario modo apparatur. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. G
Cucurbita quomodo sit cibus suauissimus. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. G
Cucurbita origano gaudet. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. H
Cucurbita cur cydonijs elixa austerũ succũ facit. 2°. de alim. fa. 2ª. 16. H
Cucurbitas duriores cur quidam elixant. de atten. uic. 2ª. 44. A
Cucurbita assa, frixa, perdit aliquid humiditatis. 2°. de alim. fa. 2ª. 16. H
Cucurbita non est damnanda. de bon. & uitio succ. 2ª. 37. F
Cucurbitæ, citruli, endiuia, lactucæ facilius digeruntur quàm apium, & carbthum. de dissol. cont. Sp. 73. D
Cucurbita ẽ cibus carẽs ferè nutrimẽto. de ue. sec. aduer. Eras. 6ª. 14. C
Cucurbitæ parum nutriunt propter multitudinem humiditatis. de dissolutione continua. Sp. 73. F
Cucurbita præbet alimentum humidum, tenue. 2°. de ali. fac. 2ª. 25. C
Cucurbita est cibus subtilians primi generis. de diss. cont. Sp. 72. D
Cucurbita coquitur non ægre in uentriculo, nisi prius corrupta fuerit. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. G
Cucurbita cur in uentriculo corrumpatur. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. G
Cucurbita si in uentriculo corrumpatur, malum ualde succum gignit. de bon. & uitio succorum. 2ª. 37. F
Cucurbita non est mali succi. de bon. & uitio succorum. 2ª. 39. B
Cucurbitæ generant chymum frigidum. de diss. cont. Sp. 74. B
Cucurbita parum præbet alimentum, frigidum, & humidum. 2°. de alimen. facul. 2ª. 16. G
Cucurbita & milium cibi frigidi, non autem frigidissimi, secundum Galenum. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 5°. 3ª. 194. B
Cucurbitæ generant uiscosos, crassos, & frigidos humores. de puero epilep. 7ª. 180. D
Cucurbita facile subsidet. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. G
Cucurbita cur facile descendit, & subducit uentrẽ. 1°. de ali. fac. 2ª. 8. C
Cucurbita lenit uentrem. de dissol. cont. Sp. 75. A
Cucurbita contra sitim. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 52. A
Cucurbitæ debent dari calidis, & siccis æstate. de bo. & ui. succ. 2ª. 39. B
Cucurbita calidas phlegmonas mediocriter refrigerat. 7°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 52. A
Cucurbitæ in phrenitide, & lethargo. 13°. meth. med. 7ª. 85. F
Cucurbita in febre danda. 4°. de san. tuen. 2ª. 87. G
Cucurbita utilis est in febre tertiana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 97. C
Cucurbitæ in cancro pro cibo. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 107. E
Cucurbitas apponit collo, & mento. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 174. A

Cucurbitæ succus refrigerat. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.C

Cucurbitæ ramenta uuæ immaturæ succo admixta pro capite refrigerando. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.G

Cucurbitam capiti imponebant in phreniti. 13°. meth. med. 7ª.85.D

Cucurbitæ ramentorum succus ad aurium dolores cum phlegmone iunctos utile est. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.A

Cucurbita circa stomachum apposita eius dolorem eximunt. 8°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.192.D

Cucurbitas minus exiccare, quàm amygdalas & terebinthi semen, collige. 5°. de san. tuen. 2ª.92.C

Cucurbita semen supprimit, tñ nõ corrũpit. 5°. de simp. med. fa. 5ª.38.C

Cucurbitæ seminibus similia excrementa indicia sunt uermium latorum. 1°. de locis affectis. 4ª.6.C

ex Cucurbita sicca usta medicamẽtũ, ualde siccat. 5°. meth. med. 7ª.36.D

Cucurbita sicca usta conuenit ulceribus humidis simul & citra phlegmonen callo induratis, & maxime ulceribus quæ in pudendorum præputijs fiunt. 6°. de simp. med. fac. 5ª.40.H

Cucurbitæ syluestris radix. 14°. meth. med. 7ª.91.E

Cucurbitæ agrestis radix pro rosmarino sumitur, si is ad manum non sit, quia efficaciter euaporat in oleo cocta. 4°. de san. tuen. 2ª.87.B

Cucurbita pro obsonio in cubiti fractura. de fract. com. 1°. 7ª.230.G

CVCVRBITAE cur excogitatæ. 4°. meth. med. 7ª.29.D

Cucurbitula propter quid inuenta, & quid faciat ad profunda. 13°. methodi medendi. 7ª.85.A

Cucurbitulas affigebant ministri medicorum. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, comment. 5°. 3ª.188.C

in Cucurbitulis flamma statim extinguitur, sed caliditas remanet. de usu pulsuum. 1ª.228.G

Cucurbitæ medicinales cur extinguunt ignẽ. de util. resp. 1ª.224.F

Cucurbita quo modo obstruatur flamma. de caus. morb. 3ª.7.C

Cucurbita motũ flammæ immodice intra cohibet. de util. resp. 1ª.224.H

Cucurbita pforata non põt intra se extinguere flãmã. de us. p. 1ª.224.H

Cucurbitularũ dĩa à materia, et à figura. de cucur. et scar. etc. 6ª.3.D/E

Cucurbitulæ acutũ os habentes quibus cõpetant. de cucur. scar. 6ª.3.E

Cucurbitulæ, quæ commodius affiguntur. de cucur. & scar. 6ª.3.E

Cucurbitulæ, quæ capiti utiliter applicantur. de cucur. & scar. 6ª.3.E

Cucurbitulæ humiliores ĩ capite magis accõmodãtur. đ cuc. et sca. 6ª.3.E

Cucurbitularum æneարum frequentior erat usus apud antiquos. de cucurbitulis, scarificatione. 6ª.3.D

Cucurbitularum ænearum tractus, quemadmodum etiam uitrearum per ignem fit. de cucur. scar. 6ª.3.E

Cucurbitularum cornearum tractus fit sine igne. de cucur. & sca. 6ª.3.E

Cucurbitulis corneis in capite utimur. de cucur. & scar. 6ª.3.D

Cucurbitulæ trahunt citra calefactionem. 13°. meth. med. 7ª.82.D

Cucurbitulæ quæ magis attrahunt. de cucur. & scar. 6ª.3.E

Cucurbitula maxima facit fortiorẽ attractionẽ. c. 5°. aph. 50°. Ex.42.B

Cucurbitulæ sint uitreæ in quibus sanguinis euacuationem considerare est opus. de cucur. & reuul. 6ª.3.D

Cucurbitulas argenteas, quia uehementius igniuntur, reijcimus. de cucurb. & reuuls. 6ª.3.D

ante Cucurbitulas oportet prius comedisse omnino, uel aquam bibisse à leui nutrimento, & iam subducto. de cucurb. scar. & c. 6ª.3.C

Cucurbitulæ quibus partibus imponendæ sunt, eæ partes quomodo situandæ. de cucur. scar. 6ª.3.D

Cucurbitula cui parti apponenda est, ea prius rubescat & tumescat. de cucurb. reuul. 6ª.3.C

Cucurbitulæ cum modico igne applicandæ sunt. de cuc. scar. & c. 6ª.3.D

Cucurbitulæ in capite cum multo igne haud sunt infigendæ, uehementer enim attrahunt, & difficulter auelluntur. de cucur. scar. 6ª.3.D

ante Cucurbitulas uenter emolliatur. de cucur. scar. 6ª.3.C

Cucurbitularum usus non conuenit in plethora. de cucur. scar. 6ª.3.B

Cucurbitulæ sunt utiles euacuatis corporibus. de cucur. scarifi. 2. E/3. B/ de cur. rat. per sang. miss. 6ª.20.G/13°. meth. med. 7ª.85.B

Cucurbitulis non utimur dum morbi fiunt. de cucur. scar. 6ª.3.B

Cucurbitula minime mẽbris laborare incipiẽtibus, sed ijs quæ continuata his sunt, imponẽda, auellẽdi ĩ cõtrariũ causa. 13°. met. med. 7ª.85.A/B

Cucurbitulæ non apponendæ dum materia fluit. de hirud. reuuls. cucurbitu & scarifi. 2. E/ 6ª.3.B

Cucurbitulis uti non debemus in principijs ulla particula phlegmone laborante. de cucur. scar. 6ª.3.B/13°. meth. med. 7ª.85.A

Cucurbitulis uti nõ debemus in principio, ubi cerebrũ, & eius mẽbranæ phlegmone laborarunt. de cuc. scar. 6ª.3.B/11°. meth. med. 7ª.73.E

Cucurbitula infensa est phlegmoni superficiali. de const. ar. Isa.41.E

Cucurbitulis quando uti possumus. de cucur. scar. 2. E/ 6ª.3.B

Cucurbitula utimur ad locorum contusionem. fin. med. Isa.48.H

per Cucurbitulas qñ nõ exit sanguis, quid agendum. de cuc. scar. 6ª.3.C

Cucurbitulæ replicandæ si non sit satis euacuatum. de cucur. scar. 6ª.3.D

Cucurbitulæ qñ non possunt auelli, quid agendum. de cuc. scar. 6ª.3.D

Cucurbitulã ponit ẽt sine scarificatione. de cur. rat. p sang. mis. 6ª.20.G

Cucurbitularum sine incisione usus conuenit in mediocri dolore, & in similibus. de cucurb. reuul. 6ª.3.C

Cucurbitulæ incidendæ sunt in particulis repletis, & ubi est corrupta materia. de cucurb. scarifi. 6ª.3.C

Cucurbitulæ actio, quæ. 3°. de loc. affect. 4ª.15.D

Cucurbitula reuulsionis causa imponenda est. de cucur. scar. 6ª.3.B

Cucurbitula quæ bona facere potest. de hirudinibus, reuulsione, cucurb. cutis concisione, seu scarif. 2. F/ 6ª.3.F

Cucurbitula potest
- Capitis materiam uacuare,
- Dolorem soluere,
- Phlegmonen minuere,
- Inflationem discutere,
- Appetentias reuocare,
- Imbecillum, exolutumq́; stomachum roborare,
- Animi defectiones remouere,
- Quæ in profundo sunt ad superficiem transferre,
- Fluxiones exiccare,
- Sanguinis eruptiones cohibere,
- Mensium circuitus suggerere,
- φθοροποιοὺς δυνάμεις. i. facultates corruptionem inducentes attrahere,
- Rigoribus finem imponere,
- Circuitus soluere,
- à Cataphora. i. inclinatione in somnum, excitare,
- Somnos conciliare,
- Grauitates alleuare. de cucurb. scarif. 6ª.3.E

Cucurbitula leuat dolores recentes, aut etiam uigentes. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.20.G

Cucurbitula admota cum flamma copiosa curatur dolor ex spiritu flatuoso. 12°. methodi medendi. 7ª.79.H

Cucurbitulis uehementibus est utendum, in quibus roborare uolumus. de cucurb. reuuls. 6ª.3.C

Cucurbitula super caput memoriam deperditam instaurat, secundum Archigenem. 3°. de locis affectis. 7ª.15.F

Cucurbitula nõ pt̃ p occasionẽ aliquã adhiberi capiti. 3°. đ lo. af. 4ª.16.A

Cucurbitulæ adhibẽdæ in alopecia. 1°. de cõpo. medi. sec. loc. 5ª.122.H

Cucurbita in occipite ad oculorum fluxiones. 13°. meth. med. 7ª.85.B

Cucurbitulæ cur apponantur supra occiput, cum ad oculos, & partes anteriores humores fluant. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.H

Cucurbitula occipiti quo modo apponenda. de rem. par. fac. 7ª.156.B

Cucurbitula ad parotidas. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.146.D

unà cũ Cucurbitularũ usu, sanguine misso ex partibus ꝑm occiput, diuturnæ oculorũ fluxiones sæpius sanatæ sunt. cõ. 5°. aph. 68°. Ex.45.D

Cucurbita supra ceruicem apposita confert sanguine è naribus profluente. 5°. meth. med. 7ª.32.A

Cucurbitulam capiti apponere in sanguinis profluuio præsentissimum est remedium. de med. fac. par. 7ª.163.F

Cucurbitulas quæ hypochondrijs affiguntur sæpenumero sanguinis ad nares impetum reuulsisse uisum fuit, & etiam per uterum immodicas irruptiones. de cucur. scar. 6ª.4.F/5°. meth. med. 30. E/13°. 7ª.85.B

Cucurbitula in dextro hypochondrio apposita supprimitur sanguis à nare dextera, sicuti in sinistro à sinistra. de cur. rat. p san. miss. 6ª.19.H

per Cucurbitulas retrahitur sanguis è naribus proflues: super lienẽ quidem applicita, si è sinistra: super iecur uero, si è dextra exeat. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.100.F

in Cucurbitulis fiuat rectitudinẽ loci patientis. de med. fac. pa. 7ª.163.D

Cucurbitula applicatur hepati & lieni in fluxu sanguinis nariũ quo modo. de rem. par. fac. 7ª.55.H

Cucurbitula in pulmonis inflammatione. 11°. meth. med. 7ª.73.E

Cucurbitulæ quando apponendæ hepati, & spleni. 2°. de arte cura. ad Glauconem. 7ª.102.G

Cucurbitulæ spleni apponendæ, ubi splenicus morbus perseuerat. 9°. de composi. med. sec. loc. 5ª.202.A

Cucurbitulæ contra inflammationes in melancholicis. de mel. ex Gal. Ru. & Poss. Sp.110.C

Cucurbita magna circa umbilicum cum multo igne sedat dolorem. 2°. de arte cur. ad Glauco. 7ª.104.G
Cucurbitulæ prope mammas non ponendæ. de cucurb. reuulſ. 6ª.3.C
Cucurbitula iuxta mãmas reuulſoriũ eſt pſidiũ. de cucurb. ſcariſi. 6ª.4.F
Cucurbitula reuellit ex contrarijs partibus: à menſtruis ſuperfluis appoſita proxima mammis: à ſanguine narium, hypochondrijs. de hirud. reuulſ. cucurb. ſcariſ. 6ª.2.D
Cucurbitula ſub mammis pro reuellendo ab utero. 5°. methodi medendi. 30.E/13°. 7ª.85.B
Cucurbitulam q̃ maximam ad mammas appone mulieri, ſi uelis menſtrua cohibere. com. 5°. apho. 50°. Ex.42.A
Cucurbita in pube, & in inguine quando menſes trahere uolumus. 13°. methodi medendi. 7ª.85.B
in Cucurbitulæ modum ad ſe trahit ex toto corpore ſanguinem inflammatio admodum uehemens. com. 7°. apho. 1°. Ex.54.B
Cucurbitula ponenda eſt ſupra locum, ubi hirudo fuerit, ut uirus extrahat, uel ſpongijs fouendus. de cucurb. ſcariſ. 6ª.4.C
ut Cucurbitula, exugit uenenum theriaca impoſita loco emorſo à cane rabido. de theria. ad Piſo. 5ª.96.G
ut Cucurbitula, trahunt à loco corpe rubrificãtia. 4°. met. me. 7ª.25.E
Cucurbitula q̃n iſchiadicis ponẽda. 10°. de cõpoſi. med. ſec. loc. 5ª.207.B
Cucurbitulæ pro renum lapide. de ren. affect. dign. & med. 7ª.193.H
Cucurbitula non conuenit aridæ diſpoſitioni. 3°. de loc. affect. 4ª.15.G
Cucurbitula quidam uſi, ut circa ægrum aliquid facere uiderentur. 11°. methodi medendi. 7ª.72.D
per Cucurbitulas fomenta. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.145.D
p Cucurbitulis et hirudinibus Epithema. 10°. de cõ. me. ſec. lo. 5ª.209.B
CVLICES fieri ab eodem opifice, quo homines, non credit Galenus. de fœt. form. 1ª.326.B
Culices non ſecauit Galenus. 6°. de anat. admin. 1ª.89.G
Culices cur uideantur in ſuffuſis. 1°. de ſympt. cauſ. 3ª.15.A
Culices fugat myricæ ſuccus. de ſimp. med. Sp.87.G
ad Culices necandos. de medic. fac. parab. 7ª.174.B
CVLPA, ne mulieris, an uiri non concipiat, quo modo cognoſcatur. de paſſ. mul. Sp.96.C
Culpant multi non culpanda. 14°. meth. med. 7ª.92.F
Culpati & non ſimplicis, ſimplex & inculpatum in omni genere regula eſt. 2°. de ſanitate tuenda. 2ª.69.C
CVLTER ad aperienda oſſa pectoris, qui. 7°. de anat. adm. 1ª.94.C
in CVLTVRIS aues degentes ſunt multarum ſuperfluitatum. de diſſ. cont. Sp.73.E
CVMINVM ſemen odoratum eſt tenuium partium, urinam ciens. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.200.H
Cumini ſemen urinã ꝓuocat, & attenuat. 9°. de cõp. me. ſec. lo. 5ª.201.H
Cumini ſemen conuenit in diæta attenuante. de atten. uic. 2ª.44.E
Cuminum condimentum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.128.E
cum Cumino, uel libyſtico, uel ſinapi, uel melle pro delitijs aliqui miſcent oleribus omnibus acetum. de atten. uic. 2ª.44.C
Cuminum miſcetur purgantibus medicamentis. 8°. de compoſit. medicament. ſecun. loc. 5ª.190.B
Cuminum æthiopicum cæteris præſtat. 4°. de ſani. tuen. 2ª.85.A
Cumini æthiopici meminit. 7°. de compo. med. ſecun. locos. 186.F/187.A/9°.200.D/ 5ª.202.A/D
Cuminum græcum. de rem. par. fac. 7ª.168.A
Cuminũ græcũ ad alui profluuiũ ſupprimẽdum. de me. fa. par. 7ª.170.B
Cuminum hiſpanum. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.202.D
Cuminum flatus ſanat. 8°. meth. med. 53.F/14°. 7ª.88.F
Cuminum exiccat. 3°. de alimen. fac. 2ª.26.D
Cuminum detergit. 6°. de comp. med. per genera. 5ª.256.F
Cuminum pro Aniſo. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.182.B
CVNEOLI, pars organorum. de machin. 7ª.309.E
Cunei, pars organorum. de machin. 7ª.309.E
Cuneus ad quid in organis. de machin. 7ª.310.A
Cunei in quibuſdam organis extrahi poſſunt. de machin. 7ª.310.F
Cuneata, & lunata appendix in organis imobilis eſt. de machi. 7ª.310.F
CVNICVLVS lepori ſimilis. 3°. de alim. fac. 2ª.26.C
in CVNIS, in lectulis pendentibus, & in nutricum ulnis mouentur infantes. 1°. de ſanitate tuenda. 2ª.65.D
CVNILA atram bilem ducit. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.110.A
CVNNVS quid. de diſſec. uuluæ. 1ª.108.C
Cunnus pars anterior uteri. 1°. de ſem. 1ª.329.H
Cunnus quibus locis ſituetur. de diſſ. uuluæ. 1ª.108.C
Cunnũ muliebrẽ in fœminis efficit mariũ pudendũ. 2°. de ſem. 1ª.339.D
per Cunnum non exit flatus poſt conceptum. 1°. de ſem. 1ª.329.F
CVPIDITAS quid ſecundum Chryſippum. 4°. de decretis Hippocratis. 248.F/ 1ª.249.G/H
Cupiditas eſt animi ægritudo & ꝑturbatio. de cog. cur. animi. 2ª.52.E
Cupiditas uehemens numeratur inter animi affectus uel perturbationes. de cog. cur. animi morbis. 2ª.50.G
Cupiditatem ſolam hñt animalia immobilia. 5°. de decre. Hipp. 1ª.258.C
Cupiditatibus minime affici uidetur, qui plurimum ratione utitur. 3°. de decretis Hippocratis. 1ª.245.H
Cupiditatibus ſeruiunt pueri, quaſi beſtiæ. 3°. de decre. Hipp. 1ª.245.G
Cupiditas iſana i iuuenibus cur præcedat coitũ. 14°. de uſu p. 1ª.207.D
Cupiditas & uoluptas cur in coitu, & q̃uo fiãt. 14°. de uſu p. 1ª.207.D
Cupiditate uindictæ qualis fiat pulſus. 2°. de cauſ. pul. 4ª.91.D
ob Cupiditates imẽſas diues ſemp erit pauper. de cog. cur. am. 2ª.55.C
Cupiditates ſuſcitatur febris. præſag. exper. confir. Sp.77.D
Cupit quod quiſq; id facile eſſe credit. de præco. ad Poſt. 4ª.218.E
CVPRESSI & ilicis taleæ ad quid utiles. de med. fac. par. 7ª.163.H
Cupreſſi quod genus ſit ſphæritis. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.124.F
ex Cupreſſo non debẽt fieri lecti, fores, nec uaſa. de ſubfig. emp. Iſ.32.C
Cupreſſus nocet capiti. de ſubfig. emp. Iſa.32.C
Cupreſſi folia exiccant, tñ parum calida ſunt. 7°. de ſimp. med. 5ª.53.G
Cupreſſi folia tantam habent caliditatem, quanta poſſit ducere acerbitatem in altum. 7°. de ſimpl. med. fac. 5ª.53.G
Cupreſſi folia germina, pillulæ recentes, & molles magna ulcera conglutinant in duris corporibus. 7°. de ſimp. med. fac. 5ª.53.G
Cupreſſo quidam utuntur ad eryſipelata. 7°. de ſimp. med. fac. 5ª.53.G
ut Cupreſſus conuenit putredinibus ſabina, maxime ubi rebelliores fuerint & diuturniores. 6°. de ſimp. med. fac. 5ª.45.C
Cupreſſus tantum ſuperat ſabinam in adſtrictione, quantum ab ipſa ſuperatur in acrimonia. 6°. de ſimp. med. fac. 5ª.45.B
Cupreſſus enterocelicos iuuat, & ea quidam ad carbunculos & herpetes utuntur. 7°. de ſimp. med. fac. 5ª.53.G
ex Cupreſſi ſphærulis medicamentum. 5°. meth. med. 7ª.34.C
Cupreſſi reſina adſtringit. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.230.D
Cupreſſus uiridis. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.157.F
CVRAE ſi ſint ex lõgo tpe cõſuetæ minus nocẽt. c. 2°. aph. 5°. Ex.19.B
Curas ipedire sõnũ, & inducere uigilias, collige. c. 3°. aph. 31°. Ex.26.H
Curarum quia plena eſt ſenectus, & quia corpus habent exiccatum ideo ſenibus accidunt uigiliæ. com. 3°. aph. 31°. Ex.26.H
i Curis cur nõ recordamur i poſterũ corũ q̃ egimus. 2°. đ mo. m. 1ª.315.B
Curæ ſunt cãæ recẽtes ac ꝓpinquæ morborũ. de nat. hu. cõ. 2°. 7ª.180.F
Curæ ad quartam medicinæ partem pertinent. ad Thraſ. 2ª.108.D
Curæ exiccant. de cauſ. morb. 3ª.7.H/com. 2°. aph. 28°. Ex.16.D
Curas habentibus cutis ſpiſſeſcit. de opt. ſecta. Iſa.26.B
Cura uires reſoluit. 12°. meth. med. 7ª.77.D
Cura auget halitum fuliginoſum. 10°. meth. med. 7ª.62.H
Cura immodica accendit febres. 1°. de ſanitate tuenda. 2ª.65.F
Cura ſuſcitatur febris. præſag. exper. confir. Sp.77.D
ex Curis ephemera, qualis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.95.B
Curis ephemeræ hñt pulſus minores. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.95.D
à Curis debent abſtinere calidi. in 6ᵐ. de morb. uul. com. 4°. 3ª.183.E
Curæ non indigent frictionibus, nec lotionibus. 8°. meth. med. 7ª.51.E
CVRARE quid ſit. 4°. meth. med. 7ª.24.E
Curatio quid. fin. med. Iſag.46.B
Curatiua ars eſt ceu quædam architectonica, quæ præcipit omnibus alijs. ad Thraſ. 2ª.108.H
Curatiua eſt una pars totius artis. ad Thraſ. 2ª.108.B
Curatrix medicina pars quæ. fin. med. Iſa.48.A
Curatrix quæ pars artis. 11°. meth. med. 7ª.68.D
Curatoriæ partis differentiæ. introd. Iſag.52.C
Curatiua pars medicinæ in quot ptes diuidatur. de ſubfig. emp. Iſa.32.A
Curatiua ſcientia minima debet hr̃e particulas. de par. art. med. Sp.18.D
Curatiuã methodũ ignorãtes non poſſunt mederi. de puero epi. 7ª.179.F
Curandi uiam inuenit Hippocrates. 8°. meth. med. 7ª.58.E
Curatiõis modũ à rei natura inuenit Hippocrates. 11°. meth. me. 7ª.72.B
Curatio fit ex re, non ex nominibus. 1°. meth. med. 7ª.7.E
Curãdi uiã ſe repiſſe q Aſclepias glorietur. 1°. de cõ. me. ſec. lo. 5ª.124.A
in Curando, & præſagiendo ſemper Galenus ſe exercuit. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3ª.167.A
Curauit multos per literas Galenus cum in alienis eſſent terris. 4°. de locis affectis. 4ª.22.C

Curatiuam methodū perfectè ſcripſit Galenus.de puero epilep.7ª.179.F
poſt Curandi artem ad Glauconem quos libros promittit ſe ſcripturum Galenus.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.G
de Curandi rōne liber prognoſtica præcedit.in pgno.cō.1°. 4ª.190.H
de Curatiōe et cauſa paſsiōis librū fecit Diocles.c.6°.aph.1°. Ex.46.C
Curabant gñalem hoiem,nō particularē methodici.3°.met.me. 7ª.20.F
Curatio p ſe à medicis exercetur.de uic.rat.in mor.acu.cō.1°. 7ª.108.D
Curare qui medicus optime poterit.in 6m.de mor.uulg.cō.3°. 3ª.174.G
Curator morborum qui merito dici poſsit.3°.methodi medendi. 7ª.16.D
Curatio,dici pōt curatio,& præcuſtodia.1°.de diffe.febr.32.F/3ª.33.B
Curatiuæ medicinæ partis,& perſeruatiuæ contraria officia ſunt. 1°. de ſanitate tuenda. 2ª.62.C
ex Curatione & præſeruatione miſta proprio nomine non poſſumus explicare.com.2°.aph.22°. Ex.15.C
Curatio eſt ſolum corporis affecti.1°.meth.med. 7ª.7.G
Curatio eſt rei præſentis.4°.meth.med. 7ª.24.B
Curatio ē finis artis,nō pnotio,uel dignotio.de uic.ra.i.cō.1°. 7ª.108.E
in Curatione.i.primū,qđ ē ultimū in reſolōne.11°.meth.med. 7ª.70.D
Curatiōis totius cōis finis,et ſcopus,q.de ijs quæ i me.fi.cō.1°. 7ª.197.G
Curatio nulla exacta ſcribi poteſt.3°.meth.med. 7ª.18.D
Curatio ut tuta ſit,quid agendum.14°.meth.med. 7ª.90.H
Curatio optima quo modo tripliciter iudicetur.14°.meth.me. 7ª.90.H
Curationē morborū qūo moliebaŕ,et iueniebat Gal.3°.de lo.af. 4ª.15.B
Curatio facile inuenitur experientia,cum unus in corpore eſt affectus. 10°.methodi medendi. 7ª.65.A
ad Curationem neceſſaria.de opt.ſecta. Iſag.25.E
ad Curationem quot conſideranda.de nat.huma.com.2°. 7ª.182.C
Curatio ad quæ intendat.2°.meth.med. 7ª.9.C
ad Curationē faciūt dignotio,& pnotio.đ uic.ra.i m.ac.c.1°.7ª.108.D
Curatio dignotionē,& prænotionē cōſequitur.10°.meth.med. 7ª.64.B
ad Curationem quid noſcendum.14°.meth.med. 7ª.92.E
Curare neſcit qui clementa non nouit.7°.meth.med. 7ª.43.D
Curaturus quos eſt medicus,eos ſanos cognoſcere debet.de ijs quæ in medicat.fiunt,com.1°. 7ª.198.A
Curat melius medicus qui alicuius hominis naturam cognoſcit. de ren. affect.dignot.& med. 7ª.196.F
Curaturus oculos debet illos cognoſcere ſanos.de ana.oculorū. Sp.57.B
ad Curationis inuentionē,& ad loci patientis dignotionem, & ad præcognitionem eorum quę circa ægrum futura ſunt confert perdiſcere non modo locum dolentem,qualisnam ſit,ſed & magnitudinem doloris in eo quanta ſit.com.6°.aph.5°. Ex.46.G
Curare uolens medicus ratione cauſas cognoſcat actionum naturalium et affectionū præter naturā,ut illas ſeruare,has è corpore eijcere poſsit modos item ſecundum quos actio fit, & locos in quibus, & inſtrumenta per quæ.de uoc.inſt.diſſ. 1ª.106.B
Curatio non facienda,niſi prius affectus & morbus cognoſcantur.1°.de alim.fac.2ª.9.D/3°.de loc.affec.4ª.21.C/de uict.rat.in morb.acut. com.1°.108.D/de ijs quæ in med.fi.197.F/de artic.cō.1°. 7ª.257.F
ante Curationē morborū,numerus eorū præſciēdus.1°.meth.me.7ª.5.F
Curationis primo ſcopi inueniendi,poſtea naturam præſidiorum oportet inuenire.de marcore. 3ª.47.E
Curandi rō,ac uia unde ſumēda.de cō.ar.Iſa.39.B/3°.de loc.af.4ª.15.C
Curatiōis primæ cōſiliū unde accipiatur.1°.de cōp.med.p ge. 5ª.210.D
Curandi modus non eſt unus.de nat.hum.cō.1°. 1ª.28.G
Curationes tot ſunt,quot morbi.2°. meth.med. 7ª.12.E
Curationis ordo quo modo euariat.7°.meth.med. 7ª.48.G
Curatio à quibus indicetur.1°.de cōp.med.ſec.loc. 5ª.121.B
Curationem indicantia duo ſunt.11°.meth.med. 7ª.67.H
Curatiua intentio cōmuniſsima.ars med.Iſag.69.D/ 6°.meth. me.36.G/ 14°.87.H/88.F/ 7ª.90.F
Curationis primum ſcopum dat morbus.4°.meth.med. 7ª.24.D
Curādi indicatio nō eſt à tpe ſumēda,ſed à morbo.4°.met.me. 7ª.24.H
Curatio quæ adhibenda circa uaria tempora.de morb.temp. 3ª.90.A
Curatio à calido,frigido,humido & ſicco.de nat.hum.cō.1°. 1ª.28.G
Curatio perfecta non ſequitur ab unicæ qualitatis indicatione. de renum affect.dignot.& medela. 7ª.194.F
Curatio ſine materia non fit.introd. Iſa.51.H
Curationis ſcopum omnium affectionum oſtendit ratio.2°. de compoſit. med.ſec.loc. 5ª.132.A
Curatio debeŕ affectui,nō ſymptomati.i 6m.de mor.uul.cō.2°.3ª.161.F
Curationis indicatio ab affectu tantū incipit.4°.meth.med. 7ª.26.B
Curatio eſt ad affectum lædentem functionem.2°.meth. med. 7ª.9.C
Curare affectum unde decenter poterimus.1°.de loc. affec. 4ª.5.C
Curatio nihil mutatur,etiam ſi actio læſa,& affectus qui actionem lædit, morbi uocentur.2°.meth.med. 7ª.12.E
Curationes multas non habet,quod ſimplex eſt & multa non habet.de natura humana.com.1°. 1ª.28.G
Curatio ſimplex debetur morbo ſimplici,compoſito non ſimplex. 4°.methodi medendi. 7ª.23.B
Curatio,qñ ſunt mixti affectus,qūo aggredienda,& quid primo curandum.4°.de ſan.tuen.2ª.87.C/7°.meth.med. 7ª.48.F
Curanda ſunt prius quæ magis urgent,hoc eſt quæ maius periculum afferunt.com.5°.aph.19°. Ex.39.E
Curēt quæ primo,& qūo intelligēdū.de ijs quæ i med.fi.c.3°. 7ª.221.E
Curandi facultatem,& partem affectam docent læſarum actionum modi.3°.de loc.affect. 4ª.14.B
Curationem uariare facit locorum differentia.1°.de loc. affe. 4ª.2.B
Curationē propriam oſtendūt inſtrumenta.de uoc.inſtr.diſſ. 1ª.106.C
Curanda ſine dolore,acuti ſenſus pars.4°.meth.med. 7ª.28.F
Curatio conueniens à cauſis indicatur.1°.de art.cur.ad Glauc. 7ª.99.H
Curandi modum cognoſcit,qui reſpirationis cauſam efficientem deprehendit.de cauſ.reſp. 1ª.226.G
Curæ cāæ extrinſecæ læſionum noſtri corporis.de opt.cor.cōſt. 1ª.38.C
Curationem non indicant cauſæ primitiuæ.4°.meth. med. 7ª.24.A
Curationis indicationem ab externa cauſa ſumi omnino eſt abſurdum. 4°.methodi medendi. 7ª.24.D
Curatio incipiat à cauſa effectrice ſummouenda, cum eſt in morbo. 4°. methodi medendi. 7ª.25.B
Curatio ſola factorum relinquitur, ubi cauſa non adeſt quæ morbum efficiat.com.2°.aph.22°. Ex.15.C
Curatio cauſarum,quæ intemperaturam efficiunt,fit per euacuationem. ars medicinalis. Iſa. 69.G
Curatio ē uaria,ſi idē affectus ſit,cāæ uero ſint uariæ.de opt.ſec.Iſ.25.B
ad Curationem maxime neceſſaria uis.8°.meth.med.7ª.58.D/7ª.68.B
Curatiua una intentio ab aſſuetudinibus ſumitur.de aſſuetud. 2ª. 60.D
Curationē,uel præcognitionem,uel utrunq; rebus exterioribus plerunq; interrumpi contingit.com.1°.aph.1°. Ex.3.B
Curantur male diuites.11°.meth.med. 7ª.73.D
Curandi primus,& præcipuus ſcopus in omni ægritudine eſt exacta uictus ratio.de remed.parat.facil. 7ª.156.B
Curationem totius corporis præmittendā eſſe in morbis omnibus, eſt commune præceptum.3°.de loc.aff. 4ª.15.D
Curabiles uix,non ſunt purgandi.de dynamidijs. Sp.20.E
Curatio non fit per ſimile,ſed per contrarium.1°.de ſympt.cauſ. 3ª.17.F
Curatio facienda per ea quæ contraria ſunt occaſioni morbi. de natura humana,com.2°. 7ª.182.C
Curatio p contraria cāis facientibus ſymptomata.de opt.ſec. Iſag.24.C
Curatio fit ex contrario in genere.4°.de ſan.tuen. 2ª.83.A
Curatio in particulari fit ex cuiuſq; in contrario.4°.de ſan.tu. 2ª.83.A
Curari contraria contrarijs ſemper uerum.11°.meth.med. 7ª.71.G
Curatio quandoq; per ſimilia quomodo uideatur,quæ tamen ſit per contraria.in 6m.de morbis uulg.com.2°. 3ª.161.F
Curatio per qualitates qūo facienda.1°.de cōpo.med.per gene.5ª.210.C
ad Curandi rationem ualet ſcire cui parti applicanda ſint remedia. 2°. de locis affectis. 4ª.13.G
Curatio prima, quam nonnulli continētem appellant,eſt eius affectus qui actionem incommodat.2°.meth.med. 7ª.12.E/F
Curatio fit per tria.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.112.G
Curatio per latitudinem.3°.de comp.med.per ge. 5ª.231.D
Curatio metaſyncritica.2°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.138.A
Curantem per cibos laudare debemus pluſquam illum qui curat per medicinam.de med.exper. Sp.108.G
Curabant medici altariū per cibos ſacrificiorū.de med.exper.Sp.108.G
Curantes medicos altarium cum cibis ſacrificiorum laudat. de medicinis expertis. Sp.104.A
Curatio putrefactiua qūo icedat.cōtra ea q̄ à Iul.in Hipp.aph. Ex.68.G
Curatiui,mitigātis,& diagnoſtici pſidij fit mētio.6°. de loc.af. 4ª.36.G
Curationem diligentem exigit morbus acutus.de dynamidijs. Sp.20.A
Curatio ægritudinis ſanguinis qūo fiat.de nat.et or.cuiuſ.corp.Sp.41.G
Curatio ægritudinis pituitæ qūo fiat.de nat.et ord.cuiuſ.corp. Sp.41.G
Curatio ægritudinis bilis qūo fiat.de nat. & ord. cuiuſ.corp. Sp.41.G
Curatio ægritudinis bilis atræ qūo fiat.de na.et or.cuiuſ.cor. Sp.41.G/ de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.H
Curaŕ difficulter atra bilis ïueterata.de mel.ex G.R.& Poſ. Sp.109.H

Curatur

Curatur tristans quando aquam biberit, in qua decocta est assa. de medicinis expertis. Sp.104.D
Cura pcordiorum in melancholicis. de mel. ex Ga. Ru. & Poss. Sp.110.B
Curatio ad sitim, & dolorem lateris in melancholia. de dynam. Sp.24.E
Curatio fastidiorum morborum quibus fiat. de part. art. med. Sp.19.A
Curatio doloris uetusti, & isanabilis qbus fiat. de part. art. med. Sp.19.A
Curat hordeolum succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.C
Curatio scotomiæ. de dynam. Sp.23.H
Curatio lethargi. de dynamid. Sp.24.F
Curatio phrenitidis. de dynamid. Sp.24.D
Curatio epilepsiæ. de dynamid. Sp.24.A
Curatio cuiusdam, qui trium digitorum sensum amiserat seruato motu. 1°. de locis affectis. 4ª.7.B
Curatio suffusionis quibus indiget. de part. art. med. Sp.17.B
Curatio alicuius qui auersetur esum boni succi, & abstineat, & sit nauseabundus cum comedit, & solum comedat acriora, & intumescit uentriculus flatibus. 5°. de usu partium. 1ª.143.A
Curetur quomodo regius morbus sine febre dextra præcordiorum parte grauata. 5°. de loc. aff. 4ª.35.H
ad Curam icteri necessaria phlebotomia, & purgatio, sed purgatio magis. de cura icteri. Sp.110.G
Curatio morbi à uentre. de dynamid. Sp.19.H
Curatio passionum uentris. de dynamid. Sp.26.E
Curationem profluuiorum uentris, uariare diuersas causas, collige. de medicinis expertis. Sp.103.H
Curat ischiadem decoctio centaureæ. de med. exper. Sp.104.D
Curat ischiadem centaurea minor. de med. exper. Sp.106.E
Curatio matricis plenæ humoribus. de pass. mul. Sp.96.B
Curatio præfocationis uteri. de pass. mul. Sp.95.F
Curatio descensus matricis. de pass. mul. Sp.95.F
Curatio uentositatis matricis. de pass. mul. Sp.96.A
Curatio hydropicæ matricis. de pass. mul. Sp.96.A
Curatio cancri matricis. de pass. mul. Sp.96.A
Cura doloris uuluæ. de dynamid. Sp.35.E
Curatio morbi à uesica. de dynamidijs. Sp.20.A
Cura ad uesicæ dolorem. de dynamid. Sp.29.B
Curatio arenalis mictus. de dynam. Sp.28.H
Cura mictus furfuris. de dynam. Sp.29.A
Curat stranguriam drachma una asari. de med. exper. Sp.106.D
Curatio, signũ, et affectio, qũo se hñt adiuicẽ i ulcer. 4°. me. m. 7ª.27.A
Curatiõis scopus i abscessibus et i expãsis. de ijs q̃ i med. fi. c. 2°. 7ª.211.D
Curatione diuersa indigent phlegmonæ diuersarum partium. de par. art. med. Sp.17.C
Curatio cancrosæ causæ quibus fiat. de par. art. med. Sp.19.A
nõ Curare cancros occultos omnes melius est, curati enim cito pereunt, non curati uero longius tempus perdurant. cõ. 6°. aph. 38°. Ex.50.D
Curare cancros duplex est, unum quidem omnia agere, ut particula patiens, ad sanitatem perducatur, alterum aũt eam adhibere prouidentiam quæ passioni congruat, hoc est ipsam mollire, ac mitiorem facere, tum præcipue cum adest exulceratio. cõ. 6°. aph. 38°. Ex.50.E
Curandi non sunt corde uulnerati. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª.174.B
Curatio communis in uulneratis à serpentibus, aut ferro uenenato. 2°. de antidotis. 5ª.120.B
Curatio uulnerum difficilium, & cicatricum crassarum quibus fiat. de part. art. med. Sp.19.A
Curatio uulneris caui, alti, & limpidi qbus fiat. de par. art. me. Sp.19.A
in Curatione ulcerum delinquentibus medicis, ulcera qñq; longo tempore manere, collige. cõ. 6°. aph. 45°. Ex.51.E
ad Curandum uulnera ualet agrimonia. de dynamid. Sp.35.E
Curantur diuerso modo neruus, cartilago, caro affecta. de uocalium instrumentorum dissectione. 1ª.106.C
qui Curãtur tacere debet. de ijs quæ in medicat. fiunt. cõ. 1°. 7ª.204.H
Curatio exusti ab igne & à frigore. de opt. secta. Isa.25.C
ad Curationẽ difficilẽ hñtia & inueterata. 5°. de cõp. me. p ge. 5ª.251.B
ad Curationem difficulter recipientia. 4°. de composi. medica. per gene. 243.H/5°. 253.G/6°. 5ª.261.H
Curatu difficilibus cicatricem inducens. 5°. de cõp. med. p gen. 5ª.253.G
ad Curata male instauranda. 2°. de compo. medica. per genera. 224.C/226.D/5°. 5ª.250.B
CVRRVS quatuor, & sex rotarum. de aere, aqu. & loc. 2ª.5.D
qualẽ in Curribus circuli per quos aurigæ habenas traijciunt, talem musculus quidam utilitatem habet. de musc. diss. 1ª.52.D
Curuum axes cur inunguntur. 13°. de usu part. 1ª.202.A
Currus collyrium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.D
CVRSVS est exercitationis genus quoddã. 2°. de sani. tuẽ. 2ª.73.H
Cursus est exercitatio celer. 6°. de san. tuen. 2ª.97.C
Cursus est exercitatio celeris citra robur, & uiolentiam. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.74.F
Cursum diu cõtinuatũ dolichon græci appellant. 2°. de san. tu. 2ª.74.H
Cursus quo modo fiat, 15°. de usu part. 1ª.213.E
Cursus crurum actio. 15°. de usu partium. 1ª.213.F
Cursus est crurum exercitatio. 2°. de san. tuen. 2ª.74.H
ad Currendum crurum scopus. 3°. de usu partium. 1ª.131.F
ad Cursum præparatio. 14°. meth. med. 7ª.91.E
Currentium quoq; spiritus anhelus & asthmaticus. in 3ᵐ. de morb. uulg. comment. 2°. 3ª.136.B
Currentis iuuenis pulsus, qualis. 2°. de præsag. ex puls. 4ª.111.D
ex Cursibus pulsus mutatio nõ est diuturna. 1°. de p̃s. ex puls. 4ª.104.H
Currentes pleriq; cur stare cõfestim non possunt. 4°. de decr. 1ª.249.B
Currẽtes qũo utantur ui rationali, & irrationali. 4°. de decr. 249.C/E
Cursum cur non laudat Galenus. de par. pil. exer. 2ª.49.D
Cursus quo modo non est salubris. de par. pil. exer. 2ª.49.D
Cursus quid mali faciat. de par. pil. exer. 2ª.49.D
Cursus uelox carnes, & succos detrahit. i 6ᵐ. de mor. uul. c. 3°. 3ª.170.E
ob Cursum capitis dolor cõtingit. de uic. rat. i mor. acut. c. 4°. 7ª.150.E
ex Cursu uas ruptum in pulmone. 5°. meth. med. 7ª.30.C
Cursus febricitantibus officit. in 6ᵐ. de morb. uul. cõ. 3°. 3ª.177.H
Cursu qui desatigantur, hos oportet luctari. de sal. diæ. 2ª.42.E
Cursibus, & luctationibus nullus ægrum curauit. in 6ᵐ. de morb. uulga. comment. 3°. 3ª.170.C
Currere se siquis somniat quid significet. de dign. ex insomn. 4ª.213.D
CVRTORVM applicatio spẽs cõpositionis chirurgiæ. itro. Is.59.E
CVRVAMEN quid Hippocrati. de artic. cõ. 3°. 7ª.274.H
i Curuatura hepatis, et splẽis iueniũr uenæ, et arteriæ. d uti. re. Sp.64.H
CVSCVTAE mundificant stomachum. de diff. cont. Sp.74.E
CVSPIS specilli. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.20.C
ad Cuspides telorum. 5°. de cõp. med. per gen. 5ª.249.B
Cuspis, siue hamus. de fascijs. 7ª.302.E
CVSTODIENDA est sanitas duobus. de diff. cont. Sp.71.D
Custodum ars est conseruatrix. ad Thrasy. 2ª.104.C
de Custodia sui indicant quæ sunt sm naturam. 3°. meth. med. 7ª.18.B
Custodiam sui docet uirtus. 11°. meth. med. 7ª.68.E
Custodiuntur res per similia. 3°. meth. med. 7ª.18.B
Custodia similium exhibitionem indicat. 11°. meth. med. 7ª.68.E
Custodiãtur qũo solidæ partes, & qũo carnosæ. 11°. meth. med. 7ª.68.E
CVTIS superficiem epidermida nominãt. cõ. 4°. apho. 77°. Ex.36.F
Cutis pellicula dẽsior epidermis dr. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.165.F
Cutis cur δέρμα dicatur. 2°. de usu partium. 1ª.122.E
Cutis. fin. med. Isa. 44. E/3°. de ali. fac. 2ª.132. B/de'cauf. morb. 3ª.8.D
Cutis est caro uelut in callum durata. 5°. de simp. med. fac. 5ª.36.D
Cutis consideratio. 17°. de usu partium. 1ª.222.A
Cutis nullum habet opus, sed est genita à natura usus tantum gratia. de causis morborum. 3ª.8.D
Cutis prima pars fœtus. de fœt. for. 1ª.322.F
Cutis ex quo generatur. 3°. meth. med. 7ª.19.G
Cutis commune uelamentum omnium. 3°. de anato. admi. 73.E/8°. de usu partium. 1ª.165.B
Cutis quæ est totius corporis indumentum ex duabus laminis constat. de anatomia uiuorum. Sp.45.B
Cutis laminæ unde oriantur. de anat. uiu. Sp.45.B
Cutis nostri corporis nassæ comparatur. in tim. Plat. 1ª.288.F
Cuti respondet testa. 3°. de alim. fac. 2ª.32.B
pro Cute testã habentia, habẽt succũ qui subducit. 3°. de ali. fa. 2ª.26.E
Cutis, pili, ungues cur in extremis partibus sint genita. in timæum Platonis. 1ª.286.G
Cutis qualis esse debet. 1°. de san. tuen. 2ª.66.G
Cutis quæ natura sit in corpore temperato. 1°. de temp. 1ª.15.B
Cutis est temperatissima pars in homine. 1°. de temp. 1ª.15.G
Cutis hominum media est inter frigidũ, & calidum. 1°. de temp. 1ª.14.G
Cutis non est exanguis, neq; abundans sanguine. 1°. de temp. 1ª.15.B
Cutis est ueluti neruus præditus sanguine. 1°. de temp. 1ª.15.B
Cutis tota continua est, & neruosa. 3°. de loc. affe. 4ª.19.G
Cutis nutritur sanguine pituitoso. in progn. com. 2°. 4ª.198.B
Cutis substantiæ musculosæ est unita. 11°. de usu par. 1ª.190.C

Cutis cũ

Cutis cum labiorũ musculis cõmixtio mirabilis.9°.de usu part.1ª.176.D
cum Cute musculus nusquã frustra coalescit.17°.de usu part.1ª.222.B
Cutis tertia differentia coalescit cum musculis.11°.de usu par.1ª.190.D
Cutis carnosa uel cuticulosus musculus dici potest musculus sedis. de musculorum dissectione. 1ª.50.E
Cutis extrinseca capitis habet continuam substantiam per totum caput extensam.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.133.G
Cutis capitis pueris, mulieribus, & eunuchis humida est.in 6m.de morbis uulg.comment.3°. 3ª.170.A
Cutis tota frontis mouetur quiescente maxilla.de musc.diss. 1ª.44.F
cum Cutis frõtis cõuellitur, quæ pars sit affecta.3°.de loc.affe. 4ª.17.D
Cutis circa frontẽ cur sit intẽta in acutis morbis.in pgn.cõ.1°. 4ª.191.D
Cutis circa frontẽ dura, intẽta, & arida, mala.in progn. cõ.1°. 4ª.191.B
Cuti faciei, & gingiuis qui nerui sensum præstent.de neru. disse. 1ª.53.F
Cutis quid faciat ad oculum.10°.de usu par. 1ª.180.A
sub Cute in collo musculus latus unde incipiat ac finiat, & eius substantia.de musc.diss. 1ª.44.D
sub Cute in collo musculus latus potest dici musculosa natura, uel musculosa substantia.de musc.diss. 1ª.44.D
sub Cute colli musculus latus buccas mouet.de musc.diss. 1ª.44.D
sub Cute in collo musculus latus facile laniatur.de musc.diss. 1ª.44.D
sub Cute colli musculus nullum detinet articulum, nec in articulum inseritur.de musculorum dissectione. 1ª.44.D
sub Cute colli musculus latus primo intenditur ijs qui spasmo corripiendi sunt.de musc.diss. 1ª.44.D
Cutis est digitorum pars.de inæq.intemp. 3ª.43.D
Cutis, manus potissimum, media extremorum calidi, frigidi, humidi, sicci. 1°.de temp. 1ª.14.G
Cutis manus tẽperatissima quæ callum nõ cõtraxit.1°.de tẽp. 1ª.15.A/B
Cutis maxime manus, ubi perfecta est tangendi potentia, temperie media est.4°.de simp.med.fac. 5ª.32.E
Cutis unde habeat sensum.de anat.uiu. Sp.45.C
per Cutẽ manus dispersi nerui dant illi sensum.3°.de loc.affe. 4ª.21.D
Cutis sentit solũ, & nõ habet motũ uoluntariũ.15°.de usu par. 1ª.214.H
Cutes aliquæ magis sentiunt, aliquæ minus. 4°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.237.E
Cutis sensus imbecillitas uel subtractio semper sequitur nocumentum nerui deferentis sensum ad ipsam.de anat uiu. Sp.45.C
Cutis cancrorum insensibilis est.3°.de usu par. 1ª.134.A
Cutis epiphyses cur in uiris, & mulieribus in finibus pudendi. 15°. de usu partium. 1ª.211.A
Cutis uniuersa, uterus, uesica, uenter, intestina sunt loca conferentia euacuationibus.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Cutis pedum, qualis.3°.de usu partium. 1ª.133.B
Cutis pedis neq; mollis, neq; dura.3°.de usu partium. 1ª.133.H
Cutis pedis adhæret exacte omnibus particulis.3°.de usu par. 1ª.133.H
ueluti Cutẽ quid hñe partes itcriores, collige.cõ.4°.aph.77°. Ex.36.F
ad Cutim cur ueniant aliquæ paruæ arteriæ.16°. de usu par. 1ª.219.F
à Cute aliquid puenit ad itestina, & uẽtriculũ.3°.de nat.fa. 1ª.306.F/G
ad Cutim trahunt arteriæ externum aerem.3°. de nat.fac. 1ª.307.E
per Cutim non peruenit frigidum ad cor, sed per pulmonem. 10°. methodi medendi. 7ª.64.E
per Cutim exteriorem animalia omnia respirare, secundum q̃ magis uel minus de raritate participant, ait Erasistratus.6°.de uenæ sect. aduersus Erasistra. 6ª.8.H
Cutis quando elixatur, ad quam naturã ueniat.3°.de alim.fac. 2ª.26.F
Cutis diuersitates unde oriantur.de anat.uiuo. Sp.45.C
Cutis spissa, rara, aspera, mollis, unde sit.de anat.uiuo. Sp.45.C
Cutis laxitatis, & densitatis discrimina consideranda sunt.de bon. & uitio succorum. 2ª.38.B
Cuticulam mollem similem habent pueri eunuchi, & mulieres.1°.de composit.medic.sec.locos. 5ª.123.B
Cutis rara, & mollis ab extrinsecus imminentibus malis facile tentatur. 1°.de sanitate tuenda. 2ª.66.F
Cutis mollities i posteriore parte capitis uñ sequatur.de ana. ui.Sp.45.C
Cutis raritas unde sit.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.9.H
Cutis rara est in uiris magis quã i mulieribus.cõ.5°.apho.69°. Ex.45.A
Cutis raritas euacuat, non inedia.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.9.A
Cutis raritas indicatur ex pilis.com.5°.aph.69°. Ex.45.C
Cutem per summa apparentem mollit balneum.de uictus ratio.in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.132.H
Cutem mollit & extenuat calidum.com.5°.aph.22°. Ex.39.C
Cutis quibus oleis rarefiat.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.197.E
ob Cutis raritatem uentris densitas adstrictio ue.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.169.G
Cutis laxa est gracilibus, & senibus.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.A
Cutis laxa apparet in attenuatis.in 6m.de morb.uulg.cõ.3°. 3ª.176.E
Cutis laxa est in macie confectis.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3ª.176.E
Cutis laxitas omni extenuationi corporis communis est. in 6m. de morbis uulg.commentario 3°. 3ª.176.E
Cutim laxat extenuatio, postea circumtenditur.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.176.G
Cutis plus iusto colliquata, panno lacero similis efficitur. 2°. de arte curat.ad Glauco. 7ª.105.G
Cutis laceræ uestis instar quõ fiat.2°.de arte cur. ad Glau. 7ª.106.F
Cutis extensa apparet in crassioribus effectis & in saginatis. in 6m.de morbis uulgaribus, commen.3°. 3ª.176.E
Cutis distentio proprium instaurationis corporis.in 6m. de morbis uulgaribus, commen.3°. 3ª.176.E
Cutis circuntendit instauratio, postea laxat. in 6m. de morbis uulgaribus, commen.3°. 3ª.177.A
Cutis tenditur in inflammatione.7°.de comp.med.per genera.5ª.267.G
Cutem extendit ichthyocolla, & splendidã facit.de simpl.med. Sp.85.E
Cutem densam & splendentem facit stercus crocodilorum terrestrium. 10°.de simp.med.fac. 5ª.77.D
pro Cute mulierum tendenda, & splendida reddenda, stercus sturnorũ comedentium orizam ualet.10°.de simp.med. 5ª.77.D
Cutem purgat & extenuat & splendidam facit terra Chia. de simplici. medicam. Sp.85.A
Cutem detergit cyclamini radix.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.F
ad Cutem extentam reddendam.de med.fac.par. 7ª.163.H
Cutem splendidiorem, quæ alcyonij species efficiat. 11°. de simplic. medica.facul. 7ª.83.C
Cutis quo modo redditur calida.1°.de comp.med.secun.loc. 5ª.125.E
Cutis calida & sicca proportione respondet terræ abeunte uere, uel in principio æstatis.2°.de temp. 1ª.18.H
Cutis est frigidior carne.de uict.rat.in morbis acutis, cõ.4°. 7ª.147.C
Cutis est siccior & densior carne.3°.meth. med. 7ª.19.H
Cutis in aliquibus animalibus cur sicca, & terrena.2°.de temp. 1ª.21.A
Cutis extima superficies callosa est dura, & frigida.1°.de simpli.medicam.facult. 5ª.4.C
Cutis cur imbecillior sit ptibus hñtibus opationem.de caus.morb. 3ª.8.D
Cutis tota plena est poris.1°.de san. tuen. 2ª.67.G
Cutis in primo ortu sibi est cõtinua, ac tẽporis spatio perforatur, ac plurima nãciscitur spiramẽta ritu cribrorũ.1°.de simpl. med.fac.5ª.4.C
Cutis cur perforata sit ut cribellum.de anat. uiuo. Sp.45.B
Cutis cõplectitur pilorũ radices ut gingiuæ dẽtes.in tim.Plat. 1ª.286.H
Cutis humida cur non habeat pilos.2°.de temp.1ª.19.A/in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.170.A
Cutis nimis sicca non facit pilos.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.170.A
Cutis caluorum ualde arida est.in 6m.de morb.uulg.com. 3°. 3ª.170.A
Cutis extrinseca densa est & dura.de tum.præter naturam. 3ª.83.E
Cutis sub sole siccior, in umbra humidior.2°.de temp. 1ª.20.B
Cutem duram, & densam habere tutissimum est ad ea quæ extrinsecus occurrunt.3°.de sanitate tuenda. 2ª.78.B
Cutis densa, & dura ab internis facile tentatur.1°.de san.tuen. 2ª.66.F
Cutis densa esse, & horrere uidetur in lassitudine quæ inuehit sensum ulceris.3°.de sanitate tuenda. 2ª.79.A
Cutem quæ densent.2°.de cris.4ª.138.G/8°.meth.med. 7ª.51.C
Cutis spissescit rusticis, & curas habentibus. de optima secta. Isa.26.B
Cutem obdurat frigidum.com.5°.ahp.20°. Ex.39.A
Cutaneas partes densat refrigeratq; exterius frigus. in 6m.de morbis uulgaribus, comment.6°. 3ª.195.H
Cutem duram & densam facit aqua frigida.3°.de san.tuenda. 2ª.78.B
Cute præ frigore densata calor in penitioribus corporis partibus crescit. de assuet. 2ª.61.C
Cutem densant aquæ balneorum aluminosorum.2°.de cris. 4ª.138.G
Cutem densauerant, & febrem fecerant aquæ aluminosæ. 8°. methodi medendi. 7ª.50.B
Cutis obstructio quibus soleat esse molesta.8°.meth.med. 7ª.54.C
Cute stipata statim febricitant calidi & humidi.8°.meth.med. 7ª.54.C
ex Cutis densitate febris quo modo fiat.1°.de diff.feb. 3ª.31.F
ex Cute densata ephemera, qualis.2°.de cris. 4ª.138.H
ex Cute densata ephemeræ indicia.1°.de diff.feb. 3ª.36.A

ex Cutis densitate prouenientes febres chamæmelon discutit, & dissoluit.3°.de simp.med.facul. 5ª.18.H
Cutis densitas retinet crasiorum excrementorum transitum. 2°.de temper. 1ª.21.A
Cutis densitas in calidißimis temperamentis cogit craßiora excrementa comburi.2°.de temper. 1ª.21.B
Cute insolito frigore subito stipata, & imbecilliore reddita, ac ut onus humorem ad ipsam delatum sustinente, mirum non est si is ad interna conuertatur.de natur.facult. 1ª.306.G
Cutis obstructio induxit abundantiam humorum.in 3m. de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3ª.149.G
Cutis quo modo cognoscatur primo die occlusa.8°.meth.med. 7ª.52.G
Cutis densitas quo modo corrigenda.3°.de san. tuen. 2ª.82.A
Cutis densitas ex frigore quo mō corrigenda. 3°.de sanit.tuen. 2ª.82.A
Cutis densitati sanandæ oleum Anethinum conuenit.3°.de sa.tu.2ª.81.C
in Cute & carne humores lentos ac crassos euaporare facit oleū ex chamæmelo.4°.de sanit.tuen. 2ª.87.B
Cuti extimæ uitia elicit pycnocomon.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.D
Cutis quibus est obstructa,illis inedia iniungenda. de uictus ratio. in morbis acutis,comment.1°. 7ª.115.E
Cuti inhærentes succi per calida medicamenta curantur.in 6m.de m orbis uulgaribus,comment.2°. 3ª.165.G
Cutis dura non sinit digeri humores crassos,sed scirrhos facit . in 6m. de morbis uulgaribus,com.3°. 7ª.172.H
Cutis tota sensibilr exasperāt,et cur.in 6m.de mor.uul.cō.2°.3ª.160.H
Cutis rugosa.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.177.A
Cutis corrugatio concidentis.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.177.E
Cutis facile cognoscitur, nam oculis subijcitur.1°.de loc.affect. 4ª.7.G
ex Cutis colore cognoscitur humor.14°.meth.med. 7ª.93.D
ex Cute quando iudicandum de toto.2°.de temp. 1ª.21.A
Cutis nigra non significat totum hominem calidum.2°.de temp.1ª.20.B
Cutem albā hn̄tibus obturati sunt pori.in 1m.de mor.uul.cō.2°.3ª.115.E
Cutis decoloratiōes nigræ ab hūore melico fiūt.de bo.et ui.suc. 2ª.39.D
Cute albida q erāt, qn̄ moriebātur.in 1m.de morb.uulg.com.2°.3ª.115.D
Cute candidi quæ medicamēta requirant.1°.de cōpo.med.p ge.5ª.212.H
ad Cutē præcipue reponente natura flauam bilem, morbum regium iudicatorie fieri interdum contingit.commen.4°.apho.62°. Ex.34.B
ex Cutis mutatione non mutatur intrinseca uiscera.2°.de tēp. 1ª.20.B
Cutis quo modo à uarijs immutatur.1°.de præsag. ex puls. 4ª.105.H
Cutem mutat regio intemperatā.intr. Isag.65.F
Cutis à quibus patiatur. de assuet. 2ª.61.C
Cutis morbi,qui.introd. Isa.59.D
Cutis paßio est erysipelas.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.C
in Cute affectum pariunt morbi per eliquationem.in 6m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3ª.176.G
ad Cutem transferri paßiones ex intimioribus & principalioribus partibus confert.com.6°.aph.37°. Ex. 50.D
ad Cutem fluxiones quæ ueniunt, sunt salubriora quàm quæ sunt in profundo.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7ª.138.H
ad Cutem quo modo non tendunt succi.4°.de san.tuen. 2ª.84.A
per Cutem aut per urinas cito exit nutrimentū fructuum, qui ex arboribus colliguntur.2°.de alim.facul. 2ª.17.D
ex Cute corporis quæ educantur.de cathart. Sp. 94.G
Cutis sordes unde habent originem.1°.de san.tuen. 2ª.67.H
per Cutis sordes excernuntur superflua.de compag. memb. Sp.59.B
Cutis cum sit ultima, merito recipit excrementa omnium partium. de causis morb. 3ª.8.E
Cutis transpiratio species euacuationis.ars med. Isa. 69.E
ex Cute euacuātur sudores.com.4°.apho.37°. Ex.32.B
per Cutem sudor euacuatur.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
Cutem, ex qua euacuantur sudores, frigidam esse contingit, cum tamē ea quæ sunt sub ipsa comburantur.com.4°.aph.37°. Ex.32.C
per Cutem exire calidum uaporem, cum prius anhelitus fuerit frigidus, est signum mortiferum.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3ª.187.C
Cutis refrigeratur in febre lypiria & causone, & interiora uruntur.cōment.4°.aph.48°. Ex.33.A
Cute euacuantur membra sub cute.1°.de symp.caus. 3ª.17.H
per Cutē euacuat totū corpus caro uiperæ.11°.de simp.med.fa.5ª.77.G
per Cutem euacuandi humores non sunt euacuandi per uomitum uel per secessum.in 6m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.165.G
per Cutim qn̄ non uacuatur nec pituitosus humor nec biliosus. de uictus rat.in morbis acutis,com.3°. 7ª.133.E
per Cutim uacuatio notabilis ex quibus fiat.8°.meth.med. 7ª.60.H
in Cute humor uitiosus quomodo euacuandus. 1°. de composit. medicamen.secundum locos. 5ª.121.F
ad Cutem reuocat humorum malorum abundantiam exercitatio, ulcera & scabies generat quibus uicem purgationis humorum, qui in profundo sunt corpis, exercitatio suppleuerit.cō.3°.apho.2°. Ex.24.C
Cutem ulcerat biliosus humor.de tum.præter naturam. 3ª.84.B
ad Cutis uitia quæ exanthemata uocant.5°.de cōp.med.p gen.5ª.251.E
Cutis hippopotami phymata digerit.de theria.ad Piso. 5ª.93.F
ad Cutem uniuersam quandoq; atra bilis expellitur, & fit elephas.2°. de arte cura.ad Glauc. 7ª.107.C
Cutem ēt offendūt inflāmationes podagricæ.cō.6°.apho.49°. Ex.52.D
Cutis inflammatæ tensio scarificetur.2°.de arte cur.ad Glauc.7ª.105.C
Cuti substrata membrana quos dolores facit.2°.de loc.affe. 4ª.11.D
Cutim tātum dolere sibi inter mouendum quidam fatentur laßitudine ulceris affecti.3°.de sanit.tuen. 2ª.79.A
Cutem non mordicant quæ à summa frigiditate, aut caliditate absunt. 4°. de simp.med.fac. 5ª.24.F
Cuti ulceratæ frigida aqua est mordax, non ulceratæ non est mordax.cōment.5°.apho.20°. Ex.39.B
Cutim diuellūt facile atq; erodūt quædā ex acribus.de att.uict. 2ª.43.G
Cutis incisa ob diutinum materiæ cursum ad oculos.de fascijs. 7ª.295.F
in Cute acu puncta casus.6°.meth.med. 7ª.36.H
Cutis compunctio per aciculas quo modo in alopecia.1°.de composi. medica.secundum locos. 5ª.122.H
Cutis dicitur collidi.de fract.commentario 2°. 7ª.240.A
Cutis non concalescat præter modum, & quomodo cognoscatur in applicatione pharmacorū in alopecia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.G
Cutis sæpe palpitat.2°.de sympt. caus. 3ª.20.F
Cutis non habet pulsationem.2°.de loc. affe. 4ª.9.B
Cutis uniuersa non partes extremæ derelinquitur à sanguine in forti dolore.commen.7°.aph.26°. Ex.55.G
in Cutis affectibus in pilorum defectu curandis, acria cauenda & sicca ualde.14°.meth.med. 7ª.93.D
Cutis capitis morbi.intr. Isa.59.F
Cutis capitis morborum curatio.introd. Isa.59.G
Cutis capitis medicamenta debent esse uehementia.1°.de composit. medicamen.secundum locos. 5ª.121.H
pro Cute capitis optimum est medicamentum thapsia, cur.1°. de compo. med.secundum locos. 5ª. 122.H
Cuti qn̄ sint applicanda medicamenta exiccantia.de const.ar. Isa.42.E
ad Cutem curandam antequam accedas, purgatio in pilorum defectu primo molienda.14°.meth.med. 7ª.93.D
Cutim frica ut rubescat, ut medicamenta altius descendant. 14°. methodi medendi. 7ª.93.E
pro Cutis morbis pharmacum debet esse tenuium partium.1°.de composit.medic.secundum locos. 5ª.121.H
Cutis summæ affectibus medentur sales theriaci.de ther.ad Piso.5ª.97.E
Cutis uitiosis coloribus ptissana cruda illita confert.de uict.ratio.in morbis acutis,comment.1°. 7ª.111.E
Cutis ulcera à phlegmone tuetur araneorum tela. 11°. de simplici. medicamen.facult. 5ª.80.F
Cutis quandoq; aufertur.de diff.morb. 3ª.5.A
ad Cutem abuulsam.1°.de comp.med.per genera. 5ª.217.G
Cutibus lacerosis confert mel elixū.2°.de arte cura.ad Glauc.7ª.106.G
p Cutibus lacerosis quæ melli inūgēda.2°.de arte cu.ad Gla. 7ª.106.G
Cutim scarificare, & hydropicos perforare inter se distant . ad Thrasybulum. 2ª.105.A
de Cutis incisione.de hirud.reuulsf.cucurb.& scarif.2.F/ 6ª.3.F
Cutis non incidenda in fractis.de fracturis.com. 3°. 7ª.247.D
Cutem mangones cur à carnosis articulis attollunt.in 6m.de morbis uulgaribus,commen.3°. 3ª.176.D
Cutes quæ non poßunt excoriari.2°.de usu partium. 1ª.122.E
Cutes quæ non poßunt excoriari propter quid.2°.de usu par. 1ª.122.E
ad Cutem eleuandam acutiore scalpello utaris.3°.de anat.adm. 1ª.74.B
à Cute non nisi scalpello membrana separatur.3°.de anat.adm.1ª.74.C
Cutis in axillis & inguinibus quo modo incidenda in speciem folij myrti. 13°.methodi medendi. 7ª.81.D
ad Cutim ex materia desluēte, ulcus quo mō sanet̄.4°.met.me.7ª.24.D
Cute ut tegantur indigent ulcera omnia.de fract.com. 3°. 7ª.247.F
Cutem rumpens.6°.de comp.med.per genera. 5ª.261.H
Cutem exulcerat Chelidonium minus.8°.de simp. med.fac. 5ª.63.G

Cutis &

Cutis et cicatrix efficitur caro durata.i 6m.de mor.uul.cō.2°.3°.161.A
Cutis coitio carnium incrementum aliquando significat.in 6m. de morbis uulgaribus,comment.3°. 3°.169.G
Cutis non restituitur qualis erat, sed simile cuti.3°.meth.med. 3ª.19.G
CYAMOS id est faba.7°.de simplicium medicamentorum facult. 5ª.53.D
Cyamos(id est faba)ægyptia quod pondus.de pond. & mens. 5ª.277.F
CYANOS.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.G
Cyanon an à cæruleo & contra.in prognost.com.2°. 4ª.201.G
Cyaneo colore gaudet uisiuus spiritus.de anat.ocul. Sp.57.E
CYATHUS quæ mensura sit.4°.de comp.med.secun.loc.160.D/de pond.& mens.275.F/276.D/F/H/ 5ª.277.E
Cyathus,p humidorū uarietate.de pōd.& mēs.275.G/ 5ª.277.A/C/D
Cyathus qua nota significetur.de pond.& mens. 5ª.275.C
Cyathi mēsuræ meminit.8°.de simp.me.fa.58.E/2°. de antid. 5ª.119.B
Cyathus scalpelli paruus.in 6m.de morbis uulg.com.2°. 3ª.161.A
ex Cyathis duodecim cereis pro dando potu ægris unum uel duos quidā medici excogitarunt.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.131.F
Κύβιτος quid.2°.de mot.mus. 1ª.313.H
CYBIUM.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.166.F
CYBOIDES os quod.de oßibus. 1ª.43.F
Κυβοειδὴς.de fract.comment.2°.233.B/ 7ª.234.C
CYCEON commune nomen omnium potionum uinum habentium. in 6m.de morbis uulgaribus,com.6°. 3ª.196.E/F
Cyceon.in 6m.de morb.uulg.com.6°.3ª.195.H/ de uict. ratio. in morbis acutis,comment.2°. 7ª.122.C
CYCLAMINUS quid.de simp.med. Sp.82.C
Cyclaminus ex contrarijs partibus constat.7°.de simp. med.fa. 5ª.53.E
Cyclamen purgat pituitam & bilem.de dynamidijs. Sp.21.H
Cyclamini dosis,& quibus miscetur.de dynamidijs. Sp. 21.H
Cyclaminus bilem per sudorem emittit.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.E
Cyclaminus aperit.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.F
Cyclaminus uentrem purgat.de simp.med. Sp. 82.D
Cyclamini succus quo modo caput purget & suffusiones dißipet. de simplic.medic. Sp.82.D
Cyclaminus sicca cum uino potata mentem perturbat.2°. de compositio. medicamen.sec.loc. 5ª.137.B
Cyclaminis radices præstantiores folijs.2°.de alim.fac. 2ª.24.A
Cyclamini radix menses euocat,aurigini prodest,cutem detergit,& alopecias,ephelidas,omniaq; exanthemata siue efflorescētias curat:præterea lienem induratum iuuat,& sicca asthmaticis exhibetur. 7°. de simplic.medicam.fac. 5ª.53.F
Cyclaminus cyssanthemos.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.F
Cyclamini cyssanthemi fructus lienes sanat, locos eijcit, & asthmaticis prodest.7°.de simp.med.facul. 3ª.53.F
Cyclamini succus hæmorrhoidas reserat,& phymata,strumas, & alias duritias digerētibus commiscetur,suffusis competit, nares expurgat, & fœtum interimit,ac ualidum interimēdo conceptui medicamen est. 7°.de simp. med.fac. 5ª.53.E
Cyclamini succus ad abolēdū colorē e facie icterici.de cura icte. Sp.111.F
CYCLAS Apollonius.in 3m.de morb.uulg.com. 2°. 3ª.137.H
CYCLISCIS quibus admiscetur bilis.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.F
CYCLISCI hoc est caui excisorij scalpri.6°.meth.med. 7ª.42.A
Cyclisci sunt suspecti in fracturis capitis, cur, & quando illis utendum. 6°.methodi medendi. 7ª.42.B
Cycliscis uti uult in caluaria fracta usq; ad meningem oßibus uehementer motis.6°.methodi medendi. 7ª.42.C
CYCLOPEM i magna uena uulnerauit Vlysses.4°.de us.p. 1ª.139.G
CYCNARIA medicamēta ad lippitudines incipiētes.intro. Isa.58.C
CYDONIA herba odoratas reddit compositiones. 1°. de composit. med.secundum locos. 5ª.128.C
Cydonia sunt fructus ad reponendum apti.de atten. uic. rat. 2ª.45.H
Cydoniorū coctorū & struthiomelorū differētia.2°.de ali.fa.2ª.20.D
Cydonia mire adstringunt.2°.de alim.fac. 2ª.20.C
Cydonia mouent alium sensum in lingua,quàm adstringentia. 1°. de simplic.medicam.facul. 5ª.8.H
Cydonio minus adstringit squamma æris.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.D
Cydonia stringūt uētrē cū stypticitate,et pōticitate.de diss.cōt. Sp.75.B
cū Cydonijs cucurbita elixa succū austerū facit.2°.de alim.fa.2ª.16.H
Cydonia rectificant stomachum debilē,& mollem.de diss.cōti. Sp.74.D
cum Cydonij mali carne medicamenta quandoq; exhibebātur.3°.de simplic.med.facul. 5ª.20.C
in Cydonio malo præparetur scammonium.1°.de alim.fac. 2ª.9.B
in Cydonio scammonium non obest stomacho.1°.de alim.fac. 2ª.9.B
Cydonijs in oleo per tempus madefactis oleum paregoricum, & stypticū aliquantum inuenitur.de simp. med. Sp.88.D
Cydoniorū succus diu seruatur cū melle coctus.2°.de alim.fa. 2ª.20.C
Cydoniorū succus cū melle coctus cur durat.7°.de simp.med.fac.5ª.55.H
Cydonia mala.6°,de comp.med.sec.loc. 5ª.167.F
CYEMA,id est uteri gestatio,primis duobus mensibus dicitur fœtus. 1°.de sympt.cau. 3ª.18.C
CYETICA,id est genitalia membra,subiecta habet matrix. de natura,& ordine cuiuslibet corporis. Sp.42.B
CYGNI collyria,quæ,et unde dicta.4°.de cōp.med.sec.lo. 5ª.150.D
Cygnus inscriptus reginæ ad maximos oculorum dolores,& affectiones. 4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.154.G
Cygnus ex terra Samia.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.154.G
CYLINDRORUM forma Galeni.10°.de simp.med.fa. 5ª.73.G
Cylindri forma,quæ.de artic.com.2°. 7ª.266.A
Κυλλὸν quid proprie significet.de artic.commentario 3°. 7ª.278.B
Κύλλωσις quid.de articulis.commentario 4°. 7ª.283.D
Κυλλὸς mensis.3°.de diebus decretorijs. 4ª.157.E
CYMBALARIS chartilago,quæ.de anat.uiuo. Sp.53.E
CYMINUM quid.de simp.med. Sp.82.E
Cyminum est cibus acutus,incidens,aperiens,de dissol. cont. Sp.72.F
Cyminum.7°.de simpl.medicamen.facul. 5ª.53.F
Cyminū calidū cum subtili substantia.2°.de arte cur. ad Gla. 7ª.104.G
Cyminum est in tertio ordine calidum.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.F
Cyminum,caron,anisum,ligusticum,& petroselinum sunt in eodem usu. 7°.de simp.med.fac. 5ª.53.F
Cyminum urinam mouet.de cura icteri. Sp. 111.D
Cyminum urinā mouet,& flatum extinguit.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.F
Cyminum frictū pro purulentis.de uict.rat.in mor.acu.cō.4°. 7ª.152.F
Cyminum leuiter laxat.de simp.med. Sp.82.F
Cyminum si bibatur pallorem facit.de simp.med. Sp.82.F
Cyminum inflationibus,& tortionibus prodest, & uiscide dolorem placat.de simpl.med. Sp.82.F
Cyminum quidam addunt ptissanæ.de ptis. 2ª.47.D
Χυμός,id est sapor,uocatur gustatoria facultas,siue qualitas. 1°.de simplic.medicam.facul. 5ª.8.G
CYNANCHE ponitur inter morbos,qui uere apparent.5°.de sanitate tuenda. 2ª.94.D
Cynanche morbus peracutus.fin.med. Isag.45.F
Cynanche etiam quæ paracynanche quomodo fiant; & in qua parte, & quomodo debeant appellari.com.4°.aph.34°. Ex.31.D
Cynanche affectus ceruicis.introd. Isag.59.C
Cynanchon,& synanchon an differant. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª. 138.F
CYNARA erat quōdā in magna æstimatione.2°.de alim.fa. 2ª.23.D
Cynara praui succi.2°.de alim.facul. 2ª.23.E
Cynaræ succus biliosum succum gignit.2°.de alim.fac. 2ª.23.E
Cynara ad linguam fluxione laborantem.de medic.fac.parab. 7ª.173.E
CYNICI philosophi contendunt placita sua breuem esse ad uirtutem uiam.de cuiusq; animi pecc.not.atq; med. 2ª.57.D
CYNOCEPHALUS inter canem & simiam medio modo se habet. 11°.de usu partium. 1ª.184.G
Cynocephali non multam habent dißimilitudinem oßium ab hominibus. 1°.de anatom.admin. 1ª.63.G/H
Cynocephalus sumendus in simiæ defectu pro anatomia. 6°. de anatomi.administ. 1ª.89.F
Cynocephalas simias laudat,p anatomia.de mot. man. & obs. Sp.70.E
CYNOCRAMBE quid & eius uires.6°.de simp. med.fac. 5ª.43.D
CYNOMORUS quid significet.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.125.D
Cynomoros herba dicta eo quòd canes celerrime interimit.6°. de simplimedicam.facul. 5ª.43.D
Cynomorus.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.125.B/D
CYNORAISTAE.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.D
Κυνόσβατον uocant canirubum.2°.de alim.fac. 2ª.19.B
Cynosbatus,id est sentis canis.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.F
Cynosbati decoctum adstringens leue.5°.meth.med. 7ª.31.G
CYNOSORCHIS,i.testiculus canis.8°.de simp. med.fac. 5ª.57.F
CYPARISSUS,id est cupressus.8°.de simp.med.fac. 5ª.53.G
Cyparißina resina,qualis.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.G
Cyparißias species tithymalli.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.E

CYPERUS

CYPERVS quid. de simp. medic. Sp.82.C
Cyperus mistā naturā habet ex cōtrarijs. 1°. de cōp. med. sec. lo. 5ª.129.E
Cyperus numeratur inter arida adstringentia moderate. 6°. de compost. med. sec. loc. 5ª.172.G
Cyperus uires excalfacientes et aliquatenus stringentes habet. 6°. de simplic. medica. Sp.82.C
Cyperi radix calida & sicca. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.G
Cyperi radix ulceribus, quæ præ nimia humiditate cicatriēc difficulter admittunt, mirifice prodest, ulceri oris conuenit, calculo uexatis congruit, urinam mensesq; prouocat. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.H
Cyperi radix. 13°. meth. med. 7ª.83.G
Cyperus ex adstringentibus moderatis pro gargarismis. 6°. de compost. med. sec. loc. 5ª.172.F
Cyperum sine morsu exiccat, & parum adstringit. 6°. de compo. medic. per genera. 5ª.256.F
Cyperus ulcera exiccat. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.236.G
Cyperus odoratas reddit compositiones. 1°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.128.C
Cyperus asiaticus ad urinæ difficultatē expertū. de me. fa. par. 7ª.179.A
Cyperus ustus. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.D
CYPHEOS odor capitis dolorem facit. 3°. de loc. affect. 4ª.20.G
Cyphi accensum ad uaporem in deorum honorem. 8°. de compost. medic. secundum loc. 5ª.194.E
Cyphi compositio, qualis. 2°. de antid. 5ª.111.C
Cypi hieraticum. 8°. de compost. medic. secundum loc. 5ª.193.B
Cyphis meminit. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.194.E
ex Cyphi illinenda est frons in caput dolentibus ex febre in frigidis. 2°. de comp. med. secundum loc. 5ª.137.A
Κύφωσις quid de articulis. commentario 3°. 7ª.268.F
CYPHOIDES Andromachi unde dicta. 8°. de composit. medicamē. secundum locos. 5ª.194.D
Cyphoides antidotus. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.194.H
CYPRESSI gummi maturat. de oculis. 7ª.188.E
in CYPRO nascuntur metalla. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.B
in Cypro capparis plurima. 2°. de alimen. fac. 2ª.21.E
in Cyprum, & in cauam syriam nauigauit discendi gratia Galenus. 9°. de simpli. medic. facul. 5ª.65.B
ex Cypro quæ simplicia portauerit Galenus. 1°. de antid. 5ª.100.B
Cyprij rustici pro pane polenta utuntur. 1°. de alim. fac. 2ª.11.H
CYPRVS qualis. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.176.D
Cypri arboris folia & summa germina sunt facultatis et qualitatis mixtæ. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.H
Cyprus desiccat absque morsu. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.H
Cypri folia commansa accommoda sunt ulceribus in ore aphthodesi & ipsis aphthis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.H
Cypri foliorum decocto ambusta fouētur, & aduersus igneas phlegmonas & carbunculos eo utuntur. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.H
CYPRINVM oleum, & cyprinum unguentum quo differant. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.239.H
Cyprinum oleū adstringit cū caliditate. 2°. de cōp. med. p ge. 5ª.220.G
Cyprinū oleosum mitigat medicamēta. 2°. de cōp. me. per ge. 5ª.220.D
Cyprino inungitur pastillus. 7°. de comp. med. per gene. 5ª.265.B
Cyprinum oleosum. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.220.G
CYPRINVM ceratum, quale. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.147.B
Cyprinum cerotum fortius est amathonis malagmate in ictero. de cura icteri. Sp.111.C
Cyprinum ceratum. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.146.G
CYPRIVM 6°. de comp. med. per genera. 5ª.261.C
Cyprium tostum. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.239.A
Cypria cinerula. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.145.A
Cypriæ cinerulæ meminit. de remed. fac. par. 7ª.163.E
CYPSELVS adhuc cum generaretur, & si bacchiadis non uidebatur, terrebantur spectro. an animal sit quod in utero. 1ª.328.F
CYRENAICA secta unde. de hist. philos. Sp.2.F
Cyrenaici ut maior copia generetur, stirpes irrigant. 3°. de compositione medicam. per genera. 5ª.232.H
Cyrenaicus succus eius qualitatē statim præ se fert & in urina et in alijs humoribus. 1°. de sem. 1ª.335.A
Cyrenaicus succus tenuissimæ substantiæ calidæ. 3°. de composit. medica. per genera. 5ª.228.E
Cyrenaicus liquor acris est. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.149.F
Cyrenaicus succus per halitū maxime digerit, calidus, tenuis. 8°. de simp. medicamentorum facultatibus. 5ª.57.D
Cyrenaicus succus numeratur inter attrahentia sponte nata. 5°. de simpl. medic. facult. 5ª.36.E
Cyrenaica lachryma trahit à profundis. 6°. meth. med. 7ª.37.E
Cyrenaicus succus discutit. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.D
Cyrenæus succus calidus, p doloribus. in 6m. de mor. uul. cō. 6°. 3ª.196.B
Cyrenaicus succus collo suspensus quo modo columellā phlegmone affectam iuuat. 6°. de simp. med. fac. 5ª.45.H
ex Cyrenaico succo compositio. de palp. trem. conuul. & rig. 3ª.55.H
Cyrenaicus succus qñ optimus i quartana. 1°. đ arte cur. ad Gla. 7ª.97.G
Cyrenaici succi fit mentio. 4°. de comp. medica. sec. loc. 156.F/157.A/5°. 164.C/165.B/7°. 5ª.186.B
pro Cyrenaico succo medicus. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.228.E
pro Cyrenaico succo sagapenum. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.228.E
CYRIENVM uinum est cōmodum senibus. 5°. de san. tuen. 2ª.91.C
CYRRHVM. i. fuluum uinum, & austerum competit fluxionibus uentris. de uinis. Sp.76.F
CYRTI emplastrum ad attrahendum. 6°. de cōp. med. p ge. 5ª.261.C
CYRTOMA quod genus tumoris. in prognost. cōp. 2°. 4ª.200.A
Κυρτὸς, de fract. com. 2°. 7ª.240.G
Κύρτους. i. nassæ piscatoriæ exemplum. in tim. Plat. 1ª.288.D
Κύρτωσις quid. de artic. com. 3°. 7ª.268.F
CYSSANTHEMOS cyclaminus. 7°. de simp. med. fa. 5ª.53.F
CITHARISTAE cur cordas relaxent. 2°. de loc. aff. 4ª.11.A
ut in Cithara chordæ, ita nerui tenduntur. 2°. de loc. aff. 4ª.11.A
Cithararum cordarum comparatio ad conuulsionem. de pal. trem. conuul. & rig. 5ª.56.B
CYTINVS quid sit fit. 6°. de comp. medic. secūdum locos. 5ª.168.G/ de simp. med. Sp.87.C
Cytini qui sint. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.157.C
Cytinus est flos punicæ domesticæ. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.F
Cytini flores granatorum. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.H
Cytini in fine ueris generantur. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.168.G
Cytinos et balaustium distinguit. 7°. de compositio. medicamentorum secundum locos. 183.G/H 5ª.184.G
Cytini mali punici. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.251.E
Cytini acidorum & acerborum punicorū. 6°. de cōp. me. se. lo. 5ª.175.G
Cytini numerantur inter acerba. 6°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.172.G
Cytini austeri sunt. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.241.H
Cytini adstringunt. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.C
Cytini uehementius adstringunt. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.149.H
Cytinus uehementissime stypticus est, & efficacissime stringit. de simpl. medicament. Sp.87.C
Cytini sunt ex adstringētibus parabilibus. 6°. de cōp. me. se. lo. 5ª.169.G
Cytini sunt ex adstringentibus medicaminosis. 11°. de simp. medicamentorum facultatibus. 5ª.81.E
Cytini inter adstringentia moderate pro gargarismis. 6°. de compositio. medicamen. secund. loc. 5ª.172.F
Cytini punicorū internis ulceribus opitulantur. 4°. meth. me. 7ª.28.H
Cytinus dysentericos sanat, uulnera recentia glutinat. de simplicibus medicaminibus. Sp.87.C
Cytinus siccus & terrestris. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.237.H
CYTISVS quid sit. 1°. de antid. 5ª.101.E
Cytisus est frutex. 5°. meth. med. 7ª.35.A
Cytisus facit multum mellis, & quale. 1°. de antid. 5ª.101.E
Cytisi copia ubi. 1°. de antid. 5ª.101.E
Cytisus ut malua digerit. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.H
CYZICENVM medicamentū. 4°. de cōp. me. per gene. 5ª.243.F
Cyzicenum ut Asclepiades. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.250.D
in Cyzico fit amaracinum & styracinū. 2°. de cōp. med. se. lo. 5ª.133.F



DACTYLI numerantur inter cibos calidos. de dissolutione continua. Sp.74.C
Dactyli, cibus crassus, & cur. de dissolutione cōtinua. Sp.72.H
Dactyli nutriunt eum qui digerit eos nutrimēto multo crasso. de dissol. cont. Sp.73.E
Dactyli humidi quid faciant. de diss. cont. Sp.74.H
Dactyli uirides urinā, puocāt usq; ad sanguinē. de cura icteri. Sp.111.D
cū Dactylis aut caricis comestus opos tithymalli purgat cibos indigestibiles in intestinis, & lumbricos rotundos. de cathar. Sp.95.C

Dactylos dat epilepticis. de pue. epi. 7ª.180.D
Dactylorum caro non attenuat. de atten. uic. 2ª.44.C
DADINVM oleũ minus laurino calidũ. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.H
DAEMON quid sit. de hist. philos. Sp.4.H
Dæmones sibi immisso putant melancholici. de melancholia ex Gale. R. & Posidonio. Sp.109.C
Dæmonem dualitatẽ existimauit Pythagoras. de hist. phil. Sp.4.F
Dæmoniorũ & decanorum herbæ sacræ. 6°. de simp. me. fac. 5ª.40.A
ad Dæmones abigendos. de med. fac. pa. 7ª.177.F
DAMARVM sanguis non habet fibras. q. animi mores. 1ª.319.C
DAMASCENA pruna oium præstãtissima. 2°. de ali. fac. 2ª.21.D
Damascena pruna seruantur. de bon. & uitio suc. 2ª.36.H
Damascena pruna subducendi gratia præmanduntur hydromeliti incocta. de atten. uic. 2ª.45.B
Damascena pruna uincuntur ab hispanis ad deijciendam aluum. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.92.E
Damascenis prunis hyeme soluẽda senũ aluus. 5°. de san. tuẽ. 2ª.92.E
DAMASONIVM abstersiuum est. 6°. de simp. me. fac. 5ª.46.A
Damasonium lapidem cõminuit. de ren. aff. dign. & med. 7ª.194.C
Damasonium dysenterias sanat, aluum sistit, & œdemata mitigat, & in renibus calculos eius decoctum, atque epotum comminuit. 6°. de simp. medicamentorum fac. 5ª.46.A
Damasonij figuram præ se fert cinnamomum. 1°. de antido. 5ª.106.A
in DAMNATIS uita experienda medicamenta. 10°. de simplicium medica. facul. 5ª.72.E
DAMOCRATES scriptor medicamentorum. 3°. de compositione medic. per gen. 5ª.234.H
Damocrates uersibus scripsit oĩa medicamẽta. 1°. de antid. 5ª.102.C
Damocrates librum fecit inscriptum Clinicus. 10°. de compositione medicamen. sec. loc. 5ª.208.C
Damocrates librum fecit inscriptum Philiatrus. 7°. de compositione medicamen. sec. loc. 5ª.180.D
Damocrates librũ fecit Pythicũ ĩscriptũ. 5°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.166.B
Damocrates theriacam fecit. 1°. de antidotis. 5ª.108.A
Damocratis medici præstantissimi compositio theriacæ quo differat ab Andromachi compositione. de theria. ad Pis. 5ª.95.B
Damocratis acopa. 9°. de comp. med. per gene. 5ª.273.C
Damocratis dentifricium ad dentes faciendos candidos & immobiles. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.166.B
Damocratis diacodion. 7°. de comp. me. secũ. loc. 5ª.180.D
Damocratis Dysrachitis. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.248.E
Damocratis ex calce uiua ad digerendũ. 6°. de cõp. me. p ge. 5ª.263.A
Damocratis discussoria. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.262.D
Damocratis discussoria ex sale. 6°. de comp. me. per ge. 5ª.262.G
Damocratis emplastrum album. 1°. de cõp. me. per ge. 5ª.217.F
Damocratis emplastrum ex dictamno. 5°. de comp. me. per ge. 5ª.250.F
ex Damocratis libris giluum. 6°. de comp. me. per ge. 5ª.262.D
à Damocrate malagmata. 8°. de cõp. med. se. loc. 196.D/ 7°. de composi. medic. per ge. 5ª.267.C
Damocratis medicamenta. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.259.F
DAMON musicus. 5°. de decr. Hipp. 1ª.257.H
DaniK fit mentio. secretorum. Sp.97.D
DAPHNE arbor. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.B
DAPHNE herba calida, acris, subamara. 6°. de simp. me. fa. 5ª.46.B
Daphne herba tum urinas tum mẽses prolicit. 6°. de simp. me. f. 5ª.46.B
Daphne Alexandrina. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.B
DAPHNOIDES 6°. de simp. med. fac. 46.C/7°. 5ª.51.G
DARII sedans febrem. 7°. de comp. med. se. loc. 5ª.183.A
Δάρσις excoriatio. 3°. de anat. adm. 1ª.74.B
Δάρτος quid. intro. Isa.54.E
DASYPODIS caput. 5°. de comp. med. se. lo. 5ª.164.H
Δασύσομος, id est densi oris. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª.162.D
DAVCVM quid, & eius uires. de simpli. med. Sp.83.D
Daucus Creticus. 7°. de comp. med. se. lo. 185.G/192.E/ 9°. 200.D/H/ 202.B/D/G/H/10°. 5ª.206.C/E
Daucus Creticus decorticatus. 9°. de comp. med. se. loc. 5ª.202.H
Daucum fame homines adacti comedunt. 2°. de ali. fac. 2ª.22.B
Daucus multum elixandus. 2°. de ali. fac. 2ª.25.B
Dauci radices, quales. de atten. uic. rat. 2ª.45.G
Dauci radices minus nutriũt q̃ rapæ, & arũ. 2°. de ali. fac. 2ª.25.B
Dauci semen conuenit in diæta attenuante. de atten. uic. 2ª.44.E
Dauci radix. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.144.E
Daucus syluestris ἄφυσον dr. i. sine flatu. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.A
Dauci syluestris meminit. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.C
Daucus uenerem prouocat. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.A
Daucus purgat pulmonem, & præcordia. de cathar. Sp.95.B
Daucũ ad tussem ueterẽ facit, et oĩa uitia thoracis. de simp. med. Sp.83.C
Daucus miscetur purgãtibus medicamẽtis. 8°. de cõp. m. se. lo. 5ª.190.B
Daucũ omne acres, & excalfactorias uires habet. de simp. med. Sp.83.E
Daucus urinam ciet. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.F/ de mel. ex Gal. R. & Posid. Sp.110.B
Daucus aromaticon quiddam ostentat. 2°. de ali. fac. 2ª.25.B
Dauci semen odoratum est, tenuium partium, & urinam ciens. 9°. de comp. med. se. loc. 5ª.201.H
Dauci semen calidũ est & acre, urinã ciens. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.D
Dauci semen efficax medicamen urinæ mouendæ, & mensibus prouocandis. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.B
Daucus urinam, & menstrua prouocat. de simp. med. Sp.83.E
Daucus partum deijcit. de simp. med. Sp.83.E
Daucus purgat renes. de cathar. Sp.95.C
Dauci semen uehementer calidum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.B
Dauci semẽ calidũ cũ subtili substãtia. 2°. de arte cur. ad Gl. 7ª.104.G
Dauci semẽ sanguinẽ extenuat & secernit. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.D
Dauci semen ingreditur theriacam. de theria. ad Piso. 5ª.92.G
Daucum non dat epilepticis. de pue. epilep. 7ª.180.C
Daucum calefacit. 2°. de alim. fac. 2ª.25.B
Daucus caput replet, & inflammat. de pue. epilep. 7ª.180.E
Dauci non generant crassos humores. de pue. epilep. 7ª.180.E
DAVIT potio ad iliacos. de dynamidijs. Sp.28.D

DEACVMINATA

DEACVMINATA de ijs q̃ in med. fi. cõ. 3°. 7ª.214.D
ad DEALBANDVM sole utebãtur. 1°. de cõp. me. p ge. 5ª.214.C
DEALICIS casus. in 3ᵐ. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.133.E
Dealcis uxoris casus. in 3ᵐ. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.151.D
in Dealcis horto iacentis casus citatur. com. 7°. aph. 31°. Ex.56.C
DEAMBVLATIO quid. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 5°. 5ª.191.A
Deambulatio febricitãtibus officit. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.177.G/H
DEARTICVLATIO, et abarticulatio. q̃ art. cõ. 2°. 7ª.263.E
Dearticulatio seu deluxatio quid. fin. med. Isa.50.C
Dearticulatio quid significet apud Hippocratem, secundum quosdam. de fracturis, com. 2°. 7ª.238.C
in Dearticulatiõibus oibus ossa sũt facta pp motũ. 11°. de usu p. 1ª.191.C
Dearticulatiõis totius copulas neruos uocat. de frac. cõ. 3°. 7ª.249.E
circa Dearticulationẽ solã musculi caput mouẽtes. de musc. dis. 1ª.45.G
Dearticulationem retrorsum, aut in latera dilatantes musculi, qui. de musculorum dissectione. 1ª.46.B
in Dearticulationes capitis quæ musculorum coniugationes habentur, ubi. de muscu. diss. 1ª.45.G
Dearticulationem cubiti uomentes musculi unde oriantur, ac desinant. de muscu. dissec. 1ª.47.H
Dearticulationẽ cubiti qui musculi extendant. de musc. dissec. 1ª.48.A
Dearticulationem secundam articulorum flectentes musculi, & quo modo. de musc. dissec. 1ª.49.C
in Dearticulatiõe humeri paruus musculus situs qualis, ubi nascatur, ac finiat. de musc. dissect. Sp.47.G
Dearticulationem coxendicis euidenter, uehementerq; mouens mus. de muscu. dissect. 1ª.51.D
Dearticulationem coxendicis primis musculis mouentibus qui nerui inserantur. de ner. diss. 1ª.55.C
Dearticulatione iusta, & æquali solus articulus in genu iungitur. de fracturis, commentario 3°. 7ª.248.H
Dearticulationem genu mouent nouem musculi. de musc. dis. 1ª.51.C
Dearticulationem genu qui musculi extendant. de musc. dissect. 1ª.51.F
Dearticulationem genu mouentes musculos, & si nouẽ esse ostẽderit, tñ dicit eẽ octo, ne ab antiqs in re minima dissentiat. de mus. dis. 1ª.51.G
Dearticulationẽ totius pedis flectentes musculi. de musc. dissect. 1ª.51.H
Dearticulationem pedis totam mouens musculus. de musc. diss. 1ª.52.E
Dearticulationis modus quo mõ offendit. de dif. morb. 3ª.5.C
DEBILIS infans unde fiat. de sperm. Sp.36.A
Debilis puella unde. de spermate. Sp.38.C
Debilis, rauca, grauis uox adest homini qui conceptus sit in tribus horis sanguinis. de sperm. Sp.37.B
Debilia & mollia facit lotio calida. de uenæ sect. aduers. Eras. 6ª.8.C
Debile caput & neruos non tangit uinum paucíserũ. de uinis. Sp.76.C

Debilia æqualiter esse duo membra per rarum est.in 6m.de morb. uulg. commentario 2°. 3a.168.D
Debiliores partes cur primæ morbis excrementitijs corripiãtur.de cur. rat.per sang.miss. 6a.17.H
Debilibus,quibus sudor multus,calidus,uel frigidus,debet fieri euacuatio per inferiora.com.6°.aph.61°. Ex.59.F
Debili existente ægro si rigor incidat febre non deficiente,letale est.cõmen.7°.aph.46°. Ex.32.G
Debili existente corpore in continua febre,si labrum,uel oculus, uel nasus,uel supercilium peruertatur,aut non uideat,aut non audiat,letale.com.4°.aph.49°.33.B/com.7°.aph.66°. Ex.60.F
Debiles si fuerint uires ægrotantis, & ea quæ in corpore est dispositio, sit ex corruptione humorum,uel defectu, cur illis parum alimenti et sæpius afferendum sit.com.1°.aph.17°. Ex.9.C
Debile corpus habentes si aqua frigida lauentur,refrigerantur, atq; offenduntur.com.1°.aph.15°. Ex.8.B
Debilis cui est naturalis labor in corpore, huic conueniunt cibi subtiliantes.de dissol.cont. Sp.72.D
Debilis natura confortat electuarium dianthu.de dynamid. Sp.26.D
Debiles ex lõga infirmitate curat electuariũ dianthu. de dyn. Sp.26.D
ad Debilia membra ex frigore decoctio assari.de med.exp. Sp.107.B
Debilem,& mollem stomachum rectificant cibaria styptica. de dissolutione cont. Sp.74.D
Debilẽ stomachũ confortat decoctio mastiches.de med.exp. Sp.104.D
Debilem stomachum confortans electuarium aristolochiæ. de medicinis expertis. Sp.108.A
Debile hepar & cor confortans medicina Zenonis Atheniensis. de medicinis expertis. Sp.107.F
Debilis apoplexia quæ dicatur.com.2°.aph.42°. Ex.18.B
Debilia medicamenta non conueniunt ictericis.de cura icteri. Sp.110.H
Debilia medicamenta in alopecia quo modo humectanda. 1°.de composi. medicamen.sec.lo. 5a.122.D
Debiles,lege Imbecilles.
DEBILITATE uisus non discernunt oculi piscium intermedios colores.de anat.uiu. Sp.49.B
Debilitas corporis sequit̃ ad dominiũ phlegmatis.de anat.uiu. Sp.45.E
Debilitatas plurimum habentes uires ex morbo, balbutient. commentario 6°.apho.32°. Ex.49.H
Debilitatem corporis in omnibus ostendit urina alba, & nuda. de dynamidijs. Sp.35.E
Debilitas stomachi est signum infrigiditati, & humectati corporis. secretorum. Sp.78.G
qñ Debilitas uisceris accrescet ita,ut in se ipso continere superfluitates nõ posit,nigræ fient deiectiones.cõ.4°.aph.21°. Ex.29.E
Debilitas ex uirium defectu facile non habet remedium. commentario 6°.aphoris.27°. Ex.48.H
ad Debilitatẽ interiorũ mẽbrorũ ex causa frigida.đ med.ex. Sp.107.B
ad Debilitatẽ mẽbrorũ interiorũ ualẽs medicina.đ me.exp. Sp.104.G
ad Debilitatem stomachi.secretorum. Sp.98.D
Debilitati stomachi conferens oleum.de dynamidijs. Sp.27.C
Debilitati stomachi prodest omphacomeli.de dyn. Sp.22.C
cõtra Debilitatẽ hepatis datur decoctio casith.de med.exp. Sp.106.F
ad Debilitatem hepatis electuarium iridis.de med.exper. Sp.105.E
Debilitati hepatis conferens oleum.de dyn. Sp.27.C
ad Debilitatem hepatis ex frigida causa ualet rhabarbarum. de medicinis expertis. Sp.106.E
ex Debilitate hepatis fluxui cõferẽs medicina.de med.exp. Sp.104.G
ad Debilitatem uirtutis digestiuæ confert puluis gariofilorum.de medicinis expertis. Sp.106.E
ad Debilitatẽ neruorũ medicamẽ Amoronis regis.đ me.exp. Sp.108.F
ad Debilitatem coitus.secretorum. Sp.99.H
ad Debilitationem corporis.secretorum. Sp.100.D
ad Debilitatem.secretorum. Sp.98.H
Debilitant corpus,& attenuant cibi acuti.de diss.cont. Sp.72.F
Debilitat magis sectio uenæ pedis q̃ uenæ brachij.de anat.uiuo. Sp.55.A
Debilitato calore natiuo ex sanguinis profluuio in febribus quacũq; ex parte,cũ reficiũtur,alui ijs humectãtur.com.4°.aph.27°. Ex.30.C
DECEPTIO in quibus sit.9°.de decre.Hipp. 1a.279.H
Deceptio,falsa intelligentia ab Hippocrate dr̃.9°.de decr. 1a.281.C
Deceptio unde ueniat in rebus quæ ueniunt in controuersiam. 9°. de decretis Hippocratis. 1a.286.C
Deceptio ut effugiatur definita locutiõe utendum.3°.met.me. 7a.22.D
quomodo DECERNANT in morbis primus & secundus dies. 1°. de diebus decretorijs. 4a.148.H
Decernant quo modo uigesimusseptimus & uigesimusoctauus.1°.de diebus decretorijs. 4a.149.C
DECLINATIO in homine est à trigesimo anno ad trigesimũ quintum.in progn.com.3°. 4a.210.D
Declinante ætate abundat nigra bilis secũdum Hippocratem. bre. denot. dogm.Hippoc. 1a.231.B
in Declinantibus ætate fit flatus hypochondriacus cum uenere utuntur. in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3a.171.G
Declinantem ætatem quartanæ sequuntur.2°.de diff.feb. 3a.36.E
in Declinante ætate renum affectus.in 6m.de mor.uulg.cõ.1°. 3a.155.C
DECLINATIO quid sit.1°.de cris. 4a.125.H
Declinatio est melius tempus totius circuitus.com.1°.apho.12°. Ex.5.F
in Declinatione omnia accidentia, & morbus sunt debiliora. commentario 2°.aph.3°. Ex.16.H
Declinationem, statum, augmentum, & principium habent quicunque morbi salubres.de morb.temp. 3a.89.D/E
Declinationem,& uigorem habet morbus omnis qui soluitur. de morb. temporibus. 3a.89.E
Declinatio accesšiõis quo mõ fiat.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7a.115.G
Declinatio febris quando.2°.de dif.morb. 3a.42.D
Declinationem significat postpositio.1°.de cris. 4a.125.H
Declinationis notæ.2°.de diff.feb.3a.38.G/1°.de cris. 4a.126.C
Declinationis indiciorum exemplum.1°.de cris. 4a.126.B
ad Declinationem uenientes circuitus,qui.de morb.temp. 3a.85.G
Declinatio habet latum spatium.de morb.temp. 3a.89.D
Declinatio quibusdam non uidetur fieri,ubi repẽtinæ crises aduenerint. 3°.de cris. 4a.142.E
Declinationem sensibilem non habent synochæ.de morb.temp. 3a.86.D
in Declinatione non dari remissionem sm aliquos.de mor.tẽp. 3a.86.G
in Declinationibus præcipue perniciosi sunt somni,si noceant.commenta.2°.aph.1°. Ex.11.A
in Declinatione urinæ fiunt crassæ.com.4°.aph.69°. Ex.34.H
in Declinatiõe deiectiões nigræ nõ sunt malæ.cõ.4°.aph.21°. Ex.19.E
Declinationis tempus manifestum est,si quis acute per sudorem uel sanguinis fluorem iudicetur.de morb.temp. 3a.89.E
in Declinatione colliquefactionis urina qualis.quæs.in Hippo. Sp.113.C
Declinatio inflammationis.de tot.morb.temp. 3a.88.F
in Declinatiõibus isflãmationũ q̃ sumẽda.6°.de cõp.me.se.loc. 5a.168.F
ad Declinationes affectionum oculorum malabathrinum. 4°. de composi.med.sec.loc. 5a.154.E
ad Declinationes oculorum inflammationum philadelphiũ.4°. de composi.med.sec.loc. 5a.154.E
Declinatio febris nõ expectãda,sed doloris magnitudo ispiciẽda ĩ lassitudine et dolore oculorũ,p secãda uena.de cur.rat.p sang.miss.6a.21.C
in Declinatione quid addendum ipsi diamoron.6°.de compositio. medicamen.sec.loc. 5a.173.A
ĩ Declinatiõibus pleuritidis et peripneumoniæ tumores euaporãt,ac submittunt̃,ĩ accessionũ uero pricipijs increscũt.2°.de dif.feb.3a.40.F
ad Declinationẽ uniuersalẽ nõ pueniũt morituri.3°.de cris. 4a.142.E
in Declinatiõe uĩali ubi æger morit̃,ex errore est.3a.đ cris. 4a.142.E
in Declinatiõe particulari cur aliqui moriant̃.3°.de cris. 4a.142.E/F
Declinationis particularis mortalis pulsus.3°.de cris. 4a.142.F
Declinationis particularis optimæ pulsus qualis.3°.de cris. 4a.142.F
in Declinatiõe particulari uena secãda.de cur.rat.p sang.mis. 6a.21.B
in Declinatione tantum uictus exhibendus,si uires constent. de morborum temporibus. 3a.90.A
in Declinationibus potissimum remedia fiunt.de opt.secta. Isa.28.B
in Declinatione primæ accessionis balneum facit in febre ex obstructione.8°.meth.med. 7a.50.A
in Declinatione lauandi febricitantes.7°.meth.med.7a.51.G/8°.53.G/10°.65.F/11°. 7a.73.B
in Declinatione danda aqua frigida.9°.meth.med. 7a.57.G
DECLIVITATIS meminit.de ijs quæ in med.fi.cõ.1°.6a.203.F
DECIDENTIA in manu quid,& quo modo fiat, & differat à reclinatione.3°.de mot.musc. 1a.311.B
nõ Decidere,& cõtineri idem.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7a.210.G
Decidere natura melius est ossium fragmenta, q̃ ui medicamentorum ob futuras fistulas.de ijs quæ in medic.fiunt,com.2°. 7a.210.H
Decidere cito non debent linamenta,& laquei.de ijs quæ in medicatrina fiunt.com.2°. 7a.210.F

Decidere cito non debent crustæ.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7ª.210.F
Decidens excrementũ à flãma cinis & fauilla est.3°.de præs. 4ª.118.H
ad DECEM, & octo horas prorogantur tertianæ non legitimæ.cõmen.4°.aph.43°. Ex.32.F
Decimus dies non est decretorius.in 1^{m}.de mor.vulg.com.3°. 3ª.120.E
Decimo die nullus iudicatus.in 3^{m}.de mor.vul.com.1°. 3ª.128.B
in Duodecimo, & decimosexto neminem vidit iudicatum Galenus.1°.de diebus decret. 4ª.145.F
Decimus tertius dies qualis.2°.de dieb.decret. 4ª.154.G
Decimusquartus dies qualis.2°.de dieb.decret. 4ª.154.G
Decimoquarto die quando fiet crisis.1°.de dieb.decret. 4ª.151.B
Decimoquarto die vox intercepta quid significet febricitanti.de uict.ra. in mor.acu.com.4°. 7ª.142.F
in Decimosexto si quispiam iudicatur.1°.de dieb.decret. 4ª.148.E
Decimũsextũ nunq̃ vidit Galenus iudicantẽ.1°.de die.decret. 4ª.146.G
Decimusseptimus dies ẽ bonus,et iudicatorius.c.4°.aph.36°. Ex.31.G
Decimoseptimo die quando fiet crisis.1°.de dieb.decre. 4ª.151.B
Decimusoctauus indicat uigesimũ primũ.2°.de dieb.decreto. 4ª.152.F
Decem menses gestari infantes in utero matris, collige ex uerbis Hippocratis.com.5°.aph.37°. Ex.41.A
Decimo mense infantes famescunt, & incipiunt calcitrare propter defectum alimenti, & frangere membranas, unde fit initium partus.cõment.5°.aph.37°. Ex.41.A
DECLARARI debent ex seipsis scriptores.4°.de dig.p. 4ª.86.B
DECOCTVM facit per consumptionem tertiæ partis.4°.de comp.med.se.lo.5ª.153.H/de rem.par.fac. 7ª.157.C
Decoctio ad medias.de rem.par.fac. 7ª.157.D/E
post Decoctionem crocus inijcitur.3°.de med.fac.par. 7ª.174.D
DECOCTVM Absinthij aluo, & uentriculo prodest.de mel.ex Galenus Ruf.& Poss. Sp.110.B
Decoctio absinthij matricem purgat.de cathart. Sp.95.C
Decoctio absinthij, & centaureæ minoris aperit obstructionẽ minus quã decoctio iridis.de med.exper. Sp.104.B
Decoctio Agarici quo modo fiat.de med.exper. Sp.107.C
Decoctio agarici datur contra ægritudines cerebri, & hepatis. de medicinis expertis. Sp.106.F
Decoctio agarici dolorẽ antiquũ capitis sanat.de medic.exp. Sp.104.D
Decoctio Assari,puocat urinã, & menstrua fortiter.de med.Sp.104.D
Decoctio Casith datur contra debilitatem hepatis, & oppilationes. de med.exper. Sp.106.F
Decoctum Caricarum, & furfurum unum est ex discussorijs parabilibus.6°.de comp.medi.se.loc. 5ª.169.G
Decoctio Carui, & seminis apij prouocat urinam,et menstrua fortiter, & subtiliat humores crassos.de med.exper. Sp.104.D
Decoctio Centaureæ curat ischiadem.de med.exper. Sp.104.D
Decoctum Centaurij minoris prodest melancholicis. de melã. ex Galeno Ruf.& Poss. Sp.110.B
Decoctio Centaureæ, & rutæ ualet contra morsum rutelæ. de medicinis expertis. Sp.106.F
Decoctum cuiusq; duri quandiu coquitur, semper fit salsius, & deniq; amarius.3°.de alim.fac. 2ª.31.H
Decoctio Cicerum expurgat ictericos.de cura icteri. Sp.111.B
Decoctio Epithymi data epileptico ab ægyptiaco quodam ex melancholia profuit.de med.exper. Sp.104.C
Decoctio corticis Fistici confortat stomachũ, & mundificat canales pulmonis, & hepatis.de med.exper. Sp.104.D
Decoctio Foeni græci euacuat scybala.de cathar. Sp.95.D
Decoctio Gentianæ datur ad frigiditatem membrorum, & ad fluxũ prouenientem ex ea.de med.exper. Sp.106.F
Decoctio Hyssopi curat asthma.de med.exper. Sp.106.F
Decoctio radicis Iridis apit obstructionẽ crassã.de medi.exp. Sp.104.B
Decoctio Iuniperi prouocat menstrua.de med.exper. Sp.106.F
Decoctio radicum Lapathij prouocat menstrua.de cathart. Sp.95.D
Decoctum Lenticulæ cũ melle pudẽda laxat.11°.de simpl.me.f.5ª.80.D
Decoctio Lupinorum prouocat menstrua.de cathart. Sp.95.D
Decoctio Maluæ euacuat scybala.de cathart. Sp.95.D
Decoctio Mastiches cõfortat stomachũ debilẽ.de med.exp. Sp.104.D
Decoctio Squinãthi datur ad dolorem mulieris post partum. de medicinis expertis. Sp.106.F
Decoctio Thymi purgat cibos indigestibiles, & lumbricos rotundos. de catharticis. Sp.95.C
Decoctio in declinatione febris quotidianæ.de med.exper. Sp.105.D
Decoctio ad febrem tertianam.secretorum. Sp.101.A
Decoctio purgans matrices mulierum, & dissoluens uentositates, et menstrua prouocans.de med.exper. Sp.105.D
DECOLLATI qui.4°.de decr.Hipp. 1ª.250.B
Decollatum.id est ἀτράχηλον, dupliciter.4°.de decre.Hipp. 1ª.250.B
DECOLORES quos uocet.de uic.rat.i mor.acu.c.4°. 7ª.150.H
Decolores purgandi non sunt.in 1^{m}.progn.com.2°.4ª.174.D/de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.150.E
Decolora quibus causis fiunt menstrua.cõ.5°.aph.37°. Ex.40.H
DECORE ac recte agere in arte ubi possumus, decore ac recte agere debemus.de fascijs. 7ª.193.C
Decore iniectum intelligit quod elegans est.de fascijs. 7ª.293.E
Decor saltem inducendus, quando pars restitui non potest, ut in mutilationibus.ars med. Isa.71.C
ad Decorem dentium smegma.5°.de comp.med.sec.lo. 5ª.164.H
DECOSTIS quid significet.4°.de decre.Hipp. 1ª.250.B
DECRESCENTEM lunam obseruat.de dyn. Sp.25.E
DECREPITI cur non uideant.10°.de usu par. 1ª.179.E
in Decrepitis tabes sine febre.1°.de diff.feb. 3ª.34.E
DECRETORIOS dies cognosci iubet Hippocrates. bre. denotat. dogm.Hippoc. 1ª.231.D
Decretorios dies nouit Hippocrates.in progn.com.3°. 4ª.206.E
Decretorius dies cõducit ad firmitatẽ iudicatiõis.in.pg.c.3°. 4ª.203.E
i Decretorios dies icidit morbi mutatio.i 3^{m}. de mor.uul.c.1°.3ª.132.E
de Decretorijs diebus librum quo tempore cõposuerit Galenus.de præcogn.ad Posth. 4ª.219.E
de Decretorijs diebus Galenus scripsit ob amicos.3°.d die.dec.4ª.159.H
de Decretorijs diebus liber,pgnostica præcedit.in.pgn.cõ.1°. 4ª.190.E
de Decretorijs diebus liber ante librum prognosticorũ scriptus. in.pgn. com.2°.103.E/com.3°.206.D/F/G/ 4ª.210.D
Decretorij dies morborum.in progn.com.3°. 4ª.207.B
Decretorij dies partes.in 1^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3ª.120.D
Decretorij dies impares.in 1^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3ª.120.D
Decretorij dies p quaternarios et septenarios.in.pg.c.3°. 4ª.206.F/G
Decretorius minor est quartus, & est index septimi. 2°. de diebus decretorijs. 4ª.154.F
Decretorij non sunt uigesimus octauus, & decimus.in 1^{m}. de morb. uulgaribus,com.3°. 3ª.120.E
in Decretoriorum dierum enumeratione Hippocrates ad sexagesimum usque in prognosticis processit.2°.de dieb.decre. 4ª.156.A
Decretorij quadragesimus et octuagesimus. in 1^{m}.de morbis uulgaribus. commentario 3°. 3ª.123.A
Decretorij sunt dies sexagesimus, & octuagesimus.in 1^{m}. de morb. uulgaribus,com.3°. 3ª.123.C
Decretoriorum dierum terminuus est centesimus uigesimus dies, postea menses & anni sequuntur.2°.de dieb.decr. 4ª.156.D
Decretoriorum dierum natura in diuersis.2°.de dieb.decr. 4ª.154.F
Decretorijs diebus fiunt deteriores tertianæ naturam referentes febres. in 1^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3ª.110.F
Decretorij moderatiores, qui in 1^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3ª.120.E
Decretorij ualidissimi,qui.in 1^{m}.de mor.uul.com.3°. 3ª.120.E
Decretoriorũ omniũ fortissimus est septimus.2°.de die.decr. 4ª.154.F
Decretoriorum dierum ratio ex luna.3°.de die.decret. 4ª.156.H
Decretorios dies à natura fieri negat Asclepiades.1°.de na.f. 1ª.294.E
Decretoria non indicantia qd faciant.in 1^{m}.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.121.C
Decretoria signa sunt in genere accidentium.in.pgn.com.3°. 4ª.212.G
Decretoria accidentia.ars med. Isa. 68.A
Decretoria signa non debent statim elucere.in 1^{m}. de morb. uulgaribus, commen.2°. 3ª.115.A
Decretoria signa in statibus apparent.1°.de cris. 4ª.128.D
Decretoria signa quandoq; male apparent.1°.de cris. 4ª.128.D
in Decretorijs expulsionibus qui pulsus. 2°.de cau.puls. 4ª.94.C
Decretorias excretiones cur promittat altus simul & celer in contractione pulsus.4°.de præsag.ex puls. 4ª.122.B
DECRETVM quid.fin.med. Isa.43.E
DECRVS quid significet.4°.de decr.Hipp. 1ª.250.B
DECVBITVS apud Hippocratem conuenit toti corpori.in 6^{m}. de mor.uulg.com.1°. 3ª.160.D
Decubitus principium, quale.1°.de die.decr. 4ª.147.E
Decubitus supinus cur faciat extendere priapum.de loc.affec.4ª.42.A
Decubitus pro abscessu intelligitur.in 6^{m}.de mor.uulg.cõ.3°. 3ª.178.F
Decubitus,id est aposcemata, q uocent.2°.de arte cur.ad Gl. 7ª.105.A

Decubitus periculosi i morbis melācholicis apoplexiā corporis, uel cōuulsionē, uel furorē, uel cæcitatē significāt. cō. 6º. aph. 56º. Ex.53.D
Decumbere in latus melius est. 2º. de mo. musc. 1ª.314.D
Decumbunt quidā ægrorum statim, alij non. 1º. de dieb. dec. 4ª.147.E
Decumbere & deorsum ferri non idem, & quo modo differant. de palpit. tremore. 3ª.52.A
DECVRTATVM crus quodnam dicatur esse. de articulis commentario 3º. 7ª.277.F
Decurtati pulsus, qui. 2º. de caus. puls. 4ª.91.H
Decurtati deficientes pulsus, qui. 1º. de diff. pul. 4ª.49.D
Decurtati reciproci pulsus, qui. 1º. de diff. puls. 4ª.49.D
Decurtati pulsus reciproci qui uocentur. 2º. de caus. puls. 4ª.91.H
DECVSSORIVM instrumentum. de artic. com. 2º. 7ª.263.H
DECVTITVR, id est σχάται, quid significat. de articulis commentario 2º. 7ª.263.H
DEDVCANTVR in omne corpus facile quæ uina. 12º. methodi medendi. 7ª.76.H
DEFATIGATI hn̄t musculos qescētes. 2º. de mo. musc. 1ª.314.C
DEFECTVS in membris quid faciat. 1º. de usu par. 1ª.120.D
Defectio membri qualis sit. de ocul. 7ª.189.E
Defectus interiorū partiū qbus fiat. de ijs quæ in med. fi. cō. 2º. 7ª.213.E
Defectus in unoquoque tantum detrahunt de perfecta utilitate, quantum ipsi à commensuratione deficiunt. de consuet. 2ª.61.G
ex Defectu prioris actionis crebriores sunt actiones omnes. 1º. de causis puls. 4ª.90.A
Defectus prioris actionis in pulsu resarcitur motus celeritate. 1º. de causis pulsuum. 4ª.87.E
DEFECTVS animi, & dissolutio de una re dicuntur. 1º. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.E
Defectus animi fit ex pluribus causis. 1º. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.E
Defectionem animi multiplicem esse, collige. cō. 1º. aphor. 23º. Ex.10.D
Defectus animi est bulimus. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª.98.E
Defectus āi ex utero quot modis fiat. 1º. de arte cur. ad Gla. 7ª.98.E
Defectus animi quos morbos āncedat. 1º. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.F
Defectus animi ex cholera, profluuio alui, & euacuatiōibus magnis, quo modo curetur. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª.98.G
Defectui animi ex sudore balnea nocēt. 1º. de arte cur. ad Gla. 7ª.99.A
Defectus animi ex ore uentriculi quomodo curetur. 1º. de arte cura. ad Glauconem. 7ª.99.B
Defectus āi ex multitudine qūo curādus. 1º. de arte cur. ad Gla. 7ª.99.E
Defectus animi ex siccitate qūo curandus. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.E
Defectus animi ex inflammatione, aut febre maligna, quomodo curetur. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.E
Defectus animi ex membri principalis obstructione quo modo curetur. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.F
Defectus animi ex ruptura abscessuum, & ex euacuationibus quomodo curetur. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.F
Defectio animi, exolutio, aut uomitio à tuberculi intus ruptione fit. commen. 7º. aph. 8º. Ex.54.D
Defectus animi ex tristitia, gaudio, timore, ira, terrore, & uulneribus, quo modo curetur. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.G
Defectus animi ex dolore intestini laxi, & ilei quo modo curandus. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.G
Defectus animi ex uirium imbecillitate quo modo curandus. 1º. de arte cur. ad Glauco. 7ª.99.G
Defectus animi ex purgatione, ex doloribus articulorum, neruorum, & tendonum quomodo curandus. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.G
ad Defectus imbecillitatem remedia. de theria. ad Pis. 5ª.94.D
Defectiones animi remouere potest cucurbitula. de cucur. scar. 6ª.3.F
usq; ad Defectionem animi quandoq; euacuandum est, & quando. commen. 1º. aph. 23º. Ex.10.D
ad Defectionem & tensionem stomachi. de dynamid. Sp.27.H
Defectus corrumpit æquabilem temperaturam. 8º. de decret. 1ª.274.E
ad Defectus sequitur aliquando siccitas, aliquando frigiditas, aliquando utrunq; com. 5º. aph. 57º. Ex.42.H
ex Defectu nullus morbus, ſm quosdam. de nat. hu. com. 2º. 7ª.181.H
ex Defectu fieri morbos in mulieribus, & uiris arbitratur Hippocrates. com. 5º. aph. 57º. Ex.42.D
Defectus humorum exigit adiectionem ciborum, corruptio uero contemperamentum. com. 1º. aph. 17º. Ex.9.C
Defectus substantiæ in urinis est alijs deterior. de urinis. 4ª.123.H
Defectus lunæ, qui. de hist. philos. Sp.7.C
Defectum lunæ seruat. de dynamidijs. Sp.26.A
Defectus solis, qui. de hist. philos. Sp.7.A
DEFICIENS nihil expetimus. ad Thrasy. 2ª.103.E
Deficientium partium non nullæ ex toto abolitæ, non nullæ ex dimidio præcisæ. de diff. morb. 3ª.4.F
Deficiens substantia quo modo curetur. 14º. meth. med. 7ª.92.B
Deficientibus mensibus in mulieribus atrabilarijs quæ uena secanda. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.109.H
Deficientes in errando purgādi nō sunt. in 1m. prorrh. c. 2º. 4ª.174.D
Deficientes frequenter non sunt purgandi. de dyn. Sp.20.F
Deficientes decurtati pulsus, qui. 1º. de diff. puls. 4ª.49.D
Deficientes reciproci pulsus, qui. 1º. de diff. puls. 4ª.49.D
Deficientes inæquales pulsus, qui. de diff. puls. 4ª.49.E
in DEFLORATIONE uirginis dilatatur collū matricis, & quæ uenæ frangantur. de anat. uiu. Sp.51.E
ad Defluuium capillorum. de rem. par. fac. 7ª.154.B
Defluxus quid. fin. med. Isa.47.D
Defluxus omnes quando boni, & quando non boni, considerandum. 1º. de crisibus. 4ª.128.B
Defluxus à corpore quo modo, & à qbus fiat. cō. 7º. apho. 59º. Ex.59.D
Defluxus à superiori parte tendit deorsum. de frac. com. 1º. 7ª.228.A
ex Defluxionibus ad partes imbecillas fiunt morbi. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2º. 3ª.109.A
Defluxio à capite mox reprimenda est. de rem. par. fac. 7ª.157.G
Defluxus ad oculos sunt à capite. 2º. de diff. feb. 3ª.40.F
ad Defluxum inexuperabilem. 7º. de comp. med. sec. lo. 5ª.182.C
DEFORMIS uiri opulenti historia, qui uoluit procreare formosum puerum. de ther. ad Pis. 5ª.94.E
DEFOSSVS pulsus fit cardiacis. de dynamidijs. Sp.34.G
DEFRVTI crassitudinem repræsentare unionem optimæ æruginis aqua perfusæ, collige. com. 5º. aph. 1º. Ex.37.C
in DEGAMINE uel in testis cocta oua generāt nutrimentū crassum, & corruptibile. de diss. cont. Sp.74.B
in DEGLVTIENDO quis gutturis motus. đ mot. mā. Sp.70.A
Deglutientis quo mō fiat motus. 3º. de na. fac. 1ª.304.F
Deglutitioni conducentes musculi. de uoc. inst. diss. 1ª.107.E
ad Deglutiendum qui situs magis cōmodus. 5º. de lo. aff. 4ª.32.B
Deglutitionis hora inspiratio detineri non posset. de ana. uiuo. Sp.48.B
Deglutitioni primæ similis est renum à caua uena attractio. 6º. de locis affectis. 4ª.38.A
Deglutire & uomere sunt cōtraria, & quo mō. 3º. de nat. fac. 1ª.304.H
Deglutire cur facilius quàm uomere. 3º. de nat. fac. 1ª.304.H
DEGRAVATVR quo modo facultas. de puls. ad tiro. 4ª.44.G
DEIICIVNTVR quæ tarde, quæ citius. 1º. de ali. fac. 2ª.14.D
Deijciant quæ leuiter. 6º. de san. tuen. 2ª.97.H
Deijcere faciunt, & distribuere detergentia. de uict. rat. in morbis acutis, commen. 1º. 7ª.111.E
Deiectio quo modo fiat. 6º. de loc. aff. 4ª.38.F
Deiectionem excitat acris qualitas. 2º. de alim. fac. 2ª.19.A
Deijcere faciunt cibi humidi & glutinosi. 3º. de symp. caus. 3ª.27.D
Deiectionem quæ olera facilirent. 2º. de alim. fac. 2ª.23.C
Deiectionem procurant nitrosa. 2º. de alim. fac. 2ª.16.E
Deiectionem prouocat melopeponū pars intima comesta, in qua sunt semina. 2º. de alim. fac. 2ª.17.B
Deijciat quæ mulsa. 12º. meth. med. 7ª.75.H
pro Deiectione mustum dulcissimum bibitur. 2º. de alim. fac. 2ª.18.C
Deijciendi gratia quæ uuæ sumantur. 2º. de alim. fac. 2ª.18.B
Deijciāt quibus causis intestina. de uic. rat. in mor. acu. cō. 2º. 7ª.120.E
Deiectione, & uomitu inanitur uentriculus. 7º. meth. med. 7ª.49.C
Deiectiones alui inferioris fiunt à ui naturali aliena excernente. commen. 7º. apho. 21º. Ex.55.D
Deiectiones expellunt abdominis musculi. 3º. de nat. fac. 1ª.303.B/6º. de locis affectis. 4ª.38.F
Deiectio fit musculis abdominis compressis. 6º. de loc. af. 4ª.38.F
ad Deiectionem necessarij sunt musculi thoracis & abdominis. 3º. de sympt. caus. 3ª.27.D
ad Deiectionem irritat intestina pituita si salsedinem, atque acrimoniā aliquam sibi adiunxerit. com. 6º. aph. 33º. Ex.50.B
pro Deiectione absinthij coma in melicrato, post quam uinum exhibeatur. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.D
ad Deiectionem quid faciat oleum, & garum. de uic. rat. in morbis acutis, commentario 1º. 7ª.111.G

ad Deiectionem quid facit cerebrum cum oleo & garo cōditum. de uic. rat. in mor. acu. com. 1º. 7ª.111.G
cur Deijciunt, & euomunt sæpius pueri, quā ætate florētes. 3º. de symptom. caus. 3ª.29.B
Deiectiones ætatum ratione quō mutentur. cō. 2º. apho. 20º. Ex.14.D
Deiectiones ac subductiones solet Hippocrates nominare per aluū exeuntia. com. 7º. aph. 64. Ex.60.A
Deiectione euacuātur intestina, et iecinoris caua. 7º. met. me. 7ª.49.D
per Deiectiones expurgari aliquando totum corpus, collige. commenta. 4º. aph. 85º. Ex.37.D
Deiectionem paruam significat mictio noctu plurima facta. commentario 4º. aph. 83º. Ex.37.B
Deiectio fit præ copia ingesti cibi. in progn. com. 2º. 4ª.199.D
ex Deiectionibus indicantur concoctiones. de tot. morb. temp. 3ª.88.G
in Deiectionibus stercoris & urinæ naturæ prouidentia uidetur. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 5º. 3ª.189.D
Deijcitur pallida & flaua bilis etiam sanis nondum ægris. in 3^{m}. de morbis uulga. com. 2º. 3ª.139.G
Deiectionum multi colores præter naturam sponte quidē euacuati multarum atque malarum in corpore dispositionum sunt signa: à medicamento autem ducti uim habente plures humorū species euacuare, nihil absurdum significant. com. 4º. aph. 21º. Ex.29.F
quæ Deiectiones exustam esse omnem natiuam humiditatem à calore febrili demonstrent. com. 7º. aph. 6º. Ex.54.D
cum Deiectionibus acribus uentrem inferiorem calidum habentes id ex colliquatione patiuntur. de uic. rat. in mor. acu. cō. 4º. 7ª.149.B
Deiectio Albicans quæ, & quid significet. in 1^{m}. prorrh. cō. 3º. 4ª.183.C
Deiectiones albæ ex quibus fiant. in 1^{m}. prorrh. com. 1º. 4ª.165.A
Deiectiones albicantes spumosæ malæ. in 1^{m}. prorrh. com. 2º. 4ª.171.G
Deiectiones albæ quo modo fiant in morbo regio. in 1^{m}. prorrh. com. 1º. 165.A/in progn. com. 2º. 4ª.199.E
Deiectio alba phreniticis mala. in 1^{m}. prorrh. com. 1º. 4ª.165.A
Deiectio Aquosa quid indicat. in progn. com. 2º. 4ª.199.F
Deiectiones assiduæ, cur. 3º. de sympt. caus. 3ª.27.D
si Deiectio atræ bilis siue nigræ, quæ sanguine nigro assimilatur, apparuerit ijs qui sunt extreme extenuati, postridie moriuntur. commenta. 4º. apho. 23º. Ex.29.G
Deiectiones Biliosæ, & synceræ quid significent. in 1^{m}. prorrhet. commentario 1º. 4ª.166.C
quibus Deiectiones biliosæ sunt in febribus acutis, lac nocet. commenta. 5º. apho. 64º. Ex.44.D
quibus Deiectiones biliosæ superueniente surditate cessant, & quibus surditas, superuenientibus biliosis deiectionibus, cessat. commentario 4º. apho. 28º. Ex.30.D
Deiectio Candida quid indicat. in progn. com. 2º. 4ª.199.F
Deiectiones Caprarū uocant σπυράθους. in 1^{m}. prorrh. c. 2º. 4ª.169.F
Deiectio Celeris unde. 3º. de symp. caus. 3ª.27.C
Deiectio nondum in Chylum mutata significat uentriculum male coquere. de tot. morb. temp. 3ª.88.G
Deiectio Corpulenta esse debet morbo eunte ad iudicationē. in prognost. commen. 2º. 4ª.199.D
Deiectionum Corruptionem in aluo quæ symptomata sequantur. de symptom. diff. 3ª.12.E
Deiectio Crocea quid indicat. in prognost. com. 2º. 4ª.199.F
Deiectiones Cruentæ unde sint. in 1^{m}. prorrh. com. 1º. 4ª.162.B
Deiectio Exigua glutinosa et cādida qd signēt. in pgn. cō. 2º. 4ª.199.G
Deiectio Frequens quorum malorum sit causa. in pgn. cō. 2º. 4ª.199.C
Deiectiones et Flauas, & ruffas, & nigras in pestilenti morbo uidit Galenus non magis in ijs qui exitio proximi erant, quàm in saluandis. commen. 4º. aph. 21º. Ex.29.E
in Deiectiōibus Flos supnatās qd significet. in 1^{m}. prorrh. c. 1º. 4ª.166.C
Deiectio Graueolens quo modo distinguatur ab humore crudo. in prognost. com. 2º. 4ª.199.H
Deiectio graueolens quid significet. in progn. com. 2º. 4ª.199.H
Deiectiones Hepaticæ, quæ. in 1^{m}. prorrh. com. 3º. 4ª.186.D
Deiectionis Humiditas symptoma celeris exitus. de symp. diff. 3ª.12.E
Deiectionem humidam, multam' ue, aut contrariam nō necesse est sequi, si qui male concoxit. 3º. de symp. caus. 3ª.30.B
Deiectio Liuida fit ubi atra bilis modica modice permiscetur. in progn, commentario 2º. 4ª.199.H
Deiectio cur fiat madens. in progn. com. 2º. 4ª.199.C
Deiectio Maior quàm pro cibi portione, cur. 3º. de symp. cau. 3ª.27.D
Deiectio Minor quàm pro cibi portione, cur. 2º. de symp. cau. 3ª.27.D
Deiectiones Meræ quæ appellansur. in 3^{m}. de mor. uul. cō. 2º. 3ª.139.G
Deiectio cum mera dicitur, semper est praua. in 1^{m}. de mor. uulgaribus, commentario 3º. 3ª.121.C
Deiectio mera biliosa. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3º. 3ª.124.G
Deiectiones Mordaces quo modo curet clyster. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 2º. 3ª.161.H
Deiectiones Nigræ quales sint. com. 4º. aph. 21º. Ex.29.D
Deiectio nigræ unde generentur. com. 4º. aph. 21º. Ex.29.D
Deiectio nigra tingitur ab atra bile sincera. in progn. cō. 2º. 4ª.199.H
Deiectiōes nigræ quo mō differat à bile nigra. c. 4º. aph. 21º. Ex.29.D
Deiectiones nigræ, qualis est sanguis niger, sponte uenientes siue cum febre, siue sine febre, pessimæ, & quanto fuerint plures, peius: cum medicamento uero melius, & quanto colores plures non praui. commentario 4º. aph. 21º. Ex.29.D
Deiectiones nigræ in principio, & augmento malæ, in statu & declinatione non semper. com. 4º. aph. 21º. Ex.29.E
Deiectiones nigræ ab initio morbi ostendūt magnam uisceris læsionem. com. 4º. apho. 21º. Ex.29.E
ex Deiectionibus nigris sanguinem si deiecerint in acutis perniciosum. in 1^{m}. prorrh. com. 3º. 4ª.185.B
Deiectio nigra mortē significat. de uic. rat. in mor. acu. cō. 4º. 7ª.41.D
Deiectionis nigræ meminit. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 3º. 3ª.126.H
Deiectio Optima, quæ. in progn. com. 2º. 4ª.199.A
Deiectio Optima quid significet. in progn. com. 2º. 4ª.199.H
Deiectiones Pingues indicant colliquationem. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3º. 3ª.146.E
Deiectiones Puræ biliosæ, & spumosæ habent graues offensas. de uic. ra. in mor. acu. com. 3º. 7ª.128.C
Deiectionem Puris faciunt suppurationum ad intestina ruptiones. commen. 7º. aph. 8º. Ex.54.E
Deiectione Ramenta ex intestinis eijciuntur. 4º. de loc. aff. 4ª.25.H
Deiectio Rubens mala in omnibus morbis. in 1^{m}. prorrh. c. 2º. 4ª.161.F
Deiectio uniuersim Secreta quid significet. in progn. cō. 2º. 4ª.199.H
Deiectio sensim secreta quid significet. in progn. com. 2º. 4ª.199.H
Deiectio Serior unde. 3º. de symp. caus. 3ª.27.D
Deiectio in Spiras uoluta, quæ. in 1^{m}. prorrh. com. 2º. 4ª.169.F
Deiectio spumosa, quæ. in 1^{m}. prorrh. com. 3º. 4ª.178.C
Deiectiones spumosæ dānandæ. de uic. rat. in morb. acu. cō. 3º. 7ª.128.C
Deiectio spumans quid indicet. in prog. com. 2º. 4ª.199.F
quibus Deiectiones si stare permiseris, & nō moueris, ueluti strigmēta subsistunt, quid significent, & qd agēdū. cō. 7º. apho. 64º. Ex.60.A
Deiectio Subliuens. in 1^{m}. prorrh. com. 3º. 4ª.181.E
Deiectio Subrufa sit nec graue olens. in progn. com. 2º. 4ª.199.E
Deiectiones Superfluæ noxiæ sunt. in 6^{m}. de mor. uul. com. 2º. 3ª.166.F
Deiectio supflua uires euertit. de uic. rat. in mor. acu. cō. 2º. 7ª.128.E
Deiectio Syncera, quæ. in 1^{m}. prorrh. com. 2º. 4ª.171.C
Deiectiōes syncera quæ sint, et quid portēdāt. c. 7º. aph. 6º. Ex.54.D
Deiectiones syncera quæ & quid agant. cō. 7º. aph. 23º. Ex.55.E
Deiectiones syncera & fastidium cibi in morbo diuturno, malum. commen. 7º. apho. 7º. Ex.54.C
à Deiectiōe syncera difficultas itestinorū malū. c. 7º. aph. 13º. Ex.55.E
Deiectiones syncera spumosæ, prauæ. in 1^{m}. prorrh. cō. 2º. 4ª.171.C
Deiectiōes Tenues, nigræ, & spumosæ. in 3^{m}. de mor. uul. c. 3º. 3ª.133.H
Deiectio Versicolor quid significet. in progn. cō. 2º. 4ª.199.H
Deiectio Viridis quid indicat. in progn. com. 2º. 4ª.199.F
Deiectiōes quæ cœperūt, et desierūt pessimæ. in 1^{m}. pr. cō. 1º. 4ª.161.F
in Deiectionibus cur fiant dolores. in 1^{m}. prorrh. com. 1º. 4ª.166.D
in Deiectiōibus alui seuū iniectū dolorē mitigat. 13º. met. med. 7ª.86.A
cum Deiectionibus acribus uentrē inferiorē calidum habentes quo potu uti debent. de uict. ra. in mor. acu. com. 4º. 7ª.149.B
Deiectio potius adhibenda est, quàm sanguis mittendus uiribus deficientibus. 4º. de san. tuen. 2ª.83.E
Deiectione utaris in linguæ uitio. 14º. meth. med. 7ª.89.C
ad Deiectiones alui & sudores urinas reuelles. de cucur. sca. 6ª.4.F
Deiectiones, lege Euacuationes.
DEILEON. 2º. de comp. me. per ge. 5ª.226.A
Deileontis cephalicum ad diuturna. 4º. de cōp. me. per ge. 5ª.243.H
ad DEHISCENTES suturas ubi dehiscūt uiculū. d fasc. 7ª.295.B
DELLACHRYMATIVA pharmaca quæ. 4º. de compositio. medi. secun. loc. 5ª.151.H
DELASSATI qescūt sine cōsilio et med^{m}. d na. hu. c. 2º. 7ª.181.H

DELATOS oculos, crassos, aliquando similes oculis accipitris, habet conceptus in hora phlegmatis. de spermate. Sp.37.C
DELECTANTIA quæ sint. de ocu. 7ª.187.H
Delectatio causa communi quo modo fiat. 1°. de symp. caus. 3ª.16.F
Delectatio cõtigit oibus sẽsibus nõ tñ pari euidẽtia. 1°. đ symp. ca. 3ª.16.F
quo modo Delectamur in gustu, & odoratu. 1°. de symp. cau. 3ª.17.G
Delectatio & dolor euidentia sunt in tactu, & gustu, postea in odoratu, postea in auditu, ultimo in uisu. 1°. de sympt. caus. 3ª.16.F
Delectat aliter frigidum quàm calidum. 1°. de sympt. caus. 3ª.16.G
Delectatio in oculis quantum ad uisum, minus euidenter quàm in cæteris sensibus. 1°. de symp. caus. 3ª.16.F
Delectationem cibi ostendit urina pinguis sine febre senibus eueniens soluta apoplexia. de dynamidijs. Sp.34.C
pp Delectationẽ assumere qd nocuũ nephãdũ est. đ cura icteri. Sp.111.A
Delectatiõi ægrorũ attẽdere debet medicus. 6°. đ cõp. m. se. lo. 5ª.168.B
DELENS obliuionem medicina. secretorum. Sp.101.F
DELETERIAS facultates phtharticas, & phtoropœas dicere nihil interest. 5°. de simp. me. fac. 5ª.36.H
Deleteria quæ, & quód agũt in debita quantitate. 2°. de temp. 1ª.23.E
Deleteria, & purgantia medicamẽta quo modo differant. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 6°. 3ª.196.H
Deleteria frigida numerantur. 3°. de simp. me. fac. 5ª.21.H
Deleteria medicamẽta frigida cur citius in calidis naturis uim suã exercent. 3°. de simp. med. fac. 5ª.21.H
Deleteria medicamenta frigida quo modo actuentur à calore nostro. 3°. de simp. med. facul. 5ª.21.H
Deleterius est fungus, quoniam frigidus, & humidus. 7°. de simplic. medicamen. facul. 5ª.56.C
Deleterium uenenum in pauca quantitate breui totum corpus immutat. 1°. de semine. 1ª.335.A
DELETIVS Epagathus. 9°. de comp. me. se. lo. 5ª.204.A
ex DELIBERATIONIS, & cogitationis motu fit actio uoluntaria. de uoce & anhel. Sp.61.H
DELICATI damnandi qui nihil discere eorum quæ commode dicta sunt, uolunt. 3°. de nat. fac. 1ª.302.B
Delicatis partibus sertula confert. de simp. med. Sp.90.H
Delicatis locis & neruosis ꝓprie utile est butyrũ. de simpl. med. Sp.81.D
DELIGATIO potissima in curatione. de fract. com. 3°. 7ª.245.B
Deligatio quid faciat. 2°. de san. tuen. 2ª.72.G
Deligationis duplex usus. de fract. com. 1°. 7ª.227.C
Deligatura cur in osse fracto, fieri debet. 5°. meth. med. 7ª.40.G
Deligaturæ modus ad omnia fracta. intr. Isa.60.E
Deligatio diuersa in fractis et diminutis. de ijs q̃ i me. fi. cõ. 3°. 7ª.221.F
Deligationis maxima præcepta. de ijs quæ in med. fi. cõ. 2°. 7ª.207.A
Deligatio sani loci partem occupat. de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario 3°. 7ª.214.F
Deligatio semper ducenda in contrarium. de ijs quæ in medicatrina fiũt, commentario 2°. 7ª.208.E
Deligationis qualitas. de ijs, quæ in medicat. fi. com. 2°. 7ª.206.G
Deligatio quo modo fieri debet, quando adest ulcus. de fracturis, commentario 3°. 7ª.243.D
Deligatio quo modo incipienda in ulcere. de frac. com. 3°. 7ª.243.H
Deligatio quo modo fieri debet in sinibus, & in expansis. de ijs quæ in medic. fiunt, com. 2°. 7ª.212.C
Deligatio in contrarium facienda in luxatione. de articulis, commentario 4°. 7ª.284.A
Deligationis firmitas in duobus consistit. de artic. com. 4°. 7ª.283.G
Deligationis ratio tripliciter immutatur. de frac. com. 3°. 7ª.244.D
Deligationis duæ species. de ijs q̃ in med. fi. cõ. 2°. 7ª.205.A
Deligationis bonæ duæ spẽs. de ijs q̃ in med. fi. cõ. 2°. 7ª.206.E
Deligatio ascia, quæ. de ijs quæ in med. fi. cõ. 2°. 7ª.205.G
Deligatio circularis, quæ. de ijs q̃ in me. fi. cõ. 2°. 7ª.205.G
Deligatio legitima, quæ. de articulis. com. 1°. 7ª.261.E
Deligatio magis quàm mediocris obest. de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario 3°. 7ª.218.B
Deligationis mediocris signa. de frac. com. 1°. 7ª.229.B
in Deligatione quid distributio. de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario 2°. 7ª.207.C
Deligatio à duobus principijs quæ sit. 4°. de comp. me. per ge. 5ª.238.E/ de ijs quæ in med. fi. com. 2°. 7ª.208.F
in Deligatione quid sit nodus. de ijs q̃ in med. fi. cõ. 2°. 7ª.207.B
Deligatio oculus uocata, quæ. de ijs q̃ in med. fi. cõ. 2°. 7ª.206.D
Deligatio rhombus. de ijs quæ in med. fi. cõ. 2°. 7ª.205.F
Deligatio semirhombus. de ijs quæ in med. fi. cõ. 2°. 7ª.205.F
Deligatio rotunda, quæ. de ijs quæ in med. fi. com. 2°. 7ª.205.G
Deligatio sima, quæ. de ijs quæ in med. fi. cõ. 2°. 7ª.205.G
Deligatio est stabilis aut ob compressionem, aut linteorum multitudinem. de fracturis, commentario 2°. 7ª.235.E
Deligatio stata, quæ. de ijs quæ in med. fi. com. 2°. 7ª.206.A
Deligationis ualiditas in quibus consistat. de ijs quæ in medicatrina fiũt, commentario 2°. 7ª.206.F
Deligatio extrinseca necessaria est in abdomine uulnerato. 5°. methodi medendi. 7ª.39.F
Deligatio quæ fieri potest in brachio. de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario 2°. 7ª.206.C
Deligatio calcis qualis esse debeat. de frac. com. 2°. 7ª.234.G
Deligandum quo modo caput. de ijs quæ. in med. fi. com. 2°. 7ª.209.E
Deligatio quæ fieri potest in capitis lateribus. de ijs quæ in medicatrina fiunt. com. 2°. 7ª.206.C
in Deligatione cubiti figuratio, qualis. de frac. com. 1°. 7ª.227.E
Deligatio quæ fieri potest in fœmore, cubito, & tibia. de ijs quæ in medicatrina fiunt. com. 2°. 7ª.206.C
Deligatio partium supra genu. de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario 2°. 7ª.209.F
Deligatio partium infra genu. de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario 2°. 7ª.209.F
Deligatio humeri, qualis. de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario 2°. 7ª.209.C
Deligatio inguinis, qualis. de ijs quæ in med. fi. cõ. 2°. 7ª.209.D
Deligatio quæ phlegmonen prohibet. 5°. meth. med. 7ª.40.H
Deligandi qui sinus sint. de ijs quæ in med. fi. cõ. 2°. 7ª.212.B
Deligatio uasorum sanguinis. 5°. meth. med. 7ª.30.G
Deligatio uulgaris, quæ. de artic. cõ. 3°. 7ª.275.C
Deligatio quæ fieri debet in uertice. de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario 2°. 7ª.206.D
Deligatio quo modo emaciet. de ijs quæ in med. fi. cõ. 3°. 7ª.220.B
Deligatio quando resoluenda. de frac. com. 1°. 7ª.229.E
Deligatio quando resoluenda ob uarias causas. de fracturis, commentario 1°. 7ª.230.D
Deligatio quando remittenda in fracturis. de frac. com. 1°. 7ª.229.D
Deligatio praua multum obest. de articulis. com. 2°. 7ª.265.B
Deligatio mala quid efficiat. de frac. com. 2°. 7ª.235.D
Deligati male calcis malignitas quo modo cognoscatur. de fracturis, commentario 2°. 7ª.235.E
Deligatus bene quomodo cognoscatur. de frac. com. 1°. 7ª.229.B
ex Deligatione facti tumores lanis succidis curantur in uino, & oleo intinctis. de frac. com. 2°. 7ª.241.C
in Deligatura ossis aqua infundenda est. 5°. meth. med. 7ª.41.D
Deligata quibus sunt ossa, cibandi sunt tenuissime. 5°. meth. me. 7ª.41.E
DELINGIBILES confectiones electæ. 7°. de compositione medicamen. secundum locos. 5ª.178.C
DELIQVIVM facit aliquibus offensio digiti. 1°. de sym. ca. 3ª.18.E
DELIRARE, desipere, dementem esse quid significẽt. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.127.G
Delirare uerbo in quibus utatur Hippocrates. 3°. de dif. resp. 3ª.75.A
DELIRIVM quid. de symptomatum differentijs. 3ª.11.G/ 2°. de locis affectis. 4ª.13.H
Deliria qui motus sint & unde. 2°. de symp. cau. 3ª.24.C
Delirium appellat Hippocrates insaniam mediocrem. commentario 7°. aphorismo 9°. Ex.54.E
Delirium signum est paruæ dementiæ. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.144.A
Delirium uehemens est insania. in prognost. cõ. 1°. 4ª.195.H
Delirij multæ species simul. 2°. de diff. resp. 3ª.64.H
Delirum ex melancholia, & phrenitide mixtũ est. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.151.E
Deliria cum silentio. in 3^{m}. de mor. uulg. cõ. 1°. 3ª.129.A
Deliramenta ferina ab atra bile & superassatione bilis. 3°. de locis affectis. 4ª.18.B
Deliri facile fiunt homines leues & turbulenti, contrarij difficulter. in 3^{m}. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.151.G
Deliria, & insaniæ quo modo fiant. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.131.A
Deliria fiunt ex uarijs causis. 2°. de loc. aff. 4ª.13.G

Deliria ex quibus fiant causis.5°.de locis affectis. 4ª.31.F
Delirium à causa potestate calida fit.2°.de locis affectis. 4ª.14.A
Deliria à quibus fiant.in 6m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.167.F
Deliria oriuntur cerebro affecto.de fracturis.com.2°. 7ª.235.C
Delirium facit cerebri uitium.3°.de decret.Hipp. 1ª.245.E
Deliria accidunt cerebro affecto aut per se aut per cõsensum. 17°.de usu partium. 1ª.222.F
Delirium fit compatiente principio ‹id est cerebro›. commẽtario 7°. aphorismo 26°. Ex.49.F
Deliria necessario sequuntur cerebro & meningibus inflammatis.4°.de præsag.ex puls. 4ª.120.F
Delirium significat læsum cerebrum.in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.115.A
Deliria extrema facit caliditas cerebri. 4°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.120.G
in Delirijs quo modo cognoscatur cerebrum non esse affectum.2°.de locis affectis. 4ª.14.C
Deliria potissimũ fiunt læsis musculis tpalibus.11°.de usu par. 1ª.185.B
Delirium perpetuum in phrenitide.5°.de loc.affe. 4ª.31.G
Deliria quomodo fiant in morbis thoracis.2°.de loc.aff. 4ª.13.F
Delirium promptius fit neruosis partibus inflammatis, & quo modo.3°. de locis affectis. 4ª.18.C
Deliria inducit os uẽtriculi ratione societatis.1°.de symp.cau. 3ª.18.E
Delirium facit uitium stomachi.1°.de symp.cau. 3ª.18.E
Deliria ex pulmonis affectu.in progn.com.3°. 4ª.205.G
Delirium fit septo transuerso affecto.10°.meth.med. 7ª.65.F
Deliria ex septo transuerso,qualia.5°.de loc.affe. 4ª.31.F
Delirium ex septo transuerso affecto quomodo differat à phrenitide.5°. de locis affectis. 4ª.31.H
Delirijs,et conuulsionibus statim capiuntur qui ex longa inedia, uel alui pfluuio,uel fluxu sanguinis, aut aliqua alia euacuatione facta indigẽt refectiõe,si anteq̃ cibos sumãt, potauerint.c.2°.aph.21°. Ex.14.H
Delirant quo modo ebrij.2°.de diff.resp. 3ª.67.H
Deliria ex mordicantibus, & calidis succis, Vt flaua bilis.2°.de symptomatum causis. 3ª.24.C
Deliria, & uigiliæ sequuntur calidos humores & mordaces. in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.131.A
Delirij futuri periculum est,si succi caput petentes, calidi, acrimoniam obtineant.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.131.E
Deliria inducunt biliosi, & calidi morbi.2°.de loc.affe. 4ª.14.C
Delirant in impetu febrium multi.in 6m.de morb.uul.cõ.3°. 3ª.178.D
Delirant qui facile in æstuosis febribus.de uti.resp. 1ª.226.C
Delirium febrium ardentium peculiare est.in 1m. de morb. uulgar.commentar.1°. 3ª.104.E
Deliria per febrium uigores quo modo fiant.3°.de loc.aff. 4ª.18.B
Deliria in acutissimis febribus unde.2°.de symp.cau. 3ª.24.C
Deliria cum febre phrenitides dicuntur.2°.de symp.cau. 3ª.24.C
Delirium in febribus prohibet uenæ sectionem. præsagium experientia confirmatum. Sp.78.D
Delirium interdum inducunt odores ualidi.de instr.odor. 1ª.112.E
Deliria melancholica ex causa frigida.2°.de symp.cau. 3ª.24.C
Delirij notæ,quæ.in 1m.de morb.uulga. com.3°.3ª.121.G/de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.123.D/E
Delirij nota quandoque,quæ.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.118.A
Delirium in quibus plerunq; consistit.de symp.diff. 3ª.11.H
Delirij uehementiæ indicia quædam.2°.de diff.resp. 3ª.66.H
Delirij magnitudinem furor indicat.2°.de diff.resp. 3ª.66.G
Delirij signum est audacia.in 6m.de morb.uulg.comm.1°. 3ª.160.D
Delirium, & melancholiæ initium, quæ significent ex sermone.in 1m. de morb.uulg.com.3°. 3ª.117.G
Delirium significant oculi obtorti, aut tremorẽ musculorum ipsos mouẽtium.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.159.D/E
Delirium significat lingua turbata quarto die febrienti quædã loquens. de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 3ª.142.G
Delirium significant crura plurimum dispersa.in prog.c.1°. 4ª.193.H
Delirantis hominis spiritus, & nondum delirantis.5°.de lo.aff. 4ª.31.F
Deliri respiratio qualis.1°.de diff.resp.60.A/61.G/ 3ª.65.E
Delirij proprij spiritus.2°.de diff.resp. 3ª.64.E
Deliriorum respiratio qualis apud Hippocratem. 2°.de difficultate respirationis. 3ª.64.H
Delirium significat spiritus magnus.4°.de loc.aff. 4ª.27.C
Deliri habent spiritum magnum rarum.1°. de diff. resp.62.G/in 1m.de morb.uulg.com.3°. 121.G/in 6m.com.2°. 3ª.162.D
ob Deliria inæqualitas respirationis.1°.de diff.resp. 3ª.61.E
Delirium, & dolor quando iunguntur, qualem faciunt respirationem. 2°.de difficultate respirationis. 3ª.65.E
Delirium uehemens in pleuritide, & dolor obscurus iuxta materiã, uel ẽ cõtra, quam respirationẽ efficiant. 2°.de difficul.respira. 3ª.66.G
Deliri ex septo spiratio qualis.5°.de loc.aff. 4ª.31.H
Delirij signum est hypochondriorum palpitatio.in 1m.de morb.uulgar. comment.3°. 3ª.121.G
Delirium indicatur ex pulsu iliorum.in prog.com.1°. 4ª.195.H
Delirium comitantur urinarum suspensiones.in 3m.de morb. uulgaribus comment.3°. 3ª.151.B
Delirium significat sublime in urinis occultato dolore coxæ. in 1m. prorrh.com.2°. 4ª.178.G
Delirium significant sputa rotunda.in 6m.de morb.uul.c.3°. 3ª.178.C
Deliria signa indicatiua crisis.1°.de cris. 4ª.128.E
Delirium malum est, tamen non nunquam bonum iudicium haud ita multo post futurum enunciat.com.2°.aph.27°. Ex.16.F
Delirium & difficultas spirandi in febre non intermittente, letale est.cõmen.4°.aph.50°. Ex.33.C
Delirium sub mortem.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.146.C
ex Delirio quidam ægroti iugiter exurgentes, uel iacentes quidem, sed continuo partem aliquam corporis commouentes, aut etiam delira loquentes intra paucos dies extenuantur.cõ.2°.aph.28°. Ex.16.E
Delirium cuiusdam per xiij.dies quale fuerit.2°.de mo.musc. 1ª.315.C
in Delirio non sitientes.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.144.E
Deliria facientia ulcera, ubi.4°.meth.med. 4ª.28.B
cum Delirijs, & uigilijs coniunctus sopor Vnde.4°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.120.G
ubi Delirium somnus sedat, bonum.com.4°.aph.67°. Ex.34.F
Delirium non sedatur quodam somno, sed excitatur aliquando & generatur.com.4°.aph.67°. Ex.34.F
Delirio soluuntur, qui in febribus ardentibus tremores fiunt. commẽta. 6°.aphorismo 26°. Ex.48.F
in Delirijs uinum prohibetur.1°.de arte curatiua ad Glauc. 7ª.99.A
Delirantibus capiti remedia applicantur.3°.de loc.aff. 4ª.17.B
in Delirio, & uigilijs ex papauerum capitibus perfusio.13°. methodi medendi. 7ª.85.E
Delirium sanat fluor sanguinis è naso.de caus.procatar. 3ª.95.E
Deliramentum est diatritos.2°.de cris. 4ª.135.A
Deliri purgandi non sunt.in 1m.pror.com.2°. 4ª.174.B
DELITIOSI naturaliter homines, quales.de incan. 7ª.181.H
DELPHINI inter cetacea numerantur.3°.de alim.fac. 2ª.31.E
Delphini habent pulmonem & plus caloris, quàm reliqui pisces.de utilitate respirationis. Sp.64.C
Delphinus habet multum sanguinem, & respirat in aere miro modo.6°. de usu partium. 1ª.150.H
Delphinus respirat uaporem per branchias.de anat.uiu. Sp.48.C
Delphinus stertit.de anat.uiu. Sp.48.C
Delphini caro salsa facit humorẽ melancholicum.3°.de loc.aff. 4ª.18.F
Delphini habent ingratum saporem.3°.de alim.facultatibus. 2ª.31.F
DELTOIDIS musculus, qui.3°.de anatomicis administrationibus. 1ª.74.F/de artic.com.1°. 7ª.252.D
DELVS temperata.in progn.com.3°. 4ª.212.H
in Delo fons est, in quo abundat aqua æstate, & non hyeme. de bonitate aquæ. Sp.75.H
in Delo sunt Vera signa libri prognosticorum. in prognostica, commenta.3°. 4ª.212.G
DEMANVS quid significet.4°.de decr.Hipp. 1ª.250.B
DEMENTIA uarijs nominibus exprimitur. in 3m.de morb.uulgar. comment.1°. 3ª.127.C
Dementes & soporosi unde fiant.in 3m.de morb.uulg.cõ.3°. 3ª.144.F
ad Dementiam animum agit humiditas, secundum Platonem.quòd animi mores. 1ª.318.D
præ Dementia aliqui persistunt in malis consuetudinibus se lædi non sentientes.5°.de san.tuen. 2ª.93.H
Dementia ardentium febrium à quo fiat.3°.de loc.affe. 4ª.18.B
ad Dementiam cur trahamur flaua bile in cerebro redundante, nesciuit Galenus, si anima incorporea est substantia, quæ p se esse posit. quòd animi mores. 1ª.318.A
Dementiã.phrenitim, paracopẽ, siue cardiacã, significat urina tenuis, si dolor capitis, & scapularũ, & insomnia fuerit.de dynam. Sp.34.E

Dementia quando bona, & quando non bona, considerandum. 1°. de crisibus. 4ª.128.B
Dementiæ paruæ signum deliriũ.in 3ᵐ.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.144.A
DEMETRIVS Bithynus.4°.de comp.me.p ge. 5ª.241.G
Demetrius primarius medicus in theriaca, quo differat ab Andronici cõpositione.de theria.ad Piso. 5ª.95.B
Demetrio semper astitit Galenus dum theriacam componeret. 1°. de antidotis. 5ª.99.H
DEMISSIO. collapsio, & laxatio particulæ quo modo differant.de difficultate respirationis. 3ª.62.B
Demissio pertinet ad irrõnalẽ facultatẽ.4°.de decr.Hipp. 1ª.248.F
DEMOCRITVS apparentia uituperabat. aduersus empiricos medicos. Isa.35.C
Democritus atomũ, & uacuum uera putabat.adu.emp.med. Isa.35.C
Democritus finxit sensus aduersus cogitationem loqui. aduersus empiricos medicos. Isa.35.C
Democriti opinio de cõpositione corporũ ex atomis.1°.de elemẽ. 1ª.2.E
Democriti sententiam confutat de constitutione rerum. de theriaca ad Pisonem. 5ª.94.C
DEMONSTRATIO. 2°.de decr.Hipp. 1ª.238.E
Demonstrationum diuisio.3°.de simp.med.fac. 5ª.23.D
Demonstrationum genera.de hist.philos. Sp.3.E
Demonstrationum duo genera.1°.de alim.fac. 2ª.7.C
Demonstrationum differentia una necessaria, altera non necessaria est. in prognost.com.2°. 4ª.212.D
Demonstrationes lineares.8°.de decr.Hippo. 1ª.273.G
Demonstrationes mathematicæ certæ sunt. de uictus ratione in morbis acutis,com.1°. 7ª.109.H
Demonstrationis genus, quo probatur nos prouidentia Dei conditos, non est idem cum eo quo substantiam conditoris aut animæ nostræ indagamus.9°.de decr.Hipp. 1ª.285.C
Demonstrationis principia, quæ. 1°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.8.E
Demonstrationis, & omnium rerum principia, quæ.1°.meth.me. 7ª.5.F
Demonstrationis principia apud Aristotelẽ prius ab Hippocrate fuere prodita.1°.de nat.fac. 1ª.291.A
Demonstrationum principia à sensibus.2°.de simp.me.fac. 5ª.9.G
Demonstrationum principia ex se noscuntur.2°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.9.H
Demonstrationum principia certiora sunt his quæ demonstrantur. 2°. de simp.medi.fac. 5ª.9.H
ad Demonstrationem quæ sumenda.2°.de temp. 1ª.16.G
Demonstrationes ex naturalibus rebus sumendæ.de bo.hab. 1ª.39.E
Demonstratio habetur à notione euidenti, aut à sensu. 1°. de alimentorũ facultatibus. 2ª.7.C
Demonstratio omnis ab euidentissimis incipit.de cuiusque animi peccatorum notitia atque medela. 2ª.59.C
Demonstrationem nulla res incerta natura habet.de sectis. Isa.17.A
Demonstratio scientifica nec exemplis, nec inductionibus fieri debet. de ijs quæ in med.fi.cõ.3°. 7ª.221.E
in Demonstrationibus non assumuntur lemmata uulgaria, & oratoria.2°.de decr.Hipp. 1ª.234.E
ad Demõstrõnes inductiones nõ sunt adhibẽdæ.ad Thrasy. 2ª.102.C
Demonstrator quid scire debet.2°.de decr.Hipp. 1ª.235.D
Demonstrare aliquid uolentes debent à rei substantia exordiri. 2°. de symptomatum causis. 3ª.22.A
Demonstratiui differentia ab oratorio, exercitatorio, & captioso. 2°. de decretis Hippoc. 1ª.235.B
Demonstratores differunt à sophistis, oratoribus, & dialecticis.3°. de decretis Hippo. 1ª.241.H
Demonstratiua theoria discenda.de lib.propr. Isa.13.E
in Demonstratione exercendus homo.2°.de decr.Hippo. 1ª.234.E
in Demonstratione philosophi debent esse magis exercitati q̃ alij.8°. de decretis Hippoc. 1ª.273.E
Demonstratiua scientia non indiget nimia exercitatione. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.280.C
Demonstrationibus delectantur Aristoteles, & Athenæus. 2°. de semine. 1ª.337.B
Demonstratio ex rei natura est sciẽtiæ effectrix.7°.de decret.1ª.268.B
Demõstrõnẽ scire debet q uult iudicare de sectis.de ord.lib.suo.Is.14.G
Demonstrationem sequentes facile discernunt falsa dogmata à ueris.5°. de sanitate tuenda. 2ª.94.C
Demonstratione non est opus ad iudicandum, sed sensu. de natura humana com.2°. 7ª.183.D
Demonstratione partim, & partim sensu, soluuntur artium controuersiæ.de nat.hu.com.2°. 7ª.183.C
Demonstrandi artis proprium.7°.de decr.Hipp. 1ª.267.G
Demonstratione quando uti debemus.9°.de decr.Hipp. 1ª.280.C
Demonstrationes conclusionum ut suppositiones accipit. 1°. de usu partium. 1ª.117.B
i Demõstratiua methodo exercitãdi sunt medici.7°.meth.me.7ª.44.C
ad Demonstrationem spectantes libri Galeni.de proprijs lib. Isag.13.E
de Demonstratione libros posteriorum Aristotelis laudat Galenus. 2°. de decretis Hippoc. 1ª.234.E
in Demonstrationis librum secundum Aristotelis scripsit Galenus. 4°. de differentijs pulsuum. 4ª.69.H
Demonstratione ne logica, in inuestigandis singulorum morborum remedijs, opus esset, an empirica præcepta sufficerent diu inquisiuit Galenus.3°.de locis affe. 4ª.15.A
Demonstratio in quibus remediorum inuentionibus uincat experientiã. 2°.de locis affectis. 4ª.15.B
Demonstratio probãs neruorũ originẽ in capite.7°.de decre. 1ª.268.H
Demonstratorem decet ab ijs quæ demonstrata sunt non recedere. 2°. de semine. 1ª.340.E
Demonstratio certa de quibus non habetur, non sunt certe tenenda. de substantia facultatum naturalium. 1ª.230.E
sine Demonstratione primum omnium iudicium certum sunt communes animi notiones.9°.de decr.Hippo. 1ª.284.B
sine Demonstratione fides non adhibenda, uni præ alijs.1°.de alimento. fac.2ª.7.C/2°.de diff.resp. 3ª.63.D
Demonstrationem non habentes sunt fugiendi.de cõsti.ar. Isa.38.F
Demonstratiuæ scientiæ imperiti facile persuadentur. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.94.C
Demonstrationis ignari quantum errent.2°.de diff.resp. 3ª.64.F
contra Demonstrõnes qui uolunt ratiocinari.7°.de decre. 1ª.268.A
DEMOSTHENES Massiliota.5°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.254.D
Demosthenis Philalethis pulsus definitiones.4°.de dif.puls. 4ª.66.G
à Demosthene libri tres de oculis facti.4°.de diff.pul. 4ª.66.G
DEMVSCVLATVM crus quodnam dicatur esse. de articulis. commentario 3°. 7ª.277.F
DENARIVS italicus quãtũ capiat.de ponde.& mens. 5ª.276.C
Denarium quod Romani appellant, drachma est.8°. de compositione medicamen.secun.loc. 5ª.191.B
Denarij pondo quatuor est unciæ dimidium.2°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.223.D
Denarij sex sunt tres unciæ.1°.de cõp.me.per ge. 5ª.217.F
Denarij octo unciam faciunt. 2°. de compositione medicamentorum per genera. 221.A/225.H/6°. 5ª.259.C
Denarij quindecim sunt tres quartæ.4°.de cõp.me.p ge. 5ª.250.E
Denarij sexdecim sunt unciæ duæ.4°.de cõp.me.p ge. 5ª.244.G
Denarij uigintiquatuor sunt unciæ tres.4°. de compositione medicamẽtorum per genera. 5ª.244.G
Denarij septuagintaquinque triatettara dicitur.4°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.243.F
quot Denarijs constet mina.5°.de cõp.me.p genera. 5ª.247.G
Denarios centum ualet mina.5°.de cõp.me.per ge. 5ª.252.E
Denarium pondo centum quod minam Philoxenus inscribit.4°. de composit.med.per genera. 5ª.243.F
Denarios centum sexaginta habet mina.2°.de compositione medicamentorum per genera.225.F/3°. 5ª.235.C
per Denarios omnia medicamenta scripsit Andromachus.6°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.259.C
Denarij meminit.1°.de comp.per ge.214.B/2°. 5ª.219.G
Δενδρομαλάχη. de rem.par.fac. 7ª.155.B
DENIGRAT succus foliorum elelisphaci. de simplicibus medicaminibus. Sp.84.A
ad Denigrandos capillos.de dyn. Sp.23.F
DENSARE quid sit.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.2°. 3ª.160.E
quæ Densent cutem.2°.de crisibus. 4ª.138.G
Densitas cutis quo modo fiat.3°.de san.tuen. 2ª.81.B
Densant & cogunt superficiem corporis adstringentia.6°. de compositione medi.secun.loc. 5ª.167.A
Densat aer frigidissimus.10°.meth.med. 7ª.64.E

Densat cutaneas

Densat cutaneas partes frigidum exterius. in 6m.de morbis uulgaribus. comment.6°. 3ª.195.G
Densat tenues meatus aqua calida.7°.meth.med. 7ª.44.F
Densat cutem aqua balneorum aluminosorũ.2°. de crisi.4ª.158. G/7°. methodi medendi. 7ª.50.B
Densat Ardacha cum magno punctionis calore, & anthemata facit.de simplicibus medicaminibus. Sp.80.H
Densat capparis acerbitate.7°.de simp.med.fa. 5ª.49.G
Densescere non possunt animalia quomodocunque. de differentijs morborum. 3ª.2.H
Densatum idem cum conspissato.de nat.hum.com.2°. 7ª.182.A
Densantibus & refrigerantibus augetur uentris fluxus.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.B
DENSITAS naturalis in senibus, in pueris præter naturam.de opt. secta. Isa.26.B
Densitas comitatur frigidos uteros ex necessitate, ob quam non possunt concipere.com.5°.aph.62°. Ex.43.G
Densitas et raritas circa cessationẽ respirationis.1°.de dif.resp.3ª.60.F
Densitas membranarum oculi affectus.intr. Isa.58.D
DENSVM quid significet.2°.de san.tuen. 2ª.72.F
Densi nominis duplex usus.2°.de san.tuen. 2ª.72.F
Denso rarum est contrarium.11°.meth.med. 7ª.71.B
Densum cum raro non habet societatem.11°.de usu part. 1ª.191.F
Densum in instrumentalibus.2°.de san.tuen. 2ª.72.G
Densum,& leue quod est,necessario est membranosum. 4°.de usu partium. 1ª.137.D
Densior quocunq; alio est panniculus cordis.de anat.uiu. Sp.46.E
Densum & durum corpus facile tolerat quicquid extrinsecus occurrit. de consuetudine. 2ª.61.D
Densiora corpora difficilius afficiuntur à cunctis externis causis. de op. nost.corp.const. 1ª.38.F
Dẽsiora corpora minus salubria sunt quo ad excremẽta. de optima nost. corporis constitutione. 1ª.38.F
Densæ partes difficulter euacuantur.ars med. Isa.70.H
cur Densæ & duræ partes tardius sanantur ab inflammatione.com.6°. aphorismo 49°. Ex.52.E
Densa corpora quibus sint nutrienda.de diff.cont. Sp.71.E
Densa & quæ perspirare non possunt, sicciore egent alimento.de bon. & uitio succorum. 2ª.38.A
Densa lingua unde.in 1m.pror.com.1°. 4ª.162.C
Densa ne sint an rara consideranda sunt medicamenta.1°. de simplicium medic.facul. 5ª.4.F
Densitudo æris Cyprij.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.161.F
Densus motus qui.2°.de symp.cau. 3ª.21.A
Densa urina,& pallida melior est.de urinæ sign.ex Hipp. Sp.79.A
Densum.lege Spissum,
DENTARII medici à membro tales dicũtur.ad Thrasy. 2ª.105.B/ de partibus artibus medicinæ. Sp.16.F
Dentes quid.fin.med. Isa.44.D
de Dentium anatomia.de anat.uiu. Sp.49.D
Dentes quibus ossibus insideant.11°.de usu par. 1ª.192.D
Dentes latent in gingiuis in nuper natis.2°.de semine. 1ª.339.E
Dentes sunt in præsepiolis gingiuarum.11°.de usu part. 1ª.187.E
Dentes quo modo gingiuis infigantur.de anat.uiu. Sp.49.D
Dentes fixura iunguntur.intr. Isa.54.G
vt Dentes gingiuæ,ita cutis pilorum radices complectitur. in Timæum Platonis. 1ª.286.H
Dentes cur infanti nascantur.15°.de vsu par. 1ª.213.C
cur Dentes in pueritia renascantur.de anat.viu. Sp.44.G
Dentes post partum fiunt. an omnes anim.par. 1ª.326.E
Dentes quando oriuntur.de foet.for. 1ª.323.H
in Dentitione quid faciat infans.de nat.& ord.cuius.corp. Sp.42.D
Dentes prodeuntes ob perforatas gingiuas nihilo minus molestant q̃ stimulus infixus carni.com.3°.aph.25°. Ex.25.C
Dentes canini cum oriuntur pueris, febres patiuntur & conuulsionem, & alui profluuia.com.3°.aph.25°. Ex.25.C
ad Dentitionem puerorum.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.164.F
ad Dentes orientes.3°.de med.fac.pa. 7ª.174.F
ad Dentes difficulter nascentes.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.164.G
Dentientibus quæ commoda.11°.de simp.med.fa. 5ª.79.G
Dẽtiẽtibus pueris cõmodũ est cerebrũ leporis.11°.de sim.me.fa. 5ª.79.G
ad Dentitionẽ puerorũ ualet ouillũ cerebrũ.de theria.ad Pis. 5ª.93.E
Dẽtiẽtibus gingiuis butyrũ,et mel adhibẽdũ.10°.de sim.me.fa.5ª.74.D
Dentium nomina.intr. Is.54.G
Dentium nomina,& diuisio.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.42.D
Dentium tres species.de anat.viu. Sp.49.D
Dentium differentiæ s̃m officia.de diff.morb. 3ª.4.H
Dentes τομεῖς,qui,& quot.de ossib. 1ª.41.E/F
Dentes incisores sunt in parte anteriori.11°.de usu part. 1ª.186.G
Dentes incisores cur in duplo caninorum.11°.de usu par. 1ª.187.E
Dentes canini sunt post incisores.11°.de usu part. 1ª.186.G
Dentes incisores quid agunt.de anat.uiu. Sp.49.D
Dentes canini,qui.intr.Is.54.G/de ossib. 1ª.45.F/G
Dentes canini,quales,& eorum officium.de anat.viu. Sp.49.D
Dentem unũ caninũ utraq; parte cur habet hõ.11°.de usu par. 1ª.187.E
Dẽtes caninos multos hñt lupi,leones,& canes.11°.de usu par. 1ª.187.E
Dentes maxillares sunt post caninos.11°.de usu par. 1ª.186.H
Dentes maxillares & molares,idem.de ossib. 1ª.41.F
Dentes molares unde dicti.de ossib. 1ª.41.F
Dentes molares quibus utrinque quinque,& quibus quatuor.11°. de usu partium. 1ª.187.E
Dentes molares,qui intr. Isa.54.G
Dentes maxillares,qui,& quot.de ossibus. 1ª.41.F
Dentes molares cur alijs plures.11°.de usu par. 1ª.187.E
Dentes medij molares maximi.11°.de usu par. 1ª.187.A
Dentes molares quales,& eorum officium.de anat.uiu. Sp.49.D
Dentium maxillarium officium.11°.de usu par. 1ª.186.H
de Dentium radicibus.11°.de usu par. 1ª.187.A
Dẽtes maiores,radices plures hñt:cõtra,minores.de ana.uiu. Sp.49.D
Dentes usque ad caninos singulas habent radices, auctore Apollonio.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.41.H
Dentes molares habent ternas,& quaternas radices. de natura & ordine cuiuslibet corporis. Sp.41.H
Dentes maxillares superiores habent tres radices, inferiores duas,exceptis aliquibus superioribus qui habent quatuor, & inferioribus, q̃ habent tres, & qui sint.de ossib. 1ª.41.F
Dentium radices aliquæ habent neruos.11°.de usu par. 1ª.186.E
Dentes quales neruos habeant.16°.de usu par. 1ª.215.D
Dentium nerui sunt molles.16°.de usu par. 1ª.215.B
Dentes debent habere sensum exactiorem.16°.de usu par. 1ª.215.D
Dẽtes oẽs à tertia cõiugatione neruos suscipiũt.9°.de usu par. 1ª.176.C
Dentata utrinque animalia an habeant unum uentriculum, sensus iudicat.de nat.hum.com.2°. 7ª.183.C
Dentes exerti pars animalium marium.2°.de semi. 1ª.338.G
Dentium duos tantum ordines,ut incisiuos & molares, habent animalia quædam.de anat.uiu. Sp.49.E
Dentium multiplicem ordinem habent lupi.de ana.uiu. Sp.49.E
Dentiũ multiplicẽ ordinẽ hñt pisces,sed eiusdẽ gñis.d anat.ui. Sp.49.E
Dentes superiores magna ex parte cornigera non habent.6°. de anatomicis administrationibus. 1ª.90.E
Dentes superiores animal non habens habet plures uẽtriculos. 6°.de anatomicis administrationibus. 1ª.90.D
Dentes inferiores tantũ hñt ruminantia aĩalia.de art.c.1°. 7ª.256.G
si Dẽtium ordo peruersus esset, quid sequeretur.11°.de usu pa. 1ª.186.H
Dentibus refertum os, & maximum habent animalia mordentia.11°. de usu partium. 1ª.187.F
Dentes multos acutos, & fortes habent fortia animalia. 11°.de usu partium. 1ª.187.C
Dentes paucos acutos & os paruum habent animalia, quæ solum comedunt.11°.de usu partium. 1ª.187.F
Dentes serratos habentia animalia habent magnas uertebras. de neruorum dissectione. 1ª.54.E
Dentes serratos animalia habentia quale habent caput musculi temporalis.16°.de usu par. 1ª.217.B
Dentes serratos animalia habentia in dissectionibus sequuntur habentia quinque digitos in manu.6°.de anat.adm. 1ª.89.F
Dentibus serratis animalia prædita habent quartum locum in dissectione.6°.de anat.adm. 1ª.90.D
Dentium serratorum animalium lien non habet dulce alimentum. de atra bile. 1ª.36.F
Dentes superiores aĩal habens non ruminat nec habet multos uẽtres.6°. de anat.adm. 1ª. 90.E
Dentes supra,& infra hñt animalia carniuora.de art.c.3°. 7ª.256.G
Dentes caprarum & ouium sunt similes.11°.de usu par. 1ª.187.C

Dentes

Dentes ouis & leonis differunt. 11°. de usu par. 1ª.187.C
Dentes equini. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.123.E
Dētes pardaleon & canū sunt similes leoninis. 11°. de usu par. 1ª.187.C
Dentes hominum idonei ad esum solum. 11°. de usu par. 1ª.184.H
Dentes terreni sunt. 9°. de simplicium medic. fac. 5ª.64.H
Dentes numerandi inter ossa. de ossibus. 1ª.41.E
Dentes cur soli ex ossibus habent neruos. 16°. de usu part. 1ª.215.A
Dentes ossa non sunt. de nat. & ord. cuiuslibet corp. Sp.42.D
Dentium numerus. de anat. uiu. Sp.49.E
Dentes nunquam sunt in una parte plures, & in alia pauciores, uel sursum plures, deorsum pauciores. 11°. de usu partium. 1ª.187.E
Dentes quot. de ossibus. 1ª.41.E
quot Dentes sint in uiris, & mulieribus. de ord. cuiusl. corp. Sp.41.H
Dentes sunt trigintaduo. introd. Isa.54.G/11°. de usu partium. 1ª.186.G
Dentes adnati redundant. 14°. methodi medendi. 7ª.93.B
Dentes crescunt ferè per omnem ætatem. 5°. de compositio. medicamen. secundum locos. 5ª.162.F
Dentes propter quid creati sint. de anat. uiu. Sp.49.D
Dentium officia. introd. Isa.54.B
Dentes ad armaturam quibusdam animalibus dati sunt, ut apris. de anatomia uiuorum. Sp.49.E
Dentes nostri organa sunt quodam modo linguæ. de natura & ordine cuiuslibet corp. Sp.42.D
Dentes sunt organa locutionis. de anat. uiuo. Sp.49.B
Dentibus prioribus innitentem linguam seq; ampliantē exigit recta pronunciatio uocum incipientium à, tr, com. 6°. aph. 49°. Ex.32.H
Dentes discernunt sapores cum lingua non aliter q̃ aliæ oris partes. 16°. de usu partium. 1ª.215.A
in Dentibus cibi amittunt speciem. 3°. de nat. fac. 1ª.304.A
Dentes non debent repente præter consuetudinem moueri ad actiones. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª.124.C
Dentium affectionum diuisio. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.162.D
Dentibus, ossibus, neruis, cerebro, spinali medullæ, frigidum inimicū est: calidum uero utile. com. 5°. aph. 18°. Ex.39.A
Dentium concussionis, cōuulsionis, tremoris, palpitationis, rigoris, horroris, singultus, tussis, ructus, sternutationis, pandiculationis, & oscitationis genus commune est motus illegitimus, & quo modo hæc in genere differant. 2°. de sympt. caus. 3ª.19.D
Dētes patiūtur à nimio & pauco alimēto. 5°. de cōp. med. se. lo. 5ª.162.F
ad Dentes à capite cur materia transmittatur. 2°. de diff. feb. 3ª.40.H
Dētes à capite uitiātur, et qūo. de natura et ordine cuiusl. cor. Sp.42.D
Dētes si ex capite ægrotēt quo modo curādi. 6°. de san. tuend. 2ª.100.A
in Dentes quibus fluxiones percumbunt, quæ exercitatio uitanda. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.90.A
ad Dentes præseruandos. 5°. de compost. med. sec. loc. 5ª.164.G
Dentium smegma quo modo efficacius. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.A
Dentibus stridere ex natura cur, & cui dispositioni similis sit hæc affectio. in prognost. com. 1°. 4ª.194.C
Dētibus stridere ex natura, nouit Galenus. in progn. com. 3°. 4ª.211.G
Dentium stridores quibus eueniant. præsag. exper. confir. Sp.78.E
Dentium fremitus unde fiat. de uictus ratione in morbis acutis. commentario 4°. 7ª.137.H
Dentium stridor quo modo fiat. in prognost. com. 1°. 4ª.194.A
Dentium stridor malus. in 1ᵐ. prorrh. comment. 2°. 4ª.170.G
Dentium stridor insaniam significat. in prognost. com. 1°. 4.ª194.A
ad Dentiū uitia. de remedijs paratu facilib. 7ª.157.C/de dyna. Sp.25.D
ad Dentium plura uitia. de remed. par. fac. 7ª.164.C
Dentes extergit pumex. 9°. de simplic. med. fac. 5ª.69.G
Dentes optime abstergunt sales theriaci. de theria. ad Piso. 5ª.97.E
Dentes puros efficit smiris. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.B
de Dentium albificatione. de remed. par. fac. 7ª.164.C
Dentes & gingiuas candidas efficit aristolochia rotunda. 6°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.43.E
ad Dentium candorem cornua cerui & capræ. 11°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.79.G
ad Dentes dealbandos. de remed. par. fac. 164.C/ 7ª.172.F
Dentes albi & odorati quo smegmate fiant. 5°. de compost. medicament. secundum locos. 5ª.166.B
ad Dentes denigratos. 5°. de compost. med. sec. loc. 5ª.163.H
ad Dentes denigratos. de remed. par. fac. 157.E/ 7ª.178.H
ad Dentes nigros in superficie. 5ª. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.D
Dētes liuidi patiuntur ab inflammatione. 5°. de cōp. me. sec. loc. 5ª.162.F
Dentes liuidi quibus curentur. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.162.G
Dentes ut bene oleant. de remed. par. fac. 7ª.164.D
ad Dentes colluendos. de remed. par. fac. 7ª.157.E
ad Dentes molares collutio. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.164.B
ad Dentes colluendos post lac mel uino misceatur. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.28.C
in Dente inflammatio. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.162.D
Dentes à putrilagine p̄seruant sales theriaci. de the. ad Piso. 5ª.97.A/E
Dentes putridi, nigriq; ut splendidi reddantur. 3°. de medicinis facile parandis. 3ª.173.C
Dentes splendidos faciunt cornua deusta. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.G
Dentes splendidi fiunt ostreis, pumice, & testa clibani. 11°. de simplicium medic. facul. 5ª.81.A
Dentibus splendorem affert sepiarum testa. 11°. de simp. me. fac. 5ª.81.A
Dentium erosio oris affectus. intr. Isa.59.C
Dentium erosiones facit sanies à capite. 6°. de san. tuen. 2ª.98.F
Dentes erodi non sinunt sales theriaci. de theria. ad Piso. 5ª.97.E
Dentes erosi quibus curentur. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.162.G
ad Dentes corosos. 5°. de compost. medicamen. secundum loc. 165.C/D/ 4°. de compost. medicam. per genera. 5ª.244.F/de rem. par. facilib. 157.F/164.E/ 7ª.173.B
ad Dentium erosionem & dolorem. 5°. de compositio. medicamento. secundum locos. 5ª.165.B/D
ad Dentes erosos dolentes. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.164.C
ad Dentes molares corrosos. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.E
Dentes exesi quandoq; auferuntur. de diff. morb. 3ª.4.G
ad Dentium foramina ualent tithymalli liquores. 8°. de simpli. medicamen. facul. 5ª.62.D
ad Dentes perforatos cum dolore & sine. 5°. de compost. medicamento. secundum locos. 5ª.163.D
Dentes perforatos iuuant quæ tenuium sunt partium, & excalfactoria. 8°. de simpli. med. fac. 5ª.58.D
ad Dentes perforatos & dolentes cauterium. 5°. de compost. medicam. secundum locos. 5ª.163.F
Dens foratus aufertur cum foramine. 14°. meth. med. 7ª.90.G
Dentes an doleant. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.162.D
Dens dolet, pulsat. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.162.D
Dentibus, & gingiuis solis affectus accidit qui hæmodia dicitur. 2°. de locis affectis. 4ª.9.H
Dentium dolor oris affectus. introd. Isa.59.C
Dentium dolores pertinent ad tactum. de symp. diff. 3ª.11.E
Dentes sæpe dolent homini concepto in tribus horis sanguinis. de spermate. Sp.37.B
Dentium dolores è pituita. de dynamidijs. Sp.19.G
Dentis dolore minor est dolor capitis. 2°. de compositio. medicamento. secundum locos 5ª.134.H
Dentibus molaribus contingit dolor infixus. 2°. de loc. affect. 4ª.9.H
Dentes à dolore p̄seruātia. de rem. par. fac. 7ª.157.E/de dyn. Sp.25.D
in Dentium doloribus quæ naribus infunduntur. 5°. de compost. medicamen. secundum locos. 5ª.163.H
pro Dentium dolore quæ in nares inijciantur. de rem. par. fac. 7ª.157.E
in Dentium doloribus maximis. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.163.D
Dentium dolores è uestiggio sedantia. 5°. de compositio. medicament. secundum locos. 5ª.163.C
in Dentium doloribus cur Aceto acerrimo utamur. 5°. de composit. medicamen. secun. loc. 5ª.163.A
ad Dentes dolentes Amurca. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.164.F
in Dentum doloribus Apophlegmatismi. 5°. de composit. medicament. sec. loc. 5ª.163.F/de rem. par. fac. 7ª.157.D
Dentium dolorem tollit Asininus fimus. de simp. med. Sp.84.E
Dentium dolores sanat Asparagus. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.A
Dentes Dolentes iuuat Batrachij radix. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.G
Dentium labores adiuuat Capparis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.49.H
Dentium dolores sedat medicamentum ex Castoreo auribus instillatum. 12°. methodi medendi. 7ª.79.G
Dentium foraminibus instillatur Cedrea, & dolores mitigat, & cōstringit dentes. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.E
Dentium doloribus confert radix Chelidonij maioris. 8°. de simplic. medicam. facul. 5ª.63.G
Dentium dolores mansa mitigat clematis Daphnoides. 7°. de simp. medicamen. facult. 5ª.51.G
Dens dolens sanatur Dolore quo mō. in 6ᵐ. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.161.G

Dentibus

Dentibus prodest Elleborus niger cum aceto colluentibus. 6°. de simplic. medicamen. facul. 5ª.47.B

in Dentium doloribus colluitur radix Ephemeri. 6°. de simplic. medica men. facul. 5ª.47.G

ad Dentium dolorem Fomenta. 5°. de composi. medic. sec. loc. 5ª.163.F/ de rem. par. fac. 7ª.157.D

dicitur Dentium erosorum dolores iecur Lacertæ sanare. 11°. de simpli. medicam. facul. 5ª.80.A

Dentium dolores quadantenus mitigant Lappæ minoris radix & semen cocta cum uino. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.F

Dentiũ dolorẽ mitigat Nasturtij succus auribus infusus. de dyn. Sp.25.D

ad Dentium dolores Valet Ononis. 8°. de simplic. me. fac. 5ª.58.D

Dentium perforatorum dolores sedat Peucedanum. 8°. de simplic. medicamen. facul. 5ª.58.D

ad Dentium dolorem quidam colluunt Phlomi albæ et nigræ radicẽ. 8°. de simpli. med. fac. 5ª.63.C

Dẽtium doloribus adhibetur Platani cortex. 8°. de simp. me. fa. 5ª.58.G

Dentis doloribus medetur Senecta serpentis. 11°. de simp. me. f. 5ª.80.E

Dentes dolentes iuuat Spina alba. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.H

Dentium dolores sanat Tamarix. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.D

Dentium dolores sanat Tithymalli radix. 8°. de simp. me. fac. 5ª.62.D

ad Dentium molarium dolorem. 5°. de compos. med. sec. loc. 5ª.165.E/de rem. par. fac. 7ª.164.D

pro Dentibus molaribus emplastrum. 5°. de comp. med. sec. lo. 5ª.164.C

ad Dentium dolores, Andromachi. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.166.F

ad Dentium dolores, Archigenis. 5°. de compo. med. sec. loc. 5ª.163.A

ad Dentium dolores, Aristocratis. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.B

ad Dentium affectionem, Critonis. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.D

ad Dentiũ dolores, Dioclis. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.C

ad Dentum dolorem. 5°. de comp. medic. sec. loc. 165.H/8°. 5ª.191.E/de rem. par. fac. 157.C/164.C/G/3°. de med. fac. par. 170.C/172.F/7ª. 175.D/de dynam. 25.E/35.G/secre. 97.B/de cura. lap. Sp.112.H

Dente exerto cur dolor restet. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.162.E

ad Dentium cruciatus. 6°. de comp. med. per genera. 5ª.256.A

ad Dentium frigidas affectiones, & quo modo fiant. 5°. de compo. medi. secundum locos. 5ª.165.F

Dentes refrigeratos mitigat pyrethron. 8°. de simp. me. fac. 5ª.59.D

Dentium stupor est symptoma tactus. 1°. de sympt. caus. 3ª.16.B

Dentium stupor quo modo fiat. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.A

Dentium stuporem quæ faciant. 2°. de locis affectis. 4ª.9.H

Dentium stuporem faciunt acida, & acerba. de opt. secta. Isa.22.H

Dentium stupor ex omnibus acerbis & acidis. 3°. de alim. fac. 2ª.28.B/ C/1°. de sympt. caus. 3ª.28.B

Dentium stupor ex lacte acido. 3°. de alimen. fac. 2ª.28.C

Dentium stupor ex moris immaturis. 3°. de alim. fac. 2ª.29.C

Dentes torpescere quæ pituita faciat. 3°. de loc. affect. 4ª.18.H

Dentium stupori medetur portulaca. de sect. 16.H/de op. sect. Isa.21.E

Dentium stuporem soluere portulacam obseruatum est sine cognitione causæ. de opt. sect. Isa.22.E

Dentium stuporem sanat portulaca suo lentore morsus experte. 2°. de alimen. facul. 2ª.23.C

Dentium stuporem sanat portulaca. 6°. de simpl. medic. fac. 5ª.43.A/de simplic. medicam. Sp.81.A

ad Dentium stuporem. 5°. de comp. med. secundum locos. 5ª.164.F/de rem. par. fac. 7ª.164.E

circa Dentes quibus lentores quidã i febribus nascuntur, ijs fortes fiunt febres. com. 4°. aph. 53°. Ex.33.D

ad Dentes debilitatos. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.164.F

ad Dentes molares commanducationes. 5°. de comp. me. se. lo. 5ª.164.B

Dentes cur quandoque mouentur. 5°. de compo. med. sec. loc. 5ª.162.F

Dentes quo modo eximuntur. intr. Isa.59.H

Dentes quo modo facile extrahantur. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.163.G

ad Dentes eximendos sine ferramento, & absque dolore. de rem. par. facilibus. 7ª.164.F

Dens ut digitis tollatur. 5°. de comp. med. secun. locos. 5ª.165.E/de rem. par. fac. 7ª.164.F

ut Dentes citra dolorem excutiantur. 5°. de composi. medic. secund. loc. 5ª.164.D/de rem. par. fac. 164.F/de incant. 7ª.182.C

ad Dentem molarẽ sine dolore tollẽdũ. 5°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.165.E

Dens ut sponte excidat. de rem. par. fac. 7ª.164.E

pro Dẽtibus prominẽtibus limula ferrea. 5°. de cõp. me. se. lo. 5ª.164.D

Dentes quo modo limandi. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.164.D

Dens quando terebello perforandus. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.163.G

Dentes cur fiant mobiles aliqui, & quot de causis. 5°. de compos. medic. secundum locos. 5ª.164.D

Dentes qui agitantur restringit, & stabilit gagates lapis. de simp. medicaminibus. Sp.86.G

ad Dentes molares mobiles. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.H

ad Dentes mobiles corroborandos. 5°. de compositio. medica. secundum locos. 164.F/ 5ª.165.H

Dentes ne uacillent, & fœteant. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.163.H

Dentes uacillantes confirmat bouis talus. de theria. ad Pison. 5ª.93.E

Dentes uacillantes confirmat cornu cerui. de theria. ad Piso. 5ª.93.E

pro Dentibus roborandis lac asininum. 5°. de compositio. medicamento. secundum locos. 5ª.164.F

ad Dentes se agitantes lentiscus facit. de simp. med. Sp.86.B

ad Dentes motos Pythij. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.C

ad Dentes motos. 5°. de cõp. med. se. loc. 164.A/165.B/D/7°. 5ª.181.H/ de rem. par. fac. 7ª.157.F

ad Dentes motos, & labantes. de rem. par. fac. 164.E/ 7ª.170.C

ad Dentes titubantes & infirmos diaclysma. de rem. par. fa. 7ª.164.C

ad Dentes concussos. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.H

Dentium concussio inuita quid. 2°. de sympt. caus. 3ª.19.H

ad Dentes ex ictu motos stabiliendos. 5°. de cõp. med. per ge. 5ª.248.C

ad Dentes ex ictu concussos. de rem. par. fac. 7ª.164.E

ad Dentes concussos, & dolentes. de rem. par. fac. 7ª.164.D

ad Dentes ob ictum decidentes. de med. fac. par. 7ª.170.C

ad Dentes continendos. de dynamidijs. Sp.25.E

ad Dentes sauciatos. 5°. de comp. medic. sec. locos. 5ª.165.F/de medicinis facil. par. 7ª.172.F

Dentes maxime siccitatem requirunt sine calefactione. 6°. de simpli. medicam. fac. 5ª.44.A

Dentes amittit, si quis biberit aquã quæ est Susis. de bon. aquæ. Sp.76.A

Dentis amissio est oris ægritudo. de diff. morb. 3ª.4.H

Dentibus obest lactis assiduus usus. 3°. de alim. fac. 2ª.28.B

Dentes quo modo post lac sumptum seruentur incolumes. 3°. de alimentorum facult. 2ª.28.C

Dentes quidam amisit ex lactis diuturno usu. 5°. de san. tuen. 2ª.91.G

Dentes amissi uocem lædunt. 4°. de loc. affect. 4ª.26.E

ex Dentibus cognoscitur malas luxatas esse aptatas. de articulis. commentario 2°. 7ª.264.E

Dentes male se habebant Galeno. 2°. de alim. fac. 2ª.22.E

non Dentis sed gingiuæ dolor à Galeno cognitus. 5°. de composi. medic. secundum locos. 5ª.162.D

Dentes quidam famulis confringebant. de cog. cur. animi mor. 2ª.50.H

Dens quo modo frangatur sine dolore. de rem. par. fac. 7ª.164.G

ad Dentes auriscalpium. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.E

Dentes suspensi ad morsus canis rabidi. de incant. 7ª.182.B

DENS appellata ab Hippocrate productio, quæ. 12°. de usu partium. 1ª.194.E

Dentem nominauit Hippocrates totam uertebram secundam. de ossibus. 1ª.41.H

Dens nominata uertebra. 4°. de loc. affect. 4ª.23.E

Dens uertebra quare ita dicatur. in 1ᵐ. prorrh. com. 2°. 4ª.176.D

DENTES quo in epiglottide. de uoce, & anhel. Sp.61.D

DENS quid in organis. de machin. 7ª.309.D

de DENTIFRICIIS 5°. de comp. med. secund. loc. 5ª.165.F

Dentifricium optimum est os sepiæ solũ in mortario læuigatum. de simplic. medicam. Sp.90.C

Dentifricium Aurelij. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.166.E

ad Dentifricia facit pumex. de simp. med. Sp.88.H

Dentifricium Damocratis ad dentes faciendos candidos et immobiles. 5°. de comp. med. sec. loc. 3ª.166.B

Dentifricium Timocratis. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.H

Dentifricium mirum. de remedijs paratu fac. 7ª.157.F

Dentifricium optimum. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.166.B

DENVDATO corde puer salutẽ consecutus est. de decret. Hippocratis & Platonis. 1ª.231.F

in Denudatis ossibus cum luxatione ueratro utitur. de articulis, commentario 4°. 7ª.285.A

DEORSVM quo musculo trahatur labrum superius. de musculorũ dissectione. 1ª.44.E

Deorsum quo musculo trahatur nasus. de musc. dissect. 1ª.44.F

Deorsum maxillam trahentes musculi ubi sint. de musc. diss. Sp.44.G

Deorsum

Deorsum totam scapulam ex inferiori, & priori parte ac in priora ad se ipsum trahens musculus.de musc.diss. 1ª.45.C
Deorsum ferri, & decumbere non idem, & quo modo differunt. de palpit.trem.conuulс.& rig. 3ª.52.A
Deorsum decumbit frigida materia.in 1m.de mor.uul.cō.1°. 3ª.105.A
Deorsum fiat reuulsio, ubi succi ad superiora uergūt.de cucur. 6ª.4.G
Deorsum uergentia per secessum uacuantur.2°.de alim.fac. 2ª.19.E
Deorsum cur feces purgentur.de uoc.instr.dissec. 1ª.106.F
Deorsum sunt purgandi difficile uomentes, & medie crasi æstatem uitantes.de cathart. Sp.94.C
Deorsum purgatur humor melancholicus.de cathart. Sp.94.C
DEPASCENS & putridum ulcus ab aliquibus dictum nō est ꝓpria ulceris differentia, sed paßio implicita ex ulcere, & putredine.comment.6°.aph.45°. Ex.51.F
Depascentia ulcera sola purgatione sanata.de purg.me. 5ª.87.G
Depascentias ani mitigat succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.E
Depascentia ulcera matricis iuuat succus cētaureæ.de uir.cen. Sp.94.B
ad DEPILATIONEM quæ ualeant animalia.11°.de simp.medi.facultatibus. 5ª.82.G
Depilat capita bibentiū fluuius quidā in ægypto.de bon.aquæ. Sp.76.A
Depilatoria non sunt neganda à medico.1°.de cōp.med.se.lo. 5ª.127.G
Depiles cur fiunt qui testes amittunt.1°.de semi. 1ª.334.B
Depile quo modo corpus reddi poßit.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.D
DEPLORATI non sunt curandi, sed solis prognosticis relinquendi.com.2°.aph.19°. Ex.16.G
DEPONERE quid significet.3°.de decret.Hipp. 1ª.244.G
Deponuntur quæ membra.de ijs quæ in medic.fiunt,com.3°. 7ª.217.H
DEPORRIGERE quid significet.de fract.com.1°. 7ª.224.H
DEPREHENSIONES, quæ à græcis κατα λήψεις dicūtur, fiunt à frigiditate cum siccitate.com.2°.aph.3°. Ex.11.E
DEPRESSAE facultatis pulsus.de puls.ad tiro. 4ª.44.G
DERASI qui intelligantur.1°.de comp.med.per genera.5ª.214.H
DERIVATIVI usus nūq; nō est, sed primitiū, et ē cōtrario, tñ qui inuenit deriuatiuū, pōt uti primitiuo.i 3m.ꝺ mor.uul.cō.2°.3ª.138.F
DERIVARE, id est παροχετεύειν, est à riuis ad latera diuertere. de cucur.scar. 6ª.4.F
Deriuatio, græce parocheteusis dicitur.de cucur.scar. 6ª.4.E
Deriuatio quid sit.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.161.C
Deriuatio est eiusdem generis cum euacuatione facta per particulā, quæ fluxionem suscipit.de cucur.scar. 6ª.4.E
de Deriuatione ex libris Galeni.de cucur.scar. 6ª.4.E
Deriuatio per quæ loca fiat.5°.meth.med. 7ª.30.E
Deriuatio ad partes ꝓpinquas species euacuatiōis.ars m.69.E/ Isa.71.E
Deriuationem ad partes propinquas Hippocrates uocat parocheteusin.6°.de sanitate tuenda. 2ª.100.B
Deriuatio fit ad latera.4°.meth.med. 7ª.28.C
Deriuatio per nares facienda est fluente gurgulione uel palato, & quibus.de cucur.scar. 6ª.4.E
Deriuandum per nares & os, si ad aures, uel oculos succi fluant, & quibus.de cucurb.scar. 6ª.4.E
Deriuatio fit cum id quod ad pulmonem tendit, ad stomachum deducitur.de cucur.scar. 6ª.4.F
Deriuandus est ad uteri uenas fluor uenæ sedis in mulieribus. de cucurb. scarificat. 6ª.4.E
DESCENDENTIA tarde cibaria quæ sint.de dis.con.Sp.74.G
si Descendant tarde superflua ciborum, dari debent cibi lenientes, & pungentes.de dissol.cont. Sp.75.A
Descendere facit cibum de stomacho uinum.de dissol.cont. Sp.72.B
Descensus difficilis qñ est superfluitas cibi de stomacho & intestinis, indigemus his quæ descendere faciunt, & uētrē mollificēt.de dis. Sp.71.F
ad Descensum aquæ in oculum.secretorum. Sp.181.D
Descensioni aquæ ad oculum, si sit in principio, quid opem ferat.de medicinis expertis. Sp.107.F
ad Descensum matricis.de dynam. Sp.30.A
Descensus matricis curatio.de paß.mul. Sp.95.F
DESCRITIO quid.fin.med. Isa.43.D
Descriptio pulmonis.de anat.uiuo. Sp.47.G
in DESERTIS, et siccis locis pascua habentia animalia sunt cibi superfluitates non habentes.de dissol.cont. Sp.73.E
DESICCANT strenue quæ in secundo complete desiccant.7°. de simplic.medic.facul. 5ª.54.D
Desiccantia quarto ordine urunt.5°.de simpl.med.fac. 5ª.39.B
Desiccantia quæ sunt in magno usu.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.H
Desiccat in tertio Acetum.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.D
Desiccant Adstringentia.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.D
Desiccat Androsace.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.A
Desiccandi naturam habet Braßicca.de rem.par.fac. 7ª.153.G
Desiccat citra morsum Calx elota.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.C
Desiccat & calfacit Castoreum.10°.de simp.med.fac. 5ª.80.B
Desiccatorijs & glutinatorijs miscetur Centaurij minoris radix arefacta.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.H
Desiccat absque morsu Cyprus.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.H
Desiccat innoxie Faba.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.D
Desiccat minus quàm hordeū farina fabacea.7°.de simp.me.fa. 5ª.53.A
Desiccandi ualenter uim habet Filix imposita ulceribus. 8°. de simplici. medicam.facul. 5ª.59.C
Desiccat fluxiones Galla.7°.de simp.medicam.fac. 5ª.51.A
Desiccat alui fluxus Lagopus.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.A
in Desiccatoriū medicamen inditur Lana usta.11°.de sim.me.f. 5ª.81.B
Desiccat tertia Lappæ species.1°.de simp.med.fac. 5ª.43.F
Desiccat Lentis corpus.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.B
Desiccat & adstringit Macer.7°.de simp.med.fa. 5ª.55.A
Desiccat sine morsu Mastiche.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.F
Desiccant Metallica omnia, quia terrea sunt.9°.de simp.med.f. 5ª.68.F
Desiccat crassos humores Moly.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.F
Desiccat multū Myrtus qa est frigida et terrena.7°.de sim.m.f. 5ª.56.E
Desiccat citra morsum Nymphea radix.7°.de simp.med.fac. 5ª.57.A
Desiccant & modice refrigerant Pira.6°.de simp.med.fa. 5ª.43.D
Desiccant pilulæ Platani.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.D
Desiccat & est tenuium partium Polemoniū.8°.de simp.me.fa.5ª.59.A
Desiccat plus hordeo Polenta.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.A
Desiccat absque morsu Poterij radix.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.H
Desiccantibus & causticis medicamentis miscetur Smiris.9°. de simplic. med.facul. 5ª.67.C
Desiccat parū, abstergit, et incidit Tamarix.7°.de simp.me.fa.5ª.56.D
Desiccandi sine morsu uim habet quælibet Terra.9°.de simplic. medicamen.facul. 5ª.65.G
Desiccantem uim habet Vitis alba.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.F
Desiccat mire Cochlearum caro.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.F
Desiccatiua medicina qualis esse debet.de oculis. 7ª.190.H
Desiccantia infernas partes & somnū prouocantia, qualia esse debeant. 8°.de simp.med.fac. 5ª.62.A
Desiccantia, & calefacientia uehementer quid agant.8°.de simp.medicamen.facul. 5ª.62.E
à Desiccantibus uehementer mouetur sternutatio.6°.de simplic. medicamen.facul. 5ª.44.G
Desiccantia carnem, quæ.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.H
Desiccantia citra insignem morsum ulceribus malignis competūt. 11°.de simp.medic.facul. 5ª.80.G
sm DESIDERIVM, secundum appetitum, & secundum uoluntatē idem.in progn.com.2°. 4ª.198.E
Desiderium est proprietas sanguinem cōsequens.de anat.uiu. Sp.45.D
Desiderium est actio oris stomachi.de mot.man.& obs. Sp.70.H
Desideriū ueneris aliqñ significat urina spumosa supius.de dyn. Sp.35.E
Desiderium coitus sequitur ad dominium bilis.de anat.uiu. Sp.45.F
Desiderij coitus paucitas sequit̃ ad dñiū phlegmatis.de ana.ui. Sp.45.E
secundū Desiderium motus partium, quo modo læsus deprehendatur. in pogn.com.2°. 4ª.198.E
DESIDIA auget timiditatem.de aere, aq.& loc. 2ª.6.C
ex Desidia pituitosus sanguis.de mult. 3ª.78.H
ex Desidia humiditas quo modo corrigatur.3°.de sanit.tuen. 2ª.81.G
Desidiosis qui fuerunt exercitati qd cōtingat.3°.de sympt.cau.3ª.27.H
DESIPIENTES qui sint.in 1m.prorr. com.1°. 4ª.162.F
Desipientiæ sequuntur ad ægritudines primi principij et capitis. de uirtutibus nostrum corp.dispens. Sp.60.B
Desipientia quo modo fiat.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.127.C
Desipientiæ fiunt patiente cerebro, aut per se primo, aut per compaßionem.com.6°.aph.53°. Ex.53.B
Desipientiæ cognitio unde sumatur, et quid sit.com.7°.aph.14°. 54.H/ aphorismo 24°. Ex.55.F
Desipiētiū cū comate pulsus, qualis.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.168.H
Desipientiæ proprium & inseparabile signum est spiritus rarus.in 1m. prorrh.com.1°. 4ª.163.C
Desipientis proprium symptoma est magnam & raram facere respirationem

tionem.2°.de diff.resp. 3ª.63.H

Desipientiæ quæ cum risu fiunt securiores, quæ uero cũ studio, periculosiores.com.6°.aph.53°. Ex.53.B

Desipientia ferina, quæ.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.166.G

Desipientiæ feroces unde.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.166.A

Desipientiæ obscuræ indicium & causæ.in 1^{m}.prorr.com.1°. 4ª.168.A

Desipientiæ temerariæ oium piculosissimæ sunt.c.6°.aph.53°. Ex.53.B

Desipientiæ furiosæ, ex quo humore fiant.com.6°.aph.53°. Ex.53.B

Desipientia à sanguine bilioso, qualis.in prorr.com.1°. 4ª.188.G

Desipientia à sanguine melancholico, qualis.in prorr.cõ.3°. 4ª.184.B

Desipientia cum comate, qualis.in 1^{m}.prorr.com.1°. 4ª.168.A

Desipientiæ in uigore febris quid sint.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.161.A

Desipere iudicationis p sanguinẽ ẽ naribus signũ.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.100.D

Desipientiæ ab externis causis, quæ.in 1^{m}.prorr.com.1°. 4ª.164.B

Desipiunt ex multa uini potatione aliqui capite oppleto plurimo sanguine, & spiritu calido.com.7°.aph.7°. Ex.54.D

Desipientia rigentibus ob multam uini potationem calor natiuus non accenditur, sed ob multitudinem extinguitur.c.7°.aph.7°. Ex.54.D

Desipientia & rigor ex multa potatione, malũ.c.7°.aph.7°. Ex.54.D

Desipiẽtia à pfluuio sanguinis nõ bonus est casus.c.7°.aph.9°. Ex.54.F

Desipiẽtia ex obstupescẽtia à capitis ictu, malũ.c.7°.aph.14°. Ex.54.H

Desipientia in ossis præcisione, si in uacuũ apprehenderit. comment.7°. aphorismo 24°. Ex.55.F

Desipiunt quidam ileosi, & cõuelluntur compatiente neruorum principio stomachi passioni.com.7°.aph.10°. Ex.54.F

Desipientia ab ileo, malum.com.7°.aph.10°. Ex 54.F

Desipientia quandoq; fit ex defectu, quo manuũ, ac pedũ tremores. comment.7°.aph.9°. Ex.54.E

si Desipientiæ ex defectu coniuncta sit conuulsio, omnino salus est desperata.com.7°.aph.9°. Ex.54.E

Desipientiæ debilitatorum pessimæ.in 1^{m}.prorr.com.1°. 4ª.164.D

Desipientiæ lætales, quæ.in 1^{m}.prorr.com.1°. 4ª.164.B

Desipientia nulla secura est.com.6°.aph.53°. Ex.53.B

Desipiẽtia q̃dã fuit sanata, sed non recordabat̃.2°.de mo.musc.1ª.315.C

Desipiẽtes artifices de suis artibus cogitãt.in 1^{m}.prorr.c.1°. 4ª.167.B

Desipientia, lege Insania.

DESPERARE non debet is qui etiam per multos annos aliquid nõ inuenit.1°.de digno.pulf. 4ª.70.F

Desperandũ de ægro, qñ urit̃ in ambiẽte frigido.11°.meth.me. 7ª.76.B

in Desperatis morbis theriaca ualet.de usu theri.ad Pamphi. 5ª.99.A

Desperata ulcera quid significent.4°.de comp.med.per gen. 5ª.239.D

ad Desperata ulcera.4°.de comp.med.per ge. 5ª.239.D

ad DESQVAMATA. 1°.de comp.med.per gen. 5ª.212.H

DESTILLATIO quid.intr. Isag.56.E

Destillatio morbus longus intrinsecus.intr. Isa.56.B

Destillationes inter morbos uere apparentes.5°.de san.tuen. 2ª.94.D

Destillationes descendunt humidis temporibus & calidis. in 3^{m}.de morbis uulgaribus.com.3°. 3ª.143.D

Destillationis causæ.intr. Isa.56.E

Destillationis fons pituita acida & salsa.8°.de decr.Hipp. 1ª.276.A

Destillationes faciunt pauci motus.1°.de san.tuen. 2ª.65.F

Destillatio à capite fertur per asperam arteriam in uentrem superiorẽ. com.7°.aph.38°. Ex.57.A

à Destillationibus uox offenditur.in 3^{m}.de morb.uul.cõ.3°. 3ª.141.F

Destillationes faciunt raucam uocem.4°.de loc.aff. 4ª.26.C

Destillationes qñq; conuertuntur ad uentriculũ.7°.meth.me. 7ª.48.B

Destillationes ex capite ob frigida, quales nix & glacies, offendunt thoracem & pulmonem.com.5°.aph.24°. Ex.39.G

ex Destillatiõe morbo afficitur pulmo.3°.de præsag. ex pulf.4ª.116.C

Destillantes à capite in pulmonem humores quando putrescũt, tabem gignunt.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°.3ª.105.F/in 3^{m}.c.3°. 3ª.143.E

Destillationes capitis quæ primo tussim concitant, & raucedinem, neque tandem consistunt, alterum tabis speciem generant.in 1^{m}.de morbis uulg.com.1°. 3ª.105.E

Destillatio subtilis, quam tussim faciat.in 1^{m}.de morb.uul.c.1°. 3ª.105.E

Destillationis in pulmonem pulsus.4°.de præsag.ex pulf. 4ª.119.G

Destillationes in uentrem superiorem suppurantur intra uiginti dies. com.7°.aph.38°. Ex.57.A

Destillatione capiuntur senes.2°.de temp. 1ª.16.D

Destillationes sunt morbus senum.5°.de san.tuen. 2ª.92.B

Destillationes cur in senibus fiant.com.3°.aph.31°. Ex.26.H

Dstillationes quõ fiant senibus.com.3°.aph.31°. Ex.26.H

Destillationes cito interimentes qua tempestate fiant senioribus.com.3°. aphorismo 12°. Ex.21.E

Destillatio frigida in senibus non concoquitur.c.3°.aph.12°. Ex.21.H

Destillationes ex oculis manantes quo modo dicantur coqui.de uict. ratione.in morb.acut.com.2°. 7ª.122.H

in Destillatione quo modo excrementa capitis dispositionem declarent. 2°.de loc.affe. 4ª.16.H

Destillatio ostẽdit temperamentum cerebri.2°.de temp. 1ª.20.F

Destillationis curatio. intro. Isag.56.F

Destillationem habentibus quibus sanguis mittendus, & quibus non.5°. methodi medendi. 7ª.35.H

in Destillatione ad oculos uenæ sectio.de rem.par.fac. 7ª.156.C

ad Destillationem in oculos.de rem.par.fac. 7ª.156.C/E

ad Destillationem calidam oculorum.de rem.par.fac. 7ª.156.C

ex Destillante pituita arteriæ laborantis remedia. de medicinis fac. para. 7ª.171.F

ad Destillationes arteriæ resiccandas.7°.de cõp.med.sc.lo. 7ª.186.A

Destillatio à capite in pulmonẽ tripl̃r corrigitur.5°.meth.med. 7ª.35.G

in Destillationẽ hñte uẽtriculo absinthiũ cõuenit.7°.meth.me. 7ª.48.C

Destillationes concoquens arteriaca.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.A

in Destillatione tenui à capite & tussi ualet diacodion.7°. de compositione medic.secund.loc. 5ª.181.A

Destillationem febris sanat.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6°. 3ª.197.E

in Destillatione tenui nõ conuenit mel.7°.de comp.me.se.lo. 5ª.181.A

in Destillatione tenui sapa conuenit.7°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.181.A

in Destillatione tenui exhibet stupefacientia.12°.meth.med. 7ª.75.B

Destillatio tenuis exigit soporifera.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.D

à Destillatiõe stuporẽ dẽtiũ ortũ portulaca nõ sanat.d op.sec.Isa.22.H

Destillationibus pituitæ prodest styrax.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.E

ad Destillationes in arteria.7°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.181.C/D

ad Destillationem uuluæ suffumigium.de dynam. Sp.35.G

ad Destillantem uuluam.de dynamid. Sp.25.E

ad Destillationem & tussim probatum.de med.fac.pa. 7ª.171.E

ad Destillationem ex libris Perigenis.7°.de comp.med.se.lo. 5ª.182.C

ad Destillationes.7°.de comp.med.secund.loc.181.G/H/182.C/183.D/ 186. A/8°. 191. D/E/9°.5ª. 201. A/ de remedijs paratu facilibus. 165.D/ 7ª.171.E/G/H/

Destillatio sanguinis repentina in acutis quid significet in æstate & autumno.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.142.G

Destillet quibus de causis urina.6°.de loc.affe. 4ª.37.B

Destillatio, lege Catarrhus.

Destructio uocis quo modo fiat.de uoce & anhel. Sp.60.H

Destruunt uocẽ amplissima uocis instrumenta.de uo.& anhel. Sp.62.A

DESYPVS animal quod sit.de rem.par.fac. 7ª.164.C

ad DETENTIONES. 7°. de cõp.med.per gen. 5ª.265.B

DETERIVS non potest esse in perfectissimo.de const.ar. Isa.38.H

Deteterior cibus si appetatur, præbeatur, etiam si adsit cibus melior. de de dissolutione continua. Sp.72.D

Deterrima sunt mala quæ perpetuo uigorem habent.de uri. 4ª.123.H

DETERGENTIA magis minus ue multa ordine enumerat.7°.methodi medendi. 7ª.52.G/H

Detergentia, & concoquentia.6°.de cõp.med.per gen. 5ª.256.F

Detergentia, & calefacientia medicamenta exiccant, et pus non mouẽt. 5°.de simp.med.fac. 5ª.33.G

Detergunt carnem generantia medicamenta.1°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.217.C

Detergit primo medicamentum, post carnem glutinat, & producit.2°. de comp.med.per gen. 5ª.227.A

Detergentia quo modo fiant cerati mixtura carnis explẽtia. 6°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.260.H

Detergens, & siccans modice in primo ordine medicamentum est, quod carnem producit.3°.meth.med. 7ª.18.A

Detergentia siccantia mundificant ulcera.4°.de cõp.me.p ge.5ª.237.B

Detergentia leuia sine morsu.6°.de comp.med.per gen. 5ª.256.F

Detergentia ualde medicamenta.2°.de cõp.med.per gen. 5ª.221.G

Detergant uehemẽter quæ medicamẽta.2°.de cõp.me.p ge. 5ª.221.G

Detergentia quæ febrem accenduntur, & quæ nõ.7°.meth.me.7ª.52.G

Detergentia deijcere faciunt, & distribuere.in 1^{m}.de uict. rat.in morb. acut.com.1°. 7ª.111.E

Detergit, & tenuat amarum.11°.meth.med. 7ª.73.G

ad Detergendum cibi optimi, qui.4°.de san.tuen. 2ª.84.F

Detergit ac digerit marrubium.7°.de simp.med.fa. 5ª.62.A
Detergunt mel & aphronitrũ extra applicata.7°.meth.med. 7ª.51.A
Detergit magis mel Hymmetium.7°.meth.med. 7ª.52.H
Detergit mulsa citra morsum.13°.meth.med. 7ª.83.E
Detergit sine morsu oxymeli.13°.meth.med. 7ª.83.E
Detergit sine morsu ptissana.13°.meth.med. 7ª.83.E
Detergit humores in uentre infarctos ptissanæ cremor & aqua mulsa. de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.111.E
Detergit glutinosa radicula ex oxymelite.7°.meth.med. 7ª.51.B
Detergit maxime sapo.7°.meth.med. 7ª.52.H
Detergunt trachomatica.14°.meth.med. 7ª.93.F
Detergi qui ægri postulant.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7ª.132.A
Detergi pp qd debẽt ægri,et alij.ð uict.rat.i mor.acut.c.3°. 7ª.132.A
Detersio quibus fiat.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.132.A
p Detergendo spongijs utebantur in balneis.10°.metho.med. 7ª.67.A
DETONSI omnes ad cutem Antonini tempore.in 6ᵐ.de morb.uulga.com.4°. 3ª.181.G
Δετός.i.uinctum tecti.1°.de art.com.3°. 7ª.270.G
DETRACTIO de qbus dicatur.in 6ᵐ.de mor.uul.c.3°. 3ª.170.C
Detractio omnis, medicinæ est calidæ,& humidæ.de cathar. Sp.94.E
Detrahi quidam dolentes uidentur.2°.de loc.aff. 4ª.12.F
Detrahens brachium ad latera musculus.de mus.diss. 1ª.47.G
Detrahens duodecimam costam musculus.de mus.diss. 1ª.49.E
DETRITIO scroti affectus.fin.med. Isa.49.D
DEVCALION & Phoroneus primi hoĩes.3°.meth.me. 7ª.20.H
DEVENTRIS quid significet.4°.de decr.Hipp. 1ª.250.B
DEVORATIO quid.fin.med. Isa.44.F
de Deuorationis & uomitus motu.de mot.man.& obscu. Sp.68.D
Deuoratio difficilis unde fit.cõ.7°.aph.59°. Ex.59.E
Deuorasse se noxium quippiam putant melancholici. de mel.ex Galeno, Ruf.& Poss. Sp.109.C
si Deuorare non posit,cui à febre habito collum conuertitur, tumore non existente in collo,letale est.com. 4°.aph.35°.31.E/comment. 7°. aphorismo 59°. Ex.59.E
de DEIS indagare spectat ad eos qui contemplatiuam philosophiam profitentur.9°.de decr.Hip. 1ª.284.C
in Dei cognitionem quõ deuenerimus.de hist.philos. Sp.4.G
Deum qui non esse censuerunt.de hist.philos. Sp.4.F
Deus quid sit.de hist.pilos. Sp.3.G
Dij an sint corporei uel incorporei contemplari ad moralem non spectat.9°.de decr.Hipp. 1ª.284.C
Deus sunt stellæ cœlestes,sm Anaximandrum.de hist.philo. Sp.4.E
Deus est ignis arte præditus,sm stoicos.de hist.philo. Sp.4.G
Deus est primus,secunda natura,tertium fatum,sm Posidonium.de hist. philoso. Sp.5.E
Deus est forma cœlo inhærens,sm Aristotelem.de hist.philos. Sp.4.F
Deus est spiritus toti mundo infusus,sm stoicos.de hist.phil. Sp.4.G
Deus mens,sm Democritum.de hist.philos. Sp.4.F
Deus mens absque materia,sm Socratẽ,& Platonẽ.de hist.phil. Sp.4.F
de Dei substantia quæ dicuntur à Platonẽ, sunt probabilia,& non excedunt uerisimilitudinem.9°.de decr.Hipp. 1ª.285.C
Deus unitas sm Pythagoram.de hist.philos. Sp.4.F
Deus est animal rationale immortale.1°.meth.med. 7ª.4.C
in Dijs sola rationalis.6°.de decr.Hip. 1ª.261.F
Dei pauciores sensus hñt quã bruta,sm Democritũ.de hist.phi. Sp.9.B
quæ Dei forma sit exponere neque Plato neque Zeno est ausus.de historia philosophica. Sp.3.G
Dei figura ut Mercurij figura.in or.suaso. Isa.2.E
Deus Mercurius,hilaris,splẽdidus,et qui cũ eo sunt.in or.suaso. Is.2.E
Deus speciem habet humanam non modo tenuitatem, sm Epicurum.de hist.philos. Sp.4.G
Dij non sunt omnes figuræ humanæ.in 3ᵐ.de mor.uul.c.2°. 3ª.149.B
Deus amoris describitur.in progn.com.1°. 4ª.190.E
Dei locus ubi sit.de hist.philos. Sp.3.G
Deum bonum uocat Plato.q. animi mores. 1ª.321.C
Deus nõ per se,sed ab æterno bonus.q. animi mores. 1ª.321.C
Dei an gaudeant in hominum admiratione constitui,non affirmat Hippocrates.de aere,aq.& lo. 2ª.6.A
Deo amici & noti sunt probi uiri.de præco.ad Posthu. 4ª.214.B
Dei amicus,secundo noscit res.an animal sit. 1ª.326.H
Deo similes sunt sapientes.de cogn.cur.ani.mor. 2ª.51.B
Deo dicit imperatores,& eos laudat.de theria.ad Piso. 5ª.90.C
Deus tm̃ exactam misturam motuum nouit.3°.de dieb.decr. 4ª.159.F
ad Deum uel naturam pertinet miscere tota p tota.1°.de tẽp. 1ª.14.G
Deus similia similibus adiungit.de theria.ad Piso. 5ª.90.G
Deus author est & conditor mundi.9°.de decr.Hipp. 1ª.285.C
Deus est prima causa efficiens rerũ naturalium.de hist.philos. Sp.3.F
ex Deo,& cœlo est omne pulchrum ordinatum, & artificiosum.1°.de dieb.decre. 4ª.151.H
Deus si quid facit illud facit medijs suis filijs.9°.de decr. 1ª.285.C
à Dijs est imperium.de theria.ad Piso. 5ª.90.C
Dei uirtute gubernantur superiora.de sperm. Sp.40.B
Deus cuncta gubernat, & nullius habet curam particularem sm stoicos. de hist.philos. Sp.3.G
Deus omnes curat.in or.suaso. Isag.2.G
Deus uel anima fœtum format.de fœt.for. 1ª.325.B
Deus primo nouit an animal sit quod i utero est.an animal sit. 1ª.326.H
Deus q̃ sit particula q̃ prius cõsistit,nouit.an oẽs anim.part. 1ª.326.D
Dij fabricatores hominum.q. animi mores. 1ª.318.C
Deus aliquis nostri corporis conditor.9°.de decr.Hip. 1ª.285.B
Deus in condendo homine fecit quod melius.6°.de usu part. 1ª.153.F
Deus neque superfluum neque mancum facit.11°.de usu part. 1ª.184.H
Deus facit quod melius est ex his quæ potest facere, omnia tamen non potest facere,sm Galenum.11°.de usu partium. 1ª.189.H
Dijs quid impossibile. de instr.odor. 1ª.112.B
Deus non põt iũgere quæ simul esse non possunt.de instr.odor. 1ª.112.B
Deus potest omnia facere,sm Mosem.11°.de usu par. 1ª.189.G
Deus quõ ordinauerit instrumenta uocis.de uoce & anhel. Sp.60.H
cur Deus genuerit cerebrum, & pulmonem frigida membra.de anato. uiuorum. Sp.45.D
Deus quæ membra asimilauerit choleræ nigræ.de anat.uiu. Sp.45.F
Deorum prouidentia Galenus inuenit neruorum curationem.3°.de compositione medicamento.per gen. 5ª.234.F
à Dei prouidentia pilorum origo.11°.de usu part. 1ª.190.A
quõ Deorum pater omnia lege disposuerit.an animal sit. 1ª.328.E
Deorum est in primis ferre legem.an animal sit. 1ª.328.E
de Dei prouidentia erga nos.9°.de decr.Hipp. 1ª.284.E
Deum naturaliter amamus.q. animi mores. 1ª.321.C
Dei Mercurij sequaces,qui in or.suaso. Isa.2.E
Deorũ magis neglectores sunt paupes q̃ diuites.ð aere,aqs,et lo.2ª.6.A
Deos aliqñ detestantur pauperes, quòd eis opes nõ suppeditent.de aere, aquis,& locis. 2ª.6.A
Dei dum non respondent tacent.de theria.ad Piso. 5ª.97.H
ad Deos sæpe refertur pestis.in 1ᵐ.de morb.uul.com.1°. 3ª.101.E
Dei medicæ artis Apollo & Aesculapius.in or.suaso. Isa.2.C
Deorum ueluti manus sunt medicamenta.6°.de cõp.me.se.lo. 5ª.173.B
DEVSTIS fiunt inæquales intemperies siue materia.de inæquali intemperie. 3ª.43.C
ex Deustione quauis externa inæqualis intemperies fit in toto corpore. de inæq.intemp. 3ª.44.D
ex Deustione febris.de inæq.intemp. 3ª.44.D/E
in Deustionibus solis calor extrinsecus sanguinem opprimit. 2°. de diffe.feb. 3ª.40.A
ad Deustiones.3°.de med.fac.par. 7ª.174.D
Δευτερία quid uocetur ab Atticis.2°.de ali.fac. 2ª.18.D
DEXTANS. 5°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.162.A
DEXIPPVS discipulus Hippocratis.de uictus ratione in morb.acutis,com.1°.113.A/com.3°. 7ª.131.F
Dexippus dat omnes cibos.de ue.sec.ad Erasi. 6ª.8.G
in Dexippum, & Apollonium calices cereos retorxit Erasistratus.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.135.A
DEXTERITAS animi proficiscitur à bilioso humore. de nat.humana.com.1°. 1ª.33.B
quæ DEXTRA & quæ sinistra sit mundi pars, secundum diuersos. de hist.philos. Sp.6.B
Dextra sinistris æqualia, ubi æqualis utilitas actionis.6°. de usu partium. 1ª.149.A
Dextra non æqualia sinistris ubi aliquid non ad eundem usum adest.6°. de usu partium. 1ª.149.A
Dextra pars dissidet cum sinistra eiusdẽ corporis.q. ai mores. 1ª.319.C
Dextræ ptes læuis præpollẽt sm Hippocratẽ.bre.denot.dog. 1ª.231.C
Dextera pars an calidior sinistra.in 6ᵐ.de mor.uul.c.2°. 3ª.169.C/F
Dexteram partem esse calidiorem probatur per dissectiones. in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.169.F

Dextera

Dextera pars quomodo sit calidior sinistra.14°. 1ª.206.G
in Dextris mares, foeminas uero in sinistris magis concipi opinátur aliqui.comment.5°.aphor.38°. Ex.41.B
in Dextro uteri latere mares generantur, secundum Hippocratem.bre.denot.dogm.Hippoc. 1ª.23.C
in Dextris uteri partibus mares cur.in 6m.de mor. uul. cõ.2°.3ª.169.B/F/de spermate. Sp.36.A
in Dextra matricis parte in horis sanguinis si sit conceptus infans, quid sequatur.de spermate. Sp.38.B
in Dextra parte matricis si sit conceptus puer in horis phlegmatis omnium, quid sequetur. de spermate. Sp.38.C
Dextra mammilla si gracilescat masculi abortum faciet mulier. de anatomia uiuorum. Sp.51.F
in Dextra parte pulmo situs est.de anatomia par. Sp.42.H
in Dextra parte cur pulmoni aliquid sit adiectũ.de ana.uiuo. Sp.48.A
in Dextro latere cordis quæ sint.de anat.uiuo. Sp.46.E
Dexter uenter cordis inferior est, & magis uersus hepar dispositus, attrahens ab hepate.de anat.uiu. Sp.56.C
in Dextra parte cordis est uena magna de anat.uiu. Sp.46.F
in Dextra parte cur sit heper.de anat.uiu. Sp.50.G
Dextris partibus, & superioribus, æstate, in iuuenibus impares dies criticos esse inquit Hippocrates.bre.denot.dogm.Hippo. 1ª.231.D
Dextræ partis præcordiorum tumor significat iecinoris affectum. 1°. de locis affectis. 4ª.6.B
ex Dexteri brachij interiore uena quibus sanguis sit detrahendus. præsag.exper.confir. Sp.78.E
ad Dextram reuulsio facienda est, si sinistrorsum inclinent succi. de cucurb. scarif. 6ª.4.E
à Dextris & à sinistris fit auersio secundum latitudinem. commentario 5°.aphorismo.68°. Ex.45.D
Dextrorsum si inclinant succi, in sinistram fiat reuulsio. de cucurbitu. scarificatione. 6ª.4.G
DIABETES quæ affectio. 6°. de locis affectis.37.F/38.C/1°.de crisi. 4ª.129.H
Diabetes ita circa uesicam, ut læuitas intestinorum circa aluum.1°. de crisibus. 4ª.129.H
Diabetes non pertinet ad uentriculum.6°.de lo.af. 4ª.38.A
Diabetes raro fit, & illã bis tantũ uidit Galenus.6°.de loc.aff. 4ª.37.F
Diabetem incurrere possunt siti infestati.6°.de loc.aff. 4ª.38.B
ad Diabetem.secretorum. Sp.102.G
DIABROSIS. 5°.de locis affectis. 4ª.32.E
DIACARYON inuentũ Galeni.6°.de comp.med.sec.lo. 5ª.167.F
Diacaryon fortius est quàm diamoron.6°.de cõp.med.sec.loc.5ª.167.H
Diacaryon distinguit in quatuor partes, sm quatuor tẽpora morborum, & sm uarios homines.6°.de cõp.med.se.lo. 5ª.167.H
Diacaryon quo modo debet uariari secundum tempora morborum.6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.167.H
Diaclysma, id est lauatio, ad ulcera.de rem.par.fac. 7ª.164.C
DIACISSV compositio.de dynamidijs. Sp.28.G
in DIACODION papauera non sunt sumenda ex humidis & paluftribus locis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.H
in Diacodion papauera qualia eẽ debẽt, q, nec duriora nec molliora.7°. de comp.med.sec.loc. 5ª.180.H
in Diacodion papauera quantæ magnitudinis esse debent.7°. de compo. medic.secun.loc. 5ª.180.H
in Diacodion quãta esse debet coctura.7°.de cõp.med.se.loc. 5ª.180.H
Diacodion ex melle quando melius.7°.de comp.me.se.loc. 5ª.181.A
Diacodion secundum ueteres.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.B
Diacodion Andromachi.7°.de comp.med.sec.loc.178.C/ 5ª.180.B
Diacodion Critonis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.C
Diacodion Damocratis.7°.de comp.me.sec.loc. 5ª.180.D
Diacodion Galeni.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.C/G
Diacodion Heræ.7°.de comp.me.sec.loc. 5ª.180.C
Diacodion Sorani.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.F
Diacodion ualet in destillatione tenui à capite & tussi. 7°.de compositio. med.secundum loc. 5ª.181.A
Diacodion ob somnum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.A
Diacodion uariatio sm homines & ætates.7°.de cõp.me.se.lo. 5ª.181.A
EIACOLOCYNTHIS habet uariam compositionem. quos pur. op.quib.med.& quo temp. 5ª.89.A
Diacolocynthis tempore Galeni uocabatur hiera. quos pur. op. quib. med.& quo temp. 5ª.89.A
Diacolocynthidos hiera unde dicta.de rem.par.fac. 7ª.154.G
DIAACONES. 6°.de comp.med.per ge. 5ª.256.A
DIACROCV medicamẽtũ ad lippitudines incipientes.intr. Is.58.C
Diacrocu repellit.intr. Is.58.C
DIACHRYSON ad petram.de dynamidijs. Sp.29.B
DIACHRYSV emplastrum ossium fracturã sanat, paroticas glandulas, spleniticum, callum pedis, & hemicraniam mire curat, apostemata, & nascentias, & carbunculos dispergit, emprosthotonum, uel cui in capite, uel ceruice, uel scapulis nerui contrahuntur, & omnẽ indignationem uel phrenitim infantium sanat.de dynam. Sp.32.B
DIACYDONIVM ad febres acutas omnes.de dyn. Sp.32.H
Διάδοσις quid.2°.de nat.fac. 1ª.299.C
DIAEMATON antidotus.2°.de antidotis. 5ª.115.B
DIETA quid sit.de uict.rat.in morbis acutis,com.1°. 7ª.108.G
Diæta, ætas, seu aliud naturas quandoq; reprimit.de sperm. Sp.37.B
in Diæta attenuante quæ semina conueniant.de atten.uict. 2ª.44.E
Diæta, uide Victus.
DIAETEMATA uocata sunt artis medicæ materia. ad Thrasybulum. 2ª.106.A
Diætetica nõ admodum usi sunt antiqui Asclepiadæ.ad Thra. 2ª.107.B
Diætetica non fuit tempore Homeri.ad Thrasy. 2ª.107.B
Διὰ εὐφορβίου medicamentum.5°.meth.med. 7ª.37.H
DIAGLAVCIV repellit.introd. Is.58.C
Diaglauciu medicamẽtũ ad lippitudines incipientes.intr. Isa.58.C
DIAGNOSTICA signa.de subfi.emp. Isa.32.D
DIAGRIDIVM quo modo fiat, & quo tempore.de dyn. Sp.23.A
Διὰ ἰτεῶν. de remed.par.fac. 7ª.155.F
DIALECTICAE inuentor Socrates.de hist.philo. Sp.2.C
Dialecticæ Megarensium auctor fuit Euclides Megarensis. de historia philosophica. Sp.2.F
à Dialectica resolutoriam distinguit.1°.meth.med. 7ª.4.G
Dialecticam scire oportet.de sectis. Isa.18.F
Dialecticæ exercitatio iuuenũ eẽ debet.ad eos q de typ.scrips. 3ª.92.G
Dialectica cæteras philosophiæ ptes pcedere debet. de hist.phil.Sp. 2.H
Dialecticam antiquiores primo docebant.de lib.prop. Isa.13.F
Dialectica prædiscenda medicis.1°.meth.med. 7ª.2.E
in Dialectica primo circa principia exerc itadũ.2°.de dif.pul.4ª.58.B
Dialecticæ, grammaticæ, & rhetoricæ tantã cognitionẽ habebant quidã medici tẽpore Galeni, quãtã asinus lyræ.1°.de dieb.decre. 4ª.146.H
Dialectica nulla ars indiget.de sectis. Isa.17.B
Dialectici differunt à sophistis, demonstratoribus, & oratoribus.3°.de decretis Hippocratis. 1ª.241.H
Dialectici periti quales sint.1°.meth.med. 7ª.3.G
Dialecticus solus habet uiã cõponẽdi, et diuidẽdi.2°.de dif.pul.4ª.56.C
ad Dialecticos quid spectat.2°.de comp.per ge. 5ª.220.C
Dialectici munus est de noibus disputare qũo.1°.de die.decr. 4ª.146.H
ad Dialecticũ spectat nomina imponere rebus.3°.de dif.pul. 4ª.62.E
ad Dialecticum spectat quærere an anhelitus sit actio naturalis.de mot. man.& obs. Sp.66.H
Dialecticus quid agere debeat.2°.de dif.puls. 4ª.56.H
Dialectici in quibus uersantur potissimum.de caus.procat. 3ª.97.G
Dialecticæ, & logicæ quæstiones quæ sint.2°.de loc.af. 4ª.14.E
Dialectica lemmata.2°.de decr.Hipp. 1ª.235.C
à Dialecticis differunt lemmata facientia scientiã.2°.de dec. 1ª.235.F
Dialecticas suppõnes & definitiones arguũt empirici.d sectis.Isag.17.B
DIALIBANI collyria.14°.meth.med. 7ª.93.G
DIALOES amarum modice purgat.6°.de san.tuen. 2ª.98.A
DIHALON emplastrum acre non debet poni ubi caro augenda. 2°. de comp.med.per ge. 5ª.222.A
DIAMORI confectio.de dynamidijs. Sp.26.B
Diamoron quo modo fieri debet.6°.de comp.med.sec.lo. 5ª.168.C/F
in Diamoron quo modo coquendus mori succus. 6°. de composit.medicamen.secun. loc. 5ª.168.E
Diamoron cur ex melle primo factum.6°.de cõp.me.se.lo. 5ª.167.B
in Diamoron succus cum melle quare miscendus.6°.de composi.medicamen.secun.loc. 5ª.168.B
in Diamoron mel quantum.6°.de comp.med.se.loc. 5ª.168.B
Diamoron cur crocũ et myrrhã recipit.6°.de cõp.me.se.lo. 5ª.167.C
i Diamoron myrrha deducit adstringẽtia.6°.de cõp.m.se.lo.5ª.167.D
i Diamoron origanum in sapa.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.168.F
i Diamoron cauẽda uenenosa adstrigẽtia.6°.de cõp.me.se.lo.5ª.167.D
Diamoron quando sit coctum probatio.de dynamidijs. Sp.26.B

Diamoron cum

Diamoron cum melle ualet in omni tempore inflammationis. 6°. de compost.medi.secundum locos. 5ª.167.B
Diamoron minus fortius q̃ diacaryon. 6°. de comp.me.sec.loc. 5ª.167.H
Diamoron ex rubi moris fortius quàm ex alijs. 6°. de composit. medicament.secun.locos. 5ª.167.H
Diamorum de rubis uuulam subleuat cadentem & humorosam desiccat. de dynamidijs. Sp.26.B
Diamoron quo modo conficiatur medij temperamenti. 6°. de composit. medicam.secun.loc. 5ª.168.D
Diamoron quo modo uteretur Galenus in principio. 6°. de compost.medicamen.sec.loc. 5ª.167.D
Diamoron quo uti debemus in augumento. 6°. de cõp.me.se.lo. 5ª.167.D
Diamoron quo modo in statu uti possumus. 6°. de cõp.me.se.lo. 5ª.168.F
Diamoron in declinatione quid addendũ. 6°. de cõp.med.sec.lo. 5ª.167.E
Diamoron quando sapam addit, est in declinatione morbus. 6°. de comp. med.secundum locos. 5ª.168.F
Diamoron Andromachi. 6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.169.G
Diamoron Heræ. 6°. de comp.medic.sec.loc. 5ª.169.G
Diamoron Heræ quo modo confectum. 6°. de cõp.med.sec.loc. 5ª.168.E
Διὰ μόρων. de rem.par.fac. 7ª.157.G
DIANAE sigillum habebat terra lemnia. 9°. de simp.me.fac. 5ª.65.A
Διάνοια & νοῦς aliquando idem. in 1ᵐ. prorrh.com.1°. 4ª.165.A
Διάνοια & γνώμη, pro codẽ à Galeno sumũtur. cõ.2°. aph.6°. Ex.11.G
DIANTHV electuarium ad quid sit utile. de dynamidijs. Sp.26.D
DIANVCVM ad oris affectus. de rem.par.fac. 7ª.157.H
Διάντολον, id est perpetuum, quod nã dicatur. de artic.cõ.3°. 7ª.271.E
DIAOLIBANVM antidotum in cephalæa. de dynamidijs. Sp.23.C
DIAPEDESIS quid. 4°. methodi medendi. 7ª.23.B
Diapedesis. 5°. meth.med. 7ª.30.A
Diapedesis quo modo fiat. 5°. meth.med. 7ª.30.B
Diapedesis sanguinis quid. 3°. de symp.caus. 3ª.27.B
Diapedesis, id est persultatio quid. 5°. de compo.med.sec.loc. 5ª.158.F
Diapedesis refrigerãtibus, et adstringẽtibus curãda. 5°. met.me. 7ª.32.A
DIAPENIDION magnum facit asthmaticis, arthriticis, sicce tussientibus, uocem perditam ex calore perfecte reparat, phthisicis, peripneumonicis & pleuriticis subuenit. de dynamidijs. Sp.26.D
Diapenidion minus facit ad uulnera quæ intrinsecus sunt maturanda, putredines purgat. constipata pectora mollit. de dynamid. Sp.26.D
Diapenidij minoris confectio. de dynamidijs. Sp.26.D
DIAPHANES exiccat sine morsu. 4°. de cõp.med.p gen. 5ª.236.F
DIAPHOENICON emplastrum. 1°. de arte cur.ad Glau. 7ª.99.C
DIAPHORESIS. 13°. meth.med. 7ª.84.E
Diaphoretica. 5°. de simp.med.fac. 5ª.33.A
Diaphoretica quæ emplastra. 6°. de comp.medi.per gen. 5ª.260.G
Diaphorici si fiant tremuli, calefacere hos extremum malum est. de palpit.conuulf.& rig. 3ª.52.H
DIAPHRAGMA unde dicatur. de anat.uiuo. Sp.53.F
Diaphragma quid. de anatom.uiu. Sp.53.F
Diaphragma, & præcordia idẽ. de natura & ord.cuiusl.cor. Sp.42.A
Diaphragma est pars pectoris. de mot.man.& obs. Sp.66.H
Diaphragmatis ortus. 5°. de usu partium. 5ª.147.A
Diaphragmatis locus, & usus. de anat.par. Sp.43.A
Diaphragmatis usus. 5°. de usu par. 1ª.147.A/de anat.uiuo. Sp.53.F
Diaphragma est origo respirationis, & uocis, et omnium uirium corporis. de util.resp. Sp.63.F
Diaphragma diuidit nutritiua mẽbra à spiritualibus. de ana.uiu. Sp.56.F
Diaphragma solũ est pricipale instrm respiratiõis. de util.resp. Sp.64.B
de Diaphragmatis anatomia. de anat.uiuo. Sp.53.F
Diaphragma differt ab omnibus alijs musculis figura & actione. 13°. de usu partium. 1ª.201.A
Diaphragma, est musculus rotũdus. 5°. de usu par.147.A/13°. 1ª.201.A
Diaphragma quid habeat peculiare præter alios musculos. 2°. de motu musculorum. 1ª.316.D
Diaphragma quibus musculis iuuatur. de anat.uiuo. Sp.53.F
ad Diaphragma ueniunt tria patria neruorũ. de uo.& anhel. Sp.62.A
Diaphragmatis neruorũ origo thorace elatior ẽ. 8°. de ana.ad. 1ª.101.C
Diaphragmati qui neruus det sensum, & motum. de anat.uiu. Sp.53.F
Diaphragmatis motus in circulum. de anat. uiu. Sp.53.F
Diaphragmatis motus an sit uoluntarius. de util.resp. Sp.63.G
cum Diaphragmate quo modo moueatur pulmo. de util. resp. Sp.63.G
Diaphragmatis nerui unde producuntur. 13°. de usu par. 1ª.202.C
Diaphragma non premit splen æque ut hepar & uentriculus. 2°. de different.resp. 3ª.67.F
pp Diaphragma depelluntur ad anũ uniuersa. 5°. de usu part. 1ª.147.B
ob Diaphragma affectũ tedũtur arteriæ. 4°. de præs.ex pul. 4ª.120.C
Diaphragma prius inflatur, postmodũ uenæ, deinde duplex pellis spinalis medullæ, & ipsius cerebri, ultio uero nerui. de util. respi. Sp.63.D
Diaphragmatis apostemata multimoda nascuntur ex sanguinis superfluitate. de spermate. Sp.36.G
Diaphragmatis apostema fit ex superfluitate pituitæ. de sper. Sp.36.G
Diaphragmatis apostemata generat bilis à stomacho. de sper. Sp.36.H
Diaphragmatis doloribus antiquis mire confert sectio arteriæ manus. de anatomia uiuorum. Sp.54.H
Διαπήγματα quæ. de machin. 7ª.309.F
Διαπνοὴ perspiratio quando fit per totum corpus, quo modo fiat per circumpulsionem. in Tim.Plat. 1ª.289.G
DIAPRASIV siue sancti Petri electuarij cõfectio. de dyna. Sp.26.F
DIAPYEMATA. de tumoribus præter nat. 3ª.83.E
Diapyesis affectus palpebræ. introd. Isa.58.D
Diapyisan. de tum.præt.nat. 3ª.83.E
Διαρρέπειν quid significet. de artic.com.3°. 7ª.279.D/E
DIARHODON collyrium. 5°. de simp.med.fac. 5ª.38.E
Diarhodon collyrium. 4°. de comp.med.fac. 5ª.155.C
Diarhodõ collyriũ cõuenit augmẽto doloris ophthalmiæ. de oc. 7ª.181.A
Diarhodon asperum. de ocu. 7ª.190.C
Diarhodon magnum. 4°. de compo.med.sec.loc. 5ª.155.D/E
Diarhodon inculpabile. 4°. de comp.med.sec.loc. 5ª.155.F
Diarhodon crimoni. de ocu. 7ª.190.C
Diarhodon roborat aures. 6°. de san.tuen. 2ª.100.B
DIARIAE febres, quas græci ephemeras uocant, licet cito finiantur, non tamen acuti morbi nominantur. com.2°. apho.19°. Ex.14.B
Diariæ febres non dicuntur acutæ. 3°. de dieb.decre. 4ª.160.D
Diariarum differentiæ plures. 10°. meth.med. 7ª.62.A
Diariæ febres soluuntur partim primo, partim secundo die. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.148.H
Diariæ q̃ non durãt nisi p uiginti quatuor horas. 10°. meth. me. 7ª.61.H
Diaria nunquam progredietur usq; ad tertium diem, nisi sit factus error. 9°. methodi medendi. 7ª.55.H
Diariæ habent unam accessionem, uno die. 9°. methodi med. 7ª.55.F
Diariæ quare q̃nq; trãseunt primã accessionem. 10°. meth.med. 7ª.61.H
Diaria primo die à reliquis discernenda, & tunc non est error in uictu. 7°. methodi medendi. 7ª.52.D
Diariarũ febrium notæ ubi scriptæ sint à Galeno. 7°. meth.me. 7ª.52.A
Diariarum pulsus. 3°. de præsag.ex puls. 4ª.117.H
Diariæ febres quibus promptissimæ. 8°. meth.med. 7ª.54.C
Diariam potest effugere qui liber est. 5°. de san.tuen. 2ª.88.G
Diaria febris ex quibus occasionibus fiat. 4°. de san.tuen. 2ª.88.F
Diaria febris ex laboribus. de uict.rat.in mor.acu. com.4°. 7ª.150.G
Diaria est simplex affectus, q̃n iam abijt causa. 10°. meth.med. 7ª.61.B
in Diarijs quibus causa abijt. 10°. meth.med. 7ª.61.F
in Diarijs quando manet causa. 10°. meth.med. 7ª.61.F
cum Diarijs in duobus communicant synochæ. 11°. meth. med. 7ª.69.C
Diariæ aliquæ communicant cum hecticis. de marc. 3ª.47.E
Diariarum & hecticarum differentia. 8°. meth.med. 7ª.55.E
de Diaria febre ex cruditate. 8°. meth.med. 7ª.53.B
Diaria febris cruditates quæ ex acido ructu sunt, nunquam consequitur. 8°. methodi medendi. 7ª.53.G
Diariam facit obstructio. 9°. meth.med. 7ª.58.B
Diaria ex obstructione an diaria, quia transit diem. 9°. met.me. 7ª.56.A
Diaria ex obstructiõe trãsit in putridã, si plõgetur. 9°. met.me. 7ª.58.B
Diaria cur in putridam transeat. 10°. meth.med. 7ª.61.F
Diaria potest transire in putridam & hecticam. 9°. meth.med. 7ª.55.G
Diariæ quot de causis transeunt in alias febres. 9°. meth.med. 7ª.55.F
Diaria febris ĩ biliosis trãsit ĩ acutũ, nisi cibet æger. 8°. met.me. 7ª.54.E
Diariæ quæ fiunt sine obstructione. 10°. meth. med. 7ª.61.G
Diariæ febres ex bubone. 1°. de digno.puls. 4ª.73.A
Diariarum diuersitates & curationes. 7°. meth.med. 7ª.51.G
Diariæ proprie curantur. 11°. meth.med. 7ª.68.D
Diariæ febres quo modo soluuntur. 3°. de dieb. decret. 4ª.158.D
in Diaria unde indicatio sumenda. 10°. meth.med. 7ª.61.B
in Diarijs uires faciunt parum. 10°. meth. med. 7ª.62.A
in Diaria febre lauandi prima die. 7°. meth.med. 7ª.52.B
in Diaria febre ex obstructione sæpe lauandum. 7°. meth. med. 7ª.53.A
Diaria laborãs tpaturæ calæ et siccæ, quo mõ curãdus. 7°. me.m. 7ª.51.G

in Diaria ex eruditate cum profluuio polenta, & panis ὀξυλιπής. 8°. methodi medendi. 7ª.53.D
in Diaria cũ profluuio quo modo paranda polẽta. 8°. met. med. 7ª.53.D
in Diaria sistẽte fluxu alica præparata ut ptissana. 8°. met. me. 7ª.53.E
in Diaria quando dandum diatrion pepereon. 8°. meth. med. 7ª.53.F
Diariæ febris ex bubone curatio. 8°. meth. med. 7ª.53.H
Diaria solum post uigesimum octauum annum ægrotauit Galenus. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.88.G
Diaria febris, lege Febris.
DIARRHOEA quid. fin. med. Isa.47.E
Diarrhœæ in quo genere symptomatum. 2°. de sympt. caus. 3ª.21.E
Diarrhœa quibus fiat. 3°. de nat. fac. 1ª.303.H
Diarrhœæ qbusdã fiũt certis iteruallis, et iuuãtur. 7°. meth. me. 7ª.48.A
Diarrhœa quo modo fiat. 3°. de nat. fac. 1ª.303.G
Diarrhœæ prima causa. 2°. de nat. fac. 1ª.299.G
Diarrhœæ fiunt patiente hepate. de uirt. nostrum corp. disp. Sp.60.B
Diarrhœæ urinæ symptomata. 2°. de sympt. caus. 3ª.21.E
Diarrhœam pariunt succi praui à toto corpore in inferiorem uentriculi partem confluentes. 2°. de alim. fac. 2ª.19.E
in Diarrhœa ex cruditate cum adsit inappetentia, quid agendum. 8°. methodi medendi. 5ª.53.E
ad Diarrhœam aptum est radicis althææ decoctum. 6°. de simp. medicamen. facult. 5ª.46.F
Diarrhœas sanat semen lapathi, oxylapathi, & hippolapathi. 7°. de simplic. medic. facul. 5ª.54.B
pro Diarrhœa mora immatura. 2°. de alimen. fac. 2ª.18.H
Diarrhœas & dysenterias iuuat phyllitis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.63.E
Diarrhœa laborantes iuuant poma cocta cum pane sumpta. 2°. de alimen. facult. 2ª.19.H
Diarrhœæ diuturnæ medicamentum & edulium datur ex beta & lente. 1°. de aliment. facult. 2ª.9.D
Diarrhœa laborantes ab hectica febre capti. 2°. de diff. feb. 3ª.35.F
ex Diarrhœa febris diaria ex cruditate. 8°. meth. med. 7ª.53.B
DIARTHROSIS quid. de ossibus. 1ª.40.A
Diarthroseos tres species. de ossibus. 1ª.40.A
DIASCINCI antidotus Mithridatis Eupatoris. 2°. de ant. 5ª.115.C
DIASMYRNUM. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.131.B
Diasmyrnon apolophonion. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.265.B
Diasmyrna collyria. 14°. meth. med. 7ª.93.G
Diasmyrnon collyrium. 4°. de comp. med. sec. loc. 155. D/5°. 5ª.158.G
Diasmyrnon glaucidanum medicamentũ. 4°. de cõp. med. se. loc. 5ª.153.F
Diasmyrnon ex hæmatite. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.G
DIASPERMATON medicamentum. 5°. meth. med. 7ª.33.C
Diaspermaton quale sit. 5°. meth. med. 7ª.35.E/F
DIASTOLE quid. fin. med. Isag.46.E
Diastolæ quæ apud empiricos. de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7ª.111.A
Diastolæ non est cessatio, & quies. de usu pul. 1ª.229.E
Diastolæ est actio. de usu puls. 1ª.229.C
Diastole an arteriarum actio. de usu puls. 1ª.229.A
Diastole quid agat. 4°. de usu partium. 1ª.140.D
per Diastolen substantia quædam attrahitur. de usu puls. 1ª.228.D
Diastole magna est in fortibus. de usu puls. 1ª.229.C
Diastole parua est in debilibus. de usu puls. 1ª.229.C
Diastole dormientium qui ample comederint, remißior est. de usu pulsuum. 1ª.229.E
ad DIATASIM. de pass. mul. Sp.96.D
Διατελίος quid significet. de uict. rat. in morb. acu. com. 2°. 7ª.124.F
DIATRION pepereon duplex. 8°. meth. med. 7ª.53.F
Diatrion pepereon duplex, simplex & cõpositũ. 4°. de sani. tu. 2ª.85.B
Diatrion pepereon simplicis cõpositio qualisnã sit. 4°. de sa. tu. 2ª.85.B
Diatrion pepereon secundum secretor um. Sp.101.F
Diatrion pepereon electuarium. secretorum. Sp.102.E
Diatrion pepereon ex aqua uel uino accipitur. 1°. de loc. affect. 4ª.5.F
Diatrion pepereon quibus conuenit. 4°. de san. tuen. 2ª.86.B
Diatrion pepereon confectio stomachis cibos non digerẽtibus ad omnem stomachi imbecillitatem ualet. de dynam. Sp.26.H
Diatrion pepereõ ꝑ uẽtriculi frigiditate. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.99.C
Diatrion pepereõ ꝑ pituita in uẽtriculo. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.99.D
Diatrion pepereon excutitur humor in tunicis uentriculi contentus. 1°. de loc. affect. 4ª.5.F
Diatrion pepereon Galeni contra rigores. de trem. palp. conuul. 3ª.55.H
Diatrion pepereon in quartanis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.F
Diatrion pepereon quando dandum in diaria. 8°. meth. med. 7ª.53.F
DIATRITON inuenit Thessalus. 4°. meth. med. 7ª.25.H
Diatritos est deliramentum. 2°. de crisi. 4ª.135.A
Diatritariorum cibandi ratio. 10°. meth. med. 7ª.64.A
Diatritarios reprehendit. 8°. meth. med. 7ª.53.H
in Diatritarium aliquem medicum qui incidũt sunt infortunati. 10°. methodi medendi. 7ª.61.H
Diatritarij febres augent. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.94.G
Δίαυλος quid. 16°. de usu partium. 1ª.214.G
DICEARCHIA Puteolis est. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.214.C
DICENDA non sunt oia ubiq;. in 1ᵐ. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.112.D
Dicantur quæ sæpe ab Hippocrate. de ijs quæ in med. fi. cõ. 3°. 7ª.219.E
Dicendorum optimum principium est notitia rei quæ inquiritur. in 1ᵐ. prorrh. comment. 1°. 4ª.163.A
Dicere publice quibus permittitur. 1°. meth. med. 7ª.3.A
Dicendi, & exponendi ratio optima. 2°. de diff. feb. 3ª.39.H
Dicere ineptus, doctus garrire inquit comicus, quod uitandum est. 4°. de dign. puls. 4ª.85.A
DICHOPHYIA quid fin. med. Isa.48.B
DICHOTOMI lunæ, qui. 3°. de dieb. decre. 4ª.157.C
DICROMA emplastra. 2°. de comp. med. per genera. 5ª.223.E
DICROTUS pulsus quid significet. 2°. de præs. ex puls. 4ª.112.C
Dicrotus pulsus, qui. 1°. de diff. puls. 4ª.50.G/comp. puls. Sp.66.A
Dicrotus pulsus. de puls. ad tiro. 4ª.43.G
Dicrotus quidam pulsus uibratus. 2°. de præsag. ex puls. 4ª.112.D
Dicroti pulsus differentia. 1°. de dif. puls. 4ª.50.H
DICTAMNUM quid. de simpl. med. Sp.83.D
Dictamnum habet florem. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.250.H
Dictamni Cretici fit mentio. 7°. de comp. med. sec. lo. 185. H/10°. 206. F/5°. de comp. med. per genera. 5ª.246.H
Dictãni uim ibecillã habet pseudodictãnũ. 8°. de simp. medi. fac. 5ª.64.A
Dictamnum tenuium partium est. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.234.B
Dictamnum est tenuiori essentia q̃ pulegium, in alijs simile. 6°. de simplicium medicam. facul. 5ª.46.C
Dictamnum odoratum subtile. 3°. de comp. medi. per genera. 5ª.234.E
Dictamnum uires habet leuiter stringentes. de simp. med. Sp.83.D
Dictamnum excalfacit cum amaritudine. de simp. med. Sp.83.D
Dictamnum attrahens sponte natum. 5°. de simp. med. fac. 5ª.36.E
Dictamnus aperit. de ocu. 7ª.188.E
Dictamnum discutit. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.D
Dictamnum purgat uesicam. de cathart. Sp.95.D
Dictamnum urinas prouocat. 3°. de simplic. medica. fac. 58. A/de simplic. medicam. Sp.83.D
Dictamnum matricem purgat. de cathart. Sp.95.C
Dictamnum menses prouocat. 5°. de simpli. med. fac. 5ª.38. A/de cur. rat. per sang. miss. 6ª.20. F/de simp. med. 83. D/de cathart. Sp.95.D
Dictamnum fœtum mortuum expellit, & odore suo uiperam & serpentem occidit. de simp. med. Sp.83.D
Dictamnus, quæ etiam irrationabilibus subuenit, morsum serpentum curat. de dynamidijs. Sp.35.F
Dictamni germina ponuntur in theriaca. de theria. ad Piso. 5ª.92.E
ex Dictamno emplastrum. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.246.G
ex Dictamno emplastrum Damocratis. 5°. de cõp. med. ꝑ gen. 5ª.250.F
ex Dictamno sacrum. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.249.A
Διχάλα quid. intr. Isa.53.E
Δίκερυ quid nominent. in tim. Plat. 1ª.288.F
DICTIONIS esse est in significando. de sophis. Isa.7.F
Dictionis uitium non est non significare. de sophis. Isa.7.F
Dictiones ueteres mutare temerarium est. 3°. de dif. resp. 3ª.69.G
Dictiones quæ significant magis uel minus bonum, & magis uel minus malum, quibus utitur Hippocrates. in prognost. com. 3°. 4ª.211.E
Dictionis figura est sextus modus sophismatum in dictione. de sophismatis. Isa.7.B
Dictionis affectio quædam esse uidetur. de sympt. dif. 3ª.10.C
DICTA medicorum debent intelligi ut in pluribus, coll ige. commentario 4°. aph. 44°. Ex.32.F
Δικτυοειδὲς πλέγμα quid. 9°. de usu partium. 1ª.172.C
Διδύμια quæ. 8°. de usu partium. 1ª.170.F
DIDUCTIO quid. fin. med. Isag.50.C
DIDYMAEA. 10°. de compos. med. sec. loc. 5ª.208.A
DIDYMI, id est testiculi, quid. itr. Isa.53. D/14°. de usu par. 1ª.209.H
DIES quid significet. 1°. de crisi. 4ª.131.H

Dies quid sit. 2°. de crisi. 4ª. 133. H/9°. methodi medendi. 7ª. 56. A
Dies noctem comprehendit. 9°. meth. med. 56. A/10°. 7ª. 61. G
Dies cum dicitur in medicamentis, in infusionibus, & similibus, accipienda est etiam nox. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 180. G
Dies tẽpus ex die et nocte compositum. ad eos qui de typ. scrips. 3ª. 94. E
Diei horæ quot. ad eos qui de typ. scrips. 3ª. 94. E
Dies uiginti quatuor horarũ iteruallũ appellatur. de sept. par. 1ª. 341. A
Diei & noctis spatium faciunt uigintiquatuor horæ æquinoctiales]. de septimestri partu. 1ª. 341. B
Diem accipit distinctum contra noctem. 1°. de cõpo. med. p ge. 5ª. 210. D
Dierum diuersitas in longitudine & breuitate pro locorum diuersitate. 6°. de sanitate tuenda. 2ª. 97. B
Diebus quot constet mensis. in prognost. com. 3°. 4ª. 207. C
Diebus integris nõ numeratur annus & mensis. in pgn. cõ. 3°. 4ª. 207. C
Diebus quot cõstet annus. 3°. de crisi. 133. H/in progno. cõ. 3°. 4ª. 207. C
Dierum trecentorum sexaginta quinque cõputatis etiam noctibus annus est. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 180. G
Dies correspõdet anno, nã matutinum tẽpus ueri, meridies æstati, uesper autũno, nox hiemi similis est. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 157. G
Diebus mensibus & annis morbi iudicantur. 2°. de dieb. decr. 4ª. 155. B
in DIES decretorios incidit morbi mutatio. in 3m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª. 132. E
Dies decretorios nouit Hippocrates. in prognost. com. 3°. 4ª. 206. F
Dies decretorios cognosci iubet Hippocr. bre. den. dog. Hippo. 1ª. 231. D
Dies decretorius cõducit ad firmitatẽ iudicatiõis. in pg. cõ. 3°. 4ª. 203. E
de Diebus decretorijs librum quo tẽpore composuerit Galenus. de præcogn. ad Posth. 4ª. 219. E
de Diebus decretorijs Galenus scripsit ob amicos. 2°. de dic. d. 4ª. 159. C
de Diebus decretorijs liber prognostica præcedit. in pgn. cõ. 1°. 190. E/com. 3°. 203. E/206. D/F/G/ 4ª. 210. D
de Diebus decretorijs librum debet sequi liber de crisi. 3°. de diebus decretorijs. 4ª. 159. A/B
Dies contemplabiles, qui. com. 2°. aph. 24°. Ex. 15. G
Dies quælibet habet propriã naturã. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 100. D
Dierum numerus omnis non est aptus ad iudicium, ut experientia docet. com. 4°. aph. 36°. Ex. 31. H
Dies secundum accessiones sunt in intermittentibus numerandi. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª. 120. F/com. 4°. aph. 59°. Ex. 33. H
Dies decretorij morborum. in prognost. com. 3°. 4ª. 207. B
Dies iudicatorij, qui. com. 4°. aph. 71°. Ex. 35. C
de Dierum iudicatoriorum uiribus, ac primo quidem de quarti, septimi, & sexti natura. 1°. de dieb. decret. 4ª. 146. E
de Dierum iudicatoriorum facultate aduersus sophistas. 1°. de diebus decretorijs. 4ª. 147. H
Dies primus quo modo decernat in morbis. 1°. de dieb. decr. 4ª. 148. H
Dies secundus quo modo decernat in morbis. 1°. de dieb. dec. 4ª. 148. H
Die tertio, quinto, morbi peracuti ut plurimum terminantur, non quarto. com. 4°. aph. 61°. Ex. 32. A
Dies primus iudicationis est quartus. com. 4°. apho. 36°. Ex. 31. H
Dierum iudicantium incrementa & compositiones fieri in quaternis docuit Hippocrates, ut nõ modo quartodecimo, sed & uigesimo, & quadragesimo, & sexagesimo, & octuagesimo. c. 4°. aph. 61°. Ex. 34. B
Diei sextæ crisis, qualis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 100. C
Dies sextus est mali iudicij. com. 4°. aph. 29°. Ex. 30. D
Dies septimus facile ad crisim paratur. 1°. de arte cu. ad Glau. 7ª. 100. C
ante Diem septimum iudicatorie bilem effundi est impoßibile. commentario 4°. aphor. 62°. Ex. 34. C
ante Diem septimum quibus in febribus regius morbus accidit, malum. commentario 4°. aphoris. 62°. Ex. 34. B
Dies iudicatorius q̃nq; affert morbũ regium. cõ. 4°. aph. 62°. Ex. 34. B
Dies nonus quo modo iudicatorius. in prognost. com. 3°. 4ª. 210. H
Dies iudicatorij morborum acutorum & peracutorum ponuntur. commentario 4°. aph. 59°. Ex. 33. H
Dies uigesimus & non uigesimus primus est iudicatorius apud Hippocratem. commen. 7°. aph. 38°. Ex. 57. A
de Dierum omnium iudicatoriorum, & non iudicatoriorum ordine usq; ad uigesimum. 1°. de dieb. decret. 147. A/2°. 4ª. 154. F
Diem uigesimũ cõplet res septenarij. in pg. cõ. 3°. 206. F/G/ 4ª. 207. H
Dies decretorij per singulas tres septimanas. in prog. com. 3°. 4ª. 206. F
de Dierum iudicatoriorum & non iudicatoriorum ordine qui post uigesimum enumerantur. 1°. de dieb. decre. 4ª. 149. C
Dies iudicatorij itra quadragesimũ numerãtur. c. 4°. aph. 36°. Ex. 31. G
Dies qui poßunt iudicare morbum per sudorem, & qui non. commentario 4°. apho. 36°. Ex. 31. G
Dies pares et ipares cõsiderandi. de uict. rat. in mor. acut. cõ. 1°. 7ª. 113. A
per Dies pares uel impares qui morbi iudicantur. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3ª. 120. C
Dies decretorij pares. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª. 120. D
Diebus paribus non fieri perfectam iudicationem, collige. commentario 2°. aphorismo 24°. Ex. 15. G
Diebus paribus dolores, & acceßiones. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª. 150. F/H
Diebus paribus magna ex parte diuturnos morbos iudicari inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hippo. 1ª. 231. D
Diebus paribus afflictus Pythion. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3ª. 148. G
Dies decretorij impares. in 1m. de morbis uulg. com. 3°. 3ª. 120. D
Diebus imparibus fiunt morbi acuti, & febres ardentes. in 3m. de morbis uulgaribus. comment. 3°. 3ª. 144. A
Diebus iparibus acutas ægritudines magna ex parte iudicari inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hip. 1ª. 231. D
per Dies impares si fiat acceßio, per impares etiam fit iudicatio. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª. 171. C
Diebus imparibus si morbi habeant acceßionem, citius iudicantur: qui uero paribus, tardant. com. 4°. aph. 36°. Ex. 31. A
nisi Diebus iudicatorijs febris cessauerit, non fit fida iudicatio. commentario 4°. aph. 61°. Ex. 34. B
Diebus imparibus nisi febris reliquerit febricitantem, solet recidiuare. com. 4°. aph. 61°. Ex. 34. A
Dies criticos æstate, in iuuenibus, partibus dextris & superioribus impares esse inquit Hippocrates. bre. den. dogm. Hipp. 1ª. 231. D
Dies iudicatorij quo mõ dici pñt cãæ sanitatis. 1°. de dieb. decr. 4ª. 148. C
Dies iudicatorij quo modo signa sanitatis. 1°. de dieb. decret. 4ª. 148. C
in Die iudicatorio stillatio sanguinis craßi & nigri è naribus perniciosa est. in 1m. prorrh. com. 3°. 4ª. 186. G
Dierum decretoriorum ratio ex luna. 3°. de dieb. decret. 4ª. 159. E
per Dies circuitus referuntur ad septimanas & ad lunas. 3°. de diebus decretorijs. 4ª. 158. A
in Diebus criticis medicorum discordiæ unde ortum habuere. 2°. de diebus decretorijs. 4ª. 152. G
Dies intercidentes, qui. in prognost. com. 3°. 4ª. 206. G
Dierum numerus non attendendus in sanguinis mißione. de cur. rat. per sang. miss. 6ª. 21. A
secundum Diem & horam ægritudinis cognitio. de spermate. Sp. 40. B
Dies q timẽdi in mẽsibus cũ quis ægrotauerit, & qui non. de dyn. Sp. 33. F
à Die quo pepererint, quo pacto in mulieribus iudicationes existant. in progn. com. 3°. 4ª. 208. A
Dies primi in fractura cubiti qui sint. de fract. com. 1°. 7ª. 230. F
Dies mortis quo modo noscenda. præsag. exper. confir. Sp. 77. C
DIEVCHES antiquus scriptor anatomiæ. de nat. hu. cõ. 2°. 7ª. 183. E
Dieuches de medicamentis locutus est. 6°. de simp. med. fa. 5ª. 39. H
DIFFERENTIA unde dicta, & quot modis res differant. 2°. de diff. puls. 4ª. 58. G/H
Differentiæ nomen quo modo sumatur diffuse. 2°. de dif. puls. 4ª. 58. B
Differentiæ nomen quibus poßit applicari. 2°. de dif. puls. 4ª. 58. G
Differentiæ ab aliquibus genera, ab alijs species, ab alijs qualitates dicuntur. 1°. de dif. puls. 4ª. 47. B
Differentias uel species nomines, nihil refert. 4°. de locis af. 4ª. 22. D/de ijs quæ in medic. fi. com. 2°. 7ª. 206. F
Differentiam genus uel speciem quis dicat, nihil refert. 3°. de locis af. 4ª. 19. E/9°. de simp. med. fac. 64. H/6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 168. H
Differentia, genus, & idea idem sunt. 11°. meth. med. 7ª. 67. H
Differentia, forma, & species aliquando pro eodem capiuntur. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª. 117. G
Differentia, species, modus, & facies, idem. de uic. rati. in morbis acutis, commen. 4°. 141. B/de ijs quæ in med. fi. com. 1°. 7ª. 201. E
Differentia specierum differt pro substantia, à nemine usurpatur loquendo. 1°. methodi medendi. 7ª. 4. B
Differentiæ uniuersales in particulares distinguuntur. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3ª. 174. H
Differentiarum quædam sunt genericæ, quædam specificæ, quædam magis genericæ, & quædam magis specificæ. 2°. de dif. puls. 4ª. 58. C
Differunt quædam indiuiduo. 2°. de dif. puls. 4ª. 58. H
Differentias rerum, quot, & quales sint inuenire, officium est logici. 3°. de differ. puls. 4ª. 62. E

Differentiæ utiles ab inutilibus secernendæ.1°.de diff.feb. 3ª.30.G
in Differentias proprias exacte genera diuidere est difficile. 1°. methodi medendi. 7ª.4. D/E
per Differentias specificas ascensus fit ad genus supremum, & descensus ad infinita. 2°. de dif.puls. 4ª.56.C
per Differentias medias à generalissimo descendendum. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.282.A
Differentia omnis generi addita non conducit ad speciem, & quæ sit quæ conducit.1°.methodi medendi. 7ª.4.C
in Differentibus per magis & minus quo modo procedendum. 10°. de simp.med.fac. 5ª.75.A
à Differentijs maxime proprijs & principalibus qui discedunt, errant. 1°.de dif.febr. 3ª.30.G
Differētia nulla accītalis pōt esse firma in sua substātia.de sper. Sp.37.F
Dr̄ia Aeris est calor q designatur, et reuertitur sæpius.de sper. Sp.41.B
Differētia æris duplex, aliud ductile, aliud conflatile.de mach.7ª.309.E
in Differentias diducitur Affectus non in causas.9°.meth.me.7°.60.G
Differentiæ propriæ Animalis, quæ.1°.methodi medendi. 7ª.4.C
Differentiæ animæ firmæ sunt & immortales, secundum Porphyrium. de spermate. Sp.37.F
Differentiæ accidentales Aquæ, calor, & frigiditas.de sperm. Sp.40.F
Differentia aquæ est eius humiditas.de spermate. Sp.41.B
Differunt aquæ secundum colorem, & regionem.de bon.aquæ.Sp.76.E
Differentiæ aquarum ex uentis.de bon.aquæ. Sp.75.G
Differentiæ aquarum ex metallis & herbis.de bon.aquæ. Sp. 75.F
Differentiæ quatuor tertij gn̄is Ciborū subtiliantiū.de diss. cō. Sp.72.E
Differentia Copulæ, & membranæ.de decre.Hipp. & Plat. 1ª. 233.G
Differentiæ Corporis mortales sunt.de spermate. Sp.37.F
Differentia Cucurbitularum ex figura.de cucurb.scar. 6ª.3.E
Differentia Duodeni, & gulæ.de anatomia uiuorum. Sp. 49.C
Differentiæ Elementorum, & qualitates.de spermate. Sp.40.H
Differentiæ, & distantiæ Fasciarum.de fascijs. 7ª.293.F
Differentia fasciarum è structura.de fascijs. 7ª.293.G
Differentiæ fasciarum ex materia.de fascijs. 7ª.293.F
Differentia fasciarum ex habitu.de fascijs. 7ª.293.F
Differentia fasciarum ex longitudine.de fascijs. 7ª.293.F
Differentia fasciarum ex latitudine.de fascijs. 7ª.293.G
Differentiæ, & essentiæ, & mores, & modi febrium idem.in 1ᵐ.de morbis uulgaribus, comment.3°. 3ª.120.A
in Differentijs febrium maxime propriæ ac principales sumuntur ab earum substantia.1°.de dif.feb. 3ª.30.F
de Differentijs febrium quo tempore composuerit Galenus. de præcognit.ad Posth. 4ª.219.E
Differentia Hominis gressibile bipes.1°.methodi medendi. 7ª.4.C
Differentia Ignis est calor.de spermate. Sp. 41.B
Differentia Inspirationis, expirationis, & respirationis quomodo differant.in tim.Plat. 1ª.289.E
Differentiæ Morborum secundum Hippocratem, quæ. bre. denot.dogmat.Hippo. 1ª.231.D
Differentia morborum non est morbus.1°.methodi medendi. 7ª.3.H
Differentia morbi, an morbus aliquis sit, quo modo cognoscatur.3°. methodi medendi. 7ª.22.D
Differentiæ morborū non adducendæ pro speciebus.1°. met.me. 7ª.4.B
à Dr̄ia morborum nō sumitur indicatio remediorū.1°.met.med. 7ª.3.H
Differentiæ Musculorum mouentium linguam.de musc.diss. 1ª.46.G
Differentia Motus, & actionis.de mot.man.& obs. Sp. 66.G
Differentia Nerui, copulæ, & tēdonis.de decr.Hippo.& Plat. 1ª.233.F
Differentiæ medicinalium Organorum in genere.de machin. 7ª.309.C
Differentiæ Pulsuum genera dicuntur.2°.de dif.puls. 4ª.55.D
Differentias pulsuum dici negabant quidam.2°.de dif. puls. 4ª.55.B
Differentia Saltus, spasmi, & tremoris, à pulsu.comp.puls. Sp.65.B
Differentia Sāguinis naturalis, & nutrimētalis, quæ.de ana. ui. Sp.53.A
Differentia temperaturæ maris & fœminæ.bre.denot.dogm. 1ª.231.C
Differentia Terræ est siccitas.de spermate. Sp.41.B
Differētia testiculorū in uiris, & mulieribus.de nat.et ord.cu. Sp.42.B
Differentiæ Vinorum in nutritione.de dissol.cont. Sp. 73.F
Differentiam in uiris, & mulieribus faciunt situs regionum, aeris proprietates, uictus ratio.bre.denot.dogm. 1ª. 231.C
Differentia Vomituū à natura & uolūtate.de mot.man.& ob. Sp.68.G
Differentiæ elementorum Vocis.1°.meth.med. 7ª.4.C
Differētiæ tres substātiarū crassarū in Vrinis.quæsita in Hip. Sp.113.E
DIFFICILIS est motus priapi.de mot.man.& obs. Sp.67.D
Difficile scitu quid sit.11°.meth.med. 7ª.69.H
Difficilia sanatu uulnera callosa ad sanitatem perducit lixiuia. de simplic.medic. Sp.86.A
ad Difficilia & diuturna.1°.de comp.med.per genera. 5ª.216.H
DIFFICULTATES magnas faciunt definitiones à fine.ad Thrasybulum. 2ª.102.F
ad Difficultatē auditus confert succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
Difficultas intestinorum morbus ex bile.contra Iulianum. Ex.67.G
Difficultatem spiritus quot partes possint facere.de opt.secta. Isa.22.F
in Difficultate spirationis secantur iugulares.de anat.uiuo. Sp.55.A
DIFFINITIO quid sit.9°.de decre.Hippo.1ª.282. A / de historia philosophica. Sp.3.D
Diffinitio quæ est διορισμός quid.fin.med. Isa. 43.D
Diffinitio totum significat. an animal sit. 1ª.326.H
Diffinitionis duplex genus, substātialis, & notionalis.ars med. Is.62.A/ 4°.de dif.puls.4ª.64.H/de hist.philos. Sp.3.D
Diffinitio essentialis ex quibus constet.4°.de dif.puls. 4ª.65.E
Diffinitio substātialis p̄cedit ex his quæ sunt de eētia.ars med. Is.62.A
Diffinitio dicens essentiam nihil debet de præcipuis & proprijs omittere.4°.de dif.puls. 4ª.64.G
Diffinitio rerum quæ positæ sunt in generatione recipit causam efficientem.4°.de dif.puls. 4ª.67.H
Diffinitiones essentiales quid agere debent.4°.de dif.puls. 4ª.67.H
Diffinitiones essentiales non sunt proferendæ tironibus, & quibus sint proferendæ, & quales.4°.de dif.puls. 4ª.66.A
Diffinitio optima capit omnia artis capita.ars med. Isa.62.A
Diffinitio notionalis.4°.de dif.puls. 4ª.64.H
Diffinitio notionalis procedit ex accidentibus.ars med. Isa.62.A
Diffinitio quadruplex.4°.de dif.puls. 4ª.64.H
Diffinitiones à fine magnas faciunt difficultates.ad Thras. 2ª.102.F
ante Diffinitionem apienda est homonymia.2°.de dif.puls. 4ª.53.F/G
Diffinitio nihil debet hr̄e supflui uel diminuti.4°.de dif.puls. 4ª.67.G
Diffinitioni quæ necessaria.4°.de dif.puls. 4ª.69.G
in Diffinitione genus primo exprimendum.4°.de dif. puls. 4ª.67.D
Diffinitio à quo genere exordienda.4°.de dif.puls. 4ª.67.D
in Diffinitione ponendum genus quale sit, & an propinquum. 4°.de differ.puls. 4ª.67.D
Diffiniantur quo modo illa quæ dum fiunt sunt.4°.de dif.puls. 4ª.69.C
Diffinitio quæ declarat quid non sit.1°.methodi medendi. 7ª.7.B
de Diffinitione Platonis libri Sophista & Ciuilis.4°.de dif. 4ª. 67.D
Diffinitiones cur utiles.fin.med. Isa.43.B
Diffinitiones sunt rerum non nominum.2°.de dif.puls. 4ª.54.A
Diffinitiones melius docent nominibus.2°.de dif.puls. 4ª.57.F
Diffinitiones non sunt omnium.2°.de dif.puls. 4ª.53.F
Diffinitiones superfluæ sunt ubi res sunt notæ.4°.de dif.puls. 4ª.64.C
Diffinitiones tot sunt, quot res.2°.de dif.puls. 4ª. 54.A
Diffinire oīa ptinet ad sophisticā disciplinam.4°.de dif.puls. 4ª.69.G
absq; Diffinitione ne olus quidem emerent quidam sophistæ. 2°. de differ.puls. 4ª.53.E
in Diffinitione non laborant empirici.4°.de dif.puls. 4ª.66.B
Diffinitiones dialecticas arguunt empirici.de sectis. Isa.17.B
Diffinitio, animal pedestre bipes, qualis.1°.de dif.puls. 4ª.48.A
Diffinitio uocis, quæ.de uoce & anhel. Sp.61.H
Diffinitio & ordo philosophiæ.de hist.philos. Sp.2.H
Diffinitio sectæ methodicorum.de sectis. Isa.17.D
DIFFLATIO quid.8°.de decretis Hipp.1ª.278.C/in 6ᵐ.de morb.uulg.commen.5°. 3ª.190.B
Difflatum quid uocet Galenus.de sympt.dif. 3ª.13.B
Difflatio, inspiratio, expiratio fit semper uiuente animali. in timæum Platonis. 1ª. 289.C
Difflantur semper dupliciter animalium corpora, & quo modo. 1°. de differentijs febrium. 3ª.31.F
Difflatio quibus fiat, quando, cur magis minusq́; in 6ᵐ. de morb. uulga. comment.4°. 3ª.185.D
Difflatio propter quid.in 6ᵐ.de morb.uulga.cō.5°.188.E/6°. 3ª.195.E
Difflatio fit ut fuliginosa excrementa euacuentur.in 6ᵐ.de morbis uulg. comment.6°. 3ª.195.F
Difflatio ratione perceptibilis, etiam quibusdam difflatio seu perspiratio sensui ignota dicitur, & semper est in hominibus.in 6ᵐ.de mor.uulg. comment.4°. 3ª.185.D
Difflantur corpora animalium occulte.com.1°.aph.15°. Ex.8.D
Difflatio insensibilis, quæ.com.2°.aph.28°. Ex.16.F

ad Diffland a recte ualentium corpora prodest uinum. in 6m. de morbis uulg.com.4°. 3a.185.C
Difflatione & perspiratione indigent albi, & serosi humores. de fractu. comment.1°. 7a.229.G
qui Difflantur male, ac humores habent uitiatos, hi facile febribus corripiuntur.1°.de diff.feb. 3a.31.H
non Difflatus bene humor, putrescit.1°.de diff.feb. 3a.32.A
DIFFVSIO ptinet ad irrõnalẽ facultatẽ.4°.de decr.Hip. 1a.248.F
DIGERENTIS actio potest ad di gerendum sine occursu prouenire.de anatomia uiuorum. Sp.45.B
nõ Digerit stomachus, ut nutriat oĩa mẽbra.de mot.ma.et obs.Sp.68.A
cur Digerãt aliqui carnes bouinas, & nõ pullinas.de diss.cont. Sp.72.C
Digerunt calidi fortius cibos frigidos.de diss. cont. Sp.73.B
Digerunt humidi cibos siccos.de diss.cont. Sp.73.C
Digerunt sicci cibos humidos.de diss.cont. Sp.73.C
Digerunt minus frigidi.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3a.115.E
Digerunt minus mulieres.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3a.115.E
Digerunt somni multi post cibum.de diss.cont. Sp.72.G
non Digeritur cibus natans in stomacho.de diss.cont. Sp.71.H
Digerũtur uelocius rarã hñtia substãtiã q̃ hñtia spissã.de dis.cõ.Sp.73.C
Digeritur uelocius caro omnis animalis quod est in augmento, & cremento, quàm eius quod inueteratum est.de dissol.cont. Sp.73.C
Digeritur uelocius caro, cuius pascua sunt in locis siccis, quàm cuius pascua sunt in locis humidis.de dissol.cont. Sp.73.C
Digerantur qui cibi uelocius.de dissol.cont. Sp.73.C
Digeritur uelocius quod est ex animalibus humidis maius, antequam durescat, quàm minus.de dissol.cont. Sp.73.C
Digeritur uelocius ex aĩalibus siccis paruũ q̃ magnũ.de diss.cõt. Sp.73.C
Digeruntur uelocius carnes auiũ quã quadrupedũ.de disso.cont.Sp.73.C
Digeruntur uelocius axillæ pullorũ anserũ & oium auium pinguium, & iuuenum, q̃ axillæ macrarum, & antiquarum.de diss.cont. Sp.73.C
Digeritur uelocius anniculus ex pecude, quã agnus.de diss.cont. Sp.73.C
Digeruntur uelocius hœdi anniculi, & agni, quàm caro antiquorum & quàm capra.de dissolutione continua. Sp.73.C
Digeritur uelocius caro uituli, quam caro bouis.de diss.cont. Sp.73.C
Digeruntur uelocius in aliquo corpore cibi crassi.de disso.cont. Sp.73.C
Digeritur uelocius quod leuiter, & facile masticatur, quàm quod difficulter.de dissolutione continua. Sp.73.D
Digeruntur facilius lactucæ, endiuia, citruli, cucurbitæ, quàm apium & & carbthum.de diss.cont. Sp.73.D
Digeruntur uelocius nuces quàm auellanæ.de dissol.cont. Sp.73.D
Digeruntur uelocius oua non dura, quam dura.de diss. cont. Sp.73.D
Digeruntur tarde oua dura.de dissol.cont. Sp.73.D
Digerantur tarde quæ aues.de diss.cont. Sp.73.D
Digerens cibum medicina.secretorum. Sp.101.F
DIGERI & repercuti debent phlegmonæ incipientes, potissimum in neruosis partibus.9°.de simp.med.fac. 5a.67.A
Digerendi.i.concoquendi, humores crassi, antequam euacuentur. quos pur.op.quib.me.& quo temp. 5a.88.D
Digerentibus & secantibus crassi & lenti humores euacuantur, & qualia esse debeant.7°.de simp.med.fac. 5a.51.E
Digerunt & incidunt crassos & lentos humores acria & amara. 8°. de simp.med.fac. 5a.58.D
ad Digerendos & exhalandos succos corporis qui propensi. 9°. methodi medendi. 7a.57.H
Digeritur et dissipat puerorũ suba facillime oium.9°.met.me. 7a.60.H
Digerendi tempus est latum.7°.meth.med. 7a.45.C
Digerendi p halitũ uim hñt acria tenuis ẽentiæ.4°.de sim.me.f.5a.29.H
Digerant quæ oẽs affectus qui digeri debent.8°.de simp.me.fac.5a.58.A
Digerẽtia uirtute discussoria præpollent.6°.de cõp.me.p ge. 5a.260.H
Digerunt calefacientia.14°.meth. med. 7a.92.G
si Digerant substantiæ contactæ quippiam calefacientia, continuo illam siccant, nisi quid natura fuerit humidum ut oleum & aqua. 11°. de simp.med.fac. 5a.80.B
Digerẽtia p halitũ qualia eẽ debent.de uict.rat.in acut.c.4°. 7a.140.H
Digerentia per halitum calida, & sicca sunt.14°.meth.med. 7a.89.A
Digeri in halitũ nullum corpus põt citra calorẽ.9°.meth.med. 7a.60.H
Digerentia molliendo quæ sint.14°.methodi medendi. 7a.87.H
cum Digerentibus adstringentia habentia medicamenta qualia, & quæ sine.6°.de comp.med.per genera. 5a.258.C
Digeruntur quæ celerrime.9°.meth.med. 7a.58.A
Digerẽtia, et repcutiẽtia optime medicamẽta q̃.9°.de sim.me.f. 5a.67.G
Digerit & repellit acetum.14°. meth.med. 7a.88.G
Digerunt & emolliunt quo modo adipes & pinguedines diuersorum animalium.7°.de comp.med.per ge. 5a.264.A
Digerit uehemẽtius adeps bubulus suillo.1°.de cõpo.med.p gen.5a.216.F
Digerendi uim habet Agaricum.6°.de simp.med.fac. 5a.41.D
in Digerentibus concertat ammoniacum, & inter emollientia principatum obtinet.6°.de comp.med.per gen. 5a.258.B
Digerit Androsace.6°.de simp.med.fac. 5a.43.A
Digerit Anethum.6°.de simp.med.fac. 5a.43.B
Digerit minus anethum uiride q̃ anethũ siccũ.6°.de sim.me.fac. 5a.43.B
Digerit Anisum.6°.de simp.med.fac. 5a.43.C
Digerendi uim habet Anthemis.6°.de simp.med.fac. 5a.43.C
Digerentis admodũ facultatis est Apocynum.6°.de sim.me.fac.5a.43.D
Digerens aqua sponte nata in Lesbo est.14°.meth.med. 7a.91.E
Digerentium aquarum balneum.14°.metho.med. 7a.89.A
Digerit Beta.9°.de simp.med.fac. 5a.62.A
Digerit Calx elota aqua marina.8°.de simp.med.fac. 5a.62.C
Digerens ualde & exiccans calx.4°.de comp. med. per ge. 5a.240.C
Digerit Capparis acrimonia.7°.de simp.med.fa. 5a.49.G
Digerentibus pharmacis commiscentur Chamæleontis radix.9°. de simpli.medicamentorum facultatibus. 5a.63.F
Digerunt & exiccant Citri folia.7°.de simp.med.fac. 5a.56.B
Digerit per halitũ maxime succus Cyrenaicus.9°.de sim.me.fac.5a.57.E
Digerit ut malua Cythisus.7°.de simp.med.fac. 5a.53.H
Digerit Lolum, eruum, cicer, & ochri calfaciendo simul & resiccando. 5°.de simp.med.fac. 5a.34.A
Digerit Farina fœnugræci excalfaciendo.5°.de simp.med.fac. 5a.34.A
Digerit hordeacea farina & fabacea euaporando & detergendo. 5°. de simp.med.fac. 5a.34.A
Digerit farina panici, lupinorum, & milij resiccando. 5°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5a.34.A
Digerendi & attrahendi ea quæ in aluo sunt, uim habet Fermentum.8°. de simp.med.fac. 5a.59.D
Digerit Fermentum.6°.de simp.med.fac. 5a.48.A
Digerit, attrahit, & siccat Gladiolus.9°.de simp.med.fac. 5a.57.B
Digerens perspiratu Hellespontia.6°.de comp.med.per ge. 5a.259.E
Digerit Lampsane.7°.de simp.med.fac. 5a.54.A
Digerit tertia Lappæ species.6°.de simp. med.fa. 5a.43.G
Digerit cæteris potentius adeps Leonum.11°.de simp.med.fac. 5a.79.B
Digerit Leontopetalon in tertio ordine.7°.de simp.med.fac. 5a.54.C
Digerunt, & emolliunt Libanotides.7°.de simp.med.fa. 5a.54.D
Digerit Lixiuium.14°.meth.med. 7a.88.G
Digerit ac detergit Marrubium.8°.de simp.med.fac. 5a.62.A
Digerit & emollit Mastiche ægyptia.7°.de cõp.medi.per ge.5a.264.B
Digerit & concoquit Melilotus.7°.de simp.med.fac. 5a.55.D
Digerens est Mercurialis.7°.de simp. med.fac. 5a.54.G
Digerit Moly crassos humores.7°.de comp. med. per genera. 5a.56.E
Digestionem faciunt Mora.de simp.med. Sp.87.G
Digerentia Olea.1°.de comp.med.per genera. 5a.211.E
Digerit fortius in medicamento oleũ.7°.de cõp.med.per gen.5a.264.G
Digerit citra morsum et emollit oleum liliorum.7°.de sim.me.fa.5a.53.B
Digerit oleum calidum.5°.meth. med. 7a.37.D
Digerit & rarefacit Onobrychis.4°.de simp.med.fac. 5a.57.C
ad Digerendum uiscosos, & crassos humores Oxycratum aquosum. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7a.117.A
Digerit & calefacit Peucedani radix.9°.de simp.med.fac. 5a.58.D
Digerẽdi uim hñt folia Phlomi albæ et nigræ.8°.de simp.me.fa.5a.62.C
Digerit & attrahit Phorbium.8°.de simp.med.fac. 5a. 63.D
Digerit Piper album.1°.de comp.med.per genera. 5a. 214.B
Digerẽs et siccus i scdo, frigidus i primo Rhãnus.8°.d sim.me.f. 5a.59.E
Digerendi uis inest Raphano.8°.de simp.med.fac. 5a.59.E
Digerit & extrahit Sal ammoniacum.2°.de cõp.me.per gen.5a.221.A
Digerit & contrahit Salsa qualitas.11°.de simp. med.fac. 5a.83.D
Digerit Sion.8°.de simp.med.fac. 5a.63.F
Digerunt p halitum tumores, Sordes palæstritarum cum sudore. 10°. de simp.med.fac. 5a.75.C
Digerunt sordes & sudor.9°.de simp. med.fac. 5a.60.A
Digerunt multum cum sudore sordes palæstritarum, sine sudore plus repercutiunt, minus digerunt.10°.de simp.med.fa. 5a.57.C
Digerit maxime stercus.10°.de simp.me.fa. 5a.75.H
Digerit magis Terebinthina q̃ mastiche, cur.9°.de simp.me.fac.5a.59.F
Digerit & emollit Thus.7°.de comp.med.per ge. 5a.264.B

Digerunt Vigiliæ.12°.meth.med. 7ª.75.G
Digerit per halitum uigilia, & siccat, nec coquit quæ in imo.de uict. rat. in morb.acut.com.2°. 7ª.125.B
Digeri humores crudos non sinit somnus.12°.meth.med. 7ª.75.G
Digerit Xanthium.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.A
Digerit, siccat, attrahit Xiris.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.B
Digeritur ualde, & exhalat aqua calefacta.9°.meth.med. 7ª.60.H
Digerũtur ægre p halitũ frigidæ & siccæ naturæ.9°.met.me. 7ª.60.H
Digerentia medicamenta cur cõposita.7°.de cõp.med.per ge. 5ª.263.D
Digerẽtia non debent applicari pleno corpore, cur.13°.met.me.7ª.86.C
Digerẽdũ fluxiõe cõsistẽte et corpe uacuo.1°.de cõp.me.p ge. 5ª.212.D
Digerendum quando in phlegmone.13°.meth.med. 7ª.82.C
ad Digerentia transeundum, ubi phlegmones feruor est mitigatus.13°. methodi medendi. 7ª.81.C
Digerentibus medicamentis plethora curatur.13°.meth. med. 7ª.81.H
Digerentia medicamenta.14°.meth.med. 7ª.91.E
Digerit magis cataplasma ex pane q̃ ex tritico.8°.de sim.me.f. 5ª.59.D
Digerens uapore quibus iam pus est.6°.de comp.med.per gen.5ª.259.G
Digerendum quomodo pus in oculis.14°.meth.med. 7ª.93.G
Digerẽtia quæ sint in puncturis neruorũ.3°.de cõp.me.per ge.5ª.235.A
Digerentia quo modo fiant cerati mixtura carnis explẽtia. 6°.de comp. medicamentorum per genera. 5ª.260.H
Digerunt quæ inflationem.de ren.aff.dign.& med. 7ª.194.B
Digerunt trahentia.4°.de comp.med.per genera. 5ª.235.H
Digerunt, & ex alto uiolenter extrahunt calida ualde cum humiditate coniuncta, ut thapsia.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.C
Digerentia ex alto humiditates, cum acrimonia id efficiunt.4°.de comp. medica.per genera. 5ª.235.H
ad Digerendum, Antipatri.6°.de comp.med.per genera. 5ª.261.E
ad Digerendum, Attalicum.1°.de comp.med.per ge. 5ª.216.H
ad Digerendum, Candidi.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.A
Digerens aliud.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.E
ad Digerendũ Damocratis ex calce uiua.7°.de cõp.me.p gen.5ª.263.A
ad Digerendum emplastrum.6°.de comp.med.per ge. 5ª.261.D
ad Digerendum et extrahendum empl̃m.6°.de cõp.me.p ge. 5ª.260.H
Digerens & repellens emplastrum.2°.de compo.med.per ge.5ª.221.A
ad Digerendum melinum emplastrum.6°.de cõp.me.per ge. 5ª.262.D
Digerens emplastrum ex sale.6°.de comp.medi.per ge. 5ª.258.D
ad Digerendum ut Scribonius.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.E
ad Digerendum ẽ struthio.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.E
ad Digerendum Xenocratis.6°.de comp.med.per genera. 5ª.261.E
Digerentia et reprimentia carbunculos.14°.meth. med. 7ª.90.B
Digerens et curans duritias in mãmis.1°.de comp.med.per ge. 5ª.217.B
ad Digerendum Melicceridas.6°.de comp.med.per ge. 5ª.261.F
ñ Digerĩ nec putrescit steatoma, sed sola mãu curat.14°.m.m.7ª.90.E
DIGESTIVA uirtus ẽ in oĩ pticula corpis.cõ.1°.aph.22°.Ex.10.C
Digestiuæ uirtuti debet cibus adæquari.de diss.cont. Sp.71.H
Digestiuam excitans medicamentum.secretorum. Sp.101.G
Digestiuæ uirtutis debilitati confert puluis gariophyllorum.de med.exper. Sp.106.E
DIGESTIO, quid.fin.med. Isa.44.F
Digestio est actio naturæ.intr. Isa.55.B
Digestiones tres esse colligi potest ex his Galeni uerbis, Ob hoc igitur et coctiones, & sanguificationes, & nutritiones hisce tẽporibus sunt meliores.cõ.1°.aph.15°.8.B/et cum dicit eodem aph.8.F/ Cum ipso uero & coctio ciborum debilitabitur & boni sanguinis gñatio, et partium aialis enutritio, & superfluitatum uacuatio.cõ.2°.aph.7°. Ex.13.A
Digestio bona ciborum in uentre fieri non potest, neq; sanguificatio in hepate, si partes corporis sint tenues.com.2°.aph.35°. Ex.17.E
in Digõne scd̃a uenas cõcurrere cũ hepate, collige.c.1°.aph.15°.Ex.8.F
Digestione elaboramus cibum assumptum uirtute proueniente ex hepate.de uirtutibus nostrum corpus dispensantibus. Sp.60.B
Digõnis principiũ q̃ŭo sit principium hepar, & cor.de anat.ui.Sp.56.H
Digestionis instrumenta in pueris, etsi admodum ualida non sint, tamen operi suo sufficiunt.3°.de sympt.caus. 3ª.29.A
Digestio in partes q̃ŭo fiat, s̃m Epicurum.1°.de nat.fac. 1ª.294.D
per Digestionem fit res modica ex multo nutrimento in omni nutritione.de util.resp. Sp.62.E
Digestibilior est cibus qui sapit abominabili.de diss.cont. Sp.73.D
Digõnis uelocis cibariorũ qui modi, et primus modus.de dis.cõt.Sp.73.B
Digestionis uelocis cibariorum secundus modus.de diss.cont. Sp.73.B
Digõnis uelocis de se sunt cibaria subtilia & media.de dis.cont. Sp.73.B
Digõnis uelocis est caro gallinæ, duragi, et starnæ.de dis. cont. Sp.73.C
Digõnis duræ et tardæ cibi sunt p̃ponẽdi ĩ fundo stõi.de dis.con. Sp.71.H
quæ Digerantur tardæ, & quæ causæ.de diss.cont. Sp.73.D
Digestionis tardæ sunt pulli anserum.de diss. cont. Sp.73.D
Digestionem lactis factam esse ex ructu & uentriculi mole licet conijcere.7°.methodi medendi. 7ª.45.B
Digestio uini epoti quibus celeriter perficiatur.3°.de nat.fac. 1ª.308.E
Digestibilius est uinum dulce aspero.de diss.cont. Sp.73.D
Digõnẽ adiuuat modicũ bonæ aq̃ si uino p̃miscueris.de bo.aquæ. Sp.75.F
ad Digestionẽ in corpore quæ uina conueniant.12°.meth.me. 7ª.76.E
añ Digõnem si cibus de stõ descẽdat quid agendum.de dis.cont. Sp.75.B
Digõni et expulsioni inepta sunt corpora dura.3°.de sym.caus.3ª.29.D
Digestio quibus lædatur.de sal.diæta. 2ª.42.G
in Digestione quæ symptomata.de symp.diff. 3ª.12.A
Digõnis impedimentum in obstructione ẽ symptoma.de sym.dif. 3ª.13.A
Digestio quo modo minuitur.6°.de san.tuen. 2ª.98.C
Digõ in corpus diminuta symptoma celeris exitus.de symp.diff. 3ª.12.E
Digestio senibus qualis.3°.de symp.caus. 3ª.29.C
Digestio uitiata in senibus.2°.de temp. 1ª.16.D
Digestionem Zingiber proprie facit.de simpli.med. Sp.90.E
Digestionis malitiam.secretorum. Sp.98.D/F
Digestionem confortans compositio.secretorum. Sp.102.A
Digestionem adiuuans medicina Astoronis.de med.exper. Sp.104.A
DIGESTIO, idest humorum præparatio, quomodo posit cito turgente materia fieri.com.1°.aph.24°. Ex.10.G
Digõ semper debet expectari in longis morbis.cõ.1°.aph.24°. Ex.10.F
Digestio q̃ŭo fiat præsertim in humore crasso.cõ.2°.aph.9°. Ex.12.B
Digõ fit tũ ab euaporãtibus ac detergẽtibus, tũ resiccantibus, tũ excalfaciẽtibus, tũ excalfaciẽtibus sil' et resiccãtibus.5°.de sim.me.f. 5ª.34.A
Digestio quo modo fiat magis & minus.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.E
Digestio quibus fiat.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.A
Digestioni ualde utile est libysticum.de simp.med. Sp.85.H
ad Digestionem facientes uires iuniperum habet.de simpl.med. Sp.85.E
Digestionis signa nunquam in principio stati, sed terminãtur in augmento.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Digestus nisi fuerit plurimum sanguis non potest uenulas meningum subintrare.de util.resp. Sp.63.A
Digestio in igne quid uocetur.de util.resp. Sp.64.A
Digestio, uide Coctio, & Concoctio.
DIGITI manus partes.de inæq.intem. 3ª.43.D
Digitus inter secunda instrumenta ponitur.de diff.mor. 3ª.3.B
Digitorum partes quot, & quæ.de inæquali intemp. 3ª.43.D
Digitorum optima constructio, qualis.1°.de usu par. 1ª.115.B
Digitorũ et manus structurã considerare debebant philosophi, qui cœlũ & mundum uniuersum contemplari uoluerunt.de fœt.for. 1ª.325.C
Digitorum inæqualitatis utilitas.1°.de usu par. 1ª.120.C/D
Digitus medius cur longissimus.1°.de usu par. 3ª.120.D
Digiti cur neq; longiores neq; breuiores.17°.de usu part. 1ª.221.H
Digitorum numeri utilitas.1°.de usu par. 1ª.120.C
Digitus auricularis ẽ ueluti opculũ aliorũ digitorũ.1°.de us.p. 1ª.120.C
Digitus salutatorius.de rem.par.fac. 7ª.166.C
in Digito aliquo q̃ŭo faciẽda sectio cũ diligẽtia.1°.de anat.adm. 1ª.66.C
ut Digiti ad manum, ita se habent hepatis additamenta ad stomachum. de anat.uiu. Sp.50.G
Digitorum ossa internodia dicuntur.1°.de anat.adm. 1ª.66.B
Digiti cur ossei.1°.de usu par.114.C/ 1ª.115.H
in Digitis ossa sunt facta propter motum.11°.de usu par. 1ª.191.C
Digiti tremerent, si ossa deessent.1°.de usu part. 1ª.116.A
Digitorum manus ossa uiginti septem.de fract.com.2°. 7ª.233.A
in Digitis cur ossa multa, & non unum.1°.de usu par. 1ª.116.A
Digitorum ossa cur dura, densa, & sine medulla.1°.de usu part. 1ª.117.A
in Digitis ossiculum sesamoeides.de ossibus. 1ª.43.G
Digitorum ossa quot.de ossibus. 1ª.43.C
in Digito tria ossa.2°.de usu partium. 1ª.123.D
Digitorum ossa neque plura, neque pauciora tribus esse debuere.1°.de usu partium. 1ª.116.E
à Digitorũ tribus ossibus sex figurarũ d̃riæ fiunt.1°. de usu p. 1ª.116.B
Digitorũ ossiũ figura cur talis & tanta esse debet.1°.de usu par.1ª.116.F
Digitorum ossa cur rotunda.1°.de usu par. 1ª.116.F
Digitorũ ossa cur ĩ lateribus et ĩtus nõ sint conuexa.1°. de usu p.1ª.116.F
Digitorum ossium labia cur non æqualia.1°.de usu par. 1ª.117.A
Digitorum ossa inferiora cur maiora supioribus.1°.de usu par. 1ª.116.E

Digiti cur carnosi.1°.de usu partium. 1ª.114.C
Digitorum carnis situs.1°.de usu partium. 1ª.114.D
Digitorum caro cur intrinseca.1°.de usu partium. 1ª.114.D
Digitorum lateribus cur caro aliqua adnata est.1°.de usu par. 1ª.118.E
Digitorum summitas cur ex carne & ungue.1°.de usu part. 1ª.114.D
Digitorũ summitates mediæ inter mollia et dura.1°.de usu par. 1ª.114.C
Digitorum unguis situs.1°.de usu partium. 1ª.114.D
Digitorum unguis cur extrinseca.1°.de usu partium. 1ª.114.D
in Digitis cur caro supra extremas ossiũ partes.1°.de usu par. 1ª.116.C
in Digitorum articulis caro cur pauca.1°.de usu par. 1ª.116.C
extra Digitos caro cur nulla.1°.de usu part. 1ª.116.C
in Digitos cur membranarum substantia.1°.de usu part. 1ª.117.D
Digiti quibus moueantur.1°.de usu part. 1ª.117.C
de Digitorum tendonibus.1°.de usu part. 1ª.117.E
Digitorum tendones quo modo locati.1°.de usu part. 1ª.118.A
de Digitos mouentibus tendonibus.1°.de usu par. 1ª.118.B/C
in Digitorum lateribus cur tendones.1°.de usu part. 1ª.118.E
in Digitis cur tendones interni duplices.1°.de usu part. 1ª.117.F
ad Digitorũ lateralẽ partẽ tẽdones unde oriãtur.1°.de usu par.1ª.118.E
ad Digitos tendonum euntium utilitas.1°.de usu part. 1ª.117.C
iter Digitorũ scissionẽ et ulnã ordines tres medij.2°.de usu p.1ª.124.D
Digitus unus omnibus oppositus, cur.1°.de usu partium. 1ª.114.B
in Digitis præcipua manus actio.3°.de usu partium. 1ª.131.G
Digitorum debet esse commoderata magnitudo ad operis perfectionem. 1°.de usu partium. 1ª.114.E
Digiti manuum sunt in maiori usu, & frequentiori, & uehementiori, q̃ pedum.3°.de usu partium. 1ª.131.G
Digitis duobus summis indice & pollice minima comprehendimus, maiora ijsdem digitis, sed non extremis: maiora adhuc tribus digitis: adhuc maiora quatuor: postea quinque, postea tota manu: postea si maiora adhuc sint, utraq; manu.1°.de usu part. 1ª.114.B
Digiti debẽt plin distare in apprehẽsiõe magnæ molis.1°.đ us.p. 1ª.118.H
Digiti habent quatuor motus, propterea & quatuor tendones. 1°. de usu partium.117.D/3°. 1ª.131.G
in Digitis motus duplex ad latera.1°.de usu part. 1ª.119.B
Digitorum & manus motus consideratio.de fœt.for. 1ª.325.C
in Digitis utriusq; manus sunt articuli triginta, quorũ unusquisq; in quatuor locis tendonum implantationes habet.1°.de usu par. 1ª.119.G
Digitorum articulatio est miraculum.1°.de usu par. 1ª.116.G
Digitorum articuli ut ianuarum cardines eminentiam cauitati imponunt. 1°.de usu partium. 1ª.116.G
Digitorum articulationes, quales.1°.de usu partium. 1ª.116.H
Digitorum articuli quibus tendonibus extenduntur.1°.de usu p.1ª.118.C
Digitorum articuli quibus tendonibus flectuntur.1°.de usu par. 1ª.118.C
Digiti cuiusq; fm articulum qui musculi flectant.de musc.diss. 1ª.52.G
Digitum magnum antichira, quasi promanum dicas, idest pollicem, appellant.de mus.diss. 1ª.49.B
Digitus manus magnus totius functiõis fundamẽtũ.4°.đ ana.ad.1ª.79.F
Digitus manus magnus in simia mutilus.4°.de anat.adm. 1ª.79.F
Digitus magnus quid habeat peculiare supra alios.1°.de ana.ad. 1ª.66.B
in Digito magno tendo intrinsecus.1°.de usu part. 1ª.117.H
in Digito magno nõnunq̃ duo soli musculi apparẽt.de mus.dis.1ª.49.D
Digiti magni motus unde.2°.de usu part. 1ª.121.C
Digiti magni primus particulus euidẽtẽ habet motũ.de mus.dis.1ª.49.D
Digiti primum articulum qui musculi flectant.de mus.diss. 1ª.49.C
Digitum magnum mouens musculus.de mus.diss. 1ª.48.E
Digitũ magnũ qui musculi extẽdãt in neutrã partẽ.de mus. dis. 1ª.48.D
apud Digitũ magnũ exortus muscli brachiale mouẽtis. đ mus.d.1ª.48.H
Digitum magnum ab indice longissime abducens musculus ubi oriatur, et finiat.de musc.dis. 1ª.49.B
Digitos paruos manus in obliquum mouens musculus unus.1°. de anato. admin. 1ª.65.A/B
Digitum paruum extrorsum diducens musculus.de mus.dis. 1ª.52.E
apud Digitũ puũ exortus musculi brachiale mouẽtis.de mus.di.1ª.48.H
Digitis paruos ab alijs abducens musculus & qui alios tres adducit. de musculorum dissectione. 1ª.48.C
Digitũ medium, pollicem, indicem mouentes musculi.de mus.dis.1ª.48.E
in Digitis motus ad latera quomodo fiat.2°.de usu par. 1ª.127.B
ad Digitos manus ad latera mouẽdos magis laudat Galenus ponere duos musculos.1°.de anat.adm. 1ª.65.C
Digitorum musculi duo quandoq; unum esse uidentur, adeo inter se coaliti sunt.de mus.diss. 1ª.49.D
Digiti extẽduntur in apprehensione magnæ molis qũo.de usu p. 1ª.118.F
Digitos quatuor præter pollicẽ extendens musculus.de mus.dis.1ª.48.C
Digitos quatuor manus extẽdẽs musculus unus ẽ.1°.đ anat.ad.1ª.65.A/B
Digitos duos exiguos extendens musculus.de mus. diss. 1ª.48.D
Digitos extendens musculus.de musc.dis. 1ª.52.D/E
ad Digiti extensionem sufficit unus tendo.2°.de usu par. 1ª.121.D
Digitorum extensio à tendonibus exterioribus.1°.de usu par. 1ª.117.D
Digitos singulos qui musculi obliquo motu moueant.de mus.dis. 1ª.52.G
Digitos ad obliquum ducentes musculi.2°.de usu part. 1ª.121.G
Digito unicuiq; obliquũ motũ suppeditantes musculi.de mus.dis.1ª.52.H
Digitos obliq̃ itrorsũ, sursũq; mouẽtes musculi qnq;.de mus.di.1ª.49.A
in Digitũ unũquenq; tendones producẽs musculus.de mus. dis. 1ª.48.C
Digitos et brachiale flectẽr quorũ musculorũ sit officiũ.đ mu.d.1ª.48.F
Digiti manus qũo flectãtur et extẽdãt à muscl̃is.1°.de mo.mu. 1ª.309.G
Digiti manus à quibus tendonibus flectantur.1°.de mo. mus. 1ª.311.A
Digitorum flexio à tendonibus interioribus.1°.de usu par. 1ª.117.D
ad Digiti flexionem non sufficit unus tendo.2°.de usu par. 1ª.121.D
Digitos duos post magnũ ad obliquũ flectẽtes muscl̃i.2°.đ us.p.1ª.121.G
Digitos quinq; flectens musculus.de mus.dis. 1ª.48.G
Digitos extrisecos lõgissime ab alijs abducẽtes musculi.đ mus.di.1ª.52.H
Digiti articulum medium qui musculi flectant.de mus.dis. 1ª.52.H
in Digitis motus medij non habent numerum.1°.de usu par. 1ª.116.B
Digitos mouẽtes tẽdones ab antiqs uocati sũt nerui.1°. de usu p. 1ª.117.C
ad Digitos manus nerui unde proueniant.1°.de loc.aff. 4ª.7.B
ad Digitos paruos manus nerui unde.16°.de usu par. 1ª.218.A
ad Digitos numerus iplãtationũ centum et uiginti.1°.de usu p. 1ª.119.G
ad Digitos magnos manus nerui unde.16°.de usu par. 1ª.218.A
in Digitorum motu nauigantium exemplum.1°.de usu par. 1ª.119.C
DIGITI cur in pedibus.3°.de usu par. 1ª.129.H
Digiti pedum ex quot ossibus.de ossibus. 1ª.43.G
Digitorum pedis ossa quatuordecim sunt.de fract.com.2°. 7ª.233.A
Digiti pedum simiæ cur diducti.15°.de usu par. 1ª.213.D
Digiti cur minores in pedibus q̃ in manu.3°.de usu par. 1ª.129.H
ad Digitum paruum pedis cur uidetur spectare calcanei ossis pars anterior.3°.de usu partium. 1ª.130.A
in Digito quolibet pedum sunt quatuor motus.3°. de usu par. 1ª.131.G
Digitus pedis qũo mouetur per uim trãsmissam.an.sang.in art. 1ª.62.H
Digiti & pes totus à quibus moueantur musculis. de mus. dis. 1ª.51.H
Digiti pedum à quibus tendonibus moueantur.3°.de usu par. 1ª.131.G
Digiti pedũ quibus motibus à tendonibus moueãtur.3°.de usu p. 1ª.131.G
Digitorum pedum tẽdones multo minores q̃ manuũ.3°.de usu p. 1ª.131.H
Digitos pedum mouentes musculi.3°.de usu par. 1ª.132.A
Digitos in pede qui musculi mouent obliquo motu.de mus. diss. 1ª.52.G
Digitũ paruum, & indicẽ pedis qui musculus flectat.de mus.dis. 1ª.52.C
Digitos mediocriter flectentes musculi.de mus.dis. 1ª.52.H
à Digiti parui uena secta curatur lien.de cur.ra.p sang.miss. 6ª.19.G
Digito facta compressio sanguinem sistit.5°.meth.med. 7ª.30.G
Digitorum morbi, qui.intr. Isa.59.C
ad Digitorum affectus.6°.de comp.med.per genera. 5ª.256.D
Digiti ac ungues liuidi significant mortem.in progn.com.2°. 4ª.198.F
Digitorum officium quo modo læditur.2°.de loc.aff. 4ª.14.F
Digiti manus cur torpidi ex casu.2°.de locis affectis. 4ª.14.F
Digitus in frigore ingenti in frigidam positus facit horrorem.3°. de simplic.med.fac. 5ª.20.H
ut Digitos, calcanea, & omnino extrema, hyeme exulcerat frigidum, horum quoq; remedium est calidum.com.5°.aph.22°. Ex.39.E
Digiti pedis affectionẽ cerebrum sentit p neruum.in pg.c.1°. 4ª.194.F
Digitorum pedis ulcera sanat urina humana.10°.de simp.me.f. 5ª.75.E
Digitos frigore mortificatos habentes currebant in plano, sed non in decliui.2°.de usu partium. 1ª.129.C
Digito in aquam calidam posito totum corpus aliquando mutatur.de the. ad Piso. 5ª.94.D
Digitos incuruantes & extendentes tendones dolores patiuntur. 2°. de locis affectis. 4ª.11.A
ad Digitorum tendonum phlegmonas ualet ouum totum crudum cum rosaceo.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.E
ad Digitorum rhagadias.2°.de comp.med.per genera. 5ª.223.D
Digiti manus læduntur ex dorsi ictu.3°.de anat.adm. 1ª.73.G
Digitis non influit uis sentiendi spina læsa.2°.de loc.affect. 4ª.14.F
Digitorũ exiguorũ manus curatio circa dorsum.3°.de anat. ad. 1ª.73.F
Digitos quinq; aĩalia hñtia sumẽda p anatomia.6°.de anat.adm.1ª.89.F
Digiti sexti in manu causa.de caus.morb. 3ª.9.D

Digitus sextus redundat. 14°. methodi medendi. 7ª. 93. B
Digitus sextus est ex genere secundum naturam. de diff. morb. 3ª. 4. F
Digitus sextus præter naturam. 14°. methodi medendi. 7ª. 91. B
Digiti si præter naturam coaluerint ad quam ægritudinis differẽtiam referendum. de differ. morb. 3ª. 5. D
Digiti quibus simul iunguntur. 1°. de usu partium. 1ª. 118. E
Digiti pars exigua acu puncta quid facit. 2°. de diff. feb. 3ª. 41. A
Digiti offensio aliquibus facit deliquium. 1°. de sympt. caus. 3ª. 18. E
in Digito morsi casus. 1°. de comp. med. per genera. 5ª. 214. E
Digitum colligantis & incidentis ob ictum uenenosi animalis, casus. 3°. de locis affectis. 4ª. 19. G/H
Digitorum trium sensus amissus seruato motu, casus, & curatio: considera. 1°. de locis affectis. 4ª. 7. B
Digitorum minimorum sinistræ manus sensum amiserat Pausanias. 3°. de locis affectis. 4ª. 21. C
Digito magno pedis dolens, mortuus secũda die. 2°. de diff. resp. 3ª. 66. C
Digito magno perdito quæ actiones perduntur. 1°. de usu part. 1ª. 120. C
Digito indice perdito quæ actiones perduntur. 1°. de usu par. 1ª. 120. C
Digito medio perdito quæ actiones perduntur. 1°. de usu part. 1ª. 120. C
Digito anulari perdito quæ actiones perduntur. 1°. de usu par. 1ª. 120. C
Digito auriculari pdito quæ actiones perduntur. 1°. de usu par. 1ª. 120. C
Digitorum internodijs excisis quid agendum. 14°. meth. med. 7ª. 92. B
in Digito cõtuso quæ exiuit membrana fecit dubitare Galenum & alios quid esset. 2°. de compo. med. per genera. 5ª. 229. C
de Digitorum luxationibus, & quot sint. de artic. com. 4°. 7ª. 292. D
Digiti dimotio & restauratio. de art. com. 2°. 7ª. 262. E
ad Digitum magnum alligandum, uinculum secũdum antiquos, quos Galenus reprehendit. de fascijs. 7ª. 306. C
Digiti articulus in quatuordecim diebus sanat. de art. cõ. 4°. 7ª. 292. C
in Digiti medij primo articulo dextræ manus luxati pueri casus. 3°. de composi. medicam. per gen. 5ª. 229. A
in Digito luxati pueri casus. 3°. de comp. med. per genera. 5ª. 229. C
Digitus quandoq; aufertur. de diff. morb. 3ª. 4. G
Digito medicamẽtũ aceto irrorare quid sit. 7°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 186. B
Digitis tribus quanto capi posit, remedia. de med. fac. pa. 7ª. 171. G
in Digitalis magnitudinis frusta diuisio. 7°. de cõp. med. sec. loc. 5ª. 181. G
Δίγλωττος, homo duarum linguarum. 2°. de diff. puls. 4ª. 54. H
DIGNITATES quæ sint. de uict. rat. in morb. ac. cõ. 2°. 7ª. 119. B
Dignitas partis considerandæ. 7°. methodi medendi. 7ª. 49. C
DIGNOTIO quid sit apud Hippocratẽ, & quo modo fiat. de ijs quæ in medic. fiunt, com. 1°. 7ª. 198. H
Dignotio ad curationẽ facit. de uict. ra. in morb. acu. com. 1°. 7ª. 108. D
Dignotio est propter curationem. de uic. ra. in mor. acu. cõ. 1°. 7ª. 108. D
Dignotionem & prænotionẽ consequitur curatio. 10°. me. me. 7ª. 64. H
Διηχημένου. 2°. de diff. puls. 4ª. 54. D
DILABILEM carnem habentibus in euacuatione parcendum. præsag. exper. conf. Sp. 77. H
DILASSATORVM pulsus. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 95. D
DILATARE quid sit. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 160. E
Dilatantia uias urinarias. de ren. aff. dign. & med. 7ª. 193. H
Dilatatio uasorum urinæ quõ cognoscatur. de ren. affe. dign. 7ª. 192. G
Dilatat aqua temperata. 7°. meth. med. 7ª. 44. F
Dilatat oleum sabinum. 7°. meth. med. 7ª. 51. D
Dilatari maxime, & constringi proprium est neruosorum non carnosorum. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª. 131. A
Dilatatio musculosa uocatur musculus latus in collo. de dis. mus. 1ª. 44. E
Dilatatiõis et cõstrictiõis motu mouet cerebrũ et cor. de ana. ui. Sp. 56. E
Dilatatio, & constrictio humoris albuginei qñ fiat. de anat. uiu. Sp. 48. F
Dilatantes & cõstringentes lacerti duo in folijs nasi. de ana. ui. Sp. 49. A
Dilatatio et cõstrictio laryngis qbus musculis fiat. de uo. ist. dis. 1ª. 107. E
Dilatantes linguam musculi, qui. de anat. uiuo. Sp. 49. C
qñ Dilatatur cor plana est intrinsecus figura cordis. de ana. ui. Sp. 56. C
Dilatatiui motus cordis quæ causa sit. de anat. uiuo. Sp. 56. D
in Dilatatione cor trahit quod repleturum est id quod ex eo uacuatum fuit. in tim. Plat. 1ª. 290. D
Dilatat, et cõtrahit diutius cor ab aiali extractũ. in tim. Plat. 1ª. 290. C
Dilatetur, & constringatur quo modo pulmo. 5°. de loc. affe. 4ª. 31. C
Dilatatio anhelitus in retentione menstruorum. secretorum. Sp. 99. B
Dilatando, & constringendo mouetur inferius orificium stomachi, horis tamen determinatis. de anat. uiu. Sp. 56. E
Dilatatio thoracis quibus fiat. de mot. man. & obs. Sp. 67. A
Dilatant thoracẽ septũ trãsuersum unà cũ musculis. de mus. diss. 1ª. 49. F
Dilatans thoracem dilatatione magna musculus qualis, & unde oriatur, ac ubi desinat. de mus. diss. 1ª. 47. A
Dilatans thoracem musculus. de musc. diss. 46. H/ 1ª. 49. E
Dilatantes thoracem fibræ quæ, & earũ exortus. de mus. diss. 1ª. 49. D
ad Dilatationẽ et cõstrictionẽ thoracis mouet pulmo. d anat. ui. Sp. 47. H
Dilatatur, & constringitur uterus. de anat. uiuo. Sp. 56. E
Dilatatur collum matricis in defloratione uirginis. de anat. uiu. Sp. 51. E
Dilatatur collum matricis in partu ut concauitas. de anat. uiu. Sp. 51. E
post Dilatationẽ tãtã matrix breui redit i pristinũ statũ. d an. ui. Sp. 52. E
Dilatatus musculus in pede uersus magni digiti ptes magis, retrorsumq; & extrorsum leniter pedem inuertens. de mus. diss. 1ª. 52. B
DILIGENTIA exquisita in sermõe, quæ. de frac. cõ. 2°. 7ª. 240. D
Diligentiæ filiorũ principũ à rectoribus est formido. de pcog. 4ª. 219. D
DILVTVM quo modo fiat. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. C
Dilutum fit ualentius cum uinaceis asseruatum fuerit ad uer aut ad æstatem. 2°. de alim. facul. 2ª. 18. D
Dilutum secundum. 2°. de alim. facult. 2ª. 18. C
Dilutum & non dilutum idem medicamentum uaria facit. 2°. de composi. medicamen. per genera. 5ª. 225. C
Diluta temperatura. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 155. C
DIMENSIONES corporis tres sunt. de puls. ad tiro. 4ª. 43. D
Dimensiones tres habent arteriæ ut alia corpora. de diff. puls. 4ª. 47. C
Dimensione una distensa aliæ minuuntur. 1°. de nat. fac. 1ª. 292. B
DIMIDIVM facti qui bene cœpit habet. 5°. meth. med. 7ª. 42. E
ad Dimidium ebullit. 5°. de comp. med. sec. loc. 163. D/7°. 5ª. 178. H
ad Dimidiũ coctio. 5°. de cõp. med. se. lo. 163. D/7°. 181. G/9°. 5ª. 203. F
DIMINVTIO quid. 1°. de nat. fac. 1ª. 290. H
Diminutio uocis unde fiat. de uoce, & anhel. Sp. 60. H
Diminutio partium à quibus causis fiat. de caus. morb. 3ª. 9. D
in Diminutis et fractis diuersa deligatio. de ijs q̃ i med. fi. cõ. 3°. 7ª. 221. F
Diminuta purgatio quo mõ sit adiuuãda. præsag. exper. confir. Sp. 78. D
DIMOTIO quid in ossibus. de fract. com. 3°. 7ª. 248. E
Dimotio omnis est euacuatio. 14°. methodi medendi. 7ª. 89. A
Δῖνος, idest uertigo. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª. 139. D
DINOTATIO est de præsentibus. in prognost. com. 1°. 4ª. 190. H
DIOBOLARES pastilli. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 185. B
DIOCLES Carystius, princeps sectæ rõnalis post Hipp. int. Is. 51. D
Diocles auctor gymnasticæ legitimæ. ad Thrasyb. 2ª. 108. A
Diocles medicus grauissimus. 8°. de decre. Hipp. 1ª. 276. B
Diocles artẽ corpori præsidem totam callebat. ad Thrasy. 2ª. 108. A
Diocles medebatur humanitate. 9°. de decret. Hippo. 1ª. 281. H
Dioclis meminit. de artic. com. 4°. 7ª. 288. H
Diocles primus posteritati reliqt libros anatomicos. 2°. d an. ad. 1ª. 68. F
Diocles antiquus scriptor anatomiæ. 2°. de nat. hum. 7ª. 183. E
Diocles librũ fecit de mulierũ morbis. in 6ᵐ. de mor. uul. c. 2°. 3ª. 169. E
Diocles librum fecit de septimanis. com. 2°. aph. 34°. Ex. 17. C
Diocles utitur calido, frigido, humido, sicco, alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus. 2°. de nat. facul. 1ª. 299. G
Diocles de medicamentis locutus est. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 39. H
sm Dioclem alica est ptissana triticea. 1°. de alim. facul. 2ª. 10. H
apud Dioclem Dolichi sunt phaseoli. 1°. de alim. fac. 2ª. 15. B
sm Dioclẽ respir° ẽ inati caloris uẽtilatio, ac refrigeratio. d uti. 1ª. 223. C
Diocles uoluit sudorem non esse naturalem. de sympt. diff. 3ª. 13. H
Diocles ignorauit uasorũ seialiũ cõiũctionẽ in muliere. de diss. 1ª. 109. C
Dioclis ad dentium dolores. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 165. C
Dioclis Chalcedonei medicamentum. 7°. de compo. med. sec. loc. 5ª. 184. F
DIOCLEVM collyrium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 154. F
DIOCLEVS tholus quo modo fiat. de fascijs. 7ª. 295. F
DIODORVS grammaticus. de uenæ sect. aduer. Eras. 6ª. 14. G
Diodori malagma. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 209. D
Diodori medicamentum. 9°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 199. C
Diodori medicamentum. 5°. de comp. med. per genera. 5ª. 254. E
DIOGENES Babylonius scripsit de anima. 2°. de dec. Hip. 1ª. 237. B
ex Diogene Babylonio, uox unde emittitur. 2°. de decr. Hipp. 1ª. 237. C
DIOGENES cynicus uir alioqui continentissimus, quomodo libidini indulsit. 6°. de locis affectis. 4ª. 39. H
Diogenes de natura scripsit, sed ad Galeni manus non peruenit liber. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 169. E
Diogenes cynicus motũ negãtes quo modo deludebat. de cau. pc. 3ª. 97. G
Diogenes animæ præcipuam partem in cordis arterijs ponit una cum spiritu qui ad pulmonem descendit. de hist. philos. Sp. 9. F
ut Diogenes medicamentum. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 205. B

DIOMEDES uir strenuus.de cogn.cur.ani.mor. 2ª.51.F
DION mensis Macedonum.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°. 3ª.102.C/D
DIONYSIAS species androsæmi.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.A
DIONYSISCI quid.fin.med. Isa.49.A
DIONYSIA dicta emplastra.6°.de comp.med.per gene. 5ª.262.C
DIONYSIVS methodicæ sectæ auctor.introd. Isa.51.D
Dionysius Samius.4°.de comp.med.per genera. 5ª.244.A
Dionysius quos in obscuris seruauerat, in domo splẽdidißima obcæcabat. 10°.de usu part. 1ª.178.H
DIONYSIVS obstrictus Corinthi.in or.suaso. Isa.2.F
DIOPHANTHVS chirurgus.5°.de comp.med.per gen. 5ª.249.B
Diophantis aphra emplastrum.2°.de comp.med.per gen. 5ª.222.E
ut Diophantus Lycius colica, quam admiratus est Ariston.9°. de comp. medicam.sec.loc. 5ª.202.C
DIORISMI qui.de uict.rat.in morb.acu.com.1°. 7ª.111.A
DIOSPHYRA exiguum habent alimentũ.2°.de alim.fac. 2ª.22.B
DIOSCORIDIS Anazarbei meminit.aduersus Lycum. Ex.63.G
Dioscorides scriptor simplicium.1°.de antidotis. 5ª.100.B
Dioscorides, Philistion, & Euriphon, de substitutis medicinis scripsere. de substi.me. 5ª.84.H
Dioscoridẽ probat in medica materia scribenda.1°.de antidotis.5ª.105.F
Dioscorides laudatur à Galeno.6°.de simp.med.fac.39.G/ 4°. de comp. medicam.per gen. 5ª.236.C
Dioscorides ucrißime scripsit ubi optĩa sit medicamª.1°. đ ant.5ª.100.C
Dioscorides uersatus ẽ i medicamẽtis metallicis.de na.hu.c.2°. 7ª.183.E
Dioscorides haud ꝓbe callẽs linguã Græcã.11°.de simp.med.fa. 5ª.79.D
Dioscorides, q̃, indeterminate loquatur de simplicibus respectu morborũ. 7°.de simp.medicam.facul. 5ª.52.C
Dioscoridi non fidendum, cum medicamentis indefinitis non sit fidendum. 3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.C
Dioscorides exacte non discriminat dispositiones, quibus conueniunt simplicia.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.H
Dioscorides de simplicibus egit secundum genus, & non exquisite.2°.de compo.med.per genera. 5ª.195.F
non ut Dioscorides, sed ut Galenus scripsit, cognoscenda sunt simplicia. 2°.de comp.medicam.per gen. 5ª.218.F
Dioscoridem in butyro taxat Galenus.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.C
Dioscoridem taxat in cinere.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.C
Dioscoridem damnat in leichene Galenus.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.B
Dioscoridem reprehendit in prunis Damascenis & in coriandro. 7°. de simp.med.fac.51.H/ 5ª.52.C
contra Dioscoridem Galenus in resinis.3°.de cõp.me.per ge.5ª.230.D
Dioscoridis error.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.G
Dioscorides & empiricus & indefinitus.1°.de cõp.med.sec.lo.5ª.129.C
Dioscorides pro acri adstrictorum dixit.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.D
Dioscorides Tharseus tradidit Areo Asclepiadeo pharmacum.5°. de cõposi.medic.per gen. 5ª.254.E
Dioscoridis epuloticum ad chironia.4°.de cõp.med.per gen. 5ª.239.D
ſm Dioscoridem gleucini confectio.7°.de cõp.medi.per gen.5ª.272.G
Dioscoride hypoglossis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.D
Dioscoridis medicamentum.7°.de comp.med.per gen. 5ª.265.B
Dioscori antidotus hepatica.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.A
DIOSCORIDIS æditio librorum epidimiorum Hippocratis.in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com.1°. 3ª.133.C
Dioscorides scripturas ueteres ꝑuertit.i 6^{m}.de mor.uul.cõ.1°.3ª.152.D
DIOSCVROS quid.fin.med, Isa.48.H
DIOSPOLITICI medicamẽti cõpõ dupl̃, et q̃.4°. de sa.t. 2ª.85.A
Diospoliticon medicamentum ponitur in cremore ptissana et in alijs. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.85.A
Diospoliticon medicamentum aptum frigido uentriculo aut temperato, sed ad frigus propensiori.6°.de sanitate tuenda. 2ª.99.D
Diospoliticon purgat pituitã in uẽtrẽ defluentẽ.6°.de sanit.tu.2ª.99.D
Diospoliticon pro pituita in uentriculo.1°.de arte cur.ad Glau.7ª.99.D
Diospoliticon optimum ad flatus.4°.de san.tuen. 2ª.85.B
Diospoliticum in quartanis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.F
Diospoliticon medicamẽtũ q̃uo aluũ deijcere faciat.4°. de sa.t.2ª.86.D
Diospoliticon leuiter deijcit.6°.de sanitate tuenda. 2ª.97.H
DIOTAS Iatraliptes.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.B
DIPHRIGES, quid.de simpl.med. Sp.83.D
Diphrigem, ex Cypro Galenus asportauit.1°.de antidotis. 5ª.100.C
Diphriges qualis.9°.de simp.med.fac.5ª.69.A/4°.de composi. medica. per genera. 5ª.236.E
Diphriges adstringens noxium deuoratum.13°.meth.med. 7ª.85.C
Diphriges in modum niuis refrigerat.de simp.med. Sp.83.D
Diphriges uiscidißime stringere potest.de simp.med. Sp.83.D
Diphriges medicamentum mite.4°.de comp.med.per genera. 5ª.238.G
Diphriges exiccat plus pice.4°.de comp.med.per gene. 4ª.240.H
Diphriges cõbustum cicatricem iducit ꝑ accñs.5°.de simp.me.f.5ª.36.D
Diphriges post cadmiam repertus ad putrescentia oris ulcera ualet, ad anginam, ad columellam præsectam, & in ulceribus omnibus pudendorum atq; ani.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.A
Diphriges ulcerum rebellium est optimum medicamentum.9°.de simplic. medic.fac.69.A/2°.de comp.med.per genera. 5ª.220.H
Diphriges ad oris ulcera ualet.5°.meth.med. 7ª.34.H
Diphriges ut argenti spuma lauatur.1°.de comp.med.per gene.5ª.213.E
Diphriges pro alumine scißili.4°.de comp.med.per gen. 5ª.237.E
DIPLOE.5°.meth.med. 7ª.42.A
DIPSACOS quæ affectio.6°.de locis affectis. 4ª.37.F
Dipsacon raro uidit Galenus.6°.de locis affectis. 4ª.37.F
in Dipsacon incurrere possunt siti infestati.6°.de loc.affe. 4ª.37.B
DIPSACI radix sicci in secundo.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.C
DIPSAE uiperæ species.1°.de symptom.causis. 3ª.18.D
Dipsades cur dictæ uiperæ.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.B
contra Dipsadas ualet theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.91.E
Directũ duobus dicitur modis.de ijs quæ in medic.fiũt, cõ.1°. 7ª.202.E
ꝑ Directũ fieri debere euacuationẽ q̃uo itelligẽdũ.3°.de cris. 4ª.139.E
secundum Directum sanguis fluere debet.3°.de crisi. 4ª.144.F
Dirigenda sunt distorta.de ijs quæ in medic.fiunt, com.2°. 7ª.213.F
pro DISCENTIVM natura anni disciplinæ multi ac pauci reddũtur.de præcogn.ad Posthu. 4ª.220.B
Discendi facilitas ostendit cerebri substantiam facile formarum susceptiuam.ars med. Isa.63.E
Discendi difficultas ostendit cerebri substantiam non facile formarum susceptiuam.ars med. Isa.63.E
ad Discendum hebetes aliud quid agant.3°.de diff.resp. 3ª.70.G
Discere linguam unam ornatißima melius est q̃ sexcentas deprauatas.2°. de differ.pulſ. 4ª.54.H
Discendæ sunt uel minimæ artis medicæ partes.de part.ar.med. Sp.16.G
Discere à uiua uoce & libro non idem.6°.de comp.med.se.lo. 5ª.166.G
Discere indiget tempore.3°.de diff.resp. 3ª.69.C
Discentium animi quo modo probentur.com.1°.aph.1°. Ex.2.D
cum Discere uolente & sciente uno potius agendum, q̃ cum mille oppositis.1°.de dign.pulſ. 4ª.70.G
Discentes sero pugnantia dicunt.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3ª.130.D
Discere erubescunt nutriti in mala scientia.7°.meth.med. 7ª.52.B
Discentes non sentimus aliquẽ motũ in corde.2°.de decr.Hip. 1ª.239.G
Discentem credere oportet.1°.de dieb.decret. 4ª.147.D
ad Discer̃ uolẽtes et cõtradicẽtes q̃d dicer̃ solebat Ga.3°.đ cri.4ª.142.B
DISCEPTATORIAE sciẽtiæ multæ.2°.de dec.Hip.1ª.240.A
Disceptatoriæ scientiæ, quæ.2°.de decret.Hipp. 1ª.240.A
DISSERENDI ratio acuit animũ.de cuiusq; ani.pec.no. 2ª.56.F/G
DISCERNENS morbos medicæ rei pars in quibus exercenda. de ijs quæ in medic.fiunt, com.1°. 7ª.198.H
Discernendum prius, postea curandũ.de ijs quæ in med.fi.c.1°.7ª.197.G
Discernit humores natura post coctiones & superflutates expellit. commentario 1°.aphoris.22°. Ex.10.C
DISCERPTIO.i.τίλμα, quid sit.de ijs quæ i me.fi.c.1°. 7ª.219.C
DISCIPLINAE sunt rerũ recordationes.de ther. ad Pis. 5ª.89.H
Disciplina fit breuißimo tempore.1°.de dieb.decr. 4ª.147.C
Disciplinæ anni multi ac pauci redduntur pro discentium natura. de præcogn.ad Posth. 4ª.220.B
Disciplinas didicisse à pueritia & esse ingeniosum præstat ad artes addiscendas.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.134.H
Disciplinæ ordo, qui.4°.de anat.adm. 1ª.79.G
Disciplina omnis unde initium habere debet.4°.de diff.pulſ. 4ª.68.A
Disciplinas quid sequitur, qualis sit.de consuet. 2ª.61.F
Disciplinæ pariunt uirtutem, & abolent uitia.q. animi mores. 1ª.321.B
Disciplinarũ pulcherrima cur negligũtur.de præco.ad Posth.4ª.213.G
Disciplinas scimus quando illis utimur.de theri.ad Piso. 5ª.90.A
Disciplina experimentalis, quæ.de subſ.emp. Is.31.E
Disciplina mixta in cõponẽdis medicamẽtis.2°. de cõ.me.ꝑ ge.5ª.218.D
propter Disciplinas & meditationem orta ephemera, quo cognoscitur. 2°.de crisi. 4ª.138.E
DISCIPVLI qui uolũt exerceri q̃uo debeãt.1°.de simp.me.fa.5ª.9.C

Discipulis

Discipulis probanda sunt quæ dicuntur à præceptoribus. de cuiusq; animi pec. not. atq; med. 2ª.57.B
Discipulus Herophilus Praxagoram redarguit præceptorem. de palp. trem. conuulsi. & rig. 3ª.51.C
DISCISSVM, & diuisum quò differant. com. 6°. aph. 19°. Ex.48.B
Discissa uerbum quid apud Hippo. significet. com. 6°. aph. 18°. Ex.47.H
quãdo Discissum fuerit os, uel chartilago, uel neruus, uel maxilla tenuis, uel præputiũ, neq; augetur, neq; coalescit. cõ. 7°. aph. 28°. Ex.55.H
DISCOLORATIONES fiunt patiente hepate. de uirt. nostrum corp. disp. Sp.60.B
ad Discoloratas post partum. de med. fac. parab. 7ª.169.A
DISCRETIONES in quaq; arte proprium à communi secernere conantur. 3°. methodi medendi. 7ª.18.D
Discretione elaboramus cibum assumptum uirtute proueniente ex hepate. de uirt. nostrum corp. dispen. Sp.60.B
DISCRIMEN, est uintriculum tantum. de fascijs. 293.H/ 7ª.295.F
DISCRIMINATIO quid sit in tibia. de fract. com. 2°. 7ª.236.F
Discriminationes neruosæ sunt in corde. de decr. Hipp. & Pla. 1ª.233.E
DISCVMBENTES quam formam habeant corporis. 2ª. de motu musculorum. 1ª.314.D
DISCVNEATIO quid. de fract. com. 3°. 7ª.247.B
DISCVRSVS est de re imaginabili. de hist. philo. Sp.9.B
DISCVM iactandi locus in urbe. 2°. de sanit. tuen. 2ª.69.E
Disci iactus est exercitatio. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.73.G
Discum mittere est uehemens exercitatio. 2°. de sanit. tuenda. 2ª.74.G
per Discos exercitia quid mali fecerint. de par. pi. exer. 2ª.49.G
DISCVSSORII, & colliquatiui morbi, qui. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3ª.176.E
Discussoria omnia sunt facultate calida. 1°. de comp. me. sec. loc. 5ª.221.F
Discussoria uirtute præpollent digerẽtia. 6°. de cõp. me. p ge. 5ª.260.H
Discussorijs solis aut solis repercussorijs raro indiget affectio. 6°. de compost. medic. sec. loc. 5ª.173.C
Discussorij non recte sine discrimine iunguntur adstringentia acerba repellentia. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.176.A
Discussoria parabilia moderata. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.F
Discussoria parabilia fortiora. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.G
Discussoria parabilia fortissima. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.G
Discussoria et calida nõ adhibẽda erysipelati. 6°. de cõ. me. sec. l. 5ª.176.H
Discussoria pauperum. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.D
Discussoria & rarefacientia olea. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.197.E
Discussoria medicamenta. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.168.F
Discussoria Damocratis. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.262.D
Discussorijs utimur ad indurata. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.175.G
Discussorijs qñ uti debemus in achoribus. 1°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.130.B
Discutuntur facile humores uitiosi mollibus corporibus. 1°. de composit. med. sec. loc. 5ª.121.F
DISCVTIVNTVR quæ materiæ cito, et quæ tarde. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.104.G
Discutere inflationes potest cucurbitula. de cucur. scar. 6ª.3.F
Discutientia medicamenta. intr. Isa.58.A
Discutiunt calida, & quæ sit. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.147.F
Discutientia calfacientia. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.130.A
Discutiũt trahentia, et discutiẽtia trahũt. 6°. de cõp. me. se. lo. 5ª.260.H
Discutientia quæ exigue adstringunt. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.159.B
Discutientia generose. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.D
Discutit, incidit, & repercutit acetũ. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.128.H
ad Discutiendum melior argenti spuma q̃ molybdæna. 1°. de composit. medic. per genera. 5ª.213.G
Discussoria multum cucumeris radix. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.130.A
Discuti inflationes cucurbitula. de hirud. reuulsi. cucur. & scar. 6ª.2.F
Discutit multum lolium. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.376.A
Discutit citra adstrictionem, & resiccat humores myrrha. 4°. de comp. med. secundum locos. 5ª.151.D
Discutit oleum dulcissimum & magis inueteratum & sicyonium. 2°. de compo. med. sec. loc. 5ª.137.D
Discutit plantago. de rem. par. fac. 7ª.155.E
Discutit sal cum pauca adstrictione. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.173.E
Discutit maxime uerbenaca recta uiridis. 2°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.137.D
Discutiens medicamentum citra morsum. 1°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.130.A
Discutiens sine morsu medicamentũ. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.216.G
ad Discutiendum bronchocelen. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.261.B
Discutiens callos. 5°. de composi. med. per genera. 5ª.248.C
Discutiens duritias. 6°. de comp. med. per genera. 5ª.262.H
Discutientia liuidas & duras partes non sanant erysipelata. 6°. de comp. med. secundum locos. 5ª.176.H
Discutiens meliceridas. 6°. de comp. med. per genera. 5ª.261.D
ad Discutiendum pus. 6°. de comp. med. per genera. 5ª.261.D
ad Discutiendum strumas. 6°. de comp. med. per genera. 5ª.261.B
Discutientia Asclepiadis. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.262.A
DISDIA PASON. 4°. methodi medendi. 7ª.24.C
DISIVNCTIVIS coniunctionibus quomodo sit utendum, collige. de symp. differ. 3ª.10.F
Disiũctiua cõiunctio nõ subdisiũctiua ĩ qbus ĩtelligẽda ẽ. de mult. 3ª.78.C
in DISLOCATIONIBVS cum ulcere ueratro utitur. de artic. comment. 4°. 7ª.285.A
ĩ Dislocatiõibus cũ ulcer̃ cur ualet beta et tussilago. đ ar. c. 4°. 7ª.285.E
in Dislocationibus cũ ulcere, si hibernũ tempus sit, lanæ sordidæ ex oleo & uino tepido imponẽdæ, ac desup irrigandũ. de art. c. 4°. 7ª.285.F
Dislocatam uuulam curat succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.D
DISPENSATIONIS & generationis principium non est idem. de fœt. for. 1ª.325.A
DISPEPSIA quid. de sympt. diff. 3ª.12.D
DISPERSO atq; distracto cõtrariũ est qđ astrictũ est, et ĩ seipsum cõtractũ, et simul totũ, græce ἀθρόον nõiatur. cõ. 7°. aph. 35°. Ex.56.F
Dispersi morbi, qui. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.101.F
Dispersi morbi, quando fiant. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.103.B
DISPLICENT qui sibi, sunt extra cœtum eorum, qui sunt secundum naturam. 8°. methodi medendi. 7ª.54.H
DYSPNOEAE ex stomachi uitijs duplici ratione proueniunt & earum causæ. 1°. de sympt. caus. 3ª.18.F
quõ DISPONATVR sperma in utero. de cõpag. memb. Sp.59.E
DISPOSITIO optima idem cum constitutione, habitudine, habitu, & natura optimis. de op. nost. corp. const. 1ª.37.H
Dispões corporũ dissimiles ac multiformes sunt. 1°. de diff. feb. 3ª.32.E
Dispositiones consentientes corporum læduntur facile, renitentes difficulter. 1°. de diffe. feb. 3ª.32.D
DISPOSITIO præter naturã est nomẽ antiquũ. đ dif. morb. 3ª.2.C
Dispositio eadem quo modo dicitur ægra & neutra. ars med. Isag.67.G
à Dispositionibus & causis exercitatio quo mõ. 2°. de loc. aff. 4ª.8.D
Dispositionem docent symptomata. 1°. de loc. affec. 4ª.6.A/B
Dispositionũ notitia accipitur à præsidijs intellectis. 1°. de lo. aff. 4ª.5.G
Dispositionis indicium est stupor non loci affecti. 2°. de lo. affe. 4ª.8.D
Dispositio quædam permanens quædã adhuc fiens. 1°. de lo. affe. 4ª.4.A
Dispositione permanente permanet affectio causa efficiente quiescente. 3°. de locis affectis. 4ª.17.B
Dispositionem permanentem nondum habet pars læsa per consensum. 2°. de locis affectis. 4ª.14.D
Dispositio præter naturam remanet in corporibus in morbis intermittentibus, à qua secundum circuitus aliæ febres & ægritudines generantur. com. 4°. apho. 63°. Ex.34.C
Dispositio propria, quæ. 1°. de loc. aff. 4ª.3.F
qñ Dispositio aliqua similis inflãmationi, aut erysipelati, aut duro tumori, aut cancro possit contingere. com. 5°. aph. 57°. Ex.43.E
Dispositio circa uentrem siue frigus, siue aliqua inæqualis intemperies circa ipsum fuerit, siue flatuosus uentus, siue acritudo quædam mordax, in longum extendi non potest, si omnia circa ægrum opportune fiant. commen. 7°. apho. 22°. Ex.55.E
Dispositio scirrhosa sine febre euenit. 2°. de loc. aff. 4ª.12.H
Dispões raro euenientes negligũt expimẽtatores. 2°. de loc. af. 4ª.15.B
Dispositio mala in membro contracta facit ulcera insanabilia. commentario 6°. aph. 45°. Ex.51.E
DISPVTATIO logica & sophistica, quæ. 9°. met. me. 7ª.58.C/D
Disputatio logica non medica. 1°. de loc. aff. 4ª.3.C
Disputandum non est contra eos, qui in principijs statim falluntur. 1°. de natur. facul. 1ª.295.A
Disputare cũ adolescente est infra dignitatẽ senioris. de ue. sec. 6ª.10.A
Disputant contumelijs sophistæ. 2°. de diff. puls. 4ª.53.D
Disputationes friuolæ quibus utebantur medici tempore Galeni. 4°. de anatom. adm. 1ª.79.H
Disputatio de natura rerũ parũ cõfert uitæ hũanæ. de hist. phil. Sp.2.B
in Disputationibus omnes sua adstruunt, & aliena reprehendunt. de libris prop. Isa.13.E
qui in Disputationibus fatigati sunt, prõpte ad omnia annuũt, in procemio. comment. 7°. Ex.53.H

in Disputatione quando nullus finis. 2°. meth. med. 7ª.12.A
cur DIRUMPUNTUR iterũ qũq; cicatrices. cõ. 6°. a. 45°. Ex.51.F
Disruptio in osse. de const. ar. Isa.37.D
DISSECTIO quæ dicitur. de caus. morb. 3ª.9.F
ex Dissectione corpus hominis innotescit. de con. ar. Isa.36.G
Dissecandi ratio, ut uideatur in fœtu, per quam uiam urina exeat. 15°. de usu partium. 1ª.212.D
per Dissectiones probatur partem dexteram esse calidiorem sinistra. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.169.F
in Dissectionibus uisendis diu uersari oportet. 1°. de anat. adm. 1ª.64.G
Dissectionem partium calleat necesse est, qui uult plethoram cognoscere. de mult. 3ª.78.C
Dissectionem qui medici expectare noluerunt, sed ex consequutione ita esse arbitrati sunt, errauerunt. de decre. Hipp. & Plat. 1ª.234.A
Dissecari propter quid non potest animal longo tempore mortuum. 1°. de anatom. adm. 1ª.65.E
Dissecuit capram grauidam & uiuentem Galenus. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 5°. 3ª.189.E
Dissecuit Pelops linguam bubulam, Galenus simiæ. de musc. dis. 1ª.46.E
de Dissectione musculorum qui scripserint. de musc. dis. 1ª.44.B
de Dissectione musculorum accuratius egit Marinus, quam alij. de musculorum dissectione. 1ª.44.B
de Dissectionibus musculorũ Lyci liber cur plixus. de mus. dis. 1ª.44.C
Dissecuisse optime musculos creditus est Lycus. de musc. dis. 1ª.44.D
Dissectio musculorum Pelopis, & Lyci, & Aeliani in pretio iure habita est. de musc. dis. 1ª.44.B
de Dissectione musculorum cur scripserit Galenus. de mus. dis. 1ª.44.C
in de Dissectione musculorum libro Galenus ea sola quæ apparent, traditurus est. de musc. dis. 1ª.44.C
de Dissectione musculorum nemo scripsit, qui non sit reprehendendus. de musc. dis. 1ª.44.B
Dissecandus musculus intra cubitũ primus omnium. de musc. dis. 1ª.48.G
Dissectio musculorum laryngis, qualis. de uoc. instr. dis. 1ª.106.H
Dissectionem musculorum in simia exercet. de musc. dis. 1ª.44.D
in DISSENTIENTIBUS, & consentientibus indicationibus, quo modo uictus ratio ordinanda. 8°. meth. med. 7ª.55.A
Dissensio ignorantiæ signum. contra Iul. Ex.68.C
DISSIDENTIA quæ sint. de his quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.219.G
Dissidentia compagum capitis in suturis contingit. de his quæ in medicatrina fiunt, com. 3°. 7ª.222.F
DISSIMILARES res quõ esse dicantur. 1°. de loc. affe. 4ª.4.D
Dissimilares partes quæ sint. 7°. methodi medendi. 7ª.44.H
in Dissimilaribus functionum causæ, quæ. 1°. de sani. tuenda. 2ª.64.D
Dissimilia similia, proprium commune, idem diuersum, considerare, est unum & idem. 9°. de decre. Hipp. 1ª.281.H
Dissimile sibi erit quod inæquale est. de fascijs. 7ª.293.E
Dissimilia non possunt inter se mutari, nisi factis prius multis intermedijs mutationibus. 3°. de nat. fac. 1ª.308.C
ex Dissimilibus quo modo similitudo fiat una. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3ª.174.G/H
Dissimilia disgregat calor. de util. resp. Sp.64.A
ex Dissimilibus & similibus dignoscere, Hippocrates & Plato inuenere. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.283.H
à Dissimilibus quicqd perimitur ac corrũpitur. de inæq. intẽp. 3ª.44.C
Dissimilia iuuant, nocent similia, præterquàm in temperatis, commentario 3°. aphoris. 3°. Ex.20.E
Dissimilia sunt danda quando temperaturam permutare uoluerimus. ars med. Isa.68.G
Dissimilia, & similia primo in medicina inspicienda. de ijs quæ in medicatrina fiunt, com. 1°. 7ª.197.F
Dissimilitudo & similitudo enunciatorum inexercitatis errorem exhibent. 9°. de decret. Hipp. 1ª.286.C
Dissimilitudo filiorum parentibus unde. de hist. philos. Sp.9.H
Dissimilitudo uinorum unde. de hist. philos. Sp.12.A
DISSIPATUR & digeritur puerorum natura facillime omnium. 9°. methodi medendi. 7ª.60.H
DISSOLVUNT, ac attenuãt cibi salsi, et q sint. de dis. cõti. Sp.72.F
Dissoluit humores corporis calor naturalis. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 4°. 7ª.140.A
Dissoluit humiditatem, & concoquit natura. com. 4°. aph. 57°. Ex.33.F
Dissoluit corpus somnus fortis. de uic. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.125.B
Dissoluit humores calor febrilis. com. 6°. aph. 40°. Ex.51.A
Dissoluit corpora auster. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.114.A
ueluti Dissolutum in seipso hominem apparere faciunt austri. commentario 3°. aphorismo 5°. Ex.20.C
Dissolutiua & aperitiua medicina est acuta, & quo modo ualeat in oculis. de ocul. 7ª.189.B
Dissolutiua medicina quid agat in oculis. de ocul. 7ª.189.B
Dissolutiuum, & maturatiuum medicamentũ in oculo. de ocu. 7ª.190.C
quæ Dissoluant, & euacuent. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.A
Dissoluens humores medicamen. de med. exper. Sp.106.B
qd Dissoluat sanguinẽ congelatũ in stõ, et i uesica. de cur. lap. Sp.112.H
Dissoluens cito naturã & uentositatẽ medicamen. de med. exp. Sp.105.A
Dissoluens & laxans inflationem, & prouocans urinam medicamen. de med. exper. Sp.105.E
Dissoluens uentositates medicamen. de med. exper. 105.F/G/ Sp.106.A
Dissoluens uentositates medicina Azariconis. de med. exper. Sp.105.F
Dissoluẽs uẽtositates crassas medicina Catilinæ. de med. exper. Sp.105.A
Dissoluens crassas uentositates medicina Socionis. de med. exp. Sp.105.C
Dissoluens uentositates decoctio. de med. exper. Sp.105.D
Dissoluens uentositatem electarium. de med. exper. Sp.105.F
Dissoluens uentositates electarium assæ fœtidæ. de med. exp. Sp.108.D
Dissoluit uentositatem electarium laccæ magnũ. de med. exp. Sp.107.A
Dissoluens uentositates electarium rosarum. de med. exper. Sp.108.E
Dissoluentes uentositatem species. de diss. cont. Sp.74.G
Dissoluens emplastrum. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.261.C
cius quod DISSOLVITUR locum supplet cibus & potus. de dissolutione continua. Sp.71.C
Dissolutos uel ppter euacuationẽ aliquã sensibilẽ, uel laborẽ superfluum, uel inediã cognoscitur nutriri ex pulsus uehemẽtia magnitudine, i motibus aũt uolũtarijs robur nutritis adiectũ. cõ. 2°. apho. 18°. Ex.13.G
Dissoluitur quo modo facultas. de pulf. ad tiro. 4ª.44.F
Dissolutæ facultatis à penuria pulsus. 4°. de pulf. ad tiro. 4ª.44.G
Dissoluitur quibus corpus, illis elleborus dandus. de uictus rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.144.G
Dissolutio, & defectus ai de una re dñr. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.98.E
Dissolutionem antecedit defectus animi. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.98.F
Dissolutio ex humoribus mordicantibus, os uentriculi quo modo curanda. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.C
Dissolui hoiem uerisimile est, si aliqua euacuatio rigorẽ subsequatur, quæ nullam faciat intermissionem febre non deficiente, ægro iam debili, & quia uis imbecillis non potest rigoris agitationem ferre, & quia ab euacuatione dissoluitur. com. 4°. aph. 46°. Ex.32.H
Dissolutiones ex magnis euacuationibus curat uinum aqua temperatum. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.H
ex Dissolutione ægri periere ex euacuatione in calidis constitutionibus. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.C
Dissolutiões ueniũt ex dolorũ uehemẽtia. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.98.G
Dissolutum cor quæ roborent. de anatom. uiu. Sp.46.E
ad Dissolutos. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.208.B
DISTANTIAE quot. de ijs quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.203.A
quæ Distant plurimum. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.193.G
Distantiæ & differentiæ fasciarum. de fascijs. 7ª.293.E
Distantia lunæ à terra. de hist. philos. Sp.7.D
Distantia solis à terra. de hist. philos. Sp.7.D
DISTANTES in urinis quid significet. com. 7°. aph. 33°. Ex.56.D
Distãtes urinæ significant turbationẽ in corpe. cõ. 7°. aph. 33°. Ex.56.D
DISTEMEPRANTIAE latitudo. 2°. de temp. 1ª.18.E/F
Distemperantiæ inæqualis, quæ. de cau. mor. 3ª.8.A
quæ DISTENDUNTUR, replentur. 4°. de diff. pul. 4ª.64.G
Distenduntur arteriæ à robore. 1°. de cau. pulf. 4ª.88.A
Distenditur linguam in longitudinem non tamen in omnem dimẽsionem. de mot. man. & obs. Sp.68.B
Distendi quæ debent partes. de ijs quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.218.A
Distendens æqualiter laqueus. de laqueis. 7ª.307.H
Distendere ubi inæqualiter oportet, laqueus. de laquis. 7ª.307.C
Distensio quid faciat. introd. Isa.60.D
Distensis locis impositum haseq cito emollit. de simp. med. Sp.85.C
DISTENTIO unde habeat nomen. com. 4°. aph. 57°. Ex.33.F
Distentio quid. fin. med. Isa.50.D
Distentio, græce tetanos, neruorũ conuulsio est. cõ. 4°. aph. 57°. Ex.33.F
Distentionem, & contractionem non patiuntur carnosa, & pinguia mẽbra. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.153.B
Distẽtio numeratˢ iter morbos acutos sine febre. c. 5°. ap. 30°. Ex.40.D

Distentio neruorum numeratur inter morbos peracutos.com.1°.aphor. 12°.5.D/com.5°.aph.6°. Ex.37.H
Distentio æqualiter ante & retro tendit, ideo non uidentur partes conuulsæ in ipsa.com.4°.aph.57°. Ex.33.F
Distensio neruorum sequens solam intemperiem est ægritudo secundum aliquos.de diff.morb. 3ª.3.F
Distentio à plenitudine.de opt.secta. Isa.23.B
Distentiones fiunt à frigidis immodicis.com.5°.aph.17°. Ex.38.H
Distentio neruorum sequens inflammationem accidẽs inflammationis est secundum quosdam.de diff.morb. 3ª.3.F
Distẽtio aut cõuulsio ab æstibus fortibus, malũ.c.7°.aphõ.13°. Ex.54.H
Distentionis difficillimæ, quæ.com.7°.aph.13°. Ex.54.H
Distẽtio cur fiat in mulieribus ex utero.in 6ᵐⁱ.de morb.uul.c.1°.3ª.153.B
Distentiones non tolerat natura longo tẽpore.com.5°.aph.6°. Ex.37.H
à Distentione quicunq; corripiuntur, in quatuor diebus pereunt, si uero hos effugerint, sanantur.com.5°.apho.6°. Ex.37.H
in Distentione neruorum capiti p̃sidia adhibenda.3°.de loc.aff.4ª.17.B
in Distentione neruorum multum sanguinis mittendum non est, cũ opus est sanguinis missione.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.B
Distentiones mitigat calor.com.5°.aph.22°. Ex.39.C
Distentio neruorũ febre superueniẽte soluitur.cõ.4°.aph.57°. Ex.33.F
quæ Distentio aqua frigida sanetur, & q̃uo.com.1°.aph.21°. Ex.39.C
ad Distensiones.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.193.A
ad Distentiones præcordiorum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.A
DISTENTIO membranarum oculi affectus.intr. Isag.58.D
Distentio oculorum quibus sanetur.13°.meth.med. 7ª.86.C
Distentio in capite quid significet.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.135.H
DISTENTIO humeri affectus.intr. Isa.59.C
DISTENTIO pulsus quid.2°.de præsag.ex pul. 4ª.109.F
in Distentione pulsus intro trahitur.1°.de caus.puls. 4ª.95.A
de Distentionis pulsuum differentijs.1°.de præsag.ex pul. 4ª.108.H
Distẽtio Princeps pars pulsus ad p̃sagiẽdũ ualet.2°.de dig.pul. 4ª.75.A
de Distentionis quantitate dignoscenda.3°.de dign.puls. 4ª.80.E
Distẽtiõis et cõtractiõis ps ĩ pulsu q̃ta nõ sẽtiat̃.1°.de dig.puls. 4ª.74.E
Distentionis pulsus dimensionis non semper tantæ sunt, quantæ apparẽt. 1°.de præsag.ex puls. 4ª.106.A
Distentionis primæ partes non sentiuntur.1°.de diff.puls. 4ª.48.E
Distentionis principium in pulsu non sentitur.1°.de dig.puls. 4ª.74.H
Distentio q̃uo percipiatur in pulsu conuulsiuo.1°.de dig.puls. 4ª.71.G
Distentio quorum dicatur magna & parua.2°.de dig.puls. 4ª.79.B
Distentio in pulsu à tactu sentitur.1°.de dign.puls. 4ª.71.G
in Distentione arteriæ quid tactus patiatur.4°.de dign.puls. 4ª.84.E
DISTICHIA quid.fin.med. Isa.48.F
Distichia coronæ affectus.intr. Isa.58.D
DISTINCTIO ætatum, & anni partium quadrifariam, secundum Hippocratem.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.B
Distinctio organorum in regalia & seruilia.de anat.uiuo. Sp.45.B
Distinctiones laudat Herophilus.3°.de comp.med.se.loc. 5ª.141.G
Distĩctio ĩ potẽtia et ĩ actu, põt colligi.c.7°.aph.11°.54.G/18°. Ex.55.C
Distinctionem per seipsum & cum alio, collige.c.7°.aph.6°. Ex.54.D
Distinctio ĩ prio et p seipsum, et p cõpatiẽdi rõnẽ.c.6°.aph.53°. Ex.53.B
Distinstione hac, quòd aliquid proprie hoc significat, abusiue illud, utitur Galenus.com.4°.aph.76°. Ex.36.E
Distinctio p proprie et improprie, põt colligi.1°.de dif.puls. 4ª.47.A/ cõ.6°.aph.2°.39.B/aph.21°.48.D/aph.26°.48.G/aph.39°.50. H/aph.67°.45.C/com.7°.aph.15°.55.A/aph.25°. Ex.55.G
Distõ ĩ pprie et simplr dictũ et cũ addito, colligit̃.c.4°.ap.31°. Ex.30.G
Distõne, q̃ utũt recẽtiores, late et stricte, utit̃ Ga.c.2°.ap.46°. Ex.18.G
Distinguenda est homonymia.1°.de dieb.decr. 4ª.146.H
non Distinguunt quandoq; nomina alijs addita, ut quando dicitur spina dorsi.com.7°.apho.29°. Ex.56.A
Distinguentes acriter & uiscide uires habet sinapis.de sim.me. Sp.90.G
DISTORTIO, & tortio quo modo differant, & quid significent.de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7ª.219.G
Distortio ĩ latus appellat̃ obstipitas, et obliquatio.de art.c.3°. 7ª.272.F
Distortiones quomodo fiant.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7ª.213.F
Distortum membrum quando sit.de fract.com.1°. 7ª.226.H
Distortus in sup̃iorẽ partẽ cubitus.de ijs quæ in med.fi.cõ.2°. 7ª.213.H
Distortus cubitus in inferiorẽ partẽ.de ijs quæ ĩ med.fi.cõ.2°. 7ª.213.G
Distorta dirigenda sunt.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7ª.213.F
Distorti distortos generant.de aere, aq.& loc. 2ª.4.H
ad Distortas corporis partes.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.G
DISTRACTO, dispersõ, cõtrarium est quod adstrictũ est, et in seipsum cõtractũ, sĩl' totũ, græce ἀθρόον noĩatur.c.7°.aph.35°. Ex.56.F
quomodo Distrahatur à flatibus natura.de urinis. 4ª.123.H
DISTRIBVTIO quid sit.in tim.Plat. 1ª.289.E
de Distributione alimenti Asclepiadis opinio.1°.de nat.fac. 1ª.293.H
Distributio fit minor à uirtute distributiua si parum bibamus. com.4°. aphorismo 83°. Ex.37.B
ad Distributionem acetum in alica ponitur.7°.meth.med. 7ª.51.B
non Distribuitur faciliter aqua dura & frigida, quando subexierit uix à uentre ad ieiunum.de bon.aquæ. Sp.75.G
Distributioni noxiæ sunt uuæ acidæ & austeræ.2°.de ali.fac. 2ª.18.B
Distribuer̃ faciũt, et deijcer̃ detergẽtia.đ uic.ra.in mor.ac.c.1°.7ª.111.E
Distributionis impedimentum comitatur obstructionem iecinoris.de bo. & uitio suc. 2ª.34.F
Distributio neruorum sextæ coniugationis à cerebro orientium.de musculorum dissectione. 1ª.54.B
DISTRIBVTIO quid ĩ deligatiõe.de ijs q̃ ĩ med.fi.c.2°.7ª.207.C
DITRICHIASIS quid.itr. Isa.58.G
DIVELLI quidam dolentes uidentur.2°.de loc.aff. 4ª.12.F
DIVERGERE quid significat.de art.com.3°. 7ª.279.D
q̃ Diuergere communius est iactari.de art.com.2°. 7ª.279.E
DIVERSIO affectus communis toti palpebræ.intr. Isa.58.D
DIVERSIO.i.ἔκτρεψις quid.de ijs quæ in med.fi.com.1°. 7ª.203.F
Diuersio.i.περίτρεψις quid sit.de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7ª.214.G
Diuersio ad contraria fit fm longitudinem quidem supra & infra, fm latitudinem uero hinc & inde, hoc est à dextris, & à sinistris, fm altitudinem uero ante, & retro.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
Diuertendum ab eodem latere.de rem.par.fac. 7ª.160.F
cum Diuersione euacuant.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
DIVERSITAS ciborũ, et naturarũ scienda est.de dis.con. Sp.71.D
Diuersi quo modo sint cibi.de diss.cont. Sp.71.D
Diuersitas ciborũ ṫpatorũ in crassũ, subtile, et mediũ.de dis.cõt. Sp.73.G
Diuersitas quorundam ciborum coctorum.de diss.cont. Sp.72.E
Diuersarum aquarum sapores.de bon.aquæ. Sp.75.E
Diuersitas bonarum & malarum carnium.de diss.cont. Sp.74.B
Diuersitas instrorum in humano corpore unde.de anat.par. Sp.43.F
Diuersa cur sint organa in homine.de anat.uiu. Sp.47.B
Diuersitas membrorum simplicium.de anat.uiu. Sp.55.G
Diuersæ species carnis.de anat.uiu. Sp.55.G
Diuersitas carnis secundum colores.de anat.uiu. Sp.55.G
Diuersitas foraminum à carne separata est.de anat.uiu. Sp.44.G
Diuersitates cutis unde sint.de anat.uiu. Sp.45.C
Diuersitas colli matricis.de anat.uiu. Sp.51.F
Diuersi sunt musculi pedum natura, & numero ab illis qui sunt in manibus.de mus.dis. Sp.52.F
Diuersitas ossium.de anat.uiu. Sp.55.C
Diuersitas priapi.de anat.uiu. Sp.51.F
Diuersitas panniculorum, quæ.de anat.uiu. Sp.55.F
Diuersitas membrorum penes uillos.de anat.uiu. Sp.55.H
Diuersitates plurimæ uillorum fortium.de anat.uiu. Sp.46.D
Diuersitas terrarum, et qđ ex ipsis hoĩes sunt diuersi.de sper. Sp.40.D
Diuersæ cãæ p̃fluuiorum uẽtris uariãt curationẽ.de med.exp. Sp.103.H
Diuersitas medicamẽtorũ rõne hũorũ et ptiũ corpis.de cathar. Sp.95.A
Diuersos humores laxans medicamen.de med.exper. Sp.106.A/G
Diuersos humores laxat electuariũ centaureæ.de med.exper. Sp.107.G
Diuersos humores laxat electuarium iridis.de med.exper. Sp.105.E
Diuersitas rationis uinciendi.de fascijs. 7ª.293.H
Diuersæ partes quo modo uinciendæ.de fascijs. 7ª.294.A
Diuersitates multæ uinculorum.de fascijs. 7ª.293.H
Diuersitates uinculorum, & diuersa nomina.de fascijs. 7ª.295.A
DIVINANDI Dei, Apollo, & Aesculapius.in or.suaso. Isa.2.C
Diuinatio an sit.de hist.philos. Sp.10.C
Diuinatio quid.fin.med. Isa.46.A
Diuinatio est futurorum.de opt.secta. Isa.23.A
Diuinatione, & astrologia tm̃ utuntur diuites, quantum ad prouidẽdum faciat quorum hæredes esse debeant.de præco.ad Posth. 4ª.214.C
Diuinatione utebantur antiqui.de præco.ad Posthu. 4ª.214.C
Diuinationẽ medici quidam præsagia putabãt.de caus.procatar. 3ª.95.E
Diuinandi causam medicis quandoq; dat fortuna.5°.de loc.aff. 4ª.35.B
Diuinatrix ars quid faciat ad rem medicam.de const.ar. Isa.41.F
Diuinatrice arte potius, quam scia prænoscendi, uisus est quibusdam futuræ accessionis insultum coniectura assequi Galenus.2°.de differentijs

tijs febrium.3ª.38.B/10°.de simp.medica.fac. 5ª.73.E
DIVINAE iustitiæ proprium.11°.de usu part. 1ª.184.H
Diuinum in morbis quid sit ſm Galenũ.in prog.com.1°. 4ª.190.D/E/F
DIVISIONIS multa significata.9°.de decre.Hipp. 1ª.286.D
Diuisionis nomen de quo proprie dicitur, & de quo per translationem. 9°.de decretis Hippocratis. 1ª.286.D
Diuisio quid.de hist.philos. Sp.3.D
Diuisio qbusdã philosophis pinde est ac resolutio.9°.de decr. 1ª.286.D
Diuisionum uia à Platone.9°.de arte cur.ad Glauc. 1ª.94.E
Diuisiua methodus quæ,apud Platonem.9°.de decr.Hipp. 1ª.281.H
Diuidendi ars à Platone in Philebo,in Sophista, & in Politico traditur. 1°.methodi medendi. 7ª.4.D
Diuidendi & componendi ars necessaria.9°. de decr. Hipp. 1ª.282.A
Diuidendi methodus necessaria est.3°.de difficul.resp. 3ª.69.H/1°. methodi medendi. 7ª.4.D
Diuidere nescientes medici cõparãtur malis coquis.2°.meth.me.7ª.13.B
ob Diuidendi prauitatem medicorum errata contingunt.1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.94.E
de Diuisionibus librum fecit Erasistratus.de ue.sec. ad.Eras. 6ª.10.A
Diuisionum partes.de hist.philos. Sp.3.D
Diuisio alicuius partis usq; ad uniuersale.de part.art.med. Sp.18.C
Diuidere in minima & paruos excessus obseruare,spectat ad prudentem uirum.2°.de dif.puls. 4ª.57.F
Diuidendi,et cõponendi uiã hẽt solus dialecticus.2°.de dif.pulſ.4ª.56.C
in Diuidẽdo, et cõponẽdo q̃uo exerceri debemus.9°.de decr. 1ª.282.A
p Diuisionẽ inueniuntur quatuor opiniones de elemẽtis.1°.de ele. 1ª.3.C
ad Diuidẽdũ qduis ab ipsa rei eẽntia nobis inchoãdũ.1°.met.me.7ª.4.E
Diuisio prænotionis ſm Hippocratem.bre.den.dogm.Hippo. 1ª.231.D
Diuisio terræ.de hist.phil. Sp.8.C
Diuisio uirtutis motiuæ.de anat.uiu. Sp.44.F
Diuisio membrorum in simplicia, & composita.de anat.uiu. Sp.43.F
Diuisio carnis per uillos.de anat.uiu. Sp.55.H
Diuisio cerebri.de anat.uiu. Sp.53.G
Diuisio cerebri ſm latitudinem.de anat.uiu. Sp.53.H
Diuisio secundi musculi capitis.de musc.diss. 1ª.45.D
Diuisio generis musculorum,quod colli,ac capitis est commune in musculos octo.de musc.diss. 1ª. 45.F
Diuiditur in multas partes tertia neruorũ cõiugatio.de muſ. diss.1ª.53.E
Diuisiones pulmonis tanquam digiti.de anat.uiu. Sp.48.A
Diuisionis pulmonis in duas partes utilitas.de anat.uiu. Sp. 48.A
Diuisio in frusta digitalis magnitudinis.7°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.181.G
Diuisio quintus modus sophismatum in dictione.de sophis. Isag.7.B
ex Diuidentium genere est secretio.1°.de symp.cau. 3ª.16.H
Diuisio excretionis & urinæ in factam à natura & à uoluntate.de motibus manifestis & obscuris. Sp.68.G
Diuisio chirurgiæ actio.intr. Isa.59.E
Diuisionis chirurgiæ species.intr. Isa.59.E
Diuisio simplex nõ est fistula,uel sinus.2°.de ar.cur. ad Glau. 7ª.106.B
Diuisio uasorum quibus claudatur.5°.meth.med. 7ª.31.E
Diuisionem omnem à phlegmone præseruans.6°.de composit.medic. per genera.258.G/ 5ª.260.C
ad Diuisiones notatu dignas & maxime capitis.2°.de compo. medi.per genera. 5ª.228.E
ad Diuisa cum contusione.2°.de composit.medica.per genera. 225.E/ 3°.235.D/5°. 5ª.249.A
Diuisum, & discissum quomodo differant.com.6°.aph.19°. Ex. 48.B
DIVITES principum mores imitantur,uel imitari uideri uolunt.1°. de antido. 5ª.101.F
Diuites tempore Galeni interdiu dormiebant,noctu uigilabunt. in progno.commen.2°. 4ª.198.H
à Diuitibus ditãtur histriones & aurigæ.de præco.ad Posth. 4ª.214.B
Diuites sæpius sacrificant q̃ pauperes.de aere,aquis, & locis. 2ª.6.A
à Diuitibus tãti fiũt docti,quãtũ ipsis idigẽt.de p̃co.ad Posth. 4ª.214.B
Diuites ignari quibus comparandi.in or.suaso. Isa. 3.A
Diuites, & principes,causæ malorum.de præco.ad Posthu. 4ª.214.B
Diuitum mensas sequuntur mendaces.de co.cur.ani.mor. 2ª.50.H
Diuites sunt magis pleni,quàm pauperes.11°.meth.med. 7ª.72.B
Diuites Scythæ hñt plures morbos q̃ paupes.de aere, aq. & lo. 2ª.6.A
Diuites quã paupes cur sæpe peius curẽtur.11°.met.med. 72.C/7ª.73.D
Diuites quanti faciant medicos.de præcog.ad Posthu. 4ª.214.C
Diuites coquo præferunt medicum.de præco.ad Posthu. 4ª.214.C
Diuites non obediunt medicis,pauperes autem obediunt, < oppositũ nostro tempore > 3°.de comp.med.per genera. 5ª.231.A
Diuites mulieres abhorrent à medicamentis stomaticis. 6°. de composit. med.secun.loc. 5ª.171.E
Diuites sanguinis missionem non admittunt.11°.meth.med. 7ª.72.B
pro Diuitibus medicamẽta aliter parãda.6°.de cõp.me.se.lo. 5ª.171.G
Diuitum medicamenta debent esse cara, & odorata, quæ multam constet pecunia.3°.de comp.medi. per genera. 5ª.234.D
Diuitis historia, qui medicamenta uolebat cara.3°.de compost. medicam. per genera. 5ª.234.D
pro Diuitibus & pauperibus parare debet materiam scribens de re medica.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.168.B
DIVITIAE, forma, & nobilitas raro in eodem reperiuntur. in oratione suasoria. Isa.3.H
Diuitiæ postponẽdæ sunt sanitati corporis & ai.2°. de ali.fac. 2ª.18.F
Diuitiæ facile auferri possunt.de cog.cur.animi morb. 2ª.55.E
Diuitijs præstare non uirtutis,sed fortunæ est opus. de cogn. cur. animi morbis. 2ª.55.C
Diuitiæ nonnunq̃ sceleribus redundant.de cog.cur.ai morb. 2ª.55.E
Diuitijs præponenda ætas sine tristitia.de cog.cur.ai morb. 2ª.55.E
Diuitijs qui plus tribuit quàm arti, hic finem artis non sequitur. si quis opt.med. Isa.6.E
DIVRETICA medicamẽta sunt q̃ urinã,puocãt.de dynam. Sp.18.G
Diureticas uires habet Anethum.de simp.med. Sp.81.B
Diureticas uires habet Anisum.de simpl.med. Sp. 80.E
Diureticum certum est Apium.de simp.med. Sp.89.D
Diureticas uires habet Asparagus.de simp.med. Sp.80.G
Diureticum fructum habet Chamædaphne.de simp.med. Sp.85.F
Diureticas uires habent Champitys species oẽs.de simp.med. Sp.85.F
Diureticas ualde uires Erbum habet.de simp.med. Sp.85.B
Diureticas uires habet Eruca.de simp.med. Sp.83.H
Diureticam radicem habet Erythrodanum.de simp.med. Sp.84.B
Diureticum ualde est Eupatorium.de simp.med. Sp.80.D
Diureticas uires habet Iuniperum.de simp.med. Sp.85.E
Diuretica est Lathyris.de simp.med. Sp.86.E
Diureticam radicem habet Lonchitis.de simp.med. Sp. 86.D
Diureticas uires habet Pastinaca.de simp. med. Sp.89.C
Diureticas uires habet Phu.de simp.med. Sp. 84.E
Diureticum est Pulegium.de simp.med. Sp. 88.H
Diureticas uires habet Scolopendria.de simp.med. Sp.91.C
Diureticas uires habet Scopa regia.de simp. med. Sp.91.C
Diureticas uires Scordion habet.de simp.med. Sp.90.H
Diureticum est Seseli.de simp.med. Sp.90.D
Diureticas uires habet Sisarium.de simp.med. Sp.91.C
Diureticum est Sisimbrium.de simp.med. Sp.91.B
Diureticas uires habet Vetonica.de simp.med. Sp.92.A
Diureticum est Vinum album.de simp.med. Sp.92.B
in DIVTVRNITATES deflectunt cruda, & incocta. in 1ᵐ. de morb.uulg.com.3°. 3ª.124.E
DIVTVRNI morbi, qui.fin.med. Isa.45.F
Diuturnus morbus qui proprie.3°.de dieb.decr. 4ª.160.C
Diuturnos morbos ait Hippocrates à phlegmate & atra bile fieri,idq; in senibus, & hyeme.bre.deno.dogm.Hipp. 1ª.231.D
Diuturnus, & non tutus morbus quando ab urina significatur. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.78.F
Diuturnæ, crudæ, & tenues urinæ quibus minguntur, hos, si alia signa tanq̃ euasuris affuerunt, abscessum ad septi transuersi regiones infernas expectare oportet.de uri.sign.ex Hip. Sp.78.G
Diuturnam ægritudinem crudam, & non sine periculo significat urina tenuis, & rutila.de uri.sig.ex Hip. Sp.78.G
in Diutinis morbis facies Hippocratica non est admodum exitiosum. in prognost.com.1°. 4ª.191.E
Diuturnos morbos diebus paribus magna ex parte iudicari inquit Hippocrates.bre.deno.dogm.Hipp. 1ª.231.D
Diuturnis, & induratis uitijs neruorũ,pdest oleũ.de simp.med. Sp.88.D
ad Diuturna.1°.de compositione medic.per genera.216.H/ 4°.243.F/ 5°.250.D/7°. 5ª.274.E
ad Diuturna cephalicum Deileontis.4°.de cõp. med.per ge. 5ª.243.H
ad Diuturna omnia.6°.de comp.med.per genera. 5ª.256.A
ad Diuturnos morbos.6°.de comp.med. per genera. 5ª.263.B
ad Diuturnum omne malum.7°.de compo.med.per genera. 5ª.270.F
ad Diuturnos affectus ualde generosum.7°.de compo.med. per genera. 270.E/271.F/G/ 5ª.272.D

ad Diuturna & maligna.5°.de comp.med.per ge. 5ª.248.C
in DIVULSIONE uoluptas quæ.1°.de sympt.cau. 3ª.17.A
Diuulsæ particulæ & totius instrumenti, ægritudo est cum ligamentum uel arteria diuellitur.de morb.dif. 3ª.5.D
non DOCERE & scribere multa, quid sit.7°.methodi medendi. 7ª.52.A
Docendi genus optimum in omni arte quod.fin.med. Isa.43.B
Docendi rectus modus quo modo fiat.6°.de decret.Hipp. 1ª.264.B
ad Docendum tantum faciunt nomina.1°.de dif.pulf. 4ª.46.F/G/H
Docent nihil obscuræ enunciationes.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.165.D
Docentes non sentimus aliquem motũ in corde.2°.de dec.Hip. 1ª.239.G
Doceri quidam nolunt.de morb.temp. 3ª.86.C
Doceret cum nimis uehementer grammaticus quidam, morbo comitiali corripiebatur.5°.de locis af. 4ª.32.F
DOCTRINA ex ul'alibus fit.de uict.ra.i mor.ac.cõ.4°. 7ª.142.H
Doctrinæ principium aliud, & aliud rei naturæ principium facere, stultum est.6°.de decret.Hipp. 1ª.264.B
Doctrinæ principiũ debet cõuenire cũ rei natura.6°.de decr. 1ª.264.B
Doctrina quæ fit secundum rei naturam habet cum re ipsa principium.6°.de decretis Hippocratis. 1ª.264.B
Doctrina scientifica est à re, non à nomine.14°.meth.med. 7ª.89.D
sine Doctrina suas faciũt actiões partes corporis.6°.de lo.af. 4ª.42.A
Doctrinæ optimum genus censet Fauorinus, quo præparamur in utranq; partem.de opt.docen.gen. Isa.30.B
Doctrina optima, quæ uiua uoce traditur.1°.de alim.fac. 2ª.9.E
Doctrina per elementa cur cæteris utilior.2°.de sanit.tuen. 2ª.72.E
Doctrina per methodum quid efficiat.6°.de sanitate tuenda. 2ª.98.D
Doctrina ex resolõne digna & pfecta in ordine docẽdi.ars med. Is.61.H
Doctrinã à notione finis nullus scripsit ante Galenũ.ars med. Isag.61.H
Doctrina definitiua breuis et facile memoria cõmẽdatur.ars me. Is.61.H
Doctrina pmone expressa pricipiũ est experiẽtiæ.de pulf.ad ti.4ª.45.C
à Doctrina prohibent aliquos negocia.3°.de dif.resp. 3ª.69.G
sine Doctrina est linguæ motus.6°.de loc.af. 4ª.42.C
sine Doctrina mouetur coxæ articulus.6°.de locis af. 4ª.42.B
Doctus garrire, ineptus dicere inquit comicus.3°.de dif.pulf.60.E/4°.de dign.pulf. 4ª.85.A
Docti tãti fiũt à diuitibus, qti ipsis indigent.de pcog.ad Posth.4ª.214.B
DODECADACTYLON est uocabulum Herophili.6°.de locis affectis. 4ª.37.G
DOGMA quid.fin.med. Isa.43.E
Dogmaticus qui nominandus.3°.meth.med. 7ª.16.D
Dogmaticorum hostes sunt empirici.2°.de dieb.decret. 4ª.154.F
Dogmaticorum & empiricorum differentia.de subf.emp. Isag.32.G
Dogmaticorũ quodnam opus est.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.177.D
Dogmatici à naturæ inspectione incipiunt.introd. Isag.50.H
Dogmatici qui fuere.de hist.philos. Sp.3.B
Dogmaticus fuit Hippocrates.com.1°.apho.1°. Ex.2.D
Dogmatici parũ idonea contra empiricos dicunt.2°.de loc.af. 4ª.14.H
cõtra Dogmaticos empiricorũ argumẽtũ.2°.de cõp.me.p ge.5ª.218.E
Dogmata sequentes quidam patriam prius prodendam ducunt, quàm proprium dogma.de cauf.procatarct. 3ª.98.B
non Dolent insensibiles partes.12°.meth.med. 7ª.78.C
Dolet uehementer qui ad ignem accesserit, ut fere comburi uideatur, calefacta parte nihil adhuc patiente.3°.de locis af. 4ª.14.D
Doleat cur magis sinciput ex uteri affectu.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario.1°. 3ª.152.H
Dolere facit caput uinum citrinum antiquum.de dissol.cont. Sp.74.F
Dolere non facit caput uinũ paucã sustinens aquã.de disso.cont. Sp.74.F
Dolere non facit caput uinum album.de dissol.cont. Sp.74.F
Dolentibus caput urina liuida augmentũ significat.de dynam. Sp.34.G
Dolentibus caput urina existente rufa, si sanguis de naribus fluxerit, huius doloris fiet solutio.de dynamidijs. Sp.34.G
quando Doleat homo.8°.de decret.Hipp. 1ª.275.C
Dolent sæpe ore, dentibus, gutture, capite homines concepti in tribus horis sanguinis.de spermate. Sp.37.B
Dolẽt cõcepto i horis bilis genua, crura, pedes, & ossa.de sper. Sp.37.C
Dolẽs puella in renibus & matrice unde naturaliter sit.de sper. Sp.38.G
Dolent in propria actione partes inflammatæ.5°.de loc.af. 4ª.32.B
ad Dolentes partes materia tendit.2°.de dif.feb.3ª.41.A/1°.de simpli.medicam.facult. 5ª.6.D
Dolentia trahunt ad se humores.de ren.af.dign.& med. 7ª.193.G
Dolentes mediocriter, refugiunt præsidia & medicamenta. quo modo morbum simul. Isag.61.E
Dolentibus oculis quæ agenda.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3ª.196.D
Dolentibus articulis raphanus prodest.de simp.med. Sp.89.G
Dolẽtes phlegmone aures mitigat succus centaureæ.de uir.cent.Sp.93.C
Dolens pars durà renitens in tumorem eleuata quo modo fiat, & curetur.de sect. Isag.16.D
Dolentem partem non putrescentem oleo calente perfunde in contusionibus neruorum.3°.de comp.med.per gen. 5ª.229.A
Dolentis quadragenarij ob mordentes succos in tunicis intestinorum impactos, casus.12°.meth.med. 7ª.78.G
Dolentis sitibundi casus.12°.meth.med. 7ª.79.A
DOLIACHAE succus ad quid utilis.de dynamid. Sp.30.G
DOLICHON uocãt Græci cursũ cõtinuatũ.2°.de san.tu. 2ª.74.H
DOLICHI in quo genere sint.1°.de alimen.facul. 2ª.15.B
Dolichorum figura in Caria.1°.de alimen.fac. 2ª.15.C
Dolichi uidentur esse cicerculæ & phaseli ex dictis Hippocratis in libro de diæta.1°.de alimen.fac. 2ª.15.B
Dolichi apud Dioclem sunt phaseli.1°.de alim.fac. 2ª.15.B
Dolichi meliores cicerculis.de bon.& uitio succ. 2ª.37.D
Dolichi deteriores faba, piso, & lentibus.de bon.& uitio succ. 2ª.37.D
Dolichi deteriores fabis.de atten.uic. 2ª.45.A
Dolichi minus suaues quàm pisa.1°.de alim.fac. 2ª.15.B
cum Dolichis Dioclis eandem facultatem habent phaseoli, & siliquæ.1°.de alimen.fac. 2ª.15.B
in Dolichis quid sit fructus.2°.de alim.fac. 2ª.16.C
Dolichi habent siliquas.1°.de alim.fac. 2ª.15.A
Dolichi totus fructus simpliciter siliqua.1°.de alim.fac. 2ª.15.A
Dolichi fructus cum siliqua estur dum uirescit.2°.de alim.fac. 2ª.15.C
Dolichi flatu carent.1°.de alim.fac. 2ª.15.B
Dolichi ob humiditatem non reponuntur, quia corrumpuntur.1°.de alimentorum facult. 2ª.15.C
Dolichi quo modo seruentur.1°.de alim.fac. 2ª.15.C
Dolichos quo modo exptus est Galeni pater.de bon.& uit.succ.2ª.36.G
DOLIA solo corio, & cuneis obstructa, uinum ita diu non seruant. in 6m.de morbis uulgaribus, com.4°. 3ª.183.A
Dolia picata, & gypsata, una syncera diutius seruant.in 6m.de morbis uulgaribus, com.4°. 3ª.183.A
Dolia musto inflata rumpuntur tensionis uiolentia.de mult. 3ª.79.D
Dolia, & utres rumpuntur in mustis ob spiritus copiam.in 1m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3ª.104.G
Dolij meminit.1°.de nat.fac. 1ª.296.E
DOLOR quid.2°.de locis affectis. 4ª.8.G
Dolorum nomina apud Archigenem.2°.de loc.af. 4ª.9.H
Dolores non habent nomen in omnibus membris.de sympt.dif. 3ª.11.F
Dolor significatur nomine πόνου.i.laboris.com.4°.aph.32°. Ex.30.H
Dolor est labor proprie dictus.de uic.rat.in mor.acu.com.2°.7ª.123.F
Dolor, accipitur quandoq; pro dispositione faciente dolorem. commentario 2°.aphoris.6°. Ex.11.G
Dolor est symptoma.3°.meth.med. 7ª.22.E
Dolor numeratur inter casus.com.2°.apho.30°. Ex.16.H
Dolores & casus omnes quando boni, & quando non boni considerandum.1°.de crisi. 4ª.128.B
Dolor accidens in differentibus locis distinguit partes male affectas. comment.4°.apho.75°. Ex.36.B
à Doloribus affectiones distinguit.3°.de compo.med.sec.loc. 5ª.143.D
Dolor exigit sensum.1°.de elem. 1ª.3.A
Dolor est res euidens sensui.1°.de elemen. 1ª.3.G
Doloris fons & radix est sensus.1°.de elem. 1ª.3.H
Dolor contingit omnibus sensibus, non tamen pari euidentia.1°.de symptom.cauf. 3ª.16.F
Dolores maximi contingunt sensui tactus.de sympt.dif. 3ª.11.E
Dolor, & delectatio euidentia sunt, in tactu & gustu, postea in odoratu, postea in auditu.1°.de sympt.cauf. 2ª.16.F
Dolor est in partibus sensibilibus.12°.meth.med. 7ª.78.C
Dolores magis sentiunt corpora sensibiliora.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.153.E
Dolorem nunquam sentiret homo, si unum esset.de const.art. Isa.38.B
Dolores cur magis sentiantur nocte, q̃ interdiu.de mot.man. Sp.69.F
Dolorum diuersitates.3°.de loc.af. 4ª.19.B
Dolorum differentiæ multæ.quo modo morb.sim. Isa.61.F
Dolorum sensus diuersi.2°.de locis af. 4ª.12.E/F
Dolorum differentiæ penes multitudinem, aut crassitudinem, aut motum aut

aut potentiam rei facientis dolorem.2°.de locis affectis. 4ª.9.E
Doloris species pungitiuus, tendens, torpidus, grauis, stipulans, feriens, continuus, intermissus, æqualis, inæqualis.com.6°. aph.5°. Ex.47.A
Dolorem quo modo faciant quassantia, tendentia, pungentia, & diuidentia.1°.de sympt.caus. 3ª.16.G
Dolor dulcis dici non potest.2°.de loc.aff. 4ª.10.A
Dolor fixus, qui.2°.de locis affectis. 4ª.11.A
Dolores ut palus fixus.2°.de locis affectis. 4ª.9.E
Dolor fixus quibus contingat partibus.2°.de locis affectis. 4ª.11.B
Dolores fixi in aliqua parte ob quid.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.16.F
Dolorificus sensus, grauis, & tristis, idem.1°.de sympt.caus. 3ª.16.H
Dolor grauis, qui ab Hippocrate nominetur.com.6°.aph.5°. Ex.46.H
Dolores graues quid significent.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.C
Dolores griphomeni, qui.in 1m.progn.com.3°. 4ª.180.B
Dolor holcimos, id est tractorius, hoc nomē non est in usu apud Græcos. 2°.de locis affectis. 4ª.12.A
Dolor lacerans, qui.2°.de locis affectis. 2ª.12.A
Dolor laxus nullus, & qui sit.2°.de locis affectis. 4ª.11.E
Dolores laxi, id est sine phlegmone & tensione.in 6m.de morbis uulgaribus, comment.3°. 3ª.178.A
Dolores magni tactus quo modo fiant.1°.de sympt.caus. 3ª.16.G
de Doloribus non proprie, sed de acribus humoribus dicitur morderi.de uict.rat.in morbis acutis.com.4°. 7ª.144.F
Dolor mordax ex quo fiat.2°.de locis affectis. 4ª.9.G
Dolor cum mordacitate quid significet.2°.de comp.med.sec.lo. 5ª.137.C
Dolores noti.2°.de locis affectis. 4ª.12.G
Dolor aliquis præ se fert speciem ponderis.com.6°.aph.5°. Ex.47.A
Dolor ex mole & grauitate quo modo curetur.12°.meth.med. 7ª.79.C
Dolores profundi, qui.2°.de locis affectis. 4ª.11.A
Dolorem quendam significat pulsus.2°.de locis affectis. 4ª.8.H
Dolor pulsatilis qui appellandus.de mult. 3ª.79.A
Dolor pulsatiuus.2°.de locis affectis. 4ª.9.A
Dolor pulsatiuus est in inflammatione.2°.de locis affectis. 4ª.9.H
Dolor pulsatorius ingentiū inflāmationū accñs.2°.de loc.affe. 4ª.10.E
Dolores cum pulsu quid significent.2°.de comp.med.sec.loc. 2ª.137.C
Dolores quidam fiunt ac si patiens acu pungatur.2°.de loc.af. 4ª.12.E
Dolor punctorius qualis.2°.de locis af. 4ª.9.G
Dolor punctorius, qui, & unde sit.2°.de loc.af. 4ª.11.H
Dolor stupidus non est species doloris.2°.de locis af. 4ª.8.E
Dolor tensionis, qui.2°.de locis af. 4ª.9.C
Dolores cum tensione quid significent.2°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.137.C
Dolores tensiui à nimijs exercitationibus.2°.de locis af. 4ª.11.D
Dolor extensiuus in quibus partibus.2°.de locis af. 4ª.9.B
Dolores qdā fiunt ac si patiēs cerebro pforet̄.2°.de lo.af.9.E/ 4ª.12.E
Dolor turgidus, qui.2°.de loc.af. 4ª.19.E
Dolores Vlcerosi, qui.2°.de loc.af. 4ª.11.F
Dolores ulcerosi à nimijs exercitationibus.2°.de locis af. 4ª.11.D
Dolorum complicatorum diuersitas.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.C
Dolorum proprietas omnino dici non potest.2°.de locis af. 4ª.12.F
Dolorum singulorum species conscribere nemo potest, nisi ipsemet passus fuerit.2°.de locis af. 4ª.10.B
Doloris fmo uanus nisi ex his quæ cognoscūt ægri.2°.de lo.af. 4ª.12.F
Dolor quo modo, & quando, & quibus fiat.2°.de sympt.caus.3ª.22.A
Dolor quando fit.de inæq.intemp. 3ª.43.G
Dolor ubi fiat, & quo modo.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.116.B
Dolor causa communi quo modo fiat.1°.de sympt.caus. 3ª.16.F
Dolores secundum Hippocratem quomodo fiant.1°.de sympt.cau.16.G/ de trem.palp.conuulf.& rig. 3ª.54.E
Doloris carentiam sanat corpora hn̄t.in 1m.de mor.uul.cō.2°.3ª.112.C
Dolores et accessiões diebus paribus.in 3m.de mor.uul.c.2°.3ª.150.F/H
Dolor quibus fiat.13°.methodi medendi. 7ª.81.H
Dolor ubi sit, quid considerandum.12°.meth.med. 7ª.78.F
Dolor ex duobus cognoscitur spē, et uehemētia.cō.6°.aph.5°. Ex.47.A
Doloris magnitudo quo modo cognoscatur.quo modo.morb. Isag.61.F
Doloris uehementia in quo consistat.com.6°.aph.5°. Ex.47.A
Dolor ex quantitate, & qualitate fit.de nat.hum.com.1°. 1ª.30.E
Dolor ex quantitate, & qualitate iudicatur.com.6°.aph.5°. Ex.46.G
Doloris magnitudo quo modo curanda, & à quibus augeatur dolor. commentario 6°.aph.5°. Ex.46.H
Dolor tanto leuior, quāto quis lenius ipsum fert.quo mō morb. Isa.61.E
Dolor qui pulsum uariet.de puls.ad tir. 4ª.44.H
Doloris pulsus, qui.de puls.ad tiro.44.H/4°.de cau.pu. 4ª.100.A
Dolorum in parte prædita sensu pulsus.de puls.ad tir. 4ª.45.B
Dolores qualem faciant respirationem.2°.de dif.resp. 3ª.65.E
ex Doloribus inæqualitas respirationis.1°.de dif.resp. 3ª.61.E
Dolorum propria respiratio parua & densa.de dif.resp. 3ª.62.G
Dolor & delirium quando iunguntur, qualem faciunt respirationem. 2°.de dif.resp. 3ª.65.E
Dolor in organis quam respirationem faciat.1°.de diff.resp. 3ª.61.G
Dolor cum ardore in aliquo respiratorio organo existens, quam respirationem efficiat.1°.de dif.resp. 3ª.59.A
Dolor in aliquo organo respiratorio existens, quam respirationem ipse per se faciat.1°.de dif.resp. 3ª.59.A
Dolorem cum periculo nunciat urina alba, & turbulenta, & non composita in synocha.de dynamidijs. Sp.34.F
Dolor quibus causis fiat.in 1m.de morbis uulgar.com.1°.3ª.104.H/12°. methodi medendi.78.D/de ocul. 7ª.189.H
ad Doloris causas inueniendas methodo procedit.12°.met.me. 7ª.78.C
Doloris causas plures, collige.com.7°.aph.21°. Ex.55.E
Doloris sex causæ.de ocu. 7ª.189.H
Doloris causæ.4°.de locis af. 4ª.27.D
Dolores quæ faciant.de uict.rat.in morb.acu.com.2°. 7ª.124.A
Dolorem faciunt res præter naturam.de palp.trem.conuulf. 3ª.54.D
Dolorum causa generalis solutio continuitatis & intemperies.3°.de compost.medic.secundum loc. 5ª.141.G
Doloris primæ duæ species, alteratio & solutio continui.2°.de locis affectis. 4ª.9.C/D
Dolores aut ab extensione partium, aut à calido & frigido.de natura humana, comment.1°. 1ª.28.H
Dolor fit à calore, & à frigiditate uehementi, & à solutione continui. 12°.methodi medendi. 7ª.78.E
Dolor exigit alterationem.1°.de elem. 1ª.3.A
Dolor à subita alteratione.ars med. Isa.77.C
Dolor fit à uehementi alteratione.7°.de decret. 1ª.271.H
Dolor sentitur cum mutantur corpora ad non naturalem habitum, & cum redeunt ad naturalem.12°.meth.med. 7ª.78.D
Dolorem non facit alteratio quæ sensim fit, sed quæ uiolenter.12°.methodi medendi. 7ª.78.D
Dolorem faciens transmutatio, duplex.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.116.B
Dolor fit ob malam qualitatem.7°.de decre.Hippo.1ª.271.H/ de fracturis, commentario 3°. 7ª.246.E
Dolor ex sectione, & mala qualitate.de const.art. Isag.38.A
Dolor ab intemperie.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.16.F
Doloris causa temperies inæqualis.2°.de sympt.caus.22.A/de inæqu.intemp.3ª.44.F/2°.de locis af. 4ª.9.C
sine Dolore est æqualis intemperies.2°.de sympt.caus. 3ª.22.A
Dolor à calido, frigido, humido, & sicco.de nat.hum.com.1°. 1ª.28.H
Dolorem facit intemperies frigida, & calida.in 1m.de morbis uulgaribus, comment.1°. 3ª.104.H
Dolorem quo modo faciat frigidum.1°.de sympt.caus. 3ª.16.G
Dolorem quo modo habeat rigor.de palp.trem.cōuulf.& rig. 3ª.54.G
Dolores antiqui, frigidi: noui, calidi.in 6m.de mor.uulg.cō.1°.3ª.156.D/ comment.2°.aph.20°. Ex.11.G
Dolor qui est ex frigida aqua, aere, & niue, statim abit his remotis. 2°. de locis affectis. 4ª.14.D/E
Dolore, & frigore constricta membra uinum resumit, & reficit.de simplic.medicament. Sp.92.B
Dolori ex frigore interno oleo succurritur calido ingesto, anetho etiam addito.2°.de simpl.med.facul. 5ª.12.C
Dolor insuppurabilis fit à frigido.com.5°.aph.20°. Ex.39.A
ad Dolores frigidos.de med.exper.105.G/de curat.lap. Sp.112.F
Dolorem frigidum auferens electuarium.de med.exper. Sp.107.D
sine Dolore multiaffectus frigidi sunt, ubi æqualiter particulas occuparint.2°.de sympt.caus. 3ª.22.A
Dolor ex qualitate calida, & frigida.de nat.hum.com.1°. 1ª.30.E
Dolor excitatur à calidissimis.ars med. Isa.70.G
Dolorem non faciunt calidū mediocre & humidum.ars med. Isa.70.G
Dolor ex qualitate quibus curetur.13°.meth.med. 7ª.82.D
Dolores ex intemperie cum mordicatione quibus sanentur.2°.de simpli.medicam.facult. 5ª.12.D
Dolor ex siccitate an curabilis.12°.meth.med. 7ª.80.B
Dolor phrenitidis ex siccitate, letalis.12°.meth.med. 7ª.80.B
Doloris ex siccitate curatio.12°.meth.med. 7ª.80.B

Dolor à solutione continui ars med. Is. 67. C/ de frac. com. 3°. 7ª.246.E
Dolorē oēm esse solonem cōtinui cur dici possit. de frac. cō. 3°. 7ª.246.E
Dolores ex intemperantia, & cacochymia distinguendi. 2°. de simplic. medicam. facult. 5ª.12.C
Dolorem quomodo faciat repletio. in 6m. de morb. uulg. cō. 6°. 3ª.196.F
Dolores à plenitudine, quales. 3°. de locis affectis. 4ª.20.F
Dolor ex uno humore. de nat. hum. com. 1°. 1ª.30.E
Dolor ex nimio humore quo modo curetur. de ocu. 7ª.189.H
Dolor non est uehemens in crassis et glutinosis succis, modo soli sint. 12°. methodi medendi. 7ª.79.C
Dolores grauissimi ex grassis, & glutinosis succis cum spiritu halituoso. 12°. methodi medendi. 7ª.79.C
Dolor ex crassis & glutinosis humoribus quomodo curandus. 12°. methodi medendi. 7ª.79.C
Dolor ab humoribus frigidis crassis quomodo curetur. de ocul. 7ª.190.A
Dolores facit uitreus humor. 1°. de locis affectis. 4ª.4.B
Dolores quos faciat uitreus humor. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.168.E
Dolores uehementissimos parit humor uitreus. 12°. meth. med. 7ª.80.A
Doloris speciem eandem non faciunt humor mordax et humor plurimus. 2°. de locis affectis. 4ª.9.D
in Doloribus quo mō humores calidi cognoscātur. 3°. de lo. af. 4ª.20.F
quos Dolores faciunt humores tenues, & acres, & quo modo faciunt conuulsionem. 12°. methodi medendi. 7ª.80.A
Dolor ex bilioso excremento mordax. 3°. de locis affectis. 4ª.20.F
Dolor ex humore mordente quo modo curetur. 12°. met. med. 7ª.79.C
Dolores maligni à uenenis. in 6m. de morb. uulg. com. 6°. 3ª.196.G
Dolor ex punctura & morsu aīalis quo curetur. 13°. meth. me. 7ª.82.C
Dolor à rebus tangentibus. 2°. de locis affectis. 4ª.9.C
Dolores ac febres accidunt magis dum pus conficitur, quàm iam confecto. com. 2°. aph. 47°. Ex.18.H
Dolor à motu. 2°. de locis affectis. 4ª.9.C
Dolor in quibus dispositionibus comitatur uehementes motus. 4°. de locis affectis. 4ª.27.C
de Doloribus ex itinere. de uict. rat in morb. acut. com. 4°. 7ª.144.H
Dolores consuetos irritat allium. de uict. ra. in mor. ac. cō. 4°. 7ª.145.C
Dolores maximi quo modo fiant inter dormiendum contorquendo subito partes. in 3m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.149.F
Dolorem quo modo faciat acris humor. 1°. de sympt. caus. 3ª.16.G
Dolor ex humoribus calidis quo modo curetur. de ocu. 7ª.190.A
Dolorem parit uehemētem sanguis, quibus i locis uniuersim est collectus. 2°. de arte curat. ad Glauc. com. 2°. 7ª.100.H
Dolor ex sanguinis abundantia quo mō sanetur. 12°. meth. med. 7ª.79.B
in Dolore ex sāguinis abūdātia sanguis mittēdus. 12°. met. me. 7ª.79.B
Dolore acuto existente, cur plus sanguinis euacuandum. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.143.G
Dolorē maximum qn̄ excitat flatus. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.F
Dolores quo modo ex flatu fiant. 2°. de comp. med. secun. loc. 5ª. 135. G/ com. 4°. aphoris. 11°. Ex.28.D
Dolor acerbissimus ex flatu concluso. de mult. 3ª.79.D
in Dolore ex flatu & humore, oleo in quo ruta cocta sit, utitur pro clysteri Galenus. 12°. meth. med. 7ª.80.A
Dolor ex flatuoso spū quo mō curetur. 12°. met. me. 79.B/ 13°. 7ª.82.B
Dolor ex spiritu flatuoso cucurbitula curatur cum flamma copiosa. 12°. methodi medendi. 7ª.79.H
Dolor ex flatu qbus clysteribus curetur. de arte cur. ad Glau. 7ª.104.G
Dolor ex uentositate crassa quo modo curetur. de ocu. 7ª.189.H
Dolores ab infarctu aut crassitie crudorum spirituum curat aristolochia rotunda. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.E
Dolorem inferrent ficus, nisi cito descenderent. 2°. de alim. fac. 2ª.17.D
Dolor facit symptomata similia timori. 2°. de symp. caus. 3ª.23.E
Dolores qui mentis perturbationē signant. in 1m. prrh. cō. 1°. 4ª.168.D
Dolore animi ex librorum amissione qui mortuus. 2°. de composit. medica. per genera. 5ª.218.B
Dolorē q affectus faciat. 4°. de loc. af. 4ª.27.D/ cō. 2°. aph. 6°. Ex.11.G
Dolorem afferentes morbos in ulcerum genere constitui, probabile est. de fracturis, commentario. 3°. 7ª.246.E
Dolor in febribus. de inaequ. intemp. 3ª.44.B
Dolor unde fiat in febribus, & à quo. 2°. de symp. caus. 3ª.22.A
Dolore caret hectica. de inaeq. intemp. 3ª.44.B
sine Dolore cur sint febres hecticae. 2°. de sympt. caus. 3ª.22.A
Dolorem, laborem, grauedinem, siue mortem in synocha significat urina crocea, & spissa. de dynamidijs. Sp.34.E
Dolorem concitant & exasperant metallica & acetum. 3°. de composit. medic. per genera. 5ª.232.G
Dolor auget halitus fuliginosus. 10°. meth. med. 7ª.62.H
Doloris cuiuscunq; quid commune. in progn. com. 2°. 4ª.206.A
quo modo Dolore affligamur, ubi nihil triste nobis extrinsecus appropinquat. 12°. meth. med. 7ª.78.E
Dolor est sicut inimicus, & non sedandus solum, sed auferendus. de cura lap. Sp.111.G
Dolor quid mali faciat. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.212.D
Dolor amouet à coitu. de aere, aq. & loc. 2ª.6.A
Dolor facit contrahi uires ad se. in prognost. com. 2°. 4ª.198.H
Dolor uires exoluit. in prognost. com. 1°. 4ª.196. D/ 12°. methodi med. 74.G/ de uict. rat. in morb. acutis, com. 3°. 7ª.130.E
ex Doloribus longis, & uehementibus uis uitalis prosternitur. 4°. de praesag. ex puls. 4ª.121.G
Doloris causa contristat uim expultricem. 13°. metho. med. 7ª.80.G
ex Dolorum uehementia ueniunt dissolutiones. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.G
Dolor unius partis facit animi deliquium & perfrigerationem. 2°. de symptomat. caus. 3ª.23.F
in Dolore uehementi quo modo mori contingat. 5°. de loc. aff. 4ª.29.B
cum Dolore moriuntur quibus aphoniae ex dolore. in 1m. prorrheticorum, commentario 2°. 4ª.72.D
Dolore praecedente fit sanguinis eiectio p erosionē. 5°. de lo. af. 4ª.32.E
Dolores signa indicatiua crisis. 1°. de cris. 4ª.128.E
Dolor ē signū abscessus futuri aliqua i parte. cō. 4°. aph. 32°. Ex.30.H
Dolor si fuerit in aliqua parte ante morbum, hic morbus firmatur. commentario 4°. aph. 33°. Ex.31.A
ex Dolore in cognitionem uenimus ad quas partes natura expellat superfluitates. com. 5°. aph. 53°. Ex.42.H
Dolor excitatur quandoq; natura sanguinem & spiritum ad partem aliquam transmittente. com. 5°. aph. 53°. Ex.42.D
Dolor sanguinem ad se trahit, & facit inflammationem sine plenitudine. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.17.G
Dolor omnis mouet fluctiones. ars med. Isa. 78. G/ de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.138.A
Dolor & caliditas fluxionum sunt causae. 2°. de diffe. febr. 3ª.41.B/ 13°. methodi medendi. 7ª.81.C
Dolor perficitur fluxione decumbente. com. 4°. aph. 32°. Ex.30.H
Dolor super omnia incitat sanguinis profluuium & phlegmonen. 5°. methodi medendi. 7ª.31.A
Dolor phlegmones causa. 13°. methodi medendi. 7ª.80.G
ex Dolore oriuntur inflammationes. de frac. com. 3°. 7ª.244.H
cur Dolor in definitione inflāmationis ponatur. de tum. praet. 3ª.84.A
Dolor cur in parte inflammata. 1°. de diff. resp. 3ª.58.F
Dolorem quo modo faciat phlegmone. 1°. de symp. caus. 3ª.16.H
Dolor omnis si inueteret & praecipue ex collisione & compressione, est causa inflammationis. de fracturis, commentario 1°. 7ª.227.H
Dolor duplex percipitur dilatatis arterijs in musculo inflammato, et quo modo. 2°. de loc. affect. 4ª.8.H
cū Dolore sensibilis motus arteriarū in inflāmationibus. de tu. 3ª.84.A
Dolorem infert arteriarum dilatatio in musculis intercostalibus inflammatis. 2°. de locis affectis. 4ª.9.A
Dolorifica dispositio tristem affert sensum laborantibus ex motu arteriarum. comment. 7°. aph. 21°. Ex.55.D
cū Dolore si inflāmatio adsit, quid agēdū. de arte cur. ad Gla. 7ª.104.G
Dolor uehemens inflammatis partibus duobus modis sentitur, & quo modo. 2°. de locis affectis. 4ª.8.G
Dolor membranarum haemodiae, id est stuporis dentium, non habet aliquid simile. 2°. de locis affectis. 4ª.9.H
Dolorum quo genere afficiantur membranae. 2°. de crisi. 4ª.137.E
Dolor mēbranarū pūctiōi sīlis, et quo mō. de cur. ra. p sang. mis. 6ª.21.F
Dolorem pungitiuum habet mēbranosa substantia. de cōst. art. Is. 40.D
Dolores membranae non sunt inaequales. 2°. de loc. aff. 4ª.11.B
Dolores in latitudinem membranis accidunt. 2°. de loc. aff. 4ª.11.B
Doloris diuersitatem facit membrana os pertingens & non pertingens. 2°. de locis affectis. 4ª.11.C
Dolores quos faciant membranae supra cutim, & quos membranae in media carne. 2°. de locis affectis. 4ª.11.C
Dolores membranarum ad ossa pertingentium. 2°. de loc. aff. 4ª.11.D
in Dolore omni à calida & spirituosa substantia facto, & maxime in membranis, arteriae capitis secanda. de cur. ra. per sang. miss. 6ª.21.F

Dolor extremarum

Dolor extremarum partium fomentis ex aqua tollitur. in 6^{m}. de morbis uulga.com.6°. 3ª.196.A
Dolor circa unguium radicem.1°.de inæq.intemp. 3ª.44.F
Dolor fit cum calefiunt manus frigidæ.12°.meth.med. 7ª.78.D
Dolor calefacientium manus frigidas maxime in unguium radice.2°. de locis affectis. 4ª.9.D
Dolores arteriarum & uenarũ,qui.2°.de loc.aff. 4ª.11.E
Dolores maxime fiunt in neruosis partibus.cõ.5°.aph.66°. Ex.45.C
Dolores distendentes in neruis.2°.de loc.aff. 4ª.10.H
Doloribus nimijs contracta uitia neruorũ castorium elimat. de simplicibus medicaminibus. Sp.81.H
ad Dolorem omnem in neruis utero & coxendicibus.7°. de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.185.C
ad Dolorem uel durities neruorum facit cucumer erraticus. de simplicibus medicaminibus. Sp.83.A
ad Dolores neruorũ & musculorum.5°.de cõp.med.per ge. 5ª.258.G
ex Dolore neruorum defectus animi quo modo curandus.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.G
ex Dolore tendonum defectus animi quo modo curandus.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.G
Dolorificas musculorũ dispõnes enumerat.5°.de loc.aff. 4ª.29.F/G
Dolores ossium,ostocopi græce dicti.2°.de loc.aff. 4ª.11.E
Dolor Capitis paruus non est ægritudo.de const.art. Isa.42.D
Dolor capitis quicũq; sit,lõge minor quàm coli,aut auris, aut oculi, aut dentis dolor.2°.de comp.me.se.loc. 5ª.134.H
Dolor turgidus in hemicranea & cephalæa.2°.de loc.aff. 4ª.10.E
Dolor capitis ob uarias cõtigit cãs.de uic.rat.i mor.ac.c.4°. 7ª.150.E
Dolores capitis qui cibi faciant.de dis.cont. Sp.74.F
Dolorem capitis faciunt odores calidi.3°.de lo.af. 4ª.20.F
Dolor capitis quo modo aquæ potu qñq; inducatur.de uinis. Sp.76.C
Dolores capitis generat fumositas bilis à stomacho ascendens in caput. de spermate. Sp.36.H
Dolores in sufficie capitis qd significẽt.2°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.137.C
Dolores profundi capitis quid significẽt.2°.de cõp.me.sec.loc.5ª.137.C
Dolores capitis qui cum febre.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.137.C
Dolor capitis quando iam adesse aut mox affuturũ significetur. quæsita in Hippocratem. Sp.113.B
in Dolore capitis ex plaga quæ intentio pro curatione.2°. de composi. medi.secun.locos. 5ª.133.G
ĩ Dolore capitis uinũ euitandũ.1°.de arte cura.ad Glau. 95.F/7ª.99.A
Dolorem capitis multoties sedat uinũ pauciferum propter eos qui fiunt in uentre humores.de uinis. Sp.76.C
Dolori capitis qui fit propter multam adustionem solis,uel uini meri potationem qũo prosit succus centaureæ.de uir.cent. Sp.93.B
Dolores capitis mediocres quid auferat.præsag.exper. conf. Sp.78.C
ad Dolorem capitis decoctio agarici.de med.exper. Sp.104.C
Dolorem capitis sedat menta.de simp.me. Sp.87.D
Dolorem capitis psyllium sedat.de simp.med. Sp.89.A
Dolores capitis uetustiores dissoluimus sectionibus scarificationum.præsag.exper.confir. Sp.78.C
Dolores capitis moderatos tollit scarificatio crurum. de cucurbitulis, scarificatione. 6ª.4.B
Dolori capitis confert sectio uenæ frontis.de ana.uiuo. Sp.55.A
Dolori capitis confert sectio uenarum quæ sunt in angulis oculorum lachrymalibus & temporum.de anat.uiu. Sp.55.A
in Dolore capitis quidam senex medicus quinquagenarius uenam incidit.12°.meth.med. 7ª.74.H
ad Dolorem capitis chronicum theriaca.de med.exper. Sp.106.H
ad Dolorem capitis.secretorum.97.C/de medic.exper.107.F/de cura lapidis. Sp.112.B/C
Dolor in membranis capitis quo lunæ aspectu fiat. de decub. progno.ex math.scientia. Sp.12.G
Dolor ĩ dura cerebri mẽbrana qũo fiat.de ijs q̃ i med.fi.c.3°. 7ª.222.F
Dolores intra caluariam cur ad oculorum usq; radices procedãt. 2°. de comp.med.sec.loc. 5ª.137.C
Dolor in fronte conceptis in bilis horis.de sperm. Sp.37.C
ad Dolorem frontis.secretorum. Sp.102.F
Dolor quo modo in uisu.1°.de symp.caus. 3ª.17.B
quantũ ad uisum Dolor in Oculis minus euidenter quàm in cæteris sensibus.1°.de symp.cau. 3ª.16.F
Dolorem quot modis patiantur oculi,& qũo curetur.de ocu.7ª.190.A
Dolor in oculo quando magnus.de ocu. 7ª.187.B
Dolores oculorũ quibus fieri pñt,& qũo tolluntᷣ.13°.met.me. 7ª.86.B
in Dolore oculorũ febris declinatio non expectanda, pro secãda uena, sed doloris magnitudo inspicienda.de cur.ra.ꝑ san.miss. 6ª.21.C
Dolor oculorũ qũo uini potione sanatur.de ocu. 7ª.190.B
Dolor circa oculos quibus tollatur.4°.de cõp.me.se.loc. 5ª.151.H
in Doloribus oculorum quæ uena secãda.præsag.exper.conf. Sp.78.B
Dolores oculorum mitigat succus centaureæ.de uirt.cen. Sp.93.C
Doloribus oculorũ prodest lenticula.de simp.med. Sp.86.B
ad Dolores oculorum.4°.de compositione medicamentorum secundum locos.153.D/E/F/G/H/ 5ª.154.C/D
Dolorem oculorum sedans collyriũ.4°.de cõp.me.sec.lo. 5ª.154.F
ad Dolores oculorum.secretorum. Sp.97.D
Dolores oculorũ grauissimos qbus Galenus sanauit.3°.met.me.7ª.17.D
Dolor ex serosis & saniosis humoribus in auribus.3°. de compositione medicamen.secun.loc. 5ª.140.F
Dolor Aurium à pituita.de dyn. 19.G
Dolorem auricularum mitigat opium.de simp.med. Sp.88.B
ad Dolorem auris.secretorum. Sp.97.B/H
Doloribus Gingiuarũ cõfert sectio uenarũ labiorũ.de ana.uiuo. Sp.55.B
Doloris Dentium è pituita.de dyn. Sp.19.G
Dolori dentium quid succurrat.de dyn. Sp.25.D
qũo Dolore sanetur dens dolens.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.161.G
Dolorem dentium tollit asininus fimus.de simp.med. Sp.83.E
Dolorẽ dentiũ mitigat nasturtij succus auribus infusus.de dyn. Sp.25.D
ad Dolorẽ dentiũ.de dyn.25.D/35.G/secr.97.B/de cur.lap. Sp.112.H
cũ Dolore pauco Asperæ arteriæ ulcera.4°.de loc.af. 4ª.28.B
Dolores Septo superiores indigent prius sanguinis missione, q̃ euacuatione.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.137.B
in Dolore Ventris superioris,oleum simplex datur bibendũ, uel ex aqua temperatũ,ut uomitus fiat.in 6^{m}.de mor.uulg.c.6°. 3ª.196.D
Dolor nõ ita grauiter uexat Thoracem ob motus uelocitatẽ, sicut ob dilatationis magnitudinem.1°.de diff.resp. 3ª.58.H
Dolores thoracis & pulmonis,quales.4°.de lo.aff. 4ª.25.H
Dolor circa thoracem & pulmonẽ,qui non deserit adhibitis præsidijs, quid significet.in progn.com.2°. 4ª.203.D
ad Dolores thoracis præcordiorum & stomachi. 7°. de compositione medicamen.per genera. 5ª.266.G
ad Dolores oẽs pectoris inueteratos.2°.de antido. 5ª.113.D
Doloribus uentris uexantur concepti in bilis horis.de sper. Sp.37.C
Dolores maxime infert stomacho scãmonium.de dyn. Sp.20.H
Dolor in uentriculo augetur febri.8°.metho.med. 7ª.53.B
Dolorem stomachi multum in fœmina significat urina asterica. de dynamidijs. Sp.35.D
in Doloribus magnis solet ad uentriculum fluere biliosa superfluitas.cõmen.6°.aph.50°. Ex.52.F
à Dolore diuturno uentris suppuratio.com.7°.apho.22°. Ex.55.E
in Dolore forti uentris,partium extremarum frigiditas,malũ, & quibus causis fiat.cõ.7°.aph.26°. Ex.55.G
ad Dolorem uentris,& renum propter frigidos humores chamæmelum puluerizatam,et malaxatã cũ melle.de med.exper. Sp.106.D
ad Dolorẽ stomachi mastichẽda dabat Achaasos.de me.exp. Sp.106.D
in Dolore uentriculi odoratum aliquod & adstringens superponimus post uomitum.in 6^{m}.de mor.uulg.com.6°. 3ª.196.D
ad Dolorẽ stõachi ex frigiditate facit triphera magna.đ dyn. Sp.26.D
ad Dolorem stomachi.secretorum.98.E/ Sp.99.G
ad Dolorem stomachi sclirosmon faciens.de dyn. Sp.28.D
ad Dolorem stomachi & rugitum.de dyn. Sp.26.H
ad Dolorem stomachi,& uentris remedium.de dyn. Sp.26.H
ad Dolorẽ,et concussionẽ stomachi cũ uẽtris dolore.de dyn. Sp.27.A
ad Dolorem stomachi & renum.secretorum. Sp.99.E
ad Dolorem uentris.de dyn. Sp.27.G
Dolor Galeni in uentre ubi fuerit,& qualis.2°.de loc.af. 4ª.9.D
Dolores laterum alij à pleuritide.5°.de lo.aff. 4ª.31.D
Dolor lateris pungitiuus, & pulsus asperitas cum tensione,pleuritim indicat.de subfi.empi. Isa.32.B
Dolores qui sunt in lateribus,et pectoribus,atq; alijs partibus, an multũ differant perdiscendum.cõ.6°.aph.5°. Ex.46.G
Dolor lateris ut est uarius,ita uariat curationẽ.c.6°.aph.5°. Ex.46.G
Dolor rarus in lateribus qũo prognostĩ.in 1^{m}.prrhe.cõ.1°. 4ª.166.D
Dolores laterum ἄπτυσοι,qui.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°. 3ª.105.A
Dolorem laterum,& aliqñ renum in masculis siue fœminis ostendit urina alba sine febribus.de dyn. Sp.35.D

d Doloris

Doloris lateris.& sitis in melancholia curatio.de dynam. Sp.24.E
Dolores circa latera recētes tollit scarificatio crurū.de cu.sca. 6ª.4.B
Doloris duorum laterum meminit.secretorum. Sp.100.G
ad Dolorem duorum laterum.secretorum.98.F/ Sp.99.H
à Dolore lateris ministrum Dei liberauit, arteria in summa manu incisa. de cur.ra.per san.miss. 6ª.21.F
Doloris qd genus patiatur pars i pleuritide affecta.2°.de cri. 4ª.137.C
Dolor cur in pleuritide.de const.artis. Isa.40.D
Dolor punctorius est in laterali morbo.2°.de lo.aff. 4ª.9.H
Dolor in pleuritide cur sit pungitiuus.de const.art. Isa.40.D
Dolor in pleuritide cur quandoque ad hypochondrium, quandoq; ad claiuiculam.de const.artis. Isa.40.F
Dolor in notharum costarum loco non significat statim pleuritidem, & quando est iudicandus pleuriticus.2°.de loc.affe. 4ª.13.D
Dolores ad hypochondria sine uoce qui sudore non soluuntur, mali. in 1ᵐ.prorrhe.com.2°. 4ª.176.H
Doloris lateralis distinctiones.aduersus Lycum. Ex.62.G
Dolor lateris ex eius inflammatione interdū continuus:interdū per interualla, & tunc delirium indicat.in prorrh.com.1°. 4ª.166.D
Dolor lateris unde ortū habet.de uict.rat.in morb.acu.c.2°. 7ª.116.C
Dolor qūo augeť in pleuritide.de uict.rat.in mor.acut.c.2°. 7ª.116.C
si Dolor circa costas sine pleuritide sit, densus & paruus fit spiritus.3°. de difficultate respirationis. 3ª.71.C
in Dolore fomenta ex sale calefacto, & lini semine crudo. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.104.G
Dolores leues ex fomēto ex milio sanātur.2°.de ar.cu. ad Gl. 7ª.104.G
Dolorem non sedans screatio, mala.in progn.com.2°. 4ª.203.B
Doloris lateris sedatio p missionē sanguinis, vel p medicamentū in pleuritidē non est curatio symptomatis, sed morbi.12°.meth.me. 7ª.74.G
Dolor nō sentiť in peripneumonia, sed grauitas sola.de uti.resp.Sp.63.G
Dolor pulsatorius non potest contingere in peripneumonia, & laterali morbo.2°.de loc.affe. 4ª.9.A
Dolores pulmonis plures numerantur.4°.de loc.affe. 4ª.27.E
Doloris pulmonis meminit.secretorum. Sp.100.G
sine Dolore pulmonis ulcera.4°.de loc.affe. 4ª.28.B
Dolores lumborum cur fiant in deiectionibus biliosis.in 1ᵐ.prorrh.commentar.1°. 4ª.166.D
Dolores ex crapula & cibis, ad lumbos & coxam quandoque ueniunt. de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.144.H
Dolores circa lumbos exitiales, qui.in prog.c.2°. 4ª.205.H
ad Dolorem lumborum.de dyn.28.D/de pass.mul. Sp.96.A
Dolores si ad partes internas delabantur, facile perferuntur.in progn. comment.3°. 4ª.182.E
Dolores supra septū trāsuersum purgatione indigere per superiora significat, quicunq; uero inferiora molestant, per inferiora. com.4°. aphorismo 18°. Ex.29.B
à Dolore inter iecur & septum liberat arteria inter indicem & pollicem secta.de cur.ra.per san.miss. 6ª.21.F
Dolor si i uētre inferiori, iacēdū. de uictus rat.i mor.ac.cō.4°. 7ª.151.D
Dolor iecoris, renum, & uesicæ quibus neglectis fiat.de dyn. Sp.19.H
Dolor i hepate quo lunæ aspectu fiat.de dec.pg.ex math.scien. Sp.12.G
Dolor hepatis, lienis, & renum grauis.2°.de loc.affe. 4ª.12.C
Dolor grauis & acutus hepatis qūo cognoscať.c.6°.aph.5°. Ex.46.H
Dolor hepatis quæ secū trahat in consensum.2°.de loc.affe. 4ª.12.C
ex Dolore loci deprehenditur obstructio iecoris, & lienis. quæsita in Hippocratem. Sp.113.C
ad Dolorem hepatis epithema.de dynamid. Sp.26.D
Dolori hepatis ex calore confert triasandali.de dynamid. Sp.26.E
Doloribus antiquis hepatis, & diaphragmatis admirabile iuuamentum est sectio arteriæ manus.de anat.uiu. Sp.54.H
Dolori antiquo hepatis confert sectio arteriarum post aures. de anatomia uiuorum. Sp.55.B
Doloribus hepatis cōfert saluatellæ sectio i dextra.de anat.ui. Sp.54.H
ad Dolorem hepatis & stomachi.secretorum. Sp.97.B
ad Dolorem hepatis, & splenis.secretorum.98.F/ Sp.100.H
Dolorosum minime est uiscus Splen.2°.de diff.resp. 3ª.67.F
Doloribus splenis cōfert sectio saluatellæ in sinistra.de anat.ui. Sp.54.H
Dolores cur debent sentiri ab intestinis.5°.de usu par. 1ª.145.E
Dolor intestinorū quo modo fiat.1°.de loc.aff. 4ª.4.B
Dolores intestinorum concitat bilis.de dynamid. Sp.19.D
Dolores fortes circa uiscera & conuulsiones in febribus acutis, malum. com.4°.aph.66°. Ex.34.E
in Dolore uiscerū nihil est aptius phlebotomia.de cura icteri.Sp.110.G
Dolor factus à frigido humore intercluso inter tunicas intestinorū.12°. methodi medendi. 7ª.79.D
Dolorē mitigat seuū iniectū in deiectionibus alui.13°.meth.me.7ª.86.A
ex Dolore intestini laxi defectus animi quo modo curandus.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.G
Dolor crassi intestini qualis.2°.de loc.aff. 4ª.9.E
Dolores crassorum intestinorum clysteribus sanantur. 2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.104.H
Dolores mitiores fiunt in intestinis tenuibus.2°.de loc.aff. 4ª.9.G
Dolores tenuium intestinorum cito à philonio sanantur.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.104.H
Dolores intestinorum omnium uocantur colici, etiam si non sint in colo. 6°.de locis affectis. 4ª.36.H
Dolores colici, qui.2°.de loc.affe. 4ª.9.E
Dolor coli sæpe per duos dies continuos uexauit.2°.de sym.ca. 3ª.23.F
Dolor coli talis, vt homo se interfecerit.2°.de comp.me.se.lo.5ª.134.H
ob Dolorem aliqui se necarunt.de symp.diff. 3ª.11.E
in Dolore coli & lapidis, calida.2°.de loc.aff. 4ª.9.F
in Dolore coli quæ per sedem imponenda.12°.meth.med. 7ª.78.G
Dolorem coli ruta sedat.de simp.med. Sp.89.D
in Dolore quo, utatur Galenus oleo rutaceo.2°.de loc.aff. 4ª.9.D
ad Dolorem colicum proprie facit seseli.de simp.med. Sp.90.D
ad Dolores colicos.de rem.par.fac.166.H/ 7ª.167.H
quibus Dolore ilium accedēte hypochondria suspensa, murmurantia, ijs alui humectantur, nisi flatus erumpant, aut urinæ proueniat copia. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.78.H
ad Dolorem ilij potio probata.de dynamid. Sp.28.B/C/D
ad dolorem ilij fomentum.de dynamid. Sp.28.D
ad Dolorem ilij remedium.de dynamid. Sp.28.C
ex Dolore ilei defectus animi qūo curādus.1°.de ar.cur.ad Gl. 7ª.99.G
in Dolore intestinali deceptus Galenus, qui putauit esse dolorem renalem.2°.de locis affectis. 4ª.9.E
ad Dolorem Brachiorum.de cura lap. Sp.112.B
Dolorē Scapularū in masculis significat urina asterica.de dyn. Sp.35.D
Dolore Humerorum qui tenentur, uino iuuantur & oleo, si calidum ex Vnguento ponatur.de simp.med. Sp.92.B
ad Dolorem Dorsi emplastrum.de cura lap. Sp.112.G
Dolor grauis in Renē primus Hippocrates dixit.2°.de loc.aff. 4ª.9.B
Dolores cur grauissimi in renibus.de ren.aff.dign.& med. 7ª.191.H
Dolor grauis & acutus renum quo modo cognoscatur. commentar.6°. aphorismo 5°. Ex.46.H
Dolores renum qūo fiant.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.155.D
Dolor renū contingit conceptis in horis melancholiæ.de sper. Sp.37.D
Dolor in renibus fit ex superfluo bilis.de sper. Sp.36.H
Dolorem renum, & indignationem in synocha significat Vrina colore alba constitutione tenuis cum nebulis non bonis.de dynam. Sp.34.C
Dolorem renum, genu, coxæ, stomachi, ostendit urina clara superius, inferius nebulosa & subliuida.de dynam. Sp.35.D
Dolorem renum inferius, capitis grauitatem superius, aurium & nariū obturationem significat urina superius subnigra & plena, quæ inferius claritatem habuerit.de dynamid. Sp.35.D
Dolorem renum & Vesicæ, & capitis aliquantum significat urina alba & pinguedinosa uel iumentina.de dynam. Sp.35.E
Doloris duorum renum meminit.secretorum. Sp.100.H
in Dolore renum lotiones, quales.de ren.aff.dign.& med. 7ª.193.D
in Dolore renum cataplasma.de ren.aff.dign.& med. 7ª.194.B
in Dolore renum olea.de ren.aff.dign.& med. 7ª.193.H
in Dolore renum quando stupefacientibus uti debemus. de ren. affect. dign.& med. 7ª.194.B
ad Dolorem renum clyster.de dynam. Sp.27.G
ad Dolorem renum.de dynamidijs.28.B/secretorum. Sp.97.B
ex Dolore inguinum si febris sit excitata, qui pulsus, & urina.de dynamidijs. Sp.34.A
Dolores si prægnanti fiant, aborsum facit.com.7°.aph.23°. Ex.55.H
ad Dolores & mensium retentionem.secretorum. Sp.102.H
Dolor uehemens in ore matricis, qui, nisi cito occurratur, exulcerat. de pass.mul. Sp.95.F
Doloris matricis meminit.secretorum. Sp.100.H
ad Dolorem matricis electarium folij.de med.exper. Sp.107.H
Dolori matricis cōfert electariū Aristolochiæ.de med.exp. Sp.108.A
ad Dolorem matricis.de pass.mul.95.H/de med.exper. Sp.108.A

ad Dolorem matricis cum dormiunt cum uiro. de pass. mul. Sp.95.H
ad Dolorem matricis propter abstinentiam uiri. de pass. mul. Sp.96.G
ad Dolores omnes matricis post partum. de dyn. Sp.29.H
ad Dolorẽ mulieris post partũ dat̃ dcoctio sqnãthi. d me. ex. Sp.106.F
Dolorem uuluæ, & matricis, & febrẽ significat urina mulieris iumentorum similis. de dyn. Sp.35.E
Doloris uuluæ cura. de dyn. Sp.35.E
Doloribus, et tumoribus uuluæ butyrũ ppriẽ utile. d simp. me. Sp.81.D
ad Dolores pectinis uti uespa incidentes. de pass. mul. Sp.95.G
ad Dolorem pectinis dorsi, & uentris, & frontis. de pass. mul. Sp.95.H
Dolores intensissimi in uesicæ collo ob lapides. de ren. aff. dig. 7ª.193.B
Dolores uesicæ meminit. secretorum. Sp.100.H
Dolor si ad perinæum ac epigastrum incidat, si sanguinẽ meiat & grumos, stranguriaq; affligatur, significat circa uesicam eẽ ægritudinem. de urinæ signifi. ex Hipp. Sp.78.H
Dolorem uesicæ & renum mitigant radices glycyrhizæ. de simplic. medicamen. Sp.84.G
ad Dolorẽ uesicæ. de dyn. 29.B/secretorum. Sp.99.H
Dolores potissimũ timẽdi i lapide, & ipsis obuiãdũ. de cu. lap. Sp.111.G
Dolor lapidis & dolor coli difficulter distinguunt̃, & habent præsidia communia. 2°. de loc. aff. 4ª.9.F
in Dolore lapidis uehementi quid agendum. de cura lap. Sp.112.C
in Dolore lapidis & coli, calida. 2°. de lo. affe. 4ª.9.F
in Dolore lapidis confert aqua ciceris. de cura lap. Sp.111.H
Dolorem lapidis per syrupos aufert. de cura lap. Sp.111.H
ad Dolorem lapidis. de cura lap. Sp.112.B
Dolorem pudendorum sedat omniũ maxime pompholyx. 9°. de composi. med. secun. loc. 5ª.205.D
ad Dolorem Testiculorum. secretorum. Sp.100.B
Dolor in Veretro ex bilis superfluo. de spermate. Sp.36.H
ad Dolorem Ani. secretorum. Sp.99.G
in Dolore Sciæ & podagræ magnopere iuuat sectio ischiadicæ. de anatomia uiuorum. Sp.54.H
in Dolore Genuũ cur oculi lachrymant̃. de na. et ord. cui. c. Sp.42.D
ad Dolorem genuum remedium. de dyn. Sp.30.B
ad Dolorem coxæ, et uentris in mulieribus. de pass. mul. Sp.95.H
Dolore dolor sanat in coxæ exustiõe. in 6ᵐ. d mor. uul. cõ. 2°. 3ª.161.G
Dolorem dolor solut. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 2°. 3ª.161.D
Doloribus duobus simul non eundem locum infestantibus, uehementior alterum obscurat. com. 2°. aph. 46°. Ex.18.G
Dolores duo in codẽ loco alter alterũ auget. c. 2°. aph. 46°. Ex.18.H
Dolores Articulorum fiunt luna in & solis, saturno in tetragono. de decub. prog. ex math. scientia. Sp.13.A
Dolore podagrico, arthritico, aut alio non molestabitur, qui usus fuerit puluere cirico. de dyn. Sp.30.B
ex Dolore articulorum defectus animi quo modo curandus. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.99.G
ad Dolores articulorum. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.265.B
ad Dolorem arthriticum. de dyn. Sp.31.D
Doloribus podagricis, colicis, et id genus alijs ægrotare turpe est uirum optima natura præditum. 5°. de san. tuen. 2ª.88.H
pro Dolore podagræ. de dyn. Sp.30.B
Dolori iũcturarũ ex humore crasso ãmoniacũ pfuit. de med. Sp.104.C
ad Dolores iuncturarum ex phlegmate uiscoso quo destruitur motus, medicamen Amoronis regis. de med. exper. Sp.108.E
ad Dolorem iuncturarum. secretorũ. 100.C/101.E/F/ Sp.102.H
ad Dolorẽ iuncturarũ ualẽs electariũ gummi. de med. exp. Sp.108.D
Dolores artuũ discutiunt uarices. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 6°. 3ª.197.F
Dolor quando cessat. de inæqu. intemp. 3ª.43.F
Dolores occultari repente, malũ. in 1ᵐ. prorrh. com. 3°. 4ª.188.H
Dolor nõ debet remedijs ualẽtibus uno die sanari. 12°. met. med. 7ª.75.F
contra Dolorem quidã qui pugnarunt, periere. 12°. met. me. 7ª.75.A
Doloribus leuibus & sæuis præsidia succurrentia. in 6ᵐ. de morb. uulgaribus, commen. 6°. 3ª.195.H
contra Dolores duplex est ratio medicorum. 12°. meth. med. 7ª.74.H
Dolorum medicina non nunquã stirpium humores. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 6°. 3ª.196.D
Doloris mitigatiua qualia. de ocu. 7ª.188.F
Dolores mitigantia concoquunt, & suppurare faciunt. 3°. de cõpo. medicamen. secun. loc. 5ª.146.E
Dolorem mitigans debet uires custodire. 12°. meth. med. 7ª.75.A
Dolores auferunt amara sm Homerũ. 1°. de antidotis. 5ª.102.B
Dolores debent prius sedari quàm detur ptissanæ cremor. de uict. ratio. in mor. acutis, com. 1°. 7ª.112.B
Dolores sedantium scopus. 7°. de comp. me. sec. lo. 5ª.179.E
Dolores sedantur calefacientibus. 13°. meth. me. 7ª.82.F/ commentario 5°. apho. 22°. Ex.39.C
Dolor ubi est, totum membrum calefaciendum & humectandum est. 13°. methodi medendi. 7ª.81.A
pro Doloribus olea calida. in 6ᵐ. de morbis uulg. com. 6°. 3ª.196.B
Dolor à pulsatili inflammatione & mordaci acredine non sanatur calidis. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.141.C
Dolorem leuant anodyna auxilia. in 6ᵐ. de morb. uulga. cõ. 2°. 3ª.161.G
Dolorem lenit lentor. 13°. met. med. 7ª.86.A
Dolorem lenit lentum sine morsu calefaciens. 13°. meth. med. 7ª.86.A
in Doloribus quando facienda est euacuatio. in 3ᵐ. de morbis uulgarib. commentario 3°. 3ª.149.F
in Dolore dat lac asinæ. de uic. rat. in morb. acu. cõ. 4°. 7ª.148.F
Doloris curatio et sedatio qñ simul fiunt. 3°. de cõp. me. se. lo. 5ª.142.A
Doloris sedandi inie̊cta medicamenta alia excalfaciendo, alia humorem mordacẽ euacuãdo, alia miscendo inijciunt̃. 2°. de simp. me. f. 5ª.12.C
Doloris sedandi uim habentia. 11°. de simp. me. fa. 82.H/ 5ª.83.A
Dolorosas omnes affectiones iuuant adeps anserinus & gallinaceus. 3°. de composi. med. secun. loc. 5ª.141.H
ad Dolores quo modo ualent adeps gallinaceus & anserinus. 3°. de composi. med. sec. loc. 5ª.142.A
Dolorem sedat anethum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.B
Dolorem sedant chalbanum & adeps tenuium partium. 3°. de composit. medicamen. per genera. 5ª.232.G
Dolores sedat & mitigat chamæmalon. 3°. de simp. med. fac. 5ª.18.G
Dolorem acutum patientibus chamæmeli decoctum propinabat Astorõ. de med. exper. Sp.104.A
Dolores leuat crocus. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.179.E
Dolores omnes mitigat collyrijs & antidotis commistum crocũ. de simplic. medicam. Sp.81.E
Dolores leuat myrrha. 7°. de comp. sec. loc. 5ª.179.F
Doloris sedandi causa oleum datur bibendũ. 2°. de sim. me. fac. 5ª.12.A
Dolorem sedans pastillus. 9°. de comp. me. sec. loc. 5ª.204.B/E
ad Dolorem arcendum, parygrum medicamentum. 1°. de composit. medicamen. secun. loc. 5ª.129.A
Dolorẽ magis sedat sapa q̃ uinũ dulce. 3°. de cõp. me. secun. lo. 5ª.140.G
Dolores fixi diutini terra ægyptia sanant̃. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.G
Dolorem mitigat thus. 1°. de comp. med. per ge. 214.B/2°. 5ª.219.F
Dolorẽ leuantia mollia putrefaciunt. 3°. de cõp. med. per ge. 5ª.232.G
pro Doloribus soluendis raro utimur refrigeratione. in 6ᵐ. de morbis uulg. com. 6°. 3ª.196.B
Dolorem soluit stupor moderatus. in 6ᵐ. de morb. uulg. cõ. 2°. 3ª.161.B
Dolorem soluit stupor mediocris. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.255.C
Dolorem soluit aqua frigida, torporem inducendo, & hebetando sensus. com. 5°. apho. 25°. Ex.39.H
Dolor ex phlegmone non solo frigido leuatur. quo modo morb. Is.61.E
Dolorem compescit mandragora. de simpl. med. Sp.87.C
ad Dolores uehementissimos mandragoræ succus. 4°. de composi. medicam. secundum loc. 5ª.150.H
Dolorem compescit hyoscyamus. de simp. med. Sp.92.D
Dolorem aufert, non prodest affectionibus papaueris succus. 2°. de composi. med. secun. loc. 5ª.138.F
Dolores mitigant papauer & altercum. 6°. de cõp. medi. p ge. 5ª.255.C
Dolorem quo modo dici possint sanare opium & opiata. 3°. de composi. medicamen. secundum loc. 5ª.141.E
in Doloribus quid faciant opiata & frigida. 3°. meth. me. 7ª.17.D
Dolor in quo uti debemus stupefacientibus. 12°. meth. med. 7ª.79.C
in Doloribus uehementissimis exhibet stupefacientia. 12°. methodi medendi. 7ª.75.B
in Doloribus philonio quando uti debemus. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.104.H
ad Dolores minuendos. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.245.H
ad Dolorem sedandũ. 8°. de comp. med. sec. loc. 191.E/9°. 201.A/1°. de comp. medic. per gen. 5ª.211.F
Dolorẽ sedãs pharmacũ. 7°. de comp. me. sec. loc. 5ª.182.C/ 7ª.184.H
Dolorem sedans potio. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.185.B
Dolorem leuans pharmacum. 7°. de comp. med. se. loc. 5ª.182.B
Dolorem sedans antidotus. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.206.F
Dolorẽ sedans Antonij Musæ cõpostio. 7°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.181.H

ad Dolores statim soluendos colica.9°.de comp.med.sec.lo. 5ª.202.G
Dolorem sedans colica.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.H
Dolorem sedans colica, qua vsus est Caßius.9°.de compositio.medicam. secundum locos. 5ª.202.G
Dolorem sedans colica Lucij.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.G
Dolorem sedans confectio.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.B
Dolores aufert decoctio assari.de med.exper. Sp.107.B
Dolores sedans electarium centaureæ.de med.exper. Sp.107.G
ad Dolorem sedandum Isidori.5°.de comp.med.per gen. 5ª.259.A
Dolorem sedans Lycomedis.7°.de composi.medic.sec.loc. 5ª.185.A
ad Dolorem summouendum malagma apud Asclepiadem.7°.de compositio.medic.per genera. 5ª.267.A
à Doloribus liberans malagma.11°.de comp.med.sec.loc. 5ª.209.D
Dolorem sedans aliud Marcellini.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.H
Dolorem sedans Nicostrati malagma.7°.de cõp.med.per ge. 5ª.267.A
Dolorem sedans stomaticum.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.H
Dolorem sedans Xenocratis.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.F
Dolorem sedantes confectiones.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.G
Dolorem sedans aliud ex seminibus.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.H
Dolorem mitigans ex uino dulci, rosaceo, & cera emplastrũ.2°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.101.G
ad Dolorem sanandum, Tractum.de dynamidijs. Sp.31.F
Dolorem sedans.7°.de compo.med.sec.loc. 5ª.185.A
ad Dolores summos.9°.de comp.me.sec.loc.5ª.202.F/5°.de composi.medic.per genera. 5ª.251.H
ad Dolorem fortem ex frigida causa.de med.exper. Sp.104.H
Dolorem fortem auferẽs decoctio chamæmeli.de med.exper.Sp.107.D
ad Dolorẽ fortẽ ualẽs medicina Gereonis græci.de med.exp.Sp.105.H
ad Dolores fortes ualens medicamen.de med.exp.106.C/H/Sp.107.A
Dolorem fortem sedans electarium.de med.exper. Sp.107.A
ad Dolores fortes electarium squinanthi.de med.exper. Sp.107.H
ad Dolorem membrorũ interiorum electarium.de med.exp.Sp.106.G
ad Dolores internos theriaca Euclidis Palatiani.2°.de antid. 5ª.116.B
ad Dolorem ex oppilatione ualens medicamẽ.de med.exper. Sp.105.H
ad Dolorẽ omnẽ.2°.de comp.med.per genera.222.F/7°. 5ª.273.A
Doloris in omnibus membris meminit.secretorum. Sp.100.H
ad Dolorem qualemcunq; unguentum.de dynamidijs. Sp.30.B
ad Dolores chronicos electariũ dictũ Euadens.de me.exper. Sp.108.E
ad Dolores omnes diuturnos.10°.de simp.med.sec.loc. 5ª.207.D
ad Dolores omnes diuturnos.7ª.de comp.med.per genera. 5ª.266.H
Dolores oẽs uetusti, & insanabiles metasyncreticis et malacticis rebus curãtur, aut paregoricis mitigãtur, aut igne perurũtur.de dy.Sp.19.A
Dolorem uacuantia quæ.13°.meth.med. 7ª.82.D
Dolorem soluere potest cucurbitula.de cucur.scar.2.F/ 6ª.3.F
in Dolore mediocri, & similibus conuenit usus cucurbitularum sine incisione.de cucurb.& scar. 6ª.3.C
Dolorem sedat cucurbitula magna, si ponatur supra umbilicũ cum multo igne.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.H
Dolor soluitur secta uena, & euacuatione.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.114.A
Dolores maximi sanantur euacuatione usque ad animi defectum. commẽtario 1°.aphorismo 23°. Ex.10.E
in Doloribus maximis ducere sanguinẽ usque ad animi defectũ est præsidium quo nullum maius.præsag.exper.confir. Sp.77.H
Dolorem uetustum sanat uena inter pollicem, & indicem secta. præsag. exper.confir. Sp.78.C
Dolore mitigato sanguis detrahendus est.præsag.exp.confir. Sp.77.H
Dolor non sentitur uena aperta.5°.de locis affectis. 4ª.32.D
Dolores omnes simpliciter non sanantur per euacuationem. commentario 4°.aphoris.17°. Ex.29.B
Dolores soluti absq; indicatione inutiles.in 1ᵐ.prorrh.cõ.3°. 4ª.188.H
Dolor ex apostematibus quo modo curetur.de ocu. 7ª.190.A
cum Dolore pulsantem abscessum quando aperimus, & pus emittimus, non est curatio symptomatis, sed morbi.12°.meth.med. 7ª.74.G
Dolor, suppuratio, et febris in tumore cum absunt, pars putrescit, ut cogamur quãdoq; solidã præcidere.in 3ᵐ.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.132.D
pro Dolore uiola ad uulnera sananda.de dynamidijs. Sp.35.E
à Dolore uindicans & conglutinans medicamentum. 5°.de compo. medicam.per genera. 5ª.249.H
Dolor ubi euitari posit, q̃ maxime iocũde ager cõuenit.d fas. 7ª.293.C
sine Dolore curanda pars acuti sensus.4°.meth.med. 7ª.28.F
Dolore maxime uacant quæ paululum ad pronum declinant. de ijs quæ in medic.fiunt, com.3°. 7ª.217.C
Dolorificæ figuræ in articulis, quæ.1°.de usu partium. 1ª.119.A
à Dolore aliena est membrorũ rectißima figura.5°.meth.me. 7ª.41.B
sine Dolore est cruris figura paulominus porrecta.5°.meth.m.7ª.41.C
Dolor non debet creari sub ligatura oßis.5°.meth.med. 7ª.41.D
Dolores fiunt dum incidimur statim, non post incisionem.1°. de symptom.caus. 3ª.16.G
Dolor q̃ primo leniendus, deinde ulcus curandum.4°. de composit. medicam.per gen. 5ª.244.C
Dolor si cum contusione, quid agendum.5°.meth.med. 7ª.38.G
Dolorem quibus afferant rupturæ.in 3ᵐ.de morb.uul.cõ.3°. 3ª.149.F
Dolorosa ulcera ubi.4°.meth.med. 4ª.28.B
Dolor, lege Tormina.
DOMESTICIS agrestia sunt antiquiora.in tim.Plat. 1ª.286.H
Domestica in omnibus sunt esui aptiora agrestibus. 6°. de simplic.medicam.facul. 5ª.46.A
Domesticorum animalium alimentum, quale.3°.de alim.fac. 2ª.27.F
Domesticis syluestres carnes meliores sunt.de cura icteri. Sp.111.D
Domesticis ualentiora sunt agrestia.8°.de simp.med.facul. 5ª.61.A
Domesticis efficaciora syluestria.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.H
Domestica animalia quo differant ab agrestibus.3°.de ali.fac. 2ª.27.E
Domesticorũ animaliũ carnes edẽdæ potius assæ.de cura icte. Sp.111.D
Domestica quæ nunc effecta sunt semina, stirpes, arbores, prius fuere agrestia.in tim.Plat. 1ª.286.H
Domesticum lapathium iuuat ictericos.de cura icteri. Sp.111.B
DOMINARI in qua significatione utatur Hippocrates. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.103.E
Dominium phlegmatis in posteriore capitis parte.de anat.uiu. Sp.45.E
Dominium sanguinis ubi sit.de anat.uiuo. Sp.45.D
DOMINICA oratione utitur in colligendo carduum. quare collige Galeni non esse librum de dynamidijs.de dynamidijs. Sp.28.B
DOMITIO Nigrino compositum.7°.de cõp.me.per ge.5ª.270.H
DOMOS non habent Nomades, sed habitant in curribus. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.D
Domus ortus unde.6°.de decr.Hipp. 1ª.264.B
Domus ligneæ ex arundinibus.de aere, aq.& loc. 2ª.4.H
Domus cito cadendi causæ aßignantur uiridia ligna.de caus.pc.3ª.96.E
Domus agrestes Pergamenæ, quales.1°.de antid. 5ª.101.A
Domorum ædificatio est exercitium & opus.2°.de sanit.tuen. 2ª.73.G
in Domo quid primo initiatur.an omnes animalis par. 1ª.326.D
in Domibus recens calce obstitis cur suffocamur.de uti.resp. 1ª.225.D
Domos nuper calce illitas incolẽtes, q̃uo moriãtur.7°.de usu p. 1ª.159.B
ad Domũ gubernãdã quæstiones quæ nihil faciũt.9°.de decr.1ª.284.C
Domus in qua debet fieri exercitatio, qualis.2°.de sanit.tuen. 2ª.73.C
Domus in qua fiat anatomia qualis esse debet.8°.de ana.adm. 1ª.100.H
Domus subterraneæ quæ quærendæ.10°.meth.med. 7ª.64.D
Domus aer inclusus, qualis.1°.de sanit.tuen. 2ª.67.B
Domus splendidißima qua Dionysius obcæcabat eos quos in obscuris seruauerat.19°.de usu partium. 1ª.178.H
Domus combustio sine igne media æstate ex stercore columbino. 2°. de temperamentis. 1ª.22.D
Domus bilis fel, & eius iuuamentum.de anat.uiuorum. Sp.45.F
Domus cordis est uenter superior.de anat.uiuo. Sp.47.C
DORCADES cõueniũt stomachicis.8°.de cõp.me.se.lo. 5ª.192.C
DORCADIZON pulsus, qui.comp.puls. Sp.66.B
DORICA nomina multa nesciuit Galenus.ad Thrasy. 2ª.107.A
Dorium canere.5°.de decr.Hipp. 1ª.257.H
DORMIRE non possumus in aere lucido, nisi tectis oculis. de instrumento odor. 1ª.112.B
Dormimus ſm mediam figuram corporis.2°.de motu musc. 1ª.314.C
Dormientes non possunt habere figuram extremam manus, & cur.2°. de motu musc. 1ª.314.C
Dormit grauiter conceptus in hora phlegmatis.de spermate. Sp.37.C
cur Dormimus profunde & non profunde.1°.de symp.caus. 3ª.18.H
Dormientes profunde stertunt.com.6°.aph.51°. Ex.52.H
Dormientes in bronchum, stertunt.de art.com.3°. 7ª.269.E
Dormientium operationes non sunt omnes naturales, & quæ animalis. 2°.de motu musc. 1ª.314.G
Dormientes faciunt uoluntarias actiones.2°.de motu mus. 1ª.314.G
in Dormiẽte motus volũtarius est respiratio.2°.de motu mus.1ª.314.B
Dormientes spirant, quamuis nihil aliud agunt à consilio.3°. de locis affectis. 4ª.20.B

Dormiens respirat ui animali. an animal sit. 1ª.327.H
Dormiētes non habent oēs musculos otiosos.2°.de mo.musc. 1ª.314.C
Dormientes non sunt sensus expertes omnino, sed difficulter sentiūt.2°. de motu musc. 1ª.314.F
in Dormiente, & uigilante sensus diuersitas.de anat.uiuo. Sp.45.H
Dormientium anima non absolute quiescit.2°.de motu mus. 1ª.314.F
Dormientis partes intrinsecæ calidiores, extrinsecæ frigidiores. in 6m. de morb.uulg.com.4°.183.D/com.5°. 3ª.193.H
Dormientibus efficacius fiunt concoctiones.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.183.D
Dormire per se cruditatibus omnibus maximo remedio est.de uict.ratio. in morbis acutis, com.4°. 7ª.148.E
inter Dormiendum & edendum plus humorum colligitur. 2°. de præsag.ex puls. 4ª.109.F
Dormiunt maiorē partē temporis pueri.com.3°.apho.24°. Ex.25.A
cur Dormientes pueri in pauores & imaginationes terribiles incidant. com.3°.apho.24°. Ex.25.B
Dormientes male, seruādi diu uigiles, ut postea suauiter dormiāt. in 6m. de morbis uulgaribus, com.4°. 3ª.184.A
inter Dormiendum quo modo dolores maximi fiant contorquendo partes.in 3m.de morbis uulgaribus, com.3°. 3ª.149.E
cur Dormiunt aliqui biantes ore, & apertis oculis. commentario 6°. aphorismo 52°. Ex.53.A
Dormientem biare damnat Hippocrates.2°.de motu musc. 1ª.314.D
Dormire biantem est exitiosum.in progn.com.1°. 4ª.193.G/H
Dormientium pulsus quo modo differat à pulsu uigilantium.3°.de causis puls. 4ª.97.H
Dormientes cur debent esse tecti.in 6m.de morb.uul.com.4°. 3ª.183.F
Dormiēdo, cur quādoq; excernitur, & mingitur.de mot.man. Sp.68.G
in Dormientibus si qd albi cōmissis palpebris subinspicitur, neq; ex alui profluuio, aut medicamenti potione istud contingat, malum est, & letale ualde.com.6°.apho.52°. Ex.53.A
super Dormire admodum sitientibus qui noctu bibere appetunt, bonum. com.5°.aphor.27°. Ex.40.A
cum Dormit cum uiro mulier, si dolorem matricis patiatur, quid fieri debeat.de pass.mul. Sp.95.H
non Dormiet interdiu, cui dolet caput ex uaporibus. de remedijs paratu facilibus. 7ª.153.F
Dormienti similis fit homo compressis quibusdam uenis colli, secundum Aristotelem.de util.resp. Sp.63.F
Dormientibus similes, agentes aliquid, & non considerantes.1°. de difficultate respirationis. 3ª.60.A
inter Dormiendum qui moriuntur.2°.de præsag.ex pulſ. 4ª.111.A
Dormitiua potentia cur ex potētijs medicinarū oculi.de ocu. 7ª.189.A
DOROTHEI antidotus ad omniū reptiliū ictus.2°.de an. 5ª.118.D
Dorothei remedia contra uiperas.2°.de antidotis. 5ª.118.A
DORSUM pars spinæ.intr.Isag.53.E/de ossibus. 41.G/12°.de usu partium. 1ª.196.G
in Dorso uertebræ quo modo dicatur.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.171.E
Dorsi uertebræ quot, & quales.de ossibus. 1ª.42.B
in Dorso spondyli duodecim.12°.de usu partium. 1ª.196.G
in Dorsi primis quatuor uertebris Oesophagus extenditur. 6°.de usu partium. 1ª.149.D
in Dorso arteria magna est, & uena magna.de anat.parua. Sp.43.B
per Dorsum à corde protenditur arteria, quæ coniungitur mesenterio, & non transit per hepar.de util.resp. Sp.64.E
à Dorso procedenti arteriæ cuidam continuatur mesaraicum. de utilitate resp. Sp.64.G
secundum Dorsum arteria quando sentiatur. de pulſ.ad tiro.43.C/1°. de digno.pulſ. 4ª.73.G
Dorsales musculi.4°.de anat.adm. 1ª.81.F
ad Dorsales musculos arteriæ.16°.de usu partium. 1ª.219.D
Dorsales uocauit Plato uenas maximas.in tim.Plat. 1ª.287.G
Dorsi neruorum primi, secundi, tertij, quarti, quinti paris egressio ubi. de anatom.uiuo. Sp.53.H
Dorsi neruorū sexti, septimi, octaui paris egressio ubi.d̄ an.u. Sp.54.A
in Dorso suspenduntur renes per panniculum.de anat.uiu. Sp.55.F
p̄ Dorsum ad caput ex lūbis rigores mulieribus.c.5°.ap.69°. Ex.45.D
Dorsi partes sunt̄ paratiores ad suscipiendum & sentiendum frigiditatem.com.5°.apho.69°. Ex.45.D
ex Dorso horrores frequentes qd signent.in 1m.pror.cō.2°.4ª.175.A
Dorsi dolor ex itinere.de uict.rat.in morbis acutis, cō.4°. 7ª.144.H
Dorsi dolores ex humore illuc descendente fiunt, sed præsertim crasso spiritu associato.com.6°.aph.22°. Ex.48.D
in Dorsi doloribus quæ uena est secanda.de nat.hum.com.2°.7ª.183.B
Dorsi dolor per quā partem curetur.com.6°.ap.22°. Ex.48.D
Dorsi dolorē mulcet balneū.de uict.rat.in morbis acu.cō.3°. 7ª.132.H
ad Dorsi dolorem emplastrum.de cura lap. Sp.112.G
ad Dorsi dolorem.de pass.mul. Sp.95.B
Dorsum extentum habentibus medicamentum nō est exhibendū. de uict. rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.150.F
Dorso inclinato exercitatio qbus fieri non debet.5°.de san.tu. 2ª.90.A
à Dorsi parte est gibbositas pulmonis.de anat.uiuo. Sp.48.A
in Dorso neruis exiguis interceptis laqueo uox perit.8°. de anatomicis administr. 1ª.100.F
ex Dorsi ictu digiti manus læduntur.3°.de anat.adm. 1ª.73.G
Dorso quæcūque rupta ad cubitum descendunt, uenæ sectio soluit. commentario.6°.aph.22°. Ex.48.D
ex Dorsi ulceribus quo modo tumoribus de repente euanescentibus fiāt conuulsiones, cur, & quando.com.5°.aph.65°. Ex.44.H
ad Dorsi ulcera.5°.de comp.med.per genera. 5ª.250.G
DORSI medulla quo nomine uocatur.5°.de locis affectis. 4ª.31.E
cur Dorsalem medullam Plato uocat genitalem.in tim.Plat. 1ª.287.G
Dorsi medulla quid.fin.med.Is.43.H/5°.de locis affectis. 4ª.31.E
Dorsi medullæ exortus in occipitio.in 6m.de mor.uul.cō.1°. 3ª.154.C
Dorsi medulla unde. in 6m.de mor.uul.com.1°. 3ª.154.C
Dorsi medulla eiusdem substantiæ cum cerebro.de fœt.form.1ª.324.D
Dorsi medulla à cerebro uidetur procreata.de fœt.form. 1ª.324.H
Dorsi medulla à cerebro, secundum Pelopem.6°.de decr.Hip.1ª.262.F
Dorsi medulla est progerminatio quædam substantiæ cerebri. 7°.de decretis Hippocratis. 1ª.272.G
Dorsi medullā tanquā truncū producit cerebrum.1°.de sem. 1ª.331.D
Dorsi medulla habet à cerebro facultatem.7°.de decre.Hipp.1ª.272.H
in Dorsi medullæ exortu uulnerati boues habent sanguinem in aliquo uentriculo.1°.de decret.Hip.& Plat. 1ª.231.G
è Dorsi medulla sexaginta nerui.7°.de decr.Hipp. 1ª.272.G
à Dorsi medulla oriuntur nerui thoracem mouentes. de fœtuum formatione. 1ª.324.H
à Dorsi medulla oriuntur nerui, qui ad musculos pectoris perueniunt. de præcogn.ad Posth. 4ª.216.D
à Dorsali medulla semen ad maris pudendum descendere arbitratur. Hippocrates.in Timæum Plat. 1ª.287.H
Dorsi medulla affecta quid sequatur.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.169.H
Dorsi medulla præcisa quid sequatur.de fœt.form. 1ª.324.D
Dorsi medulla læsa in prima uertebra reddit imobile corpus totum.2°. de decretis Hippocratis. 1ª.237.A
ad Dorsum deligandum, uinculum.de fascijs.301.E/ 7ª.302.B
ad Dorsum, aut latera, seu thoracē uinciēdū, uinculū.de fasc. 7ª.301.G
DORYCNIUM quid, & eius uires.de simp.med. Sp.83.E
Dorycnij semen quasi amatorium describunt.de simp.med. Sp.83.E
Dorycnium totum uenenosum est.de simp.med. Sp.83.E
Dorycnion soporiferum.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.C
Dorycnion edentibus quid auxilietur.2°.de antid. 5ª.114.C
DORYLE ultimum oppidum Phrygiæ Asiaticæ.1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.12.E
Dosis non potest peruerti in medicamentis uersibus scriptis.1°.de antidotis. 5ª.108.A
Dosis araci magnitudo.7°.de comp.med.sec.loc.183.A/ 5ª.185.D
Dosis ciceris magnitudo. 7°.de cōp.med.sec.loc.182. C/183. A/185.G/186.F/8°.189.B/F/9°.204. B/10°.5ª. 206. E/de medic. fac.parab.171.H/ 7ª.179.D
Dosis cochlearij mēsura.7°.de cōp.med.sec.lo.178.E/181.G/7ª.187.A
Dosis erui magnitudo.7°.de compositione medicamentorum secundum locos.5ª.182. A/de rem.par.fac.154.D/ 7ª.165.B
Dosis fabæ magnitudo.7°.de compoſt. medic.secun.lo.182.H/183.B/D/185.D/186.G/H/9°.203.C/5°.de comp.med.per gene.5ª.248.D/12°.methodi medendi.79.F/de remedijs par. facil.158. C/G/159.H/171.E/de incant. 7ª.182.B
Dosis fabæ ægyptiæ magnitudo.7°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.178.E
Dosis faba ægyptia.7°.de comp.medic.sec.loc.181.D/182.E/G/183.G/185.A/B/D/186.B/H/8°.195.H/9°. 5ª.202.C/G/H
Dosis faba græca.de rem.par.fac. 7ª.166.H

Dosis faba græca.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.E
Dosis ad fabæ græcæ magnitudinem.7°.de compositione medicamentorũ secundum locos. 5ª.179.F
Dosis faba græca.8°.de comp.med.sec.loc.194.H/9°. 5ª.198.E
Dosis lupinum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.G
pro Dosi mystrum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.E
Dosis mystrum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.A
Dosis nux.5°.de comp.med.per genera. 5ª.253.A
Dosis nux auellana.8°.comp.med.sec.loc.195.H/197.G/1°.de composi. med.per genera. 5ª.215.F
pro Dosi nucis ponticæ magnitudo.7°.de composi.med.sec.loc.178.D/ 181.E/F/182.D/H/183.G/H/185.G/186.A/B/193.A/C/D/H/9°. 202.D/F/G/10°. 5ª.206.A/D/F
Dosis nux regia parua.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.201.H
Dosis oboli duo.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.G
Dosis Allij.de dynamid. Sp.21.H
Dosis Ammoniaci.de dynamid. Sp.22.B
Dosis Bdellij.de dynamid. Sp.22.A
Dosis Chamæleæ.de dynamid. Sp.22.B
Dosis Chamæpityos.de dynamid. Sp.22.A
Dosis Cucumeris agrestis.de dynamid. Sp.21.H
Dosis Cyclaminis.de dynamid. Sp.21.H
Dosis Elaterij.de dynamid. Sp.21.F
Dosis Ellebori nigri.de dynamid. Sp.21.A
Dosis Euphorbij.de dynamid. Sp.22.B
Dosis Gallæ.de dynamid. Sp.22.A
Dosis Gari.de dynamid. Sp.22.G
Dosis Hieræ moderata usq; ad drachmas tres.8°.đ cõp.m.se.l. 5ª.191.B
Dosis Isionis.de dynamid. Sp.21.F
Dosis Lathyridis.de dynamid. Sp.21.G
Dosis Oliuæ radicis.de dynamid. Sp.22.A
Dosis Peplij quanta.de dynamid. Sp.21.A
Dosis Sabuci.de dynamid. Sp.22.C
Dosis Scammonij quanta.de dynamid. Sp.21.A
Dosis Squammæ æris.de dynamid. Sp.22.A
Dosis Styracis.de dynamid. Sp.21.H
Dosis Tithymalli.de dynamid. Sp.21.E
Dosis Thymi.de dynamid. Sp.21.H
DOTHIEN affectus in quacunq; parte corporis.intr. Isa.59.D
de Dothienibus.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.160.D
Dothien.2°.meth.med. 7ª.9.F
DRACHMA & holca idem.de ponderibus & mensuris. 5ª.275.C
Drachma est quod Romani denarium appellant.8°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.191.E
Drachma quæ in usu sit.8°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.191.B
Drachma quantum capiat.de pond.& mens.5ª.265.E/276.A/C/F/G
Drachma quo modo notetur.de pond.& mens.275.C/H/ 5ª.277.F
Drachma dimidia, est chema.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.H
Drachmæ dimidium sunt oboli tres.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.C
Drachma dimidia quo notetur.de pon.mens.275.C/H/ 5ª.277.F
Drachmas octo continet uncia.4°.de cõposi.medic. secund.loc.152.B/ 6°.170.A/9°.198.E/1°.de comp.med.per genera. 5ª.217.F
Drachmæ argenteæ octo aut septem cum dimidia faciunt unciam.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.191.A
Drachmas xij.facit sesquuncia.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.152.B
Drachmas xxxij.æquat tertia pars libræ.4°.de san.tuen. 2ª.86.H
Drachmæ centum pro libra.1°.de comp.med.per genera. 5ª.216.H
Drachmæ clx mina.2°.de comp.med.per genera. 5ª.225.G
Drachma Aegptiaca.de ponde.& mens. 5ª.276.E
Drabmales pastilli.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.B
DRACO filius Hippocratis.de nat.hum.com.2°. 7ª.181.E
DRACO habet proprietatem in signo tauri & magnitudine & sensu.de spermate. Sp.38.H
Draconi aduersatur sulfur.9°.de simp.me.fac. 5ª.69.C
DRACONES pisces habent carnem duram.3°.de ali.fac. 2ª.31.F
Dracones pisces ægre conficiunt, & pariũt succos crassos & salsos.3°. de alim.fac. 2ª.31.E
Draconis marini uenenum trahens.5°.de comp.med.per gen.5ª.246.E
Draco marinus suum ictum sanat.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.G
Draconis morsum sanat trigla.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.G
ad Draconis morsus.3°.de comp.med.per ge.235.B/5°. 5ª.248.H
DRACONIS sanguis ad fluxum sanguinis narium.de dyn. Sp.25.B
DRACO uocatus laqueus quo modo conficiatur.de laqu. 7ª.307.E
DRACONES ad quid in organis.de machin. 7ª.310.B
DRACONTIA quæ sint.intr. Is.60.D
Dracontiasis cutis affectus.intr. Isa.59.D
Dracontiorum curatio.intr. Isa.60.D
Dracunculus est ulcus, quod à parte propinqua ad ipsum nerui dilationẽ habet:dictus quod neruus mouendo corpore in ulcus recedat, in eoq; occultetur.fin.med. Is.49.E
DRACONTII radices præstãtiores folijs.2°.de ali.fac. 2ª.24.D
Dracontij radix bis & ter coquitur.2°.de ali.fac. 2ª.24.G
Dracontij radix uehementer crassos et lentos humores à pectore trahit. 2°.de alim.fac. 2ª.24.G
Dracontij radix fortiter resoluit.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.F
Dracontij radix medicamentosum quid habet.2°.de ali.fac. 2ª.24.G
Dracontio quo conseruatur caseus.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.D
Dracunculus calefactorius.6°.de simp.me.fac. 5ª.48.C
Dracunculi radix uiscera omnia expurgat, & optimum remedium est contumacium ulcerum, & uitiliginem expurgat cũ aceto.6°.de simp. med.facul. 5ª.46.D
Dracunculi radix tenuium partium est, & lapidem atterit in renibus.3°. de comp.med.facul. 5ª.141.E
Dracontij radices purgant uesicam.de cathar. Sp.95.D
Dracunculi radix quo seruanda & ulceribus medetur.5°.de cõp.medic. per genera. 5ª.246.G
Dracunculus ulcera exiccat.4°.de comp.med.per ge. 5ª.236.G
Dracunculi folia ulceribus uulneribusq; recens inflictis accõmoda sunt. 6°.de simp.me.fac. 5ª.46.D
ex Dracunculi radice medicamentum idem ualet cum iside ægyptia in neruis.3°.de comp.med.per genera. 5ª.229.D
Dracunculi succus uitia oculorum expurgat.6°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.46.D
Dracũculi fructus cancros et polypodas eliquare creditus est.6°.de simplicium me.fac. 5ª.46.D
Dracũculi radix ad neruos uulneratos.3°.de cõp.med.per ge.5ª.234.B
Dracunculi succus acerrimus, & amarissimus.de bon.& uitio succorum. 2ª.35.F
ex Dracunculo oleum mitigatorium in duris corporibus.3°.de composi. med.per genera. 5ª.235.A
DRAGANTVM facies chitran alijs præstat.de simp.med. Sp.71.G
DRIMEA medicamenta sunt acria, quæ nequitiam humorum uel morborum extinguunt.de dynamid. Sp.18.H
DROMAEDAE uxoris nuper enixæ casus.in 1ᵐ.de morb.uulga. comment.3°. 3ª.125.B
DROPAX unguentum pro gracilibus.6°.de san.tuen. 2ª.98.B
DROPACITA medicamenta.de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario 3°. 7ª.220.D
DRVPPAE oliuæ.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.G
DRYS, quercus seu robur.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.D
DRYINVS serpens, qualis, & unde dictus.de ther.ad Pis. 5ª.92.H
Dryini aquatilis morsibus confert centaurea.de uirt.centau. Sp.93.H
contra Dryinum ualet theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.91.C
DRYOPTERIS quid, & eius uires.de simp.med. Sp.83.D
Dryopteris filicula.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.D
Dryopteris minimum si sumatur, lædit.3°.de simp.med.fac. 5ª.39.C
Dryopteris genere non quantitate obest.5°.de simp.med.fa. 5ª.39.C
Dryopteris septicum medicamentum.5°.de simp.me.fac. 5ª.36.B
Dryopteris pilis glabram cutem efficit.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.D
Δρυπεπεῖς oliuæ drupæ.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.F
DVALITATEM dæmonem existimauit Pythagoras.de historia philosophica. Sp.4.F
DVBITATIO creari solet inexercitatis.2°.de decr. 1ª.238.D
Dubitationibus oblectatur clara hñs suspecta.2°.de mot.mus. 1ª.315.A
Dubitatio Pyrrhonea.1°.de dieb.decre. 4ª.146.A
Dubitatio Soritica.1°.de dieb.decre.146.B/2°. 4ª.156.D
Dubitatur an musculus circa basim oculi sit unus, uel duplex, uel triplex. de mus.diss. 1ª.44.F
de Dubijs prompte pronuncians temerarius.2°.de mo.mus. 1ª.315.D
ĩ Dubio colicæ, et lapidis electuariũ Azariconis.đ med.exp. Sp.106.H
DVCENDI sunt humores eò, quò repunt per loca opportuna com. 1°.aph.21°.10.A/com.6°.aph.22°. Ex.48.E

DVCENDA materia illuc quo uergit.in 1m. de morbis uulgaribus. commentario 2°. 3a.112.B
DVCIBVS exercituum & primatibus conuenit theriaca.de ther. ad Pisonem. 5a.91.C
DVCTILI ære facilius rumpitur conflatile.de machin. 7a.309.E
DVLCEDO una ex qualitatibus.fi.med. Isa.50.B
Dulcedo qualitas gustus.de nat.hum.com.1°. 1a.28.H
Dulcedinis sensionem euidentissimam habet lingua.de uict. rat.in morb. acut.com.3°. 7a.127.G
Dulcedo ex calore.4°.de simp.med.fac. 5a.25.G
Dulcedo quo modo fiat in fructibus.4°.de simp.med.fac. 5a.26.F
Dulcedo prouenit dupliciter à calore moderato proprio, & adscititio. 4°.de simplicium medic.facul. 5a.27.B
Dulcedo deprehenditur in siræo & melle.4°.de simp.me.fa. 5a.25.C
Dulcedines faciunt differre in partibus dissimilaribus.3°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5a.20.G
Dulcedo in cibis quid faciat.de diss.cont. Sp.75.A
Dulcedo cõmunis eorũ quæ nutriunt.4°.de simp.med.fac. 5a.28.E
ad Dulcedinem & rubedinem declinans uinum est magis nutritium.de dissolutione continua. Sp.73.F
Dulcedo pauca si est in uino leui boni odoris, bonum generat humorem inter crassum & tenuem.de diss.cont. Sp.73.H
Dulcedo ꝓpria rõne iuuat & obest.đ uict.rat.in mor.acu.c.3°.7a.125.F
Dulcedo coitus in qua parte potissimum fiat in uiris, & mulieribus. de compag.memb.siue de nat.hum. Sp.59.D
Dulcedine uicti aliq persistũt ĩ malis cõsuetudinibus.5°.đ sa.tu.2a.93.H
DVLCESCANT quõ fructus pontici.de ocul. 7a.188.B
Dulcescant qui fructus post ponticitatẽ.de ocu. 7a.188.B
Dulcescunt primo fructus ex calore, post amarescunt.de ocu. 7a.188.C
DVLCIARIVS pistor quo modo ex pulte liba, placẽtas, crustulas, & bellaria conficiat.1°.de semine. 1a.330.B
DVLCE, melleum, idem.1°.de simp.med.fac. 5a.8.H
Dulce quid.1°.de simp.med.fac. 5a.8.E
Dulce fit ex miscella calidi, frigidi, humidi & sicci.1°.de ali.fac. 2a.9.G
Dulce, et austerũ uidẽtur extrema.đ uict.rat.i mor.acu.c.3°. 7a.125.D
Dulces qualitates sunt qualitates gustus non medicamentorum facult.5°. de simpl.med.fac. 5a.38.H
Dulcis qualitas moderate est calida.6°.de simp.med.fac. 5a.42.G
Dulce omne calidum temperatum est.4°.de simp.med.fac. 5a.26.G
Dulce non potest esse uehementer calidum.4°.de simp.med.fac.5a.27.F
Dulcia admodum, sunt calida.4°.de simp.med.fac. 5a.26.D
Dulce calidum, sed nondum urens.5°.de simp.med.fac. 5a.39.G
Dulce magis, magis calidum.4°.de simplic. medica.faculta. 5a.27.A/de cathar. Sp.94.E
Dulce minus, minus calidum.4°.de simp.med.fac. 5a.27.A
Dulce calidius est austero.4°.de simp.med.fac. 5a.27.C
Dulcia quo modo probabant quidam calida.3°.de simplicium medicamẽtorum facultatibus. 5a.17.G
Dulce superassatum fit calidum siccum, perinde ut calx & cinis. 4°.de simpl.med.fac. 5a.30.A
Dulcia modice aliqua sunt frigida.4°.de simp. med.fac.5a.26.D/de cathartICIS. Sp.95.B
Dulcia & acerba simul sunt crassioris essentiæ & temperaturæ frigidæ. 4°.de simp.medic.facul. 5a.28.E
Dulcia & acida simul sunt tenuiora et frigida.4°.đ simp.me.f.5a.28.F
Dulci calidius est amarum.4°.de simplicium medica.faculta.5a.27.C/de oculis. 7a.188.C
Dulce calidum est & humidum plus minus ue.4°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5a.30.A
Dulce & unguinosum significat pingue.in 6m.de morb.uulgaribus. cõmentar.5°. 3a.191.G
de Dulci dicitur pingue, ut de melle & siræo. in 6m.de morb.uul.commentario 6°. 3a.195.G
Dulce quo modo improprie accipiatur.de fract.cõ.3°. 7a.248.E
Dulcia calore adscititio sunt quæ ab igne præparantur. 4°.de simplic. medic.facul. 5a.27.B
Dulcia quæ sint.4°.de simp.med.facul.5a.27.B/de ocu. 7a.187.H
Dulces quidem sunt Aquæ fluentes uersus septentrionem, in frigiditate autem excedunt.de bon.aquæ. Sp.75.E
Dulcior erit aqua & frigidior si flauerit boreas. de bon. aquæ.Sp.75.G
Dulcis minus est aqua flante Austro, sed magis calida q̃ flante borea.de bon.aquæ. Sp.75.G
Dulcis aquæ balneorũ multi effectus.3°.de san.tuen. 2a.78.A
Dulcia Cerasia magis quæ intestinis sunt subducunt, sed minus grata stomacho sunt austeris.7°.de simp.med.fac. 5a.50.H
Dulces Cibi, sapidi, subtiles abstergunt, & qui sint.de dis.cõt. Sp.72.E
Dulces cibi omnes sunt mali hepati, & renibus.de diss.cont. Sp.74.H
Dulces cibi & crassi succi quos morbos faciant.de bonitate & uitio succorum. 2a.36.E
Dulcis Dolor dici non potest.2°.de loc.affe. 4a.10.A
Dulces Fructus qui ex amaris fiant.4°.de simp.med.fac. 5a.28.F
Dulces & ꝓpinqui sapido sunt fructus à terra sublimes.đ ocu.7a.188.A
Dulces & mansueti Homines unde.de sperm. Sp.40.D
Dulce Mel fit proprio calore.4°.de simp.med.fac. 5a.27.B
Dulce fit Mustum proprio calore et adscititio.4°.de simplicium medic. facultatibus. 5a.27.B
Dulce Oleum mundificat.de diss.cont. Sp.74.G
Dulces Passulæ numerantur inter cibos calidos.de diss.cont. Sp.74.C
Dulces passulæ leniunt uentrem.de diss.cont. Sp.75.A
Dulcis Pituita, non est frigida exquisite.2°.de diff.feb. 3a.37.F
Dulcis amarus pulsus.3°.de diff.puls. 4a.62.H
Dulcis Radix.i.glycyrrhiza, & eius uires.6°.de simplicium medicamẽtorum facultatibus. 5a.45.F
Dulce minus melle est Sacchar.7°.de simp.med.fac. 5a.55.E
Dulcis est Sanguis humidus feruens.de natura & ordine cuiuslibet corporis. Sp.41.D
Dulcissimum sanguinis trahit infans in utero, & simul etiam lactis parte aliqua fruitur.com.5°.aph.37°. Ex.21.A
Dulces Sapores uocat Galenus, quos alij aqueos uocant.4°.de simp. medicamentorum facultatibus. 5a.25.C
Dulcis sapor qualis sit, & unde oriatur.de ocul. 7a.188.A
Dulcis sapor unde fiat.de uict.rat.in morb.acu.cõ.3°. 7a.125.H
Dulces sapores tertij sunt ĩ ordine calidorũ descendendo.4°. de simplicium medicam.facul. 5a.29.F
Dulcis saporis terminus est nutrire.4°.de simp.med.fac. 5a.29.F
Dulcis sapor summe, nutrit.4°.de simp.med.fac. 5a.28.F
Dulcis Succus à Praxagora & Philotimo, qui.1°.de symp.cau. 3a.17.E
Dulcis succus acri aduersatur. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7a.130.B
Dulcis succus à calore temperato prouenit.9°.de simplicium medicamẽtorum facultatibus. 5a.68.C
Dulcis succus, cum est sine acrimonia & crassitie, celerius distribuitur. 2°.de alimen.facul. 2a.19.G
Dulcis succus quando est cum acrimonia & crassitie, citius deijcitur.2°. de alimen.facul. 2a.19.G
Dulcis succus nutrit.2°.de alim.facult. 2a.20.G
Dulcis terra dicitur, ubi aqua melior et potabilior fit.de bo.aq.Sp.75.E
Dulcis, & pinguis terra aquam bonam facit.de bon.aquæ. Sp.76.B
Dulce & austerum uinum Albates.4°.de simp.med.fac. 5a.26.F
Dulce est uinum Creticum.1°.de dign.puls. 4a.70.H
Dulce uinum Falernum cognouit Galenus, cum primũ Romæ gustasset, ex ijs quæ audierat.1°.de digno.puls. 4a.70.H
Dulce uinum in Lydia Sesaminum.1°.de dign.puls. 4a.70.H
Dulce est uinum Theræum non acerbum.3°.de diff.pul. 4a.53.G
Dulcis uini uires.9°.de decret.Hipp. 1a.283.E
Dulce uinum neq; subtile, neque lucidum.de uinis. Sp.76.D
Dulce uinum, & calidum est cibus calidus.de dissol.cont. Sp.74.C
Dulce uinum antiquum citrinũ est cibus calidus.de dissol.cont. Sp.74.C
Dulce uinum crassumq; consistentia calefacit.de uinis. Sp.76.D
Dulce uinum digestibilius est aspero.de dissol.cont. Sp.73.D
Dulce uinum, ponticum, crassum, nouum, tarde descendit. de dissolutione continua. Sp.74.H
Dulce uinum crassum album quale in nutriendo.de dissol.cont. Sp.73.F
Dulce uinum nigrum crassum quale in nutriendo.de diss.cont. Sp.73.F
Dulce uinum crassum, rubrum magis est nutritiuum.de diss.cõt. Sp.73.F
Dulcia uina quo magis deficiunt à uehementi caliditate, eo minus capitis grauedinem mentisq; læsionem faciunt.de uinis. Sp.76.E
Dulcia uina lædunt iecur, & splenem.de uinis. Sp.76.E
Dulce uinum generat oppilationem in hepate, & lapidem in renibus, & crassum reddit splenem.de diss.cont. Sp.74.H
Dulcia uina intestinis inferioribus non nocent propter quod tardant in hypochondrio quousq; digerantur & tenuentur.de uinis. Sp.76.E
Dulce uinum quando non inflat.de dissol.cont. Sp.74.G
Dulce uinum lenit uentrem.de dissol.cont. Sp.75.E

Dulcia uina neque coeducunt secum, neque coeuacuant cholericos humores. de urinis. Sp.76.E
Dulce uinum purgatis tuto exhibetur. de præsag. exp. confir. Sp.78.D
Dulcia uina ad urinas non cito ueniunt. de uinis. Sp.76.E
Dulcia uina cholericis non sunt idonea. de uinis. Sp.76.E
Dulcia uina omnia materia sunt flauæ choleræ. de uinis. Sp.76.E
Dulcia uina febriẽtibus non cõpetũt eo q̃d sunt crassa. de uinis. Sp.76.E
Dulce uinum crassum obstruit, & obstructionẽ pficit. de uinis. Sp.76.E
Dulces Vuæ numerantur inter cibos calidos. de diff. cont. Sp.74.C
Dulces uuæ quid agant. 2°. de ali. fac. 2ª.18.B
Dulcis actiones. 5°. de simp. me. fac. 5ª.39.A
Dulcis operationes. de ocu. 7ª.188.B
Dulcia gratissima gustui et cõuenĩetia naturæ. 1°. d̃ symp. cau. 3ª.17.D/F
Dulcia quid agant in linguam. 1°. de simp. me. fac. 5ª.9.A
Dulcis uoluptatẽ habet guttur. de uic. ra. in mor. acu. cõ. 3°. 7ª.127.G
Dulce in se habet lingua. 1°. de symp. cau. 3ª.17.D
Dulce quod in lingua pituitæ species. 1°. de symp. cau. 3ª.17.D
ex Dulcium genere est quicquid nutrit. 4°. de simp. me. fa. 5ª.26.H
Dulce plus aut minus est quicquid nutrit. 4°. de simp. me. fac. 5ª.28.E
Dulce edendum calidũ prope temperiẽ. 4°. de simpli. med. fac. 5ª.26.H
Dulce nihil est molestum. 2°. de lo. aff. 4ª.11.G
Dulcia aliqui auersantur. 4°. de san. tuen. 2ª.86.F
Dulci delectantur uiscera, & uenter, & id raptim eliciunt. de uic. ratio. in morbis acutis, com. 3°. 7ª.127.F
Dulcibus omnibus lien & iecur intumescunt. 13°. meth. med. 7ª.83.E
Dulce fundit, læuigat, & mollit. 4°. de simp. me. fac. 5ª.26.H
Dulcia quo modo mundificant, & lauant. de ocu. 7ª.188.C
Dulcia mordicationem protinus mitigant. 2°. de simplicium medicamen. facultatibus. 5ª.12.G
Dulcia quæ tollunt mordicationem. 2°. de simp. med. fac. 5ª.12.G
Dulcia, cũ uehementer incaluerint, aut diu in uẽtriculo morata fuerint, uertuntur in bilem. in 6m. de mor. uul. com. 5°. 3ª.191.G
Dulcia & pinguia supra modum calefacta in amaram bilem uertuntur. 1°. de crisi. 4ª.130.A
Dulcia omnia in bilem facile mutantur. 2°. de natur. faculta. 1ª.300.H/ de uic. rat. in mor. acu. com. 3°. 7ª.126.C
Dulce quando delectat, & quando in bilem conuertitur. de uict. ratione in morb. acu. com. 3°. 7ª.127.G
Dulcia sunt prohibenda calido iecori. de diff. cont. Sp.71.F
Dulcia apparent amara ictericis. de cura icteri. Sp.111.A
magis Dulce q̃ amarũ q̃n uideatur absinthiũ. de cura icteri. Sp.111.A
Dulce calidum, & siccum dandum, si ægritudo fuerit culpa phlegmatis. de dynamidijs. Sp.19.F
Dulcia humida & calida da laborãti ex cholera nigra. de dyn. Sp.19.F
Dulcia humida, et frigida sunt dãda, si culpa choleræ rubræ fuerit æger. de dynamidijs. Sp.19.F
Dulcia, & boni saporis cur misceantur medicinis. de me. exp. Sp.108.G
DVO fiunt ex unico coitu. an animal sit. 1ª.327.D
extra DVODECIM horas tertianam exquisitam suas accessiones protendere nunquã inuenies. cõ. 4°. aph. 43°. Ex.33.H
Duodecimũ nunq̃ uidit iudicantem Galenus. 1°. de dieb. decre. 4ª.146.G
Duodecumanæ duodecim qualis typus à quibusdam dicatur. ad eos qui de typ. scrips. 3ª.91.H
DVODENVM intestinũ uñ dictũ sit. de cõp. memb. Sp.59.A
Duodenum dicitur quia cõtinet duodecim digitos. de anat. uiu. Sp.50.C
Duodenum intestinum est sub portonario. de anat. par. Sp.43.A
Duodenum intestinum siue portonariũ primũ est. de anat. uiuo. Sp.50.B
Duodenum cur rectum & extensum est. de ana. uiuo. Sp.50.C
in Duodeno neruus est secundum latitudinem. de anat. uiu. Sp.50.C
Duodeni & gulæ differentia. de anat. uiu. Sp.49.C
Dupla uideretur res una, nisi nerui oculi iungerẽtur. de ocu. Sp.184.D
Duplæ cur res appareant oculis. 4°. de locis affectis. 4ª.22.A/ de oculis. 7ª.186.B
DVPLEX charchesius quo mõ ex simplici fiat. de laqueis. 7ª.308.A
Duplex charchesius q̃uo implicetur circũpon ẽdo. de laqueis. 7ª.308.B
Duplex charchesius quo modo implicetur. de laqueis. 7ª.307.H
Duplex cochlea quæ. de machin. 7ª.310.D
Duplex fascia glomerata in utranque partem ductam à superiore parte deorsum. de fascijs. 7ª.303.D
Duplex oculus à superiori parte ductus. de fascijs. 7ª.297.E
Duplex oculus in utranque partem ductus à superiori parte deorsum. de fascijs. 7ª.297.F/ Aliter ibidem.
Duplex oculus ex eodem ductus. de fasc. 7ª.297.G/ Idẽ ab inferiori parte, H/ idem in utranque partem ductus, ibidem
Duplex spica ab aliquibus quadriga dicitur. de fasc. 7ª.301.D
Duplex rhombus. de fascijs. 7ª.302.F
Duplex uinculum ad ceruicem. de fascijs. 7ª.302.D
in Duplici uase, hoc est in diplomate, bullire. 7°. de composit. medicam. secundum locos. 5ª.180.A
DVPLICATIONIS motum in lingua qui musculi faciant. de anatom. uiuo. Sp.49.D
cur Duplicata est interior uesicæ tunica. de ana. uiu. Sp.51.D
Duplicia ossium ligamenta quæ. de util. resp. Sp.62.G
Dupliciter nominare quas res Græcorum consuetudo sit. commentario 4°. aphoris. 59°. Ex.34.A
DVPONDIVM quantum capiat. de põd. & mens. 7ª.276.D
DVRAGI est uelocis digestionis. de diss. cont. Sp.73.C
Duragi sunt boni chymi, & subtilis. Sp.73.H
DVRATVM quod est, quia natiuum humorem non retinet, id siccum potius quàm durum appellatur. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.G
cur Duret aliquis absque spiratione. de util. resp. Sp.64.B
DVRISSIMVM non potest uno impetu fieri mollissimum. 1°. de natur. facult. 1ª.292.D
Durissima arbor corallus nascitur in terra molli & lutosa in mari secundum Aristotelem. de ana. uiuo. Sp.46.A
DVRITIES consequitur mixtionem ex qualitatibus. 1°. de usu partium. 1ª.115.D
Durum sensu cognoscimus. 4°. de usu puls. 4ª.83.D
Durities tactus qualitas. de natura humana. com. 1°. 1ª.28.H/ de symptomatum differentijs. 1ª.13.D
Duritiei & mollitiei arbiter tactus. 2°. de dif. puls. 4ª.63.D
Duritias opponitur mollitiei. 3°. de san. tuen. 2ª.79.C
propter Duritiem est os. 1°. de usu par. 1ª.115.E
Durities requiritur ad motum. 9°. de usu par. 1ª.174.F
Durities aliquid facit ad percipiendam pulsus contractionem. 1°. de dignot. puls. 4ª.73.B
Durities unde arterijs. 1°. de dif. feb. 3ª.34.D
Durities non frigoris, sed siccitatis ratione euenit. in 6m. de mrrbis uulgaribus, com. 5°. 3ª.193.F
Duritia inseparabilis est à sicco corpore, non tamen eius propria. 2°. de temperamentis. 1ª.17.F
cum Duritie refrigeratio, malum. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.175.B
Durities ex confluxu humorum nascitur, & curatur eisdem euacuatis. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.267.G
Durities & inflammatio quo modo distinguantur. 7°. de composi. medicamen. per gene. 5ª.263.F
Durities affectus in quacunque parte corporis. introd. Isa.59.C
Durities quid in oculo. de ocu. 7ª.186.G
Durities affectus partium interiorum palpebrarum. introd. Isa.58.D
Durities insensibilis corneæ morbus. 1°. de symp. cau. 3ª.15.E
Durities sensu carentes quibus fiant. 1°. de symp. caus. 3ª.14.G
Duritia coniunctiuæ morbus. de ocu. 7ª.186.F
Durities sensu carentes, sunt morbi instrumentalium partiũ. 1°. de symptom. caus. 3ª.14.G
Durities, œdema, & inflatio, nõ sunt affectiones certæ in solidis animalis partibus. in 3m. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.129.D
Durities cum liuore significat inflammationẽ. de fract. cõ. 2°. 7ª.236.C
Duritiei & inflãmationi cõe accidens. 7°. de cõp. me. p ge. 5ª.263.F
Durities phlegmonodes habet duplicem scopum. 7°. de composi. medica. per genera. 5ª.263.F
in Duritierum resolutionibus q, semper miscenda mollientia. 2°. de arte cura. ad Glauc. 7ª.105.F
Duritiem relaxat Asparagus. de simp. med. Sp.80.G
Duritiem emollit Asphodelus. de. de simp. med. Sp.81.B
Durities neruorum emollit Bdelium. de simp. med. Sp.81.C
Durities, & parotidas, & feruores soluunt Caricæ sicut iris. de simplicium medic. Sp.84.C
Durities, & uulnerum rheumatismum emendant caricæ. de simplicium medicam. Sp.84.C
Durities remollit & laxat omnis Cera. de simp. med. Sp.82.B
Durities ueteres remollit fimus omnis. de simp. med. Sp.84.E
Durities, & tumores soluit Git. de simp. med. Sp.84.F
Durities dissoluit Gladiolus. de simp. med. Sp.84.H
Duritiem mollit, & relaxat Ibiscus. de simp. med. Sp.85.E

Durities & scrophas emollit Lenticula.de simp.med. Sp.86.B
Durities mollit, & relaxat Medulla omnis.de simp.med. Sp.87.D
Durities mollit Opopanax.de simp.med. Sp.88.C
ad Duritiem omnẽ Sampsuchus ualde idonea est.de simp.me. Sp.90.G
Durities mollit Sepum.de simp.med. Sp.90.B
Durities lenit Styrax & mollit.de simp.med. Sp.90.E
Durities remollire potest Viscus.de simp.med. Sp.91.H
Duritias diffundens.5°.de comp.me.per ge. 5ª.247.A
Duritias discutiens.6°.de comp.me.per ge. 5ª.262.H
ad Duritias callosas.6°.de comp.me.per ge. 5ª.255.B
Duritias cancerosas tollens.5°.de comp.me.per ge. 5ª.250.B
ad Duritiem glandularum.de dyn. Sp.26.A
ad Duritias humerorum.de me.fac.par. 7ª.174.D
ad Duritiem iecinoris.6°.de comp.med.per ge. 5ª.256.A
Duritias præsertim in mãmillis digerẽs.5°.de cõp.me. p ge. 5ª.247.E
Duritias discutiens, & præsertim mammillas obsidentes.5°.de composi. medi.per genera. 5ª.249.H
Duritiem mammillarum soluit erbum.de simp.med. Sp.85.B
Duritias præsertim in mammis discutiens cyzicenum.5°. de compositio. medi.per genera. 5ª.250.B
Durities in mãmis curans.& digerens.1°.de cõp.med.per ge. 5ª.217.B
ad Duritias maxime in mãmis emolliẽdas.3°.de cõp.me.p ge. 5ª.235.B
ad Duritias in mammis.5°.de comp.med.per gen.248.H/6°. 5ª.262. A/de pass.mul. Sp.96.D
ad Duritias musculorum.6°.de comp.med.per ge. 5ª.262.D
Duritiei neruorum facit cucumer erraticus.de simp.med. Sp.83.A
Durities neruorum lilium emollit.de simp.med. Sp.86.D
ad Durities nodosas.6°.de composi.me.per ge. 5ª.260.B
Durities in parotidibus quo curanda.3°.de comp.med.se.lo. 5ª.146. F
Duritiam præcordijs.tollens.6°.de comp.me.per ge. 5ª.263.B
Durities quæ sit in scirrho.7°.de comp.me.per ge. 5ª.267.G
in Duritie lienis aceto utaris.11°.meth.med. 7ª.73.D
ad Duritiem splenis, & hepatis emplastrum.secretorum. Sp.99.E
ad Duritiem splenis. de dynamidijs.26.G/secreto.99.E/de me. exper. 105.D/de cura lapidis. Sp.112.H
ad Duritiem splenis electarium capparis.de med.exper. Sp.108.B
Duritiei splenis ualens medicamen Amaloz.de me.exper. Sp.106.B
ad Duritiam trimestrem.1°.de comp.med.per ge. 5ª.214.G
ad Duritias ueteratas & contumaces.7°.de cõp.me.per gen.5ª.265.C
Durities in tumoribus mala.com.5°.aph.67°. Ex.45.C
de Duritie in uentre quædam conquerebatur.secretorum. Sp.100.H
Durities ubi in ulcere fit, quo oleo utendum.4°.de compo. medicament. per genera. 5ª.236.A
Durities ac densitas corporis uteri est causa sterilitatis.commentario.5°. aphorismo 59°. Ex.43.C
Duritiebus uteri aptissimum est oleũ liliorũ.7°.de simpl.me.fac.5ª.53.B
ad Duritiem uuluæ.1°.de comp.med.per ge. 5ª.214.H
quo modo Durities præter naturã differat à compressiõe uteri propter fœtum.com.5°.aph.54°. Ex.42.F
ad Duritias.10.de comp.med.se.lo.209.B/4°.de compo.medi.per genera.241.B/5°.246.H/6°. 5ª.261.B
ad Duritiem omnem.8°.de compost.med.sec.loc.193.A/2°. de compo. med.per ge.225.F/3°.235.D/6°.256.H/262.A/7°. 5ª.265. A/B/ de med.exper.105.D/de cura lap. Sp.112.H
ad Duritiem omnem malagma.9°.de comp.me.se.lo. 5ª.200.C
Durities dissoluens malagma.9°.de comp.med.se.loc. 5ª.200.C
ad Duritiem omnem emolliendam.10°.de comp.me.se.loc.209.C/4°. de comp.med.per ge. 5ª.243.D
Duritias emolliens.7°.de comp.me.per ge. 5ª.266.G
ad Duritiem omnem dissoluendam.10°.de cõp.me.se.lo. 5ª.208.A
DURUM quid significet.2°.de san.tuen. 2ª.72.E/F
Durum quo modo usurpetur.4°.de dign.puls. 4ª.83.C
Durum tribus modis dicitur.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.E
Durum ab Hippocrate dicitur crudum.com.5°.aph.67°. Ex.45.C
Durum contrarium molli.12°.de usu par.1ª.192.H/in 6ᵐ.de mor.uul. com.1°.3ª.160.B/com.5°.aph.67°. Ex.45.C
Durum cum laxo non habet societatem.11°.de usu par. 1ª.191.F
Durum aduersum ijs quæ tensa sunt.3°.de san.tuen. 2ª.76.H
de Duro et molli Aristoteles Platõe elimatius egit.3°.de dif.p.4ª.63.E
à Duro quo modo differt ualidum.3°.de dif.puls. 4ª.63.D
Durum non accommodatum ad sensum.12°.de usu p. 1ª.193.A
Dura quæ dicantur.4°.de dign.puls. 4ª.83.D/E
Dura quæ sint.3°.de dif.puls. 4ª.63.D
Dura sunt quibus caro nostra cedit.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.F
Dura per excessum quæ sint.5°.de simp.me.fac. 5ª.32.E
Durum absolute terra.5°.de simp.me.fac. 5ª.32.E
Dura habent plurimum terræ.9°.de simp.me.fac. 5ª.64.G
Dura & uiscosa sunt crassarum partium.1°.de simp.me.fac. 5ª.4.E
Durum est & tactu lædit lignum omne sm Hipp.de machin. 7ª.319.E
Durum cum frigore necessario non est siccum.2°.de tempe. 1ª.17.G
Durum siccum est in calore mediocri.2°.de temp. 1ª.17.G
ex Duro molle non enascitur.12°.de usu par. 1ª.193.B
Durum ex molli non enascitur.12°.de usu p. 1ª.193.B
Duro molle iungi non debet.de ana.uiu. Sp.43.G
Durum admodum cur frangatur.3°.de symp.caus. 3ª.27.A
Durum non debet esse quod colliditur.de caus.morb. 3ª.9.G
Duri proprium.4°.de dig.puls. 4ª.83.F
Dura mediocriter extenta ad interiora reflectuntur ut in calamis, uiminibus.& uirgis patet.com.6°.aph.46°. Ex.51.E
Dura & ossea nequeunt circumplicari.1°.de usu par. 1ª.114.C
Durum quod ita est, ut nec difficile ad flectendum sit, & firmiter innitatur, id & trahere ualenter quicquid uoluerit potest, & uiolenter trudere & fortiter tenere.3°.de sympt.caus. 3ª.28.H
Durum siccumq; quod est, nihil in se ingredi sinit priusq̃ ipsum ex aliqua parte diuisum sit ac ueluti exulceratũ.3°.de symp.caus. 3ª.29.A
Durum difficulter recluditur.3°.de symp.caus. 3ª.27.A
Durum non facile ero ditur.3°.de symp.caus. 3ª.27.A
Durum in similaribus.2°.de san.tuen. 2ª.72.G
Duræ partes cur multæ in animalibus.de marc. 3ª.46.C
Duræ corporis partes non sunt humidæ.2°.de temp. 1ª.17.G
Dura Mater dicitur pellicula quæ est sub cranio.de anat. par. Sp.43.D
Duræ matris nomina.9°.de anat.adm. 1ª.103.H
sub Dura matre est pia mater.de anat.par. Sp.43.D
ad Duram matrem tendens inflammatio non est absque periculo.2°. de compo.med.sec.loc. 5ª.133.H
Durius Cerebrum cur sit in parte posteriori.de anat.uiu. Sp.53.H
Duros Oculos habent quædam animalia.de anat.uiu. Sp.48.C
Dura est ualde albugo in piscibus.de util.resp. Sp.63.D
Dura caro quæ proprie appellanda est.2°.de san.tu. 2ª.71.A
ex Duris cur sit confectum Cor.de ana.uiu. Sp.46.D
Dura cara sit caro cordis.de anat.uiu.46.D/52.F/ Sp.55.G
Durum cur sit creatum Os.de anat.uiu. Sp.43.G
Durum pedis uestigium qui musculus faciat.de musc.diss. 1ª.52.A
Duræ partes corporis cur habent meatus.9°.de usu p. 1ª.171.E
Durum summe stupidum est & insensibile.3°.de usu par. 1ª.134.A
Duræ, & tardæ digestionis cibi sunt præponendi in fundo stomachi. de dissol.cont. Sp.71.H
Dura tarde digeruntur.de dis.cont. Sp.73.D
Dura sicca tarde descendunt.1°.de ali.fac. 2ª.14.D
Dura corpora inepta sunt expulsioni, & digestioni. 3°. de symptomatum causis. 3ª.29.D
Dura generant humorem crudum.3°.de ali.fac. 2ª.27.A
Dura & terrestria cur plus dent alimenti.1°.de ali.fac. 2ª.14.D
Duræ aquæ quæ.3°.de dif.puls. 4ª.63.F
Dura aqua, & frigida, qualis.de bon.aquæ. Sp.75.G
Dura aqua quibus obsit.de bon aquæ. Sp.75.G
Duræ naturæ est lupinus.de diss.cont. Sp.73.B
non Dura oua omnia bene parata, & cocta bonum generant humorem inter tenuẽ & crassum.de diss.cont. Sp.73.H
Dura oua, elixa, aut assa cibus crassius, & cur.de dis.cont. Sp.73.D
Dura oua elixa, & assa, & frixa tarde descẽdũt.de dis.cõt. Sp.74.H
Dura oua tarde digeruntur.de dis.cont. Sp.73.D
Duris ouis uelocius digeruntur non dura.de dis.cont. Sp.73.D
non Duri pisces nec multæ uiscositatis generant bonum humorem inter tenuem, & crassum.de dis.cont. Sp.73.H
non Duræ carnis pisces, nec multæ uiscositatis sunt temperati.de bonitate aquæ. Sp.73.D
Duri, & uiscosi pisces sunt crassi.de dis.cont. Sp.72.H
Duri pisces, quibus dominatur uiscositas, generant phlegma. de dissolutione continua. Sp.74.B
Durum uinum quo modo per metaphoram.3°.de dif.puls. Sp.63.F
Durum quo modo dicatur uinum.3°.de præsag.ex puls. 4ª.117.F
Durum abijciendum in herbis.4°.de san.tuen. 2ª.86.D
Duriora abijciẽda ex his quæ macerantᷣ.7°.de cõp.me.se.lo. 5ª.180.H

Dura & lapidosa quo modo lauanda. 2°. de simp. med. fac. 5ª.13.A
Duriora etiam per plures dies maceranda. 7°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.180.H
Durum de animo. 3°. de dif. puls. 4ª.63.F
Durum institutum. 3°. de dif. puls. 4ª.63.F
Durus iudex, qui. 3°. de dif. puls. 4ª.63.F
Dura lex, quæ. 3°. de dif. puls. 4ª.63.F
Durus uentus. 3°. de dif. puls. 4ª.63.F
Durum studium. 3°. de diff. puls. 4ª.63.F
Dura uita. 3°. de diff. puls. 4ª.63.F
Dura nox, quæ. 3°. de dif. puls. 4ª.63.F
Dura quæ facta sunt à frigore & siccitate, quibus curanda. 5°. de simpl. medicamen. facul. 5ª.32.H
à Duro alteratio pathema à Platone dicitur. de symp. diff. 3ª.10.A
Duri homines ubi. de aere, aq. & loc. 2ª.6.E
Dura corpora habent Aegyptum & Arabiam incolentes. 3°. de compo. med. per genera. 5ª.235.F
Durus homo, qui. 3°. de diff. puls. 4ª.63.F
Dura ne an mollia sint corpora considerare debet medicus qui curat. 9°. de simpli. medi. fac. 5ª.66.B
Dura corpora quo modo fiant. 3°. de dif. puls. 4ª.62.F
Durum quot modis fiat. 5°. de simp. me. fac. 5ª.32.F
Durius quo modo reddatur corpus tumidum, & aquosum. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3ª.161.A
Durius corpus quæ causæ efficiant. 5°. de san. tuen. 2ª.89.C
Durum habitum facit siccus affectus. 5°. de san. tuen. 2ª.89.C
Durum corpus & gracile fit, ubi siccum pollet, altera contrarietate modum seruante. 2°. de temp. 1ª.18.F
Duri, & aridi qui. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.176.F
Duri cuius sint temperamenti. de sal. diæta. 2ª.40.E
Durum siccum habet habitum ualentiorem quàm mollius & humidius. de usu puls. 1ª.229.G
Durum & densum corpus facile tolerat quicquid extrinsecus occurrit. de consuetudine. 2ª.61.D
Duri debent ferè semper uti uictu humidiori. de sal. diæta. 2ª.40.E
Dura corpora quo mõ sanari dñt p artẽ. 7°. de cõp. me. p ge. 5ª.263.D
Duris corporibus quæ conueniant. 2°. de cõp. medicamentorum per genera. 220.F/3°. 5ª.235.A
Duris corpibus usus medicamẽti. 3°. de cõp. med. p ge. 5ª.233.G
Duris corporibus magis sicca exhibẽda. 2°. de cõp. me. p gen. 5ª.220.F
Dura corpora ferunt uehementia medicamenta, nõ autem mollia. 9°. de simpl. medi. facul. 5ª.66.C
Duri indigent medicamentis fortioribus. 2°. de composi. medicamentorum per genera. 227.B/7°. 5ª.269.G
Durorum potissimum corporum uulnera maxima sanantur à folijs & germinibus corni. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.G
in Duro corpore quibus utendum. de rem. par. fac. 7ª.154.H
pro Duris punica acida, pro mollibus austera. 3°. de compositione medicamen. secun. locos. 5ª.148.E
Duræ partes difficulter euacuantur. ars med. Isa.70.H
Duræ, & densæ partes quare tardius sanant. c. 6°. aph. 49°. Ex.52.E
Dura nõ agglutinant neq; coalescũt, aut uix. 3°. de symp. caus. 3ª.29.A
Dura siccaq; non possunt concrescere. 3°. meth. med. 7ª.19.A
Dura quoniam sunt æs, ferrum, aurum, & lapis non coalescunt, neq; agglutinantur. 3°. de sympt. caus. 3ª.29.A
Duras carnes glutinantia. 2°. de compo. med. per ge. 5ª.227.B
Dura quæ facta sunt ab atra bile, cancrosa sunt omnia, & ab emollientibus exasperantur. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.E
Dura arcenda à phlegmone. 13°. meth. med. 7ª.81.C
Durum à siccitate quo modo curetur. 5°. de simp. med. fac. 5ª.32.G
Durum à congelatione quo modo curetur. 5°. de simp. med. fa. 5ª.32.G
Durũ à repletione quo modo curetur. 5°. de simp. med. fac. 5ª.32.G
Dura à crasso lentoq; humore calida poscunt & sicca medicamenta. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.E
Dura emollit chamæmelon. 3°. de simp. med. fac. 5ª.18.D
Dura emolliens medicamentũ, quale. 5°. de simp. me. fa. 5ª.33.E
ad Dura omnia apostemata. de cura lap. Sp.112.H
ad Duras mammas. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.268.F
ad Duros musculos. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.268.F
Durum splenem curans medicamen. de med. exper. Sp.104.D
ad Duros tumores & inflammationes in melancholicis. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.110.C

Δυνάμεις φθοροποιοὺς, id est facultates corruptionem inducentes, attrahere potest cucurbitula. de cucurb. scar. 6ª.3.F
DIONYSIACUM quid sit. 1°. de compo. med. sec. loc. 5ª.125.D
DYSAESTHESIA, sensus difficultas. de sympt. diff. 3ª.11.C
Δυσκοιτεῖν. de uic. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.120.A
DYSCRASIA & eucrasia sensu iudicatur. 1°. de san. tuẽ. 2ª.64.B
Δυσελκὴς homo, qui dicat. de uic. ra. in mor. acu. com. 2°. 7ª.124.E
Δυσεντερία unde habeat nomen. 2°. meth. med. 7ª.9.D
Dysenteria symptoma. 2°. de symp. caus. 3ª.21.E
Dysenteriæ nomen quot modis accipiatur. de art. com. 4°. 7ª.287.H
Dysenteria. fin. med. 47.F/introd. Isa.57.D
Dysenteria proprie, quæ. 6°. de loc. aff. 4ª.36.D
Dysenteria proprie est ulcus intestinorũ, quæ nõ repente, et affatim fit. 6°. de locis affectis. 4ª.36.D
Dysenteria morbus longus intrinsecus. intr. Isa.56.B
Dysenteriarum differentiæ. de nat. hu. com. 1°. 1ª.32.B
Dysenteria duplex est. in 3m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.146.E/2°. de locis affectis. 4ª.49.G
Dysenteriæ quatuor species numerantur. 3°. de symp. caus. 3ª.28.B
Dysenteria putat ab ignaris hepatica ibecillitas. 5°. de loc. af. 4ª.34.F
Dysenteria uitio hepatis quo modo differat à proprie dicta dysenteria. 6°. de loc. affe. 4ª.36.D/E
Dysenteria quando sit, & quando non. 1°. de loc. aff. 4ª.4.B
Dysenteria uexantur concepti in bilis horis. de spermate. Sp.37.C
Dysenteriæ causa. introd. Isa.57.D
Dysenteriæ cruentæ causæ quæ. 5°. de loc. aff. 4ª.35.D
Dysenteriæ sanguineæ quibus. 3°. de symp. caus. 7ª.27.H
Dysenterijs cruentis correpti sunt, qui laborantes ad desidiã uenere. de natura humana com. 2°. 7ª.180.C
Dysenteriæ quo modo fiant. in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 111.C/3ª.114.F
Dysenteria quo modo fiat, docuit Hippocrates. de uenæ sect. ad Erasistratum. 6ª.7.D
Dysenteriam facit humor mordax, & ulcerat intestina, et eo remoto adhuc remanet affectus. 1°. de loc. aff. 4ª.4.C
Dysenteriæ ex defluxione ad intestina. in 1m. de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3ª.109.A
Dysenteriæ cur uere & æstate. de nat. hu. com. 1°. 1ª.32.A
Dysenteria, id est difficultas intestinorum, quo modo sequitur læuitatem intestinorum. com. 6°. aph. 1°. Ex.46.A
Dysenterias multoties æstate faciũt aquæ paludosæ. de bo. aq. Sp.75.D
Dysenteria gignitur ex aqua per plumbeũ canalem deriuata. 7°. de composi. med. secun. loc. 5ª.180.H
Dysenteria totum corpus plerunque euacuat, ut hæmorrhoides & menses. 2°. de loc. aff. 4ª.9.G
in Dysenteriam uia est decliuis, ideo cito excernitur. de natura humana commentario 2°. 7ª.180.D
in Dysenterijs euacuatur cum malo bonum. 3°. de symp. cau. 3ª.26.G
ex Dysenteria euacuationes siccitatem efficiũt. 1°. de dif. feb. 3ª.34.D
Dysenteria quæ cessat, quid faciat. de uict. ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.144.C
Dysenteria habet notas perfectas. 12°. meth. med. 7ª.79.A
Dysenteriam qui dolores præcedant. 2°. de loc. aff. 4ª.9.G
Dysenteriæ excrementa q̃ dicantur. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.124.H
Dysenteriam esse in magnis intestinis significat intestini tunica eiecta lata & crassa. 1°. de loc. aff. 4ª.2.D
in Dysenteria exesa prima intestinorum tunica multi superuixere. 4°. de usu partium. 1ª.141.B
Dysenteriæ ex malignis ulceribus. 3°. de symp. cau. 3ª.27.E
ex Dysenteria læuitas intestinorum. intr. Isa.57.E
Dysenteria quædam ab atra bile. 3°. de symp. cau. 3ª.28.B
Dysenteria si ab atra bile cœperit, letalis. 5°. de usu partium. 1ª.145.E
Dysenteria laborantes ab hectica febre capti. 2°. de diff. feb. 3ª.35.F
ad Dysenteriæ curationem multũ facit cognoscere locum in quo ulcus. 6°. de locis affectis. 4ª.36.E
Dysenteria sedem habet cognitu facilem. 6°. de loc. af. 4ª.36.D
in Dysenteria urina rubra prædicit mortem futuram. de dyn. Sp.35.D
Dysenteriæ curatio. introd. Isa.57.D
Dysenteria quibus curetur. 12°. meth. med. 7ª.74.G/H
in Dysenteria uictus tenuissimus adhibendus. de artic. cõ. 4°. 7ª.288.E
in Dysenterijs si curamus rosionem, est curatio symptomatis. 12°. methodi medendi. 7ª.74.H
ad Dysenterias conueniunt medicamenta, quæ cum eo quod refrigerant unà

una adstringunt.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.G
pro Dysenteria quæ adstringentia.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.E
in Dysenterijs debent accipi adstringentia, quæ non habent amaritudinem, uel acorem.de subfig.emp. Isa.33.F
ad Dysenteriam aptum est radicis Althææ decoctum.6°.de simplic.medicamen.facul. 5ª.46.B
ad Dysenteriã usi sunt oẽs medici Balaustio.6°.de simp.me.fa. 5ª.44.F
in Dysenteria Cepas comedendas cum pane dabat quidam.12°. methodi medendi. 7ª.75.A
ad Dysenteriã sanguis Caprarum tostus.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.B
ad Dysenterias optimũ remediũ est Cauda eqna.6°.de sim.m.f. 5ª.48.F
Dysentericis confert succus Centaureæ.de uirt.centau. Sp.94.A
Dysenterias sanant Cisthi flores cũ uino poti.7°.de simp.me.fa.5ª.51.D
Dysenterijs cum uino pota prodest Clematis daphnoides. 7°. de simplic.medicamen.fac. 5ª.51.G
Dysenteriam sanat Cornu ceruinum.10°.de simp.med.fac. 5ª.79.B
contra Dysenteriam qũo ualeant Cochleæ.11°.de simp.me.fac. 5ª.81.G
Dysenterias sanat Damasonium.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.A
ad Dysenteriam quo modo Faba ualet.de uict. ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.152.G
Dysenterijs remedio sunt Hederæ folia.de simp.med. Sp.84.A
Dysenterias curat Idæa radix.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.E
Dysenterias sanat semen Lapathi, oxylapathi, & hippolapathi.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.B
ad Dysenterias ualet Lentiscus.8°.de simp.me.fac. 5ª.61.H
Dysenterijs accommodantur Lothi lignorum assulæ derasæ.7°.de simpl.medic.facul. 5ª.55.A
Dysentericis adhibetur Lycium.7°.de simp.me.fac. 5ª.54.H
Dysenterias sanat Lysimachios pota.7°.de simp.me.fac. 5ª.54.H
pro Dysenteria Mora immatura.2°.de ali.fac. 2ª.18.H
ad Dysenterias accõmodus est mori fructus.7°.de simp.me.fa. 5ª.56.C
in Dysenteria Muria per clysterem.12°.meth.med. 7ª.75.A
Dysentericos iuuat Nymphea radix & semen.8°. de sim.me.f. 5ª.57.A
ad Dysenteriam ualet Ouum, si illi adiungatur aliquid, quod ad dysenteriam ualet.11°. de simp.me.fac. 5ª.81.E
Dysenterias iuuat Phyllitis.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.E
in Dysenteria putrescentia ulcera colluit, & desiccat salsugo pisciũ salsorum.11°.de simpl.med.fac. 5ª.83.G
ad Dysenteriam exhibetur radix Polemonij.8°.de simp.me.f. 5ª.59.A
Dysenteriam sistit Polygonon.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.H
Dysenteria laborantes iuuant Poma cocta cum pane sumpta. 2°. de alimen.facult. 2ª.19.H
ad Dysenterias commoda est membrana quæ est sub cortice Roboris & sub glande eius.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.E
ad Dysenteriam quo modo Rubia ualet.de uict.ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.152.G
ad Dysenterias idonea remedia sunt Rubi flos & fructus. 6°. de simpl.medicam.facul. 5ª.44.G
ad Dysenterias congruit Sideritis achilleis.8°.de simp.me.fa. 5ª.60.D
ad Dysenteriam quo modo caninũ Stercus.1°.de simp.med.fac.5ª.75.E
ad Dysenterias utilissima est Theriaca.de ther.ad Pis. 5ª.96.B
ad Dysenteriam pillulæ probatæ.de dyn. Sp.28.A
ad Dysenteriam, Andromachi.9°.de comp.me.se.lo. 5ª.203.A
ad Dysenterias.10°.de simp.me.f.5ª.73.G/de dyn.27.H/ Sp.28.A/C
ad Dysenteriam, & lienteriam probatum remedium.de dyna.Sp.28.A
ad Dysenteriam diuturnam.de rem.par.fac. 7ª.160.A
de DYSENTERICIS 9°.de comp.med.se.loc. 5ª.202.H
Dysenterici ueri qui.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.H
Dysenterici quibus neglectis fiant.de dyn. Sp.19.H
Dysentericorum pulsus.de dyn. Sp.35.A
Dysenterici non sunt purgandi.de dyn. Sp.20.F
in Dysentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt, quæ ualeant.12°.methodi medendi. 7ª.74.G
Dysentericis ualet Adeps caprinus.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.H
Dysentericis & tenesmis cur potius imponatur adeps caprinus, quã suillus.10°.de simp.med.fac. 5ª.78.H
Dysentericis magnum facit adiutorium Cnicum.de simp.med. Sp.83.B
Dysentericos sanat Cytinus.de simpl.med. Sp.78.C
ad Dysentericos et cœliacos Coagulũ equinũ.10°.de sim.me.f.5ª.74.E
Dysentericis facit Elelisphacos.de simp.med. Sp.84.A
Dysentericis facit Erythrodanum.de simpl.med. Sp.84.B
Dysentericis prodest Faba.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.D
Dysentericis inijcitur Garum.11°.de simp.med. 5ª.83.G
Dysentericis Gnaphalium exhibent ex quopiam uinorum austerorũ.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.A
Dysentericis profluuium statuit Gypsum.de simp.med. Sp.84.H
Dysentericos adiuuat uaccini Lactis potus.de theria. ad Piso. 5ª.93.E
ad Dysentericos affectus admodum efficax remedium est Ladanum.7°.de simpl.medi.fac. 3ª.51.D
Dysentericis exhibetur Lemonij fructus.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.B
Dysentericis cibus accommodus Lens.1°.de alim.fac. 2ª.13.E
Dysentericis prodest Lentiscus.de simp.med. Sp.86.B
Dysentericis facultatibus admiscet Macer.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.A
Dysentericis Myrta remedium est.de simpl.med. Sp.87.E
Dysentericis pdest Oui i aceto coctũ perdurũ.de simp.me. Sp.88.E
Dysentericis utiliter editur Portulaca.6°.de simp.me.fac. 5ª.43.B
Dysentericos remediat Psyllium.de simp.med. Sp.89.A
Dysentericis confert Rha.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.E
Dysentericis utile Sclirosinon.de dyn. Sp.28.D
Dysentericos iuuat Spina alba.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.H
Dysentericis inijcitur Stœbe.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.D
Dysentericis fortiter prodest Terra samia.de simp.med. Sp.84.H
Dysentericis ualet cortex Thuris.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.D
Dysentericis dantur Vina austera.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.A
Dysentericis facit botrus Vuæ immaturæ.de simp.med. Sp.92.B
Dysentericis antidotum utile.de dynam. Sp.27.G
ad Dysentericos catapotia.9°.de comp.med.se.loc. 5ª.204.B
ad Dysentericos epithemata.9°.de comp.med.sec.loc.5ª. 204.D
ad Dysentericos infusa.9°.de comp.me.se.lo. 5ª.203.E
Dysentericus pastillus.intr.Is.57.D/de cõp.me.se.lo. 5ª.204.A
ad Dysentericos pastillus Beritij.9°.de comp.med.se.loc. 5ª.203.B
ad Dysentericos & hæmoptoicos puluis.de dyn. Sp.25.B
Dysentericis conueniens stomaticum.6°.de cõpo.medi.sec.loc.5ª.170.H
ad Dysentericos Asclepiadæ.9°.de comp.me.se.loc. 5ª.204.A
ad Dysentericos Clidion.9°.de comp.me.se.loc. 5ª.203.B
ad Dysentericos Flauij Pyctæ, idest pugilis.9°.de cõ.m.se.l. 5ª.203.D
ad Dysentericos ex scriptis Lucij.9°.de comp.me.se.lo. 5ª.203.D
ad Dysentericos Dhamyræ.9°.de comp.me.se.lo. 5ª.203.H
ad Dysentericos Valentis.9°.de comp.med.se.loc. 5ª.203.C
ad Dysentericos non febrientes.9°.de cõp. me.se. loc. 5ª.204.C/D
ad Dysentericos.7°.de compo.med.sec.loc.180.A/182.G/184. A/E/F/185.B/D/186.A/8°.189.E/191.C/E/192.H/203.A/B/C/9°.204.B/5°.de composi.medica.per gene.5ª.254.B/de rem. par. fa.158.H/ 7ª.159.G/H
ad Dysentericos inueteratos.9°.de comp.med.se.loc. 5ª.204.C/D
Dysenterici sanati uno die.12°.meth.med. 7ª.75.A
DYSEPULOTA ulcera, id est ad cicatricem uix uenietia, quæ uocẽtur.1°.de comp.med.per ge. 5ª.217.B
Dysepulota, quæ propriæ.4°.de comp.med.per ge. 5ª.233.G
Dysepulota quæ medicamenta.1°.de comp.med.per ge. 5ª.211.C
ad Dysepulota.2°.de comp.me.per ge.224.E/ 5ª.245.C
DYSCINESIA, id est difficultas motus.de symp.diff. 3ª.11.B
Δυσπάθεια quid.1°.de usu par. 1ª.117.A
Δύσπνοια unde dicta.2°.meth.med. 7ª.9.D
Δύσπνοια quid significet.1°.de diff.resp. 3ª.56.B
Dyspnœa respirationis symptoma.de symp.diff. 3ª.11.G
Dyspnœam quo modo faciat angina.4°.de lo.aff. 4ª.27.A
Dyspnœas facit os uẽtriculi ratione societatis.1°.de symp.caus. 3ª.17.G
Dyspnœæ ex pulmone uel thorace affecto quos habẽt pulsus.4°. de præsag.ex puls.119.H/ 4ª.120.A/B
Dyspnœæ conuenit centaurium maius.7°.de simp.me.fac. 5ª.50.G
ad Dyspnœam.7°.de comp.med.se.lo.182.G/186.H/ 5ª.187.A
DYSPNOICI qui.fin.med. Isa.47.E
Dyspnoicis conuenit epithymum.de dyn. Sp.21.B
ad Dyspnoicos Antonij Musæ.7°.de comp.med.se.loc. 5ª.186.E
ad Dyspnoicos Chariclis.7°.de comp.med.se.loc. 5ª.186.E
de Dyspnœa ab Hippocrate scriptum.4°.de loc.affec. 4ª.27.B
ad Dyspnoicos.7°.de comp.med.se.loc.185.E/9°. 5ª.202.D
DYSRACHITIS Damocratis.5°.de comp.me.p gene. 5ª.248.E
Dysrachitis medicamentum.5°.de comp.med.per ge. 5ª.248.E
Δυσθάνατοι quid significet.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.172.D
DYSURIA. fin.med. Isa.44.B
Dysuriæ causa.introd. Isa.57.A
in Dysuria confert succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.A


ET, H, antiqui eodem charactere notabant. in 6m. de morbis uulgarib. com. 3°. 3ª.169.F
EADEM genere possunt esse contrarijssima. aduersus Lycum. Ex.63.E
Eadem non sunt sæpius repetenda. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.236.G
cur Eadem bis & ter quandoq; repetantur. cõ. 5°. aph. 64°. Ex.44.H
Eadem de eisdem semper asserebat Galenus. ad Thras. 2ª.101.F
Εαυτὸν τιμωρούμενος. de arti. com. 2°. 7ª.258.H
EBEA seu oliuæ lachryma, quid sit, & eius uires. de simplic. medicam. Sp.83.F
EBENUM quid. de simp. med. Sp.83.F
Ebenus calfacit, extergit, & est tenuiũ partiũ. 6°. de simp. m. f. 5ª.46.F
Ebenum uires habet acres, & aliquatenus stypticas. de simp. m. Sp.83.F
Ebeni scobes collyrijs miscentur & ad uulnera polyhæma. de simpli. medicamen. Sp.83.F
Ebenus ad oculos ualet. de uic. ra. in mor. acu. com. 4°. 7ª.151.G
Ebenus tritus cum aqua in succum soluitur. 6°. de simpl. me. fac. 5ª.46.F
EBINUS monachus. secretorum. Sp.97.E
EBISCUS quã uim habeat, & qualis. 6°. de simp. me. fac. 5ª.46.E
EBRIUS quo modo fieri quis poßit ex uno solo uini cyatho. 3°. de medic. fac. par. 7ª.174.E
Ebrietatis signa, supinũ iacere, hiare, et stertere. 2°. d mo. m. 1ª.314.D
Ebriorum urina, qualis. 10°. de simp. me. fac. 5ª.74.G
Ebrij habent musculos quiescentes. 2°. de motu mus. 1ª.314.C
in Ebrietatibus musculis grauatis, & ratione, aliquid inuite emittitur. 2°. de motu muscu. 1ª.314.F
Ebrietate agimus quædam, quorum non recordamur. 2°. de motu musculorum. 1ª.315.B
in Ebrietatibus cur in posterum non recordamur eorum quæ egimus. 2°. de motu muscu. 1ª.315.B
Ebrietate qui morbi fiant. de caus. mor. 3ª.7.D
Ebriorum cerebrum perfunditur multa humiditate, qua aggrauantur. commen. 6°. apho. 32°. Ex.49.H
Ebrij incidunt in podagram. com. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Ebrij cum ebrij coeunt. 11°. de usu par. 1ª.188.B
Ebriorum semen est uitiosum. 11°. de usu par. 1ª.188.B
Ebrietates quod nocumentum faciant fœtui. 11°. de usu par. 1ª.188.B
cur Ebrij quandoque balbutiant. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Ebrietas causa extrinseca doloris capitis. 2°. de cõp. me. se. loc. 5ª.131.H
Ebrij quo modo delirant. 2°. de diff. resp. 3ª.67.H
Ebrijs quod accidit, idem accidit quandoque & ægritudinibus incipientibus. de comate. 3ª.50.H
Ebrietatibus quidam febricitant. 1°. de diff. feb. 3ª.31.B
Ebrius si qs repẽte obmutuerit, cõuulsus morit̃. cõ. 5°. apho. 5°. Ex.37.G
Ebrietati folia braßicæ naturaliter resistũt. 2°. de cõp. m. se. lo. 5ª.133.D
ab Ebrietate præseruat amethysta. 2°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.138.B
Ebrietati myrta aduersatur. de simp. med. Sp.87.E
Ebrietas non soluitur eodem tempore in omnibus, sed secundum naturam potatoris, & uini. com. 5°. aph. 5°. Ex.37.G
Ebriabantur eunuchi tempore Galeni. com. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Ebrietatem quidam heri dimiserunt, & de his agere audent, quæ excitatißimi non sine timore tractant. ad Thrasy. 2ª.107.G
Ebrietas quo modo cauenda. 3°. de med. fac. paran. 7ª.174.E
EBULLITIO quid sit. 1°. de simp. med. fac. 5ª.8.G
Ebullitionem facit fermentum in pasta. de anat. uiu. Sp.51.H
Ebullitione remouentur aquæ uitia. de diss. cont. Sp.75.D
Ebullire facit Soranus simplicia linteolo illigata in confectione ex capitibus papaueris. 7°. de comp. me. sec. loc. 5ª.180.G
Ebullire ad dimidiũ q̃ debeat i Arteriaca. 7°. de cõp. me. se. loc. 5ª.178.H
Ebullitio tenuium humorum, qualis. 2°. de diff. feb. 3ª.40.D
Ebullitio innatæ caliditatis est paßio cordis. de uirtutibus nostrum corpus dispensantibus. Sp.60.D
EBULUS, sambucus, quid, & eorum uires. de simp. med. Sp.84.B
Ebuli radix hydropicos, & inanit, & purgat. de simp. me. Sp.84.B
Ebuli folia uentris sunt purgatiua. de simp. med. Sp.84.B
Ebulus siccus, conglutinatiuus, & digerens. 6°. de simp. med. f. 5ª.42.A
ECBYRSOSIS oßium affectus. intro. Isa.59.D
Ἐκ βυρσώματα. de articulis, commentario 4°. 7ª.287.B
ECCATHARTICA. 5°. de simp. med. fa. 5ª.35.A
ECCOPE quid. fin. med. Isa.48.C
Eccope fractura in capite. fin. med. Isa.48.C
Ἐκκοπρωτικά. 6°. de simp. me. fa. 5ª.42.C
ECCHYMOSIS quid dicatur ab Hippocrate. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.161.D
Ecchymoma quid sit secundũ Hippocratẽ. 5°. de cõp. me. se. lo. 5ª.158.E
Ecchymosis est cum sanguis effusus est in spatia quæ uasis circumiacent. com. 6°. apho. 20°. Ex.48.C
in Ecchymosi impoßibile est sanguinem remanere sanguinem. commentario 6°. apho. 20°. Ex.48.C
Ἐκχύμωσις q̃uo ab inflãmatiõe differat. cõ. 6°. aph. 20°. Ex.48.C
Ἐκχύμωσις fit in contusione, & ruptione. 4°. meth. med. 7ª.23.B
Ecchymosis quid indicet. 4°. meth. med. 7ª.29.C
Ecchymomatum remedia. 4°. meth. med. 7ª.29.C
Ecchymomata non debent diu adstringi. 1°. de cõp. me. p gene. 5ª.211.G
Ecchymoseis digerit ptarmice. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.59.C
Ecchymomatum medicamenta sero quàm aqua diluere præstat. 10°. de simplic. medic. fac. 5ª.73.G
ad Ecchymomata quæ digerendo conferant. 7°. de simp. me. fa. 5ª.75.G
ECHECOLLON quid sm græcos. 2°. de com. me. p ge. 5ª.219.B
ECHINUS quam uim habeat. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.G
ECHINI herbæ fructus acerbus repellit, & exiccat. 6°. de simplic. medicamen. facul. 5ª.47.G
Echini herbæ fructus ad oculorum & aurium fluxiones. 6°. de simplic. medicamen. facul. 5ª.47.G
ECHINI marini quo modo edantur. 3°. de ali. fac. 2ª.32.E
Echini marini subducunt uentrem. de atten. uic. 2ª.45.B
ECHO quo modo fiat. de hist. philos. Sp.9.G
ECHII semen. 8°. de comp. me. se. loc. 5ª.195.H
ECLECTA medicamenta. 7°. de comp. med. sec. lo. 5ª.177.A
Eclectas id est delingibiles cõfectiões. 7°. de cõp. me. se. loc. 5ª.178.C
ECLEGMA Amaranti ad sanguinis reiectationem. 7°. de composi. med. secundum locos. 5ª.184.D
Eclegma Faustianum. 7°. de comp. phar. sec. loc. 5ª.180.A
Eclegma hepaticum Paulini. 8°. de comp. me. sec. lo. 5ª.195.F
Eclegma peripneumoniæ. de uic. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.144.C
Eclegma ad tußim. de rem. par. fac. 7ª.158.D
ECLIPSIUM ueræ prædictiones. de lib. pro. Isa.13.F
Eclipsis facile speculo discernitur. de hist. philos. Sp.7.A
Ἐκπεπλυγμένον quid. de fracturis. com. 3°. 7ª.247.D
Ἐκφράξεις. 11°. meth. med. 7ª.71.D
ECPHRACTICA, id est deobstruentia, quæ dicantur. 4°. de compo. med. sec. loc. 5ª.150.A
Ecphractica. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.A
Ἔκφυσις quid. 5°. de usu partiũ. 1ª.142.E/de uic. rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.120.G
Ἔκφυσις prima in ordine intestinorum. 5°. de usu par. 5ª.142.E
Ἐκπλεθρίζειν quid. 2°. de san. tuend. 2ª.74.F
ECPLEXIS quid. fin. med. Isa.50.D/12°. meth. med. 7ª.77.D
ECPIESMA quid. fin. med. Isa.48.C
Ecpiesma fractura in capite. fin. med. 48.C/intro. Is.59.F
Ecpiesma fractura caluariæ. intro. Isa.59.C
ECRHYTHMUS pulsus qui sit. 1°. de diff. puls. 4ª.48.H
ECTASIS melancholica, quæ. in 1m. prorrh. cõ. 1°. 4ª.165.C
Ecstasi coma contrarium est. in 1m. prorrh. com. 3°. 4ª.79.D
in Ecstasim si desinunt aphoniæ in febre, perniciosum. in 1m. prorrhetico commentario 2°. 4ª.172.B
Ecstasis cum silentio. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.172.B
Ἐκστάσεως meminit. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.169.C
Ἐκστατικαὶ facultates, id est quæ uim habent animum alienandi. 5°. de simp. med. fac. 5ª.32.G
ECTROPION quid. fin. med. 48.G/intro. Isa.58.G
Ectropion oculi affectus & genarum. fin. med. Isa.48.F
Ἐκθύματα & ἔκθυσις unde dicta. in 3m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3ª.145.A
Ἐχέκολλα. de ijs quæ in med. fi. com. 2°. 7ª.210.G
EDACES homines, qui. in 6m. de morbis uulgaribus, cõmentario 4°. 3ª.185.H
Edaces placentis, & edulijs lætantur. de cog. cur animi mor. 2ª.53.D
ob EDACITATEM nihil in omnium conspectu auidius deuorandum. de cogn. cur. animi mor. 2ª.53.D
Edere, & bibere necessaria sunt animanti. 1°. de san. tuen. 2ª.62.H
Edendi finis, qui. 3°. de nat. fac. 1ª.307.A

Edendum quo tempore. 4°. de usu partium. 1ª.136.F
Edendi quo modo sint cibi crassi à non calidis, & qui non mouentur. de dissolutione continua. Sp.72.G
Edentes nutrimēta mali succi prurituu exercent. 2°. de sym. cau. 3ª.23.H
Edendum quandoq; in morbis, & plene, collige. de art. cō. 3°. 7ª.275.C
inter Edendum, & dormiendum plus humorum quibus colligitur, & p uigilias minus. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.109.F
Edētes, & bibētes necessario faciūt excremēta. 1°. de san. tuen. 2ª.62.H
Edentis supra consuetum affectus. 6°. de loc. aff. 4ª.38.B
Edit q multū hyeme, uere suffocat. de uenæ sect. aduer. Eras. 6ª.292.B
Edat parum habens lapidem. de cura lap. Sp.112.B
Edibilium nullum uehementer calefactum durare imputre potest. 3°. de symptom. caus. 3ª.25.D
Edi quæ ab aliquo animali non possunt. 4°. de simp. med. fac. 5ª.30.C
Ἐδέσματα. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.145.C
EDIFICATORIA ars acuit nimiū. de cu. ani. pec. no. 2ª.56.G
Edificator quæ non nouit. ad Thrasy. 2ª.108.G
Edificatori similis luctator. ad Thras. 2ª.108.G
EDITUS ruber est, si sperma conceptum à muliere fuerit in tribus horis sanguinis. de spermate. Sp.37.B
Ἕδρα. de fracturis. com. 2°. 7ª.233.D
EDUCATIO quæ. de const. ar. Isa.42.F
Educatio quid sit. quod animi mores. 1ª.321.B
Educatio uitia abolet. quòd animi mores. 1ª.321.A
Educatio parit uirtutem. quòd animi mores. 1ª.321.B
quæ EDUCANTUR ex cute corporis. de cathar. Sp.94.G
quæ Educantur de stomacho. de cathar. Sp.94.G
quæ Educuntur ex hepate. de cathart. Sp.94.G
quæ Educantur ex splene. de cathart. Sp.94.G
Educunt ex itestinis maioribus scybala, et lūbrici lati. de cath. Sp.94.G
Educuntur ascarides ex extremo intestino. de cathart. Sp.94.G
quæ Educantur ex renibus. de cathar. Sp.94.G
Educitur urina ex uesica. de cathar. Sp.94.G
Educuntur ex matrice sanguinis ichores. de cathar. Sp.94.G
Educentia à particularibus membris localia medicamenta esse certū est. de catharticis. Sp.94.H
Educere perfecte, & suauiter. de dynamidijs. Sp.20.G
Educentia lachrymas ex oculis cenotica oculorum. de cathar. Sp.95.B
ad Educendam bilem flauam. secretorum. Sp.99.D
Educentia atram bilem quæ. de cathart. 94. G/secretorum. 99. D/de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.110.A
Educūt atrā bilē epithymū et elleborus calida, et sicca. de cath. Sp.94.G
ad Educendā melancholiā medicamēta. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.109.G
Educentia pituitam, quæ. de cathart. Sp.94.G
ad Educendum humorem uiscosum. de med. exper. Sp.105.E
Educentia sanguinem, quæ. de cathart. Sp.94.G
Educenda quantitas sanguinis in scarificatione quæ fit mulieribus quæ non purgantur. de cucur. scar. 6ª.4.A
Eductiōe sanguinis si quis indigeat in melācholia, iubet Possidonius prio uenā secare, postea euacuare. de mel. ex Gal. R. & Pos. Sp.109.H
Eductiōi quæ ex pulmone fit, idoneū est uinū pauciferū. de uin. Sp.76.C
Educentia lapidem renum, & uesicæ. de cathar. Sp.95.D
Eductioni affectus aliqui obstant. 4°. de san. tuen. 2ª.83.A
de EDULIIS non potest fieri regula communis, sed de aliquibus. 3°. de alimentorum facul. 2ª.28.D
Edulia media quæ sint. 3°. de ali. fac. 2ª.33.D
Edulium Hispanum diu durans. 2°. de alim. fac. 2ª.20.D
Eduliū quod recens fertur ex Hispania Romā. 2°. de ali. fac. 2ª.20.D
Edulium ex carne læuigata cum melle. 2°. de alim. fac. 2ª.20.D
Eduliorum uires ante experientiam quo modo cognoscantur. 1°. de alimentorum facul. 2ª.11.H
Edulia madefacta uel cocta ostendunt quantum tumoris habeant. de bon. & uitio succ. 2ª.36.G
Edulia adeo erant aucta tempore Galeni, ut nihil addi posse uideretur. com. 6°. apho. 28°. Ex.49.A
ex Edulijs multis fit pturbatio. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.111.G
Edulia quæ cōpetāt pueris, et quæ uigentibus. 3°. de symp. caus. 3ª.29.C
EFFASCINATIONES medicamenta ridicula. 10°. de simp. med. fac. 5ª.72.D
EFFECTIVUM quid. 6°. de decret. Hipp. 1ª.260.F
Effectiuum quot modis diuidatur. ars med. Isa.62.B
Effectiuum quot modis subdiuidatur. ars med. Isa.62.B
Effectricem causam, febrem, & putredinem inter se conferre difficile est. 11°. meth. medendi. 7ª.70.A
Effectrices qualitates frigidum & calidum. 2°. de sem. 1ª.339.A
Effectiuæ artes, & actiuæ quo differant. ad Trasy. 2ª.105.H
Effectricium artium duplex officium. ad Thras. 2ª.106.D
inter Effectrices medica ars reponitur. ad Thras. 2ª.106.D
Effectrices scientiæ sumptiones in singulis rebus. 2°. de decr. 1ª.240.A
EFFECTUUM & causarū cognitio cur necessaria. intr. Isa.52.A
de EFFICACIA & qualitate errantium planetarum septem climatum. de spermate. Sp.40.B
Efficax & factrix causa idem. de mult. 3ª.77.B
EFFICIENS causa prima naturaliū rerum deus. de historia philosophica. Sp.3.F
Efficiens, & finis causæ principalissimæ. de caus. procathar. 3ª.95.F
Efficiens, & materia semper necessaria. de caus. procathar. 3ª.95.G
Efficiētis causæ opus auget, eius aucta substātia. c. 6°. aph. 5°. Ex.46.H
Efficiens causa adipis, quæ. de anat. uiu. Sp.55.G
Efficiens causa carnis, quæ. de anat. uiuo. Sp.55.G
EFFLATIO quid sit. 8°. de anat. administra. 101. B/2°. de motu musculorum. 1ª.316.C
Efflatio à quibus fit musculis. 2°. de mot. mus. 1ª.316.C
Efflatio quo differt ab expiratione. 7°. de usu par. 1ª.157.H
Efflationi contraria est uehemens inspiratio. 2°. de mo. mus. 1ª.316.C
Efflatio quando est. 2°. de mo. mus. 1ª.316.E
Efflationis gratia, musculi magni i epigastrio. 4°. de usu part. 1ª.137.F
Efflatio propria materia uocis. 7°. de usu part. 1ª.157.H
Efflationis naturalis tāta pars perit, quanta portio musculorum intercostalium resoluitur. 8°. de ana. adm. 1ª.102.C
de EFFLORATIONIBUS, & qd sint. de me. fac. par. 7ª.161.G
Efflorescentias oēs curat cyclaminis radix. 7°. de simp. me. fac. 5ª.53.F
si EFFLUERET nihil è nostro corpore, cibo non indigeremus. de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7ª.115.E
Effluuia cohibet somnus. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.125.C
p Effluxionem abscessus. de morb. uul. cō. 2°. 111. F/cō. 3°. 3ª.124.E
EFFOEMINATIO quid sit. de ijs, q̄ in med. fi. c. 3°. 7ª.214.G
Effœminatio, idest debilitas. cō. 6°. aph. 16°. Ex.38.G
Effœminationem carnium facit calidū. cō. 5°. aph. 16°. Ex.38.G
Effœminationē facit ocium. de ijs quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.219.B
EFFUNDIT humores corporis calor naturalis. de uictus ratione in morb. acut. com. 4°. 7ª.140.A
EFFULGESCENTIAE quæ. i 6ᵐ. de mor. uul. c. 1°. 3ª.154.G
EFFUSIO quæ sit ſm Hippocratē. 5°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.158.F
ad Effusionem sanguinis matricis. de pass. mul. Sp.96.A
Effusa & rigores ad scirrhum pertinent, & senibus contingunt. de tum. præter naturam. 3ª.84.C
de EGERENDI & uomendi motu. de mot. man. & obscuris. Sp.68.G
Egerere qn̄ naturale est, et non uolūtariū. de mot. man. et obs. Sp.69.C
Egerentem uidens prouocatur ad hoc. de mot. man. & obsc. Sp.69.D
Egerendi uoluntas inanis his qui malos succos ob annonam ederant. de bon. & uit. suc. 2ª.33.H
ad Egerentes sine uoluntate. de dyn. Sp.27.H
EGESTAS, copia, qualitas mala hūores occupāt. de mult. 3ª.79.C
p EGESTIONES expelluntur superflua. de compagine membrorum, siue de natura humana. Sp.59.B
Egestionis gratia, musculi magni in epigastrio. 4°. de usu par. 1ª.137.F
Egestionē nullus potuit ēt p dies paucos retinere. 2°. d mo. mus. 1ª.315.E
Egestio quo urgeat nos opari ſm ipsam. 2°. de mo. mus. 1ª.315.E
in Egestione cur thorax restringatur. 2°. de mo. mus. 1ª.316.B
Egestio cur non fit frequenter, & subito. 4°. de usu par. 1ª.14.D
in EGILOPE quo adhibeant ferramenta candentia. intro. Is.59.F
EGRESSIO primi paris neruorū dorsi ubi sit. de ana. uiu. Sp.53.H
Egressio secundi paris neruorum dorsi, ubi. de ana. uiu. Sp.53.H
Egressio tertij paris neruorum dorsi, ubi. de anat. uiu. Sp.53.H
Egressio quarti paris neruorum dorsi, ubi. de anat. uiu. Sp.54.A
Egressio quinti paris neruorum dorsi, ubi de anat. uiu. Sp.54.A
Egressio sexti, septimi, & octaui paris neruorum dorsi ubi sit. de anatomia uiuorum. Sp.54.A
Egressio primi paris neruorum pectoris, ubi. de anat. ui. Sp.54.B
Egressio secundi paris neruorum pectoris, ubi. de anat. ui. Sp.54.B

in EGYPTUM Persica arbor translata non mutat formã, sed acq= rit bonum alimentum. 2°. de semi. 1ª.336.F
ab Εἰκὸς dicitur εἰκότερον. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.138.G
EIICERE quid significet. 3°. de decretis Hippocratis, & Plat. 1ª.244.G
Eiectionibus sanguinis auxiliatur symphytum petræum. 8°. de simpliciũ medicamentorum facultatibus. 5ª.61.F
Εἰλεὸς unde habet nomen. 2°. meth. med. 7ª.9.D
ab EISDEM cur aliq iuuent̃, aliqui lædãtur. 5°. de sa. tu. 2ª.93.D
EISELCYSMUS quid. fi. med. Isa.50.D
de Ἐγὼ uoce. 3°. de decre. Hipp. 1ª.244.H
super Ἐγὼ uoce etymologia chrysippi. 2°. de decre. Hipp. 1ª.234.F
Ἐγὼ quid significet. 2°. de decre. Hipp. 1ª.234.F
Ἐγὼ manuum nutu dicimus. 2°. de decre. Hipp. 1ª.234.F
Ἐγὼ quo modo pronuncietur. 2°. de decr. Hipp. 1ª.234.F
ELABI & trahi sunt verba uetera ad extramotũ significã= tia. de trem. palp. conuulſ. & rig. 3ª.54.H
ELAEAE floruit Xenophanes. de hist. philos. Sp.2.G
Elæa quid. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.F
Elæon. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.F
Ἐλαιώδης, pinguedo in urinis mortẽ significat. de morb. tẽp. 3ª.89.G
ELAPHOBOSCUS calfacit, & exiccat in secundo. 6°. de simpli. medicamentorum facultatibus. 5ª.47.B
ELATERIUM quid & eius uires. de simp. med. Sp.83.G
Elaterium dicitur cucumeris agrestis succus. 8°. de simp. me. fac. 5ª.60.E
Elaterium quo modo fiat. de dynamid. Sp.23.A
Elaterium quibus adulteretur. de simp. med. Sp.83.G
Elaterium quale eligendum. de dynamid. Sp.21.F
Elaterium multi possunt gustare & intueri, tamen eius utilitates igno= rant. 1°. de elem. 1ª.5.H
Elaterium, quale. 8°. de simp. me. fa. 5ª.60.E
Elaterium in secundo ordine calidum. 8°. de simp. me. fa. 5ª.60.E
Elaterium menses ciet, fœtum interimit, ad angina laborantes ualet, re gio morbo affectis bonum est, & capitis dolores sanat. 8°. de simpli= cium medicamentorum facultatibus. 5ª.60.E
Elaterium purgat pituitam, & bilem. de dynamid. Sp.21.F
Elaterij dosis & cui miscendum. de dynamid. Sp.21.F
Elaterium totum corpus promouet, uentrem, & uiscera depurgat, & uomitum suscitat. de simp. med. Sp.83.G
Elateriũ uenenũ esse dicitur si supra modũ sumatur. de sim. me. Sp.83.G
Elaterium purgat nares. de cathart. Sp.95.B
Elaterium quo infundendũ in nares. 2°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.139.E
Elaterium medicamentum, quo utebantur Cnidij in non acutis. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.108.F
ex Elaterio cataplasma Antonij Musæ. 9°. de compositione medicamẽ= torum secundum locos. 5ª.200.E
ELATE germen tenerum palmæ, quale. 8°. de simp. me. fa. 5ª.63.C
ELATINE parum refrigerat & adstringit. 6°. de simplicium medi= camentorum facultatibus. 5ª.47.B
ELATIO pertinet ad irrationalẽ facultatem. 4°. de decr. 1ª.248.F
Elati quo modo tractandi. de hist. philos. Sp.3.A
ELCORODANI cor. de medic. facile parab. 7ª.167.B
Ἑλκυστικὴ, ἑλκτικὴ, & ἐπισπαστικὴ δύναμις idem. 5°. de simpliciũ me= dicamentorum facultatibus. 5ª.36.F
ELECTIO opus animæ. 2°. de loc. aff. 4ª.13.F
Electionis actiones, quæ. de trem. palp. conuulſ. & rig. 3ª.51.D
absq; Electione agunt facultates naturales. de uoc. instr. 1ª.106.C
ELECTRUM fricatum trahit paleas. de cathart. Sp.94.H
Electrum. i. succinum, frangit lapidẽ renũ, & uesicæ. cathart. Sp.95.D
ELECTARIUM Agarici. de med. exper Sp.108.C
Electarium Aridonis. de med. exper. Sp.107.A
Electarium Aristolochiæ. de med. exper. Sp.105.F
Electarium Aristolochiæ. de med. exper.. Sp.107.H
Electarium Assæ fœtidæ. de med. exper. Sp.108.D
Electarium Asistri. de med. exper. Sp.107.B
Electarium Capillorum ueneris. de med. exper. Sp.107.H
Electarium Capparis. de med. exper. Sp.108.B
Electarium Centaureæ. de med. exper. Sp.107.G
Electarium Colocynthidis. de med. exper. Sp.107.G
Electarium Dianthu contra cardiacos facit, phthisicos, hepaticos con= fortat, illos qui sunt debiles natura, & ex longa infirmitate curat. de dynamidijs. Sp.26.D
Electarij Diaphrasii confectio. de dynamid. Sp.26.F
Electarium diaprasiu ualet ad causas pectoris, ad febres ex his natas, ad tussim maxime. de dynami. Sp.26.F
Electarium Ellebori. de med. exper. Sp.108.C
Electarium dictum Euadens. de med. exper. Sp.108.E
Electarium Folij. de med. exper. Sp.107.H
Electarium Gasit. de med. exper. Sp.108.A
Electarium Gummi. de med. exper. Sp.108.D
Electarium Iridis. de med. exper. Sp.105.E
Electarium Laccæ. de med. exper. Sp.107.A
Electarium Laccæ magnum. de med. exper. Sp.107.A
Electarium Luti. de med. exper. Sp.108.D
Electarium Olibani. de med. exper. Sp.108.A
Electarium Rhu barbari. de med. exper. Sp.105.E
Electarium rhu barbari. de med. exper. Sp.108.A
Electarium Rosarum. de med. exper. Sp.108.E
Electarium Scolopendriæ. de med. exper. Sp.108.C
Electarium Scillæ. de med. exper. Sp.108.D
Electarium Spicæ. de med. exper. Sp.107.F
Electarium Squinanthi. de med. exper. Sp.107.H
Electarium Turbith. de med. exper. Sp.108.C
Electarium Zacharonis. de med. exper. Sp.106.H
Electarium ad capitis & stomachi dolorem. de dynamidijs. Sp.23.C
Electarium, ad abolendũ colorẽ à facie icterici. de cura icteri. Sp.111.F
Electarium bonum ad laxandum. de dynamidijs. Sp.27.F
Electarium ad uitium pulmonis, ad rheuma descendens à capite ad tho= racem, & qui sanguinem expuunt, ad raucedinem vocis, & qui male ructant ab ardore stomachi, & synanchen quæ in faucem rumpit, & stranguriam quæ ex phlegmate fit. de dynamid. Sp.26.C
Electarium quartanarijs & quotidianarijs cõferens. de dyna. Sp.32.D
Electarium ad Scorpionis morsum. de med. exper. Sp.106.G
Electarium ad stomachum quod asthmaticis peculiariter prodest. de dy= namidijs. Sp.27.C
Electarium dissoluens uentositatem. de med. exper. Sp.105.F
Electarium ad uocem clarificandam. de dynamidijs. Sp.26.B
Electarium ad uomitum prouocandum. de dynamidijs. Sp.27.B
ELEGANTIA, & celeritas faciunt ut artifices sint alijs præstan= tiores. de fascijs. 7ª.293.C
Elegãtiæ, et mũdiciei, nõ solũ utilitati studeat medicus. de fasc. 7ª.293.C
Eleganter agere quid sit. de fascijs. 7ª.293.C
Eleganter inijciendũ est uinculũ, ut oculos delectet. de fasc. 7ª.294.B
ELLISPHACOS quid. 6°. de simpli. medi. facul. 5ª.47. D/de sim= plic. medicaminibus. Sp.84.A
Elelisphacos acriter stringit, ad dysentericos facit, denigrat, urinã pro= uocat. de simp. med. Sp.84.A
ELEMENTI uocabulum quid significet. de nat. hu. cõ. 1°. 1ª.53.F
Elementum quid. fin. med. Isa.43.G/8°. de decret. Hipp. 1ª.174.B
Elementum, res breuissima, res indiuisibilis, idem. 8°. de decr. 1ª.274.C
Elementum ad aliquid dicitur. 8°. de decre. Hippo. 1ª.274.B/D
Elementum est minima pars elementati. 1°. de elemen. 1ª.2.B
Elementum non est minima particula quæ uidetur. 1°. de elem. 1ª.2.C
Elementorum uerorum sensus non est iudex. 1°. de elemen. 1ª.2.B
Elementa insensibilia quærit Hippocrates. 1°. de elemen. 1ª.2.C
Elementa insensibilia necessaria sunt ad sanitatem faciendam. 1°. de ele= mentis. 1ª.2.C
Elementa uim sensualem non habent. 1°. de elemen. 1ª.3.C
Elementa sensilia haud quaquam sunt syncera natura. de ptiss. 2ª.47.A
Elementum primum, & simplex sunt idem. 3°. meth. med. 7ª.22.E
Elementa prima simplicissima. 1°. de elemen. 1ª.5.F
Elementa prima ac simplicia corpora appellantur. de diff. mor. 3ª.3.C
Elementa simplices partes, in quibus sanitas. 5°. de decretis Hippocratis & Plato. 1ª.255.C
Elementi & principij differentia. 1°. de elem. 1ª.6.G
Elementum quo modo differat à principio. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.B/ de historia philosoph. Sp.4.B
Elementum cur sit elementum. 1°. de elemen. 1ª.4.G
Elementorum tractationem sequitur tractatio de temperamẽtis. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.16.D
de Elementis speculatio medico inutilis. 8°. de decre. Hipp. 1ª.274.B
Elemẽta omnium rerum primo consideranda. 2°. de nat. fac. 1ª.299.A
Elementorum primorum nisi fuerit animaduersio, ægritudines partium similarum nunq̃ possunt curari. de diff. morb. 3ª.3.H

Elementa qui

Elementa qui non nouit, curare nescit. 7°. meth. medendi. 7ª.43.D
Elementa naturæ rerũ primus Hippocrates inuenit. 1°. de elem. 1ª.8.B
Elementa naturæ rerũ primus Hippocrates sufficienter demonstrauit. 1°. de element. 1ª.8.B
de Elemẽtis primus omniũ Hippocrates desiniuit. 8°. de decr. 1ª.275.B
Elementum intelligit Hippocrates quandoque nominãs qualitatem. 1°. de elementis. 1ª.7.D
Elementa & per qualitates vocantur & per nomina. de natura huma. commentario 1°. 1ª.29.G
Elementa, vel per sua nomina nomines, vel per qualitates, nihil refert. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.62.E
Elementa cur Hippocrates suis nominibus non vocauit. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.274.G
de Elementis cur non inscripserit suum librum Hippocrates, sed de natura humana. 1°. de elemen. 1ª.8.B
de Elementis cur inscribatur liber Galeni. 1°. de elemen. 1ª.8.C
Elementorum differentiæ, & qualitates. de spermate. Sp.40.H
Elementorum qualitates quatuor vocat agentes Galenus. 10°. de simpli. medic. facul. 5ª.71.H
Elementa unde dicunt suas naturas & qualitates. de spermate. Sp.38.H
Elementorum primæ qualitates. quæ. 3°. de simp. med. fac. 5ª.17.D
Elementa quo modo absolute, & per exuperantiam dicãtur. 2°. de simplic. med. fac. 5ª.17.G
Elementum esse è qua qualitate cognoscitur. 1°. de elem. 1°.7.G
Elementa uocat Galenus calidum, frigidum, humidum, siccum. 5°. de decretis Hippocratis. 1ª.255.C
de Elemẽtis opiniones quatuor p diuisionẽ inueniuntur. 1°. de ele. 1ª.3.C
Elementa ex materia & qualitatibus constituuntur. 1°. de elem. 1ª.7.E
Elementa sunt atomi secundum aliquos. 17°. de usu partium. 1ª.221.E
Elementa ex Asclepiade. intro. Isa.52.F
Elementa ex Athenæo. intro. Isa.52.F
de Elementis quid sentiat Empedocles. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.C
Elementa quæ sint secundum Erasistratum. intro. Isa.52.F
de Elemento Melissi opinio. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.A
Elementa prima, quæ. 1°. de elemen. 1ª.7.E
Elementa prima in compositione humidum, & siccũ. de mar. 3ª.46.C
Elementa proxima, quæ. 1°. de elem. 6.D/ 1ª.7.E/G
Elementa cõmunia, quæ. 1°. de elem. 6.D/7.G/de na. hu. cõ. 1°. 1ª.29.G
Elementa corporum, quæ. 1°. de diff. feb. 3ª.31.D
Elementa quatuor. de diff. feb. morb. 3ª.2.F
Elementa quatuor in diuersas species diuidi non possunt. de natu. huma. commentario 1°. 1ª.26.B
Elementum non esse unum probatur. 1°. de elemen. 1ª.2.D
Elementum non est unum secundum formam, neque secundum potentiã. 1°. de elemen. 1ª.2.D
Elementũ non est unum argumento Hippocratis. 1°. de eleme. 1ª.3.C
Elementum unum solum ponentes destruunt scientiam naturalem, & medicinalem. 1°. de elemen. 1ª.5.A
Elementa sunt duo tantum, calidum, & frigidum. de util. resp. Sp.64.B
Elementa non sunt aqua, & aer. de util. resp. Sp.64.A
Elementum non est aer. de util. resp. Sp.64.A
Elementa nutriuntur ex se. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.H
Elemẽta mũdi habent nutrimentũ mutuo ex se. de na. hu. cõ. 1°. 1ª.33.A
Elementa reguntur planetis, & signis. de spermate. Sp.40.B
in Elementorum nexibus quatuor in signis & planetis iuncta, & ligata est omnis substãtia corporea animata teste Hippocr. de sper. Sp.38.G
Elementa omnium corporum quatuor. 8°. de decre. Hipp. 1ª.274. C/de dynamidijs. Sp.19.C
ex Elementis primis constant simplicia. de diff. mor. 3ª.2.F
ex Elementis eisdem omnia constãt, & in eadẽ resoluũtur. intr. Is.52.E
Elementa quatuor ortorum & occidentium. de const. ar. Isa.38.F/8°. de decret. Hipp. 274.C/in tim. Plat. 1ª.287.B
Elementorum concursu corpora constant. 8°. de decr. Hipp. 1ª.274.F
ex Elementis est omnis substantia corporea animata. de sperm. Sp.39.A
Elementum id in generationis principio conie ctum esse oportuit, quod maxime exiccaret. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.62.F
Elementorum uaria est in singulis symmetria, si uaria fiunt opera. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.63.F
ex Elementis cõpositiones, syncrimata appellãtur. de diff. mor. 3ª.3.C
ex Elementis animalia generantur interuenientibus multis mutationibus. 8°. de decret. Hipp. 1ª.275.A
Elementa semper addunt, & auferunt cum modo. 1°. de elemen. 1ª.7.A
Elementum unum si aliud superet uehementer, non fit generatio. 1°. de elementis. 1ª.8.C
Elementum proprium animalium sanguineorum. 1°. de elem. 1ª.8.E
Elementum aereum quo modo in homine. 8°. de decre. Hipp. 1ª.275.D
Elementum aereum deprehenditur in homine respirationibus, & pulsibus. 8°. de de decretis Hippo. 1ª.275.H
Elementa humanæ naturæ sed non propria. de nat. hum. cõ. 1°. 1ª.29.G
Elemẽtis quatuor ligata est opatio materiæ corporeæ. de sper. Sp.40.H
Elementa subiectum habent commune. de subf. empi. Isa.38.F
Elementis omnibus materiam communem esse omnium putat Galenus. 1°. de elemen. 1ª.4.F
ex Elemẽtorum quatuor temperaturis corpora cõposita sunt. de subst. fac. nat. 1ª.230.E
Elementa an ingrediantur corpora solis qualitatibus, uel etiam substantijs corporeis, nõ est necessarium cognitu. de subst. fac. nat. 1ª.230.E
Elementa remanent integra secundum aliquos. de sper. Sp.140.F
Elementa tota miscentur, & inuicem agunt. de cur. ratione. per sanguinis miss. 6ª.16.C
Elementa inuicem transmutantur. 1°. de elem. 1ª.7.G
Elemẽta simul agere & pati sm qualitates Hippocrates primus determinauit. 1°. de elemen. 1ª.5.F
Elementa mutantur in se inuicem accidentaliter. de sperm. Sp.40.H
Elementorum mutatio qualiter fiat. de sper. Sp.40.H
Elementa tria ex se mutuo fiunt, terra immutabilis manet. de historia philosophica. Sp.5.C
Elementis alijs terra ob pondus non miscetur. de sperm. Sp.40.G
Elemeuta q̃ non coniunguntur. 17°. de usu par. 1ª.221.E
ex Elementis quatuor fit temperatura proba, & intẽperies. 1°. de præsag. ex puls. 4ª.107.E
Elemẽta tẽperari primus Hippocrates docuit. de nat. hu. c. 1°. 1ª.29.F
ex Elementis temperatura dicitur natura. cõ. 2°. ap. 34°. Ex.17.C
Elementis synceris mundi utimur. 1°. de elem. 1ª.6.A
Elementum purum potius mente comprehenditur q̃ inueniat. de natura humana. com. 1°. 1ª.32.H
Elementa impaßibilia statuentes, quot ægritudines ponant. de differentijs morborum. 3ª.2.F
Elementorum & humorum oratio cõis. 8°. de decr. Hipp. 1ª.275.E
Elementa impaßibilia non possunt per tota alterari. de dif. mor. 3ª.2.F
ex Elemẽto aqueo & igneo sanies in corpore fieri. 8°. de dec. 1ª.275.F
Elementum humidum in humoribus præualet. 2°. de diff. feb. 3ª.41.E
Elementum calidum ciborũ mutationẽ efficit. 3°. de symp. cau. 3ª.25.A
Elementa non nutriunt. 4°. de simp. med. fac. 5ª.28.F
Elementa nullam gustui qualitatem offerũt. 4°. de sim. me. fac. 5ª.28.F
Elemẽta simplicia non assumuntur uel tanquã cibi uel tanq̃ medicinæ. 1°. de elemen. 1ª.7.C
Elementum sumimus, qñ indigemus qualitate summa. 1°. de elem. 1ª.7.B
Elementum mistum sumimus, quando indigemus qualitate mediocri. 1°. de elementis. 1ª.7.B
Elementum unum si destrueretur, aĩal periret. 1°. de elem. 1ª.7.A
Elemento uno pereunte, omnia pereunt. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.G
Elementa non possunt in alia dissolui. 1°. de elem. 1ª.2.C
de Elementari neruo Erasistrati. 2°. de nat. fac. 1ª.298.E
ELEMENTA cur literæ dictæ. 8°. de decr. Hipp. 1ª.282.E
Elementa literarum xxiiij. 8°. de decr. Hipp. 1ª.274.C
Elementa uocis quot sint. 1°. meth. med. 7ª.4.B
Elementa uocis in quæ distinguantur. 8°. de decre. Hipp. 1ª.274.C
Elementorum uocis differentiæ. 1°. meth. med. 7ª.4.D
Elementa uocis qũo se habent. 8°. de decr. Hipp. 1ª.274.H
Elementa artis, quæ manifesta sunt, Hippocrati placent. breu. denota. dogma. Hipp. 1ª.231.A
Elementum quando est medicina. 1°. de elem. 1ª.7.C
per Elementa doctrina cur cæteris utilior. 2°. de san. tuen. 2ª.72.E
ex Elementis methodi maxime propriũ, quod. 2°. de san. tu. 2ª.72.E
ELEMI. de dynamid. Sp.28.E
ELENIUM quid. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.B
Elenij radix mundificat. de ocul. 7ª.188.E
ELEPHANTI dissectio. 7°. de anat. adm. 1ª.96.E
Elephantum incidit Galenus. 17°. de usu par. 1ª.221.C
Elephanti proboscis ad quid utilis. 17°. de usu par. 1ª.221.C
Elephas proboscide accipit numisma. 17°. de usu par. 1ª.221.D
Elephas respirat per proboscidem. 17°. de usu par. 1ª.221.D
Elephantorum cutis insensibils. 3°. de usu par. 1ª.134.A

ex Elephanti

ex Elephanti corde magnum os.7°.de anat.adm. 1ª.96.F
Elephantus habet uesicam in iecore.6°.de anat.adm. 1ª.92.D
Elephanti intestinum latißimum.6°.de ana.adm. 1ª.92.F
Elephanti similis est arabius lapis.9°.de simp.me.fac. 5ª.68.B
Elephanti historia.7°.de anat.adm. 1ª.96.F
Elephantum satyrismus unde.de tum.præ.nat. 3ª.84.E
ELEPHAS unde habeat nomen.2°.meth.med. 7ª.9.E
Elephantiasis.2°.meth.med. 7ª.9.E
Elephas quid.fin.med. Isa.47.H
Elephas qui morbus sit, & quo modo differat ab ophiasi, alopecia, ptilosi, myrmecia, leuce, uitiligine, sphacelo, scabie, & lepra.14°. methodi medendi. 7ª.92.C
Elephantia morbus longus extrinsecus.intr. Is.56.B
Elephantiasis morbus euidens.de diff.morb. 3ª.3.D
Elephas in corporis omnibus partibus.3°.de lo.af. 4ª.18.C
in Elephantiasi membra omnia habent eandem temperaturam.de mel. ex G.R.& Poss. Sp.109.B
Elephas in parte est inæqualis intemperies cum fluxione. de inæqu. intemp. 3ª.43.B
Elephantiasis typum non habet.de typ. 3ª.90.D
Elephantiasis contagiosus morbus.de subfi.emp. Isa.33.H
Elephantiasis unde.3°.de symp.caus. 3ª.26.C
Elephantiases fiunt patiente hepate.de uirt.nost.corp.disp. Sp.60.B
Elephas ex qua fiat materia. 2°.de crisi. 4ª.138.C/10°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.178.E
Elephas, scabies, & lepra melãcholiæ affectio.de tum.præ.na. 3ª.84.E
Elephas melancholicus affectus.3°.de alimen.fac.25.G/ commentar. 7°. aphorismo.40°. Ex.57.B
Elephas notat humorẽ melãcholicũ peccare.cõ.4°.apho.2°. Ex.27.F
Elephas à materia melãcholica ẽt sine febre quõ fiat.de atra bi. 1ª.35.B
in Elephantiasi, & leucis uitiosa nutritio cernit̃.3°.de symp.ca.3ª.25.C
Elephantes subrubri quõ fiant.de atra bile. 1ª.35.C
Elephantiasis indicia.de cau.mor. 3ª.8.H
Elephas figuram naturalem immutat.de cau.mor. 3ª.8.H
in Elephantia uitiosus succus sua spẽ totius corporis colorem alterat. de sympt, diff.13.B/3°.de sympt.caus. 3ª.30.A
in Elephantiasi quõ mutetur color disputatio.de symp.diff. 3ª.12.H
Elephantis caro unde dicta.3°.de symp.caus. 3ª.26.D
Elephantiasis symptomata quæ.de sympt.diff. 3ª.12.H
Elephantiasi laborantibus nasus resimatur, labra fiunt crassa, & aures extenuantur.de cau.mor. 3ª.8.H
Elephantiasis pulsus, qualis. de pulsibus ad tirones. 46.E/3°.de causis pulsuum. 4ª.103.F
Elephantis morbus in Alexandria peculiaris. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.107.D
Elephas non fit in Germania, in Mysia, in Scythia. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.107.E
i Elephãta nõ incidũt lactis potatores.2°.de art.cur.ad Glau.7ª.107.E
i Elephantiasim incurrũt, qui largius lẽte utuntur.1°. de ali.fac. 2ª.13.C
Elephas contingit senioribus.in progn.com.3°. 4ª.210.D
Elephantiasis curatio.intr.Isa.57.G/2°.de art.cura.ad Glau.7ª.107.E
in Elephante ante purgationem sanguis mittendus.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.107.E
in Elephantiasi mire prodest sectio ischiadicæ.de anat.uiu. Sp.54.H
Elephantiasim incipiẽtẽ quõ sanauerit Galenus.quos purg.op. 5ª.88.C
Elephantem inchoantem sanauit Galenus per uenæ sectionem.comm.6°. aphorismo 47°. Ex.52.C
Elephantiasim sanandi ordo.de subfi.emp. Isa.34.B
ad Elephantiasis principium.5°.de comp.med.se.loc. 5ª.160.E
Elephanti prosunt medicamẽta trahentia atrã bilẽ.de atra bi. 1ª.36.B
in Elephantiasi debẽt purgari humores nigri.quos pur.opor. 5ª.88.C
Elephantiasis purgatur medicamento educente atram bilem. quos purgare oporteat. 5ª.88.F
Elephantiosis phlegmagoga danda.de dyn. Sp.21.D
Elephantes sola purgatione sanati.de purg.med. 5ª.87.G
Elephas mollitione indiget.in 6^{m}.de morb.uul.com.2°. 3ª.161.A
Elephanto detentis quæ à fortuna uisa sunt conferre. contra ea quæ à Iuliano in Hipp.aph. Ex.66.E
Elephanticorum remedium præsentaneum.intr. Isa.57.G
Elephanticorum optimum remedium est calamintha. 7°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.49.D
Elephanticis utilis est elleborus niger.de dyn. Sp.21.A
Elephantiosis datur lapis armenus.de dyn. Sp.21.C
Elephanticis succurrit theriaca.de ther.ad Pis. 5ª.96.B
Elephantiasim habens sanatus est uino, in quo uipera mortua. de subfi. empirica. Isa.33.H
Elephantiasi laborantium casus tres.de subfi.empi. Isa.34.A
Elephantiasi laborãs comedit carnes uiperarum, quartus casus. de subfi. empiricos. Isa.34.G
Elephantiasi laborantis quintus casus.de subfi.empi. Isa.34.B
Elephanto laborantis casus, qui casu sanatus est. 11°. de simplicium medicamen.fac.77.H/alius.H/alius. 5ª.78.A
Elephãtiasis curatio, in esu uiperarũ. 2°. de ar.cura.ad Glau.7ª.107.F
Elephãtiasi affecto habitaculũ in pago cõstitutũ.de subfi.empi. Isa.33.H
ex Elephantiasi ad lepram mutatio.de subfi.empi. Isa.34.A
Elephas in lepram mutatus.10°.de simp.me.fa. 5ª.78.A
Elephantiasis an male habuerit laßitudine laborantem percontandum est.4°.de san.tuen. 2ª.83.B
ELEVARI, & sursum ferri non idem, & quo modo differant. de tremo .palp.conuulſ.& rig. 3ª.52.C
Eleuatio sequitur ad dominium bilis.de ana.ui. Sp.45.F
Eleuationem albam, & læuem & æqualem habens urina deterior est. de urinæ sig.ex Hipp. Sp.79.B
Eleuat calor.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°. 3ª.104.D
Eleuando linguam eleuatur mandibula inferior. de motibus manifestis & obscuris. Sp.68.B
Eleuatur quo modo nodus gutturis.de mot.man.& obs. Sp.70.G
Eleuatio nodi gutturis est incuitabile accidens transitus per œsophagũ. de mot.man.& obsc. Sp.70.F
Eleuatum cur sit cor.de anat.uiu. Sp.46.C
Eleuati pulsus magis in humili, quàm in superbo.de ana.ui. Sp.47.A
ELICIVNTVR ex uno multa.c.5°.aph.62°. Ex.44.H
ELIGENDVS est ligãdi locus q maxie in rẽ erit.de fas. 7ª.294.C
ELIGMATIS pro pectore miscetur enula.6°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.47.B
in Eligmata ponitur erysimum pro expuendis craßis & lentis humoribus.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.F
Elij asparagi quales.de atten.uict. 2ª.44.D
ELIQVANTVR quæ concoquuntur.de opt.secta. Is.20.C
ad Eliquandum patella.7°.de cõp.me.per ge. 5ª.272.B
Eliquata quæ solum possunt transire per angusta.in 6^{m}.de morb. uulga. commentario 3°. 3ª.173.D
Eliquationem non indicant iumentorũ lotio similes urinæ.in 6^{m}.de mor. uulga.com.5°. 3ª.192.B
per Eliquationem morbi insensibiliter fiunt. in 6^{m}.de morbis uulgaribus, commen.3°. 3ª.176.H
Eliquans adenes, & membranas insitas.5°.de cõp.me.p gen. 5ª.248.C
ELISIO quid significet apud Hippocratẽ.de frac.cõ.2°. 7ª.240.B
ELIXATIO præparat alimẽtũ ori.de bon.& uit.fuc. 2ª.37.A
Elixata quare spumam faciunt.cõ.2°.aph.43°. Ex.18.D
Elixum amittit propriam qualitatem.3°.de ali.fac. 2ª.31.H
Elixa res dat qualitatem & facultatem sui iuris.1°.de ali.fa. 2ª.7.H
Elixans recipit qualitatem elixati.3°.de ali.fac. 2ª.31.H
Elixata considerandum an qualitatis uehementiam deponant. 2°. de alimentorum facul. 2ª.24.H
Elixa quale nutrimentum dant.3°.de ali.fac. 2ª.26.C
Elixare bis quid.3°.de ali.fac. 2ª.26.A
Elixa in aqua dulci dant alimentum humidius.3°.de ali. fac. 2ª.29.D
Elixatio prauarum aquarum quanta esse debet.in 6^{m}.de morbis uulgar. commentario 4°. 3ª.183.F
Elixa carne siccior est assa.11°.de simp.me.fac. 5ª.78.E
Elixæ potius quàm assæ sunt edendæ syluestrium animalium carnes. de cura icteri. Sp.111.D
Elixa oua, qualia.de diff.cont. Sp.72.H
Elixa oua dura tarde descendunt.de diff.cont. Sp.74.H
Elixos pisces dat febrientibus, assos non febrientibus. de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7ª.149.E
Ellebori figuram præ se fert cinnamomum.1°.de antid. 5ª.106.A
Elleborus niger Italiæ quando æqualis illi quod in Creta nascitur.1°. de antidotis. 5ª.105.D
Elleborum multi possunt gustare & intueri, tamen eius utilitates ignorant.1°.de elem. 1ª.5.H
Elleborus frigidam, et terrestrẽ habet substantiã. de cathar. Sp.94.G
Elleborus calidus est, & siccus, & atrã bilẽ educit.de cathar. Sp.94.E

Elleborus tenui & calida natura consistit.de cathar. Sp.94.E
Elleborus est calidus & siccus in tertio ordine.6°.de sim.me.f. 5^{a}.47.C
Elleborus extergit, calefacit.6°.de simp.me.fa. 5^{a}.47.C
Elleborus albus purgat per uomitum.de cathar.94.G/ Sp.95.C
Elleborus albus cur sursum purget.2°.de simp.med.fac. 5^{a}.11.B
Elleborus albus educit phlegma.de cathar. Sp.94.F
Elleborus albus purgat nares.de cathar. Sp.95.B
Elleborus albus dandus in quartana, primo radicibus mixtus, postea per se.de arte cur.ad Glauc. 7^{a}.97.G
Elleborus niger si in fistula callo indurata infundatur, duobus tribus ue diebus callum detrahit, & dentibus prodest si cum aceto colluantur. 6°.de simp.med.facul. 5^{a}.47.C
Elleborus niger purgat per secessum.de cathart. Sp.94.G
Elleborus niger cur deorsum purget.2°.de simplic.med.fac. 5^{a}.11.B
Elleborus subducit uentrē, quia medicamentosus.1°.de ali.fac. 2^{a}.8.D
Elleborus niger purgat bilem, & bilem atram.de dynamid. Sp.21.A
Elleborus niger educit atram bilem.de cathar. Sp.94.G
Elleborum dare oportet quibus à capite fluxio est.de uict. rat.in morb. acutis, com.4°. 7^{a}.144.G
Elleborus niger quibus detur febricitantibus.de dynam. Sp.21.A
Elleborus niger purgat splenem.de cathar. Sp.95.C
Elleborus niger utilissimus uisceribus & matricis passionibus.de dynamidijs. Sp.21.A
Elleborus niger purgat matricem.de cathar. Sp.95.C
Elleborus niger educit corruptiua sanguinis.de dynami. Sp.21.A
Ellebori nigri dosis.de dynamid. Sp.21.A
Ellebori radices quō dentur, & quænam miscenda illi.de dyna.Sp.21.A
Elleborū qui dederit, præparet materiam, & quo modo. quos purgare oportet. 5^{a}.88.D
Ellebori sumendi præparatio.quos pur.opor. 5^{a}.88.D
Elleborus quibus miscendus.quos pur.opor. 5^{a}.88.E
Elleborus niger fit fortior scammonio addito.de dynam. Sp.21.A
Elleborū habens, non scammonium ex colocynthide paratum medicamentum cōuenit in pleuritide.de uict.rat.in mor.acu.c.2°. 7^{a}.118.C
Elleborus & peplium simul cōparanntur, & qualia.de uictus ratione in morb.acut.com.2°. 7^{a}.118.B
Elleborus niger & piper in pleuritide. de uictus ratione in morbis acutis, commen.4°. 7^{a}.144.C
Elleborus quibus nō dandus.de uict.rat.in morb.acut.c.4°. 7^{a}.144.G
Elleborus uterq; lapidem frangit.de ocul. 7^{a}.188.F
Ellebori electarium.de med.exper. Sp.108.C
Ἐλλινύειν quid.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7^{a}.124.G
ELLOBA apud Theophrastum siliquata.2°.de alim.fac. 2^{a}.16.C
ELODES est genus febris.com.7°.aph.43°. Ex.57.D
ELOQVENTIAE magnæ qñ erunt.de sperm. Sp.38.F
ELOTA sint metalla oīa, ut siccēt sine morsu.6°.meth.med. 7^{a}.38.C
ELVENTIA quæ.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6°. 3^{a}.196.C
Eluta nardus.1°.de antid. 5^{a}.106.E
ELVXATIO articulorum affectus intr. Isa.59.E
ELXINE. 6°.de simp.med.fac. 5^{a}.47.C
Elxine abstergit, & constringit cum aliqua humiditate.6°. de simpliciū medic.facul. 5^{a}.47.C
Elxine phlegmonas omnes in initio & augmento sanat, & incipientibus phygethlis cataplasmatis ritu illinitur, & ad aurium phlegmonosos dolores succus eius mediocriter prodest.6°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5^{a}.47.C
Elxines succum gargarizandum non nulli exhibent ad paristhmia.6°.de simpl.med.fac. 5^{a}.47.C
ELYCHNIVM cito ignem accipit.3°.de temp. 1^{a}.22.F
Elychnia mollia.13°.meth. med. 7^{a}.81.G
Elychnia Tarsensia.13°.meth.med. 7^{a}.81.G
Elychnium Tarsicum quale.14°.meth.med. 7^{a}.87.G
Elychcium pro spongia noua.14°.meth.med. 7^{a}.87.G
Elychnium utilius q̄ spongia pro fomento.14°.meth.med. 7^{a}.87.G
ELYMVS.6°.de simp.med.fac. 5^{a}.47.C
ELYTROIDEM quid appellant græci.de caus.mor. 3^{a}.9.E
Elytrois tunica.2°.de sem. 1^{a}.339.D
EMACIABATVR quotidie simia ob tumorē in tunica cordis.5°.de loc.aff. 4^{a}.29.D
Emaciata corpora quo modo reficiant mangones.in 6^{m}.de morb.uulga. comment.3°. 3^{a}.176.D
Emaciata mēbra quō Galenus sanauit.de ijsquæ in med.fi.3°.7^{a}.220.C
Emaciet quō deligatio.de ijs quæ in med.fiunt, com.3°. 7^{a}.220.B
Ἐμβολὴ quid.de fract.com.1°. 7^{a}.221.A
de EMBRYO. de compag.memb.siue de nat.hum. Sp.59.D
in Embryone quo modo sperma, & per quot dies terminatur.de natura humana. Sp.59.D
in Embryone de ætate planetarum.de nat.hum. Sp.59.F
Embyones imperfecti quo modo generentur. de compag.memb. siue de natura humana. Sp.59.G
Embryon quando in uentre.1°.de symp.caus. 3^{a}.18.C
in Embryone spiritus non à pulmone in cor, sed à corde in pulmonem ferri secundum aliquos.6°.de usu par. 1^{a}.156.A
Embryum unde accipit alimentum.fin.med. Isa.49.F
Embryum alitur per umbilicum, non per os.fin.med. Isa.49.F
Embrya prodeunt in lucem figuris quatuor.fin.med. Isa.49.H
Embryum an animal sit.fin.med. Isa.49.F
ad Embryum extrahendum datur galbanum.de med.exper. Sp.106.E
ad Embryum extrahendum medicamen.de med.exper. Sp.106.G
EMERCVM lutum.7°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}.178.H
Ἐμετικοί, id est uomentes.7°.de simp.med.fac. 5^{a}.53.D
EMICRANIA quæ.5°.de sani.tuen. 2^{a}.90.A
EMINENTIA quid.9°.de usu par. 1^{a}.171.F
Eminens & longus cur sit nasus.de anat.uiu. Sp.49.A
ad Eminentiam omnem oculorum.4°.de cōp.med.sec.loc. 5^{a}.152.H
ad Eminentias pellicularum oculorū.4°.de cōp.med.sec.lo. 5^{a}.154.A
ad Eminentias ficosas oculorum.4°.de comp.med.sec.lo. 5^{a}.152.G
ad Eminentias ficosas.5°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}162.C
ad Eminentias faciei.5°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}.160.E
ad Eminentias ani.9°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}.203.C
ad Eminentias internas in sede.de fac.par. 7^{a}.170.B
ad Eminentias intus & foris in ano.3°.de fac.par. 7^{a}.170.B
sine Eminentijs cur debeant esse fasciæ.de fascijs. 7^{a}.293.G
EMINVS uisa quo modo sint.3°.de dign.pul. 4^{a}.80.B
ad EMITTENDVM humorem, uinculum.de fascijs. 7^{a}.295.B
EMMOTON quid appelletur à græcis.2°.de compositione medicamentorum per genera. 5^{a}.220.D
Ἔμμοτοι. de artic.com.3°. 7^{a}.275.B
Emmoti scopi, qui.1°.de comp.med.per ge. 5^{a}.220.D
Emmoton systasis quid sit.2°.de comp.med.per ge. 5^{a}.221.H
Emmota quæ dicantur.13°.meth.med. 7^{a}.81.D
ad Emmotorum usum quo modo emplastica possint reduci. 2°. de arte curatiua ad Glauc. 7^{a}.106.A
Emmota medicamēta fugimus in ossibus capitis denudatis, quoniā linamētis inunctis offeruntur.5°.de comp.med.per ge. 5.262.F
Emmotorum uis quō dissoluatur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7^{a}.105.A
EMOLLIATVR uenter ante cucurbitulas.de cucur.sca. 6^{a}.3.C
EMOLITIO quid sit.5°.de simp.med.fac. 5^{a}.32.F
Emollitio immoderata exoluit robur uriū. de renum affectuum dignotione & medela. 7^{a}.193.G
Emollientia, & indurantia contraria sunt.5°.de simp.med.fac. 5^{a}.38.H
Emolliens medicamentum, quale.5°.de simp.me.fac. 5^{a}.32.H
Emollientia qualia sunt etiam esse debeant in qualitate.5°.de simplicium medic.facul. 5^{a}.34.F
Emollientia sunt calida, & humida.5°.de simp.med.fac. 5^{a}.32.D
Emollientia secundi & tertij ordinis excalfacientium, primi exiccantiū esse collige.5°.de simp.med.fac. 5^{a}.34.E
Emollientius medicamentum uocatur pingue à recentibus, quod & humidum est.7°.de comp.med.per ge. 5^{a}.264.C
Emollientia medicamenta.7°.de comp.med.per ge. 5^{a}.268.A
Emollientia quo differant à pus mouentibus.5°.de simp.med.fa. 5^{a}.33.F
Emollientia quid agant.8°.de comp.med.sec.lo. 5^{a}.196.A
Emollientia non debent accipere sal.5°.de simp.med.fac. 5^{a}.34.F
Emolliunt recentia magis inueteratis.5°.de simp.med.fac. 5^{a}.34.F
quō Emolliant, & digerant adipes, & pinguedines diuersorum animalium.7°.de comp.med.per ge. 5^{a}.273.F
Emollit fortius in medicamēto adeps.7°.de comp.me.per ge.5^{a}.264.G
Emolliunt imbecillissime adeps suillus, & cera.6°.de compositione medicamentorum per ge. 5^{a}.273.F
Emollit, & concoquit magis oleo adeps suillus.11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5^{a}.78.H
Emollit ora ulcerū indurata adeps uitulinus.4°. de compositione medicamentorum per genera. 5^{a}.240.A

Emollientia medicamēta primi ordinis.7°.de cōp.me.p ge. 5ª.264.D
inter Emollientia principatum obtinet ammoniacum, & in digerētibus concertat.6°.de comp.med.per gen. 5ª.258.B
Emollit ualentißime gutta ammoniaci.7°.de cōp.me.per ge. 5ª.264.A
Emollit gutta ammoniaci.2°.de cōp.me.per ge. 5ª.222.C
Emolliunt exustos, & incensos balnea.de ijs quæ med.fi.c.3°. 7ª.215.H
Emollit Bdelium duricies neruorum.de simp.med. Sp.81.C
Emollit mediocriter cera.5°.de cōp.me.per ge. 5ª.247.H
Emolliens quibus imbecillius cerelæum.7°.de cōp.me.p ge. 5ª.264.E
Emollientibus pharmacis cōmiscetur Chamæleontis radix.8°.de simpli. medic.facult. 5ª.63.F
Emollit fœnugræci semen probe coctum.7°. de compositione medicamētorum per genera. 5ª.264.B
Emolliendi uim habet Hypoglosson.8°.de simp.med.fa. 5ª.63.A
Emollit cito Hasce, impositum locis turgentibus, & distensis.de simplici cibus medicaminibus. Sp.85.C
Emolliunt & digerunt libanotides.7°.de simp.me.fa. 5ª.54.E
Emollit uteros radix Liliorum.7°.de simp.med.fa. 5ª.53.B
Emollit minus Malua agrestis q̃ hortensis.7°.de simp.me.fac. 5ª.55.B
Emollit, & adstringit Mastiche.7°.de simp.med.fa. 5ª.55.C
Emollit et digerit ægyptia mastiche.7°.de cōp.med.per gene.5ª.264.B
in Emolliendo Medullarū differentiæ.7°.de cōp.me. p gen.5ª.264.A
Emollit, fundit, & calfacit Myrrha Beotia.8°.de simp.me. fa. 5ª.61.B
Emollit & humectat Oleum uerum.2°.de simp.me.fa. 5ª.13.G
Emollit & lassitudinem aufert frictio ex oleo magis q̃ sicca.2°.de simplicium med.facul. 5ª.13.H
Emollit oleum.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.A
Emollientia olea.4°.de comp.med.per ge. 5ª.241.H
Emollit & digerit liliorum oleum.7°.de simp.me.fac. 5ª.53.B
Emolliunt oleum ricininum, & gutta ammoniaci.6°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.258.A
in Emolliendo Resinarum differentiæ.7°.de cōp.me.per ge.5ª.264.B
Emolliens & emplasticum Sesamū.8°.de simp.me.fac. 5ª.60.H
Emollit & digerit Thus.7°.de comp.me.per ge. 5ª.264.B
in Emolliendo chalbani, & opopanacis differentiæ.7°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.264.C
Emolliens optime.5°.de comp.me.per ge. 5ª.248.H
Emolliens maximum, & extremum.7°.de comp.me.per ge. 5ª.264.A
Emolliens, calefaciens, & remittens confectio. 7°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.272.G
Emolliens callosa.6°.de comp.med.per ge. 5ª.258.D
Emolliens duritias.7°.de cōp.med.per ge. 5ª.266.G
Emolliens omnem duritiem malagma.10°.de cōp.me.se.loc. 5ª.209.C
Emollientia scirrhum quæ sint.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.F
Emolliens pessus.1°.de cōp.med.per ge. 5ª.215.G
EMORTVA mēbra ubi incidēda.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.106.H
EMOSCHASVM. de med.fac.par. 7ª.177.H
Ε'μπακτικόν dicitur emplasticum.5°.de simp.me.fa. 5ª.35.A
EMPEDOCLES quid sentiat de elemētis.de nat.hu.cō.1°.1ª.28.C
Empedoclis opinio de seminum miscella, & dulcedine coitus. 2°. de semine. 1ª.337.F
Empedocles humanitate medebatur.9°.de decr.Hipp. 1ª.281.H
EMPETRON bilem & pituitam educit. 6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.47.D
cū EMPHASI significare.de uic.ra.i mor.acu.c.3°. 7ª.127.F
Ε'μπύρευμα quid.4°.de simp.me.fac.27.B/8°.62.C/9°. 5ª.64.E
Ε'μπειρος .i.expertus.de subfi.emp. Isa.31.G
Empirici unde dicti.de sectis. Isa.16.A
Empirici dicuntur ab experientia.com.1°.aph.1°. Ex.3.A
Empiricus qui nominandus.3°.meth.med. 7ª.16.D
Empirici nolebant ipsorū studiū uocare artem.adu.emp.med. Isa.35.E
Empirici q̃uo partem artis duplicē faciant.de part.art.med. Sp.16.F
Empirica una ex tribus sectis medicorum.intr. Isa.51.A
Empirica secta, quæ fin.med. Isa.43.E
Empirica secta quid comprehendat.de sectis. Isa.16.A
Empiricæ sectæ disciplinam sub compendio clarißime colligit. de subfi. empirica. Isa.31.D
Empirica secta quibus instituatur.de opt.secta. Is.24.E
Empirica quibus cognoscatur.intr. Isa.51.A
Empirici primi, qui.de subfi.emp. Isa.31.C
Empirica prima secta.fin.med. Isa.43.E
Empirici ueteres.in 6ᵐ.de morb.uulg.com..3°. 3ª.177.D
Empiricæ sectæ princeps.intr. Isa.51.D
Empiricus Apollonius.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.2°. 3ª.137.H
Empiricorum quodnam opus est.in 6ᵐ.de morb.uulga.cō.3°. 3ª.177.D
Empirici, quales.adu.emp.med. Isa.35.D
Empirici hostes dogmaticorum.2°.de die.decr. 4ª.154.F
in Empiricos parum idonea dicunt dogmatici.3°.de lo.af. 4ª.14.H
Empiricorum argumentū contra dogmaticos.2°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.218.E
Empirici primi expositores aphorismorum Herophilus, Bacchius, Heraclides, Zeuxis.com.7°.aph.64°. Ex.60.D
Empirici uita.de subfi.emp. Isa.34.D
Empirici de oibus abditis dicunt se dubitare.6°.de decr. 1ª.263.H
sm Empiricos quæ apparent, & quæ noscantur.1°.metho.med. 7ª.5.C
Empirici unde incipiunt.intr. Isa.50.H
Empirici nolunt posse cognosci facultatis essentiam.1°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.2.D
Empirici potißimum illa accipiunt quæ sæpe profuere.de sect. Is.16.B
Empirico obseruationem memoriæ indicat concursus accidentium. de sectis. Isa.16.F
Empirici cur historia utantur.de opt.secta. Isa.22.H
Empirici quid intelligant per iudicium.cō.1°.aph.1°. Ex.2.H
Empirici per cōcursus faciunt doctrinā.2°.de cōp.me.se.lo. 5ª.134.C
Empirici appellant concursus, quæ à naturalibus dicuntur dispositiones. com.6°.aph.31°. Ex.49.D
Empiricorum syndrome quid sit.2°.meth.me. 7ª.11.C
Empiricorum concursus unde.5°.de san.tuen. 2ª.93.B
Empiricorū syndromæ in paucißimis inueniuntur.5°.de san.tu.2ª.93.E
Empiricorum nugatoria periptosis & incidentia.1°.de composi.medicamen.per genera. 5ª.210.H
Empiricorū syndromē reprehēdit.de uic.ra.i mor.acu.cō.2°. 7ª.121.F
in Empiricos, qui ex singularibus experientiā fieri uolebant, Galeni argumentum.aduer.emp.med. Is.35.E
Empiricos reprehendit Galenus.de theria.ad Pis. 5ª.90.C
Empiricos lapidibus comparat.aduer.emp.med. Isa.35.D
Empiricos probat Galenus.3°.de loc.aff. 4ª.14.H
Empiricorum more loquitur Galenus per totum librum de subfiguratione empirica.de subfi.emp. Isa.31.D
Empirici quorū non poßint recordari, nec scribere.adu.emp. Isa.35.D
cū Empirica logica inuētio nō est cōfundēda.2°.met.me. 7ª.13.E
Empirici dialecticas suppositiones ac definitiones reprehendunt. de sectis. Isa.7.B
Empirici non laborant de definitione.4°.de diff.puls. 4ª.66.B
ab Empiricis plethora quomodo intelligatur.de mult. 3ª.79.H
Empirici quid faciant in medendo.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.187.G
Empiricus quid dicat de medicamentis.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.F
Empirici ab indicatione nihil inueniunt.de subfi.emp. Isa.31.D
Empirici artē medicā totā expientiæ inniti putant.de subfi. Isa.31.D
Empirici negligunt naturarum rationem.de theria.ad Piso. 5ª.90.E
Empirici utunt̃ eadē medela in affectibus, qua rōnales.de sect. Isa.16.F
Empiricis obseruatio utilium ab ijsdem nascitur, à quibus & indicatio rationalibus.de sectis. Isa.16.F
Empirici dissentiūt à rōnalibus in mō inueniēdi medelas.de sec. Isa.16.F
Empirici quæ sunt ratione inuenta conantur destruere. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.7.D
ab Empiricis quo mō differāt rōnales.9°.de cōp.me.se.loc. 5ª.188.E
Empirici uñ referūt inuēta medicamēta.1°.de cōp.me.p ge. 5ª.209.A
Empirici plurima compositorum medicaminum casu inuenta esse putāt. 3°.de compo.me.per ge. 5ª.230.G
Empirici cur in compositionibus solū miscent genere similia.3°. de compo.med.per gen. 5ª.230.H
Empirici trahunt medicamentum ab alio ad aliud.3°.met.med. 7ª.17.C
Empirici uadūt ex transitiōe à simili.2°.de cōp.me.se.lo. 5ª.134.A
Empirici quo modo applicabant remedia morbis, quos ante non uiderāt. de sectis. Isa.16.C
Empirici quo modo applicabant remedia morbis, quos nouerāt quidem, sed in eos his locis ortos incidebant, ubi non erat materia medicamentorum quæ experimento essent obseruata.de sectis. Isa.16.C
Εμπλασικώτερον quid significet.5°.meth.med.31.B/14°. 7ª.90.B
Emplasticum dicitur ἐμφρακτικόν.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.A
Emplasticam dici illinendi uim.5°.de simp.me.fac. 5ª.34.F
Emplastica quorundam constitutio, & quæ illam habeant.5°. de simplic. medic.facult. 5ª.34.D

Emplasticum medicamentum quid sit.5°.de simp.me.fac. 5ª.34.F
Emplastõ medicamentũ meatus obducit.1°.de cõp.me.se.loc. 5ª.127.G
Emplastica,id est meatus obducentia & obturãtia,quæ dicantur. 4°. de compo.med.sec.loc. 5ª.150.A
Emplastica quæ uocentur simplicia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.G
Emplastica,& peptica,id est concoquẽtia,sunt medicamenta parum calefacientia,& adstringẽtia.7°.de simp.me.fac. 5ª.53.D
Emplasticum esse dicitur medicamentum pus mouens.5°.de simplic. medicamen.facul. 5ª.38.G
Emplastica,& extergentia contraria sunt.5°.de simp.me.fac. 5ª.38.H
Emplasticorum duplex natura.4°.de simp.me.fac. 5ª.25.D
Emplastica quæ sint.in 6m.de mor.uul.com.2°.3ª.165.G/H/4°.de simpli.me.fac.5ª.25.D/5°.meth.med.30.D/ 7ª.31.F
Emplastica sunt quæ sunt glutinosa.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.D
Emplasticam substantiam facit tenacitas in medicamentis.9°.de simplic. medicam.facul. 5ª.66.B
Emplasticum medicamentum debet esse terrenæ consistentiæ, & uiscosum.5°.de simp.med.facul. 5ª.35.A
Emplasticam uim habet refrigeratoriam & repercussoriam puluis.8°. de simp.me.fac. 5ª.60.A
Emplastica faciunt succos crassos,et lentos.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.C
Emplastica à sordẽ nutriẽtibus nõ differũt.de simp.me.fa. 5ª.35.A
Emplasticum medicamentum debet uacare mordacitate.5°.de simplicium medicam.facul. 5ª.34.H
Emplastica aliqua natura aquea.4°.de simp.me.fac. 5ª.25.D
iter Emplastica numeranẽ mlta q̃ exacte elota sũt.4°.d sim.m.5ª.25.D
Emplastica quædam habent aliquid aeris.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.D
Emplastõ medicamẽtũ qbus effici nõ possit.1°.de cõp.me.p ge. 5ª.210.F
Emplasticis quo modo miscet̃ ceratũ.2°.de arte cu.ad Glauc. 7ª.106.A
Emplastica rarefaciunt.in 6m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.161.A
Emplasticum optimum ex Bitumine,& aceto.5°.meth.med. 7ª.32.H
Emplastica sunt Cera & oleum.6°.de comp.me.per ge. 5ª.255.D
Emplastica & refrigeratoria est Cerussa.9°.de simp.me.fac. 5ª.71.G
Emplasticam uim habent Cibi & potus aliqui.5°.meth.me. 7ª.31.F
Emplasticum ex Chalcitide.2°.de arte cur. ad Glau. 7ª.101.H
Emplasticus est Chondrus.9°.de simp.me.fac. 5ª.63.H
Emplasticus est Conus.7°.de simp.me.fac. 5ª.54.A
Emplastica sunt Farina triticea,& amylum.1°.de simp.med.fac.5ª.8.D
Emplasticæ facultatis est Gypsum.9°.de simp.me.fac. 5ª.68.H
Emplasticus est Lupinus.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.C
Emplasticam uim habet Myagros.7°.de simp.me.fac. 5ª.56.C
Emplasticam uim habent Pinguedines nondũ ullã nactæ acrimoniam.4°. de simp.me.fac. 5ª.25.E
Emplastica nõ est Resina,& qualis.6°.de comp.me.per ge. 5ª.255.D
Emplastica & amara est Sarcocolla.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.B
Emplasticum,& emolliens Sesamum.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.H
Emplasticum est magis Thus,quàm manna.5°.meth.me. 7ª.31.A
Emplastica est Tragacantha.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.E
Emplastica quo modo ad usum emmotorum possint reduci. de arte curatiua ad Glau. 7ª.106.A
Emplasticis medicamentis in quibus utimur. in 6m. de morbis uulgarib. commentario 2°. 3ª.165.H
Emplasticis,& adstringentibus sistendus est sanguis ab hirundinibus tractus,non frigidis.de cucur.scar. 6ª.4.D
Emplasticis potius sanguis sistendus,quàm crustam facientibus.5°.metho di medendi. 7ª.39.H
Emplastica pro sanguine sistendo.5°.meth.me. 7ª.30.G
Emplasticum anodynũ ad oculorum dolorẽ.cõ.6°.apho.31°. Ex.49.A
Emplasticum pro inflammatione inueterata.14°.meth. med. 7ª.88.H
Emplastico curati pueri in brachio puncti qui perijt casus.3°. de compo. med.per genera. 5ª.231.F
EMPLASTRA unde dicuntur.5°.de comp.me.per ge. 5ª.251.B
Emplastra malagmata possunt appellari.7°.de cõp.me.p gen.5ª.265.A
Emplastri confectio quõ fiat.1°.de comp.me.per ge. 5ª.210.H
Emplastrum quo modo fiat.3°.de cõp.me.p ge.233.B/4°. 5ª.238.H
Emplastrũ cõficiendi modus.1°.de cõp.me.p ge.215.G/2°. 5ª.224.E
pro Emplastri forma quæ ponantur.5°.de cõp.me.p ge. 5ª.246.B
Emplastrorũ cõfectio quo mõ parãda.1°.de cõp.me.p ge. 5ª.217.B
ad Emplastrum quid conueniat.5°. de compositione medicamen.per genera.246.B/6°. 5ª.260.H
Emplastrum ut fiat quæ miscenda.4°.de comp.med.per gene.5ª.239.G
ad Emplastra materiæ aptæ sunt pinguia,& cera.7°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.255.D
pro Emplastri figura inducenda ceram iubet misceri.3°. de compositio. medica.per genera. 5ª.232.G
in Emplastris,& acopis,& malagmatibus mittitur cera. de simplicib. medicam. Sp.82.B
ad Emplastropœiam utilis est tum ceratum tum Resina.6°. de compost. medi.per genera. 5ª.258.B
in Emplastris quæ resinæ debent poni.1°.de cõp.me.p ge. 5ª.213.H
in Emplastris calidis pro materia ponitur cera, non ob uirtutis efficaciam.6°.de comp.me.per ge. 5ª.258.A
in Emplastris quare ponitur oleum.5°.de comp.me.per ge. 5ª.255.C
in Emplastris plus olei hyeme ponendum q̃ æstate.2°.de compo. medicam.per genera. 5ª.223.G
Emplastris miscetur Calistua.de simp.med. Sp.82.E
ad Emplastrum conficiendum Cerussa conuenit.5°.de compost. medicamentorum per genera. 5ª.247.D
in Emplastris pro colore ponitur cerussa.6°. de compost. medicamentorum per genera. 5ª.257.H
in Emplastro quo modo ponenda cerussa,quando est cum argenti spuma.1°.de comp.me.per ge. 5ª.215.G
Emplastris immittitur Ladanum.de simp.med. Sp.86.D
Emplastris immittitur Peucedanum.de simp.me. Sp.89.B
Emplastra quo ordine recipiant simplicia.1°.de cõp.me.p g.5ª.217.E/G
Emplastra cum fiunt,unguine manus inquinandæ sunt.5°. de compositi. med.per ge.250.D/7°. 5ª.267.C
Emplastri coctura quanta esse debet.2°.de cõp.me.per ge. 5ª.222.F
Emplastra dura damnat.13°.meth.med. 7ª.81.D
Emplastra spissantur,ut non inquinent.2°.de cõp.me.p ge. 5ª.226.E
Emplastri spißitudo unde sumatur.7°.de comp.me.p ge. 5ª.264.G
Emplastri crasßitudo qualis.3°.de comp.me.p ge.229.D/ 5ª.230.C
Emplastri species quibus induat medicamen quoddam.4°.de compo.medicamen.per genera. 5ª.240.H
Emplastri spißitudo.1°.de cõp.me.p ge.212.F/7°. 5ª.268.E
Emplastri liquidi spißitudo.9°.de comp.me.se.loc. 5ª.199.B
Emplastra quæ plus siccent.2°.de comp.me.per ge. 5ª.223.G
ab Emplastris quo differant cerata sub humida,& quæ sint.1°.de compositi.med.per ge. 5ª.217.F
Emplastrosum medicamen.3°.de comp.me.per ge. 5ª.233.F
in Emplastri modum medicamenta ad ulcera maligna.4°. de composit. medicam.per genera. 5ª.237.D
Emplastra colore similia esse debent.2°.de cõp.me.per ge. 5ª.218.C
in Emplastris q̃uo uarientur colores.2°.de cõp.me.p ge. 5ª.222.B
Emplastra quæ adhærent sine fascijs.6°.de cõp.me. per ge. 5ª.259.G
Emplastrorum auctores quid egere.1°.de cõp.me.per gen. 5ª.210.F
Emplastrorum diuersitas.7°.de comp.me.per ge. 5ª.269.E
Emplastris de quibus agat.2°.de comp.me.per ge. 5ª.218.C
Emplastrum Acesis,id est medela.1°.de comp.med.per ge. 5ª.216.F
Emplastrum de Adipibus.secretorum. Sp.103.A
Emplastra Alba quibus fiant.1°.de comp.me.per ge. 5ª.217.C
Emplastra alba quibus constent.1°.de comp.me.per ge. 5ª.218.C
Emplastra alba ex argenti spuma & cerussa.1°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.213.G
Emplastrum album ex pipere.1°.de comp.me.per ge. 5ª.214.B
Emplastrum album ad achoras.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.130.G
Emplastra alba ad lichenas.5°.de comp.med.se.loc. 5ª.162.A
Emplastri albi attalici secundum Andromachum compositio.1°. de compo.med.per gen. 5ª.214.F
Emplastrum album Damocratis.1°.de comp.me.per ge. 5ª.217.F
Emplastrum Andræ.4°.de comp.med.per ge. 5ª.243.A
Emplastra Andromachi.6°.de comp.med.per gene. 5ª.256.H
Emplastrum Andromachi ad ulcera maligna.4°.de comp. medicament. per genera. 5ª.238.C
Emplastrum ad Anginam.secretorum. Sp.102.A
Emplastrum Anicetum.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.130.H
Emplastrum ex Aqua calida,oleo,& triticea farina,fluxionibus aduersatur.de arte cur.ad Glauco. 7ª.181.G
Emplastrũ ex Argẽti spuma & hydrelæo.1°.de cõp.me.p ge.5ª.212.G
Emplastrum ex argenti spuma,& oleo.1°.de cõp.me.p ge. 5ª.213.A
Emplastrũ ex argẽti spuma et œnelæo.1°.de cõp.me.per ge. 5ª.213.C
Emplastrum ex duabus Aristolochijs.5°.de comp.me.p ge. 5ª.250.F
Emplastrum Athena,id est Minerua, appellatum.2°.de compost. med. per genera. 5ª.221.C

Emplastrũ Aurei coloris Menœti. 2°. de comp. me. p ge. 5ª. 223. A
Emplastrum Aanitæ. 5°. de comp. me. per ge. 5ª. 247. D
Emplastrum Barbaræ ad quid ualeat. de dyn. Sp. 35. F
Emplastrum Barbarum. 4°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 157. G
Emplastra ex Bitumine barbara dicunẗ. 2°. de cõp. me. p ge. 5ª. 227. G
Emplastrũ Bithinũ. 9°. de comp. me. se. loc. 5ª. 220. C
ad Emplastra Candida ualet cera tyrrhenica & pontica. 1°. de composi. med. per genera. 5ª. 217. D
pro Emplastro candido oleum, quale. 1°. de cõp. me. per ge. 5ª. 215. A
Emplastrum candidum Heræ. 1°. de comp. me. per ge. 5ª. 215. F
Emplastrũ cãdidũ quod magnũ dr̃. 2°. de cõp. me. per ge. 5ª. 224. D
Emplastrum ad morsum Canis rabidi. 2°. de antidotis. 5ª. 117. A
Emplastrum contra canem rabidum. 2°. de antid. 5ª. 119. G
Emplastra ad fracturas Capitis. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 225. D
Emplastrum capitale. 5°. de comp. me. se. lo. 5ª. 160. B
Emplastrum cephalicum Asclepiadeũ. 3°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 146. B
Emplastrum Chalcidei. 5°. de comp. me. per ge. 5ª. 249. A
Emplastrum ex Chalcitide Galeni. 1°. de comp. me. per ge. 5ª. 210. H
Emplastri Diachrysu uires & compositio. de dyn. Sp. 32. B
Emplastra dichroma. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 223. C/E
Emplastrum ex Dictamno. 5°. de comp. me. per ge. 5ª. 246. G
Emplastrum ex dictamno Damocratis. 5°. de cõp. me. per ge. 5ª. 250. F
Emplastrum acre Dibalon nõ debet poni ubi caro augmentanda. 1°. de compo. me. per ge. 5ª. 222. A
in Emplastro Digerente poniẗ pyrites lapis. 9°. de sim. me. fa. 5ª. 67. F
Emplastrum digerens ex sale. 6°. de comp. me. per ge. 5ª. 258. C
Emplastrum salsum ad digerendum, & ad extrahendum. 6°. de compo. me. per genera. 5ª. 261. A
Emplastrum ad Duritiem splenis & hepatis. secretorum. Sp. 99. E
Emplastrum Hecaton drachmon. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 220. H
Emplastrum Epigoni. 2°. comp. med. per ge. 5ª. 221. A
Emplastra Epipasta, quæ. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 223. H
Emplastra Egispastica, & diaphoretica, quæ. 6°. de compo. medicamẽ. per genera. 5ª. 260. G
Emplastrum Epuloticoteron. 2°. de cõp. me. per ge. 5ª. 223. H
Emplastra epulotica, quæ. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 223. H
Emplastrum Euphranoris. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 223. H
Emplastrum Exiccans. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 48. H
Emplastrum ad Febrem in plagis. de dyn. Sp. 35. F
Emplastrum ad Ficum qui apparet. de dyn. Sp. 28. H
Emplastrum Euchrum ad lichenas. 5°. de comp. me. se. lo. 5ª. 162. A
Emplastrum Galeni pro neruis uulneratis ex Euphorbio, cera, resina, fricta pice. 6°. meth. med. 7ª. 37. F
Emplastri Galeni cõpositio ad neruos uulneratos. 6°. meth. me. 7ª. 37. G
Emplastra Galli. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 227. D
Emplastra Gilua. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 223. E
Emplastra gilua quo modo cõponantur. 2°. de cõp. me. p ge. 5ª. 223. F
Emplastrum Glutinatoriũ uocatũ. παχύγρουν 8°. de ana. ad. 1ª. 103. C
Emplastra glutinantia. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 226. H
Emplastrum quomodo fiat glutinãtius. 1°. de cõp. me. p ge. 5ª. 215. D
Emplastrum ad Guttam. de dyn. Sp. 31. D
Emplastrũ Hephestias ad cicatricẽ inducẽdã. 9°. de simp. me. fa. 5ª. 70. G
Emplastrum Heræ. 2°. de cõp. me. per ge. 223. A/6°. 5ª. 256. G
Emplastrum ex herbis. 4°. de composi. medica. per genera. 244. A/6°. 255. A/ 5ª. 257. A
Emplastrum Humidum ad Nomas. 6°. de comp. me. per ge. 5ª. 257. B
Emplastrum Hyginij boni coloris. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 225. A
Emplastra quæ inflammatis prosunt. 8°. de comp. me. se. lo. 5ª. 187. D
Emplastra ad inflãmatiões rubras corneæ oculi. de rem. par. f. 7ª. 156. B
Emplastrũ ad inflationẽ, quæ fit in cruribus et in coxis. de dyn. Sp. 30. A
Emplastrum aliud ad inflationem, quæ fit in cruribus & coxis cum rubore & calore. de dyn. Sp. 30. A
Emplastrum Inuictum appellatum. 2°. de compositione medicamentorũ per ge. 227. D/6°. 5ª. 256. C
Emplastrum Isis. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 221. G
Emplastrum cephalicum Isis. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 226. A
Emplastrum pro Lapide renum. de ren. affect. dig. & med. 7ª. 144. A
Emplastrum Leneadi diapepereon. de dyn. Sp. 25. C
Emplastra Lichenica quõ conficiantur, elice. 5°. de composi. medicamentorum secundum locos. 5ª. 161. D
Emplastra ad lichenas citra exulcerationem. 5°. de compositione medicamentorum sec. loc. 5ª. 161. D
Emplastrum de Limonibus. de rem. par. fac. 7ª. 155. F
Emplastrum Liparon. 1°. de comp. me. per ge. 5ª. 217. H
Emplastrum Lite dictum. 2°. de cõp. me. per ge. 5ª. 221. D
Emplastrum ut sit lite, quid requirat. 2°. de cõp. me. per ge. 5ª. 221. D
Emplastrum Machareonis. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 221. G
Emplastrum ex Meliloto. 8°. de comp. me. se. loc. 5ª. 93. D
Emplastra Melina Andromachi. 2°. de comp. med. per ge. 5ª. 222. C
Emplastrum melinũ ad digerendum. 6°. de cõp. me. p ge. 5ª. 262. D
Emplastrum melinum Leuci. 1°. de comp. me. se. lo. 5ª. 130. H
Emplastrum mellis, pro neruis detectis. 8°. meth. me. 7ª. 38. C
Emplastrum melinum Baßionis. 1°. de comp. me. se. loc. 5ª. 130. H
Emplastrum Menelai ad canem rabidum. 2°. de antido. 5ª. 117. B
Emplastrum Mesianum dictum. 6°. de comp. me. per ge. 5ª. 256. C
Emplastrum Mnaseæ. 3°. de comp. me. se. lo. 5ª. 147. E
Emplastrum Mnasei in secundo mollientium ordine. 7°. de composi. medicam. per genera. 5ª. 264. F
Emplastra quæ maxime Mollientia, & quæ non. 7°. de composi. medicamen. per genera. 5ª. 265. A
Emplastrum Molochinum. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 220. H
Emplastrum Moschionis. 2°. de cõp. me. per ge. 5ª. 224. F
Emplastrum pro Neruis detectis. 3°. de comp. me. per ge. 5ª. 229. D
Emplastrum Nigrum attrahens. 6°. de comp. me. per ge. 5ª. 271. E
Emplastrum Ocularium. de rem. par. fac. 7ª. 156. E
Emplastrum Oleosum. 2°. de cõp. me. per ge. 5ª. 221. G
Emplastrum Pamphilion dictum. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 224. D
Emplastrum Pancratiastarum, siue athletarũ. 5°. de comp. medicamentorum secun. loc. 5ª. 162. A
Emplastrum Phœnicinum unde dictum, & quale. 1°. de compo. medicam. per genera. 5ª. 210. H
Emplastrum ad Plagam sanandam. de dyn. Sp. 32. A
Emplastrum Platysma à latitudine. 4°. de cõp. me. per ge. 5ª. 237. G
Emplastrum ex Ptissana. 3°. de cõp. me. se. loc. 5ª. 147. E
Emplastra cum Rho finientia. 1°. de cõp. me. per ge. 5ª. 213. E
Emplastrum habens uim Roborandi. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª. 99. C
Emplastrum ex Salicibus. 5°. de cõp. me. per ge. 5ª. 248. G
Emplastra Sanguinaria. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 226. H
Emplastrum Serapionis. 6°. de comp. me. per ge. 5ª. 256. H
Emplastrum ex Succis. 3°. de comp. me. se. loc. 5ª. 147. E
Emplastra Synulotica, quæ. 2°. de cõp. me. per ge. 5ª. 223. H
Emplastrum Telamonis. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 224. E
Emplastrum Thebæi ad achoras. 1°. de comp. me. se. lo. 5ª. 130. H
Emplastrum Tonsoris appellatum. 9°. de comp. me. se. loc. 5ª. 200. C
Emplastrum Tyrium. 6°. de comp. me. per ge. 5ª. 259. F
Emplastrum Venatorum. 5°. de comp. me. per ge. 5ª. 248. H
Emplastrum Viride Andromachi. 2°. de cõp. me. per gen. 5ª. 219. B
Emplastrum uiride. 4°. de comp. me. se. loc. 157. G/ 5ª. 161. G
Emplastra uiridia lichenica. 5°. de cõp. me. se. loc. 5ª. 161. H
Emplastrum uiride quid sit uocatũ lite. 2°. de cõp. me. p ge. 5ª. 220. E
Emplastra Vulneraria. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 226. H
Emplastrum ad omnes ægritudines. secretorum. Sp. 102. B
Emplastra discidẽda, ut pus exire poßit. 2°. đ arte cur. ad Gl. 7ª. 106. D
Emplastrum in quodam casu super impositum, locum abscessus celerius aperuisse, quàm si fuisset facta incisio. de theria. ad Piso. 5ª. 90. D
Emplastrum apponendum in principio, & quam uim habeat. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª. 101. F
Emplastra quid faciant. 5°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 161. D
Emplastrum quo modo dolorem magis mitiget. 1°. de composit. medicament. per genera. 5ª. 211. E
Emplastrum quo modo efficacius. 1°. de comp. me. per ge. 5ª. 211. E
Ἐμπλαττόνενα, quæ. 8°. meth. med. 7ª. 51. A
EMPROSTHOTONUS quid. fin. med. 47. A/intro. Isa. 56. A
Emprosthotono perpetua omnium corporis partium conuulsio. 3°. de locis affectis. 4ª. 17. F
Emprosthotonos uidetur totius corporis cõuulsio. de symp. dif. 3ª. 11. F
Emprosthotonos, id est tentio ad anteriora, quomodo fiat. commentario 4°. aphoris. 57°. 7ª. 33. F
Emprosthotonus morbus acutus. introd. Isa. 55. E
Emprosthotonos symptoma est ægri, non causæ, non loci, non facultatis. de opt. secta. Isa. 24. B
Emprosthotonicorum pulsus. de dyn. Sp. 35. D
in Emprosthotono capiti præsidia adhibenda. 3°. de lo. af. 4ª. 17. B
Emprosthotonum sanat emplastrum dia chrysu. de dyn. Sp. 32. C

EMPYISCIN quid significet.de tum.præter naturam. 3ª.83.E
EMPYEMATA quid significent.2°.meth.med. 7ª.9.E
Empyemata quæ dicantur.de tum.præt.nat. 3ª.83.E
Empyemata suscitat aqua dura,& frigida.de bon.aquæ. Sp.75.G
E'μπυοι, id est purulenti.5°.de simp.me.fac. 5ª.32.C
Empyi,qui.de tum.præ.nat.3ª.83.E/de caus.puls. 4ª.101.A
in Empyis pus per pulmonem transit.5°.meth.me. 7ª.32.F
Empyis quæ danda.13°.meth.med. 7ª.84.H
Empyicos iuuat succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.A
EMVNDANTES ulcera cibi.4°.meth.med. 7ª.28.H
Emundat super omnia mel.4°.meth.me. 7ª.28.H
ENAEMA medicamenta.11°.de simp.med.fac.5ª.83.G/de arti.cõ.3°. 7ª.286.A
Enæma barbara medicamenti genus.5°.meth.med. 7ª.32.H
E'ναιμα sanguis.5°.meth.med. 7ª.20.G
in Enæmatibus quæ incoquenda absque contusione.de renum affectuum dignot.& med. 7ª.194.B
Enæmon.4°.de cõp.med.p ge.5ª.244.B/de fract.com.3°. 7ª.242.D
Enæmon sanguinariũ medicamentũ.7°.de comp.me.per gen. 5ª.228.C
ENAEOREMA quodnã optimũ.in 1m.prorrh.cõ.2°. 4ª.168.G
ENARTHROSIS quid.de oßibus. 1ª.40.A
ENCANTIHS quid.fin.med.48.F/intr.Isa.58.G/de tum.præter ter naturam.3ª.84.H/4°.de comp.se.loc. 5ª.151.H
Encanthis affectus angulorum oculi.intro. Isa.58.D
Encanthida uocant augmentum angulorũ in oculis.de dif.mor. 3ª.5.C
Encanthis oculorum ulceratio.fin.med. Isa.48.D
Encanthis.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3ª.166.C
Encanthides.14°.meth.med. 7ª.90.G
Encanthida qui patiuntur supra omnes.intro. Isa.58.G
Encanthides quibus sanentur.4°.de comp.me.se.lo. 5ª.151.H
Encanthides oculorum morbus manu indiget.intro. Isa.59.G
Encanthides præciduntur.intro. Isa.59.G
Encanthides lino uel hamulo attrahuntur.intro. Isa.59.G
ENCATHISMA, quasi insesio.5°.de comp.me.p ge. 5ª.252.H
ENCERIDES quæ.2°.de comp.me.per ge. 5ª.220.H
ENCEPHALON habet nomen à situ.8°.de usu par. 1ª.166.C
ENCEPHALOS. 8°.de simp.me.fac. 5ª.63.C
E'γχρίμπτειν quid.de artic.com.3°. 7ª.281.E
ENCHYMA multitudo q̃,& quid sit i oibus rebus.de mul. 3ª.77.B
ad E'γχυμα, id est infusionem,plenitudo.de mult. 3ª.78.D
E'γχυτοι quid.de rem.par.fac. 7ª.156.A
Endixis. 7°.meth.med. 7ª.58.D
E'νδημοι morbi qui.in 1m.de mor.uulg.com.1°.3ª.101.F/de uict.ratio. in morbis acutis,com.1°. 7ª.109.B
E'νδημοι morbi publici.in 1m.de mor.uulg.cõ.1°. 3ª.101.E
Endimi morbi sunt rari.de uict.rat.in mor.acut.cõ.1°. 7ª.109.B
ENDIVIA est frigida.de dis.cont. Sp.74.D
Endiuia est de cibarijs medijs.de diss.cont. Sp.74.C
Endiuia,lactucæ,citruli,cucurbitæ facilius digeruntur quàm apium & carbthum.de diss.cont. Sp.73.D
ENCERIDES quæ.3°.de cõp.me.per ge.233.F/4°. 5ª.239.C
Encerides.7°.de comp.me.per ge. 5ª.265.H
E'νιοι qui sint apud græcos.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7ª.208.B
Εγγώνιος brachijs figura angulosa sine dolore. 6°. methodi medendi. 7ª.41.B
Εγγώνιον. de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7ª.217.B
ENGYSOMA quid.fin.med.Isa.48.C/6°.meth.me. 7ª.42.D
Engysoma fractura in capite.fin.med. Isa.48.C
Engysoma fractura caluariæ.intro. Isa.59.C/F
in ENIXIS quo modo sint uuluæ.de dis.uul. 1ª.109.B
Enixarum purgationibus immoderatis fit defectus animi.1°.de arte cur. ad Glauconem. 7ª.98.E
in Enixis cur fecit lac natura.14°.de usu par. 1ª.205.A
ENNEAPHARMACOS compositio dicta.9°.de compo.med. secundum locos. 5ª.204.H
Enneapharmacos antidotus Heraclidis contra uiperæ morsum. 2°. de antidotis. 5ª.118.D
ENRHYTHMVS pulsus qui sit.1°.de dif.puls. 4ª.48.G
ENSES arma promptiora ad incidendum quàm cornua. 8°. de usu partium. 1ª.113.D
Ensis contundendo alteratur.3°.de simp.me.fac. 5ª.17.D
ENSTACTON,i.instillatitiũ collyriũ.4°.de cõp.m.se.lo.5ª.156.F
E'ντελέχιας meminit.de hist.philos. Sp.4.B
ENTEROCELEN quid uocant Græci.de dif.mor. 3ª.5.C
Enterocele affectus scroti.introd. Isa.59.D
Enterocele tumor scroti.fin.med. Isa.49.C
Enterocele quo modo fiat.fin.med. Isa.49.C
Enteroceles causæ.fin.med. Isa.49.C
Enterocele quid faciat.de caus.morb. 3ª.9.F
Enteroceliorum curatio.intro. Isa.60.C
Enterecelas glutinat cauda equina.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.F
Enterocelicos iuuat cupressus.7°.de simp.me.fac. 5ª.53.G
Enterocelis imponitur symphytum petreum.8°.de simp.med. 5ª.61.G
ENTEROEPIPLOCELE quid.fin.med. Isa.49.D
Enteroepiplocele tumor scroti.fin.med. Isa.49.C
Enteroepiplocele.de tum.præ.na. 3ª.84.G
ENTEROMPHALI qui.intr. Isa.60.A
ENTHVSIASMVS quid.fin.med. Isa.50.D
ENTISSIMVS est fructus bulbi erratici.de simp.med. Sp.81.E
ENVLA campana qualis.6°.de simp.me.fa. 5ª.47.B
Enula elegmatis miscet̃.p pectore expurgãdo.6°.de sim.me.fa.5ª.47.B
Enula rubrificat partes infrigidatas.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.B
Enula ischiadas & articulorum quorundam præ humiditate luxationes rubrificat.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.D
ENVMERATORVM ordinem non sequitur ordo in rebus tractãdis.de fract.com.1°. 7ª.223.G
ENVNCIATIONES obscuræ nihil docẽt.ĩ pror.c.1°.4°.165.D
E'ωλαι carnes,quæ.in 1m.pror.com.3°. 4ª.182.D
EORVM quæ sunt circa corpus hominis,alia sunt sm naturam, alia præter naturam.de part.artis medicæ. Sp.18.D
EPACMASTICAE synochæ spẽs. 2°. de dif.feb. 3ª.36.F
Epacmastica febris.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3ª.160.A
ut EPAGATHVS Delecius ifusum.9°.d cõp.m.se.lo. 5ª.204.A
E'παναδίπλωσις insultum reditus græci uocant.de typ. 3ª.90.G
EPANGXLOTVS laqueus)ita.n.appellat̃,quoniã sinus super sinum inijcitur,)qua uia inseri posit.de laqueis. 7ª.308.D
E'πανιόντα morbi.in 1m.pror.com.3°. 4ª.178.G
EPANTHISMATA i uris,et ærugiosa.i 1m.pr.c.2°. 4ª.172.H
E'παφαίρεσις. de curan.rat.per sang.miss. 6ª.15.H
EPARMATA sunt tumores præter naturam post aures. in 6m. de morb.uul.com.4°. 3ª.179.D
EPEVS ignauißimus ad oĩa,sed strenuus pugil.ad Trasy. 2ª.107.C
Eφεδρον. de fract.com.2°. 7ª.232.E
EPHELCIS quid sit.5°.meth.me. 7ª.34.F
Ephelcides.3°.de symp.caus. 3ª.28.B
Ephelcides.5°.meth.med. 7ª.35.B
Ephelcis,quæ est crustula,ostendit ulcerationem particulæ à qua excernitur.1°.de loc.aff. 4ª.2.E
EPHELIS faciei affectus.intr. Isa.59.C
Ephelim,& uitiliginẽ expurgat Alysson.6°.de simp.me.fa. 5ª.42.D
Ephelim expurgant Amygdalæ amaræ.6°.de simp.me.fa. 5ª.42.G
ad Ephelim conueniunt reliquiæ unde expressus est succus Balani myrepsicæ.6°.de simp.me.fac. 5ª.44.D
Ephelidas sanat braßicæ semen.7°.de simp. me.fac. 5ª.52.G
ad E'φήλεις, id est ad maculas ex sole contractas,ualet Costus. 7°. de simp.me.fac. 5ª.52.F
Ephelẽ tollit Crocodilorũ terrestriũ stercus.10°.de simp.me.f. 5ª.77.D
Ephelidas curat Cyclaminis radix.7°.de simp.me.fac. 5ª.53.F
E'φηλιν tollit Faba.1°.de ali.fac. 2ª.13.H
E'φηλιν abstergit Pepon.2°.de ali.fac. 2ª.16.H
ad Ephelin ualet Sepiarum testa.11°.de simp.me.fa. 5ª.81.A
Epheleis extergũt uitis agrestis racemi.6°.de simp.me.fa. 5ª.42.F
ad Ephelidas.de medic.fac.parab. 7ª.163.G
EPHEMERAE et hecticæ quæ gña febriũ.2°.de crisi. 4ª.137.A
Ephemeræ quæ & q̃uo generentur.2°.de crisi. 4ª.138.E
Ephemerarum febrium causæ.1°.de diff.feb.3ª.31.B/1°.de arte cura. ad Glauconem. 7ª.94.G
in Ephemeris calor,qui febris dicitur,unde.1°.de dif.feb. 3ª.31.A
Ephemeræ non ex humoribus.1°.de dif.feb. 3ª.32.G
Ephemerã facit auctor libri de spermate ex pituita ∠ex quo textus est mẽdosus ẽ nec dẽt legi ephemera sed aphemerina>.de sp. Sp.39.H
ab Ephemeris putridas differre q̃uo cognoscat̃.1°.de dif.feb. 3ª.33.D

ab Ephemeris febris distincta non habet unũ nomẽ. 1º. de dif. fe. 3ª. 33. E
Ephemera q̃uo ad hecticam transcendat. 2º. de dif. feb. 3ª. 35. E
Ephemeræ febres ñ sũt acutæ, et si cito terminẽt. c. 2º. ap. 19º. Ex. 14. B
in Ephemeram febrem incidunt qui humiditatẽ contraxerint ex fructibus, & oleribus, & uolunt exerceri. 4º. de san. tuen. 2ª. 81. A
de Ephemerarum cognitione nullus ante Galenum exquisite tractauit. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª. 94. G
Ephemera ab affectibus animæ. 2º. de crisi. 4ª. 138. F
Ephemera ex tristitia quo modo cognoscatur. 2º. de crisi. 4ª. 138. F
Ephemera ex tristitia quẽ habet calorẽ. 1º. de ar. cur. ad Glau. 7ª. 95. B
Ephemera ex ira quo modo fiat. 1º. de dif. feb. 3ª. 32. G
Ephemera ex ira q̃uo cognoscatur. 2º. de cris. 4ª. 138. F
Ephemera ex ira, qualis. 2º. de crisi. 4ª. 138. G
Ephemera ex furore, qualis. 1º. de arte cura. ad Glau. 7ª. 95. B
Ephemera ex curis. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª. 95. B
Ephemera ex studio qualis. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª. 95. C
Ephemera propter disciplinas, & meditationem quomodo cognoscatur. 2º. de crisi. 4ª. 138. F
Ephemera ex uigilijs, qualis. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª. 95. C
Ephemera pp nimias uigilias q̃uo cognoscat̃. 2º. de crisi. 4ª. 123. F
Ephemera ex lassitudine, qualis. 2º. de crisi. 4ª. 138. G/1º. de arte curat. ad Glauconem. 7ª. 95. C
Ephemeræ quæ tactu cognoscuntur. 1º. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 95. D
Ephemeræ ex labore quo modo. 3º. de dif. feb. 1ª. 32. G
Ephemeræ ex laboribus tactu cognoscunt̃. 1º. de art. cu. ad Gla. 7ª. 95. D
Ephemeræ ex cõbustiõibus tactu cognoscũt̃. 1º. đ ar. cu. ad Gl. 7ª. 95. D
Ephemeræ ex sole q̃uo fiant. 1º. de dif. feb. 3ª. 32. G
Ephemeræ ex calore solis indicia. 2º. de dif. feb. 3ª. 36. A
Ephemeræ ex adstrictione quo modo fiant. 1º. de dif. feb. 3ª. 32. G
Ephemera ex densata cute, qualis. 2º. de crisi. 4ª. 138. G
Ephemeræ ex cute densata indicia. 2º. de dif. feb. 3ª. 36. A
Ephemera ex obstructione, qualis. 1º. de art. cur. ad Gla. 7ª. 95. D
Ephemeræ ex iguinũ tũore q̃. 1º. đ di. fe. 3ª. 33. C/2º. đ cri. 4ª. 138. C/H
Ephemeræ proprium signum ex urina. 1º. de dif. feb. 3ª. 33. D
Ephemerarũ urina. 1º. đ dif. fe. 3ª. 34. A/1º. de ar. cur. ad Glau. 7ª. 95. A
in Ephemeris urinæ ruffæ. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª. 95. B
in Ephemeris urina & pulsus, qualis. de dyn. Sp. 33. H
Ephemeræ pulsus, qualis. 1º. de differen. feb. 3ª. 33. D/1º. de arte cura. ad Glauconem. 7ª. 94. H
i Ephemera sola, pulsus ad naturalẽ reuertit̃. 1º. đ ar. cu. ad Gl. 7ª. 95. A
post Ephemeram si restat animi affectus pulsus, considerandus est. 1º. de arte cur. ad Glauconem. 7ª. 95. E
Ephemeræ ex curis habent pulsus minores. 1º. de ar. cu. ad Gla. 7ª. 95. D
Ephemeræ ex mœroribus hñt pulsus miores. 1º. đ ar. cu. ad Gl. 7ª. 95. D
Ephemeræ ex immodicis exercitijs habent pulsus minores. 1º. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 95. D
in Ephemeris quando pulsus durus, 1º. de dif. feb. 3ª. 34. C
Ephemeræ non habent subitas mutationes, ideo non habent crisim nisi abusiue. 2º. de crisi. 4ª. 138. A
Ephemeræ soluuntur facillime. 1º. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 94. G
Ephemerarum cura in promptu est. 1º. de arte. cur. ad Gla. 7ª. 94. G
Ephemera ex contrarijs curandæ. 1º. de art. cur. ad Glau. 7ª. 95. F
Ephemera ex affectu animæ q̃uo curanda. 1º. de ar. cu. ad Glauc. 7ª. 95. F
in Ephemera uinum dandum, 1º. de arte cu. ad Glau. 7ª. 95. B
Ephemera ex ira, cogitatione, mœstitia, uigilijs, uinum dandum. 1º. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 95. F
Ephemera ex uigilijs q̃uo curanda. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª. 95. F
Ephemera ex inguinum inflãmatione, ex labore, ex obstructione quomodo curatur balneo, & oleo. 1º. de art. cur. ad Glauc. 7ª. 95. E
Ephemera ex obstructione q̃uo curanda. 1º. de arte cu. ad Glau. 7ª. 95. E
ad Ephemeram febrem præsidium. de dyn. Sp. 33. B
Ephemera febris, lege Diaria, & Febris ephemera.
EPHEMERVM uel colchicũ qd, et eius uires. de sim. med. Sp. 83. B
Ephemeri radix dicitur uicem fungi strangulantis facere, & ferro præcisos sanare linita. de simp. med. Sp. 83. B
Ephemeron assumentibus quid auxilietur. 2º. de antid. 5ª. 114. C
EPHEMERVM nõ letale quale sit. 6º. de sim. me. fac. 5ª. 47. G
Ephemeri radix in dentium doloribus colluitur, & phymatũ augmento, & statui folia congruunt. 6º. de sim. me. fac. 5ª. 47. G
Ἐφιδρώσεως nomen, quid significet. in 1m. pror. cõ. 2º. 4ª. 169. H
EPHIALTES quædã epilepsia q̃ fit in somno. de uti. resp. Sp. 63. F
Ephialtes longo tpe pdurãs ĩ epilepsiã cõuertitur. de util. resp. Sp. 63. F
Ἐφίσανται quid significet. in 1m. pror. com. 3º. 4ª. 179. E
Ἐφθότης. de uic. ra. in mor. acu. cõ. 2º. 7ª. 125. B
EPIALAE febres dependent à corde. de uirt. no. cor. di. Sp. 60. B
EPIBOSCON. de med. fac. par. 7ª. 168. G
EPICAVMA quid. fin. med. 48. D/intr. Isa. 58. H
Epicauma affectus iridis oculi. intro. Isa. 58. D
Epicauma ulceratio oculorũ. fin. med. Isa. 48. D
ad Epicaumata, id est inustiões oculorũ. 4º. de cõp. me. sec. lo. 5ª. 154. G
Ἐπικεράννυνται quid significet. 2º. de simp. me. fa. 5ª. 12. D
Ἐπικερασικά. 2º. de simp. me. fac. 5ª. 12. D
Epicerastica succus ptissanæ, chondrus, panis, & lac. 2º. de simplicium medicamentorum fac. 5ª. 12. F
EPICHIREMATA rhetorica. 4º. de dign. pul. 4ª. 85. H
per Epicrasin sanatio. 12º. metho. med. 7ª. 79. C
EPICRATIS uxoris casus. in 1m. de mor. uul. cõ. 3º. 3ª. 122. F
EPICRISIS adiudicatio. de opt. secta. 20. F/ Isa. 21. F
EPICRVSIS. 14º. meth. med. 7ª. 91. G
EPICVRVS opinatur mundum non esse unum, sed infinitos. de cuiusque animi peccatorum notitia atque medela. 2ª. 6. A
Epicuri, & Asclepiadis differentia in consequentibus sua principia. 1º. de naturalibus fac. 1ª. 294. H
Epicuri sñiam cõfutat de cõpositiõe rerũ. de theria. ad Pis. 5ª. 94. C
Epicuri uiride multa promittens. 5º. de cõp. med. per ge. 5ª. 249. D
Epicurus damnabat uenerea. ars med. Isa. 68. E
ab EPIDAVRO auctore malagma. 7º. de cõp. me. p ge. 5ª. 267. A
EPIDEMICORVM librorũ inscriptio. 3º. de dif. resp. 3ª. 66. B
Ἐπιδήμοι libri unde dicantur. in 6m. de mor. uul. cõ. 1º. 3ª. 152. E
in Epidemijs quid agat Hippocrates. 2º. de dieb. decr. 4ª. 153. H
Epidemiorũ, & aphorismorũ libri differẽtia. in prog. c. 3º. 4ª. 212. B
Epidemici libri scripti ante aphorismos & prognosticos. 2º. de diebus decretorijs. 4ª. 154. C
Epidemiorũ editio Dioscoridis. in 3m. de mor. uul. cõ. 1º. 3ª. 133. C
Epidemiorũ librũ cõtamiauerũt medici. i 6m. đ mor. uul. c. 2º. 3ª. 139. C
Epidemiorũ liber Ptolemæi Euergetis. i 3m. de mor. uul. c. 2º. 3ª. 136. F
Epidemiorũ libro notas in scripsit Ptolemæus Euergetes. in 1m. de morbis uulga. com. 2º. 3ª. 136. F
Epidemici libri quot, & qui Hippocratis. 2º. de dif. resp. 3ª. 66. A
Epidemici libri qui Hippocratis, & qui non. 2º. de die. decre. 4ª. 153. C
Epidemiorũ primus & secũdus probi. i 3m. de mor. uul. cõ. 2º. 3ª. 134. G
Epidemiorum liber primus & tertius sunt Hippocratis. in 1m. progn. commentario 3º. 4ª. 178. C
Epidemiorũ primus & tertius iter se cõnexi. 3º. de dif. resp. 3ª. 69. D
in Epidemiorum libro sunt lectionum mille modi. in 6m. de morb. uulg. commentario 2º. 3ª. 169. D
in Epidemiorum primo qui numerati sunt, omnes ferè mortui sunt. 2º. de diebus decretorijs. 4ª. 152. H
in Epidemiorum secundo, & sexto interiecta sunt quædam, ut etiam ad finem aphorismorũ. in 3m. de mor. uul. cõ. 1º, 3ª. 134. G
Epidemiorũ quartus sĩis alijs locutiõe. i 6m. de mor. uul. cõ. 1º. 3ª. 152. E
Epidemiorũ quintus, & septimus spurij, sextus Thessali filij Hippocratis. in 6m. de mor. uul. com. 1º. 3ª. 152. E
Epidemiorum sextus liber potius est commentarius, q̃ uolumen iustum. in 6m. de morb. uulg. com. 2º. 3ª. 154. F
Epidemiorum sexti libri sententiæ scriptæ an fuerint ante secundũ dubium est. in 6m. de mor. uul. com. 2º. 3ª. 162. F
Epidemiorum sexti libri stilus diuersus ab eo qui in primo, & tertio libro. in 6m. de mor. uul. com. 1º. 3ª. 152. D
Epidemiorum sexti libri sententiæ uarie scriptæ fuerunt. in 6m. morbis uulg. com. 1º. 3ª. 157. B
Epidemiorum sextus liber non fuit scriptus, ut diuulgaretur. in 6m. de morb. uulg. com. 2º. 3ª. 169. A
Epidemiorũ commentarius sextus non fuit scriptus, ut emitteretur, sed est apparatus pro libro. in 6m. de mor. uul. com. 3º. 3ª. 170. F
Epidemiorum librum sextum fecit Hippocrates nõ ut ederetur, sed ad reminiscentiam. in 6m. de mor. uul. com. 4º. 3ª. 184. E
Epidemiorũ sextũ iterptes corrupere. i 6m. de mor. uul. cõ. 1º. 3ª. 152. C
Epidemiorũ sexti iterptes. i 6m. de mor. uul. c. 1º. 152. C/cõ. 2º. 3ª. 165. C
Epidemiorũ sexti interpres Hercules Erythreus. in 6m. de morb. uulga. commentario 5º. 3ª. 193. A
Epidemiorũ sexti libri interpres locupletissimus Zeuxis. in 6m. de mor. uulg. com. 1º. 3ª. 161. C
Epidemiorũ librũ cõmẽtatus ẽ Zeuxis. i 1m. de mor. uul. cõ. 2º. 3ª. 136. H

in Epidemicos

in Epidemicos libros quæ conscripsit Galenus. in 3^{m}.de morbis uulga. commentario 1°. 3ª.134.G
in Epidemiorũ libris cõmẽtaria scripsit propter amicos Galenus.in 3^{m}. de mor.uul.cõ.1°.133.E/in 6^{m}.cõ.3°. 3ª.170.D
in Epidemiorum secundum librum scripsit Galenus quæ non extant. in 3^{m}.de mor.uul.com.2°.134.H/in 6^{m}.com.2°.3ª.162.D/4°. de locis affectis. 4ª.23.G
Epidemos qui morbus.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°.3ª.101.E/F/de uictus rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.109.B
Epidemici morbi signum.de na.hu.cõ.2°. 7ª.182.B
Epidemicus morbus quando nullus.i 1^{m}.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.103.B
EPIDERMIS. 3°.meth.me.18.H/14°. 7ª.87.C
Epidermis cutis pellicula densior.in 6^{m}.de mor.uul.com.2°. 3ª.165.F
EPIDESIS. 5°.meth.med. 7ª.30.F
Ἐπίδεσμος. de ijs,quæ in med.fiunt,com.3°. 7ª.214.F
Ἐπίδοσις. quid sit.de mor.temp. 3ª.85.F
Epididymis quid sit.14°.de usu p.209.G/1°.de semi. 1ª.333.C
Ἐπιείκεια, de fract.com.3°. 7ª.246.D
Ἐπιεικῶς. de arti.cõ.1°.254.F/cõ.3°. 7ª.281.B
Ἐπίκαιρον. de uict.ra.in mor.acu.com.2°. 7ª.124.E
EPIGASTRIUM quid sit.3°.de san.tuen.2ª.77.B/6°.meth. me. 7ª.39.B/com.7°.aph.56°. Ex.58.G
ad Epigastrium.i.abdomen,attinẽtes partes q̃.c.2°.aph.35°. Ex.17.E
Epigastrion totum ex musculis.7°.de usu par. 1ª.164.A
Epigastrij musculi cur octo.5°.de usu par. 1ª.146.F
Epigastrij octo musculi,quales.1°.de usu par. 1ª.146.E
Epigastrij musculorum positio cur talis.5°.de usu par. 1ª.146.F
Epigastrij musculi intro cõpelluntur.2°.de mo.mus. 1ª.316.F
Epigastrij musculi quid agant.5°.de usu par. 1ª.146.E
Epigastrij musculorum officium.5°.de usu par. 1ª.147.D
Epigastrij musculi sunt instrumenta animæ.2°.de mo.mus. 1ª.316.A
in Epigastrio musculi magni gratia efflationis, uocis, egestionis, & mictus.1°.de usu par. 1ª.137.F
ad Epigastrij musculos à magna arteria uenas eẽ.16°.đ usu p. 1ª.219.D
Epigastrij musculi q̃uo agant.2°.de mo.mus. 1ª.316.A
Epigastrij musculi q̃uo se habeant in uacuis.2°. d e mo.mus. 1ª.316.F
Epigastrij musculi q̃uo se habeant in uentre repleto, in hydropibus & prægnantibus.2°.de mo.mus. 1ª.316.F
ad Epigastrium,ac perinæum si dolor incidat, si sanguinem meiat & grumos, stranguriaq; affligatur, significat circa uesicam ægritudinẽ esse.de urinæ sign.ex Hipp. Sp.78.H
EPIGENNEMA quid sit.de symp.dif. 3ª.10.H
EPIGENES optimus paruæ pilæ lusor.de par.pi.exer. 2ª.48.F
Ἐπιγλωττίς quid.intr. Isa.54.A
Epiglottis est prima canna uocis.de anat.uiu. Sp.49.E
Epiglottis ex quibus componatur.de uoce & anhel. Sp.60.F
Epiglottis duas habet iuncturas.de uoce & anhel. Sp.60.F
in Epiglottide duo dentes, & duo foramina.de uo.& anhel. Sp.61.D
Epiglottidis cooperculum quod, & ubi sit.de uo.& anhel. Sp.61.B
Epiglottidis musculorũ radices neruus igrediẽs.de uo.& anh. Sp.61.H
Epiglottidis officium,substãtia,& forma.7°.de usu pa. 1ª.162.H
Epiglottidis figura nobis inspirantibus.7°.de usu par. 1ª.163.A
Epiglottidis figura nobis transglutientibus.7°.de usu p. 1ª.163.A
Epiglottidis quantitas.11°.de usu par. 1ª.188.G
Epiglottidis usus.de anat.parua. Sp.42.H
Epiglottis maxime proprium uocis instrumentũ.1°.de loc.af. 4ª.6.B
Epiglottis,lingua,arteria trachea sunt necessaria uoci & orationi. de uoce & anhel. Sp.61.C
ad Epiglottidis ampliationem quid sequat .de uo.et anhel. Sp.60.H
ad Epiglottidis cõstrictionem quid sequatur.de uo.& anhel. Sp.60.H
Epiglottis q̃n inchordat̃ ita q̃d cõstringat̃,fit uox, & q̃n constringitur inchordantur musculi ex quibus pendet.de uo.& anhel. Sp.60.G
ĩ Epiglottide dũ est uox à q̃bus musculis fiat.de uo.& anhel. Sp.60.G
Epiglottis est sonora acutæ uocis cum sit chartilaginosa sicca. de uoce & anhelitu. Sp.61.F
Epiglottalis chartilago quæ.de anat.uiu. Sp.55.D
Epiglottidis coopertoriũ aperitur in uociferatione, clauditur in anhelitus retentione.de uoce & anhel. Sp.61.C
Epiglottidis coopertorium perfecte clauditur quãdo aliquid comeditur. de uoce & anhelitu. Sp.61.C
ĩ Epiglottide cur gñet̃ humor uiscosus pituitosus.đ uo.et anhe. Sp.61.D
Epiglottis q̃n humescit accidit raucedo.de uo.& anhel. Sp.61.F
ab Epiglottidis uitio uox uitiata.1°.de lo.af. Sp.2.D
Epiglottida uel lingulam fuisse affectam ostendit tunicam uiscosam & crassam tussiendo emittens.1°.de lo.af. 4ª.2.D
Epiglottidis apostema est angina.de uoce & anhel. Sp.61.H
Epiglottis coquitur cum lingua.3°.de ali.fac. 2ª.26.G
EPIGLOTTIS oris affectus.intr. Isa.59.C
EPIGOME cinctusmenon.de anat.parua. p.43.B
EPIGONATIS quid.1°.de cõp.me.per ge. 5ª.212.B
EPIGONI emplastrum.2°.de cõp.me.per ge. 5ª.221.A
Epigoni emplasticum quo modo ad usum emmotorum posit reduci.2°. de arte cur.ad Glau. 7ª.106.A
Epigoni Isis.5°.de comp.me.per ge. 5ª.248.B
Ἐπιγουνατίς. de fracturis.com.2°. 7ª.240.D
Ἐπιλαμβάνοντα quid significet.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4ª.182.H
EPILEPSIAM uocant morbum comitialem.de dif.mor. 3ª.3.E
Epilepsia quid.de symp.dif.3ª.11.F/3°.de lo.af. 4ª.20.B
Epilepsia est magnus morbus.de puer.epilep. 7ª.179.F
Epilepsia naturas immutat.de puer.epilep. 7ª.179.F
Epilepsia habet magnitudinem periculi ex anhelitus nocumento.3°. de locis affectis. 4ª.20.B
Epilepsiæ sunt ægritudines capitis.de uirt.nost.cor.disp. Sp.60.B
Epilepsiam esse somnum quendã dicit Aristoteles.de util.resp. Sp.63.F
in Epilepsia sensus, & intellectus, & memoria perduntur. de compag. memb.siue de natura hu. Sp.58.E
in Epilepsia imaginantur quidam.de util.resp. Sp.63.E
Epilepsia cõuulsio totius corpis.đ sym.dif.11.F/2°.đ symp.cau. 3ª.19.C
in Epilepsiis tale conuulsio est, quale in sentiendi functione uigilia.1°. de sympt.caus. 3ª.19.C
Epilepticæ conuulsiones cur fiant.3°.de loc.af. 4ª.19.H
in Epilepsiis uehemẽtibus cur semen emittat̃.14°.de usu pa. 1ª.208.A
in Epilepsia quando non est concussio.3°. de loc.af. 4ª.20.B
in Epilepsiam conuertitur Ephialtes longo tempore perdurans. de utilitate resp. Sp.63.F
Epilepsia quædam est ephialtes quæ fit in somno.de util.resp. Sp.63.F
Epilepsia cur subito fiat.2°.de symp.caus. 3ª.24.C
Epilepsiæ propter quid fiant, & unde sint.1°.de sympt.caus.3ª.19.C/de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7ª.137.F
Epilepsiæ unde, & ex quo.2°.de symp.cau. 3ª.24.C
Epilepsia non necessario sequit̃ male concoquentẽ.3°.de symp. 3ª.30.B
Epilepsia ex oppilatione.de uti.resp. Sp.63.E
Epilepsia fit ex humore non tanto, neque adeo spisso ut apoplexia, & quandoque ex solo fumo crasso ascendente à stomacho, aut pede, aut aliquo membro alio.de util.resp. Sp.63.E
Epilepsia ex tribus humoribus nascitur.de dyn. Sp.24.A
Epilepsia quando ex pituita.de dyn. Sp.24.A
Epilepsia ab atra bile.de sper. Sp.38.C
Epilepsia quando fit à bile.de dyn. Sp.24.A
Epilepsiam faciens humor in parte aliqua corporis comparari potest uenenis perniciosarum ferarum.3°.de loc.af. 4ª.19.F
Epilepsia stomacho inanito fit.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.14.F
Epilepsia qui uexantur propter stomachi uitiũ.de uenæ sect. 6ª.14.F
Epilepsia à quo humore fiat,ostendit urina.de dyn. Sp.24.A
Epilepsiam fieri ex tali humoris genere, quando ex urinis probatur.de dynamidijs. Sp.24.A
in Epilepsia urina rubra mortẽ prædicit futuram.de dyn. Sp.35.D
ab Epilepsia defendit smaragdus.de inc.adiur.et susp. 7ª.182.A
Epilepsiæ curatio.de dyn.24.A/de med.exper. Sp.106.E
in Epilepsia cum quis cadit quid agendum.de cura lap. Sp.112.G
ex Epilepsia loquelæ amissæ quid succurrat.de dyn. Sp.24.A
Epilepsias paruas sanat uictus attenuans.de atten.uict. 2ª.43.B
Epilepsias inueteratas non mediocriter iuuat uictus attenuans. de attenuante uictus rat. 2ª.43.G
in Epilepsia cõueniunt cappares, & pisces salsi.de pue.epil. 7ª.180.E
in Epilepsia qui cibi cauendi.de puero epil. 7ª.180.H
in Epilepsia cur dimittendum sinapi.de puero epil. 7ª.180.E
in Epilepsia uitanda uina odorata.de atten.uic. 2ª.46.D
Epilepsia infestante utemur catharticis.de dyn. Sp.20.E
in Epilepsia uere quid agendum.de puer.epil. 7ª.179.H
in Epilepsia ualet absinthium.de puero epil. 7ª.181.A
Epilepsiam sanant ossa hominum.11°.de simp.me.fac. 5ª.80.E
Epilepsiæ sanguinem agnorum conuenire negat Galenus.10°.de simpli. medic.facul. 5ª.73.C

in Epilepsia oxymeli conuenit.de puer.epilep. 7ª.180.E
in Epilepsia acetum scilliticum.de puero epi. 7ª.180.E
Epilepsia med° ex scilla in quadragita diebus sanat̃.d pue.ep.7ª.180.H
Epilepsiam qui lapides suspensi sanẽt.de incant.adiur.& susp.7ª.182.B
ad Epilepsiam decoctio.de med.exper. Sp.107.C
contra Epilepsiam ualens medicamen.de med.exp.105.H/ Sp.106.H
ad Epilepsiam expertissimum.de med.exper. Sp.104.C
ad Epilepsiam puerorum.de incan.adiur.& susp. 7ª.182.C
ad Epilepsiam. de ocul.7ª.188.C/secretorum.102.G/de med.exper.
107.C/de cura lap. Sp.112.G
Epilepsia, lege Comitialis morbus.
EPILEPTICA puella naturaliter unde.de sper. Sp.38.B
Epilepticis quare fiat spuma.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
Epilepticorum pulsus, qui.compendium pulsuum. Sp.65.H
Epilepsia in mutatione ætatum sanatur, si uictus ratio consentiat. in 6ᵐ.
de morbis uulgaribus, com.5°. 3ª.193.B
Epileptici quo modo curandi.de uenæ.sect.aduers.Eras. 6ª.14.E
Epileptici uictus ratio.de puer.epi. 7ª.179.G
Epilepticorum prandium.de puer epi. 7ª.180.F
Epilepticorum cibi proprij & contrarij.de puer.epil. 7ª.180.D
Epilepticis quæ olera conueniat.de puer.epi. 7ª.180.C
Epilepticis qui fructus conueniat.de puer.epi. 7ª.180.C
Epilepticis nisi raro dãda nõ sunt pira, & poma.de pue.epile.7ª.180.C
Epilepticis dat dactylos.de puer.epile. 7ª.180.D
Epilepticis conuenit alica, & pisum.de puer.epil. 7ª.180.H
in Epilepsia conueniunt ptissana & lens.de puer.epi. 7ª.180.H
Epilepticorum carnes quæ sint.de puer.epil. 7ª.180.G
in Epilepsia carnium condimentum.de puer.Epilep. 7ª.180.G
Epilepticis qui pisces conueniant.de puer.epi. 7ª.170.H
Epilepticis cõuenit torpedo sola ex chartilagineis.de pue.ep. 7ª.180.H
Epilepticis qui cibi non conueniunt.de puer.epile. 7ª.180.D
Epileptici à quibus cibis debent abstinere.de pue.epi. 7ª.180.D
Epilepticis non dat daucum.de puer.epil. 7ª.180.E
Epilepticis malæ conchæ omnes.de pue.epil. 7ª.180.G
Epilepticis non conueniunt legumina.de puer.epil. 7ª.180.H
Epileptici uitẽt aues palustres, et carnes quadrupedũ.de pu.e. 7ª.180.G
Epilepticorum exercitia in qualitate qualia.de puer.epi. 7ª.180.A
Epileptici non sunt balneis euacuãdi.de uenæ sec.aduer.8.E/ 6ª.14.H
Epilepticus quibus iuuetur.de med.exper. Sp.104.D
Epilepticos iuuant incidentia.9°.de simp.med.fac. 5ª.73.C
Epilepticus bibat oxymeli.de pue.epi. 7ª.180.F
Epilepticis prodest aphroselinum.de simp.med. Sp.80.D
Epilepticis educimus atram bilem.de dyn. Sp.21.B
Epileptico ex melãcholia data decoctio epithymi.de med.ex. Sp.104.C
Epilepticis ualens medicamentum.de me.exper. Sp.104.C
Epilepticum puerum quo modo Galenus curauit.de pue.epil. 7ª.180.F
Epileptici pueri casus.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.F/H
Epileptici ex ieiunio casus.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.14.G
EPILOGISMVS quid.fin.med.Is.43.F/in progn. com.1°. 191.B/
4ª.193.G/1°.de simp.me.fa.4.E/1°.de cõp.me.p ge. 5ª.210.A
Epilogismus ad quæ utilis ex empiricorum sententia.de sectis. Isag.17.B
Epilogistica ratio facillima.in progn.com.1°. 4ª.191.B
Epilogica cã, nõ analogistica, de uic.ra.i mor.ac.cõ.4°. 7ª.140.D
EPIMEDIVM ferè temperatum aqueum.6°.de simplic.medicamen.
facult. 5ª.47.D
Epimedium potum sterilitatem facit.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.D
Epimedium uberibus illitum ea rectè seruare potest.6°.de simplic.medi-
cam.facul. 5ª.47.D
EPIMELIS stomacho ingratus capitis dolorem facit.6°.de simplic.
med.facul. 5ª.47.D
EPIMENIDES profundissime dormiebat.2°.de motu musculo-
rum.307.H/ 1ª.314.F
EPIMORIOS numerus.1°.de dif.puls. 4ª.48.G
EPINYCTIS unde dicta.2°.meth.med. 7ª.9.G
Epinyctides. myrmeciæ, acrochordones, psydraces, sunt affectiones om
nibus notæ.de tum.præter naturam. 3ª.84.F
Epinyctides affectus totius corporis.intro. Isa.59.D
Epinyctides an male habuerint laborantem lassitudine percõtandum est.
4°.de san.tuen. 2ª.83.C
Epinyctidas sanat brassica.7°.de simp.me.fac. 5ª.52.G
Epinyctidas iuuans.6°.de comp.med per gene. 5ª.256.H
ad Epinyctidas pharmacum accommodatum.1°.de compositi. medicam.
per genera.217.A/2°.224.E/5°. 5ª.251.F
EPIPASTA emplastra quæ.2°.de comp.me.per ge. 5ª.223.H
Ἐπιφάνειαν summa corporis appellant.3°.de san.tuen. 2ª.80.C
Ἐπιφαινόμενα de uict.rat.in morbis acut.com.2°. 7ª.123.E
EPIPHOOMPHALON quid.fin.med. Isa.49.B
Ἐπιφόρους quas grauidas intelligant aliqui.in 1ᵐ. prorrheticorum.
commentario 3°. 4ª.180.G
EPIPHORA quid. intro. Isa.58.E
Epiphora affectus totum oculum exercens.introd. Isa.58.D
Epiphoræ à pituita.de dyn. Sp.19.G
ad Epiphoras oculorum.2°.de comp.med.per genera. 5ª.224.E
ad Epiphoras oculorũ magnas, ad maximas, & ad intensas. 4°. de cõp.
med.sec.loc.152.D/153.A/B/ 5ª.154.C
ad Epiphoras collyria.4°.de comp.me.se.lo.145.F/G/ 5ª.155.F/H
ad Epiphoras articulorum.6°.de comp.med.per gen. 5ª.256.H
EPIPHYSES quid.11°.de usu par. 1ª.191.C
Epiphysis uermiformis qualis, & cur.8°.de usu par. 1ª.170.F
EPIPIGMA quid, & ad quid in organis.de machin. 7ª.310.A
Epipigma ut ferant, καλάθιον, & σκιθάλιον communiter parata sunt.
de machinamentis. 7ª.310.A
EPIPLASMA quid.3°.de comp.med.per gene. 5ª.228.C
EPIPLOCELE quid.fin.med.Isa.49.D/de dif.mor.5.C/de tumo-
ribus præter naturam. 3ª.84.F
Epiplocele affectus scroti.introd. Isa.59.D
Epiplocele tumor scroti.fin.med.49.C/intro. Isa.60.B
Epiplocele quid faciat.de caus.morb. 3ª.9.E
Epiplocelicorum curatio.introd. Isa.60.C
Epiploon, epiplum, & omentum, idem.6°.de anat.adm. 1ª.91.D
Epiploi sectio.6°.de anat.admin. 1ª.91.D
Epiploum.de natura.& ord.cuiuslib.cor. Sp.42.B
in Epiploo uenæ nutriunt intestina & partes propinquas.5°. de usu
partium. 1ª.142.E
Epiploocomistæ, qui.6°.de anat.adm. 1ª.91.D
EPIPOMA quid, & ad quid in organis.de mach. 7ª.310.A
EPISARCIDIVM de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.148.G
Ἐπισημασία. de morb.temp. 3ª.86.H
Ἐπίσιον quod.introd. Isa.53.D
EPISPASTICA emplastra quæ.6°.de cõp.med.p ge. 5ª.260.H
Ἐπισπαστική, ἑλκτική, & ἑλκυστική δύναμις idem.5°.de simpliciũ me
dicamen.facul. 5ª.36.F
Epispastice uirtus quæ.de cathar. Sp.94.D
Epispaston quid sit.4°.de comp.med.per genera. 5ª.238.H
Epispasticon quid.2°.de comp.me.per ge. 5ª.222.C
EPISTOLARVM libros undecim scripsit Archigenes.3°. de locis
affectis. 4ª.15.F
Epistolam scripsit ad Neronem Thessalus.1°.meth.med. 7ª.2.G
Ἐπιχύσεις quid significet.in 1ᵐ.prorrh.com.3°. 4ª.182.H
EPITHEMATA, id est impositiones, quæ uim habent ciendi uri-
nam, & in uapores soluendi humores.com.7°.aph.55°. Ex.58.H
Epithemata ualentiora sunt ceratis.7°.meth.me. 7ª.44.A
Epithematum meminit.13°.meth.med. 7ª.83.H
Epithemata citra aquam.5°.de compo.med.se.loc. 5ª.163.F
Epithema ex palmulis pinguibus infrigidans, & quo modo fit. 10°.me-
thodi medendi. 7ª.65.A
Epithema ad omnes acutas febres.de dyn. Sp.32.G
Epithema aliud ad omnes acutas febres.de dyn. Sp.32.G
Epithema ut sudor febris exeat.de dynamidijs. Sp.32.E
Epithema ad hydropicos.de med.fac.parab. 7ª.167.D
Epithema ad præcordia in febre synocha.de dynamidijs. Sp.33.D
Epithema ad duritias.10°.de comp.me.se.loc. 5ª.209.A
Epithema ad tumorem, uel dolorem, uel inflammationem hepatis. de dy-
namidijs. Sp.26.D
Epithema splenicum.de rem.par.fac. 7ª.159.F
Epithema ad lienosos.de med.fac.par. 7ª.167.B
EPITHYMVM quid, & eius uires.de simp.med. Sp.84.A
Epithymum multi possunt gustare & intueri, tamen eius utilitates igno-
rant.1°.de elemen. 1ª.5.H
Epithymum frigidam, et terrestrem habet substantiã.de cath. Sp.94.F
Epithymum tenui, & calida natura consistit.de cathar. Sp.94.E
Epithymum est calidũ, & siccũ, & atram bilẽ educit.de cath. Sp.94.F
Epithymũ calidũ est et siccũ in tertio ordine.6°.de simp.me.f. 5ª.47.D
Epithymus quando dandus & quibus miscendus. de dynamid. Sp.21.B

Epithymus quibus conueniat affectibus.de dynamidijs. Sp.21.B
Epithymum uentrem temperat,uomitum facit.de simp.med. Sp.84.A
Epithymum datur his quibus præcordia ab inflatione vexantur, & hepaticis & qui suspirium patiuntur.de simp. med. Sp.84.A
Epithymum bilem atram educit.de theria.ad Piso.5ª.90. G/de dynamidijs.21.B/de simp.med.84.A/de cathart. Sp.94.F
Epithymum cur atram bilem ducat.2°.de simp.med.fac. 5ª.11.B
Epithymum purgat splenem.de cathart. Sp.95.C
Epithymum pro melancholicis.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.109.H
Epithymum pro phlegmone cauæ partis iecoris.13°.met.me. 7ª.84.A
Epithymi decoctio data epileptico ex melãcholia.d med.ex. Sp.104.C
ex Epithymo & cnico compositum confert quibus ciborum corruptio non descendit.6°.de sanitate tuenda. 2ª.97.H
EPITIDEVMATA, hoc est studia.ad Thrasy. 2ª.108.D
Ἐπωχὴ quid.de hist.philos. Sp.2.E
Epoche,id est suspensa sententia.de opt.docendi genere. Isa.30.B
Ἐπῳδὸς quid sit.17°.de usu partium. 1ª.222.H
Epodi in calce scribuntur.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.178.B
Epodis in incantationibus utebantur.17°.de usu partium. 1ª.222.G
EPOMIDA musculum quem appellet.de musc.diss.1ª. 47.B/de articulis.com.1°.252.C/ 7ª.257.H
in Epomidæ musculo correspondet musculus tegens articulum cruris ex posterioribus.15°.de usu partium. 1ª.213.F
ad Epomida musculi totum brachium eleuant.16°.de usu par.1ª.217.G
Epomis luxata quo modo.9°.de decret.Hipp. 1ª.281.C
Ἐπτάσιξον 3°.de dieb.decret. 4ª.159.H
EPVLIS oris affectus.intro. Isa.159.C
Epulis,id est supercrescẽs caro i gingiuis.5°.de cõp.me.sec.lo. 5ª.164.H
Epulides, & parulides,& thymi quid.de tum.præt.nat. 3ª.84.H
Epulidarum curatio.introd. Isa.59.H
ad Epulidas confert succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
EPVLOTICAE facultates.5ª.de simp.medic.facul.32.C/5ª.36.C
Epulotica medicamenta,id est quæ cicatricem inducũt,qualia.9°.de simplic.medic.facul. 5ª.69.D
Epulotica quæ sint.5°.de simp.med.facul. 5ª.36.D
Epulotica quid faciant.5°.de simp.med.fac.36.D/2°.de compost.medic. per genera. 5ª.224.A
Epulotica adstringunt.2°.de comp.med.per genera. 5ª.224.A
Epuloticum medicamentum optimum.4°.de cõp.me.per ge. 5ª.240.E
Epulotica medicamenta.5°.meth.med.36.D/13°. 7ª.81.F
Epulotica Andromachi.2°.de comp.med.per genera. 5ª.224.F
Epulotica candida Andromachi.2°.de comp.med.per gene. 5ª.224.H
Epulotica Asclepiadis.2°.de comp.med.per gene. 5ª.221.A
Epulotica emplastra,quæ.2°.de comp.med.per gen. 5ª.223.H
Epuloticoteron emplastrum.2°.de comp.med.per genera. 5ª.223.H
EQVAE à natura hominis non longe alienæ in fœtu.de fœt.for. 1ª.322.E
Equa recipit asini sperma.3°.de usu partium. 1ª.127.F
Equa cur non recipit hominis sperma.3°.de usu partium. 1ª.127.F
ab Equa fit mulus.2°.de semi. 1ª.336.F
Equarum lac,quale.3°.de alimen.fac. 2ª.27.F
EQVAPION cit urinas.2°.de alim.facul. 2ª.23.E
Equapion inter obsonia numeratur.2°.de alim.facul. 2ª.23.F
Equapion insuaue.2°.de alim.facul. 2ª.23.F
Equapion homines fame adacti comedunt.2°.de alim.facul. 2ª.22.B
Equapion coctum manditur.2°.de alim.fac. 2ª.23.F
EQVVS affectio quid.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.170.F
Equus oculorum affectus.in prognost.com.1°. 4ª.194.C
Equus species est & genus animalis.2°.de sem. 1ª.339.H
Equus animal uelox,superbum,& generosum.1°.de usu par. 1ª.113.C
Equus leone uelocior.1°.de usu partium. 1ª.113.C
Equi habent tantum incisiuos dentes & molares.de dynam. Sp.49.E
Equus ungulis & iuba ornatus.1°.de usu partium. 1ª.113.C
Equus quia utitur ira,habet ungulam solidam.3°.de usu par. 1ª.128.B
Equus quandoque utitur ira.3°.de usu partium. 1ª.128.B
Equinus pullus calcitrat nondum solidis ungulis.de fœt.for. 1ª.325.E
Equus medius in pronitate.3°.de usu partium. 1ª.128.F
Equorum musculus temporalis,qualis.11°.de usu partium. 1ª.184.F
Equorum gena inferior maxima.11°.de usu partium. 1ª.185.A
de Equi temperie si quæratur, quid respondendum.1°.de temp. 1ª.13.D
Equi bonitas in quibus consistat.1°.de temp. 1ª.13.D
Equorum stercore odorato quidam intelligebant quomodo alimenta cõcocta ut cognoscerent bonam habitudinem.7°.meth.med. 7ª.45.A
Equi currentes cui faciant spumam.com.2°.aph.43°. Ex.18.C
Equi bellicosi cur habent aures breues.11°.de usu par. 1ª.189.A
Equi semper uertunt aures ad sonum.11°.de usu partium. 1ª.189.A
Equos parere homini,uim autẽ rõnis expertẽ,qua irascitur,illi non obedire,ac rationi turpe.de cogn.cur.an. 2ª.52.H
Equi quo modo habeant scientiam.5°.de decret.Hipp. 1ª.257.D
Equus eruditus ad multas res utilis.de cogn.cur.animi mor. 2ª.54.C
Equos simul quatuor habenis coercere est exercitatio impensæ robusta, non tamen celeris.2°.de sani.tuen. 2ª.74.C
Equus sessorem trahit,postea trahitur.5°.de decre.Hipp. 1ª.258.B
Equo comparatur ira.3°.de decret.Hip. 1ª.242.F
ad Equos,& aurigam animæ cõparatio.in tim. Plat. 1ª.287.C
Equorum cibi.2°.de alim.fac. 2ª.17.B
Equi edunt sine noxa typham.1°.de ali.fac. 2ª.13.B
Equi typham dabat Hector.1°.de alim.fac. 2ª.13.B
Equi non edunt sine noxa triticum.1°.de ali.fac. 2ª.13.B
Equis admissarijs datur cicer.1°.de alim.fac. 2ª.14.B
ex Equis et asinis generatur mixtũ animal.de nat.hum.cõ.1°. 1ª.29.D
Equi effrenati affectio & operatio.6°.de decr.Hipp. 1ª.261.A
ad Equorum scabiem.3°.de med.fac.par. 7ª.173.B
Equorum medici quibus scalpris utantur.7°.de ana.adm. 1ª.93.E
Equorum caro,qualis.3°.de alim.fac. 2ª.26.A
Equorum esus relinquendus hominibus asininis.de atten.uic. 2ª.45.E
Equorum lichenes comitiales curant.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.F
Equorum lichenas ad cuiusuis feræ morsum adhiberi quidam consulunt. 10°.de simp.med.fac. 5ª.80.F
Equini lactis potus.de aere,aq.& lo. 2ª.5.D
Equini dentes.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.C
Equinum coagulum ad dysentericos & cœliacos conferre secundum aliquos.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.E
Equi iecur.de medic.fac.parab. 7ª.166.F
Equi syluestris aut asini lien pro splenicis bonus.9°. de comp.medicamẽtorum secundum locos. 5ª.198.G
Equi admissarij sanguis non facit crustam,nec septicus est, ut quidam dicunt.4°.de simp.me.fac. 5ª.73.D
ex Equis quomodo uespæ & apes.an animal sit. 1ª.328.B
ex Equi calcitratu spirantis difficulter casus.4°.de lo.aff. 4ª.25.B
Equitatio uitæ ratio.3°.de sympt.caus. 3ª.25.B
Equitatio est exercitium & opus.2°.de san.tuen. 2ª.73.G
Equitationes sunt exercitationes magnæ. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.156.A
Equitatio facienda.1°.de san.tuen. 2ª.68.H
Equitans quid agat,& qũo exerceatur.2°.de san.tuen. 2ª.75.C
Equitantes sunt lassi continuo. 2ª.5.F
in Equitante laborant uisus & collũ.2°.de sani.tuen. 2ª.75.C
Equitantibus uiscera agitantur.2°.de san.tuen. 2ª.75.C
Equitatus magni quid mali fecerint.de par.pi.exer. 2ª.49.G
Equitatio continua reddit homines impotentiores ad coitum. 2ª.5.F
Equitatio facit dolores diuturnos.5.H/ 2ª.6.A
Equitatio nimia facit claudos. 2ª.5.H
Equitationes tentandæ in longis ictericicijs.de cura icteri. Sp.111.E
ERASINI casus. in 1m. de morbis uulgaribus, comment.3°. 3ª.124.F
ERASISTRATVS Sicyonus.10°.de cõp.me.se.lo. 5ª.209.A
Erasistratus Chius auctor sectæ rõnalis.intr. Isa.51.D
Erasistratus tẽpore Thophrasti fuit.an sang.in art.na.con. 1ª.62.D
Erasistratus Hippocrati par sm aliquos.de ue.sect.ad Eras. 6ª.6.C
Erasistratus Hippocratis libros cantabat per ciuitates amore medicinæ.de cathart. Sp.94.C
Erasistratus contra Hippocratem.de atra bile.1ª.36.A/de uictus rat. in morb.acut.com.2°. 7ª.131.F
Erasistratus contra Coos scripsit.8°.de decr.Hipp. 1ª.276.B
Erasistratus curiosius in re medica.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.5.B
Erasistratus obscurus ex industria.5°.de loc.affe. 4ª.30.B
Erasistratus gaudet loquacitate.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.12.F
Erasistratus medicus contensiosus.1°.meth.med. 7ª.3.H
ad Erasistratum statuarij comparatio.5°.meth.med. 7ª.36.C
Erasistratus in Apollonium, & Dexippum calices cereos retorxit.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.135.A
Erasistrati libri enumerantur.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.9.G
Erasistratus librũ fecit de alui curatione.de ue.sect.adu.Eras. 6ª.12.A

Erasistratus restituit anatomen amissam.8°.de decret. 1ª.273.B
Erasistratus deceptus in uia à thorace ad os.5°.de lo.aff. 4ª.30.A
Erasistrati opinio partibus quæ sunt supra renes, q̃ accipiant paucum sanguinem, antiquitus fuit recepta, postea cognita falsa.1°. de naturalib.facul. 1ª.296.C
Erasistratus scripsit de consuetudinibus.de cons. 2ª.60.D
Erasistratus librũ fecit de diuisionibus.de ue.sect.aduer.Eras. 6ª.9.H
Erasistratus iam senex fecit librum sectionum.c.6°.aph.50°. Ex.52.G
Erasistratus librũ fecit de febribus & uulneribus.de ue.sect. 6ª.8.B
Erasistratus scripsit de febribus.de diff.puls.4ª.69. E/de cur. rat. per sang.miss.6ª.16.A/2°.metho.med.11. C/de uictus rat. in morb.acut. comment.1ª.109.F/ 7ª.113.A
Erasistratus legitimæ gymnasticæ auctor.ad Thrasy. 2ª.108.A
Erasistratus fecit librum de paralysi.de consu. 2ª.60.D
Erasistratus librum fecit de resolutione.in 1ᵐ.pror.com.2°. 4ª.175.F
Erasistratus librum fecit de salutaribus.de uenæ sect.ad.Eras. 6ª.8.E
Erasistrati liber de eductione sanguinis.de lib. pro.Isa.11.B/8°. de loc. affectis. 4ª.30.A
Erasistratus nolebat sanguinem extrahi. 4°.de san.tu. 2ª.87.E
Erasistratus librum fecit de sanguinis reiectione.de uenæ sect. 6ª.8.A
Erasistratus librum fecit de reiectione sanguinis, & de febribus. de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.9.G
Erasistratus librum fecit de sanitate tuenda.ad Thras. 2ª.108.A
Erasistratus librum fecit de uentriculo, quem reprehendit Galenus. cõment.6°.aph.1°. Ex.46.B
Erasistratus uitali sp̃u plenũ eẽ sp̃us sinũ asserit.de decr.Hip. 1ª.232.A
Erasistratus dicebat per circulũ fieri expirationẽ, et receptionẽ aeris p insensibiles meatus, Plato dicebat per duos semicirculos. in timæum Platonis. 1ª.209.A
ſm Erasistratũ respiratio ẽ gr̃a expletiõis arteriarũ.d̃ uti.re. 1ª.223.C
ſm Erasistratũ Suffocatio q̃uo cõsequatur.de util.resp. 1ª.223.E
ſm Erasistratũ Cor nõ attrahit nisi p̃mittat thorax.d̃ uti.re. 1ª.223.E
ſm Erasistratũ Cor à magna arteria trahit quando non respiramus. de utilitate respirationis. 1ª.223.F
ſm Erasistratũ quo modo suffocatur animal.de util.resp. 1ª.223.G
ſm Erasistratum sanguinis multitudo est præcipua causa morborum. de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.9.H
ſm Erasistratum partes quæ affectæ.6°.d lo.aff. 4ª.36.C
ſm Erasistratum quid sit phlegmone.7°.meth.med. 7ª.43.E
Erasistrati errores de tractu urinæ.1°.de nat.fac. 1ª.295.G
Erasistratus experiẽtia reperit uniuersam euacuationem in hydrope febres & mortem causare.com.6°.aph.27°. Ex.48.H
Erasistratus mẽsiũ excretionem purgationẽ dixit. de atra bile. 1ª.36.H
Erasistratus euertit totum caput de purgantibus medicamentis.de purgantium medicamentorum. 5ª.86.C
Erasistratus q̃uo curauit se ruri.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.67.E
Erasistrati discipulorum pulsus definitio.4°.de diff.puls. 4ª.69.D
Erasistratei pro uenæ sectione quid agebant.de uenæ sect. 6ª.9.D
ERBUM quid & eius uires.de simp.med. Sp.85.B
Erbum habet uires acres, & diureticas ualde, caput grauat, uentrẽ soluit, per urinam sanguinem educit, boues saginat si decoctum detur. de simp.med. Sp.85.B
Erba albiora uẽtrẽ utiliter laxãt, urinã mouẽt, colores malos emendant, uulnera purgãt et implẽt, lentigines uel maculas tollunt, duritiẽ mãmillarũ soluũt, carbunculos malignos sanant, contra canis & uiperæ morsum imponitur, urinam mouent, tortionibus prosunt, pruritum prohibent.de simp.med. Sp.85.B
EREBINTHUS. 6°.de simp.med.fac. 5ª.47.E
ERECTA organa quæ sint.de machin. 7ª.309.D
ERECTIONIS totius aĩalis ultima radix ẽ cor.d̃ ana.ui. Sp.47.B
Erectio priapi uoluntaria est.de mot.man.& obs. Sp.67.H
Erectionis priapi causæ.de mot.man.& obs. Sp.67.H
Erectionem priapi qui musculi faciant.de anat.ui. Sp.52.E
Erectio priapi in amantibus q̃uo fiat.de compag.memb. Sp.59.C
ab Erectione hirudinũ q̃titas excretionis cõspicĩ.de cucur.sca. 6ª.4.E
Erecti mãca q̃d sit.de art.cõ.3°.279.F/ 7ª.280.G
in EREO Arcadiæ aquã si q̃s biberit moritur.de bon.aquæ. Sp.76.A
ERETRIA terra quid, & eius uires.de simp.med. Sp.85.A
Eretriẽsis terra qualis, et q̃ debeat sæpe lauari.9°.de sim.me.f. 5ª.66.F
Eretria terra ualde stringentes uires habet.de simp.med. Sp.85.A
Eretria terra odoratas reddit cõpositiones.1°.de cõ.me.se.lo. 5ª.128.C
ERGASTRIA nomen pagi.9°.de simp.me.fa. 5ª.70.E
ERGATA pars organorum.de machin. 7ª.309.F
per Ergatam attractis funibus ad deducendas naues machinamentum. de machin. 7ª.316.C
ERGO quomodo sumitur.de comate. 3ª.50.F
ERICE quid, & eius uires.de simp.med. Sp.84.C
Erices fructus mediocriter adstringit.4°.de comp.med.se.lo. 5ª.149.H
Erice digerit per halitum.6°.de simp.me.fa. 5ª.47.E
Erices fructus sistit oculorum fluorem.intr. Isa.58.C
Erices fructus meminit.4°.de comp.med.se.lo. 5ª.154.A
ERIFICIUM quid, & eius uires.de simp.med. Sp.83.H
Erificiũ, aconitũ, thapsiã p̃prio gustu p̃bare deuita.de simp.me. Sp.83.H
Erigatur quomodo priapus.de mot.man.& obs. Sp.67.G
Erigentes arteriam in longitudinem musculi.de uoc.instr.diss. 1ª.107.E
ERIGERONTIS fit mentio.de rem.par.fac. 7ª.159.E
ERINACEI terrestris desiccata caro quos sanet morbos.11°.d̃ simp. medic.facul. 5ª.78.F
Erinacei terrestris desiccata caro prodest conuulsionem patientibus, nephriticis, & ijs qui laborant aqua intercutem, quam anasarca uocãt. 11°.de simp.med.fac. 5ª.78.F
Erinaceus combustus qualis.10°.de simp.med.fac. 5ª.81.G
Erinacei terrestris pellis unà cum capite ipsius tosta, & in puluerem tusa ad quid ualeat.de rem.par.fac. 7ª.154.H
ERINEUS id est Caprificus.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.F
ERINGION exiguum habet alimentum.2°.de alim.fac. 2ª.22.C
Eringion est praui succi.2°.de alim.facul. 2ª.22.C
ERISIMUM quid.1°.de alim.fac. 2ª.15.D
Erisimi substantia & usus.1°.de alim.facul. 2ª.15.D
Erisimum calidum.1°.de alim.facul. 2ª.15.D
Erisimi semen igneum est.6°.de simp.med.facul. 5ª.47.F
Erisimum sitim excitat.1°.de alimen.fac. 2ª.15.D
Erisimum ponitur in ecligmatibus pro expuendis lentis & crassis humoribus.6°.de simp.med.facul. 5ª.47.F
Erisimum parotidas induratas, durities antiquas uberum, & testiculorum iuuat, & occultis prodest cancris.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.F
ERITIUS terrestris conuenit icterico.de cura icteri. Sp.111.D
Ἔρματα quid.de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7ª.222.C
de ERODENTIBUS pharmacis.4°.de cõp.me.se.lo. 5ª.149.G
Erodentia ab urentibus q̃uo differant.1°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.127.F
Erodens aridum.5°.de comp.med.per genera. 5ª.253.B
Erodens Melitonis.5°.de comp.med.per genera. 5ª.253.B
EROSIO dicitur.ἀνάβρωσις.4°.meth.med. 7ª.23.B
Erosio est morbus partium similarium.de sympt.diff. 3ª.13.E
Erosio unde proueniat.12°.meth.med. 7ª.78.F
Erosio fit à succo uitioso intrinsece, à medicamento, uel ab igne extrinsece.4°.methodi medendi. 7ª.23.B
Erosio quibus fiat modis.3°.de sympt.caus. 3ª.27.A
Erosio uenæ quo modo fiat in pulmone. 4°.de locis affectis. 4ª.28.B
p Erosionẽ sanguinis eiectio fit dolore præcedẽte.5°.de lo.aff. 4ª.32.E
per Erosionẽ quandoq; erũpit sanguis.de cur.rat.p san.mis. 6ª.20.H
per Erosionem interimentia medicamenta sunt similia ferro & lapidi ignito.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.B
per Erosionem interimũt chalcitis, mysi, sori, arsenicum, hydrargyros, lithargyros.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.B
Erodendo interimit cantharis.10°.de simp.mud.fac. 5ª.73.H
Erodendo interimit lepus marinus.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.H
Erosio in capite quid significet.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.135.H
Erosionẽ tollit simplicibus cõbustis et lotis.3°. d̃ cõp.me.p ge. 5ª.236.D
ad Erosos angulos oculorum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.156.D
ERPYLUS. 6°.de simp.med.facul. 5ª.47.E
ERRABUNDAE febres, quæ.fin.med. Isa.46.E
Errantes quæ febres.ia 1ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.120.F
Erraticæ quæ uocentur ab ignaris.2°.de crisi. 4ª.137.B
Erraticas sequitur quartana.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.H
Erraticum omne et inordinatũ ex materia.2°.de dieb.decre. 4ª.151.H
ERRANDUM potius lingua quàm uita.de ord.lib.su. Isa.15.F
Errare nunquam est supra captum hominis.in progn.cõ.3°. 4ª.212.H
Errat minime artifex.in prognost.com.3°. 4ª.212.H
Errare facit non esse exercitatum.2°.de diff.puls. 4ª.57.C
Errant minus qui non aggrediuntur quæ non norunt, quàm qui illa tractant quæ nunquam didicerunt.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.13.A
Errant qui ex una particula uolunt de toto corpore pronunciare.2°.de temperamentis. 1ª.20.F

quo modo

quo modo Errauerit Aristoteles ponendo cor principium neruorum. de decretis Hipp. & Plat. 233. H/ 1ª. 234. A
Errare in qbus musculis fecit anatomia simiarum. de mot. man. Sp. 70. E
Errarint in quo musculo cubiti omnes. de mus. diss. 1ª. 48. C
Errantes antiqui Galeno uiam aperuere. 4°. de dign. puls. 4ª. 85. E
Errauerunt medici qui dissectionem expectare noluerunt, sed ex consequutione ita esse arbitrati sunt. de decret. Hipp. & Plat. 1ª. 234. A
Errorum causa ignorantia morborum. de morb. temp. 3ª. 86. C
in Errando deficientes nõ sunt purgãdi. in 1m. pror. cõ. 2°. 4ª. 174. D
ERRHINON, id est medicamentum in nares fusum, purgando capiti idoneum, est hederæ succus. 7°. de simp. med. facul. 5ª. 51. F
Errhina sunt narium medicamenta. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 37. D
Errhinum quod naribus attrahitur. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 198. A
Errhina, quæ. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 139. A
Errhinum Nicerati. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 198. A
ERRIPSIS quid sit. de palp. trem. conuuls. & rig. 3ª. 52. A
ERRORES quid sint. 4°. de decre. Hip. 1ª. 249. A
Errores parui in principio fiunt magni in fine. 1°. de temp. 1ª. 12. E
Errores nostros qui detergit amicus maximus. de cogn. cur. ani. 2ª. 52. F
Errores nostros quæ cæcitas facit, ut non cognoscamus. de cogn. cur. animi morbis. 2ª. 53. G
in Erroribus cognoscẽdis amor facit nos cæcos. de cog. cur. an. 2ª. 53. G
Errores quõ in libris cõmittũtur. de ijs quæ in med. fi. cõ. 2°. 7ª. 210. E
Errores ex similitudinibus fiunt. 9°. de decre. Hipp. 1ª. 279. H
Errores corriguntur causa intellecta. 2°. de na. fac. 1ª. 301. A
Error est dicere musculos in oculo esse solũ quinque. de mu. dis. 1ª. 44. G
Error secũdæ coctiõis quo mõ cõtingat ob splenẽ. de ana. uiu. Sp. 51. A
Error grauior est qui fit prope uigorem, quàm qui fit in principio. de uict. ra. in mor. acu. com. 2°. 7ª. 122. C
Errores infra modũ nõ lædũt, sed supra. 1°. de cõp. me. sec. lo. 5ª. 122. C
ERVANGINA frigida & sicca i primo. 8°. de simp. me. f. 5ª. 57. E
Eruangina necat eruum. 1°. de ali. fac. 2ª. 15. H
ERVCA quid & eius uires. de simp. me. Sp. 83. H
Eruca omnibus est nota. de simp. med. Sp. 83. H
Eruca habet caulẽ inutilẽ post semen effusum. 2°. de ali. fa. 2ª. 24. B
Erucæ, fœniculi, & aneth: differentiæ, cum sint sicca & humida. 5°. de simplicium medi. fac. 5ª. 37. G
Eruca manifestißime calfacit. 2°. de ali. fac. 2ª. 23. G
Eruca obsonium sponte proueniens. 2°. de ali. fac. 5ª. 25. D
Eruca tam cibus quàm medicamentum calidum. 3°. de temp. 1ª. 24. B
Eruca cibus simul & medicamẽtũ multi seminis. 5°. de sim. me. fa. 5ª. 38. C
Eruca generat semen. 2°. de ali. fac. 2ª. 23. G
Erucã sine lactucæ folijs comedere non est facile. 2°. de ali. fac. 2ª. 23. G
Eruca est cibus acutus, incidens, aperiens. de dis. cont. Sp. 72. E
Eruca attenuat. de atten. uict. 2ª. 43. H
Eruca acris. de atten. uict. 2ª. 43. H
Eruca diureticas uires habet. de simp. med. Sp. 83. H
Eruca coitum excitat. 2°. de ali. fac. 2ª. 23. G
Eruca coitum per suam uirtutẽ ad uenas portitat. de simp. me. Sp. 83. H
Eruca cur uenerem stimulet. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 41. A
Eruca lac purgat & multiplicat. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 37. G
Eruca capiti dolorem infert. 2°. de alim. fac. 2ª. 23. G
Erucæ semen in quo loco reponatur inter calida quæ ualẽt ad alopecias. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 122. D
Erucæ semen detergit & concoquit. 6°. de comp. med. per ge. 5ª. 256. F
Eruca pro thapsia. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 122. E
ERVCTATIO quo modo dicatur corroborare os uentriculi. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 166. D
Eructatio significat tussim, sternutationem, singultum, crepitum, et spiritus dissflationes. in 6m. de morbis uulg. com. 2°. 3ª. 166. D
Eructatio acida læuitatem intestinorum sanat. in 6m. de morbis uulgari. comment. 6°. 3ª. 197. E
Eructanti cibos prostridie quo modo præcordia eleuantur in cruditatibus. de sal. diæ. 2ª. 43. B
ad Eructantes cibos quid conferat. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 191. G
ad Eructationem acetosam. secretorum. 98. F/ Sp. 100. F
ERVDITIS solum ueritas inest. de hist. philos. Sp. 3. E
Eruditi uincunt iram ratione, ineruditi uincuntur ab ira. 3°. de decretis Hippocratis. 1ª. 243. B
ERVENS & attrahens melinum. 2°. de cõp. med. per ge. 5ª. 222. E
ERVIALA, cicerula, phaseli, sunt unum genus habens plura nomina. 1°. de alim. facul. 2ª. 15. B
Eruilia est mediũ eduliũ inter omnes qualitates. 1°. de alim. fac. 2ª. 14. F
Eruilia quidã pro obsonio utebatur, ut esset sanus. 1°. de alim. f. 2ª. 14. F
Eruilia deterior fabis. de atten. uic. 2ª. 45. A
Eruilia copiosius nutrit quàm fœnum græcum. 1°. de alim. fac. 2ª. 14. F
Eruialas comedendi modus. 1°. de alimen. fac. 2ª. 14. F
Eruiala quo modo mandatur, & eius usus. 1°. de alim. facul. 2ª. 14. F
Eruiala quo modo subducatur uenter. 1°. de alimen. facul. 2ª. 14. F
ERVMPERE uerbum est uetus, ad extra motũ significans. de palp. trem. conuuls. & rig. 5ª. 54. H
ERVPTIO unde dicatur. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 158. B
Eruptiones sanguinis cohibere potest cucurbitula. de cucur. sca. 6ª. 3. F
ad Eruptiones sanguinis ex utero idoneus est lentiscus. 8°. de simplici. medic. facul. 5ª. 61. H
Eruptione & suppuratione facta ijs quibus in urinario meatu tubercula fiunt, soluitur dolor. com. 7°. aph. 57°. Ex. 59. B
ad Eruptiones in capite quæ ualcãt. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 131. E
ad Eruptiones ulcerosas circa caput existẽtes quid conferat, et à quibus etiam abstinendum. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 129. B
ad Eruptiones oẽs uehemẽs medicamẽtũ. 1°. de cõp. med. sec. lo. 5ª. 130. D
ERVVM habet siliquas. 1°. de alim. fac. 2ª. 15. A
Eruum necat eruangina. 1°. de alim. fac. 2ª. 15. H
Eruum ex seminibus frumentarijs subtilißimum, & calidum parum. 3°. de comp. med. per genera. 5ª. 228. F
Eruum est in primo ordine calidum, in secundo siccum. 8°. de simpli. medicam. facul. 5ª. 57. E
Eruorum colores. 1°. de alimen. fac. 2ª. 15. D
Eruum non candidum amarum. 1°. de antidotis. 5ª. 104. E
Eruum candidum. 2°. de antid. 5ª. 18. H
Eruum amarum. 3°. de alim. facul. 2ª. 32. A
Erui ruffi meminit. 5°. de comp. med. per gene. 5ª. 253. E
Erui ruffescentis meminit. de rem. par. fac. 7°. 158. E
Eruum insuauißimum est & praui succi. 1°. de alim. fac. 2ª. 15. C
Eruo uescuntur boues non homines. 1°. de alim. fac. 2ª. 15. C
Eruum potius boum quàm hominum alimentum. de atten. uic. 2ª. 45. B
Eruum quo modo comedatur. 1°. de alim. facul. 2ª. 15. C
Eruum quid faciat. de uict. rat. in morbis acutis, com. 2°. 7ª. 116. G
Eruum articulos dissoluit. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 137. B
Erui usus facit dolorem crurum. in 6m. de morbis uulg. cõ. 4°. 3ª. 183. B
Eruum uitandum in capitis doloribus à stomacho & ab alijs. 2°. de compositi. medic. sec. loc. 5ª. 137. B
Eruum acre. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª. 111. E
Eruum desiccat. 1°. de alimen. facul. 2ª. 15. D
Eruum adstringit parum. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 171. H
Eruum expurgat crassos humores thoracis ac pulmonis. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 15. D
Eruum in pastillis theriacæ ponitur. de theria. ad Piso. 5ª. 92. D
ex Eruo medicamentum pro his quæ in thorace continẽtur. de attenuãte uict. 2ª. 45. B
ex Eruo et aceto fomentũ. de uictus ratione in mor. acu. cõ. 2°. 7ª. 116. G
ERVI farina. 6°. meth. med. 7ª. 38. G
Eruum extergit, incidit, obstructiones expedit, & sanguinem per urinas euocat. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. E
Erui farina moderatißime detergit. 8°. meth. med. 7ª. 52. H
Erui farina, potißimũ si amara sit, præter hoc q extergit, nõ nihil quoq; meatus purgare ualet. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 35. B
Erui farina cephalica. 6°. meth. med. 7ª. 42. B
Erui farina excalfacit & exiccat. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 33. H
Eruina farina exiccat & quomodo. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 33. H
Erui farina ualde exiccat. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 44. E
Erui farina sarcotica est. 3°. meth. med. 7ª. 16. G
Erui farina carne explet. 2°. de comp. med. per genera. 5ª. 220. B
Eruum potest cutis & uulnerum sordes auferre. 5°. de simplicium medicamen. facul. 5ª. 35. B
Erui farina ulceri cauo conuenit. 2°. de comp. med. per genera. 5ª. 118. G
Erui farina cum lixiuio cocta leuat à putrefactione in neruo uulnerato. 6°. methodi medendi. 7ª. 37. F
Eruorum farina usus est Galenus in neruorum uulneribus. 3°. de compos. medic. per genera. 5ª. 229. H
Erui farina non mouet pus. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 33. H
ad ERVI magnitudinem dosis. 7°. de cõp. med. sec. loc. 5ª. 182. A/C/ 183. D/ de põd. & mẽs. 5ª. 276. F/ de rem. par. fa. 154. D/ 7ª. 171. E
ad Erui magnitudinẽ grandinẽ quedã expuisse. 4°. de loc. aff. 4ª. 28. D

ERVOSAE hypostases quid significant.quæs.in Hippo. Sp.113.D
Erui & hordei speciem referentia in urinis unde. in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 5º. 3ª.192.A
Ἐρυγμὸς quid.1º.de alimen.facul. 2ª.14.B
ERYNGIVM quibus stomachicis crudum conuenit.8º. de composi. med.secundum locos. 5ª.192.C
Eryngium urinam ciet.8º.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.B
Eryngij radix urinam mouet.de cura icteri. Sp.111.D
ERYSIPELAS unde habuit nomen.2º.methodi medendi. 7ª.9.E
Erysipelas quid.fin.med. Isa.48.B/H
Erysipelas quid,& quale.2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.B
Erysipelas quid sit,de ijs quæ in med.fi.com.3º. 7ª.219.D
Erysipelas morbus euidens.de diff.morb. 3ª.3.D
Erysipelas an morbus,uel causa morbi.1º.methodi medendi. 7ª.7.C
Erysipelata ab aliquibus symptomata dicuntur.12º.meth.med.7ª.74.F
Ἐρυσιπέλατος meminit.de purg.medi. 5ª.87.G
Erysipelas affectus totius corporis.intro. Isa.59.D
Erysipelas cutis passio.2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.E
Erysipelas est in superficie.14º.meth.med. 7ª.87.B
Erysipelas morbus est inæquali intemperie.de inæq.intemp. 3ª.44.H
Erysipelas in parte est inæqualis intemperies cum influxione.de inæqu. intemp. 3ª.43.B
Erysipelas morbus instrumentalis.3º.de symp.caus. 3ª.24.G
Erysipelas est calidus affectus.2º.de alim.facul.22.G/de bon.& uitio succ.2ª.39.D/de palp.trem.3ª.54.C/1º.de simp.med.fac. 5ª.5.H
Erysipelas flammans morbus.de uict.rat.in morb.acu.cō.4º. 7ª.137.B
Erysipelas est inflammatio. 2º.de arte cur.ad Glauco.7ª.100. H/comment.5º.aphor.43º. Ex.41.E
Erysipelas duplex.14º.meth.med. 7ª.87.C
Erysipelas inflammatorium quid.1º.de diff.feb.32.A/de tum.præter naturam.3ª.83.B/C/2º. de compo. med.sec.loc.5ª.135.H/14º.methodi medendi.87.C/2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.B
Erysipelatis & phlegmones ꝓpria,& differētiæ.14º.met.me.7ª.87.A
Erysipelas est biliosa fluxio.2º.de simp.med.fac. 2ª.15.B
Erysipelas exactum,quale.7º.de simp.med.fac. 5ª.52.E
Erysipelas & inflãmatio quo modo sint in capitis doloribus.2º. de compo.med.secundum locos. 5ª.135.H
Erysipelacea inflammatio.2º.de comp.med.sec.loc. 5ª.135.H
Erysipelas phlegmonodes,et à cōtrario,qđ sit.7º.de simp.me.f.5ª.52.E
Erysipelatosa phlegmone,quæ.14º. meth.med.87.C/2º.de arte curat. ad Glauconem. 7ª.101.C
Erysipelatodes caliditas à quibus.1º.de diff.feb. 3ª.32.A
Erysipelatis particeps inflammatio.2º.de loc.aff. 4ª.13.A
Erysipelatosus calor.3º.de præsag.ex puls. 4ª.116.G
Erysipelatodes tumoris species.de bon.& uitio.succ. 2ª.34.A
Erysipelas & herpes quid sint,& quo differant.de tum.præt. 3ª.83.B
Erysipelatibus & herpetibus ex flaua bile respondent cancri,& phagedænæ.2º.de diff.feb. 3ª.37.D
Erysipelas œdematodes.7º.de simp.med.fac. 5ª.52.E
Erysipelas œdematosum,quod.14º.meth.med. 7ª.87.E
Erysipelas scirrhodes.de simp.med.fac. 5ª.52.E
Erysipelas scirrhosum,quod.14º.meth.med. 7ª.87.E
Erysipelas,inflammatio,scirrhus,œdema à quo fiant humore.de tum. præter naturam. 3ª.83.B
Erysipelata unde.de bon.& uitio.succ. 2ª.39.D
Erysipelas à quo humore.2º.de crisi.4ª.138.C/14º.meth.me.7ª.87.A
Erysipelas generat sanguis calidior,& subtilior.de ocu. 7ª.189.E
Erysipelas facit bilis flaua.de atra bile.1ª.35.E/de diff.mor.3ª.5.F/commentario 1º.aph.2º. Ex.3.D
Erysipelas significat bilem peccare.com.4º.aph.2º. Ex.27.E
in Erysipelate naturalis color mutatur.de sympt.diff. 3ª.13.B
Erysipelatis color flauus est non ruber.14º.meth.med. 7ª.87.A
Erysipelas exquisitū est inflãmatū et flauū.7º.de simp.me.fac. 5ª.52.D
Erysipelata ex uitiosis succis nascuntur.3º.de symp.caus. 3ª.25.B
in Erysipelata incidebant qui cibos mali succi ob annonam ederant.3º. de bon.& uitio succ. 2ª.33.G
Erysipelas ab excrementis putridis.9º.de usu partium. 1ª.171.D
Erysipelas quo fiat.de cur.rat.p san.m.6ª.17.A/14º.met.m. 7ª.87.C
in Erysipelatis pars cōtinua primū calore assumitur.de cau.mor. 3ª.6.F
qđ Erysipelas,aut inflãmatio aliqua fortis i corporis parte profundiori euenerit,totus ex toto corpe sanguis ad locū trahit patiētē,atq; adeo urūtur,ꝓfunda,cutis autē refrigeratur.com.4º.apho.48º.Ex.33.B
Erysipelas facit dolorē.4º.d lo.af.4ª.47.C/c.6º.aph.40º.Ex.50.H
in Erysipelate arteriarū pulsus sentiť cū dolore.2º.de loc.affe.4ª.8.G
Erysipelata quando fiant.3º.de symp.caus. 3ª.26.B
Erysipelas fit uere decumbente humore ad partem imbecillam, qui cum hieme lateret,diffusus est à ueris calore.com.1º.aph.15º. Ex.8.G
Erysipelata in plethora cur fiant.2º.de diff.feb. 3ª.41.G
Erysipelas excitatur de industria.intro. Isa.61.B
Erysipelas in ossis exutione.com.7º.aph.19º. Ex.55.C
Erysipelas ab exterioribus uerti ad interiora,non est bonū: ab interioribus autem ad exteriora,bonum.com.6º.aph.25º. Ex.48.F
ab Erysipelate putredo aut suppuratio.com.7º.apho.2º. Ex.55.D
ex Erysipelate scirrhi.7º.de comp.med.per genera. 5ª.267.H
ex Erysipelate uel inflammatione scirrhum facit inscitia medicorū.7º. de comp.med.per gene. 5ª.267.H
Erysipelata non nunquam ulcera comitantur.de diff.morb. 5ª.5.F
Erysipelata quæ excrementa faciant.5º.de loc.affect. 4ª.35.E
Erysipelata calefaciunt corpus.de caus.morb. 3ª.6.F
Erysipelata faciunt febrem.de caus.morb. 3ª.6.F
Erysipelati ubi superuenit febris,fit alter morbus.de diff.mor. 3ª.4.D
Erysipelas an male habuerit lassitudine laborantem percontandum est. 4º.de sanitate tuenda. 2ª.83.B
Erysipelas quo modo curetur.7º.de simp.med.fac. 5ª.52.D
Erysipelatis curatio per tempora.1º.de comp.med.per gene. 5ª.212.A
in Erysipelate non secabimus uenam,sed medicamentum cholagogū dabinus.14º.meth.med.87.D/2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.A
in Erysipelate dandum medicamentum purgans choleram,post phlebotomia facienda,si opus est.de ocul. 7ª.189.G
Erysipelate laborantibus damus cholagoga.de dynamidijs. Sp.20.G
Erysipelatis medicamenta idonea.intro.Isa.58.A/de ocul. 7ª.189.G
Erysipelata curãtia curāt capitis dolorē.2º.de cō.m.sc.lo. 5ª.132.G/H
Erysipelatis dolor ob caliditatem quo modo curetur. in 6m.de morbis uulgaribus,comment.6º. 3ª.196.B
in Erysipelate uincit uacuationis indicationem, refrigerationis indicatio.13º.methodi medendi. 7ª.82.E
Erysipelatis medicamenta frigidissima imponenda.1º.de compos.medica. per genera. 5ª.211.H
Erysipelas non exulceratum iuuat frigus, exulceratum lædit. commentario 5º.aphoris.23º. Ex.39.F
Erysipelas uerum aqua frigida sanandum.9º.meth.med. 7ª.57.F
Erysipelas aqua simplici perfusum nihil sentit incommodi.1º. de simpli. medicam.facul. 5ª.3.A
Erysipelata uera non iuuantur à calidis.10º.de simp.me.fac. 5ª.75.E
Erysipelas non est semper refrigerandum, & quanto tempore. 7º.de simplic.med.facul. 5ª.52.D
Erysipelas quando infrigidandum, & quando non.2º.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.102.A
Erysipelas non refrigerandū immodice.3º.de simp.med.fac. 5ª.21.B
Erysipelata nō uehementer infrigidanda,nec astringenda.2º.de ar.cur. ad Glauconem. 7ª.103.H
Erysipelas amplius refrigerādū,q̃ phlegmone.14º.meth.med. 7ª.87.D
in Erysipelate quãtū refrigerādū.13º.meth.med.82.C/14º. 7ª.87.D
Erysipelatosi affectus quomodo refrigerandi.de marc. 3ª.48.A
pro Erysipelate coriandrum cum polenta.14º.meth.med. 7ª.87.E
Erysipelas nō curatur pane & coriandro.7º.de simp.med.fac. 5ª.52.D
in Erysipelate quando superponendum cataplasma ex hordei farina. 14º.meth.med. 7ª.87.E
Erysipelati ex ulcere cōuenit cataplasma ex hordeacea farina.2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.A
Erysipelati conuenit ceratum humidum.1º.de simp.med.fac. 5ª.7.G
pro Erysipelate ceratum rosaceum,& calx.14º.meth.med. 7ª.87.E
ad Erysipelata ualet infrigidans Galeni.10º.meth.med. 7ª.65.A
Erysipelatis ob frigus indurati casus.2º.de arte cur.ad Gla. 7ª.104.A
Erysipelas factum liuidum à refrigerantibus non est amplius erysipelas. 1º.de comp.med.per gene. 5ª.212.A
Erysipelas non est qđ cessat inflammatio.7º.de simp.med.fac. 5ª.52.D
Erysipelas denigratū quo modo curādū.1º.de cōp.med.per ge.5ª.112.A
Erysipelas cum inflammatione quo modo curandum.2º. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.102.A
ad Erysipelata plegmonode quo medicamento utatur Galenus.1º.de compo.med.per genera. 5ª.211.G
Erysipelati quando imponenda aqua calida,aqua marina,muria, acetū, oxalme.14º.meth.med. 7ª.87.E

Erysipelata iuuat radix Anchusæ onocleæ cũ polenta illita. 6°. de simpli. medicam. facul. 5ª.41.D
ad Erysipelata mediocria competit Auricula muris. 6°. de simp. medic. facultatibus. 5ª.42.D
Erysipelata sanat Braßica. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.G
ad Erysipelas ualet succus Centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.E
Erysipelatodeis phlegmonas curat Cotyledon. 7°. de simp. me. fa. 5ª.52.F
Erysipelata phlegmonode curat cotyledon. 7°. de simp. med. fa. 5ª.52.F
ad Erysipelata quidam usi sunt Cupresso. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.G
ad Erysipelata ualet Glaucium. 14°. meth. med. 7ª.87.G
ad Erysipelata leuia idonea est Lactuca. 6°. de simp. me. fa. 5ª.48.E
Erysipelata iuuat Polygonon. 8°. de simp. med. facul. 5ª.68.H
Erysipelata sanat Rhamnus. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.E
ad Erysipelata accommodatur Semperuiuũ. 6°. de simp. med. f. 5ª.41.F
Erysipelata sanat subsidens crassum in urina. 10°. de simp. me. f. 5ª.75.E
Erysipelata non sanant discutientia liuidas & duras partes. 6°. de comp. med. sec. locos. 5ª.176.H
in Erysipelate non danda calida & discussoria. 7°. de composit. medic. secundum locos. 5ª.176.H
Erysipelati balnea obsunt. de marc. 3ª.48.A
Erysipelati nocet lac. com. 5°. apho. 64°. Ex.44.F
Erysipelas auget oleum. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.B
Erysipelatis oleum commodum. 1°. de comp. med. per ge. 5ª.211.G
Erysipelas patientibus dari non debere uinum, collige. 8°. de comp. med. secundum locos. 5ª.194.F
ab Erysipelatoso affectu hectica oritur, & marasmus, & quando. de marcore. 3ª.47.H
Erysipelatosa affectio in solo uentriculo non facit febrem hecticam, & quare. de marc. 3ª.47.H
Erysipelas pulmonis q̃bus indicijs deprehẽdatur. 4°. de loc. aff. 4ª.27.H
Erysipelatis iecoris notæ. 5°. de locis affect. 4ª.33.D
Erysipelati similis dispositio in utero potest esse causa paucitatis mẽstruorum. comment. 5°. aph. 57°. Ex.43.A
Erysipelas si sit in utero mulieris grauidæ, letale est. comment. 5°. aphorismo 43°. Ex.41.E
Erysipelata uteri non iuuat sternutatio. com. 5°. aph. 35°. Ex.40.F
Erysipelas facit aborsum. com. 5°. aph. 45°. Ex.41.G
Erysipelas in uesica est causa stillicidij urinæ. cõ. 3°. aph. 16°. Ex.23.D
ad Erysipelata ex Agathocle. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.252.A
ad Erysipelata medicamentum quo utitur Galenus. 5°. de composi. medicam. per gen. 5ª.252.D
ad Erysipelata bonus pastillus. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.252.D
ad Erysipelata alius. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.252.D
ad Erysipelata. 8°. de comp. med. sec. loc. 193. A/5°. de comp. medic. per gen. 248. G/251. F/5ª.252. E/3°. de med. fac. par. 7ª.172.A
ERYTHRAICVM. satyrium. de simp. med. Sp.91.C
ERYTHRIACA philosophia à quo cognomen habuit. de historia philosophica. Sp.2.F
ERYTHRODANVM. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.F
Erythrodanum quid, & eius uires. de simp. med. Sp.84.B
Erythrodani radix ad quid ualeat. de cura icteri. Sp.111.B
Erythrodanum diureticam habet radicem. de simpli. medic. Sp.84.B
Erythrodanum lachrymam oculorum stringit. de simp. med. Sp.84.B
Erythrodanum ad dysentericos facit. de simp. med. Sp.84.B
ERYTHROS adspergitur cibis. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.E
Ἐρυθροειδὴς quid. introd. Isa.54.E
Erythroidis inflammatæ pulsus. 4°. de præsag. ex puls. 4ª.121.E

Ἐσχαρα. 1°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.5.F
Ἔσχαρα. 5°. meth. med. 7ª.30.D
Escharæ nomine æstus appellatur. com. 7°. aph. 13°. Ex.54.H
Escharam quæ faciant. 5°. meth. med. 7ª.30.D
Escharæ ab acribus fiunt. de atten. uic. 2ª.43.G
Escharas efficiũt, sory, chalcitis et misy. 9°. de sim. me. f. 70. D/5ª.71.E
Escharam facientia medicamenta trahunt. 13°. meth. med. 7ª.82.D
ad Escharas paristhmiorũ cõfert succus cẽtaureæ. de uirt. cẽt. Sp.93.F
Escharosum ulcus est anthrax, idest carbo. com. 6°. aph. 45°. Ex.51.F
ESCHILI libri quantum pignorati. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3ª.137.A
ESCVMINATA herba. de dynamidijs. Sp.31.B
ESDRA antidotus in cephalæ. de dynamidijs. Sp.23.C
ESOTERICVM quid. 3°. de decre. Hipp. 1ª.243.F
ESSE, potius quã uideri doctos qui toluerint paucos admodum fuisse tempore Galeni. 2°. meth. med. 7ª.12.D
de Essentia dici potest quid sit res. ad Thras. 2ª.101.F
Essentiam suam quædam habent in motu. 2°. meth. med. 7ª.10.B
Essentiam suam quædam habent in constantia. 2°. meth. med. 7ª.10.B
Essentia partis cuiusque debet ex anatome cognosci. 1°. de lo. aff. 4ª.3.E
Essentia oculi quæ. 1°. de decr. Hipp. & Plat. 1ª.233.E
Essentia rei primo requiritur q̃ qualitas. 3°. de dign. puls. 4ª.81.H
Essentiæ proprietatem obtinent res admiscentes. 1°. de lo. aff. 4ª.2.F
Essentiæ, modi, mores, & differentiæ febriũ idẽ. in 1^{m}. de morb. uulgar. comment. 3°. 3ª.120.A
Essentiæ proprietas est indicium partis affectæ. 6°. de loc. aff. 4ª.39.B
in Essentia propria noscenda omnis affectionis prouidentia consistit. 5°. de san. tuen. 2ª.92.H
Essentiæ an aliquid excernatur, & per quem meatum uacuentur excrementa affectæ partis considerandum. 2°. de loc. aff. 4ª.13.D
Essentialis definitio. 4°. de diff. puls. 4ª.64.G
ESTREATICVM petroselinum. 1°. de antid. 5ª.106.H
non ESVRIRE finis eorum quæ poßidentur. de cogn. cur. animi morbis. 2ª.54.F
ob Esuritionẽ pulsus durus i ephemeris cõtingit. 1°. de dif. feb. 3ª.34.C
ad Esum dentes hominum solum idonei. 11°. de usu par. 1ª.184.H
de Esu somnium quid significet. de præsag. ex insom. 4ª.213.D
Ἑτερογενὲς substantiæ. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.G
Ἑτερόῤῥοπεῖς quid. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.141.D
ETESIAE quæ. de hist. philos. Sp.8.B
Etesiæ, & prodromi differunt. in 6^{m}. de morb. uulg. cõ. 3°. 3ª.141.D
Etesiæ quando regnent. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.103.B
Etesiæ circa canem spirant. in 1^{m}. de morb. uulg. 3ª.108.E
Etesiæ quando inflare incipiunt, & quando impediuntur, multa mala. com. 3°. aph. 11°. Ex.21.C
Etesiæ auferunt morbosum statum. in 3^{m}. de morb. uul. cõ. 3°. 3ª.147.C
Etesiæ paucæ, paruæ. in 1^{m}. de mor. uul. com. 1°. 3ª.104.A
Etesiæ perpetuo æstate spirarunt. in 1^{m}. de morb. uulga. cõ. 1°. 3ª.107.G
Etesiarum fit mentio. de cau. procatar. 3ª.96.A
ETHICARVM & diariarum differentia. 9°. meth. med. 7ª.56.F
Ethicas febres facit inedia. 10°. meth. med. 7ª.63.E
Ethicam febrem incipientem nouit Galenus cum putrida. 10°. methodi medendi. 7ª.64.F
Ethicæ in habitu calorem habent. 8°. meth. med. 7ª.55.E
Ethici caliditas, qualis. 1°. de diff. feb. 3ª.34.G
Ethici non tendebant ad tabem in pestilentia tempore Galeni. 2°. de differ. feb. 3ª.36.A
Ethicæ, & marasmi in quibus fiant uisceribus. 10°. meth. me. 7ª.64.F
Ethici tabidi pulsus. 1°. de diff. feb. 3ª.34.G
ad Ethicam senectutis. secretorum. Sp.109.H
ETHMOIDE ossa, id est cola dicta, olfactum auferũt quo modo. 3°. de locis affectis. 4ª.21.D
ETNOS quid sit. de bon. & uit. suc. 2ª.36.F
Ἔτνος quid sit. de atten. uic. 2ª.44.F
Ἔτνος cibus ex faba liquidus. 1°. de ali. fac. 2ª.13.G
Etnos fabaceum etiam si per triduum coxeris, est flatuosum. de uic. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.112.A
Etnos ex lente. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.149.B
Etnos ex panico & milio debet recipere pinguia & habentia in se lentorem. de bo. & uit. suc. 2ª.36.F
ETYMOLOGIA probabat Chrysippus argumenta. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.234.D
Etymologia non potest probare. 2°. de decre. Hipp. 1ª.234.E
Etymologia quid parum probat. 2°. de decre. Hipp. 1ª.234.E
Etymologia utentes Galenus reprehendit. 2°. de decre. 1ª.234.E
ab Etymologia argumenta propinqua sunt captiosis. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.235.H

EVACVATIONEM oẽm solet Hippocrates ab euẽtu nomiaare uasorum inanitionem. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.C
Euacuatio de quibus dicatur. in 6^{m}. de morb. uul. com. 3°. 3ª.170.C
Euacuatio est contraria plenitudini, & non alicui morbo. de optima secta. Isa.25.F
Euacuatio est indicatio febris in humoribus accensæ. ars med. Isa.79.E
Euacuari est quasi genus ad purgandum. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.C
Euacuatio & purgatio q̃uo differant. in 1^{m}. pror. com. 3°. 4ª.182.A/comment. 2°.

comment.2°.aph.17°. Ex.13.D
Euacuationis artem Hippocraticam promittit declarare Galenus.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.7.A
Euacuationes quæ,& unde,& quare.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Euacuationis species.ars med. Isa.69.E
Euacuare quo modo.de const.ar. Isa.42.E
Euacuantur materiæ quot modis & per quas uias.in 6ᵐ.de morb. uulg. com.2°.3ª.160.G/1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.D
Euacuationes propriæ unde assumuntur.ars.med. Isa.71.E
Euacuationes communes,quæ.ars med. Isa.71.E
Euacuationes omnes quõ fiant.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Euacuatiões oẽs p quas fiãt ptes.de uict.rat.i mor.acu.c.4°. 7ª.144.G
Euacuatio quorum fiat,& per quæ loca.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Euacuatio fit p uenæ sectionẽ,et p medicamẽtũ.c.6°.aph.47°.Ex.52.B
per quæ Euacuetur totũ corpus.in 6ᵐ.de morb.uulg.cõ.2°.3ª.166.F/de comp.med.sec.loc. 5ª.149.F
Euacuatio totius corporis æqualiter per quæ fiat,et à quibus non æqualiter.com. 4°.aph.2°. Ex.27.D
Euacuatio exquisita omniũ humorum æqualiter fit per uenæ sectionem, com.2°.aph.17°. Ex.13.E
Euacuat à toto uena quælibet.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.12.D
de Euacuatione sanguinis librũ fecit Erasistratus.5°.de lo.aff. 4ª.30.A
Euacuat q̃nq; totũ corpus p uterũ,q̃nq; per renes.6°.ð lo.af.4ª.41.D
Euacuationẽ prohibet uteri cõtorsio.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.6.G
Euacuatio menstrua non sinit mulieres esse podagricas. commentar.6°. aphorismo 29°. Ex.49.B
Euacuationis species est fœtura.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.6.H
Euacuatio quando inæqualis, & quando æqualis.de uict.rat.in morb. acut.com.2°. 7ª.158.B
Euacuatio inæqualis,quæ.quos.purg.oport. 5ª.89.C
Euacuationẽ esse æqualẽ, ubi morbus per totum corpus animalis extenditur,collige.com.4°.aph.37°. Ex.32.B
Euacuatio naturalis,stercoris,urinæ, & genituræ.in 6ᵐ. de morb.uul. comment.3°. 3ª.173.H
Euacuatio p pharmaca purgatoria qualis sit.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.D
Euacuatiua q̃nq; est medicina partis alicuius.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.D
q̃uo Euacuent medicamẽta tardius, & citius diuersos humores.de uict. rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.118.A
Euacuatio per sputum fit in morbo laterali.com.5°.aph.8°. Ex.38.B
cur Euacuationi per hæmorrhoidas non est assuefaciendum.commẽ.4°. aphorismo 25°. Ex.30.B
Euacuatio per balnea parũ euacuat,& q̃tum.cõ.3°.aph.15°. Ex.22.G
Euacuatio fit à calore etiam extrinseco.com.5°.aph.22°. Ex.39.E
Euacuatio insensibilis.1°.de san.tuen. 2ª.68.H
Euacuatio insensibilis,semper fit.in progn.com.1°. 4ª.191.F
q̃ñ Euacuantur corpora per sensui occulta foramina, ad hoc deueniunt ut egeant alimento.com.1°.aph.15°. Ex.8.D
Euacuatio,primum symptoma oris uentriculi inter ea, quæ ad cibum potumq; proritant.1°.de symp.caus. 3ª.18.A
Euacuatorum appetentia naturalis secundum symptoma oris uentriculi pro fame inducenda.1°.de sympt.caus. 3ª.18.A
Euacuatio in superficie est defectus cã.de uenæ sect.aduers.Er. 6ª.9.A
Euacuat raritas cutis non inedia.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.9.A
Euacuent,q̃uo inediæ.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.9.B
Euacuat per accidens abstinentia cibi.14°.meth.med. 7ª.89.A/B
Euacuatio læuissima,inedia.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.8.C
neq; Euacuat,neque nutrit inedia.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.8.H
non Euacuare inediam solam,& cum alijs iunctã plus obesse, q̃ prodesse. de uenæ.sect.aduer.Eras. 6ª.9.B
q̃uo Euacuat uinum.com.6°.aph.31°. Ex.49.F
non Euacuat humores aqua frigida.11°.meth.med. 7ª.70.H
ex Euacuatione ex longa inedia famem nõ tollit uini potio, immo si quis ex tali causa euacuatus bibat ante cibum, statim incidit in conuulsionẽ aut deliria.com.2°.aph.21°. Ex.14.H
Euacuandum est quandoque scalpello.i.smilio.de cucur.scar. 6ª.4.A
Euacuatione ex crure facta curauit ischiadas.erat ischias nõ ex frigore, sed ex repletione.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.20.F
Euacuandum quandoque est hirudinibus.de cucur.scar. 6ª.4.A
Euacuatis corporibus cucurbitulæ sunt utiles.de cucur.scar. 6ª.3.B
Euacuatũ si nõ sit satis,cucurbitulæ sunt replicãdæ.de cucu.sca. 6ª.3.D
Euacuari potest hepar per uentosam.de cura icteri. Sp.110.H
Euacuari non potest splen per uentosam.de cura icteri. Sp.111.A
Euacuatio solet sequi rigorem.com.4°.aph.46°. Ex.32.H
Euacuatio si non sequatur rigorem,notat uirium imbecillitatem, si sequitur,debilitat uires.com.4°.aph.41°. Ex.32.H
Euacuationum omnes species quibus faciendæ.quos purg.op. 5ª.88.F
pro Euacuatione faciẽda quæ cõsiderãda.2°.de ar.cur.ad Gla. 7ª.101.F
Euacuatio quando facienda est, quæ consideranda.in 6ᵐ.de morb.uulga. commen.2°. 3ª.166.E
ad Euacuationes dignoscendas conferentia.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.G
Euacuationis intentio unde sumenda s̃m aliquos.de multit.3ª.76.D/cõment.4°.aph.2°. Ex.27.G
Euacuationis indicatio à morbi magnitudine,et ui accipitur. 4°.methodi medendi. 7ª.28.E
Euacuare quando oporteat, & quæ debent præcedere euacuationem,& qui sint apti ut euacuentur.com.1°.aph.24°. Ex.10.F
Euacuationem duo antecedere debent. comment.4°.aphor.22°. 29.G/aphorismo 23°. Ex.29.H
añ Euacuationem non est rarefaciendum corpus.11°.met.me. 7ª.69.G
añ Euacuationem læduntur pleuritici,si acceperint uinum,mulsam, aut oxymeli.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 3ª.114.B
Euacuatio præseruatiua quæ uocetur.de consuetud. 2ª.62.A
Euacuari debent qui futuri sunt ægri,tamen nondum sunt, ut præseruẽtur.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Euacuauit multos Galenus uere, aliquos uere & autumno, quos præseruauit à morbis,cũ tñ alijs annis ægrotarẽt.c.6°.aph.47°. Ex.52.C
Euacuatione opus est in utraque plenitudine.de curandi ratione per sanguinis mißionem. 6ª.16.H
Euacuandi sunt qui post morbum non appetunt.com.2°.aph.8°.11.H/aphorismo 12°. Ex.12.D
Euacuatione indigere corpus significat, si cui cibum non accipienti sudor multus ex somno fiat.cõ.4°. aph.41°. Ex.32.D/præsagium experientia confirmatum. Sp.77.G
Euacuatio quibus necessaria laßitudinem habentibus. de curandi ratione per sanguinis mißionem. 6ª.17.C
Euacuatione indiget, si quis à morbo cibum assumens non corroboratur. com.2°.aph.8°.11.H/com.7°.aph.63°. Ex.59.H
Euacuare superfluas humiditates semper necessarium est. comment.7°. aphorismo 61°. Ex.59.F
Euacuandæ partes alimenti quæ sint.com.3°.aph.15°. Ex.22.H
Euacuandus semper humor noxius & non alius,& q̃uo cognoscatur an noxius fuerit euacuatus,& non alius.com.1°.aph.2°. Ex.3.D
Euacuationes humorum infestantium duntaxat fieri debent.commen.6°. aphorismo 47°. Ex.52.B
Euacuandus est humor quando adest, alioqui si noxiũ humorem nõ reperiãt medicamẽta, sanguinẽ colliquãt & carnẽ.quos pur.op. 5ª.88.B
Euacuandum esse postq̃ uenam secueris iubet Poßidonius in melancholia, ubi indigeas sanguinis eductione.de mel.ex G.R.& Poss. Sp.109.H
Euacuandum esse per urinam uel per secessum notat urina magis biliosa. de urinæ significatione ex Hipp. Sp.79.D
Euacuationis uiæ.7°.meth.med. 7ª.49.C
in Euacuando, partis natura, & humoris inclinatio consideranda est. c.1°.aph.21°.10.A/cõ.4°.ap.2°.29.D/c.6°.aph.22°. Ex.48.E
Euacuationes facere oportet secundum humorum infestantium inclinationes,& neque supra septum transuersum dolores per subducẽtia medicamẽta euacuare, neque infra consistentes per uomitiones.com.4°. aphorismo 18°. Ex.29.B
ad Euacuationes multum facit situs.7°.meth.med. 7ª.49.D
Euacuandum humorem,& locum per quæ euacuari debeat, docet morbi conditio.quos purg.opor. 5ª.88.F
Euacuationis modum quonam modo accesßiones ostendant. quos purg. opor. 5ª.88.F
Euacuandi modum dat locus affectus.13°.meth.med. 7ª.82.A
Euacuatio per quas uias bona,et per quas mala.cõ.1°.ap.21°. Ex.10.A
Euacuandum à quibus partibus sit,& à quibus nõ.7°.met.me. 7ª.49.B
Euacuare plene à quibus partibus licet.7°.meth.med. 7ª.49.B
Euacuare plene nõ licet ex uentriculo,& iecinore.7°.met.m. 7ª.49.B
Euacuandi non sunt humores per uomitum, aut per secessum, quãdo sunt euacuandi per cutim.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.165.G
in Euacuando naturam imitari debemus.com.4°.aph.2°. Ex.27.C
Euacuat per quæ loca natura.com.2°.apho.15°. Ex.12.F
Euacuatio quando permittenda tota naturæ, & quando non.commentario.1°.apho.20°. Ex.19.G
Euacuationem natura absoluente nos sistere debemus & quando medicus debeat

cus debeat

cus debeat euacuare, & quando non. quos purg. opor. 5ª.89.A
Euacuari per multa loca potest sanguis. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.D
Euacuatio per nares est innocua. com. 1°. aphor. 21°. Ex.10.A
Euacuatio per superius est contraria ei quae est per inferius. commentario. 4°. aphoris. 9°. Ex.28.C
Euacuatio per inferiora quo modo fiat. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.166.F
Euacuetur per quas uias corruptum. 11°. meth. med. 7ª.69.F
Euacuatio aut per ipsam partem patientem, aut retrocedentẽ superfluitatem. ars med. Isa.70.F
Euacuatio per eundem locum quo modo. ars med. Isa.70.F
Euacuatio quae est signum bonũ & quae malũ. cõ. 4°. aph. 2°. Ex.27.G
Euacuationis bonae & malae indicia. com. 4°. apho. 2°. Ex.28.C
Euacuatio debet sequi coctionem et discretionem, si bonum dedit iudiciũ. com. 4°. aph. 22°. Ex.22.G
Euacuatio quae fit in principio, non est naturae ratione. commẽtario 4°. aphorismo 22°. Ex.29.G
Euacuari non contingit bene, quando humores sunt crudi. commentario 4°. aphorismo 22°. Ex.22.G
Euacuatio est bona, concocta materia. com. 4°. aph. 22°. Ex.29.G
Euacuandum non est ante coctionem, nisi materia turget. commenta. 1°. aphoris. 22°. Ex.10.B
ante Euacuationem digerẽdi sunt humores crassi. quos purg. op. 5ª.88.D
Euacuare ante coctionem quid mali faciat. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.156.B/quos purg. opor. 5ª.88.D
Euacuandum an sit, & quando, si humores sint crudi. de curan. ratio. per sang. missionem. 6ª.18.E
Euacuatio cauenda est in acutis, praesertim quando ignoramus aegrotantis naturam. quos purg. opor. 5ª.89.A
Euacuandum die prima in peracutis, si materia turget. commentario 4°. aphorismo. 10°. Ex.28.C
Euacuandũ ante quartũ diem in comate. in 1ᵐ. prorr. cõ. 1°. 4ª.164.E
Euacuãdi q sint humores in morbi principio. cõ. 1°. aph. 22°. Ex.10.B
Euacuãdi in princio morbi, tenues et aquosi humores, multa facta coctioctione. quos purg. opor. 5ª.88.F
Euacuatio scopus est humoris collecti i loco. 1°. de cõp. me. se. lo. 5ª.121.F
Euacuandus quo modo sit humor in cute. 1°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.121.F
Euacuetur per quae caput. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.149.F
in Euacuãdo qd est in partibus penitioribus, qd agẽdũ. ars med. Is.70.G
Euacuanda quo modo sint quae uentris tunicis inhaerent. de ijs quae in medic. fiunt, com. 3°. 7ª.221.B
in Euacuatione tũ quae à medico fit tũ quae à natura, ut qualitatẽ pro humoris molestantis ratione uacuati, ita quantitatem multitudine molestantis humoris respondere oportet. com. 1°. apho. 23°. Ex.10.C
Euacuationis qualitas in quo consistat. com. 1°. apho. 2°. Ex.3.C
Euacuationis humorum sua qualitate infestantium exemplum. commentario 1°. aphoris. 2°. Ex.3.D
Euacuationis quantitatis intentio. com. 1°. aphor. 3°. Ex.3.B
Euacuationis quantitas quae sit, & in quo consistit. cõ. 1°. aph. 3°. Ex.3.E
Euacuare quousq; oporteat aegrum. com. 1°. aph. 3°. Ex.3.E
Euacuationis quantitas uirtutem, & humorem respicit. commentar. 1°. aphorismo 3°. Ex.3.E
Euacuationis mensura singulorum hominum neutiquam praescribi potest. de praesag. exper. confir. Sp.78.A
Euacuatio per pharmaca non debet fieri saepe, nec bis, nec semel in mẽse. com. 4°. aph. 15°. Ex.22.G
Euacuatio per pharmaca quae saepe fit, trahit corpora in malam consuetudinem. com. 4°. aph. 15°. Ex.22.G
Euacuationibus quibus non uidentur indigere corpora propter consuetudinem. de consu. 2ª.61.H
ex Euacuatione in calidis constitutionibus quidam periere ex animi defectu, & ex dissolutione. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.98.C
Euacuati in frigidis constitutionibus, nimium refrigerati, non possunt tolerare. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.C
Euacuandum nõ est in locis supra modum calidis, & frigidis. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.98.C
Euacuandum non est si loca calida, & tempus consentiat, quòd si unũ solum sit tale, parum euacuandum. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.C
in Euacuatione consideranda facilitas ferendi aegrotantis. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.98.C
ab Euacuationibus plenis offenduntur calidi & sicci. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.98.D
ad Euacuationes et ad alia non parui momẽti est consuetudo. quos purg. opor. 5ª.88.E/de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.D
Euacuatio quibus faciẽda est ratione habitus corporis. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.D
Euacuandi non sunt crassi, & macilẽti. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.98.D
Euacuandi quo modo temperantes & intemperantes. de curandi ratione per sanguinis missionem. 6ª.18.E
Euacuationibus non iuuantur intemperãtes uinosi & gulae dediti. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.17.F
Euacuatio debet fieri per directum, & quo modo hoc intelligendum. 3°. de crisi. 4ª.139.E
in Euacuationis successione prius it tenuissimum & leuissimum, q̃ grauius & crassius. 3°. de nat. fac. 1ª.307.F
in Euacuationibus quae fiunt per instrumenta, leue praecedit, & graue sequitur. 7°. de usu par. 1ª.159.F
Euacua primo subtilia, post euacua parum, deinde mediocriter, deinde fortius. de med. exper. Sp.108.H
Euacuationes ita magnae fieri debent, ut morbi sunt magni. de cucurbitulis scarificatione. 6ª.3.H
Euacuatione multa opus est, ubi excrementa multa sunt. 2°. de causis pulsuum. 4ª.95.B
Euacuare plurimum atq; repente periculosum est. com. 2°. aphoris. 51°. Ex.19.C/de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.112.E
Euacuatio nisi paulatim fiat, uires prosternit. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.170.G
Euacuatio & repletio praeter modum, noxia. in 6ᵐ. de morb. uulgarib. commen. 3°. 3ª.170.H
Euacuatio modum excedens, pessima. de uenae sect. adu. eras. 6ª.7.H
Euacuationes extremae, periculosae. com. 1°. aph. 3°. Ex.3.E
Euacuatio supra modum conuulsionem facit. com. 5°. aph. 1°. 37. D/com. 7°. aphorismo 25°. Ex.55.G
Euacuationis omnis immodicae defectus animi cõmunis est casus, conuulsio uero & si nõ communis existit, ad plurima tamen ex ipsis cõsequitur. com. 5°. aph. 56°. Ex.42.H
ex Euacuatione nimia & repletione semper fit conuulsio. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.190.E
ex Euacuatione conuulsio letalis est. commen. 4°. aph. 57°. 33.F/cõ. 7°. aphorismo 25°. Ex.55.G
ex Euacuatione nimia an fiat singultus. 8°. de cõp. me. se. lo. 5ª.190.E
Euacuatio nimia parit i cute affectũ. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.176.H
quae Euacuationes plurimas operationes impediant. commentario 6°. aphorismo 47°. Ex.15.B
Euacuationes fortes morbos efficiunt. cõ. 2°. aph. 22°. Ex.15.B
ob Euacuationẽ fit imbecillitas. de uic. ra. in morb. acu. cõ. 2°. 7ª.123.G
Euacuationes quae uires imbecillitant, quales sint. de uict. rat. in morbis acutis. com. 2°. 7ª.123.H
Euacuatus humor qui sitim faciat, & qui non. cõ. 4°. aph. 19°. Ex.29.C
ab Euacuatione non posse fieri morbum aliqui existimarunt, qui reprehenduntur. com. 2°. aph. 22°. Ex.15.B
Euacuationes diuturnae quae uel ex uentris profluuio, uel intestinorum laeuitate, aut dysenteria, aut diuturnis uomitibus, aut tali alia causa prouenient, siccitatem faciunt. 1°. de diff. feb. 2ª.34.D
ex Euacuatione semper sequitur attenuatio, non tamen semper laxatio. de ijs, quae in med. fiunt, com. 3°. 7ª.215.G
Euacuationes extenuant corpora. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.D
Euacuata quae intenta relaxentur. de ijs, quae in med. fi. cõ. 3°. 7ª.215.G
Euacuationes usq; ad animi defectum intelliguntur tam in emissione sanguinis, q̃ in exhibendo pharmacum ut magis conuenit. commentar. 1°. aphorismo 22°. Ex.10.E
Euacuatiões usq; ad animi defectũ, psunt multũ. c. 1°. aph. 23°. Ex.10.E
Euacuatio usque ad animi defectũ quòd quandoque fieri debet, & quando. com. 1°. aph. 23°. Ex.10.D
ex Euacuationibus magnis, animi defectus quo modo curetur. de arte curatiua ad Glauconem. 98.H/ 7ª.99.F
ex Euacuationibus magnis, dissolutiones curat uinum aqua temperatũ. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.H
ex Euacuatione et pfluuio sanguinis suffocatio. 1°. d die. decr. 4ª.146.F
ex Euacuatione q̃n moritur homo, quo modo humores euacuantur. 2°. de elementis. 1ª.9.F
Euacuato uno penitus humore, homo moritur. 2°. de elemen. 1ª.9.F
ex Euacuatione qui periere. 9°. meth. med. 7ª.59.A
in quibus Euacuatur cum malo bonum. 3°. de symp. caus. 3ª.26.G

Euacuetur si bonus humor quid sequitur.com.1°.aph.23°. Ex.10.D
si Euacuetur sani, cur exoluantur.com.2°.aph.23°. Ex.17.F
Euacuatio quo sistatur.præsag.exper.confir. Sp.78.C
in Euacuatione qn aliqd relinquitur quid agendu.ars med. Isa.70.G
Euacuatio in quibus morbis fiat cum errore prius sanguinis misione. de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7a.137.B
Euacuatione non indiget febris cum uetris profluuio, aliter obest.de arte cura.ad Glauc. 7a.98.B
Euacuantia & non calefacientia quæ accipienda pro febre.11°. methodi medendi. 7a.69.G
Euacuationes quæ toto genere sunt præter naturam, tempestiue factæ non sunt præter naturam.de symp.diff. 3a.13.G
Euacuationes qn tempestiue fiant.de symp.diff. 3a.13.G
Euacuatio immodica ostendit futurã ægritudinem.ars med. Isa.67.F
Euacuatio diminuta ostendit futurã ægritudinem.ars med. Isa.67.F
Euacuato corpore Asclepiades pro remedio extentionum dabat uinum. com.7°.aph.46°. Ex.57.H
post Euacuationem debet dari cremor.de uictus rat.in morb.acutis, cõmentar.1°. 7a.113.F
Euacuatio contraria est multitudini, & non alicui morbo, ut phlegmonæ aut febri.de opt.secta. Isa.25.F
Euacuatio non sanat morbum ex repletione, ipsa amplius non existente. com.2°.aph.22°. Ex.15.A
Euacuationem immodicam sanat immodica repletio.ars med. Isa.70.D
Euacuari & aggregari ut spiritus nihil potest. de trem. palp. conuulsi. & rig. 3a.52.D
Euacuatione qui affectus liberentur non est cuiuis medico promptũ cognoscere.contra Iulianum. Ex.71.F
Euacuationis ratione solum quandoque aliqua prodesse, collige. com.6°. aphorismo 16°. Ex.47.G
Euacuatione sanguinis curatur spasmus & hydrops.de uenæ sect. aduers.Eras. 6a.7.B
Euacuationem aliquam in causa esse posse, ut æger quiescat, collige.commentario 2°.aph.27°. Ex.16.B
ab Euacuatione corrigũtur cibi supflui recẽter asũpti.ars me.Is.70.D
ab Euacuatiõe corrigũtur potus supflui recẽter asũpti.ar me.Is.70.D
Euacuatio superflui iuuat.com.4°.aph.2°. Ex.27.C
Euacuatione dolor soluitur.de uict.rat.in morb.acu.cõ.1°. 7a.114.A
Euacuatur copiosius in quartana, quàm in pituitosa febre.2°.de differẽtijs febrium. 3a.37.C
Euacuantia, & dissoluentia.1°.de arte cur.ad Glauc. 7a.100.A
Euacuantes debemus etiam diuertere.cõ.5°.ap.68°. Ex.45.D
de Euacuatione indicant tumores omnes.14°.meth.med. 7a.87.C
non Euacuationis, sed reuulsionis gratia uenæ nos quandoq; sectionẽ facere.in 1m.pror.com.3° 4a.186.F
pro Euacuatione quæ consideranda in inflammatione.2°. de arte curati. ad Glauconem. 7a.101.F
ante Euacuationem in inflammationis principio adstringentia & refrigerantia.de sectis. Isa.18.D
ab Euacuatione principium curationis in plegmone.de curan. ratio.per sangu.miss. 6a.18.A
Euacuatur & reuellitur inflammatio incipiẽs inueterata ex affectis partibus uel uicinis.de curan.rat.per sang.miss. 6a.20.H
Euacuatio fieri non debet in fluxionibus, sed corporis roboratio.de curan.rat.per sang.miss. 6a.18.A
Euacuatio facta per particulam quæ fluxionem suscipit, est eiusdem generis cum deriuatione.de cucur.scar. 6a.4.E
Euacuandæ quo modo fluxiones omnes.5°.meth.med. 7a.30.E
Euacuandum, aut per uicina trahendum fluxione consistente.4°.methodi medendi. 7a.28.C
Euacuanda aut per partem, aut per uicina fluxio incipiens. 4°.methodi medendi. 7a.28.E
Euacuandum semper primo est corpus.1°.de cõp.med.sec.loc. 5a.128.D
Euacuãdũ primo caput corpusq; ante, quàm aliquid oculis adhibeamus. 4°.de comp.med.sec.loc. 5a.149.E
Euacuatio totius corporis primum debet præcedere in curatione inflammationis oculorum.com.6°.aph.31°. Ex.49.D
Euacuatio totius debet præcedere.2°.de comp.med.sec.loc. 5a.137.C
Euacuari stati debet pars isflãmata.de uict.rat.i mor.ac.cõ.2°.7a.117.G
Euacuanda non est phlegmone in principio.de dynamidijs. Sp.20.D
ante Euacuationem obsunt fomenta calida.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3a.165.G
ante Euacuationem non debent applicari acria medicamenta, aliter faciunt fluxionẽ, & inflãmationẽ.de curan.rat.p sang.miss. 6a.20.D
Euacuatio cur debet præcedere applicationes attrahentium.8°. methodi medendi. 7a.52.F
Euacuatio & reuulsio fiat in principijs.de cur.ra.p san.mis. 6a.20.F
Euacuandum in processu à partibus propinquis. de curan. ratione per sanguin.miss. 6a.20.G
post Euacuationem in inflammatione laxantia.de sectis. Isa.18.D
ab Euacuatione principium curationis in podagra, ischia, & arthritide.10°.de comp.med.sec.loc. 5a.207.A
Euacuatio per patientem locũ quando fieri debet.ars med. Isa.70.G
Euacuatio per patientem locum quibus indigeat.ars med. Isa.70.A
Euacuare & partes euacuatas roborare quibus conueniat.7°.de simpli. medic.facul. 5a.50.F
Euacuatorum robur fit adstringentibus.7°.de simp.med.fac. 5a.50.G
Euacuatione indigemus in scirrho.5°.de simp.med.facul. 5a.33.E
Euacuare & non prohibere ne iterum fiat, est error medicorum.de præcogn.ad Posthu. 4a.217.G
ad Euacuandos humores quid prodest.8°.de cõp.med.sec.loc. 5a.191.C
Euacuat acrimonia cum dulcedine.7°.de simp.med.fac. 5a.50.F
Euacuantia omnia sunt calida.1°.de comp.med.sec.loc. 5a.121.H
Euacuat rhu siccum cum melle.3°.de simp.me.facul. 5a.20.A
Euacuatiua scybalorum.de cathart. Sp.95.D
Euacuatio, lege Purgatio, Purgari, Medicatio, Medicari.
EVADENS dictum electarium.de med.exper. Sp.108.E
EVANESCENTIA sine ratione praua.in 1m. prorrhetici.commentario 3°. 4a.179.B
EVAPHION medicamẽtũ à lenitudine.9°.de cõp.me.se.l.5a.205.C
EVAPORANTES uires habet laurus.de simp.med. Sp.85.H
Euaporantes uires habet mastix.de simp.med. Sp.87.D
Euaporantes uires habet origanum.de simp.med. Sp.88.F
Euaporãte aliquo uti nõ debemus ante euacuationẽ.13°met.me. 7a.86.C
Euaporante aqua uinum suspẽsum ad ignem in utribus indurescit in modum salis.de util.resp. Sp.64.F
ad Euaporationis ignis restaurationem ignitur aer influens per poros cineris.de util.resp. Sp.64.A
Euaporatione maior est attractio in parte calida.de uict.rat.in mor. acutis, commentario 2°. 7a.116.C
Euaporatione ignearum partium ex aere fit aqua.de uirt.nost.Sp.60.B
EVASORIVS morbus, qui.fin.med. Isa.45.C
EVBERBERIS, id est costi.secretorum. Sp.102.H
in EVBOEAE chalcide locus maris strictus. in 6m. de morbis uulgaribus, commen.3°. 3a.140.H
EVBVLI fuscum.6°.de comp.med.per genera. 5a.259.C
EVCLIDIS sciẽtia qualis.d cuiusq; ani.pec.not.atq; med. 2a.56.C
Euclides in libro elementorum.ad eos, qui de typ.scrips. 3a.94.G
Euclidis propositio.de cuiusque animi pec.not.atque med. 2a.56.C
de Euclidis theoremate.8°.de decret.Hipp. 1a.273.E
Euclidis Palatiani theriaca ad dolores internos.2°.de antid. 5a.116.B
EVCRATON quando sit.1°.de temp. 1a.14.E
Eucrasia quid significet.2°.meth.med. 7a.12.F
Eucrasia, & discrasia sensu iudicantur.1°. de san.tuen. 2a.64.B
Eucrasia duplex, & quo modo subdiuidatur.1°.de san.tuen. 2a.64.D
Ε'υχρησία quid.17°.de usu partium. 1a.221.C
EVCHROVM medicamentum.4°.de comp.med.sec.loc. 5a.153.G
Euchrun emplastrum ad lichenas.5°.de comp.med.sec.loc. 5a.162.A
EVCHYMA bonũ succũ habentia appellãtur.6°.de san.tu.2a.97.H
Ε'ύχυμα dicuntur quæ boni sunt succi.2°.de simp.med.fac. 5a.12.G
Euchyma quæ sint.2°.de simp.med.fac. 5a.12.G
Euchymiæ melius est uinũ odoriferũ, nisi pcutiat caput.d uri. Sp.76.G
EVDEMVS qua ætate uiguit.com.6°.aphoris.1°. Ex.46.C
Eudemus instaurauit anatomen amissam.8°.de decret.Hipp. 1a.273.B
Eudemus uersatus est in anatomia.de nat.hum.com.2°. 7a.183.D
Eudemus & Herophilus post Hippocratẽ de neruorũ anatomia scripsere.3°.de locis affectis. 4a.21.C
Eudemi senioris pastillus.9°.de comp.med.sec.loc. 5a.203.B
Eudemi casus.de præcogn.ad Posth. 4a.214.C
Eudemus habuit tres quartanas.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3a.120.F
Eudemus philosophus biliosus, tamen bilem non euomebat.2°. de temperamentis. 1a.20.G
Eudemus philosophus bilem flauam deijciebat.de uict. rat.in morbis acutis, commentario 2°. 7a.120.D

Εὐδιαπνεύστους quos uocant Graeci.6°.de san.tuen. 2ª.97.C
EVECTICE, id est boni habitus seruatrix. ad Thrasyb. 2ª.106.E
Euectica pars medicinae, pars salubris est.de subfig.empi. Isag.32.A/ ad Thrasyb.2ª.106.E/de part.artis med.16.D/ Sp.17.E
Euectice magis parua castigat.ad Thrasyb. 2ª.106.E
Εὐελκής.de uict.rat.in morbis acutis,com.2°. 7ª.124.E
EVELLERE floccos & festucas quid.in 1^{m}.prorr.cō.1°. 4ª.167.A
EVENI ad stōi subuersiões doloresq;.8°.de cōp.med.sec.lo. 5ª.192.G
ab EVENTIS uinculorum nomen.de fascijs. 7ª.293.H
EVERGETIS Ptolemaei liber epidemiorum.in 3^{m}.de morbis uulgaribus,comment.2°. 3ª.136.F
EVERTI ostendit omnem quae est ad id quod praeter naturam euersionem rectitudinis uertebrarum.com.4°.apho.35°. Ex.31.F
EVGENII pharmacum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.87.A
EVIDENTIA quo euidentia sint.de cu.animi pec.not. 2ª.59.D
Euidētes res sēsui aliae p se inotescūt, aliae nō per se.de opt.secta. Is.19.G
Euidentes causae quae.introd. Isa.52.B
Euidentibus standum ubi causa non reperitur.2°.de mot. mus. 1ª.314.H
Euidentissimum etiam, secundum Carneadem non est credendum.de optimo docendi genere. Isa.30.E
Euidentia negare idem, quod fateri non uideri.de trem.pal. con. 3ª.55.C
Euidentibus fidem abrogans sensus est expers.de mot.mus. 1ª.314.H
aduersus Euidentia pugnare est maxima uituperatio.aduer.emp.Is.35.C
Euidentibus contraria statuenti quis credat de rebus obscuris. aduersus emp.med. Is.35.D
Euidentē hēt motū primus articulus magni digiti.1°.de mus.di. 1ª.49.D
Euidenter uehementerq; coxendicis dearticulationem mouens musculus. de musc.dissect. 1ª.51.D
EVIRATOS qñ se fateantur eē Scythae.de aere,aquis,& lo.2ª.5.H
EVISCERATI qui.3°.de decret.Hip. 1ª.243.F/H
Εὔηθες.de uict.ra.in mor.ac.cō.2°.122.D/de fract.cō.3°. 7ª.248.E
Εὔηθες. de uict.rat.in morbis acutis,com.2°. 7ª.124.E
Εὐηθέστατα. de fract.com.3°. 7ª.248.E
Εὐηθέστερα quid significet.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4ª.179.F
EVNOMVS Asclepiades.5°.de comp.med.per ge. 5ª.253.H
ut Eunomus confectum.5°.de comp.med.per gen. 5ª.254.A
Eunomus.5°.de comp.med.per genera. 5ª.254.A
EVNVCHI plurimi Scythae.de aere,aquis,& locis. 2ª.5.G
Eunuchos sectio testiculorū sīles facit foeminis.c.6°.aph.28°.Ex.48.H
Eunuchi hūidi sūt.9°.de simp.me.f.5ª.69.F/cō.6°.aph.28°. Ex.48.G
Eunuchi molles.4°.de comp.med.per genera. 5ª.236.F
Eunuchi humidi & molles.6°.de compo.med.sec.loc. 5ª.176.F
Eunuchi & mulieres habent similem pueris cuticulam mollem. 1°.de compo.med.sec.loc. 5ª.123.B
Eunuchis capitis cutis humida.in 6^{m}.de morb.uulga.com.3°. 3ª.170.A
Eunuchi casus in polypo, qui nihil poterat ferre, & rosis sanatus est. 3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.F
in Eunuchis uehemens refrigeratio non est inducenda.2°.de compo.medic.secundum locos. 5ª.132.E
Eunuchi neq; podagrā patiunī, neq; calui fiūt.c.6°.aph.28°. Ex.48.H
Eunuchi tempore Hippocratis non patiebantur podagram propter uitae moderantiam, sed nunc propter ocium immodicum, & uictum intemperatum patiuntur.com.6°.aph.28°. Ex.49.A
Eunuchos uidit podagra laborantes Galenus.cō.6°.aph.30°. Ex.49.C
pro Eunuchis utimur metallicis elotis.4°.de cōp.med.p gene. 5ª.236.B
Eunuchis cadmia confert.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.F
Eunuchis qñ satis ē butyrū in parotidibus.3°.de cōp.me.se.lo. 5ª.146.H
ad Eunuchos emplastrum commodū.2°.de cōpo.med.per ge.5ª.223.A
EVOCANTIA ex alto pharmaca.1°.de cōp.med.sec.lo.5ª.124.E
Εὔοχον quid significet.de artic.com.3°. 7ª.268.D
EVOMERE quaedam quid sit.3°.de decret.Hip. 1ª.244.G
Euomunt & implentur in canina appetentia. 6°.de loc.affec. 4ª.37.H
Euomantur quae biles.in 6^{m}.de morb.uulg.com.4°. 3ª.180.B
Euomebat flauā bilē Paulus rhetor.de uic.rat.i mor.ac.c.2°. 7ª.120.D
ex Euomentibus stercus nulli sanantur.6°.de loc.affec. 4ª.37.A
Euomatur stercus in quibus doloribus.6°.de locis affectis. 4ª.37.A
EVPATORIVM quid sit.de simp.med. Sp.80.D
Eupatorium incidit & extergit citra caliditatem manifestam.6°.de simplic.medic.facult. 5ª.47.F
Eupatoriū obstructiones iecoris expurgat.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.F
Eupatorium diureticum ualde.de simp.med. Sp. 80.D
Eupatorium contra uenena.de simp.med. Sp.80.D
Eupatorium exponit pro saluia agresti.de dynamidijs. Sp.28.E
Eupatorium dictum pentaphyllum.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.163.B
Eupatoria herba iecur male affectum plerunq; ualde confirmauit. de theria.ad Pisonem. 5ª.91.A
ut Eupatoriū iecori, ita lieni scolopēdriū cōuenit.13°.met.me. 7ª.84.F
EVPATORIS diascinci nominata antidotus Mithridatis.2°.de antidotis. 5ª.115.C
Eupatorios theriaca.6°.de comp.med.per gen. 5ª.259.B
EVPHORBIVM quid sit.9°.de compo.med.sec.loc.5ª.201.D/de simplic.medicam. Sp.83.F
Euphorbiū quid sit uidetˀ ignorare Gal.3°.de cōp.med.per ge.5ª.228.E
Euphorbiū i occiduis nascitur regionibus.3°.de cōp.me. p ge. 5ª.228.E
de Euphorbio libellus Iubae Regi Maurusiorum inscriptus. de composi.medicam.secundum locos. 5ª.201.D
Euphorbiū quo mō colore cognoscitur.3°.de cōpo.med.p gen. 5ª.233.A
Euphorbij color qualis esse debet.3°.de compo.med.per gene. 5ª.230.B
Euphorbium Athlanticum.7°.de compo.med.per genera. 5ª.274.G
Euphorbij uis qūo cognoscatur.3°.de compo.med.per genera. 5ª.233.A
Euphorbium quale sit.de ocul. 7ª.188.G
Euphorbium quale gustu.3°.de comp.med.per genera. 5ª.233.A
Euphorbium calidum.3°.de temp. 1ª.21.G
Euphorbij liquor calidus ē, et tenuiū partiū.3°.de cō.me.p g. 5ª.228.D
Euphorbiū acre ē.9°.de simp.me.f.64.C/4°.de cōp.me.se.l. 5ª.149.F
Euphorbiū ē acutissimū, & nimis igneum, & biliosum.de dyn.Sp.22.B
Euphorbium causticum est.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.G
Euphorbium fortiter calfacit.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.B
Euphorbium caducum habet calorem.3°.de cōp.med.per gen. 5ª.230.B
Euphorbium uetus, & recēs qūo differant.3°.de cōp.me.p ge. 5ª.233.A
Euphorbium antiquum & nouum, quale.3°.de cōp.med.p ge. 5ª.230.B
Euphorbij aetas.1°.de cōp.me.se.lo.122.B/3°.de cōp.me.p g. 5ª.230.B
Euphorbium trahit à profundo sine morsu.6°.meth.med. 7ª.37.D
Euphorbium educit phlegma.de cathart. Sp. 94.F
Euphorbium pituitam maxime aquosam educit.de dynamid. Sp.22.B
Euphorbio miscenda.de dynamid. Sp.22.B
Euphorbium temperauit Galenus.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.G
Euphorbium hydropicis maxime datur, & colicis omnibus qui frigidi sunt.de simp.med. Sp.83.F
Euphorbium purgat nares.de cathar. Sp.95.B
Euphorbij dosis.de dynamid. Sp.22.B
Euphorbium uentres cholericos turbat, & sitim grauem facit. de simpli.medicamentis. Sp.83.F
Euphorbiū aduersaī ouiū uētribus, et quare.9°.đ cōp.me.f.l. 5ª.201.D
Euphorbio offendiī sanguinis reiectatio.7°.de cōp.med.se.lo. 5ª.183.A
Euphorbium oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Euphorbium maturatiuum est.de ocul. 7ª. 189.C
Euphorbium quo loco reponatur inter calida quae ualent ad alopecias. de comp.med.sec.loc. 5ª.122.D
Euphorbium calidissimum ex ijs, quae ad alopecias ualent.1°.de comp. medicamentorum secundum locos. 5ª.122.D
Euphorbium pro doloribus.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6°. 3ª.196.B
Euphorbium subito sanat à dolore capitis frigido, et quomodo.2°. de cōpo.med.sec.loc. 5ª.140.D
Euphorbium pro capitis dolore ex frigore.de rem.par.fac. 7ª.153.F
Euphorbium cum oleo, & cera pro genu patiente ex frigore & dolente. 3°.de comp.med.per gen. 5ª.229.B
Euphorbij cum oleo mixtio qualis.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.B
Euphorbiū qua quātitate cerae miscendū.3°.de cōp.med.p ge. 5ª.230.B
Euphorbiū palpitationis remediū.de trem.palp.conuulsi.et rig. 3ª.52.G
Euphorbium conuenit paralysi.6°.de san.tu. 2ª.99.F
Euphorbio sanātur neruus, et tēdo pūcti.3°.de cōp.me. per ge. 5ª.233.B
Euphorbium ad neruos detectos.3°.de comp.med.per gen. 5ª.229.D
Euphorbium in uulnere neruorum.3°.de comp. med.per ge. 5ª.230.A
ex Euphorbio, cera, resina fricta, pice emplastrum Galeni pro neruis uulneratis.6°.meth.med. 7ª.37.F
ex Euphorbio medicamentum.3°.de comp.med.per gen. 5ª.233.A/6°.methodi medendi. 7ª.37.H
ex Euphorbio acopon barbaricum.7°.de cōp.med.per ge. 5ª.272.B
ex Euphorbio in medicamentis compositis regula.1°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.122.C
EVPHRANOSIS emplastrum.2°.de comp.med.p ge. 5ª.224.C
EVPOLIDIS secūdus Autolicus.de uic.ra.i mor.ac.cō.1°.7ª.108.G
Εὐπορία quid.de ijs, quae in med.fi.com.2°. 7ª.205.C

EVRYPHON antiquus scriptor anatomiæ. de na. hu. c. 2°. 7ª. 183. F
Euryphonti sunt attributæ Cnidiæ sententiæ. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª. 159. F
Euryphon, Dioscorides, & Philistion, de substitutis medicinis scripsere. de substi. medi. 5ª. 84. B
Euryphon de medicamentis locutus est. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 39. H
Euryphon lac muliebre celebrauit. de bon. & uit. succ. 2ª. 36. A
EVRIPIDIS libri quanti pignerati. in 3m. de morbis uulgaribus, comment. 2°. 3ª. 137. A
EVRIPVS in quamlibet partem fluit. 4°. de decre. Hip. 1ª. 250. G
EVROPAE, & Asiæ terminus, qui. de aere, aq. & lo. 2ª. 4. E
Europæ & Asiæ differentia ex terræ nascentibus & hominibus. de aere, aquis, & locis. 2ª. 4. B
Europa minus præstans Asia ad hominum naturas, & ad illa quæ fert terra. q. animi mores. 1ª. 319. H
Europæi quales. q. animi mores. 1ª. 319. H
Europei cur magis distincti forma Asianis. de aere, aquis, & loc. 2ª. 6. B
in Europa apud Mæotim Scythæ. de aere, aq. & loc. 2ª. 5. C
Europæi magis magnanimi Asianis. de aere, aquis, & locis. 2ª. 6. C
in Europæis feritas, integritas, audacia à natura. de ae. aq. & lo. 2ª. 6. B
Europæi magis bellicosi asianis. q. ai mo. 319. H/ de aere, aq. et lo. 2ª. 6. C
Europæis cur timidiores Asiani. de aere, aq. & lo. 2ª. 5. A
EVRVS uentus ab ortu. 5°. meth. med. 7ª. 34. G
EVRYTHMVS pulsus qui sit. 1°. de differ. pul. 4ª. 48. G/ compendium pulsuum. Sp. 65. H
EVRYANACTIS filiæ casus. in 3m. de mor. uulg. cō. 2°. 3ª. 135. F
Εὔσαρκοι qui dicantur. 1°. de san. tu. 2ª. 64. E
Eusarcos. i. hō quadratus, medius est in hoīum gnē. 1°. de tēper. 1ª. 12. H
EVSCHEMO spadoni inscripta colica. 9°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 202. H
EVSTOMACHA quæ. de dynamidijs. Sp. 18. G
Eustomachicum est aloe supra omnia. de dynamid. Sp. 20. H
Eustomacha aristolochia rotunda. de dynamid. Sp. 21. G
Eustomachis dandum scammonium. de dynamid. Sp. 20. H
EVSTREPHES. i. bene retorta, tunica testiculorū. de natu. & ord. cuiuslibet corp. Sp. 24. B
EVTHYPOROS. 6°. meth. med. 7ª. 41. H
Εὔτονον, idest ualens. 2°. de san. tu. 2ª. 74. C
Εὔτρεπτοι. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª. 122. D
EVTROPHIA nutritio & refectio. 3°. de sanit. tu. 2ª. 80. B
EXACERBARI cū fastidio, malū. in 1m. pror. cō. 2°. 4ª. 175. A
Exacerbatio per circuitum quo modo fiat in auribus, oculis, & pedibus. de diff. feb. 3ª. 41. H
EXACTE tale quō intelligendum sit. 4°. de simp. med. fa. 5ª. 31. B
EXANGVE omne frigidum est. com. 5°. aph. 40°. Ex. 41. D
Exangue omne frigidius habente sanguinem. 2°. de temp. 1ª. 17. H
Exanguia aialia cur hnt multas tibias & paruas. 3°. de usu par. 1ª. 128. C
Exangue nullum animal calidum. de foet. for. 1ª. 323. F
Exanguia animalia, frigida, imbecilla, pigra. 3°. de usu par. 1ª. 128. B
Exanguia timidiora sanguineis. q. animi mor. 1ª. 319. A
Exanguibus non est medicamentum ex bibedum. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7ª. 149. E
Exangues partes albæ nō ita facile creantur. de foet. for. 1ª. 322. F
Exanguia corpora similaria. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 153. A
Exanguia membra, quæ. 2°. de nat. fac. 1ª. 297. E
Exanguia, alba, & foraminibus carentia sunt neruus, copula, tendo. de decretis Hippo. & Plat. 1ª. 233. G
de EXANTHEMATIBVS. 5°. de compo. med. sec. loc. 5ª. 160. A
Exanthemata, quæ. 5°. methodi medendi. 7ª. 35. B
cum Exanthematibus si fuerit lassitudo, facile cognoscitur humor peccans. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 83. F
Exanthematibus si quis laboret, utimur catharcticis. de dynam. Sp. 20. E
Exanthemata extergit balanus myrepsica. 6°. de simp. med. fa. 5ª. 44. E
Exanthemata omnia curat cyclaminis radix. 7°. de sim. med. fac. 5ª. 53. F
Exanthemata iuuat lupinus. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 48. D
ad Exanthemata. 5°. de comp. med. per genera. 5ª. 251. E
Exanthemata genarum. de rem. par. fac. 7ª. 157. C
Ἐξάνθημα unde habeat nomen. 2°. meth. med. 7ª. 9. E
EXARTICVLATIO quid. fin. med. Isa. 50. C
Exarticulatio idem quod luxatio. de fract. com. 1°. 7ª. 223. E
Exarticulatio instrumentariorum ægritudo. de diff. mor. 3ª. 5. G
Exarticulati, qui. de art. com. 1°. 7ª. 257. G
ad Exarticulata quæ conferant. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 193. A
EXASPERENTVR q̄ sensibil'r. in 6m. de mor. uul. c. 2°. 3ª. 160. H
Exasperant, quæ. de uict. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7ª. 111. E
Exasperant & dolorem concitant metallica & acetum. 3°. de composit. med. per genera. 5ª. 232. G
Exasperatæ partes leniuntur, & quo modo. ars med. Isa. 70. E
Exasperata lenit dulcis radix dicta glycyriza. 6°. de composit. medicam. secundum locos. 5ª. 69. H
Exasperata mitigant glycyrizæ succus & tragacantha. 7°. de composit. med. secundum locos. 5ª. 178. G
Exasperationibus circa superficiē utilis elleborus niger. de dyn. Sp. 21. A
EXCALFACERE corpora in augmento lunæ periculosum. de decub. progn. ex math. scientia. Sp. 15. H
Excalfacti habent pulsum & respirationem celeriorem, frequentiorem, & maiorem. de usu puls. 1ª. 227. F
Excalfacere potest Bdelium in instanti. de simp. med. Sp. 81. C
Excalfaciens est & acris Calamus aromaticus. de simp. med. Sp. 82. G
Excalfactorium, & acre est Cinnamum. de simp. med. Sp. 83. A
Excalfactorias & acres uires habet oē Daucū. de simp. med. Sp. 83. E
Excalfacit Dictamum cum amaritudine. de simp. med. Sp. 83. D
Excalfacit & attenuat Ferulæ semen. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 56. H
Excalfactorias uires habet Gentiana. de simpl. med. Sp. 84. H
Excalfacit uiscide Iris. de simp. med. 85. D/ Sp. 92. C
Excalfacit leniter iris. de simp. med. 85. D/ Sp. 92. C
Excalfactorias uires habet Iuniperum. de simp. med. Sp. 85. E
Excalfactorias uires habet Ladanum. de simp. med. Sp. 86. D
Excalfacit Laser magnis uexationibus. de simp. med. Sp. 85. G
Excalfactorium est Libysticum. de simp. med. Sp. 85. H
Excalfactoria est omnis Myrrha. de simpl. med. Sp. 87. B
Excalfacit uiscide Nascaphtum. de simp. med. Sp. 88. A
Excalfactorijs in antidotis ponitur nascaphtum. de simp. med. Sp. 88. A
Excalfactoria gustu sunt folia Nepitæ. de simp. med. Sp. 87. H
Excalfacientes acriter uires Ocimum habet. de simpl. med. Sp. 88. E
Excalfactorias uires habet Oleum. de simp. med. Sp. 88. D
Excalfactorias uehementer uires habet Oliuæ lachryma. de simplicibus medictminibus. Sp. 83. F
Excalfacit uiscide Opobalsamum. de simp. med. Sp. 88. C
Excalfactorias uires habet Origanum. de simp. medic. Sp. 88. F
Excalfactorias uires habet Pastinaca. de simp. med. Sp. 89. B
Excalfacit ad gustum Peucedanum. de simpl. med. Sp. 89. B
Excalfactorias uires habet Phu. de simp. med. Sp. 84. E
Excalfacit Piper omne. de simpl. med. Sp. 88. F
Excalfacit uehementer Pyrethrum. de simp. med. Sp. 88. H
Excalfactoria est Sampsucus. de simp. med. Sp. 90. G
Excalfactorias uires habet Sauina. de simp. med. Sp. 85. C
Excalfacit & expurgat uiscera Scordion. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 60. H
Excalfacientes uires habet Scilla. de simp. med. Sp. 90. H
Excalfacit uirose, & acriter Silphij radix. de simp. med. Sp. 90. D
Excalfactorium est Sisymbrium. de simpl. med. Sp. 91. B
Excalfactorium est Sium. de simp. med. Sp. 91. D
Excalfacit leniter Thus. de simp. med. Sp. 91. D
Excalfactorias uires Thymus habet. de simp. med. Sp. 91. G
Excalfacit Veratrum. de simp. med. Sp. 91. H
Excalfacit & incidit Volucrum maius. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 58. B
Excalfactoria & quæ tenuium sunt partium dentes perforatos iuuant. 8°. de simpl. medicam. facul. 5ª. 58. D
EXCANDESCENTIA animi ægritudo. de cognos. curandisq; animi morbis. 2ª. 52. E
in Excandescentia quæ contingant. 2°. de decre. Hipp. 1ª. 239. G
EXCAVATIO in spina lordosis dicta. 4°. de loc. aff. 4ª. 23. H
per Excauationem nemo fit paralyticus. 4°. de locis affectis. 4ª. 24. A
EXCEDERE nihil debet in aliqua pticula. 3°. de symp. cau. 3ª. 29. D
EXCEPTIONES membrorum considerandæ. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 2°. 3ª. 165. D
Exceptio ex liene in iecore periculosa, è contrario, non. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 2°. 3ª. 165. E
EXCEREBRATI qui. 3°. de decre. Hipp. 1ª. 243. H
EXCRRNERE cur fumus coacti. 1°. de sani. tuen. 2ª. 67. E
Excernuntur superuacua quibus causis. 3°. de symp. caus. 3ª. 27. H
Excernat quid per pulsus uis uitalis. 4°. de præsag. expuls. 4ª. 122. B
Excernit uis uitalis. 4°. de præsag. ex puls. 4ª. 122. B

in quibus Excernit natura aliquid uiolentius eò transmittit sanguinem & sputum, quibus duobus ueluti instrumentis natura utens ea quæ infestant per uim expellit.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
Excernendi instrumenta cur.1°.de san.tuen. 2ª.62.H
Excernere non est officium intestinorum, neq; est à uoluntate, & quale. 6°.de locis affectis. 4ª.38.E
ad Excernendum concurrunt instrumenta uoluntaria & naturæ.2°.de motu muscu. 1ª.316.A
in Excernendo qui musculi magis agant.2°.de motu muscu. 1ª.316.A
Excernere uolentes ne teneant larynga apertum nec trahāt spiritum.5°. de usu partium. 1ª.147.C
Excernuntur uaria in nostro corpore.1°.de san.tuen. 2ª.67.F
Excernit uentriculus quandoq; ante coctiones.2°.de die.decr. 4ª.158.E
Excernit qn̄ uentriculus in naturali habitu exn̄s.3°.de die.dec. 4ª.158.E
Excernere fæces.de uenæ sect.aduers.Erast. 6ª.7.C
Excernendi cupiditas naturalis in coitu ostendit debere excerni.6°.de locis affectis. 4ª.39.H
cur Excernitur quandoq; dormiendo.de mot.man.& obs. Sp.68.G
ad Excernendum humor stimulat.1°.de alim.fac. 2ª.7.G
ad Excernendū excitat acris & nitrosa qualitas.2°.de ali.fac. 2ª.23.C
cur Excernere non possumus spirāte aquilone.cō.3°.aph.5°. Ex.20.D
Excernuntur quæ imodice, sunt symptomata cōi noie.2°.me.mc.7ª.9.H
quod Excernitur non est affectus.2°.meth.med. 7ª.9.H
Excerni non possunt praua à uirtute imbecilla, neq; discerni, neq; concoqui.com.4°.aph.23°. Ex.19.H
Excernere bn̄, et si mala sint excremēta, bonū.cō.7°.aph.65°. Ex.60.E
Excernere tempestiue naturæ officium.6°.de locis affectis. 4ª.41.G
Excernere aliquid in cruditatibus unicū remediū.1°.de alim.fac.2ª.11.B
Excernētes iuite pueri, musclo circa sedē affecto, casus.1°.đ lo.a.4ª.7.H
Excernentis senis inuite casus.1°.de locis affectis. 4ª.7.H
EXCESSVS dispositionū, quæ nō sunt natura, sunt præter naturā, & læsio actionis est earum terminus.de tumor.præt.nat. 3ª.82.G
Excessus in membris quid faciat.2°.de usu partium. 1ª.120.D
Excessus corrumpit temperaturam.8°.de decret.Hipp. 1ª.274.E
Excessus paruos obseruare & diuidere in minima spectat ad prudentem uirum.2°.de diff.puls. 4ª.57.F
ab Excessibus cauendum ne quid nimis.de caus.pro cat. 3ª.99.H
Excessus omnis fugiendus, sed cur potissimum caloris & humoris capitis. 1°.de sanitate tuenda. 2ª.66.F
Excessus uires dissoluunt.de consuet. 2ª.61.G
Excessū i raritate ac dēsitate cutis nō obtinuisse, bonū.1°.đ sa.t. 2ª.66.F
Excessus omnis contrario excessu emendatur.5°.de sanit.tuen. 2ª.89.B
Excessus cū corrigit̄ ne fiat error, quid agēdū.5°.de sani.tuen. 2ª.89.B
EXCIDANTVR quæ in affectibus.14°.meth.med. 7ª.90.F
Excidere inimicū corpori toto gn̄e.in 6m.de morb.uulg.cō.2°.3ª.161.B
Excidantur quibus partes à corpore.6°.de compo.med.p gen. 5ª.255.D
EXCIDENTIAE quid sint.de ijs quæ in med.fi.com.3°.7ª.219.G
EXCISIO species diuisionis chirurgiæ.intro. Isa.59.E
Excisio est manifesta.4°.meth.med. 7ª.23.B
Excisio in quibus locis fiat.introd. Isa.59.E
Excidenda quæ.14°.meth.med. 7ª.90.G
Excidēda mēbra tertio aut quarto post die.đ ijs q̄ i me.fi.c.1°.7ª.201.A
Excisoria caua scalpra.6°.meth.med. 7ª.42.A
Excitans uirtutes naturales medicamentum & præcipue digestiuam.secretorum. Sp.101.G
quid Excitet appetitum.secretorum. Sp.101.F
Excitare à cataphora, id est inclinatione in somnum, potest cucurbitula. de cucurb.scar. 6ª.3.F
Excitationes turbulētę i somno qd significēt.i 1m.prrh.cō.3°.4ª.182.B
ab EXCLAMATIONE uehemēti uox lædit̄.4°.de lo.af.4ª.26.C
Exclamatio facit affectum similem inflāmationi.4°.de loc.aff. 4ª.26.C
EXCOGITATIO opus est à capite per se dependens.de uirt.nostrum corp.dispens. Sp.60.C
EXCOLANS emplastrum.6°.de comp.med.per genera. 5ª.256.D
Excolando conglutinans.6°.de comp.med.per genera. 5ª.256.H
EXCORIARIA uocatur rhus.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.H
EXCORIATIO quid.3°.de anat.adm. 1ª.76.B
Excoriatio δάρσις.3°.de anat.adm. 1ª.74.B
Excoriāda, & secāda simia debet in aqua suffocari.de mus.dis.1ª.44.D
Excoriare simiam cuilibet non est concedendum, ne musculos laceret.de muscu.diss. 1ª.44.D
Excoriantes male aīal ignorarūt musculum latū.de musc.diss. 1ª.44.E
ob Excoriationem malam qui musculus amittitur.de mus.diss. 1ª.47.D
Excoriatorium Proteus dictum.5°.de compo.med.sec.loc. 5ª.162.B
EXCORS rem intelligit actam.in orat.suaso. Isa.3.F
EXCREARE facientia eandem proportionem habent ciborum & medicamentorum,5°.de simplicium medicamen.fac. 5ª.38.C
Excreantibus pinguia phlegmagoga damus.de dynamidijs. Sp.21.C
Excreantibus sanguinem mire proficit corallus.de simp.med. Sp.83.C
Excreantibus sanguinem myrta remedium est.de simp.med. Sp.87.E
Excreantibus sanguinem utiliter datur succus plantaginis.de simplic. medicaminibus. Sp.89.A
Excreationibus pectoris ualenter conducit radix crocodilij.7°.de simplic.medicam.facult. 5ª.53.C
Excreationibus ex pectore & pulmone, idonea est faba.7°.de simplic. medicam.facult. 5ª.53.D
Excreationibus pectoris cōducit phasiolus.6°.de simp.med.fa. 5ª.48.H
Excreationibus ex pectore pulmoneq; crassorū lentorūq; humorū ipendio conferunt amygdalæ amaræ.5°.de simp.med.fac. 5ª.42.G
Excreatu facilia facit pulegium crassa & lenta quæ sunt in thorace, & in pulmone.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.F
Excreatur quandoq; aliquid ligulæ.4°.de loc.affect. 4ª.28.B
EXCREMENTVM quid.5°.de sanit.tuenda. 2ª.95.B
Excrementa unum ex sex rebus non naturalibus.ars med. Isa.68.C
Excrementa sunt necessaria.1°.de sanit.tuen. 2ª.62.H
Excrementa necessario faciunt edentes & bibētes.1°.de san.tu.2ª.62.H
Excrementa parit uictus ratio humida.6°.de san.tuen. 2ª.96.G
Excrementorum quantitas correspondet quantitati succorum, qui accipiuntur.2°.de caus.puls. 4ª.95.B
Excrementum paucum habent cibi pauci.3°.de sympt.caus. 3ª.27.D
Excrementitia quæ dicantur.3°.de alim.facult. 2ª.33.B
Excrementosæ sunt oēs uolucres & aues clausæ.8°.meth.med. 7ª.51.B
Excrementosa omnia tum lacustria, tum palustria.8°.meth.mc. 7ª.51.B
Excrementa quæ faciant panis ex panico, panis ex hordeo, & panis ex tritico.in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.182.G
Excrementa fumosa à quibus cibis fiant.3°.de sympt.caus. 3ª.24.H
Excrementa acida à quibus cibis fiant.3°.de sympt.caus. 3ª.24.H
Excrementitiam & flatuosam habentia humiditatem ad uenerem incitant.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.B
Excrementorū differentia.ars med.Isa.57.C/2°.de symp.cau. 3ª.22.D
Excrementum duplex in toto corpore.3°.meth.med. 7ª.17.H
Excremētorum duplex genus fumosum, uaporosum, aquosum, limosum. 9°.de usu partium. 1ª.171.D
Excrementa fuliginosa ut euacuentur, difflatio causa est in animalis corpore.in 6m.de morbis uulgaribus, com.6°. 3ª.195.F
Excrementa fuliginosa per quam uiam mittuntur ad pulmonem. 6°.de usu partium. 1ª.154.D
Excrementum faciens pilos, quale.2°.de temp. 1ª.21.B
Excrementa per totum corpus unde sint.1°.de sanit.tuenda. 2ª.67.G
Excrementum primum unde exeat.1°.de sanit.tuen. 2ª.67.F
Excrementorū secretio quo mō fiat fm Epicurū.1°.de nat.fa.1ª.294.D
in Excrementorum separatione symptoma.de sympt.diff. 3ª.12.A
Excrementum in uenis & arterijs colligitur sicut serum in lacte concreto.1°.de sanitate tuenda. 2ª.67.G
Excrementa trifariam diuiduntur.3°.de loc.affe. 4ª.15.C
Excrementa in uenarum concoctione sunt amara bilis, atra, & serositas. 3°.de sympt.causis. 3ª.26.A
propter Excrementa ad coctionem requiruntur commoda instrumenta.4°.de usu partium. 1ª.36.B
pro Excremētis uaria instr̄a, & quod corū officiū.1°.de sa.tu. 2ª.67.F
Excrementum pituitosum in uentriculo gn̄atur.5°.de usu par. 1ª.143.F
Excremētis quorū uenter redūdat ptissana nō danda.de ptiss. 2ª.47.H
Excrementum biliosum uesica quæ iecinori subest, expurgat.3°.de symptom.caus. 3ª.26.B
Excrementum purgant meatus à uesica profecti.4°.de usu pa. 1ª.138.H
Excrementum biliosum copiosius melancholico, & tenuissimum. 5°.de usu partium. 1ª.144.D
Excrementū melancholicum lienis expurgat.3°.de sympt.caus.3ª.26.B
Excremētū melācholicū paucissimū, et crassissimū.5°.de us.p.1ª.144.D
Excremētū melicum in liene mittit̄ ad uētriculum.5°.de usu p. 1ª.143.G
Excrementum aquosum copiosissimum.5°.de usu partium. 1ª.144.D
Excrementum serosum medium inter tenuissimum & crassissimum. 5°.de usu partium. 1ª.144.E
ad Excremēta suscipiēda adenes apti cur.de cur.ra.p san.mis. 6ª.17.H

Excrementum creat oẽs pticulæ quæ nutriuntur.1°.de nat.fa. 1ª.296.E
Excrementum duplex in carnis generatione.3°.meth.med. 7ª.17.G
Excrementa sunt in carnibus.2°.de sympt.caus. 3ª.22.E
Excrementa cur in carne.3°.de sympt.caus. 3ª.26.G
ab Excrementis carnis diuersitas.3°.de sympt.caus. 3ª.26.G
Excrementa cum sanguine quid faciant.3°.de sympt.caus. 3ª.26.C
Excrementum uni membro est alteri nutrimentum.1°.de semi. 1ª.335.E
Excrementis utitur natura & in animalibus ad quasdam partes augendas & nutriendas.2°.de alim.facult. 2ª.24.E
Excrementorũ qualitates fiunt à calore innato.2°.de nat.fac. 1ª.298.A
Excrementa plurima unde.3°.de sympt.caus. 3ª.26.G
Excrementi copia cur proueniat in corpore.4°.de sani.tuen. 2ª.88.C
Excrementorum plurimum congeritur, habitu corporis exinanito, nisi renutriatur.4°.de sanit.tuenda. 2ª.88.C
Excrementorum copia unde cognoscatur.4°.de psa.ex puls. 4ª.122.E
Excrementi multitudo quid faciat.3°.de sympt.caus. 3ª.26.B
Excrementum exiguum significatur si noctu multum mingatur. de uri. sign.ex Hippocrate. Sp.78.H
Excrementa affectæ partis per quem meatum euacuentur, & an aliquid essentiæ secernatur, quarto loco considerãdum.2°.de lo.aff. 4ª.13.D
Excrementorum species signat partem affectam.1°.de loc.affec. 4ª.6.B
in Excrementis propriæ notæ deprehenduntur.1°.de loc.aff. 4ª.6.B
Excrementa partium inflammatarum cur exeant per asperam arteriam. 2°.de locis affectis. 4ª.13.B
ab Excrementis superioribus quando cognoscatur fluere pus, & ab inferioribus.6°.de locis affectis. 4ª.39.B
quæ Excremẽta faciat erysipelata & inflãmatiões.5°.de lo.aff.4ª.35.E
Excrementa per nares quæ indicant.in 1m.de mor.uulg.cõ.2°.3ª.112.A
Excrementorum humidiorum defectus quo modo ostendit futuram ægritudinem.ars med. Isa. 67.E
Excrementorum humidiorum superabundantia quo modo ostendit futuram ægritudinem.ars med. Isa. 67.E
Excrementorum uarietas in colore ostendit futuram ægritudinem. ars medicinalis. Isa.67.E
Excrementorum uarietas in consistentia ostendit futuram ægritudinem. ars medicinalis. Isa.67.E
Excrementa quare citius exeant.com.2°.aph.20°. Ex.14.D
Excrementum per singulas animalis partes quibus de causis remoretur. 1°.de sanitate tuenda. 2ª.68.C
Excremẽti mora in uẽtre uel in itestinis unde fiat.1°.de san.tu. 2ª.68.A
Excrementa retardantur ab inuolucris quæ sunt in intestinis. 4°. de usu partium. 1ª.139.B
Excrementa alui cur non excernantur.1°.de san.tuen. 2ª.68.B
Excrementorũ retentio à quibus musculis fiat.2°.de mot.mus. 1ª.316.B
Excrementa retenta in exercitatione quid mali facere poßint. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.69.H
Excrementa totius corporis retenta secundum uarias causas quo modo expellantur.1°.de sanitate tuenda. 2ª.68.E
Excrementis nisi excitentur membra, ui expultrice non utuntur.1°. de locis affectis. 4ª.2.H
Excrementorum deiectio quo modo fiat, & per quæ instrumenta.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.189.D
Excremẽta quo modo exprimũtur ab intestinis.4°.de usu par. 1ª.137.G
Excrementis hr̃e se p̃m naturã quo modo intelligatur.de cris. 4ª.129.D
Excrementa, super naturalibus uiribus uentriculi indicant, & quando. 1°.de crisibus. 4ª.129.C
Excremẽta in corpore, si diu permaneãt, putrescũt.3°.de na.f. 1ª.236.A
Excremeuta in intestinis collecta quid agant.3ª.de sympt. caus. 3ª.28.E
Excrementa alui quid significẽt, & quo eẽ debeãt.1°.de cris. 4ª.129.A
Excrementa alui inferioris semper iudicationes significant, non tamen semper bonas.com.4°.aph.71°. Ex.35.D
Excrementa febrem ardentem non manifestant.in 6m.de morbis uulgar. commentario 3°. 3ª.143.H
per Excremẽta alui quõ cognoscat crisis futura.3°.de crisi. 4ª.144.G
Excrementa alui quando apparent in principio, ægritudines non finiunt. 1°.de crisi. 4ª.128.E
Excrementa alui si in diebus iudicatorijs incipiunt optime apparent, & qui sint hi dies.com.4°.aph.36°. Ex.31.G
Excrementa per aluum deiecta quæ indicant. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.112.A
Excrementa ani quorum sint notæ & quare parum admodum indicent de affectibus uicinarum partium.6°.de loc.affe. 4ª.41.E
Excrementa indicant coctionem in sanis & ægris.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.112.A
Excrementa sanorum bile infecta.5°.de usu partium. 1ª.143.G
Excremẽta bile carentia quid significẽt.in 1m.prrh.com.3°. 4ª.179.D
in Excremẽtorũ musculis nulla futura est coctio.5°.de usu pa. 1ª.146.B
Excremẽtorũ coctio q̃ sit dicẽda.de uict.ra.in mor.acu.cõ.2°.7.122.G
Excrementũ perfectum & perfecte coctũ, quale.1°.de cris. 4ª.129.D
Excrementum alui optimum est, quod est molle consistens, & hora excretum, qua solet cum sanitas adest.com.1°.aph.12°. Ex.6.E
Excrementum coctum quid exigat.1°.de crisi. 4ª.129.A
Excrementa an incocta, uel mediocriter cocta affectæ partis quinto loco considerandum.2°.de loc.affe. 4ª.13.D
pp Excremẽtũ uitiosum coctio ipeditur.3°.de symp.caus. 3ª.24.H
Excrementum incoctum, quale.1°.de crisi. 4ª.129.D
Excrementorum species plura docet.de const.art. Isa.41.A/B
Excrementũ quod fertur in sublime, quale.3°.de p̃sag. expul. 4ª.118.H
Excrementum quod decidit, quale.3°.de præsag.expuls. 4ª.118.H
Excrementa quo modo capitis dispositionem declarant in destillatione & grauedine.3°.de locis affectis. 4ª.16.H
Excremẽtorũ ppriecas cõsiderãda i morbo regio.5°.de loc.aff. 4ª.35.E
Excremẽtorũ mutationes q̃ bonæ et quæ malæ.cõ.2°.aph.14°.Ex.12.F
Excrementorum uitia, quæ.3°.de symp.caus. 3ª.26.A
ex Excrementis uitiosis inæqualitas.2°.de sympt.caus. 3ª.23.B
Excremẽtorũ symptomata à quo morbo pẽdeant.de sympt. diff. 3ª.13.D
Excremẽta q̃ Chylositate distiguũtur.de uic.ra.i mor.ac.c.4°.7ª.136.E
Excrementum chylosum abradit intestina. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.130.C
Excrementa seminibus Cucurbitæ similia, indicium uermium latorum. 1°.de locis affectis. 4ª.6.C
Excrementa uentris Combusta ignitionem iecinoris indicare. in 3m. de morb.uulg.comment.1°. 3ª.131.B
Excrementa non habentia delictum.ars med. Isa.68.E
Excremẽta Dysenteriæ q̃ dicantur.in 1m.de morb.uulg.cõ.3°. 3ª.125.A
Excrementa Flatibus pena quo modo noscantur.2°.de loc.aff. 4ª.9.F
Excrementa Fulua, lætalia.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.147.H
Excremẽta hñtia Graminis colorẽ.in 3m.de morb.uulg.cõ.3°. 3ª.148.F
Excrementa Hepatica ab alijs distincta.5°.de loc.affect. 4ª.34.E
Excrementa peßima cur quandoq; deijciunt Hepatici cum sanantur. 5°. de locis affectis. 4ª.35.E
Excrementa humida senium notæ.de marc. 3ª.46.E
Excrementum liuidum quid significet.1°.de crisi. 4ª.129.E
Excrementa mera quæ.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.106.D
Excrementum Mordax dupliciter incitatur.4°.de san.tuen. 2ª.82.H
Excremẽta mordacia faciũt ulcerosam laßitudinẽ.4°.de sa.tu.2ª.82.H
Excrementorum Nigrorum diuersitas in pestilentia tempore Galeni. de atra bile. 1ª.35.A
Excrementa Pestis tpe Galeni.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.147.H
Excrementorum ordo hic erat in pestilẽti quodam morbo, ut prius appareret flaua et ruffa colore colliquamenta, quæ uero mox apparebant, nigra essent ut sanguinis fex.com.4°.aph.21°. Ex.29.E
ob Excrementa alui multi periere in peste.in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.145.D
Excrementum pingue quid significet.1°. de crisi. 4ª.129.E
Excrementa si pinguia, significant adipis colliquationem. commentario, 7°.aphorismo 35°. Ex.56.E
Excrementum Rufum quid significet.1°.de crisi. 4ª.129.D
Excrementa Sanguinolenta, mucosa, cruda, multa, biliosa, quid significent apud antiquos.com.6°.aph.1°. Ex.46.C
Excrementa Scybala unde dicta.de uict.ra.in mor.acu.cõ.4°. 7ª.136.D
Excremẽtũ Siccũ eẽ necesse nõ est, si corpus siccũ est.2°.de tẽpe. 1ª.21.C
Excremẽtũ Spumosum quid sit, & qd significet.1°.de crisi. 4ª.129.C
Excrementa spumosa unde sint, & quo modo uarijs modis fieri poßint. commen.7°.aphoris.30°. Ex.56.A
quibus Excrementa spumosa sunt in alui profluuijs, his pituita à capite defluit.commen.7°.aph.30°. Ex.56.A
Excremẽta spyrathode unde dicta.de uic.ra.in mor.ac.cõ.4°.7ª.136.D
Excrementum Stridens quid sit, & quid significet.1°.de crisi. 4ª.129.C
Excrementa cholerica quandoq; aliquid ueluti Strigmentum ostendunt. commen.7°.aph.64°. Ex.60.B
Excrementum Tenuius quid sit.3°.meth. med. 7ª.17.H
Excrementa tenuia, & acria faciunt ulcerosum laßitudinis affectum. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.78.G

Excrementa tenuia in uentrem defluunt, & faciunt uomitum, & alui profluuium in animæ defectu.de artic.com.1°. 7ª.264.H
Excrementũ cur defertur in uentrẽ superne.3°.de sympt.caus. 3ª.27.H
Excrementa Torrida longum significant morbum. in 3ᵐ.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3ª.131.B
Excrementum Viride quid significet.1°.de crisi. 4ª.129.E
Excrementum Viscosum quid significet.1°.de crisi. 4ª.129.E
Excrementa ὑδατόχολα.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.148.F
Excremẽti portio i læso itestino et colo qñ seruet.1°.de cris. 4ª.129.C
Excrementa non detinenda, quia aliter sursum recurrunt. de uict.rat.in morb.acut.commen.2°. 7ª.130.D
Excrementorum præter uoluntatem exitus in timore & gaudio. 2°.de sympt.caus. 3ª.23.E
Excremẽtorũ pter uoluntatẽ emissorũ casus multi.1°.de loc.aff. 4ª.7.H
Excrementa quidam retinere non poterat in quo sedes & uesica erant infrigidata.4°.de loc.affect. 4ª.25.C
Excrementa retinere non potentis casus alter.4°.de loc.affe. 4ª.25.C
Excrementa iuumentorum & columbarum sole calefacta exurebantur. 1°.de diff.feb. 3ª.33.A
Excremẽta colligunt à uesica, et ab itestino crasso.4°.de us.p. 1ª.141.D
Excrementum humidum tenue, quod fuit uehiculum transmittendi nutrimenti unde expurgetur.1°.de san.tuen. 2ª.67.G
Excrementa serosa quid agant.3°.de symp.caus. 3ª.26.C
Excrementum serosum renes expurgant.3°.de symp.caus. 3ª.26.B
Excrementa uasorum per urinas.de subfi.emp. Isa.42.B
Excrementa sua quandoq; tolerant, quandoq; non, uesica et uentriculus. 3°.de sympto.caus. 3ª.28.G
sm Excrementorũ pportionẽ urina excernit.3°.de symp.cau.3ª.28.C
Excrementa uesicæ, aut alui qualia fuerint & ex carnibus, & sicubi alibi à natura corpus exierit, si parum, paucus est morbus: si multũ, multus: si ualde multum, letale est.com.7°.aph.75°. Ex.60.H
Excrementa colis quid portendant.6°.de loc.aff. 4ª.41.E
Excrementa uesicæ quid portendant.6°.de loc.aff. 4ª.41.E
ab Excremẽtis acribus stranguria.in 3ᵐ.de morb.uulg.cõ.1°.3ª.128.D
Excrementa totius corporis per sudores.de const.art.me. Isa.42.B
Excremento quod euacuatur odorem coloremq; similem habent sudores. 3°.de symp.cau. 3ª.28.F
Excrementis quiescentibus minus dolent.2°.de symp.cau. 3ª.22.D
Excremẽta trãseũtia p carnes quid efficiant.2°.de sympt.caus.3ª.22.E
Excremẽtis motis fiũt horror, rigor, & febris.2°.de sym.cau.3ª.22.D
Excrementa frigida tenuia horrorem & rigorem faciunt non febrem. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.82.H
Excrementa subcalida & putrida horrorem rigorem et febrem faciunt. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.82.H
Excrementis mordentibus fiunt horror & rigor, & quo modo differãt. 2°.de symp.cau. 3ª.22.D
Excrementum oẽ nõ recipit alterationẽ à natura. 4°.de sa.tuẽ. 2ª.82.H
Excrementorũ acritudine parũper aperitur os uenæ, quã uocant hæmorrhoida. <ex hoc loco elici posset aloen non apire hæmorrhoidas, sed esse humores acres qui exeunt.> com.6°.aph.47°. Ex.52.C
Excremẽtis uacuũ seruari debet corpus humanum.1°.de sa.tu. 2ª.62.H
Excremẽta i primis uenis, deiectorijs expurgãda.de subf.emp. Isa.42.E
Excrementa non fiunt in symmetria.de op.nost.cor.const. 1ª.38.D
Excrementa lædunt q̃titate & qualitate.de op.nost.cor.const. 1ª.38.D
Excrementa ubi multa, eũone multa opus est.2°.de cau. pul. 4ª.95.B
Excrementorum uacuatio duplex, & qualis.6°.de loc.affe. 4ª.41.G
Excrementa melius est per anum quàm per stomachum transmittere. 5°. de usu partium. 1ª.147.A
Excrementa alui per inferna.de subfi.emp. Is.42.B
Excrementa quieta calefaciunt, attenuant, & excitant ad motum Sol, balneum, exercitatio, & ira.2°.de sympt.caus. 3ª.22.D
Excrementa expellit exercitatio.2°.de san.tuen. 2ª.69.G
Excrementorum uacuatio oi febri utilissima est.10°.meth.med. 7ª.65.H
Excrementa permittendum ut descendant, & quiescendum in febre, & lateris dolore.de uict.rat.in mor.acut.com.4°. 7ª.139.D
Excremẽta nõ hñt quotidiana, et q̃rtana laborãtes.2°.de dif.fe.3ª.36.D
ab Excrementis parum purgata corpora quo magis nutries, magis lædes.2°.de sanitate tuenda. 2ª.69.G
Excrementitijs morbis cur partes debiliores primæ corripiantur. de curan.rat.per sang.miss. 6ª.17.G
Excremẽtũ expurgãtiũ pticularũ ibecillitas uñ.3°.de symp.ca. 3ª.26.A
Excrementa ob robur expultricis, qualia.5°.de loc.affe. 4ª.35.D
EXCRESCENTIAS quæ mediocriter exterant.11°. de simplic. medicamentorum facultatibus. 5ª.81.A
Excrescentiæ naturales natura considerandæ.ars med. Isa.67.C
ad Excrescẽtias ualet erinaceus combustus.11°.de simp.med.fa. 5ª.81.G
Excrescentias reprimit hæmatites.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.C
Excrescentias emolliendi, & liquandi uim obtinet laserpitium. 8°. de simp.med.fac. 5ª.60.F
Excrescentiæ carnium qua re colliquantur minore cruciatu.4°.de simp. medic.fac. 5ª.30.G
Excrescentias carnium mordicant nitri spuma, aphronitrum, & nitrũ. 4°.de simp.med.fac. 5ª.30.G
ad Excrescentias.4°.de comp.med.per gen.242.D/6°. 5ª.255.F
ad Excrescentem carnem.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.B
ad Excrescẽtiã oẽm carnis reprimendã.5°.de cõp. me. p ge. 5ª.251.B/F
ad Excrescentem carnem oculorum ex libris Philoxeni remedium. 4°. de comp.med.sec.loc. 5ª.152.D
ad Excrescentias in mento ficosas.de rem.par.fac. 7ª.157.B
Excrescẽtiã oẽm reprimens emplastrũ.4°.de cõp.me.p gen.5ª.243.A
ad Excrescentiam omnem.5°.de comp.med.per gen. 5ª.254.E
EXCRETIO quid.fi.med. Isa.44.A
Excretio apud Hippocratem sm aliquos significat euacuationem à toto corpore.com.2°.aph.18°. Ex.14.A
Excretio, & subductio quomodo differant.com.2°.aph.18°. Ex.14.B
Excretionum tria sunt genera, per os, per aluum inferiorem, per urinã. com.4°.aph.47°. Ex.32.H
Excretio, urina, diuiduntur in facta à natura, & à uoluntate. de mot. man.& obsc. Sp.68.G
Excretio cur assidua.de mult. 3ª.76.G
Excretio non fit nisi ratio iusserit.4°.de usu part. 1ª.141.E
Excretionum communes causæ sunt excrementorum mordicatio, aut aggrauatio.com.6°.aph.1°. Ex.45.H
Excretio à calido prouocatur.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3ª.193.D
Excretione cibum assumptum elaboramus uirtute proueniente ex hepate.de uirt.nost.cor.dispen. Sp.60.B
Excretionem una excitat mordicatio.3°.de simp.med.fac. 5ª.23.D
Excretio paratur acribus, retinetur lentis.com.2°.aph.18°. Ex.13.F
Excretio humorum crassorum fit per agitationem rigoris in febre quartana.com.5°.aph.70°. Ex.45.E
Excretiones naturales, quæ.de symp.diff. 3ª.13.G
Excretiones moderate molitur cor.de ther.ad Pis. 5ª.96.E
ad Excretionem humorum natura festinat turgente materia. in 6ᵐ. de morb.uulg.com.11°. 3ª.166.F
Excretio inuoluntaria dupliciter.in 1ᵐ.prorr.com.2°. 4ª.175.C
Excretio inuoluntaria unde.3°.de symp.cau. 3ª.27.E
Excretio intẽpestiua inordinata, & assidua uñ.3°.de symp.cau. 3ª.27.E
Excretio pauca in ægris mala.in 1ᵐ.pror.com.2°. 4ª.175.C
Excretionem euidentem requirũt uel abscessum morbi subitæ solutionis. 1°.de dieb.decr. 4ª.147.B
per Excretionẽ iudicantur acuti morbi.in prog.com.3°. 4ª.205.B
per Excretionem iudicantur morbi calidi.in progn.com.3°. 4ª.109.G
p Excretionẽ finiunt morbi tenuiũ materiarũ.in pg.cõ.2°. 4ª.201.C
per Excretiones iudicari consueuerunt febre urentes.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.100.C
ad Excretionẽ paratissimi sũt hũores tenues calidi.i pg. c.3°.4ª.209.F
per Excretionẽ euacuantur calidi humores.in prog.com.3°. 4ª.210.E
per Excretiones non solent iudicari morai diuturniores.commenta.4°. aphoris.36°. Ex.31.H
ab Excretionibus morbi à cruditate nihil iuuantur.in 1ᵐ.de morbis uulgar.commen.2°. 3ª.111.D
Excretio ois legitima fit post coctionẽ.4°.de præsag.expuls. 4ª.122.E
Excretiones decretorias quare altus simul, & celer in contractione pulsus promittat.4°.de præsag.ex puls. 4ª.122.B
Excretio carnium loturæ similis.3°.de symp.caus. 3ª.28.A
Excretio à liene qualis.6°.de loc.aff. 5ª.36.B
Excretiones liuidæ, cruẽtæ, fœtidæ, & biliosæ si bene exeunt siue p alui excretionẽ, uel per os, uel per urinã, bonæ.c.4°.aph. 47°. Ex.32.H
Excretiones in febribus non intermittentibus liuidæ, sanguineæ, biliosæ, & fœtidæ oẽs malæ: cũ uero bñ excernũtur bonũ est, et per uesicã: & ubi aliqd secedẽs steterit nõ purgatũ, malũ.c.4°.aph.65°. Ex.60.E
Excretiones περίχοοι quæ sint.in 1ᵐ.pror.com.2°. 4ª.172.A
Excretio sanguinolenta in quadruplici drĩa.3°.de symp.cau. 3ª.28.B
cum Excretione sanguinis pus exiguum, cur.3°.de symp.cau. 3ª.28.B

Excretio solutior, quæ in prog.com.2°. 4ª.205.B
Excretio syncerior, quæ in prog.com.2°. 4ª.205.B
in Excretionem uelocem per aluum incurrere possunt siti infestati. 6°. de locis affectis. 4ª.38.B
Excretio sine recordatione, mala. in 1^{m}.pror.com.1°. 4ª.167.C
Excretiões pessimæ q̃, & q in illis pulsus. 4°. de p̄sag.ex puls. 4ª.122.E
Excretiones malæ sunt signa prauarũ dispõnũ.c.4°.aph.47°. Ex.32.H
Excretiones prauas comparat ulceribus putridis quibus continue fluunt liquores saniosi.com.4°.aph.47°. Ex.32.H
Excretiones omnes prauæ cum bene exeunt ad bonum terminantur. com men.4°.aph.47°. Ex.32.H
Excretiões si sint eorũ quæ iuuant, nõ est bonũ.c.4°.aph.47°. Ex.32.H
in Excretione si aliquid eorum quæ iuuant, & sunt animali conuenientia, exeat, non est bonum.com.4°.aph.47°. Ex.33.H
Excretio corpus exiccat.ars med. Isa.68.G
Excretionis bonæ indicia maxima sunt coctio, & bona tolerantia, cum ipsis uero & morbi species, & post ipsam tempus anni, regio, ætas, natura ægrotantis.com.4°.aph.47°. Ex.33.A
ab Excretionibus sumitur sanguinis mittendi indicatio. de cur.rat.per sang.miss. 6ª.18.D
Excretiones cur aliqñ euitantur, aliqñ non.5°.de loc.aff. 4ª.35.E
Excretiones immoderatæ urinarum fiunt patiente hepate. de uirt. nost. corp.disp. Sp.60.B
Excretionis q̃titas ab hirudinũ erectione cõspicitur.de cucu.sca. 6ª.4.E
Excreti lapidis callosi.6°.de loc.aff. 4ª.36.F
in Excretoriorum meatuum finibus custodes sunt musculi prævalidi. 2°.de motu musculorum. 1ª.314.F
Excretiua potentia una est ex potentijs omnium partium corporis.commen.6°.apho.55°. Ex.53.D
Excretiua quædam uirtus inest arterijs, quæ excernit sudores criticos, profluuia sanguinis, deiectiões alui ifserioris.c.7°.apho.21°. Ex.55.D
Excretoria uis operatur, cũ molestũ quid adsit.13°.meth.med. 7ª.80.G
Excretoria uis quo modo excitetur.2°.de diff.feb. 3ª.41.F
Excretoria uis q̃uo per retentricẽ excitetur.3°.de sympt.caus. 3ª.26.G
Excretiuæ uirtutis motus immodicus nimium laxat.de cau.morb. 3ª.9.B
Excretrix uis habet duo symptomata.de sympt.diffe. 3ª.12.A
EXCVSAT se coactum ab amicis scripsisse contra antiquos Galenus, sed mentitur.4°.de diff.puls. 4ª.64.C
EXECTI & ambusti rigent.in 6^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3ª.174.D
EXEDENTES sunt acres sapores.4°.de simp.med.fa. 5ª.29.G
Exedentia ulcera sunt cacoethe.4°.meth.med. 7ª.28.C
Exedentia ulcera, quas phagedænas uocant, subiectam carnem corrumpunt.com.6°.aph.45°. Ex.51.F
Exedens sine morsu aridum.5°.de comp.med.per ge. 5ª.252.E
Exedens aridum.5°.de comp.med.per ge. 5ª.252.H
Ἐνέξει. 8°.methodi medendi. 7ª.49.G
EXEMPLA argumenta remotiora.2°.de decr.Hipp. 1ª.235.C
Exemplum despicitur à Galeno.2°.de simp.med.fac. 5ª.10.E
Exemplum pertinet ad rhetores.2°.de simp.med.fac. 5ª.10.E
Exempla qualia esse debent.com.6°.aph.25°. Ex.48.F
Exempla à generalibus ad particularia.7°.meth.med. 7ª.45.G
Exempla stupidos animos excitant.2°.meth.med. 7ª.10.G
in Exemplis excercitandum.8°.meth.med. 7ª.56.E
Exẽplo p̄ticulari cõis s̄mo declarat̄.de uic.ra.i mor.acu.c.1°. 7ª.109.G
Exẽplis singularibus p̄bãda medicina.in 1^{m}.de morb.uul.cõ.1°. 3ª.101.G
Exempla quædam sermonum uniuersalium ab Hippocrate ponuntur, com.6°.aph.25°.& 26°. Ex.48.F
per Exemplum unum uidetur aliquando Hippocrates de similibus oibus pronunciare.com.5°.aph.33°. Ex.40.E
ex Exẽplis duobus ul'ia facit Hippoc.in 3^{m}.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.128.G
Exemplum de acu pungente carnem.1°.de elem. 1ª.2.G
Exemplũ aquæ feruentis in algentẽ positione.3°.de simp.me.fac. 5ª.17.F
Exemplum de uno qui numerabat omnes asinos præter suum, cui insidebat.6°.de usu partium. 1ª.156.B
Exemplum de uno, qui quærebat aureos quos altera manu gestabat. 6°. de usu partium. 1ª.156.B
Exemplo Athletarum utitur Hippocrates in docendo quantitatem euacuationis.com.1°.aph.3°. Ex.3.F
Exemplum de iuuenum & puerorum caloribus.2°.de temp. 1ª.17.F
Exemplum q̃, cor sit calidissimum.2°.de temp. 1ª.17.H
Exẽplũ de miscella cõtrariorũ extremorũ cal'i et fridi.1°.de tẽp. 1ª.14.F
Exemplum digitorum complicatorum.1°.de elem. 1ª.3.A
Exemplum in domo.1°.de elem. 1ª.3.D
Exemplum geminorum similium.3°.de comp.med.per ge. 5ª.228.G
Exẽplum curationis s̄m humorum exuberantiam.cõ.1°.aph.2°. Ex.3.D
Exemplum nassæ piscatoriæ κυρτοὺς ue.in tim.Plat. 1ª.288.D
Exemplum, q̃, non sit mirum succum papaueris calidum exhibitum fieri frigidum, & refrigerare corpus.3°.de temp. 1ª.23.G
Exemplum de symptomatibus in pleuritide.de const.ar. Isa.40.F
Exemplum de porcello nuper nato.2°.de temp. 1ª.16.B
Exemplum puerorũ missorum ad diuersa loca.3°.de dign. pul. 4ª.79.G
Ἐξεχεβρόγχοι. de art.comment.3°. 7ª.269.E
pro EXERCEO, meditor.in 1^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3ª.112.E
EXERCITATORIA medicæ artis pars. de pt.art. med. Sp.17.F
ad Exercitatoriam, an ad rem medicam spectet ars tuendæ sanitatis. ad Thrasybulum. 2ª.101.G
Exercitatoriæ diffinitio per finem.ad Thras. 2ª.102.A
Exercitatoriæ q̃uo subiectum nostrum corpus.ad Thras. 2ª.106.H
Exercitatio, & exercitatum.de subfig.empi. Isa.31.C
Exercitatio.de subfi.emp. Isa.31.G
Exercitatus.de subfi.emp. Isa.31.G
Exercitationis uocabulo quæ conueniant.5°.de san.tu. 2ª.94.A
Exercitium magis commune q̃ gymnasium.de sal.diæta. 2ª.39.A
Exercitatio, motus, & labor, an idem.2°.de san.tu. 2ª.69.E
Exercitatio qui motus sit.1°.de sani.tu. 2ª.68.H
Exercitatio est uehementior motus.2°.de sani.tuen. 2ª.69.E
Exercitium est uehemens motus.com.2°.apho.16°. Ex.12.H
Exercens se quid sciat de motibus.2°.de san.tu. 2ª.75.D
Exercitatio unde proprie.2°.de san.tu. 2ª.69.E
Exercitatio communiter.2°.de san.tu. 2ª.69.E
Exercitationis totam materiam bellissime docuit Theon Alexandrinus. 3°.de sanitate tuenda. 2ª.77.H
de Exercitatione diuersæ sententiæ.5°.de san.tu. 2ª.93.G
Exercitationum nomina.5°.de san.tu. 2ª.90.A
Exercitationum natura, & utilitas.in 6^{m}.de mor.uul. cõ.6°. 3ª.195.C
Exercitium est proprium bene ualentium.ad Thrasy. 2ª.107.A
Exercitationes omnes homines desiderant.5°.de san.tu. 2ª.94.A
Exercitatio, τριβὴ, ars, experientia in quo consistant secundum Platonem.aduer.emp.med. Isa.35.E
Exercitationi p̄futurus pædotriba esse debet.de par.pi. exer. 2ª.49.F
Exercitationi qui tñ præest gymnastes dicitur.2°.de sani.tu. 2ª.73.H
Exercitator qualis esse debet.2°.de san.tu. 2ª.73.D
Exercitari debet homo per methodos.1°.de symp.cau. 3ª.15.E
ad Exercitatiões p̄tinẽtia qui callet, gymnastes dr̄.1°.de sa.tu. 2ª.68.G
inter Exercitationem ipsam spiritus cohibitionem interponunt optimi gymnastæ.3°.de san.tuen. 2ª.77.E
Exercitiorum genera.in 6^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.170.C
Exercitationum genera, quæ.2°.de san.tu.73.G/74.C/ 2ª.75.G
Exercitationum triplex genus, aut à nobis, aut ab alijs, aut à medicamento.1°.de san.tuen. 2ª.65.D
Exercitationes quæ sint solæ.2°.de san.tuen. 2ª.73.G
Exercitationes & opera, quæ.2°.de san.tuen. 2ª.73.G
Exercitij genus conueniens athletis.3°.de san.tu. 2ª.80.F
Exercitatio q̄bus fieri nõ d̄et iclinato capite et dorso.5°.d̄ sa.t. 2ª.90.A
Exercitatio caput implens quibus uitanda.5°.de sani.tu. 2ª.90.A
Exercitationis genus suspensæ agitari.de bon. & uic.suc. 2ª.35.A
Exercitationes brachiorum ac manuum, quæ.2°.de san.tu. 2ª.74.H
Exercitatiõe superiorũ & iferiorũ q̃ p̄tes iuuãtur.5°.de sa.tu. 2ª.90.B
Exercitatiõe sup̄iori iuuãtur uesicæ et renũ partes.5°.de sa.tu. 2ª.90.B
Exercitationes crurum, quæ.2°.de san.tu. 2ª.74.H
Exercitatio crurum quibus uitanda.5°.de san.tuen. 2ª.90.A
Exercitatio mediarũ partiũ crurũ et brachiorũ q̃. 5°.de sa.tu. 2ª.90.A
Exercitatione inferiori iuuantur thoracis partes.5°.de san.tu. 2ª.90.H
Exercitationes lumborum, quæ.2°.de san.tuen. 2ª.74.H
Exercitatio transuersarum partium spinæ, quæ.2°.de san.tu. 2ª.74.H
Exercitationes pulmonis & thoracis, quæ.2°.de sani.tu. 2ª.74.H
Exercitatio musculorum, neruorum, & tendonum, fit per se ex motibus uoluntarijs.2°.de san.tu. 2ª.75.A
Exercitatio arteriarum, uenarum, ossium, carnis, & ligamentorum per accidens fiunt à motibus uoluntarijs.2°.de san.tu. 2ª.75.A
Exercitatio paruæ pilæ omnes alias excedit.de par.pi.exer. 2ª.48.F
Exercitatio paruæ pilæ mouet totum corpus.de par.pi. exer. 2ª.49.A
Exercitatio paruæ pilæ tutissima.de par.pi.exer. 2ª.49.G
Exercitia p discos et p flexiões q̄d mali fecerit.de par.pi. exe. 2ª.49.G

Exercitationis modi circa affectos locos tres. 2°. de loc. aff. 4ª.8.C
Exercitatio præcipua. 1°. de san. tuen. 2ª.69.G
Exercitatio optia q̃ corpus fatigat, et aiam delectat. d̃ p. pi. ex. 2ª.48.G
Exercitationem qui agant perfecte. 2°. de san. tuen. 2ª.73.E
Exercitatio acuta quæ, & quid agat. 5°. de san. tu. 2ª.89.G
Exercitationes acutæ consensu omnium gymnastarum extenuant. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.96.A
Exercitationis postrema pars dicitur apotherapia. 3°. de san. tu. 2ª.75.F
Exercitatio apotherapia, quæ. 3°. de sani. tuen. 2ª.81.G
Exercitatio apotherapia, qualis. 3°. de san. tu. 2ª.79.B
Exercitatio apotherapia corpus relaxat. 3°. de san. tu. 2ª.81.E
Exercitatio apotherapia idonea post uigilias & tristitias. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.81.F
Exercitatione apotherapia qui uti debent. 6°. de san. tuen. 2ª.97.G
Exercitatio assidua & interpolata. 2°. de san. tuen. 2ª.74.G
Exercitationes quæ fiant celeritate præter robur. 2°. de san. tu. 2ª.75.F
Exercitationes imbecillæ, quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.184.C
Exercitationes lentæ corpus implent. 6°. de san. tu. 2ª.96.A
Exercitationes magnæ quæ sint. in 6m. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.156.A
Exercitatio multa & mediocris quid agant. 5°. de san. tu. 2ª.89.G
Exercitium quoddam nominant præparationem Theon & Trypho. ad Thrasybulum. 2ª.109.E
Exercitationis præparatoriæ continui & uehementes motus sunt proprij. 3°. de sani. tuen. 2ª.77.E
Exercitatione præparatoria qui uti uolunt à quibus cauere debent. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.81.D
Exercitatio præparatoria raritati sola medetur. 3°. de san. tu. 2ª.81.E
Exercitatio præparatoria debet sequi post uenerẽ. 3°. de sani. tu. 2ª.81.F
Exercitatio præparatoria corpus cogit. 3°. de sani. tuen. 2ª.81.E
Exercitationes robustæ, quæ. 2°. de san. tuen. 2ª.74.C
Exercitatio celeris citra uiolentiam, quæ. 2°. de san. tuen. 2ª.75.F
Exercitationes robustæ, quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.184.C
Exercitatio robusta ualensq; est fodere. 2°. de san. tuen. 2ª.74.C
Exercitatio impense robusta non tamen celeris est, coercere quatuor simul equos habenis. 2°. de san. tuen. 2ª.74.C
Exercitatio tarda pinguefacit. in 6m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.170.E
Exercitatio uehemens quæ sit. 2°. de sani. tuen. 2ª.75.G
Exercitium omnium uehementissimum, quale. de par. pi. exer. 2ª.49.F
Exercitia uehementia caput replent. de puero epil. 7ª.180.A
Exercitatio uelox carnes & succos detrahit. in 6m. de morbis uulgarib. comment. 3°. 3ª.170.E
Exercitatio uiolẽta cũ celeritate uehemẽs dicitur. 2°. de san. tu. 2ª.74.C
Exercitatio uiolenta sine uelocitate ualens appellatur à Galeno. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.74.C
Exercitatio est necessaria. 9°. de decr. Hipp. 1ª.284.D
ad Exercitationem corpus & animum excitat mutatio temporum fortis. de aere, aq. & locis. 2ª.5.E
cum Exercitijs naturæ nostræ societas. 1°. de san. tuen. 2ª.65.E
ad Exercitia infantes naturaliter sunt propensi. 1°. de sani. tu. 2ª.65.D
ad Exercitationem inepti. 5°. de san. tu. 2ª.89.H
Exercitatio q̃ta fieri debet, & qualis. de ren. aff. dign. & med. 7ª.196.A
Exercitationum qualitas, quæ. 2°. de san. tu. 2ª.74.A
Exercitia ostenduntur à uiribus. de sal. diæta. 2ª.39.A
Exercitationis qualitas ab extrinsecis. 2°. de san. tu. 2ª.74.A
Exercitationis locus qualis esse debet. de ren. aff. dign. & med. 7ª.196.B
Exercitationis locus q̃uo p̃parãdus hyeme & æstate. 2°. de sa. t. 2ª.73.C
Exercitationis domus qualis esse debet. 2°. de san. tu. 2ª.73.C
Exercitãtes se quid agere debeant hyeme & æstate. de sal. diæ. 2ª.42.E
ad Exercitium quando prodire debent temperati. 2°. de san. tu. 2ª.73.F
Exercitatio quando fieri debet. 2°. de san. tu. 2ª.69.G
Exercitatio mediocris adhibenda temperato. 2°. de san. tu. 2ª.75.G
Exercitium moderatum mirum in modum facit ad sanitatem. de bon. & uitio succorum. 2ª.35.A
Exercitatio biliosorum. 5°. de san. tuen. 2ª.94.C
Exercitationes humidorum. 5°. de san. tu. 2ª.94.C
Exercitatio q̃n fieri debet, cognoscit̃ ex colorẽ uriæ. 2°. de sa. t. 2ª.69.G
Exercitium quod commendandum. de par. pi. exer. 2ª.49.D
ante Exercitationẽ quid agendum. 2°. de sa. tu. 2ª.69.H
añ Exercitationẽ frictio p̃paratoria q̃d agere dẽt. 2°. de sa. tu. 2ª.70.A
añ Exercitationem corpus fricandum linteolo. 2°. de sa. tuen. 2ª.69.H
Exercitatio fiat post frictionem, & quousq;. 2°. de sani. tuen. 2ª.76.A
Exercitij loco habentur frictiones in imbecillis. de puero epil. 7ª.180.B
Exercitium nullum perpetuo die, sed ante cibum. 2°. de sani. tu. 2ª.73.H
Exercitatio debet antecedere cibos. de par. pi. exer. 2ª.48.F
Exercitatio nõ ẽ tuta, nisi prius sit corpus inanitũ. 3°. de sa. tu. 2ª.94.D
Exercitatio ante cibum maximum commodum affert bonæ ualetudini. de bon. & uitio succorum. 2ª.35.A
Exercitia quomodo incipienda sunt. de puero epi. 7ª.180.B
Exercitationis duplex propositum. 3°. de san. tu. 2ª.75.F
Exercitatio salubris est. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.185.G
Exercitatoriam uocat Plato non salubrem. ad Thrasy. 2ª.107.D
Exercitationes, quod ad ipsas attinet, sunt saluberrimæ. commenta. 3°. aphorismo. 20°. Ex.24.B
Exercitatio quando salubris, quando non. ars med. Isa.68.C
Exercitatio ẽ magna portio artis tuẽdæ sanitatis. 4°. de sa. tu. 2ª.82.D
Exercitatio cõfert ad sanitatẽ, q̃uis nõnulli negarint. 1°. de sa. t. 2ª.65.E
Exercitator & medicus circa sanitatem, non habet commune nomen. ad Thrasybulum. 2ª.107.D
Exercitatio quæ commoda facit. de ren. affect. dig. & med. 7ª.196.A
Exercitatio tria commoda facit, & quæ sequuntur ex ipsis. 2°. de sanitate tuenda. 69.F/ 2ª.73.H
Exercitium mediocre facit perflari corpus. ars med. Isa.68.E
Exercitio sarcitur transpirandi defectus. 2°. de san. tu. 2ª.72.H
Exercitatio omnis calorem auget. 2°. de sani. tuen. 2ª.74.B
in Exercitatione calor natiuus iternus augetur. 2°. de san. tu. 2ª.74.B
Exercitijs augent athletæ calorem natiuum. com. 1°. aph. 15°. Ex.8.B
Exercitio proprie corpora nostra calescunt. 2°. de sani. tu. 2ª.74.B
Exercitium auget robur. de consu. 2ª.61.E
Exercitia ualida, & sol, corpora calida & robusta, ualidiora efficiunt. 4°. de simp. med. fac. 5ª.29.A
Exercitatæ partes fiunt robustiores, atq; iccirco labores consuetos facilius ferunt. com. 2°. aph. 49°. Ex.19.A
per Exercitationum uarios modos q̃uo exercetur & firmatur partium robur. 2°. de sani. tuenda. 2ª.74.D
Exercitium facit duros neruos. de art. com. 3°. 7ª.277.E
Exercitatus imbecillis superat fortẽ inexercitatũ. 9°. de decr. 1ª.280.C
Exercitatio facit animali bonum succum. 3°. de ali. fac. 2ª.30.C
Exercitatorum bonum habitum quem uocet Hip. com. 1°. aph. 3°. Ex.3.F
Exercitatorũ carnẽ, & non exercitatorum comparat caseo coagulato, & non coagulato. de art. com. 3°. 7ª.277.E
Exercitio mediocri si utatur homo & bene concoxerit, corpus uacat superfluitatibus. com. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Exercitatio exiguos meatus expurgat, & excrementa expellit. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.69.G
Exercitia possunt purgare superfluitates singulis diebus collectas. commen. 3°. aphorismo 15°. Ex.22.G
Exercitij nõ uelocis caro oĩs ẽ multarũ sup̃fluitatũ. de dif. cont. Sp.73.E
Exercentes se à crassis & glutinosis succis non læduntur. de bo. & uit. succ. 2ª.35.A
Exercentes se laboribus cur minus lædantur à prauis cibis. 1°. de alimen. facul. 2ª.10.B
Exercitatione podagram impediri, collige. cõ. 2°. aph. 28°. Ex.48.H
Exercitatione plethora curatur. 13°. meth. med. 7ª.81.G
Exerceri debẽt q̃ hñt lapidẽ i renibus. in 6m. de mor. uulg. cõ. 1°. 3ª.155.H
Exercitia calculosorum. de ren. aff. dig. & med. 7ª.194.E
Exercitia quandoq; purgant humores, qui sunt in profundo corporis. cõmen. 3°. aph. 20°. Ex.24.C
ob Exercitationem & uictum exiccantem, ob ætatem ad licciorem naturam transmutatam, adiunctis idoneis medicinis cessat morbus comitialis. com. 5°. aph. 7°. Ex.38.A
Exercitia sunt apta natura exiccare. com. 4°. aph. 13°. Ex.28.F
Exercitia euacuant. com. 4°. apho. 2°. Ex.27.D
Exercitia i quo ordie numerẽtur inter eũones. cõ. 2°. apho. 17°. Ex.13.E
Exercitijs comparat naturæ opera in uere. cõ. 3°. aph. 20°. Ex.24.C
Exercitatio supra consuetudinem molestia afficit. de cau. mor. 3ª.6.H
Exercitatio quomodo præter naturam sit. de pulf. ad tiro. 4ª.44.D
Exercitiũ nisi feceris, quid sequat̃. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.144.G
Exercitio non utentes fontis aquã bibant summa æstate, cũ uehementi calore urgent̃, & niuis usum uitent. de bon. & ui. suc. 2ª.39.D
Exercitatis, qui fiunt desidiosi, quid cõtingat. 3°. de sym. cau. 3ª.27.H
Exercitia consueta dimissa quos morbos faciunt. 1°. de dif. feb. 3ª.31.C
ob Exercitij dimissionem ægrotantes. 5°. de san. tuen. 2ª.93.E
in Exercitatione educatus, deinde ad ocium se conuertens, incidit in dysenteriam cruentam. 5°. de loc. af. 4ª.35.D

in Exercitatione excrementa retenta quid mali facere possunt. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.69.H
Exercere corpus noli, si uas in thorace ne rumpatur timeas. de ue. sect. ad uers. Erasistratum. 6ª.8.F
Exercitatio calefacit, attenuat, & excitat ad motum excrementa. 2°. de symp. caus. 3ª.22.D
Exercitatio trahit foras humores. 4°. de san. tuen. 2ª.85.H/ commen. 3°. aphorismo 20°. Ex.24.C
ob Exercitium impurgatis ulcera erūpunt. cō. 3°. aph. 20°. Ex.24.C
Exercitia si hoīem plenum pituita, uel bile flaua, aut atra, aut sanguine inuenerint, ipsi apoplexiā, uel epilepsiā, uel ruptionē uasis in pulmone, quæ causat morbos insanabiles, inferūt. c. 3°. aph. 20°. Ex.24.B
Exercitatis natura rerum suggerit quid agēdum. 14°. met. me. 7ª.92.H
Exercitatio ualidam alterationem concitat. 1°. de cau. puls. 4ª.87.H
Exercitationum signum sudor. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.171.A
Exercitiorum mediocrium sudores, quales. 3°. de symp. cau. 3ª.28.F
Exercitatio probatur ex anhelitu. 2°. de san. tuen. 2ª.69.E
pro Exercitationibus pulsuum mutatio. 3°. de cau. pul. 4ª.98.E
Exercitantium pulsus quales. de puls. ad tiro. 44.D/ 3°. de diff. pul. 61.F/ 1°. de cau. pul. 4ª.87.H
Exercitatorum respiratio. 1°. de diff. resp. 5ª.58.D
Exercentibus se ictericis, dum sublimior spiritus adhuc est, quid exhibendum. 9°. de comp. med. sec. lo. 5ª.198.C
Exercitia quæ spūm acutum reddunt. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.199.C
Exercitia q̃ spūm acutū reddūt spleniticis. 9°. de cōp. me. sec. lo. 5ª.199.F
ob Exercitia q̃uo fiant anhelitus crebri. com. 3°. aph. 26°. Ex.25.E
Exercitati habent pulsum & respirationem celeriorem, frequentiorem, & maiorem. de usu pul. 1ª.227.F
in Exercitationibus cur amplius & uehementer respiramus. de utilitate respirationis. 1ª.225.E
Exercitia simul cū inedia sanis nō sunt ꝑcipiēda. c. 2°. aph. 16°. Ex.12.H
Exercitantes quibus uesci debent. de ren. aff. dig. et med. 7ª.195.B
Exercitatis somnus altior. 1°. de symp. caus. 3ª.19.A
Exercitiū debet eē cōmensuratū. de cōsu. 61.E/ 2°. de san. tuen. 2ª.73.H
Exercitium nullum immodicum. de par. pilæ ex. 2ª.49.D
Exercitium quam mediocritatem habere debet. ars med. Isa.68.E
Exercitij modus. ars med. Isa.68.F
Exercitatio quando inhibenda. 2°. de san. tuen. 2ª.76.A
in Exercitationibus potissimū musculi patiūtur. 3°. de sani. tu. 2ª.80.C
Exercitatio minuit, carnium, adipis, & succorum abundantiam. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.170.C
Exercitium quando colliquat membra. de puero epil. 7ª.180.A
Exercitatio immodica impedit incrementum. 1°. de san. tu. 2ª.67.C
Exercitatio immodica lassitudinem facit. de cau. mor. 3ª.6.E
ex Exercitatione immodica lassitudo est sanorum symptoma. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.82.E
præter Exercitationem lassitudo est symptoma ægritudinem nuncians. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.82.E
ex Exercitio immodico effluit aliquid boni. 3°. de symp. caus. 3ª.28.F
Exercitans se, si oleribus & succo ptissanæ utatur, cito corpus suum labe factabit. 1°. de alim. fac. 2ª.10.B
Exercitatio membra exiccat. quos pur. op. 5ª.88.A
Exercitatis imodice fiūt inæquales intēpies sine mā. de iæq. intēp. 3ª.43.C
Exercitationibus, & plusculis laboribus calore adaucto inæqualis intemperies oriri solet in toto corpore. de inæqu. intemp. 3ª.44.D
ob Exercitatiōes fit dolor capitis. de uic. ra. in mor. acu. c. 4°. 7ª.149.E
Exercitationibus nimijs fiunt dolores ulcerosi & tensiui. 2°. de locis affectis. 4ª.11.D
Exercitatis rigor & horror accidūt. de trem. palp. cōuul. & rig. 3ª.55.F
Exercitatio uehemēs cā cur bilis ī uētriculū mect. 2°. de decr. 1ª.240.C
Exercitationes intēpestiue inducunt cās abditas. de na. hu. c. 2°. 7ª.181.G
Exercitatio à cibo non eadem quæ ieiune fit. 2°. de dign. pul. 4ª.77.C
Exercitantes se repleti quid incurrant. 6°. de san. tu. 2ª.97.H
Exercitatio ante coctionem quid faciat. 2°. de san. tu. 2ª.69.G
Exercitatio ante coctionem facit, ut cibi crudi descendant ad omnes partes. 2°. de san. tuenda. 2ª.69.G
Exercitationē fieri non debere cruditas ostendit. 3°. de san. tu. 2ª.81.F
Exercitandi non sunt in primis uenis crudorum humorum copiam habentes. 4°. de san. tu. 2ª.84.G
ob Exercitationem à cibo uiscera obstrui. de sal. diæta. 2ª.41.B
Exercitatis à cibo uiscerum dolores incidunt potissimum in iecore. de sal. diæta. 2ª.43.C
in Exercitatione cur potius obstruantur q̃ expurgentur meatus quandoq; graui athletæ. 3°. de san. tu. 2ª.77.C
Exercendum non est, neq; balneo utendum, ubi sunt humores multi. 13°. methodi medendi. 7ª.82.B
Exercentis se cuiusdā casus, qui in febrē incidit. de caus. ꝑcatar. 3ª.98.B
Exercitijs immodicis ephemeræ habent minores pulsus. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.95.D
Exercitātes se, si alui ꝓfluuio corripiant, qd agēdū. de sal. diæ. 2ª.42.E
Exercitati illico cibos accipe nō debēt. in 6m. de mor. uul. c. 3°. 3ª.170.E
post Exercitium magnum cur datur minus nutrimenti, & cur non. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.80.C
sm Exercitiorū diuersitatē uictus rō esse debet. 1°. de san. tuē. 2ª.67.D
ab Exercitatione statim aqua bibēda post uinum. de sal. diæta. 2ª.41.C
in Exercitijs quomodo paranda est aqua. de bon. aquæ. Sp.76.B
Exercitationibus quibus conueniat aquæ calidæ solium, & quibus non. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.80.F
post Exercitationē cur calida potio dāda et nō frida. de sal. diæ. 2ª.41.C
post Exercitationem potio frigida offendit uentrem, iecur. & neruos. de sal. diæta. 2ª.41.C
ab Exercitatione lotio frigida q̃n conueniat. 2°. de san. tu. 2ª.70.A
ab Exercitatione non statim lauandum. 2°. de san. tu. 2ª.75.A
post Exercitium etiam fit frictio. 2°. de san. tuen. 2ª.72.C
Exercitium indicat morbos. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.E
Exercitijs si qui sint dediti in his catharcticis utimur. de dynam. Sp.20.F
post Exercitia aliqua consueta sanguis è uena detrahendus. præsag. ex per. confir. Sp.77.H
EXERCITATIONIS per totam uitam indiget homo, ut in probum uirum euadat. de cogn. cur. animi morbis. 2ª.51.E
Exercitatio diuersa diuerso modo habet aīam. 1°. de san. tu. 2ª.65.F
Exercitationis praua cōsuetudine corrūpūt aī mores. 1°. de sa. t. 2ª.65.F
Exercitatum non esse facit errare. 5°. de diff. pul. 4ª.57.C
Exercitatio consistit in particularibus. 9°. meth. med. 7ª.58.C
sine Exercitatione in singularibus methodus uniuersalis non potest facere bonum artificem. 9°. de decre. Hippo. 1ª.280.B
Exercitari in quibus debemus. in 1m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.120.G
Exercitatio in pueritia quantum ualeat. 2°. de anat. adm. 1ª.68.F
Exercitatio iuuenum esse debet geometria, arithmetica, logica & dialectica. ad eos qui de typ. scrips. 3ª.92.G
Exercitij causa iuuenes prauis uijs nō debent insistere. ad eos, qui de typ. scrips. 3ª.92.G
Exercitati debemus esse in artibus. 9°. de decr. Hipp. 1ª.284.E
Exercitari debet medicus continue in arte. 3°. meth. med. 7ª.20.G
q̃ Exercitatio in re medica sit necessaria. 2°. de comp. me. ꝑ ge. 5ª.218.B
Exerceri debet medicus circa particularia. 4°. de loc. aff. 4ª.21.A
Exercitio frequenti firmantur artis opa. 6°. de cōp. med. ꝑ ge. 5ª.257.C
Exercitatio circa opera ad quæ iuuet. 3°. de crisi. 4ª.142.D
in Exercitatione artis quid primo agendum. 2°. de loc. aff. 4ª.13.C
Exercitatio q̃uo moliēda ꝓ locis affectis inueniēdis. 2°. de lo. af. 4ª.13.C
non Exercens & addiscens, qualis. 1°. de die. decr. 4ª.149.E
Exercitatio de locis affectis duplex. 4°. de loc. aff. 4ª.27.E
Exercitatio à loco quo modo. 2°. de loc. aff. 4ª.8.C
Exercitatio à dispositionibus & causis q̃uo. 2°. de loc. aff. 4ª.8.C
Exercitatio ab accidentibus quo modo. 2°. de loc. aff. 4ª.8.C
Exercitatorium experimentum. de sectis. Isa.16.C
Exercitandi sunt medici ī methodo demōstratiua. 7°. meth. me. 7ª.44.C
Exercitandum in exemplis. 9°. meth. med. 7ª.56.E
Exerceri oportet in simplicibus. 4°. meth. med. 7ª.24.C
Exercitatus debet eē tactus pro pulsu noscēdo. 2°. de dign. pul. 4ª.75.C
Exercitatum tactum exigit pulsus formicans. 2°. de dign. pul. 4ª.75.C
ad Exercēdū tactū multo tēpore indigemus. 1°. de dign. pul. 4ª.70.D
Exercitatio in ratione deligandi in quibus fieri debet. de ijs, quæ in med. fi. commen. 1°. 7ª.197.E
EXERCITVS administratio unde repetēda. 6°. de decr. 1ª.264.B
Exercituū ducibus & primatibus cōuenit theriaca. de the. ad Pis. 5ª.91.C
EXESIO ab acrimonia humorū exulcerationē intestinorū facit, quā difficultatē itestinorum sæpe sanauit Gale. c. 4°. aph. 24°. Ex.30.A
Exesio intestinorum à flaua bile, uel ab atra fit. cō. 7°. aph. 23°. Ex.55.E
Exesis ulceribus crescit caro. com. 6°. aph. 19°. Ex.48.B
in EXEVNDO naturalis ordo est ut præcedat caput, & sequantur cætera membra. de anat. uiu. Sp.52.D
ad EXPLORATIONES ualet succus cētaureæ. de uir. cē. Sp.93.E
EXHALATIO quid. 3°. de decr. Hipp. 1ª.240.G

Exhalatio corporis quomodo augetur. 6°. de san. tu. 2ª. 98. C
ad Exhalandos, & digerendos succos corporis qui natura propensi. 9°. methodi medendi. 7ª. 57. H
Exhalant, & digeruntur promptius naturæ calidæ & humidæ. 9°. methodi medendi. 7ª. 60. H
Exhalat ualde & digeritur aqua calefacta. 9°. meth. med. 7ª. 60. H
Exhauriũt materiam cucurbitulæ. de hirud. reuulſ. cucur. & ſca. 6ª. 2. F
EXHIPOTICON quid. 2°. de comp. med. per ge. 5ª. 222. C
EXICCARE, calefacere, refrigerare, & humectare corpus humanum quæ debent, non ſunt cõſideranda an pinguia, uel lenta, uel leuia. 1°. de ſimp. med. fac. 5ª. 2. E
Exiccantium natura & diuiſio. 8°. de comp. med. ſec. lo. 5ª. 188. A
Exiccantium ordo. 5°. meth. med. 7ª. 36. E
Exiccantia per gradus. 6°. meth. med. 7ª. 38. G
Exiccantia ualentiora modice ſiccantibus, quæ. 3°. meth. med. 7ª. 20. A
Exiccant & refrigerant acerba. 7°. meth. med. 7ª. 46. H
Exiccat ſine moleſtia Adeps anſerinus. 2°. de comp. me. ſec. loc. 5ª. 134. F
Exiccant plus iuſto, & roborant os uentriculi adſtringentia. de uictus ra. in morbis acutis, com. 1°. 7ª. 111. F
Exiccant & abſtergunt uehementer Aeris ſquamma & ærugo. 4°. de comp. med. per genera. 5ª. 241. H
Exiccare qui uolunt per aquæ calidæ perfuſionem, ſunt excuſandi. 1°. de ſimp. med. fac. 5ª. 3. G
Exiccant attenuatoria, & repulſoria. 5°. de cõp. med. per ge. 5ª. 247. C
Exiccandi uim habet Bilis ut muria & mare. 4°. de cau. pulſ. 4ª. 103. F
Exiccat ualde Buccina. 1°. de comp. med. per ge. 5ª. 216. E
Exiccant nimium Calefacientia. 7°. meth. med. 7ª. 46. F
Exiccat caliditas nimia. de mel. ex G. R. & Poſſ. Sp. 109. F
Exiccat quo abſq; mordicatione Calx. 9°. de ſimp. med. fa. 5ª. 71. B
Exiccat citra mordicationem Centaurium amarum adſtringens. 7°. de ſimp. med. fac. 5ª. 50. G
Exiccat & abſtergit Crethmon ſubſalſum & ſubamarum. 1°. de ſimpli. medicamentorum facultatibus. 5ª. 52. H
Exiccant ac digerunt Citri folia. 7°. de ſimp. med. fa. 5ª. 56. B
Exiccare fluxiones poteſt Cucurbitula. de cucur. ſcar. 6ª. 3. F
Exiccant Cupreſſi folia, tñ parũ calida ſunt. 7°. de ſimp. med. fac. 5ª. 53. G
Exiccat ſine morſu & parum adſtringit Cyperum. 6°. de compo. medic. per genera. 5ª. 256. F
Exiccant ſine morſu Diaphanes & lapis ſpecularis. 4°. de compoſit. medicam. per genera. 5ª. 236. F
Exiccat membra Exercitatio. quos purg. opor. 5ª. 88. D / comment. 4°. aphoriſmo 13°. Ex. 28. G
Exiccat Faba. 7°. de ſimp. med. fac. 5ª. 53. D
Exiccat fames corpora ex accidenti. com. 7°. aph. 59°. Ex. 59. D
Exiccat & facit durius Frigus. in 6m. de morbis uulg. com. 5°. 3ª. 193. F
Exiccat Fuligo. 7°. de ſimp. med. fac. 5ª. 53. A
Exiccat & refrigerat in primo Hordeum. 7°. de ſimp. med. fac. 5ª. 53. A
Exiccandi uim habent Humores mordaces. com. 5°. aph. 1°. Ex. 37. E
Exiccat & adſtringit Ladanum, quoniam fluentes capillos cohibet. 7°. de ſimpli. medic. fac. 5ª. 55. A
Exiccant Lapides omnes. 9°. de ſimp. med. fac. 5ª. 68. D
Exiccat in tertio ordine Leontopetalon. 7°. de ſimp. med. fac. 5ª. 54. C
Exiccat in tertio Leucacanthon. 7°. de ſimp. med. fac. 5ª. 54. C
Exiccat et refrigerat Lini ſemẽ. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 4°. 7ª. 149. D
Exiccat & concoquit Lotus domeſtica temperata in medio. 7°. de ſimplicium medicam. facul. 5ª. 54. H
Exiccant magis Metallica medicamenta, & habent ſubtiliores partes cũ multum ebullierint. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 106. A
Exiccãs ẽ abſq; mordicatiõe Ocimoides ſemẽ. 8°. de ſimp. me. f. 5ª. 64. A
Exiccant Odores. 4°. de locis affectis. 4ª. 28. D
Exiccat magis Oleum uetus. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5ª. 213. A
Exiccat & adſtringit Oloſtium. 8°. de ſimp. med. fac. 5ª. 57. C
Exiccat citra morſum Palmæ radix. 8°. de ſimp. med. fac. 5ª. 63. D
Exiccant Panes cineritij & piſces aſſi. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª. 149. B
Exiccat ſine morſu Paronychia, & eſt tenuium partium. 8°. de ſimpli. medicam. facul. 5ª. 57. H
Exiccant quæ plus Pice. 4°. de comp. med. per genera. 5ª. 240. H
Exiccat & conſtringit linguam Ponticum. de ocu. 7ª. 188. B
Exiccare & conſtringere eſt frigiditatis actio. de ocul. 7ª. 188. B
Exiccant & calefaciunt Reſinæ omnes. 2°. de cõp. med. p gen. 5ª. 219. E
Exiccant & abſtergunt Salſa amara. 7°. de ſimp. med. fa. 5ª. 52. H
Exiccat Sinapis loca ſanguine manantia. de ſimp. med. Sp. 90. G
Exiccat mediocriter Solanum. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 102. B
Exiccat Sparganium. 8°. de ſimp. med. fac. 5ª. 61. C
Exiccat Terra ſimplex. 9°. de ſimpl. med. fac. 5ª. 65. G
Exiccat citra morſum terra ſimplex. 9°. de ſimp. med. fac. 5ª. 66. C
Exiccat omne corpus Venus. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª. 193. E
Exiccat & calefacit uenus. 8°. meth. med. 7ª. 54. D
Exiccat ſemper Vigilia, non tamen calefacit, uel refrigerat. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 4°. 3ª. 184. A
Exiccat ut uigilia cõcubitus quo mõ. in 6m. de morb. uul. cõ. 5°. 3ª. 192. F
Exiccat Vinum merum. 3°. de præſag. ex pulſ. 4ª. 119. C
Exiccantia medicamenta. 2°. de ſimp. med. fac. 5ª. 16. E
Exiccatorium medicamentum ex Salice. 6°. de ſimp. med. fac. 5ª. 48. H
Exiccans medicamentum habens ſubſtantiam humidam. 2°. de arte cura. ad Glauconem. 7ª. 106. E
pro Exiccando pulmone hedychroum medicamentum utile intra nares. 4°. de locis affectis. 4ª. 28. D
Exiccans ſine morſu. 1°. de comp. med. per genera. 5ª. 213. B
Exiccantia ſine morſu. de artic. com. 2°. 7ª. 268. A
Exiccantia & calefacientia medicamenta. 2°. de ſimp. med. fac. 5ª. 16. D
Exiccantia & calefacientia medicamenta. 8°. meth. med. 7ª. 54. D
Exiccantibus & calefacientibus utendum eſt in fine omnium morborum ex ſuccis uitioſis. 14°. meth. med. 7ª. 89. C
Exiccantia ſunt humidarũ paſſionum remedia. cõ. 7°. aph. 59°. Ex. 59. D
Exiccari debet carnoſæ partes iſlãmatæ. 2°. de ar. cur. ad Gl. 7ª. 102. E
qua Exiccatione indigent uenoſæ partes inflammatæ. 2°. de arte cura. ad Glauconem. 7ª. 102. E
Exiccatæ uenæ trahunt à partibus propinquis. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª. 134. C
Exiccandæ ſunt magis partes arterioſæ uulneratæ. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª. 102. E
Exiccandæ adhuc magis neruoſæ partes. 2°. de ar. cur. ad Gla. 7ª. 102. E
Exiccare ſine mordicatiõe intẽtio ẽ neruo nudato. 6°. met. med. 7ª. 38. B
Exiccandæ multum chartilaginoſæ, & oſſeæ partes. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª. 102. E
Exiccari deſiderat omne ulcus medicamento non mordicante. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª. 102. D
Exiccare debemus in uulneribus, & quantũ. com. 6°. apho. 45°. Ex. 51. G
Exiccantibus medicinis, & calefacientibus uti debemus in ulceribus neruoſis. commen. 5°. aphoriſ. 66°. Ex. 45. C
Exiccantia citra morſum ulcera inueterata ad cicatricem perducunt. 6°. de ſimp. med. fac. 5ª. 48. C
Exiccantibus citra morſum curantur ulcera maligna. 4°. de compoſi. medicamen. per genera. 5ª. 237. D
Exiccante & expurgante medicamento indiget ulcus cauum. 3°. methodi medendi. 7ª. 17. H
Exiccantia, & abſtergentia medicamenta, ac ulcera pura reddentia. de fracturis, commentario 3°. 7ª. 242. D
Exiccantia ulcera. 4°. de comp. med. per genera. 5ª. 236. G
pro Exiccandis ulceribus uitrum uſtum. 4°. de cõp. me. p ge. 5ª. 236. G
Exiccant mediocriter cruenta medicamenta. de artic. cõ. 2°. 7ª. 268. D
Exiccantia obducunt cicatricem. ars med. Iſa. 70. B
Exiccari qui debent ſine morſu illis optimum fomentum eſt milium. 7°. de ſimp. medic. facul. 5ª. 50. D
Exiccare æſtiuo tempore timebat Galenus corpus frigidæ & humidæ tẽperaturæ. de præcogn. ad Poſthu. 4ª. 117. G
Exiccante uictu uſus digitos cœpit non poſſe mouere, & non ſentire. 6°. de ſanitate tuenda. 2ª. 99, F
Exiccantium, & calefacientium medicaminum immodicus uſus, faciliter tertianas affert. 2°. de diff. feb. 3ª. 36. D
Exiccatoria colliquant corpora. 5°. de ſimp. med. fac. 5ª. 36. A
Exiccatur corpus in morbis diuturnis. 7°. meth. med. 7ª. 45. H
Exiccata uidentur ueluti ſalita. de diff. morb. 3ª. 3. G
Exiccati à medicis caſus. 7°. meth. med. 7ª. 44. B
Exiccatum medici curarunt medicamentis conuenientibus paralyſi, & in deterius progreſſus eſt. 6°. de ſanitate tuenda. 2ª. 99. F
Exiccatum quid expetat. 5°. de ſimp. med. fac. 5ª. 32. G
Exiccatis corporibus remediũ aqua & oleũ. 2°. de ſimp. me. fac. 5ª. 16. C
Exiccato corpi cibus peculiaris. de uic. ra. in morb. acu. cõ. 2°. 7ª. 120. C
Exiccatum corpus potum accipiat. ad Thraſy. 2ª. 104. E
Exiccatus, ut ferè in maraſmum deuenerit, non debet abſinthium accipere neq; adſtringentia. 7°. methodi medendi. 7ª. 44. H

ab Exiccatione conuulsio insanabilis est.com.5°.aph.1°. Ex.37.E
Exiccari ad solem aliqua.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.166.A
Exiccari in umbra pillulas quasdã, et ad qd.3°.de cõp.me.se.l. 5ª.149.A
Exiccare in umbra.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.H
EXILIRE uerbum est uetus, ad extra motum significans. de palpitatione, tremore, conuulsione, & rigore. 3ª.54.H
EXILITATIS, & gracilitatis membrorum causa est ocium. de artic. commentario 3°. 7ª.277.E
Exiles, qui.14°.meth.med. 7ª.91.C
Exile corpus facilius alteratur.1°.de simp.med.fac. 5ª.4.B
EXINANITIONE pulsus fit durus in ephemeris. 1°. de differentijs febrium. 3ª.34.C
E'ξις quid sit.de uict.ra.in morb.acu.commen.2°. 7ª.120.G
E'ξισαντωι non significare fortem desipientiam, collige.in 1^{m}. prorrh. commentario 3°. 4ª.179.D
non EXISTENS inueniri non potest.4°.de dign.pulf. 4ª.84.H
EXISTIMATIO opus animæ.2°.de loc.affect. 4ª.13.F
EXITIALIS morbus, qui.fin.med. Isa.45.C
Exitiosus admodum, modus loquendi Hippocratis quid significet. in prognostica, commentario 2°. 4ª.203.F
Exitiosissimus, modus loquendi apud Hippocratem quid significet. in pro gnost.commen.2°. 4ª.203.F
ad EXITUM præparans humores in principijs ægritudinum frigidarum medicamen.de med.exper. Sp.108.E
Exitum phlegmatis è corpore alleuians medicamẽtum.secret. Sp.101.H
ad Exitum urinæ lentum.de cura lap. Sp.112.E
Exitui ani confert succus centaureæ.de uirt.cent. Sp. 93.E
ad Exitum cur commoueatur infans.de anat.uiu. Sp.52.D
si Exiuerit matrix quid fieri oporteat.de pass. mul. Sp.96.A
EXOLVIT robur corporis uinum dilutum.de uict.rat.in morb. acu. commentario 2°. 7ª.120.C
Exoluit uires dolor.in progn.com.1°. 4ª.196.E
Exoluit uires dolor, & extrema reddit frigida.de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.130.E
EXOLVTIO uehemẽs ostẽdit futurã ægritudinẽ.ars med. Isa. 67.F
Exolutio fit ex immoderata excretione, non retentione. in 1^{m}. prorrh. commentario 3°. 4ª.185.D
Exolutio fit si sani euacuentur.com.2°.aph.36°. Ex.17.F
Exolutio à tuberculi intus ruptione fit.com.7°.aph.8°. Ex.54.D
Exolutio in aqua inter cutem, ex aquæ immodica euacuatione quo modo curetur.1°.de arte cur.ad Glauco. 7ª.99.F
Exolutio & animi defectus fit per uitalis spiritus excretionem. comment.7°.aphor.8°. Ex.54.E
cũ Exolutiõe pniciosæ sunt catochæ et aphoniæ.i 1^{m}.pr.c.3°.4ª.179.A
Exolutione de repente facta cur moriantur, & quo modo. commentario 2°.apho.41°. Ex.18.A
cur Exolutio quibusdã ueniat, et nõ moriant̃.cõ.2°.aph.41°. Ex.18.A
Exolutiõis signa, supinum iacere, hiare, et stertere.2°. de mot.1ª.314.D
Exolutio quibus curetur.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.191.H
Exolutio ex nimia frigiditate quo modo curanda.1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.99.D
Exolutiões ex calore quo mõ curentur.1°.de arte cur.ad Glau.7ª.99.D
cum Exolutione aut animi deliquio ijs qui stomacho exuruntur remediũ. 8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.191.H
Exoluti stomacho quæ appetant.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.H
Exolutum, & imbecillum stomachum roborare potest cucurbitula.de cucurb.scar. 6ª.3.F
Exoluti non sunt purgandi.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4ª.174.E
EXOMPHALOS quid.fin.med. Isa.49.B
Exomphalos, & bubonocele quid.de tum.præter nat. 3ª.84.G
Exomphali qui. introd. Isa.60.A
Exomphalorum differentia triplex.intro. Isa.60.A
EXORDIA de communibus tractare, collige.de ijs, quæ in medicat. fiunt, commen.1°. 7ª.200.B
EXORNATORIA est pars medicinæ, & quo modo differat à comptoria.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.B
Exornatoriæ scopus.1°.de comp.med.secundum locos. 5ª.126.B
EXOSTOSES quid. de tum.3ª.84.F/14°.meth.med. 7ª.93.B
EXPANSA quæ ab Hippocrate uocantur.de ijs, quæ in medicatrina fiunt.com.2°. 7ª.213.A
Expansa quæ sint.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7ª.211.C
Expansis scopus curationis. de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7ª.211.C
in Expansis quo fieri debet deligatio.de ijs quæ in me.com.2°.7ª.213.C
EXPECTARE, timere, sperare, uerba sunt prænotionis.3°. de difficultate respir. 3ª.73.E
EXPEDITIO quid.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7ª.205.C
Expedita lingua quibus reddatur.de simp. med. Sp.25.D
EXPELLENDI uis quo modo se habeat.6°.de san.tu. 2ª.99.E
Expellere quod pessimum est conatur natura, quod uero optimum assimilare.2°.de diffe.feb. 3ª.37.D
Expellat per quas uias natura.de præcogn.ad Posthu. 4ª. 215.D
Expellens, quod est præter naturam facultas, adest in omni particula. 2°.de symp.caus. 3ª.21.C
Expellunt & attrahunt singula membra. de uictus rat.in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.134.E
Expellant superflua quo modo particulæ.2°.de symp.caus. 3ª.22.G
Expellentes uilli qui.de anat.uiu. Sp. 43.H
Expellunt uilli latitudinales.de anat.uiu. Sp.55.H
Expellit et attrahit humores ac spũm actio pulmõis.5°.de lo.af.4ª.30.F
Expellit inflationem & uentrem tenuat acetum cum melle mistum. de dissol.cont. Sp.74.G
Expellens uentositatem medicina.de med.exper. Sp.104.D
Expellens fæces per urinas medicamen.de med.exper. Sp.105.G
Expelluntur cito mordentia, & quo modo.2°.de symp. caus. 3ª.22.G
EXPENSIS computandis & ædibus extruendis quantum conducit arithmetica & geometria, tñ illis utũtur diuites.de præc. 4ª.214.B
EXPERGISCIMVR naturaliter quãdo.3°.de caus.pulf.4ª.98.B
qui Expergiscuntur, pulsus quales habeant.de pulf.ad tiro. 4ª.44.C
Expergiscentium pulsus, quales.3°.de caus.pulf. 4ª.98.B
EXPERIENTIA quid. de sectis.16.B/de optima secta.21.H/ de subf.emp. Isa.31.F
Expertus, qui.de subf.emp. Isa.31.G
Experimenti genus triplex, casu, cõsulto, & imitatione.de sect.Isa.16.B
Experientia & ratio instrumenta sunt data nobis ad artes inueniendas, & quomodo.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.C
Experimentum & ratio, duo instrumenta inueniendi quæ spectant ad artem.in progn.com.3°. 4ª.208.D
Experientia & ratio, duo instrumenta inuentionis.1°.meth.med.7ª.4.F
Experientiam & rationem duo organa habent quæ in quæstionẽ ueniũt. de curan.ratio.per sang.miss.6ª.16.B/3°. meth.med. 7ª.16.G
Experiẽtia & rõne oia inuenienda, sed distincte.3°.meth.med.7ª.16.D
Expiẽtia, & speculatio quid possint i artibus.8°.de cõp.me.s.l. 5ª.193.F
Experientia & ratio ut duo crura in arte.8°.de cõp.me.sec.lo. 5ª.193.F
Experimentum est instrumentum remediorum.com.1°.apho.1°.Ex.2.H
Experientia instrumentum ad inuentionem quorundam prolequiorum. 1°.de elemen. 1ª.2.H
Experientia fit sine ordine & arte.1°.meth. med. 7ª.4.H
Experientia τριβική, id est trita, quæ.de subf.emp. Isa. 31.E
Expiẽtia normæ uice hñda corũ q̃ excogitaueris.6°.de sa.tu. 2ª.100.G
Experientia certissima iudicatrix.1°.de simp. med.fac. 5ª.9.C
Experientia iudicantis artis dissidentia oritur ex distincta, & indistincta rerum cognitione.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.110.C
Experientia, τριβή, id est exercitatio, ars, in quo consistant secundum Platonem.aduer.emp.med. Sp.35.E
Experientia periculosa, nisi tractetur recte.2°.de dign.pul. 4ª.77.B
Experientia debet fieri cum limitationibus.2°.de alim.fac. 2ª.24.E
Experimentum quo modo periculosum.com.1°.aph.1°. Ex.2.H
Experimentorum notitiam solam satis esse aliqui uolunt in re medica. de sectis. Isa.15.H
Experimentis plurimis tota ars conflatur.de subf.emp. Isa. 31.F
Experientia quomodo habeatur.de hist.philos. Sp.9.B
Experientiam peperit memoria.de subf.emp. Isa.32.D
Expiẽtiæ pricipiũ est fmone expressa doctrina.de pulf.ad tir. 4ª.45.C
Experimenta singula ex multis experiẽtijs cõficiuntur. de subf. Isa.31.F
Experientiam ex singularibus fieri uolebant empirici, aduersus quos argumentatur Galenus.aduer.emp.med. Isa.35.E
Experimento uno uel altero fit iudicium de uniuersali. 11°. de simplic. medicam.facul. 5ª.81.D
Experientia concursus.de ijs, quæ in med.fi.com. 1°. 7ª.198.F
Experientia particularis fm Menodotum, quæ de subf.emp. Isa.31.E
Experientia non indigemus ad particulares actiones inuenta uniuersali, sed ad confirmationem.10°.de simp.med.fac. 5ª.72.A
Experimentorum notitiam solam satis esse uolunt empirici in arte medica.de sectis. Isa.15.H

Experientiæ totam

Experientiæ totam artē medicā inniti putant empirici. de subf. Isa.31.D
Experientiæ non rōni credendū ſm empiricos. 1º. de nat. fac. 1ª.294.B
Expiētia sola edocti quid faciat in medēdo. 8º. de cōp. me. ſec. lo. 5ª.187.G
Experientia quomodo comparetur imitatione. de subf. emp. Isa.31.E
Experimentalis disciplina, quæ. de subf. emp. Isa. 31.E
Experientia aliqua inuenta præcepta, ratione multa. in 1m. de morbis uugaribus, commentario 1º. 3ª.101.G
ab Experientia seiuncta est indicatio. 2º. meth. med. 7ª.13.E
Experientia magis quàm ratione aliqua uidit Hippocrates. commentario 6º. aphoris. 31º. Ex.49.C
Experimentum Hippocratis in utero. de art. com. 3º. 7ª.274.D
ad Experientiam & obseruationem omnia refert Lycus quæ de temporibus & ætatibus scribit Hippocrates, sed fallitur. in præfatione commentarij tertij. Ex. 19.F
Experiētia peritiā acq siuit Galenus. in 6m. de mor. uul. com. 3º. 7ª.171.C
Expiētia quō Galenus iuenit medicamēta. 4º. de cōp. me. p ge. 5ª.239.H
Experientias aliorū sequebatur Galenus. 1º. de cōp. med. ſec. loc. 5ª.131.D
Experimento lōgo iuncta sunt cathartica ſm aliquos. de cath. Sp.94.H
Experientia an logica demonstratione indigeret Galenus cogitauit in remedijs inuestigandis cuiusq; morbi. 3º. de loc. af. 4ª.15.A
Experientiam uincit demonstratio in quibusdam inuentionibus remediorum. 3º. de loc. af. 4ª. 15.B
Expertis medicinis & usitatis à bonis physicis & expertis utaris. de medic. exper. Sp.108.H
à non Expertis medicinis caue. de med. exper. Sp.108.H
Expertus quod non es, pro utili scribendū nō est. 6º. de ſa. tu. 2ª.100.H
Experiētia nō iuētis remedijs curati sūt quidā morbi. 3º. d lo. af. 4ª.15.B
Experientia probanda medicamenta. 5º. de san. tuen. 2ª.92.F
in Experientia consistit ratio probandi medicamentorum qualitates. 3º. de simp. med. fac. 5ª.18.B
sine Experientia nemo cognoscit uim medicamenti. 4º. de composi. medicam. per genera. 5ª.240.D
Experientiam quid dimittunt, quid agant. 1º. de simp. med. fac. 5ª.9.C
per Experientiam, nō methodo inuenta est facultas quæ ex tota substantia agit. 6º. de simpl. medic. facul. 5ª.42.C
ab Experientia auspicandum. 1º. de simp. med. fac. 5ª.6.G
Experientia quo mō sumenda est de simplicibus. 2º. de sim. me. fa. 5ª.11.H
Experientia inuento medicamento præstat medicamentū ratione inuentum. 6º. de compo. med. ſec. loc. 5ª.166.G
Experientia sola cognoscuntur facultates à proprietate substantiæ. 9º. de simpl. med. facul. 5ª.67.A
Experientia falli non potest. 4º. de simp. med. fac. 5ª.31.D
Experientiam adiuuant gustus & odor. 4º. de simp. med. fac. 5ª.31.D
Experimentum probādi an res sit calida uel frigida. 3º. de temp. 1ª.24.G
Experientia duorum hominum temperatorum qui se contingant. 2º. de simplic. med. facul. 5ª.15.G
Experientia iudicantur quæ agunt à proprietate substantiæ. 1º. de comp. med. per genera. 5ª.216.A
p Experientiā inuenta contraria tota substantia. 13º. meth. me. 7ª.82.C
Experienda medicamenta in damnatis uita. 9º. de simp. med. fa. 5ª.72.E
Experimentis quibus facta sunt, homines sui corporis curam committere. de subf. emp. Isa.34.F
Expertus siquis fuerit sex uel septē hoies aliqua medicina purgatos, dicere certe nō poterit q̄ oēs posthac hoies ex necessitate purgabuntur. com. 3º. aph. 11º. Ex.21.E/7º. de comp. med. per ge. 5ª.264.F
in Experiundis medicamentis quid faciat differentiam. 7º. de composit. medicam. per genera. 5ª.264.F
Experientia medicamenta cōponūtur. 2º. de comp. med. p gen. 5ª.218.H
Experiri quandoq; debemus morbum cuius generis sit fomentis, uel aliqua re, < hoc etiam debet fieri quādo dubitamus de pleuresi an sit ex flatu. > com. 6º. aph. 31º. Ex.49.G
Experiri quomodo debeat medicus propinaturus alicui uomitorium medicamentum an sit facilis ad uomendum. com. 4º. aph. 38º. Ex.28.F
per Experientiam uel indicationem humido aliquo inuento quod putrefacere neq; irritare partem patientem sit aptum, quando uti debeamus in cancro. com. 6º. aph. 38º. Ex.50.E
Experta medicina, nocet ubi non conuenit. de med. exper. Sp.103.H
Experientia sola non debemus uti. 9º. de decre. Hipp. 1ª.283.B
Experientia nuda citra methodum ditior rationalis indicatio. 3º. de compost. med. per genera. 5ª.229.G
Experientia & ratio sunt iungenda. 2º. meth. med. 7ª.13.C
Experimentatoribus non credendū absq; scientia. de med. exp. Sp.103.H
Experientiam cum ratione sequi debemus. com. 2º. aph. 17º. Ex.13.D
Experientia sequitur rationem. 6º. meth. med. 7ª.37.E
ad Experientiam quid magni faciat ratio. 2º. meth. med. 7ª.13.B
Experientia rationi quandoq; adstipulatur. com. 6º. aph. 45º. Ex.51.F
Experientia sensuum iudicamus quæ ratio non potest inuenire. de theriaca ad Pisonem. Sp.90.E
Experientia index rerum euidenter apparentium, non ratio. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3º. 3ª.174.F
Experientiæ plurium habendæ. 1º. de comp. med ſec. loc. 5ª.122.F
Experientia ostendit quid iuuet & quid prosit. 9º. de decret. 1ª.283.A
an̄ Expientiā eduliorū uires quō mō cognoscātur. 1º. de ali. fac. 2ª.11.H
Experiētiæ diuturnæ credēdū in ciborū facultatibus. 1º. de ali. fa. 2ª.7.E
Experientia, alimentorum facultas inuenta est. 1º. de alim. fac. 2ª.7.E
Experientia cibi iudicantur. de uictus rat. in mor. acu. cō. 4º. 7ª.145.C
Experientia quomodo inueniatur cibi modus. 2º. de san. tuen. 2ª.73.E
Experimento cōprobata stabiliora sunt. 5º. de comp. me. ſec. loc. 5ª.159.F
quod Experientia comprobat, sine causa nouisse sufficit aliquando. commentario 2º. aph. 24º. Ex.15.H
Experientia comprobatum excitat medicos ad imitandum opera naturæ. commen. 5º. aph. 28º. & 32º. Ex.40.D
per Experientiam comprobatis uti debemus. com. 1º. aph. 1º. Ex.2.H
per Experientiam inuenta & naturali efficacia prædita quando exhibenda. 9º. de comp. med. ſec. loc. 5ª.205.F
Experientia dat fidem inuenti. 5º. de san. tuen. 2ª.93.G
Experimentum exercitatorium. de sectis. Isa.16.C
per Experiētiam pulsus quo mō cognoscatur. 2º. de dig. puls. 4ª.77.B
Experimentum pro pulsu sentiendo. 1º. de dign. puls. 4ª.73.H
Experimentum sanguinem in cerebro non contineri. de decretis Hippocratis & Plat. 1ª.231.F
Experientia reperit Erasistratus uniuersam euacuationem in hydrope, febres, & mortem causare. com. 6º. aph. 27º. Ex.48.H
Experientia facile inuenitur affectus curatio. 10º. meth. med. 7ª.65.D
Experientia quid difficulter inueniatur. 10º. meth. med. 7ª. 65.D
Experientia ostendit materiæ facultatem, qua agere debemus. 2º. de compost. med. secundum locos. 5ª.132.E
Experientia docet non omnem numerum dierum esse ad iudicandum idoneum. com. 4º. apho. 36º. Ex. 31.H
Experientia testatur sextum diem malum. com. 4º. apho. 29º. Ex.30.E
Experientia comprobatum est longum fore morbum, si paroxysmi fiant eadem hora. com. 4º. aph. 13º. Ex.30.F
Experimentum Irini romani. de med. exper. Sp.104.F
Experimentatores non possunt habere rationem eorum quæ raro fiunt. 5º. de locis affectis. 4ª.35.E
Experimentatores quid dicant. 1º. de dif. feb. 3ª.31.C
Experimentarius quid agat, & quo modo tarde cognoscat. de ijs quæ in medicatrina fiunt. com. 1º. 7ª.198.F
Expimentatores negligunt dispōnes raro euenientes. 3º. de lo. af. 4ª.15.B
Experimentatores quos morbos sciant curare. 3º. de loc. af. 4ª.15.B
Experimentatoris Astoronis medicina. de med. exper. Sp.104.A
EXPETITIO quid. 4º. de decret. Hip. 1ª.248.F
Expetitio orexis dicitur à Græcis. 4º. de decre. Hipp. 1ª.249.G
EXPIRABILE & inspirabile omne corpus. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 6º. 3ª.195.A
Expirabile & inspirabile est corpus totum. 1º. de simp. me. fa. 5ª. 4.C
EXPIRARE suffocationis medela. de util. resp. 1ª.224.A
Expirare frigidum est perniciosum. in 1m. prorr. com. 1º. 4ª.162.A
EXPIRATIO quid. 2º. de decret. Hipp. 1ª.136.C
Expiratio est motus respirationis, quo spiritus fertur ad exteriora. commen. 4º. aph. 68º. Ex.34.G
Expiratio quo modo differt ab efflatione. 7º. de usu partium. 1ª.157.H
Expirationis & inspirationis diuersitates. 1º. de dif. resp. 3ª. 60.G
Expiratio, inspiratio, respiratio, quō differant. in tim. Plat. 1ª.289.E
Expirationi contraria inspiratio. 2º. de mot. musc. 1ª. 316.C
Expiratio, inspiratio, difflatio fit semp uiuēte aiali. i tim. Plat. 1ª.289.C
Expiratio, & inspiratio quando. 1º. de dif. resp. 3ª.57.D
Expiratio, & inspiratio cui actioni pulsus cōparētur. 1º. de dif. 3ª.57.H
Expiratio, & inspiratio quo modo fiant. de uoc. instr. diss. 107.F/ 2º. de mot. mus. 1ª.316.E/ 4º. de loc. affect. 4ª.26.D
Expirationem & receptionē aeris per insensibiles meatus Erasistratus dicebat fieri p circulum, Plato p duos semicirculos. in tim. 1ª.290.A
Expiratio, & inspiratio fiunt ignorato lacerto à quo fit. de mot. man. & obsc. Sp.69.E

Expirationem

Expirationem qui musculi faciant. de cau. respi. 1ª.227.A
Expirationis nullus musculus est opifex. 2°. de mot. musc. 1ª.316.C
Expirationem qui musculi faciant. 4°. de locis affectis. 4ª.26.E
Expiratio maxima fit per internos intercostales musculos. 2°. de motu musculo. 1ª.316.C
Expiratio constricto pectore non fit. de præcog. ad Posth. 4ª.216.D
Expiratio propter quid. 8°. de decre. Hipp. 1ª.278.E
Expirationis utilitates. de util. resp. 1ª.225.A
quod Expiratur ē uapor, & est par aeri inspirato. de util. re. 1ª.226.E
Expirando superflua expellimus. 8°. de usu partium. 1ª.168.F
per Expirationem uacuatur sanguinis fuligo. de util. resp. 1ª.225.A
Expiratio qđ feruēs & fuliginosū i corde emittit. 6°. de usu p. 1ª.148.E
Expiratio & inspiratio pp quid longa esse debet. de anato. uiu. Sp.48.B
Expirationes, exufflationes citra strepitū, exufflationes cū strepitu, uox & loquela, quō se habeant circa læsionem. 4°. de loc. affec. 4ª.26.D
Expiratio uelocissima, & dēsissima uñ, et cōtraria. 1°. de diff. re. 3ª.58.D
Expiratio magna uiolenta, quæ. 2°. de decre. Hipp. 1ª.236.F
Expiratio lenis parua, quæ. 2°. de decre. Hipp. 1ª.236.F
Expirandi quatuor difficultates compositæ. 1°. de diff. resp. 3ª.60.F
Expirationis difficultates unde. 1°. de diff. resp. 3ª.58.B
Expirant et inspirant post prandium difficulter habentes stomachum rotundum. de anat. uiu. Sp.49.G
Expiratio febricitantium, qualis. 1°. de diff. resp. 3ª.59.F
Expirantium putridum consuetudo non secura. 1°. de diff. feb. 3ª.31.C
EXPLANANDI ratio. de fract. com. 1°. 7ª.223.C
Explanationem quamcunq; uelint qui audiunt in congreßibus poßumus afferre, at in libro id facere nō licet. in 6ᵐ. de mor. uul. c. 3°. 3ª.171.G
EXPONENDI, & dicendi ratio optima. 2°. de diff. feb. 3ª.39.H
Expositio quid sit. 2°. de diff. resp. 3ª.62.G
Expositionis scopus quid sit. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.109.A
in Expositoribus dissentiētibus qđ agēdū. de ijs q̄ in me. cō. 3°. 7ª.216.C
Expositoris ratio. de fract. com. 1°. 7ª.223.B
EXPOSITORES quid agere debeant in suis commentarijs. in prognost. commen. 1°. 4ª.190.G
Expositorum & interpretum bonorum opus. 3°. de diff. resp. 3ª.69.G
Expositionis proprium opus est obscura interpretari, & demonstrare ita esse. in præfatione tertij commentarij. Ex.19.F
Expositores qui uerbis loquuntur poßunt multum differre ut lubet, sed id facere non licet in libro. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.171.G
Expositores & longi & breues non dānandi. de fractu. cō. 1°. 7ª.223.H
Expositores longos damnat. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.216.C
Expositor, & interpres damnandus, qui nec uera dicit, nec consentanea cum auctore. in 3ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.129.D
Expositorum comparatio ad causidicos. in 1ᵐ. pror. com. 2°. 4ª.177.A
Expositores sexti libri epidemiorū. in 6ᵐ. de mor. uulg. cō. 2°. 3ª.165.D
EXPRESSIO tēdit & sursum & deorsum. de frac. c. 2°. 7ª.228.A
Expreßio fit sportulis. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.273.A
Expressorium emplastrum. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.261.G
Exprimit cor aperte quod in se ipso continet in contractione. in timæum Platonis. 1ª.290.D
EXPULSORIA uis dicta ab opere. 3°. de nat. fac. 1ª.302.H
Expultrix actio naturalis. de na. hu. cō. 2°. 182.F / de ana. uiu. Sp.44.H
Expulsiuæ uirtutis causæ, quæ. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.C
Expultrix uis breuis. 3°. de symp. caus. 3ª.29.B
Expultrice imbecillior oibus retentiua uis. 3°. de symp. cau. 3ª.29.B
Expultrix, & retentrix uis quō se habent. 5°. de locis aff. 4ª.33.E
Expulsoria cedit retētrici, & ē cōtra, qñ ē opus. 3°. de nat. fa. 1ª.302.H
Expultrix uis est in omni parte. 3°. de dieb. decr. 4ª.158.C / commen. 1°. aphorismo 26°. Ex.10.C
Expultrix alienorum & attractrix propriorum uis est in carne. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 6°. 3ª.195.F
Expulsiua uirtus stomachi naturalis est, non uoluntaria. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.68.G
Expultricem uim habent intestina 1°. de crisi. 4ª.129.C
Expulsionem adiuuant octo lacerti mirach. de anat. uiu. Sp.50.E
Expultrices facultates in uillis transuersis. 4°. de usu par. 1ª.141.B
Expulsiuam facultatem sibi uendicant nerui obliqui. de compag. memb. siue de natura humana. Sp.59.A
Expulsio & tractus fiunt per eandem uiam in diuersis temporibus. 3°. de nat. facult. 1ª.306.A
Expultrix & retentrix fortiores in uigentibus quàm in pueris. 3°. de sympt. caus. 3ª.29.B
Expulsiua uirtus fit fortior propter siccitatē. c. 2°. apho. 20°. Ex.14.E
Expulsiua uirtute exñte forti debilis ē retētiua. c. 2°. aph. 20°. Ex.14.E
Expultricis facultatis ualidi motus, qui. 2°. de symp. cau. 3ª.23.G
ob Expultricis robur excrementa qualia. 5°. de lo. af. 4ª.35.B
ob Expultricis facultatis mediocres motus. 2°. de sympt. caus. 3ª.23.G
Expultricis facultatis minus mediocres motus. 2°. de symp. caus. 3ª.23.G
Expultricis officium quod. 5°. de loc. af. 4ª.35.B
Expultrice ui non utuntur membra nisi cum excrementis excitantur. 1°. de locis af. 4ª.2.H
Expultrix quæ expellat. 2°. de sympt. caus. 3ª.22.G
Expultrix uis expellit alienum. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.17.G
ab Expultrice quomodo trudatur fœtus. 3°. de nat. fac. 1ª.203.A
Expulsio quomodo fiat in uesica. 3°. de nat. fac. 1ª.306.A
Expultrix quæ non expellat. 2°. de symp. caus. 3ª.22.G
Expultrix senum uis, qualis. 3°. de symp. caus. 3ª.29.C
Expultrix imbecilla carnem facit humidiorē, & excrementosam. 3°. de sympt. caus. 3ª.26.G
Expultricis uirtutis & retentricis symptomata, & morbi simul miscentur. 3°. de symp. caus. 3ª.25.E
Expultricis facultatis uitio sus motus. de symp. dif. 3ª.12.H
Expultricem uim contristat doloris causa. 13°. meth. med. 7ª.80.G
Expultrice ui quomodo fiat phlegmone. 13°. meth. med. 7ª.80.G
Expulsioni & digōni dura corpora inepta sunt. 3°. de symp. ca. 3ª.29.D
Expulsio ante tempus quibus fiat. 3°. de symp. caus. 3ª.27.C
ad Expulsiones humor mordax nos incitans si retineatur propter negotia, quid mali agat. 6°. de san. tu. 2ª.99.E
in Expulsionibus decretorijs qui pulsus. 2°. de cau. pul. 4ª.94.C
EXPUERE quid significet. 3°. de decr. Hipp. 1ª.244.G
Expuere pro purgare utitur Hippocrates. com. 5°. aph. 8°. Ex.38.B
Expuitio quid sit. 1°. de crisi. 4ª.126.H
Expuatur propter quid aliquid. 2°. de loc. af. 4ª.13.A
Expuitur nihil sine tußi ex spiritalibus. 4°. de loc. af. 4ª.25.H
Expuat parum cur tußis uehemens. 4°. de loc. af. 4ª.27.G
i Expuitiōibus uia ē accliuis, iō tarde excernit̄. đ na. hu. c. 2°. 7ª.180.D
Expuantur quæ sputa facile. 4°. de loc. af. 4ª.27.G
Expuantur difficulter cur humor lentus crassus, & humor tenuis. 4°. de locis af. 4ª.27.G
Expuūtur statim cocti humores. de uict. rat. in mor. acu. cō. 3°. 7ª.133.D
Expuere nihil in pleuritide est ut in urinis crudum, quod noiamus aquosum. 1°. de crisi. 4ª.132.D
Expui quæ debent, non solum sunt incidenda & calfacienda, sed etiā moderate humectanda. de atten. uict. 2ª.46.D
Expuitionibus ex thorace auxiliantur acria tenuis essentiæ. 4°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.29.H
Expuere faciunt confecta ex melle. 7°. de comp. med. sec. lo. 5ª.181.A
Expuitionibus ex pulmone in pleuriticis & peripneumonicis affectibus confert butyrum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.D
Expuitioni utile est dulce uinum in acutis paßionibus. de uinis. Sp.76.E
ad Expuitiones thoracis, & pulmonis medicamentum. de uictus rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.143.D
Expuere craßos humores facit melicratum. de uictus rat. in morb. acut. comment. 3°. 7ª.126.B
Expuere uiscosos humores facit oxymeli. de uictus ratione in morbis acutis, com. 3°. 7ª.126.B
Expuere facit ptissana. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª.126.B
Expuunt aquā mulsam iniectā uulnerati in thorace. 5°. de lo. af. 4ª.31.A
his quæ Expuuntur ramenta qñ miscentur. 4°. de lo. af. 4ª.25.H
Expuitur qñq; tunica bronchi, arteriæ, & uenæ. 4°. de loc. af. 4ª.25.G
Expuitur quandoq; pars pulmonis. 4°. de loc. af. 4ª.28.B
Expuatur, quot modis sanguis. 4°. de loc. af. 4ª.28.A
Expuitione simplici sanguis ex ore expellitur. 4°. de loc. af. 4ª.25.F
Expuentis sanguinem floridum casus. 5°. meth. med. 7ª.35.A
Expuētis sanguinē inter tußiendū frequēter casus. 4°. de lo. af. 4ª.25.F
Expuentes sanguinem quid maxime facere debent. 5°. meth. med. 7ª.35.F
ad Expuitiōes sanguinis cōpetit armenica terra. 9°. de sim. m. f. 5ª.66.F
ad Expuitiones sanguinis ualet aster samius, & terra lemnia. 9°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.65.H
Expuitioni sanguinis competit hæmatites. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.C
ad Expuitiones sanguinis idoneus est lentiscus. 8°. de sim. med. f. 5ª.61.H
ad Expuitiones sanguinis cōmoda est membrana, quæ est sub cortice roboris, & sub membrana eius. 6°. de simp. med. fa. 5ª.48.E
EXPURGARE quid sit. de uict. rat. in morb. acut. cō. 4°. 7ª.137.A

Expurgatio

Expurgatio quarũ rerũ, & p q̃ loca fiat à natura. c. 1°. aph. 15°. Ex. 8. E
Expurgat uiscera chamepitys. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 63. F
Expurgat & cõtẽpat lac asininũ. de uic. ra. in mor. acu. c. 4°. 7ª. 149. D
ad Expurgandũ melicratũ melius ẽ uino. 2°. de ar. cu. ad Gla. 7ª. 106. D
Expurgat uiscide peucedanum. de simp. med. Sp. 89. B
Expurgat & excalfacit uiscera scordion. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 60. H
Expurgatio materiæ in tertiana integra est. 2°. de diff. feb. 3ª. 37. C
Expurgatio materiæ integra non est in pituitosa. 2°. de diff. feb. 3ª. 37. C
Expurgamenta ictericorum quibus fieri possint. de cura icteri. Sp. 111. B
quæ Expurgent colorem. de cura icteri. Sp. 111. C
Expurgante, & exiccante medicamento indiget ulcus cauum. 3°. methodi medendi. 7ª. 17. G
Expurganda quæ ulcera, & quæ implenda. 5°. meth. med. 7ª. 32. B
ut Expurgentur melius sinus, puluinaria ipsis apponenda. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 106. C
EXTA quæ sint. 2°. de antid. 5ª. 111. E
ad Exta ulcus habentia ualet cyphi antidotus. 2°. de antid. 5ª. 111. E
Extale intestinum extensum uel longaon sextũ est. de anat. uiu. Sp. 50. B
EXTASIS quid. fin. med. Isa. 50. D
Extasis nõ necessario sequitur male concoquentẽ. 3°. de sym. cau. 3ª. 30. C
in Extasi infestante utimur catharcticis. de dynam. Sp. 20. F
EXTENSIO quid significet. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 5°. 3ª. 192. B
Extensio quid sit. in 6^{m}. de mora. uulg. com. 3°. 3ª. 177. A
Extensio non est actio musculorũ, sed affectus. de uoc. istr. diss. 1ª. 107. D
Extentum esse & extendi non idem. de ar. com. 4°. 7ª. 287. A
Extendunt se in latum oculum ingredientes nerui & circuunt uitreum humorem. de neru. diss. 1ª. 53. D
Extensio à quibus musculis fiat. 2°. de mo. mus. 1ª. 213. H
Extensio fit à musculis qui foris sunt. 1°. de mo. musc. 1ª. 310. D
Extenduntur musculi cum mouetur corpus, & minus tũ molliuntur tum relaxantur. de uict. rat. in mor. acut. com. 2°. 7ª. 132. C
Extensio perfecta nõ diuiditur in magis et minus. 1°. de usu par. 1ª. 116. B
Extendens rectum ad costas brachium musculus. de mus. diss. 1ª. 47. G
Extendentes dearticulationem cubiti musculi. de musc. diss. 1ª. 48. A
Extensionem cubiti rectam qui musculus faciat. de musc. diss. 1ª. 48. B
Extensio brachialis à quibus musculis fiat. de mus. diss. 1ª. 48. C
Extendens brachiale musculus. de mus. diss. 1ª. 48. D
ad Extensionem digiti unus tendo sufficit. 2°. de usu par. 1ª. 121. C
Extendẽs quatuor digitos præter pollicẽ musculus. de mus. diss. 1ª. 48. C
Extendentes magnum digitum in neutram partem musculi. de musculorũ dissectione. 1ª. 48. D
Extendens digitos duos exiguos musculus. de mus. diss. 1ª. 48. D
Extendatur & incuruetur quo modo spina. de mus. diss. 1ª. 49. G
Extendentes genu dearticulationem musculi. de muscu. diss. 1ª. 51. F
Extendens exacte femur in posteriora musculus. de mus. diss. 1ª. 50. H
Extendens totum femur musculus. de musc. diss. 1ª. 51. A
Extendentes summe quamcũq; partẽ dolemus. 1°. de mo. mus. 3ª. 112. H
Extendit cutem ichthyocolla. de simp. med. Sp. 85. E
Extendens ad exteriora oblique leniterq; magni digiti internodium musculuss. de mus. diss. 1ª. 52. B
Extendens digitos musculus. de musc. diss. 1ª. 52. D/E
Extensa crura pñt diutius teneri. de ijs quæ in med. fi. com. 3°. 3ª. 217. D
Extensum cur sit duodenum. de anat. uiu. Sp. 50. C
Extensiones præter uoluntatem quo modo. 2°. de symp. caus. 3ª. 22. G
Extenduntur nerui propter inflammationes, duros tumores, siccitates, et frigiditates immodicas. com. 4°. aph. 49°. Ex. 33. C
Extensio uilior quæ sit. de fract. com. 1°. 7ª. 227. C
Extensionem nimiam tolerant pueri. de ijs quæ in med. fi. c. 3°. 7ª. 218. B
ad Extendendum membra laqueus. de laqueis. 7ª. 306. F
Extendendi æqualiter uim habens laqueus. de laqueis. 7ª. 307. G
Extendendi æqualiter uim habens laqueus. de laqueis. 7ª. 307. H
Extendi ubi inæqualiter debent aliqua laqueus idoneus. de laq. 7ª. 307. A
Extendendi inæqualiter facultatẽ habens laqueus. de laqueis. 7ª. 307. F
Extensio membranarum oculi affectus. introd. Isa. 58. D
EXTENVATIO quot modis fiat. in 6^{m}. de morb. uulg. 3ª. 176. E
Extenuatio duplex est, quæ breui fit humorum & spirituum euacuatione, & quæ longo tempore solidorum colliquefactione. commentario 2°. aphorismo. 7°. Ex. 11. H
Extenuationes à uarijs causis. de articulis, com. 1°. 7ª. 257. B
Extenuatio ex quibus fiat, & quõ, & per quæ. c. 2°. aph. 28°. Ex. 16. E
Extenuatio laxat cutim, postea circumtenditur. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª. 176. H
Extenuantia & incidentia lapides frangunt, & lichenas puerorum sanant. 7°. de simp. med. facul. 5ª. 51. H
Extenuantia educunt contenta in pectore. ars med. Isag. 70. D
Extenuantia educunt contenta in pulmone. ars med. Isa. 70. D
in Extenuantibus scopus, qui. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 38. D
Extenuare quo modo probentur aliqua. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 45. F
Extenuantia. 14°. methodi medendi. 7ª. 91. D
Extenuatoriæ, condensatoriæ, frigidæ, & calidæ temperantiæ est aloe. de cathar. Sp. 94. E
Extenuandi uim habent amari sapores. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 29. G
Extenuat soluitq; dolorem articulorum sine ulcere aqua frigida plurima large affusa. com. 5°. aph. 25°. Ex. 39. G
Extenuat calidum. com. 5°. aph. 22°. Ex. 39. C
Extenuat, incidit & dissoluit humores calor febrilis. commentario 6°. aphorismo 40°. Ex. 51. A
Extenuat, calefacit, atq; resoluit febris spiritum flatuosum, & pituitosos humores. com. 6°. aph. 5°. Ex. 52. H
Extenuans, incidens, calidus, & siccus in tertio origanus. 7°. de simplic. medicam. facult. 5ª. 57. E
Extenuat potenter sal ex uiperis. 14°. meth. med. 7ª. 91. D
Extenuat cutim terra chia. de simp. med. Sp. 85. A
Extenuans uictus. 1°. de sanitate tuenda. 2ª. 68. E
Extenuantes & acres cibi morbosi. 1°. de diff. feb. 3ª. 32. A
Extenuans pingues homines medicamen. de med. exper. Sp. 104. H
non Extenuatur tempore frigido qui præ plenitudine laborat febre parua. comment. 2°. aph. 28°. Ex. 16. C
Extenuatio præter naturã signũ imbecillitatis. cõ. 2°. aph. 28°. Ex. 16. C
Extenuatio totius corporis cum febre parua ob pulmonis ulcera insanabilia, est phthisis. commen. 7°. aph. 16°. Ex. 55. A
Extenuati est subbiliosum. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª. 177. C
Extenuationi corporis communis cutis laxitas. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3ª. 176. E
Extenuatis cutis laxa apparet. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª. 176. E
Extenuati quo modo reficiendi. 14°. meth. med. 7ª. 91. F
quæ Extenuantur corpora longo tempore, lente reficere oportet: quæ uero breui, breuiter. com. 2°. aph. 7°. Ex. 11. H
Extenuatis balneum post cibum conuenit. 14°. meth. med. 7ª. 91. G
in Extenuatis picatione utendum. 6°. de sanitate tuenda. 2ª. 100. C
Extenuatis non est extrahendus sanguis. 2°. de elem. 1ª. 9. C
Extenuati sunt purgandi. 2°. de elemen. 1ª. 9. C
si Extenuatis ex morbis acutis aut diuturnis, uel ex uulneribus, siue quouis alio modo, nigra bilis, siue uti sanguis niger desubter exierit, postridie moriuntur. com. 4°. apho. 23°. Ex. 29. G
EXTERENDI uim quandam habet mulsa. de uictus ratio. in morbis acutis, com. 3°. 7ª. 127. E
de EXTERGENTIBUS & repurgantibus. 4°. de compositione medic. secundum locos. 5ª. 149. G
Extergentia & repurgantia non differunt. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 35. A
Extergentia pilos attenuant. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 128. B
Extergentia & emplastica contraria. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 38. H
Extergentia quæ sint. 5°. de simp. med. facul. 5ª. 35. A
Extergentia & repurgantia, quæ. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 129. E
Extergentia absq; acrimonia. 7°. de comp. med. secundum loc. 5ª. 177. F/ 6°. methodi medendi. 7ª. 42. B
Extergunt parum quæ. 6°. de compo. med. sec. loc. 5ª. 171. H
Extergentia & glutinãtia cõsequit̃ siccitas. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 45. A
in Extergẽtibus substãtijs est amaritudo. 6°. de simpli. med. fac. 5ª. 45. A
Extergit amarum. 4°. de compo. med. secundum locos. 5ª. 151. F
Extergunt & secant amara cum manifesta caliditate. 10°. de composit. medic. secundum locos. 5ª. 205. H
Extergit et nihil adstringit aqua mulsa. 6°. de comp. me. se. lo. 5ª. 174. E
Extergit beta. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 62. B
Extergit quo mõ absq; mordicatione cadmia. 9°. de simp. me. fa. 5ª. 69. F
Extergit eruum. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. E
Extergit decoctum fœni græci. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 150. D
Extergit multum mel. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 53. B
Extergens humiditas est serum. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 73. E
Extergit & uentrem subducit serum. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 73. H
Extergit & abluit per clysteres serum. 10°. de simp. med. fa. 5ª. 73. H
Extergit serum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 150. D
Extergit parum thus, & quale sit. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 151. C
EXTERIOR & posterior idem sunt. de artic. com. 3°. 7ª. 271. H

Exteriora quæ sint respectu ægrorum.com.1°.aph.1°. Ex.3.B
Exteriora sunt habitationes idoneæ, uel turbarũ plenæ, uel turba uacantes, præterea quæ nunciantur, & aguntur, quæq; iram atq; tristitiã, aut aliquem alium affectum ægrotanti infligunt, ad hæc illa quæ nocte somnum abrumpunt.com.1°.aph.1°. Ex.3.B
Exteriora proprie.2°.de dieb.decre. 4ª.158.F
ad Exteriora uirtutes, inscriptũ librũ scripsit Andromachus.1°.de cõposi.medic.per genera.215.C/3°.235.D/5°.251.H/ 5ª.252.E
Exteriorũ librũ fecit Asclepiades.2°.de cõp.med.sec.lo.138.H/3°.143.F/148.B/149.A/4°.152.C/5°.160.B/164.A/8°.192.F/9°.199.C/200.A/205.A/10°.207.E/208.D/2°.de cõpo.med.per gña.225.D/226.A/4°.232.G/249.H/251.B/253.C/7°. 5ª.269.G
ad Exteriora fiat reuulsio, ubi introrsum uergunt succi.de cucurbitulis, scarificatione. 6ª.4.G
si Exteriora in febribus non intermittentibus frigent, & interiora urantur & febris habeat, letale.com.7°.aph.69°. Ex.60.F
ab Exterioribus uerti ad iteriora erysipelas et quodcũq; aliud, nõ est bonũ: ab interioribus aũt ad exteriora, bonũ.cõ.6°.apho.25°.Ex.48.F
in Exterioribus membris uena pulsatilis supposita est, quieta superposita.de anat.uiu. Sp.56.E
Exterior panniculus stomachi componitur ex filis latitudinalibus.de anatomia uiuorum. Sp.49.H
Exterius stomachus est minus neruosus q̃ interius.de anat.uiu. Sp.49.H
in Exteriore tunica uesicæ magis uiget attractiua.de anat.uiu. Sp.51.D
Exterior tunica uesicæ ex quibus constat.de anat.uiuo. Sp.51.D
ad Exteriora iuertẽs genu articulationẽ musculus.de musc.diss. 1ª.51.A
ad Exteriora tibiam oblique inuertens musculus, & simul flectens.de muscul.dissect. 1ª.51.E
ad Exteriora extendens oblique & leniter magni digiti internodium musculus.de musc.diss. 1ª.52.B
ad Exteriorem regionem caput femoris trahens musculus.de musculorum dissectione. 1ª.51.A
ad Exteriora tibiam flectens musculus.de musc.diss. 1ª.51.E
ad Exteriora sensim inclinantem tibiam qui musculus facit.de musculorum dissect. 1ª.52.F
EXTERNI cur non ita facile uina noscant quæ cito bibantur ab expressione.de bon.& uitio succ. 2ª.38.F
Externum motum minime habent plantæ.in tim.Plat. 1ª.287.E
ab Externo quibus calefiant corpora nostra.2°.de san.tuen. 2ª.74.A
de Externis medicamentis librum fecit Andromachus.10°.de composi.medicamen.secundum locos. 5ª.207.B
Externorũ librũ fecit Andromachus.2°.de compo.medi.p ge.5ª.219.C
EXTERSORIAM & calfactoriam uim habet mel.7°.de compo.medicamen.secundum locos. 5ª.178.G
Extersorium mel.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.C
EXTINGVENTIA acuitatem choleræ conueniunt stomacho, in quo generatur cholera uelociter multa.de diss.cont. Sp.71.E
Extinguitur dupliciter calor uitalis.de util.resp. Sp.62.D
Extinguit maior flamma minorem, quo modo.de util.resp. Sp.62.D
EXTIRPANTIA pilos & capillos.1°.de cõp.me.se.loc.5ª.129.E
Extirpantia capillos sunt periculosi usus.1°.de composit.medicament.secundum locos. 5ª.129.E
EXTRA quid significet.de artic.com.1°. 7ª.258.G
EXTRANEVM duplex, qualitate et q̃titate.2°.de dif.feb. 3ª.41.F
EXTRACTORIVM hæmorrhoidum Magni Tarsensis.9°.de comp.medicamen.sec.loc. 5ª.205.B
Extrahatur quo modo succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.A
qñ Extrahitur uena temporis.de anat.uiuo. Sp.55.B
ut Extrahatur uirus à loco ubi hirudo fuerit, cucurbitula applicanda, aut spongijs locus fouendus est.de cucur.scar. 6ª.4.C
Extrahit spicula phorbium.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.D
Extrahit & digerit sal ammoniacũ.2°.de cõp.med.per gen. 5ª.221.B
ad Extrahendum aquam cadentem in aurem.secretorum. Sp.97.H
ad Extrahendum spinam de gutture.secretorum. Sp.97.H
ad Extrahendum lapidem medicamentum.de cura lap. Sp.112.B
Extrahendi in extimam cutim quæ in alto sunt corpore uim habẽtia.11°.de simp.medicam.fac. 5ª.82.H
Extrahunt ex alto uiolenter & digerunt calida ualde cum humiditate coniuncta.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.C
Extrahere quando ex alto in superficiem uolumus, costo utimur.7°.de simp.medic.facult. 5ª.52.F
Extrahit quæ in profundo sunt, fermentũ.6°.de simp.med.fac.5ª.48.A
Extrahens humorem contentum.6°.de comp.med.per gen. 5ª.262.A
ad Extrahendum embryum galbanum.de med.exper. Sp.106.E
ad Extrahendum embryum medicamen.de med.exper. Sp.106.G
Extrahentia quo modo fiant cerati mixtura carnis explentia.6°.de compo.med.per genera. 3ª.260.H
Extrahens emplastrum.6°.de comp.med.per genera. 5ª.256.D
ad Extrahendum emplastrum.6°.de comp.med.per gen. 5ª.281.A/F
ad Extrahendũ Sarceuthitæ.6°.de comp.med.per genera. 5ª.261.B
ubi Extrahendo impellimus, utimur spatha Fabri atque Andreæ.de machinamentis. 7ª.309.G
EXTREMA quo modo statum morbi appellet Hippocrates.1°.de diebus decretorijs. 4ª.151.A
Extremum generalius initio.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7ª.207.H
Extremis notis media facile noscuntur.2°.de alim.fac. 2ª.20.G
Extrema non transeunt in extrema sine medio.1°.de nat.fac. 1ª.292.D
Extrema Græci cola uocant.ad Thrasyb. 2ª.105.H
in Extremis partibus cur pili, ungues, cutis sint genita, in timæum Platonis. 1ª.286.G
ex Extremo intestino educuntur ascarides.de cathar. Sp.94.H
Extremæ partes membrorum cur inflãmentur.de frac.cõ.1°. 7ª.228.G
ad Extrema caliditas meat in febribus urentibus.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.136.B
Extrema quot caussis frigescere poßint.com.7°.aph.26°. Ex.55.G
Extremis partibus frigidum mordax.4°.de simp.med.fac. 5ª.24.C
Extremorum refrigeratio quibus eueniat.præf.exper.cõfir. Sp.78.E
Extrema reddit frigida dolor.de uict.rat.in morb.acu.cõ.2°. 7ª.130.E
Extremæ corporis partes quibus plurimum refrigeratæ in principijs febrium, illis animi defectus incidit.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.F
Extrema cur frigeant in rigoribus.2°.de sympt.caus. 3ª.23.F
Extremas partes infrigidat intestinorum abrasio.de uictus rat.in morbis acutis, comment.2°. 7ª.130.C
Extrema frigere quid significet.de uic.rat.i mor.acu.cõ.4°. 7ª.140.G
Extrema frigida subliuida.in 1ᵐ.de morbis uulg.com.3°. 3ª.124.F
Extremitates frigidæ & liuidæ.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.135.H/137.E/F/ 3ª.139.F
Extrema liuida.in 1ᵐ.de morbis uulgaribus, com.3°. 3ª.121.B
Extrema frigida & liuida cur in acutis.i 3ᵐ.de mor.uul.c.2°. 3ª.136.D
Extremarum partium frigus in morbis acutis, malum, et cur.commentario 7°.aphoris.1°. 7ª.54.A
Extrema frigescere unde sit.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.123.B
Extrema cur refrigerantur in morbo maligno.de uictus.ratio.in morbis acutis, comment.4°. 7ª.136.C
Extremorũ frigiditas unde oriatur.de uic.ra.in mor.ac.c.4°. 7ª.138.A
Extrema cur frigescant in acuta febre.1°.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.115.A
Extrema liuida cur in acutis.1°.de morb.uulg.com.2°. 3ª.115.B
Extremarum partium frigiditas in forti labore uentris, malum, commentario 7°.aphoris.26°. Ex.55.G
Extrema frigida, exitiale signum.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.118.B
Extremitates frigidæ, & liuidæ lætales in acuto morbo.in 3ᵐ.de morbis uulgaribus, com.2°. 3ª.137.F
Extrema frigida, & intima calida, malum.in prog.com.2°. 4ª.198.C
Extrema fricato, uentriculi ore male affecto.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.99.C
Extrema manuum, & pedum in aqua mittenda quando non uis illum amplius purgari quem purgas.de dynamid. Sp.21.F
Extrema constringenda pro sanguine è naribus fluente.de rem.paratu facilibus. 7ª.155.H
Extremarum partium dolorum fomenta ex aqua.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, comment.6°. 3ª.196.A
EXTRINGIT sinapis loca sanguine manãtia.de simp.m. Sp.90.G
EXTRINSECA potius sciẽda, q̃ itrinseca.3°.de anat.admi. 1ª.73.H
quod ab Extrinseca causa contingit semper oportet medicum distinguere, & separare ab eo quod morborum ratione fit, ut præcognitiones faciat diligentiores.com.3°.aphor.5°. Ex.20.C
Extrinseca quomodo cauitates angustent.de caus.morb. 3ª.9.B
Extrinsecos digitos qui musculi longißime ab alijs abducant.de musculorum dissectione. 1ª.52.H
Extrinsecus quæ corpori occurrunt.10°.meth.med. 7ª.64.D
Extrinsecum cui non facit paßiones, à natura propria id patitur.1°.de element. 1ª.4.A
Extrinsecus occurrentia non pertinent ad artificem sanitatis tuendæ.1°.de sanitate tuenda. 2ª.65.A

Extrinseca ægro qualia esse debent. in 6^m. de mor. uul. cõ. 2°. 3^a.169.A
Extrinseca quæ faciunt errorem in crisi. 1°. de dieb. decret. 4^a.150.A
Extrinsecus ubi uirulenta facultas inciderit, scarificatione utimur. de cucurb. scarifi. 6^a.3.F
Extrinseci motus, qui. 2°. de sanit. tuen. 2^a.75.B
ex Extrinsecis motibus est frictio. 2°. de sanit. tuen. 2^a.75.C
ab Extrinseco conquassata caro magis læditur ab intrinseco. de anatomia uiuorum. Sp.54.E
in Extrinsecis omnibus mitigat, & replet succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.94.A
Extrinseca uulnera per medicamenta intrinseca & per potiones magis sanari, collige. comment. 6°. aph. 18°. Ex.48.B
de Extrinsecis medicamentis librum fecit Andromachus. 6°. de compo sit. medicam. per genera. 5^a.257.D
Extrinseco aliquo detegitur affectio morbosa nondum detecta. de uictus rat. in morbis acutis, com. 4°. 7^a.149.G
EXTRORSUM simul, & sursum caput femoris trahens musculus. de musc. diss. 1^a.51.B
Extrorsum tibiam uertens musculus. de musc. diss. 1^a.51.E
Extrorsum, & retrorsum pedem abducentes musculi. de mus. di. 1^a.52.B
Extrorsum, & retrorsum leniter pedem inuertens musculus. de musculorum dissect. 1^a.52.B
Extrorsum paruum digitum diducens musculus. de mus. diss. 1^a.52.E
Extrorsum ubi uergũt succi, ad iteriora fiat reuulsio. de cuc. sc. 6^a.4.G
ad EXTUBERANTIAM omnem carnis oculorum. 4°. de compost. medicam. sec. locos. 5^a.152.G
ad Extuberantiam omnem in oculis, & membranarum oculorum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5^a.156.C/D
supra Extuberationes ossium ferulæ non imponendæ. de ijs, quæ in medic. fiunt, com. 3°. 7^a.215.C
ad Extuberantia Scribonij Largi. 3°. de cõpo. med. sec. loc. 5^a.148.B
EXUCTIO quid sit. de ijs quæ in med. fi. com. 3°. 7^a.219.C
Exuctio per os, aut etiam per stipulam ex aure aquã extrahit. 3°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5^a.145.F
EXUFFLARE aucti caloris propriũ indiciũ. 4°. de lo. af. 4^a.27.A
Exufflatio quid, & quæ. 2°. de decr. Hip. 1^a.236.C
Exufflatio quomodo fiat. 4°. de loc. aff. 4^a.26.D
Exufflationem qui musculi faciant. 4°. de loc. aff. 4^a.26.C
Exufflatio cum uiolentia fit. de præco. ad Posthu. 4^a.216.D
Exufflationes citra strepitum, exufflationes cũ strepitu, expirationes, uox, & loquela quõ se habeãt circa læsionẽ. 4°. de lo. aff. 4^a.26.D
Exufflatio & uox quando omnino lædetur læsa spinali medulla. de uoce & anhelitu. Sp.61.H
EXULCERATIO affectus iridis oculi. intr. Isa.58.D
Exulcerantia & acria folia habet clematis. de simp. med. Sp.83.B
Exulcerare solet phrygius lapis. de simp. med. Sp.86.H
Exulcerationum quæ in summa parte hærent, causa est humor acris & tenuis. cum. 4°. aph. 12°. Ex.28.F
Exulcerandi interiora uim habent acres sapores crassæ essentiæ terreæ. 4°. de simp. med. fac. 5^a.29.H
ab Exulceratione aliqua summas partes intestinorum occupãte fieri potest læuitas intestinorum. com. 4°. aph. 12°. Ex.28.E
ad Exulcerationes factas in intestino infusum commodum. 9°. de comp. medicamentorum secundum locos. 5^a.203.E
Exulcerata mẽbra tripl'r naturæ modũ egrediũtur. de dif. mor. 3^a.5.E
Exulceratæ partes permeante materia aliqua dolorem sentiunt. commẽ. 6°. aphorismo 1°. Ex.45.H
Exulcerata ab atra bile sunt incurabilia. de atra bile. 1^a.35.F
Exulcerata à flaua bile difficilia curatu. de atra bile. 1^a.35.F
Exulceratio renum & uesicæ quam urinam faciat. de uri. significatione ex Hippocrate. Sp.78.H
Exulcerat uehemens dolor in ore matricis, nisi cito occurratur. de pass. mulierum. Sp.95.F
Exulcerationes uteri non iuuat sternutatio. com. 5°. aph. 35°. Ex.40.F
ad Exulceratas partes ne quid influat, quid agendum. 1°. de compositione medicamentorum per genera. 5^a.213.A
in Exulceratis oleo rosaceo uti licet. 2°. de simp. me. fa. 5^a.10.A
Exulcerationes igne factas, cicatrice includunt hederæ folia in uino decocta. 7°. de simp. med. fac. 5^a.51.F
Exulceratio. lege Vlcus.
per EXUPERANTIAM dictum dicitur dupliciter. 3°. de simplic. medicamentorum facultatibus. 5^a.17.F
EXURGERE frequenter facit abortum. com. 7°. aph. 27°. Ex.55.H
Exurebantur sole calefacta iumentorum & columbarum excrementa. 1°. de diff. feb. 3^a.33.A
EXUSTIO facit morbum. com. 2°. aph. 17°. Ex.13.C
Exustio quæ uocetur. de cau. morb. 3^a.6.F
Exustione fit partium diminutio. de cau. mor. 3^a.9.D
Exustiones siccis temperamentis uitandæ. 6°. de san. tu. 2^a.96.C
Exustionis ab igne curatio. de opt. secta. Isa.25.C
Exustos, & incensos emolliunt balnea. de ijs q̃ in me. fi. cõ. 3°. 7^a.215.H
ad Exustiones per hyemem. 3°. de med. fac. par. 174.F/ 7^a.175.F


FABA inter cerealia semina numeratur. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 1°. 7^a.111.B
Faba deteriores ochri & dolichi. de bonitate & uitio succorum. 2^a.37.D
Fabis præstãtiora sunt pisa in omnibus. de att en. uict. 2^a.45.A
Fabis deteriores sunt eruilia, dolichi, & phaseoli. de attẽ. uic. 2^a.45.A
in Fabis quid sit fructus. 2°. de alim. fac. 2^a.16.C
Faba primo qualitate propè caret, postea fit dulcis. 4°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5^a.28.G
Faba habet siliquas. 1°. de alim. fac. 2^a.15.A
Fabarum uiridium siliqua non est esculenta. 2°. de alim. fac. 2^a.16.C
Fabæ Aegyptiæ natura. 1°. de alim. fac. 2^a.14.A
Faba ægyptia refrigerat mediocriter. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7^a.149.D
Fabæ substantia, qualis. 1°. de alim. fac. 2^a.13.H
Faba propria substãtia flatuosa. de uict. rat. in morb. acu. c. 1°. 7^a.112.A
Faba & ciceres potissimum inter legumina uentosa numerantur. de puero epilep. 7^a.180.H
Faba integra est magis flatulenta. 1°. de alim. fac. 2^a.13.H
Faba flatulenta est, etiam si diu coquatur, & quouis modo parata. 1°. de alimen. fac. 2^a.13.H/7°. de simp. med. fac. 5^a.53.A
Fabaceum & si per triduum coxeris, est flatuosum. de uict. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7^a.12.A
Faba plus alit, quàm hordeum. 7°. de simp. med. fac. 5^a.53.A
Fabas quõ expertus est Galeni pater. de bon. & uit. succ. 2^a.36.G
Fabarum nutrimentum, quale. de diff. cont. Sp.73.G
Fabæ grana generant bonum chymũ, & crassum. de diff. cont. Sp.74.A
Fabæ etiam si quotidie sumantur, boni succi generationẽ non impedirent, nisi inflationes parerent. de bon. & uit. succ. 2^a.37.D
Fabæ recentes quid faciant. 1°. de alim. fac. 2^a.13.H
Fabæ humidæ cur parum nutriunt. de diff. cont. Sp.73.G
Fabæ uirides sunt multarum superfluitatum. de diff. cont. Sp.73.E
Fabæ frixæ quid faciant. 1°. de alim. fac. 2^a.13.H
Fabæ inflant uentrem. de diff. cont. Sp.74.F
Fabæ magis inflant lobis hortensibus. de atten. uic. 2^a.45.B
Fabæ concoctu difficiles sunt & flatulentæ. de atten. uic. 2^a.45.A/7°. de simp. med. fac. 5^a.53.D
Faba cum cæpis est minus flatuosa. 1°. de alim. fac. 2^a.14.A
Faba uentrem cito permeat. 1°. de alim. fac. 2^a.13.H
Fabæ tardæ digeruntur propter multitudinem inflationis. de dissolutione continua. Sp.73.D
Fabarum medulla tarde descendit. de diff. cont. Sp.74.H
ex Faba cibus liquidus ἔτνος 1°. de alim. fac. 2^a.13.G
ex Fabis parari alicam, & ptissanam, collige. c. 2°. aph. 18°. Ex.13.H
Fabæ generant carnem sublaxam, & subinanem. 2°. de alim. fa. 2^a.17.E
ex Faba & ptissana quæ caro generatur. 1°. de ali. fac. 2^a.13.G
Faba cum ptissana gladiatores plurimũ utũtur. 1°. de ali. fac. 2^a.13.G
Faba cũ suilla carne ab aliqbus coquit̃ & comedit̃. 1°. de ali. fa. 2^a.14.A
Faba ruri cũ ouilla & caprina coquit̃ et comedit̃. 1°. de ali. fac. 2^a.14.A
Faba est cibus multi seminis. 5°. de simp. med. fac. 5^a.38.C
Fabam esse cibum crassum, collige. com. 4°. aph. 76°. Ex.36.C
Fabæ nutriunt illos qui digerunt eas nutrimento multo crasso. de dissolutione continua. Sp.73.E
Fabæ assæ cibus crassus, & cur. de diff. cont. Sp.72.G
Faba facit renũ passionẽ, quæ dicitur capillitiũ. c. 4°. aph. 76°. Ex.36.C
Faba fressa, qualis. 7°. de comp. med. sec. loc. 5^a.179.A
Faba est multo usui in uarijs medicamentis. 7°. de simp. med. fac. 5^a.53.A
Fabacea farina, qualis. 3°. methodi medendi. 7^a.18.A

Faba uario modo præparata ad sugillata.5°.de cõp.me.se.lo.5ª.159.C/D
Faba tollit ἐφήλιν.1°.de ali.fac. 2ª.13.H
Fabarum farina moderatißime detergit.8°.meth.med. 7ª.52.H
Faba fressa elixa extergit sine acrimonia.7°.de cõp.med.sec.lo.5ª.177.F
Fabæ habent qualitatem & uim abstergendi ut hordeum. de bon. & uitio succorum. 2ª.37.D
Fabæ minus q̃ hordeum tergent.de atten.uic. 2ª.45.A
Faba detergit ut ptissana.1°.de ali.fac. 2ª.13.H
Faba potest cutis, & uulnerum sordes auferre.5°.de simp.me.fa. 5ª.35.B
Fabarum farina ad detergendas maculas in balneo.1°.de ali.fac. 2ª.13.H
à Fabarum farina faciei lentes tolluntur.1°.de ali.fac. 2ª.13.H
Fabæ mundificant.de ocul.7ª.188.F/de diss.cont. Sp.74.G
Fabacea farina tantum extergit,non etiam meatus farctu liberat. 5°. de simp.med.fac. 5ª.35.B
ex Fabacea farina cataplasma.6°.meth.med. 7ª.38.G
ut Fabacea puls sedimen in urinis.de mult. 3ª.81.F
Fabæ nigræ molitæ lomentum.10°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.209.B
Fabacea farina tenuißima tosta in medicamenta ad tußim. 7°. de compo. med.sec.loc. 5ª.182.B
Faba dysentericis,cœliacis, & uomentibus exhibita est. 7°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.53.D
Faba ualet ad dysenteriam.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.152.F
Fabacea farina non mouet pus.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.H
Faba exiccat, & refrigerat.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.D
Fabacea farina exiccat, & quo modo.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.H
Faba desiccat innoxie.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.D
Faba minus siccat q̃ milium.5°.de san.tuen. 2ª.92.C
Fabacea farina minus desiccat, q̃ hordeũ.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.A
Fabacea farina carnem producit.3°.meth.med. 7ª.18.A
Fabarum farina usus est Galenus in neruorum uulneribus.3°.de composi. med.per genera. 5ª.229.H
Fabæ farina ad neruorum tum cõtusiones, tum uulnerationes imponitur, cum oxymelite phlegmoni ex ictu cum polenta, & testium, ac uberum aptum est cataplasma.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.E
Fabarum farina,p farina orobi uel lobij.2°.de arte cu.ad Gla. 7ª.107.A
Faba quõ ab aure extrahatur.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.145.G
FABAE lupinæ meminit.de dynam. Sp.25.H
FABA dosis.7°.de comp.med.sc.lo.182.H/183.D/185.D/5ª.186.H/12°.metho.med.79.F/de remed.par.fac.158.C/G/159.H/de incant. adiur.& susp. 7ª.182.B
Fabæ magnitudinis pastilli.de med.fac.par. 7ª.173.D
FABA ægyptia cuius sit quantitatis.de pond.& mens. 5ª.277.F
Fabæ ægyptiæ magnitudo pro dosi.7°.de composi.med.secun.lo. 178.E/181.D/182.E/H/183.G/185.A/D/186.A/H/8°.195.G/9°.202.C/G/H/ 5ª.203.D
Faba ægyptia uiridis.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.143.E
FABAE græcæ mensura.de usu theria.ad Pamph.98.H/7°. de compo.med.sec.loc.179.F/182.F/183.A/D/8°.194.H/9°.5ª.198.E/de rem.par.fac. 7ª.166.H
ad Fabæ græcæ magnitudinẽ theriaca exhibita.5°.meth.med. 7ª.35.D
FABAE Arcadiæ suis.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.201.B
FABRI sunt in secunda sede apud Mercuriũ.in oratione suas. Is.2.F
Fabri, & sutores, & tinctores tempore Galeni cur exercebant medicinam.1°.meth.med. 7ª.2.E
Fabri tum materiarij, tum ferrarij ignorant uires motuum, quos exercent.2°.de san.tuen. 2ª.75.E
Fabrorum aqua.de med.fac.par. 7ª.174.F
FABRI organum.de mach. 7ª.317.A
in Fabri organo sedile quid.de machin. 7ª.317.A
de Fabri organi motu.de machin. 7ª.318.A
per Fabri instrumentũ quo modo restituatur caput humeri, ubi in alam prolapsum sit.de mach. 7ª.318.A
Fabri atque Andreæ spatha utemur ubi extrahendo impellimus. de machin. 7ª.309.G
Fabricant alij, alij fabricatis recte utuntur.de fœt.for. 1ª.324.A
FABVLAE Terei, qui linguam Philomelæ abscidit, allegoria. de uocalium instr.diss. 1ª.106.E
Fabulosa animalia quæ sint.in tim.Plat. 1ª.287.D
ad Fabulosa aĩalia aĩæ similitudinẽ reduxit Plato.i tim.Plat. 1ª.287.D
FABVLLAE præparatũ malagma.9°.de cõp.med.sec.lo.5ª.199.D
Fabulla lybica.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.E
Fabullæ pharmacum.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.E
ex FACIBVS exit fuligo.8°.de decr.Hipp. 1ª.275.H
FACIES, differentia, modus, & species idem sunt.de uict.ra.in morb. acut.com.4°. 7ª.141.B
Facies, quæ.introd. Isa.25.H
Facies posterius formatur, & quando.de fœt.for. 1ª.323.G
à Facie conuenienter remota est matrix.14°.de usu par. 1ª.204.E
Faciei ferè totius cutis cur non põt excoriari.2°.de usu par. 1ª.122.E
Faciei, & capitis connexus in oßibus iugalibus.intr. Isa.54.G
Faciei ossa duodecim.introd. Isa.54.G
Faciei ossa cur durißima.11°.de usu par. 1ª.192.A
Faciei partes mouentur sine osse.1°.de mo.mus. 1ª.309.E
Faciem esse frigidam colligitur.2°.de symp.caus. 3ª.20.G
Facies si esset pilosa in naso, & malis, syluestris esset. 11°. de usu partium. 1ª.189.D
Faciem longam longæ maxillæ sequuntur.1°.de an.adm. 1ª.63.E
si Facies est rotunda, maxillæq; paruæ, parui etiam sunt ipsarum musculi.1°.de anat.adm. 1ª.63.E
de Faciei & capitis musculis.4°.de anat.adm. 1ª.79.G
Faciei musculorum principium tertia neruorum coniugatio. 11°. de usu partium. 1ª.186.D
Faciei musculi quo modo mouentur, & nullum habent tendonem. 1°. de mot.mus. 1ª.309.F
circa Faciem & aures uenæ.de uen.art.diss. 1ª.57.H
Faciei arteriæ.16°.de usu par. 1ª.220.C
Faciei quælibet pars habet neruos.9°.de usu par. 1ª.176.B
Faciei nerui à cerebro.3°.de loc.aff. 4ª.21.A
Faciei cutis à tertia neruorum coniugatione.9°.de usu part. 1ª.176.C
Faciei, cuti, gingiuis qui nerui sensum præstent.de ner.diss. 1ª.53.F
sub Facie partes habent neruos à spina.16°.de usu par. 1ª.215.E
sub Facie partes q̃ habeant neruos à cerebro.16°.de usu par. 1ª.215.E
sub Facie partium nerui quales.16°.de usu par. 1ª.217.A
Facies rubra est homini edito, si conceptum sperma fuerit à muliere in tribus horis sanguinis.de sperm. Sp.37.B
Faciei morbi, qui.introd. Isa.59.C
Faciei affectus qui, & quo modo.4°.de loc.aff. 4ª.23.C
ad Faciei uitia.de dynamid. Sp.25.E
à Facie icterici color quibus abolendus.de cura icteri. Sp.111.F
Faciei, & oculorum claritati melius habetur mel atticum alio melle. de simpl.med. Sp87.A
Faciem splendidam reddens.de reme.par.fac. 7ª.163.H
ad Faciem clarificandam.de dynam. Sp.25.H
ad Faciem dealbandam.de med.fac.par. 7ª.174.B
ut Facies tota sit candida.de dynam. Sp.25.G
Facies ut albescat, & mollescat.de dynamid. Sp.25.H
ad Faciem albam.de remed.par.fac. 7ª.163.H
Faciei maculas tollit narcißi bulbus.de simp.med. Sp.87.H
ad Faciem à sole maculatam.de remed.par.fac. 7ª.164.A
ad Faciem impetiginosam, & rubram.de dynam. Sp.25.E
ad Faciem rubicundam faciendam.de med.fac.par. 7ª.164.A
Faciei lentes à fabarum farina tolluntur.1°.de ali.fac. 2ª.13.H
in Facie lentes abstergit pepon.2°.de alim.fac. 2ª.16.H
ad Faciei lenticulas.de med.fac.par. 7ª.174.E
ad Faciei rugas tollendas.de dynam. Sp.25.G
ad Faciei uaros.de remed.par.fac. 7ª.157.B
ad Faciem exustam sanandam.de remed.par.fac. 7ª.164.A
ad Faciei pruritum.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.160.E
Facies bona bonũ est in malis ingẽtibus.in 6m.de mor.uul.c.2°.3ª.166.F
Facies mala, malũ est in paruis malis. in 6m.de morb.uul.c.2°.3ª.166.F
Faciei Hippocraticæ exteriores causæ.in prog.com.1°. 4ª.191.G
Faciei Hippocratis ex insomnia quõ cognoscatur.in pgn.c.1°.4ª.191.H
Facies Hippocratis non est in pituitoso mortuo, neque in plethorico. in prog.comment.1°. 4ª.191.F
Facies Hippocratica nec in senio, nec in diutinis morbis, nec in terra frigida, nec in hyeme, nec in conditione frigida est admodum exitiosa. in progn.comment.1°. 4ª.191.E
Facies Hippocratica quot modis poterit fieri, & non erit malum. in progn.com.1°. 4ª.191.E
Facies Hippocratica cur fiat primis diebus.in prog.com.1°. 4ª.191.E
Facies coloratior quid significet.in prog.com.2°. 4ª.170.G
Facies florida cum animi mœrore, mala.in 1m.pror.com.2°. 4ª.170.G
Facies flammans cum sudore, mala.in 1m.pror.com.2°. 4ª.173.G
Faciei rubores quibus eueniant.præsag.exper.conf. Sp.78.E

Faciei rubedo

Faciei rubedo in longo morbo futurum abscessum significat.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3a.163.F
Faciei colore rubro significatur sanguis à naribus, & abscessus post aures.in prog.com.2°. 4a.171.A
Facies intumescit tibiam inflantibus, & maximam & acutissimam uocem emittentibus.3°.de san.tuen. 2a.77.C
Facies & manus uidentur inflari iratis.3°.de decre.Hip. 1a.241.E
Facies inflatur, & rubescit tra.3°.de decre.Hipp. 1a.241.F
in Facie, & si sanguis non nunquam exuberet nigrioribus natura, nō tñ euidenter apparet.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3a.163.F
Facies affecta in capite noxam notat.3°.de loc.aff. 4a.21.B
de Faciei partibus, quæ intrinsecus afficiuntur, ubi agit Galenus. 4°.de locis affectis. 4a.21.F
Faciei morbus est canis.2°.de diff.pul. 4a.53.H
Facies quomodo resolutione infestetur.3°.de loc.aff. 4a.21.A
in Facie, & spiratione non resolutus, qui tamen alias partes resolutas habebat.3°.de loc.aff. 4a.21.B
in Faciei partibus qñ amittitur sensus, et motus.4°.de lo.aff. 4a.22.H
Facies quando est conuulsa, unde sit affectio.3°.de loc.aff. 4a.17.D
Faciei partes quo modo fiant obliquæ.4°.de loc.aff. 4a.23.D
ad Faciei torturam, inclinationem, & spasmum, secretorū. Sp.102.D
in Facie eminentiarum remedia.5°.de comp.med.sec.loc. 5a.160.E
Faciei fractura quo modo sanatur.intro. Isa.60.D
FACILLIMA magnā inter se habent drīam.9°.de decre. 1a.279.F
à Facillimis incipiendū.9°.de decre.Hipp.279.F/ 1a.280.A
Facillima utilissima sunt.9°.de decre.Hip. 1a.279.F
Facile esse credit quod cupit quisq;.de præcogn.ad Posth. 4a.218.E
Facilius est inuenire aliquid non animaduersum in iam factis, q̃ omnia à principio inculpate facere.10°.de usu par. 1a.178.F
Facilitas tolerandi testimoniū est recti iudicij.cō.4°.aph.2°. Ex.27.G
per FACERE motus explicatur, sensus p affici.1°.de lo.af.4a.7.D
Facere pertinet ad medendum.in 1m.de morb.uul.com.2°. 3a.112.A
Faciendum quomodo in œdemate.14°.meth.med. 7a.87.F
in omnibus quæ Faciūt, & fiunt qd cōtingat.cō.2°.aph.28°. Ex.16.E
Facti dimidium habet qui bene cœpit.6°.meth.med. 7a.42.E
FACTORVM memoria quid faciat.5°.de san.tu. 2a.89.B
FACTRIX et efficax causa idem.de multitudine. 3a.77.B
FACVLTAS quid significet.1°.de cau∫.pul∫. 4a.87.A
Facultas qd significet, & cōtra quæ distinguat̃.1°.de simp.me.fa. 5a.3.H
Facultas quid sit.de multitudine.3a.77.B/1°.de simp.med.fac. 5a.2.C
Facultas actu quid.1°.de simp.med.fac. 5a.2.C
Facultas in futuro quid.1°.de simp.med.fac. 5a.2.C
Facultas, & anima idem est.9°.meth.med. 7a.58.H
Facultas & potentia idem.9°.de decr.Hipp. 1a.286.C
Facultates effectus esse totius in quouis corpore substantiæ.3°. de temperamentis. 1a.22.B
Facultates aliquæ alijs mobiliores.in 6m.de morb.uulg.cō.5°. 3a.188.D
Facultas principalis est spiritus.de hist.philos. Sp.3.D
Facultatis essentia.1°.de præsag.ex pulf. 4a.107.D
Facultas quælibet est in relatione.1°.de natur.facult. 1a.291.D/de multitudine. 7a.77.C
de Facultatibus primus Hippocrates recte dixit, post eum Aristoteles recte interpretatus est.2°.de nat.fac. 1a.297.H
de Facultatibus unum librū fecit Heras.1°.de cōp.me.per ge. 5a.216.E
Facultas quæ plātas, & animalia fingit, nūquā sistit.de fœt.fo.1a.324.F
Facultas fingens plantas & animalia omnes partes simul fingit. de fœtuum form. 1a.324.F
Facultas seminis procreatrix quid.de hist.philos. Sp.9.H
Facultatibus animæ idoneū corpus pparat natura.2°.de sem. 1a.337.C
Facultates proprie corporis quatuor.3°.de temp. 1a.22.B
Facultates quæ nos gubernant considerandæ sunt.3°.de decr. 1a.241.B
Facultates quæ nos regunt, unde inueniantur.de fœt.for. 1a.324.C
Facultates oēs q uult scire, debet scire oīa organa.1°.de nat.fa.1a.292.F
Facultas quælibet exigit instrumenta.1°.de cau∫.pul. 4a.87.B
Facultas, usus, & instrumenta.3°.de præsag.ex pulf. 4a.118.A
Facultates quatuor sunt in singulis organis.3°.de nat.fac. 1a.305.G
Facultatum doctrinæ principium quod.1°.de nat.fac. 1a.292.F
de Facultatibus exterioribus librum fecit Andromachus.3°.de compo. medicam.per gene. 5a.235.D
Facultates intrinsecæ obtinēt uim causæ, et artificis.đ uoc.inst.1a.106.C
Facultatum intrinsecarum aliæ naturales, aliæ animales existunt.de uoc. instru.dissect. 1a.106.C
de Facultatibus naturalibus librum qui non legit, frustra de uictu acutorum legit.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7a.111.H
de Facultatibus naturalibus sermo communis.5°.de lo.aff. 4a.35.B
Facultates naturales agunt absque electione.de uoc.instr.diss. 1a.106.C
Facultates arteriarū, neruorū, et uenarū est diuersa.de multi. 3a.77.A
Facultates naturales habēt mēbranæ, qm̄ nutriunt̃.2°.met.me.7a.12.G
inter Facultates naturales attractio ē maxime p̄cipua.in tim. 1a.290.C
Facultates in nobis habemus, quæ uesci, bibere, & respirare doceant.1°. de sanitate tuenda. 2a.62.G
Facultates docent opera.1°.de nat.fac. 1a.291.D
Facultas indicat cibi qualitatē & quātitatē.de opt.secta.28.H/Is.29.A
Facultates quatuor habet pars quælibet.8°.de cōp.me.se.loc. 5a.194.A
Facultates quatuor pro munere nutriendi.2°.de symp.cau. 3a.19.F
Facultas nutriens quid agat.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3a.188.B
Facultas quæ expellit quod est præter naturam, adest omni particulæ. 2°.de symp.caus. 3a.21.D
Facultatis facientis humores, Iecur fons est, & ueluti focus ardens. in p̄gnost.com.2°. 4a.201.E
Facultas naturalis incrementum facit.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3a.169.E
à Facultate naturali fit iudicatio.4°.de præsag.ex pulf. 4a.122.D
Facultates animarū Plato vocat animarū species.in tim.Plat. 1a.287.D
Facultates animæ tres ut dicantur Galeno non placet, sed tria principia. in tim.Plat. 1a.287.D
Facultates humanæ animæ tres, rationalis, irascibilis, cōcupiscibilis, substantia una.in tim.Plat. 1a.287.C
Facultates in nobis tres ad artes constituendas. de ijs quæ in medicatrina fiunt, com.1°. 7a.199.H
Facultas animalis nō oīs à uolūtate p̄ficiscitur.đ uoc.instr.diss.1a.106.C
Facultatis proprius motus qūo inueniēdus est.1°.de mot.mus. 1a.310.H
Facultas animalis nisi adiuuaret musculum, nunquam perfecte flecteretur.1°.de motu musc. 1a.311.H
à Facultate animali fit uox.de uoc.instr.diss. 1a.106.D
Facultas uocis artifex quid.de hist.philos. Sp.9.H
Facultas uitalis uocatur uis animosa.9°.meth.med. 7a.58.H
Facultas animosa uocatur uis uitalis.9°.meth.med. 7a.58.H
Facultas uitalis unde cognoscatur.4°.de præsag.ex pulf. 4a.121.G
Facultas uitalis quid indicet.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7a.115.C
Facultate uoluntaria & uitali potior est ad febres uis concoctrix.10°. methodi medendi. 7a.70.A
Facultatis differentiæ, robur, & imbecillitas.1°.de cau.pulf. 4a.87.B
Facultatis, & caliditatis crescentis pulsus.1°.de caus.pul. 4a.88.H
Facultatis robur unde accipiatur.de theria.ad Piso. 5a.90.E
ex Facultate robusta, & calore deficiēte pulsus.1°.de caus.p. 4a.89.A
Facultatis ualidæ peculiaris est celeritas pulsus.3°.de cau.pul. 4a.99.C
Facultatis maioris pulsus, qualis.1°.de cau.pulf. 4a.90.E
Facultas ualens est causa continens pulsus uehementis. 1°.de causis pulsuum. 4a.88.C
Facultas infirma est causa cōtinēs pulsus lāguidi.1°.đ cau.pulf. 4a.88.C
Facultatis debilitas est intemperies.1°.de præsag. ex pulf. 4a.107.E
Facultatis imbecillitas unde accipiatur.de theria.ad Piso. 5a.90.E
Facultatis imbecillitatem significat partium grauitas.in prognostica, cōmentario 2°. 4a.198.F
Facultatis imbecillæ pulsus, qualis.1°.de præsag.ex pulf. 4a.107.C
Facultati imbecillæ peculiaris est crebritas pulsus.3°.de caus. 4a.99.C
Facultas ībecilla cū arteria dura quales faciat pulsus.1°.đ cau. 4a.89.H
Facultas ībecilla cū arteria molli quales faciat pulsus.1°.đ cau. 4a.89.H
Facultatis infirmæ & usus maioris pulsus.1°.de cau.pul. 4a.90.E
Facultatis substantiæ noxæ, quæ.3°.de sympt.caus. 3a.24.F
ob Facultatis offensionem aliæ atq; aliæ pulsuum inæqualitates oriūtur. 2°.de caus.pulf. 4a.91.H
Facultas quomodo dissoluitur.de pulf.ad tiro. 4a.44.F
Facultas quomodo degrauatur.de pulf.ad tiro. 4a.44.G
Facultas onerata, & facultas ībecilla qūo differāt.3°.de caus. 4a.99.B
Facultas imbecilla, et facultas onerata qūo differant.3°.de cau. 4a.99.B
Facultatis fatiscentis pulsus.de pulf.ad tiro. 4a.44.G
Facultatis depressæ pulsus.de pulf.ad tiro. 4a.44.G
Facultatis dissolutæ à penuria pulsus.de pul.ad tiro. 4a.44.G
Facultatis concitatæ pulsus qualis.4°.de cau.pulf. 4a.103.H
Facultatis ruentis pulsus qualis.4°.de caus.pulf. 4a.103.H
FACVLTATES simplicium non ignorandæ.3°. de composi.med. per genera. 5a.230.B

Facultates ex substantiæ temperatura. 2°. de sem. 1ª.337.C
Facultates simplicium, quæ primæ, quæ secũdæ, et quæ tertiæ. 6°. de cõp. med. per genera. 5ª.258.B
Facultates secũdas et tertias quærit, et numerat. 5°. đ sim. me. f. 5ª.32.A
Facultates secundæ ac tertiæ quæ sint. 5°. de simp. med. fac. 5ª.32.A
Facultates secundæ quæ sint. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.141.G
Facultates medias habentia pharmaca cur excogitata. 6°. de compositio. med. secund. loc. 5ª.168.A
Facultatis essentiam nolunt posse cognosci sceptici et empirici. 1°. de simplic. medic. facul. 5ª.2.D
Facultatis experimentum unde sumendum. 1°. de simp. med. fac. 5ª.2.D
Facultas medicamenti colligenda ex euidenter apparentibus, et vnde. 1°. de simp. med. facul. 5ª.3.G
Facultas quomodo ab externis sumenda. 1°. de simp. med. facul. 5ª.3.H
ex Facultatibus dissidentibus compositum ascititiam quandam naturam sortitur ab extremis alienam. de ptissana. 2ª.47.F
Facultates rerum qui quærunt, non considerant accidentia, ut colores, et odores. 2°. de simp. med. fac. 5ª.16.E
Facultate uniuersali cognita in particulares usus facile deuenimus. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.D
Facultate quadam trahunt succum sibi conuenientem medicamenta natiua. de theria. ad Piso. 5ª.90.G
Facultates à proprietate substantiæ sola experientia cognoscuntur. 9°. de simp. med. facul. 5ª.67.A
Facultates contrarias multa habent. 2°. de alim. fac. 2ª.19.A
Facultates contrariæ unde indicantur. 5°. de simp. med. fac. 5ª.38.H
Facultates ualidæ sibi sili qualitate totũ corpus imutāt. 1°. de se. 1ª.335.A
Facultates corruptionem inducentes attrahere potest cucurbitula. de cucur. scarif. 6ª.3.F
Facultas uirulenta ubi extrinsecus inciderit, scarificatione utimur. de cucurb. scar. 6ª.3.F
ad Facultates quatuor cibi in quaq; parte pertinet seruari plenitudine. de mult. 3ª.77.E
Facultas contentrix à Stoicis orta. de multitudine. 3ª.77.C
in Facultate contentrice continẽs, & contentũ. de multitudine. 3ª.77.C
ad Facultatem pertinet rumpi uas plenitudine. de mult. 3ª.77.E
cuius Facultatis opera sint oscitatio, sternutatio, tussis, pandiculatio, & singultus. 2°. de sympt. caus. 3ª.19.F
Facultatis & morbi simul opera sunt torpentium motus & tremor. 2°. de symp. caus. 3ª.19.F
FAECVLA quid. de simp. med. Sp.84.D
Fæcula adurit. introd. Isa.58.B
Fæcula causticis miscetur. de simp. med. Sp.84.D
Fæculæ meminit. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.131.A
FAEX i uinis crassioribus solet subsidere. cõ. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Fæx est crassum uini. 1°. de simp. med. fac. 5ª.5.D
Fæx aceti non est caloris expers. 1°. de simp. med. fac. 5ª.5.D
Fæx uini unum ex fortissimis medicamentis ad achoras. 1°. de composit. medic. sec. loc. 5ª.129.D
Fæx uini Italici. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.270.G/H
Fæx uini Rhodij. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.128.F
Fæx usta & non usta quo modo differant. 3°. de nat. fac. 1ª.301.H
Fex non usta frigida est & sicca. 3°. de nat. facul. 1ª.301.H
Fæx non usta ualet ut terra figularis. 3°. de nat. fac. 1ª.301.H
Fæx usta medicamentum est maxime acre. 1°. de cõp. me. se. lo. 5ª.131.A
Fæx usta urit carnem, liquat, & corrumpit. 3°. de nat. fac. 1ª.301.H
Fæx uini usta. 10°. de comp. med. sec. loc. 207.D/208.B/7°. de comp. med. per genera. 5ª.267.B
FAEX croci. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.252.G
Fæx unguenti irini repurgãs, et extergẽs. 1°. de cõ. me. se. loc. 5ª.129.H
Fæx unguenti malabathrini. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.178.D
FAECI uini recte assimilatur niger sanguis. 14°. meth. me. 7ª.89.D
Fæx sanguinis inferius residẽs melãcholia appellaꝛ. de ana. uiu. Sp.50.H
ut Fæx sanguinis est atra bilis. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Fæcem siue sanguinem melancholicũ cõtinet splen. de ana. ui. Sp.50.A
Fæcem sanguinis splen ad se trahit. 5°. de locis affectis. 4ª.35.F
Fæcibus uini similis humor hepaticis q̃n deijciatur. 6°. de lo. aff. 4ª.36.E
Fæcem humorum ex corpore mundificãs medicamẽtũ. secret. Sp.101.G
Fæces expellens per urinam medicamen. de med. exper. Sp.105.G
ut Fæx uini humor in quibusdam apostematibus inuentus. 14°. methodi medendi. 7ª.90.E
Fæci similia quandoq; uĩr in abscessibus. 2°. de arte cur. ad Gl. 7ª.105.B
FAECES retinet longaon quatuor lacertis. de anat. uiu. Sp.50.E
Fæces excernere quid. de uenæ sect. aduers. Eras. 6ª.7.C
Fæces cur deorsum purgantur. de uoc. instr. diss. 1ª.106.F
Fæcum effluxus inuoluntarius quid, & cuius potentiæ uitiũ. 2°. de symptomatum causis. 3ª.19.G
Fæcum retentio quid, & cuius potentiæ uitiũ. 2°. de symp. ca. 3ª.20.B
Fæces obdurantes causæ, quæ. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 5°. 3ª.193.D
FAGVS, & ilex roboris genera. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.E
Fagus est planta agrestis. 2°. de alimen. facul. 2ª.21.H
Fagus arbor frigidissima, & siccissima. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.F
Fagus est acerbus. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.C
Fagi fructus semper acerbi sunt. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.F
Fagus uehementius adstringit robore. 6°. de simp. med. facul. 5ª.46.E
FALERNVM uinum celebratissimum. de atten. uic. 2ª.46.D
Falernum uinum super omnia alia uina. 12°. meth. med. 7ª.76.E
Falernorum uinorum differentia. 12°. meth. med. 7ª.76.E
Falernum uinum duplex. de theria. ad Piso. 95.F/1°. de antid. 5ª.101.C
Falernum uinum, quale. de bon. & uitio. succ. 38.C/4°. de sanitate tuenda. 2°. 85.G/2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.102.C
Falernum dulce & flauum. 6°. meth. med. 7ª.38.E
Falernum uinum flauum, tenue. de atten. uic. 2ª.44.G
Falernum dulce cognouit Galenus cum primum gustasset Romæ, ex ijs quæ audierat. 1°. de dign. puls. 4ª.70.H
Falerni dulcis species est uinũ Hippodamantiũ. 12°. meth. med. 7ª.76.H
Falernum uinum austerum. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.140.A
Falernum uinum est probatissimi succi. de bon. & uitio succ. 2ª.38.D
Falernum uinum ualde calefacit. 7°. meth. med. 7ª.44.B
Falernum pluribus annis durat bonum. de uinis. Sp.76.G
Falernum descriptum secundum ætates in fidelijs. 1°. de antid. 5ª.101.G
Falernum uiginti annorum. 1°. de antid. 5ª.101.G
Falerno conficitur theriaca. de theria. ad Piso. 5ª.92.G
Falernum omnibus antestat in antidotis. 1°. de antid. 5ª.101.C
Falernum quod eligendum pro theriaca. 1°. de antid. 5ª.101.C/G
Falerno si careas, quale uinũ esse debeat ad theriacã. 1°. de anti. 5ª.101.H
Falernum uetus non debet ingredi theriacam. 1°. de antid. 5ª.101.C
i Falerni speciẽ multa uina à uini magistris cõcinanꝛ. 1°. đ ant. 5ª.106.H
Falerno comparatur uinum Tmolites. 5°. de san. tuen. 2ª.90.H
cum Falerno contendit uinũ Surentinũ præstantia. 1°. de ant. 5ª.100.H
Falernum est dandum phlegmaticis, & frigidis complexione, uel frigidũ aceruantibus humorem, uel ociose uiuentibus, uel existentibus in hieme, uel constitutione frigida, & humida. Sp.76.H
ex Falerno uino sumendum far seni. 5°. de san. tuen. 2ª.92.D
Falernum Faustianum optimum seni, qui à balneo uti uino dulci uelit. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.91.C
Falernum uinũ cum synope ex crudis humoribus. 12°. met. me. 7ª.76.E
Falernum uinum non est idoneũ biliosis uel natura, uel alia causa. de bo. & uitio succ. 2ª.38.E/de uinis. Sp.76.G
Falernum non est dandum eis qui solis æstu aut uia incaluere. Sp.76.G
Fulernum pingue. 2°. de antid. 5ª.111.H
Falernum uinum. 2°. de antid. 112.C/3°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.148.G
Falerni uini fit mentio. 2°. de antid. 117.A/120.F/2°. de comp. medicamen. sec. loc. 140.C/4°. 155.E/H/157.B/7°. 5ª.179.F
FALLERE qui se se non uult, nec ab alio falli, quo modo agere debeat. 1°. de temperamentis. 1ª.13.E
Fallere qui uult alios, & non falli quid agere debet. 9°. de dec. 1ª.279.B
FALSVM differt ab eo quod sensu caret. 2°. de dec. Hipp. 1ª.238.C
Falsum esse & ridiculum esse differunt. 8°. de decre. Hipp. 1ª.278.E
Falsum omne non est deridendum. 8°. de decr. Hipp. 1ª.278.E
ex Falsis uerum non contingit inueniri. 3°. de crisi. 4ª.142.C
Falsa quibus dicenda in morbis. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.167.F
FAMA quibus sit impedimento. 7°. meth. med. 7ª.43.B
FAMESCERE quid dicamus. com. 2°. aph. 16°. Ex.12.G
FAMES multipliciter accipitur à Glaeno. cõ. 2°. aph. 21°. Ex.14.H
cũ Fame totidẽ species habet appetitus potus. 1°. de symp. caus. 3ª.18.A
Fames quid sit. 1°. de sympt. caus. 3ª.18.D
Fames multiplici de causa fit. com. 2°. aph. 21°. Ex.14.H
Fames naturalis quo modo fiat. 1°. de symp. caus. 3ª.18.A
pro Fame inducenda oris uentriculi quinque symptomata. 1°. de symptomatum causis. 3ª.18.A
ad Famem facit non parum frigiditas. 1°. de sympt. caus. 3ª.18.B
contra Famem cur facit caliditas. 1°. de sympt. caus. 3ª.18.B
Famem non possunt tolerare pueri, præsertim qui inter ipsos sunt uiuidiores.

diores.comment.2°.aph.65°. Ex.6.G
Famelici fiunt ex acida pituita redundante.de mult. 3ª.82.F
Fame qui premantur.de mult. 3ª.81.G
Fame qui possunt cruciari.8°.meth.med. 7ª.54.F
Fame & siti affligendum est animal incidẽdum aut scarificãdum.de mot. man.& obs. Sp.70.D
Famem tolerandi facilitas in senibus est in non appetendo, & nihil inde mali sustinendo.com.1°.aph.13°. Ex.6.G
Famem adhibere conuenit carnes humidas habentibus.commentario 7°. aphorismo 60°. Ex.59.C
Fame quo modo mediocritas consideranda ex uenarum angustia & laxitate.2°.de temp. 1ª.18.C
Fames iniungenda non est biliosis.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.C
ubi Fames, laborandum non est.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°.7ª.124.G/com.2°.aph.16°. Ex.12.G
in Fame diutina quid contingat.3°.de san.tuen. 2ª.80.D
Fames longi temporis siccitatem facit.1°.de diff.feb. 3ª.34.D
Fames exiccat corpora.cõ.2°.ap.16°.12.G/cõ.7°.aph.60°. Ex.59.C
Fames facit conuulsionem ex siccitate.3°.de loc.affe. 4ª.17.F
Fame qui gracilescunt.8°.meth.med. 7ª.54.F
Fame pereuntes accedunt ad ueram tabem.de marc. 3ª.46.H
Famem qui biduo patientes febricitabant.10°.meth.med. 7ª.62.H
à Fame fieri febrem ratione probatur.10°.meth.med. 7ª.62.H
Fame, labore, & siti mutatur urina.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.G
Famem magnam remittere eandemq; prostratam excitare potest theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.98.F
propter Famem non decet uehementer insatiabiliterq; impleri. de cogn. cur.animi morbis. 2ª.53.C
Fame uexatis uinum non conuenit.de bon.& uit.suc. 2ª.38.E
Fames uehemẽs est in morbis longis, in quibus æger est euasurus. commẽ. 7°.aphorismo 6°. Ex.54.D
Fames in quibus capitis doloribus conuenit.2°.de cõp.me.se.lo.5ª.135.D
FAMES morbus qualis sit.com.2°.aph.21°. Ex.14.H
Fames ingens, id est bulimos, quæ.fin.med. Is.47.D
Fames canina quæ, & quomodo.1°.de sympt.caus. 3ª.18.B
Fames canina quæ, & quo humore fiat.1°.de sympt.caus. 3ª.18.B
Fames canina unde pcedat, & quõ sanetur.com.2°.aph.21°. Ex.14.H
Famis caninæ pulsus quales.4°.de caus.puls. 4ª.103.C
citrà Famem quomodo comedatur auena.1°.de alimen.fac. 2ª.13.C
in Fame extrema fiunt panes ex auena.1°.de alimen.fac. 2ª.13.C
in Fame ob malos cibos quæ contingant.1°.de diff.feb. 3ª.31.G
Fames, lege Inedia.
FAMILIARIA assimilantur.3°.de simp.med.fac. 5ª.17.H
Familiaritates rerum oriuntur à totius substãtiæ proprietate.3°. de simplic.medic.fac. 5ª.17.H
Familiaria & cognata sine dolore retinentur.5°.de usu par. 1ª.145.G
Familiaria siue cibaria, siue medicamenta sumi debent in intrinsecis ulceribus.4°.meth.med. 7ª.28.H
FAMVLIS quidã cõstringebant dentes.de cog.cur.ani.mor.2ª.51.H
FAR, quod Zeam uocant.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.A
Far Clusinum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.E
Far quo modo coquatur.de art.com.2°. 7ª.266.G
Far præparatur ut ptissana cum paulo aceti, præsertim si adsit cruditas uel in uenis, uel in toto corpore.4°.de san.tuen. 2ª.84.E
Farri acetum, & porrum addenda.4°.de san.tuen. 2ª.84.F
Far est boni succi.4°.de san.tuen. 2ª.84.F
Far cum mulso est boni succi.5°.de san.tuen. 2ª.90.G
Far cum mulso non facile putrescit.5°.de san.tuen. 2ª.90.G
Far cum melle, & aceto quando sumendũ seni.5°.de san.tuen. 2ª.92.D
Far in imbecillum uentriculum demissum ab eo non superatur.3°.de tẽperamentis. 1ª.23.G
à Farris multo esu cauere debet senex.5°.de san.tuen. 2ª.91.D
FARFIMA, id est stercus columbinum.de ocul. 7ª.190.E
FARINAE pars crassior quæ uocetur.in prog.cõ.2°. 4ª.200.E
Farina trita lenta apparet ob liquoris admixti crassitiem.1°.de alimentorum faultatibus. 2ª.12.B
ex Farina non separata à furfure panes medij.1°.de alimen.fac.2ª.9.G
Farina pura calida est & humida.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.B
Farina multi surfuris generat atram bilem.de dissol.cont. Sp.75.A
de Farina crassa panis est cibus medius.de diss.cont. Sp.75.B
Farina elixata, uictus Alexandrinorũ.2°.de arte cu.ad Gla. 7ª.107.E
ex Farina & aqua potio datur suibus.3°.de nat.fac. 1ª.303.D
Farinæ quæ non moueant pus.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.H
Farinæ quæ exiccant, & quomodo.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.H
Farinis quibus usus est Galenus in neruorum uulneribus.3°.de cõp.medi. per genera. 5ª.229.H
ex Farina, oleo, & aqua cataplasma concoquens.2°.de arte curati.ad Glauconem. 7ª.105.C
ex Farina, oleo, & aqua, cataplasma pro inflammatione ad pus ducendum.2°.de curat.ad Glauc. 7ª.102.A
Farina Alba in linimento.de marc. 3ª.48.B
Farina Alicæ.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.161.C
Farina Antiqua generat atram bilem.de dissol.cont. Sp.75.A
Farina Ciceris excalfacit & exiccat.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.A
Farina Erui, qualis.3°.meth.med. 7ª.18.A
Farina erui moderatissime detergit.8°.meth.med. 7ª.52.H
Farina erui excalfacit, & exiccat.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.A
Farina erui ualde exiccat.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.E
Farina erui carnem explet.2°.de comp.med.per gene. 5ª.220.B
Farina erui sarcotica est.3°.meth.med.16.G/ 7ª.18.A
Farina erui ulceri cauo conuenit.2°.de comp.med.per ge. 5ª.218.G
Farina erui cephalica est.6°.meth.med. 7ª.42.B
Farina erui leuat à putrefactione i neruo uulnerato.6°.met.m. 7ª.37.F
Farinæ erui meminit.6°.meth.med. 7ª.38.G
Farina Fabacea, qualis.3°.meth.med. 7ª.18.A
Farina fabacea euaporat & extergit.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.A
Farina fabarum moderatissime detergit.8°.meth.med. 7ª.52.H
Farina fabacea tantum extergit, non etiam meatus farctu liberat.5°.de simplic.med.facul. 5ª.35.B
Farina fabarum ad detergendas maculas in balneo.1°.de alim.f. 2ª.13.H
Farina fabarum faciei lentes tolluntur.1°.de alim.fac. 2ª.13.H
ex Farina fabacea cataplasma.6°.meth. 7ª.38.G
Farina fabacea carnem producit.3°.meth.med. 7ª.18.A
Farina fabacea tenuissima.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.B
Farina fabarũ p farina orobi uel lolij.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.107.A
Farina Fœni græci excalfacit.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.A
Farina de Germano id est ligine.de dynam. Sp.31.E
Farina Hordeacea qualis.3°.meth.med. 7ª.18.A
Farina hordeacea euaporat, & extergit.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.A
Farina hordei moderatissime detergit.8°.meth.med. 7ª.52.H
Farina hordeacea tantum extergit, non etiam meatus farctu liberat.5°. de simplic.med.fac. 5ª.35.B
Farina hordei fouetur.3°.de comp.med.per gene. 5ª.229.A
Farina hordei in emplastro apponenda est in principio inflammationũ. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.F
Farina hordei non triticea, & mel pro phlegmone coquenda.13°.meth. medendi. 7ª.81.C
ex Farina hordeacea cataplasma erysipelati ex ulcere conuenit.2°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.102.A
Farina hordeacea herpeti exedẽti cõuenit.2°.d ar.cur.ad Gl.7ª.102.C
per Farinam hordei phlegmones curatio dolorẽ lenire studentis est, nõ medentis.4°.meth.med. 7ª.27.E
ex Farina hordeacea, & hydræleo cataplasma ad crustas excidẽtes 2°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.B
Farina hordeacea plurimũ resoluit.2°.de arte cur.ad Glauco.7ª.105.E
Farina hordeacea quando adest pus.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.H
ex Farina hordei cataplasma ad mouendũ pus.4°.meth.me. 7ª.27.D
ex Farina hordei, aqua, & oleo cataplasma ad cito pus mouendum.4°. methodi medendi. 7ª.27.D
Farina hordei cruda & aqua in his qui citissime suppurari debent.3°. de comp.med.sec.loc. 5ª.147.D
Farina hordeacea suppurationẽ phibet.2°.d arte cur.ad Gla.7ª.105.C
Farina hordeacea carnem producit.3°.meth.med. 7ª.18.A
Farina hordeacea cum lixiuio leuat à putrefactione in neruo uulnerato. 6°.methodi medendi. 7ª.37.F
Farina Hornotina, quæ.de arti.com.2°. 7ª.266.F
Farina Lolij excalfacit, & exiccat.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.A
Farina lolij ualde exiccat.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.E
pro Farina lolij farina fabarum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.A
Farina Lota, quæ.de artic.com.2°. 7ª.276.G
Farina Lupinorum resiccat.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.A
Farina lupinorum lumbricos expellit.de simp.med. Sp.86.C
ex Farina Macerata cataplasma.de artic.com.2.. 7ª.267.H
Farina ex Milio non lenta.1°.de alim.facul. 2ª.12.A

Farina milij resiccat.5°.de simp.med.fac. 5^a.34.A
Farina Ochri excalfacit & exiccat.5°.de simp.med.fac. 5^a.34.A
ex Farina Orobi,& oxymelite cataplasma.2°.de arte curat. ad Glauconem. 7^a.102.D
cum Farina orobi,uel lolij oxymel ad putrescentia ualet.2°. de arte curat.ad Glauconem. 7^a.106.H
Farina orobi cum melle crustas optime disrumpit. 2°.de arte curati.ad Glauconem. 7^a.107.B
pro Farina orobi farina fabarum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7^a.107.A
Farina Panici resiccat.5°.de simp.med.fac. 5^a.34.A
Farina Polentæ.4°.de comp.med.sec.loc.153.E/9°. 5^a.204.A
Farinæ polentæ flos.4°.de comp.med.sec.loc. 5^a.157.D
Farinæ de Sigale.de dynamidijs. Sp.31.G
Farina ex Tithymalli lacte.de remed.par.fac. 7^a.164.G
Farina Tritici quot indigeat,si bonum nutrimentum facere debeat.1°.de alimen.facul. 2^a.11.B
Farinæ copia triticum probatur.de bon.& uitio succ. 2^a.36.G
Farinæ multum facit triticum præstantius.de bon.et uitio succ. 2^a.36.G
Farinæ minus facit triticum deterius.de bon.& uit.succ. 2^a.36.G
Farina triticea chondrus siccior.5°.de simp.med.fac. 5^a.34.D
Farina triticea est emplastica.de simp.med.fac. 5^a.8.H
Farina triticea fluxionibus aduersatur,& emplastrum ex illa. 2°.de arte cur.ad Glauconem. 7^a.101.G
Farinæ triticeæ cataplasma,quale.5°.de simp.med.fac.32.C/ 5^a.34.A
ex Farina triticea cataplasmata emplasticam constitutionem habent.5°.de simp.med.fac. 5^a.34.B
ex Farina triticea,uel hordeacea,cataplasma.13°.meth.med. 7^a.81.B
Farina triticea cum aqua maturat.de ocul. 7^a.188.E
Farina triticea plurimum suppurat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7^a.105.E
Farina triticea multum suppurat.2°.de arte cur.ad Glau. 7^a.105.G
ex Farina triticea,& oleo,& aqua cataplasma citius ad suppuratione perducit,quàm quod ex pane.2°.de arte cur.ad Glauc. 7^a.105.C
Farina triticea cum caricarum decocto & oleo mire suppuratoria est.3°.de comp.med.sec.loc. 5^a.146.F
ex Farina triticea cataplasmata quo modo moueant pus.5°.de simplic.medic.facul. 5^a.33.B
Farina triticea cum oleo putrefacit.6°.meth.med. 7^a.37.F
FARINAE similis hypostasis quid significet.de urinis. 4^a.124.F
Farina hordei similis subsidẽtia in vrina qd signat.1°.de cris. 4^a.130.D
Farinæ crassiori simile subsidens.in 1^m.de morb.uulg.com.3°. 3^a.121.F
Farinæ crassioris specie hypostases quid significent.de urinæ significatione ex Hippocrate.78.F/quæs.in Hipp. Sp.113.D
ut Farina sedimentũ crassum quid significet.in pro.cõ.2°. 4^a.200.E
ueluti Farina crassior quibuscunque febricitantibus in urinis fiunt sedimina,longam fore ægritudinem significat.cõ.7°.aph.31°. Ex.56.C
Farinæ parti crassiori si similia quædam in urinis appareat, lætales sunt de tot.morb.temp. 3^a.89.G
FARINGES uocat glandulas.de anat.parua. Sp.42.H
FASCIAE dicũtur subligamina ab Hippocrate.de ijs,quæ in medic.fiunt. commentario 3°. 7^a.214.E
Fasciarum distantiæ,& differentiæ.de fascijs. 7^a.293.F
Fasciæ sunt diuersæ pro pueris, & pro iuuenibus.de ijs,quæ in medic.fiunt,commentario 2°. 7^a.210.C
Fasciarum differentia ex longitudine.de fascijs. 7^a.293.F
Fasciarum longitudo.de fract.com.1°. 7^a.228.H
Fascia pro ossibus fractis deligandis debet esse lõga.6°.met.m. 7^a.40.H
Fasciarum differentia ex latitudine.de fascijs. 7^a.293.G
Fasciæ non sint admodum latæ.de fract.com.1°. 7^a.229.A
Fascia quibus ossibus fractis deligandis lata,& quibus angusta circumponi debeat.6°.meth.med. 7^a.40.G
Fascia quando stricta esse debet in fractis ossibus.6°.met.me. 7^a.40.H
Fasciarum differentia ex structura.de fascijs. 7^a.293.G
Fasciarũ lõgitudo,et latitudo quãta.de ijs quæ i med.fi.cõ.3°. 7^a.214.F
Fasciarum differentia ex habitu.de fascijs. 7^a.293.F
Fasciarum ex materia differentiæ.de fascijs. 7^a.293.F
Fasciæ ex quibus esse debent.4°.de comp.med.per gene. 5^a.237.A
Fascia si ex linteo fiat,quo modo linteũ frãgi debeat.đ fascijs. 7^a.293.H
Fasciæ in lõgitudinẽ lintei factæ uictũ firmius tenẽt.đ fascijs. 7^a.293.H
Fasciæ quales esse debent.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7^a.209.H
Fasciæ quales debent esse secundum Hippocratem.de fascijs. 7^a.293.G
Fasciæ debent esse mundæ,& cur.de fascijs. 7^a.293.G
Fasciæ sui coloris esse debent & cur.de fascijs. 7^a.293.G
Fasciæ cur debeant esse tenues.de fascijs. 7^a.293.G
Fasciæ cur molles esse debeant.de fascijs. 7^a.293.G
Fasciæ leues esse debent,ne onere infestent.de fascijs. 7^a.293.G
Fasciæ cur debeant esse sine suturis inæqualibus.de facijs. 7^a.293.G
Fasciæ cur debeant esse sine eminentijs.de fascijs. 7^a.293.G
Fasciæ plica æqualis,et inæqualis.de ijs quæ in med.fi.cõ.2°. 7^a.205.E
in Fascijs quæ cauenda.de ijs,quæ in me.fi.com.2°. 7^a.211.F
in Fascijs quid significet caput.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7^a.210.C
à Fasciarum capite altero incipit uinculum aliud, aliud ab utroque. de fascijs. 7^a.293.H
Fascijs abundent uincientes.de fascijs. 7^a.293.G
Fasciationum differentiæ.de fract.com.3°. 7^a.244.F
Fascijs quomodo uti debes in deligando.4°.de cõp.me.per ge. 5^a.236.H
Fasciæ quo modo debeant imponi.de fract,com.1°. 7^a.227.H
Fascijs quomodo deuinciendum sit.de fascijs. 7^a.294.B
Fascijs duobus ad ligandum utitur Hip.de fract.com.1°. 7^a.228.C
Fascijs duabus uti consueuit Galenus.de fract.com.1°. 7^a.228.H
in Fasciando cõpressio uehemens quid faciat.de frac.com.1°.7^a.229.E
Fasciant infantes in Aegypto.de aere,aq.& loc. 2^a.5.F
Fascijs cur ligandus infantulus.1°.de sanitate tuenda. 2^a.65.A
in Fascijs cur pueri detineantur.2°.de motu mus. 1^a.315.F
Fasciæ non sinunt fieri lata corpora.de aere,aq.& loc. 2^a.5.F
in Fascijs potest committi error.de caus.mor. 3^a.8.F
ob Fascias mulieres gibbæ ante aut retro.de caus.mor. 3^a.8.G
Fascia potest prohibere inflammationem.introd. Isa.60.E
Fasciarum circumactus in frictione cur fiat.3°.de san.tuen. 2^a.77.D
Fasciarum circumiectio circa uentrem,uel dorsum,uel lumbos in frictione.3°.de san.tuen. 2^a.77.D
Fasciatio Ascia dicta,unde dicta.de fract.com.3°. 7^a.244.F
Fasciæ Cancri dictæ siue in quatuor partes scindantur,siue in sex,siue in octo.de fascijs. 7^a.293.F
Fascia quæ facit Cincinnorum imaginem.de fascijs. 7^a.295.E
Fasciola quæ dicitur Cingulum.de fascijs. 7^a.303.C
Fasciæ Glomeratæ quæ sint.de fascijs. 7^a.293.F
ex Fascia glomerata auris.de fascijs. 7^a.298.F/G
Fascia glomerata duplex in utranque partem ducta à superiori parte deorsum.de fascijs. 7^a.303.D
Fascijs glomeratis fracta uulnera uinciuntur.de fascijs. 7^a.293.F
ex Fascia Lata triũ capitũ opculũ uocat σκεπασρα.đ fasc. 7^a.294.H
Fasciæ Scissæ sunt quæ ex uno linteo extremis partibus, uel alibi scisso conficiuntur.de fascijs. 7^a.293.F
Fascia quæ inuenit Zonæ nomen.de fascijs. 7^a.304.D
Fasciæ quibus plerunque uulnera obligamus.de fascijs. 7^a.293.G
Fascia ad obuoluendum uniuersum caput.de fascijs. 7^a.294.H
Fasciæ ad capitis uulnera.de fascijs. 7^a.293.F
ex Fascia glomerata longa ad frontem,& regionem quæ inter supercilia est.de fascijs. 7^a.300.A
ex Fascijs tribus ad malas iunctura.de fascijs. 7^a.299.H
ex Fasciolis binis nasus.de fascijs. 7^a.298.E
ex Fasciolis tribus accipiter ad nasum.de fascijs. 7^a.298.F
ex Fasciolis binis accipiter ad nasum.de fascijs. 7^a.298.F
ex Fasciolis duabus funda ad nasum.de fascijs. 7^a.298.C
ex Fasciolis tribus funda ad nasum.de fascijs. 7^a.298.C
Fascia glomerata ad nasum.de fascijs. 7^a.298.G
Fascia glomerata ad labrum superius.de fascijs.7^a.300. D/eadem à medio orsa.E
Fascia glomerata labrũ inferius.de fascijs.7^a.300.C/eadem in utranq; partem ducta.C/alia/D.
Fascia glomerata ad cubitum.de fascijs. 7^a.304.H
Fascia assuta ad mammam.de fascijs. 7^a.303.C
Fasciæ assutæ,quæ.de fascijs. 7^a.293.F
Fascia glomerata ad mammam.de fascijs. 7^a.303.B
Fasciæ quibus utũtur uenatores ad crura defendẽda.de fascijs.7^a.293.G
Fascijs duabus quo modo malagmata applicanda.9°. de compo.medica. secundum locos. 5^a.199.F
FASCICULUS quantus duobus digitis apprehendi potest.7°.de comp.med.sec.loc. 5^a.187.A
Fasciculus manipularis.9°.de comp.med.sec.loc. 5^a.203.A
Fasciculus.de me.fac.par. 7^a.171.G
FASEOLI suut humidi.de dissol.cont. Sp.74.E
Faseoli cibus crassus,& cur.de dissol.cont. Sp.72.H
Faseoli inflant uentrem.de dissol.cont. Sp.74.F

Faseoli tarde descendunt.de dissol.cont. Sp.74.H
Faseoli tarde digeruntur propter multitudinem inflationis.de dissolutione continua. Sp.37.D
Faseoli nutriunt eum qui digerit illos nutrimento multo crasso. de dissolutione continua. Sp.73.E
FASTIDIUM numeratur inter casus.com.2º.aph.30º. Ex.16.H
Fastidium patitur stomachus, si oppilationem patiuntur intestina, uenæ mesaraicæ, hepar, & id genus.de anat.uiu. Sp.49.G
Fastidium in uētriculo notat cholerā peccare.cō.4º.aph.2º. Ex.27.E
Fastidium fit læso ore uentriculi in mulieribus grauidis.commentario 5º. aphorismo 61º. Ex.43.E
cum Fastidium patiuntur mulieres menstruis suppresis, tunc se cōcepisse coniciunt.com.5º.aph.61º. Ex.43.E
Fastidiū sæpe in febribus ardentibus.in 3^{m}.de mor.uul.cō.3º. 3ª.143.G
cum Fastidio exacerbari, malum.in 1^{m}.prorrh.com.2º. 4ª.175.A
Fastidiū cibi in morbo diuturno, & deiectiones syncera, malum.commētario 7º.aph.6º. Ex.54.C
Fastidia morborum horecticis rebus curantur.de dynamidijs. Sp.19.A
Fastidiosis danda phlegmagoga.de dynamidijs. Sp.21.C
Fastidium tollit hydropoton.de dynamidijs. Sp.32.D
Fastidio stomachi prodest omphacomeli.de dynam. Sp.22.C
Fastidium tollit mel solum.de simp.med.fac. Sp.87.B
Fastidium auertit sal.de simp.med.fac. Sp.90.A
FASTIDIOSUM qd importet.in 3^{m}.de mor.uul.cō.2º. 3ª.139.C
Fastidiosi à bile, id est appetitu carentes.in 1^{m}. de morbis uulgaribus, cōmentario 3º. 3ª.123.B
Fastidiosi qui uocati.in 1^{m}.de morbis uul.com.1º. 3ª.107.H
Fastidiosi dupliciter.in 1^{m}.prorrh.com.2º. 4ª.175.B
Fastidiosæ mulieris casus.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1º.125.B/ 3ª.126.H
FATUM quid, & an res fiant fato.de hist.philos. Sp.5.D
FATUITAS quid.in 1^{m}.prorrh.com.2º. 4ª.177.D
Fatuitas symptoma cerebri refrigerati.4º.de præs.ex puls. 4ª.120.G
Fatuitas ex refrigeratione.2º.de sympt.caus. 3ª.24.B
Fatuitatem quæ medicamēta frigida faciant.2º.de symp.caus. 3ª.24.B
Fatuitas ex morbo regio, mala.in 1^{m}.prorrh.com.1º. 4ª.167.F
Fatuum aiunt cerebrum non habere.3º.de locis affectis. 4ª.16.E
FAUCES quæ.introd.Isa.54.C/4º.de locis affectis.24.E/ in prognostico.com.3º. 4ª.209.A
Faucium uenis strictiores sunt uenæ gutturis.de uict.rat.in morbis acut. comment.4º. 7ª.138.F
de Faucium musculis.de musc.diss. 1ª.46.F
Faucium ministerium est necessarium ad uitam.7º.meth.med. 7ª.49.B
Fauces instrumentum uocis.in 1^{m}.de morbis uulg.com.2º. 3ª.115.F
Fauces non sunt instrumentum odoratus.de instr.odor. 1ª.111.A
Fauces in recipiendo spiritu dilatantur.de usu pulsuum. 1ª.228.F
per Fauces cibi, & potus descendunt.2º.de semine. 1ª.340.C
Fauces irrigantur à glandulis.2º.de semine. 1ª.340.D
Fauces cur humectantur à glandulis.2º.de sem. 1ª.340.D
in Faucibus quæ pituitosum quendam humorem generant, glandulæ magno sunt usui.14º.meth.me. 7ª.90.C
per Fauces purgātur pectus et pulmones.7º.met.m.49.D/11º. 7ª.73.F
ex Faucibus sanguis expellitur screatu.4º.de loc.aff. 4ª.25.F
è Faucibus sanguis serosus quandoque excernitur.in prognostica, commentario 2º. 4ª.203.B
Fauces læduntᵘ à materia descendēte à cerebro.cō.6º.aph.2º. Ex.46.E
ad Fauces à capite cur materia transmittatur.2º.de diff.feb. 3ª.40.H
ad Fauces traducuntur fluxiones oculorū.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 2º. 3ª.166.B
Fauces plerunque sensibiliter exasperantur, et cur.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 2º. 3ª.160.H
Faucium asperitates gignunt tussim.de diff.morb.4.E/2º.de symptomatum causis. 3ª.21.G
ob Fauces uox uitiatur.4º.de locis affectis. 4ª.26.C
in Faucibus & ore partes existentes si ex defluxione à capite ægrotent, quomodo curandæ.6º.de sanitate tuenda. 2ª.100.A
ad Faucium rheumatismum suffumigium.de dynamidijs. Sp.35.G
cur Fauces læduntur ab aquilone.com.3º.aph.5º. Ex.20.D
in Faucibus fit relaxatio.de mult. 3ª.77.G
Faucium & oris partes ne remollescant, facit acetum scillinum. de med. fac.par. 7ª.178.C
Faucibus exiccatis extrinsecus mel illinitur.de simp.med. Sp.87.A
in Faucibus strangulatio repente à febre habito, letale.commentar.7º. aphorismo 60º. Ex.59.D
Faucium rubor unde.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1º. 3ª.106.E
Faucium dolor unde.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1º. 3ª.106.E
Fauces dolere quando perniciosum.in 1^{m}.prorrh.com.2º. 4ª.175.H
ad Faucium tumores.2º.de comp.med.per genera. 5ª.225.E
ad Fauces tumentes remedium.de dynamidijs. Sp.25.E
Faucium inflammatio unde.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1º, 3ª.106.E
ex Faucium phlegmone aliquid foras effluit.13º.meth.med. 7ª.84.H
Faucium inflammationes quid auferat.de præsag.exper.conf. Sp.78.C
Faucium inflammationes uetustiores dissoluūt sectiones scarificationum. præsag.exper.confir. Sp.78.C
Faucium phlegmonem uacuant uenæ sub lingua sine medicamento. de uictus ratio.in morb.acu.com.4º. 7ª.138.G
ex Faucium inflammatione cor respiratione priuatᵘ.de fœt.f.1ª.324.H
in Faucium phlegmone, euitanda quæ per os pituitam euocant.13º.methodi medendi. 7ª.83.A
ad Faucium inflammationes.de remed.par.fac. 7ª.157.G
ad Fauces gargarizatus.4º.meth.med. 7ª.29.A
Faucibus prosunt caricæ.de simp.med. Sp.84.C
ad Fauces euidenter facit folia, flos, & mora rubi.de simp.m. Sp.89.E
ad Fauciū apostemata uipera suspēsa, de incāt.adiur. & susp.7ª.182.B
Fauces exulceratæ cū febre quid significēt.in prog.com.3º. 4ª.209.A
ad Faucium uulnera alba uel nigra remedium.de dynamid. Sp.26.B
ad Faucium crustas in pueris. de remed.par.fac. 7ª.156.D
ex Faucium acutis morbis phrenitici.in 1^{m}.prorrh.com.1º. 4ª.164.F
FAUFEL. secretorum. Sp.98.H
FAUILLA corpus tenue.4º.de simp.med.fac. 5ª.30.B
Fauilla gustantibus amara uidetur.4º.de simp.med.fac. 5ª.30.B
Fauilla à nullo animali edi potest.4º.de simp.med.fac. 5ª.30.C
Fauillosa, fumosa, & fuliginosa recremēta in caliditatis gn̄e oia terrea, & ueluti semicocta cū innato calore sunt.1º.de diff.resp. 3ª.62.A
FAUONII meminit.in 1^{m}.de morb.uulg.com.2º. 3ª.107.H
ex FAUIS maceratis mella.de fract.com.3º. 7ª.248.D
Fauus nō debet esse uitiosus pro apomeli cōficiēdo.4º.đ san.tu.2ª.85.G
è Fauis confectum acetum mulsum laudatur ab Hippocrate.de usu theria.ad Pamph. 5ª.98.H
ex Fauis oxymeli.de puero epilep. 7ª.181.A
FAUUS suturarum distentio.introd. Isa.59.C
de FAUIS, & quid sint.de med.fac.par. 7ª.161.G
Fauus morbus cutis capitis quid & quo modo fiat.1º.de composi.medica. secundum locos. 5ª.128.G
Faui sunt toto genere præter naturam.de diff.morb. 3ª.4.F
Faui fiunt ex commixtis humoribus.de caus.morb. 3ª.8.C
Faui.in 6^{m}.de morb.uulg.com.2º.161.A/com.4º.3ª.183.F/de remed. par.fac.7ª.154.C/de uirt.cent. Sp.93.G
Fauos sanat Paronychia.8º.de simp.med.fac. 5ª.57.H
ad Fauos.5º.de composi.medicam.per genera.5ª.251.B/de remed.paratu facilibus. 7ª.154.D
ad Fauos quibus iuncta est ulceratio dolosa.de rem.par.fa. 7ª.154.D
FAUSTIANUM eclegma.7º.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.A
Faustianum infusum.9º.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.F
Faustianum uinum falernum.de theria.ad ℘iso. 5ª.95.G
Faustianum uinum species falerni.1º.de anti dotis. 5ª.101.C
Faustianum uinum, quale.de bo.& uitio suc. 2ª.38.C
Faustianum uinum dulce est moderate.de uinis. Sp.76.F
Faustianum uinum pauciferum.de uinis. Sp.76.D
Faustianum falernum optimum seni, qui à balneo uti uino dulci uelit.5º. de sanitate tuenda. 2ª.91.C
FAX comburitur etiam descendendo.de util.resp. 1ª.224.G
FEBRIS omnibus in propatulo est.1º. de diebus decretorijs. 4ª.147.F
Febrē nomine æstus quidam intellexerunt.com.7º.apho.13º. Ex.54.H
pro Febre ignis dicitur.in 1^{m}.de morb.uulg.com.2º.121.E/ 3ª.133.F
Febris, quæ πυρετὸς dicitur, ἀπὸ τοῦ πυρὸς, id est ab igne, fuit nominata.de fruct.com.3º. 7ª.243.D
pro Febre uehementissima uti nomine ignis mos est Hippocratis. in 1^{m}. de morb.uulg.comment.3º.3ª.121.H/de uict.rat.in morbis acutis, cōmentario 1º. 7ª.111.C
cum Febris ab Hippocrate dicitur, significatur magna febris.commentario 4º.aph.34º. Ex.31.B
Febris diffinitio iuniorum.introd. Isa.55.D
Febris deffinitionem collige.2º.meth.med. 7ª.15.D

Febris quid.fin.med.46.C/introd.Isa.55.D/de hist.philos. Sp.12.A
ex Febris intemperie morbus.de totius morb.temp. 3ª.88.D
Febris morbus in intemperie.8º.meth.med. 7ª.49.G
Febres omnes duplicem habere inæqualem intemperiem.1º.de inæquali intemperie. 3ª.44.G
à Febre calor & mediocritas corrupta est.2º.de nat.fac. 1ª.300.D
Febrium essentia non est in motu arteriarum, ut quidam putarũt. in 6m. de morbis uulgaribus,com.1º. 3ª.158.F
Febris essentia est caliditas.in 6m.de morb.uulg.com.1º. 3ª.158.F
Febris substantia in calore præter naturam consistit.1º.de diffe.febrium. 3ª.30.G/de fract.com.3º. 7ª.243.D
Febris quo modo fiat.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.17.A
Febris caliditas est in corde.1º.diff.feb. 3ª.31.D
Febris nondum est calor præter naturam, nisi cor unà calefiat.1º.de differentijs febrium. 3ª.31.E
Febris oritur ex corde affecto.de fract.com.2º. 7ª.235.C
Febris est si calor in totum corpus extendatur.de cauf.morb. 3ª.6.E
Febris est ueluti quædam totius corporis immoderata caliditas. de causis morborum. 3ª.6.E
in Febre calor est naturalis auctus.8º.meth.med. 7ª.49.G
Febris est calor auctus adeo, ut eius occasione corpus laboret.2º.methodi medendi. 7ª.15.D
in Febre calor naturalis uertitur in igneum. de uictus ratione in morb. acutis,com.1º. 7ª.111.C
Febris accenditur ob innati caloris maxime conuersionem ad igneam naturam.com.1º.aph.14º. Ex.7.H
Febrilis calor, qualis.de uict.rat.in morb.acut.com.2º. 7ª.119.F
à Febrili calore distinctus ẽ calor naturalis,cõsidera.1º.đ crif.4ª.132.H
Febrilem calorem esse alterum à naturali, collige ex uerbis Ostendens in animalis corpore humorum multitudinem superabundare tantam habentium frigiditatem, ut neque à calore natiuo, neque à febri calefiãt. com.4º.aph.37º. Ex.32.C
Febrilis caliditatis differentiæ.in 6m.de mor.uulg.com.1º. 3ª.158.F
Febrilis caloris multitudo consistit in multitudine defluxus. 2º.de differẽtijs febrium. 3ª.40.C
FEBRIS est morbus calidus & siccus.1º.de temp. 1ª.11.C
Febrẽ, ratione qua febris, esse calidam & siccam potes colligere.com.1º. aphorismo 24º. Ex.10.F
Febris est passio calida, & sicca. est enim conuersio natiuæ caliditatis ad igneam.com.1º.aph.16º. Ex.8.H
in Febris portione sunt siccitas, & caliditas.7º.meth.med. 7ª.47.C
Febris, quæ.de diff.morb. 3ª.3.D
Febris est una ex causis quæ perducit ad mortem.c.1º.ap.35º. Ex.31.G
Febris est affectus per se, ex ueterum sententia.introd. Isa.55.D
Febris nulla apud antiquos dicitur hepatica, lienosa, pulmonia, lateralis. com.7º.aph.42º. Ex.57.D
Febris si consequatur iecinoris inflammationem aut lateris aliusue partis, pleuritim, uel peripneumoniã, uel hepatitim nominãt morbum,nõ febrilem in 1m.de mor.uulg.com.3º. 3ª.118.H
per Febriles morbos itelligit Hippocrates quãdo febres ipsæ sunt passio, non casus alicuius partis.com.4º.aph.66º. Ex.34.F
FEBRIS quo modo accidens dicatur, & quo modo ægritudo secundum antiquos.de diff.morb. 3ª.3.F
Febris qñq; est morbus, qñq; casus partis alicuius.cõ. 4º.ap.66º. 34.F/ apho.73º. Ex.35.H
Febres inflammationum sunt symptomata.1º.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.95.F/com.6º.aph.44º. Ex.51.D
Febres ex inflammationibus fiunt.14º.meth.med.86.H/2º.de arte cur. ad Glauconem. 7ª.100.G
Febrem quando facit inflammatio.2º.de diffe.feb. 3ª.41.C
Febrẽ faciũt inflãmatæ partes rõne putredinis.1º.de diffe.febr.3ª.32.A
cur Febres fiant in generatione puris.com.2º.aph.47º. Ex.18.H
Febris sequitur inflammationem cuiuslibet membri principalis. com.6º. aphorismo 50º. Ex.52.F
Febres sunt diuersæ ex inflammationibus diuersorum membrorum.2º. de cris. 4ª.136.A
Febrem facientes inflammationes, ex repletione ut plurimum fiunt. de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.12.F
Febres ob inflãmationẽ sunt in gñe putridarũ.10º.meth.med. 7ª.64.C
Febris qñ sit, et qñ nõ sit læsis pricipalibus actiõibus.3º.đ lo.af.4ª.17.A
Febris capitis nõ permittit ægrũ quiescẽre neq; dormire.de dy. Sp.23.C
Febres à cerebro, à membranis cerebri, à pulmone, & à corde, malæ. in 3m.de mor.uulg.com.2º. 3ª.135.A
Febres & bilis uomitum necesse est superuenire quibuscũque præciditur cerebrum.com.6º.apho.50º. Ex.52.F
Febris, & deliria necessario sequuntur, cerebro, & menyngibus inflammatis.8º.præsa.ex pul. 4ª.120.G
Febre solũ differũt phrenesis, et isania.i 3m.de mor.uul.c.3º. 3ª.144.F
Febris phrenitica.in 6m.de morb.uul.com.1º. 3ª.159.D
Febris phreniticorum, qualis.in 6m.de morb.uulg.com.1º. 3ª.159.E
Febres lethargicæ uñ sint, et ex quot causis fiãt.c.3º.ap.30º. Ex.26.E
Febres deprehensorum cataphora, & lethargicorũ, quales.11º.de simplicium medic.fac. 5ª.80.C
Febres magis fiunt læsis musculis temporalibus, q̃ alijs musculis læsis.11º. de usu partium. 1ª.185.B
Febris sequeret uulnerata arteria tenuissima acu, si arteria esset solius spiritus instrumentum.an sang.in art.nat.con. 1ª.60.H
Febres à præcordijs malæ.in 3m.de mor.uulg.cõ.2º.134.H/ 3ª.135.A
Febres ex hypochõdriorũ doloribus malignæ.i 1m.pr.c.2º. 4ª.172.D
Febris cur oriatur in inflammatione membranæ subcingentis. 2º.de locis affectis. 4ª.13.B
Febris uehemens quando in phrenitide, & cur.5º.de loc.aff. 4ª.29.G
Febres diuersas habent pleuritides.de uict.rat.in mor.ac.c.2º.7ª.119.F
Febrem non faciunt scirrhus & œdema in subcingente membrana.de cõsti.art. Isa.40.D
Febris non fit propter scirrhum, uel propter œdema. de uictus rat. in morb.acu.com.3º. 7ª.128.A
Febris fit si calorem uentriculi cor percipiat.7º.meth.med. 7ª.47.F
Febris fit abdominis, & thoracis musculis inflammatis.4º.de præsag. ex puls. 4ª.121.D
Febrem sæpe attulit hepatis, aut splenis affectus.2º.de diff.fe. 3ª.37.D
sine Febre obstructio, & scirrhosa dispõ iecoris.2º.de lo.aff.4ª.12.H
Febrem facit iecoris inflammatio.2º.de loc.aff. 4ª.12.H
Febris in iecore facta quo modo cognoscatur.in 1m. de morbis uulgaribus.com.1º. 3ª.131.B
Febres sequũtur uteri magnas inflãmationes.in 1m.pror.c.3º. 4ª.183.F
Febres calidissimæ fiunt utero phlegmone correpto.in 6m.de mor. uulg. comment.5º. 3ª.191.H
Febrem faciunt menstrua suppressa, & caput grauant.in 6m.de morb. uulg.com.1º. 3ª.153.D
Febricitant ulceratæ particulæ ex caustico.2º.de symp.cau. 3ª.22.F
Febrem qui tumores faciant.de cau.mor. 3ª.6.F
Febres quæ fiant in calcis sideratione.de fract.com.2º. 7ª.235.C
Febres cum pustulis, quæ.in 6m.de mor.uul.com.1º. 3ª.159.D
Febris cur in pustulis cancrosis.14º.meth.med. 7ª.90.A
Febrem qũo faciant carbunculi.1º.de diff.feb. 3ª.32.A
in Febre cum phlegmone indicatio.11º.meth.med. 7ª.69.D
FEBRES quæ sint morbi, & non symptomata. 1º. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.95.G
in Febribus Platonis errores.8º.de decr.Hipp. 1ª.277.B
de Febribus librũ fecit Erasistratus. 4º.de dif.pul.4ª.69.E/đ uenæ se. adu. Erasi. 6. A/8.B/9. G/12.E/de cur.rat.per sang.6ª. 16.A/2º. meth.med.11.C/de uict.rat.in mor.acut.c.1º.109.E/ 7ª.113.A
Febrium modi, mores, differẽtiæ, et essentiæ idem.in 1m.de morb.uulgar. comment.3º. 3ª.120.A
de Febrium differentijs librum quo tempore composuerit Galenus. de præcognitione. 4ª.219.E
inde Febrium differentia libris exercitatio ad quid sit utilis collige.8º. meth.med. 7ª.52.E
& de Febrium differentijs liber præcedit librum de typis, collige.2º.de diff.feb. 3ª.39.F
de Febrium differentijs liber quid tractet, & quid liber de typis. 2º.de differentijs febrium. 3ª.39.F
Febrium diuersitas.in 1m.de mor.uul.com.2º. 3ª.109.F
Febres differunt suis proprijs differentijs. de nat.hu.com.2º.7ª.181.C
Febrium differentiæ, quæ.in 1m.de morb.uulgari.com.3º.118.C/in 6m. comment.1º. 3ª.158.E
Febrium species.de nat.hu.c.2º.7ª.180.H/aduersus Lycũ. Ex.62.A
Febrium species dicit Hippocrates.in 3m.de morb.uulg.cõ.3º. 3ª.145.H
Febrium diuisio, & subdiuisio.2º.de cris. 4ª.135.H
Febrium uariæ diuisiones.in 6m.de mor.uulg.com.1º. 3ª.160.A
Febrium præcipuæ differẽtiæ à substãtia sumũtur.1º.de dif.feb. 3ª.30.F
Febrium non propriæ differentiæ ab accidenti.1º.de diff.feb. 3ª.30.F
Febris differentiæ euidentes, quæ.1º.de diff.feb. 3ª.30.G

Febris differentiæ

Febris differentiæ sumptæ à materia, in qua calor præter naturam accēditur, magis propriæ sunt. 1°. de diff. feb. 3^{a}.30.H
de Febris materia Athenæi opinio. 1°. de diff. feb. 3^{a}.32.F
Febris differentia ab aerea substantia accensa. 1°. de diff. fe. 3^{a}.30.H
Febrium ordo sm elementi calidi qualitatē. de nat. hu. cō. 2°. 7^{a}.181.D
Febrem magnam, paruam, mediocrem nominant antiqui medici. com. 6°. aphorismo 3°. Ex.47.A
Febris magna & parua quo modo dicatur. 1°. de diff. feb. 3^{a}.30.H
Febris magna uel parua ex usu dicitur. nam non ita proprie qualitas in qualitate dicitur. 3°. de comp. med. per gen. 5^{a}.228.H
Febris ratione partium differentiæ. 2°. de diff. feb. 3^{a}.42.E
Febriculosarum partium proprium. 2°. de diff. feb. 3^{a}.42.B
Febrium tres primæ differentiæ. de marc. 3^{a}.47.E
ex Febrium tribus generibus, quo modo proponat putridas. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3^{a}.131.A
Febrium tria prima genera, et quæ ex humoribus. 2°. de cris. 4^{a}.137.A
Febrium tria genera. 1°. de differentijs febrium. 31. A/3°. de præsag. ex puls. 4^{a}.117.H
Febris exempla in lebete uel aqua. 1°. de diff. feb. 3^{a}.30.H
Febris exempla in folle fabrili. 1°. de diff. feb. 3^{a}.31.A
Febris nocturna, & diurna, quæ. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3^{a}.119.F
Febris hyemalis, quæ. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7^{a}.141.G
Febrium differentias ponebant antiqui hepialon, & lipyriam, eloden, & typhoden, pestilentem, & ardorem. cō. 7°. apho. 42°. Ex.57.D
Febris adstricta, quæ. fin. med. Isa.46.D
Febris alba cur dici non posit. 3°. de præsag. ex puls. 4^{a}.117.F
Febres ασώδεις quas uocet. de uictus rōne i mor. acu. cō. 4°. 7^{a}.140.H
Febres aspectu terribiles, quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3^{a}.159.A
Febris fluxuosa, quæ. fin. med. Is.46.C
Febris icteriodis, quæ. fin. med. Isa.46.D
Febris ignaua, quæ. fin. med. Isa.46.D
Febris Pemphingodes, quæ. fin. med. Is.46.C
Febres salsæ, quæ. in 6m. de morb. unlg. com. 1°. 3^{a}.159.E
Febres salsuginosæ, quæ. in 6m. de morb. uulga. com. 1°. 3^{a}.159.A
Febres singultuosæ. de fract. com. 3°. 7^{a}.248.A
Febris singultuosæ curatio. de uict. rat. in morb. acut. cō. 4°. 7^{a}.143.C
in Febre singultuosa acetum formidandum. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7^{a}.143.E
in quibus Febribus ægri pūgi, et morderi uideātur. aduer. Ly. Ex.62.A
Febres simplicissimæ, quæ sint. in prog. com. 3°. 4^{a}.207.A
Febres simplicissimæ quot diebus finiant. in progn. com. 3°. 4^{a}.206.H
Febris simplex simplicem seruat modum. 2°. de dif. feb. 3^{a}.36.H
à Febre non incipit dierum numeratio in puerperis. in prognostica. cōment. 3°. 4^{a}.208.A
Febribus qui facile corripiuntur. 1°. de dif. feb. 3^{a}.31.H
ad Febres opportunissimi sunt calidi & sicci. 8°. meth. med. 7^{a}.54.E
ad Febrē proni sunt secundo loco calidi et humidi. 8°. met. me. 7^{a}.54.E
Febricitant calidi & humidi statim stipata cute. 8°. meth. me. 7^{a}.54.C
ad Febrem proni sunt tertio loco calidi & temperati in passiuis. 8°. methodi medendi. 7^{a}.54.E
ad Febrem proni sunt quarto loco sicci & temperati in actiuis. 8°. methodi medendi. 7^{a}.54.E
ad Febrem proni sunt quinto loco temperati. 8°. meth. med. 7^{a}.54.E
in Febres incidunt difficulter secūdo loco humidi. 8°. meth. me. 7^{a}.54.E
in Febres incidunt difficulter tertio loco frigidi. 8°. meth. med. 7^{a}.54.E
in Febres incidunt difficulter frigidi & humidi. 8°. meth. med. 7^{a}.54.E
in Febrem difficulter incidunt quarto loco frigidi & sicci. 8°. methodi medendi. 7^{a}.54.E
Febres cur fiant pueris, qui iam dentire incipiunt. commentar. 3°. aphorismo 25°. Ex.25.C
Febrium uariæ causæ. 1°. de differentijs febrium. 3^{a}.31.B/C/11°. metho. medendi. 7^{a}.71.C
ne Febrium quidem semina concipiunt aliqui. de cauf. pcatar. 3^{a}.97.F
Febres quot de causis accendantur. præsag. exper. confir. Sp.77.D
Febris quo modo fiat ob accessum alterius caloris. præsagium experientia confirmatum. Sp.77.E
Febrem quæ extrinseca accendunt. 1°. de san. tuen. 2^{a}.65.F
Febres, & morbos facit aeris ambientis tēperātia. 2°. de cri. 4^{a}.134.D
Febrem faciunt aeris calidiores tēperaturæ, quòd animi mores. 1^{a}.318.E
Febres plurimas affert æstas naturalis. 2°. de cris. 4^{a}.134.D
Febres pueris & mulieribus æstate, quando fiunt. de aere, aquis, & locis. 2^{a}.4.C
Febris in sole quo modo fiat. de cau. mor. 3^{a}.6.G
Febres ex deustione. de inæqu. intemp. 3^{a}.44.E
Febris ex æstu à capite incipit. de cauf. procatar. 3^{a}.98.G
Febres faciunt nimij motus. 1°. de san. tuen. 2^{a}.65.F
Febris ob motum fit dupliciter. præsag. exper. confir. Sp.77.D
Febris à cruribus per motum. de cauf. procatar. 3^{a}.98.G
in Febrem qui incidit exercentis se casus. de cauf. procatar. 3^{a}.98.B
in Febrem quo modo incidant laborantes, uigilantes, cogitantes, & medicamina acuta accipientes. 1°. de diff. feb. 3^{a}.31.G
Febris quando fit à lassitudine. de cauf. morb. 3^{a}.6.H
Febrem quando non facit lassitudo. de cauf. morb. 3^{a}.6.H
Febris & lassitudo non sunt idem. 3°. de san. tuen. 2^{a}.80.B
Febricitant aliqui ex laboribus, ira, tristitia, solis ardoribus, frigoribus uigilijs, cruditatibus, ebrietatibus, & crapulis. 1°. de differentijs febrium. 3^{a}.31.B
Febris fit à motu animæ & corporis. præsag. exper. conf. Sp.77.E
Febris ex tristitia quo modo fiat. 1°. de diff. feb. 3^{a}.31.F
Febrem accendit ira. de cau. mor. 3^{a}.6.F
Febris ex ira quo modo fiat. 1°. de diff. feb. 3^{a}.31.E
Febrem potest accēdere sola meatuū constipatio. 8°. met. me. 7^{a}.50.A
Febris à constipatione meatuum in quibus fiat. 8°. meth. med. 7^{a}.50.A
Febris quando sequatur ex obstructione. de cauf. mor. 3^{a}.7.G
Febris ex cutis densitate quo modo. 1°. de differ. feb. 3^{a}.31.F/G/præsag. exper. confir. Sp.77.E
Febrem fecerant, & cutem densauerant aluminosæ aquæ. 8°. methodi medendi. 7^{a}.50.B
Febrem ex obstructione meatuum habentis casus, & curatio. 8°. methodi medendi. 7^{a}.50.B
Febrem citra putredinem qn̄ non facit obstructio. 9°. met. med. 7^{a}.56.C
Febrem generant intus collecta fuliginosa. de cauf. mor. 3^{a}.6.G
Febris ex fuliginoso halitu. 10°. meth. med. 7^{a}.62.H
Febris cum astrictione alui fit luna in & solis, saturno in tetragono. de decub. prog. ex math. scientia. Sp.12.G
Febris causa promptissima est inedia. 10°. meth. med. 7^{a}.63.D
Febrem afferunt præter alia mala longæ inediæ ijs qui calorem habēt ad igneam naturam propensiorem. com. 2°. aph. 22°. Ex.15.C
Febres uehementes facientē inediā dānat Galenus. 8°. meth. me. 7^{a}.50.E
Febrem in sanis biliosis facit inedia. 8°. meth. med. 7^{a}.50.F
Febricitabant famem biduo patientes. 10°. meth. med. 7^{a}.62.H
Febrem fieri à fame ratione probatur. 10°. meth. med. 7^{a}.62.H
Febrem faciunt cibi acres. de cau. morb. 3^{a}.6.G
Febrem uinum accendit. 8°. meth. med. 7^{a}.52.G
Febris potu uini ueteris & acris. de cauf. morb. 3^{a}.6.G
Febres infert uinum fuluum dulce. de bon. & uitio succ. 2^{a}.38.E
Febre correpti ex cœna casus. 8°. meth. med. 7^{a}.54.A
Febris ex cruditate cum oris uentriculi offensione, qualis. 12°. methodi medendi. 7^{a}.75.E
Febris ex cruditate pessima in biliosis naturis. 8°. meth. med. 7^{a}.53.B
in Febrem quare aliqui incidere cruditatem habentes, aliqui non. 1°. de differentijs febrium. 3^{a}.31.H
Febris nō necessario sequit̄ male concoquentē. 3°. de symp. cau. 3^{a}.30.A
Febres afferunt repletio, cibi uitiati, & medicamina, & æstas circa canis ortum. 1°. de diff. feb. 3^{a}.31.C
Febris quandoq; fit à plethora. 6°. de usu par. 1^{a}.155.B
Febris sub cane ex ira, potu aquæ frigidæ extīcta. 10°. met. me. 7^{a}.63.F
Febrium causæ medicamina acria. de cauf. mor. 3^{a}.6.G
Febrem quæ detergentia accendunt. 8°. meth. med. 7^{a}.52.F
Febrem faciunt excremēta subcalida & putrida. 4°. de san. tu. 2^{a}.82.H
Febrem accēdentia spectant ad curatiuam tractationem. 4°. de sanitate tuenda. 2^{a}.82.H
de FEBRIBVS cognoscendis. de nat. & ord. cuiusq. corp. Sp.41.E
Febris significatio quid. de morb. temp. 3^{a}.86.H
de Febrium significatione librū fecit Archigenes. 8°. met. me. 7^{a}.52.A
de Febriū dignotione libros decē fecit Archigenes. 2°. de cri. 4^{a}.136.B
de Febris signis librum fecit Archigenes. 3°. de diffe. pul. 4^{a}.64.A
de Febrium notis & typis Archigenes scripsit. 2°. de cris. 4^{a}.136.D
Febris primo die cognoscenda an acuta, uel longa, uel intermittens, uel continua. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7^{a}.95.G
in Febribus distinguendis mira Galeni præstantia. 1°. de dif. feb. 3^{a}.33.E
Febres cognouit Galenus prima die. 1°. de diff. feb. 3^{a}.35.H
Febriū oīa gn̄a prima uisitatione cognouit Galenus. 2°. de cris. 4^{a}.133.G
Febres quibus diebus iudicantur. com. 2°. aph. 24°. Ex.15.G

Febris quibus indicijs cognoscat- non posse ad tertium diem terminari. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.96.D

Febris cuius non potest sciri terminus primis diebus. 1°. de cris. 4ª.131.H

Febris quae prima septimana diiudicatur. 2°. de cris. 4ª.135.G

Febrem qui proprijs signis noscit, quid agat. ad eos qui de typis scripserunt. 3ª.92.G

Febrium tutissima notitia unde sumatur. in 6m. de morbis uulgaribus, cōmentar. 1°. 3ª.157.A

Febrium secunda notitia unde. in 6m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.157.A

Febres quibus rebus, & quot indicentur. com. 1°. apho. 12°. Ex.5.A

Febris nuntij qui. praesag. exper. confir. Sp.77.E

Febris futurae signa. praesag. exper. confir. Sp.77.E

in Febre quandoque sentitur inaequalitas. 2°. de symp. caus. 3ª.22.A

ante Febrem inaequalitas, qualis. 2°. de symp. caus. 3ª.22.B

Febrem praecedentem inaequalitatem qui non senserint, fortunati. 2°. de symp. caus. 3ª.22.A

in Febribus qūo fiant oscitationes. praesag. exper. confir. Sp.77.E

ante Febrem cur sit hiatus. praesag. exper. confir. Sp.77.E

in Febribus cur sopor fit quandoque, post uigilia subsequitur. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 7ª.137.B

Febris quando incipit comparatur igni paruo, cui multa materia superponitur. 3°. de praesag. ex puls. 4ª.118.H

Febricitantium maxima signa ex pulsibus, & urinis. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.94.H

Febres tactu deprehenduntur, ut sapores gustatu. in 6m. de morb. uulgaribus, com. 1°. 3ª.159.E

Febris pulsus est iudex. de dynam. Sp.34.A

Febres qūo per pulsus cognoscantur. 3°. de praesag. ex pul. 4ª.117.A

Febris à pulsu cognitio, quae. praesag. exper. confir. Sp.77.E

Febris nota à pulsu, quae. de marc. 3ª.46.H

Febribus omnibus commune in pulsu. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.96.B

Febris quaelibet habet celeritatē in pulsu. 3°. de praesag. ex pul. 4ª.115.E

Febris initium quo modo cognoscatur ex pulsu prima die. 3°. de praesag. ex pulsu. 4ª.118.C

in Febrium magnarum cum frigore inuadentium initijs qui pulsus. 2°. de praesag. ex puls. 4ª.114.A

in Febribus urinae maxime spectandae. 3°. de cris. 4ª.139.D

in Febribus quare urinae attendendae. 1°. de cris. 4ª.128.C

Febres sunt passiones uenosi generis & arteriarum, ideo urinae in febribus considerandae. 1°. de cris. 4ª.128.C

de Febre significat urina, sed non de musculorum morbis. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.144.F

in Febre purulentae urinae meminit. de caus. procatar. 3ª.98.C

in Febribus quibusdam sedimina similia orobis conspiciuntur. com. 4°. aphorismo 76°. Ex.36.E

Febrem, dolorem uuluae & matricis significat urina iumentorum similis in muliere. de dynam. Sp.35.E

in Febribus urina rosea & obscura phrenitim significat. de dyn. Sp.35.E

Febris fiet repetitio si urina tenuis, post crisim se mutauerit. de dynamidijs. Sp.34.E

in Febribus lassitudinarijs quibusdā quarta die incipit fieri urina multa crassa & alba. com. 4°. aph. 74°. Ex.35.H

in Febribus semper malus est color liuidus. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª.159.G

in Febribus familiares sunt color ruber et pallidus. in 6m. de morb. uulgaribus, com. 1°. 3ª.159.G

Febres ualde rubentes maximā caliditatē indicant. in 6m. de morb. uulgarib. com. 1°. 3ª.159.G

cur in Febrium principio non sit dormiendum, sed in augmenti ultima parte, & statu. com. 2°. aph. 1°. Ex.2.B

Febris habens causam, & cuius causa desiit. 8°. meth. med. 7ª.49.G

FEBRES Diariae ab Hippocrate uocantur quaecūque sui ratione una die durant. com. 4°. aph. 55°. Ex.33.E

Febres Diariae soluuntur, partim primo, partim secūdo die. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.149.A

Febrium quae genera sint ephemerae, & hecticae. 2°. de cris. 4ª.137.A

Febres Diariae non dicuntur acutae. 3°. de die. decre. 4ª.160.D/com. 2°. aphorismo 19°. Ex.14.B

Febris Diaria ex quibus. 5°. de san. tuen. 2ª.88.F

Febrium ephemerarum causae. 1°. de diff. feb. 3ª.31.B

Febris Diaria ex laboribus. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7ª.150.H

Febris diaria quo modo cognoscatur effecta ex pauca obstructione. 8°. methodi medendi. 7ª.52.E

Febris ex obstructione sola nunquam transiuit in putridam, sanguine misso. 9°. meth. med. 7ª.57.B

de Febre diaria ex cruditate. 8°. meth. med. 7ª.53.B

Febris diaria ex diarrhoea ex cruditate. 8°. meth. med. 7ª.53.B

Febris diaria cruditates quae ex acido ructu sunt, nunquam consequitur. 8°. meth. med. 3ª.53.H

in Febrem ephemeram incidunt, qui humiditatem contraxerint ex fructibus & oleribus, & uolunt exerceri. 3°. de san. tuen. 2ª.81.G

Febres diariae ex bubone. 1°. de dig. pul. 4ª.73.A

Febris ex inguinum inflāmatione, qualis. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.95.D

Febres ex bubonibus leues. 2°. de cau. pul. 4ª.91.B

Febrium diariarum notae ubi scriptae. 8°. meth. med. 7ª.52.A

Febrium diariarum pulsus. 3°. de praesag. ex pul. 7ª.117.H

Febrium ex inguinum inflāmatione pulsus. 1°. de ar. cur. ad Gla. 7ª.95.D

Febrium lenium ex bubonibus pulsus, quales. 2°. de cau. pul. 4ª.91.B

in Febre ex inguinum dolore, q pulsus, & quae urina. de dyn. Sp.34.A

in Febribus ephemeris sola nubecula indicat solutionē. d urin. 4ª.125.C

Febres omnes malae, ex inguinum tumoribus praeter diarias. commē. 4°. aphorismo 55°. Ex.33.E

Febrium ex adustione pulsus quales, quales ex frigore. 2°. de causis pulsuum. 4ª.91.B

Febris bonae signum est aegroti tolerandi facilitas. 1°. de arte curati. ad Glauconem. 7ª.95.A

Febris diaria nisi cibetur, in biliosis trāsit in acutā. 8°. meth. me. 7ª.54.E

in Febre diaria cur uinum melius, quàm aqua. 8°. meth. med. 7ª.51.G

Febris diaria ex obstructione quo modo curanda, ut praecaueamus ne in putridam transeat. 8°. meth. med. 7ª.52.D

Febris ephemerae in putridum conuersae signa. de diff. feb. 3ª.34.B

Febris quae à balneis utilitatem habet. com. 7°. aph. 42°. Ex.57.C

in Febre diaria ex obstructione saepe lauandum. 8°. meth. med. 7ª.53.A

Febris ex itinere iuuatur balneo. 2°. de motu musc. 1ª.315.C

Febres q̄ fiūt ob lassitudines uel exustiones, uel refrigerationes, uel oino ob cutis angustationes sanant balnea. com. 7°. aph. 42°. Ex.57.D

propter Febrem balnea sunt commoda podagricis, & arthricis. 11°. methodi medendi. 7ª.74.A

in Febre prima inclinante ducendi sunt ad balneum qui ex stipatione febricitant. 8°. meth. med. 7ª.51.E

in Febres ex constipatione lotio ex aqua temperata conuenit. 8°. meth. medendi. 7ª.50.A

in Febre ex obstructione ex calida in frigidam mergit. 8°. methodi medendi. 7ª.50.B

Febri ex constipatione contraria est lotio ex aqua frigida, & aluminosa. 8°. methodi medendi. 7ª.50.A

in Febre quacunq; feceris balneū tria cōsidera. 11°. meth. med. 7ª.73.H

in Febre diaria lauandi prima die. 8°. meth. med. 7ª.52.B

in Febre diaria lauatio in remissione febris fieri debet. 8°. methodi medendi. 7ª.53.B

in Febre lauit in inclinatione primae accessionis. 4°. methodi medendi. 25.G/8°. 7ª.53.G

Febrium ex inguinum inflammatione curatio per balnea. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.95.E

quibus Febribus correpti nō debent sini in aere balnei. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.95.E

in Febribus lauabat. 10°. meth. med. 7ª.62.G

Febrem quam curent balnea. de marc. 3ª.47.F

post Febrem lauabantur, & ungebantur ciues, non agrestes. 10°. methodi medendi. 7ª.61.H

Febrienti quae balnea fieri non debent. 10°. meth. med. 7ª.69.H

Febre subito leuatus balneo lauatus. de caus. procatar. 3ª.95.E

ad Febres ephemeras. de dynam. Sp.33.B

Febres distinctae ab ephemeris non habent unum nomen commune. 1°. de diff. feb. 3ª.33.E

FEBREM omnem ex putredine fieri, dogma quoddam antiquū asseuerat. 1°. de diff. feb. 3ª.32.F

Febris quo modo fiat ex putredine. praesag. exper. conf. Sp.77.E

Febres putridae, & unde dictae. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.95.G

Febris ex putredine unde. 1°. de diff. feb. 31.H/ 3ª.32.A

Febrium putridarum differentiae. 11°. meth. med. 7ª.69.C

Febrium putridarum sex differentiae. 2°. de diff. feb. 3ª.39.F

Febrium causae cibi crassi & glutinosi ob putredinem. 1°. de differentijs febrium. 3ª.32.A

Febris ex

Febris ex corruptis cibis quãdoque fit. in 6^m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3^a.193.H

Febres ab excrementis putridis. 9°. de usu part. 1^a.171.D

Febris quando maxime fiat, & putredo. 2°. de dif. fe. 3^a.43.D

Febrium putridarum caliditas, qualis. 1°. de diff. feb. 3^a.33.H

ad Febrium putridarum generationem non sufficit, si solum bilis augeatur. 2°. de diff. feb. 3^a.36.C

in Febribus uniuersis quacũque ex causa originem traxerint, calor extrinsecus sanguinem opprimit. 2°. de diff. feb. 3^a.40.A

in Febribus quo modo sanguis calefiat. de inæq. intemp. 3^a.44.A

FEBRES in sanguine putrefacto an contingant. 2°. de differentijs febrium. 3^a.40.A

Febris accenditur si sanguis corrumpitur ac putrescit. 2°. de differentijs febrium. 3^a.42.B

Febres pro uarietate humorum in quos conuertitur sanguis, differunt sola bonitate uel malitia. 2°. de diff. feb. 3^a.40.C

Febris ex sanguine. in 6^m. de morb. uulg. com. 1°. 3^a.159.G

Febres ex sanguine simpliciores, quàm ex alijs humoribus. 2°. de differẽtijs febrium. 3^a.40.B

Febris calor ex transmutatione sanguinis est mitior, & simplicior. 2°. de diff. feb. 3^a.40.C

in Febre sanguinis calor uaporosus ac minus molestus. 2°. de differentijs febrium. 3^a.40.C

Febris ex sanguine caliditas ẽ ut caliditas balnei. 2°. de dif. feb. 3^a.40.C

Febres sanguinis, ut tertianæ. 2°. de dif. fe. 3^a.40.B

Febris non datur ex sanguinis putredine. 2°. de crisi. 4^a.138.D

Febres liuidæ significant sanguinem deficere. in 6^m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3^a.159.H

Febres liuidæ cur mortiferæ. in 6^m. de morb. uulg. com. 1°. 3^a.159.H

Febris ex uarijs humoribus qũo. in 1^m. de mor. uul. com. 2°. 3^a.110.F

Febris ex quo fiat humore, caloris qualitas idicat. 2°. de dif. fe. 3^a.40.C

Febrem facientis humoris indicium maximum est caliditatis qualitas. 2°. de diff. febrium. 3^a.40.C

Febres ostendunt humores abundantes. 8°. de decret. Hipp. 1^a.276.E

in Febre ex putredine cõsiderãdorũ methodus. 11°. met. med. 7^a.69.C

Febrem, putredinem, & effectricem causam inter se conferre difficile est. 10°. meth. med. 7^a.69.H

Febrium putridarum indicia. 1°. de diff. feb. 3^a.33.F

Febrium putridarũ propriũ inseparabile quid. 1°. de dif. feb. 3^a.33.H

Febrium putridarum pulsus. 1°. de differentijs febrium. 3^a.33.H/3°. de præsag. ex puls. 4^a.117.H

in Febre ex obstructione quando non est in pulsu putredinis sensus, nec etiam in urinis. 8°. meth. med. 7^a.52.E

Febrium putridarum urinæ. 1°. de dif. fe. 3^a.34.A

in Febribus putridis tot sunt formæ eorum quæ in urinis apparẽt, quot sunt putredinis differentiæ in abscessibus. 1°. de dif. feb. 3^a.33.C

in Febribus putridis indicatio agendorum à tribus sumitur. 10°. methodi medendi. 7^a.61.E

pro Febre putrida curanda indicationes duæ, una à febre, alia à putredine. 11°. methodi medendi. 7^a.70.D

Febris in humoribus accensæ indicatio est euacuatio & alteratio. ars medicinalis. Isa.69.E

in Febre putrida exemplum medicationum. 11°. meth. med. 7^a.68.G

Febris putrida balneis quando sanatur. de marc. 3^a.47.E

Febrium putridarum si cui hectica implexa sit, balneæ à coctione prosunt. de marc. 3^a.47.E

in Febre putrida Galenus nõ utitur balneo, neque relaxantibus, nisi post purgationem. 11°. met. med. 7^a.73.D

FEBRIUM alia intermittens, alia non intermittens. intr. Isa.55.D/in 6^m. de morb. uul. com. 1°. 3^a.160.A

Febres quæ interponant aliquid quietis, quæ nõ. 2°. de dif. fe. 3^a.42.A

in Febre quid sit intermisio. 1°. de crisi. 4^a.125.H

in Febribus remitti quid sit. in 1^m. de mor. uul. com. 2. 3^a.110.F

Febres intermittẽtes, et nõ intermittẽtes q̃ sint. c. 4°. aph. 37°. Ex.32.B

Febres intermittentes, quæ. in 1^m. de morb. uulg. com. 1°. 3^a.106.C/3°. de crisibus. 4^a.140.B

Febres intermittentes quæ uocentur, & quis motus sit humoris qui illas efficit. 2°. de dif. feb. 3^a.36.D

Febres intermittentes fiũt ex materia extra uenas. 2°. de cris. 4^a.138.B

Febres intermittẽtes sunt tres numero. in 3^m. de mor. uul. c. 3°. 3^a.145.G

Febrium intermittentium triplex differentia, tertiana, quartana, et quotidiana. 2°. de diff. feb. 3^a.36.F

Febris intermittentis sex species. introd. Isa.55.D

Febres intermittentes reuertuntur, quia relicta est in corpore dispositio, licet febris absit. com. 4°. apho. 63°. Ex.34.C

Febris focus quid. de marc. 3^a.47.F

in Febre cinis humorũ quorsum mittatur. 3°. de præ. ex. pul. 4^a.108.H

Febrium intermittentium causa difficilior inuentu est, quàm synocharũ. 2°. de diff. feb. 3^a.40.E

Febres intermittentes quibus cognoscanť. 1°. de arte cur. ad Gl. 7^a.95.G

in Febribus intermittentibus non sunt numerandi dies secundum accessiones. in. 1^m. de morbis uulg. com. 3°. 3^a.120.F

de Febris accesśiõis hora erat solẽnis interrogatio. 8°. met. me. 7^a.50.D

in Febribus intermittentibus debent numerari dies afflictionis non alij. in progn. com. 3°. 4^a.207.F

Febrium tempora quot. fin. med. Isa.45.F

Febris incessus per tẽpora qũo. 3°. de præsag. ex puls. 4^a.118.H

quibus in Febribus simul tria tempora sint. de morb. temp. 3^a.87.B

Febrium intermittentium aliud principium. 2°. de diff. feb. 3^a.42.C

Febris principium quando. 2°. de dif. fe. 3^a.42.D

in Febris principio quid considerandum. 11°. meth. med. 7^a.74.D

Febrium augmentum quando. 2°. de dif. feb. 3^a.42.D

Febris quibus crescat. 8°. meth. med. 7^a.53.B

Febres anticipantes quæ. 1°. de cris. 4.125.H

Febrium consistentia quando. 2°. de diff. feb. 3^a.42.D

in Febris uigore quid notandum. 11°. meth. me. 7^a.74.C

in Febris uigore superuenientes desipiẽtiæ quomodo appellentur. in 1^m. prorrh. com. 1°. 4^a.161.A

in Febre quid sit declinatio. 1°. de crisi. 4^a.125.H

Febris declinatio quando. 2°. de diff. feb. 3^a.42.D

Febres tardantes, quæ. 1°. de crisi. 4^a.126.A

Febris motum tardiorem habentis in primis diebus in morbo salubri casus. 3°. de crisibus. 4^a.140.H

Febres subintrantes. de morb. tem. 3^a.87.D

Febris cur intensior & remisśior. de inæq. intemp. 3^a.44.D

Febres intermittentes quæ breues, & quæ non. cõ. 1°. aph. 12°. Ex.5.C

in Febribus interuallum optimum. de morb. temp. 3^a.85.H

Febres intermittentes non sunt periculosæ. com. 4°. apho. 43°. Ex.32.F

Febres intermittentes nullæ letales. in 1^m. de morb. uul. cõmẽ. 3°. 3^a.119.C

Febres mites, quæ. 1°. de cris. 4^a.131.G

in Febre debili in primis diebus urina. 1°. de crisi. 4^a.131.H

in Febribus intermittentibus quando balnei tempus. 11°. methodi medendi. 7^a.74.B

Febres intermittẽtes lõgas soluit ãtidotus Aelij Galli. 2°. d ãti. 5^a.110.H

Febres per interualla inuadentes soluit antidotus Mithridatis Eupatoris diascinci nominata. 2°. de antidot. 5^a.115.C

Febrem continuam nunquam nominauit σύνοχον Hippocrates. de natura hum. com. 2°. 7^a.181.D

Febres continuæ quæ. in 1^m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3^a.106.C/2°. de crisibus. 4^a.135.G

Febris continua, & intermittens dupliciter apud antiquos. in 1^m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3^a.118.B

Febris continua quo modo fiat, & à quo humore. de natura humana. cõmentario 2°. 7^a.180.H

Febres continuæ ex ignis abundantia. de nat. hum. com. 2°. 7^a.181.B

Febres continuæ fiunt ex materia in uenis. 2°. de crisi. 4^a.138.B

Febris quæ continuat, habet putredinem causam. 10°. met. me. 7^a.61.D

Febrium continuarum cũ interpolatis differentiæ. 2°. de cris. 4^a.135.E

q̃ in Febribus continuis una dies potest, hoc in intermittentibus accesśio. commentario 4°. apho. 59°. Ex.33.H

Febris continua quæ, & eius differẽtiæ. in 1^m. de mor. uul. c. 3°. 3^a.119.F

Febrium continuarum differentia. de morb. temp. 87.A/in 6^m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3^a.160.A

Febres continuæ habent solum quinque partes. de mor. tem. 3^a.87.A

Febres continentes morbus acutus. fin. med. Isa.45.F

Febris continua proprium acutorũ. 1°. de dieb. decret. 4^a.155.D

Febres continuæ sunt in acutis. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 1°. 7^a.111.B

Febres continuæ fiunt in morbis acutis. com. 5°. apho. 30°. Ex.40.C

Febres continuæ, & interficientes, sunt febres acutorum morborum. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 1°. 7°.108.H

in Febre continua sunt acutisśimi morbi. in 1^m. de morbis uulgaribus, cõmentario. 3°. 3^a.118.F

Febres cõtinuæ cur graues febres. in 1^m. de mor. uulga. cõ. 3°. 3^a.118.H

Febres continuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ fiunt æstate.

æstate.com.3°.apho.21°. Ex.24.C
Febres cōtinuæ quo lunæ aspectu fiāt.ꝺ decub.prog.ex mat.sci.Sp.12.G
Febres continuæ quæ longæ, & quæ non.com.1°.aph.12°. Ex.5.C
Febriū continuarū indicia.1°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.96.D
Febris non intermittens, non potest habere partes frigidas exteriores, & interiores calidas.com.4°.apho.48°. Ex.33.B
in Febribus nō intermittentibus si partes exteriores frigidæ, interiores uruntur, & sitim habeat, letale est.com.4°.apho.48°. Ex.33.A
in Febribus non intermittentibus si exteriora frigēt, & interiora urantur, & febris habeat, letale.com.7°.apho.68° Ex.60.F
in Febre non intermittente rigor cur letalis.2°.de symp.caus.3ª.23.C
in Febribus continuis posse rigorem paruum fieri, collige.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.95.H
Febrium continuarum ui sanguinis excitatarum urinæ. quæsita in Hippocratem. Sp.113.B
Febres continuæ acutæ habent suum iudicium quartumdecimum. commētario.4°.aph.59°. Ex.33.H
Febres quæcunq; non intermittentes tertia die fortiores fiunt, magis periculosæ: quocūque autem modo intermiserint periculum abesse significatur.com.4°.apho.43°. Ex.32.E
in Febribus continuis excretiones prauæ bene exeuntes ad bonū terminantur.com.4°.apho.47°. Ex.32.H
in Febribus nō intermittentibus excretiones liuidæ, sanguineæ, biliosæ, fœtidæ, omnes male: cū uero bñ excernunť bonū ē, et p uētrē et p uesicā ubi aliqđ secedēs steterit nō purgatū, malū.c.7°.ap.65°.Ex.60.E
i Febre nō intermittēte si labrū, uel palpebra, uel supciliū, uel oculus, uel nasus puertať, uel nō uideat, uel nō audiat, iā debili existēte corpore: qcquid horū euenerit, mors proxima est.cō. 4°.apho.49°.Ex.33.B
in Febre non intermittente si labrū aut nasus, aut oculus aut superciliū peruertitur, si non uideat, si non audiat, & iam debilis sit: quicquid horum fuerit, mors prope est, com.7°.apho.69°. Ex.60.F
Febres magnæ quandoque securæ.3°.de cris. 4°.140.B
Febre non intermittente, ubi difficultas spirandi, & delirium acciderit, letale.com.4°.apho.50°. Ex.33.C
Febriū cōtinuarum curatio.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.H
Febrium continuarum uictus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.H
Febris cōtinentis maximum remedium uenæ sectio.9°.met.me.7ª.56.G
in Febribus continentibus & omnibus alijs, quas putrescens humor concitat, saluberrimum est uenam incidere.11°.meth.med. 7ª.72.D
in Febre continua cur uena secanda.1°.de arte curat.ad Gla.7ª.97.H
Febris si sit continua, tempus accommodatius uenæ sectionis est matutinum.præsag.exper.conf. Sp.78.D
in Febribus continentibus danda aqua frigida.11°.met.med.7ª.69.B/H
in Febribus continuis æstuosis aqua frigida potanda.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.98.A
Febriū cū accidētibus curādi ratio.1°.de arte cur. ad Glau. 7ª.98.A
FEBRIS peracuta potest iudicari, tertio, quarto, & quinto.commētario.4°.apho.19. Ex.34.A
Febres peracutæ terminus est septimus dies.com.4°.apho.59°.Ex.33.H
in FEBRIBUS acutis loquitur in prognostico.in.3m.de morb.uulgaribus, commenta.1°. 3ª.128.B
Febris acuta, quæ in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.164.D
Febres acutæ & non acutæ, unde.com.4°.apho.37°. Ex.32.B
Febris acuta comes putredinis humorū.in 3m.de mor.uul.c.1°.3ª.127.D
Febris acuta unde generatur.2°.de crisi. 4ª.137.A
Febres uehementissimæ ex quibus fiant materiebus. de uict.rat.in morb. acutis, com.4°. 7ª.134.F
Febris acuta passio ex bile.de spermate. Sp.38.A
in Febribus acutissimis cur biliosa.de arti.com.2°. 7ª.264.H
Febres acutæ & diuturnæ biliosis.de aere, aq.& loc. 2ª.4.C
Febres ut plurimum in mor.acu.sunt cōtinuæ.c. 2°.apho.19°.Ex.14.B
Febres morborum acutorum magna ex parte continuæ sunt.comment. 7°.apho.1°. Ex.54.A
sine Febre acuti morbi.in prognost.com.1°. 4ª.195.A
Febres acutæ qua tempestate plurimum fiant, & ex qua materia.commentario 5°.apho.11°.21.C/14°. Ex.22.D
Febres acutæ fiūt, sed nō multæ in siccitatibus.com.3°.aph.7°.Ex.20.F
Febres acutas facit iracundia.6°.de sanitate tuenda. 2ª.96.E
Febres acutæ non accidunt senibus, & si accidunt, commoriuntur. comment.1°.apho.14°. Ex.7.H
Febrem acutam habet pleuritis.4.de caus.pulsf. 4ª.100.G
Febrem acutam hñt oēs peripneumonici.4°.de caus.pulsf. 4ª.101.H
Febris acuta cum difficultate anhelitus, cum tussi, & sputo colorato, communis est pleuritidi, & peripneumoniæ.de subfig.emp. Isa.32.E
Febrem accessuram significat frigiditas pedum.de uict. ratio in morbis acutis, com.4°. 7ª.139.F
in Febribus cur pedes frigescāt.de uict.rat.in mor.acu. c. 4°.7ª.139.F
in Febre acuta cur frigescant extrema.in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.115.A
in Febribus acutis extrema cur liuida.in 1m.de mor. uul.c. 2°.3ª.115.B
in Febriū principijs, quibus extremæ corporis partes refrigeratæ sunt, animi defectus incidit.1°.de arte cur.ad Glauco. 7ª.98.F
Febris acuta nūquā ē in primo insultu i sūmo uigore.1°. ꝺ cris. 4ª.132.B
in Febribus non circuitus solum accessio, sed modus & forma magis cōsideranda.1°.de diff.feb. 3ª.35.H
Febris duodecim horis terminantes.in 1m.de mor.uulh.c. 3°. 3ª119.A
Febricitantis quindecim horas casus.2°.de diff.feb. 3ª.39.H
Febris intermittentes, cuius accessio ad decem et octo horas prorogatur, est quidē sine piculo, sed tāto lōgior, quāto eius accessio mitior extiterit, quàm tertianæ exquisitæ.com.4°.apho.43°. Ex.32.F
Febres extenduntur usque ad quadraginta horas quādoque uel amplius. 2°.de differentijs febrium. 3ª.39.G
Febres acutæ, quæ denuo ad tempus reuertuntur, ex succorum uariorū commistione fiunt.de bon.& uitio succ. 2°.39.D
Febris acuta, & tremor à manibus primo die cœpit.in 3m. de morb.uulgaribus, com.1°. 3ª.127.C
Febriū acutarū exitialiū, et syncopaliū pulsus. de pulf.ad tir.4ª.44.G
Febriū syncopaliū, acutarū, et exitialiū pulsus.de pul.ad tiro.4ª.44.G
in Febribus acutis cur sanguis ē naribus effluat. de uict.ratio.in morbis acutis, com.4°. 7ª.135.D
Febribus acutissimis unde fiat dolor, et à quo.2°.de symp.caus.3ª.22.A
in Febribus acutissimis deliria unde.2°.de symp.caus. 3ª.24.C
Febres in acutis passionibus si luctuosa suspiria, malum.comment.6°. aphoris.54°. Ex.53.B
Febres magnæ quas ætates magis extenuant.cō.2°.apho.28°.Ex.16.D
in Febribus quæ causa extenuationis.com.2°.aph.28°. Ex.16.D
Febris acuta est causa perniciosa, quia est prompta dissoluere corpora. commen.4°.aph.37°. Ex.32.C
in Febribus acutis colliquatiuis uires labuntur.12°.met.med. 7ª.77.C
Febres acutæ interficiunt aliquando sine inflammatione fœtus.commentario.5°.apho.30°. Ex.40.D
Febres acutas in tertianā conuerti certo scias, si urina turbulenta & tardius residens fuerit, maxime si sanitas interaneorū adsit, & permultos dies perseuerauerit.de dynamidijs. Sp.34.C
in Febre acuta frigidi sudores est signum perniciosum, quia humorum multitudinem esse frigidissimam ostendit.cō.4°.apho.37°.Ex.32.C
in Febre acuta sudores frigidi, mortales: in mitiori autem longitudinem morbi significant.com.4°.apho.37°. Ex.32.B
cum Febre acuta sudores frigidi mortē significāt.præsag. exp. Sp.77.F
cum Febris sit calidissima, cur quandoque fiat sudor frigidus.commentario 4°.apho.37°. Ex.32.B
Febriunt ægri uehementius magna ex parte quanto propius iudicationē accedunt.com.4°.apho.71°. Ex.35.C
in Febrium impetu delirant multi.in 6m.de morb.uulg.cō.3°.3ª.178.H
à Febris abundante calore delirium fit.2.de loc.affect. 4ª.14.B
in Febre nugarum causa.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.127.C
à Febre uehementi uehementer calefit corpus.quòd an. morb. 1ª.317.H
Febres uehementes ueluti ignis neruos exiccantes, eos extendunt atque conuellunt.com.4°.apho.66°. Ex.34.E
in Febribus acutis conuulsiones, & circa uiscera dolores fortes, malum. comment.4°.apho.66°. Ex.34.E
Febris magna indiget inspiratione abundanti.c.4°.apho.34°. Ex.31.B
Febrium & morborum respiratio.1°.de diff.feb. 3ª.58.E
in Febribus acutis sitientes ob quid postea non sitiunt. in 1m. de morbis uulgaribus, com.2°. 3ª.115.B
Febris acuta, cū qua adsint plenitudinis signa, qūo cureť.de sect.Is.16.E
in Febre acuta Petronæ uict.rō.de uic.rat.in mor.acu.cō.1°.7ª.110.H
in Febribus acutis uua non gustāda.in 3m.de mor.uul.com. 1°.3ª.135.F
in Febre cum syncope ex succis tenuibus oua dat ante quartum diem, & post quartum dat carnem.12°.meth.med. 7ª.77.A
in Febre acuta quid somnum conciliet.de dynamidijs. Sp.32.G
in Febre acutissima sanguis ad animi deliquium mittendus.de curan.ratione.per sang.miss. 6ª.19.A
in Febre acuta nō est secāda uena in regione uel ualde frigida, uel ualde calida.de

calida.de sectis. Isa.16.E
in Febre acuta non est secanda uena in anni tempore uel multum calido, uel multum frigido.de sectis. Isa.16.E
Febribus acutis aliquoties facit aqua frigida.de simp.med. Sp.92.B
ad Febres acutas omnes, epithemata duo.de dynamidijs. Sp.32.G
ad Febres acutas omnes ualet Rhodosacchara.de dynam. Sp.32.H
ad Febres acutas omnes ualet Diacydonium.de dynamid. Sp.32.H
ad Febrem acutam.de med.par.fac. 7ª.172.D
ad Febres acutas omnes antidotum.de dynamid. Sp.32.G
à Febre acuta liberati casus, septimo die multa flaua bile ad cutē transmissa.5º.de locis affectis. 4ª.35.G
de FEBRE synocha, diffuse.2º.de diff.feb. 3ª.42.G/H
Febres synochi quæ apud medicos tempore Galeni.in 1m.de morbis uulgaribus, com.3º. 3ª.118.D
Febres synochi quæ sint.9º.meth.med. 7ª.56.A
Febris synochæ distinctio.in 6m.de morbis uulgaribus com.1º.3ª.160.A
Febris epacmastica.in 6m.de morb.uul.com.1º. 3ª.160.A
Febris paracmastica.in 6m.de morb.uulg.com.1º. 3ª.160.A
Febris homotona.in 6m.de morb.uulg.com.1º. 3ª.160.A
ad Febrem homotonam.de dynamidijs. Sp.33.C
Febris synochus habet longum statum.3º.de crisi. 4ª.140.C
Febrium synocharum urinæ quales.de urinis. 4ª.126.F
Febris quæ sit synochus, & quomodo curanda.11º.meth.med.7ª.68.G
Febris synochus quibus duobus seruetur.9º.meth.med. 7ª.56.B
Febrium synocharum duo maxima præsidia sunt uenæ sectio, & potio frigidæ.9º.meth.med. 7ª.57.H
in Febre synocha epithema ad præcordia.de dynamidijs. Sp.33.C
in Febre synocha unctio præcordiorum.de dynamidijs. Sp.33.C
ad Febrem synocham remedium.de dynamidijs. Sp.33.C
FEBRES quæ malignæ.in 1m.prorrh.com.2º. 4ª.174.H
Febres cacoethes acutæ.3º.de caus.puls. 4ª.99.D
Febres maleficæ quæ sint.in progn.com.3º. 4ª.207.A
Febres laboriosæ quæ.in 6m.de morb.uulg.com.4º. 3ª.179.F
Febres malignas accendunt succi praui corrupti.2º.de alim.f. 2ª.17.D
Febrium malignarum proprium.in 1m.de morb.uulg. com.2º.3ª.110.F
Febre cacoethe oppressam facultatem sequuntur pulsus formicantes.3º. de caus.puls. 4ª.99.D
Febrium cacoethū symptoma sudor.in 1m.de mor. uulg. cō.1º.3ª.106.C
Febres sunt periculosæ, quæ ex inflammatione aliqua uel maligna humorum putredine fiunt.com.4º.apho.43º. Ex.32.F
Febres deterrimæ quot diebus necent.in progn.com.3º. 4ª.206.H
in Febribus grauibus, & implacidis quando curatio debet esse diligens. de uict.rat.in morbis acutis, commen.4º. 7ª.140.F
ex Febre maligna animi defectus quo modo curetur.1º. de arte curat.ad Glauconem. 7ª.99.E
Febrem facit pestilens aer.1º.de diff.feb. 3ª.31.B
Febris pestilens, quæ.fin.med. Isa.46.D
Febris qualis in pestilentia à Thucydide descripta. in 6m.de mor.uulgaribus, com.1º. 3ª.159.D
Febris pestilentis calor, differt ab aliarum calore per excellentiam putredinis.in 6m.de morbis uulg.com.1º. 3ª.159.F
Febris pestilentis meminit.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 1º. 159.F/ 7ª.160.A
à Febribus pestiferis ac putridis interierunt, qui fame coacti malos cibos comederunt.1º.de diff.feb. 3ª.31.G
Febris pestilens putridum calorem habet.in 6m. de morbis uulgaribus, commen.1º. 3ª.159.D
Febris pestilentis propriū symptoma est colliquatio. in 3m.de morbis uulgaribus, com.3º. 3ª.145.D
Febres pestilētes nō sunt calore uehemētes.9º.de symp.med. fa.5ª.66.H
Febres debiles & paruæ nonnunquam periculosæ.3º.de crisi.4ª.140.B
Febris pessima quæ negligit à medici, imperitis.5º.de lo. aff. 4ª.34.E
in Febribus pestilentibus quæ fiat colliquatio.8º.de compositione medicamen.secundum locos. 5ª.194.C
FEBRIS tertiana, quæ.fin.med. Isa.46.D
Febris tertiana intermittens.introd.. Isa.55.D
Febris tertiana ex intermittentibus, breuissima, & mitissima. 1º. de arte curat.ad Glauconem. 7ª.96.E
Febrium deterrima tertiana.de morb.temp. 3ª.86.D
Febres tertianæ morbus acutus.fin.med. Isa.45.F
Febris tertiana ex genere ardentium.8º.de decret.Hipp. 1ª.277.C
Febris tertiana, & febris ardens quo modo conueniant, et quomodo differant.com.4º.apho.19º. Ex.33.G
Febris tertiana unde oriatur.de natura humana.com.2º. 2ª.80.H
Febres tertianæ ex aquæ abundantia. de natura hum. com. 2º.7ª.181.B
Febrium omnium biliosæ maxime, & calidæ tertianæ.2º.de symptomatum causis. 3ª.22.E
Febres tertianæ ex bile flaua. 8º.de decre. Hippoc.1ª.277.B/in 6m.de morb.uulg.com.1º. 3ª.159.G
Febrium maxima pars fit à bile. de natura humana, com. 2º.7ª.180.H
Febres, omnes non fiunt ex bile.com.7º.aphor.42º. Ex.57.C
Febrem non faciunt bilis & atra bilis, si non putrescant.2º. de differentijs febrium. 3ª.37.D
Febris à flaua bile indicia.2º.de diff.feb. 3ª.36.H
Febris si non ex bile habeat, multa aqua calida capiti superfusa soluitur. commentario 7º.aphor.42º. Ex.57.C
Febres tertianæ, ardentes, biliosissimæ fiunt iuuenibus. commentario 3º. aphorismo.29º. Ex.26.C
Febres tertianæ maxima ex parte æstate, quartanæ autumno, quotidianæ hyeme fiunt. com.1º.apho.12º. Ex.5.E
Febrium tertianarum differentia.in 1m. de morb. uul. com.3º.3ª.119.A
Febris tertiana ab Hippocrate dicitur exquisita, quandoque simplici uocabulo tertiana.commen.4º.apho.59º. Ex.34.A
Febris tertiana exquisita q̄ sit, et ex quo humore.c.4º.ap.59º.Ex.33.G
Febris biliosæ tempus durationis.2º.de diff.feb. 3ª.36.H
Febris tertianæ exquisitæ tempus quietis est maius, quàm accessionis, commentario.4º.aphor.19º. Ex.33.H
Febris tertiana exquisita quot horis perduret.1º.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.96.H
in Febribus tertianis exquisitis, quia minori duodenis horis tempore accessio circunscripta est non modo sunt sine periculo, ad etiam cito iudicantur.com.4º.apho.43º. Ex.32.F
Febris tertiana exquisita nunquam protendit suam accessionē ultra duodecim horas.com.4º.apho.59º. Ex.33.H
Febres tertianas, quartanas, & quotidianas prima uisitatione cognouit Galenus, & quomodo quisque eas cognoscere possit. commētario.1º. aphorismo.12º. Ex.5.D
Febris tertianæ indicia.1º.de arte curat.ad Glau. 7ª.95.H
Febriū tertianarū syncerarū pulsus, quales.2º.de caus.puls. 4ª.91.B
Febris intermissionis pulsus in tertiana qualis.2º.de diff.feb. 3ª.36.H
in Febribus tertianis sola nubecula indicat solutionē.de urin. 4ª.125.C
qui Febriunt acute, rigent omnes.de trem.palp.conuuls. & rig.3ª.55.C
Febrē rigori necessario supuenire dixerūt atiq.de inæq.intēp.3ª.44.G
Febris semper succedit rigori, quo modo uetus hic sermo sit uerus.2º.de symptom.caus. 3ª.23.A
Febris uehementior cum rigore.2º.de sympt.caus. 3ª.22.F
Febris & rigor à diuersis fiunt causis.2º.de diff.feb. 3ª.37.G
Febres quales quos sequantur rigores.2º.de sympt.caus. 3ª.23.B
Febris cū rigore qualis, et à quo humore.i 1m.de mor.uul.c. 3º.3ª.119.B
in quibus Febribus quotidie rigores fiunt, cur quotidie febres soluantur. commen.4º.apho.63º. Ex.34.C
cur in Febribus cum rigore raro fiunt abscessus.in 6m. de morbis uulgaribus, com.1º. 3ª.157.A
per Febrium rigores quo modo fiant deliria.3º. de locis affect.4ª.18.A
Febre non deficiente si rigor incidat ægro iam debili, letale est.commentario.4º.apho.46º. Ex.32.G
Febris aduocantes rigores ex refrigeratione fiunt. commē.5º.apho.17º. 38.H/apho.20º. Ex.39.A
cum Febre rigor inflāmationis suppuratis indiciū.1º.de loc. aff.4ª.6.D
Febre carens rigor non fuit antiquitus.de inæq.temp. 3ª.44.G
sine Febre rigor contingere potest.2º.de diff.feb. 3ª.37.E
Febrē carentē rigore uidit Galenus & alij.de inæq. intemp. 3ª.44.G
Febre carens rigor raro contingit.de inæq.intem. 3ª.44.G
in Febrem carentem rigore qui homines incidant, & propter quid.de inæq.intemp. 3ª.44.G
Febrē nō sequēs rigor ex quo humore.in 1m.de mor.uul.cō.3º.3ª.122.G
Febris tertiana cito terminatur.com.1º.apho.12º. Ex.5.C
Febrium tertianarum circuitus cum quotidianis comparatus quātus sit. de morb.temp. 3ª.87.H
Febris tertiana exquisita, non transit septimum circuitum.1º.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.96.F
Febris tertiana exquisita septenis circuitibus, quod longissimum est, iudicatur.commentario 4º.apho.19º. Ex.33.G
Febris tertiana sæpius in tertiodecimo die iudicat̄, nō expectato quartodecimo.

todecimo.com.4°.apho.59°. Ex.33.H

Febris tertiana exquisita tertia accessione, quarta & quinta potest iudicari, non expectante nā septimū circuitū.cō.4°. aph.59°. Ex.54.A

secundum Febrem breuiorem uigor maior.2°.de dif.feb. 3^{a}.36.H

in Febre tertiana bilis defertur carnibus totius corporis.in 1^{m}. de mor. uulgaribus,com.2°. 3^{a}.109.H

in Febre tertiana tempus ad cibum exhibendum ex accessionis et intermissionis spacio cognoscitur.2°.de dif.fe. 3^{a}.39.H

Febris de genere tertianarum alia.de morb.temp. 3^{a}.85.H

Febres quæ tertianæ naturā referāt.in 1^{m}.de mor.uul.cō. 2°.3^{a}.110.C

Febres tertianarū naturā hn̄tes,q̄.in 6^{m}.de mor.uul.cō. 2°.3^{a}.164.A

Febris in modum tertianæ ex pituita & bile mista. in 1^{m}.de morbis uulgaribus,com.2°. 3^{a}.110.E

Febres tertianæ naturam referentes fiunt decretorijs diebus deteriores. in 1^{m}.de mor.uul.com.2°. 3.110.F

Febrium tertianarum pulsus, & urina.de dynamidijs. Sp.34.F

Febris tertianæ, quartanæ et quotidianæ pulsuū cōparatio. Sp.34.F

in Febre biliosa morbus regius cum rigore ante septimum diem morbum soluit.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7^{a}.144.D

Febre tertiana singulis æstatibus laborans, quo modo saluatus à Galeno commen.6°.apho.47°. Ex.52.D

Febre tertiana quendam præseruauit Galenus, qui singula æstate ea uexabatur.com.6°.aphor.47°. Ex.52.D

Febres tertianæ, & ardentes, in quibus flaua bilis est, sudore sanantur quandoque.com.7°.apho.42°. Ex.57.D

Febris accessionem præuenire solens uomitus tollitur à theriaca. de usu theria.ad Piso. 5^{a}.98.F

Febris exquisite tertiana soluitur cum sudore uel per uomitum, aut per aluum inferiorem flaua bile euacuata, uel omnibus istis pariter factis. com.4°.apho.59°. Ex.33.H

in Febre tertiana qui cibi dādi, et quātū.1°.de ar.cur.ad Glau.7^{a}.97.C

in Febre tertiana, abstinendum à melle, sinapi, salitis, acribus, & uinis uetustis.1°.de arte cur.ad Glau. 7^{a}.97.D

in Febre tertiana non dandum uinum, nisi post coctionem.1°.de ar.cur. ad Glauconem. 7^{a}.97.C

Febribus tertianis si q̄s corripiat̄ huic damus chologoga.de dy.Sp.20.F

Febres quæ ex humoribus biliosis, & cutis dēsitate proueniūt, chamæmelon discutit & dissoluit.3°.de simp.med.fac. 5^{a}.18.H

in Febre tertiana oleum in aqua infundendum, in quo ægri quantum possunt innatent.1°.de arte cur.ad Glau. 7^{a}.97.C

Febris tertiana nō exquisita p̄ sex mēses.1°.de ar.cur.ad Glau. 7^{a}.96.F

Febris tertianæ nothæ curatio.1°.de arte cur.ad Glauc. 7^{a}.97.D

ad Febrem tertianam.de remed.par.fac.161.D/ 7^{a}.172.H

ad Febrem tertianam decoctio.secretorum. Sp.101.A

ad Febrem tertianam facit hydropoton.de dynamidijs. Sp.32.D

ad Febrem tertianam trochisci.secretorum. Sp.98.E

ad Febres tertianas cum typo remedium.de dynamidijs. Sp.32.F

ad Febres tertianas acutas.de dynamid. Sp.32.F

ad Febres duplices tertianas remedium.de dynamid. Sp.32.F

Febres tres simul etiam sunt biliosa, pituitosa, & ab atrabile.2°.de differentijs morborum. 3^{a}.39.F

FEBRIS hemitritæa quæ.fin.med. Isa.46.D

in Febribus intermittentibus non est semitertiana numeranda. in 1^{m}.de morbis uulg.com.3°. 3^{a}.119.D

Febris semitertiana modo continua, modo intermittens. intro. Isa.55.D

cum Febribus alijs semitertianæ iunguntur.de morb.temp. 3^{a}.87.E

Febres semitertianæ sunt mediæ inter causodes, & typodes quo ad acutiem.com.2°. apho.12°. Ex.5.C

Febris semitertiana.in 6^{m}.de morb.uulg.com.1. 3^{a}.160.A

Febres semitertianæ quomodo iudicentur.3°.de crisi. 4^{a}.139.F

Febres semitertianæ ex quotidiana continua & tertiana intermittente. 2°.de differentijs febrium. 3^{a}.38.E

Febres τριταιοφυεῖς quas uocent.de morb.temp. 3^{a}.87.G

FEBRIUM quædam exactè siccæ, ut ardores, quædam summe humidæ, ut τυφώδεις uel ἐλώδεις. aduer. Lycum. Ex.62.A

Febres quæ ab incendio causi appellantur. 2°.de dif.feb.3^{a}.36. D/commentario.4°.apho.48°. Ex.33.B

Febris ardens exquisite, quæ.2°.de cris. 4^{a}.135.F

Febris arida.5°.de locis affectis 4^{a}.31.G

Febris ardens putrida est.1°.de diff.feb. 3^{a}.34.A

Febres ardentes morbus acutus.fin.med.45.F/introd. Isa.55.E

Febris ardens est synochus.2°.de crisi. 4^{a}.135.G

Febris ardens.in 6^{m}.de morb.uul.com.1°. 3^{a}.160.A

Febris ardens perniciosa est.de inæq.intemp. 3^{a}.44.G

Febres ardentes longæ siccitatem faciunt.1°.de dif.feb. 3^{a}.34.D

Febres ardentes, & quæ ex laboribus & combustionibus fiūt.1°.de arte cur.ad Glauconem. 7^{a}.95.D

in Febribus urentibus caliditas ad extrema meat.de uict. ratio.in morb. acutis,commentario.4°. 7^{a}.136.B

Febres causones, et tertianæ sunt calidissimæ.cō.4°.apho.48°.Ex.33.B

cū Febribus adurētibus cōmunis tertianæ gn̄atio.2°.de cris. 4^{a}.134.E

Febris ardens, & tertiana quo modo differant, & conueniant.in 1^{m}. de morb.uul.commen.2°. 3^{a}.109.H

Febrem ardentem, & phrenitidem idem facit humor. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario.2°. 3^{a}.114.G

Febres ardentes à qua causa fiant, & ubi, & quo modo tremorem faciunt.com.6°.apho.26°. Ex.48.F

Febres ardentissimæ & acutissimæ ex bile.8°.de decr. Hipp.1^{a}.277.C

Febris ardens à flaua bile, quæ & pallida dicitur.1°. de morbis uulgaribus.commen.1°. 3^{a}.104.E

Febris ardens & tertiana notant choleram peccare, quartana atram bilem, quotidiana pituitam.com.4°.apho.2°. Ex.27.E

Febris causus copiam significat bilis.quæs.in Hipp. Sp.113.C

Febris ardens ex humoribus biliosis.in 3^{m}.de morb.uul.cō. 2°.3^{a}.139.C

in Febrem ardentem inciderūt biliosi.in 1^{m}.de mor.uul.c.2°.3^{a}.109.E

in Febres ardentes non multū incidūt pituitosi.de aere, aq.et lo.2^{a}.2.F

in Febre ardente superassatur atra bilis.3°.de loc.affect. 4^{a}.18.A

Febris ardens ob cerebri inflammationē.in 1^{m}.prorr.cō.1°. 4^{a}.166.A

Febres ardentes facit inedia, & postea hecticas.10°. met.med.7^{a}.63.F

Febres ardentissimæ ex inedia.8°.meth.med. 7^{a}.52.D

in Febribus adurētibus nō p̄cenitur ad infebriā.2°. de cris. 4^{a}.134.E

Febris ardens q̄uo fiat, & q̄n.de uict.rat.in morb.acu.cō.4°. 7^{a}.134.C

Febris ardens fit quando æstiuo tempore uenæ exiccatæ trahunt humores biliosos & acutos.com.4°.apho.58°. Ex.33.G

Febres ardentes solent uigere in ortu canis.in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario.2°. 3^{a}.109.A

Febrium ardentium duarū, quarū altera æstate, altera hyeme affligit, magis periculosam esse quæ hyeme affligit, collige.commentario.1°. aphoris.14°. Ex.7.H

Febris ardens in quibus fiat sedibus.in 1^{m}.de morb.uulga.cō.1°.104.F/ commentario 2°. 3^{a}.114.G

Febris ardens ex materia in iecore, & uentre. in 3^{m}.de morb. uulgaribus,commentario.3°. 3^{a}.143.F

Febris ardēs in uenis iecoris, et uētris.in 1^{m}.de mor.uul.c.2°.3^{a}.109.H

à Febre ardēte, perusto sanguine qui est in uenis, ex uenis furfurea quædam feruntur, quæ cum urinis exeunt.com. 4°.apho.77°. Ex.36.F

Febres ardentes, iecore, uentriculo, & pulmone affectis fiunt. 5°.de locis affectis. 4^{a}.33.E

Febres ardentes & morbi acuti diebus imparibus fiunt.in 3^{m}.de morbis uulga.com.3°. 3^{a}.144.A

Febres ardentes germanæ.in 1^{m}.de mor.uul.com.2°. 3^{a}.109.G/H

Febris ardēs moderata.in 1^{m}.de morbis uulg.com.2°. 3^{a}.109.G

Febris ardens habet breuis temporis principium.1°.de crisi. 4^{a}.126.E

Febri ardenti quod sequitur.de mult. 3^{a}.79.G

Febres ardentes tactu cognoscuntur.1°.de arte cu. ad Glau. 7^{a}.95.D

Febris ardentis proprium.in 3^{m} de morb.uul.com.3°. 3^{a}.144.F

in Febribus quomodo habeatur spiritus.de util.resp. 1^{a}.226.B

Febrium ardentium spiritus quales.4°. de loc. affect.24.H/ 4^{a}.27.B

Febrium urentium pulsus, & respiratio.de usu puls. 1^{a}.227.F

in Febribus æstuosis cur amplius & frequentius respiramus.de utilitate respirat. 1^{a}.225.E

Febres ardentes habēt pulsum crebrū.2°. de præsag.ex puls. 4^{a}.111.B

Febre ardenti tempora pulsant.4°.de dif.puls. 4^{a}.64.C

in Febribus ardentibus tubercula post aures non accidebant. in 1^{m}. de morbis uulg.com.1°. 3^{a}.104.G

in Febribus æstuosis, quæ causi nominantur, mingitur urina tenuis, & alba.quæs.in Hippoc. Sp.113.C

Febrium ardentium symptoma quoddam.in 1^{m}.de morb. uulgaribus, cōmentario 2°. 3^{a}.113.A

cum Febre incendente, & maligna, simul inuadit animi defectus.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7^{a}.98.F

Febrium ardentium familiare est sanguinis profluuium. in 1^{m} de morbis uulgaribus,com.2°. 3^{a}.115.C

in Febribus ardentibus cur sanguis è naribus.in 1^{m}.de morbis uulgaribus.

bus,commentario 1°.104.C/com.2°.109.G/ 3ª.113.A/B
Febres ardentes lenes habent sanguinis profluuium.in 3m. de morb.uulgaribus,commentario 3°. 3ª.144.A
Febres ardentes nec profluuium sanguinis Aquilo facit.in 1m.de morbis uulgaribus,comment.1°. 3ª.104.E
Febrium ardentium iudicatio per sanguinis eruptionem.in 1m.de morb. uulgaribus,com.1°. 3ª.104.F
in Febribus ardentibus & mitibus non est sanguinis profluuium.in 1m. de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.104.G
Febrium ardentium perniciosarum symptomata.in 1m.de morbis uulgaribus,commen.2°. 3ª.115.A
in Febribus ardentibus nares sudare perniciosum.in 1m. de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.115.C
in Febribus ardentibus sudare in principio exitiosum symptoma. in 1m. de morb.uulg.com.2°. 3ª.115.A
Febris ardens cum refrigeratione est symptoma prauum.in 1m. prorrh. commentario 2°. 4ª.175.E
in Febribus ardentibus frigus extremorum signum perniciosissimum.in 1m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.115.A
in Febre ardente timor quid significet.in 1m. de mor.uul.c.2°. 3ª.115.A
Febris ardens cum syncope.12°.meth.med. 3ª.76.E
Febris ardentis proprium est sitis,& ardor.in 1m.de morb. uulgaribus, commen.2°. 3ª.115.A
Febrium ardentium proprium & insigne,sitire & calor ardens.in 3m. de morbis uulgaribus,com.3°. 3ª.143.G
in Febribus quibus sitis fiat 1°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.96.C
in Febribus ardentibus loqui non possunt, nisi larynx sit perfusus. 7°. de usu partium. 1ª.161.C
Febrem ardentem lingua nigricans portendit.1°.de loc.aff. 4ª.6.D
in Febribus ardentibus lingua tarda ad motus.11°. de usu par.1ª.188.A
Febre ardente sitis cur absit lingua exusta.in 1m. de morbis uulagribus, commen,1°. 3ª.131.B
in Febribus ardentibus quæ tusses sitim extinguunt.in 6m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.164.E
in Febribus ardentibus quibus plurimum siccæ tusses leuiter irritantes fiunt,non multum siti infestantur.com.4°.ap.54°. Ex.33.E
in Febre ardente qui siti caruit.in 1m.de morb.uulga.com.3°.3ª.122.E
in Febre ardente non admodum sitibundus.in 3m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.130.H
in Febribus non sitientes,et non appetentes propter quid. in 3m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.133.A
Febris ardens sine siti cur praua.in 1m.de morbis uulg. cõ.1°.3ª. 106.E
in Febribus ardentibus cur fiant uoces clangosæ.7°.de usup. 1ª.158.F
Febre ardenti deprehensi frigidam potionem insatiabili auiditate exhauriunt.de cog.cur.animi morbis. 2ª.53.C
in Febre ardentissima quando aqua frigida dãda.10°.met.me.7ª.70.A
Febris ardens aqua frigida sanatur.9°.meth.med. 7ª.61.G
Febres ardentes sequitur uomitus uirulentus.in 3m. de morbis uulgaribus,com.3°. 3ª.149.D
Febrium ardentium peculiare est delirare.in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.104.E
ex Febribus ardentibus fiunt deliria.5°.de loc.affect. 4ª.31.F
in Febribus æstuosis,qui facile delirant.de util.resp. 1ª.226.C
Febrium ardentium dementia à quo fiat.3°.de loc.affect. 4ª.18.B
Febris ardentis per accidens,phrenitidis per se affectus est sopor.in 3m. de morbis uulgaribus,com.3°. 3ª.145.F
in Febrium ardentium uigore uigilant & delirant, in inclinatione dormiunt & sapiunt ægri.2°.de loc.affect. 4ª.14.B
qui in Febribus ardentibus tremores fiunt, delirio soluuntur. commentario 6°.apho.26°. Ex.48.F
Febres ardentes à tremore solui improprie dictum est. commentario 6°. aphor.26°. Ex.48.G
in Febribus ardentibus uigiliæ & angor semper exitiosum symptoma. in 1m de morb.uulg.com.2°. 3ª.115.A
in Febrium ardentium inclinatione cum dormiunt & sapiunt.indicium est deliria non esse in capite.2°.de loc.affect. 4ª.14.B
in Febribus ardentibus sopor raro,fastidium sæpe.in 3m.de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3ª.143.G
à Febre arida & æstuãte fit cõuulsio ex siccitate.3°.de loc.aff.4ª.17.F
in Febribus ardẽtibus cõuulsio ex inanitione.2°.de symp.cau.3ª. 20.C
ad Febres ardentes quæ sequuntur conuulsiones,sunt letales. comment. 4°.apho.57°. Ex.33.G
à Febre conuulsio lætalis.de opt.secta. Isa.22.D
ex Febre conuulsi cum uomitu bilioso.5°.de loc.affect. 4ª.32.G
ex Febribus ardentibus hectica quo modo.1°.de diff.feb. 3ª.35.E
Febris ardens non cognoscitur ab excrementis.in 3m.de morbis uulgaribus,commen.3°. 3ª.143.H
in Febre ardente cruda deijciens.in 3m.de morb.uul.com.3°.3ª.144.C
Febribus ardẽtibus cur ptissana accõmodatissima. de ptissana.2ª.47.F
Febres ardentes lenes.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.113.G
Febris ardens lenis non exquisita.in 1m.de morb.uulg.com.1°.3ª.104.F
Febres ardentes extra periculũ quædam.de præsag. ex puls. 4ª. 111.B
Febres ardentes non malignæ.in 3m. de morbis uulg.cõ.3°. 3ª.144.A
in Febribus ardentibus qui sanantur.in 1m.de mor.uulg.c. 2°.3ª.115.H
Febribus ardentibus demptis cor prope mortem est frigidum. in 6m.de morb.uulgaribus,com.4°. 3ª.187.D
Febris ardens quo modo abeat.2°.de sympt.caus. 3ª.22.F
Febris ardens quo modo sanetur.3°.de cris. 4ª.139.E
Febres urentes per excretiones iudicari consueuerunt.1°.de arte curat. ad Glauconem. 7ª.100.C
Febris ardens soluitur expurgata bile, ex aqua fit. commentario 4°. aphorismo.58°. Ex.33.G
in Febribus ardentibus rigor iudicat.in 1m.de mor.uul.cõ.2°.3ª.115.A
in Febribus ardentibus quando rigores faciunt bonum iudicium, & quãdo non.comment.4°.aphor.29°. Ex.30.D
à Febre ardente habito,rigore superueniente,solutio. cõmẽtario 4°. aphoris.58°. Ex.33.G
Febre ardente cur liberat rigor.2°.de sympt.caus. 3ª.22.E
Febrẽ ardentẽ nõ sanat rigor propter frigus.2°.de symp.cau.3ª. 22.F
in Febre ardente horror raro.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3ª.143.G
Febres ardentes sanantur per euacuationem usque ad animi defectũ.cõmentario 1°.apho.23°. Ex.10.E
ad Febrem ardentem.de med.fac.par. 7ª.173.H
ad Febrem Causum.& quomodo cognoscatur.de dynamidijs. Sp.33.D
Febris adustæ trochisci.secretorum. Sp.98.E
Febrem ardentem semel habuit Galenus.de trem.palp. conuul.& rigore.3ª.56.A/4°.de loc.affect. 4ª.22.E
ad Febrem adustam.secretorum. Sp.98.E
Febris ardentis casus Sileni.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.121.E
FEBRES typhodes,idest succedentes, sunt longiores. commentario 1°.apho.12°. Ex.5.C
Febris typhodes morbus continuus.fin.med. Isa.45.F
Febres incedentes acutæ.com.1°.apho.12°. Ex.5.C
Febris succensa.in 6m.de morb.uul.com.1°. 3ª.160.A
FEBRIS quod genus epiala.2°.de dif.feb. 3ª.37.E
Febris epiala.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.160.A
in Febre epiala incalescit frigescitq; corpus.3°.de symp.me.fa.5ª.21.A
Febres aliæ,& epialæ sunt ægritudines dependentes à corpe. de uirtut. nostrum corpus dispen. Sp.60.B
FEBRIS lipyria,quæ.fin.med. Isa.46.C
Febres lipyriæ quales.1°.de inæq.temp. 3ª.44.G
in Febre lipiria incalescit frigescitq; corpus.3°.de symp.me.f.5ª.21.A
Febris lipyria inter malignissimas numerat̃.cõ.4°.apho.48°.Ex.33.B
præter Febrẽ lipyriã & causonem perniciosum, nulla febris alia corpus urit cute refrigerata.com.4°.aphoris.48°. Ex.33.B
in Febribus lipyrijs quo modo arteriarum partes sunt frigidiores.3°.de præsag.ex puls. 4ª.115.D
Febris lipyria.in prognost.com.2°. 4ª.198.D
FEBRES humidæ quæ,febres siccæ quæ.aduersus Lycũ. Ex.62.A
Febris palustris.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.160.A
Febris causam humidam febris concomitat̃.2°.de sympt.caus. 3ª.23.A
Febres longæ,quæ.2°.de crisi. 4ª.135.G
Febrium prorogationis triplex causa.in progn.com.3°. 4ª.209.F
Febres longæ fiunt propter multitudinem humorum, uel crassitiem, uel frigiditatem,uel uiscididatem.com.4°.aphor.44°. Ex.32.F
Febres diuturnas patiuntur puberes.com.3°.apho.27°. Ex.25.G
Febres lõge fiũt i tpibus pluuiosis.c.3°.ap.11°. 21.B/ap.16°.Ex. 22.H
Febrium longarum commune oculi concaui.in progn.c.2°.4ª.204.D
Febrẽ lõgã ostendit urina tenuis.de uict.rat.in mor.ac.c.4°. 7ª.140.F
Febres diuturnæ quo modo iudicentur.3°. de crisi. 4ª.139.F
Febres molliores solent per abscessus iudicari.1°. de arte curat.ad Glauconem. 7ª.100,C
Febribus lassitudinarijs hoc inest,ut cito fiant abscessus,non expectantibus,ut aliæ,tempus prolixius.com.4°.apho.74°. Ex.36.A

in Febribus

in Febribus longis multitudo materiæ plus ad inferiora decumbit. commentario 4°. apho. 74°. Ex.36.A
quibus Febres longæ ijs tubercula, uel labores in articulis fiunt. commentario 4°. apho. 44°. Ex.32.F
quibus Febres longæ, ijs uel tubercula, uel ad articulos dolores decũbunt. com. 7°. apho. 61°. Ex.59.G
in Febribus quando expectandus abscessus ad articulos. in prognostic. commentario. 3°. 4ª.209.F
Febribus prolixis affligentibus catharticis utimur. de dyn. Sp.20.E
ad Febres chronicas quæ fiunt ex humore crasso medicamen. de medic. expertis. Sp.105.F
ad Febres chronicas ualens decoctio squinanthi. de med. exp. Sp.107.B
in Febribus chronicis typum remouet electuarium Aristolochiæ. de medic. expertis. Sp.105.E
Febribus antiquis ualens electuarium. de med. exper. Sp.105.F
ad Febrem chronicam electuariũ. de med. exp. 107.D/G/Sp.108.B/D
ad Febres antiquas. 7°. de composi. medica. sec. loc. 5ª. 186.B/de medic. expertis. 104.A/ Sp.107.G
FEBRIS debet intelligi saltem quarto die cuius sit generis. ad eos, qui typ. scrips. 3ª.92.B
Febris quælibet cognoscitur quarto die. 1°. de ar. cur. ad Glau. 7ª.95.G
Febris genus qui ignorat quarto die, ignauus est medicus. ad eos, qui de typ. scrips. 3ª.92.B
Febris quartana quid. introd. Isag.55.G
Febris quartana, quæ. fin. med. Isag.46.D
Febris quartana intermittens. introd. Isag.55.D
Febres quartanæ. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.110.A
Febris quartana exquisita quæ, & quæ spuria. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.96.H
Febris quartana exquisita longa. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª96.H
Febris quartana longissima. com. 1°. apho. 12°. Ex.5.C
Febris quartana longior, sed nõ periculosa. 1°. de ar. cu. ad Gl. 7ª.96.E
Febris quartana, tertiana, quotidiana à quibus humoribus fiant. com. 1°. aphor. 2°. Ex.3.D
Febres quartanæ ab humore melancholico fiũt de bo. et ui. suc. 2ª.39.D/de nat. hum. com. 2°. 7ª.180.H/1°. apho. 2°. Ex.3.D
Febris quartana melancholicus affectus. 3°. de ali. fac. 2ª.25.G
Febris gelida. in 6ᵐ. de mro. uul. com. 1°. 3ª.160.A
Febres quartanæ ex terræ abundantia. de nat. hu. com. 2°. 7ª.181.B
Febre quartana quo tempore, & qua ætate capiamur. de nat. hum. commen. 2°. 7ª.181.A
Febres quartanæ & erraticæ cur fiant autũno. c. 3°. ap. 22°. Ex. 24.E
Febris quartana contingit senioribus. in prob. com. 3°. 4ª.210.C
Febris quartanæ causa. introd. Isag.55.G
Febris quartanæ indicia. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.95.H
Febris quartanæ rigor, qualis. 1°. de ar. cur. ad Glau. 7ª.95.H
in Febribus fit aliquando horror. in 1ᵐ. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.106.B
Febris principium cum horrore, obstruit. 10°. meth. med. 7ª.61.G
Febris cum horrore à quo humore. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 3°. 3ª.119.H
Febris horrida, quæ fin. med. Isag.46.D
Febres horrificæ, quales. in 1ᵐ. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.106.B
Febres quæ bis & ter hñt horrorẽ. in 1ᵐ. de mor. uul. c. 3°. 3ª.119.A
Febre cum horrore correptus est quidam sæpe dolens in renum parte. 6°. de locis affectis. 4ª.39.A
in Febrem cum horrore incidit quidam dolens circa uesicam. 6°. de locis affectis. 4ª.39.A
Febrem facere, & augere potest horror. 11°. meth. med. 7ª.73.H
Febris quartanæ urinæ, quales. de urinis. 4ª.223.B/de dyn. Sp.34.F
Febris quartanæ pulsus. de dynam. Sp.34.F
à Febre quartana capti, nõ admodũ capiunt cõuulsionibus, si uero prius capiant & quartana superuenerit, liberant. c. 5°. ap. 70°. Ex.45.E
Febris quartanæ curatio. introd. Isago. 55.G/1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.F
in Febre quartana male dat anseres & anates. de dyna. Sp.33.A
Febris quartanæ auxilium. introd. Isa.56.G
Febres quartanæ quomodo iudicentur. 3°. de cris. 4ª.139.F
in Febribus tum quartanis, tum tertianis obseruauit Galenus iudicationes ad numerum circuituum non dierũ. cõ. 4°. aph. 59. Ex.33.H
in Febrem quartanam abscessus. in 1ᵐ. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.110.A
Febribus quartanis infestantibus catharticis utimur. de dyn. Sp.20.E
in Febre quartana nullum forte medicamentum in principio adhibendũ. 1°. de arte curatiua ad Glau. 7ª.97.F
ad Febrem quartanã pulchre cõuenit theriaca. de ther. ad Pis. 5ª.96.D
Febribus quartanis qũo theriaca adhibẽda. de ther. ad Pison. 5ª.96.E
ad Febrem quartanam trochisci. secretorum. Sp.101.A
ad Febrem quartanam maxime facit hydropoton. de dynam. Sp.32.D
ad Febrem quartanam cum typo remedium. de dynam. Sp.33.A
ad Febrem quartanam. secretorum. Sp.98.F
ad Febrem quartanam duplicem remedium. de dynam. Sp.33.A
in Febre horrida casus. 2°. de cris. 4ª.136.G
FEBRIS quintana intermittens. introd. Isa.55.D
Febrem quintanam non uidit Galenus. 1°. de diff. feb. 3ª.33.A
FEBRIS septimana intermittens. introd. Isa.55.D
FEBRIS q̃ de nono in nonũ diẽ apprehẽdit itermittẽs. itro. Is.55.D
FEBRIS ordo quando uere euariat. 2°. de diff. feb. 3ª.42.G
Febrem uariat uictus ratio. 2°. de diff. feb. 3ª.42.F
Febres errabundæ, quæ. fin. med. Isag. 46. E/in 1ᵐ. de morb. uulgarib. comment. 3°. 3ª.120.F
Febres inordinatæ quomodo fiant. in prog. com. 3. 4ª.210.B
Febres errantes à quibus humoribus. in 1ᵐ. de mor. uulg. cõ. 3°. 3ª.123.C
Febres erraticæ qũo fiant, & causæ. 2°. de diff. feb. 3ª.42.F/G
Febrium inordinatarum typi, quales. de typ. 3ª.91.B
Febres typorum expertes, quales. de typ. 3ª.91.B
Febrium errantium urinæ, quales. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.123.C
Febres inconstantes sinendæ donec constent. de uict. rat. in morb. acut. comment. 4°. 7ª.141.B
FEBRIUM duarum tempora quando conueniunt, fit febris confusa. 2°. de diff. feb. 3ª.37.H
Febris confusa fit, quando duarum febrium tempora conueniunt. 2°. de differen. feb. 3ª.37.H
Febris cõposita dupliciter, & quo modo diuidatur. 2°. de cris. 4ª.135.H
Febrium complicatio quo modo. 2°. de cris. 4ª.136.A
Febrium intermittentium cum continuis mistio difficilior cognitu. 2°. de cris. 4ª.136.G/H
Febres complicatas, & quæ singularum sit natura, ignorantibus quid cõtingat. 2°. de diff. feb. 3ª.38.B
ex Febribus complicatis quæ citius, uel tardius finẽ habitura sit, ex quibus sit coniectandum. 2°. de diff. feb. 3ª.38.A
in Febrium complicatione adolescentis casus. 2°. de cris. 4ª.137.B
in Febrium complicatione mulierculæ casus. 2°. de cris. 4ª.136.G
FEBRIS stabilis. 3°. de præsag. ex puls. 4ª.116.C
FEBRES μεθημερινοὶ, καθημερινοὶ, & ἀμφημερινοὶ, quæ. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.118.D
Febris quotidiana, quæ. fin. med. Isa.46.D
Febris quotidianæ circuitus exemplo describitur. 1°. de dif. feb. 3ª.33.A
Febres in animi deliquio ex cruditatibus fiunt quotidie uersus uesperũ. 12°. methodi medendi. 7ª.77.G
Febris amphemerina natura longa. 1°. de cris. 4ª. 132. C/commen. 1°. aphorismo. 12°. Ex.5.D
Febris quotidiana exquisita longa. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.96.H
Febris quotidiana intermittens longior est, & non sine periculo. 1°. de arte curatiua ad Glau. 7ª.96.E
Febris quotidiana exquisita quæ, & quæ spuria. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.96.H
Febres quotidianæ ex aeris abundantia. de nat. hum. cõ. 2°. 7ª.181.B
Febris quotidiana qũo fiat, & à quo humore. de nat. hu. c. 2°. 7ª.180.H
Febrem quotidianam faciens humor, qualis. 2°. de dif. feb. 3ª.37.A
Febris exquisita ex pituita qũo. 2°. de dif. feb. 3ª.37.A
Febres quotidianæ ex phlegmate. de decre. Hipp. 1ª.277.B
Febris ex pituita salsa, qualis. 2°. de dif. feb. 3ª.37.F
Febres quales faciat pituita acida, & uitrea. 2°. de dif. feb. 3ª.37.F
Febrem qũo faciat pituita dulcis. 2°. de dif. feb. 3ª.37.G
Febrem non facit pituita nisi putrescat. 2°. de dif. feb. 3ª.37.D
Febris pituitosæ calor, qualis. 2°. de dif. fe. 3ª.37.B
in Febribus pituitosis fumosa est caliditatis substantia. de uictus rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.136.B
Febris pituitosæ cur calor inæqualis. 2°. de dif. fe. 3ª.40.D
in Febre pituitosa qualis intermissio percipit. 2°. de dif. fe. 3ª.37.B
Febris ex mistione pituitæ, & bilis, qualis. 2°. de dif. feb. 3ª.37.G
Febris ex complicatione pituitæ & bilis quatuor differentiæ. 2°. de differentijs febrium. 3ª.37.H
Febres quotidianæ in quibus fiant. 2°. de dif. feb. 3ª.36.D/1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.96.C
Febres magis fiunt pituitosis. com. 3°. apho. 11°. Ex.21.D
Febris

Febris quotidianæ intermittentis indicia.1°.de arte cu. ad Gla.7ª.96.D
Febris quotidianæ pulsus,& urina.de dynam. Sp.34.F
Febres quotidianæ pulsum undosum hñt. 2°.de p̄sag.ex pul. 4ª.112.G
Febrium quotidianarum urinæ.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.96.D
Febris quotidianæ rigor,qualis.1°.de arte cur. ad Glau. 7ª.95.H
ad Febrium tremores & frigora tollẽda ualet theriaca. de usu theriacæ ad Pamph. 5ª.98.F
in Febribus tremorem auferens medicamen.de med. exper. Sp.106.B
Febres quotidianæ quo modo iudicentur.3°.de crisi. 4ª.139.F
Febres ex pituita per abscessus magis,q̃ per excretiones soluuntur. de uictus rat.in mor.acut.com.4°. 7ª.136.C
Febres pituitosæ quo modo sanentur.3°.de crisi. 4ª.139.E
Febribus quotidianis infestantibus utimur catharticis.de dyn. Sp. 20.E
in Febris quotidianæ declinatione decoctio. de med. exper.Sp.105.D
ad Febrem quotidianam facit hydropoton.de dynam. Sp.32.D
ad Febrem quotidianam trochisci secretorum. Sp.100.H
contra Febres phlegmaticas, & melancholicas ualens medicamentum. de med.exper. Sp.105.A
ad Febrem quotidianam.de remed. par. fac. 7ª.161. D/de dyn.32.D/ secretorum. Sp.99.F
ad Febres phlegmaticas ualens medicamen. de med. exper. Sp.106.C
FEBRIS hectica quæ uocetur.de inæqu.intemp. 3ª.44.B
Febres hecticæ unde dicuntur.1°.de diff.fe. 3ª.33.E
Febris tabida in affectibus præter naturam.de marc. 3ª.46.H
Febris schetica,quæ.8°.meth.med. 7ª.49.G
Febris hectica,quæ.8°.meth.med. 7ª.49.G
Febris tabida,qualis.1°.de diff.fe. 3ª.34.F
Febris hectica iam facta est.8°.meth.med. 7ª.49.G
Febris hectica nulla magna.3°.de præsag.ex puls. 4ª.116.F
Febre hectica qui afficiantur.3°.de sym.cau. 3ª.25.D
Febre carens tabes in decrepitis.1°.de diff.fe. 3ª.34.E
Febrium hecticarum ortus.1°.de diff.fe. 3ª.34.D
Febres hecticas facit inedia.10°.meth.med. 7ª.63.E
Febrium hecticarum signa propria.3°.de præsag.ex puls. 4ª.115.E
Febris hectica quo pulsu deprehendatur.3°. de præsag.ex pul.4ª.113. A
Febris hecticæ pulsus.2°.de præsag.ex puls. 113 A/3°.115. E/ 4ª.117.H
Febres hecticas magna ex parte comitatur pulsus durus. 1°. de differentijs febrium. 3ª.34.C
Febrem hecticam incipientem nouit Galenus cum putrida. 10°.methodi methodi. 7ª.63.F
Febres omnes sentiuntur præter hecticam.de inæq.intemp. 3ª.44.D
Febres hecticæ cur sine dolore.2°. de sym.cau. 3ª.22.A
Febribus hecticis uis uitalis prosternit̃.4°.de præsag.ex pul. 4ª.121.G
Febris squalida quomodo curetur.de marc. 3ª.47.F
Febribus hecticis æstuantes adiuuat portulaca imposita hypochondrijs. 6°.de simp. med.fac. 5ª.43.A
Febris hectica quando balneis sanatur.de marc. 3ª.47.E
quibus Febribus tabidis conueniant balnea,quibus nõ.de marc. 3ª.48.A
Febris marasmodes quo ordine consumat.10°.meth.med. 7ª.67.D
cum Febre parua extenuatio totius corporis ob pulmonis ulcera insanabilia,est phthisis.com.7°.aph.16°. Ex.55.A
FEBRES marasmodes omnes sunt colliquatiuæ, & quo modo differunt à colliquatiuis.10°.meth.med. 7ª.67.E
Febribus consumpti quibus comparandi.de marc. 3ª.46.A
Febre correpti iuuenis,qui ob multa siccissimus erat, casus. 10°. methodi medendi. 7ª.62.C
Febris colliquatiua.de uict.rat.in mor.acut.cõ.4°. 7ª.139.H
Febris liquefactiua, & quæ ad tabem perducit, qualis. de uictus rat. in mor.acut.com.3°. 7ª.128.B
Febris colliquantis signum.com.7°.aph.35°. Ex.56.F
in Febre colliquatiua uidentur colliquationes descendere per aluũ.10°. methodi medendi. 7ª.67.F
in Febribus liquefactiuis & ad tabem perducentibus biliosa quæ subducantur.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7ª.128.A
Febres colliquantes quomodo curentur.10°.meth.med. 7ª.67.F
Febri liquefactiuæ confert aqua frigida.de uictus ratione in mor.acutis, com.3°. 7ª.128.A
Febribus colliquatiuis inimicissima mulsa.10°.meth. med.67. F/de uict. rat.in mor.acut.com.3°. 7ª.128.A
Febre parua existente,tempestate frigida,ægro ex plenitudine laborante,cõtingit nõ collabi corpus neq; extenuari.c.2°. ap.28°.Ex. 16.C
FEBRIS recidiua quando expectanda.in prog.com. 3°.4ª.209.E
Febres reuersuræ quales.in 6m. de mor.uul.com.2°. 3ª.164.A
ĩ Febris recidiuã qui sæpe incidit Boethi filij casus.de præcog.4ª.216.H
si neq; Febris,neq; horror mulieri superueniat, cessantibus purgationibus, & fastidia incidant, iudica ipsam in utero habere.commen.5°. adhorismo 61°. Ex.43.D
Febres cur frequenter in grauidis reuertantur.cõ.5°.ap.55°. Ex. 42.G
à Febribus quæcunque utero gerentes corripiuntur, & fortiter calefiunt sine occasione manifesta,difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortum facientes periclitantur.cõ.5°.aph.55°. Ex.42.G
Febris in prægnante fœtum interficit.cõ.5°.aph.30°. Ex.40.D
Febres uehementes, fluxus alui, fluxus sanguinis faciunt aborsum.com. 5°.apho.45°. Ex.41.G
Febrem auget surgere frequenter in profluuijs.8°.meth.med. 7ª.53.B
in Febribus,& color considerandus, & habitus.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.96.G
in Febris principio sudor.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.121.B
Febri aduentante,sudor,nec deficiente febri, malum.longum nanq; morbum & humiditatis significat copiam.præsag. exper.cõs. Sp.77.G
Febres qua tempestate habeant multos sudores.c. 3°. apho.6°.Ex.20.E
Febrẽ debere solui per sudorẽ q̃uo cognoscat̃.præsag.exp.cõs.Sp.77.E
Febres cum sudore,& sine sudore q̃n fiant.in prog. cõ.3°. 4ª.212.B
in Febribus proprij sunt sudores.3°.de cris. 4ª.139.E/ F
Febris sudor ut exeat epithema.de dyn. Sp.32.E
Febris initio,ex uisceris phlegmone somnus intẽpestiuus.in 6m. de mor. uulga.com.4°. 3ª.184.B
sine Febre si sanguis uomatur:salutare,si cum febre malum.curare uero acerbis & refrigerantibus.cõ.7°.aph.37°. Ex.56.H
qui Febre uacant sanguinem uomẽtes,non habẽt inflãmationem in loco, ex quo emittitur sanguis.cõ.7°.aph.37°. Ex.57.A
in Febribus crura tuberculis affecta quãdo sanguis è naribus profluet. de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.142.C
in Febribus manuũ motiones quid significẽt.in progn. cõ.1°.4ª.194.E
quibus in Febribus circa dentes lentores fiunt,ijs febres fiunt fortiores, & cur.com.4°.aph.53°. Ex.33.D
cum Febre cibi fastidia in longis difficultatibus intestinorum, pessimũ. com.6°.aph.3°. Ex.46.F
in Febribus spiritus offendens malum. conuulsionem enim significat, com.4°.aph.68°. Ex.34.G
in Febribus ex somnis timores,uel conuulsiones, malum.comment. 4°. aphorismo 67°. Ex.34.F
qcũque in Febribus uel in alijs morbis ex uolũtate illachrymãt, nihil absurdũ,qui uero nõ ex uoluntate,absurdius.c.4°.aph.52°. Ex.33.D
ĩ Febre aphoniæ q̃ desinũt ĩ ecstasin,pniciosum.ĩ 1m.pr.c.2°. 4ª.172.C
in Febribus quibus aures obsurduerunt, sanguis ex naribus fluens, aut aluus turbata soluit morbum.c.4°.aph.60°. Ex.34.A
Febrium iudicationes quibus sint diebus.in prog.c.3°. 4ª.206.D
Febres iudicant̃ diebus paribus,quas enumerat.c.4°.aph.61°.Ex.34.B
in Febribus si quinta die quid terrificũ fuerit, quid significet. de uictus rat.in mor.acut.com.4°. 7ª.141.H
quibus in Febribus morbus regius ante diem septimum accidit, malum. com.4°.aph.62°. Ex.34.B
siquis Febrẽ non habens abstineat à cibo,& cordis morsum seu uertiginem patitur,& oris amaritudinem sentit, purgatione indigere per superiora significat.cõ.4°.aph.17°. Ex.29.A
ĩ Febribus à pricipio uertigines,capitis pulsus,et urina tenuis cũ adsunt, expecta febrẽ usq; ad iudicationẽ.de uic.ra.ĩ mo.ac.c.4°. 7ª.139.H
Febres usque ad iudicationẽ expecta,cũ à pricipio uertigines,capitis pulsus,et urina tenuis adsunt.de uic.ra.in mor.acu.cõ.4°. 7ª.139.H
Febrium uertigines quibus à principio sunt, & pulsatus capitis, & urina tenuis,eis expectanda est ad crises febris acumine augeri. de urinæ significatione ex Hipp. Sp.78.H
in Febribus suppurationes q̃uo.in 1m.de mor.uul.c.1°. 3ª.104.H
Febris,& dolor,& suppuratio cum absunt in tumore, pars putrescit, ut cogamur q̃nque solidã p̃cidere.in 1m.de mor.uul.c.1°. 3ª.132.D
in Febribus dolor.de inæqu.intemp. 3ª.44.B
in Febribus dolores sine uoce, qui sudore non soluuntur, mali.in 1m. prorrh.com.2°. 4ª.176.G
ex Febre quibuscunque tubercula diutina,aut in articulos dolores decũbunt,ij cibo pleniore utuntur.cõ.7°.aph.61°. Ex.59.G
in Febribus magna ex parte ex urinis ab initio tenuibus fit ad crassiora cõuersio,tẽdente iã morbo ad solutionẽ.cõ.4°.apho.69°. Ex.34.H
à Febre hẽri,ul'molestari q̃uo apud ãtiquos dr̃.c.7°.aph.42°.Ex.57.D

si à Febre

si à Febre habito collum peruertitur, & uix potest deuorare, sine ullo tumore, letale est. comment. 4°. aphoris. 34°. 31. B/E/commentd. 7°. aphorismo. 60°. Ex. 59. D/E
Febres & mortem affert multa ac subita euacuatio, sm Erasistratum. com. 6°. aph. 27°. Ex. 48. H
Febrem aut mortem inducit corpus obstructum habens fumea excrementa. de cau. mor. 3ª. 7. G
FEBRILIS calor quae aptus est natura sanare. commenta. 6°. aphorismo 40°. Ex. 51. A
Febrilis calor ad temperaturae aequalitatem perducit. commentario. 6°. aphorismo 40°. Ex. 51. A
Febrili calore quaedam euadunt bona bonis mixta alimentis. contra ea quae à Iul. in Hipp. aph. dicta sunt. Ex. 70. F
Febrilis calor incidit, extenuat, dissoluit, commẽ. 6°. aphoris. 40°. 51. A/aphorismo 51°. Ex. 52. H
Febris calfacit, extenuat, & dissoluit spiritum flatuosum, & pituitosos humores. com. 6°. apho. 6°. Ex. 52. H
Febrilis calor concoquit humorem. com. 5°. apho. 70°. Ex. 75. E
Febrilis calor multum sanguinis digerit. de cur. rat. p sang. mis. 6ª. 19. F
à Febrili calore natiuam humiditatem exustam esse quibus deiectionibus significetur. cõ. 7°. aph. 46°. Ex. 54. D
Febris pro obesitate sananda est apta. 14°. meth. me. 7ª. 91. F
Febris morbis, qui à frigiditate fiunt, cõfert. cõ. 6°. apho. 44°. Ex. 51. D
Febris post grauedines & raucitates, illas concoquit. in 6m. de morbis uulga. com. 3°. 3ª. 171. E
Febris soluit conuulsionem. de opt. secta. Isa. 22. D
Febri superueniente liberatur, qui à conuulsione, aut distẽtione neruorũ tenetur. com. 4°. aph. 57°, Ex. 33. F
Febres superuenientes conuulsioni ex repletione dissoluunt humiditatem superfluam, calfaciuntq; frigiditatem. com. 4°. aph. 57°. Ex. 33. G
Febris superueniens cõuulsioni, ipsam sanat. cõ. 5°. apho. 5°. Ex. 37. G
Febrẽ supuenientẽ apoplexiae cõferre, collige. c. 6°. apho. 51°. Ex. 52. H
Febris superueniens ijs soluit dolorem, quicunq; hepar circundolẽt. comment. 7°. aph. 52°. Ex. 58. E
Febris uel remissa uel soluta bonum signũ est earũ quae sunt in ileo passionum: superueniens autem febris, uel aucta neq; signum bonum est, neq; causa bona. com. 6°. aph. 44°. Ex. 51. D
nisi Febre superueniente satis urina fluxerit, in septem diebus pereunt, quibus ex stillicidio urinae ileos supuenerit. c. 6°. apho. 44°. Ex. 51. C
nisi Febris apprehenderit, in septem diebus pereunt, quicunq; sani dolore capitis repente capiunt, & statim muti fiunt, & stertunt. cõmẽtario 6°. aph. 51°. Ex. 52. G
Febrilis calor scãmonij operationẽ plerunq; impedit. de dyn. Sp. 20. H
in FEBRIBUS quae consideranda. 1°. de arte cu. ad Gl. 7ª. 96. H
in Febre quae agenda sunt. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3ª. 178. A
à Febre indicatio quo modo fit maior caeteris. 8°. meth. me. 7ª. 55. E
à Febre indicationes duae. 11°. meth. med. 7ª. 70. D
Febrium prima indicatio. 8°. meth. med. 7ª. 49. H
in Febre indicatio secunda. 8°. meth. me. 7ª. 49. H
à Febre indicatio habet duplicem magnitudinem. 8°. meth. med. 7ª. 55. D
de Febre & causa quid primo sanandum. 10°. meth. me. 7ª. 61. D
Febrẽ & causam extinguens remediũ, optimũ est. 10°. met. me. 7ª. 61. D
Febri quando primo intendendũ, secundo causae. 10°. meth. me. 7ª. 61. E
Febris quae est in fieri, quo modo curetur. 8°. meth. me. 7ª. 49. H
Febris quae partim facta, partim futura est, quo modo curanda. 8°. methodi medendi. 7ª. 49. H
Febris põt esse praesens causa absente, et quõo curet. 8°. met. m. 7ª. 49. H
in Febre quae fit, causa remota, febris remouetur. 8°. meth. me. 7ª. 51. D
pro Febre auferenda extrinseca, & intrinseca. 10°. meth. me. 7ª. 64. H
Febris ut febris quae remedia postulet. 9°. meth. me. 59. H/11°. 7ª. 70. E
Febri quid est contrarium. 11°. meth. med. 7ª. 71. E
Febri non est contraria euacuatio. de opt. secta. Isa. 25. G
in Febre aer non debet calidior esse quã conueniat. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª. 178. B
Febris quae refrigerant humectantq;, desiderat. 8°. metho. med. 7ª. 55. B/com. 1°. aph. 16°. 9. A/aph. 24°. Ex. 10. F
Febris ex siccitate sine putredine, sanatur frigidis & humidis. 10°. methodi medendi. 7ª. 64. D
Febris exigit uictus rationem frigidam & humidã. 8°. met. me. 7ª. 54. G
in Febribus sitis extinguenda. in 6m. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª. 178. A
Febris naturae aduersissima est aqua. de uictus ratione in morbis acutis. commentario 1°. 7ª. 114. G
Febres ilico extinguit aqua tempestiue data. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7ª. 114. G
in Febre quando danda aqua frigida, & quanta quantitate. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª. 114. G
Febris copulata hydropi quo mõ debeat sanari. cõ. 1°. apho. 16°. Ex. 9. A
in Febre non danda aqua chalybeata. de remed. par. fac. 7ª. 159. F
in Febribus quo modo noxia aqua mulsa. 11°. meth. me. 7ª. 70. F
Febri cum syncope conuenit mulsa cum hyssopo. 12°. meth. med. 7ª. 75. G
in Febribus ptissana melior mulsa. de uic. rat. i mor. acu. cõ. 1°. 7ª. 111. F
in Febribus ptissanae cremor, cum frigidus & humidus sit, cõuenientissimus est. 8°. meth. med. 7ª. 51. A
in Febribus quid faciant nutrire, & non nutrire. 11°. met. me. 7ª. 71. G
nõ pp Febrem, sed propter uirtutẽ cibi dantur. 11°. meth. med. 7ª. 71. G
in Febre tempora cibandi. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª. 149. D
in Febribus quando cibus dandus. 11°. meth. me. 7ª. 74. C
in Febre non cibandi aegri, sed in inclinatione. 10°. meth. me. 7ª. 63. C
Febris diatritos augetur. de arte cur. ad Glau. 7ª. 94. G
Febre ex caliditate & siccitate correpti calidi & sicci possunt in principio accessionis cibari. 10°. meth. me. 7ª. 62. G
in Febrium principio qui debent cibari. 10°. meth. me. 7ª. 63. H
Febricitare & si quidã incipiãt, cibus qbus dãdus. 10°. met. me. 7ª. 63. G
Febris si debet finire nono die, cibum dat. 11°. meth. me. 7ª. 74. C
Febris quo tpe sorbitiões dãdae. de uic. rat. in morb. acu. cõ. 4°. 7ª. 139. E
in Febre frigentibus pedibus nihil dandum. de uict. ratio. in mor. acutis, commentario 4°. 7ª. 139. F
in Febre omni concoctioni ciborum prospiciendũ. 11°. meth. m. 7ª. 72. F
in Febribus deterior est cibi coctio. 2°. de na. fac. 1ª. 300. D
Febres intendit concoctio praua. 11°. meth. me. 7ª. 72. F
Febrilis caloris uis imodica laedit actionẽ uẽtriculi. 2°. de na. f. 1ª. 300. D
ad Febres potior est uis concoctrix, quàm facultas uoluntaria & uitalis. 10°. meth. med. 7ª. 70. A
in Febre ex obstructione cibi. 8°. meth. me. 7ª. 50. B
Febrem soluunt aquae potus & mala granata. de subfi. emp. Isa. 31. E
Febris magnitudo, qualis est in continentibus, prohibet uinum, lauacrũ, & unctiones rarefacientes. 10°. meth. med. 7ª. 69. H
in Febre incendente uinum prohibet. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 99. A
in Febre non datur uinum. de reme. par. fac. 7ª. 167. G
Febris ubi adest nõ dat medicamẽtũ ex uino. 8°. de cõ. m. se. loc. 5ª. 195. G
Febrilem calorem quem faciat uinum dulce. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 3°. 7ª. 126. F
nisi Febricitẽt qui refici debent, uinum illis dandũ. 7°. met. me. 7ª. 45. E
in Febre mediocri uinum dat. 10°. meth. me. 7ª. 70. B
Febris mediocris quibus sanetur. 10°. meth. med. 7ª. 70. B
in Febribus ex uino non dat medicamenta, tamen dat in moderatis. bene nota. 9°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 197. G
Febribus idonea uina, quae. de uic. rat. i mor. ac. cõ. 3°. 7ª. 127. A
cõtra Febrem est uinũ fuluũ. de uic. rat. in morb. acu. com. 3°. 7ª. 126. F
in Febre suillas carnes assatas exhibebat Petronas. de opt. secta. Is. 23. A
Febris ex constipatione quo modo curetur. 8°. meth. me. 7ª. 50. A
in Febre ex obstructione pisces dat & ius albũ. 8°. meth. me. 7ª. 50. B
in Febre ex obstructione diuersos cibos dat per aliquod interuallum. 8°. methodi medendi. 7ª. 50. B
in Febre ex lassitudine phlegmonosa quae danda pro cibo. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 87. G
in Febre ex lassitudine phlegmonosa si aegrotus petat carnẽ, dato pisces saxatiles, & oniscos in albo iure. 4°. de sa. tuen. 2ª. 87. G
in Febribus securum acetum mulsum. 9°. de cõp. me. se. loc. 5ª. 197. G
in Febre ex stipatione infundit rosaceum super caput in declinatione. 8°. methodi medendi. 7ª. 51. E/F
ad Febres oleum frigidissimum. de dyn. Sp. 32. H
Febri conuenit ceratum humidum si hypochondrijs superponatur. 1°. de simp. med. fa. 5ª. 3. C
Febris peculiare remedium. de uic. ra. in mor. acu. com. 1°. 7ª. 111. C
ex Febre dolor capitis quõo curãdus. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª. 100. B
per Febres quibus aluus perpetuo liquida est, quid agendum. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7ª. 139. G
in Febre & lateris dolore excrementa sunt permittenda descendere, & quiescendum. de uic. ra. in mor. acu. com. 4°. 7ª. 139. D
in Febribus aluus liquida cum mentem turbat, quid agendum. de uictus ratio. in mor. acu. com. 4°. 7ª. 139. H
FEBRE qui aestate corripitur, unde secanda uena in uere. de curan. rat. per sang. mis. 6ª. 20. G

in Febre ex obstructione cur uena secanda, etiam si non adsint signa plenitudinis. 8°. meth. med. 7ª.52.F
in Febre oi nõ cõuenit uenæ sectio in principio. de ue. se. ad. Er. 6ª.12.H
in Febre uenæ sectio in declinatione est facienda. de cur. ratio. per sanguinis miss. 6ª.21.B
Febres omnes uenæ sectione indigere in principio quidam Galeni tempore putabant. de uenæ sect. aduers. Eras. 6ª.12.H
in Febribus delirium & accessio prohibent uenæ sectionem. præsag. ex per. confir. Sp.78.D
Febres quibus mitigentur. de dynamidijs. Sp.18.H
Febres quas sanet chamæmelum. 3°. de simp. med. fac. 5ª.18.H
sine Febre thoracis longi affectus quo modo fœno græco curentur. 1°. de alimen. facul. 2ª.14.F
Febres quæ citra uisceris alicuius inflammationem infestant, discutit & emollit chamæmelon. 3°. de simp. med. facul. 5ª.18.H
in Febre non datur centaurium minus. de remed. par. fac. 7ª.167.A
pro Febre accipiẽda quæ euacuet et nõ calefaciũt. 10°. met. me. 7ª.69.G
Febris non exigit medicamentum purgans, cur tamen in febre exhibeatur, cum sint calida. quos purg. op. quib. med. & quo temp. 5ª.88.G
Febri confert pharmacum, & si calidum, ratione euacuationis humoris noxij, & infestantis. com. 1°. aph. 24°. Ex.10.G
Febrem quo modo tollat theriaca. de usu theria. ad Piso. 5ª.98.G
Febres cum inflammatione, & ulcere non possunt curari. comment. 7°. aphori. 37°. Ex.57.A
ad Febres sine intermissione ualẽs antidotus Arpuli. 2°. d anti. 5ª.116.F
ad Febres per circuitum repetentes. 7°. de compos. me. sec. loc. 182.G/186.B/9°. 5ª.202.F
ad Febrium circuitus ualens antidotus Arpuli. 2°. de antidot. 5ª.116.F
ad Febres ex causis pectoris natas ualet diaprasiu. de dynam. Sp.26.F
cum Febre coli dolor quo modo curandus. 12°. meth. med. 7ª.79.F
Febres sedans confectio. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.E
ad Febrem sedandam. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.F
ad Febres omnes cataplasma. de dynam. Sp.33.F
ad Febres compositas medicamen. de med. exper. Sp.104.F
ad Febres cõpositas, et chronicas exptũ medicamẽ. de me. ex. Sp.104.F
ad Febrem potio probata. de dynamidijs. Sp.32.D
ad Febrim finiendam. de med. fac. par. 172. A/ 7ª.178.G
ad Febrem tollendam remedium. de dynamidijs. Sp.32.D
ad Febres medicina. de med. exper. Sp.104.B
ad Febrem, Pamphili pharmacopolæ confectio bona. 7°. de comp. medi. secundum loc. 5ª.183.A
FEBRIRE quibus impossibile. 1°. de diff. feb. 3ª.31.H
FEBRIENTES qui dicantur. in 1^m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.118.H
Febricitantes non dicebantur apud antiquos qui ob inflammationem alicuius partis in febrem inciderant. com. 4°. aph. 73°. Ex.75.H
Febrientes qui sint. in 1^m. prorrh. com. 2°. 4ª.178.F
Febricitantes ex frigiditate, quales. 1°. de diff. feb. 3ª.36.A
qñ Febricitent, regio morbo et atra bile affecti. 2°. de diff. feb. 3ª.37.D
ubi Febricitauit manifeste est principium morbi, non ubi capite doluit æger. 1°. de dieb. decret. 4ª.147.F
Febricitantium signum secundum uaria tempora. introd. Isa.55.D
Febricitantium signa quædam. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.94.H
Febricitantium expiratio qualis. 1°. de diff. resp. 3ª.59.F
Febrientis Commodi Casus. de præcognitione. 4ª.219.B
Febrientis decima hora diei casus. 1°. de dieb. decret. 4ª.147.H
Febricitantium duorum in diuersis regionibus casus. 8°. met. me. 7ª.55.A
in Febricitantibus præsagium. de med. fac. par. 7ª.172.D
Febricitãtibus ob inflammationis magnitudinem uel hepatis, uel uentriculi, animi defectus accidit. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.98.F
Febricitans corpus calidum & siccum non potest esse uiribus ualẽtibus, & si phlegmonen habet, moritur. 10°. meth. med. 7ª.63.H
Febricitantibus si à sudoribus fuerit initium, boni, & tertiani, & quintani, & septimani, & nonani, & undecimani, & quartidecimani, & uigesimi septimani, & trigesimi quartani. præs. exper. conf. Sp.77.C
Febricitantium corpora euacuatione indigere significat sudor in somno, ubi cibi plurimi causa non fuerit. præsag. exper. conf. Sp.77.G
Febricitanti sudor superueniens, febre non deficiente, malum: prorogatur. n. morbus, & multã sigñat humiditatẽ. cõ. 4°. aph. 56°. Ex.33.F
Febrientes & imbecilles cur cogantur mouere omnes musculos thoracis. com. 2°. aph. 42°. Ex.18.C
Febrienti lingua turbata quarto die significat delirium. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.142.G
Febricitanti quid significet uox intercepta decimo quarto die. de uictus rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.142.F
Febricitantes inedia & labore quas habent urinas. 1°. de cris. 4ª.130.C
Febrientibus quibuscunq; in urinis fiunt sedimenta ueluti farina crassior, longam ægritudinem significat. com. 7°. aph. 31°. Ex.56.C
non Febricitantibus quibus urinæ, crassæ, grumosæ, paucæ, copia ex his tenuis adueniens prodest. de urinæ sign. ex Hipp. Sp.78.G
Febricitantes ex ocio & repletione cum multa urinæ subsidentia sanantur. 1°. de cris. 4ª.130.C
Febricitantium pulsus secundum tẽpora febris, qui. de cõp. puls. Sp.65.F
Febricitantium nõ omnino leuiter, permanere corpus, & nihil minus, uel etiã plus q̃ rõ postulat colliquescere, malũ. hoc enim morbi longitudinem, hoc uero imbecillitatem significat. com. 6°. aph. 28°. Ex.16.C
Febricitantes permanent, & non contabescunt ex cutis spissitudine, & crassitudine humorum. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.F
Febricitantem nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet recidiuare. com. 4°. aph. 61°. Ex.34.A
Febricitantium diuersa curatio. de opt. secta. Isa.23.A
Febricitantium domus qualis debeat esse. 9°. meth. med. 7ª.60.A
Febricitantibus quibus domus præparetur. 9°. meth. med. 7ª.60.A
Febrientes qui debent in obscuro manere. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.140.G
Febrientes qui debent in lecto ualde molli manere. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.140.H
Febrienti primo quies iniungenda. in 6^m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.178.B
Febricitantes non debent ambulare. 2°. de mot. musc. 1ª.315.C
Febricitans plethoricus quibus curandus & non curandus. 13°. methodi medendi. 7ª.82.A
Febrientis cum capitis dolore casus & curatio. de caus. procat. 3ª.95.D
Febricitanti si quis cibum dederit, ut sano robur, sic laboranti morbus. com. 7°. aph. 61°. Ex.59.G
Febricitantes omnes quo modo nutriendi. 11°. meth. med. 7ª.72.A
Febricitantes à principio ad finem qua hora sunt cibandi. 11°. methodi medendi. 7ª.69.B
Febricitantes non debent cibari in febre, neque parum ante. commentario 1°. aph. 11°. Ex.5.A
Febricitantibus quibus nec in declinatione citra noxã cibus dari potest, et quibus omni tpe ac præsertim in declinatione. 10°. met. m. 7ª.63.G
Febricitãtes sæpius post primam accessionem intrepide cibabat ceu post febri cärituros. 4°. meth. med. 7ª.25.H
Febricitantium cibi frigidi, & humidi. 8°. meth. med. 7ª.51.A
Febricitantium cibus quantum frigidus, & humidus esse debet. 8°. methodi medendi. 7ª.54.H
ad Febricitãtiũ arbitriũ frigida à quibusdã dabat. de opt. secta. Is.23.A
Febricitantes refrigerant, & reparant ptisanæ de ordeo, si oleum rosaceum admisceas. de simp. med. Sp.90.A
Febrientibus an dandum uinum. 9°. de decr. Hipp. 1ª.283.F
Febrientibus uinum non exhibetur. 7°. de simplic. med. fac. 50. G/9°. 5ª. 66.H/de remed. par. fac. 7ª.159.E/F/H
Febrientibus carnem, & uinum dabat Petronas. de uict. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7ª.109.F
Febrientibus uina conuenientia. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7ª.127.B
non Febriẽtibus dat uinũ nigrũ. de uict. rat. in mor. ac. cõ. 4°. 7ª.149.B
Febricitantibus impericulosius alijs uinis datur uinum pauciferum. de uinis. Sp.76.C
in Febricitãtibus diaria febre uinũ cõcedit, & quale. 8°. met. m. 7ª.51.G
qui Febrientes debẽt bibere uinum quantum possunt. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.95.E
Febrientibus quibusdam uinum qua mensura sit bibendum. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.95.E
Febriẽtibus nõ cõpetũt uina dulcia, eo qđ sunt crassa. de uinis. Sp.76.E
Febrientibus non dat mulsam. de remed. par. fac. 7ª.159.E/F
Febrientibus mel fit succus amarissimus. 4°. de simp. med. fac. 5ª.29.B
Febricitantes ex obstructione quibus nutriendi. 8°. meth. me. 7ª.50.H
Febrientibus dat pisces elixos, non febrientibus assos. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.149.B
Febricitantibus omnibus, uiribus ualentibus, sanguis mittendus. 11°. methodi medendi. 7ª.71.H
in Febricitantibus uigorem cessantem accessionis aduertere oportet in detractione sanguinis. præsag. exper. conf. Sp.77.H
Febriculoso quæ inimica. in 6^m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.177.G
Febricitantes lædunt medicamentaria, & calida facultate. 9°. de compo. medicam.

med. secundum locos. 5ª.197.F
Febrientibus nō est dandū scamoniū, sed nō febriētibus. de dyn. Sp.20.H
Febricitantibus quibus detur niger Elleborus. de dynam. Sp.21.A
Febricitantibus dari potest aloes lota, ubi febris sit ualde debilis. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.188.D
Febriētibus dat in aqua medicamēta. 7°. de cōp. me. se. loc. 5ª.182.E/F/H
Febrientibus dat medicamentum ex aqua, non ex uino. 7°. de composit. medic. sec. loc. 184.G/185.B/F/187.A/8°.195.E/196.B/9°.197.H/199.G/202.H/203.C/D/204.C/D/ 5ª.206.B
Febricitātes prius, deinde furētes aliter euacuātur, quàm furentes prius, deinde febricitantes. de opt. secta. Isa.22.D
Febricitantes ex obstipatione in febre prima inclinante ducendi sunt in balneum. 8°. meth. 7ª.51.E
pro Febricitantibus ex obstipatione olcū tepidum. 8. meth. med. 7ª.51.E
Febricitantes ex ustione lauandi. 8°. meth. med. 7ª.51.F
Febricitantes in declinatione lauandi. 8°. meth. med. 7ª.51.F
cur Febricitent nisi lauentur aliqui. 5°. de sani. tuen. 2ª.93.F
Febricitāti ex obstipatione qn̄ balneum non cōuenit. 8°. met. me. 7ª.51.F
Febrientes clàm iuuans antidotus. 2°. de antidotis. 5ª.111.F
ad Febrientes. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.185.B
FEBRIFUGIA græce lexipyreta antidota. 2°. de antid. 5ª.113.H
Febrifuga. de dynamidijs. Sp.31.D
FEBRUARIUS mensis secundus à solstitio hyemali. (uide quomō solstitium erat in fine Decembris. bene considera, quoniam cum Christus natus est uigesimoquinto die decembris. erat solstitiū.) in 1ᵐ. de morbis uulg. com. 1°. 3ª.102.D
Februarius uiginti octo dierum. in 1ᵐ. de morbis uulg. cō. 1°. 3ª.102.D
Februarium mensem seruat in attenuando corpus. de dyn. Sp.30.D
FEL quid sit. 3°. de nat. facul. 1ª.301.H/de simp. med. Sp.84.E
Fel quale sit. de ocul. 7ª.189.A/de anat. uiu. Sp.45.F
in Felle & nitro deprehenditur amaritas. 4°. de simp. med. fa. 5ª.25.D
de Fellis uesicæ, & splenis anatomia. de anat. uiu. Sp.50.H
Fellis uesica tres habet meatus, et qui. de anat. uiu. Sp.50.H
Fellis meatus sectio. 6°. de anat. adm. 1ª.93.E
Fellis cistis, quæ. de anat. parua. Sp.42.H
Fellis uesica quo modo se habet. 3°. de nat. fac. 1ª.303.F
Fellis uesicæ situs. de natura & ordine cuiuslibet corpus. 42.A/ de anatomia uiuorum. Sp.50.H
Fellis uesica quibus componatur. de anat. uiu. Sp.51.A
Fellis uesica cur parua. 5°. de usu partium. 1ª.144.D/E
Fellis uesica unde habet uenas, neruos, & arterias. 5°. de usu p. 1ª.145.A
Fellis uesicæ neruus ubi. 5°. de usu partium. 1ª.145.C
Fellis uesicæ neruus quantus. 5°. de usu partium. 1ª.145.C
Fellis uesica quid trahat. 2°. de nat. facul. 1ª.301.H
Fellis uesica trahit succū sibi familiarē purissimū. 5°. de usu. 1ª.144.G/H
Fellis meatus gratia separandæ bilis sunt facti. 4°. de usu par. 1ª.138.F
Fellis uesica bilem ad se trahit. 5°. de locis affectis. 4ª.35.F
Fel sedes propria choleræ rubræ. de spermate. Sp.36.H
Fel domus bilis, & eius iuuamenta. de anatom. uiu. Sp.45.F
Fellis uesica in iecore recipit leue, et flauū supfluū. 4°. de usu p. 1ª.136.B
à Fellis uesica attrahitur illud iecoris excrementum, quod flori uini assimilatur. 1°. de sanit. tuen. 2ª.67.F
per Fellis uesicam purgantur biliosi humores. de atra bile. 1ª.37.A
Fellis uesica nihil patitur à bile. 5°. de usu partium. 1ª.145.G
Fellis uesica expurgat sanguinem. 6°. de decret. Hipp. 1ª.263.C
in Fellis uesica cur paruus sensus. 5°. de usu partium. 1ª.145.F
Fellis uesica excrementum non ita sentit. 3°. de nat. fac. 1ª.306.A
Fellis uesica per eandem uiā euacuat & implet. 3°. de nat. fac. 1ª.306.B
Fellis uesica quid faciat ad coctionem. de ana. uiu. Sp.50.A
Fellis uirtute hepar uertit phlegma in sanguinem. de sperm. Sp.36.B
Fel mittitur in primam intestini tenuis partem. 1°. de san. tuen. 2ª.67.F
in Fellis uesica sanguis non pōt generari. 4°. de usu partium. 1ª.138.D
Fellis uesicā aliqua animalia nō habēt, tn̄ habēt fel. 4°. d usu p. 1ª.138.E
Fellis uesica quo idicio deprehēdāt cē ualde plena. 5°. de loc. aff. 4ª.35.H
Fellis uesicæ symptomata. 5°. de loc. affect. 4ª.35.F
Fellis uesica, lien, et renes, qn̄o male purgant. 3°. de symp. caus. 3ª.26.B
ex Fellis uesicæ ibecillitate sanguis ipurus nō nūquā fit. 5°. d l. af. 4ª.35.F
ad Fel confusum per totos artus theriaca ualet. de ther. ad Piso. 5ª.91.F
Fel nigrū purgāt per hæmorrhoidas. in 6ᵐ. de mor. uul. c. 5°. 3ª.192.H
Fel calidorum, & siccorum animalium unum ex fortissimis medicamentis ad achoras. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.129.D
Fel oē, oēm sordē de corpore abluit, & abstergit. de simp. med. Sp.84.E
Fel oculis conuenit. de ocul. 7ª.188.G
Fel eximit caligines, & cicatrices oculorum. de simp. med. Sp.84.E
Fellium genera quæ iuuant suffusiones. introd. Isa.58.C
Fel quod & quæ bilis ad oculos recipiatur. 10°. de simp. me. fa. 5ª.74.F
Fel recipientia medicamenta oculorum admixtum habent tum mel, tum fœniculi succum, tū opobalsamum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.H
Fel animalium laudatorum ad oculos. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.H
Fel quos dolores auget, quos iuuet. de comp. med. sec. loc. 5ª.141.H
Fel calidissimum omniū quæ sunt in animali. 10°. de simp. me. f. 5ª.74.E
Fel calidum secundum animalia. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.E
Fel quando imbecillum, quando ualidum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.F
Fel Aquilæ. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.A
Fel Capræ supra ouillū post ursorum et boū. 10°. de simp. m. f. 5ª.74.H
Fel capræ ad noctylopas. de remed. par. fac. 7ª.156.H
Fel Gallinarum & perdicum probatius in re medica alijs. 10°. de simpli. medicam. facul. 5ª.75.A
Fel Hirci agrestis pro lusciosis. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.H
Fel Hirci ad pilos palpebris innatos oculum infestantes. de remedijs para tu facilibus. 7ª.156.G
Fel Hyenæ uisum acut. de theria. ad Piso. 5ª.93.F
Fel hyenæ iuuat suffusiones. introd. Isa.58.C
Fel hyenæ ad pilos palpebris inatos oculū ifestātes. de re. pa. fa. 7ª.156.G
Fel hyenæ. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.F
Fel Miluiorum & aquilæ, quale. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.A
Fel Ouium acrius suillo. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.H
Fel Perdicis. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.F
Fel perdicis syluestris. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.A
Fel Scari. 4°. de oomp. med. sec. loc. 5ª.156.F
Fel Suis omnium moderatissimum. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.129.D
Fel suis imbecillum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.H
Fel suillum in medicamenta ad alopecias confecta. 1°. de composi. medica men. secund. loc. 5ª.124.G
Fel suis quæ non peperit. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.143.F
Fel suis castrati. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.143.D
Fel Taurorū calidius quàm castratorū boū. 10°. de simp. me. fa. 5ª.74.F
Fel taurinum lumbricos infantibus necat. de dyn. Sp.27.F
Fel taurinum aperit. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.F
Fel tauri incidit. de ocul. 7ª.188.F
Felle taurino aperiūtur hæmorrhoides. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.G
Fel taurinum ad uisus obscuritatem. de remed. par. fac. 7ª.156.H
Fel taurinum siccum. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.249.D
Fel Thynni. de med. fac. par. 7ª.161.E
Fellis Venenatorum animalium minimum si sumatur, lædit. 5°. de simpli. medicam. facul. 5ª.37.C
Fel uenenatorum animalium genere non quantitate obest. 5°. de simplic. medicam. facul. 5ª.37.C
Fel Volatilium acrius, quàm quadrupedum. 10°. de simp. me. fa. 5ª.75.A
Fel Vrsinum ad uisus obscuritatem. de remed. par. fac. 7ª.156.H
ex Felle ursino antidotus. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.195.H
Fel Vulturis ad uisus obscuritatem. de remed. par. fac. 7ª.156.H
FELLICULI. de dynamidijs. Sp.30.H
FELUZAHARAGI. secretorum. Sp.99.B
FEMUR quid sit, collige. 1°. de comp. med. per ge. 5ª.212.B
Femur cruris pars. de inæq. intemp. 3ª.43.C
Femora quæ. introd. Isa.53.E
Femur in crure, quale brachium in manu. 3°. de anat. adm. 1ª.74.A
Femur est in crure, ut brachium in manu. de fract. com. 2°. 7ª.232.H
Femur os solum appellat Hippocrates. de fract. com. 2°. 7ª.236.E
in Femore os unum ut in brachio. 3°. de usu partium. 1ª.131.A
Femoris os quod, & quale. de ossib. 1ª.43.D
Femur cur maximum os corporis. 3°. de usu partium. 1ª.131.A
Femur cur maius tibia. 3°. de usu par. 1ª.134.C
ad Femur tibiā habere symmetriā qūo probetur. 3°. de usu p. 1ª.134.D
Femoris figura. 3°. de usu par. 1ª.131.B/C
in Femore figura idonea ad sedendū, & scribendū. 3°. de usu p. 1ª.131.D
Femur cum spina facit angulū rectū dum sedemus. 3°. de usu p. 1ª.128.E
Femur quo modo ingrediatur in genu. de fract. cō. 2°. 7ª.240.C
Femur quibus rectum, hi sunt blæsi ad genu. 3°. de usu par. 1ª.131.B
si Femur uno tenore foras abscederet usq; ad genu, alter blæsitatis modus sequeretur. 3°. de usu partium. 1ª.131.C
Femur cur cauum. 11°. de usu par. 1ª.191.D
in Femur cur inseruntur uasa tenuia. 13°. de usu p. 1ª.202.B

Femoris, & cubiti differētiæ in dearticulatiōe. de frac. c. 2°. 7ª.240.C
Femur quoquo uersus circumagitur. 12°. de usu par. 1ª.194.A
in Femore cur nouem musculi. 3°. de usu par. 1ª.135.A
Femoris musculi cur prius secādi q̄ tibiæ et coxæ. 2°. de ana. ad. 1ª.69.F
in Femoris exteriori parte musculus latus non multū considerādus, cur. 2°. de anat. adm. 1ª.69.C
Femoris musculi, quales. 3°. de usu par. 1ª.135.A
Femoris musculorum differentiæ. 15°. de usu par. 1ª.213.H
Femoris musculorum ortus. 3°. de usu par. 1ª.135.A
Femoris musculorum usus. 3°. de usu par. 1ª.135.A
Femur retrorsum magis abducens musculus ad alterum simul femur leniter adducens. de musc. diss. 1ª.50.H
Femur exacte extēdēs i posteriora trahens musculus. d. mus. dis. 1ª.50.H
Femur totum extendens musculus, & ad exteriorem regionem caput ipsius trahens. de musc. diss. 1ª.51.A
Femur quo musculo trahatur sursum, & quo ad alios musculos. 15°. de usu partium. 1ª.213.E
Femoris caput sursum simul, & extrorsum trahens musculus. de musculorum dissectione. 1ª.51.B
Femoris caput sursum tollens musculus, & unà ad interiora inuertens. de musculorum dissectione. 1ª.51.B
Femur qui musculus flectat. 15°. de usu par. 1ª.214.A
Femoris caput circumagentes musculi. de musc. diss. 1ª.51.B
Femur in orbem ducentes musculi, quales. 15°. de usu part. 1ª.213.E
Femur duo musculi circumagunt circa ischiū. 15°. de usu par. 1ª.214.B
Femur introrsum, & retrorsum adducēs musculus. de mus. diss. 1ª.50.F
Femur totum introrsum adducens musculus. de musc. diss. 1ª.51.C
intro Femur adducentes musculi qui, et quales. 15°. de usu pa. 1ª.214.A
Femur itrorsum et paruper retrorsum agēs musculus. d mus. dis. 1ª.51.F
Femur totum introrsum magis inuertēs musculus. de mus. diss. 1ª.50.G
Femur quot, & qualibus motibus moueatur à fibris quinti musculi femoris. 15°. de usu partium. 1ª.213.H
Femoris nerui qui. 3°. de anat. adm. 1ª.78.B
à Femoribus non incipiunt rigores uiris. com. 5°. apho. 69°. Ex.45.D
ad Femorum attritus ex itinere. 1°. de comp. me. per ge. 5ª.212.E
ad Femorum intertrigines utilis medela est lithargyrus. 9°. de simpliciū medicam. facult. 5ª.70.A
ad Femur iandiu induratum. 1°. de comp. me. per ge. 5ª.213.D
Femur qua parte obstupidum. de frac. com. 3°. 7ª.240.G
Femur sideratum. de arti. com. 3°. 7ª.279.B
Femori uulnus illatum per longitudinem uel in superiori parte, uel in inferiori, alte descendit. 3°. meth. me. 7ª.22.B
in Femore uulneris casus. 3°. de comp. me. per ge. 5ª.231.B
ad Femur uulneratum, & ubi partes adiunctæ abscedant iunctura. de fasciis. 7ª.305.F
quibus Femore uulnerato proximæ partes diducūtur, iunctura ascia dicta quo modo iniici debet. de fasciis. 7ª.305.G
in Femore deligatio quæ fieri debet. de iis, q̄ in med. fi. cō. 2°. 7ª.206.C
Femoris deligatio qualis esse debeat. de fract. com. 2°. 7ª.238.G
Femori, humero, cubito solū aptatur uinculū uariū. de fas. 7ª.293.E
in Femore sinus quo modo sanatus. de iis quæ in med. fi. c. 2°. 7ª.212.C
ad Femorum scissuras. de med. fac. par. 7ª.169.B
Femoris os fractum quo modo curetur. de fract. com. 2°. 7ª.240.D
Femur, seu crus si comminutum sit ubi callus circūdatur, glossocomum admouetur. de machin. 7ª.310.G
Femur quadraginta diebus corroboratur. de frac. com. 2°. 7ª.240.F
Femoris os extra non euadit. de fract. com. 3°. 7ª.248.A
Femur raro excidit, sæpe brachium. de arti. com. 1°. 7ª.252.A
Femoris caput pueris excidit posterius. de art. com. 3°. 7ª.279.H
Femur quando excidit, sanari non potest. introd. Isa.60.H
Femoris copula si rupta, facile os decidit. de arti. com. 4°. 7ª.288.F
Femoris caput si extra crus exeat, cur breuius apparet, si intus, cur longius. 3°. de arti. com. 3°. 7ª.278.F
Femoris caput si in anteriorē partem deferatur, quid sequatur. de articu. commentario 3°. 7ª.281.G
de Femoris luxatione, & quot fiat modis. de artic. com. 3°. 7ª.276.C
Femur in quot partes prūpat, et quo mō restituat. de machin. 7ª.314.H
Femur in quot partes promouetur. de machin. 7ª.321.C
Femur in quot partes prolabi posit. de frac. com. 3°. 7ª.249.G
Femoris ad coxam repositio. de artic. com. 4°. 7ª.288.E
Femur prolapsum quō restituat̄ cū crus extēsum. de machin. 7ª.321.C
Femur i posteriorē partē, plapsum quo mō restituēdū. de mach. 7ª.321.G
Femoris in posteriorē partē luxati repositio. de arti. com. 4°. 7ª.291.B
Femur i iteriorē partē prolapsum quo mō restituat̄. de mach. 7ª.321.D
Femoris in anteriorē partem luxati repositio. de arti. cō. 4°. 7ª.291.C
in Femoris repositiōe i uētre collocari uult ægrū. de art. c. 4°. 7ª.291.B
Femur repositum esse quomodo cognoscatur. de mach. 7ª.321.G
Femora tauri usta sanguinē cohibent & aluū. de ther. ad Pis. 5ª.93.E
FERAE nomine per excellentiam præcipue intelligitur leo. q. animi mores. 1ª.317.E
Ferarum caro magis siccat quàm cicurum. 5°. de sa. tuen. 2ª.92.D
Feras magnas non parit Scythia. de aere, aq. & loc. 2ª.5.D
Feræ in Scythia non nascuntur magnæ. sed quales posibile est sub terra ipsa contegi. de aere, aq. & loc. 2ª.5.E
Feræ quæ latibula habitant hyeme, cur non comedant. de uenæ sect. adu. Erasistratum. 6ª.9.A
Ferarum uenena. q. animi mores. 1ª.318.B
Ferarum perniciosarum uenenis comparari potest humor i parte corporis epilepsiam faciens. 3°. de lo. aff. 4ª.19.F
Feras necans suffitu. 5°. de comp. me. per ge. 5ª.246.H
ad Feras uenenosas ualet succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.H
Ferarum ictus sanare dicitur terra lemnia. 9°. de simp. me. fac. 5ª.64.E
Ferarum morsu sanguis fit bilis. 5°. de loc. af. 4ª.34.A
Ferarum noxiarum morsus ineuitabiles. de theria. ad Pis. 5ª.91.C
ad Feræ cuiusuis morsum lichenas adhiberi consulunt. 11°. de simplicium medicam. facul. 5ª.80.F
à Feris morsos adiuuans antidotus. 2°. de anti. 5ª.111.H
ad Ferarum morsus. 6°. de comp. me. per ge. 256.D/ 5ª.258.G
ad Ferarum ictus. 5°. de comp. me. per ge. 246.H/ 5ª.247.F
ad Ferarum ictus & morsus. 5°. de comp. me. per gen. 5ª.248.C
FERINUM quid significet. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 157.E/com. 2°. 3ª.164.F
Ferinos mores, & agrestes qui habeant. quòd animi mores. 1ª.320.A
FERITATE magis quàm māsuetudine participātes homines, ubi. de aere, aq. & loc. 2ª.6.E
Feritas quibus à natura congenita. de aere, aq. & loc. 2ª.6.D
Feritas à natura in Europæis. de aere, aq. & loc. 2ª.6.B
Feritatem inducūt frequētes mentis pculsiōes. de aere, aq. & loc. 2ª.6.B
FERCULORUM multitudine gaudent uētri studētes. de cogn. cur. animi morbis. 2ª.53.D
FERIATIS inæquales intemperies fiunt sine materia. de inæquali intemperie. 3ª.43.C
FERMENTATIO quid. 1°. de simp. me. fac. 5ª.8.D
Fermentatio quo modo fiat. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.174.G
Fermentum quid faciat, & quale sit. 3°. de comp. me. per ge. 5ª.230.F
Fermētū quāto uetustius, tāto præstatius. 3°. de cōp. me. p ge. 5ª.230.F
Fermententur quo modo panes. de consuet. 2ª.60.H
Fermenti modus in pane, qui. 1°. de ali. fac. 2ª.10.F
de Fermento in pane quo modo iudicet gustus. 1°. de ali. fa. 2ª.10.G
Fermentum in pasta facit ebullitionem. de anat. uiu. Sp.51.H
Fermento multo qui panes indigeant. 1°. de ali. fac. 2ª.10.A
Fermentationes longa qui panes indigeant. 1°. de ali. fac. 2ª.10.A
Fermentum parum sufficit panibus fursuraceis. 1°. de ali. fac. 2ª.9.F
Fermentum mediocriter calidum. 6°. de simp. me. fac. 5ª.48.A
Fermenti essentia attrahens ex putrefactione. 5°. de simp. me. fa. 5ª.36.E
Fermentum attrahit. de ocul. 7ª.188.F
Fermdntum quæ in profundo sunt, extrahit, & digerit. 6°. de simpli. me di. fac. 48.A/8°. 5ª.59.D
Fermentum quibus misceri potest ad neruorum uulnera. 3°. de composit. med. per genera. 5ª.229.G/H
Fermentum super neruorum uulnus. 3°. de cōp. me. per ge. 5ª.229.G
ex Fermento, & ostreis medicamentum pro humore supputato. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.105.G
per Fermentum (pro ut alii codices habent, adipem) in ueru assatum fomentum. 3°. de comp. me. se. loc. 5ª.145.E
ex Fermento pharmacū suppurat. 3°. de cōp. me. se. lo. 5ª.146.F
ad Fermenti massæ modum. 5°. de comp. me. se. lo. 5ª.165.F
Fermentatum, aut nimis digestum ex pane, crassus cibus, & cur. de diss. continua. Sp.72.H
Fermentati frumenti panis loti pluribus lotionibus medulla est cibus subtilians. de dissol. cont. Sp.72.G
Fermentans terram atra bilis. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Fermentatio quid sit in atra bile. 14°. meth. med. 7ª.89.E
Fermentosa, & acida atra bilis. 14°. meth. me. 7ª.89.E

FEROX qui respondet modeste, in quem morbū incidat. in 1m. prorrheticorum. com. 2°. 4a.170.C
Ferox responsio in homine modesto, malū. in 1m. prorr. c. 2°. 4a.170.C
Ferox oculus, & clausus quid significet. in 1m. prorr. c. 2°. 4a.174.B
FERRARIAM factitās exercet & opat. 2°. de sa. tu. 2a.73.G
FERRAMENTA ad secandas uenas fabricantes, sunt inter ministros ignobiliores rei medicæ. in 6m. de mor. uul. com. 5°. 3a.188.D
Ferramenta multa habeant chirurgi. de fract. com. 3°. 7a.247.A
Ferramenta pro adustione, qualia. de artic. com. 1°. 7a.258.B
FERRUM lapis, æs superioris est q̄ stirpiū gn̄is. 1°. de temp. 1a.13.D
Ferrum corpus terrenum crassum. 4°. de simp. me. fac. 5a.30.B
Ferrum habet substantiam stabilem & constantem ob siccitatem & frigiditatem. 9°. meth. med. 7a.60.H
quia Ferrum ualde siccum est, ex eo non eleuantur uapores. commenta. 1°. apho. 14°. Ex.7.F
Ferrum durum corpus est. 3°. de diff. pulś. 4a.63.D
Ferrum Indum fragile. 1°. de usu par. 1a.115.G
Ferrum Noricum optimum. 8°. de anat. adm. 1a.101.G
Ferrum, æs, aurum, & lapis, nisi prius excalfiant ac liquentur, non coalescunt, neque agglutinantur. 3°. de symp. caus. 3a.29.A
Ferrum flammis emollitum quouis modo producitur, & flexū sicuti uolumus, uarijs hominum usibus inseruit. de theria. ad Pis. 5a.97.D
Ferrum & lapis ignita calce. & cinere sunt crassiora, multoq; magis q̄ fauilla, ad hæc quoque & calidiora. 4°. de simp. me. fac. 5a.30.B
Ferro ignito ea medicamenta sunt similia, quæ per erosionē interimunt. 4°. de simp. me. fac. 5a.30.B
Ferrum ignitum uentrem exulcerat & exurit. 4°. de simplic. medicamētorum facultatibus. 5a.30.B
Ferrum pro calculis ponebat Galenus in lacte pro dysenteria. 10°. de simpli. medi. facul. 5a.76.A
Ferri igniti frusta remouent lactis aquositatem. de dis. cont. Sp.75.B
Ferrum ad se trahit lapis Herculeus. de cathar. Sp.94.H
Ferrū aliter à magnete trahit, aliter aer i folles. 3°. de na. fac. 1a.307.G
Ferrum quo modo à magnete trahatur. de theria. ad Piso. 5a.90.G
Ferrum quo modo præseruetur à rubigine. de machin. 7a.309.E
Ferrum acutissimum incidens tota die mollissimā ceram, etiam obtunditur. 3°. de temperam. 1a.23.H
Ferrum acutissimum hebetatur incidens mollissimam carnem. 3°. de symptomatum causis. 3a.26.F
ex Ferro uulnerante ulcerum differentiæ. 3°. meth. me. 7a.22.B
Ferro præcisos dicit sanare linita radix ephemeri. de simp. me. Sp.83.B
Ferro uenenato aut à serpentibus uulneratorum communis curatio. 2°. de antidotis. 5a.120.B
Ferrum oculis conuenit. de ocul. 7a.188.G
FERRI scoria, qualis. 9°. de simp. me. fac. 5a.71.A
Ferri scoria. 5°. meth. med. 7a.34.B
Ferri scoria ualet ad aures quæ longo iam tempore pure fluxerunt. 9°. de simp. med. fac. 5a.71.A
Ferri stomoma (uel potius squama) ulcera uix sanabilia curat. 2°. de cōposi. me. per ge. 5a.220.B
Ferri squama qualis. 9°. de simp. med. fac. 5a.69.H
Ferri squama adstringit. 9°. de simp. me. fac. 5a.69.H
Ferri squama lota. 4°. de comp. me. se. lo. 5a.153.C
Ferri squama ad ulcera maligna. 4°. de comp. me. per ge. 5a.236.F
FERREA an ænea potius debeāt eē istrumēta. de mach. 7a.309.D
Ferrea uel ærea quæ organa esse debent. de machin. 7a.309.D
Ferrea spatha. 1°. de comp. me. per ge. 5a.216.D
FERUGO qualis sit. de ocul. 7a.189.B
Ferugo oculis conuenit. de ocu. 7a.188.G
Ferugo contra asperitatem palpebrarum ualet. de ocu. 7a.189.C
FERVENTIS aquæ lauatio ζεσολουσία. 3°. de sa. tuen. 2a.80.B
Feruens aqua cogit clauditq; cutim. 3°. de san. tuen. 2a.80.E
Feruens nihil ingerendum. de ren. aff. dig. & med. 7a.194.D
FERVOR quid sit in atra bile. 14°. meth. me. 7a.89.E
Feruens est sanguis. de natura & ord. cuiuslibet corp. Sp.41.D
ueluti Feruor quidam potentiæ irascibilis, quæ in corde est, ira est. 1°. de differen. feb. 3a.31.E
Feruores seu exustiōes sūt cāæ, ppīque morborū. q̄ na. hu. c. 2°. 7a.180.F
ob Feruorem nimium solis fit pulsus durus in ephemeris. 1°. de differentijs febrium. 3a.34.C
Feruoribus prodest aqua lupinorum. de simp. med. Sp.86.C
Feruores soluunt caricæ sicut iris. de simp. med. Sp.84.C
Feruores nutriunt ficus nimium comestæ. de simp. me. Sp.84.C
FERULAE semen excalfacit & attenuat. 8°. de simplicium medicamentorum facul. 5a.56.H
Ferularum esu quidam mortui. de bo. & uitio suc. 3a.34.A
Ferullæ medulla sanguinem spuentibus & cœliacis conuenit. 8°. de simp. med. facul. 5a.56.H
Ferula Cratippi. 6°. de comp. me. se. lo. 5a.172.E
Ferulæ quid sint & quales eē dn̄t. de ijs, quæ i med. fi. cō. 3°. 7a.215.B
Ferulæ post tertiū diem firmandæ. de ijs quæ in med. fi. cō. 3°. 7a.218.F
Ferulis qn̄ uti debemus in fractura cū ulcere. de frac. cō. 3°. 7a.243.G
Ferulis non uteris in contusione. de arti. com. 4°. 7a.292.E
Ferulæ non imponendæ supra osium extuberationes. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, com. 3°. 7a.215.C
Ferulæ in osium ligatura quando ponendæ. 6°. meth. me. 7a.41.D
Ferulam non patitur calx. de fract. com. 2°. 7a.240.B
ad Ferulas quæ fracturis accommodātur, laqueus. de laqueis. 7a.307.A
FESTIS diebus quidam uitiosum accumulant ex uitioso uictu. 6°. de sanitate tuenda. 2a.98.A
FESTUCAE quomodo trahantur à succino, secundum Epicurum. 1°. de nat. fac. 1a.294.D
cum Festucis quo modo sumendi herbarum flores ad diacalamēthi confectionem. 4°. de sa. tuen. 2a.86.D
Festucas euellere quid significet. in 1m. prorrhe. com. 1°. 4a.167.A / i 1m. de mor. uulg. com. 3°. 3a.118.A
Festucæ cur euelluntur in acutis. in progn. com. 1°. 4a.193.E
FIBRA numerat inter prima elementa nostri corporis. 1°. de elemen. 1a.7.E
Fibrarum natura terrena. q. animi mor. 1a.319.D
Fibrarum & musculorum cognitio quid faciat ad chirurgum. 1°. de anato. adminiſt. 1a.64.D
Fibrarum situs noscendus. 8°. de anat. adm. 1a.101.E
Fibræ euidentius uisunt in senibus, et nup natis. 4°. de anat. ad. 1a.80.D
Fibras comparat lacti in fiscellis. 5°. de anat. adm. 1a.86.G
p Fibrarū positura habētur motus in instrumētis. 3°. de na. fa. 1a.304.F
Fibris rectis instrumenta attrahunt. 14°. de usu par. 1a.209.F
Fibræ in directum porrectæ trahunt. 3°. de na. fac. 1a.304.E
Fibris transuersis instrumenta excernunt. 14°. de usu p. 1a.209.F
Fibris rectis transuersisq; instrumenta retinēt. 14°. de usu p. 1a.209.F
Fibræ transuersæ circulo contrahunt. 3°. de nat. fac. 1a.304.E
Fibræ transuersæ constringunt. 3°. de nat. fac. 1a.304.F
Fibrarum utrunq; genus rectarum & transuersarū habent instrumenta habentia unam tunicam. 3°. de na. fac. 1a.305.E
Fibrarum tertium genus inuenitur in instrumentis habentibus duas tunicas. 3°. de na. fac. 1a.305.E
Fibrosas, membranosas, & carnosas particulas habent partes simplices. 10°. meth. med. 7a.67.D
ex Fibris, membranisq; fiunt arteriæ & uenæ. de inæq. intem. 3a.43.D
Fibræ ex quibus tunicæ arteriæ, quæ. 3°. de na. fac. 1a.305.F
Fibræ multæ sunt in uenæ tunica. 10°. meth. me. 7a.67.D
Fibræ tunicarum arteriæ, quales. de part. art. med. Sp.16.H
Fibras efficit neruus in unoquoque musculo. de decr. Hipp. 1a.234.B
ex Fibris quo modo fiant nerui. 1°. de motu musc. 1a.309.C/D
Fibræ obliquæ neruo obliquo inseruntur. 16°. de usu par. 1a.217.C
Fibræ sunt proprium corpus musculi. de fract. com. 1°. 7a.226.D
Fibræ ut plurimum secundum longitudinē porrectæ insunt omnibus musculis. 12°. de usu par. 1a.195.E
Fibræ neruorum ligamentorum in medio musculi ob tenuitatem non uidentur. de bon. & uitio suc. 2a.35.G
ex Fibrarum incisione musculi priuant motu. 8°. de anat. adm. 1a.101.E
Fibræ non inciduntur. de part. art. med. Sp.16.H
Fibræ thoracē dilatātes, quæ, & earū exortus. de musc. diss. 1a.49.D
Fibræ thoracem contrahentes ubi sitæ. de musc. diss. 1a.49.E
Fibræ oppositæ fibris thoracem contrahentibus. de mus. diss. 1a.49.E
Fibræ, quæ primas costas sursum trahunt. de mus. diss. 1a.49.E
Fibræ uentriculi, intestinorum, uesicarum, cordis, à semine oriuntur. 1°. de semine. 1a.332.C
Fibræ uentris, quales. 3°. de na. fac. 1a.304.F
Fibrarum diuersum genus in uentre, intestinis, uesicis, uuluis, & corde. 1°. de semine. 1a.332.C
Fibrarum omne genus cur habent uentriculi. 5°. de usu part. 1a.146.A
Fibrarum contrariæ dispositiones cur insunt tunicis uentriculi. 3°. de naturalibus facultatibus. 1a.304.F

Fibræ quæ decimã, & undecimam trahũt costam. de muſ. diſſ. 1ª.49.E
Fibrarum cordis natura. 2º. de temp. 1ª.17.H
Fibræ cordis differunt ab alijs. 6º. de uſu par. 1ª.150.D
Fibræ in corde multæ ſolidæ & longæ. de bon. & uitio ſuc. 2ª.35.F
Fibrarum omne genus in corde. 6º. de uſu par. 1ª.150.D
Fibræ pulmonis in oĩ animãte æquales numero. 7º. de ana. adm. 1ª.97.A
Fibræ quintæ pulmonis locus. 7º. de anat. adm. 1ª.97.B
Fibræ pulmonis meminit. 5º. de loc. aff. 4ª.31.C
Fibræ iecoris nõ pares numero in oĩbus. 6º. de anat. adm. 1ª.92.D
Fibræ in ſanguine ſunt terræ opificiũ. quòd animi mor. 1ª.319.C
Fibra hepatis abſciſſa etiã ſanatus eſt patiens. cõ. 6º. aph. 18º. Ex.48.A
Fibræ ex quibus inteſtina conſtant, quæ. 3º. de nat. fac. 1ª.305.F
Fibræ ſimplices cur in inteſtinis. 5º. de uſu par. 1ª.146.A
Fibræ circulares ſunt in ſingulis inteſtinis. 3º. de na. fac. 1ª.304.F
Fibræ quinti muſculi femoris, quot & quales motus in femore faciant. 15º. de uſu partium. 1ª.213.H
Fibræ nõ ſiccant̃, nec liquãtur, ut carnes faciũt. 10º. meth. med. 7ª.67.E
FIBRIAE quæ ſint. de ijs, quæ in med. fi. com. 3º. 7ª.214.H
FIBVLA os minus in tibia. 3º. de uſu par. 1ª.131.A
Fibula paruum os tibiæ, & eius utilitas. 3º. de uſu par. 1ª.134.A
Fibulæ conſtructio differt à cõſtructione radij. 3º. de uſu par. 1ª.134.E
Fibulæ et tibiæ cur nõ ẽ dearticulatus calcaneus. 3º. de uſu par. 1ª.130.G
FIBVLAE utiles ad unionem. ars med. Iſa.69.G
Fibulis cõſtringũtur ulceris labia. 2º. de cõp. me. ſe. loc. 5ª.133.G
Fibulis in quibus ulceribus utendum. 3º. meth. med. 7ª.122.G
Fibulæ ad conſtringenda capitis uulnera. 2º. de compoſitione medicamẽtorum ſecundum locos. 5ª.138.E
Fibularum quando uſus. de arte cur. ad Glau. 7ª.106.B
FIBVLAE pars organorum. de machin. 7ª.309.E
Fibulæ ad quid in organis. de machin. 309.G/ 7ª.310.B
FICATA ex caricarum eſu ſunt ſuauiſſima propter quid. de uictus ratione in morbis acutis, com. 3º. 7ª.127.H
FICEDVLA carnem laudatiſſimam habet autumno. de uict. ratio. in morb. acu. com. 4º. 7ª.147.B
de FICOSIS tumoribus qui ſint, & quo modo fiant. 5º. de compo. medicamentorum ſecundum locos. 5ª.160.C
Ficoſus tumor in mento quo mõ differat à uaro. de re. par. fac. 7ª.157.B
ad Ficoſos tumores capitis & menti. 5º. de cõp. me. ſec. loc. 5ª.162.C
ad Ficoſas eminentias oculorum collyrium. 4º. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5ª.156.H
ad Ficoſa oculorum. 4º. de comp. me. ſe. loc. 5ª.156.A
ad Ficoſas palpebras. 4º. de comp. me. ſe. loc. 5ª.156.G
ad Ficoſas menti papularũ eruptiones. 5º. de compoſitione medicamẽtorum ſecundum locos. 5ª.160.F
ad Ficoſas in mento excreſcentias. de remed. par. fac. 7ª.157.B
ad Ficoſas eminentias. 4º. de comp. med. ſe. loc. 152.G/5º. 5ª.162.C
FICTILE menſuræ nomen. 7º. de comp. me. per ge. 5ª.272.F
Fictilibus lagenis aqua coquenda eſt. de bon. aquæ. Sp.76.A
Fictile ad medicamẽtũ ſeruandũ. 5º. de cõp. me. ſe. lo. 5ª.163.B
Fictile uas. 4º. de comp. med. ſec. loc. 5ª.152.G
in Fictilibus habetur reſina. 4º. de ſan. tuen. 2ª.87.C
FICTIO uocum à quo fiat. de mot. man. & obſ. Sp.69.D
FICTOR lutum ac ceram nondum liquidam, ſed mediocriter duram formandam ſumit. 2º. de ſem. 1ª.339.B
FICVLNEVS cinis qualis. 8º. de ſimp. med. fac. 5ª.62.C
Ficulneo cinere nunquam ad ſanguinem ſupprimendum uti debemus. 8º. de ſimp. med. fac. 5ª.62.C
Ficulneæ lac. de dyn. Sp.21.E
FICVS quid & eius uires. de ſimp. med. Sp.84.C
Ficus quam terram deſideret. 9º. de ſimp. me. fac. 5ª.64.F
Ficus temperata quo modo. 1º. de temp. 1ª.13.D
Ficus arbor ualde calida. 8º. de ſimp. med. fac. 5ª.61.F
Ficus magis ſicca homine. 1º. de temp. 1ª.13.C
Ficus habet multum caloris. de nat. hu. cõ. 1º. 1ª.30.A
Ficus habet etiam ignem & aerem. de na. hu. cõ. 1º. 1ª.30.B
Ficus bonitas in quo conſiſtat. 1º. de temp. 1ª.13.D
Ficus arbor ulcerat, ora uaſorum reſerat, & uerrucas, quas myrmecias uocant, eijcit. 8º. de ſimp. me. fac. 5ª.61.F
Ficus arbor purgat. 8º. de ſimp. me. fa. 5ª.61.F
Fici lignum aqua leuius. 1º. de na. hu. com. 1º. 1ª.30.B
Ficu ſatiua ualentior eſt caprificus. 8º. de ſimp. me. fac. 5ª.61.F
Ficus caprifici, qualis. 8º. de ſimp. me. fac. 5ª.61.F
FICI fructus ſunt ipſæ ficus. 2º. de ali. fac. 2ª.16.C
Ficus & uuæ obtinent principatum inter fructus autumnales. 2º. de alimentorum facul. 2ª.17.G
Ficus præferunt multi medici omnibus fructibus autũnalibus. 2º. de alimentorum facul. 2ª.22.D
Ficus minus lædunt fructibus autumnalibus. 2º. de ali. fa. 2ª.17.E
Ficus in quarto loco ſunt inter fructus minus noxios, qui nõ reponũtur. de atten. uic. 2ª.45.H
Ficus ſunt praui ſucci, ſed minus alijs. 2º. de ali. fa. 2ª.17.E
Ficus hñt minimũ praui ſucci oĩum fugaciũ fructuũ. 2º. ð ali. fa. 2ª.17.G
Ficubus cum ſale tenuato, aceto, & garo præparatis ueſcuntur uulgo. 2º. de ali. fac. 2ª.17.F
Ficus inter fructus horæos minus noxij, tamen moderate ſumendi. de bo. & uitio ſuccorum. 2ª.34.D
Ficus ſunt præſtantiores horæis fructibus in opera. de bonita. & uitio ſuccorum. 2ª.37.B
Ficuum tegumentum propter quid. 2º. de ali. fac. 2ª.17.H
Ficuum tegumentum exiguam in uentriculo mutationem recipit. 2º. de alimentorum facul. 2ª.17.H
ex Ficubus quæ gignitur caro nõ firma, nec denſa, ſed laxa & humida. 2º. de alimen. fac. 2ª.17.G
Ficus cuius facultatis ſint. 3º. de cõp. me. ſe. lo. 5ª.147.A
Ficus immaturus, qualis. de atten. uic. 2ª.46.C
Ficus maturus, qualis. de atten. uic. 2ª.46.C
Ficus maturæ immaturis meliores. 2º. de ali. fac. 2ª.17.E
Ficus nulla ſui parte habet acerbam qualitatem. 8º. de ſimplicium medicamentorum facul. 5ª.62.C
Ficus nutriant, argumentum. 2º. de ali. fac. 2ª.17.G
Ficus dant alimentum. 2º. de ali. fac. 2ª.17.E
Ficus maturæ humidæ & ſiccæ ſunt cibaria media. de diſ. cõt. Sp.75.C
Ficus eſt inter ea quæ plurimũ & minus nutriũt. de diſ. cõt. Sp.73.G
Ficus multum nutriunt. de diſ. cont. Sp.73.E
Ficus magis alunt, quàm uuæ. 2º. de ali. fac. 2ª.17.G
Ficus magis nutriunt oĩbus fructibus fugacibus. 2º. de ali. fac. 2ª.17.G
Ficus maturæ innoxium alimentũ præbent. 2º. de ali. fac. 2ª.17.G
Ficus maturæ nihil ferè lædunt. 2º. de ali. fac. 2ª.17.E
Ficus generant carnem ſublaxam & ſubinanem. 2º. de ali. fac. 2ª.17.E
Ficus maturæ ferè ſunt innoxiæ. de bon. & uitio ſuc. 2ª.37.E
Ficubus affluenter ueſci poſſumus. 2º. de ali. fac. 2ª.20.F
Ficus maturæ ſi hæſerint, non lædunt ut uuæ. 2º. de ali. fac. 2ª.17.G
Ficus eſt cibus acutus, incidens, aperiens. de diſſ. cont. Sp.72.E
Ficus cum thymo & alijs ante cibum, quando. 2º. de ali. fac. 2ª.17.F
cum Ficubus nuces phlegma incidunt, & ſtomachum mundificant. de diſſolutione cont. Sp.74.E
Ficus humidæ. 2º. de ali. fac. 2ª.17.D/de diſſ. cont. Sp.74.D
Ficus frigidæ. 4º. de ſimp. me. fac. 5ª.26.D
Ficus uirides generant flatum. 2º. de ali. fac. 2ª.20.H
Ficus humidæ generant inflationem. de diſſ. cont. Sp.74.F
Ficus recentes nutrimẽto ferè carent. de ue. ſect. adu. Eraſi. 6ª.14.C
Ficuum flatus non diu manent. 2º. de ali. fac. 2ª.17.E
Ficubus quæ bona inſunt. 2º. de ali. fac. 2ª.17.E
Ficus prompte uentrem permeant. 2º. de ali. fac. 2ª.17.E
Ficus inferrent dolorem, niſi cito deſcenderent. 2º. de ali. fac. 2ª.17.E
Ficus tarde digeruntur. de diſſ. cont. Sp.73.B
Ficuus aluum ſubducũt. 8º. de ſimp. me. fa. 5ª.61.F/de diſſ. cõt. Sp.75.B
Fici maturi ſenibus eligendi. 5º. de ſa. tuen. 2ª.92.D
ex Ficis ſoluenda ſenum aluus. 5º. de ſan. tuen. 2ª.92.E
Ficus abſtergunt. 2º. de alim. fac. 2ª.17.E
Ficus dari debent frigidi æſtate calidis & ſiccis. de bo. et ui. ſuc. 2ª.39.B
Ficus humidæ, et ſiccæ mũdificãt et abſtergũt renes. de diſ. cõt. Sp.74.G
Ficuum eſus confert nephriticis. 2º. de ali. fac. 2ª.17.E
Ficus conueniunt epilepticis. de puero epil. 7ª.180.D/F
Ficus boni ſunt ꝑ cibo ad furfures capitis. 1º. de cõp. me. ſe. lo. 5ª.128.E
Ficus nimium comeſtæ ſtomachum comburunt, uentrem deponunt, feruores nutriunt, ſudorem prouocant, ſitim prohibent. de ſimplic. medi. Sp.84.C
Ficus cum aliquo craſſi ſucci ſumptæ non mediocriter obſunt. 2º. de alimentorum facul. 2ª.17.F
Ficus obſunt inflammationi iecoris & lienis. 2º. de ali. fac. 2ª.17.F
Ficus obſtructionibus iecoris et lienis aut ſcirrho obſeſſis proſunt. 2º. de alimentorum facul. 2ª.17.F
FICVBVS quo modo proportionantur caricæ. 2º. de alimentorum facultatibus.

facultatibus.18.D/ 2ª.20.H
Ficus, quas caricas uocant, possunt conseruari. de puero epil. 7ª.180.D
Ficus aridæ & recentis differentia. 3º. de cõp. me. se. lo. 5ª.147.A
Ficuum aridarum differentiæ. 8º. de simp. me. fac. 5ª.61.E
Ficus aridæ calidæ in primo ordine completo. 8º. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.61.E
Ficus siccæ non inflant, humidæ inflant. de diss. cont. Sp.74.G
Ficuus siccæ sunt cibi sapidi, dulces, subtiles, abstergentes. de dissolutione continua. Sp.72.E
Ficus siccæ generant superfluitates putridas. de dis. cont. Sp.74.B
Ficus siccæ generant pediculos. de diss. cont. Sp.74.B
Ficuũ siccarũ decoctũ aliqbus uocat̃ sireon. i. sapa. de attẽ. uic. 2ª.46.C
Ficus siccatus potest esse usui. 2º. de ali. fa. 2ª.20.D
Ficuum siccarum decoctum assimilatur melli prauo melli, & quale sit. de atten. uic. 2ª.46.C
Fici succus lana susceptus pro sanguine supprimendo. de uictus ratione in morbis acutis. com. 4º. 7ª.152.F
Fici semen κεγχραμὶς. 2º. de alim. fac. 2ª.16.C
Ficuũ semẽ nõ cõcoquitur, ut nec uuæ semen. 2º. de ali. fac. 2ª.17.H
Ficis semina eximit. 8º. de comp. med. se. loc. 5ª.197.B
Ficuum domesticarum semen lapidem renum frangit. de ren. aff. dign. & med. 7ª.196.C
Ficu matura & recenti lac tithymalli excipit. de dyn. Sp.21.E
Ficuum cinis. 5º. de comp. me. per ge. 5ª.253.B
ex Ficu fit lixiuium. 3º. de comp. med. per ge. 5ª.228.F
ex Ficu & Cnico compositum leuiter deijcit. 6º. de san. tuen. 2ª.97.H
FICUS oris affectus. introd. Isa.59.C
Ficus, qui in 1m. de morb. uulg. com. 3º. 3ª.144.G
ad Ficum, qui apparet emplastrum. de dyn. Sp.28.H
ad Ficum, qui sanguinat remedium. de dyn. Sp.28.H
ad Ficus in sede. de med. fac. par. 7ª.170.B
ad Ficus remedium. de dyn. 28.H/ Sp.35.G
ad Ficum destruendum. de dyn. Sp.35.H
FIDES quo modo habeatur. 9º. de decr. Hipp. 1ª.279.E
Fides uni præ alijs non adhibenda sine demõstrõne. 1º. de ali. fac. 2ª.7.C
Fides habetur à notione euidenti & à sensu. 1º. de ali. fac. 2ª.7.C
Fides de rebus quo modo crescat. 2º. de simp. me. fa. 5ª.16.E
Fides artium aliter se habet quàm inuentionum. 3º. de cris. 4ª.142.C
Fides in iudicio à die spectat̃ seu obsignatur. 1º. de die. decr. 4ª.147.H
FIGULARIS terra frigida & sicca. 3º. de na. fac. 1ª.301.H
Figulinæ terræ & metallorũ cõparatio. 9º. de simp. me. fac. 5ª.68.E
Figulina uasa in quibus aliqua debent coqui, cur debent esse bene cocta. 4º. de sani. tuen. 2ª.85.A
Figulinum uas. 4º. de comp. me. se. loc. 5ª.152.G
Figulina testa. 5º. de comp. me. se. loc. 5ª.166.F
FIGURAE hyperbolicæ, quæ. in prog. com. 1º. 4ª.193.E
Figura, quæ hyperbaton dicitur, usum fuisse Hippocratem, collige. comment. 3º. aph. 3º. Ex.20.B
Figura pleonasmo utitur Hippocrates, secundum Galenum. commen. 4º. aphorismo 48º. Ex.33.B
FIGURA quid & earum distinctio. de hist. philos. Sp.4.C
Figura mundi, quæ. de hist. philos. Sp.5.G
Figura stellarum, quæ. de hist. philos. Sp.6.D
Figura solis, quæ. de hist. philos. Sp.6.H
Figura terræ, quæ. de hist. philos. Sp.8.C
Figuræ genituræ consideranda. de decub. prog. ex math. scien. Sp.12.G
Figura hominis qñ incipiat, & quo modo. de sper. Sp.36.C
Figuras hominum considerare debet medicus. de sperm. Sp.39.F
Figuræ uarietas mẽbrorũ formã cõstituit. 7º. de decr. Hipp. 1ª.272.B
Figura exterior notat compositionem interiorem. 6º. de anatomicis administrationibus. 1ª.89.G
Figura pueri nati in Leone. de sper. Sp.38.G
Figuræ fœtuum unde sumantur. de sper. Sp.37.B
Figuram à matre plus habet infans, si matris sperma superabundet. de spermate. Sp.38.E
Figuram à patre plus habet infans, si patris sperma superabundet. de spermate. Sp.38.E
Figuram ab auo retinet puer quãdo habet principiũ in horis sanguinis, sicut auus eius. de sper. Sp.38.F
Figuram aui cur fœtus contineat. de sper. Sp.38.F
Figura Alexandri ab astris. de sper. Sp.38.G
Figura fortunæ. in oratione suasoria ad bon. art. Isa.2.D
Figura cur uidetur in speculo & in oculo. de ocul. 7ª.185.A
Figuratio concinna capitis semper bonum signum. ars med. Isa.63.C
Figura anteriorum uentriculorum cerebri. de neru. diss. 1ª.53.C
Figura crystallini humoris, qualis. de anat. uiu. Sp.48.D
Figura aurium, quæ. de anat. uiu. Sp.48.G
Figura propria linguæ, quæ. de anat. uiu. Sp.49.C
Figuram anuli imitans chartilago, quæ. de uoc. instr. diss. 1ª.106.G
Figura cordis, qualis. de compag. memb. siue de na. hu. Sp.58.G
Figura cordis qualis, & cur. de anat. uiu. Sp.52.F
Figura cordis cur sit acuminata. de anat. uiu. Sp.46.C
Figura prima est figura cordis. de anat. uiu. Sp.47.B
Figura cordis est prima figura. de anat. uiu. Sp.47.B
Figura quæ egregie cõiũgit pũctũ cũ supficie. de anato. uiu. Sp.52.F
Figura renum. de anat. uiu. Sp.51.D
Figura splenis, quæ. de anat. uiu. Sp.51.A
Figuram inuersam, & protensam extra habet hominis instrumentum. de anat. uiuo. Sp.51.D
Figuram inuersam, & protensam intus habet fœminæ instrumentum. de anatomia uiuorum. Sp.51.D
in Figuras uarias iactatio. 9º. meth. me. 7ª.56.G
Figura membrorum qualis esse debet. de fract. cõ. 3º. 7ª.245.D
Figura rectissima membrorũ est à dolore aliena. 6º. meth. me. 7ª.41.B
Figura rotunda comparata ad uix patiendum. 1º. de usu par. 1ª.115.H
Figuram mediam diutissime seruamus. 1º. de motu mus. 1ª.312.H
Figurã mediã aliqñ mutare desideramus. 1º. de motu mus. 1ª.312.H
ĩ Figuris extremis appetimus celerẽ mutationẽ. 1º. de mo. mus. 1ª.312.H
Figuræ quæ contrariæ in brachio. de fract. com. 1º. 7ª.226.C
Figura angularis quæ, sm Hippocratem. de fract. com. 1º. 7ª.226.C
Figura brachij angulosa, ἐγγώνιος dicta, est sine dolore, et naturalis est membro. 6º. meth. med. 7ª.41.B
Figura cruris paulo minus porrecta est sine dolore, & naturalis membro. 6º. meth. med. 7ª.41.B
Figuram euariant artus effracti male alligati. de cau. mor. 3ª.8.H
Figurarum excessus cur afferunt dolorem. 1º. de mo. mus. 1ª.312.H
Figura omnis molesta est summe imbecillibus. 1º. de mo. mus. 1ª.313.A
sm Figuram morbi causæ, quæ. de ocul. 7ª.185.G
Figura incommoda in quo genere ægrotationis. de dif. morb. 3ª.3.A
Figuræ naturalis mutationes. 3º. de symp. cau. 3ª.30.E
Figuræ naturalis uarietas cur fiat, & quot modis. de caus. mor. 3ª.8.F
Figura naturalis ex accidẽti qbus mutet̃, & quo mõ. de cau. mor. 3ª.8.H
Figura deprauatur ob repletionem uel inanitionem. de cau. mor. 3ª.8.H
Figuram naturalem inuertere possunt motus ante tempus & citatiores. de causis morborum. 3ª.8.F
Figuram euariant inflammationes, duri tumores, & cicatrices induratæ. de cau. mor. 3ª.9.A
Figuram naturalem immutant elephas & tabes. de cau. mor. 3ª.8.H
ad Figuræ uariationẽ pertinebit ægritudo, qñ fibra cuiuspiã uisceris exciderit ob uehementiores casus aut afflictationes. de cau. mor. 3ª.9.E
Figuram propriã habet morbi, qua cognoscãtur. 2º. de cris. 4ª.137.D
à Figura, & positu indicatio. 4º. meth. med. 28.F/29.B/ 7ª.49.C
ex Figura sumitur tertia indicatio in uentriculo affecto. 7º. methodi medendi. 7ª.48.H
in Figura errores qui corrigi possunt. ars med. Isa.69.B
à Figura & materia, cucurbitularum differentiæ. de cucur. sca. 6ª.3.D
ex Figura differentiæ cucurbitularum. de cucur. sca. 6ª.3.E
ad Figurãdũ corpa, ubi qd manu fieri oportet, laqueus. de laq. 7ª.306.F
ad Figuranda corpora, ubi manu curatio adhibetur, laqueus. de laqueis. 7ª.308.E
ad Figurãda corpora, ubi iuxta anũ curant̃, laqus. de laqueis. 7ª.308.G
Figura lunata ab una pte sima, ab altera gibba ẽ ascia. de fas. 7ª.295.B
Figuræ sunt in organis. 2º. meth. med. 7ª.13.D
Figura scamni qualis. de machin. 7ª.311.E
FILATIM excerptum linamentum. 4º. de compostione medicamẽtorum per genera. 5ª.242.E
Filatim excerpti panniculi. 4º. de comp. me. per ge. 5ª.242.F
Filatim concerpti panniculi. 4º. de comp. me. per ge. 5ª.244.E
FILICULA dulcis, acris, amara. 6º. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.46.D
Filicula habet uim septicam. 6º. de simp. me. fac. 5ª.46.D
Filiculæ pilis glabram cutem efficit. 6º. de simp. me. fac. 5ª.46.D
Filicula pro iecoris phlegmone. 13º. meth. me. 7ª.84.A
FILIOS suscipere nõ curãt exercẽtes se ĩ olympijs. 1º. d se. 1ª.334.A

Filij habent

Filij habent similitudinem cum parentibus. de fœt. for. 1ª.326.B
Filij qñq; similes progenitoribus nõ solis parẽtibus.q̃ the.ad Pi.5ª.94.E
Filij unde similes parentibus. de hist. philos. Sp.10.G
Filij cur dissimiles parentibus. de hist. philos. Sp.10.H
Filios non recte regunt Germani.1°. de san. tuen. 2ª.66.E
Filijs principium, diligentia rectorum formido potius est. de præcognitione. 4ª.219.D
Filios Hippocratis, Comici ob immodicum calorem stultitiæ mordent. quòd animi mores. 1ª.318.F
FILIX quid. de simp. med. Sp.84.D
Filix uires habet acres, & relaxantes. de simp. med. Sp.84.D
Filix uentrem mollit, tineas, & lũbricos expellit. de simp. med. Sp.84.D
Filix, quoniam amara, latum lumbricum necat. 8°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.59.C
Filix pro iecore qualis sit. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.195.B/C
ex Filice hypoglossis Andromachi. 7°. de compositione medicamentorũ secundum locos. 5ª.181.F
ex FILIS quibusdam longitudinalibus, & quibusdam transuersis cõponitur interior panniculus stomachi. de anat. uiu. Sp.49.G
ex Filis latitudinalibus componitur exterior panniculus stomachi. de anatomia uiuorum. Sp.49.H
Filum quale esse debet in suitione ulcerum. 6°. meth. med. 7ª.39.F
Filum aureum. de arti. com. 2°. 7ª.265.B
FIMBRIAE, quæ. de art. com. 2°. 7ª.265.G
Fimbrijs affulciendum, non comprimendum. de ijs, quæ in med. fiunt, cõmentar. 3°. 7ª.215.D
ex FIMO aer coinquinatus uitiosus. 1°. de san. tuen. 2ª.67.B
Fimi uis. de simp. med. Sp.84.E
Fimi quo modo attrahant. 5°. de simp. med. fac. 5ª.36.F
Fimus omnis tumorem efficacissime lenit, & ueteres durities remollit. de simp. med. Sp.84.E
Fimi asinini uis. de simp. med. Sp.84.E
Fimus asininus dentium dolorem tollit. de simpl. med. Sp.84.E
Fimi canini uis. de simp. med. Sp.84.E
Fimus caninus tumores, et uulnera delicate mũdat. de simp. me. Sp.84.E
Fimus albus canis. de remed. par. fac. 7ª.158.A
FINIS quid fin. med. Isa.43.F
Finis & bonum idem. ad Thrasy. 2ª.103.E
ad Finem quid significet apud Hippocratem. 2°. de diff. resp. 3ª.65.C
Finẽ respõdẽt oẽs interrogati, cuius gratia res fiãt. de cau. pro. 3ª.96.D
Finis, & efficiens causæ principalissimæ. de cau. procatar. 3ª.96.F
à Fine diffinitiones magnas difficultates faciunt. ad Thrasy. 2ª.102.F
Fine quandoque carent, quæ fiunt à casu. de caus. procatar. 3ª.96.G
Finis est unus in omni re, & qui. ad Thras. 2ª.103.E
Finis, qui. 5°. de decre. Hipp. 1ª.257.G
Finis communis est custodia uitæ. 9°. meth. med. 7ª.59.A
Fine uitæ nihil magis spectandum. in oratione suasoria. Isa.3.F
Finis quo modo differt à scopo. intro. Isa.51.G
Finis & propositum quo modo differant. ad Thrasy. 2ª.103.E
Finis est propositi consecutio. ad Thrasy. 2ª.103.E
Finis ijs quæ præ se semper præstantior. 2°. de san. tuen. 2ª.71.F
Finem quælibet ars appetit. ad Thrasy. 2ª.103.E
à Finis notione constitutio omnis artis. de constitu. art. Isag.36.D/ad Thrasy. 2ª.106.B
Finis notio est principium constituendarum artium, quæ methodo aliqua traduntur. 1°. meth. med. 7ª.7.C
à Finis notione artis cõstitutionẽ demonstrauit Gal. de cõst. ar. Is.42.G
Finis artis constituit prima præcepta artis, & diiudicat. ad Thrasybulum. 2ª.106.B
per Finem iudicantur artes. ad Thrasy. 2ª.106.A/B
ad Finem properare, ab eoq; artes iudicare præcipit ratio. ad Thrasybulum. 2ª.106.B
Finis aliquarum artium est in sola natura rerum, quas considerant, spectanda. de const. ar. Isag.36.D
Finis philosophiæ, sm Aristippum, uoluptas. de hist. philos. Sp.2.H
Finis effectrix cur una ars in una materia, & altera conseruatrix non reperiatur. ad Thra. 2ª.104.B
Finis medicinæ qui, secundum diuersos. 1°. meth. med. 7ª.7.C
Finis medicinæ secundum empiricos. de subfig. emp. Isa.34.C
Finis medicinæ est parare sanitatem. de sectis. Isa.15.H
Finis unus medicinæ, consecutio sanitatis. de sectis. Isa.20.E/de ijs, quæ in med. fiunt. com. 1°. 7ª.197.F
Finem artis expetere ille non potest, qui plus tribuit diuitijs, quàm arti. si quis opt. med. Isa.6.E
Finales partes rei medicæ. de part. art. med. Sp.17.G
Finis medici aduenit in ipsis hominum corporibus. 2°. de cris. 4ª.136.H
Finis artis p se cõsideratꝰ ab artifice. de ijs, q̃ in me. fiũt, cõ. 1°. 7ª.197.F
Finis artis est curatio, non dignotio, uel prænotio. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.108.D
Finis communis totius curationis. de ijs, quæ in med. fi. cõ. 1°. 7ª.197.G
Finis aurium qui. de anat. uiu. Sp.48.G
Finem rigoribus imponere potest cucurbitula. de cucur. scar. 6ª.3.F
in Fine omnium morborum ex succis uitiosis, calefacientibus & exiccãtibus est utendum. 14°. meth. med. 7ª.89.C
FINITIONIS multæ descriptiones. fin. med. Isa.43.C
FIUNT omnia pro uita. 9°. meth. med. 7ª.59.G
Fieri quid oporteat scire non magnum, sed quibus rationibus id efficias. 6°. meth. med. 7ª.37.A
Fiẽs adhuc est quædã dispositio, quædã permanẽs. 1°. de loc. affe. 4ª.4.A
Fiunt adhuc quidam affectus. 1°. de locis affectis. 4ª.4.G
in Fieri quæ habeant esse. 2°. meth. med. 7ª.10.A
in Fieri habent esse actiones, & alterationes. 2°. meth. med. 7ª.10.B
in Fieri qui sunt morbi, quomodo curentur. 13°. meth. med. 7ª.80.E
FIRMATA magnam uim demolientem exposcunt, quæ longo tempore, & per fortiora ac plura auxilia comparatur. commentar. 4°. aphorismo 3°. Ex.30.F
Firmationis instrumentum per. 3°. de usu par. 1ª.129.B
Firmatione & motu perficitur ambulatio. 3°. de usu par. 1ª.129.B
ad Firmationem calcaneũ os principalissimũ. 3°. de usu par. 1ª.130.E
ob FIRMITATIS etiam securitatem facta sunt crura. 3°. de usu partium. 1ª.131.E
Firmitatem & robur dant adstringentia. 2°. de compositione medicamẽtorum secundum locos. 5ª.139.H
FIRMUM difficulter recluditur. 3°. de symp. cau. 3ª.27.A
Firmius tenent uinctũ fasciæ in lintei longitudinẽ factæ. de fa. 7ª.293.H
in FISCELLAE speciem Geranis. de fascijs. 7ª.302.A
in Fiscellæ spẽm Geranis in priori parte se ostẽdẽs. de fascijs. 7ª.302.D
FISSILIS meminit. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.251.C
FISSURAE sedis affectus. introd. Isa.59.D
ad Fissuras & rimas sedis. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.130.C
FISSUS lapis. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.254.A
FISTICI est cibus dulcis, sapidus, subtilis, abstergens. de dissolutione continua. Sp.72.E
Fistici confortant hepar, & aperiunt oppilationem eius. de dissolutione continua. Sp.74.H
Fistici corticis decoctio confortat stomachum, et mundificat canales pulmonis hepatis. de med. exper. Sp.104.D
FISTULAE lapideæ per quas aquæ tyburtinæ descendunt. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.182.E
Fistula aliquis perite utitur, alter clysterio. ad Thrasy. 2ª.105.E
in Fistula urinaria quibus tubercula nascũtur, ijs suppuratione facta & eruptione, solutio. com. 4°. aph. 82°. Ex.37.A
Fistulis plenam pellem facit trachea arteria, quæ recipiunt aerem & nõ sanguinem. de util. resp. Sp.64.C
FISTULA quid. fin. med. Isa.49.A/de tum. præter nat. 3ª.83.G
Fistula quid sit, & eius curatio. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.105.H
Fistulæ sunt abscessus. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.178.E
Fistula non est diuisio simplex. 3°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.106.B
Fistularum differentiæ duæ. fin. med. Isa.49.A
Fistula ex qua materia fiat. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.105.H
Fistula quo modo fiat. de ocul. 7ª.185.H
ob Fistulas futuras melius est ut natura decidãt ossium festucæ, quàm ui medicamentorum. de ijs, quæ in med. fi. com. 2°. 7ª.210.H
in Fistulam pilum suillum ponebant dignoscendi causa usq; quo procederet. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.213.B
in Fistulã qũo medicamẽta inijciat. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.105.H
in Fistulæ profundũ debet uis peruenire. 2°. de arte cu. ad Gl. 7ª.106.B
Fistulæ lixiuia calida clysterizantur. de simp. med. Sp.85.H
Fistulæ angusti foraminis qũo curatæ. 2°. de arte cur. ad Gla. 7ª.106.E
Fistulis gingiuarũ confert sectio uenarũ labiorũ. de anat. uiu. Sp.55.A
Fistula in oculo totum oculum exercet. introd. Isa.58.D
ad Fistulas oculorum. de med. fac. par. 7ª.170.D
ad Fistulas angulorum oculi. de med. fac. par. 7ª.176.C
Fistulæ post aures in puero casus. 1°. de comp. med. per ge. 5ª.213.B

Fistulæ affectus summæ partis pedis.introd. Isa.59.D
Fistula armenia terra sanantur.9°.de simp.med.fac. 5^{a}.66.G
Fistulas sanat uel consolidat emplastrum Barbaræ.de dynam. Sp.35.F
ad Fistulas ualet stratiores.8°.de simp.med.fac. 5^{a}.61.D
Fistulam stringens remedium.de dynamidijs. Sp.27.B
ad Fistulas iungendas.4°.de comp.med.per ge. 5^{a}.245.C
pro Fistulis, & lacerosis cutibus quæ iungenda melli. 2°.de arte cur.ad Glauconem. 7^{a}.106.G
ad Fistulas adstringendas,exiccandas,& prorsus claudendas.2°.de cõpo.med.per genera. 5^{a}.223.G
ad Fistulam claudendam remedium.de dynam. Sp.31.B
ad Fistulosas cauitates carne implendas ualet testa ostrearũ cõbusta.11°.de simp.med.fac. 5^{a}.80.H
Fistulæ profunda pars an bene conglutinata,indicia.2°. de arte cura. ad Glauconem. 7^{a}.106.D
Fistularum callos tollit spondylion.8°.de simp.med.fac. 5^{a}.61.G
Fistularum callos eximunt tithymalli.8°.de simp.med.fac. 5^{a}.62.E
Fistulis callum exterens.5°.de comp.med.per genera. 5^{a}.251.D
ad Fistulas quæ nondũ callũ durũ habẽt.1°.de cõp.med.per ge.5^{a}.213.B
ad Fistularum callos.5°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}.160.G
ad Fistulas callosas iam exiccatas.4°.de comp.med.per gen. 5^{a}.245.C
ad Fistulas omnes recentes.5°.de comp.med.per genera. 5^{a}.246.E
ad Fistulas.2°.de composisi.medica.per gene.225.D/226.C/227.E/ 4°.243.D/5°.245.H/ 247. D/248.E/G/ 249.D/251.B/ 252. E/6°.255.F/259.B/ 5^{a}.261.A/G
Fistulas iuuans.6°.de comp.med.per genera. 5^{a}.262.A/B
ad Fistulam probatum remedium.de dynamidijs. Sp.30.H
ad Fistulam remedia.de dynamidijs. Sp.31.A
ad Fistulas tollendas.de dynamidijs. Sp.31.B
FISTVLARI quid sit.in progn.com.2°. 4^{a}.204.H
FITARABEGI. secretorum. Sp.102.F
FIXVRA species coarticulationis in capite.introd. Isa.54.F
FLACCIDA corpora confirmat omphacomeli. de dynamidijs. Sp.22.C
Flaccidas laxasq; partes densant sales theriaci.de usu theria. 5^{a}.97.E
ad Flaccidas carnes,& humectas.5°.de comp.med.per gen. 5^{a}.248.G
FLAMMA,pruna,ignis genera.4°.de simp.med.fac. 5^{a}.24.F
Flãma nec pruna quare aqua nõ efficiat.4°.de simp.med.fac. 5^{a}.24.G
Flamma suflaua.2°.de simp.med.fac. 5^{a}.9.G
Flammæ generatio unde.de util.resp. 1^{a}.224.G
Flamma omnis indiget aere.de util.resp. 1^{a}.225.F
Flamma nutritur non tantum à pingui,sed etiam ab aere uicino. de utilitate respirationis. Sp.62.D
Flãma maior indiget ampliori aere,minor pauciore.de uti.res.1^{a}.225.F
ut Flamma ab oleo nutritur calor naturalis.de util.resp. Sp.62.C
Flammæ quot modis augeantur.de util.resp. 1^{a}.224.F
Flammæ proportionatus esse debet uentus,si illam augere debet. de causis morborum. 3^{a}.7.D
in Flamma uentilata quo modo fiat caliditas.de caus.morb. 3^{a}.6.D
Flamma fit aer accensus. 4°.de simp.med.fac. 5^{a}.24.G
Flamma ad incrementum quo motu egeat.de caus.morb. 3^{a}.7.D
Flammæ conseruantur commoderatione.de util.resp. 1^{a}.224.H
Flamma frigido aere moderate indiget.de util.resp. 1^{a}.224.H
Flamma an eadem sit semper.de util.resp. Sp.62.E
ut Flãma est in continuo motu,ita calor à corde ad uenas continuo fluit. de util.resp. Sp.62.F
Flammas duplici motu moueri probat.de util.resp. 1^{a}.224.F/G/H
Flammæ motus sursum à quo.de util.resp. 1^{a}.224.F
Flammæ cur contrahuntur.de util.resp. 1^{a}.224.G
Flamma cur habet uelocissimam corruptionem.de util.resp. 1^{a}.224.G
Flamma quo modo corrumpatur.de util.resp. 1^{a}.224.H
Flammæ quot modis extinguantur.de utilitate resp.1^{a}.224.F/de trem. palp.conuulf.& rig. 3^{a}.54.E
Flammæ imbecilles sole extinguuntur.4°. de simp.med.fac. 5^{a}.27.H
Flamma quo modo marcescat ob aliam flammam.de caus.mor. 3^{a}.7.C
Flamma maior quo modo minorem extinguat.de util.resp. Sp.62.D
Flamma lucernæ quo modo ferè extinguitur.de cau.morb. 3^{a}.7.C
Flammam quo modo extinguatur ab aere.de caus.morb. 3^{a}.7.C
Flammam extinguunt frigus intensum,& calidum intensum. de utilitate respirationis. 1^{a}.224.H
Flamma lucernæ tollitur suffocando.de util. resp. 1^{a}.224.H
Flamma quo modo obstruitur.de caus.morb. 3^{a}.7.C
Flamma statim extinguitur in cucurbitulis,sed calor remanet diu.de usu pulsuum. 1^{a}.228.B
Flammæ ante suffusionem apparent.de ocul. 7^{a}.187.C
Flamma quando non est sed fumus.1°.de diff.resp. 3^{a}.62.A
Flamma quandoq; prodest,quandoq; obest.3°.de temp. 1^{a}.23.B
Flammam aggrauant ligna uiridia.de caus.morb. 3^{a}.6.E
ad Fammam ignis acerrimi coquit medicamentum.6°. de comp.medic. secundum locos. 5^{a}.263.B
non Flamma,sed igne liquefaciendum.5°.de cõp.med.per ge. 5^{a}.247.E
FLAMMA & ustio thoracis quo lunæ aspectu fiat.de decub. progn. ex mathematica scientia. Sp.12.G
Flammam in stomacho habentibus quid conferat.de me.exp. Sp.104.H
FLAMMANS facies sine rigore cum sudore,mala.in 1^{m}. prorrhet. commentario 2°. 4^{a}.173.G
Flammea & ardentia,igneiq; affectus omnes sunt calore uincente.de palpit.trem.conuulf.& rig. 3^{a}.54.D
Flammmantes morbi, qui.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7^{a}.137.B
Flãmãs morbus q apud antiquos.de uict.ratio.ĩ mor.ac.cõ.4°.7^{a}.137.B
FLAMMOSA est caro pulmonis.de anat.uiu. Sp.55.H
FLANTE borea dulcior erit aqua,et frigidior.de bon.aq. Sp.75.G
Flante Austro aqua minus dulcis erit, sed calida magis. de bonitate aquæ. Sp.75.G
FLATVLENTIAE cuius symptoma.de sympt.diff. 3^{a}.10.E
Flatulẽtũ spiritũ expellit diospoliticõ medicamẽtũ. 6°.de sa.tu.2^{a}.99.D
ex Flatulento spiritu dolor quo modo curetur.13°.meth.med. 7^{a}.82.B
Flatulenti sanguinis meminit.de mult. 3^{a}.81.A
Ftatulẽti cibi misceãtur cũ calidis et attenuãtibus.1°.de alim.f. 2^{a}.14.A
Flatulenta est faba.7°.de simp.med.fac.5^{a}.53.D/de uict. ra.in mor.acu. commentario 1°. 7^{a}.112.A
FLATVOSA est cæpa.7°.de simp.med.fac. 5^{a}.53.D
Flatuosum lini semen & humidum habens recrementum.7°. de simplic. medicam.facul. 5^{a}.54.G
Flatuosa cur uina dulcia.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7^{a}.125.G
Fatuosa ualde,coquuntur à robusto uentriculo.4°.de usu p. 1^{a}.137.H
Flatuosam & excrementitiam habentia humiditatem uenerem excitant. 8°.de simplic.medicam.facul.57.F/ 5^{a}.60.B
quo Flatuosa humiditas pandiculationes & oscitationes faciat.com. 7°. aphorismo 56°.& 57°. Ex.59.A
Flatuosus spiritus qualis sit, & cui comparatus.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7^{a}.104.E
Flatuosus spiritus à qua materia oriatur.in 1^{m}.prorrh.cõ.1°. 4^{a}.168.F
Flatuosi spiritus cum flatibus conueniunt. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, comment.3°. 3^{a}.118.C
ex Flatuoso spiritu humor,qualis.2°.de arte cur.ad Glau. 7^{a}.104.E
ob Flatuosum spiritum qui non habet exitum, sed in intestinorum inuolucris est interceptus, & propter morsum uehementem fiunt tormina.com.4°.aph.11°. Ex.28.D
Flatuosi spiritus in icarnosis partibus,quo modo curẽtur, et quibus.2°. de arte cur.ad Glauc. 7^{a}.104.H
Flatuosi,& crudi spiritus copia facit dolorem.4°.de lo.affe. 4^{a}.27.D
ex Flatuoso spiritu dolor.12°.meth.med. 7^{a}.79.B
ex Flatuoso spiritu dolor curatur cucurbitula cum flãma copiosa. 12°. methodi medendi. 7^{a}.79.H
Flatuosi fiunt qui à morbis immodice se satiant.3°.de symp.cau.3^{a}.25.B
Flatuosis non est medicamentum exhibendum.de uictus ratione in morb. acut.com.4°. 7^{a}.150.F
ad Flatuosos.7°.de comp.med.per gene. 5^{a}.266.E
Flatuosa quæ offendunt,quõ extra mitantur.2°.de symp.cau. 3^{a}.22.H
Flatuosæ, & caliginosæ materiæ meminit.in 1^{m}.de morbis uulgaribus. comment.1°. 3^{a}.104.G
Flatuosa & hypochondriaca quando uocatur melancholia.3°.de locis affectis. 4^{a}.19.D
Flatuosiores quando fiunt tumores.13°.meth.med. 7^{a}.80.G
FLATVS seu exufflatio quo modo fiat.1°.de loc.affe. 4^{a}.6.E
Flatus seu exufflatio est materia uocis.1°.de loc.affe. 4^{a}.6.E
cum Flatibus conueniunt flatuosi spiritus.in 1^{m}. de morbis uulgaribus, comment.3°. 3^{a}.118.C
Flatus generatio unde.3°.de symp.cau. 3^{a}.27.E
Flatum non facit calor fortis,sed diminutus.3°.de sympto.cau.3^{a}.27.E/ 14°.meth.med.89.A/de uict.rat.in mor.acut.com.4°. 7^{a}.140.A
Flatu impleri à naturali calore imbecillo fit.in 6^{m}. de morbis uulgaribus commen.3°. 3^{a}.172.A

in Flatus deducuntur frigidi, craßi, & lenti humores à calefacientibus. 12°.methodi medendi. 7ª.79.E
Flatus uentosus generatur ex humoribus uiscosis & craßis per moderatam caliditatem.9°.de cōp.me.se.loc. 5ª.205.E
Flatus, uel fluctuationes, uel nauseæ subsequuntur cibos qui displicent. com.2°.aph.38°. Ex.17.G
Flatus quibus locis colligatur.14°.meth.med. 7ª.88.E
Flatus esse in diuersis locis.3°.de sympt.cau. 3ª.27.F
Flatus quando fiant.3°.de sympt.cau. 3ª.25.D
Flatus ad tibias comparatio.3°.de sympt.cau. 3ª.27.F
Flatum parit allium.de uict.ra.in mor.acu.cō.4°. 7ª.145.C
Flatum minus generant cæpæ, quæ sunt tēperatura sicciore.7°.de simplicium medi.fac. 5ª.53.D
Flatum parit caseus.de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7ª.145.D
Flatibus uentrem implent fabæ.2°.de ali.fac. 2ª.17.E
Flatus facit triticum elixum.1°.de alim.fac. 2ª.11.B
Flatus uini dulcis difficile resoluit̄.de uic.ra.i mor.ac.c.3°. 7ª.125.G
Flatus uinorū tenuiū qualis sit.de uic.ra.in mor.acu.c.3°. 7ª.125.G
Flatibus implet mustū, nisi uelociter pertranseat.2°.de ali.fa. 2ª.17.F
in Flatus facile incidunt cruditates habentes.4°.de sa.tuē. 2ª.84.H
Flatus hypochondriacus affectus.3°.de loc.aff. 4ª.18.F
Flatus hypochondriacus contingit in declinantibus ætate, cū uenere utuntur.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.171.G
Flatus hypochondriaci causa.3°.de lo.af.18.G/ 4ª.19.D
Flatus hypochōdriacus quo mō fiat, et q̄ illū sequūt̄.3°.d lo.af. 4ª.18.C
Flatus hypochondriaci cognitio unde summatur.de melancholia ex Galeno, Rufo, & Poßidonio. Sp.109.G
Flatus hypochondriaci signa.de mel.ex G.R.& Pos. Sp.109.C
Flatus hypochondriaci symptomata.3°.de loc.affe.18.H/5°. 4ª.32.H
Flatum hypochondriacum habentes cur melancholici.2°. de symptomatum causis. 3ª.24.D
Flatus hypochondriaci symptomata, & an in cerebro.3°. de locis affectis. 4ª.19.D
in Flatu hypochondriaco cruditates.5°.de lo.aff. 4ª.32.H
in Flatu hypochondriaco uidetur inflammatio.3°.de lo.aff. 4ª.19.B
ex Flatu hypochondriaco splenici.5°.de lo.aff. 4ª.32.H
in Flatu hypochondriaco sanies uitiosa ex splene in uentriculum.5°. de locis affectis. 4ª.32.H
Flatus hypochondriaci curatio.3°.de lo.af. 4ª.19.D
Flatum hypochondriacum iuuant cibi frigidi.3°.de lo.aff. 4ª.18.H
ad Flatum uentris ualet acetum scillinum.de med.fac.par. 7ª.178.C
Flatus uentris discutit uitex super omnia.6°.de simpl.med.fac. 5ª.41.A
ad Flatibus turbatum uentrem theriaca ualet.de the.ad Pis. 5ª.91.F
Flatus in latis intestinis bombos faciunt.3°.de sympt.cau. 3ª.27.F
ob Flatus intestinorum.3°.de symp.cau. 3ª.27.F
Flatus inutilis per ructus & inferiora exit.4°.de usu p. 1ª.138.A
Flatus plures ostendunt futuram ægritudinem.ars med. Isa.67.F
Flatus pauciores ostendunt futuram ægritudinem.ars med. Isa.67.F
Flatus silens & sonorus.3°.de symp.cau. 3ª.27.F
ob Flatus ieiuni sonitus.3°.de symp.cau. 3ª.27.F
Flatus sine sonitu optimus.in prog.com.2°. 4ª.200.A
Flatus non exit per cunnum.1°.de sem. 1ª.329.F
Flatus si male oleant qd agedū.de uic.ra.in mor.acu.c.4°. 7ª.139.D
Flatus quoque cognoscuntur in urina.de uri.sign.ex Hipp. Sp.79.B
Flatus nō potest esse cum urina tenui.de urinis. 4ª.124.G
Flatus uariat situm contentorum in urina.de urinis. 4ª.124.B
pp Flatus urina suspenditur.de urinis. 4ª.123.H
Flatuum lationes per uenas quibus eueniant.præsag.exp.cōsi. Sp.78.E
à Flatibus distrahitur natura quo modo.de urinis. 4ª.123.H
ex Flatu dolor acerbißimus.de mult. 3ª.79.D
Flatus uentosus ex corpore aliquando fertur in caput.2°.de comp. medic.sec.locos. 5ª.135.G
ex Flatu uentoso quo modo fiant dolores.5°.de compositione medicamētorum secundum locos. 5ª.135.H
Flatus uentosus transitum non habens dolorem excitat.3°. de compositione medi.sec.locos. 5ª.140.E
Flatus qn̄ dolorē maximū excitāt.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.104.F
cum Flatu uentoso calor dolorosus quando abundat, quid agendum.2°. de comp.me.se.loc. 5ª.136.C
ex Flatu dolor qbus clysteribus curet̄.2°.de ar.cu.ad Glau. 7ª.104.G
ex Flatu & humore dolorem curat Galenus oleo, in quo ruta percocta sit pro clysteri.12°.meth.med. 7ª.80.A
ex Flatu q̄uo ruptum stamneū uas, in quo theriaca.de mult. 3ª.79.D
Flatus quæ sanent.8°.meth.me. 7ª.53.F
Flatum discutit, & sitim non facit Allium.12°.meth.me. 7ª.79.E
Flatum maxime discutit allium oium eduliorū.12°.meth.med. 7ª.79.E
Flatus uentris reprimit Anisum.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.C
Flatus discutit Apium.8°.de simp.me.fac. 5ª.60.B
Flatuum crudorum discursus persanare apparet Bdellium arabicum.6°. de simp.med.fac. 5ª.44.H
Flatus extinguit Caron.7°.de simp.me.fac. 5ª.30.A
Flatum extinguit Cyminum.7°.de simp.me.fac. 5ª.53.F
Flatus discutit Cucurbitula applicita.14°.meth.med. 7ª.88.F
Flatus extinguunt Lybistici radix & semen.7°.de simp.me.fa. 5ª.54.F
Flatus uel maxime extinguit Nigella.7°.de simp.me.fac. 5ª.55.D
Flatū discutit Oxymeli parū acre.de uic.ra.in mor.acu.cō.3°. 7ª.130.B
Flatus educit Peplium.de dyn. Sp.20.H
Flatus extinguit Petroselinon.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.C
Flatus extinguit Ruta.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.D
Flatum discutientia Semina.de ren.aff.dig.& med. 7ª.194.A
Flatus uentris discutit Vitex.6°.de simp.me.fa. 5ª.40.H
ad Flatus ualens antidotus.2°.de antid. 5ª.111.H
Flatus nisi erumpant, aut urinæ proueniat copia, quibus hypochondria suspensa murmurantia, ilium dolore accidente, ijs alui humectantur. de urinæ significatione ex Hipp. Sp.78.H
ex Flatu apostema quo modo curetur.de ocul. 7ª.189.H
Flatus, Lege Spiritus uentris.
FLAVIVS Boethus quanto amore prosequebatur anatomiam.1°. de anat.admi. 1ª.63.B
FLAVIVS Clemens.7°.de comp.me.per ge. 5ª.271.D
FLAVII pyctæ.i.pugilis, ad dysentericos.9°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.203.D
FLAVVM ξανθὸν, fuluum κιῤῥὸν, pro codē.5°.de sa.tu. 2ª.91.A
Flauo, & pallido colori, contrarij colores liuidi & nigri.14°. methodi medendi. 7ª.87.E
Flauum colorem esse fuluo intensiorem, collige.de uictus ratione in morbis acutis, com.3°. 7ª.126.E
in Flauum post fuluum fit transitus ab albo. de uictus ratione in morbis acutis, com.3°. 7ª.126.E
inter Flauum & album medium pallidum.5°.de san.tuen. 2ª.91.A
Flauum ex pallido ὠχρόξανθον dicunt.4°.de sa.tu.83.G/5°. 2ª.91.A
Flaui sunt colore finitimi rufis.de sal.diæta. 2ª.40.E
Flauo est albius rufum.1°.de cris. 4ª.129.D
Flauus color quantum à rubro in albiorem secedit, tantum flauus à pallido. de uict.ra.in mor.acu.com.2°. 7ª.119.E
Flauum fit rubrum una simplici alteratione.1°.de na.fac. 1ª.292.D
FLAVOS capillos hēt cōceptus in horis phlegmatis.de sper. Sp.37.C
Flaui capilli quo modo reddantur.1°.de cōp.me.se.loc. 5ª.127.B
FLAVA fiunt uina tempore.de uinis. Sp.76.G
Flaua omnino fieri non possunt alba uina.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Flauus color in uinis calidißimus.5°.de sa.tuen. 2ª.91.A
ex Flauis, & fuluis uinis quædā sunt dulcia ut hippodamātiū, et Faustianū Falernū, quædā omnino dulcedine carent.de uinis. Sp.76.F
Flaua uina rutila sunt mediocriter dulcia.de bon.& uitio suc. 2ª.38.D
Flaua uina pinguis substantiæ sanguinem augent, & corpus nutriunt. 5°.de sani.tuen. 2ª.91.B
Flauum uinum substantia tenue urinas mouet.5°.de sani.tuen. 2ª.91.A
Flauæ bili materia sunt omnia uina dulcia.de uinis. Sp.76.E
Flaui incidunt in melancholiam.3°.de loc.aff. 4ª.18.E
Flauiores planè cernuntur homines si bilis meracior superauerit. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.84.A
Flauius solito corpus effectum biliosum succum abundare indicat.4°. de sanitate tuenda. 2ª.84.B
Flauus tumor significat bilem.14°.meth.med. 7ª.89.D
FLAVA aliquando est bilis amara, & q̄uo.1°.de cris. 4ª.129.D
Flaua bilis & pallida differunt.3°.de locis affectis. 4ª. 18. A/ de fract. commentario 2°. 7ª.236.C
Flauus humor pallido craßior.de atra bile. 1ª.34.E
inter Flauam & pallidam bilem differentiam non facit.2°.de compositione medi.sec.loc. 1ª.135.D
Flaua bilis quomodo pallida uideatur.de atra bile. 1ª.34.E
ex Flaua bile circa os uentriculi syncope quo modo curanda.12°.methodi medendi. 7ª.76.D
Flaua bilis ueloci motu delata supra membra sentiētia facit rigores. cō. 4°.aphorismo

4°.aphorismo 58°. Ex.33.G
Flauam bilem unà cũ sanguine in uenis redundantem, & ebullientem habet febris ardens tertiana uero eandem bilem habet per totũ corpus delatam, ac motam.com.4°.aph.59°. Ex.33.G
Flaua bilis impermista aquosæ humiditati.c.7°aph.29°. Ex.55.E
Flaua bilis morbi debent purgari in principio æstatis. quos purg.op.quibus med.& quo temp. 5ª.88.C
Flauam bilem purgat hiera ex scãmonio.1°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.121.E
Flaua bilis superassata facit insanias furiosas.c.6°.aph.53°. Ex.53.B
FLAVIOR sanguis, qualis.1°.de cris. 4ª.130.B
Flauus sanguis siue rubeus, siue spumosus, siue niger, siue aquosus, siue crassus supra exiens, malus.cõ.4°.aph.25°. Ex.30.A
FLAVVM aut pallidũ ẽ sputũ, si bilis abũdat.5°.de loc.af. 4ª.29.H
Flaua sputa in morbo laterali fiunt ab humoribus biliosis.commenta.6°.aphorismo 33°. Ex.50.A
Flauum pallidum' ue biliosum excrementum euomitum, à iecore prouenit.2°.de temp. 1ª.20.D
à FLAVO colore factæ alterationes dicũtur pathema & paßio uisus.de symp.diff. 3ª.10.C
FLAVA quæ sint medicamenta.2°.de cõp.me.per ge. 5ª.221.E
Flauus color quo modo fiat chalcitidi.1°.de antido. 5ª.107.H
Flaua qua utitur Andromachus.5°.de cõp.me.per ge. 5ª.252.F
ad FLECTENDVM si difficile nõ sit, et firmiter initatur quod durum est, id & trahere ualenter, quicquid uoluerit, potest, & uiolenter tendere, & fortiter tenere.3°.de sympt.cau. 3ª.28.H
Flectentes penitus quãcunque partẽ dolemus.1°.de mo.mus. 1ª.312.H
Flectentes caput cũ ceruice musculi, qui.de musc.diss. 1°.45.H
Flectere brachiale, & digitos quorum musculorum sit officium. de musculorum dissectione. 1ª.48.F
Flectens ceruicẽ in priora obliquã musculus, qui.de mus.dis. 1ª.46.H
Flectens musculus brachiale cum inclinatione ad supinum qui, & qui cũ inclinatione in pronum.de musc.diss. 1ª.48.G
Flectens quinq; digitos musculus.de musc.dis. 1ª.48.G
Flectãr à quo tẽdone primus, & tertius articulus.de musc.diss. 1ª.48.H
Flectens in pronum brachiale apud magnum digitum musculus. de musculorum dissectione. 1ª.49.A
Flectentes musculi primum digiti articulũ, qui.de mus.dis. 1ª.49.C
Flectẽtes musculi secũdã articulorũ dearticulationẽ.de mus.dis. 1ª.49.C
Flectentes spinã musculi ubi orianẽ ac desinãt.de musc.diss. 1ª.49.G
Flectens & simul introrsum magis totum femur inuertens. de musculorum dissectione. 1ª.50.G
Flectens musculus tibiam ad interiora simul, & sursum ipsam altam quo quo modo attollit.de mus.diss. 1ª.51.D
Flectens tibiam musculus & simul ad exteriora inuertens. de musculorũ dissectione. 1ª.51.E
Flectens tibiam ad exteriora musculus.de mus.dis. 1ª.51.E
ad Flectendam tibiam natus musculus.de mus.diss. 1ª.51.H
Flectentes totius pedis dearticulationẽ musculi.de mus.diss. 1ª.51.H
Flectẽs paruũ digitũ, & indicẽ pedis musculus, qui.de musc.dis. 1ª.52.C
Flectens magnum digitum pedis musculus.de mus.dis. 1ª.52.D
Flectentes secundum articulum uniuscuiusque digiti musculi. de musculorum dissectione. 1ª.52.G
Flectẽtes mediũ digiti articulum musculi, qui.de mus.dis. 1ª.52.H
Flectentes digitos mediocriter musculi.de mus.dis. 1ª.52.H
Flectentes cum nulla in latus inclinatione musculi.de mus.diss. 1ª.52.H
Flectẽtes musculus cũ modica in latus inclinatione.de mus.dis. 1ª.52.H
FLERE cur non possunt aliqui, cum uelint.4°.de decr. 1ª.253.G
Flent cur aliqui cum nolint.4°.de decr.Hipp. 1ª.253.G
Flentes cur respirationem refractam habent.cõ.6°.aph.54°. Ex.53.C
Fletus accidit per melancholiam.de anat.uiu. Sp.45.F
Fletus accendunt febres.1°.de san.tuen. 2ª.65.F
FLEXIO à quibus musculis fiat.2°.de motu mus. 1ª.313.H
Flexio fit à musculis qui sunt intus.1°.de motu mus. 1ª.310.D
Flexiones brutorũ diuersæ à flexionibus hoĩum.3°.de usu par. 1ª.128.E
Flexio perfecta non diuidiẽ in magis & minus.1°.de usu p. 1ª.116.B
in Flexionibus extremis multo magis laboramus, quàm in extensionibus.2°.de motu mus. 1ª.315.F
ad Flexionem extremam multi deducere crus non possumus sine manuũ opera.2°.de mo.musc. 1ª.315.F
ad Flexionem digiti non sufficit unus tendo.2°.de usu p. 1ª.121.D
per Flexiones exercitia quid mali fecerint.de par.pil.exerc. 2ª.49.G
FLEXIBILIS quo mõ fiat ligua.ð cõpa.mẽb.siue ð na.hu.Sp.58.E
Flexuosi cur sint nerui.de anat.uiu. Sp.53.G
Flexuose incedunt uenæ duæ temporum.de ana.uiu. Sp.55.A
FLEXVRA media totius ceruicis, in latera efficitur. de musculorũ dissectione. 1ª.47.A
FLOCCOS euellere quid significet.in 1ᵐ.pror.cõ.1°. 4ª.167.A
Flocculi lanæ ponuntur ante os, ut deprehendatur an spirent præfocatæ.6°.de loc.aff. 4ª.39.E
FLORA quo modo fiat.de dyn. Sp.22.H
Flora corium adducit.de dyn. Sp.22.H
FLORENTIBVS ætate mel fit succus amarißimus. de simplicium medic.facult. 5ª.29.A
in Florẽtibus ætate cur lapides generẽtur.de re.df.di.& me. 7ª.192.E
cur Florentibus ætate sæpius pueri uomunt & deijciunt.3°.de symptomatum causis. 3ª.29.C
Florentium animalium caro media.3°.de ali.fac. 2ª.29.D
FLORIDVM corpus quale.in 6ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3ª.171.A
Florida facies cũ animi mœrore, mala.in 1ᵐ.prorrh.cõ.2°. 4ª.170.G
Floridus color cũ apparuerit, mẽbra sunt emollita.2°.ð sa.tu. 2ª.76.A
Floridum.de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7ª.143.F
FLORIDA. 5°.de cõp.me.per ge. 5ª.252.G
Florida Magni.5°.de cõp.me.per ge.252.G/6°. 5ª.254.D
FLORI collyrium in Antonia Drusi matre.4°.de compositione medicamentorum secun.loc. 5ª.155.E
FLOS rosarum pro folijs rosarum.4°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.155.D
Flores labruscæ.de simp.med. Sp.85.E
Flores herbarum quo modo sumendi cum festucis ad diacalamenthi confectionem.4°.de san.tuen. 2ª.86.D
Flores non coquebat Galenus, sed macerabat pro acopis medicamentis conficiendis.4°.de sani.tuen. 2ª.87.A
FLOS farinæ polentæ.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.157.D
FLOS uini quid.4°.de simp.med.fac. 5ª.24.H
FLOS supnatãs ĩ deiectiõibus qd significet.in 1ᵐ.pr.c.1°. 4ª.166.D
FLOS æris qualis.9°.de simp.me.fac.71.F/4°.de comp. med.sec.locos.5ª.151.E/de ocul. 7ª.188.H
Flos æris oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Flos æris contra asperitatem palpebrarum ualet.de ocul. 7ª.189.C
ex Flore æris facta collyria extergunt, auferuntq; superciliorum magnas asperitates.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.F
Flos æris extergit & repurgat.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.G
Flos æris putrefactiuum.de ocul. 7ª.189.C
FLOS salis.3°.de cõp.me.se.lo.143.D/7°.de cõp.m.p ge.5ª.272.A
FLOS aster.de simp.med. Sp.84.H
FLOS asiæ petræ erodit.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.G
Flos lapidis asii.4°.de composi.medic.secundum locos.152.H/157.B/5°.161.E/6°. 5ª.168.F
FLOSCVLOS & festucas uellere in ægris quid significet. in 1ᵐ.prorrhe.de morb.uulg.com.3°. 3ª.118.A
FLVCTVANTIS humoris sonitus est symptoma uentris imbecilli.3°.de naturalibus facultatibus. 1ª.303.B
Fluctuatio sæpe auditur in thorace.4°.de loc.aff. 4ª.27.G
Fluctuationes fiunt si cibi non placeant.com.2°.apho.58°. Ex.17.G
Fluctuationes cum sonitu clydonas uocant græci.de symp.diff. 3ª.10.E
Fluctuationes cum sonitu cuius symptoma.de symp.diff. 3ª10.E
Fluctuationes cum sonitu quando fiant.3°.de symp.cau. 3ª.25.D
FLVENTES aquæ uersus orientem sunt optimæ, & quales.de bo.aquæ. Sp.75.D
Fluentes aquæ uersus occidentem, quales.de bon.aquæ. Sp.75.E
Fluentes aquæ uersus austrum, quales.de bon.aquæ. Sp.75.E
Fluentes aquæ uersus septentrionẽ dulces quidem sunt, in frigiditate aũt excedunt.de bon.aquæ. Sp.75.E
Fluentis ad loca materiæ diuersitas.de ocul. 7ª.189.E
Fluentem humorem quæ prohibent. de ocul. 7ª.189.C
Fluentibus adhuc humoribus quis scopus in curatione arthriticarum affectionum.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.208.G
Fluentes humores retrahuntur.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.102.F
Fluente materia ad aliquam partem, ab illa reuellendum longißime.13°.meth.med. 7ª.83.A
Fluentes ad ulcus succi quomodo diuertendi.4°.meth.med. 7ª.23.F
Fluentes succi ad oculos uel aures deriuandi per nares, & os, & quibus.de cucur.scar. 6ª.4.E
Fluente gurgulione, uel palato, per nares deriuatio facienda, & quibus.de

Fluente gurgulione, uel palato, per nares deriuatio facienda, & quibus. de cucur. scar. 6ª.4.E
Fluens sanguis ab hirudinibus digito sistitur. de cucur. scar. 6ª.4.E
Fluentibus capillis myrta aduersatur. de simp. med. Sp.87.E
Fluentibus locis myrta prodest. de simp. med. Sp.87.E
ad Fluentia. 5°. de comp. med. per ge. 246.H/ 5ª.248.E
FLVIDA corpora facere oportet, ubi quis purgare uoluerit. cō. 2°. aph. 9°. 12.B/com. 7°. aph. 66°. Ex.60.E
Fluida corpora quō fiant apud Galenum antequam purgentur. com. 6°. aphorismo 9°. Ex.12.B
Fluidos debere esse humores quo modo intelligendum. quos purg. op. qb. med. & quo temp. 5ª.88.H
ad Fluidas affectiones. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.184.F
Fluitantis humoris ubi est sonitus, ibi imperfecta est concoctio. 3°. de naturalibus facultatibus. 1ª.303.C
FLVMINVM origo fit à montibus. de util. resp. Sp.63.H
Flumina cur maiora suo initio. 6°. de decr. Hipp. 1ª.262.C
ob Flumen uicinum aer nebulosus uitiosus est. 1°. de san. tuen. 2ª.67.B
extra Flumina degentes aues cōmodæ seni. 5°. de san. tuen. 2ª.91.D
FLVIT substantia dupliciter. 1°. de elemen. 1ª.7.B
FLVORES diuturni oculorum morbus manu indiget. intro. Is.59.G
Fluores exedentes oculorum morbus manu indiget. introd. Is.59.G
in Fluoribus alui fiūt pulsus uermiculātes. 2°. de p̄sag. ex pulṡ. 4ª.113.A
Fluores magnos alui sequūtur pulsus uermiculātes. 3°. đ cau. p. 4ª.99.D
Fluorem in partibus flaccidis illabentem reprimunt sales theriaci. de theria. ad Pisonem. 5ª.97.E
ad Fluores internos. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.203.E
Fluor uenæ sedis i mulieribus deriuādus ad uteri uenas. đ cu. sca. 6ª.4.F
in Fluore muliebri fiūt pulsus uermiculātes. 2°. đ p̄sag. ex pul. 4ª.113.A
Fluori obnoxia repurgans. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.247.B
FLVVIORVM aer uitandus. 12°. meth. med. 7ª.77.E
Fluuijs paucis comparanda est bonitas aquæ Nili. de bon. aquæ. Sp.75.E
Fluuiorum omnium stagnantißimus Phasis. de aere, aq. & lo. 2ª.4.H
Fluuius Sybaris facit uiros ingeneratiuos. de bon. aquæ. Sp.76.A
Fluuius quidam in ægypto depilat capita bibentium. de bo. aq. Sp.76.A
Fluuiales lapides igniti remouent aquositatē lactis. de diff. cont. Sp.75.B
FLVXIBILES aquæ salubriores sunt. de bon. aquæ. Sp.75.D
Fluxibiles debent fieri meatus, quibus superflua expurgantur. 11°. meth. medendi. 7ª.73.F
Fluxibilitati stomachi ualens medicamen. de med. exper. Sp.108.B
Fluxibilitas per sedem quibus fiat. 11°. meth. med. 7ª.73.F
Fluxile & transpirabile debet esse corpus. 8°. meth. med. 7ª.51.E
Fluxile potest concrescere ut adeps. 2°. de temp. 1ª.17.G
Fluxile si sit & humidum, & nulli innitens quod molle est, id nec trahendi sitr nec tenendi, nec repellendi uim habet. 3°. de sym. cau. 3ª.28.H
FLVXIO pilorum quid. fin. med. Isa.48.C
Fluxio pilorum affectus. fin. med. Isa.48.E
Fluxio differentiæ secūndum humores. in prog. com. 2°. 4ª.203.G
Fluxiones sanguineæ, & fluxiones pituitosæ molestiores. in prognost. comment. 2°. 4ª.202.D
eum Fluxione morbi qui. de inæq. intemp. 43.B/ 3ª.44.H
Fluxionis morbos faciunt pauci motus. 1°. de san. tuen. 2ª.65.F
Fluxionis duplex occasio. 2°. de diff. feb. 3ª.40.H
Fluxionum causæ ex laborātibus partibus originem trahentes duæ sunt, caliditas, & dolor. 2°. de diff. feb. 3ª.41.B
Fluxionis causa, dolor, & calor. 13°. meth. med. 7ª.81.C
Fluxiones mouet omnis dolor. ars med. Isa.70.G
Fluxionum uitijs sunt obnoxij calidi & humidi. 5°. de sanitate tuenda. 94.D/6°. 2ª.96.F
Fluxionum morbis subiectum frigidum & humidum tempera mētum. 6°. de san. tuen. 2ª.96.H
à Fluxione quæ incalescunt partes. de inæq. intemp. 3ª.43.E
ad Fluxiones recipiendas in aptitudine ordo membrorum. de cur. ratio. per sang. mis. 6ª.18.A
ad Fluxiones recipiēdas apta liē et cerebrū. de cur. ra. p san. mi. 6ª.18.A
ad Fluxiones recipiendas promptißimus pulmo. de curandi ratione per sanguinis missionem. 6ª.18.A
Fluxionibus propter quid corporis particulæ laborent. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.212.D
Fluxiones cur fiunt in partibus imbecillioribus. de cau. mor. 3ª.8.E
Fluxio ut plurimum ex imbecillitate, quæ est ex intemperie frigida. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.212.D
Fluxiones uigiliarum causa. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.180.D
Fluxio ubi est, ibi non est unica intemperies. de inæqu. intemp. 3ª.43.D
Fluxio ad mēbra decūbens quos faciat morbos. in pg. cō. 2°. 4ª.202.D
Fluxio q̄ñ maturetur. in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.108.D
Fluxio tenuis quorsum p̄cedat. de uict. rat. in mor. acu. cō. 4°. 7ª.138.F
Fluxio crassa q̄uo procedat. de uict. rat. in mor. acu. cō. 4°. 7ª.138.F
Fluxio calida in musculum quid faciat. de inæq. intemp. 3ª.43.E
Fluxionum à capite differētia. de uict. rat. in morb. acu. cō. 4°. 7ª.138.F
Fluxiones acres oculorum rariores. 13°. meth. med. 7ª.86.D
Fluxio ex capite ad oculos quomodo curanda. 7°. meth. med. 7ª.47.H
ad Fluxiones oculorum curatio. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.157.C
in Fluxionibus oculorum uenæ sectio. 4°. de cōp. med. se. loc. 5ª.157.C
in Fluxionibus oculorum clysteres et medicamenta fortia. 4°. de comp. medic. sec. loc. 5ª.157.C
Fluxiōes oculorū ad fauces traducunt̄. i 6m. đ mor. uul. cō. 2°. 3ª.166.B
à Fluxione incessabili oculos ex longo tempore infectos cum quidā haberet, quo præsidio sanatus sit. de cucur. & scar. 6ª.4.A
in Fluxionibus caput firmandum. 6°. de san. tuen. 2ª.98.F
Fluxionem à capite sistens medicamentum. de med. fac. par. 7ª.171.F
Fluxionem oculorum cohibentia. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.E
Fluxiones oculorum cohibentia agglutinatoria. 4°. de compositione medicamen. sec. loc. 5ª.153.F
in Fluxionibus acribus oculorū non debemus uti thapsia, & sinapi. 13°. methodi medendi. 7ª.86.D
ad Fluxiones oculorū & aliorum corporis membrorū ualet antidotus Aelij Galli. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.110.H
Fluxiones oculorū sistens. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.246.E/H
ad Fluxionem ad oculos calidam. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.157.D
i Fluxionibus acribus ad oculos q̄bus uti debemus. 13°. met. me. 7ª.86.D
ad Fluxiones tenues & acres oculorū. 4°. de cōp. med. se. loc. 5ª.149.E
ad Fluxionem multam oculorum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.D/F
Fluxiones diutinæ oculorum q̄uo curandæ. 13°. meth. med. 7ª.86.D
ad Fluxiones antiquas oculorum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.155.D/G
ad Fluxiones oculorū. 4°. de comp. me. se. lo. 154.F/157.F/7°. 5ª.185.A
Fluxiones ad oculos deferētia uasa q̄nq; incidēda. 13°. meth. me. 7ª.86.D
Fluxione carnes lippitudo. in 1m. de morb. uul. com. 2°. 3ª.108.C
Fluxio sanguinis à naribus ab ætate. in prog. com. 3°. 4ª.208.G
ad Fluxiones internas tonsillarū & uuæ. 7°. de cōp. me. se. lo. 5ª.183.G
Fluxiones quibus circa collum & caput procubunt, non cōuenit exercitatio caput implens. 5°. de san. tuen. 2ª.90.A
Fluxio capitis in uētriculū, et i asperā arteriā. 3°. de symp. cau. 3ª.29.F
Fluxio acris à capite decidens in gulam, βρόγχον, & larynga, has partes facit ineptas ad uocem. ur. 6°. de san. tuen. 2ª.98.E
Fluxionum asperitates q̄uo leniantur. 13°. meth. med. 7ª.86.B
ad Fluxionem gutturis. de med. fac. par. 7ª.179.C
Fluxio si in uentrem & gulā feratur, quid agat. 6°. de san. tuē. 2ª.98.F
Fluxio frigida in uentrem quid agat. 6°. de san. tuen. 2ª.98.F
Fluxio in uentriculum corrupta quid faciat. 6°. de san. tuen. 2ª.98.F
Fluxione quando tentatur uētriculus ex totius corporis redūdantia. 7°. metho. med. 7ª.48.B
Fluxio quæ fit ab alio membro in uentriculum, quo modo ẽcuranda. 7°. methodi medendi. 7ª.48.A
in Fluxionibus ad uentriculum uinum sit calidum, & tenue. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.A
in Fluxionibus uentris balnea aptißima. 1°. de arte cu. ad Gla. 7ª.99.A
Fluxio in pulmonem quibus cognoscatur. 4°. de lo. aff. 4ª.27.F
Fluxionum omnium in pulmonem communis est pulsus inæqualitas. 4°. de præsag. ex pulṡ. 4ª.119.H
ad Fluxionum omnium simpliciter species, quæ circa thoracem consistunt. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.180.D
in Fluxionibus a capite ad pectus quo medicamento utendum. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.85.B
Fluxio à capite, lege Catarrhi.
ad Fluxionem pectoris. de med. fac. par. 7ª.171.H
Fluxioni capitis in thoracem prodest armenica terra. 9°. de simplicium medic. facul. 5ª.66.G
ad Fluxiones in thoracem. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.179.D
ad Fluxiones thoracis. 7°. de comp. med. sec. loc. 182.H/ 5ª.185.F
ex Fluxione iecoris inflammatio. 2°. de diff. feb. 3ª.40.H
Fluxiones alui ex defluxionibus ad partes imbecillas. in 1m. de mor. uulg. comment. 2°. 3ª.109.A
Fluxiones consistentes in uentre, & intestinis, & etiam in capite et thorace desiccat

race desiccat spica nardi. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 56. G
Fluxiones uentris sistit pæoniæ radix. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 45. G
Fluxiones uētris desiccat ouū coctū cū aceto. 11°. de simp. me. fa. 5ª. 81. E
ad Fluxus uentris diuturnos cōmoda est membrana, quæ est sub cortice roboris & sub glande eius. 6°. de simp. med. med. fac. 5ª. 46. E
ad Fluxiones stomachi. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 185. A
Fluxio muliebris cur. 3°. de symp. cau. 3ª. 29. G
Fluxis iam humoribus scopus in curatione arthriticarū affectionum est, ut iam illapsos discutiamus. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 208. H
Fluxionē repellētibus nō utimur i ischiade. 10°. de cō. m. se. lo. 5ª. 207. A
Fluxio si in pedes & crura decumbit sanguis mittendus ex cubiti uenis, uel uomitus prouocandus. in 6m. de mor. uulg. com. 2°. 5ª. 162. B
ad Fluxiones omnes incipientes, quæ aut in inguina, aut in pedes decūbunt, utilis est succus ex plūbo & liquore refrigeratorio. 9°. de simplicium medic. facul. 5ª. 70. F
Fluxio ad ulcera quibus compescenda. 4°. meth. med. 7ª. 23. G
Fluxiones oēs quo modo curentur. 7°. meth. med. 7ª. 48. A
Fluxionibus conueniunt medicamenta quæ cum eo quod refrigerant unà adstringunt. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 43. G
Fluxiones uehemētes reuulsiōe cohibent. de hir. re. cuc. & scari. 6ª. 2. D
Fluxio ex acri clysteri uomitu auertit. de hiru. re. cuc. & scari. 6ª. 2. D
Fluxionis motus semp ad cōtrariū trahēdus. 2°. d ar. cu. ad Gl. 7ª. 101. F
Fluxiones quæ retro inclinant in priora reuellendæ, quæ in priora in posteriorem regionem abducendæ sunt. de cucur. scari. 6ª. 4. G
Fluxio incipiens ad contraria trahenda. 4°. meth. med. 7ª. 28. E
Fluxiones omnes tū ad contraria reuocabis, tum per uicina deriuabis. 5°. methodi medendi. 7ª. 30. E
Fluxio ubi iam fixa est euacuanda aut per partem affectam, aut per maxime uicinam. 4°. meth. med. 7ª. 28. E
Fluxione consistente & corpore uacuo digerendum. 1°. de compositione medicam. per genera. 5ª. 212. D
Fluxio ubi constiterit, scarificatione utimur. de cucur. sca. 6ª. 3. F
Fluxione procedente semper reuellendum. 4°. meth. med. 7ª. 28. C
in Fluxionibus corporis roboratio fieri debet non euacuatio. de curan. rat. per sang. miss. 6ª. 18. A
Fluxionibus quæ aduersentur. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 101. G
Fluxiones oēs Amaratum pota desiccat. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 42. D
Fluxiones repellit Andrachne. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 43. A
ad Fluxiones ualent Aquæ aluminosæ, quales in Italia Albulæ. 1°. de simplic. medic. fac. 5ª. 3. E
ad Fluxiones est utilis Aspalathos. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 44. A
ad Fluxiones medicamē ex Chalcitide oleo rosaceo dissolutum ualet. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 101. H
Fluxiones profundas partes infestantes transfert & siccat Cucurbitula. de hirud. reuuls. cucur. & scar. 6ª. 2. E
Fluxiones exiccare potest cucurbitula. de cucur. scar. 6ª. 3. F
Fluxionum affectibus strenue resistit Galla. 7°. de simp. med. fa. 5ª. 51. B
Fluxiones desiccat, & repercutit galla. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 51. B
ad Fluxionum omnes affectus efficax remedium est Hypocistis. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 51. D
ad Fluxiones acres et mordaces utilissimū est Lac purum. 10°. de simplicium medic. facul. 5ª. 75. E
ad Fluxiones Lana munda, uino acerbo madefacta ualet. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 101. H
Fluxiones cohibet Medion. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 55. F
Fluxionum oēs affectus cohibet Oxyacanthus. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 57. D
Fluxionis affectibus prodest radix Phlomi albæ & nigræ. 8°. de simplimedic. facul. 5ª. 63. C
Fluxiones repercuti Polygonon. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 58. H
ad Fluxionum affectus conuenit Tragion. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 62. E
Fluxiones sistens ex libris Galli. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 183. G
ad Fluxiones sistendas. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 183. G
Fluxionem omnem resiccans pastillus. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 185. G
Fluxiones resiccans. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 185. A
ad Fluxiones. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 183. B/C
ad Fluxionem omnem. 9°. de comp. medic. sec. loc. 203. E/10°. 206. C/ 1°. de comp. med. per ge. 5ª. 212. B/de med. fac. par. 7ª. 170. G
ad Fluxum intercipiendum. de med. exper. Sp. 108. A
FLVXVOSA febris, quæ. fin. med. Isa. 46. D
Fluxæ sunt ad miraculū usque formæ corporū muliebriū apud Scythas. de aere, aq. & lo. 2ª. 5. F
contra Fluxum fluuij natans nūquam mouebitur, & semper mouebitur. 1°. de motu musc. 1ª. 311. E
FLVXVS quid secundum methodicos. de opt. secta. Isa. 26. D
Fluxus & colliquatio difficulter distinguuntur secundum methodicos. de optima secta. Isa. 26. E
in Fluxu & clausu morbus consistit sm Thessalum. 1°. met. me. 7ª. 3. H
Fluxum facere quid sit. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª. 193. H
Fluxus quo modo considerandus. introd. Isa. 57. D
Fluxus quo modo curandus. introd. Isa. 57. D
Fluxus particularum ad alias quō curandus. 7°. meth. med. 7ª. 47. H
in Fluxus principio semper repercutiendum. 1°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª. 212. D
Fluxus quo modo prohibetur. 7°. meth. med. 7ª. 48. B
FLVXVS oculorum affectus. fin. med. Isa. 48. D
Fluxus in oculo quid. fin. med. Isa. 48. D
ad Fluxum oculorum largum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 153. F
ad Fluxus tenuis oculorum illationē. 4°. de cōp. med. sec. loc. 5ª. 154. A
ad Fluxum oculorum omnis generis. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 154. F
ad Fluxum acrem, & uberem oculorū. 4°. de cōp. med. sec. lo. 5ª. 155. F
ad Fluxum uberem & tenuem oculorū. 4°. de comp. me. se. lo. 5ª. 155. C
ad Fluxū tenuem & multū oculorum. 4°. de cōp. med. sec. loc. 5ª. 155. G
Fluxus lippientium quàm promptissime cohibens. 6°. de comp. medicam. per genera. 5ª. 259. G
in Fluxu à cerebro ad uentriculū curatio incipiat à cerebro, si nihil impediat. 7°. meth. med. 7ª. 48. H
in FLVXIBVS uentris qui lapides igniti extinguūtur in lacte. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 73. G
Fluxus significat etiam profluuiū capillorū. com. 7°. aph. 16°. Ex. 55. A
Fluxus & phthisis à puris sputo, cum uero sputum retinetur, moriūtur. com. 7°. aph. 16°. Ex. 55. A
ad Fluxum ex debilitate hepatis ualēs medicamē. de med. ex. Sp. 104. G
Fluxus uentris fit à materia quæ transit à pectore ad uentriculum. comment. 6°. aph. 2°. Ex. 46. E
Fluxus uentris cur fiant, & quot modis. com. 3°. aph. 30°. Ex. 26. E
Fluxus uentris fiant cur pueris qui iam cœpere dentire. commentario 3°. aphoris. 25°. Ex. 25. C
Fluxus alui fit tempore pluuioso. com. 3°. aph. 11°. Ex. 21. B
Fluxus uentris fiunt æstate. com. 3°. aph. 21°. Ex. 24. C
ad Fluxum uentris facit lentiscus. de simp. med. Sp. 86. B
cur ex Fluxu alui, & medicamētorū purgantiū potionibus aliquid albi commissis palpebris subinspicitur. com. 6°. aph. 52°. Ex. 53. A
Fluxu tentatam aluum sistit astragalos. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 44. A
Fluxui obnoxijs passionibus in uentre prodest caudæ equinæ succus. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 48. F
Fluxus alui curat idæa radix. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 48. E
Fluxus alui desiccat lagopus. 7°. de simp. med. facul. 5ª. 54. A
Fluxum uentris myrta emendat. de simp. med. Sp. 87. E
Fluxus uentris & stomachi resiccat Parnasii gramen. 6°. de simp. medicamen. facul. 5ª. 41. C
ad Fluxū uentris sanguis caprarū tostus. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 73. B
ad Fluxum uentris immoderatum. secretorum. Sp. 100. H
ad Fluxum uentris. secretorum. Sp. 99. F
Fluxus alui, & sanguinis faciunt aborsum. com. 5°. aph. 45°. Ex. 41. G
Fluxus alui lippitudinem sanat. com. 4°. aph. 2°. Ex. 27. H
Fluxus uentris augetur densantibus, & refrigerantibus. 1°. de arte cura. ad Glauconem. 7ª. 99. B
ad Fluxum uentris ualens medicamentum. de med. exper. Sp. 104. G
Fluxus uētris, legē Profluuiū alui, et Alui profluuiū, et Ventris fluxus.
FLVXVS muliebris, quid. fin. med. Isa. 48. B
Fluxus rufus, qui. fin. med. Isa. 48. B
Fluxus ruber, qui. fin. med. Isa. 48. B
Fluxus niger, qui. fin. med. Isa. 48. B
Fluxus albus, quid. fin. med. Isa. 48. B
Fluxum muliebre iuuant aster samius, & terra lemnia. 9°. de simp. medicamen. facul. 5ª. 64. H
Fluxu aliquo per longum tempus molestatis mulieribus dantur hydragoga. de dynamidijs. Sp. 22. A
Fluxus muliebris purgatione sanatus. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 87. G
ad Fluxum muliebrem. 7°. de comp. med. sec. loc. 182. G/183. B/G/185. A/9°. 5ª. 203. E/de dynamidijs. Sp. 25. B
Fluxus critici ex qua ui fiant. com. 7°. aph. 21°. Ex. 55. D
FLVXVM sanguinis imminere significat urina nigra, tenuis, cū auriū obtusione,

obtusione, & insomnia. de dynamidijs. Sp.34.B
ex Fluxu sanguinis superfluo color mutatus. secretorum. Sp.98.G
Fluxus sanguinis extenuat. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.E
ex Fluxu sanguinis, uel alui profluuio, uel ex löga inedia, aut aliqua alia facta euacuatione famē nō sanat uini potus. cō. 2°. ap. 21°. Ex.14.H
Fluxum sanguinis restringit gypsum. de simp. med. Sp.84.H
Fluxum sanguinis prohibet acetum adstringens. 1°. de simp. me. fa. 5ª.5.E
Fluxum sanguinis narium sistit centaurea cum aceto permista. de uirtute centaureæ. Sp.93.C
in Fluxu sanguinis balnea obsunt. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.A
in Fluxu sanguinis uinum, quale. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.99.A
ad Fluxum sanguinis narium. de dynamidijs. 25.B/secretorū. Sp.98.B
in Fluxu sanguinis cauteria candentia. 1°. de simp. med. fac. 5ª.5.E
ad Fluxum sanguinis. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.183.G
Fluxus sanguinis, lege, Profluuium sanguinis, & Sanguinis fluxus.
FLVXVS urinæ ad sudorem reuocatur & deiectionem alui. de hiru. reuulsi. cucurb. & scarif. 6ª.2.D
Fluxum restringentia. de remed. par. fac. 7ª.156.F
Fluxus uehementes à frigidis nō restinguūtur. cō. 7°. aph. 31°. Ex.49.C
ad Fluxum stringendum uel nauseam remedium. de dynam. Sp.27.H
Fluxum chronicum intercipiens electarium. de med. exper. Sp.107.H
ad Fluxum prouenientem ex causa frigiditatis membrorum. de medicinis expertis. Sp.104.G
ad Fluxum prouenientem ex frigiditate membrorum datur decoctio gētianæ. de med. exper. Sp.106.F
ad Fluxum antiquum, qui contingit ex frigiditate membrorum. de medicinis expertis. Sp.106.D
ad Fluxum chronicum medicamen bonum. de med. exper. Sp.105.G
Fluxum oēm resiccantia emplastra. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.130.H
ad Fluxu uexatos, et cibū nō retinētes. 6°. de cōp. me. per ge. 5ª.256.A
ad Fluxum omnem. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.185.A
FOCA inflat uentrem. de dissolutione continua. Sp.74.F
FOCACIOLA. de dynamidijs. Sp.30.G
Foco incenditur nitrum. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.D
FODERE humum est exercitatio magna. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.156.A
Fodientibus præsto adsunt laßitudines, nisi apotherapia deuitentur. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.76.F
FOECVNDAE mulieres & uiri unde, & quæ semper, & quæ quādoq; com. 5°. aph. 62°. Ex.43.H
Fœcunditas in uiris. com. 5°. aph. 63°. Ex.44.C
Fœcundum semen est calidum & humidū. com. 5°. aph. 63°. Ex.44.C
Fœcundi non sunt, qui non cupidi cum fœminis commisceri. de aere, aq. & locis. 2ª.5.F
Fœcundæ prius mulieri, si sterilis facta est, quid fieri debeat. de paßionibus mul. Sp.96.C
FOELICES quos uocat Galenus. 1°. de diff. resp. 3ª.61.A
Fœlicitas humana in cōtemplatione finis. de cuiusque animi pec. 2ª.57.H
ad Fœlicitatem quæ ducant. de cuiusq; animi pec. not. atq; med. 2ª.57.B
Fœliciter multa medico præsentātur. 5°. de locis affectis. 4ª.34.G
FOEMINAE cognoscūtur distincte à maribus. 2°. de sem. 1ª.338.G
Fœmina in quo similis maribus. 9°. de decre. Hipp. 1ª.281.A
an Fœmina dißidet à mare. quòd animi mores. 1ª.319.C
Fœminæ in quo dißimiles uiris. 8°. de decret. Hipp. 1ª.281.A
Fœminæ & maris differentia. 2°. de semi. 1ª.338.G
Fœmina unde procreatur. 2°. de sem. 1ª.338.H/de hist. philos. Sp.10.E
Fœmina & mas fiunt ex utrorunque principiorum temperaturā. 2°. de semine. 1ª.339.H
Fœmina quo modo fiat. 2°. de sem. 1ª.339.H
Fœmina cur concipiatur & generetur. com. 5°. aph. 42°. Ex.41.E
Fœmina cur fiat, causa ē ex semine uiri et à mr̄e. 14°. đ usu p. 1ª.206.E
Fœmina quando generatur ex parte seminis. fin. med. Isa. 49. G/de spermate. Sp.36.E
Fœmina ex quo semine fiat secundum Stratonicum. 2°. de sem. 1ª.338.H
Fœmina procreatur in humidiore & frigidiore fœtus temperatura. 2°. de semine. 1ª.339.H
Fœmina ubi generetur. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.59.D
Fœminæ in sinistro uteri latere generantur, secundum Hippocratē. bre. denot. dogm. Hipp. 1ª.231.C
Fœminæ in sinistris magis, mares in dextris concipiuntur. comment. 5°. aphorismo 48°. Ex.41.H
Fœmina in sinistris fit. de sperm. 36.E/de natura & ord. Sp.42.D
Fœmina in sinistra matricis continetur. de nat. & ord. cuiusl. Sp.42.D
Fœmina cur in sinistris. 14°. de usu par. 206.G/in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.169.B
Fœmina quandoque uisa in dextra parte. 2°. de sem. 1ª.339.B
Fœmina in dextra parte quandoque et mas in sinistra, sed raro. 6°. de locis affectis. 4ª.41.E
Fœminas qui gignunt. 2°. de sem. 1ª.339.C
Fœminam ut generet mulier. de remed. par. fac. 7ª.168.E
Fœmina an mas sit fœtus. de paß. mul. Sp.96.C
Fœmina nasci quando præcognoscatur. fin. med. Isa.49.G
Fœminæ & maris notæ in utero. de remed. par. fac. 7ª.168.F
Fœmina apparet calidior, et siccior in utero quàm uir statim inter initia 2°. de sem. 1ª.339.A
Fœmina concepta est, si prægnans male colorata, et ē contrario, mas. cōmentario 5°. aphorismo 42°. Ex.41.D
Fœmina tardius fingitᵣ in utero. 2°. de sem. 1ª.339.B/de an. ui. Sp.52.B
Fœmina in quadraginta diebus formatur. de spermate. Sp.36.C
Fœmina mare humidior. 11°. de simp. med. fac. 5ª.79.B
Fœmina humidior & frigidior. 2°. de sem. 1ª.338.C
Fœmina mare frigidior. 7°. de usu partium. 1ª.164.F/ commentario. 5°. aphoris. 42°. 41.E/aphoris. 48°. Ex.42.A
Fœminæ multæ euadunt similes patri. 2°. de sem. 1ª.338.H
Fœmina sæpe aßimilatur patri. 2°. de sem. 1ª.338.H
Fœmina est natura frigidior et ibecillior uiro. cō. 5°. aph. 69°. Ex.45.D
Fœminarum adipe semper est calidior adeps marium: et non castratorū, eorum qui sunt castrati. 11°. de simp. med. fac. 5ª.79.H
Fœminæ cur uiris pinguiores. 2°. de temp. 1ª.18.D
Fœmina mare imperfectior. 14°. de usu partium. 1ª.205.E
Fœmina cur mare imperfectior. 14°. de usu partium. 1ª.206.E
Fœmina in motu imperfectior. 14°. de usu partium. 1ª.206.C
Fœmina cur citius mas mouetur. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.169.D
Fœmina debilior est masculo. com. 5°. aph. 16°. Ex.38.G
Fœmina quia imbecillius animal est, abundat multis excrementis. 2°. de semine. 1ª.339.H
Fœmina quandoque est mare robustior, et magis mouetur in utero mare. comment. 5°. aphoris. 42°. Ex.41.E
Fœminæ fortes quo modo fiant. de spermate. Sp.36.E
Fœminæ simile est castratū aial. 10°. de simp. me. fa. 74.F/11°. 5ª.79.A
Fœminæ fiunt similes eunuchi propter absciβionem testiculorum. commentario. 6°. aphoris. 28°. Ex.48.H
Fœminæ, & eunuchi caluitiūm non patiuntur propter temperaturæ humiditatem. 6°. aph. 28°. Ex.48.H
Fœmina in circuitu cōmissuras habet, cui galea superposita est quā græci craniū appellant. de nat. & ord. cuiuslibet corp. Sp.41.G
Fœmina à partu celerius augetur, cur. ī 6ᵐ. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.169.E
Fœmina citius concrescit mas. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.169.D
Fœminæ cur prius desinunt crescere, quàm homines. in 6ᵐ. de mor. uulgaribus, comment. 2°. 3ª.169.E
Fœminæ in eruptione menstruorum mutationes maximas faciunt. commentario 3°. aphori. 28°. Ex.25.H
ex Fœminarum menstruis Hippocrates coniecturabat superabundantem humorem. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
ī Fœmina et mare eadē neruorū origo in genitalibus. 2°. de se. 1ª.339.E
Fœminæ & maris differentia in genitalibus. 2°. de sem. 1ª.339.E
Fœminā habere intus genitalia, et nō extra, nō mirū. 2°. đ sem. 1ª.339.E
Fœminæ quid habent cōmodi ex genitalibus, quæ in exteriorem partem nequiuerunt emergere. 2°. de sem. 1ª.339.G
Fœmina habet omnes partes, quas mas, licet aliquæ sint maiores, aliæ minores. 14°. de usu partium. 1ª.208.E
Fœminarum & uirorum differentia in uesica. 5°. de usu par. 1ª.145.B
in Fœmina sunt tot partes, quot in uiro, sed ī fœmina sunt intus, in uiro extra. 14°. de usu partium. 1ª.205.F
Fœminis & maribus eadem membra genitalia, differunt situ & magnitudine. 2°. de semine. 1ª.339.D
Fœminarū et uirorū genitalia uñ habeāt nutritiones. 2°. de se. 1ª.339.D
Fœminarū partes pudēdæ qbus uasis nutriūtur. 14°. de usu p. 1ª.209.B
Fœmina habet pudendum ut uir. 14°. de usu partium. 1ª.205.F
Fœminæ instrumētū habet figurā inuersam, et ptēsam. de an. ui. Sp.51.D
Fœminarum uulua biformis. 2°. de sem. 1ª.339.C
Fœmina est fœmina propter testes. 1°. de sem. 1ª.335.B
Fœminarū testiculi loco opportuniβimo sunt locati. 14°. đ us. 1ª.208.G
Fœminarum testes cur parui & unde iuncti. 14°. de usu par. 1ª.208.F

Fœminæ, &

Foeminæ, & maris testium diuersitas. de anat. uiuo. Sp.51.F
Foemina excisis testibus mari castrato fit similis. 1°. de sem. 1ª.335.B
in Foeminis castrãdis cur maius periculũ, q̃ in maribus. 1°. de se. 1ª.333.H
Foemina nisi hęret semẽ, et testes, nõ appeteret coitũ. 2°. đ sem. 1ª.338.B
in Foemina testes intrinseci. 14°. de usu partium. 1ª.205.F
Foeminarum testes imperfectiores. 14°. de usu par. 1ª.207.G
Foemina ex proprijs testiculis per utrunq; corniculum in coitu semen effundit. com. 4°. aph. 48°. Ex.41.H
Foemina an semen afferat. de hist. philos. Sp.10.D
Foemina an depromat semen ut mas. fin. med. Isa.49.E
à Foemina non emitti semen quidam putarunt. 2°. de sem. 1ª.337.A
à Foemina qdã emitti semẽ putarũt, sed in foecũdũ. 2°. de sem. 1ª.337.A
in Foeminarum testibus semen & humor in glandulosis uirorum partibus sunt simillima, & cur. 14°. de usu partium. 1ª.208.C
in Foemina humor qui effunditur, qualis. 14°. de usu par. 1ª.208.C
in Foeminis et uiris humiditas q̃dã exiẽs delectat. 14°. đ usu p. 1ª.208.C
Foeminæ oẽs habent semen in meatibus seminalibus. 2°. de sem. 1ª.336.C
Foeminæ uas spermaticum, quale. 14°. de usu par. 1ª.207.H
ĩ Foemina uasa spermatica cur minora, q̃ ĩ mare. 14°. đ usu p. 1ª.208.E
Foemineum semen minoris quãtitatis, quàm maris. 1°. de sem. 1ª.332.A
Foeminæ semen imperfectum. 14°. de usu par. 1ª.207.H
Foemina tenet semen in seipsa. 14°. de usu par. 1ª.207.H
in Foemina cur semen conseruatur. 2°. de semine. 1ª.338.B
Foeminæ semen ad quid utile. 14°. de usu partium. 1ª.208.A
Foeminæ semen confert ad generationem. 14°. de usu par. 1ª.206.D/E
Foeminei seminis usus in foetu. 2°. de sem. 1ª.338.C
Foemininum semen masculo confert. 14°. de usu par. 1ª.209.H
Foeminæ semen nutrimentum seminis uiri. 2°. de sem. 1ª.338.C
Foeminæ sperma nutrimentum est spermatis uiri. de spermate. Sp.37.A
Foemina nõ gignit solo semine in se ipsa emisso. 14°. de usu p. 1ª.206.C
ad Foeminæ generationẽ requiritur semẽ maris. 14°. đ usu p. 1ª.206.C
Foeminæ, & maris semen mixta requiruntur ad generationem. 14°. de usu partium. 1ª.206.C
in Foeminis prægnantibus futuris an restet semen. 1°. de sem. 1ª.328.H
ex Foeminæ, & maris genitura fit foetus. 2°. de sem. 1ª.336.A
Foeminæ & maris in semine idem motus. 14°. de usu par. 1ª.206.C
cur Foemina sola non generat. 2°. de sem. 1ª.338.A
ex Foemina sola aut mare sine coitu nihil potest generari. de natura humana. com. 1°. 1ª.29.C
Foeminas & mares scire coniungere ad generandum non est ars mediocris. de natura humana, com. 1°. 1ª.29.E
Foemina si debet concipere maris semẽ debet manere in matricibus. 14°. de usu partium. 1ª.208.B
in Foemina sanguis & spiritus in utero per quæ coquantur, & ubi sint. 14°. de usu par. 1ª.207.G
Foeminæ semine nutritur semen uiri, tanquam re familiari magis quàm sit sanguis. 14°. de usu partium. 1ª.208.B
ex Foeminæ semine fit tunica ἀλλαντοειδής. 14°. de usu p. 1ª.208.B
ex Foemineo semine tunica intestinalis. 2°. de sem. 1ª.338.F
ex Foemineo semine orta membrana intestinalis. 2°. de sem. 1ª.338.C
Foeminæ, & mares unde infoecundi. de hist. philos. Sp.10.H
cum Foeminis commisceri non cupientes non sunt foecundi. de aere, aqs & locis. 2ª.5.G
Foemina an mas sit sterilis quõ cognoscendum. de med. fac. par. 7ª.175.B
Foeminæ os matricis constringitur ante horã partus. de ana. ui. Sp.51.D
Foeminæ lac marem nutrientis. de dynamidijs. Sp.24.G
in Foeminis cur raro lapides generentur. de ren. aff. dig. et m. 7ª.192.F
de Foeminarum formanda speciositate librum fecit Cleopatra. de incãt. adiur. & susp. 7ª.181.H
ad Foeminarum regiarum imperium, atq; adeo ipsorum regũt (cum his negare non liceat) exornatoriæ medicinæ parti adiungimus comptoriam. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.126.B
Foeminis regijs nihil negandum. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.126.B
Foeminæ tempore Galeni delitiosæ. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.127.B
Foeminarum ornatus non recte tanto studio appetuntur. de cognoscẽdis curandisq; animi morbis. 2ª.54.H
Foeminam esse est amentis signum. in oratione sua. ad bon. art. Isa.2.D
Foeminæ multis uiris meliores ad multa opera. 9°. de decre. 1ª.280.H
Foemellæ officium quod. 3°. de caus. puls. 4ª.95.F
Foemina apta medicinæ. 9°. de decr. Hipp. 1ª.280.H
Foemina apta musicæ. 9°. de de decr. Hip. 1ª.280.H
Foeminæ quæ sagittas iaculantur, & cum hostibus congrediuntur dum uirgines sunt. de aere, aqu. & loc. 2ª.5.C
Foemina ualidior est mas in omni gñe animalis. 3°. đ de caus. pu. 4ª.91.G
Foemina & mas si ægrotẽt, quõ mutãda præsidia. de med. f. p. 7ª.174.D
Foeminarum urina, qualis. de urinæ sign. ex Hipp. Sp.79.A
in Foeminis non est inducenda uehemens refrigeratio in capitis dolore à causa calida. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.E
Foeminam refert par numerus, marem refert impar, et quorundam opinione. 3°. de dieb. decr. 4ª.158.H
FOENUM terrestre. 4°. de simp. med. fac. 5ª.28.G
ad Foenum naturaliter ueniunt subiugalia. de consuetud. 2ª.61.A
Foenũ cibus familiaris equis & asinis. 2°. de alim. fac. 2ª.17.B
FOENUMGRAECUM qd sit, & eius uires. đ simp. me. Sp.84.G
Foenum græcum leuem habet inuersionẽ, ut bouis cornu uideatur simile. 7°. de simp. med. facul. 5ª.55.G
Foenũ græcũ inter cerealia semina. de uict. rat. in mor. ac. cõ. 1°. 7ª.111.B
Foenũ græcum in primo ordine calidũ est. 3°. de simp. med. fac. 5ª.19.G
Foenum græcum oleo calidius. 3°. de simp. med. fac. 5ª.19.D
Foenum græcum calidum est in secũdo ordine, siccũ in primo. 8°. de simplicium medic. facul. 5ª.62.D
Foenum græcum acre. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 111.D/de remed. paratu facilibus. 7ª.156.A
Foenum græcum manifeste calefacit. 1°. de alim. fac. 2ª.14.D
Foenum græcum primo comedebatur. 2°. de alimen. fac. 2ª.20.A
Foenum græcum quomodo mandatur. 1°. de alim. facul. 2ª.14.E
Foenũ græcũ, medicamẽtũ nõ cibus. de uict. rat. in m. acu. cõ. 1°. 7ª.111.E
Foeni græci usus cur cauendus. de atten. uic. 2ª.45.B
Foenum græcum est cibus calidus. de dissol. cont. Sp.74.D
Foenum græcum non est boni succi, si quis eo liberalius utatur. de bon. et uitio succ. 2ª.37.D
Foenum græcum est mali chymi, cur. de dissol. cont. Sp.75.B
Foenum græcum ferit caput. 1°. de alimen. facul. 2ª.14.E
Foenum græcum facit dolere caput. de dissol. cont. Sp.74.F
Foenum græcum est malum stomacho, cur. de dissol. cont. Sp.74.F
Foenum græcum subuertit stomachum. 1°. de alim. fac. 2ª.14.E
Foenum græcũ inter cibos qui prius accipiebãtur. 2°. de ali. fac. 2ª.18.G
Foeno græco quidam pro obsonio utebatur, ut esset sanus. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.14.F
Foenum græcũ flatulentũ & ad coquẽdũ difficile. de atten. uic. 2ª.45.B
Foenum græcum uiscosum & humidum. de ocul. 7ª.189.C
Foenum græcum uires habet leniter relaxantes, ad omnem rigorem, & tumorem idonee facit. de simp. med. Sp.84.G
Foenum græcum leue. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.266.B
Foenũ græcũ iuuat oculos inflãmatos. intro. Isa.58.C/de ocul. 7ª.188.G
Foenum græcum quale ad oculos. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.149.F
Foenum græcum decoctum, in phlegmone oculorum optimũ, & quo modo fiat. 13°. meth. med. 7ª.86.C
Foeni græci cremor quo modo fiat. de remed. par. fac. 7ª.156.B
Foeni græci succus cum sanguine columbino ad ophtalmias oculorum. 1°. de simp. med. fac. 5ª.72.H
Foeno græco quando uti debes in phlegmone. 11°. meth. med. 7ª.73.C
Foenum græcum mitigat dolorem. 1°. de alim. fac. 2ª.14.E
Foenum græci cocti succus concoquit. 4°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.149.H
Foenum græcum maturat. de ocul. 7ª.189.D
Foenum græcum repurgans & extergens. 1°. de cõp. me. se. lo. 5ª.129.H
Foenum græcum abstergit. 1°. de alim. fac. 2ª.14.E
Foeni græci decoctum extergit. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.150.D
Foenum græcum mundificat. de dissol. cont. Sp.74.G
Foeno græco quo modo curentur longi affectus thoracis sine febre. 1°. de alim. facul. 2ª.14.E
Foeni græci decoctum liquor acrimoniæ expers. 4°. de composi. medica. secund. loc. 5ª.151.C
Foeni græci decoctum lenitiuum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.150.G
Foenum græcum cũm melle lenit uentrem. dissol. cont. Sp.75.A
Foeno græco educũtur humores praui in intestinis. 1°. de ali. fa. 2ª.14.E
Foeni græci cremor cum pipere per sedem impositus in coli dolore. 12°. methodi medendi. 7ª.79.E
Foenum græcum quo modo sumatur ad aluum prouocandum. 1°. de alimentorum facul. 2ª.14.E
Foeni græci decoctio scybala euacuat. de cathart. Sp.95.D
Foeni græci decoctum ad sicca liquãda. 7°. de cõp. me. per ge. 5ª.264.C
Foenum græcum coctum emollit. 6°. de comp. med. per gene. 5ª.264.B
Foenum græcum mollitum. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.161.C

Foenum græcum

Fœnum græcum lotum. 7°. de comp. me. se. lo. 5ª. 186. E
Fœni græci farina excalfacit. 5°. de simp. me. fac. 5ª. 34. A
Fœni græci farina exiccat & quo modo. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 33. H
Fœni græci farina non mouet pus. 5°. de simp. me. fa. 5ª. 33. H
FOENICVLVM quid, & eius uires. de simp. me. Sp. 84. C
Fœnicul squandoq; sua sponte nascitur. 2°. de ali. fac. 2ª. 23. H
Fœniculũ, quale. 8°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 195. F/de med. fa. par. 7ª. 175. H
Fœniculũ calidũ in tertio ordine, siccũ in prio. 7°. de simp. me. fa. 5ª. 55. C
Fœniculi, erucæ, & anethi differentiæ, cum sunt sicca, & humida. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 37. G
Fœniculum reponunt, componentes ipsum ut pyrethrũ & terebinthum. 2°. de alimen. fac. 2ª. 23. H
Fœniculus inter obsonia connumeratur. 2°. de alim. fac. 2ª. 23. F/H
Fœniculum condimentum. 1°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 128. E
Fœniculus est cibus acutus, incidens, & aperiens. de diff. cont. Sp. 72. F
Fœniculum comedunt homines fame adacti. 2°. de ali. fac. 2ª. 22. B
Fœniculus calefacit, incidit, & attenuat. de atten. uic. 2ª. 44. B
Fœniculum calefacit, & remollit leniter. de simp. med. Sp. 84. C
Fœniculum maxime idoneum est ad uitia oculorũ. de simp. me. Sp. 84. C
Fœniculi succus conuenit oculo inflammato. de opt. secta. Isa. 21. D
Fœniculum suffusis auxiliatur. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 55. C
Fœniculi semen calidum & acre urinam ciens. 5°. de simp. me. f. 5ª. 35. D
Fœniculum uim habet ciendi urinam. 1°. de art. cur. ad Glau. 7ª. 99. F
Fœniculus urinam mouet. de cura icteri. Sp. 111. D
Fœniculum menses, & urinas cient. 7°. de simp. me. fa. 5ª. 55. A
Fœniculum lac purgat & multiplicat. 5°. de simp. me. fac. 5ª. 37. F
Fœniculi semen reuocat lac in mammillis. de cathar. Sp. 95. B
Fœniculum lac procreat, igitur non multum exiccat. 7°. de simplicium medicamen. fac. 5ª. 55. C
Fœniculi semen purgat, renes. de cathar. Sp. 95. C
Fœniculi semen frangit lapidem renum, & uesicæ. de cath. Sp. 95. C
Fœniculi semen sanguinẽ extenuat, & secernit. 5°. de simp. me. f. 5ª. 35. D
Fœniculum quàm albissimum. de remed. par. fac. 7ª. 164. C
Fœniculum aut cuminum pro aniso. 7°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 182. B
FOETIDA assa contra morsum scorpionis. de med. exp. Sp. 106. D
Fœtidæ assæ electarium. de med. exper. Sp. 108. D
FOETIDA ispiratio corã se detineri nõ posset. de anat. ui. Sp. 48. B
FOETIDVM & humidum os iuuat succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp. 93. C
Fœtidos ructus facit raphanus. de simp. med. Sp. 89. G
FOETIDIS auribus cõfert succus centaureæ. de uir. cent. Sp. 93. C
FOETIDVM impense sputum in peripneumonia, & pleuritide laborantibus, letale est. de tot. morb. temp. 3ª. 89. G
Fœtida semper exitiosa. in 3ᵐ. de mor. uul. com. 2°. 3ª. 140. H
FOETIDAE deiectiones nisi bene excernantur, malæ. commenta. 7°. aphoris. 65°. Ex. 60. E
Fœtidæ deiectiones bene exeuntes in bonum terminantur. commentario 4°. apho. 47°. Ex. 32. H
Fœtidá ne an odorata offerantur multum interesse ad appetentiã & concoctionem. de subfig. emp. Isa. 32. B
ad FOETORES nariũ cõfert succus cẽtaureæ. de uir. cẽ. Sp. 93. C
Fœtoris narium remedium. de dyn. Sp. 25. C
FOETORES, aurium, narium, & alarum in quo symptomatũ genere sint. de sympt. diff. 3ª. 13. B
ex FOETORE oris ex sanguine fit. de dyn. Sp. 19. D
Fœtori oris prodest lentiscus. de simp. med. Sp. 86. B
Fœtori oris confert sectio uenæ, quæ est inter mentum, & labium inferius. de anatom. uiuo. Sp. 55. B
ad Fœtorem oris. 5°. de cõp. me. se. loc. 5ª. 165. C/de dyn. Sp. 25. C
ad Fœtorem spiritus. 7°. de comp. med. se. loc. 5ª. 181. D
Fœtoris in ructu symptoma quando adest. de sympt. diff. 3ª. 13. C
Fœtor excrementorũ notat malã concoctionẽ. cõ. 3°. aph. 26°. Ex. 25. F
FOETVRA est species euacuationis. de uenæ sect. ad Eras. 6ª. 6. H
Fœtura recens similis lacti recenter coagulato. 2°. de sem. 1ª. 339. B
FOETVS ad generis propagationẽ creati. 11°. de simp. m. f. 5ª. 81. C
Fœtus fit ex uiri & fœminæ genitura. 2°. de sem. 1ª. 336. A
Fœtus fit ex commixtione utrorumq; seminum. 2°. de sem. 1ª. 337. H/ de anatomia uiuorum. Sp. 43. C
Fœtus ex genitura, & sanguine. introd. Isa. 52. E
Fœtus fit ex sanguine participe aliorũ humorũ. de natu. hu. c. 1°. 1ª. 31. D
Fœtus prima figura ex sanguine participe aliorum humorum. de natura humana, commen. 1°. 1ª. 33. A
de Fœtuum formatione scire, & utile, & necessarium medicis & philosophis. de fœt. for. 1ª. 324. A
de Fœtuum formatione cur aberrent, et inter se dissentiant philosophi. de fœtuum formatione. 1ª. 322. C
de Fœtuum formatione Hippocrates primus omnium uera conscripsit. de fœtuum formatione. 1ª. 322. C
Fœtus quanto tempore formetur. de hist. philos. Sp. 11. E
Fœtum format deus uel anima. de fœt. form. 1ª. 325. A
Fœtum format secundum Platonicos anima quæ per totum mundum diffusa est. de fœt. for. 1ª. 326. B
Fœtus formatio actio naturæ. introd. Is. 55. B
in Fœtu primarium opus naturæ. 15°. de usu par. 1ª. 211. C
Fœtus formatio quo modo fiat. de fœ. for. 1ª. 322. G
Fœtus quo modo in utero formetur. 1°. de san. tuen. 2ª. 62. E
Fœtus fabrica in quatuor tempora diuiditur. 1°. de sem. 1ª. 331. E
in Fœtu usus fœminei seminis. 2°. de sem. 3ª. 338. C
Fœtus formationis non est unus præfinitus terminus. de fœt. f. 1ª. 322. C
in Fœtibus & infantibus quæ fiant in nouem mensibus. de natura, & ordine cuiuslibet corp. Sp. 42. D
Fœtus triginta duobus diebus formatus. de fœ. for. 1ª. 322. C
de Fœtu sollicita natura nouẽ mẽsibus qd agat. 2°. đ symp. cau. 3ª. 21. C
Fœtus ante secundum mensem dicitur cyema. 1°. de symp. cau. 3ª. 18. C
Fœtus quando appellatur infans ab Hippocrate. 1°. de sem. 1ª. 331. F
Fœtus formationis cõparatio ad architectũ. 5°. de usu p. 1ª. 212. E
ad Fœtum matrix utilissima. 14°. de usu par. 1ª. 204. E
Fœtus in uulua oritur. de disse. uul. 1ª. 109. D
Fœtui inhærent loci post conceptum. 1°. de sem. 1ª. 329. F
Fœtus quo modo formetur post conceptum. de ana. ui. Sp. 52. A
Fœtus situs fm plicaturas naturales, qualis sit. de ana. uiu. Sp. 52. D
Fœtus quo modo et p quæ matrici cõiungatur. 15°. de usu p. 1ª. 211. B
Fœtus alligatur meatibus qui dicunt̃ cotylidones. de anat. par. Sp. 43. D
Fœtus quo modo alligetur. de anat. uiu. Sp. 52. A
in Fœtus conceptione cõparatur matrix ad stipitẽ. de anat. uiu. Sp. 51. E
Fœtuum connexus ad uteros eandem habet proportionem, quam fructus connexus ad plantas. com. 4°. aph. 1°. Ex. 27. A
Fœtus respondent fructibus proportione. 11°. de simp. me. fac. 5ª. 81. C
Fœtus trimestris & quadrimestris resistit iniurijs. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª. 126. F
in Fœtu arteriarum, & uenarũ chorij uuluæ inhærẽtia id est, quod plãtis in inferiori parte radicatio. 1°. de sem. 1ª. 331. F
Fœtus uasa parua, ut radices extremæ arborum. 15°. de usu p. 1ª. 211. C
in Fœtibus cur prima naturæ instrã celeriter formant̃. 1°. đ se. 1ª. 333. B
Fœtus totius corporis uenæ sunt tanquam trunci. 1°. de sem. 1ª. 331. C
Fœtus uasa parua in duo magna coalescunt ad umbilicum sita. 15°. de usu partium. 1ª. 211. C
in Fœtus umbilico quatuor uasa, duæ uenæ & duæ arteriæ. 15°. de usu partium. 1ª. 211. F
in Fœtus umbilico cur uena, & arteriæ duæ per longum spatium. 15°. de usu partium. 1ª. 211. F
in Fœtu uenæ ab umbilico unde. 6°. de decre. Hippo. 1ª. 265. B
in Fœtu duæ uenæ. 15°. de usu par. 1ª. 211. C
in Fœtu uenæ ad iecur feruntur. 15°. de usu par. 1ª. 211. D
Fœtus uena cur in sima hepatis inseritur & non in gibba. 15°. de usu partium. 1ª. 211. F
Fœtus indiget magis eo usu, quẽ pstãt uenæ, q̃ alio. 15°. de usu p. 1ª. 212. F
in Fœtu duæ arteriæ. 15°. de usu par. 1ª. 211. C
in Fœtu arteria quo modo incedat. 6°. de decr. Hipp. 1ª. 265. B
in Fœtu arteria cur non eat ad sinistrum cordis uentriculum. 15°. de usu partium. 1ª. 211. D
de Fœtus panniculorum anatomia. de anat. uiuo. Sp. 52. B
Fœtum inuoluentes membranæ in uulua oriunt̃. de disse. uul. 1ª. 109. D
Fœtum inuoluentes membranæ, quæ. de dissec. uul. 1ª. 105. D
Fœtus in utero inuoluitur tribus pelliculis. de ana. uiu. Sp. 52. C
Fœtus cur tribus panniculis inuoluatur. de ana. uiu. Sp. 52. C
in Fœtus pelliculis cur aqua colligatur. de anat. uiu. Sp. 52. C
Fœtum continens membrana amnium dicitur. de fœ. for. 1ª. 322. F
uersus Fœtum pellicula prima tenuissima est, et dicitur camisia pueri, uel profundatio sudoris. de ana. uiu. Sp. 52. C
in Fœtu pellicula est ut in ouis. de ana. uiu. Sp. 52. B
Fœtum membrana circundans fit primis diebus. 1°. de se. 1ª. 330. B
in Fœtus membranis humores quo modo diuersi. 15°. de usu pa. 1ª. 211. G
in Fœtus membranis humorum positura. 15°. de usu par. 1ª. 211. H

Fœtus non est leuior matre, quia innatat humori qui est intra amiculum, sed est sibi leuior. 15°. de usu par. 1ª.211.H
Fœtus membranæ tenues, ut aranearum telæ. 15°. de usu par. 1ª.212.A
Fœtus membranas cur natura non fecit crassas & duras, sed tenues. 15°. de usu partium. 1ª.212.B
Fœtus uasis omnibus membrana inhærẽs quæ. 15°. de usu par. 1ª.211.B
pro Fœtu mẽbranæ quatuor simul incumbunt. 15°. de usu par. 1ª.112.B
Fœtus omnes particulæ an fiant simul. an oẽs particulæ aĩalis. 1ª.326.D
Fœtus propria pars prima omniũ cutis. de fœ. for. 1ª.322.F
in Fœtibus trium principiorum progerminationes sunt qualis truncus in plantis. 1°. de semine. 1ª.331.F
in Fœtu iecur quantum. 15°. de usu par. 1ª.212.E
in Fœtibus duæ portæ iecoris. de fœ. for. 1ª.323.D
in Fœtu cerebrum & cor quanta. 15°. de usu par. 1ª.212.E
in Fœtu, iecoris, cordis, et cerebri functiões, quales. de fœ. fo. 1ª.323.H
Fœtus non indiget cerebro. de fœt. for. 1ª.323.G
in Fœtu hepati arteriarum usus exiguus. 15°. de usu par. 1ª.212.F
Fœtus non indiget arterijs, pulsu, corde in principio. de fœ. f. 1ª.323.B
in Fœtu hepati neruorum usus nullus. 15°. de usu par. 1ª.212.F
Fœtus habet facultatũ ipsũ gubernantiũ origines i se. de dec. 1ª.265.B
Fœtus nutritur, & augetur in utero. 1°. de nat. fac. 1ª.291.H
Fœtus quo modo nutriatur in utero. de hist. philos. Sp.11.B
Fœtus unde nutriatur in utero. de anat. parua. Sp.43.C
Fœtus quo modo nutriatur, & quibus uijs. 14°. de usu par. 1ª.207.B
Fœtus per quas uias nutritur. an animal sit. 1ª.327.F
Fœtus umbilicus umbilico matris continuatur. de spermate. Sp.36.E
Fœtus ligatur in umbilico, & per eundem nutritur. de sper. Sp.36.E
Fœtus alimentum unde, & à quo. de fœt. for. 1ª.322.F
Fœtus ex materia in uenis matris nutritur. 2°. de sem. 1ª.338.E
Fœtus alitur menstruo sanguine à toto corpore fluente ad uterum. commen. 5°. apho. 60°. Ex.43.D
ad Fœtum cur tendit sanguis optimus in prægnante, & non ad mamas. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.66.B
Fœtus trahit ad se sanguinẽ meliorẽ. in 3m. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.148.D
Fœtus unde trahat sanguinem & spiritum. 1°. de sem. 1ª.331.B
ad Fœtum per quas partes tendit sanguis. introd. Isa.54.E
Fœtus per quæ uasa trahit sanguinẽ & spiritum. 15°. de usu p. 1ª.211.G
Fœtus nutritur bono & malo succo. 1°. de symp. cau. 3ª.18.C
Fœtus qñ uitioso nutrit̃ sanguine, et qñ nõ. 1°. de sympt. cau. 3ª.18.D
Fœtus quando per os potest nutriri, fit partus. 15°. de usu p. 1ª.213.A
Fœtus propter quid sm aliquos ore ali non potest. an aĩal sit. 1ª.328.C
Fœtus mori in utero cum non recipit cibũ per os. an aĩal sit. 1ª.327.G
ex Fœtus toto nutrimẽto ẽ meconiũ cũ excremẽtũ sit. an aĩal. 1ª.328.C
Fœtus excernit urinam & stercus. 1°. de se. 1ª.331.H
Fœtus ubi excrementa reponat. 1°. de symp. cau. 3ª.18.D
Fœtus per quas uias excernit. an animal sit. 1ª.327.F
Fœtus quomodo sudat. 1°. de sem. 1ª.331.H
Fœtus sudorem membrana accipiens. 15°. de usu par. 1ª.211.B
in Fœtu ubi urina colligatur. de ana. uiu. Sp.52.C
in Fœtu mẽbrana tenuior quæ ueluti lotiũ colligit. 15°. de usu p. 1ª.211.B
Fœtus lotiũ p quod uas trãsit in tunicã itestinalẽ. 15°. de usu p. 1ª.211.F
in Fœtu tunica intestinalis, quæ. 15°. de usu par. 1ª.211.F
Fœtus nõ p pudendũ, sed p umbilicũ lotiũ reddit. 15°. de usu p. 1ª.211.G
Fœtus post partum cur lotiũ emittit, per collum uesicæ, sed in utero est ad umbilicum. 15°. de usu par. 1ª.212.C
in Fœtu dissecãdi ratio, ut uideatur per quam partem urina exeat. 15°. de usu partium. 1ª.212.D
Fœtui augmentum præstat augendi uis. an animal sit. 1ª.327.F
Fœtum auget alimentum à prægnantis uenis. 2°. de semine. 1ª.338.G
Fœtus dum augetur, nutrimentum trahit, ex uenis sanguinem, ex arterijs spiritum & sanguinem tenuem. 1°. de semine. 1ª.330.H
Fœtus quo magis crescit calidum innatum, fit minus quod est sanguis semenq;. aduers. Lycum. Ex.65.B
Fœtus an sit animal in utero. de hist. philos. Sp.10.H
Fœtus primo est corpus uegetabile ut planta. 1°. de sem. 1ª.331.G
Fœtus primo habet principium uegetabile. 1°. de sem. 1ª.331.H
Fœtus habet primo unam animam ut planta. de fœ. for. 1ª.323.B
Fœtus non est frigidus ut planta. 1°. de semine. 1ª.331.H
Fœtus quando dicatur esse animal. de fœ. for. 1ª.323.F
Fœtus non solum est animal, sed & humanæ naturæ uim habet. an animal sit. 1ª.328.D
in Fœtum sensuum distributio. an animal sit. 1ª.327.F
Fœtus gustat in utero. an animal sit. 1ª.327.G
Fœtus respirat in utero. an animal sit. 1ª.327.G
Fœtus non utitur functione uoluntaria. de fœ. for. 1ª.323.G
Fœtus in utero non utitur motu uoluntario. 15°. de usu par. 1ª.212.C
Fœtũ nõ oportet uidere, audire, gustare, & olfacere. de fœ. f. 1ª.323.G
Fœtus motionis non est unus præfinitus terminus. de fœ. for. 1ª.322.C
Fœtus absolutionis nõ est unus præfinitus terminus. de fœ. for. 1ª.322.C
i Fœtus calidiore et sicciore tẽperatura, pcreat̃ mas. 2°. de se. 1ª.339.H
in Fœtus frigidiore & humidiore temperatura procreatur fœmina. 2°. de semine. 1ª.339.H
an Fœtus sit mas, uel fœmina. de pass. mul. Sp.96.C
Fœtus calidior & siccior cur habeat testes extra, & membrum prominens. 2°. de semine. 1ª.339.C
Fœtus frigidior & humidior cur habeat intus testes, & uuluam, & pudendum retractum. 2°. de semine. 1ª.339.C
Fœtus exit matricem sine discrimine. 15°. de usu par. 1ª.213.A
Fœtus caput quando in collo matricis. 15°. de usu p. 1ª.213.A
Fœtus quibus tangat uuluam. de fœ. for. 1ª.322.E
Fœtus conuertitur octauo mense, decimo in lucẽ editur. in 6m. de morb. uulgaribus, com. 1°. 3ª.153.A
Fœtus pficit̃ plerisq; mulieribus nouem mẽsibus. 3°. de na. fac. 1ª.302.G
Fœtus egressus in lucem non est unus præfinitus terminus. de fœtuum formatione. 1ª.322.C
Fœtus ducentorũ & quinq; dierum non uiuit. de sep. part. 1ª.341.D
Fœtus septimestris quo tempore perfectus. de sept. par. 1ª.341.E
Fœtus septimestris editionis primus terminus est tempus dimidij anni. de septimestri partu. 1ª.340.H
Fœtus cur commoueatur ad exitum. de anat. uiu. Sp.52.D
ad Fœtum edendum utitur actione expultricis facultatis uterus. 2°. de symptomatum causis. 3ª.21.B
Fœtus quo modo trudatur ab expultrice, & quibus adiuuatur. 3°. de naturalibus facultatibus. 1ª.303.A
Fœtum expellunt musculi abdominis. 3°. de na. fac. 1ª.303.B
Fœtus non est motus ab utero, sed à seipso. in 6m. de morbis uulgaribus. commentario 1°. 3ª.153.G
Fœtus, & grauidæ mulieris uigor facit ad bonum partum. commentario 5°. aphorismo 55°. Ex.42.H
in Fœtu edendo quantũ aperiatur collũ uteri. 2°. de symp. cau. 3ª.21.B
Fœtu uiuente uteri os conniuet. 3°. de nat. fac. 1ª.303.A
Fœtu mortuo uteri os aperitur. 3°. de na. fac. 1ª.303.A
Fœtum qũo eijciant tunicæ uteri extensæ. 2°. de sympt. caus. 3ª.21.C
Fœtuum figuræ unde sumantur. de sper. Sp.37.B
Fœtus semp erit similis matri, si similitudo à mẽstruo. 2°. d se. 1ª.336.H
Fœtus semp erit silis pri, si formatio fit à semie maris. 2°. d se. 1ª.336.H
Fœtus aliq cur parti mari, parti fœminæ assimilatur. 2°. de se. 1ª.338.F
Fœtus cur similis patri. de spermate. Sp.37.A
Fœtus cur quandoque matri similis. 2°. de semine. 1ª.337.F
Fœtus cur matri similis. de spermate. Sp.37.A
Fœtus cur non sunt quandoq; similes parentibus. de sper. Sp.37.A
Fœtus quandoq; similes progenitoribus sunt, non solis parẽtibus. de theriaca ad Pisonem. 5ª.94.E
Fœtus cur contineat figuram aui. de sper. Sp.38.F
Fœtus tales faciunt semina iacta habentia uitiosam qualitatem uel quantitatem. an animal sit. 1ª.328.C
Fœtus cur praue affecti quandoq; sint parentibus sanis. de sper. Sp.37.A
Fœtus nocumenta. 11°. de usu par. 1ª.188.B
Fœtum esse sanum impossibile est, si mulieri utero gerenti purgationes cant. com. 5°. aph. 60°. Ex.43.D
Fœtum imbecille significat, si mulieri utero gerenti lac multum è uenis effluxerit, si uero mammæ solidæ fuerint, fœtum significant saniorẽ. com. 5°. apho. 52°. Ex.42.B
Fœtum corrumpi, significat si mammæ tenues appareant. commentario 5°. aphorismo 52°. Ex.42.C
Fœtus quando, & quo modo corrumpi potest ex mãmillarum extenuatione. com. 5°. aph. 53°. Ex.42.C
Fœtus quare propter inediam corrumpitur. commentario 5°. apho. 37°. 40. H/aph. 52°. Ex.42.C
an Fœtus possit aliquando uiuere utero inflammationem patiente, dignum est inquisitione. com. 5°. aph. 43°. Ex.41.F
ut Fœtus retineatur. de remed. par. fac. 7ª.168.G
ut Fœtum contineat mulier, neq; abortiat remediũ. de dy. Sp.29.H
Fœtum euellunt incidentia, & calfacientia uehementer. 6°. de simpliciũ medicament.

medicamentorum facultatibus. 5ª.48.E
Fœtum euocat centaurij minoris succus.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.H
ad Fœtum eijciendum ualet conyza.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.B
Fœtum elicit lupini decoctum cum myrrha & melle impositum.6°.de simplic.medic.fac. 5ª.48.D
Fœtum uiuentem educit sabina.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.C
Fœtum euellit Thymum.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.E
Fœtum educens sine periculo confectio.2°.de antid. 5ª.115.D
Fœtus retẽtos eijciẽs antidotus Tyrãnis appellata.2°.de antid. 5ª.116.D
Fœtum necant amara subtilium partium, quando sunt calida.8°.de simplic.med.fac. 5ª.60.E
Fœtum & lumbricos necant amara.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.A
Fœtum uiuentem interimit cedrea, & mortuum eijcit.7°.de simplic.medicament.facul. 5ª.50.E
Fœtum interimit succus cyclaminis.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.E
Fœtum interimit elaterium.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.E
Fœtus necare creditur onosma.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.C
Fœtum & lumbricos tum necat, tum eijcit myrrha.8°.de simplic.medicament.facul. 5ª.61.A
Fœtum necat Thlaspi.8°.de simp.med.fac. 5ª.48.D
ad Fœtum necandum citra noxam, ullamq; suspicionis notam.de remed.paratu facilibus. 7ª.169.A
Fœtum mortuum expellit dictamnus.de simp.med. Sp.83.D
Fœtus emortuos lac caninũ eijcere est falsum.10°.de sim.me.f. 5ª.74.A
Fœtum mortuum educit sabina.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.C
Fœtus mortuos eijcere creditur theriaca.de usu ther.ad Pam. 5ª.98.G
Fœtum mortuum, aut non ritu naturali exeuntem eijciens.de remedijs paratu facilibus. 7ª.168.H
Fœtus trimestris, aut quadrimestris ut eijciatur medicamen discriminis expers.de remed.par.fac. 7ª.169.A
Fœtus sine dolore eijcit antidotus Aelij Galli.2°.de antid. 5ª.110.H
ad Fœtus eijciẽdos antidotus i Orbanũ Indũ relata.2°.de anti. 5ª.110.E
Fœtus corruptus qua ui eijciatur.2°.de symp.caus. 3ª.21.C
Fœtum mortuum eijcit cedrea, & uiuentem interimit.7°.de simplic.medicam.facul. 5ª.50.E
Fœtum mortuum euellit, & uiuentem interimit centaurium maius.7°.de simplic.medicam.fac. 5ª.50.F
à Fœtu corrupto quæ relinquuntur educens confectio.7°.de composit.medicam.secundum locos. 5ª.185.H
Fœtus emortuos educit antidotus Mithridatis Eupatoris Diascinci nominata.2°.de antid. 5ª.115.C
ad Fœtum mortuum extrahendum.de med.fac.par. 7ª.168.E
ad Fœtum in utero mortuum.de med.fac.par. 7ª.177.E
Fœtus capræ statim æditus ambulauit.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.189.E
Fœtus uiperæ quo modo matrem perimant.de theria.ad Piso. 5ª.93.C/D
FOLIATUM apud Romanos.7°.de compo.med.per gen. 5ª.271.F
Foliatũ & spicatũ unguẽta apud Romanos.3°.de cõp.me.p g. 5ª.234.F
Foliata & spicata preciosa mulierum unguenta.3°.de composi.medicam.secundum locos. 5ª.141.A
Foliata unguenta Romæ à diuitibus mulieribus fiebant.6°.de sanitate tuenda. 2ª.100.C
Foliatum unguentum fœminarum diuitũ.1°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.125.F
Foliato unguento solum diuites uti possunt.6°.de sanit.tuen. 2ª.99.A
Foliata unguenta preciosa.4°.de loc.affect. 4ª.28.D
Foliatum unguentum nardino præstantius.6°.de sani.tuen. 2ª.99.A
Foliati primi meminit.7°.de comp.med.per genera. 5ª.271.G
Foliatum unguentum quas habeat uires.6°.de sani.tuenda. 2ª.98.A
Foliatum unguentum calidum.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.133.A
Foliatum unguentum ualet in defluuio capillorum.1°.de composit.medicam.secundum locos. 5ª.125.F
Foliatum apud Romanos aurium dolores à frigiditate inductos iuuat.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.140.F
FOLIUM quid, & eius uires.de simp.med. Sp.84.D
Folia malabathri inter aromata.7°.meth.med. 7ª.44.A
Folium malabathri quale.4°.de comp.med.secundum loc. 5ª.151.G
Foliũ malabathri pro oris putore.in 6^{m}.de mor.uul.com.4°. 3ª.182.A
Foliũ ꝓhibet humorẽ fluentem, pustulas, & uulnera.de ocul. 7ª.189.C
Folium maturat.de ocul. 7ª.189.C
Folij electarium.de med.exper. Sp.107.H
FOLII tegentis fructus comparatio ad pulmonem respectu cordis.de anatomia uiuorum. Sp.48.B
Folia quæ debent sterni ad refrigerandum.de remed.par.fa. 7ª.155.E
Folia habent diuersas facultates à radicibus, caulibus, seminibus, & fructibus.1°.de alimen.fac. 2ª.7.E
Folia ad diacalaminthes medicamenti cõfectionẽ sumẽda potissimũ subtilissima, uiridissima, & quæ i sũmis herbis nata.4°.de sa.tu. 2ª.86.D
ex Folijs oleum dicitur oleum abusiue.3°.de sani.tuen. 2ª.79.B
pro Folijs rosarum flos rosarum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.D
FOLIO seu squamæ similis subsidentia in urina quid significet.1°.de cris. 4ª.130.D
Foliosæ hypostases quid significet.quæs.in Hipp. Sp.113.D
Foliosæ hypostases in urinis quibus sint peiores.de urinæ sign. Sp.78.G
Foliorum similia in urinis à uesica ueniunt.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.192.A
Foliorum similia sunt ea quæ uidentur in urinis, cum uesica resoluitur, & eroditur.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
in FOLIIS nasi sunt lacerti duo, qui dilatant, & constringunt.de anatom.uiuo. Sp.49.B
FOLLICULI cordis tres.de anat.uiuo. Sp.52.G
FOLLE fatigare corpus est exercitatio.2°.de san.tuen. 2ª.73.G
Follis exercitium exercet supernas partes.6°.de san.tuen. 2ª.100.F
Folles fabrorum distenti attrahunt exteriorem aerem per fistulas annexas.8°.de decret.Hipp. 1ª.278.A
in Folle fabrili febris exempla.1°.de diff.feb. 3ª.31.A
Follibus fabri ferrarij pulmo cõparatur.de nat.& ord.cuius. Sp.42.A
per FOMENTA calefactio.in 6^{m}.de morb.uul.com.6°. 3ª.196.A
Fomẽta debẽt fieri ante cibũ, uel longe post cibũ.de rem.pa.fac. 7ª.157.D
in Fomẽtis quæ incoquẽda absq; cõtusione.de ren.affec.dign. 7ª.194.B
Fomenta per arundinem quo modo.3°.de comp.med.sec.lo. 5ª.145.D
Fomentum facit per calamum.de remed.par.fac. 7ª.155.D
Fomentũ ex absinthio in aqua decocto.3°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.146.A
Fomentum ex aqua, & aceto pro pituitosa materia resoluenda.14°.methodi medendi. 7ª.87.F
Fomentum ex aqua calida.de remed.par.fac. 7ª.153.H
Fomentum aquæ calidæ pus mouet.4°.meth.med. 7ª.27.D
Fomenta calida quæ sint.de uictus ratio.in morbis acut.cõ.2°. 7ª.116.D
Fomentorum calidorum dr̃ia.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.116.D
Fomenta calida quid faciant.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.116.C
Fomenta calida trahunt foras humores.4°.de sanit.tuen. 2ª.86.A
Fomẽta calida ante euacuationẽ obsunt.in 6^{m}.de mor.uul.c.2°. 3ª.165.G
Fomenta calida cur obsint frigidis, & siccis.7°.meth.med. 7ª.47.B
Fomenta per cucurbitulas quo modo.3°.de cõpo.med.sec.loc. 5ª.145.D
Fomentum ex eruo & aceto.de uict.ratio.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.116.H
pro Fomento utilius elychnion, quàm spongia.14°.meth.med. 7ª.87.G
Fomentum ex fumi receptione.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.163.G
Fomentum per fermẽtum, uel (ut alij codices habent) adipem, in ueru assatum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.145.E
Fomentum ex furfure.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.116.H
Fomentum ex hordeo, & aceto.de uic.rat.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.116.H
Fomenta humida inflammationibus à bile conueniunt.de uict.rat.in morbis acutis, com.2°. 7ª.116.E
Fomentando locos lana mollis, uel linteum supponendum.de uict.ratio.in morbis acutis, com.2°. 7ª.116.G
Fomentum lineo uestiendũ cur.de uict.rat.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.116.G
Fomenta ex milio cur cæteris meliora ad capitis dolores.2°.de composi.medicam.secun.locos, 5ª.137.F
Fomentum ex milio & furfure.de med.fac.par. 7ª.165.H
Fomentum per ollam.3°.de comp.med.sec.locos. 5ª.145.C/E
pro Fomento panniculi.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.163.F
pro Fomento panni sordidi.de remed.par.fac. 7ª.157.D
ex Fomẽto ex milio dolores leues sanantˀ.2°.de ar.cur.ad Gl. 7ª.104.G
Fomenta sicca quæ & ubi præponuntur humidis.3°.de composit.medicam.secundum locos, 5ª.142.E
Fomentum siccum ex milio in coli dolore.12°.meth.med. 7ª.79.F
Fomenta sicca inflammationibus à tenui, & aquoso sanguine conueniũt.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.116.E
Fomentum ex sale & milio.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.163.F
Fomentũ ex sale, & milio, quale.de uic.rat.in morb.acu.c.2°. 7ª.117.B
Fomenta ex salibus.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.F
Fomenta ex sale calefacto, & lini semine crudo in doloribus.2°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.104.G
Fomenta ex sale ob grauitatem sunt molesta præsertim capiti admota.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.F
Fomentum ex spongia.de uict.rat.in morb.acu.com.2°. 7ª.116.G

pro Fomento spongia noua utitur. 14°. methodi medendi. 7ª.88.F
pro Fomento spongia sit noua, & si non noua, quid agendum. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.103.F
Fomenta per spongias quo modo. 3°. de comp. med. se. loc. 5ª.145.D
Fomenta per spongias ex aqua calida. 2°. de compo. med. sec. lo. 5ª.133.G
Fomenta per spongias calida imbutas & expressas. 2°. de composit. medicam. secundum locos. 5ª.132.C
Fomento ex spongia, & aqua dulci mitiga phlegmonen, quando irritata est. 13°. methodi medendi. 7ª.81.D
Fomenta ex stipula fiebant, & per arundinem. 3°. de composit. medicam. secundum locos. 5ª.145.B
Fomenta ex unguentis ad aurium dolorem ex inflammatione. 3°. de composit. medicamen. sec loc. 5ª.141.A
Fomenta per utriculos. de uict. ratio. in morb. acut. com. 4°. 7ª.144.E
Fomenta adhibenda sunt in alopecia. 1°. de comp. med. sec. lo. 5ª.122.H
Fomēta ante purgationē capiti applicat Galenus. 4°. de loc. af. 4ª.22.E
Fomento uti debemus experientiæ gratia in doloribus oculorum, commentario 6°. apho. 31°. Ex.49.F
Fomētis oculorū dolores grauißimos sanauit Gale. 3°. meth. me. 7ª.17.D
Fomenta quæ adhibenda oculis per spongiam mollem non per sacculum & cataplasmata. in 6m. de morb. uulg. com. 6°. 3ª.196.A
Fomēta ex aqua dulci modice cal'a qn̄ oculis adhibēda. 13°. me. m. 7ª.86.C
cur Fomentum, ex aqua calida confert dolentibus oculis. commentario 6°. aphorismo 3°. Ex.49.F
Fomenta per spongiam in ophtalmia qualia esse debent. 4°. de composit. medicam. secundum locos. 5ª.150.H
Fomenta ad aurium dolorem. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.145.D
Fomentatio in aures frequēs fieri debet. in 6m. de mor. uul. c. 5°. 3ª.191.D
Fomenta ad dentium dolorem. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.163.F
Fomenta ad dolores dentium. de remed. par. fac. 7ª.157.D
Fomenta ad dentium dolorem an debeant fieri ante cibum, an post cibum. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.163.G
Fomenta pro præcordijs in melancholicis. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.110.B
Fomentis calidis utendum in principio pleuritidis experiundi gratia. 9°. de decret. Hippo. 1ª.282.G
Fomentum ad ilium dolorem, ad lapides proijciendos, & urinam prouocandam. de dynamidijs. Sp.28.D
Fomenta dolorum partium extremarum ex aqua. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 6°. 3ª.196.A
Fomentis tentandum est resoluere in principio in pleuritide. de uictus ratio. in morbis acutis, com. 2°. 7ª.116.B
Fomenta pro renum lapide. de ren. affect. dign. & med. 7ª.193.H
Fomentum pro lapide renum. de ren. affect. dig. & med. 7ª.194.A
Fomenta ad uuluam dupliciter agunt. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.E
Fomentationibus uteri commoda est aristolochia longa. 6°. de simpl. medicam. facul. 5ª.43.E
Fomentum ad sugillata quo modo fiat. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.159.D
post Fomentum peniculus ex nardino unguento imbutus uentriculo est incingendus. 8°. methodi medendi. 7ª.53.C
Fomentum securißimum est afferens utilitatem tanquam causa, & tanq̄ signum. com. 6°. aph. 31°. Ex.49.G
Fomentum dolorem mollit, sed alteram fluxionem aduocat. commentario 6°. aphorismo 31°. Ex.49.F
Fomenta maturant. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.112.A
Fomentis medicinalibus indigentibus ptissana nō dāda. de ptis. 2ª.47.H
Fomēto magis ip̄rimit fusio aquæ. de uict. ra. in mor. ac. c. 4°. 7ª.144.E
FOMITES, græce hypocaumata, alimenta nominauit Hippocrates. commentario 1°. aphor. 14°. Ex.7.H
FONTANA aqua qualis in frigiditate & caliditate. 10°. methodi medendi. 7ª.67.C
FONTES meliores, & aquæ puriores sunt in summitatibus. de bonitate aquæ. Sp.75.F
Fontes uersus orientē fluētes sunt optimi, & quales. de bon. aq. Sp.75.D
Fontes uersus occidentem fluentes, quales. de bon. aquæ. Sp.75.D
Fontes multi frigidi Romæ. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.F
Fontium elegantia Romæ. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.182.E
Fontes superficiales permutantur in horas. de bon. aquæ. Sp.75.H
Fontes profundi cur hyeme calidißimi, æstate frigidißimi sint. de bonitate aquæ. Sp.75.H
cur in Fontibus quibusdam hyeme disparet aqua, æstate abundat. de bonitate aquæ. Sp.75.H
Fons in Delo abūdat aqua in æstate, et nō in hyeme. de bon. aq. Sp.75.H
Fontis aquam bibant se non exercentes, cum æstate uehementi calore urgentur. de bon. & uitio succ. 2ª.39.D
Fontes siue hauritoria sub radice linguæ. de anat. uiuo. Sp.49.C
ut Fontem ignis habet caliditatem in sanguine, & uenis animal omne. in tim. Plat. 1ª.289.H
FORAMINA per quæ ingrediuntur res in corpus, & per quæ exeunt. 17°. de usu partium. 1ª.222.B
Foramen nullum in corpore est superuacuum. 17°. de usu part. 1ª.222.B
Foraminalis tunica oculi, quæ. de anat. ocul. Sp.57.E
Foramen auris incipit ab osse petroso. de anat. uiu. Sp.48.G
Foramen est ad ipsam aurem in comparatione pupillæ ad oculum. de anatomia uiuorum. Sp.48.H
Foramina duo sunt in radice nasi exeuntia ad angulos lachrymales oculorum. de anatomia uiuorum. Sp.49.A
Foramen triangulare habentia duo nasi ossa. de anat. uiuo. Sp.49.A
Foramina narium sunt duo, latum quidem ad os, per meatus uero tenuiores, ad cerebrum. com. 7°. aph. 51°. Ex.58.D
Foramen per quod intrat odor, & exit mucilago. de anat. uiu. Sp.49.A
Foraminū nasi usus. de anat. uiu. Sp.49.B
Foraminum nasi utilitas. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.58.D
quæ Foramina nasi stricta uel oppilata, imperfecte & confuse formant uoces. de anat. uiuo. Sp.49.A
Foramina duo in ore, quæ. de anat. uiuo. Sp.49.B
cum Foramine dens aufertur. 14°. meth. med. 7ª.90.G
Foramina duo in epiglottide. de uoce & anhel. Sp.61.C
Foramina per quæ fit inspiratio ad sinistrum uentrem cordis. de utilitate respirationis. Sp.64.C
Foramen cæcum ubi, & cur ita dictum. de ner. diss. 1ª.53.G
Foramen cæcum non est cæcum. 9°. de usu partium. 1ª.174.E
Foramen cæcum cur. 9°. de usu partium. 1ª.175.F
Foramen unum cur habeat monoculum intestinum. de anat. uiu. Sp.50.D
Foramina tanta cur sint in membris quibusdam, sicut in oßibus. de anatomia uiuorum. Sp.44.G
Foramina tria in matricis ceruice. de nat. & ord. cuiuslib. cor. Sp.42.B
Foraminibus carentia alba exanguia sunt neruus, copula, tendo. de decretis Hippoc. & Plat. 1ª.233.G
Foraminum diuersitas à carne separata est. de anat. uiu. Sp.44.G
Foraminum angustia facit febrem. com. 7°. apho. 42°. Ex.57.D
secundum Foramen morbi causæ, quæ. de ocul. 7ª.185.G
in Foraminis largitate morbi causa, quæ. de ocul. 7ª.185.G
FORES ex quibus lignis non debeant fieri. de subfig. emp. Isa.32.B
FORFICES pars organorum. de machin. 7ª.309.E
Forfices ad quid in organis. de machin. 7ª.310.F
Forfices fabricantes sunt inter ministros ignobiliores rei medicæ. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 5°. 3ª.188.D
Forfice cui compressum fuit cor, tamen non amisit sensum uel motum, sed arteriæ non mouebantur. de decre. Hipp. & Plat. 1ª.232.B
FORMA, natura, spēs, et genus, p codē. ad eos q de typis scrips. 3ª.93.C
Forma, spēs, differentia idem est. in 1m. de morb. uulg. cō. 3°. 3ª.117.G
Forma quæ εἶδος & quæ μορφὴ differunt. q. animi mores. 1ª.317.G
Forma quid. de hist. philos. Sp.4.C
Formam Dei nemo ausus dicere. de hist. philos. Sp.3.G
Forma cœlo inhærens Deus. de hist. philos. Sp.4.F
Forma, & constitutio mundi. de hist. philos. Sp.4.D
Formam secundum Galenum esse complexionem collige, cum inquit in elementorum commoderatione naturam consistere. com. 2°. aph. 51°. & cum inquit naturam esse temperaturam humidi, sicci, calidi, & frigidi. comment. 3°. aphor. 2°. Ex.20.A
Forma ad quid utilis. in oratione suasoria. Isag.3.F
Forma, nobilitate, & diuitijs non sunt contemnenda artium studia. in oratione suasoria. Isa.3.H
Forma seminis ubi recipiatur. de cōpag. memb. siue de natu. hu. Sp.59.C
Forma habetur ex seminis motione. 2°. de sem. 1ª.339.H
Forma corporis natura dicitur. com. 2°. aph. 34°. 7ª.17.D
non forma corporis, sed actionibus, & usibus membrum unumquodque iudicatur. de decretis Hipp. & Plat. 1ª.233.E
Formam corporis cur solus uisus sentiat. de ocul. 7ª.185.A
Formam corporis accidentaliter qūo sentiat tactus. de ocul. 7ª.185.A
Formam alarum habent orificia uasorum spermatis. de compag. memb. siue de natura humana. Sp.59.D
Forma neruorum pedum, & crurum differt à forma neruorum brachiorum & manuum. de anato. uiuo. Sp.54.D

Forma cordis qualis, & cur talis sit. de anat. uiuo. Sp.56.C
Forma cordis rugosa est intrinsecus quando constringitur, plana quando dilatatur. de anat. uiuo. Sp.56.C
Forma speciei prouenit ex mare. 2°. de semine. 1ª.337.D
Formæ hoium sequuntur regionis naturam. q. animi mor. 1ª.320.A
Formæ hoium ubi plurimũ inter se differẽtes. de aere, aq. & loc. 2ª.6.D
Formæ hominum ubi compares. de aere, aq. & loc. 2ª.6.E
Formarum naturã uariantia tpa sunt diuersa. de aere, aq. & lo. 2ª.4.G
Forma non refrangitur in speculo. 7°. de decret. Hippo. 1ª.272.B
circa Formas idiuiduas artificũ opa. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.120.H
propter Formam artium studia non contemnenda. in ora. suas. Isag.3.G
ſm FORMAM morbi quinque modis sunt. de ocul. 7ª.185.F
Forma ægritudinis quo mõ primis diebus noscenda. 2°. de cris. 4ª.138.D
Forma & modus multo magis in febribus consideranda, quàm circuitus accessio. 1°. de diff. feb. 3ª.35.H
Forma medicamenti non consideranda. 2°. de simp. med. fac. 5ª.10.B
FORMALEM substantiam aiam dixit Arist. q. animi mor. 1ª.318.E
Formalia sunt ignis, & aer. in timæum Plat. 1ª.287.B
FORMANDI infantiũ in utero modus. de nat. & ord. cu. Sp.42.C
ad Formãdũ oculũ faciũt musculi circa basim oculi. de mus. dis. 1ª.44.E
ad Formandam uocem quid requiratur. de uoce & anhel. Sp.60.F
Formantis officium est reddere fœtum similem uel dissimilem uni ex parentibus. 2°. de sem. 1ª.336.F
FORMARE est eius quod primo fuit. 2°. de nat. fac. 1ª.298.H
Formari incipit corpus totum ab acumine cordis. de anat. uiu. Sp.46.D
Formatur mas i triginta diebus, fœmina in quadraginta. de sper. Sp.36.C
Formantur prius humeri. de spermate. Sp.36.C
Formatur celerius quod siccius est. 2°. de sem. 1ª.339.B
FORMATAE quo modo sint nares. de compag. memb. Sp.58.C
Formatæ ptes absolutæ incipiũt sua officia exercere. de fœt. f. 1ª.324.G
FORMATIONIS uocis primum instrumentum est canna pulmonis. de anatomia uiuorum. Sp.53.D
in Formatione uocis peccat lingua acuta, & obtusa. de ana. ui. Sp.49.C
Formatione & alteratione constat generatio. 1ª. de nat. fac. 1ª.291.E
Formatio triplex in corporibus animalium. de diff. morb. 3ª.2.F
Formatio si fit à semine, & semen à mare, fœtus semper erit similis patri. 2°. de semine. 1ª.336.H
Formatio fœtus quanto fiat tempore. de hist. philos. Sp.11.E
Formationis tempus in tres partes diuiditur. de anat. uiu. Sp.52.B
Formatio infantis quot diebus fiat. de nat. & ord. cuiusl. cor. Sp.42.C
in Formatione embryi quid faciant singulatim septem planetæ. de compagine membrorum. Sp.59.F
Formatio pudici circuli quando. de cõpag. memb. siue de nat. hu. Sp.59.F
post Formationem quando tempus motus. de anat. uiu. Sp.52.B
in Formatione quo modo possunt nutrices obesse infantibus ipsos alligantes. de causis morborum. 3ª.8.G
in FORMATIONE duntaxat cõtingit passio. de diff. mor. 3ª.2.E
in Formatione est prima ægritudo in instrumentis. de diff. mor. 3ª.2.H
in Formatione ægritudines secundi generis sunt in numero, & quo modo. de caus. morb. 3ª.9.C
in Formatione quo modo fiat morbus. de caus. morb. 3ª.8.F
in Formatione quæ ægritudines. de diff. morb. 3ª.4.E
Formationis errores. ars med. Isa.69.A
ad Formationis genus reducuntur concauitatum ægritudines. de differentijs morborum. 3ª.4.D
à Formatione indicatio quo modo sit. 2°. de arte cur. ad Gla. 7ª.102.E
à Formatione simul & situ inuenitur remedium. ars med. Isa.69.G
à Formatione & situ maxime desumitur sanatio partis inflammatæ. de constitutione artis. Isa.41.D
FORMATRIX uis necessaria præter quatuor qualitates. 2°. de temperamentis. 1ª.20.G
de Formatrice ui, quid sciat Galenus. de fœt. for. 1ª.326.B
Formatrix uis in utero trahit optimum sanguinem. de atra bile. 1ª.36.H
Formatrix uirtus effingit partes ſm animi mores. 2°. de temp. 1ª.20.F
Formatrix uis quomodo appareat. 2°. de nat. fac. 1ª.297.F
FORMICAS non secuit Galenus. 6°. de anat. adm. 1ª.89.G
Formicas nunquam dissecuit Galenus, neque unquam uoluit dissecare. 6°. de decret. Hipp. 1ª.263.F
Formicæ habentes mille alas. secretorum. Sp.100.A
Formica sicca. 1°. de temp. 1ª.12.F
Formicæ non mouentur celeriter. 2°. de dign. puls. 4ª.75.D
Formicæ prudentiores, & non habent sanguinem. q. animi mo. 1ª.319.D
Formica magna quo modo dicatur. 2°. de dign. puls. 4ª.76.E
Formica magna & mons paruus ad aliquid. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.104.A
Formicæ obeunt oleo madefactæ. 2°. de simp. med. fac. 5ª.14.E
de FORMICANTE pulsu. 1°. de diff. puls. 4ª.52.B
Formicans pulsus qui, & unde sit. de puls. ad tir. 4ª.44.G
Formicans pulsus quibus constet ſm Archigenem. 2°. de dign. 4ª.75.D
Formicans pulsus qualis. 2°. de dign. puls. 4ª.75.H
Formicans pulsus exigit tactum exercitatum. 2°. de digno. puls. 4ª.75.C
Formicans pulsus. 1°. de diff. puls. 4ª.52.B
Formicantes pulsus quæ sequantur. 3°. de caus. puls. 4ª.99.D
Formicantes pulsus quando prodibunt ex balneis calidis. 3°. de causis pulsuum. 4ª.98.G
Formicantis pueri pulsus respectu pulsus iuuenis ualentis differentia. 2°. de dignotione pulsuum. 4ª.75.H
Formicans genus saporis. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.58.D
ad Formicinas uerrucas. de med. fac. par. 7ª.170.G
FORMIDANT amicissimos melancholici. de mel. ex Gale. Ruf. & Posidonio. Sp.109.C
Formido est rectorũ diligentia in filijs principũ. de præcogn. 4ª.219.D
Formidolosæ tenebræ. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.109.C
FORMAT animal calor naturalis. com. 1°. aph. 15°. Ex.8.D
FORMOSOS pueros facit sanguis. de dynamidijs. Sp.19.F
Formosum qui uoluit pcreare deformis, historia. de ther. ad Pis. 5ª.94.E
Formosi & rudes despiciendi. in oratione suas. Isa.3.F
in FORNACIBVS multi sumptus fiũt. 9°. de simp. me. fac. 5ª.66.D
Fornacum foraminibus clausis quo modo flamma obstruitur. de causis morborum. 3ª.7.C
ut Fornax ad ignem comparatur, ita cor ad calorem, & spiritũ. de anatomia uiuorum. Sp.46.D
FORNICES aptiores alijs figuris ad pondera sustinenda. 8°. de usu partium. 1ª.169.G
Fornici comparat spinam Galenus. 12°. de usu partium. 1ª.197.G
Fornix osseus magnus quo modo in pube. 14°. de usu part. 1ª.209.A
FORTE contrarium imbecillo. 12°. de usu partium. 1ª.192.H
Fortia aialia habẽt multos dẽtes acutos & fortes. 11°. de usu p. 1ª.187.C
Fortia animalia habent ungues similes & dissimiles ab unguibus non fortium. 11°. de usu partium. 1ª.187.D
Fortia animalia habent ungues acutos, magnos, fortes, & rotundos. 11°. de usu partium. 1ª.187.F
Fortia & calida animalia habent lienem nigrũ. 6°. de anat. adm. 1ª.92.G
Fortius est & calidius uir sperma muliebri. de spermate. Sp.36.B
Fortes fœminæ quo modo fiant. de spermate. Sp.36.E
Fortibus atque iuuenibus non consuetis qui consueti solitos labores ferre, & si fuerint imbecill[illegible] senes, facilius ferunt. commentario 2°. aphorismo 49°. Ex.19.A
Fortibus quid accidat, si aqua frigida lauentur. com. 1°. apho. 15°. Ex.8.B
Fortioribus corporibus fortiora medicamenta, debilioribus debiliora sunt præbenda. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.176.F
si Fortes sint uiri, noxijs humoribus euacuatis, cessant morbi. commentario 2°. aphorismo 25°. Ex.16.A
Fortis motus & frequẽs ẽ causa fortitudinis caloris. de anat. ui. Sp 56.D
Fortius quanto est uinum, tanto est terrestrius. de util. resp. Sp.64.E
Fortius quanto est uinum, tanto est ponderosius. de util. resp. Sp.65.F
in Forti angina minuuntur uenæ iugulares. de anat. uiu. Sp.55.A
Fortis dolor motus. 2°. de locis affectis. 4ª.12.G
ad FORTIORA procedendum, & inchoandum à leuioribus. de oculis. 7ª.189.G
Fortissima tantum pharmaca debent haberi parata cum per mixturam aliàs aliter parabilem pharmacorum uehementia exolui possit. 3°. de composi. medicam. sec. loc. 5ª.141.F
ad Fortia medicamenta in alopecia ceratum liquidum additur. 1°. de cõposi. medica. sec. loc. 5ª.122.D
Fortibus in alopecia pharmacis q debet uti, incipiat à mollioribus, et addat quæ eorum uim exoluunt. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.122.F
Fortium ad alopeciam pharmacorum uim exoluentia. 1°. de compositio. medicam. sec. loc. 5ª.122.F
Fortibus pharmacis indiget pulmo. 7°. de compo. med. sec. loc. 5ª.178.E
Fortiter & frequenter mouetur cor. de anat. uiu. Sp.56.D
Fortiter cur moueatur cor. de anat. uiuo. Sp.56.D
FORTITVDO quid. fin. med. Isa.45.D
Fortitudo quid, secundum Aristonem. 7°. de decre. Hipp. 1ª.268.D

Fortitudo uirtutis est causa motus cordis. de anat.uiu. Sp.56.E
Fortitudinis caloris cordis causa est fortis motus, & frequens. de anatomia uiuorum. Sp.56.D
FORTVITA, quæ.de subf.emp. Isa.31.D
Fortuita quæ apud empiricos.de sect. Isa.16.B
Fortuito & casu quod fit contrarium est ei, quod prouidentia & arte fit.11º.de usu partium. 1ª.186.E
FORTVNAE figura.in oratione suasoria. Isa.2.D
Fortuna quid sit.de hist.philos. Sp. 5.F
Fortuna, & casus quomodo differant.de hist.philos. Sp. 5.F
Fortuna uel casus contraria prouidentiæ.in progn.com.1º. 4ª.189.G
Fortunæ ne te committas.in oratione suas. Isa. 2.D
Fortunæ sequaces, qui.in oratione suas. Isa. 2.E
Fortunam qui sequuntur, etiam non assequuntur.in orat.suas. Isa.2.F
Fortuna agit mediante materia.11º.meth.med. 7ª. 68.A
Fortuna raro suum finem assequitur.9º.de decret.Hipp. 1ª.285.B
Fortunæ opera quæ.11º.de usu partium. 1ª.186.E
Fortuna quo modo det bona.in oratione suas. Isa. 2.D
Fortuna multa obtulit commoda arti medicæ.de subfig.emp. Isa.34.B
Fortuna quo modo sit causa sanitatis.11º.meth.med. 7ª.68.A
Fortuna quæ administrat in medicamẽtis.de uenæ sect.adu.Eras. 6ª.7.G
Fortuna dat ansam quandoq; medicis diuinandi.5º.de loc.aff. 4ª.35.B
à Fortuna partim medª. suscipiunt empirici.de theria.ad Pis. 5ª.90.E
Fortuna uiam præbebat Galeno.5º.de loc.affect. 4ª.35.B
Fortuna bona sequebatur Galenum.de præcognitione. 4ª. 219.B
FORTVNATVS qui habetur.1º.de san.tuen. 2ª.64.H
Fortunatus senex.de mult. 3ª.77.G
Fortunati qui inæqualitatem ante febrem non senserint. 2º. de symptomatum causis. 3ª.22.A
FORIS turbulẽta urina, et tenuis qd significet.quæs.in Hip.Sp.113.B
FORVM mendacium.in 3m.de morb.uulg.com. 2º.137.C/3ª.140.B
Forum astutorũ Athenis.in 3m.de mor.uul.com. 2º.137.E/ 3ª.140.C
FOSSAE organorum pars.de machin. 7ª.309.E
FOSSIO est exercitatio & opus.2º.de san.tuen. 2ª.73.G
Fossio est uehemens exercitatio. 2º.de san.tuen. 2ª.74.C
Fossio est ualens & robusta exercitatio.2º.de san.tuen. 2ª.74.C
FOSSORVM naturalis habitus, qui.ad Thrasy. 2ª.102.H
Fossores robusti melius coquunt azymos panes, quàm athletæ. 1º. de aliment.facult. 2ª.10.A
Fossores à quibus panibus lædantur.1º.de alimen.fac. 2ª.10.A
Fossorum & messorum medicamentũ.3º.de comp.med.sec.lo. 5ª.147.C
FOTIO quibus facienda.9º.de decret.Hipp. 1ª.282.F
Fotus uel ex aceto, uel orobo, uel sale, quales.de uict. rat. in morbis acutis, commentario 2º. 7ª.116.F
Fotus hapso lanæ ex oleo mitigat.de remed.par.fac. 7ª.154.A
Fotus calidus febricitantibus officit.in 6m.de morb.uulg.cõ.3º.3ª.177.H
FOVEA quædam & meatus appellatur medius cordis uenter.de anatomia uiuorum. Sp.56.C
Fouea cordis ob quid.de anat.uiu. Sp.46.E
FOVEOLA in oculo quid.fin.med. Isa.48.D
Foueola ulceratio oculorum.fin.med. Isa.48.D
ad Foueas ueteres seu dehiscentia uulnera.5º. de composit. medicament. per genera. 5ª.246.E
FOVENDVS est prius locus, antequam cataplasma applicetur. de remedijs paratu facil. 7ª.156.D
Fouendæ sunt partes spongijs quousq; coloris euadant phœnicei, & ita deinceps scarificandæ.de cucurb.scarif. 6ª.3.C
Fouendus est spongijs locus, ubi hirudo fuerit, aut cucurbitula affigenda. ut uirus extrahat.de cucurb.scarif. 6ª.4.C
Fouenda est ac recalfacienda pars ab hirudinibus tracta, quia refrigerascit.de cucurb.scarif. 6ª. 4.D

FRACTIO

FRACTIO quid.ars med. Is.69.H
Fractio dicitur continuitatis solutio.de diff. morb. 3ª.5.D
Fractio est in osse.de caus.morb. 3ª. 9.F
Fractionis causæ quatuor.de fracturis, com.2º. 7ª.233.D
Fractiones aliquorum receptaculorum sunt causa tussis. in 6m. de morbis uulgaribus, comment.3º. 5ª. 174.C
Fractio causat dolorem.com.2º.aph.6º. Ex.11.G
de Fractione costarum.de art.com.2º. 7ª. 237.D
Fractionis prima intentio est coalitus partium.ars med. Isa.69.H
Fractionis secunda intentio est alligatio.ars med. Isa.69.H
Fractio insanabilis secundum primam intentionem.ars med. Isa.69.B
Fractio sanabilis quo ad secundam intentionem.ars med. Isa.69.H
Fractio qñ non fuerit recte confirmata, quid agendũ.ars med. Isa.70.C
de FRACTVRIS liber Hippocratis exactum opus.in 6m. de morbis uulgaribus, com.2º. 3ª.169.B
de Fracturis librum præcedit librum de ijs qui in medicatrina fiunt. de ijs, quæ in med.fi.com.3º. 7ª. 219.F
de Fracturis librum sequitur liber de articulis.de art.com.2º.7ª.251.B
Fractura cum uulnere, & sine uulnere ossium affectus.introd. Isa.59.D
Fractura in osse.de const.art.Isa.37.D/ 6º.meth.med.36.G/ 7ª. 40.B
Fractura in osse, & cartilagine.de art.com.2º. 7ª.267.F
Fractura quæ sit.de ocul. 7ª.190.A
Fracturarum ossium differentiæ quinque. introd. Isa.59.D
Fractura per rectitudinem.introd. Isa.59.D
Fractura per transuersum.introd. Isa. 59.D
Fractura in modum raphani.introd. Isa.59.E
Fractum in modum nucis.introd. Isa.59.E
Fractura in speciem farinæ.introd.Isa.59.E/de frac. com.1º. 7ª.230.H
Fracturæ engeisomata, quæ sint.6º.meth.med. 7ª.42.D
Fracturæ καμαρώσεις, quæ sint.6º.meth.med. 7ª.42.D
Fractura caulatim facta, quæ.de ijs, quæ in med.fi.com.3º.219.G/de arti.comment.2º. 7ª. 265.B
Fracturæ simplex modus, qui.de frac.com.1º. 7ª.230.H
in Fracturis ossa nigrescunt.introd. Isa.59.E
in Fracturæ primis diebus cur fiat pruritus maior, deinde minor. de frac.comment.1º. 7ª.230.B
de Fructis caluariæ.6º.meth.med. 7ª.42.A
Fracturæ capitis sine foratione, quæ. 6º.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.255.G
Fracturarum in capite differentiæ. fin.med. Isa.48.C
Fracturæ capitum faciunt uomitum biliosum, nauseam, & stomachi morsum.3º.de loc.affe. 4ª.18.C
in Fracturis capitis usq; ad membranas non peruenientes, quo utemur. 6º.de comp.med.per genera. 5ª. 255.G
in Fractura simplici ad cerebri membranas scalpelli, quales.6º.methodi medendi. 7ª.42.B
in Fracturis capitis terebella sunt suspecta cur, & quando illis utendum. 6º.methodi medendi. 7ª.42.B
in Fracturis capitis cyclisci suspecti cur, & quando illis utendum. 6º.methodi medendi. 7ª.42.B
de Fracturis caluariæ ad secundam usq; laminã.6º.met. med. 7ª.42.A
Fracturæ capitis quomodo curandæ.3º.meth.med.16.E/6º. 7ª.42.F
ad Fracturas capitis emplastra.5º.de comp.med.per gen. 5ª.225.C
ad Fracturas Pithionis emplastrum.5º.de comp.med.per ge.225.D/H/226.B/C/6º. 5ª.255.E
in Fracturis capitis demergit medicamenta in uinum. 2º. de composit. medicamentorum per genera. 5ª.225.H
Fracturas narium iuuat centaureæ succus.de uirt.cent. Sp.93.C
in Fractura brachij quo modo debet appendi manus, quando homo deambulat.de frac.com.1º. 7ª.231.A
Fractura ossis cubiti.de frac.com.3º. 7ª.250.E
in Fractura cubiti qui sint dies primi.de frac.com.1º. 7ª.230.F
Fracturæ cubiti quo tempore consolidentur.de fract. com.1º. 7ª.230.B
Fracturam cubito habentis uictus.de fracturis, com.1º. 7ª. 230.E
in Fractura cubiti à uino, & à carne abstinẽdũ.de frac.cõ.1º.7ª.230.G
in Fractura cubiti obsonia.de fracturis, com.1º. 7ª.230.G
Fracturæ uenulæ à renibus significatur quibus sponte sanguis mingentibus exit.de uri.sign.ex Hipp. Sp.78.H
in Fractorum crurium instrumentis trochilia.6º.meth.med. 7ª.41.H
Fracturæ caulatim factæ quo mõ ligãdæ.de ijs, q̃ i me.fi.c.2º.7ª.208.G
Fracturæ ossis quæ Cauledon.i.per transuersum fit curatio. 6º. methodi medendi. 7ª.40.E
Fracturarum curatio.introd. Isa.60.C
Fracturarum longarum ossium curatio.6º.meth.med. 7ª.41.G
in Fracturis ossium cũ ulcere medicamẽta siccãtia, 6º.met.me. 7ª.41.G
in Ftacturis utitur uino austero.de frac.com.3º. 7ª. 244.E
in Fracturis aquæ calidæ usus.de ijs, quæ in med.fi.com.3º. 7ª.215.E
Fracturæ cum resoluuntur, aqua calida perfunduntur, de ijs, quæ in med. fiunt.comment.3º. 7ª.215.F
si Fracturæ aqua in qua lentisci folia sint decocta, frequenter fomententur, celerius aiunt consolidari.de simp.med. Sp.86.B
Fracturis utiliter myrta imponitur.de simp.med. Sp. 87.E

Fracturas quæ topho siue caldo inducto opus habent, profundunt quidam decocto radicis ulmi. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.C
Fractura cum uulnere quo modo curanda. intro. Isa.60.F
ad Fracturas qbus carnis quoq; uulnus accessit, uinculū. de fas. 7ª.305.D
in Fracturis quando remittenda deligatio. de frac. com. 1°. 7ª.228.G
Fractura cum ulcere, qñ ferula uti debemus. de frac. com. 3°. 7ª.243.G
ad Fracturam quæ non posit glutinari. de remed. par. fac. 7ª.154.A
ad Fracturas artuum cum uulnere, & sine uulnere. 2°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.226.D
ad Fracturas artuum. 6°. de comp. med. per ge. 258.F/7°. 5ª.267.C
ad Fracturas cum uulnere. 2°. de compositione medicamentorum per genera. 225.E/235.C/5°. 248.C/6°. 5ª.256.D
ad Fracturas Moschionis pharmacum. 2°. de cõp. med. p ge. 5ª.225.E
ad Fracturas conueniens. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.226.D
ad Fracturas. 1°. de compo. med. per gen. 211.F/2°. 5ª.227.E
Fracturas habentibus comparantur medici complures. de mult. 3ª.79.F
in FRACTA parte sunt albi & serosi humores. de fracturis, commentario 1°. 7ª.229.G
Fracta ubi fuerit pars aliqua, sanguis detrahitur absq; syndrome plethorica. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.136.H
Fractum membrum primo die extendendum. de frac. com. 3°. 7ª.246.D
in Fracto et luxato membro nun prius luxatio an fractio sit reparanda. de machin. 7ª.314.D
in Fractis cutis non incidenda. de fract. com. 3°. 7ª.247.E
Fracta uulnera uinciuntur fascijs glomeratis. de fascijs. 7ª.293.F
in Fracto cranio uidentur inflari uenæ. de util. resp. Sp.63.G
in Fracta caluaria usq; ad meningē uti uult cyclis̄cis. 6°. me. me. 7ª.42.C
Fracta cum sunt ossa caluariæ cur constringantur, & auferantur. 6°. methodi medendi. 7ª.43.G
Fracti oßis sincipitis casus. 6°. meth. meth. 7ª.42.F
de Fractis naribus. de art. com. 2°. 7ª.266.C
ad Fracti menti compositionem laqueus. de laqueis. 7ª.308.D
Fractum os brachij circa appendicem. de frac. com. 3°. 7ª.250.E
ad Fracti simul & prolapsi humeri restitutionem. de machin. 7ª.314.C
Fractum ubi est iugulum, uinculum. de fascijs. 7ª.300.G
Fracta spinali medulla in costis non amittitur anhelitus, neque uox. de uoce & anhel. Sp.60.F
pro Fractis cruribus instrumenta. 6°. meth. med. 7ª.41.G
pro Fractis cruribus laqui. 6°. meth. med. 7ª.41.H
Fractum os femoris quo modo curetur. de fracturis. com. 3°. 7ª.240.D
Fracta ossa tibiæ, & cubiti breuiora redduntur. de fra. cõ. 3°. 7ª.242.F
Fracti oßis curatio, & curationis intentio. 6°. meth. med. 7ª.40.D
Fractorum oßium curatio. de frac. com. 3°. 7ª.242.B
in Fracto osse indicationes duæ. 6°. meth. med. 7ª.41.B
in Fracto osse qñq; uena secāda, & purgandum. 6°. meth. med. 7ª.41.E
in Fracto osse ex quo generetur callus. de frac. com. 1°. 7ª.230.B
in Fracto osse cur deligatura fieri debet. 6°. meth. med. 7ª.40.G
in Fractis oßibus quando fascia debet esse uel lata, uel stricta. 6°. methodi medendi. 7ª.40.H
in Fracto osse deligatura unde debet incipere. 6°. meth. med. 7ª.40.H
in Fractis et diminutis diuersa deligatio. de ijs, q̄ i med. fi. c. 3°. 7ª.221.F
Fracti oßis ad medullam ipsam casus. 6°. meth. med. 7ª.42.E
Fractis oßibus quo modo nerui curentur. 1°. de symp. cau. 3ª.16.C
ad Fracta ossa. de med. fac. par. 7ª.177.E
ad Fractos articulos. 3°. de compo. medi. per genera. 5ª.235.C
FRAGILIA sunt tenuium partium. 1°. de simpl. med. fac. 5ª.4.A
FRAGIFOLIA. de dynam. Sp.31.G
FRANCIGENA terra. de dynam. Sp.30.H
FRANGATVR cur admodū durū, et molle. 3°. de sym. cau. 3ª.27.B
Frangant quæ lapidem. de ocul. 7ª.188.F
Frangunt lapidē gñatum in renibus cicera nigra. de disso. cont. Sp.74.G
Frangens lapidem electarium. de med. exper. Sp.106.G
Frangens lapidē medicamētum. secretorū. 101.G/de med. exp. Sp.107.G
ad Frangendum lapidem in uesica. de cura. lap. Sp.112.E
Frāgi qūo debeat linteū, si ex linteo fascia fieri debeat. de fas. 7ª.293.H
FRATRARE pro esse affinem. de fract. comment. 3°. 246.F / de art. comment. 3°. 7ª.272.A
Fratratio. de art. com. 3°. 7ª.280.F
FRATRES maxime cognati. de fract. com. 3°. 7ª.246.F
FRAXINEA quæ in organis fieri debeant. de machin. 7ª.309.D
ad FREMITVS. de med. fac. par. 7ª.171.D
FREMIVM luteum florem habens. 10°. de cõp. med. se. lo. 5ª.206.E
FRENDERE quid significet. de art. com. 1°. 7ª.256.G
FREQVENTIAE motus cordis ē cā necesitas. de anat. ui. Sp.56.E
Frequenter & fortiter mouetur cor. de anatomia uiuorum. Sp.56.D
Frequēs et fortis motus cordis ē cā fortitudinis caloris. d ana. ui. Sp.56.D
Frequētes sūt quidā morbi, et quidā raro contingūt. 3°. de loc. af. 4ª.15.B
FRIABILITAS tactus qualitas. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.H
Friabilitas in quibus inueniatur. de bon. & uit. succ. 2ª.38.B
Friabilitas, & mollities ostendunt carnem bonam. de atten. uic. 2ª.45.D
FRIABILE quid significet. 3°. de alim. fac. 2ª.30.F
Friabile opponitur lento. de bon. & uit. succ. 2ª.38.B
Friabilis quo modo fit caro. de atten. uic. 2ª.45.G
Friabile. 11°. meth. med. 7ª.71.D
FRICATVM electrū trahit lapis herculeus. de cathar. Sp.94.H
FRICANDI locus in urbe gymnasion appellat. 2°. de sa. tu. 2ª.69.E
Fricandus non est qui bene se habet. 3°. de sanit. tu. 2ª.81.H
Fricandus prius qui frigida est usurus. 3°. de san. tueñ. 2ª.82.A
Fricandus est laßitudinem sentiens. 3°. de san. tuen. 2ª.82.A
Fricandæ partes cur tendendæ. 3°. de san. tuen. 2ª.77.A
Fricandum corpus linteolo ante exercitationem. 2°. de sani. tu. 2ª.69.H
Fricandū cur cū celeritate, & à pluribus manibus. 3°. de san. tu. 2ª.76.H
Fricandū corpus oleo post frictionem linteo factā. 2°. de san. tu. 2ª.69.H
Fricantur qui cā augēdæ carnis, qñ frictio finienda. 2°. de sa. tu. 2ª.73.C
Fricari à somno omnes non desiderant. 5°. de san. tuen. 2ª.89.F
FRICATIO ex pice. de præcognitione. 4ª.217.G
Fricatio ex resinā. de præcognitione. 4ª.217.G
Fricatio ex melle. de præcognitione. 4ª.217.G
Fricatio quanta fieri debet. de remed. par. fac. 7ª.154.H
Fricatio extremorum ore uentriculi male affecto. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.C
FRICTA resina. 3°. de comp. med. per gene. 230.C/D/5°. 5ª.245.G
FRICTIO est ex genere faciendorum. 1°. de sanit. tuen. 2ª.68.H
Frictiones sunt ex genere eorum quæ faciunt. 2°. de sani. tuen. 2ª.71.E
Frictio est ex motibus extrinsecis. 2°. de san. tuen. 2ª.75.C
Frictiones, modus euacuandi. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.D
Frictiones sunt euacuationes totius corporis. com. 2°. apho. 17°. Ex.13.E
Frictio qualis. 14°. meth. med. 7ª.91.E
de Frictione quidam damnauit Hippocratem, qui tamen omnium primus de ea tractauit. ad Thrasy. 2ª.109.C
de Frictione rectius sensisse creditus est Theon gymnastes, quàm Hippocrates. 2°. de san. tu. 2ª.70.F
de Frictione quidam putabant aliquem nescire loqui, nisi opere exercuerit. ad Thrasy. 2ª.109.D
Frictionum differentiæ & effectus. 5°. de sanit. tu. 2ª.90.F
Frictionum sex differentiæ. 2°. de san. tuen. 2ª.70.D
Frictionum nouem differentiæ. 2°. de san. tuen. 2ª.71.H
Frictionum non uere differentiæ, quæ. 2°. de sanit. tuen. 2ª.70.E
Frictionum differentias cur multi plures statuere. 2°. de san. tu. 2ª.70.F
in Frictionibus quæ insint contrarietates. 2°. de sa. tuen. 2ª.71.E
Frictionum ordo. 12°. meth. med. 7ª.75.G
Frictio recuratoria, quæ. 2°. de san. tuen. 2ª.72.H
Frictio uespertina quibus utilis. 3°. de san. tuen. 2ª.82.B
in Frictione quid sit obliquum. 2°. de san. tuen. 2ª.70.B
in Frictione quid sit subrectum. 2°. de san. tuen. 2ª.70.B
Frictiones rotundæ, quales. 5°. de san. tuen. 2ª.90.D
Frictio transuersa uocatur etiam rotunda. 2°. de san. tu. 2ª.70.D
in Frictione quid sit transuersum. 2°. de san. tuen. 2ª.70.B
Frictio transuersa quid boni agat. 2°. de sanit. tuen. 2ª.70.D
in Frictione quid subtransuersum. 2°. de san. tuen. 2ª.70.B
Frictio dura & mollis quibus fiat. 2°. de san. tuen. 2ª.70.E
Frictio dura quid faciat. 2°. de san. tuen. 2ª.70.D
Frictio dura & facit corpus durius. 2°. de sani. tuen. 2ª.72.C
Frictio quæ facit carnem duram. 2°. de san. tuen. 2ª.71.H
Frictio dura reddit corpora densiora simul, & duriora. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.76.H
Frictiones duræ quibus fugiendæ. 3°. de san. tuen. 2ª.76.H
Frictio mollis quid faciat. 2°. de san. tuen. 2ª.70.D
Frictio mollis efficit corpus laxum. 6°. de san. tuen. 2ª.98.C
Frictio mollis facit corpus molle. 2°. de san. tuen. 2ª.72.C
Frictio quæ mollit. 2°. de san. tuen. 70.F/ 2ª.71.H
Frictionibus mollibus ex oleo post paruæ pilæ lusum utebantur. de par. pil. exer. 2ª.49.E
Frictio mollis ex oleo impense calidis conuenit. 6°. de san. tuen. 2ª.96.A

in Frictione quando adhibendum oleum.3°.de san.tuen. 2ª.76.H
in Frictione utitur oleo dulci egelido.3°.de san.tuen. 2ª.79.C
Frictio olei dulcis quando secura.3°.de sani.tuen. 2ª.82.B
Frictio ex oleo æqualis, sicca inæqualis. 2°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.14.H
Frictio ex oleo magis, quàm sicca laßitudinem aufert, & emollit. 2°. de simpl.med.facul. 5ª.13.H
in Frictionibus cur adhibenda pinguedo & copiose. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.77.A
Frictio pinguiter, & molliter facta.8°.meth.med. 7ª.51.E
Frictionis cum pinguedine scopi, qui.5°.de san.tuen. 2ª.89.F
Frictio pinguis et modica his q siccescũt, cõuenit.7°.meth.med. 7ª.45.B
Frictio cum oleo ad icterum.de cura icteri. Sp.111.B
in Frictione quæ ulcerosæ laßitudini adhibetur, quæ olea non competãt. 3°.de san.tuenda. 2ª.79.A
Frictio multa est euacuatio.14°.meth.med. 7ª.89.A
Frictio multa extenuat.2°.de san.tuen. 2ª.70.D
Frictio multa facit corpus gracilius.2°.de san.tuen. 2ª.72.C
Frictionibus multis plenitudo exhauritᵣ.de cur.rat. p sang.miß. 6ª.18.E
Frictio multa non est ægris iniungenda unà cum cibi abstinentia.com.2°. aphorismo 16°. Ex.12.H
nec Frictionibus, nec lauationibus multis indigent iræ, tristitiæ, uigiliæ, & curæ.8°.meth.med. 7ª.51.E
Frictio pauca quid faciat.2°.de san.tuen. 2ª.71.F
Frictiõibus paucis pueri humidi et tenelli mollescũt.2°.de sa.tu. 2ª.73.C
Frictione uehemẽti fit calefactio membrorum.2°.de differ.feb. 3ª.41.A
Frictio uehemens in puero prohibet incrementũ.2°.de san.tu. 2ª.70.A
Frictio quo modo euadat mediocris.3°.de san.tuen. 2ª.77.A
Frictio mediocris adhibenda temperato.2°.de san.tu. 2ª.75.H
Frictio mediocris quid faciat.2°.de san. tuen. 2ª.71.F
Frictio mediocris facit corpus craßius.2°.de san.tu. 2ª.72.C
Frictionis mediocris opus euidens, quale.2°.de san.tu. 2ª.71.G
Frictionis mediocris opus obscurum, quale.2°.de san.tuen. 2ª.71.G
Frictio mediocris auget carnem.2°.de san.tuen. 2ª.70.D
Frictio modica maturat.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.112.A
Frictiones siccæ, quæ.5°.de san.tuen. 2ª.90.B
Frictionis mediæ indicia.2°.de san.tuen. 2ª.73.C
Frictio gracilibus quanta esse debet.7°.meth.med. 7ª.45.C
Frictionem crebram, & exiguam exigũt uires imbecilles. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.90.E
Frictionem raram & multã exigunt uires ualidæ.5°.de san.tu. 2ª.90.E
Frictio frequens prodest sanguinem spuentibus ex repletione. de uenæ sectione aduersus Erasistrateos. 6ª.14.F
Frictio frequens prodest epilepticis ex repletione.de uenæ sectione aduersus Erasistrateos. 6ª.14.F
de Frictione matutina, & uespertina.3°.de san.tuen. 2ª.81.H
Frictio præparatoria, quæ.2°.de san.tuen. 2ª.72.H
Frictio pparatoria ad exercitationẽ qualis eẽ dẽat.2°.de sa.tu. 2ª.70.A
Frictionis præparatoriæ meta, quæ.2°.de san.tuen. 2ª.73.D
Frictionum instrumenta, quæ.2°.de san.tuen. 2ª.70.E
Frictiones faciebant cum sindone.de puero epil. 7ª.180.B
pro Frictionibus lintea, qualia.12°.meth.med. 7ª.75.F
Frictionibus ante lauationem frigidam lintea duriora accipiantur.3°. de sanitate tuenda. 2ª.78.C
Frictiones in humidis ex aspero sindone.de præcognitione. 4ª.217.H
Frictio cum manica.3°.de san.tuen. 2ª.82.A
Frictiones in qua domo faciendæ.12°.meth.med. 7ª.75.G
Frictio quomodo fieri debet.2°.de sanit.tuen.2ª.70.A/12°. meth.med. 76.F/de puero epileptico. 7ª.180.B
Frictio quomodo probe facienda.de arti.com.1°. 7ª.257.C
Frictio cur undequaq; fieri debet.2°.de san.tuen. 2ª.70.D
Frictio per fasciam circumiectam qũo fiat.2°.de san.tuen. 2ª.75.C
Frictio quandoq; fit inferne sursum.5°.de san.tuen. 2ª.90.D
Frictio debet fieri, qñ ingenti frigori occurrendũ.3°.de san.tuẽ. 2ª.81.H
Frictio quantum fieri debet.12°.meth.med. 7ª.75.F
Fricatio quanta qñ caro nutrienda.de ijs, quæ in med.fi.cõ.3°. 7ª.218.E
Frictio fiat quoad membra molliantur.2°.de san.tuen. 2ª.75.H
Frica cutim, quoad rubescat, ut medicamenta altius descendant. 14°.methodi medendi. 7ª.93.E
in Frictione rubor floridus diffunditur per cutim totam.2°. de sanitate tuenda. 2ª.69.H
ex Frictiõibus pulsus mutatio nõ ẽ diuturna.1°.de psa.ex pul.4ª.104.H
post Frictionẽ fiat exercitatio, & usq; ad quantũ.2°.de sa.tu.2ª.76.A
Frictio etiam post exercitium.2°.de san.tuen. 2ª.72.C
post Frictionem laxitas qũo corrigenda.3°.de san.tuen. 2ª.82.A
Frictionum utilitates, quæ.2°.de san.tuen. 2ª.72.H
Frictionis omnis commune calefacere.2°.de san.tuen. 2ª.71.G
Frictio trahit foras humores.4°.de san.tuen. 2ª.85.H
Frictio potest sanguinem exhaurire.de uenæ sect.adu. Eras. 6ª.8.A
Frictio reuocat ad contrarium.5°.meth.med. 7ª.30.F
Frictio uitale robur excitat, & calfacit.5°.de san.tuen. 2ª.89.F
Frictio ad membrum roborandum qualis esse debet. de ijs, quæ in medic. fiunt, comment.3°. 7ª.220.B
Frictiões loco exercitij habẽtur imbecillibus.de puero epil. 7ª.180.B
Frictione distribuitur nutrimentum, & nutritio fit promptior. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.89.F
Frictiones uehicula materiæ.ars med. Isa.71.F
per Frictionem uel lotionem sentiunt uoluptatem laßitudine laborantes.1°.de symptomatum causis. 3ª.17.E
Frictione curatur plethora.13°.meth.med. 7ª.81.D
Frictione sanatur plethora absq; sanguinis misione.de uic. rat. in morb. acut.comment.4°. 7ª.136.H
Frictio sola quæ excrementa educere non potest.3°.de sa.tuen. 2ª.79.C
Frictio quibus conuenit, & quando.12°.meth.med. 7ª.75.F
Frictiõibus nõ penitus arcẽdi quartanarij.1°.de arte cur.ad Gla.7ª.97.F
Frictio capitis piscis ex corio, quale est squatinæ, ad alopecias, quousque cruentæ reddantur.1°. de comp.med.sec.loc. 5ª.123.H
Fricandum non est caput primo, sed posterius.de puero epil. 7ª.180.B
Frictionum errores.2°.de san.tuen. 2ª.72.H
in Frictione curandum ne corpus refrigeretur.de puero epil.7ª.180.B
ad Frictionũ quos errores sit melius declinare.2°.de san. tu. 2ª.72.H
in Frictionibus à qualitate uersus quam oberrare melius sit.2°. de sanitate tuenda. 2ª.73.A
in Frictionibus à quantitate uersus quam oberrare melius sit. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.73.A
Frictionibus inaßueti in dolores incidunt, si plus æquo perfricti fuerint. de uenæ sectione aduersus Erasistrateos. 6ª.14.F
Frictiones non conueniunt infirmis partibus, dum sunt infirmæ.5°. de sanitate tuenda. 2ª.90.B
Frictio partibus infirmis quando fieri debet his qui per periodum ægrotant.5°.de sanitate tuenda. 2ª.90.B
Frictiones infirmis partibus conueniunt, quando non laborant, & quæ. 5°.de san.tuen. 2ª.90.B
Frictio est apta seni exercitatio.5°.de san.tuenda. 2ª. 90.F
pro Frictione refrictio.de art.com.1°. 7ª.257.D
Frictio facta anteq̃ lac sit coctum, quid agat.1°.de san.tu. 2ª.66.C
FRIGEFACERE qñ uolumus, quid agendum. 1°. de elem. 1ª.7.B
Frigefacientia craßarum partium.3°.de compo.med.per ge. 5ª.228.D
Frigefacit & humectat debiliter blitum.2°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.134.G
Frigefacit & humectat ptissanæ cremor, ideoq; in febribus est conuenientißimus.8°.meth.med. 7ª.51.A
Frigefacit post calefactionem coitus imbecilles homines. in 6m. de morbis uulgaribus, comment.5°. 5ª.192.F
Frigefacit in uentre contenta coitus.in 6m.de morb.uulg.cõ.5°.3ª.193.F
FRIGEFACTIO & calefactio si absint, siccum & humidum contingunt corpus sine uiolentia.1°.de symp.cau. 3ª.16.G
Frigefactio cõsueta magis toleratur incõsueta.cõ.2°.aph.50°. Ex.19.B
inter Frigefactionẽ, & rigorẽ horror medius.2°. de diffe.feb. 3ª.39.B
Frigefactio sensum difficilem inuehit.de diff.morb. 3ª.4.D
Frigefactio humorum facit ægritudinem.com.2°.aph.17°. Ex.13.C
Frigefactio immodica est causa diminutionis partiũ.de caus.mor.3ª.9.D
FRIGEFACTORXM ex itinere pulsus.1°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.107.F
Frigefacti stomachici & cardiaci non admodum rigent, trem.palp.conuulſ.& rig. 3ª.53.D
Frigefactum corpus, ubi rursus incaluerit, morbi longitudinem significat.præsag.exper.conf. Sp.77.G
Frigefactos nõ absq; tpe, & uiribus calefacit ignis.de cau. mor. 3ª.6.H
Frigefieri, horrere, & rigere non idem in ualetudinarijs.de trem. palp. conuulſ.& rig. 3ª.53.G
Frigentibus pedibus in febre nihil dandum, de uictus ratione in morbis acutis, comment.4°. 7ª.139.F
FRIGERANTES, alias sui partes, alias calefacientes idem corpus habere

pus habere potest.1°.de alimen.facult. 2ª.9.C
Frigerationis gratia respiratio fit.de util.resp. 1ª.224.D
per Frigerati cur non lædantur tecti pallijs.de util.resp. 1ª.225.C
Frigerata extrema quid significet.de uic.ra.in mor.ac.c.2°. 7ª.140.G
FRIGESCERE à sudore, & postea recalescere, malum. in 1^m. prorrh.comment.2°. 4ª.173.G
Frigescunt primo quæ partes.in 1^m.prorrh.com.2°. 4ª.170.A
Frigescant cur pedes in febribus.de uict.rat.in morb.acu.c.4°.7ª.139.F
Frigescant cur extrema in acuta febre.i 1^m.de mor. uulg.c.2°. 3ª.115.B/ de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.123.B
Frigescit aqua calida in puteum demissa. in 6^m. de morbis uulgaribus, comment.4°. 3ª.182.G
Frigescunt balneo sole calefacti.de marc. 3ª.47.F
si Frigescant aliqui, & rursus calefiant, longitudinem morbi significat. com.7°.aphor.60°. Ex.59.F
in FRIGIDANDUM tantū ē, quātū in calido peccat.ars me. Isa.71.B
Frigidando quæ lædant non omnibus nota.1°.de san.tuen. 2ª.63.B
Frigiditas, caliditas, humiditas, & siccitas, qualitates primæ. 3°. de simplic.medic. facul. 5ª.17.C
Frigiditas efficacissima qualitatū post caliditatem.de const.art. Isa.38.E
Frigiditas alterat totam rem.de const.art. Isa.38.E
Frigiditatis, et caliditatis ꝑticulas habet i se ipso aer.de util.res. Sp.63.H
Frigiditas, & calor sunt differentiæ accidentales aquæ.de sper. Sp.41.B
in Frigiditate, et caliditate qualis sit fontana aqua.10°.met.me.7ª.67.C
in Frigiditate excedunt aquæ septentrionem uersus fluentes, attamen dulces sunt.de bon.aquæ. Sp.75.E
in Frigiditate, & caliditate consimiliter se habentes aquæ omnibus horis, pessimæ sunt.de bon.aquæ. Sp.75.H
Frigiditas non parum facit ad famem.de symp.cau. 3ª.18.B
Frigiditatis hora est hora conuenientior ad cibum accipiendum. de dissolutione continua. Sp.72.A
Frigiditas uehemens dominatur lacti acetoso.de diss.cont. Sp.73.B
Frigiditas acida tenuium est partium.4°.de simp. med.fa. 5ª.25.B
Frigiditas adstringens crassarum est partium.4°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 25.B
Frigiditatem nimiam habentia tarde digeruntur.de diss.cont. Sp.73.D
Frigiditatis aliquid habent lanæ succidæ.de fract.com. 3°. 7ª.245.C
Frigiditatis causa quo modo sit laxatio.de cau. mor. 3ª.7.G
Frigiditatis actio est constringere & exiccare.de ocul. 7ª.188.B
ob Frigiditatem & siccitatem substantia est constans & stabilis.9°.methodi medendi. 7ª.61.D
ob Frigiditatē intenta q̄uo laxātur.de ijs, quæ in med.fi.cō.3°. 7ª.215.H
Frigiditas partium celerrime fit ex defectu nutrimenti. 7°. methodi medendi. 7ª.46.F
Frigiditas sequitur q̄nq; ad defectum.com.5°.apho.57°. Ex.42.H
Frigiditates succedunt siccitatibus solidarum partium, si perdurent. 7°. methodi medendi. 7ª.46.F
pp Frigiditatē, & caliditatē q̄uo fit spuma.in 1^m.pror.c.1°. 4ª.166.D
Frigiditas nimis abundat in senibus.1°.de san.tuen. 2ª.64.D
Frigiditas est secunda ægritudo.de diff.morb. 3ª.2.H
Frigiditatis magna mutatio morbos facit.com.3°.aph.1°. Ex.19.G
Frigiditas facit morbos longos.com.2°.aph.39°. Ex.17.H
Frigiditas, & siccitas non facile ꝑ halitū digerūtur.adu.Lycū. Ex.65.D
cur Frigiditas syncera halitum non facit.3°.de symp.cau. 3ª.27.E
Frigiditate fit adstrictio.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.C
Frigiditas & humiditas acris, trāspirationē ꝓhibet.9°.met.me.7ª.58.A
Frigiditas facit febrem.com.7°.aph.42°. Ex.57.D
ex Frigiditate febricitantes, quales.1°.de diff.feb. 3ª.36.A
Frigiditatē sentiūt exeuntes ex tepidioribus balneis.de cau.ꝑca.3ª.96.B
Frigiditate uincente affectus.de trem.palp.conuulſ.& rig. 3ª.54.D
Frigiditate abundante & caliditate, quo modo respiratio se habet.1°.de diff.resp. 3ª.58.C
à Frigiditate prio, ab hūiditate secūdo, somnus fit.3°.de lo.aff. 4ª.16.F
Frigiditas cū humore itensa soporē stuporēq; facit.3°.de lo.aff. 4ª.16.F
Frigiditas primo, humiditas sc̄do ignauiā ai inducit.3°.de lo. aff. 4ª.16.F
Frigiditas sine humore nocet memoriæ & stultitiam inducit. 3°, de locis affectis. 4ª.16.H
Frigiditas sine materia.2°.de simp.med.fa. 5ª.14.H
Frigiditas subita dolore afficit.de trem.palp.conuulſ.& rig. 3ª.54.E
à Frigiditate uehementi fit dolor.12°.meth.med. 7ª.78.E
à Frigiditate, & caliditate fiunt uehementissimi dolores capitis. 2°. de comp.med.sec.loc. 5ª.131.H
Frigiditas est causa procatarctica doloris capitis.2°. de comp osit. medicamentorum secundum locos. 5ª.131.H
Frigiditas facit imperfectas coctiones, & ructus.c.6°.aph.1°.Ex.46.A
Frigiditas facit hūiliores pustulas atq; tubercula.c.6°.aph.9°.Ex.47.C
Frigiditas est causa, quòd neruosa corpora sunt difficilia ad difflandum, & causa singultus.com.6°.aph.13°. Ex.47.E
Frigiditas in uiris est causa sterilitatis.de aere, aquis, & locis. 2ª. 5. F/ com.5°.aph.63°. Ex.44.D
Frigiditas est causa fœminæ, & cur leua pars frigidior sit.comment.5°. aphorismo 48°. Ex.41.H
Frigiditas uteri facit paucas purgationes.com.5°.aph.62°. Ex.43.F
ex Frigiditate immoderata fit ai defectus.de arte cur.ad Glau.7ª.98.G
Frigiditas uehemens uitalis principij facit carentiam anhelitus. com.4°. aphorismo 34°. Ex.31.B
Frigiditas cur in principijs febrium.de trem.palp.cōuulſ.& rig. 3ª.55.F
Frigiditas partium extremarum quot de causis fiat.de uict. rat. in morb. acut.com.4°.7ª.138.A/com.7°.aph.26°. Ex.55.G
Frigiditas pedum significat febrem accessuram.de uict.rat. in morb.acutis, comment.4°. 7ª.139.F
Frigiditas quæ sit rigor.de trem.palp.conuulſ.& rig. 3ª.54.D
cur Frigiditatem suscipiunt facile, & sentiunt dorsi partes.commen.5°. aphorismo 69°. Ex.45.D
Frigiditas citius peruenit à calcaneo ad cor, quàm à cerebro ad cor.8°.de usu partium. 1ª.165.D
Frigiditas extrema facit hydropem.2°.de nat.fac. 1ª.299.F
ex Frigiditate marasmus, qui.de marc. 3ª.45.C
Frigiditatē q̄nq; significat atrū, q̄nq; caliditatē.quæsita in Hip. Sp.113.E
Frigiditatem corporis & debilitatem in omnibus significat urina alba & nuda.de dynam. Sp.35.A
Frigiditatem aliq̄n significat urina spumosa superius.de dynam. Sp.35.E
Frigiditas, & siccitas uentriculi q̄uo curentur.7°.meth.med. 7ª.46.F
Frigiditatem in uentriculo qui sentiunt, quomodo curandi.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.C
ad Frigiditatem stomachi.de med.exper. Sp.107.F
q̄n ob Frigiditatē uisceris pauca bilis generatur.c.2°.aph.2°.Ex.14.F
Frigiditati hepatis ualens medicamen.de med.exper. 105. G/ Sp.106.F
ad Frigiditatē mēbrorū datur decoctio gētianæ.de med.exp. Sp.106.E
Frigiditatis membrorum causa prouenienti fluxui conferens medicamentum.de med.exper. Sp.104.G
ex Frigiditate mēbrorū cōtingēti fluxui antiquo.de me.exp.Sp.106.D
ex Frigiditate nimia exolutio quo modo curetur. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.D
ad Frigiditatem, & febrem potio probata.de dynam. Sp.32.D
Frigiditas est magno usui calori.de trem.palp.conuulſ.& rig. 3ª.54.C
ad Frigiditatem declinare, & calefactionis multiplicationem cauere debet medicus.secretorum. Sp.97.B
Frigiditatē uehementē q̄n inducere ueremur, oleū chamæmelinū ꝓximum rosaceo ualet.2°.de comp.medicam.secundum locos. 5ª.132.E
Frigiditas uitāda in dolore capitis frigido.2°.de cōp.me.sec.lo.3ª.132.C
Frigiditati prosunt calida & humida moderate.1°.de usu part. 1ª.116.D
Frigiditati intensæ nihil magis prodest, quàm balneum aquæ calidæ. 1°. de usu partium. 1ª.116.E
Frigiditatem sanat uini potio.com.7°.aph.49°. Ex.58.A
Frigiditatibus quæ unguenta conueniant.3°.de san.tuen. 2ª.81.B
FRIGIDUM, & calidum uocabula balneatorum non medicorum secundum Empiricos.2°.meth.med. 7ª.12.B
Frigidum quot modis dicatur.3°.de simp.me.fa.17.A/ 5ª.18.D
Frigidi duo significata.1°.de temp. 1ª.12.G
Frigidum nomen ab essentia & à qualitatibus.1°.de san. tuen. 2ª.62.E
Frigidum, & calidum qualitates effectrices.2°.de sem. 1ª.339.A
Frigidum qualitas effectrix.de cur.rat.per sang.missionem. 6ª.16.C
Frigidū, et calidū actiua ab aliquibus dicūtur.1°.de natu.facult.1ª.291.C
Frigidum, & calidum cur dicantur actiua.7°.meth.me. 7ª.44.C
Frigidum secundo loco actiuum.2°.de nat.fac. 1ª.297.H
Frigidum, calidum, humidum siccum agunt & patiuntur inter se. 2°. de naturalibus facultatibus. 1ª.297.H
Frigidum & calidum elementa spiritus.5°.de decr.Hipp. 1ª.255.G
Frigidum & calidum non possunt esse in eodem.1°.de temp. 1ª.10.G
Frigidi et calidi media sunt tepidū, & temperatum.1°.meth.med.7ª.7.C
Frigidi iudicium unde sumatur.3°.de temp. 1ª.24.F
Frigidum iudicatur à tactu.2°.de temp. 1ª.18.B
Frigidum potentia intelligitur non imaginatione.ars med. Isa.69.D

Frigidum potestate, quale. 3°. de temp. 1ª.25.B
Frigidum energia, uel actu quo modo. 3°. de temp. 1ª.21.E
Frigidum actu, tactu discerni potest. 2°. de temp. 1ª.16.H
Frigidum corpus actu, sensu iudicatur. 2°. de temp. 1ª.17.C
Frigidi corporis iudex est solus tactus. 2°. de temp. 1ª.17.F
Frigidum est pathema, & passio tactus. de symp. diff. 3ª.10.C
à Frigido esse atrum quo modo cognoscatur. quaes. in Hipp. Sp.113.E
Frigidum & calidum sunt tantum elementa. de util. resp. Sp.63.H
Frigidum in elementis est synecrum, in reliquis rebus in medio. 1°. de temperamentis. 1ª.14.A
FRIGIDUS est aer, sed admixtione ignei elementi fit temperatus ex Stoicis. q. animi mores. 1ª.318.E
Frigidus à quibus dicatur aer, à quibus calidus. 2°. de simp. me. f. 5ª.14.C
Frigidus aer ubi lucernam, & ignem extinguit. de caus. mor. 3ª.7.C
Frigidus aer laxationem, aut astrictionẽ facere põt. de cau. mor. 3ª.8.G
Frigidus aer inspiratus quid faciat. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.164.G
Frigido existente aere, cur quae sunt in uentre, fiunt duriora. in 6m. de morb. uul. comment. 5°. 3ª.193.D
à Frigido calidum in profundum corporis fugit. in 6m. de morb. uulgaribus, comment. 5°. 3ª.193.D
FRIGIDIORES aetates, regiones, naturae, anni tempora sunt pituitosae. 2°. de nat. fac. 1ª.300.D
Frigidi efficiuntur senes. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.E
Frigidi & sicci senes. 3°. de symp. cau. 3ª.29.D
Frigidi & humidi quo modo possint dici senes, cum non sint. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.D
Frigidum, & humidum corpus in aetate proucecta non inuenias. 3°. de symptomatum caus. 3ª.29.C
Frigidis aetatibus dantur phlegmagoga. de dynam. Sp.21.C
propter Frigidum, calidum, humidum, & siccum unumquodque tale. 1°. metho. med. 7ª.6.E
de Frigido, calido, humido, & sicco, quo modo medici tractent & philosophi. 3°. de simp. med. fac. 5ª.17.E
Frigidum, humidum, calidum, siccum causas ponit Hippocrates. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.129.C
Frigidum, & calidum, & humidum, & siccum primus Hippocrates inuenit. 1°. metho. med. 7ª.3.E
Frigido, sicco, calido, humido alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus omnia quae in corpore animalis sunt, gubernari qui dicant. 2°. de naturalibus facultatibus. 1ª.299.H
FRIGIDO, sicco, calido, humido, constant animalium corpora, non tamen aequaliter. 1°. de temper. 1ª.10.B
Frigida, & calida quo modo dicantur animalia, & inanimata. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.113.E
Frigida animalia habent parum sanguinis. 6°. de usu part. 1ª.150.H
Frigidum omne est exangue. com. 5°. apho. 40°. Ex.41.D
Frigidiora animalia sunt exanguia. 2°. de nat. fac. 1ª.300.C
Frigidiora, & humidiora animalia habent lienem albicantem. 6°. de anatom. admin. 1ª.92.G
Frigidiorem, & humidiorem naturam animalia nacta habent lienem non admodum nigrum. de atra bile. 1ª.36.A
Frigidum, & siccum animal in decremento facit temperies sicca. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.95.E
Frigida animalia iacent hyeme ueluti mortua. 2°. de loc. affect. 4ª.14.A
Frigidioris naturae cum sint aues, paruum habent pulmonem. de anatomia uiuorum. Sp.47.F
Frigidae naturae sunt hirudines. de cucurb. scarif. 6ª.4.D
Frigidae sunt uiperae. 2°. de locis affectis. 4ª.14.B
Frigiditatem in summo nullum animal habet. 1°. de temp. 1ª.10.C
Frigidiora membra facilius cedunt causis refrigerantibus. de natura humana, commentario 2°. 7ª.182.H
Frigida est adenum natura. com. 5°. aph. 40°. Ex.41.D
Frigida, & sicca sunt ossa. de anatomia uiuorum. Sp.44.E
Frigidum & humidum est cerebrum, et cur frigidũ. de anat. uiu. Sp.53.G
Frigidum & humidum cur sit cerebrum. de compag. membrorum siue de natura humana. Sp.58.A
Frigida & sicca est cerebri menynx. de compagine membrorum, siue de natura humana. Sp.58.A
Frigidum & siccum os auris supponitur. de compag. membr. Sp.58.B
Frigidi & humidi sunt tres humores oculorum. de compa. mẽb. Sp.58.B
Frigidae & siccae sunt tunicae narium. de compag. membr. Sp.58.C
Frigidus & siccus est oesophagus. de compag. memb. Sp.58.G
Frigidum ponit cor Aristoteles. de anat. uiu. Sp.56.A
Frigidus & humidus est pulmo ex accidenti. de anato. uiu. Sp.52.G
Frigido continentur uiscera unde spiramus. de dynam. Sp.19.D
Frigidus, & siccus est splen. de anat. uiuo. Sp.50.A
Frigida inferiora, & calida superiora habent lienem decliuem habentes. in 6m. de morb. uul. commen. 2°. 3ª.167.G
FRIGIDAE aquae aestate, hyeme calidae, optimae sunt. de bonitate aquae. Sp.75.G/H
Frigidae aquae hyeme, aestate calidae, malae. de bon. aquae. Sp.75.D
Frigidissimi cur aestate sint fontes profundi, hyeme calidissimi. de bonitate aquae. Sp.75.H
Frigidior, & dulcior erit aqua flante borea. de bon. aquae. Sp.75.G
Frigida, & dura aqua, qualis. de bonitate aquae. Sp.75.G
Frigidior quo modo fiat aqua primo decocta. 7°. meth. med. 7ª.44.D
Frigidam aquam niue praeparabant Romae. 7°. meth. med. 7ª.44.B
Frigida aqua ut frigida raro ẽ utilis. de ijs, quae in me. fi. c. 3°. 7ª.221.D
Frigida aqua infrigidat animata & inanimata. 3°. de temp. 1ª.24.H
Frigida aqua laxationem aut astrictionẽ facere põt. de cau. mor. 3ª.8.G
Frigidae potio naturaliter conuenit calido. de salubri diaeta. 2ª.43.B
Frigidae potio, & uenae sectio duo maxima praesidia febrium synocharũ. 9°. methodi med. 7ª.57.B
Frigidae potio quibus conueniat. 6°. de san. tuen. 2ª.96.E
Frigidum potum qui sumere debet. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.A
FRIGIDA quando exhibenda. 9°. meth. med. 7ª.57.E
Frigida aqua danda in febribus continentibus. 10°. meth. med. 7ª.69.B
Frigida aqua quando danda in febre, & quanta quantitate. de uictus rat. in morbis acutis, com. 1°. 7ª.114.G
Frigida aqua in declinatione danda. 9°. meth. med. 7ª.57.F
Frigida aqua datur si coctionis adsint indicia. 9°. meth. med. 7ª.57.G
Frigidae potio solum fit ubi euidentes notae concoctionis cernuntur. 9°. methodi medendi. 7ª.57.H
Frigida in principio hecticae. de marc. 3ª.47.F
Frigida aqua in hectica cum putrida. 10°. methodi medendi. 7ª.63.F
Frigida ad arbitriũ febricitantis à quibusdã dabatur. de op. se. Isa.23.A
Frigida qui usurus est, prius fricetur. 3°. de san. tuen. 2ª.82.A
Frigida potio quid agat. de sal. diaeta. 2ª.43.B
Frigidae potio quae prosit, & quae obsit. 3°. de temper. 1ª.23.B
Frigida aqua in calido & humido uentriculo conuenit. 7°. methodi medendi. 7ª.47.F
ex Frigida aqua sanata uentriculi imbecillitas. 7°. meth. med. 7ª.44.B
Frigida nõ laeduntur, qui corpus nõ hñt attenuatũ. 7°. meth. me. 7ª.47.F
Frigida potione pueri non prohibendi. 1°. de san. tuen. 2ª.66.H
Frigida agonistice praebenda quid sit. de marc. 3ª.48.A
Frigida multos deo fauente sanauit. de consuetud. 2ª.60.F
Frigidae aquae potu extincta febris sub cane ex ira. 10°. met. me. 7ª.63.F
à Frigida aqua quando abstinendum. 10°. meth. med. 7ª.64.C
Frigidum potum qui cauere debent. 1°. de arte cur. ad Glauco. 7ª.99.A
Frigida cui non danda. de consuet. 2ª.60.E
Frigidae aquae potio quibus minus tuta. 9°. meth. me. 57.F/G/ 7ª.70.C
Frigida in acutis morbis quibus non sit danda. de consuet. 2ª.60.E
Frigida aqua in inflammatione non datur. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.114.H
Frigidae aquae incommoda, qñ intempestiue datur. 9°. meth. me. 7ª.57.E
ex Frigidae aquae potu transglutiendi difficultas. 7°. meth. me. 7ª.47.D
Frigidam potantes cur singultiant quandoq;. de consuet. 2ª.60.F
Frigida aqua multa epota qd in quodã uiro fecerit. 7°. met. me. 7ª.47.D
Frigidam potionem insatiabili auiditate exhauriunt febre ardente deprehensi. de cog. cur. animi morbis. 2ª.53.C
Frigidam bibendi cur potestatem feceris febricitanti, duplex responsio. 1°. methodi medendi. 7ª.4.F
Frigidi potus insolens appetitus oñdit futurã aegritudinẽ. ars med. Is. 67.F
FRIGIDAM si asperseris cordi nudato, refrigerabis. de usu pulsuum. 1ª.228.B
Frigida aqua sanandum erysipelas uerum. 9°. metho. med. 7ª.57.F
Frigidior aqua frigus latenter insinuat corpori infirmo. 7°. methodi medendi. 7ª.44.F
Frigida aqua non potest penetrare in cutem densam. commentario 5°. aphorismo 20°. Ex.39.B
Frigida aqua quo modo mordax dici potest. com. 5°. aph. 20°. Ex.39.B
Frigidae aquae perfusio quid faciat. com. 5°. aphor. 21°. Ex.39.C
Frigida aqua quo modo calefacit. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.103.D
Frigida aqua per se non calefacit. 3°. de temper. 1ª.24.H

Frigida cale-

Frigida calefacit quandoq; per accidens. de const. ar. Isa. 40. B/ de utilitate respirationis. 1ª. 224. F
Frigida aqua cur per accidens calefaciat. 3°. de temp. 1ª. 25. A
Frigida aqua quòd non calefaciat. 3°. de temp. 1ª. 24. H
Frigidæ aquæ perfusio quam conuulsionem & quibus conditionibus sanet. comment. 5°. aph. 21°. Ex. 39. C
Frigidæ aquæ perfusio aut extinguit natiuum calorem, aut colligit, & quo modo. comment. 5°. aph. 21°. Ex. 39. C
Frigida aqua claudit & cogit cutim. 3°. de san. tuen. 2ª. 80. E
Frigida lauatio corpus roborat, & cutem densam & duram facit. 3°. de sanitate tuenda. 2ª. 78. B
ad Frigidā lauationē quo modo eat temperatus. 3°. de san. tuen. 2ª. 78. B
Frigida lauatione qua ætate debemus uti. 3°. de sanitate tuenda. 2ª. 78. C
Frigida lauatione quo tēpore et die debemus uti. 3°. de san. tuen. 2ª. 78. C
Frigida lotio ab exercitando quando competat. 2°. de san. tu. 2ª. 70. A
ante Frigidam lauationem pro frictionibus lintea duriora accipiantur. 3°. de sanitate tuenda. 2ª. 78. C
Frigida aqua q uult uti, quo mō debet præparari. 3°. de san. tu. 2ª. 78. C
Frigidam aquam ingressurus oleo perfricandus. 3°. de san. tu. 2ª. 78. C
Frigidam aquam ingressus oleo perfricandus. 3°. de san. tu. 2ª. 78. D
in Frigida aqua quantum immorandum. 3°. de san. tuen. 2ª. 78. D
à Frigidæ aquæ lauatione quid fiat. 3°. de san. tuen. 2ª. 78. D
ex Frigida lauatione qui magno fruitur cōmodo. 6°. de san. tu. 2ª. 98. C
Frigida lauatio multos male affecit, qui male ea usi sunt. 3°. de sanitate tuenda. 2ª. 78. B
ex Frigida lauatione quo modo fiat horror. 3°. de san. tu. 2ª. 78. D
in Frigida aqua natans quo modo læditur. de caus. morb. 3ª. 7. D
Frigida aqua impedit incrementum. 2°. de san. tuen. 76. B/3°. 2ª. 78. B
Frigida aqua lauari quo modo non lædat. 3°. de san. tuen. 2ª. 78. C
à Frigida lauatione cibus quantus. 3°. de san. tuen. 2ª. 78. D
in Frigidā ex calida mergit in febre ex obstructiōe. 8°. me. me. 7ª. 50. B
in Frigidam aquam quando ponendus semel totus æger hectica laborans 10°. methodi medendi. 7ª. 66. H
FRIGIDI cibi. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª. 194. B
Frigidiores cibi sunt magis pituitosi. 2°. de nat. fac. 1ª. 300. D
Frigida multum, calidorum ciborum mistura corrigi debent. 4°. de simplic. medicament. facul. 5ª. 29. H
Frigidus succus uitiosus q̄uo faciat appetentiā. 1°. de sympt. cau. 3ª. 18. B
Frigidum chymum generant pira, & poma, si matura comedātur, cucumeres, citruli, aqua bathecæ, cucurbitæ. de dissol. cont. Sp. 75. B
Frigidi cibi quibus præbendi. de dissol. cont. Sp. 74. D
Frigidis nutriuntur corpora frigida. ars med. Isa. 68. G
Frigidis nutriendi calidi. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª. 183. E
Frigidos cibos calidi fortius digerunt. de dissol. cont. Sp. 73. B
Frigidū cibū accipientes appetūt. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª. 185. B
Frigidi cibi iuuant flatum hypochondriacum. 3°. de loc. affe. 4ª. 18. H
Frigidis & humidis cibis æstate utendum. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. F
Frigidi & humidi cibi. 10°. methodi medendi. 7ª. 67. A
Frigidi qui erant, deinde sunt calefacti, dolent. de inæq. intemp. 3ª. 44. E
Frigida consideranda an corpus nutrire possint. 3°. de temp. 1ª. 23. C
FRIGIDIOR mare fœmina est. com. 5°. aph. 45°. Ex. 41. E
FRIGIDI humores cur fiant. de cur. rat. per sang. miss. 6ª. 16. G
Frigida est atra bilis. de nat. & ord. cuiuslibet corp. Sp. 41. D
Frigidum est phlegma. de nat. & ord. cuiuslibet corp. Sp. 41. D
Frigidus atq; humidus humor reducitur ad pituitā. 2°. de dif. fe. 3ª. 37. E
Frigidum & humidum, & si sit crassum, pituita est, & ex pituitæ genere. de caus. morb. 3ª. 8. C
Frigidissimus humor pituita hyeme abundat frigidissima tēpestate. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª. 100. H
Frigidus, & humidus humor pituita hyeme gignitur. in 1m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3ª. 104. B
Frigidū, & aquosum sanguinem h̄nt aīalia timida. de util. resp. Sp. 64. D
Frigidi humores quo modo cognoscantur. de remed. par. fac. 7ª. 160. C
Frigiditas humorum facit morbos longos. com. 4°. aph. 44°. Ex. 32. G
in Frigidis crassis & lentis succis à calore ualde metuendum. 12°. methodi medendi. 7ª. 79. C
Frigidi crassi & pituitosi humores faciunt morbum comitialem. commentario 5°. apho. 7°. Ex. 38. A
Frigidus humor in capite quid faciat. 13°. meth. med. 7ª. 85. E
Frigidi succi quo modo deprehendantur habere aliquam caliditatem. 4°. de simp. medicam. facul. 5ª. 25. B
Frigidū modice i humoribus statim i spūm uertitur. 5°. de sa. t. 2ª. 94. D
Frigidi, crassi, & lenti humores à calefacientibus in flatus deducantur 12°. methodi medendi. 7ª. 79. E
Frigida materia decumbit deorsum. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª. 105. A
Frigidi humoris gratia si urina ipediat, q̄d cōferat. de cur. lap. Sp. 112. F
Frigidi humores per abscessum euacuantur. in progn. cō. 3°. 4ª. 210. E
Frigidum, & crassum humorem in corpore habēti confert uinum tenue. de dissol. cont. Sp. 74. H
Frigidum humorem habentibus in uenis conueniunt uina calida, & antiqua. de uinis. Sp. 76. G
Frigidum accruantibus humorem dandum Falernum, Tmolites, Ariusium, Lesbium. de uinis. Sp. 76. G
ob Frigidos humores dolorem uentris et renum curat chamæmelum puluerizatum & malaxatum cum melle. de med. exper. Sp. 106. E
cur FRIGIDUM unum admistum sit multis calidis medicamentis, quo modo inueniatur. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 6. H
Frigidū medicamentū quodnā dicatur. 4°. de cōp. medi. p ge. 5ª. 240. F
Frigidum quo modo cognoscatur in medicamento. 3°. de temp. 1ª. 25. C
Frigida medicamēta stuporē et soporē inducūt. 2°. de loc. aff. 4ª. 14. A
Frida medicamēta q̄ faciāt obliuionē et fatuitatē. 2°. de sym. ca. 3ª. 24. B
Frigidius quo modo reddatur oleum rosaceum in regione calida, in qua & fontium frigidorum & niuis penuria est. 2°. de compositione medicament. secundum locos. 5ª. 132. F
Frigidum medicamen quandoq; non alterat affectum calidum, sed auget. 3°. de temperamentis. 1ª. 24. G
Frigidissima medicamenta non imponenda erysipelatis. 1°. de compo. medicam. per genera. 5ª. 212. A
Frigidum exuperans est morbus. 1°. de temp. 1ª. 11. B
Frigidum multum exuperans est mors. 1°. de temper. 1ª. 11. B
FRIGIDUS morbus octo modis fit. de ocul. 7ª. 185. F
Frigidi ægroti quo lunæ aspectu fiāt. de decu. pg. ex mathe. scia. Sp. 12. G
Frigidi affectus qui sine dolore. 2°. de symp. caus. 3ª. 22. A
Frigidarum ægritudinum causæ, quæ. de caus. morb. 3ª. 7. B
Frigida ægritudo quo modo ex contactu frigidi. de caus. morb. 3ª. 7. D
Frigidorū propinquitas causa ē morborū frigidorū. de cau. mor. 3ª. 7. C
Frigidæ particulæ frigidis, calidæ calidis facile corripiuntur. de compo. medicam. secundum loc. 5ª. 126. H
Frigidæ naturæ propter frigida ægrotant, propter calida sanantur. commentario 3°. aphoris. 3°. Ex. 20. B
Frigidæ affectiones quæ necessario sint. 8°. de cōp. med. se. loc. 5ª. 196. A
ex Frigidis humoribus ortum habentes morbi multi enumerantur. commentario 2°. apho. 39°. Ex. 18. A
Frigidi morbi à pituita. 2°. de nat. fac. 1ª. 300. D
Frigidi morbi à frigidis epotis, & uoratis. de caus. morb. 3ª. 7. D
Frigidos morbos q̄uo faciat uinū, & si sit calidum. de caus. morb. 3ª. 7. D
Frigidi, et pituitosi morbi quæ symptomata faciāt. 3°. de loc. aff. 4ª. 16. G
in Frigidos morbos incurrunt frigidiores natura. 5°. de san. tu. 2ª. 93. C
Frigidæ affectiones tarde ad uigorem accedunt. in 1m. prorrhetic. commentario 1°. 4ª. 164. E
Frigidum omne est difficulter solubile, & uix coctionem admittit. commentario 7°. apho. 34°. Ex. 56. E
Frigidus morbus q̄nq; facit mēbra decidere mortua. de diff. morb. 3ª. 3. E
Frigida intemperies dum nihil absumit humoris, incremento quodam modo confert. 6°. de sanitate tuenda. 2ª. 95. E
Frigida intēperies efficacior sicca & humida. 6°. de san. tuen. 2ª. 96. D
ad Frigidum conuersiones tabidis infestissimæ. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª. 146. B
Frigida intēperies torpidas animalis parte efficit. 3°. de loc. af. 4ª. 19. F
Frigida intemperies plurimum caput uitiat. 13°. meth. med. 7ª. 86. D
ex quibus Frigidis arboribus & fruticibus succi, ad caput calidius præter naturam petantur. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 132. H
Frigida affundebatur post calidæ perfusionem ad capitis furfures. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 128. E
Frigidis cerebri, & neruorum passionibus conferens medicamen. de medicinis expertis. Sp. 104. E
à Frigida intemperie memoria deperdita, uel grauiter læsa fuit. 3°. de locis affectis. 4ª. 16. E
Frigida intemperatura facit famem caninam. com. 5°. aph. 21°. Ex. 15. A
si Frigidiorem habuerit temperaturam os uentriculi, plura appetimus. comment. 2°. aph. 20°. Ex. 14. E
Frigidum sequitur appetentia. 1°. de loc. aff. 4ª. 5. E
Frigidis humoribus quibus aggrauatur os uentriculi, animi defectus illis accidit.

lis accidit.1º.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.F
Frigidæ affectionis uetriculi signum.8º.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.D
Frigidus redditus est uentriculus ablata pinguedine supra uentriculum. de util.respir. Sp.63.A
Frigida intemperies quo modo curetur.13º.meth.med. 7ª.82.B
Frigida, & humida intemperies uentriculi quo modo curatur. 7º. methodi medendi. 7ª.47.G
Frigida & humida intemperies stomachi non debet curari solis adstringentibus.8º.de compo.med.sec.loc. 5ª.188.A
Frigida et sicca intēperies oīum pessima in cōpositis.7º.met.m. 7ª.47.H
Frigiditatē cū siccitate esse non posse nōnulli putabant.1º.de tēp.1ª.10.D
Frigidi parum, & sicci uentriculi uictus ratio.7º.meth.med. 7ª.46.G
Frigidus & siccus uenter qñ nardino inungendus.7º.meth.me. 7ª.46.G
Frigidos & siccos uentres perungit opobalsamo.7º.met.med. 7ª.46.H
Frigidi & sicci uentriculi multū, quo modo curādi.7º.met.me.7ª.46.H
pro Frigidis multū et siccis uentriculis unguentū.7º.met.me.7ª.47.A
in Frigidis et siccis uētriculis uinū antiquū eligēdū.7º.met.m.7ª.47.A
Frigidus & siccus uenter qūo pice illinendus.7º.methodi med. 7ª.47.B
Frigidū succū in uentre hñtes sunt segnes ad motū.2º.de sa.tu. 2ª.73.D
Frigidus succus in toto corporis habitu facit segnes ad motum. 2º.de sanitate tuenda. 2ª.73.E
ad Frigidos affectus stomachi.8º.de compo.med.sec.locos.5ª.189.D/de med.exper.104.E/ Sp.105.H
Frigidos uentres habentibus datur euphorbium.de dynam. Sp.22.B
Frigidam intemperiem iecoris quæ comitantur.5º.de loc.aff. 4ª.34.E
Frigidum hepar minus attrahit.com.2º.aph.20º. Ex.14.G
Frigidi qñ sunt hepar, et stomachus qui cibi sumēdi.de disso.cōt. Sp.71.F
ex Frigida cā debilitati hepatis ualet rhabarbarū.de med.ex.Sp.106.E
Frigidiorem si statim ab initio habuerit aluus temperaturam, quid sequatur.com.2º.aphor.20º. Ex.14.E
Frigida intēperatura facit urinæ stillicidiū.com.7º.apho.48º.Ex.57.H
Frigidus affectus ex retentione hæmorrhoidum, uel mensium quando curatur sanguinis missione.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.7.B
Frigida, & calida intemperies primam facultatem sibi uendicant. 3º. de locis affectis. 4ª.16.F
Frigido, & humido retentiua uis imbecillis est.3º.de symp.cau. 3ª.29.D
in Frigida & humida intemperie partis alicuius quæ adhibeat Galenus. 2º.de comp.med.sec.locos. 5ª.138.A
à Frigido dolor, & curatio.de nat.hum.com.1º. 1ª.28.G/H
Frigidi sunt dolores magni antiqui.in 6m.de morb.uulg.cō.1º. 3ª.156.D
Frigida reddit extrema dolor.de uict.rat.in morb.acut.cō.3º. 7ª.130.E
Frigida debent afferri remedia in capitis doloribus, ubi calidior & biliosior humorum multitudo fuerit; tepida, ubi frigidior, & crudior extiterit.2º.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.D
ex Frigida causa dolori forti quid conferat.de med.expert. Sp.104.H
Frigidum dolorem auferens electarium.de med. exper. Sp.107.D
contra Frigidos dolores ualens medicamen.de medicinis expert. 105.G/ de cura lap. Sp.112.F
Frigida, & sicca intemperantia pessima.5º.de san.tuen. 2ª.95.D
Frigida extrema.in 1m.de morb.uulg.com.3º. 3ª.121.B
Frigida liuida extrema.in 3m.de morb.uulg.com.2º. 3ª.137.E
Frigida & liuida cur fiant extrema.in 3m.de morb.uul.cō.2º. 3ª.137.F
Frigida extrema & subliuida.in 1m.de morb.uulg.com.3º. 3ª.124.F
Frigidi cū sunt pedes, quæ sequūtur.de uict.ra.in mor.ac.c.4º.7ª.139.F
Frigida extrema exitiale signum.in 1m.de mora.uulg.com.3º. 3ª.122.E
Frigida extrema intima calida malum.in prognost. com. 2º. 4ª.198.C/ com.4º.aph.48º.33.A/com.7º.aph.68º. Ex.60.F
in Frigido ambiente quando uritur æger, de illo desperandum.11º.methodi medendi. 7ª.70.B
Frigidum exspirare perniciosum.in 1m.prorrh.com.1º. 4ª.162.A
in Frigidos, & humidos morbos facile incidunt natura frigidi & humidi, contrarij ægrius.in 1m.de morb.uulg.com.1º. 3ª.103.F
Frigidi, & humidi febre laborātes quo uictu utētur.8º.met.me.7ª.54.F
Frigidi, & humidi sint cibi febricitantiū.8º.meth.me.51.A/7ª.54.G/H
Frigidus, & humidus sit hecticorum cibus.10º.meth.med. 7ª.67.A
Frigidis & humidis sanatur febris ex siccitate sine putredine. 10º.methodi medendi. 7ª.64.D
Frigidæ, & humidæ cōplexioni ualens medicina.de med.exp. Sp.105.C
quibus Frigidis herbis consternebant pauimenta. 1º. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.99.B
Frigidus, ac siccus uictus quartanam generat.2º.de diff.feb. 3ª.36.E
Frigidis aurium passionibus quid ualeat.de cura lap. Sp.112.F
ex Frigida causa anhelosis quid opem ferat.quæsita in Hipp. Sp.113.A
Frigidæ ægritudinis renum signum.com.7º.apho.34º. Ex.56.E
Frigida in renum lapide quandoq; danda, quandoq; euitanda. de ren. affect.dig.& med. 7ª.194.C
Frigida non danda in uena renū sistēda.de ren.aff.dig.& me.7ª.192.H
quæcunq; Frigidos & spissos uteros habent, non concipiunt.commentario 5º.aphor.62º. Ex.43.E
ad Frigidam matricem.de pass.mul. Sp.95.G
contra Frigidas iuncturarum infirmitates ualens medicamen. de medicinis expertis. Sp.105.F
Frigidæ causæ podagram quid dissoluat.secretorum. Sp.101.F
Frigida membra confortans medicamen.de med.exper. Sp.104.E
ex Frigida causa membrorum interiorum debilitati quid ualeat. de medicinis expertis. Sp.107.A
Frigidis ægritudinibus danda phlegmagoga.de dynam. Sp.21.C
Frigido tumore tumentibus danda phlegmagoga.de dynam. Sp.21.C
in Frigido affectu sanguis nō mittēdus.de uenæ sec.aduer. Eras. 6ª.6.F
in Frigidarum ægritudinum principijs humores subtilians, & præparans ad exitum.de med.exper. Sp.108.E
ad Frigidas infirmitates dantur drachmæ tres zingiberis, & calefacit. de medicinis expertis. Sp.106.E
ad Frigidas passiones ualens electarium.de med.exper. Sp.108.C
Frigidior est nix aqua gelida.de marc. 3ª.48.B
FRIGIDI Planetæ, & signa.
Frigidus est, et siccus Saturnus.de cōpag.mēb.siue de nat.hum. Sp.59.F
Frigida & humida est Venus.de cōpag.mēb.siue de natu.huma. Sp.59.G
Frigidus calidus, humidus, & siccus æque est Mercurius. de compagine membrorum, siue de natura humana. Sp.59.G
Frigida & humida est Luna replens axungias.de compagine membr.siue de natura humana. Sp.59.G
Frigidus est Scorpio in secūdo gradu, humidus ī primo.de sper. Sp.38.H
Frigidi sunt Pisces in primo gradu, humidi in secundo.de sper. Sp.38.H
Frigidus est Taurus in tertio gradu, siccus in secundo.de sper. Sp.38.H
Frigidus est Capricornus in secūdo gradu, siccus in tertio.de sp.Sp.38.H
Frigida est Virgo in secundo gradu, sicca in tertio.de spermate. Sp.38.H
Frigidi & sicci sunt Capricornus, Taurus, Virgo.de spermate. Sp.38.H
Frigidi sunt Cancer, Scorpio, Piscis. de spermate. Sp.38.H
FRIGIDA & humida cur sit qualitas gustabilis.de compagine membrorum, siue de natura humana. Sp.58.D
FRIGIDA regio.
Frigiditas maior in quibus sit partibus, & pp quid. de sper. Sp.39.D
Frigida est Scythia.in prognost.com.3º. 4ª.212.H
Frigida & sicca terra in quarto gradu, est sub potentia Saturni.de spermate. Sp.40.C
Frigida, & humida terra in primo gradu Lunæ subiecta est.de spermate. Sp.40.C
Frigida loca quales homines gignant.2º.de san.tuen. 2ª.73.B
in Frigido loco, in calido, uiro, puero, seni, mulieri, æstate, hyeme, non æque conueniunt capilli.11º.de usu partium. 1ª.189.F
in Frigido cubili somnum capiant calidæ naturæ calido tempore. in 6m. de morb.uulg.com.4º. 3ª.185.A
in Frigida regiōe nō est secāda uena etiā in febre acuta.de sect. Is.16.E
in Frigidis, aut calidis supra modum locis, nō est sanguis mittendus, neq; euacuandum.1º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.C
in Frigidis atq; humidis locis quotidianæ febres maxime fiunt. 2º.de differentijs febrium. 3ª.36.D
in Frigida terra & frigida conditione facies Hippocratica non est exitiosa.in prognost.comment.1º. 4ª.191.E
ex Frigidi, calidi, humidi & sicci miscella fiunt sapores. 1º. de alimentorum facultatibus. 2ª.9.A
FRIGIDUM, & terrenum esse probatur acerbum. 4º. de simplic. medicam.facult. 4ª.25.G
Frigidum est quod tantum est acidum. 4º.de simp.med.fac. 5ª.25.A
Frigida omnia acida. 4º.de simp.med.fac. 5ª.26.D
Frigidus succus est aciditas manifesta, cum sentitur sine acrimonia. 4º.de simp.med.fac. 5ª.25.B
à Frigido uincente perficitur adstrictio. 4º.de simp.med.fac. 5ª.27.C
Frigidum est omne adstringens. 4º.de simp.med.fac. 5ª.26.D
ex Frigidis, & adstringentibus fit euacuatio.13º.meth.med. 7ª.82.C
Frigidis, & adstringentibus potius q̄ digerentibus utendum est ad phlegmonas incipientes.13º.meth.med. 7ª.82.C
ad Frigidum tendunt amara aliqua.3º.de comp.me.per gene.5ª.228.F

Frigida quæ amara sint.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.D
Frigida sunt, dulcia mediocriter.de cathar. Sp.95.B
FRIGIDA simplicia medicamenta.
Frigidum primi ordinis, quid.5°.de simp.med.fac. 5ª.39.B
Frigida & calida quæ uocet in primo ordine.2°.de simp.me.fac.5ª.16.F
Frigidum secundi ordinis, quid.5°.de simp.med.fac. 5ª.39.B
Frigidum tertij ordinis, quid.5°.de simp.med.fac. 5ª.39.B
Frigidum quarti ordinis, quid.5°.de simp.med.fac. 5ª.39.B
Frigidissima quæ in quarto ordine.3°.de simp.med.fac. 5ª.19.G
Frigida quæ sint, & calida uere.1°.de simp.med.fa. 5ª.2.E
Frigida certe, quæ.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3ª.194.D
Frigida quæ ab omnibus iudicentur.3°.de simp.med.fac. 5ª.17.H
Frigidum non est omne album.1°.de simp.med.fac. 5ª.2.E
Frigida sunt alba aliqua.1°.de simp.med.fac. 5ª.2.E
Frigida alba quæ.1°.de simp.med.fac. 5ª.2.E
Frigida sint an calida, non sunt quærenda medicamenta, sed calefacientia nos, & infrigidantia.2°.de simp.med.fac. 5ª.10.D
Frigidum tenue quo comparatur calido crasso.1°.de simp.me.fa. 5ª.6.C
Frigida multa tenuis essentiæ.1°.de simp.med.fac. 5ª.6.F
Frigidum plurimum, tenuium partium, & parum calidum Acetum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.128.H
Frigidum subtile & aereũ facit acidã qualitatẽ.4°.de sim.me.f. 5ª.26.F
Frigidius est acetum, quàm calidius.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.F
Frigidum & siccum acetum.1°.de simp.med.facul. 5ª.6.F
Frigidum aceti tenue.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.D
Frigidum acetum quo probetur esse.1°.de simp.med.fa.5.F/ 5ª.6.A
Frigida in secundo & sicca est Alga.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.D
Frigidæ, & calidæ temperantiæ, condensatoriæ, & extenuatoriæ est Aloe.de cathar. Sp.94.E
Frigidus & siccius tritico Amylum.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.D
Frigida semper Aqua potabilis.1°.de simp.med.fac. 5ª.3.A
Frigidissimæ & siccissimæ Arbores.4°.de simpli.med.facul. 5ª.26.F
Frigidus est Aster samius.1°.de simp.med.fac. 5ª.2.E
Frigidus, & uiscosus est Atriplicis succus.2°.de simp.me.fac. 5ª.14.D
Frigidum & siccum est in secundo ordine Cichorium.8°.de simplic.medicam.facultatibus. 5ª.60.C
Frigida est extreme Cicuta.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.H
Frigidum & siccum in tertio ordine est Citri semen.7°.de simplic.medicam.facultatibus. 5ª.56.A
Frigida & pituitosa est citri caro.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.A
Frigidus est & humidus in secundo ordine Cucumis.8°.de simplic.medicam.facultatibus. 5ª.60.E
Frigidam, & terrestrem habent substantiam Elleborus, & epithymum.de catharcticis. Sp.94.F
Frigida & sicca in primo ordine Eruangina.8°.de simp.med.fa. 5ª.57.F
Frigidi Fructus numerantur.4°.de simp.med.fa. 5ª.26.D
Frigidi fructus quo modo cognoscantur habere aliquam caliditatem.4°.de simp.medicament.facul. 5ª.25.B
Frigidus & humidus est Fungus, unde proxime accedit ad facultatem deleteriam.7°.de simp.med.facul. 5ª.56.C
Frigidum & crassum humorem generant fungi.de dissol.cõt. Sp.74.A
Frigidarum Herbarum succis cum indiges, misce acetum & aquam.1°.de comp.med.per gen. 5ª.211.H
Frigidus in tertio ordine & siccus in primo est Hyacinthus.8°.de simpl.medicam.facul. 5ª.62.H
Frigidus in tertio ordine Hyoscyamus floris candidi.8°.de simplic.medicam.facultatibus. 5ª.63.A
Frigidum in tertio ordine Hypecoon.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.A
Frigida, & humida in secundo ordine est Lenticula palustris.8°.de simplic.med.faculta. 5ª.63.B
Frigida, & humida, Mala fructus.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.H
Frigidum & humidum quodam modo in secundo ordine malum armenicum.7°.de simp.med.facul. 5ª.56.A
Frigida in tertio ordine est Mãdragora.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.C
Frigida terrena & multum desiccat Myrtus.7°.de simp.me.fac. 5ª.56.E
Frigidum quarto ordine est Papauer.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.G
Frigidum & humidum est Persicum.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.A
Frigida aquosæ substantiæ est Portulaca.2°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.136.C
Frigidũ minus Portulaca est Polygonon.2°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.136.C
Frigidus & humidus est Platanus parum recedens à mediocritate.8°.de simplic.medicam.facult. 5ª.58.G
Frigidum & humidum est Plumbum.9°.de simp.med.fac. 5ª.70.E
Frigidam humiditatem recrementitiam habent omnia Poma.7°.de simplic.medicam.facul. 5ª.55.H
Frigidum est in secundo & temperatum in passiuis Psyllium.8°.de simplic.medic.facul. 5ª.64.A
Frigidus in primo, siccus & digerens in secundo ordine est Rhamnus.8°.de simplic.medicam.facul. 5ª.59.E
Frigida in secundo, sicca in tertio ordine est Rhus.8°.de simplic.medicament.facultatibus. 5ª.59.H
Frigidæ in primo ordine sunt Rosæ, quæ est tepida caliditas.6°.de simpl.medicamen.facult. 5ª.44.C
Frigidum in tertio ordine est Solanum hypnoticum.8°.de simplic.medicament.facult. 5ª.62.G
Frigidum in secundo ordine est, & siccum in tertio solanum manicum.8°.de simplic.medic.facul. 5ª.62.G
Frigida & humida Stratiotes.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.D
Frigidũ, & siccũ extreme corpus est Terra.9°.de simp.me.fa. 5ª.64.G
Frigidus parum & siccus multum est Tribolus.8°.de sim.me.fa. 5ª.62.F
Frigida sunt Vina acerba & austera.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.A
Frigida moderate Viticis folia.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.F
Frigida interimentia nos non sunt acida.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.C
FRIGIDVS sudor.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.121.B
Frigidi sudores sunt peiores calidis.com.4°.aph.42°. Ex.32.E
Frigidus sudor, & multus quid significet.com.7°.apho.61°. Ex.59.F
Frigidi sudores cum acuta quidem febre mortem, cum mitiori autẽ longitudinem morbi significant.com.4°.aph.37°. Ex.32.B
in FRIGIDO tempore anni non est secanda uena, etiam in febre acuta.de sectis. Isa.16.E
Frigidus, & siccus est autumnus.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.B
Frigidum, & siccum in autumno dominatur, licet inæqualis sit.in 1m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3ª.101.C
Frigidus & siccus unde sit autumnus.de spermate. Sp.39.A
Frigidus & siccus status.ac etiam ex parte inæqualis.in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.113.E
Frigido, & humido uere oculi laborãt.in 1m.de mor.uul.c.2°. 3ª.108.G
Frigidus, & humidus status non fit nisi hyeme.10°.meth.med. 7ª.63.E
Frigida, & humida est hiems.bre.denot.dogm.Hipp.1ª.231.C/in 1m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3ª.101.C
Frigida & humida unde sit hiems.de spermate. Sp.39.A
Frigido humido & aquilonio existente anno, quid secutum est.in 1m.de morbis uulgaribus, com.2°. 3ª.108.B
Frigida, & humida tempora, regiones & constitutiones adstringunt, difflare corpora, & extenuari non sinunt.com.2°.aph.28°. Ex.16.C
in omni Frigidiori atq; humidiori temporum statu maximæ quotidianæ febres fiunt.2°.de diff.feb. 3ª.36.D
Frigidi, & humidi magnopere status maxime lædunt corpora intemperata humiditate & algore.in 1m.de morb.uul.com.2°. 3ª.108.F
Frigida, & humida constitutione dandum Falernum, Tmolites, Ariusium, Lesbium.de uinis. Sp.76.G
in Frigidis constitutionibus euacuati nimium refrigerati non possũt tolerare.1°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.98.C
qui FRIGIDIORE, quiq; calidiore sunt temperamento, habent hi suam utriq; communem naturam.de pulsibus ad tirones. 4ª.44.A
Frigidi temperamenti tres differentiæ.6°.de san.tuen. 2ª.96.H
Frigidum temperamentum notat albus color.in 3m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.146.D
Frigidiores sunt qui habent uenas arctiores.2°.de tempe. 1ª.18.C
Frigidius temperamentum significat pulsus tardior.1°.de præsagitione ex puls. 4ª.108.D
Frigidi sunt alba pituita abundantes.in 6m.de morb.uul.c.3°. 3ª.146.D
Frigidum & pituitosum qui motus faciant.1°.de san.tuen. 2ª.65.F
Frigidus & siccus ab initio, non est melancholicus, sed pituitosus ab excrementis.2°.de temp. 1ª.21.C
Frigidi non habent pilos, uel habent paucos.11°.de usu par. 1ª.190.B
in Frigidis respiratio minor & rarior.de util.resp. 1ª.225.G
Frigidiores natura, sunt magis pigri.2°.de san.tuen. 2ª.73.E
Frigidi natura, & habentes frigidos humores, sunt pigrissimi.2°.de sanitate tuenda. 2ª.73.E
Frigidis naturis cõgruunt frigidæ ægritudines.c.2°.aph.34°. Ex.17.C
Frigidi & humidi difficulter incidunt in febres.8°.meth.med. 7ª.54.E
Frigidi tertio loco difficulter in febres incidunt.8°.meth.med. 7ª.54.E
Frigidi & sicci quarto loco difficulter ĩ febrẽ icidũt.8°.me.me. 7ª.54.E
in Frigido corporis tẽperamẽto synochus nõ fit.9°.meth.med. 7ª.56.D

Frigidæ & siccæ naturæ ægre p halitũ digerũtur. 9°. met. me. 7ª. 60. H
Frigidi minus digerunt. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 115. E
Frigidi, humidi, & sicci in temperatura modice se habentes quo modo curentur. 6°. de san. tu. 2ª. 96. H
Frigidis mel salubre. 1°. de alim. fac. 8. F/ 2ª. 32. H
in Frigidis affectibus idoneum mel. de marc. 3ª. 48. D
Frigidissimis dandum uinum calidissimum. 5°. de sani. tu. 2ª. 94. E
Frigidis cõplõne dãdũ Falernũ, Tmolites, Ariusiũ, Lesbiũ. q̃ ui. Sp. 76. G
Frigidis habitudinibus danda phlegmagoga. de dynam. Sp. 21. C
Frigidas intemperies frigida & humida lædunt. 8°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 195. C
Frigidus & siccus à principio, qualis fuit. 2°. de temp. 1ª. 21. C
Frigidus & siccus ex habitus mutatiõe, melãcholicus. 2°. de tẽpe. 1ª. 21. C
Frigidum & siccum tẽperamentũ seni simillimum. 5°. de sa. tu. 2ª. 94. D
Frigidi & sicci celeriter senescunt. 5°. de sani. tuen. 2ª. 94. D
Frigidi, & sicci tarde ad temperiem ueniunt. 8°. meth. med. 7ª. 54. F
Frigidi & sicci quo modo curentur. 6°. de sani. tuen. 2ª. 96. G/H
Frigidis & siccis naturis cur uinum conuenit. 5°. de sani. tu. 2ª. 94. E
Frigidis, & siccis uenus aduersissima. 6°. de san. tu. 2ª. 96. H
Frigidis & siccis cur obsint ualde calida fomenta. 7°. met. med. 7ª. 47. B
Frigida & sicca corpora agglutinantur, & coalescunt. 3°. de symptomatum causis. 3ª. 29. A
Frigidum & humidum temperamentum aduersissimum calido & sicco. 5°. de sanitate tuenda. 2ª. 94. C
Frigidæ, & humidæ naturæ ad æstatem optime afficiuntur, ad hyemem pessime. com. 3°. aph. 2°. Ex. 20. A
Frigidi, & humidi natura facilius cedunt morbis & externis circunstantijs, quos frigidus et humidus status parit, cõtrarij ægrius. in 1m. de morbis uulg. commen. 1°. 3ª. 103. F
Frigidi, & humidi quibus regantur. 5°. de san. tuen. 2ª. 94. C
Frigidæ & humidæ temperaturæ corpus ita exiccabat atq; calefaciebat, ut non liquesceret. de præcognitione. 4ª. 217. G
Frigidis non est sanguis mittendus, sed uide modos quibus euacuantur. de curan. rat. per sang. miss. 6ª. 17. D
Frigidi moriuntur syncopa correpti. 1°. de præsag. ex puls. 4ª. 107. H
Frigidis & aquilonijs uentis spirantibus quando caput plurimum læditur. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 113. F
FRIGIDVM quid faciat. in 1m. prorr. com. 1°. 4ª. 166. C/ 5°. de simpli. medic. fac. 5ª. 39. A
Frigidi proprium. 1°. de simp. med. fac. 6. D/ 4°. 5ª. 24. F
Frigidum delectat aliter quàm calidum. 1°. de symp. cau. 3ª. 16. G
Frigidũ & calidũ faciunt diuersitatẽ in motibus. 4°. de usu p. 1ª. 206. C
Frigido immixtum parũ calidi non immutat illud. 1°. de san. tu. 2ª. 64. B
Frigido calidum in quo præstet. 1°. de san. tuen. 2ª. 62. E
Frigidum frigefacit. 1°. de temp. 1ª. 10. D
Frigus intensum extinguit flammam. de util. resp. 1ª. 224. H
Frigidum nihil prompte comburitur. 4°. de usu part. 1ª. 137. D
Frigiditas calefit à caliditate febris. com. 4°. aph. 57°. Ex. 33. G
Frigidum paratum est ut frigidius fiat. de cau. morb. 3ª. 7. A
Frigidum quid agat tangens. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 24. C
Frigida iniecta corpori quid agant. in 6m. de mor. uulg. cõ. 6°. 3ª. 195. H
Frigida debent comminui à nostro calore. 3°. de simp. me. fac. 5ª. 22. D
Frigida ut in nos agant à calore nostro sunt alteranda, & comminuenda. 3°. de simp. med. fa. 5ª. 22. E
Frigida nisi in pollinem sint redacta, non frigefaciunt. 1°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 4. F
Frigidum alterat totum per totum. 1°. de elemen. 1ª. 7. H
ex Frigido alteratio ualde curatur. 7°. meth. med. 7ª. 44. C
Frigidum nihil putrefacit. 1°. de temp. 1ª. 12. B
in Frigidis non breui fit putrefactio. 8°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 194. A
Frigida, & crassioris essentiæ nullum humorem possunt introducere. 3°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 21. G
Frigido cogitur, & adstringitur. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª. 160. F
Frigidum exterius densat, refrigeratq; cutaneas partes. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª. 195. G
Frigidis cum densantur corpora, in seipsa subsident. de cau. mor. 3ª. 9. B
Frigida mediocriter, repercutiunt. 1°. de compo. medi. per gen. 5ª. 213. A
Frigida dupliciter euacuant, & q̃uo. 5°. de simp. med. fa. 5ª. 33. A
Frigidum quid mali faciat. in 6m. de morb. uul. com. 3°. 3ª. 172. E
Frigidorum usus immoderatus quid faciat. de marc. 3ª. 47. D
Frigidum coctioni aduersatur. de uic. rat. in mor. acu. com. 3°. 7ª. 130. A
Frigida causa, ocium facit pigritiem & somnum. 2°. de lo. aff. 4ª. 14. B
Frigidum quas passiones faciat. cõ. 5°. aph. 17°. 38. H/ aph. 20°. Ex. 39. B
ex Frigido & calido fiunt horror & rigor. 4°. de sani. tu. 2ª. 86. A
Frigida excrementa tenuia faciunt rigorem & horrorem, non tamen febrem. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 82. H
in Frigidam positus digitus facit horrorẽ. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 20. H
Frigidis q̃nq; curatur tremor. de trem. palpita. conuulſ. & rig. 3ª. 52. H
Frigidus simpliciter non est rigor. de trem. palp. cõuulſ. et rig. 3ª. 53. D
Frigidum neruis contrarium. 3°. de comp. med. per ge. 5ª. 229. E
à Frigido contagia fiunt in neruis. in 6m. de morb. uul. com. 3°. 3ª. 172. F
à Frigidis lædũtur nerui frigidi. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7ª. 130. H
Frigida conuulsionem semper prouocant. de frac. com. 3°. 7ª. 247. H
Frigiditates immodicæ faciunt extensiones neruorum. comment. 4°. aphorismo 49°. Ex. 33. C
Frigidum conuulsionem facere natura aptum, tamen sanat aliquando. commen. 5°. apho. 22°. Ex. 39. D
Frigida quomodo spasmum inducit. de consuetud. 2ª. 60. E
ob Frigidi uim uenarum disruptio. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3ª. 172. H
Frigida sunt omnia resoluta, stupida, male sentientia, quæ sensum amiserint. de trem. palp. conuulſ. & rig. 3ª. 53. D
Frigidum quo modo faciat dolorem. 1°. de symp. cau. 3ª. 16. G
à Frigida re stupor fit in quibus partibus. 2°. de loc. aff. 4ª. 8. D/E
Frigidum quibus membris sit inimicum. com. 1°. aph. 18°. Ex. 39. A
Frigiditas lædit instrumenta respirationis. com. 3°. aph. 23°. Ex. 24. H
Frigidum quæ perimat, & quibus partibus inimicum sit. commenta. 5°. aphorismo 22°. Ex. 39. D
Frigidum facit exustiones in calcaneis, in digitis, & ossibus extremis, quæ calido sanantur. com. 5°. aph. 22°. Ex. 39. E
Frigiditas facile ascendit per anum, per uesicam, & uterum in uentrem. com. 5°. aph. 22°. Ex. 39. F
Frigida tenuium partium mordicant, præsertim si inæquabilem habent intemperiem. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 24. G
Frigida quæ non sunt mordacia. 4°. de simp. med. fa. 5ª. 24. E
à quo Frigido cutis non mordicetur. 4°. de simp. me. fa. 5ª. 24. F
Frigida crassarũ partium non mordicãt. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 24. G
Frigida tenuium partium magis penetrant & mordicant. 4°. de simplic. med. fac. 5ª. 24. F
Frigidum quibus partibus mordax. 4°. de simp. med. fa. 5ª. 24. C
Frigida mordacia ulceribus. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 6. D
Frigidum mordax ex ulceribus. com. 5°. aph. 23°. Ex. 39. F
Frigida nimis fugienda in ulceribus. 3°. meth. med. 7ª. 21. C
Frigidis non contingendum uulnus. 6°. meth. med. 7ª. 38. D
Frigida qualis nix & glacies pectori inimica, tusses mouent, & sanguinem, & destillationes. com. 5°. apho. 24°. Ex. 39. G
Frigidissima quæ oculis mire obsunt. 3°. meth. med. 7ª. 17. D
Frigido in quibus uti debeamus. com. 5°. aph. 23°. Ex. 39. F
Frigida curare uomitum sanguinis. com. 7°. aph. 37°. Ex. 57. A
Frigida perinæo & lumbis adhibenda pro coitu remouendo. 6°. de locis aff. 4ª. 42. F
Frigidis non est sistendus sanguis ab hirudinibus tractus, quando nimis fluit, sed adstringentibus, & emplasticis. de cucur. scar. 6ª. 4. D
Frigida sicca & amara sunt danda, si culpa sanguinis fuerit ægritudo. de dynamidijs. Sp. 19. F
Frigida, humida, et dulcia sunt danda, si culpa choleræ rubræ fuerit ægritudo. de dynamidijs. Sp. 19. F
Frigidum, calidum, salsum nõ dant, ut aliquid aluum aut urinam moueat. 1°. de alimen. facult. 2ª. 7. D
Frigida & opiata quid faciant in doloribus. 3°. metho. med. 7ª. 17. D
Frigidum curatur calido. de nat. hum. com. 1°. 1ª. 28. H
Frigidæ causæ aereæ remedium est calefactio. 2°. de symp. cauſ. 3ª. 23. B
in Frigido quantum peccat, tantum calefaciendum. ars med. Isa. 71. B
Frigidæ cur partes uel calidæ fiant. de cur. rat. per sang. miss. 6ª. 16. G
Frigidum excrementũ uel expellitur, uel alteratur. 4°. de sa. t. 2ª. 82. H
Frigida facta sunt calefacienda his demptis quibus sanguis fluit aut fluxurus est. com. 6°. aph. 19°. Ex. 39. A
Frigida caliditate indigent propter quid. 3°. de simpl. med. fac. 5ª. 21. H
Frigidissima materia non potest à febrili calore, nec naturali calefieri. commentario. 4°. apho. 37°. Ex. 32. C
Frigidum & calidum an fieri possit corpus. de cauſ. morb. 3ª. 8. B
Frigida & humida sanarentur suffitu aromatum, nisi caput grauarent. commentario 5°. aphorismo 28°. Ex. 40. C
Frigoris triplex causa. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 32. H
propter Frigus Scythæ fului. de aere, aq. & loc. 2ª. 5. F

Frigus & ſerenitatem facit Boreas.3°.de ſymp.cauſ. 3ª.27.F
Frigora magna ante Autumnum.in 1^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3ª.107.F
Frigus hyemis à ſole quo modo procedat.de nat.hum.com.1°. 1ª.32.D
in Frigore cur latent animalia.3°.de loc.affec. 4ª.16.F
Frigus & calor ſi eodem die ſit, morbos autumnales expectare oportet. commentario 3°.aphoriſ.4°. Ex.20.C
Frigus & calor quo modo ſimul ab extrinſeco.de inæq.intemp.3ª.44.F
Frigus & calor qualem faciant reſpirationem.2°.de diff. reſp. 3ª.65.B
ex Frigore naturalis caloris quibus notis diſtinguitur reſpirationis difficultas.1°.de difficultate reſpirationis. 3ª.59.A
in Frigore ſanguinis copia non eſt educenda,cur.præſag.exp. Sp.78.A
Frigoris aliquid participat calor naturalis.de trem.pal. cõuulſ. 3ª.54.C
Frigoris ui fit aciditas.4°.de ſimp. med.fac. 5ª.27.D
à Frigore ructus acidi.3°.de ſympt. cauſ. 3ª.25.D
Frigore cur fiant lachrymæ & mucus.4°.de ſimpl. med.fac. 5ª.24.D
propter Frigus albedo fit fulua.de aere,aq.& loc. 2ª.5.F
Frigus retardat pubertatem hoc & in alijs ætatibus intelligas. commentario 3°.aphoriſ.26°. Ex.25.D
Frigus latenter inſinuat infirmo corpori aqua frigidior.7°.methodi medendi. 7ª.44.F
Frigore quæ patiantur rara & mollia.4°. de ſimp.med.fac. 5ª.24.D
Frigore laborantes calidiores natura partes quomodo calfaciendæ.7°. methodi medendi. 7ª.49.A
Frigore alieno corrumpuntur res.4°.de ſimp.med.fac. 5ª.28.B
Frigus & calor abundans corporis languorem facit, uel malum generat odorem.de dynamidijs. Sp.19.D
Frigus ſentire, & friguiſſe non idem.de trem.palp.conuulſ. 3ª.53.D
Friguiſſe & frigus ſentire non idẽ.de trem.palp.conuulſ.et rig. 3ª.53.D
Frigus cauſa antegreſſa.introd. Iſa.52.B
ob Frigus palpitationes.2°.de ſymp.cauſ. 3ª.20.H
Frigus quid agat in corpora.16°.de uſu partium. 1ª.220.F
Frigus ſeu perfrigeratio parit morbos.de nat.hum.com.2°. 7ª.182.B
ob Frigus immodicum moriuntur multi.de cauſ.procatar. 3ª.98.A
Frigus facit caput leuiſsimum.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3ª.104.B
Frigore congelaſcit aqua.quòd animi mores. 1ª.319.D
Frigore concretũ,ut glacies,eſt durũ,non tñ ſiccũ.2°.de tempe.1ª.17.G
cum Frigore durum neceſſario non eſt ſiccum.2°.de temp. 1ª.17.G
Frigus adſtringit.de opt.ſecta. Iſa.25.C
Frigus denſat.3°.de ſan.tu.2ª.81.B/in 1^{m}.de morb.uul.cõ.1°.3ª.104.D
ex Frigore cutis denſitas quo modo corrigenda.3°.de ſan.tuẽ.2ª.82.A
Frigus exiccat, & facit durius.in 6^{m}.de morb.uulg.com.5°. 3ª.193.F
nõ Frigoris,ſed duritiei rõne ſiccitas fit.i 6^{m}.de mor.uul.cõ.5°.3ª.193.F
ob Frigus ſolum fit ſopor.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3ª.131.H
ex Frigore appetentia.2°.de temp. 1ª.16.E
Frigus nulli functioni eſt uſui.3°.de ſympt.cauſ. 3ª.29.E
ob Frigus aliqua ægre mouentur.2°.de ſanit.tuen. 2ª.72.F
Frigore fit torpor.1°.de ſympt.cauſ.3ª.16.B/13°.meth.med. 7ª.85.E
Frigus cũ humiditate uel ſiccitate facit torporẽ.3°.de ſym.cau. 3ª.29.D
Frigus qui paſsi ſunt,ignaui et pigri ad motũ ſunt.2°.de ſan.tu.2ª.73.E
Frigore uehementi fit lethargus.3°.de locis affectis. 4ª.20.B
Frigore, & ſiccitate quæ induruere,quibus curanda.5°.de ſimplicium medicament.facult. 5ª.33.A
Frigore fit conuulſio ſine febre.in progn.com.3°. 4ª.211.C
ex Frigore conuulſionum ſpecies.de diff.morbis. 3ª.3.E
ex Frigore ſanguis niger.3°.de ſymp.cauſ. 3ª.28.A
Frigus facit liuidum, & nigrum calorem. de mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.F
Frigora ſuccedentia morbis calidis perniciosora.in 1^{m}. de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3ª.132.A
Frigore laborant pulmo & thorax.in 1^{m}.de mor.uulg. cõ.1°. 3ª.104.B
Frigus in muſculis thoracis,uel etiam in neruis facit duritiem quandam, & motum ſimilem conuulſioni.com.6°.aph.54°. Ex.53.C
ex Frigore tuſsis ortæ cum ſputo ſanguinis caſus.5°.meth.med. 7ª.35.E
Frigus in uẽtre hñtibus qđ medicamentũ dandũ.4°.de ſani.tu. 2ª.85.B
Frigore afficitur iecur.5°.de locis affectis. 4ª.33.F
Frigore afficitur muſculus ani.1°.de locis affectis. 4ª.7.H
Frigore quo modo afficiatur muſculus ani.1°.de locis affectis. 4ª.7.G
Frigora ſeu perfrigerationes ſunt cauſæ propinquæ morborum.de natura humana.com.2°. 7ª.180.F
Frigus in qua parte corporis ſit,morbus ibi ſignificatur.com.4°. aphor. 39°.Ex.32.C/præſag.exper.conf. Sp.77.E
Frigoris mutationes & coloris ubi in toto corpore ſint, longitudinẽ morbi ſignificant.com.4°.aph.40°. Ex.32.D
Frigus, & calor ſoluunt unitatem.de inæq.intemp. 3ª.44.C
ex Frigoribus febris diaria.5°.de ſanitate tuenda. 2ª.88.F
in Frigore ualido iter agentes membra amiſere.de diff.mor. 3ª.3.E
è Frigore mortui pedes.2°.de locis affectis. 4ª.8.E
Frigore digitos emortuos habentes currebant in plano,ſed nõ in decliui. 3°.de uſu partium. 1ª.129.B
Frigore aliqui periere.de inæqu.intemp.44.E/de cauſ.procat.3ª.96.C
Frigus, & æſtus effugiuntur ab animalibus.de cauſ. procatar. 3ª.96.B
Frigus quo modo euitent pleraq; animalia.de uenæ ſect.adu.Era. 6ª.7.C
Frigus & calorem ob ſanguinem bonum facile ferimus. de dyn. Sp.19.D
Frigus ferre nõ põt à morbo liber anteq̃ ſit refectus. ad Thr. 2ª.102.D
contra Frigus facit urtica.de ſimp.med. Sp.92.A
Frigus ex pulmonibus conceptum ſedat urtica.de ſimpl.medi. Sp.92.A
Frigus magis nocet ueſicæ quàm alijs membris.com.3°.aph.5°. Ex.20.E
Frigore cum frigefactum fuerit corpus,ſtatim arteriarum, neruorum,et muſculorum motus ceſſant.8°.de decret.Hipp. 1ª.277.E
FRIGORE uehementi,atque uiolento fit tremor.de trem.palp. conuulſ.& rig. 3ª.52.H
à Frigore non fit tremor, & à quo fiat.de palp.trem.conuulſ. 3ª.52.G
cum Frigoris ſenſu rigor.de trem.palp.conuulſ.& rig. 3ª.54.D
Frigus,horror,rigor,quòd differant.com.2°.aphor.1°. Ex.11.A
Frigus cum dolore rigor eſt.de trem.palp.conuulſ.& rig. 3ª.53.G
cum Frigore ſenſibili incipiunt rigores oẽs.com.5°.aph.69°. Ex.45.D
Frigus quartanarum,quale.2°.de criſi. 4ª.134.F
Frigora ſoluit in quotidiana urina alba ſi longo tempore perſeuerauerit. de dynamidijs. Sp.34.F
Frigus principium.de tot.morb.temp. 3ª.88.D
ſi Frigus per totam acceſsionem perduret,malum. in 1^{m}.de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3ª.118.B
Frigus principij & remiſsionis multum differunt.in 1^{m}.de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3ª.118.B
Frigora in acceſsione diſcutit thlaſpi.de ſimp.med. Sp.91.G
Frigus partiũ extremarũ in morbis acutis,malũ. c.7°.aph.1°. Ex.54.A
Frigus narium,aurium,pedum,manuum,quando malum, & quando nõ. comment.7°.aph.1°. Ex.54.A
ex Frigore febrium pulſus,quales.2°.de cauſ.pulſ. 4ª.91.B
ex Frigore pulſus,quales.de marc. 3ª.46.H
Frigus quos faciat pulſus.1°.de cauſ.pulſ. 4ª.88.F
ad Frigora febriũ tollẽda ualet theriaca.de uſu ther.ad Pamph.5ª.98.F
Frigori ingenti quando occurrendum,frictio & unctio fieri debent.3°. de ſanitate tuenda. 2ª.81.H
Frigoribus uehementer reſiſtit Zeia.1°.de alim.fac. 2ª.12.D
ad Frigore affectas particulas linimentũ.3°,de cõp.me.p ge. 5ª.229.B
Frigus arcens non calefacit.2°.de ſimp. med.fac. 5ª.15.G
ex Frigore membris debilibus quid opem ferat.de med.exp. Sp.107.B
Frigore, & dolore conſtricta membra uinum reſumit, & reficit.de ſimplic.medicam. Sp.92.A
ad Frigus ſtomachi, & eius corruptionem.ſecretorum. Sp.98.F
ad Frigus in renibus.ſecretorum. Sp.101.E
ad Frigus.7°.de comp.med.per genera.5ª.273.D/ſecretorũ. Sp.96.H
Frigoris nocumentum expellens compoſitio.ſecretorum. Sp.101.H
ex Frigore quo modo fiat calor.de cauſ.mor. 3ª.6.G
Frigus ſupra modum uitandum in ulceribus.3°.met.med. 7ª.21.C
à Frigore lædentibus beſtijs morſos iuuat agaricum.6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.41.E
q, FRIXVM eſt,ſiccum.de diſſol.cont. Sp.74.D
Frixa in ſartagine ſunt ſicciora.3°.de alim.fac. 2ª.29.D
Frixa omnia flatum quidem deponunt, ſed difficilius coquuntur, magis uentrem ſiſtunt, & alimentũ præbent craſſum.1°.de ali.fac. 2ª.14.B
Frixa cicera ſunt optima ictericis.de cura icteri. Sp.111.D
Frixa oua eſt cibus craſſus, & cur.de diſſ.cont. Sp.72.G
Frixa oũa tarde deſcendunt.de diſſ.cont. Sp.74.H
FRONDEANT quæ ſemper arbores, & cur.de hiſt.phil. Sp.11.H
Frondes cur hieme decidant.de hiſt. philoſ. Sp.11.H
FRONS quæ.introd. Iſa.52.H
Frons pars faciei.q, animi mores. 1ª.319.F
Frontis cutis cur non poteſt excoriari.2°.de uſu part. 1ª.122.E
Frons tota muſculoſa eſt, & tenuis.de muſc.diſſ. 1ª.44.F
Frontis cutis quo loco muſculoſæ ſubæ unita eſt.11°.de uſu par.1ª.190.C
Frontis cutis cur laxa.11°.de uſu par. 1ª.190.D
circa Frontem cutis dura,intenta, & arida quid ſignificet. in prognoſt. commentario 1°. 4ª.191.B

circa Frontem cutis cur intenta in acutis. in prog. com. 1°. 4ª.191.D
Frons cur non habet pilos. 11°. de usu par. 1ª.189.E
Frontis physionomia. quòd animi mores. 1ª.319.F
Frons magna segnes indicat. quòd animi mores. 1ª.319.F
Frons parua mobiles indicat. quòd animi mores. 1ª.319.F
Frons lata inest mente moueri idoneis. quòd animi mores. 1ª.319.F
Frons rotunda iracundos indicat. quòd animi mores. 1ª.319.F
Frontem cornutam ex tauro contraxit Alexãder. de spermate. Sp.38.G
Frontis unum os. introd. Isa.54.F
ad Frontem à uertice sutura. 9°. de usu part. 1ª.173.E
in Frontis osse sutura obscura est. 11°. de usu par. 1ª.192.A
Frontis cutis unde habet neruos. 9°. de usu par. 1ª.176.D
Frons tota unde accipiat neruos. 9°. de usu par. 1ª.176.D
à Frontis musculis nullus nascitur tendo. 1°. de mo. mus. 1ª.309.F
Frontis cutis moueri debet. 11°. de usu par. 1ª.190.C
Frontis cutis mouetur sine osse. 1°. de mo. mus. 1ª.309.E
Frontis cutis habet motus uoluntarios. 9°. de usu part. 1ª.176.D
Frontis cutis cur sola habet motũ uoluntariũ. 11°. de usu part. 1ª.189.E
Frontis cutis tota mouetur quiescente maxilla. de musc. diss. 1ª.44.F
Frõtis cutis cõuellitur, & tunc quæ pars sit affecta. 3°. de lo. af. 4ª.17.D
Frontis palpitatio unde. 2°. de sympt. cau. 3ª.20.F
in Fronte dolor fit conceptis in bilis horis. de sperm. Sp.37.C
ad Frontis dolorem. de pass. mul. 95.H / secretorum. Sp.102.F
super Frontem ponendum unguentum. de ocul. 7ª.190.D
Frontis uena qeta est, quæ inter duo existit supcilia. de anat. ui. Sp.54.H
Frontis uenæ sectio. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.174.A
in Fronte cur sectiones trãsuersæ & nõ rectæ. 4°. de anat. ad. 1ª.79.G
Frontis uenæ sectio cui conueniat. de anat. uiu. Sp.55.A
Frontis uenam secat in sanguinis profluuio. de remed. par. fac. 7ª.163.F
Frontis uena quos dolores capitis leuat. de cur. rat. p sang. miss. 6ª.20.G
in Fronte recta uena incisa dolenti partem capitis posteriorem prodest. com. 5°. aph. 68°. Ex.45.C
Frontis uenæ sectio cõfert grauitati capitis, ꝓprie illi quæ est in posteriori parte, grauitati oculorũ, & dolori capitis. de anat. uiu. Sp.55.A
in Frõte tumor capitis si perit, perit & coronalis. 9°. de us. p. 1ª.177.A
ad Frontẽ, et partes quæ iuxta sunt, linteũ scissum. de fascijs. 7ª.294.E
Frontem ambit uinculum μετωπιαῖον. de fascijs. 7ª.295.A
inter Frontem, & uerticem, ac proximas partes deuinciens uinculum. de fascijs. 7ª.296.A/G/H
ad Frontem, & regionem quæ inter supercilia est Longa ex fascia glomerata. de fascijs. 7ª.300.A
Frons dicitur prima pars testudinis. de machin. 7ª.317.A
FRONTINUS ischiadicus. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.207.D
FRUCTUS ad gñis ꝓpagationẽ creati. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.C
Fructus ex quatuor elementis. 1°. de elem. 7.F / de nat. hum. cõ. 1°. 1ª.30.B
Fructus omnes ex quatuor elementis. de nat. hum. com. 1°. 1ª.30.B
Fructus differt à semine. 2°. de alim. fac. 2ª.16.C
Fructus uiuunt propter semina. de marc. 3ª.45.C
quam Fructuum annexus ad plantas proportionem habent, eandem habent ad uteros fœtuum connexus. com. 4°. aph. 1°. Ex.27.A
Fructibus respondent proportione fœtus. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.C
Fructus in prima gñatione debilioribus capulis continẽtur, & ideo facile decidunt, qñ uehementior uentus ipsos concusserit, post hac aucti, difficilem hñt à plantis dissolutionem, sicuti rursus cũ perfecti sunt, sponte sua sine ui extrinseca decidunt. com. 4°. aph. 1°. Ex.27.A
Fructum ne amittat arbor. de med. fac. par. 7ª.175.D
Fructus domesticos facit trãsplantatio. de aere, aq. & loc. 2ª.4.E
Fructuum partes terrenæ, quæ. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.H
Fructus propè omnes in principio acerbi. 4°. de simp. med. fac. 5ª.27.F
Fructus acerbi semper. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.F
Fructus acerbi sunt, & dulces nuper nati. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.F
Fructus qui post acerbitatem fiunt dulces. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.F
Fructus pontici in principio, qui post dulcescunt. de ocul. 7ª.188.B
Fructus pontici quo modo dulcescant, qũo pontici restent, qũo fiant acetosi, & quomodo unctuosi. de ocul. 7ª.188.B
Fructus acerbi cur uarias acquirunt qualitates. 4°. de sim. me. fa. 5ª.26.F
Fructus dulces sunt maturi, nuper nati acerbi & sicci. 4°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.25.F
Fructus dulces ex amaris qui fiant. 4°. de simp. med. fac. 5ª.28.F
Fructus qui conditi dulces fiunt. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.F
Fructus à terra sublimes sunt dulces & ꝓpinqui sapido. de ocu. 7ª.188.A
Fructus immaturi quid faciant. 1°. de ali. fac. 2ª.13.H
Fructus omnes uirides pleni sunt semicoctæ humiditatis. 7°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.50.C
Fructus austeri. 12°. methodi medendi. 7ª.78.G
Fructus adstringentes. 7°. methodi medendi. 7ª.44.C
Fructuum maturatio quomodo fiat. de ocul. 7ª.188.B
Fructibus maturatio à solari calore ꝓuenit. 4°. de simp. med. fa. 5ª.27.D
Fructus omnes maturi immaturis meliores. 2°. de alim. fac. 2ª.17.D/E
Fructus ante maturationem quos gignant humores. de diff. cont. Sp.73.A
Fructus qui possint conseruari. de bonit. & uitio succorum. 2ª.36.H / de pucro epileptico. 7ª.180.D
Fructus quibus domibus seruandi. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.228.G
à Fructibus postquam fuerint collecti et repositi, primo defluit quicquid est aquosum ac tenue, post etiam aliquid humidi naturalis. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.11.F
Fructus eo quia non difflantur, putrescere solent. 2°. de dif. fe. 3ª.40.B
Fructus qui non possint conseruari. de bon. & uit. suc. 2ª.36.H
Fructus qui non possint siccari. de bon. & uit. suc. 2ª.36.H
Fructus apti ad reponendum sunt mandendi. de atten. uic. 2ª.45.H
Fructus, herbæ, plantæ, sunt cibi omnium animalium. 1°. de elem. 1ª.7.F
Fructibus nutriuntur animalia. 2°. de sem. 1ª.338.E
Fructus arborum quibus homines uescuntur humidi, tenue humidum corpori alimentum præbent. 2°. de ali. fac. 2ª.17.D
Fructus arborũ plurimi sũt cibi ibecilli. i 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 5°. 3ª.192.E
ex Fructibus qui intumescunt, ac ueterem siccitatem, ac duritiem cito deponunt, & molliores & humidiores redduntur, sunt præstantiores. de bonitate & uitio succorum. 2ª.36.F
ex Fructibus qui non tument, & p ristinam duritiem retinent, sunt deteriores. de bon. & uit. succ. 2ª.36.F
Fructus prius quàm comedantur, experiendi & quo modo. de bonitate & uitio succorum. 2ª.36.G
in Fructibus considerandum an ad maturitatem uenerint, uel non. de bon. & uitio succorum. 2ª.37.E
de Fructibus iudicium facit coctura. de bon. & uit. suc. 2ª.36.G
Fructus probandi studiosus erat Galeni pater. de bo. & uit. suc. 2ª.36.G
Fructus ferè omnes arborum sunt mali succi. de bon. & uit. suc. 2ª.37.E
Fructuum qui præstantissimi in eodem genere. de bon. & ui. suc. 2ª.36.H
Fructuum qui pessimi in eodem genere. de bon. & uit. suc. 2ª.36.H
Fructus qui uentrem molliunt, sunt minus noxij. de atten. uic. 2ª.45.H
Fructus tarde permeantes mali. de atten. uic. 2ª.45.H
Fructus pontici ac duri omnes praui. de atten. uic. 2ª.45.H
Fructuum ossa deglutita cur facile excreta. 3°. de nat. fac. 1ª.303.C
Fructus oleosi edendo sunt & dulces. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.G
Fructus amari edi non possunt. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.G
Fructus nutriunt quidem, sed parum. 8°. meth. med. 7ª.50.H
Fructuũ nutrimentũ cito exit p cutẽ, & p urinas. 2°. de ali. fac. 2ª.17.D
Fructus arborum consistentia solidi habent succum crassum, aut lentum, aut adstringentem. 2°. de alimen. fac. 2ª.17.D
Fructus arborum consistentes copiosius nutriũt. 2°. de alim. fa. 2ª.17.D
Fructus horæi quare dicuntur. 2°. de alim. facul. 2ª.16.D
Fructus horæi, quales, 2°. de alim. fac. 2ª.16.D
Fructus fugaces in opora à Galeno esi sunt. de bon. & uitio suc. 2ª.34.C
Fructus horæi oẽs flatulenti, præsertim ĩmaturi. 2°. de alim. fac. 2ª.16.E
Fructus omnes horæi praui succi. 2°. de alim. fac. 2ª.16.E
Fructus horæi cum moderatione gustandi. de bon. & uitio suc. 2ª.34.C
Fructus horæi uitiosum humorem gignunt. de bon. & uitio suc. 2ª.37.E
Fructus oporæ Galenum decimo nono suæ ætatis anno inducere in morbũ acutũ, ut ei uenam secare opus fuerit. de bon. & uit. succ. 2ª.34.D
à Fructibus horæis cœpit abstinere Galenus præterquàm ab uuis & ficubus. de bon. & uitio succ. 2ª.34.D
Fructus horæi celeriter subducuntur præsertim qui habent succum tenuem. 2°. de alimen. fac. 2ª.16.E
Fructuum oporariorum sapores. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.D
Fructus horæi semper humidi, nõ semper frigidi. 2°. de alim. fa. 2ª.16.E
Fructus horæi non sunt adeo frigidi, ut si sumantur calidi, infrigident uentriculum. 2°. de alim. fac. 2ª.16.E
Fructus horæi si corrumpantur, fiunt similes uenenis letalibus. de bonit. & uitio succorum. 2ª.37.E
Fructus qui corrũpuntur uti uenenum in stomacho. de dis. cont. Sp.74.H
Fructus horæi humectant & infrigidant. 2°. de alim. fac. 2ª.16.E
Fructibus horæis utiliter utitur, qui æstu uehementior, & longiore itinere se confecerit. 2°. de alim. fac. 2ª.16.E
Fructus horæi debent refrigerari, quando comeduntur pro calido iecore, aut

re, aut uentriculo. 2°. de aliment. facult. 2ª.16.E
Fructus dari debēt æstate refrigerati siccis et calis. ꝗ bo. et ui. su. 2ª.39.B
inter Fructus autumnales ficus, & uuæ obtinent principatum. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.17.G
Fructus autumnales magis iuuant stomachum ipsis melopeponibus. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.17.B
Fructus autumnales exigue nutriunt. 2°. de alim. fac. 2ª.17.E
Fructus autumnales & fugaces sunt praui succi. 2°. de alim. fac. 2ª.17.E
Fructus qui minus noxij. de atten. uic. 2ª.44.A
Fructus non apti ad uictum attenuantem, qui. de atten. uic. 2ª.45.H
Fructibus autumnalibus minus lædunt ficus. 2°. de alim. fac. 2ª.17.E
Fructus tenuis essentiæ & frigidos faciunt boreales constitutiones. 4°. de simpl. medicam. facul. 5ª.28.C
Fructus frigidi numerantur. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.D
Fructus palmæ est frigidus. de dissol. cont. Sp.74.D
Fructus frigidi quo modo cognoscantur habere aliquam caliditatem. 4°. de simpl. medicam. facul. 5ª.25.B
Fructus pleriq; humidi sine ulla siccitate. de atten. uic. 2ª.45.G
Fructus lentisci parum nutrit, cur. de dissol. cont. Sp.73.E
Fructus omnes insalubres ubi. de aere, aq. & locis. 2ª.4.H
Fructus agrestium plantarum mali. de bon. & uitio succ. 2ª.37.F
à Fructibus abstinendum esse, collige. de puero epileptico. 7ª.180.F
Fructus boni nutrimenti qui. de dissol. cont. Sp.73.A
qui Fructibus æstiuo tempore abundanter replentur malorum humorū multitudinem generant. com. 3°. aph. 9°. Ex.20.H
ex Fructibus qui humiditatem contraxerint & uolunt exerceri incidūt in febrem ephemeram. 3°. de san. tuen. 2ª.81.G
Fructus quo modo in olla coqui debent. de rem. par. fac. 7ª.153.E
Fructus qui comedendi ante cibum. de dissol. cont. Sp.74.H
Fructus quandoq; ægris dandi. in 6ᵐ. de morbis uulg. com. 4°. 3ª.180.F
Fructus qui facile coquuntur, dandi pro cibo in tertiana. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.D
Fructus qui conueniunt epilepticis. de puero epilep. 7ª.180.C
Fructus, pisces, contra epilepsiam. de dynamidijs. Sp.24.A
Fructus uentosi euitandi in ictericis, & qui edendi. de cura icte. Sp.111.D
Fructus habent diuersas facultates à radicibus, caulibus, seminibus, & fructibus. 1°. de alim. fac. 2ª.7.E
Fructus spinæ albæ stringunt uentrem cum stypticitate, & ponticitate. de dissol. cont. Sp.75.B
Fructus cum uirgultis, qui theriacā ingrediantur. 1°. de antid. 5ª.107.D
ex Fructibus confectio. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.189.E
ex Fructibus oleum dicitur oleum abusiue. 3°. de san. tuen. 2ª.79.B
de Fructibus syrupus. secretorum. Sp.98.D
Fructus facti è cera simillimi. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.199.B
FRUGUM differentiæ per suam substantiam. 1°. de alim. fac. 2ª.13.A
Fruges calidas & frigidas esse qūo cognoscamus. 1°. de alim. fac. 2ª.13.B
Frugum maxime apta est ptissana ad detergendū. 4°. de san. tu. 2ª.84.F
ex FRUMENTACEORUM genere cibi probati succi. de bonit. & uitio succorum. 2ª.34.E
Frumentaceis præferenda ptissana in acutis. de uic. rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.110.H
ex Frumentaceis seminibus panis cibus familiaris homini. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.17.B
FRUMENTARIA semina tenuium partium, & calida parum. 3°. de composit. medicam. per genera. 5ª.228.F
Frumentaria gustamēta quæ sint. de uic. rat. in morb. acu. cō. 1°. 7ª.111.B
Frumentarij seu pistores qūo dicātur panes coquere. de cōsuet. 2ª.60.H
FRUMENTA quæ sint. de atten. uic. 2ª.44.F
Frumenta, fruges, & hordea quo modo mala. 1°. de diff. feb. 3ª.31.G
Frumenti medulla tarde descendit. de dissol. cont. Sp.74.H
Frumentum fit calidius & tenuius uetustate. 11°. de simpl. me. fa. 5ª.79.C
Frumentum antiquum generat atram bilem. de dissol. cont. Sp.75.A
Frumētū semiputre comedētibus qd euenerit. de nat. hu. cō. 2°. 7ª.182.C
Frumēti panis generat chymum bonū, & crassum. de dissō. cōt. Sp.74.A
Frumenti mundi panis factus arte sua, qn̄ comeditur in die suo, generat bonum humorem inter tenuem & crassum. de dissol. cont. Sp.73.H
ex Frumento quæcunq; accipiuntur, præter panem bene paratum ex arte, quid faciant. de dissol. cont. Sp.74.H
Frumenti panis est cibus calidus. de dissol. cont. Sp.74.D
Frumenti panis fermentati & loti medulla est cibus subtilians. de dissolutione continua. Sp.72.G
Frumentum coctum est cibus calidus. de dissol. cont. Sp.74.D
Frumētū coctū pp eius uiscositatē tarde digeritur. de dissō. cont. Sp.73.D
Frumentum trahit aquam à fictili. 3°. de nat. fac. 1ª.308.A
Frumenti farina cum caricarum decocto & oleo mire suppuratoria est. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.146.F
Frumenti farina cum aqua maturat. de ocul. 7ª.188.E
FRUTICES syluestres qui. de alim. fac. 2ª.21.H
Frutices quo mō & quo tpe considerādi. 3°. de cōp. me. per ge. 5ª.228.G
Frutices teneri pariunt malos succos. de bon. & uitio succ. 2ª.33.G
Fruticosæ plantæ, quæ. 2°. de alim. facult. 2ª.24.B
in Fruticosis plantis asparagus. 2°. de alim. facul. 2ª.24.B
Fruticum & arborum germina asparagis olerum respondent. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.24.B
Fruticum & arborum germina quodam modo sunt inter se similia. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.24.B
FUCA piscis saxatilis. 3°. de alimentorum facultatibus. 30.G / de atten. uic. rat. 2ª.45.D
Fucæ inter pisces qui cæteris facilius conficiuntur. 3°. de ali. fac. 2ª.31.A
Fuca inter saxatiles obtinet tertiū locū suauitatis. 3°. de ali. fac. 2ª.30.H
Fucæ molles carne. 3°. de alim. fac. 2ª.31.A
FUCATAS mulieres Phryna lauare iussit. in oratione suas. Isa.4.E
FUGACES fructus in opora à Galeno esi sunt. de bonitate & uitio succorum. 3ª.34.C
Fugaces fructus sunt praui succi. 2°. de alim. facul. 2ª.17.E
Fugaces fructus oēs minus nutriūt uuis & ficubus. 2°. de ali. fac. 2ª.17.G
Fugaces fructus hn̄t plus praui succi, ꝗ̄ uuæ et ficus. 2°. de ali. fa. 2ª.17.G
FUGITIVI serui quo mō deprehēdantur. 1°. de dign. pul. 4ª.70.H
Fugitiuorū seruorū crura adurebāt, et lacerabāt. 6°. de decr. 1ª.267.D
FULCIMEN quid significet. de artic. com. 2°. 7ª.271.A
Fulcimentum quid significet. de ijs quæ in medi. fiunt com. 3°. 7ª.222.C
Fulcimenta, & stabilimenta quomodo differunt. de ijs quæ in medicatrina fiunt, commen. 3°. 7ª.222.E
Fulcimina quæ sint. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.218.F
FULICAE sanguis. de med. fac. parab. 7ª.179.C
FULGENTEM habet nigredinem atra bilis. commentario 4°. aphorismo 23°. Ex.29.H
Fulgidus color aerem mutat in instanti. de ocul. 7ª.185.C
FULGOR solis sensificus. 7°. de decr. Hipp. 1ª.272.E
FULIGINOSUS acr, qui. aduersus Lycum. Ex.62.E
Fuliginosus uapor ex humorum adustione. de usu puls. 1ª.229.D
Fuliginosus halitus quibus augetur. 10°. meth. med. 7ª.62.H
Fuliginosa & fumosa, & fauillosa recrementa in caliditatis gn̄e oia terrea, et ueluti semicocta cū innato calore sunt. 1°. de dif. resp. 3ª.62.A
cur Fuliginosam ciborum superfluitatem naturæ operationem subterfugiat. com. 3°. aph. 15°. Ex.22.H
Fuliginosa lingua. in 3ᵐ. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.150.H
Fuliginosum quod est in corde per quas arterias transmittatur. 7°. de usu partium. 1ª.159.E
Fuliginosa excrementa quid faciant. de caus. morb. 3ª.7.F
Fuliginoso uapore detento inæqualis intemperies oriri potest. de inæqu. intemperie. 3ª.44.D
ex Fuliginoso halitu febris. 10°. meth. med. 7ª.62.H
Fuliginosa excrementa intus collecta febrē generāt. de caus. mor. 3ª.6.G
Fuliginosa excrementa per quam uiam mittuntur ad pulmonem. 6°. de usu partium. 1ª.154.D
FULIGO quæ à multis dicitur ασβολὴ. in 1ᵐ. pror. cō. 2°. 4ª.171.F
Fuligo ex quibus exit. 8°. de decre. Hipp. 1ª.275.H
Fuligo editur ex materijs immodice assis ustisq;. 8°. meth. med. 7ª.53.G
Fuligo pro adusta materia, uaria. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.E
Fuligo cedri, qualis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.F
Fuligo furnorum. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.159.D
Fuligo myrrhæ, qualis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.F
Fuligo picis liquidæ, qualis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.F
Fuligo styracis, qualis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.F
Fuligo terebinthinæ, qualis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.F
Fuligo thuris ad quæ ualet. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.F
Fuligo exiccat. 7°. de simp. med. fac. 3ª.54.E
Fuligo acrior usurpatur ad uocata ptila, & erosos oculorum angulos. 7°. de simp. med. facul. 5ª.54.F
ad Fuliginem in aere fumi atra bilis cōparatio. in pro. cō. 3°. 4ª.210.F
Fuligini quiddam simile quando generatur. 8°. de decret. 1ª.275.H
FULMEN quid. de hist. philos. Sp.7.G
Fulmina quando erumpunt. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 4°. 3ª.184.H

Fulminis expulsio, quæ cognita sit. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3ª.184.H
à FULMINE κεραύνιος dictum uinculum. de fascijs. 7ª.302.C
ad FULLONEM nemo portat uellus, Archesilai dictum. 2°. de dig. pulsum. 58.B/ 4ª.60.G
Fullones cur putaminis nucis succo utuntur. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.B
FULUUS color potest uocari igneus pallens. 12°. meth. me. 7ª.76.F
Fuluo intensiorē esse flauū, collige. de uic. ra. in mor. acu. cō. 3°. 7ª.126.E
Fuluum, id est κιῤῥόν, quale. 5°. de san. tuen. 2ª.91.A
Fulua fit albedo propter frigus. de aere, aq. & loc. 2ª.5.F
Fului Scythæ propter frigus. de aere, aq. & loc. 2ª.5.F
in Fuluum primo, post in flauum fit transitus ab albo. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.126.E
Fului capilli quo modo reddantur. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.127.B
Fuluum pulegij semen. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.157.G
Fulua fiunt ætate uina austera alba. 12°. meth. med. 7ª.76.F
Fuluum, & tenue in urina quid significet. quæsita in Hipp. Sp.113.A
Fulua excrementa letalia. in 3m. de morb. uul. com. 3°. 3ª.147.H
FUMANTIBUS lignis medicamētum ne coquas: nigredinem enim fumus conciliat. 1°. de compo. med. per genera. 5ª.212.G
FUMIDUS aer, qui. aduersus Lycum. Ex.64.D
Fumidus uapor in quo nunq̄ sentiatur. 8°. meth. med. 7ª.53.G
Fumida excrementa quid faciant. de caus. mor. 3ª.7.F
EUMIGATIONES à stomacho. de dynamidijs. Sp.20.G
FUMOSITAS calida est sub a ignis amoto calore. de sper. Sp.41.B
FUMOSI seu nidorosi ructus ab alijs emittuntur, ab alijs acidi. 1°. de locis affectis. 4ª.5.F
in Fumosam seu nidorulentam qualitatem cibi corrumpuntur in biliosis. methodi medendi. 7ª.53.B
Fumosum seu nidorosum ructum quis sensit ut ab ouis frictis. 1°. de locis affectis. 4ª.5.C
Fumosus seu nidorosus ructus significat igneum calorem in uentriculo. 1°. de locis affectis. 4ª.5.D
Fumosus seu nidorosus ructus unde proueniat. 1°. de loc. affect. 4ª.5.D
Fumosæ ciborum corruptiones ex quibus cibis. 3°. de symp. cau. 3ª.24.H
Fumosa excrementa à quibus cibis. 3°. de symp. cau. 3ª.24.H
quæ uelut Fumosa, fuliginosa, & fauillosa recrementa appellamus in caliditatis genere, omnia terrea, & ueluti semicocta cum innato calore sunt. 1°. de diff. resp. 3ª.62.A
Fūosas mutatiōes facit uēter sub morbis caliorib9. 3°. d sym. c. 3ª.24.H
ad Fumosum seu nidorosum & acidum ructum ciborum conuersio ad causas & affectus uentriculi referenda est. 1°. de locis affe. 4ª.5.F
Fumosa caliditas quam respirationem facit. 1°. de diff. resp. 3ª.62.A
FUMUS, & fuligo quo modo differant. aduersus Lycum. Ex.62.E
Fumus editur ex materijs semiustis. 8°. meth. med. 7ª.53.G
sine Fumo est ignis ex prunis. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.E
Fumus quando est & non flamma. 1°. de diff. resp. 3ª.62.A
Fumū non edentibus lignis qn̄ uti debemus. 7°. de cōp. me. se. lo. 5ª.179.C
per Fumum cur aliqui uidere uideantur. 1°. de symp. caus. 3ª.15.A
Fumus, & uapor in aere ascendens quid faciat. de spermate. Sp.39.D
ob Fumū cōtingunt asperitates oculorū et gutturis. de caus. mor. 3ª.9.C
Fumi in insomnio significat atram bilem. de præsag. ex insom. 4ª.213.C
FUMI atræ bilis ad fuliginē in aere cōparatio. in pgn. cō. 3°. 4ª.210.F
Fumo crasso ascendente à stomacho, aut pede, aut aliquo membro alio fit quandoq; epilepsia. de util. resp. Sp.63.E
Fumum stomachi quando caput recipit, fit sectio uenarum post aures. de anatomia uiuorum. Sp.55.A
Fumi ex putredine, quæ aut in uisceribus, aut in magnis uasis est, tendunt ad cor. 1°. de diff. feb. 3ª.32.H
in Fumū seu in nidorem uertuntur cibi à caliditate. 1°. de loc. af. 4ª.5.D
in Fumum seu in nidorem uertentibus cibum dandus panis & chondrus. 1°. de locis affectis. 4ª.5.E
FUMI nulla est utilitas in medicamentis. 7°. de cōp. me. se. lo. 5ª.179.C
Fumus accipitur per calamum. de remed. par. fac. 7ª.165.E
Fumus per infundibulum in os acceptus. de dynamidijs. Sp.35.H
FUMUS terræ unde dictus. 7°. de simpl. med. fac. 5ª.49.F
Fumus terræ urinā biliosam & multam prouocat, sanat iecinoris obstructiones, et oculorū aciē succus eius acuit. 7°. de simp. me. fa. 5ª.49.G
Fumo terræ quo modo stomachus roboretur. 7°. de simp. me. fa. 5ª.49.G
Fumus terræ qn̄ comeditur cū aceto, mūdificat stom. de dis. cōt. Sp.74.E
Fumus terræ quo modo subducit aluum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.49.G
FUNCTIONUM quot sunt differentiæ, totidem sunt temperamentorum diuersitates. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.63.E
Functiones suas maiori ui obeunt uires, ubi impendeat necessitas. 4°. de causis pulsuum. 4ª.99.G
Functionibus omnibus ex propinquis membris non esse originem. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.237.B
Functionū causæ in similaribus, et dissimilaribus, q̄. 1°. de sa. tu. 2ª.64.D
Functio habetur ex propria specie substantiæ. 6°. de decre. 1ª.266.B
Functionum arbitrariarum instrumenta musculi. in 1m. prorrhet. commentario 1°. 4ª.163.B
ex Functionibus arbitrarijs cognoscuntur uires debiles, uel robustæ in neruis & horū principio cerebro. de cur. rat. per sang. mis. 6ª.17.D
Functionem similem in omni parte quæ habeant. 6°. de decr. 1ª.266.A/B
per Functiones sanitas discernitur. 1°. de sanit. tuenda. 2ª.63.C
ex Fūctione accipitur corpis uel partis proprietas. 6°. de dec. 1ª.266.B
ex Functionibus instrumenta iudicantur eadem uel diuersa. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.240.E
Functioni omni contraria humiditas præter nutritionem, et auctionem. 3°. de sympt. caus. 3ª.29.E
Functioni nulli frigus est usui. 3°. de sympt. caus. 3ª.29.E
ad Functiones uitæ inutilis est, qui corporis partes mouere nequit. 3°. de locis affectis. 4ª.21.B
Functio nō īpedita partiū primū est quo idigemus. 14°. met. me. 7ª.91.A
Functionum imbecillitas non est statim nota morbi, nisi aliquid addatur. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.63.H
Functionis uitium symptoma est morbi. 1°. meth. med. 7ª.7.H
Functiones uitiatæ est unum ex his quæ corporibus à natura egressis accidunt. 2°. methodi medendi. 7ª.9.B
Functio læsa, uel affectus lædens, est morbus. 2°. meth. med. 7ª.9.B
Functionis qui est causa effectrix affectus primo inueniendus. 2°. methodi medendi. 7ª.12.F
FUNDA quo modo facienda. de fascijs. 7ª.298.H
Funda scissa in partes quatuor ad occipitium. de fascijs. 7ª.300.E
Funda humerum complectens quæ idem præstat atq; geranis. de fascijs. 7ª.301.B/eadem aliter C/aliter, ibidem.
Funda ad nasum ex quatuor capitibus. de fascijs. 7ª.298.B
Funda ad nasum ex tribus fasciolis. de fascijs. 7ª.298.C
Funda ad nasum ex duabus fasciolis. de fascijs. 7ª.298.C
Funda ad labrum inferius scissa in partes quatuor. de fascijs. 7ª.300.A/eadem ad labrum superius. B
Fundamenta ædificijs firma iaci debent. 11°. meth. med. 7ª.71.E
propter Fundamentum est os spinæ. de anat. uiuo. Sp.55.C
Fundamentum cordis quod. de anatomia uiuorum. Sp.46.C
FUNDIT humores Auster. in 1m. de morb. uul. com. 2°. 3ª.114.A
Fundit calfacit, & emollit myrrha. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.A
FUNDUS uētriculi male affectus cruditatis cā. 5°. de loc. af. 4ª.33.A
in Fundo uentriculi fit coctio. 5°. de loc. affec. 4ª.33.A
in Fundo stomachi sunt præponendi cibi duræ & tardæ digestionis. de dissolutione continua. Sp.71.H
Fundus uentriculi non prohibet appetentiam. 5°. de loc. aff. 4ª.32.E
Fundus uentriculi cibos non corrumpit. 5°. de locis affectis. 4ª.32.E
Fundi uentriculi symptomata longe minora, quàm oris uentriculi. 5°. de locis affectis. 4ª.33.A
Fundo uesicæ destinatur urina. de compag. memb. Sp.59.B
FUNGI amanitæ secundi post boletos. 2°. de alim. facul. 2ª.25.C
Fungi cum siccari nequeant uitium in se habere maximum indicant. de bon. & uitio succorum. 2ª.36.H
Fungi nulla qualitate insigni sunt præditi. 2°. de alimen. facul. 2ª.25.C
Fungi belle elixi ad cibos insipidos accedunt. 2°. de alim. fac. 2ª.25.C
Fungi uarie condiuntur. 2°. de alim. fac. 2ª.25.C
Fungi sunt praui succi. 2°. de alim. facul. 2ª.25.C
Fungi quos succos creant. in 6m. de mor. uul. com. 6°. 3ª.196.H
Fungi habent alimentum pituitosum frigidum. 2°. de alim. fac. 2ª.25.C
Fungi generant humorem crassum & frigidum. de dissol. cont. Sp.74.A
Fungi cibus crassus, & cur. de dissol. cont. Sp.72.G/H
Fungi mutantur in succum pituitosum, frigidum, crassum. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.25.C
Fungi sunt succo frigidissimo, glutinosissimo, & crasso. de bon. & uitio succorum. 2ª.35.F
Fungi sunt pessimi cibi. de puero epileptico. 7ª.180.D
Fungi pessimi in uictu attenuante. de atten. uict. 2ª.45.G
Fungi in epilepsia fugiendi. de puero epilep. 7ª.180.H
Fungus frigidus, & humidus, unde proxime accedit ad facultatem deleteriam. 7°. de simp. med. fac. 7ª.56.C

Fungorũ nõ nulli genere non quãtitate obsunt.5°.de simp.me.f. 5ª.37.C
Fungorũ non nullorũ minimũ si sumatur, lædit.5°.de simp.m.f. 5ª.37.C
Fungi quas ægritudines faciant.de bon.& uitio succ. 2ª.35.F
Fungi os uentris stomachum ue afficiunt.1°.de sympt.caus. 3ª.18.G
Fungis qui usus est adolescens in alopeciam incurrẽs sola purgatione ex hiera ex colocinthide curatus.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.G
Fungi qui interficiant.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.C
ex Fungorum usu multi interiere.2°.de alim.fac. 2ª.25.C
Fungorum esu quidam mortui.de bon.& uitio succ. 2ª.34.A
à Fungorum esu alij mortui, alij proxime ad mortem accesserunt, strãgulationis periculo, uel alui fluoribus, aut cholera laborantes. de bo.& uitio succ. 2ª.36.F
Fungos malos assumentibus quid auxilietur.2°.de antid. 5ª.114.C
ex Fungis strangulationi quid opem ferat.secretorum. Sp.102.C
ad Fungos suffocantes ualet aphronitrum.9°.de simp.me.fac.5ª.70.A
Fungos malos compescit raphanus.de simp.med. Sp.89.F
à Fungis qui suffocantur, illis stercus gallinaceum prodest.10°.de simplic.medic.fac. 5ª.77.A
ex Fungis deuoratis strangulationis remedia.de rem.par.fa.7ª.160.H
Fungi strangulatoris uicem facere dicitur radix ephemeri. de simplic. medicam. Sp.83.B
FVNGI quæ excrescentiæ.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.144.H
Fungi fiunt menynge cerebrum custodiente affecta in capite fracto.1°. de locis affectis. 4ª.2.F
FVNICVLO alligandæ partes uiui animalis, ut cognoscatur quænã actio lædatur.1°.de anat. admin. 1ª.64.F
per Funiculos mouebãtur idola, etiã tẽpore Galeni.3°.de usu p. 1ª.135.D
Fune arrepto si quis sublimis ex ea pendeat, ualidum & robustum laborem exercet.2°.de sanit.tuen. 2ª.74.D
Funibus nassularum comparat uenas & arterias.in tim.Plat.1ª.288.G
FVNIS brachij quæ uena sit.de anat.uiuo. Sp.54.A
Funis brachij una est ex quinq; uenis quæ secantur in brachio. de anatomia uiuorum. Sp.54.H
Funis brachij in quibus affectibus secatur.de anat.uiu. Sp.54.H
FVRCVLAE ossis iuuamentum.de anat.uiuo. Sp.43.G
Furculæ uena quando secanda.de anat.uiu. Sp.55.D
Furculæ uenæ sectio fit i mordicationibus oris stomachi.d an.ui.Sp.55.B
FVRENTES prius, deinde febricitantes, aliter curãtur quàm febricitantes prius, deinde furentes.de opt.secta. Isa.22.D
FVRFVR minus calidus farina, & magis desiccat. 5°.de simplicium medic.facul. 5ª.34.B
ex Furfure non separato à farina panes medij.1°.de alim.fac. 2ª.9.G
Furfuracei panes πιτυρίαι.1°.de alim.fac. 2ª.9.F
Furfuraceis panibus parum fermenti sufficit.1°.de alim.fac. 2ª.9.F
Furfuracei panes postulãt breuiorẽ assationẽ.1°.de alim.facul. 2ª.9.G
Furfuraceus panis qualis sit.14°.meth,med. 7ª.90.H
Furfuraceis panibus respondent panes ex hordeo laxo, leuiq;.1°.de alimentorum facul. 2ª.11.G
Furfuracei panes quid agant.1°.de alimen.facul. 2ª.9.F
Furfuris multi farina generat atram bilem.de dissol.cont. Sp.75.A
Furfuraceus panis sanguinem melãcholicum gignit.3°.de lo.aff.4ª.18.F
Furfuris multi panis lenit uentrem.de dissol.cont. Sp.75.A
Furfuracei panes cito excernuntur.1°.de alim.fac. 2ª.9.F
ex Furfure confecta cur cito deijciantur.1°.de alim.fac. 2ª.12.A
ex Furfure cur magna copia stercoris.1°.de alim.fac. 2ª.12.A
Furfur hordei remouet uiscositatem piscium.de dissol.cont. Sp.73.H
ex Furfure fomentum.de uict.rat.in morbis acutis,com.2°. 7ª.116.H
ex Furfure & milio fomentum.de med.fac.par. 7ª.165.H
Furfur detergit.1°.de alim.fac.9.F/ 2ª.12.A
Furfur mundificat.de dissol.cont. Sp.74.G
Furfurũ decoctum discussoriũ parabile.6°.de cõp.med.sec.lo.5ª.169.G
FVRFVRES quo modo fiãt in urinis, & ex qua materia, & ꝓpter quid, & ex quibus membris.com.4°.aph.77°. Ex.36.F
Furfures mingentis signa.de dynamidijs. Sp.29.A
Furfurea hypostasis quid significet.de urinis.124.E/1°.de cris.130.D/ in prognost.com.2°.4ª.200.G/de natu.huma.com.2°.7ª.180.H/ quæsita in Hipp. Sp.113.D
Furfures supernatantes albam nebulam habens urina cholerico colore, aut longam ægritudinem, aut mortem significat.de dynam. Sp.34.C
Furfuris mictus curatio.de dynamidijs. Sp.29.A
ad Furfuris mictum antidotus.de dynamidijs. Sp.29.A
FVRFVRATIONEM quid uocet medici.1°.de compo. medicam, secundum locos. 5ª.128.D
Furfures unde fiant.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.172.D
Furfurationum capitis remedia.1°.de comp.med sec.loc. 5ª.128.D
Furfures quid tollat.de dynamidijs. Sp.23.D
ad Furfures capitis ualet succus centaureæ cũ aceto.de uir.cẽt.Sp.93.B
Furfuribus capitis myrta aduersatur.de simp.med. Sp.87.E
Furfures curat urina humana.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.D
Furfur repurgans & extergens.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.H
ad Furfures smegma.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.131.A
ad Furfures Archigenis remedia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.128.E
ad Furfures capitis.de remed.par.fac. 7ª.154.C
ad Furfures.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.131.C
ad Furfures.de med.fac.par. 7ª.161.F
FVRIOSAE insaniæ quomodo fiunt.com.6°.aph.53°. Ex.53.B
Furiosi non sunt à medico inuisendi.2°.de diff.resp. 3ª.68.B
Furiosi quo modo cognoscantur ex motu arteriæ.6°.de decr. 1ª.266.E
Furiosi sunt & præcipites, quorũ uena in cubito uehementissime pulsat. quòd animi mores. 1ª.320.C
Furiosis uinum non est exhibendum.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.F
Furiosis atram bilem educimus.de dynamidijs. Sp.21.B
FVRNORVM fuligo.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.D
Furni panis in exterioribus est crassus, & cur.de dissol.cont. Sp.72.H
Furnaceus panis non confectus diligenter est cibus crassi succi. de bon.et uitio succorum. 2ª.34.E
FVROR, & delirium differunt.2°.de diff.resp. 3ª.64.B
Furoris incrementum est alienatio mentis.com.7°.aph.5°. Ex.54.C
Furor omnis rationi inimicus.de cogn.cur.animi morbis. 2ª.52.D
Furor sub pectore.3°.de decret.Hippo. 1ª.242.C
Furores ex quo humore fiant.com.6°.aph.56°. Ex.53.E
Furor sequitur ad dominium bilis.de anat.uiu. Sp.45.F
Furor fit ex sanguine feruenti.com.5°.aph.40°. Ex.41.D
Furor nunq̃ fit ex pituita.com.6°.aph.56°. Ex.53.E
Furores quibus fiant.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.167.F
Furores fiunt uere.com.3°.aph.20°. Ex.24.A
Furores in autumno quo modo fiãt, & unde.cõ.3°.aph.22°. Ex.24.G
Furorem significat quibuscunq; mulieribus sanguis ad mammas colligitur, quod nunquam uidit Galenus.com.5°.aph.40°. Ex.41.C
Furore esse exagitatũ quid significet.in 3ᵐ.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.127.C
in Furoribus apparet animã lædi à malis corporeis.qđ ai mo. 1ª.319.A
in Furore non sunt considerandæ dextræ uel sinistræ partes cerebri. in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.162.H
ex Furore ephemera, qualis.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.95.B
ex Furore ephemera, qualis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.B
à Furore difficultas intestinorum, uel aqua inter cutem, uel mentis alienatio, bonum.com.7°.aph.5°. Ex.54.C
Furoris solutionẽ subsecutã esse ex uehemẽti motu causarũ efficientium furorem ratiocinãdo perpẽdit Galenus.com.7°.aph.5°. Ex.54.C
Furorem curarunt uarices.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.162.H
FVRVNCVLVS quid sit.de tum.præter naturam. 3ª.84.F
de Furunculis.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.160.D
Furunculi ualidiorem digestionem per halitum exposcunt.7°. de simplicium medic.fac. 5ª.55.D
Furunculis conueniunt acria.de atten.uict. 2ª.43.G
Furunculis bonum est remedium mastiche.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.C
Furunculos discutiunt Pycnocomi folia, fructus, & radix.8°. de simplic.medic.facul. 5ª.59.D
Furunculos concoquit triticum mansum, non tamen aqua pinsum.3°.de natu.facul. 1ª.304.A
Furunculi tritico masticato sanantur.10°.de sim.med.fac. 5ª.75.G
Furunculi puerorum pane masticato sanantur, non tritico.1°. de simplic.medic.facul. 5ª.75.F
ad Furunculos duros stercus ouillum.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.H
Furunculos sanans.5°.de comp.med.per ge. 5ª.249.H
Furunculos discutiens.6°.de comp.med.per ge. 5ª.259.G
ad Furunculos.de comp.med.per genera. 5ª.246.G
ad Furunculos soluendos.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.255.A
FVSANEI morbi qui.fin.med. Isa.45.H
FVSCVS color, qui.14°.meth.med. 7ª.89.D
post Fuscum giluus color.2°.de comp.med.per ge. 5ª.221.F
Fuscos colores cur subinde intuentur pictores, quando in albis corijs depingunt.10°.de usu par. 1ª.178.H
Fusci colores recreant oculos.10°.de usu partium. 1ª.178.H

Fusci cur sint melancholici.de mel.ex G.Ruf.& Pos. Sp.109.D
Fuscum quo modo fiat.1°.de sympt.caus. 3ª.17.B
FVSCA Andromachi.6°.de comp.me.p ge.257.E/ 5ª.258.G/H
Fuscum Eubuli.6°.de comp.me.per ge. 5ª.259.C
Fuscum aliud.6°.de comp.me.per ge. 5ª.259.D
Fuscum Litæ.6°.de comp.me.per ge. 5ª.259.A
Fuscum Mineruæ.6°.de comp.me.per ge. 5ª.258.H
Fuscum Nygmaticum.3°.de comp.me.per ge.235.E/6°. 5ª.258.H
Fuscũ Olympionici medicamẽtũ.4°.de cõp.me.se.lo. 5ª.154.C
Fuscum medicamentum.5°.de comp.me.per ge. 5ª.153.B
Fusci unguenti compositio, qualis. de dyna. Sp.31.H
FVSIO aquæ magis imprimit q̃ fomentum.de uict. ratione in morbis acu.com.4°. 7ª.144.E
Fusos minime dolores quid uocet Archigenes.2°.de loc.affe. 4ª.11.B
FVTVRORVM non est historia.de opt.secta. Isa.23.A
Futuræ rei est prouidentia.4°.meth.med. 7ª.24.B
de Futuris, præsentibus, & præteritis est præsciẽtia & prognosticatio. de præsag.ex puls. 4ª.104.D
Futura, præterita, & præsentia quo modo præsagienda.in 1^{m}. de morbis uulg.com.2°. 3ª.12.E
Futurorum prænotio quo modo.17°.de usu par. 1ª.222.F
ad Futura præsciẽda qui peritißimus.4°.de præsag.ex pulf. 4ª.121.H
Futura debet præscire & prædicere qui remedio magno uult uti.10°.methodi medendi. 7ª.64.B
Futura ex quibus præscienda.4°.de præsag.ex pulf. 4ª.121.F
Futura prædicuntur de stillis quæ per imbres cadunt. in 6^{m}. de morbis uulgar.commen.1°. 3ª.159.C


GABIANVM uinum in Italia quale.5°.de sa.tuen. 2ª.90.H
Gabianum uinum aquosum facile in acidam, & amarã permutatur qualitatẽ.de ui. Sp.77.A
GAFIT succi fit mẽtio.d me.ex.Sp.104.B/H
Gafit electarium.de me.exper. Sp.108.B
GAGATES lapis quid.de simp.me. Sp.86.G
Gagates, qualis.9°.de simp.me.fac. 5ª.67.H
Gagates lapis numeratur inter nigra medicamenta.2°.de composi. medicamen.per genera. 5ª.221.E
Gagates lapis dentes qui agitantur restringere, & stabilire potest.de simplic.medic. Sp.86.G
Gagates lapis.9°.de comp.me.se.loc. 5ª.199.D
GALA, id est lac.10°.de simp.me.fac. 5ª.73.E
GALATAE sicut frigidæ regionis sunt incolæ, ita in uniuersum sunt pingues.2°.de simp.me.fac. 5ª.14.E
GALACTITES lapis quid.de simp.med. Sp.86.H
Galactites unde, & qualis.9°.de simp.me.fac. 5ª.68.C
Galactites lapis leniter stringit, ad lachrymam oculorum facit. de simplic.medic. Sp.86.H
GALBANVM quid, & eius uires.de simp.med. Sp.84.F
Galbanum, quale.4°.de comp.me.sec.loc. 5ª.151.D
Galbanum in tertio ordine calidum est, in secundo siccum.8°.de simplic. medicamen.facul. 5ª.63.E
Galbanum concoquit.introd. Isa.58.B
Galbanum emollit.5°.de simp.me.fac. 5ª.34.F
Galbanum mollitiuum est, & in quo gradu sit.de ocul. 7ª.188.D
Galbanum emollit scirrhum.5°.de simp.me.fac. 5ª.33.G
Galbanum oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Galbanum datur ad prouocandum urinam, & ad extrahendum embryũ. de medicinis exper. Sp.106.F
Galbanum ingreditur theriacam.de theria.ad Piso. 5ª.92.G
Galbanum, & nucleus pineus ex melle attico pro eclegmate peripneumoniæ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7ª.144.C
Galbanum, uide Chalbanum.
GALEA, quam græci cranium appellant, cui superposita sit. de natura & ordine cuiuslibet corp. Sp.41.G
Galea ubi est, subiacẽt tẽpora.de na.& ordi.cuiu.cor. Sp.41.A
GALEA plumbea pro remedio in melancholicis.de mel.ex Gal. Ruf. & Posidonio. Sp.109.C
GALEA ubi caput pluribus locis uulneratũ sit.de fasc. 7ª.297.B
Galea aliter ad eosdem.de fascijs. 7ª.297.B
Galea Perigenis gladiatoria.de fascijs. 7ª.297.A
GALENVS seipsum nominat nulla facta Claudij mentione.in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com.1°. 3ª.152.G
Galenus educatus fuit apud Græcos.2°.de dif.pulf. 4ª.53.D
Galeni regio temperata est.2°.de temp. 1ª.20.A
Galeni patria probe temperata.2°.de sa.tuen. 2ª.73.C
Galeni Ciuitas quadraginta milliũ hominũ.de cogn. cur.aĩ mo. 2ª.55.B
Galenus post quos medicinæ scriptores natus.2°.de die.decr. 4ª.154.E
Galeni pater fuit doctißimus mathematicus.de bo.& ui.suc. 2ª.34.C
Galeni pater callebat Geometriam, Arithmeticam, Architecturam, & Astronomiam.de cogn.cur.animi morbis. 2ª.54.D
Galeni pater rei rusticæ studiosus fuit.de bo.& uitio suc. 2ª.34.C
Galeni pater quo ordine filium docebat.de lib.prop. Isag.13.H
Galenus patrem habuit pædagogum & doctorem græcum. 2°. de differentijs pulsuum. 4ª.55.A
Galenus à patre didicit usque ad quintumdecimum ætatis suæ annũ Grãmaticam, Logicam, & Arithmeticam.de ord.lib.suorũ. Isa.15.D
Galeni patris documẽta ad Galenũ filiũ.de cog.cur.ani.mor. 2ª.54.D
Galeni patris mores probatißimi.de cog.cur.animi morbis. 2ª.54.C
Galeni pater iustus, modestus, ac bonus.de bo.uitio & suc. 2ª.34.C
Galeni pater liberalis fuit.8°.meth.med. 7ª.52.C
Galeni matris mores improbißimi.de cog.cur.animi mor. 2ª.54.C
cum Galeni pater obijt, Galenus annum ætatis suæ uigesimũ agebat. de bo.& uitio succ. 2ª.34.C
Galenus puer cur semper sanus.de bo.& uitio suc. 2ª.34.C
Galenus quæ obseruauit in pueritia.de bo.& uitio suc. 2ª.34.C
Galenus linguas omnes græcas nouit.2°.de dif.pulf. 4ª.54.H
Galenus exquisite sciuit nomina Attica & Ionica.ad Thras. 2ª.107.A
Galenus promittit se scripturum de Ionicis nominibus. 2°. de differentijs pulsuum. 4ª.59.A
Galenus pfecte nesciuit nomina Dorica & Aeolica.ad Thra. 2ª.107.A
Galenum nouisse linguam latinã colligi uidetur.1°.de dif.resp. 3ª.57.C
Galenus ab adolescentia seipsum semper assueuit ab inconsulto, & præcipiti sensu cauere. d cuiusq; animi pec.2ª.59.D/3°.d lo.af.4ª.15.A
Galenus adolescens ardentius, quàm æquales studijs incumbebat. de boni. & uitio succ. 2ª.34.C
Galenus adolescens despexit multos præceptores. de cuiusque ani. pecc. not.atque medela. 2ª.57.C
Galenus Romæ erat tempore Marci Aurelij Antonini. de præcognitione ad Posth. 4ª.217.H
Galeni tempore obijt Antoninus.ad eos qui de typ.scrip. 3ª.91.H
Galeni tempore regnabat post Antoninum Seuerus, qui seipsum mutato nomine Antoninum uocauit.ad eos qui de typ.scrips. 3ª.91.H
Galeni temporis mores.1°.meth.me. 7ª.2.D
Galeni tempore artium bonarum contemptores.3°.metho.med. 7ª.17.E
Galeni consortium multi fugiebant, quia disciplinas fugiebant. 10°.de usu partium. 1ª.184.B
Galenũ quo modo indocti diuexarẽt à uarijs disciplinarum nominibus eũ subdole appellantes.2°.de diff.pulf. 4ª.55.B
Galenum quare odio habuere medici.de purgan.medi.fac. 5ª.87.G
Galeni tpe nemo ueritatis inquisitioni deditus erat.1°.metho.me.7ª.2.C
Galeni tempore quærebatur pecunia, ciuilis potentia, & uoluptas. 1°. methodi medendi. 7ª.2.C
Galeni tempore insanus putabatur, qui sapientiæ studium quærebat. 1°. methodi medendi. 7ª.2.C
Galeni tempore philosophi & medici nomina ignorabant, & distinguere nesciebant.1°.meth.me. 7ª.6.B
Galeni tempore nullus dicebatur stereometra, ut geometra. ad Thrasybulum. 2ª.109.D
Galenus exercitatus erat in disciplinis facientibus scientiam.2°.de decretis Hippocratis. 1ª.238.D
Galenus decimoquarto anno ætatis suæ, philosophiæ operã dare cœpit. de cogn.cur.animi mor. 2ª.54.D
Galenus ab adolescentia philosophiæ studio uacauit.9°.met.me. 7ª.56.E
Galeni præceptores in philosophia, qui.d cog.cur.animi mo. 2ª.54.D
Galenus cur didicit naturalem scientiam.3ª.de cris. 4ª.142.C
Galenus decimoseptimo anno in somnis admonitus medicinam aggressus est.de ord.lib.suor. Isa.15.E
Galeni pater per somnium admonitus fuit, ut illi iniungeret medicinã addiscere.de præcogn.ad Posth. 4ª.214.F
Galenus medicinæ operam dedit insomnio patris.9°.meth.med.7ª.56.E
Galeni somnium.de anato.uiu. Sp.54.H

Galenus credidit

Galenus credidit insomnijs.14°.meth.me. 7ª.89.C
Galenus quo modo tractet artem medicam.de theria.ad Pis. 5ª.93.H
Galenus à pueritia didicit notas utriusq; hũoris atri.đ atra bi. 1ª.34.H
Galenus semper studet inuenire causas.de ther.ad Pis. 5ª.93.H
Galenus in tota uita sua studuit demonstrandi scientiam tenere. contra ea quæ à Iuliano in Hippo. Ex.68.F
Galeni demonstrationes unde originẽ habeant.de ther.ad Piso. 5ª.93.H
Galenus aſſẽsũ temerariũ semp sustinuit ac refugit.3°.de lo.af. 4ª.15.A
Galenus qua uia usus est ut euaderet sapiens.de cog.cur.aĩ mor. 2ª.53.F
Galenus integer uitæ, & in arte peritus.de præco.ad Posth. 4ª.215.A
Galenus nunq̃ seruum uerberauit.de cog.cur.animi morbis. 2ª.51.H
Galenus Romæ præceptores habuit.de usu theria.ad Pamph. 5ª.98.H
Galeni præceptores.de ord.lib.suorum. Isa.15.C
Galeni præceptor Numisianus.1°.de anat.adm. 1ª.63.D
Galeni præceptor Pelops.de musc.diss.46.E/1°.de anat. adm. 1ª.63.D/ 11°.de simp.med.fac.5ª.82.A/com.6°.aph.18°. Ex.48.A
Galeni præceptores Satyrus & Pelops.in 1m.prrh.com.1°. 4ª.163.F
Galeni præceptor Satyrus.1°.de anat.ad.1ª.63.D/de antid. 5ª.106.C
Galenus quo tempore studeret sub Satyro.de anat.adm. 1ª.64.A
Galeni præceptor Stratonicus.de atra bile. 1ª.35.D
Galeni præceptor Lucius.2°.de comp.me.per ge. 5ª.225.F
Galenus natura se tardum nominat, <tamen puto oppositum>.2°. de differentijs pulsuum. 4ª.53.G
Galenus adolescens præceptorem interrogauit.de mult. 3ª.80.B
Galenus in quibus casibus præceptorem arguit.de mult. 3ª.80.B
Galenus nullã sectã sequebat,et oẽs optime callebat.3°.de lo.af.4ª.15.A
Galenus in omni sectarum scientia se nemini post habendũ re ipsa ostendit.3°.de locis affectis. 4ª.15.A
Galenus nullam sequutus est sectam.de libr.prop.Isa. 11.B/ de cog. cur. animi morbis. 2ª.54.E
Galeni studium quo modo fuerit.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.121.A
Galenus studiosus,et uehemens ueritatis amator.5°.de simp.me.fa. 9.G/ 7°.de comp.med.per ge. 5ª.264.F
Galenus uerax ueritatis amatoribus scribit.3°. de locis affect. 15.A/2°. de crisi. 4ª.134.B
Galenus mentiendi causam non habet.3°.de lo.af. 4ª.15.A
Galenus nihil ad gratiam nec ad odium loqui solet.5°.meth.me. 7ª.33.C
Galenus incredulus, & derisor uocatus.de cuius.ani.pec.not. 2ª.59.E
à Galeno deridenṫ aſſeclæ Mosis & Christi.3°.de diff.puls. 4ª.60.E
Galenus quos habuit odio.de cuiusq; animi pec.not.atq; med. 2ª.57.C
Galenus odio habuit artẽ sophisticã.in 6m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.167.A
Galenus damnat eos qui aggrediuntur philosophiam, & medicinam ante grammaticam.de lib.prop. Isa.10.G
Galenus quid dicere solebat ad contradicentes, & discere uolentes.3°. de crisi. 4ª.142.B
Galenus diues & in sua patria honoratus.de cogn.cur.aĩ mor. 2ª.54.F
Galenus dicit se nõ eẽ diuitẽ.de cuius.animi pec.not.atq; med. 2ª.60.A
Galenus ualentior athletis ad Thrasy. 2ª.109.C
Galenus singulis annis uel alternis usq; ad uigesimũoctauũ annum aliquo morbo laborabat.de bon. & uitio suc. 2ª.34.D
Galenus ætate xix.annorũ sanus.de bon. & uit.suc. 2ª.34.C
Galenus quo tempore cœpit abstinere à fructibus horæis.præterquàm ab uuis & ficubus.de bon. & uitio suc. 2ª.34.D
Galenus quot regiones peragrauerit,collige.de uict.rat. in morbis acutis,commen.3°. 7ª.127.B
Galenus gratia discẽdi in Cyprum nauigauit & in cauam Syriam.9°. de simp.med.fac. 5ª.65.B
Galenus totam Lyciam nauigauit.9°.de simpl.me.fac. 5ª.68.A
Galenus fuit in Campania.6°.de san.tuen. 2ª.99.F
Galenus anno trigesimo tertio ætatis suæ Romam iuit.de articulis, commentario 1°. 7ª.256.A
Galenus Romã bis profectus est,primo naui,postea pedester.9°. de simplic.med.fac. 5ª.65.B
Galenus trigesimo septimo ætatis suæ anno Roma regressus in patriam. de lib.prop. Isa.11.D
Galenus ab Alexandria in patriam annum agens uigesimum octauum redijt.de compo.me.per ge. 5ª.231.B
Galeno uigesimum nonũ ætatis suæ annum attingenti à suæ ciuitatis pontifice tradita est curatio gladiatorum.3°.de cõp.me.p gen. 1ª.231.B
GALENO placet ut nõ tres facultates animæ dicantur, nec tres animæ,sed tria principia.in tim.Plat. 1ª.287.D
ſm Galenum cor est calidũ, & siccũ.de anat.uiuo.46.D/ Sp.56.B
cõtra Galenũ q̃ cor sit principiũ sensus & motus.de ana.uiu. Sp.45.H
contra Galenum iecur non facere sanguinem.de ana.uiu. Sp.46.B
Galenus sensit hepar esse principiũ nutricationis.de anat.uiuo.Sp.45.H
ſm Galenũ utriusque sperma coaguli est materia,sed uirile fortius,muliebre debilius.de anat.uiu. Sp.55.H
Galenus inquit Hippocratem uocare leuem hypostasim eam quæ est continua in indiuulsa.de uri.sign.ex Hipp. Sp.79.B
GALENI oĩa audire, & itelligere est oĩbus cõe.2°.de crisi.4ª.133.G
Galenus cur libros scripserit.in 3m.de morbis uulgari. com.2°.134.E/ 3ª.136.G/7°.methodi medendi. 7ª.43.B
Galenus capita librorũ solũ i suã utilitatẽ scribebat.7°.me.m. 7ª.43.C
Galenus cõmẽtarios sibi fecit senectuti obliuiosæ.3°.de dif.p. 4ª.60.H
Galenus scribebat amicis rogãtibus.i 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.152.D
Galenus semper refert quæ uidit.de tot.morb.temp. 3ª.89.A
Galenus non audet dicere aut scribere ea, quæ minime præstat. contra Iulianum. Ex.69.H
Galenus alios semper iuuare cupiebat.1°.meth.me. 7ª.2.C
Galenus uigil, & inseruiens amicis.5°.de san.tuen. 2ª.88.F
Galenus excusat se coactum ab amicis scripsisse contra antiquos. 4°. de differentijs pulsuum. 4ª.64.B
à Galeno omnia in omnibus libris dicta sunt.de uictus rat. in mor. acut. commentario 1°. 7ª.115.B
Galeni omnia sunt examinata, & probata.5°.meth.me. 7ª.35.H
Galenus si aliqua minima p̃terijt,hoc data opa fecit.11°.đ usu p. 1ª.191.B
Galenus sequitur dogmata Hippocratis quæ uerisima sunt.de uic.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.115.B
Galenus æmulatus est Hippocratem optimum magistrum, & in quibus. de theria.ad Pisonem. 5ª.91.A
Galeni doctrina.2°.de comp.med.per ge. 5ª.220.C
ante Galenum nullus Hippocratem intellexit.7°.meth.me. 7ª.43.C
Galenus reprehendit Hippocratem de medicamento in pleuritide. de uictus rat.in morb.acu.com.2°. 7ª.118.H
Galeno aperuerunt uiam antiqui errantes.4°.de dig.puls. 4ª.85.D/E
Galenus quæ scripserit solus.8°.meth.med. 7ª.52.A
Galeni cõmentaria qualia.in 1m.de mor.uul.cõ.2°.107.F/ 3ª.135.F
Galeni diligentia.in 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.112.F
Galenus scripsit i ſm secundorũ analyticorũ.4°.de dif.puls. 4ª.65.A
Galenus scripsit in secundum librum de demonstratione Aristotelis. 4°. de differentijs pulsuum. 4ª.69.H
Galeni liber magis iuuatiuus cæteris,quinam sit.secretorum. Sp.96.H
Galenus quos libros cõposuit,dum nihil proprio marte inuenisset. 8°.de anato.admini. 1ª.99.H
Galenus puer scripsit commentaria.de lib.prop. Isa.13.H
Galenus quo tẽpore multos libros scripsit.de p̃cog.ad Posth. 4ª.218.C
Galenus multum composuerat trigesimo quarto anno ætatis. de libris proprijs. Isa.11.C
Galeni librorum quidam ordo.1°.de cõp.medi.per gene. 5ª.210.D/2°. methodi medendi. 7ª.13.A
Galenus citat librum suum de ordine suarum commentationum. com.3°. aphorismo 30°. Ex.26.F
Galeni argumẽtum in empiricos,qui ex singularibus experientiam fieri uolebant.adu.emp.med. Isa.35.E
Galenus rebus non uerbis expugnabat methodicos. de præcognitione ad Posthumum. 4ª.219.D
Galenus multas dissectiones fecit,tamen nũquam meminit hominis.1°. de anat.admi. 1ª.63.D
Galenus nõ dissecutit hoĩes,sed bruta, & potisimũ simias,quæ uero uidit de hoĩbus,illa uidit uel in morbis,uel in mortuis putrefactis. de uenarum arteriarumq; dissectione. 1ª.57.G
Galenus cur elegerit anatomiam facere in simia.de mus.diss. 1ª.46.F
Galenus sectionum multos libros fecit.1°.de anat.adm. 1ª.63.C
Galenus q̃ egit i anatome ab alijs nõ dicta.3°.de cõp.me p ge. 5ª.232.A
Galenus simiæ linguã dissecutit,Pelops bubulã.de mus.diss. 1ª.46.E
Galenus arterias dissecuit i̇̃somnio monitus. de cu.ra.p san.mis.6ª.21.E
Galeni obseruatio in uena dextri testis.de uen.art.diss. 1ª.58.C
Galenus cur scripserit de musculorũ dissectione.de musc.diss. 1ª.44.C
Galenus ea sola quæ apparent, in libro de musculorum dissectione tradi turus est.de mus.diss. 1ª.44.C
Galenus ponit tibiæ priores musculos septem, qui tres sunt ſm antiquos. de musc.disse. 1ª.52.C
à Galeno etiam diu ignorati musculi.de mus.dis. 1ª.49.C
Galenus ne uideaṫ ab antiquis in re minima dissentire, quos musculos ge=

nu dearticulationem mouētes nouem esse ostenderat, eosdem octo esse dicit. de mus. diss. 1ª.51.G
Galenus iquirit actionē musculorū laryngis. de uoc. instr. dis. 1ª.107.D
Galeni inuentum neruus buccam mouens. de neru. diss. 1ª.53.G
Galenus inuentor lati musculi. 4°. de anat. adm. 1ª.81.B
Galenus in qua re hæsitauit aliquando circa abdominis carunculam. 5°. de anat. admini. 1ª.87.G
Galeni inuentum est, q. utrisq; fibris sectis in oibus musculis intercostalibus, uox efflatioq; aboleatur. 8°. de anat. adm. 1ª.100.D
ante Galenū nullus cognouit anatomen in neruis. 1°. de loc. af. 4ª.7.E
Galenus primus locutus ē de usu actitū glādulosorū. 2°. đ sem. 1ª.340.F
Galenus propter quid scripserit de usu partiū. 1°. de usu par. 1ª.115.A
Galeni benignitas apparet, qui suos de usu partium libros fecit, & si ab ignaris ac nō initiatis sit carpendus. 12°. de usu par. 1ª.194.D
Galenus Deum benefaciēdo imitās scribere instituit libros de usu partiū, etiam si sexcentas calūnias expectet. 12°. de usu part. 1ª.194.D
Galenus fecit commētaria in librum epidemiorū rogatus. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.170.D
Galenus in sīm epidemiorum librū cōmētaria fecit. 4°. de lo. af. 4ª.23.G
Galenus quid palpitationem esse pronunciet. de trem. palp. conuulsio. & rigore. 3ª.52.D
Galenus perfecit tractationem de membris passis. ars me. Is.67.D
Galenus librum de locis affectis in senectute fecit. 3°. de loc. affe. 4ª.15.C
Galenus senex fecit librum de locis affectis, tamen non intelligebat Archigenem. 2°. de loc. aff. 4ª.12.H
Galenus quo tempore cōposuerit librum de differentijs febrium, de diebus decretorijs, & de crisibus. de præcog. ad Posth. 4ª.219.E
Galenus cognouit oia febriū gña prima uisitatiōe. 2°. de cris. 4ª.133.D
Galeni mira præstātia i distinguēdis febribus. 1°. de dif. feb. 3ª.33.D
Galenus plerunq; affectum primo die cognouit. 8°. meth. me. 7ª.52.D
Galenus primo die nouit quartanam, tertianam, & quotidianam. de crisibus. 4ª.133.E
Galenus hecticā febrē icipiētē cū putrida nouit. 10°. meth. med. 7ª.63.D
Galenus nunq̄ habuit quartanam. de trem. palp. cōuulſ. & rig. 3ª.56.A
Galenus ex lassitudie febricitauit, nō ex alio affectu. 5°. đ sa. tu. 2ª.88.F
Galenus non erat satis saluber, nec liber. 5°. de san. tuen. 2ª.88.F
Galenus multos morbos habuit in pueritia, & ephebia, & adolescentia. 5°. de san. tuen. 2ª.88.F
Galenus iuuenis quater tertiana laborauit. de tre. pal. cō. et rig. 3ª.56.A
Galenus sibi ac alijs oxyrhodinum adhibebat, cum æstu nimio affligeretur. 3°. de simp. med. fac. 5ª.18.F
Galenus semel habuit febrē ardētē. de trē. palp. cōuul. et rigo. 3ª.56.A/de locis affectis. 4ª.22.E
Galenus uertigine affectus. 3°. de loc. af. 4ª.15.G
Galenus habuit stomachum fastidientem, & mœstitia est affectus. 2°. de locis affectis. 4ª.12.G
Galenus singultiebat ex pipere, & uino. 8°. de cōp. me. sec. loc. 5ª.190.E
cur Galeno contingebat singultus ex pipere. 3°. de loc. af. 4ª.20.A
Galenus passus est dolorem in uentre. 2°. de lo. af. 4ª.9.D
Galenus post uigesimumoctauum annum non ægrotauit nisi diaria. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.88.F
Galenus anno suæ ætatis trigesimoquinto in palæstra habuit luxationem summi humeri. de art. com. 1°. 7ª.260.C
Galenus pp amicos scripsit đ diebus decretorijs. 3°. de die. dec. 4ª.159.H
Galenus primus reddidit rationem cur uigesimus dies sit iudicatorius. in progn. com. 3°. 4ª.207.C
Galenus semper se exercuit in præsagiendo, & in curādo. in 6^{m}. de morbis uulg. com. 2°. 3ª.167.A
Galenus de quibus præsagisse se iactat. 3°. de diff. pulſ. 4ª.60.G
Galenus gloriatur de prædictione. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª.120.F
Galenus quantum sibi arrogat. 3°. de lo. af. 4ª.15.A
Galeni laus. de præcog. ad Posth. 4ª.215.D
Galenus iactat se. 2°. de dign. pulſ. 75.C/4ª.78.B/8°. met. me. 7ª.52.C
Galenus iactator, sed uerus. 3°. de dif. resp. 3ª.70.G
Galeni prognosticum uerax. de præcog. ad Posth. 4ª.118.D
Galenus existimatus uates. in progn. com. 3°. 4ª.211.G
Galenus diuinatrice arte, non medicinæ scientia prædicere existimatus. de diff. feb. 3ª.38.B/10°. de simp. me. fac. 5ª.73.E
Galeni uaticinium. de præcog. ad Posth. 4ª.217.A/B
Galenus nouit pueli plorantis desiderium. 1°. de san. tu. 2ª.66.A
Galenus stridere dētibus ex natura aliquos nouit. in pg. c. 3°. 4ª.211.G
Galenus seipsum laudat, qui uel ex solo colore cognouerit locum in uisceribus affectum. 5°. de loc. aff. 4ª.34.C
Galenus cum Athenæo sentit in motu pulsus. 4°. de dif. pul. 4ª.69.B
Galenus fuit incertus per multos annos de arteriæ contractione, & de alijs. 1°. de digno. pulſ. 4ª.70.E
Galeno uiam præbebat fortuna ad præsagij laudem consequendam. 5°. de locis affectis. 4ª.34.H
Galenum sequebatur bona fortuna. de præcog. ad Posth. 4ª.219.B
ad Galenum misit Boethus quadringentos aureos propter uxorem sanatam. de præcog. ad Posth. 4ª.217.H
Galenus apothecā habebat in qua p̄ciosa seruabat. 1°. de antid. 5ª.106.A
Galenus accersitus à medicis de medicamentis iudicauit. 6°. de composit. med. secundum locos. 5ª.173.B
Galenus de quibus periculum non fecerit. 10°. de simp. me. fa. 5ª.72.D
Galenus cur scribat medicamēta quæ apud medicos expertos inuenit. 1°. de comp. me. sec. loc. 5ª.124.A
Galenus quæ pharmaca recepit ab amicis, & præceptoribus inuenit. 1°. de comp. me. se. lo. 5ª.124.F
Galenus sequebatur experientias aliorum. 1°. de simplicium medicamentorum secundum locos. 5ª.131.D
Galenus in seipso expertus tibias ultro thapsia inflammatas, aceto magis quàm re ulla alia mitigari, ac refrigerari. 1°. de simpl. me. fac. 5ª.5.G
ex Galeni libris, de deriuatione. de cucur. scar. 6ª.4.E
ex Galeni libris de reuulsione. de cucur. scar. 6ª.4.F
Galenus conqueritur se scripsisse humili stilo librū de uenæ sectione aduersus Erasistratæos. 6ª.10.A
Galenus acuto morbo correptus uenam incidere est coactus. de bonitate & uitio succorum. 2ª.34.C
Galenus nihil tractauit, cuius methodū nō didicerit. ad Thraſ. 2ª.101.F
Galenus quo mō curationē morborū inueniebat. 3°. de lo. af. 4ª.15.C
Galenus sanauit hydropem medicamento hydragogo. contra ea quæ à Iuliano in Hipp. Ex.69.H
Galenus ictericos cholagogo sanauit medicamēto cōtra Iulian. Ex.69.H
Galenus excogitauit per se de oculorum doloribus sanandis. 7°. methodi medendi. 7ª.17.E
Galenus inuentor curationis sauciatorum neruorum. 6°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.167.G
Galenus uigesimo octauo anno neruorum curationem excogitauit. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.231.C
Galenus primus ausus immutare neruorum curationis modum. 3°. de cōposi. me. per gene. 5ª.229.A
Galenus contra Thessalum conuicijs agit. 1°. meth. me. 7ª.2.F
Galenus multos per literas curauit. 4°. de lo. af. 4ª.22.C
Galenus habebat literas ex Iberia, Celtica, Asia & Thracia. 4°. de locis affectis. 4ª.22.C
Galenus nullum phthisicum seruauit. 4°. de lo. af. 4ª.28.C
à Galeno consilium petebant medici de admirabilibus & absurdis. de fracturis. com. 3°. 7ª.255.H
Galenus non recordatur cuiusdam loci Hippocratis in Aphorismis. 1°. de diff. feb. 32.E/ 3ª.33.G
Galeni non est liber de dynamidijs, quia adducit Isaac. de dyn. Sp.21.A
Galenus sandalos nō cognouit, neq; camphoram, neque cassiā, ideo collige librum de dynamidijs non esse Galeni. de dyn. Sp.23.D
Galeni nō est liber de dynamidijs. nam in eo fit mētio sandalorum rubrorum & alborum, galangæ, & saccari, & multorum simplicium, quæ Galenus non nouit. de dyn. Sp.26.D
Galeni non est liber de dynamidijs. nam fit mentio de oratione dominica in colligendo carduum. de dyn. Sp.28.D
Galeni syrupi simpliciter mentionem facit. de dyn. Sp.26.E
Galenus fecit librum de motibus obscuris. de mus. diss. 1ª.44.F
Galeni libri Romæ combusti ob incendium. 1°. de anat. adm. 1ª.63.C/1°. de comp. med. per ge. 5ª.209.G
Galeni tempore multi libri periere igne & terremotu Romæ. 1°. de nat. hum. com. 1°. 1ª.27.F
q̄d Galenus ex se didicit, et nō à p̄ceptore. 3°. de cōp. me. p ge. 5ª.231.D
Galenus oia per se ipsum inuestigauit. 7°. meth. me. 7ª.43.H
Galenus simul cum patre experiebatur. de bon. & uit. suc. 2ª.36.G
Galenus peritiā experientia acquisiuit. in 6^{m}. de mor. uul. c. 3°. 3ª.171.C
Galenus multa inuenit. 7°. de anat. adm. 1ª.96.G
Galenus inuentor huius nominis unitatis solutio. de cau. mor. 3ª.9.F
Galenus primus nominauit glutinosum. 11°. meth. me. 7ª.71.D
Galenus prius iuenit testiū naturā totū corpus alterarē. 2°. đ s. 1ª.340.F
à Galeno q̄ angina raro, ab Hip. sæpe uisa sit. 4°. de lo. af. 4ª.23.G

Galenus nunquam uidit furorem in muliere, cui sanguis in mammis appareat.com.5°.aph.40°. Ex.41.C
Galeni barbarũ ad uulnera maxima.2°.de cõp.med.per ge. 5ª.227.G
Galeni barbarum ad uulnera minora.2°.de cõp.med.per ge.5ª.227.G
Galeni catapotia ad soluendum uentrem.de dynam. Sp.27.F
Galeni Diacodion.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.C/G
Galenus nullo doctore usus pharmacum ex succo nucum uiridium praeparauit.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.167.F
Galeni emplastrum est chalcitide.1°.de comp.med.per ge. 5ª.210.H
Galeni pastillus ex charta usta.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.F
Galeni pillulae ad purgandas multas materias.5°.meth.med. 7ª.35.G
Galenus semper astitit Demetrio dum theriacam componeret.1°.de antidotis. 5ª.99.H
Galenus Caesari theriacam confecit.1°.de antid. 5ª.101.G
Galeni iudicium in compositionibus magnis.3°.de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.142.F
à Galeno, & praeceptoribus, & amicis probata.2°.de cõpositione medicamen.sec.loc. 5ª.139.C
Galeni ad aphthas sordidas.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.G
Galeni ad aurium dolores.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.D
Galeni medicamentum ad appetentiã deiectam.2°.de ali.fac. 2ª.20.D
Galeni probatissima in ozenis & polypis.5°.de compositione medicam.secundum locos. 5ª.148.D/E
Galeni inuẽtũ pro habẽtibus nocturnã pollutionẽ.6°.đ sa.tu. 2ª.100.H
Galeno sine ratione non credendum.in 6^{m}.de morb.uul.c.4°. 3ª.185.A
Galenus nullam calumniam subijt.3°.de loc.aff. 4ª.15.C
Galenus semper eadem de eisdem asserebat.ad Thrasy. 2ª.101.F
Galenus mutauit sententiam pro melioribus.1°.de antid. 5ª.104.C
Galenus quandoq; curauit.2°.de praesag.ex puls.4ª.112.E/3°.de cõpositione med.per ge. 5ª.230.H
Galenus in quo casu reprehenditur.2°.de diff.resp. 3ª.64.B
Galenus saepe repetit.11°.meth.med. 7ª.71.B
Galenus loquacitatis instructissimus.4°.de diff.pul. 4ª.69.G
Galenus fuit de industria loquax.2°.de diff.resp. 3ª.68.E
Galenus perpetuam breuitatem profitetur.3°.de diff.puls.4ª.63.B/de art.com.2°. 7ª.262.H
Galenus periculũ fecit in q̃onibus improuisis.4°.de diff.puls. 4ª.69.G
GALERITA alauda colicos adiuuat.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.C
de Galerita alauda fabula, unde galerum habuerit.11°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.82.C
GALEXIA in pretio erat apud Romanos.3°.de ali.fac. 2ª.31.F
Galexia ex genere mustellorum.3°.de ali.fac. 2ª.31.F
Galexia non est in graeco mari.3°.de ali.fac. 2ª.31.F
Galexia habet carnem mollem.3°.de ali.fac. 2ª.31.F
GALFAGUELUT tarde digeritur.de diff.cont. Sp.73.D
γαλιάγκωνες. de arti.com.1°.259.G/com.3°. 7ª.278.E
GALLA quid & eius uires.de simp.med. Sp.84.F
Gallae quales.4°.de comp.med.sec.loc.151.E/6°.170.E/H/5ª.173.E/de oculis. 7ª.188.G
Gallarum ordo.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.G
Galla pro medicamento potius quàm pro cibo est in usu.4°.de simpliciũ medic.facul. 5ª.26.H
Galla acerba est.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.G
Galla summe acerba.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.H
Galla austera.4°.de comp.med.per gen. 5ª.240.H
Galla essentiae terrenae, & frigidae.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.B
Galla sicca, & terrestris.4°.de comp.med.per ge. 5ª.237.H
Galla calida est in secundo ordine, sicca in tertio.7°.de sim.me.f.5ª.51.B
Galla desiccat, et repercutit fluxiões, cõstringit, cõtrahitq; partes laxas, ac languidas, oibus fluxionum affectibus strenue resistit.7°.de simp.medic.facul. 5ª.51.B
Galla internis ulceribus opitulatur.4°.meth.med. 7ª.28.H
in Galla, & Rhu deprehenditur adstrictio.4°.de simp.me.fa. 5ª.25.D
in Galla adstrictio consideranda.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.A
Galla adstringit.9°.de sim.me.fa.64.C/5°.de cõp.m.per ge. 5ª.247.C
Galla uehementer adstringit.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.173.E/de simplic.medic. Sp.84.F
Galla adstringens summum.3°.de simp.medic.fac.21.E/4°.de compositione med.per genera. 5ª.239.E
Gallã immaturã adstringẽs uehemẽs iudicat Galenus.5°.met.me.7ª.31.G
Gallam clarum est semper adijciendam, quae omphacitis.i.immatura uocatur.4°.de comp.med.per ge. 5ª.239.E
Galla exiccat.2°.de simp.med.fac. 5ª.16.C
Galla immatura modice siccat.2°.meth.med. 7ª.30.A
Galla desiccat, & indurat.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.C
Galla magis flaua minus siccat.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.C
Galla flaua.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.205.C
Gallae ignem non expertae magis siccant, et sunt partium tenuiorum.6°.de simp.med.fac. 5ª.51.B
Galla cocta non instrenuum est cataplasma phlegmonarum, & procidẽtiarum sedis.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.B
Gallarum decoctum numeratur inter adstringentia fortissima pro gargarismis.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.G
Galla diuersum effectum habet ab alijs adstringentibus.3°.de simp.medi.facultatibus. 5ª.20.D
Galla dysenteriam adstringit.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.E
Gallae q̃uo parentur ad sanguinẽ sistendum.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.B
Gallae combustae sanguinem reprimunt.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.B
Gallae tostae.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.D
Galla oculis conuenit.de ocu. 7ª.188.G
GALLAE omphacitidis similis tamarix.7°.de simp.me.fa. 5ª.56.D
Galla omphacia acerba est.2°.de loc.affe.4ª.12.D/7°.de simpliciũ medic.facul. 5ª.51.B
Galla omphacitis inter adstringentia parabilia numeratur.6°.de comp.medic.sec.loc. 5ª.169.F
Galla omphacitis adstringit, & dicitur austera, & acerba.4°.de cõp.med.per gene. 5ª.246.B
Galla omphacitis adstringit uehementer.5°.de simp.med.fac. 5ª.39.B
Gallae omphacitides uehemẽtius adstringũt.4°.đ cõp.me.se.l.5ª.149.H
Galla omphacitis siccat euidẽter.4°.de comp.med.per gene. 5ª.240.H
Galla omphacitis exiccat in tertio ordine, & non urit.5°.de simplicium medic.facul. 5ª.39.B
Galla omphacitis ulcera exiccat.4°.de comp.med.per ge. 5ª.236.G
Galla omphacitis in ulceribus repellẽs.2°.de cõp.med.per ge.5ª.220.B
Gallae omphacitides non perforatae.9°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.204.B
Gallae nigrũ.5°.de cõp.med.sec.lo.5ª.163.F/de rem.par.fac. 7ª.157.D
Gallae grana quadraginta si excoriata comeduntur, pituitam purgant.de dynamidijs. Sp.22.A
Galla deficiente, tamarice utaris.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.D
GALLICUS sapo.de remed.par.fac.7ª.160.H/de dyn. Sp.28.H
GALLINAE sunt uolucres laudabiles.de renum affectuum dignotione atq; medela. 7ª.195.F
Gallinae sine maribus oua pariunt.14°.de usu par. 1ª.206.D
Gallinarum oua quibus praestantiora.3°.de ali.fac. 2ª.29.G
Gallinarum tantum ouis cur utamur.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.D
Gallinarũ oua cibus medius inter subtile, & crassum.de diss.cõ.Sp.73.A
Gallinarum montanarum esus non uitandus.de atten.uic. 2ª.45.F
Gallinae non mandendae homini qui ociose uiuit.de atten.uic. 2ª.45.F
Gallinae caro minus suauis phasianorum carne.3°.de ali.fac. 2ª.29.C
Gallinae aliarumq; uolucrium caro concoctu facilior, q̃ gressilium.3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.29.C
Gallinae caro est uelocis digestionis.de diss.cont. Sp.73.C
Gallinae similis est in coctione & nutrimento phasianorum caro.3°.de aliment.facul. 2ª.29.C
Gallinae caro generat bonum humorem inter crassum, & tenuem.de dissolutione continua. Sp.73.H
Gallinae siccis accommodae sunt.6°.de san.tuen. 2ª.99.G
Gallinae uentriculus praestantissimus est.de bon.& uit.succ. 2ª.37.B
Gallinae uentris tunica pro stomachicis.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.A
in Gallinarum uentre pelliculae ad sistendam exuberantiam urinationis.de remed.fac.par. 7ª.168.D
Gallinae cerebrum.de med.par.fac. 7ª.169.F
Gallinarum alae ad coquendum, & nutriendum accommodae sunt.3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.29.F
Gallinae alae conueniunt ex balneis redeunti.de bon.& uit.suc. 2ª.39.C
Gallinarum alis uti possumus ad uictũ attenuatẽm.de atten.uic. 2ª.45.F
Gallinarum testes, & uiscera non conueniunt in uictu attenuante.de atten.uict. 2ª.45.F
Gallinarum ius adstringit.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.C
Gallinae ius auxiliatur illis qui aconitũ assumpserint.2°.de ant.5ª.114.B
Gallinae ius pingue adiuuat illos, qui coriandrum uiride gustarunt.2°.de antidotis. 5ª.114.C
Gallinarum sanguis non est inferior sanguine suũ.3°.de ali.fa.2ª.29.H
Gallinarũ sanguis multo peior est sanguine leporino.3°.đ al.f.2ª.30.A

Gallinarum sanguine quidam uescuntur.3°.de ali.fac. 2ª.29.H
Gallinæ sanguinem ad hæmorrhagiam meningum non probat Galenus. 10°.de simp.med.fac. 5ª.73.B
Gallinarum adeps in medio est anserini, & suilli.11°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.79.A
Gallinarum agrestium adeps ex tenuium partium.3°.de compositio. medicamentorum per genera. 5ª.232.H
Gallinæ adeps.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.G
Gallinarũ adeps quæ indurata sunt, iuuat.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.E
Gallinarum adipe ualentior est anserinus.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.E
Gallinarum, & perdicum fel probatius in re medica alijs.11°.de simplic. medicamentorum facul. 5ª.75.A
Gallinarum conclusarum stercus minus efficax non conclusarum.10°.de simp.med.fac. 5ª.77.B
Gallinæ citrinum stercus.de remed.par.fac. 7ª.163.E
Gallinarum interanea assa.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.D
Gallinam rufam eligit.3°.de remed.fac.par. 7ª.176.C
GALLINACEOS pituita tentatos sanant allia & cæpe.2°. meth. medendi. 7ª.12.D
ex Gallinaceorum genere fœminæ & mares neq; crassi neq; tenuis succi sunt.de bon.& uit.suc. 2ª.34.H
Gallinacci siccis accommodi.6°.de san.tuen. 2ª.99.G
Gallinaceorũ renes ꝑsertim altiliũ, sunt boni succi. đ bo.et ui.su.2ª.35.F
Gallinaceorũ iecur ꝑsertim altiliũ, sunt boni succi. đ bo.et ui.su.2ª.35.F
Gallinaceorum annosorum iuscula, qualia.de atten.uict. 2ª.45.B
Gallinaceorum altilium testes sunt suauissimi.3°.de ali.fac. 2ª.27.A
Gallinaceorũ lacte altorũ alæ et testes i siccitatibus.7°.met.m.7ª.45.D
Gallinaceorum testes præsertim altilium, sunt boni succi. de bonitate & uitio succorum. 2ª.35.F
Gallinacei utiles calidis & siccis.8°.meth.med. 7ª.51.B
Gallinaceus adeps, qualis.7°.de comp.med.per ge. 5ª.263.F
Gallinaceus adeps in quo ordine sit inter acopa.7°.de compositione medicamen.per genera. 5ª.269.F
Gallinaceorum adeps familiarissimus phlegmonis.5°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.34.B
Gallinaceus adeps dolorosas omnes affectiones iuuat. 5°.de comp. medic. secundum locos. 5ª.141.H
Gallinaceus adeps q̃uo doloribus ualet.3°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.141.H
Gallinaceus adeps laxat.7°.de comp.med.per ge. 5ª.264.E
ꝑ Gallinaceo, et anserino adipe suillus. 2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.105.F
pro Gallinaceo adipe suillus.1°.de comp.med.per ge. 3ª.215.A
Gallinaceus adeps pro anserino.1°.de comp.med.per ge. 5ª.215.A
Gallinacei pinguedo calidior & siccior est q̃ suum, & tenuior & minimum terrestris.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.E
Gallinacea pinguedo pro anseris pinguedine.8°.meth.med. 7ª.53.F
pro Gallinacea pinguedine pinguedo caprina.8°.meth.med. 7ª.53.F
Gallinacea pinguedo pro anseris pinguedine.12°.meth.med. 7ª.79.F
Gallinaceum seuum pro anserino, & econtra.14°.meth.med. 7ª.88.C
Gallinaceus fimus à columbino recedit ad frigidius.5°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.36.C
GALLIUM lac coagulat.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.D
Gallij flos competere uidetur profluuijs sanguinis.6°. de simplic. medic. facultatibus. 5ª.45.D
Gallij flos combustis mederi uidetur.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.D
GALLI quot nominibus uocentur.1°.de antid. 5ª.107.B
Gallorum cutis, qualis.2°.de temp. 1ª.20.A
Galli populi cãdidi sunt & molles.de cur.rat.per sang.missio. 6ª.19.F
Galli candidi sunt.1°.de san.tuen. 2ª.64.A
Gallorum candor est affectus secundum naturam.1°.de san.tu.2ª.64.A
Gallorum temperamentum, quale.in 3ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3ª.146.F
Gallos, uel Thracas, uel deniq; qui frigidam regionẽ incolunt, si quis uesci allijs uetuerit, non leuiter ijs hoibus nocuerit.13°.met.med. 7ª.79.F
apud Gallos ne per somnium quidem inuenies hominem temperatum.2°. de sanitate tuenda. 2ª.73.C
Galli sunt pingues.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.E
Galli, et Scythæ, alijq; barbari ut pueri ac inerudití habent rationẽ quæ ab ira uincitur.3°.de decr.Hipp. 1ª.242.F
Galli iracundi, audaces, & consilij præcipitis.2°.de temp. 1ª.20.A
GALLI sunt uolucres laudabiles.de ren.aff.dig.& med. 7ª.195.F
GALLI gallinacei habent ossium consistentiam laxam, cauam, & leuem.11°.de usu par. 1ª.191.E
sine Galli semine oua non sunt comparanda semini muliebri sine uirili, 14°.de usu partium. 1ª.206.D
Gallus, cuius cor habebat duos apices.7°.de anatomic.adm. 1ª.96.H
Galli gallinacei casus ex tumore scirrhoso in tunica cordis.5°. de locis affectis. 4ª.29.D
Galli gallinacei uolunt uincere ut aliæ animantes innumeræ pro sola uictoria contendentes.5°.de decr.Hip. 1ª.256.G
Gallos excipit à cibis ictericorum, nisi moderate carnosi fuerint. de cura icteri. Sp.111.D
Galli gallinacei reliquorumq; uolucriũ caro concoctu facilior q̃ quadrupedum.3°.de alim.fac. 2ª.29.C
Gallorum ueterum caro adstringit.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.B
Gallorum uetulorum carnes adstringunt. de theria.ad Piso. 5ª.90.H
Gallorum ueterum ius educit.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.B
Gallorũ ius subducit, gallinarũ uero adstringit.11°.de sim.me.f.5ª.82.C
Gallorum uetulorum ius aluum mouet.de ther.ad Pis.5ª.90.H/de dissolutione continua. Sp.75.A
Gallorum lacte altorum testes in syncope ex succis tenuibus.12°.methodi medendi. 7ª.78.A
Gallorum cristæ & palearia nec probandæ nec improbandæ. 3°.de aliment.facul. 2ª.29.F
de Gallorum cristis, uel ruffis insomnium quid significet.in 1ᵐ. de morbis uulg.com.3°. 3ª.117.H
Gallorum testiculi languentibus dari consueuerunt. de uictus ratione in morbis acutis, com.1°. 7ª.113.C
Gallorum testiculi dandi in tertiana.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.D
Gallorum testes quando optimi.3°.de alim.fac. 2ª.29.F
Gallorũ adeps in medio est anserini & suilli.11°.de simp.me.f. 5ª.79.A
Gallorum adipe ualentior est anserinus.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.E
Gallorum agrestium adipem tenuiorum partium esse quàm domesticorũ, collige.3°.de comp.med.per gene. 5ª.232.G
Galli seuum tenuiũ partiũ, & altius descendit.14°.meth.med. 7ª.93.E
Galli ueteris pinna commoda ad uerrucas.14°.meth.med. 7ª.93.A
Galli sanguinem ad hæmorrhagiam meningum nõ probat Galenus.10°. de simp.med.fac. 5ª.73.B
Galli fel ad oculos.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.F
GALLI uiride.2°.de comp.med.per genera. 5ª.219.C
in Gallis expertus est theriacam Galenus.de theria.ad Piso. 5ª.90.A
ex Galli libris antidotus.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.H
Galli Marci Asclepiadei pharmacum.8°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.192.G
Galli aridum.5°.de comp.med.per ge. 5ª.252.F
Galli aromatica optime ad omnia facit.2°.de antidotis. 5ª.115.H
Galli arteriaca.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.D
ex Galli libris fluxiones sistens.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.G
Galli stomachica.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.B
Galli Aelij theriaca, quam dedit Cæsari.2°.de antidotis. 5ª.116.A
Galli alia theriaca.2°.de antidotis. 5ª.116.A
Galli emplastra.2°.de comp.med.per gene. 5ª.227.D
Galli pinguis compositio.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.H
GALSAMACH pelliculæ q̃dã uuluæ subiectæ.de ana.ui. Sp.49.E
GAMES compositio.de med.exper. Sp.106.H
GAMMARI habent tenuem testam.3°.de alim.fac. 2ª.32.C
Gammari non habent palpebras.de instr.odor. 1ª.112.B
Gammari sunt humidi carne, & sicci cute.2°.de temp. 1ª.21.A
Gammari conueniunt stomachicis.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.C
GANGLIUM quid.fin.med. Isa.48.H
Gangliorum tumor diuersus ab alijs.ad Thras. 2ª.105.A
Ganglia fiunt in neruis à frigido.in 6ᵐ.de morbis uulg.cõ.3°. 3ª.172.F
Ganglia ex humoribus fiunt commixtis.de caus.morb. 3ª.8.B
in Ganglijs inutile deponit natura, & in alijs huiusmodi passionibus. de causis morborum. 3ª.9.D
Ganglio similis quædam substantia neruis unita, unde uidentur crassiores.16°.de usu partium. 1ª.216.F
Gangliorum curatio.introd. Isa.59.H
Ganglio alligata ipsum dissipat plumbi bractea.9°.de simplic. medicam. facultatibus. 5ª.70.F
Ganglia discutiens.5°.de comp.med.per gene. 5ª.250.B
ad Ganglia.6°.de comp.med.per gene. 5ª.262.B
GANGRAENA unde nomen habuit.2°.meth.med. 7ª.9.E
Gangrænam quid proprie medici uocent.comp.7°.aph.50°. Ex.58.B
Gangræna, & carbunculus quid, & ante ulcus bullæ, cur.de tumoribus præter naturam. 3ª.83.H
Gangræna quid. fin.med.Isa.49.D/de tum. præter nat.3ª.84.D/2°. de locis affectis.

de locis affectis. 4ª.10.D/2º. de arte cu.ad Glauconem.106.H/de artic.comment.3º. 7ª.284.H
Gangrena quid sit in uenis.de fract.com.2º. 7ª.235.D
Gangrena est morbus ex inæquali intemperie.de inæq.intemp.3ª.43.B
Gãgræna ĩ parte est inæqualis itẽperies cũ fluxione.de inæq.in.3ª.43.B
Gangrena unde oriatur.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2º. 3ª.165.H
Gangrenæ ex uitiosis succis nascuntur.3º.de sympt.caus. 3ª.25.B
Gangrenæ ex mixtis humoribus fiunt.de caus.morb. 3ª.8.B
in Gangrenam,uel in putredinem terminatur inflammatio. de tot.morbi temporibus. 3ª.89.H
Gangrena post magnas inflammationes.de tum.præt.nat. 3ª.83.H
in Gangrenis naturalis color mutatur.de sympt.diff. 3ª.13.B
Gangrena affectus partium exteriorum palpebrarum.introd.Isa.58.D
Gangrena in oculo totum oculum exercet.introd. Is.58.D
Gangrenæ curatio.2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.106.H
in Gangrena usus centaureæ prodest.de uirt.cent. Sp.93.F
Gangrenas iuuat lupinus.6º.de simp.med.fac. 5ª.48.C
Gangrenas sanat oleum ex nucibus.7º.de simp.med.fac. 5ª.49.B
ad Gangrænas sal.2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.A
in Gangrenis scarificatio.2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.106.H
Gãgrænas nõ patiens latius serpere.5º.de cõp.med.per gene.5ª.246.E
ad Gangrænas.5º.de comp.med.per gene.247.D/6º. 5ª.257.A
GANGRAENICUM pharmacũ.4º.de cõp.me.per ge.5ª.243.D
GANGRAENOSA ulcera.1º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.G
Gangrænode ulcera iuuant tithymalli.8º.de simp.me.fac. 5ª.62.D
Γαργαρεὼν quasi plectrum.7º.de usu partium. 1ª.157.H
Gargareon quid.fin.med.Isa.44.D/6º.de comp.med.se.lo. 5ª.172.E
ad Gargareona,& gingiuas à capite cur materia transmittatur. 2º.de differentijs febrium. 3ª.40.H
quo GARGARISMATE utendum in angina.de præcognitione ad Posthumum. 4ª.219.C
pro Gargarismis adstringẽtia moderata quæ,quæ fortiora,et quæ fortissima.6º.de comp.medic.sec.loc. 5ª.172.F
GARGARIZATUS ad fauces,& paristhmia.4º.methodi medendi. 7ª.29.A
GARIOPHYLLUM qd ualet ĩ medicamẽtis.d med.ex. Sp.104.B
Gariophyllorum puluis datur ad debilitatem uirtutis digestiuæ.de medicinis expertis. Sp.106.F
GARIOPHYLLATUM ad catharrũ quõ fiat.de dyna.Sp.22.D
GARRIRE doctus,uerum ineptus dicere,dixit comicus.3º. de differen.pulf.60.E/4º.de dignos.pul. 4ª.85.A
GARRULI fiunt cum garrulis disputantes,dictum uetus philosophorum.3º.de decret.Hip. 1ª.244.B
GARUS dulcis.1º.de alimen.fac. 2ª.9.C
Garum recipientia qualia sint.2º.de alim.fac. 2ª.26.C
Garo similis est salsugo piscium salsorum.11º.de simp.med.fac. 5ª.83.G
Garum calidum & siccum multum.11º.de simp.med.fac. 5ª.83.G
Garum hispanum.3º.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.F
Garum acidum.5º.de comp.med.sec.loc. 5ª.163.B
Garum facit ad delectationem.de uict.rat.in morb.acut.cõ.1º. 7ª.111.H
ex Garo qui cibi præsumuntur.2º.de alim.fac. 2ª.18.G
cum Garo ficis ante cibum uulgo uescuntur.2º.de alim.fac. 2ª.17.F
cum Garo coctum ouum, est compositum ex partibus facultate diuersis. de uict.rat.in morbis acutis,com.1º. 7ª.111.H
cum Garo & oleo qui cibi post sumuntur.2º.de alim.facul. 2ª.18.G
cum Garo,& oleo coctum cerebrum,quale. de uictus ratione in morbis acutis,comment.1º. 7ª.111.G
Garum ex se soluit.2º.de alim.fac. 2ª.20.B
ex Garo & oleo amte cibum assumptis oleribus soluitur senum aluus. 5º.de sanitate tuenda. 2ª.93.E
cum Garo & oleo olera eijcere faciunt aluum.6º.de san.tuen. 2ª.97.F
Garo & oleo olera deijcere faciunt.6º.de sanitate tuen. 2ª.99.D
cum Garo & oleo maluæ subducũt uẽtriculũ.2º.de ali.facul. 2ª.20.B
Garum ad ulcera putrescentia ualet,dysentericis & ischiadicis inijcitur. 11º.de simp.med.fac. 5ª.83.G
Garum catharticum quomodo fiat.de dynam. Sp.22.G
Garũ catharticũ melancholicũ humorẽ maxime educit.de dy. Sp.22.G
Gari dosis.de dynamid. Sp.22.G
Garum nigrum quod Romani Sociorum appellant.3º. de compo.medic. secundum locos. 5ª.144.A
Gari Ioachi martyropolitæ confectio.3º.de med.fac.par. 7ª.175.B
GASTROCNEMIA, id est tibiæ uenter. de musc.diss.1ª.51. F/de ijs quæ in med.fi.com.2º. 7ª.209.E
GASTRORAPHIAE uocantur abdominis seu uentris suturæ. de musc.diss. 1ª.50.C
GAUDERE ac molestari eadem re simulq; eandem rem & appetere & abhorrere idem unum simplex & incompositum non potest. 5º.de decre.Hipp. 1ª.259.E
Gaudet spiritus uisiuus colore cyaneo.de anat.uiuo. Sp.57.E
GAUDIUM est proprietas sanguinẽ cõsequẽs.de ana. uiu. Sp.45.E
ad Gaudium pertinentium rerum omnium naturæ affinis est Iuppiter. de spermate. Sp.40.C
Gaudium quõ cor relaxet.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.5º. 3ª.190.G
Gaudium facit animi deliquium. 2º.de sympt.cau. 3ª.23.E
ex Gaudio animi defectus quõ curetur.1º.de arte cur.ad Glau.7ª.99.G
in Gaudio,& timore excrementorum præter uoluntatem exitus. 2º.de symp.cau. 3ª.23.B
Gaudium quandoq; interimit.12º.meth.med. 7ª.77.D
Gaudio ingenti aliqui mortui ut ex timore.2º.de symp.cau. 3ª.23.E
Γαυσός cum acuto accentu dicendum sit,an γαῦσος cum circũflexo, in dubio est.de fract.com.3º. 7ª.240.G
GAZIRICUM præsuccũ ictericis cõuenit.de cura icteri.Sp.111.C
GELIDA aqua nix frigidior.de marc. 3ª.48.B
GELIDA febris.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.1º. 3ª.160.A
GEMELLI ita similes ut nõ cognoscãtur.9º.de dec.Hip.1ª.286.C
Gemelli bene à domesticis cognoscuntur,sed non ab alijs.de cuiusq; animi peccatorum notitia atq; medela. 2ª.56.F
Gemellorum similiũ comparatio ad medicamenta.1º.de antid. 5ª.105.B
Gemelli quid sint in cerebro.9º.de anat.admi. 1ª.105.F
Gemelli uocantur testes honestius.9º.de anat.adm. 1ª.105.F
GEMENTES quo modo respirent.cõ.6º.aph.54º. Ex.53.C
GEMINATUM cerebrum.de anat.uiu. Sp.48.A
an Geminetur hepar in homine,dubium est.de anat.ui. Sp.48.A
Geminatus pulmo cur.de anat.uiu. Sp.48.A
GEMINI quando fiunt.fin.med. Isa.49.G
Gemini,& trigemini quomodo fiant,& cur.de hist.philo. Sp.10.G
GEMINI calidum est signum in secundo gradu, humidum in primo. de spermate. Sp.38.H
Gemini,libra,aquarius sunt occidentales,aerei,calidi,& humidi.de spermate. Sp.38.H
GEMIPARAE mulieris casus.in 3ᵐ.de mor.uulg.com.3º. 3ª.151.C
GEMITUS ex thorace non ex corde.3º.de decr.Hip. 1ª.246.F
GENAE quæ.introd. Isa.53.B
Genam minorẽ q̃ homo habeat,nullũ aĩal habet.10º.de usu p.1ª.184.H
Genã maiorẽ asino,aut equo nullũ animal habet.10º.de usu p.1ª.184.H
Gena inferior quibus animalibus maxima,& quibus minima. 11º. de usu paatium. 1ª.185.A
Gena inferior quibus animalibus media.11º.de usu par. 1ª.185.A
Genam utranq; qui musculus moueat,inuenit author libri de motibus manifestis & obscuris.de mot.man.et obs. Sp.67.C
Genæ à lato musculo mouentur.4º.de loc.affect. 4ª.23.D
Genam musculorum mouentium magnitudo.11º.de usu par. 1ª.186.D
Genam retrahentiũ musculorum actio conseruatur, dum dormiunt non aperto ore.2º.de mot.musc. 1ª.314.E
Genarum pili cur in nobis.11º.de usu partium. 1ª.189.D
Genæ si rubent iudicationis est signũ.1º.de arte cur.ad Glau.7ª.100.D
Genæ cur rubent in purulentis.in prog.com.2º. 4ª.204.E
per Genas expurgatur oculus.1º.de sani.tuen. 2ª.68.D
Genæ quomodo læduntur sine mandibula.4º.de locis affect. 4ª.24.C
Genæ occlusæ quibus aperiuntur.5º.de simp.med.fac. 5ª.35.G
Genarum affectus qui.fin.med. Isa.48.E
ad Genarum exanthemata.de remedijs paratu facilibus. 7ª.157.D
ad Genarum papulas.de remed.par.fac. 7ª.157.D
Genas proprietate siccat minium.de simp.med. Sp.81.C
Genæ particula tenuis discissa non augetur, nec coalescit. comment. 2º. aphorismo 19º. Ex.48.B
Γενειὰς uinculum sub mento circumagitur.de fascijs. 7ª.295.A
GENERABILIS substãtia mutat̃ in qualitatibus.secre. Sp.96.F
Generabilis substantia mutatur quatuor qualitatibus. de motibus manifestis & obscuris. Sp.67.G
Generabilia corpora duabus trãsmutatiõibus subijciunt̃.1º.d ele.1ª.7.A
Generalia artis scienda.6º.de comp.med.per genera. 5ª.257.C
in Generalioribus specialia cõtinent̃.d uic. ra.in mo.ac.c.2º.7ª.124.G
Generalẽ hominẽ nõ particularẽ curabãt methodici.3º.met.m.7ª.20.F

GENERANTUR oĩa ex quatuor elemētis.in tim.Pla. 1ª.287.B
Generantur proprie animalia, non morbi.de morb.temp. 3ª.85.C
quo modo Generentur embriones imperfecti. de compagine membrorũ siue de natura humana. Sp.59.H
Generat terra corporis naturam.de spermate. Sp.40.E
Generent quæ mulieres, & qui uiri, & qui semper, & qui quandoq;.cõmen.5º.aph.62º. Ex.44.E
Generantur mares in dextro uteri latere, fœminæ in sinistro, secundum Hippocratem.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.C
Generatur pulsus cũ animali, & moritur cum eo.cõpen.pul. Sp.65.C
Generant, & alterant pulsum uariantes causæ, & quæ sint.1º. de causis pulsuum. 4ª.86.G
Generãtes cibi bonos humores inter tenues, et crassos.de dis.cõ.Sp.73.H
quæ Generant humorem bonum, & crassum.de dissol.cont. Sp.74.E
non Generant sanguinem purum, mundum, & clarum cibi non temperati.de dissol.cont. Sp.74.A
Generant sanguinẽ crassum miliũ, & panicum.de dissol.conti. Sp.74.B
Generata ex sanguine renascuntur.de anat.uiuorum. Sp.44.F
Generant phlegma pisces duri quibus dominatur uiscositas. de dissolutione continua. Sp.74.H
Generant chymum frigidum pira, & poma, si matura comedantur, cucumeres etiam, citruli, aqua bathecæ, cucurbitæ.de diss.cont. Sp.74.C
Generant fungi humorem crassum, & frigidum.de dissol.cont.Sp.74.B
Generantes facile atrã bilẽ, qui hoĩes.de mel.ex G.R. et Poss. Sp.109.G
Generantes atram bilem cibi, qui.de diss.cont. Sp.74.B
Generant melancholiam pisces saliti, & antiqui.de diss.cont. Sp.74.B
Generant melancholiam caules.de diss.cont. Sp.74.C
Generant atram bilem lentes.de diss.cont. Sp.74.B
Generant crassum nutrimentum & corruptibile oua cocta in degamine, uel in testis.de dissol.cont. Sp.74.B
Generat lac oppilationem in iecore, & lapidem in renibus.de dissolutione continua. Sp.75.B
Generantiũ ciborũ malos humores, tres species.de diss.cont. Sp.74.A
Generant malos humores olera omnia.de diss.cont. Sp.74.C
Generant superfluitates putridas ficus siccæ.de diss.cont. Sp.74.B
Generant pediculos siccæ ficus.de diss.cont. Sp.74.C
quando Generatur in stomacho & in reliquo corpore phlegma ex crassitie ciborum assumptorum aut ex multitudine eorum, conueniunt cibi acetosi.de diss.cont. Sp.72.G
si Generatur cholera in stomacho uelociter, multa conueniunt quæ extinguunt acuitatem choleræ, aut quod prætermittantur res generantes ipsam.de diss.cont. Sp.71.F
si Generatur phlegma in stomacho oportet ipsum lauare, & abstergere.de mot.man. & obs. Sp.71.F
cur Generet̃ ĩ epiglottide hũor uiscosus pituitosus.đ uo.et an. Sp.60.H
Generatur humiditas in duabus glãdulis colli.de uoce & anhel. Sp.61.C
Generatur lapis in renibus nociturus ex continuo usu ciborum acutorũ. de dissolu.conti. Sp.72.F
GENERATIO cur ita dicta.1º.de nat.fac. 1ª.292.B
Generatio quid.1º.de nat.fac. 1ª.291.E
de Generatione secundum antiquos.1º.de nat.fac. 1ª.292.H
Generatio una ex actionibus, q̃ operibus respõdẽt.1º.đ na.fac. 1ª.291.E
Generatio ẽ prĩcipiũ naturæ operũ, et quasi caput.1º.đ na.fa.1ª.292.C
Generatio qui motus sit.1º.de nat.fac. 1ª.290.H
Generatio est uia de imperfecto ad perfectũ.an oẽs anim.partiũ.1ª.326.D
Generatio absolute est uia in substantiam.2º.meth.med. 7ª.10.B
Generationis, & auctionis differentia.2º.de nat.fac. 1ª.297.G
Generationi, & corruptioni subiecta substantia, quæ.de mult. 3ª.77.A
in Generatione positæ res si diffiniãtur per causam efficientem, ea diffinitio optima est.4º.de differentijs pulsuum. 4ª.67.H
Generatio non fit ex uno.1º.de elemen.8.C/de nat.hu.com.1º. 1ª.29.E
Gñatio nũ sit si unũ elementũ superet alterũ uehemẽter.1º.de ele.1ª.8.C
in Genaratione id elementum primo dandum, quod maxime exiccat.1º. de sanitate tuenda. 2ª.62.E
in Generatione quantũ ignis misceatur.1º.de sanit.tuen. 2ª.62.E
Generationẽ tollit qui dicit unũ esse uniuersum.de nat.hu.cõ.1º.1ª.29.B
Generationem negantes reprehenduntur.de nat.hum.com.1º. 1ª.29.B
in Generatione substantia alteratur.1º.de nat.fac. 1ª.291.E
Generatio cõstat ex alteratione, et formatione.1º.de nat.fac. 1ª.291.E
in Generatione quæ primo generantur.1º.de nat.fac. 1ª.291.F
Generatio etiam dicitur in accidentibus.2º.meth.med. 7ª.10.A
Generatio nihil simile habet ei quod digeritur.1º.de sem. 1ª.332.H
Generationis, & dispẽsationis principiũ nõ est idẽ.de fœt.for.1ª.325.A
Generationis principia, p materia quæ sint.de cur.rat.p san.m. 6ª.16.C
Generationis materia proxima in animalibus, quæ.1º.de elem. 1ª.8.F
Generatio fœcunda cur à natura facta.14º.de usu partium. 1ª.205.A
Generationis principia unde sint.de anat.uiu. Sp.47.D
ad Generationem duo sufficiunt si sunt cognata, & in essentia coniũ cta. de nat.hum.com.1º. 1ª.29.D
Generatio non fit nisi ex familiaribus.de nat.hum.com.1º. 1ª.29.E
Generatio fit ex menstruo, & principio agitatorio quod à mare fit.1º. de semine. 1ª.330.D
ad Generationem duo animalia reqri melius est.15º.de usu p. 1ª.210.C
Generatio nostra ex humido est.com.1º.aph.14º. Ex.7.F
in Generatione sentiuntur mutationes æstatis, hyemis, pluuiæ, et siccitatis: quæ mutatiões apud Europæ os sunt magis q̃ apud Asianos, et cu. de aere, aquis, & locis. 2ª.6.B
in Generationis instrumentis instrumentum mulieris cõparatur ad uirũ ut cera ad sigillum.de anatom.uiu. Sp.51.E
Generatiõis istrumẽtorũ actio nõ fit à uolũtate.đ mo.ma.et ob. Sp.68.F
Generationis nostræ primordia sanguis & semẽ.1º.de san.tuẽ.2ª.62.E
in Generatione quo modo se habet maris semẽ.2º.de nat.fac.1ª.297.E
ad Generationem eodem modo mouetur semen uiri, & mulieris.14º. de usu partium. 1ª.206.C
ad Generationem nihil facit glandularum humor, qui aliquando in coitu effunditur à muliere.14º.de usu partium. 1ª.208.C
Generatio maris, & fœminæ ubi fiat.de cõp.mẽ.siue de na.hu.Sp.59.D
Generationis diuersitas in parentibus, et in filijs notat̃.de sper. Sp.38.A
Generatio animalis, dispensatio à tribus principijs consistit. de uirt.nostrum corp.dispen. Sp.60.C
Generatio cordis, cerebri, hepatis, ex quibus sit.de anat.uiuo. Sp.51.H
ad Generationem cordis intendit spiritus uitalis.de anat.uiuo. Sp.51.H
Generatio spiritus in qua parte cordis fiat.de anat.uiuo. Sp.52.G
ad Generationẽ hepatis intendit spiritus naturalis.de anat.uiu.Sp.51.H
ad Generationẽ hepatis intẽdit spiritus animalis.de anat.uiuo.Sp.52.A
Generatio sanguinis est actio hepatis.de uir.nost.corp.dispẽs. Sp.60.D
Generatio musculorum laryngis, quæ.de uoc.instr.diss. 1ª.106.H
Generationis uocis initium ubi.de uoce & anhel. Sp.61.D
ad Generationem animalium per putredinem non satis est putredo, sed etiam indigemus plurimo calore.com.3º.aph.26º. Ex.25.F
Generationem humoris crassi in corpore timenti conueniunt cibi subtiliantes.de dissol.cont. Sp.72.D
Generationem oppilationis in hepate, aut splene timenti conueniunt cibi subtiliantes.de dissol.con. Sp.72.D
Generationẽ phlegmatis in renibus, aut in pectore, aut in cerebro, aut in iuncturis timẽti conueniũt cibi subtiliantes.de diss.conti. Sp.72.D
Generationis lapidis causæ.de cura lap. Sp.112.C
Generationem lapidis prohibentia.de cura lap. Sp.112.B
GENEROSIORES, et degeneres facit temporũ mutatio.de aere, aquis, & loc. 2ª.5.B
Generosi minus indignantur.5º.de decr.Hipp. 1ª.259.H
GENESIAE Cleopatræ libri.de pass.mul. Sp.95.G
γενεθλιακοί qui uocentur.de uict.rat.in morb.acut.com.1º. 7ª.110.A
GENISTA trahit.8º.de simp.medic.facul. 5ª.61.C
GENITALIA, & thorax habent consortium in 3ᵐ. de mor.uulg. comment.3º. 3ª.148.E
Genitalia membra intra abdominis membranam describuntur, & quasi delineantur primo, postea foras emergunt.2º.de sem. 1ª.239.E
in Genitalibus differentia maris, & fœminæ, quæ.2º.de sem. 1ª.339.E
Genitalia eadem sunt in maribus, & fœminis, sed differunt situ, & magnitudine.2º.de sem. 1ª.339.D
Genitalia in fœminis esse intus, et nõ extra, nõ mirũ.2º.de se. 1ª.339.G
q Genitalia intus habeant fœminæ, quid commodi humano generi afferant.2º.de semine. 1ª.339.G
Genitalium uirorum, et mulierũ nutritiones unde.2º.de sem. 1ª.339.D
in Genitalibus partibus sunt parui nerui, sed non circa pudendum, quia ibi magni.14º.de usu par. 1ª.209.D
in Genitalibus eadem est neruorum origo in mare, & fœmina. 2º.de semine. 1ª.339.E
ad Genitalia breui ueniũt uenæ, et arteriæ, et uñ.14º.đ usu p.1ª.209.C
ad Genitalia duo nerui conuenienter ueniunt.14º.de usu p. 1ª.209.C
ad Genitales partes quare quandoq; sanguis mittatur.commentario 5º. aphorismo 53º. Ex.42.D
Genitalium putredines quid sint, et uñ oriãtur.c.3º.aph.21º.Ex.24.D

ad uim Genitalium, & ueteres affectus. 3°. de me. fac. par. 7ª.173.H
Genitalis meatus dicitur uaricosus aßistens. 1°. de sem. 1ª.333.E
Genitalis meatus ubi sit. 1°. de se. 1ª.333.E
de Genitalis uirgæ anatomia. de ana. uiu. Sp.52.E
Genitales partes cur extenduntur in coitu. 14°. de usu part. 1ª.208.A
Genitale semen. 14°. met. me. 7ª.90.C
Genitale semẽ ad quid sit utile. bre. de not. dogm. Hipp. 1ª.231.C
Genitale uirus quid. in progn. com. 1°. 4ª.197.B
Genitalia stati ab initio cognoscũt actiões ꝓprias. 6°. de lo. af. 4ª.42.D
Genitalem cur uocet Plato dorsalem medullam. in tim. Plat. 1ª.287.H
GENITORIS qualitatem trahit infans. de sper. Sp.37.A
Vide Pater.
GENITVM quod est, immortale fieri nõ põt. 1°. de sa. tuen. 2ª.67.E
Genitum interire non habet rationem. de marc. 3ª.45.G
Genitum omne cur intereat. 6°. de sa. tuen. 2ª.96.F
Genitorum nuper puerorum pulsus, qui. compend. pulſ. Sp.65.E
Genita cur sint i extremis partibus cutis pilis ungues. i tim. Pl. 1ª.286.G
Geniti ex quibus sint ungues. in tim. Plat. 1ª.286.H
GENITVRAE figura consideranda est. de decub. progn. ex mathematica scientia. Sp.12.G
GENITVRA quid significet. de dissect. uul. 1ª.108.C
Genitura quid sit apud Hippocratem. 1°. de se. 1ª.331.E
Geniturã γόνον appellare solet Xenocrates. 10°. de simp. me. fa. 5ª.72.C
Genitura differt à semine. fin. med. Isa.49.E
Geniture origo ex seminis substantia. 1°. de sa. tuen. 2ª.62.E
ex Genitura utraque uiri et fœminæ, fit fœtus. 2°. de semine. 1ª.336.A
de Geniture temperamento eadem sunt dicenda, quæ de temperamento uteri. de na. hu. com. 1°. 1ª.29.E
Genitura humidior familiaris est utero sicciori, siccior humidiori, frigidior calidiori, calidior frigidiori. de nat. hum. 1ª.29.E
si Genitura in spiritum difflatur, cur uterus non multum intumescit. 1°. de semine. 1ª.329.F
à Genitura pria ad adolescẽtiã caro humidißima ẽ. 6°. d sa. tuẽ. 2ª.96.D
Geniture, stercoris, urinæ euacuatio naturalis est. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3ª.173.E
Genitura quibus abundat naturaliter, ijs uenus innocua est. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.H
Geniture profluuium quod. fin. med. Isa.47.G
Geniture ꝓfluuiũ cohibet lactuca. 6°. de simp. me. fac. 5ª.48.E
Geniturã exiccat Canabis semen si pluſculum edatur. 7°. de simplicium medicam. facul. 5ª.49.G
ex Genitura, & sanguine fœtus. intro. Isa.52.E
Genitura quæ per sex dies in locis fuit, qualis. de fœ. for. 1ª.322.C
Geniture simile est sublimamentũ. in prog. cõ. 2°. 4ª.201.D
Geniture similis suspensio in urinis. in 3ᵐ. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.135.C
Geniture similes suspensiones rotũdæ. in 1ᵐ. de mor. uul. c. 3°. 3ª.121.A
GENIVS in homine qualis. 5°. de decre. Hipp. 1ª.257.F
in GENTIS alicuius, aut ciuitatis administratione explicanda, prima est origo repetenda. 6°. de decr. Hippo. 1ª.264.B
GENTIANA quid. de simp. med. Sp.84.G
Gentiana nascens in Italia, quando æqualis illi, quæ nascitur in Creta. 1°. de antidotis. 5ª.105.D
Gentiana acres, excalfactorias, et relaxantes uires habet, partũ expellit, serpẽtẽ oẽm fugat, aduersus uenenosa ꝓdest. de simp. me. Sp.84.G
Gentiana medicamentaria & calida facultate prædita est. 9°. de compo. me. secundum loc. 5ª.197.F
Gentiana est multum amara. 6°. de simp. me. fac. 5ª.45.E
Gentiana est amarior absinthio. de cura icteri. Sp.111.A
Gentiana incidit. 14°. meth. med. 7ª.91.D
Gẽtiana multũ extenuat, purgat, abstergit. 6°. de simp. med. fac. 5ª.45.E
Gentiana purgat gibbam hepatis partem. de cathar. Sp.95.C
Gentiana digerit. 14°. meth. med. 7ª.91.D
Gentianæ radix ad neruos uulneratos. 3°. de comp. me. p ge. 5ª.234.B
Gentianæ decoctio datur ad frigiditatem membrorum, & ad fluxum ex ea. de med. exper. Sp.106.E
GENV quid significet apud antiquos. de frac. c. 2°. 7ª.240.C
Genua, quæ. introd. Isa.53.E
in Genibus ossa sunt facta propter motum. 11°. de usu par. 1ª.191.C
Genu quõ femur ingrediatur. de frac. cõ. 2°. 7ª.240.C
Genu cur habet mollem substantiam. 1°. de usu par. 1ª.115.G
supra Genu rotula, quid sit. 3°. de usu par. 1ª.134.E
supra Genu rotula, cur. 3°. de usu par. 1ª.134.F
à Genu rotula euulsa cuidam puero. 3°. de usu par. 1ª.134.G
in Genu ligamenta ualidißima, quæ. 3°. de usu par. 1ª.134.H
in Genu articulo quatuor regiones. 3°. de usu par. 1ª.134.H
in Genu articulo regiones magis periculosæ quæ, & quæ minus. 3°. de usu partium. 1ª.134.H
Genu articulatio qbus flectat̃, et qbus extẽdat̃. 3°. de usu part. 1ª.135.C
Genu de articulatio quo modo se habeat. 3°. de usu par. 1ª.134.F
Genu dearticulationem mouent musculi nouẽ. de musc. diss. 1ª.51.C
Genu dearticulationẽ mouẽtes musculos, et si nouẽ esse ostẽderit, tñ dicit esse octo, ne ab antiquis in re minima dissentiat. de mus. dis. 1ª.51.G
Genu dearticulationem qui musculus extendat. de mus. diss. 1ª.51.F
Genu articulationẽ q musculus ad exteriora iuertat. đ musc. dis. 1ª.51.A
ad Genu usque musculus tensus. 15°. de usu par. 1ª.214.B
ad Genu nullus neruus. 16°. de usu par. 1ª.218.C
Genu non confert absinthium. 14°. meth. me. 7ª.88.D
de Genuum, & tibiarum paßionibus. de dyn. Sp.30.A
Genu morbi, qui. introd. Isa.59.D
Genuum grauitas indicat per inferiora debere purgari. commenta. 4°. aphorismo 20°. Ex.29.C
in Genuum grauitate elleborus est dandus. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7ª.144.G
de Genu, quod rigore facile afficiebatur casus. 3°. de compositione medicamentorum per gen. 5ª.229.B
pro Genu patiente à frigore & dolente euphorbium cum oleo, & cera. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.229.B
Genuũ articuli & manuũ ob quid intumescant. c. 6°. aph. 30°. Ex.49.C
Genu dolorẽ significat urina superius clara, inferius nebulosa, & sublimida. de dyn. Sp.35.D
ad Genu tumorem. de dyn. Sp.30.B
ad Genuum tumores diuturnos. 9°. de simp. me. fac. 5ª.68.A
ad Genuũ tumorem inueteratum stercus caprinum ualet. 10°. de simpli. medi. facul. 5ª.76.E
Genu inflammatione laborans relaxatur. de sectis. Isa.17.D
ad Genuum debilitatem. 3°. de med. fac. par. 7ª.176.D
Genua dolent concepto in bilis horis. de sper. Sp.37.C
Genuum dolores fiunt orobos comedentibus. c. 3°. aph. 16°. Ex.23.B
aut Genua, aut oculos, aut coxas, aut mammas dolor infestabit, & non corrumpent fœtum mulieres, si mãmæ quæ ipsis extenuatæ fuerant, rursus duræ fiant. com. 5°. aph. 53°. Ex.42.C
in Genuũ dolore cur oculi lachrymãtur. de na. & or. cu. cor. Sp.42.D
Genuum societas cum oculis. de na. & ord. cuiuslibet corp. Sp.42.D
ad Genuum dolorem. 3°. de med. fac. par. 7ª.177.G/ de dyn. Sp.30.B
in Genu tres uenæ sunt, & qñ deberent secari. c. 6°. aph. 36°. Ex.50.D
ad Genu fluxus per uenæ sectionem ẽ brachio curatur. 2°. methodi medendi. 7ª.101.F
ad Genuum fluctiones discutiendas. 3°. de med. fac. par. 7ª.173.H
in Genu humores & abscessus extrahens. 6°. de compositione medicamẽtorum per genera. 5ª.261.G
ad Genu contorsionem. 2°. de comp. me. per ge. 5ª.226.D
de Genu luxatione & repositione. de art. com. 4°. 7ª.292.D
Genu in quot modos erumpat. de machin. 7ª.315.B
Genu in quot partes prolabatur. de machin. 7ª.321.H
in Genu sunt benigniores oßium prolapsiones & dimotiones ꝗ in cubiti articulo. de frac. cõ. 3°. 7ª.248.E
in Genu articulus solus iusta, & æquali de articulatione iungitur. de fract. com. 3°. 7ª.248.H
Genuum ossa facile reducuntur. de fract. com. 3°. 7ª.249.F
ꝗ Genu difficilius restauratur cubiti iũctura. de frac. com. 3°. 7ª.250.A
Genu quando exciderit, sanatur difficulter. introd. Isa.60.H
Genu prolapsi curatio. de machin. 315.B/ 7ª.321.H
Genu superiorũ partiũ deligatio. de ijs, quæ in med. fi. cõ. 2°. 7ª.209.F
Genu inferiorum partium deligatio. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, cõmentario 2°. 7ª.209.F
Genua quadrupedum sunt cibi superfluitates non habentes. de dissolutione continua. Sp.73.E
GENVS, species, differentiæ, quando idem significẽt. 6°. de composi. med. secun. loc. 5ª.169.A
Genus, differẽtiã, & speciẽ idẽ appellare, nihil refert. 9°. de simp. me. fa. 5ª.64.H/ 11°. meth. med. 7ª.67.H
Genus, spẽs, forma, & natura pro eodẽ. ad eos qui đ typ. scrip. 3ª.93.B
Generis nomine dicitur species. q. animi mores. 1ª.317.E
Generis nomen seruantes species. de comate. 3ª.56.C

Genera in

Genera in differentias diuidere difficile est.1°.meth.me. 7ª.4.E
Generis nomine antiqui quandoque utuntur in æquiuocis.de uict. rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.135.G
Generis eiusdẽ res per opposita mẽbra partiuntur.ad Thras. 2ª.108.C
Generibus multis commune est ad aliquid.2°.de dif.pulf. 4ª.55.F
in Generibus, & speciebus uniuersalibus positæ sunt artes, non in particularibus.2°.de dif.pulf. 4ª.57.B
Genere,specie,& numero idem dicitur.2°.meth.me.14.C/ 7ª.15.A
Genere sĩlia quæ ẽt specie similia dici possunt.4°.de anato.adm. 1ª.81.A
Genus primo exprimendum in diffinitione.4°.de diff.pulf. 4ª.67.C
Genus quod in diffinitione ponendum, quale sit & an propinquum.4°.de diff.pulf. 4ª.67.D
à quo Genere exordienda sit diffinitio.8°.de dif.pulf. 4ª.67.D
Genericæ quædam sunt differentiæ, quædam specificæ, quædam magis genericæ, & quædam magis specificæ.2°.de dif.pulf. 4ª.58.C
à Generalissimo per medias differentias descendendum. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.282.A
Genus triplex Bonorum.in oratione suasoria. Isa.4.E
Genera tria Ciborum subtiliantium,quæ.de diss.cont. Sp.72.E
Genus primum ciborum subtiliantium.de diss.cont. Sp.72.E
Genus ſm ciborũ subtiliantiũ,& eius enarratio.de dis.cont. Sp.72.E
Genus tertium ciborum subtiliantium quod & in quatuor secatur differentias.de dis.cont. Sp.72.E
Genus triplex Experimenti apud Empiricos.de sectis. Isa.16.B
ſm Genus Medicamentorum librum fecit Archigenes.9°.de cõp.medi. sec.loc.198.A/199.G/10°.206.G/ 5ª.208.G
per Genera medicamentorum libri duo quando conflagrati.1°.de compofi.medicam.per ge. 5ª.209.G
Genera tria medicamentorũ catharticorũ,& quæ.de cathar. Sp.49.D
Genera omnia & species morborum scienda.si quis opt.med. Isa.6.F
Genera duo morborum.secretorum. Sp.96.G
Genus,speciem, uel differentiam morbi comitialis si quis dicat nihil refert.3°.de locis affectis. 4ª.19.E
Genera duo musculorum in summa manu.de musco.diss. 1ª.49.A
Genera quatuor musculorum in pede,& quæ.de musc.diss. 1ª.52.G
Genera quæ in pulsibus,& quod uocantur genera,etiam si sint differentiæ.2°.de diff.pulf. 4ª.55.C
Genera,species,qualitates,& differentiæ pulsuũ idẽ sunt.1°. de differentijs pulsuum. 4ª.47.B
Genera,& differentias pulsuum dici negabant quidam.2°. de differentijs pulsuum. 4ª.55.B
Genus proximum in pulsibus,quibusdam uidetur esse motus.4°.de differentijs pulsuum. 4ª.67.D
Genera pulsuum ſm quietem,secundum totum robur, secundum corpus arteriæ,quæ.compend.pulf. Sp.65.H
Genera tria rerum præter naturam.de const.ar. Isa.42.C
Generis nobilitas non est inter bona propria.in oratione suas. Isa.3.B
Genus ostentantes qui proprijs bonis carent.in oratione suas. Isa.3.C
pp Generis nobilitatẽ artiũ studia nõ contẽnenda.in orat.suas. Isa.3.G
ad Generis instaurationẽ partes,quæ.14°.de usu par. 1ª.204.C
pp Generis salutem ac conseruationem maxima uoluptas in coitu & in cibis.14°.de usu par. 1ª.204.D
GEODES dictus lapis pupillas expurgat.9°.de simp.me.f.5ª.67.D
GEOMETRAE dicuntur non solum qui circa plana, sed etiã circa solida uersantur.ad Thras. 2ª.109.D
Geometræ inter rationales numerant̃.de cuiusq; aĩ pec.no. 2ª.60.A
Geometræ occupant primam sedem apud deum Mercurium. in oratione suasoria. Isa.2.F
GEOMETRIAE exercẽtes artẽ.de cog.cur.q; an.mo. 2ª.54.D
Geometriæ scientia qualis.de cuiusq; animi pec.not.atq; med. 2ª.56.G
Geometria est ars nobilis.in oratione suasoria. Ex.5.G
Geometria acuit animũ.de cuiusq; animi pec.not.atq; med. 2ª.56.G
Geometria principalis ars.de cogn.cur.animi morbis. 2ª.54.D
Geometria præcedit Astronomiam.si quis opt.med. Isa.6.B
in Geometria est methodus certa.de cuiusq; animi pec.not. 2ª.57.B
Geometria quo modo incedat in suis theorematibus.de curan. ratio. per sanguinis missionem. 6ª.16.C
Geometrica theoremata.de curan.rat.per sang,mis. 6ª.16.C
Geometria non aufertur,etiam si linea semper sit in corpore.2°.de differentijs pulsuum. 4ª.57.B
Geometriam antiquiores primo docebant.de lib.prop. Isa.13.F
Geometria exercitatio iuuenum esse debet.ad eos qd typ.scri. 3ª.92.G
Geometria,& arithmetica tm̃ utuntur diuites,quantũ extruẽdis ædibus & computãdis expẽsis cõducit.de præcog.ad Posth. 4ª.214.B
Geometria discenda est ante medicinã.1°.meth.me. 7ª.2.E
Geometria multum confert ad medicinam.si quis opt.med. Isa.6.B
in Geometria Posidonius uersatus est ab ineunte ætate.4°. de decretis. Hippocratis. 1ª.250.F
GERANIS uinculũ appellat̃ à gruis sĩlitudine.de fas. 7ª.301.A
Geranis in speciem fiscellæ.de fascijs. 7ª.302.A
Geranis in speciẽ fiscellæ in priori parte se oñdens.de fas. 7ª.302.H
Geranium uinculum est uarium.de fascijs. 7ª.293.E
γερανίδιον uinculũ admouit Hippocr. ad fractũ iugulũ.d̃ fas.7ª.293.E
GEREONIS medicinæ.de med.exper. Sp.105.H
GERMANOS, flauos nõnulli uocãt,sed sũt ruffi.de sal.d.2ª.40.E
Germani sunt humidi temperamento,non tamen frigidi.in 3m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3ª.146.F
Germani iracũdi sunt,audaces,et cõsilij præcipitis.2°.de tẽp. 1ª.20.A
Germani barbari,ursis,apris,leonibus cõparant̃.1°.de sa.tu. 2ª.66.E
Germanorum cutis qualis.2°.de temp. 1ª.20.A
Germani non recte filios regunt.1°.de san.tuen. 2ª.66.E
Germani infantulum nuper natũ ad flumẽ portãt.1°.de sa.tuen.2ª.66.E
in GERMANICO bello nihil didicerunt medici.3°. de compositio. med.per ge. 5ª.231.F
GERMINA arborum quæ sint.2°.de alim.fac. 2ª.24.C
Germina arborũ,& fruticũ inter se sunt similia.2°.de ali.fac.2ª.24.B
Germina arborum sunt lignosiora.2°.de ali.fac. 2ª.24.B
Germĩa fruticũ,et arborũ,olerũ asparagis r̃ndẽt.2°.de ali.fa.2ª.24.B
Germina nouella mãdũtur qñq; ob necessitatẽ.2°.de alim.fac. 2ª.22.B
Germina non mandunt præstantiores cibos habentes,nisi urgente fame. 2°.de alim.fac. 2ª.24.C
Germina morborum cocta manduntur.2°.de ali.fac. 2ª.24.C
Germina arborum pariunt malos succos.de bo.& uitio suc. 2ª.33.G
Germina qualia esse debent.1°.de antid. 5ª.107.D
ex Germinibus oleum dicitur oleum abusiue.3°.de sa.tuen. 2ª.79.B
Germen sinapis urinam mouet.de cura icteri. Sp.111.D
Germina struthij urinam mouent.de cura icteri. Sp.111.D
GERMINA adnascnntur auribus, naribus, pudendo, & sedi. de symptom.causis. 3ª.28.D
GEROCOMICA ars.de part.art.med. Sp.16.D
Gerocomica, et resũptiua medicæ artis partes.de par.art.me. Sp.17.D
Gerocomice quæ pars medicinæ.5°.de sani.tuen. 2ª.90.E
Gerocomica pars salubris medicinæ.de subf.emp. Isa.32.A
GESTABILE quid significet.de art.com.3°. 7ª.270.F
Gestari,deambulare,& luctari differunt,ad Thras. 2ª.105.A
Gestatum debet esse minus gestante.12°.de usu par. 1ª.197.B
ex GESTV ægrorum animi mores produntur quo modo. in 1m. de mor.uul.com.3°. 3ª.117.H
GETAE serui.1°.meth.me. 7ª.2.E

GIBBEROSITAS

GIBBEROSITAS quid.de articul. commen.3°. 7ª.273.E
ad GIBBERVM uergens angulare in articulo,media est figura doloris expers.2°.de mo.mus. 1ª.315.G
Gibber infra septum morbos renum, & uesicæ facit, & abscessus circa ilia & inguina.de arti.com.3°. 7ª.269.G
GIBBOSITAS quid sit.de art.com.3°. 7ª.268.F
Gibbositas concomitat̃ senes ad mortẽ.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
Gibbositas pulmonis est à parte dorsi.de anat.uiu. Sp.48.A
GIBBI qui appellantur ab Hippocrate.com.6°.aph.40°. Ex.51.G
Gibbi efficiuntur senescentes proceri.com.2°.aph.54°. Ex.19.F
Gibbi circa lumbos habent coxas graciliores.de art.com.3°. 7ª.269.H
Gibbi circa lumbos tarde faciunt barbã et pubẽ.de art.cõ.3°. 7ª.269.H
Gibbi supra lumbos sunt infœcundiores quàm qui supra. 7ª.269.H
Gibbi pueri cur non crescant in spina.de art.com.3°. 7ª.269.B
Gibbis pueris supra septum non crescunt costæ in latitudinem.de articulis,commen.3°. 7ª.269.C
Gibbi breuioris uitæ sunt.de arti.com.3°. 7ª.269.H
qui Gibbi ex asthmate aut tussi fiunt, ante pubertatem moriuntur. commentario 6°.aph.46°. Ex.51.G
Gibbi quo modo aliqui fiant tentis intra uertebrarum partibus non solũ recuruationes, & obliquationes.com.4°.aph.35°. Ex.31.F
à GIBBO uentriculi uena ad lienis concauũ.6°.de anat.ad. 1ª.91.D
Gibbi iecoris sectio.6°.de anato.adm. 1ª.93.B
in Gibba hepatis parte solæ inueniuntur uenæ.de util.resp. Sp.64.G

in Gibba

in Gibba hepatis parte sanguis fit ex succo cocto à mesaraicis. de comp. memb. siue de na. hu. Sp.59.A
Gibba hepatis pars quo modo recipiat materias à capite, & ad cauam transmittat. com.7°. aph.3°. Ex.56.B
ex Gibba hepatis parte humores educẽdi sunt p urinas. de cath. Sp.94.G
Gibbam hepatis partem purgantia, quæ. de cathar. Sp.95.C
in Gibbo splenis nec uena est, nec arteria. de uti. resp. Sp.64.G
Gibbosa pars quo modo curetur. de const. ar. Isa.39.D
Gibba spina ex ictu quo modo restituatur. de machinamen. 7ª.314.H
Gibbus quo modo contingat. 4°. de loc. aff. 4ª.24.A
GIGARTA siue acinorum uuæ nuclei. 6°. de simp. me. fac. 5ª.45.E
Gignuntur quæ. 2°. de na. fac. 1ª.297.H
unde Gignantur urinæ oleagineæ. quæst. in Hipp. Sp.113.C
GILVVS color post fuscum. 2°. de comp. me. per ge. 5ª.221.F
Gilua emplastra. 2°. de comp. me. per ge. 5ª.223.F
Giluum ex libris Damocratis. 6°. de comp. me. per ge. 5ª.262.D
Giluum Haliei. 5°. de comp. me. per ge. 5ª.248.H
Giluum Haliei quo mõ cõficeret Galenus. 5°. de cõp. me. p ge. 5ª.248.H
GINGIBER quo modo probetur. 4°. de sa. tuen. 2ª.85.C
Gingiber facile perforari solet. 4°. de sa. tuen. 2ª.85.C
Gingiber acris est. 9°. de simp. me. fac. 5ª.64.C
Gingiber quibus conueniat. 4°. de sa. tuen. 2ª.84.F
Vide Zingiber.
GINGIDIIS nomen impositum à rusticis. de atten. uic. 2ª. 44.B
Gingidij maximus prouentus in Syria. 2°. alim. fac. 2ª.23.E
Gingidium siccum est in secundo ordine, calidum in primo. 6°. de simpli. medic. fac. 5ª.45.B
Gingidium medicamentum est. 2°. de ali. fac. 2ª.23.H
Gingidium amarorem habet. 2°. de aliment. fac. 2ª.23.H
Gingidium stomacho amicum. 6°. de simp. me. fac. 5ª.45.E
Gingidium stomachum iuuat. 2°. de ali. fa. 2ª.23.G
Gingidiũ crudũ conuenit stomachicis. 8°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.192.C
Gingidium comedunt homines fame adacti. 2°. de ali. fac. 2ª.22.B
Gingidium manditur ut scandix. 2°. de ali. fac. 2ª.23.G
Gingidium est uitiosissimi succi. de bon. & uitio succ. 2ª.37.G
Gingidium non fert magnam ebullitionem. 2°. de ali. fac. 2ª.23.G
Gingidium cũ aceto collapsam appetentiam excitat. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.23.G
Gingidium adstringit. 2°. de ali. fac. 2ª.23.H
GINGIVIS, cuti faciei q musculi sensũ pstẽt. de ner. dis. 1ª.53.F
Gingiuæ quæ sint, & quo modo roborentur. 5°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.162.G
ut Gigiuæ dẽtes, ita cutis pilorũ radices cõplectit. 1 tim. Plat. 1ª.286.H
Gingiuis pstat qualitas gustabilis. de cõpa. mẽ. siue de na. hu. Sp.58.D
in Gingiuis nuper natorum latent dentes. 2°. de sem. 1ª.339.E
in Gingiuarum præsepiolis sunt dentes. 11°. de usu par. 1ª.187.B
Gingiuis quo modo dentes infigantur. de ana. uiu. Sp.49.D
ad Gingiuas præseruandas. 5°. de comp. me. se. loc. 5ª.164.H
Gingiuas, & dentes candidos efficit aristolochia rotunda. 6°. de simplic. medic. facul. 5ª.43.E
ad Gingiuas corroborandas. 5°. de comp. me. se. lo. 5ª.164.A
Gingiuarum carnem instaurans. 3°. de me. fac. par. 7ª.172.G
cur ad Gingiuas, & ad Gargareona materia à capite trãsmittatur. 2°. de differentijs febrium. 3ª.40.H
quibus in Gingiuas fluxiones procumbunt, quæ exercitatio uitanda. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.90.A
Gingiuis quo modo nocet lac. 3°. de ali. fac. 2ª.28.C
de Gingiuarum morbis. de remed. par. fac. 7ª.164.G
ad Gingiuarum affectiones. 5°. de comp. me. se. lo. 5ª.165.D
Gingiuarum prurigo unde fiat pueris, qui dentire cœperunt. commentario 3°. aph.25°. Ex.25.C
ad Gingiuas pueri. de med. fac. par. 7ª.174.F
Gingiuæ cum ex capite ægrotant, quo curãdæ. 6°. de sa. tuen. 2ª.100.A
in Gingiuis epulis, id est caro supercrescens. 5°. de composi. medicamen. secundum locos. 5ª.164.G
Gingiuas tumẽtes ipositũ lẽtiscũ emẽdat & sanat. de simp. med. Sp.85.B
ad Gingiuas tumidas et carnis excrescẽtiã. de reme. par. fac. 7ª.164.G
ad Gingiuarum inflammationem. de remed. par. fac. 7ª.164.H
Gingiuis, & dentibus solis accidit affectus ille qui hæmodia dicitur. 2°. de locis affectis. 4ª.9.H
in Gingiua est dolor, non in dente. 5°. de comp. me. se. lo. 5ª.162.D
Gingiuarum doloribus, apostematibus, laxitati, ulceribus, fistulis, scissuris confert labiorum uenæ sectio. de anat. uiu. Sp.55.B
à Gingiuis ex inflammatione dolentes. 5°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.162.H
ad Gingiuas colluendas. de reme. par. fac. 7ª.157.D
ad Gingiuarum dolores, Aristocratis. 5°. de comp. me. sec. lo. 5ª.165.B
ad Gingiuarum dolores. 5°. de comp. me. se. lo. 164.G/ 5ª.165.D
ad Gigiuas humore pgnãtes. 6°. de cõp. me. se. loc. 172.C/7°. 5ª.181.H
ad Gingiuarum fluxionem. 5°. de comp. me. se. lo. 5ª.164.G
Gingiuas laxas, & mollitie fluidas curantibus additur smiris. 9°. de simpli. med. facul. 5ª.67.C
ad Gingiuas laxas. 5°. de comp. me. se. loc. 5ª.166.B
ad Gingiuas madore laxas. 5°. de comp. me. se. lo. 5ª.165.B
ad Gingiuas madore laxatas, putrescentesq; ac cruentatas. 5°. de comp. medi. secun. loc. 5ª.165.H
ad Gingiuas mollitie fluidas contrahẽdas ualent cornua cerui & capræ. 11°. de simp. med. fac. 5ª.79.G
Gingiuarum laxitatem & mollitiem desiccans smegma. 11°. de simpliciũ medicamen. facul. 5ª.81.A
Gingiuis contrahendis smegma. 5°. de comp. me. se. loc. 5ª.165.C
ad Gingiuas comprimendas. 5°. de comp. me. se. loc. 5ª.164.A
Gingiuas madentes resiccans. 5°. de comp. me. per ge. 5ª.251.C
ad Gingiuarum nomas. 5°. de comp. me. per ge. 5ª.251.B
Gingiuæ sanguineæ sunt edito homini, si in tribus horis sanguinis conceptum sit sperma à muliere. de spermate. Sp.37.B
ad Gigiuas cruẽtatas. 5°. de cõp. me. se. lo. 163.E/166.C/6°. 5ª.172.D
ad Gingiuas ulceratas. 5°. de comp. me. se. lo. 5ª.165.D
ad Gingiuas sanguinolentas. de reme. far. par. 7ª.164.E
Gingiuis diu sanguinolentis, & tumidis, & phlegmone laborantibus, & ulceratis, et corrosis prodest succus centaureæ. de uir. cent. Sp.93.C
ad Gingiuas corrosas. de remed. par. fac. 7ª.164.G/ 7ª.170.C
ad Gingiuas denigratas, & putridas. de reme. par. fa. 7ª.164.H
Gingiuarum putredo oris affectus. introd. Isa.59.C
ad Gingiuas humidas, & subcorruptas. 5°. de compositione medicamentorum secun. loc. 5ª.165.C
ad Gingiuas foetentes. 6°. de comp. me. se. lo. 5ª.172.C
ad Gingiuarum abscessus. 6°. de comp. me. se. loc. 5ª.172.D
GINGLYMON quid sit. de oss. 1ª.40.B
GIBRVS quid, quale, & propter quid. de anat. uiu. Sp.49.H
Girbus & siphac panniculi hepatis. de anat. par. Sp.43.B
Girbus grossus panniculus hepatis. de ana. parua. Sp.43.B
Γηροκομικὴν appellat partem, quæ de senibus curandis agit. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.89.A
GIT quid sit. de simp. med. Sp.84.F
Git, relaxat, calfacit, menstrua & urinam prouocat, lumbricos expellit, tumores & durities soluit. de simp. med. Sp.84.F
Git. de dynamidijs. Sp.27.H
GIZI casia. 1°. de antid. 5ª.106.E
GLABRAM pilis cutem efficit filicula. 6°. de simpli. med. fac. 5ª.46.D
Glabris occlusi sunt pori. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.115.E
Glabrum cur sit corpus tabidis. in 3m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3ª.146.D
Glabri quando moriebantur. in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.111.D
circum Glabra ulcera maligna sunt. com. 6°. aph. 14°. Ex.46.G
GLACIALIS humor unde dictus. 7°. de decre. Hipp. 1ª.270.G
Glacialis humor dicitur ab Aristotele humor crystallinus. de anatomia uiuorum. Sp.48.D
Glacialis humoris in oculo substantia ut eximia, ita nulli alij parti ne minimum quidem similis. 6°. de decr. Hipp. 1ª.266.B
Glacialis grandinis, & humorum suorum quod iuuamentum in tunicis cerebrorum. de anat. uiu. Sp.44.C
Glacialis aqua quid agat. 3°. de sa. tuen. 2ª.78.D
Glaciant q facile, nõ sunt frigidiora. 1°. de simp. me. fac. 5ª.5.A
Glaciantur quæ similiter glaciæ, duriora fiunt, si fuerint substantiæ crassioris. 1°. de simp. me. fac. 5ª.5.A
GLACIES fit ex aqua per expreßionẽ aeris. de uti. resp. Sp.63.G
Glaciem unde didicimus esse frigidum. 1°. de simp. me. fac. 5ª.7.C
à Glacie uenti procedentes, frigidi sunt. de aere, aq. & loc. 2ª.5.E
Glacie aquam resolutam bibunt Scythæ. de aere, aq. & loc. 2ª.5.E
Glacies facit saliuam expuere. 8°. de comp. me. se. loc. 5ª.192.B
ut Glacies, & nix frigida pectori inimica, tusses mouent, & sanguinem & destillationes. com. 5°. aph. 24°. Ex.39.G
de Glacie et grãdie isomniũ qd significet. in 1m. de mor. uul. c. 3°. 3ª.117.H
Glaciei insomnium significat pituitam. de præsag. ex insom. 4ª.213.C

Glaciem secare prouerbium.4°.de dign.pulſ. 4ª.85.E
GLADIATORVM cibus faba cũ ptiſſana.1°.de alim.fac. 2ª.13.G
Gladiatorum curationi præfectus fuit Galenus à ſuæ ciuitatis pontifice. 3°.de comp.me.per ge. 5ª.231.B
Gladiatores in patella uulnerati male curati.3°.de compoſit. medicamentorum per genera. 5ª.228.C
Gladiatoribus decoris gratia dat̃ uinculũ qd'dr̃ auricula.đ fa.7ª.297.C
Gladiatoria galea Perigenis.de faſcijs. 7ª.297.A
GLADIOLVS ad uenerea percitat,menſtrua prouocat,ſurculos,et ſpinas de corpore extrahit,duritie diſſoluit.de ſimp.me. Sp.84.H
Gladiolus attrahit,digerit,ſiccat.8°.de ſimp.me.fac. 5ª.57.B
Gladiolus ulcera exiccat.4°.de comp.me.per ge. 5ª.326.G
GLADIVS qui optimus.1°.de uſu par. 1ª.115.G
Gladius uel ceram ſecando hebetatur.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.22.A
in Gladij percuſsionibus quid fieri debet.de uirt.cent. Sp.93.G
GLANDVLOSA corpora quæ ſint.14°.metho.med. 7ª.90.D
Glãdulosa corpora ante ueſicam quid agant.14°.de uſu part. 1ª.207.E
de Glãduloſorũ aſtitũ uſu primus Gale.locutus eſt.2°.de ſem.1ª.340.F
Glanduloſæ cur ſint mammillæ,& teſticuli.de util.reſp. Sp.63.A
Glanduloſos meatus pudendi uirilis παραςάτας Herophilus appellauit. 14°.de uſu partium. 1ª.208.C
ĩ Glãduloſis pudẽdorũ partibus humor qd agat.14°.de uſu p. 1ª.208.B
in Glandoſis uirorum partibus humor, & ſemen in teſtibus mulierum ſunt ſimillima,& cur.14°.de uſu par. 1ª.208.B
GLANDVLARVM anatomia quarto loco conſideratã. 1°. de anatom.adm. 1ª.64.B
Glandulæ quales ſint.7°.de uſu par. 1ª.163.C
Glandulæ habent ſolidam naturam.de arti.com.1°. 7ª.252.D
Glandulæ ſunt ſpecies carnium.de anat.uiuo. Sp.44.D
Glandulæ ſunt ſubſtantia ſimiles linguæ,aliæ plus,aliæ minus.3°. de alimentorum facul. 2ª.26.H
Glandulæ ſubſtantia ita recedunt à lingua, ut lingua à carne.3°. de alimẽtorum facultatibus. 2ª.26.H
Glandulæ ſunt de genere pinguedinis.de util.reſp. Sp.62.H
Glandula exanguis,eſt tamẽ ex ſanguine facta.2°.de na.fac. 1ª.297.E
in Glandulis omnibus eſt alba,& mollis caro.de anat.uiu. Sp.44.D
Glandularum natura duplex eſt.16°.de uſu par. 1ª.214.H
Glandularum altera ſpecies ſentit ſolum, & non habet motum uoluntarium.16°.de uſu par. 1ª.214.H
Glandulæ cur non habeant neruos.16°.de uſu par. 1ª.214.H
Glandulæ omnes ſunt inſenſibiles.de util.reſp. Sp.62.H
quæ Glandulæ neruos habeant.16°.de uſu par. 1ª.214.H
Glandulæ unde accipiunt neruos.9°.de uſu par. 1ª.176.C
Glãdulæ cur nõ habeãt motũ uolũtariũ neq; ſenſũ.16°.đ uſ.p. 1ª.214.H
Glandulæ quid agant.7°.de uſu par. 1ª.163.C
Glandularum iuuamentum.de ana.uiu.44.C/de util.reſp. Sp.62.H
Glandulæ quæ non ſunt in magno uſu in aĩalibus.14°.meth.me.7ª.90.C
Glandularum quarum magnus eſt uſus.14°.meth.me. 7ª.90.C
Glandularum officium in multis corporis partibus.3°.de ali.f. 2ª.26.H
Glandularum duplex uſus,& qui.2°.de ſem. 1ª.340.D
Glandulæ quomodo agant.in 6ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3ª.166.E
Glandula ibi implet,ubi uas à natura diuiditur,ut tũ uenæ ab oſsibus diuidãtur,cũ glãdulis fultæ ſecurius ſtabiliãtur.6°.de uſu p. 1ª.149.C
Glandulæ implent uaſorum diuiſiones.8°.de uſu par. 1ª.165.B
Glandulæ quandoque factæ ſunt ad recipiendũ uenas tranſeuntes ab uno in aliud,ſicut meſaraicas euntes ab hepate ad ſtomachũ & inteſtina. de anato.uiuo. Sp.44.D
Glandulæ ueluti fulcimentum arteriarum.16°.de uſu par. 1ª.220.A
Glãdula molliſsima iſtar ſtrati arteriæ ſubiecta.16°.de uſu p. 1ª.218.G
Glandulæ in quibus inſeruntur uenæ & arteriæ.2°.de ſem. 1ª.340.D
Glandulæ recipiunt ſuperflua.13°.meth.me. 7ª.80.B
Glandulæ pinealis ſuppoſitæ cerebro iuuamẽtũ.de ana.uiuo. Sp.44.D
cur Glandulæ duæ ſint in utroq; oculo.10°.de uſu par. 1ª.181.H
Glandulæ aliquæ ad pariſthmia,& larynga.3°.de ali.fac. 2ª.26.H
Glandulæ ad larynga,& pharynga.3°.de ali.fac. 2ª.26.H
Glandulæ ad pariſthmia & larynga magnæ.3°.de ali.fac. 2ª.26.H
Glandulæ cur in larynge.11°.de uſu par. 1ª.188.A
Glandulas uocat pharynges.de anat.parua. Sp.42.H
Glandulæ uuluæ unde ortæ.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.41.H
Glandula quæ à medicis uocatur mina.de ana.uiu. Sp.54.E
Glandulæ cur in radice linguæ.10°.de uſu par. 1ª.181.H
Glandulas duas cur habeat lingua.de uoce,& anhelitu. Sp.61.C
Glandulæ linguæ ſimiles ſunt glandibus mãmarũ.3°.de ali.fac.2ª.26.H
Glandulæ in lingua officium.de util.reſp. Sp.63.A
Glandularum quædam poſita eſt in radice linguæ,quæ hauritorium ſaliuæ dicitur,quædam in locis iuncturalibus,ſimiliter humiditatis collectiua,ut ſub axillis,& in inguinibus.de anato.ui. Sp.55.H
Glandulæ linguæ ad ſaliuam generandam.3°.de ali.fac. 2ª.26.H
ex Glãdulis quæ ad radicẽ linguæ ſunt,ſaliua fertur.2°.de ſe. 1ª.340.C
Glandulæ cur mittant ſaliuam in os.2°.de ſe. 1ª.340.C
à Glandulis cur fauces humectantur.2°.de ſe. 1ª.340.D
Glandulæ quæ loca irrigent.2°.de ſemine. 1ª.340.E
ex Glandulis quibuſdam deſcendit lenta humiditas ſaliuæ ſimilis. 2°. de ſemine. 1ª.340.C
Glandulæ quales circa generationẽ humorũ.de bo.& uitio ſuc. 2ª.35.H
Glandulæ quæ lentum humorem gignunt habent diuerſam ſubſtantiam. 2°.de ſemine. 1ª.340.D
Glandulas duas habet collum, in quibus generatur humiditas.de uoce, et anhelitu. Sp.61.C
Glandulæ mãmarũ ſi lac cõtinẽt,ubera dicunt .de bo.& ui.ſuc. 2ª.35.H
Glandulæ mammillares ad quid factæ.3°.de ali.fac. 2ª.26.H
Glandulæ mammillares non ſuo ſemper funguntur munere.3°.de alimẽtorum facul. 2ª.26.H
Glandularum mammillarum differentia,quæ habent lac,& non habent. 3°.de alimen.fac. 2ª.26.H
Glandulæ lac habentes, & non habentes, quorum animalium ſumendæ. de bon.& uit.ſucc. 2ª.36.A
Glandulæ mammillares dulces.3°.de ali.fac. 2ª.26.H
Glandulæ mammarum ſunt craſsi ſucci.de bo.& uitio ſuc. 2ª.36.A
Glandulæ ſunt ſuaues guſtu & friabiles.3°.de ali.fac. 2ª.26.H
Glandulæ ſuillæ lactæ plenæ à guloſis maxime expetuntur.3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.26.H
Glandulæ alunt ferè ut caro.3°.de ali.fac. 2ª.27.A
in Glandulas deſinunt uaſa mediani meſenterij.2°.de ſe. 1ª.340.D
Glandulæ in meſenterio.3°.de ali.fac. 2ª.26.H
Glãdulæ in meſenterio cur.4°.de uſu p.141.H/2°.de ſe. 1ª.340.D/ de utilitate reſpirationis. Sp.63.A
inter Glandulas renes numerantur.3°.de alim.fac.2ª.27.A/de utilitate reſpirationis. Sp.63.A
Glandulæ inguinum,& alarũ cur intumeſcant propter ulcus manus,aut pedis.13°.meth.med. 7ª.81.A
de Glanduloſis aſsiſtentibus.2°.de ſem. 1ª.340.A
Glanduloſi aſtites non ſunt inſtrumẽta ſeminaria.2°.de ſem. 1ª.340.B
Glandulæ colli ueſicæ de natura teſtium ſunt.3°.de ali.fac. 2ª.27.A
ex Glandularum genere ſunt teſtes.3°.de ali.fac. 2ª.27.A
Glandula,caro, os, chartilago non poſſunt eſſe utiles ad confectionẽ pudendi.15°.de uſu par. 1ª.210.D
Glandulæ magnæ cur in inguinibus.16°.de uſu par. 1ª.219.F
Glandulæ cur in pudendo.14°.de uſu par. 1ª.208.C
Glãdulæ cõſpicuæ maioreſq; ĩ mariũ penibus,cur.2°.de ſem. 1ª.340.E
Glandula quæ uocatur thymus eſt maxima in nuper natis animalibus, in creſcentibus uero minuitur.3°.de ali.fac. 2ª.26.H
in Glandulis phlegmone quo modo curetur.13°.meth.me. 7ª.83.C
Glandulæ quando ſunt diſtentæ phlegmone , aut aliqua alia pars, debet corpus euacuari,& locus ſcarificari.13°.meth.me. 7ª.81.B
in Glandularum,uel artuum phlegmone cibus.13°.metho.med.7ª.83.D
ad Glandularum inflammationes.7°.de comp.med.ſe.lo. 5ª.181.G
Glandulæ quo modo incidendæ.de dyn. Sp.32.B
Glandulas ſanat emplaſtrum diachryſũ.de dyn. Sp.32.B
ad Glandulas præſidium.de dyn. Sp.26.A
Glandulæ induratæ eximuntur.de diff.mor. 3ª.4.G
ad Glandulas duras præſidium.de dyn. Sp.26.A
ad Glandulas diſsipandas.de reme.par.fac. 7ª.165.C
GLANDES robuſtæ quo mõ fiant dulces.4°.de ſimp.me.f. 5ª.26.E
inter Glandes,quernas,acylos,& caſtaneas in ipſis particulatim arboribus nõ magnũ fructus diſcrimẽ recipit.de bo.& ui.ſuc. 2ª.36.D
Glandium omniũ præſtantiſsima eſt Caſtanea.2°.de ali.fac. 2ª.22.A
Glãdes ilignæ duræ ſunt acerbæ,et ĩ ſuaues.de bo.& uitio ſucc. 2ª.36.C
Glandes ilignæ cur uitandæ.de bon.& uitio ſuc. 2ª.36.C
Glãs iligna exiguũ dat alimẽtũ,& eſt praui ſuc̃.2°.de ali.fa.2ª.22.A
Glandes prius fuere pabulum ſuibus.2°.de ali.fac. 2ª.22.A
Glandibus ſolis uiuebant antiqui ante reperta cerealia, Arcades uero ẽt poſtea.2°.de ali.fac. 2ª.22.A
Glandibus ruſtici paſsim ueſcuntur.2°.de ali.fac. 2ª.21.H

Glandibus ue=

Glandibus uescebantur pro frumentaceis edulijs in penuria. 2°. de alimētorum facultatibus. 2ª.21.H
Glandium prouentus magnus fuit in fame quadam, & quo modo rustici ipsas seruarunt. 2°. de aliment.facul. 2ª.21.H
Glandes nutriunt eum, qui digerit illas, nutrimento multo, crasso. de dissolutione continua. Sp.73.E
Glandes, cibus crassus, cur. de dissol.cont. Sp.72.G
Glandes copiose nutriunt. 2°. de ali.fac. 2ª.22.A
Glandes nutriunt, ut frumentacea multa. 2°. de alim.facul. 2ª.22.A
Glandes faciunt alimentum transitus tardi ac crasi succi. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.22.A
Glandes difficulter coquuntur. 2°. de alim.facul. 2ª.22. A/de dissolutione continua. Sp.73.D
Glandes tarde descendunt. de diss.cont. Sp.74.H
Glandium coquendarum uarij modi. 2°. de ali.facul. 2ª.22.A
Glandium decoctum numeratur inter adstringentia fortiora pro gargarismis. 6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.172.G
Glādes superāt castaneas i adstringēdi potestate. de bo.et ui.su. 2ª.36.C
sub Glande quæ est membrana ualde adstringit. 6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.46.E
Glandes stringunt uentrem cum stypticitate, & ponticitate. de dissolutione continua. Sp.75.B
Glandes inter testacea quæ conueniunt stomachicis. 8°. de compo.medic. secundum locos. 5ª.192.C
Glandes quercinæ uitandæ in capitis doloribus à stomacho, & ab alijs. 2°. de comp.med.sec.loc. 5ª.137.B
GLANS unguentaria. 6°. de simp.med.fac. 5ª.44.D
GLANS ægyptia. 5°. de comp.med.sec.loc. 5ª.159.G
GLANS quæ. intro. Isa.53.D
Glandis caro alba est. de anat.uiu. Sp.55.H
in Glandibus & tonsillis qui suffocabatur, qua re curatus. 6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.167.F
ad Glandes oschei, ppter quid transit spermatis pars. de an.ui. Sp.55.H
Glandium græce thymus dicitur. de uen.art.q; diss. 1ª.56.C
GLANDE uel clystere qñ cibus educendus. 8°. meth.med. 7ª.53.F
per Glandem aluum soluit stomachi distentione. 8°. de compositione medicamentorum secund.loc. 5ª.192.D
Glans ex stercore murium. 10°. de simp.med.fac. 5ª.77.D
GLAVCEDO quid sit. 10°. de usu par. 1ª.179.G
Glaucedines fiunt senibus propter immodicam instrumentorum siccitatem, & quia speciem habent suffusionis. com.3°. aph.31°. Ex.26.H
ad Glaucedinem oculorum. 4°. de comp.med.sec.loc. 5ª.153.A
GLAVCIAS interpres sexti libri epidemiorum. in 6ᵐ. de morbis uulgar.com.1°. 5ª.152.C
GLAVCIDANVM medicamentum diasmyrnum. 4°. de composit. medic.sec.locos. 5ª.153.G
GLAVCIVM quid. de simp.med. Sp.84.E
Glaucij qualitas. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.E
Glaucium frigidum ut aqua fontana. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.E
Glaucium refrigerat multum. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.E
Glaucium quo modo fiat. 3°. de comp.med.sec.loc. 5ª.141.C
Glaucium qūo paretur pro auribus. 6°. de san.tuen. 2ª.100.B
Glaucium in cote medica tritum. 3°. de comp.med.sec.loc. 5ª.141.C
Glaucium quale, & quo modo lauetur. 4°. de cōp.med.sec.loc. 5ª.151.F
Glaucium ad quid ualet. 14°. meth.med. 7ª.87.G
Glaucium maturat. de ocul. 7ª.189.C
Glaucium solum erysipelata curare potest. 6°. de simp.med.fa. 5ª.45.E
Glaucium medicamentum ad œdema. 14°. meth.med. 7ª.87.G
Glaucium non sanat scirrhos. 14°. meth.med. 7ª.87.G
Glaucium numeratur inter adstringentia parabilia. 6°. de compositione medic.sec.locos. 5ª.169.G
in Glaucio adstrictio consideranda est. 4°. de simp.med.fac. 5ª.26.A
ē Glaucio medicamēta mediocriter adstringūt. 14°. met.med. 7ª.92.B
Glauciū impetus lippitudinis, & lachrymas strigit. de sim.me. Sp.84.E
Glauciū prohibet humorē fluētē, pustulas, & uulnera. de ocul. 7ª.189.C
ex Glaucio collyria in aurium dolore. 3°. de comp.med.sec.lo. 5ª.141.C
GLAVCII uinculum, cui magis fidendum, quàm uinculo ad caluariā. de fascijs. 7ª.295.H
Glaucij uinculum ualde iunctum. de fascijs. 7ª.297.A
Glaucij spica unde dicta. de fascijs. 7ª.300.G
GLAVCOMA quid. fin.med. Isa.48.D
Glaucoma oculorum ulceratio. fin.med. Isa.48.D
Glaucoma quo modo differt à suffusione. fin.med. Isa.48.G
GLAVCONIS philosophi de Galeno admiratio super medici casu ex iecoris inflammatione laborantis. 5°. de loc.af. 4ª.34.F
GLAVCOSIS quid. introd. Isa.59.A
Glaucosis affectus pupillæ. introd. Isa.58.D
GLAVCVRIS. de remed.par.fac. 7ª.158.E
GLAVCI oculi frigidi, & à cæsijs differunt ex diametro. in 3ᵐ. de morb.uulg.com.3°. 3ª.146.F
ad Glaucos oculos. 4°. de comp.me.se.loc. 5ª.153.B
GLAVCI numerantur inter testacea, quæ conueniunt stomachicis. 8°. de cōpo.med.se.loc. 5ª.192.C
Glauci pisces habent carnem duram. 3°. de alim.fac. 2ª.31.E
GLAVX herba calida, & humida. 6°. de simp.me.fa. 5ª.45.F
GLENE quid sit. de oss. 1ª.40.B
Glenois sinus. de ossibus. 1ª.41.H
GLEVCINI confectio iuxta Andromachum. 7°. de cōpositione medicamentorum per genera. 5ª.272.E
Gleucini confectio Critonis. 7°. de cōp.me.per ge. 5ª.272.E
Gleucini confectio secundum Dioscoridem. 7°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.272.G
Gleucini confectio ut Heras. 7°. de comp.med.per ge. 5ª.272.G
Gleucino unguento Sabina maxime inditur. 6°. de simp.med.fa. 5ª.45.C
Gleucinum quale sit. 7°. de comp.med.per ge. 5ª.272.F
Gleucinum unguentum optimum. 3°. de san.tuen. 2ª.81.C
Gleucinum unguentum acopum. 3°. de san.tuen. 2ª.81.C
Gleucinum unguentum rarefacit, & discutit. 9°. de compositione medicament.sec.locos. 5ª.197.F
GLEVCOS. i. mustum, flatuosum est, & quale. de uinis. Sp.76.G
GLICHON. i. pulegium. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.F
GLIRES in Italia manduntur. 2°. de alim.fac. 2ª.26.C
GLYTVS. 7°. de comp.med.per gen. 5ª.272.C
GLOEOS. i. stringmenta balneorum, modice emolliendi uim obtinet. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.F
GLOMERATAE fasciæ quæ sint. de fascijs. 7ª.293.F
Glomeratis fascijs fracta membra uinciuntur. de fascijs. 7ª.293.F
Glomerata fascia ad mammam. de fascijs. 7ª.303.D
Glomerata fascia ad mammam duplex in utrāque partem ducta à superiori parte deorsum. de fascijs. 7ª.303.D
Glomerata fascia ad cubitum. de fascijs. 7ª.304.H
Glomerata funda ad nasum. de fascijs. 7ª.298.H
ex Glomerata fascia auris. de fascijs. 7ª.299.F/aliter ibidem.
Glomerata fascia ad labrū inferius. de fascijs. 7ª.300.C/eadē in utranq; partem ducta ibidem. alia. D.
Glomerata fascia ad librū supius. de fas. 7ª.300.D/eadem à medio orsa.
GLORIAE appetitus est animi affectus. de cog.cur.ai mor. 2ª.53.G
Gloria operibus non uerbis comparanda est. de subf.emp. Isa.34.E
Gloria postponenda est sanitati corporis & animi. 2°. de ali.fa. 2ª.18.F
propter Gloriam artium studia non contemnenda. in oratio.suas. Is.3.G
Gloriam qūo debet cupe medicus. de ijs, quæ in med.fi.c.2°. 7ª.205.D
Gloriæ cupiditas ablegenda. de uict.rat.in morb.acu.com.1°. 7ª.110.G
ob Gloriam sectas facientes, odio digni sunt. de bon.uit.suc. 2ª.34.B
Gloriæ curam habent sophistæ, non ueritatis. 10°. de usu par. 1ª.181.A
GLOSSA communis in pluribus aphorismis Hippocratis. cōmen.6°. aphorismo 16°. Ex.47.G
GLOSSOCOMON quid. 7°. de usu par. 1ª.161.H
Glossocomum machinamentum quale, & quo modo compositum. de machin. 7ª.310.G
Glossocomon. 6°. meth.med.42.G/H/de fract.com.2°. 7ª.239.D
Glossocomū Nymphodori qd sit, et qūo conficiatur. de machin. 7ª.315.D
Glossocomi cuiusdam auctor Aristion. de machin. 7ª.315.E
GLVTEN qūo fiat. 7°. de simp.med.fac. 5ª.52.A
Glutine præparant libros. 7°. de simp.med.fac. 5ª.52.A
Gluten emplasticum concoquens. 7°. de simp.med.fac. 5ª.52.A
Gluten fabrile perlucidum. 5°. de comp.med.sec.loc. 5ª.160.G
Glutinum fabrile. 3°. de compo.med.sec.loc.146.B/5°.5ª.160.G/de remed.par.fac. 7ª.157.B
GLVTINANDO auro idoneum est hustolix. de simp.med. Sp.85.D
GLVTINATORIA, & cicatricem inducentia quo modo differant. 3°. meth.med. 7ª.19.B
Glutinatorium quale esse debet. 3°. meth.med. 7ª.19.D
Glutinantia siccitas consequitur. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.A
Glutinātia sicciora carne implentibus. 2°. de cōp.med.per ge. 5ª.227.A

Glutinantia solum sint sicca.2°.de comp.med.per ge. 5ª.227.A
Glutinantia uulnera sunt multum sicca.7°.de simp.med.fa. 5ª.56.D
in Glutinandis substantijs est adstrictio.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.A
Glutinare quæ adstringentia non possunt.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.H
Glutinantium finis qui.2°.de comp.med.per ge. 5ª.227.A
Glutinantibus uiribus est calamus aromaticus.de simp.med. Sp.82.G
Glutinans est ipsa Caro.4°.meth.med. 7ª.23.D
Glutinatorijs,& desiccatorijs miscetur Centaurij minoris radix arefacta.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.G
Glutinat Coagulum.de simp.med. Sp.83.D
Glutinat Cytinus recentia uulnera.de simp.med. Sp.87.C
Glutinat & purgat uulnera Lenticula.de simp.med. Sp.86.B
Glutinat uulnera Myriophyllon.7°.de simp.medic.faculta.5ª.56.D/de simplic.med. Sp.87.G
Glutinare potest uulnera capitũ Myrrha.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.A
Glutinat ulcera maxima Narcissi radix.8°.de simp.med.fac. 5ª.56.H
Glutinat uulnera Peristereon.de simp.med. Sp.89.C
Glutinandis uulneribus conuenit Pix arida.8°.de simp.med.fac.5ª.58.E
Glutinatoria ulcerum folia Piceæ & tedæ.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.F
Glutinatorium est uulnerum cruentorum Polygonon.8°.de simplicium medic.facul. 5ª.58.H
Glutinat ulcera magna Polium.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.A
Glutinat ulcera Polycnemon.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.A
Glutinat uulnera Rhu.de simp.med. Sp.89.E
Glutinare ulcera ualet Sarcocolla.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.B
Glutinare ulcera potest Stratiotes.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.D
Glutinat & stringit uiscide Symphytum.de simp.med. Sp.90.E
ad Glutinandum,Vinum quale.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.106.C
ad Glutinandum,uinum mulsum melius est melicrato.2°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.106.C
Glutinantia imbecilles carnes.2°.de comp.med.per ge. 5ª.227.B
Glutinantia duras carnes.2°.de comp.med.per ge. 5ª.227.C
Glutinatoria in corporibus admodum siccis, quæ habeant uulnus aut sinum.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.E
ad Glutinandos sinus quæ ualeant.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.106.G
Glutinans sinus.1°.de comp.med.per ge. 5ª.217.A
ad Glutinandam carnem.3°.de med.fac.par. 7ª.173.B
ad Glutinanda ulcera.1°.de comp.med.per ge. 5ª.210.H
ad Glutinanda maiora uulnera.2°.de comp.med.per gene. 5ª.219.G
Glutinata uulnera maxima sine phlegmone.5°.meth.med. 7ª.36.B
Glutinans citra inflammationem.2°.de comp.med.per ge. 5ª.227.E
ad Glutinanda cruenta.2°.de comp.med.per ge.219.G/6°. 5ª.256.D
Glutinantius uulnerum cruentorum quo modo fiet emplastrum.2°.de cõpo.med.per gen. 5ª.223.F
Glutinans Cyzicenum.5°.de comp.med.per ge. 5ª.250.B
Glutinantia emplastra.2°.de comp.med.per gen. 5ª.226.H
Glutinatorium emplastrũ uocatum πάρυγρον.8°.de anat.ad. 1ª.103.E
Glutinantius quo modo fiat emplastrum.1°.de compositione medicamen.per genera. 5ª.215.D
Glinantius medicamentum quo modo fiat.1°.de compositione medicamẽtorum per genera. 5ª.212.G
Glutinatorium.5°.de comp.med.per ge. 5ª.247.A
ad Glutinationẽ partiũ,quas uulnus deduxit,uinculũ.de fasc.7ª.295.B
Glutinationem quæ prohibent.4°.meth.med. 7ª.23.C
Glutinandis quid noceat acetum.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.G
GLVTINOSI nomen primus Galenus nominauit.11°.methodi medendi. 7ª.71.D
Glutinosi oppositum quid.11°.meth.med. 7ª.71.D
Glutinosa quæ sunt,& emplastica sunt.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.D
Glutinosa dant plus alimenti.1°.de ali.fac. 2ª.14.D
Glutinosum succum generat caro suilla.7°.meth.med. 7ª.45.D
Glutinosi cibi celeris sunt transitus.3°.de symp.caus. 3ª.27.D
Glutinosos & crassos cibos edẽtes sunt magis obnoxij morbis.1°.de differentijs febrium. 3ª.32.A
Glutinosi & crassi cibi ob putredinẽ causæ febriũ.1°.de diff.fe. 3ª.32.A
Glutinosi & crassi succi tremorem faciunt.2°.de symp.caus. 3ª.20.E
Glutinosi cibi prohibendi sunt in lassitudine ulcerosa, & phlegmonode.3°.de sanitate tuenda. 2ª.79.G
Glutinosi cibi dandi in lassitudine tensiua.3°.de sani.tuen. 2ª.79.G
Glutinosi succi debent detergi.4°.de san.tuen. 2ª.84.F
Glutinosa detergit radicula ex oxymelite.8°.meth.med. 7ª.51.B
Glutinosorũ,et crassorũ humorũ euacuãdi modi.14°.met.me. 7ª.87.H
Glutinosa cur per tussim nõ possunt expelli.2°.de symp.caus. 3ª.21.F
ad Glutinosum reiectantes.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.D
Glutinosa,candida,& exigua deiectio quid significet.in prognost.commentario 2°. 4ª.199.G
γλουτίον quid.8°.de usu par. 1ª.170.F
Glutiorum magnitudo.8°.de usu part. 1ª.171.A
Gluton quid.de ossibus. 1ª.43.D
GLYCEA quæ.de dynamid. Sp.18.G
Glycea.4°.de comp.med.per ge. 5ª.239.A
GLYCELAEVM prodest fractis.introd. Isa.60.F
γλυκύπικρος.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.A
GLYCYRIZA quid.de simp.med. Sp.84.G
Glycyriza ponitur in theriaca.de theria.ad Pisonem. 5ª.92.E
Glycyriza optima est in Creta.1°.de antid. 5ª.105.E
Glycyriza familiaris est humanæ tẽperaturæ.6°.đ simp.me.fa. 5ª.45.F
Glycyriza pontica.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.G
Glycyriza exasperata lenit.6°.de compositione medic. secundum locos.169.H/7°. 5ª.181.E
Glycyriza asperitates lenire potest,non modo in arteria,uerum etiam in uesica scabra.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.F
Glycyrizæ radices sitim sedant,renum & uesicæ dolorẽ mitigãt: puocãt enim urinã et mẽstrua,et oẽm tumorẽ placãt.de simp.med. Sp.84.G
Glycyrizæ radix sicca pterygiorum,seu unguium oculorum ideoneũ remedium illita est.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.G
Glycyrizæ medullam eijcit.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.E
Glycyrizæ succus pro ipsa radice ex Creta asportabatur.7°.de compo.medic.secundum loc. 5ª.181.A
Glycyrizæ succus tempore durescit.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.H
Glycyrizæ succus siti conuenit.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.G
Glycyrizæ succus parum adstringit.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.F
Glycyrizæ succus exasperata mitigat.7°.de comp.med.sec.lo.5ª.178.G
GLYCYSIDA.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.G
γλυκύχυμα dicuntur quæ sunt dulcis succi.2°.de simp.me.fa.5ª.12.G
GNAPHALIVM unde dictũ.6°.de simpl.med.facul. 5ª.45.H
γνάθον, mala,& bucca quid significent.de art.com.2°. 7ª.262.G
GNOMONICA tractatio.đ cuiusq; ãi pecc.not.atq; me. 2ª.58.B
GOBIO littoralis piscis paruus.3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.30.H
Gobio qui in arenosis littoribus,& saxosis promontorijs uiuit, optimus est.3°.de alim.fac. 2ª.30.H
Gobio qui in ostijs fluminum aut stagnis,aut stagnis maritimis, non bonus.2°.de alim.fac. 2ª.31.A
Gobio deterrimus,qui.3°.de alim.fac. 2ª.31.A
Gobiones molles,qui.3°.de alim.fac. 2ª.31.A
Gobionum caro durior saxatilium, & mollior mullorum carne.3°.de alim.fac. 2ª.31.A
Gobiones non habent carnem mollem ut saxatiles.3°.de ali.fac. 2ª.31.C
Gobio facilius nutrit,quàm alij pisces.3°.de ali.fac. 2ª.31.A
Gobiones non semper optimi.3°.de ali.fac. 2ª.31.C
GOBII pisces saxatiles.de ren.aff.dig.& med. 7ª.195.F
Gobij uiuunt aqua salsa,& dulci.de bon.& uit.succ. 2ª.37.H
Gobiorum maritimorum caro quo differt à degentibus in aquis uitiatis.de bon.& uitio succorum. 2ª.37.H
Gobij neq; crassi,neque tenuis succi sunt.de bon.& uit.succ. 2ª.34.H
GOMPHOSIS quid sit.de ossibus. 1ª.40.B
Gomphos quid sit.de ocul. 7ª.187.D
GONFITAE. de dynamidijs. Sp.30.D
GONGILIS,id est rapum.6°.de comp.med.fac. 5ª.46.A
GONIALGIAE affectus genu.introd. Isa.59.D
γωνίωσις in pulsu.2°.de præsag. 4ª.114.A
GONE uocatur semen.6°.de loc.aff. 4ª.41.G
γόνος.i.genitura.10°.de simp.med.fac. 5ª.72.C
GONORRHOEA unde dicatur.6°.de loc.affe. 4ª.41.F
Gonorrhœa quid sit.fin.med.Isa.47.G/6°.de loc.aff. 4ª.41.F
Gonorrhœa cuius affectio.6°.de loc.aff. 4ª.42.A
Gonorrhœa duæ differentiæ.2°.de symp.caus. 3ª.19.H
Gonorrhœa cur uasa spermatica afficiunt.14°.de usu par. 1ª.208.A
Gonorrhœa cum tensione pudendi,cur.3°.de symp.cau. 3ª.29.H
Gonorrhœæ causæ.3°.de symp.caus. 3ª.29.H
GORTYNE in Creta.de cogn.cur.animi mor. 2ª.51.H
GORTYNIATES Tryphon.9°.de comp.med.sec.lo.5ª.199.B/F

GOSSIPIO utitur

GOSSIPIO utitur Galenus cũ aliàs utatur lana. 6°. met. me. 7ª. 38. F

si GRACILESCIT dextra mamilla, masculi abortũ faciet. de anatomia uiuorum. Sp. 51. G

GRACILIUM omnium natura communis est, itidem & corpulentorum. de puls. ad tir. 4ª. 44. A

Graciles, & corpulenti habent contrarias habitudines ex contrarijs ortas. 1°. de san. tuen. 2ª. 64. E

Gracilia differunt ab obesis. 3°. de alim. fac. 2ª. 29. F

Graciliores, qui. 6°. de san. tuen. 96. A / 2ª. 99. F

Graciles cuius sint temperamenti. de sal. diæta. 2ª. 40. D

Graciles ut plurimum sunt biliosi. com. 4°. aph. 6°. Ex. 28. A

Graciles sicci natura sunt. de art. com. 1°. 7ª. 256. E

Gracilem, & musculosum comparat cani. 10°. meth. med. 7ª. 62. C

Graciles homines ubi nascantur. de aere, aq. & loc. 2ª. 6. E

Graciles natura quo modo cognoscantur à gracilibus occasione. 2°. de temperam. 1ª. 18. C

Gracilibus natura assimilis est gracilis factus ex quadrato. 3°. de causis pulsuum. 4ª. 98. D

Graciles cur aliqui fiant. in 6m. de morbis uulg. com. 4°. 3ª. 186. F

Gracile corpus ex quibus. 2°. de temperamen. 1ª. 18. B / 2°. de sanit. tuẽda. 70. F / 6°. 2ª. 98. B

Gracile fit corpus à uigilijs, & tristitia. 3°. de sauit. tuen. 2ª. 81. F

qui Gracilescunt fame. 8°. meth. med. 7ª. 54. F

in Gracilitate deficiens nutritio cernitur. 3°. de symp. cau. 3ª. 25. B

Gracilitatis, & exilitatis mẽbrorũ causa est ociũ. de ar. cõ. 3°. 7ª. 277. E

Gracilis habitus cum uenarum laxitate. 2°. de temp. 1ª. 18. C

Gracilissimi aliqui sanguine abundãt. in 6m. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª. 176. B

Graciles tardius peueniũt ad mortẽ quàm crassi. c. 2°. ap. 40°. Ex. 18. F

Graciles habentes uenas paruas, si incidantur, adeps excidit. 2°. de temperamentis. 1ª. 18. D

Gracilitas quid faciat in pulsu. 2°. de præsag. 4ª. 113. F

Graciliũ pulsus natura. de puls. ad tiro. 44. A / 3°. de caus. puls. 4ª. 96. C

Grcciles habent pulsus longos. 1°. de præsag. ex puls. 4ª. 106. B

Graciles habent pulsum insignẽ, & uehemẽtẽ. 1°. de dign. pul. 4ª. 74. B

Gracilium cum irascuntur pulsus, qui. 2°. de caus. puls. 4ª. 94. F

Gracilis pulsus qui fiat quadratus. 3°. de caus. puls. 4ª. 98. D

Gracilis factus ex quadrato assimilis est gracilibus natura. 3°. de causis pulsuum. 4ª. 98. D

Gracile nimis corpus non probat Galenus. 1°. de sanit. tuen. 2ª. 64. E

Gracilitas externis iniurijs obnoxia. 2°. de san. tuen. 2ª. 75. H / com. 2°. aphorismo 44°. Ex. 18. F

in Gracilibus non fit synochus. 9°. meth. med. 7ª. 56. C

Gracilitas carnis facit continere semen. de aere, aq. & loc. 2ª. 5. G

Graciles quo modo iter agere debent. de sal. diæta. 2ª. 40. H

Gracilibus plus cõuenit balneũ, quàm corpulentis. de sal. diæt. 2ª. 41. A

Graciles, & facile uomentes sursum purgare conuenit uitantes hyemẽ. de cathart. Sp. 49. C

Graciles quo modo uomere debent. de sal. diæta. 2ª. 41. G

Graciles nimis, non sunt purgandi. de dynamidijs. Sp. 20. F

Graciles sunt imbecilles æstate calida & sicca. 10°. meth. med. 7ª. 66. C

Gracilius si sit corpus quid considerandum. 5°. de sani. tuen. 2ª. 89. C

Gracile corpus quo modo sanatur. 3°. de san. tuen. 2ª. 81. G

Graciles partes quo modo crassescant. 14°. meth. me. 7ª. 91. G

Graciles debẽt ferè semper uti uictu humidiori. de sal. diæta. 2ª. 40. D

in Gracilibus, qui debent refici, habitus non restituitur, nisi sit plus quod apponitur, quàm quod euacuatur. 2°. de nat. fac. 1ª. 299. B

Graciles natura quo modo à mangonibus curẽtur. 14°. met. me. 7ª. 91. G

pro Gracilitate pix toto corpore illinitur. 6°. de sanit. tuen. 2ª. 98. B

pro Gracilitate nullum est remedium quod, pici æquari possit. 6°. de sanitate tuenda. 2ª. 98. B

Graciliũ alia remedia præter picem pro delicatis. 6°. de sa. tu. 2ª. 98. B

Gracilibus quod unguentum succurrit. 6°. de san. tuen. 2ª. 98. B

pro Gracilibus unguentum dropax. 6°. de san. tuen. 2ª. 98. B

Graciles multi redditi pingues. 2°. de temp. 1ª. 18. B

ex Gracilibus obesi redditi. 6°. de san. tuen. 2ª. 98. B

Gracili corpori quæ inimicissima. 6°. de san. tuen. 2ª. 99. F

Graciles quo modo fiant ex obesis. 6°. de san. tuen. 2ª. 98. B

GRACILIA cur sint tria superiora intestina. de anat. uiu. Sp. 50. B

Gracilis & tenuis uox unde fiant, & quo modo differant. in 1m. de mor. uulg. comment. 2°. 3ª. 115. F

Gracilis uox unde fiat. de anat. uiu. Sp. 53. E

Gracili uoce qui erãt, qñ moriebantur. in 1m. de mor. uul. c. 2°. 3ª. 115. D

GRACULI ad saliendum sunt appositi. 3°. de alim. fac. 2ª. 33. C

GRADUS qualitatum unde sumendi. 1°. de composi. medicamentorũ per genera. 5ª. 210. E

Gradus qualitatum uerbis exprimi non possunt. 1°. de antid. 5ª. 100. F

GRAECA Sigia. de dynamidijs. Sp. 31. H

GRAECANICI menses quibus perficiatur. de sept. par. 1ª. 341. A

iuxta Græcanicos mẽses in minore tempore dimidio anno oriri septimestris infans posset. de sep. par. 1ª. 341. D

GRAECIA tota alebat paucos homines. de par. art. med. Sp. 16. F

in Græcia raro manna cadit. 3°. de alim. fac. 2ª. 32. F

in Græcia quæ uina calidiora. 5°. de san. tuen. 2ª. 90. H

GRAECI meliores barbaris. 2°. de decr. Hipp. 1ª. 235. A

Græci uincunt iram ratione. 3°. de decr. Hipp. 1ª. 243. B

Græci bellicosissimi, qui. de aere, aq. & loc. 2ª. 5. B

Græcorum regula in nominibus. de morb. temp. 3ª. 86. E

Græci semper clarissimis nominibus res interpretantur, quod tamen non uidemus Aristotelem facere. 2°. de diff. puls. 4ª. 53. D

Græci antiqui non seruãt nominũ proprietates. de fra. c. 2°. 7ª. 240. C

Græcorum, & Italorum uinorum comparatio. 5°. de sa. tuen. 2ª. 90. H

Græce scribens reliqua omnia non debet interponere latinã uocem unam solam. 1°. de antidotis. 5ª. 104. A

GRAMINIS Parnasii uis. qualis. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 41. C

Gramen terrestre. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 28. G

Gramen parum frigidum, & medium in passiuis qualitatibus. 6°. de simplic. medic. fac. 5ª. 41. C

Graminis radix frigida est & sicca modice. 6°. de simplic. medicamentorum facul. 5ª. 41. B / C

Graminis herba primo excessu refrigerat, in humiditate uero, & siccitate moderata est. 6°. de simplic. med. fac. 5ª. 41. C

Graminis radix parum mordax est & tenuium partium. 6°. de simplic. medic. facul. 5ª. 41. B

cur Graminis radix sanat ulcera cruenta. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 41. C

Graminis semen, quale. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 41. B

Gramen esculentam habet radicem, ubi mollis fuerit, dulcis quidẽ instar aquæ, sed acre quiddam exiguũ & subacerbum obtinentẽ. 6°. de simplic. medic. facul. 5ª. 41. C

Gramen aqueum est gustantibus. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 41. C

Graminis sapor dulcis est. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 25. D

Gramen dulce est prius quàm aruerit. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 28. G

Gramen edunt canes, quando purgari uolunt. de simp. med. Sp. 81. C

Gramen potatum urinam prouocat. de simp. med. Sp. 81. C

Gramen lapides frangit. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 41. C

Graminis decoctio purgat renes. de cathar. Sp. 95. C

Graminis colorem habentia excrementa. in 3m. de morbis uulgaribus, cõmentario 31°. 1ª. 148. F

GRAMMA quo modo figuretur. 7°. de comp. med. per gen. 5ª. 275. C

GRAMMARIORUM quatuor ponderis fit mentio. de medic. facult. parab. 7ª. 167. C

GRAMMATICA ars nobilis. in oratione suasoria. Isa. 5. G

Grammaticæ, dialecticæ, & rhetoricæ tantam cognitionem habebant nõ nulli medici tẽpore Galeni, quãtã asinus lyræ. de die. dec. 4ª. 146. H

Grammatica ars quibus præficitur. 9°. de decre. Hipp. 1ª. 282. E

Grammaticam didicit à patre Galenus. de ord. lib. suo. Isa. 15. D

ad Grammaticas syllabas comparatio pulsus. compendium pul. Sp. 65. E

GRAMMATICI inter rationales numerãtur. de cuiusq; animi pe. not. atq; med. 2ª. 60. A

Grammatici proximam sedem occupant apud deum Mercurium. in oratione suasoria. Isa. 2. F

Grammaticus qui sit. 9°. de decret. Hipp. 1ª. 282. C

ad Grammaticum quæ spectent. ad Thrasy. 2ª. 107. A

Grammatici munus disputare de noibus qũo. 1°. de die. decre. 4ª. 146. H

Grãmaticus simul arithmeticus & philosophus si fuerit idem hõ, poterit quispiã unius artis has oẽs particulas existimare. ad Thras. 2ª. 105. E

Grãmatici pueri casus, q ob uinũ incidit in uigilias. 2°. de l. af. 4ª. 14. A

Grammatici casus ex morbo comitiali. 5°. de loc. aff. 4ª. 32. F

GRANATA pontica sunt frigida. de dissol. cont. Sp. 74. D

Granata primo sunt pontica, deinde dulcescunt. de ocul. 7ª. 188. B

Granati mali sapores. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 59. H

Granatum malum adstringens. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 59. G

Granata acetosa si inueniunt in stomacho humorem malum & crassum, incidunt, & expellunt, et leniunt uentrem, si inueniuut mundũ, stringunt uentrem.

gunt uentrem.de diss.cont. Sp.75.B
Granatorũ acetosorũ aquæ incidunt, & attenuãt.de diss.cõt. Sp.72.F
cur Granata parum nutriunt.de diss.cont. Sp.73.F
Granatorum flores sunt cytini.8°.de simp.me.fac. 5^{a}.59.H
Granatorum putamina sunt sidia.8°.de simp.me.fac. 5^{a}.59.H
Granati mali cortex habet diuersum affectum ab alijs adstringentibus. 3°.de simp.me.fac. 5^{a}.20.D
Granati coloris uinũ est boni nutrimenti.de diss.cont. Sp.73.B
Granata amara.de dyn. Sp.26.E
GRANA bona logarice.de med.fac.par. 7^{a}.176.H
Grana fabæ generant chymum bonũ, & crassum.de diss.cõt. Sp.74.A
Granũ cnidiũ purgat, acre est, & adurens.7°.de simp.me.fac. 5^{a}.51.G
ex Grano cnidio oleum soluit uentrem.6°.de simp.me.fac. 5^{a}.47.A
Granum Cnidium purgatum.10°.de comp.me.se.loc. 3^{a}.207.H
Grana myrti stringunt uentrem cum stypticitate, & ponticitate.de dissolutione continua. Sp.75.B
Grana pini cibus crassus, & cur.de diss.cont. Sp.72.H
Granum tinctorium.7°.de simp.me.fac. 5^{a}.51.H
GRANUM mensura.2°.de antidotis. 5^{a}.120.D
GRANDO quid.de hist.philos. Sp.7.H
Grando fit pluuia congelata.de util.resp. Sp.62.E
de Grandine & glacie insomnium quid significet.in 1^{m}. de morbis uulgaribus,commen.3°. 3^{a}.117.H
Grando in somnio significat pituitã.de præsag.ex insom.sum.4^{a}.213.C
Grando erui magnitudine per sputum eiecta in longa tussi,cur,4°.de locis affectis. 4^{a}.28.D
GRANDO glacialis appellatur ab Aristotele humor crystallinus. de anatomia uiuorum. Sp.48.D
Grandinis glacialis & humorum suorum quod iuuamẽtum in tunicis cerebrorum.de anatomia uiu. Sp.44.B
GRANDO quid sit.de ocul. 7^{a}.186.H
Grando palpebræ superioris morbus.de ocul. 7^{a}.186.H
GRAPHIOIDE os quod.de ossib. 1^{a}.40.H
Graphoeides processus, qui.de musc.diss. 1^{a}.46.D
GRAPHIS seu leucographis lapis in Aegypto.9°.de simpli.medicamentorum facul. 5^{a}.68.E
ad GRATIAM nihil nec ad odiũ loq solet Gale.5°.met.me.7^{a}.33.E
GRATA ægris concedenda quo modo intelligendum.in 6^{m}. de morbis uulgarib.com.4°. 3^{a}.180.F
Grata melius coquũtur, et nutriũt.in 6^{m}.de mor.uul.com.4°. 3^{a}.180.F
GRAVANS multum dicimus.de mult. 3^{a}.79.E
Grauatur prompte pars inferna.de curan.rati.per sang.miss. 6^{a}.17.H
Grauat caput erbum.de simp.med. Sp.85.B
Grauatorum & punctorum duorum hominum casus.de mult. 3^{a}.79.E
GRAVEDO quid.introd.Isa.56.E/in progn.com.2°. 4^{a}.202.G
Grauedo morbus longus intrinsecus.intro. Isa.56.B
Grauedinis causa.introd. Isa.56.E
Grauedinem capitis faciunt uina uehementer calida.de uinis. Sp.76.D
Grauedinibus occupat̃ qui biberit aquã pluuialẽ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Grauedines qua tempestate fiunt.com.3°.aph.14°. Ex.22.C
Grauedines fiunt hyeme quando æstas fuerit sicca, & autumnus pluuiosus.com.3°.aph.13°. Ex.21.H
Grauedines cur fiant uere, cum sit morbus hyemis. commentario 3°.aphorismo 20°. Ex.24.A
Grauedines quando bonæ, & quando non.in prog.com.2°. 4^{a}.202.G
Grauedinem capitis tanto minus faciunt uina dulcia, quantum deficiunt à uehementi caliditate.de uinis. Sp.76.D
Grauedinem, laborem, dolorem, aut mortem in synocha significat urina crocea, & spissa.de dyn. Sp.34.D
in Grauedinibus cur uoces raucæ.7°.de usu par. 1^{a}.158.F
Grauedines sequitur sternutamentum.in progn.com.2°. 4^{a}.202.H
in Grauedine quo modo excrementa capitis dispositionem declarãt.3°. de locis affectis. 4^{a}.16.H
Grauedines, & raucedines in ualde senibus coctionem non admittunt. com.2°.apho.40°. Ex.17.H
Grauedinis curatio.introd. Isa.56.E
post Grauedines & raucitates febris illa firmius concoquit. in 6^{m}. de mor.uulg.com.3°. 3^{a}.171.E
GRAVEOLENS omne nõ est calidum. 2°.de simp.me.fac.5^{a}.10.C
Graueolentia unde.3°.de symp.caus. 3^{a}.30.A
ad Graueolentiam, & beneolentiam reducuntur omnes sapores.4°.de simp.medicam.facul. 5^{a}.31.A
Graueolentia stomachum subuertũt.8°.de cõp.me.sec.loc. 5^{a}.190.B
Graueolentiæ in symptomatum genere.de symp.diff. 3^{a}.13.B
Graueolentia est putredinis indicium.in progn.com.1°. 4^{a}.197.B
Graueolentia necessario sequitur corruptelam excrementorum, mordicatio & inflatio non item.de sympt.dif. 3^{a}.12.E
ad Graueolentiam oris.5°.de comp.me.se.lo. 5^{a}.166.B
Graueolentiam alarum, & totius corporis sanat scolymos.8°.de simplimedic.facul. 5^{a}.60.H
quas GRAVIDAS intelligat Hippocrates, cum inquit ἐπιφόρους. in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4^{a}.180.G
Grauidum est animal omne semen continens.1°.de sem. 1^{a}.329.A
à Grauidis maxime appetuntur acida, acerba, acria, terra cimolia, testæ, & extincti carbones.1°.de symp.cau. 3^{a}.18.C
Grauidæ lac exiguum est & prauum.1°.de sa.tuen. 2^{a}.66.B
Grauidæ sanguis deterior est.1°.de sa.tuen. 2^{a}.66.B
si Grauida supergressa fuerit amphisbænam, abortum facit.de theriaca ad Pisonem. 5^{a}.93.G
Grauidæ aborsus ut afferatur, ridiculum est docere. 10°. de simplicium medicamen.facul. 5^{a}.72.D
Grauidam, ne deinceps concipiat, ridiculum est docere.10°. de simpliciũ medicam.facul. 5^{a}.72.D
Grauida quando interit necessario.fin.med. Isa.49.F
Grauida, lege Prægnans.
GRAVITER olens urina quid significet.quæs.in Hipp. Sp.113.D
Grauiter olẽs urina puris est particeps.de urinæ sign.ex Hipp. Sp.79.C
Grauitatem seruare debet medicus, ut habeatur tanquam Deus.in 6^{m}.de mor.uul.com.4°. 3^{a}.180.G
Grauitas accidit per melancholiam.de ana.uiu. Sp.45.F
GRAVITATE non sunt quærendæ qualitates rerum.3°.de simplicium med.facul. 5^{a}.17.C
Grauitate terrestri, & spirituali aere admista superiorem purgant uentrem, & inferiorem.de cathar. Sp.94.F
Grauitatis cuiusdã sensum pcipiũt qdã dolẽtes.2°.de lo.aff. 4^{a}.12.F
Grauitas partiũ significat ibecillitatẽ facultatis.i.pg.cõ.2°. 4^{a}.198.F
Grauitas ostendit futuram ægritudinem.ars med. Isa.67.F
Grauitas est signum perspicacissimum multitudinis.de mult. 3^{a}.77.H
Grauitatem antecedere plenitudini, & grauitatem sequi plenitudinem differunt.de mult. 3^{a}.77.H
Grauitatem sequi plenitudinem, & grauitatem antecedere plenitudinem differunt.de mult. 3^{a}.77.H
Grauitas quomodo cognoscitur.3°.de dif.puls. 4^{a}.60.E
à Grauitate cognoscimus sanguinẽ eẽ causam morbi.de opt.se. Is.22.F
Grauitas quandoque in mouẽtibus, qñq; in quiescẽtibus.de mult.3^{a}.78.B
Grauitas in motu sequitur ad dñium phlegmatis.de ana.uiu. Sp.45.E
Grauitatem qui sentiunt, tñ sani sunt.de cu.ra.p sang.mis. 6^{a}.16.E
Grauitas unde paralyticis.de mult. 3^{a}.77.H
Grauitatem capitis superius, obturationemq; auriũ, & narium, inferius uero renum dolorem significat urina superius subnigra & plena, inferius claritatem habens.de dyn. Sp.35.D
Grauitatem capitis in fœmina ostendit urina asterica.de dyn. Sp.35.D
Grauitati capitis, quæ est in posteriore parte, confert sectio uenæ frõtis. de anato.uiu. Sp.55.A
Grauitati oculorum confert sectio uenæ frontis.de ana.uiu. Sp.55.A
Grauitati linguæ confert sectio uenarũ sub lingua.de ana.uiu. Sp.55.B
Grauitas in pleuritide quo modo fiat.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7^{a}.117.C
Grauitatis sensus circa pulmonem & sinistrum latus fit luna in ☍ solis, saturno in tetraguno.de decub.prog.ex math.scien. Sp.13.A
Grauitas sola sentit̃ in peripneumonia, et nõ dolor.de uti.resp. Sp.63.G
Grauitatem ex tumoribus præter naturam unde sentiant hepar, renes, & pulmo.2°.de loc.af. 4^{a}.9.B
Grauitas uuluæ ob pituitam.de dyn. Sp.19.G
Grauitates alleuiare potest cucurbitula.de cucur.scar. 6^{a}.3.F
Grauitate aliqua corporis pmanẽte catharticis utimur.de dy. Sp.20.E
ex Grauitate, & mole dolor quo modo sanetur,12°.meth.me.7^{a}.79.C
GRAVES quid faciat.quòd animi mores. 1^{a}.320.D
Graue sequitur, & leue præcedit in euacuationibus quæ fiũt per instrumenta attractoria in corpore.7°.de usu par. 1^{a}.159.F
Grauia habent terream substantiam.9°.de simp.me.fac. 5^{a}.66.C
Grauia per inferiores meatus excernũtur.9°.de usu par. 1^{a}.171.D
Grauis Ambulatio est concepto in phlegmatis hora.de dyn. Sp.37.C
Grauis Auditus remedium.de dyn. Sp.25.B

Grauis Aqua quæ dicatur.com.5°.aph.26°. Ex.39.H
Grauis dolor est species doloris.com.6°.aph.5°. Ex.46.H
Graues dolores quid significent.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.127.C
Grauis,tristis,& dolorificus sensus idem.1°.de sympt.caus. 3ª.16.H
Grauem marcorem facit mandragora.de simp.med. Sp.87.C
Graues Palpebras habet conceptus in hora phlegmatis.de sper. Sp.37.C
Grauem Pulsum spissum & sordidũ habet homotonus.de dyn. Sp.34.C
Grauißimus Sermo quibus.de aere,aq.& loc. 2ª.5.A
Grauia Supercilia sunt edito homini,si sperma conceptum sit à muliere in tribus horis sanguinis.de spermate. Sp.37.B
Graues,& plenæ sunt Venæ temporum edito homini,si sperma conceptum sit à muliere in tribus horis sanguinis.de spermate. Sp.37.B
Grauis uox cur fiat.de uoce & anhel. Sp.61.D
Grauis uox est edito homini,si conceptũ fuerit sperma à muliere in tribus sanguinis horis.de spermate. Sp.37.B
Grauis uox adest conceptis in hora phlegmatis.de spermate. Sp.37.C
Grauißima uox unde prouenit de aere,aq.& loc. 2ª.5.A
GRAVITER dormit cõceptus in hora phlegmatis.de sper.Sp.37.C
GRESSIBILIA sunt multo humidiora uolucribus.14°.de usu partium. 1ª.206.D
Greßilium testes coctu difficiles.3°.de alim.fac. 2ª.27.A
in Greßilibus aliquibus ubi scindatˀ uena caua.6°.de dec.Hip. 1ª.263.F
Greßibile bipes differentia hominis.1°.meth.med. 7ª.4.C
ΓΡΙΦΟΝ quid.in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.180.B
GRIPHOMENI dolores,qui.in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.180.B
GRONGI in arboribus,qui.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.172.G
GROSSERIUM. de dynamidijs. Sp.28.H
CROSSI quales.8°.de simp.medic.fac. 5ª.61.F
Großi acre sunt.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.B
Großi cocti duros tumores discutiunt,crudi myrmecias,& thymos eijciunt.8°.de simp.med.facul. 5ª.57.B
GRUMI ceræ modo.4°.de comp.med.fac. 5ª.239.C
Grumo similia in absceßibus inueniuntnr.de tum.præter nat. 3ª.83.G
Grumi quo modo efficiantur.1°.de loc.aff. 4ª.3.B
in Grumos transit quandoq; sanguis ex uenis in aliquã cauitatẽ exiens.com.6°.aph.20°. Ex.48.C
Grumos si quis minxerit,uesicam male se habere significant.commẽ.7°.aphorismo 39°. Ex.57.A
Grumi in urina significant instrumentorum urinæ deseruientium laborem,uel uesicæ ulcus.com.4°.aph.80°. Ex.37.H
Grumos,& sanguinem si meiat,stranguriaq; affligatur,doloŕq; ad perineum,ac epigastrium incidat,significat circa uesicam esse ægritudinem.de urinæ sign.ex Hip. Sp.78.H
Grumi in uesica uel in intestinis quid faciant.6°.de loc.affect. 4ª.39.A
Grumus sanguinis urinam supprimit.6°.de loc.affect. 4ª.39.A
Grumi quo modo cognoscãtur urinã supprimere.6°.de lo.aff. 4ª.39.A
Grumũ adesse i uesica quo argumẽto deprehẽdatur.6°.de l.af.4ª.39.A
Grumi in uesicæ meatu symptomata.6°.de loc.affect. 4ª.39.A
ex Grumis in uesica omnes ferè moriuntur.6°.de loc.affect. 4ª.39.A
Grumos sanguinis liquare,ac soluere creditur amaranthum.6°.de simplicium medic.facul. 5ª.42.E
ad Grumos ualet oxymeli.6°.de loc.affect. 4ª.39.A
quibus GRUMOSAE urinæ crassæ,paucæ,copia,ex his tenuis adueniens prodest.de urinæ sign.ex Hipp. Sp.78.G
Grumosa consistentia in intermedijs musculorum nata per halitum digerit pyrites lapis.9°.de simp.med.facul. 5ª.67.F
GRUES euitant frigus.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.7.D
Grues cur habẽt rostrũ magnũ & collũ lõgius.11°.de usu par. 1ª.187.D
Grues cur clangorem edunt.7°.de usu par. 1ª.158.F
inter Grues & anseres turdorum caro media.3°.de alim.fac. 2ª.29.E
Gruum caro tota fibrosa & dura.3°.de alim.fac. 2ª.29.E
Gruum caro mortificatur & maceratur antequam comedatur.3°.de alimentorum facul. 2ª.29.E
Gruis cerebrum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.G
Gruis capitis petræ.de dynamidijs. Sp.30.G
Gubernantur inferiora à superioribus.de spermate. Sp.40.A
Gubernantur superiora uirtute Dei.de spermate. Sp.40.B
Gubernantur elementa à signis & planetis.de spermate. Sp.40.B
Gubernare ex libro prouerbium.3°.de comp.med.per gene. 5ª.231.F
GUBERNATORES ac iudices munus suum obituros à uino penitus abstinere iubebat lex Chartaginiensiũ.quòd animi mo. 1ª.320.H
Gubernatores his quæ tractant non sibi utilitates comparant.9°.de decretis Hippocratis. 1ª.281.G
Gubernatori nauis medicus comparatur.in progn.com.1°. 4ª.189.D
Gubernatoria ars coniecturalis.introd. Isa.51.F
GULA quid.de anat.uiu. Sp.49.F
Gula quæ pars sit secundum antiquos.5°.de loc.affect. 4ª.32.A
Gulæ,& duodeni differentia.de anat.uiu. Sp.50.C
Gulã esse uiã quæ trãsit ad stomachũ,collige.cõ.2°.aphor.17°.Ex.13.B
de Gulæ anatomia.de anat.uiu. Sp.49.F
Gulæ et tunicarum dissectio.3°.de nat.fac. 1ª.305.B
Gula quot pãniculis cõponatur,& quibus uillis.de anat.uiu. Sp.49.F
Gula habet magis de uillis longitudinalibus & latitudinalibus,quàm de alijs.de anat.uiu. Sp.56.A
Gulæ duæ sunt tunicæ.5°.de locis affectis. 4ª.32.A
Gulæ tunica interna cur habeat rectas fibras externas transuersas.3°.de natural.facul. 1ª.304.H
Gulæ,uẽtriculo,linguæ,palato,& toti ori tunica communis est.in prog.comment.3°. 4ª.210.G
Gula minus neruosa est,quàm os stomachi.de anat.uiuo. Sp.49.F
Gula sentit.5°.de locis affectis. 4ª.32.C
Gula spinæ incumbit.5°.de locis affectis. 4ª.32.D
añ Gulæ os sunt duæ amygdalæ quasi duæ auriculæ.de ana.uiu. Sp.49.F
Gula usq; ad quartum spondylum pectoris tendit.de anat.uiu. Sp.49.F
pro Gula cataplasma spinæ dorsi superponitur.13°.meth.med.7ª.84.G
Gula coniungitur pulmoni.de natura & ordine cuiusl.cor. Sp.42.A
Gulam irrigant glandulæ.2°.de semine. 1ª.340.E
Gulæ duplex usus & qui.5°.de loc.affect. 4ª.32.A
Gula,os,uenter,alimenti & humidi,& sicci principium est.2°.de decr.Hippocratis. 1ª.240.F
per Gulam trahit uenter ueluti manus.3°.de nat.fac. 1ª.305.A
Gula & collo suo utitur uterus tanq̃ manu.1°.de sem. 1ª.329.H
Gula impletur spiritu,qui cum cibis deglutitur.3°.de nat.fac. 1ª.305.B
in Gulam recipitur oris excrementum.6°.de sanit.tuenda. 2ª.98.E
de Gulæ paßionibus.de dynamidijs. Sp.25.G
Gula patitur ex humiditate cerebri.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
Gulæ imbecillitas quo modo cognoscatur.5°.de loc.affect. 4ª.32.C
Gulæ imbecillitas sine tumore.5°.de locis affectis. 4ª.32.C
Gulæ imbecillitas cum tumore unde.5°.de loc.aff. 4ª.32.C
Gulæ angustia quomodo cognoscatur.5°.de locis ffectis. 4ª.32.C
Gula plena singultum facit.com.7°.aph.3°. Ex.54.B
è Gula,& uentriculo feruntur quæ uomimus.cõ.7°.aph.37°.Ex.56.H
ex Gula,& uentriculo ramenta uomitu eijciũtur.4°.de lo.af.4ª.25.F
à Gula sanguis eijcitur uomitione.4°.de loc affect. 4ª.25.F
Gulæ partes quomodo se habent in uomitu.3°.de nat.fac. 1ª.304.G
Gulam uellicant acria,& salsa.5°.de loc.affect. 4ª.32.D
Gulam adstringunt acida,& acerba.5°.de locis affectis. 4ª.32.D
ad Gulæ dolorem.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.D
in Gula aperta uena non sentitur dolor.5°.de loc.affect. 4ª.32.D
Gulæ tumor cum inflammatione unde.5°.de loc.affect. 4ª.32.D
Gula inflammata quo modo uocem uitiat.4°.de loc.affect. 4ª.26.D
Gulæ præiacentium musculorũ inflammatio,facit peruerti collũ,ut uix poßit deuorare,com.4°.aph.35°. Ex.31.F
Gula & eius musculi habent quandam societatem per neruos & ligamẽta ad spinalem medullam,& membranas ipsis adiacentes & ossa uertebrarum,quæ extrinsecus adiacent.com.4°.aph.35°. Ex.31.F
Gulæ inflammatio mortifera est.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3ª.162.H
in Gula absceßus incoctus qũo esse deprehẽdatur.5°.de lo.aff. 4ª.32.D
de Gulæ absceßu casus.5°.de loc.affe. 4ª.32.D
ex Gulæ absceßu periere multi.5°.de loc.affect. 4ª.32.D
ex Gula affecta angina qualis.5°.de loc.affect. 4ª.32.B
in Gula an sit ulcus experimentũ ex aceto,et sinapi.5°.met.m.7ª.34.F
Gulæ uel uentriculi ulcerationem ostendit ephelcis,si uomitione excernatur.1°.de locis affectis. 4ª.2.F
Gula ulcerata quo modo curanda.4°.meth.me. 4ª.28.G
in Gula qñ est ulcus,quæ admiscenda medicamẽtis.4°.met.m.7ª.29.A
GULAE qui deditus est,non est industrius.si quis opt.med. Isa.6.F
Gulæ dediti nõ iuuãtur euacuationibus.de cur.rat.per san.miß. 6ª.17.F
Gulosi habent iecur magnum,& multifidum.6°.de anat.adm. 1ª.92.D
Gulosis animalibus uenter in os rapitur.3°.de nat.fac. 1ª.304.H
GUMMAE ceratæ per aures expelluntur.de comp.memb.siue de natura humana. Sp.59.B
Gummi liquor acrimoniæ expers.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.H
Gummi quale sit.7°.de simplic.medicamen.fac.52.B/7°.de compositio.medicam.

medicam.secundum locos. 5ª.184.B
Gummi Album.5°.de composi.medic.sec.loc. 5ª.160.E
Gummi Arabicum quale sit.de ocul. 7ª.188.G
Gummi arabicum uiscosum & humidum est.de ocul. 7ª.189.B
Gummi Arborum emplasticum.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.B
Gummi de Babylonia meminit.de dynamidijs. Sp.28.B
Gummi Cerasorum,quale.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.H
Gummi Cypressi maturat.de ocul. 7ª.188.E
Gummi Hederæ.de dynamidijs. Sp.25.F
Gummi Saraceni.de dynamidijs. Sp.27.B
Gummi Thebaicum.4°.de comp.med.se.lo.156.A/7ª.181.D/5ª.184.C
Gummi asperitatibus medetur.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.B
Gummi theriacam ingreditur.de theriaca ad Piso. 5ª.92.F
Gummi quomodo administretur.1°.de antidotis. 5ª.107.E
Gummi oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Gũmi admiscẽdũ medicamẽtis qñ ulcus est in gula.4°.met.me. 7ª.29.A
Gummi in principijs inflammationum arteriæ leuissimum.6°.de compo. medicam.sec.loc. 5ª.177.H
Gummi prunorum lapides confringit.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.G
Gummi nigra pars.de remed.par.fac. 7ª.165.G
Gummi electarium.de med.exper. Sp.108.D
GVRGVLIO quid sit.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.E
Gurgulionis officia.introd. Isa.54.A
Gurgulionis capiti præstatur qualitas gustabilis.de compag.memb. siue de natura humana. Sp.58.D
de Gurgulionis uitijs curandis.de med.par.fac. 7ª.165.E
è Gurgulione sanguis eijcitur screatu.4°.de locis affect. 4ª.25.F
à Gurgulione sanguis quãdoq; tussiendo expellit̃.4°.de lo.aff.4ª.25.F
Gurgulione,uel palato fluente per nares deriuatio facienda, & quibus. de cucurb.scarif. 6ª.4.E
ad Gurguliones inflãmatas Archigenis.6°.de cõp.me.sec.loc.5ª.173.D
Gurgulio retractus.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.135.E
Gurgulio quando secundus.in progn.com.3°. 4ª.209.E
Gurgulionis interitus exemplum.de diff.morb. 3ª.4.H
GVSTABILIVM qualitatũ ꝓpria hẽmus noĩa.2°.d l.af.4ª.12.E
Gustabilem qualitatem quare præ omnibus lingua sentiat. de comp.mẽb. siue de natura humana. Sp.58.D
Gustabilis qualitas cur sit frigida & humida.de compag. memb. siue de natura humana. Sp.58.D
Gustabilis qualitas quibus partibus præstatur.de compag. memb. siue de natura humana. Sp.58.D
Gustabilis differentiæ quot sint.1°.de simpl.med.fac. 5ª.8.G
cũ Gustabilibus habẽt proportionẽ odorabilia.1°.de symp.cau. 3ª.17.E
in Gustabilibus qualitatibus laborantes ipsi symptomata conijciant. de symptom.differen. 3ª.13.C
GVSTANDI facultas.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.G
Gustãdi facultas sæpius læditur,quàm tãgẽdi.4°.de loc.aff. 4ª.22.G
Gustandi instrumentum,quale.de instr.odor. 1ª.110.F
secundum Gustandi qualitatem nominatur uinum dulce, austerũ, et acre. de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.125.G
Gustando indicat quæ intus habet lingua affecta, imputatq; sensibilibus. 1°.de sympt.caus. 3ª.15.H
Gustandi symptomatum morbi ubi consistant.1°.de symp.cau. 3ª.15.G
Gustare non potens,idem quod fastidiosus cibi.in 1m.de morbis uulgari. comment.1°. 3ª.133.B
Gustare relinquimus per odoratũ sentiẽtes.4°.de simp.me.fac.5ª.30.H
Gustare confuse uisui & auditui uitioso comparatur. 1°. de symptomatum causis. 3ª.15.G
Gustare uitiose quomodo comparetur oculis cum aliorum sensuũ uitijs. 1°.de sympt.caus. 3ª.15.G
Gustat, & tangit idem neruus in lingua.4°.de loc.affect. 4ª.22.G/H
GVSTATORII nerui ubi.9°.de usu partium. 1ª.173.E
Gustatoria neruorum coniugatio quæ.de ner.diss. 1ª.53.F
GVSTATVS secundo adiungitur,cum natura incedit à plantis ad animal.2°.de sem. 1ª.339.G
Gustatus instrumentum lingua.de instr.odor. 1ª.110.E
in GVSTATRICE facultate symptoma in arquatis amarorem sensibilibus imputare.1°.de symp.caus. 3ª.15.H
GVSTVS quid significat.de instr.odor. 1ª.110.B
Gustus quid.fin.med.Isa.45.G/de hist.philos. Sp.9.H
Gustus qualis sensus sit.de ocul. 7ª.184.F
Gustui sensus propẽ modum similis est odori sensus. 4°.de simplic.medicam.facultatibus. 5ª.30.H
Gustus & odoratus in odore suauissimo,ut rosæ,dissentiũt.4°. de simp. medic.facul. 5ª.31.C
cum Gustu cognati generis est odoratus.1°.de symp.caus. 3ª.17.C
Gustus humidus naturæ sensus est.1°.de symp.caus. 3ª.17.C
Gustum dant nerui molles.introd. Isa.54.A
Gustum, & tactum dant nerui linguæ à tertia coniugatione .4°.de locis affectis. 4ª.22.G
Gustus fit in pelliculis.de util.resp. Sp.63.D
Gustus quo modo fiat.de hist.philos. Sp.9.F
Gustus instrumentum cur ex humidiori corporis substantia. de instrumento odoratus. 1ª.110.E
Gustus instrumentum humidum.7°.de decr.Hip. 1ª.271.F
Gustus sensoria,quæ.1°.de simp.med.fac. 5ª.9.A
Gustus proprium sensibile succus.7°.de decr.Hip. 1ª.271.A
Gustus qualitates,quæ.de nat.hu.com.1°. 1ª.28.H
in Gustu delectatio, & dolor euidentia,deinde in odoratu,postea in auditu.1°.de symptomatum causis. 3ª.16.F
Gustus quid primo sentiat, & quid secundo,de ocul. 7ª.185.A
Gustus primo sapores cognoscit,deinde id quod sapores in se habet.ut uisus primo colorem,deinde coloratum corpus.7°.de decr. 1ª.271.G
in Gustu & odoratu quo modo delectamur.1°.de sympt.caus. 3ª.17.E
in Gustu gratissima dulcia & pinguia.1°.de symp.caus. 3ª.17.D
Gustui dulcia sunt cognata.1°.de sympt.caus. 3ª.17.F
ꝓpter Gustũ ꝑtermittere qd iuuatiuũ,igenerosum est.de cu.ict.Sp.111.A
Gustum, & odoratum mouent acria, ut allia, et cæpe.4°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.30.H
Gustum, & odoratum mouet acetum.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.H
Gustu differunt aquæ.de aere,aq.& loc. 2ª.3.C
ad Gustum aquosa nullam habent insignem facultatem. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.25.B
Gustus indiget exacto iudicio.4°.de locis affectis. 4ª.22.G
Gustu cognoscimus fruges esse calidas, & frigidas.1°.de ali.fac. 2ª.13.A
Gustuus docet discernere cibos attenuantes.de atten.uict. 2ª.43.G
Gustu, & olfactu experiendi pisces.de bon.et uitio succ. 2ª.37.H
Gustus qũo iudicet de fermento, & sale in pane.1°.de ali.facul. 2ª.10.F
ex Gustu quale sit oleum potest deprehendi.3°.de sanit.tuen. 2ª.79.B
Gustu primo probãdæ plantæ, deinde comedẽdæ.2°.de ali.fa.2ª.24.E
Gustu iudicat de simplicibus.9°.de simp.med.fac.64.D/ 5ª.66.C
ex Gustu inuenit facultatem simplicium.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.D
ex Gustu probat lapides.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.D
ex Gustu probat qualitates medicamẽtorũ.6°.de simp.me.fac. 5ª.49.C
ex Gustu usum medicamẽtorũ cognoscimus.6°.de cõp.m.s.c.l. 5ª.169.F
Gustu quæ medicamenta cognoscamus.de ther.ad Pison. 5ª.90.E
Gustus, & odor docent quæ sint aromata.2°.de alimen.fac. 2ª.19.B
ex Gustu temperiem quærit Galenus.6°.de simp.med.fac. 5ª.40.C
ex Gustu non potest dari iudicium de rerum qualitatibus. 4°.de simpl. medi.facul. 5ª.31.B/D
Gustus adstringentia iudicat.8°.meth.med. 7ª.51.A
in Gustu, & tactu acerbum.3°.de diff.morb. 4ª.62.H
ex Gustu quomodo inuenienda uim incidendi, & attenuandi habentia. de attenuante uictus rat. 2ª.44.B
Gustus castorei uidetur humanæ naturæ aduersissimus.11°.de simpl.medicamen.facul. 5ª.80.C
Gustu proprio probare de uita aconitum,thapsiam,erificium.de simpli. medicamentis. Sp.83.H
Gustu, & olfactu simplex excellens est ualidius.1°.de antid. 5ª.100.E
Gustus, & odor adiuuant experientiam.4°.de simp.med.fac. 5ª.31.D
ex Gustu signa futura ægritudinis.ars med. Isa.67.G
Gustus à quibus lædatur.1°.de sympt.caus. 5ª.16.H
Gustus quoq;,ut alij sensus, dolet à maximis sensibilibus. de symptomatum differentijs. 3ª.11.E
Gustus symptomata nihil sentire, & non legitime sentire. 1°. de symptomatum cau. 3ª.15.G
Gustus instrumentum quo modo diuellatur quatenus tactus, & quatenus gustus.1°.de sympt.cau. 3ª.16.H
Gustũ & tactũ seruat lingua, tñ fit paralytica.4°.de loc.aff. 4ª.22.G
Gustus instrumẽtũ laborãs reficit theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.96.A
GVTTAE cauantis lapidem exempla.1°.de loc.aff. 4ª.4.E
à Guttula lapis lõgo tẽpore ictus cauitatẽ cõtraxit.3°.d sym.ca.3ª.26.F
Guttæ excauantis lapidem ad humores crudos comparatio. commen.2°. aphoris.52°. Ex.19.D

GVTTA ex rheumate sicco nascitur homini concepto in bilis horis. de spermate. Sp.37.C
ad Guttam unguenta.de dynamid. Sp.31.D
ad Guttam emplastrum.de dynamid. Sp.31.D
ad Guttam probatissimum experimentum.de dynam. Sp.35.H
GVTTA Ammoniaci idem potest quod propolis.7°.de composi.medicam.per gene. 5ª.264.B
Gutta ammoniaci emollit.6°.de comp.med.per ge. 5ª.258.A
Gutta ammoniaci ualentissime emollit.7°.de cōp.me.per ge. 5ª.264.C
Gutta ammoniaci purgata.7°.de comp.med.per gen. 5ª.271.E
Gutta ammoniaci liquatur aqua, aceto, & uino.3°.de composit.medic. per genera. 5ª.233.F
ex Gutta ammoniaci, & oleo ricino medicamentum, quale.6°.de comp. medic.per genera. 5ª.258.A
GVTTA prima saponarij est mistra saponis.de dynam. Sp.23.A
GVTTVR λάρυγγα uocant.3°.de san.tuen. 2ª.77.B
Guttur est uelut caput asperæ arteriæ.com.4°.aph.34°. Ex.31.B
Guttur facit uentriculi interna tunica.de uictus rat.in morbis acutis, cōmentario 3°. 7ª.127.G
Gutturis compositio.7°.de usu par.1ª.157.C/de anat.uiu. Sp.53.D
Guttur tribus chartilaginibus constat, quæ à multis mouentur musculis. 2°.de decret.Hipp. 1ª.236.D
Guttur cur ex chartilaginibus.intro. Isa.54.C
Gutturis anuli cur sint intus concaui.de anat.uiu. Sp.53.D
Guttur cooperitur à lingula in deglutiendo.intro. Isa.54.C
à Guttur ambiente osse musculus exortus qd faciat.de mus.diss.1ª.45.C
in Gutture ossiculum.de oss. 1ª.43.G
de Gutturis proprijs musculis, qui sunt duo, unde oriantur, & finiant. de musc.diss. 1ª.46.B
Gutturis musculorum consideratio.7°.de usu part. 1ª.160.C
Guttur qui musculi claudunt.de musc.diss. 1ª.46.C
Gutturis capiti incumbens os q̃uo uocatur.de musc.diss. 1ª.46.D
Gutturis musculus q mouetur dū uox edit̄ ubi sit.de musc.diss. 1ª.46.G
ob Gutturis musculos qui obmutescunt.4°.de loc.aff. 4ª.26.B
Gutturis uenæ angustæ.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.138.F
Gutturis uenæ strictiores q̃ fauciū.d uict.rat.i mor.acu.c.4°. 7ª.138.F
Guttur cum ore, naribus, & pulmone principium spiritus.2°. de decretis Hippocratis. 1ª.240.F
Guttur quo modo spiritum non recipiat.3°.de loc.aff. 4ª.14.F
Guttur primū ac propriū uocis instrumentū.2°.de decr.Hip.1ª.236.C
Guttur proprium uocis instrumentum.2°.de decret.Hipp. 1ª.236.F
à Gutture quo modo procedit uox.2°.de decr.Hipp. 1ª.237.D
de Gutturis motu in deglutiendo.de mot.man.& obsc. Sp.69.H
an Gutturis nodus tres habeat partes, & quæ sint. de motibus manifestis & obscuris. Sp.70.B
an in Gutturis nodi motu sit instrumentum quod agat. de motibus manifestis & obscuris. Sp.70.B
Gutturis nodus q̃uo eleuetur.de mot.man.& obsc. Sp.70.H
Gutturis nodi attractio, & retentio unde sit.de mot.man. Sp.70.F
in Gutture uoluptatem faciunt maximam dulcia.de uict. rat. in morb. acut.com.3°. 7ª.127.G
Guttur habet uoluptatē dulcedinis.de uict.ra.in mor.ac.c.3°. 7ª.127.G
Gutturis nerui recurrentes, qui.1°.de loc.aff. 4ª.6.H
per Guttur cum tussi expurgantur contenta in cauitatibus pectoris. ars medicinalis. Isa.71.E
Gutturis reiectiones sanguinis sanans antidotus.2°.de antid. 5ª.113.C
Guttur occlusum quibus aperiatur.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.G
Guttur hominis concepti in horis bilis semper amarum est, & siccum. de spermate. Sp.37.C
Guttur sæpe dolet edito homini, si conceptum sperma sit à muliere in tribus horis sanguinis.de spermate. Sp.37.B
Guttur patitur ab humiditate cerebri.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
ad Guttur fluxio acris quid faciat.6°.de san.tuen. 2ª.98.E
ad Gutturis fluxionem.de med.fac.par. 7ª.179.C
Guttur quo modo contrahatur, quando quis non potest deuorare.cō.7°. aphoris.60°. Ex.59.E
in Gutturis angina quæ uena secāda.de curā.rat.p sang.miss. 6ª.20.G
Gutturis inflāmatio facit angustiā anhelitus.cō.4°.aph.34°. Ex.31.B
Gutturis inflāmatio mortifera est.in 6ᵐ.de mor.uulg.cō.2°. 3ª.162.H
ad Gutturis phlegmonas stercus caninum.10°.de simp.me.f. 5ª.76.A
Gutturi soli inest repente strangulari.cō.4°.aph.34°. Ex.31.C
Guttur si ingrediuntur cibus & potus, strangulationes, & tusses excitantur.intro. Isa.54.C
Gutturis siccitas & humiditas quo modo strangulationem causent. comment.4°.aph.34°. Ex.31.E
Gutturis asperitates ex quibus causis proueniant.de cau.morb. 3ª.9.C
ob Gutturis asperitatem tussientibus conuenit buglossum coctum in melicrato.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.B
Gutturis supremū quibus exasperatū est aut ex uociferatione, aut ex humorū acrimonia, ijs conuenit ouum.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.F
ad Gutturis asperitudines.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.F
ad Gutturis affectus ualēt hirūdines ustæ.11°.de simp.me.fa. 5ª.82.B
ad Gutturis tumores.3°.de comp.med.per gen. 5ª.235.C
Gutture perforato aer exufflat.an.sang.in art.nat.cont. 1ª.60.E
Guttur uoce ablata spiritum adhuc habet.1°.de loc.affect. 4ª.6.G
de Gutture quo modo spina extrahatur.secret. Sp.97.H
ex Gutture q̃uo discutienda ossa deuorata.de remed.par.fac.7ª.165.D
ex Gutture q̃uo hirudines eijci possint.de remed.par.fac. 7ª.165.D
GVTTVROSI qui sint, & q̃uo fiant.de artic.com.3°. 7ª.269.E
GYMNASIVM quid significet.2°. de sanitate tuen. 2ª.69.E
Gymnasium minus commune quàm exercitium.de sal.diæta. 2ª.40.A
Gymnasijs qui præest, gymnastes dicendus.2°.de san.tuen. 2ª.74.H
Gymnasia quæ faciunt spiritum acutum spleniticis.1°.de compost.medic. secund.locos. 5ª.199.F
GYMNASTAE nomen non extabat apud Homerum.ad Thrasybulum. 2ª.107.B
Gymnastam non appellat Plato, sed pædotribā.ad Thra. 2ª.107.B
Gymnastes dicitur qui gymnasijs præest.2°.de san.tuen. 2ª.74.H
Gymnastæ minister pædotriba.2°.de san.tuen. 2ª.75.F
Gymnasta à palæstrita longe differt.ad Thrasy. 2ª.108.F
Gymnastes dicitur qui tantum ad exercitationes pertinentia callet.1°.de sanitate tuenda. 2ª.68.G
Gymnastarum, & medicorum differentiæ.3°.de sanitate tuen. 2ª.76.D
Gymnastes quid sciat.de motibus.2°.de san.tuen. 2ª.75.D
Gymnastes quos motus ignoret, & quid sciat.2°.de san.tuen. 2ª.75.E
Gymnastarum ars quando cœpit.ad Thras. 2ª.107.B
Gymnastarum omnium consensu exercitationes acutæ extenuant.6°.de sanitate tuenda. 7ª.96.A
Gymnastæ optimi interponunt spiritus cohibitionem inter ipsam exercitationem.3°.de san.tuen. 2ª.77.E
Gymnastes ignarus ꝓpriæ cuiusq; artis materiæ.2°.de sa.tuen. 2ª.75.G
Gymnastæ & palæstritæ calidi ob uitæ institutum. in 1ᵐ.de morb.uulg. comment.1°. 3ª.105.A
Gymnastis quod bonum est ad sanitatē, luctatoria adipiscitur. ad Thrasybulum. 2ª.109.B
GYMNASTICA habet nomen à materia.ad Thra. 2ª.108.F
Gymnasticæ nomen non reperitur frequenter apud Platonem. ad Thrasybulum. 2ª.107.B
Gymnastica, quæ.ad Thras. 2ª.108.E
Gymnastice est sanorum.ad Thra. 2ª.108.A
Gymnastica medicæ artis pars.de part.artis med. Sp.17.D
Gymnastica quæ medicinæ pars.ad Thra. 2ª.109.B
Gymnastica pars est ars corporis.ad Thra.107.D/ 2ª.108.A
Gymnasticæ legitimi auctores, qui.ad Thra. 2ª.107.H
Gymnasticæ legitimæ uerus auctor Hippocrates.ad Thra. 2ª.108.E
Gymnasticæ finis.ad Thra.102.G/ 2ª.107.F
Gymnastica quid faciat circa sanitatem.ad Thras. 2ª.107.G
de Gymnasticis.de sal.diæta. 2ª.42.F
de Gymnasticis librū fecit Theon Gymnastes.2°.de san.tuen. 2ª.70.F
Gymnasticæ minister pædotriba.ad Thrasy. 2ª.109.A
ad Gymnasticū an ad medicū ꝑtineat pars salubris.ad Thra. 2ª.106.G
Gymnasticorum sanguis qui.de atra bile. 1ª.35.C
Gymnasticorum collum in tumorem eleuatū.4°.de anat.adm. 1ª.82.F
in Gymnasticis musculi carnosi.5°.de anat.adm. 1ª.85.A
in Gymnasticis musculus apparens.1°.de anat.adm. 1ª.68.A
contra Gymnastas sui temporis Galenus inuehitur.ad Thras. 2ª.109.C
Γυμνόκριθον hordeum crudum.1°.de alim.fac. 2ª.11.A
GYNECOMASTHON quid.fin.med. Isa.49.B
ΓΥΟΝ, hoc est corpus.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.4°. 3ª.187.B
GYPSATA dolia uina syncera diutius seruant.in 6ᵐ.de mor.uulg. comment.4°. 3ª.183.A
GYPSVM quid.de simp.med. Sp.84.H
Gypsum est facultatis emplasticæ.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.H

ex Gypso emplastica pro sanguine sistendo.5°.meth.med. 7ª.30.G
Gypsum ad sanguinis eruptionem accõmodatur, & ad ophtalmias utile est.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.A
Gypsum pro sanguine è naribus.de remedijs par.fac. 7ª.155.H
Gypsum sanguinis fluxũ restringit dysentericis, & cœliacis omne profluuium statuit.de simp.med. Sp.84.H
Gypsum os uentris stomachum ue afficit.1°.de symp.caus. 3ª.18.D
Gypsum deuorantibus quid dandum.2°.de antid. 5ª.114.D
Gypsi usus quo modo ad ophtalmias.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.A
Gypsum combustum, quale.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.A
Gypsum ustum repercussorium est.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.A
Gypsum torrefactum.3°.de comp.med.sec.loc.149.B/5°.de comp.med. per genera. 5ª.252.F
Gypso uel pice obturãda uasa uinaria, ne uinũ acescat.d uinis.Sp.77.A


HABENA nomẽ uinculi, ab euentu nomen trahit.de fascijs. 7ª.293.H
HABITATIO temperatißima quæ sit.cõmen.3°.aph.14°. Ex.22.F
Habitatio temperatißima in medio mundi.commen.3°.aph.14°. Ex.22.F
Habitationem animalium metalla nocua sunt.de bon.aquæ. Sp.75.F
HABITVALES intemperaturæ nominantur quæ ipso corporis habitu læso fiunt.com.4°.ap.12°. Ex.28.E
HABITVDO quid.de art.com.1°. 7ª.256.D
Habitudo in euacuatione consideranda est, non tantum annorum numerus.præsa.exper.confir. Sp.78.A
Habitudo bona quæ.de bona hab. 1ª.39.C
Habitudo bona est optima sanitas.de bona hab. 1ª.39.C
Habitudinem bonam non possunt efficere medicamenta attenuantia. de bon.& uitio succ. 2ª.39.A
Habitudinẽ bonã equorũ ut cognoscerẽt quidã, eorũ stercora odorabãtur, ut scirent quõ alimenta concoxerint.7°.metho.meden.7ª.45.A
Habitudo mala quæ.de bona hab. 1ª.39.B
Habitudinibus ascititijs pulsus, qui.3°.de cau.puls. 4ª.98.D
Habitudinibus frigidis danda phlegmagoga.de dynam. Sp.21.C
HABITVS quid significet. de bona hab.1ª.39.B/de uict. ratio. in morb.acut.com.2°. 7ª.124.A
Habitus quid significet apud Hippocratem.cõ.6°.aph.16°. Ex.47.G
Habitum, non significare de difficili mobilem, collige. commentario 4°. aphorismo 28°. Ex.30.B
Habitus qd significet in chirurgia.de ijs, quæ in med.fi.c.3°. 7ª.217.H
Habitus dicitur natura.fin.med. Isa.44.F
Habitus quid sit.ad Thrasy.2ª.103.C/G/2°.meth.med. 7ª.10.A
Habitus bonus qui sit.fin.med.Isa.45.C/de sal.diæta. 2ª.42.H
Habitus optimus idem cũ constitutione, dispositione, habitudine, & natura optimis.de opt.nostri corp.const. 1ª.37.G
Habitus bonus salubris est affectio.ad Thras. 2ª.103.G
Habitus bonus, & habitus ad aliquid.ad Thras. 2ª.103.C
Habitus bonus quo modo differt à sanitate.finit.medicæ.Isag.45. C/ad Thrasy. 2ª.103.C
secundum Habitum sanitas, quæ.ad Thras. 2ª.102.E
Habitus bonus sanitatis, bonus habitus simpliciter dici non debet. ad Thrasy. 2ª.103.H
Habitus bonus duplex est, naturalis, et athleticus.ad Thra. 2ª.102.C
Habitus simpliciter bonus, qui.de bona ha.1ª.39.B/c.1°.aph.3°. Ex.3.F
Habitus bonus quibus comparetur.ad Thrasy. 2ª.103.H
Habitus naturalis fossorum, remigantium, & messorum, qui.ad Thrasybulum. 2ª.102.H
Habitus bonus exercitatorum, qui.com.1°.aph.3°. Ex.3.F
Habitus bonus quid secundum Chrysippum.5°.de decr.Hipp. 1ª.255.B
Habitus bonus qui laudandus, & qui uituperãdus.ad Thra. 2ª.107.C
Habitus nimis bonus, cur periculosus.commen.1°.aphoris.3°.Ex.3.F/de sal.diæta. 2ª.42.H
Habitus boni corporis proprium.de mul. 3ª.79.F
Habitus bonus facit actiones firmiores.ad Thras. 2ª.102.E
Habitus bonus quibus seruatur.ad Thrasy. 2ª.107.C
Habitus bonus in quibus non sit.de sal.diæta. 2ª.42.H
Habitus boni plenitudinem senes non possunt suscipere.2°. de locis affectis. 4ª.11.F
Habitus non restituitur in gracilibus, qui debent refici, nisi sit plus quod apponitur, quàm quod euacuatur.2°.de nat.fac. 1ª.299.C
Habitu corporis exinanito, nisi sensim renutriatur, plurimum excremẽtorum in eo congeritur.4°.de san.tuen. 2ª.88.C
Habitus naturalis habet latitudinem.1°.de san.tuen. 2ª.64.E
Habitus naturalis non potest stare cum magna siccitate. commentar.6°. aphorismo 32°. Ex.49.H
ab Habitu naturali ut facile uel ægre recedant, multum inter se differũt animalia.de cau.mor. 3ª.6.H
in Habitu corporis uirorum, & mulierum differentia.3°. de causis pulsuum. 4ª.95.G
Habitum durum facit siccus affectus.5°.de san.tuen. 2ª.89.D
Habitus siccitas quid indicet.5°.de san.tuen. 2ª.89.D
Habitus rari, & hirsuti, quales.de sal.diæta. 2ª.43.A
in Habitu raro corporis non fit synochus.9°.meth.med. 7ª.56.D
Habitus corporis pro uena secanda est considerandus. de uictus rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.137.G
Habitus diuersi diuersa exigunt.6°.de comp.med.per gen. 5ª.255.E
pro Habitu uictus ratio immutanda est.de sal.diæta. 2ª.40.H
Habitus calidus calidos morbos petit, frigidus frigidos, humidus humidos, siccus siccos.com.2°.aph.34°. Ex.17.C
Habitus rari habent rara symptomata.6°.de loc.aff. 4ª.39.D
Habitum lædunt stupefacientia.12°.meth.med. 7ª.75.B
Habitus potius est lædendus, quàm moriendum.12°.meth.me. 7ª.75.B
Habitu adeo improspero quidam ab ortu sunt, ut Aesculapius non poßit illos ducere ad annum sexagesimum.1°.de san.tuen. 2ª.67.E
propter Habitum malum si totum corpus grauetur, sanguis transit ad uenas uteri, & fit fluxus menstruorum.com.5°.aph.57°. Ex.43.A
in Habitũ malum de lapsorũ remediũ.7°.de cõp.med.sec.loc.5ª.186.A
Habitui corporis prauo theriaca optimum est remedium. de theriaca ad Pisonem. 5ª.96.C
Habitũ bonũ corporis promittit theriaca.de usu ther.ad Pãph. 5ª.98.C
Habitum corporis uniuersum firmiorem facit theriaca. de usu theriacæ ad Pamphilianum. 5ª.98.G
ad Habitum corruptum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.H
HAELVRORVM salitorũ caro, qualis.11°.d simp.m.f. 5ª.78.F
HAEMA, id est sanguis, eiusq; qualitates.10°.de simplic. medicamẽ. facultatibus. 5ª.72.F
Hæma peristeras, id est sanguis columbæ.10°.de simp.med.fac.5ª.72.H
ad HAEMALORAS. 4°.de compositione med.sec.loc.5ª.157.G/de rem.par.fac. 7ª.156.F
HAEMATITES lapis, qui.de simp.med. Sp.86.E
Hæmatites unde, & qualis.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.C
Hæmatites qualis sit.de ocul. 7ª.188.H
Hæmatites lapis est adstringens leue.5°.meth.med. 7ª.31.G
Hæmatites lapis uiscide stringit.de simp.med. Sp.86.F
Hæmatites lapis obstruit.de ocul. 7ª.187.H
Hæmatitis lapidis natura probatur per cotẽ.4°.de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.151.D
Hæmatites oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Hæmatites lapis ad oculos, qualis.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.151.D
Hæmatites quo modo ocularibus facultatibus adhibendus.9°.de simplic. medic.facul. 5ª.68.C
Hæmatites ualet ad supercilia exasperata, sanguinis expuitioni competit, omnibusq; ulceribus, & excrescentia reprimit.9°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.68.C
Hæmatites lapis ulcera oculorum per se cicatrice includit.9°. de simpli. medic.facul. 5ª.68.C
Hæmatitem lapidem ad ulcera oculorũ expertus est Galenus.9°.de simp. medic.facul. 5ª.68.C
Hematites lapis ulceribus humentibus conuenit.9°.de compositio.medic. secund.locos. 5ª.205.D
Hæmatites lapis ustus, & lotus.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.156.A
ex Hæmatite lapide medicamẽta.4°.de cõp.med.se.lo.152.E/5ª.156.A
Hæmatiti uim similem habet magnes.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.B
HAEMIONITIS asplenum, & scolopendria dicitur.9°.de comp. medic.sec.loc. 5ª.198.E/H
Hæmionitis est amara.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.B
Hæmionitis cũ aceto pota lienosis remedio est.6°.de simp.m.f. 5ª.48.B
HAEMODIA solis dentibus, et gingiuis accidit.2°.de lo.af.4ª.9.F
Hæmodia dentium offensa, quæ at immaturis fit.de simp.med. Sp.81.A
Hæmodiæ, id est stuporis dentium, nõ habet aliquid simile dolor mẽbranarum.

narum.2°.de loc.aff. 4ª.11.B
Hæmodia tactricis uirtutis est symptoma.1°.de sympt.cau. 3ª.16.B
HAEMOPTOICA quæ.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.H
Hæmoptoica medicamenta cur recipiant schini florem.8°.de simplicium medic.facul. 5ª.61.H
Hæmoptoicis cur dentur somnifera, & stupefacientia infestissima.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.F
Hæmoptoicis exhibetur lemonij fructus.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.B
Hæmoptoicis pdest lētiscus cū aqua frigida uel posca.de sim.m. Sp.86.B
Hæmoptoicis quō prodest sanguis hœdorū.10°.de simp.me.fa. 5ª.73.C
Hæmoptoicis ualet thuris cortex.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.E
ad Hæmoptoicos ex libris Apollonij.7°.de comp.med.sec.loc.5ª.183.C
ad Hæmoptoicos Asclepiadæ.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.C
ad Hæmoptoicos, Carterij Robustij.7°.de comp.med.sec.lo.5ª.184.A
ad Hæmoptoicos, Charixenis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.C
Hæmoptoicus pastillus.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.D/E
ad Hæmoptoicos Magni Philadelphi.7°.de comp.med.se.lo. 5ª.184.A
ad Hæmoptoicos. 7°.de cōp.med.sec.loc.181.E/F/G/182.C/183.B/H/184.A/D/E/F/G/185. B/G/186.A/8°.191. E/9°.5ª.203. A/C/D/ de dynamidijs.25.B/ Sp.27.B
HAEMORRHAGIA quid.fin.med. Isa.50.A
Hæmorrhagia quō differt ab hæmorrhoide.fin.med. Isa.50.A
in Hæmorrhagijs cur fiant cōuulsiones.in 1m.prorrh.cō.3°.4ª. 186.E
Hæmorrhagia sanauit delirium.de cau.procatar. 3ª.95.E
ad Hæmorrhagiam meningum non probat Galenus sanguinem galli, et gallinæ.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.B
Hæmorrhagicæ sunt phlegmonæ hepatis & hypochondriorum. in 1m. prorrh.com.3°. 4ª.186.D
Hæmorrhagicæ non sunt phlegmonæ cum palpitatione. in 1m.prorrh. commentario 3°. 4ª.186.D
de HAEMORRHOIDIBVS. 9°.de comp.me.sec.loc.5ª.205.B
Hæmorrhois quid.fin.med.44.C/ Isa.50.A
Hæmorrhois ex toto genere præter naturam.de symp.diff. 3ª.13.G
Hæmorrhoides inter morbos ponuntur, qui uere apparent. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.94.D
Hæmorrhoides unde sint, & quo modo, & quòd sit propria passio consistentium.com.3°.aph.30°. Ex.26.F
Hæmorrhoidum differentiæ quinq;.fin.med. Isa.49.C
Hæmorrhoides cæcæ, sedis affectus.intro. Isa.59.D
Hæmorrhoida in singulari dicit Galenus, quasi una sit tantum.commentario.6°.aphor.47°. Ex.52.C
Hæmorrhoidas habet uterus.de theria.ad Piso. 5ª.96.B
Hæmorrhoides quō fiāt docuit Hippocrates.de uenæ sectione. 6ª.7.E
ab Hæmorrhoidibus color iducit q manifeste appet.1°.de lo.af.4ª.6.D
Hæmorrhoides qui patiuntur quibus morbis capiantur, & quibus non. in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.178.D
per Hæmorrhoides hepatis materia fæculenta uitiosa purgatur. commentario 6°.aphor.12°. Ex.47.E
Hæmorrhoidum sanguis, qui.de atra bile. 1ª.35.C
ab Hæmorrhoidali sanguine quo modo differat sanguis per intestina.de artic.omment.4°. 7ª.288.A
in Hæmorrhoidas descēdit atra bilis.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.107.D
Hæmorrhoides solent euacuare sanguinem crassum plenum melancholico humore.com.6°.aph.11°. Ex.47.D
Hæmorrhoides euacuant melancholiam.com.6°.aph.47°. Ex.52.C
Hæmorrhoides ab humore melancholico.de bon.& uitio succ.2ª.39.D
Hæmorrhoides sunt maximum remedium melancholiæ, adeo ut quādoq; futuram prohibeant.com.4°.aph.25°. Ex.30.B
Hæmorrhoides superuenientes atra bile uexato, & renum passionibus, bonum.com.6°.aph.11°. Ex.47.D
Hæmorrhoides insanientibus superuenientes insaniam soluunt, com.6°. aphoris.21°. Ex.48.D
Hæmorrhoides sunt melācholiæ remediū.in 6m.de mor.uul.c.3°.178.E com.5°.3ª.192.H/de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.7.E
Hæmorrhois sanat atram bilem, & lienem duratum.in 6m.de morb.uul. commentario 6°. 3ª.197.E
per Hæmorrhoidas sanguis exiens seruat hominem sanum. de uenæ sectione aduersus Eras. 6ª.7.B
Hæmorrhoides an excusent à uenæ sectione.9°.meth.med. 7ª.57.H
p Hæmorrhoidas euacuatiōi nō ē assuefaciēdū.c.4°.aph.25°.Ex.30.B
p Hæmorrhoidas crisis qñ futura q[illegible]gnoscat.3°.d crif. 4ª.144.G
per Hæmorrhoidas sanguinem futurum significant lumborum dolores. in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.185.C
in Hæmorrhoidibus quædam eminentiæ recto intestino esse solent.de dissec.uul. 1ª.109.G
Hæmorrhoides quō curandæ.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.178.E
Hæmorrhoides qua uena proritentur & qua cohibeantur. de curā.rati. pro sang.miss. 6ª.20.H
Hæmorrhoides quibus retinentur, illis uere uena secanda est. de curan. rati.pro sang.miss. 6ª.16.H
Hæmorrhoidibus suppressis sanguinem auferto.de cuurandi ratione per sanguinis missionem. 6ª.18.F
Hæmorrhoidum orificia aperit sectio saphenæ.de anat.uiu. Sp.54.H
Hæmorrhoidibus supressis, crura scarificanda. de hirudini. reuulsione, 2.F/de cucurb.scar. 6ª.3.F
Hæmorrhoides prouocantur ex acritudine humorum, qui euacuantur. ⟨ex quo potest dici non esse uirtutem aloes ut multi existimant.⟩ com.6°.aph.47°. Ex.52.C
Hæmorrhoidas aperit cæpa.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.D
Hæmorrhoidas reserat succus cyclaminis.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.E
per Hæmorrhoidas purgat quandoq; natura fel nigrum. in 6m.de mor. uulg.com.5°. 3ª.192.H
Hæmorrhoides aperiuntur felle taurino,10°.de simp.med.fac.5ª.74.G
in Hæmorrhoidibus origanum semper conuenit.de uictus rat.in morb. acut.com.4°. 7ª.152.F
Hæmorrhoidas sedis, et uteri aperit theriaca.de theria.ad Piso.5ª.96.B
Hæmorrhoidibus assueti quo modo tractandi in euacuatione.de consuetudine. 2ª.61.H
Hæmorrhoides profluentes nimium, quæ mala progignant. de curandi rati.per sang.miss. 6ª.20.H
ob Hæmorrhoidum nimium fluxum fit animi defectus.1°. de arte curatiua ad Glauc. 7ª.98.E
in Hæmorrhoidum euacuationibus fiunt pulsus uermiculantes. 2°. de præsag.ex pulf. 4ª.113.A
Hæmorrhoides quō sistantur.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.G
ab Hæmorrhoidibus diuturnis sanato si una non seruatur, periculū est aquā intercutem uel tabē aduenire.com.6°.aph.12°. Ex.47.D
Hæmorrhois una semper seruanda.de uict.ra.in mor.ac.c.4°.7ª.152.F
ex Hæmorrhoidibus diuturnis suppressis, uel immodica profusione ad extremā frigiditatem ducētibus, fit hydrops.2°.de na.fac.1ª.299.F
propter Hæmorrhoidum immodicam uacuationem, & insolitam suppressionem fit aqua inter cutem.3°.de præsag.ex pulf. 4ª.121.E
Hæmorrhoidibus prodest Hieracites lapis suspensus, & Galenus fecit experimentum.9°.de simp.med.fac. 5ª.67.E
ex Hæmorrhoidibus profluentem sanguinem sistit lapis Indicus. 9°.de simplic.med.fac. 5ª.67.E
Hæmorrhoidum nimia purgatione tumidi, luto sanantur ægyptio.9°.de simpli.med.fac. 5ª.65.G
per Hæmorrhoidas sanguini fluenti remedium.de dynam. Sp.28.E
Hæmorrhoides periculosæ si in totum supprimantnr, uel multum euacuent.com.4°.aph.25°. Ex.30.B
ob Hæmorrhoidum clausas euacuationes facti morbi. de uenæ sectione aduersus Eras. 6ª.7.E
Hæmorrhois restricta facit melancholiam.3°.de loc.aff. 4ª.18.E
Hæmorrhoidibus resectis periculum est ne corripiantur melancholia, & quid agendum.de atra bile. 1ª.35.D
ex Hæmorrhoidum sublatione melancholici.de atra bile. 1ª.33.E
ad Hæmorrhoidas cohibendas.5°.de comp.med.per ge. 5ª.250.B
ad Hæmorrhoidas phlegmone tētatas.5°.de cōp.me.per ge. 5ª.247.B
ad Hæmorrhoidas unguentum.de dynam. Sp.28.G
Hæmorrhoidas tabefaciēs, & cōsumens.5°.de cōp.med.p ge. 5ª.245.H
Hæmorrhoidas cæcas dissoluit marrubiastrū.de simp.med. Sp.87.F
ad Hæmorrhoidas intrinsecas, & extrinsecas.de dynam. Sp.28.G
ad Hæmorrhoidas.3°.de comp.med.sec.loc.148.B/5°. de comp.medic. per gene.252.F/H/253.C/5ª. 254.E/de med.fac.par. 7ª.175.F/de dynam.28.E/F/G/secretorum.97.B/ Sp.103.A
ad Hæmorrhoidas in ore matricis.de pass.mul. Sp.96.B
ad Hæmorrhoidas quæ interius sunt in intestinis.de dynam. Sp.28.E
Hæmorrhoidum per chirurgiam curatio.de uict.rat.in morb.acu. commentario 4°. 7ª.152.F
Hæmorrhoidum abscisio quo modo.intr. Isa.60.C
Hæmorrhoidum extractorium Magni Tarsensis.9°.de composi.medic. secund.locos. 5ª.205.B
HAEMORRHVS qualis serpens.de theria.ad Piso. 5ª.92.H

Hæmorrhi morsum multa accidentia comitãtur. de opt. secta. Isa.22.G
contra Hæmorrhum ualet theriaca. de ther. ad Piso. 5ª.71.E
HAEREDES instituũtur p leges q nõdũ nati sunt. an aial. 3ª.328.E
quorum Hæredes esse debeant ut præuideant diuites, utuntur astrologia, & diuinatione. de præcog. ad Posth. 4ª.214.C
Hæreditates in duodecim partes diuidunt Romani. de cuiusq; animi. pec=cat. not. & med. 2ª.58.D
HAERESIS methodica omnia artis bona destruit. 2°. de arte cura=tiua ad Glauc. 7ª.103.C
HAERETICI in arte medica. de cathar. Sp.94.H
HALAE à græcis dicuntur salinæ. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.G
HALICA facit crassum sanguinem cum bono succo. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.175.C
Vide Alica.
HALICACABVS urinæ ciendæ idoneus, ad iecur, uesicam, & re=nes ualet. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.G
HALIEI acopon uiride. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.271.H
Haliei confectum. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.271.C
Haliei aliud. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.271.D
Haliei giluũ q̃uo conficeret Galenus. 5°. de cõp. med. per gen. 5ª.248.H
Haliei giluum. 3°. de comp. med. per ge. 235.B/5ª. 5ª.248.H
Haliei ad uetera, & quæ cicatricem ægre ducunt. 5°. de comp. medicam. per genera. 5ª.247.E
HALITVOSA quæ sint excrementa. 8°. meth. med. 7ª.51.A
Halituosorum spirituum generatio unde. 3°. de symp. cau. 3ª.27.F
Halituosus spiritus fit à crassis glutinosis. 12°. meth. med. 7ª.79.D
cum Halituoso spiritu dolores grauissimi ex crassis, & glutinosis humo=ribus. 12°. meth. med. 7ª.79.C
Halituosi spiritus cur exire non possint. 12°. meth. med. 7ª.79.D
Halituosior est calor puerorum, florentium uero siccior. 3°. de sympto=matum causis. 3ª.29.C
HALITVS sensus odoratus. 1°. de symp. cau. 3ª.17.C
Halitus est leuissimum & tenuissimum incorpore humano post spiritum, tertio sanguis. 3°. de nat. fac. 1ª.307.F
Halitus tanto est aere crassior, quanto aer est crassior splendore. 1°. de sympt. caus. 3ª.17.C
Halitum non facit frigiditas syncera, & cur. 3°. de symp. cau. 3ª.27.E
p Halitũ ægre digerũtur frigidæ, et siccæ naturæ. 9°. met. me. 7ª.60.H
in Halitũ aptũ est redigi humidũ, & calidum. 9°. meth. med. 7ª.60.H
per Halitũ digeri nullũ corpus potest citra calorẽ. 9°. met. me. 7ª.60.H
Halitus naturaliter feruntur in sublime. 1°. de nat. fac. 1ª.293.D
Halitum differentiæ sequuntur temperamenta solidorum corporum. de sympt. diff. 3ª.13.C
Halitum biliosum facit inedia. 10°. meth. med. 7ª.62.H
Halitus fuliginosus quibus augetur. 10°. meth. med. 7ª.62.H
ex Halitu fuliginoso febris. 10°. meth. med. 7ª.62.H
ad Halitus feruidos. de rem. par. fac. 7ª.159.A
Halitus qd faciat in pleuritide. de uic. rat. in mor. acut. c. 2°. 7ª.116.G
Halitus in se graueolẽtes aliq̃n sentit odoratus. 1°. de symp. cau. 3ª.17.E
Halitus in summo bẽneolentes quo modo non sentit odoratus in se. 1°. de sympt. cau. 3ª.17.E
Halitus ex stagnis, paludibus, & fluuio uitãdus. 12°. meth. me. 7ª.77.E
quorũ Halitus aerẽ uicinum inficiat. in 3ᵐ. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.133.F
per Halitum digerentia qualia esse debeant. de uictus ratione in morb. acut. com. 4°. 7ª.140.H
per Halitum digerunt humorem medicamenta mouentia pus. 5°. de simp. medic. facul. 5ª.33.B
per Halitum educit diacalaminte. 4°. de san. tuen. 2ª.86.F
per Halitũ maxime digerit succus Cyrenaicus. 8°. de simp. me. f. 5ª.57.D
HALLVCINATIONES quando bonæ, & quando non bonæ, cõ=siderandum. 1°. de cris. 4ª.128.D
Hallucinatum unum sequuti sunt omnes. de dign. ex puls. 4ª.78.H
HALME, id est salsugo. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.H
HALOSACHNE quid & eius uires. de simp. med. Sp.81.C
Halosachne, id est spuma salis. 11°. de simp. me. fac. 5ª.83.E
HALOSANTHOS, id est salis flos. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.E
HALTERES qd sint in exercitijs. 4°. de cõp. me. per ge. 5ª.237.D
HAMIAE molles carne. 3°. de alim. fac. 2ª.31.A
Hamiæ habent carnem duram. 3°. de ali. fac. 2ª.31.F
Hamiæ pisces qui cæteris facilius conficiuntur. 3°. de alim. 2ª.31.F
HAMMODYTAE morsibus cõfert cẽtaurea. de uir. cẽt. Sp.93.H
HAMO pisces ars captas iter acqsitiuas numerat. ad Thr. 2ª.106.D
HAMI instrumẽta chirurgica. de ijs quæ in med. fi. c. 1°. 7ª.200.H
Hamo utendum ad capiendos tendines. 1°. de anat. adm. 1ª.65.H
Hamulus qualis esse debeat. 8°. de anat. adm. 1ª.100.E
Hamis, spinis, ac rubis sophismata cõparat Galenus. de cau. pca. 3ª.95.H
Hamus siue cuspis. de fascijs. 7ª.302.E
HAPLA medicamenta à græcis dicta. de cathar. Sp.95.A
HAPSVS lanæ. 7°. meth. med. 43.H/13°. 7ª.81.B
Hapsus. de med. fac. par. 7ª.167.E
HARMANA dicitur ruta syluestris lingua uernacula Syriorum. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.200.A
HARMATIVM, id est currus, collyrium. de compositione medic. secundum locos. 5ª.156.D
HARMOLA dicitur ruta syluestris. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.F
HARMONIA ossium quid de oss. 1ª.40.C
Harmonia omnium ossium contingit conceptis in horis melancholiæ. de spermate. Sp.37.D
Harmonia trium uentriculorum capitis. de sperm. Sp.37.G
HARMONIAE & cantus, orationis, & dictionis affectio quædam esse uidetur. de symp. cau. 3ª.10.D
HARMONIA dictũ medicamentũ. 7°. de comp. med. se. lo. 5ª.182.C
HARPALI attrahens. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.261.D
HARPOCRAS. 9°. de comp. med. sec. lo. 203.F/4°. de comp. med. per gen. 242.D/5ª. 5ª.252.E
Harpocratium medicamentum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.D
Harpocratis aridum. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.252.H
ut Harpocras malagma. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.266.B
Harpocratis stomaticũ ex Hirundinibus. 6°. de cõp. med. se. lo. 5ª.171.A
HARVSPICINAM tantũ improbat Plato. de hist. phil. Sp.10.C
HASEG quid. de simp. med. Sp.85.C
Haseg siccat, & refrigerat, turgentibus & distensis locis impositum ci=to emollit. de simp. med. Sp.85.C
HAVRIRE sæpe aquam, illam reddit bonã. de bon. aquæ. Sp.75.D
HAVRITORIA, siue fontes sub radice liguæ. de ana. ui. Sp.49.C
Hauritorium saliuæ quæ glandula dicatur. de anat. uiu. Sp.55.H
HEBETATVM tandem est ferrum acutissi=mum uel mollissimam incidẽs carnem. 3°. de symp. cau. 3ª.26.F
HEBETIORIBVS nõ est legẽdus liber de symptomatũ causis, ni=si post lectos libros de potẽtijs naturalibus. 2°. de symp. cau. 3ª.21.A
Hebetioris sensus pars idiget ualẽtioribus remedijs. 4°. met. m. 7ª.28.F
HEBETVDO quid. intro. Isa.59.B
Hebetudo uisus ex quibus. 1°. de symp. cau. 3ª.15.C
Hebetudo oculorum quo modo fiat. in 1ᵐ. prorrh. com. 2°. 4ª.170.E
Hebetudines uisus adiuuãt caules chamæsyces. 8°. de simp. me. f. 5ª.65.G
Hebetudinem oculorũ sedare potest theriaca. de ther. ad Piso. 5ª.95.H
HECATONDRACHMON Emplastrum. 2°. de compositione medic. per gen. 5ª.220.H
de HECTICA. 7°. meth. med. 7ª.64.A
Hecticæ febres unde dicuntur. 1°. de diff. feb. 3ª.33.E
Hectica febris quæ uocetur. de inæqu. intemp. 3ª.44.B
Hectica febris, quæ. 8°. meth. med. 7ª.49.G
Hectica excepta omnes febres sunt intemperies inæquales per totum cor=pus. de inæqu. intemp. 3ª.43.B
Hectica temperatura, quæ. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 6°. 3ª.196.F
Hectica laborant tabidi. in 1ᵐ. de morb. uul. com. 3°. 3ª.120.A
Hectica sola sine tabe, quando. 1°. de diff. feb. 3ª.34.G
Hecticæ, & synochæ differentiæ. 1°. de diff. feb. 3ª.35.C
Hecticam synocho comparat in continuatione. 1°. de diff. feb. 3ª.35.C
Hecticæ, & ephemeræ quæ febriũ genera. 2°. de cris. 4ª.137.A
cum Hecticis communicant aliquæ diariæ. de marc. 3ª.47.E
in Hecticam potest transire diaria. 9°. meth. med. 7ª.55.G
in Hecticam quo modo ephemera transcendat. 1°. de diff. feb. 3ª.35.E
Hectica dispositio tenaciter hæret. 3°. de loc. affect. 4ª.14.G
Hectica febris iam facta est. 8°. meth. med. 7ª.49.G
Hecticæ febris ortus. 1°. de diff. feb. 3ª.34.D
Hectica à principio rarissime fit. 3°. de præsag. ex puls. 4ª.118.E
Hectica ex inedia fit. 8°. meth. med. 7ª.49.F
Hecticæ ad tabem medicorum inscitia. 1ª. de diff. feb. 3ª.34.E
in Hecticam qui transit ex diaria. 1°. meth. med. 7ª.64.A
Hecticæ non paucæ ab initio pestilentes. 3°. de præsa. ex puls. 4ª.116.H
Hecticas, & marasmodes febres q faciat uiscera. 10°. meth. me. 7ª.64.F
Hectica fit quandoq; ex uarijs membris. 10°. meth. med. 7ª.64.F

Hecticam facit quandoque pulmo.10°.meth.med. 7ª.64.F
Hectica, et marasmus ab erysipelatoso affectu oriutur.de mar.3ª.47.H
Hectica ex inflammatione nobilium partium.1°.de diff.feb. 3ª.35.F
Hectica affectio phrenitidis.in 1ᵐ.prorh.com.1°. 4ª.168.C
Hecticæ sequũt inflãmationẽ uetriculi, & iecoris.1°.de diff.feb. 3ª.35.F
Hectica febre quo modo interdum aliqui laborent ex uentriculi nimia caliditate.3°.de symp.cau. 3ª.25.D
Hecticam facit colon intestinum inflammatum.1°.de diff.feb. 3ª.35.F
Hectica ex febribus ardentibus quo modo.1°.de diff.feb. 5ª.35.E
in Hecticis ex caliditate & siccitate, solidarũ partium affectus candẽti ferro est similis.1°.meth.med. 7ª.66.D
Hecticæ sine siccitate.1°.de diff.feb. 3ª.35.C
Hectica nullum habet tempus.de marc. 3ª.48.C
Hectica habet quatuor tempora.1°.de diff.feb. 3ª.37.D
Hecticæ febres quæ facile curantur.1°.de diff.feb. 3ª.34.E
Hectica, in qua primo afficitur cor.10°.meth.med. 7ª.64.F
in Hectica consumitur humor in corde.de diff.feb. 3ª.34.D
Hectica primo incipit à corde, & per ipsum alijs membris aduenit.1°.de differentijs febrium. 3ª.34.F
in Hectica principium quod & in alijs morbis.1°.de diff.feb. 3ª.34.G
in Hectica tabidaq; febre còr comparatur lucernæ fomiti plurimũ exusto.1°.de diff.feb. 3ª.34.E
Hectica quando uideatur crescere.de mar. 3ª.48.C
Hectica febris nulla magna.3°.de præsag.ex puls. 4ª.116.F
Hectica excepta omnes febres sentiuntur.de inæq.intemp. 3ª.44.D
Hectica caret dolore.de inæq.intemp. 3ª.44.B
Hecticæ febres cur sine dolore.2°.de symp.cau. 3ª.22.A
Hecticæ nõ faciũt subitas mutationes, ideo non habent crisim, nisi abusiue.2°.de cris. 4ª.138.A
Hecticæ tertia dies est indicium.1°.de diff.feb. 3ª.35.E
Hecticarum febrium signa propria.3°.de præsag.ex pul. 4ª.115.E
Hectici quem habeant calorem.in progn.com.2°. 4ª.204.D
Hectici calor ut calx.in progn.com.2°. 4ª.204.D
Hecticæ incipientis indicia.1°de diff.feb. 3ª.35.A
Hectici post cibum quid patiantur.1°.de diff.feb. 3ª.35.B
Hecticis cibo refectis contingit quod in calce, & lapidibus calefactis, cũ aqua asperguntur.1°.de diff.feb. 3ª.35.D
Hecticici cum bibunt, aut edunt, accẽduntur.in prog.cõ.2°.4ª.204.D
Hectici post cibum magis calent.1°.de diff.feb. 3ª.35.B
Hectici post cibum incalescunt.1°.de diff.feb. 3ª.35.B
Hectici post cibũ quantum temporis affligantur.1°.de diff.feb. 3ª.35.C
Hecticarum commune, & proprium.1°.de diff.feb. 3ª.35.C
Hectica quædam marcida.3°.de præsag.ex puls. 4ª.119.C
Hecticæ tabidæ coniunctæ proprium.1°rde diff.feb. 3ª.35.C
Hecticæ à tabidis febribus differunt.1°.de diff.feb. 3ª.34.E
qui Hectici in tabidam ingrediuntur.1°.de diff.feb. 3ª.35.E
Hecticæ in tabẽ adductæ indicia facile cognoscũtur.1°.đ dif.feb.3ª.34.F
Hectica sola, id est sine altera febre putrida, facile cognoscitur.1°.de differentijs febrium. 3ª.35.A
Hectica cum putrida difficulter cognoscitur.1°.de diff.feb. 3ª.35.A
Hecticarum indicium maxime ex arterijs.1°.de diff.feb. 3ª.35.F
Hectica febris quo pulsu deprehendatur.3°.de præsa.ex pul. 4ª.115.A
Hecticus pulsus unde dicatur.4°.de cau.pul. 4ª.101.E
Hectici pulsus.1°.de diff.feb.3ª.35.E/de puls.ad tiro.45.D/4°.de cau.pul.101.A/D/2°.de præsa.ex pul.113.A/115.E/117.H/ 4ª.118.E
Hecticas febres magna ex parte comitatur pulsus durus.1°. de differẽtijs febrium. 3ª.34.C
Hecticis durities pulsus unde.1°.de diff.feb. 3ª.35.E
Hecticis debilitas pulsus unde.1°.de diff.feb. 3ª.35.E
Hectica media multas habet latitudines.1°.de diff.feb. 3ª.34.H
ex Hecticis febribus omnis uis uitalis prosternitur.3°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.121.G
Hecticæ proprie curantur.11°.meth.med. 7ª.68.D
Hectica post principium difficile curatur.1°.de diff.feb. 3ª.34.G
Hecticæ cum incipiunt, uix, absolutæ uero, non amplius possunt sanari.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.168.C
Hectica quæ facile sanatur.1°.de diff.feb. 3ª.34.H
in Hectica cor primo accenditur.de marc. 3ª.47.F
Hectici refrigerandi sunt omni ratione.10°.meth.med. 7ª.67.E
Hecticorum cibus frigidus, & humidus.10°.meth.med. 7ª.67.A
in Hecticam transeuntium cibus.10°.meth.med. 7ª.64.B
Hecticis quõ dat lac asininum.10°.meth.med. 7ª.67.B
in Hectica cauendum à melle, & mulsa.10°.meth.med. 7ª.67.B
quibus Hecticis aqua gelida præbenda sit.de marc. 3ª.47.E
in Hecticæ principio frigida.de marc. 3ª.47.F
Hecticis non danda aqua frigida.9°.meth.med. 7ª.57.F
Hecticis quo modo obsit aqua gelida.de marc. 3ª.47.E
Hectica si cui implexa fuerit putridarum febrium, balnea à coctione prosunt.de marc. 3ª.47.C
Hecticis quæ putridã cõiunctã hñt, balneũ phibet.10°.met.me.7ª.66.G
Hectica febris balneis sanatur.de marc. 3ª.47.E
Hectici balneo delectantur.3°.de præsag.ex puls. 4ª.116.F
Hectici qui non sunt marasmati quõ lauandi.10°.meth.med. 7ª.67.C
Hecticæ, marasmo, & omnibus febribus conueniũt balnea. 10°. methodi medendi. 7ª.65.C
in Hecticis cur balnea frigida recusamus.10°.meth.med. 7ª.66.B
Hecticus in frigidam aquam ponatur.10°.meth.med. 7ª.66.H
Hectici ad balneum accedentes, nisi in frigidum dimittãtur, nihil iuuantur.10°.meth.med. 7ª.66.D
in Hectica quõ lauandi ægri.10°.meth.med. 7ª.66.G
Hecticus balneandus, quo modo sit tractandus, & quo modo exuendus.10°.meth.med. 7ª.66.G
Hecticus oleo tepido perfundatur.10°.meth.med. 7ª.66.G
Hectici caput non perfundendum aqua.10°.meth.med. 7ª.66.H
in Hecticis febribus æstuantes adiuuat portulaca totis hypochondrijs imposita.6°.de simp.med.fac. 3ª.43.H
Hectica quæ difficulter sanatur.1°.de diff.feb. 3ª.34.H
Hecticæ quæ curari non possunt.1°.de diff.feb. 3ª.34.E
ad Hecticam febrem.de med.fac.par. 7ª.179.C
Hectica, uide Ethica.
Hecticus spiritus, qui tertius ponitur ab aliquibus post animalem & naturalem.intro. Isa.55.B
HECTOR dabat typham suis equis.1°.de alim.fac. 2ª.13.B
HECUBA uisione perterrita.an animal sit. 1ª.328.F
HEDERAE frutex in colle Tabiano.5°.meth.med. 7ª.35.A
Hedera in conuiuijs.de cau.procatar. 3ª.46.A
Hedera ex contrarijs composita facultatibus.7°.de simp.me.f. 5ª.51.E
Hederæ diuersitas, & uires.de simp.med. Sp.84.A
Hedera est acerba.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.C
Hedera terranea.de dynam. Sp.28.D
Hedera terrestris ad sananda ulcera.de sperm. Sp.35.E
Hederæ albæ meminit.9°.de comp.med.sec.loc.198.E/G/ 5ª.199.H
Hederæ albæ grana tria ad quid cõferãt.9°.de cõp.med.se.lo. 5ª.198.G
Hedera nigra.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.E
Hederæ rufæ corymbos laudat ĩ difficultate urinæ.de me.f.pa.7ª.168.C
Hedera uiridis, qualis.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.F
Hederæ uiridis folia in uino decocta ulcera maligna ad sanitatem reducunt, & igne factas ulcerationes cicatrice includunt, in aceto uero decocta lienosis prosunt.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.F
Hederæ folijs uiridibus in uino decoctis ulcera grandia glutinantur.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.F
Hederæ folia dysenterijs remedio sunt.de simp.med. Sp.84.A
Hederæ folia ad combusta, & uulnera cancerosa faciunt.de simplicibus medicaminibus. Sp.84.H
Hedera sicca qualis.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.F
Hederæ flores ad ambusta.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.F
ex Hederæ corymbis parata, repellũt.1°.de arte cur.ad Gl. 7ª.100.A
ex Hederæ cacuminibus apparatum repellit in capitis doloribus. 2°. de comp.med.sec.loc. 5ª.137.D
Hederæ succus capiti purgando idoneus est & uetustas aurium fluxiones ulceraq; uetera tum in auribus, tum in naribus sanat.7°. de simp.medic.fac. 5ª.51.F
Hederæ lachryma lẽdes ĩterimit, et pilis nudat.7°.de sim.me.fa. 5ª.51.F
Hederæ lachryma.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.164.C
Hederæ gummi.de dynam. Sp.25.F
HEDRAEON sedentium dicitur somnus.4°.in 6ᵐ.de mor.uulgar.comment.4°. 3ª.183.H
HEDYCHROUM quidã putauit esse herbã.1°.de antid. 5ª.104.F
Hedychroum redolet.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.G
Hedychroũ odoratas reddit cõpositiones.1°.de cõp.me.sec.lo. 5ª.128.C
Hedychroi medicamenti compositio.de usu theria.ad Pamph. 5ª.99.B
Hedychroi compositio quo modo fiat.de theria.ad Piso. 5ª.95.C
Hedychroi compositionis differentiæ.1°.de antid. 5ª.104.H
Hedychroon ualet ad formam, & decorem.intro. Is.58.C

Hedychroum medicamentum interdiu naribus iugiter adhibitum utile pro exiccando pulmone. 3°. de loc. aff. 4^a.28.D
Hedychroi magmatis compositio. 1°. de antid. 5^a.104.F
Hedychroum magma ponitur in theriaca. de theria. ad Piso. 5^a.92.D
HEDYOSMOS dicitur à ueteribus mintha odorata. 6°. de composi. medic. sec. loc. 5^a.168.F
Hedyosmus, id est menta. 6°. de simp. med. fac. 5^a.48.A
Hedyosmi fit mentio. 6°. de comp. med. sec. loc. 5^a.169.G
HEDYSARUM quid. 6°. de simp. med. fac. 5^a.48.B
Hedysari meminit. 7°. đ cõp. me. p g. 5^a.272.H/đ me. fa. par. 7^a.173.D
HELGYLOPAS, id est fistulas angulorum oculi. de medicinis facile parab. 7^a.176.C
Vide Aegylops.
ad HELCYDRIA. 1°. de comp. med. sec. loc. 5^a.131.F
HELCYSMA dicitur argenti scoria. 9°. de simp. med. fac. 5^a.71.A
HELCTICE uirtus græce quid. de cathart. Sp.94.D
HELENIUM quid. de simp. med. Sp.83.H
Helenion multi possunt gustare, et intueri, tamen eius utilitates ignorãt. 1°. de elem. 1^a.5.H
Helenium, quale. 8°. de comp. sec. loc. 5^a.195.E
Helenium medicamentarium est, & calidum facultate. 9°. de compositio. medic. sec. loc. 5^a.197.F
Helenion acre est. 5°. de comp. med. per gen. 5^a.246.A
ab Helenio experimẽtũ sumẽdũ de acredine. 4°. de simp. m. fa. 5^a.27.C
Helenij folia imposita renibus doxiosos emundant. de simp. me. Sp.83.H
Helenium tussientibus & ruptis prodest, urinam et menstrua prouocat, & partum expellit. de simp. med. Sp.83.H
Heleniũ cuspidibus impositum est uenenum. de theria. ad Piso. 5^a.93.H
Helenion numeratur inter herbas quibus ulcera maligna curari debent. 5°. de comp. med. per ge. 5^a.246.A
Helenium demendum à medicamento. 4°. de san. tuen. 2^a.85.B
HELENUS. 2°. de comp. med. per gen. 5^a.225.D
HELIODORUS Atheniensis uenenorũ compositiones scripsit. 2°. de antid. 5^a.114.F
Heliodorus. 5°. de comp. med. per gen. 5^a.253.G
HELIOTROPII herbæ succus purgat bilẽ flauã. đ cath. Sp.94.F
HELIOSCOPUS Tithymallus. 8°. de simp. med. fac. 5^a.62.E
HELITIS squama oẽs superat in desiccãdo. 9°. đ simp. m. f. 5^a.69.H
HELCALIMBAT, id est terebinthina. secretorum. Sp.100.H
HELLEBORUM dicẽtes antiqui absolute, album intelligunt cõ. 5°. aphoris. 1°. Ex.37.C
Helleborus niger dicitur cũ additione niger. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.C
Helleboro uescuntur coturnices. 2°. de alim. fac. 2^a.17.C
Helleborũ sumpturi ꝑparatio. quos pur. op. qb. me. et quo. tẽp. 5^a.88.D
Helleborum si dederis præpares materiam potissimũ, & quo modo. quos purg. oport. quib. med. & quo temp. 5^a.88.D
Helleborũ sumpturus q̃uo sit disponendus. cõ. 4°. aph. 13°. Ex.28.F
Helleborũ si quis biberit q̃uo debeat se regere. c. 4°. aph. 14°. Ex.28.G
Helleborus q̃uo magis, & minus soluet. com. 4°. aph. 15°. Ex.28.H
Helleborus sanis periculosus est, quia conuulsionem facit, commenta. 4°. aphori. 16°. Ex.28.H
Helleborus duplicem facit conuulsionem, & quæ sanabilis, & quæ non. com. 5°. aphor. 1°. Ex.37.D
ex Helleboro conuulsio letalis est. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.C
Helleboro purgatæ filiæ Prœti à Melampode. de atrab. 1^a.36.E
Helleborus anticyricos appellatur sesamoides. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5^a.60.D
ut Helleborus purgat sesamoides. 8°. de simp. med. fac. 5^a.60.D
Vide Elleborus.
HELLESPONTIA Mysia. 5°. de san. tuen. 2^a.90.H
HELLESPONTIA ut Andromachus. 6°. de compositione medic. per genera. 5^a.259.E
Hellespontia perspiratu digerens, phlegmonem propulsans. 6°. de comp. medic. per gen. 5^a.259.E
in HELLESPONTI parallelo ueris initium. in 1^{m}. de morb. uulg. comment. 1°. 3^a.102.A
HELMINTHES inter morbos numeratur, qui prius nõ erant. 14°. meth. med. 7^a.92.D
Helminthes morbus qui non fuit. 14°. meth. med. 7^a.93.C
Helminthes tota substãtia præter naturã sunt. 14°. meth. med. 7^a.93.H
Helminthes lumbrici qui ab intestinis ad uentrẽ usq; ascẽdunt, uires imbecillas faciunt. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7^a.124.B
Helminthem latum mirabiliter ab intestinis educit theriaca. de theria. ad Piso. 5^a.96.A
HEMERALOPS affectus pupillæ. intro. Isa.58.D
HEMEROCALLES leuiter digerit adstringitq;. 6°. de simpli. medicament. facul. 5^a.48.B
Hemerocalles prodest igni ambustis. 6°. de simp. med. fac. 5^a.48.B
HEMICRANIA, cephalæa, & cephalalgia differũt. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3^a.154.A
Hemicrania q̃uo fiat, & curetur, & ubi sit. 2°. de cõp. me. s. l. 5^a.139.G
Hemicrania dolor turgidus. 2°. de loc. aff. 4^a.10.E
cur Hemicraniæ dolores quotidie, & tertio quoque die infestent. 2°. de diff. feb. 3^a.40.C
Hemicraniæ signa letalia. de dynam. Sp.23.G
Hemicraniam qui curat, quid considerare debet. 2°. de comp. medic. secũdum locos. 5^a.139.H
Hemicraniam etiam curant medicamenta, quæ ueterem dolorem capitis curant. 2°. de comp. med. sec. loc. 5^a.140.A
in Hemicraniæ medicamentis adstringentia addere debemus. 2°. de cõp. med. sec. loc. 5^a.139.H
Hemicraniæ præsidia. de dynam. Sp.23.G
pro Hemicrania quæ in aures instillãda. 2°. de cõp. me. se. lo. 5^a.140.D
Hemicranium mire curat emplastrum diachrysũ. de dynam. Sp.32.B
pro Hemicrania, & coxendicum morbo pastillus. 2°. de compositione medic. sec. loc. 5^a.140.D
Hemicraniæ pillulæ utiles. de dynam. Sp.23.G
Hemicrania laborãti uitãda sunt uina odorata. de atten. uic. 2^a.46.D
Hemicrania uino meraciori q̃nq; sanat̃. in 6^{m}. de mor. uul. c. 5°. 3^a.196.E
Hemicraniæ cõfert sectio uenæ super cornu capitis. de anat. ui. Sp.55.A
Hemicraniæ confert sectio uenæ tẽporum, & quæ sunt in angulis oculorum lachrymalibus. de anat. uiu. Sp.55.A
ad Hemicraniam. de med. fac. par. 170.G/H/ 7^a.172.B
ad Hemicraniã inueteratã stercus colũbinũ. 10°. de sim. me. f. 5^a.77.A
ad Hemicranias inueteratas. 2°. de comp. med. sec. loc. 5^a.140.C
HEMICRANICI qui, quo modo sint, & eorum differentiæ. 3°. de locis affectis. 4^a.20.E/F
ad Hemicranicos dolores. 2°. de comp. med. sec. loc. 5^a.140.A/B
HEMICRANIA pharmaca. 2°. de comp. med. sec. loc. 5^a.139.H
HEMIECTUM. de pond. & mens. 5^a.275.G
Hemiectum, id est semisextum. de pond. & mens. 5^a.277.E
HEMINA est uocabulum græcum, non Romanum. 6°. de compositio. medic. per genera. 5^a.257.G
Heminarum differentiæ multæ. 6°. de comp. med. per gen. 5^a.257.G
Hemina quantum capiat. 4°. de comp. med. per gen. 5^a.244.C
Hemina Romana. 1°. de comp. med. per gen. 5^a.215.D
Hemina uncijs nouem romanis ualet. 1°. de compositione medicamen. per genera. 216.F/6°. 5^a.257.G
Heminæ Italicæ. 4°. de san. tuen. 2^a.86.H
Hemina unciarum sexdecim. 1°. de cõp. me. per gen. 215.E/6°. 5^a.257.G
Hemina Attica quænam sit. 1°. de comp. med. per gen. 5^a.215.D
Hemina attica quantum continet. 5°. de comp. med. per ge. 5^a.250.A
Hemina quomodo figuratur. de pond. & mens. 5^a.275.C
Hemina. 1°. de comp. med. sec. loc. 129. H/2^a.132.B/3^a.143.G/de ponderib. & mens. 275.G/ 5^a.277.C/D/E
Hemina unciæ nouem metallicorum. 5°. de comp. med. per ge. 5^a.248.B
Hemina duodecim unciarum. 5°. de comp. med. per gen. 5^a.248.B
Heminæ quatuor urinæ simul emissæ quarto die post à uulnere uesicæ. 1°. de loc. aff. 4^a.2.E
Heminæ sex, quæ ualent libras quinq;. 2°. de cõp. med. p ge. 5^a.227.H
Heminæ uiginti. 4°. de san. tuen. 2^a.86.H
HEMIOLII mensura quæ sit. 4°. de comp. med. sec. loc. 5^a.152.B
HEMIONIUM ad quid ualeat. de cura icteri. Sp.111.B
HEMITRITAEUS unde dicatur. 2°. de diff. feb. 3^a.38.E
Hemitritæa febris, quæ. fin. med. Isa.46.D
Hemitritæa morbus continuus. fin. med. Isa.45.F
Hemitritæi differentiæ. 2°. de diff. feb. 3^a.39.A
Hemitritæi complicatio, qualis. 2°. de cris. 4^a.136.E
Hemitritæi febris quatuor differentiæ. 2°. de diff. feb. 3^a.37.H
Hemitritæus neq; ex utraque continua, neq; ex utraq; intermittente fit. 2°. de diff. feb. 5^a.39.E
Hemitritæus habet omnia quæ tertiana. de typ. 3^a.90.G
Hemitriteus exquisitus. 2°. de diff. feb. 38.D/ 3^a.39.A/B
si Hemitritææ aut succensiuæ febris incidant casus, in humoribus accendi febrem

di febrem indicant.1°.de dif.feb. 3ª.34.A
ad Hemitritæos antidotum Basilij.de spermate. Sp.33.F
de Hemittritæo casus.2°.de cris. 4ª.136.F
HEPAR appellatur nomine uisceris.cō.4°.aph.64°. Ex.34.D
Hepar sinistrum est lien, secundum Aristotelem.de util.resp. Sp.64.G
Hepar inter partes instrumentales numeratur.de dif.mor. 3ª.2.F
Hepar primum est in ceratione.de ana.uiu. Sp.51.H
Hepar, cor, cerebrum, & animam creat sol. de compagine membrorum siue de natura humana. Sp.59.G
ad Hepatis generationem intendit spiritus naturalis. de anatomia uiuorum. Sp.51.H
Hepar ex quibus generetur.de ana.uiu. Sp.51.H
Hepar quantæ sit magnitudinis in fœtu.15°.de usu par. 1ª.212.E
Hepati in fœtu arteriarum usus exiguus.15°.de usu par. 1ª.212.F
Hepati neruorum usus in fœtu nullus.15°.de usu par. 1ª.212.F
de HEPATIS anatomia.de anat.uiu. Sp.50.F
Hepar an geminetur in homine dubium est.de anat.uiu. Sp.48.A
Hepar in piscibus duplex unde.de anat.uiu. Sp.48.A
Hepatis forma quæ, & qui situs.de ana.uiu. Sp.50.G
Hepar ubi positum sit.de anat.parua. Sp.43.A
Hepar cur in dextera parte.de anat.uiu. Sp.50.G
Hepatis plura sunt additamenta, quæ comparantur stomacho ut digiti ad manum.de ana.uiu. Sp.50.G
Hepar lobis ut digitis ambit uentriculum.7°.de usu par. 1ª.159.H
Hepar cur ambit uentriculum.4°.de usu par. 1ª.137.C
super Hepar cur sit stomachus, & ad quid.de ana.uiu. Sp.47.D
Hepar disponitur ex figura uentriculi.4°.de usu par. 1ª.137.C
ut ad Hepar stomachus, ita uitreus humor se habet ad crystallinum. de anatomia uiuorum. Sp.48.D
Hepar uersus dispositus est dexter cordis uenter attrahens ab eo. de anatomia uiuorum. Sp.56.C
Hepar, & uenter non premunt diaphragma.2°.de dif.resp. 3ª.67.F
Hepatis mēbrana exterior ueluti cutis quædā.4°.de usu part. 1ª.138.F
Hepatis panniculi duo.de anat.parua. Sp.43.A
Hepatis panniculus est sensificans.de anat.uiu. Sp.55.F
Hepar componitur ex uenis.de ana.uiu. Sp.50.F
Hepatis fibræ nō sunt tot in oībus animalibus.4°.de usu part. 1ª.137.C
in Hepate cur fibræ.4°.de usu par. 1ª.137.C
Hepar carnosum est.de ana.uiu. Sp.50.F
Hepatis caro purpurea est.de ana.uiu.44.C/ Sp.55.H
Hepatis caro uidetur sanguis crassus.4°.de usu par. 1ª.138.E
Hepatis caro mediocris est in mollitie, & duritie.de ana.uiu. Sp.55.H
Hepatis caro est calidior adenibus mammarum. commentario 5°. aphorismo 40°. Ex.41.D
in Hepate cur nō est facta una cauitas, ut in corde, sed sunt angusti trāsitus.4°.de usu par. 1ª.139.A
Hepar propter quid genitum sit.de ana.uiu. Sp.50.F
Hepar pars necessaria ad uiuendum.14°.de usu par. 1ª.204.C
Hepar, cerebrum, pulmo stomachus sunt prima membra post cor. de anatomia uiuorum. Sp.47.B
Hepar, cor, cerebrum, stomachus sunt membra quatuor principalia, secundum aliquos.de ana.uiu. Sp.56.A
Hepar unum principium in nostro corpore.ars med. Isa.63.B
Hepar unum principium uirtutū uniuersi corporis. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 2ª.103.B
Hepar exigitur propter sanguinem.de ana.uiu. Sp.47.C
Hepate, & corde eget cerebrum ad conseruandam substantiam suā. de motib.man.& obsc. Sp.66.G
in Hepate est anima concupiscibilis.3°.de decr.Hipp. 1ª.246.C
ab Hepate dependentia, quæ.ars med. Isa.63.B
ex Hepate prouenit uirtus secundum quam nutrimur, & augemur, & cibum appetimus, & assumptum elaboramus concoctione, & digestione, & sanguificatione, & appositione, & prosphysi, & discretione, & excretione.de uirt.nost.corp.dispens. Sp.60.B
Hepar est principiū nutricationis s̄m Galenū.de ana.uiu. Sp.45.H
Hepar continet in se materiam, & nutrimentū totius corporis. de anatomia uiuorum. Sp.49.H
Hepar quo mō sit principiū digestiōis, & ēt cor.de ana.uiuo. Sp.56.H
Hepar uenarum principium.1°.de usu partium.117.B/138,F/6°.152.D/15°.212.E/16°. 1ª.214.D
Hepatis caro principium uenarum.4°.de usu par. 1ª.138.H
Hepar uirtutem largitur uenis.ars med. Isa.71.A
ab Hepate uenæ accipiunt uirtutē uegetalem.1°.de usu par. 1ª.117.B
ab Hepate uenas nō nasci, sed à corde, ꝓbatio.de ana.ui.46.A/Sp.56.F
in Hepate sunt multæ uenæ & amplæ.ars med. Isa.70.H
ex Hepate uenæ maximæ.16°.de usu par. 1ª.220.H
in Hepate uenæ sunt omnium tenuissimæ.4°.de usu par. 1ª.139.B
in Hepate superius oritur uena caua.4°.de usu par. 1ª.142.B
in Hepate inferius oritur uena portæ.5°.de usu par. 1ª.142.B
ab Hepatis portis uenarum omnis distributio in intestina simul cum arterijs fit.16°.de usu par. 1ª.220.H
Hepatis uenarum terminus.ars med. Isa.70.H
in Hepate non sunt simul uena, & arteria.de uti.resp. Sp.64.H
in Hepatæ uenæ & arteriæ se contingunt.9°.de usu par. 1ª.172.H
in Hepatis gibbo solæ inueniuntur uenæ.de uti.resp. Sp.64.H
in Hepatis simo uenæ sursum ferunt alimentum ex particulis, quæ ad uentriculum attinent.4°.de usu par. 1ª.138.G
in Hepatis gibbo uenæ sumunt alimentum.4°.de usu par. 1ª.138.H
ab Hepatis uena, & etiam ab arteria sunt meatus quidam ad renes. de utilitate respirationis. Sp.64.G
ad Hepatis uenam non omnino transmitti succum cibi, immo etiam partim ad arteriam.de uti.resp. Sp.64.G
Hepar dat secundam purgationem nutrimento.4°.de usu par. 1ª.136.A
Hepar mouet ad motū respiratoriorū organorū.1°.de dif.resp.3ª.59.H
Hepar habet propriam actionem naturalem.2°.de sa.tuen. 2ª.75.A
ab HEPATIS caua ad gibbam cibi mutant qualitatem. 13°. metho. medendi. 7ª.83.E
ad Hepatis coctionē exemplum de uino musto.4°.de usu par. 1ª.136.A
Hepar conuertit alimentū in sanguinem.com.6°.aph.16°. Ex.47.G
Hepar est principiū sanguinis s̄m Galenū, & cur.de anat.uiuo. Sp.50.F
in Hepate sanguinis potestas.de sper. Sp.36.G
Hepar sedes propria sanguinis.de sper. Sp.36.H
Hepar primū sanguinis generādi instr̄m.4°.de usu par. 1ª.138.D
Hepar est imediatū sanguinis principium.de ana.uiu. Sp.50.G
Hepatis caro primū instr̄m generādi sāguinē.4°.de usu p.1ª.138.E/F/H
Hepatis caro mutat sanguinem.7°.de usu par. 1ª.159.A
ab Hepatis carne chylus alteratus debet fieri ruber, si illi debet assimilari.4°.de usu par. 1ª.138.E
Hepar rubrificat sanguinem.de ana.uiu. Sp.44.C
in Hepatis gibba parte sanguis fit ex succo decocto à mesaraicis. de cōpag.memb. Sp.59.A
Hepar uertit phlegma ī sanguinē uirtute fellis, & quō.de sper. Sp.36.B
in Hepate sanguificatio iuuatur à crassitudine partium ad umbilicum, et imum uentrem attinentium.com.2°.aphor.35°. Ex.17.E
in Hepate sanguis qui perficitur, præparatur in uenis mesaraicis. 4°. de usu partium. 1ª.136.A
in Hepate est chymus, & mittitur ad nutriendum animal. 4°. de usu partium. 1ª.136.A
Hepar nō facit sāguinē pp oia mēbra.de motib.mani.& obsc. Sp.68.A
ab Hepatis cauo sanguis ascendit ad gibbū.4°.de usu part. 1ª.136.B
in Hepate semen fit calidum, & humidum.de sper. Sp.36.H
Hepar unde alatur.com.2°.aph.18°. Ex.14.A
ad Hepar non solum uenæ ducunt nutrimentum, sed tiam præparant. 4°.de usu partium. 1ª.135.H
Hepar trahit succum cibi ab intestinis.de uti.resp. Sp.64.D
Hepar nutritur à uenis solis tenuissimis, atque rarissimis.6°. de usu partium. 1ª.155.C
Hepar nutritur crasso, & limoso alimento.6°.de usu par. 1ª.151.D
Hepar sibi seruat sanguinem utiliorem ad nutrimentum. Sp.59.B
Hepar primo sursum recipit alimentum.5°.de usu par. 1ª.142.G
Hepar habet sanguinem pro humore.com.5°.aph.39°. Ex.41.C
ad Hepar & renes dirigitur materia à corde, quæ his uitam defert. de anatomia uiuorum. Sp.51.C
ab Hepate cor trahit sanguinem.de uti.resp. Sp.64.D
Hepar sanguinem tenuiorem cordi ministrat.de compag.membr. siue de natura humana. Sp.59.B
Hepatis uicinitas facit uteri dexteram partem calidiorem commentario 5°.aphor.48°. Ex.41.H
in Hepate nulla est arteria, s̄m Aristotelē.de util.resp. Sp.64.E/H
in Hepatis coruatura īueniunt̄ tā arteriæ q̄ uenæ.de uti.respi. Sp.64.H
Hepar unde accipiat arteriam.16°.de usu par. 1ª.219.A
in Hepate cur arteria.4°.de usu par. 1ª.138.F
Hepati mittuntur nerui à sexta coniugatione.16°.de usu part. 1ª.215.H
in Hepate cur neruus.4°.de usu partium. 1ª.138.F

Hepati cur neruus syncerus.16°.de usu par. 1ª.216.E
sub Hepatis partibus nerui non synceri.16°.de usu par. 1ª.216.E
ad Hepar cur fuit necesse neruos accedere.16°.de usu par. 1ª.215.E
Hepati inest neruorum genus molle.16°.de usu par. 1ª.215.A
in Hepate cur minimus neruus.5°.de usu par. 1ª.145.F
Hepati melius fuit habere minimos neruos.7°.de usu part. 1ª.159.H
Hepar cur habet aliquos paruos neruos.6°.de usu par. 1ª.155.G
Hepar cur habet paucos neruos..14°.de usu par. 1ª.209.D
in Hepate nerui q̃uo in membrana dispergantur.2°.de loc.aff. 4ª.9.B
in Hepate non est pulsatio, quia non habet neruum dispersum per totum.2°.de locis affectis. 4ª.9.B
Hepar habet sensum in superficie.de anat.uiuo. Sp.44.C
Hepar cur paruo sensu indiget.5°.de usu par. 1ª.145.F
Hepar insensibile est, & quæ in ipso sint sensibilia.de uti.resp.Sp.62.H
ab Hepate mesaraicas euntes ad stomachũ, et intestina recipiunt glandulæ quædam.de anat.uiu. Sp.44.D
sub Hepate, & splene sunt hypochondria.de anat.parua. Sp.43.B
HEPATIS parui indicia colligi possunt.ars med. Isa.66.H
Hepatis calidi signa.ars med. Isa.65.A
Hepatis caliditatẽ potest obtũdere cordis frigiditas.ars med. Isa.65.B
Hepatis frigidi signa.ars med. Isa.65.A
Hepar frigidus obstat caliditati cordis.ars med. Isa.64.E
Hepatis frigiditatẽ potest obtundere cordis caliditas.ars me. Isa.65.B
Hepatis sicci signa.ars med. Isa.65.B
Hepar aliquando obstat humiditati cordis.ars med. Isa.64.G
Hepatis siccitatẽ, cordis humiditas nõ põt obtũdere.ars me. Isa.65.B
Hepatis humidi signa.ars med. Isa.65.B
Hepar aliquando obstat siccitati cordis.ars med. Isa.64.G
Hepatis sicci, & calidi signa.ars med. Isa.65.B
Hepatis calidi, humidiq; indicia.ars med. Isa.65.B
Hepatis humidi frigidiq; indicia.ars med. Isa.65.C
Hepatis frigidi, & sicci indicia.ars med. Isa.65.C
HEPATIS patientis ægritudines quæ sint.de uirtutibus nostrũ corpus dispensantibus. Sp.60.B
Hepatis, & splenis affectus sæpe febrẽ attulit.2°.de dif.feb. 3ª.37.D
ĩ Hepate sedẽ habẽtes causi, quales.de uic.ra.i mor.acu.c.3°. 7ª.136.D
Hepatis affectio nominatur nõ febris.in 1m.de mor.uul.c.3°. 3ª.118.H
inter Hepatis gibbam partem & simam infarciuntur humores crassi, de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.111.E
ĩ Hepate malignus, uel acris humor nõ manet.5°.de usu par. 1ª.145.F
in Hepatis gibbis uenæ tunica patiente, quot ibi erunt ægritudines. de differentijs morborum. 3ª.4.C
in Hepatis meatibus quando sola obstructio.de dif.mor. 3ª.4.D
de Hepatis obstructione casus ars med. Isa.69.B
Hepati mali sunt omnes cibi dulces.de diss.cont. Sp.74.H
Hepar obstruit caseus multus.de diss.cont. Sp.74.H
in Hepate oppilationem generat.de diss.cont. Sp.75.B
Hepatis crassitiẽ auget lac si comedatur solum.de diss.cont. Sp.74.H
Hepatis obstructiones pariũt palmæ imaturæ.2°.de alim.fac.2ª.20.H
Hepar celerrime obstruit palmæ succus dulcis.2°.de alim.fac.2ª.20.H
in Hepate obstructionem facit uinum dulce.de dis.cont. Sp.74.H
Hepati q̃n obest uinũ dulce.de uic.ra.in mor.acu.c.3°. 7ª.125.H
Hepati patienti nocuum est dulce uinum, & maxime quando phlegmone laborat.de uinis. Sp.76.D
Hepati calido dulcia prohibenda.de diss.cont. Sp.71.F
Hepatis & splenis obstructio deprehenduntur ex loci dolore. quæsita in Hippocratem. Sp.113.C
ob Hepatis, aut renum oppilationem tenuis urina mingitur. quæsita in Hippocratem. Sp.113.C
Hepatis oppilationẽ timẽti cõueniũt cibi subtiliãtes.đ dis.cõt. Sp.72.D
Hepar obstructum aperit beta.2°.de ali.fac. 2ª.22.H
Hepati benigna erit Aqua bona si modicam uino miscueris. de bonitate aquæ. Sp.75.F
Hepatis oppilatiões apiũt Amygdalæ ꝑprie amaræ.đ dis.cõt. Sp.74.H
Hepatis oppilationem aperiũt Fistici.de dissolutione continua. 74.H/de med.exper. Sp.104.D
Hepatis oppilationem aperit Lac cum origano, mentastro syluestri, pipere.de dissol.cont. Sp.74.H
cõtra Hepatis oppilationẽ drachmæ duæ Laccæ.de me.exper.Sp.106.E
ĩ Hepatis uijs humores infarctos purgãt Pistachia.2°.de ali.fa. 2ª.21.C
Hepatis oppilationes aperit Sicla.de diss.cont. Sp.74.G
Hepatis oppilationem aperit Secaniabin.de dis.cont. Sp.74.H
in Hepatis apertione ualens medicina.de me.exper. Sp.106.G
ad Hepatis fluxum medicamentum.de me.exper. Sp.104.G
Hepatis uitio quo modo fiat dysenteria.6°.de loc.af. 4ª.36.D
HEPATIS patientis signa.ars med. Isa.67.B
Hepatis affectus notæ.1°.de loc.aff. 4ª.6.C
Hepatis uitium urinam rubram & obscuram habet.de sper. Sp.35.E
Hepate læso læditur lien.2°.de ali.fac. 2ª.20.H
ob Hepatis immodicam frigiditatem ad satis magnam perueniente alimẽti distributione imbecillitatem sunt excrementa humidiora. commentario 1°.aph.20°. Ex.14.G
Hepar et stomachus q̃n sunt frigidi, q̃ cibi sumẽdi.de dis.cõt. Sp.71.F
ad Hepatis debilitatẽ ex frigida cã rhabarbarũ.de me.ex. Sp.106.E
Hepatis debilitati conferens oleum.de dyn. Sp.27.C
ad Hepatis debilitatem datur decoctio agarici.de me.ex. Sp.106.F
contra Hepatis debilitatem & oppilationem datur decoctio casit. de medicinis expertis. Sp.106.F
cõtra Hepatis debilitatẽ ualet electariũ iridis.de me.ex. Sp.105.E
ex Hepatis debilitate fluxui quid conferat.de me. exper. Sp.104.G
Hepar roborant pistacia.2°.de ali.fac. 2ª.21.C
Hepar confortant fistici.de diss.cont. Sp.74.H
Hepar debile confortans medicamen.de me.ex.107.F/ Sp.108.A
in Hepatis confortatione quid sit optimum.de med.exper. Sp.105.F
Hepar ualde cõfortãs medicamẽtũ.đ me.ex.104.G/105.C/ Sp.107.G
Hepar confortans electarium.de me.ex.107.B/ Sp.108.A/C
Hepar confortat electarium rhubarbari.de me.exper. Sp.105.F
Hepate non potente ad se trahere alimentum, & conuertere sanguinem, fit fluxus alui.com.6°.aph.16°. Ex.47.G
Hepatis frigiditati ualens medicamen.de me.ex.105.H/ Sp.106.F
in Hepate aut renibus sanguine crasso exusto sedimina i urinis fiunt similia orobis.com.4°.aph.76°. Ex.36.E
in Hepate & uentriculo quæ sunt corrupta in sanis & tẽpore coquuntur.1°.de diff.feb. 3ª.31.H
Hepati, & simæ eius parti danda cathartica.de cath. Sp.94.G
Hepatis simam partem purgantia, quæ.de cathar. Sp.95.C
Hepatis gibbam partem purgantia, quæ.de cathar. Sp.95.C
Hepar purgat Iuniperi fructus.2°.de ali.fac. 2ª.19.C
ex Hepate quæ educantur.de cathart. Sp.94.G
per Hepar sanguis purgatur.de sper. Sp.37.G
Hepar à quatuor instrumentis purgatur.5°.de usu par. 1ª.145.F
Hepatis superfluitates per quos meatus euacuãtur.ars med. Isa.71.E
ad Hepar ut se hẽt uesica, ita monoculũ ad stomachũ.đ ana.uiu. Sp.50.F
in Hepate uesica fellis sita, recipit leue & flauum excrementum.4°.de usu partium. 1ª.136.B
ex Hepate ad intestinũ uadit bilis.de uic.ra.in mor.acu.c.2°.7ª.120.G
Hepar expurgatur à splene.com.4°.aph.21°. Ex.29.D
ab Hepate ad splenẽ quo mõ ꝓcedat melãcholia.de anat.par. Sp.43.B
Hepar nisi expurgetur, uiscera debilitãtur.c.4°.aph.21°. Ex.29.D
ab Hepate fluentes ichores faciũt fastidiũ cibi.c.6°.apho.3°. Ex.46.F
Hepatis gibba & caua pars quo modo recipiãt materias à capite, & quo modo ad intestina mittantur.com.7°.aph.30°. Ex.56.B
per Hepar partes aliquæ purgantur.5°.de lo.af. 4ª.35.D
Hepar per quas uias euacuet commode.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Hepatis euacuatio ad quæ loca, mala.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Hepatis oppilationibus ualens electarium.de me.exper. Sp.107.B
ad Hepatis obstructionem.de rem.par.fac. 7ª.159.D
Hepatis uigor non est resoluendus madefacientibus, & relaxantibus.ars medicinalis. Isa.71.A
ĩ Hepatis curatiõe aliqua adstrigẽtia apponẽda sunt.ars me. Isag.71.A
Hepati tumenti non conducunt uuæ passæ.de atten.uic. 2ª.46.A
HEPAR nõ multũ dolet, quia minimis participat neruis.in 1m. prorrhe.com.2°. 4ª.175.C
Hepatis dolor quo lunæ aspectu fiat.de decub.progn. Sp.12.G
Hepar tripliciter dolet, & quo modo cognoscitur differentia causarum. com.7°.aph.35°. Ex.58.E
Hepatis dolor grauis est.2°.de loc.aff. 4ª.12.C
Hepar unde sentiat grauitatem ex tumoribus præter naturam.2°. de locis affectis. 4ª.9.B
quibus Hepar grauatur ijs conuenit epithymum.de dyn. Sp.21.B
Hepatis dolor quæ secum trahat in consensum.2°.de lo.aff. 4ª.12.C
Hepar compatitur per magnam passionem stomachi, & pectoris.commen.6°.aph.16°. Ex.47.G
Hepar quo modo ad stomachũ cõpatitur.com.1°.aph.17°. Ex.55.B

Hepate for=

Hepate fortiter patiente compatitur stomachus, & fit singultus, & tussis.com.6°.aph.16°. Ex.47.F
Hepate aut splene dolentes difficulter respirāt.1°.de dif.resp. 3ª.59.H
si circa Hepatis gibbam partem sit dolor, paruus, & densus fit spiritus. 3°.de diff.resp. 3ª.71.C
Hepatis & splenis infernæ partes si cum dolore & tumore sint, densum ac paruum efficiunt spiritum.3°.de diff.resp. 3ª.71.C
quibus Hepar circumdolet, his febris superueniens soluit dolorem. commen.1°.apho.52°. Ex.58.E
Hepatis inflammationis dolor qualis, & in qua parte fiat uehemens.com men.6°.apho.5°. Ex.46.H
Hepatis dolori ex calore confert triasandali.de dyn. Sp.26.E
ad Hepatis tumorem, uel dolorem, uel inflammationem epithema. de dynamidijs. Sp.26.D
Hepatis doloribus confert sectio uenæ saluatellæ in dextra. de anatomia uiuorum. Sp.54.G
Hepatis doloribus antiquis mirabile est iuuamentum sectio arteriæ manus.de anat.uiu. Sp.54.H
in Hepatis dolore antiquo secantur arteriæ post aures. de anatomia uiuorum. Sp.55.B
ex Hepate doloris capitis curatio.2°.de comp.me.se.lo. 5ª.136.H
ad Hepatis dolores.7°.de cōp.me.se.lo.5ª.182.G/sec.98.F/ Sp.100.H
ad Hepatis, & stomachi dolorem.secretorum. Sp.97.B
HEPATIS, & hypochondriorū phlegmonæ sunt hæmorrhagicæ. in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4ª.186.D
in Hepatis inflammationibus respiratio, qualis.de util.resp. 1ª.225.G
ad Hepar iflāmatū sequit respiratio difficilis.2°.de dif.resp. 3ª.65.H
Hepar inflammatum singultum facit.com.5°.aph.58°. Ex.43.C
in Hepatis inflammatione singultus, malum.com.7°.aph.17°. Ex.55.B
in Hepatis inflammationibus aluus profluens, malum. in 1^{m}. prorrhe. commentario 2°. 4ª.177.C
ob Hepatis inflāmationē fit animi defectus.1°.de ar.cu.ad Gla.7ª.98.F
Hepatis inflammationes quomodo finiant.3°.de cris. 4ª.139.E
Hepatis inflammatio facit morbū regium.com.6°.apho.42°. Ex.51.A
pro Hepate inflammato ceratum.8°.de comp.me.se.lo. 5ª.187.D
ad Hepatis inflammationes.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.193.B
ad Hepatis phlegmonas antiquas.8°.de comp.me.se.lo. 5ª.196.F
ad Hepar, & præcordia, & intestina.8°.de cōp.me.se.loc. 5ª.196.D
ad quas Hepatis dispositiones sequatur morbus regius. commētario 4°. aphorismo 64°. Ex.34.D
ob Hepatis durum tumorem, inflammationē, & obstructionem fit morbus regius.com.4°.aph.62°. Ex.34.B
Hepar durum facit morbum regium longo tempore, inflammatum uero & obstructum, breui.com.4°.aph.62°. Ex.34.B
Hepar si fit durum laborantibus morbo regio, malum, & cur.commentario.6°.apho.42°. Ex.51.A
ad Hepatis duritiem emplastrum.secretorum. Sp.99.E
ad Hepatis iuduratas affectiones.8°.de comp.me.sec.loc. 5ª.195.G
Hepatis, coli, & splenis tumores quam respirationē faciāt.1°.de difficultate respirationis. 3ª.59.C
Hepar rodere quid significet poetis.3°.de decr.Hipp. 1ª.246.C
Hepar aptißimū est generare uesicas aqua plenas in exterioribus membranis.com.7°.aph.55°. Ex.58.H
Hepar quibus aqua plenum in omentum eruperit, his uenter aqua repletur, & obeunt.com.7°.aph.55°. Ex.58.H
Hepar compatitur in aqua inter cutem.com.6°.aph.43°. Ex.51.C
Hepar fit durū, si retineanī hæmorrhoides.cō.6°.aph.12°. Ex.47.D
Hepatis materia feculenta uitiosa per hæmorrhoides purgata. commentario 6°.aph.12°. Ex.47.E
Hepatis calor natiuus extinguitur hæmorrhoidibus reclusis, ut multa ligna flāmis superingesta suffocant ignē.cō.6°.apho.12°. Ex.47.D
si Hepar poßit propellere multitudinē ad uenas pulmonis, uase aliquo disrupto, fit tabes.com.6°.aph.12°. Ex.47.E
in Hepate si fit apostema, quid fieri debeat.secretorum. Sp.99.C
ad Hepatis apostema.secretorum. Sp.99.D
Hepatis putredo incocta qūo cognoscitur.c.7°.aph.46°. Ex.57.G
HEPATIS ægritudinibus oibus cōferēs medicamētū.secr.Sp.101.G
Hepatis morbos sanat antidotus Athanasia Mithridatis. 2°. de antidotis. 5ª.114.H
ad Hepar ualet antidotus Archiuij.2°.de antid. 5ª.115.H
ad Hepatis affectus longos.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.196.H
ab Hepate ad uentrem quando trahendum.ars med. Isa.71.A
ab Hepate ad urinam quando trahendum.ars med. Isa.71.A
Hepar potest euacuari per uentosam.de cura icteri. Sp.110.H
Hepati qñ apponēdæ cucurbitulæ.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.102.F
supra Hepar partibus affectis è manibus sanguinem mitti: in inferioribus autem uenas quæ in poplite uel talo sunt, secare iubet Hippocrates.com.6°.aph.36°. Ex.50.H
supra Hepar quandoque uenæ secantur.de anat.uiu. Sp.55.B
Hepatis substantia nihil patiente, quibus in tunica est pus, saluantur oēs: quibus uero corruptio pertingit usque ad carnem, non absque ratione moriuntur.com.7°.apho.46°. Ex.57.F
Hepate discisso letale est.com.6°.aph.18°. Ex.47.H
Hepar habet uulnera plurimo manantia sanguine, ideo prius moriuntur qui ita sunt uulnerati, quàm uulnera agglutinari poßint. commentario 6°.aphor.18°. Ex.48.A
Hepatis fibra abscissa et sanatus est patiēs.c.6°.aph.18°. Ex.48.A
HEPATA pullorū, & anserū sunt temperata.de dif.cōt. Sp.73.A
HEPATA omniū animaliū tarde digerūntur.de dif.cōt. Sp.75.A
Hepata pullorum anserum sunt uelocis digestionis.de dif.cōt. Sp.73.C
Hepata generant bonum chymum, & crassum.de dif.cōt. Sp.74.A
Hepata, cibus crassus, & cur.de diff.cont. Sp.72.G
HEPAR lupi aridum.6°.de comp.me.se.loc. 5ª.172.B
Hepar lupi ad hepaticas affectiones.6°.de comp.me.se.lo. 5ª.172.B
Hepar lupinum hepaticis ualet.11°.de simp.me.fac.80.A/8°. de comp. med.se.loc. 5ª.195.F
Hepatidibus affici consuetis sanguinem mittendum persuasit Galenus. de curan.rati.per sang.miss. 6ª.18.E
Hepar uulpis pro splenicis.9°.de comp.me.se.loc. 5ª.199.H
HEPATICI qui dicerentur ab antiquis.cō. 4°.aph.73°. Ex.35.H
Hepatici qui dicantur.5°.de loc.aff.34.F/ 2°. de compositione medica. secundum locos. 5ª.135.C
Hepatica affectio, quæ.8°.de comp.me.se.lo. 5ª.194.C
Hepatica affectio cœliacæ, & stomachicæ comparatur. 8°. de compositione med.sec.loc. 5ª.194.D
Hepatica affectio in quo consistat.8°.de comp.me.sec.loc. 5ª.193.F
Hepaticæ affectiones plurimæ à sanguine, & quale initium habent.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.B
Hepaticorum signa.de dyn. Sp.27.D
Hepaticorum signa letalia.de dyn. Sp.27.D
Hepaticorum urina.de sperm. Sp.35.A
Hepaticæ deiectiones, quæ.in 1^{m}.prorrh.cō.3°. 4ª.187.D
Hepatica excrementa ab alijs distincta sunt.5°.de loc.aff. 4ª.34.E
Hepatici quid in initio excernant.6°.de loc.aff. 4ª.37.F
Hepaticis tenuia exeunt.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4ª.175.B
Hepaticū profluuiū ab ignaris putat dysenteria.5°.de loc.af. 4ª.34.F
Hepatici profluuij, & dysenteriæ differentia.6°.de lo.aff. 4ª.36.F
Hepatici, cur cum sanantur, quandoque excrementa peßima deijciūt.5°. de locis affectis. 4ª.35.D
in Hepaticis cur sanguis excernatur.8°.de cōp.me.se.loc. 5ª.194.C
Hepatici nigrū sanguinē quandoque excernūt.14°.meth.me. 7ª.89.D
Hepaticis proprie affectionibus uinum dulce obest. de uictus ratione in mor.acu.com.3°. 7ª.126.A
Hepaticis damus cholagoga.de dyn. Sp.20.E
Hepaticis datur epithymum.de simp.med. Sp.83.H
Hepaticis prodest hepar lupinum.6°. de compositione medicamentorum sec.loc.172.B/8°. 5ª.195.F
Hepaticis prodest panax ex uino & melle. de uictus ratione in morbis acutis, commen.4°. 7ª.144.C
Hepaticis siue iecorarijs morbis prodest Chrysocome. 8°. de simplicium medicamen.facult. 5ª.65.H
Hepaticos affectus adiuuat radix papaueris cornuti. 7°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.55.G
Hepatici intemperiem sanauit philonium semel exhibitū.8°.de compost. med.sec.loc. 5ª.194.G
Hepaticos curat theriaca.de ther.ad Pis. 5ª.96.A
Hepaticum cataplasma.8°.de comp.me.se.lo. 5ª.196.C
pro Hepaticis catapotium.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.195.D
Hepaticis prodest electarium dianthu.de dyn. Sp.26.D
ad Hepaticos malagma.8°.de comp.med.sec.loc.196.C/7°. de compo. med.per genera. 5ª.266.E
Hepaticos affectus aquosos curans.6°.de cōp.me.per gen. 5ª.263.A
ad Hepaticos.7°.de composit.medic.sec.locos.181.F/185.B/D/187.A/C.8°.190.H/193.A/B/C/194.E/H/195.A/9°.197.H/198.F/202.F/203.C/

202.F/203.C/10°.206.B/2°.de comp.me. per gene. 227.E/5°. 249.B/7°. 5ª.265.B
HEPATICA cur dicta medicamenta.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.E
Hepatica quæ nuncupentur.5°.de loc.aff. 4ª.34.D
Hepaticæ simplicium facultates.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.B
Hepaticis facultatibus miscetur palmæ tegumentum. 8°. de simplicium medicam.facult. 5ª.63.C
Hepatica medicamenta non debent esse uehementer refrigerantia.8°. de comp.med.sec.loc. 5ª.194.G
Hepatica Antonij Musæ.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.195.B
Hepatica antidotus athanasia.8°.de comp.me.sec.loc. 5ª.194.H
Hepatica antidotus à Nearcho laudata.8°.de cõp.me.se.lo. 5ª.195.A
Hepatica Dioscori antidotus.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.195.A
Hepaticum eclegma Paulini cito iuuans.8°.de cõp.me.se.lo. 5ª.195.F
Hepaticis epithematis commiscetur hypocistis.7°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.51.D
Hepaticus pastillus.8°.de cõ.me.se.lo.5ª.195.D/de re.pa.fac. 7ª.159.D
Hepaticum pharmacum ex cocleis.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.195.F
Hepatici potio.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.196.A
HEPHESTIAS urbs est in Lemno.9°.de simp.me.fa. 5ª.65.C
HEPHESTIAS emplastrum ad cicatricem inducendam.9°. de simplicium med.facul. 5ª.70.G
HEPIALVS quid sit.de inæq.intemp. 3ª.44.G
Hepiala anasarca, & febris præter hecticam sunt intemperies inæquales per totum corpus.de inæqu.intemp. 3ª.43.B
Hepiala febris.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.160.A
Hepialon est genus febris.com.7°.aph.42°. Ex.57.D
Hepiala quod genus febris.2°.de dif.feb. 3ª.37.E
Hepialæ febres quid faciant.3°.de simp.me.fac. 5ª.21.A
Hepialæ quales.de inæq.intemp. 3ª.44.F
Hepialæ minutæ,quæ.de inæq.intemp. 3ª.44.G
si Hepialæ, & lypiriæ incidant casus indicium est in humoribus febrem accendi.1°.de diff.feb. 3ª.34.A
Hepiala ex quo fiat humore.2°.de diff.feb. 3ª.37.G
HEPSEMA, hoc est decoctum, inquit Galenus nominare græcos in sua Asia siræum.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.6°. 3ª.195.G
Hepsema quale, & quõ fiat.de uic.ra.in morb.acu.cõ.3°. 7ª.125.G
Hepsema recipientia qualia sunt.3°.de ali.fac. 2ª.26.C
HERACLEA herba.4°.de comp.me.se.loc. 5ª.156.F
HERACLIANVS nouus scriptor Anatomiæ. de natura humana, commentario 2°. 7ª.183.F
HERACLIDES, & Zeusis omnia opera Hippocratis commentati sunt.de iis, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.197.F
Heraclides Erythreus interpres sexti Epidemiorum. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.152.C
Heraclides, Herophilus, ac Zeuxis empirici interpretes aphorismorum. com.7°.aphor.65°. Ex.60.D
Heraclides fuit uulgaris medicus.2°.de comp.me.se.loc. 5ª.134.H
Heraclides uir fide dignus, si quis alter.4°.de cõp.me.p ge. 5ª.241.C
Heraclides ad utilitatem scripsit.in 3ᵐ.de mor.uulg.cõ.2°. 3ª.138.A
Heraclides scripsit ad Antiochidem.6°.de comp.medi.secũ.loc.172.D/ 174.G/5°.de comp.me.per ge. 5ª.249.H
Heraclidis liber ad Astydamantem.2°.de antido.117.G/H/4°. de cõpo. med.per gen. 5ª.241.C
Heraclidis Tarentini pulsus descriptio.4°.de puls.diff. 4ª.66.B
Heraclidis Erythrei pulsus diffinitio.4°.de puls.diff. 4ª.68.A
Heraclides librum fecit apnum dictum.6°.de lo.aff. 4ª.39.E
Heraclides librum fecit de serpentibus.2°.de antido. 5ª.118.D
Heraclides Tarentinus scripsit de simplicibus.1°.de antid. 5ª.100.B
Heraclides Tarentinus legendus in herbaria re.5°.de sim.me.f. 5ª.39.H
Heraclides, & Mantias primi cognitionem medicamentorum tradidere. 2°.de comp.me.per ge. 5ª.222.A
Heraclides Tarẽtinus unus ex primis compositoribus pharmacorum.2°. de comp.me.per ge. 5ª.218.D
Heraclides Tarentinus medicamentorum scriptor.3°. de compositione medic.per gen. 5ª.234.H
ex Heraclidis scriptis medicamentum.5°.de comp.me.per ge. 5ª.251.D
Heraclidis antidotus.2°.de antid. 5ª.117.H
Heraclidæ Tarentini catapotia.10°.de comp.me.se.lo. 5ª.206.E
Heraclidæ arteriaca.7°.de comp.me.se.loc. 5ª.179.G
Heraclidis enneapharmacos antidotus contra uiperæ morsum. 2°. de antidotis. 5ª.118.D
Heraclidis lite icesion, quæ.5°.de comp.me.per ge. 5ª.250.A
Heraclidis Tarentini Icesium nigrũ.5°.de cõp.me.per ge. 5ª.249.H
ex Heraclidis libris medicamentũ.5°.de comp.me.per ge. 5ª.254.E
Heraclidis melinum.2°.de comp.me.per ge. 5ª.222.F
Heraclidæ psilothrum.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.127.H
Heraclidæ ad crustas.6°.de comp.me.sec.loc. 5ª.172.D
Heraclides.6°.de comp.medic.sec.loc.175.C/5°. de composit. medicam. per genera. 5ª.254.C
HERACLEIA magnes.9°.de simp.me.fac. 5ª.68.B
sm HERACLITVM splendor siccus animus sapientissimus. quòd animi mores. 1ª.318.G
HERAS cappadox.2°.de comp.me.per ge. 5ª.218.D
Heras cappadox medicamentorum scriptor.3°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.234.H
Heras de medicamentis egregie pertractauit. 2°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.222.A
Herã probat in medicamẽtis q̃ adducit.2°.de cõp.med.per ge. 5ª.218.E
Heras librũ fecit de medicamẽtis.2°.đ cõp.me.se.lo.140.A/5°.168.D/ 7°.178.B/7°.de cõp.me.per ge.265.C/ 5ª.272.G
Heras librum fecit Narthecã, id est prõptuariũ medicamentorũ, inscriptum.1°.de comp.me.per ge.214.D/5°.245.F/ 5ª.247.E
Heras librum unum de facultatibus conscripsit.1°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.216.E
Heras de catagmaticis, & cephalicis.2°.de cõp.me.p ge. 5ª.226.B
Heras.6°.de comp.me.sec.loc.175.C/9°.203.G/1°.de compositione medic.per genera. 5ª.214.C
Heræ acopa.7°.de comp.me.per ge. 5ª.273.A
Heræ compositio auricularis ad omnem dolorem auris.3°. de composit. med.secun.loc. 5ª.141.E
Heræ barbarum.2°.de comp.me.per ge. 5ª.227.E
Heræ Besasa.6°.de comp.me.se.loc. 5ª.170.H
Heræ Cyzicenum.5°.de comp.me.per ge. 5ª.250.B
Heræ Diacodion.7°.de comp.me.se.loc. 5ª.180.C
Heræ Diamorum.6°.de comp.me.se.loc. 5ª.169.G
Heræ Diamorũ quõ confectũ.5°.de cõp.me.se.loc. 5ª.168.D
Heræ emplastrum.2°.de comp.me.per ge. 5ª.223.A
Heræ emplastra.6°.de comp.me.per ge. 5ª.256.G
Heræ emplastrum candidum.1°.de comp.me.per ge. 5ª.215.F
ut Heras Gleucini confectio.7°.de comp.me.per ge. 5ª.272.G
ab Hera Cappadoce acceptũ malagma.7°.de cõp.me.p gen. 5ª.267.B
Heræ Panacea.5°.de comp.me.per ge. 5ª.245.H
ab Hera Cappadoce medicamentũ.10°.de cõp.me.se.lo. 5ª.207.D
Heræ ad Aegilopas.5°.de comp.me.se.lo. 5ª.159.H
Heræ medicamẽta ad Alopeciã.1°.de cõp.me.se.loc. 5ª.122.H
Heræ pharmacũ pro alopecia puerorũ.1°.de cõp.me.se.loc. 5ª.123.A
Heræ cõpositio ad profluuiũ capillorũ.1°.de cõp.me.se.lo. 5ª.125.G
Heræ Cappadocis ãtidotus ad Canes rabidos. 2°.de ant. 116.H/5ª.117.B
Heræ ad capitis dolorem.2°.de comp.med.se.loc. 5ª.140.A
Heræ ad columellam luxatam.6°.de comp.me.se.loc. 5ª.174.F
Heræ ad sugillata.5°.de comp.me.se.lo. 5ª.159.H
HERBAE ex quatuor elementis.1°.de elem. 1ª.7.E
Herbarum scriptores.Hipp.ling.explan. Ex.71.D
de Herbis, & plantis quantum locutus est Galenus.10°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.72.A
de Herbis p alphabetũ scripsit Pãphilus.6°.de simp.me.fac. 5ª.39.G
Herbarum uaria nomina scribere superuacuum est.6°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.39.G
de Herbis quo modo locutus est Asclepiades in Tanitro.6°. de simplic. medicamentorum facul. 5ª.39.H
Herbæ, & stirpes transportatæ alterantur.3°.de symp.cau. 3ª.26.E
Herbæ omnium animalium cibi.1°.de ele.7.E/2°.de sem. 1ª.338.E
ad Herbas naturaliter ueniunt subiugalia.de consue. 2ª.61.A
Herbæ non pinguefaciunt primo uere, sed procedẽte tempore animalia, quæ crassas herbas edunt.3°.de alim.fac. 2ª.26.B
Herbam breuem depascuntur pecudes.de art.com.1°. 7ª.256.F
Herba breuis melior ac solidior q̃ alta.de art.com.1°. 7ª.256.G
Herbã breuẽ cur nõ possunt boues depascere.de arti.cõ.1°. 7ª.256.F
Herbis nutriri non possumus ut bruta.1°.de na.fac. 1ª.292.D/E
ex Herbis nutrimentum diuersum est ab his quæ ex carne, & ossibus. 6°.de san.tuen. 2ª.96.C
ad Herbas dum nascuntur ægritudinis recentis comparatio in cognitione.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.160.H

Herbarum abundantißima est Creta. de theria. ad Pisonem.89.G/1º.de antidotis. 5ª.100.H
Herbarum uasa plena portantur singulis annis è Creta Romam.1º. de antidotis. 5ª.100.D
Herbæ nullæ adulterãtur è Creta,nisi aliqui succi.1º.de antid.5ª.100.D
Herbæ,quas Romæ inuenit Galenus.1º.de antid. 5ª.102.B
Herbæ in colle Tabiano.5º.meth.me. 7ª.35.A
Herbæ in terra humida crescunt altißime.11º.de usu par. 1ª.190.A
Herbæ in terra petrosa paruæ ac duræ.11º.de usu par. 1ª.190.A
Herbæ campestres generosiores.1º.de antid. 5ª.107.B
Herbarum probatio docetur.1º.de antid. 5ª.100.E
Herbæ quo modo, & quo tempore considerandæ.3º. de compositione med.per genera. 5ª.228.D
Herbis qui præstigiaturam inuexerit.6º.de simp.me.fac. 5ª.39.H
Herbæ Acres.13º.meth.me. 7ª.84.H
Herbarũ acriũ usus qualis.6º.de cõp.me.per ge. 5ª.255.C
Herbæ inanimatæ à Platone dicuntur.de subst.fac.nat. 1ª.230.B
Herba Aeti,id est aquilæ.6º.de simp.me.fac. 5ª.40.B
Herbæ Amaræ sine adstrictione, uel acres ad neruos uulneratos ualent. 3º.de comp.me.per ge. 5ª.234.B/C
Herba Escuminata.de dyn. Sp.31.A
Herba Fœditißima.4º.de simp.me.fac. 5ª.29.E
Herbæ Frigidæ.1º.de comp.me.per ge. 5ª.212.H
Herbæ infrigidãtes inflãmationes.6º.de cõp.me.se.lo. 5ª.176.F
Herbæ frigidæ quibus cõsternebãt pauimẽta.1º.de ar.cu.ad Gl. 7ª.99.B
Herbis frigidis cum indiges,misce acetum, & aquam.1º.de compositione medic.per gene. 5ª.211.H
Herbæ Heliotropij succus purgat bilem flauam.de cathar. Sp.94.F
Herba Lanaria.1º.de comp.me.se.loc. 5ª.128.B
Herbæ ex siccis locis Maritimis.6º.de cõp.med.p ge. 5ª.255.B
Herbarũ maritimarũ usus qualis.6º.de cõp.me.p ge. 5ª.255.C
Herbæ Mauræ.de dyn.25.H/26.A/ Sp.27.H
Herba Mercurialis educit sanguinem.de cathar. Sp.94.G
Herba mercurialis purgat cibos indigestibiles, & lumbricos rotundos. de cathart. Sp.95.C
Herba Occasionis.de dyn. Sp.23.C
Herbis Pallore candenti infectis quandoque aßimilatur corpus.5º. de locis affectis. 4ª.34.B
Herbæ quæ in Riuis nascuntur.de bon.aquæ. Sp.75.E
Herba Sacra acetosula.de cura icteri. Sp.111.A
Herbæ sacræ horoscoporũ triginta sex i libello Mercurij Aegyptij. 6º. de simp.med.fac. 5ª.40.B
Herba sacra.6º.de compositione medicamentorum sec.loc.5ª.176.D/de med.fac.par. 7ª.167.H
Herbæ sacræ demoniorũ decanorũ.6º.de simp.me.fac. 5ª.40.A
Herba Sanctæ mariæ.de dyna. Sp.26.E
Herba Scorpiaca.2º.de antid. 5ª.117.E
Herbæ Tenuium partium ualent ad neruos uulneratos.3º.de compositio. medic.per genera. 5ª.234.B
Herbæ tenuiũ partiũ,quæ.3º.de cõp.me.per ge. 5ª.234.B
Herba Vrceolaris.de med.fac.par. 7ª.172.D
ex Herbis & metallis aquarũ differentia.de bon.aquæ. Sp.75.E
Herbæ quæ hñt uires ferè æquales.6º.de cõp.me.se.loc. 5ª.168.F
de HERBA colligenda, sinistra manu, ante solis ortum,superstitio. 9º.de comp.me.sec.loc. 5ª.198.G
Herbæ quo tempore colligendæ pro theriaca.1º.de antid. 5ª.102.B
in Herbis lignosum, & durum abijciendum.4º.de sa.tuen. 2ª.86.D
Herba sicca accipitur si non habeatur recens.1º.de compositione medic. per genera. 5ª.211.F
Herbæ siccantur absque sole.5º.de comp.me.sec.loc. 5ª.165.G
Herbæ cur non debeant multũ uri.5º.de cõp.me.se.loc. 5ª.165.G
Herbas siccas cognoscunt unguẽtarij nõ uirides.1º.de antido. 5ª.102.B
Herbæ quo modo contundantur,cribrentur, & læuigentur, sciendũ est. 3º.de comp.me.per ge. 5ª.234.B
de Herbis medicamentum.3º.de comp.me.per ge. 5ª.234.B
ex Herbis oleum dicitur oleum abusiue.3º.de sa.tuen. 2ª.79.B
Herbæ ob quas causas corrũpãtur.1º.de cõp.me.sec.loc. 5ª.121.E
in HERBARIA re quæ legenda.6º.de simp.me.fac. 5ª.39.H
HERBARII medici dicuntur à materia.ad Thra. 2ª.105.B
Herbarij ministri medicorum.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.5º. 3ª.188.E
Herbarij inter ministros ignobiliores rei medicæ numerantur. in 6ᵐ.de mor.uulg.com.5º. 3ª.188.D
contra Herbarios.3º.de comp.me.per ge. 5ª.128.G
HERBIVORORVM animalium alia habent ungues solidas, alia bifidas.3º.de usu par. 1ª.128.B
Herbiuora aïalia non sunt ita fortia sicut carniuora.3º.đ us.p.1ª.128.B
HERCVLEVS lapis trahit ad se ferrum.de cathar. Sp.94.H
HERCVLEVS cur dictus morbus comitialis.in 6ᵐ.de morb.uulga. commentario 6º. 3ª.197.D
HERCVLEM procreans Alcmena terrorem aduersarijs incutiebat. an animal sit. 1ª.328.F
Hercules uir potens.de cog.animi mor. 2ª.51.F
HERCVLES Erythreus sexti Epidemiorum interpres. in 6ᵐ. de mor.uulg.com.5º. 3ª.193.A
HERCVLIS nodi ratio.de laqueis. 7ª.307.G
HERCVLES cognomẽto medicamentum.5º. de compositione medica.per genera. 5ª.254.F
HERIGERON frigidũ est et digerẽs.6º.de simp.me.fac. 5ª.48.C
HERYNGIVM temperatum in actiuis qualitatibus, & parum siccũ. 6º.de simp.med.fac. 5ª.48.C
HERMAPHRODITVS quid.fin.med. Isa.49.D
de Hermaphroditis meminit.com.1º.aph.44º. Ex.57.F
HERMONIS sacri scribæ medicamentum.5º.de compositione medi. per genera. 5ª.246.F
HERMOCRATIS casus.in 3ᵐ.de mor.uul.c.1º. 3ª.130.H
HERNIA quo modo uocetur.6º.de anat.adm. 1ª.91.D
Hernia quo modo fiat.5º.de anat.adm. 1ª.87.C
Herniæ.de tum.præter naturam. 3ª.84.G
circa Herniam actio diuersa ab alijs.ad Thras. 2ª.104.H
in Herniæ curatione ad membranam abdominis adstringẽdam laqueus. de laqueis. 7ª.307.G
Herniæ dissectores,perforatores, & calculi detractores communi nomine medici dicuntur.ad Thras. 2ª.105.B
in HERNIOSIS aliquid peritonæi aufert.14º.met.me. 7ª.90.G
Herniosos curat ciricus puluis.de dyn. Sp.30.B
HERODOTVS quas sectas prauas, & quas bonas reputet. 1º. de simpl.medic.fac. 5ª.7.A
Herodotus quæstionibus se implicat.1º.de simp.med.fac. 5ª.6.G
Herodotus librum fecit inscriptum medicus.in 6ᵐ. de morbis uulgarib. commen.2º. 3ª.168.H
ex Herodoto de cucurbitulis.de cucur.scar. 6ª.3.E
Herodotus celebrauit lac muliebre.de bo.& ui.suc. 2ª.36.A
ut Herodotus lite ex salicibus.5º.de comp.me.per ge. 5ª.248.G
HEROES qui sint.de hist.philos. Sp.4.H
HEROPHILIVS fuit Zeno.4º.de puls.dif. 4ª.67.E
HEROPHILVS Dialecticus.1º.meth.me. 7ª.4.F
Herophilus laudat distinctiones.3º.de comp.me.se.loc. 5ª.141.G
Herophilus contentiosus.1º.meth.med. 7ª.3.H
HEROPHILVS Chalcedonius auctor sectæ rationalis. introductio seu medicus. Isa.51.D
Herophilus auctor legitimæ gymnasticæ.ad Thras. 2ª.108.A
Herophilus discipulus Praxagoræ.4º.de puls. 4ª.66.D
Herophilus ex medicis grauißimis.8º.de decr.Hipp. 1ª.276.B
Herophilus medicus peritus.de dissec.uul. 1ª.108.H
Herophilus artẽ corpori præsidẽ totã callebat.ad Thra. 2ª.109.E
Herophilus multa scripsit de medicamentorum usu.5º. de simplicium medic.facul. 5ª.39.H
Herophilus uersatus est in anatomia.de nat.hu.cõ.2º. 7ª.183.D
Herophilus instaurauit anatomẽ amissam.8º.de decr.Hipp. 1ª.273.C
Herophilus anatomicus perfectus.de diss.uul. 1ª.108.H
Herophilus, & Eudemus primi post Hippocratem de neruorum anatomia scripsere.3º.de lo.aff. 4ª.21.C
secundum Herophilum testes non multum faciunt ad seminis generationem.1º.de sem. 1ª.333.E
Herophilus ignorauit uasorum seminalium coniunctionem in muliere. de dissec.uul. 1ª.109.C
Herophilus impfecte, & qñque falsò locutus est.1º.de usu part.1ª.115.A
Herophili uocabulum est dodecadactylon.6º.de lo.aff. 4ª.37.G
Herophilus de pulsuum rythmis abunde tractauit.2º.de præsag.ex pulsibus. 4ª.110.B
Herophilus de pulsibus scripsit.2º.de puls.diff. 4ª.55.E
sm Herophilum quid sit pulsus.4º.de puls.diff. 4ª.65.H
contra Herophilum librum fecit Heraclides de pulsibus.4º. de pulsuum differentijs. 4ª.66.F

Herophili ad sanguinis eductionẽ.7°.de cõp.me.se.lo. 5ª.183.H
ut Herophilus medicamentũ.9°.de cõp.me.se.loc. 5ª.204.F
HEROPHONTIS casus.in 1um.de mor.uul.c.3°. 3ª.122.A
HEROPYTI abderitæ casus.in 3um.de mor.uul.c.3°. 3ª.150.D
HERPES à symptomate dicitur.2°.meth.me. 7ª.9.F
Herpes, chironia, telephia nomina sunt ulcerum superuacua. de tum. præter naturam. 3ª.84.E
Herpes quid.finitiones medicæ.Is.48.H/2°.de ar.cu.ad Gla. 7ª.101.A
Herpes affectus totius corporis.intro. Isa.59.D
Herpes in parte est inæqualis intẽperies.de inæq.intẽ.43.B/ 3ª.44.H
Herpetes affectus caliditate uincente.de palp. 3ª.54.D
Herpetes calidi.de bonita.& uitio suc.2ª.39.D/1°.de simplicium medicamentorum fac. 5ª.5.H
Herpetes sunt morbi flãmantes.de uict.ra.in mor.acu.c.3°. 7ª.137.B
Herpes est inflammatio.2°.de arte cu.ad Glau. 7ª.100.H
Herpes, & erysipelas quid sint, & quo modo differant. de tumoribus præter naturam. 3ª.84.B
Herpetis, & phagedænæ differentia.2°.meth.me. 7ª.9.F
Herpetis natura & cancri quo modo media ad naturã carbunculi. de differentijs morborum. 3ª.5.F
Herpetes unde.de bonitate & uitio succorum. 2ª.39. D/ 4°. methodi medendi. 7ª.28.C
Herpetes ex mixtis humoribus.de bo.et uitio suc. 2ª.39.D
Herpes ab excrementis putridis.9°.de usu par. 1ª.171.D
Herpes à quo humore.2°.de cris. 4ª.138.C
Herpetibus, & erysipelatibus ex flaua bile respondent cancri, & phagedænæ.2°.de diff.resp. 3ª.37.D
Herpetes in plethora cur fiant.2°.de diff.feb. 3ª.40.G
Herpetes, id est repentes, aliquid loci circumstantis occupant. commentario 6°.apho.45°. Ex.51.F
Herpetes calefaciunt partes in quibus putret.de cau.mor. 3ª.6.F
Herpetes faciũt febrẽ, si totũ cõcalefaciãt corpus.de cau.mor. 3ª.6.F
Herpeti ubi adiungitur febris, fit alter morbus.de diff.mor. 3ª.4.D
Herpes quo modo fiat, & curetur, & quo modo differat ab erysipelate. 14°.meth.med. 7ª.92.D
Herpes fit ex humore tenuissimo.14°.meth.me. 7ª.92.D
Herpes æsthiomenos unde oriatur.de tum.præter na. 3ª.84.B
Herpes miliaris quid & unde.de tum.præter na. 3ª.84.B
Herpes miliaris, qui.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.101.B
Herpes an male habuerit lassitudine laborantẽ, percontandũ est. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.83.C
Herpetis curatio.14°.met.me.92.E/2°.de ar.cu.ad Gla. 7ª.102.B
Herpetes depascentes cuius naturæ.2°.de præsa.ex puls. 4ª.109.G
Herpetes erodentes ex cacochymia.3°.de temp. 1ª.23.A
Herpes exedens, qui.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.101.A
Herpetibus depascẽtibus similis color.3°.de præsag.ex pul. 4ª.116.G
ĩ Herpete exedẽte quæ adhibenda.2°.de ar.cu.ad Gl. 7ª.102.B
Herpetibus exedẽtibus, sedi, pudendis, utero, uesicæ calidũ amicũ & iudicans, frigidũ inimicũ & perimens.cõ.5°.aph.22°. Ex.39.D
in Herpete exedente quæ uitanda.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.102.B
in Herpete exedente semper uiua non conuenit. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.102.D
Herpetes supficiarij quo mõ curen̄.2°.de ar.cu.ad Gla. 7ª.102.D
Herpes miliarius quo modo curetur.14°.meth.med. 7ª.92.G
Herpetem in malleolo habentis mulieris casus.14°.meth.me. 7ª.92.F
Herpetis medicamenta idonea extrinsecus.intro. Isa.58.A
Herpetes sanat Brassica.7°.de simp.me.fac. 5ª.52.G
ad Herpetem ualet Centaurea.de uirt.cent. Sp.93.E
ad Herpetes Ceratũ ex aceto.1°.de simp.me.fac. 5ª.8.G
Herpetibus conuenit Ceratum humidum.1°.de simp.me.fac. 5ª.3.C
ad Herpetas quidã utũtur Cupresso.7°.de sim.me.fac. 5ª.53.G
ad Herpetas ualet Lycium.7°.de simp.me.fac. 5ª.54.G
ad Herpetas Oleum frumenti.de dyn. Sp.30.D
Herpetes sanat Orchis serapias.8°.de simp.me.fac. 5ª.57.F
Herpetũ remediũ est Polygonon.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.G
Herpetes sanat Rhamnus.8°.de simp.me.fac. 5ª.59.E
ad Herpetes accomodat̃ Semperuiuũ.6°.de simp.me.fa. 5ª.41.F
ad Herpetas Arei.5°.de comp.me.per ge. 5ª.251.E
ad Herpetas Tiberij Cæsaris.5°.de comp.me.per ge. 5ª.252.D
ad Herpetas.2°.de compositione medicamentorũ per genera. 225.B/ 244.F/5°.249.E/ 5ª.252.D/E
HESIODVS qualem uiam uirtutis cecinit.de cuiusq; animi peccat. notitia atque medela. 8.2ª.5H
HETEROCRANIA quid.fin.me.47.D/intro. Isa.56.C
Heterocrania passio in qua fiat tunica.de anat.ocul. Sp.57.C
Heterocraniæ curatio.introd. Isa.56.C
ad Heterocraniam medicamenta cephalica.intro. Is.58.C
HEXAGIVM. 5°.de cõp.me.se.lo.5ª.165.H/de re.pa.f.7ª.158.D
HEXAMETER tonus.1°.meth.me. 7ª.3.C
HEXIS. de part.art.med. Sp.19.A
Hexis qui affectus.8°.meth.me. 7ª.51.H
HEXAEDROS quibus constet.8°.de decr.Hipp. 1ª.274.G
HIARE quid.de frac.com.3°. 7ª.247.D
Hiantes ut aliqui dormiant.cõ.6°.aph.52°. Ex.53.A
Hiare dormientium damnat Hippocrates.2°.de motu musc. 1ª.314.D
Hiantem dormire exitiosum.in progn.com.1°. 4ª.193.H
Hiare signũ exolutionis, ebrietatis, et ignauiæ.2°.de mo.mus. 1ª.314.D
Hiando casum maxillæ habuit Placinus diues.de art.c.2°. 7ª.263.G
HIATVLAE, buccinæ, pinæ, ostreæ, patellæ, media inter perfectũ animal, & plantam.de fœt.for. 1ª.323.F
Hiatulæ habent carnem duram.3°.de alim.fac. 2ª.32.B
Hiatulæ sale aut garo condiri solent.3°.de ali.fac. 2ª.32.C
Hiatularum meminit.3°.de na.fac. 1ª.304.H
HIATVS est nuntius febris.præsag.exper.confir. Sp.77.E
Hiatus cur ante febrem.præsag.exper.confir. Sp.77.E
ad HIBERNI ortus solis dextram habitantes usque ad Mæotidem paludem quales sunt.de aere, aquis, & locis. 2ª.4.F
HIERA Acuta.2°.de comp.me.se.loc. 5ª.137.D
Hiera Antipatri ad stomachicos.8°.de cõp.me.se.lo. 5ª.189.A
Hiera Apollonij.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.189.A
Hiera Aromatica.3°.de comp.me.se.loc. 5ª.142.F
Hieræ Rufi, Archigenis, Iusti quantitas.de melancholia ex Galeno, Rufo, & Posidonio. Sp.110.A
Hiera Lamponiæ Pelusiotæ.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.188.F
Hiera Magna.secretorum. Sp.101.F
Hiera Rufi, uel Archigenis, aut Iusti.de m.e.ex Ga.R.& Pos.Sp.110.A
Hiera Rufi & scabiosis & leprosis utilissima est.de dyn. Sp.30.D
Hiera Themisonis antidotus.8°.de comp.me.se.lo. 5ª.190.H
Hiera Themisonis quõ fiat.de mel.ex Gal.Ru.& Pos. Sp.110.A
HIERA proprie dicitur hiera ex colocynthide. 8°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.188.D
Hiera uocabatur tempore Galeni Diacolocynthis.quos purg. opor. qui. med.& quo temp. 5ª.89.A
Hiera diacolocynthidos unde dicta.de rem.par.fac. 7ª.154.G
Hiera ex colocynthide purgat à capite pituitam.1°. de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.121.F
Hiera ex colocynthide nõ solum pituitam, sed & alios purgat humores. 1°.de comp.me.se.loc. 5ª.121.F
Hiera ex colocynthide, quæ habet elleborũ, & nõ scãmonium, in pleuritide.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.118.C
Hieræ ex colocynthide quantitas exhibenda & frequentia.1°.de compo. medic.sec.loc. 5ª.121.G
Hiera ex colocynthide purgatus qui fungos comederat.1°. de compositi. medic.secun.loc. 5ª.121.G
Hiera ex colocynthide.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.188.D
HIERA dialoes.5°.de sa.tuen. 2ª.92.E
Hiera ex aloe dupliciter dr̃.8°.de cõp.me.se.loc. 5ª.188.D
ĩ Hiera an aloes lota, an nõ lota requirat̃.8°.đ cõp.me.se.lo. 5ª.188.D
Hieræ ex aloe dosis.7°.de comp.me.se.lo. 5ª.178.D
HIERAS quæ pharmaca uocarent medici Romæ ante Galenum.8°. de compo.med.sec.loc. 5ª.188.D
Hiera picra amara.5°.de sa.tuen. 2ª.92.E
Hieræ picræ cõpositio, et quibus ualeat.2°.de cõp.me.sec.lo. 5ª.135.D
Hiera picra duplex, & qualis.7°.meth.me. 7ª.48.C
Hiera picra quo modo magis durabit.7°.meth.me. 7ª.48.D
Hiera quibus uere dari debet.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.191.D
Hiera picra antidotum in cephalæa.de dyn. Sp.23.C
Hiera sola pituitam purgat.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.121.F
Hiera picra ualet in uentriculi affectu.3°.de lo.aff. 4ª.22.C
Hiera picra excutitur humor in tunicis uentriculi contentus. 1°. de locis affectis. 4ª.5.F
Hiera ad stomachicos.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.188.B
Hiera picra pro his, qui habent tumores in tunicis intestinorum immersos.12°.

fos.12°.meth.med. 7ª.78.G
Hiera simplex menses prouocat.de cur.ra.per san.mis. 6ª.20.F
Hiera corpus totum purgauit.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.121.E
Hieræ amaræ quantitas.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.110.A
Hieræ simplicis quantitas quæ dari debet.2°.de cõp.me.se.loc. 5ª.135.E
Hieræ picræ dosis integra.7°.meth.me. 7ª.48.C
Hieræ dosis moderata drachmæ tres.8°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.191.B
Hiera pro melancholicis.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.110.A
Hiera ex ueratro nigro atram bilem purgat.1°.de cõ.me.se.lo. 5ª.121.E
Hiera fortissima ictericis medetur.de dyn. Sp.26.F
Hiera ex scamonio flauã bilẽ purgat.1°.de cõp.me.se.lo. 5ª.121.E
Hiera non danda in inflammationum declinatione. 8°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.191.B
post Hieram picram accepit theriacam Antoninus, & quid secutum sit. de præcog.ad Posth. 4ª.218.H
HIERACIS Thebani pastilli gilui.5°.đ cõp.me.p ge. 5ª.251.F
HIERACITES lapis suspensus hæmorrhoidibus prodest, & Galenus fecit experimentum.9°.de simp.me.fac. 5ª.67.E
HIERACIUM collyrium.4°.de comp.me.sec.loc. 5ª.156.F
circa HIERAPOLIN aer pestilens.1°.de sa.tuen. 2ª.67.A
HIERATICUM cyphi.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.193.B
Hieraticum malagma.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.193.B
de HIEROGLYPHIS locutus est rex Nechepsos.9°. de simpliciũ medic.facul. 5ª.67.D
HILARIS color quo mõ p totũ corpus inducat̃.de dyn. Sp.25.H
Hilarem uisum facit sarcocolla.de simp.me. Sp.89.G
HILARIS uocatur theriaca.de theria.ad Pis. 5ª.91.D
HILARITATIS, & lætitiæ causa eẽ creditur buglossum uinis iniectum.6°.de simp.me.fac. 5ª.45.B
HINNULI coagulum.7°.de comp.me.se.loc. 5ª.184.F
Hinnus fit ab asina.2°.de sem. 1ª.336.G
HIPPARCUS librum fecit de menstruo tempore lunæ. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.157.D
Hipparchi intercalandi ratio.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.102.E
Hipparchi Hygieni medicamẽtũ.10°.de cõp.me.se.lo. 5ª.208.G
HIPPOCAMPUS qualis.11°.de simp.me.fac. 5ª.82.D
HIPPOCRATES fuit Asclepias.1°.meth.me. 7ª.2.G
Hippocrates Cous princeps sectæ rationalis.intro. Isa.51.D
Hippocratis patria temperatissima.2°.de sa.tuen. 2ª.73.C
Hippocrates fuit dogmaticus.com.1°.aph.1°. Ex.2.D
Hippocrates post Homerum.6°.de decr.Hipp. 1ª.267.D
Hippocrates ingenio maxime philosophico.8°.meth.me. 7ª.52.C
Hippocrates probus.de subf.emp. Isa.33.D
Hippocrates uir uerax.1°.de dieb.decre. 4ª.146.B
Hippocrates laudandus.2°.de sem. 1ª.336.A
Hippocratis laus.fin.med.Isa.43.C/de atra bile.36.C/ q. animi mor.1ª.319.G/2°.de diff.resp.63.G/de mor.temp.90.A/in 3m.de mor.uulgaribus,commen.1°. 3ª.132.E
Hippocratis gloria.de subf.emp. Isa.35.D
Hippocrates uetustissimus medicus.in progn.com.1°. 4ª.195.B
Hippocratem uocat auctorem antiquum.1°.de cris. 4ª.127.B
Hippocratem senem uocat.3°.de diff.resp.69. G/3ª.74.G/11°. methodi medendi. 7ª.71.C
Hippocratem uocat ueterem magistrum.aduersus Lycum. Ex.61.F
Hippocrates magnus.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.171.G
Hippocrates omnium philosophorum, & medicorum primus.1°.de naturalibus facultatibus. 1ª.293.G
Hippocrates medicorum princeps.3°.de decr.Hipp. 1ª.244.B
Hippocrates omnes præcelluit.intro. Isa.50.H
Hippocrates medicorum diligentissimus.1°.de dieb.decr. 4ª.147.F
Hippocratis diligentiam admiratur Galenus.4°.meth.me. 7ª.27.H
Hippocrates peritissimus.2°.de dieb.decre. 4ª.151.F
Hippocrates uir nobilissimus.in progn.com.1°. 4ª.193.D
Hippocrates artifex.2°.de dif.resp. 3ª.66.A
Hippocrates omniũ bonorũ inuentor.de præcog.ad Posth.4ª.213.H/1°. de arte cur.ad Gla. 7ª.94.C
Hippocrates medicinæ artis omnium bonorum auctor. de uenæ sectione aduersus Eras. 6ª.5.D
Hippocrates auctor & dux bonarũ disciplinarũ.3°.de cris. 4ª.143.E
Hippocratem optimum magistrum Galenus æmulatus est. de theria. ad Pisonem. 5ª.91.A
Hippocrates artẽ corpori præsidẽ totam callebat.ad Thra. 2ª.109.E
Hippocrates uerus legitimæ gymnasticæ auctor.ad Thra. 2ª.108.E
Hippocrates maxime admirandus.in progn.cõ.3°.4ª.206.F/ de theri. ad Piso.94.D/ 5ª.96.G
Hippocratem cur multi admirantur, & illum non sequuntur. si quis opt.med. Isa.6.C
Hippocrates diuinus.2°.de cau.pul.93.H/1°. de dieb.decre.4ª. 145.F/ de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.7.E
Hippocrates cur cõmendetur à Galeno.quòd animi mor. 1ª.320.D
Hippocrates humanitate medebatur, non autem gloriæ aut lucri causa. 9°.de decre.Hipp. 1ª.281.H
Hippocratis filij,qui.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.171.H
Hippocratis filius Thessalus.de ijs,quæ in med.fi.com.1°. 7ª.200.E
Hippocratis Comici filios ob immodicum calorem stultitiæ mordent. q. animi mor. 1ª.318.F
Hippocratis discipuli, Dexippus, & Apollonius. de uictus ratione in mor.acu.com.1°.113.A/3°. 7ª.131.F
Hippocratis tpe quo mõ hoies se habebant.2°.de dieb.decr. 4ª.154.F
Hippocratis tempore legitimi medici exercitati in operibus manuum. de artic.com.1°. 7ª.256.B
Hippocrates primus multa adinuenit.cõ.7°.aph.26°. Ex.55.G
Hippocrates prius de formatiõe fœtuũ uera scripsit.đ fœ.for.1ª.322.C
Hippocratis inuenta.5°.meth.me. 7ª.30.D
Hippocrates quæ primus nouit.2°.de dieb.decr. 4ª.151.H
Hippocrates quæ inuenit,& de quibus primo egit.1°.meth.med. 7ª.3.E
ab Hippocrate primo proposita quæstio. de uictus ratione in mor.acu. commen.1°. 7ª.109.H
Hippocrates inuentor rectæ uiæ.2°.meth.me. 7ª.12.G
Hippocrates methodi auctor.5°.meth.me. 7ª.33.D
Hippocrates summis capitibus methodũ ĩdicat.5°.de sa.tuen. 2ª.88.G
Hippocrates i oibus scopũ docuit.de uict.ra.in morb.acu.cõ.1°.7ª.115.B
Hippocrates primus naturæ opera nouit.1°.de na.fac. 1ª.293.G
Hippocrates primus naturæ elementa inuenit.1°.de elem. 1ª.8.B
Hippocrates primus omnium de elementis,et nutrimentis egit.8°.de decretis Hippocratis. 1ª.275.B
Hippocrates prius sufficiẽter rerũ elemẽta demõstrauit.1°.đ ele. 1ª.8.B
Hippocrates cur non inscripserit suum librum de elementis, sed de natura humana.1°.de elem. 1ª.8.B
Hippocratem de natura hois nõ dãnarũt philosophi.1°.meth.me.7ª.3.A
Hippocratis rationum de natura interpres Aristoteles.2°.de na.facult. 1ª.298.A/1°.meth.me. 7ª.3.E
Hippocrates quærit elementa insensibilia.1°.de elem. 1ª.2.C
Hippocrates primus calidum, frigidum, siccum, & humidum inuenit. 1°.methodi meden. 7ª.3.E
Hippocrates usus est calido frigido,humido, sicco, alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus.2°.de na.fac. 1ª.299.G
Hippocrates primus determinauit elementa simul agere & pati.1°. de elementis. 1ª.5.F
Hippocratis argumentum contra atomos Democriti & aliorum antiquorum.1°.de elem. 1ª.2.F
Hippocratis argumentũ, q. unũ non sit elementũ.1°.de elemen. 1ª.3.H
Hippocrates cur contradixerit antiquis.1°.de elem. 1ª.4.E
Hippocrates & Plato primi omnium de anima recte senserunt.5°.de decretis Hippocratis. 1ª.258.D
ut Hippocrates inuenit naturam corporis,ita animæ naturam inuenire uult Plato.1°.meth.med. 7ª.3.D
Hippocrates & Plato ponũt tria principia.6°.de decr. Hip. 1ª.260.E
Hippocratis placita nunquam deserit Plato.contra Iul. Ex.69.D
Hippocrates habet diuersam familiã à Platonica.3°.de usu par. 1ª.133.C
Hippocratis dogmata recta et uera.1°.de na.fac. 1ª.293.B
Hippocratis dogmata uerissima,quæ Galenus sequitur. de uict. ratione in morb.acu.com.1°. 1ª.115.B
Hippocrates,& Plato exempla dedere ad artes,& uitæ actiones.9°. de decre.Hippoc. 1ª.280.C
Hippocrates,& Plato inuentores similium & dissimilium, ascensus,& descensus ab uniuersali & generalissimo ad singulare.9°. de decret. Hippocratis. 1ª.283.H
Hippocrates optie tractauit de sili,& dissimili.9°.de dec.Hip. 1ª.281.F
Hippocrates primus docuit elemẽta misceri.de na.hu.c.1°. 1ª.29.F
Hippocrates quo modo de mistione egerit.1°.meth.me. 7ª.3.E
Hippocrati placent artis elemẽta quæ manifesta sunt. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.A

Hippocrates instaurauit anatomen amissam. 8°. de decr. Hipp. 1ª.273.B
Hippocrates primus oium dixit i renē dolor grauis. 2°. de lo. af. 4ª.9.B
Hippocrates prognosticādi artē tradidit. de præc. ad Posth. 4ª.213.H
Hippocrates primus inuētor indicatiōis à morbo. 4°. meth. me. 7ª.28.D
Hippocrates auctor legitimæ gymnasticæ. ad Thrasy. 2ª.108.A
sm Hippocratē oē lignū durum est & tactu lædit. de machi. 7ª.319.E
Hippocrates ætates & anni partes quadrifariam distinguit. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.B
apud Hippocratem quæ sint solida. bre. denot. dogm. Hipp. 1ª.231.B
Hippocrates ubi de solidorū natura disseruerit. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.B
Hippocrates, solidorum compactionis & formationis probabiles sequutus rationes caput originē facit. bre. deno. dog. Hip. 1ª.231.B
Hippocrates ubi disseruerit de spiritu, & humidis. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.B
sm Hippocratē humores quot sint. bre. den. dog. Hipp. 1ª.231.B
sm Hippocratem sanguis, pituita, bilis flaua, bilis atra, qualia sint. breuis deno. dogm. Hipp. 1ª.231.B
sm Hippocratem quatuor humores quibus ætatibus, & anni temporibus abundent. bre. deno. dogm. Hipp. 1ª.231.B
Hippocratem omnes philosophi æmulati sunt de humoribus. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.276.B
Hippocrates semper uult tempus anni, regionem, ætatem esse spectandā. 8°. de decre. Hipp. 1ª.276.F
Hippocrates scripsit prima rudimenta statuum temporis. in 1m. de morbis uulg. com. 1°. 3ª.103.E
Hippocrates sensit omnem substantiam corpoream, animatam iunctam esse & ligatam in planetis, & signis, & quatuor elementorum nexibus. de spermate. Sp.38.G
secundum Hippocratem respiratio est nutritio & refrigeratio. de utilitate respirationis. 1ª.223.C
cum Hippocrate idem sentiret Plato, si poneret attractionem & nō circum pulsionem. in Tim. Plat. 1ª.290.C
Hippocrates arbitratur à dorsali medulla semen ad maris pudendum descendere. in Tim. Pla. 1ª.287.H
sm Hippocratem mares in dextro uteri latere, fœminæ in sinistro generantur. bre. denot. dogm. Hipp. 1ª.231.C
Hippocrates accuratius egit de hominis generatione ut spectat ad medicum quàm Plato. 8°. de decr. Hipp. 1ª.275.D
Hippocrates primus omnium uera scripsit. de fœtuum formatone. de fœt. form. 1ª.322.C
Hippocrates primus recte dixit de facultatibus, de morborum generatione, de remediorum inuentione. 2°. de nat. fac. 1ª.298.A
Hippocrates qūo tradiderit de morbis. 3°. meth. me. 7ª.19.E
secundum Hippocratem causa morborum, quæ. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.D
Hippocrates docet regionales ægritudines in libro de aqua, aere, & locis. in 1m. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.100.G
secundum Hippocratem usus remediorum, qui. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.D
secundum Hippocratem morborum differentiæ, quæ. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.D
secundum Hippocratem dextræ partes læuis, superiores inferioribus præstant. bre. denot. Hipp. 1ª.231.C
sm Hippocratē acuti morbi fiunt ut plurimū à bile et sanguine, ætate uigente, æstiuo aut uerno tpe. bre. den. dogm. Hipp. 1ª.231.D
sm Hippocratem diuturni morbi fiunt à phlegmate, & atra bile, in senibus, & hieme. bre. deno. dogm. Hipp. 1ª.231.D
secundum Hippocratem morbi medij à mixtis causis proueniunt. breuis denotatio dogm. Hipp. 1ª.231.D
secundum Hippocratem prænotio, & prædictio sunt necessaria ad artem medicam. bre. deno. dogm. Hipp. 1ª.231.D
Hippocrates de agnoscendo, & præsagiendo plurima scripsit. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.93.C
sm Hippocratē pnotionis diuisio. bre. den. dog. Hipp. 1ª.231.D
Hippocrates decretorios dies cognosci iubet. breuis denotatio dogmatū Hippocratis. 1ª.231.D
Hippocrates nouit dies decretorios. in progn. cō. 3°. 4ª.206.F
Hippocrates inquit acutas ægritudines magna ex parte diebus imparibus, diuturnas paribus iudicari. bre. deno. dogm. Hipp. 1ª.231.D
Hippocrates inquit æstate in iuuenibus, partibus dextris, & superioribus criticos dies impares esse. bre. deno. dogm. Hipp. 1ª.231.D
Hippocrates sciētiā pulsuū nō attigit. de præcog. ad Posth. 4ª.219.E
Hippocrates de pulsibus nihil dixit. 1°. de puls. diff. 4ª.47.A
Hippocrates primus pulsum nominauit. 1°. de diff. puls. 4ª.47.A
Hippocrates primus arteriarum motum pulsum appellauit, quòd animi mores. 1ª.320.C
Hippocrates signa crisis ex pulsibus non posuit, uel quia ignorabat, uel quia non magni putabat esse momenti. 3°. de cris. 4ª.144.E
Hippocrates præcipit locos primario affectos inuestigādos esse, & quid utilitatis inde habeatur. bre. denot. dogm. Hipp. 1ª.231.D
Hippocrates uiam medendi inuenit. 9°. meth. me. 7ª.58.E
Hippocrates qūo inuenit medendi uiam. 9°. meth. me. 7ª.58.F
Hippocrates à natura rei inuenit curationem. 11°. meth. me. 7ª.72.B
Hippocrates probat per contraria. in progn. com. 2°. 4ª.202.C
Hippocratis consuetudo ex contrarijs iudicare contraria. in prognost. commen. 2°. 4ª.199.B
Hippocrates ex oppositis iudicat. in prognost. cō. 2°. 4ª.199.E
Hippocrates quo mō calidis naturæ quietē iponit. 5°. de sa. tu. 2ª.94.A
Hippocrates quo modo pestem curauerit. de theria. ad Pis. 5ª.96.G
ab Hippocrate sunt tradita medicamenta in tractatibus curatiuis. 5°. de simplic. med. fac. 5ª.39.H
Hippocrates non scribit omnia ut historicus. 2°. de dif. resp. 3ª.65.E
Hippocratis libri quo modo fuerunt scripti. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3ª.162.F
Hippocratis scripta qualia. in progn. com. 2°. 4ª.203.E
Hippocratis libri perfecti. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.169.B
Hippocratis sunt libri prænotionum, aphorismorum, de aquis locisq; ac aere, & de uictu in morbis acutis. 3°. de dif. resp. 3ª.69.E
Hippocratis aphorismi primi omniū librorū Hippocratis secundum aliquos legendi sunt. com. 1°. aph. 1°. Ex.2.F
Hippocratis liber de natura humana fuit simul positus cum libro Polybij de uictus ratione salubrium. de na. hu. cō. 2°. 7ª.181.D
Hippocratis prognostica & aphorismi sunt ex legitimis ipsius libris. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.169.D
Hippocrates quid agat in prognosticis, in aphorismis, & epidemijs. 2°. de dieb. decr. 4ª.154.A
Hippocratis prognostica relegenda. 1°. de dieb. decr. 4ª.149.F
Hippocrates qūo intelligendus est in prognosticis. 1°. de cri. 4ª.129.E
qui Hippocrates scripsit de ratione uictus in morbis acutis. de rat. uict. in morb. acut. com. 1°. 7ª.111.C
Hippocrates de acutis omnibus ægritudinibus se acturum promittit. de uic. rat. in mor. acu. com. 2°. 122.B/3°. 7ª.134.B
Hippocratis uaria de phrenitide dicta. de comate. 3ª.50.C
Hippocrates obscure locutus est de ptissana. de ptissa. 2ª.46.H
Hippocrates egit de uino ut medicamento, non ut alimento in libro de ratione uictus. 3°. de ali. fac. 2ª.33.A
Hippocratis quinam sint libri epidemici. 2°. de diff. respi. 3ª.66.A/ 2°. de diebus decretorijs. 4ª.153.C
Hippocratis an sit liber quintus epidemiō. 2°. de dieb. decr. 4ª.153.C
Hippocratis institutum in libro de morbis uulgaribus quodnam fuerit. 1°. de mor. uul. com. 6°. 3ª.100.G
Hippocratis librū quedā esse legitimū negat Galenus. de marc. 3ª.46.A
Hippocrati adscriptus liber de mor. in 6m. de mor. uul. cō. 1°. 3ª.159.H
Hippocratis nō est liber prorrheticus. in 1m. prorrh. commen. 1°. 162.E/ 165.G/3°. 4ª.180.H
Hippocratis nō est liber de pdictionibus. de præc. ad Posth. 4ª.215.E
ab Hippocrate de dyspnœa scriptum. 3°. de loc. af. 4ª.27.B
Hippocratis est liber de sacro morbo. in prognost. com. 1°. 4ª.190.D
Hippocrates scribit illa quæ pertinent ad affectionem. 2°. de difficultate respirationis. 3ª.65.F
Hippocrates egit de uenæ sectione. de uenæ sect. aduers. Eras. 6ª.5.D
Hippocrates uenam cauam cur Iecorariam appellat. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.273.H
post Hippocratem Eudemus & Herophilus primi de neruorum anatomia scripserunt. 3°. de loc. aff. 4ª.21.C
Hippocrates de medicamētis exacte artē fecit. de the. ad Pis. 5ª.91.A
Hippocrates cur non scripsit contra negantes attractionē medicamentorum, quæ humores attrahunt. de purgan. med. 5ª.86.C
cuius Hippocratis sit liber de medicatrina. de frac. cō. 10°. 7ª.223.F
ante Hippocratis omnes libros liber de ijs, quæ in medicatrina fiunt legendus est. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.197.F
Hippocrates cur erubuerit dislocationes uertebrarum curare. de artic. commentario 3°. 7ª.270.D

Hippocratis Physicā

Hippocratis Physicam adducit auctor libri de spermate, quam Hippocrates nunquam scripsit. de spermate. Sp.40.D
Hippocratis librum de alimentis adducit. 1°. de compo. medicamentorum per genera. 5ª.216.H
Hippocrates primo retractauit malefacta, postea docuit quid agendum. de artic.com.3°. 7ª.270.D
Hippocratis libros edidit Artemidorus Capito. de nat.hu.cō.1°.1ª.27.D
Hippocratis librorum infelicitas. in 3m. de morb.uulg.com.1°. 3ª.130.F
Hippocratis libri qui non habentur. de artic.com.3°. 7ª.271.F
ad Hippocratem intelligendū, quid agendū. de frac.com.3°. 7ª.245.G
Hippocratis quædam opera qūo discenda. 1°. de dieb. decr. 4ª.149.E
Hippocratis dicta exquisita sunt. com.7°. aph.63°. Ex.59.H
Hippocratis laus ex re, & scribendi modo. commen.7°. apho.63°. 59.H/ aphorismo 64°. Ex.60.B
Hippocratis laus, qui multa bene et breui docet. 1°. de usu par. 1ª.115.B
Hippocrates græci sermonis peritus. in 3m. de morb.uul.cō.3°. 3ª.143.D
Hippocrates utitur lingua attica q̄nq;. de fract.com.1°. 7ª.223.E
Hippocratis sermo cur breuis. 2°. de elem. 1ª.9.D
Hippocrates cur obscurus. 9°. meth.med. 7ª.58.E
ab Hippocrate quæ sæpe dicantur. de ijs, quæ in med.fi.cō.3°. 7ª.219.E
Hippocratis mos. in 1m. de morb.uulg.com.1°. 3ª.100.G
Hippocrates non utitur præfationibus. in prognost.com.1°. 4ª.189.C
Hippocratis mos ī priuatis sermōibus. in 6m. de mor.uul.c.2°. 3ª.167.B
Hippocrates ponit quædam ueluti exempla sermonum uniuersalium. commentario 6°. aphoris.25°. Ex.48.F
Hippocratis mos est de particulari loqui, & intelligere uniuersale. de articulis, commentario 3°. 7ª.277.D
Hippocrates omittit quæ sequuntur necessario. in pgn.com.1°. 4ª.195.C
Hippocrates cum dicit unum similis naturæ, negligit reliqua quæ habent uim eiusdem sermonis. 1°. de elem. 1ª.3.G
Hippocrates quandoque despicit quod crebro euenit, & id quod raro euenit pronunciat. 2°. de dieb.decret. 4ª.156.E
Hippocrates frequenter in summam colligit. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.107.D
Hippocratē nō uti semp̄ p̄prijs loquēdi modis. de artic.com.1°. 7ª.256.D
Hippocrates frustra non scripsit. 3°. de dieb.decre. 4ª.160.B
Hippocrates nihil frustra dixit. 8°. de usu par. 1ª.168.C
Hippocratis dictio tanquam dei uox. 1°. de usu par. 1ª.115.A
Hippocratis syllabæ nedum dictiones significant. de comate. 3ª.50.H
Hippocratis uerba qui scripsit. Hip.ling.expl. Ex.71.C
Hippocratica nomina quæ sit explanaturus. Hip.ling.expl. Ex.73.C
Hippocrates aliqua nomina fecit, aliquibus usus est obsoletis. Hippocr. ling.expl. Ex.71.F
Hippocratis usitatissimus usus in nominibus. 6°. meth.med. 7ª.40.C
Hippocrates partialia ad unum nomen & caput semper reducit. 2°. de diff.resp. 3ª.66.B
Hippocrates in qua significatione utatur dominari. in 1m. de morb. uulg. commentario 1°. 3ª.103.E
Hippocrates nunquam nominauit febrem continuam σύνοχον, de natura humana.com.2°. 7ª.181.D
Hippocrates nunquam dixit ὄνειρμα, sed ὄνειρ. de nat.hu.c.2°. 7ª.181.D
Hippocrates boni & mali nominibus qūo utatur. 1°. de cris. 4ª.130.G
Hippocratis modus loquendi in bonis & malis, optimis, pessimis. 1°. de crisibus. 4ª.131.E
ab Hippocrate, & ab antiquis qui musculi mansorij uocentur. de musculorum dissectione. 1ª.44.H
Hippocrates uocat leuem hypostasim eam quæ est continua & indiuulsa. de uri.sign.ex Hipp. Sp.79.B
Hippocratis libros amore medicinæ cantabat Erasistratus per ciuitates. de cathart. Sp.94.B
Hippocratis interpretes. de ordine libr.suorum. Isa.15.C
Hippocrati par Erasistratus secundum aliquos. de uenæ sectione aduersus Erasistratum. 6ª.6.C
Hippocratis omnia opera commentati sunt Heraclides & Zeusis. de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.197.F
Hippocratem multi interpretati sunt. commentario 4°. apho.71°.35.C/ comment.7°. apho.64°. Ex.60.D
Hippocratis medicatrinam commentati sunt Bacchius, & Asclepias. de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.197.F
Hippocratē q̄ uult īterpretari debet ī illo exerceri. 2°. met.me. 7ª.26.H
Hippocratis artis imperitos quosdam uocat interpretes. cōmmētario 4°. aphoris.71°. Ex.35.C
Hippocratem nullus intellexit ante Galenum. 7°. meth.med. 7ª.43.C
Hippocratis præcepta q̄ñ uidentur pugnare. 5°. de san. tuen. 2ª.93.H
Hippocratis opera quibus indigeant. 7°. meth.med. 7ª.43.C
in Hippocratis libris multa prætermissa sunt. de ijs, quæ in medic. fiunt. commentario 1°. 7ª.199.E
Hippocrates primus inuentor, ideo non mirum, si multa prætermittit. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.121.H
Hippocrates in quibus defecit. 9°. meth.med. 7ª.58.E
Hippocrates imperfecte, & obscure, tamen nihil perperam scripsit. 1°. de usu partium. 1ª.115.A
Hippocrates laudat corpora aliter, q̄ magno. 1°. de usu par. 1ª.115.D
Hippocrates utitur solœco figura in dictiōe. in 1m. prr.cō.1°. 4ª.162.E
Hippocrates utitur solœcismo. de ijs, quæ in med.fi.com. 2°. 7ª.210.E
Hippocrati contradicitur. in 1m. de morb.uulg.com.1°. 3ª.104.G
Hippocratem aliquis de frictione damnauit. ad Thrasy. 2ª.109.C
Hippocrates minus recte sentire uisus est de frictione, quàm Theon gymnastes. 2°. de san.tuen. 2ª.70.F
contra Hippocratem Erasistratus. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.131.F
Hippocratem reprehendit Galenus de medicamento in pleuritide. de uic. rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.118.B
Hippocrates consueuit, erroribus magnis prætermissis, minores culpare. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.118.H
Hippocratem excusat Galenus. 6°. de simp.med.fac. 5ª.40.E
Hippocratis correctorem non ministrum quendam Hippocratis librorū descriptorem appellat Galenus. 3°. de diff.resp. 3ª.69.G
Hippocrates inuentor fasciādi. 4°. de comp.medica.per ge. 5ª.238.F
secundum Hippocratem quales debeant esse fasciæ. de fascijs. 7ª.293.G
Hippocrates non damnauit uincula uaria. de fascijs. 7ª.293.D
Hippocratis rhombus uinculi genus. de fascijs. 7ª.295.B
Hippocratis uinculum adducens. de fascijs. 7ª.299.E
Hippocratis Geranium uinculum. de fascijs. 7ª.301.A
Hippocratis scānū ad articulos reponēdos p̄ se satis ē. de mach. 7ª.310.G
Hippocraticæ faciei exteriores causæ. in prognost. com.5°. 4ª.191.G
Hippocratica facies cur fiat primis diebus. in progn.com.5°. 4ª.191.F
Hippocratica facies quot modis poterit fieri, & non erit malum. in prognost.commentario 5°. 4ª.191.F/G
Hippocratis facies non est in pituitoso mortuo, neq; in plethorico. in prognost.commen.1°. 4ª.191.F
HIPPOLAPATHVM quale. 7°. de simp.med.fac. 5ª.54.B
Hippolapathum dysenterias, diarrhœas, siue profluuia sanat. 7°. de simplicium medic.fac. 5ª.54.B
HIPPOMARATHRVM. 5°. de simp.med.fac. 5ª.55.C
Hippomarathrum aliud quale sit. 7°. de simp.med.fac. 5ª.55.D
Hippomarathrum uentrem sistit, calculos frangit, auriginosos sanat, mēses & urinas mouet. 7°. de simp.med.fac. 5ª.55.D
Hippomarathri semē urinā mouet. de mel.ex Gal.Ru.& Pos. Sp.110.A
HIPPOPHAES non trahit pituitam, secundum Asclepiadem, sed illam facit. 1°. de nat.fac. 1ª.294.B
HIPPOSELINON quale. 8°. de simp.med.fac. 5ª.60.B
Hipposelinum agreste. 8°. de simp.med.fac. 5ª.61.B
HIPPOTERIVM. 4°. de comp.med.per gen. 5ª.242.A
HIPPVRIS, idest cauda equina. 6°. de simp.med.fac. 5ª.48.F
HIRCIRE q̄ñ pueris aduenit. in 6m. de morb.uulg.com.3°. 3ª.175.F
HIRCIS similes sunt calidi & humidi. 8°. meth.med. 7ª.54.B
Hircinus odor, qualis. 1°. de antid. 5ª.105.C
Hircorum carnes quidam cum delectatione edunt, quidam etiam non possunt odorem sentire. de consue. 2°.61.A
Hirci non undequaq; laudabilis sunt alimenti. de atten.uic. 2ª.45.E
Hirci caro mala est. de dissol.cont. Sp.74.A
Hirci maxime nō castrati caro, mala. de dissol.cont. Sp.74.B
Hirci syluestris caro, mala. de dissol.cont. Sp.74.A
Hircorum caro deterrima. 3°. de alim.fac. 2ª.26.A
Hirci caro difficulter coquit̄. 1°. de ali.fa.2ª.10.A/de diss.cōt. Sp.73.D
Hirci carnes generant sanguinē crassum & nigrū. de atra bile. 1ª.35.A
Hirci caro crassus cibus, & cur. de dissol.cont. Sp.72.H
Hirci caro facit melancholiam. 3°. de loc.affe. 4ª.18.F
Hircorum caro in quibus obsit. de atten.uic. 2ª.45.E
Hirci iecur idē pōt quod caprinum. 11°. de simp.medica.facul. 5ª.79.H
Hircorum testes insuaues, concoctu difficiles, & mali succi. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.27.B
Hircorum medulla acris. 11°. de simp.med.fac. 5ª.79.E

Hircinus adeps qualis.3°.de compoſi.med.per gen.233.H/7°. 5ª.263.F/ 2°.de arte cura.ad Glauconem. 7ª.104.A
Hirci,& tauri adeps acrimoniam multam,& igneam habet. 4°. de ſimplic.medic.facult. 5ª.25.E
Hircinus adeps ualentior eſt adipe caprarũ.5°.de ſimp.med.fac.5ª.34.E
Hircorum adipe minus calidus eſt caprarum adeps.11°.de ſimplicium medicamentorum facult. 5ª.79.B
Hirci adeps morſibus,id eſt humoribus mordicantibus ſiue mordicationibus,ſuccurrit.2°.de ſimp.med.fac. 5ª.12.C
Hirci ſeuum molliendo digerit.14°.meth.med. 7ª.87.H
Hirci ſeuum ualet in dyſentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt.12°.meth.med. 7ª.74.H
Hirci ſanguis purgat renes.de cathar. Sp.95.C
Hirci ſanguis ualet à proprietate ad renum calculos.de renum affectuum dignotione atque medela. 7ª.194.H
Hircorum ſanguis frangit lapidem renum,& ueſicæ.de cathar.Sp.95.D
Hircino ſanguine miſceri lemnuam putabat Galenus.9°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.65.B
Hirci agreſtis fel pro luſcioſis.10°.de ſimp.med.fac. 5ª.74.H
Hirci fel ad pilos palpebris inatos oculũ infeſtãtes. de re.par.fa. 7ª.156.G
Hirci lotium.de med.fac.par. 7ª.167.D
Hirci barbæ ſordes.1°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.125.G
HIRSVTI homines ubi.de aere,aquis,& locis. 2ª.6.E
Hirſuti habitus,quales.de ſalubri diæta. 2ª.43.A
Hirſuti habent carnem rariorem.de ſalubri diæta. 2ª.43.A
Hirſuti,macri,nigri & latas habentes uenas aptiſſimi ſunt ut melancholici humores in ipſis cumulentur.3°.de loc.affe. 4ª.18.E
HIRVDINES naturæ frigidæ ſunt.de cucur.ſcar. 6ª.4.D
de Hirudinibus ex Antylli libris.de cucur.ſcar. 6ª.4.B
de Hirudinibus ex Menemacho.de cucur.ſcar. 6ª.4.D
Hirudinibus quandoq; euacuandum eſt.de cucur.ſcar. 6ª.4.A
Hirudines pro cucurbitulis.de hirud.reuul.cucurb.& ſcarif. 6ª.2.D
Hirudines quo modo abijciant uirus.de cucur.ſcar. 6ª. 4.B
Hirudines nuper captæ per dies ſeruandæ,& ſanguis eis pro nutrimento dandus,ita enim earum uirulentia exprimetur.de cucur.ſcar.6ª.4.B
Hirudines diu includendæ.de cucur.ſcar. 6ª.4.B
Hirudines q̃uo purgandæ.de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6ª.2.C
Hirudines alendæ pauco ſanguine,ut uirulentum abijciant. de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6ª.2.C
Hirudinum mucor ſpongia abſtergendus eſt.de cucurb.ſcar. 6ª.4.C
Hirudines miteſcunt.de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6ª.2.C
Hirudines mites carnem apprehendunt.de cucur.ſcar. 6ª.4.B
Hirudines nonnunquam,niſi miteſcant in apprehendenda carne, peregrine ſeſe gerunt.de cucur.ſcar. 6ª.4.B
Hirudines per arctum calamum applicandæ.de cucur.ſcar. 6ª.4.D
Hirudo quando applicanda eſt,quo modo pars diſponenda. de hirud. reuulſ.2.C/de cucur.& ſcar. 6ª.4.C
Hirudo quando applicanda,pars oleo tepido ſuperinfundenda eſt. de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6ª. 2.C
Hirudines ubi omnes inhæſerint, oleum tepidum particulæ, ne refrigeſcat,infundemus.de cucur.ſcar. 6ª.4.C
Hirudines ubi applicandæ,loci ſuperficietenus ſcarificandi ſunt, quia ubi ſanguinem guſtauerint illum auidius trahunt.de cucur.ſcar. 6ª.4.B
Hirudines locis affectis applicantur, uel propinquis non pinguibus.de cucurb.ſcarif. 6ª.4.D
ab Hirudinum erectione conſpicitur excretionis quantitas.de cucurbitulis,ſcarificatione. 6ª.4.E
Hirudines quando manibus aut pedibus ſunt admouendæ, quid agendum. de cucurbitulis,ſcarificatione. 6ª.4.C
Hirudinũ applicandarum numerus unde ſumẽdus.de cucur.ſcar.6ª.4.D
Hirudines relinquunt in loco uenenum, & quo modo exhauriendum. de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6ª.2.C
Hirudo ubi fuerit,ſupra eum locum cucurbitula ponenda eſt, ut uirus abducat,uel ſpongijs fouendus eſt.de cucur.ſcar. 6ª.4.C
Hirudines multum trahunt.de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcar. 6ª.2.C
Hirudines quẽm ſanguinem trahant.de hirudinibus,reuulſione,2.D/ de cucurb.ſcarif. 6ª.4.D
Hirudinum uſus in quibus.de cucur.ſcar. 6ª.4.D
Hirudo quando admouetur.fin.med. Iſa.49.A
Hirudinum appetentiam oleum ſubuertit.de cucur.ſcar. 6ª.4.D
ex Hirudinibus ſanguis non debet quantum libet effluere permitti.de hirud.reuulſ.cucur.& ſcarif. 6ª.2.D
ex Hirudinibus cum nimis effluat ſanguis quo modo prohibẽdum. de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6ª.2.C
ne Hirudo amplius trahat,q̃uo prohibendum.de cucur.ſcar. 6ª.4.C
Hirudines q̃n remouendæ ſunt.de hirud.reuulſ.2.D/de cuc.ſca. 6ª.4.D
Hirudines admotæ quo modo auferendæ.de hirud.reuulſ.2.C/ de cucurbitulis,ſcarificatione. 6ª.4.E
in Hirudinibus quibus ſanguis ſiſtendus.de cucur.ſcar. 6ª.4.C
ob Hirudines ſanguis fluens digito ſiſtitur.de cucur.ſcar. 6ª.4.E
ab Hirudinibus tractus ſanguis non eſt frigidis ſiſtendus, q̃n nimis fluit, ſed adſtringentibus,& emplaſticis.de cucur.ſcar. 6ª.4.D
ab Hirudinibus tracta pars refrigeratur,ideo fouenda & recalfacienda eſt.de cucur.ſcar. 6ª.4.D
Hirudinum caudæ incidendæ, quando opus eſt iterum eiſdem nos uti. de cucurbitulis,ſcarificatione. 6ª.4.C
Hirudinem deglutientium remedia.2°.de antid. 5ª.114.E
Hirudines eijciuntur cimicibus epotis,ut etiam allio quo ſemper uſus eſt Galenus,non autem cimicibus.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.82.E
ad Hirudines ex gutture eijciendas.de remed.par.fac. 7ª.159.A
ad Hirudines deuoratas.de med.par.fac. 7ª.174.C
ad Hirudines.de med.fac.par. 7ª.179.A
pro Hirudinibus epithema.10°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.209.B
HIRVNDINIS cerebrum ad ſuffuſiones.de ther.ad Piſo. 5ª.92.E
Hirundinum excrementum,quale.6°.de comp.med.ſec. loc. 5ª.170.F
ex Hirundinibus ſtomaticum Aſclepiadis.6°.de cõp.me.ſe.lo.5ª.171.A
ex Hirundinibus ſtomaticum Harpocratis.6°.de cõp.me.ſe.l. 5ª.171.A
Hirundines ne,an ipſorum nidum ingrediatur compoſitionem Beſaſæ. 6°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5ª.170.F
in Hirundinũ pullorũ nidis lapilli reperiũtur.de med.fac.par.7ª.171.E
in Hirundinum pullorũ uentre lapis.de incant.adiur.& ſuſp. 7ª.181.B
Hirundinum ſylueſtrium nidus qualis.6°.de comp.med.ſec.lo. 5ª.174.H
Hirundines quo modo urantur.6°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.171.A
Hirundines uſtæ ualent ad gutturis,& columellæ affectus.11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.82.B
Hirundines uſtæ ad ſynanchen.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.82.B
Hirundinum uſtarum cinis cuius uſus.de remed.fac.par. 7ª.158.A
ex HISPANIA quod edulium recens Romam fertur.2°.de alimentorum facultatibus. 2ª.20.D
Hiſpanum edulium diu durans.2°.de alim.fac. 2ª.20.D
HISPANVM oleum adſtringit.8°.meth.med.51.D/13°. 7ª.83.G
Hiſpanum oleum ad fluxiones acres oculorum.13°.meth.med. 7ª.86.D
Hiſpanum oleum non ualet in frictione.3°.de ſani.tuen. 2ª.79.A
HISPANICA pruna ſunt in ſecundo loco.2°.de ſani.tu. 2ª.21.D
Hiſpana pruna ad aluum deijciendam excedunt damaſcena.5°. de ſanitate tuenda. 2ª.92.E
HISTORIA quid.de ſectis.16.B/de opt.ſecta.23.A/de ſubfi.empirica.31.G/ Iſa.32.H
Hiſtoria eſt præſentium,& præteritorum.de opt.ſecta. Iſa.23.A
Hiſtoria non eſt futurorum.de opt.ſecta. Iſa.23.A
Hiſtoria ex quibus conficitur.de opt.ſecta. Iſa.22.H
Hiſtoriæ an uera ſit duplex iudicium.de ſubf.emp. Iſa.33.A
Hiſtoria medico neceſſaria eſt.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.136.G/H
Hiſtoria laudatur à Galeno.de ſubf.emp. Iſa.32.H
Hiſtoriam cur obſeruarent empirici.de opt.ſecta. Iſa.22.H
HISTORIA belli geſti à duce carthaginenſi ſine exercitu contra Romanos.de theria.ad Piſonem. 5ª.91.C
Hiſtoria uiri deformis,qui uoluit formoſum procreare.de theria. ad Piſonem. 5ª.94.E
Hiſtoria eorum quos caupo carne humana pro ſuilla cibauerat. 10°. de ſimp.med.fac. 5ª.72.G
Hiſtoria de inuẽtiõe organi qđ dr̃ Nilei Plinthium.de machin. 7ª.311.B
Hiſtoria podagrici.1°.de ſimp.med.fac. 5ª.7.B
Hiſtoria de herba ſanguinem trahente,& homine,qui multos necarat.de purgan.med. 5ª.87.D
Hiſtoria eius qui ſtercus humanum dabat pro medicamento.10°. de ſimpli.medicament.facult. 5ª.76.B
Hiſtoria de meſſoribus,& leproſo qui uinum ex uipera bibit, & ſanatus eſt.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.77.H
Hiſtoria de ſcorto,quæ leproſum ſanauit uino ex uipera imprudens. 11°. de ſimp.med.fac. 5ª. 77.H
Hiſtoria,uide Caſus.
ut HISTORICVS omnia non ſcribit Hippocrates.2°.de difficultate reſpirationis. 3ª.65.F

HISTRICVM oleum adstringit.13°.meth.med. 7ª.83.G
HISTRIONES à diuitibus ditâtur.de præco.ad Posth. 4ª.214.B
HOCH .i.mora Celsi.secret. Sp.102.G
HOEDVM aluit sine matre Galenus.6°.de loc.affect. 4ª.42.A
Hœdi natura feruntur ad lac.6°.de loc.affec. 4ª.42.A
Hœdi ruminant.6°.de loc.affectis. 4ª.42.B
Hœdos dissecuit Galenus ꝑ instris uocis.de præcog.ad Posth. 4ª.216.B
Hœdi nuper nati habent arterias mesenterio propinquas lacte plenas. an sang.in art. 1ª.61.D
Hœdi habent duplicem uentriculum.6°.de loc.aff. 4ª.42.B
Hœdi natura sicciores.de bon.& uit.succ. 2ª.35.H
Hœdi præstantiores capris.3°.de alim.fac. 2ª.25.H
Hœdi post sues montanos optimi sunt.8°.meth.med. 7ª.51.C
Hœdina caro est in magno usu.2°.de alim.fac. 2ª.16.B
Hœdi innoxij.de atten.uic. 2ª.45.E
Hœdina caro,qualis.de ren.aff.dig.& med. 7ª.195.F
Hœdina caro secundo loco à suilla præstantissima inter animalia pedestria.de bon.& uit.suc. 2ª.37.C
Hœdi anniculi caro humida est & uiscosa.de diss.cont. Sp.73.A
Hœdi anniculi caput generat humorem bonum,inter tenuem & crassum. de diss.cont. Sp.73.H
Hœdi anniculi & agni uelocius digeruntur,quàm caro antiquorum, & capra.de diss.cont. Sp.73.C
Hœdorum carnes faciunt crassum sanguinem cum bono succo. in 6m. de morbis uulgaribus,com.3°. 3ª.175.C
Hœdina caro non incommoda seni.5°.de sani.tuen. 2ª.91.D
Hœdorum carnes epilepticis conueniunt.de puero epil. 7ª.180.G
Hœdorum adeps minus calidus,q̃ caprarum.11°.de simp.med.fa.5ª.79.B
Hœdorum sanguis quo modo prosit hæmoptoicis.10°.de simplicium medicamntorum facultatibus. 5ª.73.C
HOLCIMOS, id est dolor tractorius, non est in usu apud Græcos. 2°.de locis affectis. 4ª.12.B
Holcimo significatur uiscidum.2°.de loc.aff. 4ª.12.B
Holcima est pasta tritici,quæ tractiua est.2°.de loc.affe. 4ª.12.B
de HOLERIBVS librum edidit Diocles.de art.com.4°.7ª.286.G
Holera cibus quo uulgus utitur hyeme.de nat.hum.com.1°. 1ª.32.F
HOMERVS,poeta ꝑ excellentiã dicitur.1°.de dieb. decr. 4ª.149.B
Homerus ante Hippocratem,et Platonem.6°.de decr.Hippo. 1ª.267.D
apud Homerum medici laus.ad Thrasy. 2ª.107.A
Homeri tempore non fuit diætetica.ad Thrasy. 2ª.107.B
apud Homerum non extabat gymnastæ nomen.ad Thrasy. 2ª.107.B
Homeromastix Zoilus.1°.meth.med. 7ª.3.G
Homerum uituperat Galenus.de comate. 3ª.50.B
HOMO dicentes quid intelligamus.1°.de dieb.decr. 4ª.149.B
Homo quid. fin. med. Isa.43.F
Homo species est,& genus animalis.2°.de sem. 1ª.339.H
Homines primi Deucalion,& Phoroneus.2°.meth.med. 7ª.20.H
Hominis laus.an animal sit. 1ª.328.D
Homines cur fortunati.3°.de decr.Hippo. 1ª.247.F
Homo sapientissimus animalium.1°.de usu part. 1ª.113.E
Homo animal sapiens,& diuinum.1°.de usu par. 1ª.113.D
Hominum præstantia unde.in oratio.suas. Isa.2.F
Homini ꝓpria quæ insunt soli spẽi,& non oĩ.2°.de diffic.respir.3ª.4.E
in Homine est anima ut in planta,ut in dijs,ut in brutis. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.283.H
Homines habent rationem.5°.de decr.Hipp. 1ª.257.D/E
Hominis proprium rationale.in oratione suas. Isa.2.C
Homo ratione omne animal excedit.in ora.suasoria. Isa.2.B
Homo habet hanc excellentiam,ut ratione utatur.de cognoscendis,curandisq; animi morbis. 2ª.52.E
Homo propter quid rationale animal.in oratione suas. Isa.2.C
Homo nuper natus potestate rationalis est.3°.de temp. 1ª.21.F
Homo deo potestate similis.an animal sit. 1ª.328.D
Homo cum dijs communicat ratione.in oratione suas. Isa.2.D
Homo participat cum dijs & cum brutis.in oratione suas. Isa.4.A
Homo oẽs artes etiam diuinas assequitur ingenio.in orõne suas. Isa.2.C
Homo prudens, qui.de cog.cur.animi morbis. 2ª.52.E
Hoĩ cõueniẽtiores actiões rõcinari,et loqui.de mot.man.& obs.Sp.67.F
Hominis uox proprie locutio est.de hist.philos. Sp. 9.G
Homo animal politicum ac mansuetum.11°.de usu part. 1ª.191.H
in Homine genius,qualis.5°.de decr.Hipp. 1ª.257.F
Homo quo modo animalibus brutis similis efficitur. de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª.52.H
Homo q̃uo in omni re uinceretur ab aliquo aiante. in orõne suas. Isa.5.D
HOMINIS particularis gñatio & prima.8°.de decr.Hip. 1ª.275.C
in Homine secunda generatio, quæ.8°.de decr.Hip. 1ª.275.F/G
de Hominis generatione accuratius Hippocrates,q̃ Plato egit,ut spectat ad medicum.8°.de decr.Hipp. 1ª.275.D
de Hominis natura Hippocratem non damnarunt philosophi.1°.methodi medendi. 7ª.3.A
Hominis principium est ex sanguine & spermate.secretorum. Sp.96.G
in Homine quid faciat sanguis,& sperma.secretorum. Sp.96.G
Homo animal immortale esse non potest ex sanguine menstruo & spermate conflatum.3°.de usu par. 1ª.133.D
Homo constat ex sanguine uteri,sm Aristotelem.q. ai mor. 1ª.119.C
Homo ex quibus constet.intro. Isa.52.E
q. Homo non constet ex atomis aut ex corpusculis incompactis. de differentijs morborum. 3ª.2.E
Homo ex quibus primis elementis constet.1°.de clemen. 1ª.7.E
in Homine quo modo elementum aereum.8°.de decre.Hippo.1ª.275.D
in Homine elementum aereum deprehenditur in pulsibus & respirationibus.8°.de decre.Hipp. 1ª.275.D
Hominem esse solam terram aliquos posuisse inquit Hippocrates. de natura humana, comment.1°. 1ª.31.A
Homo præter elementa quatuor humoribus constat.intro. Isa.52.E
in Homine quocunq; tempore, quacunque ætate sunt quatuor humores. 1°.de nat.hum.comment.1°. 1ª.31.D
Hominis corpus ex quatuor humoribus constat.de natura & ordine cuiuslibet corporis. Sp.41.D
Hominis corpus rõnabil'r ex quatuor constat humoribus.de dyn.Sp.19.E
Homo quo modo ex quatuor constet humoribus.de sper. Sp.37.A
Homo eget omnibus humoribus.2°.de elem. 1ª.9.D/E
Hominem aliqui ex tribus compositis constituunt.intro. Isa.52.E
Homo,& animalia constant solidis,humidis,& spiritibus. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.A
Homo statim ortus scit uti munijs uirium.15°.de usu part. 1ª.213.B
Homo fit semper ualentior usq; in uigorem ætatis.1°.de san.tu. 2ª.62.F
Homini nato, & peccanti uenia danda est.4°.de decr.Hipp. 1ª.249.F
Homo infans incedit manibus & pedibus,ut simia, ubi iam increuit, solis pedibus incedit.15°.de usu part. 1ª.213.D
pro HOMINIS & domus ædificio exemplum.de diff.morb. 3ª.2.E
Hominis corpus diuinum.13°.de usu par. 1ª.203.A
Homo est planta cœlestis non terrena.de consue. 2ª.61.F
Homo tanquam paruus mundus.an animal sit. 1ª.326.H
Homo pars est magni mundi.an animal sit. 1ª.326.H
Hominum fabricatores dij.q. animi mores. 1ª.318.C
in Homine condendo deus fecit quod melius est.6°.de usu par. 1ª.153.F
Homo aial ꝑfectissimũ,& muliere ꝑfectior.14°.de usu part. 1ª.205.H
Homo est perfectior muliere propter calorẽ.14°.de usu par. 1ª.205.H
Hominis corpus ex dissectione innotescit.de const.ar. Isa.36.G
Hominem nunquam dissecuisse Galenum collige, etsi multas dissectiones fecerit.1°.de anatomicis administrationibus. 1ª.63.F
Hominis sectionem fecit Galenus.6°.de usu par. 1ª.149.B
Hominis anatomiam docet Galenus.6°.de usu par. 1ª.150.H
Hominũ anatomen disces ex simijs.3°.de comp.med. per ge. 5ª.231.F
pro Hominibus utitur simijs in anatome.de art.com.3°. 7ª.268.F
Homini in omnibus similis simia, quare & ossa sunt similia. 1°. de anatomicis administrationibus. 1ª.63.E
Homini similis est simia extrinsece, suis autem intrinsece. de anatomia parua. Sp.42.G
Hominis ridicula imitatio simia.15°.de usu part. 1ª.213.D
Hominis, & simiarum differentia.1°.de anat.adm. 1ª.63.H
Homini animalia proximiora sex.4°.de anat.adm. 1ª.80.G
Homo hẽt mẽbrorũ naturã similẽ cani.i 6m.de mor.uul.c.4°. 3ª.180.D
Hominis partes, quæ.de palp. 3ª.52.B
Hominis propriæ, & minimæ particulæ partes similes.1°.de elem.1ª.8.F
in Homine cur sint organa diuersa.de anat.uiu. Sp.47.B
Hominis differentia, gressibile bipes.1°.meth.med. 7ª.4.C
Hominem definit per pedestre bipes.2°.meth. med. 7ª.13.G
Homini quæ non insunt ut homo.1°.de dieb.decre. 4ª.149.B
Homini cur melius fuit esse bipedem.3°.de usu par. 1ª.128.D
Homo solus bipes, & erectus, quia manus habet.3°.de usu par. 1ª.127.E
Homo solus stat rectus.3°.de usu par.128.F/13°. 1ª.203.A

Hominem erectum stare, ut ad cœlum prompte aspiciat, non est uerum. 3°. de usu partium. 1ª.128.F
Homo solus sedet. 3°. de usu partium. 1ª.128.F
Homini soli inest sedere in ischia. 3°. de usu partium. 1ª.127.H
in Homine quo modo fiat sessio. 3°. de usu partium. 1ª.128.E
Homo solus recte incedit. 3°. de usu partium. 1ª.128.D
Homo solus recte ad amussim incedit. 4°. de anat. admin. 1ª.79.E
Homo habet corpus armis nudum. 1°. de usu partium. 1ª.113.G
Homo non est nudus neq; inermis. 1°. de usu partium. 1ª.113.D
Homo cur non indigeat cornibus. 1°. de usu partium. 1ª.113.D
Homo cur non indiget ungula. 1°. de usu partium. 1ª.113.D
Homo solus omnium animalium manus habuit. 3°. de usu part. 1ª.127.E
Homo conuenienter habet manus. 1°. de usu partium. 1ª.113.H
Homo cur oibus aialibus dominetur ꝓpter manum. 1°. de usu p. 1ª.113.E
Homo domat oia aialia ratione, & manibus. 11°. de usu par. 1ª.184.H
Homo solus recte manibus utitur. 13°. de usu partium. 1ª.203.A
Homo omnia facit manibus. 1°. de usu partium. 1ª.113.E
Homo, ꝓ pelle, corio ue duro thoracē habet ferreum. 1°. de usu p. 1ª.113.D
Homo si haberet cornu in manu, non posset uti manu ad construendum murum & domum. 1°. de usu partium. 1ª.113.D
Hominum manus quo modo uertatur commode. 3°. de usu part. 1ª.128.E
Homo habet ossa caua ac laxa. 11°. de usu partium. 1ª.191.E
Homo breuissimam maxillam habet pro corporis ratione. 4°. de anatomicis administrationibus. 1ª.80.G
Homo cur non habet fortē maxillā, & collū ut leo. 11°. de usu p. 1ª.191.H
Homines habent musculos temporales minimos, & minimum neruosos. 10°. de usu partium. 1ª.184.F
in Hominibus, et simijs tꝑalis musculus exiguus ē. 16°. d usu p. 1ª.217.A
in Hominibus, & simijs aurium substantia ferè immobilis. 16°. de usu partium. 1ª.217.A
Hominis odoratus nō discernit inter odores medios. de anat. ui. Sp.49.B
Homini simillima est simia in collo. de neru. diss. 1ª.54.E
ab Homine non multum diuersam naturam habentia animalia habent in collo septem uertebras. de neru. diss. 1ª.54.G
Hominum costæ curuissimæ supra alia aialia. de artic. com. 3°. 7ª.272.C
Homo pectus habet latissimum oium aialium. de artic. com. 3°. 7ª.272.C
Hominibus cur pectus latum, brutis angustum. 13°. de usu p. 1ª.202.G
Homo habet quinque uertebras in lumbo. de artic. com. 3°. 7ª.273.B
Homo habet uentrem angustissimum omnium animalium à posteriore in anteriorem partem. de artic. com. 3°. 7ª.273.D
in Hominibus uentriculi fundum latius orificio. 4°. de usu par. 1ª.136.H
Homo cur non habuit quatuor crura ut centauri. 3°. de usu par. 1ª.127.F
in Hominibus crura, & spina sunt linea recta. 3°. de usu par. 1ª.128.D
Homo cur nō habuit pedes duros, et rotūdos ut eq. 3°. de usu p. 1ª.128.H
in Homine alijsq; omnibus animalibus quæ adsint, ut nullum animalis genus pereat. 14°. de usu partium. 1ª.204.D
Hominis pudendum cur longum, & tale. 14°. de usu part. 1ª.206.B
Hominis instrumentum habet figuram inuersam, & protensam extra. de anatomia uiuorum. Sp.51.E
Homo ex homine in coitibus gignitur. in 6m. de mor. uul. cō. 3°. 3ª.171.H
Hominis figura quando incipiat, & quo modo. de spermate. Sp.36.B
Homo quo tempore perfectus sit. de hist. philos. Sp.11.F
Hominis sperma cur non recipitur ab equa. 3°. de usu partium. 1ª.127.F
Homines si coeant cum equa, sperma non perficitur in matrice. 3°. de usu partium. 1ª.127.F
de HOMINIS tēperie si quærat̄, quid respondēdū. 1°. de tēp. 1ª.13.D
Homo temperatissimus omnium corporum. 1°. de temp. 14.H/ 1ª.15.G
Homo in genere animalium medius temperie. 1°. de temper. 1ª.12.H
Homini soli conuenit temperata natura. de spermate. Sp.41.A
Homo tꝑatissimus, & medius quas notas habere debet. 1°. de tēp. 1ª.14.H
Homo temperatus, pro mensura, & regula accipitur. 5°. de simplicium medicament. facult. 5ª.32.E
Homo in prima ætate calidissimus, in extrema frigidissimus est. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.277.F
Homo unus habet medium secundum ætatem, uitæ constitutionem, conditionem, & regionem. 3°. de alim. fac. 2ª.33.D
Homo calidior altero. de const. ar. Isa.38.G
Homo idē quo mō sit calidus, frigidus, humidus, et siccus. 1°. de tēp. 1ª.13.C
Hominis caro media. de const. ar. Isa.38.G
Homini similem temperaturam habent porci domestici castrati. 10°. de simplic. medicament. facult. 5ª.75.D
Homo humidior canis siccior est inter animalia. 1°. de temper. 1ª.12.E
Homini conuenientia. 1°. de temper. 1ª.14.H
Homines diuersi diuersis rōnibus persuadentur. 9°. de decre. 1ª.282.B
Homo habet animam artibus destitutam. 1°. de usu partium. 1ª.113.G
Hominibus paranda sunt quæ cum possessore in naufragio enatent. in oratione suasoria. Isa.2.H
Homo si primo non perfecerit, deterreri non debet, quoniam tempore perficiet. de cog. cur. animi morbis. 2ª.55.H
Hominis unius uita rem unam non inuenit. de cuiusq; animi peccatorum notitia atque medela. 2ª.58.F
Homo debet esse natus ad ueritatem. de cuiusq; ani. pec. not. 2ª.56.H
Homines omnes omnium rerum ueritatem cognoscere debent. de cuiusque animi pecc. not. atq; med. 2ª.58.H
Homines à nobis odio haberi q uera loquunt̄. de cog. cur. aī mor. 2ª.51.B
Homo debet esse institutus liberali educatione. de cuiusq; animi peccatorum notitia atq; medela. 2ª.56.B
Homines diuersi in diuersis numeris & harmonijs educandi ad uarias perturbationes animi compescendas. 5°. de decr. Hipp. 1ª.257.H
Homines putant se esse sine peccato, uel in paucis rebus rectam rationem offendere. de cogn. cur. animi morbis. 2ª.50.D
supra Hominis captum est nunquam errare. in prog. com. 3°. 4ª.213.H
Homo exercendus in rerum similitudinibus discernendis. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.280.B
Homines debent esse docti antequam libros legant. 1°. de alim. fac. 2ª.9.E
HOMINES nutriuntur animalibus. 8°. de decr. Hipp. 1ª.275.A
Hominē non nutriunt carnes oēs animaliū. 11°. de simp. med. fac. 5ª.77.G
Homini cibus familiaris, qui. 2°. de alimen. fac. 2ª.17.C
Homini lac alimentum. 15°. de usu partium. 1ª.213.B
Hominibus suum caro conuenit. de bon. & uitio succ. 2ª.37.C
Homo calidæ temperiei quibus nutriendus. de dissol. cont. Sp.72.B
Homo, q abūdat cholera citrina, quibus sit nutriēdus. de dis. cōt. Sp.72.B
Homines faciunt fructus agrestes domesticos. de aere, aq. & loc. 2ª.4.E
HOMINVM corpora augentur crescente luna. de dynam. Sp.20.C
Hominis sani urina, qualis. de dynamidijs. Sp.19.G
Homo uidet alium mingentem, aut egerentem, aut pandiculationes agentem, & ad hoc prouocatur. de mot. man. & obs. Sp.69.D
Homines pingues extenuans medicamentum. de med. exper. Sp.104.H
Hominibus debilibus, & fortibus quid accidat, si aqua frigida lauentur. comment. 1°. aphoris. 15°. Ex.8.C
HOMINVM naturæ sunt numerosæ. 5°. de san. tuen. 2ª.88.D
Homines cur diuersi. 1°. de alimen. facul. 2ª.8.F
Homines sunt diuersi ex diuersitate terrarum. de spermate. Sp.40.D
Homines ubi æqualissimi. de aere, aq. & loc. 2ª.5.A
Homines aliqui habent naturam similem montanis, siluosis, ac asperis locis. de aere, aq. & locis. 2ª.4.G
Homines dulces & mansueti unde. de spermate. Sp.40.D
Homines magni forma ubi. de aere, aq. & loc. 2ª.6.D
Homines asiatici pulchri, quales. de aere, aq. & loc. 2ª.4.E
Homines parui cur, & ubi. de aere, aq. & loc. 2ª.6.D
Hominum formæ ac mores, regionis naturæ sunt compares. de aere, aq. & locis. 2ª.6.E
Hominis mentem semper excitant mutationes. de aere, aq. & loc. 2ª.5.D
Homines sub potestate regum, quales. de aere, aq. & loc. 2ª.5.B
Homines pauci sunt in regionibus Asiæ, quæ subest regibus, inertesq; ad bellum quare. de aere, aq. & locis. 2°.5.B
Homines liquidioris sanguinis sunt timidi & boni sensus, eo quod molles carne. de util. resp. Sp.64.G
Homines bellicosos quæ terra faciat. de spermate. Sp.40.D
Homo durus qui. 3°. de puls. diff. 3ª.63.F
Homo acerbus quo modo. 3°. de puls. diff. 4ª.63.G
Homines distinguuntur ab Hippocrate in uinum & aquam bibentes. de natura humana. com. 2°. 7ª.182.B
Homines Hippocratis tēpora quō se habebāt. 2°. de die. decr. 4ª.154.F
Hominum studia diuersa. de bon. & uitio succ. 2ª.39.A
Homines qui officia obeunt muliebria. de aere, aq. & loc. 2ª.5.G
Hominum maxima pars negocijs implicita est. 2°. de san. tuen. 2ª.69.C
HOMO cur procurare debet sanitatem. 6°. de san. tuen. 2ª.95.B
Homini nihil tanti esse debet, ut sanitas. de sal. diæta. 2ª.43.D
Hominis corpus materia est medicæ artis. de part. art. med. Sp.18.C
Homo quibus medicis se committere debet. in oratione suasoria. Isa.4.C
Hoies curā sui corpis cōmittūt, qbus facta sūt expimēta. de subf. Is.34.F
Hominis natura debet sciri secundum rationales. de sectis. Isa.16.D
Hominum communem naturam, et propriam medicus cognoscere debet. 1°. de

1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.94.C
Hominum natura propria, & communis. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.117.B
Hominum propria natura scribi nõ põt.1°.de arte cur.ad Gla. 7ª.94.C
Homines qui cito à nobis cognoscuntur.1°.de anat.adm. 1ª.63.H
Hois natura an cõcordet tpis mutationi, cõsiderandũ est.de sper. Sp.39.F
Hominum ætates, figuras, colores, terram, usum, paßiones terræ, in qua sunt geniti, considerare debet medicus. de spermate. Sp.39.F
Hominẽ gñalem non particularẽ curabãt methodici.3°.met.me.7ª.20.F
Homo non doleret, si unum esset.de const. ar. Isa.38.B
Homo si esset ex uno elemento, nihil pateretur.de nat.hu.cõ.1°. 1ª.28.F
Homo si esset unum et doleret, oporteret unum esse medicationis modum. 1°.de elementis. 1ª.3.H
Homo si esset impatibilis ut adamas, non indigeret re medica. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.63.A
Homo quando dolet, & quando ualet. 8°. de decret. Hip. 1ª.275.C
Homines nunquam morbo corriperentur si cauerent cruditates, & post cibum uehementer non exercerentur. de bon. & uitio succ. 2ª.35.A
HOMO quãdo impletur crudis humoribus. 4°. de san. tuen. 2ª.88.A
Homines bene & male se habent secundum lunæ, & planetarum stationes. 3°. de dieb. decretorijs. 4ª.157.H
Homo mutatur secundum planetas. de spermate. Sp.37.D
Hominis os sanguine incenditur & fœtet. de dynamidijs. Sp.19.E
Homines male corrumpit ueratrum, cibus tamen est coturnicum. de theriaca ad Pisonem. 5ª.91.A
Hominem purgat ueratrum. 1°. de simp.med.fac. 5ª.2.D
Hominem refrigerat cicuta. 1°. de simp.med.fac. 5ª.2.D
Homo fit insensibilis, & similis dormienti compreßis quibusdam uenis colli. de utilitate respirationis. Sp.63.F/H
Homo si uideat serpẽtẽ subito, fit pallidus. de mot. man. & obs. Sp.69.D.
Hominem necat uiperæ saliua. de inæq. intemp. 3ª.44.C
Hominis saliua uiperam necat. de inæq. intemp. 3ª.44.C
Hominis ieiuni sputo scorpio aspersus interit. de bo. & uit. suc. 2ª.34.B
Hominem ægrotare quando sit periculum. de const. ar. Isa.42.C
Homini conueniunt calida, & humida temperate. de ocul. 7ª.188.C
Homo non habet facultatem miscendi per tota calidum, frigidum, humidum, siccum. 1°. de temper. 1ª.14.F
Homines multum differunt, ideo idem medicamentum omnibus non conuenit. 3°. de compost. med. per gen. 5ª.232.D
Homini cuiq; seorsum proprium conuenit medicamentum ad mouendum suum pus, iuxta suam cuiusq; temperaturæ proprietatem. 5°. de simp. medicament. facult. 5ª.33.D
ad Hominem temperatum referenda sunt medicamenta. 9°. de simplic. medicamentorum facultatibus. 5ª.69.F
Homines omnes non eadem requirunt. 5°. de san. tuenda. 2ª.94.B
Hominum singulorum definienda euacuationis mensura neutiquam præscribi potest. præsag. exper. conf. Sp.78.A
Hõ confestim sanatus eductis sex libris sanguinis. præsag. exp. Sp.78.A
Homines digni ut bibant stercus caprinum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.76.F
Homo cui ossa reponuntur, ligandus est. de machin. 7ª.312.B
Homo hominem morsu non necat. de inæq. intemp. 3ª.44.C
Homium morsus quo modo sit noxius q̃nq;. 1°. de compo. med. 5ª.214.E
ad Hominum morsus. 2°. de comp. med. per genera. 227.E/3°.235.B/5°.246.E/H/247.F/248.H/6°. 5ª.256.D
Homo penitus uno humore euacuato moritur. 2°. de elem. 1ª.9.F
Homo moritur ubi unus humor deest. de nat. hum. com. 1°. 31.E/8°. de decretis Hippocratis. 1ª.276.C
Homine mortuo humores separantur, & ad propriam redeunt naturam secundum aliquos. de spermate. Sp.40.E
Homo mortuus anodynon quomodo. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.B
HOMINES immortales qui uolebat reddere, si eos à pueritia rexisset. de marc. 3ª.45.F
Hõ nunq̃ moreretur, si corpus seruaretur humidũ. 6°. de san. tu. 2ª.96.F
ad Hominem comparatio ponderis. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.16.E
HOMIOMERES partes, quæ. 1°. meth. med. 7ª.6.D
HOMONYMIA aperienda est ante diffinitionem. 2°. de pulsuum differentijs. 4ª.53.F
Homonymia facit obscuritatem. de symp. diff. 3ª.10.E
Homonymia facit cauillationes. 1°. meth. med. 7ª.6.B
Homonymωs dicitur tremor & rigor. 1°. de symp. cau. 3ª.19.D
HOMOTONAE synochæ species. 2°. de diff. feb. 3ª.36.F
Homotonas facit humoris ĩ caua uena putrefactio. 2°. de dif. fe. 3ª.42.G
Homotona febre correpti pulsum habent grauem, spissum, & sordidum. de spermate. Sp.34.C
ad Homotonam febrem. de spermate. Sp.33.C
ad HONESTATEM ex rõnali trahimur. 5°. de dec. Hip. 1ª.256.H
Honestas exigit brachium t ectũ. de ijs quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.202.H
HONESTVS qui uult fieri, quid agere debet. de cog. curã. 2ª.50.F
Honestus esse non potest insatiabilitatem in animo habens. de cogn. cur. animi morbis. 2ª.55.F
Honestus pulsus à phlegmate fit. de dynamidijs. Sp.19.F
HONORVM insatiabilitas quomodo uitãda. de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª.55.D
Honor postponendus est sanitati corporis, & animi. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.18.F
in Honoribus spernendis quo modo exercẽdum. de cog. cur. an. 2ª.55.D
HOPLOMACHICVS motus species exercitationis. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.75.G
Hoplomachicus armorum meditationis motus. 2°. de san. tuen. 2ª.75.D
HORA quod tempus sit. 2°. de alim. facul. 2ª.16.D
in Horæ medio oritur canicula. 2°. de alim. facul. 2ª.16.D
Horarum equinoctialium meminit Galenus. 2°. de differentijs febrium. 3ª.36.H/7°. meth. med. 45.B/5°. 7ª.52.H
Horæ æquinoctialis uiginti quatuor faciunt spatium diei, & noctis. de septim. par. 1ª.341.B
Horæ æquinoctialis æquales sunt. de septim. par. 1ª.341.B
Horæ æqnoctiales mediæ iter maximas, et minimas. d̃ septi. par. 1ª.341.B
Horæ in clepsydra, & quo mõ. de cuiusq; ai pecc. not. atq; me. 2ª.58.E
Horæ dici quot. ad eos, qui de typ. scrips. 3ª.94.E
HORAE humorum per quæ determinentur. de spermate. Sp.38.C
Horæ sanguinis, pituitæ, bilis atræ, bilis, quæ. de spermate. Sp.38.B
Horæ quibus infans efficiatur sanguineus, biliosus, pituitosus, atrabilaris. de spermate. Sp.38.A
in Horis melancholiæ concepti pueri natura. de spermate. Sp.37.C
in Horis cholera nigræ si sit cõcepta puella, qd sequat̃. de sper. Sp.38.C
in Horis choleræ nigræ si cõcepti sunt parẽtes, & infans in sinistra parte, quid eueniat. de spermate. Sp.38.C
in Horis choleræ nigræ si sit cõceptus puer, pater in horis choleræ multæ, & mater in horis sanguinis, quid eueniat. de spermate. Sp.38.D
Horis atræ bilis si fuerit conceptio infantis, & parentum, quid sequatur. de spermate. Sp.38.E
in Horis bilis concepti pueri natura. de spermate. Sp.37.A
in Horis choleræ rubræ si cõceptus sit, ĩfans qd eueniat. de sper. Sp.38.B
in Horis bilis si sit conceptio oium, quid sequatur. de spermate. Sp.38.E
in Horis phlegmatis concepti pueri natura. de sper. Sp.37.C
in Horis phlegmatis si sint concepti parentes, puella in horis sanguinis, quid sequatur. de spermate. Sp.38.C
Horæ quibus sanguis dominatur. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.41.D
in Horis sanguinis concepti pueri natura. de spermate. Sp.37.B
in Horis tribus sanguinis cõceptũ sperma quid efficiat. de sper. Sp.37.B
in Horis sanguinis si sit conceptio infantis, patris in horis phlegmatis, matris in horis choleræ nigræ, quid eueniat. de spermate. Sp.38.D
in Horis sanguinis, uel phlegmatis si sit conceptus puer, parentes in horis bilis, quid sequatur. de spermate. Sp.38.E
in Horis sanguinis si sit conceptio infantis & parentum, quid sequatur. de spermate. Sp.38.E
in Horis sanguinis si pater semẽ fuderit, quid sequetur. de sper. Sp.38.F
Hora sanguinis infantis si concepti sint pater & auus, infans uel puer, quid sequatur. de spermate. Sp.38.E
ab Horis sanguinis quando puer habet principium sicut auus eius, tunc retinet ab eo figuram. de spermate. Sp.38.F
Horæ quibus ægritudo acuitur considerandæ de spermate. Sp.39.H
in Horis sanguinis synocha quæ acuitur, qualis sit. de sper. Sp.39.H
in Horis sanguinis quartana si acuitur, qualis. de sperm. Sp.39.H
Horis choleræ rubræ quotidiana si acuitur, cito uertitur in tertianam. de spermate. Sp.39.H
Horis choleræ rubræ si acuitur synocha, non est propria synocha. de spermate. Sp.39.H
Horis bilis si acuitur tertiana, uera tertiana est & propria, in illam enim aliquando mutabitur febrem. de spermate. Sp.40.A
Horis choleræ rubræ si acuitur tertiana phlegmatica, minus est periculosa. de spermate. Sp.40.A
s̃m HORAM, & diem ægritudinis cognitio. de sper. Sp.40.B
Horarum octo circuitus. ad eos qui de typ. scrips. 3ª.93.C

Horæ duodenæ sunt spatium tertianarum legitimarum. commẽtario 4°. aphorismo 43°. Ex.32.F
Horis duodenis si accessiones tantum permaneant, morbus cito iudicatur. com.4°. apho.43°. Ex.32.F
Horæ duodecim numerus omnium utilißimus. de cuiusque animi peccatorum notitia, atque medela. 2ª.58.D
Horæ decem & octo spatium tertianarum non legitimarum. commẽ.4°. aphorismo 43°. Ex.32.F
Hora oĩ q̃n oportet, detrahi potest sanguis. p̃sag. experiẽ. conf. Sp.77.G
in Hora sua sunt sumendi cibi. de diss. cont. Sp.71.H
Hora frigiditatis est hora conuenientior ad cibum accipiendum. de dissolutione continua. Sp.72.A
in Hora caliditatis non est accipiendus cibus. de diss. cont. Sp.72.B
Hora cibi consueta si mutetur, quid contingat. de diss. cont. Sp.72.C
Horarum duarũ spatio ius descendit à uentriculo. de cura lap. Sp.112.G
Hora deglutitionis inspiratio detineri non posset. de anat. uiu. Sp.48.B
Horis determinatis mouetur dilatando, & constringendo inferius orificium stomachi. de anat. uiu. Sp.56.E
Horarum diuersitas pro rebus exercendis. 6°. de san. tuen. 2ª.97.B
Horis nouem dormire satis est. 6°. de san. tuen. 2ª.97.C
Hora mortis quo modo noscenda. præsag. exper. confir. Sp.77.C
HORAEA aqua, quæ. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.184.E
Horæum tempus quæ pars anni. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.184.F/ de art. com. 2°. 7ª.266.F
Horæi fructus quare dicuntur. 2°. de alim. fac. 2ª.16.D
Horæi fructus cum modo ratione gustandi. de bon. & uit. suc. 2ª.34.C
Horæi fructus quales. 2°. de alim. fa. 2ª.16.D
Horæos fructus in opora edit Galenus. de bon. & uit. suc. 2ª.34.C
ab Horæis fructibus q̃n abstinere cœpit Galenus præterq̃ ab uuis, & ficubus. de bon. & uit. suc. 2ª.34.D
Horæi fructus humorem uitiosum gignunt. de bon. & uit. suc. 2ª.37.E
Horæi fructus si corrumpantur, fiunt similes uenenis letalibus. de bon. & uitio succorum. 2ª.37.E
Horæum collyrium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.155.F
de HORDEOLO. de med. fac. par. 7ª.163.B
Hordeolum quid. fin. med. Isa.48.F
Hordeolum oculorum curat succus centaureæ. de uirt. centau. Sp.93.B
ad Hordeolos Antonij Musæ. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.C
ad Hordeolos. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.D
HORDEVM quo mõ appellet̃. de uic. ra. in morb. acu. cõ. 1°. 7ª.111.A
Hordeum quod. de atten. uict. 2ª.44.F
pro Hordeo terra humida esse debet. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.F
in Hordeum terra facile transit. 4°. de simp. med. fac. 5ª.28.D
Hordeum habet æstiuam, & anniuersariam generationem. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.16.D
Hordeum reperitur quod duarum & trium ordinum spicas gignit. de histo. philos. Sp.10.G
inter Hordeum, & triticum media est Zeia. 6°. de simp. me. fa. 5ª.47.G
Hordei, & tritici mediam naturam poßidet olyra. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.57.C
in Hordeo paucum lolium reperitur. 1°. de alim. fac. 2ª.15.G
in Hordeo frequens reperitur ægilops. 1°. de alim. fac. 2ª.15.G
ex Hordeo ægilops. 1°. de alim. fac. 2ª.15.G
Hordei color albus. 1°. de alim. fac. 2ª.13.B
Hordeum album. de atten. uic. 2ª.45.A
Hordeum nudum in Cappadocia. 1°. de alim. fac. 2ª.13.A
Hordeum mundum prouenit in Cappadocia. de atten. uic. 2ª.45.A
Hordeum, triticum, fabæ, cicer, & huiusmodi primo qualitate carent, postea maturata ac siccata dulcescunt. 4°. de simp. med. fac. 5ª.28.G
Hordei sapor dulcis est. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.D
Hordeum non habet eandẽ facultatem cum tritico. 1°. de alim. fa. 2ª.10.C
Hordeum quando reponitur, non mutatur in contrariam naturam. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.16.D
Hordeum in sicco seruandum. 1°. de alim. fac. 2ª.11.F
Hordea frumẽta, et fruges quo mõ bona et mala. 1°. de differ. feb. 3ª.31.G
Hordeum quod sit optimum probatur. de bon. & uit. suc. 2ª.37.C
Hordeum quo modo probetur an sit bonum. de ptissa. 2ª.47.C
Hordeum laudatißimum. 1°. de alim. fac. 2ª.11.F
Hordei laus. de atten. uict. 2ª.45.C
Hordeum optimum, quale. de ptissa. 2ª.47.C/ de uict. rat. in morbis acutis, comment. 1°. 7ª.113.D
Hordei ætas qualis esse debet. de ptissa. 2ª.47.C
Hordeum uetus corrugatur. de ptissa. 2ª.47.C
Hordeum qualia habet indicia uetustatis. de ptissa. 2ª.47.C
Hordeum est in usu frequenti. 1°. de alim. fac. 2ª.11.C
Hordeum cibus familiaris equis, & asinis. 2°. de alim. fac. 2ª.17.B
ad Hordeum naturaliter ueniunt subiugalia. de consuet. 2ª.61.A
Hordeum sanis, & ægris dandum. 1°. de alim. fac. 2ª.9.A
Hordeo quo modo uti debemus. de atten. uic. 2ª.44.H
Hordeum quot modis edamus. de atten. uic. 2ª.44.G
ex Hordeo panes conficiuntur. de atten. uic. 2ª.44.G
Hordeacei panes friabiles non habent lentorem ut olyrini & typhini. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.11.F
Hordeacei panes præbent exiguum alimentum. 1°. de alim. fac. 2ª.11.F/ de dissol. cont. Sp.73.F
Hordeacei panes ex bono hordeo minus nutriunt triticeis. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.11.G
ex Hordeo laxo, ac leui panes furfuraceis rñdent. 1°. de alim. fa. 2ª.11.G
Hordeo plus alit faba. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.A
Hordeum uidetur durũ, sed elixum est molle. de bon. & uit. suc. 2ª.36.F
Hordei farina cum lacte elixatur. de atten. uic. 2ª.44.G
Hordeum cum uino dulci aut sapa coquitur. de atten. uic. 2ª.44.G
Hordeum coctum uino dulci, quale. de atten. uic. 2ª.45.A
Hordeum coctum frigidum, & humidum. 1°. de alim. fac. 2ª.9.A
Hordeum inflat. de diss. cont. Sp.74.F
Hordeum generat humorem tenuem, & aliquo modo detersorium. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.11.D
Hordeum q̃uo crassum succum gignit ut alica. de atten. uic. 2ª.44.H
Hordeacei panes per aluum citißime subducuntur. 1°. de ali. fac. 2ª.11.G
ex Hordeo panis quæ excrementa faciat. in 1ᵐ. pror. cõ. 3°. 4ª.182.G
Hordei sauic stringit uentrem cum siccitate. de diss. cont. Sp.75.B
Hordeum facile transit in carnem. 4°. de simp. med. fac. 5ª.28.D
Hordeum est multo usui in uarijs medicamentis. 7°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.53.A
Hordeũ integrũ sumi debet pro ptissana conficienda. de ptissa. 2ª.47.C
Hordeum quidam conterunt ad ptissanã cõficiendam. de ptissa. 2ª.47.C
Hordeacea ptissana, cocta ptissana, & ptissana idem significant. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.113.B
Hordeum non est uorandum secundum aliquos in acutis, sm alios cremor dandus. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.109.D
Hordei cremor pro obsonio in cubiti fractura. de fra. com. 1°. 7ª.230.G
Hordei partes, quales. de ptissa. 2ª.47.B
Hordei membranæ, quales. de ptissa. 2ª.47.C
Hordeum cortice emundandum. de atten. uict. 2ª.45.A
Hordeacea farina, qualis. 2°. meth. med. 7ª.18.B
Hordei furfur remouet uiscositatem piscium. de diss. cont. Sp.73.H
Hordei aquæ mentio fit. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.143.E
Hordei aqua est cibus sapidus, dulcis, subtilis, abstergens. de dissolutione continua. Sp.72.E
Hordei aquæ materia colligitur. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 3°. 7ª.131.H
ex Hordeo Zythum. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7ª.143.H
Hordeum est humidum. de diss. continua. Sp.74.D
Hordeũ humectat & siccat pro mõ præparationis. 1°. de ali. fac. 2ª.11.D
Hordeum est frigidum. de diss. cont. Sp.74.D
Hordeum frigidum certe. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 5°. 3ª.194.B
Hordeum nequaq̃ calfacit. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.228.F
Hordeum quocunq; modo coctum refrigerat. 1°. de ali. fac. 2ª.10.C
Hordeum refrigerat, & exiccat. de ptissa. 2ª.47.B
Hordeũ refrigerat, & exiccat in prio ordine. 7°. de simp. me. fa. 5ª.53.A
Hordeo minus desiccat farina fabacea. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.A
Hordeo plus desiccat polenta. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.A
ex Hordeo polenta. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.149.D
ex Hordeo polenta laudatißima. 1°. de alim. fac. 2ª.11.G
ex Hordeo habẽte aristã polenta nõ admodũ sicca. 1°. de ali. fa. 2ª.11.G
ex Hordeo polenta q̃uo ualeat ad tormina sine febre. de uictus ratio. in morb. acut. com. 4°. 7ª.149.D
ex Hordeo frixo polenta exiccat. 1°. de alim. fac. 2ª.11.D
ex Hordeo frixo polenta. de atten. uic. 2ª.44.G
Hordeum siccandi terminus, qui. 1°. de alim. fac. 2ª.11.F
Hordeo quando uti debemus. 1°. de alim. fac. 2ª.11.F
Hordeum habet uim abstergendi. de bon. & uit. suc. 2ª.37.C
HORDEI farina moderatißime detergit. 8°. meth. med. 7ª.52.H
Hordei farina tantum extergit, non etiam meatus farctu liberat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.B

Hordeum habet quid detersiui & inflationis.de ptissa. 2ª.47.B
Hordeum mundificat.de diff.cont. Sp.74.G
Hordeum magis tergit q̃ faba.de atten.uic. 2ª.45.A
Hordeū potest cutis & uulnerū sordes auferre.5°.de simp.me.f. 5ª.35.B
Hordei farina exiccat & quo modo.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.H
Hordei farina euaporat & detergit.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.A
Hordei farina plurimum resoluit.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.E
Hordei farina non mouet pus.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.H
Hordei farina suppuratione prohibet.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.105.C
Hordei farina quando adest pus.2°.de arte cur. ad Glauc. 7ª.101.H
ex Hordei farina cataplasmata.1°.de alim.fac. 2ª.9.A
ex Hordei uel tritici farina cataplasma.13°.meth.med. 7ª.81.B
ex Hordei farina cataplasma ad mouendum pus supra omnia. 2°.methodi medendi. 7ª.27.D
ex Hordei farina aqua & oleo cataplasma ad pus cito mouendum. 2°. methodi medendi. 7ª.27.D
Hordei farina & aqua in his qui citissime suppurari debent.3°. de comp. medicamentorum secundum locos. 5ª.147.C/D
Hordei farina ingreditur emplastrum apponendum in principio inflammationum.2°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.101.F
Hordei farina non triticea cum melle pro phlegmone coquendo. 13°. methodi medendi. 7ª.81.C
ex Hordei farina non debet curari phlegmone.4°. meth.med.7ª.27.E
ex Hordei farina cataplasma erysipelati superponendum. 14°. methodi medendi. 7ª.87.E
Hordeacea farina in herpete exedente conuenit. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.102.C
ex Hordeacea farina,& hydrelæo cataplasma ad crustas excidentes. 2°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.107.B
ex Hordei farina,& lixiuio stillatitio cataplasmate fouetur pars putrescens in contusionibus neruorum.3°.de comp.med.per ge. 5ª.229.A
Hordeacea farina cum aqua lixiua liberauit à putrefactione neruum uulneratum.6°.methodi medendi. 7ª.37.F
Hordeacea farina carnem producit.2°.meth.med. 7ª.18.A
Hordei,et hyssopi decoctiōis calefactio ad petiā oculorū.d oc. 7ª.190.D
Hordeum numeratur inter fortissima medicamenta ad Achoras. 1°. de comp.med.sec.loc. 5ª.129.D
Hordeum contundebat hyeme ruri Galenus exercitij gratia. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.73.H
Hordeum ligat in charta ut comburatur. 5°.de cōp.med.se.loc.5ª.165.D
Hordeum ustum.5°.de comp.med.sec.loc.165.D/2°.de compo.medicam. per genera.224.G/5°. 5ª.249.E
Hordeum combustum per se chironia sanat inspersum. 5°. de comp.medicamentorum per genera. 5ª.249.E
ex Hordeo,et eruo i aceto fomēta.de uic.ra.i mor.acu.cō.2°.7ª.116.H
Hordei,aut erui speciem referentia in urinis unde.in 6m. de morbis uulgaribus,comment.5°. 3ª.192.A
HORIZON ciuitatis Lucæ,super cuius aerem uincit caliditas & humiditas.secretorum. Sp.98.H
HORNOTINUM triticum quod.de art.com.2°. 7ª.266.F
Hornotinum triticum unde.de art.com.2°. 7ª.267.B
Hornotina farina quæ.de art.com.2°. 7ª.266.F
HOROLOGIA unde excogitata,& constructa sint. de curan.rat. per sanguinis missionem. 6ª.16.C
Horologiorum descriptiones architectonica complectitur.de cuiusq; animi pecc.not.atq; med. 2ª.57.B
Horologia solaria,qualia.de cuius.animi pecc.not. atq; med. 2ª.58.C
Horologia solaria aqua pbantur.de cuiusq; ai pecc.not.atq; me. 2ª.58.C
Horologium ex aqua qūo fiat,& pbetur.de cuiusq; ai pecc.not. 2ª.58.C
Horologiorum & clepsydrarum meminit.de lib.pro. Isa.13.F
HOROSCOPORUM sacræ herbæ.6°.de simp.med.fac. 5ª.40.B
HORRERE, rigere,& frigefieri non est idem in ualetudinarijs. de palpitatione. 3ª.53.F
Horrescūt pleni malis succis,cū calefiūt.i 6m.de mor.uul.c.3°. 3ª.175.G
qui Horrescant in balneo.10°.meth.med. 7ª.65.G
Horreant cur aliqui in balneo se lauantes.10°.meth.med. 7ª.65.E
Horrent particulæ ulceratæ ex caustico.2°.de symp.cau. 3ª.22.E
ne Horreant cruditate laborantes,quiescūt.2°.de symp. caus. 3ª.22.D
Horruere qui balneum & solem ingressi sunt cum cruditate. 2°. de symptomatum causis. 3ª.22.D
Horrentes prohibendi sunt ab omni motu.2°.de symp.caus. 3ª.22.D
HORRIDA accessio,quæ.2°.de cris. 4ª.136.G
Horrida febris,quæ.fin.med.Isag.46.D/2°.de diff.feb. 3ª.39.A
Horrificæ febres,quales.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.106.B
de Horrida febre casus.2°.de cris. 4ª.136.E
Horridum mare à poeta dicitur.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3ª.177.B
Horridos fieri homines in aquilonijs constitutionibus clarum est consentanee uidelicet aeris ambientis temperaturæ.cō.3°.apho.5°. Ex.21.E
HORROR quid sit.4°.de san.tuen.2ª.82.G/in 6m.de morb. uulga. commentario 3°. 3ª.177.B
Horroris conuulsionis,tremoris,palpitationis,rigoris, singultus, tussis, ructus,sternutationis,pandiculationis,oscitationis, trismu.i. dentium concussionis,genus commune est motus illegitimus, & quo modo hæc in genere differant.2°.de sympt.caus. 3ª.19.E
Horror expultricis uirtutis,minus mediocris motus, q̃ pandiculatio & oscitatio.2°.de symp.caus. 3ª.23.G
Horror,rigor,frigus,differre,collige.com.2°.aph.1°. Ex.11.B
Horror medius est inter rigorem,& refrigerationem.2°. de differentijs febrium.38.E/ 3ª.39.C
Horror minor quàm rigor.2°.de symp.caus. 3ª.22.D/E
Horror habet rigores paucissimos.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3ª.110.E
Horror auctus dicitur rigor de mult. 3ª.79.E
Horroris ad rigorem ordo.2°.de symp.cau. 3ª.23.B
Horroris affectus rigorem facit concutientem, quando est uehementior. 2°.de symptomatum causis. 3ª.22.D
Horror quando in rigorem transeat.2°.de symp.cau. 3ª.23.H
Horror fit in aīo ex his q̃ audiuntur uel uidentur.4°.de san.tu.2ª.86.A
Horror,& rigor à spectaculis horridis, & à narratione horrenda. de palpitatione. 3ª.55.F
Horroris causa,quæ.10°.meth.med. 7ª.65.E
Horror fit ex calido,& frigido.4°.de san.tuen. 2ª.86.B
Horrorem facit frigus & calor mordax.2°.de symp.cau. 3ª.22.E
Horror quo modo fiat ex aqua frigida.3°.de san.tuen. 2ª.78.D
Horrorē facit digitus in frigidā positus.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.H
Horrorem facit aer frigidus subito adhibitus.2°.de symp.caus. 3ª.23.A
Horrorem facit aer frigidus itineris.2°.de symp.cau. 3ª.23.A
Horrorem faciunt excrementa frigida tenuia.4°.de san.tu. 2ª.82.H
Horror oritur in lassitudine ulcerosa.3°.de san.tuen. 2ª.78.G
Horror quo modo fiat.10°.meth.med. 7ª.63.A
Horror quo modo fit necessario.10°.meth.med. 7ª.62.H
Horror cur fiat.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.146.C
Horror fit motis excrementis.2°.de symp. cau. 3ª.22.D
Horror prauis humoribus p cutē currētibus fit.c.7°. aph.56°. Ex.59.B
Horror intro fert humores.4°.de san.tuen. 2ª.86.A
Horrorem faciunt balnea præcalida.2°.de symp.cau. 3ª.23.A
Horrorem generans succus,qualis.2°.de symp.cau. 3ª.23.H
Horrores faciunt mordens halitus & succus.10°.meth. med. 7ª.62.H
Horrorem incutit humor acris.15°.de usu par. 1ª.211.H
Horror ex mordicatione.de mult.3ª.79.E/10°.meth.med. 7ª.65.G
Horrorem etiam facit causa calida.4°.de san.tuen. 2ª.82.G
Horrores faciunt aqua feruens,& scintillæ ignis in sanum infusæ.2°.de symptomatum causis. 3ª.22.E
Horrorē faciunt subcalida & putrida excremēta.4°.de sa.tu. 2ª.82.H
Horror ex mordentibus fit excrementis,& quo modo differat à rigore. 2°.de sympto.caus. 3ª.22.D
Horror quibus accidat.de palp. 3ª.55.F
Horrores frequētes ex dorso quid significēt.in 1m.pror.c.2°. 4ª.175.A
Horror est nuncius febris.præsag.exper.confir. Sp.77.E
Horror potest facere febrem,& augere.11°.meth. med. 7ª.73.H
Horror dupliciter fit in febribus.in 1m.de morb.uul.com.1°. 3ª.106.B
cum Horrore ueniens febris à bilioso,et pituitoso humore proficiscitur. in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.119.B
Horrorem maxime habent tertianæ febres præ alijs,cur.2°. de symptomatum causis. 3ª.22.E
cum Horrore primum,postea cum rigore est tertianæ principium. de tum.præter naturam. 3ª.85.G
cū Horrore semitertiana,et quo mō.in 1m.de mor.uul.cō.2°.3ª.110.A
Horror raro inuadit in ardente febre.in 3m.de mor.uul.cō.3°. 3ª.143.G
Horrorē bis,& ter quæ febres habeāt.in 1m.de mor.uul.cō.3°.3ª.119.A
cum Horrore febris principium obstruit.10°.meth.med. 7ª.61.G
Horror cū febre inflāmationis suppurantis indiciū.1°.de lo.aff. 4ª.6.D
Horrores qui implacidi dicantur.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.175.A
in Horroris principio cibauit Galenus.10°.meth.med. 7ª.63.B
Horrores in accessione discutit thlaspi.de simp.med. Sp.91.G

cum Horrore febres sudorē faciunt. in 1m. de morb. uul. cō. 1°. 3a. 106. H
Horror à sudore non bonum. com. 7°. aph. 4°. Ex. 54. C
Horror sanatur uino. com. 7°. aph. 56°. Ex. 59. A
HORTENSIBUS agrestia acriora sunt, & sicciora. 6°. de simpli. medicamentorum facultatibus. 5a. 42. E
Hortensis cepa urinam mouet. de cura icteri. Sp. 111. D
Hortenses lobi sunt crassi succi, & pituitosi. de atten. uic. 2a. 45. B
Hortenses lobi cibo adaptantur. de atten. uic. 2a. 45. B
Hortenses lobi minus inflant fabis. de attenuan. uict. 2a. 45. B
in Hortis cloacas, et latrinas repurgabāt. i 3m. de mor. uul. c. 1°. 3a. 133. F
per Horti posticum prouerbium. 2°. de nat. fac. 1a. 298. G
HORUS Mendesius uenenorū cōpōnes scripsit. 2°. de anti. 5a. 114. F
HOSMATUM. secretorum. Sp. 100. G
HOSPITES qui carnes humanas pro carnibus suum uēdidere. 10°. de simp. med. fac. 5a. 72. G
HOSTIA urbs ad portum. de art. com. 1°. 7a. 256. A
HUMANITAS est quædā in pluribus hoibus similitudo. de opt. sec. Is. 27. B
Humanitas prohibet fieri anatomen. de nat. & ord. cuius. corp. Sp. 41. E
HUMANAE figuræ omnes non sunt Dij. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3a. 149. B
Humanam speciem Deus habet. de hist. philos. Sp. 4. G
Humani corporis natura quæ proprie dicatur. de spermate. Sp. 37. A
de Humana natura qui liber. de sal. diæta. 2a. 39. G
Humana natura immortalitatem participat. de consue. 2a. 61. F
Humana natura cur cunctis agilior. de sperm. Sp. 37. D
Humana generatio ex quatuor humoribus. de nat. hum. com. 1°. 1a. 30. C
in Humano corpore quid faciat sanguis, atra bilis, pituita. bre. denota. dogmatum Hippo. 1a. 231. C
in Humano corpore quid faciat bilis. bre. denot. dogm. Hipp. 1a. 231. C
Humanum corpus à causis externis, & internis facile alteratur. com. 1°. aphorismo 1°. Ex. 2. C
Humani corporis unum bonum. ad Thrasy. 2a. 105. C
Humana complexio qualis sit. de ocul. 7a. 187. H
ab Humana temperatura longius recedit brassica agrestis. 7°. de simpli. medicamentorum facultatibus. 5a. 52. H
Humanis carnibus similes sunt carnes suū. 10°. de simp. med. fac. 5a. 72. F
Humanas carnes qui hospites, & coqui uēdidere pro carnibus suum. 10°. de simp. med. fac. 5a. 72. G
Humanæ carnis ius suauissimum est. 10°. de simp. med. fac. 5a. 75. G
pro Humano sanguine accipiendus sanguis suillus. 10°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5a. 72. G
in Humano corpore duæ animæ. de mot. man. & obs. Sp. 67. D
Humanæ animæ substantiæ una est, facultates tres, rationalis, irascibilis, concupiscibilis. in tim. Plat. 1a. 287. C
Humanæ uitæ parū cōfert disputatio de natura rerū. de hist. phil. Sp. 2. C
Humanæ uitæ conferunt moralia. de hist. philos. Sp. 2. C
Humana studia, quæ. 2°. de puls. diff. 4a. 56. B
Humanum stercus cur habeat plures differentias alijs. 10°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5a. 76. F
Humanus fimus à columbino uincitur magis gallinaceo. 5°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5a. 36. E
HUMECTANDI, & refrigerandi materiæ sex. 10°. methodi medendi. 7a. 64. D
ad Humectandum & perfrigerandum cur solo aceto non utimur. 10°. methodi medendi. 7a. 65. A
Humectandum, & calefaciendum totum membrum, ubi adest dolor, & quo modo. 13°. methodi medendi. 7a. 81. A
Humectando quæ noceant non oibus nota. 1°. de san. tuen. 2a. 63. B
Humectando quoq; agunt medicamenta, sicut calefaciendo, frigefaciēdo, & exiccando. de nat. hum. com. 1°. 1a. 28. H
Humectantes cibi odoriferi. 3°. de loc. aff. 4a. 16. F
Humectantia, & refrigerantia desiderat febris. 8°. meth. med. 7a. 55. B
Humectans nullum ulceribus conuenit. 1°. de comp. med. p ge. 5a. 213. A
Humectantia uulnera quō siccat lixiuia. de simp. med. Sp. 85. H
HUMECTATIONES numerantur inter species euacuationis. 1°. de arte cur. ad Glau. 7a. 98. D
Humectatio carnis ad quantum fieri debet. 4°. meth. med. 7a. 23. D
ad Humectationem. secret. Sp. 102. F
ad Humectationem corporis. secret. Sp. 102. E
Humectatiui cibi, qui. com. 4°. aph. 13°. Ex. 28. G
Humectiora & ualde mollia abijcienda ex his, quæ macerari debent. 7°. compost. medic. secundum locos. 5a. 180. H
HUMECTARE, calefacere, refrigerare, exiccare, quæ debent corpus humanum, non sunt quærenda an sint pinguia, uel lenta, uel leuia. 1°. de simp. med. fac. 5a. 2. E
Humectant efficacissime tenuia quæ habent parum adstrictionis. 3°. de simp. med. fac. 5a. 21. G
Humectent & calfaciant, quæ. 5°. de san. tuen. 2a. 89. E
Humectat aqua. 2°. de simp. med. fac. 5a. 16. F
Humectant maxime oium aqua, & oleū. 4°. de cōp. med. p ge. 5a. 237. D
Humectat semper, & refrigerat aqua. 1°. de cōp. med. per gen. 5a. 212. H
Humectat semper aqua, non semper calfacit. 1°. de simp. me. p gen. 5a. 3. E
Humectat, & secat aqua mulsa, ut ptissana, non tamen roborat. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 3a. 113. C
Humectat nullo modo aqua partes solidas. com. 4°. aph. 13°. Ex. 28. G
Humectāt & calefaciūt cito balnea. de ren. aff. dign. & med. 7a. 194. B
Humectat, & frigefacit debiliter blitū. 2°. de cōp. med. sec. loc. 5a. 134. G
Humectent qui cibi, et qui nō. quos purg. op. qb. med. et quo tēp. 5a. 88. D
Humectat & emollit oleum uerum. 2°. de simp. med. fa. 5a. 13. G
Humectat oleum, & facit sordidum. 6°. de cōp. med. sec. loc. 5a. 176. G
Humectat oleum rosaceum. 9°. de simp. med. fac. 5a. 65. H
Humectat, & calfacit hoies pinguedo ois. 11°. de simp. med. fac. 5a. 79. A
Humectat largius pinguedo suum, sed non æquæ calfacit ut oleum. 11°. de simp. med. fac. 5a. 79. B
Humectat corpora quies. quos purg. op. quib. med. & quo tēp. 5a. 88. D
Humectat somnus. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7a. 125. B
Humectat semper somnus, non tamen calefacit, uel refrigerat. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3a. 184. A
Humectat os, & sitim extinguit lauatio. in 6m. de morbis uulgaribus, cōmentario 5°. 3a. 195. B
Humectat, & supinat os uentriculi chondri sorbitio. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 1°. 7a. 111. F
Humectat uentrem & lenit refrigeratio intrinseca. in 6m. de morb. uulgaribus, commen. 5°. 3a. 193. C
cur Humectatur aluus eorum, qui propter fluxum sanguinis nunq̄ sunt debilitati, quando reficiuntur. com. 4°. aph. 27°. Ex. 30. C
Humectantur alui ijs quibus hypochondria sublata mumurantia, ilium dolore accedente, nisi flatus erumpant, uel urinæ proueniat copia. de urinæ sign. ex Hipp. Sp. 78. G
HUMECTATO eo quod est in capite inani, aut calefacto cerebro, fit sternutatio. com. 6°. aph. 52°. Ex. 58. C
ad Humectas dispositiones. 5°. de comp. med. per gen. 5a. 248. E
ad Humectas affectiones ualde diu durātes. 7°. de cōp. me. se. l. 5a. 182. D
ad Humectatum, & infrigidatum corpus. secretorum. Sp. 98. G
HUMERARIA uena q. de uen. art. diss. 57. E/3°. de anat. ad. 1a. 76. B
Humeraria uena unde. de uen. art. dissec. 56. H/ 1a. 57. E/F
Humeraria uena in cubiti articulo diuiditur in tres ramos. 3°. de anatomicis administrationibus. 1a. 76. B
Humeralis uena quando secanda. 4°. de sanitate tuenda. 2a. 86. F/ de curan. rat. per sang. miss. 6a. 20. A
Humeraria uena qn̄ secanda, quæ accipienda. 3°. de anat. adm. 1a. 77. C
Humerales uenæ secandæ sunt, ubi superiores pectore partes laborant. de curan. rat. per sang. miss. 6a. 20. E
Humeralis uena eiusdem lateris secanda est in oculorum doloribus. de curan. rat. per sang. miss. 6a. 20. A
HUMERUS qd significet apud antiquos. de frac. cō. 2°. 7a. 240. D
Humerus quid sit. de articulis, commentario 1°. 7a. 252. C
Humeri, qui. introd. Isa. 53. B
Humeri prius formantur. de spermate. Sp. 36. C
in Humero quadrupedū, & hominū differētia. 13°. de usu p. 1a. 202. G
in Humeris simia cur ridicula hois imitatio. 13°. de usu par. 1a. 202. H
Humerus summus, qui. introd. Isa. 53. B
Humeri summitas cur plurimū distet à pectore. 13°. de usu p. 1a. 202. G
ab Humeris manus incipiunt. introd. Isa. 53. B
Humeri os maximum est. de ossibus. 1a. 42. G
Humeri os quod. de ossib. 1a. 42. H
Humeri os cui alligetur. de ossibus. 1a. 42. H
in Humeris ossa sunt facta propter motum. 11°. de usu par. 1a. 191. C
in Humerorum extremitatibus cur positæ sint chartilagines. de anatomia uiuorum. Sp. 55. D
Humeri superiorem partem occupantem musculum uocant ἐπωμίδα. 1°. de anatomia admin. 1a. 67. H
Humeri articulus, qualis. 2°. de usu partium. 1a. 126. H

Humeri

Humeri dearticulationes, quales. 2°. de usu partium. 1ª.126.H
ad Humeri articulationem musculus à nothis costis procedens. 16°. de usu partium. 1ª.217.F
Humeri articuli differentia ab articulo Ischij. 12ª. de usu partium. 194. A/16°. 1ª.218.B
Humeri articulus infirmior est articulo coxæ. 15°. de usu par. 1ª.213.C
de Humeri, & coxæ articulo cur simul egit Gale. 15°. de usu p. 1ª.213.C
Humeri articulus, p articulo, q est in humero. de arti. cõ. 2°. 7ª.262.D
Humeri articulus rotundissimus & laxissimus. 12°. de usu par. 1ª.194.A
in Humeri dearticulatione paruus musculus situs qualis, ubi nascatur, ac finiat. de muscul. dissect. 1ª.47.G
in Humero actio. ad Thras. 2ª.104.H
Humerus quo modo lædatur. 5°. de sanit. tuenda. 2ª.89.H
Humerorum morbi qui. introd. Isa.59.C
Humerorum humiditas facit impotẽtiam emittendi arcum. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.F
ab Humeris humiditatem soluit ustio. de aere, aq. & loc. 2ª.5.F
Humeri usti quibus. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.F
in Humeris qui dolore tenentur uino iuuantur, si calidum ex unguento ponatur. de simp. medic. Sp.92.B
ad Humeri dolorem. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.246.H
ad Humerorum duritias. de med. fac. par. 7ª.174.D
Humerus breuior pueris q̃uo fiat. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.158.A
Humerum summum habentes auulsum quo modo se habent. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.281.F
Humeri auulsi casus. de ijs quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.198.D
Humeri articulus facile luxatur. 12°. de usu partium. 1ª.194.A
Humeri articulus facilius omnibus excidit. de artic. com. 1°. 7ª.252.A
Humeri summi luxationem Galenus habuit in palæstra anno ætatis suæ trigesimo quinto. de artic. comment. 1°. 7ª.260.D
Humerũ habẽtibus exarticulatũ quid cõtingat. de artic. cõ. 1°. 7ª.259.G
in Humero, & coxa non fit subluxatio, cur. de arti. com. 4°. 7ª.282.B
Humeri instauratio. introd. Isa.60.G
Humeri qui frequenter exeunt quo mõ curandi. de artic. cõ. 1°. 7ª.258.A
Humeri deligatio qualis. de ijs quæ in med. fi. com. 2°. 7ª.209.C
Humerus ubi excidit, uinculum. de fascijs. 7ª.300.G
Humero, femori, cubito solũ aptatur uinculũ uariũ. de fascijs. Sp.293.E
Humerum complectens funda, quæ idem præstat atq; geranis. de fascijs. 7ª.301.B/eadem aliter. C/ aliter ibidem.
Humeri repositio tertia. de artic. com. 1°. 7ª.253.D
Humeri repositio optima. de artic. com. 1°. 7ª.255.A
Humeri repositio altera. de artic. com. 1°. 7ª.253.H
Humeri repositio alia. de artic. comment. 1°. 7ª.254.C
Humeri repositio alia. de artic. com. 1°. 7ª.254.F
Humeri repositio per scalam. de artic. com. 1°. 7ª.254.H
ad Humerum in alam prolapsum restituendum scala. de mach. 7ª.311.F
Humeri caput in alã prolapsum quo mõ restituatur. de machin. 7ª.312.A
Humeri caput in suũ locum reducẽdi diuersa ratio est. de mach. 7ª.312.C
Humeri caput si in priorem uel posteriorem partem exciderit quo modo reponatur. de machinamentis. 7ª.312.F
ad Humeri caput restituendum in scala plana, quando in alam excidit. de machinamentis. 7ª.313.H
ad Humeri caput in priorem, uel posteriorem partem excisum repositio. de machinamentis. 7ª.314.B
ad Humeri fracti simul, & prolapsi restitutionem. de machin. 7ª.314.C
ad Humeri caput suo loco motum. de machin. 7ª.316.A
ad Humeri caput restituendum per instrumentum Fabri, quando in alam prolapsum sit. de machinamentis. 7ª.318.A
Humeri in priorem, aut posteriorem partem prolapsi restitutio. de machinamentis. 7ª.318.D
Humeri capitis in alam prolapsi per Hippocratis scamnum repositio. de machinamentis. 7ª.319.D
de Humero luxato, comminutoq;. de machin. 7ª.320.A
HVMIDITAS, siccitas, caliditas, frigiditas, sunt qualitates primæ. 3°. de simplic. medicam. facult. 5ª.17.H
Humiditas est actiua qualitas. 3°. meth. med. 7ª.18.H
Humiditas efficacissima qualitatũ post calidũ & frigidũ. de cõst. Is.38.A
Humiditas alterat totam rem. de const. ar. Isa.38.E
Humiditas sine caliditate, et frigiditate humectat corpa. de cõsu. 2ª.61.D
Humiditas in aqua est eius differentia. de spermate. Sp.41.B
Humiditas aquæ est idem quod eius frigiditas. de spermate. Sp.41.B
Humiditas aeris substantia. de spermate. Sp.41.A
Humiditas substantia terræ. de spermate. Sp.41.B
Humiditas gñatur in duabus glãdulis colli. de uir. nost. corp. disp. Sp.61.C
Humiditas aeris ambientis cordas implet. com. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
Humiditas ambientis aeris non sinit exiccari superflua corporis. commentario 3°. apho. 11°. Ex.21.D
in Humiditatibus paucus uapor emanat à corpore nostro, in siccitatibus multus. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.103.C
Humiditas in omni animalis parte, ut ros quidam. 7°. met. mc. 7ª.44.D
Humiditas est dispersa per corpus cerebri. 3°. de loc. affec. 4ª.16.G
Humiditate multa indiget calor naturalis. 3°. de caus. puls. 4ª.98.C
Humiditas, & caliditas habentur statim in primo animantis ortu. 1°. de temperamentis. 1ª.10.G
Humiditatẽ cũ caliditate esse nõ posse nõnulli putabãt. 1°. de tẽp. 1ª.10.D
Humiditatem in summo nullum animal habet. 1°. de temp. 1ª.10.C
HVMIDITAS contraria est omni functioni præter nutritionem, & auctionem. 3°. de symp. caus. 3ª.29.E
Humiditate fit nutritio. 3°. de sympt. caus. 3ª.29.E
Humiditas est cibi uehiculũ non cibus. de uic. ra. in mor. ac. c. 3°. 7ª.128.F
Humiditatem frigidam recrementitiam habent omnia poma. 7°. de simplic. medicament. facult. 5ª.55.H
Humiditatem multam habentes cibi parũ nutriunt. de disso. cont. Sp.73.F
Humiditas in causa est cur corpora facile protendantur. de natura humana, commentario 1°. 1ª.38.D
Humiditatis indicium nõ est simpliciter magnitudo. de optima nostri corporis constitutione. 1ª.38.H
ab Humiditate fiunt pili. 7°. de simp. med. facul. 5ª.51.E
Humiditas, & frigiditas aeris transpirationem prohibent. 9°. methodi medendi. 7ª.58.A
Humiditas immodica, & præter naturalis est tertia similarium partium ægritudo. de different. morb. 3ª.2.H
Humiditatis magnæ mutationes morbos faciunt. cõ. 3°. apho. 1°. Ex.19.H
Humiditas facit imbecillẽ uirtutẽ retentiuã. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.E
Humiditas præter naturam secundo, frigiditas autem primo ignauiã animi inducit. 3°. de locis affectis. 4ª.16.F
Humiditas causa balbutiei, & cur. com. 6°. aph. 20°. Ex.49.H
Humiditas causa est cur pueri pedibus uacillent, & lingua. commentario 6°. aphorismo 32°. Ex.49.H
ob Humiditatem corporis, & naturalis potentiæ imbecillitatem citissime alterantur dispositiones puerorum. com. 3°. aph. 27°. Ex.25.H
Humiditates cur aceruant senes. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.142.D
Humiditas est causa ne eunuchi, & mulieres caluescant. <ex hoc collige siccitatem esse causam caluicij.> com. 6°. aph. 28°. Ex.48.H
ob Humiditatem mulieres steriles. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.G
Humiditas causa est cur semen non contineatur. de aere, aq. & lo. 2ª.5.G
Hũiditas queđã exiẽs ĩ fœminis et uiris delectat. 14°. de usu p. 1ª.208.B
Humiditatem excrementitiam, & flatuosam habentia excitant uenerem. 8°. de simp. med. facul. 5ª.57.F
Humiditatem flatuosam, & excrementitiam habentia ad uenerem excitant. 8°. de simplic. medic. fac. 5ª.60.H
Humiditatẽ recrementitiã habet ocimum. 8°. de simp. med. fac. 5ª.64.A
quibus Humiditate multa pfunditur cerebrũ. cõ. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
cũ Humiditate uel siccitate frigus torporẽ facit. 3°. de sym. cau. 3ª.29.D
Humiditas abundans uel sola longos profundosq; somnos facit. 3°. de locis affectis. 4ª.16.F
ob Humiditatẽ somnus pfundus. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7ª.134.G
Humiditati mista fortis refrigeratio facit lethargicas passiones. commentario 2°. aphorismo 3°. Ex.11.E
Humiditas agit animum ad dementiã, sm Platonẽ. q. animi mor. 1ª.318.D
Humiditas multa significat longum morbum. com. 4°. aph. 56°. Ex.33.F
Humiditas quo modo uisui nocet. de ocul. 7ª.186.E
Humiditas nimia nocet palpebris. 10°. de usu partium. 1ª.181.H
Humiditates uisui deseruientes, quæ. de anat. uiu. Sp.44.E
Humiditas albuginea. de anatomia uiuorum. Sp.44.E
Humiditas non facit dolorem capitis nisi copia. 1°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.131.H
Humiditas descendens in asperam arteriam, quo modo descendat. 7°. de usu partium. 1ª.163.C
Humiditatis pauxillum per asperã arteriam delatum non nocet pulmoni, sed multum. com. 2°. aph. 17°. Ex.13.B
Humiditas claram uocem prohibet. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.178.A
ab Humiditate fit uox rauca. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.143.E
ab Humiditate uox grauissime uitiata. 3°. de loc. affec. 4ª.26.C

Humiditas potest causare strangulationem sine dolore. commentario 4°. aphorismo 34°. Ex.31.E
Humiditas multa facit conuulsionem sanabilē.com.1°.apho.5°. Ex.37.D
Humiditate flatuosa uel spiritu uaporoso quo modo fiant oscitationes, & pandiculationes.com.7°.apho.56°. Ex. 59.A
Humiditas aquea retundit omnes sapores.4°. de simp. med.fac. 5ª.26.E
Humiditas, & caliditas facile ꝑ halitū digerūtur.aduers.Lycū.Ex.65.D
Humiditas extinguit aromatum qualitatem.com.5°.aph.62°.Ex.44.B
Humiditas dissoluitur à febrili calore.com.4°.aph.57°. Ex.33.G
Humiditas natiua à calore febrili cōsumitur.com.7°.apho.6°.Ex.54.D
Humiditatem inducit quotidiana.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.94.D
Humiditas qualitate acris, et facultate siccatoria corpus incendit. de uict. rat.in morbis acutis, com.3°. 7ª.134.D
ex Humiditate serosa non gignitur callus, sed ex crassa, & quali. 6°.methodi medendi. 7ª. 41.E
Humiditate, & siccitate non possunt uentriculi adeo intemperantes esse, ut actionem amittant sine prolixo tpis spatio.3°.de sym.cau. 3ª.25.D
Humiditatem uentriculi nimiam debet hydrops præcessisse. 2°. de symptomatum causis. 3ª.25.D
Humiditates roridæ superuenientes, in animæ affectibus animi defectum inducunt.1°.de arte curat.ad Glauc. 7ª. 98.F
Humiditatem qui ex fructibus & oleribus contraxerint, & uolunt exerceri, incidunt in febrem ephemeram.3°.de san.tuen. 2ª. 81.G
Humiditas impedit partes uniendas. ars med. Isa.69.H
Humiditatē significat somniū imbrium.de præs.ex insom.sum.4ª.213.C
Humiditatis copiā significat sudor aduentante febri, nec deficiente. præsag.exper.confir. Sp. 77.G
Humiditas quo modo corrigenda.3°.de san.tuen. 2ª.81.G
ob Humiditatem intenta quo modo laxantur. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, commentario 3°. 7ª.215.G
pro Humiditate nimia dantur carnes auium montanarum, & pisces saxatiles.de præcogn.ad Posth. 4ª. 217.H
Humiditates ex uini potione quo mō sanentur. 3°.de san. tuen. 2ª.81.G
Humiditas post uini potum quo modo corrigēda.3°.de san.tuē. 2ª.82.A
Humiditas ex desidia quomodo corrigatur.3°.de sanit.tuen. 2ª. 81.G
Humiditates corruptas quid resoluat.secretorum. Sp.101.H
Humiditates superfluas corporis necesse est euacuare. commentario 3°. aphorismo 15°. Ex. 22.G
Humiditas crassa, uiscosa, profunda quibus extrahatur. 8°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.189.D
Humiditas lenta ac pinguis læuigat.de caus.mor. 3ª.9.C
Humiditates ex alto absorbens malagma.9°.de cōp.me.sec.lo.5ª.200.B
Humiditatē crassam tenuat, & incidit secaniabin.de diss.cont. Sp.74.H
ad Humiditatem stomachi.de med.exper.107.E/ Sp.108.A
Humiditates ex pectore, & pulmone ad spuendum adiuuant amygdalæ propriæ amaræ.de diss.cont. Sp.74.H
Humiditatem ex pulmone ut aliquis spuat, adiuuat uinum subtile, aquosum.de dissol.cont. Sp. 74.H
Humiditatem per urinam educit mel.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.C
Humiditas aquosa mixta humoribus facit deiectiones non sinceras. commentario 7°.aphorismo 6°.54.D/apho.23°. Ex.55.E
Humiditatem eam nominat πλάδον, quæ supra id quod secundum naturā est innascitur partibus.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.130.C
Humiditatem superfluam πλάδον uocare solet.in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.109.C
ad Humiditatem nimiam partis affectæ.5°.de cōp.me.ꝑ gen. 5ª.253.H
ad Humiditatem, & sordes in ulcere quæ conueniant. 2°.de composit. medicamentorum per genera. 5ª. 220.C
HVMIDVM, nomen à qualitatibus.1°.de san.tuen. 2ª.62.E
Humidum quot modis dicatur.3°.de simp.med.fac. 5ª.17.A
Humidi duo significata.1°.de temperamentis. 1ª. 12.F
Humidum energia uel actu quo modo.3°.de temperamentis. 1ª.21.E
Humidum actu, tactu discerni potest.2°.de temp. 1ª.16.H
Humidi corporis iudices sunt tactus, uisus, & ratio. 2°. de temper.17.F/ 1ª.18.B/de sympt.caus. 3ª.10.D
Humidi iudicium unde sumatur.3°.de temp. 1ª. 25.D
Humida esse aliqua probatur, quando reposita facile perforantur, & nō facile mordicent.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.B
Humidum ꝑm apparentiam non est humidum.2°.de nat.fac. 1ª.301.C
Humidū, siccū, calidū, & frigidū inuenit Hippocra.1°.meth.med.7ª.3.E
Humidum calidum, frigidum siccum causas ponit Hippocrates. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª. 129.C
de Humido, sicco, calido, & frigido tractant medici & philosophi. 3°. de simpl.medicam.facult. 5ª.17.E
Humidum alterat totum per totum.1°.de elemen. 1ª.7.H
Humidum, & siccum passiua ab aliquibus dicūtur.1°.de nat.fa. 1ª.291.C
Humida, & sicca cur passiua dicantur.7°.meth.med. 7ª.44.C
Humidum, siccum, calidum, frigidum agunt, & patiuntur inter se. 2°.de natural.facult. 1ª.297.H
Humido, sicco, calido, frigido multi utuntur alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus.2°.de nat.fac. 1ª. 299.G
propter Humidum, siccum, calidum, & frigidum unumquodq; est tale. 1°.methodi medendi. 7ª.6.E
Humidum, & siccum prima elementa in compositione.de marc. 3ª.46.C
Humidum in elementis est sincerum, in reliquis rebus in medio.1°. de temperamentis. 1ª.14.A
Humidum in quo præpolleat sicco.1°.de sani.tuen. 2ª.62.E
Humido contraria flamma.de palp. 3ª. 54.F
HVMIDIS solidis, & spiritibus constant animalia, & homo. bre.denot.dogm.Hip. 1ª.231.A
de Humidis ubi disserucrit Hippocrates.bre.denot.dog.Hipp. 1ª.231.B
in Humido, & calido consistit uita.de anatom.uiu. Sp.50.F
Humido semper inheret calor radicalis.de marcore. 3ª.45.H
Humido radicali assimilantur duo uasa, in quorum unum defluat alteratus humor.ad Thras. 2ª.104.F
Humidæ seruandæ animalis particulæ.6°.de san.tuen. 2ª.96.F
Humidum insitum si d ilabitur, tantundem humoris potum exhibens irrigato.ad Thras. 2ª.104.E
Humidiores partes in aīalibus prius assumūtur.cō.7°.apho.6°.Ex.59.D
Humidū corpus si seruaretur, hō nunq̄ moreretur.6°.de san.tu.2ª.96.F
Humidius si quis efficere posit cor, uel iecur, licet tardare senij properationem.de marc. 3ª. 46.F
Humida frigore densata apparent sicca.3°. de temperamentis. 1ª.23.D
Humidum si mutatur efficitur siccum.1°.de temp. 1ª.10.F
Humidum & siccum non possunt esse in eodem.1°.de temper. 1ª.10.G
Humidum simul & siccum an posit fieri corpus.de caus. morb. 3ª.8.A
Humidum, & siccum contingunt corpus sine uiolentia, cum absunt calefactio, & frigefactio.1°.de sympt.caus. 3ª.16.G
Humida modico iuncta calori, id habent ex propria natura, cum tamen calori iuncta copioso sint sicca.3°.de temp. 1ª.23.D
Humidus modice, & temperatus aer balnei quo modo fiet. 10°. methodi medendi. 7ª.66.H
Humidæ quæ.fin.med. Isa.43.G
Humido, frigido, calido, sicco constant animalium corpora, non tamen æqualiter.1°.de temper. 1ª.10.B
Humidum est omne animal.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.C
Humida naturaliter animalia, quæ.8°.meth.med. 7ª.51.B
Humidiorem, & frigidiorem naturam animalia nacta habent lienem non admodum nigrum.de atra bile. 1ª.36.A
Humidiora, & frigidiora animalia habent lienem albicantem.6°. de anatomicis admin. 1ª. 92.G
ex Humidis animalibus, quod est maius uelocius digeritur antequam durescat, quàm minus.de dissol.cont. Sp.73.C
Humidum & frigidum est cerebrum.de anat.uiu. Sp.53.G
Humidum & frigidum cur sit cerebrum.de compag.memb. Sp.58.B
Humidum, & molle cur sit cerebrum.de anat.uiu. Sp.53.G
Humidius, et mollius cur sit cerebrū i anteriori parte.de ana.ui. Sp.53.H
Humidi, & tenues sunt duo canales in memoria.de cōpag.mēb. Sp.58.B
ab Humido quomodo fiat somnus.3°.de loc.aff. 4ª.16.G
Humidius nutrimētū facit somnū uehemētiorē.1°.de sympt.cau. 3ª.19.A
Humidi, & frigidi sunt tres humores oculorum.de cōpag.mēb. Sp.58.B
Humida & calida est audibilis qualitas.de compag.memb. Sp.58.B
Humida, & calida est medulla.de anatom.uiu. Sp.44.E
Humidum instrumentum gustatus.7°.de decre.Hipp. 1ª.271.B
Humidæ naturæ sensus est gustus.1°.de symp. caus. 3ª.17.C
Humida admodum natura est lingua.com.6°.aph.32°. Ex.50.A
Humida & frigida cur sit qualitas gustabilis.de cōpag. memb. Sp.58.D
Humida & carnosa est canna in radice, propterea non est sonora.de uirtutibus nostrum corpus dispensantibus. Sp.61.F
Humidus, & frigidus est pulmo ex accidenti.de anat.uiuo. Sp.52.H
Humidum præualet in partibus mollioribus cute.1°.de temp. 1ª.14.G
Humida est cutis capitis in pueris, mulieribus, & eunuchis.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com.2°. 3ª.170.A
Humida nimis cutis nō facit pilos.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.3°.3ª.170.A

ex Humida substantia genituræ origo.1º.de sanitate tuenda. 2ª.62.F
Humidos ualde uteros habentes non concipiunt, extinguitur enim in eis genitura.com.5º.aph.62º. Ex.43.E
Humidæ non habent purgationes lunares, ut est necesse.de aere, aquis, & locis. 2ª.5.G
Humidiores humores, & tenuiores in causa sunt ut menstrua consuetum terminum anticipent.com.5º.aph.36º. Ex.40.H
Humidiora membra facilius cedunt causis humidioribus. de natura humana, commentario 1º. 1ª.36.D
in Humidioribus & frigidioribus instrumentis retentiua uis imbecillis est.3º.de sympt.caus. 3ª.29.D
Humidis, & siccis nutrimentis nutritur natura.an animal sit. 1ª.227.D
HUMIDUS cibus est causa præcedens pulsus mollis. 1º.de præsagitione ex pulsibus. 4ª.109.D
Humida consistentia corrumpuntur, & habent exiguum alimentum. 2º. de alimentorum facultatibus. 2ª.16.E
Humida immodice cur non salienda.3º.de alim.fac. 2ª.33.C
Humidi cibi quibus conueniunt, & qui sint. de dissol. cont. Sp.74.D
Humida uictus ratio excrementa, & succorum abundantiam parit. 6º. de sanitate tuenda. 2ª.96.F
Humidiora cur minus dant alimenti.1º.de alimen.fac. 2ª.14.D
Humidum alimentum, præcipue cum fuerit natura calidum, facilius nutrit.commentario 2º.apho.11º. Ex.12.D
Humidi cibi celeris sunt transitus.3º.de symp.caus. 3ª.27.D
Humida lubrica celeriter descendunt.1º. de alimentorum fac. 2ª.14.D
Humidam uictus rationem qui expetant.6º.de san.tuen. 2ª.96.D
Humidi, & frigidi cibi, qui.10º.meth. med. 7ª.67.A
Humidus, & uiscosus cibus est caro hædi anniculi, caput & caro agni, & pecudum.de dissol.cont. Sp.73.A
Humidis, & frigidis cibis æstate utendum.1º.de alim.fac. 2ª.13.F
Humidi, & frigidi sunt cibi febricitantium.8º.met.me.49.H/ 7ª.54.G
Humidus, & frigidus quantum esse debet cibus febricitantium.8º.methodi medendi. 7ª.54.G
Humidus & frigidus sit hecticorum cibus.10º.meth.med. 7ª.67.A
Humidus, & frigidus ptissanæ cremor in febribus conuenientissimus est. 8º.methodi medendi. 7ª.51.A
Humidum nutrimentum siccitati medetur.3º.de san.tuen. 2ª.80.A
Humidum humectat.1º.de temp. 1ª.10.D
Humida frigida, & dulcia sunt danda, si ob choleram rubram fuerit ægritudo.de dynamidijs. Sp.19.F
Humida dulcia, & calida da ægro ob choleram nigram.de dyn. Sp.19.G
Humidos cibos sicci digerunt.de dissol.cont. Sp.73.C
Humida Deiectio ad quid sequitur, secundum antiquos.commentario 6º. aphorismo 1º. Ex.46.C
Humida promptius, quàm solida per aluum deijciuntur, præsertim si quid habent nitrosi.2º.de aliment.fac. 2ª.16.E
Humida Excrementa, quæ.8º.meth.med. 7ª.51.A
Humida excrementa senium notæ.de marc. 3ª.46.E
Humidiorem tumidioremq; & excrementosam carnem facit expultrix imbecilla.3º.de symp.caus. 3ª.26.G
Humidum elementum in humoribus præualet.2º.de diff.febr. 3ª.41.E
Humidi cum sint humores siue succi, quo modo unus est alio humidior. de natura humana.comment.1º. 1ª.30.G
Humidus, & frigidus humor ad pituitam reducitur.2º.de dif.fe.3ª.37.E
Humidum est phlegma.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.D
Humidum & frigidum, quãuis sit crassum, est pituita, & ex pituitæ genere.de causis morborum. 3ª.8.C
Humida generant humorem pituitosum.3º.de alim.fac. 2ª.27.A
Humidus, & frigidus humor pituita gignitur hyeme.in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, comment.1º. 3ª.104.C
Humidus est sanguis.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.41.D
Humidus & calidus est sanguis.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.B
in Humido ignis diuini partem præsefert sanguis ruber iam factus, & purus.4º.de usu partium. 1ª.136.B
Humidum Medicamentũ quidnã dicatur.4º.de cõp.me.p ge. 5ª.240.F
Humida, & calida medicamẽta quo mõ dicãtur.5º.de simp.m.fa. 5ª.33.B
Humida tenuia & tepida possunt penetrare.3º.de simp.med.fac. 5ª.21.F
Humida & calida pus mouent.5º.de simp. 5ª.34.B
Humidam substantiam habens, & exiccans medicamentum. 2º. de arte curat.ad Glauconem. 7ª.105.G
Humidum exuperans, morbus.1º.de temp. 1ª.11.B
Humidus morbus, qui.5º.de san.tuen. 2ª.89.D
Humidus affectus & mollis quomodo differant.5º.de san.tuen. 2ª.89.D
Humidæ ægritudines ex quibus causis fiant.de caus.morb. 3ª.7.H
de Humido etiam, ut de cæteris qualitatibus, dici posset ꝙ, modice exuperans intemperiei, ampliter, ægritudinis, plurimum uero mortis causa sit.1º.de temperamentis. 1ª.11.B
Humidæ ægritudines sine materia, quæ.de diff.morb. 3ª.3.G
Humida intẽperies sine materia quo mõ appareat.de differ.morb.3ª.3.G
Humida intemperies plurimum caput uitiat.13º.meth.med. 7ª.86.D
ex Humido alteratio cur difficulter curatur.7º. meth. med. 7ª.44.C
Humidis auribus confert succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
Humidum & fœtidum os iuuat succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
Humida uentriculi intẽperies facile curat̃, et quo mõ.7º.me.m.7ª.47.G
Humidum quibus fiat cor.3º.de præsag.ex puls. 4ª.119.C
Humida aluus unde sit.com.2º.apho.2º. Ex.14.D
Humida, & sicca intẽperies secũdam facultatem sibi uendicant, quod ad uigilias soporesq; per morbos pertinet.3º.de loc.aff. 4ª.16.F
Humida, & calida intemperies quo modo curanda.7º.met.me. 7ª.47.F
in Humida & frigida intemperie quæ adhibeat Galenus. 2º. de compo. med.secundum locos. 5ª.138.A
ab Humido fit dolor.de natura hum.com. 1º. 1ª.28.G
Humidum mediocre non facit dolorem.ars med. Isa.70.G
ab Humido nulli fiunt capitis dolores.de remed.par.fac. 7ª.153.E
Humida lenta leniunt.ars med. Isa.70.E
Humido & sicco tenduntur chordæ.2º.de loc.affect. 4ª.11.A
Humidum est causa febrium longarum.com.3º.aph.11º. Ex.21.D
Humidæ febres quæ.aduersus Lycum. Ex.62.A
Humida materia fit putredo.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.2º. 3ª.141.A
Humidi aliquid descendit in asperam arteriam nobis transglutientibus. 6º.de usu partium. 1ª.154.H
Humidum putrescens in nostris corporibus quædam ueluti materia est patiens à ui caloris.com.3º.apho.11º. Ex.21.D
Humidus si sit morbus, et ꝑticula sit sicca, qd agẽdũ.3º.meth.me. 7ª.21.F
in Humidis & frigidis dispositionibus omnibus totum corpus posset suffiri per uterum, nisi timeremus illam quæ fit ex suffitu, capitis grauitatem, præsertim in febribus.com.5º.aph.28º. Ex.40.C
Humidis, & frigidis sanatur febris siccitatis putredinis. 10º. methodi medendi. 7ª.64.D
Humida, & calida moderate ꝓsunt frigiditati et æstui.1º.đ us.p. 1ª.116.E
Humida, & calida temperate homini conueniunt.de ocul. 7ª.188.C
Humida, & calida uacuant contenta in partibus phlegmone affectis, & non ipsas exiccant partes, sed potius humectant. 2º. de tẽp. 1ª.21.D
Humidum ulcus indiget sicco.2º.methodi medendi. 7ª.18.B
Humida siccitate corrigi debent.4º.de simp.med.fac. 5ª.28.H
in Humidioribus ulcera minus siccentur.3º.meth.med. 7ª.18.B
Humidum ulcus quibus lauandum.4º.meth.med. 7ª.23.E
Humida intemperies carnis quomodo curetur.4º.meth.med. 7ª.23.E
ad Humidas, & flaccidas carnes.5º.de comp.med. per gen. 5ª.248.G
Humidas carnes habentibus famem adhiberi conuenit.fames enim corpora exiccat.com.7º.aph.59º. Ex.59.C
Humidis, & mollibus debet curari scirrhus, non solum calidis. 14º. methodi medendi. 7ª.87.H
Humidum aliquod remedium in cancris inuenire debemus, quod non putrefaciat.com.6º.apho.38º. Ex.50.E
Humida quæ offendunt, quo modo extra mittantur in tussi. 2º. de symptomatum causis. 3ª.22.H
Humidæ causæ rigoris quæ & febrẽ facit sanatio est euacuatio, & quandoq; concoctio.2º.de sympt.caus. 3ª.23.A
HUMIDIOR mare est fœmina.11º.de simp.med.fac. 5ª.79.A
Humidi homines ubi.de aere, aq.& loc. 2ª.6.E
Humidum corpus quõ fiat.quos purg.opor. quib. & quo tem. 5ª.88.D
Humidissima est omnium puerorum substantia.9º.meth.med. 7ª.60.H
Humidi natura sunt obesi.de artic.com.1º. 7ª.256.E
Humidi quando sint, quibus crura sunt crassa.2º.de temp. 1ª.20.H
ab Hũido corpe isepabilis ẽ mollities, si calor sit tepidus.2º. đ tẽ. 1ª.18.B
Humida corpora sunt mollia, & laxa.com.3º.aph.12º. Ex.21.F
Humidi molles.4º.de compo.med.per genera. 5ª.236.F
Humidius & mollius corpus habet habitum debiliorem, quàm durum sicumq;.de usu pulsuum. 1ª.229.F
Humidũ si sit, & fluxibile, & nulli innitẽs quod molle est, id nec trahendi siẽr, nec tenendi, nec repellendi uim habet.3º.de symp. cau. 3ª.28.H
Humidum tẽperamentum ab omnibus laudatum.6º.de san.tu. 2ª.96.G
Humidi maxime sunt maxime longeui.6º.de san.tuen. 2ª.96.G

Humidi in robore sunt magis sani alijs & ualentiores usque ad senium. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.G
Humidis & macilentis minor inflammatio superuenit, q̃ siccis & carne oppletis. de artic. com[illegible]t. 1°. 7ª.256.G
Humidum tēperamentū in principio deterius est. 6°. de sani. tu. 2ª.96.G
Humidis corporibus magis accidit putredo. com. 3°. aph. 11°. Ex.21.C
qbus Hūdiores natura nares, et genitura humidior minus integra sanitate fruunt̃, quibus uero cōtraria salubrius degūt. c. 6°. aph. 2°. Ex.46.E
qui Humidum natura uentrem habent morbo laterali, atq; alijs morborum generibus minime corripiuntur. com. 6°. aph. 33°. Ex.50.B
Humidæ naturæ propter humida ægrotant, propter sicca sanantur. commentario 2°. aph. 3°. Ex.20.B
Humidis cur fiant difficultates intestinorum. com. 3°. aph. 11°. Ex.21.C
Humidis mel salubre. 1°. de alim. facul. 2ª.9.H
Humidis naturis cōgruūt humidæ ægritudines. c. 2°. apho. 34°. Ex.17.C
Humidi secundo loco difficulter in febres incidunt. 8°. meth. me. 7ª.54.E
Humidi debēt humidis foueri, & etiā febrientes. cō. 1°. aph. 16°. Ex.8.H
Humidis corporibus magis humida exhibenda. 2°. de composit. medicament. per genera. 5ª.220.D
Humidi postulant humida nutrimenta. 3°. de symp. caus. 3ª.29.C
Humida humidis apta. 6°. de sanit. tuen. 2ª.96.C
Humida citius aßimilantur humidis. 6°. de sanit. tuen. 2ª.96.C
Humidi digerunt cibos siccos. de dissol. cont. Sp.73.C
Humida natura non indiget sicco. 2°. meth. med. 7ª.18.B
Humida nimiū corpora euacuatione curantur. de nat. hu. cō. 1°. 1ª.28.H
in Humidis frictiões ex aspero sindone. de præcog. ad Posth. 4ª.217.H
in Humida natura quid faciant misy, & chalcitis. 3°. met. me. 7ª.20.C
Humidi natura hois pleuritici casus. de uict. ra. in mor. ac. cō. 1°. 7ª.115.A
HVMIDI, & calidi apti ad digerendos cibos. 9°. meth. me. 7ª.58.A
Humida & calida corpora optime nutriuntur. 3°. de symp. cau. 3ª.28.H
Humidißimum calidißimumq; corpus celerrime alterat proprium nutrimentum & aßimilat. 3°. de sympt. cau. 3ª.28.H
Humidißimū pōt alteratione̅ facere, si calidū sit. 3°. de symp. ca. 3ª.28.H
in Humidis & mollibus rebus coctio puerorum est ut ingentium, in duris deterior. 3°. de symptomatum causis. 3ª.29.C
Humidißimum calidißimumq; quod est, prompte quod alteratum est in se recipit. 3°. de symp. caus. 3ª.29.A
Humidum, & calidum qui habent corpus, concoquunt, apponunt, agglutinant, nutriuntur. 3°. de symptomatum causis. 3ª.29.A
Humida conglutinantur, & coalescunt. 3°. de symp. caus. 3ª.29.A
Humidiora naturalia instrumenta magis idonea sunt ad nutritionem. 3°. de sympt. caus. 1ª.29.D
Humidæ, & calidæ naturæ sunt raræ, & habent semen fœcundum. commentario 5°. aphorismo 63°. Ex.44.C
Humidis, & calidis uenus innoxia est. 6°. de sanit. tuen. 2ª.96.H
Humidæ, & calidæ naturæ promptius digerunt, & exhalant. 9°. methodi medendi. 7ª.60.H
Humida & calida quàm celerrime in ambientem dißipantur, & quo modo. 9°. methodi medendi. 7ª.60.H
Humida, & calida temperies ut puerorum facile absumitur. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.19.F
Humidi & calidi maxime omnium putredini sunt obnoxij. 8°. methodi medendi. 7ª.54.B
Humida & calida promptißime putrescunt, nisi difflentur. 1°. de differentijs febrium. 3ª.31.H
Humida, & calida non manent imputrescibilia. 8°. meth. med. 7ª.57.D
in Humidis corporibus nascuntur uermes & putrilago. 4°. de simplic. medicam. facult. 5ª.30.C
Humidi, & calidi fluxionū uitijs sunt obnoxij. 5°. de san. tuen. 2ª.94.D
Humidorū, & calidorū sudores & urinæ fœtent. 8°. meth. med. 7ª.54.B
Humidi & calidi sunt similes hircis. 8°. meth. med. 7ª.54.B
Humidi & calidi febricitant statim cute stipata. 8°. meth. med. 7ª.54.C
Humidi, et calidi qua uictus ratione regendi. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.108.G
Humida & calida uentriculi intemperies quomodo curatur. 7°. methodi medendi. 7ª.47.G
in Humido, & calido uētriculo cōuenit aqua frigida. 7°. me. m. 7ª.47.F
Humidi & calidi quo modo balneum requirunt. 8°. meth. med. 7ª.54.C
HVMIDVM, & frigidum temperamentum aduersißimum calido & sicco. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.94.C
Humidum & frigidum corpus non est in ætate prouecta. 3°. de symptomatum causis. 3ª.29.C
Humidæ, & frigidæ naturæ ad æstatem melius, ad hyemem peius se habent. com. 3°. apho. 2°. Ex.20.A
Humidi, & frigidi natura facilius cedunt morbis frigidis, & humidis, contrarij ægrius. in 1ᵐ. de morbis uulg. com. 1°. 3ª.103.F
Humidum, & frigidum temperamentum fluxionibus obnoxium est. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.H
Humidi, & frigidi difficulter in febres incidunt. 8°. meth. med. 7ª.54.E
Humidæ, & frigidæ tpaturæ corpus muliebre timebat Galenus in æstate exiccare, ne ægrotæ corpus liquesceret. de præc. ad Post. 4ª.217.G
Humidi, & frigidi quo modo curentur. 6°. de san. tuen. 2ª.96.H
Humidi, & frigidi quibus regantur. 5°. de san. tuen. 2ª.94.C
in Humido, & sicco temperati & frigidi quo modo curentur. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.H
Humidi, & frigidi non debent curari solis adstringentibus. 8°. de comp. medicament. secundum locos. 5ª.188.A
Humidi, & frigidi quo uictu utentur. 8°. meth. med. 7ª.54.F
Humidis, & frigidis uinum modicum calidum dandum. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, comment. 2°. 3ª.108.F
Humidæ, & frigidæ cōplexioni ualens medicamētū. de me. exp. Sp.105.C
Humida, & calida est omnis detractio medicinæ. de cathar. Sp.94.D
HVMIDVS pulsus, & plenus à sanguine fit. de dynam. Sp.19.F
ex Humidi, calidi, frigidi, & sicci miscella fiunt dulce, amarum, salsum, acerbum, austerum, & acre. 1°. de alim. facul. 2ª.9.A
Humidus magis acidus sapor. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.G
HVMIDA simplicia medicamenta.
Humidum primi ordinis, quid. 5°. de simp. med. fac. 5ª.39.B
Humidum secundi ordinis, quid. 5°. de simpl. med. fac. 5ª.39.B
Humidum tertij ordinis, quid. 5°. de simp. med. fac. 5ª.39.B
Humidum quarti ordinis, quid. 5°. de simp. med. fac. 5ª.39.B
Humidum actu est Acetum. 1°. de simp. med. fac. 5ª.9.C
Humidißimum omnium est Aqua. 1°. de simp. med. fac. 5ª.8.E
Humida est aqua potabilis. 1°. de simp. med. fac. 5ª.3.D
Humidus & frigidus in secundo Cucumis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.E
Humidi Dactyli quid faciant. de dissol. cont. Sp.74.H
Humidæ Fabæ parum nutriunt, cur. de dissol. cont. Sp.73.G
Humidæ & siccæ Ficus maturæ sunt cibaria media. de diss. cont. Sp.74.B
Humidæ, & siccæ ficus mūdificāt, et abstergūt renes. de dis. cō. Sp.74.G
Humidæ ficus inflant. de dissol. cont. Sp.74.G
Humidæ ficus generant inflationem. de diss. cont. Sp.74.F
Humidus, & frigidus multum est fungus, unde deleterius. 7°. de simplicium medicament. facult. 5ª.56.C
Humida, & frigida in secundo ordine est Lenticula palustris. 8°. de simplicium medicament. facult. 5ª.63.B
Humida, & frigida Mala. 7°. de simp. med. fac. 7ª.55.H
Humidum & frigidum in secundo ordine est malum armenicum. 7°. de simplic. medicam. facult. 5ª.56.A
Humidæ Nuces est cibus humidus. de dissol. cont. Sp.74.D
Humidæ nuces leniunt uentrem. de dissol. cont. Sp.75.A
Humidum, & modice frigidum est Oleum recens. 1°. de composit. medicamentorum per genera. 5ª.212.H
Humidum, & frigidum Persicum. 7°. de simpli. med. fac. 5ª.56.A
Humida, & frigida est Platanus. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.G
Humidum, & frigidum est Plumbum. 8°. de simp. med. fac. 5ª.70.E
Humidum est, & calidum Polygalon. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.H
Humida Pruna leniunt uentrem. de diss. cont. Sp.75.A
Humidus minus, calidus, & humano similis temperie est sanguis suum. 10°. de simp. medic. facult. 5ª.72.F
Humida, & frigida est Stratiotes. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.D
Humidus, & calidus est Testiculus canis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.F
Humidum, & calidum est Triphyllum. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.60.B
HVMIDA signa & planetæ,
Humidi sunt Cancer, Scorpio, Pisces. de spermate. Sp.38.H
Humidus est Scorpio in primo gradu, frigidus ĩ secūdo. de sper. Sp.38.H
Humidi in secundo gradu sunt Pisces, frigidi in primo. de sper. Sp.38.H
Humidi sunt Gemini in primo gradu, calidi in secundo. de sper. Sp.38.H
Humida est Libra in secundo gradu, calida in primo. de sper. Sp.38.H
Humidus est Aquarius in secūdo gradu, calidus ĩ primo. de sper. Sp.38.H
Humidi, & sicci sunt Gemini, Libra, Aquarius. de sper. Sp.38.H
Humidus & calidus est Iuppiter. de compag. memb. Sp.59.F
Humida & frigida est Venus. de compag. memb. Sp.59.G
Humidus, siccus, calidus, frigidus æque est Mercurius. de compag. membro. siue de natura humana. Sp.59.G

Humida,

Humida, & frigida est Luna. de compag. memb. Sp.59.G
HUMIDIS quæ tempestas sit optima. com.3°. apho.14°. Ex.22.C
Humida tempora generant humores pituitosos, & morbos longos. commentario 3°. aphorismo 7°. Ex.20.F
Humidiora imbribus redduntur animalium corpora. in 1m. de morbis uulgaribus, comment.1°. 3a.104.B
Humida tempora generant febres longas, alui profluuia, putredines, morbos comitiales, apoplexia, & anginas. com.3°. aph.16°. Ex.22.H
Humidis temporibus destillationes descendunt. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3a.143.E/H
Humido frigido & Aquilonio existente anno, quid secutum sit. in 1m. de morb. uulg. comment.2°. 3a.108.B
Humidi & frigidi status maxime lædunt corpora humida & frigida. in 1m. de morbis uulgaribus, com.2°. 3a.108.F
Humido et frigido uere oculi laborãt. in 1m. de mor. uul. cõ.2°. 3a.108.G
Humida & frigida est hiems. bre. denot. dogm. Hippo. 1a.231.C/ in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3a.110.H
Humidus, & frigidus status non fit nisi hyeme. 10°. meth. med. 7a.63.E
Humida unde sit hiems, & frigida. de spermate. Sp.39.A
Humidæ, & frigidæ naturæ hyeme bñ se habẽt. c.2°. aph.2°. Ex.20.A
Humidum & calidum est uer. bre. denot. dogm. Hippocra. 1a.231.B/ de spermate. Sp.40.E
Humidum & calidum unde sit uer. de sperm. Sp.39.A
Humidi & calidi status temperamenta humida & calida offendunt. in 1m. de morbis uulgaribus, com.2°. 3a.108.F
Humidum & calidum temperamentum solet esse in pestilenti tempore. 1°. de temperamentis. 1a.11.H
Humida corpora in pestilentia exiccanda. 1°. de diff. feb. 3a.32.E
Humidum & calidum cum tempus est, ne uestes putrescant, quatiantur. in 3m. de morb. uulg. comment.3°. 3a.141.A
Humida tempora. lege Pluuiosa tempora, Tempora pluuiosa.
HUMIDA & calida terra in primo gradu Mercurio subiecta est. de spermate. Sp.40.C
Humida terra in primo gradu, frigida in secundo, habens aliquantulum temperamenti calidi, Veneri subiacet. de spermate. Sp. 40.C
Humida, & frigida terra i primo gradu Lunæ cõuenit. de sper. Sp.40.C
Humida terra in primo gradu calida in secundo est sub Martis ditione. de spermate. Sp. 40.C
in Humidis locis pascua efficiunt carnem tardioris coctionis, quàm pascua in locis siccis. de dissol. cont. Sp.73.C
Humidæ & frigidæ regiones, & constitutiones, anni tẽpora magis astringunt, & difflare corpora atque extenuari non sinunt. commentario 21°. aphorismo 28°. Ex.16.D
in Humida terra herbæ crescunt altissime. 11°. de usu par. 1a.190.A
in Humida & lacustri terra non nascuntur herbæ. 2°. de temp. 1a.18.H
Humidiores, & laxiores partes in homine, quæ. 9°. de simplic. medicamentorum facultatibus. 5a.65.H
HUMIDIORES cucurbitulæ in capite magis accõmodantur. de cucurb. scarif. 6a.3.E
HUMOR quid. de anatom. uiu. Sp.55.G
Humorum substantia media est inter spiritus, & solidas corporis partes. 1°. de differen. feb. 3a.31.B
Humor pro humiditate. 2°. de temp. 1a.21.D
in Humoribus præualet humidum elementum. 2°. de diff. feb. 3a.41.E
de Humoribus librum prius exposuit Galenus, q̃ librum de uictus ratione. de uict. rat. in morbis acutis, com.1°. 7a.123.E
de Humoribus omnes philosophi æmulati sunt Hippocratem. 8°. de decretis Hippocratis. 1a.276.B
in Humoribus Platonis errores. 8°. de decret. Hipp. 1a.277.A
Humorum naturæ. fin. med. Isa.44.B
Humores comparat uino dulci nuper expresso. 2°. de nat. fac. 1a.301.G
de HUMORUM generatione. 2°. de nat. fac. 1a.301.F
Humores ex quibus fiant. 3°. de simp. med. facult. 5a.17.D
Humores ex cibis, & potibus gignuntur. 1°. de elemen. 1a.7.E
Humores qui gignãtur à fructibus añ maturationẽ. de diss. cont. Sp.73.A
Humorum causas tractare non spectat ad medicam artem. 8°. de decretis Hippocratis. 1a.275.H
HUMORUM utilitates. fin. med. Isa.44.B
Humores quatuor in animali sanguineo. 10°. de simp. med. fac. 5a.74.E
ex Humoribus quatuor constat generatio humana. de natura humana. com.1°. 1a.30.C/ de nat. & ordine cuiuslib. corp. Sp.41.D
ex Humoribus quatuor quo modo constet homo. de sper. Sp.37.A
Humoribus quatuor constat rationabiliter hoĩs corpus. de dyna. Sp.19.E
Humores quatuor semper habet hõ. 2a. de elem. 9.E/ de atra bile. 1a.36.B
Humoribus omnibus eget homo. 2°. de elem. 1a.9.D/E
Humores quatuor sunt in homine quocunq; tempore, & quacũq; ætate. de natura humana. com.1°. 1a.31.D
Humores oẽs in hoibus inesse existimat Hippo. cõtra Iulianum. Ex.70.B
Humorem unum tantum esse. s. sanguinem, collige ex Galeno, ubi inquit, qualiscũq; fuerit sãguis q̃ excernẽ, siue sit rubeus, siue spumosus siue flauus, siue niger, siue aquosus, siue crassus. cõ.4°. aph.25°. Ex.30.A
Humor, & sanguis pro eodem. de mult. 78.E/ 3a.79.H
Humores omnes in uasis inclusos significat sanguis. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3a.187.C
Humores omnes quando æque abundant, dicitur in ipsis sanguis abundare. de curan. rat. per sang. miss. 6a.17.F
Humores an mixti sanguini quo modo noscendum. de mult. 3a.82.B
Humores diuersos euomi ostendit potio quater in anno data. 8°. de decretis Hippocratis. 1a.276.F
Humores quid faciãt in humano corpe. de incãt. adiur. & susp. 7a.181.G
ex Humoribus partes similares. 1°. de elem. 1a.7.E
ex Humoribus quatuor fiunt ossa, & ex grauiori sanguinis natura. de spermate. Sp.36.C
HUMORUM differentia, quæ. de nat. hum. com.1°. 1a.30.G
Humores distincti. de nat. hum. com.1°. 1a.31.A
Humores omnes distincti sunt forma. 8°. de decr. Hipp. 1a.276.B
Humores neq; lentos esse oportet, neq; crassos, neq; aquosos, neq; plurimos, neq; uehementer calidos, ac frigidos, neq; mordaces, neq; putredini obnoxios, neq; ueneni naturæ affines. ars med. Isa.71.D
Humorũ differentiæ quot sint in sanguificatione. 4°. de san. tu. 2a.84.B
Humores facientis facultatis fons est iecur, & ueluti focus ardens. in progno. commen.2°. 4a.201.E
Humorum qualitates. de dynam. Sp.19.E
Humorum uariationes in coloribus. 8°. de decr. Hipp. 1a.276.B
Humorum uapor & inspiratio est materia spiritus uitalis. de uirtutibus nostrum corp. dispens. Sp.60.C
HUMORUM loca. de dynam. Sp.19.E
Humores sunt in omnibus partibus. de dynam. Sp.19.F
Humore proprio quælibet pars nutritur. de atra bile. 1a.36.F
Humorum propriæ sedes, propriaq; domicilia. de sperm. Sp.36.H
Humores quam partem dominentur. de dynam. Sp.19.F
Humores continentur in partibus solidis. de nat. huma. com.1°. 1a.30.C
Humores gñantur in oĩ parte aut ad usum aliarũ partium, aut ad generis propagationẽ, aut ad cõceptus nutritionẽ. cõ.5°. aph.39°. Ex.41.B
Humores quo mõ per partes trãseant. de cur. rat. per sang. miss. 6a.17.G
Humores in uentriculo tribus modis degunt. fin. med. Isa.44.C
Humores in arterijs negat esse Praxagoras. 4°. de dign. puls. 4a.84.H
Humoribus attractis ex uenis ad mẽbra solida puenit. 2°. de ele. 1a.9.H
Humorum in uenis contentorum serum est urina. in 3m. de morbis uulga. commentario 1°. 3a.131.D
Humor quid in urina. de urinis. 4a.122.H
Humores cum spiritu quoq; transeunt ad uesicam. c.4°. aph.73°. Ex.35.G
Humor in glandulosis uirorum partibus, & semen in testibus mulierum sunt simillima, & cur. 14°. de usu par. 1a.208.B
Humor i glãdulosis pudẽdorũ partibus q̃d agat. 14°. de usu p. 1a.208.B
Humor qui effunditur in muliere, qualis, & quod non faciat ad generationem. 14°. de usu part. 1a.208.B
Humor qui excitat Venerem, qualis sit. 14°. de usu par. 1a.208.B
Humor qui genitura est, cur nunquam aberrat in tot motibus. de fœtuum formatione. 1a.325.B
ex Humore omni corporis semen descendit. de sper. Sp.36.A
HUMORUM differentiæ secundum ætates. 8°. de decr. 1a.276.G
Humores quatuor distinguuntur per quatuor ætates. de nat. & ordi. cuiuslibet corp. Sp.41.E
quibus Humoribus abundant diuersæ ætates. bre. denot. dogm. Hippocr. 1a.231.B/ de dynamid. Sp.19.E
Humor in infantibus abundat. 1°. de san. tuen. 2a.64.D
propter Humorem somnolenta est pueritia. 3°. de loc. aff. 4a.16.F
HUMORES quibus temporibus uigeant. de natu. hum. com. 1°. 33.C/ 8°. de decre. Hip. 1a.276.D/ in 1m. de mor. uul. com.1°. 3a.103.B
Humores suis temporibus crescunt. de dynam. Sp.19.E
Humor quid faciat in hiemis conuersione. de dynam. Sp.20.C
quis Humor crescat in ueris conuersione. de dynam. Sp.20.C
Humorum temperatissimus uere in bene temperata constitutione abundat. in

- dat. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3a.100.H
quis Humor crescat in autumni conuersione. de dynam. Sp.20.C
quis Humor crescat in æstatis conuersione. de dynam. Sp.20.C
ad HUMORES quō se habet regio. 8°. de decr. Hipp. 1a.276.G
HUMORUM horæ per quæ determinentur. de sper. Sp.38.C
Humores qui die noctuq; dominentur. de dynam. Sp.19.E
HUMORES faciunt mores. de dynam. Sp.19.E
Humoribus actiones animæ uariari possunt. 3°. de loc. aff. 4a.19.C
Humorum naturam cur bruta non imitentur. <quod tamen est falsum, nam & bruta suam habent temperiem.> de sperm. Sp.37.D
HUMORUM pulsus quales. de dynam. Sp.19.E
Humores per quas partes habent respirationem. de dynam. Sp.19.E
Humorū propriæ respirationes. de nat. & ord. cuiuslibet corp. Sp.41.E
Humores occupant egestas, copia, & qualitas mala. de mult. 3a.79.C
Humor efficitur siccus tempore. 1°. de temp. 1a.10.G
Humores quibus augeantur. ars med. Isa.71.D
Humores quo modo præualeant. 8°. de decr. Hipp. 1a.276.F
HUMORUM abundantia alterare potest pulsus, non efficere. 1°. de causis pulsuum. 4a.86.G
Humor superfluus duplicem habet speciem in crasitie, & tenuitate. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3a.127.H
Humorum abundantiam induxit cutis obstructio. in 3m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3a.149.G
ex Humorum redundantia intemperaturæ plures. 8°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5a.188.A
Humor superfluus est ille qui causat morbum, & non tantum debilitas membri. com. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Humor plurimus non facit eandem doloris speciem, quam facit humor mordax. 2°. de loc. aff. 4a.9.D
Humorum abundantia in capite faciunt dolorem capitis. commenta. 4°. aphorismo 70°. Ex.35.B
ex Humore nimio dolor quomodo curetur. de ocul. 7a.189.H
Humorum copia quæ facit cardialgiam. in 1m. pror. com. 3°. 4°.185.C
Humorum multitudo, & crasities rūpit uenas. c. 4°. aph. 78°. Ex.36.G
Humores superabundantes quo modo ex coloribus cognoscantur. commen. 1°. aphor. 2°. Ex.3.D
ut Humorum in corpore malorum superfluitatis symptomata excernuntur quandoq; sudor & urina, interdum expurgante natura. in 3m. de morb. uul. com. 3°. 3a.144.D
Humorum affluentiam in laborantibus significat urinarum bonus color. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3a.150.A
Humorum multitudo significatur per sudores tam calidos, q̄ frigidos. com. 4°. aphor. 42°. Ex.32.E
Humores aucti proportione inter se seruata indigent misione sanguinis. com. 2°. aph. 8°. Ex.12.A/de ren. aff. dign. & med. 7a.193.E
Humores in multitudine ratione potentiæ cur cito corrumpantur. 1°. de differentijs febrium. 3a.31.H
Humorem exuperantem in uenis contentum quandoque natura ad cutem expellit per modum criseos. com. 6°. aph. 42°. Ex.51.B
Humoribus abundantibus cathartica damus. de dynam. Sp.20.F
in Humorum multa copia purgationes sunt utiles corporibus. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3a.167.E
Humores ubi multi, neque exercendum, neq; balneo utendum. 13°. methodi medendi. 7a.82.B
Humorū copiam trahunt à cibo balnea. in 1m. de mor. uul. c. 3°. 3a.122.G
Humorem Acidum ualde frigidum esse, collige. c. 4°. aph. 12°. Ex.28.E
Humores Acres debent ab ægrorum cibis remoueri, & quando. commentario 2°. aph. 18°. Ex.13.H
Humorem medium inter flauum, et pallidum acritudine infectum quidam euomuit. 3°. de loc. aff. 4a.28.C
Humorū acredo quo mō cognoscitur. in 1m. de mor. uulg. cō. 3°. 3a.125.B
Humorū acredo pulsus alterare pōt, nō efficere. 1°. de cau. puls. 4a.86.G
Humor acris, ac tenuis exulcerationē causat. cō. 4°. apho. 12°. Ex.28.E
Humores acres in oculis erodunt corneam. com. 6°. apho. 31°. Ex.49.E
Humorum acritudo abradit in summa parte intestina. commentario 4°. aphorismo 24°. Ex.29.H
Humorum acritudine uentriculi atq; intestinorū abrasa superficie quam faciat læuitatem intestinorum. com. 6°. aph. 1°. Ex.46.A
Humor stimulat ad excernendum. 1°. de ali. fac. 2a.7.G
Humorum acritudo exasperat. de cau. mor. 3a.9.C
Humorum acrimonia quo modo curanda. intro. Isa.55.E
Humores Acuti generant morbos. ars med. Isa.71.D
Humores acutos, & biliosos exiccatos uenæ tempore æstatis ad se trahunt, qui faciunt febres ardentes. com. 4°. apho. 58°. Ex.33.G
Humores Adustos non habent senes. 3°. de cau. pulſ. 4a.96.F
ex Humorum adustione fuliginosus uapor. de usu puls. 1a.229.D
Humor Albus est pituita. de atra bile. 1a.34.E
Humores albi & serosi sunt in fracta parte. de fract. com. 1°. 7a.229.G
Humores albi & serosi indigent difflatione, & perspiratione. de fracturis, commentario 1°. 7a.229.G
Humor amarus, flauus, uel pallidus. de atra bile. 1a.34.E
Humore amaro abundant iuuenes. in prognost. com. 3°. 4a.210.C
Humore Aquoso, & tenui sanguis plenus est. 4°. de usu par. 1a.136.C
Humor aquosus est uehiculum nutrimenti. 4°. de usu par. 1a.136.C
Humor aquosus & tenuis in uapores breui dirigitur. 7°. de usu partium. 1a.161.C
pro Humore aqueo in corpore asarū & apium ebullita in aqua. de præcognitione ad Posthumum. 4a.217.H
Humores aquosos et pituitā educit Coccus Cnidius. de the. ad Pis. 5a.90.F
Humores aquosos & pituitam educit æris squama. de dynam. Sp.22.A
Humores aquosos laxans electarium. de med. exper. Sp.107.G
HUMOR biliosus & bilis quid significent. de tum. præt. nat. 3a.84.A
Humores biliosi ex aluo prodeuntes sanant morbum regium. commentario 4°. aphoris. 62°. Ex.34.C
Humor biliosus si in uentre fuerit, ab aqua pura, et frigida corrumpitur. de bon. aquæ. Sp.75.G
Humores biliosos neque coeducit secum uinum dulce, neque coeuacuat. de uinis. Sp.76.D
Humoris boni, cibi qui. de dissol. cont. Sp.73.G
Humores bonos inter tenues & crassos qui cibi generent. de dissolutione continua. Sp.73.H
Humorem bonum, & crassum generantia, quæ. de dissol. cont. Sp.73.H
Humor bonus & nobis amicus est sanguis. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.G
Humores boni iuuant animæ facultates. quòd animi mores. 1a.321.B
Humor bonus si euacuetur, quid sequitur. com. 1°. aph. 23°. Ex.10.D
Humores omnes optimos reddit uinum. com. 7°. aph. 56°. Ex.59.B
Humores Calidi, & frigidi cur fiant. de curan. rat. p san. miss. 6a.16.G
Humor calidisimus flaua bilis in calidisima hora abundat. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 100.H/ 3a.104.C
Humores calidos, & mordaces sequuntur deliria, & uigiliæ. in 3m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3a.131.A
cum ab Humore calido fit inflammatio pulmonis, quæ multos uapores transmittit ad caput, cerebrum implet uaporibus, & facit phrenitidē. commentario 7°, aph. 12°. Ex.54.G
Humores calidi quo modo cognoscantur. de remed. par. fac. 7a.160.D
Humores calidi quo mō in doloribus cognoscātur. 3°. de loc. aff. 4a.20.F
Humores calidi tenues sunt paratisimi ad excretionem. in prognost. commentario 3°. 4°. 209.F
Humores calidi p excretionē euacuantur. in progno. com. 3°. 4a.210.E
Humoribus Concoctis natura euacuat. quos purg. oport. 5a.89.A
Humores semicoctos perficiunt quies, & somnus. 4°. de sani. tu. 2a.83.E
Humores Crasi, & corpus spissum cōtrariū. cō. 2°. aph. 28°. Ex.16.F
Humores crassos, uiscosos, et frigidos gñantes cibi. de pue. epi. 7a.180.D
Humores crassos quæ radices non generant. de puero epilep. 7a.180.E
Humorem crassum, & frigidū generant fungi. de dissol. cont. Sp.74.B
Humores crasi quibus gignātur, et quibus non. de fract. cō. 2°. 7a.235.F
Humorem crassum facientia inutilia senibus. 5°. de san. tuen. 2a.91.B
Humorem crassum facientibus si senex utatur obstruuntur renes, lien, & iecur. 5°. de sanitate tuenda. 2a.91.C
Humor crassus melancholicus quodam modo magis minusue est. 13°. methodi medendi. 7a.80.H
Humores quo modo cognoscantur esse crasi, uel tenues. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3a.144.G
Hūorū crasitudo alterare pōt pulsus nō efficere. 1°. de ca. pul. 4a.86.G
Humores crasi, & crudi ubi sunt, morbi sunt pesimi. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3a.122.E
Humores crasi, & tenues tubercula faciunt. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3a.165.F
Humor crassus, & glutinosus quando in tumorem attollitur. de natura humana, commentario 2°. 7a.182.H
Humores crasi defluētes interdū soli, sed magna ex parte crasso ac flatuoso spiritu associati, faciūt dolores dorsi. com. 6°. aph. 22°. Ex.48.D
ab Humore crasso & uiscoso fit obstructio meatuum subita. 3°. de locis affectis. 4a.17.G

ex Humore plu-

ex Humore plurimo, & crasso fit apoplexia. de util. resp. Sp.63.E
ex Humore non tanto neq; tam spisso, ut in apoplexia contingit, fit epilepsia. de utilitate respirationis. Sp.63.E
Humorum crassorum multitudo facit abscessum ad articulos. commentario 4°. aph.74°. Ex.35.H
ex Humore crasso dolori iuncturarū quid profuit. de me. exp. Sp.104.C
Humores crassi retinent menstrua. com.5°. apho.36°. Ex.40.G
Humores crassi, & lenti dupliciter sanantur per excretionem, et coctionem. com.5°. aph.70°. Ex.45.E
Humores crassi uel crudi uel coquuntur, uel in sanguinē uertuntur, uel in putredinem labuntur. de bon. & uitio succ. 2ª.34.F
Humores glutinosos & crassos gignentia si in uentriculo coquantur, & in iecore sanguinem faciant, maxime ad nutriendum efficacia sunt. de bon. & uitio succorum. 2ª.34.H
Humores crassos habenti quid conferat. de med. exper. Sp.104.D
in Humoribus crassum concretum, & modice frigidum, statim in spiritum uertitur. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.94.D
Humores crassos incidunt calidi mediocriter tum cibi tum potus. de curā. rat. per sang. miss. 6ª.17.E
Humor digeritur per calidum. 1°. de temp. 1ª.10.G
Humor à calido superabundante digeritur. 1°. de temper. 1ª.10.D
Humores crassos incidentes, & attenuantes cibi. de diss. cont. Sp.74.G
Humoris crassi generationem in corpore timenti conueniunt cibi subtiliantes. de dissol. cont. Sp.72.D
Humorem crassum & malum in stomacho inuentum incidunt poma, & granata acetosa. de dissol. cont. Sp.75.B
Humorem crassum & frigidum in corpore habenti confert uinum tenue. de dissolut. cont. Sp.74.H
ab Humore crasso uenas mundificat uinum tenue. de diss. cont. Sp.74.G
Humorem deducendo mel aperit. de simp. med. Sp.87.A
Humores incidit moderate uinum pauciferum. de uinis. Sp.76.D
Humores humectat uinum pauciferum. de uinis. Sp.76.D
Humores incidit, extenuat, dissoluit, & trahit ad æqualitatem calor febrilis. com.6°. apho.40°. Ex.51.A
Humores crassos quæ medicinæ extenuent. com.5°. aph.36°. Ex.40.G
Humores subtilians medicamentum. de med. exper. Sp.104.G
Humores subtilians, & præparans ad exitum in principijs ægritudinum frigidarum. de medicinis expertis. Sp.108.E
Humores crassos scindens medicina. de med. exper. Sp.196.G
Humores crassos scindens decoctio. de med. exper. Sp.107.C
Humores crassos subtiliat decoctio carui, & seminis apij. de medicinis expertis. Sp.104.D
Humorem crassum & uiscosum laxans medicina. de med. exp. Sp.106.G
Humores crassos, & diuersos laxans electarium. de med. exp. Sp.107.F
Humores crassos, & uiscosos soluit succus centaureæ cum melicrato. de uirtute centaureæ. Sp.94.A
Humores tantum crassos docet purgare Galenus, & nihil meminit subtilium. com.2°. aph.9°. Ex.12.C
ex Humore crasso febribus chronicis ualens medicamen. de medicinis expertis. Sp.105.G
Humores crassi paucam superfluitatem habent. 2°. de diff. feb. 3ª.41.E
Humor crassus si cā est asthmatis medicamē ualēs. de med. exp. Sp.106.G
Humores crassi qñ sunt in pulmonis bronchijs. 3°. de loc. aff. 4ª.27.F
Humores crassi in pulmone eē, qūo cognoscātur. 3°. de loc. affe. 4ª.27.F
Humores crassos quæ medicamenta per pulmonem trahant. de uictus ratione in morbis acutis, com.3°. 7ª.126.A
Humorem crassum in pectore purgās medicamen. de med. exp. Sp.107.H
ex Humoribus crassis in intestinis colicæ paßioni medicamen ualens. de medicinis expertis. Sp.106.G
ex Humore crasso colicæ quid opem ferat. de med. exper. Sp.107.F
Humor crassus fecibus uini similis quando excernitur in ulceribus intestinorum. 6°. de locis affectis. 4ª.36.E
Humores Crudi qui uocentur. de præsag. ex puls. 4ª.109.G
Humor crudus pituitæ genus. de mult. 3ª.81.F
Humor crudus non pituitosus. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.206.H
Humor crudus à Philippo dicitur humor uitreus. 2°. de dif. feb. 3ª.37.E
Humor crudus qui proprie sit. 1°. de alimen. fac. 2ª.10.G
Humor crudus, qualis. 10°. de comp. med. sec. lo. 5ª.206.H
Humorum crudorum copia cum ulcerosa laßitudine quo modo fiat, & quo modo curetur. 4°. de san. tuen. 2ª.86.B
Humorum crudorum plenitudo, qualis. de cur. rat. p sang. miss. 6ª.18.F
Humoribus crudis quando homo impletur. 4°. de san. tuen. 2ª.88.A
Humores crudos habentium color. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.18.F
Humores crudos habentium pulsus. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.18.F
Humorum crudorum, & biliosorum urina. in progn. cō. 2°. 4ª.200.D
Humorum crudorum urinæ quales. de urinæ, sign. ex Hipp. Sp.79.D
Humorem crudum significant urinæ crassæ, & tenues. in 3m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª.131.E
Humor crudus quo mō dignoscatur ab hypostasi bona. de uri. 4ª.125.D
Humor crudus per uiles hypostases distinguitur ab inæquali substantia eius quod subsidet. de urinæ signifi. ex Hipp. Sp.79.C
Humor crudus, & albus cū urina excretus euenit ut subsidat præbeatq; uidendam utilem hypostasim. de urinæ sign. ex Hipp. Sp.79.C
in Humoribus crudis urinæ processus. de urinis. 4ª.125.D
Humores crudos in primis uenis habentes quo modo nutriendi. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.84.H
Humores crudos, & multos in primis uenis habentes oxymelite, ptissana, & mulsa cibandi. 4°. de san. tuen. 2ª.84.H
Humores crudos in primis uenis habentes non debent uomere. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.85.H
Humores crudi, & crassi, aut per abscessum, aut per coctionem soluuntur. in prognost. comment. 3°. 4ª.209.G
Humores semicrudos uinum concoquit. 4°. de san. tuen. 2ª.83.E
Humores si sint crudi an eūandi, et qñ. de curan. rat. p sang. miß. 6ª.18.E
Humoribus existentibus crudis non potest fieri bona euacuatio, è contrà existentibus coctis. comment. 4°. apho. 22°. Ex.29.G
Humores crudi & fixi non obediunt pharmacis. 1°. de crisi. 4ª.128.G
quibus Humorum crudorum inest copia, quo modo Galenus mittat sanguinem. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.19.A
Humorum crudorum plenitudo nunquam est tanta, ut uenæ sectionē prohibere poßit. de cur. rat. per sang. miß. 6ª.19.D
Humores crudos purgantia, quæ. de cathar. Sp.95.C
Humores magis crudos, & aquosos purgat coccus cnidius. de dynamidijs. Sp.21.F
ex Humore crudo quo modo distinguatur deiectio graueolens. in prognostica, commentario 2°. 4ª.199.H
ad Humorem crudum. secretorum. Sp.102.E
ad Humorem crudum lapidosum. secretorum. Sp.100.D
Humoribus deficientibus quo modo æger cibandus. commentario 1°. aphorismo 17°. Ex.9.C
HVMOR Flauus pallido craßior. de atra bile. 1ª.34.E
Humoris Fluctuantis sonitus est symptoma imbecillis uentris. 3°. de naturalibus facultatibus. 1ª.303.B
Humoris fluitantis sonitus imperfectam concoctionem facit. 3°. de naturalibus facultatibus. 1ª.303.B
Humor Fluens quo modo inhibeatur. de sectis. Isa.16.D
Humores fluentes retrahuntur. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.102.F
ex Humorum influxu morbi semper debent repelli, partem refrigerando, & adstringendo. 1°. de compo. med. sec. loc. 5ª.121.F
Humores Fœminarū ex mēstruis deprehēdūtur. c.4°. aph.2°. Ex.27.F
Humores qui faciunt dolores, et tardos mēses. cō.5°. aph.36°. Ex.40.H
Humoribus plenæ matricis signa, & curatio. de paß. mul. Sp.96.B
Humores siue succi corporis cum sint humidi, quo modo differunt siccitate. de natura humana, commentario 1°. 1ª.30.G
Humor Frigidus, et humidus ad pituitā reducit̄. 2°. de diff. feb. 3ª.37.E
Humor frigidißimus pituita hyeme frigidißima tempestate abundat. in 1m. de morb. uulg. comment. 1°. 100.H/ 3ª.104.B
Humoris phlegmatici purgatoria est lacterida. de cathar. Sp.95.B
Humorum frigiditas, uel craßitudo, uel multitudo facit longas febres. cōmentario 4°. aphorismo 44°. Ex.32.F
Humor frigidus in capite quid faciat. 13°. meth. med. 7ª.85.E
Humorem aceruantibus frigidum dandum est uinum Falernum, Tmolitanum, Ariusium, Lesbium. de uinis. Sp.76.G
ob Humores frigidos dolorem uentris & renum, curat chamæmelum puluerizatum & malaxatum cum melle. de med. exper. Sp.106.D
Humoris frigidi gratia si urina ipediat̄, qd cōferat. de cura lap. Sp.112.F
Humores frigidi per abscessum euacuātur. in progn. com. 3°. 4ª.210.E
Humor Glutinosus & spumeus quorum sit membrorum. commentario 5°. aphorismo 39°. Ex.41.C
Humorem carnosæ parti inhærentem uel crassum, uel pituitosum educere laboriosißimum. contra Iulianum. Ex.69.E
Humor Lentus unde fiat. 13°. meth. med. 7ª.80.H
Humores lenti, ac crassi angustiam faciunt. de cauf. morb. 3ª.9.A
Humorū lētor pulsus alterare pōt, non efficere. 1°. de cau. pul. 4ª.86.G

Humores

Humores lenti, & crassi paralysim pariunt. de atra bile. 1ª.35.H
Humor lentus crassus cur difficulter expuatur. 3°. de loc. aff. 4ª.27.G
Humores lenti, ac crassi exire non possunt absq; tussi ualida. 3°. de locis affectis. 4ª.27.G
Humores lenti, crassi, & frigidi à calefacientibus in flatus deducuntur. 12°. methodi medendi. 7ª.79.D
Humores Malos generantium ciborũ tres species. de diff. cõt. Sp.74.A
Humores malos generant olera omnia. de dissol. cont. Sp.74.B
Humoribus malis plenum animal, & non obstructum sanum est ut tunc. 1°. de differentijs febrium. 3ª.31.G
ad Humores uitiosos sequuntur symptomata quæ cerebrum, & oculos afficiunt. 5°. de locis affectis. 4ª.32.H
ex Humoris uitio in cerebro fit dementia. 13°. meth. med. 7ª.85.E
Humores mali fluentes ab hepate faciunt fastidium cibi. commentario 6°. aphorismo 3°. Ex.46.F
Humores praui lædunt animi functiones, quòd animi mores. 1ª.321.B
Humoribus prauis qũo quis poterit uacare. com. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Humores praui ulcera erodunt, & quo modo cognoscantur. commentario 6°. aphorismo 4°. Ex.46.G
Humores mali per quas uias mittantur à natura. cõ. 2°. aph. 15°. Ex.12.F
Humores mali propter exercitium tendunt ad cutem. commentario 3°. aphorismo 20°. Ex.24.C
Humorum malitia redundante purgatione utimur, redundante sanguine euacuamus per uenæ sectionem. com. 6°. aph. 31°. Ex.49.G
ab Humorum malitia sanguinis copiam distinguere non est difficile. commentario 6°. aphorismo 31°. Ex.49.G
Humores uitiosi in toto corpore possunt retinere menstrua, & facere fastidium cibi. com. 5°. aph. 61°. Ex.43.E
Humorum uitiosorum fluxus facit ulcera insanabilia. commentario 6°. aphorismo 45°. Ex.51.E
Humoribus prauis qũo quis posit euacuari. cõ. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Humores praui in itestinis fœno græco subducũtur. 1°. de ali. f. 2ª.14.E
Humorum malorum reliquiæ solent causare recidiuas in febres. commentario 2°. aphorismo 12°. Ex.12.D
Humores malignos accipit lupinus cum aceto in modum cataplasmatis impositus. de simplic. medic. Sp.86.C
Humore prauissimo excreto corpus lædi, ut sincera atra bile quæ semper letaliter excernitur. de atra bile. 1ª.34.H
Humores uitiosi facile discutiuntur in mollibus corporibus. 1°. de composit. medicament. secundum locos. 1ª.123.B
qui Humores uitiatos habẽt ac male difflantur, febribus facile corripiuntur. 1°. de diff. feb. 3ª.31.H
Humores uitiosos habentes quo modo curandi. 6°. de san. tuen. 2ª.97.E
Humorum uitium quibus curetur. 13°. methodi medendi. 7ª.81.H
Humores si sint uitiosi sunt purgandi. 6°. de san. tuen. 2ª.100.E
Humoribus uitiosis pleni quæ medicamenta requirant. 1°. de compositio. medicam. per genera. 5ª.212.H
ut Humor sit maxime uitiatus, ac uasorum uis non omnino imbecillis, fieri potest. 1°. de differentijs febrium. 3ª.33.C
ad Humores uitiosos. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.195.B
HVMOR Melancholicus est fex sanguinis. com. 4°. aph. 11°. Ex.36.F
Humoris melancholici quatuor differentiæ. fin. med. Isa.44.C
Humor melancholicus quando non est atra bilis. de mul. 3ª.81.H
Humor atrabilaris autumno abundat perustis æstate duobus succis, sanguine, & pallida seu flaua bile. in 1m. de morb. uul. com. 1°. 3ª.100.H
Humor melancholicus de splene educitur. de cathar. Sp.94.G
Humor melancholicus deorsum purgatur. de cathar. Sp.94.C
Humorẽ melãcholicũ maxime educit garũ catharcticũ. de dyn. Sp.22.H
Humorum Mordacium differentiæ. de mult. 3ª.79.E
Humores si uehementius mordeant, ueluti cæpa, mordaces sunt. de multitudine. 3ª.79.E
Hũores si modice mordeãt, ueluti scilla, pruriginosi sũt. de mult. 3ª.79.E
Humor mordax & amarus est pallida & flaua bilis. 2°. de compo. medicamen. secundum locos. 5ª.135.D
Humores mordaces habent uim exiecandi. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.E
Humores mordaces sunt illi q turbãt uẽtriculũ. c. 4°. aph. 17°. Ex.29.A
Humor mordax non facit eandem doloris speciem, quã facit humor plurimus. 2°. de loc. affect. 4ª.9.D
Humor mordax incitans nos ad expulsionem si retineatur propter negocia, quid mali agat. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.99.E
Humor mordax dysenteriam facit, & ulcerat intestina, & eo remoto non remouetur affectus. 1°. de locis affectis 4ª.4.C
HVMOR niger quo modo fiat. in progn. com. 2°. 4ª.202.E
Humores Nubilosos facit aer nubilus. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.104.C
Humores Oculorum. de anatomia parua. Sp.43.D
Humores tres habet oculus. de anat. ocul. Sp.57.B
Humores oculorum propter quid sint. de ocul. 7ª.182.G
Humores oculorum tres frigidi, & humidi. de comp. memb. Sp.58.B
Humor primus oculi est aqua lucidissima, in qua uis uisibilis est. de compag. memb. Sp.58.C
Humor secundus oculi est ut tenue oui album. Sp.58.C
Humor tertius oculi est ut uitrum, & habet non nihil citrini coloris. de compag. memb. Sp.58.C
Humorum & glacialis grandinis in tunicis cerebrorum iuuamentum. de anatomia uiuorum. Sp.44.C
Humor crystallinus ab Arist. dr grando glacialis. de anat. uiuo. Sp.48.D
Humor crystallini figura, qualis. de anat. uiuo. Sp.48.D
Humor crystallinus cur in ꝓfundo & medio positus. de ana. ui. Sp.48.D
Humor crystallinus est pars similaris. 1°. meth. med. 7ª.6.D
Humor crystallinus uisionis primũ instrumentum. 1°. meth. med. 7ª.6.D
Humor crystallinus ut se habet ad uisum, ita interior pars ossis petrosi ad auditum. de anatomia uiuorum. Sp.48.G
ad Humorem crystallinum ita se habet uitreus humor, ut stomachus ad hepar. de anatomia uiuorum. Sp.48.D
Humor uitreus est post crystallinũ, & uñ, & quare. de ana. ui. Sp.48.D
Humor uitreus est pars similaris. 1°. meth. med. 7ª.6.D
Humor uitreus se habet ad crystallinum ĩ comparatione stomachi ad hepar. de anatom. uiu. Sp.48.D
Humorem uitreum qui nerui circuunt. de neruorum diss. 1ª.53.D
Humor albugineus est superfluitas crystallini. de anat. uiu. Sp.48.D
Humor albugineus cur liquidus. de anat. uiu. Sp.48.E
Humoris albuginei situs, & propter quid. de anat. uiu. Sp.48.E
Humor albugineus ubi, et qñ dilatat̃, et cõstringit̃. de anat. uiu. Sp.48.F
Humore albugineo læso læditur uisus. de anat. uiu. Sp.48.E
Humor paucus et tenuis distillãs facit tussi siccã. c. 4°. aph. 54°. Ex.33.E
Humor exiguus maxima facit symptomata. 6°. de loc. affect. 4ª.40.A
Humores Peccantes in quali, etiam in quanto uideri peccare, collige ex Galeno cum exponit uerbum / qualia / apud Hippocratem significare abũdantiã humorũ sua qualitate infestantiũ. cõ. 4°. aph. 2°. Ex.27.E
Humores qui infestare possunt. 4°. de san. tuen. 2ª.83.F
Humorem molestantem ubi educimus, catharcticis fortibus utimur. de dynamidijs. Sp.20.G
Humores infestãtes sunt illi q debẽt euacuari. cõ. 4°. aph. 18°. Ex.29.B
Humores infestantes totius corporis primo euacuari debent in doloribus oculorum. com. 6°. aph. 31°. Ex.49.D
Humor noxius semper, & solus euacuandus, & quo modo cognoscatur. comment. 1°. aphoris. 2°. Ex.3.C
Humores qũo cognoscãtur. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.116.E/H
Humores oẽs qũo per sua signa cognoscãtur. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
ad Humores peccantes cognoscendos multum facit uictus ratio præcedens. 14°. methodi medendi. 7ª.93.D
ad Humorum qualitates cognoscendas conducunt insomnia. de præsag. ex insom. sum. 4ª.213.E
Humores ex colore cognoscuntur. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
Humores formis urinæ correspõdẽt. in 6m. de morb. uul. cõ. 5°. 3ª.192.A
Humores peccantes si ingurgitauerint, quo modo cognoscendi. commentario 1°. aphoris. 2°. Ex.3.D
Humor alienus à natura in loco calido constitutus, facillime putrescit. commentario 2°. aph. 12°. Ex.12.E
Humoris Pituitosi in thorace indicia. 3°. de loc. affe. 4ª.27.G
Humor pituitosus propter magnum calorem exiccatus, facit lentores circa dentes. comment. 4°. aph. 37°. Ex.33.D
Humores Putrescunt sæpe in toto corpore, & sæpe in solis uasis. commentario 4°. aphor. 37°. Ex.32.D
Humorum putredinis commune est ut illas partes, in quas impingit, corrumpat. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.142.E
Humores corrumpuntur ut epoto ueneno. 5°. de loc. affe. 4ª.34.B
Humores fieri uenenosos malum. de bon. & uitio succ. 2ª.34.B
Humorum putredinis comes acuta febris. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.127.D
Hũorũ maligna putredo facit febres piculosas. c. 4°. aph. 43°. Ex.32.F
Humorum putredo in uasis, qualis. 1°. de diff. feb. 3ª.33.B
Humores corrupti ex colore cognoscuntur. 1°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª.121.E

Humores corruptos

Humores corruptos habentibus quid dandum.com.1°.aph.17°. Ex.9.C
in Humorum corruptela dandum est medicamentum. quos purg. opor. quibus med.& quo temp. 5ª.88.B
Humores putridi in cinerem uertuntur.2°.de diff.feb. 3ª.41.D
Humor Rubiginosus quo modo fiat.in progn.com.2°. 4ª.202.E
Humor æruginosus.12°.meth.med. 7ª.80.A
Humor æruginosus quid significet.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.164.E
pro Humore æruginoso euomendo Galenus aquam tepidam dedit. 12°. methodi medendi. 7ª.80.A
in Humore omni est Serosus, ac tenuis liquor qui differt, ut humores faciunt.in 6ᵐ.de morbis uulg.com.2°. 3ª.167.F
Humor serosus quo modo cognoscitur abundare in corpore. in 3ᵐ. de morb.uulg.com.3°. 3ª.144.D
Humoris serosi in thorace indicia.3°.de locis affectis. 4ª.27.G
Humores serosos sanguinis exugens epithema.10°.de composi. medica. secundum locos. 5ª.209.B
Humor Spumosus ex capite ad uentriculum quandoque facit excremēta spumosa.com.7°.aph.30°. Ex.56.A
Humorē Tenuē oculi cōparat ouorū cādido.in prog.com.3°.4ª.194.E
Humores tenues, & corpus rarum sunt causa extenuationis.com. 2°. aphorismo 28°. Ex.16.F
Humorum tenuium ebullitio, qualis.2°.de diff.feb. 3ª.40.D
Humores tenues acres quos dolores faciant, & quòd faciant conuulsionem.12°.meth.med. 7ª.80.A
Humores tenues, et aquosi i principio morbi euacuādi, nulla facta coctione.quos purg.opor.quib.med.& quo.temp. 5ª.88.F
Humoribus tenuibus existentibus non est expectanda coctio, sed in principio euacuandum.de dynamidijs. Sp.20.D
Humores tenues faciūt magis, et minus purgare.3°.đ simp.m.f. 5ª.23.H
Humores tenues, & aquei cur per tusses non exeunt. in 6ᵐ.de morbis uulg.com.3°. 3ª.174.C
Humores tenues cur non expurgent per pulmonem. de uictus ratione in morbis acutis, com.3°. 7ª.126.A
Humor tenuis cur difficulter expuatur.3°.de loc.aff. 4ª.27.G
HVMORVM superabundantium motus est materiæ turgētis motus. 1°.de crisibus. 4ª.128.G
Humores turgētes sunt in principio purgādi.cō.4°.aph.1°. Ex.27.B
Humores turgidi sunt paratissimi ad exitum, et ꝑperant ad euacuationē. in 6ᵐ.de morb.uulg.com. 2°. 3ª.162.B
Humores quot modis de loco ad locum tendant. in 6ᵐ.de morbis uulgar. commentario 3°. 3ª.178.G
Humores raro turgent.com.1°.aph.22°. Ex.10.C
in Humorū motu quid cauēdū, et qd discriminis imineat.đ dy.Sp.20.D
Humoris collecti in loco scopus est euacuatio.1°.de composi.medicamen. secundum locos. 5ª.121.F
Humores firmati in aliqua parte nō sunt mouēdi.c.4°.aph.1°.Ex.26.B
Humores firmi in uno loco nō debent euacuari nisi concocti. quos purg. opor.quibus med.& quo temp. 5ª.88.H
Humores fixi in aliquo membro non purgandi, antequam maturentur. de dynamidijs. Sp.20.D
Humores consistentes deriuantur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.F
HVMOR Viscosus pituitosus cur in epiglottide generetur. de uirtutibus nostrum corp.dispen. Sp.61.C
Humor uiscosus & unctuosus requirit multum tempus ad resolutionē. 7°.de usu partium. 1ª.161.C
Humores uiscosi quibus indigeāt ut educātur. de uict.rat.in morb. acut. commentario 3°. 7ª.126.A
Humores uiscosos laxans.de med.exper.104.F/105.G/H/ Sp.108.B
Humor Vitreus qui secundum Philotimum.1°.de alim.fac. 2ª.12.A
Humor uitreus qui à Praxagora.2°.de dif.feb.37.E/de inæq. intemper. 3ª.44.F/2°.de loc.aff.9.D/1°.de præsagium ex puls. 4ª.107.F
Humor uitreus à Praxagora qui, & quos faciat dolores.in 1ᵐ.prorrh. comment.1°. 4ª.168.F
Humor uitreus dolorem uehementem parit.12°.meth.med. 7ª.80.A
ex Humore uitreo rigor.de inæq.intemp. 3ª.44.F
Humor uitreus frigidissimus omnium humorum. in 1ᵐ.prorrheti. commentario 1°. 4ª.168.F
Humor uitreus frigidissimus cur ita dictus.2°.de loc.affect. 4ª.9.D
HVMORES quos coaceruet ruri manens æstiuo tempore. in 1ᵐ. de morb.uulg.com.3°. 3ª.118.F
Humores quos coaceruet in urbe manens lauansq; se.in 1ᵐ.de mor. uulg. commentario 3°. 3ª.118.F
Humorū plus colligitᷣ edendo & dormiēdo.2°.de præs.ex p. 4ª.109.F
Humorū minus colligitᷣ ꝑ uigilias & inedias.2°.de præs.ex.4ª.109.F
Humores in aerem ambientem dissipantur.2°.de diff.feb. 3ª.41.E
Humores & calor naturalis totus in principijs accessionum in profundum corporis uergunt.com.2°.aph.1°. Ex.11.B
HVMORES quatuor morborum causæ.8°.de decr.Hipp.1ª.275.H
Humores quatuor sunt auctores sanitatis & morborum.in 3ᵐ. de morb. uulg.com.1°. 3ª.129.C
ex Humoribus qui morbi nascantur.com.6°.aph. 47°. Ex.52.C
Humores qui causent uarios morbos.com.1°.aph.2°. Ex.3.D
Humorales morbi in omnibus quidem fiunt per robur atq; infirmitatem excretiuarum facultatum.de natura hum.com.2°. 7ª.182.G
Humor qui facit lassitudinem considerandus an cum sanguine, an cū crudis humoribus, an per se consistat.4°.de san.tuen. 2ª.83.E
Humores lassitudinē faciētes qūo deprehēdatur.4°.de san.tuē. 2ª.83.E
Humor non bene difflatus putrescit.1°.de diff.feb. 3ª.31.H
ex Humoribus uaris quo modo febris excitetur. in 1ᵐ. de morbis uulg. commen.2°. 3ª.110.F
Humor unusquisq; accensus habet suum calorē.aduer.Lycum. Ex.65.H
Humorum nullam interueniente putredine qui incidant in febres. 1°.de differentijs febrium. 3ª.32.G
ab Humoribus spūs facillime accēdūtur, nō è cōtrario.1°.đ dif.f.3ª.31.A
Humores facillime à corpore solido accenduntur, non è contrario.1°. de differentijs febrium. 3ª.31.B
Humor febres tertianas efficiēs qui, & unde sit.2°.de diff.feb. 3ª.36.D
ex Humoribus alijs febres, & ex sanguine solum differunt bonitate, & malitia.2°.de differentijs febrium. 3ª.40.C
Humoris in caua uena putrefactio facit febres homotonas, acmasticas, & paracmasticas.2°.de diff.feb. 3ª.42.G
Humor cordis in hectica febre consumitur.1°.de diff.feb. 3ª.34.A
ab Humoribus pestilentia.de bon.& uitio succ. 2ª.33.F
ubi Humores nimis expurgantur, solent sequi tusses.in 1ᵐ.de mor. uulgarib.commen.2°. 3ª.111.A
Humor qui in suffusionibus coagulatur.de anat.ocul. Sp.57.F
Humores in caput efferri quo modo cognoscatur. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus.com.5°. 3ª.190.F
Humores recipere aptas uenas multas habet lingua.in 6ᵐ.de mor. uulg. commentario 1°. 3ª.191.G
Humores non æque natura apta sunt suscipere membrana subcingens costas, et pulmo.com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Humor faciens pleuritim ubi colligatur.de anat.parua. Sp.43.A
Humores qui in carne, & toto corpore congessere, debent uti acopo ex abiete.4°.de sanit.tuen. 2ª.86.G
HVMORES quibus modis foras ferantur.4°.de san.tuen. 2ª.85.H
Humores quibus modis intro ferantur.4°.de san.tuen. 2ª.86.A
Humores q sunt intus, attenuādi et coquēdi sunt.4°.de sa.tu. 2ª.86.A
Humores q foris sunt.leuiter educēdi ꝑ halitū sunt.4°.đ s.tu. 2ª.86.A
in Humorū alteratione fit cōcoctio.in 1ᵐ.de mor.uul.cō.2°. 3ª.112.C
Humores ex quibus alterantur.ars med. Isa.71.E
Humores trāsmutantur pharmacis, quæ uenena dicūtur.ars me.Is. 71.E
Humores alterātur ijs quæ uenenis ferarū aduersantur.ars me.Isa.71.E
Humorem uacuare à particula, & particulam siccā reddere non est idē. 2°.de elementis. 1ª.21.D
Humores qui per sectionem uenæ, & qui per medicamentum educi debent.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Humorum prolixam dispositionem ut remoueamus, catharticis utimur. de dynamidijs. Sp.20.E
Humorum ratione medicamentorum diuersitas.de cathart. Sp.95.A
Humores proprios euacuant medicamenta.8°.de decre.Hipp.1ª.276.C
Humorem aliquem peculiarem attrahit omne medicamentum purgatorium.2°.de elem.9.D/de atrab.1ª.36.B/cō.1°.aph.22°. Ex.10.C
Humorem proprium appetit attrahere purgatorium pharmacum uel flauam bilem, uel atrā, uel pituitam, uel aquosam superfluitatem. cōment.2°.aph.37°. Ex.17.G
Humoribus, quos purgant, familiaria sunt medicamenta.3°. de simpliciū medic.facul. 5ª.23.D
Humorem sibi proprium primo trahere medicamenta, deinde alios, superfluæ purgationes ostendunt.2°.de elementis. 1ª.9.E
Humores quo modo trahant medicamenta.de purgan.med. 5ª.86.H
Humores qūo per ordinē euacuātur à med°.3°.de simp.med.fa. 5ª.23.G
Humorū ordo exeūtiū ꝑ uim medicamētorū.1°.de nat.hu.cō.1°. 1ª.31.E
Humores quo ordie euacuanᷣ qn̄ hō moriᷣ ex euacuatiōe.2°.đ el.1ª.9.F

Humores in superpurgationibus cur educuntur, tamen non sunt medicamenti proprij. 3°. de simp. med. fac. 5^{a}.23.H
Humor quilibet penitus euacuatus intemperantiam sequitur. 3°. de simp. med. facul. 5^{a}.23.H
Humore uno penitus euacuato homo moritur. 2°. de elemen. 1^{a}.9.F
Humor unus ubi deest, homo moritur. de natura humana, com. 1°. 31. E/ 8°. de decretis Hipp. 1^{a}.276.C
ex Humore solo purgato nullus mortuus in superfluis purgationibus. 1°. de elementis. 1^{a}.4.D
Humore uno deficiente desunt omnia. 7°. de decret. Hipp. 1^{a}.276.F
Humor totus perire non potest. contra Iulianum. Ex.70.B
Humores homine mortuo separantur, & ad propriam naturam redeūt secundum aliquos. de spermate. Sp.40.F
Humores in terrā redire mortuo hoīe inqt Aristoteles. de sper. Sp.40.F
Humorem attrahit acredo. de dynamidijs. Sp.20.E
Homores qui quo tempore sint purgandi. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
Humores qui euacuandi in morbi principio, & qui non. cōmentario 1°. aphorismo 22°. Ex.10.B
Humores educendi præualente morbo. de dynamidijs. Sp.20.D
Humores euacuandi per cutim, non sunt euacuandi per uomitū & per secessum. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3^{a}.165.G
Humor in cute quo modo euacuandus. 1°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.121.F
Humores omnes educuntur de stomacho. de cathart. Sp.94.G
Humores ex sima parte hepatis per uentrem educendi sunt, ex parte autem gibba per urinas. de cathar. Sp.94.G
Humores morbum facientes si nō sint purgati, causant abscessum, ubi est labor. com. 4°. aph. 2°. Ex.30.H
Humores quo modo debent esse fluxui parati ante purgationem. com. 1°. aphoris. 24°. Ex.10.G
Humores fluidos esse debere, quo modo intelligendum. quos purg. op. qb. med. & quo temp. 5^{a}.88.H
Humorum inclinatio consideranda. quos purg. op. quib. med. 5^{a}.88.G
Humorum motus pertinet ad euacuationem. com. 1°. aph. 21°. Ex.10.A
Humores debent euacuari per loca, ad quæ repunt opportuna. com. 6°. aphorismo 22°. Ex.48.D
quis Humor euacuatus sitim faciat. com. 4°. aph. 19°. Ex.29.C
Humor qlibet syncerus pter sanguinē, ē malus. i. pgn. cō. 2°. 4^{a}.202.E
Humore plusculo exolutas partes roborat hypocisthis. 7°. de simplicium medic. facul. 5^{a}.51.D
Humores purgandi in ictero. de cura icteri. Sp.111.F
Humorū fecē ex corpore mundificans medicamentū. secret. Sp.101.G
Humores diuersos laxans medicamen. de med. exper. Sp.106.B/G
Humores diuersos laxat electarium iridis. de med. exper. Sp.105.E
Humores dissoluēs et liquefaciens eos medicamē. de me. exper. Sp.106.C
Humores omnes dissoluit urtica. de simp. med. Sp.92.A
ad Humores ægre eductiles. 7°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.185.G
ad Humorem emittendum, uinculum. de fascijs. 7^{a}.295.B
Humores à partibus robustioribus transmittuntur ad partes imbecilliores. de natura hum. com. 2°. 7^{a}.182.H
Humores semper deferuntur in partem ægram. 11°. meth. med. 7^{a}.74.B
Humor potest irrepere in præcipuam partem, & in non præcipuam. de constitutione artis. Isa.41.G
Humor ad articulos accessurus potest per urinam mitti. commentar. 4°. aphorismo 74°. Ex.35.H
Humores, & maxime in articulamentis extrahens, sine incisione. 6°. de comp. med. per genera. 5^{a}.261.G
Humores euocans aliud. 6°. de comp. med. per genera. 5^{a}.261.G
Humorem contentum extrahens. 6°. de comp. med. per gene. 5^{a}.262.A
Humor unus raro purus in abscessibus. de diff. mor. 3^{a}.5.G
ex Humoribus sinceris qui abscessus fiant. de caus. mor. 3^{a}.8.C
ex Humoribus mixtis quæ fiant. de bon. & uitio succ. 2^{a}.39.D
ex Humoribus commixtis quæ fiant. de caus. morb. 3^{a}.8.C
ab Humore si fieret palpitatio, nō tam cito solueretur. 2°. de symptomatum caus. 3^{a}20.G
ex Humore, & flatu dolorem curat Galenus oleo in quo ruta cocta sit pro clysteri utens. 12°. meth. med. 7^{a}.80.A
HUMORUM sapores qui in terra cōtinētur. de na. hu. cō. 1°. 1^{a}.31.G
Humoris tantundem potum exhibens irrigato, si humidum insitum dilabitur. ad Thrasybulum. 2^{a}.104.E
Humore conspergētes ministri medicorū. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, coumentario 5°. 3^{a}.188.E
HUMOROSAM uuluā desiccat diamoron de rubis. de dy. Sp.26.B
HUMI cubare est causa fluxus sanguinis in iuuenibus. commētario 3°. aphorismo 29°. Ex.26.C
Humi cubare plus nocet cōsistētibus, q̄ iuuenibus. c. 3°. ap. 30°. Ex.26.D
HUSTOLEX quid. de simp. med. Sp.85.C
Hustolex est chrysocolla. de simp. med. Sp.85.C
Hustolex ad aurum glutinandum idoneum est. de simp. med. Sp.85.C
Hustolex uires habet uiscide stringentes ualde. de simp. med. Sp.85.D
HYACINTHUS quid. de simplicibus medicaminibus. Sp.92.E
Hyacinthus siccus est in primo ordine, & frigidus in tertio. 8°. de simp. medic. facul. 5^{a}.6.H
Hyacinthus styptica est ualde. de simp. med. 5^{a}.6.H
Hyacinthus seruat pueros impuberes. 8°. de simp. med. fac. Sp.92.E
Hyacinthus regio morbo laborantibus exhibet̄. 8°. de simp. med. fac. 5^{a}.62.H
HYACINTHI roborant cor dissolutum. de anat. uiuo. Sp.46.D
Hyacinthis ad tēperantiā cor distēperatū reducit̄. de anat. uiu. Sp.56.A
HYBRESTI acuti rostri antidotus. 2°. de antid. 5^{a}.118.E
HYDATIS quid. fin. med. Isa.48.G
Hydatides papulæ, quæ. 5°. de loc. aff. 4^{a}.29.D
Hydatides affectus partium exteriorum palpebrarum. introd. Isa.58.D
Hydatides quo modo curandæ. 14°. meth. me. 7^{a}.93.F
Hydatides oculorum morbus manu indiget. introd. Isa.59.G
Hydatides singulatim tolluntur. introd. Isa.59.G
HYDERICI ex uitioso succo quibus color mutatur, in elephanticis splenicis, alijsq;. 3°. de symp. caus. 3^{a}.30.A
Hydericis conuenit cochlearum caro. 11°. de simp. med. fac. 5^{a}.78.F
Hydericis prodest medicamē recipiens cantharidas. 3°. de temp. 1^{a}.23.C
HYDNON, id est tuber terræ. 8°. de simp. med. fac. 5^{a}.62.H
HYDRELAEON quid. 2°. de antid. 5^{a}.114.B
Hydrelæum quo modo fiat. de dynamidijs. Sp.23.B
Hydrelæum oleum. 2°. de simp. med. fac. 5^{a}.16.C
ex Hydrelæo infusiones ad capitis dolorem ex febre. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7^{a}.100.B
Hydrelæum prodest fractis. introd. Isa.60.F
Hydrelæū p uomitu. 1°. de arte cur. ad Gla. 99.C/de rem. p. f. 7^{a}.160.H
ex Hydrelæo, & pane decocto, cataplasma ad crustas excidentes. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7^{a}.107.B
ex Hydrelæo, & argēti spuma emplastrū. 1°. de cōp. m. p ge. 5^{a}.212.H
HYDRAGOGA medicamenta, quæ. de atra bile. 1^{a}.36.B/de dynam. 22.A/de catharticis. Sp.95.A
Hydragoga dantur mulieribus molestatis per longum tempus ab aliquo fluxu, & rheumatizantibus. de dynamidijs. Sp.22.A
HYDRARGYRUS præparatur, non nascitur sponte. 9°. de simp. medic. facul. 5^{a}.71.B
Hydrargyros per erosionem interimit. 4°. de simp. med. fac. 5^{a}.30.B
Hydrargyrum non est expertus Galenus an interimat, si deuoretur. 9°. de simp. med. fac. 5^{a}.71.B
HYDRENTEROCELE quid. fin. med. Isa.49.D
Hydrenterocele scroti. fin. med. Isa.49.C
Hydrenterocele tumor scroti compositus. introd. Isag.60.B
HYDROCELE quid. fin. med. Isa.49.D/de tum. præt. nat. 3^{a}.85.G
Hydrocele tumor scroti. fin. med. 49.C/introd. Isa.60.B
Hydrocele laborātium curatio. intr. Isa.60.B/14°. meth. med. 7^{a}.90.G
Hydroceles humor indicat de ablatione. 14°. meth. med. 7^{a}.90.F
ad Hydrocelas quidam utuntur bdellio saliua matutina subigentes. 6°. de simp. med. fac. 5^{a}.44.H
HYDROCEPHALON quid. fin. med. Is.49.A
Hydrocephalon suturarum distentio. intro. Is.59.C
Hydrocephali quatuor species. introd. Isa.59.F
Hydrocephali curatio. introd. Is.59.G
Hydrocephalum incurabile, quod. introd. Isa.59.G
HYDROCOPIARUM descriptiones architectonica complectitur. de cuiusq; animi pec. not. atq; med. 2^{a}.57.B
HYDROMELI quo modo conficiatur. de dynam. 22.D/ Sp.23.C
Hydromeli quo tempore faciendum. de dynamidijs. Sp.22.D
Hydromeli habet saporē uini uetusti, et gustus iudicat. de dyn. Sp.22.E
Hydromeli, & acetum purgat aures. de cath art. Sp.95.B
HYDROMPHALOM quid. fin. med. Isa.49.B
Hydromphali qui. introd. Is.60.A
HYDROPHOBOS quid. fin. med. Isa.47.D
Hydrophobos (aquæ timor dicitur). 9°. meth. med. 7^{a}.58.H
Hydrophobos cuidā cōtigit post annū. in 1^{m}. prorrhe. com. 2°. 4^{a}.171.E

de HYDROPE.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.A
de Hydrope ignorantia Erasistrati.2°.de nat.fac. 1ª.299.F
Hyprops est aquosus tumor.de oculis. 7ª.189.E
Hydrops quo modo,& quot eius species.de tum.praet.nat. 3ª.84.G
Hydropis tres species.introd. Isa.56.G
Hydropum duae species,& quo modo curentur. de uict. ratio.in morbis acutis,com.4°. 7ª.148.G
Hydrops ascites.fin.med. Isa.47.F
Hydrops ascites uocatus quando fiat.3°.de sympt.caus. 3ª.26.C
Hydrops leucophlegmatias dictus quando fiat.3°.de symp.cau. 3ª.26.C
Hydrops anasarca quid.fin.med. Is.47.G
HYPOSARCIDION species hydropis.introd. Isa.56.G
Hydrops tympanias quid.fin.med. Isa.47.G
Hydrops sicca ab Hippocrate dicitur tympanias.cō.4°.ap.11°. Ex.28.D
in Hydropa tympaniam, & in leienteriam quod cruditatis symptoma finiatur.3°.de sympt.caus. 3ª.25.C
Hydrops subita quo modo.3°.de sympt.caus. 3ª.28.F
Hydrops matellae quae affectio.6°.de locis affectis. 4ª.37.F
Hydrops matellae raro fit,illā tn̄ bis uidit Galenus.6°.de lo.af. 4ª.37.F
Hydrops quo modo lethargo comparetur.3°.de sympt.caus. 3ª.29.D
Hydrops longus morbus.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Hydropis causa.introd. Isa.56.H
Hydrops ex quibus fiat causis.2°.de nat.fac. 1ª.299.F
Hydropis generandi prima causa.2°.de nat.fac. 1ª.299.G
Hydropes uniuersi fiunt patiēte hepate.de uir.nost.cor.disp. Sp.60.B
Hydrops sequitur necessario ad scirrhum iecinoris.3°. de praesagitione ex pulsibus. 4ª.121.E
Hydrops nō sequitur necessario ad scirrhū lienis.3°.de psa.ex. 4ª.121.E
Hydropem facit extrema frigiditas.2°.de nat.fac. 1ª.299.F
Hydropem quo modo faciat aqua frigida.6°.de loc.affect. 4ª.36.C
ad Hydropē desinūt aliqn̄ aquae paludosae hyeme.de bon.aquae.Sp.75.E
Hydrops humiditatem uentriculi nimiam debet praecessisse.3°.de symptomatum causis. 3ª.25.D
i Hydropē terminatur sanguificae uirtutis ibecillitas.3°.d sym.ca. 3ª.25.C
Hydropes à carne bubala.3°.de alimen.fac. 2ª.25.H
Hydrops cur fiat autumno.com.3°.aph.22°. Ex.24.E
Hydropes quibus accidunt.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.178.D
in Hydropem transeunt icterici.de cura icteri. Sp.111.C
Hydropis inceptio.secretorum. Sp.100.H
Hydropes quaedam colorem mutant.de sympt.diff. 3ª.13.B
Hydropum qualis caro.3°.de symp.caus. 3ª.26.G
Hydropum caro qualis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.G
in Hydropibus quō se habēt epigastrij musculi.2°.de mot.mus.1ª.316.F
in Hydrope urina rubra futuram mortem praedicit.de sperm. Sp.35.D
Hydropis curatio.intro.Isa.56.H/14°.meth.med. 7ª.90.G
Hydrops,& sputum sanguinis quo modo curentur, quia sunt contrarij morbi.com.1°.aph.16°. Ex.9.A
i Hydrope dat uinū fuluū antiquū.de uic.rat.in mor.ac.c.4°.7ª.149.B
in Hydrope dat panes calidos ex oleo uel pinguedine. de uictus ratio. in morbis acutis,com.4°. 7ª.152.E
Hydropi poculum.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.152.E
Hydropi potio conueniens.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.152.G
pro Hydrope Itrium.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.152.G
i Hydrope an carnes suillae dandae.de uict.ra.in mor.ac.c.4°.7ª.149.B
Hydropis humor indicat de sui ablatione.14°.meth.med. 7ª.90.F
in Hydrope quo in loco sit aqua.5°.de loc.affect. 4ª.33.H
Hydrops fit in spatio inter intestina,et peritonaeū.1°.de nat.f.1ª.293.D
Hydropē medicamēto hydragogo sanauit Galenus.cōtra Iul. Ex.69.H
Hydropis aquā nō educit medicamentū flauae bilis.de purg.me. 5ª.86.G
pro Hydrope catapotia.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.152.G
ad Hydropem pillulae.secretorum. Sp.101.B
pro Hydrope tithymalli septem guttae in singulas caricas.de uict.rat.in morbis acutis,com. 4°. 7ª.152.G
in Hydrope educens cataplasma.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.F
Hydrops sanguinis euacuatione curatur.de uenae sect.ad.Eras. 6ª.7.B
quae Hydrops sanguinis missione curari possit.de uict.rat.in morb.acu. commentario 4°. 7ª.149.A
Hydrops quando est ex retentione haemorrhoidum uel mēsium,eget sanguinis missione.de uenae sect.aduers.Eras. 6ª.7.B
in Hydrope secatur uena in uentre super iecur.de anat.uiu. Sp.55.B
in Hydrope sanguis non mittendus.de uenae sect.adu.Eras. 6ª.6.F
Hydropi sanguinem detrahere potius obest,q̄ psit.de atra bile. 1ª.37.E
Hydropem sanat bubulum stercus.de theria.ad Pison. 5ª.92.F
in Hydrope stercus bouis armentariae.9°.de cōp.med.se.lo.5ª.200.E
in Hydrope stercus caprinum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.F
contra Hydropem ualet theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.91.G
ad Hydropas incipientes.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.F
ad Hydropem.secretorum.97.B/ Sp.99.C
Hydropi ualens medicina.de med.exper. Sp.105.A/B
Hydrops,uide Aqua intercus.
HYDROPICAE matricis signa,& curatio.de pas.mul. Sp.96.A
Hydropicorum aqua ubi congregetur.com.7°.aph.53°. Ex.58.H
Hydropicorum pulsus qualis in omni specie.de puls.ad tir. 4ª.46.D
Hydropicorum tumor diuersus ab alijs.ad Thras. 2ª.105.A
Hydropicorum urina qualis.de spermate. Sp.35.B
Hydropici quomodo curentur.intro. Isa.60.A
Hydropicis quae à fortuna uisa sunt conferre.contra Iulia. Ex.66.E
Hydropico damus cathartica.de dynamidijs. Ex.20.E
Hydropicis psunt medª.trahētia aquas.d atra b.1ª.36.E/d dy.Sp.22.A
Hydropicis prosunt Caricae.de simp.med. Sp.84.C
Hydropicos iuuat succus Centaureae.de uirt.cent. Sp.94.A
Hydropicis prodest Chamaedrys.de simp.me. Sp.82.H
Hydropicos siccat chamaeleo.de simp.med. Sp.82.F
Hydropicis utilissima est agrestis Cucumeris radix.de dyn. Sp.22.B
Hydropicos inanit,& purgat Ebuli radix.de simp.med. Sp.84.C
Hydropicis maxime datur Euphorbium.de simp.med. Sp.83.E
pro Hydropicis,& corpulentis Flos salis aquae marinae mistus. 14°.methodi medendi. 7ª.91.E
Hydropicis in potu datur lapis Magnes.de simp.med. Sp.86.G
Hydropicis prodest Raphanus.de simp.med. Sp.89.F
Hydropicis datur Scilla.de simp.med. Sp.90.H
ad Hydropicos decoctio.de med.exper. Sp.107.D
Hydropicis prodest electarium tridis.de med.exper. Sp.105.D
Hydropicis ualens electarium.de med.exper. Sp.108.A/D
ad Hydropicos emplastrum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.C
ad Hydropicos epithema.9°. de comp.medicam.sec.loc. 5ª.200.A/de med.fac.par. 7ª.167.D
ad Hydropicos malagma.9°.de cōp.med.sec.loc.199. D/5ª.200.C/E
Hydropicis benefaciens.6°.de comp.med.per genera. 5ª.261.G
Hydropicis ualens medicamē.de med.exp.105.D/H/106.F/ Sp.108.A
ad Hydropicos ex Andromacho.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.E
ad Hydropicos,Cleophanti.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.E
ad Hydropicos incipientes.2°.de cōp.med.per ge.225.E/3°.5ª.235.C
ad Hydropicos inueteratos.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.B
Hydropicis anasarcam patientibus.de dynamidijs. Sp.21.C
ad Hydropicos.8°.de comp.med.sec.loc.190.H/193.C/195.B/G/196.H/9°. 198. F/199.A/C/E/ 200.E/10°. 206. B/207. E/F/2°. de cōp.me.p ge.226.E/F/5°.5ª.247.F/de re.pa.fa.159.G/7ª.174.D
Hydropicorū uaporarium doliare,quo euacuatur citius & amplius q̄ in balneis.de util.resp. 1ª.225.C
pro Hydropicis instrumentum euacuatorium.de util.resp. 1ª.225.C
Hydropicos psorare,& cutē scarificare distāt inter se.ad Th.2ª.105.A
Hydropicorum tali scarificandi.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.H
Hydropicorum duo casus.contra Iulianum. Ex.70.C
HYDROPIPERI unde dictum.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.H
Hydropiperi sugillata & tumores induratos digerit. 8°. de simplicium medic.facul. 5ª.62.H
HYDROPOTON ad febrem quotidianam,tertianam, sed maxime quartanam,& ad omnes accessiones,& angustias,somnum facit, fastidium tollit,sudorem prouocat.de dynamid. Sp.32.C
HYDRORODINON quid.de rem.par.fac. 7ª.160.H
HYDRI morsibus confert centaurea.de uirt.centau. Sp.93.H
contra Hydrum ualet theriaca.de ther.ad Piso. 5ª.91.E
HYELINOS, id est uitreus humor oculi.de ocul. 7ª.182.G
HYEMS & aestas quomodo fiant.de hist.philos. Sp.8.C
Hyemis principium quando.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.102.A
Hyemis principium uergiliarum occasus. in 1m. de morbis uulgaribus, com.3°.103.B/com.3°.aph.14°. Ex.22.F
Hyemem & alia tempora posse diuidi in multas partes, collige. com.3°. aphoris.23°. Ex.24.H
Hyemis diuisio.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.107.G
Hyemis,& aestatis diuisio.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.102.B
Hyemis tres partes,& quae.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.102.B
Hyemis conuersio quando,& quid faciat humor tunc, & quibus uti debemus.

bemus. de dynamidijs. Sp.20.C
Hyems quot dies habeat. de dynamidijs. Sp.20.C
Hyems ferè perpetua Scythis. de aere, aquis, & locis. 5ª.5.E
Hyemis ad æstatem proportionem habet principium mensis cum plenilunio. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.158.B
Hyems est frigida, & humida. 1°. de temp. 1ª.11.C/ in 1^{m}. de morb. uulg. commentario 1°. 3ª.110.H
Hyemis humidissima, & frigidissima. 2°. de crisib. 4ª.134.D
Hyems cuius comparatione est frigida, & humida. 1°. de temp 1ª.11.F
nisi Hyeme non fit status humidus, & frigidus. 10°. meth. med. 7ª.63.E
Hyems cur humida & frigida. de nat. hum. 32.D/ de sperm. Sp.39.A
Hyemis frigus quo modo à sole procedat. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.D
HYEME si calida aqua, æstate frigida est una cognitio bonarum, & malarum aquarum. de bon. aquæ. Sp.75.H
Hyeme frigidæ aquæ, æstate calidæ, malæ. de bon. aquæ. Sp.75.D
Hyeme cur ꝓfundi fõtes calidissimi sint æstate frigidissimi. đ bo. Sp.75.H
Hyeme calidæ aquæ, æstate frigidæ, optimæ sunt. de bon. aqu. Sp.75.G
Hyeme in aliquibus fontibus cur aqua disparet, æstate abundat. de bonitate aquæ. Sp.75.H
Hyeme non abundant aqua fons in Delo, & putei in Pitho, sed in æstate. de bonitate aquæ. Sp.75.H
Hyemales aquæ optimæ sunt. de bonitate aquæ. Sp.75.F
HYEMS naturalis qualis esse debet, & quòd semper debemus intelligere in regionibus temperatis. com. 1°. aph. 13°. Ex.22.B
Hyems naturalis est frigida, & humida. com. 3°. aph. 13°. Ex.22.B
Hyems humida. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
Hyeme ſm naturã debet eẽ uẽti magni. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.103.H
quãdo Hyems mediocritatẽ seruauerit, bene omnia tpe hiberno in corpore animalis administrantur. com. 1°. aph. 15°. Ex.8.E
Hyemes fortes in Europa, cur. de aere, aq. & loc. 2ª.6.B
Hyemis mutatiões sentiũtur in semine et gñatiõe. de aere, aq. et l. 2ª.6.B
Hyems aspera dolorem facit. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.H
Hyems si inueniat aliquem temperatum, non conseruat ipsum in sua tepe rie. com. 3°. aph. 20°. Ex.24.B
Hyems pituitã gñat, etiã in corpe tẽperato. cõ. 3°. aph. 20°. Ex.24.B
Hyeme qui humor abundet. de nat. hum. com. 1°. 1ª.31.H
Hyeme abundat pituita ſm Hippocratẽ. bre. denot. dogm. Hipp. 231.B/ 8°. de decre. Hipp. 1ª.276.D/ com. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
Hyeme pituita abundat frigidissimus humor in frigidissima tempestate. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.104.B
Hyeme calor naturalis est uehementior: igitur non deberet gignere pituitam, cur ergo gignatur. de natura hum. com. 1°. 1ª.32.E/F
Hyemis tempore utimur phlegmagogis. de dynamidijs. Sp.21.C
Hyeme quãdoq; abundat flaua bilis, licet raro. cõ. 4°. aph. 4°. Ex.27.H
HYEMS qbus ætatibus et naturis quadret magis. c. 3°. a. 18°. Ex.23.G
Hyems est optima consistentibus. com. 3°. aph. 18°. Ex.23.H
Hyeme, et æstate naturæ calidæ, et hũidæ bñ se hñt. c. 3°. a. 2°. Ex.20.A
Hyeme bene se habet naturæ calidæ et siccæ. com. 3°. aph. 2°. Ex.20.B
Hyems pulsus alterare potest, non efficere. 1°. de caus. puls. 4ª.86.G
Hyeme animalia latent ueluti mortua. 2°. de loc. affect. 4ª.14.B
Hyeme uiperæ tractatæ non mordent. 2°. de loc. affect. 4ª.14.B
HYEME uestes mundæ sunt induendæ. de sal. diæta. 2ª.41.A
Hyeme, æstate, in loco calido in loco frigido, uiro, puero, seni, mulieri nõ æque conueniunt capilli. 11°. de usu partium. 1ª.189.F
Hyeme plus appetimus quàm æstate. com. 1°. aph. 15°. Ex.8.D
Hyeme uentriculi calidissimi sunt calore naturali, corporis autem partes è contrario. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.E
Hyeme cur frigescit uenter in aliquibus. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.E
Hyeme iecur non perfecte cõcoquit ob frigus. de nat. hu. cõ. 1°. 1ª.32.F
Hyeme uẽæ totius corpis refrigeratæ nõ ꝓbe coquũt. đ n. h. c. 1°. 1ª.32.F
HYEME q̃uo edendum & bibendum, & quid. de sal. diæta. 2ª.39.H
in Hyeme quomodo cibandum. de dis. cont. Sp.71.G
Hyemis cibi qui uulgo sunt in usu. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.F
Hyemis cibi pituitosiores. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.F
Hyeme utendum cibis siccis & melancholicis. 1°. de alim. fac. 2ª.13.F
Hyeme cur sumi debeant cibi crassi. de disso. cont. Sp.72.G
Hyeme dari possunt multi cibi. com. 1°. aph. 18°. Ex.9.E
Hyemis cibus quantus. de ren. aff. dig. & med. 7ª.195.B
Hyemis potus quantus & qualis. de ren. aff. dig. et med. 7ª.195.B
Hyeme dandum Falernum, Tmolitanum, Auriusium, & Lesbium uinũ. de dynamidijs. Sp.76.G
Hyeme i ocio degẽtes et multũ bibẽtes multũ migũt. 1°. đ na. f. 1ª.296.D
Hyemem totam cum quidam magnopere repletus sine exercitijs degeret, quo modo uere suffocatus fuerit. de uenæ sect. adu. Eras. 6ª.9.F
Hyeme calfacere & siccare corpora oportet. de sal. diæta. 2ª.39.H
HYEME quid agere debent exercitantes se. de sal. diæta. 2ª.42.E
Hyeme q̃uo præparãdus locus in quo fit exercitatio. de san. tu. 2ª.73.C
Hyeme qđ agebat ruri Galenus exercitij gratia. 2°. de san. tu. 2ª.73.H
Hyeme paucis lauacris utendum. de sal. diæta. 2ª.41.A
Hyems qualis sequatur, si æstas pluuiosa sit spirante austro, et autumnus eodem modo. de aere, aq. & loc. 2ª.4.C
Hyems insalubris est, si æstas & autumnus sint pluuiosi. commẽtario 3°. aphorismo 13°. Ex.22.A
Hyems Aquilonia. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.170.H
Hyeme aquilo magnus, & longus. in 1^{m}. de morb. uul. com. 1°. 3ª.103.H
Hyems sicca, & aquilonia, uel pluuiosum, & australe, quos morbos generet. com. 1°. aph. 11°. Ex.20.H
si Hyems sit borealis & sicca, uer austrinum, quæ contingant in æstate. de aere, aquis, & locis. 2ª.4.A
Hyems austrina. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.103.H
HYEME qui morbi. de natura humana. com. 1°. 1ª.31.H/ comment. 3°. aphorismo 23°. Ex.24.G
Hyeme morbi pituitosi. 8°. de decr. Hipp. 1ª.276.E
in Hyeme maxime febres quotidianæ fiunt. 2°. de diff. feb. 3ª.36.D
Hyeme fiunt dolores capitis, tusses, raucedines, grauedines, & tabes, si æstas aqlonia fuerit, & autũnus pluuiosus. cõ. 3°. aph. 13°. Ex.21.H
Hyeme tussiunt homines. 8°. de decre. 1ª.276.E
Hyeme paludosæ aquæ rupturas, pleureses, tusses faciunt, conuertuntur ad splenẽ, & aliquando desinunt ad hydropẽ. de bon. aquæ. Sp.75.D
Hyeme calcanea, digiti, & omnia extrema frigido exulcerantur, calore sanantur. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.E
Hyeme partes extremas frigidas esse, nõ malũ. cõ. 7°. aph. 1°. Ex.54.A
in Hyeme Hippocratica facies nõ est exitiosa. in prog. cõ. 1°. 4ª.191.E
Hyeme potius accidunt abscessus, tardius desinunt, et minus retrocedunt. in prognost. com. 3°. 4ª.210.D
Hyeme diuturnos ut plurimum fieri morbos inquit Hippocrates. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.D
Hyeme si quis in uictu delinquat, quo modo uere incidit morbos diuturnos. com. 6°. aph. 55°. Ex.53.D
Hyems facit tarditatem in morbis. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.E
Hyeme morbi longissimi, & cur. com. 2°. aph. 25°. Ex.16.A
Hyeme neq; morbi soluũtur manẽtibus ijs q eos efficiunt humoribus, neq; ægroti moriũtur uiribus interim sufficiẽtibus. c. 2°. ap. 25°. Ex.16.B
Hyems nullam plenitudinem in parte aliqua corporis dissoluit. com. 1°. aphorismo. 13°. Ex.22.C
Hyeme terminãtur morbi qui æstate augẽtur. de nat. hum. cõ. 1°. 1ª.33.D
Hyems soluit morbos æstiuos. in 3^{m}. de mor. uul. cõ. 3°. 147.B/ 3ª.151.H
Hyeme q emerserit morbi, æstate ꝓfligãt. i 3^{m}. đ m. uul. cõ. 3°. 3ª.147.C
Hyemales morbi prorsus æstate discuti, mendacium apparet. in 3^{m}. de morbis uulg. com. 3°. 3ª.147.D
Hyeme ſm Dioclẽ febris ardẽs põt facile sanari. c. 2°. ap. 34°. Ex.17.D
Hyeme q̃uo debẽt gubernari ægri, et q̃uo cibãdi sũt. c. 1°. a. 17°. Ex.9.D
Hyeme iferiores ptes purgãdæ, æstate supiores. c. 4°. ap. 4°. Ex.27.G
Hyems cauenda est in uomitu. com. 4°. aph. 6°. Ex.28.A
Hyemem uitandes graciles, & facile uomentes purgare conuenit. de catharticis. Sp.94.C
Hyeme supra purgari, quorum alui intestinorum læuitate laborant, malum. com. 4°. aph. 12°. Ex.28.E
Hyeme cũ pituita i uẽtre gñat, uomitibus expurgãda. de sal. d. 2ª.41.H
Hyeme calidæ sint potiones. 12°. meth. med. 7ª.76.B
Hyeme calidum, æstate frigidum oxymeli quibus præbẽdum. de uictus ra. in mor. acu. com. 1°. 114.F/ de puero epilep. 7ª.180.E
Hyeme quæ uentrem soluant. 5°. de san. tuen. 2ª.92.E
Hyeme quibus uenter stringitur. 5°. de san. tuen. 2ª.92.G
Hyemale tempus alia expetit medicamẽta. 1°. de cõp. med. se. lo. 5ª.125.F
Hyeme, & æstate, medicamenta uario modo applicanda sunt. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.101.G
Hyeme medª. đbẽt eẽ molliora, æstate duriora. 7ª. đ cõ. m. p g. 5ª.268.G
HYENAE adeps tenuium partiũ. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.233.H
Hyenæ adeps in quo ordine sit inter acopa. 7°. de cõp. m. p g. 5ª.269.F
Hyenæ adeps quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.122.D
pro Hyenæ adipe anserinus. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.122.D
Hyenarum bile inferius est fel taurorum. 10°. de simp. me. fac. 5ª.74.H

Hyenarum bilis

Hyenarum bilis inferior est bile Callionymi, scorpij marini, & marinæ testitudinis.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.H
Hyenæ fel ad oculos.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.F/H
Hyenæ fel usum acuit.de theria.ad Piso. 5ª.93.F
Hyenæ fel iuuat suffusiones.intro. Is.58.C
Hyenæ fel ad pilos palpebris inatos oculū infestātes.ð re.pa.f. 7ª.156.G
HYGIDION collyrium.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.154.D
HYGIENI Hipparchi medicamētū.10°.de cōp.me.se.lo. 5ª.208.G
Hygieni melinum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.130,H
Hygijni emplastrum boni coloris ad multa.2°. de compositione medica. per genera. 5ª.223.B
HYGRA stypteria.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.A
HYGROCIRSOCELE quid.fin.med. Is.44.D
HYMETTION mel,quale,ubi.de theria.ad Piso. 5ª.95.G
Hymettium mel maxime detergit.8°.meth.med. 7ª.52.H
HYMNI maiores laudibus, Dei uero opera utrisq; maiora.7°. de usu partium. 1ª.162.F
HYOEIS os.16°.de usu partium. 1ª.215.F
Hyoeides os à literæ Y similitudine appellatum.de musc.diss. 1ª.46.A
Hyoeides os siue hypsiloeides, quod & non nulli lambodoeides nominant. de musculorum dissectione. 1ª.46.D
Hyoeides os & pharyngethron idem.de uoc.instr.diss. 1ª.107.B
Hyoeides os qui musculi ligant maxillæ inferiori, & eorum processus. de musculorum dissectione. 1ª.46.D
Hyoeides os q musculi sursum ad maxillā retrahāt.de musc.diss.1ª.46.F
HYOSCYAMUS ex Creta Romā apportat̃.1°.ð c.m.p g.5ª.211.F
Hyoscyami differentiæ,quales.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.A
Hyoscyamus uenenum est.de opt.secta. Isa.21.F
Hyoscyamus uenenosus est,& fugiendus.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.A
Hyoscyamus non est acidus.4°.de simp.med.fa. 5ª.28.C
Hyoscyami semen frigidum.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.H
Hyoscyami succus odore cum homine pugnat,nēpe humanæ naturæ contrarius.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.E
Hyoascyami succus,modice sumptus prodest.de uictus ratione in morbis acutis,com.2°. 7ª.118.D
Hyoscyamus frigidus natura,frigidos parit morbos.de cau.m. 3ª.7.D
Hyoscyamus frigidissimus est in quarto gradu.3°.de simp.m.fa. 5ª.19.G
Hyoscyamus floris candidi frigidus est in tertio.8°.de sim.me.f.5ª.63.A
Hyoscyami uires,quæ.de simp.med. Sp.92.D
Hyoscyamus uires habet refrigerantes,& stringentes, & marcorē facit, in antidotis,& collyrijs mittitur,omnē dolorē compescit, interficit si bibatur,& est uenenosum.de simp.med. Sp.92.D
Hyoscyamus oculis mire obest.3°.meth.med. 7ª.17.E
Hyoscyamus mortificat corpora.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.G
ad Hyoscyamum ualet theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.91.E
Hyoscyamus quibus conueniat,& quibus non.7°.de simp. medicament. facultatibus. 5ª.185.A
Hyoscyami semen ad quæ.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.F
Hyoscyami semen dat per os.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.C
Hyoscyami tosti meminit.9°.de comp.med.sec.loc.203.D/ 5ª.206.C
HYOSCYAMINUM oleum.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.H
Hyoscyaminum oleū emollit,& refrigerat.6°.de simp.me.fa. 5ª.46.H
HYPECOON frigidū est in tertio ordine.8°.de simp.m.f. 5ª.63.A
HYPERBATON figurā collige dū inqt Galenus, Inordinato quodā interpretādi gñe mihi uidetur usus Hipp.cō.3°.aph.3°. Ex.20.B
HYPERBATOS laqueus(id nomen traxit ex eo quod supra feratur)quo modo adhibeatur.de laqueis. 7ª.308.H
HYPERBERETAEUS mēsis apud græcos,qui Romæ Septēber. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.86.G
HYPERBOLICAE figuræ quæ.in prognost.com.1°. 4ª.193.E
HYPERCRISIS quid. in prognost.com.3°. 4ª.207.H
HYPERICUM quid.de simp.med. Sp.92.E
Hypericū Italiæ qñ æquale illi,qđ in Creta nascit̃.1°.de ant. 5ª.105.D
Hypericum Romæ inuenit Galenus.1°.de antid. 5ª.102.B
Hypericum calidum est,& siccum.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.A
Hypericum acriter stringit,ischiadicos emendat,urinam prouocat,uentrem stringit,combusta sanat.de simp.med. Sp.92.E
Hypericum ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
Hypericum menses, & urinas prouocat, & ad cicatricem ducit.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.A
Hypericum ambusta ad cicatricem ducit,mollia nimis, humidaq; & putredinosa ulcerum sanat, & ischiadicis bibendum exhibetur. 8°.de simp.med.facul. 5ª.63.A
Hypericum theriacam ingreditur.de theria.ad Piso. 5ª.92.F
HYPEZOCOTA.13°.meth.med. 7ª.85.D
HYPNOTICA quæ.de dynamid. Sp.18.G
Hypnoticum solanum quale.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.G
Hypnoticū solanū frigidū est in tertio ordine.8°.de simp.me.f.5ª.62.G
HYPOCHEOMENOUS suffusos uocant.6°.de sa.tuē. 2ª.98.H
HYPOCHONDRIA quæ & quare.introd. Isa.53.C
Hypochondria loca sunt sub splene, & hepate.de anat.parua. Sp.43.B
Hypochondrium singulari numero,quid significet.in 3ᵐ.de morb. uulg. commentario 1°. 3ª.131.B
Hypochondrium simpliciter significat dextrum. in 3ᵐ. de morbis uulga. commentario 1°. 3ª.131.B
Hypochondriorum dexteræ parti cibi crassi & lenti succi nihil faciunt grauitatis aut tensionis.de bon.& uitio succ. 2ª.35.A
Hypochondria(id est ilia)optimum est absque dolore esse & mollia, & æqualia.com.2°.aph.35°. Ex.17.E
Hypochondriorum partes,et quæ in ipsis sint multæ partes.in 1ᵐ. prorrhetic.com.2°. 4ª.172.D
Hypochondria tenuia sunt mala,& tanquam signum, & tanquam causa.com.2°.aph.35°. Ex.17.E
Hypochondria trahūtur intus,qbus uox acuit̃.i 1ᵐ.pr.c.2°. 4ª.170.C
Hypochondrij grauitas non est ægritudo.de const.ar. Is.42.D
Hypochondriorū inflammationes fiunt luna in & solis, saturno in tetragono.de decub.progn.ex math.scient. Sp.13.A
Hypochondriorum, & hepatis phlegmonæ sunt hæmorrhagicæ. in 1ᵐ. prorrh.com.3°. 4ª.186.D
Hypochondria inflammatione obsessa non spirituum interclusione, sanguinis missione prius indigent,q̃ euacuatione.de uict.ratio. in morbis acutis,com.3°. 7ª.137.B
Hypochondriorum caliditatem nō remouentes sudores, non boni.in 1ᵐ. prorrh.com.1°. 4ª.164.B
in Hypochondriorum inflammationibus rosa conueniret, nisi adstringeret.3°.de simp.med.fac. 5ª.18.H
ad Hypochondria ardentia magis conuenit omphacium, quàm acetum. 4°.de simp.med.fac. 5ª.27.F
Hypochondriorum ardore laborantes,debent sine uiolētia mitigari. 4°. de simp.med.fac. 5ª.27.F
Hypochondrijs ignitis quæ non obsint.de cura icteri. Sp.111.A
Hypochondrij,ceruicis, & lumborū dolores habet caput dolens. in 1ᵐ. prorrhetic.com.1°. 4ª.161.H
ex Hypochondriorum doloribus febres malignæ sunt.in 1ᵐ. prorrheti. commentario 2°. 4ª.172.D
ad Hypochondria dolores in febribus cū aphonia sudore si soluūtur,maligni.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.176.G/H
qbus Hypochōdria sublata,murmurātia,iliū dolore accedēte,ijs alui humectāt̃ nisi flatus erūpāt,uel urinæ,pueniat copia.ð uri.sig. Sp.78.G
Hypochondria tensa illinenda sunt lini semine,aqua, & oleo tepidis. de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7ª.140.H
Hypochondria extenta habentibus non est medicamentum exhibendum. de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.150.D
ad Hypochōdriorū.i.p̃cordiorū distētiones.7°.de cōp.m.s.lo.5ª.185.H
Hypochondrijs lac non conuenit.3°.de alim.fac. 2ª.28.B
Hypochondrijs ualet butyrum.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.D
Hypochondrijs gratissimum chamæmelum.3°.de simp.med.fac. 5ª.18.H
Hypochondrijs gratum lini semen.3°.de simp.med.fac. 5ª.18.H
in Hypochondrijs oleo rosaceo uti licet.2°.de simp.med.fac. 5ª.10.A
Hypochondria cataplasmanda in ictero.de cura icteri. Sp.110.H
Hypochondrio quod cerotum uel malagma applicandum in icteris.de cura icteri. Sp.111.C
in Hypochōdrijs œdema cur facile suppuratur.in pgn.cō.1°.4ª.196.F
Hypochondrijs quæ affiguntur cucurbitulæ sæpenumero sanguinis ad nares impetum potenter reuulsisse conspexistis & immodicas per uterum irruptiones.de cucurb.scarif. 6ª.4.G
HYPOCHONDRIACUS flatuosusq; morbus.3°.ð l.af.4ª.18.G
Hypochōdriacus flatus quō fiat,& quæ illū sequātur.3°.ð l.af. 4ª.18.G
Hypochondriaci flatus causa.3°.de loc.affect. 4ª.18.H
Hypochondriacus flatus à qua causa.3°.de loc.aff. 4ª.19.D
Hypochōdriaci flatus cognitio unde sumatur.de mel.ex Gal. Sp.109.G
Hypochondriaci flatus signa.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.109.C
in Hypochondriaco flatu cruditates.5°.de locis affect. 4ª.32.H
Hypochondriaci flatus symptomata.3°.de loc.affect. 4ª.18.H

Hypochōdriaci flatus symptomata, an i cerebro. 3°. de loc. affe. 4ª. 19. D
Hypochōdriaci flatus symptomata sunt atræ bilis symptomata. 5°. de locis affectis. 4ª. 32. H
Hypochōdriaca, et flatuosa q̄uo uocatur melāchobolia. 3°. đ l. aff. 4ª. 19. D
Hypochondriacus flatus quo modo facit melancholiam. de mel. ex Hal. Rufo, & Posidonio. Sp. 109. B
Hypochōdriacū flatū habētes cur melācholici. 2°. de symp. ca. 3ª. 24. D
in Hypochōdriaco flatu uidet̄ in uētriculo isflāmatio. 3°. đ l. af. 4ª. 19. B
ex Hypochondriaco flatu splenici. 5°. de loc. aff. 4ª. 32. H
ex Hypochondriaco flatu sanies uitiosa ex splene in uentriculum. 5°. de locis affectis. 4ª. 32. H
Hypochondriaci flatus curatio. 3°. de loc. aff. 4ª. 19. D
Hypochōdriacū flatū iuuāt cibi frigidi, s̄m Dioclē. 3°. de lo. aff. 4ª. 18. H
Hypochondriacis conuenit epithymum. de dynamidijs. Sp. 21. B
HYPOCHYMA est morbus oculi ut instrm est. 2°. meth. m. 7ª. 12. H
Hypochyma quo modo curetur. 14°. meth. med. 7ª. 93. F
Hypochyma quid de se indicet. 13°. meth. med. 7ª. 90. F
in Hypochymatis uitium transferendum. 14°. meth. med. 7ª. 90. H
Hypochyma pungitur circa irim ex minori angulo. introd. Isa. 59. G
Hypochyma. 14°. meth. med. 7ª. 90. F
HYPOCHYSIS quid significet. 3°. meth. med. 7ª. 17. E
HYPOCYSTIS quid. de simp. med. Sp. 92. E
Hypocystidis succus tempore durescit. 6°. de simp. med. se. loc. 5ª. 172. H
Hypocystis qualis, & q̄uo lauetur. 4°. de cōp. med. sec. loc. 5ª. 151. F
Hypocystis in principio tertij ordinis calida est. 5°. đ sim. me. fa. 5ª. 39. C
Hypocystis acerba est. 2°. de loc. affect. 4ª. 12. D
Hypocystis adstringit. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 64. C
in Hypocystide adstrictio cōsiderāda. 4°. de simp. med. facul. 5ª. 26. A
Hypocystis mediocriter adstringit. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 149. H
Hypocystis inter arida moderate adstringentia numeratur. de compost. med. secund. loc. 5ª. 172. G
Hypocystidis decoctum adstringens moderatum pro gargarismis. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 172. F
Hypocystis unū ex adstringētibus medicaminosis. 11°. de sim. m. f. 5ª. 81. E
Hypocystidē adstringēs uehemēs iudicat Galenus. 5°. meth. me. 7ª. 31. G
Hypocystis stringit uehementissime uentris profluuium, & sanguinis abundantiam reprimit. de simp. med. Sp. 92. E
Hypocystis sistit sanguinem. introd. Isa. 56. F
Hypocystis ad sanguinis reiectionem efficax remedium est. 6°. de simplic. medic. facul. 5ª. 51. D
Hypocystis opitulatur internis ulceribus. 14°. meth. med. 7ª. 28. H
Hypocystis efficax remedium est ad fluxionū omnes affectus. 6°. de simplicium medic. facul. 5ª. 51. D
Hypocystis efficax remediū est ad p̄fluuia muliebria, cœliacos, dysentericosq; affectus, & stomachicis epithematis, hepaticisq; commiscetur. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 51. D
Hypocystis oculis conuenit. de ocul. 7ª. 188. D
Hypocystidis succus contra asperitatē palpebrarum. de ocul. 7ª. 189. C
Hypocystis roborat ptes plusculo hūore exolutas. 7°. đ sim. m. f. 5ª. 51. D
ex Hypocystide medm ad refrigm et firmādū uētricm. 8°. met. m. 7ª. 53. D
Hypocystis theriacam ingreditur. de theria. ad Piso. 5ª. 92. F
Hypocystis cur theriacam ingreditur. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 51. D
ad Hypocystida accedit lentiscus. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 61. H
in HYPOGASTRIO cur mammæ in pluribus animalibus. 7°. de usu partium. 1ª. 164. F
ad Hypogastrium quòd nō debeat esse pudendū. 15°. de usu p. 1ª. 210. C
HYPOGLOSSVM unde dictum. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 63. A
Hypoglossi radix et succus emolliēdi uim possidēt. 8°. đ sim. m. f. 5ª. 63. B
HYPOGLOTTIDES cōfectiones. 7°. de cōp. me. se. loc. 5ª. 179. F
Hypoglossis medicamentum. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 181. D
Hypoglottides medicamenta quæ. 7°. de cōp. med. sec. loc. 5ª. 177. F
Hypoglossis ex filice, Andromachi. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 181. F
Hypoglossis Dioscoridæ. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 181. D
Hypoglossis Scribonij Largi. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 181. E
HYPOLAPORON, & leparō q̄d siḡēt. 3°. de diff. resp. 3ª. 75. D
HYPOPHORA. 6°. de comp. med. per ge. 5ª. 255. F
HYPOPYON quid. intro. Is. 59. A
Hypopyon quid sit, & quo modo curetur. 5°. de cōp. med. se. lo. 5ª. 158. F
Hypopyon affectus iridis oculorum. introd. Isa. 58. D
Hypopya morbus est toto genere præter naturā. de diff. morb. 3ª. 4. F
Hypopya q̄uo curentur. 14°. meth. med. 7ª. 93. F
Hypopya q̄uo sanaret ocularius medicus tpe Galꝭ. 14°. met. me. 7ª. 93. F
ad Hypopia ualet lac. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 73. H
ad Hypopia, id est liuiditates oculorum, ualet succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp. 93. D
ad Hypopia, id est liuorem sub oculo. de med. fac. par. 7ª. 162. H
HYPOSPADIAE qui. introd. Is. 60. A
Hypospadiarum curatio. introd. Isa. 60. A
HYPOSPATHISMVS sp̄es diuisionis chirurgiæ. intro. Isa. 59. E
Hypospathismus quot diuisionibus fit. intro. Isa. 59. G
Hypospathismus sistit fluorem. intro. Isa. 59. G
Hypospathismo in quibus locis utendum. intro. Isag. 59. E
HYPOSPHAGMA quid. fin. med. 48. H/introd. Isa. 58. D
Hypospagma affectus albi oculorum. intro. Isa. 58. D
ad Hyposphagmata in oculis sanguis colūbæ. 10°. de simp. m. f. 5ª. 72. H
ad Hyposphagmata ualet lac. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 73. H
ad Hyposphagmata serum ualet. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 73. G
ad Hyposphagmata oculorum collyria per gradus describuntur. 10°. de simp. medic. facul. 5ª. 72. H
ad Hyposphagmata. 4°. de composi. medic. sec. loc. 5ª. 157. G/de remed. par. fac. 7ª. 156. F
HYPOSPIDIAS quid. fin. med. Isa. 49. E
absq; HYPOSTASI aquæ, et petrosæ plus alijs, q̄. đ bo. aq̄. Sp. 75. E
Hypostasim si non habet aqua, sed pura sit & nō læsa s̄m colorē, secūda est bonarū & malarum aquarum cognitio. de bon. aquæ. Sp. 75. H
HYPOSTASES in urinis. de uict. ra. in mor. acu. c. 4°. 7ª. 144. B
Hypostasis partes tres. de urinæ significatione ex Hipp. Sp. 79. B
Hypostasim habentes urinæ, postea non habentes quid significent. de urinæ significatione ex Hipp. Sp. 79. C
Hypostasis alba non omnis bona, cur. de urinis. 4ª. 125. C
Hypostasis alba si fuerit, & urinæ color biliosusꝭ, erit bilis cum pituita. de urinæ signifi. ex Hipp. Sp. 79. D
pro Hypostasi alba pus q̄nq; accipitur ab ignaris. de urinis. 4ª. 125. C
Hypostasis quæ fallit homines. de urinæ sign. ex Hip. Sp. 79. C
Hypostasis alta est cruda. de urinis. 4ª. 125. C
Hypostasi atra, urina male olente in morbo acuto, mortale. quæsita in Hippocratem. Sp. 113. E
Hypostasis si atra sit, maius est malum, quàm si nebula, aut sublatio essent atræ. quæsita in Hippocratem. Sp. 113. E
quibus Hypostases biliosæ, supernæ autem tenuitates celerē ægritudinē significant. de urinæ significatione ex Hipp. Sp. 78. H
Hypostases crimnodes quid significent. quæs. in Hipp. Sp. 113. D
Hypostasis crimnodes. i. similis farinæ, q̄d significet. đ urinis. 4ª. 124. F
Hypostases crassioris farinæ sp̄ē q̄d significet. đ uri. sig. ex Hip. Sp. 78. F
Hypostasis urinæ infantium crassa est. de uri. sig. ex Hip. Sp. 79. B
per Hypostases utiles distinguitur humor crudus ab inæquali substantia eius quod subsidet. de uri. sign. ex Hidp. Sp. 79. C
ab Hypostasi bona q̄uo dignoscatur humor crudus. de urinis. 4ª. 125. D
Hypostasim utilem uidendam præbet plerunque humor crudus & albus cum urina excretus subsidens. de uri. sign. ex Hipp. Sp. 79. C
Hypostasis cruenta frustulosa quid significet. de urinis. 4ª. 124. F
Hypostases eruosæ quid significent. quæs. in Hip. Sp. 113. C
Hypostases foliosæ quid significent. quæs. in Hipp. Sp. 113. D
Hypostases foliosæ quibus sint peiores. de urinæ sign. ex Hip. Sp. 78. G
Hypostases furfuraceæ quid significent. quæs. in Hip. Sp. 113. D
Hypostasim leuem inquit Galenus uocat Hippocrates continuam, & indiuulsam. de uri. sign. ex Hipp. Sp. 79. B
Hypostases malæ, quæ. de urinis. 4ª. 125. A
Hypostasim maiorem habent urinæ mulierum, quàm uirorum. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp. 79. A
Hypostasis oroboides quid significet. de urinis. 4°. 124. D
Hypostasis perfecta quid significet. de urinis. 4ª. 124. B
Hypostasis petaloides quid significet. de urinis. 4ª. 124. E
Hypostasis pinguis, & accumulata quid significet. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp. 78. H
Hypostasis pity roides, id est furfurea, q̄d significet. de urinis. 4ª. 124. F
Hypostasis plana quid significet. de urinis. 4ª. 125. B
Hypostasis si fuerit rufa, color urinæ albicās, mitte sanguinē, sin ibecillis sit, medicamen adhibe, aut accommodatum exhibe cibum. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp. 79. D
cū Hypostasi rufa urina crassa et rufa q̄d significet. quæs. i Hip. Sp. 113. B
Hypostases similes sandarachæ quid significent. de urinis. 4ª. 124. F
Hypostases tenues, et albæ admodū malæ. de urinæ sig. ex Hip. Sp. 78. G
Hypostasis, lege Residentia, Sedimen, Sublimamentum, Nubes.

HYPOTHETICA problemata.de marc. 3ª.46.E
Hypothetica non accipit uerum.2°.de simp.med.fac. 5ª.13.C
HYPSILOEIDES os,quod & hyoeides,& lambdoeides nominãt. de mus.diss. 1ª.46.D
HYSSOPVM quid.de simp.med. Sp.92.D
Hyssopum calidum est & siccum in tertio ordine.8°.de simplic. medica. facultatibus. 5ª.63.B
Hyssopus herba acris.13°.meth.med. 7ª.84.H
Hyssopus uires habet acres,& excalfactorias tussientibus & suspiriosis prodest,lumbricos expellit.de simp.med. Sp.92.D
Hyssopum cilicium.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.F/G
Hyssopum creticum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.191.E
Hyssopus inter obsonia connumeratur.2°.de alim.fac. 2ª.23.F
cum Hyssopo ficus ante cibum quando.2°.de alim.fac. 2ª.17.F
Hyssopus incidit.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.19.A
Hyssopus habet uim subtiliandi.com.1°.aph.24°. Ex.10.G
Hyssopus purgat caput.de cathart. Sp.95.B
Hyssopus purgat nares.de cathart. Sp.95.B
Hyssopus detergit.8°.meth.me. 7ª.52.G
Hyssopi decoctio curat asthma.de med.exper. Sp.106.F
cũ Hyssopo mulsa febri cum syncope conuenit.12°.meth.med. 7ª.75.G
cũ Hyssopo aqua mulsa usq; ad septimũ in syncope.12°.met.m.7ª.76.A
Hyssopus ex aqua mulsa datur in pleuritide.5°.de loc.aff. 4ª.34.G
Hyssopũ atticũ in ceratis misce i iecoris phlegmone.13°.met.m.7ª.83.H
Hyssopus in phlegmone iecoris in declinatione.13°.meth.med.7ª.84.A
Hyssopus pro resolutione tumoris.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.E
Hyssopo decocto i aqua mulsa ,ipsa discussorium est parabile moderatũ. 6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.G
Hyssopum aqua mulsa infundens, & concoquens bibendum propina in tertiana notha.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.E
Hyssopus in melicrato ebullitus pro potu in animi defectu ex multitudine.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.B
Hyssopus in melicrato ebullitus,pro uentriculo,in quo pituita frigida sit aceruata.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.D
ex Hyssopo oxymel pro animi defectu ex obstructione membri principalis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.F
Hyssopum in mulso conuenit quibus crudi succi copia est, & foris sensus lassitudinis.4°.de san.tuen. 2ª.85.B
Hyssopi,et ordei decoctiõis calefactio ad petiã oculorũ.đ ocu. 7ª.190.D
cũ Hyssopo & nasturtio epota quarta species anchusæ oxybaphi mensura ad latos lumbricos est idonea.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.D
Hyssopum pro origano.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.168.F
HYSTERIALGIA, id est uteri dolor.2°.meth.med. 7ª.9.E
Hystericæ,quæ.6°.de loc.aff.39.D/in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.183.F
Hysterica symptomata pertinent ad uterum tanquam ad radicem. 6°.de locis affectis. 4ª.40.C
Hystericis molestari quid significet.com.5°.aph.35°. Ex.40.F
HYSTIMBRA. secretorum. Sp.98.F
Hystimbra.secretorum. Sp.98.G



I & , E, antiqui eodem charactere notabant.in 6m.de morbis uulgarib. commentario 3°. 3ª.178.G
IACERE quõ debeãt beneualẽtes. in prog. commentario 1°. 4ª.193.D
Iacentes qui se cõtinere nõ possunt, grauiter lãguẽt.de uic.ra.in mor.ac.cõ.4°.7ª.140.G
Iacere non posse uiuentis modo,sed tanq̃ mortuum, & inanimatum corpus deorsum ferri, pessimum.de palp. 3ª.52.A
IACTATOR est Galenus,sed uerus.3°.de diff.resp. 3ª.70.F
Iactat se Galenus q̃ prædixerit futura.2°.de dign.puls. 4ª.78.B
Iactari communius q̃ diuergere.de art.com.3°. 7ª.279.E
Iactatio in uarias figuras qñ ab ægris fiat.9°.meth.med. 7ª.56.G
Iactare manus,& crura quid significet.de ijs, quæ in medicatri. fiunt.cõmentario 1°. 7ª.198.B
in IACVLIS eximendis opus est noscere partium utilitatem.17°.de usu partium. 1ª.222.G
IAMENVM olus est humidum.de diss.con. Sp.74.D
Iamenum olus est de cibarijs medijs.de diss.cont. Sp.74.C
Iamenum olus cur est malum stomacho.de diss.cont. Sp.74.E
IANITORES matricis sunt testiculi.de anat.uiu. Sp.51.G
IANITRIX seu porta iecoris quorsum tẽdat.6°.de decr.1ª.263.G
IANVAE bifores.de art.com.1°. 7ª.255.F
IANVARIVS primus triginta dierũ tenuius quoq;.in 1m.de morb. uulga.com.1°. 3ª.102.D
IARRI spicæ meminit.de ocul. 7ª.191.D
IASONIS, & Medeæ amor,qualis.3°.de decr.Hipp. 1ª.244.H
IASPIS uiridis,qualis.9°.de simp.med.fac. 5ª.67.D
ex Iaspide torquem collo supendit Galenus ita, ut lapides contingerent os uentriculi.9°.de simp.med.fac. 5ª.67.D
IATRALIPTES Diotas Antonij Musæ Panacea usus est. 7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.B
IATRICEN,medicinã uocat uniuersa Græcia.ad Thra. 2ª.107.B
ex IBERIA plurimæ Palamides afferuntur.3°.de alimẽtorum facul. 2ª.31.G
ex Iberia per literas Galenus plerosq; sanauit.4°.de loc.aff. 4ª.22.C
IBERICVM oleum non ualet in frictione.3°.de san.tuen. 2ª.79.A
Iberica pruna seruantur, et quicunq; fructus exiccantur, priusq̃ putrescant.de bon.& uit.suc. 2ª.36.H
Iberica pruna subducendi gratia præmanduntur hydromelite incocta. de atten.uic. 2ª.45.B
ex IBERIDE ischiadicorũ cura.10°.de cõp.med.sec.lo.5ª.208.C
ex Iberide ischiadicorum cura à Damocrate conscripta.10°. de comp. medic.sec.loc. 5ª.208.C
Iberide uice sinapismi & thapsiæ usus est Damocrates.10°. de composi. medic.sec.loc. 5ª.208.G
IBISCVS quid.de simp.med. Sp.85.E
Ibiscus lenit duritiẽ,& rigorẽ mollit,& relaxat.de simp.med. Sp.85.E
ICESIVM nigrũ medicamen, multiplicis utilitatis.5°. de comp.med.sec.loc. 5ª.247.A
Icesii medicamẽtũ ad oẽ uulnus recens.5°.de cõp.med.per ge. 5ª.247.F
Icesium nigrum Andromachi,quod.5°.de comp.med.per ge. 5ª.249.F
Icesium lite Heraclidis,quale.5°.de comp.med.per genera. 5ª.250.A
ICHNEVMONES bestiæ uolũt uincere.5°.de decr.Hip.5ª.256.G
ICHOR quid sit.in 6m.de morb.uulg.cõ.1°.3ª.167.E/de uict. rat. in morbis acutis,com.4°. 7ª.134.E
Ichor est in omnibus humoribus. 8°. de decre. Hip.1ª.276.B/ in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.167.F
Ichor in ulceribus quid,& quid agat.3°.meth.med. 7ª.17.H
Ichores sanguinis educuntur ex matrice.de cathart. Sp.94.G
Ichores acres sunt sanies.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.128.F
Ichores nutrire non possunt.de uict.rat.in mor.acut.cõ.2°. 7ª.122.G
ICHOROIDES sanguis qui sit appellandus sm Hippocratẽ.in 6m. de morb.uulg.com.1°. 3ª.167.E
ICHTHYOCOLLA qũo cõficiat̃,et eius uires.đ simp.m.Sp.85.E
Ichthyocolla pontica.2°.de comp.med.per ge. 5ª.226.C
Ichthyocolla stringit.de simp.med. Sp.85.E
Ichthyocolla cutem extendit,& splendidam facit.de simp.me. Sp.85.E
Ichthyocolla ad maligna ulcera ualet.4°.de comp.me.per ge. 5ª.236.F
ICODOTI compositio qualis,& ad quæ ualeat.9°.de comp.medic. secundum locos. 5ª.204.H
ICOSAEDROS quid,& quibus cõstet.8°.de dec.Hip.1ª.274.G
ICTERVS affectus albi oculorum.intro. Isa.58.D
Icteros regius morbus.de symp.diff. 3ª.12.A
Ictericia unde sit,& quo modo fiat.in 3m.de morb.uul.com.1°. 3ª.131.F
Icterici cur ita affecti.5°.de usu par. 1ª.143.G
Ictericia ab eadem causa,à qua cholera prouenit.de op.secta. Isa.25.C
Ictericia passio ex bile.de sperm. Sp.38.B
Icterici quo modo fiant.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.197.E
Icterici fiunt patiente hepate.de uirt.nostrum corp.dispens. Sp.60.B
Icterici qui sint.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.197.F
Ictericia quibus amoueatur.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.133.C
Icterici transeunt in hydropem,& maciem.de cura icteri. Sp.111.E
Ictericis amara apparent dulcia.de cura icteri. Sp.111.A
Ictericorum urina qualis.de dynam. Sp.35.B
Ictericorũ pulsus qualis.đ pulsi.ad tiro.46.D/4°.đ ca.pul.4ª.104.A
Ictericorum cibi,& pulmenta.de cura icteri. Sp.111.C
Ictericis conuenit ericius terrestris.de cura icteri. Sp.111.D
Ictericis confert ius cicerum.de cura icte. Sp.111.D
Ictericis fructus uentosi euitandi,& qui edendi.de cura icteri. Sp.111.D
Ictericis pp quid mala sint repletio,& indigẽtia.de cura icteri.Sp.111.E
ad Icteri curam phlebotomia, & purgatio necessariæ sunt. de cura icteri. Sp.110.G

in Ictericia quando debeat phlebotomia.de cura icteri. Sp.110.G
ad Icteri curam quando bilis peccat purgatio est magis necessaria. de cura icteri. Sp.110.H
Icterico damus cathartica.de dynam. Sp.20.E
in Icteri qui humores purgandi.de cura icteri. Sp.111.F
Ictericis damus chologoga.de dynam. Sp.20.G
in Ictericia medicamentum educens bilem,multam bilẽ euacuat. de nat. hum.com.1°. 1ª.31.C
Ictericos chologogo medicamẽto sanauit Galenus.cõtra Iulia.Ex.69.G
Ictericos si detur medicamentum pituitam uel aquam ducens, quid agat. 1°.de nat.fac. 1ª.294.A
in Ictero quæ pharmaca danda.de cura icteri. Sp.111.A
Ictericorum medicamentum purgatorium.de cura icteri. Sp.110.H
Ictericis non conueniunt medicamenta debilia.de cura icteri. Sp.110.H
Ictericis prodest calamintha.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.E
Icterici citrini,& nigri bibant chelidoniæ succũ.de simp.med. Sp.82.B
Ictericos optime purgat colocynthis.de dynam. Sp.21.E
Ictericis diuturnis utilis est elleborus niger.de dynam. Sp.21.A
Ictericis medetur hiera fortissima.de dynam. Sp.26.F
Ictericis medetur Theodoricon anacardinum.de dynam. Sp.26.F
ad Ictericos potio accommodata.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.197.H
Ictericorum potio.de cura icteri. Sp.111.A/B
Ictericos multos una purgatione curauit Galenus, post curatum, qui in iecinore erat, affectum.1°.de nat.fac. 1ª.294.A
Ictericis medicamenta Critonis naribus apponenda.2°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.139.E
ad Ictericos confectio commoda.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.B
quibus Ictericis conueniat uomitus.de cura icteri. Sp.110.H
in Ictero hypochondria cataplasmanda.de cura icteri. Sp.110.H
Icterici hypochondrio quod cerotum,uel malagma applicandum. de cura icteri. Sp.111.C
in Ictero cerotum cyprinum fortius est Amathonis malagmate. de cura icteri. Sp.111.C
in Ictero cerotum ad splenem.de cura icteri. Sp.111.A
in Ictericia mouere urinam,bonum.de cura icteri. Sp.110.H
Icterici qui balneo dulci utantur. 9°. de comp.med. sec. loc. 5ª.197.E
ad Icterum frictio cum oleo.de cura icteri. Sp.111.B
in Ictero uentosas neq; laudat,neq; uituperat.de cura icteri. Sp.110.H
Ictericorũ expurgamenta quibus fieri possit.de cura icteri. Sp.111.B
in Ictero q̃ colorẽ expurgẽt,& sudores moueãt.de cura icteri. Sp.111.C
Ictericorum colorem potenter emendat triasandali.de dynam. Sp.26.E
in Ictericia color in facie quibus abolendus.de cura icteri. Sp.111.F
in Ictericia qñ confert coitus.de cura icteri. Sp.111.E
in Ictericia longa quid agendum.de cura icteri. Sp.111.E
ad Ictericos pharmacum ut Apollonius consueuit, ac q̃uo illo utendum. 9°.de comp.med.sec.lo. 5ª.197.G
ad Ictericos quid conferat.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.F
ad Ictericos pharmaca quæ conferunt.8°. de cõp.med.sec.loc.194.H/ 195.B/9°. 5ª.197.G/H
ad Ictericos.de dynam.26.E/secretorum. Sp.102.E
ad Ictericiam causæ calidæ.secretorum. Sp.101.C
ad Ictericiam citrinam.secretorum. Sp.99.D
ad Ictericiam nigram.secretorum. Sp.99.D
ad Ictericiam sparsam.secretorum. Sp.101.C
cum Ictericia tussi quid conferat.secretorum. Sp.99.E
Ictericia,uide Arquatus,& Morbus regius.
ICTERIODES febris,quæ.fin.med. Is.46.D
ICTUS in pulsu quid.de puls.ad tiro.43.E/1°.đ puls.dif.4ª.48.D
Ictum an percussum dicas nihil refert.4°.de diff.puls. 4ª.67.B
Ictus uiolẽtus cur in multis pulsibus,et in qbus.4°.đ dign.pul.4ª.82.H
Ictus robur in pulsu in quo consistat.3°.de diff.puls. 4ª.60.A
Ictus renisus non crassitiem substantiæ significat, sed robur uitalis contentionis.4°.de dign.puls. 4ª.85.G
Ictus in pulsu q̃uo cognoscatur.4°.de dign.puls. 4ª.82.H
Ictus in pulsu à tactu sentitur.1°.de dign.puls. 4ª.71.D
ex ICTU capitis dolor q̃uo curandus.de remed.par.fac. 7ª.153.H
in Ictu capitis obstupescẽtia & desipiẽtia malũ.c.7°.ap.14°.Ex.54.H
Ictus facit mictum sanguinis.com.4°.aph.78°. Ex.36.G
Ictu q̃uo afficiatur musculus ani.1°.de loc.aff. 4ª.7.G
ex Ictu gibba spina quomodo restituatur.de machin. 7ª.314.H
ad ICTUM calami radicis calami combustæ cinerem superimponito. de med.fac.par. 7ª.174.C
ad Ictus quadrupedum quid faciat.5°.de comp.med.per ge. 5ª.248.H
Ictum suum sanantia animalia.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.G
ad Ictus apum remedium. de med.fac.par. 7ª.174.D
Ictu phalangij totum corpus afficitur.6°.de loc.affect. 4ª.40.A
Ictus scorpionis maxima facit symptomata.6°.de locis affe. 4ª.40.A
ad Ictus ferarum quid ualeat.5°.de comp.med.per genera. 5ª.248.C
ad Ictus uenenosarũ ferarũ sanandos qd bonũ.de med.fac.p.7ª.170.H
ad Ictus uirulentos malagma optimũ.5°.de cõp.med.per ge.5ª.249.B
ad Ictus marinorum quid ualde conferat.5°.de cõp.me.p ge.5ª.247.E
ad Ictus sæuorum pisciu[illegible]ũ quid.5°.de cõp.med.per ge.5ª.248.H
ad Ictus reptilium om[illegible]strum conferens.2°.de antid. 5ª.117.B

IDAEA

IDAEA radix est acerba ualde.6°.de simpli.medicament. facul. 5ª.48.E
Ideæa radix sanguinis profluuia,alui fluxus,dysenterias, profluuiũ mulierum curat.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.E
IDEA, genus,& differentia idem sunt.11°.meth.med. 7ª.67.H
Ideæ rerum sunt specierum non indiuiduorum.2°.meth.med. 7ª.14.A
Ideas solus Plato introduxit.de hist.philos. Sp.3.H
Ideas reprehendit Galenus.de fœt.form. 1ª.325.H
Η'δελφισμένα,id est germana.de uict.rat.i mor.acu.cõ.2°. 7ª.121.A
Η'δέλφισαι,quid apud Hippocratem.de fract.com.3°. 7ª.246.F
IDEM dicitur numero,specie,& genere.2°.meth.med. 7ª.14.C
Idem ut incipiat,ac perficiat aliquid,fieri nõ potest.de nat.fa. 1ª.302.B
Idem non potest facere,uel pati simul contraria.5°.de decr. 1ª.258.G
cur Idẽ bis dicat Hippocrates,nescit Galenus conijcere, neq; cur idẽ bis exponant interpretes, uel de eadẽ re contrariam priori expositionẽ afferant.com.7°.aph.53°. Ex.58.F
Idem bis,terq; relatum quid faciat.5°.de comp.med.per ge. 5ª.247.F
IDIOSYNCRASIA græce dicitur à uulgo medicorum laborãtis natura.3°.meth.med. 7ª.20.H
Idiosyncrasia,id est corporum proprietas.3°.meth.med. 7ª.17.C
IDIOTAE qui uocentur.de sal.diæta. 2ª.39.G
Idiotæ qui sint.in 1ᵐ.prorrh.com 3°. 4ª.184.D
Idiota quinam abiectior & uilior,siue magis spernẽdus,& quare.in 1ᵐ. prorrh.com.2°. 4ª.169.D
Idiota quem putabit esse febris quotidianæ periodum. ad eos qui de typ. scrips. 3ª.91.G
Idiotæ quosnam medicos non cognoscant.de arte cu.ad Glau. 7ª.109.B
Idiotarum iudicium in quibus est incorruptũ.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.F
Idiotæ quo modo medicamentum quodlibet generosus fieri dicant. 1°.de comp.med.per genera. 5ª.215.B
Idiotæ pharmacum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.199.A
ut IDIUS Infusum ad quid iuuet.9°.de comp.med.sec.lo. 5ª.203.F
IDOLA mouebantur etiam tempore Galeni per quosdam funiculos. 7°.de usu partium. 1ª.135.D
IDOLA cur pueris apparent à somno.de symp.caus. 3ª.15.A
Idola cur uident plurimum bibentes.de symp.caus. 3ª.15.A
Idola cur uideantur in suffusis.de sympt.caus. 3ª.15.A
Ηδοῦσιτι meminit.in Hippocratis lign.explan. Ex.71.E

IECINOROSI

IECINOROSI qui.finitiões medicæ. Isa.47.E
ad Iecinorosos antidotus conferens.2°.de antid. 5ª.116.C
ad Iecinorosos remedium.de med.fac.par. 7ª.175.G
IECORARII qui affectus proprie.2°.de locis affect. 4ª.13.D
IECORARIAM uenã Hippocrates cauã uocat.de fœt.f. 1ª.323.E
Iecoraria cur dicitur ab Hippocrate uena caua.8°.de decre. 1ª.273.H
cum Iecoraria uena generatur cor.de fœt.form. 1ª.323.B
Iecoraria uena quorsum erat.6°.de decre.Hipp. 1ª.268.H
Iecoraria uena comparatur trunco.de uen.ar.dis. 1ª.55.G
IECORARII pisces molles carne.3°.de alimen.fac. 2ª.31.A
Iecorarij pisces sunt in medio duræ carnis,& mollis.3°.đ ali.f. 2ª.31.A
Iecorarij pisces numerantur inter illos,qui cæteris facilius conficiũtur. 3°.de alim.facul. 2ª.31.A
IECUR uiscus uocatur.3°.de nat.fac. 1ª.304.B
Iecur,& cor uiscera sunt.1°.de marcore. 3ª.46.G
Iecur,cerebrũ,cor consideranda medico,& quare.de tot.mor.3ª.89.H
Iecinoris corpus quod.3°.de nat.fac. 1ª.307.C
Iecur iudicauit Galenus esse primum quod formaretur, postea cor.1°. de fœtuum formatione. 1ª.223.B
Iecur esse primum membrum quod generatur processus probans. de fœtuum formatione. 1ª.323.C
Iecur quasi quoddam fundamentum.de fœt.form. 1ª.323.A

Iecore post

Iecore posterius cor factum esse credendum est.de fœt.for. 1ª.323.G
Iecur & cor nõ sunt primo genita, quia indigẽt sanguine, qui per uenas à uulua trahitur.de fœt.for. 1ª.324.F
Iecur ubi, & quo modo nascatur.de fœt.for. 1ª.323.D
Iecur cur uuluæ uicinius.de fœt.for. 1ª.323.G
Iecur ex sanguine crasso fit.1º.de se. 1ª.331.C
Iecur celerrime fit.de fœt.for. 1ª.322.F
Iecur sexta die habuisse aliquã formã iudicat Galenus.de fœ.f. 1ª.323.B
Iecur cerebro, & corde in abortibus triginta dierum longe maius. de fœtuum forma. 1ª.323.A
Iecur quantum in fœtu.15º.de usu par. 1ª.212.E
Iecur, cor, cerebrum, in abortibus triginta dierum iuxta se locata cernũtur.de fœtuum form. 1ª.323.A
Iecur, cor, & cerebrũ in prinº uidentur simul iuncta.1º.de se. 1ª.331.D
Iecoris duæ portæ in fœtibus.de fœ.for. 1ª.323.D
ad Iecur uenæ feruntur in fœtu.15º.de usu par. 1ª.211.D
Iecoris uenæ tanquam radices sunt.1º.de se. 1ª.331.C
in Iecoris sima, & non in gibba parte cur uena in fœtu inseritur.15º.de usu partium. 1ª.211.F
ad Iecur uena per umbilicum tendẽs, cui aßimilet̃.de fœ.for. 1ª.324.F
Iecori in fœtu arteriarum usus exiguus.16º.de usu par. 1ª.212.F
Iecori neruorum usus in fœtu nullus.16º.de usu par. 1ª.212.F
Iecoris functiones quales in fœtu.de fœ.for. 1ª.323.H
Iecur in quo iuuet cerebrum, & cor.de fœt.for. 1ª.324.H
IECORIS sectio.6º.de anat.adm. 1ª.92.D
Iecoris gibbæ partis sectio.6º.de anat.adm. 1ª.93.B
Iecoris dissectionis perfectio.6º.de anat.adm. 1ª.92.H
Iecur in omni aiali dissecto à Galeno semp uisum.6º.de decr. 1ª.263.F
Iecur potest uideri extractum ab animali.4º.de anat.adm. 1ª.81.H
Iecoris natura cõsiderãda est intestinis exc̃ptis.6º.de anat.adm.1ª.92.B
Iecur cur prima die secaret Galenus.5º.de anat.adm. 1ª.87.A
Iecur quale sit.3º.de ali.fac. 2ª.27.D
Iecur substantia uenosum est, & calidum.ac sanguine affluens, uentriculumq; adiuuat in concoctione.fin.med. Isa.43.H
in Iecore est multus calor insitus.in 6m.de mor.uul.c.4º. 3ª.186.D
Iecore quanto sit calidius cor.de fœt.for. 1ª.323.F
Iecoris membrana exterior ueluti cutis quædam.4º.de usu pa. 1ª.138.F
Iecur instrumẽtum, & q, eius prima natura composita ex similaribus, sicut & cæterorum huiusmodi instrumentorũ.2º.de temp. 1ª.26.C
Iecur sanguinis substantiæ simile.de fœ.for. 1ª.322.F
Iecur est multo minus durum cute.1º.de temp. 1ª.15.D
Iecoris substantia ad uenarum naturam ne prope quidem accedit. de fœtuum formatione. 1ª.324.E
cum Iecore eundẽ colorẽ habet cor, & quo mõ.6º.de decre. 1ª.266.C
Iecur cur rubicundius & mollius corde.6º.de decr.Hipp. 1ª.266.C
Iecinoris caro quo modo uocetur.10º.meth.me. 7ª.67.D
Iecoris caro quam habet naturam.2º.de temp. 1ª.17.H
Iecinoris caro propria cuius sit generis.1º.de na.fac. 2ª.291.G
Iecoris caro, qualis.2º.de arte cur.ad Gl. 7ª.102.F
de Iecoris positiõe, & quibus ihæreat, et innascat̃.4º.de usu p. 1ª.139.E
Iecinoris caro quo modo humida, & calida.2º.de temp. 1ª.17.H
Iecur est humidius corde.6º.de decr.Hip. 1ª.266.C
Iecoris caro uidetur sanguis crassus.4º.de usu par. 1ª.138.E
Iecoris caro sanguis conspissatus.6º.de decr.Hippo. 1ª.265.H
Iecur ubi sit positum.2º.de lo.aff. 4ª.33.C
Iecur cur in dextra parte.4º.de usu par. 1ª.136.G
Iecur cur superius splene.4º.de usu par. 1ª.136.G
Iecur qñq; in sinistra parte in multis brutis.6º.de ana.admi. 1ª.92.F
Iecur in lepore plurimũ sinistræ partis occupat, ut Herophilus scripsit. 6º.de anat.adm. 1ª.92.F
Iecur est medium superiorum, & infernorum partium.in 6m. de morbis uulga.com.1º. 3ª.162.G
Iecur, ut est in medio, iuuatur exercitatione superiorum, & inferiorum partium.5º.de sa.tuen. 2ª.90.B
Iecur medium est inter abdomen, & septum.3º.de sa.tuen. 2ª.77.B
cur Iecur ambit uentriculum.4º.de usu par. 1ª.137.C
Iecur lobis, ut digitis, ambit uentriculum.7º.de usu par. 1ª.159.H
Iecur cur fibris uelut digitis cõplectat̃ uentriculũ.4º.de usu p. 1ª.137.C
Iecoris fibræ non pares numero in omnibus.6º.de anato.adm. 1ª.92.D
Iecoris fibræ nõ sunt totidẽ in omnibus aialibus.4º.de usu par. 1ª.137.C
Iecur disponitur ex figura uentriculi.4º.de usu par. 1ª.137.C
Iecur per magnas uenas copulatur, & lieni, & uentriculo, & intestinis in progn.com.2º. 4ª.197.G
Iecur quo modo cordi copuletur.4º.de usu par. 1ª.139.F
Iecur non coniungitur omnibus costis mendosis.5º.de lo.aff. 4ª.33.E
Iecur quibus costis alligetur.2º.de loc.aff. 4ª.13.D
Iecur quando tactu sentiri potest, & quando non.5º.de loc.aff. 4ª.33.D
Iecur habentia, habent lienem, & uesicam fellis uel receptaculum, quia uesica non est in omnibus.6º.de anat.adm. 1ª.92.D
in Iecore habet uesicam elephantus.6º.de anat.adm. 1ª.92.D
Iecur magnũ, & multifidũ habẽt gulosi, & timidi.de ana.adm. 1ª.92.D
Iecur meatus amplos habet.5º.de simp.me.fac. 5ª.35.B
Iecur cur amplum à natura factum sit.de ren.aff.dig.& med. 7ª.195.D
in Iecore quot cauitates.9º.de comp.me.se.loc. 5ª.193.H
in Iecore cur non est facta una cauitas ut in corde, sed sunt angusti transitus.4º.de usu partium. 1ª.139.A
Iecoris calidi signa.ars med. Isa.65.A
Iecoris frigidi signa.ars med. Isa.65.A
Iecoris sicci signa.ars med. Isa.65.B
Iecur obstat humiditati cordis.ars med. 7ª.64.G
Iecoris humidi signa.ars med. Isa.65.B
si Iecur, & cor nemo seipsis humidiora efficere põt, sed tpis pceßu necessario sicciora euadũt nõ ipsa sola uiscera, sed arteriæ ẽt et uenæ, senũ certe uitari nõ põt, at eius celeritas retardari.de marc. 3ª.46.F
Iecur obstat siccitati cordis.ars med. Is.64.H
Iecoris sicci, & calidi signa.ars med. Isa.65.B
Iecoris humidi, & calidi signa.ars med. Isa.65.C
Iecoris humidi, & frigidi signa.ars med. Isa.65.C
Iecoris frigidi, & sicci signa.ars med. Isa.65.C
Iecur necessarium est omni animanti.6º.de anat.adm. 1ª.90.C
Iecur est pars necessaria ad uiuendum.14º.de usu par. 1ª.204.C
Iecur pars propria ad uitam.fin.med. Isa.45.E
Iecinoris officium quale sit ob uitam.7º.meth.me. 7ª.49.C
Iecoris usus qualis.11º.meth.me. 7ª.72.E
à Iecore pariter regitur corpus.fin.med. Isa.50.B
à Iecore dependentia, quæ.ars med. Isa.63.B
Iecur, cor, & cerebrum sunt tria principia, & quarũ operationũ principia.in 1m.prorrh.com.3º. 4ª.169.F
in Iecore quod principium sit.6º.de decr.Hip. 1ª.266.G
à IECORE cur incipiẽda uenarũ anatome.6º. de decr. 1ª.264.A
Iecur est uenarũ pricipiũ.4º.de usu p.138.F/5º.152.D/15º. 1ª.212.E
Iecur uenarum radicatio.6º.de decretis Hippo. 1ª.266.G
Iecur uenis suppeditat uirtutẽ.ars med.Isa.71.A/7º.meth.me.7ª.49.C
Iecur est uenarum facultatis ueluti fons.de mult. 3ª.77.A
Iecur principium, & finis uenarum.6º.de decr.Hipp. 1ª.265.F
Iecur principiũ facultatis q̃ ẽ i uenis.de uic.ra.i mor.acu.c.2º.7ª.123.H
Iecur multo magis uenarum principium, quàm cor arteriarum.6º.de decretis Hippocratis. 1ª.265.C
Iecur esse principium uenarum, & concupiscibilis facultatis, prima demonstratio.8º.de decre.Hipp. 1ª.273.G
Iecur esse principium uenarum & nutritionis, demonstratio secunda.8º. de decretis Hippocratis. 1ª.273.G
Iecur esse principium uenarum & nutritionis, demonstratio tertia.8º.de decretis Hippocratis. 1ª.273.H
à Iecore, uel corde arteriarum, & uenarum corpora non uidentur germinasse.de fœt.forma. 1ª.324.G
in Iecore uenæ sunt omnium tenuißimæ.4º.de usu par. 1ª.139.B
in Iecore sunt uenæ non minus amplitudine, quàm numero excedentes. ars medic. Isa.70.H
ex Iecore uenæ maxime.16º.de usu par. 1ª.220.H
Iecinoris uenæ tunicam habent tenuiorem quàm in toto animante. 6º. de anatomicis administrationibus. 1ª.92.H
in Iecore superius oritur uena caua.5º.de usu par. 1ª.142.B
Iecur cauam uenam mittit in totum corpus.1º.de sem. 1ª.331.D
in Iecore inferius oritur uena portæ.4º.de usu par. 1ª.142.B
Iecinoris portæ, quæ.6º.de anat.adm. 1ª.92.H
Iecoris porta quorsum tendat.6º.de decre.Hipp. 1ª.263.F
ad Iecoris portas uenæ facile inueniuntur.6º.de anat. adm. 1ª.92.B
à Iecoris portis distributio uenarũ in itestina.16º.de usu pa. 1ª.220.H
in Iecoris sima parte uenæ iunguntur.15º.de usu par. 1ª.211.D
Iecoris simæ partis uenæ quales.5º.de lo.aff. 4ª.33.G
à Iecoris parte caua oriuntur septem uenæ ad uentrem pertinentes. de uenarum & art.diss. 1ª.55.G
in Iecoris gibba parte uenæ unde incipiant.5º.de lo.aff. 4ª.33.G

in Iecoris gibbo uenæ sumunt alimentum.4°.de usu par. 1ª.138.H
in Iecur à uentriculo uenæ pertinentes.2°.de decr.Hipp. 1ª.240.E
Iecur ex mesenterio uenas excipit ad concauam ipsius partem pertinentes.6°.de anatom.adm. 1ª.92.H
inter Iecur,& uentrē uenæ habēt duplex ministeriū.de na.f.1ª.306.C
Iecoris uenarum terminus.ars med. Isa.70.H
è Iecore uena ex oriens origo est omnibus, quæ circa secundas inueniuntur.6°.de decr.Hipp. 1ª.265.A
in IECORE uenæ,& arteriæ se contingunt.9°.de usu p.1ª.172.H
in Iecore cur arteriæ.4°.de usu par. 1ª.139.D
Iecur unde accipiat arteriam.16°.de usu par. 1ª.219.A
Iecoris arteriæ cur paruæ.4°.de usu par. 1ª.140.D
in Iecore arteriarum situs conueniens.4°.de usu par. 1ª.139.C
ad Iecoris portas arteriæ facile non inueniūtur.6°.de anat.ad.1ª.92.B
ad IECVR, lienem,renes,uentrem,uiscera,perueniunt nerui à cerebro partim à prima,partim à tertia, partim à sexta coniugatione. de neruorum dissectione. 1ª.54.D
Iecori mittuntur nerui à sexta coniugatione.16°.de usu par. 1ª.215.H
ad Iecur cur fuit necesse neruos accedere.16°.de usu par. 1ª.215.A
in Iecore cur neruus,& arteria.4°.de usu par. 1ª.138.F
Iecori inest neruorum genus molle.16°.de usu par. 1ª.215.A
Iecoris neruus ubi.5°.de usu par. 1ª.145.C
Iecoris neruus quantus.5°.de usu par. 1ª.145.C
Iecur habet perexiguos neruos.in 6m.de mor.uul.c.1°. 3ª.155.D
Iecur habet aliquos paruos neruos.4°.de usu par.139.C/5°. 1ª.156.G
Iecoris neruus cur minimus.4°.de usu par. 1ª.139.C
Iecur cur habet paucos neruos.5°.de usu par. 1ª.209.D
in Iecore cur minimus neruus.5°.de usu par. 1ª.145.F
Iecori melius fuit habere neruos minimos.7°.de usu part. 1ª.159.H
Iecori cur neruus syncerus datus.16°.de usu par. 1ª.216.E
Iecur cur sensu paruo indiget.5°.de usu par. 1ª.145.F
Iecur,& pulmo quo modo sentiant.de mult. 3ª.77.G
circa Iecoris gibbam partem caro non sentit,& quare.de mul.3ª.77.G
in Iecoris gibba parenchyma caro.de mult. 3ª.77.G
IECVR habet quatuor facultates.3°.de natu.fac.1ª.305.C/in 3m.de mor.uul.com.1°. 3ª.133.C
Iecoris quatuor actiones.8°.de comp.me.se.lo. 5ª.194.A
Iecoris actiones quæ sint.de uirt.nostrum corp.dispens. Sp.60.D
Iecur habet actionem propriam naturalem.2°.de sa.tuen. 2ª.75.A
Iecoris uis quo modo cognoscatur.in progn.com.2°. 4ª.200.C
Iecoris facultas plantæ similis.6°.de decre.Hipp. 1ª.261.H
Iecur per mesenterias trahit cibum, ut arbor à radicibus. 6°. de locis affectis. 4ª.37.G
Iecur trahit à uentriculo,& ab intestinis per mesaraicas. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.266.A
Iecori præparantur cibi in uentriculo. 6°. de anatom.admi.1ª.90.C/de bon.& uitio suc. 2ª.37.A
Iecori alimentum percoquit uentriculus.de fœt.for. 1ª.324.H
propter Iecur uenter non immutat cibum.6°.de decre.Hipp.1ª.265.H
ad Iecur quo modo cibus à uentriculo afferatur.de const.ar. Isa.41.D
in Iecur ex uentriculo, & iecinore in totū corpus cibi deductio est opus naturale.3°.de symp.caus. 3ª.26.A
Iecur primo sursum alimentum recipit.4°.de usu par. 1ª.142.G
in Iecore uenæ à uentre trahunt.3°.de na.fac. 1ª.306.B
à Iecore in uentrem trahunt uenæ in inedia.3°.de na.fac. 1ª.306.B
ad Iecur non solum uenæ ducunt nutrimentum, sed & præparant.4°. de usu partium. 1ª.136.A
in Iecore sanguis qui perficitur præparatur in uenis meseraicis. 4°. de usu partium. 1ª.135.H
Iecur nutritur crasso,& limoso alimento.6°.de usu par. 1ª.151.D
Iecur à uenis nutrit solis tenuißimis atq; rarißimis.6°.de usu p.1ª.155.C
Iecur,& cor semper habent alimentum nisi in maxima sanguinis penuria,cur.de marc. 3ª.46.G
Iecoris uis alteratiua,quæ.8°.de comp.me.fac. 5ª.194.A
Iecur quo nutriatur,& quæ eius alimenta.4°.de usu par. 1ª.140.C
Iecur instrumentum concoquendi.2°.de temp. 1ª.22.A
in Iecore,et uentriculo à qua ui fiat coctio.in prog.com.1°. 4ª.197.B
Iecur hyeme non perfecte concoquit ob frigus.de na.hu.c.1°. 1ª.32.F
Iecoris facultas principalißima,quæ.8°.de cōp.me.sec.lo. 5ª.194.A
Iecur ueluti fons ardens facultatis facientis humores. in prognostica, commentario 2°. 4ª.201.E
Iecur deseruit nutritioni.4°.de præsag.ex pulſ. 4ª.119.F
Iecur altricis facultatis initium.6°. de decretis Hippocratis.1ª.262.H/5°.de locis affectis. 4ª.28.H
in Iecore nō refert dicere natura an aīa nutritoria.4°.đ usu p.1ª.193.D
per Iecur quo modo eat cibus.5°.de lo.aff. 4ª.33.G
Iecur uenis meseraicis utitur uti manibus.5°.de lo.aff. 4ª.35.C
Iecoris officium quod.in prog.com.1°.197.F/ 4ª.198.E
in Iecore principium est sanguinis,& uenarum, nutriendiq; corpus, ac familiarem substantiam agnoscendi.in tim.Plat. 1ª.287.D
in Iecore dñatur bilis,et sanguis.de na.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.D
Iecur primum sanguinis generandi instrumentū.4°.de usu p. 1ª.138.D
Iecoris caro est instrumentū generandi sanguinē.4°.de usu p. 1ª.138.E
Iecoris caro conueniens ad generationē sanguinis.6°. de decretis Hippocratis.265.H/ 1ª.266.C
Iecoris caro cā est,ut cibus mutetur in sanguinē.7°.de usu par.1ª.159.A
in Iecore & uentriculo quæ mutationes fiāt in prog.c.1°. 4ª.197.B
in Iecore,& uenis sanguis coquitur.in 6m.de mor.uul.c.5°. 3ª.188.B
in Iecinore sanguis perficitur.introd. Isa.54.D
ad Iecoris coctionē exemplum de uino musto.4°.de usu part. 1ª.136.A
Iecur,& splen cōsideráda qñ de coctione sermo fit.1°.de lo.aff. 4ª.5.E
in Iecore non coquuntur cibi male cocti in uentriculo.in 6m. de morbis uulga.com.4°. 3ª.186.D
à Iecoris carne chylus alteratus debet fieri ruber,si illi debet aßimilari. 4°.de usu partium. 1ª.139.F
Iecoris proprium est generare sanguinem.5°.de lo.aff. 4ª.34.D
in Iecore prima sanguinis generatio plurima.fin.med. Isa.44.A
Iecur est principium alentis sanguinis.6°.de decr.Hip. 1ª.264.C
in Iecore sanguis calidus.de fœ.for. 1ª.333.F
à Iecoris sanguine non dißimilis est sanguis qui est in corde.6°.de decretis Hippocratis. 1ª.263.C
Iecoris sanguine cordis sanguis est flauior.6°.de decr.Hippo.1ª.266.D
Iecoris sanguis non est spumosus.6°.de decr.Hipp. 1ª.266.D
à Iecoris cauo ascendit sanguis ad gibbum.4°.de usu part. 1ª.136.C
è Iecinore in uentriculum pertinentes uenæ secundum principium sunt alimenti.2°.de decr.Hipp. 1ª.240.F
Iecur dat secundam purgationem nutrimento.4°.de usu par. 1ª.136.A
Iecur tertium principium alimenti.2°.de decr.Hippo. 1ª.240.F
in Iecore chymus apparatur ad nutriēdū aīal.4°.de usu part.1ª.136.B
à Iecinore quæ nutriantur.6°.de decr.Hipp. 1ª.263.B
Iecur pparat alimētū oibus corporis partibus.de bon.& ui.suc. 2ª.35.F
à Iecore cibus alteratus in totū corpus tēdit.6°.de anato.adm. 1ª.90.C
Iecur alterat cibum in sanguinē,& mittit ad cor.an oēs ani.p. 1ª.326.E
Iecur dat sanguinem cordi.fin.med. Isa.50.C
Iecur non præparat sanguinem pro corde.6°.de decr.Hippo. 1ª.263.A
Iecur non sanguificat propter membra.6°.de decr.Hippo. 1ª.265.H
Iecur sanguinē non facere,cōtra Galenum pbatur.de anat.uiu.Sp.46.B
in Iecore,& uenis est spiritus naturalis,si est.12°.metho.med.7ª.77.C
ex Iecore nutrimentū uenit in intestina,& uētrē.3°.de na.fac.1ª.306.E
Iecur si in alia quapiam parte poneretur, nihilo minus suam obtineret actionem.6°.de locis affectis. 4ª.42.D
Iecur debet officium suum in morbis facere.11°.meth.me. 7ª.72.E
Iecur si uitio careat,uinum dulce aßumat qui refici debet.de boni.& uitio succorum. 2ª.38.D
Iecur quid habeat ab aere,& cibis,& potibus.10°.met.me. 7ª.65.F
Iecur attollitur in retentione spiritus.3°.de sa.tuen. 2ª.77.B
IECVR est unum ex uisceribus,in quibus animæ facultas. 4°. de decretis Hippocratis. 1ª.248.D
in Iecore est una species animæ.quòd animi mores. 1ª.317.F
in Iecore est anima uegetatiua.9°.meth.med. 7ª.58.H
in Iecore existens anima uegetatiua, appetitrix, naturalis,& altrix uocari potest.9°.meth.me. 7ª.58.H
Iecur principium uegetatricis, & naturalis animæ est.in 3m. de morbis uulg.commen.1°. 3ª.133.C
ī Iecore naturalis potētia,et qñ robusta.ī 6m.de mor.uul.c.1°.3ª.154.E
Iecur uiscus est tertium, in quo uis animæ concupiscibilis continetur.3°. de decretis Hippocratis. 1ª.243.H
Iecur,cor,& cerebrum uiscera quæ,cōtinent facultatem, substantiamq; animæ.6°.de decr.Hipp. 1ª.261.H
Iecur est sedes uirtutis concupiscibilis.in tim.Plat.1ª.287.C/3°. de locis affectis. 4ª.16.E
in Iecore quæ est anima concupiscibilis, dicitur altrix, & naturalis ab Aristotele.quòd animi mores. 1ª.318.E
in Iecinore est cupiendi uis sm peripateticos.2°.de decr. 1ª.235.F

in Iecore irascibilis anima.3°.de decr.Hipp.246.C/9°. 1a.285.E
Iecur Tityo ab aquila erosum non poetæ modo, uerũ & pictores, ac sculptores fingunt.3°.de lo.aff. 4a.16.A
in Iecore quæ est anima moritur cum corpore.q. ani.mo. 1a.317.F
in IECORE ut quod superfluum erat purgari posset, instrumenta accõmodata natura effecta sunt secũda rõne.6°.de anat.ad.1a.90.C
Iecoris superfluitates per quos meatus euacuantur.ars med. Isa.71.E
Iecur à quatuor instrumentis purgatur.6°.de usu par. 1a.145.F
ob Iecur duæ uesicæ factæ.de fœ.for. 1a.324.H
in Iecore uesica fellis sita recipit leuem, & flauũ.4°.de usu p. 1a.136.B
in Iecinore flaua bilis exuperat.introd. Isa.54.D
Iecur bilem à sanguine segregat.de theria.ad Pis. 5a.96.A
ex Iecore bilis in intestina defluens cur regurgitat in uentriculum quibusdam.1°.de ali.fac. 2a.7.G
in Iecinore quod crassius est, lien trahit.3°.de na.fac. 1a.307.D
Iecur purgari à liene creditum est.de atra bile. 1a.36.A
Iecinoris concaua expurganẽ p intestinũ rectũ.11°.met.me. 7a.73.F
in Iecoris simo materia per intestina uacuatur.de const.ar. Isa.41.D
à Iecinore aliquid tendit in uentriculum.3°.de na.fac. 1a.307.D
in Iecoris gibbo materia per urinã uacuaẽ.de const.ar. Isa. 41. D/11°. meth.me.73.F/13°.83.H/2°.de arte cu.ad Gla. 7a.102.H
Iecoris gibba per renes purganda.13°.met.me. 7a.84.F/H
Iecur quandoque purgant urinæ prauæ.5°.de lo.aff. 4a.55.E
Iecore, aut renibus languentibus quandoque pus cum urina excernitur, et subsidendo fallit minus acutum artificem.de urinæ sign. Sp.79.C
à Iecore ueniunt erui & hordei speciẽ referentes urinæ.in 6m. de mor. uulg.com.5°. 3a.192.A
à Iecore ad urinam quando liceat trahere humores cum medicamentis euacuantibus.ars med. Isa.71.A
à Iecore ad uentrem quando liceat trahere humores cum medicamentis euacuantibus.ars med. 7a.71.A
Iecinoris gibba, si multos habet succos prauos, per secessum euacuatur, si paucos, per urinam.7°.met.me. 7a.49.D
Iecinoris caua pars deiectione euacuatur.7°.meth.med. 7a.49.D
Iecinoris cauum per aluum purgatur.13°.meth.med. 83.H/84.F/H/2°. de arte cu.ad Glau. 7a.102.H
ex Iecore biliosus humor descendit.2°.de se. 1a.340.C
è Iecore quando descendit bilis ad uentrem, euomitur flaua, magisq; id eis accidit qui perfecte concoxerunt.2°.de temp. 1a.20.E
in Iecore malignus uel acris humor non manet.5°.de usu part.1a.145.F
Iecinoris excrementum aliud ut flos in uino, aliud ut fex.1°.de sanitate tuenda. 2a.67.F
Iecinoris fex attrahitur à liene.1°.de sa.tuen. 2a.67.F
Iecinoris flos attrahitur à uesica fellis.1°.de sa.tuen. 2a.67.F
Iecur per aluũ, & per uomitũ expurgari potest.7°.meth.me. 7a.49.D
Iecur quo modo faciat aliquid ad portionem uomitionis, & per quã uiã. 3°.de symp.caus. 3a.27.H
IECVR, & omnia alia membra calida, uentriculum autem frigidum habentes morbis obnoxij.3°.de ali.fac. 2a.28.F
Iecinoris morbi quotupliciter fiant.5°.de lo.aff. 4a.33.B
Iecoris affectus qui esse posit.8°.de comp.me.se.lo. 5a.193.G
Iecinoris affectus morbus longus intrinsecus.introd. Isa.56.B
Iecur quando frigore afficitur.5°.de lo.aff. 4a.33.F
Iecoris frigidam intemperiem quæ comitantur.5°.de loc.aff. 4a.34.E
Iecoris frigida intemperies quid agat.5°.de locis affect. 4a.34. D/5°.de compo.med.sec.loc. 5a.194.C
Iecoris frigidas affectiones quo modo iuuent cichorea, & seris.8°.de cõposi.medi.sec.loc. 5a.195.C
Iecoris humida intemperies quid agat.5°.de lo.aff. 4a.34.D
Iecoris humidæ affectiones quid faciant.8°.de cõp.me.sec.loc. 5a.195.H
Iecoris calidam intemperiem quæ comitantur.5°.de loc.aff. 4a.34.F
Iecoris calida intemperies quid agat.5°.de lo.aff. 4a.34.D
Iecoris calida intemperies facit colliquationes.8°.de composit.medicam. secundum locos. 5a.194.C
Iecoris sicca intemperies quid agat.5°.de lo.aff. 4a.34.D
IECVR imbecillius est corde.3°.de nat.fac. 1a.306.C
Iecur est ualentius quàm intestina & uenter.3°.de na.fa. 1a.306.D
Iecur & uentriculus quandoque ualentiora sunt, quandoque imbecilliora inuicem comparata.3°.de na.fa. 1a.306.D
in Iecinore lasitudo potest esse.de curan.rat.per sang.miss. 6a.16.F
de Iecinoris imbecillitate sine inflammatione.5°.de lo.aff. 4a.34.C
Iecoris imbecillitatis affectiones cur sint octu.8°.de composi.medicamẽtorum secundum locos. 5a.193.H
Iecur quibus partibus refrigeratur.5°.de lo.aff. 4a.33.F
ex Iecore male affecto in partes inferiores, imbecilliores morbi incidũt. de sanitate tuenda. 2a.100.C
in Iecinoris, & splenis imbecillitatem quid efficiat uitiosus succus.3°.de symptomatum cau. 3a.30.A
Iecoris imbecillitas quid faciat.3°.de symp.caus. 3a.27.H
Iecoris imbecillitas quo modo cognoscatur.5°.de lo.aff. 4a.34.G
Iecoris imbecillis signum.5°.de lo.aff. 4a.34.E
Iecore debilitato paulatim homo in alimento læditur, & colore.6°. de decretis Hippocratis. 1a.261.G
Iecur quũ non põt attrahere, quid sequaẽ.8°.de cõp.me.se.lo.5a.194.B
Iecoris attractrice uitiata, quid sequatur.5°.de lo.aff. 4a.35.B
Iecori quæ qualitates conueniant.7°.de simp.me.fac. 5a.56.G
Iecur roboratur adstringentibus.6°.de simp.me.fac. 5a.47.G
in Iecoris curatione semper aliqua adstringentia apponenda. ars med. Isa.71.A/11°.meth.med. 7a.73.D
Iecur & uentriculus cur adstringentia præ cæteris expetant.11°. methodi medendi. 7a.72.E
in Iecore solui robur est periculosum.11°.meth.me. 7a.73.B
Iecoris uigor non est resoluendus madefacientibus, & relaxantibus.ars med. Isa.71.A
Iecori præbent robur cichorea, & seris.8°.de cõp.me.sec.loc. 5a.195.B
Iecur qua parte cichorea, & seri iuuetur.8°.de cõp.me.se.loc.5a.195.C
Iecoris imbecillitatibus conuenit mastiche.8°.de simp.med.fac. 5a.59.F
Iecur roborant pistacia.2°.de ali.fac. 2a.21.C
Iecur inualidum habentibus confert medicamentum ex malorum succo. 6°.de sanitate tuenda. 2a.101.B
Iecoris sima pars quo modo cognoscatur robusta.de const.ar. Isa.41.D
in Iecore quandoq; spiritus halituosus continetur, & quid tunc sentiatur.5°.de locis affectis. 4a.33.C
IECVR affici quo modo cognoscatur, oẽs notæ enumerantur.5°.de locis affectis. 4a.33.D
Iecoris affecti signa efficacissima.5°.de lo.aff. 4a.34.D
Iecoris affecti aliud signum.5°.de lo.aff. 4a.34.E
Iecoris patientis signa.ars med. Isa.67.B
Iecinoris symptomata quæ.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3a.135.B
ex Iecore affectus cognoscitur colorum uitijs.3°.de loc.aff. 4a.16.E
Iecore uitiato color linguæ, & totius corporis alteratur. 2°.de locis affectis. 4a.13.E
Iecore uitiato uitiatur sanguificatio.5°.de locis affectis. 4a.33.F
Iecore, uentriculo, & pulmone affectis febres ardentes magna ex parte adueniunt.5°.de loc.affe. 4a.33.D
Iecur affectum qui pulsus sequuntur.4°.de præsag.ex puls. 4a.120.B
ex Iecinoris, uel thoracis tumore pulsus mollis nunq̃ fit, cur.4°. de præsag.ex puls. 4a.120.B
Iecinoris affectum significat tumor dextræ partis præcordiorum.1°. de locis affectis. 4a.6.B
in Iecoris affectu clauiculæ dolor.de mult. 3a.77.G
Iecinoris affecti accidens quid existimetur.2°.de lo.aff. 4a.9.G
Iecinore afflicto alui deiectiones unà cum accessiõibus quos inuadũt. 11°. methodi medendi. 7a.74.D
cũ Iecore communia habet symptomata lien.6°.de locis.affe. 4a.36.A
Iecore læso læditur lien.2°.de alim.fac. 2a.20.H
in Iecur ex liene periculosa exceptio & morborum transumptio, è cõtrario non.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3a.165.E
Iecur idem patitur quando uentriculus æstuat.2°.de ali.fac. 2a.19.C
Iecur, & uentriculus non patiuntur apud se aliqua cocta morari.3°. de symptomatum causis. 3a.28.A
circa Iecur potius stare debent cruditates, quàm ire ad principales partes.12°.meth.med. 7a.76.C
in Iecore q̃ sunt, ꝑ quietẽ cõcoquũtur.i 6m.de mor.uul.c.5°. 3a.194.A
Iecoris uitio quo mõ pereat appetitus.i 3m. d mor.uul.c.1°. 3a.133.C
Iecoris symptoma humidæ uentris deiectioni asimile quæ ad exactam quidem perducta sit coctionem, non tamen digestionem consequuta. 3°.de sympto.cau. 3a.28.A
Iecinoris morbi sicci qui uocentur.2°.de arte cu.ad Gl. 7a.112.F
Iecinoris morbi dum aut nihil excernitur, aut durũ exit sunt, morbi sicci.de ptissana. 2a.48.A
IECINORIS obstructio qui morbus.de symp.dif. 3a.13.D
in Iecinore potissimum obstructio nascitur ob eius constitutionẽ, actionemq;, & quare.de const.ar. Isa.41.D

in Iecoris meatibus quando obstructio sola. de diff. mor. 3ª.4.D
Iecoris quibus uitijs tẽtent balneo post cibũ utẽtes. 6°. de sa. tu. 2ª.96.A
Iecur quibus facile obstruitur. 3°. de ali. fac. 2ª.28.B
Iecur obstruunt cibi crassi succi. de bo. & uit. suc. 2ª.35.F
Iecur obstruitur facile senibus, si crassum humorem facientibus utantur. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.91.B
Iecoris obstructiones pariunt cibi dulces. de bon. & ui. suc. 2ª.36.E
Iecur quibus facile obstruitur, usum alicæ uitare dñt. 1°. ꝗ ali. f. 2ª.10.H
Iecur obstruunt alica, & suilla caro. de bon. & ui. suc. 2ª.34.F
in Iecore grauitatem, uel dolorem facit alicæ, & suillæ carnis usus uberior. de bon. & uit. succ. 2ª.34.G
in Iecinore affectis, & quando meatus sunt angusti, obest chondrus. 2°. de arte cu. ad Glau. 7ª.111.E
Iecur obstruit caseus. 3°. de ali. fac. 2ª.28.B
Iecoris meatus obstruit itria ex similagine. 1°. de ali. fac. 2ª.11.F
Iecur obstruit lac caseosum. 3°. de ali. fac. 2ª.28.A
Iecur obstruit lac elixum. 3°. de ali. fac. 2ª.28.B
Iecoris meatus obstruitur placenta ex lacte, & caseo. de bonita. & uitio succorum. 2ª.35.D
in Iecore qui panis obstructiones faciat. 5°. de sa. tuen. 2ª.91.E
Iecoris obstructiones gignit lens mixta sapæ. 1°. de ali. fac. 2ª.13.F
Iecoris obstructiones pariũt palmæ immaturæ. 2ª. de nat. fac. 2ª.20.H
Iecur celerrime obstruit palmæ succus dulcis. 2°. de ali. fac. 2ª.20.H
in Iecore obstructionem pariunt edulia ex triticea farina & lacte. 1°. de alimen. facul. 2ª.10.G
in Iecinore arctos alimenti transitus habentibus obstructiones creant lauacra. de sal. diæta. 2ª.41.B
Iecinoris obstructiones faciunt pauci motus. 1°. de sa. tuen. 2ª.65.F
Iecur offendit potio frigida post exercitationem. de sal. diæ. 2ª.41.C
Iecoris obstructio non facit febrem. 2°. de loc. aff. 4ª.12.H
in Iecoris cauo uenæ obstructæ quẽ morbũ faciãt. 2°. meth. me. 7ª.12.H
Iecoris uenarum intemperies quem morbũ facit. 2°. meth. med. 7ª.12.H
Iecur quibus indicijs cognoscatur esse obstructũ. 5°. de sa. tuen. 5ª.91.G
Iecoris obstructionem quæ urina significet. de uri. 4ª.123.B
Iecoris obstructio concoctum cibum in diuersas corporis partes distribui prohibet. de bo. & ui. suc. 2ª.34.F
Iecoris obstructionis curatio. de const. ar. Is.41.D
Iecoris obstructio, & inflammatio quando coniunguntur, quibus curandæ. 9°. de comp. me. se. lo. 5ª.197.F
Iecur curandum quibus indigeat. 8°. de comp. me. se. lo. 5ª.194.H
Iecur obstructum quibus iuuetur. 6°. de sa. tuen. 2ª.97.H
Iecoris obstructiones quæ adiuuent. 5°. de simp. me. fac. 5ª.35.B
in Iecinore obstructiones abstergunt & expurgant amara. 7°. de simpl. medi. facul. 5ª.49.E
Iecur, ac lienem obstructione liberant amara. 8°. de simp. med. f. 5ª.59.B
Iecur expurgat amaritas. 6°. de simp. me. fac. 5ª.47.E
Iecur, & renes expurgant acria & subamara. 6°. de simp. m. f. 5ª.45.G
Iecur infarctu liberat Asparagus. 6°. de simpl. me. fac. 5ª.44.A
Iecur obstructũ aperit Beta. 2°. de ali. fac. 2ª.22.H
Iecur expurgat Betonica. 7°. de simp. me. fac. 5ª.51.B
Iecoris obstructionibus prosunt Caricæ & ficus. 2°. de ali. fac. 2ª.17.F
Iecinoris obstructiones optime expedit Centaurij minoris succus. 7°. de simp. med. facul. 5ª.50.H
Iecur obstructione liberat Chamæcissos. 8°. de simp. med. fac. 5ª.63.C
Iecur obstructionibus bonũ est remedium Chamæpitys. 8°. de simplicium medicam. facult. 5ª.63.F
Iecur expurgat Cicerum genus arobiæum appellatum. 6°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.47.E
Iecoris obstructiones expurgat Eupatoriũ. 6°. de simp. me. fac. 5ª.47.G
pro Iecore expurgando Filix conuenit prædominantem habens amarã qualitatem. 8°. de comp. me. se. lo. 5ª.195.D
Iecinoris obstructiones sanat Fumus terræ. 7°. de simp. me. fac. 5ª.49.G
Iecur expurgat Iuniperi fructus. 2°. de ali. fac. 2ª.19.C
Iecori prodest Laurus. 6°. de simp. me. fac. 5ª.46.B
Iecur expurgat Lupinus. 6°. de simp. me. fac. 5ª.48.D
Iecur ac lienẽ obstructiõe liberat Marrubiũ. 8°. de simp. me. fac. 5ª.59.B
Iecinoris obstructiones adiuuat Ostris. 8°. de simp. me. fac. 5ª.57.G
Iecur expurgat Phasiolum. 6°. de simp. me. fac. 5ª.48.H
Iecoris obstructione liberat Pistacium. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.F
in Iecoris uijs humores infarctos purgãt pistacia. 2°. de ali. fa. 2ª.21.C
Iecur obstructum expurgat Pæoniæ radix. 6°. de simp. me. fac. 5ª.45.G
Iecur expurgat Rubiæ radix. 6°. de simp. me. fac. 5ª.47.F
Iecori Vua passa familiaris. 8°. de comp. me. se. loc. 5ª.194.H
pro Iecoris obstructione quæ dantur cum oxymelite sumi debent. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.B
Iecur deobstruentia conducunt coctionis tarditati, & quæ sint. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.97.H
de Iecoris obstructione casus. ars med. 2ª.69.C
Iecoris meatus apertos habere conuenit sanis, & ægris. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.17.F
ad Iecur quibus it fluxio quo mõ curãdi. de uenæ sec. ad. Eras. 6ª.14.E
Iecur intumescit dulcibus omnibus. 13°. meth. med. 7ª.83.E
Iecur, & splen à dulcibus uinis læduntur. de uinis. Sp.76.E
IECINORIS tumor uidetur habentibus gracile abdomen. 5°. de locis affectis. 4ª.33.E
Iecinoris tumori quid proprium. 5°. de lo. aff. 4ª.33.F
in Iecori uicinis partibus tumor quandoque adest, & quo modo cognoscatur. 3°. de loc. aff. 4ª.13.E
Iecur quibus indicijs cognoscatur itumuisse flatu. 5°. de sa. tuen. 4ª.91.G
in Iecore & thorace cur nunquàm œdema pituitosum nascatur. 4°. de præsag. ex puls. 4ª.120.B
Iecinoris substantia scirrhis opportuna. 11°. meth. med. 7ª.84.C
Iecore rarior est lienis substantia, & scirrhos sæpius patitur. 11°. methodi medendi. 7ª.84.C
in Iecoris cauis partibus fieri potest tumor quidam scirrhosus. de totius morbi temporibus. 3ª.89.C
Iecur affectum scirrho quid. fin. me. 7ª.47.E
Iecur fit scirrhosum in morbis longis. in progn. c. 1°. 4ª.197.G
Iecinoris scirrhosi affectus unde. de bo. & ui. suc. 2ª.39.D
Iecoris dura dispositio non facit febrem. 2°. de loc. aff. 4ª.12.H
Iecinoris scirrhus facile deprehenditur. 5°. de lo. affe. 4ª.33.F
Iecoris scirrhus quo modo deprehenditur. de tot. morb. temp. 3ª.89.D
Iecinore suo munere probe non fungente, sine tumoribus præter naturã uarij colores accidunt in uniuerso corpore. 5°. de lo. aff. 4ª.34.B
Iecoris scirrhus an possit sanari. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.104.D
Iecinoris scirrhũ sequitur aqua intercutem. 5°. de lo. aff. 33.F/4°. de præsag. ex puls. 4ª.121.E/2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.104.D
Iecoris scirrhus uictu attenuante sanatus. de atten. uict. 2ª.43.G
Iecur induresçens liquant reliquiæ balani myrepsicæ, unde expressus est succus carnis eius. 6°. de simp. me. fac. 5ª.44.D
Iecur, & lienem indurata, & obstructa sanat uiticis semen. 6°. de simpl. medi. facul. 5ª.42.B
Iecinoris duritiẽ hẽtibus, ꝓdest theriaca. de usu the. ad Pamph. 5ª.98.H
ad Iecoris duritias quid bonum. de med. fac. par. 7ª.178.D
Iecoris laxitas quo modo curanda. 8°. de comp. me. se. lo. 5ª.195.H
ad Iecinoris duritiem quid ualeat. 6°. de comp. me. p ge. 5ª.256.A
à Iecore an semper morbus regius. 5°. de lo. aff. 4ª.34.A
à Iecore aqua intercutem, qualis. in progn. c. 1°. 4ª.197.G
IECORIS phlegmone existimat ab ignaris phlegmone musculorũ, præcordiorũ, & ita relaxantibus ab ijs curat. 11°. meth. me. 7ª.72.F
Iecoris inflãmatiões quales in gibba, et in sima parte. 5°. de lo. af. 4ª.33.C
Iecinoris simæ partis inflammationes. 5°. de lo. aff. 4ª.33.E
Iecoris cõuexi inflammatio periculosior est inflãmatione concaui. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.162.H
Iecinore gibbi phlegmone facit tussim. 2°. de symp. cau. 3ª.21.H
Iecore inferioribus partibus inflammatis paucissimi pereunt. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 1°. 3ª,162.H
Iecoris cauo phlegmone obsesso afficiuntur meseraicæ uenæ phlegmone & ipsæ protinus. 13°. meth. me. 7ª.83.F
Iecoris inflammationes uehementissimæ. 5°. de loc. aff. 4ª.33.E
Iecoris, & splenis inflammationes unde. 2°. de diff. feb. 3ª.40.H
Iecoris inflammatio ex fluxione. 2°. de dif. feb. 3ª.40.H
Iecoris inflammatio quid faciat. de puls. ad tir. 4ª.45.B
Iecoris inflammatio quo modo cognoscatur. 5°. de loc. affe. 4ª.34.G
Iecoris inflammationis indicia. 5°. de lo. aff. 4ª.34.F
in Iecoris inflammationibus à pulsu habetur indicium firmum, & solidum. 2°. de loc. aff. 4ª.13.E
in Iecoris inflammatione pulsus diuersus. 2°. de lo. aff. 4ª.13.E
Iecoris inflammati pulsus, qualis. de puls. ad tiro. 4ª.45.A
in Iecoris inflammationibus respiratio qualis. de uti. resp. 1ª.225.G
Iecoris calorem significant excrementa torrida. in 3ᵐ, de morbis uulgar. commenta. 1°. 3ª.131.B
Iecoris inflammatio facit febrem. 2°. de loc. aff. 4ª.12.H
ex Iecore male affecto tertiana fit. 1°. de arte cu. ad Glau. 7ª.95.H

in Iecore, & uentre ob materiam fit febris ardens. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.141.G
in Iecoris, & uentris uenis ardens fit febris. in 1ᵐ. de morbis uulgarib. commen. 2°. 3ª.109.H
circa Iecinoris partes simas fit ardens febris. in 1ᵐ. de morbis uulgarib. commen. 1°. 3ª.104.F
Iecoris, & uentriculi inflammationem hecticæ sequuntur. 1°. de differentijs febrium. 3ª.35.F
in Iecore facta febris quo modo cognoscatur. in 3ᵐ. de morbis uulgarib. commen. 1°. 3ª.131.B
Iecoris inflãmatio potest facere dolorem in loco nothorum costarũ. 2°. de locis affectis. 4ª.13.D
Iecoris inflammatio facit dolorẽ in costis nothis. 5°. de lo. aff. 4ª.34.G
in Iecoris magna inflammatione & scirrho iugulum deorsum trahitur. 5°. de loc. aff. 4ª.34.H
in Iecoris inflammatione cur dolor in iugulo. 2°. de loc. aff. 4ª.11.D
in Iecoris inflammatione sanies cruoris tenuis similis ablutioni carniũ. 5°. de lo. aff. 4ª.34.G
ex Iecoris inflãmatione medici casus. 5°. de loc. aff. 4ª.34.F
i Iecoris phlegmõe casus Theagẽis philosophi cynici. 13°. met. m. 7ª.83.F
Iecoris phlegmone laborantem medicum quo modo curauit Galenus. 11°. methodi medendi. 7ª.73.A
Iecoris superassantis sanguinem signa. 5°. de lo. aff. 4ª.34.E
Iecinoris phlegmone est cum periculo mortis. 10°. meth. me. 7ª.63.H
Iecinoris inflãmationes si in pus uertunt̃, cõsumũt corpus. intr. Isa.56.G
in Iecoris phlegmone una salus est uiriũ robur. 10°. meth. me. 7ª.63.H
Iecoris phlegmone quomodo curetur. 13°. meth. me. 7ª.82.H
in Iecinoris phlegmone remedia, quæ. 11°. meth. me. 7ª.73.A
in Iecinoris phlegmone quid agendum. 13°. meth. me. 7ª.83.C/D
in Iecoris gibbæ phlegmone quæ adhibenda. 13°. meth. me. 7ª.83.H
in Iecoris phlegmone uictus qui instituendus. 13°. meth. me. 7ª.83.D
Iecoris inflammatio non exigit cibos. 10°. meth. me. 7ª.63.H
Iecoris inflammationi mulsa non est utilis, et quare. 11°. met. me. 7ª.73.F
pro Iecore calido fructus debet refrigerari, quando comeduntur. 1°. de alimen. facul. 2ª.16.E
Iecori inflãmato obsunt cibi, & potus dulces. 2°. de alim. fac. 2ª.17.F
Iecori inflammato nocent caricæ & ficus. 2°. de alim. fac. 2ª.17.F
Iecore affecto quæ uena secanda. 13°. meth. me. 7ª.83.B
in Iecoris phlegmone uena interna cubiti secãda. 13°. met. me. 7ª. 82.H/ 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.102.G
supra Iecur membra petunt uenæ cubiti sectionem. in 6ᵐ. de mor. uulg. commen. 1°. 3ª.156.A
infra Iecur membra petunt uenæ crurum sectionem. in 6ᵐ. de mor. uul. commen. 1°. 3ª.156.A
in Iecoris phlegmone si uacuatio conueniat, quæ consideranda. 13°. methodi medendi. 7ª.82.H
Iecur quando euacuandum, timendum est, ne quid uirtuti officias. 7°. methodi medendi. 7ª.49.B
ex Iecore non licet euacuare utcunque, sed cum cautione, & quare. 7°. methodi medendi. 7ª.49.B
in Iecoris gibba quando est inflammatio, per quas partes sit purgandũ. quos purg. op. quib. med. 5ª.88.F
in Iecoris sima quando est inflammatio, per quas partes sit purgandum. quos purg. quib. med. 5ª.88.F
ex Iecore sanguinis fluxum retrahunt cucurbitulæ dextris præcordijs suppositæ. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.100.F
in Iecoris caui phlegmone quibus euacuandũ. 13°. met. me. 7ª.84.A
Iecoris inflammatio indurata quibus curetur. 8°. de compositio. medicamentorum faculta. 5ª.187.E
Iecur inflammatum non debet curari solis laxatorijs, sed & adstringentibus. 8°. de comp. me. se. loc. 5ª.187.C
in Iecinoris phlegmone nõ conueniunt adstringentia, quia bilis meatum arctant. 13°. meth. me. 7ª.83.E
Iecoris inflammatio eget adstringentibus non solis relaxantibus. de remedijs paratu facilibus. 7ª.158.F
q̃ Iecur mediocriter adstringi debeat. 13°. meth. me. 7ª.83.F
in Iecoris phlegmone q̃n adstringentia inaugenda. 11°. met. me. 7ª.73.A
Iecori quæ adstringentia conueniant. de re. par. fac. 7ª.158.F
in Iecoris phlegmone absinthij coma conuenit, & quo modo. 13°. meth. medendi. 83.G/14°. 7ª.88.D
ad Iecoris inflãmationes absinthium põticũ bonũ. 11°. meth. me. 7ª.72.F
Iecur cũ laborat absinthium ex oleo adhibebimus. 11°. meth. me. 7ª.72.F
Iecori ut absinthium, ita lieni capparis cõuenit. 11°. metho. med. 7ª.84.F
Iecori quale eupatoriũ, tale lieni scolopendriũ. 11°. meth. med. 7ª.84.F
pro Iecoris phlegmone filicula cum quibus, & quo modo detur. 13°. methodi medendi. 7ª.84.A
Iecoris inflammationibus cõpetit mastiche. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.C
Iecori conuenit spica nardi. 7°. de simp. me. fac. 5ª.56.G
Iecoris phlegmonis prodest schini flos. 8°. de simp. me. fa. 5ª.61.H
ad Iecur ualet solanum halicacabum. 8°. de simp. me. fac. 5ª.62.G
pro Iecoris phlegmone ueratri nigri cortex in ptissana coctus cõuenit. 11°. methodi medendi. 7ª.84.A
in Iecoris cauæ partis phlegmone clyster ex mulsa & sale conuenit. 11°. methodi medendi. 7ª.84.A
in Iecoris phlegmone quæ extrinsecus applicãda. 11°. met. me. 7ª.84.D
in Iecoris phlegmones declinatione quæ miscenda quãdo scirrhosa. 11°. methodi medendi. 7ª.84.A
Iecori inflãmato q̃ apponẽda cũ mollibus. 2°. de ar. cu. ad Gl. 7ª.104.D
Iecur nõ fert fortia medicamẽta ut splẽ. 2°. de ar. cu. ad Gla. 7ª.104.D
pro Iecore cataplasma in phlegmone conuenit. 13°. meth. med. 7ª.83.G
i Iecoris phlegmõe hyssopũ atticũ misce i ceratis. 13°. met. me. 7ª.83.H
Iecoris inflãmationibus facile applicant̃ remedia. 3°. de loc. af. 4ª.16.B
Iecori q̃n remedia aptanda, et q̃n mesenterio. 5°. de lo. af. 4ª.35.C
Iecoris medicamẽta q̃uo debeant parari. 5°. de simp. me. fac. 5ª.35.B
Iecori q̃uo humida sint applicanda. 8°. de cõp. med. se. loc. 5ª.196.A
Iecori, & medicamenti tractrici potentiæ idem os diuersis temporibus seruit. 3°. de na. fac. 1ª.306.C
Iecoris erysipelatis notæ, quæ. 5°. de loc. af. 4ª.33.E
in Iecore q̃uo sit morbus ex plenitudine. 5°. de lo. aff. 4ª.33.H
in Iecore affecto & repleto tentis & crassis humoribus quid faciendũ. ars med. Isa.70.H
Iecinoris affectibus diuturnis uis uitalis prosternitur. 4°. de præsagitione ex puls. 4ª.121.G
in Iecore grauitatis sensus fit. de mult. 3ª.77.F
IECORIS dolor quibus neglectis fiat. de dyn. Sp.20.A
Iecoris dolores non necessario sequuntur male concoquentem. 3°. de symptomatum causis. 3ª.30.C
i Iecinoris dolores icidũt à cibo exercitati et balneati. d̃ sal. diæ. 2ª.43.C
in Iecoris parte illa, qua septo transuerso cõmittitur, si fuerit dolor, aufertur, si emittatur sanguis ex arteria inter indicẽ, et pollicẽ dextræ manus sita. de curandi rat. per sangu. miss. 6ª.21.E
Iecinoris dolores sanguinis missione prius indiget, q̃ euacuatione. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.137.B
Iecore dolẽte uena cubiti secãda. de cur. ra. per sang. mis. 6ª.20.A
Iecoris dolorẽ sentiẽtes qua uictus rõne uti debẽt. 6°. de sa. tuẽ. 2ª.96.B
in Iecoris dolore absinthij coma danda in aliquo liquore. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.B
pro Iecoris dolore compositio utilis. 6°. de sa. tuen. 2ª.96.B
pro Iecoris dolore diacalaminthe. 6°. de sa. tuen. 2ª.96.B
ad Iecoris dolorem Philonis antidotus. 9°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.201.A
in Iecinore adest palpitatio. 2°. de symp. cau. 3ª.20.F
ad Iecur medicamenta quædam proprie inscribuntur. intro. Isa.57.H
ad Iecoris morbos antidotus utilis. 2°. de antid. 5ª.120.E
Iecoris morbo uexatos iuuat antidotus zopyria. 2°. de antido. 5ª.115.B
ad Iecoris affectus longos Damocratis malagma. 8°. de compositio. medicamentorum sec. loc. 5ª.196.H
ad Iecur, & stomachum. de med. fac. par. 7ª.175.E
ad Iecinoris uitia quid conferat. de med. fac. par. 7ª.166.E
ad Iecoris uitia remedia expientia cõfirmata. de med. fac. par. 7ª.173.D
Iecori commodum medicamentum. de med. fac. par. 7ª.173.D
Iecore affecto tardissime fit mors. de uic. ra. in mor. acu. c. 2°. 7ª.123.H
ex Iecoris affectu q̃uo mori contingit. 5°. de loc. aff. 4ª.29.B
Iecoris, & cerebri temperie deperdita non oportet cordis simul actionẽ perire. 5°. de loc. aff. 4ª.28.H
ex Iecore non excindimus tela. 4°. de anat. adm. 1ª.79.F
ad Iecoris ulcus malum ualet cyphi antidotus. 2°. de antid. 5ª.111.E
si Iecur nudatum collidamus, aut laqueo uenas stringamus, quid sequat̃. 6°. de decre. Hipp. 1ª.261.G
si Iecur discissum sit, letale est. com. 6°. aph. 18°. Ex.47.H
Iecore deperdito an aliud gignatur. de const. ar. Isa.39.G
IECVR animalis mactandi συκωτὸν dicitur, quod ex multarũ ficuũ siccarum esu præparatum fuerit. 3°. de alim. fac. 2ª.27.D
Iecur est crassi succi. de bon. & uit. succ. 2ª.35.F
Iecur non est mali succi. de bon. & uit. succ. 2ª.35.F

Iecur lactentium boni succi.de bon.& uit.succ. 2ª.35.F

Iecur gallinaceorũ,et pſertim altiliũ,ẽ boni succi.ď bo.et ui.su. 2ª.35.F

IECVR canis rabidi ualet ad morsos à cane rabido. 11°. de simpliciũ medicamentorum facul. 5ª.79.H

Iecore caprino ad nyctalopas quo modo aliqui utantur.11°. de simpliciũ medicamen.facul. 5ª.79.H

Iecur caprinum comitiali morbo obnoxios arguit, conuulsionemq; illis accersit.11°.de simp.me.fac. 3ª.79.H

Iecur hircinum idem potest quod caprinũ.11°.de simp.me.fac. 5ª.79.H

Iecur equi in quo casu conueniat, & quo modo exhibendum. de med. fac.par. 7ª.166.E

Iecur lacertæ dolores erosorum dentium sanat.11°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.80.A

Iecur lupi in quo casu conuenit, & quo modo exhibendum. de med. fac.par. 7ª.166.E

Iecur lupinum in hepaticum medicamentum se posuisse quidem dicit Galenus,tamen non laudat.11°.de simp.me.fac. 5ª.80.A

Iecur mustelæ.de reme.par.fac. 7ª.162.B

IEIVNANS quid patiatur.com.4°.aph.17°. Ex.29.A

Ieiunantes saliuam habent salsam,plus ieiunantes amaram.4°.de simpli. medicamentorum facul. 5ª.20.A

Ieiunantes habent os amarum,& urinam biliosam,& uenter illis mordetur.2°.de nat.fac. 1ª.300.G

Ieiunantes multũ,fiunt habitu biliosi.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.A

Ieunãtes cur cordis dolorẽ sentiunt,& morsus.2°.de decre.1ª.240.C

Ieiunanti non debet iniungi labor.com.2°.apho.16°. Ex.12.G

Ieiunant aliqui uno die in mense.de sal.diæta. 2ª.42.B

IEIVNIVM contra capitis dolorem & crapulam. de uictus ratione in morbis acutis.com.4°. 4ª.145.B

Ieiunia sunt bona.de sperm. Sp.40.D

ex Ieiunio casus epileptici.de uenæ sec.aduer.Eras. 6ª.14.G

Ieiuna experientia non eadem quæ à cibo.2°.de dig.puls. 4ª.77.C

in Ieiunijs longis optimus sanguis uenit ad nutriendum uentriculum de atra bile. 1ª.36.G

Ieiunis uidentur phantasmata somniorũ.in 1m.prorrh.cõ.1°. 4ª.163.G

ex Ieiunis hominibus coniectura fit uiperas detentas esse uenenosiores. de usu theria.ad Pamphi. 5ª.99.B

Ieiunum uomere bilem melius est.de dyn. Sp.19.H

si Ieiunus potauerit multum merum,incidit in podagram. comment.6°. aphorismo 28°. Ex.49.A

Ieiunis dandũ est medicamentũ ex succo malorũ.6°.de sa.tuen.2ª.101.B

in Ieiuno corpore exercitatio facta uacuat.4°.de sal.diæta. 2ª.41.B

IEIVNVM cur ita dictũ.4°.de us.p.1ª.142.E/de anat.ui. Sp.50.C

Ieiunum intestinum ubi sit.de anat.parua. Sp.43.A

Ieiunum secundum intestinum.5°.de usu par. 1ª.142.E

Ieiunum quale.6°.de anat.adm. 1ª.92.F

Ieiunum cur sit uacuum.de anat.uiu. Sp.50.C

Ieiunum intestinum præsertim est lubricũ.c.6°.aph.1°. Ex.46.C

in Ieiuno uenæ,& arteriæ se contingunt.9°.de usu par. 1ª.172.H

Ieiuni officiũ.introd.Isa.54.B/de cõp.mẽbr.siue de na.hu. Sp.59.A

Ieiunum uas nutrimenti.intro. Isa.54.B

in Ieiunum cibi transmissio à uentriculo non est opus naturæ. 6°. de locis affectis. 4ª.38.F

in Ieiuno non fit sanguis.intro. Isa.54.D

Ieiuni sonitus ob flatus.3°.de symp.cau. 3ª.27.F

ad Ieiunum quando dura aqua & frigida uix à uentre subexierit,nõ distribuitur faciliter,neque sputum reducit.de bon.aquæ. Sp.75.G

Ieiuni morbi sicci,qui.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.112.F

Ieiunum affligit fluxio corrupta.6°.de sa.tuen. 2ª.98.F

ad Ieiunũ intestinũ facta ex acri et putredinosa pituita exulceratiõe, in quibus factus sit tenesmus.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3ª.146.H

Ieiuni intestini causa maxime iecur imbecillitatur.5°.de loc.aff. 4ª.33.F

Ieiunũ itestinũ qnto loco causũ facit.ď uic.ra.ĩ mor.acu.c.4°.7ª.134.E

in Ieiuno sedẽ hñtes causi quales.de uic.ra.in morb.acut.cõ.4°.7ª.135.F

in Ieiuno intestino fit qñq; hectica.10°.meth.me. 7ª.64.F

Ieiunum intestinum insanabile est.6°.meth.me. 7ª.39.G

ex Ieiuno intestino an possibile sit aliquid per nauseam deferri.7°.de cõpositione med.sec.loc. 5ª.184.B

Ἱερεία quid significat.2°.de arte cu.ad Glau. 7ª.110.A

Ἱερὸν est os paruæ spinæ.12°.de usu par. 1ª.196.G

Ἱεροσκοπία quid significat.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.110.A

Ἱεροσκόποι quid significat.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.110.A

IGNARVS naturæ boni, quis.7°.de decretis Hippocratis. 1ª.268.E

Ignari securi in timidis,timidi in securis.2°.de ana.adm. 1ª.69.B

Ignari habent rationẽ,quæ facile ab ira uincitur.3°.de decr. 1ª.242.F

Ignaro quid dicendum atq; illi,qui cum nullam sui curam habeat, nõ modo artis,sed & rationis omnis expers uidetur.in or.suas. Isa.3.A

Ignari fugiendi,qui non habent demonstrationes uel logicam. de constitutione artis. Isa.38.F

Ignari etiam uerum dicunt.de hist.philos. Sp.3.E

ad IGNAVIAM animi inducendam frigiditas primum, humiditas secundum locum obtinet.3°.de loc.aff. 4ª.16.F

Ignauiam inducunt pituitosi & frigidi morbi.3°.de lo.aff. 4ª.16.F

Ignauiæ signa,supinũ iacere,hiare,& stertere.2°.de mo.mus.1ª.314.E

IGNAVORVM respiratio,qualis.1°.de diff.resp. 3ª.61.B

Ignaua febris,quæ.fin.med. Isa.46.D

IGNESCIT ex motu spiritus noster.de palp. 3ª.54.H

IGNEA,& subtilia sunt acuta.de ocul. 7ª.188.A

Ignearum partiũ euaporatione ex aere fit aqua.de uti.resp. Sp.64.A

Igneum est instrumentum inspiciendi.7°.de decr.Hipp. 1ª.271.H

Igneus pallens uocari potest fuluus color.12°.meth.me. 7ª.76.F

Igneus calor est febris essentia.de frac.com.3°. 7ª.243.D

Ignei omnes affectus fiunt caliditate uincente.de palp. 3ª.54.C

Igneum totum corpus quibus signis noscatur.in 3m.de morbis uulgarib. commen.1°. 3ª.131.H

ad Igneas phlegmonas cypri foliorum decocto quidam utuntur. 7°. de simpl.med.fac. 5ª.53.H

Ignea urina his est,qui laborant ex tristitia, uigilijs, & cogitationibus. de dynamidijs. Sp.34.A

Ignea urina tertianam significat.de dyn. Sp.35.E

IGNITVR aer influens per poros cineris ad restaurationem euaporationis ignis.de util.resp.63.H/ Sp.64.A

Igniuntur uehementius cucurbitulæ argenteæ,propterea reijciuntur. de cucurbi.scari. 6ª.3.D

IGNIS arte præditus Deus est.de hist.phil. Sp.4.G

Ignem esse animam dicere non licet.q. animi mores. 1ª.318.E

Ignis nomen ab essentia.1°.de sa.tuen. 2ª.62.E

Ignis genera multa ex Platone.7°.de decr.Hipp. 1ª.271.C

Ignem elementum esse dicentes cui innituntur.1°.de elem. 1ª.4.E

Ignis,quo modo dictus sit solum elementũ.de na.hu.cõ.1°. 1ª.28.A

inter Ignem,& terram,cur aer & aqua media secundum Platonem.de usu partium. 1ª.169.A

Ignem,& aerem continere,aquam, & terram contineri dicunt Stoici. de mult. 3ª.77.C

Ignis à nullo contineri potest.in tim.Plat. 1ª.288.B

Ignis,& aer sunt formalia.in tim.Plat. 1ª.287.B

Ignis habet partem aereæ essentiæ.de na.hu.c.1°. 1ª.33.A

Ignis,& aer in quibus sint.de mult. 3ª.77.C

Ignis,& Sol actu calida.3°.de temp. 1ª.22.A

Ignis caliditas,qualis.1°.de simp,me.fac. 5ª.4.B

Ignis est calidus in summo.1°.de temp. 1ª.10.C

Ignem unde dicimus calidum.1°.de simp.me.fac. 5ª.7.C

in Igne calor eius est differentia uirtutis ipsius,quo calore amoto attrahit siccitatem,& remanet quædam fumositas calida quæ est substantia.de spermate. Sp.41.B

Ignis siccus simplr ac absolute & nõ cõparatus alteri.1°.de tẽp. 1ª.12.F

Igni aqua aduersissima.1°.de simp.me.fac. 5ª.4.H

Ignis minutissimis constat partibus.in tim.Pla. 1ª.288.B

Ignis an constet ex pyramitis partibus.8°.de decr.Hipp. 1ª.274.G

Ignis partes pyramitæ.8°.de decre.Hippoc. 1ª.274.G

Ignis omnis non est tenuis,nec omne tenue est ignis.1°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.6.C

Ignis qui tenuis,qui non.1°.de simp.me.fac. 5ª.6.C

ut Ignis subtile est acetum.1°.de simp.me.fac. 5ª.5.H

Ignis fit aer ipse per digestionem,de uti.resp. Sp.64.A

in Igne quid sit digestio.de util.resp. Sp.64.A

Ignis multus non fit ex multo aere,de util.resp. Sp.62.E

ad Ignis conseruationem necessarius est aer,non,ut quidã putant,ppter refrigerationem,sed nutrimenti causa.de uti.resp. Sp.63.H

Ignis nutrimentum est aer.de uti.resp. Sp.63.H

Ignem ab aere nutriri probatur.de uti.resp. Sp.62.G

Ignis nutrimentum nullatenus est aqua,sed aer.de uti.resp. Sp.64.C

Ignis qũo fiat alia elementa.1°.de elem. 1ª.4.E

Ignis pro fomento humiditatem expostulat.de nat.hu.cō.1°. 1ª.33.A
Ignis potest mutari in aerem.3°.de temp. 1ª.23.E
ut Ignis, æque mobilis non est aer.de util.resp. Sp.62.G
Ignis habet alium motum q̃ sursum.de uti.resp. 1ª.224.G
Ignis non reperitur syncerus.1°.de ele. 1ª.5.D
Igne quot fiant bona.de the.ad Piso. 5ª.97.D
Ignem maxime inter elementa esse causam uitæ existimarunt nobilissimi philosophorum. com.1°.aph.14°. Ex.7.H
Ignis & aer elementa spiritus.5°.de decr.Hipp. 1ª.255.G
Igne utitur natura ad fabricam membrorum, præsertim corū quæ sinus habent & uentriculos, & quare.2°.de se. 1ª.339.F
Ignis quantus in generatione miscetur.1°.de sa.tuen. 2ª.62.E
Ignis qui sit in corpore animali quō cognoscatur.1°.de ele. 1ª.5.E
Ignem uocat calorem naturalem.1°.de sa.tuen. 2ª.62.F
ut Ignis fontem, caliditatem in sanguine, & uenis habet animal omne.in timæum Platonis. 1ª.289.H
Igne priuatum nihil uisibile.7°.de decr.Hipp. 1ª.271.H
Igni qui admouetur semper calefit.2°.de sa.tuen. 2ª.71.A
Igne fit calefactio membrorum.2°.de dif.feb. 3ª.41.A
Igne cum fouemur, nostra corpora calefiunt.1°.de sa.tuen. 2ª.74.B
Ignis frigefactos non calefacit sine tempore.de cau.mor. 3ª.6.H
Ignis minimus non agit.3°.de simp.me.fac. 5ª.23.B
ab Igne qui calefit, ignem recipit.1°.de ele. 1ª.6.H
Ignis penetrat per omnia.8°.de decr.Hippo. 1ª.277.G
Ignem cito accipientia quæ.3°.de temp. 1ª.22.E
ad Ignem accedens ut cōburi uideatur citra tamen combustionem dolet parte calefacta nihil adhuc patiente.3°.de loc.aff. 4ª.14.D
ab Igne fit erosio extrinsecus.4°.meth.me. 7ª.23.B
Ignis omnia dissoluit.de mult. 3ª.77.E
Ignis maxime exiccat.1°.de sa.tuen. 2ª.62.E
ad Ignem suspensum uinum in utribus indurescit in modum salis euaporante aqua in quadam regione.de uti.resp. Sp.64.F
ad Ignis euaporationis, restaurationem ignitur aer influens per cineris poros.de uti.resp. Sp.63.A/H
Ignis ingreditur poros metallorum non aer.de util.resp. Sp.64.A
Igne ex palcis ad aurum fabrefaciendū utunt̃.aduersus Lycū. Ex.64.B
Igne aurum iudicatur.de theria.ad Pis. 5ª.97.D
ad Ignem comparatio calami.1°.de simp.me.fac. 5ª.4.B
Igne quæ facile accenduntur, & tenuia sunt, ac cōtinua, à nostro calore, æque ab igne facile alterantur.1°.de simpli.med.fac. 5ª.4.G
Ignis ex ligno generatur, & alitur.6°.de decr.Hipp. 1ª.264.G
Ignis factus ex lignis uitiatis multum nocet.c.2°.aph.41°. Ex.18.A
Ignis quot modis à lignis læditur.de cu.ra.per sang.miss. 6ª.16.G
Ignis qui ex prunis constat modicus est, & fumi expers.11°.de simpliciū medicamentorum facultatibus. 5ª.81.E
Ignis flammæ, calor naturalis cōparari non potest.de marc. 3ª.45.H
ut ad Ignem fornax comparatur, ita cor ad spiritum, & calorem. de anatomia uiuorum. Sp.46.D
ut Ignis lignorum materia, ita calor alimento nutritur.in 6m.de morbis uulg.com.5°. 3ª.194.A
Ignis quibus occasionibus extinguitur.de cau.mor. 3ª.7.B
Ignis quo modo ob ligna extinguatur.de uictus ratione in morb.acutis, commen.4°. 7ª.149.A
Ignis lignorū multitudine supiecta extinguit̃.c.7°.aph.7°. 7ª.54.D
Ignis lignis multis & paucis extinguitur, & quare.de cau.mor. 3ª.7.C
Igni si injciatur oleū, strepitus, & cōcussio oritur.de palp. 3ª.54.F
Ignem extinguit aer præter modū frigidus, ueluti hyberno tēpore iuxta Histrum.de cau.mor. 3ª.7.B
Ignem extingunt omnia caua angusta, quæ perspirare non possunt. de utilitate respirationis. 1ª.224.F
Igne quando utendum.5°.meth.me. 7ª.31.D
Igne, stalticis, catharticis, & acerrimis rebus curatur cancrosa causa. de dynamidijs. Sp.19.A
Ignis neruis inimicus.de art.com.1°. 7ª.259.A
per Ignem fit tractus cucurbitularum æneàrum, & uitrearum.de cucurbitulis, scarificatione. 6ª.3.E
cū Igne modico sunt applicandæ cucurbitulæ.de cucur.scar. 6ª.3.D
cū Igne multo haud sunt affigēdæ cucurbitulæ i capite, uehemēter enim attrahunt, difficulterq; auelluntur.de cucur.sca. 6ª.3.D
Ignis exit per poros uentosæ.de uti.resp. Sp.64.D
sine Igne fit tractus cucurbitularū cornearū.de cucur.sca. 6ª.3.E
Ignis cur extinguitur à cucurbita medicinali.de uti.resp. 1ª.224.F
Ignis in clibano sit moderatus in coquendo panē.1°.de ali.fac. 2ª.9.H
Ignis moderatus quid agat in panem in coctura.1°.de ali.fac. 2ª.9.H
Ignis ardens quid obsit pani in coctura.1°.de ali.fac. 2ª.9.H
ex Igne nimio dupliciter fit panis prauus.1°.de ali.fac. 2ª.9.H
Ignis imbecillus quid agat pani in coctura.1°.de ali.fac. 2ª.9.H
ad Ignem splendidum quæ coquenda, & quousque.5°. de compositione medicamen.se.loc. 5ª.162.B
Igne nō flāma liquefieri iubet medicamētū.5°.de cōp.me.p ge. 5ª.247.E
ad Ignis acerrimi flammam coquit medicamentum.6°. de compositione medicam.per genera. 5ª.263.B
Ignis adstringit.de opt.secta, Isa.25.C
Igne ferrum mollescit.de ther.ad Piso. 5ª.97.D
ab Igne exusti curatio.de opt.secta. Is.25.C
Igne ambusta ulcera iuuat attramentum scriptorium.9°. de simplicium medic.facul. 5ª.70.B
Igne cōbustis quid cōferat.6°.de cōp.me.p ge. 5ª.259.F
Igne cōbusto in loco ut orianī capilli qd faciēdū.de me.fa.par. 7ª.161.E
ut Ignis urentia medicamēta.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.102.D
Ignis i silice aut calce ē ignis nō tñ actu, qa nō urit.an aial.sit. 1ª.327.D
Ignē nō expta medicamēta multa sunt acerrima.de the.ad Pis. 5ª.97.D
Ignis multa reddit meliora.de theria.ad Piso. 5ª.97.D
Ignis accēsus in stercore colūbarū ob putrefactionē.de cau.mor. 3ª.6.E
Igni paruo cum multa materia superponitur comparatur febris quando incipit.3°.de præsag.ex puls. 4ª.118.H
IGNIS quid notet.in 3m.de mor.uul.c.1°. 3ª.131.A
Ignis nomine pro febre utitur Hippocrates.in 1m.de morb.uulga.cō.1°.121.E/in 3m.cō.1°.133.F/cō.2°.3ª.139.E/de fract.cō.3°. 7ª.243.D
Ignis, id est uehemens febris, exponitur à Galeno.in 1m. de morbis uulg. commen.3°. 3ª.123.B
Ignis dicitur febris magna.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.111.C
Ignis pro febre uehementissima ponitur ab Hippocrate sæpe. in 1m. de mor.uul.com.3°. 3ª.121.H
Ignem uocauit Plato caliditatem in corpore.in tim.Pla. 1ª.288.C
Igni q correptus.in 1m.de mor.uul.cō.3°.124.E/in 3m.cō.1°. 3ª.133.F
Igni correptus Hermocrates.in 3m.de mor.uul.cō.1°. 3ª.130.H
Ignis uxorem Oecetai ex abortiōe ad quintū mensem facta corripuit, & quid sequutum fuerit.in 3m.de mor.uul.cō.2°. 3ª.139.E
Ignis, id est febris, ex lassitudinibus, quem corripuerit.in 3m.de morbis uulg.com.2°. 3ª.137.E
Ignis errans quem corripuit.in 1m.de mor.uul.cō.3°. 3ª.123.A
IGNIS sacer quid.fin.med. Isa.48.H
Ignis sacer in angina, qui.in progn.com.3°. 4ª.209.C
Ignis sacer à qua materia fiat.in 3m.de mor.uul.cō.3°. 3ª.141.F
Ignis sacer fit à materia caliginosa cum bile. in 1m. de morbis uulgarib. commen.1°. 3ª.104.G
Ignis sacer morbus flauæ bilis.de decr.Hipp. 1ª.275.E
Igni correspondet flaua bilis.8°.de decre. 1ª.275.D
Ignem sacrum generat sanguis calidissimus.de ocul. 7ª.189.E
ad Ignem sacrum proprie facit coriandrum.de simp.me. Sp.82.E
Ignem sacrum myrta curat.de simp.me. Sp.87.F
Ignem sacrum curant folia myrtæ.de simp.me. Sp.87.F
Igni sacro illinitur terra cimolia.de simp.me. Sp.85.B
ad Ignem sacrum quod remedium efficacius.de purg.med.fac. 5ª.87.G
ad Ignem sacrum.de dyn. Sp.30.D
ad Ignem sacrum uel calorem membrorum.de dyn. Sp.30.E
Ignis sacer, uide Erysipelas.
IGNITA aqua quo modo fiat.de dyn. Sp.23.B
Igniti lapides fluuiales remouēt aquositatē lactis.de dis.cōt. Sp.75.B
Igniti ferri frusta remouent aquositatem lactis.de diss.cont. Sp.75.B
Ignitum nimis est euphorbium.de dyn. Sp.22.B
Ignitis hypochondrijs quæ non obsint.de cura icteri. Sp.111.A
IGNOBILIS cum nobili collatio.in or.suas. Isa.3.C
ob IGNOMINIAM animi perturbatio.de co.cu.ani.mor. 2ª.50.E
IGNORANTES quidam quo modo uideant, se uidere negant. aduer.emp.med. Isa.35.C
Ignorante patiente lac anabulæ dandum.de dyn. Sp.27.F
IGNORANTIA unum solum uitium, sm Galenum. 7°. de decretis Hippocratis. 1ª.268.E
Ignorātia uitiū indelebile, potissimū cū superbia.11°.meth.me. 7ª.84.B
Ignorantium duplex genus.1°.de dif.feb. 3ª.31.C
inter Ignorantiam omnifariam, & notitiam exactam media est coniectura artificiosa.1°.de loc.aff. 4ª.3.D

Ignorantiæ signum ex dissensione sumitur. contra Iulianum. Ex.68.C
Ignorantiam ostendunt medicorum controuersiæ. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.109.H
Ignorantiā inueteratam multorum cum penitus euellere cupimus, quid euitandum. ad Thras. 2ª.103.D
Ignorantiam suam fassus est auctor libri de motibus manifestis & obscuris. de mot. man. & obsc. Sp.67.B
pp Ignorantiam multa prætererunt philosophi & medici. 3°. de locis affectis. 4ª.19.D
Ignorantia ducuntur male cognoscentes & agentes. 7°. de decretis Hippocratis. 1ª.268.E
per Ignorantiam quod fit, ignoscendum. 5°. de decr. Hipp. 1ª.259.D
Ignorantia cum rigore mala. in 1^{m}. prorrh. cō. 2°. 4ª.173.F
Ignorantia quod symptoma sit. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4ª.177.E
IGNORARE est desipere. 5°. de decre. Hippo. 1ª.256.C
Ignoramus aliqua, quia exigua sunt. de cog. cur. animi mor. 2ª.53.G
Ignorarunt antiqui motum labrorum in priora. de musc. diss. 1ª.44.F
Ignorarunt antiqui musculum latum male excoriantes animal. de musculorum dissectione. 1ª.44.E
Ignorati musculi etiam diu à Galeno. de musc. diss. 1ª.49.C
IGNOTVM quod est, nullo signo iudicatur. de sectis. Isa.17.C
Ignota non aggredientes minus errant, q̄ qui illa tractant quæ nunquam didicerunt. de uenæ sect. aduer. Eras. 6ª.13.A
Ignotas perspiratiões habere corpus necesse est. in tim. Plat. 1ª.287.B
ILEON unde dictum. de anat. uiu. Sp.50.D
Ileon intestinum est tertium. de ana. uiu. Sp.50.B
Ileon cur multum inuolutum. de ana. uiu. Sp.50.D
ILEOS, & colica idem. secretorum. Sp.102.G
Ileus quid. fin. med. Isa.47.C
Ilei, id est uolueli, quid sint, & quo mō fiant. c. 3°. apho. 22°. Ex.24.G
Ileos est intestinorū inflāmatio. in 3^{m}. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.338.H
Ileos quo modo fiat. com. 7°. aph. 10°. Ex.54.F
Ileos quo modo quandoque gignitur. 3°. de symp. cau. 3ª.25.H
Ilei signa quæ. in 3^{m}. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.139.A
Ileorum proprium inseparabile nihil descendere ad inferiora. comēt. 7°. aphorismo 10°. Ex.54.F
in Ileo nihil exit inferius, neque si quis acerrimo utatur clystere. cō. 6°. aphorismo 44°. Ex.51.C
Ileos qui periculosior. in 3^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3ª.139.A
Ileos dicitur cum stercus euomitur. 6°. de lo. aff. 4ª.37.A
Ileis letalibus stercus per uomitum emittitur. 3°. de sympt. cau. 3ª.25.G
Ileū patientes non semper habent uomitum, sed quādoque exitiales sunt. com. 7°. aph. 10°. Ex.54.F
in Ileo uomitus stercoris fiunt in his qui exitialiter se habent. comment. 6°. aphor. 44°. Ex.51.C
ab Ileo uomitus, singultus, desipientia, uel conuulsio, malum. cōment. 7°. aphorismo 10°. Ex.54.F
in Ileo neruorum principium compatientes à stomacho facit desipientiā & conuulsionem. com. 7°. aph. 10°. Ex.54.F
in Ileo cur stercus euomatur. 3°. de nat. fac. 1ª.306.F
in Ileis cur stercus emittatur. 3°. de sympt. cau. 3ª.25.G
Ilei dolor à qua fiat causa. 6°. de loc. aff. 4ª.37.A
Ilei dolor sequitur ad morsus. com. 6°. aph. 40°. Ex.50.H
ex Ilei affectu animus deficit. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.98.G
ex Ilei dolore, animi defectus quo modo curandus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.G
ILEX planta agrestis. 2°. de ali. fac. 2ª.21.H
Ilex, & fagus roboris genera. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.E
Ilex arbor frigidissima, & siccissima. 4°. de simplicium medicamentorū facultatibus. 5ª.26.F
Ilex est acerba. 8°. de simp. me. fa. 5ª.62.C
Ilex uehemētius adstringit robore. 6°. de simp. me. fac. 5ª.46.E
Ilicis, arbuti, smilacis, phagi uirgultorum tenerorum decoctum inter adstringentia fortiora ponitur, quæ gargarizantur. 6°. de composit. medicam. secun. loc. 5ª.172.G
Ilicis radix cocta quid efficiat. 1°. de cōp. me. sec. loc. 5ª.127.A
ILIA qui locus sit, & cur ita dicatur. de art. cō. 3°. 7ª.276.H
Ilia quid sint. de fract. com. 2°. 7ª.240.H
Ilia qualia esse debent. in progn. com. 1°. 4ª.195.E
Ilia si sint crassa, & ad purgationes & ad uomitum, bonum est & causa & signum, si tenuia, malum. cō. 2°. apho. 35°. Ex.17.E
ad Ilia extenditur tumor grauidæ. com. 6°. aph. 44°. Ex.51.D
Ilia si quis cohibendo anhelitu implere uelit, oleo perfundi, & apotherapia uti debebit. 3°. de sa. tuen. 2ª.76.A
Ilia murmurantia quō intelligantur. com. 4°. aph. 73°. Ex.35.G
Ilia suspensa quot modis fiant. com. 4°. aph. 73°. Ex.35.F
Ilijs suspensis murmurantibus nocet lac. c. 5°. aph. 54°. Ex.44.D
Iliorum suspensorum, murmurantium, inflatorum, flatuosorum differentia. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.E
quibus Ilia suspensa murmurantia, lūborū dolore superueniente, ijs alui humectantur, nisi flatus erūpant, aut urinæ multitudo proueniat, hæc uero in febribus. com. 4°. aph. 73°. Ex.35.F
Ilijs murmurantibus, ac suspensis prodesse serum in quo sit positum sal et mel. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.F
Ilijs inflatis & flatuosis nocet lac. com. 5°. aph. 54°. Ex.44.F
Ilia attollit lac dum digeritur. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.E
Ilia extensa fiunt ad instar utris. com. 4°. aph. 73°. Ex.35.G
in Ilijs pulsus quid significet. in prog. cō. 1°. 4ª.195.G
in Ilium pulsu cur fiat delirium. in progn. com. 1°. 4ª.195.H
in Ilijs œdema quid significet. in prog. com. 1°. 4ª.196.A
circa Ilia abscessus facit gibber supra septum. de arti. cō. 2°. 7ª.266.G
Ilij ex frigiditate remedium. de dyn. Sp.26.H
Ilium dextrū si obduruerit in febribus, regius morbus superueniens quocūq; tempore, malum. com. 4°. aph. 64°. Ex.34.D
Iliorum dolor quo modo sanetur. in prog. com. 2°. 4ª.200.A
Ilia quibus dolent, quid prosit. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.A
ad Ilia si lateris dolor pertingat, indiget purgatione. commentario 6°. aphorismo 5°. Ex.46.G
Ilium dolore accedente, quibus hypochondria sublata murmurantia, ijs alui humectātur, nisi flatus erumpant, aut urinæ proueniat copia. de urinæ significatione ex Hipp. Sp.78.H
contra Ilium & uitia renum remedia. de dyna. Sp.28.B
ad Ilij dolorem sorbitiuum. de dyn. Sp.28.C
ad Ilij dolorem potio probata. de dyn. Sp.28.C/D
ad Ilij dolorem fomentum. de dyn. Sp.28.D
ad Ilij dolorem remedia duo. de dyn. Sp.28.C
ILIACA passio ubi. de ana. par. Sp.43.A
Iliacorum pulsus. de dyn. Sp.35.B
Iliacis antidotum utile. de dyn. Sp.27.G
ad Iliacos potio Dauid. de dyn. Sp.28.D
ILICEA pyxis, est uas, et cuius sit usus. 4°. de cō. me. se. lo. 5ª.152.H
Iligneæ glādes duræ, acerbæ, et insuaues. de bo. & uit. suc. 2ª.36.C
Ilignææ glandes cur uitandæ. de bo. & uit. suc. 2ª.36.C
Iliginea glans exiguum dat alimentum. 2°. de ali. fac. 2ª.22.B
Iliginea glans est praui succi. 2°. de ali. fac. 2ª.22.B
Ilignea quæ in organis fieri debeant. de mach. 7ª.309.D
ILIOSIS theriaca prodest. de ther. ad Piso. 5ª.96.B
ILIVM ossa quæ. de oss. 1ª.43.C
Ilium ossa in quē sinum ingrediantur. de ossi. 1ª.42.D
ad Ilia uenæ de singulis uertebris mittuntur, secundum eas uenas quæ ad testes deferuntur. de uen. ar. dis. 1ª.58.D
in Ilium extrema parte panus excitatur in aliquibus mulieribus, & qua de causa. 6°. de loc. aff. 4ª.41.C
ἸΛΛΑΙΝΕΙΝ, κατιλλαίνειν, & κατιλλαίνουσαι quæ uerba. in 3^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª.143.A
ILLECEBRAE succi libra dimidia cum quibus sumenda ad ægilopas. 4°. de cōp. me. se. loc. 5ª.160.B
ILLIDENTIA omnibus sunt nota. 1°. de sa. tuen. 2ª.63.B
ad ILLINENDVM pluma utit Galenus. de rem. par. fac. 7ª.158.B
Illinenda quo modo in loco debeant poni. 4°. de loc. aff. 4ª.25.A
Illinendi uis emplastica dicta quibus necesse sit inesse. 5°. de simpliciū medicamentorum fac. 5ª.34.F
ILLISIO quid. de cau. mor. 3ª.9.G
ILLITIO pennis fit. 11°. de compositione medicamentorum secundū locos. 5ª.209.B
Illitiones quæ faciant ad aphthas. 6°. de cōp. me. se. loc. 5ª.176.C
Illitio iuxta palatū, p capite purgādo. 2°. de cōp. me. sec. loc. 5ª.139.D
Illitiones stomaticæ Asclepiadæ. 6°. de cōp. me. sec. loc. 5ª.171.D
Illitiones quidā recusant. 5°. de cōp. me. se. loc. 5ª.161.D
Ἰλλός & ἰλλότερον raro apud Græcos ueteres inueniuntur. in 3^{m}. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.143.B
Ἴλλωσις palpebræ euersio alicubi nominatur ab Hippocrate. 10°. de usu partium. 1ª.181.D

ILLOTIO consueta magis toleratur inconsueta. commentario 2°. aphorismo 50°. Ex.19.B
ILLVC illic quid significent, & q. Chrysippus altero pro altero usus fuerit.2°.de decr.Hipp. 1ª.238.B
in ILLYRICO iris optima est.1°.de antid. 5ª.105.D
ILLYRIS concoctorum est, & attenuatorium pharmacum. 9°. de cõpositione med.sec.loc. 5ª.202.A/D
Illyris.6°.de compositione medicamentorum secundũ locos.171.D /10°. 209.C/4°.de compositione medicamentorum per gene. 243.F/5°. 247.B/249.C/250.D/E/7°. 5ª.269.H

IMAGINANTVR quidã in epilepsia, & etiã in syncope quæ est passio cordis.de uti.resp. Sp.63.F
IMAGINATIVA pars animæ recordat̃.2°.de mot.mus.1ª.315.B
Imaginatrix pars est eius animalis actionis, quæ à rectrice procedit. de sympt.diff. 3ª.11.D
Imaginatricis offensæ quot.de symp.diff. 3ª.11.H
IMAGINATIO quid significet.i 1ᵐ.de morb.uulg.cõ.3°.3ª.118.A
Imaginatio, imaginarium, imaginabile, imago, quo modo differant. de hist.philos. Sp.9.C
Imaginatio, rerum cogitatio, cõseruatio uolũtatis sunt tria genera actionis.de uoce, & anhel. Sp.61.H
Imaginatio à uisu mouetur.8°.de usu par. 1ª.167.E
Imaginationum & sensuum ueritas.de hist.philos. Sp.9.A
Imaginationem non habent bruta.de hist.philos. Sp.9.C
§m Imaginationem quid sit.ars med. Isa.69.D
IMAGINES terribiles fiũt p somnũ pueris, et q̃bus os uẽtriculi multis, et uitiosis humoribus mordet̃.c.3°.aph.24°. Ex.25.B
Imagines somnis implexas abigit theriaca.de ther.ad Pis. 5ª.96.A
Imagines speculorum quo modo fiant.de hist.philos. Sp.9.D
IMBECILLITAS quot fiat modis.de uic.ra.i mor.ac.c.2°. 7ª.123.F
Imbecillitatẽ quæ faciunt.1°.de præsag.ex pulſ. 4ª.109.C
Imbecillitas fit ob uasorũ inanitionẽ.de uic.ra.i mor.acu.c.2°.7ª.123.F
Imbecillitas uiriũ fit ob inanitionẽ.de uic.ra.in mor.acu.c.2°. 7ª.123.G
Imbecillitas fit ob euacuationẽ.de uic.ra.in mor.acu.c.2°. 7ª.123.G
Imbecillitat p accidẽs inedia.de uic.ra.in mor.acu.c.3°. 7ª.128.F
Imbecillitatem uirium ex inedia qui non cognoscunt medici, ridendi. de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.124.A
Imbecillitas fit ob laborem.de uic.ra.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.123.G
ob Imbecillitatem uirium quæ spiratio omnibus agentibus musculis efficiatur, & q̃uo differat à magna.4°.de lo.aff. 4ª.27.B
Imbecillitas potentiæ quæ mouet thoracem, facit carentiam anhelitus. com.4°.aph.34°. Ex.31.B
Imbecillitas uirium in conualescentibus, & repletio cibi facit tubercula, & in articulis labores.com.4°.aph.45° Ex.32.G
Imbecillitas uirium est causa extenuationis.cõ.2°.aph.28°. Ex.16.E
Imbecillitas potẽtiæ lõgiores facit accessiones.2°.de diff.feb. 3ª.42.A
Imbecillitas uiriũ est causa pauci sudoris.c.4°.aph.41°. Ex.32.E
ex Imbecillitate uirtutis in carne, sudoris incidit tum retentio, tum expulsio.3°.de symp.cau. 3ª.28.G
ob Imbecillitatẽ uiriũ sopor prouenit.in 3ᵐ.de mor.uul.cõ.1°.3ª.131.H
ex Imbecillitate soporem quinam pulsus distinguant ab eo, qui ob humiditatem & algorem fit.in 3ᵐ.de mor.uulg.c.1°. 3ª.131.H
Imbecillitas facultatis cum arteria dura, quales faciat pulsus.1°.de causis pulsuum. 4ª.89.H
Imbecillitas facultatis cum arteria molli, quales faciat pulsus. 1°. de causis pulsuum. 4ª.89.H
Imbecillitatẽ facultatis sign̄at partiũ grauitas.in pgn.c.2°. 4ª.198.F
Imbecillitates facultatis an imalis comitantur magnam Cerebri intemperiem.4°.de præsag.ex pulſ. 4ª.121.G
Imbecillitas uirium penitus obseruanda est in uenæ sectione. præsagium exper.conf. Sp.78.D
Imbecillitas uult cibari sæpe, & paulatim. de uictus ratione in morbis acutis,com.2°. 7ª.121.G
Imbecillitates i aĩo et relaxationẽ quadã pferre malos oẽs, cũ pturbatiõibus succũbũt, recte à Chrysippo dictũ est.4°.de decr. 1ª.252.C
Imbecillitas uirium, lege Virium imbecillitas.
Imbecillitates uocantur à multis exigui membrorum à naturali temperamento recessus.de diff.mor. 3ª.3.G
Imbecillitas particularũ, & robur earũdem, & sensus facilis, & cruditatis magnitudo, & differentia diuersa gignunt symptomata. 3°. de symptomatum causis. 3ª.30.C
ob Imbecillitatem unius particulæ omnes thoracis partes dilatatur.4°. locis affectis. 4ª.25.A
Imbecillitas propria ratione iuuat & obest. de uictus ratione in morbis acut.commen.3°. 7ª.125.F
Imbecillitatis signum.com.2°.aph.28°. Ex.16.E
Imbecillitas facit ut facilius affectio à sẽsu dignoscat̃.4°.d̃ l.af.4ª.25.E
ob Imbecillitatẽ q. partes laborẽt, argumẽtũ.6°.de sani.tuen. 2ª.100.C
Imbecillitas particularũ quæ excrementa expurgant, unde.3°. de symptomatum causis. 3ª.26.A
Imbecillitas ptis nõ ẽ sufficiẽs causare passionẽ.c.6°.ap.28°. Ex.49.A
Imbecillitas sensus cutis, unde.de ana.ui. Sp.45.C
ex Imbecillitate dolor capitis q̃uo curandus.1°.de arte cura. 7ª.100.A
Imbecillitas sine tumore in gula q̃uo cognoscat̃.5°.de loc.aff. 4ª.32.C
ad Imbecillitatẽ stomachi ualet diatrion pipereõ.de dyn. Sp.26.H
ex Imbecillitate septi transuersi athletæ Secundi nominati casus.4°.de locis affectis. 4ª.25.A
Imbecillitas instrumentorum uentris, unde.3°.de symp.cau. 3ª.27.D
Imbecillitas iecoris quo modo cognoscatur.5°.de lo.aff. 4ª.35.G
Imbecillitas uasorũ urinæ q̃uo cognoscat̃.de ren.aff.dign. 7ª.192.G
Imbecillitatem roborare quid sit.2°.meth.med. 7ª.11.D
IMBECILLVM contrarium forti.12°.de usu par. 1ª.192.H
Imbecillum quid sit.de symp.diff. 3ª.12.C
Imbecilla, & onerata facultas q̃uo differat.3°.de cau.pulſ. 4ª.99.B
Imbecilla pars quo mõ læditur ab extrinsecis.6°.de sa.tuen. 2ª.100.D
Imbecilles fiũt uires ex motibus uehemẽtibus.c.4°.apho.32°. Ex.30.H
Imbecilla mẽbra reddit quies.de ijs, quæ in med.fi.cõ.3°. 7ª.220.C
Imbecilles uires habentiũ oculi.in 6ᵐ.de mor.uul.c.4°. 3ª.187.B
Imbecillis ualde natura est extreme extenuati.c.4°.aph.23°. Ex.29.H
Imbecillis cur testes laxi.1°.de semi. 1ª.334.E
Imbecilli, q sæpe ægrotãt, seruant̃ facile i morbis, q.s. ex his nemo, cũ à q̃libet lædatur uel minima cã, expectet cãm magnã.de psa. 3ª.110.F
Imbecillas uires hñtes uinũ uinosũ debẽt euitare.7°.meth.med. 7ª.45.E
Imbecillas uires hñtibus cõuenit uinũ aquosũ austerũ.7°.me.m.7ª.45.E
ad Imbecilla corpora balnea cur inuenta.10°.meth.me. 7ª.66.C
Imbecillibus concũbentibus uires imbecillitantur.3°.de sa.tuen.2ª.81.D
Imbecilles primo calefacit coitus, postea frigefacit.in 6ᵐ.de morb. uulg. commen.5°. 3ª.192.G
Imbecilla pars quæ sit.11°.meth.me. 7ª.74.A
Imbecilla membra multum, & prauum excrementũ colligunt. in 6ᵐ. de mor.uul.com.1°. 3ª.154.F
Imbecillitas fert ad locũ affectũ supsluitates.c.4°.apho.32°. Ex.30.H
ad Imbecilliores partes mittunt partes ualentiores superflua.13°.methodi medendi. 7ª.80.H
ad Imbecillissimã pticulã sp trãsmittũt aliæ ptes.2°.de dif.feb.3ª.40.G
Imbecillũ, exolutũq; stomachũ roborare põt cucurbitula.d̃ cu.sc. 6ª.3.F
Imbecillibus pisces molles accõmodati.3°.de ali.fac. 1ª.31.E
Imbecillum ad multam uitam & ad sanam ducere est admirãdum. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.88.H
Imbecilliores quo modo uomere debent.de sal.diæ. 2ª.41.G
Imbecillibus frictiones sunt loco exercitij.de puero epi. 7ª.180.B
Imbecilli non sunt purgandi.in 1ᵐ.prorr.com.2°. 4ª.174.E
Imbecillis mitiora medicamenta adhibenda.6°.meth.me. 7ª.38.E
cur Imbecillis natura nõ fert medicª. tpe æstatis.c.4°.ap.5°. Ex.28.A
ad Imbecillos, & nauseantes quid agendũ.de med.fac.par. 7ª.166.C
Imbecillus etiam dolor soluit uirtutem.de cura lap. Sp.111.G
IMBRES facunt regiones irriguas.de aere, aq.& lo. 2ª.2.B
ab Imbribus, niuibus, ac glacie uenti frigidi ab ursis procedentes perpetui sunt in Scythia.de aere, aquis, & lo. 2ª.5.E
Imbribus hũidiora reddũt̃ aĩaliũ corpa.i 1ᵐ.d̃ mor.uul.c.1°. 3ª.104.B
Imbribus se exponere est causa morbi comitialis in iuuenibus. comment. 3°.aphor.29°. Ex.26.C
Imbribus siccitates sunt salubriores, & minus mortiferæ. commenta.3°. aphorismo 15°. Ex.22.G
Imbres somniare quid significet.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.117.H
Imbres somnians significat humiditatem sibi inesse. de præsag. ex insom.sum. 4ª.213.C
Imbres, lege Pluuias.
IMBVTI praua doctrina duobus idigẽt tpibus, alterũ in quo prauas opiniones dedisc at, alterũ in quo melioribus se exerceat. 7ª.43.H
ΗΜΙΚΕΡΑΥΝΙΟΣ Apollonij iunioris.de fasc. 7ª.302.G
IMITARI opera naturæ debet medicus. de uoc.inst.diff. 1ª.106.B/ com.4°.aph.2°.Ex.27.C/de diff.cont. Sp.72.C

IMITATIO *genus experimenti. de sectis.* Isa.16.B
Imitatione quo modo comparetur experientia. de subf. emp. Isa.31.D
Imitatio in unoquoque morbo quæ sit. c.4º. aph.2º. Ex.27.C
IMMANITAS *notat atrābilē peccare. c.4º. aph.2º.* Ex.27.F
Immanitas quibus à natura. de aere, aquis, & lo. 2ª.4.H
IMMINVI, *& immunitio: augere, & augmentum quid significat apud Hippocratem. 2º. de diff. resp.* 3ª.64.H
Immunuēte luna corpora refrigerare piculosum. de decu. progn. Sp.16.B
IMMOBILIA *aīalia hñt solā cupiditatē. 5º. de decr. Hipp.* 1ª.258.C
Immobilis est pulmo per se. de anat. uiuo. Sp.48.A
Immobilia, & insensibilia sunt secundum se ipsa pulmo, & arteria aspera. de uti. resp. Sp.63.G
Immobile corpus qua uertebra læsa fiat corpus. 8º. đ ana. adm. 1ª.102.H
Immobiles partes in organis, quæ. de machin. 7ª.310.F
Immobilitas, motus prauus, & motus naturalis, ita differunt ut sanitas, mors, & morbus. 2º. de præsag. ex puls. 4ª.110.G
Immobilitas est motus compositus ex duobus motibus. de palp. 3ª.51.G
Immobilitas est uitium actionum. de symp. diff. 3ª.11.C
Immobilitas primū symptoma motiuarū actionū. de symp. dif. 3ª.11.G
Immobilitas in animi functionibus. 3º. de symp. cau. 3ª.24.F
Immobilitas brachij fit à ui animali. 2º. de symp. cau. 3ª.20.A
Immobilitas putrefacit uestes. in 3m. de mor. uul. cō. 3º. 3ª.141.A
IMMODERATVM *duplex genere. 1º. de diff. resp.* 3ª.56.G
Immoderatum præter naturam quod. 1º. de diff. resp. 3ª.56.G
Immoderata mutanda. de sal. diæ. 2ª.40.A
Immoderatæ excretiones urinarum fiunt patiente hepate. Sp.60.B
ad *Immoderatū uomitum, & fluxum uentris. secretorum.* Sp.101.A
IMMODICVM *ducēs ad alteratione duplex. 4º. đ sim. m. f.* 5ª.29.B
IMMORANS *quid sit. de ijs. quæ in med. fi. c. 3º.* 7ª.216.H
IMMORTALES *ac firmæ sunt animæ differētiæ. de sper.* Sp.37.F
Immortale fieri nō potest quod genitum est. 1º. de sa. tuen. 2ª.67.E
Immortales homines qui uolebat reddere, si à pueritia sibi regendi traderentur. de marc. 3ª.45.F
Immortalitatis particeps humana natura. de consue. 2ª.61.F
IMMVNDITIA *uasculorū qd signēt. i 6m. đ mo. uul. c. 3º.* 3ª.169.H
IMMVNDAM *matricē mūdificat succus cētaureæ. đ uir. cē.* Sp.94.B
IMPACTA *materia qūo curetur. 2º. de cōp. me. sec. loc.* 5ª.136.B
IMPAR *nūs marē refert, par uero fœminā. 3º. de die. decr.* 4ª.158.H
Impar numerus maxime seruandus in morbis acutis. de uictus ratione in mor. acu. com. 4º. 7ª.141.C
in *Impari numero potius quā pari signa multa fiunt. de uictus ratione in mor. acu. com. 4º.* 7ª.141.D
ꝑ *Imparē numerū ēt antiq medicamēta dabāt. 11º. de sim. me. fa.* 5ª.82.B
Impares dies, & pares qñ cōsideradi. 2º. de arte cur. ad Glau. 7ª.112.H
Impares dies criticos esse, æstate, in iuuenibus, partibus dextris, & superioribus, inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hip. 1ª.231.D
in *Imparibus diebus morbi accessionem habentes citius iudicantur, qui uero paribus, tardant. c.4º. aph.36º.* Ex.32.A
Imparibus diebus acutas ægritudines magna ex parte iudicari inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hip. 1ª.231.D
in *Imparibus diebus nisi febres reliquerint, solent febricitantes recidiuare. com. 4º. aph. 61º.* Ex.34.A
ad IMPEDIMENTVM *urinæ gratia humoris frigidi. de cura lapidis.* Sp.112.F
Impedita uox animalis ex medulla spinali. de mot. man. & obs. Sp.67.C
ubi IMPELLIMVS *extrahendo, utimur spatha Fabri atque Andreæ. de machinamentis.* 7ª.309.G
IMPERATORES *laudat, & Deos dicit. de ther. ad Pis.* 5ª.90.C
Imperator ad quid constitutus. an animal sit. 1ª.327.G
Imperatoris optimi munus quod. de par. pi. ex. 2ª.49.D
Imperator exercitus, & custos, & fur egregius esse debet. de paruæ pilæ exercitio. 2ª.49.D
Imperator quæ agere nō debet. ad Thra. 2ª.108.G
Impator pōt alia scire extra artē regiā. i 6m. đ mor. uul. cō. 5º. 1ª.188.D
Imperatoria ars est conseruatrix. ad Thras. 2ª.104.C
Imperatores cur creati. ad Thras. 2ª.104.C
in IMPERFECTIS *animalibus membra consimilia officialibus ꝑfectorum. de anat. uiu.* Sp.45.G
Imperfecti embryones qūo generentur. de comp. memb. Sp.59.B
Imperfectæ, & confusæ uoces cur fiant. de anat. uiu. Sp.49.B
Imperfecta sunt organa tractoria. de machin. 7ª.311.E
IMPERITI *cauillatoribus sunt meliores. de pur. me. fa.* 5ª.87.F

IMPERIVM *à dijs adepti sunt Impatores. de ther. ad Piso.* 5ª.90.C
de IMPETIGINOSIS *tumoribus, & ex quibus humoribus generentur. 5º. de cōp. me. sec. loc.* 5ª.160.C
Impetiginosæ, & rubræ faciei præsidium. de dyn. Sp.25.E
IMPETIGO *quid. fin. med.* Isa.48.A
Impetigo simplex affectus cutis. intro. Isa.59.D
Impetigo agrestis affectus cutis. intro. Isa.59.D
ex *Impetigine quæ incipit scabies & lepra, nōdum appellatur scabies, neque lepra. 1º. de comp. me. se. loc.* 5ª.121.G
Impetiginis duæ species. intro. Isa.57.G
Impetigines cur fiant uere. com. 3º. aph. 20º. Ex.24.B
in *Impetiginem incidebant qui malos succos ob annonā ederant. de bon. & uit. succorum.* 2ª.33.G
Impetigini caricæ utiles sunt. de simp. med. Sp.84.C
Impetigines delet succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.F
Impetiginibus utilis elleborus niger. de dyn. Sp.21.A
Impetigini agresti medentur sales theriaci. de theria. ad Pis. 5ª.97.E
ad *Impetiginem unguentum. de dyn.* Sp.25.F
ad *Impetiginem & pruritum unguentum. secre.* Sp.97.G
ad *Impetigines menti quid conferat. de re. par. fac.* 7ª.157.B
ad *Impetigines faciei et colli quid cōferat. 1º. de cōp. me. se. lo.* 5ª.126.A
ad *Impetigines quid agendum est. de med. fac. par.* 7ª.179.B
ad *Impetigines scabras quid agendum. de rem. par. fac.* 7ª.157.C
ad *Impetiginē agrestem quid cōferat. 6º. de cōp. me. ꝑ gen.* 5ª.256.E
ad *Impetigines feras quid conferat. de med. fac. par.* 7ª.179.B
ad *Impetigines diuturnas. de reme. par. fac.* 7ª.157.B
ad *Impetigines commodum pharmacum. 1º. de cōp. me. sec. loc.* 5ª.131.B
ad *Impetigines expertum remed. de med. fac. par.* 7ª.174.A
ad *Impetigines bonum quid. de med. fac. par.* 7ª.175.D
ad *Impetiginem remedium. de dyn.* Sp.25.F
IMPETVS *quid significet. in progn. com. 3º.* 4ª.207.B
ab *Impetu motus sensibiles fiunt in animalium corporibus, cum sana sunt. de palp.* 3ª.51.D
Impetus animi affectus & perturbatio. de co. cu. aī mor. 2ª.50.G
Impetus iræ fiunt Marte cum Luna. de decub. progn. Sp.12.H
Impetum inspirationis alæ nasi insequuntur. de musc. diss. 1ª.14.F
Impetus lippitudinis Glaucium stringit. de simp. med. Sp.84.F
Impetus sanguinis irrationabiles sæpius ligatis coxis retinemus. de catharticis. Sp.94.H
Impetum sanguinis ad nares potenter reuellunt cucurbitulæ, quæ hypochondrijs affiguntur. de cucur. scar. 6ª.4.G
Impetus morborū duobus remedijs pellitur. de dyn. Sp.20.B
IMPLACIDITAS *quarto die, in quo fuerit. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 3º.* 3ª.124.F
Implacidi qūo fiant. de uic. ra. in mor. acu. com. 3º. 7ª.128.D
Implacida mulier in quo casu. in 1m. de mor. uul. com. 3º. 3ª.125.B
IMPLENTVR *corpora à quo. 5º. de simp. me. fac.* 5ª.32.H
Implenda quæ ulcera, & quæ expurganda. 5º. meth. med. 7ª.33.F
Implentia medicamenta extrinsecus, quæ. intro. Isa.58.A
Implet uulnera erbum. de simp. md. Sp.85.B
Implēs caua aridi cephalicū medicam quale. 5º. de cō. me. ꝑ ge. 5ª.253.D
Implēs uulnera cyzicenū emplastrū quale. 5º. de cōp. me. ꝑ ge. 5ª.250.B
IMPLETIO *est unū caput conuulsionis. 2º. de symp. cau.* 3ª.19.H
IMPLICATVS, *et cōplicatus idē. ad eos qui de typ. scrip.* 3ª.93.E
Implicati affectus, qui. in 3m. de mor. uulg. com. 2º. 3ª.135.D
IMPONENDA *ē cucurbitula reuulsionis cā. de cucur. scari.* 6ª.3.E
Imponere finem rigoribus potest cucurbitula. de cucur. scar. 6ª.3.F
cōtra IMPORTVNITATES *sophisticas qui scripti libri à Galeno. 1º. de diff. puls.* 4ª.47.C
ab IMPOSITORIBVS *discēda nomina. ad Thrasy.* 2ª.107.A
Impositores primi nominum in quibus sint laudandi, & in quibus uituperandi. com. 6º. aph. 1º. Ex.45.H
IMPRAEGNATIO *actio naturæ. intro.* Isa.55.B
Imprægnatio nō fit ꝑ semine emisso. de nat. et ord. cuius. cor. Sp.42.C
IMPRIMIT *magis quàm fomentum aquæ fusio. de uictus ratione in morb. acut. com. 4º.* 7ª.144.E
IMPROBAE *sunt urinæ albæ perspicuæ, præsertim phreniticis apparentes. de uri. sign. ex Hipp.* Se.78.H
in IMPROPRIE *& proprie distinctio. 1º. de puls. diff.* 4ª.47.A
IMPRVDENS *sine cerebro dicitur. 3º. de decr. Hipp.* 1ª.243.H
Imprudentes, qui. 3º. de decr. Hipp. 1ª.243.H
Imprudentes multi apud Abderitas nati. ꝙ animi mores. 1ª.321.H

Imprudentes pauci Athenis.q. animi mor. 1ª.321.H
IMPVBERES seruātur pueri hyacitho.8°.de sim.me.fac.5ª.62.H
Impuberes q̄uo seruātur testiculi puerorū.1°.de cōp.me.se.lo. 5ª.127.E
IMPVLSABILITATES depēdēt à corde.de uir.nos. Sp.60.B
IMPVLSIO qualis.4°.de decr.Hip. 1ª.248.G
si IMPVRGATVS laboraueris,ulcera erumpent. commenta.3°. aphorismo 20°. Ex.24.C
ab IMPVTRESCIBILIBVS quo modo recedat caliditas.1°.de differentijs febrium. 3ª.32.H
IMPVTRIDVM ap͞d antiquos sign̄at icoctū.c.6°.ap.1°.Ex.46.D
IN præpositio.4°.de decre.Hipp. 1ª.250.D
INAEQVALE quod est, dissimile erit sibi.de fasc. 7ª.293.E
Inæqualia deteriora æqualibus.in progn.com.2°. 4ª.200.F
Inæqualis tēperatura facit difficultatē urinæ.cō.7°.aph.48°. Ex.57.H
ab Inæquali substantia eius quod subsidet distinguitur crudus humor per utiles hypostases.de uri.sign.ex Hipp. Sp.79.C
Inæqualis cōpositio quæ calculū & tophos gignit.6°.de sa.tuē.2ª.99.F
sine Inæqualibus suturis cur debeāt esse fasciæ.de fasc. 7ª.293.G
INAEQVALITAS quo modo fiat.10°.meth.me. 7ª.63.A
de Inæqualitatis unius pulsus differentijs.1°.de diff.puls. 4ª.48.H
de Inæqualitatibus & æqualitatibus pulsus.1°.de diff.puls. 4ª.48.H
Inæqualitas et æqualitas i pulsu quot fiāt modis.1°.de dif.pul. 4ª.48.H
Inæqualitatis pulsus motus tres differentiæ.1°.de diff.puls. 4ª.49.G
Inæqualitatū inæqualium una in parte pulsuum differentiæ.1°. de differentijs pulsuum. 4ª.49.G
Inæqualiū in una parte pulsuū differentiæ.1°.de dif.puls. 4ª.49.G
Inæquales pulsus diuersarū ptiū i una distētione.1°.de dif.pul. 4ª.51.B
Inæqualitas corporis arteriæ, quæ.1°.de dif.puls. 4ª.51.F
Inæqualitas in pulsu à sede arteriæ.1°.de dif.puls. 4ª.51.G
de Inæqualitate à materia isusa i arteriæ cauitatē.1°.de di.pul. 4ª.51.F
Inæqualitas in diuersis arteriæ partibus, qualis.1°.de dif.puls. 4ª.51.E
Inæqualitas collectiua in pulsu, quæ.2°.de cau.puls. 4ª.91.B
Inæqualitatis collectiuæ differentiæ in pulsu.1°.de dif.puls. 4ª.48.H.
Inæqualitatis collectiuæ differentia in pulsu.1°.de dif.puls. 4ª.51.A
Inæqualitatis omne genus in pulsu, cur.4°.de loc.af. 4ª.28.E
Inæqualitatis uitalis cōtētionis i pulsu differētia.1°.de dif.puls. 4ª.51.F
Inæqualitatis motus uidetur sensus, nō motus. 2°.de sympt.cau. 3ª.23.G
Inæqualitas nō seq̄r necessario male cōcoquētē.3°.de sym.cau. 3ª.30.C
ab Inæqualitate motus q fiūt expultricis facultatis q̄dē sūt, sed adhuc minus mediocres q̄ q i horrore, aut pādiculatiōe.2°.d̄ sym.cau.3ª.23.G
Inæqualitas quandoque sentitur ante febrem.2°.de symp.cau. 3ª.22.A
Inæqualitatē ān̄ febrē qui nō senserim fortunati.2°.d̄ sym.cau.3ª.22.B
Inæqualitas ante febrem qualis.2°.de symp.cau. 3ª.22.A
Inæqualitas ex uitiosis excrementis.2°.de sympt.cau. 3ª.23.B
Inæqualitatis tempus quando.de morb.temp. 3ª.86.E
Inæqualitatis tēpus potest dici & augumētum.de mor.temp. 3ª.86.E
Inæqualitatis tempus quod in tertiana.de morb.temp. 3ª.86.A
Inæqualitas quandoque melior æqualitate, et quādo.de urinis.4ª.123.H
INAMBVLATIO aliquibus impense calidis satisfacit, qui exercitari prorsus non desiderant.6°.de sa.tuen. 2ª.96.A
INANIMATA sub substātia sunt tanq̄ sub gn̄e.1°.de tēp. 1ª.13.F
Inanimata quo modo ægrotent.de const.ar. Isa.38.H
INANE debet esse corpus, si debeat eē nā leue.1°.de sim.m.f. 5ª.4.G
INANIT aluū serū lactis.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.110.A
INANITIO duplex.1°.de sa.tuen. 2ª.68.H
Inanitio quæ nutritioni ex aduerso opponitur.1°.de sa.tuen. 2ª.68.H
ob Inanitionē fit ibecillitas uiriū.de uic.ra.i mor.acu.c.2°. 7ª.123.G
Inanitio singultum & conuulsionem facit.c.6°.aph.39°. Ex.50.G
Inanitio conuulsionem insanabilem facit.com.5°.apho.1°. Ex.37.D
ob Inanitionē singultus icurabilis.de uic.ra.i mor.acu.c.4°. 7ª.143.C
Inanitione deprauatur figura.de cau.mor. 3ª.8.H
INANITIO uasorū quid apud Hippocratē.c.1°.aph.2°. Ex.3.C
Ianitiōes fortes uasorū fieri nō d̄nt.de ui.ra.i mor.acu.c.2°. 7ª.120.H
ob Inanitionē uasorū imbecillitas.de uic.rat.i mor.acu.c.2°. 7ª.123.F
INANITVM repleri denuo desiderat.de ue.sec.aduer. 6ª.9.A
INAPPETENTIBVS cerebrū nō ē dādū.2°.de ali.f. 2ª.27.B
INAPPETENTIA quid.1°.de symp.cau. 3ª.17.H
Inappetētiā nō necesse ē sequi, si quis male cōcoxit.3°.d̄ sym.ca.3ª.30.B
Inappetētias os uētriculi habet p se ipsum.1°.de symp.cau. 3ª.17.H
Inappetentia potus quæ.1°.de symp.cau. 3ª.18.D
Inappetētia q̄n signet idigētiā purgatiōis p supiora.c.4°.17°.Ex.29.A
ad Inappetētiā i diarrhœa ex cruditate quid agēdū.8°.met.me. 7ª.53.E
Inaquosum, squalidum, siccum idem est.cō.3°.apho.14°. Ex.22.D
INCALESCVNT aures oleo, & castoreo.12°.met.me.7ª.79.G
de INCANTATIONE. de incāt.adiur.& susp. 7ª.181.F
Incantatio quid sit. de incant.adiur.& susp. 7ª.181.F
Incātatio pro scorpione necādo.10°.de simp.me.fac. 5ª.75.G
Incantatio.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.H
Incantantionibus utebantur epodes.17°.de usu par. 1ª.222.G
Incantationibus non credit Galenus.5°.de simp.me.fac. 5ª.39.F
in INCARNANTIBVS medicamentis cur ponatur ærugo cum erodat.1°.de comp.me.per ge. 5ª.210.B
Incarnans medicamentum fit ex cerato, & ærugine, tamē utrunque per se est contrarium.6°.de comp.me.sec.loc. 5ª.176.H
de INCENDIO insōnia quid signent.i 1m.d̄ mor.uul.c.3°.3ª.117.H
Incendij somnium significat bilē.de præsa.ex insom.sum. 4ª.213.C
INCENDI corpus nō ē affectus, sed symptoma.3°.de sa.tu.2ª.78.F
Incendit corpus humiditas aeris facultate siccatoria.de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7ª.134.D
Inceditur corpus, si siticulosus biberit uinum habēs aquam marinam. de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7ª.134.D
INCENSIONES nimiæ quo lunæ aspectu fiāt.de decub. Sp.12.G
Incensionem in stomacho facit batheca.de diss.cont. Sp.74.F
Incensionem in stomacho faciunt medullæ, & uinum nouum, nigrum, crassum, ponticum.de diss.cont. Sp.74.F
INCENSA terra est sal.de uti.resp. Sp.64.F
ex Incensis calamis quo modo fiat sal.de uti.resp. Sp.64.F
Incensos, & exustos emolliūt balnea.de ijs, q̄ in med.fi.cō.3°. 7ª.215.H
INCESSVS est crurum.1°.meth.me. 7ª.6.C
INCIDENTIA corpulentiā, quæ.14°.meth.me. 7ª.91.D
Incidēdi uim hn̄tia q̄uo iueniān̄ gustu et olfactu. de attē. uic. 2ª.44.A
Incidentia qualia sint.de ocu. 7ª.187.H
Incidere quæ debent, qualia esse oportet.4°.de sim.me.fac. 5ª.29.G
Incidentia quæ calorem non habent.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.E
Incidentia minus calida.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.E
Incidendi uim habēt acria tenuis essentiæ.4°.de sim.me.fac. 5ª.29.G
Incidendi crassitudinē uim habet agaricum.6°.de simp.me.fac. 5ª.41.E
Incidendi uim habent amari sapores.4°.de sim.me.fa. 5ª.29.G
Incidentes cibi & attenuantes humores crassos.de diss.cont. Sp.74.G
Incidunt cibi acuti, & aperiunt, & qui sint.de diss.cont. Sp.72.E
Incidētes pituitā cibi mūdificāt stomachū, et qui sint.de dis.cōt. Sp.74.E
Incidens est febrilis calor.com.6°.apho.40°. Ex.51.A
Incidentia medicamenta, quæ.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.19.A
Incidens ualide medicamentum, ad pus è thorace educendum ualet.13°. methodi medendi. 7ª.85.E
Incidentia iuuant epilepticos.10°.de simp.me.fac. 5ª.73.C
Incidentia, & extenuantia lapides frangunt, & lichenas sanant.7°. de simpli.med.facul. 5ª.51.H
Incidentia calculis prosunt.7°.de simpli.med.fac. 5ª.53.H
ad Incidentem dolorem matricis uti uespa.de pass.mul. Sp.95.G
Incidendum animal & scarificandum, fame & siti est affligendum. de mot.man.& obsc. Sp.70.D
Incidenti si quid appareat aliter, quàm à Galeno scriptum sit, id rarum. 1°.de anatomicis admini. 1ª.68.D
Incidentis operatio, incisi affectio est.6°.de decre.Hip. 1ª.260.F
INCIDENDA q̄uo sint mēbra emortua.2°.de arte cur. 7ª.107.A
Incidenda quo modo sint ulcera habentia labra decolorata, & dura. 4°. methodi medendi. 7ª.23.F
Incidenda quando phlegmone.13°.meth.me. 7ª.81.D
Incidenda quo modo cutis in axillis & inguinibus in speciē folij myrti. 13°.methodi medendi. 7ª.81.E
Incidendæ sunt cucurbitulæ in particulis repletis, et ubi est corrupta materia.de cucur.& scar. 6ª.3.B
Incidendæ sunt caudæ hirudinum, quādo opus est iterum eisdem nos uti. de cucur.scar. 6ª.4.C
Incidit discutit, & reprimit Acetū.1°.de cōp.me.se.loc. 5ª.128.H
Incidit, Amaritudo & acrimonia.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.G
Incidūt humores crassos Calida mediocriter.d̄ cu.ra.p san.mis.6ª.17.E
Incidit crassitudinē humorum Chamædrys.8°.de simp.me.fa. 5ª.63.E
Incidunt, & attenuant Cibi acetosi.de dissol.cont. Sp.72.F
Incidit Eruum.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.E
Incidit et extergit Eupatoriū citra caliditatē.6°.de sim.me.fa.5ª.47.G
Incidit Origanus.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.E

Incidit & tenuat humiditatē crassā Secaniabin.de diss. cont. Sp.74.H
Incidit,abstergit,parūq; desiccat tamarix myrice.7°.de si.m.f. 5ª.56.D
Incidit humores moderate Vinū pauciferum. de uinis. Sp.76.C
Incidit & excalfacit uehemēter uolucrū maius.8°.de simp.m.f. 5ª.58.B
Inciderit & incidat multum differunt.cō.4°.apho.46°. Ex.32.G
INCIDERE in anatomia ule existimauit Galenus. 1°. de anatomicis administrationibus. 1ª.64.F
Incidere promptissimum est,medicamētis sanare est pulchrius.4°.methodi medendi. 7ª.25.C
Incidi debet pars putrida.13°.meth.me. 7ª.81.E
quando Inciditur arteria temporis.de anat.uiu. Sp.55.B
INCISIO quæ sit.de ocul. 7ª.189.H
Incisionem facit mel in copia.de diss.cont. Sp.74.F
Incisio dicitur cū ab aliquo acuto occursante & abscindente fit. de causis morborum. 3ª.9.G
ante Incisionem ægri animus consulendus,nunquid.s. incisionem pati uelit,uel potius absq; incisione lōgiori tpe curari.4°.met.me. 7ª.23.G
Incisio dū fit,statim dolores fiūt,nō post incisionē.de symp.cau.3ª.16.G
Incisiones quō faciendæ secundū diuersa mēbra.de cucur.scar. 6ª.3.G
Incisio in oculo quando fieri debet,fiat circa musculorum crassitiem. de anatomia uiuorum. Sp.57.H
Incisio labiorum ulceris quanta sit facienda.4°.meth.me. 7ª.23.G
Incisio per quam uiam fieri debet in inguine.13°.meth.me. 7ª.81.E
sine Incisione usus cucurbitularum conuenit in mediocri dolore, & similibus.de cucurb.& scar. 6ª.3.C
Incisiones in scarificatione inter sese sint æquales, & quæ inter eas sunt interualla inter se æqualia sint.de cucur.scar. 6ª.3.G
Incisione facta quid agendum.13°.meth.med. 7ª.81.E
INCISIVA qualia sint,& quæ.de ocul. 7ª.188.F
INCISIVOS dentes,& molares tantum habent animalia quædam. de anatomia uiuorum. Sp.49.E
Incisores dentes quid agant.de anat.uiu. Sp.49.D
INCISORIVM est tabula,supra quam fit incisio. 1ª.102.A
INCISI affectio,incidentis operatio.6°.de decr.Hipp. 1ª.260.F
Incisa uulua raucedinem facit.de anat.uiu. Sp.49.E
Incisus si fuerit neruus,particula statim priuatur motu,& sensu.de neruorum dissectione. 1ª.53.B
Incisa phlegmone quid agendum.13°.meth.med. 7ª.81.D
Incisos articulos iungit emplastrum barbarum.de dyn. Sp.35.F
ad Incisa parua apostemata ualet succus cētaureæ.de uir.cēt. Sp.93.H
INCLINATIONIS i quacūq; pte dat cibus.de mor.tēp.3ª.86.H
in Inclinante ætate quibus contingat inflari uentrem, cum uenere utuntur.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3ª.171.G
Inclinante morbo quacunque hora diei uena secanda. de curandi ratione per sang.miss. 6ª.21.B
Inclinātē tibiā ad exteriora sensim q musculus faciat.d muss.dis. 1ª.52.F
INCLINATIO mundi.de hist.philos. Sp.6.B
Inclinatio terræ.de hist.philos. Sp.8.F
ad Inclinationem facici.secretorum. Sp.103.D
Inclinatio humorū cōsiderāda.quos pur.op.qb.me.et quo tēp. 5ª.88.G
in INCLINATIONE lotium & aluus quando fluunt. quos purgare op.quibus med.& quo temp. 5ª.88.G
Inclinatio quando in pleuritide.1°.de crisi. 4ª.132.D
in Inclinatione cibandi sunt ægri, non in febre.10°.met.me. 7ª.63.C
in Inclinatione quibus uti debemus.6°.de cōp.me.se.loc. 5ª.167.C
ab Inclinatione in somnū excitare pōt cucurbitula.de cucu.scar. 6ª.3.F
INCLVDENDAE diu sunt hirudines.de cucur.scar. 6ª.4.B
INCOCTIO quid.de const.ar. Isa.40.C
Incoctio morborū causa, & si morbū nō faciat.de const.art. Isa.40.C
Incoctio numeratur inter causas procatarcticas.intro. Isa.52.B
Incoctio ob quas causas fiat.3°.de sym.cau. 3ª.24.H
Incoctio quo modo curanda.introd. Isa.55.E
INCOCTVM, & coctum unū nomine & genere, sed plura per magis & minus.1°.de cris. 4ª.129.F
Incoctum eduliū est caseus.de uic.ra.in mor.acu.c.4°. 7ª.145.D
Incoctum excrementum, quale.1°.de crisi. 4ª.129.D
Incocta ad malos abscessus cōuersa signant iudicij carētiā labores,uel lōgitudinē,mortes,uel cōrudē malorū reditus.c.4°.ap.22°.Ex.30.D
Incoctus morbus quō cognoscat ex urina.in 1m. pror.c.3°. 4ª.188.C
INCOLAE frigidorū locorū sūt molles.4°.d cōp.me.p g.5ª.236.F
INCOMMODERATIONVM, & commoderationum distinctio.de const.artis. Isa.39.C
INCOMMODA pluuialis aquæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Incommoda coitus.de cura icteri. Sp.111.E
INCONSIDERATVM differt à falso.2°.d decr.Hip.1ª.238.C
INCONSTANS annus quid sit.c.3°.aph.8°. Ex.20.G
Inconstans annus facit recidiuas, & mortes.c.3°.aph.8°. Ex.20.G
INCONSTANTIA in moribus sequitur ad bilis dominium. de anatomia uiuorum. Sp.45.F
INCONSVETA sunt mala.in progn.com.2°. 4ª.198.H
INCONTINENS quando homo.4°.de decr.Hipp. 1ª.249.C
Incōtinētes cōstōnes quæ, ex Chrysippo.4°.de decr.Hipp. 1ª.250.D
Incontinens lingua quid.c.7°.apho.40°. Ex.57.B
Incōtinēs repēte facta ligua tale ē melācholicū.c.7°.aph.40°. Ex.57.B
INCONTINENTIA linguæ non antecedit melancholiam. cō.7°. aphoris.40°. Ex.57.B
propter Incontinentiam qui suppurantur, illis elleborus non dandus. de uic.ra.in mor.acu.cō.4°. 7ª.144.G
ad Incontinentiam urinæ.de cura lap. Sp.112.F
INCORPOREA natura totā substātiā penetrat.de sper. Sp.40.F
Incorporea substātia quō substātiæ corporeæ copulet.d sper. Sp.37.E
Incorpea substātia nō nutrit à corpe,nec ē cōtrario.de sper. Sp.40.G
Incorporeus pulsus,qui.compend.puls. Sp.65.G
INCORRIGIBILIVM comparatio.3°.de diff.pul. 4ª.60.H
INCRASSATIVA qualia sint.de ocu. 7ª.188.F
Incrassandi facultas in quibus sit.5°.de simp.me.fac. 5ª.37.F
in Incrassantibus scopus,qui.5°.de simp.me.fac. 5ª.38.C
Incrassantiū natura nō solū ē i refrigerātibus.5°.de sim.me.f. 5ª.38.D
Incrassat lac crassum, sicut uaccæ.de diss.cont. Sp.73.F
INCREDIBILE uidetur quod caret ostensione. in 6m. de morbis uulg. com.4°. 3ª.185.A
INCREMENTVM facit naturalis facultas.in 6m. de morbis uulg. commen.1°. 3ª.169.E
Incrementū nō potest esse nisi in humido.de sal.diæ. 2ª.40.F
Incrementum quo modo fiat.de hist. philo. Sp.12.A
Incrementū differt ab alteratione.de tu.præ.na. 3ª.82.H
Incrementū rerū nō uariat colorē.de tu.præ.na. 3ª.82.H
Incrementū quousque perseuerat.de opt.nost.corp.const. 1ª.38.H
ab Incremento maturius aut serius desistunt corpora duplici occasione. de opt.nost.corp.const. 1ª.38.H
ad Incrementum cito perueniens, cito senescit.6°.de sa.tuen. 2ª.96.E
Incrementū impedit exercitatio immodica.1°.de sa.tuen. 2ª.67.C
INCREMENTVM, augmentum, & ascensus idem. de morborum temporibus.83.E/ 3ª.85.F
Incrementum significat anticipatio multa.1°.de crisi. 4ª.125.H
Incrementū accessionis quō fiat.2°.de arte cu.ad Glau. 7ª.115.G
Incremētū nō indicat de exiguo cibo exhibēdo.de op.secta. Isa.28.G
Incremētū carniū signat cutis cōitio.in 6m.de mor.uul.c.3°. 3ª.169.G
INCRESCENTES morbi qui intelliguntur.in 6m.de mor. uulg. commē.5°. 3ª.193.A
supra INCVDEM malleus quid faciat.1°.de dif.puls. 4ª.51.A
INCVRABILIS pars à corpe demēda.6°.d cō.me.p ge. 5ª.255.D
INCVRVETVR & ex tēdat quō spina.de mus.diss. 1ª.49.G
INDEMONSTRABILIA quæ sint.1°.meth.med. 7ª.5.D
INDEX digitus,qui.intro. Isa.53.C
Index debebat multū distare à pollice, & quare.1°.de usu par. 1ª.117.G
de Indicis motu, & tendonibus.1°.de usu par. 1ª.117.G
Indicē,pollicē, & mediū unus musculus mouet.1°.de ana. adm. 1ª.65.C
Indicē,pollicē, & mediū digitū mouētes musculi.de mus.diss. 1ª.48.E
Indici magnum digitum adducens musculus.de musc.diss. 1ª.49.B
ab Indice magnū digitū lōgissime abducēs muscu.de mus.diss. 1ª.49.B
Indicē pedis, & digitū paruū qui musculus flectat.de musc.dis. 1ª.52.C
inter Indicem, & pollicem uena secta uetustum sanat dolorem. presag. exper.conf. Sp.78.C
inter Indicem, & pollicem arteria secatur.de anat.uiu. Sp.54.H
Indice perdito quæ actiones perdantur.1°.de usu par. 1ª.120.C
Indices dies,qui.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3ª.132.E
INDEX septenorū ē quartus.2°.d die.dec.4ª.154.F/c.2°. Ex.15.G
Index septimi est quartus sua natura.1°.de dieb.decr. 4ª.149.G
INDICANS sua natura, semper indicabit.9°.meth.med. 7ª.59.D
Indicantia cum alijs, quæ.11°.meth.me. 7ª.84.D
Indicantia sui ablationem, quæ.3°.meth.me. 16.C/14°. 7ª.90.F
INDICATIO quid significet.2°.meth.med. 7ª.13.E
Indicationes primæ artiū ab omnibus sciuntur.6°.meth.med. 7ª.37.A

Indicationes chi=

Indicationes chirurgicæ aliquid cōmune, & aliquid propriū habēt.14°. methodi medendi. 7ª.90.F
per Indicationem fit medendi methodus.2°.meth.me. 7ª.13.E
Indicatio quid agendum sit, inuenit.3°.meth.me. 7ª.16.C
Indicatio quæ, & unde sumatur.11°.meth.me. 7ª.69.D
Indicatio est id totū, qđ est ab experiētia seiunctū.2°.meth.med. 7ª.13.E
Indicationem suā curatiuā habet quilibet affectus.9°.meth.me. 7ª.61.A
Indicatio communis omniū morborū, quæ.11°.meth.me. 7ª.67.H
Indicatio communis curandi, quæ.14°.meth.me.87.H/ 7ª.93.D
Indicationes medicatoriæ quot, & unde sumantur.9°.met.me. 7ª.59.G
Indicantia curationem duo sunt.11°.meth.me. 7ª.67.H
Indicationes agendorum in omni curatione generatim in tribus ad summum consistunt, & in quibus.14°.meth.me. 7ª.90.H
Indicatio una generalis, quæ.9°.meth.me. 7ª.60.C
Indicatio unde sumitur in artibus effectiuis.de const.artis. Isa.39.E
Indicationes remediorum unde sumantur.5°.meth.me. 7ª.29.H
Indicationes remediorū à quibus etiā sumuntur.11°.meth.med. 7ª.68.B
Indicatio non sumitur à non permanente.4°.meth.me. 7ª.24.A
Indicatio p̄sidiorū unde sumeretur ab antiquis.2°.meth.me. 7ª.11.C
Indicationes eius quod iā instat, quæ.1°.de ar.cu.ad Gla. 7ª.100.C
Indicatio q̄uq; sumitur ab eo quod urget.3°.meth.me. 7ª.21.H
Indicatio ab Actionum utilitate partium uel omniū, uel paucarum, uel unius solius sumitur.7°.meth.med. 7ª.49.B
Indicatio etiam sumitur ab Aere ambiente.11°.meth.me. 7ª.67.H
Indicatio cur sumatur ab ambiente.9°.meth.me. 7ª.60.D
Indicatio ab Aetate, quæ.9°.meth.me. 7ª.61.G
Indicatio sumenda ab ætate.de sectis. Isa.16.E
Indicatio p̄sidiorū ab Affectu fit p cōtraria.4°.de cō.m.p g.5ª.240.G
Indicat auxilia affectio.2°.de comp.me.se.loc. 5ª.134.A
Indicatio prima sumitur ex affectibus.3°.meth.me. 7ª.16.C
Indicatio prima, & præcipua, quæ ab affectu ægrotantis sumitur.9°.methodi medendi. 7ª.58.D
Indicat non parum locus affectus.4°.meth.me. 7ª.29.B
Indicationes medēdi.p numero affectuū sumūtur.4°.meth.me.7ª.29.C
Indicatio à cā quæ adhuc manet quid cōe habet.11°.meth.med. 7ª.69.D
non Indicant curationē causæ primitiuæ.4°.meth.me. 7ª.24.A
Indicatio causa efficiente summota rationem habet diuersam ab ea, quæ causa adhuc manente, sumitur.11°.meth.me. 7ª.69.D
Indicationem curationis ab externa causa sumi omni modo est absurdū. 4°.methodi medendi. 7ª.24.E
Indicatio cibandi unde sumatur.10°.meth.me. 7ª.63.H
Indicatio à Consuetudine semper est similium, quoad ægrotent homines. 8°.methodi medendi. 7ª.55.B
Indicationes q̄uo sumantur à Contrarijs.8°.meth.me. 7ª.55.C
Indicatio in Febre cum phlegmone quid afferat considerandum.11°. methodi medendi. 7ª.69.D
Indicatio à febre q̄uo fit maior.8°.meth.me. 7ª.55.D
Indicatio à febre habet duplicē magnitudinem.8°.meth.me. 7ª.55.D
Indicationes duæ à febre.11°.meth.me. 7ª.70.D
Indicatio unde sumenda in diaria febre.10°.meth.me. 7ª.61.C
Indicationes duæ pro curanda febre, una à febre, alia à putredine.11°. methodi medendi. 7ª.70.D
Indicatio à figura, qualis.7°.meth.me. 7ª.49.C
Indicatio à figura & positu.4°.meth.me.28.G/ 7ª.29.B
Indicatio à formatione q̄uo fit.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.102.E
Indicatio ex Instrumentarijs quæ sit.13°.meth.me. 7ª.82.E
Indicatiōis à Morbo primus iuētor Hippocrates.4°.met.me. 7ª.28.D
Indicatio à morbo non satis.de sectis. Isa.16.D
Indicatio à morbi affectu, quæ.11°.meth.med. 7ª.69.A
Indicationis principium sumitur à morbo, & ab alijs rebus.4°. methodi medendi. 7ª.24.A
Indicatio sumitur à morbo.12°.meth.med. 7ª.74.G
Indicatio à morbis est solum principium, unde medendi ratio promouet. 3°.methodi medendi. 7ª.16.D
Indicatio remediorum non sumitur à differentia morborum, substantia ipsa prætermissa.1°.meth.med. 7ª.3.H
Indicatio sumitur à Natura.3°.meth.me. 7ª.16.C
Indicatio præsidiorū à tota natura, & à partibus fit per similia. 4°. de comp.med.per genera. 5ª.240.G
Indicationes sumere à rerū natura, proprium est medici methodo utētis. 6°.meth.med. 7ª.37.F
Indicationes solum tres ex ipsa rei substantia.9°.meth.me. 7ª.59.H
Indicationes ex his, quæ secundum naturam.11°.meth.med. 7ª.71.E
Indicationes sumuntur à septem rebus, quæ sunt præter naturam.11°.methodi medendi. 7ª.71.E
Indicatio sumēda à Partibus corporis.de sectis. Isa.16.E
Indicatio curatiua sumpta à parte.5°.meth.me. 7ª.31.F
Indicatio à partibus, quæ.13°.meth.med. 7ª.85.G
Indicatio ab internis partibus unde sumatur.4°.meth.me. 7ª.28.G
Indicationes duæ à Perspiratione impedita.11°.meth.med. 7ª.70.D
Indicatio sumpta à Phlegmone, quæ.11°.meth.me. 7ª.84.D
Indicatio à Putredine qd cōsiderandū proponat.11°.met.me. 7ª.69.D
ad Indicationē unicæ Qualitatis non sequitur curatio perfecta. de ren. aff.dig.& med. 7ª.194.G
Indicatio à sētiēdi acrimonia uel hebetudie accipit.7°.met.m. 7ª.49.A
Indicatio ab hebetudine & acuitate sensus non spernenda. 7°. methodi medendi. 7ª.49.D
Indicatio ex Similaribus quæ sit.13°.meth.med. 7ª.82.E
Indicatio inuenit remedium à Situ loci.ars med. Isa.69.G
Indicatio à situ quo modo fit.7°.meth.me. 7ª.49.D
Indicatio ex positu, qualis.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.102.F
Indicatio à Societate, quæ.13°.meth.me. 7ª.84.F
Indicatio à Tēperamēto partis laborātis hr̄.7°.meth.me. 7ª.49.A
Indicatio à Temperatura, quæ.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.E
Indicationes mensuræ contrarietatis, sunt tēperies laborātis, & morbus. 11°.meth.med. 7ª.67.H
Indicatio curādi nō ē sumēda à Tpe, sed à morbo.4°.met.me. 7ª.24.H
Indicatio nulla est à tēpore.4°.meth.me. 7ª.27.E
Indicatio à Viribus in morbis omnibus adhibenda.8°.meth.me. 7ª.55.E
Indicatio à uiribus, qualis.11°.meth.med. 7ª.69.A
Indicationes à ui laborantis.de sectis. Isa.16.D
Indicatio à uirtute quænam sit.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.103.B
Indicationē curatiuam præbet uirtus.11°.metho.med. 7ª.68.B
Indicatio prima à uirtute sumitur.11°.meth.me. 7ª.68.D
Indicationes plures debet sequi uictus ratio.8°.meth.me. 7ª.55.C
in Indicationibus consentientibus, & dissentientibus quo modo uictus ratio ordinanda.8°.meth.me. 7ª.55.A
Indicatiōes q̄ū sunt cōtrariæ quid agēdū.9°.meth.me.59.C/11°.7ª.68.F
Indicatio prima, humorum est euacuatio.14°.metho.me. 7ª.88.A
Indicatio uacuationis uincit refrigerationis indicationem in phlegmone. 13°.methodi medendi. 7ª.82.E
Indicatio refrigerationis uincit indicationem uacuationis in erysipelate. 13°.methodi medendi. 7ª.82.E
Indicatio prima in uentriculo affecto à tēperie loci laborantis.7°.methodi medendi. 7ª.48.H
Indicatio secunda in uentriculo affecto ex actione communi sumitur.7°. methodi medendi. 7ª.48.H
Indicatio tertia in uentriculo affecto ex figura sumitur.7°. methodi medendi. 7ª.49.A
Indicatio quarta in uentriculo affecto ex positura capitur.7°. methodi medendi. 7ª.49.A
Indicationes quatuor sunt i tumoribus.2°.de arte cu.ad Glau.7ª.102.E
Indicet quid ecchymosis.4°.meth.me. 7ª.29.C
Indicationes plures in ruptis sunt.4°.meth.med. 7ª.29.B
Indicationes in osse fracto duæ.6°.meth.me. 7ª.41.B
INDICATIVA medicinæ pars in quot partes diuidatur. de subfiguratione empirica. Isa.32.A
Indicatiuum quot modis diuidatur.ars med. Isa.62.B
Indicatiuum quot modis subdiuidatur.ars med. Isa.62.B
Indicatiuum signum quod.fin.med. Isa.46.B
INDICIORVM obseruatio necessaria ē ad curationē.intro.Is.51.H
Indicium & signū quo modo accipiantur.in progn.c.3°. 4ª.212.C
Indicium de quibus non dicatur, de quibus tamen dicatur signū. in progno.commen.3°. 4ª.212.F
Indicia & signa simul, quæ.in progn.com.3°. 4ª.212.F
Indiciū certū, & signū q̄uo differunt.in progn.c.3°. 4ª.212.C
Indicia bona, quæ in progn.c.2°. 4ª.203.E
Indicia praua, quæ.in progn.com.2°. 4ª.203.E
Indicia à uiribus unde sumantur.in progn.com.3°. 4ª.209.G
Indicia ab ætate unde sumantur.in progn.com.3°. 4ª.209.H
Indicia oīa bona sunt necessaria ad cōualescētiā.i pg.c.2°. 4ª.203.H
Indicium unum malum satis est ad mortē.in progn.cō.2°. 4ª.203.H
Indiciū malū à multis bonis uincit, et ē cōtrario.i.pgn.c.3°. 4ª.211.D
Indicia morbi à uentre.de dyn. Sp.19.H

INDICVS calamus calefacit in puluerem redactus.1°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.4.E
Indicum ferrum, fragile.1°.de usu par. 1ª.115.G
Indicus lapis suspensus profluētem ex hæmorrhoidibus sanguinem sistit. 9°.de simp.me.fac. 5ª.67.E
INDIGENTIA, & repletio propter quid ictericis mala de cura icteri. Sp.111.E
INDIGNATVR minus aliquis, quo generosior. 5°. de decretis Hippocratis. 1ª.259.H
INDIGESTIBILES sunt lupini. de simp.me. Sp.86.C
Indigestibiles cibos quid purget, de cathart. Sp.95.C
INDIGESTIO accidit comedenti bathecā.de diss.cōt. Sp.74.C
Indigestionis urina est iudex.de dyn. Sp.34.A
Indigestionem, aut mortem nunciat in pleuriticis urina tenuis habens ueluti limum liuidum.de dyn. Sp.34.H
Indigesti cibi de stomacho educuntur.de cathar. Sp.94.G
INDIGNATIONEM renū significat urina phlegmatica si apparuerit, sicut sol in limpidis coloribus.de dyn. Sp.34.G
Indignationem omnem uel phrenitim infantium sanat emplastrū diachrysu.de dynam. Sp.32.C
Indignationem, & dolorem renum significat urina colore alba constitutione tenuis, cum nebulis non bonis.de dyn. Sp.34.C
INDIGNI qui sint.de præco.ad Posthu. 4ª.218.C
nō INDIVIDVORVM sed specierū sūt ideæ.2°.met.me.7ª.14.A
Indiuiduo differunt quædam.2°.de dif.puls. 4ª.58.H
INDIVISIBILIS, & breuissima res dicitur, cū diuisionem in plures formas amplius non admittit.8°.de decr.Hipp. 1ª.274.C
INDIVVLSAM, & continuam hypostasim inquit Galenus leuem uocari ab Hippocrate.de uri.sig.ex Hipp. Sp.79.B
INDOCTIS, & uulgo quid contingat.2°.de puls.diff. 4ª.56.H
INDOLENTIAM sana corpora habent.in 1ᵐ.de morbis uulgarib. commen.1°. 3ª.112.C
ad Indolentiam ducendus infans.1°.de sa.tuen. 1ª.65.A
Indolentia medicamenta, quæ.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.104.H
INDVCTIONES argumenta remotiora sunt. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.235.C
Inductiones nō sunt adhibendæ ad demōstrationes.ad Thras. 2ª.102.C
Inductio, quæ uehementer persuadeat.2°.de simp.me.fa. 5ª.10.F
Inductiōibus fieri nō dēt demōstratio.de ijs, q̄ in me.fi.cō.3°. 7ª.221.E
Inductio despicitur à Galeno.2°.de simp.me.fac. 5ª.10.E
INDVRENT quæ carnem.5°.de simp.me.fac. 5ª.36.C
Indurescit in modum salis uinum suspensum ad ignem in utribus, euaporāte aqua.de util.resp. Sp.64.F
Indurātia, & extergētia cōtraria sunt.5°.de simp.me.fac. 5ª.38.H
Indurātia medicamēta sūt frigida, & humida.5°.de simp.med.f.5ª.34.G
Indurata ab atra bile cancrosa sunt omnia, & ab emollientibus exasperātur.5°.de simp.me.fac. 5ª.34.E
Induratiua qualia esse oportet, & quæ sint.de ocul. 7ª.188.D
Indurantur corpora dupliciter.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.175.B
INDVRATA secundum uarias causas quo modo curentur.5°.de simplicium med.fac. 5ª.34.E
ad Indurata utimur discussorijs.6°.de cōp.med.se.loc. 5ª.171.G
Indurata à crasso lentoq; humore calida poscunt & sicca medicamenta. 5°.de simp.med.fac. 5ª.34.E
Induratas partes digerit uitex.6°.de simp.me.fac. 5ª.41.B
Induratis, & diuturnis uitijs neruorū oleū pdest.de simp.med. Sp.88.D
Indurata emolliens medicamentū, quale.5°.de simp.me.fac. 5ª.33.E
ad Indurata in inflāmatione quæ dāda.6°.de cōp.me.se.lo. 5ª.167.C
Indurata, & scirrhosa corpora emollit medulla.11°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.79.E
ad Induratos & ægre solubiles affectus quæ ualeant. 11°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.79.C
Indurata iuuat adeps caprinus, & gallinarū.5°.de simp.me.fac.5ª.34.E
INDVSTRIVS non est qui deditus est gulæ & ueneri. si quis optimus medicus. Isa.6.F
INDORVM linguæ si sit uocabulum, ab ipsis Indis res discenda est ad Thrasybulum. 2ª.106.H
INDA charta.secretorum. Sp.98.B
INDVM Tharsei chirurgi medicamentum cuius sit usus. 4°. de compo.medi.per gen. 5ª.243.F
INEBRIAT uinum citrinum antiquum.de diss.cont. Sp.74.F
Inebriet cur minus uinū dulce.de uic.ra.in mor.acu.c.3°. 7ª.126.B
INEDIA est priuatio.de uenæ sec.aduer.Eras. 6ª.8.H
Inediam quidam patiuntur, quidam non.8°.meth.med. 7ª.52.D
Inedia longa cur ferri possit, & non possit.2°.de temp. 1ª.18.C
Inedia quibus ætatibus conueniat.com.1°.aph.13°. Ex.6.G
Inediam tolerandi facilitas in senibus in non appetendo, & nihil inde mali sustinendo.com.1°.aph.13°. Ex.6.G
Inediā facilius ferūt pituitosi, q̄ biliosi.d̄ ui.ra.ī mor.ac.c.2°. 7ª.120.E
Inediam cur facilius biliosis ferunt pituitosi. de uict. ratione in morbis acutis, commen.2°. 7ª.120.F
Inediā cur multū ferāt crudos humores habētes.12°.meth.me. 7ª.76.A
Inedia iniūgēda quibus cutis obstructa est.2°.de ar.cu.ad Glau.7ª.115.E
Inedia statim utimur, quando corpus fuerit plethoricū uel cacochymum. 6°.de comp.me.sec.loc. 5ª.166.H
Inediæ moderatæ, sunt unus euacuandi modus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.D
Inedia ex accidenti euacuat.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Inedia euacuat, sed longo tempore.de uenæ sec.aduers.Eras. 6ª.6.C
Inedia qualis euacuatio, et q̄ carnes eliquet.de ue.sec.aduer.Era.6ª.6.B
Inedia neque nutrit, neque euacuat.de uenæ sec.aduer.Eras. 6ª.8.H
Inediæ quo modo euacuent.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.9.A
Inedia non euacuat, sed raritas cutis.de uenæ sec.aduers.Eras. 6ª.8.H
Inedia quas noxas faciat.de uenæ sec.aduer.Eras. 6ª.6.B
Inediæ quid mali faciant.de uenæ sec.aduers.Eras. 6ª.10.E
Inedia p̄ accidēs imbecillitat.de uic.ra.in mor.acu.c.3°. 7ª.128.F
ex Inedia uirium imbecillitatem qui nō cognoscunt medici, ridendi. de uic.rat.in morb.acu.com.2°. 7ª.124.A
Inedia caput mire replet.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.14.H
Inedia potest sanguinem exhaurire.de uenæ sec.aduer.Eras. 6ª.8.A
Inedia nō est imponenda uena secta.de uenæ sec.aduers.Eras. 6ª.11.A
Inedia extenuat.com.2°.aph.28°. Ex.16.D
Inedia sæpe fœtum perimit.com.5°.aph.37°. Ex.40.H
Inedia fœtus corrumpuntur.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
Inedia pereuntes non tanto egent cibo, quanto qui iugulantur spiritu. de marc. 3ª.46.H
in Inedia quibus impleatur uentriculus.3°.de na.fac. 1ª.306.D
Inedia pressis sanies à toto corpore defluit in uentriculum. de bonitate et uitio succorum. 2ª.38.H
in Inedia uētriculus à qbus accipiat nutrimētū.3°.de nat.fac.1ª.306.D
in Inedijs longis per unam solam uenam lien, & uentriculus trahunt humorem.de atra bile. 1ª.36.G
in Inedia trahunt uenæ in uentrem à iecore.3°.de na.fac. 1ª.306.B
Inedia calidis & siccis aduersissima est.10°.meth.med. 7ª.63.D
Inedia facit halitum biliosum.10°.meth.me. 7ª.62.H
in Inedia calor naturalis in igneum transit in biliosis. de uictus ratio.in morbis acut.com.2°. 7ª.119.H
in Inedia bilis reddit̄ amarior.de uic.ra.in mor.acu.c.2°. 7ª.120.F
Inediam damnat Galenus, quia facit uehementes febres, & alia incommoda.8°.meth.med. 7ª.50.E
Inedia febris causa paratissima.10°.meth.med. 7ª.63.D
Inedia in sanis facit febrem.8°.meth.me. 7ª.51.F
Inedia facit febres ardentes, & postea hecticas.10°.meth.me. 7ª.63.F
ex Inedia febres ardentissimæ fiunt.8°.meth.me. 7ª.52.D
ex Inedia fit hectica, marasmus, & animi defectus.8°.met.me. 7ª.50.F
Inediæ faciunt marcorem.de marc. 3ª.45.C
ex Inedia, et labore febricitātes, quas hn̄t urinas.1°.de crisi. 4ª.130.C
Inediam cū sustineret grammaticus quidam, morbo comitiali corripiebatur.5°.de loc.aff. 4ª.32.F
Inedia integra quibus conueniat morbis.c.1°.aph.4°. Ex.4.B
de Inediæ usu librum scripsit Praxagoras.de uenæ sec.aduer. 6ª.8.C
Inediā īdicere iter primas medicinæ actiōes numerat.ad Thr. 2ª.108.F
Inedia in principijs morborum non est iniungenda. de uictus ratione in morb.acut.com.2°. 7ª.118.H
Inediā usque ad tertiū diē seruari iubebāt quidā medici tempore Galeni, ut tertiæ diei noctē obseruarent.8°.meth.me. 7ª.50.C
per Inedias, & uigilias minus humorum colligitur.2°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.109.F
Inedia facit ad coctionem.in 6ᵐ.de mor.uul.c.3°. 3ª.175.C
Inedia nō facit cōcoctionis debilitatē.8°.de cōp.me.se.loc. 5ª.187.H
Inediæ quantum ad coctionem ualent, tantum, uel amplius officiunt uiribus.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.D
Inediæ ex fastidio in longis difficultatibus intestinorum, malum.commentario 6°.aph.3°. Ex.46.F

ex Inedia

ex Inedia laborantium cura.intro. Isa.55.E
Inedia curatur plethora.13°.meth.med. 7ª.81.H
Inedia, lege Fames.
INEPTVS ad aliqd dr̄ q difficulter agit.9°.de dec.Hip. 1ª.280.G
Ineptus dicere doctus garrire dixit comicus.4°.de dig.pul. 4ª.85.A
INERS puella naturaliter unde.de sperm. Sp.38.B
INEVITABILE accidens transitus per œsophagū est eleuatio nodi gutturis.de mot.man.& obs. Sp.70.F
INEXERCITATIO facit errare.2°.de diff.pulf. 4ª.57.C
INFANS quando ab Hippocrate uocetur.1°.de semi. 1ª.331.F
Infans quid sit apud Hippocratem ex Galeno.in 3m. de morbis uulgaribus,commen.2°. 3ª.139.B
Infantes qui secundum Zeuxidē.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.154.H
Informis infans quid significet.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.125.D
Infantis informis adeps.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.125.B
Infans paruus qui intelligatur.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3ª.139.F
de Infantis natura liber uel Hippocratis uel Polybi.de fœt.fo. 1ª.322.C
Infantiū formandi in utero modus.de nat.& ord.cuius.corp. Sp.42.D
Infantis formatio quot diebus fiat.de nat.& ord.cuius.corp. Sp.42.C
Infantes qui quadragesimo die formātur,nono uel decimo mense impingente nascuntur.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.42.C
Infantis positio in utero.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.D
Infans utriusq; sexus quo modo fiat.de dynam. Sp.36.E
Infans masculus in dextra matricis continetur,fœmina in sinistra. de natura,et ord.cuiuslibet corp. Sp.42.D
Infans quod pelliculis in utero circundetur.15°.de usu par. 1ª.211.B
Infante in utero existente quid fiat à natura.15°.de usu par. 1ª.211.B
in Infantibus & fœtibus quæ fiant in nouem mensibus.de natura,et ord. cuiuslibet corp. Sp.42.D
Infantis formatio & progressus.de theria.ad Piso. 5ª.94.B
cur Infans septimo mēse uiuere possit.de compag.memb. Sp.59.G
Infans septimestris posset oriri in minori tempore, q̄ in dimidio anni.de septim.par. 1ª.341.D
Infans cur non superuiuit octauo mense.de compagine membrorum, siue de natura humana. Sp.59.G
Infans quando mouetur in utero.de dynam. Sp.36.D
Infans calcitrat,& rumpit mēbranas,quando in octauo, uel nono mense non habet cibum conuenientem.com.5°.aph.37°. Ex.41.A
Infans quando molem corporis maiorem habet, plus cibi requirit. cō.5°. aphoris.37°. Ex.41.A
Infans in utero q, per os nutriatur argumentum.an animal sit. 1ª.327.E
Infans menstruo nutritur.de dyna. Sp.36.D
Infantis quantitas unde fiat.de dynam. Sp.36.D
Infans si sperma abundet matris plus figurā habet à matre,si sperma patris superabundet plus habet à patre.de sperm. Sp.38.E
Infans fit similis matri ob nutrimentum.2°.de sem. 1ª.336.F
Infans licet mas nascatur,matri tñ q̄ simillimus fit.2°.de sem. 1ª.338.H
Infans trahit qualitatem qñ ex lacte matris.de sperm. Sp.37.A
Infans trahit qualitatem genitoris.de sperm. Sp.37.A
Infans cum non est similis parentibus,quare sit.de sperm. Sp.38.G
Infantem eiecit prægnans solo tonitruo,& spectaculo horribili uiso. de theria. ad Pis. 5ª.94.D
Infans debilis unde fiat.de dynam. Sp.36.E
Infans quibus oris efficiatur sanguineus,biliosus,pituitosus, atrabilaris. de sperm. Sp.38.A
Infanti cōcepto in horis cholerae rubræ quid cōtingat.de sper. Sp.38.A
INFANTVLVM nuper natum temperatum regendi ordo.1°. de sanitate tuenda. 2ª.64.H
Infantes debent seruari mundi.1°.de san.tuen. 2ª.66.A
Infantibus debent adhiberi balnea ex aquis dulcibus salubribus.1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.B
Infans quotidie lauādus,& fricandus,& qñ.1°.de san.tuen. 2ª.66.C
Infantulus cur sale inspergēdus,& fascijs ligādus.1°.de sa.tuē. 2ª.65.A
Infantis corpus oleo liniendum.1°.de san.tuen. 2ª.66.C
Infans ad indolentiā,& tolerantiam ducendus.1°.de san.tuen. 2ª.65.A
Infantulum nuper natum ad flumen portant Germani,& quare.1°.de sanitate tuenda. 2ª.66.F
Infantes myrti siccorum foliorum inspersione indigentes non sunt temperati.1°.de san.tuen. 2ª.65.A
Infantium corpora mollia & fluxibilia sunt.de cau.mor. 3ª.8.G
in Infantibus caput manibus constrictum fit longum in macrocephalis. de aere,aquis,& locis. 2ª.4.G
Infantium ossa nutrices obtorquēt.de artic.com.3°. 7ª.283.E
Infantes plorantes & dolentes ut leniātur, uel papilla ori indita, uel motu mediocri in cunis, uel uocis modulatione opus est. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.D
Infantes quando plorant,uidentur inspirare inspiratione interrupta.cōmen.6°.aph.54°. Ex.53.C
Infantulis somnus tribus conciliatur.1°.de san.tuen. 2ª.65.D
Infantes naturaliter ad musicam & exercitia sunt propensi.1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.D
Infantes tripliciter à nutricibus mouentur.1°.de san.tuen. 2ª.65.D
Infantes quo motu non debent moueri.1°.de san.tuen. 2ª.65.D
Infantium doloris tria remedia.1°.de san.tuen. 2ª.65.D
Infantibus cibus qui primo dari debet, qualis.1°.de san.tuen. 2ª.66.C
Infantiū ætas cæteris ætatibus tēperamēto humidior.1°.đ sa.tu. 2ª.65.B
Infans nuper natus in summo humidus ut alga maris.2°.de tēp. 1ª.16.A
Infantes nuper nati habent substantiam calidam aquosam plurimam.cōmen.1°.aph.14°. Ex.7.F
in Infantibus abundat humor.1°.de san.tuen. 2ª.64.D
Infantium uictus ratio debet esse humida.1°.de san.tuen. 2ª.65.B
Infantium alimentum lac.1°.de san.tuen. 2ª.65.B
Infans solo lacte alendus, quoad primores dentes emiserit. 1°.de sanitate tuenda. 2ª.66.C
Infanti uis datur attrahendi lac,cum ortus est.5°.de usu par. 1ª.213.B
Infantes quo modo sugunt lac.8°.de decr.Hipp. 1ª.278.A
Infans qūo sugat lac à natura edoctus.15°.de usu par. 1ª.213.B
Infantes quo modo labiorum admotione è bombylijs angustissimi oris uasculis humorem, qui in ipsis est, attrahant.de decr.Hipp. 1ª.278.A
Infans ob lac ulceribus captus.2°.de alim.fac. 2ª.28.A
Infantibus alimentū non sentientibus pharmacum nutricibus præbendū. 7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.F
Infanti medicamentum datur nuttrici,& ad quid.7°.de cōpositione medicamen.sec.loc. 5ª.185.F
Infantes in actionibus naturalibus magis uigent, quàm alij.1°. de sanitate tuenda. 2ª.64.D
Infantes inepti ad actionem uoluntariam.1°.de san.tuen. 2ª.64.D
Infantes habent neruosum genus imbecillū.in progn.com.3°. 4ª.211.C
Infanti cur dentes nascantur.15°.de usu par. 1ª.213.C
Infans in dentitione quid faciat.de nat.& or.cuius.corp. Sp.42.D
Infans homo incedit pedibus & manibus ut simia,cū creuerit solis pedibus.15°.de usu partium. 1ª.213.D
Infantes quarto,& quinto anno quo motu debent noueri. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.E
Infantes septennes quo motu debent moueri.1°.de san.tuen. 2ª.65.E
Infantes in secundo septennio calidi sunt ut erant, sed non æque humidi. 1°.de sanitate tuenda. 2ª.67.C
in Infante uno & eodem iudicium optimum sumi potest ad cognoscendum calidum quod in ætatibus. 2°.de temp. 1ª.17.A
Infantes quo modo circa mores tractandi.1°.de san.tuen. 2ª.65.E
Infantes habent omnes affectus.5°.de decr.Hipp. 1ª.256.G
Infantes statim iracūdi, tamē nō habēt rationē.5°.đ dec.Hip. 1ª.260.B
Infantes uolūt uincere et superiores alijs esse.5°.de decr.Hip. 1ª.256.G
Infantes qūo tractandi, ne in cōuulsionē incidāt.de sal.diæta. 2ª.42.C
Infantes quo modo tractandi ut crescant, & fiant melioris coloris. de sal.diæta. 2ª.42.C
Infantibus quale uinum bibendum.de sal.diæta. 2ª.42.D
Infantes cur debent bibere uinum dilutum.de sal.diæta. 2ª.42.D
Infantis pulsus qualis.3°.de cau.pulf. 4ª.96.D
Infantium crassa est hypostasis.de uri.sign.ex Hip. Sp.79.B
in Infantibus pessima est urina aquosa.de urinæ significatione ex Hippocrate.78.G/quæst.in Hipp. Sp.113.F
Infantibus magis, quàm iuuenibus accidit ut ob lapidem in uesica mingere non possint, pruriginem patientes in ano.de dynam. Sp.28.H
ad Infantiū procidentē sedē quid agendum.de med.fac.par. 7ª.174.E
Infantibus cuncta sanguinolentissima.aduersus Lycum. Ex.65.C
Infantium indignationem omnem & phrenitim sanat emplastrum diachrysu.de dynam. Sp.32.C
INFARCTA in meatibus quo modo curanda. 2°. de composi. med. secundum locos. 5ª.136.A
Infarctus uiscerum expurgandi uim habet agaricum. 6°. de simplicium medic.facul. 5ª.41.E
Infarcta organa obstructione liberat ampeloprassum.6°. de simp.medi. facultatibus. 5ª.42.E

ab Infarctu dolores natos curat aristolochia rotunda. 6°. de simplicium medic. facul. 5ª.43.F
INFERIORA à supioribus ordine capiũt. 3°. de dic. dec. 4ª.156.H
Inferiora superioribus gubernantur. de sperm. Sp.40.B
Inferiora quæ dicantur, & quæ superiora. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.162.G
Inferiores partes quæ dicãtur, et quæ superiores. 3°. đ dig. pul. 4ª.81.A
Inferius & superius fiunt relatiua. in 6m. de morb. uulg. cõ. 1°. 3ª.162.G
Inferius & superius in genere ubi. 2°. de diff. pulſ. 4ª.55.F
Inferioribus partibus superiores præpollent, secundum Hippocratem. breui denot. dogm. Hipp. 1ª.231.C
per Inferiora quæ excernantur, & quæ per superiora. quos purg. op. quib. & quo temp. 5ª.88.E
Inferiores purgatiões sunt cõtrariæ supioribus. cõ. 4°. ap. 9°. Ex.28.C
Inferiora diuertunt à superioribus. com. 5°. aph. 68°. Ex.45.D
ad Inferiora ubi uergũt succi, fiat reuulsio sursum. de cuc. scar. 6ª.4.G
Inferiores partes laborãtes, p clysteres purgãtur. 13°. meth. m. 7ª.84.G
ad Inferiorem, & ad superiorem uentrem inclinationes per urinas, ac sudores reuellendæ sunt. de cucur. scar. 6ª.4.F
per Inferiora debent purgari difficulter uomentes, & bene carnosi, ca uentes æstatem. com. 4°. aph. 7°. Ex.28.B
per Inferiora debent purgari tabidi. com. 4°. aph. 8°. Ex.28.B
per Inferiora parotidas citra suppuratione fuisse curatas rarissimũ est. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.116.F
Inferius, & superius corpus purgat scammonia, & caput & phlegma cum cholera. de cathart. Sp.95.A
Inferiora frigida, & superiora calida habent lienem decliuem habentes. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.167.H
INFERIORIS maxillæ osse immoto, quo modo buccæ unà cum labijs ad latera abducantur. de neruorum dissectione. 1ª.54.G
Inferior mãdibula eleuat eleuãdo linguã. de mot. man. & obsc. Sp.68.C
Inferiorem maxillam mouent quatuor coniugationes musculorum, et ubi sunt. de musc. diss. 1ª.44.G
Inferiorem maxillã qui musculi mouẽt sursum. de musc. diss. 1ª.44.G
Inferiori maxillæ qui musculi ligant os hyoeides, & eorum processus. de musc. diss. 1ª.46.D
Inferiores octo costas nutriens parua uena est uena sine pari. in Timæũ Platonis. 1ª.287.H
Inferius orificium stomachi, dilatando & constringendo mouetur, horis tamen determinatis. de anat. uiu. Sp.56.E
Inferiorẽ & mediũ uentrẽ intelligit p duas nassulas. in tim. Pl. 1ª.288.E
Inferior uenter deseruit nutrimento. de anat. uiu. Sp.47.C
Inferiores uenæ quæ sint. com. 6°. aph. 36°. Ex.50.D
in Inferioribus partibus quo modo ramificetur uena concaua. de anatomia uiuorum. Sp.54.F
Inferiora intestina tria. cur crassa. de anat. uiu. Sp.50.B
INFERNARVM partiũ dolores facile perferũtur. in 1m. prorrh. commentario 3°. 4ª.182.E
Inferne sursum feruntur uenæ, arteriæ, et pharynx. 8°. đ usu p. 1ª.165.A
INFESTANTIA quibus instrumentis natura expellat. com. 5°. aphoris. 53°. Ex.42.D
INFIDA signa in morbis, quæ. com. 2°. aph. 27°. Ex.16.C
INFINITVM non potest obseruari. de opt. secta. Isa.22.B
INFIRMITAS quid. fin. med. Is.45.D
Infirmitas & robur elucescunt in oculis, & quo modo. in 6m. de morbis uulgari. com. 4°. 3ª.187.A
ob Infirmitatẽ uiriũ oẽs thoracis partes dilatãtur. 4°. de l. af. 4ª.25.A
Infirmitas ualetudinis non uidetur differre ab infirma ualetudine. 2°. me tho. meden. 7ª.10.D
Infirmitates quibusdam esse substantiales, alijs accidentales sciendum. de spermate. Sp.39.G
INFIRMA pars prompte grauatur. de cur. ra. per san. mis. 6ª.17.G
INFIXA corpori trahit anagallis. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.H
ad Infixa educenda malagma, & compositio admiranda. 10°. de comp. medic. sec. locos. 5ª.207.G
ad Infixos paxillos. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.246.E
INFLAMMENTVR cur partes extremæ membrorum. de fract. commentario 1°. 7ª.228.G
Inflãmãtur iterũ quoq; cicatrices, & quare. cõ. 6°. aph. 45°. Ex.51.F
Inflammantia, & caput replentia, quæ. de puero epil. 7ª.180.E
INFLAMMATIO quid antiquitus significabat. 2°. de crisibus. 4ª.137.A/2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.G
Inflammationis nomen antiqui omnes magis inflamminibus, etiam si sine ullo sunt tumore, adaptabant. com. 5°. aph. 65°. Ex.44.H
Inflammatio quo modo ab Hippocrate uocetur. in prognost. commen. 1°. 4ª.196.A/de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.219.D
Inflammari quid nunc significet. in 1m. progn. com. 1°. 4ª.195.F
Inflammina quæ sint secundum Hippocratem. cõ. 5°. aph. 23°. Ex.39.F
Inflãmatio secundum Erasistratũ quid. de uenæ sec. aduer. Eras. 6ª.5.H
Inflammatio quid secundum methodicos. de sectis. Isa.18.H
de Inflammatione methodicos temere pronunciasse. de sectis. Isa.18.G
Inflammatio quid sit. 2°. de difficult. resp. 65.H/de tumoribus præter naturam. 3ª.82.G/in progn. com. 1°. 4ª.194.H
Inflammationes secundum iuniores temporis Galeni, sunt tumores cum dolore. com. 4°. aph. 34°. Ex.31.C
Inflammationem proprio nomine dictam distinguit ab erysipelate. commen. 5°. aph. 43°. Ex.41.E
Inflammatio, & tumor præter naturam differunt aliquo pacto. com. 5°. aphoris. 51°. Ex.42.B
Inflammationes sunt morbi euidentes. de diff. mor. 3ª.3.D
Inflammatio est calidus affectus. 2°. de loc. aff. 4ª.13.B
Inflammatio affectus totius corporis. intro. Is.59.C
Inflammatio adstricta est affectio. de sectis. Isa.17.H
Inflammatio est primorum corporum ægritudo. de diff. mor. 3ª.5.H
Inflãmatio est è numero compositarũ ægritudinũ. de diff. morb. 3ª.6.A
in Inflãmationis definitione cur ponatur dolor. de tu. præ. na. 3ª.84.A
Inflammationes quæ sint. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.G
Inflammatio, & durities quo modo distinguantur. 7°. de composi. medic. per genera. 5ª.263.F
Inflammatio quæ proprie sit. in progn. com. 1°. 4ª.195.G/1°. de arte cu. ad Glauc. 100.F/H/de fract. com. 3°. 7ª.243.C
Inflammatio quo modo fiat, & quid sit. 10°. meth. med. 7ª.64.C
Inflammationum differentiæ. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.H
Inflammationes multæ numerãtur. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.101.C
Inflammatio humida, quæ. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.H
Inflammatio sicca, quæ. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.H
Inflammationes mistæ, quæ. de sectis. Is.18.G
Inflammationis erysipelas quid. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.101.B
Inflammatio erypelatis, quæ. de tum. præter naturam. 3ª.84.B/2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.101.B
Inflammatio erysipelaris, erysipelas, œdema, scirrhus à quo fiant humore. de tum. præter naturam. 3ª.84.B/C
Inflammatio erysipelacea ex quibus fiat humoribus. 2°. de comp. medic. secund. loc. 5ª.135.H
Inflãmationes magna ex parte aliquid erysipelatis uel laxi uel duri tumoris natura complectuntur. de diff. morb. 3ª.5.G
Inflammatio particeps erysipelatis. 2°. de loc. aff. 4ª.13.A
Inflammatio scirrhosa quid. de tum. præter naturam. 3ª.84.B
Inflammatorius scirrhus quid. de tum. præter naturam. 3ª.84.B
ab Inflammationibus quo modo distinguantur œdemata, & quæ sint. 14°. meth. med. 7ª.88.E
Inflãmationes cõtinẽtur sub nomine œdematis. c. 5°. aph. 65°. Ex.44.H
Inflammatorum œdema. de tum. præter naturam. 3ª.84.B
Inflammatio œdemosa quid. de tum. præter naturam. 3ª.84.B
Inflammationes sine ictu ac contusione unde. 2°. de diff. feb. 3ª.41.C
Inflammatio cum duritie, & nigritie, non est inflammatio. 2°. de arte curatiua ad Glauc. 7ª.102.A
Inflammatio habet aliquam dispositionem quæ est sibi similis, tamen non est inflammatio. com. 5°. aph. 57°. Ex.43.A
Inflãmationi similem affectum facit exclamatio. 4°. de loc. aff. 4ª.26.C
Inflammationis sensum habens lassitudo unde ortum habeat. commentario 2°. aph. 5°. Ex.11.G
Inflammatio quandoq; nõ est primo, neq; per se, sed tantum ex accidenti. de diff. morb. 3ª.5.H
Inflammatio potest repente fieri. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.B
Inflammationis principium inquirit. de tot. morb. temp. 3ª.88.E
Inflammatio cum incipit semper crescit, unde non uidetur habere principium. de morb. temp. 3ª.85.D
Inflammationis augmentum quale. de tot. morb. temp. 3ª.88.F
Inflammatio quo modo crescat. de morb. temp. 3ª.85.D
in Inflammatione, puris generatio est terminus uigoris. de totius morbi temporibus. 3ª.89.G
Inflammationis status quando. de tot. morb. temp. 3ª.88.F
Inflammationis declinatio quando. de tot. morb. temp. 3ª.88.F

Inflammatio ob quid fiat. de tot. morb. temp. 3ª.88.E/2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.101.E
Inflammationes & ignei omnes affectus fiunt caliditate uincente. de palpitatione. 3ª.54.C
INFLAMMATIONES ex quibus fiant. 6°. de compositione medicamentorum sec. loc. 5ª.166.H
Inflammationis causa est omnis dolor. de frac. com. 1°. 7ª.227.H
Inflammationes ex dolore oriuntur. de frac. com. 3°. 7ª.244.H
Inflammationes facit fluxio ad membra. in progn. com. 2°. 4ª.202.D
Inflammatio nulla diuturna ad quam nihil influat. 1°. de compositione medic. per genera. 5ª.211.A
Inflammationes, erysipelata, & herpetes cur in plethora patiantur partes debiliores. 2°. de diff. feb. 3ª.40.G
Inflammatio aut ab extensione partium, aut à calido, & frigido. de natura huma. com. 1°. 1ª.28.H
Inflammatio quælibet fit ex aliquo humore. cõ. 6°. aph. 33°. Ex.50.A
Inflammatio fit à sanguine. de diff. morb. 3ª.35.F/2°. de cris. 4ª.138.C
Inflammationes ab excrementis putridis fiunt, quando collecta computrescunt. 9°. de usu par. 1ª.171.D
Inflammationum aliæ ex sanguine, aliæ ex flaua bile. 6°. de compositio. medic. secun. loc. 5ª.176.E
Inflãmatio ad quos sequatur affectus. 2°. de arte cu. ad Gl. 7ª.101.A
cur Inflammationes dolentibus partibus adueniant, & quo modo. commen. 5°. aph. 53°. Ex.42.E
Inflammatio quando superueniat. de ijs, quæ in med. fi. c. 2°. 7ª.213.B
Inflammatio fit post hyemem propter plenitudinem hyemis. commentario 1°. aph. 14°. Ex.8.G
Inflammatio minor superuenit humidis, & macilentis, quàm siccis, & carne oppletis. de art. com. 1°. 7ª.256.G
in Inflammatione tenditur cutis. 7°. de comp. me. per gen. 5ª.267.G
INFLAMMATIONEM significant liuida cum duritie. de fractu. commenta. 2°. 7ª.236.D
Inflammatio facit rubram & duram cutim. de frac. cõ. 2°. 7ª.235.G
Inflammationis exemplum à corijs & loris sumptum. de sec. Isa.18.H
Inflammatio quandoque rubicunda, quandoque flaua. 6°. de compositio. med. sec. loc. 5ª.176.E
in Inflãmatione uenæ insensibiles apparẽt. de tum. præter natu. 3ª.83.C
in Inflammatione esse sanguinem probat. de tum. præ. na. 3ª.83.B
Inflammatio in parte profunda corporis trahit illuc sanguinem, ideo interiora calent, & exteriora frigent. cõ. 4°. aph. 38°. Ex.33.B
Inflammationis calor ad se trahit per modum cucurbitulæ sanguinem. cõmenta. 1°. aph. 7°. Ex.54.A
in Inflammationibus sanguis non potest remanere sanguis. commen. 6°. aphor. 20°. Ex.48.C
in Inflammationibus ob duplicem causam sanguis corrumpitur. 2°. de differentijs febrium. 3ª.40.B
in Inflammationibus sanguis dispergitur ad cauitates musculorum. commen. 6°. apho. 2°. Ex.48.C
ĩ Inflãmatiõibus cur alteratiões multiformes fiãt. de inæqu. intẽ. 3°. 43.G
Inflammationes figuram euariant. de cau. mor. 3ª.8.H
Inflammatio membri affert tristem sensum laborantibus ex motu arteriarum. com. 7°. aph. 21°. Ex.55.D
Inflammatio facit dolorem. 4°. de loc. affec. 4ª.27.C/commentario 2°. aphorismo 6°. Ex.11.G
ut Inflammatio, ita & flatus uentosus dolorẽ facit. 3°. de comp. medica. secundum locos. 5ª.140.F
Inflammatio facit capitis dolorem. com. 6°. apho. 10°. Ex.47.D
Inflammatio facit dolorem in uisceribus. com. 4°. aph. 66°. Ex.34.E
Inflammationes calefaciunt corpus. de cau. mor. 3ª.6.F
in Inflãmatiõibus pars uicina caliditatẽ assumit. de cau. mor. 3ª.6.F
in Inflammationibus materiæ putrescunt. 2°. de dif. feb. 3ª.41.C
in Inflammatione cur fiat putrefactio. 2°. de cris. 4ª.138.B
Inflammationes ingentes sequitur suppuratio. 2°. de loc. aff. 4ª.9.A
Inflãmationis suppurantis idiciũ horror cũ febre. 1°. de loc. affe. 4ª.6.D
ex Inflãmatione quid primo exit, & quid postea. 5°. de lo. aff. 4ª.35.D
Inflammationes quæ excrementa faciant. 5°. de loc. aff. 4ª.35.D
Inflammationes omnes quæ non teguntur operculo densiore, habent pus quod exit. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.C
in Inflammationibus cum ulceribus sanies aquosa tenuis effluit loco circum cruento apparente. de tum. præt. na. 3ª.83.A
Inflammationes faciunt febrem. de cau. morb. 3ª.6.F/2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.100.G
Inflammationes quæ febres faciant ex repletione. de uenæ sectione aduersus Erasistrateos. 6ª.12.F
Inflammatio quando febrem facit. 2°. de diff. feb. 3ª.41.C
ex Inflammationibus febres, sunt ueluti accidentia quædam partium phlegmone laborantium. 1°. de a. te curatiua ad Glauconem. 7ª.95.F com. 6°. aph. 44°. Ex.51.D
ob Inflammationem febres factæ sunt in genere putridarum. 10°. methodi medendi. 7ª.64.C
ex Inflammationibus diuersorum membrorum diuersæ sunt febres. 2°. de crisibus. 4ª.136.A
Inflammatio aliqua facit febres periculosas. cõ. 4°. apho. 43°. Ex.32.F
in Inflammatione mẽbranæ febris unde oriatur. 2°. de loc. aff. 4ª.13.B
Inflammationũ omniũ cum febre pulsus, quales. de puls. ad tir. 4ª.45.B
Inflãmationis diuersarũ partiũ pulsus. 4°. de præsa. ex pul. 4ª.121.C
Inflammationis pulsus qualis. de pulsi. ad tiro. 45. A/2°. de causis pulsuum. 91.F/ 4ª.100.B
Inflammatio durum facit pulsum. 1°. de diff. feb. 3ª.34.B
ex Inflammatione marcescentium pulsus. de puls. ad tiro. 4ª.45.E
Inflammationes attingentes partes neruosas conuulsionem faciunt. commen. 5°. aph. 2°. Ex.37.E
Inflammatio facit extensiones neruorum. c. 4°. aph. 49°. Ex.33.C
in Inflãmatione fit qñque cõuulsio. de cogn. cur. animi mor. 2ª.51.H
Inflammationem sequens distensio quid sit. de diff. mor. 3ª.3.F
Inflammatio facit morbum regiũ qñõ. com. 4°. apho. 64°. Ex.34.C
Inflammatio usq; ad ossa qñq; peruenit. de tum. præ. na. 3ª.83.D
Inflãmatio fit corrupto osse in parte penitiore. c. 6°. aph. 45°. Ex.51.G
Inflammatio ubi apparet in ulcere, quid agendum. 4°. de compositione med. per genera. 5ª.237.A
Inflammationis doloris spiritus quid. in progn. cõ. 1°. 4ª.194.H
Inflammationis ingentis notæ. 2°. de arte cu. ad Glau. 7ª.113.H
in Inflammationibus motus arteriarum fit sensibilis cum dolore. de tumor. præter natu. 3ª.82.A
in Inflammatione pulsus arteriarum sentitur. 2°. de loc. aff. 4ª.8.G
in Inflãmatione intenduntur arteriæ & uenæ. 2°. de lo. aff. 4ª.10.G
Inflammatio magna habet pulsum. de tum. præter naturam. 3ª.84.A/in progn. com. 1°. 4ª.195.G
Inflammationem significat dolor. in 1^m. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.113.B
in Inflammatione adest dolor pulsatiuus. 2°. de loc. aff. 4ª.9.H
Inflammationum ingentium accidens est dolor pulsatorius. 2°. de locis affectis. 4ª.10.G
Inflammationem significat dolor capitis cum pulsu. 1°. de arte curati. ad Glauconem. 7ª.99.H
ob Inflammationis magnitudinem fit insensibilitas quædam. commentario 7°. aphor. 50°. Ex.58.B
post Inflammationes magnas gangræna. de tum. præ. nat. 3ª.83.H
Inflãmatio ĩ putredinẽ uel ĩ gangrænã desinit. de tot. mor. temp. 3ª.89.G
ex Inflammatione, & erysipelate scirrhum facit inscitia medicorum. 7°. de comp. me. per ge. 5ª.267.H
Inflammatio sæpius fit. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.100.G
INFLAMMATIO periculosa, quæ. in 3^m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3ª.137.G
Inflammationes quæ mortiferæ. in 6^m. de mor. uulg. c. 1°. 3ª.162.H
Inflãmatio cũ ulcere, & febre nõ põt sanari. c. 7°. aph. 37°. Ex.57.A
cum INFLAMMATIONE uulnerum curatio. de uenæ sectione aduersus Eras. 6ª.6.A
Inflammatio quæ fit in omni parte corporis ex plaga. 2°. de compositio. medic. sec. loc. 5ª.133.G
Inflammatio totius corporis non potest spatium effatu dignum implere. com. 4°. aph. 34°. Ex.31.D
Inflammatio & erysipelas quo modo sint in capitis doloribus. 2°. de cõpo. med. sec. loc. 5ª.135.H
in Inflammationis capitis, & cerebri, & membranarum, principio cucurbitulæ non apponendæ. de hiru. reuul. cucur. & scarific. 6ª.2.E/ 11°. meth. med. 7ª.73.E
Inflammatio circa cerebrum qua re indiget. 11°. meth. med. 7ª.73.E
Inflammatio quando tendit ad duram matrem non est absq; periculo. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.133.H
Inflammatio oculi totum oculum exercet. intro. Isa.58.D
Inflammatio oculi cum fluore. de sectis. Isa.17.D
Inflammatio oculorum quid efficiat. in prog. com. 2°. 4ª.203.A
Inflãmatio circa oculũ qbus tollať. 4°. de cõ. me. se. loc. 5ª.151.A
Inflãmatiõi oculi succus fœniculi, et lac muliebre cõuenit. đ op. s. Is. 21.D

Inflammationes in=

Inflammationes induratæ tunicarum oculorum quid petant. 4°. de compo.me.sec.locos. 5ª.151.B
in Inflammatione indurata oculorum uena anguli oculorum secanda. de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.G
ad Inflãmatiões oculorũ quæ cõferat.8°. de cõp.me.se.lo. 5ª.188.G
Inflammatio narium quid efficiat.in prog.com.2°. 4ª.203.A
ad Inflammationes aurium quod commodum.de re.par.fac. 7ª.155.B
Inflammationi uuæ adhibetur fructus spinæ ægyptiæ & alumen scißile. de sectis. Isa.18.C
Inflammatio oris quid efficiat.in progn.com.2°. 4ª.203.A
in Inflammationibus oris quibus utendum in statu. 6°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.174.G
ad Inflammationes oris.6°.de comp.me.se.loc. 5ª.169.C
ad Inflãmationẽ oris quid faciendũ.de rem.par.fac. 7ª.157.G
ad Inflãmationẽ columellæ quid agẽdũ.de re.par.fac. 7ª.157.G/H
Inflammatio faucium quæ.in 1ᵐ.de mor.uul.c.1°. 3ª.106.C
Inflammationes fauciũ quid auferat.præsag.exper.conf. Sp.78.C
Inflammationes faucium uetustiores dissoluimus sectionibus scarificationum.præsag.exper.conf. Sp.78.C
ad Inflammationem faucium quid agendum.de re.par.fac. 7ª.157.G
ad Inflammationes tonsillarum quodnam pharmacum accommodatum, & quo modo utendum.8°.de comp.me.se.lo. 5ª.191.E
ad Inflammationem tonsillarum.de re.par.fac. 7ª.157.H
ad Inflammationes tonsillarum pharmacum conueniens quo modo illo utendum.7°.de comp.me.se.lo. 5ª.181.G
ad Inflammationes tonsillarũ,& uuæ.6°.de cõp.me.se.lo. 5ª.171.E
ad Inflammationes glandularum.7°.de cõp.me.se.lo. 5ª.181.G
in Inflammatione gutturis & arteriæ quæ uena secanda. de curan. rat. per sang.miss. 6ª.20.G
Inflammatio gulæ, & musculorum ipsius facit peruerti collum, ut uix poßit deuorare febriens,& moritur.com.4°.aph.35°. Ex.31.E
Inflammatio faciens euersionem colli non est omnino letalis.commen.4°. aphoris.35°. Ex.31.G
Inflãmatiões i ligamẽtis,et neruis trahũt uertebras ad intra, ita ut hoies fiãt gibbi ad unã partẽ, uel ad duas.c.4°.aph.35°. Ex.31.F
ad Inflãmationẽ i uertebris qñ sequit̃ cõuulsio.4°.de lo.aff. 4ª.24.C
Inflammatio quæ sit angina.4°.de lo.aff. 4ª.26.C
in Inflammationibus oris mustum quo modo in principio, augmẽto, & statu bonum.6°.de comp.me.se.loc. 5ª.169.B
Inflammatio asperæ arteriæ difficultatem spirandi facit, sed nõ strangulationem,cur.c.4°.aph.34°. Ex.31.D
in Inflammationum arteriæ principijs, leuißima quæ sint.7°.de compo. med.sec.loc. 5ª.177.H
in Inflammatione consistente asperæ arteriæ quid agendum.7°.de composi.med.sec.loc. 5ª.177.G
in Inflammationibus arteriæ abstinendum à uino. 7°. de compositione medi.sec.loc. 5ª.177.H
Inflammationes hypochondriorum fiunt luna in ♉ solis, saturno in tetragono.de decub.progn.ex math.scientia. Sp.13.A
Inflammatio in præcordijs quõ curetur.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.135.G
Inflammationes omnes in præcordijs calidæ, atque acutæ fluxu sanguinis iudicantur.3°.de crisi. 4ª.139.E
absq; Inflammatione quibus dolor circa hypochondrion fit, febris superueniens morbum soluit.c.6°.aph.40°. Ex.50.H
Inflammationibus hypochondriorum rosa conueniret, nisi adstringeret. 3°.de simp.me.fac. 5ª.18.H
in Inflãmatione in thorace & pulmone thorax uehementer dilatatur. 4°.de locis affe. 4ª.27.A
Inflammatio mẽbranæ quæ subcingens nominatur, est lateralis morbus. com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Inflammatio inter costas ob clausas euacuationes hæmorrhoidarum fit. de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.7.E
Inflãmatio pulmonis quibus indicijs deprehẽdat.4°.de loc.af. 4ª.27.H
Inflãmatione pulmonis laborãs quõ deprehẽdat̃.2°.de lo.aff. 4ª.13.A
Inflãmatio pulmonis, aut totius uisceris, aut asperæ arteriæ, uel gutturis, aut faucium facit angustiã anhelitus.c.1°.aph.34°. Ex.31.D
ad Inflãmationem pulmonis sequitur orthopnœa.2°.de lo.aff. 4ª.13.A
Inflammatio pulmonis quid faciat.de pulf.ad tir. 4ª.45.B
Inflammatio pulmonis habet breue tempus.4°.de crisi. 4ª.126.F
in Inflammatione pulmonis cur in principio interdicatur cibus. de optima secta. Isa.28.G
in Inflammatione pulmonis cucurbitula apponenda, si prius sit euacuatus æger,& quare.11°.meth.me. 7ª.73.E
in Inflammationibus laterum ac pulmonis in acceßionũ quidẽ principijs tumores increscunt, in declinationibus autem euaporant ac submittuntur.2°.de diff.feb. 3ª.40.F
in Inflammatione pulmonis remedia.de med.fac.par. 7ª.168.B
Inflammatio septi transuersi quid faciat.de pulf.ad tir. 4ª.45.B
Inflãmatio uẽr in uẽtriculo in flatu hypochõdriaco.3°.de lo.aff. 4ª.19.B
Inflammatio oris uentriculi quid faciat.de pulf.ad tiro. 4ª.45.B
Inflammatio uentriculi quid faciat.de pulf.ad tir. 4ª.45.B
Inflammatio uentriculũ infestans iudicatur causa cur cibi non coquãtur. de diff.morb. 3ª.4.G
Inflãmatio uẽtriculi,& iecoris nõ exigit cibos.10°.metho.me. 7ª.63.H
in Inflammatione uentriculi, iecoris, & lienis mulsa non est utilis, & quare.11°.meth.me. 7ª.73.F
ad Inflãmatiões stomachi Eueni cõfert.8°.de cõp.me.se.lo. 5ª.192.G
Inflammationibus stomachi, uentris, intestinorum,& iecoris, competit mastiche.7°.de simp.me.fac. 5ª.55.C
Inflammationes iecoris quales in gibba & in sima parte. 5°. de locis affectis. 4ª.33.C
Inflãmationes simæ partis iecinoris quid efficiant.5°.de loc.aff. 4ª.33.E
Inflammationes iecoris uehementißimæ, quæ.5°.de lo.aff. 4ª.33.E
Inflammationes iecoris,& splenis unde.2°.de dif.feb. 3ª.40.H
Inflammatio iecoris ex fluxione.2°.de diff.feb. 3ª.40.H
Inflammationis iecoris indicia.5°.de lo.aff. 4ª.34.F
Inflammatio iecoris quõ cognoscatur.5°.de lo.aff. 4ª.34.G
in Inflammatione iecoris sanies cruoris tenuis similis ablutioni carniũ. 5°.de locis affectis. 4ª.34.G
Inflammatio iecoris quid faciat.de pulf.ad tiro. 4ª.45.B
Inflãmatio iecoris facit dolorẽ in costis nothis.5°.de lo.aff. 4ª.34.G
Inflammatio iecoris potest facere dolorem in loco nothorum costarum. 2°.de locis affectis. 4ª.13.D
in Inflammatione magna iecoris & in scirrho iugulum deorsum trahitur.5°.de loc.aff. 4ª.34.H
in Inflammatione iecoris cur dolor in iugulo fiat.2°.de lo.aff. 4ª.11.D
Inflammatio iecoris facit febrem.2°.de loc.aff. 4ª.12.H
in Inflammationibus iecoris à pulsu habetur indicium firmum & solidum.2°.de loc.aff. 4ª.13.E
in Inflammatione iecoris pulsus diuersus.2°.de lo.aff. 4ª.13.D
in Inflammatione membranæ costas subcingentis pulsus diuersus.2°.de locis affectis. 4ª.13.D
ob Inflammationis magnitudinem, aut hepatis, aut uentriculi, aut stomachi, febricitantes in animi defectum incidunt. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.E/F
Inflammatio hepatis facit morbũ regiũ.c.4°.aph.62°. Ex.34.B
Inflammationes iecinoris & lienis si in pus uertũtur, consumunt corpus. introductio. Isa.56.G
ex Inflãmatione iecoris Glauconis medici casus.5°.de lo.af. 4ª.34.F
Inflãmationibus iecoris facile applicãtur remedia.3°.de lo.af. 4ª.16.B
ad Inflammationem hepatis epithema.de dyn. Sp.26.D
Inflammationibus iecoris,& uentriculi absinthium ponticum cõfert.11°. meth.medendi. 7ª.72.F
Inflammatio iecoris & stomachi indurata quibus curetur. 8°. de compo. medic.sec.locos. 5ª.187.F
Inflammationem iecoris,& uentriculi hecticæ sequuntur.1°.de differentijs febrium. 3ª.35.E
ad Inflammationes hepatis.8°.de cõp.me.se.loc. 5ª.193.B
Inflammatio lienis facile tactu sentitur.6°.de lo.aff. 4ª.36.A
Inflammationes lienis,& hepatis quõ iudicẽtur.3°.de crisi. 4ª.139.F
ad Inflammationes recentes splenis epithemata,& emplastra Asclepiadis.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.H
Inflammatio umbilici unde fiat.de anat.par. Sp.43.C
Inflammatio in intestinis duas facit ægritudines.de diff.mor. 3ª.4.D
Inflammatio intestinorum est ileos.in 3ᵐ.de mor.uul.c.2°. 3ª.139.A
uel Inflammatio effatu digna, uel putredo aliqua est circa ulcera, si unà cum inappetentia febris adueniat difficultati intestinorum. com.6°. aphoris.3°. Ex.46.G
Inflammationes crurum scalpello inciduntur & oleo irrigantur, nõ autem oculorum.de sectis. Isa.18.C
Inflammationes circa uiscera crescunt, si dormiant ægri in principio acceßionum.com.2°.aph.1°. Ex.11.B
Inflammatione uiscerum, uel duro tumore pulsus fit durus in ephemeris. 1°.de diff.feb. 3ª.34.D

Inflammatio magna in uisceribus facit frigididitatem partium extremarum.com.7°.aph.26°. Ex.55.G
Inflammationes uiscerum faciunt tumores inguinum periculosos.cõ.4°. aphoris.55°. Ex.33.E
Inflammatio mesenterij quõ o cognoscitur.5°.de loc.aff. 4ª.33.C
ex Inflammationũ genere est inguinum tumor bubon dictus.1°.de differentijs febrium. 3ª.32.G
ex Inflammatione inguinum ephemera, qualis.2°.de crisi. 4ª.138.G
Inflammatio uesicæ quo modo noscatur, & quamobrẽ difficilis sit affectio.in prognost.com.3°. 4ª.206.A
Inflammatio facit difficultatem urinæ.com.7°.aph.48°. Ex.58.A
Inflammatio facit difficultatem urinæ, quæ sanatur phlebotomia. cõ.6°. aphoris.36°. Ex.50.D
Inflammatio causa stillicidij urinæ quandoq;.com.3°.aph.16°. Ex.23.D
Inflammatio in utero quando fiat.fin.med. Is.48.A
Inflammatio comprimit os uteri.com.5°.aph.51°. Ex.42.D
Inflammatione uteri existente an fœtus posit uiuere, dignum est inquisitione.5°.com.aph.43°. Ex.41.F
Inflãmationes magnas uteri, febres sequũtur.in 1ᵐ.prrh.c.3°. 4ª.185.G
Inflãmationes uteri sternutatione nõ iuuantur.c.5°.ap.35°. Ex.40.F
ad Inflammationes uteri diutinas, & recentes.7°.de compositione med. per genera. 5ª.268.A
Inflammationes in uuluis sectarum in cruribus uenarum adiumento non parum leuantur.præsag.exper.conf. Sp.78.C
Inflammatione laborans genu relaxatur.de sectis. Is.17.D
Inflammationibus podagricorum medentur scorpius, & intestinum terræ.theriaca ad Piso. 5ª.93.F
Inflammatio renum quid faciat.de puls.ad tiro. 4ª.45.B
ad Inflãmationes podicis quæ cõducãt.8°.de cõp.med.sec.loc.5ª.188.G
post Inflammationum declinationẽ malagma impositum in exarticulatis & luxatis.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.193.A
INFLAMMATIONEM patientibus dari non debet uinum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.F
in Inflammationibus prohibetur uinũ.1°.de arte cur.ad Glau.7ª.98.H
Inflammationi balnea obsunt.de marc. 3ª.48.A
Inflãmationibus acetũ est contrariũ.2°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.134.B
Inflammationi lac nocet.com.5°.aph.64°. Ex.44.F
Inflãmatione obsessis nocet condita cum melle.1°.de alim.fa. 2ª.10.F
Inflammatio diuersimode curatur, sm diuersas partes.de sectis. Isa.18.C
in Inflammationibus principium curationis debet bene agi. 2°. de arte curatiua ad Glauc. 7ª.101.E
in Inflãmationibus qui scopus ad agendũ.6°.de cõp.me.s.lo. 5ª.166.H
Inflãmatio habet simplicẽ scopum.7°.de comp.med.per ge. 5ª.263.G
in Inflammatione scopus primus ab affectione sumptus.6°. de cõp. medicam.sec.loc. 5ª.167.A
in Inflammatione scopus secundus à particula quæ curatur.6°.de cõp. med.sec.locos. 5ª.167.A
Inflammationibus quæ adhibenda secundũ quatuor tempora.3°.de simp. medic.facul. 5ª.19.G
Inflãmationis per tẽpora curatio.1°.de comp.med.per gen. 5ª.212.D
in Inflãmationibus qd agẽdũ p tẽpora diuersa.3°.de simp.me.f.5ª.21.E
Inflãmatio incipiẽs, et crescẽs qbus indigeat.1°.de cõp.me.p g. 5ª.211.A
Inflãmationi quæ cõueniãt in principio.7°.de cõp.me.per ge. 5ª.267.G
Inflammationis influxus in principio reprimendus.6°. de compostitione medic.secundum locos. 5ª.166.H
in Inflammationũ principijs uis repulsoria debet esse maior. 1°. de cõp. med.per genera. 5ª.211.D
Inflãmatio incipiens reuellitur, euacuatur inueterata ex affectis partibus, uel uicinis.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.G
in Inflammationibus incipiẽtibus mori succo solo usus est Galenus, melius est enim eo sic uti solo, quàm cũ melle cocto incipientibus inflammationibus.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.167.B
ad Inflammationes omni tempore ualet diamorum cum melle. 6°.de cõposit.med.sec.loc. 5ª.167.B
Inflammina colore rubra, & subcruenta à frigore iuuantur, & à frigida aqua.com.5°.aph.23°. Ex.39.G
Inflammationes infrigidantes herbæ.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.F
Inflammationes non uehementer infrigidandæ, nec adstringendæ. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.103.H
in Inflãmatione aqua frigida nõ datur.2°.de arte cur.ad Gl. 7ª.114.H
Inflammationes refrigeratæ neq; statim, neque semper ad pristinam redeunt constitutionem.de tum.præter naturam. 3ª.82.H
Inflãmatio refrigerata in quod transeat.de tum.præter nat. 3ª.83.C
cur Inflammationes in principio morborum non sunt medicamento soluendæ.com.4°.aph.1°. Ex.27.B
in Inflammationis principio quod emplastrum apponendum, & quam uim habeat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.F
in Inflammationum extrinsecarum principijs rosaceum conuenit.3°. de simp.med.fac. 5ª.19.A
Inflammationibus incipientibus conuenit rosatum cum aceto.2°. de cõp. med.sec.loc. 5ª.134.C
in Inflammationum principio & augmento rosa est medela.3°.de simp. medic.facul. 5ª.21.E
in Inflammationum augmentis rosaceum optimũ remedium.3°.de simp. medic.facul. 5ª.21.E
in Inflãmationũ augmẽtis quibus utẽdũ.1°.de cõp.me.per ge. 5ª.211.D
in Inflãmationũ uigore mitigatoria adhibẽda.6°.de cõp.me.s.l. 5ª.175.B
in Inflãmationũ statu quibus utẽdũ.1°.de comp.med.per gen. 5ª.211.D
Inflãmato quibus cõcoquatur in statu.6°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.168.F
in Inflãmationũ statu oleũ, optimũ.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.E
in Inflammationibus quæ sumenda in declinationibus.6°.de comp. med. sec.loc.168.F/1°.de comp.med.per ge. 5ª.211.D
Inflammatio quot modis soluitur.de morb.temp. 3ª.85.D
in Inflãmatione q̃ cõsiderãda, pro euone.2°.de arte cur.ad Gl. 7ª.101.F
in Inflãmationũ declinatione hiera nõ dãda.8°.de cõp.me.se.l.5ª.191.B
in Inflammationibus dolentibus quibus uti oportet.7°. de comp. medic. per genera. 5ª.268.A
Inflãmationẽ sedãtia medicamenta refert.de frac.com.3°. 7ª.247.E
Inflãmationũ medicamẽta qualia esse dñt.7°.de cõp.me.p ge. 5ª.268.A
Inflãmatio quo maxime tempore lenienda.de frac.com.3°. 7ª.246.G
Inflãmatione mitigata sanguis est detrahẽdus.p̃sa.exper.cõf. Sp.77.H
Inflammationes sanguinis mißione prius indigent, quàm euacuatione. de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.137.B
Inflãmatus cũ multitudine, uenæ sectione sanat̃.c.7°.ap.48°. Ex.58.A
Inflãmatiões sanãt̃ p euacuationẽ usq; ad ai d̃fectũ.c.1°.a.23°.Ex.10.E
in Inflammationibus maximis nullum maius præsidium quã ducere sanguinem usq; ad animi defectum.præsag.exper.conf. Sp.77.H
Inflãmatio citius p uenæ sectionẽ q̃ p inediã curat̃ .de ue.se.adu. 6ª.6.B
in Inflãmatione scarificatio qñ conueniat.de tum.præter nat. 3ª.83.C
supra Inflammationẽ spongiam in aqua frigida & aceto modico intinctam ponere, bonum.2°.de arte ad Glauc. 7ª.101.G
Inflammationibus à bile cõueniunt fomenta humida. de uictus ratione in morb.acu.com.2°. 7ª.116.E
Inflammationibus à tenui, & aquoso sanguine fomẽta sicca conueniunt. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.116.E
cum Inflammatio adest, cataplasma ex lente superponendũ. 2°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.101.H
Inflammationibus imposita lens per modum cataplasmatis repellit per uim adstrictoriam.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3ª.194.C
pro Inflammatione ad pus ducendum, cataplasma commodum ex farina, & aqua.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.A
ad Inflammationes magis conuenit ceratum liquidum, quàm humidum. de fract.com.1°. 7ª.227.B
ad Inflammationes emplastrum bonum.de remed.par.fac. 7ª.156.B
Inflammationibus medetur adeps anserinus.de ther.ad Pis. 5ª.93.F
ĩ Inflãmationibus diuersis, qbus utẽdũ p̃sidijs.8°.de cõp.me.se.l. 5ª.191.E
Inflammationem potest prohibere fascia.intro. Isa.60.F
Inflammationem arcens quid.5°.de comp.med.per ge. 5ª.249.A
ad Inflãmationẽ arcendã bonũ quid.4°.de comp.me.per ge.5ª.241.H
ab Inflammatione pulsatili dolor non sanatur calidis.2°.de comp. med. secun.locos. 5ª.141.C
Inflãmationes moderatæ non pulsatiles quibus curentur.2°.de composi. medic.sec.loc. 5ª.141.C
ad Inflãmationes feruidas quid faciendũ.de remed.par.fac. 7ª.160.E
ad Inflãmatiões laxas qd iponẽdu ut emplastrũ.de rem.pa.f. 7ª.160.E
Inflammationes induratæ quæ recipiant, & quæ non induratæ. 2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.134.C
ad Inflãmationes induratas quæ danda.6°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.167.C
ad Inflammationes induratas quid faciendum, cum præterierit uigor. 6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.168.E
ad Inflãmationes inueteratas facit Panacea Antonij Musæ.7°.de comp. medic.sec.loc. 5ª.186.B
ad Inflãmationes citra debilitatẽ ĩueteratas.8°.de cõp.me.s.l. 5ª.193.E
contra Inflammationes in melancholicis cucurbitulæ. de melancholia ex Galeno

Galeno, Rufo, & Posidonio. Sp.110.C
ad Inflammationes & tumores duros in melancholicis. de mel. ex Gal. Rufo, & Posidonio. Sp.110.C
ad Inflãmatiões à uenæ icisore factas remediũ. de med. par. f. 7ª.174.D
ad Inflãmationes malagma bonũ. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.208.A
ad Inflãmationes quid agendum. de remed. par. fac. 7ª.159.G
ad Inflammationes. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.172.E
INFLAMMATA membra tripliciter naturæ modum egrediũtur. de diff. morb. 3ª.5.F
Inflammata atq; ulcerata membra quo modo quatuor ægritudines patiãtur. de diff. morb. 3ª.5.F
Inflammatæ partes quo modo afficiantur. 2°. de loc. aff. 4ª.10.G
Inflammata distenduntur. de frac. com. 2°. 7ª.234.E
Inflammatorium erysipelas quid. de tum. præter nat. 3ª.84.B
Inflãmatũ erysipelas ex quibus humoribus. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª.135.H
Inflammatæ partes dolent in propria actione. 5°. de loc. aff. 4ª.32.B
in Inflammata parte dolor cur. 1°. de diff. resp. 3ª.58.G
in Inflammatis partibus est pulsus. 4°. de diff. puls. 4ª.64.C
Inflammatarum partium pulsus. 1°. de diff. respirationis. 3ª. 58. F/ 4°. de cau. pus. 4ª.100.C
in Inflammatis partibus non uidetur spiritus, ut in alijs tumoribus. de tum. præter naturam. 3ª.82.H
Inflammatæ partes febrem faciunt. 1°. de diff. feb. 3ª.32.B
Inflãmato quocũq; mẽbro principali fit febris. c. 6°. aph. 50°. Ex.52.F
Inflãmato cerebro & menyngibus, sequuntur febris & deliria necessario. 4°. de præsag. ex puls. 4ª.120.G
Inflammatis musculis abdominis & thoracis, febris fit. 4°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.121.D
Inflãmatis ulnis uel tibijs, cõuulsio fit. 4°. de præsag. ex puls. 4ª.121.D
Inflãmata membrana subcingente, quid sequatur. 2°. de loc. aff. 4ª.13.A
Inflammato corde quo modo quidam obiere. 5°. de loc. aff. 4ª.29.D
Inflammatus quibus est uenter, aut os, & stomachus ipsius, aut pellicula aliqua, aut musculus circa præcordia, aut septum transuersum, his paruus & densus fit spiritus. 2°. de diff. resp. 3ª.65.H
Inflammato pulmone quid sequatur. in prog. com. 2°. 4ª.203.A
ad Inflammatum hepar, & splenem, & peritonæum sequitur respiratio difficilis. 2°. de diff. resp. 3ª.65.H
Inflammatum intestinum aliquod gracile difficilem inducit spirationem. 2°. de diff. resp. 3ª.65.H
Inflammatæ partis curatio ex positu ac formatione sumitur, & quare. de constitutione artis. Isa.41.D
Inflammata quæ exigant. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.162.H
Inflammata quibus indigeant. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.205.H
Inflammatum integram quietem desyderat. 1°. de diff. resp. 3ª.58.G
Inflammata cur debent quiescere. 1°. de diff. resp. 3ª.58.G
Inflammata ulcera oculorum quid petant, quando sunt recentia. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.151.B
Inflammatis oculis adstringentia adhibemus. de sectis. Isa.18.C
Inflãmatorũ circa arteriã asperã uictus. 7°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.177.H
Inflammatarum partium excrementa cur exeant per asperã arteriam. 2°. de locis affectis. 4ª.13.B
Inflammatis non debet dari uinum. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.95.E
Inflammato crure laxantur manus, non autem oculis, non uua, non auribus. de sectis. Is.18.C
Inflãmata pars statĩ dbet euacuari. de uic. ra. ĩ mor. acu. c. 2°. 7ª.117.G
Inflãmata si purgẽtur q̃ incurrãt. de uic. rat. in mor. acu. c. 4°. 7ª.137.E
Inflammatæ carnosæ partes exiccari dñt. 1°. de arte cu. ad Gl. 7ª.102.E
Inflammatæ uenosæ partes, non indigent multa exiccatione. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.102.E
Inflãmatæ parti qd faciat ĩpositũ chamæmelũ. 3°. de simp. me. fa. 5ª.21.B
Inflammatis partibus efficacissimũ est remedium polygonon. 8°. de simp. medic. facul. 5ª.58.H
Inflãmatæ parti quid faciat solani succus. 3°. de simp. med. fac. 5ª.21.B
Inflammata ab acribus exacerbantur. 6°. de comp. med. sec. lo. 5ª.179.G
ad Inflãmata barbarũ emplastrũ, bonũ. 2°. de cõp. med. p ge. 5ª.227.G
INFLARI uidentur uenæ fracto cranio. de util. resp. Sp.63.H
Inflantur omnes uenæ in conatu. de util. resp. Sp.63.H
Inflatur prius diaphragma, post modũ uenæ, deinde duplex pellis spinalis medullæ et ipsius cerebri. ultimo uero nerui. đ ut. resp. Sp.63.D/E
Inflantes spiritus sunt causa tensionis nerui. de util. resp. Sp.63.D
quæ Inflant plurimum, & nutriunt. 1°. de comp. med. sec. lo. 5ª.124.A
Inflantes uentrem cibi, qui. de diss. cont. Sp.74.F
INFLATIO quid. fin. med. Isa.47.C
Inflatio & tumor idem apud antiquos. com. 4°. aph. 34°. Ex.31.C
Inflationes (græce œdemata) nominat Hippocrates omnes tumores præter naturam. com. 5°. aph. 65°. Ex.44.H
Inflationẽ dicebãt oẽ incremẽtũ pter naturã. cõ. 4°. aph. 34°. Ex.31.C
Inflatio, tumor, & durities non sunt affectiones certæ in solidis animalis partibus. in 3ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.129.D
Inflatio est affectus totius corporis. intro. Isa.59.C
Inflatio duplex est. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.137.C
Inflationes quæ sint. 14°. meth. med. 7ª.88.E
ex Inflationũ genere est priapismus. 14°. meth. med. 7ª.88.H
Inflatio unde. 3°. de symp. cau. 3ª.27.F
Inflationẽ cõcitat bilis, qua corpus extẽdit ut rũpi uideaẽ. đ dy. Sp.19.D
Inflationẽ facit sanguis in uẽtre et intestinis. 3°. de cõp. m. se. l. 5ª.149.A
Inflationes proritant cibi dulces. de bon. & uitio succo. 2ª.36.E
Inflationes facit mustum. de bon. & uitio succorum. 2ª.38.F
Inflationes facit rapa. de simp. med. Sp.89.F
Inflationem raphanus operatur. de simp. med. Sp.89.F
Inflationes excipiunt complexum imbecillum retentricis facultatis. de symptomatum differentijs. 3ª.12.E
ĩ Inflationibus apparet esse ĩ hoĩe elemẽtũ aereũ. 8°. đ dec. Hip. 1ª275.D
Inflationem sedantia, quæ. 14°. meth. med. 7ª.89.F
Inflationem quæ digerant. de ren. aff. dig. & med. 7ª.194.B
Inflationem expellit, & uentrem tenuat Acetum mistum cum melle. de dissolutione continua. Sp.74.G
Inflationem sedat Ami. de simp. med. Sp.80.H
Inflationes, & tortiones uẽtris sedat Cardamomũ. de simp. me. Sp.82.F
Inflationes discutit Cucurbitula. de hiru. reuul. cu. & sca. 2. F/ 6ª.3.F
Inflationibus, & tortionibus prodest Cyminum. de simp. med. Sp.82.E
Inflationes dissipat Meu. de simp. med. Sp.87.F
ad Inflationes Oxyporium. de mel. ex Gal. & Ruf. & Poss. Sp.110.E
ad Inflationes Sium facit. de simp. med. Sp.91.D
ad Inflationes cõpetit Ruta. 8°. đ sim. m. f. 5ª.58.D/ đ dis. cõt. Sp.74.G
Inflationem siccat Rhu. de simp. med. Sp.89.E
Inflatio in artubus quo modo curetur. 14°. meth. med. 7ª.89.F
Inflatio in musculis sub cute q̃uo curetur. 14°. meth. med. 7ª.89.F
ad Inflationes musculorũ sapa, et olei parũ cõuenit. 14°. met. m. 7ª.88.F
Inflatio oculi totum oculum exercet. intro. Is.58.D
Inflationes colli petroselinum remediat. de simp. med. Sp.89.C
ad Inflationem uberum. de pass. mul. Sp.96.D
Inflatio uentriculi quo modo curetur. 14°. meth. med. 7ª.89.F
Inflationes uentriculi sedat theriaca. de usu theri. ad Piso. 5ª.98.F
Inflationes stomachi petroselinum remediat. de simp. med. Sp.89.C
ad Inflationes uẽtriculi. 2°. de antid. 5ª.116.D/ de m. f. par. 7ª.172.E/F
Inflatione præcordiorũ uexatis epithymũ dabis. de simp. med. Sp.84.A
ad Inflationes uentris antidotus faciens. 2°. de antid. 5ª.116.D
ad Inflationes uentris quid bonum. de med. fac. par. 7ª.173.A
Inflatio uiscerum quo modo curetur. 14°. meth. med. 7ª.89.F
ad Inflationem matricis. de pass. mul. Sp.95.H
Inflationibus prolixis matricis, et coli cõuenit pepliũ. de dyn. Sp.21.A
ad Inflationẽ q̃ fit in cruribus, & coxis emplastrũ. de dynam. Sp.30.A
ad Inflationem crurum, & coxarũ quæ fit cũ rubore, & calore emplastrum. de dynam. Sp.30.A
ad Inflationes in coxendicibus bonum quid. de med. fac. par. 7ª.169.B
Inflationes discutiens antidotus. 2°. de antid. 5ª.116.C
Inflationem dissoluens medicamen. de med. exper. Sp.105.E
ad Inflatiões qd cõmodũ ex Andromacho. 9°. de cõp. me. s. l. 5ª.200.E
ad Inflationẽ, Lucij Tarsensis potio cõferens. 9°. de cõp. me. 5ª.203.E
ad Inflationem omnẽ confectio accommodata, panchrestus dicta. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.185.H
pro Inflatione inueterata emplasticũ cõueniẽs. 14°. meth. med. 7ª.88.H
ad Inflationes. 1°. de cõp. me. se. lo. 5ª.219.C/ de me. fac. par. 7ª.167.E
INFLATIVI cibi quo modo possint corrigi. de diss. cõt. Sp.74.G
Inflatiuæ minus sunt uuæ maturæ. de diss. cont. Sp.74.G
INFLATA, & rotũda facies magis deberet apparere in tristitia, q̃ in ira, si p cõpressionẽ cordis dilatareẽ arteria. de ana. uiu. Sp.47.A
Inflata frigida sunt omnia. de palp. 3ª.53.E
Inflatos, & tormina sanat talus suis. 11°. de simp. med. fac. 5ª.80.E
ad Inflata. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.198.F
Inflatũ habẽtibus uẽtre ructus mouẽdi. ĩ 6ᵐ. de mor. uul. c. 1°. 3ª.166.D
Inflatis non est medicamentum exhibendum. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7ª.150.F

Inflatis stomacho quae conueniant.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.D
ad Inflatos.7°.de cõp.med.sec.lo.184.E/185.C/8°.188.G/5ª.190.D/ de med.fac.par. 7ª.168.A
INFLEXIONES praeter uolutatẽ quõ.2°.de symp.cau. 3ª.22.G
INFLEXUM esse & inflecti nõ idẽ.de artic.com.4°. 7ª.287.A
INFLUIT à corde ad caetera mẽbra uirtus uitalis.ð an.ui. Sp.50.F
Influit per neruũ omnis sensus, & motus influens.de ana.uiu. Sp.48.A
Influens materia quõ curetur.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.A
ex INFLUXU humorũ in afflictionibus oibus cõmunis scopus est, repellere partẽ refrigerãdo ac adstringẽdo.1°.de cõp.m.s.l. 5ª.121.F
Influxus uehemẽtissimi succorũ reuulsorijs cohibẽtur.ð cuc.sca. 6ª.4.E
contra Influxus omnes congruit tribolus.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.F
INFOECUNDITATIS duplex causa.fin.med. Isa.49.F
Infoecunditas mariũ & foeminarũ unde proueniat.de hist.phil.Sp.10.H
Infoecundi, lege Steriles.
INFORTUNATI sunt qui in medicum aliquem incidunt diatritarium.10°.meth.med. 7ª.61.H
in INFORTUNIIS quae propter peccata eueniunt, seipsum corrigere oportet.de cogn.cur.ani.mor. 2ª.50.C
INFRA quid significet.de ijs quae in med.fi.com.3°. 7ª.222.D
INFRIGIDANTIA nos, & calefacientia quaerenda sunt, non calida & frigida absolute.2°.de simp.med.fac. 5ª.10.D
Infrigidantia medicamenta suspecta habuit Galenus in doloribus oculorum.com.6°.aph.31°. Ex.49.E
Infrigidantia sensum torpescere faciunt.com.6°.aph.31°. Ex.50.E
Infrigidãtia uehemẽtes fluxiones nõ sistũt.com.6°.aph.31°. Ex.49.E
Infrigidãtia nõ uicũtur à nostro corpe, sed illud uicũt.3°.de tẽp.1ª.23.B
Infrigidantia extrinsecus, quae.10°.meth.med. 7ª.65.A
Infrigidantes inflãmationes herbae.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.F
Infrigidãs Galeni ad quae ualeat, et eius cõpositio.10°.meth.me.7ª.65.A
in Infrigidante ponit acetum Galenus.10°.meth.med. 7ª.65.A
Infrigidante quo modo debemus uti, & quod non debet eousq; super corpus manere, dum incalescat.10°.meth.med. 7ª.65.A
Infrigidantia frigida apponantur.10°.meth.med. 7ª.65.A
Infrigidãs epithema ex palmulis piguibus, quõ fit.10°.met.me. 7ª.65.A
INFRIGIDATUR uniuersum corpus in uteri suffocatione.6°. de locis affectis. 4ª.39.F
Infrigidatur uenter repletus.de anat.uiu. Sp.47.G
Infrigidat extremas partes intestinorum abrasio.de uictus rat.in morb. acutis, com.3°. 7ª.130.C
Infrigidare est magis periculosum, q̃ calefacere.7°.meth.me. 7ª.44.D
Infrigidari magis dñt partes frigidiores calefactae.7°.met.m. 7ª.49.A
Infrigidentur quõ medicamenta.1°.de comp.med.per gen. 5ª.211.H
Infrigidet quo modo aqua.1°.de simp.med.fac. 5ª.2.E
Infrigidat strenue acetũ, et quouis pmeat expedite.1°.ð sim.m.f. 5ª.7.F
Infrigidat succus hordei immaturi.de simp.med. Sp.90.A
Infrigidare debet melinum.7°.meth.med. 7ª.47.G
Infrigidat oleum crudum.7°.meth.med. 7ª.47.G
Infrigidat sensibiliter uinũ album austerũ iuuenile.de uinis. Sp.76.H
Infrigidat uinum rosatum.de simp.med. Sp.92.C
INFRIGIDATIONE sanatur thapsiae affectio.intro. Isa.61.E
Infrigidationes, cordis sunt passiones.de uir.nost.corp.dispẽs. Sp.60.B
Infrigidationibus omnibus intestinorum idoneas uires habet anethum. de simplicibus medic. Sp.81.B
ad Infrigidationem multam corporis.secretorum. Sp.102.E
INFRIGIDATI nerui recurrẽtes nõ laedũt.4°.de lo.a. 4ª.26.C
Infrigidatae partes calidiores dñt magis calefieri.7°.meth.me.7ª.49.A
ad Infrigidatum corpus, & humectatum.secretorum. Sp.98.G
Infrigidati cuiusdam ex pluuia casus.4°.de loc.aff. 4ª.25.D
Infrigidatus quidam circa sedem & uesicam, excrementa retinere non poterat.4°.de loc.aff. 4ª.25.C
INFUNDIBULUM quid.9°.de usu par. 1ª.172.A
INFUNDUNTUR quaedã apoplecticis.de mo.ma.et obs.Sp.70.F
INFUSILIA ad aures secundum locum obtinẽt post collutiones. 3°. de comp.med.sec.loc. 5ª.144.H
ex INFUSIONE arteriae pulsus differentia excogitanda. 4°. de dignotione pulsuum. 4ª.84.G
Infusio per diem & noctem, quorum fiat pro compositione malagmatis cuiusdam.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.F
ad Infusionem remedium.de dynam. Sp.26.E
INFUSUS in aqua cum nardo succus absinthij quibus conueniat. de cura icteri. Sp.111.A
Infusa in aqua mellis pruna sicca leniũt uentrẽ.de diff.cont. Sp.75.B
Infusum Faustianũ quale, & ad quid iuuet.9°.de cõp.me.s.l. 5ª.203.F
Infusa ad dysentericos bona.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.E
INGENEROSUM est praetermittere quid iuuatiuũ propter gustum.de cura icteri. Sp.111.A
INGENERATIVOS uiros facit Sybaris fluuius.ð b.aq.Sp.76.A
INGENIARE est opus cordis p̃m se.de uirt.nos.cor.disp.Sp.60.D
INGENIOSI qui.3°.de decr.Hip. 1ª.243.H
Ingeniosos pueros efficit cholera rubra.de dynam. Sp.19.E
Ingeniosum esse, et à pueritia disciplinas didicisse multum praestat ad artes addiscendas.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.134.H
INGENIUM subtilẽ cerebri substantiã indicat.ars med. Isa.63.E
Ingenio homo omnes artes etiã diuinas assequitur.in or.suas. Ex.2.C
Ingenio praeditus inexercitatus peior inepto exercitato.9°. de decretis Hippocratis. 1ª.280.C
INGREDIENTES oculũ nerui in latum se extẽdunt & circuunt uitreum humorem.de neru.diss. 1ª.53.D
INGRESSIO crurum operatio quõ.6°.de decr.Hipp. 1ª.261.A
INGUINUM glandulae.de anat.uiu. Sp.55.H
in Inguinibus cur glandulae magnae.16°.de usu par. 1ª.219.F
Inguina habẽt adenes, q̃ suscipiũt supfluitates.cõ.4°.aph.31°. Ex.30.H
Inguinum morbi qui.intro. Isa.59.D
Inguina hñt plura tubercula, qa ẽt adenes plures.c.3°.a.26°. Ex.25.G
in Inguina fluxionibus utilis est plũbi succus.9°.de simp.me.f. 5ª.70.F
circa Inguina abscessus facit gibber supra septũ.de ar.c.2°. 7ª.266.G
Inguinum, et alarum glandulae cur intumescunt, propter ulcus manus, aut pedis.13°.meth.med. 7ª.81.A
Inguinum tumor bubon à graecis dictus, est ex genere inflammationum. 1°.de diffentijs febrium. 3ª.32.G
Inguinis.inflammatio ex bono sanguine fit.2°.de cris. 4ª.138.C
in Inguinum tumoribus, & inflammationibus ob duplicem causam sanguis corrumpitur.2°.de diff.feb. 3ª.40.B
Inguinum tumores si non fiunt ex causa manifesta, sunt mali. com.4°. aphoris.55°. Ex.33.E
Inguinũ tumores ex causa manifesta, nõ malũ.cõ.4°.aph.55°. Ex.33.E
ex Inguinũ tumoribus febres oẽs malae, p̃ter diarias.c.4°.55°.Ex.33.E
ex Inguinũ inflãmatiõe ephemerae fiũt febres aliq.2°.de cri. 4ª.138.C
ex Inguinũ inflãmatiõe febris qualis.1°.de arte cur.ad Glauc.7ª.95.D
ex Inguinum tumoribus ephemerae, quae.1°.de diff.feb. 3ª.32.G
ex Inguinum inflammatione ephemera, qualis.2°.de cris. 4ª.138.H
ex Inguinum tumoribus febres quo modo differunt ab his, quae ex putredine.1°.de diff.feb. 3ª.32.H
ex Inguinũ inflãmatione febriũ pulsus, qualis.1°.de arte cur. 7ª.95.D
ex Inguinum inflammatione, febrium curatio per balnea fit.1°. de arte cur.ad Glauconem. 7ª.95.E
ex Inguinum inflammatione ephemera quo modo curetur balneo, & oleo.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.E
Inguẽ cruda phlegmone afflictũ quõ curat̃.1°.de cõp.m.p ge.5ª.212.B
ad Inguinũ inflãmationes quid cõferat.1°.de cõp.med.per ge.5ª.211.C
in Inguinibus in speciẽ folij myrti quo modo cutis est incidenda. 13°.methodi medendi. 7ª.81.E
Inguinũ dolore si febris excitet̃ qui pulsus, & q̃ urina.de dyn.Sp.34.A
in Inguine cucurbitã, quando mẽses prouocare uolumus, figimus.13°.methodi medendi. 7ª.85.E
Inguina sanguinẽ effundẽtia difficulter compescimus.fin.med.Isa.50.A
Inguinis deligatio qualis.de ijs, quae in med.fi.com.2°. 7ª.209.D
ad Inguen alligandum, uinculum.de fascijs. 7ª.303.E
ad Inguen utrunq;, uinculum.de fascijs.303.F/ 7ª.304.B
ad Inguen alterum uinculum.de fascijs.303.G/ 7ª.304.B
pro Inguine cancrum uinculum.de fascijs. 7ª.304.B
ad Inguen uinciendum, uinculum.de fascijs. 7ª.304.B
ad Inguen tuendum iunctura.de fascijs. 7ª.304.C
INGURGITANT se plus nimio, cũ data est facultas, quibus palã aliquid quod appetunt, prohibetur.de puer.epil. 7ª.180.F
INHAERENTIA quid in urina.de urinis. 4ª.122.H
INIICIENDUM quo modo sit uinculum.de fascijs. 7ª.294.B
INIMICUM quõ dicat̃ p trãslationẽ.i 6m.ð mo.uul.c.3°.3ª.177.G
INION occiput à graecis appellatur.2°.de cõp.me.se.loc. 5ª.132.E
INITIO generalius est extremum, & terminus. de ijs, quae in med. fiunt.com.2°. 7ª.207.H
Initium à propissima materia faciendum est.de par.art.med. Sp.18.B
Initium generationis uocis ubi.de uo.& anhel. Sp.61.D

Initia accessionum quæ esse indicent.3°.de præsag.ex puls. 4ª.118.G
Initium accessionis qui pulsus indicat.3°.de præsag.ex puls. 4ª.118.G
Initiũ,et icremẽtũ nõ indicat de cibo exiguo exhibẽdo.de op.se.Is.28.B
circa Initia in augmẽto,& in statu mors fit.3°.de crisi. 4ª.141.E
INIQVVS iudex qui sit.2°.meth.med. 7ª.11.G
INIVCVNDA stomachũ subuertunt.6°.de cõp.me.se.lo. 5ª.168.C
ab INIVRIIS rotundũ est remotissimũ.11°.de usu par. 1ª.189.B
INNATAE caliditatis principiũ est in corde.in tim.Pla. 1ª.287.D
Innatæ caliditatis ebullitio ẽ passio cordis.ꝗ uir.nos.cor.disp. Sp.60.D
ab Innatis rebus de locis affectis habeť cõiectura.1°.de lo.aff. 4ª.4.G
INNOXIA nullã habent insignẽ qualitatẽ.2°.de alim.fac. 2ª.25.B
INNVENTES pulsus,qui.de puls.ad tiro. 4ª.45.D
Innuentes pulsus in quo sint genere.1°.de diff.puls. 4ª.51.E
ex INOPIA,& mœstitia ægrotantis casus.in.pg.cõ.1°. 4ª.191.H
INORDINATIO ordinata.de typ. 3ª.91.A
Inordinatum & erraticum omne ex materia quæ hic uersatur prouenit.2°.de dieb.decr. 4ª.151.H
Inordinatarum,febrium typi quales.de typis. 3ª.91.A
Inordinata totius corporis supercalefactio luna in ☌ solis,saturno in tetragono.de decub.progn. Sp.13.A
INQVIETATIO qũo fiat.de uictus rat. in morb.acut. com. 2°. 123.B/3°. 7ª.128.D
Ineqtatio qñ affectũ sequtur.de uic.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7ª.140.G
Innquietationes in quibus.de uict.rat.in morb.acu.cõ.2°. 7ª.122.F
Inquietatio quid significat.in progn.com.1°. 4ª.193.G
Inquietatio semper mala.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.173.C
ad INQVIETVDINEM. secretorum.100.G/ Sp.101.E
INQVINATVM qd significet.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.169.E
INQVIRENDA de re aliqua quæ sint.1°.de diff.resp. 5ª.57.F
Inquirendi aliqua ratio tutissima.7°.de ana.adm. 1ª.96.G
INQVISITIONIS duplex principium.de const.artis. Isa.36.H
INSALVBRIA dicuť de causa,de corpe,de signo.ar.m.Is.62.A
Insalubre simpliciter corpus quid ar.med. Isa.62.A
Insalubre nunc corpus quid.ar.med. Isa.62.A
Insalubre ut multum,quid.ar.med. Isa.62.A
Insalubre semper,quid.ar.med. Isa.62.A
Insalubria signa,quæ.ars med.62.F/ Isa.68.A
Insalubria simpliciter quo modo distinguantur.ars med. Isa.62.H
Insalubria parum quo modo distinguantur.ars med. Isa.62.H
INSANABILIS est marcor.1°.de dieb.decr. 4ª.146.F
Insanabilium omnium scopus,qui.6°.de cõp.med.per gen. 5ª.255.D
INSANIA quid.fin.med. Is.47.D
Insania morbus longus intrinsecus.intro. Isa.56.B
Insaniæ quæ sint.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.113.D
Insaniæ & melãcholiæ multas species hñt.de mel.ex Gal.Ruf.Sp.109.C
Insania mediocris,deliriũ diciť ab Hippocrate.cõ.7°.aph.9°. Ex.54.E
Insania est uehemens delirium.in progn.com.1°. 4ª.195.H
Insania una est q̃ proprie melãcholia appellať.c.6°.aph.21°. Ex.48.D
Insaniæ maniodes sunt uehementes.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.161.A
Insania,& phrenesis solum febre differunt.in 3ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.144.F
Insania est sine febre.2°.de symp.cau. 3ª.24.C
Insaniæ & deliria unde fiant.in 3ᵐ.ac morb.uulg.com.1°. 3ª.131.D
Insaniæ in uigore febris quid sint.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.161.A
ab Insania nihil differt irascentis impetus.de cog.cur.ai mor. 2ª.52.C
ad Insaniã excitãdã facit caliditas.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.178.D
Insania facta ob clausas euacuationes hæmorrhoidum. de uenæ sectione aduersus Erasist. 6ª.8.B
Insania cur,& qũo,& qñ fiat ex ulceribus.cõ.5°.aph.65°. Ex.44.H
Insania fit,si tumores de repẽte euanescunt.c.6°.aph.65°. Ex.44.H
Insaniã significat uisus qui crebro mouetur. in progn.cõ.1°. 4ª.195.H
cũ Insania existens affectio pessima est.in 1ᵐ.prorrh.cõ.2°. 4ª.174.H
Insania,lege Desipientia.
in INSANIENTIBVS absq; febre,capitis cura habenda. de fœtuum formatione. 1ª.324.C
in Insanientibus cum febre,capitis cura habenda.de fœt.for. 1ª.324.C
Insaniẽtes,si uarices,ul'hæmorrhoides fiãt,sanãť.c.6°.a.21°.Ex.48.D
Insanientes sola purgatione sanati.de purg.med.fac. 5ª.87.G
Insanire quid significet.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 1ª.127.C
Insanire quid sit.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.162.H
Insaniunt uehementer mulieres, si alba à partu cum febre retineantur. in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.175.D
Insaniũ minime qbus humores i ulceribus appẽt.c.6°.a.65°. Ex.44.H
INSANVS putabatur qui sapientiæ studium quærebat tẽpore Galeni.1°.meth.med. 7ª.2.C
cũ Insanis insanire cogimur,prouerbium.1°.de nat.fac. 1ª.295.C
Insani in tenebricoso loco contineri debent.de opt.secta. Is.25.A
INSATIABILITAS pessimũ ai uitiũ.de co.cu.ai mor. 2ª.54.B
Insatiabilitas quod uitium sit.de cog.cur.animi mor. 2ª.54.G
Insatiabilitas ciborum,quæ.de cog.cur.animi mor. 2ª.54.G
Insatiabilitas eunuhorũ in ipsis facit podagras.c.6°.a.28°. Ex.49.B
Insatiabilitas mœroris,& tristitiæ causa.de cog.cur.ai morb. 2ª.55.B
Insatiabilitatem in animo habens non potest honestus & probus euadere.de cog.cur.animi mor. 2ª.55.D
Insatiabilitatem qui toto animo non odit, mille mortibus dignus est. de cog.cur.animi morb. 2ª.55.F
Insatiabilitatem debent fugere adolescentes, qui se saluos esse uelint. de cogn.cur.animi morb. 2ª.55.F
INSCITIA alligantium multos lædit.de fascijs. 7ª.293.D
INSCRIPTIO libri de aere,locis, & aquis, qualis esse debeat.de lib.prop. Isa.13.C
INSECTILE corpus fieri nequit,ut quidquam patiatur. de differẽtijs morborum. 3ª.2.F
Insectilia nõ dant semẽ,sed tantũ uim informantẽ.1°.de sem. 1ª.329.E
INSECTA q̃dã fœminina in corpus maris articulũ inserũt, & implentur,uim tantum recipientia in formantẽ.1°.de sem. 1ª.329.E
INSENSIBILIS ꝑspiratio fit quotidie.2°.de sym.cau. 3ª.22.G
per Insensibiles meatus,aeris receptionem et expirationẽ dicebat Erasistratus fieri per circulum,Plato uero per duos semicirculos. in Tim. Platonis. 1ª.290.A
Insensibilia membra quæ sint.de util.resp. Sp.62.G
Insensibilia sunt pinguedines,medullæ,cerebrum,caro pulmonis. de utilitate respirationis, Sp.62.H
Insensibiles sunt glandulæ omnes.de util.resp. Sp.62.H
Insensibilia & immobilia sunt secundum seipsa pulmo, & arteria aspera.de util.resp. Sp.63.G
Insensibilis pulmo est in se.de anat.uiu. Sp.48.A
Insensibilia sunt hepar,& splen,& quæ in ipsis insensibilia. de utilitate respirationis. Sp.62.H
Insensibiles partes non dolent.12°.meth.med. 7ª.78.C
Insensibilis fit homo,& dormienti similis, compressis quibusdam uenis colli.de util.resp. Sp.63.F
INSENSIBILITAS est noxa sensus.de symp.diff. 3ª.11.C
Insensibilitas est uitium actionum.de symp.diff. 3ª.11.C
Insensibilitas in animi functionibus.3°.de symp.cau. 3ª.24.F
Insensibilitates cur ab aliqbus ægritudines uocẽtur.de diff.mor. 3ª.3.E
Insensibilitas q̃dã fit ob iflãmatiõis magnitudinẽ.c.7°.ap.50°. Ex.58.B
INSENSILES ægroti quo lunæ aspectu fiant.de decub. progn. ex math.scientia. Sp.12.G
INSERITVR in os uentriculi plurima portio orientium à capite neruorum.de neru.diss. 1ª.54.C
INSERTIONES septẽ ꝑñt dici septẽ tunicæ.1°.de usu p.1ª.178.C
Insertio musculi à prima uertebra.de musc.diss. 1ª.45.B
Insertio musculi exorti ab osse guttur ambiẽte.de musc.diss. 1ª.45.C
INSESSIO quid sit.de fract. com.2°. 7ª.240.A
Insessio iuuãs hæmorrhoidas,qualis.5°.de cõp.med.per gen. 5ª.252.H
INSIDENS,& subsidens qũo differãt.cõ.7°.aph.35°. Ex.56.G
INSIGNIVM pharmacorum locupletissimus thesaurus, Menecratis liber inscriptus.2°.de comp.med.per gen. 5ª.222.A
INSIPIDA aquea sunt subfrigida.2°.de alim.fac. 2ª.25.B
Insipida nullã habent insignem qualitatẽ.2°.de alim.fac. 2ª.25.B
Insipida quæ sint.de ocul. 7ª.187.H
Insipida non nutriunt.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.F
INSIPIENTES perinde sunt ac infantes,& bestiæ. 1ª.258.H
INSOLATO sitienti, & anheloso quid exhibendum.9°. de comp. medic.sec.loc. 5ª.198.B
INSOLENTER qui agant.5°.de dec.Hip. 1ª.260.D
INSOMNIAM patiẽtibus mulieribus ex melãcholia de matrice triphera magna somnũ suauiter præstat.de dynam. Sp.26.E
Insomnia ob quas fiant causas.in progn.com.1°. 4ª.191.G
Insomniam,& sitim faciunt biliosa.in 1ᵐ.de morb.uul.cõ.3°. 3ª.123.B
Insomniã cur nõ habeãt tremulẽti & repleti.in 1ᵐ.pror.c.1°.4ª.163.G
Insomnijs carent comata,cur.in 1ᵐ.prorr.com.1°. 4ª.163.G
Insomnia qũo in facie cognoscatur.in progn.com.1°. 4ª.192.A

in Insomnia

in Insomnia pulsus qualis.in progn.com.1º. 4ª.192.A
Insomnia pessima quæ, & quid significat.in progn.com.2º. 4ª.199.A
INSOMNIETAS sub quarta parte medicinæ cōtinetur. ad Thrasybulum. 2ª.108.D
ad Insomnietatem.secretorum. Sp.97.D
INSOMNIA quo modo fiant.de mul. 3ª.81.G
Insomnia quo modo fiant & an sint.de hist.philos. Sp.10.C
Insomnia à non nullis contemnebantur.1º.de nat.fac. 1ª.293.A
Insomnia ab Ioue ostenduntur.2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.110.B
ob Insomnium Pericles Olympius nondum natus terruit Græcos. an animal sit. 1ª.328.F
Insomnio patris Galenus medicinæ operā dedit.9º.meth.me. 7ª.56.E
Insomnijs credidit Galenus.14º.meth.med. 7ª.89.C
ab Insomnio monitus arterias dissecuit Galenus. de curandi ratione per sanguinis missionem. 6ª.21.E
Insomnia præsagia faciunt.in 1m.de morb.uulg.com.3º. 3ª.117.H
Insomnia debent considerari secundum tempora accessionum. in 1m.de morb.uulg.com.3º. 3ª.117.H
Insomnia consideradā an sint à cibo ac tali statim, aut sine cibo. in 1m. de morbis uulg.com.3º. 3ª.118.A
Insomnia de incēdio quid significēt.in 1m.de morb.uulg.cō.3º. 3ª.117.H
Insomnium de imbre quid significet.in 1m.de morb.uulg.cō.3º. 3ª.117.H
Insomniū de niue, glacie, & grandine quid significet.in 1m.de mor.uulg. comment.3º. 3ª.117.H
Insomniū quo uidemur cōspergi niue, qd significet.in 1m.de morb.uulg. commen.3º. 3ª.118.A
Insomnia de fœtore quid significent.in 1m.de mor.uulg.cō.3º. 3ª.117.H
Insomnia de cristis gallorum aut ruffis quid significēt.in 1m.de mor.uulgaribus, com.3º. 3ª.117.H
Insomnia de caliginosis qd significēt.in 1m.de mor.uulg.cō.3º. 3ª.117.H
ex Insomnijs medicamenta empiricis sumūtur.de ther.ad Pis. 5ª.90.E
INSPECTVRIO quid significet.de art.com.1º. 7ª.251.H
INSPICIENTES ophthalmiam cur incidant in opthalmiā.de motibus manifestis & obscuris. Sp.69.D
Inspiciendi instrumentum igneum est.7º.de decr.Hip. 1ª.271.H
Inspiciēdum cum nobis est pusillū aliquod corpus accurate directo, quid faciant musculi circa basim oculi.de musc.diss. 1ª.44.F
INSPIRABILE, et expirabile ē corpus omne.in 6m.de morb.uulg. com.6º.3ª.195.A/1º.de simp.med.fac. 5ª.4.C
INSPIRAMVS magis calefacti.de util.resp. 1ª.224.A
Inspiramus minus refrigerati.de util.resp. 1ª.224.A
Inspirant, & expirant difficulter post prandium, qui rotūdū stomachū habent.de anat.uiu. Sp.49.G
ex Inspirādo partim, partim ex eo, quod reticularis plexus suppeditat, irrigatur atq; alitur animalis spiritus.12º.meth.med. 7ª.77.B
Inspirando sentimus odorem.8º.de usu par. 1ª.168.F
Inspirando solum suffocatur homo.de util.resp. 1ª.223.H
INSPIRATIO quid.2º.de decre.Hipp. 1ª.236.G
de Inspiratiōe male sensisse uř Plato, et quare.8º.de dcr.Hip. 1ª.278.D
Inspiratio, expiratio, difflatio, fit semp uiuēte aiali.i Tim.Pl. 1ª.289.C
Inspiratio, expiratio, et respiratio qūo differāt.in Tim.Plat. 1ª.289.E
Inspiratio, & expiratio respirationis partes.1º.de diff.resp. 3ª.56.H
Inspirationis & expirationis diuersitates.1º.de diff.resp. 3ª.60.F
Inspiratio contraria est expirationi.de mo.mus. 1ª.316.C
Inspiratio, & expiratio qūo fiant.de uoc.instr.diss. 1ª.107.F
Inspiratio, et respiratio qūo fiant.de util.resp. Sp.63.H
Inspiratio et expiratio fiūt ignorato lacerto à quo sit.đ mo.m. Sp.69.E
Inspirationem qui musculi faciant.de cau.respi. 1ª.227.A
Inspiratio dilatato pectore non fit.de præcogn.ad Posthu. 4ª.216.D
in Inspirationibus scapulæ attolluntur.2º.de decr.Hip. 1ª.236.F
Inspiratio, & expiratio qñ, & qūo fiant.1º.de diff.resp. 3ª.57.D
Inspiratio, et expiratio cui actiōi pulsus cōparent.1º.đ dif.res. 3ª.57.H
Inspirō nō adequaŕ pulsui, aliter multæ pirēt opatiōes.đ an.u. Sp.48.B
Inspiratio est attractio.in 6m.de morb.uulg.com.5º. 3ª.194.B
Inspiratio ē motus quo spiritus ferŕ ad iteriora.c.4º.a.68º. Ex.34.G
Inspirationem magnā facit thoracis raritas.4º.de loc.aff. 4ª.27.B
Inspiratio maxima fit per externos intercostales musculos. 2º.de motu musculorum. 1ª.316.C
Inspiratio magna, & parua qūo indicetur.1º.de diff.resp. 3ª.60.D
Inspirōne abundāti egēt q̄ habēt magnā febrē.cō.4º.aph.34º. Ex.31.B
Inspirationē paucā habent strangulati.com.4º.aph.34º. Ex.31.B
Inspiratio parua, & uelox an fiat.1º.dediff.resp. 3ª.62.A
Inspiratio parua & tarda quibus fiat.1º.de diff.resp. 3ª.61.H
Inspiratio magna & uelox unde.1º.de diff.resp. 3ª.61.H
Inspiratio magna & tarda quibus fiat.1º.de diff.resp. 3ª.61.H
Inspiratio uelocissima, & densissima und.1º.de diff.resp. 3ª.58.C
Inspiratio composita, quæ.1º.de diff.resp. 3ª.60.H
Inspiratio propter quid longa esse debet.de anat.uiu. Sp.48.B
Inspiratio lenis nō coacta, quæ.2º.de decretis Hipp. 1ª.236.E
Inspiratio uiolenta, quæ.2º.de decr.Hipp. 1ª.236.F
Inspiratio uehemes non habet nomen.2º.de mot.musc. 1ª.316.C
Inspiratio uehemens contraria est efflationi.2º.de mot.musc. 1ª.316.C
Inspiratione uehementi qui indigeant.2º.de motu musc. 1ª.316.C
Inspiratio ardentis febris, qualis.4º.de loc.aff. 4ª.27.B
Inspiratio propter quid.8º.de decr.Hip. 1ª.278.E
ex Inspiratione, & per anhelitum, et per totum corpus duplex utilitas. in 6m.de morb.uulg.com.6º. 3ª.195.C
Inspirō aeris ad sinistrū uētrē cordis p q̄ foramiā fiat.đ uti.re. Sp.64.C
Inspiratus aer refrigerat.de util.resp. Sp.63.C
Inspiratio refrigerat cor.6º.de usu par. 1ª.148.B
Inspirō, et uapor humorū est mā spūs uitalis.đ uir.nos.cor.dis. Sp.60.C
Inspiratio in cerebrum necessaria ad uitam.8º.de usu par. 1ª.168.C
Inspirationē etiā fieri p poros carnis probatur.de util.resp. Sp.63.B
Inspirationis quatuor difficultates compositæ.1º.de diff.resp. 3ª.60.F
Inspirōnē cōuulsoriā qnā facere cogātur, et quare.1º.đ dif.res. 3ª.62.A
Inspirationis impetū alæ nasi insequuntur.de mulsc.diss. 1ª.44.F
in Inspiratione cur pinnæ nariū contrahuntur.4º.de loc.af. 4ª.26.H
Inspiratio magna, magna causa suffocationis.de util.resp. 1ª.224.A
Inspiratio coram se fœtida & corrupta quo casu detineri non posset.de anatomia uiuorum. Sp.48.B
INSPISSAT nutrimentum calor.de util.resp. Sp.64.B
INSTAVRANS pars ad quos pertinet.ars med. Isa.71.F
Instaurationis uerus modus, & q.in 6m.de morb.nul.com.3º. 3ª.176.D
Instaurationis propriū, cutis distentio.in 6m.de mor.uul.c.3º. 3ª.176.E
INSTILLARE exalto supra caput, plurimum imprimit. 13º.methodi medendi. 7ª.85.H
Instillare aliquid in arteriam.de opt.secta. Isa.22.F
INSTITVTVM uitæ notat humorē peccātē.c.4º.a.2º. Ex.27.C
Istitutum durum qūo ex metaphora dictum.3º.de diff.puls. 4ª.63.B
INSTRVMENTALIVM unaquæq; pars ex quibusdam simplicibus est constituta.de diff.morb. 3ª.2.F
Instrumentalium partim cōpositio secunda est.de diff.morb. 3ª.2.F
ad Instrumētale membrū omne ueniūt duæ uenæ.de anat.ui. Sp.44.B
Instrumentalium, & similariū symptomata.3º.de symp.cau. 3ª.25.B
Instrumentales morbi arctant uias.3º.de symp.cau. 3ª.26.A
Instrumentalis morbus est obstructio.11º.meth.med. 7ª.70.C
INSTVMENTARIAE partes quæ.8º.de decr.Hip. 1ª.275.C
in Instrumētarijs mēbris natura iusta.et quare.9º.de dcc.Hip.1ª.285.A
Instrumētaria pars hēt particulas, quarū una est causa propriæ actionis, aliæ gratia huius constitutæ sunt.de op.nost.corp.const. 1ª.38.C
i Instrumētarijs corporibus actiones secūdæ.đ cu.ra.p san.mis. 6ª.16.E
Instrumentalium partium sanitas in quo.1º.de san.tuen. 62.B/ 2ª.63.C
Instrumentariarū partium causæ salubres.ars med. Isa.69.A
Instrumentariæ partes qūo detrimentū patiuntur.de diff.mor. 3ª.3.H
in Instrumētarijs, et similaribus sunt diuersi morbi.2º.met.m. 7ª.12.G
de Instrumentarijs morbis.de caus.morb. 3ª.8.F
Instrumētariarū ptiū, ppriæ pasiones sunt auulsiones.đ diff.mo. 3ª.5.D
Instrumentariarum ægritudo, exarticulatio.de diff.morb. 3ª.5.H
ex Instrumentarijs indicatio quæ sit.13º.meth.med. 7ª.82.E
INSTRVMENTVM quid sit.1º.meth.med. 7ª.6.C
Instrumētis, artificibus, materia, omnia fiūt.de uoc.instr.diss. 1ª.106.E
Instrumēta per quæ actio fit cognoscere debet medicus, qui ratione curaturus est.de uoc.instr.diss. 1ª.106.B
Instrumēti functionē scire nihil facit ad medendū.2º. de nat.fa.1ª.301.B
Instrti actio nisi sciať, particulæ usus iueniri nō pōt.5º.đ usu p.1ª.143.E
Instrumentum, usus, & facultas consideranda ad pulsus mutantes causas inueniendas.3º.de præsag.ex puls. 4ª.118.A
Instrumenta propriam ostendunt curationē.de uoc.instr.diff. 1ª.106.C
Instrumenta diuersa in humano corpore cur sint.de anat.uiu. Sp.43.F
Instrumētorū corpaliū alia sunt simplicia, alia cōposita.đ an.ui.Sp.55.C
Instrumenta simplicia corporalia, quæ.de anat.uiu. Sp.55.C
Instrumenta corporalia composita, quæ.de anat.uiu. Sp.55.C
Instrumenta prima, quæ.de diff.morb. 3ª.3.B
Instrumenta prima unde sana, & morbida.de diff.morb. 3ª.3.A

Instrumentum primū

Instrumẽtũ primũ & uniuersale oium sensuũ ẽ cor.de uti.resp. Sp.62.F
Instrumenta aliqua uidentur prima, & secunda.de diff.mor. 3ª.3.B
Instrumenta secunda, & quæ.de diff.morb. 3ª.3.B
Instrumentum est causa, & quare.de symp.diff. 3ª.10.F
Instrumentum est causa.de caus.procatar. 3ª.96.E
Instrumenta omnia sensuum, continẽtur pelliculis.de util.resp. Sp.63.C
Instrumenta exigit facultas quælibet.1º.de cau.puls. 4ª.87.B
Instrumẽtorũ qđlibet hẽt iter se cõtrarias facultates.đ usu p.1ª.229.D
Instrumentorum finis in animalibus.de diff.morb. 3ª.4.A
Instrumentorum functiones, quæ.3º.de nat.fac. 1ª.307.A
Instrumẽtorũ particulæ usum præstãt similaribus.2º.met.m. 7ª.13.D
Instrumẽtorũ geminorũ i unaquaq; parte utilitas.8º.de usu p.1ª.169.D
ab Instrumẽtis, et à uiribus operationes fiũt, et ipediũtur.đ pal.3ª.53.C
Instrumenta iudicãtur eadem uel diuersa ex functionibus, & usibus.2º. de decretis Hippocratis. 1ª.241.E
in Instrumẽtis singulis tẽperies est causa actionis.2º.de na.fa.1ª.301.A
Instrorũ gñationis actio nõ fit à uolũtate tm̃.de mo.ma.et obsc. Sp.68.F
p Instrã pauca melius ẽ multa agerẽ, q̃ p mlta pauca.11º.đ us.p.1ª.172.D
Instrumentum unum duabus actionibus seruit.7º.de usu par. 1ª.158.A
Instrã multa cur q̃nq; facit natura pp unã actionẽ.12º.đ usu p.1ª.195.G
quæ Instrumenta ad agibilia potiora.3º. de sym.cau. 3ª.29.C
Instrumẽta motura aialis mẽbra debẽt esse robusta.đ dec.Hip.1ª.234.A
Instrumẽta mollia ifantiũ nõ possũt sustinere tactũ, neq; lactis qualitatẽ, p̃sertim si lac habeat partẽ serosam multã.cõ.3º.aph.24º.Ex.25.A
Instumẽtorũ motus diuersi sũt p fibrarũ positura.3º.de na.f.1ª.304.F
Instrumenta fibris rectis attrahuntur.14º.de usu par. 1ª.209.F
Instrumenta fibris transuersis excernunt.14º.de usu par. 1ª.209.F
Instrumẽta fibris rectis & trãsuersis retinẽt.14º.de usu par.1ª.209.F
Instrumenta habentia unã tunicam utrunq; genus fibrarum habẽt, rectarum scilicet & transuersarum.3º.de nat.fac. 1ª.305.E
in Instrumẽtis habentibus duas tunicas inuenitur tertium fibrarũ genus. 3º.de nat.fac. 1ª.305.F
Instrumẽtũ nõ ẽ cornea tunica, particula tñ ẽ, et pars.1º.met.m.7ª.6.D
Instrumenta sensus quo modo sentiant.1º.de symp.cau. 3ª.18.H
Instrumenta uocis quo modo à Deo ordinata sint.de uo.& an. Sp.60.H
Instrumẽtũ primũ formationis uocis est cãna pulmonis.đ an.ui.Sp.53.D
an Instrumẽtũ sit in motu nodi gutturis, qđ agat.de mot.man.Sp.70.B
Instrumenta uocis amplissima uocẽ destruunt.de uo.& anhel. Sp.62.A
in Instrumẽtis spiritalibus quando calor et angustia cõueniũt, quæ symptomata contingant, & quæ spiratio.4º.de loc.aff. 4ª.26.H
Instrumẽtorũ spiritualiũ angustia q̃uo dep̃hẽdat̃.4º.de lo.af. 4ª.26.H
Instrumenta naturalia & aialia differunt, & q̃uo.1º.de loc.aff.4ª.8.A
Instrumenta animalia indigent arterijs & uenis ad essentiam ipsorũ seruandam, & quare.1º.de loc.aff. 4ª.8.B
Instrumento unicuique nisi sit tributa quædam facultas naturalis, aialia non poterunt durare. 2º.de nat.fac. 1ª.297.C
Instrumẽta naturalia habent facultatẽ perficiẽdi suã actionẽ, ut magnes lapis facultatem habet trahendi ferrum.1º.de loc.aff. 4ª.8.A
Instrumẽta naturalia humidiora magis idonea ad nutritionẽ.3º. de symptomatum causis. 3ª.29.D
Instrumẽtorũ q̃ nutritionis gratia cõstituta, officia.1º.de na.f.1ª.292.E
Instrumẽtorum alimẽti peritiã habere cupiens, in qua re debet esse exercitatus.5º.de usu par. 1ª.143.F
Instrumẽtum ad quod spectat motus pectoris, medici est quærere. de mo. manifestis & obscuris. Sp.66.H
Instrumẽtũ principale respiratiõis ẽ diaphragma.de util.resp. Sp.64.B
ob Instrumentorum affectus respiratio, qualis.1º.de diff.resp. 3ª.59.C
Instrumenta quo modo faciant pulsus inæquales.2º.de cau.pul. 4ª.91.F
Instrumenta omnia sub septo uestiuntur aliqua tunica habente initium à peritonæo.4º.de usu par. 1ª.141.C
Instrumẽtorũ bina receptacula i auibus fortibus.4º.de usu pa. 1ª.141.E
Instrumentorum uentris imbecillitas, unde.3º.de symp.cau. 3ª.27.D
Instrumentum hominis habet figuram inuersam, & protensam extra.de anatomia uiuorum. Sp.51.E
in Instrumẽtis generationis comparatio instrumenti mulieris ad uirum, qualis comparatio ceræ ad sigillum.de anat.uiuo. Sp.51.D
Instrumenti mulieris ad uirum in instrumentis generationis comparatio est qualis ceræ ad sigillum.de anat.uiuo. Sp.51.E
Instrumẽtũ fœminæ hẽt figurã iuersam et p̃tẽsam intus.đ an.ui.Sp.51.E
Instrumẽta naturæ ad expellẽda infestãtia.com.5º.aph.53º. Ex.42.D
Instrã multa, gratia expurgãdæ materiæ natura fecit.đ cau.mo. 3ª.8.E
Instrumenta non sufficiunt materia redundante.de cau.mor. 3ª.8.E
in Instrumentorum amplis capacitatibus quæ continẽtur, expultrix nõ expellit.2º.de symp.cau. 3ª.22.G
Instrumentorum foramina exilia q̃uo purgentur.3º.de san.tu.2ª.77.B
Instrumentũ unumquodq; quale esse debeat, si recte suum opus perfecturum est.de diff.mor. 3ª.2.H
Instrumenta omnia trahunt, & expellunt.3º.de nat.fa. 1ª.305.E
Instrumẽtorũ lõgitudo q̃uo breuiet̃ in attrahẽdo.3º.de na.fa.1ª.304.G
Instrumentorum imbecillitates à quibus fiant.de diff.morb. 3ª.3.H
Instrumẽta maxime passibilia sunt in hominibus liquidioris sanguinis, et carne mollibus.de util.resp. Sp.64.F
Instrumẽtorũ noxæ sunt palpitatio, cõuulsio, et resolutio.de pal. 3ª.53.C
Instrumentorum attritio quid, et unde.in 6m.de mor.uul.c.3º.3ª.170.B
in Instrumentis morbi, qui.de diff.morb. 3ª.4.A
Instrumenti morbi proprij qui, & qui ex accidenti.de diff.mor. 3ª.6.A
Instrumento toti ex accidẽti attribuuntur morbi similarium partium. de differentijs morborum. 3ª.6.A
Instrumentorum compositorum ægritudines.de diff.mor. 3ª.2.H
in Instrumẽtis ægritudo in quatuor generibus cõsistit.đ dif.mor.3ª.3.A
in Instrumentis prima ægritudo est in formatione.de diff.mor. 3ª.3.A
Instrumenta, cũ præter naturam sunt leuia uel aspera, causæ sunt ægritudinum, quæ in formatione.de cau.morb. 3ª.9.C
Instrumentariæ naturæ signa.ar.med. Isa.66.F
Instrumẽtorũ secũda ægritudo ad numerũ pertinet.de diff.mor. 3ª.3.A
Instrumẽtorũ tertia ægritudo i magnitudine cõsistit.de diff.mor.3ª.3.A
Instrumentorum quarta ægritudo in quo consistit.de diff.morb. 3ª.3.A
Instrumentorum signa quæ faciunt situm.ar.med. Is.66.C
Instrumentorum secũdorum ægritudines eædem sunt quæ & primorũ. de diff.morb. 3ª.3.B
Instrumẽta quæ habẽt decẽ & octo symptomata.de symp.diff. 3ª.12.B
in Instrumentis compositis, & in simplicibus fit continuitatis solutio.de differentijs morborum. 3ª.5.E
Instrumẽti totius, et diuulsæ particulæ ægritudo, quæ.de dif.mor.3ª.5.D
Instrumẽtis, et similaribus cõmunis unitatis solutio.2º.met.me. 7ª.13.D
Instrumenti totius, & particulæ diuulsæ morbus, qui.de dif.mor.3ª.5.D
Instrumento læso, actio, quæ illo utitur, læditur.1º.de loc.aff. 4ª.3.H
ab Instrumẽto læsæ actionis incipiendum, deinde quærẽdum quis noxæ sit modus.1º.de loc.aff. 4ª.4.A
in Istrumẽtis nulla existente noxa, actio quandoq; perit ex materiæ defectu.1º.de loc.aff. 4ª.6.E
Instrumenti totius exarticulatio est, quando artus luxãtur simulq; inflãmantur.de diff.morb. 3ª.5.H
Instrumẽta inuentionis duo sunt, ratio, & experientia.1º.meth. medendi.7ª.4.F/com.1º.aph.1º. Ex.2.H
Instrumenta ab arte fiũt ex naturæ iudicio.de opt.doc.genere. Is.30.H
INSTRVMENTA quæ adiuuãt in re medica.in 6m.de mor.uulg. comment.4º. 3ª.188.A
Instrumẽta chirurgica, quæ intelligit Hippocrates.de ijs, quæ in medic. fiunt, com.1º. 7ª.200.H
Instrumenta praua habere turpe est medico.de frac.com.3º. 7ª.246.C
Instrumenta discipulis sunt ostendenda.de art.com.4º. 7ª.290.A
Instrumentorum differentiæ, quæ.de art.com.1º. 7ª.258.B
Instrumenta anatomica quædam, & eorũ usus.9º.de ana.adm.1ª.101.G
Instrumenta pro capitis anatomia.9.de anat.adm. 1ª.104.B
Instrumentorum nomina quæ ex ligno densiori conficiuntur.6º.de anatomicis administrationibus. 1ª.92.H
Instrumentorum tenuium nomina.6º.de ana.adm. 1ª.93.D
Instrumenta ex ligno densiori.6º.de anat.adm. 1ª.92.H
Instrumenta quæ sint asini, aselli, & succulæ.de frac.com.3º.7ª.247.B
Instrumenta excisoria.6º.meth.med. 7ª.42.A
de Instrumentis cauis excisorijs, scalpris dictis, et quo modo græce uocẽtur.6º.meth.med. 7ª.42.A
Instrumentum pyulcum quod dicatur.2º.de arte cur.ad Gla. 7ª.105.H
de Instrumẽto Solene dicto, ubi disputauerit Hippocrates.in 3m.đ mor. uulgar.com.2º. 3ª.138.E
Instrumentum tuba dictum.9º.de anat.adm. 1ª.104.E
pro Instrumentis fractorum ossium trochilia.6º.meth.med. 7ª.41.H
Instrumenta pro cruribus fractis.6º.meth.med. 7ª.41.G
Instrumentum per unicum axem.6º.meth.med. 7ª.41.G
Instrumentum pro uertebris aptandis.de art.com.3º. 7ª.273.F
INSVAVIA uenticulum resupinant, subuertunt, & uomitũ ciunt. 3º.de alim.fac. 2ª.19.E
Insuauia medicamenta quid faciant.1º.de comp.med.per ge. 5ª.210.F

INSVESCERE usui alieno à ratione, malū est. 11°. met. me. 7ª. 72. F
INSVETA magis molestant consuetis. com. 2°. aph. 5°. Ex. 19. A
ad Insueta debemus permutare corpus. com. 2°. aph. 50°. Ex. 19. A
INSVFFLET in os per arundinem Asclepiades quid, & qua de causa. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 174. G
Insufflatio per arundinem quorum fiat pro narium polypis. 3°. de comp. medic. sec. locos. 5ª. 148. C
Insufflatio ĩ nares quorū fiat, et qua de causa. 3°. de cōp. m. s. l. 5ª. 149. A
INSVLAE in mari ægeo, quæ unam solam habent ciuitatem ex nomine insulæ, sunt Samus, Chius, Cos, Andrus, & Tenus. 9°. de simpliciū medic. facultatibus. 5ª. 65. C
INSVLTVS millies sine indicijs principij fiunt. de mor. tēp. 3ª. 87. B
Insultus sanguinis fiunt Marte cum luna. de decubitus prognostica ex mathematica scientia. Sp. 12. H
INSVPERABILE emplastrum quare sic dictum. 6°. de compositione medic. per genera. 3ª. 256. D
INTEGRITAS quid. fin. med. Isa. 45. C
Integritas uirtus est corporis. fin. med. Isa. 45. C
Integritas animi proficiscitur ab atra bile. de nat. hu. com. 1°. 1ª. 33. B
Integritas à natura in Europæis. de aere, aq. & lo. 2ª. 6. C
INTEGRITAS sextum tempus in febribus. de morb. tēp. 3ª. 86. B
ad Integritatem qu i circuitus ueniant. de morb. temp. 3ª. 85. F
Integrum, & totum idem. 1°. meth. med. 7ª. 6. A
INTELLECTIONE qui non credit, explodendus est. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª. 279. E
INTELLECTVS & mens communiter dicitur ratio, & cogitatio. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª. 199. B
Intellectus est opus depēdens à capite p se. de uir. nost. cor. disp. Sp. 60. C
Intellectus nō fit à cerebri uarietate, sed à tēperie. 8°. de usu p. 1ª. 170. C
Intellus ñ fit à mltis spiritibus aialibus, sed à q̃litate. 8°. d̃ usu. p. 1ª. 170. D
Intellectus est separabilis à corpore. 2°. de semi. 1ª. 329. D
Intellectum non habet uires aialis, quæ sunt in oibus partibus, sed opifex, partes aūt reguntur potentijs naturalibus. cō. 5°. apho. 39°. Ex. 41. B
Intellu ĩ ipso aliq̃ eē q̃d prius nō fuit ĩ sensu, collige. de hist. phil. Sp. 9. C
Intellectum perspicacem reddunt uigilia, & cogitatio non rudis, magis q̃ somnus. ad Thrasy. 2ª. 107. H
Intellectus tarditas indicat cerebri substātiam crassam. ars med. Isa. 63. E
Intellectus amißio stultitia est. 3°. de loc. aff. 4ª. 16. H
Intellectus quibus perijt quæ obseruanda. 3°. de loc. aff. 4ª. 16. H
Intellectus, sensus, et memoria pdūtur ĩ epilepsia. de cōpag. mēb. Sp. 58. E
INTELLIGENTES, qui. 3°. de decre. Hipp. 1ª. 243. H
Intelligētia falsa dr̃ ab Hippocrate deceptio. 9°. de decr. Hipp. 2ª. 281. C
Intelligētiæ tarditas ñ necessario seq̃ male cōcoq̃ntē. 3°. d̃ sym. c. 3ª. 30. B
Intelligere & audire quæ dicuntur omnibus cōe. 2°. de cris. 4ª. 133. G
non Intelligunt quidam nisi quæ uident. de fract. com. 3°. 7ª. 247. A
q̃ nō Intelliguntur prima uice, sæpius relegātur. de art. c. 3°. 7ª. 276. D
ad Intelligendum, & agendum quare homines fiant tardiores. in 6^{m}. de morbis uulg. com. 4°. 3ª. 186. F
INTEMPERAMENTVM intra sanitatem quale esse debet. 2°. de temperamentis. 1ª. 18. F
Intemperans qui. 4°. de decre. Hipp. 1ª. 249. E
Intemperantes q̃uo euacuandi. de cur. rat. per sang. miß. 6ª. 17. F
Intēperantes nō iuuātur euacuationibus. de cur. rat. p sang. mis. 6ª. 17. F
Intemperans qui. de decr. Hipp. 1ª. 268. E
INTEMPERANTIAE plures species, & cuiusq; earum diuersa curatio. 2°. meth. med. 7ª. 12. B
Intemperantiæ octo in qualibet particula. 3°. de loc. aff. 4ª. 15. E
Intemperans uictus est causa podagræ. com. 6°. aph. 28°. Ex. 49. B
Intēperātias solum quatuor esse, cur aliqui posuere. 6°. de sa. tu. 2ª. 95. E
Intemperantiam peßimam habentia, quæ. 6°. de san. t u. 2ª. 95. D
Intemperantia frigida, & sicca peßima. 6°. de san. tu. 2ª. 95. D
Intemperantiæ sunt in similaribus. 2°. meth. med. 7ª. 13. D
Intēperantiā seq̃tur humor penitus euacuatus. 3°. de simp. me. fa. 5ª. 23. H
INTEMPERATVRAE deteriores octo. de const. ar. Isa. 38. H
Intemperaturæ octo, quæ. com. 3°. aph. 16°. Ex. 23. C
Intemperaturæ sunt octo, quatuor simplices, & quatuor compositæ. comment. 5°. aphorismo 62°. Ex. 43. F
Intemperaturæ simplices, & nō simplices, quæ. cō. 3°. aph. 16°. Ex. 23. C
Intēperaturæ plures ex redūdātia humorū. 8°. de cōp. me. s. l. 5ª. 188. A
Intemperaturæ q̃nq; fiunt habituales. com. 4°. aph. 12°. Ex. 28. E
Intemperantia facit capitis dolorem. com. 6°. aph. 10°. Ex. 47. D
Intemperatura sola est causa uigiliæ. com. 2°. aph. 3°. Ex. 11. E
Intēperatura inæqualis circa uentrē fieri non potest ut in longum extendatur, si oīa circa ægrum opportuna fiant. cō. 7°. apho. 22°. Ex. 55. E
Intemperatura uesicæ facit eius imbecillitatē. com. 5°. aph. 58°. Ex. 43. B
Intēperaturæ uehementes lædunt operationes. cō. 2°. aph. 22°. Ex. 15. A
Intēperaturæ quæ lædūt opatiōes sunt morbus. c. 5°. aph. 57°. Ex. 42. H
Intemperaturam calidam patientibus, dari non debet uinum. 8°. de composi. med. sec. loc. 5ª. 194. F
INTEMPERATVS est calor acquisititius. 3°. de cau. pul. 4ª. 97. C
Intemperatæ naturæ corporum octo. de sperm. Sp. 41. A
Intemperatus habet utranq; oppositionē uitiosam. 1°. de temp. 1ª. 14. D
Intemperatis qualis aer conuenit. 1°. de san. tu. 2ª. 67. B
Intēperatū facilius ad propriam naturam redit, q̃ ad optimum temperamentum. 5°. de san. tuen. 2ª. 93. D
Intemperatæ naturæ corriguntur contrarijs, & seruantur similibus. 5°. de sanitate tuenda. 2ª. 93. D
INTEMPERIES aeris cognoscenda, & quare. in 1^{m}. de mor. uulgaribus, comment. 1°. 3ª. 100. G
Intemperies omnis morbus est. de symp. diff. 3ª. 13. D
Intemperies est generalis affectio. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 193. H
Intemperies est debilitas facultatis. 1°. de præsag. ex puls. 4ª. 107. E
Intemperies uirtutem faciunt imbecillem. 3°. de sympt. cau. 3ª. 26. A
Intemperies est primorum morborum causa, quia temperies est corrupta. 2°. de nat. fac. 1ª. 300. F
Intemperies qua læditur actio, est morbus. 2°. de n at. fac. 1ª. 301. A
ex Intemperie quatuor qualitatum fit morbus primo in similaribus. 2°. methodi medendi. 7ª. 12. F
Intēperies est in similaribus, et simplicibus partibus. 9°. met. me. 7ª. 61. B
Intēperiem, et partiū diuisionē facere morbos in similaribus ac simplicibus particulis quo ad sensum, uerū putat Galenus. de cau. mor. 3ª. 6. C
Intemperies simplices, quæ. de inæq. intemp. 3ª. 43. C
Intemperies quælibet sola non potest diu durare. 6°. de san. tu. 2ª. 95. E
Intemperies sola non potest suffocare. 4°. de præsag. ex puls. 4ª. 120. A
Intemperies compositæ, quæ. de inæqu. intemp. 3ª. 43. E
Intemperies tres in unaquaq; contrarietate. 3°. de loc. aff. 4ª. 16. H
Intemperies quatuor compositas nouere antiqui. 1°. de temp. 1ª. 14. B
Intemperies octo. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 187. H
Intemperies sunt infinitæ. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 19. F
Intēpies æqualis ē ueluti acquisititia q̃dā natura. 2°. de sym. ca. 3ª. 22. A
Intemperies æqualis sine dolore. 2°. de symp. cau. 3ª. 22. A
de Intemperie inæquali libri intentio. de inæq. intemp. 3ª. 43. C
de Intēperie inæquali liber an̄ librū de medicamētis legi debet, post librū uero de medicamētis methodus medēdi sequi dēt. de inæq. itēp. 3ª. 44. H
Intemperies inæqualis quot fiat modis. de inæqu. intemp. 3ª. 43. B
Intemperies unde proueniat. 2°. de symp. cau. 3ª. 22. A
Intemperies quibus fiat. 13°. meth. med. 7ª. 81. H
Intemperies fit ex quatuor elementis. 1°. de præsag. ex puls. 4ª. 107. E
Intemperiem q̃uo faciat aer ambiens. 1°. de san. tu. 2ª. 68. B
Intemperiem faciunt aqua, & inunctio. 1°. de san. tuen. 2ª. 68. B
Intēperies inæqualis sine materia q̃uo fiat. de inæq. intemp. 3ª. 43. B
Intemperies inæqualis ab extrinsecis q̃uo fiat. de inæq. intemp. 3ª. 43. C
quæ Intemperies maxime inæqualis. de inæq. intemp. 3ª. 44. A
Intemperies inæqualis in parte quando. de inæq. intemp. 3ª. 43. B
Intēpies ĩæqualis in toto aīalis corpe q̃n cōtingat. de inæq. intēp. 3ª. 43. B
cum Intemperie totius q̃n, & quando cum intemperie partis, sunt prauæ corporis constitutiones. in 6^{m}. de morb. uul. com. 4°. 3ª. 186. G
Intemperies inæqualis per totum corpus sunt anasarca, hepiala, et febres præter hecticam. de inæq. intemp. 3ª. 43. B
Intemperies inæqualis à quibus fiat. de inæq. intemp. 3ª. 44. D
de Intemperie frigida. 2°. de temp. 1ª. 18. G
de Intemperie calida, & sicca. 2°. de temp. 1ª. 18. G
Intemperies paruæ similarium partium paruam noxam actioni afferunt. de sympt. cau. 3ª. 15. B
Intemperies magnæ similarium partium noxam actioni magnam afferūt. de sympt. caus. 3ª. 15. B
Intemperies corporis sequitur mentis læsio. in 1^{m}. pror. cō. 1°. 4ª. 168. D
in Intemperie præter qualitates q̃nq; quoddā, ueluti Bos, intemperatum in corporibus dispergitur. 2°. de symp. cau. 3ª. 22. A
Intemperies magnæ oēs uirtutem deijciunt. 3°. de symp. cau. 3ª. 25. C
Intēperies oīs immodica operationē exoluit. cō. 2°. aph. 20°. Ex. 14. F
ab Intēpie igēti cordis uis uitalis, psternit̃. 4°. de p̃sag. ex pul. 4ª. 121. G
Intemperies insignis est morbus. com. 4°. aph. 39°. Ex. 32. G
ex Intemperie inæquali morbi fiunt. de inæq. intemp. 3ª. 44. H

ab Intemperie fieri possunt lethargus, phrenitis, mania, melãcholia, stultitia, memoria amissa, 3°. de loc. aff. 4ª.20.B
Intemperies in quibus partibus cerebri esse põt. 3°. de loc. aff. 4ª.16.H
ex Intemperie põt laborare crystallinus humor. 2°. meth. med. 7ª.12.H
Intemperies inæqualis causa doloris. de inæqu. intemp. 3ª.44.F
Intẽperies calĩa, & frigida dolorẽ facit. in 1^m. de mor. uul. c. 1°. 3ª.104.H
ex Intemperie fit dolor. in 1^m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.104.H
Intẽperies inæqualis facit dolorẽ, & quantũ. 2°. de sympt. caus. 3ª.22.A
in Intẽperiebus arteriarũ motus nõ faciũt dolorẽ. 2°. de loc. af. 4ª.8.H
Intemperies facit dolorem iliacum. com. 6°. aph. 40°. Ex.51.A
ab Intemperie inæquali rigor fit q̃nq;. de inæq. intemp. 3ª.44.D
Intemperiem duplicẽ inæqualẽ hñt oẽs febres. de inæq. intẽp. 3ª.44.G
in Intemperie morbus est, febris. de tot. morb. temp. 3ª.88.D
Intemperiem sequens distensio quid sit. de diff. morb. 3ª.3.F
ex Intemperie sola æquali & nõ æquali quo modo cognoscatur affectus pulmonis. 4°. de loc. aff. 4ª.27.H
Intemperies põt esse cã læuitatis intestinorum. cõ. 3°. aph. 30°. Ex.26.F
Intemperies uteri unde. 3°. de sympt. caus. 3ª.29.F
ad Intemperiem inueniendã qui medicus requirat. 3°. de loc. af. 4ª.17.F
Intemperies intra sanitatis terminos corrigendæ. 1°. de san. tu. 2ª.64.G
INTEMPERIEM corrigere non est postrema sanitatem tuentis pars. aduersus Lycum. Ex.62.B
Intẽperies simplex simplici qualitate curat. 2°. ꝺ ar. cu. ad Gl. 7ª.103.D
Intemperies curatur suo contrario. ars med. Isa.70.C
Intẽperiei cãæ primo occurrẽdũ, postea ipsi intẽpiei. 5°. met. m. 7ª.29.G
Intemperies frigidas lædunt, quæ frigidã humiditatem absq; adstrictione, aut amaritudine possident. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.195.C
Intemperies calida, & frigida efficacior est sicca, & humida. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.D
Intemperies calida temperata in humido & sicco quo modo seruetur, & quomodo mutetur. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.95.H
Intemperies frigida quo modo curetur. 13°. meth. med. 7ª.82.B
Intemperies ex calore quo modo curanda. 13°. meth. med. 7ª.82.C
Intẽperies sicciores, humidiores reddẽdæ, et ẽ cõtra. 1°. de sa. t. 2ª.64.G
Intẽperies calidiores, frigidiores reddẽdæ, et ẽ cõtra. 1°. de sa. t. 2ª.64.G
in Intemperie frigida, & humida quæ Galenus adhibeat. 2°. composit. medicam. secundum locos. 5ª.138.A
in Intẽperie calĩa, et sicca q̃ Galenus adhibeat. 2°. de cõp. m. s. l. 5ª.138.A
Intemperie calida, & sicca citra uitiatos humores afflictis infestissima aloes. 8°. de comp. med. secundum locos. 5ª.188.D
in Intemperie quando optimum uinum. 8°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.195.F
Intemperies balneorum. aduersus Lycum. Ex.62.B
INTENDI, cõfuger, retũdi, et resilir uerba ueterũ. 3°. ꝺ pal. 3ª.54.H
Intenditur primo latus musculus sub colli cute ijs qui spasmo corripiendi sunt. de musc. dissect. 1ª.44.D
Intendi commune accidens tumorum est. 2°. de locis affectis. 4ª.10.G
Intendere ubi æqualiter consilium est, laqueus. de laqueis. 7ª.307.H
INTENTIO animi in uniuersa arte adhibẽda ẽ. de fascijs. 7ª.293.C
p Intẽtionẽ primã uolũtariæ sũt actiões pedũ. de mot. m. et obs. Sp.69.A
in Intẽtione secũda actiões uolũtariæ, quæ. de mot. ma. & obs. Sp.69.A
Intentiones in morbis expellendis, quales. 1°. de diff. feb. 3ª.32.F
Intentio cõmunis ex morbo assumitur. 2°. de arte curat. ad Gl. 7ª.103.D
Intentio ũlis in oĩ morbo ẽ humor supabũdans. cõ. 4°. aph. 2°. Ex.27.E
Intentiones si sint contrariæ, quid agendum. 11°. meth. med. 7ª.84.E
Intentio ducta à uiribus maxima. in progn. com. 2°. 4ª.203.G
Intentiones sanationis in mensibus retentis, duæ. c. 5°. aph. 36°. Ex.40.G
Intentiones duæ in spasmo curando. com. 4°. aph. 57°. Ex.33.G
Intẽtiones curãdi ulceris quædã neq; idiotis ignotæ. 6°. met. me. 7ª.36.G
Intentiones exhibendi medicamentũ ppe finẽ. cõ. 4°. apho. 2°. Ex.27.G
Intẽtio ĩ creatiõe palpebrarũ et pilorũ supciliorũ, q̃. de anat. ui. Sp.45.C
Intentio spermatis masculi est informare ad similitudinem eius, à quo sperma separatum est. de anatomia uiuorum. Sp.44.F
Intentio spermatis mulieris est recipere formam secundum similitudinem eius, à quo seminatum est. de anatom. uiu. Sp.44.G
INTENTA ex repletione, quæ euacuata relaxantur. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, comment. 3°. 7ª.215.G
Intenta ob caliditatem, frigiditatem, humiditatem, uel siccitatẽ quo modo laxantur. de ijs, quæ in medic. fiunt. com. 3°. 7ª.215.G
INTERCALARES cur mẽses facti. ĩ 1^m. ꝺ mor. uul. c. 1°. 3ª.102.E
Intercalandi ratio ab Hipparcho. in 1^m. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.102.E
INTERCIDENTES dies qui. in prognost. com. 3°. 4ª.206.G
Intercidens, pulsus, qui. de compend. puls. Sp.66.A
INTERCOSTALES musculi thoracis sunt uigintiduo. de musculorum dissectione. 1ª.49.D
in Intercostali unoquoq; est una arteria. de decret. Hipp. 1ª.232.E
Intercostalium musculorum duo genera, & quæ. 5°. de loc. aff. 4ª.29.G
Intercostalibus musculis inflammatis arteriarum dilatatio dolorem infert. 2°. de locis affectis. 4ª.9.A
INTERFICIT hyoscyamus, si bibatur. de simp. med. Sp.92.D
Interficere se pulchrũ eẽ quidã existimãt. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.109.E
INTRRFOEMINEUM quid sit. de fract. com. 2°. 7ª.237.D
INTERMISSIO facit morbos sine piculo. c. 4°. aph. 43°. Ex.32.F
Intermißio quid sit in febre. 1°. de crisi. 4ª.125.H
Intermißionis febris pulsus in tertiana, qualis. 2°. de diff. puls. 3ª.36.H
Intermißio percipitur in pituitosa febre. 2°. de dif. feb. 3ª.37.B
INTERMITTENTES morbi, qui. fin. med. Isa.45.F
in Intermittentiũ febriũ causa ẽ difficilis inuẽtu. 2°. de dif. fe. 3ª.40.E
in Intermittentibus febribus debent numerari dies afflictionis, non alij. in prognost. comment. 3°. 4ª.207.F
Intermittentium febrium cum continuis mistio difficilior cognitu. 2°. de crisi. 4ª.135.F
Intermittentium morborum tempora sex. de morb. temp. 3ª.85.H
Intermittẽtes febres q̃, et uñ sit humor q illas efficit. 2°. de dif. fe. 3ª.36.E
Intermittentium febrium triplex differentia tertiana, quartana, & quotidiana. 2°. de diff. feb. 36.E/in 1^m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.118.D
Intermittens quartana exquisita, quæ. 2°. de diff. feb. 3ª.37.B
Intermittẽs exquisita pituitosa quo modo incipiat. 2°. de dif. fe. 3ª.37.A
INTERMITTERE quid significet. com. 4°. aph. 43°. Ex.32.E
Intermittere quid sit. de morb. temp. 3ª.86.D
Intermittere dupliciter fit. in 1^m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.118.D
Intermittens dolor notus est. 2°. de locis affectis. 4ª.12.G
INTERDUM ppetuo opponit. de uic. rat. ĩ mor. acu. c. 4°. 7ª.134.H
INTEREUNT potius purulenti ex pulmonia maiores natu, q̃ minores. in progn. com. 2°. 4ª.205.G
Interire genitũ quodcũq; nõ habet cõsequutionẽ eã, quæ sciam efficit, nec necessariũ, sed quæ usq; ad id quod pbabile est, pcedit. de mar. 3ª.45.F
INTERIMUNT gaudium, & timor. 12°. meth. med. 7ª.77.D
INTERIOR & anterior pars idem sunt. de artic. cõ. 3°. 7ª.271.H
ad Interiora simul tibiam flectens musculus, et sursum ipsam altam quoquo modo attollens. de mus. dissect. 1ª.51.D
ad Interiora inuertens caput musculi, & unà sursum tollens musculus. de muscul. dissect. 1ª.51.B
in Interioribus membris uena quieta supposita est, pulsatilis superposita. de anatomia uiuorum. Sp.56.D
ex Interiore uena brachij dexteri sãguis dtrahẽdus ẽ. de p̃s. ex. Sp.78.E
Interior panniculus stomachi ex quibusdam filis longitudinalibus, et quibusdam transuersis componitur. de anat. uiuorum. Sp.49.H
Interius cur sit magis neruosus stomachus q̃ exterius. ꝺ ana. ui. Sp.49.H
Interior uesicæ tunica quibus texatur. de anatom. uiu. Sp.51.D
Interior uesicæ tunica duplicata propter quid. de anat. uiu. Sp.51.D
Interiorum uiscerum mulierum, & uirorum compago & lineatio una. de natura, & ordine cuiuslibet corporis. Sp.42.B
si Interiora urantur, & exteriora frigeant continua cum siti, letale. cõmentario 4°. aph. 48°. 33.A/com. 7°. aph. 68°. Ex.60.F
ab Interioribus ad exteriora moueri ulcera bonum, ẽ contrario malum. comment. 6°. aph. 25°. Ex.48.F
ad Interiora fiat reuulsio, ubi extrorsũ uergũt succi. de cuc. sca. 6ª.4.G
Interiorũ ptiũ defectus quibus fiat. de ijs, quæ in med. fi. cõ. 2°. 7ª.213.D
Interioribus omnibus mel leniendo medetur. de simp. med. Sp.87.B
Interioribus partibus ut potio datur lauri lixiuiũ. de simp. med. Sp.85.H
ad Interiorũ mẽbrorũ debilitatẽ ualẽs medicamẽtũ. de me. ex. Sp.104.G
ad Interiorũ membrorum debilitatẽ ex cã frigida. de med. exp. Sp.107.B
in Interiorũ mẽbrorũ cõfortatiõe quid sit optimũ. de med. exp. Sp.105.F
Interiora membra confortans medicamentum. de med. exper. Sp.104.G
Interiorum membrorum oppilationes aperiunt drachmæ duæ cubebarũ. de medicinis expert. Sp.106.E
ad Interiorum membrorum dolorẽ electarium. de med. exper. Sp.106.H
ad Interiorũ mẽbrorũ dolorẽ ualens medicina. de med. exper. Sp.106.G
ad Interiores abscessus sine dolore discutiendos emplastrum commodum. 2°. de compo. medicamen. per genera. 5ª.222.F
ad Interiora oĩa malagma Antipatri bonũ. 7°. de cõ. me. p ge. 5ª.266.G
Interiorũ medicamẽtorũ librũ fecit Asclepiades. 3°. ꝺ cõ. m. p. 5ª.234.H
INTERIORA tarde digeruntur. de dissol. cont. Sp.73.D
Interiora tarde descendunt. de diss. cont. Sp.74.H

Interiora oīum aīaliū sunt multarū superfluitatum. de diff. cōti. Sp.73.E
Interiora generant bonum chymum, & crassum. de diff. cont. Sp.74.A
Interiora nutriūt eū q̄ digerit ea nutrimēto ml̄to crasso. d̄ dif. c. Sp.73.E
INTERITVS, & ortus an sint. de hist. philos. Sp.5.D
Interitus necessitas secundum naturam. de marc. 3ª.45.G
in Interitus deflectūt cruda et icōcocta. i 1^{m}. de mor. uul. c.3º. 3ª.124.E
INTERNODIIS digitorū excisis, quid agēdū. 14º. me. m. 7ª.92.B
INTERNAE causæ, quæ. introductio. Isa.52.B
Interna uena quando secanda. 4º. de sanit. tuen. 2ª.87.F
ad Internas partes tibiam trahens musculus. de musc. diss. 1ª.51.F
ab Internis partibus unde sumatur indicatio. 4º. met. med. 7ª.28.G
ad Internos dolores Euclidis Palatiani theriaca. 2º. de antid. 5ª.116.B
ad Internos dolores omnes quid conferat. 2º. de antidotis. 5ª.120.D
ad Internas et malas omnes affectiones corporis ualet antidotus Mithridatis. 8º. de comp. med. sec. loc. 5ª.193.B
ad Internas affectiones antidotus multum efficax. 2º. de antid. 5ª.118.F
ad Internas affectiones pharmacum acommodatum aromaticum inscritis. 2º. de antid. 110.G/ 5ª.115.C/D
ad Internas affectiones citra tussim antidotus accommodata. 8º. de compositione medicamentorum sec. loc. 5ª.195.H
ad Internas affectiones per circuitum repetentes compositio accōmodata. 7º. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.G
Internos abscessus probe repurgans confectio. 7º. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.182.F
ad Internos abscessus. 7º. de comp. med. sec. loc. 182.H/ 5ª.183.C
ad Internas affectiōes bonū quid. 8º. de cōp. me. sec. lo. 190. D/ 5ª.193.B
ad Internos affectus quæ conferant. 7º. de compo. medic. sec. lo. 184.H/ 185.A/B/D/ 5ª.186.A
ad Internorum affectiones. 9º. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.G
ad Interna omnia uitia. 9º. de comp. med. sec. loc. 5ª.203.E
de Internis affectionibus librum fecit Andromachus. 7º. de comp. medi. sec. loc. 182.D/8º. 5ª.194.D
Internorum librum fecit Asclepiades. 7º. de compo. med. sec. loc. 186.D/ 8º.189.C/9º. 5ª.197.H
INTERPOLLATARVM & continuarum febrium differentiæ. 2º. de crisi. 4ª.135.E
in Interpollatis non consideramus numerum dierum, sed circuituum. com. 4º. apho. 59º. Ex.33.H
Interpollatus. uide Intermittens.
INTERPRETES debent demonstrare quæ dicunt. in 3^{m}. de morbis uulg. com. 1º. 3ª.130.A
Interpretum, & expositorum bonorum opus. 3º. de diff. resp. 3ª.69.G
Interp̄s dēt adijcere uerba grā p̄spicuitatis. 2º. de ar. cur. ad Gl. 7ª.112.C
Interpretis praui enarratio. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1º. 3ª.128.E
Interpres & expositor damnandus, qui nec uera dicit, nec consentanea cum auctore. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1º. 3ª.129.D
Interp̄tes sexti epidemiorū q̄d cōmiserit. i 6^{m}. de mor. uul. c. 1º. 3ª.152.C
Interpretes corrupere sextum epidemiorum librum. in 6^{m}. de morb. uulgaribus, com. 1º. 3ª.152.C
INTERPRETARI quid, p̄prie sit. i 1^{m}. de mor. uulg. c. 2º. 3ª.113.C
INTERPRETATIO unū ex principijs medicinæ. intro. Is.50.H
ob Interpretationis malum modum datur sophistis modus inueniendi solutiones. com. 7º. aph. 64º. Ex.60.C
Interpretatio. lege Expositio.
de INTERROGATIONIBVS quibus medici ægrum interrogant, meminit Hippocrates. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 1º. 3ª.168.F
INTERSEPTVM quod. intro. Is.53.A
ad Interseptum remedia. de med. fac. par. 7ª.167.H
INTERSTITIVM primū in febribus q̄d sit. 2º. de cris. 4ª.137.B
INTERTRIGINIBVS & alijs ulceribus si illinat̄ balaustium, celerrime illa cicatricem contrahunt. 6º. de simp. med. fac. 5ª.44.F
Intertrigines bellissime sanat piceæ cortex. 8º. de simp. med. fac. 5ª.58.F
ad Intertrigines femorum utilis medela est lithargyrus. 9º. de simplic. medicam. fac. 5ª.70.A
Intertriginibus emplastrum conferens. 1º. de cōp. me. sec. loc. 5ª.130.F/G
ad Intertrigines ualet lycium. 7º. de simp. med. fac. 5ª.54.G
ad Intertrigines remedium accōmodatum. 5º. de cōp. me. se. lo. 5ª.162.B
Intertrigines curatu difficiles. de fract. com. 3º. 7ª.245.D
Intertrigines in feminibus existentes curat coriorum ueterum cinis. 11º. de simp. med. fac. 5ª.80.F
Intertrigines à calciamentis sanat pulmo agninus, & porcinus. 11º. de simplic. med. fac. 5ª.79.H
ad Intertrigines. de med. fac. par. 7ª.177.G
ad Intertrimenta pedum, & manuum. de med. fac. par. 7ª.176.B
ad Intertrimenta pedum compositio optima. de med. fac. par. 7ª.178.A
INTERVALLVM quid sit. de morb. temp. 3ª.86.D
Interualla sunt quatuor in febribus. in 6^{m}. de morb. uulg. cō. 1º. 3ª.164.C
Interuallum optimum in febribus quod. de morb. temp. 3ª.85.H
Interuallum in pulsu quid. de puls. ad tiro. 4ª.43.E
Interuallum in pulsu quid sit. 1º. de diff. puls. 4ª.48.D
Interuallum breue quid significet. 1º. de caus. puls. 4ª.87.F
Interuallum longum quid significet. 1º. de caus. puls. 4ª.87.F
Interualla quæ sunt inter incisiones in scarificatione sint inter sese æqualia. de cucur. scar. 6ª.3.G
Interuallum rhombale quid. de art. com. 2º. 7ª.266.D
INTESTINALIS tunica quæ in fœtu. 15º. de usu par. 1ª.211.G
Intestinalis membranæ ortus. 1º. de semi. 1ª.331.B
Intestinalis membrana ex fœminino semine orta. 2º. de sem. 1ª.338.C
Intestinalis tunica ex solo fœminino semine. 2º. de sem. 1ª.338.F
Intestinalis membrana ubi coniuncta. 2º. de sem. 1ª.335.H
Intestinalis membrana ad quid facta. 15º. de usu par. 1ª.211.G
Intestinalis membrana è quo facta, et cur talis figuræ. 1º. de sem. 1ª.331.H
Intestinalis tunica quæ. 15º. de usu par. 1ª.211.G
in Intestinali dolore deceptus Galenus, qui putauit esse dolorem renalem. 2º. de loc. aff. 4ª.9.D
INTESTINVM simpliciter prolatū quid significet. in 6^{m}. de morbis uulg. com. 4º. 3ª.179.G
Intestinum tenue ſm aliquos non prius dicitur intestinum q̄ in orbes anfractusq; conuoluatur. 6º. de anat. adm. 1ª.93.B
Intestinorū substantiam significat ēt uentris nomen. 1º. de ali. fa. 2ª.8.D
Intestinum rectum quomodo gignatur. de fœt. for. 1ª.322.H
Intestina uidentur distingui à uisceribus. 1º. de diff. feb. 3ª.34.G
Intestina quomodo generantur. de fœt. for. 1ª.322.H
Intestina unde procreantur. de fœt. for. 1ª.323.D
de INTESTINORVM anatomia. de anat. uiu. Sp.50.A
Intestinorum anatomia quando spectanda. 1º. de anat. adm. 1ª.64.B
Intestinorum sectio quomodo facienda. 6º. de anat. adm. 2ª.92.A
Intestina dicuntur esse in profundo corporis. cō. 3º. apho. 22º. Ex.24.G
Intestina ut sunt in medio iuuantur exercitatione superiorum & inferiorum. 5º. de san. tuen. 2ª.90.B
Intestina omnia lactibus alligantur. in 6^{m}. de mor. uul. com. 4º. 3ª.179.G
Intestinum elephanto est latissimum. 6º. de anat. adm. 1ª.92.F
Intestinum suis est in multos conuolutum orbes, & longissimum. 6º. de anato. admin. 1ª.92.F
Intestinorum inuolucra quamplurima in plurimis animalibus fuere. 4º. de usu partium. 1ª.140.F
ad Intestina oīa cur omentum extensum est. 4º. de usu par. 1ª.137.E
inter Intestinorum tunicas & peritonæum plurimum aquæ colligitur in ipsis hydropibus. 1º. de nat. fac. 1ª.293.D
Intestina semper sunt applicita ijs, quæ continent. de nat. fac. 1ª.303.E
Intestina possunt uideri extra animal. 4º. de anat. adm. 1ª.81.H
Intestina omnia in dissectione ab animali demantur relicto mesenterio. 6º. de anat. adm. 1ª.91.H
Intestinis exemptis quæ sint consideranda. 6º. de anat. adm. 1ª.92.B
Intestini cuiusq; anfractus pars magis gibba acutiore scalpello mediocriter est incidenda, & quare. 6º. de anat. adm. 1ª.92.A
Intestina cur prima die secaret Galenus. 5º. de anat. adm. 1ª.87.A
Intestinorum natura, quæ. 6º. de anat. adm. 1ª.92.F
Intestina cōposita ex arteria, uena, & neruo. 6º. de anat. adm. 1ª.92.A
Intestinis omnibus inest neruorum genus molle. 16º. de usu par. 1ª.215.D
Intestinis distribuuntur nerui à cerebro. 16º. de usu par. 1ª.215.E
Intestinis suggeruntur nerui à spinali medulla, & à cerebro. 16º. de usu partium. 1ª.215.E
Intestina duriori substantia constant q̄ caro. de bon. & uit. suc. 2ª.37.B
Intestina neruosa sunt, alia ad excipiendum excrementum, ad excernendum alia nata. fin. med. Isa.44.A
Intestina tenuia nō parū p̄ticipāt carnosæ sub̄æ. c. 6º. aph. 18º. Ex.48.A
Intestina quam habent carnem. 2º. de temp. 1ª.18.A
Intestinorum substātia non multū à uētriculo diuersa. de usu p. 1ª.140.F
Intestina quam habent caliditatem. 2º. de temp. 1ª.18.A
Intestinorum duæ tunicæ. 6º. de anat. ad. 1ª.93.C/12º. met. me. 7ª.79.D/ de anato. uiuorum. Sp.56.A
Intestinis cur tunicæ binæ datæ. 4º. de usu partium. 1ª.141.B/5º.146.B/ 14º. 1ª.209.E

Intestinorum tunicæ quo habent uillos.5°.de usu par. 1ª.145.H
Intestinorum duæ tunicæ habent uillos transuersos, quia eorum officium est solum propellere.4°.de usu par. 1ª.137.A
Intestina habent suillos transuersos solum & rotundos, quia indigent solum expulsione.4°.de usu par. 1ª.141.B
Intestina habent magis de uillis latitudinalibus.de anat.uiu. Sp.56.A
in Intestinis aliquibus cur uilli recti.4°.de usu par. 1ª.141.C
Intestina ex quibus constent fibris.3°.de nat.fac. 1ª.305.F
Intestina quas habent fibras.2°.de temp. 1ª.18.A
in Intestinis diuersum est fibrarum genus.2°.de semine. 1ª.332.C
Intestinis insunt pleræq; fibræ circulares.6°.de anat.adm. 1ª.92.D
Intestinis singulis sunt fibræ circulares.3°.de nat.fac. 1ª.304.G
Intestina cur simplices fibras habent.5°.de usu par. 1ª.146.A
Intestinorum principium stomachus.intro. Isa.57.C
Intestinũ inhærẽs fundo uẽtriculi nõ ẽ pars uẽtriculi.4°.đ uſ.p.1ª.137.A
Intestinis & uentriculo quæ communia.6°.de lo.aff. 4ª.36.D
Intestinorum principium.6°.de anat.adm. 1ª.92.F
in Intestinorum omni reuolutione est unus neruus, una uena, una arteria.5°.de usu partium. 1ª.145.E
Intestinis oĩbus arteria distribuit̃, & à qbus locis.16°.de usu p.1ª.219.A
in Intestinorum oẽs flexus à quibus locis necesse fuerit arteriam uenam & nerum dispertiri.16°.de usu partium. 1ª.219.A
Intestina cur plura sint & inuoluta.de anat.uiu. Sp.50.A
Intestinorum circũuolutiones pp quid tot.4°.de usu par. 1ª.140.G
in Intestinis facta sũt iuolucra q̃ retardẽt excremẽta.4°.đ uſ.p.1ª.139.B
in Intestino, & colo excrementi portio seruatur.1°.de crisi. 4ª.129.C
Intestinorum inuolucrum utilitas.de usu puls. 1ª.228.A
Intestinorum inuolucrum alia causa.4°.de usu par. 1ª.140.H
in Intestinorũ ẽt trãsitu coquitur alimentum.4°.de usu part. 1ª.140.E
Intestina deseruiunt nutritioni.4°.de præsag.ex puls. 4ª.119.F
Intestinorum anfractus cã digestionis in intestinis.de fœt.for. 1ª.324.H
Intestina non concoquunt.5°.de usu par. 1ª.146.B
Intestinorum meatus manifesti. de diff.morb. 3ª.4.C
in Intestinis quot cauitates.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.193.H
Intestinũ unũ aĩalia hñtia sp cibo adhærẽt ut arbores.4°.đ u.p.1ª.141.A
Intestina necessaria omni animanti.6°.de anat.adm. 1ª.90.B
Intestina sunt instrumenta naturæ.2°.de mo.mus. 1ª.316.A
Intestina propter quid constructa.5°.de usu par. 1ª.140.F
Intestinorum ordo post uentriculum.5°.de usu par.1ª.142.E/ 6°. de loc. aff.4ª.36.H/7°.meth.med. 7ª.49.D
Intestina sex numero sunt, duodenum siue portenarium, ieiunum, inuolutum siue ileon, cæcum siue orbum aut monoculum, colon, extale, uel extensum, siue longaon.de anat.uiu. Sp.50.B
Intestinum primum omnium quod uentriculo coniunctum est, & cur uacuum.5°.de usu partium. 1ª.142.E
Intestinum primũ uẽtriculo cõiunctum, qd', & ubi.5°.de usu p. 1ª.142.E
Intestinum secundum, quale.5°.de usu par. 1ª.142.E
Intestinum tenue tertium in ordine.5°.de usu par. 1ª.142.E
Intestinum cæcum quartum in ordine.5°.de usu par. 1ª.142.E
Intestinum colon quintum in ordine.5°.de usu part. 1ª.142.E
Intestinum rectum sextum in ordine.5°.de usu par. 1ª.142.E
Intestinum ieiunum ob nullam sui utilitatem est uacuum, sed ea consequitur, quæ alicuius gratia.5°.de usu par. 1ª.142.F
Intestinum ieiunum cur habeat tot inuolucra.intro. Isa.54.D
Intestina superiora tria cur gracilia.de anat.ui. Sp.50.B
Intestina tenuia superiora mouentur ad motum respiratoriorum organorum.1°.de diff.resp. 3ª.59.H
Intestina tenuia habent naturam stomachi.cõ.6°.aph.18°. Ex.48.A
Intestinum tenue, quale.6°.de anat.adm. 1ª.92.F
Intestiorũ tenuiũ tunicæ rara tenuiq; cẽtia cõstãt.6°.de lo.af. 4ª.36.H
Intestina tenuia ad quid constituta.4°.de usu par. 1ª.141.C
Intestini tenuioris officium.introd. Isa.54.B
Intestina tenuia uasa nutrimenti.intro. Isa.54.B
Intestina inferiora tria cur crassa.de anat.uiu. Sp.50.B
Intestina crassa ad quid effecta.4°.de usu par. 1ª.141.D
Intestina crassa nutrimẽti organa apud medicos.5°.de usu par.1ª.146.D
Intestinorum crassorum ordo, qui.4°.de usu par. 1ª.141.D
Intestinum cæcum principium crassi intestini.4°.de usu par. 1ª.141.D
Intestinum crassum dicitur manica, & quæ sit eius utilitas. de compag. memb.siue de nat.hum. Sp.59.A
Intestinum crassum & uesica colligũt excremẽta.4°.de usu p.1ª.141.D
Intestini crassi & tenuis partes mediæ inter abdomen & septum.3°.de sanitate tuenda. 2ª.77.B
Intestinũ duodenũ unde dictũ sit.de cõpag.mẽb.siue de nat.hu. Sp.59.A
Intestinũ monomacũ unde sit dictũ.de cõpa.mẽb.siue de na.hu. Sp.59.A
Intestinum cæcum post intestinum tenuius.6°.de anat.uiu. 1ª.92.F
Intestinum cæcum unũ in pedestribus, & ubi sitũ.4°.de usu p.1ª.141.E
Intestinum cæcum duplex aliquibus auibus propter actionis robur.4°.de usu partium. 1ª.141.D
Intestinum cæcum ad infernas partes extenditur.6°.de loc.aff. 4ª.36.H
Intestinum cæcum propter quid effectum.4°.de usu part. 1ª.141.D
Intestinum monomacũ coquit.de cõpag.mẽb.siue de nat.hu. Sp.59.A
Intestinum rectum cysaron dicitur.an animal sit. 1ª.328.C
Intestinum rectum, cur dicatur.1°.de san.tu. 2ª.67.F
Intestinum rectum quod.de diff.uul. 1ª.108.C
Intestini recti situs, qui.14°.de usu par. 1ª.209.A
Intestinum rectum cui innitatur.de diff.uul. 1ª.108.B
Intestinum rectũ cur post uesicã constitutum.14°.de usu par. 1ª.209.E
Intestinũ rectũ i extremo ad sedẽ usq; porrectũ ẽ.6°.de ana.ad. 1ª.92.F
Intestino recto cognata est matrix.com.7°.aph.27°. Ex.55.H
Intestinum rectum cur habeat uillos rectos.4°.de usu par. 1ª.141.C
in Intestino recto qui musculi sunt.1°.de san.tu. 2ª.67.F
Intestini recti os habet musculos in orbem.4°.de usu par. 1ª.141.E
Intestinum rectum recipit excrementum graue.6°.de ana.adm. 1ª.90.C
p Intestinum rectũ concaua iecinoris expurgãtur.11°.met.me. 7ª.73.F
Intestino recto quid accidat in hæmorrhoidibus.de diff.uul. 1ª.109.G
Intestino cæco proportionatur colon.4°.de usu par. 1ª.141.D
Intestinum crassius colon dicitur.6°.de san.tuen. 2ª.98.F
Intestino lõgo laxo quo renes iungãtur.in 1m.de morb.uul.c.1°.3ª.155.D
Intestinum crassius affligit fluxio corrupta.6°.de san.tu. 2ª.98.F
Intestini ieiuni officium, quale sit.de cõpag.mẽb.siue de nat.hu. Sp.59.A
Intestinum præsertim ieiunum est lubricum.com.6°.aph.1°. Ex.46.C
Intestina irrigantur à glandulis.2°.de sem. 1ª.340.C
Intestinis qd cõe et muscul, et uẽtri, uuluæ, et uesicæ.7°.đ an.ad. 1ª.95.G
Intestinis proprium.7°.de anat.adm. 1ª.95.B
in Intestino tenui an fiat stercus.3°.de nat.fac. 1ª.306.A
in Intestinis tenuibus fit stercus.3°.de nat.fac. 1ª.304.C
INTESTINORUM officium non pendet ab electione, neque est à uoluntate, & quale sit.6°.de loc.aff. 1ª.38.E
Intestinorũ & stomachi uirtus, naturalis ẽ.de mot.man.et obsc. Sp.69.C
Intestinum rectũ naturali utit facultate, musculus aũt qui extremã illius partem ambit, ea q̃ aĩalis, & uoluntaria dicitur.6°.de loc.af.4ª.38.F
Intestina mouẽtur motu naturali nõ uolũtario.10°.de usu par. 1ª.180.G
Intestina cur debẽt sentire dolores & mordicatiões.5°.de us.p. 1ª.145.E
Intestinorũ propriũ corpus ẽ sensibile elemẽtũ.1°.de nat.fac. 1ª.291.G
Intestinorum sensus est obtusus.in 6m.de morb.uul.com.5°. 3ª.193.F
Intestina sentiũt solũ, & non hñt motũ uolũtariũ.16°.de us.p.1ª.214.H
Intestina non indigent facultate attractrice.4°.de usu par. 1ª.137.B
Intestina non trahunt à uentriculo.6°.de loc. aff. 4ª.37.G
Intestina non trahunt, sed contrahuntur.3°.de nat.fac. 1ª.304.G
Intestina excernunt exprimendo, ut manus exprimit aliquid.2°. de symptom.cau. 3ª.21.E
Intestina habent uim expultricem.1°.de cris. 4ª.129.C
Intestina & uesica ita actiones naturales lædere possunt, ut musculi affecti actiones à uoluntate.1°.de loc.aff. 4ª.8.A
Intestina habent comprehensionem.3°.de symp.caus. 3ª.25.G
Intestina habent uirtutem constrictoriam, & uirtutem contentricem, <beneq; hoc considera.> in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3ª.193.F
in Intestinis cẽ uim retẽtricẽ colligit ex dictis Gal.6°.de lo.af. 4ª.37.A
Intestina habent uim circunstringentem, & exprimentem.de uic.rat.in morb.acut.comment.3°. 7ª.130.C
ab Intestinis quo exprimuntur excrementa.4°.de usu par. 1ª.137.G
Intestina protrudunt cibos extra.3°.de symp.cau. 3ª.27.C
per Intestina exeunt cibus, & potus.6°.de loc.aff. 4ª.37.G
Intestina eijciunt acrem humorẽ irritãtem.5°.de usu par. 1ª.145.F
Intestina & si expellãt, nihil tñ elabitur clauso ano.5°.de usu p.1ª.146.F
Intestina alterius auxilio nõ idigẽt p sua functiõe. de fœt.for. 1ª.324.G
ad Intestinũ, quod græci ἔκφυσιν uocant, ex hepate bilis in quibus deferatur.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.120.G
in Intestinum quo ingrediatur meatus uesicæ bilis.5°.de usu p.1ª.146.C
in Intestina bilis ex iecore cur regurgitat i uẽtriculũ.1°.de ali.f.2ª.7.G
in Intestini mediocris primam partem mittitur fel.1°.de sa.tu. 2ª.67.F
ad Intestina aliquid peruenit ex cute.3°.de nat.fac. 1ª.306.F
ad Intestina singula cur multæ uenæ.4°.de usu par. 1ª.137.B

in Intestia, uenarũ oĩs distributio fit sil' cũ arterijs.16°.ꝺ uſ.p.1ª.220.H
ad Intestina et lactes, uenæ et arteriæ, q̃.16m.ꝺ mor.uul.c.4°. 3ª. 180.E
in Intestino tenui uenæ, & arteriæ se contingunt. 9°, de usu p. 1ª.172.H
Intestina habent nutrimentum crassum graue.3°.de nat.fac. 1ª.307.F
in Intestinis nutrimẽtum plurimum in uenas rapitur, parum in arterias, & quo tempore.3°.de nat.fac. 1ª.307.B
Intestina sibi mutuo dispartiunt usq; ad postrema succum, quem sibi mittit uentriculus.1°.de usu par. 1ª.213.C
ad Intestina ptingentes uenæ multũ cibi sumũt.4°.de usu par. 1ª.141.A
ad Intestina uẽtriculus naturaliter mittit supfluũ.15°.de usu p.1ª.213.C
in Intestina reliquiæ ex uentriculo descendunt.2°.de sem. 1ª.340.C
ad Intestina pertingentia orificia arteriarum parum cibi sumunt. 4°.de usu partium. 1ª.141.A
ab Intestinis cur arteriæ non trahunt.3°.de nat.fac. 1ª.307.F
Intestina uenæ nutrientes in mesenterio, quæ non trahunt ad hepar. 4°. de usu partium. 1ª.141.F
Intestina & ptes ppinq̃ nutriũtur à uenis i epiploo.4°.de usu p.1ª.141.F
Intestina nutriuntur in ipsa concoctione, & etiam trahũt ab hepate. 4°. de usu partium. 1ª.141.F
in Intestinorũ sensibiles amplitudines fit relaxatio osculorum uenarum, sæpe sine transfusione.de mult. 3ª.78.G
ab Intestinis trahit hepar succum.de util.resp. Sp.64.D
ab Intestinis trahit iecur p meseraicas uẽas alimoniã.6°.ꝺ dec.1ª.266.A
Intestinorum uenæ habent uim mutandi succum in sanguinem, anteq̃ ueniat ad hepar.4°.de usu partium. 1ª.138.F
Intestinorũ uenæ ferunt utile ad nutriẽdũ iecur.4°.de usu part. 1ª.135.H
ad Intestina, & stomachum meseraicas ab hepate euntes recipiunt glandulæ quædam.de anat.uiu. Sp.44.D
Intestina minus ualentia q̃ iecur.3°.de nat.fac. 1ª.306.C
Intestinorum uniuersorum cã iecur imbecillitatur.5°.de loc.aff. 4ª.33.F
Intestini ieiuni causa maxime iecur imbecillitatur.5°.de loc.aff. 4ª.33.F
per Intestina præcordijs affectis malagma conueniens à Damocrate conscriptum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.D
Intestina sunt loca conferentia euacuationi.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Intestina deiectione euacuantur.7°.meth.med. 7ª.49.D
Intestina euacuãt excernẽdo cãm q̃ molestat.de nat.hu.cõ. 2°. 7ª.182.H
de Intestinis, & stomacho qñ supfluitas cibi est difficilis descẽsus, indigemus his q̃ descẽdere faciũt, & uentrem mollificẽt.de diff.cõt. Sp.71.F
in Intestinis excrementa collecta quid faciant.3°.de symp.cau. 3ª.28.E
INTESTINORVM morbi sicci qui uocentur.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.112.F
Intestinorum sunt morbi sicci, dum aut nihil excernitur, aut durum. de ptissa. 2ª.48.A
Intestinorum excrementa non excludentur, si abdominis musculi ocientur.3°.de sani.tuen. 2ª.77.B
in Intestinis quid faciant grumi.6°.de loc.aff. 4ª.38.H
Intestinorũ uitiũ sequẽs excremẽti morã cur accidat.1°.de sa.t. 2ª.68.A
Intestina omnia cur uacua non fiunt à bile.de anato.uiu. Sp.50.C
per Intestina aquam ire, malum.de bon.aquæ. Sp.76.A
Intestina p quas partes expurgãtur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.H
Intestina per rectum intestinum expurgantur.11°. meth. med. 7ª.73.F
per Intestina thorax purgatur qñq;.6°.de loc.aff. 4ª.39.C
per Intestina purgãtur lien, & iecoris caua.13°.metho.med. 7ª.84.H
Intestina tenuia purgantia, quæ.de cathart. Sp.95.C
Intestina qbus cãis prõpte deijciãt.de uic.ra.in mor.acu.c.2°. 7ª.120.E
in Intestinis humores praui fœno græco subducũtur.1°.de ali.f.2ª.14.E
in Intestinis lumbrici gignuntur.1°.de loc.aff. 4ª.16.C
ex Intestis maioribus scybala, et lumbrici lati educunt.de cath. Sp.94.G
ex Intestino extremo educuntur ascarides.de cathar. Sp.94.G
Intestina mouẽtur ab acribus suppositorijs, & clysterijs.de dy. Sp.20.F
in Intestinis quæ sunt, magis subducunt dulcia, sed minus sunt grata stomacho.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.H
Intestina mundificant cibi salsi.de diff.cont. Sp.72.F
ex Intestino ieiuno an poßibile sit aliquid per nauseam deferri.7°.de compoſi.med.sec.loc. 5ª.184.B
Intestinorum sonitus unde.3°.de symp.cau. 3ª.27.F
Intestinorum tenuium sonitus ob flatus.3°.de symp.cau. 3ª.27.F
per Intestinum uacuum, & prorsus angustum spiritus delatus, acutum & tenue sonat.3°.de symp.caus. 3ª.27.F
Intestina laborant ob flatus.8°.de decre. Hippo. 1ª.274.E
in Intestinis latis flatus bombos faciunt.3°.de symp. cau. 3ª.27.G
Intestina non patiuntur ex compreßione qñ uesica est plena, neq; quando uterus mulieris prægnantis sit plenus.com.6°. aphor.44°. Ex.51.D
Intestina tenuia poßunt premi à tumore uteri mulieris prægnãtis. com. 6°.aphor.44°. Ex.51.D
Intestinũ rectũ solũ põt premi à tumore uesicæ.c.6°.aph.44°. Ex.51.D
INTESTINORVM intẽperies uñ accipiatur.1°.de sa.t.2ª.68.A
Intestinum laxius patitur frigidas dispõnes. cõ. 2°.aph.40°. Ex. 18.A
Intestinis frigidum mordax.4°.de simp.med.fac. 5ª.24.C
ad Intestinorum infrigidationes omnes, idoneas uires habet anethum. de simp.med. Sp.81.B
Intestio si sola adsit obstructio, una tñ erit ægritudo.de dif.mor.3ª.4.D
i INTESTINIS istãmatio duas facit ægritudies.de dif.mor.3ª.4.D
in Intestinorũ phlegmone nõ ẽẽ purgãdũ p aluũ.13°.meth.med.7ª.83.A
ex Intestinorum phlegmone exit aliquid.13°.meth.med. 7ª.84.H
Intestinorum inflammatio est ileos.in 3m.de mor.uulg.com.2°.3ª.139.A
in Intestinis tenuibus fit ileum.com.6°.aph. 44°. Ex.51.D
Intestinum aliquod gracile inflammatum difficilem inducit spirationem. 2°.de diff.resp. 3ª.65.H
ad Intestini recti tumores phlegmonodes quid bonum. 1°. de composit. med.per genera. 5ª.211.E
in Intestinis, et uẽtre sanguis facit ĩflationẽ.3°.de cõp.me.se.l. 5ª.149.A
circa Intestinum aliquod sanguis non indiget calidis tenuium partium. 7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.F
Intestinum ieiunum quinto loco causum facit. de uic.rat.in morb.acutis, commentario 4°. 7ª.134.E
Intestinorũ inflãmationibus cõpetit mastiche.7°.de cõp.med.fac.5ª.55.C
in Intestinis adest palpitatio.2°.de symp.cau. 3ª.20.F
Intestinorũ motus pter naturã, symptoma est.2°.de sympt.cau. 3ª.20.F
in Intestinis affectus similis diabete.6°.de loc.aff. 4ª.38.B
Intestinũ inflatũ quõ mitigãdũ, ex aqua calã i spõgia.6°. me.m. 7ª.39.D
INTESTINI plenioris, & iecinoris dolores non necessario sequuntur male concoquentem.3°.de sympt.caus. 3ª.30.C
Intestinorum dolor quomodo fiat.1°.de loc.aff. 4ª.4.F
Intestinorum dolores concitat bilis.de dynam. Sp.19.D
Intestinorum tenuium dolores mitiores.2°.de loc.aff. 4ª.9.G
Intestinorum gracilium dolor intensus cur fiat.6°.de loc.aff. 4ª.36.H
Intestinorum tenuium dolores à quibus pueniãt.6°.de loc.affe. 4ª.36.H
Intestina sublimiora hñt uehemẽtißimos dolores. 6°.de loc.aff. 4ª.37.A
Intestini craßi dolor, qui.2°.de loc.affe. 4ª.9.E
inter Intestinorum tunicas ex contento humore frigido dolor fit. 12°. methodi medendi. 7ª.79.D
in Intestinorum tunicis impacti succi mordentes faciebant dolorem in sene quadragenario.12°.meth.med. 7ª.78.G
in Intestinis noxam ex scammonia habentis quadragenarij casus. 12°. methodi medendi. 7ª.78.H
in Intestinorum tunicis humores immersos habentibus conuenit hiera picra.12°.methodi medendi. 7ª.78.G
ad Intestinos omnes dolores remedium.de med.fac.par. 7ª.168.A
Intestinorum tenuium dolores, à Philonio sanantur. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.104.H
ad Intestinorũ, & coli dolores ius album conferre ex Galeno elicitur. 12°.methodi medendi. 7ª.78.H
in Intestinis si craßi humores colicam generant medicamentum iuuant. de med.exper. Sp.106.G
Intestinorum dolores sedat theriaca, de usu theri.ad Piso. 5ª.98.F
ex Intestini laxi dolore, animi defectus quo modo curandus. 1°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.99.G
Intestinorum tormina incidebant qui malos succos ob annonam ederant. de bon.& uitio succorum. 2ª.33.G
Intestinorum torminibus laborantes cœliacos iuuat antidotus zopyria. 2°.de antidotis. 5ª.115.B
ad Intestinorum tormina ualet theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.91.F
ad Intestinorum tormina quid conferat.de med.fac.par. 7ª.167.E
INTESTINORVM difficultates cur fiãt mulieribus & uiris humidis, qñ hyems fit aqlonia, & uer austrinũ.cõ.3°.aph.11°. Ex.21.C
Intestiorũ difficultate hoies uere et æstate laborãt.8°.ꝺ dec.1ª.276.B/E
Intestinorum difficultates unde fiant, & qũo.cõ.3°.apho.16°.Ex.23.D
Intestinorum difficultas quomodo fiat.com.6°.aph.3°. Ex.46.F
Intestina in intestinorum difficultate quam dispositionem habeant. comment.7°.aph.27°. Ex.55.H
Intestinorum difficultates fiunt à pituita à capite ad uentrem defluente. com.3°.aph.12°. Ex.21.F
ad Intestinorum inuolucra quo modo tendit materia, quæ à capite descendit

scendit.comment.7°.aphoris.30°. Ex.56.B

Intestina à qua pituita mordentur ita, ut prouocentur ad deiectionem. com.6°.aph.33°. Ex.50.B

Intestinorum difficultates fiunt potißimum à salsa pituita. comment. 3°. aphoris.12°. Ex.21.G

Intestinorum difficultas à sincera deiectione.cõ.7°.aph.71°. Ex.60.G

Intestinorũ difficultas à deiectiõe sincera,malũ.c.7°.aph.23°. Ex.56.E

Intestina exulcerantur, abraduntur, eroduntur, & computrescũt à transitu sinceræ bilis, siue flauæ, siue atræ.5°.de usu part. 1ª.145.E

Intestinis aduersißima est utraq; bilis.5°.de usu par. 1ª.146.E

Intestinorum difficultas ab alui profluuio.com.7°.aph.71°. Ex.60.G

Intestina ulcerantur ob colocynthim.de dynam. Sp.21.D

Intestina à quibus humoribus & quõ exedãtur.cõ.7°.aph.23°. Ex.55.E

Intestina ulcerat humor mordax, & eo remoto non remouetur affectus. 1°.de locis affectis. 4ª.4.C

ad Intestini recti mordicationes ualet adeps caprinus. 11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.78.H

ad Intestinum fluens sanguis malum, licet minus quàm sit per superius. com.4°.aph.25°. Ex.3.A

in Intestinis consistentes fluxiones desiccat spica nardi.8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.56.G

ad Intestiorũ rheumatismũ malagma bonũ.7°.de cõp.me.p g. 5ª.266.E

Intestina quõ paulatim abradantur.com.7°. aph.7°. Ex.60.G

Intestina quõ per ordinem ulcerentur.com.7°.aph.71°. Ex.60.G

Intestinorum difficultates primo corpora pinguia excerni faciunt. com. 4°.aphorismo 26°. Ex.30.C

in Intestinorum difficultatibus secundo loco ramenta quædam intestinorum excernuntur, ablata ipsorum superficie interiore, quæ membranosa existit & densa.com.4°.aph.26°. Ex.30.C

ex Intestinis ramenta deiectione eijciuntur.4°.de loc.af. 4ª.25.H

in Intestinorum difficultate substantia intestini abraditur tertio loco. com.4°.aph.26°. Ex.30.C

Intestinorum prima tunica exesa in dysenteria multi superuixere, & quare.4°.de usu partium. 1ª.141.B

Intestini tunica eiecta lata & crassa, significat dysenteriam esse in magnis intestinis.1°.de loc.affe. 4ª.2.D

ab Intestinis q̃ excernũtur pticulæ se cõtrahũt.2°.de symp.ca. 3ª.21.E

Intestina abradit oxymeli.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.130.C

Intestina abradit chylosum excrementum, quod cum oxymeli descendit. de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.130.C

Intestinorũ abrasio iutilis in acutis.de uic.rat.in mor.acu.c.3°. 7ª.130.C

Intestinorum abrasio uires frangit, & extremas partes infrigidat.de uic. rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.130.C

Intestinum ulceratum quomodo cognoscatur.1°.de loc.af. 4ª.6.A

Intestinũ uulneratũ significat stercus exiẽs p uulnus.1°.de loc.af. 4ª.2.E

Intestina tenuia an crassa patiantur, quõ cognoscẽdũ.1°.de lo.af. 4ª.6.A

Intestina tenuia affecta stercus per os faciunt emitti.in 3m. de morb. uulgaribus,com.2°. 3ª.139.A

Intestinũ si p uulnus exeat, significat pitoneũ eẽ discissũ.1°.d l.af. 4ª.2.F

Intestinum aliquod ulceratum ostendit ephelcis cum alui excrementis deiecta.1°.de loc.affe. 4ª.2.F

in Intestini colo si fuerit affectus, quõ cognoscatur. 2°.de lo.af. 4ª.9.E

in Intestinis exñtium nihil põt p uomitũ eũari.c.4°.aph.12°. Ex.28.F

Intestinorum motus ad superiora, qui.3°.de symp.cau. 3ª.25.H

Intestinum perforatum sit, quid agendũ.6°.meth.med. 7ª.39.G

Intestina crassa facile sanãtur, tenuia difficulter. 6°.meth.med. 7ª.39.G

Intestinum ieiunum insanabile est.6°.meth.med. 7ª.39.G

Intestina tenuia discissa, letale.com.6°.aph.18°. Ex.47.H

Intestina tenuia uulnerata in summa parte sæpius agglutinantur.com.6°. aphorismo 18°. Ex.48.A

Intestinorũ tenuiũ uulnera sanauit cauda equina.6°.de sim.m.f. 5ª.48.F

Intestina gracilia si discindãtur, nõ coalescũt.cõ.6°.aph.24°. Ex.48.E

Intestina tenuia non poßunt consolidari.3°.meth.med. 7ª.16.E

Intestina discissa tota usq; ad suam cauitatem rarißime sanantur. comment.6°.aph.18°. Ex.48.A

Intestina ulcerata quo modo curanda.9°.de simp.med.fac. 5ª.65.H

ĩ Intestis tenuibus ulcera quõ curãda, et p quas ptes.4°.met. m. 7ª.28.G

in Intestinis crassis quõ deprehendatur eẽ ulcus.6°.de loc.aff. 4ª.36.E

in Intestinis supioribus quõ deprehẽdatur eẽ ulcus.6°.de lo.af. 4ª.36.E

in Intestinis inferioribus quõ deprehẽdatur eẽ ulcus.6°.de l.af. 4ª.36.E

Intestina superiora læsa, medicamentis iuuantur.6°.de loc. af. 4ª.36.E

Intestina inferiora læsa, clysteribus iuuantur.6°.de loc.af. 4ª.36.E

Intestinorum inferiorum dispõ sanatur clysteri.1°.de loc. aff. 4ª.5.H

Intestini recti ulcus tenesmos dicitur.6°.de loc.affe. 4ª.36.F

in intestinis crassis ulcera quõ curanda.4°.meth.med. 7ª.28.G

Intestinorũ ulcera quõ p os, & per anum curẽtur.5°.met.med. 7ª.34.D

Intestina magis p potionẽ q̃ p alia sanari debẽt.cõ.6°.aph.18°. Ex.48.B

in Intestina quõ inijciantur medicamenta.5°.meth.med. 7ª.33.F

pro Intestino recto curando per cornu recti foraminis, cui sit alligata uesica suis, quid imittatur in anũ.1°.de cõp.med.per gen. 5ª.211.E

ĩ Intestinũ rectũ quõ iponẽda medicamẽta.1°.de cõp.med.p ge. 5ª.211.E

in Intestinum rectum medicamenta ponit uesica, cui sit iuncta fistula. 5°. methodi medendi. 7ª.33.F

Intestinorum particulæ quando exeunt.3°.de sympt.cau. 3ª.28.C

Intestinorum difficultas quod differat tantum per magis, & minus, ut q̃ intestina sint magis uel minus exesa, & non habent speciem sub se collige.com.4°.aphoris.24°. Ex.29.H

Intestinorum difficultas qñ est completa.com.4°.aph.26°. Ex.30.C

ad Intestinum ieiunũ facta exulceratione, in quibus factus sit tenesmus. in 3m.de morb.uulg. com.3°. 3ª.146.H

Intestinũ rectũ tẽtionẽ patiẽ, & quõ, & qd sit.cõ.7°.aph.27°. Ex.55.H

in Intestinis facit qñq; tenesmon secaniabin.de diff.cont. Sp.75.B

ob Intestinorum difficultatem, ac læuitatem, fit defectus animi.1°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.98.E

ex Intestini crasioris affectu, aius deficit.1°.de arte cu.ad Gl. 7ª.98.G

Intestinorum difficultates, & læuitates qua ætate contingant. comment. 3°.apho.30°. Ex.26.D

Intestinorum difficultates fiunt autumno.com.3°.aph.22°. Ex.24.E

Intestinorum difficultate correpti, lienosi.com.7°.aph.72°. Ex.60.G

Intestinorum difficultate superueniente, lienoso si aqua inter cutem, aut intestinorum læuitas aduenerit moriũtur.cõ.6°.apho.43°. Ex.51.B

Intestinorũ difficultas qñq;, et qñ sanat lienosos.c.6°.aph.43°. Ex.51.B

Intestinorum difficultas quæ sanabilis, & quæ non, & quomodo fiat, & quæ letalis.com. 4°.aph.24°. Ex.30.A

in Intestinorum difficultate si ueluti caruneulæ exeant, letale est. comment.4°.aphoris.26°. Ex.30.C

Intestinorum difficultas, uel aqua inter cutem, uel mentis alienatio à furore bonum.com.7°.aph.5°. Ex.54.C

Intestinorũ excoriatiõibus pdest theriaca.de usu ther.ad Pãphi. 5ª.98.H

Intestinorum difficultas.lege Alui fluxus.

INTESTINORVM *læuitas unde sortita est nomen, & quod nomẽ conuenientius fuisset.com.6°.aph.1°.* Ex.45.G

Intestinorum læuitas quid.com.6°.aph.1°. Ex.45.G

Intestinorũ læuitas quid sit, & cur fiat autũno.c.3°.aph.22°. Ex.24.F

Intestinorũ læuitas quid, & ex quibus causis fit.c.4°.ap.12°. Ex.28.E

ĩ Intestinorũ læuitate facultatis retẽtricis priuatio.de symp.dif. 3ª.12.D

Intestinorum læuitas, difficultas, tentio, apud Erasistratum, deinde alios antiquos quõ, & ex qua causa fiant.com.6°.aph.1°. Ex.46.C

Intestiorũ læuitates quot modis, et p quot fieri pñt.c.3°.a.30°. Ex.26.F

Intestinorum læuitas ex quibus causis fiat.com.6°. aph.1°. Ex.45.H

ut Intestinorum læuitas circa aluum, ita circa uesicam diabetes. 1°. de crisibus. 4ª.129.H

Intestinorum & renum læuitatis differentia.6°.de lo.af. 4ª.38.A

Intestinorum læuitas subito fieri non potest.6°.de loc.af. 4ª.37.H

Intestinorũ læuitas ex sola itestinorũ læsione fit.c.6°.aph.43°. Ex.51.B

Intestinorum imbecillitas facit intestinorum læuitatem, & quõ cognoscatur quando fit ab alijs causis.com.6°.aph.1°. Ex.45.H

Intestina magis roborat uinum austerum q̃ aqua.6°.meth.med. 7ª.39.D

Intestis uinũ meracius magis cõuẽit.de uic.rat.ĩ mor.acu.c.3°. 7ª.127.A

Intestinis inferioribus q̃ flatuosa uina nõ sint nocua, et cur.de ui. Sp.76.F

Intestina corroborantur à lente bis cocta. de alim.fac. 2ª.13.C

Intestinorum læuitas ex dysenteria.intro. Isa.57.E

Intestinorum læuitas superuenit ab intestinorum difficultate. commẽ.7°. aphoris.72°. Ex.60.G

Intestini partem imam humidam reddit oxymeli parum acre, & facit ramenta.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.130.C

Intestinorũ læuitas, & difficultas morbi ex bile.cõtra Iulianũ. Ex.67.G

Intestina plena humoribus maxime pituita faciunt læuitatem intestinorum.com.6°.aph.1°. Ex.46.A

Intestiorũ læuitate diuturnæ eũones siccitatẽ faciũt.1°.de dif.fe. 3ª.34.D

Intestinorum longa difficultate superueniente, si lienosis aqua inter cutẽ superuenit, aut itestinorũ læuitas, pereũt.cõ.7°.aph.72°. Ex.60.G

Intestinorum læuitate, id est lienteria, laborantes, hectica correpti sunt. 1°.de diff.feb. 3ª.35.F

in Intestinorum

in Intestinorum longis læuitatibus si ructus acidus fiat, qui prius non fuerit, bonum.com.6°.aph.1°. Ex.40.G
Intestinorum læuitate laborantes hiberno tempore purgare, malum. comment.4°.aph.12°. Ex.28.A
ad Intestinorum læuorem.de med.fac.par. 7ª.167.F
Intestinorum læuitas.lege Læuitas intestinorum.
INTESTINA unde fiant aspera.de cau.morb. 3ª.9.C
Intestinorum asperitatibus medetur ouum.11°.de simpli.med.fac. 5ª.81.F
ad Intestinorum scissuram, quæ bona.de med.fac.par. 7ª.168.A
Intestinorum suppurationes ruptæ faciunt puris deiectionem.cōmen.7°. aphorismo 8°. Ex.54.E
INTESTINUM qua de causa procidat musculo uulnerato.6°.methodi medendi. 7ª.39.B
Intestia mouēt suis sedibus, cū dissecto omēto deciderit.d̄ ca.mor.3ª.9.E
Intestinum quod in scrotum iam decidit, in suum locum reponi desiderat. 3.m eth.med. 7ª.16.C
Intestinorū quæ pciderūt collocatio, spēs cōpōnis chirurgiæ.itr. Isa.59.E
Intestini recti collocatio spēs compositionis chirurgiæ.intro. Isa.59.E
Intestina ēt si exeant, intro mittūtur sine læsione.c.6°.aph.58°.Ex.53.F
Intestinum cæcum solum, quia solutum facile descendit in scrotum. in 6ᵐ. de morb.uulg.com.4°. 3ª.179.G
Intestinum in scroto quomodo curandum.ars med. Isa.71.C
in Intestinis si uas magnum præruptum, adstringentibus utendum, & quibus.5°.methodi medendi. 7ª.31.G
in Intestinis si uas paruum sit præruptum, quibus adstringentibus utendum.5°.methodi medendi. 7ª.31.G
Intestinorum cuiuis laboranti non sunt admouenda adstringentia. 11°.methodi medendi. 7ª.73.B
ad Intestinorum affectiones antidotus.2°.de antid. 5ª.120.E
Intestina confortans medicamentum.de med.exper. Sp.104.G
ad Intestinorum ulcera utilissima est theriaca.de ther.ad Piso. 5ª.96.B
INTESTINA carnibus contusis, & similagine implebant. de fract. commentario 3°. 7ª.245.H
Intestina si coquantur qualem succum generant.3°.de alim.fac. 2ª.27.E
Intestina sunt cibaria media.de diss.cont. Sp.74.C
Intestina tarde digeruntur.de diss.cont. Sp.73.D
Intestina parum nutriunt, cur.de diss.cont. Sp.73.F
Intestina cibus crassus, & cur.de diss.cont. Sp.72.H
INTESTINO bello ægrotant ciuitates, cum seditiones in illis fuerint.5°.de decre.Hipp. 1ª.255.C
INTESTINUM terræ, animalculū.3°.de cōp.med.se.lo.5ª.145.A
Intestina terræ lumbrici.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.D
Intestinum terræ calculos uesicæ conterit.de ther.ad Piso. 5ª.93.F
Intestinum terræ regio morbo laborantē liberat.de ther.ad Pis. 5ª.93.F
Intestinū terræ podagricorū isflāmatōibus medeť.de ther.ad Pis.5ª.93.F
INTIMA calida, extrema frigida, malum.in prog.cō.2°. 4ª.198.C
INTORQUENDA qūo sit uena & arteria.5°.met.med. 7ª.30.G
INTRANEORUM calorem usitatum extirpat triasandali. de dynamidijs. Sp.26.E
INTRINSECARUM facultatum aliæ naturales, aliæ animales. de uocalium instr.diss. 1ª.106.C
Intrīsecæ facultates obtinēt uim cāæ, & artificis.de uo.istr.dis.1ª.106.C
Intrinseca membra seruientia, quæ.de anat.uiu. Sp.45.D
Intrinsecus rugosa est forma cordis, quando constringitur: plana, quando dilatatur.de anat.uiu. Sp.56.C
ab Intrinseco osse propter duritiem magis læditur caro conquassata ab extrinseco.de anat.uiu. Sp.55.D
Intrinseca pro febre auferenda quæ.10°.meth.med. 7ª.64.D
Intrinsecis uulneribus non possunt applicari medicamenta, sicut extrinsecis.com.6°.aph.18°. Ex.48.B
in Intrinsecis ulceribus quæ sumi non debent.4°.meth.med. 7ª.28.H
INTRORSUM oblique, sursumq; digitos mouentes musculi quinq;. de musc.diss. 1ª.49.A
Introrsum, & retrorsum femur adducēs musculus.de musc.diss. 1ª.50.F
Introrsum non nihil tibiam mouens musculus.de mus.diss. 1ª.50.F
Introrsum magis totum femur inuertens musculus.de mus.diss. 1ª.50.G
Introrsum adducens totum femur musculus.de musc.diss. 1ª.51.C
Introrsum tibiā iuertēs musculus, ī rectū illā attollēdo.de mus.di. 1ª.51.D
Introrsum simul, & parumper retrorsum femur agens musculus.de musculorum dissectione. 1ª.51.F
Introrsum si uergāt succi, ad exteriora fiat reuulsio.de cucur.sc.6ª.4.G
INTUBUS crudus conuenit stomachicis.8°.de cōp.me.fa.5ª.192.C
INTUENTUR qui inc ōniuenter.4°.de p̄sag.ex puls. 4ª.120.H
INTUITUM proprium placuit empiricis non cognitionem modo, sed & experientiam appellare.de subfi.empi. Isa.31.F
INTUMESCENTIA quid proprie sit.de fract.cō.3°. 7ª.243.C
Intumescentes purgandi non sunt.in pror.com.2°. 4ª.174.D
Intumescere non permittit Narcissi bulbus.de simp.med. Sp.87.H
Intumescere non patitur laxata emplastrum barbarum.de dyn. Sp.35.F
INTUS relinqui duplr̄ accipitur.in 6ᵐ.de mor.uul.cō.1°. 3ª.164.A
Intus qūo cognoscatur factā esse suppurationē.cō.7°.aph.8°. Ex.54.D
INTYBI an sit seres dubitat Galunus.2°.de alim.fac. 2ª.22.G
Intybi habent similem facultatem cum lactucis.2°. de alim.fac. 2ª.22.G
Intybi sunt minus suaues lactucis.2°.de alim.fac. 2ª.22.G
Intybi succus infrigidat.10°.meth.med. 7ª.65.A
Intybum refrigerat.14°.meth.med. 7ª.87.E
INUENIENDA sunt aliqua remedia per indicationem, uel per experientiam.com.6°.aph.38°. Ex.50.E
Inueniēda oia rōne, & experientia, sed distincte.3°.meth.med. 7ª.16.D
INUENIRE quod quæritur docet logica.1°.meth.med. 7ª.4.F
Inuenire methodo quid sit.1°.meth.med. 7ª.4.H
Inueniuntur multa quotidie, quæ apud antiquos non erant inuenta. 14°. methodi medendi. 7ª.92.H
Inueniri non contingit uerum ex falsis.3°.de cris. 4ª.142.C
Inueniri non potest quod nusquam existit.4°.de digno.puls. 4ª.84.H
Inuenire qui non potest aliquid etiam per multos annos, non debet animū despondere.1°.de digno.puls. 4ª.70.G
Inueniūtur quæsita cū usura, & qūo paulatim.1°. de dig. puls. 4ª.70.G
Inueniuntur res, non primo.6°.de comp.med.per ge. 5ª.255.H
Inueniuntur quæ p rōnem, qūo inueniātur.de cu.ra.p sang.miss.6ª.16.D
Inuenit auctor libri de motibus manifestis & obscuris musculū qui utrāq; mouet genam.de mot.man.& obs. Sp.67.C
INUENTIO unum ex principijs medicinæ.intro. Isa.50.H
Inuentio artium non consideranda, s̄m aliquos.3°.de loc.affe. 4ª.14.H
Inuentio empirica, & logica nō simul cōfundenda.2°.meth.me. 7ª.13.E
de Inuentione logica docet in libro methodi Galenus.2°.me.me.7ª.13.B
ad. Inuentionem auxiliorum quæ conferant.8°.meth.med. 7ª.56.D
Inuentionis duo instr̄a, ratio, & expientia.1°.met.med.4.F/3°. 7ª.16.G
Inuentionis principia, quæ.1°.de simp. med.fac. 5ª.8.E
Inuentionis principium sunt sensui nota.de op.secta. Isa.20.B
Inuentio fit longo tempore.1°.de dieb.dēcre. 4ª.147.C
Inuentio quæ fit per rationem quomodo fiat.1°.meth.med. 7ª.5.A
Inuentio affectuū, est cognitio præsentiū.4°.de p̄sag.ex puls. 4ª.121.F
Inuentio causarum affectus, est cognitio præteritorum. 4°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.121.F
de Inuentione Nilei Plinthij historia.de machin. 7ª.311.B
INUENTOR primus philosophiæ apud Iones Thales Milesius. de historia philosophica. Sp.2.D
Inuentor moralis philosophiæ Socrates.de hist.philos. Sp.2.C
Inuentor Dialecticæ Socrates.de hist.philos. Sp.2.C
Inuentor quorum fuerit Hippocrates, & q̄, non mirum si multa prætermittit.de uict.rat.in mor.acut.com.2°. 7ª.121.H
INUENTAE qūo sint spēs lassitudinis.de mot.ma.& obsc.Sp.67.C
Inuenti fidem dat experientia.5°.de san.tuen. 2ª.93.G
Inuētis necesse ē aliqd addere pp s̄mōis falsitatē.c.7°.ap.64°. Ex.60.D
INUERTENS totum femur introrsum magis musculus. de musculorum dissectione. 1ª.50.G
Inuertēs genu articulationē ad exteriora musculus.de mus.diss. 1ª.51.A
Inuertēs pedē leniter extrorsū, et retrorsū musculus.de mus.di. 1ª.52.B
Inuertens tibiam introrsum in rectum illam attollendo, musculus. de musculorum dissectione. 1ª.51.D
Inuertens tibiam ad exteriora oblique, & simul illam flectens musculus. de musculorum dissectione. 1ª.51.E
Inuertens ad interiora caput musculi, & unà sursum tollens musculus.de musculorum dissectione. 1ª.51.B
INUETERATA unde sint.4°.meth.med. 7ª.28.C
in Inueteratis affectionibus conuenit sanguinis detractio. 2°.de compo. medic.sec.loc. 5ª.137.H
Inueterata atra bilis difficulter curať.de mel.ex Gal.R.& P.Sp.109.H
ad Inueterata, & quæ difficilem curationem habent quid bonum. 5°.de comp.med.per genera. 5ª.251.B
ad Inueterata et callosa cōmodum.4°.de comp.med.per ge. 5ª. 242.B
ad Inueteratas oculorū affectiōes qd utile.4°.de cōp.me.se.l. 5ª.152.H
ad Inueteratas affectiones catapotium accommodatum. 7°. de compositione

tione medicamentorum secundum locos. 5ª.182.C
ad Inueteratas affectiões malagmata.9°.de cōp.m.s.l.199.E/5ª.200.B
ad Inueteratos affectus malagma bonum.10°. de compositione medicamentorum secundum locos.207.F/ 5ª.208.B
ad Inueteratos affectus myracopon bonū.7°.de cōp.me.p ge.5ª.271.G
INVICTVM emplastrum quod,& quare ita uocatum. 6°.de comp. medic.per genera. 5ª.256.D
Inuictum appellatum emplastrū quale.2°.de cōp.med.p gen.5ª.227.D
INVIDIA quid,& eius remedia.de cog.cur.animi mor. 2ª.53.G
Inuidia animi affectus & perturbatio.de cog.cur.ani.mor. 2ª.50.G
Inuidiæ euitandæ,& quare.ars med. Isa.68.E
Inuidia omnium uitiorum fœdißima.de cog.cur.animi mor. 2ª.53.G
INVIDI sunt qui aut ueterum monumenta supprimunt, aut demoliuntur.de nat.hum.com.1°. 1ª.28.F
INVIGILANTES phlegma facit.de dynam. Sp.19.E
IOVISCATIO quid sit.de ocul. 7ª.186.H
INVOCALE dupliciter dicitur,& quid secundum utrunq; modum significet.4°.de decretis Hippocratis. 1ª.250.B
INVOLVTA cur sint intestina.de anato.uiu. Sp.50.A
Inuolutum siue ileon intestinum tertium est.de anat.uiuo. Sp.50.B
Inuolutum multum cur sit ileon intestinum.de anat uiuo. Sp.50.D
INVNCTILES liquidæ compositiones.4°. de compositione medicamen.secundum locos. 5ª.151.B
INVNCTIO quid faciat post lauationes.7°. meth. med. 7ª.45.B
Inunctio adhibetur in declinatione morbi.de opt.secta. Isa. 27.G
Inunctio facit intemperiem.1°.de san.tuen. 2ª.68.B
INVSTIO quō fiat in uētre.de uict.rat.in mor.ac. c.4°. 7ª.149.B
ad Inustiones epicaumata à Græcis dictas,compositiones commodæ.4°. de comp.med.sec.loc. 154.G/5ª.155.B/D/F/H
INVSTVM ulceratio quædam oculorum.fin.med. Isa.48.D
INVTILE in quibus abijcitur.de caus.morb. 3ª.9.D
IOANNIS filij Ligorij medici potio ad paralysim. de dynamidijs. Sp.31.C
IOCIS semper seria immiscebat Socrates.1°.de usu part. 1ª.115.D
IOLLAS scriptor simplicium.1°.de antidotis. 5ª.100.B
IONTHOS,id est uarus interpretatur à Galeno.2°.met.med.9.F/ de remed.par.fac. 7ª.157.B
ad Ionthos conueniunt balani myrepsicæ recrementa. 6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.44.D
IONICVM genus philosophorum.de hist.philos. Sp.2.F
Ionica nomina exquisite sciuit Galenus.ad Thrasy. 2ª.107.A
de Ionicis noibus,pmittit se scripturum Galenus.2°.de diff.p. 4ª.59.A
IOS ærugo quid efficiat.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.D
Ios.i.uiola,in quibus conueniat.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.F
ΗΠΑΤΙΚΟΣ iecinorarius interpretatur à Galeno . de fracturis,comment.2°. 7ª.240.G
si cum IPHICLO comparemur,pedibus parum ualemus.1°. de sanitate tuenda. 2ª.63.H
IPOTERIVM inscriptū malagma.9°.de cōp.med.se.l.5ª.200.B
Ipoterium aliud.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª. 200.B
IRA quid sit.de decr.Hipp.4°.248.E/5°.258.C/6°.260.F/ 267.B/7°.1ª.268.H/de caus.morb.3ª.6.F/ 2°. de caus. pul.4ª.91.C/de uirt.nostrum corp.dispen. Sp.60.D
Ira quid secundum Platonem.de palp. 3ª.54.B
Ira est ægritudo animi.de cog.cur.animi mor. 2ª.50.G
Ira animi affectus,& perturbatio.de cog.cur.animi mor. 2ª.50.G
Ira non est auctus calor,sed ueluti feruor caloris in corde. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.74.B
Iræ uiscus debet esse calidißimum.6°.de decre.Hippo. 1ª. 266.G
Ira est in pectore.3°.de decre.Hipp.242.B/ 1ª.246.G
Iræ motus qui.2°.de symptomatum causis. 3ª.23.D
Ira est ueluti feruor quidam,ac uehemens motus potētiæ irascibilis in ipso corpore cordis sita.1°.de diff.feb. 3ª.31.E
q, Ira sit inati caloris feruor i corde ātiqua opinio ē.3°.de dec. 1ª.241.F
Iræ uindictæ appetentia est quid accessorium,non eius essentia. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.74.B
Ira cor exturbat.6°.de decret.Hipp. 1ª.261.G
Iræ,& pulsus,arteriarum,& innatæ caliditatis principium est in corde. in timæum Plat. 1ª.287.D
Ira à corde naturaliter procedit.de spermate. Sp.37.B
Iræ motus in corde.5°.de decret.Hipp. 1ª.254.B
Iræ impetus quo casu fiunt.de decub. progn.ex math.scient. Sp.12.H
Iram à luna tenuit Alexander.de spermate. Sp.38.H
Ira quandoq; utuntur equus,& taurus.3°.de usu partium. 1ª.128.B
Iram comparat equo Galenus.3°.de decr.Hipp. 1ª.242.F
Ira temeritas, atq; immanitas iuncta mentis delirio notant atram bilem peccare.comment.4°.aph.2°. Ex.27.F
ad Iram præcipites facit uinum.1°.de sanit.tuen. 2ª.66.H
in Ira quæ contingant.2°.de decre.Hipp. 1ª.239.G
in Ira facies inflatur & rubescit,& alia quæ ad ipsam sequuntur. 3°.de decretis Hippocratis. 1ª.241.F
in Ira minus inflata & rotunda facie, quàm in ira deberet, apparere si p compreßionem cordis dilataretur arteria.de anat.uiuo. Sp. 47.A
in Ira cur in posterum non recordamur eorum quæ egimus.2°. de motu musculorum. 1ª.315.B
Ira cur rationem trahit.3°.de decretis Hipp. 1ª.242.F
Ira est potentior consilio.3°.de decret.Hipp. 1ª.243.A
ab Ira quorum rationes facile uincantur.3°.de decre.Hipp. 1ª.242.F
Ira uincit barbaros,& ineruditos.3°.de decret.Hipp. 1ª. 243.B
Iræ seruiunt pueri quasi bestiæ.3°.de decre.Hipp. 1ª.245.G
Iræ euitandæ,quia alterant,& à naturali statu corpus auertunt.ars medicinalis. Isa.68.E
Iram non posse mitigare, cum equi ad parendum idonei reddantur,quòd turpe admodum est.de conoscendis cur. animi morbis. 2ª.52. G
Ira minimum affici uidetur,qui ratione plurimum utitur. 3°. de decretis Hippocratis. 1ª.245.H
Ira quid faciant fœtui.11°.de usu partium. 1ª.188.B
Ira facit aborsum.comment.4°.aph.53°. Ex.52.D
Iram quid faciat.4°.de decretis Hippocratis. 1ª. 252.D
Ira quid faciat ex Homero.3°.de decre.Hipp. 1ª.242.A
Ira excitat calorem innatum.3°.de diff.resp. 3ª.75.B
Ira generat bilem.in 6m.de morbis uulg.com. 1°. 3ª.157.A
ab Ira cum sanguis immoderatus feruet,fieri potest inæqualis intemperies in toto corpore.de inæq.intemp. 3ª.44.D
Ira auget halitum fuliginosum.10°.meth.med. 7ª.62.H
Ira parit morbos.de nat.hum.com.2°. 7ª.182.B
Ira accendit febres.1°.de sanitate tuenda.2ª.65.G/de caus.morb. 3ª.6.F
ex Ira quidam febricitant.1°.de diff.feb. 3ª.31.B
ex Ira febris quo modo fiat.1°.de diff.feb. 3ª.31.F
ex Ira ephemeræ quo modo fiant.1°.de diff.feb. 3ª.32.G
ob Iram ephemera facta quo modo cognoscitur.2°.de crisi. 4ª. 138.F
ex Ira ephemera qualis.2°.de crisi. 4ª.138.G
ob Iram causus factus.de uictus rat.in morb.acu. com.4°. 7ª.134.F
ex Ira febris orta sub cane,extincta fuit aqua frigida à Galeno exhibita. 10°.methodi medendi. 7ª.63.F
ab Ira siccitas inducta quo modo corrigatur.3°.de san.tuen. 2ª.81.G
Ira ualidam exercitationem concitat.1°.de caus.puls. 4ª.87.H
Ira uires resoluit.12°.meth.med. 7ª.77.D
ex Ira animi defectus quo modo curetur.1°.de arte cur.ad Gl. 7ª.99.G
ab Ira nemo interijt.2°.de sympt.caus. 3ª.23.E
Ira quando euitanda,& qn̄ non.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3ª.190.G
Ira conuenit calculosis quandoq;.de ren.aff.dign.& med. 7ª.194.F
ab Ira prorsus liberari simul ac quis uelit,non continuo quis potest,comprimere autem illius perturbationis intemperantiam atq; insolentiam potest.de cogn.cur.animi morbis. 2ª.51.G
in Ira deprimenda quando quis profecerit.de cog.cur.ai mor. 2ª.53.E
Ira potest à ratione cohiberi.3°.de decre.Hipp. 1ª.242.F
Ira à quibus uincatur ratione.3°.de decret.Hipp. 1ª.243.B
Iram uicit Vlysses.3°.de decre.Hipp. 1ª.242.G
Ira sub quarta parte medicinæ continetur.ad Thras. 2ª.108.D
Iræ pulsus qualis,de puls.ad tiron.44.H/3°.de differ.puls.61. F/1°. de caus.puls.87.H/2°.94.C/4°. 4ª.99.F
ob Iram magnus pulsus quo modo.1°.de præs.ex pul. 4ª.104.H
Iram reprimentis pulsus.1°.de præs.ex puls. 4ª.105.A
ad Iram pulsus motus comparatio,quæ.6°.de decre.Hipp. 1ª.260.H
Ira ex animi affectibus excrementa quieta calefacit, attenuat, & excitat. 2°.de symptomatum causis. 3ª. 22.D
Iræ nō indiget frictionibus,& lauationibus multis.8°.met.med.7ª.52.E
IRACVNDIA ubi sit,& quo modo gignatur.in 6m. de morbis uulgaribus,comment.5°. 3ª.190.B
Iracundia in pueris reperitur,sicut & in bestijs, quanquam minimum rationis habent.5°.de decr.Hipp. 1ª.260.B
ad Iracundiam hominem facilem esse ex motu arteriæ uehementi conijcitur.quòd animi mores. 1ª.320.C

Iracundia biliosas naturas maxime accendit, & febres acutas facit. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.E
Iracundiam à ratione differre per se notum. 5°. de decr. Hipp. 1ª.260.D
Iracundia & ratio se habent ut eques & equus, & canis & uenator. 3°. de decretis Hippocratis. 1ª.242.F
Iracundiæ & rationis certamen. 3°. de decre. Hipp. 1ª.242.G
Iracundia data à natura, ut rationi opituletur. 5°. de decret. 1ª.260.A
Iracundia quando opitulatur rationi. 5°. de decr. Hipp. 1ª.260.A
Iracundia sola in nullo est corpore. 6°. de decret. Hipp. 1ª.261.F
q. Iracundia in corde probatur. 3°. de decr. Hipp. 1ª.242.A
Iracũdiæ semp succũbebant Hector, & Achilles. 3°. de decre. 1ª.242.F
Iracundiæ dominabantur Vlysses, Polydamas, & Nestor. 3°. de decretis Hippocratis. 1ª.242.F
in Iracũdia cauenda opus est se exercere. de cogn. cur. ani. mo. 2ª.52.B
Iracundia accendit febres. 1°. de san. tuen. 2ª.65.G
Iracunde facere Plato quid dixerit. 5°. de decre. Hip. 1ª.260.D
Iracunda pars animæ est cordis temperatio. q. animi mor. 1ª.318.D
IRACVNDIORES q sint, et cur. i 6m. de mor. uul. c. 4°. 3ª.186.F
Iracundi cõtrarij iratis & quo modo. in 3m. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.115.G
Iracundi quales. de cognos. cur. animi morbis. 2ª.52.C / in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.115.G
Iracundus est naturaliter sanguineus, tamen iram deponit à corde procedentem aliqua occasione superueniente. de spermate. Sp.37.B
Iracundi efficimur ob calidam temperaturam. q. animi mor. 1ª.321.G
Iracundi quo cognoscantur ex motu arteriæ. 6°. de decret. 1ª.266.E
Iracundi pusillanimes. in 1m. de morbis uulg. com. 2°. 3ª.115.G
Iracundi animosissimi Leoni assimilantur. 3°. de decre. Hipp. 1ª.243.C
Iracundi quando moriebantur. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.115.D
IRASCENTIS impetus nihil ab insania & etiam à furore differt. de cogn. cur. animi morbis. 2ª.52.C
Irascentium signum quod. in 1m. prorrh. com. 3°. 4ª.184.D
Irascentium quanta animi deformitas in membris habendum in memoria. de cogn. cur. animi morbis. 2ª.52.F
non Irascentium quantus decor. de cog. cur. animi mor. 2ª.52.F
de IRASCIBILI parte quid sentiant Aristoteles & Possidonius. 5°. de decretis Hippocratis. 1ª.259.F
Irascibilis anima an pars distincta ab alijs. 5°. de decre. Hipp. 1ª.259.E
Irascibilis, concupiscibilis, & rationalis, tres animæ facultates. in timæũ Platonis. 1ª.287.C
Irascibilis, rationalis, & concupiscibilis partes diuersæ secundum Platonem. 5°. de decre. Hipp. 1ª.259.G
Irascibilis pars animæ irrationalis. 2°. de decre. Hipp. 1ª.239.G
Irascibilẽ, & cõcupiscibilem habet aĩalia irrõnalia. 5°. de decr. 1ª.258.C
Irascibilis animæ pars in corde. 2°. de decret. Hippo. 1ª.239.G / 3°. de locis affectis. 4ª.16.E
Irascibilis principium esse cor, demõstratio. 8°. de decre. Hipp. 1ª.273.F
Irascibilis uis collocata est in iecore. 9°. de decre. Hipp. 1ª.285.E
Irascibilis anima in iecore. 3°. de decretis Hippocratis. 1ª.246.C
in Irascibilem partem quandoq; maxime imperat ratio, sed hoc est rarissimum. 3°. de decret. Hipp. 1ª.243.B
Irascibilis facultas rationali aduersus concupiscibilem in corpore habitantem opitulatur. in timæum Plat. 1ª.287.C
Irascibilis nunq̃ adiuuat concupiscibilem. 5°. de decre. Hipp. 1ª.259.G
Irascibilis an sit mortalis uel immortalis non confert medicinæ, neq; morali. 9°. de decret. Hipp. 1ª.285.E
Irascibilis animæ affectus, & opera. 3°. de decre. Hipp. 1ª.245.E
ex Irascibili trahimur ad uictoriam. 5°. de decret. Hipp. 1ª.256.H
IRASCIMVR uirtute proueniente à corde. de uir. nos. c. Sp.60.B
Irascendi uis in corde sm peripateticos. 2°. de dec. Hipp. 1ª.235.F
Irasciť sibi nemo, q. à libidine desistere ꝓposuerit. 5°. de decre. 1ª.259.G
Irasceretur cum grammaticus quidam, morbo comitiali corripiebatur. 5°. de locis affectis. 4ª.35.F
IRATIS contrarij iracundi. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.115.G
Irati facies, qualis. de cogn. cur. animi mor. 2ª.51.G
Irati oculi, efferati. de cogn. cur. animi morbis. 2ª.51.G
Irati magnanimi. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.115.G
Iratorum respiratio, qualis. 3°. de diff. resp. 3ª.73.B
Iratorum pulsus, qui. 2°. de sympt. caus. 3ª.23.D
Iratorum pulsus altus. 2°. de caus. puls. 3ª.94.C
Iratorum & corporum gracilium pulsus. 2°. de caus. puls. 3ª.94.F
Iratus dum es, noli iubere ut aliquis aliũ puniat. de cogn. cur. an. 2ª.52.C
ΗΡΕΜΊΑ quid. 1°. de puls. diff. 4ª.48.C
IRINGIVM manditur ut cibus, dum oritur, & adolescit. de atten. uict. rat. 2ª.44.A
Iringium habet magnam incidendi facultatẽ. de atten. uict. ra. 2ª.44.A
IRINI romani experimentum. de med. exper. Sp.104.F
IRINVM unguentum fit in Perga. 2°. de comp. med. sec. lo. 5ª.135.F
Irino unguento utebantur antiqui. 3°. de simp. med. fac. 5ª.18.F
Irinum unguentum, optimũ in quibus affectibus. 3°. de san. tuen. 2ª.81.C
Irinum unguentum aperit. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.F
Irinũ unguentũ rarefacit, & discutit. 9°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.197.F
cum Irino oleo uinum prouocat sudorem. de catharticis. Sp.95.D
Irinum oleum qñ conueniat in fomento. de remed. par. fac. 7ª.153.H
Irinum oleum pro capitis dolore ex frigore. de rem. par. fac. 7ª.153.F
Irinum unguentum conuenit frigiditatibus. 3°. de sanit. tuen. 2ª.81.C
Irino unguento uti oportet post balneum. 8°. meth. med. 7ª.51.F
Irino illita pyxis lignea cuius sit usus. 5°. de cõp. med. per gen. 5ª.250.E
Irini unguẽti fex repurgans, et extergẽs. 1°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.129.H
Irinum. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.274.D
IRIONIS medicamentũ ex quibus cõstet. 6°. de cõp. med. 5ª.259.D
IRION herba ad quid ualeat. de med. fac. par. 7ª.167.E
Irion quale. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.179.A
Irion torrefactum ingreditur in Arteriacam laudatam Mithridatis. 7°. de composit. medicament. sec. loc. 179.A / 5ª.182.B
Irion torrefactum in confectionem ingreditur, quæ Panchrestus dicitur. 7°. de comp. med. sec. loc. 1ª.185.H
IRIS quomodo fiat. 7°. de decret. Hipp. 1ª.272.C
Iridem uident lippi ad lucernam. de hist. philos. Sp.8.A
Iris siue corona (ut à nonnullis dicitur) quid. 9°. de usu par. 1ª.178.C
in Iride septem sunt circuli. 9°. de usu partium. 1ª.178.F
Iris græce quid ab aliquibus dicatur. 14°. meth. med. 7ª.93.G
IRIS quid. de simplic. medicam. Sp.85.D
Iris inter aromata connumeratur. 7°. meth. med. 7ª.44.A
Iris quæ. introd. Isa.53.A
Iris qualis. 5°. de comp. med. sec. loc. 170.G / 5°. de comp. med. per genera. 5ª.247.C / 3°. methodi medendi. 7ª.18.A
Iris subtilior ijs quæ terrenæ sunt substantiæ. 4°. de simp. me. fa. 5ª.30.B
Iris imbecillior centaureo, & chamælæa. 5°. de cõp. me. p ge. 5ª.246.A
Iris agrestis cuius sit facultatis. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.G
Iris syluestris. 10°. de comp. medicam. sec. loc. 5ª.206.D
Iris astragalitis. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.125.A
Iris candida. 8°. de comp. medicam. sec. loc. 5ª.196.E/G
Iris Illyrica, qualis. 9°. de comp. med. secundum loc. 5ª.202.A
Iris in illyrico nata optima est. 1°. de antid. 5ª.105.D
Ireos illyricæ radix acris est. 13°. meth. med. 7ª.85.E
Ireos illyricæ radix ad curãdos sinus ualet. 2°. de ar. cu. ad Gl. 7ª.106.G
Iridis illyricæ cum Lybica comparatio. 1°. de antidotis. 5ª.105.A
Iris illyrica odoratas reddit compositiones. 1°. de cõp. me. se. lo. 5ª.128.C
Iris illyrica ponitur in theriaca. de theria. ad Piso. 5ª.92.D
Iris illyrica emollit. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.268.A
Iris illyrica. 1°. de antidotis. 5ª.105.D / 6°. meth. med. 7ª.38.G
Iris longa. de med. fac. par. 7ª.167.E
Iris Macedonica. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.269.H
Irios radix fulua flaua, & rubra alba calidior, sicut in quoq; genere similia alia. 4°. de simp. med. fac. 5ª.31.D
Iris. 5°. methodi medendi. 7ª.34.B
Irin multi possunt gustare & intueri, tamen eius utilitatem ignorant. 1°. de elementis. 1ª.5.H
Iris uiscide excalfacit, sternutare facit, excalfacit suauiter, uulnera concaua late replet. de simp. med. Sp.85.D
Iridis radicum succus cum aceto nihil calefacit. 2°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª.136.E
Iris aperit. de ocul. 7ª.188.E
Iris meatus purgat. 5°. de simp. med. facul. 5ª.35.C
Iris menses prouocat, & urinas. 5°. de simp. med. fac. 5ª.38.A
Iridis radicis decoctio apit obstructionẽ crassam. de med. exp. Sp.104.B
Iris purgat indigestibiles cibos in intestinis, & lumbricos rotundos. de catharticis. Sp.95.C
Iris ulcera abstergit & expurgat. 4°. de simp. med. fac. 5ª.29.F
Iris parum extergit. de comp. med. sec. loc. 5ª.171.H
Iris detergit. 8°. methodi medendi. 7ª.52.H
Iris magis detergit, quã moderatissime detergẽtia. 8°. meth. me. 7ª.52.H
Iris detergens est lenis & sine morsu. 6°. de cõp. med. per gen. 5ª.256.F
Iris colorem expurgat, & sudorem mouet. de cura icteri. Sp.111.C

Iris purgat pulmonem, & thoracem. de cathart. Sp.95.C
Iris quibus immisceri debet in iecoris phlegmone. 13°. met. med. 7ª.83.G
Ireos radix in phlegmone iecoris conuenit. 11°. meth. med. 7ª.73.A
Iris soluit durities, & parotidas, & feruores. de simp. med. Sp.84.C
Iris crustas optime disrumpit. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.107.B
Iris cũ melle, crustas optime disrũpit. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.107.B
Iris sarcotica est. 3°. meth. med. 7ª.16.G
Iris ulcera exiccat. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.236.G
Iris ulcera sanat. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.240.G
Iris ulceri cauo conuenit. 2°. de comp. med. per genera. 5ª.216.G
Iris carne explet. 2°. de comp. med. per genera. 5ª.220.B
Iris carnem producit. 3°. meth. med. 7ª.18.A
Iris illyrica in cephalicorum medicamentorum compositionem ingreditur. 6°. methodi medendi. 7ª.42.B
Iridis radix ad neruos uulneratos bona. 3°. de comp. med. p ge. 5ª.234.B
Iris quõ ingrediatur in medicamenta. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.G
Iridis sedimentum. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.266.G
Ireos puluis cum mulsa uomitum facit. secretorum. Sp.95.C
ex Iride & marrubio confectio pro oxymelite dari potest. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.113.C
Iridis electarium. de med. exper. Sp.105.E
ex Iride oleum mitigatorium in duris corporibus bonum. 3°. de compo. medicament. per genera. 5ª.235.A
Ἰντεῖον quid significet. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.105.E
Ἡρματισμένη quid significet. de fract. com. 2°. 7ª.241.H
IRRATIONALE quo modo dicatur. 4°. de decr. Hip. 1ª.250.C
Irrationale quid. 4°. de decretis Hippocratis. 1ª.240.G
Irrationale dupliciter dicitur. 4°. de decret. Hipp. 1ª.250.B
Irrationalis, & rationalis partes animæ. 5°. de decr. Hipp. 1ª.259.D
Irrõnalis uis trahit nos ad ea quæ appetimus. 5°. de decr. Hipp. 1ª.258.H
Irrationalis & rationalis facultatis bellum. 5°. de decr. Hippo. 1ª.259.A
ad Irrationalem facultatem quæ pertinent. 4°. de decr. Hipp. 1ª.248.F
Irrationales animæ actiones morales uocantur. 3°. de loc. affe. 4ª.16.G
Irrõnali & rõnali ui quo mõ utãtur currẽtes. 4°. de dec. Hip. 1ª.249.E
Irrationalia animalia habent concupiscibilem, & irascibilem. 5°. de decretis Hippocratis. 1ª.258.C
Irrationalis pulsus qui, & in quo consistant. comp. puls. Sp.65.D
IRRITATIONES per circuitum repetentes quod pharmacum iuuat. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.191.E
IRRORARE aceto medicamentum digito quid sit. 7°. de composit. medicam. secundum locos. 5ª.186.B
IRRVPTIONES immodicas per uterum potenter reuellunt cucurbitulæ, quæ hypochondrijs affiguntur. de cucurb. scarif. 6ª.4.G
ISATIS syluestris qualis. 6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.48.G
Isatis syluestris lienosis utilis est. 6°. de simp. medicam. fac. 5ª.49.G
Isatis uehementer exiccat sine morsu. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.G
Isatidi herbæ similis bilis, & bilis panacea, & uitellina semper dicuntur cum adiectione. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 5°. 5ª.191.F
ISCHAEMA quæ sint. 5°. de compo. med. per genera. 5ª.253.F
Ἴσχαιμα sanguinẽ supprimẽtia. de uic. ra. in morb. acu. cõ. 4°. 7ª.152.F
ISCHIADICA est una ex uenis pedum quæ phlebotomantur. de anatomia uiuorum. Sp.54.H
Ischiadica uena cuius sit ramus. de anat. uiu. Sp.54.G
Ischiadicæ sectio magnopere confert dolori sciæ, podagræ, in uarice, in elephantiasi. de anatomia uiuorum. Sp.54.H
ISCHIADICA laborãte aliquo, catharticis utimur. de dy. Sp.20.E
Ischiadicæ paßioni quid ualeat. de cura lap. Sp.112.G
ISCHIADICVM græci arthriticum dicunt. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 4°. 3ª.179.H
Ischiadicorum cura ex Iberide. 10°. de comp. med. sec. loc. 2ª.208.C
in Ischiadicis uenæ pedum secandæ. præs. exper. conf. Sp.78.D
Ischiadicis de mucilagine articulorum factis danda phlegmagoga. de dynamidijs. Sp.21.D
Ischiadici si ante totius euacuationem curentur acribus, læduntur. de composit. medicament. sec. loc. 5ª.207.A
Ischiadicis bibita auxilio est Betonica. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.B
Ischiadicis strenuũ remediũ est Calamintha. 7°. de simp. me. fa. 5ª.49.D
Ischiadicis prodest Centaurium minus. de dynamid. Sp.21.C
Ischiadicis confert succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.94.A
Ischiadicis infunditur decoctum centaurij minoris. 7°. de simplic. medicamentorum facultatibus. 5ª.50.H
Ischiadicis prodest Colocynthis. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.207.B
Ischiadibus prodest colocynthidis succus intritus. 9°. de simplic. medicament. facult. 5ª.52.A
Ischiadicis utiliter datur colocynthis. de dynamidijs. Sp.21.D
in Ischiadicis ualet Costinum oleum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.E
Ischiadicis inijcitur Garum. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.G
Ischiadicis bibendum exhibetur Hypericum. 8°. de simp. med. fa. 5ª.63.A
Ischiadicos emendat hypericon. de simp. med. Sp.92.E
Ischiadicis illinunt aliqui farinam Lupini cataplasmatis modo. 8°. de simplic. medicam. facult. 5ª.48.D
ad Ischiadicos in potu exhibetur Polemoniũ. 8°. de simp. me. fa. 5ª.59.A
Ischiadicis exhibetur à nõ nullis Rubiæ radix. 6°. de sim. me. fa. 5ª.47.F
ad Ischiadas infunditur Salsugo piscium salsorũ. 11°. de sim. m. f. 5ª.83.B
Ischiadibus prodest Thlaspi per sedem infusum, sanguinolenta euacuans. 6°. de simp. med. facult. 5ª.48.D
ad Ischiadas acopon uiride bonum. 7°. de compo. med. per gen. 5ª.273.B
ad Ischiadicos malagma bonum. 9°. de comp. med. secundum loc. 199.D/ 7°. de comp. medi. per genera. 5ª.266.C/E
Ischiadicis statim in irritationibus malagma bonum. 10°. de composi. medicam. secundum locos. 5ª.208.A
Ischiadicis faciens sclirosmon. de dynamidijs. Sp.28.C
ad Ischiadicos medicamẽta cõmoda. 10°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.207.B
ad Ischiadicos ualde mitigatoria. 10°. de compo. med. sec. loc. 5ª.207.D
ad Ischiadicos. 7°. de comp. med. sec. loc. 182.G/183.D/ 5ª.188.G
ad Ischiadicos quæ conferant. 9°. de composit. med. sec. locos. 199.A/E/H/200.C/10°. 207.D/E/F/H/208.A/B/G/6°. de compo. med. per gen. 256.A/7°. 269.H/270.C/D/H/ 5ª.271.A/D/F/G
Ischiadica compositio qualis. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.207.E
ISCHIADA Leucacanthon quidam, polygonaton alij uocant. 7°. de composi. medicam. facult. 5ª.54.C
ISCHIAS quid. fin. med. Isa.47.H
Ischias, coxendicis est morbus. 2°. methodi medendi. 7ª.9.D
Ischias ex gñe arthritidis morbus est. 10°. de comp. me. se. loc. 5ª.206.G
Ischias non ex frigore, sed ex repletione. de cur. per sang. miss. 6ª.20.F
Ischias raro fit ex sanguine, & si fiat, citißime curatur. 10°. de composi. medicam. secundum locos. 5ª.207.A
in Ischiade principium curationis ab euacuatione. 10°. de compo. medicamentorum secundum locos. 5ª.207.A
in Ischiade uenæ sectio quomodo facienda. de comp. me. se. lo. 5ª.207.B
in Ischiade quæ uena secanda. de const. ar. Isa.41.E
in Ischiade uena poplitis potius incidenda q̃ malleoli. de cur. rat. per sanguinis missionem. 6ª.20.F
in Ischiadicis qñ ponenda cucurbitula. 10°. de cõp. med. se. lo. 5ª.207.B
Ischiadicis nihil prodest scarificatio. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.20.F
in Ischiade nunq̃ utendum repercutientibus. de rem. par. fac. 7ª.160.D
Ischiadicis uomitus potius, q̃ deiectiones prouocandus. 10°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª.207.B
in Ischiade uomitus potius iuuat, quàm euacuare per inferiora. de remedijs paratu facilibus. 7ª.160.D
Ischiadem curat centaurea minor. de med. exper. Sp.106.E
Ischiadem curat decoctio centaureæ. de med. exper. Sp.104.D
Ischiadas rubrificat enula. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.B
ad Ischiadem ualens electarium. de med. exper. Sp.108.D
contra Ischiadem optimum experimentum. de med. exper. Sp.104.F
ad Ischiadem ualens medicina. de med. exper. Sp.106.H
ad Ischiam. secretorum. 100.D/ Sp.101.D
ISCHION quid sit. de fract. comment. 2°. 7ª.240.H
in Ischio sedere soli homini inest. 3°. de usu partium. 1ª.127.H
Ischij articulus rotundißimus & laxißimus. 12°. de usu par. 1ª.194.A
circa Ischium duo musculi femur circum agunt. 15°. de usu p. 1ª.214.B
Ἴσχνα, id est nõ tumẽtia. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7ª.139.A
Ἴσχνή quid significet. in 1ᵐ. prorrh. comment. 2°. 4ª.176.A
Ἰσχνόφωνοι qui. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.115.F
ISCHVRIA quid. fin. med. Isa.47.G
Ischuria qui comparetur, & quid sit. 2°. de sympt. caus. 3ª.20.G
Ischuria quid proprie. 3°. de sympt. caus. 3ª.28.C
Ischuria improprie quid sit. 3°. de sympt. caus. 3ª.28.C
Ischuria appellatio prima est suppreßionis urinæ. fin. med. Isa. 44.B
Ischuria, uoluntariæ actionis noxa. 2°. de sympt. caus. 3ª.19.G
Ischuria, quæ. 6°. de locis affectis. 4ª.38.C
Ischuria quo modo fiat. 6°. de locis affectis. 4ª.38.C
Ἰσχουρίας causa. introd. Isa.57.B

ex Ischuria nemo moreretur secundum Erasistratum, & quare. 1°. de natural. facultatibus. 1ª.295.H
Ἡσυχία quid apud græcos. 1°. de diff. pulś. 4ª.48.C
ISIDORI infusum ad dysentericos faciens. 9°. de composit. medicamen. secundum locos. 5ª.203.E
Isidori antiochi empl'm ad quæ utile sit. 6°. de cõpo. med. p gen. 5ª.257.A
Isidori ad dolorẽ sedandũ remedium bonũ. 6°. de cõp. me. p ge. 5ª.259.A
Isidori ad nomas remedium. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.252. A/C
secundum Isidori familiarem rusticum pharmacum quoddam. 2°. de composit. medicamen. per genera. 5ª.222.F
ISIS unde dicta. 2°. de composi. medic. per genera. 5ª.223.F
Isis uocatum emplastrum quod. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.243.B
Isis emplastrum. 2°. de comp. med. per genera. 5ª.221.G
Isis cognominatum emplastrum, quo modo ad usum emmotorum poßit reduci. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.106.A
Isis emplastrum cephalicum. 2°. de comp. med. per genera. 5ª.226.B
Isis cephalica. 4°. de comp. medicam. per genera. 5ª.244.B
Isis fit sub æstu caniculæ. 2°. de comp. med. per genera. 5ª.226.B
Isis Epigoni cuius uis, & utilitatis per se sit. 5°. de composit. medicamentorum per genera. 246. D/ 5ª.248.B
Isis nudatæ membranæ imponitur. 6°. meth. med. 7ª.42.H
supra Isin empl'm oxymeli foris posito q uteretur. 6°. me. me. 7ª.42.H
Isi non est ausus uti Galenus, tñ plures sanabantur ab Eudemo, qui illo utebatur, quam ab ijs qui blandis utebantur. 6°. meth. med. 7ª.42.H
cum Iside ægyptia idem ualet in neruis medicamentum ex radice dracunculi. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.229.D
Ἰσοχρόνοι motus. 2°. de dign. pulś. 4ª.75.F
ISOCHRYSON collyrium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.H
Ἰσοδρόμοι motus. 2°. de dign. pulś. 4ª.75.F
ISOPYRON aut phasiolum cuius sit facultatis, & in quibus conueniant. 6°. de simp. med. facul. 5ª.48.H
ISOTHEOS appellata colica quibus prosit. 9°. de composi. medicament. secundum locos. 5ª.202.B
Isotheos cõfectio ad tußim, ad tabẽ, & cætera. 7°. de cõ. me. s. l. 5ª.182.G
ISTHMI sunt angusti quidam terræ processus inter duo maria. commentario 3°. aphorismo 26°. Ex.25.D
Isthmus quid, & cur ita dictus. de musculorum dissectione. 1ª.46.G / de anatomia parua. Sp.42.H
Isthmus dicitur per metaphoram pars illa quæ os, & gulam interiacet. commentario 3°. aphorismo 26°. Ex. 25.D
Isthmi humidi excrementi ac ueluti lacunæ à natura conditi renes. finitiones medicæ. Isa.44.A
Ἱστίον uelum, linteum dicitur. de artic. com. 3°. 7ª.270.H
Ἱστὸς lignum à stando. de artic. commen. 3°. 7ª.270.H
ad ISTRVM Mysia est & alia quæ hellespontia dicitur. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.90.H
ITALIAE uias Traianus refecit. 9°. methodi medendi. 7ª.58.F
in Italia, Co, Cnido, & Rhodo certabant medici. 1°. metho. med. 7ª.2.F
in Italia nata quàm plurima æqualia ijs quæ è Creta afferuntur & quando. 1°. de antidotis. 5ª.105.D
in Italia oleum Sabinum relaxat. 3°. de sanit. tuen. 2ª.81.B
in Italia quæ uina fulua uel alba substantia tenuia, & quibus danda. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.85.G
in Italia non mirum gigni multa uina aquosa tenuia. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 3°. 7ª.127.B
in Italia quæ uina calidiora. 5°. de sanit. tuen. 2ª.90.H
in Italia quæ uina minus calida. 5°. de san. tuen. 2ª.90.H
in Italia ex uinis sabinis non nulla sunt tanto deteriora ijs quæ modice adstringunt, quanto aquã bonitate uincunt. de bon. & uit. suc. 2ª.38.G
ex ITALICIS uinis quæ tuto bibãtur. de bon. & uit. suc. 2ª.38.F
Italicum panicum melius Asiatico. 1°. de aliment. fac. 2ª.13.C
Italicæ heminæ. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.86.H
Italicus modius. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.86.H
Italicum genus philosophorum. de hist. philoś. Sp.2.F
Italicæ philosophiæ princeps Pythagoras. de hist. philoś. Sp.2.G
Italorum & Græcorum uinorum comparatio. 5°. de san. tuen. 2ª.90.H
ITATIO est crurum exercitatio. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.74.H
ITEA, id est salix, in quibus prosit. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.H
ITER qui facit exercetur. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.73.G
Iter facere quæ exercitatio sit. 2°. de san. tu. 2ª.74.H
Iter quo modo faciendum circa anni tempora. de sal. diæta. 2ª.40.H
Iter facturus sub sole quid agere debet. de med. fac. par. 7ª.164.A
Iter p solẽ qui fecerit, nisi lauerit, quid sequatur. 10°. meth. me. 7ª.66.A
Iter longum sub sole per puluerem, quale. 1°. de diff. feb. 3ª.34.G
Iter agentibus præsto adsunt laßitudines, nisi apotherapia deuitentur. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.77.F
in Itinere aer frigidus horrorem facit. 2°. de symp. cauś. 3ª.23.A
Iter agentes in maximo frigore membra amisere. de diff. mor. 3ª.3.E
Iter est cã raucedinis, & coryzæ. de uict. rat. in mor. ac. c. 4°. 7ª.144.H
ex Itinere frigefactorum pulsus. 1°. de præsagitione ex pulś. 4ª.107.E
Iter facientis comparatio ad celeritatẽ pulsus. 1°. de cauś. pulś. 4ª.88.G
Iter agentium in pulsu comparatio. 1°. de cauś. pulś. 4ª.88.B
ex Itinere dolores. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.144.H
ob Iter fit dolor capitis. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.150.F
ex Itinere febris iuuatur balneo. 2°. de mot. muś. 1ª.315.C
Iter spermatis. de spermate. Sp.36.E
Itinerantes qui non egent refrigeratione. 10°. meth. med. 7ª.66.C
ITHMOEIDVM oßium usus. 8°. de usu partium. 1ª.168.E
ITRIA ueteres appellabant lagana, & rhyemata. de bonit. & uitio succorum. 2ª.35.D
Itriorum duplex species. 1°. de aliment. fac. 2ª.10.E
Itria ex similagine qualia. 1°. de alim. fac. 2ª.10.E
Itrijs cur inspergunt papauer. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.G
ex Itrijs & oleo placenta facile corrumpitur. 1°. de loc. affe. 4ª.5.C
Itrium coctum pro hydrope bonũ. de uict. rat. in mor. ac. c. 4°. 7ª.152.G
Ἴτρον quid. introd. Isa.53.D
IVBAE Regi Maurisiorũ iscriptus libellus de Euphorbio. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.201.D
IVCVNDA appellata confectio in quibus conueniat. 7°. de compo. medicamentorum secundum locos. 5ª.185.C
Iucundum duplex genere. 4°. de simp. med. fac. 5ª.27.A
Iucunde agere quid sit. de fascijs. 7ª.293.C
Iucũde q̃ maxime agere cõuenit ubi dolor euitari poßit. de faś. 7ª.293.C
Iucũde inijciẽdũ est uinculũ, ut opus facile præstetur. de fasc. 7ª.294.B
Iucundæ sunt res naturales. de palp. 3ª.54.D
è IVDAEA asphaltum, & opobalsamum aducuntur. 1°. de antidotis. 5ª.105.E
IVDAICVS lapis nihil facit in lapide uesicæ, sed tantum in lapide renum. secretorum. Sp.102.D
IVDEX rectus sectarum carere affectionibus debet, & demonstrationum peritus esse. de ord. lib. suo. Isa.14.G
Iudices munus suum obituros à uino prohibet lex Chartaginiẽsium. quòd animi mores. 1ª.320.H
Iudex durus qui. 3°. de diff. pulś. 4ª.63.F
Iudex iniquus qui sit. 2°. meth. med. 7ª.11.G
ad Iudicem alium licet appellare, <ergo erant appellationes.> 1°. methodi medendi. 7ª.3.H
Iudice se & litigatore Thessalum uicisse insignis est audacia. 1°. methodi medendi. 7ª.3.B
IVDICANDI principium si est in nobis, facile inueniemus. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.279.C
ad Iudicandum omnem numerum dierum non esse idoneum experientia comprobat. comment. 4°. aph. 36°. Ex.31.H
ad Iudicandũ nõ opus est demrãtione, sed sensu. de na. hu. c. 2°. 7ª.183.C
Iudicandi qui sint quo modo se habeant. in prog. com. 3°. 4ª.207.H
non IVDICANTES dies qui. 2°. de dieb. decret. 4ª.154.E
Iudicantem nunquam uidit duodecimum diem Galenus, sed alius quis uidit, sed male. 1°. de dieb. decretorijs. 4ª.145.F
Iudicantes nunquam uidit Galenus duodecimum, & sextumdecimum. 1°. de diebus decret. 4ª.146.G
IVDICARE quo modo debent medici, ut poßint sententiam mutare. de dieb. decret. 4ª.150.A
Iudicat Hippocrates ex oppositis. in progn. com. 2°. 4ª.199.E
Iudicare contraria ex contrarijs consuetudo est Hippocratis. in progn. commentario 2°. 4ª.199.B
Iudicatur membrum unumquodq; actionibus & usibus, non forma corporis. de decretis Hippocr. & Plat. 1ª.233.E
IVDICARI est magnas facere permutationes in morbis. commentario 1°. apho. 23°. Ex.15.D/E
Iudicantur per absceßus, & raro per excretionem morbi longi. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 4°. 7ª.140.F
Iudicantur qui morbi per dies pares & impares. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.120.C

Iudicari diuturnos morbos magna ex parte diebus paribus, inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hippo. 1^{a}.231.D
Iudicari morbos acutos diebus imparibus magna ex parte, inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hippo. 1^{a}.231.D
Iudicatur plurimi morbi pacuti cum sudore. com. 4°. apho. 36°. Ex.31.H
Iudicat uigesimum primum decimus octauus. 2°. de dieb. dec. 1^{a}.152.F
Iudicent quo modo septimus, & sextus. 1°. de dieb. decr. 4^{a}.147.B
Iudicatur quidã sexto die, qdã decimoseptimo. 2°. de die. decr. 4^{a}.152.C
Iudicantur pauci in sexto die & peruerse. 1°. de dieb. decret. 4^{a}.146.E
Iudicat cur male sextus. in progn. com. 2°. 4^{a}.206.F
Iudicauit sextus dies fideliter uirginem quãdam, quod mirum notat fuisse Galenus. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3^{a}.150.H
Iudicat de sexto quartus. 1°. de dieb. decret. 4^{a}.147.B
quo modo Iudicabantur ardentes febres, in quatuordecim diebus. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3^{a}.116.F
Iudicari nihil põt in principio. de uic. rat. in morb. acu. cõ. 2°. 7^{a}.123.D
Iudicantur cito febres, quarum accessio duodecim horis, uel minus durat. commentario 4°. aph. 43°. Ex.32.F
IUDICATIONES à græcis dñr crises. cõ. 2°. apho. 23°. Ex.15.G
Iudicatio quid appelletur, fm aliquos. 1°. de dieb. decre. 4^{a}.146.H
Iudicatio unde dicta sit. in progn. com. 2°. 4^{a}.206.E
Iudicatio quid significet. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7^{a}.118.G
de Iudicationibus liber præcedit librũ pgnosticorũ. i. pg. c. 1°. 4^{a}.191.H
Iudicatio quadrupliciter. in progn. com. 2°. 4^{a}.206.E
Iudicatio in bonam & malam partem fit. in progno. com. 2°. 4^{a}.207.E
Iudicatio simpliciter, quæ. in progn. com. 2°. 4^{a}.206.E
Iudicatio simpliciter significat illam quæ ad salutem. de uict. rat. in morb. acutis, commen. 4°. 7^{a}.140.C
Iudicatio bona, quæ. 1°. de dieb. decret. 4^{a}.145.G
Iudicatio absoluta, quæ. 1°. de dieb. decret. 4^{a}.145.G
Iudicatio fida, quæ. 1°. de dieb. decret. 4^{a}.145.G
Iudicatio firma, quæ. 1°. de dieb. decret. 4^{a}.145.G
Iudicatio firma, etiam in malum. in prognost. comment. 1°. 4^{a}.195.E
Iudicatio tuta, quæ. 1°. de dieb. decret. 4^{a}.145.G
Iudicatio manifesta, quæ. 1°. de dieb. decret. 4^{a}.145.G
Iudicatio cum bonis signis, quæ. 1°. de decre. 4^{a}.145.G
Iudicatio quæ melior. com. 1°. aph. 20°. Ex.9.H
Iudicatio mala, quæ. 1°. de dieb. decre. 4^{a}.145.G
Iudicatio imperfecta, quæ. 1°. de dieb. decre. 4^{a}.145.G
Iudicatiõis ipfectæ terminus quadragesimus dies. c. 2°. aph. 23°. Ex.15.E
Iudicatio si non sit perfecta, medicus debet adiuuare naturam. commentario 1°. aphor. 20°. Ex.9.H
in Iudicatione derelicta faciunt recidiuas. com. 1°. aph. 20°. Ex.9.H
Iudicatio infida, quæ. 1°. de dieb. decret. 4^{a}.145.G
Iudicatio periculosa, quæ. 1°. de dieb. decre. 4^{a}.145.G
Iudicatio periculosa põt habere bonum finẽ. cõ. 4°. aph. 46°. Ex.32.D
Iudicatio obscura, quæ. 1°. de dieb. decre. 4^{a}.145.G
Iudicatio sine signis, quæ. 1°. de dieb. decret. 4^{a}.145.G
Iudicatio quot modis fiat. in progn. com. 2°. 4^{a}.206.E
Iudicationes fiunt ex urinis, excrementis alui, & sputis non semper bene, sed quandoq; male. com. 4°. apho. 71°. Ex.35.D
Iudicatio per sudorem septimo die in quo fuerit facta. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3^{a}.135.E
sine Iudicatione quandoq; fiunt sudores. com. 4°. aph. 4°. Ex.32.E
Iudicatio ex profluuio sanguinis narium. 4°. de præs. ex pul. 4^{a}.122.F
Iudicatio qñ fiat. in pgn. cõ. 2°. 4^{a}.207.E/com. 1°. aph. 22°. Ex.10.A
Iudicationes magna ex parte fiunt morbo in suo uigore consistente. comment. 1°. aphoris. 19°. Ex.9.G
Iudicatio quando citius, & quando tardius in pleuritide contingat. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7^{a}.112.H
Iudicatio per dies impares fit, si per impares fiat etiam accessio. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3^{a}.171.C
Iudicationem non esse perfectam diebus paribus, collige. commentario 1°. aphorismo 20°. Ex.9.H
Iudicationis primus dies est quartus. com. 4°. aph. 36°. Ex.31.H
Iudicationes à partu numerandæ in mulieribus. in pg. cõ. 3°. 4^{a}.208.A
Iudicationes febrium quibus sint diebus. com. 2°. aph. 24°. Ex.15.H
Iudicationis acutorum morborũ terminus, qui. com. 1°. aph. 23°. Ex.9.E
Iudicationis primus dies in morbis longis ac ultimus inter acutos, qui. cõmentario 3°. aphor. 28°. Ex.26.A
Iudicatio morborum longorum in pueris quo tempore fiat. commentario 3°. aphorismo 28°. Ex.26.A
Iudicationes quo modo primo per quaternarios, postea per septenarios. & uigenarios, & menses fiat. in progn. com. 3°. 4^{a}.208.C
Iudicationis tres termini. in progn. commen. 3°. 4^{a}.210.G
Iudicatio quando expectanda. 2°. de præsag. ex puls. 4^{a}.114.D
Iudicationis ratione quæ fiant. in progno. com. 3°. 4^{a}.211.F
Iudicationem omnem quid præcedat. 1°. de arte cur. ad Gla. 7^{a}.100.C
Iudicationem propinquam signa indicantia. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.C
Iudicatione propinqua ægri grauiter se habent, uigilant magna ex parte, & uehementius febriunt. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.C
Iudicationi propinqui ægri spirant difficilius ut plurimum. commentario 4°. aphorismo 71°. Ex.35.C
Iudicatio futura per abscessum, quo cognoscatur ex pulsu. 4°. de præsag. ex puls. Ex.122.F
Iudicationis signa non semper bona. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.F
Iudicatio quo modo cognoscatur an in bonum uel in malum. in prognost. commentario 3°. 4^{a}.112.G
Iudicatio optima quo pulsu iudicetur. 4°. de præsag. ex pul. 4^{a}.122.B
Iudicatio qñ non est expectanda bona. 1°. de arte cur. ad Glau. 7^{a}.100.C
ad Iudicationis firmitatẽ cõducit dies decretorius. i. pg. c. 2°. 4^{a}.203.E
Iudicatio bona non est crudo morbo. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4^{a}.165.C
in Iudicatione lumbricos teretes unà cum deiectione descendere, quando bonum. in prognost. com. 2°. 4^{a}.199.E
per Iudicationes, morbum debere finire quæ ostendunt. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7^{a}.100.C
Iudicationis carentia iudicatur à crudis. com. 4°. aph. 22°. Ex.29.G
Iudicationes malæ, quæ. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4^{a}.173.H
ante Iudicationem cibandum potius in principio q̃ post. de uictus ratio. in morbis acutis, com. 2°. 7^{a}.118.F
in Iudicatione morbi nihil dandum. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
in Iudicatione nihil est dandũ. de uict. rat. in mor. acut. cõ. 1°. 7^{a}.140.E
in Iudicatione quando totum permittendum naturæ, & quando non. commentario 1°. aphoris. 20°. Ex.9.G
à Iudicatiõe p duos dies uictus rõ seruãda. 2°. de arte cu. ad Gl. 7^{a}.113.A
Iudicatio. lege Crisis.
IUDICATORII dies q sint. c. 4°. aph. 36°. 31.H/aph. 71°. Ex.35.E
Iudicatoriorum dierum ordo, qui. com. 2°. aph. 24°. Ex.15.H
Iudicatoriorum dierum primus circuitus, qui. com. 5°. apho. 6°. Ex.37.C
Iudicatoriorum dierum incrementa, ac compositiones fiunt in quaternis diebus, ut quartodecimo, uigesimo, quadragesimo, & sexagesimo, & octuagesimo. com. 4°. aph. 61°. Ex.34.B
Iudicatorius quo modo nonus dies. in progn. com. 3°. 4^{a}.210.G
Iudicatorius octauus decimus dies. in 1^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3^{a}.116.F
Iudicatoriorum dierum septimus, primus est numero, ordine, potentia, et dignitate. 1°. de dieb. decret. 4^{a}.146.E
Iudicatorius est uigesimus dies, non uigesimus primus apud Hippocratem semper. com. 7°. aph. 38°. Ex.57.A
Iudicatorius cur sit uigesimus dies, Galenus primus rationem reddidit. in progn. com. 3°. 4^{a}.207.C
in Iudicatorio die sanguis malus, malum. in 1^{m}. pror. com. 3°. 4^{a}.186.G
in Iudicatorio die symptomata mala sunt peiora. de uictus rat. in morbis acutis, comment. 4°. 7^{a}.142.G
Iudicatorij dies possunt dici causæ sanitatis. 1°. de dieb. decret. 4^{a}.148.D
Iudicatorij dies signa sanitatis. 1°. de dieb. decre, 4^{a}.148.D
Iudicatorij dies bonum iudicium ostendunt. com. 4°. aph. 29°. Ex.30.D
Iudicatoria non iudicantia praua. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4^{a}.184.G
Iudicatoria non iudicantia quædam letalia, quædam difficilia. in 1^{m}. prorrhet. commentario 2°. 4^{a}.173.H
Iudicatoria quæ non iudicant, partim mortalia, partim male iudicant. cõment. 7°. aphor. 4°. Ex.54.C
Iudicatoria signa quæ, & quot. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.D
Iudicatoria signa non statim apparere, collige. c. 4°. aph. 21°. Ex.29.E
Iudicatoria signa bona in iudicatorijs diebus incipiunt. commentario 4°. aphoris. 36°. Ex.31.H
Iudicatorij sudores ex qua ui fiant. com. 7°. aph. 21°. Ex.55.D
Iudicatorij rigores quo modo fiant in ardentibus febribus. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3^{a}.157.A
Iudicatorie quandoq; fit morbus regius, & quo modo, & quando. commentario 4°. aphor. 62°. Ex.34.B
Iudicatorie añ septimũ nõ põt efferri cholera. cõ. 4°. aph. 61°. Ex.34.B
IUDICATA per secessum, & uomitum, quæ. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3^{a}.122.G
Iudicata p sudorem septimo die, quæ. in 1^{m}. de morb. uulg. c. 1°. 3^{a}.126.H

Iudicatus per

Iudicatus p sudorem qui, & quo dic. in 3m. de mor. uul. com. 1°. 3a. 134. C
Iudicatus qui per sudorem. in 1m. de mor. uulg. com. 3°. 3a. 122. B
Iudicatus per sudorem, & profluuium sanguinis potissimum, qui. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3a. 123. D
Iudicatus nullus die decimo. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3a. 128. B
Iudicatum neminem uidit Galenus in decimoseptimo & decimosexto die. 1°. de dieb. decret. 4a. 145. F
Iudicatum quendam in sextodecimo die supponit Galenus, ut propositum declaret. 1°. de dieb. decre. 4a. 148. E
Iudicatus absq; urinarũ coctione, qui. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3a. 124. E
in Iudicatis ad mortem de theriaca experimentum faciunt praetores. de theria. ad Pisonem. 5a. 90. A
IUDICII uocabulum multa significat. 4°. de decr. Hipp. 1a. 249. F
Iudicium quid uere uocatur. 1°. de dieb. decret. 4a. 149. C
Iudicium quid sit secundum aliquos. 1°. de diebus decret. 4a. 146. H/de histo. philoso. Sp. 3. D
Iudicia quae sint. 9°. de decret. Hipp. 1a. 279. E
Iudicij diuisio. de hist. philos. Sp. 3. D
Iudicij in rebus duo genera. de sectis. Isa. 17. F
Iudicium de perspicuis intellectui ex communi omnium hominum conceptione habetur. de opt. secta. Isa. 19. H
Iudicium quomodo difficile, & quid sit iudicium. com. 1°. aph. 1°. Ex. 2. H
Iudicium & ratio pro eodem accipiuntur. com. 1°. apho. 1°. Ex. 2. H
Iudicium ad philosophos, non ad medicos spectat. de opt. secta. Isa. 23. D
Iudiciũ quo de rebus faciendũ. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 3°. 7a. 129. A
Iudicium nullum esse datum hoibus à natura fm Fauorinum, quo res oẽs simul collatas possint exacte dignoscere. de op. do. ge. Isag. 30. D
ad Iudicium nostri qui eligendi. de cogn. cur. animi morbis. 2a. 53. B
Iudicia naturalia in quibus consistant. 9°. de decre. Hipp. 7a. 279. D
ad Iudicium sensum, ac mentem natura nobis dedit. de ijs, quae in medic. fiunt, com. 1°. 7a. 200. A
Iudicium si ex sensu non fiat, omnia externa sunt conferenda, & ex ipsis iudicandum. 3°. de temperam. 1a. 24. F
Iudiciũ ab ijs quae sumũtur à rei substãtia, fieri debet. 3°. de tẽpe. 1a. 24. F
Iudicium certum sine demonstratione. 9°. de decr. Hippoc. 1a. 284. B
sine Iudicio fieri perturbationes, & easdem iudicia esse, Chrysippus debuerat distinguere quomodo intelligeret. 4°. de decr. Hip. 1a. 249. G
Iudicia, & instrumenta per quae tum sermones ueri parantur, tum quae ab alijs dicuntur, iudicare possimus, in uniuersum se traditurum pollicetur Galenus. de opt. do. gen. Isa. 30. H
Iudiciũ de toto corpore ex indicijs cutis uanum est. 2°. de temp. 1a. 20. H
Iudicia unde sumantur in omnibus partibus. ars med. Isa. 67. D
Iudicia prima mittendi sanguinis. praesag. exper. conf. Sp. 77. H
in Iudicio ut nihil possint eloqui, aduersarios cogere, ridiculum est. 4°. de simp. medic. facul. 5a. 72. D
IUDICIORUM differentiae. in 1m. de morb. uul. com. 1°. 3a. 120. E/ 1°. de dieb. decret. 4a. 145. F
Iudicium communiter acceptum, mortem etiam includit. in 3m. de morbis uulgaribus, comment. 2°. 3a. 138. A
Iudicia quo modo se habeant circa tempus. 4°. de decr. Hipp. 1a. 253. H
Iudicij tempus scire, utile est ad uictus rationem instituendam. 3°. de diebus decretorijs. 4a. 160. C
in Iudicio à die fides spectatur. 1°. de dieb. decret. 4a. 148. B
Iudicia in accessionibus plurimum cõtingunt. 1°. de dieb. decr. 4a. 148. G
cur Iudicia fiunt in accessionibus. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3a. 120. F
Iudicia fiunt in uehementibus accessionibus. com. 4°. apho. 36°. Ex. 32. A
Iudicia in quibus morbis fiunt citius, in quibus tardius ex accessionibus. com. 4°. aphoris. 36°. Ex. 32. A
Iudicium facit celeris concoctio. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3a. 112. D
Iudicium optimum in uno & eodem infante haberi potest de eo quod calidissimum est in aetatibus. de temp. 1a. 17. A
Iudicium celere, pmittunt cõcoctiones. in 1m. de mor. uul. c. 3°. 3a. 124. E
Iudicium antecedens nox molesta. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3a. 156. H
Iudicium expectandum breui, quando grauia habet symptomata quartus dies, perinde ac tertius. in 1m. de mor. uul. com. 3°. 3a. 121. B
Iudicia erunt diebus paribus, si accessiones sint diebus paribus. in 3m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3a. 138. A
ad Iudicium bonum quae sint necessaria. com. 4°. apho. 22°. Ex. 29. G
Iudicium bonum qñ rigores faciant, et qñ nõ. cõ. 4°. aph. 29°. Ex. 30. D
Iudicij securitatem salubrem coctiones significant. commẽtario 4°. aphorismo 22°. 29. G/aph. 29°. Ex. 30. D
Iudicium non fit per urinam aegra existente uesica, nisi secundum ipsam uesicam. de urinae sig. ex Hippocr. Sp. 78. G
Iudicium malum fit die sexto. com. 4°. aph. 29°. Ex. 30. E
Iudicium morborum acutorum, & peracutorum quibus diebus terminetur. commentario 4°. aph. 59°. Ex. 33. H
Iudicium febriũ cõtinuarũ, & interpollatarũ. c. 4°. aph. 59°. Ex. 34. A
Iudicia tertianarum sumuntur ab accessionibus, non sicut continuarum, à diebus. com. 4°. aph. 59°. Ex. 33. H
Iudicium. lege Crisis.
IUGALE os quod. de ossibus. 1a. 41. A/de artic. com. 2°. 7a. 263. A
Iugale unde ortum habet. de musc. diss. 1a. 44. H
Iugale os oculos tuetur aduersus maiorum molium incursus, & ubi constitutum. 10°. de usu par. 1a. 180. A
Iugalia quae. introd. Isa. 54. F
IUGAMENTUM quid. de articulis, com. 2°. 7a. 263. A
IUGLANS quid. 7°. de simp. medicam. facul. 5a. 50. C
Iuglandis uiridis corticis succus ad quid ualeat. 5°. metho. med. 7a. 34. C
Iuglandes nuces quo expertus est Galeni pater. de bo. & ui. suc. 2a. 36. G
IUGULARES uenae unde oriantur. de uen. art. diss. 1a. 57. D
Iugulares uenae quo à caua oriantur. de uic. ra. in mor. ac. c. 2°. 7a. 117. D
Iugulares uenae per quem locum transeunt. de nat. hu. com. 1°. 1a. 37. E
Iugulariae uenae altius conditae quae. de uen. art. diss. 1a. 57. F
Iugulariae uenae superficiales unde. de uen. art. diss. 1a. 57. F
Iugulariae uenae externae sine arterijs. de uen. art. diss. 1a. 59. B
Iugulares uenae quas partes nutriãt. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 2°. 7a. 117. E
Iugulares uenae pulsant quandoq;. in 1m. prorrh. com. 3°. 4a. 180. E
Iugulares uenae minuuntur in principio leprae, & fortis anginae, & angustatione anhelitus, & in asthmate acuto, & in raucedine uocis, & in apostemate pulmonis, & in spirandi difficultate, & aegritudinibus splenis & laterum. de anat. uiuo. Sp. 55. B
Iugulares uenae quando sectae, quid agendum. 5°. meth. med. 7a. 31. B
Iugulares ligandi modus. de anato. uiuo. Sp. 55. B
Iugularibus uenis uinctis animal per diem uiuit. de usu pulf. 1a. 227. H
de Iugularijs uenis uinctis exemplum. de usu pulf. 5a. 227. H
Iugularibus uenis sectis medicamentum commodũ. 5°. meth. med. 7a. 31. B
IUGULI inter clauiculas habentur. introd. Isa. 53. B
Iugula quae. de ossibus. 1a. 42. G
Iugula quibus composita. de ossibus. 1a. 42. G
Iugula extantia habent macri. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3a. 177. E
ad Iugulum uel praecordia mittit dolorẽ pleuritis. 5°. de lo. af. 4a. 31. D
Iugulum cur dolet pleuriticis quibusdam. 2°. de loc. af. 4a. 11. C
Iugulum quando in pleuritide dolet. 2°. de loc. affe. 4a. 11. C
in Iugulo cur dolor in inflammatione iecoris. 2°. de loc. aff. 4a. 11. D
Iugulum deorsum trahitur in magna inflammatione iecoris, & i scirrho. 5°. de locis affectis. 4a. 34. H
Iugulũ iflecti sibi sensit Galenus, & quo liberatus. de art. c. 1°. 7a. 260. C
Iugulum fractum difficulter sanatur. introd. Isa. 60. E
Iugulo fractum quo modo facilius sanetur. de artic. com. 1°. 7a. 260. F
Iugulum ubi est fractum, uinculum. de fascijs. 7a. 300. G
iuxta Iugulum latum os scapularum, pectus, dorsum, aut latera, quo uinculo uincienda sint. de fascijs. 7a. 301. E
IUIUBAE mulierum & infantium effrenatorum edulium. 2°. de alimentorum facultatibus. 2a. 21. D
Iuiubae exigui alimenti, & concoctu difficiles. 2°. de alim. fac. 2a. 21. D
Iuiubae non iuuant stomachum. 2°. de alim. fac. 2a. 21. D
IULIANUS cuius fuerit discipulus. 1°. meth. med. 7a. 6. H
Iulianus scripsit libros quadraginta octo contra aphorismos Hppocratis. contra Iulianum. Ex. 66. C
Iulianus saepe sententiam mutabat in suis scriptis. 1°. meth. med. 7a. 6. H
Iuliani sentẽtia plenitudo cõtinẽs est morborũ causa. cont. Iul. Ex. 68. E
Iulianũ comparat Aesopi asello. contra Iulianum. Ex. 70. B
Iulianium appellatum oxymeli quibus praebendum. 2°. de compositione medicam. secundum locos. 5a. 137. A
Iuliani ad uulnera cruẽta remedium. 2°. de comp. med. per ge. 5a. 227. D
IULAX. de med. fac. par. 7a. 176. D
IULIUS secundus quo medicamine uteretur. 7°. de composit. medicament. per genera. 5a. 271. F
Iulius Agrippa quo usus pharmaco. 8°. de comp. med. sec. loc. 5a. 193. D
IULUS propter quid habet tot pedes. 3°. de usu par. 1a. 128. C
IULIA piscis inter saxatiles. 3°. de alim. fac. 2a. 30. G
Iulia inter saxatiles pisces in tertio loco suauitatis. 2°. de ali. fa. 2a. 30. H
Iulia & piscibus saxatilibus quibus uescẽdum sit. de atten. uic. 2a. 45. D
Iulia mollis carne. 3°. de alim. fac. 2a. 31. A

Iulia numerat iter pisces q facilius cæteris cōficiunt.3°.de ali.f. 2ª.31.A
IUMENTORUM alimentum auena.1°.de alim.fac. 2ª.13.B
Iumentorum soleæ sparto nectuntur.1°.de aliment.fac. 2ª.11.D
Iumentorum, & columbarum excrementa à sole calefacta exurebant. de differentijs febrium. 3ª.32.H
Iumentorum urina, qualis.in progn.com.2°. 4ª.201.D
ad Iumentorum urinæ difficultatem.de med.fac.par. 7ª.174.C
Iumentorum urinæ similis urina.in 1^{m}.de morb.uul.com.3°. 3ª.122.E
Iumentorum lotio similes urinæ colliquationem nō indicant.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, com.5°. 3ª.192.A
Iumentorum lotio similes urinæ dolorem capitis significāt.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, com.5°. 3ª.192.A
Iumētorum instar perturbatæ urinæ cephalalgiam adesse, aut affuturam ostendunt, de urinæ sign.ex Hippoc. Sp.78.G
Iumentina urina pinguedinosa alba dolorem renum significat, & uesicæ, & capitis aliquantum, de dynamidijs. Sp.35.E
Iumento similem urinā si fœmina habeat, dolorem uuluæ, & matricis, & febrem significat. de dynamidijs. Sp.35.E
IUNCTURARUM fabrica ob duo effecta.de fra.c.3°.7ª.249.C
Iuncturas qui non habent.de aere, aq.& loc. 2ª.2.G
Iuncturas duas habet epiglottis.de uoce & anhel. Sp.60.G
cōtra Iūcturarū frīdas īfirmitates ualēs medicamē.de med.ex. Sp.105.G
in Iuncturis generationem phlegmatis timenti conueniunt cibi subtiliantes.de dissol.cont. Sp.72.E
à Iuncturis phlegma resoluens compositio. secretorum. Sp.102.A
ad Iuncturarum paßiones omnes electarium.de med.exper. Sp.107.G
Iuncturarum dolori ex humore crasso ammoniacum profuit, de medicinis expertis. Sp.104.C
ad Iuncturarum dolores ex phlegmate uiscoso, quo destruitur motus. de med.expertis. Sp.108.F
ad Iuncturarum dolorem ualens electarium.de med. exper. Sp.108.D
ad Iuncturarum dolorem.secretorum.100.C/101.E/ Sp.102.H
Iuncturæ separatio quo modo fiat.de oculis. 7ª.187.H
Iuncturæ separationis causa triplex.de ocul. 7ª.185.H
IUNCTURA in orbem quidam adijciunt sub auctore Hippocrate. de fascijs. 7ª.304.H
Iunctura ad malas ex tribus fascijs.de fascijs. 7ª.299.H
Iunctura ad mentum ex Sorano.de fascijs. 7ª.300.F
Iunctura ad primam palmæ partem.de fascijs. 7ª.305.C
Iūctura ad femur uulneratū, et ubi adiūctæ ptes abscedāt.d.fas.Sp.305.F
Iunctura quibus uulnerato femore proximæ partes diducuntur. de fascijs. 7ª.305.G
Iunctura ad inguen tuendum.de fascijs. 7ª.304.C
Iunctura ad alterum inguen. de fascijs. 7ª.303.E
Iunctura ad utrunq; inguen.de fascijs. 7ª.303.F
Iunctura eadem in utranq; partem ductam.de fascijs.7ª.303.F/ aliter ad alterum inguen.G/aliter ad utrunq;.H/
Iunctura ad scrotum ex tribus capitibus.de fascijs. 7ª.304.G
Iunctura assuta ad anum.de fascijs. 7ª.304.D
in IUNCTURALIBUS locis sunt glandulæ quædam collectiuæ humiditatis, ut sub axillis, & in inguinibus.de anat.uiuo. Sp.55.H
in Iuncturalibus locis cur positæ glandulæ.de anat.uiuo. Sp.44.D
IUNGIT incisos articulos emplastrum barbarum.de dyn. Sp.35.F
IUNCI comparatio ad arteriam uenalem.de anat.uiu. Sp.52.H
Iuncus mouetur in aqua ad aquæ motum.de anat.uiu. Sp.52.A
Iunci germina omnium præstantißima.2°.de alim.fac. 2ª.24.C
Iuncus leuis ex qua sit materia.8°.de simp. med.fac. 5ª.62.A
Iuncus leuis somnum affert, uentris fluxus deficcat, & muliebre profluuium rubrum sistit.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.A
IUNCUM cameli comedunt.1°.de antidotis. 5ª.106.F
Iunci rotundi odorati flos, qualis.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.G
Iunci odorati flos aromaticū medicamētū.9°.de cōp.me.se.lo. 5ª.201.G
Iunci odorati flos inter arida adstringentia moderate numeratur. 6°. de composi.medicam.secundum locos. 5ª.172.G
Iunci odorati flos, odoratas reddit compositiones.1°.de composi. medicamentorum secundum locos. 5ª.128.C
Iunci flos cū quuibus misceatur in iecoris phlegmone.13°.me.m. 7ª.83.G
Iunci quadrati (qui cyperus est) radices, cuius sint facultatis, & in quibus conueniant.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.H
IUNIPERINUM oleum refrigeratos calefacit. 2°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.15.A
IUNIPERUM quid.de simpl.medicam. Sp.85.E
Iuniperi grano similis cedri fructus.2°.de alim.fac. 2ª.19.C
Iuniperis similis est cedrus. 7°.de simp.med.facul. 5ª.50.D
Iuniperus calida & sicca in tertio ordine.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.F
Iuniperus uires habet excalfactorias, & diureticas, & ad digestionem facit.de simp.medicam. Sp.85.E
Iuniperi fructus ἀρκευθὶς dicitur.2°.de alim.fac. 2ª.19.C
Iuniperi fructus calidus in tertio ordine, siccus in primo.6°.de simpl.medicament.faculta. 5ª.43.F
Iuniperi fructus calefacit.2°.de alimen.fac. 2ª.19.C
Iuniperi fructus acris cum dulcedine.2°.de alimen.fac. 2ª.19.C
Iuniperi fructus minus adstringit.2°.de alim.fac. 2ª.19.C
Iuniperi fructus parum alit.2°.de alim.fac. 2ª.19.C
Iuniperi baccæ mitigatoriæ sunt.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.B
ex Iuniperi baccis & quibusdam alijs ad stomachi ardorem cum syncope compositio conferens.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.191.H
Iuniperi fructus mordet stomachum, & calfacit caput. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.19.C
Iuniperi fructus quandoq; replet.2°.de alim.facul. 2ª.19.C
Iuniperi fructus dolores uentris parit.2°.de alimen.fac. 2ª.19.C
Iuniperi fructus non proritat, nec cohibet uentrē.2°.de alim.fa.2ª.19.C
Iuniperi fructus mediocriter urinas euacuat.2°.de alim.fac. 2ª.19.C
ex Iuniperi fructu medicamentum ad uenena ualet. 9°. de simplicium medicamentorum, facultatibus. 5ª.65.D
Iuniperi decoctio prouocat menstrua.de med.exper. Sp.106.F
IUNIORUM animantium uniuersæ partes humidæ & molles.de bonit.& uitio succorum. 2ª.35.H
Iuniora statim i lucē edita cur nō sunt boni succi.de bo.et ui.suc.2ª.35.H
Iuniores quibus uiribus excedant pueri.in progn.com.3°. 4ª.211.C
Iunioribus corporibus utilis est uictus mollior & humidior. de salubri diæta. 2ª.40.E
Iuniores quidam pharmacorum scriptores effecerunt, ut nullo ex ueteribus egeamus.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.F
IUPPITER dedit leges Cretensibus.an animal sit. 1ª.328.E
Iuppiter compositus ex corporibus neq; simplex quid est, secundum aliquos.q. qual.incor.sint. Isa.10.A
ex Iouis capite ortæ Mineruæ fabula male à Chrysippo explicata. 4°. de decretis Hippocratis. 1ª.246.H
Iuppiter habet affinitatem cum natura rerum omnium, ad gaudium maxime pertinentium.de spermate. Sp.40.C
Iuppiter calidus est, & humidus.de comp.mēb.siue de natu.hum.Sp.59.F
Iuppiter si cum sole à Ioue sanabitur æger.de decub.progn. Sp.12.F
ab Ioue ostenduntur insomnia.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.110.B
Iouem est imitatus Salmoneus.1°.meth.med. 7ª.3.G
IOUIS diem seruat, & lunæ decrementum.de dynamidijs. Sp.25.G
IOUIS barba.de spermate. Sp.31.E
IUPPITER appellatus pastillus, qualis & ex quibus.10°.de compositione medicam.secundum locos. 5ª.209.B
IURAMENTUM fieri debet, ut is, qui iurare facit, intendit.1°. de præsag.ex pulf. 4ª.105.D
IUS per elixationem fit salsius.3°.de alim.fac. 2ª.32.B
Ius gallinaceum pingue auxiliatur illis qui aconitum sumpsere.2°. de antidotis. 5ª.114.F
Iure gallinaceo pingui iuuantur qui coriandrum uiride gustarint.2°.de antidotis. 5ª.114.C
Ius carnis suillæ quibus sorbendum.2°.de antid. 5ª.114.D
Ius carnis humanæ suauißimum.10°.de simp.med.fac. 5ª.72.F
ex Iure simplici aues sunt boni succi, nec facile putrescunt. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.90.F
IUS album Galeni quo modo conficiatur.3°.de alim.fac. 2ª.31.D
Iuris albi compositio quæ sit apud Galenum.4°.de san.tu. 2ª.87.G
Ius album quo modo conficiatur.2°.de comp.med.sec.lo. 5ª.133.E
Ius album quo modo fiat.2°.de arte cur.ad Glauconem.107.F/ de puero epileptico. 7ª.180.G
Ius album cum porro & anheto.12°.meth.med. 7ª.78.A
ex Iure albo pisces saxatiles quando dederit Galenus homini calidæ & siccæ naturæ, qui febricitare cœperat.8°.meth.med. 7ª.50.B
ex Iure albo pisces dandi in ptisanæ, & mulsæ fastidio.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.113.C
ex Iure albo asellus quibus pro obsonio dandus.7°.meth.med. 7ª.45.D
in Iure albo oniscos et pisces saxatiles dat in febre, si carnem petat ægri. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.87.G
Ius album potest dari ægris.3°.de alim.fac. 2ª.31.D

Ius album dat Galenus in febre ex obstructione. 8°. meth. med. 7ª. 50. B
Ius album in quo casu dederit Galenus, & quando. 12°. met. me. 7ª. 78. H
in Iure albo aliquid elixæ carnis auium cui exhibuerit Galenus post lactucam, in quo casu, & quo tempore. 12°. meth. med. 7ª. 78. H
Iuris albi mentio. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 73. C
IVS nigrum apud Galenum. in 1m. prorrhet. com. 1°. 4ª. 165. A
Iuris caulium, & lentium quæ uis sit. de dissol. cont. Sp. 75. A
Ius cicerum confert ictericis. de cura icteri. Sp. 111. D
Ius spatio duarum horarũ descendit à uentriculo. de cura lap. Sp. 112. G
IVS lanæ quomodo fiat. de dynamidijs. Sp. 22. D
Iuris lanæ cerotum. de dynamidijs. Sp. 22. D
IVS saporis. de med. fac. par. 7ª. 170. F
IVRIS casus proponitur. de causis procatarcticis. 3ª. 99. D
IVRISCONSVLTI inter rationales numerantur. de cuiusq; animi peccatorum notitia, atq; med. 2ª. 60. B
in IVSCVLIS quando poni debet sal. 2°. de cõp. me. se. lo. 2ª. 133. E
Iuscula auicularum sunt boni succi. de remed. par. fac. 7ª. 159. C
IVSIVRANDA antiqua quædam in communi sermone habita. 9°. de compos. medic. sec. loc. 5ª. 201. E
& IVSTISSIMA natura. de fract. com. 1°. 7ª. 224. G
IVSTITIA quid. 7°. de decret. Hipp. 1ª. 268. D
Iustitia uirtus est animi. fin. med. Isa. 45. D
Iustitia dicitur rerum æqualitas. 1°. de temperamentis. 1ª. 13. D
Iustitia duplex. 16°. de usu partium. 1ª. 214. F
Iustitiæ ueræ & diuinæ proprium quid. 6°. de usu partium. 1ª. 149. A
Iustitiæ neq; omnes hostes, neq; amici uidentur. q. animi mores. 1ª. 321. C
Iustitiæ naturalis proprium. de fracturis, com. 2°. 7ª. 232. B
Iustitia in hominis compositione conspicitur, & summa conditoris potentia. 9°. de decret. Hipp. 1ª. 284. H
IVSTVS quo modo Aristides euasisset. de cog. cur. an. mo. 2ª. 54. A
Iustus ut quis sit, quid considerandum. 16°. de usu partium. 1ª. 214. F
Iustus & æquus sermo, qui. de uict. rat. in morbis acut. com. 4°. 7ª. 135. F
IVSTVM quid significet apud Hippocratẽ. de frac. cõ. 3°. 7ª. 248. G
Iustum quid sm Hippocratem. de articulis, com. 1°. 257. F/4°. 7ª. 287. F
Iustum quo modo intelligatur. de fract. com. 3°. 7ª. 246. B
Iusta quæ. de artic. com. 1°. 7ª. 258. F
IVSTI hiera. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp. 110. A
Iusti hieræ quantitas. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp. 110. A
IVVARE semper cupiebat alios Galenus. 1°. meth. med. 7ª. 2. C
Iuuat quod mens amat. de incant. adiur. & susp. 7ª. 182. F
Iuuant herbæ aliqñ aquæ ut sium, calaminthi, adiantũ. de uo. aq. Sp. 75. F
Iuuant multum quæ letalia medicamenta in modica quantitate exhibita. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª. 118. A
IVVAMENTA arteriarum. de anatomia uiuorum. Sp. 44. B
Iuuamentum adipis, & medullæ. de anatomia uiuorum. Sp. 44. D
Iuuamentum carnis. de anat. uiuorum. Sp. 44. C
Iuuamentum duplex pelliculæ cooperientis cerebrũ. de ana. uiu. Sp. 53. D
Iuuamentum in tunicis cerebrorum & grandinis glacialis, & humorum suorum quod. de anat. uiuo. Sp. 44. C
Iuuamentum glandulæ pinealis suppositæ cerebro. de ana. uiu. Sp. 44. D
Iuuamentum chartilaginis. de anatomia uiuorum. Sp. 55. D
Iuuamentum chordarum. de anatomia uiuorum. Sp. 43. H
Iuuamentum duarum arteriarum cordis. de anat. uiuo. Sp. 47. E
Iuuamentum diaphragmatis quid. de anatomia uiuorum. Sp. 53. F
Iuuatur diaphragma musculi quibusdam. de anatom. uiu. Sp. 53. G
Iuuamenta fellis. de anat. uiuo. Sp. 45. F
Iuuamentum ligamentorum. de anatom. uiuo. 43. H/ Sp. 44. A
Iuuamentum ligamenti quod. de anat. uiuo. Sp. 55. E
Iuuamentum foraminum nasi. de compag. mem. siue de nat. hum. Sp. 58. D
Iuuamenta glandularum. de anat. uiuorum. Sp. 44. D
Iuuamentum medullæ. de anat. uiuo. Sp. 44. E
Iuuamentum neruorum. de anatom. uiuorum. Sp. 43. G
Iuuamentum ossis furculæ. de anat. uiuo. Sp. 43. G
Iuuamentum panniculorum. de anatom. uiuorum. Sp. 44. C
Iuuamentum Pericardij. de compag. memb. siue de nat. hum Sp. 58. G
Iuuamentorum pilorum in corpore. de anatom. uiu. Sp. 53. D
Iuuamentum crassi intestini quale sit. de compag. memb. Sp. 59. A
Iuuamẽtum pulmonis. de anat. uiuo. Sp. 53. A
Iuuametũ diuisiõis pulmonis in duas partes. de ana. uiu. 47. H/ Sp. 48. A
Iuuamentum carnis pulmonis. de anatomia uiuorum. Sp. 47. H
Iuuamentum quantitatis augmentatæ, quæ est supra pulmonem. de anatomia uiuorum. Sp. 48. B
Iuuamentum raritatis pulmonis. de anat. uiuo. Sp. 47. H
Iuuamentum cannæ pulmonis quod. de anatomia uiuo. Sp. 53. D
Iuuamentum spinalis medullæ. de anat. uiuo. Sp. 44. F
Iuuamentum squamarum in piscibus. de anatomia uiuorum. Sp. 53. D
Iuuamentum quo accipiat natura ex superfluitatibus. de anat. uiu. Sp. 53. D
Iuuamentum uenarum. de anatom. uiu. Sp. 44. B
Iuuamentum, uide Vsus.
Iuuamentum phlebotomiæ Ischiadicæ magnum est in dolore sciæ & podagræ, & in uarice, & elephantiasi. de anatom. uiu. Sp. 54. H
Iuuamentum sectionis arteriæ manus. de anat. uiu. Sp. 54. H
IVVATIVVM quid prætermittere propter gustum, ingenerosum est. de cura icteri. Sp. 111. A
IVVENILI ætate calidiorem puerili dicentes, falsa dicunt. 2°. de temperamentis. 1ª. 17. C
Iuuenilis caloris æqualitas cum iuuenili. 2°. de temp. 1ª. 17. F
Iuuenilis caloris differentia à puerili. 2°. de temperamentis. 1ª. 17. F
Iuuenilia animalia quo modo erudiantur. 5°. de decret. Hipp. 1ª. 258. B
Iuuenilia in omni animante habent adipem humidiorem, & minus calidũ perfectis. 1°. de comp. med. per gen. 5ª. 216. G
IVVENES temperatura sunt calidi, & humidi, ac similes ueris. fin. med. Isa. 44. G
Iuuenum ad consistentes comparatio, sicut æstatis ad autumnum. commentario 3°. aphoris. 30°. Ex. 26. D
Iuuenes in quibus debent esse exercitati. 2°. de anat. adm. 1ª. 69. B
Iuuenes prauis uijs insistere non debent ob exercitium. ad eos qui de typ. scrips. 3ª. 92. G
Iuuenum exercitatio debet esse geometria, arithmetica, logistice, & dialectica. ad eos qui de typ. scrips. 3ª. 92. G
Iuuenibus ꝑceritas pulchra, non tñ crassities. cõ. 2°. aph. 24°. Ex. 19. E
Iuuenes calidissimi sunt. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3ª. 115. E
Iuuenes an calidiores sint pueris. 2°. de temperamentis. 1ª. 16. F
Iuuene quomodo calidior puer, & è contrario. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª. 154. H
Iuuenibus quo modo pueri calidiores. in 6m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3ª. 173. B
Iuuenis calor in sicca, puerorum uero in humida substantia præstatur, tamen æqualis uterq;. 2°. de temper. 1ª. 17. E
Iuuenum calor differt qualitate à calore puerorum. 2°. de tempe. 1ª. 17. C
Iuuenum calor qualis. 2°. de temp. 1ª. 17. D
Iuuenum calor mordax. comment. 1°. aph. 14°. Ex. 7. D
de Iuuenum & puerorum caloribus exemplum. 2°. de temp. 1ª. 17. D
Iuuenes abundant humore amaro. in progn. com. 3°. 4ª. 210. C
Iuuenum pulsus, qualis. 3°. de caus. puls. 4ª. 96. D
Iuuenis ualẽtis pulsus respectu formicãtis pueri. 2°. de dig. puls. 4ª. 75. H
in Iuuenibus pulsus intermittentes piculosi. 2°. de præs. exp. 4ª. 110. F
Iuuenis currentis pulsus, qualis. 2°. de præsag. ex puls. 4ª. 11. D
Iuuenis qui exercitatur, an uino uel aqua uti debeat. 5°. de sa. t. 2ª. 94. E
Iuuenes quos pilos habent. 2°. de temperamentis. 1ª. 19. D
Iuuenes hyeme melius se habent. com. 3°. apho. 3°. Ex. 20. B
Iuuenes habent fortem uirtutem retentiuam, quoniam ad sicciorem uergunt temperaturam. com. 2°. aph. 20°. Ex. 14. F
Iuuenes habentes aluos humidas, in senectute deterius degunt. commentario 2°. aphor. 53°. Ex. 20. E
in Iuuenibus cupiditas insana præcedit coitum. 14°. de usu p. 1ª. 207. D
Iuuenibus testes non laxi. 1°. de semine. 1ª. 324. F
Iuuenes nequeunt multum ferre inediam. com. 1°. aph. 13°. Ex. 6. H
Iuueni, & puero boni habitus non conuenire idem onus. de mul. 3ª. 76. H
Iuuenes difficilius ferunt inconsueta senibus qui consueti sint labores ferre. commentario 2°. aphor. 49°. Ex. 19. A
Iuuenis ad senem in motu comparatio. 1°. de caus. puls. 4ª. 88. A
Iuuenes læduntur minus ex adustione, algoribus, humi cubatu, uigilijs, repletione, quàm consistentes. com. 3°. aph. 30°. Ex. 26. D
Iuuenes à magnis etiam causis non læduntur. 1°. de san. tuen. 2ª. 90. F
Iuuenes non incidunt in morbos longos. com. 2°. aph. 39°. Ex. 17. H
Iuuenes in quas ægritudines incidant. com. 3°. aph. 29°. Ex. 26. B
Iuuenes febribus tertianis ardentibus, quæ præ cæteris febribus biliosissimæ sunt, capiuntur. commen. 3°. aph. 29°. Ex. 26. B
Iuuenes raro moriuntur ex pleuritide. de dynamid. Sp. 35. E
Iuuenibus quot de causis profluia sanguinis fiãt. cõ. 3°. ap. 29°. Ex. 26. C
Iuuenes incidentes in tabem, moriuntur. com. 3°. aph. 30°. Ex. 26. D
Iuuenes aliqui quos morbos ægre concoquãt. cõ. 2°. apho. 40°. Ex. 18. A
in Iuuenibus, æstate, partibus dextris, & superioribus, impares dies criticos esse inquit. bre. de not. dogm. Hipp. 1ª. 231. D

Iuuenes emaciati quo mō carnis incremētū accepere.5°.de sa.t. 2ª.89.G
Iuuenibus mutare quæ nocent, tentandum.5°.de sanitate tuenda. 2ª.91.E
Iuuenibus non est malus cibus caro ouilla.5°.de sanitate tuenda. 2ª.91.D
Iuueni plus bilis medicamentis ijsdem euacuatur, seni autem plus pituitæ secundum Asclepiadem.1°.de natur.facult. 1ª.294.C
Iuueni gracili calido, qui nō uixerit i otio, nec in satietate ciborū, tēpore æstatis nō est dandū medicamentū pituitā educens, aliter multū lædet, sed debet dari medicamentū bilē euacuans.1°.de natur.fac. 1ª.294.C
Iuueni mel insalubre, & quare.1°.de nat.fac. 1ª.300.H
Iuuenes fugiant mel.1°.de alimen.fac. 2ª.8.F
pro Iuuenibus diuersæ sunt fasciæ, & diuersæ pro pueris in deligando. de ijs quæ in medic.fiunt, commen.2°. 7ª.210.C
Iuuenis exemplum pro pulsu.1°.de dign.puls. 4ª.73.A
Iuuenes cur tremunt.2°.de sympt.caus. 5ª.20.E
in Iuuene rigoris casus.de palp. 3ª.55.G
Iuuenis uulnerati casus.6°.meth.med. 7ª.38.D
Iuuenum et pinguium auium axillæ uelocius digeruntur, quàm axillæ macrarum & antiquarum.de diff.cont. Sp.73.C
IVVENTA est ætas, in qua augetur animal.fin.med. Isa.44.G
IVVENTVS ætas uigens, & qualis.com.1°.aph.13°. Ex.6.H
Iuuentutis terminus qui.com.3°. aph.30°. Ex.26.D
Iuuentus, & ualida naturæ tardant mortem.in 3m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.132.H
IVXTANGINA morbus peracutus.com.1°.apho.12°. Ex.5.D
Iuxtangina quid sit.com.4°.aph.34°. Ex.31.D
ΙΞΑΛΗ quid appelletur.de fracturis,com.3°. 7ª.245.C
Ἰξύς quid sit.introd.Isa.53.E/de fract.com.2°. 7ª.240.H
IXIAM assumentibus quid auxilietur.2°.de antidotis. 5ª.114.C
Ἴξις, quid sit apud Hippocratem.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.113.D
κατ' ἴξιν semper apud Hippocratem pro ex directo ponitur. de fracturis, commentario 3°. 7ª.243.E
IXOS uiscum, cuius sit facultatis.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.F



LABIA sunt organa locutionis. de anatomia uiuorū. Sp.49.C
Labiorum cutis, qualis.9°.de usu partium. 176.D/11°. 1ª.190.E
Labiorum cutis quo modo se habet. 11°. de usu partium. 1ª.190.D
cum Labiorum musculis cutis commixtio.9°.de usu partium. 1ª.176.D
Labijs musculorum principia quatuor esse oportebat, & quo modo se habeant.11°.de usu partium. 1ª.194.F
Labiorum musculi quomodo mouentur, & nullum habent tendonem.1°. de motu musc. 1ª.309.G
in Labijs quomodo fiant octo motus per quatuor musculos. 11°. de usu partium. 1ª.190.F
Labia, buccæ, maxilla inferior, quibus moueantur neruis. de neruorum dissectione. 1ª.54.G
in Labijs ex motibus obliquis fiunt recti.11°.de usu partium. 1ª.190.F
Labia tenera sunt hoīs cōcepti in tribus horis sanguinis.de sper. Sp.57.B
Labia crassa cur habeant melancholici.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.E
Labiorum uenæ quando secandæ.de anatom.uiu. Sp.55.B
Labiorum uenarum sectio confert ulceribus oris, & pustulis, & doloribus gingiuarum, & earum apostematibus, & laxitati, & ulceribus, & fistulis, & scissuris.de anatomia uiuorum. Sp.55.B
inter Labium, & mentum uena quando secanda.de anat.uiuo. Sp.55.B
Labia occlusa quibus aperiantur.5°.de simp.med.fac. Sp.35.G
Labij inferioris concussio.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.122.F
Labia cur tremant uomituris.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.167.E
Labiorum mutilationes in quo sint genere morbi.de diff.mor. 3ª.4.G
in Labijs quæ deficiunt, quo modo curentur, & nominentur. 14°.methodi medendi. 7ª.92.B
Labia abscissa faciunt deformem faciem.11°.de usu partium. 1ª.189.C
in Labio curtis potest aliquis decordari.14°.meth.med. 7ª.93.B
Labiorum scissuræ prodest succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
ad Labia scissa.de med.fac.par. 7ª.173.E
ad Labiorum rimas.de remed.par.fac. 7ª.164.A
Labia ulcerata si præter naturam coaluerint, ad quam ægritudinis differentiam attinent.de diff.morb. 3ª.5.D
LABIA, cibus uiscosus, & cur.de dissol.cont. Sp.72.H
LABIA ulceris incidenda esse dixit Thessalus, causam tamen non attulit.4°.methodi medendi. 7ª.25.B
Labiorum ulceris incisio quanta sit facienda.4°.meth.med. 7ª.23.F
Labia ulceris fibulis constringuntur.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.133.G
LABOR quid sit.2°.de san.tuenda.2ª.69.E/8°.meth.med. 7ª.52.C
Labor simpliciter, qui.comment.4°.aph.31°. Ex.30.G
Labor, motus, & exercitatio an idem.2°.de san.tuen. 2ª.69.E
ad Laboris creationem quid exigatur.7°.de decret.Hipp. 1ª.271.H
Labor est uehemens motus.com.2°.aph.16°. Ex.12.H
Labor significat uehementem motum, & dolorem, & læsionem. commentario 4°.aphorismo 32°. Ex.30.H
Labores ex motibus pluribus.com.4°.aph.31°. Ex.30.G
Labores differunt, quia aliqui exercent unam partem, aliqui duas, aliqui plures.com.2°.aphorismo 49°. Ex.19.D
in Laboribus qui locus corporis, & quæ pars patiatur. commentario 4°.aphorismo 31°. Ex.30.G
in Labore non sunt exercendi pueri.2°.de sanitate tuenda. 2ª.66.G
ad Labores quo modo se habent temperati.5°.de san.tuen. 2ª.89.H
Laboribus consuetis exercendi senes, sed eorum uehementia remissa.5°. de sanitate tuenda. 2ª.90.A
Labor mediocris esse debet.2°. de sa.tuen. 2ª.69.D
Laboribus crescit uirilitas.de aere, aq.& loc. 5ª.5.B
ad Labores robur perficit membrorum durities.2°.de san.tu. 2ª.69.F
ex Labore ut minus afficiatur corpus membrorum duritia facit. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.69.F
Labores cōsuetos magis, et facilius pferimus alijs. c.2°.a.49°. Ex.19.A
Laboris intolerantes, qui.de aere, aq.& loc. 2ª.5.B
Laboris tolerantia quibus à natura inest.de aere, aq. & loc. 2ª.5.B
Labores intempestiui, qui.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.150.G
Labores cibum antecedunt.com.2°.aph.16°. Ex.12.H
ad Laborum portionem nutrimētum exhibendū.5°.de san.tu. 2ª.79.G
cuius Labor naturalis in corpore suo est debilis, huic cōueniunt cibi subtiliantes.de dissolutione cont. Sp.72.D
ob Laborem fit imbecillitas.de uict.rat.in morb.acut.cō.2°. 7ª.123.F
Laboribus se exercentes cur minus lædantur à prauis cibis.1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.10.B
Labor non debet iniungi ieiunanti.com.2°.aph.16°. Ex.12.H
Labores minuant siti molestati.de sal.diæta. 2ª.43.B
Labore uehementi infestatis non est medicamentum exhibendum. de uictus ratione in morb.acut.com.4°. 7ª.150.F
Labor habet rationem causæ.comment.4°.aph.32°. Ex.30.H
Labores causæ extrinsecæ læsionum nostri corporis.de op.no.c. 1ª.38.B
ob Laborem aliquem importunum fit dolor capitis. de uictus ratione in morbis acutis, comment.4°. 7ª.150.F
ex Laboribus plusculis, & exercitationibus inæqualis intemperies oriri solet in toto corpore.de inæq.intemp. 3ª.44.D
Labore immenso excitatur febris.præsag.exper.conf. Sp.77.D
ex Laboribus quidam febricitant.1°.de diff.feb. 3ª.31.B
ex Laboribus fit febris diaria.de uict.rat.in mor.acu.cō.4°. 7ª.150.G
ex Laboribus ephemeræ, tactu cognoscunt.1°.de ar.cu.ad Gl. 7ª.95.D
Laboribus uita assueta in tertianas facile incurrit. 1°.de diff.fe. 3ª.36.D
Labores diuturni atram bilem maxime generant.4°.de san.tu. 2ª.83.G
ex Labore, et inedia febricitantes, quas hñt urinas.1°.de cris. 4ª.130.C
ex Labore, fame, & siti, quo modo mutetur urina. 10°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.74.G
Labor labori non medetur.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.177.H
Labores cum multo sudore faciunt crassius excrementum. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.83.F
Labores sine sudore faciunt excrementum magis tenue. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.83.F
ex Labore multo qui sudantes deficiunt, & frigescunt, pulsus eorum mitior inuenitur, & lassior.de dynam. Sp.34.A
ob Labores in colendis uitibus et tenuem uictum, agricola memoriam rationemq; uitiatam habuit.3°.de loc.aff. 4ª.17.A
ob Laborem in studijs, atq; uigilias, memoria & ratio læditur.3°. de locis affectis. 4ª.17.A
à Labore conuulsio fit ex siccitate.3°.de loc. aff. 4ª.17.F
Labores uehementes necant.12°.meth.med. 7°.77.D
Laboribus duobus indigent praue imbuti.7°.meth.med. 7ª.43.H
Laboris amatores medici sūt meliores.de uic.ra.i mor.ac.c.2°.7ª.121.G
LABOR quid significet.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3ª.190.G
Labor significat læsionem.com.2°.aph.1°. Ex.11.A

Labor significat dolorem, & læsionem.c.4°.apho.44°. Ex.32.G
Labor proprie dictus est dolor.de uic.ra.in mor.acu.c.2°. 7ª.123.G
Labor spontaneus, qui.c.4°.aph.31°. Ex.30.G
Labor qñ appellatur ab Hippocrate sensus solus.7°.de decret.1ª.271.H
Labor ex multitudine qui, & quid causet.c.4°.aph.31°. Ex.30.H
in Labores deflectunt cruda & inconcocta.in 1ᵐ.de mor. uul.cõ.3°.3ª.124.E/com.4°.aph.22°. Ex.29.G
Labores uidentur in somnis in morbis exitialibus.cõmentario 4°.aphorismo 67°. Ex.34.F
Laborem facit cubile præter consuetudinem aut molle, aut durum.de uictus rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.124.A
Laborum in morbis longitudinem qui dies indicent. commentario.4°. aphorismo 36°.32.A/ Ex.31.G
Labores in articulis fiunt his qui habent febres longas. commentario 4°. aphorismo 44°. Ex.32.F
Laborem, dolorem, grauedinem, siue mortem in qua ægritudine significat urina crocea, & spissa.de dyn. Sp.34.E
Labores extremi, qui.com.1°.aph.7°. Ex.4.D
Laborantes multum gignũt succum biliosum uel atrabilarium.4°. de sanitate tuenda. 2ª.83.F
LABORANTES uehementer quicquid uitiatum est in habitu corporis recipiunt.1°.de diff.feb. 3ª.31.H
Laborãtes intẽpestiue facile febribus corripiunt.1°.de dif.feb. 3ª.31.H
Laborantes quo modo in febrem incidant.1°.de diff.feb. 3ª.31.G
Laborantes cum ad desidiam uenere, cruentis dysenterijs correpti sunt. de nat.hu.com.2°. 7ª.180.C
Laborantis natura consideranda in curatione molienda. 3°. de locis affectis. 4ª.15.C
Laborantis temperies ostendit indicationes mensuræ contrarietatis. 11°. methodi medendi. 7ª.67.H
Laborãti morbus est cibus ut sano robur.c.7°.aph.62°. Ex.59.G
LABORANTES phlegmone aures mitigat succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.C
Laborantibus phlegmone gingiuis prodest succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
LABORARE quot habeat significata.c.2°.aph.48°. Ex.19.A
Laborare tria significat, sicut & labor.c.4°.aph.32°. Ex.30.H
si quid Laborauerit resurgentibus ex morbis, hic fiunt abscessus. com. 4°.apho.32°. Ex.30.H
Laborare idẽ põt p cõsensum & propria rõne.1°.de loc.aff. 4ª.4.H
Laborãtur multũ cibaria crassa i corpe calido.de diff.cõt. Sp.72.G
LABORIOSVM non est refrigeratum excalfacere, calfactum refrigerare, densum rarefacere, rarũ densare.cõtra Iulianũ. Ex.69.E
Laboriosissimum est humorem uel crassum, uel pituitosum parti carnosæ inhærentem educere.contra Iulianum. Ex.69.E
Laboriosi inæqualiter respirant.1°.de diff.resp. 3ª.61.B
LABRAX.i.lupus piscis.de med.fac.par. 7ª.170.H
LABRA quæ propriæ sint.de frac.com.2°. 7ª.243.A
Labra habent naturam singularẽ & eximiã.4°.de anat.adm. 1ª.80.G
Labrorum musculi quatuor.de muscu.diss. 1ª.44.E
Labrorum musculi situs, qui.de musc.diss. 1ª.44.E
Labra oris absque osse mouentur.1°.de mo.mus. 1ª.309.F
Labrorum motus unde.4°.de anat.adm. 1ª.80.G
Labrum superius quo sursum trahatur, quo ad latus, & quo deorsum.de musculorum dissectione. 1ª.44.E
Labrorũ motus in priora ignoratus ab antiquis.de mus.diss. 1ª.44.F
in Labra & buccam cessantes duos musculos latos & tenues ignorarũt antiqui.4°.de anat.adm. 1ª.79.G
Labra fiunt crassa elephantiasi laborantibus.de cau.mor. 3ª.8.H
ad Labra à capite cur materia transmittãtur.2°.de diff.feb. 3ª.40.H
Labra cur cõmouentur ante uomitũ.in progn.com.3°. 4ª.210.F
Labrum inferius tremens fuit in Chærione, qui apud Demænetum ægrotabat.in 3ᵐ.de mor.uulg.cõ.2°. 3ª.135.E
Labra conuelluntur, & tunc quæ pars sit affecta.3°.de lo.aff. 4ª.17.D
Labrum si peruertatur in continua febre, corpore existente iam debili, letale.com.4°.aph.49°. Ex.33.B
si Labrum in febre nõ intermittente aut nasus, aut oculus, aut superciliũ peruertitur, si nõ uideat, si nõ audiat, et iam debilis sit, quicquid horũ fuerit mors prope est.c.7°.aph.66°. Ex.60.F
Labri inferioris cõcussio qd signet.de uic.ra.in mor.ac.c.2°. 7ª.123.D
Labrorum curtorum restitutio ad naturalem habitum intro. Isa.60.D
ad Labrum superius fascia glomerata.de fascijs. 7ª.300.D/ eadem à medio orsa.E/
ad Labrum inferius funda scissa ĩ partes quatuor.de fascijs.7ª.300.A/ eadem ad labrum superius.B.
ad Labrum inferius fascia glomenata. de fascijs. 7ª. 300. C/ eadem in utranque partem ducta, ac ibidem alia.D.
Labra ulceris quo modo iungantur.5°.meth.me. 7ª.30.D
Labra coniungi quæ ulcera postulant.5°.meth.me. 7ª.20.F
Labra decolorata, & dura habentia ulcera quo modo incidenda.2°.methodi medendi. 7ª.23.F
Labra, uide Labia.
LABRVSCAE flores.de simp.me. Sp.85.E
de LACTE multa distincte dicenda.de bo.& uit.suc. 2ª.34.G
Lac est corpus molle.3°.de diff.puls. 4ª.63.D
Lac epicerasticum est.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.F
Lac est sanguis parum immutans in mammillis.1°.de sa.tuen. 2ª.65.C
Lac quo modo fiat à natura.7°.de decre. 1ª.269.E
ad Lac creandum.de med.fac.par. 7ª.168.G
Lac generatur ex sanguine exacte cocto.16°.đ usu par. 1ª.219.C
in Lac uertitur sanguis per quandam decoctionem in mammillis mulierum.de spermate. Sp.36.E
Lac albificant mammillæ.de anat.uiu. Sp.44.D
Lactis candor differt ab eo qui est in niue.1°.de sa.tuen. 2ª.63.F
Lac generantium glandularũ magnus est usus.14°.meth.med. 7ª.90.C
Lac habentes, & non habentes glandulæ, quorum animalium sumendæ. de bonitate & uitio succorum. 2ª.36.A
Lac cibus est exacte confectus.7°.de usu par. 1ª.164.D
Lac cur perfectum in pectore.7°.de usu par. 1ª.164.D
Lac superfluum est utilis alimenti.7°.de usu par. 1ª.164.C
Lac in medio pituitæ, & sanguinis est.5°.de simp.me.fac. 5ª.37.F
Lac menstruo germanum.14°.de usu par. 1ª.207.C
Lac, & menstrua habent unã substantiã.de ue.sec.adu.Erasi. 6ª.6.H
Lacti comparatur sperma mulieris.de anat.uiu. Sp.55.H
Lac ut semen genitale, cito mutatur.7°.meth.me. 7ª.44.G
Lac quale sit.de ocul. 7ª.189.A
Lac esse partem dulcissimam collige, ubi inquit, infantem exugere dulcissimum sanguinis.com.5°.aph.37°. Ex.41.A
Lac dulcius est melle in uenis coctum, si gustari posset.4°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.29.C
Lac cum sit dulce, nunquam fit amarũ.4°.de simp.me.fac. 5ª.29.C
Lac uiscosum & humidum est.de ocul. 7ª.189.B
in Lacte frigiditas uincit caliditatẽ.4°.de simp.me.facul. 5ª.29.C
Lacti dominatur frigiditas uehemens.de diff.cont. Sp.73.B
Lac esse frigidum colligi potest.com.5°.aph.40°. Ex.41.D
Lac est frigidum, quanuis album.1°.de simp.me.fac. 5ª.2.E
Lac potestate calidum est.3°.de temp. 1ª.23.E
Lac sæpe habet tẽperiẽ albuminis oui.11°.de simp.me.fac. 5ª.81.D
Lac est tanto frigidius sanguine, quanto adenes mammarum sunt frigidiores hepate.com.5°.aphor.40°. Ex.41.D
Lac est humidum, ac tepidum.5°.de simp.me.fac. 5ª.37.F
Lac unum quoddam sicuti sanguis uidetur, tamen habet diuersas partes. 2°.de elementis. 1ª.8.H
Lac non est simplicis naturæ.3°.de ali.fac. 2ª.28.D
Lac quo modo cognoscatur esse dissimilare.7°.meth.me. 7ª.44.H
Lac nõ esse similare probatur ex coagulo.1°.de simp.me.fac. 5ª.5.D
Lac mistum est ex substantijs contrarijs.3°.de ali.fac.27.G/ 2ª.28.F
Lac in se duas habet facultates, & quænam sint.3°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.20.A
Lac sistit aluum, & euacuat.3°.de simp.me.fac. 5ª.20.A
Lactis partes quæ.2°.de elementis. 1ª.8.H
Lac omne ex triplici substantia constat.de bo.& uit.suc. 2ª.35.C
Lac habet in se naturam serosam, pinguem, & caseosam.3°.de ali.facul. 2ª.28.E/4°.de simp.me.fac. 5ª.73.F
Lac tribus substantijs est compositum, butyro, caseo, & sero.4°.de simplicium medi.fac. 5ª.29.C
Lactis prima substantia serosa est ac tenuis.de bo.& ui.suc. 2ª.35.C
Lacti quo mõ insit serosa humiditas.in 6ᵐ.de mor.uul.c.2°. 3ª.167.F
Lactis secunda substantia crassa, ad caseum faciendum accommodata. de bonitate & uitio succorum. 2ª.35.C
Lactis tertia substãtia oleosa est, & pinguis.de bo.& ui.suc. 2ª.35.C
ex Lactis pingui butyrũ fit.3°.de alimentorum facultati.2ª.27.G/4°. de simp.med.fac. 5ª.73.F
Lac contemperatum est ex caseo, & sero.2°.de elem. 1ª.8.H

in Lacte, oleo, & succis recremẽta sunt. 4°. de sim. me. fac. 5ª.24.H
Lac coagulat gallium. 6°. de simp. me. fac. 5ª.45.D
in Lactis coagulatione corpus est lac, coagulum est quod principium cõcretionis præbet. 1°. de sem. 1ª.329.C
Lac coagulatum est caseus. 4°. de simp. me. fac. 5ª.74.A
in Lacte quo mõ serũ separetur. de uic. ra. in mor. acu. c. 4°. 7ª.135.C
Lacti melle admixto per coagulum quod tenue & aquosum est, separatur. 3°. de ali. facul. 2ª.28.G
Lac quo modo sine coagulo concrescat. 3°. de ali. fac. 2ª.28.G
Lacti recenter coagulato recens fœtura similis est. 2°. de se. 1ª.339.B
Lac excernitur in corpore humano. intro. Isa.55.B
Lactis spuma aphrogala dicta, quando uti conueniat, & in quo casu. de bon. & uitio succorum. 2ª.39.B
Lactis spuma siccis, & calidis æstate exhibenda. de bo. et ui. suc. 2ª.39.B
Lactis differentiæ ex caseo probantur. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
Lactis differentiæ quo ad pinguedinem. 3°. de ali. fac. 2ª.27.G
Lac pro anni tpibus, habet uarias differentias. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
Lac æstate citius acescit q̃ hyeme. 4°. de simp. me. fac. 5ª.28.C
Lac diuersum est ſm diuersitatem specierũ. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
ad Lac multum faciunt pascua. 5°. de sa. tuen. 2ª.91.G
Lac quo loco fiat melius. 5°. meth. med. 7ª.34.G
Lac ex uitioso pabulo, quale. 5°. de sa. tuen. 2ª.91.H
Lacti inepta pascua ἀγάλακτα dixerunt. 5°. de sa. tuen. 2ª.91.H
Lac uere copiosissimũ, & liquidissimum est. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
Lac post æstatem sensim crassescit quo ad penitus deficiat. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.27.F
Lac æstate media in medio suæ naturæ cõsistit. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
Lac Acetosum, quale. 3°. de ali. fac. 2ª.28.C
in Lactis acetositate relinquitur sola pars caseosa ad frigidius conuersa. 3°. de ali. facult. 2ª.28.E
Lac acetosum quid agat. 3°. de ali. fac. 2ª.28.G
Lac acetosum cibus crassius. de diff. cont. Sp.73.A
Lac acetosum tarde digeritur. de diff. cont. Sp.73.D
Lac Acidum frigidum est, & crassi succi. 3°. de ali. fac. 2ª.28.E
Lac acidũ, oxygala quod uocant, non bene conficit uentriculus frigidus. 3°. de alimen. fac. 2ª.28.C
Lac acidum, quamuis ægre, tamen aliquantum conficit uentriculus temperatus. 3°. de ali. fac. 2ª.28.C
Lac acidũ cõmode conficit uẽtriculus iusto calidior. 3°. d ali. fa. 2ª.28.D
Lac acidum niue refrigeratum ferunt uentriculi calidiores. 3°. de alimẽtorum facultatibus. 2ª.28.D
Lac acidum conuenit calidissimis uentriculis. 3°. de ali. fac. 2ª.28.E
Lac acidũ frigidioribus uentriculis aduersissimũ. 3°. de ali. fac. 2ª.28.E
Lac acidum, & si non coquatur, non uertitur in nidorem. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.28.E
ex Lacte acido fit stupor dentium. 3°. de ali. fac. 2ª.28.C
Lac Adstringens ex ignito ferro. 3°. de ali. fac. 2ª.21.G
Lac Caseosum periculosum est. 3°. de ali. fac. 2ª.28.A
Lac caseosum offendit renes calculosos. 3°. de ali. fac. 2ª.28.A
Lactis caseosum obstruit iecur. 3°. de ali. fac. 2ª.28.A
in Lacte quod est caseosum, emplasticũ est. 4°. de simp. me. fac. 5ª.25.E
Lac Coactum quid sit. 3°. de ali. fac. 2ª.28.G
Lac quando lactatur est Crassum. de diff. cont. Sp.73.H
Lac crassissimum habet plurimum casei. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
Lac crassius ualentius nutrit. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
Lac crassius minus subducit aluum. 3°. de alimen. facul. 27.F/ de bonitate & uitio succorum. 2ª.35.B
Lac crassum sicut uaccæ, incrassat. de diff. cont. Sp.73.F
in Lacte crassum collinit. 10°. de simp. me. fac. 5ª.73.F
Lac Liquidissimum habet plurimum seri. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
Lac liquidius magis subducit aluum. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
Lac post partũ liquidissimũ, postea crassescit. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
q. Lac Pyriaste appellatur. 3°. de ali. fac. 2ª.28.G
Lac quod Schiston appellatur. 10°. de simp. me. fac. 5ª.76.A
Lac Serosum ac tenue minus nutrit. de bon. & ui. suc. 2ª.35.B
Lac serosum ac tenue magis aluũ deijcit. de bo. & ui. suc. 2ª.35.B
Lac Subtile, & multæ aquositatis lenit uentrem. de diff. cont. Sp.75.A
Lac Tabianum præstantissimum est. 5°. meth. me. 7ª.34.G
Lac Temperatum quod nam sit. de diff. cont. Sp.73.H
Lac Tenuius minus nutrit. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
Lac Asinarum, quale. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.27.F/7°. methodi medendi. 7ª.44.G
Lac asinorum est tenue. 5°. meth. med. 7ª.35.A
Lac asininum cæteris est tenuius. 6°. de sa. tuen. 2ª.99.G
Lac asinæ subtilius est lacte camelæ. de diff. cont. Sp.73.F
Lac asininum habet minimum pinguedinis. 3°. de ali. fac. 2ª.27.H
Lac asininum habet plurimum serosæ humiditatis. de bonitate & uitio succorum. 2ª.35.C
Lac asinæ tenue, & serosum est. 5°. de sa. tuen. 2ª.91.H
cur Lac asininum caseum non facit. 10°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.73.F
Lactis asinæ quãtitas quæ sumẽda. de uic. ra. in mor. acu. c. 4°. 7ª.138.D
Lac asininum coagulatur in uentriculo, si calidum sit epotum. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.27.H
Lacti asinæ miscet aliquid mellis & salis, & quare. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7ª.138.E
Lac asinæ humidius est omnibus, & uentrem magis subducit. de uic. rat. in mor. acu. com. 4°. 148.F/ 7ª.150.H
Lac asininum facit multum deijcere. 3°. de ali. fac. 2ª.27.H
Lac asinæ inter purgãtia mitius est. de uic. ra. ĩ mor. acu. c. 4°. 7ª.148.F
Lac asininum expurgat, & contemperat. de uictus ratione in mor. acu. commentario 4°. 7ª.149.H
Lac asinæ purgat in causo. de uic. ra. in mor. acu. c. 4°. 7ª.135.C
Lacte asinino & caprino uicibus uti cur sit melius. 5°. de sa. tuẽ. 2ª.91.H
Lac asinæ cum est accipiendum, quomodo tractanda sit asina. 7°. methodi medendi. 7ª.45.A
Lactis asinini dandi modus, & quantitas. 10°. meth. med. 7ª.67.B
Lac asinæ dat in dolore, & q̃n. de uic. ra. in mor. acu. c. 4°. 7ª.148.F
Lac asinini calidi pauxillum bonũ est ad tormina sine febre. de uictus ratione in mor. acu. com. 4°. 7ª.149.C
Lac asininum pro dentibus roborandis. 5°. de cõp. me. se. lo. 5ª.164.F
Lac asininum siccis concedendum. 6°. de sa. tuen. 2ª.99.G
Lac asininum post lauacrum dabat Galenus in intemperie sicca tum uẽtriculi, tum reliqui corporis, & q̃uo. 7°. meth. me. 7ª.44.F
Lac asininum calidum in tabe conuenit. de marc. 3ª.48.D
Lac asininum dat hecticis, & quo modo. 10°. meth. me. 7ª.65.B
Lac Boum quale. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
Lac boum spissum est. 5°. meth. med. 7ª.35.A
Lac boum habet multum pinguedinis. 3°. de alimentorũ facultati. 27.G/ de bon. & uitio succ. 2ª.35.C
Lac bubulum pinguissimum est. 3°. de ali. fac. 2ª.27.H/10°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.73.F
Lactis bubuli usus apud quos. de bon. & uitio succo. 2ª.35.B/10°. de simpli. medic. facul. 5ª.73.F
Lac bubulum crassum est. 10°. de simpl. med. fac. 5ª.73.F
Lac Camelorum, quale. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
Lac camelinum habet plurimum seri. de bo. & uit. suc. 2ª.35.C
Lac Caninum nõ sinere pilos in palpebris nasci falsum est. 10°. de simpl. medicament. facul. 5ª.74.A
Lac caninum celerem pilorum in pudendis exortũ reprimere falsum est, & q. fœtus mortuos eijciat. 4°. de simp. me. fac. 2ª.74.A
Lac Caprinum, & asininum quo modo differant. 5°. de sa. tuen. 2ª.91.H
Lac caprarum quale. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
Lac capræ mediocris est substantiæ. 5°. de sa. tuen. 2ª.91.H
Lac caprarum medium est inter spissum, & tenue. 5°. me th. me. 7ª.35.A
Lac capræ est in medio Camelæ, & asinæ. de diff. cont. Sp.73.F
Lac capræ est melius, & temperatius: quia est subtilius quàm lac pecudum, & uaccæ. de diff. cont. Sp.73.H
Lac caprinum est multominus pingue quàm bubulum. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.27.H
Lactis caprini usus Pergami. de bon. & uitio suc. 2ª.35.B
Lac caprinũ cõueniens nostris corporibus. de bo. & uit. suc. 2ª.35.B
Lac capræ depastæ scãmoniam aut tithymallũ quid efficiat. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.28.A
Lac solutiuum fit si scammonia & lactuca marina uescantur animalia, quorum lac sumitur. 5°. de sa. tuen. 2ª.91.G
Lac caprinum sine melle sumptũ piculosum est. de bo. et uit. suc. 2ª.35.C
Lac Equarum, quale. 3°. de ali. fac. 2ª.27.F
Lacte equino qui uescantur. de aere aq. & loc. 2ª.5.D
Lac quo modo Mulieri, & unde, & quando adueniat. commentario 5°. aphorismo 39°. Ex.41.B
Lac muliebre cur cætera genera præcedat. de bo. & uit. suc. 2ª.36.A
Lac non adest utero non gerentibus. de ue. sect. ad. Eras. 6ª.7.A
cur Lac non generatur in primis mensibus utero generentium. commẽtario 5°.

tario 5°.aphorismo 52°. Ex.42.B
Lac multum e mammis fluēs prægnāti, indicat fœtū imbecillē, si uero mā mæ solidæ fuerint, fœtū significat saniorē.c.5°.aph.52°. Ex.42.B
Lac si habeat mulier non prægnans, nec puerpera, illi menses defecere.cō men.5°.aph.39°. Ex.41.B
Lac euanescit menstruosæ.de ue.sect.ad.Eras. 6ª.7.A
Lac minoratum in retentione menstruorum.secreto. Sp.99.B
Lactantes non purgantur.de ue.sect.ad.Eras. 6ª.7.A
Lac cū præbēt mulieres, cur nō habēt mēstrua.14°.de usu pa. 1ª.207.B
Lac quo modo in prægnantibus.14°.de usu par. 1ª.207.B
Lac grauidæ exiguum, & prauum est.1°.de sa.tuen. 2ª.66.B
Lac datur mulieri quæ peperit.15°.de usu par. 1ª.213.B
Lac cur facit natura in enixis.14°.de usu par. 1ª.205.C
Lac homini alimentum.15°.de usu par. 1ª.213.B
Lac alimentum est infantium.1°.de sa.tuen. 2ª.65.B
Lac attrahendi uis datur infanti, cū ortus est.15°.de usu par. 1ª.213.B
Lac dando natura, consuluit pueris.1°.de sa.tuen. 2ª.65.C
Lac præparauit natura, & dedit naturalem facultatem exugendi.1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.D
Lac quomodo sugit infans à natura edoctus.15°.de usu part. 1ª.213.B
Lacte solo infans alendus, quoad primores dentes emiserit.1°.de sanitate tuenda. 2ª.66.C
Lac quomodo sugunt infantes.8°.de decre.Hip. 1ª.278.A
Lac matris exugentes pueri, consueto & proprio utuntur alimento.1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.C
Lac cur sugunt animalia parua.14°.de usu par. 1ª.205.A
Lac matris melius est alijs, modo non sit ægra.1°.de sa. tuen. 2ª.65.C
ex Lacte matris infans plerunq; trahit qualitatem.de sper. Sp.37.A
Lac nutricum examinandum est.3°.de ali.fac. 2ª.28.A
Lactis optimi facultates intelligendæ.3°.de ali.fac. 2ª.28.A
Lac quo modo probetū & p se, & elixatū.com.5°.aph.64°. Ex.44.E
Lac quibus probetur.1°.de sa.tuen. 2ª.66.C
Lac optimum, quale.1°.de sa.tuen. 2ª.66.C/7°.meth.me. 7ª.44.H
Lac purum quale esse debeat.10°.de simp.me.fac. 5ª.73.E
Lac ex coitu odoris gratiā mutat in deterius.1°.de sa.tuen. 2ª.66.B
Lac uitiosum, quale.1°.de sa.tuen. 2ª.66.C
Lac corruptum ex pulsu quo modo noscatur.10°.meth.me. 7ª.67.B
Lac deterius quo modo purgandum.5°.de simp.me.fac. 5ª.37.G
Lac exulcerat quandoq; ora mollia puerorū.cō.3°.aph.24°. Ex.25.A
ob Lac infans ulceribus captus est.3°.de ali.fac. 2ª.28.A
Lac quæ reuocent in mammillis.de cathar. Sp.95.B
Lac quibus prouocetur.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.F
ut Lac abundet, quid agendum.de med.fac.par. 7ª.177.F
Lac prouocantia habent quandam affinitatē.5°.de simp.me.fa. 5ª.37.F
Lac cientibus, menses & urinas mouentibus, commune est calefacere.5°. de simpl.med.facul. 5ª.37.H
Lac & sperma quæ generent.de ocul. 7ª.188.G
in Lacte ciendo eadem proportio esculentorum & medicamentorū.5°. de simpli.medicam.fac. 5ª.38.C
Lac qn̄ est paucum, quo modo multiplicandū.5°.de sim.med.fac. 5ª.37.G
Lac purgantia & multiplicantia.5°.de simp.me.fac. 5ª.37.G
Lac paucissima prouocant.5°.de simp.me.fac. 5ª.37.G
Lac infinita lædunt.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.G
Lac generans cibus qualis.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.G
Lac facit Alimum.6°.de simp.me.fac. 5ª.42.B
Lac prouocat Anisi semen, & prouocat odore eius suaui.de simplicibus medicaminibus. Sp.80.E
Lac prouocat Crystallus lapis.de simp.me. Sp.86.H
Lacti generando aptum est Cicer.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.E
ad Lactis generationem conducit Circæa.7°.de simp.me.fac. 5ª.51.D
Lac procreat Fœniculū, nō igitur multū siccū.7°.de sim.me.fa. 5ª.57.B
Lac generat Polygalon.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.H
ad Lac multū creādū.de me.fac.par.7ª.174.F/de paſ.mul. Sp.96.D
ad Lac attrahendum.de med.fac.par. 7ª.166.B
Lac trahunt Anemonæ.6°.de simp.me.fac. 5ª.43.B
Lac quæ prohibeant.de med.fac.par. 7ª.166.A
ad Lac siccandum.de med.fac.par.166.A/ 7ª.168.H
Lactis generatio in mām̄illis, edito iam fœtu, est euacuatio.de uenæ sect. aduerſ.Eras. 6ª.6.H
Lac emittentibus cur uastæ sint mammæ.6°.de lo.aff. 4ª.42.H
Lac qbus colligat̄ in mām̄illis, et quibus nō.5°.de sim.me.fa. 5ª.37.H
ad Lac concretum in grumos quid ualeat.2°.de antid. 5ª.114.D
Lac muliebre conuenit oculo inflammato.de opt.secta. Isa.21.D
Lac mulieris propter quid in collyrijs sumitur.4°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.150.D
Lacte mulieris potissimum utendum.10°.de simp.me.fac. 5ª.73.F
Lac muliebre sugere debent pulmonis ulcera habentes.de bonitate & uitio succorum. 2ª.36.A
Lac muliebre pro phthisicis bonum.5°.meth.me.35.A/7° 7ª.44.G
Lacte mulieris, quæ fœminam peperit, caput irrigare, quid conferat.de med.fac.parab. 7ª.176.B
ex Lacte mulieris quæ marem peperit, si ruta tepefiat, & in aurem stilletur, confert.de med.par.fac. 7ª.172.D
Lac fœminæ marem nutrientis.de dyn. Sp.24.G
Lac mulieris pro ophtalmia bonum.9°.de simp.me.fac. 5ª.73.H
Lac Ouium quale.3°.de alimen.fac. 2ª.27.F
Lac ouillū est multo minus pingue, q̄ bubulū.3°.de ali.fa. 2ª.27.H
Lac ouillum habet plus casei.de bo.& uitio suc. 2ª.35.C
Lactis ouilli usus apud non nullos.de bo.& uit.suc. 2ª.35.B
Lac Suis crudum & aqueum est.10°.de simp.me.fac. 5ª.73.F
LACTIS dotes, quæ.1°.de ali.fac. 2ª.13.C
Lactis commoda quæ sint.5°.de sa.tuen. 2ª.91.H
Lacte nutriuntur animalia.2°.de semi. 1ª.338.E
ad Lac natura feruntur hœdi.6°.de loc.aff. 4ª.42.B
Lac apud multas natiōes sumi cōsueuit, p cibo.6°.de decr.Hip.1ª.264.F
Lac cibus est qui nulla indiget contritione.8°.de cōp.me.se.lo. 5ª.187.H
Lac optimū omnium quæ mandimus.3°.de ali.fac. 2ª.27.H
Lac est optimi succi inter omnia cibaria.de bo.& uit.suc. 2ª.36.A
Lac boni succi est.2°.de simp.me.fac. 5ª.12.H
Lac boni succi & multi alimenti quale sit.3°.de ali.fac. 2ª.28.B
Lac cuius animalis ad gignendos bonos humores probatissimum sit.de bon.& uitio succ. 2ª.36.A
Lac est succi probatissmi.de bon.& uitio suc. 2ª.36.A
Lac est cibus bonū generans succū.com.5°.aph.64°. Ex.44.F
Lac generat bonum humorem, quia generat sanguinem.commētario 5°. aphorismo 64°. Ex.44.G
Lac est humidum nutrimentum.1°.de sa.tuen. 2ª.65.C
Lactis nutrimentum est crassum.de diff.cont. Sp.73.F
Lac cito per uenas distribuitur.c.5°.aph.64°. Ex.44.G
Lac quod bene concoquitur, bene nutrit.cō.5°.aph.64°. Ex.44.E
Lac quidam sine noxa semper comedunt.5°.de sa.tuen. 2ª.91.G
Lacte qui possunt sine noxa uti.5°.de sa.tuen. 2ª.91.G
ex Lacte cibaria æstate siccis, et calidis exhibēda.de bo.et uit. 2ª.39.B
Lac abūdātius coctū præstat crassum succū.de bon.& uit.su. 2ª.35.D
Lac coagulatum magis nutrit.3°.de ali.fac. 2ª.28.G
Lac cum sero minus nutrit.3°.de ali.fac. 2ª.28.G
Lac coctū coctiōibus pluribus ē crassus cibus, et cur.đ dif.cōt. Sp.72.H
Lac quo modo deprehendatur esse coctum.7°.meth.me. 7ª.45.A
Lac coctum crassitie sua stringit uentrem.de diff.cont. Sp.75.B
Lac est coquendum, donec sit aquositas consumpta.de diff.cont. Sp.75.B
Lactis usus cocti & crudi, ac copiosi, caprini et ouini multū obfuit Apollonio, qui Abderæ ægrotabat.in 3m.de mor.uul.cō.3°. 3ª.151.B
ex Lacte & farina edulia quid faciant.1°.de ali.fac. 2ª.10.G
Lac cum triticea farina uel milio, uel amylo decoctū præstat succū crassum.de bon.& uitio suc. 2ª.35.D
ex Lacte & triticea farina eduliū intus obstruit.1°.de ali.fac. 2ª.10.G
ex Lacte & caseo placenta est crassi succi.de bo.& ui.suc. 2ª.35.D
ex Lacte, & caseo placenta iecoris meatus obstruit.de bonitate & uitio succorum. 2ª.35.D
ex Lacte & similagine placenta crassi succi.de bo.& uit.suc. 2ª.33.D
Lac elixum cum aliquo crassi succi, iecur obstruit, & calculos in renibus gignit.3°.de ali.fac. 2ª.28.B
Lac elixum cum aliquo crassi succi, amittit flatum, sed iecur obstruit.3°. de alimentorum facult. 2ª.28.B
Lac adeo elixatum ut sero careat, non subducit.3°.de ali.fa. 2ª.27.F
Lacte elixata multum nutriunt.de uenæ sect.aduerſ.Eras. 6ª.14.D
Lac quibus amicum, & ad quos ualet morbos.c.5°.aph.64°.Ex.44.E
Lac quibus conueniat.com.5°.aph.64°. Ex.44.G
Lac quibus dandum.5°.de san.tuen. 2ª.92.H
Lac tabidis conuenit.3°.de ali.fac. 2ª.28.H
Lac, ptissana, & chondrus cibi sunt tabidorū.de marc. 3ª.48.E
Lac, chondrus, & ptissana ex sua natura morsus mitigat.2°.de simplic. medicamentorum facul. 5ª.12.F
Lac, chondrus, & ptissana p sedē inijciūtur.2°.de simp.me.fac.5ª.12.F

ex Lacte coctus chondrus confert ad tormina sine febre. de uict. ratione in morbis acutis, com. 4°. 7ª.149.C
Lac conuenit tabidis, & in febribus longis, & paruis, et consumptis praeter rationem. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.G
Lac omne utile est thoraci, & pulmoni. 3°. de ali. facul. 2ª.28.B
Lac conuenit habentibus ulcus in pulmone. 3°. de ali. fac. 2ª.28.H
Lac solum pulmonis ulcera sanat. de bo. & uitio suc. 2ª.36.A
Lac praestantißimum in marasmo est. de marc. 3ª.48.D
Lac quorum animalium sumendum. de bo. & ui. suc. 2ª.36.A/de dissolutione continua. Sp.73.H
Lac quorum animalium iucundum. 4°. de simp. me. fac. 5ª.73.F
Lacte quorum animalium post humanum uti debemus. 9°. de simplicium medicam. facult. 5ª.73.F
Lac quorũ animaliũ bonũ, & quorũ non. de bo. & ui. suc. 2ª.36.A
Lac animalium prauum habitum habentium est mali succi. de bonitate & uitio succorum. 2ª.36.A
Lac quorum animalium iniucundum. 4°. de simp. me. fac. 5ª.73.F
Lac qñ sumimus, cuius aetatis debet eẽ animal. 5°. de sa. tuen. 2ª.91.H
Lac sit animalis aetate florentis. 7°. meth. me. 7ª.45.A
Lacte quando usuri sumus, qualia debent esse animalium nutrimenta. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.91.H
Lac quo modo parandum in animali. 7°. meth. me. 7ª.45.A
Lacte sumpto os uino diluto colluito. 3°. de ali. fac. 2ª.28.C
Lac duplici alteratione alteratur. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.E
Lac propter uelocitatem immutationis eius naturae est malum stomacho. de dissol. conti. Sp.74.F
Lac in imbecillũ uẽtriculũ demissum ab eo nõ supaẽ. 3°. de tẽp. 1ª.23.H
Lac in plurimis in uentriculo uertitur in flatus. 3°. de ali. facult. 2ª.28. B. de dissol. cont. Sp.74.G
Lacti mista augent, uel minuunt uim lactis. 3°. de alim. fac. 2ª.28.B
Lac in aliquibus acescit. 3°. de ali. fac. 2ª.28.B
Lac i aliqbus facit ructus fumosos nidorulẽtos. 3°. de ali. fac. 2ª.28.E
post Lac ad colluẽdos dentes mel misceaẽ uino. 3°. de ali. fac. 2ª.28.C
post Lac sumptũ quo mõ dẽtes seruenẽ icolumes. 3°. de ali. fac. 2ª.28.C
Lac quandoque acescit, quandoque in nidorem uertitur. 2°. de simpliciũ medicamen. facult. 5ª.12.D
Lac cito acescit. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.E
in Lacte acor fit ob caloris inopiam. 3°. de ali. fac. 2ª.28.E
Lac acescit in frigido stomacho. c. 5°. aph. 64°. Ex.44.F
Lac in frigidiore uentre, ubi adest cruditas, quale sit. 4°. de simplic. medicamen. facult. 5ª.29.C
Lac repositum cur acescat. 4°. de simp. me. fac. 5ª.29.C
Lac acidum & amarum mordicat linguam. 4°. de simplicium medicamẽtorum facultatibus. 5ª.29.C
i Lacte nidor & fumus fiunt ob caloris excessum. 3°. de ali. fac. 2ª.28.E
Lac ad fumosum alteratur pp calorem. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.F
Lac euaporat in calido stomacho. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.F
Lac in calidiore uentre quale sit. 4°. de simp. me. fac. 5ª.29.C
Lac statim euaporat. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.E
Lac seruatur in locis frigidis. 4°. de simp. me. fac. 5ª.28.C
Lacte utebatur Cnidij in nõ acutis. de uic. ra. in mor. acu. c. 1°. 7ª.108.F
Lac emulctũ aliquid natiuae bonitatis amittit. de bo. & uit. suc. 2ª.36.A
Lac statim hauriendum, ubi emulctũ fuerit. de bo. et uit. suc. 2ª.35.D
Lac bibatur animali astante, & melle iniecto. 5°. meth. me. 7ª.35.A
Lac statim mulsum melius est recipere, antequàm immutetur ab aere. de dissolutione continua. Sp.74.A
Lac recenter mulsum est boni chymi. de diss. cont. Sp.73.H
Lac recenter mulsum multum nutrit. de diss. cont. Sp.73.F
Lac sugendum è mamma à phthisicis. de marc. 3ª.48.D
Lacte calido ab ubere uti debemus. 10°. de simpl. me. fac. 5ª.73.F
Lac è mãmillis haustum optimum est. 7°. meth. me. 7ª.44.G
in Lacte quo modo fiat coagulatio. 3°. de ali. fac. 2ª.28.G
Lac coagulatum os uentris stomachum ue afficit. de symp. caus. 3ª.18.G
Lac coagulatum in uentriculo aggrauat, & strangulabat. de bonitate et uitio succorum. 2ª.35.C
ex Lacte concreto in uentriculo suffocationis remedia. de remed. paratu facilibus. 7ª.160.H
Lac quo modo in uentre non cogetur. 5°. de sa. tuen. 2ª.91.H
Lac ne coaguletur in uentriculo, quid agendum. de bonitate & uitio succorum. 2ª.35.D/de diss. cont. Sp.73.H
Lac ne coaguletur in uẽtriculo faciũt mel, et sal. 10°. met. me. 7ª.67.B
Lacti mel est miscendum, ne coaguletur. 9°. meth. me. 7ª.44.G
Lac cum melle in uentriculo non cogitur. 5°. meth. med. 7ª.35.A
in Lacte scissio quo modo fiat. 3°. de ali. fac. 2ª.28.G
Lac in uentre coagulatum dissoluit leporis coagulum. 11°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.74.D
Lac cum subtiliantibus, & mundificantibus quid faciat. de dissolutione continua. Sp.75.B
Lacti cur miscetur aqua cõsumpto sero. 3°. de ali. fac. 2ª.27.G
Lacti aqua miscetur, ne fiat caseus. 3°. de ali. fac. 2ª.27.G
Lacti mel & sal admiscentur ne fiat caseus in uentriculo. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.27.G
in Lacte pone aliquid mellis. 3°. de ali. fac. 2ª.28.C
Lac habens plurimum seri, nihil habet periculi. 3°. de alim. fac. 2ª.28.A
Lactis quod genus dandum, si uenter acribus excremẽtis sit plenus. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.27.G
Lac à sero habet quod deijciat. 3°. de ali. fac. 27.G/H/ 2ª.28.G
Lac cum sero subducit. 3°. de ali. fac. 2ª.28.G
Lactis aquositas lenit uentrem. de diss. cont. 75.B/de mel. ex Galeno, Rufo, & Posidonio. Sp.110.A
Lac quod facit fluere aluum. 3°. de ali. fac. 2ª.28.A
Lactis serum sale & melle conditũ citat aluũ. c. 5°. aph. 64°. Ex.44.F
Lac cum sale ad aluum citius descendit. 5°. meth. me. 7ª.35.A
ex Lacte fit deiectio alba. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª.165.A
Lac à caseo habet quod sistit. 3°. de ali. fac. 2ª.27.H
Lac iniectis ignitis lapillis sistit aluum. 3°. de ali. fac. 2ª.27.G
in Lac debet poni ferrũ candens pro alui profluuijs. 10°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.73.G
in Lacte pro dysenteria ferrum candens ponebat Galenus pro calculis fluuiorum. 10°. de simp. me. fac. 5ª.76.A
in Lac qui lapides igniti extinguantur pro uentris fluxu. 10°. de simpl. medicamentorum facul. 5ª.73.G
Lac à partu quibus restingui facile posit. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.C
in Lacte coquit silices Galenus, & in quo casu. 8°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.192.B
in Lacte extinguitur cadmia usta. 4°. de cõp. me. se. loc. 5ª.154.B
Lac exhibetur ijs, qui aconitum & thapsiam sumpserint. 11°. de simplic. medicamentorum facul. 5ª.73.H
Lacte utimur uomitu facto in ijs qui potarunt hyoscyamum, aut mortiferum aliud. de opt. secta. Isa.21.F
Lac datur leprosis. de med. exper. Sp.106.D
Lac est medicamẽtũ παρηγορικόν, id est leniẽs. 9°. de simp. me. f. 5ª.73.H
Lac lenitiuus liquor. 4°. de comp. me. se. loc. 5ª.150.G
Lac liquor acrimoniae expers. 4°. de cõp. me. se. loc. 5ª.151.C
Lac oculis conuenit. de ocul. 7ª.188.G
Lac quale esse debet pro oculis. 4°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.150.G
Lac totum ad acres fluxiones oculorum, tum per se, tum cum molliũ collyriorum quopiam ualet. 4°. de simp. me. fac. 5ª.73.G
ex Lacte collyria teruntur in cotibus. 4°. de cõp. med. se. loc. 5ª.150.D
Lac in cote cum collyrio calidum. 4°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.150.G
Lac purum ad acres, & mordaces fluxiones est utilißimum. 9°. de simpl. medicamentorum facul. 5ª.73.E
Lac utile est ad hypopia, & hyposphagmata. 9°. de simp. me. fa. 5ª.73.H
Lac cum rosaceo & ouo ad oculorum phlegmonas ualet. 9°. de simpliciũ medicamentorum facul. 5ª.73.H
Lac gargarizatum oris phlegmonas mitigat. 9°. de sim. me. fac. 5ª.73.H
Lac in principijs inflammationum arteriae est lenißimum edulium. 7°. de compo. med. sec. loc. 5ª.177.H
Lac infunditur, utero ulcerato, ad sedis ulcera mitigãda phlegmonas aut stolidas perpetientia, & ad ulcera pudẽdorũ ualet, cancrosis applicatur ulceribus, tonsillas, columellã, & antiadas phlegmone affectas mitigat, proinde in synanche siue angina, & in uenenis quae erosione interimunt, datur. 9°. de simp. me. fac. 5ª.73.H
LAC quibus inimicum. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.E
Lac non conuenit capiti, nisi quis habeat ipsum admodum firmum. 3°. de alimen. facul. 2ª.28.B
ex Lactis crema leuigata polygonium quo modo facit pro capitis dolore. de remed. par. fac. 7ª.154.B
Lac dare caput dolentibus malum: malum uero & febricitantibus & quibus hypochondria suspensa murmurant, & siticulosis: malum autem & quibus in febribus acutis biliosae sunt deiectiões, & sanguinis multa deiectio facta est. conuenit aũt & tabidis dare, qui non ualde multũ febricitant, & in febribus longis & paruis, si nullum ex supradictis signis affuerit, & praeter rõne consumptis. c. 5°. aph. 64°. Ex.44.F

Lac in

Lac in potu uitandum in capitis doloribus à stomacho, & ab alijs. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.B
Lac quo obest dentibus & gingiuis. 3°. de ali. fac. 2ª.28.B
ex Lactis usu diuturno quidã dentes amisit. 5°. de sa. tuen. 2ª.91.G
Lac non conuenit hypochondrijs. 3°. de ali. fac. 2ª.28.B
Lac si comedatur solum auget crassities splenis, & hepatis. de dissolutione continua. Sp.74.H
Lac generat oppilationẽ i iecore, et lapidẽ in renibus. đ dis. cõt. Sp.75.C
Lac natura crassum est, & aptum ad calculos gignendos. in 6^{m}. de morb. uulg. commen. 3°. 3ª.173.E
ex Lactis usu diuturno calculus in renibus fit. 5°. de sa. tuen. 2ª.91.G
Lac quando obstruit. de diss. cont. Sp.74.H
Lac facit conuulsionem. in progn. com. 3°. 4ª.211.B
LAC mori arboris. 5°. de cõp. me. se. loc. 5ª.163.C
ex LACTE tithymalli farina. de remed. par. fac. 7ª.164.G
LACCAE drachmæ duæ cõtra oppilationem hepatis ualẽt. de medicinis expertis. Sp.106.D
Laccæ electarium. de med. exper. Sp.107.A
Laccæ electarium magnum. de me. exper. Sp.107.A
LACEDAEMONII multum potuere. de par. pi. ex. 2ª.49.D
Lacedæmonijs Pithius dedit leges. an animal sit. 1ª.328.E
LACERAE uestis instar quo modo fiat cutis. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.106.F
LACERANS dolor, qui. 2°. de loc. aff. 4ª.12.A
LACERNAE, quales. de sal. diæta. 2ª.41.A
LACEROSI qui sint. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.106.F
in Lacerosis cutibus mel elixum. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.106.G
p Lacerosis cutibus quæ melli iungẽda. 2°. de arte cur. ad Gla. 7ª.106.G
LACERTAE semper sunt paruæ. 3°. de usu part. 1ª.128.F
Lacertæ iecur dolores erosorum dentium sanat. 11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.79.H
Lacertæ fimus ad oculorum albugines ualet. de rem. par. fac. 7ª.156.G
Lacertæ stercus albugines tollit. 4°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.158.C
LACERTOSVM cur sit collum matricis cum multis plicis. de anatomia uiuorum. Sp.51.E
LACERTVS quasi laceratus. de anat. uiu. Sp.55.E
Lacerti ex quibus compositi. de ocul. 7ª.183.F
Lacertorũ unicuiq; continuãtur arteria, uena, neruus. de motibus mani. & obscuris. Sp.66.E
Lacerti oculis necessarij sunt propter motum. de ocul. 7ª.182.D
Lacertorum paria sex habet coniunctiua ad motum oculi perficiẽdũ. de anatomia uiuorum. Sp.48.G
Lacerti duo sunt in folijs nasi qui dilatant, & constringunt. de anatomia uiuorum. Sp.49.A
Lacertus mouens linguam unde oriatur. de mot. man. & obs. Sp.68.D
Lacertus faciens inspirationem, & expirationem ignoratur. de motibus manifestis & obscuris. Sp.69.E
Lacerti octo mirach adiuuant expulsionẽ. de anat. uiuo. Sp.50.E
Lacertos quatuor habet longaon ad fæces retinẽdas. đ anat. ui. Sp.50.E
Lacertorum actio fit per motum ad suam originem. de motibus manifestis & obscuris. Sp.70.C
Lacertus, aut neruus non perficit motus, sed anima. de palp. 3ª.53.C
cũ Lacertis dũ nerui cõponũtur fit motus uoluntarius. de ocul. 7ª.183.F
Lacerti unius est simplex actio. de palp. 3ª.52.A
Lacerti actionis laxatio an sit naturalis uel uoluntaria. de motibus manifestis & obscuris. Sp.68.H
Lacerti duo quando agunt. de palp. 3ª.52.E
Lacertus, uide Musculus.
LACERTI pisces sunt molles carne. 3°. de ali. fac. 2ª.31.A
Lacerti pisces connumerantur inter illos qui facilius cæteris conficiuntur. 3°. de alim. fac. 2ª.31.A
Lacerti pisces medij inter pisces carnis mollis, & duræ. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.31.D
LACHRIMAE sunt aquei quidam liquores. 7°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.51.F
Lachrymæ, & sudores ex quibus constent. de hist. phil. Sp.11.F
Lachrymæ quo modo fiant. de ocul. 7ª.187.A
per Lachrymas purgantur oculi. de cathart. Sp.94.G
Lachrymæ cur fiant frigore. 4°. de simp. me. fac. 5ª.24.C
p Lachrymas expellũtur supflua. de cõpag. mẽb. siue de na. hu. Sp.59.B
Lachrymas q̃ ex oculis educũt, oculorũ cenotica dicunᵗ. de cath. Sp.95.B
Lachrymæ q̃ñ bonæ, et q̃ñ nõ bonæ, considerandũ. 1°. de crisi. 4ª.128.B
Lachrymæ signa indicatiua crisis. 1°. de cris. 4ª.128.E
Lachrymæ spontaneæ, quales. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.158.C
Lachrymæ spontaneæ significant profluuium sanguinis narium. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.116.A
de Lachrymis spontaneis, & inuitis meminit Galenus. in 1^{m}. de morbis uulgaribus. com. 3°. 3ª.118.A
Lachrymæ aridæ, malæ. in 6^{m}. de mor. uul. com. 1°. 3ª.158.C
Lachrymæ quando prouocandæ. de ocul. 7ª.190.D
Lachrymas oculorum quid curet. de dyn. Sp.24.G
Lachrymã oculorũ stringit Erythrodani radix. de simp. me. Sp.84.F
Lachrymas stringit Glaucium. de simp. med. Sp.84.G
Lachrymæ oculorum prodest lapis galactites. de simp. me. Sp.86.H
Lachrymam stringit Opium collyrijs admixtũ. de simp. me. Sp.88.B
Lachrymam stringit Sarcocolla. de simp. me. Sp.89.G
Lachrymas ueluti oppilat Stibium. de simp. me. Sp.90.A
Lachrymã reprimit Tragacantha plus q̃ sarcocolla. de sim. me. Sp.91.D
ad Lachrymas stringendas. de ocul. 7ª.191.E
Lachrymis confert sectio uenarum temporum, & quæ sunt in angulis oculorum lachrymalibus. de anat. uiu. Sp.55.A
ad Lachrymas oculorum. secret. Sp.97.D
LECHRYMA Cyrenaica trahit à pfundis. 6°. meth. me. 7ª.37.D
Lachryma cyrenaica per se obest: cum alio, & in pauca quantitate conducit. 3°. de temp. 1ª.23.B
LACHRYMA Hederæ. 5°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.164.F
Lachryma Medica per se obest: cum alio, & in pauca quantitate conducit. 3°. de temperamentis. 1ª.23.B
Lachrymæ Oleæ. 4°. de comp. me. se. loc. 153.B/ 5ª.157.A
Lachryma oleæ Aethiopicæ. 5°. de cõp. me. se. lo. 160.H/ 5ª.161.A/B
Lachryma Particha per se obest: cum alio, & pauca quantitate, ac tempore congruo sumpta conducit. 3°. de temp. 1ª.23.B
Lachryma Vlmi. 5°. de comp. me. sec. loc. 5ª.160.H
ad LACHRYMALES angulos oculorũ exeũt duo foramina, quæ sunt in radice nasi superius. de ana. uiu. Sp.49.A
in Lachrymalibus angulis oculorum uenæ duæ non apparent multum. de anato. uiuorum. Sp.55.A
Lachrymantibus oculis cito prodest psyllium. de simp. med. Sp.89.A
ad Lachrymantes angulos oculorum ualet fuligo piceæ. tedæ. 8°. de simplicium med. fac. 5ª.58.F
Lachrymãt sponte quibus sanguis fluxurus est. in progn. c. 3°. 4ª.211.B
Lachrymãt oculi in dolore genuũ, cur. de na. & or. cuiu. cor. Sp.42.D
Lachrymare oculos quid, & unde. in progn. com. 1°. 4ª.192.E
LACHRYMOSVM ulcus quid sit. de fract. com. 2°. 7ª.243.A
LACONEB quid cabbalicen artem nominãt. ad Thrasy. 2ª.109.B
in LACONICO immorari quid sit. 3°. de sa. tuen. 2ª.78.B
p LACTES quid intelligendum. 5°. de lo. aff. 4ª.35.C
Lactes & intestina, uenæ, & arteriæ, quæ. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.180.E
Lactes ubi sint. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.180.E
Lactium uinculum quod. in 6^{m}. de mor. uul. com. 4°. 3ª.180.E
Lactiũ uinculũ, quo suspẽdũtur, quale. in 6^{m}. đ mor. uul. c. 4°. 3ª.180.E
Lactibus alligantur intestina. in 6^{m}. de mor. uul. cõ. 4°. 3ª.180.E
LACTENTIS animalis caro est multarum superfluitatum. de dissolutione continua. Sp.73.E
Lactentiũ ptes sunt boni succi si mater sit sana. de bo. et ui. suc. 2ª.30.H
Lactentium iecur boni succi. de bon. & uit. suc. 2ª.36.B
LACTEVS circulus quid sit. de hist. philos. Sp.7.E
Lacteus color à lecte deducitur. in progn. com. 2°. 4ª.201.G
Lactẽa Concauitas, quæ. de anat. ui. Sp.50.H
in Lacteum succum uertitur cibus in stomacho. de compagine membrorum, siue de natura humana. Sp.58.H
Lactea Vrina in synocha in initio ægritudinis iuuenibus si affuerit, non bonum significat. de dyn. Sp.34.D
LACTVCAE nomen ipositũ fuit à rusticis. de attẽ. uic. 2ª.44.B
Lactuca chloros, id est uiridis, noiatur. in progn. cõ. 1°. 4ª.191.D
Lactucã anteposuerũt multi medici oibus oleribus. 2°. de ali. f. 2ª.22.D
Lactuca similis chondrillæ. 2°. de ali. fac. 2ª.22.F
Lactuca quædam satiua, quædam agrestis. 2°. de ali. fac. 2ª.22.H
Lactuca in medio est atriplicis, bliti, et brassicæ. 2°. de ali. fac. 2ª.23.B
Lactucæ caulis est siccus. 2°. de ali. fac. 2ª.24.B
Lactuca nihil habet austeri, acerbi, salsi, & acris. 2°. de ali. fac. 2ª.22.F
Lactuca est olus insipidũ crudũ, cui acria miscẽda. 2°. de ali. fa. 2ª.23.F

Lactuca frigida est. 3°. de temp. 1ª. 21. G/in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª. 182. C/de diss. cont. Sp. 74. D
Lactuca est humida. de diss. cont. Sp. 74. D
Lactuca frigida & humida est. de atten. uic. 2ª. 44. E
Lactuca frigida & humida fm aquæ fontanæ frigiditatem. 6°. de simpli. medic. facul. 5ª. 48. E
Lactuca ita est frigida & humida ad hominẽ, sicut uiridia ligna ad ignẽ. 3°. de temperamentis. 1ª. 24. E
Lactucæ humidæ nouellæ quibus prosint. de marc. 3ª. 48. B
Lactuca minus siccat q̃ brassica. 5°. de san. tuen. 2ª. 92. C
Lactuca magis suauis intybis. 2°. de alim. fac. 2ª. 22. G
Lactucæ sunt cibaria media. de diss. cont. Sp. 74. C
Lactuca q̃n medicamentũ, & q̃n nutrimentum. 3°. de temp. 1ª. 24. C
Lactuca tam ut cibus, q̃ ut medicamentum frigida est. 3°. de tẽp. 1ª. 24. C
Lactuca cibus simul & medicamentum multi seminis. 5°. de simplicium medic. facul. 5ª. 38. C
Lactuca cruda, & cocta manditur. 2°. de alim. fac. 2ª. 23. C
Lactucam sumendi modi. 2°. de alim. fac. 2ª. 22. E
Lactucæ admiscẽda porrũ, eruca, & ocimũ. 2°. de alim. facul. 2ª. 23. F
Lactuca cum oleo, garo, & aceto sumitur. 2°. de alim. fac. 2ª. 22. E
Lactucam commendant cum aceto, quibus caput dolet. 2°. de compositione medic. sec. loc. 5ª. 133. E
Lactucæ caulis aquæ incoctus cum oleo, aceto, & garo manditur. 2°. de alim. facul. 2ª. 24. B
Lactucæ facile nutriunt, sed parum. 8°. meth. med. 7ª. 50. H
Lactucæ, endiuia, citruli, cucurbitæ facilius digeruntur, quàm apium & carbthum. de diss. cont. Sp. 73. D
Lactuca boni succi refrigerans. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 132. A
Lactuca est mediocris in bonis & malis succis. de bo. & ui. suc. 2ª. 37. G
Lactuca generat parum sanguinis non laudabilis succi, tamen non mali. 2°. de alim. fac. 2ª. 22. D
Lactuca si sanguinẽ multum generaret, esset omnibus edulijs præferẽda. 2°. de alim. fac. 2ª. 22. D
Lactuca indiget multa alteratione si debet fieri sanguis. 1°. de natura. facultatibus. 1ª. 292. D
Lactuca moderate sumpta hominẽ nutrit, immoderate necat. 3°. de simp. medic. facul. 5ª. 22. C
Lactuca primo usu ostendit suam alterationem. 3°. de temp. 1ª. 24. A
Lactuca innoxia, refrigerandi uim habens. de bon. & uit. suc. 2ª. 39. C
Lactuca refrigerat. 10°. meth. med. 65. A/14°. 7ª. 87. E
Lactuca infrigidat, postea concocta calefacit. 3°. de temp. 1ª. 24. C
Lactuca in febre danda. 4°. de san. tuen. 2ª. 87. G
Lactuca danda pro cibo in tertiana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 97. C
Lactucam primum postea carnes auiũ in iure albo elixas cui dederit Galenus, & qua die. 12°. meth. med. 7ª. 78. H
Lactucæ succus non est lentus. 2°. de alim. fac. 2ª. 22. G
Lactuca ad calidas phlegmonas accommoda est, & ad parua & leuia erysipelata. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 48. C
Lactuca in cataplasmate manifeste refrigerat erysipelati imposita. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 22. G
Lactuca ĩfrigidat ĩflãmatiões. 6°. de cõp. me. sec. loc. 5ª. 176. F
Lactuca utanda in herpete exedente. 2°. de arte cu. ad Glauc. 7ª. 102. B
Lactuca contra sitim. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 48. C
Lactuca conuenit uentriculis bile infestatis. 2°. de ali. fac. 2ª. 22. C
Lactucæ crudæ cõueniũt stomachicis. 8°. de cõp. me. sec. loc. 5ª. 192. C
Lactucæ albæ semen quo modo exhibendum pro stomacho exoluto solum, & nauseabundo facto. 8°. de cõp. me. se. loc. 5ª. 192. B
Lactuca æstuantem uentrem refrigerat, & à siti liberat. 3°. de temperamentis. 1ª. 24. A
Lactuca lædit stomachum frigidum. 3°. de temp. 1ª. 24. A
Lactucæ somnum conciliant. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 22. E/ 2°. de loc. aff. 4ª. 14. A
Lactuca grauem inducit somnum. 3°. de lo. aff. 4ª. 16. F
Lactuca cur somnifica sit. 2°. de temp. 1ª. 16. F
Lactuca inter olera sola detergit. 4°. de sa. tuen. 2ª. 84. G
Lactuca quo mõ iuuat dentes male habentes. 2°. de ali. fac. 2ª. 22. B
Lactuca neque sistit, neque aperit uentrem. 2°. de ali. fac. 2ª. 22. F
Lactucæ epilepticis conueniunt. de puero epil. 7ª. 180. C
LACTVCA succum habet omnibus laudabiliorem. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 22. D
Lactucæ succus similis succo papaueris. 3°. de temp. 1ª. 24. C
Lactucæ succus medius inter succum betæ & maluæ. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 22. G
Lactuca habet succum frigidum, & humidum, non tamen prauum. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 22. F
Lactucæ succus refrigerat, & adstringit. 1°. de arte cur. ad Gl. 7ª. 99. C
Lactucæ succus tempore concoquitur. 2°. de simp. me. fac. 5ª. 22. B
Lactucæ succus pro ore uentriculi supercalefacto bonus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 99. C
Lactucarum potus somnum conciliat. 2°. de loc. aff. 4ª. 14. A
Lactucæ succus si ad cor iret, necaret, ut cicutæ succus. 3°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 22. B
Lactucæ succus uenenum. 3°. de simp. me. fac. 5ª. 23. A
Lactucæ succus cuti illitus quid faciat. de marc. 3ª. 48. B
Lactucæ succus oleo rosaceo adhibẽdus. 2°. de cõp. me. se. loc. 5ª. 132. F
Lactucæ succo refrigerari caput põt ruri. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 132. G
Lactucæ succus in dolore capitis calido cõuenit. de re. par. fac. 7ª. 153. E
Lactucæ succo colluit Galenus linguam cuiusdam ita tumefactam, ut ore ipsius contineri non posset. 14°. meth. me. 7ª. 89. C
Lactucæ succus acquisitu facilis. 1°. de cõp. me. per ge. 5ª. 211. H
LACTVCAE semen soporiferum. de atten. uic. 2ª. 44. E
Lactucæ semen potum genituræ profluuium cohibet, & illis qui libidinosis somnijs uexantur, datur. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 48. E
Lactucæ semen pudenda laxat. 11°. de simp. me. fac. 5ª. 80. D
LACTVCA agrestis, id est θριδακίνη, ab hortensi est diuersa. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 22. G
Lactuca agrestis est uitiosissimi succi. de bo. & ui. suc. 2ª. 37. G
Lactuca agrestis calefaciendi uim non habet. de bo. & ui. succ. 2ª. 38. H
Lactucæ agrestis semen, quale. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 48. E
Lactucæ agrestis semen argemas, & caligines expurgat. 6°. de simpl. medic. facul. 5ª. 48. E
Lactucæ agrestis seminis succus ad adustiones cum lacte mulierũ inungi solet. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 48. E
ex LACTVCA marina lac solutiuũ q̃uo fit. 5°. de sa. tuen. 2ª. 91. H
de LACVBVS aues sunt multarũ superfluitatũ. de dis. cõt. Sp. 73. E
in LACVSTRI & humida terra non nascuntur herbæ. 2°. de temperamentis. 1ª. 18. H
Lacustria & palustria omnia sunt excrementosa. 8°. meth. med. 7ª. 61. B
Lacustres pisces mali succi. de bo. & uit. suc. 2ª. 37. G
LADANVM inter aromata connumeratur. 7°. meth. me. 7ª. 44. A
Ladanum quid sit, & ubi inueniatur. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 125. C/ de simp. med. Sp. 86. D
Ladanum in Cypro plurimũ nascitur. 4°. de cõp. me. per gen. 5ª. 241. B
Ladanum quale sit. 5°. de comp. me. per ge. 5ª. 220. B
Ladanum primo ordine calidum est. 7°. de simp. me. fac. 5ª. 51. C
Ladanum substantia tenui est. 7°. de simp. me. fac. 5ª. 51. C
Ladanum uires habet acres, calfactorias, & relaxantes, in malagmata & in emplastra mittitur, ad tussim ueterem facit, capillos fluentes cũ oleo myrtino continet. de simp. me. Sp. 86. D
Ladanum malacticum est, & moderate digerens. 7°. de simplicium medicamentorum secundum locos. 5ª. 51. E
Ladanum moderate adstringit. 1°. de cõp. me. sec. lo. 5ª. 125. E
Ladanum capillos diffluentes retinet. 7°. de simp. me. fac. 5ª. 51. E
Ladanum capillos defluentes cohibet, ideo adstringit, & exiccat. 7°. de simp. med. facul. 5ª. 55. A
Ladanũ q̃uo uino conspersum, & cum myrteo conferat ad capillorum defluuium. de remed. par. fac. 7ª. 154. B
cum Ladano oleum lẽtiscinum pro capillorum defluuio optimum. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 125. F
ut Ladanum oleum lentiscinum. 1°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 125. F
Ladanum alopecias, ophthalmias, siue lippitudines sanare non potest. 7°. de simp. med. fac. 7ª. 51. E
Ladanum quando ex uino tritum medicamento inijciat. 4°. de composit. med. per genera. 5ª. 241. A
Ladanum q̃uo parandum. 4°. de comp. me. per ge. 5ª. 241. E
Ladanum igne liquatur. 3°. de comp. me. per ge. 5ª. 233. F
Ladani meminit. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 224. B
Ladano, & chamæleonte curantur ulcera uix sanabilia. 4°. de compo. med. per genera. 5ª. 241. B
cum Ladano eiusdem uirtutis est chamæleon. 4°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª. 241. B
LADONIS quid sit, & ubi inueniatur. 1°. de compositione medicamen. secun. loc. 5ª. 125. B/C/D
LAEDENTIA excreta debent iuuare. de atra bile. 1ª. 34. H

Læditur cerebrum quandoque totius ratione, quandoque partis. de mel. ex Galeno, Rufo, & Poss. Sp.109.B
LAESIO significatur nomine laboris.com.4°.aphoris.32°. 30.H/ aphoris.44°. Ex.32.G
Læsiones omnes malas uocant Iones.de art.com.2°. 7ª.264.D
Læsionis nomen significat etiam priuationem.de symp.diff. 3ª.11.B
Læsiones magis sentimus nocte quàm die.c.2°.aph.13°. Ex.12.E
Læsio operationum est morbus.cō.5°.aph.57°. Ex.42.H
Læsiones nostri corporis à quibus fiant, & intrinsecæ & extrinsecæ. de op.nost.corp.const. 1ª.38.C
Læsarum actionum modi docent partem affectam, & curandi facultatē. 3°.de loc.aff. 4ª.14.F
Læsionis modus considerandus ad quam affectionem pertineat secundo loco.2°.de loc.aff. 4ª.13.D
LAETITIAE, & hilaritatis causam esse creditum est buglossum uinis iniectum.6°.de simp.me.fac. 5ª.45.B
ad Lætitiā cur uio epoto trahamur, nesciuit Galenus.q. aī mor.1ª.318.A
Lætitiæ pulsus, qui.de puls.ad tiro.44.H/4°.de cau.puls. 4ª.199.G
Lætitia qūo corpus mutet.de inc.adiur.& susp. 7ª.181.G
Lætitia sola multi morbos euasere.de par.pi.ex. 2ª.48.G
LAETI naturaliter hoīes, quales.de incant.adiur.& susp. 7ª.181.H
LAEVIS partibus dextræ p̄pollēt.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.C
LAGANA itria ab antiquis dicebantur.de bon. & uit.suc.2ª.35.D
Lagana species itriorū sunt.1°.de ali.fac. 2ª.10.E
Lagana ex tritico sine fermentatione, siue caseo sunt crasioris succi. de bonitate & uitio suc. 2ª.35.D
Lagana iter crasi succi edulia cōnumerat Galenus.3°. d̄ ali.fa. 2ª.28.B
Lagana cibus crassus, & cur.de diff.cont. Sp.72.H
Lagana generant chymum bonum, & crassum.de diff.cont. Sp.74.A
Lagana quid faciant.11°.de alim.fac. 2ª.10.E
Lagana cum melle quid agant.1°.de ali.fac. 2ª.10.E
Lagana cū melle neq; pulmonē neq; thoracē lædūt.1°.de ali.fac.2ª.10.F
in LAGOENIS fictilibus aqua est coquēda.de bon.aquæ. Sp.76.A
LAGOPHTHALMON quid.fin.med. Isa.48.G
LAGOPHTHALMON oculi est affectus.fin.med. Is.48.F
Lagophthalmi causa quæ.de anat. ocul. Sp.57.H
LAGOPVS desiccat alui fluxus.7°.de simp.me.fac. 5ª.53.A
LAMBDOIS quid.intro. Isa.54.F
Lambdois sutura ad quid.9°.de usu par. 1ª.173.B
Lambdois ubi.de ossib. 1ª.40.E
Lābdoeides os qd' hyoeides, siue hypsiloeides noīaṫ.de mus.diss.1ª.46.D
Lābdæ os q musculi mouēt, et uñ orianṫ ac desināt.de musc.dis. 1ª.46.E
Lambdoeides os qui musculi retrahunt.de mus.diss. 1ª.46.E
LAMENTATIO qūo sedatur.4°.de decr.Hip. 1ª.253.D
λαμπώδης splendidum.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.177.H
LAMPRVS. de med.fac.par. 7ª.167.E
LAMINA ærea quid.6°.de anat.adm. 1ª.92.G
ex Laminis duabus constat cutis.de anat.uiu. Sp.45.B
Laminæ unde oriantur.de anat.uiu. Sp.45.B
Laminæ mēbranæ custodes instrumenta chirurgica.de ijs, quæ in med.fi. commen.1°. 7ª.200.H
Laminis silia si in urina appareāt, letale est.de tot. morbi tēp. 3ª.89.G
LAMPSANE prauus cibus.1°.de diff.feb. 3ª.31.G
Lampsane abstergit, digerit.7°.de simp.me.fac. 5ª.53.A
LANA ouium est ex familiaribus aīalibus.11°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.81.C
ex Lana ouis à lupo laniatæ uinculum confectum ad quid bonū, s̄m quendam.10°.de simp.me.fac. 5ª.76.D
Lanarū ouium sordes, qualis.10°.de simp.me.fac. 5ª.77.E
Lanarum sordes concoquunt ut butyrum.10°.de simp.me.fac. 5ª.77.E
Lana in se cedit, sed non est mollis, quia constat ex pluribus inuicem implicatis.5°.de simp.me.fac. 5ª.32.G
Lana mollis superponenda est loco qui debet fomentari. de uict. ratio.in morb.acut.com.2°. 7ª.116.G
Lana alligabimus tegenda, & continenda.de fas. 7ª.293.F
nō ut Lana, spōgia noua materia tm̄ est, q̄ humores irrigandos excipiat, sed ēt manifeste desiccat.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.G
LANA non lota succida dicta.14°.meth.me. 7ª.88.F
Lanarum succidarum uis, qualis. de fracturis.com.2°. 7ª.241.D
Lana œsypera ad quid apta.11°.de simp.me.fac. 5ª.81.B
Lana succida contusis conuenit cū irrigatur.11°.de simp.me.fa. 5ª.81.B/ 2ª.de comp.me.sec.loc. 5ª.138.E
Lanæ succidæ ob sordes cum caliditate frigiditatis etiam non nihil obtinent.de fract.com.2°. 7ª.245.C
Lanis succidis in uino, & oleo intinctis tumores facti ex deligatione curantur.de fract.com.2°. 7ª.241.C
Lana sordida.4°.de cōp.me.se.lo.5ª.157.C/2°.de ar.cu.ad Gla.101.G/ de rem.par.fac.156.F/160.F/de arti.cō.4°. 7ª.185.F
Lanæ succidæ teneræ quadrātē accipi iubet.5°.de cōp.me.se.lo.5ª.165.C
Lana succida combusta.3°.de compo.medi.per genc.234.H/235.B/6°. 258.F/ 5ª.260.D
Lana quo modo uratur.11°.de simp.med.facul.181.B/6°. de compositio. medi.per genera. 5ª.260.D
Lana usta qualis.11°.de simplic.medic.facul.81.B/6°.de composi. medic. per genera. 5ª.258.B
Lanæ combustæ fit mentio.6°.de comp.med.per ge. 5ª.257.E
Lana elota ad quæ conferat.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.B
Lana pura.4°.de comp.me.sec.loc. 5ª.157.C
Lanæ ius quo modo fiat.de dyn. Sp.22.D
Lanæ iuris cerotum.de dyn. Sp.22.D
quæ Lanæ auribus apponendæ.3°.de comp.me.sec.loc. 5ª.145.E
per Lanā quo modo uapor eat in aures.3°.de cōp.me.se.lo. 5ª.142.E
Lanam syringi apponebat Galenus, & quare.introd. Isa.60.B
Lanæ manipulum nardino pigmento calido inunctum apponendum esse ori uentriculi, qñ non est facta coctio.de præcog.ad Post. 4ª.219.A
Lanam ex oleo calente apponit primo die adeni, quæ phlegmone urgeri cœpit.13°.meth.med. 7ª.81.B
Lanæ hapso ex oleo capitis fotus est mitigatorium medicamentum. de re med.par.fac. 7ª.154.A
Lanæ hapsus.7°.meth.med.43.H/13°. 7ª.81.B
Lana plena melle, aut pice nihil effundit, & quare.de sectis. Is.19.A
Lana nardino unguento imbuta in affectione oris uentriculi quidā utuntur, & quo modo.7°.de comp.me.se.loc. 5ª.187.D
Lana uino acerbo madefacta pro fluxione conuenit.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.101.H
in Lana exēplū, quo declaratur ex naribus, oculis, & ore aliqd qñq; effluere, qa multū i his humoris sit, nō qa rara foramina.de sec.Is.19.A
Lana ad neruorum uulnus quomodo manebit calida. 3°. de compositione medicam.per genera. 5ª.229.F
Lana purpuræ.3°.de comp.me.sec.loc. 5ª.142.F
Lana purpura infecta utitur, & quo modo, ac in quo casu.3°.de compo. medicam.per genera. 5ª.143.E
Lanæ flocculi ponuntur ante os, ut deprehendatur an spirent præfocatæ.6°.de locis affectis. 4ª.39.E
Lana plena & uacua quo modo.4°.de dign.puls. 4ª.85.B
pro Lana, œsypus quando satisfaciat.14°.metho.me. 7ª.88.H
LANARIA herba quid efficiat.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.128.B
LANEA ligula ex oue à lupo comesta quæ ligetur, & coxis suspendatur, & quare.de incant.adiur. & susp. 7ª.139.G
LANGVENT grauiter qui se iacentes continere non possunt. de uictus rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.182.B
Languētibus qui cibi dari cōsueuerint.de uic.ra.ī mor.acu.c.1°.7ª.113.C
Languentes sunt in periculo, si non sit facta insignis euacuatio.in 1m.prorhe.commen.2°. 4ª.169.F
LANGVIDVM qūo dicatur apud græcos.3°.de diff.puls. 4ª.61.B
Languidas, & laxas partes constringit contrahitq; galla.7°. de simplic. medicamen.facul. 5ª.51.B
LANGVOR quid sit.in 3m.de mor.uulg.cō.3°. 3ª.144.B
Languor corporis fit à calore, & frigore abundante.de dyna. Sp.19.D
Languorem corporis mitigat opium.de simpl.med. Sp.88.B
LANIATVR facile musculus latus sub cute in collo.de musculorum dissectione. 1ª.44.D
ne Lanientur musculi, simiam excoriare cuiuis non est concedendum.de musculorum dissectione. 1ª.44.D
LAODICEA in Asia.6°.de sa.tuen. 2ª.100.B
Laodiceæ fit nardinum unguentum optimum.11°.meth.me. 7ª.72.H
Laodiceæ fiebat optimum unguentū nardinū.6°.de sani.tuen.2ª.100.B
λαπαρὸν. de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7ª.209.B
LAPARON quid significet.2°.de diff.resp. 3ª.66.H
λαπαρὸν quid, p̄prie significet.de ijs, quæ in med.fi.c.2°. 7ª.209.B
λαπάρην quid proprie significet.de fract.com.2°. 7ª.240.H
Laparæ quæ partes corporis.in progn.com.2°. 4ª.197.F
Laparæ, id est uentris dolores, qui.in 6m.de mor.uul.c.3°. 3ª.178.A
LAPATHON, et hyppolapathō qd signent.3°.de dif.resp. 3ª.75.D

Lapathium quid. de simpl. med. Sp.86.D
Lapathon beta agrestis dicitur. 2°. de ali. fac. 22.H/ 2ª.23.C
Lapathon insuauius est beta. 2°. de ali. fac. 2ª.23.C
Lapathon easdem uires habet cum beta. 2°. de ali. fac. 2ª.23.C
Lapathum quale. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.B
Lapathũ, blitum, beta quo usui sint apud Empiricos. intro. Isa.51.A
Lapathum minus siccat quàm braßica. 5°. de sa. tuen. 2ª.92.C
Lapathum domesticum. de cura icteri. Sp.111.B
Lapathũ habet caulẽ inutilẽ post semẽ effusum. 2°. de alim. fac. 2ª.24.B
Lapathon nemo crudum mandit. 2°. de ali. fac. 2ª.23.D
Lapathum in febre dandum. 4°. de sa. tuen. 2ª.87.G
Lapathum dandũ pro cibo in tertiana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.C
Lapathi folia uentrem soluunt. de ther. ad Pis. 5ª.90.H
Lapathi folia uulneribus sup imponi poßunt. 10°. de sim. me. f. 5ª.74.C
Lapathi semen adstringit. de ther. ad Pis. 5ª.90.H
Lapathi semen dysenterias, diarrhœas, siue profluuia sanat. 7°. de simpl. medicamen. facult. 5ª.53.B
Lapathium omnem maculam à sudore factam infricatum in balneo tollit. de simplic. med. Sp.86.D
Lapathij radicũ decoctũ ꝓuocat menstrua. de cathar. Sp.95.D
Lapathij radicũ decoctio frãgit lapidẽ renũ & uesicæ. de cath. Sp.95.D
LAPIDESCVNT materiæ i morbo articulari. 14°. m. m. 7ª.87.H
LAPIDEI oßis utilitas. 9°. de usu par. 1ª.175.F
Lapideum crus quidam se habere somniabat, qui paralyticus fiebat. in ꝓgnost. commen. 3°. 4ª.213.D
LAPIDOSA sunt in pollinem tenuißimum redigenda. 11°. de simplicium medicamen. fac. 5ª.80.G
Lapidosa quo modo lauanda. 2°. de simp. me. facul. 5ª.13.A
ad Lapidosum & crudum humorem. secretorum. Sp.100.D
LAPIS ferrum, & æs superioris sunt generis, quàm stirpium genus. 3°. de temperamentis. 1ª.13.C
Lapides inanimati à Platone dicuntur. de usu puls. 1ª.230.B
Lapides qui dixerint moueri. 3°. de diff. puls. 4ª.66.B
Lapis corpus est terreum craßum. 4°. de simp. med. fac. 5ª.30.B
Lapis est corpus durum. 3°. de diff. puls. 4ª.63.D
Lapides habent subiectum stabile, & constans ob siccitatem, & frigiditatem. 8°. metho. med. 7ª.60.G
Lapidem esse siccum, collige. in 3^m. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.141.A
Lapis potest esse quandoq; pari calore cũ aqua, & si siccus sit, aqua humida. 2°. de temperamentis. 1ª.17.E
Lapis, æs, ferrum, & aurum, quoniã duriora, nõ coalescunt, neque agglutinantur. 3°. de sympto. caus. 3ª.29.A
ex Lapidibus calefactis minimum defluit. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.F
Lapidi ignito ea medicamẽta sunt similia, quæ per erosionẽ interimunt. 4°. de simpl. med. facul. 5ª.30.B
Lapis ignitus uentrem exulcerat, & exurit. 4°. de simp. m. fac. 5ª.30.B
Lapides igniti, qui in lac extinguantur, pro uentris fluxu. 10°. de simpli. medicam. facult. 5ª.73.G
Lapides sunt qui rigari non sustinent. 9°. de simp. me. facul. 5ª.67.A
in Lapidibus inuicem collisis motus parit calorem. de caus. mor. 3ª.6.D
Lapides attriti flammam edunt. 3°. de temp. 1ª.22.E
in Lapidibus & calce calefactis quod contingit, cum aqua asperguntur frigidißima, idẽ in hecticis contingit post cibũ. 1°. de diff. feb. 3ª.35.D
Lapides qui mortarij aut cotis attritu in liquorem soluũtur. 9°. de simp. medic. facul. 67.C/ 5ª.68.D
Lapis durißimus à guttula lõgo tempore ictus, cauitatem contraxit. 3°. de sympt. caus. 3ª.26.F/3°. de simp. med. fac. 5ª.22.H
Lapidis excauati à gutta comparatio ad crudos humores. commentario 2°. aph. 52°. Ex.19.D
Lapides putrescere non poßunt. 11°. de simp. me. facul. 5ª.83.D
Lapides nequaq̃ gladio incidere tẽtaueris, ne dũ adamãtẽ. de cau. 3ª.7.A
Lapis contundendo alterat partes. 3°. de simp. me. fac. 5ª.17.D
Lapides omnes exiccant. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.D
Lapis ignitus craßior est calce, & cinere, & calidior multo magis quã fauilla. 4°. de simp. me. fac. 5ª.50.B
Lapidibus empiricos comparat. aduer. emp. med. Isa.35.D
Lapidis multarum artium materia sunt. ad Thras. 2ª.106.A
Lapidum uires à proprietate, & à qualitatibus effectricibus. 8°. de simplic. medicamen. facul. 5ª.67.A
Lapides gustu probantur. 9°. de simp. me. fac. 5ª.68.D
Lapides Acres ad quæ utiles. 9°. de simp. me. fac. 5ª.67.G
Lapis Ageratus ad polienda calciamenta mulierum. 6°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.174.F
Lapis, quo sutores utuntur ad calciamenta muliebria expolienda, inter arida astringentia numeratur. 6°. de composi. me. se. lo. 5ª.172.G
Lapidis Agerati fit mentio. de med. fac. par. 7ª.164.H
Lapis quo linteis splendor conciliatur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.D
Lapis Armenus, siue bolus Armena, siue terra Armena uocetur, nihil refert. 9°. de simp. me. facul. 5ª.66.G/H
Lapis armenus atram bilem educit. de dyn. Sp.21.C
Lapidis armeni dosis. de dyn. Sp.21.C
Lapidem Asium sarcophagum appellant. de simp. med. Sp.86.F
Lapis asius quid. de simpl. me. Sp.86.F
Lapis asius, qualis. 9°. de simp. me. fac. 5ª.67.H
Lapidis asij flos, qualis. 7°. de comp. me. per ge. 5ª.265.G
Lapidis asii flos. 4°. de comp. me. se. loc. 157.B/5°. 5ª.161.E
Lapis asius uiscide relaxat. de simp. me. Sp.86.F
Lapis Batrachides quid. de simpl. me. Sp.87.A
Lapis batrachides, lenit, relaxat. de simp. me. Sp.87.A
Lapis Cappadox lapidẽ potẽter frãgit. de ren. aff. dig. et me. 7ª.196.D
Lapides Crustacei qui in ignem iacti exilem flammam faciũt ex Cœle Syria complures asportauit Galenus. 9°. de simp. me. fac. 5ª.68.A
Lapidem uocat Corallum. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.C
Lapis Crystallus quid. de simp. me. Sp.86.H
Lapis crystallus stringit, lac prouocat. de simp. me. Sp.86.H
Lapis Diaphanes ad quid ualeat. de me. fac. par. 7ª.169.B
Lapides Fluuiales igniti remouẽt aquositatẽ lactis. de dis. cõt. Sp.75.B
Lapis fissus. 5°. de comp. me. per ge. 5ª.254.A
Lapis Gagates quid. de simpl. me. Sp.86.G
Lapis gagates nigrum medicamentum. 2°. de cõp. me. ꝑ ge. 5ª.221.E
Lapis gagates dentes qui agitantur, restringere & stabilire potest. de simplic. medic. Sp.86.G
Lapis gagates. 9°. de comp. me. sec. loc. 5ª.199.D
Lapis Galactites quid. de simp. me. Sp.86.H
Lapis galactites quo modo menses ducat. de me. fac. par. 7ª.169.A
Lapis galactites leniter stringit & ad lachrymã oculorum facit. de simplic. medicam. Sp.86.H
Lapis Hæmatites quid. de simp. me. Sp.86.F
Lapidis hæmatitis natura ꝓbatur ꝑ cotẽ. 4°. de simp. me. se. lo. 5ª.151.D
Lapis hæmatites, qualis. 5°. meth. me. 7ª.36.E
Lapis hæmatites qualis ad oculos. 4°. de comp. me. se. lo. 5ª.151.D
Lapis hæmatites cur ualet ad oculos. 9°. de simp. me. fac. 5ª.67.A
Lapis hæmatites oculorum ulcera solus per se cicatrice includit. 9°. de simp. med. facul. 5ª.68.C
Lapidem hæmatitem ad ulcera oculorum expertus est Galenus. 9°. de simpli. med. facul. 5ª.67.D
Lapis hæmatites adstringens leue. 5°. meth. me. 7ª.31.H
Lapis hæmatites uiscide stringit. de simp. me. Sp.86.F
ex Lapide hæmatite medicamenta. 4°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.152.B
Lapis hæmatites ustus & lotus. 4°. de comp. me. se. loc. 5ª.156.B
Lapis Hieracites suspensus profluentem ex hæmorrhoidibus sanguinem sistit. 9°. de simpli. med. fac. 5ª.67.E
Lapis in uentre pullorum Hirundinum quando inueniatur, et ad quid ualeat. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.B
Lapilli in nidis pullorum Hirundinum reperti appensiq; tußi tutum reddunt. de med. fac. par. 7ª.171.E
Lapis Indicus suspensus profluentem ex hæmorrhoidibus sanguinem sistit. 9°. de simp. me. fac. 5ª.67.E
Lapis Iudaicus lapidem uesicæ & renum potenter frangit. de ren. affec. dign. & med. 7ª.196.D
Lapis Iudaicus non proficit ad lapides uesicæ, sed renum, quod Galenus expertus est. 9°. de simp. me. fac. 5ª.67.F/secre. Sp.102.D
Lapis Lyncis. de reme. par. fac. 7ª.164.E
Lapis Magnes quid. de simp. me. Sp.86.G
Lapis herculeus trahit ferrum ad se. de cathar. Sp.94.H
Lapis magnes quo modo ferrũ trahat ſm Epicurũ. de na. f. 1ª. 294.D
Lapis magnes purgatorias uires habet, hydropicis in potu datur. de simpli. medic. Sp.86.G
Lapis Melitites quid, & eius uires. de simp. me. Sp.86.H
Lapis Molaris. 2°. de arte cu. ad Glau. 7ª.104.C
Lapis molaris pro pyrite quando satisfaciat. 14°. meth. me. 7ª.88.B
Lapis Morochthus efficaciter stringit. de simp. me. Sp.86.H
Lapidem in Aegypto natum, Moroxum quidã, non nulli uero Leucographida uocant. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.E

Lapis in Aegypto nascens, quo modo, et in quibus corporibus ad cicatricem ulceribus inducendum usurpatur, & ocularibus facultatibus miscetur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.E
Lapis Misy quid, & eius uires. de simp. med. fac. Sp.87.A
Lapis misy in aginem colorem maxime splendet. de simp. med. Sp.87.A
Lapillus de Oche. de dynamidijs. Sp.35.H
Lapidum durissima est Petra. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.B
Lapis Phloginus quid. de simp. med. Sp.86.H
Lapis phloginus senium fecere dicitur. de simp. med. Sp.86.H
Lapis Phoenicites foetum quo modo detrahit. de med. fac. par. 7ª.168.H
Lapis Phrygius quid. de simp. med. Sp.86.H
Lapis phrygius nimiũ stringit, et exulcerare solet. de simp. me. Sp.86.H
Lapis Phrygius quid faciat coctus & crudus. de ther. ad Pis. 5ª.97.E
Lapide phrygio perusto usus est Galenus. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.G
Lapis Pyrites quid. de simp. med. Sp.86.F
Lapis pyrites uires habet acres, ualet ad claritatem oculorum. de simpli. medicaminibus. Sp.86.F
Lapis pyrites extinctus in aceto pro magnis scirrhis facit. 14°. methodi medendi. 7ª.88.B
Lapis pyrites. 2°. de compos. medicamentorum. per genera. 5ª.226.G 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.104.B
Lapidis pyritæ usus, & aptatio. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.B
Lapis Quadratus quid. de simp. med. Sp.86.G
Lapis quadratus uires habet uiscidas, & stringẽtes. de sim. me. Sp.86.G
Lapis Schistus, qualis. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.151.D
Lapis schistus uiscide stringit. de simp. med. fac. Sp.86.F
Lapis schistus ustus, & lotus. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.B
Lapis Smiris quid, & eius uires. de simp. med. Sp.87.A
Lapis smiris uiscide stringit, in caustica mittitur. de simp. med. Sp.87.A
Lapides Speculares antiquitus ostijs apponebãt. 9°. de ana. ad. 1ª.105.A
Lapis specularis exiccat sine morsu. 4°. de cõp. med. per gen. 5ª.236.F
Lapides in spongijs reperti, quales. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.C
Lapis qui in spongia reperitur. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.206.E
Lapis Syriacus foemina, & masculus. 10°. comp. med. sec. loc. 5ª.206.F
Lapis syriacus masculus. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.206.B
Lapis Thracius, quid. simp. med. Sp.86.G
Lapis thracius, qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.A
Lapis thracius accẽditur ab aqua, extinguit ab oleo. de sim. m. Sp.86.G
Lapis Thyites quid. de simp. med. Sp.86.H
Lapis thyites acriter mordet caliginem, & cicatrices oculorũ extenuat. de simp. med. Sp.86.H
Lapis thyites cicatrices attenuare potest, & oculorum ungues. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.F
Lapides prætiosi non recte tanto studio appetuntur. de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª.54.H
Lapidibus resarcitur cor distemperatum. & quibus. de anat. ui. Sp.56.B
Lapides aliqui adhibentur ad ophtalmicas, sanguinem, & muliebre profluuium sistentes facultates, & ad ulcera glutinanda, cicatrice claudẽda, & carne implenda. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.G
Lapides, q suspensi sanent epilepsiã, quales. de incãt. ad. & su. 7ª.182.B
Lapides suspensi an iuuerint. 9°. de simp. med. fa. 5ª.67.D/E
Lapides quo modo in usum accipi debeant. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.F
ex Lapidibus antidotus ut Mithridates. 10°. de cõp. me. se. lo. 5ª.206.F
Lapides omnes, ut argenti spuma lauantur. 1°. de cõp. me. p ge. 5ª.213.E
LAPIDIBUS simile quid i abscessibus inuenitur. de tumoribus præter naturam. 83.G/2°. de arte curat. ad Glauc. 3ª.105.B
Lapidum fragmenta inuenta in abscessibus quandoque. 14°. methodi medendi. 90.E/ 7ª.92.D
LAPIS coalescit in aquis calidis sponte nascentibus, & in uasis ubi calefit aqua quotidie. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.173.B
Lapides in lebete generantur. de ren. aff. dign. & med. 7ª.192.C
Lapis pyrastro adnatus quid efficiat. de med. fac. 7ª.168.G
LAPIDES unde, & quo modo fiant. com. 3°. aph. 26°. Ex.25.F
Lapidis generandi causa. in 6ᵐ. de morb. uulg. comment. 3°. 3ª.173.D/de cura lap. Sp.112.C
Lapis in homine nõ põt fieri ex frigore. de ren. aff. dig. et me. 7ª.192.C
ad Lapidem generandũ crassities accommodata est. de renum affectuum dignotione & medela. 7ª192.C
Lapidis materia quæ sit. de ren. affect. dig. & med. 7ª.192.C
Lapides ex pituita, quales. de ren. affect. dig. & med. 7ª.192.E
Lapidis causa finalis, quæ. de ren. affect. dig. & med. 7ª.192.C
Lapidis causa instrumentalis, quæ. de ren. aff. dig. & med.. 7ª.192.C
Lapidẽ indurãt calida urinã prouocãtia. de ren. aff. dig. et me. 7ª.194.C
Lapides ubi gignantur. de ren. affect. dig. & med. 7ª.192.D
Lapides ubi nascantur solum. 1°. de loc. affect. 4ª.6.C
Lapides ubi fiant. de ren. aff. dig. & med. 7ª.193.C
Lapides cur raro in foeminis. de ren. aff. dig. & med. 7ª.192.F
LAPIDES qũo in renibus. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 1°. 3ª.155.F
Lapides quo modo fiant in renibus. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 1°. 3ª.155.G/ 7°. de comp. med. per genera. 5ª.267.H
Lapides renũ cur florẽtibus contingãt. de re. aff. dig. & me. 7ª.192.E
Lapides renum cur, & quo modo in senibus generentur. commentario 3°. aphorismo 31°. Ex.26.G
Lapis in renibus nociturus generatur ex continuo usu ciborum acutorum. de diss. cont. Sp.72.F
Lapides renum cur magna ex parte sint minores, æquales, et molliores. de ren. aff. dign. & med. 7ª.193.B
Lapidis renum quatuor causæ. de ren. affect. dig. & med. 7ª.192.B
Lapidem in renibus generat lac. de diss. cont. Sp.75.C
Lapides in renibus facit caseus. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.173.E
Lapidem in renibus adducit caseus multus. de diss. cont. Sp.74.H
Lapidem in renibus facit uinum dulce. de diss. cont. Sp.74.H
Lapidis renum signum. de ren. aff. dig. & med. 7ª.192.G
in Lapidibus renũ cur sanguis mingit. in 6ᵐ. de mor. uul. c. 3°. 3ª.155.H
Lapis renum acutus, uel asper facit exulcerationem ita, ut pus, & sanguis exeat. com. 4°. aph. 75°. Ex.36.B
in Lapide renum cur crura doleant. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.155.H
in Lapide renum quo modo fiat stupor in crure. de renum affectuum dignotione & medela. 7ª.192.H
Lapis renum similem dolorem facit colico, & quo modo distinguatur ab eo. 6°. de loc. aff. 4ª.37.C
Lapidẽ in renibus patientiũ uictus ratio. de ren. aff. dig. et me. 7ª.194.C
in Lapide renum quandoq; frigida danda, quandoq; euitanda. de renum affect. dign. & med. 7ª.194.C
Lapidẽ renũ qui habet debet exerceri. in 6ᵐ. de mor. uulg. c. 1°. 3ª.155.H
pro Lapide renum fomenta. de ren. affect. dig. & med. 7ª.193.H
pro Lapide renũ fomentum, quale. de ren. affect. dig. & med. 7ª.194.A
Lapidum, & arenularum differentia. de ren. aff. dig. & med. 7ª.193.C
pro Lapide renum, cucurbitulæ. de ren. affect. dign. & med. 7ª.193.H
Lapidem quæ frangunt. de ocul. 7ª.188.F
Lapidem quæ atterunt in renibus, & sunt tenuium partium absq; morsu. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.141.B
Lapides frangunt & lienes liquant, quæ tenuium sunt partium. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.B
quæ Lapides in renibus atterunt, omniaq; insuper tenuiũ partium citra mordacitatem aurium meatus ab obturatione liberant. 3°. de compos. medic. sec. loc. 5ª.141.B
Lapidem comminuunt tepida, & quæ. de ren. aff. dig. et med. 7ª. 194.C
Lapides frangunt, & lichenas sanant extenuantia, & incidentia. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.H
pro Lapide renum decocta. de ren. aff. dig. & med. 7ª.196.D
Lapidem renum quæ frangunt. de ren. aff. dig. & med. 7ª.196.D
Lapidẽ renũ quæ potenter frangũt. de ren. aff. dign. & med. 7ª.196.D
Lapides frangit epotum Adiantum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.E
Lapides frangit Asplenum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.B
contra Lapidem datur Castoreum. de med. exper. Sp.106.E
Lapidem in renibus frangunt Cicera nigra. de diss. cont. Sp.74.G
Lapides frangit Gramen. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.C
Lapides confringit Gummi prunorum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.H
in Lapide renum facit lapis Iudaicus. secretorum. Sp.102.D
Lapides renũ rũpunt Lapides in spongijs reperti. 9°. đ sim. m. f. 5ª.67.C
Lapides confringit Ononis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.D
Lapides frangit Thragion. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.E
Lapides in renibus comminuit Tribolus. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.F
pro Lapide, & dolore renum oleum anethinum. de renum affectuum dignot. & med. 7ª.193.H
pro Lapide renum emplastrum. de ren. aff. dig. & med. 7ª.194.A
ad Lapidem renum. secretorum. 99.H/de med. exper. Sp.105.C
ad Lapidẽ renũ, & uesicæ uales medicamẽ. de me. ex. 105.G/Sp.106.A
Lapides qui facile, & qui difficulter excernuntur. de renum affectuum dignotione & medela. 7ª.193.C
Lapis renum emittitur cum mictu. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.173.C
Lapis qñq; solus, quãdoq; cum cruore excernitur. 2°. de lo. affe. 4ª.9.F
Lapides qui ex renibus minguntur, non sunt de substantia renum, sed ibi consistunt.

consistunt.com.4°.aph.76°. Ex.36.D
Lapidem renum & uesicæ, quæ educunt.de cathart. Sp.95.D
ad Lapides à renibus extrahendos Antonij Musæ Panacea qualis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.B
LAPIS in uesica est toto genere præter naturã.de dif.morb. 3ª.4.F
Lapis uesicæ in pueritia contingit.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.155.C
Lapis uesicæ est puerorum morbus.de ren.aff.dign.& med. 7ª.192.F
Lapis est propria paßio puerorum, & cur.com.3°.aph.26°. Ex.25.F
Lapis in uesica cur pueris contingat. in 7m.de morb.uulg.comment.3°. 3ª.183.B/de ren.aff.dig.& med. 7ª.192.E
Lapidem uesicæ, & non renum cur pueri faciant. in 6m. de morb.uulg. commentario 3°. 7ª.173.D
Lapides cur generant pueri.in progn.com.2°. 4ª.206.C
Lapidis in uesica notæ.1°.de loc.aff. 4ª.6.C
Lapis non fit in senibus.com.3°.aph.26°. Ex.25.F
Lapis in uesica uel renibus esse cognoscitur.1°.de loc.affect. 4ª.2.F
in Lapidem habẽtibus q̃uo urina debeat prouocari.6°.de lo.af.4ª.38.H
Lapidem in uesica habentium qui situs seruari debet, ut mingant.1°.de locis affectis. 4ª.2.H
à Lapide existente in uesica retinetur urina.6°.de loc.affect. 4ª.38.H
Lapidem maiorem in uesica habentis signa.de dynamidija. Sp.29.A
Lapidis generationem prohibentia.de cura lap. Sp.112.B
Lapidum in uesica curatio.intro. Isa.60.B
Lapidis habentium dolores quales.2°.de locis affectis. 4ª.9.F
Lapidis, & coli dolores difficulter cognoscuntur.2°. de lo.aff. 4ª.9.F
in Lapidis, & colicæ dubio medicamen.de med.exper. Sp.106.H
in Lapidẽ dolores potißimũ timẽdi et ipsis obuiãdũ.de cu.lap. Sp.111.G
Lapidis & coli dolores habẽt præsidia communia.2ª.de lo.aff. 4ª.9.F
ob Lapides in uesicæ collo dolores intensißimi. de renum affectuum dignotione & medela. 7ª.193.B
in Lapidis uehementi dolore quid agendum.de cura lap. Sp.112.C
Lapidis dolorem qui syrupus auferat.de cura lap. Sp.111.H
in Lapide quo syrupo uti debeamus.de cura lap. Sp.111.H
in Lapidis dolore confert aqua ciceris.de cura lap. Sp.111.H
ad Lapidis dolorem.de cura lap. Sp.112.C
Lapidem habens parum edat.de cura lap. Sp.112.B
Lapidem habentium cibi.de cura lap.111.H/ Sp.112.E
Lapide habentium panis.de cura lap. Sp.112.B
Lapidem habentibus carnes dandæ.de cura lap. Sp.112.B
Lapidem habentium cibus est lepus.de cura lap. Sp.112.A
Lapidi confert cibarium ex olere urticæ.de cura lap. Sp.112.A
Lapidem habens non laboret post cibum.de cura lap. Sp.112.B
ad Lapidem medicamentum in fine mensis Maij, & in principio Iunij. de cura lap. Sp.112.A
Lapidem habentibus theriacam magnam præbet.de cura lap. Sp.112.A
ad Lapidem decoctio.de med.exper. Sp.107.B
Lapidem frangens confectio.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.B
ad Lapidem confectio.de cura lap. Sp.111.H
Lapidem uesicæ lapis iudaicus frangit.de ren. aff.dig.& me. 7ª.196.D
Lapis uesicæ non comminuit lapidem.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.G
ad Lapidem frangendum potio probata.de dynam. Sp.28.B
ad Lapidem frangendum sorbituum.de dynam. Sp.28.C
ad Lapidem frangendum remedium.de dynam. Sp.29.B
ad Lapidem in uesica frangendum.de cura lap. Sp.112.E
Lapidem frangens electarium.de med.exper. Sp.106.H
ad Lapidem optimum electarium.de med.exper Sp.107.G
ad Lapides frangendos.de dy.28.C/D/E/de me.ex.101.H/ Sp.107.H
Lapis uesicæ emittitur post mictũ.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.173.C
Lapides callosi q̃uo cũ forti excernẽdi conatu ab aliquibus deiecti sunt, ut nõ nulli scribũt, quod tñ non uidit Galenus.6°.de loc.aff. 4ª.36.F
ad Lapillos detrahẽdos pastillus cõmodus.1°.de cõp.m.se.lo. 5ª.206.E
ad Lapidem extrahendum medicamentum.de cura lap. Sp.112.B
ad Lapides proijciendos fomentum, de dynamidijs. Sp.28.D
Lapidem frangens antidotus.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.F
ad Lapidem Philonis antidotus qualis.9°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.201.A
Lapidem in uesicæ habentibus utile est adrianum balsamatum, & philãthropum.de dynam. Sp.28.A
ad Lapidem suffus.de cura lap. Sp.112.D
ad Lapidem uesicæ. secretorum.99.H/102.D/ de med,exper. 105.C/107.A/E/ Sp.108.F
Lapis, lege Calculus.
LAPPA minor est tenuium partium.7°.de simp.med.fac. 5ª.43.F
Lappæ minoris radix, et semen cocta cum uino quadãtenus dolores dentium mitigant.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.F
Lappæ minoris decoctum & caules teneriores sanare possunt ambusta & chimethla.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.F
Lappæ tertiæ speciei digerunt, desiccant, & adstringunt parum.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.F
Lappæ tertiæ speciei folia ueteribus ulceribus mederi possunt.6°.de simplic.med.fac. 5ª.43.F
Lapsus quid.fin.med. Isa.50.C
de LAQVEIS ex Heracle.eodem titulo. 7ª.306.E
Laquei Attollentis ratio.de laqueis. 7ª.306.F
Laqueis Chiasti.de laqueis. 7ª.308.E
Laqueus χιασὸς quomodo implicetur.de laqueis. 7ª.307.B
Laqueus uocatus Draco quomodo conficiatur.de laqueis. 7ª.307.E
Laqueus Epangylotus(ita enim appellatur, quoniã sinus super sinũ inijcitur)qua uia inseri poßit.de laqueis. 7ª.308.D
Laquei et uicula simul sunt, Lepus auritus, Pastoralis.đ fasc. 7ª.293.H
Laqueus Lupus.de fascijs. 7ª.301.H
Laqueus Nauticus quomodo debeat adhiberi.de laqueis. 7ª.306.H
Laqueus Pastoralis.de fascijs. 7ª.297.C
Laqueus pastoralis, qui et sandalus dicitur q̃uo inijciat̃.đ laq. 7ª.307.C
Laqueus qui dicitur Perineos.de laqueis. 7ª.307.F
Laquei Plinthij ratio, q̃ dicitur ẽt quadruplex circulus.de laq.7ª.308.C
Laqueus duos habens sinus, quem strangulantem in proprie appellant, quomodo fiat.de laqueis. 7ª.308.F
Laqueus, quem simplicem nodum dixerunt, qua ratione adhibeatur, de laqueis. 7ª.307.F
Laqueis strangulantis proprie ratio.de laqueis. 7ª.308.G
Laqueus ὑπέρβατος.(nomen traxit ex eo quòd supra feratur)quo modo adhibeatur.de laqueis. 7ª.308.H
Laqueus ad cõtinẽdas ferulas, q̃ fracturis accõmodãtur.de la. 7ª.307.A
Laqueus ad cubitum continendum.de laqueis. 7ª.306.A
Laqueus ad extendendum membra, ad continendum, cum in suam sedem compelluntur, & ad figurandum corpora, ubi quid manu fieri oportet.de laqueis. 7ª.306.F
Laqueus cuius facultas ẽ extẽdere æqualiter.de la.306.F/ 7ª.307.G/H
Laqueus pro his quæ extẽdi inæqualiter debẽt.de laqueis. 7ª.307.A/C
Laqueus ad processus capitis recondendos.de laqueis. 7ª.308.F
Laqueus ad maxillam quæ excidit, ubi in suam sedem compellitur.de laqueis. 7ª.307.D
Laqueus ad prolapsam maxillam.de laqueis. 7ª.308.F
Laqueus ad menti fracti compositionem.de laqueis. 7ª.308.D
Laqueus ad corpa figurãda ubi manus curatio adhibet̃.đ laq. 7ª.308.E
Laqueus membris cum reponuntur, aptißimus.de laqueis. 7ª.306.G
Laqueus ad corpa figurãda, ubi iuxta anũ uitia curãtur.đ la. 7ª.308.G
Laqueus non modo ad oßium, quæ restituũtur, intentionẽ, sed in herniæ curatione ad membranam abdominis adstringendam, & ad uincienda uenarum capita sanguinem fundentia.de laqueis. 7ª.307.G
Laqueis pro cruribus fractis.6°.meth.med. 7ª.41.H
Laqueus ad talum prolapsum ubi reponitur.de laqueis. 7ª.307.D
Laqueus ad talum suo loco motum, ubi reconditur.de laqueis. 7ª.307.E
Laquei non debent cito decidere.de ijs, quæ in med.fi.com.2°.7ª.210.F
LAR seu focus febris, dicitur ea animalis particula, quæ prima suis ipsius solidis partibus immodice fuerit calefacta. de marc. 3ª.47.F
LARGIVS uidentur quæ prope sunt.de comp.memb. Sp.58.E
ex LARGI scriptis medicamentũ.9°.de comp.med.se.lo. 5ª.205.B
Largus quo pharmaco usus.6°.de comp.med.per ge. 5ª.262.C
ex Largi collectaneis medicamentũ.5°.de comp.med.per gen.5ª.251.E
LARICINA resina duplex est.2°.de comp.med.per gen. 5ª.219.F
Laricina resina humidißima omnium.2°.de comp.med.per ge.5ª.219.F
Laricina minus idonea est terebinthina ad uulnera maligna. 4°.de cõp.med.per genera. 5ª.241.H
Laricina quando loco terebinthinæ in chironijs medicamentis ponitur. 4°.de comp.med.per genera. 5ª.244.G
pro Laricina terebinthina quãdo utẽdũ.4°.de cõp.me.per ge.5ª.237.F
LARISSAE calui casus.in 6m.de mor.uul.cõ.3°.149.E/3ª.150.H
LARIX resina terebinthinæ similis.2°.de cõp.me.per ge. 5ª.219.A
Larix quandoq; dicitur terebinthina liqda.4°.de cõp.med. 5ª.244.G
Larice pro terebinthina uti poßumus, et qñ.1°.de cõp.m.p ge.5ª.215.D
LARYNX dicitur & pharynx, tamẽ pharynx est ante laryngem.5°. de usu par. 1ª.165.A
Larynx quid.intr.Isa.54.C/7°.de ana.adm.94.B/7°.de usu partium. 1ª.157.H/

1ª.157.H/5°.meth.med. 7ª.34.E
Larynx quæ pars proprie sit.13°.de usu p.1ª.201. D/7°.de comp.med. sec.loc.178.E/ 5ª.177.B
Larynx qualis sit substantiæ.fin.med. Isa.43.H
Larynx est arteriæ asperæ superior pars.6°.de usu p.156.H/7°.158.F/160.A/8°.162.H/165.A/de mo.mu.1ª.309.G/3°.de sa.tu. 2ª.77.H
Laryn suprema est pars asperæ arteriæ, quæ ori coniungitur.6°. de sanitate tuenda. 2ª.98.E
Larynx summa arteria dicitur.6°.de san.tuen. 2ª.100.A
Larynx est arteriæ caput.5°.meth.med. 7ª.35.B
Larynx & arteria sumuntur pro re diuersa.7°.de usu par. 1ª.160.G
Larynx potest uideri extra animal.4°.de anat.admini. 1ª.81.H
Larynx ex quibus componatur.de uoc. instru. dissect.106. G/6°.de usu partium. 1ª.215.F
Laryngis corpus cur non osseum.de uoc.instr.diss. 1ª.107.B
Laryngis particulæ quales, & de earum usu.7°.de usu par. 1ª.160.A
Laryns ex tribus chartilaginibus constat.7°.de usu par. 1ª.160.A
Laryngis chartilago maxima.de uoc.instr.diss. 1ª.160.G
Laryngis chartilaginũ anterior ex maxima.7°.de usu par. 1ª.160.A
Laryngis chartilago,secunda qualis.de uoc.instr.diss. 1ª.106.G
Laryngis secunda chartilago quanto minor prima, tanto maior tertia.7°.de usu partium. 1ª.160.A
Laryngis chartilago tertia,qualis.de uoc.instr.diss. 1ª.116.H
Laryngis tertia chartilago ubi incipit.7°.de usu par. 1ª.160.C
Laryngis os qua parte amplius.7°.de usu par. 1ª.160.C
Laryngis supernum ut crumena clauditur.7°.de usu par. 1ª.160.D
in Larynge glandulæ.3°.de alim.facul. 2ª.26.H
in Larynge glandulæ sunt magnæ.3°.de alim.facul. 2ª.26.H
ad Laryngem glandes aliquæ.3°.de alim.facul. 2ª.26.G
in Larynge cur glandulæ.10°.de usu par. 1ª.188.A
in Larynge pituitosum humorem generantes glãdulæ sunt magno usui.14°.methodi medendi. 7ª.90.D
Laryngi cur inest humor uiscosus.13°.de usu par. 1ª.201.H
Larynx habet in medio epiglottidem.16°.de usu par. 1ª.215.F
Laryngis musculorũ generatio, & dissectio.de uoc.instr.diss. 1ª.106.H
in Larynge musculorum numerus in suas partes distinctus.16°. de usu partium. 1ª.215.G
Laryngis musculi quo modo se habeant.1°.de mot.musc. 1ª.309.G
Larynx habet musculos circiter uiginti.16°.de usu par. 1ª.215.F
Laryngis musculorum diuersitas, & unde oriantur, ac tendant.16°.de usu partium. 1ª.215.F
Larynga aperiẽtes musculi unde.de ner.diss.53.H/7°.de usu p. 1ª.161.E
Laryngis musculi à qua coniugatione mittatur.16°.de usu par. 1ª.215.G
Laryngis musculorum actionem quærit Galenus.de uoc.instr.1ª.107.D
Larynx q̃bus musculis dilatetur ac cõstringatur.de uo.inst.dis.1ª.107.E
Larynx mouetur à duodecim musculis ex sua compostitione, & ex octo uicinarum partium, & quo modo.7°.de usu par. 1ª.160.A
ad Laryngem nerui qui accedunt.6°.de usu par. 1ª.216.B
ad Laryngem profundum nerui in quibus animalibus euidentißime apparent.16°.de usu par. 1ª.216.E
Larynga claudentes musculi.7°.de usu par. 1ª.161.D
Larynx quibus musculis claudatur, & aperiatur. de uoc.instr. dissect.107.E/8°.de usu par. 1ª.162.H
Laryngis linguæ usus.7°.de usu par. 1ª.160.H
Larynx necessario in collo.13°.de usu par. 1ª.201.D
Larynx est instrumentum uocis.6°.de san.tnen. 2ª.98.E
Larynx est primum & principalißimum uocis instrumentum. 7°.de usu par.157.H/8°.165.A/13°.201.D/ 1ª.215.F
Laryngi arteria uocem concinnat.7°.de usu par. 1ª.157.H
in Larynge musculi pro uoce,qui.11°.de usu par. 1ª.215.H
Larynx madefactus primo facit uocẽ raucam,postea paruam,deinde totam uocem adimit.6°.de san.tuen. 2ª.98.E
in Laryngis meatu corpus ẽ simile linguæ,et quale.7°.de usu p.1ª160.C
Laryngis meatus quantus.11°.de usu par. 1ª.188.G
Larynx nisi sit perfusus in febribus ardentibus & magnis æstibus, non possunt homines loqui.7°.de usu par. 1ª.161.D
cum Larynge tota arteria humectatur.6°.de san.tuen. 2ª.98.E
Larynga apertum non teneant,nec trahant spiritum, excernere uolentes.5°.de usu par. 1ª.147.C
LARYNX coquitur cum lingua.3°.de alim.fac. 2ª.26.G
Larynx,uide Bronchus.
LASER quid.de simp.med. Sp.85.G
Laser est lachryma silphij.de simp.med. Sp.90.D
Laser odore uiscidum est.de simp.med. Sp.85.G
Laser habet acerrimas uires,unde cum magnis uexationibus excalfacit.de simp.med. Sp.85.G
LASERPITIUM quale.8°.de simp.med.fac.5ª.60.F/de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.146.G
Laserpitij liquor excrescentias emolliendi, & liquandi uim obtinet, & admodum trahentem facultatem obtinet.8°.de simp.med.fa.5ª.60.F
Laserpitij succus & radix quibus cholerã siccam generẽt.de uictus ra.in morb.acu.com.4°. 7ª.146.G
cum Laserpitio caseus, & carnes bubulæ choleram siccam faciunt.de uictus rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.146.G
LASSATAE particulæ sentiunt uoluptatem redeuntes ad propriũ statum.1°.de symp.cau. 3ª.17.E
Lassatis conuenit frictio cum oleo, & qualis.1°.de symp.caus. 3ª.17.E
LASSITUDINARII non sunt uere ægri,sed nec sani. de constitutione artis. Isa.42.D
LASSITUDO quid proprie significet.com.2°.aph.5°. Ex.11.F
Laßitudo ẽ imodica caliditas in musculis et articulis.de cau.mor.3ª.6.E
de Laßitudine philosophi & medici egere.3°.de san.tuen. 2ª.78.E
de Laßitudine fecit librum Theophrastus.3°.de san.tuen. 2ª.78.E
Laßitudinis notio secundum aliquos.3°.de san.tuen. 2ª.78.E
Laßitudo unde proueniat.com.2°.aph.5°. Ex.11.G
Laßitudinem non facit omnis motus.de caus.mor. 3ª.6.G
Laßitudinem qui motus faciat.de caus.morb. 3ª.6.G
Laßitudinem facit exercitatio immodica.de caus.morb. 3ª.6.E
Laßitudo quando fit ab exercitatione.de caus.morb. 5ª.6.H
Laßitudo ex immodica exercitatione est symptoma sanorum. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.82.E
Laßitudo præter exercitationem est symptoma ægritudinem nuncians.4°.de san.tuen. 2ª.82.E
Laßitudinem quidam affectus comitatur, tamen non est laßitudo.3°.de sanitate tuenda. 2ª.78.F
in Laßitudinibus duplex affectio.2°.de simp.med.fac. 5ª.16.A
Laßitudinum differentiæ,quæ.3°.de san.tuen. 2ª.80.F
Laßitudinum diuisio.com.4°.aph.31°. Ex.30.G
Laßitudinum specierum enumeratio.3°.de san.tuen. 2ª.78.H
Laßitudinis sensus q.2°.de sym.ca.3ª.22.B/in 1m.pr.c.2°. 4ª.169.B
Laßitudinis triplex sensus.2°.de sympt.caus. 3ª.22.B
Laßitudines tres apud Gymnastas.de mult. 3ª.79.A
Laßitudo spontanea triplex.com.2°.aph.5°. Ex.11.F
Laßitudinis septem notiones quidam fecere.3°.de san.tuen. 2ª.78.F
Laßitudinis septem species,tres simplices, & quatuor compositæ. 3°.de sanitate tuenda. 2ª.78.G
Laßitudinum species quo modo quindecim.3°.de san.tuen. 2°.80.H
Laßitudinis species quo modo inuentæ.de mot.man.& obs. Sp.67.C
Laßitudo quæ maior, & quæ minor.3°.de san.tuen. 2ª.8.G
Laßitudinis causa affectus laßitudinis est.4°.de san.tuen. 2ª.82.E
Laßitudinis symptoma cõsiderandũ,et quod sit.4°.de san.tuẽ.2ª.82.E
Laßitudinis affectus consideratur, & qui sit.4°.de san.tuen. 2ª.82.E
Laßitudinis affectus causa cõsideranda,et quæ sit.4°.de sa.tu.2ª.82.E
Laßitudo an ex his qui malum succum congerunt, quomodo cognoscendum.4°.de sanitate tuenda. 2ª.83.B
Laßitudinem faciens humor considerandus,an cum sanguine, an cũ crudis humoribus,an per se consistat.4°.de san.tuen. 2ª.83.E
Laßitudinẽ faciẽtes humores q̃uo poßint dephẽdi.4°.de sa.tu. 2ª.83.G
Laßitudines sunt causæ propinquæ morborũ.de nat.hu.c.2°. 7ª.180.F
Laßitudini cur obnoxij athletæ.3°.de san.tuen. 2ª.76.F
Laßitudini obnoxij qui,nisi sit apotherapia.3°.de san.tuen. 2ª.76.F
Laßitudine raro tentatur temperatus & liber.3°.de san.tuen. 2ª.76.F
Laßitudo facit humiditatem acrem.2°.de simp.med.fac. 5ª.16.A
LASSITUDO tensiua spontanea, quæ, & à qua causa fiat.2°.de symp.caus. 3ª.22.C
Laßitudo tonodes quæ.de mult.3ª.78.E/in 1m.prorr.com.2°.4ª.169.E/7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.G
Laßitudo tensiua ex quo fit.4°.de san.tuen. 2ª.82.F
Laßitudo tensiua quo modo fiat.3°.de san.tuen. 2ª.78.G
Laßitudo tensiua fit post celeres exercitationes.3°.de san.tu. 2ª.79.D
Laßitudo tensiua quid efficiat.de mult. 3ª.79.A
in Laßitudinibus tensiuis asperæ arteriæ quid agendum.7°.de compositione medicam.secundum locos. 5ª.177.G
Laßitudo tensionis quid prædicat.5°.de san.tuen. 2ª.87.G

Laßitudinis tensiuæ curatio.3°.de san.tuen. 2ª.79.C
Laßitudinis tensiuæ uictus ratio.5°.de san.tuen. 2ª.79.G
in Laßitudine tensiua cibi glutinosi dandi.3°.de san.tuen. 2ª.79.G
in Laßitudine tensiua uenam incide, si uires constent. de curan.rat. per sangui.miss. 6ª.17.D
Laßitudo si cum exanthematibus, facile cognoscitur humor peccās. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.83.G
LASSITVDINIS symptoma sensus ulcerosus.4°.đ sa.t.2ª.82.E
Laßitudinis ulcerosæ affectus qui, et unde oritur.4°.de san.tu.2ª.82.F
Laßitudo ulcerosa quid ſm aliquos.2°.de simp.med.fac. 5ª.2.A
Laßitudo ulcerosa, quæ.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.169.B
Laßitudo ulcerosa quæ, & à qua causa oriat̄.2°.de symp.cau.3ª.22.C
Laßitudo uirtutis, & postea ulcerosus sensus, ad quid sequatur, et quando.de puero epilep. 7ª.180.A
Laßitudo ulceris quibus corporibus, & quibus de causis fiat.3°.de sanitate tuenda. 2ª.79.A
Laßitudo ulcerosa habet sensum, non motum.2°.de symp.cau. 3ª.23.G
Laßitudo ulcerosa fit à succis malis.de curan.rat.p sang.miss. 6ª.16.F
Laßitudinē ulcerosā pariūt excremēta mordacia.4°.de sa.tu.2ª.82.H
Laßitudinis ulcerosus affectus oritur à copia excrementorum tenuiū & acrium.3°.de san.tuen. 2ª.78.G
Laßitudinē ulcerosā excitāt celeres, ac multi motus.3°.đ sa.tu.2ª.79.A
cum Laßitudine ulcerosa humorum crudorum copia quo modo fiat, & quo curetur.4°.de san.tuen. 2ª.86.B
in Laßitudine ulceris cutis dēsa esse, et horrere ur̄.3°.đ sa.tu.2ª.79.A
in Laßitudine ulcerosa oriūtur rigor, & horror.3°.de sa.tu.2ª.78.G
in Laßitudine ulceris aliq fatētur dolere ritu ulceris.3°.đ s.t. 2ª.79.A
in Laßitudine ulceris non nulli fatentur tantum cutim dolere, alij subiecta etiam carnem.3°.de san.tuen. 2ª.79.A
Laßitudo ulcerosa in causo.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.134.E
Laßitudo ulcerosa pōt esse in solo capite.de cur.rat.p sang.mis.6ª.16.F
Laßitudo ulcerosa quid faciat.4°.de san.tuen. 2ª.82.F
Laßitudinis ulceris curatio.3°. de sa.tuen. 2ª.79.H
Laßitudo ulcerosa quō modo sanetur.4°.de san.tuen. 2ª.83.B
Laßitudinis ulcerosæ cum copia crudorum humorum in toto corpore curatio.3°.de san.tuen. 2ª.87.C
Laßitudinis ulcerosæ uictus ratio.3°.de san.tuen. 2ª.79.F
Laßitudo superueniens plethoris, quæ.4°.de san.tuen. 2ª.82.F
LASSITVDO phlegmonodes cur ita dicta, & quo modo curetur. 3°.de san.tuenda. 2ª.87.F
Laßitudo phlegmonosa cōposita ex tenode et ulcerosa.3°.đ s.t.2ª.79.E
Laßitudo phlegmonosa, quæ.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.169.B
Laßitudo inflammata quæ sit.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.D
Laßitudo phlegmonode quæ & à qua causa.2°.de symp.caus. 3ª.22.C
Laßitudo phlegmonodes ex quo fit.4°.de san.tuen. 2ª.82.F
Laßitudo phlegmonodes non fit ex abundantia.4°.de san.tuē. 2ª.82.F
Laßitudo phlegmonodes qualis, et quo modo fiat.3°.de san.tu. 2ª.78.H
Laßitudo phlegmonodes facit corpus mole q̄ pro natura ampliore. 3°.de sanitate tuenda. 2ª.79.A
Laßitudo phlegmonodes statim febrem accendit, nisi sanguis detrahat̄. 5°.de sanitate tuenda. 2ª.87.F
Laßitudo phlegmonodes quibus contingat.3°.de san.tuen. 2ª.78.H
Laßitudinis phlegmonodis curatio.3°.de san.tuen. 3ª.79.D
Laßitudinis phlegmonodis uictus ratio qualis.3°.de san.tuen. 2ª.79.G
in Laßitudine ulcerosa & phlegmonode cibi glutinosi prohibendi.3°. de sanitate tuenda. 2ª.79.G
in Laßitudine phlegmonode album uinum tenue dādum, & quo die.4°. de sanitate tuenda. 2ª.87.H
Laßitudo phlegmonodes quas aquas desideret.3°.de san.tuen. 2ª.79.H
Laßitudo phlegmonodes curatur per sanguinem narium, & sudorē effusum.5°.de sanitate tuenda. 2ª.87.F
in Laßitudine phlegmonode uenam incide, si uires constent.de curā.rat. per sang.miß. 6ª.17.D
in Laßitudine phlegmonode cur iteranda sanguinis detractio. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.87.H
ĩ Laßitudine phlegmonode sanguis tertio mittēdus.5°.de sa.tu.2ª.87.H
LASSITVDINIS ossariæ meminit. de uict.rat. in morb.acutis, comment.4°. 7ª.134.E
Laßitudinis tertio genere laborantes, cum scilicet ostocopo, id est oßium dolore, detinētur, nec minimum quidem motum tolerare poßunt. 2°. de symptomatum causis. 3ª.22.C
in Laßitudinum uictu diuersorum opinio.3°.de san.tuen. 2ª.79.G
Laßitudinis diuersæ causa, quæ.4°.de san.tuen. 2ª.82.G
LASSITVDINI similis affectus, tamē non est laßitudo, qualis.3°. de sanitate tuenda. 2ª.79.E
Laßitudinis similis affectus ab aliqbus putat̄ laßitudo.3°.đ s.t.2ª.79.H
in Laßitudinibus, & maxime in affectu simili laßitudinibus, potißimū musculi patiuntur.3°.de san.tuen. 2ª.80.C
Laßitudini similis affectus curatio.3°.de san.tuen. 2ª.79.F
in Laßitudini affectu simili uberius cibandum.3°.de san.tuen.2ª.79.H
Laßitudini affectus similis quas aquas desideret.3°.de san.tuē. 2ª.79.H
Laßitudinem habentibus in febribus, in articulos et circa maxillas potißimum absceßus fiunt.com.4°.aph.31°. Ex.30.G
Laßitudo in quibus poßit esse mēbris.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.16.F
Laßitudo quæ totum corpus afficit, qualis.de cau.mor. 3ª.6.G
Laßitudo, & febris non sunt idem.3°. de san.tuen. 2ª.80.B
Laßitudo quando non facit febrem.de cau.morb. 3ª.6.H
ex Laßitudine febris diaria.5°.de san.tuen. 2ª.88.F
ex Laßitudine febricitauit Galenus.5°.de san.tuen. 2ª.88.F
ex Laßitudine ephemera, qualis.1°.de crisi.4ª.138.G/1°.de arte cu. ad Glauconem. 7ª.95.C
ob Laßitudinem fit pulsus durus in ephemeris.1°.de diff.feb. 3ª.34.C
Laßitudines siccis temperamentis uitandæ sunt.5°.de san.tu. 2ª.96.E
Laßitudinis instantis cauēdæ, & eius quæ iam occupauit summouendæ, est similis ratio.4°.de san.tuen. 2ª.82.D
Laßitudini minus obnoxios reddit aquæ feruentis lauatio.3°. de sanitate tuenda. 2ª.80.B
Laßitudines præcauere est magna portio artis tuēdæ sanitatis.4°.de sanitate tuenda. 2ª.82.D
Laßitudinum communis curatio.3°.de san.tuen. 2ª.80.G
Laßitudinum propria curatio unde accipienda.3°.de san.tu. 2ª.80.G
Laßitudo futura qūo curetur.3°.de san.tuen. 2ª.80.A
Laßitudo in temperato qūo curanda.4°.de san.tuen. 2ª.84.D
Laßitudinis sensus foris habentes, et intus multos succos crudos, qūo curandi.4°.de san.tuen. 2ª.86.A
ad Laßitudinum uehementes affectus quid ualeat.7°.de compos.medic. per genera. 5ª.270.C
Laßitudo quando imminuta est, quid agendum.4°.de san.tuē. 2ª.84.G
post Laßitudinem quid agendum.4°.de san.tuen. 2ª.84.F
Laßitudo quiete sanatur.com.2°.aph.5°. Ex.11.G
Laßitudo qūo quiete soluatur.3°.de san.tuen. 2ª.79.H
Laßitudo qūo laßitudine soluatur.3°.de san.tuen. 2ª.79.H
Laßitudinis sensus si leuetur, quid sequatur.4°.de san.tuen. 2ª.84.F
Laßitudinem sedant balnea.de mel.ex G.R.& Poss. Sp.110.D
Laßitudines tollit balnem.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.132.H
cur Laßitudinibus conueniunt aquarum dulcium lauacra.2°. de simpli. medic.facul. 5ª.16.A
Laßitudinibus adhibetur oleum cum lauacro aquæ dulcis.2°. de simplic. medic.facul. 5ª.12.A
Laßitudines oleum sanat.2°.de simp.med.fac. 5ª.11.A
Laßitudines cur oleum sanat.2°.de simp.med.fac. 5ª.11.B
Laßitudinum omnium medicamentū simplex oleum.7°.de compositione medic.per genera. 5ª.269.E
Laßitudinem aufert, et emollit frictio ex oleo magis q̄ sicca.2°.de simpl. medic.facul. 5ª.13.H
Laßitudine laborantes per fricationem uel lotionem sentiunt uoluptatē. 1°.de symp.cau. 3ª.17.E
Laßitas post uenerē, balneum, & frictionem, quo modo corrigenda.3°. de sanitate tuenda. 2ª.82.A
Laßitudinē sentiens fricandus, & ungendus est.3°.de san.tuē. 2ª.82.A
Laßitudo ualida quos premit, iuuantur à uespertina frictione.3°. de sanitate tuenda. 2ª.82.A
Laßitudo ualida prohibet prandium integrum, et cœnam differt. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.82.B
Laßitudinem tollit cibi parcitas pituitosis & sanguinis multum habentibus.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.176.A
Laßitudinem non tollit cibi parcitas biliosis, & inopia sanguinis laborātibus.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.3°. 3ª.176.A
Laßitudine laborantium cibi.3°.de san.tuen. 2ª.79.F
Laßitudinē hn̄tibus qbus necessaria sit eūo.đ cur.ra.p san.mis. 6ª.17.B
in Laßitudine quando sanguine euacuandus temperatus, & quando nō. 4°.de san.tuen. 2ª.84.D
in Laßitudine non est spectanda febris declinatio pro secanda uena, sed doloris magnitudo.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.21.C

Laßitudini confert sup omnia chamæmelinũ.3°.de simp.me.fac.5ª.18.G
Laßitudo nõ soluitur à calidis & siccis.2°.de simp.med.fac. 5ª.16.D
ad Laßitudinum molestias acopon.7°.de composi.med.per ge.269.G/270.A/ 5ª.273.C/D
Laßitudo ex uiticis semine quõ sanetur.6°.de simp.med.fac. 5ª.4.B
ex Laßitudinibus casus adolescentis cuiusdam ab Hippocrate refertur. in 6m.de morb.uulg.com.2°. 5ª.137.E
LASSVS qui habeat sanguinis boni parum, & multos crudos humores, quomodo curandus.4°.de san.tuen. 2ª.84.G
Laßi quõ parcius nutriendi.3°.de san.tuen. 2ª.79.H
Laßi quo modo pro consuetudine nutriendi.3°.de san.tuen. 5ª.79.H
Lassos inunctos oleum iuuat.2°.de simp.med.fac. 5ª.16.A
in LATEBRIS occlusa animalia non uidentur spirare.6°.de locis affectis. 4ª.39.E
Latentia animalia frigida sunt.6°.de loc.aff. 4ª.39.F
LATENTES sensum res, aliæ per intellectum perspicuæ sunt, aliæ per ostensionem cognoscuntur.de opt.secta. Isa.19.G
LATER est siccus.1°.de temp. 1ª.12.G
LATERALIS morbus quid sit.com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Lateris morbus est in genere inflammationum.com.1°.aphor.12°.5.E/com.5°.aph.15°. Ex.38.F
Lateralis morbus acutus.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Laterales morbi, laterum dolores, lumborum paßiones, cur fiat hyeme, & unde.com.3°.aph.23°. Ex.24.H
Lateralis morbus fit à calidis humoribus, qui aliquem locum obsederunt. com.2°.aph.19°. Ex.14.B
cur Lateralis morbus fiat ex humoribus calidis.c.6°.aph.33°. Ex.50.A
Lateralis morbus rarißime fit ex pituita, præsertim si salsedinem, atq; acrimoniam aliquam sibi adiunxerit.com.6°.aph.33°. Ex.50.B
Lateralis morbus à quo humore fiat, per colorem sputorũ cognoscitur. com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Laterali morbo nõ multũ laborãt q acidũ eructãt.cõ.6°.a.33°.Ex.50.B
Laterali morbo laborãt habẽtes uẽtrẽ humidũ.cõ.6°.aph.33°.Ex.50.B
Lateralis morbus ubi.4°.de lo.aff. 4ª.31.G
Lateralis morbi accidentia inseparabilia, quæ.5°.de loc.aff. 4ª.31.D
ĩ Laterali morbo nõ p̃t cõtingere dolor pulsatorius.2°.de lo.af.4ª.9.A
in Laterali morbo dolor punctorius est.2°.de loc.aff. 4ª.9.H
Lateris dolor pungitiuus, et pulsus asperitas cum tensione ad pleuritidẽ spectant.de subfi.empi. Isa.32.E
Lateralis doloris distinctiones.aduersus Lycum. Ex.62.G
Lateralis morbus difficultatem spirandi facit.cõ.4°.aph.50°. Ex.33.C
Lateris morbus habet breue tempus.1°.de crisi. 4ª.26.F
in Laterali morbo temporum casus.1°.de crisi. 4ª.132.F
in Laterali morbo cum ad uigorem febris peruenerit, delirium sequi solet.2°.de locis affectis. 4ª.14.B
in Laterali morbo delirium permanens significat caput habere propriũ morbum.1°.de loc.aff. 4ª.14.B
in Laterali morbo dies quartusdecimus est terminus iudicationis.cõ.5°. aphorismo 15°. Ex.38.F
in Laterali morbo si mitis sit inflammatio, omnis humor noxius per sputum expurgatur: si perniciosus, antequã costæ cõpatiantur, strangulat ægrum.com.7°.aph.11°. Ex.54.G
Lateralis morbus per sputa euacuatur.com.5°.aph.8°. Ex.38.B
Lateralis morbus impedimẽto est cruẽta sputa reijcientibus, ne secet uena, & quõ hoc intelligendum.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.179.B
in Laterali morbo conueniens est ordo, ut primo cruenta, deinde biliosa expuantur.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.179.C
Lateralis morbus ex sputo ostendit salutem, uel mortem.commentar.6°. aphorismo 33°. Ex.50.A
Laterali morbo laborantes raro spumosum expuunt. commentario 7°. aphorismo 30°. Ex.54.B
Lateralis morbi terminus, & concoctio.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Laterali morbo laborantes in quatuordecim diebus si non repurgantur, suppurantur.com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Lateralis morbus quo modo & quando solet ad suppurationem uenire. com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Lateralis morbi suppuratio in quẽ locũ transeat.c.5°.aph.15°. Ex.38.F
ex Laterali morbo suppurati, si à die suppurationis in quatuordecim diebus non sanantur, ad tabem transeunt.com.5°.aph.15°. Ex.38.F
Lateralis morbus, & sputum sanguinis quo modo curentur, cum sunt cõtrarij morbi.com.1°.aph.16°. Ex.9.A
in Laterali morbo sanguinem in cubito octauo die misit Hippocrates. com.1°.aph.12°. Ex.6.A
Laterali morbo habito alui profluuium adueniens, malum.comment. 6°. aphorismo 16°. Ex.47.G
qñ Lateralem morbum faciens humor non potest in costis cõtineri, pars eius aliqua ad pulmonem fertur.com.7°.aph.11°. Ex.54.G
à Laterali morbo inflammatio pulmonis, malum.c.7°.aph.11°.Ex.54.F
in Laterali morbo antiquorum differentia in uictu instituendo.9°.de decretis Hipp. 1ª.283.B
in Laterali morbo uinũ dari posse ante ptissanam, ex Hippocrate sumitur, quando nihil exspuitur ab affecto loco & quare.de uictus rat. in morb.acut.com.1°. 7ª.112.F
in Laterali morbo uinũ aliquibus dãdũ, aliqbus nõ.9°.de dec. 1ª.282.G
in Laterali morbo quidã cibum non subtrahunt.9°.de decr. 1ª.282.G
Lateralis morbi uaria medicamenta.9°.de decr. 1ª.282.F
in Lateri morbo curationis incessus s̃m Hipp.9°.de decre. 1ª.282.G
in Laterali morbo facile applicantur remedia.3°.de loc.aff. 4ª.16.B
in Laterali morbo balnea qñq; conueniunt.9°.de decre. 1ª.282.G
in Laterali morbo adiuuans antidotus.2°.de antid. 5ª.120.D/E
Lateralis morbi casus.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
in Laterali morbo Dionis, & Theonis casus.cõ.6°.aph.5°. Ex.47.A
Lateralis morbus, uide Pleuritis.
LATHYRIS quid.de simp.med. Sp.86.E
Lathyris habet lac, tamen non est tithymallus.7°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.54.A
Lathyris acris est, diuretica, acuta, uẽtrem uiscide purgat, choleram rubram, & phlegma deponit.de simp.med. Sp.86.E
Lathyris semen maxime purgat.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.A
Lathyris.i.cataputia, pituitã magis purgat, quã cnicus.d̃ dyn. Sp.21.G
Lathyris educit phlegma.de cathar.94.F/ Sp.95.B
Lathyris purgat hepatis simum.de cathart. Sp.95.C
Lathyris dosis maioris, & minoris, & quibus miscetur.de dyn.Sp.21.G
in LATIBVLIS uiuentia animalia cur aliqua nihil comedunt, aliqua parum.com.7°.aph.59°. Ex.59.D
Latibula quæ habitant hyeme animalia, cur non comedant.de uenæ sect. aduersus Eras. 6ª.9.A
LATINAM linguam nouisse Galenũ, collige.1°.de dif.resp.3ª.57.C
Latina interponere non debet græce scribens.1°.de antid. 5ª.104.A
Latinis uocabulis & omnium communibus nõ esse imponendas significationes ut lubet, ex Galeno sumitur.3°.de diff.pulss. 4ª.63.H
LATIO quid sit.1°.meth.med. 7ª.6.C
Lationẽ sanguinis p uenas Plato aq̃ductũ uocauit.in tim.Plat. 1ª.288.C
LATITVDINALES uilli expellunt.de anat.uiu. Sp.55.H
Latitudinales, & transuersos uillos magis habet stomachus.de anatomia uiuorum.55.H/ Sp.56.A
ex Latitudinalibus filis componitur panniculus exterioris stomachi. de anat.uiuorum. Sp.49.H
Latitudinales uillos magis quã alios habẽt intestina.de anat.ui. Sp.56.A
Latitudinales uilles non habet longaon propter compreßionem. de anatomia uiuorum. Sp.50.E
LATITVDO unde oriatur.ars med. Isa.66.F
Latitudo non est magnitudo.2°.de diff.puls. 4ª.56.F
Latitudinem superat profunditas.2°.de cau.puls. 4ª.94.A
s̃m Latitudinem diuersio est à dextris & à sinistris secundum.com.5°. aphorismo 68°. Ex.45.D
Latitudini caloris naturalis sunt quidam tanquam termini præfixi, quos ultra si tẽperamẽtũ progrediatur, aut ægrotare nos, aut iam interire necesse est.aduersus Lycum. Ex.62.A
Latitudinem habent tempora morborum.de morb.temp. 3ª.89.B
per Latitudinem curatio.3°.de comp.med.per ge. 5ª.231.D
ex Latitudine fasciarum differentia.de fascijs. 7ª.293.G
LATRINAS in hortis repurgabãt.in 3m.de mor.uul.c.1°.3ª.133.F
LATRONVM & medicorũ differẽtia.de p̃co.ad Posth. 4ª.215.G
Latrones sibi inuicem parcunt.de præco.ad Posthu. 4ª.215.G
ad LATVS cur sit posita auris.de ana.uiu. Sp.48.H
ad Latera maxillam mouentes musculi, ubi sint.de mus.diss. 1ª.44.G
ad Latera annuendo mouentes dearticulationem primæ uertebræ musculi, qui.de mus.diss. 1ª.46.A
ad Latera caput qua dearticulatione circũagatur.de mus.diss. 1ª.45.D
ad Latus quo musculo trahatur labrum superius.de mus.diss. 1ª.44.E
in Latera dearticulationem dilatantes musculi.de mus.diss. 1ª.46.B
in Latera efficitur media totius ceruicis flexura.de mus.diss. 1ª.47.A
ad Latera brachium detrahens musculus.de mus.diss. 1ª.47.G

in Latere dextro generantur mares sm Hippocratem, fœminæ in sinistro.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.C
in Latere dextro, & sinistro cordis quæ sint.de anat.uiu. Sp.46.F
Latera quō exerceantur in paruæ pilæ ludo.de par.pi.ex. 2ª.49.A
à Latere diuerso phlebotomiā fieri dbere, collige.c.5°.a.68°. Ex.45.D
Latus diuersum quō intelligi debeat.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
Lateris eiusdem uena secanda est.in 1^{m}.pror.com.3°. 4ª.186.F
à Latere eodem diuertendum.de remed.par.fac. 7ª.160.G
à Latere eodem fiat sectio uenæ in pleuritide.præsag.exp.cōf. Sp.78.B
Latera succingēs membrana neruosa est & fortis.5°.de lo.aff. 4ª.30.F
inter Latera, & pulmonē quō pus facile demittatur.5°.de l.af. 4ª.30.F
Latera extenta habentibus non est medicamentum exhibendum. de uict. rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.150.F
Lateribus nocet aqua dura, & frigida.de bon.aquæ. Sp.75.G
in Laterum compunctione inuenitur syndrome.5°.de san.tu. 2ª.93.E
Laterum compunctiones numerantur inter morbos, qui ex plenitudine oriuntur.5°.de san.tuen. 2ª.94.D
LATERIS inflammationes lienosi appellantur, etiam si habeant febrem.com.4°.aph.73°. Ex.35.H
in Laterū & pulmonū inflammationibus, in accessionū principijs tumores increscunt, in declinationibus autem euaporant, & submittūtur. 2°.de diff.feb. 3ª.40.F
ad Lateris phlegmonem.de med.fac.par. 7ª.165.H
ad Lateris phlegmone correptos.de med.fac.par. 7ª.172.C
LATERVM dolor est accidens pleuritidis.4°.de loc.aff. 4ª.31.D
Lateris dolor morbus siccus est.de ptis. 2ª.48.A
Lateris dolor unde ortū habeat.de uict.rat.in mor.acu.cō.2°. 7ª.116.B
Lateribus dolor cur contingat, & quō.in 1^{m}.pror.com.1°. 4ª.166.D
Laterū dolores quō & cur fiant cōsistentibus.c.3°.aph.30°. Ex.26.E
Laterum dolores ἀπτυσοι, qui.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°. 3ª.105.B
Lateris dolor in quibus partibus fieri possit, & ad quantum se extendi. com.6°.aph.65°. Ex.46.H
Lateris dolor quo modo cognoscatur.com.6°.aph.5°. Ex.46.G
Laterum dolorem in masculis siue fœminis significat urina alba sine febribus.de dynam. Sp.35.D
Lateris dolor acutus fit, si tumor in ulceribus euanescat. commentar.5°. aphorismo 65°. Ex.44.H
Lateris dolor qui periculosus, qui non.com.6°.aph.5°. Ex.46.H
Laterū dolor quō significat mentē ægrotare.i 1^{m}.pror.c.1°. 4ª.166.D
Lateris dolor ex sputis biliosis qd significet.in 3^{m}.pror.c.3°. 4ª.179.B
Lateris æstus cum dolore quid significet.in 1^{m}.pror.cō.2°. 4ª.173.G
Lateris dolor firmatus cum torpore malus.in 1^{m}.pror.c.2°. 4ª.173.G
ad Laterum dolores incipientes quid conferat.8°.de compositio.medic. secund.loc. 5ª.188.G
Lateris dolorem mulcet balneū.de uict.rat.in mor.acu.c.3°. 7ª.132.H
Lateri cathartica danda.de cathart. Sp.94.G
in Lateris dolore quando debemus uti phlebotomia, & quando pharmacia.com.6°.aph.5°. Ex.46.H
in Laterum ægritudinibus secantur iugulares.de anat.uiu. Sp.55.B
in Latere languente quæ uena secanda sit.præsag.exper.conf. Sp.78.B
Latere dolente, uena cubiti secāda.de curan.rat.p sang.miss. 6ª.20.A
Lateris pericula ubi insideant puero, sanguis detrahendus. præsag.exper.confir. Sp.78.A
à Lateris dolore ministrum dei liberauit arteria in summa manu incisa. de curan.rat.per san.miss. 6ª.21.F
circa Latera dolores recētes tollit scarificatio crurū.de cuc.sc. 6ª.4.F
Laterum dolores ob crassos uiscososq; humores sanant amygdalæ amaræ.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.G
ad Laterum dolores lōgos dia acones.i.ex cote, pharmacum bonum.6°. de comp.med.per genera. 5ª.256.A
ad Laterum inueteratos dolores stercus columbinum confert. 10°.de simp.med.fac. 5ª.77.A
Lateris dolor & sitis in melancholia quo modo curetur.de dy.Sp.24.E
in Lateris dolore quandoq; ptissana non danda.in 1^{m}.de uictus ratio. in morb.acu.com.1°. 7ª.113.H
in Lateris dolore & febre excrementa sunt permittenda descendere, et quiescendum.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.139.D
Laterum dolores persanare apparet Bdellium arabicum.6°. de simplic. medic.facul. 5ª.44.H
Laterum dolores ab obstructione & frigore natos sanat scordion. 8°.de simp.med.fac. 5ª.60.H
Laterum dolores ab obstructione natos iuuat triphyllum.8°. de simplic. medicament.facul. 5ª.62.F
in Laterum morbo bona est Apellis antidotus.2°.de antid. 5ª.114.H
ad Lateris morbum ualet antidotus Archiuij.de antidotis. 5ª.115.H
Lateris uitio laborātibus subueniens antidotus.2°.de antid. 5ª.116.D
ad Laterum dolores inueteratos ualet cinis brassicarum.7°. de simplic. medic.facul. 5ª.52.H
ad Laterum dolorem malagma.7°.de comp.med.per ge. 5ª.267.B
ad Lateris affectum melinū conferēs.2°.de cōp.med.per ge. 5ª.222.F
ad Laterū dolores.7°.de cōp.me.sec.loc. 5ª.182.G/de uict.rat.in mor. acut.com.4°.144.H/de med.fac.par.172.G/175.E/ 7ª.176.D
Laterum amborum doloris fit mentio.secretorum. Sp.100.H
in Lateribus utrisq; dolori quid prosit.secretorum.98.F/ Sp.99.H
ad LATERA è riuis diducere est deriuare.de cucur.scar. 6ª.4.F
ad LATERA deliganda uinculum.de fascijs. 7ª.301.E
ad Latera, seu thoracē, uel dorsum uinciēdū, uinculū.de fasc. 7ª.301.G
ad Latera deliganda uinculum uocatum auriga.de fascijs. 7ª.303.A
LATERA quid sint in organis.de machinamentis. 7ª.309.F
Latera organorū ex robustiori materia fieri debēt.de mach. 7ª.309.D
Latera in organis immobilia sunt.de machin. 7ª.310.F
LATVM os scapalarum iuxta iugulum quo uinculo sit deligandum. de fascijs. 7ª.301.E
LATVS musculus in collo uocatur myodes platysma, id est musculosa dilatatio.de musc.diss. 1ª.44.E
Latū musculum ignorarunt male excoriantes aial.de mus.diss. 1ª. 44.E
Latus musculus sub cute in collo potest dici musculosa natura uel musculosa substantia.de musc.dissect. 1ª.44.D
Latus musculus sub cute i collo uñ incipiat, ac finiat.de mus.d. 1ª.44.D
Latus musculus in collo nullum detinet articulum, nec in articulum inseritur.de musc.diss. 1ª.44.D
Latus musculus buccas mouet.de musc.diss. 1ª.44.D
Latus musculus primo intenditur ijs, qui spasmo corripiendi sunt.de musculorum dissectione. 1ª.44.D
Latus musculus sub cute in collo facile laniatur.de musc.diss. 1ª.44.D
LATAS uenas habet conceptus in horis bilis.de spermate. Sp.37.C
LATI lumbrici educuntur ex intestinis maioribus.de cath. Sp.94.G
LAVACRVM quid sit.10°.meth.med. 7ª.65.H
Lauacrum aquæ dulcis uacuationes oēs promouet.11°.met.me. 7ª.69.H
Lauacris multis æstate utendum, hyeme paucis.de sal.diæta. 2ª.41.A
Lauacra obstructiones creant ijs, qui in iecinore arctos alimenti transitus habent.de sal.diæta. 2ª.41.B
Lauacrum prohibet febris magnitudo, qualis est in continuis.11°. methodi medendi. 7ª.69.H
Lauacris arcendi sunt epileptici.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.14.H
Lauacra uniuersis sanguinis fluxiōibus obsunt.de uen.sect.Erasi. 6ª.8.F
Lauacra dimittenda in uena rupta.de uenæ sect.adu.Eras. 6ª.8.F
Vide Balneum.
LAVANTIA sunt ex ijs, q̃ foris nobis incidūt.2°.d̃ sa.tu. 2ª.68.H
LAVATIO ad quartā medicinæ partē ptinet.ad Thras. 2ª.108.D
Lauatio in siccis quàm frequenter fieri debet.7°.meth.med. 7ª.45.B
nec Lauationibus, nec frictionibus multis indigent, iræ, curæ, tristitiæ. & uigiliæ.8°.meth.med. 7ª.51.E
Lauationibus consueti illis delectantur, & iuuantur.7°.met.m. 7ª.45.B
Lauatio in febre diaria, in remissiōe febris fieri debet.8°.met.m. 7ª.53.B
à Lauatione aquæ frigidæ quid fiat.3°.de san.tuen. 2ª.78.D
Lauatione frigida curatur tetanus.1°.de symp.cau. 3ª.17.F
Lauatio aquæ feruentis ζεσολουσία dicitur.3°.de san.tuen. 2ª.80.B
post Lauationes quid faciat inunctio.7°.meth.med. 7ª.45.B
LAVARI quando oportet, & quō.de med.fac.par. 7ª.176.B
Lauari aqua dulci quotidie debēt calidi.i 6^{m}.d̃ mor.uul.c.4°. 3ª.183.E
si Lauerit qui per solē iter fecerit, quid sequatur.10°.met.m. 7ª.66.A
Lauabat in febribus Galenus, & quō.10°.meth.med. 7ª.62.G
Lunandi sunt prima die in febre diaria.8°.meth.med. 7ª.52.B
Lauandum sæpe in febre diaria ex obstructione.8°.meth.med. 7ª.53.A
Lauādi cupidi bis in die lauādi sunt.de uict.rat.in mor.ac.c.3°. 7ª.133.B
Lauandi quo modo sint hectici.10°.meth.med.66.G/ 7ª.67.C
quō Lauandi sint frigida marasmū patientes.10°.meth.med. 7ª.66.D
qui Lauantur, à balneo calido transeunt in frigidum.de uictus ratione in mor.acu.com.3°. 7ª.132.D
Lauit i inclinatiōe primæ accessiōis in febre Galen.4°.met.m. 7ª.25.G
Lauabanť, et ungebanť post febrē ciues, nō agrestes.10°.me.m. 7ª.61.H
Lauantes se in balneo aliqui cur horreant.10°.meth.med. 7ª.65.E
Lauandū qn̄ sit ueratro sumpto.in 6^{m}.de morb.uulg.com.5°. 3ª.193.G

Lauādi qui ſint in doloribus oculorū, et q nō.cō.7°.aph.46°. Ex.57.G
Lauādi, et nō abſtergēdi q ſint ægri.đ uict.rat.i mor.ac.c.3°. 7ª.132.A
Lauandi qui non ſint.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.133.A
non Lauandum uirtute defeſſa.8°.meth.med. 7ª.53.B
Lauandi non ſunt qui nuper comedere uel bibere. de uict.rat. in morbis acutis, com.3°. 7ª.132.G
Lauandi non ſunt, qui in primis uenis crudorum humorum copiam habent. 4°.de ſanitate tuenda. 2ª.84.H
Lauandi non ſunt, qui habent aluum humidam, & qui adſtrictam. de uictus ratio.in morbis acu.com.3°. 7ª.133.A
Lauandi non ſunt, quibus ſpiritus calidus ad caput aſcendit.de uictus ratione in morbis acutis, com.4°. 7ª.139.B
Lauandū quō balneo deficiente.de uict.rat.in mor.acu.cō.3°. 7ª.132.B
Lauant, & mundificant dulcia, & amara.de ocul. 7ª.188.C
Lauare ſe qdā ſomniabat criſi p ſudorē inſtāte.in prog.cō.3°. 4ª.213.D
quæ LAVENTVR ut argenti ſpuma.1°.de cōp.me.p ge.5ª.213.E
Lauetur quo modo calx.6°.meth.med. 7ª.37.E
Lauari quando debet calx.6°.meth.med. 7ª.38.B
LAVDABILE dicit minus malū.i 6ᵐ.đ mor.uul.cō. 2°. 3ª.167.G
Laudari uelle unde prouenit.de cog.cur.animi mor. 7ª.55.D
Laudat ſeipſum Galenus.5°.de loc.affect. 4ª.34.C
LAVER latine eſt ſion, et in quo caſu conueniat, ſi coctum edatur.9°. de comp.med.ſec.loc. 5ª.200.F
LAVRAX piſcis nō eſt uiſus naſci i aqs dulcibus.3°.đ al.f.2ª.301.E
LAVREOLAE drachmæ quatuor cum aceto curant morſus ſcorpionum.de med.exper. Sp.106.E
LAVRINVS ſuccus calidus eſt, & tenuium partium.3°.de compoſ. med.per genera. 5ª.228.F
Laurinū, & laurinū oleū quō differāt.2°.de cōp.med.ſec.loc. 5ª.135.F
Laurinū unguentū calfacit ſufficienter.1°.de cōp.me.ſec.loc. 5ª.122.B
Laurinum, quale.1°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.123.H
Laurinum oleum, quale.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.46.H
Laurino oleo minus calidum eſt dadinum.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.46.H
Laurinum ualde calefacit.6°.de comp.med.per genera. 5ª.256.B
Laurinū oleum calfacit ſufficienter.1°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.122.B
Laurinū oleū refrigeratos calefacit.2°.de ſimp.med.fac.15.A/ 5ª.16.D
Laurinū oleum quo loco reponatur inter calida quæ ualent ad alopecias. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.122.D
Laurinum oleum eſt oculorum cenoticum.de cathart. Sp.95.B
Laurinum oleum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.G
Laurini loco pix liquida.1°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.122.E
LAVRI uires, & quid ſit.de ſimp.med. Sp.85.H
inter Laurum, & uiticem ſunt populi folia.2°. de cōp.me.ſ.l. 5ª.136.F
Laurus eſt magis ſicca homine.1°.de temper. 1ª.13.C
Laurus deſiccat & calfacit uehementer.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.46.B
Laurus uires habet acriter calefacientes, euaporantes, et relaxantes. de ſimplicibus medici. Sp.85.H
Lauri folia calidiſſima.2°.de compo.med.ſec.loc. 5ª.136.F
Lauri folia ſicca accipienda, in quibus ponantur quæ debēt ſeruari. 11°. de ſimp.med.fac. 5ª.79.F
Laurus calculos confringit, & iecori prodeſt.6°.de ſimp.me.f.5ª.46.B
Lauri bacchæ.10°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.207.B
Lauri grana cū ſubtili ſubſtātia calefac.2°.de arte cu.ad Gl. 7ª.104.G
Lauri bacca decoctum oleū thermanticum eſſe pluſquàm oportet, certū eſt.de ſimp.med. Sp.88.D
Lauri baccæ purgatæ.10°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.208.B
Lauri bacca expurgat colorē, & mouet ſudorē.de cura icteri. Sp.111.C
Lauri baccis offendit ſanguinis reiectatio.7°.de cōp.me.ſe.lo.5ª.183.C
Lauri baccæ mundæ.7°.de ſimp.med.ſec.loc. 5ª.183.D
ex Lauri baccis malagma.7°.de comp.med.per genera. 5ª.266.B
Lauri lixiuij uſus.de ſimp.med. Sp.85.H
LAVS multitudinis commodum ad uſus non nullos inſtrumentum uiuentibus aliquādo eſt, mortuis certe nihil pdeſt.7°.meth.m. 7ª.43.B
Laudes ſunt minores hymnis.7°.de uſu partium. 1ª.162.F
LAXANTIA, et cōtēdētia cōtraria ſunt.5°.de ſim.m.fa.5ª.38.H
Laxantia & intendentia proprie numerantur inter cauſas.de nat. humana.comment.2°. 7ª.182.A
Laxantium remediorum non eſt una ſpecies.5°.de ſimp.med.fac.5ª.35.H
Laxās, & diſſoluens craſſas uentoſitates medicina.de med.ex. Sp.105.D
Laxans, & diſſoluens inflationem medicina.de med.exper. Sp.105.E
Laxans humorem uiſcoſum medicamen.de med.exp.105.F/ Sp.106.A
Laxans humores uiſcoſos electarium.de med.exper. Sp.108.C
Laxans humores uiſcoſos experimentum.de med.exper. Sp.104.F
Laxans craſſos humores electarium.de med.exper. Sp.107.G
Laxans humores aquoſos electarium.de med.exper. Sp.107.G
Laxans humores ſine labore electarium.de med.exper. Sp.107.B
Laxat humores diuerſos electarium iridis.de med.exper. Sp.105.E
Laxans diuerſos humores medicamen.de med.exper. Sp.106.A
Laxans uentrem electarium probatum.de med.exper. Sp.106.H
ad Laxandum uentrem remedium.de dynamidijs. Sp.27.F
Laxans electarium.de dynamidijs. Sp.27.F
Laxantia medicamenta quid faciant particulis.1°. de compoſi.medicam. per genera. 5ª.212.C
Laxātia medicamēta quibus nō cōueniāt.1°.de cōp.me.per ge. 5ª.214.B
Laxantia immoderate, ſoluunt robur & membri uirtutem.2°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.103.C
LAXATIO quo modo fiat.5°.de ſimp.med.fac. 5ª.35.H
Laxatio à quibus fiat muſculis.1°.de mot.muſ. 1ª.310.E
Laxationem facere poteſt aer frigidus, & aqua.de cau.mor. 3ª.7.G
Laxatio quo modo ſit frigiditatis cauſa.de cauſ.morb. 3ª.7.G
Laxatione nō continuo, ſed per media ſequitur ex euacuatio ſed attenuatio ſemper continuo.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7ª.215.G
Laxatio imoderata exoluit robur uiriū.de ren.aff.dig.et me. 7ª.193.H
Laxantia poſt euacuationem in quibus conueniant.de ſectis. Iſa.18.D
Laxatio, demiſſio, & collapſio particulæ differūt.1°.đ dif.reſ. 3ª.62.H
LAXATIVAE pillulæ.de dynamidijs. Sp.27.E
Laxatiuum diuerſorum humorum.de med.exper. Sp.106.G
LAXATORIIS ſolis non debet curari os uentriculi, & iecur inflāmatum, ſed etiam adſtringētibus.7°.de cōp.med.ſec.lo. 5ª.187.C
LAXIORES, & humidiores partes in homine, quæ.1°.de ſimplic. medic.facul. 5ª.65.H
Laxiora corpora ſalubriora ſunt quo ad excremēta.đ op.noſt. 1ª.38.F
Laxiora corpora facilius afficiuntur à cunctis externis cauſis. de opt. noſ.cor.conſt. 1ª.38.F
LAXITATI gigiuarū cōfert ſectio uenarū labiorū.đ an.u.Sp.55.B
LAXITVDO cutis eſt cauſa cur ſudemus.cō.5°.aph.71°. Ex.45.F
LAXARE carnem quid ſignificet.2°.de ſan.tuen. 2ª.70.G
Laxari de quibus dicatur.2°.de ſan.tuen. 2ª.72.G
Laxare naturam debes à leuioribus conſuetis.de med.exper. Sp.108.H
quo modo Laxantur intenta ob caliditatem, frigiditatem, humiditatem, uel ſiccitatem.de ijs, quæ in med.fi.com.3°. 7ª.215.G
Laxet quid cutim.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.3°. 3ª.176.H
Laxandi uim habet Anthemis.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.43.C
Laxantis, & coquentis facultatis eſt Butyrū.10°.de ſim.me.fa.5ª.73.G
Laxat, & remollit durities Cera omnis.de ſimp.med. Sp.82.B
Laxat tenſa Chamæmelum.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.18.H
Laxat leuiter Cyminum.de ſimp.med. Sp.82.E
Laxātes uires cū ſuaui euaporatione Maſtix habet.de ſimp.m.Sp.87.D
Laxant uentrem Mora.de ſimp.med. Sp.87.H
Laxantia Olea.7°.de comp.med.per genera. 5ª.264.E
Laxat Opopanax.de ſimp.med. Sp.88.B
Laxat ſtomachum Polium.de ſimp.med. Sp.89.A
Laxat uiſcide Sagapenum cum eius acrimonia.de ſimp.med. Sp.90.B
Laxat leniter Styrax.de ſimp.med. Sp.90.E
Laxat uentrem Zingiber.de ſimp.med. Sp.90.E
LAXATA intumeſcere nō patit emplaſtrū barbarū.de dy. Sp.35.F
LAXO opponitur contentum.in 3ᵐ.de mor.uulg.com.1°. 3ª.131.B
Laxum cum duro non habet ſocietatē.11°.de uſu par. 1ª.191.F
Laxo plenum eſt contrarium.4°.de dign.pulſ. 4ª.85.B
Laxa quæ dicantur, & quid ſint.in 1ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.104.G
Laxa quo modo fiant coria, & pelles.in 6ᵐ.de mor.uul.c.3°. 3ª.177.A
Laxas partes, & languidas confringit, contrahitq; galla. 7°.de ſimplic. medic.facul. 5ª.51.B
Laxa, & quæ facile inaniuntur, humidiore egent alimento. de bonitate & uitio ſuccorum. 2ª.38.A
LAXVS tumor quo modo fiat.de curan.rat.per ſang.miſ. 6ª.17.A
LAXVS dolor nullus.2°.de locis affectis. 4ª.11.E
LEA quæ.de dynamidijs. Sp.18.G
LEAENARVM lien non eſt aſculentum.de atra bile. 1ª.36.E
LEBETES quo modo faciunt ſpumam.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
in Lebete lapides generātur.de ren.affect.dig.& me. 7ª.192.C
in Lebete uel aqua caloris accenſi febris exempla.1°.de dif.fe. 3ª.30.H
Lebetem uult eſſe nouum, in quo fit confectio ex capitibus papaueris, ſecundum

cundum Soranum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.G
LECANII Arci exedens aridū.5°.de comp.med.per ge. 5ª.252.H
LECTICAM faciēs quando artifex iudicet.9°.de decr. 1ª.284.F
LECTIONES ueterū codicū omnibus præponit Galenus. in 6^{m}. de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.169.D
Lectionum mille modi.in 6^{m}.de morb.uul.com.2°. 3ª.169.D
LECTIS ex pluma utebantur antiquiores.de sectis. Isa.18.E
Lecti ex quibus fieri non debeant.de subf.emp. Isa.32.C
in Lecto ualde molli qui febrientes debent manere.de uict. rat. in mor. acutis,com.4°. 7ª.140.H
è Lecto surgere cuidam graue uidebatur, ut excrementa redderet. 3°. de usu partium. 1ª.133.C
LECISCII fit mentio.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.152.G
LECYTHON quid sit.de bon.& uitio succ. 2ª.35.F
Lecython factum ex panico & milio debet recipere pinguia & habentia in se lentorem.de bon.& uitio succ. 2ª.35.F
LEICHEN potest dici planta.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.B
Leichen dicitur, quoniam leichenas curat.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.B
Leichen phlegmonæ(quod aphlegmaton uocatur)aduersat.7°. de simp. medic.facul. 5ª.54.B
in Leichene damnat Dioscoridem Galenus.7°.de simp.med.fa.5ª.54.B
LEIPOPSYCHIA quid apud græcos.12°.meth.med. 7ª.77.F
LEGENTIUM diuersitas quid faciat.3°.de simp.med.fa.5ª.16.H
Legere plurimum,malum.5°.de san.tuen. 2ª.93.F
Legātur iterū et ter, quæ semel nō intelliguntur.de art.c.3°. 7ª.276.D
LEGUMINA quæ uocentur.1°.de alim.fac. 2ª.13.D
Legumina haud dubie ex elementis genita sunt.1°.de elementis. 1ª.5.C
Legumina quæ sint.de atten.uic. 2ª.44.F
Leguminum qualitas nobis familiaris est.7°.de usu par. 1ª.159.B
Legumina qualia sint.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.146.E
Legumina omnia uentosa sunt, potissimum faba, & cicera.de puero epileptico. 7ª.180.H
Legumina uiridia, quæ.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.146.E
Legumina macerata, quæ.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.146.E
Legumina fricta, qualia.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.146.E
Legumina sunt crassi succi.1°.de comp.sec.loc. 5ª.128.D
Legumina cum oleribus cocta carent ferè nutrimento. de uenæ sectione aduersus Erasistratum. 6ª.14.C
Legumen intra modū elixum, non coquitur probe in corpore. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.88.B
Legumina cibi hyemis sunt.de natura humana. 1ª.32.F
Legumina male afficiunt corpora.com.3°.aph.16°. Ex.23.B
Leguminibus in Aeno tempore famis uescentibus quid eueniebat. de natura humana.com.1°.7ª.182.C/com.2°.aph.16°. Ex.12.G
Legumina multa prælixantes idonea esui paramus. in 6^{m}. de morbis uulg.com.4°. 3ª.182.C
Legumina habent mordaces humores in se, qui debent remoueri, si eorū uelimus rectum iudicium ferre.com.2°.aph.18°. Ex.13.H
quæ Legumina epilepticis non conueniant.de puero epil. 7ª.180.H
Legumina, ut & faba ex masticatione summe discussoria redduntur. 5°. de comp.med.sec.loc. 5ª.159.C
ex Leguminū putredine aer coinqnatus uitiosus ē.1°.de sa.tu. 2ª.67.B
Leguminum putredinis aer euitandus.12°.meth.med. 7ª.77.E
per LEMMATA quid intelligat Galenus.1°.de simp. medicamen. facultatibus. 5ª.4.C
Lemmata quæ sint.de uict.rat.in morb.acut.cō.2°. 7ª.119.B
Lemmata apud Græcos, quæ.2°.de decr.Hip. 1ª.234.D
Lemmatum quatuor differentiæ.3°. de decr.Hip. 1ª.241.B
Lēmata probabilia apud Aristotelē quæ sint.2°.de diff.pul. 4ª.54.D
Lemmata debent sumi à substantia rei quæsitæ.2°.de decr. 1ª.23.B
Lemmata facientia scientiam differunt à dialecticis, oratorijs, & captiosis.2°.de decre.Hipp. 1ª.235.C
Lemmata dialectica, quæ.2°.de decr.Hipp. 1ª.235.C
Lemmata uulgaria non assumuntur in demonstrationibus. 2°. de decretis Hipp. 1ª.234.E
Lēmata oratoria nō assumūtur in demōstrationibus.2°.đ dec.1ª.234.E
LEMNIA terra sphragis appellata.7°.de compositione medicamen. secundum locos. 5ª.183.E
de Lemnia sphragide meminit.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.B
Lemnia terra, qualis.9°.de simp.med.fac.66.A/1°.de antid. 5ª.107.B
Lemnia rubrica, quid.1°.de ant. 5ª.107.B
è Lēno terrā sigillatā accepit Galenus.de usu theri.ad Pāphi. 5ª.100.C
Lemnia creta ingreditur theriacam.de theria.ad Piso. 5ª.92.F
Lemnium sigillum adstringens leue.5°.meth.med. 7ª.31.H
Lemnia terra qñ sanguinem multum sistit.5°.meth.med. 7ª.32.E
Lemnium sigillum internis ulceribus opitulatur.4°.meth.me. 7ª.28.H
pro Lemnia rubrica sinopica.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.153.G
in LEMNO duæ sunt urbes, Myrina, & Hephestias.9°.de simpliciū medic.fac. 5ª.65.C
in Lemnum decidisse Vulcanū cur ab Homero dicatur.8°. de simpliciū medic.facul. 5ª.65.D
LEMONIUM acerbum quibus exhibendum.7°. de simpli.medicam. facultatibus. 5ª.54.B
Lemonij fructus exhibetur cœliacis, dysentericis, hæmoptoicis, siue sanguinem spuentibus, & iuuat profluuium muliebre. 7°. de simplicium medic.facul. 5ª.54.B
LENDES de cute corporis educuntur.de cathar. Sp.94.G
Lendes interficit cedrea.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.E
Lendes interimit hederæ lachryma.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.F
LENEADI emplastrum diapepereon.de dynam. Sp.25.C
LENIENS per se, ab eo quod lenit per accidens, quatuor indicijs distinguitur.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.G
Lenientes cibi qui.de diss.cont. Sp.75.A
Lenientes, & pungentes cibi dari debent, si superflua ciborum tarde descendant.de diss.cont. Sp.75.A
Leniens cibus ante stypticū, & è cōtrario, quid agāt.de diss.cō.Sp.71.H
Leniens medicamentum quale sit.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.146.E
Lenientes uires habet lapis batrachites.de simp.me. Sp.87.A
Leniendum quando sit in auribus.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.146.E
LENIENTIA uentrem quæ sint.de diss.cont. Sp.75.A
ad Leniendum uentrem quæ excitant.de diss.cont. Sp.75.A
Lenit & humectat uentrem refrigeratio intrinseca.in 6^{m}.de mor.uulg. comment.5°. 3ª.193.C
Lenit uentrem aquositas lactis.de diss.cont. Sp.75.B
Leniunt naturam cibi salsi.de diss.cont. Sp.72.F
Lenit uentrem mel non coctum.de diss.cont. Sp.75.A
Leniūt uentrē poma, & granata acetosa si inueniunt in stomacho humorem malū & crassum, quē incidūt, & expellūt.de diss.cont. Sp.75.C
Leniantur qūo asperitates fluxionum.13°.meth.med. 7ª.86.A
Leniunt quæ pinguia.1°.de symp.cau. 3ª.17.D
Lenit durities styrax.de simp.med. Sp.90.E
Lenit ibiscus.de simp.med. Sp.85.E
LENEM uocat Hippocrates tranquillum, & calidum. in 3^{m}. de mor. uulgaribus,com.3°. 3ª.141.E
Lenes partes sunt exasperandæ.ars med. Isa.69.E
Lenis particula qūo curanda.de const.ar. Isa.39.H
Lenibus curari debent ambusta.de fract.com.2°. 7ª.244.A
in Lenitate morbi causa.de oculis. 7ª.185.G
LENITIEM stomacho & uētri reddit oleū.de simp.med.Sp.88.D
LENITIVI liquores, qui.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.150.G
LENON torcularis similitudine quid appellet Herophilus. 9°.de anatomicis administrationibus. 1ª.104.C
LENS iter cerealia semia numerat.đ uic.rat.i mor.ac.c.1°. 7ª.111.B
Lens habet siliquas.1°.de alim.fac. 2ª.15.A
in Lente quid sit fructus.2°.de alim.fac. 2ª.16.C
in Lente nascuntur aracum, & securinum.1°.de alim.fac. 2ª.15.H
Lentem strangulat aparine.1°.de alim.fac. 2ª.15.H
Lens qualis sit.6°.de comp.med.sec.loc.5ª.176.D/de uict.rat. in morb. acutis,com.4°. 7ª.146.F
Lentes sunt siccæ.de diss.cont. Sp.74.D
Lentes sunt siccæ in secundo ordine, temperatæ in actiuis qualitatibus. 8°.de simp.med.fac. 5ª.63.B
Lentes sunt aridæ, & friabiles.1°.de alim.fac. 2ª.13.D
Lentem cohibere uentrem in ore omnium est.1°.de alim.fac. 2ª.7.F
Lens omnibus aluum non cohibet.1°.de alim.fac. 2ª.7.F
Lens cur alijs aluum mouet, alijs cohibet.1°.de alim.fac. 2ª.7.G
Lēs hēt naturā cōpositā ex repugnātibus facultatibus.1°.đ ali.f. 2ª.7.G
Lentes sunt unum ex medicamentis mistam ex contrarijs naturam habētibus.1°. de comp.med.sec.loc. 5ª.129.E
Lens habet partes inter se facultate pugnantes.de uict.rat.in morb. acutis.commen.1°. 7ª.111.G
Lentes habet corticem adstringentem.1°.de alim.fac. 2ª.13.D
Lens soluit, & adstringit, & qūo.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.B
Lens adstringit.6°.de simpli.med.fac.5ª.44.C/de uict.ratio. in morbis acutis,

acutis.cō.1°.7ª.111.D/2°.aph.20°. Ex.14.D
Lens bis cocta adstringit & corroborat stomachum, & intestina.1°. de alimentorum facul. 2ª.13.D
Lens bis cocta quæ uocatur.2°.de ali.fac. 2ª.23.A
Lens excorticata, bis cocta sistit aluum.1°.de ali.fac. 2ª.9.C
Lens decorticata nō ita adstrigit, et magis nutrit.1°.de ali.fac. 2ª.13.E
Lētis caro habet qualitatē austerā exiguā.1°.de alim.fac. 2ª.13.D
Lentis caro est crassi succi, & terrei.1°.de ali.fac. 2ª.13.D
Lentes tarde digeruntur.de diss.cont. Sp.73.D
Lentes, & locustæ paulatim, & tarde nutriunt.commentario 2°. aphorismo 18°. Ex.13.G
Lentium medulla tarde descendit.de diss.cont. Sp.74.H
Lentes nutriunt eum qui digerit illas nutrimento multo crasso. de dissolutione continua. Sp.73.E
Lentes inflant.de diss.cont. Sp.74.F
Lens cibus non frigidus.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3ª.194.B
ex Lente cur non fit panis.1°.de ali.fac. 2ª.13.D
Lens uictus Alexandrinorum.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.E
Lente, pane, ptissana, fit sanguis, pituita, bilis tum flaua, tum atra.3°.de simp.med.fac. 5ª.17.D
ex Lēte, et ptissana cibus phacoptissana, qualis.1°.de ali.fac. 2ª.13.E
Lens bene cocta omnem ponit uentositatem.de puero epil. 7ª.180.H
à Lente fiunt humores crassi praui.1°.de ali.fac. 2ª.13.E
Lēs crudū crassū, & frigidū humorē gignit.de bo.& ui.suc. 2ª.35.E
Lens generat humores crassos.de puero epil. 7ª.180.H
Lens generat sanguinem crassum & nigrum.de atra bile. 1ª.35.A
Lens dat exiguum alimētum corpori, crassum, & melancholicum. 2°.de ali.fac.23.B/de bo.& uit.suc. 2ª.37.H
Lentes maxime inter legumina gignunt sanguinem melancholicum.3°. de lo.aff.4ª.18.F/de diss.cont. Sp.74.B
Lentibus deteriores sunt ochri, & dolichi.de bo.& ui.suc. 2ª.37.H
ex Lēte, & beta teutlophace eduliū, quale.1°.de ali.fac. 2ª.13.G
Lens hebetat uisum.2°.de ali.fac. 2ª.23.B
Lens, & brassica æque exiccant.2°.de ali.fac. 2ª.23.B
Lens magis siccat quàm ptissana.5°.de san.tuen. 2ª.92.C
Lentibus sunt siles lupini, nisi quod minus siccāt.de atten.uic. 2ª.45.A
Lentes desiccant, & uentrem sistunt.8°.de simp.me.fac. 5ª.63.B
Lens indurat.de ocul. 7ª.188.E
Lentis succus nūquam est aquosus & humidus.2°.de ali.fac. 2ª.17.C
Lentium succus nitrosus est.de bo.& ui.suc. 2ª.35.E
Lentis succus habet saporē talem, ac si nitroso austerū miscueris. 3°. de simp.me.facult. 5ª.20.B
Lentium, & caulium iuris uis.de diss.cont. Sp.75.A
Lentis succus deijcere facit.1°. de ali.f.15.A/de bo.& ui.suc. 2ª.35.E
ex Lente edulium uentrem soluens.1°.de ali.fac. 2ª.13.D
Lentis decoctum uentrem prouocat.8°.de simp.me.fac. 5ª.63.B
ex Lente etnos quibus dandū.de uic.ra.in mor.acu.c.4°. 7ª.149.B
Lens quibus præbeatur utiliter, & quibus nō.1°.de ali.fac. 2ª.13.E
Lente quibus utendum, & quibus non.1°.de ali.fac. 2ª.13.F
Lentes non omnino aspernandæ.de atten.uic. 2ª.45.A
Lens in capitis dolore ex ebrietate cōuenit.2°.de cōp.me.se.lo.5ª.133.D
Lens conuenit in epilepsia.de puero epil. 7ª.180.G
Lens cibus est cōueniens stomachicis.8°.de cōp.me.sec.lo. 5ª.192.C
Lens cibus cōmodus cœliacis & dysentericis.1°.de ali.fac. 2ª.13.E
Lens potest quādoq; gustari in uictu attenuāte.de atten.uic. 2ª.45.C
Lentibus utimur loco medicamenti in multis affectibus. de bonitate & uitio succorum. 2ª.37.H
Lens medicamentū non cibus.de uic.ra.in mor.acu.cō.1°. 7ª.111.B
à Lentis multo usu cauere debet senex.5°.de san.tuen. 2ª.91.D
Lens non est accommoda menstruis purgationibus, & quare.1°.de alimentorum facul. 2ª.13.E
Lens utilissima profluuio muliebri.1°.de ali.fac. 2ª.13.E
Lens expetit pulegium & satureiam.1°.de ali.fac. 2ª.13.F
Lens petit suillam carnem salsam.1°.de ali.fac. 2ª.13.F
Lens cum salsis carnibus quid agat.1°.de ali.fac. 2ª.13.F
Lens sapæ mixta cur pessima.1°.de ali.fac. 2ª.13.F
Lens mixta sapæ quid agat mali.1°.de ali.fac. 2ª.13.F
Lentem & sapam corrigit mel.1°.de ali.fac. 2ª.13.F
ex Lēte et beta eduliū τευτλοφακὴ dr.1°.de ali.fac. 2ª.9.C
Lentium decoctum mitigat.6°.de comp.me.se.loc. 5ª.174.G
ex Lente cataplasma bonum, cum adest inflammatio.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.101.H
ex Lente cocta cataplasma reprimit, & simul digerit carbūculos.14°. methodi medendi. 7ª.90.B
ex Lente pane, arnoglosso, & rosaceo oleo cataplasma.2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.101.G
Lens conuenit herpeti exedenti.2°.de arte cu.ad Gla. 7ª.102.C
LENS palustris ex aceto & rosaceo imposita ualet ad feruidas inflāmationes.de reme.par.fac. 7ª.160.E
Lētes paludibus inatātes adstringūt, & reprimūt.de re.pa.fa.7ª.156.D
Lens aquis innatans adstringit & reprimit.de re.pa.fac. 7ª.156.D
Lens palustris refrigerat.10°.meth.me. 7ª.65.A
LENTIS formam referentis cochleæ meminit.de mach. 7ª.310.D
ad LENTES conueniunt balani recrementa.6°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.44.D
Lentes adiuuat brassicæ semen.7°.de simp.me.fac. 5ª.52.G
Lentes in facie abstergit pepon.2°.de ali.fac. 2ª.16.H
ad Lentes ualet sepiarum testa.11°.de simp.me.fac. 5ª.81.A
LENTICVLA quid, & eius uires.de simp.med. Sp.86.B
Lenticulæ crassus cibus, & cur.de diss.cont. Sp.72.H
Lenticulæ sunt siccæ naturæ.de diss.cont. Sp.73.B
Lenticula nunquam erit humectātis naturæ.de bo.& ui.suc. 2ª.38.D
Lenticula calefacit, & exiccat.de sal.diæta. 2ª.40.A
Lenticularum substantia stringit uentrem cum stypticitate, & ponticitate.de diss.cont. Sp.75.B
Lenticula paratur eo modo quo brassica.2°.de ali.fac. 2ª.23.A
Lenticula ex aceto cōtra pleuritim.de uic.ra. i mor.acu.c.1°. 7ª.113.C
Lenticulæ decoctū cū melle pudēda laxat.11°.de simp.me.fac. 5ª.80.D
Lenticula palustris numeratur inter refrigerantia quæ non adstringūt. 5°.de simplicium medic.facul. 5ª.35.G
Lenticula palustris humida est & frigida in secundo ordine.8°.de simplicium med.facult. 5ª.63.B
Lenticula palustris refrigerat.14°.meth.me. 7ª.87.E
Lenticula palustris condensat.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.D
Lenticula palustris euitanda in herpete exedente.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.102.B
pro Lenticula rubus cum rosis aridis in quo casu cōcoqui debeat. 9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.A
ad LENTICVLAS. de rem.par.fac. 7ª.163.G
ad Lenticulas in facie.de med.fac.par. 7ª.174.E
LENTICVLAE spēm quō hēt scalper instrm.6°.me.m.4ª.42.D
Lenticulæ dimidiatæ capreolus similis est.de machin. 7ª.310.C
de LENTIGINIBVS. de med.fac.par. 7ª.164.E
Lentigines & maculas tollit chamæleon.de simp.me. Sp.82.F
Lentigines, & maculas tollit erbum.de simp.me. Sp.85.B
ad Lentigines.de dyn. Sp.25.E
LENTISCINVM oleum, quale.5°.de cōp.medic.secun.lo.162.H/2°.de comp.me.per ge. 5ª.220.G
Lentiscinum oleum adstringit.13°.meth.me. 7ª.83.G
Lentiscinum oleum adstringit cum caliditate. 2°.de compositione medic.per genera. 5ª.220.G
Lentiscinum oleum uetustate fit calidius, & tenuius.11°.de simplicium medicamentorum fac. 5ª.79.C
Lentiscinū oleū pro absinthio qn̄ satisfaciat.11°.meth.me. 7ª.72.G
Lentiscinum propter quid ponatur in medicamentis cōferentibus ad ulcera.4°.de comp.me.per ge. 5ª.237.H
Lentiscinū oleū debet esse recens.5°.de cōp.me.se.loc. 5ª.162.H
Lētiscino oleo curant̄ linguæ & oris dolores.5°.de cō.me.s.l.5ª.162.H
cum Lentiscino maceratum abrotonum barbam elicit. 6°. de simpliciū medicamen.facul. 5ª.40.H
Lentiscinum oleum cum ladano pro capillorum defluuio optimum. 1°.de comp.medic.sec.lo. 5ª.125.F
Lentiscinum oleum ut ladanum.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.125.F
Lentiscini olei meminit.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
LENTISCINA resina cuius sit facultatis.2°.de simp.m.f. 5ª.15.A
Lentiscina resina mastiche uocata est.8°.de simp.me.fac. 5ª.59.F
LENTISCINI uini cyatho stœchadis triti cochlearium ebibitū ad quid conferat.de med.fac.par. 7ª.167.B
LENTISCVS quid.de simp.me. Sp.86.A
Lentiscus frutex in colle Tabiano.5°.meth.me. 7ª.35.A
Lentiscus unum ex medicamentis mistam ex contrarijs naturam habentibus.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.E
Lentiscus sicca in secundo ordine est, & temperata in actiuis.8°. de simplic.med.facul. 5ª.61.H

Lentiscus frigida arbor pro capite præter naturam calidiore bona, & quo modo illius germinibus utendum.2°.de cõp.me.sec.loc.5ª.132.H
Lentiscus est acerba.8°.de simp.me.fac. 5ª.62.E
Lentiscus ad hypocystida prope accedit.8°.de simpli.me.fac. 5ª.61.H
Lentisci uires.de simp.me. Sp.86.B
Lẽtiscus ad dysenterias & alui affectus ualet, ad sanguinis expuitiones, sanguinisq; ex utero eruptiones, tum sedis uuluæq; procidentias idonea est.8°.de simp.me.fac. 5ª.61.H
Lentiscus inter adstringentia parabilia numeratur. 6°. de compositione medi.secun.locos. 5ª.169.F
Lentisci decoctum adstringit.4°.meth.me. 7ª.28.H
Lentisci fructus parum nutrit,cur.de diff.cont. Sp.73.F
Lentisci fructus mentem perturbat.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.137.B
Lentisci rami sternendi sunt in cubiculis febricitantiũ hectica febre.10°. methodi medendi. 7ª.64.E
Lentisci tenera germina.13°.meth.me. 7ª.83.G
Lentisci germina, muria, uel oxyhalme condita faciunt humorem melancholicum.3°.de lo.aff. 4ª.18.F
Lentisci ramuli teneri conuenientes sunt stomachicis in cibo.8°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.192.C
Lẽtisci semini mistũ oleũ stypticã uirtute affert.de simp.med. Sp.88.D
LENTITIA est qualitas.11°.meth.me. 7ª.71.D
Lentitia, & crassitudo sunt alimenti uitia.3°.de symp.caus. 3ª.26.A
LENTOR tactus qualitas est.de na.hu.com.2°. 7ª.28.H
Lentores si circa dẽtes fiũt,febres fiũt fortiores.c.4°.aph.53°.Ex.33.D
Lentores quo modo fiunt.com.4°.aph.53°. Ex.33.D
Lentor à quo fiat.1°.de sa.tuen. 2ª.68.D
Lentor quo modo fiat.in progn.com.2°. 4ª.199.H
Lentor humorũ alterare põt pulsus,nõ efficere.1°.de cau.pul. 4ª.86.G
Lentor tenet excretionem.com.2°.aph.18°. Ex.13.F
Lenta per aluum subducere faciunt.3°.de ali.fac. 2ª.26.F
LENTI corporis proprium quid.1°.de ali.fac. 2ª.9.F
Lentum est & obstruens triticum.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.H
LENTVS humor unde fiat.13°.meth.me. 7ª.80.H
Lenti humores quõ sint causa, & ægritudo.de diff.morb. 3ª.4.D
Lenti humores faciunt conuulsionem, quæ sanatur à quartana. com.5°. aphorismo 7°. Ex.45.E
Lenti humores dupliciter sanantur.com.5°.aph.70°. Ex.45.E
in Lentis, frigidis, & crassis humoribus à calore ualde metuendũ. 12°. methodi medendi. 7ª.79.E
Lentus humor si non medicamentis, adustione resoluatur. de articulis. commentario 3°. 7ª.276.C
Lenti humores à calefaciẽtibus i flatus deducunt.12°.meth.me. 7ª.79.E
Lentos & crassos humores incidunt,& digerũt acria, & amara.8°.de simpli.med.fac. 5ª.58.D
Lenti, & crassi humores à secantibus, & digerentibus euacuantur, & qualia esse debent.7°.de simp.me.fac. 5ª.51.E
Lentos,& crassos humores incidit ampeloprassum.6°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.42.E
Lenta attenuat diacalaminthe.4°.de sa.tuen. 2ª.86.F
Lentus, & crassus humor difficulter expuitur, & quare.4°. de locis affectis. 4ª.27.G
Lentorum,crassorumq; humorum excreationibus ex pectore pulmoneq; impendio conferunt amygdalæ.6°.de simpl.me.fac. 5ª.42.G
pro Lentis & crassis humoribus expuendis in ecligmata ponitur erysimum.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.F
Lentũ sine morsu calefaciens dolorem tollit.13°.meth.med. 7ª.86.A
ad Lentum exitum urinæ.de cura lap. Sp.112.F
LEONES calidi sunt.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.E
Leones aridi sunt.2°.de simp.me.fac. 5ª.14.E
Leo animal ferox ungulis, & dentibus ualens.1°.de usu par. 1ª.113.C
Leo siccior est boue, & calidior cane.11°.de simp.me.fac. 5ª.79.E
Leonis caro, qualis.3°.de ali.fac. 2ª.26.A
Leonis caro calidior & siccior.de const.ar. Isa.38.C
Leo iracundum est animal.3°.de decr.Hipp. 1ª.243.C
Leo medius in pronitate.3°.de usu par. 1ª.128.F
Leonũ pedes cur medij iter pedes hoim et equorũ.3°.de usu p. 1ª.129.E
Leones uehementes dicuntur.3°.de diff.puls. 4ª.62.A
Leo, ut creditur, habet oia ossa exptia medullæ.11°.de usu par.1ª.191.D
Leo cur medulla careat.de anat.uiu. Sp.44.B
Leo uelocior est homine.1°.de usu par. 1ª.113.D
Leone uelocior est equus.1°.de usu par. 1ª.113.D
Leones quo modo habeant quartã tunicam oculi.de anat.ocu. Sp.53.F
Leo cur habet fortem maxillam.11°.de usu par. 1ª.191.H
Leonibus musculi tpales maximi, et neruosissimi sũt.11°.d̃ us.p.1ª.181.F
Leonis dentes & ouium differunt.11°.de usu par. 1ª.187.C
Leonis dẽtibus siles sunt dẽtes pardaleon & canũ.11°.de usu p.1ª.187.D
Leones habent os longissime fissum.11°.de usu par. 1ª.187.F
Leonis collum, quale.11°.de usu par. 1ª.191.H
Leones ad carnes ueniũt tãquã ad propria nutrimẽta.de assue. 2ª.61.A
Leoni cibus familiaris crudæ aialiũ carnes.2°.de ali.fac. 2ª.17.C
Leoni conueniens quid.1°.de temp. 1ª.14.H
Leonum esus feris hominibus relinquendus.de atten.uic. 2ª.45.E
Leo animal est crassi succi.6°.de anato.adm. 1ª.91.H
Leo habet lienem affatim nigrum.6°.de ana.adm. 1ª.92.G
Leonum lien non est esculentum.de atra bile. 1ª.36.E
Leonis adeps, qualis.5°.de simp.me.fac. 5ª.34.C
Leonis adeps tenuium est partium.3°.de cõp.me.per ge. 5ª.232.H
Leonũ adipe minus calidus est taurorũ adeps.11°.de sim.me.fac.5ª.79.B
inter Leoninum, & suillum adipem, medius est adeps taurinus.11°.de simplicium med.fac. 5ª.79.B
Leonis adeps quo loco reponatur inter calida quæ ualent ad alopecias. 1°.de comp.me.se.loc. 1ª.122.D
Leonis adeps cæteris potentius digerit.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.B
Leonis adeps mollificat.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.104.A
Leonum adeps quæ iuuet, & quibus obsit.11°.de simp.med.fac.5ª.79.B
LEO, Aries, Sagittarius sunt orientales, calidi, ignei, & sicci. de spermate. Sp.39.E
Leo calidus est,& siccus in quarto gradu.de sper. Sp.38.H
in Leone nati pueri figura.de sper. Sp.38.H
Leone tenuit Alexander crispitudinem capillorum colorem citrinũ, iram,& robur.de sper. Sp.38.H
Leonis proprietatem habet aquila.de sper. Sp.38.H
Leonis annus est plenus ægritudinibus.de sperm. Sp.39.D
LEONIDES Alexãdrinus methodicæ sectæ princeps, inter eos connumeratus est, qui ἐπισυνθετικοὶ à græcis noiantur.intro. Isa.51.E
LEONINVS adeps, qualis.3°.de cõp.me.p g.233.H/7°. 5ª.263.E
Leoninus adeps in quo ordine sit inter acopa.7°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.269.F
Loninus adeps odoramentis cõditus.7°.de cõp.me.p ge. 5ª.272.E
Leoninum adipem sequitur adeps pardi.2°.de arte cur. 7ª.104.A
Leoninus adeps.6°.de comp.me.per ge. 5ª.261.F
ex Leonino & taurino adipe, resina, pice, & terebinthina, medicamentum.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.104.H
Leoninum seuum molliendo digerit.14°.meth.me. 7ª.87.H
LEONTARION medicamentum ab imagine leonis dictum. 4°. de composi.med.sec.loc. 5ª.155.H
LEONTOPELATON in tertio ordine exiccat, calefacit, & digerit.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.C
in LEONTINIS aqua ẽ quã bibẽs morit᷑.de bon.aquæ. Sp.76.A
LEOPARDI ad carnes ueniunt, tanquam ad propria nutrimenta. de consuetudine. 2ª.61.A
Leopardorum lien non est esculentum.de atra bile. 1ª.36.E
Leopardi morsibus confert centaurea.de uirt.cent. Sp.93.H
LEPIDIVM describitur.10°.de comp.me.se.loc. 5ª.208.D
Lepidium simile nasturtio in quibus.7°.de simp.me.fac. 5ª.54.C
Lepidium quo tempore colligendũ.10°.de cõp.me.se.lo. 5ª.208.E
Lepidium in quarto ordine calidum est.7°.de simp.me.fac, 5ª.54.C
Lepidium, & iberis uice sinapismi & thapsiæ usui sunt. 10°. de compo. medic.secun.loc. 5ª.208.G
LEPIDOIDES suturæ, uel conglutinationes sunt quæ à non nullis non simpliciter suturæ, sed à squamæ similitudine lepidoeideis suturæ sunt uocatæ.de ossib. 1ª.49.E
LEPIS quid.de simp.med. Sp.85.F
Lepis, id est squama.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.152.G
Lepis, id est squama æris & ferri, cuius usus, & utilitatis.9°.de simpli. medicamen.facul. 5ª.69.H
Lepis uiscide stringit.de simp.me. Sp.85.G
Lepis purgat per secessum.de cathar, Sp.94.F
LEPORINA caro est multum melancholica.3°.de loc.aff. 4ª.18.F
Leporinum cerebellum quo modo cito faciat oriri dentes. 5°. de compo. medic.secun.loc. 5ª.164.F
Leporinus sanguis ut suauissimus celebratur.3°.de ali.fac. 2ª.29.B
Leporinus sanguis cũ iecore & uisceribus elixat᷑.3°.de ali.fa.2ª.29.B

Leporinum san=

Leporinum sanguinem comedentium quales deiectiones. in 1^{m}. prorrhe. commentario 1º. 4ª.165.A
Leporina pellis combusta egit à proprietate in renum calculos. de ren. aff.dig.& med. 7ª.194.H
Leporinum stercus contritum ex uino calido sumptum ad quid iuuet. de med.fac.par. 7ª.171.B
LEPRA quid.fin.med.47.H/intro. Isa.57.C
Lepra, qui morbus sit, & quo modo differat, à leuce, ab ophiasi, alopecia, ptilosi, myrmecia, uitiligine, sphacelo, elephante, & scabie.14º. methodi medendi. 7ª.92.C
Leprā cutē, totiusq; corporis partes exagitat.intro. Isa.59.D
Lepra est morbus euidens.de diff.mor. 3ª.3.D
Lepræ sunt toto genere præter naturam.de diff.morb. 3ª.4.F
Lepra, scabies, & elephas, sunt melancholicæ affectiones. de tumoribus præter naturam. 3ª.84.E
Lepra affectus est melancholicus.3º.de ali.fac.2ª.25.G/ commenta.7º. aphorismo 40º. Ex.57.B
in Leprā mutatus elephas in quodā fuit.11º.de simp.me.fac. 5ª.78.A
in Lepram facile transeunt lichenes.5º.de cōp.me.se.lo. 5ª.160.C
ad Lepram ex elephantiasi philosophus quidam deuenit, & quo modo. de subf.empi. Isa.34.A/B
Lepra non est quæ fit ex impetigine.1º.de cōp.me.se. loc. 5ª.121.G
Lepræ quæ affectiones sint leuiores.6º.de simp.me.fac. 5ª.41.E
Lepræ cur fiant uere.com.3º.aph.20º. Ex.24.A/B
Lepra contingit senioribus.in progn. com.3º. 4ª.210.D
Lepræ à quibus fiant humoribus.11º.de simp.me.fac. 5ª.78.E
Lepræ ab humore melancholico fiunt.de bo.& uit.suc. 2ª.39.D
Lepræ, ac scabiei instar, pustulas in corpore aliqui contraxerunt, qui prauos cibos comederunt.1º.de diff.feb. 3ª.31.G
Lepram incidebant qui malos cibos ob annonæ penuriam ederant.de bonitate & uitio succorum. 2ª.33.G
in Lepris succus est multus, salsus, crassus, & immotus.2º.de symptomatum causis. 3ª.23.H
Lepra quo modo curetur.intro.Isa.59.C/5º. de compositione medicamētorum secundum locos. 5ª.160.H
in Lepræ principio minuuntur uenæ iugulares.de anat.uiu. Sp.55.A
Lepra quibus indigeat.5º.de comp.med.se.loc. 5ª.160.C
Lepra infestante utimur catharticis.de dyn. Sp.20.D
Lepra affectis damus cholagoga.de dyn. Sp.20.G
Lepras quæ Alcyoniæ species sanent.11ª.de simp.me.fac. 1ª.83.C
Lepras sanat cum aceto radix Anchusæ onocleæ.6º. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.41.D
Lepras detrahunt Anemonæ.6º.de simp.me.fac. 5ª.43.B
Lepræ cōueniūt Balani recremēta.6º.de simp.me.fac. 5ª.41.D
Lepras curat Brassica.7º.de simp.me.fac. 5ª.52.G
Lepras excoriant caulis & folia uirentia Batrachij. 6º. de simplicium medic.fac. 5ª.44.G
Lepris congruentibus facultatibus miscentur Cantharides.11º. de simpli. medic.facul. 5ª.82.E
Lepras extergit Cicerum genus oribiæum appellatum.6º.de simplicium medicam.facul. 5ª.47.E
Lepras excoriat Clematis.7º.de simp.me.fac. 5ª.51.G
ad Lepras accommodi sunt utrique Ellebori.6º.de simp.me.f. 5ª.47.C
Lepræ utilis est elleborus niger.de dyn. Sp.21.A
Lepra extergitur Liliorum radice cum melle.7º.de sim.me.fac. 5ª.53.C
Lepras eijcit Nigella.7º.de simp.me.fac. 5ª.55.D
Lepras sanat Platani cortex.8º.de simp.me.fac. 5ª.58.G
Lepris medentur Sales theriaci.de ther.ad Pis. 5ª.97.E
ad Lepras Stercus caprinum ualet.10º.de simp.me.fac. 5ª.76.E
ad Lepras ualet Sulfur.9º.de simp.me.fac. 5ª.69.D
Lepram sanat Vitis albæ radix.6º.de simp.me.fac. 5ª.42.F
Lepras sanat Vlmi cortex.8º.de simp.me.fac. 5ª.59.G
Lepras detergit Vrina humana.10º.de simp.me.fac. 5ª.75.D
ad Lepras amouēdas emplastrū cōferēs.6º.de cōp.me.p ge. 5ª.255.A
ad Lepras malagma.7º.de comp.me.per gen. 5ª.267.D
ad Lepram unguentum.de dyn. Sp.30.E
Lepræ quid conferat.1º.de cōp.me.se.lo.131.D/5º. 5ª.162.C
LEPRICIS, psoricisq;, & septicis faculcatibus quidam miscent salamandræ cinerem.11º.de simp.me.fac. 5ª.82.F
LEPROSI cur pruritu excitentur, cum tamen non iuuentur, etiam si excorientur.2º.de symp.cau. 3ª.23.H
Leprosos curat ciricus puluis.de dyn. Sp.30.B
Leprosis utilissima est hiera ruffina.de dyn. Sp.30.D
Leprosos curat lac.de med.exper. Sp.106.D
Leprosis stigmata digerunt caulis, & folia uirentia batrachij.6º.de simpli.medic.fac. 5ª.44.G
Leprosos ungues eximunt pisces.8º.de simp.me.fac. 5ª.58.E
λεπτοκάρυον, id est auellana.7º.de simp.me.fac. 5ª.50.C
λεπτοκάρυα nux pontica, & auellana, idem.2º.de alim.fac. 2ª.21.A
de Leptocaryis experimentū fecit Galeni pr̄.de bon.& ui.suc. 2ª.36.G
λεπτόφωσι appellāt q sūt exili uoce.1^{m}.de mor.uul.cō.2º. 3ª.115.F
LEPTOSPHAERI, id est tenues orbes.de me.fa.par. 7ª.169.B
LEPVS animal timidum.1º.de usu par. 1ª.113.D
Leporis corpus uelox est, sed nudum & inerme.1ª.de usu par. 1ª.113.D
cur Lepores & cerui sunt timida, & habent cor magnum. de anatomia uiuorum.46.H/ Sp.53.A
in Lepore iecur plurimū sinistræ partis occupat.6º.de ali.fac. 1ª.92.F
Leporum caro, qualis.de atten.uic. 2ª.45.F
Leporis caro non mala.de diss.cont. Sp.74.B
Leporum caro sanguinem crassiorē gignit, sed melioris succi, quàm bubula, & ouilla.3º.de ali.fac. 2ª.26.A
cur Lepores numerentur inter crassos cibos.de diss.cont. Sp.72.H
Leporis caro crassitie sua stringit uentrem.de diss.cont. Sp.75.B
Leporum carnes epilepticis conueniunt.de puero epil. 7ª.180.G
Lepores conueniunt stomachicis.8º.de comp.me.se.loc. 5ª.192.C
Lepus cibus habentium lapidem.de cura lap. Sp.112.A
ex Lepore tasea.de cura lap. Sp.112.E
Lepus non debet saliri.3º.de ali.fac. 2ª.33.C
LEPORIS caput ad alopecias ualet.11º.de simp.me.fac. 5ª.79.G
Leporis cerebrum dentientibus pueris commodum.11º.de simplicium medicamen.facul. 5ª.79.G
Leporis cerebrum ex uino propinatur ad mingentes in stragulis. de medic.fac.par. 7ª.179.B
Leporis coagulum cæteris præstat, comitialē morbum, & profluuiū muliebre sanare proditum est, & lac, & sanguinem in uentre concretū dissoluere.10º.de simp.me.fac. 5ª.74.D
Leporum uentres qūo faciāt ad caluicē.1º.de cōp.me.se.loc. 5ª.126.E
Leporis matrix siccata & trita si potui detur mulieri, quando fuerit à menstruis purgata, ad conceptionē facit.de me.fac.par. 7ª.168.E
in Lepore sanguis uenæ non potest coagulari, quia tenuis est. de utilitate respirationis. Sp.64.E
ex Leporum pilis molliusculis medicamentum ad sanguinem sistendum. de curan.ra.per sang.miss. 6ª.21.F
Leporis pilis excepta thuris pars una, & aloes partis unius semissi cum oui candido mista, medicamentum optimum sunt ad sanguinem supprimendum.5º.meth.me. 7ª.30.H
de Lepore exemplū ad propositū accōmodatū.de opt.secta. Isa.20.B
LEPVS marinus respirat uaporē p brāchias.de ana.uiu.Sp. 48.C
Lepus marinus quibus sit subtilior, & quantum penetret, licet terrenæ sit substantiæ.4º.de simp.me.fac. 5ª.30.B
Leporis marini qualitas nobis contraria est.7º.de usu par. 1ª.159.H
Lepus marinus interimit erodendo.10º.de simp.me.fac. 5ª.73.H
Lepus marinus pulmonem exulcerat.de the.ad Pis. 5ª.91.A
Lepus marinus pulmonem solum ulcerat.10º.de compositione medicam. secundum locos. 5ª.209.H
Leporē marinū qui comederint, quibus iuuētur.2º.de antido. 5ª.114.C
pro Lepore marino Alexiterium quod datū.9º.de sim.me.fac. 5ª.65.E
Lepore marino non nulli ad depilationem utebantur. 11º. de simplicium medic.facult. 5ª.82.G
LEPVS uinculi nomen. de fascijs. 7ª.293.H
Lepus est uinculum simul, & laqueus.de fascijs. 7ª.293.H
Lepus sine auribus est uinculi genus.de fascijs. 7ª.295.C
Lepus sine auribus, semirhombus, nauicula, idem uinculi genus. de fascijs. 7ª.296.G
Lepus auritus quid sit.de fascijs. 7ª.297.C
LESBIVM uinum celebratissimum.de atten.uic. 2ª.46.D
Lesbium uinum in Asia.de uinis. Sp.76.G
Lesbium uinum, quale.4º.de sa.tuen.84.G/5º. 2ª.90.H
Lesbium uinum fuluum odoratum.4º.de cōp.me.se.loc. 5ª.152.B
Lesbium uinum odorum rutilum non conuenit biliosis uel natura, uel alia causa.de bo.& uitio succ. 2ª.38.E
Lesbiū uinū cholericis corporibus nō est idoneū.de uinis. Sp.76.G
Lesbium uinum non est dandum à sole exustis.de uinis. Sp.76.H
Lesbium uinum dandum est phlegmaticis, & frigidis complexione, uel frigidū

frigidũ aceruãtibus humorẽ, uel ociose uiuentibus, uel existentibus in hieme, uel constitutione frigida, & humida. de uinis. Sp.76.G
Lesbium uinũ põt bibere senes, si caput sit ualẽtius. 5°. de sa.tu.2ª.90.H
in LESBO tria oppida. 12°. meth.me. 7ª.76.E
LETALE quid significet, & quo modo accipiatur apud Hippocratem. com. 6°. aph. 18°. Ex.47.H
Letalis causus, & synochus quõ cognoscantur. de dyn. Sp.34.B
Letalia signa hepaticorum. de dyn. Sp.27.D
Letalia signa in splenitica paßione. quæ. de dyn. Sp.27.D
Letalis est urina male olens, & aquosa, & atra, & crassa. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.78.G
Letalia quæ sunt, quo modo iuuant multum. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 2°. 7ª.118.D
Letale omne non est uenenosum. 6°. de comp.me.se.lo. 5ª.167.D
de LETALIBUS medicamentis nõ est locutus Galenus. 10°. de simplic. medic. facul. 5ª.72.D
aduersus Letalia medicamẽta ualet terra lẽnia. 9°. de sim.me.fa. 5ª.65.D
ad Lætalia pharmaca antidotus. 8°. de cõp.me.se.lo. 5ª.195.B
ad Lætalia pharmaca antidotus Aristarchi, qualis. 7°. de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.186.A
non solum LETHARGICIS, sed etiam phreneticis coma accidit. de com. 3ª.50.A
Lethargicorum febres, quales. 11°. de simp.me.fac. 5ª.80.C
Lethargicorum pulsus, qualis. de pul. ad tir. 45.F/1°. de dign. pul. 71.A/4°. de cau.puls. 4ª.101.F/comp.puls. Sp.65.G
Lethargica febris à nonnullis ueteribus medicis est dicta. in 6m. de mor. uulg.com. 1°. 3ª.159.D
Lethargicus qui est moriturus. de dyn. Sp.24.F
Lethargicis remedia capiti applicantur. 3°. de lo.aff. 4ª.17.B
Lethargicorum capitis fomentationibus adhibetur serpyllum. de simplicibus medicamentis. Sp.84.B
ad Lethargicos affectus castoreum commodum est. 11°. de simplicium medic. facult. 5ª.80.C
LETHARGUS quid. fin.med. 47.A/intro. Isa.56.D/de symp.dif. 3ª.11.G/in 1m. prorrh.com. 1°. 4ª.161.D
Lethargus quid sit, ex quo fiat. 13°. meth.me. 7ª.85.F
Lethargus morbus, qui. 13°. meth.med. 7ª.85.F
Lethargus est cum febre. 3°. de lo.aff. 4ª.17.A
Lethargus morbus est acutus. fin.med. Isa.45.F/de uic.ratione in morbis acutis, commen. 1°. 7ª.108.H
Lethargus, & phrenitis morbi acuti, & periculosi sunt. in 1m. de morbis uulga.com. 3°. 3ª.117.C
Lethargus morbus longus intrinsecus. intro. Is.56.B
Lethargi sunt ægritudines capitis. de uirt. nost. corp. disp. Sp.60.B
Lethargus accidit cerebro affecto, aut per se, aut consensum. 17°. de usu partium. 1ª.222.F
in Lethargo mens primo est læsa. 2°. de loc.aff. 4ª.13.F
in Lethargo & sopore, ratio & memoria simul amittuntur. 3°. de locis affectis. 4ª.16.B
ex Lethargo memoriæ, et prudentiæ læsionibus corripiuntur homines. q. animi mores. 1ª.318.A
in Lethargo nullum est signum loci affecti. 3°. de lo.aff. 4ª.16.B
Lethargus imbecillus, cur. 3°. de symp.caus. 3ª.29.D
Lethargi causa, quæ. intro. Isa.56.D
Lethargus fieri potest ab intemperie. 3°. de loc.aff. 4ª.20.B
Lethargus à uehementi frigore fit. 3°. de lo.aff. 4ª.20.B
Lethargus à quo fiat humore. 1°. de symp.caus. 3ª.19.B
Lethargus fit ex humore pituitoso. 4°. de cau.puls. 101.H/ 4ª.102.A
cur Lethargum inducat pituita atque omnino frigorifica, non comperit Galenus. q. animi mor. 1ª.318.A
Lethargus quõ, & cur fiat consistentibus. com. 3°. aph. 30°. Ex.26.F
Lethargus morbus quo lunæ aspectu fiat. de decubitus prognostica ex mathematica scientia. Sp.12.G
ex Lethargo & phrenitide commixtus affectus qui, secundum aliquos. de comate. 3ª.50.A
inter Lethargum, & phrenitidem morbi descriptio. 4°. de causis pulsuum. 4ª.102.D
Lethargum referentes cataphoræ. de typ. 3ª.90.F
Lethargus quõ fiat, & qui pulsus. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.121.A
in Lethargo pulsus undosus est. 2°. de præsag. ex puls. 4ª.112.G
in Lethargo causa præcedens pulsus mollis, quæ. 1°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.109.D
Lethargi curatio, quæ. intro. Isa.56.D/de dyn. Sp.24.F
in Lethargo statim ab initio uena secanda est. 13°. meth.me. 7ª.85.E
in Lethargo, & phrenitide cucurbitæ cõueniunt. 13°. meth.me. 7ª.85.F
in Lethargo palatum acribus inungendum est. 13°. meth.me. 7ª.85.F
in Lethargo medicamenta capiti applicãtur. 1°. de symp.cau. 3ª.19.B
Lethargum sanantia, & quæ naribus applicãda. 13°. meth.med. 7ª.85.F
Lethargus sternutamentis iuuatur. de instr. odor. 1ª.112.D
in Lethargo sternutatoria conueniunt. 13°. meth.me. 7ª.85.F
in Lethargo utimur oleo rosaceo & aceto. 2°. de cõ.m.se.lo. 5ª.134.A
in Lethargo aceto uti non debemus. 2°. de cõp.me.se.lo. 5ª.134.C
Lethargo laborantes quo medicamento illinendi. 2°. de compositione medic. secun. loc. 5ª.140.C
in Lethargo aliquando opus est præsidiorũ quæ capiti adhibentur, uehementiam usq; ad sinapi augere. 13°. meth.me. 7ª.85.F
in Lethargo quo modo castoreũ probe concoquit. 13°. met.me. 7ª.85.F
Lethargus quo modo finiat. 3°. de crisi. 4ª.139.E
LEUCACANTHON cuius facultatis radicẽ habeat. 6°. de simplicium med. fac. 5ª.41.H
Leucacanthon incidit, & exiccat in tertio ordine, calfacit in primo. 7°. de simpl. medic. fac. 5ª.54.C
LEUCAS est calida & sicca in tertio ordine. 7°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.54.C
LEUCE, idest populus alba, cuius facultatis. 7°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.54.D
LEUCE, id est uitiligo alba uñ nomẽ habuerit. 2°. meth.med. 7ª.9.E
Leuce q morbus sit, et quõ differat ab ophiasi alopecia, ptilosi, myrmecia, uitiligine, sphacelo, elephãte, scabie, et lepra. 14°. m.m. 7ª.92.C
Leuce, affectus cutis. intro. Isa.59.D
Leuce mutat naturalem colorem. de symp.dif. 3ª.13.B
in Leuce quo modo mutetur color, disputatio. de symp.dif. 3ª.12.H
Leucis defœdati caro, qualis. 3°. de symp.cau. 3ª.26.D
Leuce toto genere præter naturam est. de dif.mor. 3ª.4.F
Leuce, qualis. 1°. de comp.me.sec.lo. 5ª.121.D
Leuce unde oriatur. 3°. de symp.cau. 3ª.26.C
Leuce uitiliginum species à pituita genita. contra Iul. Ex.67.E
Leuce prouenit à uitiosa nutritione. de symptomatum differentijs. 12.A/3°. de symp.caus. 25.B/ 3ª.26.E
Leuce cuius uirtutis sit error. 3°. de symp.cau. 3ª.26.G
Leuce quo modo fiat. 1°. de nat.fac. 1ª.292.F
Leuces symptomata, quæ. de symp.dif. 3ª.12.H
Leucas tollit bouis talus illitus. de theria. ad Piso. 5ª.93.E
ad Leucas quid conferat. 5°. de comp.me.se.loc. 5ª.162.D
LEUCI emplastrum melinum. 1°. de comp.me.se. loc. 5ª.130.H
LEUCIS copiose oriuntur castaneæ. de bo. & ui.suc. 2ª.36.C
LEUCIPPUS primus atomos excogitauit. de hist.phil. Sp.2.G
Λευκίσκος piscis fluuialis i quo differat à mugili. 3°. de ali.fa. 2ª.30.D
LEUCOIUM amarum est. 7°. de simp.me.fac. 5ª.54.C
Leucoium non malum medicamentum ad phlegmonen. 7°. de simplicium medic. facult. 5ª.54.D
Leucoij decoctum uteri phlegmones sanat, cum cerato ulcera ægre ad cicatricem peruenientia curat, cum melle ad aphthas adhibetur. 7°. de simplic. medi. facult. 5ª.54.D
Leucoij florũ decoctũ mẽses mouet, & locos, partũq; emortuũ elicit, & si bibatur abortum facit. 7°. de sim.me.fac. 5ª.54.D
Leucoij semen mensibus ciendis cõuenire creditur, partumq; uiuentem interficere, & mortuum eijcere. 7°. de simp.me.fac. 5ª.54.C
Leucoij flores204 sicciores oculorum cicatrices crassas extenuat. 7°. de simplicium med. fac. 5ª.54.C
Leucoij radices lienes induratos sanant, & phlegmonas induratas curãt. 7°. de simp.med.fac. 5ª.54.D
LEUCOMA affectus uiridis oculorum. intro. Isa.58.D
ad Leucomata applicatur phorbium. 8°. de simp.me.fac. 5ª.63.D
ad Leucomata. de fac.par. 7ª.170.D
LEUCONOTUS uetus qui. in 3m. de mor.uul.cõ. 3°. 3ª.141.C
LEUCOPHLEGMATIAS quos græci appellent. de mult. 81.F/in 3m. de mor.uul.com. 3°. 3ª.146.D
Leucophlegmatias hydrops, aquæ intercutis est species, & unde nomen habuerit. 2°. meth.me. 7ª.9.E
Leucophlegmatia à Græcis dicitur aqua intercus ab alba pituita. commen. 7°. aphor. 70°. Ex.60.G
Leucophlegmatia species est aquæ intercutis & humoris. in 3m. de morbis uulg.com. 3°. 3ª.146.D

Leucophlegmatias

Leucophlegmatias hydrops dictus quando fiat.3°.de symp.cau. 3ª.26.C
in Leucophlegmatia sanguis pituitosus est per totum corpus.5°.de locis affectis. 4ª.33.H
Leucophlegmatias adiuuat theriaca.de ther.ad Piso. 5ª.96.D
LEVCOPYRON malagma.7°.de cõp.me.per ge. 5ª.266.H
LEVIGAT exasperata tragacãtha.7°.de cõp.me.sec.loc.5ª.179.A
LEVIGENTVR quo modo herbæ sciendum est.3°. de compositione me.per genera. 5ª.234.B
Leuigantur facile simplicia medicamenta quæ ex succis, & liquoribus re siccatis proueniunt.4°.de comp.me.per ge. 5ª.237.H
Leuigentur semper primo simplicia sicca & terrestria.4°. de composi. medic.per ge. 5ª.237.H
Leuigentur quæ in sole.6°.de comp.me.per ge. 5ª.255.B
Leuigat sua asperitate pumex.de simp.me. Sp.88.H
Leuigantur quæ prius erant aspera.de cau.mor. 3ª.9.C
à LEVIORIBVS inchoandum, & procedendum ad fortiora. de oculis. 7ª.189.G
à Leuioribus consuetis laxare naturam debes.de me.exper. Sp.108.H
LEVIRAIA, raia, squatina omniaq; huiusmodi duriora sunt, & cõcoctu difficiliora, alimentiq; copiosioris quàm torpedo & Pastinaca. 3°.de ali.fac. 2ª.32.E
LEVI asperum opponitur.de ijs, quæ in medi.fi.com.3°. 7ª. 215.B/de urinæ signifi.ex Hippo. Sp.79.B
Leue opponitur sicco.de ijs, quæ in med.fi.com.3°. 7ª.215.E
Leue quid sit.in progn.com.2°. 4ª.199.G
Leuia habent aeream substantiam.9°.de simp.me.fac. 5ª.66.C
Leue natura corpus eẽ nõ põt, nisi sit inane.1°.de sim.me.fac. 5ª.4.G
Leue, et dẽsum qd est, necessario mẽbranosum est.4°.de usu p. 1ª.137.D
Leuia ne sint, an pinguia, uel lenta nõ sunt consideranda quæ corpus humanum calefacere, humectare, frigefacere, & exiccare debent.1°.de simpl.medi.facul. 5ª.2.E
Leues facit cholera rubra.de dyn. Sp.19.E
Leues homines & turbulenti, deliri facile fiunt, contrarij difficulter.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3ª.151.H
Leuis corporis status comparatur tranquillitati maris. in 6m.de morbis uulga.com.3°. 3ª.177.B
Leuis, & paucus quando est somnus, cibis subtilibus nutriendum est. de dissolutione continua. Sp.71.G
Leuia facile absoluuntur.de diss.uuluæ. 1ª.109.E
Leues cur sint nerui.de anat.uiu. Sp.53.G
Leuis carnis, paucæ pinguedinis saliti pisces sunt cibi salsi, dissoluentes, & attenuantes.de diss.cont. Sp.72.F
Leuis & facilis ponderis an sit aqua, est considerandum ad cognitionem aquarum bonarum, et malarum.de bon.aquæ. Sp.76.A
Leue uinũ boni odoris, in quo est dulcedo pauca, bonum generat humorẽ inter tenuem, & crassum.de diss.cont. Sp.73.H
Leuis, & subrubra hypostasis in urina subrubra quid significet.de urinæ signific.ex Hippo. Sp.78.F
Leuem albam & æqualem eleuationem habens urina deterior est. de urinæ signifi.ex Hipp. Sp.79.B
Leuem hypostasim, inquit Galenus, uocat Hippocrates eã quæ est continua, & indiuulsa.de uri.sign.ex Hipp. Sp.79.B
Leue debet esse quod inijcitur oculis.13°.meth.me. 7ª.86.B
Leuia per superiores meatus excernuntur.9°.de usu part. 1ª.171.D
Leue præcedit, & graue sequitur in euacuationibus quæ fiunt per instrumenta.4°.de usu par. 1ª.160.F
Leuia quæ prius erant asperantur.de cau.mor. 3ª.9.C
LEVES fasciæ fiunt, ne onere infestent.de fascijs. 7ª.293.G
LEVISSIMVM cum sit scammonium, facile ad corpus attrahitur. de dynamidijs. Sp.20.H
LEVITAS rerum ostendit rem esse rarã.1°.de simp.me.fac.5ª.4.G
Leuitate pbatur aliquid esse aeriæ substãtiæ.9°.de simp.me.fac.5ª.66.A
Leuitas à quibus fiat.de cau.mor. 3ª.9.C
Leuitate non sunt quærendæ qualitates rerũ.3°.de simp.me.fac. 5ª.17.C
Leuitas in aqua unde sumatur.com.5°.aph.26°. Ex.39.H
LEVITAS intestinorum morbus exibile.contra Iul. Ex.67.G
Leuitatis intestinorum & renũ differentia.6°.de loc.aff. 4ª.38.A
Leuitas intestinorum subito fieri non potest.6°.de lo.aff. 4ª.37.H
Leuitate intestinorum laborantes non nulli hectica capti sunt. 1°. de differentijs febrium. 3ª.35.F
ut Leuitas intestinorum circa aluum, ita circa uesicam diabete contingit.1°.de crisibus. 4ª.129.H
ad Leuitatem intestinorum.de med.fac.par. 7ª.167.F
Leuitas intestinorum, lege Intestinorum leuitas.
Leuitate nõ frustra partiũ opifex natura molitur.de dif.mor. 3ª.4.E
Leuitas in ossibus ob quæ fiat.de cau.mor. 3ª.9.C
in Leuitate morbi qui.de diff.mor. 3ª.4.E
Leuitas in quo genere sit ægrotationis.de diff.mor. 3ª.3.A
LEX quid sit.q. animi mor. 1ª.320.A
Lex quid sit ciuitatibus.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7ª.206.H
Legem ferre in primis Deorum est.an animal sit. 1ª.328.E
Lege quo modo omnia disposuit Deorũ pater.an animal sit. 1ª.328.C
Leges Moysis, & Christi nulla constitutæ sunt demõstratione.2°.de differentijs pulsuum. 4ª.54.D
Leges auersat aius uirilis & magnanimi natura.de aere, aquis. 2ª.5.B
Legum peritia ars est nobilis.in orat.suas. Isa.5.G
Leges quæ communes.an animal sit. 1ª.328.D
Lex dura quæ.3°.de dif.puls. 4ª.63.F
p Leges hæredes instituũtur qui nondũ sunt nati.an ani.sit. 1ª.328.E
Legibus punitur qui causa est abortus.an animal sit. 1ª.328.E
Lex nulla est transcribentibus posita, hinc pro arbitrio suo agere pñt. com.7°.aph.65°. Ex.60.E
Lex falso contradicentibus statuta nulla est.cõtra Iul. Ex.66.B
Lex Adrastiæ qualis.6°.de usu par. 1ª.152.E
Legis casus à Galeno proponitur, & quare.de cau.procatar. 3ª.98.E
Legis casus alius ad propositũ accõmodatus.de cau.procatar. 3ª.98.E
Legis casus de medico qui uenenum dedit.de cau.procatar. 3ª.99.F
LEGISLATORES antiqui cur maxima scelera in multa reliquere.de purg.med.fac. 5ª.86.B
LEXOPYRETON, id est febrem finiens, acopon.7°.de compositione medic.per genera. 5ª.270.A
Lexopyretos symphonos medicamentum, quale.7°.de cõpositione medicamentorum secun.loc. 5ª.182.D
LIBA quæ.1°.de semi. 1ª.330.B
Λιβάδας quid appellent græci.2°.de ali.fac. 2ª.22.E
LIBANOTVS. 7°.de simp.me.fac. 5ª.54.D
LIBANOTIS coronaria ad quid conferat.7°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.54.E
Libanotides emolliunt & digerunt abstergentisq; omnes ac incidentis facultatis participes sunt.7°.de simp.me.fac. 5ª.54.E
Libanotidos per os, prouocant sudorem.de cathar. Sp.95.D
in LIBANO monte quotannis manna cadit.3°.de ali.fac. 2ª.32.F
LIBELLAE inter cetacea cõnumerãtur.3°.de ali.fac. 2ª.32.E
Libellæ pisces habent carnem duram.3°.de ali.fac. 2ª.31.E
LIBRI quid sint.1°.de ali.fac. 2ª.9.E
Libri in membranis & Tiliæ codicibus scribebantur.de ijs, quæ in medica.fi.com.1°. 7ª.197.E
ad Libros gluten quod præparant, cuius facultatis. 7°. de simplicium medic.facult. 5ª.52.A
Liber nullus habuit falsum titulum ante ætatem Regum Alexandriæ & Pergami.de na.hu.com.1°. 1ª.24.G
de Libris comparandis fuit certamen inter Attalum, & Ptolemæum reges.de nat.hum.com.2°. 7ª.181.D
Librorum precium à Ptolemæo Atheniensibus datum.in 3m. de morbis uulg.com.2°. 3ª.137.A
in Libris non obscure scriptis lucrantur prudentes homines. 6°.de compositione med.sec.loc. 5ª.166.G
Libri titulum negligit Galenus.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.160.F
Librum aliquem non esse alicuius auctoris potest à loquendi modo, & ab ipsa re probari.com.7°.aph.63°. Ex.59.H
in Libro non licet ponere omnia.in 6m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.171.D
in Libris diuersis eadem non sunt repetẽda, ne tempus cõteratur. 2°.de decretis Hippocra. 1ª.234.E
Libri non debent eadem repetere, sed potius in memoriam reuocare. com.1°.aphor.12°. Ex.5.B
Libro quid cõueniat, & quid expositori.i præfa.cõmẽ.septimi.Ex.53.H
Libro amisso scire debemus quæ sunt in libro.2°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.218.B
Libris meliores sunt præceptores ad discẽdum.3°.de loc.aff. 4ª.15.A
à Libro discere, & à uiua uoce nõ idẽ.6°.de cõp.me.sc.lo. 5ª.166.G
ex Libro gubernare sm parœmiã.3°.de cõp.me.per ge. 5ª.231.F
Libris si liceret addere, omnia deprauarentur.in 6m.de morbis uulgar. commentario 2°. 3ª.168.D

Librorum serui fiunt, qui alicui sectæ sunt addicti. in 6^{m}. de morb. uulg. commen. 2º. 3ª.165.A
Liber secundus, à primo scriptus adornatus digestusq; quo modo intelligatur. de uict. ra. in mor. acu. com. 1º. 7ª.108.F
Librorum coemptionem, cõparationemq; numerat inter res ægregias. de cog. cur. animi morb. 2ª.55.A
in Libro alicuius sapientis si mendacium manifestum deprehendamus, potius dubitandum est nos non intelligere, quàm illum errasse. com. 6º. aphorismo 34º. Ex.50.B
Libros ueterum non facile est intelligere, si desint qui curiose exponant. 2º. de sanitate tuenda. 2ª.72.B
Libros utiles defecturos non est metuẽdũ, et si in tota uita quis aliud nihil quam de medicamentis legere uelit. de simp. med. fac. 5ª.40.A
LIBROS cur Galenus scripserit. in 3^{m}. de morb. uulg. commenta. 1º. 3ª.134.E/7º. meth. me. 7ª.43.B
Librorũ capita in suã utilitatẽ tm scribebat Galenus. 7º. met. m. 7ª.43.C
Libros multos quo tpe Galenus scripsit. de præcog. ad Posth. 4ª.218.C
Librum Galeni ab alijs distinctum, in quo ponit ordinem omnium suorum librorum. com. 3º. apho. 30º. Ex.26.F
Librorum Galeni quidam ordo. 1º. de comp. med. per genera. 5ª.210.D/ 2º. meth. med. 7ª.13.B
Liber Galeni magis iuuatiuus cæteris qui sit. secre. Sp.96.H
Libri quidam Galeni Romæ combusti sunt ob incendium. 1º. de ana. adm. 1ª.63.C/10º. de comp. me. sec. loc. 5ª.209.G
Liber quem, Galenus promittit, quis. de palp. 3ª.55.E
Liber de uiribus naturalibus præcedit librum de differẽtijs febrium. 2º. de diff. febr. 3ª.41.F
in Libris de sanitate tuenda, ad quod consilium omne direxerit Galenus. 8º. methodi medendi. 7ª.58.H
Librum de differentijs febrium præcedit liber de uiribus naturalibus. 2º. de differentijs febrium. 3ª.41.F
Libri epidemiorũ, & aphorismorũ dñia. in progn. cõ. 3º. 4ª.212.B
Liber epidemiorũ post librũ aphorismorũ. in progn. cõ. 3º. 4ª.212.B
Liber de morbis uulgaribus sequitur librum prognosticorum. in 1^{m}. de mor. uul. com. 2º. 3ª.112.D
Liber de morbis uulgaribus post librum prognosticorum exponendus. in progn. com. 1º. 4ª.190.G
Librum secundum epidemiorum commentatus est Galenus. in 6^{m}. de morbis uulg. com. 2º. 3ª.162.D
Liber de marasmo quibus scriptus. de marc. 3ª.48.F
Librum de symptomatũ causis præcedit liber de uirtutibus naturalibus. 2º. de symp. cau. 3ª.21.B
Liber de morborum & symptomatum differentijs ante methodum legendus. 2º. meth. med. 7ª.13.C
Liber de symptomatum causis nõ est legendus ab hebetioribus. 2º. de symptomatum causis. 3ª.21.A
in Libro de symptomatum causis nullam opinionem refellit Galenus. 2º. de symptomatum causis. 3ª.21.B
in Libris de symptomatum causis primo & secundo quid faciat Galenus. 2º. de symp. cau. 3ª.24.B
in Libro tertio de symptomatũ causis quid agẽdũ. 2º. d sym. ca. 3ª.24.B
Librũ de locis affectis cõposuit Galenus i senectute. 3º. de loc. af. 4ª.13.C
Librum de locis affectis Galenus senex cõposuit. tamen non intelligebat Archigenem. 2º. de loc. aff. 4ª.13.A
Librũ de locis affectis pp amicos cõposuit Galenus. 2º. d loc. af. 4ª.13.C
in Libro de locis affectis quid sit acturus Galenus. 1º. de loc. af. 4ª.4.F
in Libris de locis affectis de his quæ sensu non percipiuntur, agit Galenus. 4º. de loc. aff. 22.B/6º. 4ª.37.B
in Libro de locis affectis apparentia manifeste non tractantur. 5º. de locis affectis. 31.H/6º. 4ª.33.B
Libro tertio de locis affectis quid acturus erat Galenus, & quæ ex consequenti egit. 3º. de loc. af. 4ª.21.C
in Libro quarto de locis affectis Galenus agit de faciei partibus, quæ intrinsecus afficiuntur. 4º. de loc. aff. 4ª.21.E
in Libro quarto de locis affectis non loquitur de affectibus notarũ particularum Galenus. 4º. de loc. af. 4ª.22.F
Librorum de pulsibus ordo. 1º. de præsag. ex puls. 4ª.104.C
Libri de pulsibus in quot partes diuidantur. 3º. de dif. pul. 4ª.59.D
Liber de diebus decretorijs pgnostica pcedit. in progn. c. 1º. 4ª.190.E
Liber Prorrheticus nõ est Hippocratis. in 1^{m}. prorr. cõ. 1º. 4ª.162.E
ante Librum de ratione uictus in morbis acutis Galenus exposuit librũ prognosticorum, librum de humoribus, & aphorismos. de uic. ratione in mor. acu. com. 2º. 7ª.123.E
Liber prænotionum quibus careat. 3º. de dif. resp. 3ª.73.D
Libri de simplicium medicamentorum facultate quot sint. 1º. de compositione medic. per gene. 5ª.210.A
Libri de simplicium medicamentorum facultatibus sunt undecim. 6º. de compo. medic. per gene. 5ª.257.C
Liber de simplicium medicamentorum facultatibus præcedit librũ methodi. 3º. meth. med. 7ª.20.A
Liber de simpliciũ medicamentorũ facultatibus cur accurate legendus, et ad quid ualeat eius doctrina. 1º. de symp. cau. 3ª.17.D
Libro sexto, septimo, & octauo de simplicibus quid agat Galenus. 7º. de simplicium medic. fac. 5ª.177.H
Librum nonum de simplicium medicamentorum facultate post uiginti annos à præcedentibus cõposuit Galenus. 9º. de simp. me. fa. 5ª.70.C
Librum promittit Galenus, in quo agit de his quæ agunt à proprietate substantiæ. 11º. de simp. me. fac. 5ª.82.A
Liber simpliciũ ante librũ methodi legẽdus est. 4º. met. me. 7ª.24.B
Librum fecit Galenus de medicamentis. 14º. metho. med. 7ª.92.H
Liber de componendis medicamentis sequitur librum methodi medendi. 3º. methodi med. 7ª.20.A
Librum medicamentorum cõpositione edidit Galenus ante librum methodi medendi. 6º. meth. med. 7ª.37.F
Liber de compositione medicamentorum secundum genera præcedit librum de compositione medicamentorum secundum locos. 1º. de composi. medic. sec. loc. 5ª.121.C
Librorum de compositione medicamentorum per genera ordo. 2º. de cõposi. med. per genera. 5ª.218.D
ante Librũ de cõpositione medicamentorũ per genera, Therapeutica et libri de simplicium medicamentorum facultatibus legi debent. 2º. de compo. me. per ge. 5ª.218.F
Liber de catharticis Romæ crematus est. de cathar. Sp.94.D
ex Libris Galeni, de deriuatione. de cucur. scar. 6ª.4.E
ex Libris Galeni, de reuulsione. de cucur. scar. 6ª.4.F
Liber de curãdi ratione, prognostica præcedit. in progn. c. 1º. 4ª.19.H
Librum methodi debet præcedere liber de morborum, & symptomatum differentijs, & causis. 2º. meth. me. 7ª.13.C
ante Librum methodi Galenus scripsit librum de compositione medicamentorum. 6º. meth. med. 7ª.37.E
in Libris methodi propositum Galeni. 5º. meth. me. 7ª.33.C
Librum de ratione uictus in acutis cur inordinatum iudicat Galenus. de uic. rat. in mor. acu. com. 2º. 7ª.125.B
Liber inscriptus quæ in medicatrina fiũt ante omnes Hippocratis libros legendus est. de ijs, quæ in med. fi. com. 1º. 7ª.197.F
Liber de medicatrina cuius sit Hippocratis. de fract. com. 1º. 7ª.223.F
Liber medicus dictus continet commune totius medicinæ exordium. de ijs, quæ in med. fi. com. 1º. 7ª.197.F
Liber de fracturis & de articulis præcedit librũ de ijs quæ fiunt in medicatrina. de ijs, quæ in med. fi. com. 2º. 7ª.219.F
Librum de obscuris motibus cõposuit Galenus. de musc. diss. 1ª.44.F
i Libris qũo cõmittantur errores. de ijs, quæ i med. fi. cõ. 2º. 7ª.210.E
Librũ placitorũ fecit Alexãder Philalethes. 4º. de dif. pul. 4ª.66.F
Libri optimi Andromachi cur ab omnibus neglecti. 6º. de compositione medi. per genera. 5ª.257.F
ex Libris Antylli de Hirudinibus. de cucur. scar. 6ª.4.B
ex Libris Apollonij, de scarificatione. de cucur. scar. 6ª.3.G
Librum de parabilibus scripsit Apollonius. 11º. de simp. me. fa. 5ª.82.H
Librum de restauratione læsæ memoriæ edidit Archigenes. 3º. de locis affectis. 4ª.15.E
Libros undecim epistolarũ scripsit Archigenes. 3º. de lo. af. 4ª.15.F
Librum composuit de longarum affectionum notitia Archigenes. 3º. de locis affectis. 4ª.20.D
Libros tres scripsit Archigenes de locis patiẽtibus. 1º. de crisi. 4ª.136.C
Libri Cleopatræ Genesiæ. de pass. mul. Sp.95.G
Liber Crateuæ. de uirt. cent. Sp.92.H
Libri tres de oculis à Demosthene cõpositi. 4º. de dif. puls. 4ª.66.G
Librũ scripsit de curatiõe cãæ passionis Diocles. c. 6º. aph. 1º. Ex.46.C
Libros diuisionũ uel sectionũ edidit Erasistratus. c. 6º. ah. 50º. Ex.52.G
Librũ composuit Erasistratus de uẽtriculo. com. 6º. apho. 1º. Ex.46.B
Librũ de sanguinis euacuatiõe scripsit Erasistratus. 5º. de l. af. 4ª.30.A
Librum de pulsibus contra Herophilum fecit Heraclides. 4º. de differentijs pulsuum. 4ª.66.F
Liber Heraclidis Pontici Apnus inscriptus est. 6º. de loc. af. 4ª.39.E

Libri Hip=

Libri Hippocratis quo mō fuere scripti.i 6^m. đ mor.uul.c.2°.3^a.162.G
Libros Hippocratis cantabat Erasistratus per ciuitates amore medicinæ.de cathart. Sp.94.C
Libri Hippocratis multi periere,si quæ pollicitus est scripsit. de articu. commentario 3°. 7^a.270.C
Libri Hippocratis qui non habentur.de art.com.3°. 7^a.271.F
Libri proprie Hippocratis,qui.3°.de dif.resp. 3^a.69.E
Liber de aere,aquis,& locis quid tractet.3°.de dif.resp. 3^a.73.D
Liber de natura humana est Hippocratis.de na.hum.cō.1°. 1^a.26.D
Librum de humana natura esse Hippocratis probatur. de natura humana,commen.1°. 1^a.26.E
Librum de natura humana esse Hippocratis, ex Platonis testimonio declaratur.de na.hu.com.1°. 1^a.33.G
Liber de natura humana non est Hippocratis secundum aliquos. de natura huma.com.2°. 7^a.181.D
Liber de humana natura Hippocrati adscriptus, & liber de ualentium uictu Polybi fuere simul positi.de na.hu.com.2°. 7^a.181.D
Liber de morborum differentijs germanißimus Hippocratis. de natura humana,com.1°. 1^a.26.G
Librum de alimentis Hippocratis adducit Galenus.1°. de compositione medic.per genera. 5^a.216.H
Liber de salubri uictu non est Hippocratis, & cuius sit. de uict. ratio. in mor.acut.com.1°. 7^a.111.C
Librum alium de morbis acutis se scripturum promittit Hippocrates. de uict.ra.in mor.acu.com.2°. 7^a.124.B
Liber de sacro morbo est Hippocratis.in progn.com.1°. 4^a.190.D
Librum quendam ex quo Hippocratis decretum adducitur,legitimum eē Hippocratis negat Galenus.de marc. 3^a.46.A
Liber de morbis Hippocratis adscriptus est.in 6^m.de morbis uulgaribus, commen.1°. 3^a.159.H
Liber Lyci de musculorū dissectione cur.plixus.de musc.diss. 1^a.44.C
in Libris suis longißimi fuerunt Menemachus & Menodotus. ad Thrasybulum. 2^a.106.C
Libri Platonis docētes qua methodo definiendum,quinā sint.4°.de differentijs pulsuum. 4^a.67.D
Librum fecit de paßionibus Polybus discipulus Hippocratis. commē. 6°. aphorismo 1°. Ex.46.D
Librū fecit de aßidētibus Praxagoras.cō.6°.aph.1°. Ex.46.C
Liber Praxagoræ de superuenientibus.com.6°.aphor.35°. 50.C/ commen.7°.aphor.15°. Ex.55.A
Libri đ naturalibus Praxagoræ meminit Galenus.c.5°.a.45°.Ex.41.G
Librum de medicamentis fecit Thessalus.4°.meth.me. 7^a.25.C
Librum de chirurgia fecit Thessalus.4°.meth.me. 7^a.24.G
LIBERUM arbitrium tollit Andronicus.de sper. Sp.40.D
LIBERA uitalis facultas.1°.de dif.resp. 3^a.61.D
pro LIBERIS uita despicienda est.4°.de decr.Hip. 1^a.249.B
LIBERAT à pestilentia crurum scarificatio.de cuc.scar. 6^a.4.B
cur LIBIDINOSI sint melācholici.i 6^m.de mor.uul.c.3°. 3^a.171.H
LIBIDO quæ complectatur.de atten.uic. 2^a.53.A
ad Libidinem excitant alimenta quæ plurimum seminis pariunt. 6°. de locis affectis. 4^a.42.F
in Libidinem præcipites facit uinum.2°.de sa.tuen. 2^a.66.C
Libidinem quæ suspēsa augumētet.de incan.adiur.& susp. 7^a.182.C
ad Libidinem mulieris excitandam.de dyn. Sp.30.A
Libidini indulsit Diogenes Cynicus.6°.de loc.af. 4^a.39.H
Libido quo modo supprimenda.de cog.cur.animi mor. 2^a.52.H
Libidinis castigatio,quæ.de atten.uic. 2^a.53.A
à Libidine quod desistere proposuerit, nemo sibi irascitur, aut se obiurgat.5°.de decre.Hip. 1^a.259.G
LIBRA nomē ē Romanū.1°.de cō.me.p ge.215.D/3°. 5^a.232.E
Libra simpliciter,uel mensuralis quid sit apud Romanos.1°. de composit. medic.per gene. 5^a.214.C
Libra ponderalis æquiuoce dicitur apud Romanos.1°.de cōpositione medic.per genera. 5^a.214.C
Libra ponderalis quid sit apud Romanos.1°.de compositione medicamētorum per ge.214.C/2°. 5^a.224.F
Libra mensuralis Romanorū.2°. de cōp.me.per ge. 5^a.223.F
Libra apud Romanos,quæ.1°.de cōp.me.se.lo.122.B/3°.de comp.med. per ge.232.F/4°.245.C/6°. 5^a.259.C
Libræ Romanæ sui tēporis meminit.1°.de cōp.me.per ge. 5^a.215.D
Libræ quales.6°.de comp.me.per ge. 5^a.257.G
Libra Romæ ex cornu fiebat.1°.de comp.me.per ge. 5^a.214.C
Libralia cornua Romæ habebant quibus liquida mensurabant.1°.de cōp. medi.per genera. 5^a.216.F
Libram olei per cornua incisuris distincta Romani metiuntur.6°. de cōposi.med.per gene. 5^a.257.G
Libra quantum capiat.de pond.& mens. 5^a.275.D
Libra est mensura in duodecim partes secta.3°. de compositione medicamentorum per genera. 5^a.232.F
Libræ habet uncias duodecim.de pond.& mens. 5^a.276.F
Libra habet uncias duodecim, drachmas uero nonaginta sex. de ponderibus & mensuris. 5^a.277.B
p Libra drachmæ cētū scriptæ inueniūtur.1°.de cōp.me.p ge.5^a.216.H
Libræ tertia ps æquat drachmas triginta duas.4°.de sa.tuē. 2^a.86.H
Libra habet holcas nonaginta.de pond.& mens. 5^a.276.H
Libra quo modo figuratur.de pond.& mens. 5^a.275.C
Libras quinq; ualet hemina.2°.de comp.me.per ge. 5^a.227.H
Libra est hemina.4°.de sa.tuen. 2^a.86.H
Libra.de pond.& mens.275.H/ 5^a.276.B
ad Libras duas sanguinis euacuatio crus scalpēdo pestilentiā deuitauit. præsag.exper.conf. Sp.78.C
Libræ sex sanguinis eductæ, & homo confestim sanatus.præsagium ex per.confirm. Sp.78.A
LIBRA, gemini,aquarius,sunt occidentales,aerei,calidi, & humidi. de spermate. Sp.39.E
Libra calida est in primo gradu,humida in secundo. de sperma.Sp.38.H
Libræ annus,qualis.de sper. Sp.39.D
LIBYA calida est.in progn.com.3°. 4^a.212.H
i Libya qūo uera sunt signa libri prognosticorū.i pgno.c.3°. 4^a.212.G
LIBYSTICUM quid.de simp.med. Sp.85.H
Libysticum calidum est,& ad quid conferat eius radix.7°.de simplicium medicamentorum facul. 5^a.54.F
Libystici semē calidū ē cū subtili substātia.2°.de ar.cu.ad Gl.7^a.104.G
Libysticū est utile stomacho,excalfactoriū ē,ad digestionē ualde utile,antidotis quæ colicis prosunt admiscetur.de simp.me. Sp.85.H
Libysticum crudum lōgo tēpore in uētre durat.4°.de sa.tuēd. 2^a.85.B
Libystici semen cōuenit diæta attenuāte utenti.de atten.uic. 2^a.44.E
Libysticum exiccat.3°.de ali.fac. 2^a.26.D
Libystico pro delitijs non nulli miscent acetum.de atten.uic. 2^a.44.C
LICHENES in petris nascentes cum aqua mulsa ictericis conueniūt. 9°.de comp.me.sec.loc. 5^a.198.B
LICHENES quæ affectio.5°.de comp.me.se.loc. 5^a.160.H
Lichenes facile in psoram,scabiem,& lepram transeunt.5°.de composit. medic.sec.locos. 5^a.160.C
Lichenas sanant extenuantia & incidentia.7°.de simp.me.fac. 5^a.51.H
Lichenas quæ Alcyoniæ species sanent.11°.de simp.me.fac. 5^a.83.D
ad Lichenas adhibetur Chamæleon.8°.de simp.me.fac. 5^a.63.F
Lichenas quorū Cicerū amaritas extergat.6°.de sim.me.fac. 5^a.47.E
ad Lichenas accōmodi sunt utriq; Ellebori.6°.de simp.me.fac.5^a.47.C
Lichenas puerorum sanat Gummi prunorum.7°.de simp.me.f. 5^a.51.H
Lichenas detergit Pix.8°.de simp.med.fac. 5^a.58.E
Lichenas & liuentia sanat Ra.6°.de simp.me.fac. 5^a.59.E
Lichenes puerorum Salua sanantur.10°.de simp.me.fac. 5^a.75.G
Lichenum remediū est Sputū,& pituita in ore.3°.de nat.fa. 1^a.304.B
ad Lichenas Stercus caprinum ualet.10°.de simp.me.fa. 5^a.76.E
Lichenas tollit stercus crocodilorum terrestrium.10°.de simplicium medicamen.facul. 5^a.77.D
ad Lichenas ualet Sulfur.9°.de simp.me.fac. 5^a.69.D
Lichenas detergunt Tithymalli.8°.de simp.me.fac. 5^a.62.D
ad Lichenas in mento quid bonum.5°.de comp.me.se.lo. 5^a.160.H
ad Lichenas recentes quid agendum.5°.de cōp.me.se.loc. 5^a.160.H
ad Lichenas inueteratos quid conferat.5°.de cōp. me.se.lo. 5^a.161.H
ad Lichenas callosos quid conferat.5°.de cōp.me.sec.loc. 5^a.161.A
ad Lichenas agrestes siue feros quid faciat.5°.de cōp.me.se.lo.5^a.162.C
ad Lichenas emplastra citra exulcerationē.5°.de cōp.me.se.lo. 5^a.161.D
ad Lichenas emplastrum cuchrun, & emplastra alba.5°. de composit. medicamen.secun.loc. 5^a.162.A
ad Lichenas malagma.7°.de comp.me.per ge. 5^a.267.D
de Lichenum excoriatorijs.5°.de comp.me.se.loc. 5^a.161.F
LICHENES equorū comitiales curant.11°.de simp.me.fac.5^a.80.F
Lichenes equorum ad cuiusuis feræ morsum adhiberi consulunt. 11°. de simplicium medic.fac. 5^a.80.F
LICHENICA emplastra uiridia.5°.de cōp.me.se.lo. 5^a.161.H
LICHENICI pastilli quo modo conficiantur. 5°. de compositione

medicamentorum sec.loc. 5ª.161.A
de LICHENOSIS *tumoribus.5°.de comp.me.se.lo.* 5ª.161.C
Λιχηνεῶν *qui locus in corpore.intro.* Isa.53.G
LICINIUS *Atticus Nilei malagmate usus est, & quale id.8°. de cõpost.me.sec.loc.* 5ª.193.A
LIEN *uiscus est.3°.de na.fac.* 1ª.304.B
Lien unde procreatur.de fœ.for. 1ª.323.D
Lien quo modo gignatur.de fœ.for. 1ª.322.H
Lien cur unus.5°.de usu par. 1ª.144.D
Lien potest uideri extra animal.4°.de anat.adm. 1ª.81.H
Lienem cur prima die secaret Galenus.5°.de anato.admi. 1ª.87.B
Lienis natura cõsiderãda est exẽptis intestinis.6°.de anat.admi. 1ª.92.C
Lienis consideratio.6°.de anat.adm. 1ª.92.G
Lien nigrior iecore.de atra bile. 1ª.36.A
Lienem nigrum habentia, quæ.6°.de anat.adm. 1ª.92.G
Lien animalium calidorum & siccorum niger est, & uix potest comedi. de atra bile. 1ª.36.E
Lien suum non ualde niger.de atra bile. 1ª.36.A
Lienem album habentia.6°.de anat.adm. 1ª.92.G
Lienis substantia talis est, ut in nullo alio talis reperiatur.6°. de decretis Hippocratis. 1ª.266.B
Lienis caro quo modo uocetur.10°.meth.me. 7ª.67.D
Lienis caro numeratur inter primas partes quæ generantur.1°.de naturalibus facultatibus. 1ª.291.G
Lienis corpus, quale.4°.de usu par. 1ª.140.D
Lienis caro, qualis.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.102.F
Lien qualis sit substantiæ.fin.med. Isa.43.H
Lienis caro laxa est.4°.de usu par. 1ª.140.C
Lienis caro rarior & leuior est carne iecoris.4°.de usu part. 1ª.140.C
Lienis substãtia rarior est quàm iecoris, sed scirrhosis sæpius uitijs affligitur, & quare.13°.meth.med. 7ª.84.C
Lien meatus amplos habet.5°.de simp.me.fac. 5ª.35.B
Lien aptus est ad fluxiões recipiẽdas.de cu.ra.p sang.miss. 6ª.18.A
Lienis caro quõ humida & calida.2°.de temp. 1ª.17.H
Lien cur laxus & rarus.5°.de usu part. 1ª.144.H
Lienis caro minus est humida q̃ adeps.1°.de temp. 1ª.15.D
Lienis caro cute est humidior.1°.de temp. 1ª.15.D
Lienis sectio, quæ.6°.de anat.adm. 1ª.92.G
Lienis caro quam habet naturam.2°.de temp. 1ª.17.H
Lien cur sit in sinistra parte.5°.de usu par. 1ª.144.E
Lien medium est inter abdomen, & septum.3°.de sa.tuen. 2ª.77.B
cur *Lien iuuetur exercitatione superiorum, & inferiorum partiũ.5°. de sanitate tuenda.* 2ª.90.B
in *Liene uenæ & arteriæ se contingunt.9°.de usu par.* 1ª.173.H
ĩ *Liene uenarũ oĩs distributio fit simul cũ arterijs.16°.d us.p.* 1ª.220.H
ad *Lienem uena quæ fertur unde nascatur.4°.de usu par.* 1ª.140.G
ad *Lienem uena unde oriatur.16°.de usu part.* 1ª.220.H
ad *Lienis cõcauum uena quæ à uẽtriculi gibbo porrigitur, eodem modo lieni inseritur, quo etiam uentriculo sublimis, duplici fulta peritonæo. 6°.de anat.adm.* 1ª.91.D
Lien unde accipiat arteriam.16°.de usu par. 1ª.217.A
in *Liene an sint nerui dubitatur.de mult.* 3ª.77.G
ad *Lienem, iecur, renes, uentrem, uiscera perueniunt nerui à cerebro à prima, tertia, & sexta coniugatione.de ner.diss.* 1ª.54.D
Lieni melius fuit habere neruos minimos q̃ aliter.7°.de us.p. 1ª.159.H
Lien cur habet paucos neruos.14°.de usu par. 1ª.209.D
Lien cur habet aliquos neruos.6°.de usu par. 1ª.155.F
Lienis neruus quantus.5°.de usu par. 1ª.145.C
Lienem habent, iecur habentia.6°.de ana.adm. 1ª.92.D
Lien decliuis qui sit.in 6^{m}*.de mor.uul.com.2°.* 3ª.167.H
Lienem decliuem habentes, habent partes superiores calidas, & inferiores frigidas.in 6^{m}*.de mor.uul.com.2°.* 3ª.167.H
Lien instrumentum est.de nat.hu.com.1°. 1ª.26.C
Lien habet quatuor facultates.3°.de na.fac. 1ª.305.C
Lien non indiget alio membro pro sua functione.de fœt.for. 1ª.324.A
Lien deseruit nutritioni.4°.de præsag.ex puls. 4ª.119.F
Lien quid trahat ad se.3°.de na.fac.301.G/ 1ª.302.A
Lien recipit excrementum graue.6°.de anat.adm. 1ª.90.A
Lien trahit quod crassius est in iecinore.3°.de na.fac. 1ª.307.D
à *Liene purgari iecur creditum est.de atra bile.* 1ª.36.A
Lien expurgat cœnosa uisceris excrementa.de fœ.for. 1ª.224.H
Lien attrahit fecem iecinoris.1°.de sa.tuen. 2ª.67.F
Lien quod trahit à iecore est tanquam in uino fex, & in oleo amurca. de atra bile. 1ª.36.A
Lienis officiũ est trahere sanguinẽ melancholicũ.6°.de lo.af. 4ª.36.A
Liẽ attrahit atra bilẽ ad se.2°.de na.fac.301.G/de atra bile. 1ª.36.F
Lien trahit atram bilem cum aliquo sanguine.5°.de usu par. 1ª.144.G
Lien sanguinem purgat ab atra bile.2°.de na.fac. 1ª.301.F
p *Lienem purgantur melancholici humores. de atra bile.37.A/5°. de usu par.1ª.144.E/3°.de symp.cau.* 3ª.26.B
Lien, renes, & uesica fellis quõ male purgãt.3°.de symp.cau. 3ª.26.B
in *Liene exuperat atra bilis.intro.* Isa.55.B
Lien non indiget uase quo nutriatur.5°.de usu par. 1ª.145.B
Lienis nutrimẽtũ quod.4°.de us.p.1ª.140.C/D/13°.meth.me. 7ª.84.C
Lien nutritur sanguinis fece.9°.de comp.me.per ge. 5ª.198.C
Lien nutritur sanguine melancholico.6°.de lo.af. 4ª.36.B
Lienẽ nutrientis humoris qualitas acida et acerba.de atra bile. 1ª.36.F
Lien ĩ lõgis inedijs trahit humorẽ p unã sola uenã.de atra bile. 1ª.36.G
à *Liene uomitus qualis, & excretio.6°.de lo.af.* 4ª.36.B
à *Liene aliquid tendit in uentriculum.3°.de na.fac.* 1ª.307.D
in *Liene melancholicum excrementum quod elaborari, ac mutari nõ potuit, mittitur ad uentriculum.5°.de usu par.* 1ª.143.G
à *Liene calefiunt sinistræ partes uentriculi.4°.de usu par.* 1ª.137.C
à *Liene potest aliquid in omentũ transmitti.c.7°.aph.55°.* Ex.58.H
Lien solum purgatur per aluum.13°.met.me. 7ª.84.G/H
Lien indiget uehementi purgatione.4°.de usu par. 1ª.140.D
Lien attollitur in retentione spiritus.3°.de sa.tuen. 2ª.77.B
LIENIS *morbi sicci qui uocentr.de uic.ra.i mor.acu.cõ.1°.* 7ª.112.F
Liene peccante corpus fit nigrum.6°.de lo.af. 4ª.36.A
ex *Liene quõ mœstitia melancholica proueniat.6°.de loc.af.* 4ª.36.B
ex *Liene sanguinis narium fluxus quo modo retrahatur.2°. de arte curatiua ad Glauconem.* 7ª.100.F
Lien si uitio caret, quod uinũ bibet q refici debet.d bo.& ui.su. 2ª.38.D
Lienem infirmissimum habẽt qui splenici sunt natura.de natura humana, commentario 2°. 7ª.182.G
in *Liene adest palpitatio.2°.de symp.cau.* 3ª.20.F
Lienis affectũ significat tumor in sinistra parte.1°.de lo.aff. 4ª.6.B
LIENIS *tumorũ differentiæ.in* 6^{m}*.de mor.uul.cõ.2°.* 3ª.168.B
Lienis tumores augẽtur alica, & magis cũ melle.de attẽ.uic. 2ª.44.G
Lien à carne bubula cuidam intumuit.3°.de ali.fa. 2ª.25.H
Lien intumescit dulcibus omnibus.13°.meth.me. 7ª.83.E
Lienis tumor ab humore melancholico in quibus contingat. de bonitate & uitio succorum. 2ª.39.D
Lien cum tumet corpus cacochymum redditur.2°.de na.fac. 1ª.301.F
Lien in tumorem rotundum elatus erat in Philisco.in 1^{m}*. de morbis uulgaribus, com.3°.* 3ª.121.B
Lien magnus quid significet.in 1^{m}*.prorrh.com.3°.4ª.184.D/ com.3°. aphorismo 22°.* Ex.24.E
Lienes magni faciunt hydropem, & quo modo fiant autumno.com.3°. aphorismo 22°. Ex.24.F
Liene tumefacto sanguinis eruptio diuersa mala.in 1^{m}*.prorrhetici, commentario 3°.* 4ª.184.E
Lieni tumenti non conducũt uuæ passæ.de atten.uic. 2ª.46.A
Lienes turgidos sanant opercula purpurarũ.11°.de simp.me.fac. 5ª.81.B
Lienis tumor attenuante uictus sanatus est.de atten.uic. 2ª.43.G
in *Liene potest esse lassitudo.de cu.ra.per sang.miss.* 6ª.16.F
LIENIS *dolores nõ necessario sequuntur male concoquentem.3°. de symptomatum causis.* 3ª.30.D
Lienis dolor grauis.2°.de lo.af. 4ª.12.D
Lienis grauitas indiget prius sanguinis missione, quàm euacuatiõe.de uic.ra.in mor.acu.com.4°. 7ª.137.B
Liene dolente uena cubiti secanda.de cu.ra.per sang.miss. 6ª.20.A
Liene patiẽte unde sanguis trahẽdus.de cu.ra.per sangui.miss.6ª.19.H/ 13°.met.me.7ª.83.H/præsag.exper.conf. Sp.78.B
Lien curatur à uena parui digiti.de cu.ra.per sang.miss. 6ª.19.G
Lien iuuatur ex sectione saluatellæ.præsag.exper.conf. Sp.78.A
in *Lienis affectibus quæ uena secatur secundum aliquos sinentes exire sanguinem quantum potest.3°.de anat.adm.* 1ª.76.G
Lienis dolores ob crassos uiscososq; humores sanant amygdalæ amaræ. 6°.de simp.me.fac. 5ª.42.G
LIENIS *inflammatio facile tactu sentitur.6°.de loc.af.* 4ª.36.A
è *Lienis phlegmone exit aliquid.13°.meth.med.* 7ª.84.H
Liene affecto febris ardens fit.in 6^{m}*.de morb.uul.cõ.3°.* 3ª.171.C
Lienis inflammati pulsus, qualis.de puls.ad tiro. 4ª.45.A

Lienis phlegmone

Lienis phlegmone quo curetur.13°.meth.med. 7ª.84.F
Lieni inflammatio obsunt cibus, & potus dulces.2°.de alim.fac. 2ª.17.F
Lieni inflammato noxiæ sunt caricæ, & ficus.2°.de alim.fac. 2ª.17.F
Lienis imbecillitatē augent itria ex similagine.1°.de alim.fa. 2ª.10.E
Lienis inflammationes auget lens mixta sapæ.1°.de alim.fac. 2ª.13.F
Lienis inflāmationi mulsa non est utilis, & quare.11°.met.me. 7ª.73.F
Lienis inflammationes quo modo soluantur.3°.de crisi. 4ª.139.E
LIENIS obstructiones pariūt cibi dulces.de bon.et uit.suc. 2ª.36.E
in Liene qui panis faciat obstructiones.5°.de san.tuen. 2ª.91.F
Lien à uinis crassis læditur.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.126.A
Lien obstruitur facile senibus, si crassum humorem facientibus utantur. 5°.de sanitate tuenda. 2ª.91.H
Lienis obstructio quo modo curetur.13°.meth.med. 7ª.84.F
Lienis obstructiones fortes quibus curentur.5°.de simp.me.fa. 5ª.35.C
Lienem, ac iecur obstructione liberāt amara.8°.de simp.me.fa. 5ª.59.B
Lienis obstructionibus prosunt caricæ, & ficus.2°.de alim.fac. 2ª.17.F
Lienem obstructione liberat marrubium.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.B
à Liene morbus regius niger.2°.de nat.fac. 1ª.302.F
ex Liene quo modo fiat color niger toti corpori.de atra bile. 1ª.36.A
Lien communia habet symptomata cum iecore.6°.de loc.aff. 4ª.36.A
Lien patitur iecore læso.2°.de alim.fac. 2ª.20.H
Lienis causa iecur imbecillitatur.5°.de loc.aff. 4ª.33.F
LIEN quo modo celerrime induretur.9°.de cōp.me.per ge.5ª.198.C
Lienis duritia pniciosa, et diuturna est.in 1m.de mor.uul.cō.3°.3ª.117.C
Lien durescit in quotidiana febre.de typ. 3ª.90.F
Liene laborantibus fiūt accessiones per quartū.cō.1°.aph.12°. Ex.5.D
ex Liene quartana grauissima quandoq; facta est, & postea aqua intercus, & mors denuq; est subsequuta.in 1m.de mor.uul.cō.3°. 3ª.118.H
Lienis scirrhosi affectus unde.de bon.& uitio succ. 2ª.39.D
Lienis scirrhus qui.fin.med. Isa.47.C
Lienis scirrhus, quo modo curetur.13°.meth.med. 7ª.84.F
ad Lienis, & Iecoris scirrhum sequitur aqua inter cutem.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.104.D
ad Lienis scirrhum non sequitur necessario hydrops.4°.de præsagitione ex puls. 4ª.121.E
Liene indurato fit aqua iter cutē cōsentiēte iecinore.6°.de l.af. 4ª.36.B
per Lienis compassionem fit aqua intercus.com.6°.aph.43°. Ex.51.B
Lieni duro quid competat.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.A
Lien obduratus mollitione indiget.in 6m.de mor.uulg.cō.2°. 3ª.161.A
Lieni indurato quæ qualitates conueniant.7°.de simp.med.fa. 5ª.56.D
Lienis medicamenta quo modo parari debeant.5°.de simp.me.f. 5ª.35.C
Lienes liquant, & lapides frangunt quæ tenuium sunt partium.6°. de simplic.medic.fac. 5ª.44.A
Lien indiget attenuantibus citra manifestam caliditatem.9°. de composi. medic.per genera. 5ª.198.C
in Lienis medicamentis debet misceri ex austeris aliquid, quale est adstringentium genus, ut actiones cōseruētur.9°.de cōp.me.se.lo.5ª.198.D
in Liene quando miscenda adstringentia.11°.meth.med. 7ª.73.C
Lieni ualde amara conueniunt & austera, cur.9°. de comp.med. sec.loc. 5ª.198.D/11°.meth.med. 7ª.73.C
Lienem expurgat amaritas cicerum eius generis, quod orobiæum dicitur.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.E
Lieni conuenit Absinthium.14°.meth.med. 7ª.88.D
ad Lienem aliquid Aceti miscemus.11°.meth.med. 7ª.73.C
cur Lieni cōueniūt acetū, et acetū mulsum.9°.de cōp.me.s.lo. 5ª.198.D
in Liene tutus est aceti usus.14°.meth.med. 7ª.88.C
Lienes induratos iuuat Acorum.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.A
Lienem, & iecur indurata & obstructa sanat Agni semen.6°.de simpli. medic.fac. 5ª.51.B
Lienes induratos sanat Ammoniacum.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.H
Lieni duro ammoniacum cum aceto conuenit.14°.meth.med. 7ª.88.C
Lienes liquat Asplenum.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.A
Lienes liquant Balani recrementa.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.A
Lienem consumit Bouis talus.de theri.ad Piso. 5ª.93.E
Lienes iduratos optime iuuat Capparis cortex.7°.đ sim.me.f. 5ª.49.G
Lieni est capparis, ut absinthium iecori.13°.meth.med. 7ª.84.F
pro Liene capparis ex oxymelite facit.13°.meth.med. 7ª.84.F
Lieni oxymeli suaue est.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.128.B
Lieni indurato optimum remedium est Centaurij succus.7°.de simpliciū medic.fac. 5ª.50.H
Lienes colliquat Chamædrys.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.E
Lienem expurgat Cicerum genus orobiæum appellatum.6°. de simpliō. medic.facul. 5ª.47.E
Lienem induratum iuuat Cyclaminis radix.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.F
Lienes sanat cyclaminis cyssanthemi fructus.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.F
Lienosis auxilio est Hæmonitis.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.B
Lienosis utilis est Isatis.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.B
Lien asini, aut equi syluestris splenicos iuuat.9°. de compositione medic. secundum locos. 5ª.198.G
Lien bubulus quo modo comedendus, & in quo casu.6°.de comp. medic. secund.loc. 5ª.176.B
Lienes induratos sanant Leucoij radices.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.D
Lienes induratos sanant folia Lonchitidis, scolopendriæ similia, cum aceto.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.G
Lienem expurgat Lupinus.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.D
Lienes induratos iuuat Peucedanum.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.D
ad Lienem induratum potui exhibetur Polæmonium.8°. de simplicium medic.facul. 5ª.59.A
Lienem expurgat Rubiæ radix.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.F
Lienem iuuat peculiariter Saxiphagon.de theria. ad Piso. 5ª.91.A
Lieni est Scolopendrium, ut iecori eupatorium.13°.meth.med. 7ª.84.F
Lieni indurato prodest Tamarix.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.D
Lienes sanat Teucrium.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.B
Lienibus prodest Terebinthus.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.A
Lienes scirrho induratos soluit theriaca.de theri.ad Piso. 5ª.96.A
Lienis duritiē habētibus prodest theriaca.de usu the.ad Pāphil. 5ª.98.H
Lienes induratos sanat Vitis albæ radix.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.E
Lienes induratos sanare potest Xyris.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.B
ad Lienis duritiē.6°.de cōp.me.p ge.5ª.256.A/de me.fa.pa.7ª.178.D
pro Liene cataplasma bonum.11°.methodi medendi.73.C/de medic.fac. par.172.G/ 7ª.178.H
ad Lienem comminuendum quid ualeat.de med.fac.par. 7ª.178.H
Lienem consumens.de med.fac.par. 7ª.178.H
Lienis colliquati notæ sunt nigræ urinæ.i 6m.đ mor.uul.c.5°.3ª.192.A
sine Liene inuentus fuit porcellus ex potu cuiusdam medicamenti.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.H
Lien minuitur quibus corpus floret.2°.de na.fac. 1ª.301.F
ex Liene in iecore piculosa est exceptio, ē contrario nō.in 6m.de morb. uul.com.2°. 3ª.165.E
cū Liene aut alia quauis notabili parte qs laborat, ipsa prius parte percurata, mox ad ulceris curationē accedemus.4°.de met.me.7ª.23.H
Lienis uitio laborantibus subueniens antidotus.2°.de antid. 5ª.116.D
ad Lienis morbos ualet Athanasia antidotus Mithridatis.2°.de antidotis. 5ª.114.H
Lienis morbo uexatos iuuat antidotus zopyria.2°.de antid. 5ª.115.A
LIEN muris.de med.fac.par. 7ª.167.E
LIEN suum cibus non ineptus.de atra bile. 1ª.36.E
Lien suillus minus obest, quàm aliorū animaliū.de bo.et ui.succ. 2ª.33.F
Lien ex quibus animalibus satis uitiosi succi.de bo.& uitio suc. 2ª.33.F
Lien Leonum, Leænarum, Pantherarum, Leopardorum, Luporum, non est esculentum.de atra bile. 1ª.36.E
Lien aīaliū serratorū dētiū nō habet dulce alimētū.de atra bile. 1ª.36.F
Lien gustu est non exacte suauis.habet enim quandam acerbitatem.3°.de alimen.facul. 2ª.27.D
Lien elixus gustum quendam acerbum habet dissimilem gustui iecoris. de atra bile. 1ª.36.A
Lien est mali succi.3°.de alim.fac. 2ª.27.D
Lien generat sanguinem melancholicum.3°.de alim.fac. 2ª.27.D
LIENOSI, id est qui habēt diu durū lienem.cō.6°.aph.43°. Ex.51.B
Lienosi.fin.med. Is.47.E
Lienosi quales mingant urinas.quæs.in Hipp. Sp.113.E
in Lienosis atræ urinæ minus perniciosæ.quæs.in Hip. Sp.113.E
Lienosis difficultas intestinorū supueniēs, bonū.c.6°.ap.48°. Ex.52.D
Lienosos quando difficultas intestinorum sanat, & quando interficit. com.6°.aph.43°.51.B/com.7°.aph.72°. Ex.60.G
Lienosis etiam libra sanguinis tuto detrahi potest. de curan. ratione per sanguinis missionem. 6ª.20.A
Lienosis auxilio sunt amara adstringentia.6°.de simp.med.fa. 5ª.48.B
Lienosis non est medicamentum exhibendum. de uictus ratione in morbis acutis, com.4°. 7ª.150.F
Lienosis utile medicamentum beta.2°.de alim.fac. 2ª.22.H
Lienosis utilis est radix anchusæ onocleæ.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.D
pro Lienosis hederæ folia in aceto decocta faciunt.7°.de simpli. medic. facultatibus. 5ª.51.F

Lienosi quo modo iuuarentur terræ ægyptiæ luto. 9°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.65.F
Lienosos curat theriaca. de theri. ad Piso. 5ª.96.A
Lienosos difficulter spirantes iuuant uolucri maioris fructus, & folia. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.B
Lienosis quo adhibeantur ferramenta candentia. intro. Isa.59.F
ad Lienosos epithema. de med. fac. par. 7ª.167.B
ad Lienosos malagma. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.266.C
ad Lienosos Democratis malagma, quale. 8°. de cōp. me. se. l. 5ª.197.B
Lienosis nigrum quoddam emplastrum confert. 2°. de composi. medica. per genera. 5ª.227.E
ad Lienosos pastillus Asclepiadis conferens. 5°. de compositione medicamen. per genera. 5ª.251.B
ad Lienosos. 2°. de antidotis. 5ª.116.C/ de remedijs paratu facil. 159.F/ 166.H/ 175.G/ 7ª.176.D
ad Lienosos cum præduro tumore. de med. fac. par. 7ª.167.A
Lien, lienosus, lege Splen, Spleniticus.
LIENTERIA quid. fin. med. Isa.47.F/ in 1m. de morbis uulgarib. commentario 2°. 3ª.111.C
Lienteria opponitur alimento quod in tertio significato dicitur. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.69.A
Lienteriæ unde sint, & quæ. 6°. de loc. affe. 4ª.37.A
Lienteria uexantur concepti in horis bilis. de sperm. Sp.37.C
Lienteriæ causa quæ. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.145.B
Lienteria fit à pituita collecta copiosius ex prauo quopiam corporis affectu. 5°. de usu par. 1ª.143.C
Lienteriæ Thasijs cōtingebant ex superfluitatibus in intestina deriuatis uelut in partes imbecillas. in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.109.A
in Lienteria symptoma quod. 3°. de symp. cau. 3ª.25.F
in Lienterijs quæ excernūtur symptomata sunt. 2°. de sym. cau. 3ª.21.E
in Lienterijs accidit retētricis facultatis priuatio. de symp. dif. 3ª.12.D
in Lienterijs euacuatur cum malo bonum. 3°. de symp. cau. 3ª.26.G
in Lienteriā aut tympaniā hydropa quid finiat. 3°. de sym. cau. 3ª.25.C
Lienteria laborantes aliqui hectica capti sunt. 1°. de diff. feb. 3ª.35.F
ad Lienterias utilissima est theriaca. de theria. ad Piso. 5ª.96.B
ad Lienteriam, & dysenteriam. de dynam. Sp.28.A
ad Lienteriam suffumigium. de dynam. Sp.28.A
Lienteria, uide Læuitas intestinorum.
LIENTERICA puella unde. de sperm. Sp.38.C
ad Lientericos quid commodum facere. 9°. de cōp. me. se. loc. 5ª.203.E
LIGAMENTALES nerui q sint, et unī orianī. de osi. 1ª.40.D
Ligamentalis neruus ubi, & qualis. de bo. & uit. succ. 2ª.33.G
LIGAMENTUM qd. 1°. de mo. mus. 1ª.308.H/ de ana. uiu. Sp.55.E
Ligamenta, quæ. fin. med. Isa.44.C/ de anat. uiu. Sp.43.H
Ligamentum membrum est similare. de nat. hum. com. 1°. 1ª.26.C
Ligamenta quæ, & qualia. 1°. de usu par. 1ª.116.H
Ligamenta inter partes similares connumerantur. de diff. mor. 3ª.2.F
Ligamentum primum elementum est quoddam. 1°. de elem. 1ª.7.E
Ligamētū albū ē, exāgue, solidū, expsq; cauitatis. 1°. de usu par. 1ª.117.C
Ligamenta iudicantur nerui ab aliquibus. 1°. de usu par. 1ª.117.C
Ligamēta qui ignorāt, credūt esse neruos. 3°. de cōp. med. p ge. 5ª.231.E
Ligamenta sunt partes neruorum. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.D
Ligamenta apud Hippocratem, apud recentes nerui colligantes, possunt tendi, sed non habent cauitatem. 15°. de usu par. 1ª.210.D
Ligamentum neruo durius est. 1°. de usu par. 1ª.117.C
Ligamenta sunt magis dura tendonibus. 15°. de usu par. 1ª.210.D
Ligamentum minus siccum est chartilagine. 1°. de temp. 1ª.15.C
Ligamētū mediū inter neruū & chartilaginē. 13°. de usu par. 1ª.193.A
inter Ligamentum & neruum tendo medius. 1°. de mo. mus. 1ª.308.H
ex Ligamento & neruo tendo factus. 1°. de mo. mus. 1ª.309.D
Ligamenti & nerui usum habet tendo. 1°. de mo. mus. 1ª.309.D
Ligamenta membranea quæ, & cur ita dicta. 4°. de ana. adm. 1ª.80.C
Ligamentorum substantia est minus mollis, & minus rara quàm carnis. com. 6°. aph. 49°. Ex.52.E
Ligamētū est inter primas partes quæ generanī. 1°. de nat. fac. 1ª.291.F
Ligamenta è quibus facta. 1°. de semi. 1ª.332.C
Ligamentum ubi oriatur. de ana. uiu. Sp.55.E
Ligamentum transit ex osse ad os. 1°. de usu par. 117.C/ 15°. 1ª.210.F/ de oculis. 7ª.183.F
Ligamenta ex ossibus initium habentia in musculorū capita dispergun-tur. de bon. & uitio succ. 2ª.35.G
Ligamenta inseruntur in caput musculi. 1°. de mo. mus. 1ª.309.D
Ligamenta ossium duplicia. de uti. resp. Sp.62.G
Ligamentum non est natum ex cerebro uel spinali medulla. 1°. de usu partium. 1ª.117.C
in Ligamenta nullus neruus inseritur. 16°. de usu par. 1ª.214.G
Ligamentis circumfunditur lentus humor. 3°. de nat. fac. 1ª.308.C
Ligamenta acuto scalpello incidenda. 1°. de anat. adm. 1ª.67.E
Ligamentum ex se gubernatur. intro. Is.63.B
Ligamenti usus, qui. 12°. de usu par. 1ª.192.G
Ligamenta cur indita membris. 6°. de decr. Hip. 1ª.266.A
Ligamentorum iuuamentum. de ana. uiu. 44.A/ Sp.55.E
Ligamentorum officium quod. 1°. de mo. mus. 1ª.309.A
Ligamentorum triplex usus. 1°. de anat. adm. 1ª.67.E
Ligamentum solum ibi est, ubi membrum solo indiget uinculo. 12°. de usu partium. 1ª.193.B
Ligamentum non habet sensum neq; motum. 12°. de usu par. 1ª.193.B
Ligamentum aliquid mouere non potest. 1°. de usu par. 1ª.117.C
Ligamentum & neruus ibi adsunt, ubi membrum indiget motu uoluntario. 12°. de usu par. 1ª.193.B
Ligamentorum exercitatio fit per accidens à motibus uoluntarijs. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.75.A
Ligamēta hn̄t similē functionē i omni parte. 6°. de decre. Hip. 1ª.266.A
Ligamentū insensibile est. 1°. de mo. mus. 109.C/ 1°. de usu par. 1ª.117.C/ 6°. meth. med. 38.G/ 14°. 7ª.88.E/ de util. resp. Sp.62.G
Ligamēta cur non habent motū uoluntarium. 16°. de usu par. 1ª.214.H
Ligamenta, nerui, tendones, & musculi quanto sunt sicciora, tanto sunt ualentiora. 3°. de symp. cau. 3ª.29.D
Ligamento, neruo, chartilagineq; ita utitur natura, ut nunquam unum in alterius trasponat locum. 12°. de usu par. 1ª.193.A
Ligamenta carnium sunt uenæ. de ana. ui. Sp.44.B
ex Ligamentis neruisq; per carnem dispersis enatæ fibræ ab aliquibus ob tenuitatem non uidentur. de bon. & uitio succ. 2ª.35.G
Ligamenta tria fortissima cur in articulo capitis, & quo modo. 12°. de usu partium. 1ª.193.E
Ligamentum digitorum pars est. de inæqu. intemp. 3ª.43.D
Ligamenta cur in articulis. 1°. de usu par. 1ª.116.H
Ligamenta dura crassaq; brachialis & post brachialis ossa nectentia. 1°. de anat. adm. 1ª.68.F
per Ligamenta & neruos est quædam societas partibus gulæ ad spinalē medullam, & membranas ambientes, & ossa uertebrarum, & quæ extrinsecus adiacent. com. 4°. aph. 35°. Ex.31.F
Ligamenta quædam sunt in cordis uentriculus. 1°. de mo. mus. 1ª.309.E
Ligamentum spinæ, quale. 12°. de usu par. 1ª.197.G
Ligamenta matricum laxiora q̄ in alia parte. 14°. de usu par. 1ª.209.F
Ligamentorum matricum usus. 14°. de usu par. 1ª.209.F
Ligamenta ualidissima in genu, quæ. 3°. de usu par. 1ª.134.H
Ligamētis trahūtur uertebræ intus, uel extra. cō. 4°. aph. 35°. Ex.31.F
Ligamentum impedit quid. 1°. de mo. mus. 1ª.312.F
Ligamenta quomodocunq; afficiantur, sine periculo id euenit, quia insensibilia. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.231.E
Ligamentum non dolet. quia non sentit. de const. ar. Isa.38.C
Ligamenta à fluxione incalescunt. de ineq. intemp. 3ª.43.E
Ligamētorū natura tardius inflāmari incipit. cō. 6°. aph. 49°. Ex.52.E
in Ligamentis existentes humores, oportet per modum uaporis euacuare. com. 6°. aph. 49°. Ex.52.F
Ligamentorum inflammatio ex ictu, longiori tempore peruenit ad consistentiam, & tardius sanatur. com. 6°. aph. 49°. Ex.52.E
Ligamenta scirrhosa quibus indigeant. & quo modo usus aceti illis conueniat. 14°. meth. med. 7ª.88.A
Ligamentum si aut relaxatum aut disruptum fuerit, cuius partis motus offenditur. de diff. morb. 3ª.5.C
Ligamentum cum diuellitur, cuius est ægritudo. de diff. morb. 3ª.5.D
in Ligamēto cōtinui solutio aposp asma appellatur. 4°. met. m. 7ª.23.B
Ligamēto reciso, cur aliud tale moliri nō possimus. de const. ar. Isa.37.E
Ligamenta ablata cur non crescant. 1°. de semi. 1ª.332.D
Ligamentorum uulneratorum curatio. 6°. meth. med. 7ª.38.H
LIGAMENTA quibus rupturæ ligantur. 1°. de compositio. medic. per genera. 5ª.211.F
Ligamenta catagmatica, quæ. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.211.F
LIGANDI locus eligēdus ē q maxime i rē erit. de fascijs. 7ª.294.C
ad Ligādū fascijs duabus utitur Hippocrates. de frac. cō. 1°. 7ª.228.C
Ligandum quō sit caput. de ijs, quæ in med. fi. com. 2°. 7ª.208.F
Ligādæ quō capitis partes contrariæ. de ijs, q̄ in me. fi. cō. 2°. 7ª.208.G

Ligandæ quo modo fracturæ caulatim factæ. de ijs, quæ in medicatrina fiunt.com.2°. 7^{a}.208.G
Ligandæ quō asciatim plagulæ.de ijs, quæ in med.fi.cō.2°. 7^{a}.208.G
Ligandus quo modo sit æger supra scalas.de machin. 7^{a}.311.F
Ligandus est homo, cui ossa reponuntur. de machin. 7^{a}.312.B
modus Ligandi iugulares uenas.de anat.uiu. Sp.55.B
Liganda quæ contusio.de artic.com.4°. 7^{a}.292.E
LIGANTES os hyoeides maxillæ inferiori musculi, & eorum processus.de musc.diss. 1^{a}.46.D
ad LIGATIONEM articulorum acopon ualde efficax.7°.de cōp. med.per genera. 5^{a}.273.B
ad Ligationem artuum Dioscoridis medicamentum. 7°. de compositio. med.per genera. 5^{a}.265.B
ad Ligationē artuum malagma.7°.de comp.med.per ge. 5^{a}.266.A/G
ad Ligationes articulorum commodum quid.7°. de compositione medicamen.per genera. 5^{a}.265.C
Ligatio unde incipienda.2°.de arte cur.ad Glauc. 7^{a}.106.D
Ligatio in uenis quo modo fieri debet.5°.meth.med. 7^{a}.31.C
LIGATORII nerui, qui.8°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}.191.D
LIGATURAE ubi faciendæ.de uenæ sect.aduers.Eras. 6^{a}.13.H
Ligatura quid faciat.intro. Isa.60.D
Ligatura quō fieri debet in œdemate.2°.de arte cur.ad Glau. 7^{a}.103.H
Ligatura ubi fieri debet in sinibus.2°.de comp.med.per gen. 5^{a}.224.H
Ligatura quo modo faciēda in sanguinis profluuio.5°.met.me. 7^{a}.30.H
Ligaturæ fortes brachiorum, & extremorum stomachicis conueniunt. 8°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}.192.D
Ligatura in ulcere debet esse conueniens.4°. de compositione medicamētorum per genera. 5^{a}.237.A
Ligatura quā satis est in uulneribus.3°.de comp.med.per ge. 5^{a}.231.D
Ligatura quæ exprimit, qualis.6°.meth.med. 7^{a}.41.E
Ligatura ad renutriendum, qualis.6°.meth.med. 7^{a}.41.E
in Ligatura ossium ferulæ ponendæ.6°.meth.med. 7^{a}.41.D
sub Ligatura ossis nō dbet creari dolor, uel pruritus.6°.me.m. 7^{a}.41.D
Ligaturæ ossium tertio die soluendæ sunt.6°.meth.med. 7^{a}.41.D
LIGATIS coxis sæpius irrationabiles impetus sanguinis retinētur. de cathart. Sp.94.H
Ligata pars arte, cur fiat liuida.de usu puls. 1^{a}.226.D
Ligato neruo quodā animal statim mutū efficitur.de neru.diss. 1^{a}.54.B
aut LIGANTUR, aut suūtur ulcera magna.4°.met.me. 7^{a}.28.B
LIGETUR quō poples.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7^{a}.208.H
Ligetur quo modo patella.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7^{a}.208.H
LIGNEA pyxis ad quæ medicamenta seruanda. 6°.de compositione medic.sec.loc. 5^{a}.172.C
LIGNOSUM abijciendum in herbis.4°.de san.tuen. 2^{a}.86.D
Lignosum omne difficulter coquitur.2°.de alim.fac. 2^{a}.21.E
LIGNA inanimata à Platone dicuntur.3°.de subst.fa.na. 1^{a}.230.B
Lignum est corpus durum.3°.de diff.puls. 4^{a}.63.D
Ligna terrena sunt.9°.de simp.med.fac. 5^{a}.64.G
Lignis an aqua grauior diu philosophi altercantes duo fuere. de cuiusq; animi peccatorum notitia atq; medela. 2^{a}.59.G
Ligna uniuersa ex sua natura frigida.3°.de temp. 1^{a}.22.A
Lignū siccum, quia maiorē portionē sicci est adeptū.1°.de temp. 1^{a}.12.G
Lignū oē secundū Hippocratē est durū, & tactu lædit.de mac. 7^{a}.319.E
Ligna findebat ruri Galenus exercitij gratia.2°.de san.tuen. 2^{a}.73.H
Ligna uiridia diutius aggrauant, & ueluti obruunt flammam, demū uero augent.de cau.morb. 3^{a}.6.E
Ligna uiridia & humida, ut accendantur longum tempus est necessariū. de causis morborum. 3^{a}.6.H
Ligna ardere desinūt, cū cōsumptus est, qui in eis fuerat liquor natiuus, tūcq; Cineres appellātur quæ supsunt reliquiæ.2°.de dif.fe. 3^{a}.41.D
Lignorū humidorū cōparatio ad calorē naturalē i pueris.de ma. 3^{a}.45.H
Lignorum multitudine ignis extinguitur, ita calor natiuus humoribus multis.com.7°.aph.7°. Ex.54.D
Ligna humida quandoque suffocant paruam flammam, tamen sunt nutrimentum ignis.3°.de temp. 1^{a}.22.F
Lignis uiridibus quando comparetur sanguis.2°.de diff.feb. 3^{a}.42.C
Lignorū cōparatio ad uirus canū rabietiū.in 1^{m}.prorr.c.2°. 4^{a}.171.F
Lignum ἴσον à stando dictum.de art.com.3°. 7^{a}.270.H
Lignis fumum non edentibus quando uti debemus.7°.de composi. medic. secundum locos. 5^{a}.179.C
Ligna uitea cremat.de med.fac.par. 7^{a}.164.H
Ligna uitiata faciunt acutum ignem.com.2°.aph.41°. Ex.18.A
pro Lignis tedæ tedas usurpat.6°.de comp.med.per gen. 5^{a}.259.F
in Lignis motus parit calorem. de cau.morb. 3^{a}.6.D
LIGNUM quarum artium est materia.ad Thrasy. 2^{a}.106.A
Ligna uiridia sunt causæ ut corruat domus.de cau.procatar. 3^{a}.96.E
ex Ligno densiori instrumenta, quæ.6°.de anat.adm. 1^{a}.92.H
Ligna lunata organorum pars.de machin. 7^{a}.309.E
Lignum lunatum ad quid in organis.de machin. 7^{a}.310.A
Lignorum uermes in Aegypto comeduntur.3°.de alim.fac. 2^{a}.26.D
ad LIGNORUM fragmenta educenda cyzicenum Heræ bonum.5°. de comp.med.per genera. 5^{a}.250.B
LIGNIS similia in abscessibus quædam esse uidentur. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7^{a}.105.B
LIGNUM aloes qd agat in medicamentis.de med.exper. Sp.104.B
Lignum rosæ oculis conuenit.de ocul. 7^{a}.188.G
Λιγνὺς apud græcos quid significet.3°.de præsa.ex pul. 4^{a}.188.H
Lignys, id est fuligo, cuius facultatis.7°.de simp.med.fac. 5^{a}.54.E
LIGORIUS medicus.de dynam. Sp.31.C
LIGULA lanea ex oue à lupo comesta, quæ ligentur.de incantatione, adiuratione, & suspensione. 7^{a}.182.B
Lingula mensuræ nomen. de med.fac. par.170.D/171. B/E/172.A/F/ 173.D/G/175.G/178.G/ 7^{a}.179.B
LIGUSTICUM, anisum, caron, petroselinon, cyminum, sunt in eodem usu.7°.de simp.med.fac. 5^{a}.53.F
LIGUSTRINUM ceratum.de med.fac.par.168.A/ 7^{a}.169.B
LILIACEUM oleum.6°.de simp.med.fac. 5^{a}.47.A
LILIPHAGUS educit sanguinem.de cathart. Sp.94.G
LILIUM quid.de simp.med. Sp.86.D
Lilium amarum, cur.7°.de simp.med.fac. 5^{a}.53.A
Lilium multum calefacere, collige.3°.de comp.med.per gen. 3^{a}.228.F
Lilium durities neruorum remollit, combustis proficit, menstrua prouocat, partum deijcit, ad serpentis morsum facit.de simp.me. Sp.86.D
Liliorum radix & folia, qualia.7°.de simp.med.fac. 5^{a}.53.C
Liliorum radix in quo præstet folijs.7°.de simp.med.fac. 5^{a}.53.C
Liliorum radix tosta, & cum rosaceo contrita ambustis, quoad cicatrix obducatur, imponitur.7°.de simp.med.fac. 5^{a}.53.C
Liliorū radix uteros emollit et mēses prouocat.7°.de simp.m.f. 5^{a}.53.C
Liliorū folia omnibus uulneribus imponūtur.7°.de simp.me.fa. 5^{a}.53.C
Liliorum radix cum melle, uitiligines, psorā, lepram, & achoras extergit.7°.de simp.med.fac. 5^{a}.53.C
Liliorum radix melle illi moderate, & conuenienter admixto ad neruorum diuisiones competit.7°.de simp.med.fac. 5^{a}.53.C
Liliorum radix cicatrici inducēdæ optimum remediū.7°. de simplicium medic.facul. 5^{a}.53.C
Liliorum oleum digerit, & emollit.7°.de simp.med.fac. 5^{a}.53.B
Liliorū oleum uteri duritiebus est aptissimū.7°.de simp.me.fac. 5^{a}.53.C
Lilij cœlestis radicis drachmas tres.de med.exper. Sp.106.D
LIMA inscriptū collyriū quid faciat.4°.de comp.me.se.lo. 5^{a}.156.C
LIMANDI quō dentes.5°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}.164.D
LIMATIO, species est diuisionis chirurgiæ.intro. Isa.59.E
Limatio utilis in ossibus.intro. Is.59.E
LIMAX animal neq; uolatile, neq; aquatile.3°.de alim.fac. 2^{a}.26.D
de Limacibus inter pedestria mentio.3°.de alim.fac. 2^{a}.26.D
Limax habet caput paruum, & oculos decliues, quos emittit et retrahit. de anat.uiu. Sp.48.C
Limacis extremitates uulgus cornua uocat.de anat.uiu. Sp.48.C
Limaces habent carnem durā, & incoctilem.3°.de alim.fac. 2^{a}.26.D
Limaces potentissime nutriunt.3°.de alim.fac. 2^{a}.26.D
Limaces faciunt humorem melancholicum.3°.de loc.aff. 4^{a}.18.F
Limaces habent succum, qui uentrem subducit.3°.de alim.fac. 2^{a}.26.D
Limacium conditura, ut subducant.3°.de alim.fac. 2^{a}.26.E
Limax quo modo coquenda.3°.de alim.fac. 2^{a}.26.E
Limax bene cocta aluū sistit et probū dat alimētū.3°.de ali.fa. 2^{a}.26.E
Limacis mucus, qualis.11°.de simp.med.fac. 5^{a}.78.F
Limaces siue cochleæ quō dysenterijs prosint.11°.de sim.me.fa. 5^{a}.81.G
Limax cū testa quō restringat fluxum.de remed.par.fac. 7^{a}.156.F
Limacis Lapis ad dentes exesos quō cōfert.de remed.par.fac. 7^{a}.164.E
Limaca Africana quo modo ad aurium dolores recentes conferat. 3°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}.143.F
Λιμένα latine portum dicas.ad Thras. 2^{a}.107.A
Λημη est lippitudo quædam.de art.com.3°. 7^{a}.276.A
Λημματα quæ sint.1°.meth.med. 7^{a}.5.H
LIMNESIA quid.de uirt.cent. Sp.93.A

Limnesium adarcem

Limnestum adarcem uocant. 6°. de san. tuen. 2ª.99.F
Limnesium asperum. 7°. de comp. med. per geu. 5ª.273.H
LIMNITIS, uel adarcium, uel adarce, quo loco reponatur intercalida quæ ualent alopecijs. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.122.D
Limnestridis meminit. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.272.C
de LIMONIBVS emplastrum. de remed. par. fac. 7ª.156.F
LIMVLA ferrea pro dentibus prominentibus. 5°. de compost. medic. sec. locos. 5ª.164.D
Limula Phædri. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.152.H
LIMO similia in abscessibus quædam esse uidentur. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.105.E
Limus sanguinis est ex quo fit hũor melãcholicus. c. 4°. a. 21°. Ex.29.D
Limus sanguinis debilitat uiscera, nisi splen bene expurgauerit hepar. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
LINAMENTVM μότον græci uocant. 10°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.75.E
Linamentorum quinq; species. intro. Isa.60.G
Linamentorum genus unum flexile dictum. intro. Isa.60.G
Linamentorum genus unum uocatum rasile. intro. Isa.60.G
Linamentorum genus unum appellatum uulsorium. intro. Isa.60.G
Linamentorum genus unum nominatum funiculare uel lucernarium. intro. Is.60.G
Linamentum fissile. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.H
Linamentorum genus unũ nuncupatum priapiscotum. intro. Isa.60.G
Linamentum ad priapi formam quando naribus imponendum. 3°. de cõpost. medic. sec. loc. 5ª.148.H
Linamentum longum. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.G
Linamentum tortile acetoq; acerrimo madens quo modo cõferat ad sanguinis fluxum è naribus. de remed. par. fac. 7ª.160.F
Linamenti tortilis meminit. de remed. par. fac. 7ª.155.H
Linamentum tortum. 3°. de comp. medic. sec. loc. 148. A/ 5ª.149.A
Linamentum ex marina, & muria siccũ est. 1°. de simp. med. fac. 5ª.3.D
Linamentum ex potabili aqua humidum. 1°. de simp. med. fac. 5ª.30.D
Linamentum filatim excerptum. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.242.E
Linamẽtis quo utamur in uulnere arteriæ, aut uenæ. 5°. met. m. 7ª.30.D
nõ ut Linamẽtũ est spõgia noua, materia scilicet tantũ quæ humores irrigãdos excipita, sed etiã manifeste desiccat. 11°. de simp. me. fa. 5ª.83.G
Linamẽta nõ dbẽt cito ɔcidere. ꝺ ijs, q̃ i medicatrina fiũt. c. 2°. 7ª.210.F
LINIMENTVM pro oculis. de remed. par. fac. 7ª.156.E
Linimentum ad tremorem cordis. secretorum. Sp.100.H
Linimentum ualens ad omnes particluas affectas frigore. 3°. de composi. medic. per genera. 5ª.229.B
LINEA quid sit. de hist. philos. Sp.4.C
Linea caret magnitudine. 2°. de diff. puls. 4ª.56.A
Linea recta data diuiditur in partes æquales. de cuiusq; animi pec. notitia atq; medela. 2ª.56.H
Linea et si sit i corpore, nõ aufertur Geometria. 2°. de dif. pul. 4ª.57.B
Linearum scientiæ innituntur astronomia & architectonica. de cuiusq; ani. pecc. not. atq; med. 2ª.58.B
LINEARES nerui qui sint. de cõp. mẽb. siue de nat. hum. Sp.58.H
Lineares nerui helcticem, id est attractiuam, sibi uindicant potestatem. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.58.H
LINGONIS colica confectio data ex frigida statim soluit dolores. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.G
LINGVA significat uoces obsoletas. Hip. ling. explan. Ex.71.C/F
Lingua tria significat. 2°. de diff. puls. 4ª.53.H
Linguæ propria sunt tuenda. 2°. de diff. pul. 4ª.54.H
Lingua quæ discenda. 2°. de diff. pul. 4ª.54.H
Linguæ Græcæ præstantia, quæ. 2°. de diff. pul. 4ª.55.A
Linguas omnes græcas Galenus nouit. 2°. de diff. puls. 4ª.54.H
in Lingua græca doctũ patrẽ habuit Galenus. 2°. de diff. pul. 4ª.55.A
Lingua attica quandoq; utitur Hippocrates. de fract. com. 1°. 7ª.223.E
Lingua Atheniesiũ multas passa est mutationes. 2°. de dif. pul. 4ª.54.H
Lingua attica tempore Galeni multum à proprietate deciderat. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.213.F
Linguas duas callens διγλωττος dicitur. 2°. de diff. puls. 4ª.54.H
Linguas duas callẽs homo olim uidebat miraculũ. 2°. d dif. pu. 4ª.54.H
inter Linguas barbaras, una est alia melior. de sophi. Isa.7.F
Linguæ barbaræ brutis comparantur. 2°. de diff. pul. 4ª.54.H
Lingua Persica melior Aethiopica. de sophi. Isa.7.F
Lingua Caryca, quæ. 2°. de diff. pul. 4ª.53.D
Lingua habet nomen proprium substantiæ. 8°. de usu par. 1ª.166.D
LINGVA quid sit. 2°. de diff. pul. 4ª.53.H
LINGVA qualis sit substantiæ. fin. med. Is.43.H
Lingua primo occurrit in anatome porci, & de eius neruis. de anatomia parua. Sp.42.G
Lingua potest uideri extra animal. 4°. de anat. adm. 1ª.81.H
Linguam bubulam dissecuit Pelops, sed Galenus linguam simiæ. de musculorum dissectione. 1ª.46.E
Lingua bubula multum discrepat ab humana. 2°. de anat. adm. 1ª.69.E
Lingua conuenienter in ore fuit posita. 8°. de usu par. 1ª.167.A
Linguæ moles debet esse adaptata ori ad amussim. 11°. de usu p. 1ª.187.G
Lingua subiacet palato. de nat. & ord. cuiuslibet corp. Sp.41.H
Linguam quidam putarunt esse unũ musculum. 1°. de mo. mus. 1ª.310.A
Linguæ compositio. de anat. uiu. Sp.49.C
Linguæ propria figura. de anat. uiu. Sp.49.C
Lingua cur in apice stricta est in radice lata. 11°. de usu par. 1ª.187.H
Lingua diuisa est in duas partes cõsimiles, ut si forte paralytica sit una medietas, reliqua motũ suũ et sensum nõ amittat. de ana. ui. Sp.49.D
Lingua cur diuisa in serpentibus. 11°. de usu par. 1ª.187.H
Linguæ tunica externa à quo fit. 9°. de usu par. 1ª.175.E
Linguæ, palato, uentriculo, gulæ, & toti ori, communis est tunica. in progn. com. 3°. 4ª.210.G
Linguæ connexionis symmetriæ si uel tantillum adieceris, aut ademeris, totius instrumenti actionem uitiaueris. 11°. de usu pa. 1ª.188.B
Linguam tegentem pelliculã facit interna uentriculi tunica. de uict. rat. in morb. acu. com. 3°. 7ª.127.H
Lingua tunicã cõmunẽ habet ad uẽtriculũ. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Linguæ substantia qualis. intro. Isa.54.A
Linguæ caro fungosior & magis sanguinea. 3°. de alim. fac. 2ª.26.G
Linguæ natura ferè glandulosa. de bon. & uitio succ. 2ª.35.H
Lingua natura aliquo pacto glãdulosa est. de bon. & ui. succ. 2ª.35.H
sub Lingua duæ concauitates. de anat. ui. Sp.49.C
Lingua mirabilis est in musculis, & motibus. de fœt. for. 1ª.325.C
de Linguæ musculorũ multitudine, dissectionis professores dissentiunt. de fœtuum formatione. 1ª.325.C
de Linguæ motu quid dixerint antiqui. de fœt. for. 1ª.325.D
Linguæ motus quales & quot. 1°. de mo. mus. 1ª.309.H
Lingua ad omnem partem prompte mouetur. 11°. de usu par. 1ª.187.G
Lingua mouetur uoluntarie, & quid agat. 11°. de usu par. 1ª.187.G
Lingua à quibus moueatur. 8°. de usu par. 1ª.166.H
Linguæ motus per musculos. 11°. de usu par. 1ª.187.G
Luinguæ motus sine doctrina factus. 6°. de loc. aff. 4ª.42.C
Linguæ musculi faciunt omnes motus, & qui sint, & quo modo. 11°. de usu partium. 1ª.187.H
Linguam mouentium musculorum nomina. de musc. diss. 1ª.46.G
Linguæ bubulæ musculi sexdecim sunt. de musc. diss. 1ª.46.E
Linguam mouentium musculorum differentiæ, ortus, & processus. de musculorum dissectione. 1ª.46.G
Linguæ musculi quo modo se habeant. 1°. de mo. mus. 1ª.315.H
in Linguæ musculos septima neruorum coniugatio à cerebro oriẽtium maxima sui ipsarum parte distribuit. de neru. diss. 1ª.53.H
Lingua mouet à septima neruorum à cerebro ortorum cõiugatione. 4°. de locis affectis. 4ª.22.G
in Lingua quõ se habet media constitutio. 1°. de mo. mus. 1ª.315.G
Lingua habet nouem musculos, & qui. de ana. uiu. Sp.49.C
Linguæ musculi habent capita neruosa. 3°. de alim. fac. 2ª.26.G
Linguam mouens lacertus, unde oriatur. de mot. man. & obs. Sp.68.D
Linguæ musculorum magna pars unde oriatur. 7°. de usu par. 1ª.161.D
Linguam dilatantes musculi. de anat. uiu. Sp.49.C
Linguã eleuãdo eleuatur mãdibula inferior. de mo. man. et obs. Sp.68.C
Linguæ motum obliquum qui musculi faciant, eõrumq; ortus ac processus. de musc. diss. 1ª.46.F
in Lingua qui musculi faciãt motũ circũuolutionis. de ana. ui. Sp.49.C
in Lingua qui motus faciant duplicationẽ linguæ. de anat. ui. Sp.49.C
in Lingua qui musculi faciant motũ retardationis. de ana. ui. Sp.49.D
Lingua quõ fiat flexibilis. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.58.F
Linguæ musculos scire quid sit. 2°. de anat. adm. 1ª.68.H
Linguam qui, quot' ue musculi moueant, nihil facit ad curationem, aut ad prænotionẽ, aut ad morborũ dignotionem. 17°. de usu par. 1ª.221.F
à Linguã musculis mouẽtibus nõ oritur tendo. 1°. de mo. mus. 1ª.309.E
Linguã mouere à nullo didicit puer. in 6ᵐ. de mor. uulg. cõ. 5°. 3ª.188.F
Linguæ circũiecta corpora quibus uenis nutriãtur. de neru. diss. 1ª.58.H
Linguæ uenæ unde. de uen. art. diss. 1ª.58.A

Linguæ insunt

Linguæ insunt duæ uenæ, & quo modo.11°.de usu par. 1ª.187.H
in Lingua uenæ duæ cur.de uoce & anhel. Sp.61.C
Lingua habet magnas uenas aptas ad recipiendũ humores.in 6ᵐ.de mor. uulg.com.5°. 3ª.191.G
sub Lingua uenæ sectio quando fieri debeat.6°.de composi.medicamẽt. secundum locos. 5ª.174.A
sub Lingua uena quando secatur.de anat.uiu. Sp.55.B
sub Lingua uenæ secãtur in angina.de cur.rat.per sang.miß. 6ª.20.G
Linguæ uenæ in angina secandæ.præsag.exper.conf. Sp.78.D
sub Lingua uenæ sectio uacuat phlegmonem in faucibus sine medicamẽto.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.138.G
sub Lingua uenam in icteritia secat Galenus.9°.de compositione medic. per genera. 5ª.198.C
sub Lingua uenæ sectio secatur ob grauitatẽ linguæ.de anat.ui.Sp.55.B
Linguæ uenæ obliquæ secandæ.præsag.exper.conf. Sp.78.D
sub Lingua uenæ parũ sanguinis mittũt.de cur.ra.p san.miß. 6ª.19.G
Linguæ insunt duæ arteriæ, & quo modo.11°.de usu par. 1ª.187.H
ad Linguam arteria quæ accedat.17°.de usu par. 1ª.220.B
in Lingua, & priapo arteriæ maiores sunt, quàm in alijs membris.de motibus man.& obsc. Sp.68.A
Lingua distenditur in longitudinem, non tamen in omnem dimensionem. de mot.man.& obsc. Sp.68.B
Linguæ magnificationis causæ.de mot.man.& ob. Sp.67.H
Lingua parua quid faciat.de diff.morb. 3ª.5.B
Lingua & mollem habet, & humidam temperaturam.commentario 6°. aphorismo 32°. Ex.49.H
Lingua humida natura uentriculum humidum esse ostendit.commen.6°. aphorismo 32°. Ex.50.A
Linguæ insunt duo nerui, & quo modo.11°.de usu par. 1ª.187.H
Lingua habet duplex genus neruorum.8°.de usu partium.1ª.166. H/1°. de symp.caus. 3ª.16.E
ad Linguam nerui tendentes, quo modo se habeant, & quales.8°.de usu partium. 1ª.166.H
ad Linguæ radicem nerui tenues in quibus animalibus perueniãt.16°.de usu partium. 1ª.216.H
in Lingua multi nerui.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.G
ad Linguam neruorum incessus.9°.de usu par. 1ª.173.H
in Linguam totam nerui qui.9°.de usu par. 1ª.175.C
Linguæ neruus cur mollior q̃ ut actioni cõueniat.8°.de usu p. 1ª.167.H
Linguæ nerui cur alijs crassiores.de instr.odor. 1ª.110.E
Linguæ nerui, uenæ, & arteriæ sunt maiores & plures in lingua quàm proportione magnitudinis.3°.de alim.fac. 2ª.26.G
Lingua habet maximos neruos propter sensum.5°.de usu par. 1ª.145.C
Linguæ ligamentum cur inferius.11°.de usu par. 1ª.188.A
Lingua magna pars aĩalis, et cuius gratia effecta.1°.de usu par.1ª.114.G
Linguæ usus, qui.de anat.uiu. Sp.49.C
Linguæ officia, quæ.de mo.mus. 1ª.309.E
Lingua propter actionẽ totius animalis facta.1°.de usu par. 1ª.114.G
Lingua longe differt in functionibus ab artuum partibus.4°.de præsagitione ex puls. 4ª.20.G
Lingua duas habet actiones.1°.de symp.cau. 3ª.15.G
Lingua à natura constituta est, ut aerẽ poßit percutere.de uocalium instrumentorum dissectione. 1ª.106.E
Lingua instrumentum est.de nat.hum.com.1°. 1ª.26.C
Lingua quod instrumentum fit.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.162.D
Lingua quod organum, & eius officium.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.G
Lingua an uocis instrumentũ, & quo modo.2°.de decret.Hip.1ª.236.F
LINGVA instrumentum est locutionis.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.115.F/de anat.uiu. Sp.49.C
à Lingua fit loquendi usus.4°.de loc.aff. 4ª.26.E
Linguæ est locutio.1°.meth.med. 7ª.6.B
Lingua potius errandum quàm uita.de ord.lib.suorum. Isa.15.F
Lingua aperit spiritualem canalem quando loquimur, claudit quãdo mãducamus.de nat.& ord.cuiuś.corp. Sp.41.H
Lingua in exprimendis uocibus quibus inhæreat.de fœt.for. 1ª.325.D
Linguam se ampliantem, et prioribus dentibus innuentẽ quæ uoces exigant.com.6°.aph.32°. Ex.49.H
Linguæ organa quodam modo sunt dentes nostri.de natura et ordine cuiuslibet corporis. Sp.42.D
Lingua imbecillior non potest exquisite proferre istas uoces, traulus, trepidus, tremit, tradit, trochus, tristis, et similia.c.6°.a.32°.Ex.49.G
Lingua imbecillis uolens proferre.t.& r.profert.t.& l.comment.6°. aphorismo 32°. Ex.49.H
Linguæ uitium est, non uocis balbutire.com.6°.aph.32°. Ex.49.H
Lingua breuis est quandoq; causa balbutiei.cõ.6°.aph.32°. Ex.49.H
Lingua rarißime breuis est.com.6°.aph.32°. Ex.49.H
q Linguã hñt uehemẽtius exiccatã balbutiũt.c.6°.aph.32°. Ex.49.H
Linguæ musculi cur negant firmiter stabiliri in balbis.commentario 6°. aphorismo 32°. Ex.49.H
Lingua acuta peccat in formatione uocis.de anat.uiu. Sp.49.C
Lingua obtusa peccat in formatione uocis.de anat.uiu. Sp.49.C
Lingua ob siccitatem efficitur tarda.11°.de usu par. 1ª.188.A
Lingua quibus redditur expedita.de dynam. Sp.25.D
Linguã uelocem ferè semper habent melancholici, sed & balbe, & exili uoce loquuntur.de mel.ex Gal.Ruf.& Poß. Sp.109.E
sub Lingua cur positæ sint glandulæ.de anat.uiu. Sp.44.D
in Linguæ radice cur glandulæ sint.10°.de usu par. 1ª.181.H
Linguæ glandulæ similes glandibus mammarũ.3°.de alim.fac. 2ª.26.H
Lingua habet duas glandulas.de uoc.& anhel. Sp.61.C
Linguæ glandulæ officium.de util.resp. Sp.63.A
Linguæ glandulæ ad saliuam generandam à natura comparatæ.3°.de alimen.facul. 2ª.26.G/H
Linguæ cur inest humor uiscosus.13°.de usu par. 1ª.201.H
Lingua habet saliuã, q̃ alterat, & ea nutritur.cõ.3°.aph.39°. Ex.41.C
LINGVA est instrumentum gustatus.de instr.odor. 1ª.110.E
Lingua communi sensu tactus partium omnium excellentiorem sensum obtinet.16°.de usu par. 1ª.215.A
in Lingua idem neruus tangit & gustat.4°.de loc.aff. 4ª.22.G
Ligũæ dãt gustũ et tactũ nerui à tertia cõiugatione.4°.de l.a.4ª.22.G
Linguæ præstatur qualitas gustabilis.de compagine membrorum, siue de natura humana. Sp.58.D
Lingua præ omnibus sentit gustabilem qualitatem, quare.de compagine memb.siue de nat.hum. Sp.58.D
Linguam comprimens sapor.de cõpag.mẽb.siue de natu.hum. Sp.58.E
Lingua quibus partibus sapores sentit.8°.de usu par. 1ª.166.H
cum Lingua dentes discernunt omnes sapores, non aliter quàm aliæ oris partes.16°.de usu par. 1ª.215.A
Lingua cur sapores percipit.2°.meth.med. 7ª.10.E
Lingua qũo sapores discernat.11°.de usu par. 1ª.187.H
Lingua quo modo uitiose sapores sentiat.1°.de symp.caus. 3ª.15.G
in Lingua affecta extraneis humoribus, quæ sunt, gustãdi facultas sensibilibus imputat.1°.de symp.cau. 3ª.16.H
Lingua raro, sed quandoq; tamen sentit quæ in se habet, nisi alia gustet. 1°.de symp.cau. 3ª.15.H
Lingua quibus delectetur.1°.de symp.cau.3ª.17.D/de ocul. 7ª.187.H
Lingua gaudet succis, quos uẽtriculus desiderat.1°.de symp.cau.3ª.17.D
Linguæ & uentriculi societas, quæ.1°.de symp.cau. 3ª.17.D
Lingua habet euidentißimam dulcedinis sensionem.de uictus rat.in mor. acutis, com.3°. 7ª.127.H
Lingua habet in se dulce.1°.de symp.cau. 3ª.17.D
in Lingua quod est dulce, pituitæ species est.1°.de symp.cau. 3ª.17.D
Linguã mordẽtia et calfaciẽtia, sunt attenuãtia.de atte.ui.rat.2ª.44.D
Lingua quid conferat ad masticationem.11°.de usu par. 1ª.85.F
Lingua cum sentitur sanguis extra uenas, tale quid patitur, quale ab extrinsecus admotis.1°.de symp.cau. 3ª.17.D
de LINGVAE affectibus.4°.de loc.aff. 4ª.22.G
in Lingua quæ sint ægritudines.de symp.diff. 3ª.11.E
Linguæ duo morbi.2°.meth.med. 7ª.10.F
Linguam pati faciunt uel cum delectatione, uel cum nocumẽto quibus aer dominatur.de ocu. 7ª.187.H
Linguæ cur amara uideãtur quæ gustat.i 6ᵐ.de mor.uul.c.5°.3ª.192.C
Linguæ cur salsa uideãtur quæ gustat.in 6ᵐ.de mor.uul.c.5°.3ª.192.C
circa Linguam saliuæ qualitas mutatur.de sympt.diff. 3ª.13.C
in Lingua sola alienus color cum subinde aspicitur, quod genus est symptomatis.de sympt.diff. 3ª.13.B
Linguæ qñ tingũtur ex humoribus.in 6ᵐ.de mor.uulg.cõ.5°. 3ª.191.H
Linguæ & totius corporis color alteratur iecore uitiato.2°.de locis affectis. 4ª.13.C
Lingua maxime sedem affectam ostendit.2°.de loc.aff. 4ª.13.C
Linguæ albidæ qũo fiant.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3ª.191.H
Linguæ nigræ qũo fiant.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3ª.191.H
Lingua nigra qd significet.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3ª.192.B
Lingua nigricans ardentem febrem portendit.1°.de loc.aff. 4ª.6.D
Lingua cur nigrescat.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.134.H

Lingua fit

Lingua fit atra ex morbo pulmonis.4°.de præsag.ex pulſ. 4ª.19.G
ex Lingua nigra corpis affectiões cognoſcunt.8°.đ dec.Hip.1ª.275.H
Linguæ rubræ qũo fiant.in 6^{m}.de morb.uulg.com.5°. 3ª.191.H
Linguæ uirides,quæ.in 6^{m}.de morb.uulg.com.5°. 3ª.191.E
Lingua uiridis quid ſignificet.in 6^{m}.de morb.uulg.com.5°. 3ª.192.B
Lingua fuliginoſa,quæ.in 3^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.151.A
Lingua fuliginoſa in uirgine quadã, quæ Lariſſæ acuta et ardenti febre detinebatur.in 3^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.150.H
Linguæ denſæ & aridæ phreniticæ.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.162.C
Lingua denſa unde.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.162.C
Linguæ aridæ qũo fiant.in 6^{m}.de morb.uulg.com.5°. 3ª.191.H
Lingua arida in Philiſco fuit, de cuius ægritudine meminit Hippocrates.in 1^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.121.A
Linguam aridam ſine ſiti in quodam ægro fuiſſe refert Hippocrates.in 1^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.125.D
Lingua arida ſine ſiti in Hermocrate qua ratione fuerit.in 3^{m}. de morb.uulg.com.1°. 3ª.132.G
Lingua arida ſine ſiti qũo eſſe poſsit.in 3^{m}.de mor.uulg.cõ.1°.3ª.132.H
Lingua ſicca non ſentit.7°.de dec.Hipp. 1ª.271.G
Lingua aduſta quid ſignificet.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3ª.131.B
Lingua aduſta exiſtens,ſi ingens ſitis abſit in acuta & ualida febre, quid indicet.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3ª.131.B
Lingua,& os quibus facile deſiccatur,aloen damus.de dyna. Sp.20.H
Lingua aſpera unde.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.162.C
Lingua cur aſpera reddatur.de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7ª.134.H
Linguæ aſperitas quo lunæ aſpectu fiat.de decub.progn. Sp.12.G
Lingua aſpera melle fricanda.de dynam. Sp.20.A
Lingua lenitur humidis.ars med. Iſa.69.E
Linguæ nigræ ab utero ſæpius fiunt.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.191.H
Lingua turbata quarto die febrienti ſignificat delirium futurum.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.142.G
Linguæ dolores & oris lentiſcino oleo curantur.5°. de compoſi. medic. ſecundum locos. 5ª.162.H
Lingua grauior in morbo ex thorace.de dynam. Sp.19.G
ad Linguam fluctione laborantem.de med.fac.par. 7ª.173.E
in Linguæ phlegmone euitãda quæ pituitam per os euocant,13°.methodi medendi. 7ª.83.A
Lingua magna quid faciat.de diff.morb. 5ª.5.B
pro Linguæ magnitudine lactucæ ſuccus conuenit, ſi eo colluatur lingua.14°.meth.med. 7ª.89.C
Linguam adeo tumefactam quidam habebat,ut in ore illam continere nõ poſſet.14°.meth.med. 7ª.89.C
ad Linguæ tumores quid conueniat.6°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.176.A
Lingua incontinens quæ ſit.com.7°.aph.40°. Ex.57.B
Lingua ſi repente incõtinens fiat, aut aliqua pars corporis ſtupore elanguit,tale eſt melancholicum.com.7°.aph.40°. Ex.57.B
Linguæ incontinentia non uidetur antecedere melancholicum. commentario 7°.aph.40°. Ex.57.B
Linguæ paralyſis nullum nomen habet.2°.de ſymp.cau. 3ª.19.G
Linguæ motus ſolus uitio carebit, quando anterior pars duntaxat cerebri afficietur.4°.de loc.aff. 4ª.22.H
Lingua ſola paralytica fit,tñ ſeruat tactũ et guſtũ.4°.de l.a. 4ª.22.H
Linguæ motus uitiatur per ſeptimam neruorum coniugationem.4°.de locis affectis. 4ª.23.B
Liguæ ſẽſus põt uitiari ꝑ tertiã neruorũ cõiugationẽ.4°.đ l.a. 4ª.23.B
Lingua reſoluta põt clamare,nõ loqui.in 3^{m}.de mor.uul.c.3°. 3ª.149.C
ad Linguæ mollificationem.ſecret. Sp.98.C
Linguæ tremor unde oriatur.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.166.B
Lingua obtremiſcens ſignificat mentem non conſtantem.in 1^{m}. prorrhe. commentario 1°. 4ª.166.B
Lingua cur contremiſcat.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.166.B
Linguæ radix cõuellit, & tũc quæ pars ſit affecta.3°.de lo.af. 4ª.17.D
Linguæ nexus immodici in quo genere ægritudinis.de diff.mor. 3ª.5.C
in Linguæ uitio,deiectione utaris.14°.meth.med. 7ª.89.C
Lingua exerta apto ore canis rabidi exẽplo quidã iactãtes ſe medicæ ſpeculatiõis principes eſſe, impudẽter reſiſtũt dicẽtibus fieri poſſe,ut ſolo ꝓſpecto colore, affecta ſedes interdũ noſcatur. 5°. de lo.aff.4ª.34.C
Linguæ pars dimidia abſciſſa quæ ſit ægritudo.de diff.morb. 3ª.5.A
Lingua mutilata erit aliqua magnitudinis diminutio, tamẽ ipſum animal non neceſſario dicitur mutilum.de diff.morb. 3ª.4.H
Linguæ partem anteriorem quidam mordicus abſcidit in magna neruorum diſtentione.de diff.morb. 3ª.4.G
Linguã Philomelæ abſcidit Tereus.de uoc.inſtr.diſſ. 1ª.106.E
Lingua amota tuſsim concitat.de opt.ſecta. Iſa.21.F
Linguam cuiuſdam ſupra modum abſq; ullo doloris ſenſu excreuiſſe uidit Galenus.de diff.morb. 3ª.5.B
Linguam ſubmordet omphax.de ſimp.med. Sp.88.B
Linguam ulcerat tithymalli ſuccus.de dynam. Sp.21.E
Linguæ uulneris præſidium.de dynam. Sp.25.D
ad Linguæ radicem confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
LINGVA eſt de cibarijs medijs.de diſſ.cont. Sp.74.C
cum Lingua coquuntur larynx,& epiglottis.3°.de alim.fac. 2ª.26.G
Linguæ ſimile corpus in laryngis meatu,et quale.7°.de uſu p. 1ª.160.B
Linguæ laryngis uſus.7°.de uſu par. 1ª.160.H
Lingua aquilæ collo ſuſpenſa ad quid iuuet.de med.fac.par. 7ª.171.B
ſub Lingua tenenda medicamenta quando,& quo modo uocetur. 7°.de com.med.ſec.loc. 5ª.177.E
ſub Lingua quo modo continenda medicamenta, quæ ad pectus tendere debent.de uſu theri.ad Pamph. 5ª.98.G
LINGVLAE corpus cur mẽbranoſum eſt.7°.de uſu par. 1ª.161.C
in Lingula cur foramina.7°.de uſu par. 1ª.161.A
Lingula cur uiſcoſa ac pinguis.7°.de uſu par. 1ª.161.C
Lingulæ officium.intro. Iſa.54.C
Lingula cooperit guttur in deglutiendo.intr. Iſa.54.C
Lingulam,uel epiglottida fuiſſe affectã oſtẽdit tunica uiſcoſa & craſſa, quæ tuſsiendo reiecta fuit.1°.de lo.aff. 4ª.2.D
Lingulæ aliquid quandoq; excreatur.4°.de loc.aff. 4ª.28.B
Λινὸν quid nominare conſueuerit Herophilus.9°.de uſu par. 1ª.173.C
LINOSPERMON, id eſt lini ſemen,cuius facultatis.7°. de ſimpli. medic.facul. 5ª.54.F
LINOZOSTIS,& mercurialis herba,idem.de ſimp.med. Sp.86.E
Linozoſtis,id eſt mercurialis,quid.de ſimp.med. Sp.86.E
Linozoſtis cuius facultatis.7°.de ſimp.med.fac. 5ª.54.F
Linozoſtis,id eſt mercurialis,ſtercus expellit.de dynam. Sp.21.H
Linozoſtis pituitam aquoſam educit.de dynam. Sp.22.B
LINTEOLO illigat ſimplicia, & facit ea ebullire.7°.de compoſit. medic.ſec.loc. 5ª.180.G
per Linteolum concernit pulueres.6°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.175.D
per Linteum exprimit ſuccos.3°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.145.C
ꝑ Linteũ colat.6°.de cõp.me.ſe.lo.5ª.170.D/de me.fa.par.7ª.172.A
Lintea quo lapide ad ſplendorem ducantur.9°.de ſimp.me.fac. 5ª.68.D
LINTEOLO fricandum corpus ante exercitationem. 2°.de ſanitate tuenda. 2ª.69.H
Lintea pro frictionibus qualia eſſe debent.12°.meth.med. 7ª.75.F
Lintea duriora accipiantur pro frictionibus ante balneũ aquæ frigidæ. 3°.de ſanitate tuenda. 2ª.78.C
Linteum ſuperponendum loco qui debet fomentari . de uictus ratione in mor.acu.com.2°. 7ª.116.G
Lintea qualia præparanda.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7ª.211.F
Lintea quibus irriganda.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7ª.211.G
LINTEIS alligabimus adſtringenda.de faſcijs. 7ª.293.F
Linteorum duo ſubligamina.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7ª.214.E
ex Linteo ſi fiat faſcia,qũo linteum frangi debeat.de faſcijs. 7ª.293.H
in Lintei lõgitudinẽ factæ faſciæ firmius tenẽt uinctũ.de faſ. 7ª.293.H
ex Linteo uno extremis partibus uel alibi ſciſſo confectæ faſciæ, dicuntur ſciſſæ.de faſcijs. 7ª.293.
Linteum ſciſſum ad ſummum caput et ei proximam regionem quo modo fieri debeat.de faſcijs. 7ª.294.D
Linteũ ſciſſum ad frontẽ,& partes, q̃ iuxta ſunt.de faſcijs. 7ª.294.E
Linteum ſciſſum ad totum caput.de faſcijs. 7ª.294.E
Linteum ſciſſum ad naſum.de faſcijs. 7ª.298.A
Linteum ſciſſum in quatuor partes ad aures.de faſcijs. 7ª.299.E
Linteũ ſciſſum in partes ſex ad regionẽ iuxta aurẽ.de faſcijs. 7ª.299.F
LINA marinæ purpuræ, ſi illis uipera ſuffocetur, & collo alicuius ligentur,pariſthmijs,& morbis colli proſunt.6°. de ſimplicium medicamen.facul. 5ª.45.H
LINI ſemen quale.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.140.H
Lini ſemen eſt craſſum eſſentia.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.18.G
Lini ſeminis uſus & temperies.1°.de alim.fac. 2ª.15.E
Lini ſemen cibus ſimul eſt & medicamentum multi ſeminis, 5°.de ſimpli. medic.facul. 5ª.38.E
Lini ſemẽ medicamẽtoſum,& tentat caput.de atten.uict.rat. 2ª.44.E
Lini ſemine quo modo utantur ruſtici.1°.de alim.fac. 2ª.15.E
Lini ſemẽ flatuoſũ ẽ,et humidũ hñs recremẽtũ.7°.de ſimp.m.f. 5ª.54.F

Lini semen calidum in primo ordine, & temperatum in passiuis qualitatibus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.F
Lini semen tepidum est, ut rosaceum. 3°. de simp. med. fac. 5ª.18.G
Lini semen temperatum est. 3°. de simp. med. fac. 5ª.19.B
Lini semen calorem temperatum habet. 11°. meth. med. 7ª.73.C
Lini semen quid agat. 1°. de alim. fac. 2ª.15.E
Lini semē gratū uisceribus sub hypochōdrijs. 3°. de simp. me. fa. 5ª.18.H
Lini semine tepido, ex aqua & oleo cocto illinenda sunt hypochondria, quando sunt tensa. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7ª.140.H
ex Lini semine crudo fomenta in dolore fiunt. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.104.G
Lini semē ad tormina sine febre ualet. d ui. ra. i mor. ac. c. 4°. 7ª.149.C
ex Lini semine cataplasma i pleuritide. d ui. ra. i mo. ac. c. 4°. 7ª.144.B
Lini semen si in aqua coquas, refrigerantem cremorem efficit. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.100.F
Lini semē exiccat et refrigerat. de uic. ra. in mor. acut. c. 4°. 7ª.149.H
Lini semen purgat pulmonem, & thoracem. de cathart. Sp.95.C
Lini semen mouet urinam. 1°. de alim. fac. 2ª.15.E
Lini semen frangit lapidem renum, & uesicæ. de cathart. Sp.95.D
Lini semen tostum, qui efficiat. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.A/H
Lini semē torrefactū extergit absq; acrimonia. 7°. de cō. m. s. l. 5ª.177.F
Lini semen frictum. de med. fac. par. 7ª.171.E
LIPARA compositio, qualis. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.131.E
Liparon emplastrum. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.217.H
LIPODERMVS quid. fin. med. Isa.49.B
ad Lipodermos malagma. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.267.A
LIPPIENTEM alui pfluuio corripi, bonū. cō. 6°. a. 17°. Ex.47.H
Lippientibus qui colores conferant. de subf. empi. Isa.32.B
Lippientibus qui colores obsint. de subf. empi. Isa.32.B
ad Lippientes angulos oculorum ualet fuligo piceæ tedæ. 8°. de simpli. medic. facul. 5ª.58.F
ad Lippientes collyrium. 3°. de cōp. med. per ge. 234.H/6°. 5ª.258.F
iam Lippientibus in linteolo collyrium adhibetur. 5°. de composi. medic. per genera. 5ª.247.F
Lippientium fluxus quàm promptissime cohibēs emplastrum. 6°. de cōp. med. per gen. 5ª.259.G
ad Lippientes emplastrum Azanitæ confert, & quo modo ponendum. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.247.D
LIPPITVDINES cur ita dictæ. com. 3°. aph. 12°. Ex.21.G
Lippitudo quid. intro. Is.58.D
Lippitudo morbus est in oculo. de diff. morb. 3ª.5.H
Lippitudo frequētissima oculorū affectio. 4°. de cōp. me. se. lo. 5ª.150.F
Lippitudo affectus est totum oculum exercens. intro. Isa.58.D
Lippitudo cuius sit ægritudo propria, & cuius ex accidenti. de differentijs morborum. 3ª.5.H
Lippitudo morbus est contagiosus. 4°. de diff. pulf. 4ª.64.D
ut Lippitudo, et scabies, pestilētia cōtagiosa est. 1°. de diff. mor. 3ª.31.B
Lippitudines tabidæ qūo, & ex quibus fiant. cō. 3°. aph. 16°. Ex.23.A
Lippitudines infestant eos qui sunt repleto capite, his dēptis qui habent oculos præualidos. com. 3°. aph. 11°. Ex.21.C
Lippitudines qua tēpestate, & propter qd. cō. 3°. aph. 14°. Ex.22.D
Lippitudines qua tempestate, & quibus annis maxime accidant. com. 3°. aphoris. 12°. Ex.21.F
Lippitudines cur fiant æstate. com. 3°. aph. 21°. Ex.24.C/D
Lippitudines cur fiant, si fuerit hyems aquilonia, & autumnus australis. com. 3°. aph. 11°. Ex.21.A
cur Lippitudo per circuitum fiat. 2°. de diff. feb. 3ª.41.F
Lippitudines infestantes quotidie, & tertio die cur eueniunt. 2°. de differentijs febrium. 3ª.40.E
Lippitudo oculorū cū catocho pessima. i 3m. de mor. uul. c. 2°. 3ª.140.A
in Lippitudine, principio copiosus humor tenuis, & incoctus plurimū defluit. de tot. morb. temp. 3ª.88.G
Lippitudo lachrymas facit. com. 4°. aph. 52°. Ex.33.D
i Lippitudine palpebræ dormiētiū agglutinant. d tot. mor. tēp. 3ª.88.H
Lippitudo cur facta humida. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.146.H
Lippitudo citra fluxionē quādo fiat. in 1m. de mor. uul. cō. 1°. 3ª.108.C
Lippitudines humidæ quibus accidant. de aere, aquis, & locis. 2ª.2.F
Lippitudinē siccā, et scabiosam iuuāt collyria oxydercica. intro. Is.58.B
ad Lippitudinē siccam cōmodum quid. 4°. de comp. me. se. lo. 5ª.152.D
ad Lippitudinem scabram & aridam illitio mordax bona. 4°. de cōp. medic. sec. locos. 5ª.153.E
Lippitudo ab alui pfluuio soluitur prope finē. cō. 4°. aph. 2°. Ex.27.H
LIPPITVDINIBVS quæ cōmoda. 4°. de cōp. me. s. l. 5ª.149.G
ad Lippitudinē remedia, q. cō. 6°. ap. 17°. Ex.47.H/de dyn. Sp.24.G
Lippitudo quo modo detergenda. de remed. fac. par. 7ª.156.B
Lippitudinis impetus glaucium stringit. de simp. med. Sp.84.F
Lippitudines sanare non potest ladanum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.E
ad Lippitudines oui candidum confert. 3°. de cōp. me. se. lo. 5ª.140.G
Lippitudines optime curat satyrium. de simp. med. Sp.91.C
ad Lippitudines æstiuas. de remed. par. fac. 7ª.156.B
ad Lippitudinē incipiētē qd cōferat. 4°. de cōp. m. s. l. 152.G/5ª.154.A
ad Lippitudines diuturnas. de remed. par. fac. 7ª.156.B
Lippitudine oculorū ueteri infestatos qd iuuet. de cōp. me. se. l. 5ª.139.A
ad Lippitudines inueteratas quid bonum. 4°. de cōp. med. sec. lo. 152.F/154.C/155.G/ 5ª.156.H
ad Lippitudines ad malum habitum productas collyrium. 4°. de comp. medic. sec. loc. 5ª.156.H
ad Lippitudines oēs. 4°. de cōp. m. s. l. 152.G/154.A/155.C/ 5ª.156.E
Lippitudo, uide Ophthalmia.
LIPPI uident iridem ad lucernam. de hist. philos. Sp.8.A
LIPSIANI quid. de simp. med. Sp.86.C
Lipsiani acriter relaxant, lumbricos occidunt, partū expellunt. de simp. medicam. Sp.86.C
Lipyria febris, quæ. fin. med. Is.46.C
Lipyria febris ad quod genus relegetur. in progn. com. 2°. 4ª.198.D
Lipyria est consequens febris. com. 7°. aph. 42°. Ex.57.D
Lipyriæ febres, quales. de inæq. intemp. 3ª.44.G
Lipyriæ febres & hepialæ quos habent casus. 1°. de diff. feb. 3ª.34.A
Lipyriæ febres sunt putridæ. 1°. de diff. feb. 3ª.34.A
Lipyriæ febres quid faciant. 3°. de simp. med. fac. 5ª.21.A
in Lipyrijs febribus arteriarum partes sunt frigidiores. 3°. de præsag. ex pulf. 4ª.115.D
LIQVABILIA quæ uocentur. 3°. de cōp. med. per gen. 5ª.233.F
ex Liquabilibus medicamentum. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.233.F
LIQVANTIA sunt calida potestate. 3°. de temp. 1ª.23.F
LIQVEFACIENDVM igne non flamma, quid. 5°. de compositio. med. per genera. 5ª.247.E
Liquefaciens humores medicamen. de med. exper. Sp.106.B
Liquefaciens phlegma medicamen. de med. exper. Sp.108.A
Liquefaciens phlegma electarium. de med. exper. Sp.107.A/G
Liquefaciens phlegma uiscosum electarium. de med. exper. Sp.108.D
si LIQVEFIAT metallū, maius fit q̄ fuerit prius. d ut. re. Sp.64.A
LIQVESCANT qūo metalla. de util. resp. Sp.64.A
LIQVENTVR quæ igne. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.233.F
Liquari quæ possunt, liquida ingrediuntur compositiones. 2°. de comp. medic. per genera. 5ª.227.F
nō Liquātur nec siccantur fibræ, ut carnes faciūt. 10°. met. me. 7ª.67.E
Liquare pro mollire. 2°. de san. tuen. 2ª.71.B
Liquandi uim obtinet lascrpitium. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.F
LIQVIDIOR est sanguis arteriæ quā uenæ. de util. resp. Sp.64.E
Liquidioris sāguinis homines sunt timidi, & boni sensus, quia molles carne. de util. resp. Sp.64.F
in LIQVIDO sanguine nulli iueniūtur neruuli. d uti. resp. Sp.64.F
Liquidus est humor albugineus, & cur. de anat. uiu. Sp.48.E
Liquidæ compositiones inunctiles in quibus conueniant. 4°. de compost. medic. sec. loc. 5ª.151.B
Liquidum cur non effluit à manu. 1°. de usu par. 1ª.116.D
Liquidis accipiēdis materia apta est chondrus. 8°. de simp. m. fa. 5ª.63.H
Liquidū significat nō coctum. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7ª.134.G
Liquida non exeunt è uentriculo, quia liquida. 1°. de nat. fac. 1ª.296.D
Liqdi motus sunt illi, q sunt sensui manifesti. de mot. ma. et obs. Sp.66.D
LIQVIRITIAE semen purgat uesicam. de cathart. Sp.95.D
Vide Glycyriza.
LIQVORES sunt tenuiū partiū, et calidi. 8°. d sim. me. f. 5ª.60.A
Liquores habēt uarios sapores ex terra mixta. de util. resp. Sp.64.F
in Liquore fructuum crassum quippiā defertur. 1°. de sim. me. fac. 5ª.5.D
Liquor è tritico exit qūo. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.160.H
Liquores alij nō nutriūt præter uinū. de ren. affe. dig. & med. 7ª.195.G
Liquores ex calore primo dulcescūt, post amarescūt. de ocul. 7ª.188.C
Liquores quales esse debeant. 1°. de antid. 5ª.110.D
ex Liquoribus & succis simplicia quæ, & quod facile læuigātur. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.237.H
Liquor Cyrenaicus acris. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.149.F
Liquor Euphorbij acris. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.149.F

Liquor Medicus acris.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.F
Liquor Sagapeni acris.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.F
Liquores tres acrimoniæ expertes, quibus alij duo adduntur.4°.de cõp. med.sec.loc. 5ª.151.C
Liquor, uide Succus.
LIS mala quæ.1°.meth.med. 7ª.2.G
LITE uiride emplastrum.2°.de comp.med.per ge. 5ª.220.E
Lite ut sit, quid requiratur.2°.de comp.med.per ge. 5ª.220.E
Lite ex salicibus ut Herodotus.5°.de comp.med.per gen. 5ª.248.G
Lite emplastrum.2°.de comp.med.per ge. 5ª.221.D
Lite fuscum.6°.de comp.med.per gen. 5ª.259.A
Lite icesium Heraclidis.5°.de comp.med.per gen. 5ª.250.A
LITERARVM diuisio.9°.de decr.Hip. 1ª.282.E
Literas apud Aegyptios inuenit Theuth.9°.de decre.Hip. 1ª.282.E
per Literas multos curauit Galenus.4°.de loc.aff. 4ª.22.C
Literas accipiebat Galenus ex Iberia, Celtica, Asia, & Thracia.4°.de locis affectis. 4ª.22.C
LITHARGYRVS quid, & eius uires.de simp.med. Sp.90.F
Lithargyrus præparatur.9°.de simp.med.fac. 5ª.78.D
Lithargyrus Romæ habetur.1°.de antid. 5ª.100.D
Lithargyrus, qualis.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.H
Lithargyrus temperatus.9°.de simp.med.fac. 5ª.70.A
Lithargyrus leuißimus est.7°.de comp.med.per gen. 5ª.268.H
Lithargyrus per erosionem interimit.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.B
Lithargyro cur utamur i pluribus medicamẽtis.9°.d sim.m.f. 5ª.70.A
Lithargyrus cicatricem inducit per accidẽs.5°.de simp.me.fa. 5ª.36.D
Lithargyrus i intrinsecis ulceribus sumi non debet, sed eo utimur in extrinsecis.4°.meth.med. 7ª.28.H
Lithargyrus ad intertrigenes femorum utilis medela est.9°.de simplic. medic.facul. 5ª.70.A
Lithargyri uires habet plumbago.9°.de simp.med.fac. 5ª.70.D
LITHIASIS quid.fin.med.47.G/48.F/intro. Isa.58.G
Lithiasis affectus partium exteriorum palpebrarum.intro. Isa.58.D
LITHOCOLLA utitur ad pilos agglutinandos.4°.de comp.med. secundum locos. 5ª.153.C
Λίθων θρυπτικὰς facultates à calculis comminuendis uocant.5°.de simp. medic.facul. 5ª.32.B
LITHOIDES os, quod.intro.Isa.54.F/de oßib.40.H/4°.de ana. administrationibus. 1ª.84.D
Λιθόλαβον ferrum, quod.intro. Isa.60.B
LITIGATORE se, et se ẽt iudice uicit Thessalus.1°.me.m.7ª.3.A
LITRVM in medio salis, et aphrolitri uires habet.11°.de simplicium medic.facul. 5ª.83.E
Litrũ berecinũ facit ad uulnera neruorũ.3°.de cõp.me.p ge. 5ª.230.F
LITTORALES pisces neq; craßi, neque tenuis succi sunt.de bon. & uitio succorum. 2ª.34.H
in Littore mulieris decumbentis casus ab Hippocrate refertur.in 1m. de mor.uulg.com.3°. 3ª.126.E
LIVENTIA, ac lichenas sanat rha.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.E
Liuescere quid significet.in prog.com.2°. 4ª.198.F
Liuescentia dura nigrescunt.de fract.com.2°. 7ª.236.C
ad LIVIDITATES oculorum ualet succus centaureæ.de uirtute centaureæ. Sp.93.D
LIVIDVM græce pelidnon uocant.14°.meth.med. 7ª.89.D
Liuidum quid significet.in prog.com.3°. 4ª.211.D
Liuidus, et niger color cõtrarius est flauo et pallido.14°.me.m.7ª.87.E
Liuidus color quid sit, & quo fiat.de fract.com.2°. 7ª.236.C
Liuidus color semp malus i febribus.in 6m.de mor.uulg.cõ.1°. 3ª.159.G
Liuidũ & nigrũ colorẽ facit frigus.de mel.ex G.R.& Poss. Sp.109.E
Liuidus colore musculus, qui.de mus.diss. 1ª.52.A
Liuidum corpus quo fiat.de tum.præter natu.84.C/in 6m.de morbis uulg.com.3°. 3ª.178.A
Liuida extrema in Philisco fuere.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.121.B
Liuida frigidaq; cur fiant extrema.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3ª.131.B
Liuida cur sint extrema in acutis morbis.i 1m.de mor.uul.c.2°.3ª.115.B
Liuidæ, & frigidæ extremitates in acuto morbo lætales sunt.in 3m.de mor.uulg.com.2°. 3ª.137.F
Liuidi digiti & liuidæ ungues significant mortẽ.in.pg.cõ.2°. 4ª.198.F
Liuidis pedibus nigri sunt minus pestiferi.in prog.cõ.2°. 4ª.198.G
Liuidas pustulas habentes in superficie optime purgat colocynthis.de dynamidijs. Sp.21.D
Liuidum excrementum quid significet.1°.de crisi. 4ª.29.E
Liuidæ, sanguineæ, biliosæ, & fœtidæ excretiões i febribus nõ intermittẽtibus oẽs malæ.cũ uero bene excernũtur, bonũ est, & p uesicã: et ubi aliquid secedẽs steterit nõ purgatũ, malũ.cõ.7°.aph.65°. Ex.60.E
Liuida urina aut nigra in synocha nõ sine periculo erit.de dyn. Sp.34.E
Liuidus quo sanguis efficiatur.quæs.in Hip. Sp.113.F
Liuida cũ duritie significant inflammationẽ.de fract.cõ.2°. 7ª.236.C
Liuidas & duras partes discutientia nõ sanant erysipelata.6°.de comp. med.sec.loc. 5ª.176.H
Liuida curat lupinorum farina.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.D
Liuida digerit lupinorum farina.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.D
ad Liuida accommoda est raphanis.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.E
LIVORES cruenti extrinsecus circa mẽbranã genituræ erãt illius, q̃ ab ancilla quadã in terrã desiliẽdo proiecta fuit.de fœt.f.1ª.322.D
Liuores faciunt aeris temperaturæ, q. animi mores. 1ª.318.F
Liuores fiunt à frigido.com.5°.aph.17°.38.H/20°. Ex.39.A
Liuorem facit frigus.com.5°.aph.23°. Ex.39.G
Liuores tollit raphanus.de simp.med. Sp.89.F
ad Liuores quid faciendum.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.F
Liuorem tollit medicamentum Epigoni à nõ nullis dictum ab alijs Isis.5°. de comp.med.per genera. 5ª.246.E
Ἀνεξιπύρετα antidota, id est febrifugia quæ.2°.de antidotis. 5ª.113.H
Ἀνεξιφάρμακα antidota, id est soluimorbia, quæ.2°.de antid. 5ª.113.H
LIXIVIVM unde dicatur.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.B
Lixiuium quid sit, & quale.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.G
Lixiuium ex quibus fiat lignis.3°.de comp.med.per genera. 5ª.228.F
Lixiuium præstantißimum, quod.3°.de comp.med.per ge. 5ª.228.F
Lixiuiũ e sarmẽtorũ cinere factũ ad qd cõferat.2°.de anti. 5ª.114.C/D
Lixiuium lauri prodest pecoribus quibus pulmo tensione uexatur, et quibus uenenata aliqua res per cibum obrepsit.de simp.me. Sp.85.H
Lixiuium lauri in caustica mittitur.de simp.med. Sp.85.H
Lixiuium cur calidum.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.A
Lixiuium est tenuißimarum partium.14°.meth.med. 7ª.88.H
Lixiuia res acris est & styptica.de simp.med. Sp.86.A
Lixiuiæ uires quæ.de simp.med. Sp.85.H
Lixiuium digerit.14°.meth.med. 7ª.88.G
Lixiuiæ uirtute quæcunq; pro uetustate stupida facta sunt, auferuntur. de simp.med. Sp.86.A
Lixiuium disponit uulnera ad sanitatem.de simp.med. Sp.86.A
Lixiuium sordes uulnerum abstergit.2°.de arte cur.ad Glau.7ª.106.E
Lixiuium maxime abstersiuum & exiccatorium ex cinere ficus et tithymallorum, quod est.6°.de simp.med.fac. 5ª.52.B
Lixiuio aqua cum farina hordeacea in ea cocta medicamentum extẽplo factum ad putredinem in neruo uulnerato.6°.meth.med. 7ª.37.F
cum Lixiuio cocta farina erui leuat à putrefactione.6°.met.me.7ª.37.E
Lixiuium septicis miscetur.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.G
Lixiuium quod septicum.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.B
Lixiuium est ferè septicum uel putrefaciens.6°.de simp.me.fa. 5ª.52.B
Lixiuium adurit.introductio.58.B/1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.127.F
Lixiuium adurit citra dolorem, quia tenue.9°.de simp.med.fa.5ª.69.G
Lixiuium ex calce, quale.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.B
Lixiuium liquidum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.127.A
Lixiuiũ figularium cum melle feruefactum ad quid conferat.3°.de cõp. med.sec.loc. 5ª.144.D
Lixiuij figulini aqua.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.209.D
Lixiuiæ quæ stacte dicitur meminit.<forte mistra saponis est>.3°.de comp.med.per genera. 5ª.228.F
Lixiuia stacte.6°.de comp.med.per genera. 5ª.261.E/G
ex Lixiuia stillatitia, et farina hordei cataplasmate fouetur pars putrescens in contusionibus neruorum.3°.de comp.med.per ge.5ª.229.A
Lixiuio utaris in spongiæ defectu.14°.meth.med. 7ª.87.F
LIXOPERICON. de dynamidijs. Sp.32.H
LOBI, id est siliquæ.2°.de alim.fac. 2ª.16.C
Λοβοί, qui.1°.de alim.fac. 2ª.14.H
Lobi hortenses cibo adaptantur.de atten.uic. 2ª.45.B
Lobi hortenses sunt craßi succi, & pituitosi.de atten.uic. 2ª.45.B
Lobi minus inflant fabis.de atten.uic. 2ª.45.B
LOBI cur duo in læua thoracis parte.6°.de usu par. 1ª.148.H
Lobi cur tres in dextra thoracis parte.6°.de usu par. 1ª.148.H
Lobi pulmonis in omni animali plures sunt in dextra parte, quàm in sinistra.6°.de usu par. 1ª.149.A
Lobus quintus pulmonis thymus, ppter qd factus.6°.de usu p. 1ª.148.H

Lobos plures quàm homo plura animalia habent. 6°. de usu p.1ª.149.A
LOCALIS motus qui.1°.de nat.fac. 1ª.290.G
Localia medicamenta esse,id est quæ à particularibus ducuntur membris, certum est.de catharticis. Sp.94.H
Locale remedium quod.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.162.C
ad Localia medicamenta statim deueniendum,quando non adest plethora,aut cacochymia.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.166.A
Localiter opitulari nos docet locus.de uoc.instr.diss. 1ª.106.C
Λοχία purgatio est.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.75.D
LOCUS,& receptaculum quo modo differant.de hist.philos. Sp.5.C
Locus Dei ubi sit.de hist.philos. Sp.3.F
in Loco non est anima.de spermate. Sp.37.H
de Locis,aere,& aquis libri sunt Hippocratis.3°.de diff.resp.Sp.69.E
de Locis,aere,& aquis liber quid tractet.3°.de diff.resp. 3ª.73.D
Locorum natura debet sciri secundum empiricos.de sect. Isa.16.D
Locorum distinctio per complexiones.com.3°.aph.14°. Ex.22.E
sm Loca diuersa sunt animalia,licet sit in eadem specie,& similiter quæ in animalibus sunt.10°.de simp.med.fac. 5ª.77.A
Locorum frigidorum incolæ molles.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.F
Loca frigida quales homines gignant.2°.de san.tuen. 2ª.73.B
Loca sicca quales homines gignant.2°.de san.tuen. 2ª.73.B
Loca caua pratensia habitantes,quales.q. animi mores. 1ª.320.A
Loca concaua habitantes,quales.de aere,aquis,& locis. 2ª.2.G
ex Locorũ tẽperatione aliqui ad prudẽtiã iuuãtur.q. ani.mo. 1ª.320.D
Locus calidus,& siccus facit tertianam.com.4°.aph.59°. Ex.33.H
Loca similia naturis lædũt,dissimilia contra.com.3°.apho.3°. Ex.20.B
LOCI natura indicat morbi,sm Rationales.de sect. Isa.16.E
Locus q. indicet febres.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Locus indicat febres.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Loca debent esse contraria morbis.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.192.E
à Loco colligitur ꝑportio ex tẽpore.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.103.F
Locus facit ad putredinem.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.103.F
in Loco bene perspirabili degere debent dolore capitis ex ardore laborantes.2°.de composi.medic.sec.loc. 5ª.132.B
ad Loca diuersa missorum puerorum exẽplum.3°.de dig.puls. 4ª.79.G
in Locos ꝑficisci multos medicũ oportet,& quare.si quis.op.m.Is.6.E
ad LOCA simplicium accedendum,& asportandum quantum satis est in uita.de usu theria.ad Pamphi. 5ª.100.B
ad Loca ubi sunt optima simplicia medicamenta,nauigauit Galenus.de theriaca ad Pamph. 5ª.100.B
Loca ubi sint medicamenta optima uerissime scripsit Dioscorides.de usu theria.ad Pamph. 5ª.100.C
in Locis humidis qualia fiant medicamenta.1°.de antid. 5ª.105.D
Loca quæ uitanda pro antidotis.1°.de antid. 5ª.105.D
in Loco,& in qualitate motus fit.2°.methodi medendi. 7ª.10.A
de Loco ad locum permutamur uirtute proueniente ex capite.de uirtu.nostrum corp.dispens. Sp.60.B
Loci angustatio facit tristem sensum laborantibus ex motu arteriarum.commentario 7°.aphoris.21°. Ex.55.D
Loca quo modo dicantur plena & uacua.3°.de diff.puls. 4ª.62.B
LOCI qui sint apud medicos.de ijs,quæ in med.fi.com.1°. 7ª.201.B
Loci sunt particulæ corporis apud antiquos.1°.de locis affectis.4ª.2.G/ de uictus ratione in morbis acutis,comment.4°. 7ª.138.B
Locus diaphragmatis.de anato.parua. Sp.43.A
Locos,in quibus actio fit,cognoscere debet medicus,qui ratione curaturus est.de uoc.instr.diss. 1ª.106.B
Loci affecti qui dicantur.3°.de loc.affect. 4ª.14.D
in Locorum affectorum notitia semper debet medicus se exercere.1°.de locis affectis.4ª.8.D/8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.D
Locos primario affectos inuestigandos esse præcipit Hippocrates,& qd inde utilitatis habeatur.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.D
de Locis affectis librum fecit Galenus in senectute.3°.de lo.aff. 4ª.15.C
Loca multũ faciũt ad morbos uulgares.i 1m.de morb.uul.cõ.1°.3ª.101.H
Loci forma multũ facit ad præsagiẽdũ.in 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.117.E
Locus affectus non parum indicat.4°.meth.med. 7ª.29.B
Loci affecti cum affectione multum ualent ad remediorum inuentionem.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.134.C
Locus localiter opitulari nos docet.de uoc.instr.diss. 1ª.106.C
Locorum differentia facit ut uarietur curatio.1°.de loc.affe. 4ª.2.G
Locus affectus dat modum euacuandi.13°.meth.med. 7ª.83.F
à Loco exercitatio quo modo fieri debeat.1°.de loc.affe. 4ª.8.D
pro Locis affectis inueniendis exercitatio quo modo moliendà.1°.de locis affectis. 4ª.13.C
de Locis affectis exercitatio duplex,& qualis.4°.de loc.affe.4ª.27.E
circa Locos affectos exercitationis modi tres.2°.de loc.aff. 4ª.8.D
Locos affectos inueniendi uia,& ratio.2°.de locis affec. 4ª.13.A
Locorum notæ unde accipiantur.1°.de loc.affect.6.A/ 4ª.13.C
ad Locorum affectorum cognitionem ualet dispositio totius corporis.1°.de locis affectis. 4ª.3.F
Locus affectus ut cognoscatur quæ prius,& quæ posterius consideràda.2°.de locis affectis. 4ª.13.C
de Locis affectis habetur cõiectura ab innatis rebus.1°.de lo.af.4ª.4.G
Locum affectum docent symptomata.1°.de locis affect. 4ª.7.G
de Locis affectis habetur cognitio ab accñtibus.1°.de l.af.4.G/ 4ª.6.C
de Locis affectis scripsit Archigenes.1°.de loc.af.3.G/2°. 4ª.10.E
de Locis patiẽtibus Archigenes tres libros scripsit.1°.de cris. 4ª.136.C
de Locis affectis doctrinam Archigenes suis scriptis adeo obscurauit, ut ne Galenus quidem,qui in artis operibus senex iam effectus fuerat,dicere uereatur,eius se dicta non intelligere.2°.de loc.af. 4ª.12.H
de Locis affectis librũ ꝑpter amicos fecit Galenus.2°.de lo.af. 4ª.13.C
in de Locis affectis libro quid sit acturus Galenus.1°.de lo.af. 4ª.4.G
in de Locis affectis libris de his quæ sensu non percipiuntur, agit Galenus.4°.de locis af. 4ª.23.B
in de Locis affectis libro sensibus subiecta non tractat Galenus.5°.de locis affectis. 4ª.29.G
in de Locis affectis libro apparentia manifeste non tractantur.5°.de locis affectis.31.H/ 4ª.33.B
in de Locis affectis libro de uisum effugiẽtibus agit.6°.de lo.af.4ª.37.B
in de Locis affectis libro tertio quæ acturus erat Galenus,et quæ ex cõsequenti egit.3°.de locis af. 4ª.21.D
in de Locis affectis libro quarto de faciei partibus,quæ intrinsecus afficiuntur agit Galenus.de locis af. 4ª.21.D
in de Locis affectis libro quarto non loquitur de affectibus notarum particularum Galenus.4°.de loc.af. 4ª.22.D
Loci affecti in quibus morbis nullum sit signum.3°.de loc.af. 4ª.16.B
Locus affectus doloris capitis difficulter cognoscitur.2°.de compositione medicament.sec.loc. 5ª.132.A
à LOCI natura pilorum origo fit.11°.de usu partium. 1ª.190.A
Loca humorum.de dynamidijs. Sp.19.D
Locus sanguinis,qui.de anat.uiuo. Sp.45.D
de Loco ad locum quot modis humores tendant.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3ª.178.G
Loca per quæ debet fieri euacuatio.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Loca per quæ natura uergit,euacuandum,præsertim si sint opportuna.com.6°.aphor.22°. Ex.48.E
Loca per quæ natura euacuat.com.2°.apho.15°. Ex.12.F
Loca quæ conferant euacuationi.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
ad Loca inutilia motus humorum noxij,q̃ñ.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Loca quæ euacuent partẽ corpis,& quæ totũ.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.D
ad quæ Loca malum sit hepar euacuare.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Locus uocis qui nam sit secundum diuersos.de uoc.instr.diss. 1ª.106.D
Locus,cui applicandæ sunt hirudines,q̃uo præparãdus.de cuc.sc.6ª.4.C
Locis affectis,uel propinquis non pinguibus applicandæ sunt hirudines.de cucur,scarif. 6ª.4.D
Locus ligandi eligendus est qui maxime in rem erit.de fascijs.7ª.294.C
in Locum suum reponi quæ desiderent.4°.meth.med. 7ª.16.C
LOCI muliebres ꝑ quas ꝑtes expurgẽtur.2°.d ar.cu.ad Gl.7ª.102.H
Loci inhærent fœtui post conceptum.1°.de semine. 1ª.329.F
in Locis genitura q̃ fuerat ꝑ sex dies,qualis exciderit.de fœ.f. 1ª.322.C
Locos eijcit cyclaminis cyssanthemi fructus.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.F
Locos elicit decoctum florum leucoij.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.C
Locos retentos eijciunt purpurarũ opercula.11°.de simp.me.fac.5ª.81.B
LOCUSTAE cur hñt crura longa,et gracilia.3°.de usu p. 1ª.128.C
Locustas edunt Seleucides aues,& ꝑ anũ emittunt.6°.de lo.af. 4ª.37.H
LOCUSTAE habent tenuem testam.3°.de alim.fac. 2ª.32.D
Locustæ marinæ siccæ sunt cute,humidæ carne.2°.de temp. 1ª.21.A
Locustæ non habent palpebras.de instr.odor. 1ª.112.B
Locustis non oriuntur pili.2°.de temp. 1ª.18.G
LOCUSTAE,& lentes paulatim nutriũt.cõ.2°.apho.18°. Ex.13.G
Locustæ conueniunt stomachicis.8°.de comp.med.sec.lo. 5ª.192.C
Locustæ similis caro,qualis.3°.de symp.caus. 3ª.26.D
LOCUTIO proprie uox hominum.de hist.philos. Sp.9.F
Locutionis uasa,quæ.de anatomia uiuorum. Sp.49.B
Locutionis organorum uas est os.de anato.uiu. Sp.49.B

Locutionis organa sunt dentes, labia, palatum, lingua, & uuea, & duæ amygdalæ. de anat. uiuo. Sp.49.C
Locutionis instrumentum est lingua. in 1m. de morb. uulg. cõ. 2°. 3ª.115.F
Locutio est linguæ. 1°. meth. med. 7ª. 6.B
LOCVTIONEM Atticam non curat in scientijs Galenus. de ord. lib. suorum. Isa.15.F
Locutiones obscuræ nullam habent certam explanationem. de ijs quæ in medic. si. comment. 3°. 7ª.217.B
LOGARICE grana bona. de med. fac. par. 7ª.177.H
LOGARICYON. de med. fac. par. 7ª.177.H
LOGIATRI, & nõ medici qui sint. i 3m. de mor. uulg. c. 1°. 3ª.134.D
LOGICAM uocat sermocinandi artem. 2°. de diff. resp. 3ª.64.F
Logica speculatio, quæ. de tot. morb. temp. 3ª.89.A
Logica speculatio prius est quàm naturalia theoremata aggredienda. 1°. de temperamentis. 1ª.12.C/A
Logicæ speculationes in ociosum tẽpus dimittẽdæ. 4°. de sa. tu. 2ª.82.C
Logica & empirica inuẽtio nõ sunt simul cõfundẽda. 2°. met. m. 7ª.13.E
de Logica intentione in libro methodi docet Galenus. 2°. me. m. 7ª.13.C
Logicam sciuisse Galenũ facile perspicitur. 2°. de simp. med. fac. 5ª.13.D
Logicam calluit Galenus. 2°. de decre. Hipp. 1ª.238.A
Logicam didicit à patre Galenus. de ord. lib. suo. Isa.15.D
Logicam Platonis adducit auctor libri de semine. de sperm. Sp.40.D
in Logica quæ primo discenda. 2°. meth. med. 7ª.15.B
Logicæ initium est prædicamenta diuidere. 2°. meth. med. 7ª.15.D
Logica principia quæ, & quod illis adhibenda fides, si demonstrandum quippiam sit. 1°. meth. med. 7ª.5.D
Logica regula in conuertibilibus. 2°. de simp. med. fac. 5ª.13.C
Logica, & sophistica disputatio, quæ. 8°. meth. med. 7ª.58.C
Logica disputatio quæ nam dici debet. 8°. meth. med. 7ª.58.D
Logica quædam quæstio quæ sit. de uict. rat. in mor. acu. c. 1°. 7ª.109.D
Logicæ & dialecticæ q̃ones quæ sint, & quæ non. 3°. de lo. af. 4ª.14.E
Logica demonstratione an indigeret in remedijs inuestigandis, cogitauit Galenus. 3°. de loc. aff. 4ª.15.A
Logicas q̃ones & obscuras scribebat Archigenes. 1°. de loc. aff. 4ª.3.C
Logica nomina non sunt immiscenda rebus medicis. de tot. mor. 3ª.89.A
Logica non despicienda. an sang. in art. nat. conti. 1ª.62.D
absq; Logica cõtẽplatiõe nõ licet aliqd exq̃site statuer. 1°. de elem. 1ª.6.A
Logicæ ignorantia quid pariat. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.70.D/ 2°. de diff. resp. 3ª.64.F/ 2°. de simp. med. fac. 5ª.9.F
Logicæ ignorantia facit hominem ignarum. 6°. de usu part. 1ª.152.H
ob Logicæ imperitiam multi decipiuntur. 2°. meth. med. 7ª.14.G
Logicæ speculationis expertes, qui. 1°. de simp. med. fac. 5ª.8.F
Logicam non habentes sunt fugiendi. de const. art. Isa.38.F
Logicæ ignari licẽt errẽt, gloriant̃ tñ se uicisse. 2°. de diff. resp. 3ª.64.F
LOGICVS qui nominandus. 3°. meth. med. 7ª.16.D
Logici officium est differentias rerum quot sint, & quales inuenire. 3°. de diff. puls. 4ª.63.B
LOGISTICAE exercitatio iuuenum esse debet. ad eos qui de typ. scrips. de circ. 3ª.92.G
Λόγος est in genere φωνῆς. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.177.A
LOIVS mẽsis dr̃ ſm Macedones. in 1m. de morb. uulg. cõ. 1°. 3ª.102.E
LOLIVM sæpe in tritico, q̃nq; in hordeo. 1°. de alim. fac. 2ª.15.G
Lolium ex tritico oritur. 1°. de alim. fac. 2ª.15.H
Loliũ tritico miscent in penuria publica pistores. 1°. de alim. fac. 2ª.15.H
Lolium comedentibus quid contigerit. 1°. de alim. fac. 2ª.15.H
Lolio peius melampyron. 1°. de aliment. fac. 2ª.15.H
Lolium in tertio ordine calefacit, & exiccat. 6°. de simp. me. fa. 5ª.41.F
Lolium magis calefacit quàm iris. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.F
Lolium multum desiccat & calefacit. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.F
Lolium multum discutit. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.176.A
Lolij farina resiccat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.A
Lolij farina ualde exiccat. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.E
cum Lolij, & orobi farina oxymel ad putrescentia ualet. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.106.H
Lolij farina usus ẽ Gal. i uulneribus neruorũ. 3°. de cõ. me. p g. 5ª.229.H
p Lolij farina, farina fabarũ q̃ñ satisfaciat. 2°. de ar. cu. ad G. 7ª.107.A
LOLLIGINES inter aquatilia mollia numerantur. de bonitate & uitio succorum. 2ª.35.E
Lolligines molles sunt. 3°. de alim. facult. 2ª.32.D
Lolligines conueniunt stomachicis. 8°. de comp. med. sec. lo. 5ª.192.C
LOMENTVM fabæ nigræ molitæ. 10°. de cõp. me. se. l. 5ª.209.B
LONCHITIS quid. de simpl. med. Sp.86.D
Lonchitis diureticam radicem habet. de simpl. med. Sp.86.D
Lonchitis urinam ciet. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.G
Lonchitis folia scolopẽdriæ similia ad glutinanda uulnera idonea sunt, & lienes induratos sanant, & quo modo. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.G
LONGAEVVS & sanus quibus erit hõ. 1°. de san. tu. 2ª.63.A
LONGAON intestinũ, extale, uel extẽsũ sextũ ẽ. de ana. uiu. Sp.50.B
Longaon cur sit rectum. de anatomia uiuorum. Sp.50.E
Longaonis locus. de nat. & ord. cu. corp. 42.C/ de anat. par. Sp.43.A
Longaon habet uillos longitudinales ad attrahẽdũ. de anat. uiu. Sp.50.E
Longaon habet quatuor lacertos ad feces retinẽdas. de ana. uiu. Sp.50.E
à LONGE uisio differt à propinqua. de cuiusque animi peccatorum notitia atq; med. 2ª.59.D
à Longe quæ sunt, tenuius uidẽtur. de cõpag. mẽb. siue de na. hu. Sp.58.C
LONGINQVAM ægritudinem aut futuram mortẽ dicit urina crocea, turbulenta cum nebulis non bonis. de dynam. Sp.34.E
à Longinquis partibus q̃uo trahunt medicamenta. de cathart. Sp.94.H
Longinqua uitia sinapis eliminat. de simp. med. Sp.90.G
Longinquis uitijs prodest thapsia. de simp. med. Sp.91.F
LONGITVDINALES uilli attrahunt. de anat. uiu. Sp.55.H
Longitudinales uillos habet longaon ad attrahẽdũ. de anat. uiu. Sp.50.E
Longitudinales, & latitudinales uillos magis habet membrum quoddam quàm alios ut gula. de anat. uiu. Sp.55.H
ex Longitudinalibus filis quibusdam, & quibusdam transuersis componitur panniculus interior stomachi. de anat. uiu. Sp. 49.H
LONGITVDO non est magnitudo. 2°. de diff. puls. 4ª.56.F
inter Longitudinẽ & breuitatem medium. 4°. de decr. Hipp. 1ª.248.B
in Longitudinem distenditur lingua, non tamen in omnem dimensionem. de mot. man. & obs. Sp.68.B
in Longitudinẽ erigentes arteriam musculi. de uoc. instr. diss. 1ª.107.E
Longitudo priapi quanta esse debet. de anat. uiu. Sp.52.E
Longitudo superat profunditatem in pulsu. 2°. de cau. puls. 4ª.94.A
Longitudo in iuuene pulchra, in sene illiberalis, quia gibbum causat. comment. 2°. aph. 54°. Ex.19.E
ſm Longitudinem auersio fit supra & infra. cõ. 5°. aph. 68°. Ex.45.D
ex Longitudine fasciarum differentia. de fascijs. 7ª.293.F
in Longitudinẽ lintei factæ fasciæ uinctũ firmius tenẽt. de fas. 7ª.293.H
Longitudinem morbi prænunciat ubi in toto corpore mutatio, fueritq; refrigeratũ corpus, aut rursus incaluerit, aut calor ex alio alius emerserit. præsag. exper. conf. Sp.77.G
Longitudinẽ laborũ in morbis qui dies iudicẽt. cõ. 4°. aph. 36°. Ex.32.A
Longitudinem morbi, sed salubritatem significat urina subrubra, & sedimentum subrubrum. in progn. com. 2°. 4ª.200.E
de Longitudine se excusat Galenus. 5°. de san. tu. 88.D/ 2ª.92.A
LONGISSIMI in libris suis fuerunt Menemachus, & Menodotus. ad Thrasy. 2ª.106.C
LONGVM proprie quid significet. com. 2°. aph. 54°. Ex.19.E
in Longius collum quã à simia habẽtibus aialibus nihil penitus ex quarta cõiugatiõe neruorũ à spinali medulla fert̃ ad diaphragma: ut neq; ijs, quæ ualde longũ habent collũ, ex quinta. 13°. de usu part. 1ª.202.D
Longam, & antiquatam consuetudinem, & si sit non bona, imitari debet medicus in cibando ægro. de diff. cont. Sp.72.C
Longior fascia, quæ in orbem faciei & capiti circundatur, dicitur κάτοχος. de fascijs. 7ª.294.H
Longa dicta fascia ad frontem, & regionem quæ inter supercilia est, ex fascia glomerata. de fascijs. 7ª.300.A
Longa esse debet Inspiratio & expiratio, pp quid. de anat. uiu. Sp.48.B
Longus Morbus unde. de nat. & ord. Sp.41.F
Longam ægritudinem, aut mortem significat in synocha urina cholerico colore nebulam albam hñs, & furfures supnatantes. de dyn. Sp.34.C
Longum morbum significat sudor aduẽtante febre, nec deficiente febre. præsag. exper. conf. Sp.77.G
in Longis morbis status multas habet accessiones. 1°. de crisi. 4ª.128.H
in Longis morbis est expectanda concoctio. quos pur. op. quib. me. & quo temp. 5ª.88.G
Longi morbi per abscessum iudicantur. in prog. com. 2°. 4ª.205.B
per Longos morbos fiunt abscessus non per biliosos. in prognost. commentario 2°. 4ª.205.A
in Longis morbis cur multa cõtingunt sinistra. in prog. c. 2°. 4ª.203.B
in Longa icteritia quid agendum. de cura icteri. Sp.111.E
ad Longas affectiones. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.284.E
Longus morbus. lege Morbus longus, Aegritudo longa.
Longus, & eminens cur sit nasus. de anat. uiu. Sp.94.A
in Longum

in Longum findi potest Neruus, quia uenulas habet spiritum capientes. de util. resp. Sp.63.C
Longi Sermones quomodo adducendi. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.B
Longæ Vocis emißio, necessaria est sermonibus, uociferationibus, cantibus. de anat. uiu. Sp.48.B
Λοπὸν quid significet. de art. com. 2°. 7ª.265.E
LOQVACITATIS solatia, quæ. 2°. de diff. resp. 3ª.68.E
Loquacitas præter naturam mala est. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.117.G
LOQVAX fuit de industria Galenus. 2°. de diffic. respir. 3ª.68.E
Loquaces, & sophistæ, qui. 4°. de dign. pulsſ. 4ª.83.H
Loquax si cogitabūdus, peruigil: sobrius sit tardus & torpens appareat, mentem læsam significat. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.168.G
LOQVELA quid. 4°. de loc. affe. 4ª.26.B
Loquelæ instrumentum, quod. 2°. de decre. Hippoc. 1ª.236.F/4°. de locis affectis. 4ª.26.B
Loquela est uoluntaria. de mot. man. & obs. Sp.69.A
Loquela uoluntatis magnum opus. 2°. de symp. cau. 3ª.19.G
Loquela, uox, exufflatio cum strepitu, exufflatio sine strepitu, & exspiratio, quō se habeant circa læsionem. 4°. de loc. aff. 4ª.126.D
Loquelæ amissæ ex epilepsia remedium. de dynam. Sp.24.C
LOQVENDI usus fit à lingua. 4°. de loc. affe. 4ª.26.E
Loquendi angustia quo modo fiat. de uoce, & anhel. Sp.62.A
ad Loquendi impotentiam propter phrenitim remediū. de dyn. Sp.35.H
Loquendi exquisita diligentia negligenda. de fract. com. 2°. 7ª.241.E
Loquendi modis proprijs non semper utitur Hippocrates. de art. commentario 1°. 7ª.256.D
à Loquendi modo arguit Galenus. com. 3°. aph. 14°. Ex.7.B
LOQVI, & ratiocinari sunt conuenientiores homini actiones. de mot. man. & obs. Sp.67.F
Loqui sensus aduersus cogitationem quo modo finxit Democritus. aduer. emp. med. Isa.35.C
Loqui quidam prohibuit seipsum per annum. 2°. de mo. mus. 1ª.315.E
Loquitur exili uoce & balbe melici. de mel. ex Ga. Ru. & Po. Sp.109.E
Loquuntur multum phrenitici. in 3ᵐ. de morb. uul. com. 3°. 3ª.151.F
Loqui non potest, sed potest clamare lingua resoluta. in 3ᵐ. de morbis uulgar. com. 3°. 3ª.149.C
Loqui obscure quidam gaudent. de uict. rat. in mor. acu. cō. 4°. 7ª.136.E
Loquitur breuiter, obscure nunciātes. de ijs q̄ in med. fi. c. 1°. 7ª.200.D
LORA δευτερίας ab Atticis dicitur. 2°. de alim. fac. 2ª.18.D
Lora prima & secunda dolorem capitis facit. 2°. de alim. fac. 2ª.18.D
Lora prima & secunda cito mingitur. 2°. de alim. fac. 2ª.18.D
Lora dulcis citius per urinas meat. 2°. de alim. fac. 2ª.18.D
Lora acerba & acida difficilius mouent urinā. 2°. de alim. fac. 2ª.18.D
Lora dicitur σεμφυλίτις. 2°. de alim. fac. 2ª.18.C
Λορδὸς quid significet. de fract. com. 2°. 7ª.240.G
Lordosis, idest excauatio ad interna, uertebrarum luxatio uocatur. 4°. de locis affectis. 4ª.23.H
Λόρδωσις quid apud græcos. de art. com. 3°. 7ª.268.F
LORVM quo cingerentur inguina, in quo stercus lupinum continerentur, p colicis quidā parari præcipiebant. 10°. de simp. me. fa. 5ª.76.D
Lora comparat Galenus partibus neruosis. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.D
Lora quomodo conuelluntur. 3°. de loc. aff. 4ª.17.F
Lora patiuntur à calido, unde ipsis neruos comparat in conuulsione. comment. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
LOTIO frigida ab exercitando qñ conueniat. 2°. de san. tu. 2ª.70.A
per Lotionem, uel frictionem uoluptatem sentiunt laßitudine laborantes. 1°. de symp. cau. 3ª.17.E
Lotio ex aqua frida ē cōtraria febri ex obstructiōe. 8°. met. me. 7ª.50.A
Lotio ex aqua dulci tpata fit i febre ex obstructiōe. 7°. met. me. 7ª.50.A
Lotio ex aluminosa aqua est contraria febri ex obstructione. 8°. methodi medendi. 7ª.50.A
Lotio calida facit corpa mollia & debilia. de uenæ sect. ad. Eras. 6ª.8.G
Lotio calidæ uires dissoluit. de ren. aff. dig. & med. 7ª.196.D
Lotio quæ facit robur uiriū. de uict. rat. in mor. acut. com. 3°. 7ª.132.D
Lotionis tempus, quod. de ren. aff. dig. & med. 7ª.196.B
Lotio in febris declinatione fiat. 8°. meth. med. 7ª.53.G
Lotio gracilis quanta esse debet. 7°. meth. med. 7ª.45.C
post Lotionem cur oleo ungendum. 7°. meth. med. 7ª.45.C
Lotionis prohibitione pereunt in carcere suam sanitatem tuentes. 5°. de sanit. tuenda. 2ª.94.A
LOTIONES quales i renū dolore. de ren. aff. dig. & me. 7ª.194.A
Lotio ad pedes pro somno inducendo. de dynam. Sp.23.C
Lotio ad scrophulas. de dynam. Sp.25.G
LOTIO erosionem tollit simplicibus medicamentis. 4°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.236.B
Lotio tollit acredinem, & morsum medicamentis. 6°. meth. med. 7ª.38.C
LOTIVM quid sit. de ren. aff. dig. & med. 7ª.192.A
Lotij uesica à lotio patitur. 5°. de usu par. 1ª.145.G
Lotiū reddit fœtus nō p pudendū, sed p umbilicū. 15°. de usu p. 1ª.211.G
Lotium cur post partum emittitur à fœtu per collum uesicæ, & in utero per umbilicum. 15°. de usu par. 1ª.212.C
Lotium eiaculatur ut ex incisa uena sanguis. 1°. de nat. fac. 1ª.293.G
per Lotium exeunt humores pinguiores, aut per sudorem, uel per uomitum, uel per secessum. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 4°. 3ª.187.E
Lotio cur detineri non poßit. 3°. de nat. fac. 1ª.305.H
Lotium cur cito putrescit. 3°. de nat. fac. 1ª.306.A
Lotium cum perfectam coctionem ostendit, tunc temperatus exuat se ut fricetur. 2°. de san. tuen. 2ª.75.H
Lotio qualis esse debet temperato. 2°. de san. tuen. 2ª.76.B
Lotiū qñq; fluit in inclinatione. quos pur. op. qb. me. & quo tēp. 5ª.88.G
Lotium quid prouocet. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.110.B
ad Lotium citandum prodest uinū. in 6ᵐ. de morb. uulg. cō. 4°. 3ª.185.C
ad Lotium sanguineum. de med. fac. par. 7ª.178.F
Lotium Hirci cuius usus. de med. fac. par. 7ª.167.D
LOTVRAE carniū similis excretio, quæ. 3°. de sympt. cau. 3ª.28.A
LOTVM supponit esse in colle Tabiano tanquam in loco temperato quam boues pascant. 5°. meth. med. 7ª.35.A
Lotus agrestis in secundo ordine calefacit. 7°. de simpl. med. fac. 5ª.54.H
Lotus domestica temperata mediocriter concoquit & exiccat. 7°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.54.H
Loti ægyptiæ semen in panes fingitur. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.H
Loti lignorum aßulæ derasæ muliebri accommodantur profluuio, dysenterijs, & cœliacis affectibus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.A
Lotus pilos defluentes cohibet. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.A
LOTVS palustris euitanda in herpete exedente. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.102.B
LOTO intempestiue quid contingat. 10°. meth. med. 7ª.65.E
Lotis ruber color adueniens actioni neq; commodum, neq; incommodum affert. 1°. meth. med. 7ª.7.G
Lota bene medulla panis est pauci nutrimenti, cur. de diss. cont. Sp.73.G
Loti fermentati panis, frumenti medulla est cibus subtilians. de dissolutione continua. Sp.72.D
Λοξὸν quid nominat Galenus. 2°. de san. tuen. 2ª.70.B

LVBRICA

LVBRICA humida celeriter descendunt. 1°. de aliment. facultatibus. 2ª.14.D
Lubricum est intestinum, præsertim ieiunum. cō. 6°. aph. 1°. Ex.46.C
LVCAE ciuitatis horizon. secret. Sp.98.H
in LVCANIA aïal medium inter ursum et suē. 3°. de ali. fa. 2ª.26.C
LVCANICAE à coquis quō fiunt. de fract. com. 3°. 7ª.245.H
super LVCERNAE flammam nunquam totum effunditur oleum, & quare. de cau. morb. 3ª.7.A
Lucernæ ad calorem naturalem comparatio. com. 1°. aph. 13°. Ex.7.A
Lucernæ flamma quō ferè extinguitur. de cau. mor. 3ª.7.C
qñ Lucerna extinguitur ab aere frigido. de cau. mor. 3ª.7.B
Lucernæ flamma tollitur suffocando. de util. resp. 1ª.224.H
Lucerna extincta parieti applicata quō accensa est. 3°. de temp. 1ª.22.E
Lucernæ flamma extincta aliam lucernā accēdit. de util. resp. 1ª.224.G
Lucernæ extinctæ odor lethargico olfaciendus est. de dynam. Sp.24.F
Lucernæ fomes plurimum exustus quale patitur, tale etiam quippiam in marasmode cor pati uidetur. 1°. de diff. feb. 3ª.34.E
ex Lucernis exit fuligo. 8°. de decre. Hipp. 1ª.275.H
Lucernarum oleum quale sit. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.123.A
Lucernarum oleum similem oleo ueteri & cicino. 1°. de compositione medicamentorum sec. loc. 5ª.123.A
ex Lucernis oleum. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.123.A
Lucernarum sordes, quales. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.123.A
LVCIDISSIMA aqua est primus humor oculi, in qua est uis uisibilis. de compag. memb. Sp.58.C
LVCIDVM solum in colores conuertitur. de ocul. 7ª.185.B
Lucidum uisus instrumentum. 7°. de decr. Hip. 1ª.171.B
Lucidum cur uisus instrumentum. 7°. de decre. Hipp. 1ª.272.A
Lucida lumen dispergunt. de ocul. 7ª.182.C
in Lucido aere dormire qs nō pōt nisi tectis oculis. de istr. odor. 1ª.112.B

Lucida & nigra urina, cum sudore et dolore hypochondriorum mortem significat. de dynam. Sp.34.E
Lucida ualde urina i synocha phrenitim uēturā ostendit. de dyn. Sp.34.F
LUCIUS acceptus est in imperij cōionem à Seuero, quem nō Lucium amplius, sed Seuerum uocauit. ad eos, qui de typ. scrip. circ. 3ª.91.H
Lucius præceptor Galeni. 2°. de comp. med. ger gen. 5ª.225.F
Lucius præceptor Galeni. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.244.A
Lucius uocabat tonsos mimos. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3ª.181.G
Lucij colica sedans dolorem, qualis. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.G
ex Lucij libris pastilli dysentericis conuenientes, & quales. 9°. de composi. med. sec. loc. 5ª.203.C
Lucij emplastrum. 6°. de comp. med. pe gen. 5ª.261.H
Lucij pceptoris medicamētū, & cuius usus. 7°. de cōp. me. p ge. 5ª.265.C
Lucij pceptoris Galeni pharmacū. 5°. de cōp. med. p ge. 251.F/5ª.254.A
Lucij præceptoris Galeni melinon. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.253.H
Lucij præceptoris odoriferum. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.254.B
Lucij Tarsensis potio qualis, & ad quid conferat. 9°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.203.E
LUCRI cupiditas fugienda. de uict. ra. in mor. acut. com. 1°. 7ª.110.G
LUCTAE artem pædotribicā uocat Galenus. ad Thrasyb. 2ª.109.A
Lucta genus exercitij. 2°. de sani. tuen. 73.G/ 2ª.75.G
Lucta exercitatio magna. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.156.A
Luctæ uehementes actiones dicuntur. 3°. de diff. pulſ. 4ª.62.A
Lucta qua exercetur robur luctatorum. 2°. de sani. tuen. 2ª.74.E
in Lucta suffocationis periculū. de uict. rat. in mor. acut. c. 4°. 7ª.137.F
Lucta q̃ exercitia quæ meliora. ad Thrasy. 2ª.108.E
Luctam odit bene instituta respublica. ad Thrasy. 2ª.109.B
LUCTANDI locus in urbis publica regione aliqua, gymnasium dicitur. 2°. de san. tuen. 2ª.69.E
Luctantium exercitium, quale. 2°. de san. tuen. 2ª.74.E
Luctantibus qūo augeatur robur. 2°. de san. tuen. 2ª.74.E
LUCTATIO febricitātibus officit. i 6m. de mor. uul. c. 3°. 3ª.177.H
LUCTATORES prandent panem, & cœnant carnem. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.111.H
Luctatores aliqui sciunt eos qui debeant uincere, & quo modo. in progn. commentario 3°. 4ª.207.E
Luctatoribus quæ acciderent. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.105.A
Luctatoribus cur partes quædam rumpantur. 4°. de loc. affec. 4ª.28.A
Luctatoribus facile flectitur crus. 2°. de mo. muſ. 1ª.315.F
Luctatores detractat Galenus. ad Thrasy. 2ª.108.E
LUCTARI, gestari, & deambulare, differunt. ad Thras. 2ª.105.A
LUDEBANT i aqua adolescētes tpe Galeni. 4°. de lo. af. 4ª.26.A
LUMBARIS medulla cur à medicis uocata. 5°. de loc. aff. 4ª.31.E
LUMBRICORUM triplex species. introd. Isa.57.F
Lumbrici sunt toto genere præter naturam. de diff. morb. 3ª.4.F
Lumbrici in intestinis gignuntur. 1°. de loc. aff. 4ª.6.D
Lumbrici ex qua materia, & quo modo fiant. cō. 3°. apho. 26°. Ex.25.F
Lūbrici non pñt fieri, nisi adsit plurimus calor. cō. 3°. aph. 26°. Ex.25.F
Lumbrici cur non fiant in pueris paruulis, sed solum in adultioribus. commentario 3°. aphor. 26°. Ex.25.F
Lumbrici etiam fiunt in iumentis male cibum concoquentibus. commentario 3°. apho. 26°. Ex.25.F
Lumbrici rotundi de stomacho educuntur. de cathart. Sp.94.G
Lūbrici rotūdi plures q̃ ascarides fiūt in pueris. c. 3°. aph. 26°. Ex.25.G
Lumbrici teretes faciunt morbum longum intrinsecum. intro. Isa.56.B
Lumbricus longus unus tenens omnia intestina quandoque. commentario 3°. aphorismo 26°. Ex.25.G
LUMBRICUS latus qūo fiat, & quid sit. cō. 3°. aph. 26°. Ex.25.G
Lumbrici lati educuntur ex intestinis maioribus. de cathar. Sp.94.G
Lumbrici lati faciunt morbum longum intrinsecum. intro. Isa.56.B
Lumbrici hemilthes dicti uires imbecilles faciunt. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 2°. 7ª.124.H
ad Lumbricos latos idonea est anchusæ quarta species. 6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.41.D
Lumbricū latū interficit cortex radicis Mori. 7°. de simp. me. fa. 5ª.56.C
Lumbricū latū necat Filix, qm̃ amara est. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.C
Lumbricum latum helminthem uocatum, mirabiliter ab intestinis educit Theriaca. de theria. ad Piso. 5ª.96.A
ad Lumbricos latos medicamentum. intro. Isa.58.A
ad Lumbricos latos, & rotundos. de med. fac. par. 7ª.172.A
Lumbricus qui cibum totum consumit, & corpus emaciat, theriaca ab intestinis eijcit. de ther. ad Pis. 5ª.96.A
cum Lumbricis quidam irritata aluo liquida turbida excreuit. in 1m. de morbis uulg. com. 3°. 3ª.125.D
Lumbrici quo modo tusses faciūt. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.163.D
Lumbrici teretes quando bonum, ut cum deiectione descendant in iudicatione. in progn. com. 2°. 4ª.199.E
Lumbricorum curatio, quæ. intro. Isa.57.F
Lumbrici amaritudine necantur. 6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 48.E/50.A/52.G/55.D/ 5ª.56.E/C
Lumbricos & fœtum necant amara. 8°. de simp. med. facul. 5ª.61.A
Lumbricos expellit Abrotanum. de simp. med. Sp.81.B
Lumbricos expellit Absinthium. de simp. med. Sp.80.E
Lumbricos necat Brassica. 7°. de simp. med. fac. Sp.52.G
Lumbricos rotundos educit bouis talus. de theria. ad Piso. 5ª.93.E
Lumbricos necat Calaminthæ succus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.49.D
Lumbricos educit Cantharis. de theria. ad Piso. 5ª.93.F
Lumbricos interficit Cardamomum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.A
Lumbricos occidit Chamæleon. de simp. med. Sp.82.F
Lumbricos occidit Coriandrum. de simp. med. Sp.82.E
Lumbricos expellit Cornu ceruinum. de simp. med. Sp.83.C
Lumbricos necat Costus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.F
Lumbricos quod necat est amaritudo quæ in costo. 7°. de simplic. medicamen. facul. 5ª.52.F
Lumbricos infantibus necat Fel taurinum. de dynamidijs. Sp.27.F
Lumbricos expellit Filix. de simp. medic. Sp.84.D
Lumbricos expellit Git. de simp. medic. Sp.84.F
Lumbricos expellit Hyssopum. de simp. med. Sp.92.E
Lumbricos occidunt Lipsiani. de simpl. med. Sp.86.C
Lumbricos interficit Lupinus. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.D
Lumbricos eijcere potest lupini decoctum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.D
Lumbricos expellit farina lupinorum. de simp. med. Sp.86.C
Lumbricos interficit Menta sua amaritudine. 6°. de simp. me. f. 5ª.48.B
Lumbricos eijcit cortex radicum Mori. de simp. medicam. Sp.87.H
Lumbricos & fœtū tū eijcit tū enecat Myrrha. 8°. de sim. me. fa. 5ª.61.A
Lumbricos expellit Nepita. de simp. med. Sp.87.H
Lumbricos interimit Nigella. 7°. de simpl. med. facul. 5ª.55.D
Lumbricos necant folia Persici trica supra umbilicum imposita. 7°. de simplic. medic. facult. 5ª.56.A
Lumbricos necat Seriphum. 8°. de simp. medic. facul. 5ª.60.C
Lumbricos intestina occupantes, & famem inducens enecat Theriaca. de theria. ad Pison. 5ª.96.A
Lubricos rotundos excludit semen Tithymalli, & succus eius cum caricis, aut cum dactylis comestus, iris, herba mercurialis, thymi decoctio, aloe, absinthium, abrotanum. de catharticis. Sp.95.C
Lumbricos educit Triphera magna. de dynamidijs. Sp.26.D/E
Lumbricos excludit Vinum uiolaceum. de simpl. medic. Sp.92.C
Lumbricus occidit semen Violarum. de simp. medic. Sp.91.A
ad Lumbricos necandos remedium. de dynamidijs. Sp.27.H
ad Lumbricos mirabile remedium. de med. par. fac. 7ª.175.B
ad Lumbricos uentris. de med. fac. par. 175.D/ 7ª.178.H
ad Lumbricos alnum occupantes. de med. fac. par. 172.A/ 7ª.175.E
LUMBRICI, siue intestina terræ, neruis diuisis conueniunt. 11°. de simplic. medica. facult. 5ª.82.E
LUMBI qui. introd. Isa.53.E/de ossibus. 1ª.41.G
Lumbus pars spinæ. 12°. de usu partium. 1ª.196.G
Lumbus longior in simijs quam in alijs aīalibus. de art. cō. 3°. 7ª.273.B
Lumborum uertebræ quot. de ossibus. 1ª.42.C
in Lumbo uertebras quinq; habet homo. de articul. com. 3°. 7ª.273.B
in Lumbo quinq; spondyli. 12°. de usu par. 196.G/13°. 1ª.201.F
Lumborum uertebræ quales. de ossib. 42.C/13°. de usu par. 1ª.199.H
Lumborum spondylorum consideratio. 13°. de usu par. 1ª.200.B
ex Lumborum uertebris prodeuntium neruorum coniugationes. de neruorum dissectione. 1ª.55.B
Lumbus, seu psoæ, haud exiguus musculus est, et unde oriatur ac desinat. de musculorum dissectione. 1ª.50.G
ad Lumbos est arteria magna, in cuius partem inseruntur fœtus arteriæ 15°. de usu partium. 1ª.211.D
in Lumborum ultimis uertebris non est arteria uenæ subiecta, sed è contrario. de uen. art. diss. 1ª.38.D
supra Lumbos membrana, est peritonæum. 6°. de anat. adm. 1ª.88.H
Lumborum exercitationes, quæ. 2°. de san. tuen. 2ª.74.H
in Lumbis quæ sunt, expurgantur p urinæ meatum. 11°. me. me. 7ª.73.F
Lumbi ut pinguescant, antidotum. de dynamidijs. Sp.28.D

Lumbis & perinæo, id est femini, calida flatuosa adhibenda pro coitu, frigida pro contrario. 6°. de locis affectis. 4ª.42.F
Lumbi quo modo lædantur. 5°. de san. tuen. 2ª.89.H
à Lumbis mulieribus rigores magis incipiunt, & per dorsum. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.174.C/com. 5°. aph. 69°. Ex.45.D
Lumborum distentiones in muliere quæ morbis uteralibus uexabatur, quales fuerint, & quo tempore. 2°. de sem. 1ª.336.C
Lumborum tetanus sanguinis mißione soluitur. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.144.D
LVMBORVM dolores ex itinere. de ui. ra. ĩ mor. ac. c. 4°. 7ª.144.H
ad Lumbos & coxam quandoq; ueniunt dolores ex crapula, & cibis. de uictus ratione in morbis acu. com. 4°. 7ª.144.H
Lumborum, ceruicis, & hypochondrij dolores habet caput dolens. in 1^{m}. prorrh. comment. 1°. 4ª.161.H
Lumborum dolores si ascendant, & oculi peruertantur, malum. in 1^{m}. prorrhetic. com. 1°. 4ª.174.A
Lumbi dolentes significant stomachi dolores, & sanguinem per hæmorrhoidas futurum. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4ª.185.C
Lumborum dolor significat purgationem debere fieri per inferius. commentario 4°. aph. 20°. Ex.29.C
Lumborum dolore superueniente quibus ilia suspensa sunt obmurmurantia, his alui humectantur. com. 4°. aph. 73°. Ex.35.G
Lumborum dolor perseuerans tympaniam, id est siccum hydropem inducit. com. 4°. aph. 11°. Ex.28.D
circa Lumbos dolores exitiales qui. in progn. com. 2°. 4ª.203.H
in Lũborũ doloribus quæ uena est secanda. de nat. hu. com. 2°. 7ª.183.B
ad Lumborum inueteratos dolores stercus columbinum bonũ. 1°. de simplic. medicam. facul. 5ª.77.A
ad Lumborũ dolorẽ antidotũ. de dynam. 28.D/ de paß. mul. Sp.96.A
ad Lumbos fasciarum circumiectio qualis. 3°. de san. tuen. 2ª.77.D
pro Lumbis quæ unctiones frigidæ. 6°. de san. tuen. 2ª.100.F
Lumbis apposito med°. crura resoluta sanata sunt. 4°. de lo. af. 4ª.25.B
in Lumbis luxatio, qualis. 4°. de loc. affect. 4ª.24.B
Lumbos exustos habent Nomades. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.F
LVMINIS an contrariũ tenebra uel priuatio. 1°. de symp. c. 3ª.17.C
Lumen solis aerem mutat in instanti. de ocul. 7ª.185.C
Lumen lunæ. de hist. philos. Sp.7.B
Lumen uisibilis spiritus aerem mutat in instanti. de ocul. 7ª.185.C
Lumen coadunant nigra. de ocul. 7ª.182.C
Lumen dispergunt lucida. de ocul. 7ª.182.C
Lumen minus semper à maiori uincitur. 1°. de usu part. 1ª.178.G
Lumen refugere quid & unde. in progn. com. 1°. 4ª.192.E
LVNA & sol sunt ueluti oculi mundi. an animal sit. 1ª.327.B
Luna admiranda. 17°. de usu partium. 1ª.222.C
Lunam putat meliorem Galenus aia, & mente. 17°. de usu par. 1ª.222.C
Lunæ figura. de hist. philos. Sp.7.B
Luna diuersa à forma humana. in 3^{m}. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.149.B
Lunæ maculæ. de hist. philos. Sp.7.C
Luna, & eius orbis quantitas. de hist. philos. Sp.7.A
Lunæ magnitudo. de hist. philos. Sp.7.B
ad Lunæ magnitudinem procedit demonstratio Geometrarum. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.16.C
Lunæ distantia ad nos. de hist. philos. Sp.7.D
Luna aut stella si sinistro oculo cernas destro clauso, in dextram partem trãsilire uidebitur, in sinistrã aũt cõtra agenti. 10°. de usu p. 1ª.183.A
Lunæ circuitus quot fiat diebus. 3°. de dieb. decre. 4ª.157.D
Luna unoquoq; mense mundum perambulat. de spermate. Sp.40.E
Lunæ lumen. de hist. philos. Sp.7.B
Luna superat alia astra uicinitate. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.B
Luna sole indiget in omnibus. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.B
Luna occidit cum Sole. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.D
Luna quantum luceat, & obtenebretur. 3°. de dieb. decre. 4ª.157.A
Lunæ apparitionis tempus quantum. 3°. de dieb. decret. 4ª.159.F
Luna per septimanas mutatur. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.E
Lunæ opera magna, sed maiora Solis. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.A
per Lunæ motum omnia mutantur. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.G
Luna immutat terrestrem plagam. 3°. de dieb. decret. 4ª.160.B
Luna frigida est & humida. de cõpag. memb. siue de natu. hu. Sp.59.G
Lunæ conuenit terra frigida et humida in primo gradu. de sper. Sp.41.B
Lunæ suppositæ terræ, quæ. de spermate. Sp.39.E
Lunæ circuitus communis quæ operatio. 3°. de dieb. decret. 4ª.159.E
Lunæ circuitus propria operatio, quæ. 3°. de dieb. decre. 4ª.159.E
Luna quid efficiat in rebus diuersis. de dynamidijs. Sp.20.B
ex Luna aerem mutari nemo dubitat. 3°. de dieb. decre. 4ª.157.E
ex Luna quando cognoscatur pluuia. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.F
ex Luna quo mõ tempestas ualida cognoscatur. 3°. de die. dec. 4ª.157.F
Luna rutila significat tempestatem. 3°. de dieb. decre. 4ª.157.F
Lunæ uarij aspectus uaria faciunt. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.A
de Lunæ tpe mẽstruo Hipparchus librũ fecit. 3°. de dieb. dec. 4ª.157.D
Luna menses ordinat. 3°. de dieb. decr. 4ª.157.A
à Luna ipsa uidetur numerare mẽses Galenus. de semptim. par. 1ª.341.D
Lunæ ratione non sunt computandi menses, sed ratione solis. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.102.D
à Luna per septimanas mensis mutatur. 3°. de dieb. decr. 4ª.157.G
Luna quomodo menses uariet. 3°. de dieb. decr. 4ª.157.B
Luna cõseruat statũ tẽpus mẽstruorũ mulieribus. 3°. de die. dec. 4ª.157.A
Luna comitiales circuitus custodit. 3°. de dieb. decr. 4ª.157.A
Luna in tabem uertit corpora mortui. 3°. de dieb. decr. 4ª.157.A
Luna dormientibus sub ipsa pallorem & capitis dolorem conciliat. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.157.A
Luna in coitu cum Sole facit mutationes uehementißimas. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.157.B
Lunæ coitus dies tres, & quid tunc agatur. 3°. de dieb. decr. 4ª.159.E
Lunæ coniunctionis diuturnæ mutationes. 3°. de dieb. decr. 4ª.157.C
Luna cur magis & minus apparet post coitum diuersis temporibus. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.157.D
Luna in oppositione facit minores mutationes. 3°. de dieb. decr. 4ª.157.B
Luna falcata obscuras mutationes facit. 3°. de dieb. decre. 4ª.157.C
Luna dicotomos, quæ. 3°. de dieb. decr. 4ª.157.C
Luna amphicyrta. de decub. prog. ex math. scientia. Sp.13.C
Lunæ defectus. de hist. philosoph. Sp.7.C
Lunæ defectus reponitur inter ea quæ manifesto apparent. de cu. animi pec. not. atq; med. 2ª.57.B
Lunæ defectum obseruat. de dynam. Sp.26.A
Lunæ lumine, & cursu morborum prognostica. de decub. prognost. ex mathe. scientia. Sp.12.E
Lunæ schemata in geminis. de decub. prog. ex math. scientia. Sp.13.D
Luna primo consideranda sit ne in augmento uel decremento sui cursus. de decub. prog. ex math. scientia. Sp.12.E
Lunæ augmẽtũ obseruat, & in qua re. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.B
Luna decrescente omnia decrescunt. de dynam. Sp.20.B
Lunam obseruat decrescentem. de dynam. Sp.25.E
Lunæ decrementum obseruat, & diem Iouis. de dynam. Sp.27.E
Lunæ tetragonæ, & diametræ stationes in principijs bonis bonas faciunt alterationes, in malis malas. 3°. de dieb. decr. 4ª.158.A
ſm Lunæ & planetarum stationes q̃ homines bene & male se habeant. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.157.H
Luna si incipiat in uno signo cum æger incipit ægrotare, et faciat coniunctionem cum sole, æger morietur. de decub. pg. ex math. scia. Sp.12.F
Luna diminuente qñ æger sanabiť. de decub. pgn. ex math. scia. Sp.12.F
Luna existente in ariete si quis decumbat in schemate maleuolo, quid futurum. de decub. progn. ex math. scientia. Sp.12.G
si Luna in ariete in schemate solis æger decũbat, quid fiat. de decub. progn. ex math. scientia. Sp.12.G
Luna cum Saturno, & Marte, & Mercurio potest sanari æger. de decub. progn. ex math. scientia. Sp.12.H
Luna cũ Saturno & Mercurio necat. de decub. pg. ex mat. scia. Sp.12.H
Luna si cum Ioue sit, aut Mercurio, aut Venere, ægro decumbente, sanabitur. de decub. prog. ex math. scientia. Sp.12.H
Luna si cum Marte sit & Mercurio sanabitur æger. de decub. progno. ex mathe. scientia. Sp.12.H
Luna in ☌ Solis Saturno in tetragono qui morbi fiant. de decub. progno. ex mathe. scientia. Sp.13.A
Luna existente in Tauro qui morbi fient, ſm tamen planetarum aspectus. de decub. prog. ex math. scientia. Sp.13.B
Luna in cãcro si q̃s decũbat, quid sequať. de dec. pg. ex math. sci. Sp.13.G
Lunæ sedes est Cancer. de sperm. Sp.38.H
Luna in Leone si q̃s decũbat, q̃d sequatur. de dec. pg. ex mat. sci. Sp.14.B
Luna si sit in Virgine, quæ ægritudines fiant. de decub. progno. ex mathema. scientia. Sp.14.D
Luna in Libra existente si quis decumbat, quæ ægritudines fiant, & quales. de decub. progn. ex math. scientia. Sp.14.F
Luna in Scorpione existente qui morbi fiant, & quales. de decub. progn. ex mathe. scientia. Sp.14.H

Luna existente in Sagittario quæ ægritudines fiant, & quales. de decub. prognu. ex math. scientia. Sp.15.B
Luna existente in Capricorno quæ ægritudines fiant, & quales. de decub. progno. ex math. scientia. Sp.15.D
Luna existente in Aquario, quæ ægritudines fiant. de decub. progno. ex mathe. scientia. Sp.15.F
Luna existente in Piscibus quæ fiant ægritudines. de decub. prognost. ex mathe. scientia. Sp.15.G
ex Luna ratio dierum decretoriorũ sumitur. 3°. de dieb. decr. 4ª.159.E
Luna ægris & sanis potest dies prænunciare, quales futuri sunt. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.157.H
ad Lunas, & ad septimanas referuntur circuitus per dies. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.158.B
Lunæ ratione quando crisis tuta est. 3°. de dieb. decre. 4ª.157.D
Lunæ dies qui tempora ostendunt. 3°. de dieb. decre. 4ª.157.F
Luna obseruanda in curationibus. de dynam. Sp.20.B
Luna imminuente corpora refrigerare periculosum. de decub. progn. ex mathe. scientia. Sp.16.B
in Lunæ augmento excalfacere corpora periculosum. de decub. progn. ex mathe. scientia. Sp.16.B
LVNATICI qui. de dynam. Sp.24.A
Lunaticum fuisse Silenum, de quo Hippocrates meminit, quo modo aliqui interpretarentur. in 3ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.128.G
LVNATA figura ab una parte sima, ab altera gibba est ascia. de fascijs. 7ª.296.B
Lunata ligna, pars organorum. de machin. 7ª.309.E
Lunatum lignum ad quid organis. de machin. 7ª.310.A
Lunata, & cuneata appendix in organis imobilis est. de machi. 7ª.310.F
Lunata appendix semper immobilis manet. de machin. 7ª.310.F
LVPINVM hepar hepaticis ualet. 8°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.195.F
Lupinum iecur ad hepaticos ualet, tamen non laudat. 11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.80.A
Lupina uesica. de dynam. Sp.28.F
Lupinum stercus quale esse debeat. 10°. de simp. med. fac. 5ª.76.C
Lupinum stercus in colicis mirabile. 10°. de simp. med. fac. 5ª.76.C
Lupinum stercus quo loro apponebatur inguinibus pro colica. 10°. de simp. med. fac. 5ª.76.D
LVPINA uua quid. de simp. med. Sp.83.C
LVPINA branca. de dynam. Sp.24.C
Lupina branca quæ inferius est rotunda. de dynam. Sp.31.A
LVPINAE caudæ meminit. de dynam. Sp.25.H
LVPINA faba. de dynam. Sp.25.H
LVPINA melancholia, qualis. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.110.F
LVPINVS quid. de simp. med. Sp.86.C
Lupinus numerat̃ inter cerealia semina. de uic. ra. i mor. ac. c. 1°. 7ª.111.B
Lupini lentibus similes minus siccant. de atten. uic. 2ª.45.A
Lupinus habet siliquas. 1°. de alim. fac. 2ª.15.A
Lupinus quot habet siliquas. de pond. & mens. 5ª.276.G
in Lupinis quid sit fructus. 2°. de alim. fac. 2ª.16.C
Lupinus qualis sit. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.146.F
Lupinus agrestis, qualis. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.D
Lupini semen amarum est. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.E
Lupinus amarus, qualis. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.C
Lupini aquam amaram efficiunt. 3°. de alim. fac. 2ª.32.A
Lupini sunt in frequenti usu. 1°. de alim. fac. 2ª.14.C
Lupini quo modo parentur, ut amittant insuauitatem sibi ingenitam. 1°. de alim. fac. 2ª.14.C
Lupinis quidã pro obsonio utebatur, ut esset sanus. 1°. de ali. fac. 2ª.14.F
Lupinorum substantia qualis. 1°. de alim. fac. 2ª.14.C
Lupinis q̃uo Galeni pater experimentũ fecit. de bon. & ui. suc. 2ª.36.G
Lupinus flatulentus est. de atten. uic. 2ª.45.B
Lupinorum uirtus calida est, corpus nutriunt, sunt indigestibiles, uẽtrem tẽperãt si cocti manducẽtur: aqua ubi cocti fuerint cum ruta et pipere spleniticis prodest, scabiei maculis uel feruoribus apta fomentatio est, cũ aceto scrophas, ustiones, & malignos humores accipit eorum farina lũbricos, expellit eorũ radix urinam mouet. de simp. med. Sp.86.C
Lupinus probe nutrit. de bon. & uit. succ. 2ª.37.D
Lupinus non est mali succi, sed crassi. de bon. & uit. suc. 2ª.36.D
Lupini nutriunt eum qui digerit illos nutrimento multo crasso. de dissolutione continua. Sp.73.E
Lupinus nutrimentum facit crassum. 6°. de simpli. med. fac. 5ª.48.C
Lupini est cibus crassus, & cur. de diss. cont. Sp.72.H
Lupinus est duræ naturæ. de diss. cont. Sp.73.B
Lupinus concoctu difficilis. de atten. uic. 2ª.45.B / de diss. cont. Sp.73.D
ex Lupinis fit deiectio alba. in pror. com. 1°. 4ª.165.A
Lupinus lumbricos interficit. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.D
Lupini decoctũ lumbricos eijcere potest. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.D
Lupinus aperit. de oculis. 7ª.188.E
Lupinorum decoctio prouocat menstrua. de cathart. Sp.95.D
Lupini repurgantes & extergẽtes sunt. 1°. de cõp. med. se. loc. 5ª.129.H
Lupinus uitiligines, achoras, pustulas, exanthemata, psoras, gangrænas, ulcera maligna iuuat, iecur & lienem expurgat, menses elicit & fœtum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.D
Lupinus est emplasticus. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.C
Lupinus mitis effectus τοῖς ἀποιοις silis efficitur. 1°. de ali. fac. 2ª.14.C
Lupinorum farina exiccat, & q̃uo. 5°. de simp. med. fac. 5ª.33.H
Lupinorum farina resiccat. 5°. de simpl. med. fac. 5ª.34.A
Lupinorum farina non mouet pus. 5°. de simp. med. fac. 5ª.33.H
Lupinum potest cutis & uulnerum sordes auferre. 5°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.33.B
Lupinorum farina liuida curat, & eadem digerit chæradas, & phymata curat. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.D
Lupinorum farina ischiadicis cataplasmatis modo aliqui illinunt. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.D
Lupinorum farina potißimum si amara sit, supra q̃ quod extergit, nonnihil quoq; meatus expurgat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.B
Lupinorum amarorum farina usus est Galenus in uulneribus neruorum. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.229.H
LVPINI magnitudine ꝑ dosi utitur. 9°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.200.G
Lupini parui magnitudo pro dosi sumitur. 10°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.206.C
LVPA recipit sperma canis. 3°. de usu par. 1ª.127.F
LVPVS habet osium substantiam densiorem ac duriorem capris, suibus, & ouibus. 11°. de usu par. 1ª.191.D
Lupis musculi tꝑales maximi & neruosißimi. 11°. de usu par. 1ª.184.F
Lupi habent os longißime fissum. 11°. de usu par. 1ª.187.F
Lupi habent multiplicem ordinem dentium. de anat. uiu. Sp.49.E
Lupi multos dentes caninos utrinq; habent. 11°. de usu par. 1ª.187.E
Lupi ad carnes ueniunt tanq̃ ad propria nutrimenta. de consue. 2ª.61.A
Luporum pedes neq; uarie dearticulati sunt, ut pedes hominum, neq; simplices, ut equorum. 3°. de usu partium. 1ª.129.E
Luporum lien non est esculentum. de atra bile. 1ª.36.E
Lupi hepar aridum. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.172.B
Lupi hepar ad hepaticas affectiones ualet. 6°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.172.B
Lupi iecur. de med. fac. par. 7ª.166.E
Luporum stercora, qualia. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.B
Lupos necans est aconitum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.A
Lupos interficit lycoctonon. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.D
à Lupo laniatæ ouis lana. 10°. de simp. med. fac. 5ª.76.D
LVPI pisces uiuunt aqua salsa, & dulci. de bon. & uit. suc. 2ª.37.H
Lupũ piscem non uidit Gal. nasci in aquis dulcibus. 3°. de ali. fac. 2ª.30.E
Luporum maritimorum caro quomodo differt à degentibus in aquis uitiatis. de bon. & uit. succ. 2ª.37.H
Lupus proxime asellos utilis cibus in calidis & siccis. 8°. met. me. 7ª.51.B
Lupus piscis. de med. fac. par. 7ª.170.H
LVPVS, laqueus. de fascijs. 7ª.301.H
Lusciosis fel hirci agrestis prodest, ut quidam scripsere. 10°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.74.H
Lusciosis quæ conferant. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.D
LVTEO oui candidi utitur. de remed. par. fac. 7ª.156.E
LVTEA bilis, & flaua, idem. 5°. de decr. Hip. 1ª.275.B
Luteus color quomodo fiat chalcitidi. 1°. de antid. 5ª.107.H
LVTRVM, id est balneum, pro oculis. 4°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.154.C
LVTVM quid sit. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.F
in Luto nascitur corallus. de anat. uiu. Sp.50.F
Lutum suaue olens, & perfecte assatum. 2°. de alim. fac. 2ª.18.A
Lutum liquidum non admittit impreßionem. 2°. de semi. 1ª.339.B
Lutũ mediocriter induratum admittit impreßionẽ. 2°. de semi. 1ª.339.B
Lutum mediocriter durum sumit fictor formandum, nõ adhuc liquidum. 2°. de semi. 1ª.339.B
Lutum per urinam expellens est antidotus Biennitæ. 10°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.206.F
Lutum calcantibus arbylis cuidam calceari præcepit Hippocrates. ad Thrasyb. 2ª.108.G

ad Luti crassitię uerbenaca recta quo deducatur.de rem.par.fa.7^{a}.154.C
LUTUM emercum.7°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}.177.H
LUTUM ægyptiæ terræ adiuuat phlegmonas ueteres, & œdemata laxa.9°.de simp.med.fac. 5^{a}.65.G
Luto ægyptio sanati sunt tumidi ex hæmorrhoidum nimia purgatione. 9°.de simp.med.fac. 5^{a}.65.G
Lucti electarium.de med. Sp.108.D
LUCIS duæ species.de ijs quæ in med.fi.com.1°. 7^{a}.201.E
Lux stellarum unde.de hist.philos. Sp.6.E
Lux quid oppositis faciat tenebris.de hist.philos. Sp.9.E
Lucem qui noctu uidet, solet incidere in suffusionē.7°.de decr.1^{a}.270.B
à Luce læsi cur repente palpebras claudimus.10°.de usu part. 1^{a}.179.B
ob Lucis splendorem oculi dolent.de symp.diff. 3^{a}.11.E
Lux addit in insaniam sm methodicos.de opt.secta. Isa.25.A
Lucē quo mō debet recipere chirurgus.de ijs, q̄ in med.fi.c.1°. 7^{a}.201.E
Lux clarissima in oculis nō exigenda.de ijs, q̄ in med.fi.cō.1°. 7^{a}.202.A
Lucis splendores incerti quo modo fiant.de uictus ratione in morbis acutis,com.2°.122.F/ 7^{a}.123.A
LUXARI quibus de causis contingat tum in anteriorem, tum in posteriorem partem quæ circa spinam sunt, et qui tunc spiritus generetur. 1°.de diff.resp. 3^{a}.59.D
Luxetur cur facile articulus.de art.com.1°. 7^{a}.252.E
Luxentur quomodo uertebræ.4°.de loc.aff. 4^{a}.24.C
Luxentur quando boues.de art.com.1°. 7^{a}.256.D
LUXATIO, & exarticulatio idem.de fract.com.1°. 7^{a}.223.E
Luxatio fit à cā externa, & à nobis ipsis.de nat.hu.com. 2°. 7^{a}.182.G
Luxatio quot modis, & quomodo curetur.de const.ar. Isa. 40.A
Luxationis duo modi.de art.com.1°. 7^{a}.251.G
Luxationis simplex modus.de fract.com.1°. 7^{a}.230.H
de Luxatione digitorum & reparatione.de art.com.4°. 7^{a}.292.B
Luxationes digitorum quot.de art.com.4°. 7^{a}.292.B
de Luxatione brachij.9°.de decre.Hipp. 1^{a}.281.C
Luxationem brachij quinquies uidit Galenus. de art. com.1°. 7^{a}.255.G
Luxatiōes quas nō uidit Hippocrates, sed Galenus.de art. c.1°.7^{a}.255.G
Luxatio in alam.de art.com.1°. 7^{a}.257.E
in Luxato & sano ala brachij quō se habet.9°.de decr.Hipp. 1^{a}.281.B
Luxatio spinæ angulosa, qualis.4°.de loc.affe. 4^{a}.24.B
Luxatio in obliquum, qualis.4°.de loc.aff. 4^{a}.24.B
Luxatio in lumbis, qualis.4°.de loc.aff. 4^{a}.24.B
Luxatio uertebræ uocem lædit.4°.de loc.aff. 4^{a}.26.D
Luxatio in posteriorem partē pp quæ eueniat.3°.de diff.resp. 3^{a}.72.E
Luxatio coxendicis incurabilis.17°.de usu par. 1^{a}.222.F
de Luxatione fœmoris, & quot fiat modis.de art.com.3°. 7^{a}.276.C
de Luxatione genu & repositione.de art.com. 4°. 7^{a}.292.D
Luxatio ossiū pedis, & manus quot diebus sanetur.de frac.c.2°.7^{a}.233.H
Luxatio calcis.de fract.com.2°. 7^{a}.234.B
de Luxatione tali & repositione.de art.com.4°. 7^{a}.292.D
Luxationes quomodo prohibeantur.de fract.com.3°. 7^{a}.249.C
Luxationes inferiores iuxta malleolos magis intro prolabuntur. de fracturis,com.2°. 7^{a}.238.G
Luxatio cum ulcere incurabilis.17°.de usu par. 1^{a}.222.F
LUXATI articuli secundus modus.de art.com.1°. 7^{a}.253.B
Luxatum cubitum restituit Galenus.de art.com.1°. 7^{a}.256.C
Luxati quo modo se habent.9°.de decr.Hip. 1^{a}.281.C
Luxatum brachium significat tumor sub ala durus & rotūdus. de ijs quæ in med.fi.com.1°. 7^{a}.198.F
Luxati quo modo curentur.intro. Isa.60.G
Luxati quo modo debent tractari.2°.de mo.mus. 1^{a}.314.E
Luxata in suum locum reponi desiderant.3°.meth.med. 7^{a}.16.C
in Luxato, & fracto membro num prius luxatio, an fractura sit reparanda.de machin. 7^{a}.314.D
Luxata ossa cur prius extendenda.de fract.com.1°. 7^{a}.224.B
Luxatis ossibus quomodo nerui curentur.1°.de symp.caus. 3^{a}.16.C
Luxata tribus modis in gn̄e reponūtur in suā sedē.de machin. 7^{a}.309.B
Luxata in suam sedem reponendi methodicus modus est in communi usu, & quibus conuenit.de machinamentis. 7^{a}.309.C
Luxata reponēdi palæstricus modus est magis in usu in principio, & qui illo reponantur.de machinamentis. 7^{a}.309.B
Luxata reponēdi methodicus modus, et ad quos ualeat.d mach.7^{a}.309.C
Luxatas malas eē aptatas ex dētibus cognoscitur.de art.c.2°.7^{a}.264.E
Luxatus cubitus quomodo restaurandus.de machin. 7^{a}.314.E
ad Luxatum ac peruersum articulamentum Moschionis pharmacum ualet.2°.de composit.medicament.per genera. 5^{a}.225.E
pro Luxato, & comminuto humero repositio.de machina. 7^{a}.320.A
Luxatum humeri articulum quando repositum deligamus tam fulcimentum q̄ stabilimentum nuncupari potest lana, quæ rotunda forma in alā conijcitur.de ijs, quæ in medic.fiunt, com.3°. 7^{a}.222.D
Luxata spina quo modo restituatur.de machin. 7^{a}.320.H
ad Luxata emplastrum Icesii bonum.5°.de comp.med.p gen. 5^{a}.247.F
ad Luxata malagma confert Nilo inscriptum. 8°.de composit.medicament.secundum locos. 5^{a}.193.A
ad Luxata malagma bonum.10°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}.208.A
de Luxato ad partes internas qui mingere non poterat meminit Galenus.6°.de loc.affect. 4^{a}.38.G
Luxati pueri in primo articulo medij digiti dexteræ manus casus.3°.de compost.medicam.per genera. 5^{a}.229.A
Luxati pueri in digito casus.3°.de comp.med.per genera. 5^{a}.229.B
LUXATIO in scroto quo modo curanda.ars med. Isa.71.D
LUXURIA quæ mala faciat.3°.de sanit.tuen. 2^{a}.81.D
Luxuriantes carnes stringit chrysocolla in cerotis posita. de simplicibus medicamentis. Sp.82.E
Luxuriantia uulnera Sori exiccat.de simp.med. Sp.90.F
LYBES sunt graciles.2°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 2^{a}.14.E
LYBIANUM medicamētū ad q̄ faciat.4°.de cōp.me.sec.lo. 5^{a}.155.A
Lybiana collyria quæ appellentur.4°.de compo.med.sec.loc. 5^{a}.150.D
LYBICUS succus.10°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}.206.E
LYCHNIDOS coronariæ semen in secundo calidum & siccum est. 7°.de simpl.medicament.fac. 5^{a}.54.H
Lychnis.de med.par fac. 7^{a}.167.D
LYCHNIUM medicamentum.4°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5^{a}.153.E
LYCIAM totam nauigauit Galenus. 9°.de simp.med.fac. 5^{a}.68.G
LYCIUM medicamentum quid sit.7°.de simp.medic.fac.5^{a}. 54. G/de simplic.medicam. Sp.85.G
Lycium quo modo fiat, & quo tempore.de dynamidijs. Sp.22.H
Lycium quale.4°.de comp.med.sec.loc.5^{a}.151.D/de ocul. 7^{a}.188.H
Lycium in secundo ordine est siccum, in actiuis temperatum.7°. de simpl. medicament.facult. 5^{a}.54.G
Lycium Indicum est efficacius.7°.de simp.med.fac. 5^{a}.54.H
Lycium Indicum adulteratur.9°.de simp.med.fac. 5^{a}. 69.C
Lycium Indicum Galenus habuit.9°.de simp. med.fac. 5^{a}.69.B
Lycium Indicum.3°.de comp.med.sec.loc. 143.H/7°. 184.A/9°.203. A/B/C/H/204.D/F/212.B/5°.de comp.med.per gen. 5^{a}. 251.H
Lycium Indicum adstringit, concoquit, & discutit. 4°. de compositione medicament.secundum locos. 5^{a}.150.H
Lycium mediocriter adstringit.4°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}.149.H
Lycium maturat.de ocul. 7^{a}.189.D
Lycio & nitro mixtum uinum est consolidatiuum, constrictiuum, & confortatiuum.de ocul. 7^{a}.189.G
Lycium ad sugillata & sedis orisq; phlegmonas, ulcerationesq;, tum herpetas, putredines, & ulcera contumacia, & aures pure fluentes, & intertrigines, paronychias confert.7°.de simp.medi.fac. 5^{a}.54.G
Lycium ad putredines & cacoethe ulcera ualet, & cœliacis, dysentericis, & muliebri profluuio adhibetur.7°.de simp.med.fac. 5^{a}.54.H
pro Lycio centaurij maioris succus ab aliquibus sumitur. 7°. de simplic. medicament.facult. 5^{a}.50.G
LYCOCTONUM cuius facultatis.6°.de simp. med.fac. 5^{a}.42.A
Lycoctonon lupos interficit. 6°.de simp.med.fac. 5^{a}.43.D
LYCOIDES affectio faucium, latine lupus, id est strangulator. de spermate. Sp.36.F
LYCOMEDIS dolorē sedās cōfectio.7°.de cōp.med.se.lo. 5^{a}.185.A
LYCOPERSIUM quæ herba.4°.de simp.med.fac. 5^{a}.29.F
LYCOPSOS anchusa refrigerat, et desiccat.6°.de sim.m.f. 5^{a}.41.C
LYCI Macedonis opinio de aquositate tendente ad renes. 1°. de naturalibus facultatibus. 1^{a}.296.D
Lycus interpres Hippocratis nonnunquam illum reprehendit, sed male & quare.de ord.lib.suo. Isa.15.C
LYCUS nouus scriptor anatomiæ.de nat.hum.com.2°. 7^{a}.183.F
Lycus creditus est musculos dissecuisse optime.de musc.diss. 1^{a}.44.D
Lyci, & Aeliani, & Pelopis musculorum dissectio in pretio iure habita est.de muscul.dissect. 1^{a}.44.B
Lyci liber de musculorum dissectione cur prolixus.de mus.diss. 1^{a}.44.C
Lycus damnatur, & quare.4°.de anat. adm. 1^{a}.84.C

in LYDIA uinum sesaminum dulce.1°.de dign.pulsf. 4ª.70.H
LYGOS cuias facultatis, & substantiæ.6°.de simp. me.fac.5ª.40.H
LYNCEVS subterranea intuebat.de cu.ai pec.no.at.me. 5ª.59.A
Lynces optime cernunt.1°.de sanit.tuen. 2ª.63.H
Lynx sumendus pro anatomia, si penitus simia desideretur. 6°. de anatomic.administrat. 1ª.89.F
Lynces habent musculos temporales debiles.11°. de usu par. 1ª.184.F
Lynces habent genam inferiorem minimam.11°. de usu par. 1ª.185.A
LYRARVM cordæ quo mõ et ipsæ cõuellant.3°.de lo.af. 4ª.17.E
in Lyris consonãtia exactißima habet latitudinẽ.1°.de san.tu. 2ª.64.B
Lyra solebat pulsari in symposiis.1°.meth.med. 7ª.2.D
Lyram non percipit asinus.de cuiusq; ani.pec.not.atq; med. 2ª.56.G
LYSIAE arteriaca qualis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.D
LYSIMACHIA quædã seruari debebat, & seruata est spinæ Aegyptiæ semine, cũ non inueniretur Lysimachia herba.de sub.m.5ª.84.C
Lysimachij uires, quæ.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.H
LYSOMVMVDON terens ex accto in sole illinito ad faciem dealbandam.de med.fac.par. 7ª.174.B


MABIT iunctura manuum, quæ est in compositione oßis adiutorij. de mot.man.& obs. Sp.66.D
in MACEDONIA prouenit optimum Petroselinon.1°.de antidotis. 5ª.105.E
Macedonicum petroselinum probatißimum. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.86.D
à Macedone profecta confectio.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.B
Macedonum anni tempora.in 1m.de morb.uul.com.1°. 3ª.102.D
Macedonum mensis Dion qui.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.102.C/D
apud Macedones artemisius mẽsis q.in 1m.de morb.uul.c. 1°. 3ª.102.D
apud Macedones mensis loius qui.in 1m.de morb.uul.com.1°. 3ª.102.D
MACEDONICVM medicamentum pro phlegmone in adenibus.13°. methodi medendi. 7ª.81.B
Macedonicum medicamentum ad crustas excidentes. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.107.B
Macedonicum medicamentum ulceri non apponendum. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.101.H
MACER quid sit.6°.de comp.med.secundum locos. 5ª.169.D
Macer aromata redolet.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.A
Macer acerbus gustu cum acrimonia odorata.7°.de simp.me.fa. 5ª.55.A
Macer siccum est intertio ordine in actiuis qualitatibus temperatum. 7°. de simp.med.fac. 5ª.55.A
Macer generose discutit.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.D
Macer arboris cortex constipat aluum.de subf.emp. Isa.33.B
à Macere cur credimus uentrem sisti.de subf.emp. Isa.33.C
Macer adstringit.de subf.emp. Isa.33.D
Macer desiccat & adstringit.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.A
Macer cœliacis, & dysentericis facultatibus miscetur. 7°. de simplicium medicament.facult. 5ª.55.A
MACRI habent iugula, & uenas extantes. in 6m. de morbis uulgaribus, comment.3°. 3ª.177.E
Macrorum cutis, qualis.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.176.E
Macrarum auium, & antiquarum axillis axille auium iuuenum, & pinguium uelocius digeruntur.de diss.cont. Sp.73.C
ad Macros.2°.de antidotis. 5ª.113.D
MACERANDA etiam per plures dies sunt duriora.7°. de composi. medic.secundum locos. 5ª.180.H
Macero pro mollio.de artic.com.2°. 7ª.263.H
ex Macerari debentibus abijcienda sunt humentiora, mollia ualde, & duriora.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.H
MACHAONIS Asclepios ex Scribonio Largo.4°.de comp.medic. secundum locos. 5ª.155.H
Machærium quid.8°.de anat.adm. 1ª.101.G
Machærarũ siue oßium persiorũ nuclei.5°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.163.F
MACHAERIONIS emplastrũ.2°.de cõp.med. p gen. 5ª.221.G
Machærionis medicamentum, crustas optime disrumpit. 2°. de arte curat.ad Glauconem. 7ª.107.B
Machærionis emplasticum medicamentum, quo modo ad usum emmotorum poßit reduci.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.106.A
Machærionis uiride medicamentum obiter adducit.5°.meth.me. 7ª.33.E
Machærionis medicamentum.5°.de comp.med.per genera. 5ª.248.D
MACHINARVM structori lignũ est materia.ad Thr. 2ª.106.A
Machinæ ad articulos reponendos.de artic.com.4°. 7ª.289.H
Machina pro fracto crure.7°.de usu partium. 1ª.161.H
MACHINAMENTA quæ organa sint.de machin.. 7ª.309.D
Machinamentorum omnium descriptiones architectonica complectitur. de cuiusq; animi pec.not.atq; med. 2ª.57.B
Machinamentum ad naues ducendas per ergatam.de machin. 7ª.316.C
Machinamentum glossocomum quale, & quo modo compositum. de machinamentis. 7ª.310.G
MACHINARIA capsula quæ, & quomodo confecta. de fracturis, commentario 1°. 7ª.239.F
MACHOZIRI meminit.secretorum. Sp.101.D
MACIE affectis corpus biliosius redditur.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.177.C
Maciem futuram significat urina alba, & aquosa in augmento ægritudinis, aut in statu ueniens.de dynamidijs. Sp.34.B
in Maciem transeunt icterici.de cura icteri. Sp.11.E
Macies quo modo curanda.6°.de decret.Hipp. 1ª.267.G
ad Maciem.secretorum. Sp.101.H
MACILENTIA in ægris quibus fiat. com.2°.aph.28°. Ex.16.E
in Macilentis multæ arteriæ sentiuntur.de uenæ art. diss. 1ª.59.D/E
in Macilentis motus musculorum plurium apparent ante cutis ablationem.de mot.musc. 1ª.309.H
Macilentis non est uena secanda, nec ijdem sunt euacuandi. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.D
Macilentæ mulierculæ, cui octo mensibus menses defecerant, sanguinem detraxit Galenus.in 6m.de mor.uulg. com. 3°. 3ª.176.C
in Macilenta sectio uenæ quo modo facta, & in quanta quantitate. in 6m.de morb.uulg.comment.3°. 3ª.176.C
Macilentis, & humidis minor superuenit inflammatio, q̃ siccis, & carne repletis.de articulis, com.1°. 7ª.256.G
Macilenti pice illinendi.14°.meth.med. 7ª.91.F
MACRAVCHENES, id est longi colli. in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.154.A
MACROCEPHALI quales.de aere, aq.& loc. 2ª.4.G
MACRONOXIAM ostendit in synocha urina tenuis, & boni coloris, frequens & multa egesta.de dynamidijs. Sp.34.E
MACVLAE lunæ.de hist.philos. Sp.7.C
MACVLAS in facie tollit narcißi bulbus.de simpl.med. Sp.87.H
Maculas albidas emendant radices asphodeli combustæ, & in cinerem redactæ.de simplic.medic. Sp.81.B
ad Maculam tibiarum albam uel nigram.de dynamidijs. Sp.30.A
Maculis caricæ utiles sunt.de simp.med. Sp.84.C
Maculas & lentigines tollit chamæleon.de simplic.med. Sp.82.F
ad Maculas ex sole contractas ualet costus.7°.de simp.med.fa. 5ª.52.F
Maculas & lentigines tollit erbum.de simpl.med. Sp.85.B
Maculam omnem à sudore factam lapatium tollit.de simp.med. Sp.86.D
Maculis prodest fomentatio aquæ, in qua cocti sint lupini. de simplicibus medic. Sp.86.C
Maculas oleũ ex folijs myrtæ perfricatũ emendat.de simp.med. Sp.87.E
Maculas tollit orobum.de simplic.medic. Sp.88.F
ad Maculas albas uel nigras remedium.de dynamidijs. Sp.25.F
MACVLA corneæ propria paßio.de ocul. 7ª.187.A
contra Maculam oculorum succus Iari.de med.exper. Sp.106.D
MACVLATA non habet membra animal aqua suffocatum. de decret.Hippoc.& Plat. 1ª.231.G
MADAROTES affectus superioris partis capitis, & menti. introductio. Isa.59.C
Madarotes coronæ affectus.intro. Isa.58.D
MADEFACTIO præparat alimẽtũ ori.de bon. uitio suc. 2ª.37.A
MADEFIERI quid sit.9°.de simplic.medic.fac. 5ª.66.E
MADOR quid significet.de fract.com.3°. 7ª.244.C
MAEMECYLON fructus arbuti uitandus in capitis doloribus à stomacho & ab alijs.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.B
MAENIDVM, & siluorum salsugine maxime utebantur antiqui. 11°. de simpl.medic.facul. 5ª.83.G
Mænidum capita ad columellam.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.F
Mænidum capita sale inueterata ad sedis fissuras.11°. de simplic. medicament.facultat. 5ª.79.F
MAGICVM opus uidebatur modus quidam curandi partes iam plane curuatas, & conuolutas.2°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.C
MAGIS, & minus, & plus quo modo recte usurpentur. commentario 1°.

rio 1°. aphorismo 14°. Ex.7.B
Magis & minus in differentijs à substantia. 1°. de differ. feb. 3ª.30.H
Magis, & minus quæ non habent. 1°. de dieb. decr. 4ª.149.B
Magis, et mi° nō admittit ang'aris figura. de ijs q̃ i me. fi. c. 3°. 7ª.217.B
in Magis, & minus differentibus quomodo procedendum. 10°. de simplic. medicam. facult. 5ª.75.A
MAGISTRI prima rudimenta docentes, sunt in secunda sede prope deum Mercurium. in oratione suasoria. Isa. 2.F
MAGISTRATIBVS eo anno quo magistratu funguntur, uinum interdicit lex Chartaginiensium. quòd animi mores. 1ª.320.H
Magistratum formidabilem adiens tremit. 2°. de sympt. caus. 3ª.20.D
MAGMA quid uocetur. 7°. de comp. medic. per gen. 5ª.266.D
Magmatis hedychroi compositio. 1°. de antid. 5ª.104.F
Magma hedychroum ponitur in theriaca. de theria. ad Piso. 5ª.92.D
Magma malabathrum. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.272.E
MAGNANIMI magis Europæi q̃ Asiani. de aere, aq. & loc. 2ª.6.C
Magnanimi non possunt degere sub legibus. de aere, aq. & lo. 2ª.5.B
Magnanimus non moritur ob mœstitiam, uel animi ægritudinem. 5°. de locis affectis. 4ª.29.C
MAGNES lapis quid. de simp. med. Sp.86.G
Magnes. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.C
Magnes ubi inueniatur. 3°. de loc. affect. 5ª.23.D
Magnetis uis. 6°. de loc. affect. 4ª.40.B
Magnes uim similem hæmatiti habet. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.B
Magnes habet facultatem trahendi ferrum. 2°. de nat. fac. 1ª.297.F
à Magnete aliter thabitur ferrū, q̃ aer à follibus. 3°. de nat. fa. 1ª.307.G
Magnes quo modo trahit lapidem p̄m Epicurū. 1°. de nat. fac. 1ª.294.C
Magnes quo modum ferrum attrahat. de theria. ad Piso. 5ª.90.G
à Magnete q̄nq; stilos dependere uidit Galenus. 1°. de nat. fac. 1ª.294.F
ut Magnes lapis facultatem habet attrahendi ferrum, ita naturalia instrumenta facultatē habēt p̄ficiendi suā actionē. 1°. de loc. aff. 4ª.8.A
Magnes lapis purgatorias uires habet, hydropicis in potu datur. de simplic. medicam. Sp.86.G
MAGNIFICATIONIS linguæ causæ. de mo. ma. et ob. Sp.67.H
MAGNITVDO quo mō multis modis dicat̄. 2°. de diff. pul. 4ª.55.F
Magnitudines non sunt longitudo, latitudo, & profunditas. 2°. de differentijs pulsuum. 4ª.56.F
Magnitudine caret linea. 2°. de diff. pul. 4ª.56.A
Magnitudo ducitur in infinitum. 8°. de decret. Hipp. 1ª.274.D
Magnitudo necessario est accidens. 1°. de usu partium. 1ª.115.E
Magnitudo magnū & paruū sign̄at. de ijs, quæ in med. fi. c. 1°. 7ª.205.E
Magnitudo solis. de hist. philos. Sp.6.H
Magnitudo corporis quæ proprie sit. com. 2°. aph. 54°. Ex.19.E
Magnitudo corporis simpliciter non est indicium humiditatis. de opt. nostri corp. const. 1ª.38.H
Magnitudo cordis non est causa audaciæ. de anat. uiuo. Sp.53.A
Magnitudo non reflectitur in speculo. 7°. de decret. Hipp. 1ª.272.B
Magnitudo non ingreditur pupillam. 7°. de decret. Hip. 1ª.272.B
Magnitudo reiectæ partis plerunque locum affectum significat. 1°. de locis affectis. 4ª.2.D
Magnitudinis membri minutio pertinet ad morbum quantitatis. de differentijs morborum. 3ª.5.A
MAGNITVDO & uehementia morbi sunt idem. 3°. de crisibus. 4ª.140.B/com. 1°. aph. 12°. Ex.5.F
Magnitudinis morbi causa. de ocul. 7ª.185.G
Magnitudinis morbi in numero causa. de ocul. 7ª.185.G
Magnitudo morbi unde cognoscatur. 1°. de crisi. 126.A/3°. 4ª.140.C
Magnitudo morbi unde accipiatur. 7°. meth. med. 7ª.48.F
in MAGNITVDINE morbi quo modo differunt à morbis in numero. de diff. morb. 3ª.5.A
MAGNVS scripsit de pulsibus. 3°. de diff. puls. 4ª.59.D
Magni compositio theriacæ quo differat ab Andronici compositione. 5°. de theria. ad Pisonem. 5ª.95.B
Magni medicamentum cicatricem inducēs. 5°. de cōp. me. p gen. 5ª.253.G
Magni cicatricem inducens. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.253.G
Magni Tarsensis extractoriū hæmorrhoidū. 9°. de cō. me. s. l. 3ª.205.B
Magni Florida ad nomas, putredines, pterygia, carbunculos. 5°. de composit. medicament. per genera. 5ª.254.D
MAGNVM est contrarium paruo. 11°. meth. med. 7ª.71.B
Magnum, & maius quo modo differant. 2°. de dign. puls. 4ª.76.F
Magnum indefinita quantitas. 2°. de dignos. puls. 4ª.76.E
de Magno & paruo disputatur an qualia sint, uel ad aliquid. 2°. de differentijs pulsuum. 4ª.54.E
Magnū, & paruū dicūtur in qualitatibus. 3°. de cōp. me. p ge. 5ª.228.H
Magnum & paruum sunt ad aliquid, & significant quantitatem. 2°. de differentijs pulsuum. 4ª.55.G
Magna esse formica quo modo dicatur. 2°. de dignos. puls. 4ª.76.E
Magna formica, et mōs puus ad aliq̄d. in 1ᵐ. de morb. uul. c. 1°. 3ª.104.A
Magnum accipitur absolute. 2°. de dign. puls. 4ª.76.C
Magnum non dicitur de propria substantia. de tot. morb. temp. 3ª.89.E
Magnum corpus propter quid sit. de opt. nost. corp. const. 1ª.38.G
Magnum quo termino statuatur. 2°. de dign. puls. 4ª.76.E
Magnas res quomodo comprehendat manus. 1°. de usu part. 1ª.113.H
MAGNI homines forma ubi contingunt. de aere, aq. & lo. 2ª.6.D
per Magnam cannam, & canales nasi fit attractio aeris ad pulmonem. de anatomia uiuorum. Sp.47.C
Magna uena est in parte dextera cordis. de anatom. uiu. Sp.46.F
Magna uena, & arteria procedunt à duobus uentriculis cordis ad supremum spondylum colli. de util. resp. Sp.62.G
Magna uena quæ dicitur caua quorsum procedat. de util. resp. Sp.62.G
Magna arteria dicta aorta & quorsum procedat. de util. resp. Sp.62.G
Magna arteria, uena caua sub septo transuerso super uertebras incumbit. in Tim. Plat. 1ª.287.H
Magna arteria in dorso. de anat. par. Sp.43.B
Magna uena in dorso. de anatom. par. Sp.43.B
Magnum cor habent secundum mensuralem sibi proporio nem lepus, & ceruus cum timidi sint. de anat. uiuo. Sp.53.A
Magnum cor habent lepores & cerui cur. de anat. uiu. Sp.46.H
Magnum cor non audax. de anat. uiuo. Sp.46.H
Magnum habentia calorem animalia magnum quoq; habeant pulmonem necesse est. de anat. uiu. Sp.47.F
Magnum digitum, antichira, id est pollicem, quasi promanum dicas, appellant. de musc. dissect. 1ª.49.B
Magnū digitū qui musculi i neutrā partē extendāt. de mus. dis. 1ª.48.D
Magnum digitum mouens musculus. de musc. dissect. 1ª.48.E
Magnum digitum qui musculus indici adducit. de musc. diss. 1ª.49.B
Magnum digitum qui musculus longissime ab indice abducit, ubi oriatur & finiat. de musc. dissect. 1ª.49.B
Magni digiti primus articulus euidentē habet motū. de mus. diss. 1ª.49.D
apud Magnum digitum exortus musculi mouentis brachiale. de musculorum dissectione. 1ª.48.H
apud Magnum digitum qui musculus brachiale flectat in pronum. de musculorum dissectione. 1ª.49.A
in Magno digito nō nunq̄ duo soli musculi apparēt. de mus. dis. 1ª.49.D
Magnum pedis digitum flectens musculus. de musc. diss. 1ª.52.D
Magnum digitum pedis oblique leniter sursum trahens musculus. de musculorum dissectione. 1ª.52.D
Magnum quod est ex animalibus siccis, tardius digeritur quàm paruum. de dissol. cont. Sp.73.C
in MAGNO anhelitu quæ p̄tes moueātur. de mo. ma. & ob. Sp.66.H
MAGNI pulsus definitio. 4°. de diff. puls. 4ª.69.B
Magnus pulsus, qui. comp. puls. Sp.65.H
MAGNI ut sunt morbi, ita euacuationes magnæ fieri debent. de cucurb. scarif. 6ª.3.H
MAGNA hiera. secretorum. Sp.101.G
Magnum laccæ electarium. de med. exper. Sp.107.A
Magnam theriacam præbet lapidem habentibus. de cura lap. Sp.112.A
MAIAE siue obstetricis medicamentum ad condylomata & rhagadas generosum. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.252.H
Μαίνεσθαι, id est insanire, quid. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª.161.A
Μαινόμενοι qui sint. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª.161.B
MAIORANA est calida & sicca in tertio ordine. 8°. de simplicium medicam. facult. 5ª.60.A
Maioranæ uires. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.D
Maioranæ drachmas tres cum drachmis duabus rubiæ prouocant menstrua. de med. exper. Sp.106.E
MAIVS, pro efficacius. aduersus Lycum. Ex.65.G
Maius est ad aliquid semper. 2°. de dignos. puls. 4ª.76.C
Maius, & magnum quo modo differant. 2°. de dign. puls. 4ª.76.F
Maius moderato habet quinq; differentias. 2°. de diff. puls. 4ª.55.G
Maiores natu qui sint. in prognost. com. 2°. 205.G/3°. 4ª.209.H
Maiora corpora minorum principia. 6°. de decret. Hip. 1ª.262.F
Maius est minus obnoxium iniurijs. 15°. de usu partium. 1ª.211.F
Maiores sunt arteriæ in lingua, & priapo, quàm reliquis membris. de mot. man.

mot.man.& obsc. Sp.67.H
ex Maioribus itestinis educũtur scybala, et lũbrici lati. de cath. Sp.94.H
Maius quod est ex animalibus humidis uelocius digeritur antequam durescat, quàm minus. de dissol.cont. Sp.73.D
Maiora duobus digitis capiuntur, sed nõ extremis.1°. de usu p. 1ª.114.A
Maiorem habent hypostasim urinæ mulierum, quàm uirorum. de urinæ signific. ex Hippoc. Sp.79.B
Maior flamma quo modo minorem extinguat. de util.resp. Sp.62.D
à Maioribus remedijs inchoandum, ubi morbus est maximus. 5°. methodi medendi. 7ª.36.A
MALA, γνάθος, & bucca quid significent. de artic. c.1°. 7ª.262.G
Mala quid significet. de articulis, com.2°. 7ª.264.E
Malæ quæ. introductio. Isa.53.B
Malæ sunt ossa maxillarum. de nat. & ord. cuiuslibet corp. Sp.42.H
Malæ singula ossa habent. introd. Isa.54.G
Malas tegit os.11°. de usu partium. 1ª.189.D
Malarum ossa cur crassißima.11°. de usu partium. 1ª.191.H
Malæ propter quid ad oculos.10°. de usu partium. 1ª.180.A
Malæ cur nudæ pilis.11°. de usu partium. 1ª.189.D
in Malis & naso pili faciẽ syluestrẽ effecissent.11°. de usu p. 1ª.189.D
ad Malas pili quid agant.11°. de usu partium. 1ª.189.D
Malarum rubor. in 1^{m}. de morb. uulg. com.3°. 3ª.126.H
Malarum palpitatio unde.2°. de sympt. caus. 3ª.20.F
ad Malas à capite cur materia transmittatur.2°. de diff. feb. 3ª.40.H
Malarũ partes cur itumescãt in ophthalmia.4°. de cõp.m.se.l. 5ª.150.F
Mala paucis luxatur. de artic. com.1°. 7ª.262.G
Malas luxatas esse aptatas ex dẽtibus cognoscit. de art. c.2°. 7ª.264.E
à Malis p quas ducit̃ nomẽ habet uinculum παρειάς. de fasc. 7ª.295.A
ad Malus iunctura ex tribus fascijs. de fascijs. 7ª.299.H
MALABATHRUM quid, & eius uires. de simp. med. Sp.87.F
Malabathrum cum spica nardi simillimum.7°. de simpl. med. fac. 5ª.55.A
Malabathrum Alexandrinum.7°. de comp. med. per gen. 5ª.272.E
Malabathri folia inter aromata numerantur.7°. meth. med. 7ª.44.A
Malabathru phyllon.8°. de simp. med. fac. 5ª.63.E
Malabathri folium odoratas reddit compositiones.1°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª.128.C
Malabathri folia in theriacam ingrediuntur. de theria. ad Piso. 5ª.92.E
Malabathri foliũ pro oris putore. in 6^{m}. de morb. uulg. cõ.4°.3ª.182.A
Malabathrum astrictionis particeps est.3°. de cõpo. med. p ge. 5ª.234.F
Malabathri folium mediocriter adstringit.4°. de cõp. me. se. l. 5ª.149.H
Malabathri semen theriacam ingreditur. de theria. ad Piso. 5ª.92.E
Malabathri magmatis meminit.7°. de comp. med. per gen. 5ª.272.E
pro Malabathro nardus gangitis.7°. de comp. med. per gen. 5ª.274.D
Malabathri foliũ nardo similem uim poßidet.8°. de simp. me. fa. 5ª.63.E
MALABATHRINUM unguentum primæ confectionis.7°. de cõpositione medicam. per genera. 5ª.271.B
Malabathrini unguenti fex. 7°. de comp. med. se. loc. 5ª.178.D
MALACHE, id est malua.7°. de simp. med. fac. 5ª.55.B
MALACOSARCOS qui.9°. de simp. med. fac. 5ª.65.H
MALACTICA quæ sint.14°. methodi medendi.7ª.88.A/ de dynamidijs.18.H/ Sp.20.G
Malactica medicamenta, qualia.5°. de simp. med. facul. 5ª.33.F
Malacticum digerens ladanum.7°. de simp. med. fac. 5ª.51.E
Malactica quid proprie agant.7°. de comp. med. per gen. 5ª.267.G
Malactica uentrem tantum molliunt. de dynamidijs. Sp.20.G
Malacticis rebus, & metasyncriticis curantur dolores omnes uetusti, & insanabiles. de dynamidijs. Sp.19.A
Malactica ulceribus non conueniunt, & quæ sint.4°. de compositione medicam. per genera. 5ª.236.H
MALAGMATA quæ uocentur.7°. de cõp. med. p ge. 5ª.263.D
Malagmata quæ dicantur, & quæ propriæ sint.1°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.192.F
Malagmata poßunt emplastra appellari.7°. de cõp. med. p ge. 5ª.265.A
Malagmata omnia sunt calida temperata in paßiuis qualitatibus.7°. de composi. medicam. per genera. 5ª.263.D
pro Malagmatibus quæ commoda.9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.198.D
in Malagmatibus, acopis, emplastris mittit̃ cera. de simp. med. Sp.82.B
Malagmatis immittitur ladanum. de simp. med. Sp.86.D
ad Malagmata & acopa facit oleum in quo est cocta bryonia. de simpli. medicamen. Sp.81.E
Malagmatibus immittitur peucedanum. de simp. med. Sp.89.B
in Malagmata mittitur pumex. de simp. med. Sp.88.H
Malagmatis conformatio, qualis.8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.197.D
Malagmata quo modo duabus fascijs applicanda.9°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª.198.F
Malagmata Alcimionis titulo inscriptum ad neruorum dolorem ex consensu.7°. de comp. med. per gen. 5ª.265.F
Malagma ex Alumine.7°. de comp. med. per genera. 5ª.266.C
Malagma Amathonis, uel Polyarchi ad qd ualeat. de cura icter. Sp.111.C
Malagmate Amathonis cerotũ cyprinũ fortius est. de cura icte. Sp.111.C
Malagma Amythaonis ad dolores thoracis & præcordiorum, ad ancylas, & abscessus ualet.7°. de comp. med. per gen. 5ª.266.G
Malagma Amythaonis ad præcordiorum tensiones, ad duritiem & motus articulorum.7°. de comp. med. per genera. 5ª.265.A
Malagma Andreæ multis utile.10°. de comp. med. sec. loc.207.G/7°. de comp. med. per genera. 5ª.266.F
Malagma Andromachi.8°. de comp. med. sec. loc.196.D/7°. de composit. medicament. per genera. 5ª.265.H
Malagma Andromachi ex meliloto.8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.193.D
Malagma Antipatri ad colicos omniaq; interiora.7°. de composit. medicament. per genera. 5ª.266.G
Malagma ad multa utile Apollonij.7°. de comp. med. per gen. 5ª.266.E
Malagma Apollophanis.8°. de comp. med. sec. loc.196.D/7°. de composit. medicam. per genera. 5ª.266.C
Malagma Aristoclis.7°. de comp. med. per genera. 5ª.265.H
Malagma ad artuum ligationem.7°. de comp. med. per gene. 5ª.266.A
Malagma apud Asclepiadem dolorem submouendo, tensionem subito tollens.7°. de comp. med. per gen. 5ª.267.A
Malagma Auri colorem referens.9°. de composit. medicament. secũdum locos.199.A/E/10°. 5ª.207.F
Malagma aureum ad arthriticos.7°. de comp. med. per gen. 5ª.267.B
Malagma Bacchij quo Cæsar usus est.7°. de compo. med. p ge. 5ª.267.B
Malagma Basilicum.8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.193.C
Malagma Boni Coloris ad multa accommodatum.7°. de composit. medicam. per genera. 5ª.266.C
Malagma Callinici ex collectaneis Paccij ad omnia.7°. de composit. medicamentorum per genera. 5ª.266.H
Malagma ex Cedria.9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.199.D
Malagma Cloniaci boni coloris.7°. de comp. med. per gen. 5ª.267.C
Malagma generosum Crispi.7°. de comp. med. per gen. 5ª.266.H
Malagma Damocratis.7°. de comp. med. per gen. 5ª.267.C
Malagma ad Dolorem laterum.7°. de comp. med. per gen. 5ª.267.B
Malagma ut Harpocras.7°. de comp. med. per genera. 5ª.266.B
Malagma ad Hepaticos.7°. de comp. med. per gen. 5ª.266.E
Malagma uel cerotum applicandum hypochondrio Icterici, quod. de cura icteri. Sp.111.C
Malagma Ipoterium inscriptum.9°. de compo. medi. sec. loc. 5ª.200.B
Malagma ad Ischiadicos bonum.7°. de compo. med. per ge. 5ª.266.C/F
Malagma ad coxendicum, capitis, omnesq; diuturnos dolores.7°. de composit. medicament. per genera. 5ª.266.H
Malagma ex Lauri baccis.7°. de comp. med. p genera. 5ª.266.B
Malagma Leucopyron.7°. de comp. med. per genera. 5ª.266.H
Malagma ad Lienosos.9°. de composit. medicam. sec. loc.199.C/7°. de composit. medica. per genera. 5ª.266.C
Malagma Marci Talentij Asclepiadis.7°. de cõp. med. p gen. 5ª.265.F
Malagma ex Meliloto.7°. de comp. med. per gen. 5ª.266.A
Malagma Moschi.4°. de comp. med. per genera. 5ª.157.G
Malagma Neapolitani.7°. de comp. med. per gen. 5ª.265.H
Malagma Nilo inscriptum.8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.193.A
Malagma Nili croceum.8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.193.A
Malagma Pharmianum ad pleuriticos.7°. de comp. med. p ge. 5ª.265.G
Malagma ut Philonides.7°. de comp. med. per genera. 5ª.266.B
Malagma Polyarchion.8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.193.C
Malagma Polyarchion ex epistola.7°. de comp. med. per ge. 5ª.266.D
Malagma ex Polyarchi epistola ad omnia interna.8°. de composit. medicamen. secundum locos. 5ª.193.D
Malagma Recens quod inualidum est.8°. de cõpo. med. sec. loc. 5ª.196.H
Malagma ad Rheumatismum stomachi & intestinorum.7°. de composit. medicamentorum per genera. 5ª.266.E
Malagma ex Sampsycho ad multa.7°. de comp. med. per ge. 5ª.266.B
Malagma ex Seminibus.7°. de comp. med. per gen. 5ª.266.A
Malagma Usus multiplicis.7°. de comp. med. per gen. 5ª.266.D
Malagmata nequeunt curare multam aquam in præcordijs existentem 8°. de composi. medic. sec. loc. 5ª.197.B

MALAXATAM

MALAXATAM & puluerizatam cum melle chamæmelum ad dolorē uentris, & renū ,ppter frigidos humores. de med. ex. Spu. 106.D
MALE & bene se habent homines secundum lunæ & planetarum stationes. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.H
MALEDICIS in admiratione Zoilus, & Salmoneus sacrilegis. 1°. methodi medendi. 7ª.3.G
MALEFICI, qui. in prognost. comment. 3°. 4ª.207.A
Maleficorum lac. in 6^{m}. de mor. uulg. comment. 6°. 3ª.195.H
MALE olens urina, aquosa, atra, & crassa, letalis est. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.78.G
Male olens urina cum hypostasi atra in acuto morbo letale est. quæsita in Hippocratem. Sp.113.E
MALICORIUM, uel sidia quid. de simp. med. Sp.87.C
Malicorium siccum est & terrestre. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.237.H
Malicorium inter acerba numeratur. 6°. de cōpo. med. sec. loc. 5ª.172.G
Malicorium austerum est. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.241.G/H
Malicorium astringit. 9°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 64.C/5°. de composit. medicament. per genera. 5ª.247.A
Malicorium adstringens eximium. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.239.E/ 5°. methodi medendi. 7ª.31.G
Malicorium modice exiccat. 3°. meth. med. 7ª.20.A
Malicorium siccat euidenter. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.240.H
Malicorium ulcera exiccat. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.236.G
Malicorium internis ulceribus opitulatur. 4°. meth. med. 7ª.28.H
Malicorium dum acescit fit imbecillū. 4°. de cōp. med. per gen. 5ª.239.F
Malicorium quo modo præparandum. 4°. de comp. med. p gen. 5ª.239.F
Malicorij meminit. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.250.F
Malicorium tostum. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.203.D
ad MALIGNITATEM omnem. 5°. de comp. me. p ge. 5ª.245.H
MALIGNI ubi nascuntur. de aere, aq. & loc. 2ª.6.E
ad Malignum anhelitum decoctio. de med. exper. Sp.107.D
Malignos humores accipit lupinus cum aceto in cata plasmatis modum impositus. de simplic. med. Sp.86.C
Malignos carbunculos sanat erbum. de simp. med. Sp.85.B
Malignis depascentijs oris confert succus cētaureæ. de uirt. cēt. Sp.93.D
Malignis ulceribus, quæ cacoethe dicuntur, facit Chamæleon. de simplicibus medicamentis. Sp.82.F
ad Maligna. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.247.A/D
ad Maligna, & diutina. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.248.C
per MALITIAM quod fit, non ignoscendū. 5°. de decr. 1ª.259.D
ad Malitiam digestionis. secretorum. Sp.98.D/F
MALLEOLI quid. de ossibus. 1ª.43.E
Malleolorum uena quas partes iuuat. de cur. per sang. miss. 6ª.20.E
Malleolorum, & poplitis uenæ menses maxime prouocāt. de curan. rat. per sang. missio. 6ª.18.F
Malleoli quando scarificari possunt. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.18.F
Malleoli uena non incidenda in ischia, sed potius poplitis. de curan. ratio. per sanguin. miss. 6ª.20.F
Malleoli arteria liberat à coxæ dolore. de cur. rat. per san. miss. 6ª.21.E
in Malleolo sectæ arteriæ uulnus cum non posset claudi, totam incisit Galenus. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.21.F
in Malleolo herpetem habentis mulieris casus. 14°. meth. med. 7ª.92.F
iuxta Malleolos luxationes inferiores in interiori parte prolabuntur. de fracturis, commentario 2°. 7ª.238.G
MALLEOLI instrumenti meminit. 6°. meth. med. 7ª.42.D
MALLEI super incudem ictus duplices quo modo differant. 1°. de differentijs pulsuum. 4ª.51.A
MALTHACODE pharmaca, id est generis oleosi. 4°. de composit. medicamentorum per genera. 5ª.236.H
MALVAE caulis est siccus. 2°. de aliment. fac. 2ª.24.B
Malua habet radicem caule, & folijs acriorē. 2°. de alim. fac. 2ª.24.D
Malua agrestis à satiua differt. 2°. de aliment. fac. 2ª.22.G
Malua agrestis sicca est. 2°. de aliment. fac. 2ª.22.G
Malua agrestis sanguinem purgat. de dynamidijs. Sp.22.C
Malua agrestis sanguinem educit. de cathart. Sp. 94.G
Malua agrestis minus emollit, quā hortensis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.B
Maluæ syluestris folia ad scirrhum. 14°. meth. med. 7ª.88.D
Malua agrestis. 2°. de aliment. fac. 2ª.22.H/6°. de simp. medic. facultatibus. 46.E/10°. de composit. med. sec. loc. 5ª.206.A
Malua satiua. 2°. de aliment. fac. 2ª.22.H
Malua satiua humida est. 2°. de aliment. fac. 2ª.22.G
Malua hortensis humidior & frigidior syluestri. 6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.44.C
Malua aquea est, & minimū habet acris facultatis. de atte. uic. 2ª.43.H
Malua aquea est, & terrea. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.C
Malua humida, & lenta. 1°. de aliment. fac. 2ª.8.C
Maluæ succus est lentus. 2°. de alim. fac. 2ª.22.G
Maluæ sunt solum lenti succi. de bon. & uitio succ. 2ª.36.E
Maluæ succus crassus & lentus. 2°. de alim. fac. 2ª.22.G
Malua habet calorē quendā moderatū, ac tepidū. 2°. de ali. fac. 2ª.22.G
Malua, mora, muria, quomodo uentrem soluant hæc per acrimoniam, illa uero per lubricitatem. 2°. de simp. med. fac. 5ª.12.B
Malua cur facile descendat, & subducat uentrem. 1°. de alim. fac. 2ª.8.C
Malua facile subducit ob humiditatem & lentorem, si ex oleo & garo comedatur. 2°. de aliment. fac. 2ª.22.G
Maluarum radices molles dulces antequàm aruerint. 4°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.28.G
Maluæ facile nutriunt, sed parum. 8°. meth. med. 7ª.50.H
Malua mediocriter nutrit. 2°. de aliment. fac. 2ª.22.G
Maluas secundo loco comedentis historia. 2°. de alim. fac. 2ª.20.A
Maluæ inter cibos sunt, qui posterius sumuntur ex oleo & garo. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.18.G
Maluæ cum oleo & garo subuertūt uenticulū. 2°. de alim. fac. 2ª.20.B
Malua mediocris in bonis & malis succis. de bon. & uitio succ. 2ª.37.F
Malua non est mali succi. de bon. & uitio succ. 2ª.39.C
Malua gñat uiscosos, crassos, & frigidos humores. de pue. ep. 7ª.180.D
Malua in febre danda. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.87.G
Maluæ dandæ pro cibo in tertiana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.C
Malua conuenit epilepticis. de puero epileptico. 7ª.180.C
Malua pro cibo in cancro. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.107.E
Malua pro obsonio in cubiti fractura. de fract. com. 2°. 7ª.230.G
Malua minus siccat quàm brassica. 5°. de san. tuen. 2ª.92.C
Maluæ folia emolliunt. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.F
ut Malua digerit cythisus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.H
Malua mundificat. de ocul. 7ª.188.E
Maluæ semen quid faciat. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp. 110.A
Maluæ decoctum oleo simile dicitur. 2°. de simp. med. fac. 5ª.14.G
Maluæ decoctio scybala euacuat. de cathart. Sp.95.D
à Malua ad blitum, betam, & lapathum tanquam specie similia transeūt Empirici. fin. med. Isa. 51.A
MALORVM multiplex genus. 2°. de alim. fac. 2ª.19.F
Malorum differentiæ ex sapore. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.H
Mala nuper enata Acerba & sicca sunt consistentia, & progressu temporis humidiora redduntur, acquiruntq; ad acerbitatem aciditatem, quam sensim exuentia postea dum maturescunt, ac perficiuntur dulcia euadunt. 4°. de simpl. med. facul. 5ª.25.F
Mala acerba quo magis coques eo dulciora efficies, & decoctum fit acerbum. 3°. de aliment. facult. 2ª.32.A
Malis acerbis quando uti debemus. 2°. de alim. facul. 2ª.19.G
Malum Acidum tantum est frigidum. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.B
Mala acida habent succū frigidū tenuiū partiū. 2°. de alim. fac. 2ª.19.F
Malis acidis quando uti debemus. 2°. de aliment. fac. 2ª.19.G
Malum Austerum quo casu cōcesserit Galenus. 12°. meth. med. 7ª.79.A
Mala Adstringentia uocat cotonea, struthia, & cestiana. 13°. methodi medendi. 7ª.83.G
Malum adstrictionis particeps. 3°. de alim. fac. 2ª.21.E
Mala adstringentia habent succū frigidū terreū. 2°. de alim. fa. 2ª.19.F
Malum mouet alter sensum, quā adstringētia. 1°. de simp. me. fac. 5ª.8.H
Mali adstrictio suauis est. 3°. de simp. med. fac. 5ª.20.D
Malum omne adstringens, etiam si non sit cydonium, est aptum pro scammonia aptanda. 3°. de simp. med. fac. 5ª.20.C
Malum adstringens, in quo est indita scammonia, purgat. 3°. de simpliciū medicamentorum facultatibus. 5ª.20.C
Malum dabant antiqui non scammoniam. 3°. de simp. med. fac. 5ª.20.C
Malorum adstringentium decoctū adstringens leue. 5°. met. me. 7ª.31.H
Malum Armenicum frigidum est & humidum in secundo ordine. 7°. de simplic. medic. facult. 5ª.56.A
Malum Austerum quo casu concessit Galenus. 12°. metho. med. 7ª.79.A
Malorum austerorum decoctum adstringens moderatum pro gargarismis. 6°. de comp. medicam. sec. loc. 5ª.172.F
Mala austera & acida, uulnera glutinare possunt, & in phlegmonarum principio fluxionem repercutere, stomachum uentremq; exolutum ac languidum roborare. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.H
Mala Cestiana cocta stomacho prosunt, cruda sunt austera. 2°. de compositione

positione medicamentorum secundum locos. 5ª.133.D
Mala cestiana euitanda sunt in siccitate.7°.meth.med. 7ª.44.C
Mala cestiana.6°.de comp.med.sec.loc.167.F/9°. 5ª.203.A
Malum Coctanum quale sit.de ocul. 7ª.188.H
Mala Cotonea austera.2°.de loc.affect. 4ª.12.D
Mala cotonea adstringunt.6°.de compo.med.sec.loc. 5ª.176.F
Mali cotonei decoctum adstringit.4°.meth. med. 7ª.28.H
Malũ cotoneũ in aqua coctũ ꝑ phlegmone iecoris.11°.meth.me. 7ª.73.A
Mala cotonea stomachum roborant.6°.de san.tuen. 2ª.99.E
ex *Mali cotonei succo uinũ ꝑ uentriculo imbecillo.7°.met.m.* 7ª.44.A
Mala cotonea euitanda sunt in siccitate.7°.meth.med. 7ª.44.C
Mala cydonia.6°.de comp.med.sec. loc. 5ª.167.F
Mala Dulcia sunt mediæ temperaturæ, tamen ad calidum inclinant. 2°. de alimentorum facult. 2ª.19.F
Mala Frigida.4°.de simp.med.facul. 2ª.26.D
Malum Granatum quid.de simp.med. Sp.87.C
Mali granati sapores, quales.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.H
Malum granatum est adstringens.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.G/H
Malum granatum adstringit euidenter.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.H
Malum granatũ uentrẽ stringit, stomachũ erigit.de simpl.med. Sp.87.C
Mala granata quendam coactum edisse, cui febris soluta sit, supponitur. de subfig.emp. Isa.31.E
Mali granati cortex habet diuersum effectum ab alijs adstringentibus. 3°.de simplic.medic.facul. 5ª.20.D
Mali granati putamina cicatrici inducendæ apta sunt medicamina. 5°.de simplic.medic.facult. 5ª.36.C
Mala Humida & frigida.7°.de simp.med.fac. 2ª.55.H
Malum Matianum.de dynamidijs. Sp.33.B
Malus Medica.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.A
Mali medici cortex acris est.de atten.uict. 2ª.46.A
Mali medici pars intima acida est.de atten.uic. 2ª.46.A
Mali medici caro pituitosa est & crassi succi.de atten.uic. 2ª.46.A
Mali medici semen est amarum.4°.de simp. med.fac. 5ª.26.E
Mala Orbiculata.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.A
Malum πλατανίσιον *uocatum, & cur.2°.de alim.fac.* 2ª.19.H
Malorum Punicorum differentiæ.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.E
Malorum punicorum tres differentiæ.6°.de comp.med.sec.lo. 5ª.168.H
Malum punicum carens nucleo.de comp.med.sec.loc.145.H/ 5ª.148.D
Mala punica, qualia.de atten.uic. 2ª.46.A
Mala punica frigida.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.D
Mali punici genera austera.2°.de loc.aff. 4ª.12.D
Mali punici adstrictio suauis.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.D
Mala punica nuper enata acerba, & sicca sunt, & progressu temporis humidiora redduntur, acquiruntq; ad acerbitatem, aciditatem quam sensim exuentes postea dum maturescunt, ac perficiuntur, dulcia euadunt.4°.de simpl.med.fac. 5ª.25.F
Mala punica acida tantum sunt frigida.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.B
Malum punicum acidum pro refrigerando capite minus uituperat. 2°.de composi.medic.sec.loc. 5ª.132.G
Mala punica sumenda post olera ex oleo, et garo.3°.de sym.ca. 3ª.24.H
Malum punicum optimus cibus bilioso stomacho.10°.meth.me. 7ª.62.E
Malum punicum da quando stomachus subuertitur ex potu aquæ. 2°. de comp.med.sec.loc. 5ª.133.D
Mala ualent ad stomachi, uentrisq; firmitatem, ac robur, de bonitate & uitio succorum. 2ª.37.F
Mala punica in syncope mediocri.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.E
Mala punica euitanda sunt in siccitate.7°.meth.med. 7ª.44.C
Mali punici succus non debet admisceri rosaceo, quando caput refrigerare uolumus.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.G
Malum punicũ semper ponit in uas æreũ.3°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.148.D
Mali punici succum seruat in uase stãneo.3°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.148.E
Mali punicæ cytini.5°.de comp.med.per genera. 5ª.251.E
Malorum punicorum cortices in emplastro apponendo in principijs inflammationum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.F
Mala punica quo modo exprimenda.6°.de compo.med.sec.lo. 5ª.169.A
ex *Malis punicis medicamentum.6°.de comp.med.sec.loc.* 5ª.168.H
Mala qualitatis expertia sunt aquosa, frigida.2°.de alim. fac. 2ª.19.F
Mala Struthia.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.167.F
Malum Styracis.de dynamidijs. Sp.24.B
Malum Syriacum.de dynamidijs. Sp.33.B
Mala syria.de dynamidijs. Sp.24.E
Mala quando sunt idonea.de bon.& uitio suc. 2ª.39.B
Mali fructus malum.2°.de aliment.fac. 2ª.16.C
Malis utimur ut medicamentis.de bon.& uitio suc. 2ª.37.F
ex *Malorũ succo medicamentum quo modo fiat.6°.de san.tu.* 2ª.101.B
ex *Malis medicamentum per duas, aut tres horas ante cibum dandum. 6°.de sanit.tuenda.* 2ª.101.B
ex *Malorum succo medicamentũ ad quæ ualeat.6°.de san.tu.* 2ª.101.A
Malorum medicamentum quomodo proderit uentri intemperie calido, et bilioso.6°.de sanit.tuen. 2ª.101.B
ex *Malorum succo quo medicamento uti debent pugnantia temperamẽta in diuersis membris habentes.6°.de san.tuen.* 2ª.101.C
ex *Malorum succis medicamentum quale accipere debet uenter intemperie frigidus.6°.de san.tuen.* 2ª.101.C
Mali succus non debet admisceri rosaceo, quando caput refrigerare uolumus.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.G
Malorum spissamentum.9°.de comp.med.secundum loc. 5ª.203.E
MALUM *quid.7°.de decret.Hipp.* 1ª.268.E
Malorum duplex causa in pueris.5°.de decret.Hipp. 1ª.256.H
Mala ut fiant non ea est prouidentia uniuersi, sed ut bona fiant, curat. in prognost.commentario.1°. 4ª.189.H
Malorũ causæ sunt diuites, & principes.de præcog. ad Post. 4ª.214.B
Mala propter se euitanda quæ damnum inferunt.de hist.philos. Sp.2.H
Malum auersari institum nobis, quòd animi mores. 1ª.321.C
Mala propria cur non intelligamus.de cog.cur.animi morbis. 2ª.50.G
Mala scriptis tradenda non sunt.10°.de simp.med.fac. 5ª.72.E
Malum precabatur mulieri Galenus.de uenæ sect. aduer. Eras. 6ª.9.E
Malum ad meliora conuerti aliqui putant.1°.de elem. 1ª.2.G
Malum quomodo deterius.in prog.com.2°. 4ª.199.H
MALI *naturaliter sunt omnes.quòd animi mores.* 1ª.321.E
Malus sponte nemo, & cur fiat malus.quòd animi mores. 1ª.319.B
Mali Romæ non fiunt, qui sunt boni, sed mali prius materiam male agendi Romæ nanciscuntur.de præcogn.ad Posthu. 4ª.215.F
Mali, & boni nominibus quo modo utatur Hippocrates in morbis. 1°.de crisi.130.G/in progn.com.3°. 4ª.211.E
Malum pro mortali accipitur ab Hippocrate.com.5°.apho.3°. Ex.37.F
Mala mediocria per comparationem ad magna dicuntur. commentario 2°.aphorismo 3°. Ex.11.F
neq; *Malum, neq; bonũ portendentia symptomata.1°.de cris.* 4ª.131.C
in *Malis, bonis, optimis, pessimis Hippocratis loquendi modi. 1°. de crisibus.* 4ª.131.E
Mala malum semper portendunt.in progn.com.3°. 4ª.212.C
in *Malis paruis facies mala, malũ.in 6m.de mor.uulg.com.2°.* 3ª.166.F
in *Malis ĩgẽtibus facies bona, bonũ.in 6m.de mor.uul.cõ.2°.* 3ª.166.F
Mala deterrima sunt, quæ perpetuo uigorem habent. de urin. 4ª.123.H
Malorum eorundem reditus significant cruda et incocta ad malos abscessus conuersa.comment.4°.aph.22°. Ex.29.G
Malum est sudor aduentante febre, quando.præsag.exp.conf. Sp.77.G
Malum in phlegmone glandularum & artuum.13°.meth.med. 7ª.83.D
Mala omnia ætatis imbecillitas peiora facit.com.7°.aph.1°. Ex.57.C
Mala omnia de corpore tollit radix cucumeris erratici siccata, & rasa, & cribrata.de simp.med. Sp.83.A
Malarum Aquarum & bonarum cognitio, quæ.de bon.aquæ. Sp.75.H
Malæ sunt Aquæ æstate calidæ, hieme frigidæ.de bon.aquæ. Sp.75.D
Malæ sunt aquæ autumnales, & æstiuæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Malum est aquam ire per intestina.de bon. aquæ. Sp.76.A
in *Malas consuetudines mouetur corpus à natura sua.de sper.* Sp.40.E
Mali succi sunt Cæpe, allia, raphanus, rapæ, & pastinacæ. de dissolutione continua. Sp.74.C
Malarum Carnium diuersitas.de diss.cont. Sp.74.A
Mala est caro hirci, & caro bouis, & hirci syluestris, deinde caro hirci maxime non castrati, deinde caro pecudum multorum annorum, deinde caro bouina.de dissolu.cont. Sp.74.B
Mala sunt omnia Cerebra stomacho, & cum quibus edenda. de dissolutione continua. Sp.74.F
Malos humores generantium Ciborũ tres species.de diss.cont. Sp.74.A
Mali cibi qui fiant, cocti.de dissol.cont. Sp.72.E
Malum cur est stomacho Fœnum græcum.de diss.cont. Sp.74.E
Mali chymi sunt fœnum græcum, & cicera, cur.de diss. cont. Sp.74.B
Malum est Lac stomacho propter uelocitatem immutationis eius naturæ. de dissolutione continua. Sp.74.F
Mala membra animalium, quæ.de diss.cont. Sp.74.B
Malos humores generant olera omnia.de dissol.cont. Sp.74.C
Malum est Olus iamenum et cathaf stomacho, cur.de diss.cont. Sp.74.E

Mali Pisces, qui. de diss. cont. Sp.73.H
Malæ Pulsatilitates dependent à corde. de uirt. nost. cor. dispen. Sp.60.B
Malæ sunt Rapæ stomacho, quando non ualde coquuntur, cur. Sp.74.E
Mali chymi sunt Renes, & cur. de dissol. cont. Sp.74.B
Malum est stomacho Sesamum, cur. de dissol. cont. Sp.74.F
Mala est Sicla stomacho, cur. de diss. cont. Sp.74.E
Malum est nocuum crassum, Vinū album ponticū. de diss. cont. Sp.74.D
MAMMAE cur in uentre, & non in pectore animalibus. 7°. de usu partium. 1ª.164.C
Mammæ cur in epigastrio pluribus animalibus. 7°. de usu par. 1ª.164.F
Mammas in pectore quæ animalia habeant. 7°. de usu part. 1ª.164.D
Mammas in pectore animalia habentia, qualia. 7°. de usu par. 1ª.164.F
Mammæ cur in pectore in hominibus. 7°. de usu partium. 1ª.164.D
Mammæ cur multæ in animalibus fœcundis. 7°. de usu part. 1ª.164.C
Mammæ cur duæ tātum animalibus infœcundis. 7°. de usu par. 1ª.164.C
Mammæ cur non insunt auibus. 14°. de usu partium. 1ª.205.B
Mammæ tegunt cor. 7°. de usu partium. 1ª.164.E
Mammarum glandularum differentia, quæ habent lac, et non habent. 3°. de alim. facult. 2ª.26.H
Mammarum glandulæ si lac continent, ubera uocantur. de bon itate & uitio succorum. 2ª.35.H
Mammarū glandulæ similes linguæ glandibus. 3°. de alim. fac. 2ª.26.H
Mammarum glandulæ sunt succi crassi. de bon. & uitio succ. 2ª.35.H
Mammarum officium, quod. 14°. de usu partium. 1ª.205.C
Mammæ habent adenes habentes uim alterandi id quod ad eos influit. cōment. 5°. aphor. 39°. Ex.41.C
Mammarū in uetulis substantia qualis. in 6^{m}. de morb. uul. c. 3°. 3ª.177.E
Mammarum uenas & arterias natura à longinquis partibus ducit. 16°. de usu partium. 1ª.219.C
ad Mammas uasa tendentia quo modo se habeant. 7°. de decr. 1ª.269.E
ad Mammas uenæ tendunt prius ad cor. 7°. de usu par. 1ª.164.D
in Mammis uenæ, quæ prius ob paruitatem sensum effugiebant, sanguine repletæ sensibiles fiunt. de tum. præt. nat. 3ª.83.D
Mammis, & utero communes uenæ. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.H
Mammæ habent quasdam uenas communes cum utero. commentario. 5°. aphoris. 37°. 40.H/aphoris. 52°. Ex.42.B
cū Mām̄is maxime cōicant uenæ, quæ ad uterū. de uen. art. diss. 1ª.58.F
Mām̄æ cur tm̄ habent consensum cū matricibus. 14°. de usu p. 1ª.207.A
Mammarū & m̄ricis uenæ solæ cur utrisq; cōes. 14°. de usu p. 1ª.207.B
Mām̄æ affectus sig̃nat uterū languere. in 6^{m}. de mor. uul. c. 5°. 3ª.192.D
Mammarum, & matricum communicatio. 14°. de usu partium. 205.E/ in 6^{m}. de morbis uulg. comment. 5°. 3ª.192.D
ad Mammas & matricem tantummodo eadem uasa quomodo incedant. 14°. de usu partium. 1ª.207.A
ad Mammas, & testes uasa habent cōem usum. 16°. de usu p. 1ª.221.A
Mammarum arteriæ unde oriantur, & quorsum tendant. de decret. Hippocratis, & Platonis. 1ª.232.G
à Mammis quæ deorsum feruntur uasis coniunguntur uasa uenosa. 16°. de usu partium. 1ª.219.E
cum Mammis & pectore affinitatis documentum est in tussientibus testiculus tumefactus. in 6^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª.178.H
Mammæ exigue sunt in principio, & crescunt paulatim. 14°. de usu partium. 1ª.205.C
Mammæ increscunt puellis uirginibus. in 6^{m}. de mor. uul. c. 4°. 3ª.186.H
Mammæ cur non crescunt in masculis. 7°. de usu par. 1ª.164.F
Mammas turgidas raro homines habent. 2°. de sem. 1ª.336.D
Mammas cur sibi exurant Amazones. com. 7°. aph. 43°. Ex.57.E
Mamma cur igne exuritur. de aere, aq. & loc. 2ª.5.C
Mammæ in mulieribus quæ nondum prægnantes fuerint, cur contractæ. 6°. de loc. affect. 4ª.42.H
Mammæ prægnantium qualem mediocritatem habere debent. cōmē. 5°. aphorismo 52°. Ex.42.C
Mammæ cur impleantur qñq; in prægnantibus. 14°. de usu p. 1ª.207.C
Mammæ cur gracilescant qñq; in prægnantibus. 14°. de usu p. 1ª.207.C
Mammarum uenæ sunt magis plenæ tempore conceptionis. comment. 5°. aphorismo 39°. Ex.41.C
Mammæ nō debent eē ita plenæ, ut lac effluat. cō. 5°. aph. 52°. Ex.42.C
Mammis si lac multū fluat, fœtus est imbecillis. cō. 5°. aph. 52°. Ex.42.B
Mammæ tenues defectum sanguinis significant. com. 5°. apho. 52°. 42.C/ aphor. 53°. Ex.42.E
Mammæ si sint duræ, & tamen fluat lac, non est imbecillis infans. com. 5°. aphorismo 52°. Ex.42.B
Mammæ duræ multitudinē sanguinis significant. c. 5°. aph. 53°. Ex.42.E
Mammas duras etiā corruptio fœtuū sequitur. cō. 5°. aph. 53°. Ex.42.E
Mammæ uastæ cur lac emittentibus. 6°. de loc. affe. 4ª.42.H
Mammæ per omnem dimensionem ex lacte augentur. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.177.B
Mammæ quomodo non intumescant. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.D
Mammæ extenuantur mulieribus, quibus fœtus debent corrumpi. com. 5°. aphorismo 53°. Ex.42.D
Mammæ graciles si repēte fiunt, mulier abortit. c. 5°. aph. 37°. Ex.40.H
Mammæ fiunt graciles materia decurrente ad alterum locum. comment. 5°. aphorismo 53°. Ex.42.E
Mammæ quæ fuerunt extenuatæ si fiunt duræ, iterum dolor uexabit aut coxas, aut oculos, aut mammas, aut genua, & non corrumpent. commentario 5°. aphorismo 53°. Ex.42.C
Mamma dextra si prægnanti fiat gracilis, abortit marem, si sinistra fœminam. com. 5°. aph. 38°. Ex.41.A
Mammis apposita magna cucurbitula menstrua cohibet, & quomodo debeat intelligi. com. 5°. apho. 5°. Ex.42.A
in Mammis uentosa stringit sanguinem ex utero. de cathar. Sp.94.G
iuxta Mammas cucurbitula est reuulsoriū præsidiū. de cucu. sca. 6ª.4.F
prope Mammas cucurbitulæ non sunt ponendæ. de cucur. scar. 6ª.3.D
sub Mammis cucurbita pro reuellendo ab utero. 5°. meth. med. 7ª.30.E
ad Mammas si sanguis mulieribus colligatur, furorem significat, & cur. com. 5°. aph. 40°. Ex.41.C
ad Mammarum mulierum tumores. de med. fac. par. 7ª.179.F
ad Mām̄arū phlegmonas ualent oua tota cruda. 11°. de sim. m. f. 5ª.81.E
Mammarum durities digerens. 1°. de comp. med. per ge. 5ª.217.B
Mammarum duritias emolliens. 3°. de comp. me. per gen. 5ª.235.B
Mammarum duritias discutiens. 5°. de comp. med. per gene. 5ª.250.B
ad Mammarum duritias. 5°. de compositio. medica. per genera. 248.H/ 6°. 262.A/B/7°. 5ª.268.F
ad Mām̄arum abscessus. 5°. de cōp. med. per gen. 246.E/6°. 5ª.262.B
in Mām̄is mulierū potissimū fiunt cancri. de arte cur. ad Gla. 7ª.107.B
in Mām̄is cancer similis animali. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.107.D
ad Mammam assuta fascia. de fascijs. 7ª.303.B
ad Mammam glomerata fascia. de fascijs. 7ª.303.D
in MAMILLIS est caro alba mollis. de anat. uiu. Sp.44.D
Mamillæ cur glandulosæ sint. de util. resp. Sp.63.A
in Mamillis mulierum per quandam decoctionem sanguis uertitur in lac. de sperm. Sp.36.E
Mamillæ albificant lac. de anat. uiu. Sp.44.D
in Mamillis haustum lac optimum. 7°. meth. med. 7ª.44.G
Mamillæ per lac purgantur. de cathart. Sp.94.G
Mamilla dextra si gracilescat, mulier masculi abortum faciet. de anatomia uiuorum. Sp.51.F
ad Mamillas cucurbitula p sanguine uteri superfluo. 13°. me. m. 7ª.85.B
Mamillarum morbi. intro. Isa.59.D
ad Mamillarum duritias digerendas. 5°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.247.E
ad Mamillarum phlegmones optimum remedium sordes in palæstris facta. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.H
ad Mamillarum duritias. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.249.H
Mamillarum duritiem soluit erbum. de simp. med. Sp.85.B
ad Mamillarum ulcera. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.250.G
in Mamilla cancrum aduentantem quo modo purgatione annua prohibuit Galenus. quot purg. op. quib. med. & quo temp. 5ª.88.C
ad Mamillarum nigritias contumaces, & malignas. 4°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.242.H
ad Mamillarum affectiones malignas. 10°. de cōp. med. se. lo. 5ª.208.A
ad Mamillas ex uisco. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.261.F
MAMILLARES glandulæ dulces. 3°. de alim. fac. 2ª.26.H
Mamillares glandulæ ad quid factæ. 3°. de alim. fac. 2ª.26.H
Mamillares glādulæ nō semp suo funguñ munere. 3°. de ali. fa. 2ª.26.H
MANCITAS quid. de art. com. 4°. 7ª.283.D
MANCA quæ sint. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.219.H
Manci qui sint. de art. com. 3°. 7ª.278.B
Mancæ sunt ægritudines capitis. de uirt. nost. corp. disp. Sp.60.B
Mancum nihil expetimus. ad Thrasy. 2ª.103.B
MANDENDI actio qñ accedat infanti. 15°. de usu par. 1ª.213.C
Mandentes medicamentum ut purget caput, quo modo debent manere. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.139.B
MANDIBVLA à lato musculo mouetur. 4°. de loc. aff. 4ª.23.D

Mandibula

Mandibula iferior eleuatur eleuãdo linguã.de mot.man.& obs.Sp.68.C
sine Mandibula quõ læduntur genæ.4°.de loc.affe. 4ª.24.C
Mandibula cõuellitur, et tunc quæ pars sit affecta.3°.de lo.aff.4ª.17.D
MANDRAGORA quid.de simp.med. Sp.87.C
Mandragora qualis sit.de ocul. 7ª.188.H
Mandragora frigida.3°.de temper.1ª.21.G/de caus.morb.3ª.7.D/3°.de simp.med.fac. 5ª.21.H
Mandragora frigida iudicatur ab omnibus.3°.de simpl.med.fac. 5ª.17.H
Mandragora in tertio ordine frigida est.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.B
Mandragora frigidissima in quarto gradu.3°.de simp.med.fac. 5ª.19.G
Mandragora et si detur calefacta, postea fit frigida.3°.de temp. 1ª.23.G
Mandragora ualde ex calfacta urit.1°.de simp.med.fac. 5ª.3.C
Mandragora non est acida.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.C
Mandragora humida corticem habet siccum.5°.de simp.med.fa. 5ª.37.C
Mandragoræ cortex siccus.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.C
Mandragora uires habet refrigerantes.de simp.med. Sp.87.C
Mandragora refrigerat.1°.de simp.med.fac. 5ª.2.C
Mandragora non citra damnũ refrigerat.4°.de sim.me.se.lo. 5ª.132.F
Mandragora uires habet stringentes, grauem marcorem facit, somnifera esse creditur, dolores, & uigilias compescit.de simp.med. Sp.87.C
Mandragora soporẽ icitat.7°.de simp.me.fa.5ª.55.B/de ocul.7ª.189.D
Mandragora cur somnifica.2°.de temp. 1ª.16.F
Mandragora stupefacit.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.2°. 3ª.161.B
Mandragora obstupefacit, & necat.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.G
Mandragora mortificat corpora, & perducit ad frigiditatem immedicabilem.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.H
Mandragoræ nigræ fit mentio.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.B
Mandragoræ succus quo modo è Creta Romam portabatur, 1°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.211.F
Mandragora in potu non est utilis.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.C
Mandragoræ succus qualis.9° de comp.med.sec.loc. 5ª.202.A
Mandragoræ succus uel odore ipso cum homine pugnat, ut naturæ humanæ contrarius.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.E
Mandragora contraria humanæ naturæ.8°.de cõp.med.se.lo.5ª.190.A
Mandragoræ succus ad uehementissimos dolores.4°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.150.H
ex Mãdragora unctiões frigidæ quibus utãdæ.6°.de san.tu. 2ª.100.G
Mandragora in ulceribus fugienda est.3°.meth.med. 7ª.21.C
Mandragora est ex medicamentis exitialibus, tamen non nocet nisi quantitate.com.2°.aph.17°. Ex.13.B
Mandragora modice sumpta iuuat.de uic.ra.in mor.acu.c.2°.7ª.118.D
Mandragoræ radix inter anodyna, in quibus errant medici.12°.methodi medendi. 7ª.75.B
Mandragoræ radix crasso modo confracta non infrigidat, sed in puluerem redacta.1°.de simp.med.fac. 5ª.4.E
Mandragora oculis mire obest.3°.meth.med. 7ª.17.D
Mandragoræ tostus cortex.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.C
ex Mandragora pastillus.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.G
MANDRAGOROCHYLON organum ad exprimendum succum mandragoræ.de simp.med. Sp.87.C
MANDVCATIO quid.de art.com.2°. 7ª.263.C
quõ MANEAT ceruix recta.de musc.diss. 1ª.47.A
Manere cur laboriosius, quàm ambulare.de palp. 3ª.51.H
MANETARES.de med.fac.par. 7ª.177.F
MANGONES cutem circumponunt carnosis particulis.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, comment.3°. 3ª.176.D
Mangones quomodo reficiant emaciata corpora.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, comment.3°. 3ª.176.D
à Mangonibus graciles natura quo mõ curẽtur.14°.meth.me. 7ª.91.G
Mango fecit breui crassas pueri nates.14°.meth.med. 7ª.91.G
Mãgo aliter laudabat corpora, quã Hippocrates.1°.de usu par. 1ª.115.D
Μανία species alienationis mentis.introd. Isa.56.D
Μανία, id est insania.1°.de dieb.decre. 4ª.146.F
Mania accidit cerebro affecto aut per se, aut per accidens.17°.de usu partium. 1ª.222.F
Mania sine febre, phrenitis uero cũ febre est.2°.de sympt.caus.3ª.24.C
Mania est sine febre.3°.de locis affectis. 4ª.17.A
Mania potest fieri ab intemperie.3°.de loc.affect. 4ª.20.B
Mania contingit conceptis in horis melancholiæ.de spermate. Sp.37.D
in Mania nullum adest affecti loci signum.3°.de locis affectis. 4ª.16.B
Maniæ signum est calor cordis superexcellens.de anat.uiu. Sp.53.A
Mania cum quis laborat catharticis utimur.de dynamidijs. Sp.20.E
Mania laborantibus damus cholagoga.de dynamidijs. Sp.20.G
MANIACIS uitandum uinum odoratum.de atten.uic. 2ª.46.D
MANICA unde sit dicta.de compag.memb.siue de nat.hu. Sp.59.A
MANICVM solanum, quale.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.G
MANIFESTVM multis modis dicitur.2°.de decr.Hip. 1ª.298.G
Manifeste apparentium nihil ueritatis cultoribus occultum esse debet.2°.de diff.resp. 3ª.63.E
Manifesta quæ sunt artis elementa Hippocrati placent.breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.D
MANIODES insaniæ sunt uehemẽtes.in 1ᵐ.pr.com.1°. 4ª.164.D
MANIPVLARIS fasciculus.9°.de compo.medi.sec.locos.203.A/7°.de comp.med.per genera. 5ª.271.H
MANIPVLVM quo modo describat.6°.de cõp.me.sec.loc.5ª.175.E
Manipulus quantus duobus digitis apprehendi potest.7°.de composit.medicament.secundum locos. 5ª.187.A
Manipulus quantum tribus digitis apprehendi potest.9°.de composi.medicam.secundum locos. 5ª.199.H
Manipuli meminit.7°.de comp.med.sec.loc.185.E/9°. 5ª.198.G
MANNA mel roscidum, & aeriũ uocabatur.3°.de alim.fac. 2ª.32.F
Mannæ generatio quo mõ fiat ſm philosophos.3°.de alim.fac. 2ª.32.F
Manna quo modo cadit, & quod tẽpus præcessit.3°.de alim.fa.2ª.32.F
Manna raro cadit in Græcia.3°.de alim.fac. 2ª.32.F
Manna quotannis cadit in monte libano.3°.de alim.fac. 2ª.32.F
Manna quomodo colligitur.3°.de alim.fac. 2ª.32.F
Mannæ, & melli dant aliquid plantæ.3°.de alim.fac. 2ª.32.F
MANNA quid.3°.de comp.med.se..loc. 5ª.146.B/C
Manna quid, & quo modo à thure differat.4°.de composit.medicamentorum secundum locos. 5ª.151.E
Manna quid sit, & quod utilior thure, & qualis.13°.meth.med. 7ª.81.E
Manna thuris quomodo adulteretur.de simp.med. Sp.91.E
Manna qualis.1°.de comp.med.sec.loc.5ª.129.F/5°.de composi.medica.per genera.247.C/6°.5ª.255.C/5°.meth.med. 7ª.36.E
Manna pinguius est thus.de artic.comment.2°. 7ª.267.A
Manna adstringens leue.5°.meth.med. 7ª.31.G
Mãna aliquãtulũ adstringit, non tñ thus.6°.de cõp.med.p gen.5ª.256.F
Manna adstringit magis, quàm thus.5°.meth.med. 7ª.31.A
Manna thus magis est emplasticum.5°.meth.med. 7ª.31.A
Mãna cõcoquit, mouet pus, & carnẽ gignit.2°.de cõp.me.p g.5ª.221.E
Manna ulceribus profundis conuenit.9°.de comp.med.sec.lo. 5ª.205.D
Manna detergit, & concoquit.6°.de comp.med.per genera. 5ª.256.F
Manna capitalis est.6°.methodi medendi. 7ª.42.B
ex Manna medicamentum ad sanguinem sistendum.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.21.F
pro Manna Thus.de articulis, com.2°. 7ª.267.A
MANSORII musculi sic appellati ad Hippocrate & ab antiquis.de musculorum dissectione. 1ª.44.H
MANSVETE quo modo dicatur.in 1ᵐ.prorrh.com.3°. 4ª.187.F
MANSVETVDINEM extirpant mentis frequentes perculsiones.de aere, aq.& loc. 2ª.6.C
MANSVETI & dulces homines unde.de spermate. Sp.40.D
Mansueti animi quorum.de aere, aq.& loc. 2ª.6.D
Mansueti commodius uiuunt quàm elati.de hist.philos. Sp.3.A
Mansueti quo modo tractandi.de hist.philos. Sp.3.A
Mansueta animalia habent ungues latos, & molles, & obtusos.11°.de usu partium. 1ª.187.G
MANSA quæ caput purgent.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.139.B
MANTEVAS quid scripsit.6°.de simp.med.fac. 5ª.39.H
MANTIAS fuit uulgaris medicus.2°.de comp.me.sec.loc. 5ª.135.H
Mantiæ liber de re medica.4°.de comp.med.per genera. 5ª.244.E
Mantias legendus in herbaria re.6°.de simp.med.fac. 5ª.39.H
Mantias medicamentorum scriptor.3°.de compo.med.per ge.5ª.234.H
Mantias Herophileus primus medicamentorum compositor.2°.de composit.med.per gen. 5ª.218.D
Mantias fuit præceptor Heraclidis.6°.de compo.med.sec.loc. 5ª.175.C
Mantias, & Heraclides primi medicamentorum cognitionem tradidere.2°.de comp.med.per genera. 5ª.222.A
ex Mantiæ compositionibus Attalica.8°.de comp.med.sec.lo. 5ª.191.C
Mantiæ Aeruginosum.4°.de comp.med.per genera. 5ª.244.E
MANTICAS duas ab omnibus gestari inquit Aesopi fabula.in 1ᵐ.prorrhet.com.2°. 4ª.170.H
Mantica duplex collo suspensa.de cog.cur.animi mor. 2ª.50.F
Μαντική, quæ.de uict.rat.in morbis acutis, com.1°. 7ª.109.H

Μαντική

Μαντική apud Hippocratē quid. de uic. rat. in mor. acu. c. 1º. 7ª. 110. A
MANVARIVS medicus ab actione dicitur. 2º. ad Thras. 2ª. 105. D
Manuariæ actiones quæ per se fiunt. ad Thras. 2ª. 105. A
MANVBRIOLA ductoria pars organorum. de machin. 7ª. 309. E
Manubriola ductoria ad quid in organis. de mach. 7ª. 309. H
MANVS in solis hoībus. 3º. de anat. adm. 78. E/ 3º. de usu p. 1ª. 127. E
Manibus solus homo recte utitur. 13º. de usu partium. 1ª. 203. A
pro Manibus quæ animalia utantur pedibus. 11º. de usu par. 1ª. 185. B
pro Manibus multa animalia utuntur collo. 8º. de usu partium. 1ª. 165. B
Manus habet homo propterea bipes, et erectus est. 3º. de usu p. 1ª. 127. E
Manus instrumentū maxime proprium homini. 17º. de usu par. 1ª. 221. F
Manus instrumentum. de nat. hum. com. 1º. 1ª. 26. C
Manus instrumentum sapientissimo animali conuenientissimum. 1º. de usu partium. 113. E/3º. 1ª. 127. E
Manus officium laudatur. 3º. de usu partium. 1ª. 131. F
pp Manū cur homo oībus animalibus dominetur. 1º. de usu par. 1ª. 113. E
Manibus, & ratione homo domat animalia oīa. 11º. de usu par. 1ª. 184. H
Manuum actiones manifestæ sunt. 1º. de usu partium. 1ª. 114. G
Manus actio quæ. 1º. de usu partium. 1ª. 115. C
Manuum actiones sunt uoluntariæ. de mot. man. & obs. Sp. 69. A
Manus non agit, sed electio. de caus. procatar. 3ª. 99. E
Manus ob quid conditæ. 4º. de præsag. ex puls. 4ª. 120. G
Manus propter actionem totius corporis. 1º. de usu par. 1ª. 114. G
Manus sunt partes ad commode uiuendum. fin. med. Isa. 45. E
Manus gratia apprehensionis facta. 1º. de usu par. 114. G/ 115. F/ 117. A/ 2º. 124. A/ 12º. 194. A/ 17º. 1ª. 221. G
ut Manū uolæ debēt eē mēbra bonæ cōprehēsionis. de ana. ui. Sp. 50. G
Manus est apprehensoria, igitur est & tactrix, bene sequitur. 2º. de usu partium. 1ª. 122. F
Manus qūo capiat corpora uariarum formarum. 1º. de usu par. 1ª. 114. A
Manus quomodo comprehendat res magnas. 1º. de usu partium. 1ª. 113. H
Manus quo modo capiat res paruas. 1º. de usu part. 1ª. 113. H
Manu paruū aliquid tenēdo quid faciāt musculi. 2º. de mot. m. 1ª. 314. D
Manus duræ maiore ui comprehendunt. 1º. de temp. 1ª. 15. B
Manus sanæ non æque apprehendunt. 1º. de sanit. tuen. 2ª. 63. E
Manibus nihil ualemus si cum Milone conferamur. 1º. de san. tu. 2ª. 63. H
Manibus cur apprehendat simia. 15º. de usu partium. 1ª. 213. D
Manus simiæ prope accedit ad manus hominum. 15º. de usu par. 1ª. 213. D
à Manu cur non effluit liquidum. 1º. de usu part. 1ª. 116. D
Manus cur organum organorum. 1º. de usu partium. 1ª. 113. G
Manibus omnia facit homo. 1º. de usu partium. 1ª. 113. E
Manus sunt artium organa. 1º. de usu partium. 1ª. 113. E
Manus instrumentum necessarium ad omnes artes in pace & bello. 1º. de usu partium. 1ª. 113. D
Manus non docuerunt hominem artes, sed ratio. 1º. de usu par. 1ª. 113. E
propter Manus cum antiquis loquimur. 1º. de usu part. 1ª. 113. E
Manus cur duæ. 1º. de usu partium. 1ª. 114. A
Manus sunt duæ ꝑpter æqualē utilitatē actiōis. 6º. de usu par. 1ª. 149. A
Manus duæ tanquam una manus maxima. 1º. de usu par. 1ª. 114. A
Manus cur æquales. 1º. de usu par. 1ª. 114. A
Manus cur ad se inclinatæ. 1º. de usu par. 1ª. 114. A
Manuum interna pars cur glabra. 2º. de temp. 1ª. 19. E
Manus cur intus non pilosa. 2º. de usu par. 122. F/17º. 1ª. 222. B
si Manus exeunt in partu ante caput, sunt difficiles partus. 15º. de usu partium. 1ª. 213. A
de MANVS sectione. 1º. de anat. adm. 1ª. 65. H
Manus sectionis principium. 3º. de anat. adm. 1ª. 74. D
Manus anatomiam cur præposuit Galenus. 2º. de anat. adm. 1ª. 69. D
de Manu cur pertractet primo. 1º. de usu par. 1ª. 113. H
Manus totius disciplina primo dicenda, ut seruet ordinem librorum de usu partium. 1º. de anat. adm. 1ª. 64. G
Manum secandi modus. 1º. de anat. adm. 1ª. 65. F
Manus magna pars animalis. 1º. de usu par. 1ª. 114. G
Manus unde incipiunt. intro. Isa. 53. B
Manus est ab humero ad extremitates digitorum. 2º. de usu par. 121. A/ 3º. de anatomicis administrationibus. 1ª. 74. A
Manus pro brachio & manu. 17º. de usu par. 1ª. 221. G
Manus est totum ab humero infra. de inæq. intemp. 3ª. 43. C
Manus pars maxima est brachium. 2º. de mot. mus. 1ª. 313. F
in Manu tale brachium, quale in crure femur. 3º. de anatomicis administrationibus. 1ª. 74. A/ de fract. com. 2º. 7ª. 232. H
Manus pars est ulna. 2º. de mot. mus. 1ª. 313. F
in Manu talis cubitus, qualis in crure tibia. 3º. de anato. admi. 1ª. 74. A/ de fract. com. 2º. 7ª. 232. H
Manus in tres partes magnas diuiditur. 2º. de usu par. 1ª. 121. A
Manus partes. 17º. de usu par. 1ª. 221. E
Manus diuidit̄ i brachiū, cubitū, & summā manū. de iæq. intēp. 3ª. 43. C
Manus partes sunt carpus, μετακάρπιον, et digiti. de inæq. intē. 3ª. 43. C
Manus cur in tot partes, & digitos diuisa. 1º. de usu par. 1ª. 113. H
Manus extrema pars manus. 2º. de usu part. 1ª. 121. A
Manus extrema in manu, qualis in crure pes. 3º. de anat. admin. 1ª. 74. A
Manus extrema debet esse leuis & tenuis. 1º. de usu par. 1ª. 117. D
Manus pars interna, quæ. 2º. de usu par. 1ª. 121. B
Manus pars externa, quæ. 2º. de usu part. 1ª. 121. B
Manuum externæ partes habent positionem minus præcipuam internis. 16º. de usu part. 1ª. 220. H
Manus pars superior, quæ. 2º. de usu par. 1ª. 121. B
Manus pars inferior, quæ. 2º. de usu par. 1ª. 121. B
Manus totius ossa. 2º. de usu par. 1ª. 123. D
Manus digitorum ossa sunt uiginti septem. de fract. com. 2º. 7ª. 233. A
Manus ossa cur multa, & ita composita. 2º. de usu par. 1ª. 123. H
in Manu est exacta ossium compositio, qualis forte non inuenitur in alio, & quo modo. 2º. de mot. musc. 1ª. 313. F
Manu maiorem diligentiam exigit pes. de frac. com. 2º. 7ª. 233. A
Manus & digitorum structuram considerare debebant uolentes cœlum & mundum uniuersum contemplari. de fœt. for. 1ª. 325. C
Manus quibus ossibus non participet cum pede. 3º. de usu part. 1ª. 129. G
ad MANVM ut se habent digiti, ita additamenta hepatis ad stomachum. de anato. uiu. Sp. 50. G
Manus actio præcipua in digito. 3º. de usu par. 1ª. 131. G
Manus & digitorum motus consideratio. de fœt. for. 1ª. 325. C
in Manus digito quolibet motus quatuor. 3º. de usu par. 1ª. 131. G
in Manibus cur digiti maiores, q̄ in pedibus. 3º. de usu par. 1ª. 129. H
Manuum digitorum tendones maiores, quā pedū. 3º. de usu par. 1ª. 131. H
Manuum digiti sunt in maiori usu, & frequentiori, & uehementiori, q̄ pedum. 3º. de usu par. 1ª. 131. G
in Manu quo modo sex digiti. de cau. mor. 3ª. 9. D
de Manuum unguibus. 2º. de anat. adm. 1ª. 73. A
in Manibus ungues iidem qui in pedibus. 3º. de usu par. 1ª. 133. A
Manus & pedis comparatio. de fract. com. 2º. 7ª. 233. A
Manus summæ cutis interna non pōt excoriari. 2º. de usu par. 1ª. 122. E
Manuum cutis interna iuncta est musculis. 11º. de usu par. 1ª. 190. C
circa Manum errores antiquorum. 3º. de anat. adm. 1ª. 73. E
Manus est debilior mulieri, & quomodo Amazones eam sibi fortem reddebant. com. 7º. aph. 43º. Ex. 57. E
Manus cutis omnium extremorum calidi, frigidi, humidi, sicci uere media est. 1º. de temp. 1ª. 14. G
Manus molles exquisitius tangunt. 1º. de temp. 1ª. 15. B
Manus summæ qūo differant à sensibus. 16º. de usu par. 1ª. 215. D
Manus uola maxime omnium sentit tactum. de compag. memb. Sp. 58. E
in Manu sūma q̄ inuenta à Galeno in anatomia. 1º. de anat. adm. 1ª. 64. H
MANVVM, et pedū musculi sūt neruosiores. 4º. de ꝑs. ex p. 4ª. 121. D
in summa Manu musculorum duo genera. de mus. diss. 1ª. 49. A
Manus summæ septem musculi. 2º. de usu par. 1ª. 121. B
Manus extremæ, & cubiti musculi uiginti tres. 2º. de usu par. 1ª. 120. H
Manus extremæ & cubiti musculorum situs. 2º. de usu part. 1ª. 120. H
in Manibus extremis nullus musculus à foris. 3º. de anat. adm. 1ª. 77. F
Manus extremæ, & cubiti musculorum utilitas. 2º. de usu pa. 1ª. 120. H
in Manu interna musculi utilitates. 2º. de usu par. 1ª. 121. F
Manus partes mouentes musculi. 2º. de usu par. 1ª. 122. C
Manus musculorum maiorum exortus. 2º. de mot. mus. 1ª. 313. H
Manus præcipua actio est moueri. 1º. de usu par. 1ª. 115. F
Manus habet motus uoluntarios. 1º. de usu par. 1ª. 115. F
Manibus qui musculi dent motum. de anat. uiu. Sp. 54. A
Manus & pedes mouentur, & non mouēt. de mot. man. & obs. Sp. 66. G
Manus in quatuor partes mouetur. de machin. 7ª. 314. H
in Manu motus principia quinq;. 3º. de usu par. 1ª. 131. H
Manuum motus quomodo fiat. de mot. man. & obs. Sp. 66. D
Manus opera à quibus fiant. 1º. de mot. mus. 1ª. 311. A
Manuum actiones omnes in opificijs duabus figuris indigent, recta, & sedente. 3º. de usu partium. 1ª. 128. F
Manus actiones fortes sunt articuli carpi motus. 2º. de usu p. 1ª. 124. C
Manum mouentium musculorum situs, & ordo, & ubi oriantur. 2º. de motu musculorum. 1ª. 313. H

Manus extensio

Manus extensio à quibus musculis. in 3^{m}. de morb. uulg. cō. 1°. 3ª. 129. F
Manus flexio à quibus musculis. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 129. F
Manus quo extenditur & flectitur, 1°. de mot. mus. 310. H/2°. 1ª. 313. F
Manus summa qñ pfecte extenditur, quid agat. 2°. de usu par. 1ª. 123. F
Manus eleuatio à quibus musculis. in 3^{m}. de morb. uul. cō. 1°. 3ª. 129. F
in Manu ex duobus obliqs motibus fit unus rectus. 12°. de us. p. 1ª. 193. F
Manus hominum q̄uo uertatur commode. 3°. de usu par. 1ª. 128. E
Manus motus diuersi, & diuersæ figuræ. 1°. de mot. mus. 1ª. 310. H
Manus omnibus figuris commune. 2°. de mot. mus. 1ª. 313. E
Manus figuræ proprium. 2°. de mot. mus. 1ª. 313. E
Manus quatuor figuræ, & quo modo sint, & an doleant. 2°. de motu musculorum. 1ª. 313. D
Manus quatuor figuræ habent dolorem. 2°. de mot. mus. 1ª. 314. C
Manus figura quæ caret dolore. 2°. de mot. mus. 314. C/ 1ª. 315. F
Manus ociosa remissa nihil dolet. 1°. de usu par. 1ª. 119. A
Manus supina & prona quæ. 2°. de motu mus. 1ª. 313. D
Manus partes ad obliquum uertentes musculi. 2°. de usu part. 1ª. 121. H
Manus quibus musculis fiat prona. 1°. de anatomicis administrationibus. 67. A/B/2°. de usu par. 1ª. 124. E
Manus quo uoluatur prona aut supina. 1°. de mot. mus. 1ª. 310. H
Manus quo modo uertitur ad pronum. 2°. de usu par. 1ª. 122. A
Manus quo modo uertitur ad supinum. 2°. de usu par. 122. A/1ª. 124. E
Manus quibus musculis fiat supina. 1°. de anat. adm. 1ª. 67. A/B
Manum qui musculus in supinum circumagit. de musc. diss. 1ª. 49. A
Manus figuras supinas quæ consequantur. 2°. de mot. mus. 1ª. 314. B
Manum sursum tensam fingit, ut motus inueniat. 1°. de mot. mus. 1ª. 311. C
Manum tensam semper habere molestum. 15°. de usu par. 1ª. 210. C
in Manu uersiones ad latera quibus fiant. 2°. de usu par. 1ª. 125. A
in Manu uersiones rectæ quibus fiant. 2°. de usu par. 1ª. 125. A
Manus concaua quo modo fiat. 2°. de usu part. 1ª. 123. G
Manus cauæ tendo diligenter inspiciendus. 1°. de anatom. admin. 1ª. 65. H
Manus media figura, quæ. 2°. de motu mus. 1ª. 313. D
Manus media figura nullum habet musculum neq; agentem, neq; qui uiolenter moueatur. 2°. de mot. mus. 1ª. 314. A
in Manus media figura musculi oēs quiescunt. 2°. de mo. mus. 1ª. 314. C
in Manu motus aliquis, cessantibus oibus musculis. 1°. de mo. mu. 1ª. 311. B
Manus mediæ figuræ terminus. 2°. de motu musc. 1ª. 313. E
Manus angulares quæ. de ijs, quæ in med. fiunt, com. 1°. 7ª. 203. A
Manus figuram extremam non possunt habere dormientes, & cur. 2°. de motu muscul. 1ª. 314. C
Manus quo musculo moueatur ad spinam. de motu musc. 1ª. 310. H
in Manu quies aliqua multis agentibus musculis. 1°. de mo. musc. 1ª. 311. B
in Manu quo modo fiat reclinatio, & quid. 1°. de motu muscul. 1ª. 311. B
in Manu quomodo fiat decidentia, & quid. 1°. de mot. musc. 1ª. 311. B
in Manu q̄uo differant decidentia & reclinatio. 1°. de mot. mus. 1ª. 311. B
Manus ferrī deorsum, et manus demittī differūt. 1°. de mo. mus. 1ª. 311. B
Manus tendones à quibus musculis oriantur. 2°. de usu par. 1ª. 121. D
manus musculi à qbus neruis agitētur. in 3^{m}. de mor. uul. cō. 1°. 3ª. 127. H
per MANVS totam carnem cur nerui. 1°. de usu part. 1ª. 118. D
Manuum, & brachiorum neruorum forma differt à forma neruorum pedum & crurum. de anatomia uiuorum. Sp. 54. D
in Manibus & cruribus eadē est neruorū ratio. 16°. de usu p. 1ª. 218. A
Manus, & cruris nerui quo modo differant. 16°. de usu part. 1ª. 218. A
Manus nerui unde. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 130. C
Manus nerui ex medulla ceruicis oriunt̄. i 3^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3ª. 127. D
ad Manus cur non mittantur nerui à Cerebro. 16°. de usu part. 1ª. 215. E
Manuum cutem duo nerui de spinali medulla adeunt, & quatuor per profundiora. 3°. de anat. admin. 1ª. 75. C/D
ad Manus extremas nerui qui ueniunt. 13°. de usu partium. 1ª. 201. H
ad Manum summam nerui quo ferantur. 16°. de usu partium. 1ª. 218. A
Manus internæ ptes cur habeant neruos maiores. 16°. de usu p. 1ª. 218. A
Manuum partes internæ habent magnos neruos propter sensum. 5°. de usu partium. 1ª. 145. C
ad Manus digitos nerui qui perueniunt. 1°. de loc. aff. 4ª. 7. C
de MANVS uenarum anatomia. de anatom. uiu. Sp. 54. G
Manus sectio p uidēdis uenis, arterijs, & neruis. 3°. de anat. ad. 1ª. 74. A
Manus uenarum, & arteriarum cōmunis ratio. 16°. de usu p. 1ª. 221. A
Manus uenarum arteriarum sectio. de anat. admin. 1ª. 76. B
in Manibus uenæ & arteriæ se contingunt. 9°. de usu par. 1ª. 172. H
in Manum totam propagantur duæ uenæ. 3°. de anat. adm. 1ª. 76. B
Manus uenarum occultarum consideratio. de uen. art. diss. 1ª. 57. A
Manuum uenæ quæ sint, & quot sint, & quando debent secari. commentario 6°. aphorismo 36°. Ex. 50. D
in MANVM totam propagatur una arteria. 3°. de anat. adm. 1ª. 76. B
ad Manus quo modo eant arteriæ. 16°. de usu partium. 1ª. 220. A
ad Manus uarias partes ptingūt arteriæ rami. 3°. de anat. adm. 1ª. 77. F
Manus arteria quæ phlebotomatur, est arteria, quæ inter pollicem et indicem existit. de anat. uiu. Sp. 54. H
Manus quæ phlebotomatur, sit in aqua calida. de anat. admin. 1ª. 54. G
in Manibus extremis arteriæ pulsant. de uen. art. diss. 1ª. 59. D
Manus si prona sit uel supina, pulsus uariatur. 1°. de dig. pul. 4ª. 74. B
Manus ægri tāgēda, ut calor pcipiatur qualis sit. in pg. cō. 1°. 4ª. 192. A
in Manuū carpo arteriæ illustrē habent motū. de puls. ad tiro. 4ª. 43. C
Manus in carpo apprehēditur ad pulsū explorādū. 5°. de lo. af. 4ª. 34. G
Manus Medici debet esse mollis. 1°. de dign. puls. 4ª. 73. E
Manus aptantium nares debent esse molles. de artic. com. 2°. 7ª. 267. C
MANVVM exercitationes, quæ. 2°. de sanit. tuenda. 2ª. 74. H
Manus per ignis flammam sine noxa transferimus, cum è locis gelidis discesserimus. de caus. morb. 3ª. 6. H
MANVS frigidæ cum calefiunt, dolor fit. 12°. meth. med. 7ª. 78. D
Manus frigidas calefacientium dolor ubi sit. 2°. de loc. af. 4ª. 9. D
Manus non habent affectum, licet sint imbecillæ ex syncopa cordis uel stomachi. 5°. de locis af. 4ª. 35. C
Manus quomodo lædantur. 5°. de sanit. tuenda. 2ª. 89. H
in Manibus quæ faciunt impedimentum. 1°. de mot. musc. 1ª. 308. G
Manus qua pte pectoris patiēte patiat̄. i 6^{m}. de mor. uul. c. 4°. 3ª. 180. B
Manus extremas partes frigescere quando non malum, & quando malum. com. 7°. aph. 1°. Ex. 54. A
Manum quo mō, & qñ derelinquit sanguis. com. 7°. aph. 26°. Ex. 54. G
Manus intumescūt pueris instar morbi articularis, cur. commentario 6°. aphorismo 30°. Ex. 49. C
Manuū motiones in febribus quid significent. in progn. cō. 1°. 4ª. 194. E
Manuum gesticulatio quid sit. in prog. com. 1°. 4ª. 194. E
Manuum diductio quibus eueniat. præsag. exper. conf. Sp. 78. E
Manus tremulæ unde. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 127. H
Manuum tremores quo modo fiant. com. 7°. aph. 9°. Ex. 54. E
Manus tremulæ ostendunt principiū læsum. in 1^{m}. pror. cō. 3°. 4ª. 178. H
à Manibus tremor primo die, & febris acuta. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª. 127. C
Manus quandoq; conuellitur. com. 5°. aph. 65°. Ex. 45. B
Manus digiti læduntur ex dorsi ictu. 3°. de anatom. adm. 1ª. 73. G
Manus digiti cur torpidi ex casu. 3°. de loc. af. 4ª. 14. F
Manus sinistræ minimorum digitorum sensum amiserat Pausanias. 3°. de locis affectis. 4ª. 21. C
Manus tota interdum resoluitur. 3°. de loc. af. 4ª. 20. H
Manus extrema quandoq; tantum resoluitur. 3°. de loc. af. 4ª. 20. H
Manus in qua angina resoluta fuerit. 4°. de loc. af. 4ª. 24. C
Manus & crura tanq̄ resoluta iactare quid significet. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, com. 1°. 7ª. 198. B
in Manibus non resolutus, & in reliquis partibus resolutus quo modo. 3°. de locis affectis. 4ª. 21. B
Manus totius actiones principalisimæ pereunt læsis intrinsecis musculis. 2°. de usu partium. 1ª. 123. A
Manus operationes quæ pereunt neruis aliquibus pereuntibus. 3°. de anatomicis administrationibus. 1ª. 77. G
in Manibus si sit phlegmone, crura sunt uincienda. 13°. met. me. 7ª. 83. B
Manibus aut crure inflammatis laxantia conuenit adhibere, sed non semper. de sectis. Isa. 18. C
Manu laborante scarifica crura. 13°. meth. med. 7ª. 81. B
propter Manus aut pedis ulcus cur intumescunt glandulæ inguinum & alarum. 13°. meth. med. 7ª. 81. A
ad Manuum & pedum intertrimenta. de med. fac. par. 7ª. 176. B
ad Manus læsas à uento. de med. fac. par. 7ª. 176. B
Manuum, lumborum, ac pedum distentiones in uidua, quæ uterinis morbis uexabatur. 2°. de semine. 1ª. 336. C
ad Manuum callosas excrescentias. 3°. de comp. med. per gene. 5ª. 235. C
ad Manuum et pedum clauos. 2°. de comp. med. per ge. 5ª. 225. E
Manu uulnerata et pede, ab aqua abstinēdū. 3°. de cōp. me. p ge. 5ª. 231. A
in Manu summa tendones male curati. 3°. de cōp. med. per ge. 5ª. 228. C
Manus dimotio, & restauratio. de artic. com. 1°. 7ª. 262. E
Manus in quot partes prolabatur. de machin. 7ª. 320. G
Manus prolapsa quomodo restauretur. de machin. 7ª. 314. F
Manus prolapsa quo modo restituatur. de machin. 7ª. 320. G
in Manu quæ aptantur magis moleste aptantur, quàm quæ in tibia. de fracturis,

fracturis,com.2°. 7ª.236.H
in Manibus non admodum franguntur ossa.de fract.com.2°. 7ª.233.C
i Manu ossa à sua sede dimota,in eã restitui dñt.de frac.c.2°. 7ª.233.F
in Manu curatio.de fracturis.com.1°. 7ª.233.G
Manus os luxatũ quot diebus sanatur.de frac.com.2°. 7ª.233.H
Manus extrema quandoq; aufertur.de diff.mor. 3ª.4.G
Manus opera uti,mederi,& uictus rationem instituere,habent pro communi mederi.ad Thras. 4ª.108.F
Manuũ opera dũtaxat curari potest uesicæ calculus nõ ætatis decursu.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3ª.193.B
Mãu sola curat steatoma,nec putrescit,nec curat.14°.me.m. 7ª.90.E
Manus frigida i aceruũ tritici posita sẽtit calorẽ.3°.de sim.m.f.5ª.22.G
Manibus,& brachijs imposita acria medicamenta reuellũt succos ad caput & uiscera uergentes.de cucur.scar. 6ª.4.G
Manibus,et pedibus qñ hirudines admouẽdæ qd agẽdũ.de cu.sc. 6ª.4.C
in Manibus & pedibus utimur repercutientibus,non autẽ in coxa, cur. 10°.de comp.me.sec.loc. 5ª.207.B
Manus facientis emplastra debet inungi.7°.de cõp.me.p ge. 5ª.267.C
Manuũ nutu dicimus ἐγώ.2°.de decret.Hippoc. 1ª.234.F
Manus cur sup oculos iponũtur à lõge ituẽtibus.10°.de usu p. 1ª.178.H
Manus Hymenæum celebrando te præuenit inquit Diogenes.6°.de locis affectis. 4ª.39.G
MANVS Christi unde fortasse dictũ sit,collige.6°.de composit. medicamen.secundum locos. 5ª.173.B
MAPPVLAS sordidas non ab re nostræ mulieres in doloribus accipiunt calidas.5°.de comp.me.se.loc. 5ª.163.F
MARASMATI qui.de marc. 3ª.47.H
Marasmati qui seruantur.10°.meth.med. 7ª.67.D
Marasmatis quo modo faciendum balneum.10°.meth.me. 7ª.66.F
Marasmatos balneis curauit Galenus.de marc. 3ª.47.E
Marasmati casus,qui per accidens superuixit.10°.meth.med. 7ª.66.F
MARASMODES fiunt ex genere hecticarũ.10°.met.me.7ª.66.F
Marasmodes febres quo ordine consumant.10°.meth.me. 7ª.67.D
MARASMVS unde dictus.de marc. 3ª.45.B
Marasmus quid sit.de marc. 3ª.45.B
Marasmi sunt metaphorice oẽs corruptiones à sicco.de marc. 3ª.45.C
Marasmum pati possunt uiuentia.de marc. 3ª.45.B
Marasmus,& in animalibus,& in stirpibus.5°.de sa.tuen. 2ª.92.H
Marasmus quid sit secundum Philippum.7°.meth.med. 7ª.46.E
de Marasmo liber quibus scriptus.de marc. 3ª.48.F
Marasmi diuersitates fm mẽbra à quibus incipit.7°.meth.me. 7ª.46.E
Marasmos & hecticas faciunt uiscera.10°.meth.me. 7ª.64.F
Marasmi passiones sunt à corde prouenientes.de uirt.nos.cor. Sp.60.B
Marasmum non uidit Galenus in septo trãsuerso.10°.met.me. 7ª.64.F
Marasmus simplex,qui.de marc. 3ª.45.C
Marasmus compositus,qui.de marc. 3ª.45.C
Marasmus uel senium siccitatem uentriculi maximam debet præcessisse. 3°.de symp.caus. 3ª.25.D
à Marasmo, & tabe illa arripi dicuntur, quæ siccitas corruperit. de marcore. 3ª.45.C
Marasmũ faciũt inediæ.de marc.3ª.45.C/8°.meth.me. 7ª.50.F
Marasmus ex frigiditate.de marc. 3ª.45.C
Marasmus frigidus senio similis quibus fiat.de marc. 3ª.47.B
Marasmus non potest euitari à sene.de marc. 3ª.45.D
Marasmus senij potest prolongari non euitari.de marc. 3ª.46.F
quo Marasmo senes afficiantur.de marc. 3ª.45.C
qui Marasmus senium ex morbo dicatur.10°.meth.me. 7ª.66.F
Marasmus ex calore,qui.de marc. 3ª.45.C
Marasmus exurens,qui.de marc. 3ª.47.A
Marasmus et hectica ab erysipelatoso affectu oriũtur.de marc.3ª.47.H
Marasmi syncoposi,qui.de marc. 3ª.47.A
Marasmi syncoposi symptomata,quæ.de marc. 3ª.48.F
Marasmus legitimus non curatur.de marc. 3ª.47.B
Marasmum habentes sanare non est tentandum.10°.meth.me. 7ª.66.E
Marasmorum curationes.de marc. 3ª.47.C
in Marasmo lac præstantissimum.de marc. 3ª.48.D
in Marasmum incidere debenti alicam dat.10°.meth.me. 7ª.62.D
Marasmus qui uinum requirit,& qui non.de marc. 3ª.48.E
in Marasmum qui ferẽ deuenit,non debet absinthiũ accipere, neque adstringentia.7°.meth.me. 7ª.44.B
Marasmo fm Philippũ nõ cõueniũt balnea.10°.meth.me. 7ª.65.C
Marasmum patientes quo mõ frigida lauandi.10°.meth.me. 7ª.66.C
MARATHRVM, id est fœniculum.7°.de simp.me.fac. 5ª.55.B
Marathrum quale sit.de ocu. 7ª.188.H
Marathri semẽ calidũ ẽ cũ subtili substãtia.2°.đ ar.cu.ad Gl.7ª.104.G
Marathri semen flatus sanat.8°.meth.me. 7ª.53.F
Marathri semina grata oculis.de ther.ad Pis.5ª.92.B/đ ocu.7ª.188.G
Marathro serpentes fricant oculos.de theria.ad Pis. 5ª.92.B
MARCELLAS inscriptũ librum exteriorum fecit Asclepiades.7°. de composit.me.per ge. 5ª.265.A
MARCELLINI sedans dolorem.7°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.184.H
MARCESCENTIVM nomẽ unde dictũ.4°.de dig.p. 4ª.101.C
Marcescẽtiũ pulsus,qualis.de pul.ad tir.45.D/4°.đ dig.pul.4ª.101.C
MARCIDA dici non debent corrupta.de frac.com.3°. 7ª.247.G
Marcida sunt uetusta absoluta.de frac.com.3°. 7ª.247.H
Marcidæ inflammationis pulsus.de puls.ad tiro. 5ª.45.E
Marcor morbus diuturnus est.fin.med. Isa.45.F
Marcor proprius senibus.de puls.ad tiro. 5ª.45.E
Marcor proprium senum,& unde.4°.de dignos.pul. 4ª.101.C
Marcor ex morbo senium.4°.de dign.puls. 4ª.101.C
Marcor quo mõ ex morbo senium.1°.de præsag.ex puls. 4ª.107.E
Marcor torridus qui.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3ª.132.H
Marcor insanabilis.1°.de dieb.decr. 4ª.146.F
Marcorem inducunt succi frigidi.4°.de sa.tuen. 2ª.84.E
Marcorem facientes uires habet hyoscyamus.de simp.me. Sp.92.D
Marcorem grauem facit mandragora. Sp.87.C
MARCVS imperator usus est theriaca.de the.ad Pis. 5ª.90.B
Marci imperatoris theriaca.2°.de antid. 5ª.120.C
Marcus Aurelius Antoninus imperator tempore Galeni, cũ eẽt Romæ. de præcogn.ad Posth. 4ª.217.H
MARCI Talentij Asclepiadis malagma ad duritiem & tensiones.7°. de composit.medi.per ge. 5ª.265.F
MARCI Galli Asclepiadei pharmacum.8°.de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.192.H
MARIS salsedo quo modo.de hist.phil. Sp.8.F
in Mari alto est fluctus,uel maior,uel minor.in 3m. de morbis uulgaribus,commen.3°. 3ª.140.H
Maris recessus & recessus quo modo fiant.de hist.philo. Sp.8.G
Mare per lunam augetur & minuitur.de dyn. Sp.20.B
ex Mari uenti quales.1°.de sem. 1ª.329.F
Mare quomodo faciat spumam.commen.2°.aphoris.43°.18.D/& commen.7°.aph.30°. Ex.56.B
Mare uiride spumã albã facit.de natura,et ordi.cuius.cor. Sp.42.C
Mari in quo comparatur aer.in 3m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.140.H
Maris locus strictus est in Chalcide Eubœæ,& Messina Siciliæ.in 3m.de morbis uulg.com.3°. 3ª.140.H
i Mari plura onera naues portãt citra submersionẽ q̃ i fluuijs, et in mari mortuo plura q̃ in mari.4°.de simp.me.fac. 5ª.30.D
Maris,& stagnorum ratione qui pisces peiores.8°.meth.me. 7ª.51.B
Mare purũ facit bonos,& malos pisces.3°.de ali.fac. 2ª.30.G
q̃ Maris cõgius magis latẽt,puerbiũ.i.pgnostica,cõ.3°. 4ª.208.E
Mari, & terræ communia animalia respirant uaporem per branchias. de anatomia uiuorum. Sp.48.C
Maris trãquillitati comparatur corporis leuis status. in 6m. de morbis uulgaribus,com.3°. 3ª.177.B
Mare horridũ à poeta dr.i 6m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.177.B
in Maris arena quos calida decũbere faciebat Gal.de præc. 4ª.217.G
Mari mistum uinum pro splenicis.9°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.199.C/F
Mare pruritum facit.2°.de symp.cau. 3ª.23.H
ut Mare & muria uim habet exiccãdi, bilis.4° .de dign.pul. 4ª.103.F
MARIS mortui aqua est salsa & amara.4°.de simp.me.fa. 5ª.30.C
Mare mortuum salem habet amarum.4°.de simp.me.fac. 5ª.30.D
Maris mortui aqua cur amara.4°.de simp.me.fac. 5ª.30.E
Maris mortui aqua non exquisite amara.4°.de simp.me.fac. 5ª.30.F
Maris mortui aqua pondere tantum superat marinam, quãtum marina fluuiatilem aut lacustrem.4°.de simp.me.fac. 5ª.30.D
in Maris mortui aquam nec homines,nec animalia submerguntur. 4°. de simp.med.facul. 5ª.30.D
i Mari mortuo nullũ aĩal,nulla herba inest.4°.de simp.me.fac. 5ª.30.F
in Mari mortuo pisces moriuntur.4°.de simp.me.fac. 5ª.30.F
Maris mortui aqua copiosa portat i Italiã.4°.de simpl.me.fac.5ª.30.E
Maris mortui aqua quo modo fiat arte.4°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.30.E
MARGARITAE roborãt cor dissolutũ.de ana.ui.46.E/Sp.56.C

MARINVS instaurauit anatomē amissā.8°.de decr.Hip. 1ª.273.C
Marinus præstantissimus anatomicus.2°.de sem. 1ª.340.C
Marini libri anatomici, quos Galenus compendio in suum secundum redegit.de lib.prop. Isa.12.G
Marinus laudatur, qui aliquid scripserit de anatomia.2°. de anatomicis administrationibus. 1ª.68.E
Marinum laudat, qui scripserit anatomicos aggressus.2°.de anatomicis administrationibus. 1ª.68.H
Marinus accuratius de musculorum dissectione egit, quàm alij, tamen in aliquibus errauit.de musc.diss. 1ª.44.B
Marinus damnatur.4°.de ana.adm. 1ª.84.C
Marini meminit.16°.de usu par. 1ª.216.H
Marinus interpres aphorismorū.cō.7°.aph.13°.54.H/24°. Ex.55.F
Marini arteriaca.7°.de comp.me.se.lo. 5ª.179.A
MARINA Aqua actu humida.1°.de simp.me.fac. 5ª.9.C
Marina aqua, ab aqua ad calidius accedit.1°.de simp.me.fac. 5ª.5.C
Marina aqua non frigida.1°.de simp.me.fac. 5ª.3.A
Marina aqua quando Erysipelati imponenda.14°.meth.me. 7ª.87.E
cum Marina aqua uina ad quæ utilia.2°.de arte cu.ad Gla. 7ª.101.H
Marina aqua epota quid faciat.1°.de symp.cau. 3ª.18.E
Marinæ aquæ flos salis mixtus pro corpulentis, & hydropicis.14°. methodi medendi. 7ª.91.F
Marina aqua siccat carnes, et icorruptas seruat.2°.de na.fac.2ª.301.C
Marina aqua, aut bituminosa, aut sulfurosa, aut muria si inspergas, adures partem.1°.de simp.me.fac. 5ª.3.A
pro Marina aqua muria.3°.de comp.me.se.loc. 5ª.147.B
Marina aqua, quō fiat, ubi non habetur.4°.de simp.me.fac. 5ª.30.D/E
Marina Balnea fortius resiccant.7°.de comp.me.se.loc. 5ª.177.E
ex Marina aqua balneū nō debet adhiberi febrietī.11°.met.me.7ª.69.H
Marinæ aquæ balnea plus bilis ducūt, sed multo minus prosunt, quàm potabiles.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.B
Marinam Brassicā Thalassocrambē græci uocāt.5°.de san.tuē. 2ª.92.F
Marina brassica senum aluus est soluenda.5°.de sa.tuen. 2ª.92.F
Marina Crux.de dyn. Sp.24.B
ex Marina Lactuca lac solutiuum.5°.de sa.tuen. 2ª.91.H
Marinus Lepus respirat uaporem per brāchias.de anat.uiuo. Sp.48.C
Marina Ὀστρακοδέρματα habent naturam compositā ex diuersis facultatibus.1°.de ali.fac. 2ª.7.G
Marini omnes Pisces fluuijs gaudēt, at pauci fluuialiū mare ingrediūtur.3°.de alimen.facul. 2ª.30.D
Marini pisces præstantissimi, qui.3°.de ali.fac. 2ª.30.B
Marini pisces non habent multas paruas spinas.3°.de ali.fac. 2ª.30.C
Marinorum piscium differentia à fluuialibus & stagnantibus in numero spinarum.3°.de ali.fac. 2ª.30.D
Marinæ Turturis morsibus confert centaurea.de uir.cent. Sp.93.H
ad Marinorum ictu.5°.de comp.me.per ge. 5ª.247.E
MARITATAE sunt liberæ ab equitatu.de aere,aq.& lo. 5ª.5.C
MARITIMA loca sunt calida, quia humilia sunt in regionibus frigidis, ut Thraciæ: in calidis autē, quia à uentis ab arcto refrigerantur, sunt minus calida.com.3°.aph.14°. Ex.22.E
ex Maritimis locis siccis herbæ.6°.de comp.per ge. 5ª.255.B
Maritimarū herbarum usus.6°.de comp.me.per ge. 5ª.255.C
MARII uxor Bassa.10°.de comp.me.sec.lo. 5ª.206.B
MARMORIDARVM penidiarū confectio.de dyn. Sp.26.H
MARONEA uua.7°.de comp.me.per ge. 5ª.272.F
MARRVBIASTRVM quid, & eius uires.de simp.med.Sp.87.G
Marrubiastrum ad serpentum morsus, & ad suspiriosos facit. de simplici medicam. Sp.87.G
Marrubiastrū strucinas, id est scrophulas, uel hæmorrhoidas cæcas dissoluit, & menstrua prouocat.de simp.me. Sp.87.G
MARRVBIVM quid.de simp.me. Sp.87.D
Marrubiū herba ex locis siccis maritimis.6°.de cōp.me.p ge. 5ª.255.B
Marrubium calidum in secundo ordine, siccum in tertio. 8°. de simpliciū medicamen.facul. 5ª.59.B
Marrubium uires habet acres, & efficaciter relaxantes ad tussim facit, in partibus neruosis optimum est.de simp.me. Sp.87.D
Marrubium iecur, ac lienem obstructione liberat, thoracē pulmoneq́; expurgat, mēses pmouet, detergit ac digerit.8°.de sim.me.fac. 5ª.59.B
ex Marrubio oxymeli pus è thorace ualde educit.13°.meth.m. 7ª.85.A
Marrubiū cur nō cōuenit stomacho imbecilli.de opt.secta. Isa.23.H
Marrubiū & absinthium ferè non differunt.de opt.secta. Isa.23.H
Marrubio miscetur absinthij succus cū adulteratur.1°.ꝺ anti. 5ª.100.D
Marrubij succus ad aciei oculorū claritatē ualet, per nares auriginē purgat, & ad auriū dolores inueteratos adhibeť.8°.ꝺ simp.m.f.5ª.59.B
Marrubium numeratur inter illa, quibus ulcera maligna curari debent. 5°.de comp.me.per ge. 5ª.246.A/B
Marrubium prædicabat quidam ualere aduersus ictus uenenosorū.9°. de compo.me.facul. 5ª.65.E
in Marrubium theriacam ingreditur.de theria.ad Pis. 5ª.92.E
Marrubium ubi est, citrago superflua est.7°.de simp.me.fac. 5ª.55.E
ex Marrubio catapotium Platonis.7°.de comp.me.se.loc. 5ª.182.C
Marrubij pilulæ.7°.de compo.me.sec.loc. 5ª.185.H
ex Marrubio, & Iride confectio pro oxymelite.de uict.rat. in morbis acutis, commen.1°. 7ª.113.C
MARS calidus est & siccus.de compag.memb. Sp.59.F
Mars cū luna quas faciat ægritudines.ꝺ decub.pg.ex math.sci. Sp.12.H
Mars quæ appetere faciat.de decub.progn.ex math.scien. Sp.13.A
sub Martis ditione est terra calida in secundo gradu, humida in primo. de spermate. Sp.40.C
MARSI Romæ uiperas uenantur.11°.de simp.me.fac. 5ª.78.B
Marsi nutriuntur aspidibus.2°.de arte cu.ad Glau. 7ª.107.F
MARSVM uinum, quales s.5°.de sanitate tuenda.2ª.91.B/1°.de antidotis. 5ª.100.H
Marsum uinum aquosum est.1°.de antid. 5ª.100.H
Marsū uinū cōuenit syncope ex bile circa os uētriculi.12°.m.m.7ª.76.D
MARSYPIS facienda potio.9°.de decre.Hipp. 1ª.282.F
MARTASANCE. de medic.fac.par. 7ª.176.B
MARTIANVS anatomista.de præcogn.ad Posth. 4ª.215.B
MARTIVS mensis est unius & triginta dierum.in 1ᵐ.de mor.uulg. commen.1°. 3ª.102.D
MARVM ubi nascatur.1°.de antidotis. 5ª.104.G/H
Marum ægre Romæ inuenitur.3°.de comp.me.per ge. 5ª.234.E
Marum odoratum, subtile.3°.de comp.me.per ge. 5ª.234.E
Marum superat amaracum odore.1°.de antid. 5ª.104.H
Maron ad neruos uulneratos ualet.3°.de cōp.me.per ge. 5ª.234.B
MAS cur fiat cā est ex semine uiri & à mre.14°.de usu p. 1ª.206.E
Mas ex quo semine fiat secundum Stratonicū.2°.de sem. 1ª.338.H
Marem quod sperma facit.de spermate. Sp.36.E
Mares, & fœminæ unde nascantur.de hist.philo. Sp.10.E
Mas quando generatur ex parte seminis.fin.med. Isa.49.G
Mas unde procreatur.2°.de sem. 1ª.338.H
Mares generantur propter calorem.com.5°.aph.48°. Ex.41.H
Mas pcreatur ī calidiore et sicciore fœtus tēperatura.2°.ꝺ se. 1ª.339.H
Mares qui gignunt.2°.de sem. 1ª.339.C
Mares generaturus quo modo cognoscatur.14°.de usu par. 1ª.206.H
Mas breuiori tempore in utero fingitur.2°.de semi.1ª.339.B/de anatomia uiuorum. Sp.52.B
Mas in triginta diebus formatur.de spermate. Sp.36.C
Mas & fœmina ubi generantur.de compag.memb. Sp.59.D
Mares in dextro uteri latere, fœminæ in sinistro generantur, ſm Hippocratē.brε.denot.dog.Hip.1ª.231.C/cō.5°.aph.38°. Ex.41.B
Mares cur in dextris loculis formentur.14°.de usu partium. 206.G/ 2°.de semine. 1ª.339.B
Maris fœtus in dextris fiunt, & cur.com.5°.aph.48°. Ex.41.H
Mas quandoque in sinistra uteri parte cōcipitur, & fœmina in dextra, sed raro.6°.de loc.affect. 4ª.41.E
Mas raro uisus in sinistra.2°.de sem. 1ª.339.C
Mas ne sit an fœmina fœtus.de pass.mul. Sp.96.C
Mas quando gignatur ſm quosdam.fin.med. Isa.49.G
Mares cognoscuntur etiam in utero, motu.cō.5°.apho.42°. Ex.41.E
Marem si mulier concepit, bene colorata est, si uero fœminā, male colorata.com.5°.aph.4°. Ex.41.D
Mas in utero apparet calidior.2°.de semi. 1ª.339.B
Mas calidior & siccior.2°.de sem. 1ª.338.D
Mas est calidior fœmina.com.5°.aph.42°. Ex.41.E
Mas minus frigidus fœmina.7°.de usu par. 1ª.164.F
Maribus mulieres sunt frigidiores. commentario 3°.aphor.62°. 43.F/ com.5°.aph.69°. Ex.45.D
Mare humidior est fœmina.11°.de simp.me.fac. 5ª.79.A
Mas solidior, biliosior, sanguine plenior fœmina.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, commen.2°. 3ª.170.F
Mare citius cōcrescit fœmina.in 6ᵐ.de mor.uul.cō.2°. 3ª.169.E
Mas citius mouet, q̃ fœmina, cur.in 6ᵐ.de mor.uul.c.2°. 3ª.169.D
Mas in motu perfectior.14°.de usu par. 1ª.206.C

Mares sunt fortiores fœminis. com. 5°. aph. 16°. Ex.38.G
Mas in omni genere animalis ualidior fœmina. 3°. de dign. pul. 4ª.95.G
Mares ualidius agitatur. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 2°. 3ª.169.E
Mas perfectior fœmina. 14°. de usu par. 1ª.205.E
Mas cur perfectior fœmina. 14°. de usu par. 1ª.205.F
Mas quandoque est debilior fœmina. com. 5°. aph. 42°. Ex.41.E
Mares ambidextri reperiuntur. com. 7°. aph. 43°. Ex.57.E
cum Mare fœmina dissidet. quòd animi mores. 1ª.319.C
Maris & mulieris temperatura differt. bre. denot. dog. Hippo. 1ª.231.C
in Maribus, & fœminis discrimen faciunt situs regionũ, aeris proprietates, uictus ratio. bre. denot. dogm. Hipp. 1ª.231.C
Mares à fœminis cognoscuntur distincti uel ipso aspectu primo ex multis signis. 2°. de semine. 1ª.338.G
Maris & fœminæ differentia. 2°. de sem. 1ª.338.G
Mariũ aĩaliũ ptes sunt barbæ, calcaria, dẽtes exerti. 2°. de sem. 1ª.338.G
Maris & fœminæ differentia in genitalibus. 2°. de sem. 1ª.339.E
in Maribus uasorum spermaticorum situs. 14°. de usu par. 1ª.209.A
Mares sm aliquos habẽt pudendũ muliebre. cõ. 7°. aph. 44°. Ex.57.F
in Maribus corpora musculosa ad testiculos descendunt à musculis hypogastrij. 14°. de usu par. 1ª.208.E
in Mare uasa spermatica quo modo maiora, quàm in fœmina. 14°. de usu partium. 1ª.208.F
in Mare uasa spermatica magna, ex piscibus & auibus cognoscuntur. 14°. de usu partium. 1ª.208.G
ad Maris pudendũ semen à dorsali medulla descendere arbitratur Hippocrates. in timæum Pla. 1ª.287.H
Marium penem irrigant glandulæ. 2°. de sem. 1ª.340.E
in Marium penibus glandulæ conspicuæ. 2°. de sem. 1ª.340.E
in Maribus, & fœminis eadem membra genitalia differunt situ & magnitudine. 2°. de semi. 1ª.339.D
Marium pputiũ in fœminis efficit cunnũ muliebrẽ. 2°. de semi. 1ª.339.D
Maris, & fœminæ testium diuersitas. de anat. uiu. Sp.51.G
Marium testes maiores, & perfectiores. 14°. de usu par. 1ª.207.G
in Maribus testes penduli. 14°. de usu par. 1ª.209.H
in Mare, & fœmina ĩ genitalibus eadẽ neruorũ origo. 2°. đ se. 1ª.339.E
Maris semen nutritur semine fœminæ, tanquã re magis familiari, quam sanguis sit. 14°. de usu par. 1ª.208.B
Maris semen maioris quantitatis, quàm fœminarum. 1°. de sem. 1ª.332.A
Maris semen quõ se habet in generatione. 2°. de nat. fac. 1ª.297.E
Mas debet semen foras eiaculari. 14°. de usu par. 1ª.207.H
Maris semen motus principium. 14°. de usu par. 1ª.206.E
Maris semen habet facultates naturæ, quibus format, auget & nutrit. 2°. de na. facul. 1ª.298.H
Maris sperma naturaliter intendit imprimere formam eius, à quo deciditur. de anat. uiuo. Sp.51.H
ex Mare prouenit forma speciei. 2°. de sem. 1ª.337.D
Mas an fœmina sit sterilis quõ dignoscendũ. de med. fac. par. 7ª.175.B
Mares cur steriles, & cur fœcundi. com. 5°. aph. 63°. Ex.43.H
Mares qui sint fœcundi, quiq; infecundi. de histo. philos. Sp.10. H/cõ. 5°. aphorismo 62°. Ex.43.E
Mares habentes rarum corpus habent semen fœcundissimum. commẽ. 5°. aphorismo 63°. Ex.43.H
Maris semen refrigeratur in utero frigido, nisi sit semen calidissimum. com. 5°. apho. 62°. Ex.43.E
Maris semen debet manere in matricibus, si mulier debet cõcipere. 14°. de usu partium. 1ª.208.B
ex Mare solo aut fœmina, sine coitu nihil generari potest. de natura humana. com. 1°. 1ª.29.C
Maris & fœminæ semen simul mixta requiruntur ad generationẽ. 14°. de usu partium. 1ª.206.C
Maris & fœminæ idem motus in semine. 14°. de usu par. 1ª.206.C
Mares & fœminas scire coniungere ad generandum non est ars mediocris. 1°. de na. hu. com. 1°. 1ª.29.E
Maris semẽ quid requirat ad fœminæ gñationẽ. 14°. de usu p. 1ª.206.C
Mas matri sæpe assimilatur. 2°. de sem. 1ª.338.H
Mari partim, & partim fœminæ cur aliqui fœtus assimilentur. 2°. de semine. 1ª.338.F
in Maribus, nisi raro non sunt in papillis glandulosa corpora. 2°. de semine. 1ª.336.D
sine Mare cur generãt oua aliqui pisces & aues. 2°. de sem. 1ª.338.D
sine Mare gallinæ cur faciant oua. 14°. de usu par. 1ª.206.D
in Maris corpus insecta quædam fœminina articulum inserunt & implentur. 1°. de sem. 1ª.329.E
Mas castratus fœminæ est similis. 11°. de simp. me. fac. 5ª.79.A
Mas barbatus uenerandus. 11°. de usu par. 1ª.189.D
Maris officium, quod. 3°. de dignos. pul. 4ª.95.G
Marem refert impar, fœminam par numerus. 3°. de dieb. dec. 4ª.158.H
Mares dearticulare Amazonas fabulosum. de art. cõ. 3°. 7ª.278.A
Mas, lege Vir.
MASCULI & fœminæ principia sunt semen, & sanguis menstruus. 2°. de semine. 1ª.339.H
Masculus infans in dextra matricis continetur. de nat. & ord. cuiuslibet corporis. Sp.42.D
Masculus cur ĩ dextris. ĩ 6ᵐ. de mor. uul. c. 2°. 3ª.169.B/de sp. Sp.36.E
Masculi abortum faciet mulier, si dextra mammilla gracilescat. de anatomia uiuorum. Sp.51.G
in Masculis cur non crescunt mammæ. 7°. de usu par. 1ª.164.F
ut Masculo ueretrum, ita est matrix mulieri columna. de nat. & ordin. cuiuslibet corporis. Sp.42.B
Masculus fœtus pro fœmina qñ fiant. 14°. de usu par. 1ª.207.A
Masculi spermatis intentio est informare ad similitudinem eius, à quo sperma separatum est. de anat. uiu. Sp.44.G
ad MASSAE fermenti modum cogit medicamentum. 5°. de composit. med. sec. loc. 5ª.165.F
MASSETERA nomen unde dictum. de mus. diss. 1ª.44.G
Massateres musculi quõ incidendi. 4°. de anat. adm. 1ª.81.B
Masseteres musculi qui. 4°. de anat. adm. 80.B/11°. de usu par. 1ª.185.F
MASSILIENSE seseli probatissimum. 4°. de sa. tuen. 2ª.86.D
MASSILIOTICUM uinũ, quale. 2°. de arte cu. ad Gl. 7ª.102.C
MASSILIOTAE medicamentum ad carbunculos. 5°. de composit. med. per genera. 5ª.254.D
Massiliota Demosthenes. 5°. de comp. me. per ge. 5ª.254.D
ad MASTICATIONEM qđ cõferat ligua. 11°. đ usu p. 1ª.185.F
ad Masticationem multum faciunt buccarum inferiorum fines. 11°. de usu partium. 1ª.185.F
in Masticatione ad circũactionem musculi, qui. 11°. de usu par. 1ª.185.E
ad Masticationem & sermonem musculus conferens anatomicis ignotus. 11°. de usu par. 1ª.190.H
Masticatio facit fabam summe discussoriam. 5°. de compositione medicamentorum sec. loc. 5ª.159.C
MASTICATORII musculi, qui. 11°. de usu part. 1ª.185.F/de art. commentario 2°. 7ª.263.C
Masticatorij musculi quid agant. 2°. de mo. musc. 1ª.314.E
MASTICATIS rebus quas uires det saliua. 5°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.159.C
quod Masticatur leuiter & facile, uelocius digeritur, quàm quod difficulter. de diss. cont. Sp.73.D
MASTICHE quid, & eius uires. de simp. med. Sp.87.D
Mastiche est resina lentiscina. 8°. de cõp. me. fac. 5ª.59.F
Mastiche qualis sit. 5°. meth. me. 7ª.31.B
Mastiche candida qualis. 7°. de simp. me. fac. 5ª.55.C
Mastiche nigra, qualis. 7°. de simp. me. fac. 5ª.55.C
Mastiche nigra furũculis optimũ est remediũ. 7°. de simp. me. fa. 5ª.55.C
Mastiche in secũdo ordine calida, & sicca. 7°. de sim. me. fac. 5ª.55.C
Mastiche uires habet euaporantes, & cum suaui uaporatione laxantes. de simp. med. Sp.87.D
Mastiche stomacho commoda. 8°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.189.B
Mastiche chia stomacho grata, & adstringens. 3°. de sim. me. f. 5ª.20.C
Mastiche stomachum calefacit. de med. fac. par. 7ª.175.H
Mastiche chia pro stomachi ore. 8°. de cõp. me. se. loc. 5ª.187.D
Mastiche stomachi, uentris, iecorisq; inflammationibus competit. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.C
Mastiche chia miscenda medicamentis, ut uentriculus non euertatur, & propter malum saporem. 3°. de simp. me. fac. 5ª.20.C
Mastiche chia in nardino ad oris uentriculi imbecillitatem. 8°. methodi medendi. 7ª.53.C
Mastiches decoctio confortat stomachũ debilẽ. de me. exp. Sp.104.D
Mastiche ad dolorem stomachi. de me. exper. Sp.106.D
Mastiche chia iecori inflãmato cõuenit. 2°. de arte cu. ad Gl. 7ª.104.D
Mastiche quid ualet in medicamentis. de me. exper. Sp.104.B
Mastiche chia medicamentorum uim frangit. 8°. de compositione medicamentorum secun. locos. 5ª.188.E
Mastiches chiæ meminit. 5°. de compo. medic. sec. loc. 164.F/7°. 178.D/185.C/8°. 5ª.189.B/C

& ordine cuiuslibet corporis. Sp.42.D
in Matricis sinistra parte in horis sanguinis si cōceptus maneat, quid sequatur. de spermate. Sp.38.A
in Matricis dextra parte in horis sanguinis si cōceptus sit infans, quid sequatur. de spermate. Sp.38.B
in Matricis sinistra parte si conceptus sit infans in horis cholerae rubrae, parentibus cōceptis in horis sanguinis, quid accidat. de sper. Sp.38.B
in Matricis dextra parte si sit conceptus puer in horis phlegmatis omnium, quid sequetur. de sper. Sp.38.C
in Matricis sinistra si sit puella, quid sequatur. de sper. Sp.38.C
in Matricis sinistra si sit puer cōceptus horis phlegmatis, parentes horis sanguinis, quid sequatur. de sper. Sp.38.D
MATRICIS os duplex est. de ana. uiuo. Sp.51.E
Matricis os ante horam partus ipsius foeminae cōstringitur. de anatomia uiuorum. Sp.51.E
MATRICIS cornua duo ubi, & eorū utilitas. de anat. uiuo. Sp.51.F
Matricis cornua duo cum mammillis colligantur. de ana. uiuo. Sp.51.G
Matricum, & mammarum communicatio. 14°. de usu par. 1ª.205.C
Matrices cur tm̄ habēt cōsensum cū māmis. 14°. de usu par. 1ª.207.A
ad Matricem & mammas tantum eadem uasa quo modo incedant. 14°. de usu partium. 1ª.207.A
Matricum cornua cur sursum. 14°. de usu par. 1ª.208.E
MATRICIS testiculi ubi sint. de ana. par. 43.C/de ana. ui. Sp.51.G
Matricis ianitores testiculi sunt. de anat. uiuo. Sp.51.F
Matrici subiecta mēbra, quae. de natura, & ord. cuiusli. corp. Sp.42.B
Matrix sentit solū, et nō habet motū uolūtariū. 16°. de usu pa. 1ª.214.H
Matrix unde habet magnum sensum. de ana. uiuo. Sp.51.F
ex Matrice educuntur sanguinis ichores. de cathar. Sp.94.G
circa MATRICEM prurigo quo mō curet̄. de pass. mul. Sp.95.H
Matricē immundā mundificat succus centaureae. de uirt. cen. Sp.94.B
in Matricis collutionibus proprie confert succus centaureae. de uirtute centaureae. Sp.94.B
ad Matricem frigidam. de pass. mul. Sp.96.A
ad Matricem clausam praesidium. de pass. mul. Sp.96.A
ad Matricis oppilationes. de med. exper. Sp.107.D
Matricem purgantia, quae. de cathar. Sp.95.C
Matrices mulierum purgans decoctio. de me. exp. 105.D/ Sp.107.B
Matrices purgans electarium. de med. exper. Sp.107.D
Matricis passionibus utilissimus est elleborus niger. de dyn. Sp.21.A
Matricis aegritudinibus cōfert sectio uenarū pedū. de anat. uiu. Sp.54.H
Matrix propter tensionem laborat. com. 7°. aph. 27°. Ex.55.H
Matricis uentositatis signa, & curatio. de pass. mul. Sp.96.A
Matricis & coli prolixis inflationibus cōuenit pepliū. de dyn. Sp.21.A
ad Matricis inflationem. de pass. mult. Sp.95.H
Matricis hydropis signa & curatio. de pass. mul. Sp.96.A
ad Matricis tumorem remedium. de dyn. 30.A/de pass. mul. Sp.95.H
Matricem, & orificium eius quando phlegmone laborat, & ulcera eius iuuat succus centaureae. de uirt. cent. Sp.94.A
in Matrice dolens puella naturaliter unde sit. de sper. Sp.38.C
Matricis dolor. secretorum. Sp.100.H
Matricis & uuluae dolorem, & febrem significat urina iumento similis in muliere. de dyn. Sp.35.E
in Matricis ore uehemens dolor, cui nisi cito occurratur, exulcerat. de pass. mul. Sp.95.F
ad Matricis dolorem propter abstinentiam uiri. de pass. mul. Sp.95.G
ad Matricis dolorem cum dormiunt cum uiro. de pass. mul. Sp.95.H
ad Matricis dolores omnes post partum unguentum. de dyn. Sp.29.H
ad Matricis dolorem. de pass. mul. Sp.95.H
contra Matricis dolorē ualēs medicamē. de med. ex. 107.H/ Sp.108.A
Matricis praefocatio quo modo fiat. de util. resp. Sp.63.B
in Matricis suffocatione quae accidentia fiant. de pass. mul. Sp.95.F
ad Matricis suffocationem suffumigium. de pass. mul. Sp.95.F
ad Matricis suffocationem potio. de pass. mul. Sp.95.G
ob Matricis suffocationē aphoniae quid succurrat. de pass. mul. Sp.95.G
Matricis descensus curatio. de pass. mul. Sp.95.F
ad Matricis descensum. de dyn. Sp.29.H
ad Matricem reuocandam. de dyn. Sp.30.A
ad Matricis exitum remedium. de dyn. Sp.30.A
Matricis plenae humoribus signa, & curatio. de pass. mul. Sp.96.B
ad Matricis sanguinis effusionem. de pass. mul. Sp.96.B
ad Matricis ulcus ex partu. de pass. mul. Sp.96.B
ad Matricis ulcera. de pass. mul. Sp.96.A
Matrix si exiuerit, & tardauerit, et foris uulnerata fuerit, quid fieri debeat. de pass. mul. Sp.96.B
in Matricis ore haemorrhoidibus qd fieri cōueniat. de pass. mul. Sp.96.B
in Matricis ore rhagadijs quid succurrat. de pass. mul. Sp.96.B
ad Matricis condilomata. de pass. mul. Sp.96.C
Matricis cancri signa, & curatio. de pass. mul. Sp.96.A
ad Matricis apostema remediū. de dyn. 29.H/de pass. mul. Sp.95.H
Matricis & uesicae passiones si prolixae fuerint. catharticis utimur. de dynamidijs. Sp.20.D
in Matricibus mulierum euenientes fortes aegritudines quid iuuet. de medicinis expertis. Sp.107.H
MATRICE suilla debet uesci, si qs se exerceat. de attē. uic. 2ª.45.H
Ματτεσθαι quid significet. de artic. com. 2°. 7ª.265.C
MATULA petita cur aliqui non mingunt. 1°. de dif. resp. 3ª.60.A
MATURANTIA cuius naturae esse debent. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3ª.165.H
MATURATIO fructuum quo modo fiat. de ocul. 7ª.188.B
Maturatio fructibus prouenit à calore solari. 4°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.27.D
ante Maturationem, fructus, quos gignāt humores. de diss. cōt. Sp.73.A
Maturationes fiunt per calefacientia mediocriter. in 1m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3ª.112.A
MATURATIVA potentia una ex potentijs medicinarum oculi. de ocul. 7ª.189.A
Maturatiua enumerantur. de ocul. 7ª.188.E
Maturatiua quae sint. de ocul. 7ª.189.C
Maturatiua qualia sunt. de ocul. 7ª.188.D
Maturatiua cur debent habere obstructionē quandā. de ocul. 7ª.188.E
Maturatiuum & dissolutiuum medicamentū in oculo. de ocul. 7ª.190.C
Maturatiua medicina quid agat in oculis. de ocul. 7ª.189.B/C
MATURESCENTES in arbore fructus multum differunt à non maturescentibus. de puero epileptico. 7ª.180.D
Maturent quae. in 1m. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.112.A
MATURIUS & tardius est in genere, qn̄. 2°. de dif. pul. 4ª.55.F
MATURAE ficus humidae, & siccae sunt cibaria media. de dissolutione continua. Sp.74.C
Matura si comedantur pira & poma, generāt chymum frigidum. de dissolutione continua. Sp.74.B
Maturae uuae sunt minus inflatiuae. de dis. cont. Sp.74.D
MATUTINO tpe sanguis detrahendus. praesag. exper. Sp.77.H
Matutinum tempus est accommodatius uenae sectioni in febre continua. praesag. exper. conf. Sp.78.D
de Matutina frictione. 3°. de sa. tuen. 2ª.81.H
MAURAE herbae fit mentio. de dyn. 25.H/ Sp.27.H
Μαῦρος. de fracturis. com. 2°. 7ª.240.G
MAXILLAE, quae. introd. Isa.53.B
Maxillarum descriptio. de articulis, com. 1°. 7ª.263.A
Maxillarum ossa sunt malae. de na. & ord. cuiusl. & corp. Sp.42.H
Maxillae superioris ossa. de ossibus. 1ª.41.A/D
Maxillae superioris ossa terna ab utraq; parte. de ossib. 1ª.41.B
Maxillae superioris ossa nouem. 11°. de usu par. 1ª.191.B
Maxillae superioris ossa nouem, & quae. 11°. de usu par. 1ª.192.D
Maxilla supior quia nō mouet̄ nō habet medullā. 11°. de usu p. 1ª.191.H
in Maxillam superiorem nerui quo modo. 9°. de usu par. 1ª.173.H
circa Maxillas partes unde accipiant neruos. 9°. de usu par. 1ª.176.C
Maxilla inferior quibus componatur. de arti. com. 2°. 7ª.265.H
Maxillae superioris ossa constant coagmentatione. intr. Isa.54.G
Maxillae inferioris, ossa quot. de ossibus. 1ª.41.F
Maxilla inferior duo habet ossa comata. intro. Isa.54.G
Maxillae inferioris ossa duo. 11°. de usu par. 1ª.191.B
Maxillae inferioris os coctum aperitur. de ossib. 1ª.41.F
Maxillae inferioris os cur unam solam habet euidentem diuisionem. 11°. de usu partium. 1ª.192.D
Maxilla inferior medullosa non habet appendicem. de ossib. 1ª.39.H
Maxilla inferior non habet epiphysim. 11°. de usu par. 1ª.191.F
Maxilla inferior cur habet medullam. 11°. de usu par. 1ª.191.C
Maxilla inferior cur cum habeat medullam, nō habet epiphysim ut alia habentia medullam. 11°. de usu par. 1ª.191.C
Maxillae superioris os in aliquibus animalibus cur nō habeat medullam sicut inferioris. 11°. de usu par. 1ª.191.C
in Maxilla utraque cur sutura. 11°. de usu par. 1ª.192.A
Maxillae summae sutura est obscura. 11°. de usu par. 1ª.192.A

Maxillæ cõmissura nõ est euidẽs i oibus simijs.4°.de anat.adm. 1ª.81.E
Maxillæ commissura euidens in canibus.4°.de anat.admi. 1ª.81.F
Maxilla quo modo uniatur.de ossib. 1ª.39.H
Maxillarum suillarum ossa.1°.de comp.me.sec.loc. 5ª.123.G
Maxillæ si paruæ faciesq; rotunda, parui etiam ipsarum musculi.1°. de anat.adminis. 1ª.63.E
Maxillæ longæ faciunt faciem longam, & musculos.1°. de anatomicis administrationibus. 1ª.63.E
Maxillam magnam animalia habentia, quale habent temporalis musculi caput.16°.de usu par. 1ª.217.B
Maxilla aliorum aialiũ prolixior q̃ simiæ.4°.de anat.adm. 1ª.80.G
Maxillam breuissimam habet homo pro corporis ratione. 4°. de anatomicis administrationibus. 1ª.80.G
Maxilla cur fortis in leone.11°.de usu par. 1ª.191.H
Maxilla cur non fortis in homine, ut in leone.11°.de usu par. 1ª.191.H
Maxillarum caro crocea est.de anat.uiuo. Sp.55.H
Maxillarum pili cur crescant.11°.de usu par. 1ª.189.F
Maxillæ inferioris figuræ.2°.de mot.musc. 1ª.314.E
Maxillæ figuræ à quibus musculis fiant.2°.de mot.musc. 1ª.314.E
in Maxilla incisio quo modo facienda.4°.de anat.adm. 1ª.81.F
Maxillæ inferioris articulus κορώνη.11°.de usu par. 1ª.192.D
Maxillarum inferiorem mouent aialia præter crocodylum.4°. de anatomicis administrationibus. 1ª.80.B
Maxillæ inferioris magni motus.11°.de usu par. 1ª.192.D
Maxillarum tres motus, in manducando, in claudendo & aperiendo os. 4°.de anat.administ. 1ª.80.B
Maxilla immota fit motus à buccis.4°.de anat.adm. 1ª.80.B
Maxilla quiescente mouetur cutis frontis tota.de musc.diss. 1ª.44.F
Maxilla iferior buccæ labia qbus neruis moueantur.de ner.diss.1ª.54.G
Maxillas mouẽtes musculi, q de ar.c.2°.7ª.263.C/d ana.ui. Sp.53.E
Maxillam mouentia tria paria musculorum.4°.de anat.admi. 1ª.81.C
Maxillã mouẽs musculus qui, & cui neruo inhæreat.de ner.diss. 1ª.53.G
Maxillam sursum trahentes musculi, & os claudentes ubi sint, & quo procedant.de musc.diss. 1ª.44.G
Maxillam inferiorem mouent musculorum quatuor coniugationes. de musc.diss. 1ª.44.G
Maxillã inferiorẽ sursum mouẽtes musculi ubi sint.de musc.diss.1ª.44.G
Maxillam inferiorem mouentes musculi ad latera ubi sint. de musculorũ dissectione. 1ª.44.G
Maxillam inferiorem deorsum trahentes musculi ubi sint. de musculorũ dissectione. 1ª.44.G
Maxillam inferiorem, & posteriorem partem mouentes musculi quinam sint, & ubi oriantur.de musc.dis. 1ª.44.H
Maxillam inferiorem in interiori parte sursum trahentes musculi qui, & eorum processus.de musc.diss. 1ª.44.H
in Maxilla extrema musculi duo mutuo colligati.de musc.diss. 1ª.46.D
ad Maxillam os hyoeides sursum retrahentes musculi, qui. de musculorum dissectione. 1ª.46.F
ad Maxillæ iferioris iternos musculos arteria.16°.d usu par.1ª.220.B
Maxilla inferior quo se habeat morientibus.2°.de mo.musc. 1ª.314.E
Maxilla fit rubicunda in pulmonia.in prog.com.1°. 4ª.189.D
Maxillæ hñt adenes qui suscipiũt supfluitates.c.4°.aph.31°. Ex.30.G
Maxillarum abscessus fiunt lassitudinem habentibus, & cur. com. 4°. aphorismo 31°. Ex.30.G
Maxillæ quibus pungendæ.8°.de cõp.me.se.loc. 5ª.192.E
Maxillarum contractio quibus eueniat.præsag.exper.conf. Sp.78.E
Maxillæ dolent in morbis ex thorace, uel (ut alij legunt) mammillæ. de dynamidijs. Sp.19.G
ad Maxillas tumidas remedium.de dyn. Sp.25.E
Maxillæ inferioris à superiori eluxationes faciei affectus.intr. Isa.59.C
Maxilla inferior quo modo excidat.intro. Isa.60.G
Maxilla inferior quo curetur.intro. Isa.60.G
Maxilla iferior nõ discedit à superiori, nisi ebrius, uel ignarus, uel summe descessus dormiat.2°.de mo.musc. 1ª.314.D
Maxillæ casum habuit Placinus diues hiando.de arti.com.2°. 7ª.263.G
Maxilla quæ exciderit, quo restituatur.de machi. 7ª.319.B
Maxillam & nasum membrana alligabimus.de fascijs. 7ª.293.F
ad Maxillam uulneratã, seu prolapsam, seu ob distẽtionẽ oris, aliumue morbum oportet ab altera parte uinciri.de fasc. 7ª.296.B
ad Maxillam utranque suo loco motam, uinculum.de fascijs.7ª.296.C
iuxta Maxillæ processum & aurem, uinculum.de fascijs. 7ª.296.F
ad Maxillam quæ excidit ubi in suã sedẽ cõpellitur.d laqueis.7ª.307.D
ad Maxillam prolapsam laqueus.de laqueis. 7ª.308.F
MAXILLARES dentes unde dicti.de oss. 1ª.41.F
Maxillares dentes & molares ijdem.de oss. 1ª.41.F
Maxillares dentes, qui.de oss. 1ª.41.F
Maxillares dentes, quot.de oss. 1ª.41.F
Maxillares dentes superiores habent tres radices, inferiores uero duas, exceptis aliquibus superioribus, qui habent quatuor, & inferioribus qui habent tres, & qui sint.de oss. 1ª.41.F
MAXIME quid significet.de art.com.2°. 7ª.265.A
MAXIMAE & minimæ rei consideratio quæ manu comprehendi potest.1°.de usu par. 1ª.114.A
in Maximis affectibus phlebotomia non est omittenda. de cucurbitulis scarificatione. 6ª.3.H
Maxima arteria oritur è sinistro cordis sinu.1°.de decr. 1ª.232.D
Maxima arteria est truncus omniũ arteriarum.1°.de decr. 1ª.232.D
MAZAE fiunt ex polenta frixa.1°.de alim.fac. 2ª.11.H
Maza cuius naturæ & facultatis.1°.de ali.fac. 2ª.11.H
Maza τριπτὴ quæ sit.1°.de ali.fac. 2ª.12.B
Maza minus siccat et calfacit, quàm panis.de sal.diæta. 2ª.40.A
Maza placenta modica alit.in 6ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3ª.170.F
Maza ut caro fiat exigit tres mutationes, tamen est caro potestate.2°. de temperamentis. 1ª.21.G
Maza præter consuetudinem deuorata quid faciat. de uictus ratione in morb.acu.com.2°. 7ª.121.B
Mazis offisq; dentium uiperarum foramina obstruuntur, ne morsu noceant.de theri.ad Pisonem. 5ª.94.G
MAZUCHI uocatus morbus deprehenditur, & eius pulsus. de pul. ad tirones. 4ª.45.G
MEATUS manifesti, qui.de dif.mor. 3ª.4.C
Meatus inferiores ãpli.9°.de us.p.1ª.171.D
Meatus patẽtes habet optĩa corporis cõstitutio.de bo.et ui.suc.2ª.34.G
Meatus cur nõ insunt mollibus partibus corporis.9°.de usu pa.1ª.171.E
Meatus cur insunt duris corporis partibus.9°.de usu par. 1ª.171.E
Meatus quidam sensibilis aperte intus adest solis neruis oculorũ antequã in oculos inserantur.de ner.diss. 1ª.53.D
Meatus leuium cerebri excrementorum superiores sunt & tenues.9°.de usu partium. 1ª.171.D
Meatus à cerebro descendens obstructus aliud symptoma facit, quàm cum crura sunt resoluta per spinæ inflãmationẽ.1°.de lo.aff. 4ª.6.G
ut Meatus uocis sunt nares.de uoc.instr.diss. 1ª.106.E
p Meatus insensibiles aeris receptionẽ et expirationẽ fieri p circulũ dicebat Erasistratus, Plato p duos semicirculos.in tim.Pla. 1ª.290.A
Meatus spiritus uocem nutriunt.de uoc.instr.dis. 1ª.106.E
Meatus quidam siue fouea appellatur medius uentriculus cordis. de anatomia uiuorum. Sp.56.C
Meatus duo sunt stomachus & anus.5°.de usu par. 1ª.147.A
Meatus amplos habent uenter, iecur, lien, uiscera.5°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.35.B
Meatus, per quem à iecore ad uentrem mittitur bilis, in aliquibus unus, in aliquibus geminus.2°.de temp. 1ª.20.D
Meatus iecoris quando sunt angusti, obest chondrus.de uic.rat.in morbis acutis, com.1°. 7ª.111.E
Meatus tres habet uesica fellis.de ana.uiu. Sp.50.H
Meatus quidam ad renes sunt non solum à uena hepatis, sed etiam ab arteria.de util.resp. Sp.64.G
Meatus quibus fœtus alligat, dicũtur cotyledones.de anat.par.Sp.43.C
Meatus duo in priapo.de ana.uiu. Sp.52.E
Meatus multi differunt à uenis, neruis, & arterijs. & qui sint.1°. de naturalibus facultatibus. 1ª.291.H
Meatum aliquem esse à uena ad arteriam.de uti.resp. Sp.64.G
in Meatibus uenæ non sunt ut arteriæ.de usu puls. 1ª.228.G
Meatus qui in eundem locum profundunt, ad eandem etiam functionẽ nõ necessario pertinent.2°.de sem. 1ª.240.B/C
Meatuum ampliatio & angustatio, duæ primæ ægrotationes. de differentijs morborum. 3ª.2.G
Meatus angustia cur ægritudo.de diff.mor. 3ª.2.F
Meatus obducentia & obturantia quæ dicantur.4°.de composi.medica. secundum locos. 5ª.150.A
Meatuum obstructionis causa, quæ.de dif.mor. 3ª.4.C
Meatus obducit Emplaston medicamẽtũ.1°.de cõ.me.se.loc. 5ª.127.G
Meatuum obstructio subita fit à uiscoso & crasso humore.3°.de locis affectis. 4ª.17.G

ob Meatus immodicos uel qualitatum intemperiẽ, instrumẽti fiunt imbecillitates.de diff.morb. 3ª.3.H
Meatuum stipatio potest febrem accendere.8°.meth.med.me. 7ª.50.A
Meatuum angustiæ, quæ alias sequuntur ægritudines, primo sunt curandæ.ars med. Isa.70.E
Meatus per quos tendunt superflua debent fieri fluxibiles. 11°. methodi medendi. 7ª.73.F
Meatus de obstruentia quæ dicantur.4°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.150.A
Meatus quæ purgent.5°.de simp.me.fac. 5ª.35.C
Meatus exiguos expurgat exercitatio.2°.de san.tuen. 2ª.69.G
Meatus purgat farina erui & lupinorum, potissimum si amara fuerint. 5°.de simp.me.fac. 5ª.35.B
Meatus aperiunt amara omnia absque morsu, & sunt tenuium partium. 3°.de comp.med.sec. 5ª.141.B
ad Meatus purgandos ualent amara nitrosa.5°.de simp.me.fac. 5ª.35.B
Meatus adstrictos aperit acetum mulsum.de bon.& ui.suc. 2ª.39.A
in Meatibus infarcta quõo curanda.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.136.A
Meatus mundificans medicamentum.secretorum. Sp.101.G
MECHANICARVM artium ad medicinam comparatio, & diuisio.ad Thrasy. 2ª.106.G
MECONIDES inter olera, quæ cruda stomachicis conueniunt. 8°. de comp.me.se.loc. 5ª.192.C
Mechon,id est Papauer.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.F
Meconium quid.1°.de comp.me.per ge. 5ª.211.H
Mecon aphrode.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.A
Mecon Ceratitis.7°.de simp.me.fac. 5ª.55.G
Mecon Heraclea.7°.de simp.me.fac. 5ª.55.H
Meconium quõo fiat, & eius uires.de simp.me. Sp.88.A
Meconium quibus adulteretur.de simp.med. Sp.88.A
Meconiũ ẽt si calidũ detur, extinguit calorẽ aĩalis.3°.de tẽp. 1ª.23.C
Meconium ualde excalefactum urit.1°.de simp.me.fac. 5ª.3.C
Meconium fugiendum in ulceribus.3°.meth.me. 7ª.21.C
Mecon ponitur in theriaca.de the.ad Pis. 5ª.92.E
ad Meconem ualet theriaca.de the.ad Pis. 5ª.91.D
Meconiæ meminit.7°.de comp.me.per ge. 5ª.267.A
MECONIVM uocatum cum excrementum sit, ex toto foetus nutrimento est, humorq; is, qui in urinaculo est.an animal. 1ª.328.C
MEDEAE & Iasonis & amor, et qualis.3°.de dec.Hip. 1ª.244.A
Medea indocta barbara.3°.de decr.Hipp. 1ª.245.H
Medeæ pharmacum, quale.de bon.aquæ. Sp.76.A
MEDELA eadem utuntur rationales & empirici.de sectis. Isa.16.F
de Medelas iueniẽdi rõne dissentiũt rõnales et empirici.de sectis. Is.16.F
Medela non indiget, sed refectione à morbo graui conualescens. ad Thrasybulum. 2ª.102.D
MEDENDI modus medicinæ pars.intro. Isa.52.H
Medendi uiam quõo inuenit Hippocrates.9°.meth.me. 7ª.58.F
Medendi methodum qui uult componere, quid agere debet. 2°. methodi medendi. 7ª.13.F
pro Medendi methodo quatuor considera.1°.meth.me. 7ª.7.H
Medendi methodi principium.1°.meth.med. 7ª.7.F
Medendi methodus fit per indicationem.2°.meth.me. 7ª.13.E
Medendi rationes octo.7°.meth.med. 7ª.43.G
Medendi methodum cur distulit cõponere Galenus.1°.met.me. 7ª.2.C
Medendi ars quibus constet.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.94.C
ad Medendum conferunt temporis occasio, & auxiliorum quantitas.1°. de arte cur.ad Glau. 7ª.94.C
ad Medẽdũ nihil facit scire medicinaliũ instrorũ functionẽ, nisi et corpis cui applicẽtur, intẽperies cognoscaẗ.2°.de na.fac. 1ª.301.B
ad Medendi peritiam quid spectet.12°.meth.me. 7ª.77.B
Medendi tota indicatio.9°.meth.me. 7ª.59.H
ad Medendi artẽ spectant febrem accendentia.4°.de sa.tuen. 2ª.82.H
ad Medendum primum est cognitio morbi.2°.meth.me. 7ª.13.F
Medendi principium tantũ, nõ medicinæ portio, est indicatio quæ à morbis sumitur.3°.meth.me. 7ª.16.D
Medendi præceptum.com.5°.aph.32°. Ex.40.D
Medendi præcepta, & quõo in cibando se gerere debet medicus, & quæ considerare debet.com.1°.aph.17°. Ex.9.B
Medendi ratio ad ossa fracta.de dyn. Sp.31.E
ad Medendũ pertinet facere coctiões.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.112.A
MEDERI commune est omnibus medicinæ partibus diæteticæ, pharmaceuticæ, chirurgiæ.ad Thra. 2ª.108.F
cum Medendo quandoque est mixta prouisio.12°.meth.me. 7ª.74.G
Mederi, manus opera uti, & rationem uictus instituere, habent pro communi mederi.ad Thrasy. 2ª.108.F
Mederi non potest methodũ curatiuã ignorans.de puero epil. 7ª.187.F
Mederi unde incipiendum.5°.de sa.tuen. 2ª.93.C
Mederi repente ægro cum uolumus, & ipsi uelocẽ præsidij sensum moliri, celerrima fit mutatio in corporibus.de ther.ad Pis. 5ª.94.D
Mederi quot uicibus ægro debeat medicus in ulceribus, & quoto die deligatura soluenda.4°.de comp.me.per ge. 5ª.238.F
MEDIANVM quid significet.de art.com.4°. 7ª.289.B
MEDIASTINVM propter quid factum sit.de ana.uiuo. Sp.53.C
MEDICAMEN agens p accidẽs qũo cognoscit̃.3°.de tẽp. 1ª.24.H
Medicamen agens per se qũo cognoscitur.3°.de temp. 1ª.24.H
Medicaminum aliorum materia est oleum.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.C
Medicaminum genera quæ.de dyn. Sp.18.G
Medicaminis ui, sanguis alteratus transit in biles.ã atra bile. 1ª.37.D
Medicamen Acostror.de me.exper. Sp.140.G
Medicamina Acria, alexiteria uenena quandoque sunt morborum calidorum causæ.de morb.cau. 3ª.6.G
Medicamina acria febrium causa.de mor.cau. 3ª.6.G
Medicamen Acritonis.de me.exper. Sp.107.E
Medicamina acuta sæpe accipientes quo modo in febrem incidant.1°.de differentijs febrium. 3ª.31.G
Medicamen Agargei.de me.exper. Sp.104.E
Medicamen Amaloz.de me.exper. Sp.106.C
Medicamen Amoronis.de me.exper. Sp.108.E
Medicamen Asiritæ.de me.exper. Sp.108.F
Medicamina Attenuantia non possunt efficere bonam habitudinem. de bon.& uitio succorum. 2ª.39.A
Medicamina attenuantia ad sanitatem tutiora, quàm humores crassos facientia.de bo.& ui.succ. 2ª.39.A
Medicaminum Calefacientium atq; exiccantium immodicus usus febres tertianas faciliter affert.2°.de dif.feb. 3ª.36.D
Medicamen purgans Choleram.de me.exper. Sp.105.A
Medicamen in dubio Colicæ, & lapidis.de me.exper. Sp.106.H
Medicamen Emplastrosum.3°.de comp.me.per ge. 5ª.233.F
Medicamen Emplastrodes.4°.de comp.me.per ge. 5ª.238.G
Medicamen Experimentatoris ad splenem.de me.exper. Sp.104.D
Medicamen ad Febres compositas.de me.exper. Sp.104.F
Medicamẽ recipiẽs cantharides prodest Hydericis.3°.de tẽp. 1ª.23.C
Medicamen contra Hydropem.de me.exp. Sp.105.B
Medicaminum interiorum duodecim species.intro. Isa.57.H
Medicamina Salubria tenuãdi ptãtẽ habẽt.de bo.& ui.suc. 2ª.39.A
Medicamen Senis.de me.exp. Sp.104.D
Medicamen Squilitum.de me.exp. Sp.106.C
Medicamen melius quàm Theriaca.de me.exper. Sp.106.C
Medicamen Virtus appellatum.2°.de comp.me.per gen. 5ª.224.H
Medicamen prouocans Vrinas.secretorum. Sp.102.A
Medicamen adhibe, si urinæ color albicans fuerit, hypostasis rufa.de urinæ signifi.ex Hippo. Sp.179.D
Medicamen subtilians humores, & præparans ad exitum in principijs ægritudinum.de me.exper. Sp.108.E
Medicamen aliquod nimium laxat.de cau.mor. 3ª.9.C
MEDICAMENTARIA habet nomen à materia. ad Thrasybulum. 2ª.108.E/F
Medicamentaria quæ.ad Thras. 2ª.108.E
quæ Medicamentaria, et calida facultate sunt, lædunt febricitantes.9°. de comp.me.sec.loc. 5ª.197.F
Medicamentariæ rei egestatem quæ indicent.3°. de compositione medicament.secun.loc. 5ª.147.C
Medicamentarius medicus à materia dicitur ad Thrasy. 2ª.105.D
Medicamentarij medici dicuntur à materia, sicut ocularij, auricularij, dẽtarij, & huiusmodi, à membris.ad Thras. 2ª.105.B
MEDICAMENTVM sumitur pro eo quod per os accipitur. commentario 6°.apho.31°. Ex.49.E
Medicamentum significare uidetur & quod purgat, et quod nõ purgat, ubi dicit purgatio cũ medicamẽto.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Medicamentum accipit Galenus pro eo quod applicatur extra, quia distinguit ipsum cõtra potionem, collige.com.6°.aph.18°. Ex.48.B
Medicamentum quid sit.1°.de simp.me.facul.2.C/3°. 5ª.17.C
Medicamenta quæ sint, collige.11°.de simp.me.fac. 5ª.77.G
Medicamina non alimenta ab aliquibus appellantur, quæ sunt tenuis materiæ.de bo.& uitio suc. 2ª.34.G

Medicamenti & nutrimenti differentia. 5°. de simp. med. fac. 5ª.31.F
Medicamenta probantur esse medicamenta, quia nullum præbent corpori alimentum. 2°. de alimen. facul. 2ª.19.C
Medicamenta in nutrimenta quandoq; transeunt. quos purg. opor. quibus med. & quo temp. 5ª.89.B
Medicamentis quidam nutriuntur. de theria. ad Piso. 5ª.91.B
Medicamentum si nutrit, conuertitur in humorem quem educit. 3°. de simp. med. fac. 5ª.23.C
Medicamenta quæ sint solum. 3°. de temp. 1ª.23.E
Medicamenta quæ sint, non cibi. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 1°. 7ª.111.B
Medicamẽta quæ nõ sint, et sint alimẽta, et qualia. 1°. de ali. fac. 2ª.8.E
Medicamenta & nutrimenta simul, quæ. 3°. de temp. 3ª.22.D/ 8°. methodi medendi. 7ª.50.H
Medicamenta quæ comeduntur ut cibi. de atten. uict. 2.ª44.A
Medicamẽti et cibi uim habet ptissana. de ui. ra. in mor. ac. c. 1°. 7ª.115.D
Medicamentum loco salis ad obsonia. 4°. de san. tuen. 2ª.86.E
Medicamentum ueluti acetum in ptissana. 4°. de san. tuen. 2ª.86.F
Medicamentum ueluti piper. 4°. de san. tuen. 2ª.86.F
Medicamentosam qualitatem uehementem cibi habentes non nutriunt, sed exigue nutriunt si coctione, aut assatione, aut maceratione qualitatem illam deposuerit. 2°. de alim. facul. 2ª.19.D
Medicamenta omnia sunt medicinæ materia. ad Thrasy. 2ª.106.A
Medicamenta à quibus sumantur. 6°. de simp. med. fac. 5ª.39.E/F
Medicamentorum studiosus Attalus rex Pergamenorum. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.214.D
Medicamentorum copia unde habetur. 7°. meth. med. 7ª.43.G
Medicamentum non pertinet ad sanos. 1°. de san. tuen. 2ª.65.D
Medicamenta Acerba, & mordacia sunt omittenda. 4°. de simplicium medic. facul. 5ª.25.A
Medicamenta Acopa extrinsecus. intro. Isa.58.A
Medicamenta Acria reuellunt à capite. de hirud. reuuls. cuc. 6ª.2.E
Medicamenta acria brachijs & manibus imposita succos ad caput & uiscera uergentes reuellunt. de cuc. scar. 6ª.4.G
Medicamenta acria non debent applicari ante euacuationẽ, aliter faciũt fluxionẽ & inflammationem. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.20.D
à Medicamentis quæ Actiones fiunt. ad Thrasyb. 2ª.105.A
Medicamentorum quædam prima & ex professo sunt opera, quædã uero mediante natura. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.G
Medicamentorum diuersitas in agendo unde proueniat. 7°. de simp. med. facultatibus. 5ª.49.B
Medicamenta Adstringentia simul & mordicantia. 4°. de simplic. medicamen. facul. 5ª.26.A
Medicamento adstringente quando uti oportet. de const. ar. Isa.41.E
Medicamentum Aduenæ cuiusdam. de med. exper. Sp.104.C
Medicamenta Adurentia extrinsecus. introd. Isa.58.A
Medicamenta adurentia ut ignis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.102.D
Medeæ medicamẽtum, quod omnia urebat, in quæ calor incidebat, ex sulfure & bitumine humido. 3°. de temp. 1ª.22.E
Medicamenta Alexipharmaca. introd. 57. H/ Isa.58.A
Medicamentum ex Alga. 14°. meth. med. 7ª.92.F
Medicamentum ad Alphum. intro. Isa.58.B
Medicamentum Amarum ex aloe datur comitiali ex ore uentriculi. 5°. de locis affectis. 4ª.32.G
Medicamentum amarum in colico. 1°. de loc. affect. 4ª.5.G
à Medicamento coli intestini doloris casus. 1°. de loc. aff. 4ª.5.G
Medicamentum ex gutta ammoniaci, & oleo ricino quale. 6°. de comp. med. per genera. 5ª.258.B
Medicamenta Anodyna. introd. Isa.57.H
Medicamenta anodyna. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.200.H
Medicamentũ Aridũ inspersile quid sit. 4°. de cõp. me. p gen. 5ª.238.G
Medicamentum Arostocamet cõstipans naturã. de med. exp. Sp.104.G
Medicamentum Arrhabiani ponticum. 7°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.184.C
Medicamenta Arteriaca quæ sint. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.177.B
Medicamenta ad Articulorum morbos extrinsecos. intro. Isa.58.B
Medicamentum Authemeron. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.199.E/F
Medicamenta bicolora, seu bifacia. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.106.E
Medicamen ex Cadmia in quibus partibus cicatricem inducit. 5°. methodi medendi. 7ª.33.G
Medicamenta omnia agunt, aut calefaciendo, aut refrigerando, aut humectando, aut exiccando. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.H
Medicamenta quæ facile accenduntur calfaciunt. 3°. de temp. 1ª.21.H
Medicamẽta quæ facile accẽdunt͂, quõ ipediri possunt. 3°. đ tẽp. 1ª.21.H
Medicamenta quæ corpus calfacere uidentur, prompte in ignem uertũtur. 3°. de temp. 1ª.21.H
Medicamenta calefacientia & exiccantia. 2°. de simplic. medic. faculta. 5ª.16.D/8°. meth. med. 7ª.54.D
Medicamenta quæ nos calfaciunt primo à nobis caloris principium accipiunt. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.C
Medicamenti calor modo acceperit scintillam caloris naturalis, totus accenditur. 3°. de temp. 1ª.22.B
Medicamenta à nobis accipiunt ut sint calida. 3°. de temp. 1ª.22.A
Medicamenta aliqua ut tangunt corpus, cur id calefaciunt alia tardius, alia citius. 3°. de temp. 1ª.22.B
Medicamenta non agunt in instanti. 3°. de temp. 1ª.22.A
Medicamenta nacta à nobis caloris principium, calorem ipsum postea superant. 1°. de simp. med. fac. 5ª.4.B
Medicamenta principium calfactionis à nobis accipiunt: postea uel æque, uel plus nos recalfaciunt. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.H
Medicamenta quòd prius debent calefieri, si debeant calefacere, non mirum. 3°. de temp. 1ª.22.A
Medicamenta calfacientia & nihil aliud agentia. 3°. de temp. 1ª.22.D
Medicamenta calfacientia extrinsecus. intro. Isa.58.A
Medicamenta parum calefacientia. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.C
Medicamentum Calidum, frigidum, humidum, & siccum quidnam dicatur. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.240.F
Medicamenta, alimenta, & tegumenta habentur calida potestate. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.D/E
Medicamenta omnia sunt potentia calida. com. 1°. aph. 24°. Ex.10.F
Medicamentũ aliquod potestate calidũ erodit, et urit. 3°. de tẽp. 1ª.23.B
Medicamentum an sit calidum quo modo probetur. 3°. de compos. medic. per genera. 5ª.230.E
Medicamenta calida sunt euacuationes communes. ars med. Isa.71.E
Medicamenta probantur esse calida, uel frigida, uel humida, uel sicca cõparando ad hominem. 3°. de simp. med. fac. 5ª.18.D
Medicamentũ idem corpora diuersa calefacit, & frigefacit. 3°. de simp. medic. facul. 5ª.19.E
Medicamentis calidis quandoq; unum frigidum mixtum. 1°. de simp. med. facultatibus. 5ª.6.H
Medicamenta calida urunt, cum sunt crassa. 4°. de simp. me. f. 5ª.24.G
Medicamenta debent esse tanto calidiora, quanto exuperauit frigiditas, et ẽ cõtrario: et ita de sicco et humido dicẽdũ. 5°. đ simp. m. f. 5ª.33.A
Medicamenta calida liquida. de ijs quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.220.C
Medicamenta quo modo Candida fiant. 1°. de cõp. me. per ge. 5ª.212.G
Medicamenta Capiti extrinsecus applicata nihil proficerent, nisi essent suturæ. 13°. meth. med. 7ª.85.G
Medicamenti capiti suprapositi substantiam sutura potissimum coronaria intromittit. 13°. meth. med. 7ª.85.G
Medicamentum debet considerari quantum, et quale debet peruenire ad membrum. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.102.H
Medicamenta Carbunculis idonea extrinsecus. intro. Isa.58.A
Medicamentum Carnem conficiens, ex oleo, cera, & ærugine fit. 3°. methodi medendi. 7ª.17.B
Medicamentum incarnans fit ex cerato & ærugine, utrunq; tamen per se est contrarium incarnationi. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.176.H
Medicamenta remouent impedimenta caro autem generatur à natura. 2°. de comp. med. per genera. 5ª.227.A
Medicamenta Κεφαλικα unde dicta, & quæ sint. 6°. met. me. 7ª.42.B
Medicamenta cephalica. intro. Is.57.B
Medicamentum quod inspergitur Καταπασον. 7°. de composi. medic. secundum locos. 5ª.184.D
Medicamenta Chalastica quæ uocentur. 7°. de cõp. me. per ge. 5ª.267.F
Medicamenta Cicatricem inducentia intrinsecus. intro. Isa.58.A
Medicamenta Chologoga, id est cholerae eductiua, ita ab effectu nominãtur. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.E
in Medicamentis quæ cognoscere debet medicus. 3°. de comp. medicam. per genera. 5ª.228.H
de Medicamentis duplex peritia. 3°. meth. med. 7ª.20.A
de Medicamentis quæ consideranda. de theria. ad Piso. 5ª.91.B
Medicamenti cuiusq; cognoscendi regula, ut uidelicet omni aliena qualitate uacans spectetur. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.A
Medicamenta quæ probamus, debent esse expertia alienæ qualitatis. 1°. de simp. med. fac. 1ª.2.G
Medicamentum quod iudicandum uenit, oportet esse simplex. 1°. de simp. medic. facul. 5ª.7.F

Medicamenta optima ubi sint, uerissime scripsit Dioscorides. 1°. de antidotis. 5ª.100.C
Medicaméta adulterata cognoscéda sunt. 3°. de cóp.me.p ge. 5ª.228.H
Medicamenta quomodo probantur. 8°. de comp.med.sec.loc. 5ª.190.G
Medicamenti uis non secure probatur sine sensu. 1°. de simp.m.fa. 5ª.7.F
Medicamentorum usum ex gustu cognoscimus. 6°. ꝯ composi. medicam. secundum locos. 5ª.169.F
Medicamétorũ uires cognoscunť sine saporibus. 4°. ꝯ sim.m.f. 5ª.26.C
Medicamenta probanda ex temperaturis. 3°. de simp.med.fac. 5ª.19.F
Medicamenti facultas si ab externis petatur, quibus indigeamus. 1°. de simp.med.fac. 5ª.3.H
Medicamenti facultas quo modo ab externis sumenda. 1°. de simplicium medic.facul. 5ª.3.H
Medicamenti facultas colligéda ex euidenter. apparentibus, & unde. 1°. de simp.med.fac. 5ª.3.G
Medicamenti uim nemo cognoscit sine experientia. 4°. de comp.medic. facultatibus. 5ª.140.D
Medicamenta experientia comparanda. 5°. de san.tuen. 2ª.92.F
de Medicamentis non est ex duobus uel tribus experimentis sententia dicenda. 7°. de comp.med.per genera. 5ª.264.E
in Medicamentis experiundis quid faciat differentiam. 7°. de composi. medic.per genera. 5ª.264.F
Medicamentorum experimentum sumi debet primo in temperatissima natura, secundo in intemperata tertio in morbis simplicibus. 6°. de simp.med.fac. 5ª.39.E
Medicamenta Colica. 9°. de comp.med.sec.loc. 5ª.200.H
Medicamentum ex Colliquabilibus. 3°. de comp.med.per ge. 5ª.233.F
Medicamentorum Compositiones cur inuentæ. de ther.ad Pis. 5ª.91.B
Medicamenta composita cur inuenta. 1°. de comp.med.per ge. 5ª.210.E
Medicamentorũ primi cópositores, qui. 2°. de cóp.med.p ge. 5ª.218.D
de Medicamétorũ cópositione ubi cóposuerit Galenus, promittit se aliũ librum scripturum. 2°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.G
Medicamenta experientia cóponuntur. 2°. de cóp.me.per ge. 5ª.218.H
Medicamentum componi non potest sine notitia simplicium. 1°. de simpli. medic.facul. 5ª.6.E
Medicamentorum compositorum uis ex simplicibus est. 1°. de anti. 102. C/6°. de comp.med.per genera. 5ª.257.F
Medicamentorum differentia per uariationem simplicium. 7°. de comp. medic.facul. 5ª.264.G
Medicamentis uim non dant simplicia quædam, sed commoditatem. 1°. de comp.med.per genera. 5ª.212.E
Medicamenta qui componere scit, & uti. 1°. de cóp.me.per ge. 5ª.215.B
Medicamenta qui facile conficiet. 6°. de comp.med.per gene. 5ª.254.H
Medicamenta quòd sibi pararent medici. 6°. de cóp.med.se.lo. 5ª.168.A
Medicamenta non possunt componi absq; methodo. 4°. de comp. medic. per genera. 5ª.140.D
de Medicamentorum compositione librum fecit Galenus ante methodi librum. 3°. methodi medédi. 17.E/20.A/5°.33.A/6°. 7ª.37.E
de Medicamentis componendis liber sequitur librum de simplicium medicamentorum facultatibus. 7°. de simp.med.fac. 5ª.55.G
Medicamenta quo modo componi addiscantur. 6°. de composi.medicam. per genera. 5ª.254.H
Medicamenta non ex sola lectione librorum fiunt. 1°. de antid. 5ª.104.F
Medicamentorum compositionis regula. 4°. de san.tuen. 2ª.86.E
Medicamenta ex simplicibus quæ habentur componenda. 4°. de composi. medic.per genera. 5ª.239.A
Medicamenta quo ordine ingrediantur simplicia. 3°. de composi.medica. per genera. 5ª.233.G
Medicamenta ingredientium simplicium ordo. 6°. de comp.med.per genera. 255.F/256.H/ 5ª.259.H
Medicamenti confectio secundum simplicium ingrediétium ordinem. 2°. de comp.med.per genera. 5ª.225.F
Medicamentum quando multiplex esse debet, & quando simplex. 4°. de comp.med.per genera. 5ª.240.A
Medicamenti confectio. 2°. de comp.med.per gen. 226.C/ 5ª.227.E
Medicamentorum singulæ compositiones quo modo cognoscátur. in 1ᵐ. de morb.uulg.com.1°. 3ª.103.A
Medicaméti, quo nó aliud melius, cófectio. 2°. de cóp.me.p ge. 5ª.223.B
Medicamenta debent in parua & tenuia frangi. 3°. de temp. 1ª.22.A
in Medicamentis uarijs multo sunt usui, faba, hordeum, cera, & oleum. 7°. de simp.med.fac. 5ª.53.A
Medicamenta ut inhæreant, ponitur cera. 7°. meth.med. 7ª.46.H
Medicamentorum materia cur sit ouum. 11°. de simp.med.fac. 5ª.81.F
Medicamenta quando componuntur ex melle, quo modo loquendum de quantitate eorum in permixtione. 6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.168.C
Medicamenta cum aqua coquendi modus. 4°. de san.tuen. 2ª.87.A
i Medicamétis coquédis cur ponebát uinũ et aquã. 4°. de sa.tu. 2ª.87.A
Medicaméta magis cocta, meliora. 1°. de comp.med.per gene. 5ª.212.F
Medicamenta denigrat aer nubilus, syncerus dealbat. 1°. de comp. medic. per genera. 5ª.212.G
Medicamentis obest fumus. 1°. de comp.med.per genera. 5ª.212.G
Medicamenta antequam fiant, carbones sunt primo urendi. 1°. de comp. medic.per genera. 5ª.212.G
Medicamenta cur ad prunas ardentes non facienda. 7°. de comp. medic. secundum locos. 5ª.179.C
Medicamentum in sole æstiuo fiat, uel in aere calido. 4°. de comp. medic. per genera. 5ª.245.B
Medicamenta conficiuntur sub caniculæ æstu. 4°. de composi.medic. per genera. 244.A/5°.252.E/6°. 5ª.256.E
ad Medicamenta agitanda æris rubri radius. 3°. de composi. medicam. secundum loc. 5ª.148.A
Medicamenta quòd non præparanda in copia, quando dura ut lapis euadunt. 4°. de comp.med.per genera. 5ª.239.B
Medicamentum tertio aut quarto die soluendum. 6°. de comp. medicam. per genera. 5ª.256.D
Medicamentum idem dilutum, & non dilutum uaria facit. 2°. de comp. medic.per genera. 5ª.225.C
Medicamenti unius diuersitas. 6°. de comp. med.per ge. 5ª.256.F
ad Medicamentum seruandum, fictile. 5°. de cóp.med.sec.loc. 5ª.163.B
pro Medicamento conseruando oui testa. 5°. de cóp.med.se.lo. 5ª.161.B
pro Medicamento seruando pellis. 6°. de compositione medicamentorũ per genera. 256.H/ 5ª.262.G
Medicamentũ ponit in pellem albam. 9°. de cóp.med.sec.loc. 5ª.199.D
pro Medicamento conseruando uesica. 5°. de cóp.med.sec.loc. 5ª.161.B
Medicamenta ad Concoctionem. intro. Isa.57.H
Medicamenta concoquentia, quæ intro. Isa.57.H
Medicamenta concoquentia extrinsecus. intro. Is.58.A
Medicamenta concoquentia extrinsecus quibus constent. intro. Isa.58.B
Medicamenta simillima temperaturæ hominis ocyssime concoquũt quod in pus uerti debet. 5°. de simp.med.fac. 5ª.33.G
Medicamenta mistam ex Contrarijs habentia naturam. 1°. de composit. med.sec.loc. 5ª.129.A
Medicamentum nullum ad multa ualet, nisi sit contrariorum particeps. 6°. de comp.med.per ge. 5ª.256.B
quæ Medicamenta non habent mistionem contrariorum. 1°. de composi. medic.sec.loc. 5ª.129.E
Medicamentum ad uniuersum Corpus extrinsecus. intro. Is.58.A
Medicamentum ex Cotoneorum succo. 8°. meth.med. 7ª.53.E
Medicamentum ex carne cotoneorum. 8°. meth.med. 7ª.53.E
Medicamenta Crassiora nequeunt angusta uenarum oscula subire. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.86.D
Medicamenta cruenta ex bitumine fiunt. de fract.com.3°. 7ª.242.E
Medicamentum cruentum quale sit. de fract.com.3°. 7ª.242.D
Medicaméta cruenta exiccant mediocriter. de art.com.2°. 7ª.268.D
Medicamenta ad cruentos extrinsecus. introd. Isa.58.A
Medicamentum cruentum pro Contusis. de fract.com.3°. 7ª.245.B
Medicamentis Crustam facientibus quãdo utendum. 5°. met.me. 7ª.31.D
Medicamenta Deleteria cur in calidis naturis uim suam exercent. 3°. de simp.med.fac. 5ª.21.H
Medicaméta sũt letalia, et deleteria. ꝯ uic.ra.in mor.ac.c.2°. 7ª.118.D
Medicamentum Diachalciteos. 6°. meth.med. 7ª.38.E
Medicamentum Diaspermaton. 5°. meth.med.33.C/12°. 7ª.75.C
Medicamenta extrinsecus Digerentia quibus constant. intr. Isa.58.B
Medicamenta quæ cum digerentibus habent adstringentia, qualia. 6°. de comp.med.per genera. 5ª.258.C
Medicamentum Dioclis Chalcidonij. 7°. de comp.med.sec.lo. 5ª.184.F
Medicamenta Discutientia extrinsecus. intro. Isa.58.A
Medicaméta pro Diuitibus quõ paráda. 6°. de cóp.me.sec.loc. 5ª.171.G
Medicamenta diuitum debent esse cara & odorata, quæ multa constent pecunia. de comp.med.per genera. 5ª.234.C
Medicamenta cara qui uolebat, diuitis historia. 3°. de comp. medicamen. per genera. 5ª.234.D
Medicamentis abhorrent mulieres diuites. 6°. de composi. medicament. secundum locos. 5ª.171.E

Medicamentis gaudentis diuitis, & fallere etiam gaudentis medicos. 1°. de præsag. ex pulſ. 4ª.105.C
ad Medicamenta aliqui magis propenſi. de purg. med. 5ª.86.D
Medicamenta Dolores ſedantia quæ ſint. 2°. de ſimp. med. fac. 12. C/9°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.200.H
per Medicamentū, uel ſanguinis mißionē ſedatio doloris in pleuritide nō eſt curatio ſymptomatis. 12°. meth. med. 7ª.74.G
Medicamenta Dropacita. de ijs, quæ in med. fin. com. 3°. 7ª.220.D
Medicamenta Eclecta quæ ſint. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.177.B
Medicamentorū Effectus quō ſm Epicurum. 1°. de nat. fac. 1ª.294.D
Medicamenta Efficaciora, quæ parum accipiunt cerati. 5°. de compoſi. medic. per genera. 5ª.246.G
Medicamentum Emolliens indurata, quale. 5°. de ſimp. med. fac. 5ª.33.E
Medicamenta parum calefacientia & adſtringentia ſunt Emplaſtica & peptica, ideſt concoquentia. 7°. de ſimp. med. fac. 5ª.53.C
Medicamētū pus mouēs dicitur eſſe emplaſticū. 5°. de ſimp. me. f. 5ª.33.G
Medicamenta idonea Eryſipelatis extrinſecus. intro. Iſa.58.A
à Medicamento ualēti fit Eroſio extrinſecus. 4°. meth. med. 7ª.23.E
Medicamentum Euaphion à lenitudine appellatum. 9°. de comp. medic. ſecundum locos. 5ª.205.B
Medicamentum eſt exercitium. 1°. de ſan. tuen. 2ª.65.D
Medicamenta Exiccantia cuti applicanda. de conſt. ar. Iſa.42.E
Medicamentum exiccatorium ex ſalice. 6°. de ſimp. med. fac. 5ª.48.H
Medicamentum optimum ad exiccandum abſq; morſu. 7°. de ſimplicium medic. facul. 5ª.53.B
Medicamenta exiccantia & abſtergentia, ac ulcera pura reddentia. de fracturis, com. 3°. 7ª.242.E
Medicamentum uehementißime exiccans. 5°. meth. med. 7ª.34.A
Medicamentum aliud uehementißime ſiccans. 5°. meth. med. 7ª.34.B
Medicamenta ſiccantia in longis fracturis oßium. 6°. meth. me. 7ª.41.G
Medicamētum an bene exiccauerit, per ſordem & ſaniem probatur. 3°. methodi medendi. 7ª.18.E
Medicamenta fortißima, quæ. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.171.H
Medicamenta quæ illinuntur extrinſecus. introd. Iſa.58.A
Medicamenta fortia quæ ſint. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.176.G
in Medicamentis uis maior quæ intelligenda. 14°. meth. med. 7ª.88.G
Medicamenta fortia, quæ ſint, & quo modo eorum eroſio miteſcat. 2°. de comp. med. per genera. 5ª.219.G
Medicamenta fortia quæ indigent mitigatorijs. 2°. de comp. medicam. ſecundum locos. 5ª.139.F
Medicamēta fortia, quibus miſcēda. de uict. ra. in mor. ac. c. 2°. 7ª.117.H
Medicamentorum fortium uim reprimentia. 3°. de ſimp. me. fa. 5ª.20.C
Medicamentorū uim, quæ frangunt. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.188.E
Medicamentorum uim quæ obtundant. 7°. de cōp. med. ſec. loc. 5ª.182.E
Medicamentum unum quo modo fieri poßit fortius, & imbecillius, & de beat. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.141.F
Medicamentis fortibus quando uti debemus, & quomodo. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.139.F
Medicamenta fortiora fortioribus corporibus, debiliora debilioribus ſunt exhibenda. 6°. de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5ª.176.F/ 6°. meth. med. 7ª.38.E
Medicamenta ualidiora habeant dura corpora. 7°. de compoſi. medica. per genera. 5ª.268.G
Medicamentis fortioribus indigent duri. 2°. de cōp. m. per ge. 5ª.227.B
Medicamenta fortißima cōueniūt ruſticis. de arte cu. ad Glau. 7ª.107.A
Medicamentum meſſorum & foſſorum. 3°. de cōp. me. ſec. loc. 5ª.147.C
Medicamentorum fortium minus recipiunt molles. 2°. de compoſit. med. ſecund. loc. 5ª.140.D
Medicamenta fortia in oculorum fluxionibus. 4°. de compoſi. medicam. ſecund. loc. 5ª.157.A
Medicamentum forte in cephalæa. de dynam. Sp.23.C
Medicamēta fortißima tolerat auditorius meatus. 6°. met. me. 7ª.42.H
Medicamentis ualentißimis gaudet membrana cerebri craſſa. 6°. methodi medendi. 7ª.42.H
Medicamēta fortiora exigūt profundæ partes. 4°. meth. med. 7ª.29.C
Medicamenta fortia non ferunt naturæ molles. 3°. meth. med. 7ª.20.E
Medicamentorū duo genera oportet habere parata, ualidißimū, & moderatißimum. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.263.E
Medicamenta duo habere debet medicus unum, ualens, aliud imbecillum. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.232.D/E
Medicamenta ualida ſupra ulcus carbunculi. 14°. meth. med. 7ª.90.B
Medicamento robur fit ab oleo ueteri. 3°. de comp. me. per ge. 5ª.230.F
Medicamētis fortibus quō utendum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.122.C
Medicamenta natura frigida ab antiquis dicta ſunt poteſtate frigida. 3°. de ſimp. med. fac. 5ª.22.D
Medicamēta frigida cur poteſtate frigida dicant. 3°. đ ſim. m. f. 5ª.22.D
Medicamenti frigidi à calido in quantitate differentia. ars med. Iſa.69.F
Medicamentum refrigerans. 10°. meth. med. 7ª.65.A
Medicamenta quæ cum hoc quod refrigerant, unà etiam adſtringunt, ea & ad ulcera rebellia omnia, & ad fluxiones, & putredines cōueniūt, ac proinde & ad dyſenterias. 6°. de ſimp. med. fac. 5ª.43.G
Medicamentis refrigeratæ partes perfricantur, ut calor reuocetur & fiat rarum quod frigore erat denſum. 3°. de temp. 1ª.22.A
Medicamenta quo modo infrigidentur. 1°. de cōp. med. per ge. 5ª.211.H
Medicamentum Fuſcum. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.253.H
Medicamētum quo ſæpe uſus eſt Galenus. 1°. de cōp. me. ſe. lo. 5ª.130.D
Medicamentum Galeni cirrhum dictum, ad uulnera ſanguinolenta. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.106.E
Medicamentū ſiccum Galeni ad oculos. 9°. de ſimp. med. facul. 5ª.67.G
de Medicamentorum compoſitione ſecundum genera librum fecit Archigenes. 5°. de comp. medic. ſecund. loc. 158. G/5°. 162. C/ 8°. 196. B/ 9°. 199. G/10°. 206. G/ 5ª.208.G
Medicamentorum compoſitionem per genera alias ſcripſerat Galenus. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.209.G
de Medicamētis ſecundū genera ante librū de arte curādi ad Glauconē, ſcripſit Galenus. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.107.G
in de Medicamentorum compoſitione per genera quid agat Galenus. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.212.H
Medicamentū Glutinātius quomodo fiat. 1°. de cōp. me. per ge. 5ª.212.G
Medicamenta ſicca glutinant reſinæ omnes humiditate & uiſcoſitate. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.240.A
Medicamenta idonea Herpetis extrinſecus. intro. Iſa.58.A
Medicamenta Humida, & calida quō debēt eſſe. 5°. de ſimp. m. f. 5ª.33.A
Medicamenta Hypoglottidis quæ. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.177.F
Medicamentum Ictericorum purgatorium. de cura icteri. Sp.110.H
Medicamenta ad Iecur. intro. Iſa.57.H
Medicamētis Imbecillioribus idigēt molles. 2°. đ cōp. m. p ge. 5ª.227.H
Medicamētū quale debet exhiberi teneris. 3°. de cōp. me. p ge. 5ª.232.H
Medicamenta imbecilliora in ſuperficie tenus exiſtentibus morbis. 4°. methodi medendi. 7ª.29.C
Medicamenta debilia non conueniunt ictericis. de cura icteri. Sp.110.H
Medicamenta quæ uim ualidam non habent, ſunt materia aliorum medicamentorum. 11°. de ſimp. med. fac. 5ª.81.F
Medicamētorū Indefinitis deſcriptionibus fidē per omnia habere non parum noxæ inferunt: ergo nec Dioſcoridi fidēdum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.142.C
Medicamenta ad Impetiginem. intro. Iſ.58.B
Medicamenta Implentia extrinſecus. intro. Iſ.58.A
Medicamētis iuuantur Inteſtina ſuperiora læſa. 6°. de loc. aff. 4ª.36.E
Medicamenta Inueniendi uia. de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6ª.6.D
Medicamēta quibus organis inuenta. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.257.B
de Medicamētis qđ dicant Empiricus et rōnalis. 2°. de cōp. m. f. 5ª.11.F
Medicamenta propē uniuerſa ad quæ referunt Empirici. 10°. de comp. med. per genera. 5ª.210.A
Medicamenta ab alio ad aliud trahunt empirici. 3°. meth. med. 7ª.17.C
Medicamenta multa caſu inuenta uolunt Empirici. 3°. de compoſitione medic. per genera. 5ª.230.H
Medicamēta ex iſomnijs turpiter ſe accipe, pfitētes. đ the. ad Pi. 5ª.90.E
Medicamentū ſomnians quidam didicit, à Deo monitus per quietem. 11°. de ſimp. med. fac. 5ª.78.B
Medicamenta Deorum manus. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.173.B
Medicamēta à fortuna ſe accipe turpiter, pfitētes. de the. ad Pi. 5ª.90.E
Medicamētis quæ fortuna adminiſtrat. de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6ª.7.G
ad Medicamentorum copiam parandam quantum ualeat rationalis methodus. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.166.G
Medicamentum per rationem inuentum præſtat illi, quod per experientiam eſt inuentum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.166.G
ꝗ Medicamētorū rō fuerit apud Aegyptios ꝑter herbas. intro. Iſ.50.G
Medicamēta quō experiētia inuenit Gal. 4°. de cōp. me. p ge. 5ª.239.H
Medicamentum ad Lapidem in fine Menſis Maij, & in principio Iunij. de cura lap. Sp.112.A
Medicamentum ad lapidem extrahendum. de cura lap. Sp.112.B
Medicamentum ad lapidem. ſecretorum. Sp.102.D
Medicamenta quō Lauantur & dealbantur. 2°. de ſimp. me. fa. 5ª.12.H

Medicaméta q̃ aquæ misceri nõ patiunt̃, lauant̃. 2°. de sim. m. f. 5ª. 12. H
Medicamenta quæ excalfieri & fundi sustinent, lauanda, & quo modo. 2°. de simp. med. fac. 5ª. 13. A
Medicamentis morsum tollit lotio. 6°. meth. med. 7ª. 38. C
Medicaméta laxãtia qd faciũt particulis. 1°. de cõp. me. per ge. 5ª. 212. D
à Medicamentis non habentibus adstringentia, partes effœminãtur. 1°. de comp. med. per genera. 5ª. 212. C
Medicamenta ad Lepram. intro. Isa. 58. B
Medicamenta ad Leucen. intro. Isa. 58. B
Medicamenta ad Lienem. intro. Isa. 57. H
Medicamenta Liquida minus molesta uulneribus. 3°. de comp. medic. per genera. 5ª. 231. A
Medicamenta Localia esse, id est quæ à particularibus ducant membris, certum. de cathart. Sp. 94. H
de Medicamẽtis secũdum locos ante methodũ cõposuerat Galenus. 14°. meth. med. 88. G/2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 107. G
Medicamento, uel sectione, uel utroq; primo præparandum est corpus. 4°. de comp. med. per ge. 5ª. 236. C
Medicamenta uaria quo modo sint applicanda in affectibus diuersis. 7°. de comp. med. per ge. 5ª. 264. C
Medicamẽtorũ applicandorũ uis quãta esse debeat. 3°. de temp. 1ª. 25. B
Medicamentum an parti nudatæ, uel alteri imponendum. 3°. de composi. medic. per genera. 5ª. 228. D
Medicamentum non dimittendum, etiam si per multos dies agere non uideatur. 1°. de comp. med. per ge. 5ª. 212. B
Medicamentũ applicatum ubi mutare uolueris, primo partem oleo simplici lauato. 7°. de comp. med. per ge. 5ª. 264. C
Medicamenta uario modo, æstate, & hyeme applicanda. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª. 101. G
Medicamentum ad Lumbricos latos. intro. Isa. 58. A
Medicamẽtũ Macedonicũ p phlegmone in adenibus. 13°. met. m. 7ª. 81. B
Medicamentum Macedonicum ad crustas excidentes. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 107. B
Medicamentum Machærionis, crustas optime disrumpit. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª. 107. B
Medicamenta Media quæ sint. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 195. E
Medicamenta media qualia. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 179. H
Medicaméta media q̃uo cõponatur. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 168. B
Medicamenta Mediocria ad materias crassas atrabilarias. 14°. methodi medendi. 7ª. 89. H
Medicaméta ad Melãcholiã educẽdã. de mel. ex G. R. & Pos. Sp. 110. A
Medicamenti melini confectio. 2°. de comp. med. per gen. 5ª. 222. G/H
Medicamentum unum quo modo altero melius sit. 6°. de cõpositione medicamen. per genera. 5ª. 170. C
Medicamẽtorũ nõ põt dici alio potius. 7°. de cõp. me. per ge. 5ª. 264. H
Medicamenta Metallica Galenus collegit quæ satis essent in uita sua, cũ in Syriam nauigauit. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 69. B
Medicamenta ex metallis ad neruos uulneratos. 3°. de compositione medicamen. per genera. 5ª. 232. B
Medicamenta quo ordine ingrediantur in metallicorum simplicia. 2°. de comp. med. per genera. 5ª. 223. H
Medicamenta mista cur inuenta. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 188. A
Medicamenta q̃uo miscenda. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 173. C
Medicaméta q̃uo cõficiẽda ut bñ misceant̃. 4°. de cõp. me. p g. 5ª. 239. C
Medicamenta mista debent sibi inuicem consentire. quos purg. op. quib. med. & quo temp. 5ª. 89. C
Medicamenta quo modo mista faciant qualitates æquales. 1°. de composi. med. per genera. 5ª. 210. E
Medicamenta mista reducuntur ad unam tertiam formam per unionem. de theria. ad Pisonem. 5ª. 94. C
Medicamentum idem quo modo alijs mistum faciat diuersos effectus. 1°. de comp. med. per genera. 5ª. 211. E
ad Medicaméta cõparatio gemellorum similium. 1°. de antid. 5ª. 105. B
Medicamenta æstate sunt cõtẽperãda oleo rosaceo. 6°. met. me. 7ª. 38. E
Medicaméta hyeme sunt cõtẽperãda oleo sabino. 6°. metd. med. 7ª. 38. E
Medicamenta Mitia, quæ. 4°. de comp. med. per ge. 5ª. 238. G
Medicamenta mitigantia. 2°. de comp. med. per gen. 5ª. 220. D
Medicamenta moderata quæ sint. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 176. G
Medicaméta mitiora exigũt mollia corpa. 7°. de cõp. me. p g. 5ª. 268. G
Medicaméta mollificãtia scirrhũ. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª. 103. H
Medicamenta debent esse molliora hyeme, duriora æstate. 7°. de comp. med. per genera. 5ª. 268. F
Medicamentum quibus molliendum. 4°. de cõp. med. per gen. 5ª. 238. G
Medicamẽti Molochini cõficiendi modus. 2°. de cõp. me. p g. 5ª. 220. H
Medicamentum Morsus expers ulcus purum seruat. 2°. de comp. medic. per genera. 5ª. 227. A
Medicamentum Musæ. 5°. meth. med. 7ª. 34. B
Medicamentum Musæ ad quæ ualeat. 5°. meth. med. 7ª. 34. B
Medicamenta ad Neruorum resolutiones extrinsecus. intr. Isa. 58. A
Medicamentum ad neruos uulneratos odoratum & sumptuosum. 3°. de comp. med. per genera. 5ª. 234. E
Medicamenti ad neruos præcisos componendi ordo. 3°. de comp. medic. per genera. 5ª. 234. B
Medicamentum ex Nitro, quo nullum uehementius in arte medica. 3°. de locis affectis. 4ª. 15. H
Medicamenta ad Oculos extrinsecus. intro. Isa. 58. A
Medicamenta ad Opisthotonos extrinsecus. intro. Isa. 58. B
Medicamentum non potest dici Optimum nec pessimum, nisi per relationem. 2°. de comp. med. per ge. 5ª. 219. C
Medicamẽtum optimum quodnã sit. 1°. de comp. med. per gen. 5ª. 215. C
Medicamentum optimum ad multas affectiones inuenire impossibile est. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 190. D
Medicamentorum Ordo. 7°. de comp. med. per gen. 5ª. 269. H
Medicamentum confectum ex Origano & sapa. de cucur. sca. 6ª. 4. E
Medicamentorum gradus ponit pro Oris affectibus. 6°. de compositione medic. sec. loc. 5ª. 171. F
Medicamenta q̃uo à Partibus denominata. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 38. D
Medicamẽtũ quod in altũ penetrat, quale. 3°. de cõp. me. p ge. 5ª. 228. D
Medicamenta aliqua cur non eunt in profundum. 3°. de temp. 1ª. 23. A
Medicamenta, ut altius descendant, cutim frica, ut rubescat. 14°. methodi medendi. 7ª. 93. D
Medicamenta facit celeriter transire mel. 4°. meth. med. 7ª. 29. A
Medicamento aliquo cum uolumus ossa cranei pertransire, quid agendum. 11°. meth. med. 7ª. 73. E
Medicaméta qbus Galenus in Pectore pforato utit̃. 5°. met. me. 7ª. 33. C
Medicamentum Philippi. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 184. G
Medicamen ex Plantis. 5°. de comp. med. per ge. 5ª. 253. A
Medicamenta ad Podagras extrinsecus. intro. Isa. 58. B
Medicamen Polystomi ad Podagras. 6°. de comp. med. per ge. 5ª. 261. F
Medicamentum ex Pompholyge in rosaceo pro neruo detecto. 6°. methodi medendi. 7ª. 38. B
Medicamenti Potio facit aliquid albi apparere in oculis dormientium. com. 6°. aph. 52°. Ex. 53. A
Medicamenti potio exiccat totum corpus, & uires debilitat. com. 6°. aphorismo 52°. Ex. 53. A
ex Medicamẽti potione conuulsio letalis est. com. 6°. aph. 25°. Ex. 53. A
Medicamẽtũ epotum sanat dolores oculorũ. cõ. 6°. aph. 31°. Ex. 49. C
Medicaméta Probata cur nolũt seq medici. 5°. de cõp. m. p g. 5ª. 224. A
Medicamenta eiusdem generis quæ existimanda meliora, stultũ est quærere. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 173. A
Medicaméta oĩa respectu ad aliud dicũtur. 6°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 173. A
Medicamenta omnia habent detrimentum & emolumentum. 6°. de cõp. med. sec. loc. 5ª. 173. A
de Medicamentis iudicauit Galenus accersitus à medicis. 6°. de compos. med. sec. loc. 5ª. 173. B
Medicamenta omnia Profluuiorum non adstringunt, contra Herodotũ & Dioscoridem. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 8. A
Medicamenta Profluuij capillorum quid agere debent. 1°. de compositio. med. sec. loc. 5ª. 125. E/F
Medicamentum tendens ad pulmonem, per quot partes transeat. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª. 103. A
Medicamentum Purgans quid sit. de fract. com. 3°. 7ª. 242. D
Nedicamẽtũ purgans, ergo est etiã nõ purgãs. c. 6°. ap. 47°. Ex. 52. B
Medicamenta purgantia. intro. 57. H/ Isa. 58. A
de Medicamentorum purgãtium facultatibus librum fecit Galenus. 13°. methodi medendi. 7ª. 82. B
Medicamenta purgantia habent duplicem similitudinem, unam actu, aliã potentia. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 23. E
Medicaméta purgãtia per secessum quæ, & qualia. de cathart. Sp. 94. F
Medicamenta sunt contraria naturis quæ purgãtur. de uict. rat. in mor. acutis, com. 2°. 7ª. 118. D
Medicamẽtũ oẽ purgatoriũ attrahit aliquẽ humorẽ. 2°. de elem. 1ª. 9. D
de Medicamentorum attractione Asclepiadis opinio. 2°. de elem. 1ª. 9. B
de Medicamentorum ductione. 1°. de elem. 1ª. 294. A

Medicamẽtorũ diuersitas rõne humorũ et partiũ corpis.q cat. Sp.95.A
Medicamenta euacuant proprios humores.8°.de decr.Hip. 1ª.276.C
Medicamenta trahere proprium humorem ostendunt superfluæ purgationes.2°.de elem. 1ª.9.E
Medicamentum trahens quo modo agat.de cathart. Sp.94.D
Medicamenta q̃uo humores trahunt.de purg.med.fac. 5ª.86.H
Medicamenta trahentia quos humores per ordinem trahant.3°.de simp. medic.fac. 5ª.23.G
Medicamentum omne primo trahit humorem sibi peculiarem. de atra bile. 1ª.36.B
Medicamentum primo erodit propriũ humorem, postea alios, sed primo eos, qui facilius ducuntur.de nat.hum.1°. 1ª.31.F
Medicamento unicuique inest quædam potentia naturalis attractiua.2°. de elem.1ª.9.H/de theria.ad Piso. 5ª.90.G
Medicamenta purgantia sunt familiaria humoribus quos purgant. 3°.de simp.med.fac. 5ª.23.D
Medicamenta trahunt ob familiaritatem.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.E
Medicamenta purgantia sunt efficaciora humoribus quos purgant, ut magnes ferro.3°.de simp.med.fac. 5ª.23.D
ad Medicamentũ cõparatio rerum quæ attrahant.de cathar. Sp.94.H
Medicamenta q̃uo trahunt à partibus longinquis.de cathar. Sp.94.H
Medicamẽta promptius à propinquiori purgant.4°.meth.me.7ª.28.C
Medicamenta quæ aquam trahunt, qualia secundum antiquos. de purg. med.fac. 5ª.86.H
Medicamenta bilem flauam & atram educentia, qualia esse debent.de purg.med.fac. 5ª.86.H
Medicamentum purgatorium melancholiæ.de dynam. Sp.24.E
Medicamenta suo cuiq; humori propria sunt danda, aliter nõ conferũt, sed lædunt.de atra bile. 1ª.37.E
Medicamentum à tota substantia agens non à qualitate.8°. de composit. med.sec.loc. 5ª.195.G
Medicamenta quæ tota substantia educunt.de theria.ad Piso. 5ª.90.F
Medicamento & iecori quo modo idem os & hostium diuersis temporibus deseruit.3°.de nat.fac. 1ª.306.C
Medicamento euacuatur plenitudo.de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.15.A
Medicamenta quo modo euacuent tardius, & citius diuersos humores. de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.118.B
Medicamenta quæ longo tempore agunt, cur sunt in usu medico. 4°. de comp.med.sec.loc. 5ª.150.B
ad Medicamentum exhibendum intẽtiones.com.4°.apho.2°.Ex.27.F
Medicamenta non omnibus conueniunt.4°.de san.tuen. 2ª.83.A
Medicamentum unum non potest omnibus conuenire, sed oportet mediũ esse.2°.de comp.med.per genera. 5ª.218.H
Medicamentum idem omnibus hominibus non conuenit, quia multũ differunt.3°.de comp.med.per genera. 5ª.232.D
Medicamentum unum non potest omnia curare, sed bene duo. 4°. de cõpost.medic.per genera. 5ª.235.H
Medicamenta duo contraria facultatibus debent haberi in omni affectu. 6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.173.B
ex Medicamentis duobus contrarijs uni affectui, fit medicamentum optimum illi affectui.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.H
Medicamenta & antiqui dabant per contrariam naturam.11°. de simpl. medic.facul. 5ª.82.A
Medicamẽta quæ indigent contrarijs.1°.de cõp.me.per ge.5ª.210.D/E
Medicamento purgari quibus conuenit.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Medicamenta quando danda, & q̃uo sint præparandi, qui ea accipere debent.com.1°.aph.24°. Ex.10.G
Medicamentum dabat Galenus, & sanguinem mittebat non expectata coctione.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.A
Medicamenta exhibendi tempus.introd.Isa.58.A/6°. meth.med. 37.C/11°.7ª.70.A/de sperm. Sp.39.G
Medicamentum q̃n debeat dari, & quando nõ.c.1°.apho.22°.Ex.10.C
Medicamentum dandum in humorũ corruptela.quos purg.op. quib.me. & quo temp. 5ª.88.B
Medicamentum nihil efficit, natura ad urinam urgente.quos purg. op. quib.med.& quo temp. 5ª.89.B
Medicamentum ne prebeto, cum urinæ sunt à principio tenues. de urinæ significatione ex Hip. Sp.79.A
Medicamẽtis generosis ne utaris, q̃n moriunt ægri.12°.me.m. 7ª.75.H
Medicamẽtum non ualet, nisi in tẽpus debitũ, & in temperaturis conuenientibus.de med.exper. Sp.106.F
Medicamẽta nihil sunt nisi eorũ usus sit rectus.6°.q cõp.m.s.l. 5ª.173.B
Medicamenta non agũt, nisi medicus dextre utatur.6°.met.me.7ª.38.A
Medicamentorum dexter usus, qualis.6°.meth.med. 7ª.38.A
Medicamenti ui morbi qui sanantur in principio, carent reliquis tribus temporibus.de opt.secta. Isa.29.D
Medicamenta quæ conueniunt in uno periodo ægritudinis, non conueniunt in alio.de sperm. Sp.39.H
Medicamina febrem quandoq; faciunt.1°.de diff.feb. 3ª.31.C
Medicamenta euitanda in acutis morbis, cum febre uehementissima. de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.118.B
Medicamenta non exigit febris, cur tamen in febre exhibeãtur, cum sint calida.quos purg.op.quib.med.& quo temp. 5ª.88.G
Medicamentum etsi calidum sit, et febris calida, tamen fit maius iuuamẽtum ex ipso, licet contraria sit caliditas.com.1°.aph.24°. Ex.10.F
Medicamentum nullum forte exhibendum in quartana febre. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.F
Medicamenti quantitas ignoratur.de cur.ra.per sang.miss. 6ª.18.H
Medicamentum purgatorium q̃uo dari debet.cõ.2°.aph.8°. Ex.12.A
Medicamentum quo modo debes dare, cum ignoras naturã ægri. de uict. rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.118.C
Medicamenta sciri non possunt ignorata corporis ægrotantis intemperie.2°.de nat.fac. 1ª.301.B
Medicamenta aliqua cur intro sumpta maximum faciunt malum, non extra.3°.de temp. 1ª.23.A
Medicamenta aliqua cur intro sumpta quandoq; lædunt, quandoq; prosunt.3°.de temp. 1ª.23.A
Medicamenta intro sumpta tempore, quantitate, mixtura, conferũt, intempestiue lædunt.3°.de temp. 1ª.23.B
Medicamenta omnia aliquid mali faciũt præter Castoreum.11°. de simp. medic.facul. 5ª.80.D
Medicamẽta aliqua cur itus et extra applicata lædũt.3°.de tẽp.1ª.23.A
Medicamenta purgantia uentriculum lædunt, & potissimum os eius, & cur.quos purg.op.quib.med.& quo temp. 5ª.89.C
Medicamenta purgantia omnia, os uentris, & uentrem lædunt. de uict. rat.in morb.acu.com.2°. 7ª.118.A
Medicamentum anteq̃ exhibeatur, quando primo os uentriculi roborandum.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.B
Medicamentum quo modo non lædat os uentriculi.de uict.rat. in morbis acutis,com.2°. 7ª.118.D
Medicamenta illa danda sunt, quæ si non prosint, saltem nõ obsint. 1°.de comp.med.per genera. 5ª.216.C
Medicamẽta pp qd insuauia sint.de uict.rat.in mor.acu.c.2°. 7ª.118.A
Medicamenta non debent esse insuauia.6°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.167.A
Medicamenta insuauia quid faciant & quibus corrigantur.1°. de comp. med.per genera. 5ª.210.F
Medicamenta debent fieri iucundissima sed seruata eorum uirium utilitate.4°.de san.tuen. 2ª.86.F
Medicamẽtum quomodo iucundum dicatur.4°.de simp.med.fac. 27.A/7°.comp.med.sec.loc. 5ª.182.E
in Medicamentis cur ponatur odor.8°.de comp.me.sec.loc. 5ª.190.B/de uict.ratio.in morb.acu.com.2°. 7ª.118.A
Medicamentis quæ miscenda, ut uentriculus non euertatur propter malum saporem.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.C
Medicamentis purgantibus cur olentia admisceantur, & qualia olentia. quos purg.op.quib.med. 5ª.89.C
Medicamentis purgantibus quæ sint miscenda odorata aromata. 8°. de comp.med.sec.loc. 5ª.190.B
in Medicamentis quid agat Aloe.de med.exper. Sp.104.B
Medicamẽta purgãtia sunt cacostomachica p̃ter aloë.de dyn. Sp.20.H
in Medicamentis quid ualet Anisum.de med.exper. Sp.104.B
Medicamentis cur misceantur anisum, apium, & absinthiũ.8°.de comp. medic.sec.loc. 5ª.190.B
in Medicamentis quid, agat Cinnamomum.de med.exper. Sp.104.A
Medicamenta cũ carne mali cydonij quandoq; exhibebantur.3°.de simp. med.facul. 5ª.20.C
in Medicamentis, quid ualet Gariophilum.de med.exper. Sp.104.B
in Medicamentis, quid ualet Mastiche.de med.exper. Sp.104.B
in Medicamentis, quid ualet Spatana.de med.exper. Sp.104.B
in Medicamentis, quid agat Spica nardi.de med.exper. Sp.104.B
post Medicamẽtum aliquid edendum.quos purg.op.quib.me. 5ª.89.B/de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.118.D
post Medicamẽtum cur edendũ.de uict.rat.in mor.acu.c.2°. 7ª.118.D
Medicamenta quæ sumi non possunt post cibum.4°.de san.tuẽ. 2ª.86.F

Medicamentũ si euacuat nigra non malũ.com.4°.aph.21°. Ex.29.E
post Medicamẽtũ cur ptissana.de uict.rat.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.118.E
in Medicamentis quidam alterantur.1°.de præsag.ex puls. 4ª.105.B
Medicamenta in quo genere alterationis sint.3°.de simp.me.fa. 5ª.17.D
in Medicamento pulsus auctus quo modo cognoscitur, et quo modo differat ab accessione.1°.de præsag.ex pul. 4ª.105.B
Medicamẽto excellẽtior sanguinis missio cur.ď cu.ra.p san.mi. 6ª.18.H
Medicamẽto securior est uenæ sectio.de ui.rat.in mor.ac.c.2°. 7ª.118.C
Medicamentorum periculum unde sit.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.7.G
Medicamentis quibus confidendum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.128.F
Medicamentum quando potius adhibendum, quàm uenæ sectio, & è conuerso.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.H
non per Medicamentum sed per sectionem uenæ minorationem materiæ fieri debere collige.11°.meth.med. 7ª.72.D
Medicamenta ad Pus extrinsecus.introd. Isa.58.A
Medicamentum pus mouens qualc.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.D
Medicamenta mouentia pus per halitum digerunt humorem.5°. de simp. med.facul. 5ª.33.B
Medicamentum mouens pus & indurata emolliens diuersum est in homine temperato.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.D
Medicamẽta faciẽtia pus i ulceribus sunt secura.c.5°.ap.22°. Ex.39.D
Medicamẽta ad Pustulas i summa cute existẽtes extrinsecus.intr. Is.58.B
Medicamina aliqua habent uim Putrefaciendi.de caus.morb. 3ª.9.D
Medicamẽtum factum extemplo ad putredinem in neruo uulnerato. 6°. methodi medendi. 7ª.37.F
Medicamenta Qualitatis expertia quæ.4°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.150.A
Medicamẽtorũ qualitates quatuor distinctæ.1°.de cõ.m.p ge. 5ª.210.C
in Medicamentis multæ diuersi generis mistæ sunt substãtiæ.3°.de simp. medic.facul. 5ª.23.B
Medicamenta consideranda an Rara uel densa.1°.de simp.me.fa. 5ª.4.F
Medicamentũ Recens quod inualidum est.8°.de cõp.me.se.lo. 5ª.197.H
Medicamentum quo uti non debemus cum est recens.7°. de compo. med. secundum locos. 5ª.183.C
Medicamenta Relaxantia quæ uocẽtur.7°.de cõp.me.per ge. 5ª.267.F
Medicamenta ad Renes affectos.introd. Is.57.H
Medicamenta optima quæ Repercutiunt ac digerunt. 9°. de simplicium medic.facul. 5ª.67.H
Medicamenta Reprimentia extrinsecus.intro. Is.58.A
Medicamenta reprimentia in principio cur Galenus habuit suspecta in doloribus oculorum.com.6°.aph.31°. Ex.49.F
Medicamenta Repurgantia extrinsecus.intro. Isa.58.A
Medicamentum Rhodianum.1°.de comp.med.per genera. 5ª.217.B
Medicamenta Salubria uocata quæ tenuandi uim habent cur inuenta. de bonit.& uitio succ. 2ª.34.F
Medicamentis salubribus est opus nõ modo cibo probato & innoxio, cui negocia & occupationes sunt impedimẽto, ut ante cibum exerceri nõ posit, & cibũ aptis tẽporibus sumere.de bon.& uitio succ. 2ª.34.D
Medicamentum ex Sandice.14°.meth.med. 7ª.92.F
Medicamentum optimum ad sanguinem supprimendum.5°. methodi medendi.30.H/ 7ª.31.B
Medicamenta quæ sint satis in sanguinis sputione.5°.meth.me. 7ª.33.A
Medicamenta multi Seminis, quæ.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.C
Medicamenta simul & cibi multi seminis.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.C
Medicamenta uersibus scribere probat Galenus.1°.de anti. 5ª.102.C
Medicamenta omnia uersibus scripsit Democrates.1°.de anti. 5ª.102.C
Medicamenta uersibus scripta quid melius habeant alijs.1°.de composi. med.per ge.217.F/5°.250.F/7°.267.C/ 5ª.268.A
Medicamẽta uersibus scripta nõ põt alterare dosim.1°.de ant. 5ª.108.A
Medicamentis non notis ponderum, sed integris uocabulis esse scribenda uoluit Menecrates.1°.de anti.102.C/ 5ª.104.A
Medicamentorum scriptores.3°.de comp.med.per ge. 5ª.234.H
de Medicamentis qui egregie pertractarunt.2°.de compositione medi. per genera. 5ª.222.A
de Medicamentis qui scripsere.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.178.B
Medicamẽtorũ ut librũ fecit Archigenes.4°.ď cõp.m.p ge. 5ª.242.D
de Medicamentis librum fecit Crito.1°.de antidotis.110.A/2°. de cõp. medic.per gene.233.E/6°. 5ª.256.H
de Medicamẽtis librũ fecit Heras.2°.de cõp, med.sec.loc. 140.A/6°. 168.C/7°.de cõp.me.p ge.265.C/5ª.272.G/14°.met.me.7ª.92.H
Medicamentorum promptuarium inscriptum librum fecit Heras.1°.de comp.med.per genera. 5ª.214.D
Medicamenta sunt tradita in tractatibus curatiuis ab Hippocrate.6°.de simp.med.facul. 5ª.39.H
de Medicamentis exacte artẽ fecit Hippocrates.de the.ad Pis. 5ª.91.A
Medicamentorum cognitionem primi tradidere Mantias et Heraclides. 2°.de comp.med.per genera. 5ª.222.A
de Medicamentis librum fecit Thessalus.4°.meth.med. 7ª.25.C
de Medicamentis intra corpus assumendis liber Andromachi. 2°. de antidotis. 5ª.114.A
de Medicamẽtis librum antecedere debet liber de inæquali intemperie, & post librum de medicamentis sequi debet liber de methodo medendi.de inæq.intemp. 3ª.44.H
Medicamenta apud medicos expertos cur scripsit Galenuss.1°.de comp. med.sec.loc. 5ª.124.A
Medicamẽta quæ à scribẽte cõsiderãda.6°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.175.E
Medicamenta Simplicia quæ à Græcis apla uocantur.de cath. Sp.95.A
Medicamentum simplex quid.de simp.med.fac. 5ª.2.C
Medicamenta quo dicũtur simplicia.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.194.C
Medicamenta quæ simplicia uidentur, sunt composita. 3°. de simplicium medic.facul. 5ª.19.H
de Medicamentorum simplicium facultatibus librum sequitur liber de componendis medicamentis.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.G
Medicamẽta habet ubiq; qui simplicia nouit.6°.de cõp.m.se.l. 5ª.167.E
Medicamenta eligenda quæ ex paucioribus, & paratu facillimis simplicibus componuntur.2°.de comp.med.per genera. 5ª.220.D/E
Medicamentum non est considerandum, quale sit, sed qualiter non afficiat.1°.de simp.med.fac. 5ª.9.B/C
Medicamenta ad hominem sunt referenda, quid uidelicet agant in hominem, non autem quid in ala animalia.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.H
Medicamenta semper sunt referenda ad temperatum hominem. 9°. de simp.med.fac. 5ª.69.F
Medicamentum quod ex Sinapi constat.de cucurb.scar. 6ª.4.E
Medicamentum ex sinapi pro comitiali.3°.de loc.affect. 4ª.19.H
Medicamentum uehementissimum sinapismus.3°.de loc.aff. 4ª.15.H
Medicamenta facile descendunt ad Stomachum & ad uentrẽ.7°.de cõposit.med.sec.loc. 5ª.184.A
Medicamenta ad os dicũtur stomatica.6°.de comp.med.sec.lo. 5ª.166.H
Mediamenta stomatica.intro. Isa.57.H
in Medicamẽtis stomaticis, in quibus, & hoc, & illud ponitur considerare oportet quid redundet.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.D
Medicamentum ex succis appellatum diachylon ad phlegmone. 7°.de cõposit.med.per genera. 5ª.268.A
tanquàm Medicamentum tẽperatũ est oleũ. 2°.de simp.med.fac. 5ª.15.E
Medicamenta temperamento uicina, quæ.de ocul. 7ª.189.B
Medicamẽta temperamẽtia quo modo agant.2°.de simp.me.fa. 5ª.12.D
Medicamentum Tenax nullum auferendum priusq̃ sua sponte abscedat. 7°.de comp.med.per genera. 5ª.264.C
Medicamenta tenacia etiam si laueris permittenda sunt.7°.de composit. medic.facul. 5ª.264.C
Medicamenta Tenuantia quid agant.de bon.& uitio succ. 2ª.34.F
Medicamẽta tenuãtia hñt uim calefaciẽdi.de bon.& uitio suc. 2ª.34.F
Medicamentis tenuantibus si quis uberius utatur efficiunt sanguinem uel biliosum, uel serosum, uel melancholicum, procedente tempore. de bonitate & uitio succorum. 2ª.34.F
Medicamenta Tenuia, quæ in totum corporis halitum maxime digeruntur.4°.de san.tuen. 2ª.86.D
Medicamenta ad Tetanos extrinsecus.introd. Isa.58.B
Medicamentum ex Thapsia pro comitiali.3°.de loc.affect. 4ª.16.H
Medicamentum temperie habens Theriacæ.secretorum. Sp.101.G
Medicamenta si debeant deferri ad Thoracem, & pulmonem, quæ exigant.7°. de comp.med.sec.loc. 5ª.184.B
Medicameuta Trigwna.12°.meth.med. 7ª.75.C
Medicamenta ad Tussim.intro. Isa.57.H
Medicamenta omnia non sunt Venenosa.3°.de simp.med.fac. 5ª.23.C
Medicamentum uenenosum, & nutrimentum quo modo differant.3°.de naturalibus facultatibus. 1ª.304.A
de Medicamẽtis letalibus nõ est locutus Galen.10°.de sim.m.f. 5ª.72.E
Medicamentorum duo genera quæ uenena suat, & quid agat in corpus. 2°.de temp. 1ª.22.D
Medicamenta, quæ non purgant, in uenenum mutantur. quos purg. op. quib.med.& quo temp. 5ª.89.B
Medicamenta dans si interimat à Solonis legibus inulctantur. in progn. comment.4°. 4ª.189.G
aduersus Medicamenta letalia ante, et post exhibita, terra lemnia ualet. 9°.de simp.

9°.de simp.med.fac. 5ª.65.D
Medicamenta contra uenena qualia.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.F
Medicamenta contra uenena,lædunt corpus largius sumpta. 5°.de simp. medic.facul. 5ª.36.H
ad Medicamenta pernitiosa.de med.fac.par. 7ª.179.C
ad Medicamenti uenenosi potum.de med.fac.par. 7ª.199.C
Medicamentum exugit ut cucurbitula theriaca.de ther.ad Pis. 5ª.96.G
Medicamenta aduersus Vesicæ calculos.introd. Isa.57.H
Medicamenta ad ulcera uesicæ.introd. Isa.57.H
Medicamēta omnia Vetusta sunt fugienda.1°.de cōp.me.se.lo. 5ª.122.C
Medicamentum ex Viperis contra ictū uiperarū.3°.de lo.aff. 4ª.19.H
Medicamentū ictibus uiperarum imponendum.2°.de anti. 5ª.118.F/G
Medicamenta Viridia.de fract.com.3°. 7ª.242.E
Medicamentum uiride.5°.meth.med. 7ª.33.A
Medicamenta uiridia sunt acriora.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.H
Medicamentum Viscidissimum est ueratrum.de simp.med. Sp.91.G
Medicamentum ulcus facere potens quomodo agat.cont.Iul. Ex.70.G
Medicamēta quādo in ulcere dāda.4°.de cōp.med.per gene. 5ª.237.B
Medicamenta qūo ponātur supra ulcera.4°.de cōp.med.p ge.5ª.238.E
Medicamentum Vomitorium.de dynam. Sp.27.F
Medicamenta purgantia per uomitum,quæ,& qualia.de cath.Sp.94.F
Medicamentum prouocans Vrinam.de med.exper. Sp.105.D
Medicamentorum Vsus,qualis.5°.de simp.med.fac. 5ª.31.G
in Medicamento uno quæ dicta sunt ad alterius exemplum trahit.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.E
Medicamento uno omnibus mederi posse putabat quidam.3°. de compos. med.per genera. 5ª.234.D
Medicamenta multa ingrediuntur,& in multo usu sunt, quæ non multū à medio recedunt.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.A
Medicamēta quædā partes corporis priuatim uitiāt.ꝺ th.ad Pi. 5ª.91.A
Medicamentorum usus secūdum tēpora.6°.de cōp.med.sec.lo. 5ª.169.F
Medicamentorum uariatio secundum ætates,et tēperaturas.7°.de compos.med.sec.loc. 5ª.181.B
Medicamenta alia expetunt ætas frigida, et tempus hyemale.1°. de cōp. med.sec.loc. 5ª.125.G
Medicamentum debet respondere proportione affectui.1°. de composit. medic.per genera. 5ª.210.E
Medicamenta augenda,& minuenda pro affectus ratione.6°.de compo. med.sec.loc. 5ª.169.D
Medicamenta quo modo morbos sanent.3°.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.187.H
Medicamenta ad Vuluam.introd. Isa.57.H
Medicamentis sanare pulchrius, incidere uero promptissimum est. 4°. methodi medendi. 7ª.25.C
Medicandi ratio antiqua uocata ab Asclepiadæ mortis meditatio. de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.6.G
MEDICATIO, & purgatio quomodo differunt.commentario 2°. aphorismo 37°. Ex.17.G
Medicatio ex quibus fiat.7°.meth.med. 7ª.43.G
Medicationis modum unum esse oporteret si homo esset unum & doleret.1°.de elementis. 1ª.3.H
Medicatio quibus uarietur.de ren.aff.dig.& med. 7ª.194.G
Medicationē quæ etiam uarient.de ren.affect.dig.& med. 7ª.194.G
Medicationes difficiles sub cane,et ante canē.com.4°.aph.5°.Ex.28.A
Medicatio,lege purgatio.com.4°.aph.5°. Ex.28.A
MEDICATIVO si quis per diuisionem conseruatiuam opponat cognatorum oppositionem facit.ad Thrasy. 2ª.108.F
Medicatiuæ artis diuisiones multæ.de part.art.med. Sp.16.D
Medicatiuæ partes primæ,propriæ, & maximæ quæ. de partibus artibus medicinæ. Sp.17.H
MEDICATORIAE indicationes quot,& unde sumantur. 9°.methodi medendi. 7ª.59.G
MEDICATRINA libri iscriptio.ꝺ ijs,ꝙ in me.fi.c.1°. 7ª.200.E
de Medicatrina libri auctor.de ijs,quæ in med.fi.com.1°. 7ª.200.E
de Medicatrina liber cuius sit Hippocratis.de fract.com.1°. 7ª.223.F
de Medicatrina librum præcedit liber de fracturis, & de articulis. de ijs,quæ in medic.fiunt,com.3°. 7ª.219.F
Medicatrina Hippocratis ante omnes collegios Hippocratis legenda. de ijs quæ in med.fi.com.1°. 7ª.197.E
Medicatrinam Hippocratis commentati sunt Bacchius, & Asclepias.de ijs,quæ in med.fi.com.1°. 7ª.197.F
ad Medicatrinam inspectātibus maximam uim habet consuetudo.de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.217.F
MEDICATRIX pars ars corporis.ad Thrasy. 2ª.107.C
MEDICINA, quid.fin.med.Isa.43.D/ad Thras. 2ª.102.A/11°. methodi medendi. 7ª.71.C
Medicinæ alia diffinitio.ad Thras. 2ª.102.F
Medicinæ diffinitio Hippocratis.de opt.sect. Isa.21.C
Medicina,quid sit ex Hippocratis sententia.introd. Isa.51.G
Medicinæ difinitio secundum Herophilum in principio artis paruæ posita à Galeno.de subf.emp.intro. Isa.32.A
Medicina quid apud Empiricos.de sect. Isa.16.B
Medicina secundum methodicos.quæ.de opt.sect. Is.26.B
Medicinæ diffinitio per finem.ad Thras. 2ª.102.B
Medicina quarum sit scientia rerum.ars med. Isa.62.A
Medicina ars nobilis.in oratione suasoria. Isa.5.G
Medicina præstantissima ceterarum scientiarum. in orat.suas. Isa.5.G
Medicina reliquas artes præcedit.1°.meth.med. 7ª.3.B
Medicina grauis ars ut facetijs uti nō debeat medicus.3°.ꝺ sa.t.2ª.81.H
Medicina necessaria est.1°.de san.tuen. 2ª.62.D
Medicina perfecta diuina inuenta ab Aesculapio.introd. Isa.50.G
Medicina cur inuenta.ad Thrasyb. 2ª.106.C
Medicinæ ars unde excogitata.introd. Isa.51.F
Medicina ad hominum salutem inuenta.fin.med. Isa.43.B
Medicina ad usum uitæ confert.fin.med. Isa.43.B
Medicinæ principium.introd. Is.50.H
Medicinæ principia tria inuentio,ratio,traditio.introd. Is.50.H
Medicinæ amore cātabat Erasistratus per ciuitates Hippocratis libros. de cathart. Sp.94.C
Medicina an sit scientia,an ars.introd. Isa.51.E
Medicina non est scientia.introd. Isa.51.E
Medicina,an contemplatiua,an actiua,an factiua,an possessiua.de constitutione artis med. Is.36.E/F
Medicina inter effectiuas,aut acquisitiuas, non inter actiuas, nec inter speculatiuas artes numeratur.ad Thras. 2ª.106.D
Medicina est una effectiuarum artium, non simpliciter, sed ut reparatrix.de const.art. Isa.42.G/H
Medicina est ars factiua.de const.art. Isa.36.E
Medicina opus post actionem perdurat.introd. Isa.51.F
Medicina non format suum exemplum.de const.art. Is.42.H
Mediciam appellari artem male habentia corpora curantem nemo negat.ad Thrasybulum. 2ª.107.B
Medicina,& ars tuendæ sanitatis,idem.3°.de alim.fac. 2ª.30.A
Medicina quo modo una ars,& quo modo plures.ad Thrasy. 2ª.105.B
Medicina est ars coniecturalis.introd. Isa.51.F
Medicina coniectura artificiosa est.com.1°.aph.12°. Ex.5.B/C
quod Medicina sit ars quædam coniecturalis docere Hippocratē in principio aphorismorū habet pro i cōuenieti Galenus.c.1°.ap.1°.Ex.2.E
Medicina est ars,non coniecturalis,sed sciētifica.2°. de composi. medic. secundum locos. 5ª.136.A
Medicina minus præstans quàm Theologia.17°.de usu par. 1ª.222.D
ad Medicinā mechanicarū artiū cōparatio,et diuisio.ad Thr.2ª.106.G
Medicina perinde est ut ars uestium arctoria.ad Thras. 2ª.106.D
Medicinæ diuisio.ad Thrasybulum. 2ª.106.G
Medicinæ uariæ partes.de part.art.med. Sp.16.E
Medicina diuidit̄ in cōstitutiuas,et finales partes.de sub.emp. Isa.31.H
Medicinæ maximæ,& primæ partes,quæ.de part.art.med. Sp.17.F
Medicinæ duæ partes contemplatiua,et actiua.fin.med. Is.48.A
Medicinæ partes duæ,una ad tuendam sanitatem,altera ad morbos profligandos.1°.de san.tuen.62.C/ad Thras. 2ª.109.E
ad Medicinam pertinet pars tuendæ sanitatis.ad Thras. 2ª.109.E
Medicinæ tres partes.ad Thras. 2ª.106.E
Medicinæ tres esse partes nemo est qui neget.ad Thrasy. 2ª.107.B
Medicinæ tres partes instauratrix,præcautrix,conseruatrix.de constitutione artis. Isa.42.C
Medicinæ quinq; partes,naturæ indagatrix,cognitrix affectuū, uictus institutrix,materialis,& curatrix.fin.med. Isa.48.A
Medicinæ partes quinq; φυσιολογικόν,αἰτιολογικόν,seu παθολογικόν,ὑγιεινόν,σημειωτικόν,& θεραπευτικόν.introd. Isa.51.H
Medicinæ pars euectica id est boni habitus seruatrix.ad Th. 2ª.106.E
Medicinæ pars euecticæ magis parua uitia castigat,minus uero salubris hæc adhuc minus analeptice.ad Thras. 2ª.106.E
Medicinæ pars,quæ prophilactica dicit̄,qd agat.6°.ꝺ sa.tu. 2ª.100.A
Medicinæ pars præseruatiua contraria curatiuæ.1°.de san.tu.2ª.62.D

Medicinæ

Medicinæ pars eorum qui iam morbum euaserunt, refectrix dicitur. ad Thrasybulum. 2ª.106.E
Medicinæ pars refectrix à non nullis analeptice, id est instauratrix dicitur. ad Thrasybulum. 2ª.106.E
Medicina correctiua est, & quo modo. ad Thrasy. 2ª.106.E
Medicinæ diuisio, ut correctiua. ad Thrasy. 2ª.106.E
Medicinæ pars salubris, est ex una medicinæ diffinitione, ex altera non. ad Thrasybulum. 2ª.102.A
Medicinæ pars salubris inter euecticen, & analepticen collocatur. ad Thrasybulum. 2ª.106.E
Medicinæ partis differentiæ, quæ ὑγιεινόν dicitur. introd. Isa.52.C
Medicinæ pars salubris in quot partes diuidatur. de subf. emp. Isa.32.A
Medicina de quibus, primo & præcipue agat. ars med. Isa.62.B
Medicina primo de salubribus, secūdario de insalubribus, tertio de neutris agit. ars med. Isa.62.B
Medicinæ quædam partes neutræ dictæ. ad Thrasy. 2ª.106.F
quæ Medicinæ pars non fuit multum in usu apud antiquos Asclepiadas. ad Thrasybulum. 2ª.107.B
Medicina uetus seruanda est. 3°. meth. med. 7ª.17.E
Medicinæ pars de affectibus quid contineat. fin. med. Isa.50.B
Medicinæ pars indicatiua in quot partes diuidatur. de sub. emp. Is.32.A
Medicinæ pars curatiua in quot partes diuiditur. de subf. emp. Isa.32.A
Medicinæ partes diætetica pharmaceutica, et chirurgia mutua ope indigent. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.231.F
Medicinæ pars adnotatrix necessaria est. introd. Isa.52.D
Medicatio φαρμακεία dicta quibus utatur instrumentis. intro. Is.52.D
Medicina quæ manu medetur necessaria est. intr. Isa.52.D
inter Medicinæ alias partes immiscēda anatomia. 2°. de ana. ad. 1ª.68.G
extra Medicinam sunt documenta de unguentis, & suffimentis. 1°. de cōposi. med. sec. loc. 5ª.127.E
Medicinæ quomodo subiectum est nostrum corpus. ad Thras. 2ª.106.B
Medicinā esse de omnibus animalibus posset colligi ubi excipit ab aphorismo animalia, quæ in latibulis degunt. com. 1°. aph. 15°. Ex.8.B
Medicinæ prima intentio duplex est. de ocul. 7ª.185.C
Medicinæ finis, qui secundum diuersos. 1°. meth. med. 7ª.7.C
Medicinæ finis secundum empiricos. de subf. emp. Is.34.C
Medicæ artis finis. ad Thrasy. 2ª.102.C
Medicinæ cōmunis scopus, et finis. de ijs, quæ in me. fi. cō. 1°. 7ª.200.D
Medicæ arti communia. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.196.A
Medicinæ finis non consistit in contemplatione. ad Thrasyb. 2ª.106.D
Medicinæ unum propositum sanitas. de opt. sect. Isa.20.E
Medicinæ finis quō sanitas. de sectis. Isa.15.H/ad Thrasy. 2ª.102.G
Medicinæ finis, qui quiescente medico demonstratur, est ipsa sanitas. ad Thrasybulum. 2ª.105.H
ad Medicinam an spectent incurabilia. de arti. com. 3°. 7ª.281.C
Medicina cui similis. ad Thrasy. 2ª.105.G
Medicinæ duæ primæ sectæ. fin. med. Is.43.E
Medicina propter quid addiscatur. 9°. de decr. Hipp. 1ª.281.G
Medicinam qui uult assequi quid agendum. de aere, aq. & loc. 2ª.2.C
Medicinæ quæ artes prædiscendæ. 1°. me. med. 7ª.2.E
Medicinæ necessaria est philosophia naturalis. de ocul. 7ª.185.C
ad Medicinam multum facit Astronomia. de aere, aq. & loc. 2ª.2.D
Medicinam, & philosophiam, ante grammaticam, et alias sciētias aggredientes, damnat Galenus. de lib. prop. Isa.10.C
Medicinam aggressus est decimo septimo anno Galenus in somnis admonitus. de ord. lib. suo. Isa.15.E
Medicinam cum philosophia iunxit Galenus. de ord. lib. suo. Isa.15.E
Medicinæ operā dedit Galenus isomnio pr̄is monitus. 9°. me. m. 7ª.56.E
Medicinæ totius commune exordium continet liber medicus dictus. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.197.F
in Medicina primo sunt inspicienda similia, & dissimilia. de ijs, quæ in medic. fiunt, com. 1°. 7ª.197.F
Medicina quo modo sit longa. com. 1°. aph. 1°. Ex.2.D/F
Medicinam posse disci sex mensibus qui dixerit. de sectis. Isa.17.E/2°. de crisibus. 4ª.133.G
Medicinæ partes tres quibus instrumētis adisicant̄. de subf. emp. Isa.31.H
ad Medicinam discendā q̄nq; patria opitulatur. de ther. ad Pis. 5ª.89.G
Medicinæ non confert scire an irascibilis, & concupiscibilis sit, mortalis, uel immortalis. 9°. de decret. Hipp. 1ª.285.E
ad Medicinam nihil facit cognoscere an plantæ sint priuatæ sensu, uel non. de sub. facul. nat. 1ª.239.H
ad Medicinam non spectat tractare causas colorum, et humorum. 8°. de decret. Hippoc. 1ª.275.H
Medicinæ utile est scire animæ facultates, & loca. 9°. de decre. 1ª.285.E
Medicinæ necessarium scire an plures sint hominum facultates. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.273.A
in Medicina cur sunt multa ambigua. 9°. de decre. Hipp. 1ª.285.F
Medicinæ ueritas non est inuentu facilis. com. 1°. aph. 1°. Ex.2.E
Medicina quomodo sit ferè incomprehensibilis. com. 1°. aph. 1°. Ex.2.C
Medicinam satis est in pluribus uerificari. com. 6°. aph. 58°. Ex.55.A
in Medicina perueniendum ad primas præpositiones indemonstrabiles. 1°. meth. med. 7ª.15.B
in Medicina sæpe abutimur uocabulis. com. 6°. aph. 14°. Ex.7.C
Medicinam qui habet, & non habet eius usum, idem est ac si quis lyram habeat, & ipsa non utatur. de usu theria. ad Pamph. 5ª.98.C
nō Medicinæ scientia diuinandi arte uidebatur aliquibus prædicere. 2°. de diff. feb. 3ª.38.B
Medicinæ ignari non possunt uti libris de compositione medicamentorū per genera Galeni. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.228.B
Medicina debet agere quæ cōueniūt circa ægrū. cō. 1°. aph. 1°. Ex.2.D
Medicinæ opera unde debet auspicari medicus. de ijs, quæ in medicatr. fiunt, com. 1°. 7ª.200.A
Medicina habet calamitates multas. de præcogn. ad posth. 4ª.213.H
Medicinæ corruptores Galeni tempore qui. 3°. de dieb. decr. 4ª.158.C
Medicina patit̄ calūniā apud uulgus. de uict. rat. i m. acu. c. 1°. 7ª.109.H
MEDICINA quæ sit. 5°. de simp. med. fac. 5ª.31.H
Medicinarum uirtutes uariæ. de ocul. 7ª.188.D
Medicinarū gradus i primis qualitatibus quō cognoscāt. d̄ oc. 7ª.188.D
Medicinarum uirtutes secundæ, quæ. de ocul. 7ª.188.D
Medicinarum uirtutes tertiæ. de ocul. 7ª.188.F
Medicinæ uires maxime saporibus ostenduntur. de ocul. 7ª.187.G
Medicinæ proprietates, qui norunt. de ren. aff. dig. & med. 7ª.194.H
Medicina ad tēperamentū hominē referēda. 5°. de simp. med. fac. 5ª.33.D
de Medicinis substitutis scripsere Dioscorides, Philistion, et Euriphō. de subst. med. 5ª.84.B
Medicina etiam sexies, uel septies probata, non dicitur facere uniuersalem propositionem. com. 3°. aph. 11°. Ex.21.E
Medicina probāda singularibus exēplis. in 1ᵐ. d̄ mor. uul. c. 1°. 3ª.101.G
à Medicinis non expertis cauē. de med. exper. Sp.108.G
Medicina experta nocet ubi non conuenit. de med. exper. Sp.103.H
Medicina duobus modis obstruit, & qui sint. de ocul. 7ª.187.H
Medicina aliquæ sunt euacuatiuæ alicuius partis, aliquæ omnium. cō. 4°. aphoris. 2°. Ex.27.C/D
Medicina trahit humorē in partē intrinsecā. com. 4°. aph. 5°. Ex.28.A
Medicinæ potentia calidæ sunt. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.H
Medicinæ detractio omnis est calida, & humida. de cathart. Sp.94.D
Medicina quælibet habet latentem acritudinem, et caliditatem. com. 4°. aphoris. 21°. Ex.29.D
ut Medicinæ exhibentur melancholicis cibi acres. de melancholia ex Galeno, Rufo, & Posidonio. Sp.110.D
Medicina aliqua aquā trahit, p̄cipue in hydrope. c. 6°. ap. 14°. Ex.47.F
Medicinis cur misceātur dulcia, & boni saporis. de med. exp. Sp.108.G
Medicinæ, q̄ intro sumuntur, debent parari gratæ. 1°. de anti. 5ª.102.A
Medicinis quæ dent odorem bonum. de dynam. Sp.21.B
Medicina, quam infirmus habet odio, plus nocet, quam prosit. de medicinis expertis. Sp.108.G
Medicina omnis aliquo pacto inducit sitim. com. 4°. aph. 19°. Ex.29.C
Medicina cur faciat sitim aliquibus cito, aliquibus tarde. comment. 4°. aphorismo 19°. Ex.29.C
Medicina cuius sit qualitatis, quæ facit sitim. cō. 4°. aph. 19°. Ex.29.C
Medicina non inducens sitim, qualis sit. com. 4°. aph. 19°. Ex.29.C
Medicinæ non exhibendæ in magnis mutationibus temporum. de aere, aquis, & locis. 2ª.4.C
Medicina diu uti nō debet q squā. ne fiat ei naturalis. d̄ me. ex. Sp.108.G
per Medicinas curante magis laudandus qui curat per cibos. de medicinis expertis. Sp.108.G
Medicinæ in aliqbus locis sunt uenena, ī alijs bonæ. de me. ex. Sp.108.H
Medicinæ carminibus scriptæ facilius memoriæ mandantur, & pondera earum sincerius seruantur. 2°. de antid. 5ª.118.G
Medicinæ Achaasos. de med. exper. Sp.106.C
Medicina aduenæ Aegyptiaci. de med. exper. Sp.104.B
Medicinæ Andrezeos. de med. exper. Sp.106.E
Medicina Astoronis experimentatoris. de med. exper. Sp.104.A
Medicinæ Azariconis philosophi. de med. exper. Sp.105.F

Medicinæ Betar=

Medicinæ Betarem.de me.exper. Sp.106.B
Medicina, quæ fit ex Calamento cit menses, incidit crassos humores, & extenuat.com.5°.aph.36°. Ex.40.G
Medicinæ Castonis.de me.exper. Sp.104.H
Medicinæ Catilinæ medici.de me.exper. Sp.105.A
Medicinæ conuenientes morbo Comitiali.com.5°.apho.7°. Ex.38.A
Medicinæ Fortes.com.5°.aph.55°. Ex.42.G
Medicinæ Gereonis.de me.exper. Sp.105.H
Medicinæ Incidentes, iuuant menslbus.com.5°.aph.36°. Ex.40.G
Medicina, quæ sanat Morsus serpentium.2°.de antid. 5ª.118.G
contra Medicinas Mortiferas medicamen.de me.exper. Sp.106.B
Medicinæ Neruosarũ partiũ sint calidæ, et siccæ.c.5°.ap.66°. Ex.45.C
Medicinæ Noxiæ non scribendæ.1°.de antido. 5ª.105.F
Medicinæ Socionis.de me.exper. Sp.105.C
Medicinæ Thesaurus.secretorum. Sp.99.F
Medicinæ Zenonis.de me.exper. Sp.107.F
à Medicina dictus medicus.ad Thrasy. 2ª.109.D
Medicina, lege pharmacum.
MEDICINALEM scientiam destruunt ponentes unum solum elemẽtum.1°.de elem. 1ª.5.A
Medicinalis facultas cum ijs, quæ generantur, & corrumpuntur suum exhibet quodam modo ministerium.1°.de elem. 1ª.5.A
de Medicinalibus rebus nihil ferè inter medicos olim conueniebat. de optima secta. Isa.23.E
Medicinalis cibus qui.com.4°.aph.13°. Ex.28.G
Medicinalis cibus cur difficulter deglutitur.3°. de na.fac. 1ª.304.H
Medicinaliũ organorum differentiæ in genere.de mach. 7ª.309.C
MEDICOR, pro exercco.1°.de mor.uul.com.1°. 3ª.112.F
Medicari, quid sit.com.1°.aph.22°. Ex.10.B
Medicari, quid significet apud Hippocratem.de frac.cõ.2°. 7ª.235.H/ commen.4°.aph.1°. Ex.27.B
cum Medicamur aliquibus mores illorũ cognoscere debemus.de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.198.B
Medicari dici põt natura, ars medica, medicus, minister, uenæ sectio, & p ipsam factũ sanguinis profluuiũ.in 6m.de mor.uul.cõ.5°.3ª.188.A
Medicari materiam per metathesim.de dyn. Sp.20.G
MEDICVS à medicina dictus.ad Thrasy. 2ª.109.D
Medicus, quid sit.6°.meth.me. 7ª.37.B
Medicus, quid apud empiricos.de secta. Isa.16.B
Medicus, quid sit.5°.de simp.me.fac. 5ª.31.H
Medicus inscriptum librum fecit Herodotus.in 6m.de morbis uulgarib. commentario 2°. 3ª.168.H
Medicus inscribitur liber de ijs, quæ in medicatrina fiant. de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.197.D
Medicus dictus liber continet commune totius medicinæ exordiũ. de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.197.F
Medici communi nomine qui.ad Thras. 2ª.105.B
Medici existimantur à uulgo, qui nomina aliqua medica nominãt. de uic. rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.109.C
Medici cur oẽs uocati, q aliqd agunt secũdum artẽ.ad Thra. 2ª.105.D
Medicus appellandus, qui morbis medetur.2°.de sa.tuen. 2ª.73.H
Medicus ὑγιεινὸς dicendus.2°.de sa.tuen. 2ª.73.H
Medicus dici non debet, neque Gymnastes, qui sanitatem tuetur.2°. de sanitate tuenda. 2ª.73.H
ad Medicũ, an ad Gymnasticũ ptineat pars salubris.ad Thra.2ª.106.G
Medicorũ, & Gymnastarũ drĩæ de sanitate tuẽda.3°.de sa.tu. 2ª.77.D
Medicus, & exercitator circa sanitatem corporis uersantur, nec tamen habent commune nomen.ad Thrasy. 2ª.107.D
Medicis adest materia duplex, corpus humanum, & medicamentum.2°. de crisibus. 4ª.136.H
Medicum eo magis quàm alium artificem fungi decet suo munere, quo sibi nobilior est subiecta materies.de fascijs. 7ª.293.C
Medico debet esse curæ opera naturæ.15°.de usu par. 1ª.210.E
Medicum an artis, uel naturæ ministrũ dicas nihil refert.de morb.uulg. commentario 2°. 3ª.112.G
Medicus est minister naturæ.ad Thrasyb. 2ª.105.G
Medicus imitator operum naturæ.de uoc.instr.diss. 1ª.106.B
Medicus debet imitari naturam.com.6°.aph.17°. Ex.47.H
Medicus imitatur naturã, & fortunã fm Thessalũ.cõtra Iul. Ex.68.E
Medicus debet imitari naturam rectè operantem, quo modo autem operetur, docet.com.2°.aph.1°.2.F/G/ Ex.3.C
Medicus, et æmulus, et minister naturæ.i 6m.de mor.uul.c.1°. 3ª.112.B
Medicus quõ auxiliatur naturæ.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.112.C
Medicus, & natura causæ oium rerũ circa corpus.de cõst.art. Isa.39.E
Medicus potest corrigere os fractũ, nõ natura.de const.ar. Isa.39.E
Medicus prauus non est adiutor naturæ, sed inimicus.1°.de diebus decretorijs. 4ª.149.H
Medicus non implet cauum ulcus, sed bene natura.de const.ar. Isa.39.E
Medici quid præstent ad carnis generationem.6°.meth.me. 7ª.42.B
Medicus non coquit, sed sola natura.de const.ar. Isa.39.E
Medicus gubernatori nauis comparatur.in progn.cõ.1°. 4ª.189.D
ad Medicũ Architecti cõparatio.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.188.C
Medicus, qui alio præstantior.6°.meth.me. 7ª.36.H
Medicus, qui non errabit.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.94.E
Medici sunt in prima sede apud Deũ Mercuriũ.in or.ex. Is.2.F
Medici laus apud Homerũ.ad Thras. 2ª.107.A
Medicus cur necessarius.ad Thras. 2ª.104.E
Medici finis, ut finis.9°.de decr.Hip. 1ª.281.G
Medicus, ut medicus sanitati corporis cõsulit.9°.de decr.Hip. 1ª.281.G
Medicus causa est sanitatis.de caus.procatar. 3ª.96.F
Medicus similis uestes resarcienti, & ueteres calceos instaurãti. ad Thrasybulum. 2ª.104.B
Medicus uitiosum corpus instaurat.ad Thrasy. 2ª.104.B
Medici proprium est morbos adimere.2°.meth.me. 7ª.10.D
Medici opus errores corrigere circa hũanũ corpus.1°.đ dif.feb.3ª.32.F
Medici errarunt, qui de sanitate tuenda scripserunt nullo facto naturæ discrimine.5°.de sa.tuen. 2ª.93.D
Medico quiescente demonstratur medicinæ finis.ad Thras. 2ª.105.H
Medicus, & morbus quõ se hñt iter se.in 1m.de mor.uul.c.2°. 3ª.112.G
Medico ars prior dignitate est.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.188.B
Medicorũ tres sectæ Rationalis, Empirica, & Methodica.intr.Is.51.A
Medicorum certantium scholæ tres.1°.meth.me. 7ª.2.F
Medici certabãt in Coo, Cnido, Rhodo, & Italia.1°.met.me. 7ª.2.F
Medicorum certamen honestum.1°.meth.me. 7ª.2.F
ad Medicos unius sectæ nõ spectat iudiciũ ferre de sapiẽtia probitateq; scriptoris eiusdẽ sectæ, sed ad philosophos.de opt.secta. Isa.23.D
Medicus idem est & philosophus.si quis opt.med. Isa.6.G
Medicus naturalis, rationalis, moralis.si quis opt.me. Isa.6.G
Medicorum nomina unde.ad Thras. 2ª.105.B
Medici uerbotenus qui uulgo habeantur.in progn.cõ.3°. 4ª.208.F
Medici plures, quàm corporis partes.de part.art.med. Sp.16.G
Medicorum officia diuersa.de part.art.med. Sp.16.F
Medici fm uarios fines diuerso mõ uocabũtur.9°.de decr.Hip.1ª.281.G
Medici Aegyptij quo utãtur medicamẽto.4°.de cõp.me.se.lo.5ª.154.A
Medici altariũ curabãt per cibos sacrificiorũ.de me.exp. Sp.108.G
Medici altarium cur nobiliores alijs medicis.de me.exper. Sp.108.G
Medicos altarium non damnat, qui curant cum cibis sacrificiorum.de medi.exper. Sp.103.H
Medici anales.de part.art.med. Sp.16.F
Medici auriculares.de part.art.me. Sp.16.F
Medici dentales.de part.art.med. Sp.16.F
in Medicum aliquem diatritarium qui incidunt, sunt in fortunati.10°. methodi medendi. 7ª.61.H
Medici diatritarij errabant.de caus.procatar. 3ª.95.F
Medici equorum quibus scalpris utantur.7°.de ana.adm. 1ª.95.E
Medici oculorum Romæ erant.com.6°.aph.31°. Ex.49.E
Medici organici qui.7°.de usu par. 1ª.161.G
Medicus ex ciuitate Sidica.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3ª.136.F
Medici pneumatici, qui.3°.de dif.puls. 4ª.62.D
Medicus uetustissimus Hippocrates.in progn.com.1°. 4ª.195.B
Medicorum diligentissimus Hippocrates.1°.de dieb.decr. 4ª.147.F
Medicorum princeps Hippocrates.3°.de decr.Hipp. 1ª.244.B
Medicus habet eandem naturam cum habentibus animum ad rem medicam.idoneum.9°.de decr.Hip. 1ª.280.F
Medicus qualis esse debet.5°.de sa.tuen. 2ª.93.E
Medici quales esse debent.de theria.ad Piso. 5ª.93.H
Medicus optimus, qui.fin.med.Isa.43.F/3°.meth.me. 7ª.20.F
Medici cur uocantur optimi ab ignaris.1°.meth.me. 7ª.2.D
Medici iure dicti, qui.ad Thras. 2ª.109.E
Medicus optimus quid faciat, ut Hippocratis gloriã assequatur.de subfiguratione empirica. Isa.34.D
Medicus præclarus qui esse debet.de ren.aff.dig.& med. 7ª.194.H
Medici qui celebriores.de uic.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.121.G
Medici laboris amãtiores sũt meliores.đ ui.ra.i mor.ac.c.2°.7ª.121.G

Medicis pauperibus utilia. 6°. de comp. me. se. loc. 5ª.168.A
Medici multi pauperes, & ægri. 6°. de comp. me. se. lo. 5ª.168.A
Medicis pauperibus Galenus respondet. 6°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.168.A
Medico multæ artes materiam præparant. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.188.C
Medicus multo indiget tempore ad artem exacte acquirendam. 1°. de dignos. puls. 4ª.70.D
Medicus q̃ scire debeat. si qs opt. med. Is. 6. F/2°. de sa. tuen. 2ª.73. H/de tu. præter na. 3ª.83. G/1°. de lo. aff. 4ª.2. C/2°. d̃ comp. me. p ge. 5ª.218. F/de ren. aff. dig. & me. 7ª.194. F/G/de decub. prog. ex math. sciẽ. 15. H/de uir. nost. cor. disp. Sp.60.B
Medicus quid præcipuè discere debet, quid post præcipua. in prognosti. commen. 3°. 4ª.212.F
Medicus quid prius discere debet. de ijs, quæ in me. fi. cõ. 1°. 7ª.197.G
à Medico primum discendum est, quid sit sanitas. secr. Sp.96.G
Medicus salubria, insalubria, & neutra debet percipere. de subfiguratione empir. Is.32.C
Medicus linguam callere debet. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3ª.181.E
Medicorũ antiquorum secundũ tẽpora, sermo. c. 6°. aph. 1°. Ex.46.C
Medici non curant de atticismo. 2°. de ali. fac. 2ª.18.F
Medicos q̃nq; abuti noibus, ut in atra bile. c. 6°. aph. 53°. Ex.53.B
Medicorũ ꝓpones magna ex parte ueræ sũt. c. 4°. aph. 44°. Ex.32.G
Medici nihil possunt indefinitum, & uniuersale pronunciare. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.283.G
à Medicis præstantißimis solum causæ rerum cognoscuntur. in 6m. de mor. uul. com. 5°. 3ª.193.C
Medicus de natura loqui debet. ĩ 6m. d̃ mor. uul. cõ. 4°. 3ª.185.A
Medicus temperamẽtorũ anni rõnẽ habere debet. de ae. aq. & lo. 2ª.2.C
Medicus aquarum facultates noscere debet. de aere, aq. & lo. 2ª.2.C
Medico quæ sint consideranda circa tẽporũ mutationes. de sper. Sp.39.F
Medici exercitandi in methodo demonstratiua. 7°. meth. me. 7ª.44.B
Medici, qui nesciũt diuidere, cõparãtur malis coquis. 2°. me. m. 7ª.13.B
Medici non exercitati in Dialectica non possunt cauere à falsis demõstrationibus. 3°. de simp. me. fac. 5ª.16.H
Medicorum errores contingunt ob diuidendi prauitatem. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.94.E
Medici nõ nulli tpe Galeni tantã cognitionẽ habebãt Dialecticæ, Grãmaticæ, & Rhethoricæ, quãtũ asinus lyræ. 1°. de die. dec. 4ª.146.H
Medici qui tempore Galeni. 1°. meth. me. 7ª.8.H
Medici tpe Galeni audaces. 4°. de comp. me. per ge. 5ª.241.D
Medici, & philosophi tempore Galeni nomina ignorabant, & distinguere nesciebant. 1°. meth. me. 7ª.6.B
Medici Galeni tempore sequebantur artem sophisticam. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.176.E
Medici ob quæ odio habuere Galenum. de purg. med. 5ª.87.G
Medici à Galeno consilium petebant de admirabilibus, & absurdis. de artic. commen. 1°. 7ª.255.H
Medici mali, qui bonos doctosq; calumniantur ac persequuntur. de præcogni. ad Posth. 4ª.215.F
Medici Romæ quid agant. de præcogn. ad Posth. 4ª.215.F
Medici antiqui incubuerunt anatomiæ. 2°. de ana. adm. 1ª.68.E
Medicus qualia sint ossa singula, & quam structuram habeant, scire debet. de oßibus. 1ª.39.G
Medicus debet esse optime exercitatus in anatomia musculorũ, & partiũ intrinsecarum, & in uiscerum latentum functionibus. 2°. de anatomicis administrationibus. 1ª.69.B
Medicus debet habere notitiam omnium partium, tam similarium, quam instrumentariarum. de const. ar. Isa.37.A
Medicus de corporis instrumentis agat, philosophus de animæ. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.266.G
ad Medicum spectat quærere ad quod instrumentum spectet motus pectoris. de mot. man. & obs. Sp.66.H
Medici uocant quandam glandulam minam. de ana. ui. Sp.54.D
Medicis utile, & necessariũ fœtus formationẽ scire. de fœt. f. 1ª.324.A
Medici errarunt, qui dissectionem spectare noluerunt, sed ex consecutione ita esse arbitrati sunt. de decr. Hip. & Pla. 1ª.234.A
Medici germanico bello nihil didicerunt. 3°. de cõp. me. per ge. 5ª.231.F
à Medicis primo cognoscendi sunt ægroti, cur. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.94.D
Medicus naturam communem hominum, & propriam scire debet. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.94.C
Medicus debet exerceri citra particularia. 4°. de lo. af. 4ª.21.E
Medicus scire debet tẽperiẽ, causas, & accidẽtia. de me. exp. Sp.103.G
Medici optimi decepti uidentes caluum, & putantes totius corporis temperamentum siccum. 2°. de temp. 1ª.19.F
Medicus qui ratione curare uult, causas cognoscat actionum naturaliũ, & affectionum præter naturam, ut illas seruare, has è corpore eijcere poßit: modos item secũdum quos actio fit, locos in quibus, & instrumenta per quæ. de uoc. instrum. 1ª.106.B
Medici Empirici scire negligunt læsarum actionum necessaria accidẽtia 3°. de locis affectis. 4ª.14.G
Medicus rõnalis quæ facilius cognoscat. de ijs, q̃ i me. fi. c. 1°. 7ª.198.G
à Medico quæ seruanda sint. 1°. de antid. 5ª.107.D
Medicus quo modo se gerere debet in his, quæ sunt secundum naturam. de part. art. med. Sp.18.D
Medicus quo modo se gerere debet in his, quæ sunt præter naturam. de part. art. med. Sp.18.D
Medicus debet habere tanquam scopum, quod secundum naturam est, aliter ægritudines ignorabit. de oß. 1ª.39.G
Medicus dispositiones noscere debet. de const. ar. Isa.40.A
Medicus considerat morbum, & naturam. de const. ar. Isa.42.A
ad Medicum quid pertineat scire, & quid non, circa locorum affectus. 1°. de locis affectis. 4ª.5.D
Medicus quo modo fiat admirabilis, si morbos affectosq; locos recte dignoscat. 5°. de loc. aff. 4ª.34.F
Medico cuiuis non est promptum cognoscere affectus qui euacuatione liberantur. contra Iulianum. Ex.69.F
Medicus q requiratur ad intemperiẽ inueniẽdã. 3°. de loc. aff. 4ª.17.B
Medicus quæ scire debet circa symptomata. 3°. de symp. cau. 3ª.25.B
Medici antiqui paßiones superuenire dicebant, quæcunq; ipsius paßionis adauctæ ratione contingere cõsueuere. cõ. 6°. aph. 35°. Ex.50.C
Medicũ oportet eẽ exercitatũ in pulsuũ differẽtijs. 2°. de cri. 4ª.133.G
Medicorũ uarietas in pulsuũ ictibus sentiẽdis. 1°. de dign. pul. 4ª.73.F
Medici omnes putant eundem esse usum pulsuum, & respiratiõis. de usu pulsuum. 1ª.227.D
Medicus, circa morbi causam, quo modo se habere debeat. 3°. de compositione med. sec. loc. 5ª.142.D
Medicus imperitus non intelligit ex quo humore fiant ægritudines. de dynamidijs. Sp.19.E
Medici q̃n dicãt abundare atram bilem. 2°. de nat. fac. 1ª.301.D
Medici, & philosophi egere de laßitudine. 3°. de sa. tuẽ. 2ª.78.E
Medicus, & philosophus diuersa ratione tractant. ad Thras. 2ª.106.B
Medicus scire Astronomiam debet. in 1m. de mor. uul. c. 1°. 3ª.102.C
Medicus in omni regione scire debet ortus, & occasus sydерum. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.102.A
Medico necessaria historia. in 3m. de mor. uul. c. 2°. 3ª.136.G
Medicis an pictura necessaria. 1°. meth. me. 7ª.6.H
ad Medicum quæ scire non spectant. 9°. de dec. Hipp. 1ª.284.C
Medicorum delictum solemne, ac etiam philosophorũ, disputare de nominibus. 3°. de diff. puls. 4ª.59.C
Medici qui non sint, sed logiatri. in 3m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.134.D
Medicus qui erit urbis, nõ re. 3°. de cõp. me. per ge. 5ª.228.H
Medico inutilis speculatio de elemẽtorũ causis. 8°. d̃ dec. Hip. 1ª.274.F
à Medicis sciri non est necessarium quo modo temperaturã recipientia per totum temperentur. 1°. de elem. 1ª.8.D
Medicorũ, & philosophorũ cõis cõsideratio. 3°. de decr. Hip. 1ª.241.B
ad Medicum, ut ad physicum non pertinet de ueritate disputare secũdũ antiquos. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3ª.185.A
ad Medicũ nõ spectat de mistione disputare. 1°. meth. me. 7ª.3.F
apud Medicos sunt facilia solutu problemata, quæ difficilia sunt apud Philosophos. 2°. de simp. me. fac. 5ª.12.A
ad Medicum nõ spectat de animæ substantia scire. in 6m. de morb. uulg. commentario 5°. 3ª.189.H
Medicus de aĩa quid scire debet. in 6m. de mor. uul. cõ. 5°. 3ª.189.H
Medicis utile est scire quo loco applicanda medicamenta, ideo utile scire de principatu animæ ubi sit. 9°. de decr. Hipp. 1ª.284.B/C
Medicus q̃uo de animi moribus loquatur. 1°. de sa. tuen. 2ª.65.F
Medicus non iudicat de moribus. de opt. secta. Isa.23.C
ad Medicum spectat animi mores curare, & non solum ad philosophũ. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.F
Medicos ab euidenter offendentibus abhorrere oportet. de uict. ratione in mor. acu. com. 1°. 7ª.109.E
Medici qdã nesciẽtes causas rerũ, reddere eas negãt. 5°. d̃ lo. af. 4ª.30.H
Medicus quæ poßit negare. 1°. de comp. me. sec. loc. 5ª.127.G

Medici ac philosophi oia cordi tribuẽtes, q̃ ignorarũt. d̃ fœ.f.1ª.324.H
Medicus debet scire artem obsonatricem.2°.de alim.fac. 2ª.20.H
Medici debent scire de obsonijs, ut coci, sed ob diuersum finẽ.2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.23.F
apud Medicos condimenta qualia esse debent.2°.de alim.fac. 2ª.23.F
Medicus habeat peritiam omnium stirpium.1°.de antid. 5ª.102.B
Medicus q̃ cognoscere dẽt i medicamẽtis.3°.d̃ cõ.me.p ge. 5ª.228.H
Medicorum plurium error in chondro.8°.de simp.me.fac. 5ª.63.H
Medici ignari uolunt scire compositionem simpliciter optimam.1°. de cõposi.med.per genera. 5ª.215.B
Medici parabant sibi medicamẽta.6°.de cõp.me.se.lo. 5ª.168.A
Medicus pbẽ callet uires eius quodcũq; pararit.2°.de sa.tuen. 2ª.75.F
Medici duo interempti mel gustu examinantes.10°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.72.E
Medicis duobus quid contigerit amißis libris de medicamentorum compositione.2°.de comp.me.per ge. 5ª.218.B
Medici Catilinæ medicinæ.de me.exper. Sp.105.A
Medicus quid præcognoscere debeat.de const.ar. Isa.40.H
ad Medicũ spectat cognoscere qñ hoĩes simulãt ægrotrare.itro. Is.61.B
Medicus quid primo cognoscere debet.ad eos q̃ de typ.scrip. 3ª.92.B
Medicus ignauus, qui quarto die ignorat febris genus.ad eos qui de typis scripserunt. 3ª.92.B
Medicus si ignorat morbũ, qui debet in septimo finiri, est ignarus. 1°. de crisibus. 4ª.131.F
Medici putantes tertianarum implexum esse unam quotidianam. ad eos qui de typis scrips. 3ª.92.F
Medici generosi officiũ ẽ statũ futurũ cognoscere.1°.de cri. 4ª.126.D
Medico quæ præstẽt ansam prædicẽdi.de na.& or.cu.cor. Sp.42.E
Medici quo modo debeant iudicare, ut poßint sententiam mutare.1°. de diebus decretorijs. 4ª.150.E
Medicus quo modo prædicere debeat.de const.ar.Isa. 41.H/in progno. commentario 1°. 4ª.189.C
Medici præcognoscunt, & prædicunt facilius, si superauerint id, quod ex causa extrinseca est, & non à morbo.cõ.3°.aph.5°. Ex.20.C
Medicum uacare culpa ostendit prædictio.de const.ar.Isa. 41.A/ 3°.de ana.adm.1ª.73.E/12°.meth.med. 7ª.75.H
Medicus optimus raro errat in prædicẽdo.cõ.2°.aph.19°. Ex.14.C
Medicis diuinandi ansam quandoque dat fortuna.5°.de loc.aff. 4ª.35.B
Medicum quo modo iuuet fortuna.5°.de loc.aff. 4ª.34.H
Medico multa feliciter sese offerunt, unde laudem, & admirationẽ consequatur, si fortuna uti sciat.5°.de loc.af. 4ª.34.H
Medicus quibus uere illustretur.in 1^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3ª.119.C
Medicus quo mõ gloriã debet habere.de ijs, quæ i me.fi.c.2°.7ª.205.D
Medici uulgi gratiam ambientes artis peritia neglecta, quales. de præcog.ad Posth. 4ª.213.G
Medicus studet, ut sit populo gratus.de art.com.4°. 7ª.291.E
Medici qui i ciuitatibus circũ cursant.in 6^{m}.de mor.uul.c.2°. 3ª.165.A
Medici probi insidijs petuntur, calumnijs, & ueneno. de precognitione ad Posthumum. 4ª.214.A
Medicus doctus uenenatus Romæ.de præcog.ad Posth. 4ª.215.H
Medici, qui uenenum dedit, casus.de caus.procatar. 3ª.99.F
Medicorum discordiæ in diebus criticis, unde ortum habuere.2°. de diebus decretorijs. 4ª.152.G
Medici optimi quo modo fallantur, ubi substantia contentorum in uentriculo diuersa est à qualitate cordis.3°.de præs.ex pul. 4ª.115.D
Medici eruditi, non solum uulgares, in similitudinibus decipiuntur. commentario 4°.aphor.2°. Ex.27.F
Medicus debet exercitari continue in arte.3°.meth.me. 7ª.21.F
Medicus in qua re debet maxime exercitari.3°.de cris. 4ª.141.A
Medicus duobus his ueluti cruribus, & instrumẽtis uti debet:in uniuersalibus theorematis methodo:in particularibus, exercitatione.9°.methodi medendi. 7ª.58.C
Medicus debet uti ratione præter experiẽtiã.9°.de dec.Hip. 1ª.283.B
Medicum oportet uti coniecturis.de aere, aquis, & locis. 2ª.6.E
Medicus quo mõ cognoscat auxilia.in 6^{m}.de mor.uulg.cõ.5°, 3ª.188.D
Medicus omnia perite scire debet administrare.ad Thras. 2ª.105.D
Medicus in opere suo non debet aberrare.de ijs, quæ in medicatrina fi. com.2°.7ª.207.A/com.6°.aph.49°. Ex.52.E
Medicus semp dẽt, pdesse, nũquã obesse.in 1^{m}.de mor.uul.c.2°. 3ª.112.F
Medici eorum quæ tractant, non autem suas utilitates quærũt, ut gubernatores quoque.9°.de decr.Hipp. 1ª.281.G
Medicus breuis abreuiat ægritudinem à prauo medico prorogatam. de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.F
Medicus fidus qui existimabitur.in progn.com.1°. 4ª.189.E
Medicis fidẽ habere dñt ægri.de ijs, quæ i med.fi.c.2°. 7ª.205.D
Medicis antiquis, & consuetis fides habetur.de uenæ sect. 6ª.9.D
Medicus senum idoneus, qui.5°.de sa.tuen. 2ª.92.H
Medicus consummatus, qui.fin.med. Isa.43.F
Medicis iuuenibus non fidendum.5°.meth.med. 7ª.32.C
Medici iuniores omnia audent.2°.de simp.me.fac. 5ª.12.F
Medicis non indigebunt qui ea sequuntur quæ iuuant, & quæ obsunt, dimittunt.6°.de san.tuen. 2ª.101.A
Medicus quæ debet considerare pro ægro sanando. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.94.E
Medicus debet cognoscere homines sanos, quos ægros curaturus est. de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.197.H
Medici omnem consuetudinem seruandam censentes, minus errant.5°.de sanitate tuenda. 2ª.93.H
Medici cum ignotos curant, quid ipsis agendum.in 1^{m}. de morb.uulgari. commentario 3°. 3ª.117.B
Medici irascuntur in aduẽtu medicorum ignobiliorũ.de ijs, quæ in med. fi.commentario 1°. 7ª.198.D
Medicus debet esse prudens & exercitatus.8°.meth.me. 7ª.55.D
Medici pauci exercitati.4°.de comp.se.loc. 5ª.149.H
Medicus debet esse prudens, & quid habere debeat.1°.de compositione medic.sec.locos. 3ª.128.F
Medicus quo modo debet uisitare ægros. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.181.A
Medicus debet esse mũdus, potißimũ manibus, facie, pilis, ueste.in 6^{m}.de morb.uulg.com.4°. 3ª.180.H
Medicorum uestis qualis esse debet.in 6^{m}.de mor.uul.c.4°. 3ª.181.F
Medicus tonsurã capillorũ facere debet ut est ægro iucundior. in 6^{m}.de morbis uulg.com.4°. 3ª.181.G
Medici bene induti, & faceti, qui.de præcog.ad Posth. 4ª.213.G
Medici manus debet esse mollis.4°.de dign.puls. 4ª.73.E
Medicorum ungues, quales.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.4°. 3ª.181.H
Medicus circa odorẽ quid facere debet.i 6^{m}.de mor.uul.c.4°. 3ª.181.H
Medicus uinum olere non debet.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.4°. 3ª.181.H
Medico nõ debet inesse odor axillarũ.i 6^{m}.de mor.uul.c.4°. 3ª.181.H
Medico nõ debet inesse oris putor.i 6^{m}.de mor.uul.com.4°. 3ª.182.A
Medicus nõ comedat allia & cæpas.in 6^{m}.de mor.uul.c.4°. 3ª.181.H
Medico odor oris adsit.in 6^{m}.de mor.uul.c.4°. 3ª.181.H
Medicum turpißimũ est ægrotare, habere scabiẽ, alopeciam, morbum articularem, & ophiasim.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.4°. 3ª.181.H
Medici aliqui fatentur se ob intemperantiam ægrotare, qui sunt deridẽdi.5°.de sa.tuen. 2ª.88.F
Medici aliqui ægrotantes id imputant negocijs.5°.de sa.tuen. 2ª.88.F
Medicus æger in phlegmone iecoris.11°.meth.me. 7ª.73.A
Medicus debet quãdoque sæpe, qñq; raro inuisere medicos.in 6^{m}.de morbis uulga.com.4°. 3ª.181.D
Medici figura cum ad ægrũ accedit.in 6^{m}.de mor.uul.c.4°. 3ª.181.F
Medici introitus ad ægros qualis esse debet. in 6^{m}. de morbis uulgarib. commentario 4°. 3ª.181.D
Medicus grauitatem seruare debet, ut habeatur tanquam deus. in 6^{m}. de mor.uulg.com.4°. 3ª.181.E
Medicorum ministri quales, et quot.in 6^{m}.de mor.uul.c.5°. 3ª.188.C
Medici minister coquus.2°.de sa.tuen. 2ª.75.F
Medicus qui facit illa, quæ ministri, cui comparetur.in 6^{m}.de morbis uulg.com.5°. 3ª.188.D
Medici procemium ad ægros.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.4°. 3ª.181.E
Medicorum sermones cum ægrotantibus, quales.in 6^{m}.de morb. uulga. commentario 4°. 3ª.181.D
Medicorũ sermones debẽt esse uarij.in 6^{m}.de mor.uul.c.4°. 3ª.181.G
Medicus de singulis interrogare debet.de const.ar. Isa.42.C
Medici ad ægrũ interrogatio.in 6^{m}.de mor.uul.com.2°. 3ª.168.F
à Medicis quo modo interrogandi ægri.in progo.cõ.1°. 4ª.192.C
Medicus interrogans ostendit qualis nã sit in arte medica.in 6^{m}.de morbis uulg.com.2°. 3ª.168.G
Medicus debet multa discere, ægro non referente.de uict. rat. in morbis acut.commen.1°. 7ª.108.C
Medico insidiãtur quidam ægri, & illum decipere uolunt, & quo modo agendum cum his.1°.de præsag.ex puls. 4ª.105.D
Medicos fallere gaudẽtis diuitis casus.1°.de præsa.ex puls. 4ª.106.E
Medicum quanti faciant diuites.de præcogn.ad Posth. 4ª.214.C

Medico coquum præferunt diuites.de præcogn.ad Posth. 4ª.214.C
Medici quibus nominibus turpibus ab aliquibus antiquis nominarentur. de subf.emp. Isa.34.E
Medicorum studiosos φιλιάτρους uocant.4°.de sa.tuen. 2ª.84.C
Medico non semper uerũ dicunt ægri.1°.de præsag.ex pul. 4ª.105.B
Medicus quid agere debet, quando æger uerum non dicit.1°.de præsagitione ex pulsibus. 4ª.105.B
Medici in quibus decipiãt ægros.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.191.E
Medicus quo modo agere debet cũ ægris, qui sunt simplices, & omnia agunt aperte.1°.de præsag.ex pulf. 7ª.105.C
Medicus nõ dẽt adulari, nec eẽ asper.ĩ 6m.de morb.uulg.c.4°. 3ª.181.E
Medicus debet gratificari ægro.com.2°.aph.38°. Ex.17.G
Medici adulatores.de præcog.ad Posth.4ª.213.G/de uic.rat.in morbis acutis,com.1°. 7ª.111.G
Medici adulatores, q faciũt oĩa mãcipiorũ more.1°.meth.me. 7ª.2.E
Medicus debet imperare ægris.1°.meth.me. 7ª.2.E
Medicus debet iubere inferri in cubiculum ægri ea quibus oblectatur. in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.181.A
Medici liberalitate quidam ægri euaserũt obsequentissimi.in 6m.de morbis uul.commen.4°. 3ª.181.B
Medici obediũt pauperes, nõ diuites.3°.de cõp.me.per ge. 5ª.231.A
Medicis cõfidẽtes, & non obsequentes pereunt.in 6m.de morbis uulgar. commentario 2°. 3ª.168.G
Medicũ q oderũt, illi nõ parẽt.ĩ 6m.de mor.uul.cõ.4°. 3ª.180.G
Medicis nõ parẽtes obeũt multi.in 6m.de mor.uul.c.2°. 3ª.168.F
Medicus culpa uacat, ægrũ moriturũ p̃noscẽs.in pgn.cõ.1°. 4ª.189.E
à Medicis p se exercet curatio.de uic.ra.ĩ mor.acu.c.1°. 7ª.108.D
Medici quo modo curent morbos.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.188.A
Medicus qui curare optime potest.in 6m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.174.G
Medici functionum duæ sunt primæ differentiæ: aut enim eos qui nunc urgent affectus ijs quæ moliuntur, curant, aut eos qui non sunt, fieri prohibent.4°.meth.med. 7ª.24.E
Medici qui Euripi more agantur.1°.meth.me. 7ª.5.C
Medico quæ licet facere.14°.met.me. 7ª.91.C
Medici methodo utentis proprium est indicationes sumere à rerum natura.6°.meth.med. 7ª.37.F
Medicus ad id quod magis urget, uerti debet.7°.meth.med. 7ª.48.F
Medici magnæ auctoritatis nolunt curare communes res. commentario 6°.aphorismo 38°. Ex.50.F
Medicus unum tempus idoneum agendi ac modum habet.in 6m.de morb. uulg.commentario 5°. 3ª.188.A
Medicus occasionis inuentor, qui.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.188.A
Medicorũ diuersitas ĩ morbo laterali curãdo.9°.de dec.Hipp.1ª.282.F
Medici controuersi in oĩbus morbis.de uic.ra.in mor.ac.c.1°. 7ª.109.F
Medicorum controuersiæ ostendunt ignorantiam. de uictus ratione in mor.acu.com.1°. 7ª.109.H
Medicorum conuenientiæ ostendunt scientiam.de uictus ratione in morbis acutis,com.1°. 7ª.109.H
Medici dissident circa idẽ, & cõtraria opinant̃.de opt.secta. Isa.23.A
Medici altercantes deridentur à uulgo.de purg.med.fac. 5ª.87.F
de Medicis mirandum.qui inter se dissentiant in rebus quas experientia definit.9°.de decr.Hipp. 1ª.283.A
Medici contentiosi qui.1°.meth.me. 7ª.3.H
Medici temerarij incõsiderati q uires nõ cõsiderãt.9°.meth.m. 7ª.59.B
Medici pauci recte uictum præscribunt.1°.de dieb.decr. 4ª.150.E
Medicus qui non uerebitur mutare uictus rationẽ & alia, qualis esse debet.9°.de decre.Hipp. 1ª.283.B/C
Medici non possunt uti diæta conuenienti in prægnanti, nec exhibere pharmaca potentia.com.5°.aph.55°. Ex.42.G
Medici qui laudandi in acutis morbis curandis. de uictus rat. in morbis acut.commen.1°. 7ª.108.H
ob Medicorũ inscitiã accessiones inordinatæ fiũt.de dif.feb. 3ª.42.G
Medici ignari alleuiationẽ cõsiderãt.ĩ 3m.de mor.uul.c.1°. 3ª.132.C
Medicus describẽs auxilium aliquod, quid facere debet.de uenæ sectione aduersus Erasistr. 6ª.11.H
Medici cur nolunt sequi probata medicamẽta.2°.de compositione medi. per genera. 5ª.224.A
Medicorum expertorum medicamenta cur scripsit Galenus.1°. de composit.med.sec.locos. 5ª.124.A
Medici uolunt uideri semper aliquid facere.11°.meth.med. 7ª.72.C
Medicus iubeat alios suum sudorem gustare.4°.de sa.tuen. 2ª.83.G
Medicorũ ĩtẽtiones duæ ĩ spasmo ex repletiõe.c.4°.apho.57°. Ex.33.F
Medicorũ duplex ratio contra dolores.12°.meth.me. 7ª.75.H
Medicus qualis uera doloribus nomina dare posset.2°.de lo.af.4ª.10.B
Medicus dẽt potius declinare ad frigiditatẽ q̃ ad caliditatẽ.secr.Sp.97.B
Medicus q̃n debet euacuare in crisi, & q̃n nõ.cõ.1°.aph.20°. Ex.9.H
Medicus debet materiæ motum animaduertere, si idoneus fuerit ei adminiculari, si autem non, prohibere.com.1°.aph.12°. Ex.5.G
Medici mulieres euacuare debent misso sanguine per uenam, quando uidemus naturam operari, si uomitus sanguinis adsit. commentario 5°. aphorismo 32°. Ex.40.D
Medicorum documentum in mulieribus, quarum impedita partu purgatio est.in 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.122.D
Medicorum error dum euacuant.de præcog.ad Posth. 4ª.217.G
Medico euacuanti metiri opus est quantum euacuandum. commenta.1°. aphorismo 23°. Ex.10.D
Medici negligẽtia unus obijt à cane rabido morsus, alter seruatus est alterius medici diligentia.de sectis. Isa.18.A
Medici multa propter ignorantiã prætererũt.3°.de loc.aff. 4ª.19.C
à Medicis quæ ignorentur.de uic.ra.in mor.acu.cõ.1°. 7ª.109.D
Medicus ignarus quæ scire non possit.3°.de cõp.m.p gen. 5ª.236.A
Medicorum, & latronum differentia.de præcog.ad Posth. 3ª.215.G
Medicis prauis ignari dant lucrum.de art.com.3°. 7ª.273.C
Medicorum error.3°.de comp.me.sec.loc.141.F 5ª.142.C
Medici legitimi tempore Hippocratis exercitati in operibus manus. de artic.com.1°. 7ª.256.B
Medicus quisque conari debet ut melius agat, quàm alij eiusdem artis pfessores.de fascijs. 7ª.293.C
Medicus non solum studeat utilitati, sed & elegantiæ, ac mundiciei. de fascijs. 7ª.293.C
Medicus cæteriq; opifices instrumenta sibi ad certas actiones parant.an animal sit. 1ª.327.G
Medico turpe est habere instrumenta praua.de frac.cõ.3°. 7ª.246.C
Medicus quid primo agere debet, & quid secundo.de ocul. 7ª.185.C
Medicus operarius q̃uo manere debet.de frac.cõ.2°. 7ª.232.F
Medici uenas incidebant.5°.meth.me. 7ª.32.C
Medicorũ usus est in hydrope perforare.com.6°.aph.27°. Ex.48.H
Medico quæ necessario noscenda pro uulneribus & luxationibus, & similibus.2°.de anat.adm. 1ª.68.H
Medicorum inscitia facit ex inflammatiõe uel erysipelate scirrhum.7°. de comp.me.per ge. 5ª.267.H
Medicus ĩ curatiõe ulcerũ facit ipsa ĩsanabilia.c.6°. aph.45°. Ex.51.E
Medici mali necant, uel mutilant quandoq;.2°.de anat.adm. 1ª.68.H
Medicorum ignauia qui claudi facti.3°.de cõ.me.p ge. 5ª.228.C
MEDICAE mulieres tpe Galeni.6°.de lo.aff.39.D/ 4ª.40.D
Medica ars tota à præcipua parte denominatur.ad Thra. 2ª.109.D
Medica ars quid sit.de sectis. Isa.16.A
Medica ars ante Apollinem non erat, tamen quasdam herbas cognoscebant.intro. Isa.50.F
Medicæ artis dei Apollo & Aesculapius.in or.suaso. Isa.2.C
Medicã artẽ uerã cõcedũt Aesculapio & Apollini.3°.me.me.7ª.20.H
Medicã artẽ Aesculapus edocuit ab Apolline institutus.intro. Isa.50.F
Medica ars primo erat in Asclepiadũ familia.2°.de anat.admi. 1ª.68.F
in Medica arte omnium bonorũ auctor Hippocrates. de uenæ sectione aduersus Erasistr. 6ª.5.D
Medicæ artis gloria, quæ.de aere, aquis, & locis. 2ª.2.D
Medica ars quibus artibus præstit.ad Thras. 2ª.108.H
Medica ars omnibus ciuitatibus utilis.de cau.procatar. 3ª.95.H
de Medica re scripsit Philonides.4°.de dif.pulf. 4ª.68.E
Medicam scientiam uniuersam nullus elaborauit ut Athenæus.1°.de elementis. 1ª.5.G
de Medica re Galenus tractat.de sub.facul.nat. 1ª.230.E
Medicã artẽ quo modo tractet Galenus.de theria.ad Pis. 5ª.93.H
Medicam artem scripsit Galenus secundum triplicem doctrinam. ars medicinalis. Isa.62.A
de Medica re augenda certamen.1°.meth.me. 7ª.2.G
de Medica re scribens debet pauperibus & diuitibus materiam parare. 6°.de comp.me.se.loc. 5ª.168.B
in Medica re libri tot utiles scripti sunt, ut quis per totam uitã habeat quod legat.6°.de simp.me.fac. 5ª.40.A
Medica ars quibus constet.in 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.112.G
Medica ars secundum formam & materiam quibus constat. de constitutione artis. Isa.39.B
Medica ars habet materias infinitas, & quæ sint.ad Thras. 2ª.106.A

Medica ars tota magna.11°.meth.me. 7^{a}.71.H
Medicæ artis difficultas.2°.de crif. 4^{a}.134.A
in Medica re cur pauci proficiunt.de ord.lib.fuor. Isa.15.E
Medica ars est una, quæ tñ duas habet partes.fecre. Sp.96.F
Medicæ artis partes.de part.me. Sp.17.F
Medicæ artis plures diuisiones.de part.art.med. Sp.17.F
Medicæ artis quatuor partes sunt iuxta auxiliorum materias, uidelicet corũ quæ assumũtur, quæ fiunt, quæ euacuãtur, quæ foris occursant. ad Thrasy. 2^{a}.108.D
Medicæ artis prima pars in assumptis q̃, & in qbus. ad Thr. 2^{a}.108.D
Medicæ artis secũda pars in euacuatis q̃, & in qbus.ad Thr. 2^{a}.108.D
Medicæ artis tertia ps quæ uersat̃ i his q̃ euacuãtur.ad Thra. 2^{a}.108.D
Medicæ artis quarta pars in exercitationibus quæ, & quæ capiat. ad Thrasybulum. 2^{a}.108.D
Medica ars non mirum si in tot diuidatur, cum maxima existat. de partibus artis medicinæ. Sp.16.G
Medicæ rei scopi.de cõst.ar.Is.39.F/đ uic. ra.i mor.acu.c.1°. 7^{a}.108.C
Medica ars corpori hominis tuẽdo dicata est.1°.de sa.tuen. 2^{a}.62.C
Medicæ artis materia humanũ corpus.de part.art.med. Sp.18.C
Medica ars inter effectrices humani corporis, quarum duplex est officium.ad Thrasy. 2^{a}.106.D
Medicæ artis propositũ quibus nominibus dici posit.ad Thra. 2^{a}.103.E
Medicæ artis finis est sanũ & sanitas.de ijs, quæ in me.fi.c.1°. 7^{a}.197.F
Medicæ rei partes finales, quæ.de part.art.med. Sp.17.F
Medicæ speculationes quæ sint.15°.de usu par. 1^{a}.210.G
Medicæ artis officium quale sit.de curan.ra.per sang.mis. 6^{a}.16.E
Medica ars naturæ ministra est.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.5°. 3^{a}.188.D
ad Medicam rem an ad exercitatoriam spectet ars tuendæ sanitatis. ad Thrasybulum. 2^{a}.101.G
Medicæ artis munus est inuenire quo pacto fractũ os formetur, & componatur, aut meliceris tollatur.3°.meth.me. 7^{a}.16.D
Medica re nõ idigeret hõ, si eẽt ipatibilis ut adamas.1°.de sa.tu. 2^{a}.63.A
Medica ars à qua maxime fiat cõiecturalis.de curan.rat. 6^{a}.18.H
Medicã artẽ antiqui solum filios edocebant.2°.de anat.adm. 1^{a}.68.F
in Medica re expertũ præceptorẽ habere oportet.2°.de cri. 4^{a}.133.G
Medicam artem sex mensibus se edocturos methodici profitentur. 1°. de dign.puls. 4^{a}.70.E
Medica præcepta omnia debent esse uera, utilia, & consentanea principijs.de opt.secta. Isa.19.F
ad Medicã artẽ quæ sunt necessaria.in 6^{m}.de mor.uul.c.2°. 3^{a}.168.H
ad Medicã rem philosophia necessaria est.3°.meth.me. 7^{a}.18.G
añ Medicã artẽ discẽda ẽ philosophia naturalis.6°.đ dec.Hi. 1^{a}.264.G
in Medica arte nihil potest cognoscere, qui ignorat quibus elementis homo constet.intro. Isa.52.D
Medicam rem adiuuat dissectio.2°.de decr.Hip. 1^{a}.236.D
ad Medicam rem quid faciat anatome.1°.de lo.aff. 4^{a}.7.C
in Medica re quòd necessaria exercitatio.2°.de cõp.me.p ge. 5^{a}.218.B
ad Medicam rem quid faciat ars diuinatrix.de const.ar. Isa.41.F
ad Medicã rem nihil facit animæ cognitio an deforis immigret.de subst.facult.nat. 1^{a}.230.E
Medica œconomia.in 6^{m}.de mor.uul.com.2°. 3^{a}.169.A
in Medica re ordo dignitatis ministrorum.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, commen.5°. 3^{a}.188.D
in Medica re ministri ignobiliores.in 6^{m}.de mor.uul.c.5°. 3^{a}.188.D
in Medicis rebus mensura certa requiritur.de uenæ sect. 6^{a}.7.H
ad Medicã rẽ an spectẽt morbosa symptomata.4°.de sa.tuen. 2^{a}.82.C
in Medica re quod dici & scribi nõ posit.3°.meth.med. 7^{a}.17.E
Medicis rebus nõ sunt imiscẽda logica nomina.de tot.mor.tẽp. 3^{a}.89.A
in Medica re aliquæ actiones contrariæ.ad Thras. 2^{a}.105.D
Medicæ artis pars quæ discernit morbos, primo exercenda, & quõ. de ijs, quæ in medic.fi.com.1°. 7^{a}.198.H
ad Medicam præsagiendi exercitationem artis sagittandi comparatio. 2°.de crisibus. 4^{a}.134.A
Medica ars, similis uidetur uaticinationi.de uict. ratio.in morbis acutis, commentario 1°. 7^{a}.109.H
Medicam præsagiendi scientiam tentantes, si non assequantur per multas uices, non tamen tristandum, neque ab exercitio desistendum. 2°. de crisibus. 4^{a}.134.A
Medica ars semper in singularibus exercenda.in 1^{m}. de morb. uulgarib. commentario 1°. 3^{a}.101.G
in Medica re innumera singularia, sed unum opus generale omnibus cõmune.ad Thrasy. 2^{a}.105.F
Medicam exercentes artem ut quæstum facerent.de cuiusque animi peccatorum notitia atque medela. 2^{a}.59.B
in Medica re turpe ẽ ostẽtare, et nihil efficere.de arti.c.2°. 7^{a}.268.D
in Medica re sophistæ nec curant, nec possunt facere quicquam. 3°.de anatomicis adminiſt. 1^{a}.73.D
in Medica arte hæretici.de cathart. Sp.94.H
MEDICI succi essentia numeratur inter attrahentia sponte nata.5°. de simp.me.facul. 5^{a}.36.E
Medico, & Cyrenco collata panax, differunt. 1°.de compositione medica.per genera. 5^{a}.210.C
Medicus succus pro succo cyrenaico.3°.de cõp.me.p ge. 5^{a}.228.E
Medicus liquor acris.4°.de comp.me.sec.loc. 5^{a}.149.F
Medicus succus in urinã statim mittit suã qualitatẽ.1°.de semi. 1^{a}.335.A
Medicus succus ad discutiendas inflammationes induratas ualet.6°. de comp.me.sec.locos. 5^{a}.169.D
Medici succi meminit.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6°.3^{a}.196.B/4°.de cõposi.med.sec.locos. 5^{a}.156.E
Medica lachryma per se obest, cum alio autem & pauca conducit.3°.de temp. 1^{a}.23.B
MEDIETAS linguæ si paralytica sit, reliqua motum & sensum nõ amittit ob diuisionẽ liguæ i duas cõsimiles ptes.de anat.uiu. Sp.49.D
ad Medietatẽ aquæ coctura.7°.de cõp.me.se.loc.181.A/9°. 5^{a}.198.B
MEDIMNVS quo modo significetur.de pond. & mens. 5^{a}.275.D
Medimnus atticus.de pond.& mens. 5^{a}.275.G
Medimnus.de pond.& mens. 5^{a}.276.B/F
MEDIOCRIA mediocriter se habent.1°.de ali.fac. 2^{a}.14.D
Mediocris est in duritie & mollitie caro hepatis.de anato.uiu. Sp.55.H
Mediocribus uinum mediocre dandum.5°.de san.tuen. 2^{a}.94.F
MEDIOCRITATEM seruans sermo optimus est. in prologo cõmentarij septimi. Ex.54.A
Mediocritas duplicem patitur corruptionem, uel exuperantiam uel defectum.de diff.morb. 3^{a}.2.G
MEDIOCRITER exiccantia sunt exhibenda in carnosa parte uulnerata.ars med. Isa.69.H
Mediocriter dulcia sunt frigida.de cathart. Sp.95.B
MEDION. 7°.de simp.me.fac. 5^{a}.55.F
Medij radix fluxiones cohibet, & profluuium muliebre. 7°.de simpliciũ medic.facul. 5^{a}.55.F
Medij semen menses cit.7°.de simp.me.fac. 5^{a}.55.F
per MEDITATIONEM, & disciplinas ephemera quomodo cognoscitur.1°.de cris. 4^{a}.138.F
Meditari qui recte uolunt temperiem cerebri seruare debent.de uirt.nost.corp.dispens. Sp.60.C
MEDIVM quod.2°.de sa.tuen. 2^{a}.75.H
Medium proprie quid.8°.de usu par. 1^{a}.169.B
Medium semper non est idem, sed est ad aliquid.1°.de sa.tuen. 2^{a}.65.H
Media inter contraria per negationem exprimuntur.de ijs, quæ in medic.fiunt, com.2°. 7^{a}.210.D
Medium aliquo pacto extremis opponitur.c.4°.aph.76°. Ex.36.E
Media facile noscuntur notis extremis.2°.de ali.fac. 2^{a}.20.G
Medium in omnibus est rectum.4°.meth.me. 7^{a}.23.G
à Medio quæ non multum recedunt, sunt in multo usu, & ingrediũtur multa medicamenta.7°.de simp.me.fac. 5^{a}.53.A
Medium suum proprium habent singulæ animalium naturæ. 3°. de alimentorum facultatibus. 2^{a}.33.D
Medium qũo inuenitur in miscella sicci, & humidi.1°.de tẽp. 1^{a}.14.F
Medium inter sanum & ægrum quodam modo potest colligi. com.2°. aphorismo 4°. Ex.11.F
inter Medios colores non discernũt oculi pisciũ.de anat.uiu. Sp.49.B
de Medijs corporibus intelligitur quod simpliciter, & sine addito dicitur.10°.de simp.me.fac. 5^{a}.74.C
Medium inter exuperantias omnes, inter uniuersa corpora saluberrimũ censetur.de opt.nost.corp.const. 1^{a}.38.G
in Medio corporis cur sit cor.de anat.uiu.46.G/ Sp.56.C
Media Cibaria quæ sint.de diff.cont. Sp.74.C
Medijs cibarijs inter subtilia & crassa, cibatur temperatus, qui nõ multum mouetur.de diff.cont. Sp.73.A
Media, & subtilia cibaria de se sũt uelocis digõnis.de dif.cõt. Sp.73.C
Media edulia quæ sint.3°.de ali.fac. 2^{a}.33.D
Medius Digitus qui.intro. Isa.53.C
Medium digiti articulum flectentes musculi.de musc.diss. 1^{a}.52.H
Medium digitum, pollicem, & indicem unus musculus mouet.1°. de anatomicis

tomicis administ. 1ª.65.C
Media Flexura totius ceruicis in latera efficitur.de musc.dis. 1ª.47.A
Medium habet unus Homo secundum uitæ conditionem, ætatem, institutionem, & regionem.3°.de ali.fac. 2ª.33.D
Mediorum ætate hominum natura. fin.med. Isa.44.G
Medium inter Lac asinæ, & camelæ est lac capræ.de diss.cõt. Sp.73.F
Media Medicamenta quæ sint.8°.de comp.me.sec.loc. 5ª.195.E
Media medicamenta, qualia.7°.de comp.me.sec.loc. 5ª.179.H
Media medicamenta quo modo componantur.6°. de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.168.B
Medias facultates habentia pharmaca cur excogitata.6°.de compositio. medic.sec.locos. 5ª.168.A
Medios Morbos ait Hippocrates à causis mixtis prouenire. bre. denot. dogm.Hippoc. 1ª.231.D
Medius Motus quibus musculis efficiatur.de musc.diss. 1ª.47.G
inter Medios Odores nõ discernit odoratus hois.de ana.uiu. Sp.49.B
Media fermè ẽ Qualitatũ omniũ tactilis natura.de anat.ocul. Sp.58.E
Media scribendi forma, quæ.2°.de cri. 4ª.136.D
Media Vena quando secanda.4°.de sa.tuen. 2ª.87.F
Medium Ventrem, & inferiorem intelligit per duas nassulas. in Timæũ Platonis. 1ª.288.E
Medius Ventriculus cordis qualis sit.de anat.uiu. Sp.56.C
Media inter Voluntatem & naturam est, secundum aliquos, anhelitus actio.de uo.& anhel. Sp.62.B
MEDVLLA *quid.fin.me.44.D/intr.Is.52.F/de ana.ui.* Sp.44.D
Medulla an sit membrum.de ana.uiu. Sp.44.D
Medulla & adeps partes animalium, & quæ, & eorum iuuamentum.de anatomia uiuorum. Sp.44.D
Medullæ iuuamentum.de anat.uiu. Sp.44.D
Medullæ natura, quæ.de ana.uiu. Sp.44.E
Medulla qualis.1°.de comp.me.per ge. Sp.55.G
Medulla est calida, & humida.de ana.uiu. 5ª.215.H
Medulla fit ex subtiliori natura sanguinis grauioris.de sper. Sp.44.E
Medulla exanguis est tñ ex sanguine facta.2°.de na.fac. Sp.36.C
Medulla est humidior mollior, & pinguior medulla spinali & cerebro, 3°.de alim.facul. 1ª.297.E
2ª.27.C
Medullæ mollis subſtãtia pt assimilari piguedini.1°.đ mo.musc. 1ª.308.H
Medulla aliorum ossium, præter quàm spinæ est humida & quodam modo fluxilis.1°.de mot.musc. 1ª.308.H
Medulla abundat animal omne abundans sepo, & pinguedine. de anatomia uiuorum. Sp.44.E
Medulla est proprium nutrimentum ossium.11°.de usu par. 1ª.191.F
Medulla ex ossibus est uere medulla.11°.de simp.me.fac. 5ª.79.F
Medullam habens os habet duo capita, ueluti duo opercula. 11°. de usu partium. 1ª.191.C
Medulla cur inest inferiori maxillæ.11°.de usu par. 1ª.191.C
Medulla cur non inest maxillæ superiori.11°.de usu par. 1ª.191.C
Medulla nõ inest maxillæ superiori quia mouetur.12°.de usu p. 1ª.191.H
Medulla non inest ossi paruo.11°.de usu par. 1ª.191.D
Medulla creditur non inesse ossibus leonis.11°.de usu par. 1ª.191.D
Medulla caret leo, & cur.de anat.uiu. Sp.44.E
Medulla est crassior succo eo, qui est in cauernulis ossium non habentium medullam.11°.de usu par. 1ª.191.F
Medullæ uires, quæ.de simp.med. Sp.87.D
Medulla omnis leniter mollit, & relaxat duritiem, & tumores.de simplicibus medicaminibus. Sp.87.D
Medullæ sunt emollientia ualidissima.7°.de cõp.me.per ge. 5ª.264.A
Medulla indurata & scirrhosa corpora emollit.11°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.79.E
Medullæ scirrhũ in hepate sanant.2°.de arte cu.ad Glauc. 7ª.104.E
Medullæ malacticæ ulceribus non conueniunt.4°. de compositione medicamentorum per ge. 5ª.236.H
Medulla quo modo seruanda.11°.de simp.me.fac. 5ª.79.F
Medullarum secundum animalia diuersitas.2°.de arte cur. ad Glau.7ª.104.A/de simp.med. Sp.87.D
Medullarum differentiæ, & quæ præstantiores.3°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.233.H
Medullarum differentia in emolliendo.7°.de cõp.me.p ge. 5ª.264.A
Medullæ mollificantes, quæ.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.104.A
Medulla simpliciter posita significat ceruinam.6°.de compositione medicamentorum sec.locos. 5ª.171.E
MEDVLLA *cerui sicca est & humida.5°.de simp.me.fa.* 5ª.34.E
Medulla ceruina quo modo fiat.de dynam. Sp.22.F
Medulla ceruina molliendo digerit.14°.meth.me. 7ª.87.H
Medulla ceruina efficacissima est.de simp.me. Sp.87.D
Medulla ceruina est fortior bubula.6°.de cõp.me.se.loc. 5ª.171.E
Medulla ceruina emollit modice.5°.de simp.me.fac. 5ª.34.E
Medulla cerui blandissimum remedium est inflammationibus.de theriaca ad Pisonem. 5ª.93.E
Medulla ceruina ulceris ora indurata emollit.2°, de compositione medicamentorum per genera. 5ª.220.B
Medulla ceruina emollit scirrhum.5°.de simp.me.fac. 5ª.33.G
Medulla ceruorũ optima, postea uitulorũ.11°.de simp.me.fac. 5ª.79.E
Medulla ceruina deficiẽte, uitulina accipiatur, & hac deficiente accipiatur resina aliqua humida nõ acris.4°.de cõp.me.per ge. 5ª.240.A
Medulla cerui quo miscẽda medicamẽtis.4°.de cõp.me.p gen. 5ª.237.H
Medulla cerui uetustissima pro pingui uituli marini.7°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.270.H
Medulla ceruina.3°.de comp.me.per ge. 5ª.234.A
Medulla ceruina elaborata.2°.de comp.me.per ge. 5ª.225.H
MEDVLLA *uitulina pro medulla ceruina.4°.de compositione medicamentorum per genera.* 5ª.240.A
Medulla uituli sicca & humida.5°.de simp.me.fac. 5ª.34.E
Medulla uitulina mollitiua est, & in quo gradu sit.de ocul. 7ª.188.D
Medulla uitulina emollit modice.5°.de simp.me.fac. 5ª.34.E
Medulla uitulina ulcera oris indurata emollit.2°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.220.B
Medulla uitulina emollit scirrhum.5°.de simp.me.fac. 5ª.33.G
Medulla uitulina minus efficax quàm ceruina.de simp.med. Sp.87.D
ex Medulla uitulina & ceruina pessi uterum mollientes.11°. de simplic. medicamentorum facul. 5ª.79.E
Medulla uitulina deficiente accipiatur resina aliqua humida non acris. 4°.de comp.med.per genera. 5ª.240.A
Medulla uituli quo modo miscenda medicamentis. 4°. de compositione med.per genera. 3ª.237.H
Medulla uitulina.3°.de comp.me.per ge. 5ª.234.A
MEDVLLA *caprina mollitiua ẽ, et i quo gradu sit.de ocu.* 7ª.188.D
Medulla caprina minus efficax uitulina.de simp.me. Sp.87.D
Medulla hircorum acris.11°.de simp.me.fac. 5ª.79.E
MEDVLLA *taurorum acris.11°.de simp.me.fac.* 5ª.79.E
Medulla bouina mollitiua est, & in quo gradu sit.de ocul. 7ª.188.D
Medulla.6°.de comp.me.se.loc. 5ª.171.E
Medulla Cameli.9°.de comp.me.sec.loc. 5ª.204.H
Medulla cerebro dulcior, iucũdior, & pinguior.3°.de ali.fac. 2ª.27.C
Medullæ comparatũ cerebrũ est austerum.3°.de ali.fac. 2ª.27.C
Medulla nauseam prouocat.3°.de ali.fac. 2ª.27.C
Medullæ uelociter acescũt in stomacho, & faciunt incensionem.de dissolutione continua. Sp.74.F
Medulla probè nutrit si concoquatur.3°.de ali.fac. 2ª.27.C
Medullæ nutriunt eum qui digerit eas, nutrimento multo crasso]. de dissolutione continua. Sp.73.E
MEDVLLA *dorsi quo nomine uocatur.5°.de loc.af.* 4ª.31.E
Medulla dorsalis.5°.de loc.aff. 4ª.31.E
Medulla ceruicalis.5°.de lo.aff. 4ª.31.E
Medulla lumbaris.5°.de loc.aff. 4ª.31.E
Medulla spinalis νωτιαῖος μυελός.*12°.de usu par.* 1ª.196.D
Medulla spinalis.5°.de loc.aff. 4ª.31.E
Medulla spinalis cur ita dicta.3°.de ali.fac. 2ª.27.C
Medulla spinalis quæ proprie.3°.de lo.aff. 4ª.20.H
Medulla dorsi quid sit.7°.de decr.Hipp. 1ª.272.G
Medulla spinalis, & medulla aliorum ossium sunt diuersæ.8°. de usu partium. 1ª.166.C
Medulla spinalis frigida est, & habet substantiam mollem facile alterabilem.com.5°.aph.69°. Ex.45.D
Medullæ spinalis dissectio.8°.de anat.adm. 1ª.101.G
Medullæ dorsi exortus i occipitio.i 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.154.C
Medulla spinalis colli principium.16°.de usu par. 1ª.217.C
Medulla spinalis cur facta.12°.de usu par. 1ª.197.D
Medulla spinalis tutior i loco, in quo est, q̃ alibi.12°.de usu p. 1ª.196.D
Medulla spinalis conuenientius est in loco, ubi est, quàm alibi.12°.de usu partium. 1ª.196.D
Medulla spinalis nec maior nec minor fieri đbuit.12°.đ usu p. 1ª.197.E
Medulla spinali nõ uñr differre nerui molles.1°.de mot.mus. 1ª.308.H
Medulla spinalis similis cerebro cõpacto.1°.de mo.mus. 1ª.308.H

Medulla spinalis

Medulla spinalis cerebro continua.3º.de ali.fac. 2ª.27.C
Medulla spinalis eiusdem generis cum cerebro.3º.de ali.fac. 2ª.27.C
Medulla spinalis est de cerebro.de ocul. 7ª.183.F
Medulla dorsi unde.in 6m.de mor.uulg.com.1º. 3ª.154.C
Medulla spinalis à cerebro.16º.de usu par. 1ª.214.F
Medulla dorsi cur à cerebro.7º.de decr.Hip. 1ª.272.G
cũ Medulla spinali & cerebro musculi cõicãt.1º.de mo.mus. 1ª.308.H
Medulla spinalis in quibusdam habet quædam communia cum cerebro, quædam propria.13º.de usu par. 1ª.201.G
Medullæ spinali, & cerebro communia.13º.de usu par. 1ª.201.G
Medullæ spinali propria.13º.de usu par. 1ª.201.G
Medulla spinalis non pulsat, sed cerebrum.13º.de usu par. 1ª.201.H
Medulla spinalis tanquam cerebrũ partibus sub collo, & capite. 12º. de usu partium.196.E/ 1ª.197.F
Medulla spinalis durescit, q̃tũ à cerebro discedit.3º.de ali.fac. 2ª.27.C
Medulla spinalis an sit medulla, & eius iuuamẽtũ.de ana.uiuo. Sp.44.F
Medullæ sensu carent.de mult. 3ª.77.G
Medulla spinalis & cerebrum sensum obtinent.de mult. 3ª.77.G
in Medullæ spinalis ortu meatus patẽs sensui. 7º. de decr.Hi.1ª.270.C
Medullæ spinali quæ tunica est circundata.13º.de usu par. 1ª.201.H
Medulla spinalis circundatur à meninge.16º.de usu part. 1ª.219.D
Medulla spinalis duplici pelle tegit̃, ut cerebrũ.de uti.resp. Sp.62.G
Medullæ spinalis duplex pellis q̃n infletur.de uti.resp. Sp.63.D
Medulla spinalis cur habeat membranas.7º.de decre.Hippo. 1ª.272.G
Medullæ spinalis ossa habẽt motus uehemẽtes.13º.de usu part. 1ª.201.H
in Medullam spinalem arteriæ.16º.de usu par. 1ª.219.D
Medulla spinalis superne fertur deorsum.8º.de usu part. 1ª.165.A
ex Medulla spinali neruos alios, alios ex cerebro ipso oriri dicẽdum est. de ner.diss. 1ª.53.C
à Medulla spinali quidam nerui oriuntur, quidam à cerebro. de motibus man.& obscuris. Sp.66.F
Medulla dorsi secundum Pelopem à Cerebro, à qua nerui. 6º. de decretis Hippocratis. 1ª.262.E
à Medulla spinali oriuntur nerui.3º.de comp.me.per ge. 5ª.231.F
à Medulla spinali et cerebro orientium neruorum proprium.15º.de usu partium. 1ª.210.D
Medullæ spinalis & neruorum principium esse cerebrum dicendum est. de neru.diss. 1ª.53.B
Medulla dorsi habet à cerebro facultatem.7º.de decre.Hipp. 1ª.272.H
à Medulla aliorũ ossiũ nerui non oriuntur.1º.de mo.mus. 1ª.308.H
Medulla spinalis diuiditur in quinquaginta octo neruos.12º.de usu partium. 1ª.197.E
à Medulla spinali triginta paria neruorum, et quæ, & ubi.de anatomia uiuorum. Sp.53.H
è Medulla dorsi sexaginta nerui.7º.de decre.Hipp. 1ª.272.G
à Medulla spinali oriuntur, præter triginta paria neruorum, unus neruus sine pari.de anat.uiu. Sp.53.H
à Medulla spinali orientium neruorum anatomia.de anat.uiuo. Sp.53.H
à Medulla spinali qui nerui procedant.de ocul. 7ª.183.G
Medulla spinalis dat neruos omnibus partibus sub capite. 16º. de usu partium. 1ª.214.G
in Medulla spinali iustissime nerui dispositi.16º.de usu par. 1ª.217.A
à Medulla spinali quæ in collo orientium neruorum prima coniugatio quo modo procedat.de neru.diss. 1ª.54.D
Medulla spinalis generat membrorum exteriorum & musculorũ dorsalium neruos.com.5º.aph.65º. Ex.45.B
à Medulla dorsi oriuntur nerui qui ad musculos pectoris perueniunt.de præcogn.ad Posth. 4ª.216.D
à Medulla spinali, aut cerebro peruenit neruus ad unumquemq; musculum.de uoce & anhel. Sp.60.F
à Medulla spinali duntaxat ueniũt nerui ad musculos qui sunt inter costas.de uoce & anhel. Sp.62.A
à Medulla spinali habẽt neruos partes sub facie.16º.de usu p. 1ª.215.E
à Medulla spinali nerui partium extremarũ.16º.de usu par. 1ª.215.E
ex Medulla ceruicis nerui manus oriuntur.in 3m.de morb. uulgaribus, commentario 1º. 3ª.127.D
à Medulla spinali sumuntur nerui ac uires in infernis partibus. 16º. de usu partium. 1ª.216.E
Medulla spinalis qualis circa g̃natione humorũ.de bo.et ui.suc. 2ª.35.H
à Medulla dorsali semen ad maris pudendũ descendere arbitratur Hippocrates.in Tim.Pla. 1ª.287.E
Medullã dorsalẽ Plato uocat generalem, cur.in Tim.Plat. 1ª.287.H
de Medullæ spinalis affectibus.4º.de loc.aff. 4ª.23.E
Medullæ spinalis symptomata.4º.de loc.aff. 4ª.24.A
Medulla spinalis q̃n laborauerit, quid accidet.c.7º.apho.58º. Ex.59.C
Medulla spinali læsa pro parte quid sequatur.1º.de loc.aff. 4ª.7.E
Medulla dorsi affecta quid sequatur.1º.de symptomatum caus.3ª.23.E/ in 1m.prorrh.com.2º. 4ª.169.H
Medulla spinali læsa siue tota, siue p̃te quid sequat̃.1º.de loc.af. 4ª.7.E
ad Medullæ spinalis, & cerebri læsionẽ anginæ comparatio.1º.de symptomatum causis. 3ª.16.D
Medulla spinalis q̃d ageret, si spõdylus excideret.12º.de usu p.1ª.196.H
Medulla dorsi læsa in prima uertebra reddit immobilem.2º. de decretis Hippocratis. 1ª.237.A
Medulla spinali icisa, q̃d inferius ẽ amittit uires.1º.d̃ mo.mus.1ª.309.A
Medulla spinali affecta in uertebra, inferiores partes resoluuntur. 1º.de locis affectis. 4ª.7.F
Medulla spinali quo loco fracta non amittitur anhelitus, neque uox. de uoce & anhelitu. Sp.60.F
Medulla spinali abscisa usque ad tertium spondylum, quid sequatur. de uoce & anhelitu. Sp.62.A
Medulla spinali læsa, quando omnino læditur uox & exufflatio.de uoce & anhelitu. Sp.62.A
ex Medulla spinali fracta quo modo uox animalis impediatur. de mot. man.& obs. Sp.67.C
Medulla spinali fracta, curare non licet.de art.com.3º. 7ª.273.C
in Medullæ dorsi exortu boues uulnerati habent sanguinem in aliquo uentriculo.de Hipp.& Pla.decr. 1ª.231.G
Medullam spinalem, sanam esse significatur ex mentis constantia. commentario 2º.aph.33º. Ex.17.B
MEDVLLA ex spina etiam accipitur, & qualis. 11º. de simplicium medic.facul. 5ª.79.F
Medulla spinalis seorsum ponenda.11º.de simp.me.fac. 5ª.79.F
Medulla spinalis non pinguis.3º.de ali.fac. 2ª.27.C
Medulla spinalis nauseam non prouocat.3º.de ali.fac. 2ª.27.C
Medulla spinalis si probe conficiatur, non exiguum dat corpori alimentum.3º.de ali.fac. 2ª.27.D
Medulla spiualis, lege Spinalis medulla.
MEDVLLA frumenti, & fabarum, & lentium tarde descendit. de dissolutione continua. Sp.74.H
Medulla panis bene lota est nutrimenti pauci.de diss.cõt. Sp.73.G
Medulla panis frumenti, fermentati, loti est cibus subtilians. de dissolutione continua. Sp.72.D
super MEDOS est locus, super quem & regio stat nigra. de bonitate aquæ. Sp.76.A
MEGALEVM, & mendecium dicitur unguẽtũ Aegyptium. 2º. de comp.me.sec.loc. 5ª.137.H
Μεγαλοκοίλοι & προγάστορες, id est uentre prominuli, & uẽtricosi. 1º.de alim.fac. 2ª.8.D
MEGARENSIVM dialecticæ auctor.de hist.philos. Sp.2.F
MEGES quo medicamento est usus ad ozenas.3º.de compositione medicam.sec.locos. 5ª.148.B
MEIERE quid.de uenæ sect.aduer.Erasi. 6ª.7.C
Meiendi officium à uoluntate.6º.de loc.af. 4ª.38.E
in Meiendo qui musculi magis agant.2º.de mo.mus. 1ª.316.B
Meiat si quis sanguinem, & grumos, strãguriaq; affligatur, dolorq; ad perinæum ac epigastrium incidat, significat circa uesicã ægritudinem esse.de uri.sign.ex Hip. Sp.78.H
Meium urinas & menses prouocat.5º.de simp.me.fac. 5ª.38.A
Μειουρίζοντες & μίουροι pulsus, hoc est mutili, & quasi decurtati. de differentijs pulsuum. 4ª.49.D
MEL quid.de simp.med. Sp.87.A
Mellis materia est mannæ, seu rori, congener.3º.de alim.fac. 2ª.32.F
Mel roscidum uocabatur manna.3º.de ali.fac. 2ª.32.F
Melli & mannæ dant aliquid plantæ.3º.de ali.fac. 2ª.32.G
Mel quale.6º.de comp.medic.secundum loc.170.E/5º. de compositione medic.per genera. 5ª.246.D
Mel humidum.1º.de temp. 1ª.12.G
Mel potestate calidum.3º.de temp. 1ª.23.E
Mel multum calidum.7º.de simp.me.fac. 5ª.51.C
Melli dominatur caliditas uehemens.de diss.cont. Sp.73.B
Mel calidum est & siccum in secundo ordine.7º.de simp.me.fa.5ª.55.D
Mel calidum & uiscosum est.2º.de simp.me.fac. 5ª.14.D
Mel quo modo lentum.de ptiss. 2ª.47.E

Mel dicitur pingue. in 6m. de mor. uul. com. 6°. 3ª.195.G
Mel calefaciendi uires habet. de boni. & uitio suc. 2ª.39.A
Mel calfactoriã, & extersoriã uim habet. 7°. de cõ. m. sec. loc. 5ª.178.G
Mellis non parua differentia. de bon. & uitio suc. 2ª.39.A
Mellis diuersitas à regionibus. 1°. de antid. 5ª.100.F
Mel quod uinum sapit. 1°. de antid. 5ª.100.F
Mellis probatio. 4°. de sa. tuen. 85.D/5°. 2ª.91.E
Mel sincerum, & uitio carens, quale. de bo. & uitio suc. 2ª.39.A
Mel optimum, quale. 1°. de antid. 5ª.100.E/7°. meth. me. 7ª.44.G
Mel luteum esse debet. 1°. de antid. 5ª.100.E
Mel obtinens principatum. 1°. de antid. 5ª.102.A
Mella quæ debent ingredi antidota, & ubi optima nascantur. 1°. de antidotis. 5ª.101.D
Mel optimum in patria Galeni, ubi. 1°. de antid. 5ª.101.E
Mel laudatißimum gignitur in locis, ubi thymus, & herbæ, & frutices temperamento calidæ, & siccæ. 3°. de ali. fac. 2ª.32.G
Mel non probat Thymum redolens. 7°. meth. me. 7ª.44.H
Mellis multum facit Cytisus, & quale. 1°. de antid. 5ª.101.E
Mel oritur in plantarum folijs. 3°. de ali. fac. 2ª.32.F
Mel quale theriacæ imponendum. 1°. de antid. 5ª.101.C
Mel quod Athenas fertur. 1°. de antid. 5ª.106.H
Mel atticum probatißimum. 5°. de sa. tuen. 2ª.92.E
Mel atticum. 3°. de comp. me. se. loc. 144.G/8°. 5ª.189.B
Mel atticum crudum, & coctum. 5°. de sa. tuen. 2ª.89.H
Mel hymettium unum ex simplicibus theriacã ingredietibus, quæ Galeno uidentur difficulter haberi. 1°. de antid. 5ª.101.F
Mel hymettion quale, & ubi. de theria. ad Piso. 5ª.95.G
Mel quantum debet imponi theriacæ. de theria. ad Piso. 5ª.95.G
Mel actæum ingreditur in theriacam. de ther. ad Piso. 5ª.92.G
Mel cuius ætatis pro theriaca. 1°. de antid. 5ª.101.G
Mel tubreum. 1°. de antid. 5ª.101.D
Mel origanale. secret. Sp.102.G
Mel admirabile. 1°. de antid. 5ª.101.E
Mel dilutum. 3°. de comp. me. se. loc. 5ª.144.A
Mel uitiatum, quale. de bon. & uitio suc. 2ª.39.A
Mel in quo cera uel propolis, malum. 7°. meth. med. 7ª.44.H
Mel cerosum quod sit. 7°. meth. me. 7ª.44.H
Mel excrementosum, quale. 7°. meth. me. 7ª.44.H
Mella Athenis quædam adulterata sunt. 1°. de antid. 5ª.101.G
Mellis uenditores quõ adulterant. 7°. meth. me. 7ª.44.H
Mellis fraudes cognoscendæ sunt. 1°. de antid. 5ª.101.G/H
Mel gustãtes duo medici interẽpti sunt. 10°. de simp. me. fac. 5ª.72.E
in Melle, & stræo deprehenditur dulcedo. 4°. de simp. me. fac. 5ª.25.D
Mel, et si sapã dulcedine æquet, tñ nõ uellicat sensũ. 1°. de anti. 5ª.100.E
Mel corrigit sapam & lentem. 1°. de ali. fac. 2ª.13.F
Melle minus dulce sacchar. 7°. de simp. me. fac. 5ª.55.E
ut Mel non facit sitim sacchar. 7°. de simp. me. fac. 5ª.55.E
Mel amarum Sardoum. 7°. de simpl. me. fac. 5ª.55.E
Mel corsicum. 3°. de comp. me. sec. loc. 5ª.146.A
Melli mixtũ absinthiũ quid iprimat in linguã. 3°. de sim. me. fac. 5ª.21.A
Mel uino põderosius quarta parte, & decima. de põd. & mẽs. 5ª.275.F
ad Mel, & uinum differentia olei. de pond. & mens. 5ª.275.F
de Mellis pondere. de pond. & mens. 5ª.277.D
Mellis amphora. de pond. & mens. 5ª.277.D
Mel, oleum, & uinum diutius seruatur, quàm alij succi. 3°. de simplicium medic. facult. 5ª.20.F
cum Melle coctus succus cydoniorum, & struthiorum cur durat. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.H
sine Melle corrũpuntur succi. 6°. de cõp. me. se. loc. 5ª.172.H
Mel fit tenuius, & calidius uetustate. 11°. de simp. me. fac. 5ª.79.C
Mel uetustate subamarum. 1°. de antid. 5ª.101.D
Mel fit amarum tempore, & quo modo. 4°. de simp. me. fac. 5ª.28.F
Mel decoctum uetustum amarum. 4°. de simp. me. fac. 5ª.27.B
Mel tempore fit acre. 3°. de comp. me. per ge. 5ª.233.H
Melli quo modo dematur acrimonia. 3°. de ali. fac. 2ª.32.G
Mel quo modo seruatur diu. 2°. de ali. fac. 2ª.20.D
in Melle fit crusta ob ætatem. 2°. de ali. fac. 2ª.20.D
Mel non potest per angusta transire nisi liquidum. in 6m. de morb. uulg. commentario 3°. 3ª.173.D
Mel est alimentum, & à plantis, & ab animalibus secretum. 3°. de alimẽtorum facul. 2ª.32.F
Mel est cibus dulcis, sapidus, subtilis, abstergẽs. de diss. cõt. Sp.72.E
Mel ciborum dulcißimum. de atten. uic. 2ª.46.B
Mel magis patitur à nostro corpore, q̃ agat in illud. 3°. de tẽp. 1ª.23.H
Mel alicui salubre, alicui uero insalubre est. 1°. de ali. fac. 2ª.8.F
Mel habet succum tenuem. 1°. de ali. fac. 2ª.10.E
Mel tenuium partium. 5°. de simp. me. fac. 5ª.35.B
Mel quod est partum tenuiorum. 3°. de ali. fac. 2ª.32.G
Mel facit succũ tenuißimũ consistentia. de atten. uic. 2ª.46.B
Mel facultatis attenuantis est. 7°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.181.A
Mel simpliciter neq; salubre, neq; insalubre. 1°. de ali. fac. 2ª.9.H
Mel quibus cõuenit, & quibus non. de bo. & ui. suc. 2ª.39.A
Mel quibus inutile. 1°. de ali. fac. 2ª.8.F/G
Mel calidis & siccis insalubre. 1°. de ali. fac. 2ª.10.A
Mel insalubre iuueni, & bilioso. 2°. de nat. fac. 1ª.300.H/1°. de alimentorum facul. 2ª.8.F
Mel inimicum morbis biliosis. 2°. de na. fac. 1ª.300.G/H
Mel, & dulcia cum uehemẽter incaluerint in bilem uertuntur, & si diu in uentriculo morentur. in 6m. de mor. uul. com. 5°. 3ª.191.G
Mel quibus in multã uertitur bilem. 2°. de nat. fac. 1ª.300.B
Mel in calidis prompte in bilem uertitur. 3°. de ali. fac. 2ª.32.G
Mel totum uertitur in flauã bilem in flore ætatis, si sit natura calidior, et uitam degat laboriosam. 2°. de nat. fac. 1ª.300.B/G/3°. de alimentorum facult. 2ª.32.H
Mel nõ habet bilẽ in se, aliter esset amarũ. 2°. de nat. fac. 1ª.300.B
Mel quibus fiat succus amarißimus. 4°. de simp. me. fac. 5ª.29.B
Mel in calidis prius fit bilis, quàm sanguis. 3°. de alim. fac. 2ª.32.G
Mel in bilem conuersum non nutrit. 3°. de ali. fac. 2ª.32.H
Mel quibus utile. 1°. de ali. fac. 2ª.8.F
Mel frigidis est accommodatißimum. 3°. de ali. fac. 2ª.32.G
Mel in sanguinẽ uertit natura, & ætas frigida. 2°. de nat. fac. 1ª.300.G
Mel in senibus uertitur in sanguinem. 2°. de na. fac. 1ª.300.B
Mel i frigidis trãsit in bonũ nutrimẽtũ. 4°. de simp. me. fac. 5ª.29.B
Mel dat exiguum nutrimentum. 3°. de ali. fac. 2ª.32.H
Mel in sanguinẽ mutatum nutrit frigidos. 3°. de ali. fac. 2ª.32.G
Mel frigidis, humidis, pituitosis salubre. 1°. de ali. fac. 2ª.10.A
Mel salubre seni, & pituitoso. 2°. de natural. facult. 1ª.300.H/1°. de alimen. facult. 2ª.8.F
Mel accommodum senibus, & frigidis. 3°. de ali. fac. 2ª.32.H
Mel amicum senibus. 2°. de na. fac. 1ª.300.H
Mel in frigidis affectibus est maxime idoneum, è contrario calidis aduersum. de marc. 3ª.48.E
Mel pituitosis morbis amicum. 2°. de nat. fac. 1ª.300.H
cum Melle panis senum. 5°. de san. tuen. 2ª.92.D
ex Melle panis siccat præcordia. 10°. meth. me. 7ª.64.A
Melle conditis uinis senex quãdo uti debet. 5°. de sa. tuen. 2ª.91.C
Mellis compositioni uinum aptum. 5°. de san. tuen. 2ª.91.C
Mel habet nobiscum familiaritatem, sed non tantam, quantam habet uinum. de ren. aff. dig. & med. 7ª.195.G
Mel eandem quam & uinum facultatẽ habet, & quo modo differat. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.194.G
Mel debet recipere placetæ ex butyro, et similagine. 5°. de sa. t. 2ª.91.E
ex Melle placentæ azymæ. 1°. de ali. fac. 2ª.10.E
cum Melle lagana quid faciant. 1°. de ali. fac. 2ª.10.E
cum Melle lagana neque thoracem, neque pulmonem lædunt. 1°. de alimentorum facul. 2ª.10.E
cum Melle ex carne læuigatã edulium. 2°. de ali. fac. 2ª.20.D
cum Melle, & aceto cappares præparati stomachum roborant, & corrugant. de diss. cont. Sp.74.E
cũ Melle & aceto si edantur cappares, quid faciant. de dis. cõ. Sp.74.G
cum Melle & aceto quando sumendum far. 5°. de sa. tuen. 2ª.92.D
Mel quidam addunt ptissanæ. de ptiss. 2ª.47.D
in Melle simul, & aceto æque mixto frigiditas præualet. 4°. de simplicium medi. facul. 5ª.27.E
cum Melle pro delitijs quidam miscent acetũ. de atten. uic. 2ª.44.C
Mel quo modo elixetur. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.106.G
Mel elixum sine aqua quid faciat. 3°. de ali. fac. 2ª.32.H
Mel cum aqua elixum parum nutrit. 3°. de ali. fac. 2ª.32.H
Mel elixum in lacerosis cutibus. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.106.G
à Melle, & mulsa cauendum in hectica. 10°. meth. me. 7ª.67.B
à Melle abstinendum in tertiana. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.97.D
Mellis aliquid ponendum in lacte. 3°. de ali. fac. 2ª.28.C
Mel cur lacti miscendũ in siccitatibus. 7°. meth. me. 7ª.44.G
Mel admiscetur lacti ne fiat caseus in uentriculo. 3°. de ali. fac. 2ª.27.G

Mel facit ne lac coaguletur in uetriculo.10°.meth.med. 7ª.67.B
Melle iniecto lac bibitur aiali æstate statim mulctū.5°.meth.me.7ª.35.A
sine Melle sumptū lac caprinū periculosum.de bo.& uitio suc.2ª.35.C
Mel miscēdū uino ad colluēdos dētes post lac.3°.de alim.facul. 2ª.28.C
Mel in copia pungit stomachū,& facit incisionē.de diss.cont. Sp.74.F
Mel qn̄ nō coqtur,generat uētositatē in stomacho.de dis.cōt. Sp.74.G
Mel imperfecte coctū flatus in uentriculo, & intestinis parit.3°.de alimentorum facul. 2ª.32.G
Mel recipientia quibus nocent.1°.de alim.fac. 2ª.10.F
Mel aliqui auersantur.4°.de san.tuen. 2ª.86.F
Mel solū si delingatur sine aquæ admixtione,nutrit infirmius, sed aluum deijcit.3°.de alim.fac. 2ª.32.G
Mel per se copiosius sumptū purgat per aluū.de ar.com.2°. 7ª.267.H
Mel non coctum lenit uentrem.de diss.cont. Sp.75.A
in Mellis aqua infusa pruna sicca leniūt uentrē.de diss.cont. Sp.75.B
Mellis aqua tendit uelociter in uenas.de diss.cont. Sp.75.A
Melle, & sale serum conditum citat aluum, & ualet ilijs suspensis. commentario 5°.aph.64°. Ex.44.F
Mel & sal qn̄ maxime admiscētur caseo,lenit̄ uēter.de dis.cōt.Sp.75.A
cum Melle, & sale aloe uentrem purgat.de cathar. Sp.95.D
cum Melle fœnum græcum lenit uentrem.de diss.cont. Sp.75.A
cum Melle mistū acetum tenuat uentrem, & expellit inflationem. de dissolutione continua. Sp.74.G
Mel scybala euacuat.de cathart. Sp.95.D
Mel si coquatur,non lenit uentrem.de diss.cont. Sp.75.B
Mel coctum nō facit flatus,& urinā mouet.5°.de alim.fac. 2ª.32.G
Mel urinam ciet.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.B
Mel humiditatem per urinam educit.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.C
Melle mouendæ urinæ in senibus.5°.de san.tuen. 2ª.92.E
Mel est oculorum cenoticum.de cathart. Sp.95.B
Mel claritati oculorum,& faciei prodest.de simp.med. Sp.87.B
Mel atticum melius habetur ad claritatem faciei, & oculorum. de simp. medicaminibus. Sp.87.A
Mel mordax oculis.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.E
Mel ulceribus mordax non cuti.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.A
Mel purgat aures.de cathrat. Sp.95.B
cum Melle, & aceto aphronitrum purgat aures.de cathart. Sp.95.B
Mel adhibendum dentientibus gingiuis.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.D
Mel,& sal simul qualia sint.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.174.D
Mel extersorium est.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.C
Mel non coctum super omnia emundat.4°.meth.med. 7ª.28.H
Mel abstergit.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.G
Mel multum extergit.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.B
Mel hymetthium magis detergit.8°.meth.med. 7ª.52.H
Mel uehementissime abstergit.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.H
Mel detergit extra applicatum.8°.meth.med. 7ª.51.A
ex Melle fricatio.de præcog.ad Posth. 4ª.217.G
Melle fricanda est lingua aspera.de dynam. Sp.20.A
Melle utendum ante balneum.6°.de san.tuen. 2ª.97.G
Mel dandū his, qui cibum in acidum uertunt.1°.de loc.aff. 4ª.5.E
Mel solum fastidium tollit,orexin facit, nauseā prohibet, pulmoni & interioribus omnibus per totū leniēdo medetur.de simp.med. Sp.87.B
ex Melle, cydoniorū succo, pipere albo, zingibere, & aceto medicamētum ad appetentiam deiectam.2°.de alim.fac. 2ª.20.D
Mel multum sumptum uomitum excitat.3°.de alim.fac. 2ª.32.H
Mel quod uomitum commouebat.1°.de antid. 5ª.101.E
Mel cū nō nullis alijs mixtū causat singultū.cō.6°.aph.39°. Ex.50.H
Mel tenuat sputū crassum,& iuuat ad spuendum.de diss.cōt. Sp.74.G
ex Melle confecta faciunt magis expuere.7°.de compositione medicam. sec.locos. 5ª.181.A
cum Melle, & amygdalis amaris butyrū pro educendo sputo. 10°. de simp.med.fac. 5ª.74.D
Mel purgat pulmonem,& thoracem.de cathar. Sp.95.B
Mel tenuat,& mundificat,& quod mel.de diss.cont. Sp.74.G
Mel tenuat quibus miscetur.1°.de alim.fac. 2ª.10.E
Mel misceri debet in medicamētis ulceris,thoracis,& pulmonis.4°.methodi medendi. 7ª.29.A
Mel facit celeriter transire medicamenta.4°.meth.med. 7ª.29.A
Mel omnibus antidotis commiscetur, uulnerum sorditiem adhibitū comedit, faucibus exiccatis illinitur deducendo humores aperit. de simplic. medicaminibus. Sp.87.A
Mel potest cutis,et uulnerū sordes auferre.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.B
Melle ad sinuosorum ulcerum glutinationem utuntur. 7°.de simplicium medic.facul. 5ª.55.D
Mel conuenit herpeti exedenti.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.C
cū Melle iris crustas optime disrūpit.2°.de arte cur.ad Gl. 7ª.107.B
Mel cum iride, uel radice panacis, uel aristolochiæ, uel acori, crustas optime disrumpit.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.107.B
cum Melle farina orobi crustas optime disrumpit. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.107.B
Melli pro fistulis, & lacerosis cutibus quæ adiungenda.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.106.G
Mel, & farina hordei non triticea pro phlegmone coquendo. 13°.methodi medendi. 7ª.81.C
Mel quo modo secundum quantitatem diuersis succis misceatur. 6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.169.A
Mel prius coquitur.5°.de comp.med.per gen. 5ª.247.G
Mel seorsum coquitur.7°.de comp.med.per gen. 5ª.270.A
Mel quo modo coquitur.4°. de sanitate tuenda.2ª.85.D/7°.de comp. medic.sec.loc. 5ª.181.E
Mellis coctura in duplici uase quoad manus non inquinet. 7°. de comp. medic.sec.loc. 5ª.178.H
Mel coqui debet super prunas quercus uel uitis candentes. 7°. methodi medendi. 7ª.47.A
Mel in coctione amittit quartam partem.4°.de san.tuen. 2ª.85.F
Mel malum habet multam spumam, & indiget longiori coctione. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.85.F
Mel optimum breuissimo tempore coquitur,et minimum spumæ euomit. 4°.de san.tuen. 2ª.85.F
Mel non debet coqui plus quàm conueniat, quoniam fit amarum.1°.de antidotis. 5ª.101.D
Mel in ueteratum coctum amarescit.de ocul. 7ª.188.C
Mel fit amarum ui ignis.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.B
Mel cur fiat igne amarum.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.B
Mel coctum amarissimum.2°.de nat.fac. 1ª.300.G
Mel cur coctum non efficitur dulcius.2°.de nat.fac. 1ª.300.G
Mel amarum.1°.de antid. 5ª.101.D
Mel optimum curiose despumatum.4°.de san.tuen. 2ª.86.E
Mel curiose despumari debet.4°.de sa̅.tuen.85.D/ 2ª.86.E
Mel despumatum minus excrementosum est, & magis nutrit.7°.methodi medendi. 7ª.47.A
Mel despumatum cibus optimus uentriculo frigido, pessimus calido.7°. meth.med. 7ª.47.A
Melle despumato utitur Galenus.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.D
Melli, & aceto quid faciat coctura.de puero epil. 7ª.181.A
Mel, & acetum optime misceri facit coctura.de puero epil. 7ª.181.A
Melle cocto utitur.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.H
Mel coctum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª182.G/H
Mel coquit prius, quàm misceat.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.D
Mel coctum aloes remittit insuauitatem.de dynam. Sp.20.H
cū Melle, uel garo, uel sale coctū ouum, est cōpositum ex partibus facultate diuersis.de uict.rat.in morb.acu.com.1°. 7ª.111.H
Mel intendit medicamentum.2°.de comp.med.per ge. 5ª.220.D
Mel quando poni debeat.1°.de antid. 5ª.107.F
Mel miscendum cum mitigatorijs.13°.meth.med. 7ª.81.C
Mel austeris admisceri debet.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.173.F
Mel non conuenit in tenui destillatione.7°.de comp.me.se.loc. 5ª.181.A
ex Melle cur primo factū Diamoron.6°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.167.B
cum Melle quo modo miscendus succus in medijs pharmacis.6°.de composi.med.sec.loc. 5ª.168.B
Mel in Diamoro quantum.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.168.B
Mel quintuplum ad succum pro seruanda symmetria.6°.de compositio. medic.sec.loc. 5ª.168.B
ex Melle quādo medicamēta cōponuntur, quomodo loquendū de quantitate eorum in permixtione.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.168.C
ex Melle Diacodion qn̄ melius.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.A
ex Melle, hyssopo, origano, & pulegio potus pro animi defectu ex mēbri principalis obstructione.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.F
Mellis syrupus quo modo fiat.de med.exper. Sp.104.C
de Melle syrupus pro potu.secre. Sp.102.E
ex Melle, & pane cataplasma.13°.meth.med. 7ª.83.F
ex Melle cataplasmatis usus tempore Galeni.1°.de diff.feb. 3ª.35.F
Mellis emplastrum pro neruis detectis.6°.meth.med. 7ª.38.C
cum Melle puluerizatum, & malaxatum chamæmelum ad dolorē uentris, & renum

tris, & renū propter humores frigidos. de med. exper. Sp.106.D
Melli quando pulueres miscendi. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.106.H
ex Melle, aqua, & oleo, clyster. 8°. meth. med. 7ª.53.F
ex Melle, & Rhu medicamētū adstringit. de pcog. ad Posth. 4ª.219.C
Melli qd simile in meliceridibus inuenitur. de tum. præter nat. 3ª.83.G
ex Melle acopon. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.270.A
ex Melle thapsia p mēbris quæ ægre reficiūtur. 14°. meth. me. 7ª.91.G
Mel pro resina liquida. de art. com. 2°. 7ª.267.A
Melli simile facultate, & consistentia est caricarū decoctum. 8°. de simp. medic. facul. 5ª.61.E
Mel scilliticum qua dandum quantitate. de puero epil. 7ª.181.C
MELAMPVS erat ualde auritus. 1°. de san. tuen. 2ª.63.H
à Melampode elleboro purgatæ filiæ Prœti. de atra bile. 1ª.36.E
MELAMPHYLLVM, 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.H
MELAMPYRON ex tritici mutatione. 1°. de alim. fac. 2ª.15.H
Melampyron peius lolio. 1°. de alim. fac. 2ª.15.H
Μέλαν atramentum appellant. 2°. de alim. fac. 2ª.17.A
Μελάγχλωρος. in 6m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.167.B
in MELANCHOLIAM trāseūt bilis, et sanguis. de sper. Sp.40.F
Melancholiam bilem acidam appellat Galenus. in 1m. de morb. uulgar. commentario 1°. 3ª.103.C
in Melancholiam uertitur bilis incensa. de sperm. Sp.40.A
Melancholia non transit in bilem uel sanguinem. de sperm. Sp.40.G
Melācholia transit in pituitā. <hoc absurdū est.> de sper. Sp.40.G
Melancholia appellatur sanguinis fex, quæ inferius residet. de anatomia uiuorum. Sp.50.H
Melācholia ad splenē ab hepate q̄uo procedat. de anat. parua. Sp.43.B
Melancholiæ sedes in splene. de anat. uiu. Sp.45.F
Melancholiæ proprium uas est splen. de anat. uiu. Sp.50.H
Melancholia in stomacho quid faciat. de anat. uiu. Sp.45.F
Melancholia transmittitur ad os stomachi ad prouocandum appetitum. de anat. uiu. Sp.51.A
ex Melancholiæ superflua trāsmissione ad os stomachi accidit bulimus, siue caninus appetitus. de ana. uiu. Sp.51.A
Melācholia ualde acida facit magnā inappetētiā. 6°. de loc. aff. 4ª.36.B
Melancholia æstate peccat, licet raro. com. 4°. aph. 4°. Ex.27.H
Melancholiam generat caro cordis. de anat. uiu. Sp.56.B
Melancholiam quæ operationes sequantur. de anat. uiu. Sp.45.F
ex Melancholia est membrum omne congelatum, terrestre, priuatū sensu. de anat. uiu. Sp.45.F
in Melancholiæ horis concepti pueri natura. de sperm. Sp.37.C
Melancholia facit morbum longum. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.E
Melācholiæ passiones cancri, elephātes, scabies, lepræ, uitiligines nigræ. com. 7°. aph. 40°. Ex.57.B
Melancholiæ affectio, lepra, scabies, & elephas. de tu. pter na. 3ª.84.E
Melancholia quos tumores generet. de ocul. 7ª.189.E
Melācholia facit sputa nigra in morbo laterali. cō. 6°. ap. 33°. Ex.50.A
Melancholia affligente, catharticis utimur. de dynam. Sp.20.E
Melancholia purgatur medicamento educente atram bilem. quos purgare op. quibus med. 5ª.88.F
Melancholia descendit, & per partes infernas purgatur quia grauis. cōmen. 4°. aph. 9°. Ex.28.C
ex Melācholia epileptico data ē decoctio epithymi. de me. ex. Sp.104.C
Melancholiæ conuenit peplium. de dynam. Sp.21.A
Melancholiæ uitia sedat theriaca. de Ther. ad Piso. 5ª.96.D
Melancholiæ purgatorium medicamentum. de dynam. Sp.24.E
Melancholiā cū uapore quod medicamentū extrahat. secre. Sp.101.G
ad Melancholiam educendam. secret. 99.D/ de melancholia ex Galeno, Rufo, & Possidonio. Sp.110.A
Melancholiam laxans electarium. de med. exper. Sp.107.G
ad Melancholiam electarium. de med. exper. Sp.107.A
MELANCHOLIA unde nomen habuit. 2°. meth. med. 7ª.9.E
Melancholia quid. fin. med. Isa.47.D
Melancholica ecstasis, quæ. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.165.C
Melancholia passio atræ bilis. de sperm. Sp.38.C
ad Melancholiam perducit sanguis atræ bilis in uitiosos uapores solutus. de util. respirationis. 1ª.226.E
Melancholia fit à uaporibus melancholicis. de uti. resp. 1ª.226.E
Melancholia morbus frigidus, & siccus. 1°. de temp. 1ª.11.C
Melancholia morbus longus intrinsecus. intro. Isa.56.B
Melancholia morbus diutinus. quos purg. opor. quib. med. & quo temp. 5ª.88.C/ com. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
Μελαγχολία species alienationis mentis. intro. Is.56.D
Melācholia quæ est insaniæ species, fit à melācholia. 3°. de lo. af. 4ª.18.B
Melancholia proprie insania est. com. 6°. aph. 21°. Ex.48.D
Melancholiæ, & insaniæ multas species habent. de melancholia ex Galeno Rufo, & Possidonio. Sp.109.D
Melancholia est melancholicus affectus. 3°. de alim. fac. 2ª.25.G
Melancholiæ sunt ægritudines capitis. de uir. nos. cor. disp. Sp.60.B
Melancholia accidit cerebro affecto aut per se, aut per accidens. 17°. de usu partium. 1ª.222.F
ad Melancholiam atra bile in capite redun dāte, cur trahamur, nesciuit Galenus. quòd animi mor. 1ª.318.A
Melancholia fit ob oris uentriculi affectus. 5°. de loc. aff. 4ª.32.E
Melancholias habet os uentriculi ratione societatis. 1°. de symptomatum causis. 17.H/ 3ª.18.F
in Melancholiam ex stomachi affectibus per consensum cerebri deueni tur. de const. ar. Isa.41.B
Melancholiæ tertium genus habet exemplum morbi comitialis dependētis à uentriculo. 3°. de loc. aff. 4ª.18.G
i Melācholijs apparet animā lædi à malis corporeis. q. ai mor. 1ª.319.A
Melancholia canina, & lupina quales. de mel. ex G. R. & P. Sp.110.E
in Melancholiam incidunt flaui. 3°. de loc. aff. 4ª.18.E
ad Melancholiā procliue rubrū ualde. in 1m. prorrh. cō. 2°. 4ª.170.H
Melancholicus. de bon. & uitio succ. 2ª.39.D
in Melancholiam cur incidunt consistentes. cō. 3°. aph. 30°. Ex.26.D
Melancholia senioribus contingit. in progn. com. 3°. 4ª.210.D
Melancholiam faciunt uigiliæ, labores, solicitudines, & tenuis uictus. 3°. de locis affectis. 4ª.18.E
Melancholiam facit hæmorrhois restricta, sanguis consuetus restrictus, & menses restricti. 3°. de loc. aff. 4ª.18.E
Melancholia corripiuntur, qui uarices habent ex melancholia, & quid agendum. de atra bile. 1ª.35.C
Melancholia corripiuntur, qui habent hæmorrhoides, et quid agendum. de atra bile. 1ª.35.C
Melancholici ex uaricum sublatione. de atra bile. 1ª.35.E
Melancholia potest fieri ab intemperie. 3°. de loc. aff. 4ª.20.B
Melancholia quid faciat, si totum corpus, uel si partem occupet. 3°. de symptomatum causis. 3ª.26.B
Melancholia quid faciat. in 1m. prorrh. com. 3°. 4ª.185.D
in Melancholia nullum adest loci affecti signum. 3°. de loc. aff. 4ª.16.B
Melancholiæ, in cuius nomine omnes græci consentiunt, signa. com. 7°. aphoris. 40°. Ex.57.B
Melancholiæ signa communia. de mel. ex Gal. Ru. & Poss. Sp.109.D
Melancholia est sine febre. 3°. de loc. aff. 4ª.17.A
in Melancholia, & amentia quales urinæ. quæsita. in Hipp. Sp.113.E
in Melancholijs quæ uideantur. quòd animi mor. 1ª.318.C
cuius Melancholiæ principium sit ex cruditate. de melancholia ex Galeno Ruso, & Poss. Sp.109.B
Melancholiæ initium quæ significent ex sermone. in 1m. de morb. uulg. commentario 3°. 3ª.117.G
Melancholiæ principium quo modo nouit Galenus. in 1m. de morb. uulg. commentario 3°. 3ª.117.H
Melancholiam non antecedit linguæ inconstantia, neq; stupor. com. 7°. aphorismo 40°. Ex.57.B
Melancholia qn̄ uocat flatuosa, & hypochōdriaca. 3°. de lo. af. 4ª.19.D
Melancholiam quo modo faciat flatus hypochondriacus. de melancholia ex Gal. Ru. & Poss. Sp.109.B
ex Melācholia, & phrenitide deliriū. in 3m. de mor. uul. cō. 3°. 3ª.151.E
Melācholiæ per euacuationē occurrit Gal. cō. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
Melācholiā exacuūt uomitus aliqbus. de mel. ex. G. R. & Poss. Sp.110.E
in Melancholia usus abstergentium quando conueniat. de mel. ex Gal. Rufo, & Possidonio. Sp.110.C
Melācholia existēte, qui humores sint euacuādi. c. 6°. ap. 47°. Ex.52.B
Melancholia fit ex humoribus crassis, qui debet in principio ueris euacuari. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.C
Melancholiam patientes non solum uere, sed & autumno purgari debent. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.C
Melancholia albo ueratro curatur. de atra bile. 1ª.36.D
Melancholiā quidā singulis annis patiebatur, nisi purgaretur uere. quos purg. op. quib. me. & quo tēp. 5ª.88.C/ com. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
ex Melancholia multos seruauit Galenus, eos ineūte uere euacuās quos pur. op. quib. med. & quo temp. 5ª.88.C
Melancholiā aduenientē quidā præsentiebat. c. 6°. aph. 47°. Ex.52.B

in Melancholia si

in Melancholia si educere sanguinẽ opus sit, Posidonius iubet primo secare uenã postea euacuare. de mel. ex Gal. Ru. & Po. Sp.110.A
in Melãcholia q̃n mittẽdus sanguis. de mel. ex Gal. R. & Po. Sp.109.F
in Melancholia uenæ sectio usq; ad animi deliquium. de melancholia ex Galeno Ruso, & Posidonio. Sp.110.F
in Melãcholicis quæ uena secãda. de mel. ex G. R. & Posido. Sp.109.H
Melancholiæ medela sunt hæmorrhoides. in 6^m. de morbis uulgaribus, com.3°.178.E/com.5°. 3ª.192.H
in Melancholia clyster. de mel. ex G. R. & Poss. Sp.109.H
in Melancholia somnifera dãda. de mel. ex Gal. Ru. & Poss. Sp.110.F
ad Melancholiam. secret. Sp.102.G
Melancholia, uide Atra bilis.
MELANCHOLICA Caro non idem est quod caro. 2°. de symptomatum causis. 3ª.26.D
Melancholica multum caro leporina. 3°. de loc. aff. 4ª.18.F
Melancholicis Cibis abstinẽdũ Autumno. 1°. de alim. fac. 2ª.13.F
Melancholicis cibis utendum hyeme. 1°. de alim. fac. 2ª.13.F
Melancholicæ complexionis est splen. de anat. uiu. Sp.51.A
Melancholicum aut biliosum excrementũ facit alteratrix potentia calidior. 2°. de symp. cau. 3ª.26.B
Melancholicum excrementum paucissimum. 5°. de usu par. 1ª.144.E
Melancholicum excrementum crassissimum. 5°. de usu par. 1ª.144.E
Melancholicũ excrementũ cur trahitur à liene. 5°. de usu par. 1ª.144.E
Melãcholicũ excremẽtũ ì liene mittit̃ ad uẽtriculũ. 5°. đ usu p. 1ª.143.G
Melancholicus humor, & atra bilis differunt. 14°. meth. med. 7ª.89.E
Melãcholicus humor q̃uo differat ab atra bile. c. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Melancholici humoris quatuor differentiæ. fin. med. Isa.44.B
Melancholicus humor q̃n non est atra bilis. de mult. 3ª.81.H
Melancholicum succum quem nominet Galenus. 3°. de loc. aff. 4ª.18.A
Melancholicus humor non dicitur simpliciter bilis, ut flaua, sed bilis cum illa adiectione atra. c. 6°. aph. 56°. 53.E/& c. 7°. aph. 32°. Ex.56.D
Melancholicus humor qui uere sit. com. 6°. aph. 53°. Ex.53.B
Melancholicus humor est sanguini mixtus. com. 6°. aph. 11°. Ex.47.D
Melancholicus quodam modo est humor crassus. 13°. met. me. 7ª.80.H
Melancholicus humor est sanguinis fex. com. 4°. aph. 77°. & com. 6°. aph. 11°. 36.F/ Ex.47.D
Melancholicum humorem distinctum esse à sanguine, collige. commẽ. 6°. aphorismo 11°. Ex.47.D
Melancholicus humor q̃uo fiat. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Melancholicus humor in sanis generatur. de atra bile. 1ª.37.E
Melancholicum humorem non habent molles, candidi, & obesi. 3°. de locis affectis. 4ª.18.E
Melancholici humoris cumulationi aptissimi sunt macri, nigri, & hirsuti, latas habentes uenas. 3°. de loc. aff. 4ª.18.E
Melancholicum humorem qui facile incidunt. in 3^m. de morbis uulgaribus. com. 3°. 3ª.146.G
in Melancholicum humorem affatim incidunt rufo colore homines. 3°. de loc. affectis. 4ª.18.E
Melancholicum humorem facientes cibi. 3°. de loc. aff. 4ª.18.F
Melancholicus humor à cibis siccis, & crassis fit. 1°. de ali. fac. 2ª.13.E
Melancholicum humorem q̃n pariat caseus uetus. 3°. de loc. affe. 4ª.18.F
Melancholicus humor ex uicia, et aphace. 1°. de alim. fac. 2ª.15.G
Melancholicus humor quo modo dicatur peccare, & quot signis cognoscatur. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
Melancholicus humor quos morbos faciat. de bon. & uit. suc. 2ª.39.D
Melãcholicus humor facit quaternarios circuitus. c. 7°. a. 40°. Ex.57.B
contra Melancholicas febres ualens medicina. de med. exper. Sp.104.H
Melancholicus humor in coxas, & crura descendens, facit uarices. com. 6°. aph. 21°. Ex.48.D
ex Melancholico humore q̃uo fiat carbo. de atra. 1ª.35.B
Melancholico sanguine plenæ sunt uenæ, quæ sunt circa cancrum. cõ. 6°. aphorismo 38°. Ex.50.F
Melancholicus humor facit apoplexias, conuulsiones, cæcitates, furores. com. 6°. aph. 56°. Ex.53.D
Melancholicus humor, qui furorem facit qui sit. c. 6°. aph. 56°. Ex.53.E
Melancholicus humor cur perniciosissimus in Pleuritide. de constitutione artis. Isa.40.H
Melancholicus humor cum abundat, sanguis mittendus, aut utendum medicamento euacuante atrã bilem. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.18.E
Melancholicus humor deorsum purgatur. de cathart. Sp.94.C
Melancholicus humor de splene educitur. de cathart. Sp.94.G
Melancholici humores per lienem purgantur. de atra bile. 1ª.37.A
Melancholici humores lieni inserti si euacuentur, bonum, comment. 6°. aphorismo 43°. Ex.51.B
Melancholicus humor quo modo ex epithimo in sero lactis euacuetur. 14°. meth. med. 7ª.89.G
Melãcholicũ humorẽ maxime educit garũ catharticũ. de dyn. Sp.22.G
inter Melancholicum Sanguinem, & atra bilem Galenus ponit differẽtiam. 5°. de locis affectis. 4ª.34.E
Melancholicum sanguinẽ quẽ nominet Galenus. 3°. de loc. affe. 4ª.18.A
Melancholicus sanguis est superfluitas sanguinis, quæ continetur in splene. de anat. uiu. Sp.50.F
Melancholicus sanguis crassus est. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.18.E
Melancholicum sanguinem continet splen. de anat. uiuo. Sp.50.A
Melancholicum sanguinem generat lien. 3°. de alim. fac. 2ª.27.D
Melancholicus sanguis est sanguis cũ melancholia mixtus. 10°. de simp. medic. facul. 5ª.72.F
Melancholico sanguine aliqua membra indigent. 1°. de sem. 1ª.332.E
Melancholicũ sanguinẽ trahere, lienis est officiũ. 6°. de lo. aff. 4ª.36.A
Melancholico sanguine nutritur lien. 6°. de loc. aff. 4ª.36.B
Melancholicus sanguis q̃uo faciat appetitum. de anat. uiu. Sp.50.A
Melancholicus sanguis est ut plurimum, quem à puerperio euacuant. de mor. uul. com. 3°. 3ª.148.E
Melãcholicũ sanguinẽ facit brassica sola inter olera. 3°. đ lo. af. 4ª.18.F
Melancholicum sanguinem maxime gignunt lentes inter olera. 3°. de locis affectis. 4ª.18.F
Melãcholicũ sanguinẽ crassum generãt carnes salsæ. 1°. de ali. f. 2ª.13.F
Melancholicum sanguinem faciunt carnes salsæ, & pisces salsi. 3°. de locis affectis. 4ª.18.F
Melancholicũ sanguinẽ faciũt uina crassa et nigra. 3°. de lo. aff. 4ª.18.F
Melancholicum sanguinem habentes nutriendi sunt cibis calidis, & humidis. de bon. & ui. succ. 2ª.38.A
Melancholicus sanguis, aut nigrum, aut liuidum facit sputum. 2°. de locis affectis. 4ª.13.B
Melancholico sanguine plenæ sunt uenæ, quæ sunt circa cãcrum. cõ. 6°. aphorismo 38°. Ex.50.F
Melãcholicus sanguis in cerebro q̃nq; fit, quãdo recipitur ab alia parte. de mel. ex G. R. & Poss. Sp.109.B
Melancholicus sanguis an sit in toto corpore, uel in cerebro, quo modo cognoscatur. 3°. de loc. aff. 4ª.18.E
Melancholicus sanguis si in uniuerso sit corpore, curatio debet incipere à uenæ sectione, si in cerebro solo, ea nõ est opus. 3°. de lo. af. 4ª.18.E
Melancholico sanguine abundante cubiti uenam mediam secato. 3°. de locis affectis. 4ª.18.G
in Melancholico sanguine mittendo, si sanguis, qui exit nõ uideatur, melancholicus sistendus est. 3°. de loc. aff. 4ª.18.G
à Melancholica materia, etiam sine febre, quo modo fiat elephas. de atra bile. 1ª.35.B
MELANCHOLICI unde quidam sint, quidam pituitosi, quidam cholerici, quidam sanguinei. de sperm. Sp.37.B
Melancholici sunt sanguinem multum calidum habentes. in 3^m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.146.G
Melancholica puella q̃uo fiat. de sperm. Sp.38.C
Melancholica temperamenta ex sanguinis adustione. 2°. de tẽp. 1ª.21.B
Melancholia dicta passio, & oẽ mẽtis deliriũ cui ira, temeritas, atq; immanitas iũgitur, significãt atram bilẽ peccare. c. 4°. ap. 2°. Ex.27.F
Melancholici carne bubula melancholicos affectus incidunt. 3°. de alimẽtorum facultatibus. 2ª.25.G
Melancholici q̃uo fiant. 2°. de symp. cau. 3ª.24.D
Melancholici ex hæmorrhoidum suppressione. de atra bile. 1ª.35.E
cur Melancholici euadant flatum hypochondriacum habentes. 2°. de symptomatum causis. 3ª.24.D
Melancholicorum uarij affectus. de mel. ex G. R. & Poss. Sp.109.C
Melancholicorum symptomata. 3°. de loc. aff. 4ª.19.B
Melancholicorum differentiæ. 3°. de loc. aff. 4ª.19.C
Melancholiam mœstitia diuturna significat. 2°. de symp. cau. 3ª.24.D
Melãcholicis timor est maxime ꝓprius. i 6^m. đ mor. uul. cõ. 3°. 3ª.172.A
Melancholicos timor nunquam deserit. 3°. de loc. aff. 4ª.19.B
Melancholicorum timor. 2°. de symp. cau. 3ª.24.D
Melancholica mœstitia qui afficiantur. 6°. de loc. aff. 4ª.36.B
Melancholica mœstitia q̃uo ex liene procedat. 6°. de loc. affe. 4ª.36.C
Melancholicis ob siccitatem uidentur phantasmata somniorum. in 1^m. prorrh. com. 1°. 4ª.163.F
Melãcholici putãt dæmonas sibi immissos. đ mel. ex G. R. et P. Sp.109.C

Melancholica deliria unde. 2°. de symp. cau. 3ª.24.C
Melancholica deliria ex causa frigida. 2°. de symp. cau. 3ª.24.C
Melancholici cur fusci sunt. de mel. ex G.R. & Poss. Sp.109.E
Melăcholici plurimi cur pilosi euadūt. de mel. ex. G.R. & P. Sp.109.E
Melancholici cur linguam uelocem ferè semper habent, sed & balbe, & exili uoce loquuntur. de mel. ex G.R. & Poss. Sp.109.E
Melancholici tacent. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.151.G
Melancholicū est, si lingua repente incontinens fiat, aut aliquo pars stupore elanguit. com. 7°. aph. 40°. Ex.57.B
Melancholici cur conniuent oculis, & labia habent crassa, & oculos prominentes. de mel. ex G.R. & Poss. Sp.109.E
Melăcholici magna ex pte morbo comiciali afficiūtur. 3°. d l.a. 4ª.18.D
Melancholicum est, si timor, atq; mœstitia longo tēpore homines habentes perseuerauerint. com. 7°. aph. 40°. Ex.57.B
Melancholicum esse cerebrum primo affectu quo modo cognoscatur. de mel. ex G.R. & Poss. Sp.109.H
Melancholici efficiūtur morbo comiciali laborātes. 3°. de lo. af. 4ª.18.D
Melancholicorum, & phreniticorum proprium est cooperiri. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.151.G
Melăcholici plurimi cur cibos appetāt. de mel. ex G.R. & P. Sp.109.D
Melăcholici plurimi cur potū desiderēt. de mel. ex G.R. et P. Sp.109.D
Melancholici cur assidua cruditate laborant. de mel. ex Galeno Rufo, & Possidonio. Sp.109.E
Melancholicis cur aluus ferè semper adstricta est. de mel. ex Galeno Rufo, & Possidonio. Sp.109.E
Melancholici pleriq; in uenerem proniores euadunt. de mel. ex Galeno Rufo, & Possidonio. Sp.109.C
Melancholici cur libidinosi. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.172.A
Melăcholici aliq cur seipsos perimunt. de mel. ex G.R. & P. Sp.109.E
Melancholicorum accidentium causæ explicari non possunt. de mel. ex Galeno Rufo, & Possidonio. Sp.109.D
Melancholici, qui morituri sunt. de dyna. Sp.24.E
Melancholicæ naturæ quies condonanda est. de melancholia ex Galeno Rufo, & Possidonio. Sp.110.E
Melancholicis qui cibi conueniant. de diss. cont. Sp.71.E
Melăcholicorū uinū quale esse debeat. de mel. ex G.R. & P. Sp.100.D
Melancholicis cibi acres, exhibeantur ut medicinæ. de melanch. ex Gal. Rufo & Possidonio. Sp.110.D
Melăcholicis præbetur acetū copiose. de mel. ex G.R. & Pos. Sp.110.D
Melancholicis aduersissimum est acetum. 1°. de simp. med. fac. 5ª.7.F
Melancholicis quod serum magis conueniat pro aluo inanienda. de mel. ex Galeno Rufo & Possidonio. Sp.110.A
Melancholici sitis, & dolor lateris quo modo curetur. de dyn. Sp.24.E
in Melancholicis sudor conuenit. de mel. ex G.R. & Poss. Sp.110.B
in Melancholicis cura præcordiorum habēda est. de melancholia ex Galeno Rufo, et Poss. Sp.110.B
in Melancholicis fomenta pro præcordijs, quæ. de mel. ex Galeno Rufo, & Possidonio. Sp.110.B
in Melancholicis aduentriculi uentositates quæ conueniunt. de melancholia ex Galeno Rufo, & Possidonio. Sp.110.C
in Melancholicis cataplasma ad uentriculum. de melancholia. ex Galeno Rufo, & Possidonio. Sp.110.C
in Melancholicis rubificantia quando conueniant. de melăcholia ex Galeno Rufo & Possidonio. Sp.110.C
pro Melancholicis siccum bouis stercus quo modo conueniat. de mel. ex Galeno Rufo & Possidonio. Sp.110.C
Melancholici, qui conuelluntur, quomodo tractandi. de melancholia ex Galeno Rufo & Possidonio. Sp.110.D
Melancholicis quando uomitus conueniat, & ex quibus. de melancholia ex Galeno Rufo & Possidonio. Sp.110.E
Melancholicis obsunt uomitus fortes. de mel. ex Gal. R. & P. Sp.110.E
Melancholici debent per inferiora purgari. com. 4°. aph. 9°. Ex.28.C
Melancholici purgari debent in principio ueris. quos purgare oportet quibus med. & quo temp. 5ª.88.D
Melancholicis educimus atram bilem. de dynam. Sp.21.B
pro Melancholicis epithymum. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.109.H
Melancholicis datur lapis armenus. de dynam. Sp.21.C
Melancholici sola purgatione sanati. de purgan. med. fa. 5ª.87.G
pro Melancholicis hiera. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.109.H
Melăcholiæ cōferūt uarices, et hæmorrhoides. c. 6°. aph. 21°. Ex.48.D
Melancholicæ passionis maximum remedium hæmorrhoidalis sanguis. com. 4°. aph. 25°. 30.B/com. 6°. aph. 11°. Ex.47.D
Melancholiam futuram quando prohibet sanguis hæmorrhoidalis. commentario 4°. aph. 25°. Ex.30.B
Melancholicis sanguinem mittendum persuasit Galenus. de curan. rat. per sang. mis. 6ª.18.E
in Melancholicis cucurbitulæ cōtra inflammationes. de melancholia ex Galeno Rufo, & Possidonio. Sp.110.C
Melancholici aliqui dum curantur, non uidentur proficere. de melăcholia ex Galeno Ruf. & Poss. Sp.109.C
in Melancholicis galea plumbea remedio est. de melancholia ex Galeno Rufo, & Possidonio. Sp.109.C
ad Melancholicas ægritudines. secre. 102. D/ Sp.103.E
MELANGIA ad aperiendum. de dynam. Sp.35.E
Melangiæ meminit. de dynam. Sp.31.E
Melangia, & pilosella. de dynam. Sp.35.F
MELAN graphicum. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.B
MELANTHIUM oleum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.H
Melanthium id est Nygella. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.C
Melanthij semen amarum. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.E
Melanthium prouocat menstrua. de cathar. Sp.95.D
Melanthium in nasi obturatione. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.139.G
Melanthium in morbo regio. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.139.G
Melanthium frictum collo in linteo suspensum catarrhos, & coryzas desiccat. 6°. de simp. med. fac. 5ª.45.H
Melanthum torrefactum. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.163.E
MELANTHERIA ex clauis confecta. 5°. de composi. medicamen. per genera. 5ª.253.B
Melanteria qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.B
Melanteria adstringens summum. 3°. de simp. med. fac. 5ª.21.D
Melanteriæ meminit. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.248.G
MELCA cibus refrigerans. 7°. meth. med. 7ª.44.B
Melca quando conuenit. de bon. & uitio succ. 2ª.39.B
MELEA id est malus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.H
MELEA armenice, id est malus armenica. 7°. de simp. me. fa. 5ª.56.A
Melea medice, id est malus medica. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.A
Melea persice, id est malus persica. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.A
Μελεδῶνας uocant poetæ dolores, & curas. de artic. cō. 1°. 7ª.257.B
Μελέτη pro diligentia accipitur. de fract. com. 2°. 7ª.235.D
Μέλι id est membra. in timæum Pla. 1ª.287.A
MELICERIS affectus iuncturarum cubiti. introd. Isa.59.C
Meliceris suturarum distentio. intro. Is.59.C
Meliceris id est formica, siue sessilis ueruca nomen sumpsit à similitudine ad aliquid extra positum. 2°. meth. med. 7ª.9.E
Meliceris numeratur inter affectus, qui prius non fuere. 14°. methodi medendi. 92.D 7ª.93.C
Meliceris quid. de tum. præter naturam. 3ª.83.G
Meliceris affectus partium exteriorum palpebrarum. intr. Isa.58.D
in Meliceride quod inutile est deponitur in natura. de cau. mor. 3ª.9.D
Meliceridum tumor diuersus ab alijs. ad Thras. 2ª.105.A
Meliceris ex humore tenuiore generatur. 14°. meth. med. 7ª.90.E
Meliceris qūo sanetur. 14°. met. m. 93.F/2°. de ar. cu. ad Gla. 7ª.107.G
Meliceris, œdema, ramex, struma magna similitudine conueniunt, sed in curatione distant. de opt. sect. Isa.24.A
Melicerides ablationem sui indicant. 3°. meth. med. 7ª.16.C
ad Meliceridas digerendas. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.261.F
Meliceridas discutiens. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.261.D
ad Meliceridas magnas. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.262.H
Μελεινός dicitur poeta Lyricus. 17°. de usu par. 5ª.222.G
MELICRATON facit uictum tenuissimū. cō. 1°. aph. 4°. Ex.4.B
Melicratum cur præbeatur ægrotantibus. de boni. aque. Sp.75.G
Melicrato quādo uti debemus. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.121.F
Melicratum dandum in febribus continuis, quibus non bilescit in uentriculo. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.A
Melicrato utēdū, p siti in pleuritide. de uict. rat. in mor. ac. c. 1°. 7ª.114.F
Melicratū stomachū supinat. de uict. ra. in morb. acu. com. 1°. 7ª.111.E
Melicratum paulisper coctum quid faciat. 3°. de alim. fac. 2ª.32.G
Melicratum in balneo bibitum quibus conferat. de cura icteri. Sp.111.C
Melicrato parari debent medicamenta thoracis, et pulmonis. 5°. de simp. medic. facul. 5ª.35.C
cum Melicrato oxymel incidit. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.19.A
Melicratum maturat. de ocul. 7ª.189.D
Melicratum, in quo aliquid decoctum sit hyssopi, origani, tragorigani, thymi, pulegij, habet uim extenuandi. com. 1°. aph. 24°. Ex.10.G

Melicrati potus i quo ebullierit thymus origanũ, pulegiũ, uel Hyssopus cõuenit in ai defectu ex multitudine.1°.de art.cur.ad Glau. 7ª.99.B
Melicratum in quo hyssopus ebullierit pro uentriculo, in quo pituita frigida sit aceruata.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.99.D
Melicratum soluere in ore omnium est.1°.de alim.fac. 2ª.7.F
Melicratum aluum omnibus non subducit.1°.de alim.fac. 2ª.7.F
Melicratum quos soluat, & quos non.1°.de alim.fac. 2ª.8.D
Melicrati cyatis duobus miscetur colocynthis.de dynam. Sp.21.D
Melicrato, uel oximelite excipitur agaricum.de dynam. Sp.21.G
cum Melicrato succus centaureæ purgat choleram, & soluit crassos, & uiscosos humores.de uirt.cent. Sp.94.A
Melicratum expurgat in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
Melicrato abluendum ulcus.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.H
Melicratum mordicationes quandoq; sanat, & salsuginosum est.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.B
Melicratũ ad expurgãdũ melius est uino.2°.de ar.cur.ad Gl. 7ª.106.C
Melicrato, melius uinum mulsum ad glutinandum.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.106.C
Melicratũ cõglutinat sinus profundos.2°.de ar.cur.ad Glau.7ª.106.C
MELIDIAE casus.in 1ᵐ.de mor.uulg.com.3°. 3ª.126.G
MELILOTVS eiusdem ferè generis existit cũ croco. 4°. de comp. med.sec.loc. 5ª.151.D
Melilotus magis calidus quàm frigidus, digerit, et concoquit.7°.de simp. medic.facul. 5ª.55.D
Melilotus adstringit exigue, & discutit.5°.de cõp.med.sec.loc.5ª.159.B
Melilotus iuuat oculos inflammatos circumdolentes.introd. Isa.58.C
Meliloti attici meminit.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.E
Melilotus odoratas reddit cõpositiones.1°.de cõp.med.sec.loc.5ª.128.C
Meliloti decoctum, quale.4°.de comp.med.sec.lo. 5ª.151.F
ex Meliloto medicamentum quo modo fiat, & ualeat diuersis ulceribus. 8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.F
ex Meliloto malagma.7°.de comp.med.per genera. 5ª.266.A
in Meliloti emplastro miscentur uitella ouorum. 11°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.81.E
ex Meliloto emplastrum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.193.D
MELINE dicitur ab aliquibus panicũ.de bon.& uitio suc. 2ª.37.D
Meline id est panicum.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.D
Meline est praui succi.de atten.uict. 2ª.45.B
Meline flatulenta est, & concoctu difficilis.de atten.uic. 2ª.45.B
MELINA Critonis medicamenta.2°.de cõp.med.per ge. 5ª.223.D
Melina quo modo fiant uiridia per cocturam postea Gilua.2°. de comp. med.sec.loc. 5ª.223.E
Melinum inscriptum aromaticum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.193.A
Melina uocat buxea.2°.de comp.med.per ge. 5ª.223.D
Melinũ ceratũ est utilius uẽtriculo q intus uratur.8°.meth.me. 7ª.53.D
Melinum collyrium.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.156.H
Melinum Diaphantis aphra.2°.de comp.med.per ge. 5ª.222.F
Melinũ Andromachi emplastrum.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.222.C
Melinum emplastrum Pasionis.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.130.H
Melinum Heraclidis.2°.de comp.med.per ge. 5ª.222.F
Melinum Hygieni.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.130.H
Melinon Lucij præceptoris ad crustas, & callos.5°.de composit. medic. per genera. 5ª.253.H
Melinum Leuci emplastrum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.130.H
Melinum Menoeti.2°.de comp.med.per genera. 5ª.222.G
Melinum Serapionis.2°.de comp.med.per genera. 5ª.222.G
MELINVM oleum adstringit.13°.meth.med. 7ª.83.G
Melinũ oleũ adstringit, & refrigerat. 4°.de comp.me.p ge. 5ª.237.A
Melinum oleum pro absinthio.11°.meth.med. 7ª.72.G
Melinum oleum.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.H
MELINVM mastichinum & nardinum unguentum quem ordinem inter se habeat, & quo anni tẽpore exhibẽdũ.6°.de sa.tu. 2ª.99.A
Melinum unguentum modice adstringit.6°.de san.tuen. 2ª.99.A
Melino unguento pectus æstate ungendum.5°.meth.med. 7ª.32.H
Melinum unguentum uentriculo imbecillo applicabant antiqui. 7°.methodi medendi. 7ª.43.H
Melinum unguentum Iecori inflammato conuenit. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.104.D
Melinum unguentum dum adhuc fluit aluus.8°.meth.med. 7ª.53.D
Melinum unguentum pro nardino.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.D
MELINA terra, quid, & eius uires.de simp.med. Sp.85.B
MELIVS, & nobilius debent dominari.3°.de decr.Hip. 1ª.242.F
à Melioribus rectius incipitur.de inæq.intemp. Isa.43.F
ad Melius semper translatio.ars med. Isa.68.G
Melius se habere cũ quidã uisi sint cur moriantur.3°.de cris.4ª.142.G
Meliores, qui sint cibi eorũ, qui non uelociter corrumpuntur in stomacho.de dissolutione continua. Sp.75.A
Melissophylon id est citrago.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.E
Melissophyllum odoratas reddit compositiones.1°.de comp. medicamen. sec.locos.. 5ª.128.C
MELISSI opinio falsa quod unũ esset itrãsmutabile.1°.d cle.1ª.4.H
MELITERIVM uasis genus.de puero epilep. 7ª.181.B
MELITITES lapis, quid, & eius uires.de simp.med. Sp.86.H
Melitites qualis.1°.de simp.med.fac. 5ª.68.C
Melitites medicamentum flauum & rufum. 2°. de composi. medicamentorum per genera. 5ª.221.E
MELITONIS aridum erodens.5°.de comp.med.per gen.5ª.253.B
Melitonis casus.com.7°.aph.42°. Ex.57.C
MELITI stomaticum.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.D
MELIVM alumen.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.G
MELLA quid sit, & quo fiat in Græcia.de fract.c.2°. 7ª.235.H
Mella est aqua mulsa austera.de fract.com.2°. 7ª.235.H
Mella ex maceratis fauis.de fract.com.3°.248.D/ 7ª.246.D
Mella pro potu.de fract.com.4°. 7ª.292.E
Melleum dulce idem.1°.de simp.medic.facul. 5ª.8.H
MELLITO & muccoso similia sæpe inueniuntur in abscessibus. de tum.præter naturam. 3ª.83.G
MELON qui modus sit egresionis uueæ.de ocul. 7ª.187.C
MELONES sunt humidi frigidi, & pituitosi potissimum si crudi, & non elixi mandantur.de atten.uic. 2ª.44.A
MELONGIANAE sunt crassæ, & cur.de dissol.cont. Sp.72.H
MELOPEPON 2°.de alim.fac. 2ª.17.A
Melopepones dicuntur olera.2°.de alim.fac. 2ª.16.D
Melopepones sunt humidi frigidi, & pituitosi potissimum si crudi, et nõ elixi mandantur.de atten.uic. 2ª.44.A
Melopepones humidi, & lenti.1°.de alim.fac. 2ª.8.C
Melopepones minus humidi, quàm pepones.2°.de alim.fac. 2ª.17.A
Melopepones nullã habent adstringẽtem facultatẽ.de alim.fac. 2ª.18.H
Melopepones quando sunt idonei.de bon.& uitio succ. 2ª.39.B
Melopepones non possunt conseruari.de bon.& uitio succ. 2ª.36.H
Melopepones non possunt siccari.de bon.& uitio succ. 2ª.36.H
Melopeponibus ipsis fructus autumnales magis iuuant stomachum. de alimen.facul. 2ª.17.B
in Melopeponibus editur caro.2°.de alim.fac. 2ª.17.B
Melopepones parcius edendi, quã alij fructus.de bon.& ui.suc.2ª.39.B
Melopepones non sunt boni succi.de bon.& uitio suc. 2ª.37.F
Melopepones nõ sunt adeo praui succi ut pepones.3°.de alim.f.2ª.17.A
Melopepones si non digerantur uertuntur in succum similem letalibus uenenis.de bon.& uitio succ. 2ª.37.F
Melopepones tardius deorsum descendunt.2°.de alim.fac. 2ª.17.A
Melopepones ad uomitũ nõ adeo apti ut pepones.2°.de alim.f.2ª.17.A
Melopepones mouent urinam.1°.de alim.fac. 2ª.8.C
Melopepones minus mouent urinas peponibus.2°.de alim.fac. 2ª.17.A
Melopeponum pars intima in qua insunt semina prouocat deiectionem. 2°.de alim.facul. 2ª.17.B
Melopepones mediocriter abstergunt.1°.de alim.fac. 2ª.8.C
Melopepones semen supprimunt, tamen non corrumpunt.5°.de simplic. medic.facul. 5ª.38.C
MELOTIS instrumentum tenue ad ora uasorum aperienda. 6°.de anatomicis admin. 1ª.93.D
MELOTRYS unde dictum.1°.de comp.med.per gen. 5ª.213.F
MEMBREDIAE possunt dici curæ quasi quod membra edant.de artic.com.1°. 7ª257.B
in MEMBRANIS nominum ddifferentia apud aliquos. 4°. de usu partium. 1ª.137.H
Membrana, & tunica idem apud Galenũ.4°.de usu par. 1ª.137.H
Membranæ quæ sint.17°.de anat.adm. 1ª.94.B
Membrana inter partes similares.de nat.hum.com.1°. 1ª.26. C/de differentijs morborum. 3ª.2.F
Membrana prima, & simplicissima particula.1°.de elem. 1ª.6.E
Mẽbrana ex primis ẽ, et simplicissimis sensui clemẽtis.1°.de elem.1ª.7.E
Membranæ, & copulæ differentia.1°.de decre.Hipp. 1ª.233.G
Membrana qualis.1°.de decre.Hipp. 1ª.233.G
Membranæ ex primis partibus quæ formantur.2°.de temp. 1ª.16.A

Membrana est inter primas partes quæ generantur. 8°. decret. Hippocratis. 275. C/1°. de nat. fac. 1ª.291.F
Membranæ quo modo gignantur. de fœt. for. 1ª.322.G
Membranarum principium uiri semen. 14°. de usu partium. 1ª.208.B
Membranæ sunt à semine. 1°. de semine. 1ª.332.C
Membranæ ex semine usus. 2°. de semine. 1ª.331.A
Membrana quæ primo fit à semine cur perforata. 1°. de sem. 1ª.330.H
Membrana intrinsecus fibrarũ matrices utrasq; iungit, & colligat propinquas partes. 14°. de usu par. 1ª.209.F
Membrana primo cornibus copulatur. 1°. de sem. 1ª.331.A
Membrana quæ est operimentum, munimentum, ligamẽtum, pelliculaɼũ fœtus, & matricis. 15°. de usu par. 1ª.211.C
Membrana chorion dicta quomodo oriatur. 1°. de sem. 1ª.331.B
Membranæ allantoidis, & intestinalis ortus. 1°. de semine. 1ª.331.B
Mẽbrana intestinalis è quo facta, & cur talis figuræ. 1°. de sem. 1ª.331.H
Membrana fœtus sudorem accipiens. 15°. de usu par. 1ª.211.B
Mẽbrane σιγματος græcæ literæ figurã habẽtes. 6°. đ dec. 1ª.264.C
Membranas disrumpit ante decimum mensem fœtus, uel incipit disrumpere. com. 5°. aph. 37°. Ex.41.A
Membranarum substantia est densa. com. 6°. aph. 33°. Ex.50.B
Membrana est minus sicca chartilagine. 1°. de temp. 1ª.15.C
Mẽbrana exãguis, tamẽ est ex sanguine facta. 2°. de nat. fac. 1ª.297.E
Membranæ non habent fibras. 6°. de anat. adm. 1ª.92.D
Membranæ sentiunt solum, & non habent uoluntarium motum. 16°. de usu partium. 1ª.214.H
Membranæ non habent pulsationem. 2°. de loc. affe. 4ª.9.B
Membrana à se ipsa gubernatur. ars med. Isa.63.B
Membranæ quando nutriuntur habent naturales facultates. 2°. methodi medendi. 7ª.12.H
Mẽbranæ habẽt similẽ functionẽ in oĩ parte. 6°. de decr. Hip. 1ª.266.B
Membranis lentus humor circumfunditur. 3°. de nat. fac. 1ª.308.C
Membranæ cur inditæ membris. 6°. de decre. Hip. 1ª.266.A
Membrana à cute non nisi scalpello separatur. 3°. de anat. adm. 1ª.74.C
Membrana ablata in simia non uidentur uenæ uel nerui ob tenuitatem. 3°. de anatomicis administrationibus. 1ª.74.D
Membranis craneum inhæret. de nat. & ord. cuiuslib. corp. Sp.42.G
Membrana caluariæ habet continuam substantiam per totum caput. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.133.G/H
Membrana celerrime recedit ab ossibus, quæ sunt afflicta. 6°. methodi medendi. 7ª.42.C
Membrana cerebri, medullæ dorsi, thoracis succinctorium, & abdominis eodem tempore fiunt. 1°. de sem. 1ª.332.A
Membranæ cerebri quam habent qualitatem. 2°. de temp. 1ª.18.A
Mẽbrana dura, & mollis ob quid in cerebro. 7°. de decr. Hip. 1ª.269.B
Membranæ duræ natura qualis. 9°. de anat. adm. 1ª.104.A
Membranæ duræ sectio. 9°. de anat. adm. 1ª.104.A
in Membranis cerebri ab aliquibus ponitur animæ principatus. 1°. de usu partium. 1ª.114.H
in Mẽbranis ne, an in cerebro sit aĩæ prima facultas. 2°. đ l. af. 4ª.13.H
in Membrana dura cerebri dolor quo modo fiat. de ijs, quæ in medicatri. fiunt, com. 3°. 7ª.222.F
Membranæ cerebri quando rumpuntur ex casu. 2°. de composi. medic. secundum locos. 5ª.133.H
Membrana circa cerebrum uulneratum præcisa inducit febrem, & uomitum bilis. com. 6°. aph. 50°. Ex.52.G
Membrana crassa per se uulnerata causat febrem, & uomitum bilis secundum Erasistrati sectatores. com. 6°. aph. 50°. Ex.52.G
Membranæ cerebri fractæ faciunt despiẽtiã. cõ. 7°. aph. 24°. Ex.55.F
Membranæ cerebri sanguinem effundentes difficulter compescuntur. fin. med. Isa.50.A
Membranæ cerebri uulnus q̃uo curet͂. 2°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.133.H
Mẽbranæ cerebri, & cerebrũ eadẽ idigẽt curatiõe. 2°. đ lo. af. 4ª.13.H
Membrana cerebri quibus glutinetur. 2°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.138.D
supra Membranã ponitur oleũ rosaceum. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª.134.B
Membrana crassa cerebri ualentißimis gaudet medicamentis. 6°. methodi medendi. 7ª.42.H
Membranæ nudatæ imponitur Isis. 6°. meth. med. 7ª.42.H
ad Membranas cerebri medicamentum. 5°. meth. med. 7ª.31.B
in Membranarũ capitis inflammationis principio cucurbitulæ non sunt apponendæ. de hirud. reuul. cucurb. & scarif. 2. E/ 6ª.3.B
in Membranæ inflammatione uti nõ debemus cucurbitulis in principio. 11°. methodi medendi. 7ª.73.E
in Membranarum dolore à calida, & spumosa substantia arteriæ capitis secandæ. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.21.F
ad Membranas cerebri in simplici fractura scalpelli quales. 6°. methodi medendi. 7ª.42.B
Membrana agnata oculi quæ uocetur. 4°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.150.F
Membranarum oculi affectus. introd. Isa.58.D
Membranæ superioris adnatæ paßio est lippitudo. de diff. mor. 3ª.6.A
Membranæ super corneam uitia. 1°. de symp. cau. 3ª.15.G
ad Membranarũ oculorũ extuberantias. 4°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.156.D
Membrana, os, aden satis sunt ad palati meatum. 9°. de usu p. 1ª.172.C
Membrana digitorum pars. de inæq. intemp. 3ª.43.D
Membranarum substantia cur in digitis. 1°. de usu par. 1ª.117.D
Membranas uolunt esse principium neruorum sectatores Erasistrati. com. 6°. aph. 50°. Ex.52.G
Membranæ spinalis medullæ quam habent qualitatẽ. 2°. de tẽp. 1ª.18.A
Membranæ ambientes spinalem medullam cum quibus partibus habent societatem. com. 4°. aph. 35°. Ex.31.F
Membranarum thoracis utilitates. 6°. de usu partium. 1ª.148.E
Membrana in osse pectoris. 7°. de ana. admin. 1ª.94.C
Membranæ subcingẽtis, et peritonei differẽtia. 7°. de anat. ad. 1ª.94.C
Membranæ subcingentis sectio. 7°. de ana. adm. 1ª.94.C
Membrana subcingens obducitur omnibus intra thoracem instrumentis. 7°. de anatomicis administrationibus. 1ª.94.C
Membrana subcingens latera neruosa est, & fortis. 5°. de l. af. 4ª.30.F
Mẽbrana subcigẽs iflãmata facit morbũ lateralẽ. c. 6°. ap. 33°. Ex.50.A
Membrana subcingens costas unde doleat. 2°. de loc. aff. 4ª.9.A
Membranæ quo genere dolorum afficiantur. 2°. de cris. 4ª.137.E
Membrana subcingens non habet dolorem pungitiuum, et q̃uo in laterali dolore patiatur, & etiam curetur. com. 6°. aph. 5°. Ex.46.H
Membranarũ dolor punctioni similis & q̃uo. de cur. rat. p san. 6ª.21.F
Membrana, pulmo non æque sunt natura aptæ humores suscipere. commen. 6°. aph. 33°. Ex.50.A
Membrana subcingens magis apta est suscipere humores biliosos quàm pulmo. com. 6°. aph. 33°. Ex.50.B
Mẽbrana succingente inflãmata quid sequatur. 2°. de loc. affe. 4ª.13.B
in Mẽbranæ succingẽtis inflãmatiõe uñ oriat͂ febris. 2°. đ l. af. 4ª.13.B
Mẽbranæ quæ costis substernitur phlegmon est cũ periculo mortis. 10°. methodi medendi. 7ª.63.H
in Membranæ costas tegentis inflammationibus indicium firmum, & solidum accipitur à pulsu. 2°. de loc. aff. 4ª.13.E
in Membranæ costas succingentis inflammatione pulsus qualis. 2°. de locis affectis. 4ª.13.D
Membranæ affectæ magis tẽdunt, et indurãt arteriam, quàm musculi affecti. 5°. de lo. affe. 4ª.29.H
in Membrana subcingente scirrhus non facit febrem, nec œdema. de cõstitutione artis med. Isa.40.D
Mẽbranã costas succigẽtẽ eẽ uulneratã q̃uo cognoscat͂. 1°. đ l. af. 4ª.2.F
Mẽbrana succigẽs cõfossa, et thorax cõfossus idẽ est. 1°. de lo. af. 4ª.2.F
Membrana cingens costas erosa in pleuritide. 5°. de loc. aff. 4ª.29.H
Membrana tegens spiritualia membra ut peritoneum naturalia. 7°. de anatomicis administr. 1ª.94.D
Membrana pericardion quæ. 7°. de anat. adm. 1ª.94.D
Membranæ pericardion sectio. 7°. de anat. adm. 1ª.94.D
Membranæ in corde quo modo se habent. 6°. de decre. Hipp. 1ª.264.E
Membranæ cur nascuntur osculis in corde. 3°. de nat. fac. 1ª.307.E
Membrana instar operculi ad uas pulmonis. 15°. de usu par. 1ª.212.G
Membranæ pulmonis quo loco suspendantur. 4°. de lo. aff. 4ª.27.E
Membrana pulmonem cingens dura neruosa. 5°. de loc. affe. 4ª.31.A
Membrana pulmonis coalescit tempore. 15°. de usu par. 1ª.212.G
Mẽbranæ Thoracẽ interseptiẽtes q̃uo se habeãt. ĩ pgn. c. 2°. 4ª.204.C
Membrana super lumbos est peritonæum. 5°. de anat. adm. 1ª.88.H
ad Mẽbranã abdominis adstringẽdã i herniæ curatiõe. đ laq. 7ª.307.G
in Membrana quo modo dispergantur nerui in hepate, renibus, et pulmone. 2°. de loc. affe. 4ª.9.A
Membranæ cur in uesicis. 5°. de usu par. 1ª.145.B
ex Membranis, et fibris fiũt arteriæ, & uenæ. de inæq. intemp. 3ª.43.D
Membrana substrata arteriæ, quæ. 16°. de usu par. 1ª.218.G
Membranæ σιγμοειδης in uena arteriosa. 6°. de usu par. 1ª.153.G
Membrana à fluxione incalescit. 1°. de inæq. intemp. 3ª.43.E
Membranarum dolor hemodiæ id est stupori dentium, non habet aliquid simile. 2°. de loc. aff. 4ª.9.H
Membranis accidunt dolores in latitudinem. 2°. de loc. affe. 4ª.11.B

Membranarum dolores non sunt inæquales.2°.de loc.aff. 4ª.11.B
Membrana super cutim quos dolores faciat.2°.de loc.aff. 4ª.11.D
Membranæ in media carne quos dolores faciat.2°.de loc.affe. 4ª.11.D
Membrana os pertingens, et non pertingens, facit doloris diuersitatem. 2°.de locis affectis. 4ª.11.C
Membranarum ad ossa pertingentium dolores.2°.de loc.aff. 4ª.11.E
ad Membranulam oßis punctam.7°.de comp.med.per gene.5ª.268.B
ad Membranarum uulnera.7°.de comp.med.per ge. 5ª.268.B
ex Membrana pingui quandoq; fit hectica.1°.meth.med. 7ª.64.F
ad Membranas insitas eliquandas.5°.de comp.med.per gen. 5ª.248.C
Membranæ tuto consuuntur cũ musculis.3°.de cõp.me.per ge.5ª.231.D
Membrana crassa quæ exiuit ex contuso digito fecit dubitare Galenum, & alios quid esset.3°.de comp.med.per ge. 5ª.229.C
Membrana quandoq; aufertur in mutilatione.de diff.mor. 3ª.5.A
Membrana ablata cur non crescit.1°.de sem. 1ª.332.D
Membranæ difficillimum est fieri carnem.1ª.de semine. 1ª.332.E
MEMBRANA nasum, & maxillã alligabimus.de fascijs. 7ª.293.F
MEMBRANA sub cortice roboris ualde adstringit. 6°. de simplici. medic.facul. 5ª.46.D
Membrana sub glande ualde adstringit.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.D
MEMBRANIS, & Tiliæ codicibus libri scribebantur.de ijs, quæ in medic.fiunt,com.1°. 7ª.197.E
MEMBRANOSVM necessario est, quod est leue & densum. 4°.de usu partium. 1ª.137.D
Membranosas, carnosas, & fibrosas particulas habent partes simplices. 10°.meth.med. 7ª.67.D
Membranosa corpora unde orta.7°.de anat.adm. 1ª.94.C
Membranosa substantia habet dolorem pungitiuũ.de cõst.ar.Isa.40.D
Membranosum corpus si excernatur ex uarijs locis, quos affectus indicet.de const.art. Isa.41.A
Membranosæ tunicæ frustulum eiectum ex diuersis partibus, quo modo significat uarias affectiones.1°.de loc.aff. 4ª.6.B
MEMBRA quibus elementis constent.de hist.philos. Sp.11.F
Membrorum formam constituit figuræ uarietas.7°.de decre. 1ª.272.B
quæ Membra prius formentur.de spermate. Sp.36.C
Membrum primum quod generatur.de hist.philos. Sp.11.B
à Membro primo genito alia non gignuntur.de fœt.form. 1ª.324.G
Mẽbra principalia fiũt in secũdo tẽpore fabricæ fœtus.1°.de se.1ª.331.E
Membra omnia quarto tempore sunt absoluta.1°.de sem. 1ª.331.F
Mẽbrũ nullũ potest fieri absq; substantia sanguinis.de fœt.for.1ª.322.F
Membrum omne ex sanguine menstruo fit.1°.de semine. 1ª.332.G
Membra aliqua indigent sanguine puriore.1°.de semine. 1ª.332.E
Membra aliqua exigunt sanguinem serosiorem.1°.de semine. 1ª.332.E
Membra ex parte sanguinis, quæ.de anat.uiu. Sp.45.D
Membra exanguia facta ex sanguine, quæ.2°.de nat.fac. 1ª.297.E
Mẽbra carnea sanguine generãtur, & nutriũtur.1°.de sem. 1ª.335.D/E
Membra solida è semine generantur, et nutriũtur.1°.de sem.1ª.335.D/E
Membrum omne congelatum terrestre, priuatum sensu, ex melancholia est.de anat.uiuo. Sp.45.F
Membra corporis, quæ sicciora sint.3°.meth.med. 7ª.21.E
Membra, quæ Deus bili aßimilauit.de anat.uiu. Sp.45.F
ad Membrorum fabricam, quæ sinus habent, & uẽtriculos igne, et aere utitur natura.2°.de semine. 1ª.339.E
Membra aliqua cur sint perforata, ut ossa.de anat.uiu. Sp.44.G
Membra cætera sequuntur caput in naturali ordine exeundi fœtus. de anatomia uiuorum. Sp.52.D
Membrorum diuisio in simplicia, & composita.de anat.uiuo. Sp.43.F
Membra similaria, quæ.de nat.hum.com.1°. 1ª.26.C
Membra simplicia, quæ.de anat.uiu. Sp.43.F
Membrum primum similare quid, & secundum.de anat.uiuo. Sp.43.G
Membrorum similium partium materia unde.de anat.uiu. Sp.44.F
Membrorum simplicium, id est, consimilium causa materialis est sperma, præterquam carnis, & adipis.de ana.uiu. Sp.55.G
Membrorum simplicium diuersitas.de anat.uiu. Sp.55.G
Membra, completa, quæ tamen uocẽtur simplicia.de anat.uiu.Sp.44.G
de Membrorum consimilium anatomia.de anat.uiu. Sp.55.B
Membrum an sit medulla.de anat.uiu. Sp.55.G
Membrũ quoddam magis habet de uillis longitudinalibus, & latitudinalibus ut gula, quoddã magis de trãsuersis, et latitudinalibus, ut stomachus, quodã magis de latitudinalibus, ut intestina.de ana.uiu. Sp.55.H
Mẽbrorũ uilli in qbus debet aliqd imorari quales.de anat.uiu. Sp.45.A
Membrorum diuersitas penes tunicas.de ana.uiu. Sp.55.H
in Membro aliquo cur plures tunicæ.de ana.uiuo. Sp.45.C
Membra composita, quæ.de ana.uiu. Sp.43.F
Membra contrariam substantiam habentia non uniuntur à natura, sed iunguntur per uinculum quoddam.14°.de usu par. 1ª.209.G
Membrum compositum habet propriam actionem.de ocul. 7ª.182.G
Mẽbra habẽtia naturã propriã, cõsideranda.de tot.morb.tẽp. 3ª.89.H
Membra quorum ministerium est necessarium.7°.meth.med. 7ª.49.B
Membrum unum principale secundũ Aristotelem.de anat.uiu. Sp.56.B
Membra principalia duo secundum alios.de anat.uiu. Sp.56.A
Mẽbra principalia, nõ etiã principaliβima, tria.de anat.uiu. Sp.45.D
Membra tria principalia sunt tres trunci in animali.1°.de sem. 1ª.331.G
Membra principalia quatuor secundum aliquos.de anat.uiuo. Sp.56.A
Membra principaliβima quatuor.de ana.uiu. Sp.45.D
Membra principalia nouem sphæris comparãtur.de ana.uiuo.Sp.45.D
Membra regalia intrinseca, quæ.de ana.uiu. Sp.45.D
Mẽbra septẽ regalia, & famosa cõparata planetis.de ana.uiu. Sp.56.A
de Membro nobili natura sollicita est.de ana.ui. Sp.45.C
ad Membra omnia uniuersale principum est cor.de ana.uiuo.Sp.56.H
Membrorum spiritualium principaliβimũ est cor.de cõp.mẽb. Sp.58.G
Membris omnibus corporis cor est calidius.de compag.memb. Sp.58.G
ad Membra cætera influit uirtus uitalis à corde.de ana.uiu. Sp.56.F
Mẽbrũ nullum habet tantam actionis constãtiam, quantam habet cor. 6°.de usu par. 1ª.150.D
Mẽbrũ necessariũ quod seruet aerẽ itrinsece cur fuit.ꝺ ana.ui. Sp.53.A
Membra prima post cor quæ.de ana.uiu. Sp.47.B
per Membra omnia qũo naturalis uis.4°.de præsag.ex pul. 4ª.122.D
Mẽbra omnia gubernãtur à uenis, neruis, et arterijs.1°.de se. 1ª.330.C
Membris cur inditæ arteriæ, uenæ, nerui, membranæ, & ligamenta.6°. de decr.Hipp. 1ª.266.A
ad Mẽbra minimo iteruallo ducũt uenæ, et arteriæ.16°.ꝺ us.1ª.220.A
Mẽbrũ ubi idiget solo uĩculo, ibi solũ est ligamẽtũ.12°.ꝺ usu p.1ª.193.B
Mẽbrũ ubi indiget solo sensu, ibi solus ẽ neruus.12°.de usu p.1ª.193.B
Membrum ubi indiget motu uolũtario, ibi adest neruus, & ligamẽtum. 12°.de usu par. 1ª.193.B
ad Membra diuersa, arteriarum incessus.1°.de decr. 1ª.233.A
ad Mẽbrũ omne instrumentale ueniũt duæ uenæ.de anat.uiu. Sp.44.B
in Membro primo quod mouetur est anima.2°.de decr.Hip.1ª.234.H
de Mẽbris, quæ mouentur motu uolũtario.de motu ma.et ob. Sp.68.H
Mẽbrorũ exercitatio fit p se ex motibus uolũtarijs.2°.de sa.t. 2ª.75.H
Membra motu uolũtario primo mouet cerebrũ.de motu.man. Sp.66.G
ad Membra alia mittuntur motus uoluntarius, & sensus à cerebro.de uoce, & anhelitu. Sp.61.G
Membrum nullũ quod uoluntariæ mouetur caret musculo, accipit neruũ à cerebro.de decr.Hip.& Plat. 1ª.234.B
Membrum totum non mouet unus musculus.1°.de motu mus. 1ª.310.A
Membra mouẽt musculi neruos excipientes.1°.de decre.Hip. 1ª.234.A
Membrum, quod extenditur, flectitur, & circumagitur habet duo genera musculorum.6°.de anat.admin.89.H/9°. 1ª.90.A
Membrum totum quando sursum trahitur.de motu mus. 1ª.312.C
Membra attollit ac sustinet uirtus, 2°.de symp.cau. 3ª.20.A
Membrum qũo intelligatur ualidißimum.de nat.hum.cõ.2°. 7ª.182.E
Mẽbrorum roboris causa, quæ secundũ Aristotelẽ.1°.de sem. 1ª.334.G
Membrorum durities quid faciat.2°.de san.tuen. 2ª.69.F
Membrorum duritiem perficit exercitatio.2°.de san.tuen. 2ª.69.F
in Membro, si non esset aliqua facultas sentiendi, nõ esset doloris sensus quãdo cæditur, uel cõfringitur, uel aduritᷣ.7°.de dec.Hip.1ª.272.D
Membra, quæ solum habent sensum in superficie.de anat.uiu. Sp.44.C
Membra insensibilia, quæ.de util.resp. Sp.62.G
Membra omnia tanto sunt frigidiora cute, quanto minus habent sanguinis.de temp. 1ª.15.C
Membra, quæ opus commune habent.7°.meth.med. 7ª.49.H
Membra seruiẽtia, quæ extrinseca, et intrinseca.de anat.uiu. Sp.45.D
Membra, quæ alijs deseruiũt, solum habẽt unam uiam, et uno modo tendunt ad illa.6°.de decr.Hipp. 1ª.263.A
Membrorum formæ non sunt diuersæ in magnis, & paruis animalibus contra Aristotelem.6°.de usu par. 1ª.150.G
Membrũ nullum indiget alio pro sua functione.de fœt.form. 1ª.324.G
Membrum oẽ intendit suo cõmodo, et reparationi.de motu.m. Sp.68.A
in Membro omni quatuor uires.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.5°. 3ª.188.C
Membris omnibus inest appetentia conuenientium, & alienarum auersio.3°.de nat.facul. 1ª.303.G
Mẽbra uim habent trahendi ad se cõueniẽtia.de purg.med.fa. 5ª.87.A/

de motibus

de motibus manifestis, & obsc. Sp.68.B
Membra, quæ aluntur, proprios succos trahunt. 4°. de sa.tu. 2ª.88.A
Membrum omne habet facultatem propriæ qualitatis, & meatum ad attrahendum. 14°. de usu par. 1ª.208.D
Membri attractiuæ uirtutis fortitudo quo modo fiat. de ocul. 7ª.189.E
Membra trahunt nutrimentum per uim quàm habent qualitatis attrahendæ qui ut magnes ferrum. 2°. de nat. fac. 1ª.299.D
Membrum omne habet cibum quo reficitur. de ocul. 7ª.182.H
Membra à uenis capiunt succum sibi accommodatum. 1°. de sem. 1ª.335.B
Membra nutriuntur succo quàm simillimo. 6°. de decre. Hip. 1ª.266.C
Membro omni suus proprius cibus suauißimus est. 3°. de na. fa. 1ª.305.D
Mẽbrũ omne alteri sequẽti dat materiã nutrimẽti. 6°. de dec. 1ª.266.A
Membrũ, quod sibi est superfluũ excernit, idq; alterius partis fit alimentum. 1°. de sem. 1ª.335.E
Mẽbro uni qđ est excrementũ est alteri nutrimentũ. 2°. de sem. 1ª.335.E
Membra diuersa diuersis nutriuntur. 1°. de sem. 1ª.332.E
Mẽbra oĩa habẽt aliquid ꝑpriũ ab alijs diuersum. 6°. de decr. 1ª.266.A
in Membrorũ diuersorũ nutritiõe sanguis diuersus. 8°. đ dec. 1ª.275.G
Membra quælibet habent uirtutem alteratiuam, per quam alterant nutrimũ sibi ipsis, & habent propriũ humorũ. cõ. 5°. ap. 39°. Ex.41.B
Membrum omne immutat alimentũ in suã materiam. 1°. de sem. 1ª.335.A
Membra rubra rubificant materiam q̃ conuertũt. de anat. ui. Sp.44.D
Membra alba albificant materias, quas cõuertũt. de anat. uiu. Sp.44.D
Membra in quibus est caro mollis, & alba. de ana. uiu. Sp.44.D
Membra agere propter alia membra non est uerum. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.68.B
Mẽbra omnia ut nutriat, nõ digerit, stomachus. de mo. m. et ob. Sp.68.A
propter Membra iecur non sanguificat. 6°. de decre. Hipp. 1ª.265.H
ob Mẽbra omnia nõ facit sanguinẽ iecur. de mot. man. & obs. Sp.68.A
ꝑ Mẽbro alio nõ facit pulsum cor, sed ꝑ sui cõmodo. de mot. m. Sp.68.A
Membra officialia in perfectis animalibus. de anat. uiu. Sp.45.G
Membra in animalibus imperfectis consimilia officialibus perfectorum. de anatomia uiuorum. Sp.45.G
in Membri utilitate noscenda, quid primo considerandum, quid secundo, quid tertio. 1°. de usu partium. 1ª.115.E
Membrum unumquodq; actionibus, & usibus non forma corporis iudicatur. de decre. Hipp. & Plat. 1ª.233.E
Membrorum operationem debet inuestigare medicus. de ren. affec. dign. & medela. 7ª.192.B
Mẽbra infra septũ transuersum sunt supra dimidiũ. 6°. de dec. 1ª.263.B
Membra bonæ comprehensionis debent esse sicut uolæ manuum. de anatomia uiuorum. Sp.50.G
Membra tria orationi, & uoci necessaria. de uoce & anhel. Sp.60.G
Membra quæ continuantur œsophago. de mot. man. & obs. Sp.70.A
Membris alijs maiorem sensum habet os stomachi. de uoc. et an. Sp.61.H
q̃bus Mẽbris cõmunicet os uẽtriculi. de mel. ex Gal. Ru. et Po. Sp.109.H
quæ Membra mouentur ad motum respiratorium organorum. 1°. de difficultate respirationis. 3ª.58.G
inter Membra duo calida, cur sit positus splen. de ana. uiuo. Sp.51.A
Membrum uirile ex quibus componatur. de anat. uiu. Sp.52.E
Mẽbrũ ꝑminẽs cur habeat fœtus calidior, & siccior. 2°. đ sem. 1ª.339.C
Membrum uirile sentitur trahi ab utero. 1°. de sem. 1ª.329.C
Membrum asininum in medicamento. 1°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.124.H
Membra subiecta matrici, quæ. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.42.B
in Membris exterioribus uena pulsatilis supposita est, quieta superposita. de anat. uiu. Sp.56.E
in Membris interioribus uena quieta supposita est, pulsatilis superposita. de anat. uiu. Sp.56.D
Membrorum exceptiones considerandæ ex quibus affectibus, in quos affectus, & locos fiant. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.165.D
in Membro quid sequatur, quando motus obliquus distat à recto, 12°. de usu partium. 1ª.193.H
Membra à natura sunt tam optime facta, ut nullam timeant paßionis occasionem. de ocul. 7ª.184.C
Membrorum sanitas, quid. 5°. de decr. Hip. 1ª.255.B
Membrorum ægritudo, quid. 5°. de decr. Hip. 1ª.255.B
Membrum peccans supplicium patitur. 3°. de decr. Hip. 1ª.246.C
per Membra, quæ peccarunt, puniamur. 6°. de decre. Hipp. 1ª.267.D
Membri defectio qualis sit. de ocul. 7ª.189.E
in Membris defectus quid faciat. 1°. de usu par. 1ª.120.D
Membra cum minuuntur, ab aliquibus dicitur ægritudo alimẽti defectus. de differentijs morborum. 3ª.5.B
Membri tabes ab aliquibus dicitur cũ mẽbra minuũtur. de diff. m. 3ª.5.B
Membra non crescunt pueris natis super quantitatem naturalem nisi raro, sed frequentius minuuntur. de diff. mor. 3ª.5.B
Membra omnia quiete fiunt tenuia. de fract. com. 2°. 7ª.238.F
Membra emaciata quomodo Galenus sanauit. de ijs, quæ in medicat. fiũt, commentario 3°. 7ª.220.B
Membris excessus quid faciat. 1°. de usu par. 1ª.120.D
Membrorum figuræ debent conseruari, ut suo fungi ualeant officio. de differentijs morborum. 3ª.4.B
Membrum aliquod si agitatur in ægroto, significat iudicationem. 1°. de arrte cur. ad Glauc. 7ª.100.D
Mẽbra non habet maculata aial aqua suffocatũ. 1°. de dec. Hip. 1ª.231.G
Membra omnia patiuntur à qualitatibus, & si illas non sentiant. 3°. de simp. med. fac. 5ª.21.B
Membrum cito potest fieri calidum, aut frigidum. de util. resp. 1ª.226.C
Membra citius corrumpuntur à caliditate, quàm ab alijs qualitatibus. de utilitate respirationis. 1ª.226.C
Mẽbrũ nõ fit in pauco tẽpore siccũ, aut humidũ. de utili. respi. 1ª.226.C
Membrorum exigui recessus à naturali temperato à multis per ignorãtiam non morbi, sed imbecillitates dicuntur. de diff. morb. 3ª.3.G
Membrum unum quandoq; est praue affectũ. de mel. ex G. R. Sp.109.B
Mẽbra duo eẽ æqualr debilia rarũ est. in 6ᵐ. de mor. uul. c. 2°. 3ª.168.D
Membro ualidißimo affecto totũ patit̃. de nat. hum. com. 2°. 7ª.182.E
Membra quandoq; omnia habent eãdem temperaturam, ut in cachexia, & elephantiasi. de mel. ex Gal. Ruf. & Poß. Sp.109.B
in Membris omnibus dolor. secretorum. Sp.100.H
Membrum an propter seipsum sit affectum, an propter aliud, considerãdum. 6°. de san. tuen. 2ª.100.D
Membrorũ extremæ partes cur inflãmentur. de fract. cõ. 2°. 7ª.228.G
Membrorum extremorum infrigidatio est nuntius febris. præsag. experientia confirm. Sp.77.E
à Membris ualidioribus ad infirmiora superfluum depellitur. 2°. de semine. 1ª.339.H
Membra imbecilla multum, & prauum colligunt. in 6ᵐ. de mor. uulgar. commentario 1°. 3ª.154.F
Membrorum ordo in aptitudine ad recipiendas fluxiones. de curan. rat. per san. miß. 6ª.17.H
Membrũ quot modis præparetur ad recipiẽda supflua. de ocu. 7ª.189.E
ex Membrorum dispositionibus ortum habet ægritudinum acceßiones, quæ per aliquos circuitus fiunt. 2°. de dif. feb. 3ª.42.G
Membro principali inflammato necesse est superuenire febrem. com. 6°. aphorismo 50°. Ex.52.F
Membra principalia non possunt diu pati, immo non transeunt septem dies. com. 6°. aph. 51°. Ex.52.H
Membri principis robur semper seruandum. 4°. meth. med. 7ª.28.G
Membra carnosa, & pinguia non distenduntur, nec contrahũtur. in 3ᵐ. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.153.B
Membro affecto sunt inuenienda cibaria illi membro cõuenientia. de dissolutione continua. Sp.74.D
Membro conueniens cibus qui. de ocul. 7ª.183.A
Mẽbrorũ patiẽtiũ humiditatẽ sudor euacuat. cõ. 4°. aph. 38°. Ex.32.C
Membrorum alia rariora, alia densiora, & indigent uario modo euacuationis. 14°. meth. med. 7ª.88.A
ad Membra solida peruenitur attractis humoribus ex uenis. 2°. de elementis. 1ª.9.H
in Membris diuersis pugnantia temperamenta habentibus quomodo cõsulendum. 6°. de san. tuen. 2ª.101.C
in Membris interioribus euenientes oppilationes aperiũt drachmæ duæ cubebarum. de med. exper. Sp.106.E
Membra interiora cõfortans medicamẽtũ. de med. ex. 104.G/Sp.105.F
ad Membrorum interiorum debilitatem ualens medicamentum. de medicinis expertis. Sp.104.G
ad Mẽbrorũ interiorũ debilitatẽ ex causa frigida. de me. ex. Sp.107.B
ad Membra debilia ex frigore. de med. exper. Sp.107.B
Membra labefactãt motus intẽpestiui. et uehemẽtiores. đ caus. m. 3ª.8.F
ad Membrum roborandum frictio qualis esse debet. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, com. 3°. 7ª.220.C
Membra quoad molliantur quo casu fricanda. 2°. de san. tuen. 2ª.75.H
Membra sunt emollita cũ floridus color apparet. 2°. de sa. tu. 2ª.76.A
pro Mẽbris quæ ægre reficiũtur ex melle thapsia. 14°. met. m. 7ª.88.H
ad Membrorum frigiditatem, et fluxum prouenientem ex, ea datur decoctio gentianæ. de med. exper. Sp.106.F

Membrorũ frigiditatis causa fluxui quid cõferat. de med. exp. Sp.104.G
ex Membrorũ frigiditate prouenienti fluxui antiquo ualens medicamentum. de medicinis expertis. Sp.106.D
Membra frigida confortans medicamen. de med. exper. Sp.104.E
ad Membrorũ interiorũ dolorẽ ualens medicina. de med. ex. Sp.106.G
ad Membrorum interiorum dolorẽ electarium. de med. exp. Sp.106.G
ad Membrorum dolorem. de cura lap. Sp.112.D
Membrorum tremori quid ualeat. de cura lap. Sp.112.E
Membrũ motu priuant phlegmone, & scirrhus. 1°. de mo. mus. 1ª.310.G
Membrum motu priuat cicatricum durities. 1°. de motu musc. 1ª.310.G
Membris non adimitur motus pulsu adempto. de usu puls. 1ª.227.D
Membrum ignauum nullus habere cupit. ad Thrasyb. 2ª.103.B
Membri dispositio contracta tempore per influentiam humorum facit uulnera insanabilia. com. 6°. aph. 45°. Ex.51.E
Mẽbra q̃nq; mortua decidere facit morbus frigidus. de diff. morb. 3ª.3.E
Membrorum mortificationi ualens medicamen. de med. exp. Sp.104.E
Membra emortua, ubi incidenda. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.106.H
Membra quomodo tota resecanda. introd. Isa.60.H
Membra abscinduntur à uenenatis feris cõmorsa. introd. Isa.60.H
Mẽbra à uenenatis feris cõmorsa quo mõ abscindũtur. introd. Isa.60.H
Membro externo abscisso quid sequatur. 1°. de mo. musc. 1ª.312.G
Membra ablata ad quod genus ægritudinis referũtur. de dif. mor. 3ª.5.A
Membrum abscissum ad quod genus ægritudinis referendum sit. de differentijs morborum. 3ª.5.A
Mẽbra q̃ discissa sunt, nõ coalescũt, nec augẽtur. c. 7°. aph. 28°. Ex.55.H
s̃m Membra diuersa incisiones q̃uo faciendæ. de cucur. scar. 6ª.3.G
Membrum recta linea diuidendum. intro. Isa.59.E
Mẽbrorũ puersiones q̃uo fiãt, & ex q̃bus causis. c. 4°. ap. 49°. Ex.33.C
Membrum distortum quando sit. de fract. com. 1°. 7ª.226.H
Mẽbra q̃ uidere turpe ẽ, q̃uo collocãda. de ijs, q̃ i med. fi. c. 1°. 7ª.202.A
Membri positio situalis, qualis. de ocul. 7ª.189.E
in Membro luxato, & fracto num prius luxatio, an fractura sit reparanda. de machin. 7ª.314.D
Membrum fractum primo die extendendum. de fract. cõ. 3°. 7ª.246.D
Membra fracta tertio quoque die deliganda in principio, postea rarius. introductio. Isa.60.F
Membra non extendenda tertio, aut quarto post die. de ijs, quæ in medic. fiunt. com. 1°. 7ª.201.A
Membra fracta glomeratis fascijs uinciuntur. de fascijs. 7ª.293.F
Membri figuram eligere debet medicus, quæ sit minus dolorifica. 1°. de anat. admi. 1ª.64.E
Membrorum figuratio qualis esse debet. de fract. com. 3°. 7ª.245.D
Membrorum rectissima figura est à dolore aliena. 6°. meth. med. 7ª.41.B
Membrum æquilibre, quale. de art. com. 2°. 7ª.266.A
Membra quando accipiunt mediam figuram. 1°. de mo. mus. 1ª.312.G
Membrorum media figura non facit dolorem. 1°. de mo. mus. 1ª.312.H
Membrum stabiliri quid sit. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.222.D
ad Membrum medium rhombus. fascijs. 7ª.305.D
ad Membrum unicum rhombus multiplex. de fascijs. 7ª.305.E
Membris, cum reponuntur, aptissimus laqueus. de laqueis. 7ª.306.G
ad Membra extendenda, & continenda, cum in suam sedem compelluntur, laqueus. de laqueis. 7ª.306.F
MEMBRORVM aialium q̃ mala sint, et q̃ bona. de dis. cõt. Sp.74.A
Membra uaria, ẽt, si edantur, gustu uaria. 7°. de anato. adm. 1ª.95.H
MEMAECYLVS arbuti fructus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.A
Memæcyli fructus decoctum inter adstringentia fortissima pro gargarismis. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.172.G
Memæcylis rustici passim uescuntur. 2°. de alim. fac. 2ª.21.H
MEMINIMVS uirtute proueniente ex capite. de uirt. nostrum corpus dispensantibus. Sp.60.B
Meminisse unius rei facilius quidem fuerit, quàm in eius exacta cognitione persistere. de cuiusq; ai pecc. not. atq; med. 2ª.59.F
MEMNON curauit inuestigare ueterum medicorum libros, & corũ placita colligere. 1°. de nat. hu. com. 1°. 1ª.27.G
MEMORARI quid. 2°. de mo. mus. 1ª.315.B
Memorandi rationẽ habet aĩa in corpore cerebri. 3°. de loc. aff. 4ª.17.H
MEMORATRICIS symptomata. de symp. diff. 3ª.11.H
MEMORIALIS tertia pars cerebri. de anat. ocul. Sp.58.B
in Memoria duo sunt cannales tenues, & humidi. de anat. ocul. Sp.58.B
MEMORIA quid. fin. med. Isa.45.B
Memoria ubi sit. de ocul. 7ª.183.H
Memoria actio ẽ depẽdẽs à capite p̃ se. de uirt. nost. corp. disp. Sp.60.C
Memoria ostẽdit firmã, ac stabilẽ cerebri substantiam. ars med. Isa.63.E
Memoria sequitur ad dominium bilis. de anat. uiu. Sp. 45.F
Memoria mouetur à uisu. 8°. de usu par. 1ª.167.E
Memoriæ fons, & radix sensus. 1°. de elem. 1ª.3.H
Memoriæ requies conuenit. de ocul. 7ª.183.H
Memoria rerũ assiduam requirit consuetudinẽ. 1°. de anat. adm. 1ª.63.H
Memoriam parit obseruatio. de subfi. empi. Isa.32.D
Memoria experientiam parit. de subfi. empi. Isa.32.D
Memoria pollentes medici magis ualẽt. de ui. ra. i mor. ac. c. 2°. 7ª.121.G
Memoriæ obseruationem indicat empirico concursus accidentium. de sectis. Isa.16.F
Memoriæ signum suggerens, quod s̃m empiricos. fin. med. Isa.46.B
Memoria, et ratio amittũtur in lethargo, et sopore. 3°. de lo. af. 4ª.16.E
Memoria, & rõ læduntur in comitiali morbo. 3°. de loc. aff. 4ª.17.G
Memoria, sensus, & intellectus perduntur in epilepsia. de compag. mẽb. siue de natura humana. Sp.58.E
Memoria læditur simul læsa ratione. 3°. de loc. aff. 4ª.16.E
Memoria amissa potest fieri ab intemperie. 3°. de loc. aff. 4ª.20.B
Memoria depdit, uel grauiter lædit̃ fit à frida itẽpie. 3°. đ lo. af. 4ª.17.A
Memoriæ nocet, & stultitiam inducit, frigiditas sine humore. 3°. de locis affectis. 4ª.16.G
Memoria læditur ob laborẽ in studijs, atq; uigilijs. 3°. de loc. aff. 4ª.17.A
Memoriam rationemq; uitiatam habuit agricola ob labores in colendis uitibus, & tenuem uictum. 3°. de loc. affe. 4ª.17.A
in Memoria deperdita nullum adest affecti loci signum, neq; tumor præter naturam. 3°. de loc. aff. 4ª.16.B
Memoria quibus perijt, quæ obseruanda. 3°. de loc. aff. 4ª.16.H
de Memoriæ læsæ istauratiõe librũ fecit Archigenes. 3°. đ lo. af. 4ª.15.E
in Memoria q̃ocũq; læsa capitis cura habenda. de fœt. for. 1ª.324.C
Memoriam deperditam super caput cucurbitula instaurat secundum Archigenem. 3°. de loc. aff. 4ª.15.F
Memoria deperdita q̃uo instauratur. 3°. de loc. aff. 4ª.16.A
Memoriam deperditam quo modo instaurauerit Galenus sine præceptore. 3°. de loc. aff. 4ª.15.D
MENAE conditæ aceto ad dies uigintiunum ad quid utiles. 9°. de com. med. secundum locos. 5ª.203.G
Menæ q̃uo urantur olla cruda. 9°. de comp. med. sec. lo. 5ª.203.G
MENANDER comicus optimus. 1°. de nat. fac. 1ª.296.B
Menander rector. de caus. procatart. 3ª.95.D
Menander usus est in fuso Nicostrati ad dysentericos. 9°. de compo. med. secundum locos. 5ª.203.H
MENDAE multæ in scripturis. in 3m. de morb. uul. cõ. 3°. 3ª.145.B
q̃n MENDACIVM manifestum h̃ns sermo inuenitur in alicuius non sine rõne legentes dubitare cõtingit, & primo quidem sibi ipsis diffidere, quasi neq; illa quæ sunt manifesta noscentibus deinde suspicari ne falso fuerit interiectum. com. 6°. aph. 34°. Ex.50.B
Mendacio habitãtis mulieris casus. in 3m. de morb. uulg. cõ. 2°. 3ª.140.B
Mendacium forum. in 3m. de morb. uul. com. 2°. 137.E/ 3ª.140.B
MENDACES sequuntur mensas diuitum, principum, & tyrannorum. de cog. cur. animi mor. 2ª.50.H
MENDESIVM uinũ. 2°. de cõpo. medi. sec. loc. 138.B/4°. 5ª.154.D
Mendesium, & Megaleum dicitur unguentum Aegyptium. 2°. de compositione medic. sec. loc. 5ª.137.H
Mendesium unguentum quale. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.134.D/E
MENECRATES natus est ante Andromachum. 6°. de comp. medi. secundum locos. 5ª.175.C
Menecrates uoluit medicamenta esse scribenda non notis ponderum, sed integris uocabulis. 1°. de antid. 5ª.102.C
Menecrates de medicamentis scripsit. 7°. de compost. med. sec. loc. 178.B/ 3°. de comp. med. per gen. 5ª.234.H
Menecrates librũ fecit optimorũ pharmacorũ. 6°. de cõ. me. s. l. 5ª.175.C
Menecratis libri titulus Autocrator hologrammatos. 7°. de compo. med. per genera. 5ª.268.A
Menecrates librum fecit inscriptum Insignium pharmacorum locupletissimus Thesaurus. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.222.B
Menecratis stomaticum. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.171.D
Menecrates ad strumas, et mãmarũ durities. 6°. de cõp. m. p. g. 5ª.262.B
Menecratis accipiter. de fascijs. 7ª.299.C
Menecratis uinculum ad partes extremas. de fascijs. 7ª.305.A
MENELAI Emplastrum ad Canem rabidum. 2°. de antid. 5ª.117.B
MENEMACHVS Aphrodisieus methodicæ sectæ auctor. introductio. Isa.51.E

Menemachus fuit longißimus in suis libris. ad Thrasy. 2ª.106.C
ex Menemacho de hirudinibus. de cucur. scar. 6ª.4.D
MENESTEI *pharmachum ad rhagadas, & cōdylomata.* 5°. *de com po. med. per gen.* 5ª.251.G
MENINGES *quæ. fin. med.* Isa.43.H
Meninges cur duæ. 8°. *de usu par.* 1ª.169.B
Meninx cerebri frigida est, & sicca. de anat. ocul. Sp.58.B
Meninx tenuis quid ambiat. 8°. *de usu par.* 1ª.168.G
Meningam tenuē ambire cerebrū argumentum. 8°. *de usu part.* 1ª.168.H
Meninx χοροειδὴς. *i. tenuis est tegmentum cerebri innatum.* 8°. *de usu partium.* 1ª.169.B
Meninx tenuis similis secundæ, & mesaræo. 8°. *de usu part.* 1ª.168.G
Meninx tenuis ex multis arterijs, & uenis propinquis sunt. 8°. *de usu partium.* 1ª.168.G
Meninx crassa non est connata cranio. 8°. *de usu par.* 1ª.169.C
Meninx dura quomodo oßibus iungatur. 9°. *de usu par.* 1ª.176.F
Meninx dura supra quæ feratur. 9°. *de usu par.* 1ª.173.F
Meninx dura ligatur in sutura capitis. 8°. *de usu par.* 1ª.169.C
Meninx dura tangit cranion, sed nō adhærescit. 8°. *de usu par.* 1ª.170.B
Meninx crassa quid faciat, & eius usus. 8°. *de usu part.* 1ª.168.H
Meninx crassa non est tegmentum. 8°. *de usu par.* 1ª.169.A
Menix crassa ē seiūcta à cerebro. uasis tū cohærēs. 8°. *de us. p.* 1ª.169.A
Meninga dura instar cribri est perforata. 8°. *de usu par.* 1ª.168.D
ante Meningas cur ossa foraminulenta. 8°. *de usu par.* 1ª.168.D
Meninga dura quomodo diuidat cerebrum. 8°. *de usu par.* 1ª.167.C
MENINGO*phylax. i. meningis custos.* 4°. *de loc. aff.* 4ª.23.A
Meningum uenulas non potest sanguis subintrare, nisi fuerit plurimum digestus. de util. resp. Sp.63.A
Meniges differūt functiōibus ab artubus. 4°. *de p̄sag. ex pul.* 4ª.120.G
Meningæ si sunt calidæ, cerebrum incalescet. 8°. *de usu part.* 1ª.165.F
Meningis inflammatis febres, & deliria necessario sequuntur. 4°. *de præsag. ex pul.* 4ª.120.G
Meninges q̄ſ sunt affectæ, pulsus. 4°. *de præsag. ex pul.* 4ª.121.B
sine Meningibus cerebrum non patitur, & ē contrario. 4°. *de præsagitione ex pulsibus.* 4ª.121.B
Meninx dura pōt esse affecta sine cerebro. 4°. *de p̄sag. ex puls.* 4ª.121.B
Meningum sanguinis eruptio periculosa. 10°. *de simp. med. fac.* 5ª.73.C
ad Meningum hæmorrhagium galli, & gallinæ sanguinem non probat Galenus. 10°. *de simp. med. fac.* 5ª.73.B
Meninge cerebrum custodiente affecta in capite fracto fungi fiunt. 1°. *de locis affectis.* 4ª.2.F
supra Meningam duram an poni debeat sanguis columbæ, an columbi, uel pulli. 10°. *de comp. med. fac.* 5ª.72.H
Meninga ambit spinalem medullam. 16°. *de usu par.* 1ª.219.D
MENIVS *rufus.* 7°. *de comp. med. per genera.* 5ª.269.H
MENODORIOS *potio.* 7°. *de comp. med. sec. loc.* 5ª.182.F
MENODOTVS *empiricæ sectæ auctor. introd.* Isa.51.D
Menodotus empiricus. 9°. *de decr. Hipp.* 281.G/1°. *de nat. fa.* 1ª.294.H
Menodotus fuit longißimus in suis libris. ad Thrasy. 2ª.106.C
Menodotus uocat dogmaticos tribonicos. de subfi. emp. Isag.32.H
MENOETI *emplastrū aurei coloris.* 2°. *de cōp. me. p ge.* 5ª.223.A
Menœti melinum. 2°. *de comp. med. per gen.* 5ª.222.G
MENS, *animus, idem. com.* 2°. *aph.* 6°. Ex.11.G
Mens absq; materia Deus ē s̄m Socratē, et Platonē. de hist. phi. Sp.4.F/G
Mens quædam extensa per aerem. 17°. *de usu par.* 1ª.222.C
de Mente ubi egit Plato. 9°. *de decr. Hip.* 1ª.279.G
de Mentem consequentibus ubi egit Plato. 9°. *de decre. Hip.* 1ª.279.H
Mens, & intellectus communiter dicuntur ratio, & cogitatio. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.199.B
Mens. i. consilium. 3°. *de decr. Hipp.* 1ª.247.C
Mens iudicium naturale. 9°. *de decre. Hipp.* 1ª.279.D
Mens non gignitur ex elementis. 17°. *de usu par.* 1ª.222.C
Mentis orationis, & uocis eadem origo. 2°. *de decr. Hip.* 1ª.237.C
Mentis cogitationum nuncia uox. 16°. *de usu par.* 1ª.215.E
Mens sermone explicanda. 2°. *de diff. pul.* 4ª.53.D
Mens ubi. 2°. *de decr. Hipp.* 1ª.237.C
Mens in pectore. 3°. *de decr. Hip.* 242.D/4°. 1ª.248.C
Mens tanta in tanta carnium, & humorum colluuie, mirabile est. 17°. *de usu partium.* 1ª.222.D
Mens separabilis à corpore. 1°. *de sem.* 1ª.329.D
Mentem hominis semper excitant mutationes. de aere, aq. & loc. 2ª.5.B
Mentem quid acuit. secretorum. Sp.101.F
Mentem subtilem non parit uenter crassus. ad Thrasy. 2ª.107.H
Mens quid agat. 9°. *de decr. Hipp.* 1ª.279.D
Mentis opera quæ proprie. 2°. *de loc. aff.* 4ª.13.F
Menses sensit s̄m Hippocratem. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.199.D
Mens quod amat, illud iuuat. de incant. adiur. & susp. 7ª.181.G
Mentem profundam habere quid significet. 3°. *de decr. Hipp.* 1ª.244.F
Mente constare, est bonum signum. com. 2°. *aph.* 33°. Ex.17.B
Mentis constantia indicat de cerebro. com. 2°. *aph.* 33°. Ex.17.B
Mentis constantes non sunt quibus rigor ex desidia. in 1^{m}. *prorrhet. commentario* 1°. 4ª.168.D
Mentem tentant omnia uina immodice sumpta. in 3^{m}. *de morbis uulgaribus, commentario* 2°. 3ª.138.A
Mentē, & neruos ferit uinū, et acetū. de uic. ra. in mor. ac. c. 1°. 7ª.113.F
qui Mente quempiam uacuum esse dicunt, metaphora nō utuntur. 3°. *de diff. puls.* 4ª.62.C
Mentis opera quomodo læduntur. 2°. *de loc. aff.* 4ª.13.F
Mentis læsio sequitur intemperaturas corporis. in 1^{m}. *prorrh. commentario* 1°. 4ª.168.D
Mens læditur à uaporibus, uel humoribus à uentriculo ascendentibus. 1°. *de locis affectis.* 4ª.6.E
Mens quomodo sit læsa primo, & q̄uo secundo. 2°. *de loc. aff.* 4ª.13.F
Mentis læsæ inditia. de comate. 3ª.50.C
Mentem læsam quæ significent. in 6^{m}. *de morb. uulg. com.* 2°. 3ª.168.G
Mentem non constantem significat lingua contremiscens. in 1^{m}. *prorrhe. commentario* 1°. 4ª.166.B
Mentis affectio quem spiritū facit. in 1^{m}. *de morb. uul. com.* 3°. 3ª.121.D
Mente motorum respiratio. 1°. *de diff. resp.* 3ª.62.F
Mentē ægrotare q̄uo significat laterū dolor. in 1^{m}. *prr. c.* 1°. 4ª.166.D
Mentis deliriū significat humorē melancholiū. cō. 4°. *apho.* 2°. Ex.27.F
Mentis pigrities significat humorē pituitosum. cō. 4°. *aph.* 2°. Ex.27.F
Mentis torpor, mentis imbecillitas est. com. 5°. *aph.* 16°. Ex.38.H
Mentis, & cogitationis segnities quid faciat. 1°. *de san. tu.* 2ª.65.F
Mentis torpor fit substantia cerebri dissoluta. cō. 5°. *apho.* 16°. Ex.38.H
Mentis stupor contingit cōceptis in horis melancholiæ. de sper. Sp.37.D
Mentis obliuio cōtingit conceptis in horis melancholiæ. de sper. Sp.37.D
Mentis defectus sequitur profusiones sanguinis. cō. 5°. *aph.* 16°. Ex.38.H
Mentis uacillatio esse potest catochus. in 1^{m}. *prorr. com.* 2°. 4ª.176.E
Mētē silēm tenebris efficiēs atræ bilis color, timorē. 3°. *de lo. af.* 4ª.19.C
Mens quibus perturbatur. 2°. *de comp. med. sec. loc.* 5ª.137.B
Mentis perturbationē qui dolores significēt. in 1^{m}. *pror. c.* 1°. 4ª.168.D
Mentis perturbatio uitanda in doloris capite ob ardorem. 2°. *de compo. medic. sec. locos.* 5ª.132.B
Mentis frequentes p̄culsiones feritatē inducūt. de aere, aq. & loc. 2ª.6.C
Mentis alienatio duplex. introd. Isa.56.D
Mentis alienatio est furor uehemens. com. 7°. *aph.* 5°. Ex.54.C
Mētis alienatio quo lunæ aspectu fiat. de decub. p̄g. ex mat. scia. Sp.12.G
Mentis alienationis causa. introd. Isa.56.D
Mentis alienationem faciunt nerui inflammati. 1°. *de mo. mus.* 1ª.309.A
Mentis alienatio quibus indicetur. in 1^{m}. *prorrh. com.* 1°. 4ª.166.A
Mētis alienatio à furore bonū, tū Galenus dubitat. c. 7°. *aph.* 5°. Ex.54.C
Mentis alienationis curatio. introd. Isa.56.D
in Mente q̄uocunq; læsa capitis cura habenda. 3°. *de fœt. for.* 1ª.324.C
MENSA *p̄ria aliqd subducendi gr̄a sumebatur. de atten. uic.* 2ª.45.B
MENSIS *quid sit.* 2°. *de cris.* 4ª.133.H
Menses ordinat luna. 2°. *de dieb. decr.* 4ª.157.A
Menses quo modo uariet luna. 3°. *de dieb. decr.* 4ª.157.B
Mensis à luna per septimanas mutatur. 3°. *de dieb. decr.* 4ª.157.G
Menses à luna ipsa uidetur numerare Galenus. de sep. par. 1ª.341.C
Menses cōputandi rōne Solis, nō lunæ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.102.D
Menses circuitus referuntur ad Solem. 3°. *de dieb. decr.* 4ª.158.A
Mensis principium cum plenilunio habet proportionem hyemis ad æstatem. 3°. *de dieb. decr.* 4ª.158.B
Mensis integris diebus non numeratur. in prog. Hipp. cō. 3°. 4ª.207.B
Menses inæquales, sed medicis numeratur æquali numero. de septimestri partu. 1ª.341.B
Mensi quæ portio addenda s̄m Hipparchum. de septim. par. 1ª.341.A
Mensis quantus. de septim. par. 1ª.341.A
Mensis quot diebus constet. 3°. *de diebus decretorijs.* 159.D/3°. *in prognostica Hipp. com.* 3°. 4ª.207.C
Mensis est ex uigintinouem diebus cum dimidio, & nescio quid. de septimestri partu. 1ª.341.E
Mensis dimidium quod nam sit. de sep. par. 1ª.341.C

Mensium

Mensiũ duodecim est annus Romanorũ.in 1m.de mor.uul.c.1°.3a.102.D
Menses,& anni Palæstinorum.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3a.102.E
Menses græcanici.de sept.par. 1a.341.D
Menses græcanici quibus perficiantur.de septim.par. 1a.341.A
Menses intercalares cur.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3a.102.E
Mensis quintus triginta unum continet diem. in 1m. de morbis uulgaribus,comment.1°. 3a.102.E
Mensis sextus xxx.dies habet.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3a.102.E
Mensis septimus,& octauus triginta unius dierum sunt. in 1m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3a.102.E
Mensis nonus triginta dies habet.in 1m.de morb.uulg. com.1°.3a.102.E
Mẽsis decimus ẽ triginta,et unius dierũ.i 1m.de mor.uul.c.1°. 3a.102.E
Mensis undecimus dies habet triginta.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3a.102.E
Menses duos habet autumnus.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3a.102.B/F
Menses duos solidos uer non habet.in 1m.de mor.uulg.com.1°.3a.102.B
Mensis nominatus est ab antiquis, tempus inter duas Lunæ, ac Solis coitiones intercidens.in progn.com.3°. 4a.207.C
Menses diuersi apud diuersas nationes.in 1m. de mor.uul.c.1°. 3a.102.C
Mensis Dion Macedonijs appellatus.in 1m.de mor.uul.c.1°.3a.102.C/D
Mensis Artemisius q apud Macedonas.in 1m.de mor.uul.c.1°.3a.102.D
Mensis quem κυλλὸν uocant,qui.3°.de dieb.decret. 4a.157.E
Mensis Loius qui apud Macedonas.in 1m.de mor.uulg. cõ.1°. 3a.102.D
Mensibus sex methodici profitentur se artem medicam edocturos. 1°.de dignos.pul. 4a.70.E
Mensibus duodecim gestari partũ credidit Timæus.de hist.phil. Sp.11.D
Menses decem portatur infans in utero.com.5°.aph.37°. Ex. 41.A
Mense decimo fœtus gignitur.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3a.153.G
Mensibus nouem fœtus perficitur.3°.de nat.fac. 1a.302.G
Mensibus nouem quæ fiant in fœtibus,& infantibus. de natura, & ord. cuiuslibet corporis. Sp.42.D
Mense septimo cur infans superuiuit.de compagine membrorum,siue de natura humana. Sp.59.G
Mense septimo qui nascantur.de compag.memb.siue de nat.hu. Sp.59.F
Mense secundo aut tertio abortiens sine causa manifesta habet acetabula uteri plena mucoris.com.5°.apho.45°. Ex. 41.G
Mense octauo fœtus conuertitur.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3a.153.G
Mense octauo,& nono mammæ,uenæ, & uteri sunt magis pleni. cõ.5°. aphorismo 39°. Ex.41.C
Mẽse octauo cur infans nõ supuiuit.de cõpa.mẽb.siue de na.hu. Sp.59.G
Mensibus,diebus,& annis morbi iudicantur.2°.de dieb.decre.4a.155.B
in Mensibus septem finiunt aliqui morbi.1°.de dieb.decr. 4a.149.D
per Menses,per uicenos dies,per septenarios, & primo per quaternarios quomodo iudicationes fiant.in prognost.com.3°. 4a.208.C
Menses iudicantes de mensibus,septimanæ de septimanis, anni de annis. com.3°.aph.28°. Ex.26.A
MENSES quinam sanguis sit.14°.de usu par. 1a.207.B
Mensium profluuio excepto,omnia alia sanguinis profluuia præter naturam sunt.3°.de simp.caus.26.H/ 3a.27.A
Mẽsium excretionẽ Erasistratus purgationẽ dixit.de atra bile. 1a.36.H
ut Menses,& hæmorrhoides,dysenteria totum corpus euacuat. 2°. de locis affectis. 4a.9.G
Menses cur mulieribus superueniant.de uenæ sect.aduer. Eras. 6a.6.H
in Mensibus laxantur uteri.3°.de nat.fac. 1a.303.A
Menses quibus superueniant.de uenæ sect.aduer.Eras. 6a.11.B
Menses habet puella.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3a.150.H
Menses erupturos significat æstus circa spinã.in 1m.,pr.cõ.3°.4a.186.B
Mensibus erũpentibus sanguis non expuit.de uenæ sect.ad Eras. 6a.11.B
Menses non attrahuntur ab utero.5°.de simp.med.fac. 5a.37.H
Mẽsibus incipiẽtibus uel cessantibus tp̃s cõceptionis.de diss.uul. 1a.109.E
in Mensiũ tpe intermedio mulier nõ põt cõcipere. de diss.uul. 1a.109.E
Menses anteq̃ ueniant,cur non concipiunt.de diss.uul. 1a.109.E
post Menses statim facile concipiunt.1°.de sem. 1a.329.C
Mensium colores unde uarient.3°.de symp. cau. 3a.29.G
Menses decolores,nec per idem semper tempus uenientes, purgationem indicant esse necessariam.com.5°.aph.36°. Ex.40.G
Menses fiunt decolores propter humores pituitosos,cholericos, & melancholicos.com.5°.aph.36°. Ex.40.H
Mensium anticipatio unde.com.5°.aph.36°. Ex.40.H
Mensium mora quædam naturalis unde.3°.de symp.cau. 3a.29.G
Mẽses tardi mulieribus quare,et eorũ remedia.c.5°.aph.36°. Ex.40.G
Mensium retentio unde,& quot fiat causis.3°.de symp. cau. 3a.29.F
Mensium suppreßio unde fiat.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3a.156.C
Menses restricti sanguinẽ melancholicũ gignunt.3°.de loc.aff. 4a.18.E
Mẽsibus suppreßis tabescunt corpora.de opt.secta. Isa.26.F
Menses non sunt prouocandi in phlegmone uteri,& pudendi.13°.methodi medendi.82.A/ 7a.83.A
in Mensium defectu quæ uena secãda.de cur.rat.p sang.miss. 6a.20.H
Mensibus deficientibus in mulieribus atrabilarijs quæ uena secanda. de mel.ex Gal.Ru.& Poss. Sp.110.A
Menses cum expectantur, tunc uenæ sectio fieri debet. de uenæ sectione aduersus Erasistra. 6a.11.A
Menses quibus non fluunt,secanda uena est tribus quatuor'ue diebus ante purgationem.de curan.rat.per sang.miss. 6a.20.E
Mensibus suppreßis uenæ brachiorum non secandæ. de curandi ratione per sanguinis misionem. 6a.18.G
Menses maxime prouocant malleolorum,& poplitis uenæ. de curandi ratione per sanguinis misionem. 6a.18.F
in Mensium retentione si uenæ non incidantur quæ immineant pericula. de uenæ sectione aduersus Erasistratum. 6a.9.E
Menses an excusent à uenæ sectione.9°.meth.med. 7a.57.H
Menses prouocat tali scarificatio.de curan.rat.per sang.miss. 6a.20.F
ob Mensium defectum per octo menses mulierculæ macilentæ detraxit sanguinem Galenus.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3a.176.C
Mensium circuitus suggerere potest cucurbitula.de cucur. 6a.3.F
Menses quando trahere uolumus cucurbitula in pube, & inguine figimus.13°.methodi medendi. 7a.85.B
Menses,lac,& semen prouocantia habent quandam affinitatem. 5°. de simp.med.fac. 5a.37.F
Menses mouentibus & urinas,& lac cientibus commune est calefacere. 5°.de simp.med.fac. 5a.38.A
à Menses mouentibus quõ differat diuretica.5°.de simp. me.fa. 5a.38.A
Menses quæ prouocant.5°.de simp.med.fac.37.H/ 5a.38.A
ad Menses ciendos debet esse tenuißimus puluis. de curandi ratione per sanguinis mißionem. 6a.20.F
in Mensibus ciendis eadem proportio esculentorum, et medicamentorũ. 5°.de simp.med.fac. 5a.38.C
Menses prouocant incidentia,& calefacientia uehementer. 6°. de simpl. medic.facul. 5a.48.E
Mẽsiũ motibus auxiliant̃ Acria tenuis eẽntiæ.4°.de sim.me.fa.5a.29.H
Menses mouent Amari sapores.4°.de simp.med.fac.29.G/8°. 5a.59.B
Menses educit Amaranthũ cũ uino epotũ.6°.de simp.med.fac. 5a.42.D
Menses appositæ eliciunt Anemonæ.6°.de simp.med.fac. 5a.43.B
Mensibus difficulter exeuntibus auxiliatur antidotus Aelij Galli. 2°.de antidotis. 5a.110.H
Menses ciet Apium.8°.de simp.med.fac. 5a.60.B
Menses Aromatum suffitus ducit.com.5°.aph.28°. Ex.40.B
Menses cit Betonica.7°.de simp.med.fac. 5a.51.A
Menses prouocat Bunium.6°.de simp.med.fac. 5a.45.B
Mẽses puocat Calamitha,tũ epota,tũ apposita.7°.de sim.m.fa.5a.49.D
Menses educit diacalaminthe.4°.de san.tuen. 2a.86.F
Mẽsibus irritãdis ualet Calamus aromaticus.7°.de simp. me.fa. 5a.49.E
Menses promouet Capparis cortex.7°.de simp.med.fac. 5a.49.G
Menses prouocat Centaurium.7°.de simp. med.fa. 5a.50.F
Menses euocat centaurij minoris succus.7°.de simp.med.fac. 5a.50.H
Menses prouocat Chamædrys.8°.de simp.med.fac. 5a.63.E
Menses ducit Chamæpitys.8°.de simp.med.fac. 5a.63.F
Menses prolicit Cicer.6°.de simp.med.fac. 5a.47.E
Menses prouocat Costus.7°.de simp. med.fac. 5a.52.F
Menses cit Crocodilij semen.7°.de simp.med.fac. 5a.53.C
Menses ciet Cucumis agrestis.8°.de simp.med.fac. 5a.60.E
Menses prouocat Cyclaminis radix.7°.de simp.med.fac. 5a.53.E
Menses prouocant Cyperi radices.7°.de simp.med.fac. 5a.53.H
Menses prolicit Daphne herba.6°.de simp.med.fac. 5a.46.B
Mensibus prouocandis efficax est Dauci semẽ.6°.de simp.me.f.5a.46.B
Menses ciet Fœniculum.7°.de simp.med.fac. 5a.55.B
Menses prouocat Hiera simplex.de curan.rat.per sang. miss. 5a.20.F
Menses prouocat Hypericum.8°.de simp.med.fac. 5a.63.A
Menses mouẽt Hyppomarathri radix,& semẽ.7°.de sim.me.fa. 5a.55.C
Menses mouet decoctum florum Leucoij.7°.de simp.med. fac. 5a.54.C
Mẽsibus ciẽdis cõuenire credit̃ semẽ leucoij.7°.de simp.me.fac. 5a.54.D
Menses cient Lybistici semen & radix.7°.de simp.med.fac. 5a.54.F
Menses prouocat radix Liliorum.7°.de simp.med.fac. 5a.53.B
Menses elicit Lupinus.6°.de simp.med.fac. 5a.48.D
Menses promouet Marrubium.8°.de simp.med.fac. 5a.59.B

Menses cit Medij semen.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.F
Menses cit Meum.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.B
pro Mensibus ciendis Mulsa.9°.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.F
Menses mouet Myrrhis.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.E
Mẽses puocant Nepita, & pulegiũ.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.F
Menses prouocat Nigella.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.D
Menses cit Pæoniæ radix.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.G
Mensibus mouendis medicamentum accommodum est fructus Panacis Heraclij.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.H
Menses prouocat Pastinaca.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.C
Menses, & urinam affatim prouocat Petroselinon.8°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.58.C
Menses ciet Polium.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.A
Menses mouet Pulegium.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.F
Menses cit Rubiæ radix.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.F
Menses prouocat Sabina.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.C
Menses ualenter cient Sabina, & Dictamũ.de cur.p sang.miss. 6ª.20.F
Menses ciet Schini flos.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.H
Menses mouet Serpyllum.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.E
Menses euocat Sion.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.F
Menses mouet Smyrnium.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.B
Menses prouocat Stachys.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.C
Menses, & urinam cit Staphilinus.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.B
Menses prolicit Styrax.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.B
Mẽses educit Theriaca.de ther.ad Pi.96.B/de usu the.ad Pãph.5ª.98.G
Menses cit Thlaspi.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.D
Menses prouocat Thymum.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.E
Menses mouet Tragion.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.E
Menses prouocat Triphyllum.8°.de simp.med.fac. 5ª.64.G
Menses Viri consuetudine prouocantur.1°.de san.tuen. 2ª.66.B
Menses cit Viticis semen.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.B
Mensibus retentis mirum medicamentum.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.D
ad Menses extrahendos ualet pharmacum dia acones pectini suprapositum.6°.de comp.med.fac. 5ª.256.A
ad Mẽses ducẽdos.2°.de ant.115.C/7°.de cõp.me.se.lo.185.H/8°.190.H/191.E/9°.5ª.202.D/de pass.mul.96.B/de cura lapidis.Sp.112.H
ad Mensium retentionem, & dolores secretorum. Sp.102.H
Menses cui retenti sunt, casus mulieris.de uenæ sect.aduer. Eras. 6ª.9.F
Menses superflui noxij sunt.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.166.F
Mensium supra mensuram fluxus causæ.3°.de symp.cau. 3ª.29.G
Mensium profluuiorum pulsus, qualis.de puls.ad tiro. 4ª.44.H
in Mensium immodicis profluuijs fiunt pulsus uermiculantes.2°.de præsag.ex puls. 4ª.113.A
ad Menses sequuntur pulsus uermiculantes.3°.de dign.pul. 4ª.99.D
Menses fortiter habentes non sunt purgandæ.de dynam. Sp.20.F
ad Menses superfluos remedium.de dynam. Sp.29.E
ad Menses sistendos.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.G
MENTSRVOSAE lac euanescit.de uenæ sect.adu. Eras. 6ª.7.A
MENSTRVVM humidum est.com.1°.aph.14°. Ex.7.D
Menstrua, & lac habent unam substãtiam.de uenæ sect.ad.Eras.6ª.6.H
Menstruo lac germanum.14°.de usu par. 1ª.207.C
Menstrua cur habeat mulier.fin.med. Isa.49.H
Menstrua cur nõ habeat mulieres q̃ lac p̃bent.14°.de usu par. 1ª.207.B
Menstruorũ circuitus cur seruatur, & qñ.2°.de diff.feb. 3ª.42.E
Menstruorũ statũ tps luna mulieribus cõseruat.2°.de die.dec.4ª.157.D
de Mẽstruo tpe lunæ librũ fecit Hipparchus.3°.de dieb.decr. 4ª.157.D
Menstrua cur uiri non patiuntur.de sperm. Sp.36.D
Menstrua q̃uo oriri soleant.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.11.A
Menstruus sanguis quo modo præter naturam, & quo modo f̃m naturã.3°.de symptomatum causis.26.H/ 3ª.27.A
Mẽstruus sanguis q̃uo supfluus, & q̃bus de causis.3°.de sym.ca.3ª.27.A
Menstrua cur nihil mali faciant.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.H
Menstruũ est uacuatio, & purgatio.in 3m.de mor.uulg.cõ.3°.3ª.148.E
Menstruis erumpentibus maxime mutant corpora mulieres.commen.2°.aphorismo 22°. Ex.15.C
Menstrua erũpentia soluũt uomitũ sanguinis.cõ.5°.aph.32°.Ex.40.D
ante Menstruorum purgationem qualis sit uulua.de diss.uul. 1ª.109.B
Menstruorum purgatione instante qualis sit uulua.de diss.uul. 1ª.109.B
in Menstruis purgationibus cur refrigerantur mulieres.14°.de usu partium. 1ª.204.H
Menstrua mulierum notant humores peccantes.c.4°.aph.2°. Ex.27.F
Menstrua nigra per urinam tempore purgationis.de atra bile. 1ª.36.H
Menstrua melancholica.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3ª.150.H
Menstrua quandoq; pauca sunt, quandoq; mediocria, quando deficiunt, uel anticipant.com.6°.aph.29°. Ex.49.C
Menstrua fiunt pauciora, si acetabula uteri fuerint plena pituita.cõ.5°.aphorismo 39°. Ex.41.B
Menstruæ purgationes minus, & intempestiuæ causa sunt non continendi semen.de aere, aq.& loc. 2ª.5.G
Menstrua quot modis retineantur, & supprimantur, & sanentur per suffitus aromatum.com.5°.aph.28°. Ex.40.B
Menstrua crisis quando futura, q̃uo cognoscatur.3°.de cris. 4ª.144.G
Menstrua suppressa q̃uo deprehendantur.6°.de loc.aff. 4ª.41.B
Menstrua retenta mulieribus obsunt.com.5°.aph.33°. Ex.40.E
Menstrui retentio quid faciat.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.122.D
Menstruorum occultatio ostendit futurã ægritudinẽ.ars med. Isa.67.F
Menstrua suppressa quid mali faciant.6°.de loc.affe. 4ª.41.B
Menstruorum suppressorum symptomata.6°.de loc.aff. 4ª.41.B
ex Menstruorũ retentione tremor, hydrops, & affectus frigidus qñ indigent sanguinis missione.de uenæ sect.aduer. Eras. 6ª.7.A
Menstruorum retentio aquæ inter cutem causa.5°.de loc.aff. 4ª.34.A
Menstruæ purgationis in mulieribus omnimoda cessatio, uel immodica uacuatio facit hydropem.2°.de nat.fac. 1ª.299.F
ob Menstruorum suppresiones, et immodicas euacuationes fit aqua inter cutem.4°.de præsag.ex puls. 4ª.121.E
Menstrua suppressa febrem faciunt, & caput grauant, cur.in 6m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3ª.153.C
à Menstruis uel semine retento fit præfocatio.6°.de loc.affe. 4ª.39.F
Menstruis retentis quid quandoq; sequatur.5°.de loc.aff. 4ª.35.D
ex Menstruorũ retẽtione lac q̃nq; in mãmis.c.5°.aph.39°. Ex.41.B/C
Menstrua alba si à partu retineãtur, insaniũt.in 1m.pr.cõ.2°.4ª.175.D
Menstrua quæ cœperunt, & desierũt, pessima.in 1m.pr.cõ.1°. 4ª.161.F
Menstruus sanguis ad alias particulas delatus.3°.de sympt.cau. 3ª.29.G
Menstrua deficientia quo modo indicent mulierem prægnantem.com.5°.aphorismo 61°. Ex.43.D
Menstruum unde excernatur grauidis.com.5°.apho.60°. Ex.43.D
Menstruum generationi confert.com.1°.aph.14°. Ex.7.E
Menstruo alitur fœtus.com.5°.aph.61°. Ex.43.D
Menstruo nutritur infans.de sperm. Sp.36.B
ex Menstruo sanguine tunica.1°.de nat.fac. 1ª.291.G
Menstruus sanguis principium fœminæ, & maris.2°.de sem. 1ª.339.H
Menstruus sanguis principiũ materiale aĩalis.2°.de nat.fac. 1ª.297.F
Menstruum est materia, & facultas.2°.de sem. 1ª.337.D
Menstruus sanguis non est prima, neq; propria materia gignẽdi animal.14°.de usu par. 1ª.204.F
ex Menstruo sanguine, & duplici bile, & pituita factæ sunt omnes partes.de nat.hum.com.1°. 1ª.30.C
ex Menstruo, & principio agitatorio, quod à mare fit, fit generatio.1°.de semine. 1ª.329.E
ex Mẽstruo sanguine fit oẽ membrũ f̃m Aristotelẽ.1°.de sem. 1ª.332.G
ex Menstruo sanguine & spermate cum homo constet, is aĩal immortale quoq; ut esset, non est æquum postulare.3°.de usu par. 1ª.133.D
Mẽstruis deficiẽtibus, sãguis e naribus fluẽs, bonũ.c.5°.a.33°. Ex.40.E
Menstruis suppresis uenam statim seca.de cur.rat.p sang.miss. 6ª.18.F
Menstruis quomodo uena secanda.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.11.A
pro Menstruis ciendis uena una, una die secanda, alia altera.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.20.E
Menstrua prouocat saphenæ sectio.de anat.uiu. Sp.54.H
Menstrua uitiantia attrahunt, ijsq; alleuiationem præstant cucurbitulæ.de hirud.reuuls.cucurb.& scarif. 6ª.2.F
Menstruis suppresis quando scarificari possunt malleoli.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.18.G
Menstrua q̃uo poteris prouocare.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.F
Menstrua quæ prouocent.de ocul.7ª.188.F/de cathart. Sp.95.D
Menstrua prouocantia sine periculo.2°.de antid. 5ª.115.D
Menstrua, & urinam prouocat Ami.de simp.med. Sp.80.H
Menstrua mulieribus detrahit antidotus Apellis.2°.de antid. 5ª.114.H
Menstrua, & urinam prouocat Artemisia.de simp.med. Sp.80.F
Menstrua, & urinam prouocat Asphodelus.de simp.med. Sp.81.B
Menstrua prouocant Assari drachmæ duæ.de med.exper. Sp.106.E
Menstrua fortiter prouocat assari decoctio.de med.exper. Sp.104.D
Menstrua, & urinam prouocat Cardamomum.de simp.med. Sp.82.G
Menstrua fortiter prouocat decoctio Carui & seminis apij.de medicinis expertis. Sp.104.D

Menstrua mouet Centaurea.de simp.med. Sp.82.A
Menstrua, & urinam prouocat Chamædrys.de simp.med. Sp.82.G
Menstruæ purgationis prouocandæ uim quandam obtinet Chrysocome. 8°.de simp.med.fac. 5ª.63.H
Menstrua, & urinas prouocat Daucum.de simp.med. Sp.83.D/E
Menstrua, & urinam prouocat Dictamum.de simp.med. Sp.83.D
Menstrua prouocat Gladiolum.de simp.med. Sp.84.H
Mẽstrua, & urinã prouocãt radices Glycyrhizæ.de simp.med. Sp.84.G
Menstrua, & urinam prouocat Git.de simp.med. Sp.84.F
Menstrua, & urinam prouocat Helenium.de simp.med. Sp.83.H
Menstrua prouocat Iridis electarium.de med.exper. Sp.105.E
Menstrua prouocat Iuniperi decoctio.de med.exper. Sp.106.F
Menstrua prouocat Laccæ electarium.de med.exper. Sp.106.H
Menstruis purgationibus Lens non est accõmoda.1°.de alim.fac. 2ª.13.E
Menstrua prouocat Lilium.de simp.med. Sp.86.D
Menstrua prouocant Maioranæ drachmæ tres cum duabus drachmis rubiæ.de med.exper. Sp.106.E
Menstrua prouocat Marrubiastrum.de simp.med. Sp.87.G
Menstrua & urinam prouocat Meu.de simpl.med. Sp.87.F
Menstrua, & urinam prouocat Origanum.de simp.med. Sp.88.F
Menstrua prouocat Pelecinus.de simp.med. Sp.89.B
Menstrua prouocat Pulegium.de simp.med. Sp.88.H
Menstrua, & urinam prouocat Ruta.de simp.med. Sp.89.D
Menstrua, & urinam prouocat Serpillum.de simp.med. Sp.84.B
Menstrua prouocat Stœchas.de simp.med. Sp.90.G
Menstrua prouocat Triphera magna.de dynamidijs. Sp.26.E
Menstrua prouocans confectio.secretorum. Sp.99.C
Menstrua prouocans decoctio.de med.exper.105.D/ Sp.107.D
Menstrua fortiter prouocans electarium.de med.exper. Sp.105.F
Menstrua prouocantia electaria.de med.exper. Sp.107.H
Menstrua, & urinam prouocans electarium.de med.exper. Sp.107.D
ad Menstruorũ prouocationẽ ualens medicina.de med.exp. Sp.104.H
Menstrua, & urinam prouocans medicamen.de med.exp. Sp.106.B/H
qbus Mẽstrua nõ apparẽt, & nõ cõcipiunt, potio utilis. de dyn.Sp.29.G
ad Menstrua retenta ex plenitudine, & pingui superfluitate. de dynamidijs. Sp.29.D
ad Menstrua prouocanda.de dynam.29.D/F/secretorum.99.B/de medicinis expertis. Sp.108.A
Menstrui retenti casus.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.9.H
Menstruorum plurima excretio in grauidis quid significet.commentario 5°.aphorismo 60°. Ex.43.D
Menstrua plura cur fiant, & pauciora.com.5°.aph.57°. Ex.43.A
Menstrua plura si fiant accidunt morbi, & si non fiant, ex utero morbi contingunt.com.5°.aph.57°. Ex.42.H
Menstruorum fluxui si conuulsio, & animi defectus adueniat, malũ. commentario 5°.aphoris.56°. Ex.42.H
Menstrua multa plurimũ lædunt operationẽ. cõ.2°.aph.22°. Ex.15.C
Menstrui nimij fluxus curatio.com.5°.aph.50°. Ex.42.A
Menstrua quo modo sistantur.1°.de arte cur.ad Glauc. 98.H/7ª.99.A
in Menstruis superfluis reuellit cucurbitula apposita præcordijs. de hirud.reuuls.cucurb.& scarif. 6ª.2.E
Menstrua cohibentur à sectione uenæ cubiti.de curan.rat. per. 6ª.20.E
Menstruorum profluuij casus.de præcogn.ad Posth. 4ª.217.D
MENSURA est optima.de cogn.cur.animi mores. 2ª.50.H
sine Mensura nihil egregium.de cog.cur.animi mores. 2ª.50.H
Mensura annorum.de hist.philos. Sp.7.D
Mensura cordis quanta.de anatomia uiuorum. Sp.46.G
Mensura eadem non est in uno, sed in unoquoq; alia. adu. emp.m. Is.35.F
Mensura euacuationis singulorum hominum nequaquam præscribi potest.de præsag.exper.conf. Sp.78.A
Mensuram in duodecim diuidunt.de cuiusq; animi pecc.not. 2ª.58.D
Mensura certa requiritur in rebus medicis.de uenæ sect.ad.Era. 6ª.7.H
Mensura quo modo iudicatur.de pond.& mens. 5ª.275.B
Mensurãtur quæ multiplici sunt differentia.de pond.& mens. 5ª.275.B
Mensuræ sunt in uarijs regionibus diuersæ.de põd.& mens. 5ª.275.B
Mensuræ Romanæ ab alijs diuersæ.6°.de compo.med.sec.loc. 5ª.170.A
Mensuris pondera non æqualiter respondent propter materiæ differentiam.de pond.& mens. 5ª.276.B
pro Mensurandis liquidis cornua libralia Romæ habebant.1°. de comp. medicam.per genera. 5ª.216.F
pro Mensura, fictile.7°.de comp.med.per genera. 5ª.272.G
pro Mensura, metreta.7°.de comp.med.per genera. 5ª.272.G
Mensuram ex oui facit putamine.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.B
pro Mensura, uasculum.7°.de comp.med.per genera. 5ª.272.F/H
Mensura Cochlearij.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.H
Mensura cochlearij magni.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.H
Mensura Congij.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.A
Mensura Cyathi.8°.de simpl.med.fac. 5ª.58.E
Mensura Fabæ Aegyptiæ.de usu theria.ad Pamph. 5ª.98.H
Mensura Oxybaphi.6°.de simp.med.facul.41.D/48.D/8°.. 5ª.63.F
Mensura plena manu.de dynamidijs. Sp.31.C
Mensura quantum tribus digitis leuari potest.de dynamid. Sp.30.F
Mensura trium digitorum.de dynamidijs. Sp.25.B
MENTA qualis sit.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.G
Menta calida in tertio.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.A
Menta supra oẽs herbas est tenuiũ partium.6°.de simp.med.fa. 5ª.48.B
Menta infirmior calamintha.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.A
Mentæ uires quæ.de simp.med.fac. Sp.87.D
Menta obsonium sponte proueniens.2°.de aliment.fac. 2ª.25.D
Menta est cibus acutus, incidens & aperiens.de diss.cont. Sp.72.E
Menta ad uenerem excitat.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.A
Menta amara & acerba.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.B
Menta lumbricos interficit, & recentes sanguinis reiectiones reprimit. 6°.de simplic.medic.fac. 5ª.48.B
Menta stomacho ualde apta est, sanguinis abundantiam stringit, capitis dolorem sedat, singultus & nimios uomitus reprimit, conceptum uetare dicitur.de simplic.medic. Sp.87.D
Mentæ folio lingua aspera fricanda.de dynamidijs. Sp.20.A
Menta quidam utuntur in abscesibus.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.B
Menta uiridis repellit.2°.de composit.medicament.secun.loc.5ª.137.D/ 1°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.100.A
ex Menta uiridi apparatum repellit in capitis doloribus. 2°. de compo. medicam.secundum locos. 5ª.137.D
ex Menta uiridi parata repellunt.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.100.A
Menta sicca.5°.de comp.medic.secundum locos. 5ª.166.A
ex Menta oleum euacuat & dissoluit.1°.de arte cura.ad Gla.7ª.100.B
Menta odorata exiccat.3°.de alimen.facult. 2ª.26.D
Mẽta odorata à ueteribus hedyosmos dr̃.6°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.168.F
Mentæ odoræ in aqua mulsa decoctum inter discussoria parabilia moderata.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.G
Menta odora pro origano.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.168.F
Menta cum polenta abscessus sanat.de med.fac.par. 7ª.174.G
in MENTAGRA nouo Romæ morbo Pamphilus medicus multa lucratus est hoc medicamento.5°.de compo.med.sec.loc. 5ª.161.F
Mentagra in urbe quo modo sanaretur.5°.de cõp.me.sec. loc. 5ª.161.F
ad Mentagras.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.161.H
MENTASTRUM est cibus acutus, incidens, & aperiens. de dissolutione continua. Sp.72.E
cum Mentastro syluestri sunt comedenda cerebra.de diss.cõt. Sp.74.F
Mentastrum syluestre mundificat, & subtiliat.de disso.cont. Sp.74.H
MENTIONEM bis de aphorismis aliquibus cur fecit Hippocrates & sui interpretes.com.7°.aph.53°. Ex.58.F
MENTIANTUR cur sectæ uni addicti.3°.de loc.affect. 4ª.15.A
Mentiendi causam non habet Galenus.3°.de loc.affect. 4ª.15.A
pro MENTULA unguentum album.de dynamidijs. Sp.29.C
MENTUM quod.introd. Isa.53.B
inter Mentum, & labium uena quando secanda.de anat.uiu. Sp.55.B
Menti pili parum habent utilitatis.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.D
Menti affectus, qui.introd. Isa.59.C
ad Menti pilos non enascentes.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.125.A
ad Menti raritatem pilorum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.124.H
de Menti eruptionibus.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.160.D
ad Menti papularum eruptiones.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.162.C
ad Menti papularũ ficosas eruptiões.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.160.F
ad Menti ficosos tumores.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.162.C
ad Menti lichenas.5°.de comp.med.secundum locos. 5ª.160.H
sub Mento circumagitur uinculum γενειὰς.de fascijs. 7ª.295.A
ad Mentum iunctura ex Sorano.de fascijs. 7ª.300.F
ad Menti fracti compositionem laqueus.de laqueis. 7ª.308.D
ad MEOTIDEM usq; paludem habitantes ad dextram hiberni solis ortus, quales.de aere, aq.& loc. 2ª.4.F
prope Meotim in Europa Scythæ.de aere, aq.& loc. 2ª.5.C
contra MERCATORES simplicium medicamentorum.3°.de compo.medic.per gen. 5ª.228.G

MERCVRIALIS *herba quid. de simplic. med.* Sp. 86. E
Mercurialis urinam mouet. de cura icteri. Sp. 111. D
Mercurialis uentrem purgat. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 54. G
Mercurialis stercus expellit. de dynamidijs. Sp. 21. H
Mercuriali herba soluendus senum uenter. 5°. de san. tuen. 2ª. 92. F
Mercurialis sanguinem purgat. de dynamidijs. Sp. 22. C
Mercurialis herba sanguinem educit. de cathart. Sp. 94. G
Mercurialis expurgat in icteris. de cura icteri. Sp. 111. B
Mercurialis herba purgat cibos indigestibiles, & lumbricos rotundos. de catharticis. Sp. 95. C
Mercurialis digerens est. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 54. G
Mercurialis pro phlegmone cauae partis iecoris. 13°. met. med. 7ª. 84. A
Mercurialis in phlegmone intrinseco. 13°. meth. med. 7ª. 85. C
MERCVRIVS *secundum calidum & humidum, frigidum & siccum est aequus. de compag. memb. siue de natura hum.* Sp. 59. G
Mercurius Marti probe congruit, Saturno minime. de decub. progn. ex mathematica scientia. Sp. 12. H
sub Mercurio ẽ terra calida, et humida ĩ primo gradu. de sper. Sp. 40. C
Mercurius qua effigie pingatur. in oratione suas. Isa. 2. E
Mercurio ad scriptus liber de sacris herbis. 6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 40. B
MERGI *uenter ad quae ualet. 11°. de simp. med. fac.* 5ª. 80. A
Mergi uentriculus adiuuat coctionem. 3°. de alim. fac. 2ª. 29. G
Μέρη *quae. in timaeum Plat.* 1ª. 287. A
MERIDIES *temperata. 2°. de sanit. tuen.* 2ª. 73. C
Meridies danda homini temperato, quando debet exerceri. 2°. de sanitate tuenda. 2ª. 73. C
Meridiem spectantia cubicula sunt calida. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 79. F
Meridies ab omnibus euitatur in aestate. de caus. procatar. 3ª. 96. A
MERIDIONALES *sunt capricornus, taurus, uirgo. de sp.* Sp. 39. A
Meridionales urbes, quae. in 1^{m}. *de morb. uulg. com. 1°.* 3ª. 103. F
Meridionalis, & in loco concauo est Cranon urbs. in 1^{m}. *de morbis uulgaribus, commentario 1°.* 3ª. 103. F
Meridionalium cutis, qualis. 2°. de temp. 1ª. 20. A
Meridionales calidi calore extrinseco, intrinseco frigidi. 2°. de temperamentis. 1ª. 20. B
Meridionales non patiuntur phlebotomiam integram. de sectis. Isa. 18. B
MERVLA *piscis numeratur inter saxatiles. 3°. de alim. fac.* 2ª. 30. H
Merula obtinet p̄m locũ suauitatis inter saxatiles. 3°. de ali. fac. 2ª. 30. H
Merulae pisces molles carne. 3°. de aliment. fac. 2ª. 30. H
Merulae iter pisces qui caeteris facilius cõficiũtur. 3°. de alim. fa. 2ª. 30. H
Merularum caro durior concoctu carne perdicis & columbae. 9°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 29. C
Merulae in confinio tenuantium, crassumq; facientium sunt. de bonit. & uitio succorum. 2ª. 34. H
Merulae quibus conueniunt. 6°. de sanit. tuen. 2ª. 99. G
MERI *potione tempora pulsant. 4°. de diff. puls.* 4ª. 64. C
ob Meri potationem dolori capitis confert succus centaureae. de uirtute centaureae. Sp. 93. B
Meri potione affectus oculorum interdum curabat Galenus. 2°. de differentijs febrium. 3ª. 41. G
MERA *quae esse possint, et quae dicantur. in* 3^{m}. *de morbis uulgaribus, commentario 2°.* 3ª. 139. G
Merum quid significat in bile. in 3^{m}. *de morb. uulg. com. 1°.* 3ª. 133. G
MESAREI *nomen unde. 6°. de anat. adm.* 1ª. 91. H
Mesaraicum continuatur arteriae cuidam procedenti à dorso. de utilitate respirationis. Sp. 64. G
Mesaraeum ex multis arterijs & uenis sibi ipsi propinquis constat. 8°. de usu partium. 1ª. 168. G
Mesaraei morbi sicci qui uocentur. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 3ª. 112. F
Mesaraeon quando facit hecticam. 10°. meth. med. 7ª. 64. F
MESARAICAE, *siue mesentericae uenae, quae. de util. re.* Sp. 64. D
Mesaraicae ubi sitae. de util. resp. Sp. 64. D
Mesaraicarũ ordo multiplex, et qui, et uñ oriatur. de anat. uiu. Sp. 50. B
Mesaraicae uenae unde ortae. 13°. meth. med. 7ª. 83. F
Mesaraicae paucae uel nullae ueniunt ad stomachum. de anat. uiu. Sp. 50. E
Mesaraicae decoquunt succum, qui in gibbo iecoris fit sanguis. de compagine memb. siue de nat. hum. Sp. 59. A
Mesaraicis uenis ueluti manibus iecur utitur. 5°. de loc. affe. 4ª. 35. C
per Mesaraicas iecur trahit à uentriculo, & ab intestinis. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª. 266. A
per Mesaraicas cibum attrahit iecur, ut arbor à radicibus. 6°. de locis affectis. 4ª. 37. G
Mesaraicas euntes ab hepate ad stomachum & intestina, recipiunt glandulae quaedam. de anatom. uiu. Sp. 44. D
Mesaraicae uenae quae orificia quandoq; aperiant, & claudant. de anatomia uiuorum. Sp. 56. E
Mesaraicae uenae quibus afficiantur. 5°. de locis affectis. 4ª. 33. F
Mesaraicas uenas afficit phlegmone in iecoris cauo. 13°. met. me. 7ª. 83. F
Mesaraici qui aegroti uocentur. 5°. de loc. aff. 4ª. 35. C
MESENTERII *nomen unde. 6°. de anatom. adm.* 1ª. 91. H
Mesenterium quid significet. in 6^{m}. *de morb. uulg. com. 4°.* 3ª. 180. E
Mesenterium siue mesaraeum appellatur pellis, in qua sunt mesaraicae. de utilit. resp. Sp. 64. D
Mesenterium quid. 6°. de anatom. admin. Sp. 91. G
Mesenterium, id est lactes. 5°. de locis affectis. 4ª. 35. C
Mesenteria duo. de uen. art. diss. 1ª. 59. C
Mesenterium tertium quod. de uen. art. diss. 1ª. 59. C
Mesenterium medianum quo modo formetur. de foet. for. 1ª. 322. H
Mesenterij mediani queadã uasa ĩ glãdulas desinũt. 2°. de sem. 1ª. 340. D
Mesenterij sectio. 6°. de anat. admin. 1ª. 92. A
Mesenterij ortus unde. 6°. de anatom. adm. 1ª. 91. G
Mesenterium quid faciat. intro. Isa. 54. D
Mesenterium fungitur uice radicis. de util. resp. Sp. 64. D
ad Mesenteriũ arteriae uenientes unde oriantur. an sang. in art. 1ª. 61. E
Mesenterio coniungitur arteria, quae à corde protenditur per dorsum, & non transit per hepar. de util. resp. Sp. 64. D
Mesenterio propinquas arterias plenas lacte habent hoedi nuper nati. an sang. in art. natura cont. 1ª. 61. D
in Mesenterio uenae quae nutriunt intestina, & quae non trahunt ad hepar. 4°. de usu partium. 1ª. 141. F
Mesenterij glandulae. 6°. de anat. adm. 92. C/3°. de alim. fac. 2ª. 26. H
in Mesenterio cur sint glandulae. 4°. de usu part. 141. H/2°. de sem. 1ª. *340. D/de util. resp.* Sp. 63. A
in Mesenterio generantes quendam humorem pituitosum glandulae sunt magno usui. 14°. meth. med. 7ª. 90. D
Mesenterij appendiculum quod. 6°. de anat. adm. 1ª. 92. B
Mesenterium p intestinum rectum expurgatur. 11°. meth. med. 7ª. 73. F
Mesenterium robustum quomodo cognoscatur. de const. art. Isa. 42. B
Mesenterij inflammatio quo modo cognoscitur. 5°. de loc. aff. 4ª. 35. C
ex Mesenterio affecto primo cruor saniosus, postea crassus, & feculentus. 5°. de locis affectis. 4ª. 35. D
Mesenterij uasa affligit fluxio corrupta. 6°. de sanit. tuen. 2ª. 98. F
Mesenterio quando aptanda remedia, & q̃n iecori. 5°. de lo. aff. 4ª. 35. C
Mesenterica uena ad quam uenae ingrediuntur, quae à capite ad intestina eunt. comment. 7°. aph. 30°. Ex. 56. B
Mesentericarum uenarum causa iecur imbecillitatur. 5°. de lo. af. 4ª. 35. F
MESIANVM *emplastrum. 6°. de comp. med. per gen.* 5ª. 256. C
MESOCOLON *quid significet. in* 6^{m}. *de mor. uulg. cõ. 4°.* 3ª. 180. E
MESPILVM, *& cotoneum similia. de opt. secta.* Isa. 21. G
Mespilum qualitatem cotonei saporis habet. de opt. secta. Isa. 21. G
Mespilum pro cotoneo torminosis adhibent empirici. de opt. se. Isa. 23. G
Mespilorum magnus prouentus quo modo seruatus à rusticis. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 21. H
Mespilis parce uescendum. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. F
Mespilis non utendum ad sanitatem. de atten. uict. 2ª. 45. H
Mespila ad uictum attenuantẽ non sunt accõmoda. de atten. uic. 2ª. 45. H
Mespilis uti debemus ut medicamẽto, nõ ut alimẽto. 2°. de ali. f. 2ª. 20. F
Mespila mouẽt alium sensum, q̃ adstringẽtia. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 8. H
Mespilus habet diuersum effectum ab alijs adstringentibus. 3°. de simplic. medicam. facult. 5ª. 20. D
Mespilum adstringit. de opt. secta. Isa. 21. G/9°. *de simp. med. fac.* 64. C/ 6°. *de cõp. med. se. lo.* 5ª. 176. F/*de uict. rat. in mor. ac. cõ. 1°.* 7ª. 111. D
Mespilum adstringit euidenter. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 7. H
Mespila ualentius, quàm sorba adstringunt. 2°. de alim. facult. 2ª. 20. F/ 8°. *de simpl. med. facul.* 5ª. 57. B
Mespila minus suauia sorbis. 2°. de aliment. fac. 2ª. 20. F
Mespilorum decoctum adstringens leue. 5°. meth. med. 7ª. 31. H
Mespilorum decoctum inter adstringentia fortiora pro gargarismis. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 172. G
Mespila quo magis coquas, eo dulciora efficies, & decoctum fit acerbum. 3°. de alimentorum facult. 2ª. 32. A
Mespila uentrem stringunt. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 52. G

Mespilo aluum supprimi omnibus est notum.de sub.facul. 1ª.230.D
Mespilum uentrem coercet mire, qm̃ acerbum.7°.de simp.me.fa.5ª.55.E
Mespila cibus utilissimus uentri fluenti.2°.de alim.facul. 2ª.20.F
Mespila adstringunt dysenteriam.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.E
Mespila ualent ad stomachi uentrisq; firmitatem ac robur.de bonitate & uitio succorum. 2ª.37.F
Mespilorum succus ad stomachi ardorem cum syncope. 8°. de composit. medicam.secundum locos. 5ª.191.H
Mespila cibus conueniens stomachicis.8°.de cõpo.med.sec.loc. 5ª.192.C
Mespili succus non debet admisceri rosaceo, quando caput refrigerare uolumus.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.G
ex Mespilorum succo medicamentum.6°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.169.A
MESSINAE Siciliæ situs.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.140.H
MESSIO est exercitatio, & opus.2°.de sanit. tuen. 2ª.73.G
MESSIS quid sit.1°.de antidotis. 5ª.110.A
MESSORES cur duram, & siccam cutim habent.de assue. 2ª.61.D
Messores robusti melius concoquunt panes optimos, quàm athletæ.1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.10.A
Messores à quibus panibus lædantur.1°.de aliment.fac. 2ª.10.A
Messorum, & fossorum medicamentum.3°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.147.C
Μετακάρπιον quod.intro. Isa.53.C
Metacarpium quæ manus pars.de inæqu.intemp.3ª.43.C / de fracturis, commentario 2°. 7ª.233.A
Μεταγραμματισμὸν erratum ex transliteratione. de ijs quæ in med. fiunt, commentario 2°. 7ª.210.F
Metaleptice quæ pars sit instrumenti, quod cruribus subijcitur. 6°. methodi medendi. 7ª.41.H
Μεταληπτική τάσις, qui motus.de machin. 7ª.310.H
METALLICA sunt crassiorum partum.3°.de compositio. medicament.per genera. 5ª.232.B
Metallicorum consistentiæ unde ueniant.9°.de simp. med.fac. 5ª.68.F
Metallica medicamenta, quæ.9°.de simpl.medicam.fac. 5ª.68.E
Metallica quo modo conficiantur.1°.de comp.med.per genera. 5ª.216.F
Metallica cur indigeant præparatione.3°.de comp.med.per g. 5ª.232.B
Metallica quo modo præparanda.2°.de comp.med. per gene. 5ª.223.H
Metallicis quæ commiscenda uiscosa, & humida.de ocul. 7ª.189.B
Metallica quo modo lauanda.1°.de comp.med.per gen. 5ª.216.D/E
Metallicorum lotio quoties facienda.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.F
Metallica medicamẽta ad solẽ miscenda.3°.de cõp.me.p gen.5ª.232.B/C
Metallica per cocturã fiunt meliora.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.168.E
Metallica medicamẽta, cum multũ ebullierint, habent subtiliores partes, & magis exiccant.2°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.106.A
Metallica omnia medicamenta ingredi debere Thus, colligi uidetur.3°. de composit.medicament.per genera. 5ª.232.F
Metallica omnia desiccant, quia terrea.9°.de simp. med.fac. 5ª.68.E
Metallica sunt sæpe medicamenta oculorum.de ocul. 7ª.189.B
Metallica exasperant, & dolorẽ cõcitant.3°.de cõp.me. p ge. 5ª.232.H
Metallica calida tenuium partium, & parum adstringentia.3°. de comp. medicament.per genera. 5ª.228.E
Metallica adstringentia uitanda in neruorũ uulneribus.3°. de composit. medicament.per genera. 5ª.232.B
Metallica conueniunt in neruis nudis.3°.de cõpo.med.per gen.5ª.235.A
Metallica non conueniunt neruo puncto, nisi præparata.3°. de composit. medicam.per genera. 5ª.235.A
Metallicum ualentissimum ad neruos.3°.de cõp.med. per gen. 5ª.232.E
Metallicum medicamentum inualidissimum ad neruos quomodo paretur. 3°.de comp.med.per genera. 5ª.232.E
Metallicum medium.3°.de comp.med.per genera. 5ª.232.E
METALLA in Cypro nascuntur.9°.de simp. med.fac. 5ª.65.B
inter Metalla numeratur sal fossilis.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.F
Metalla à natura locorum accipiũt qualitates.9°.de simp.me.fa.5ª.68.F
Metalla constãt partibus crassioribus.2°.de cõpo.med.p gen.5ª.219.H
Metalla habent multum substantiæ igneæ.9°.de simp. med.fac. 5ª. 68.F
Metalla quæ liquescunt habent plus aquæ.9°.de simp.med.fac. 5ª.64.G
Metalla quo modo liquescunt.de util.resp. Sp.64.A
Metallũ omne maius fit si liquefiat, q̃ fuerit prius.de util.resp. Sp.64.A
Metallorum aer uitandus.12°.meth.med. 7ª.77.E
Metalla ad animalium habitationem nocua sunt, & ad aquarum potationem.de bonitate aquæ. Sp.75.F
ex Metallis aquarum differentia.de boni.aquæ. Sp.75.F
ex Metallis effossa præbentes in re medica inter ministros ignobiliores sunt.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3ª.188.D
Metallorum, & figulinæ terræ comparatio.9°.de simp.med.fa.5ª.68.E
Metalla possunt seruari per totam uitam.1°.de antidotis. 5ª.100.B
ex Metallis medicamenta ab hominibus parata.9°.de sim.me.f.5ª.68.E
Metalla exigunt oleosam humiditatem, quando in medicamentis ponuntur.4°.de comp.med.per genera. 5ª.244.D
Metalla parantur melius sole q̃ igne.4°.de cõp.med.per gen. 5ª.241.D
Metallorum poros non intrat aer, sed ignis. de utilit.resp. Sp.64.A
Metalla fiunt mordacia per ignem.2°.de compo.med.per gen.5ª.219.H
Metalla combusta qualia, & quomodo comburantur.2°. de compositio. medicam.per genera. 5ª.219.H
in Metallis, & plantis multo magis sunt recrementa, quàm in succis.4°. de simplic.med.facult. 5ª.24.H
Metalla diu cocta quid faciant.4°.de comp.med.per gen. 5ª.241.A
Metalla ad siccandum sine morsu debent diutius coqui.4°.de compositio. medicam.per genera. 5ª.241.A
Metalla quo modo fiant tenuiora.2°.de comp.med. per ge. 5ª.219.H
Metalla attenuat acetum.3°.de comp.med. per genera. 5ª.232.B
Metallum tenuium partium citra calorem.3°.de cõp.me.p ge. 5ª.228.E
Metalla acetotrita qualia sint.4°.de comp.med.per gen. 5ª.241.D
Metalla uino trita qualia sint.4°.de comp.med.per gen. 5ª.241.D
Metalla debent esse diu trita.3°.de comp.med.per gen. 5ª.232.C
Metalla quæ non comminuuntur.3°.de comp.med.per gen. 5ª.232.B
Metalla si lauantur amittunt rosionem.1°.de cõp.me.per gen. 5ª.217.D
Metalla omnia sint elota, ut siccent sine morsu.6°.meth.med. 7ª.38.C
Metalla quomodo lauanda.1°.de comp.med.per genera. 5ª 213.D
Metalla quibus lauanda.1°.de comp.med. per gen. 5ª.217.E
Metalla quæ debent cribrari.3°.de comp.med.per genera. 5ª. 232.B
Metalla quæ conueniunt oculis.de ocul. 7ª.188.G
ex Metallis medicª ad neruos uulneratos.3°.de cõp.me. p ge. 5ª.232.B
Metalla quæ conueniunt ano.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.E
METAPHORARVM examen an sint recte sumptæ. 3°.de differentijs pulsuum. 4ª.63.G
Metaphora quid agat.3°.de diff.pulf. 4ª.63.F
Metaphora quid sit.3°.de præsag.ex pulf. 4ª.117.F
Metaphoris in quibus uti liceat, et in quibus non.3°.de dif.pulf. 4ª.63.G
Metaphoræ quæ nec poetis conueniunt.3°.de diff.pulf. 4ª. 63.A
Μετάφρενον quod.intro. Isa.53.E
Metaporopœeseos, id est exiguorum meatuum status mutatio, nomen qd significet.4°.methodi medendi. 7ª.26.C
Μετασυγκρίνειν τὴν ἕξιν.4°.methodi medendi. 7ª. 26.B
Μετασυγκρίνειν. 5°.de simp.medic.facult. 5ª.38.F
Metasyncriseos nomen unde ortum.4°.methodi medendi. 7ª.26.C
Metasyncrisis quid.4°.methodi medendi. 7ª.26.D
Metasyncriticum, hoc est quod ex alto euocat humores medicamentum. 1°.de comp.med.secundum locos. 5ª.131.E
Metasyncritica medicamenta, hoc est ex alto euocantia.2°. de composit. medicament.sec.loc. 5ª.133.B
Metasyncritica quæ pharmaca sint.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.H
Metasyncritica medicamenta.1°.de composit. medicamentorum secũdum locos.5ª.124.E/de dynamidijs. Sp.18.H
Metasyncriticæ facultates.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.F
Metasyncritica curatio.2°.de comp.med.sec.locos. 5ª.138.A
Metasyncreticũ uidetur oleũ chamæmelo decoctũ.de simp.me. Sp.88.D
Metasyncreticam uirtutem oleum habere incipit nardo decoctum. de simplic.medicam. Sp.88.D
Metasyncreticis, & malacticis rebus curãtur dolores oẽs uetusti, & insanabiles, aut paregoricis mitigãtur, aut igne pueñtur.de dyn. Sp.19.A
Metasyncriticum acopon.7°.de compo.med. per gen. 5ª.271.F
METENTIVM naturalis habitus, qui.ad Thras. 5ª.102.H
METEOROLOGICON quartum Aristotelis librum citat Galenus.3°.de natural.facul. 1ª.304.D
Μετεξέτερος apud Ionas significat idem quod ἕτερος, id est alius.de artic.comment.3°. 7ª.277.G
Μεθημερινοὶ febres quæ uocentur.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3ª.118.D
METHIMNA oppidum in Lesbo.12°.meth.med. 7ª.76.F
METHODICA una ex tribus sectis medicorum.introd. Isa.51.A
Methodica tertia secta.fin. med. Isa.43.E
Methodicorum sectæ diffinitio.de sect. Isa. 17.E
Methodica secta, quæ.fin.med. Isa. 43.E
Methodica quibus cognoscatur.intro. Isa.51.B
Methodica hæresis oĩa artis bona destruit.1°.de art.cur.ad Gl.7ª.103.C
Methodicus qui nominandus.3°.meth.med. 7ª.16.D

Methodici qui, & quid sentiant. de sectis. Isa. 17.C
Methodici primi, qui. introductio. Isa. 51.D
Methodici unde incipiunt. introd. Isa. 50.H
Methodicorum nomina. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 38.F
Methodici sex mensibus se artem medicam edocturos profitentur. 1°. de dign. puls. 4ª. 70.E
Methodici generalem hominem curabant, non particularem. 3°. methodi medendi. 7ª. 20.F
Methodici inter initia semper adstringunt. de opt. secta. Isa. 29.E
Methodicos arguit, qui causarum notitiam ad curationem inutilem dicunt. de theria. ad Piso. 5ª. 96.E
Methodicos rebus non uerbis expugnabat Gal. de praec. ad P. 4ª. 219.D
Methodicus modus reponendi luxata in suam sedem est in communi usu, & quibus conuenit. de machinam. 7ª. 309.C
METHODVS quid sit. 4°. meth. med. 7ª. 26.A
Methodus, & redargutio quid. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª. 174.H
Methodus diuisiua quae apud Platonem. 9°. de decret. Hip. 1ª. 281.H
Methodo diuiso utitur Galenus. 1°. de diff. resp. 3ª. 57.D
Methodus consistit in uniuersalibus. 9°. meth. med. 7ª. 58.C
Methodus communis in omni re, quae. 3°. de sympt. caus. 3ª. 30.B
Methodo inuenire quid sit. 1°. methodi medendi. 7ª. 4.H
Methodus quando habetur. 9°. meth. med. 7ª. 58.C
Methodus artis constituendae qualis. 9°. meth. med. 7ª. 61.A
Methodi forma quo modo inchoanda. 1°. meth. med. 7ª. 4.E
per Methodum doctrina quid efficiat. 6°. de san. tuenda. 2ª. 98.D
Methodus in anno inuenitur, sed exercitium fit per totum cursum uitae. 9°. de decret. Hipp. 1ª. 280.B
Methodus uniuersalis sine exercitatione non potest facere bonum artificem. 9°. de decret. Hipp. 1ª. 280.B
Methodus suae artis semper exercenda. de const. ar. Isa. 37.H
in Methodo omni quo modo exercitandum. 1°. meth. med. 7ª. 5.F
Methodi tres per quas possumus exerceri. 9°. de decre. Hip. 1ª. 285.G
Methodos non solum nouisse oportet, uerum etiam in particularibus multifariam exercitare. 1°. de sympt. cau. 3ª. 15.E
in Methodo demonstratiua exercendi sunt medica. 7°. met. m. 7ª. 44.C
Methodus, qua singuli motus inueniri possint, ubi doceatur. de musculorum dissectione. 1ª. 45.A
Methodus rationalis quantum ualeat ad medicamentorum copiam parandam. 6°. de comp. med. per genera. 5ª. 167.E
absq; Methodo non possunt componi medicamenta. 4°. de composit. medicam. per genera. 5ª. 140.D
citra Methodum pharmaca non sunt administranda. 1°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª. 121.D
Methodus componendi & utendi eadem in pharmacis. 4°. de composit. medicam. secundum locos. 5ª. 149.C
Methodus medendi fit per indicationem. 2°. meth. med. 7ª. 13.F
Methodi auctor Hippocrates. 5°. meth. med. 7ª. 33.G
ante Methodum medendi quae discenda. 2°. meth. med. 7ª. 9.H
Methodũ medẽdi q uult cõponere, qd agere debet. 2°. meth. med. 7ª. 13.F
Methodũ curatiuam ignorans nõ potest mederi. de puero epil. 7ª. 187.F
Methodum curatiuam perfecte scripsit Galenus. de pue. epil. 7ª. 187.F/G
ante Methodum medendi liber de morborum & symptomatum differentijs legendus. 2°. meth. med. 9.G/ 7ª. 13.D
Methodum per generales sermones indicare symptomatum causas institutum est libri de symptomatum causis. 1°. de symp. caus. 3ª. 15.E
ante Methodũ medendi, Galenus scripsit librum de arte curãdi ad Glauconem. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7ª. 107.G
Methodus medẽdi seq debet librũ de medicamẽtis. de iaeq. itẽp. 3ª. 44.H
ante Methodum medendi est liber de simplicium medicamentorum facultate. 3°. de compos. med. secun. locos. 141.H/8°. 5ª. 193.F/3°. methodi medendi. 20.A/4°. 7ª. 24.B
Methodus medẽdi ante librũ de cõpositione medicamẽtorũ. 1°. de cõp. medic. sec. loc. 5ª. 130.D/3°. meth. med. 17.B/5°. 33.A/6°. 7ª. 37.E
Methodus medendi ante librum de compositione medicamentorum per genera. 2°. de comp. med. per gen. 227.B/4°. 5ª. 236.B
Methodus medendi liber praecedit librum de compositione medicamentorum secundum locos. 1°. de cõp. med. sec. loc. 121.C/ 2°. 133.B/136.B/ 3°. 141.H/4°. 149.E/8°. 188.A/5ª. 193.E/14°. meth. me. 7ª. 88.G
Methodũ medendi cur distulit componere Galenus. 1°. meth. med. 7ª. 2.C
Methodi medendi libri finis. 8°. meth. med. 7ª. 58.H
in Methodo medendi quid agat. de compo. med. per gene. 5ª. 212.H/5°. methodi medendi. 7ª. 33.C
in Methodi libro de logica inuentione loquitur Galenus. 2°. methodi medendi. 7ª. 13.C
Methodi medẽdi tertijdecimi intẽtio de tumoribus. 13°. met. me. 7ª. 80.D
pro Methodo medendi quatuor considera. 1°. meth. med. 7ª. 7.H
Methodo utentis medici proprium est indicationes sumere à rerum natura. 6°. methodi medendi. 7ª. 37.F
sine Methodo non legendi Aristoteles, & Theophrastus. 3°. de simplic. medicament. facult. 5ª. 17.E
Methodi medendi principium. 1°. methodi medendi. 7ª. 7.F
Methodum suam habet morbi quaelibet species. 4°. meth. med. 7ª. 23.C
Methodus considerandorũ in febre ex putredine. 11°. meth. me. 7ª. 69.D
Methodus considerandi pulsum optimum. 2°. de dign. puls. 4ª. 76.H
Methodo procedit ad inueniendas causas doloris. 12°. meth. me. 7ª. 78.C
Methodus inueniendi partium omnium utilitates. 1°. de usu par. 1ª. 114.G
METONIS casus. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª. 123.D
Μετοπιαῖος uinculum frontem ambiens. de fasciis. 7ª. 295.A
METRENCHYTAE quae instrumenta sint. 9°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª. 205.D
Metrenchytae, idest uterini clysteres. 5°. meth. me. 31.F/32.D/ 7ª. 34.C
METRETA pro mensura. 7°. de comp. med. per gen. 5ª. 272.G
Metreta Syriorum quanta. de pond. & mens. 5ª. 276.F
Metreta Italorum quanta. de pond. & mens. 5ª. 276.F
Metreta. de pond. & mens. 5ª. 276.F
METRODORVS Hippocratis interpres qualis. in 3m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª. 129.D
METVS, animi aegritudo. de cog. cur. animi mor. 2ª. 52.E
Metu agimus quaedã, quorũ non recordamur, cur. 2°. de mot. m. 1ª. 315.B
in Metu quae contingant. 2°. de decret. Hipp. 1ª. 239.G
Matus longus quomodo refrigerat. 1°. de praesag. ex puls. 4ª. 105.H
ad Metum ualet cerebrum leporis. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 79.G
MEV quid. de simplic. medicam. Sp. 87.F
Meu, & panax pro eodem habet. de dynamidijs. Sp. 22.H
Meu uires habet relaxantes, rigorem uesicae, & renum remollit, inflationes dissipat, urinam, & menstrua prouocat. de simp. med. Sp. 87.F
Meu radices excalfacientes. de simp. med. Sp. 87.F
Meum calidum in tertio ordine est, siccum in secundo. 7°. de simplicium medicament. facult. 5ª. 56.B
Meum nobis admotum uidetur calidum. 3°. de temper. 1ª. 21.H
Meum calidum, & acre est urinam ciens. 5°. de simp. med. 5ª. 35.D
Meum urinam cit. 9°. de comp. medicamen. sec. loc. 5ª. 202.A
Meum urinam mensesq; cit: ac si plusculum sumatur, capiti dolorem mouet. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 56.B
Meu expurgat in icteris. de cura icteri. Sp. 111.B
Meum sanguinem extenuat, & secernit. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 35.D
Meum pro phlegmone gibbae partis iecoris. 13°. meth. med. 7ª. 83.H
Meu in theriacam ingreditur. de theria. ad Piso. 5ª. 92.E
Mei radix ad neruos uulneratos. 3°. de comp. med. per gen. 5ª. 234.B
Meum discutit. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 169.D
MICROLOGIA quid. 2°. methodi medendi. 7ª. 16.A
MICTIO quomodo fiat. 6°. de locis affectis. 4ª. 38.F
Mictio per quot fiat musculos, & quo modo. 15°. de usu par. 1ª. 212.C
Mictio urinae praeter uoluntatem, cur. 6°. de loc. affect. 4ª. 38.F
Mictio noctu plurima facta, paruam significat deiectionem. commentario 4°. aph. 83°. Ex. 37.B/de urinae sign. ex Hipp. Sp. 78.H
Mictio pauca, & frequens dr urinae stillicidũ. cõ. 5°. apho. 78°. Ex. 43.B
Mictio sanguinis ex quot fieri posit. com. 4°. aph. 78°. Ex. 36.G
Mictio sanguinis, uel puris quid significet. de urinae sig. ex Hip. Sp. 78.H
Mictio sanguinis, aut puris, renum aut uesicae exulcerationem significat. commentario 4°. aph. 75°. Ex. 36.A
Mictio sanguinis, aut puris unde ueniat, & per quae fiat. commentario 4°. aphorismo 75°. Ex. 36.B
Mictio sanguinis post quod medicamentum. 9°. de composit. medicamen. secundum locos. 5ª. 199.C
MICTVS gratia musculi magni in epigastrio. 4°. de usu p. 1ª. 137.F
de Mictu inuoluntario. de med. fac. par. 7ª. 177.F
Mictus inscius. in 3m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª. 140.B
ad Mictum inuoluntarium. de med. fac. par. 7ª. 178.F
ad Mictus difficultatem. de med. fac. par. 7ª. 178.F
Mictus arenalis signa. de dynamidijs. Sp. 28.H
Mictus arenalis curatio. de dynamidijs. Sp. 28.H
Mictus furfuris cura. de dynamidijs. Sp. 29.A

ad Mictum furfuris antidotum.de dynamidijs. Sp.29.A
Mictus sanguinis ob quas causas.6°.de loc.affect. 4ª.37.D
ad Mictum sanguinis.de med.fac.par. 7ª.178.F
MIGALE suum ipsius ictum sanat.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.G
MILAX leuis calida.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.B
MILAX aspera calida.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.B
MILIACEVS panis uituperandus.1°.de alim.facul. 2ª.12.H
Miliacei panes friabiles sunt, & exiccant aluum.1°.de alim.fac. 2ª.13.C
MILIARISIVM spicæ utriusq; accipi iubet.de med.fa.p. 7ª.175.E
MILIOSI cibi.de artic.com.3°. 7ª.275.F
MILIVM inter cerealia semina numeratur.de uictus ratio. in morbis acutis,comment.1°. 7ª.111.B
Miliũ similis gñis cũ panico,sed minus malũ.de bon.& uit.fuc. 2ª.37.D
Milium præfertur panico.1°.de aliment.fac. 2ª.13.C
Milium medicamentum est non cibus.de uict.rat.in mor.ac.c.1°.7ª.111.B
Milio nigro similia quandoq; uisa per cruditates contingunt. in prognostica,commentario 1°. 4ª.194.F
Milium fuluum,flauum, & rubrum albo calidius.4°.de sim.m.f.5ª.31.D
Milium frigidum certe.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3ª.194.B
Milium est frigidum.de diff.cont. Sp.74.D
Milium cibus frigidissimus.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3ª.194.B
Milij panes frigidi, & exigui alimenti.1°.de aliment.fac. 2ª.13.C
Miliũ est frigidũ in primo ordine siccũ in tertio.7°.de sim.me.f.5ª.50.D
Milium est asperum multum.de diff.cont. Sp.73.B
ex Milio panis arenã uel cinerẽ sapit dũ estur.de boni.& ui.fu.2ª.36.F
Milium flatulentum, & concoctu difficile.de atten.uic. 2ª.45.B
Milium tarde digeritur.de dissol.cont. Sp.73.D
Milium minimum nutrit.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.D
Milium parum nutrit, & cur.de diff.cont. Sp.73.F
Milium est praui succi.de atten.uict. 5ª.45.B
Milium generat sanguinem crassum.de diff.cont. Sp.74.B
Milium cum lacte decoctum,est crassi succi.de bon.& uitio suc. 2ª.35.D
Milij pasta non dr̃ holcima,id est tractoria.2°.de locis affe. 4ª.12.B
Milium magis siccat, quàm faba.5°.de sanit.tuen. 2ª.92.C
Milij farina resiccat.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.A
Milij farina exiccat, & quomodo.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.H
Milium uentrem desiccat.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.D
Milij farina non mouet pus.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.H
ex Milio farina non lenta.1°.de aliment.fac. 2ª.12.B
ex Milij farina cibi apud rusticos.1°.de aliment.fac. 2ª.13.C
Milij panes in penuria.1°.de alim.fac. 2ª.13.C
Milium sistit uentris fluxum.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.D
Milium stringit uentrem cum siccitate.de diff.cont. Sp.75.B
Milium Herodotum forte adstringebat, aliorum uero neminem.1°.de simplic. medicament.facult. 5ª.7.H
Milium optimum fomentum his, qui debent exiccari citra morsum. 6°.de simp.med.facult. 5ª.50.D
ex Milio fomentũ tenuissimũ, & maxime siccãs.12°.met.med.7ª.79.G
ex Milio fomenta in capite meliora,cur.2°.de cõp.me.se.loc. 5ª.137.F
ex Milio fomentum siccum in coli dolore.12°.meth.med. 7ª.79.F
ex Milio fomẽto sanãtur dolores leues.2°.de arte cur.ad Gl.7ª.104.G
ex Milio calido pleni sacculi.de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7ª.222.D
ex Milio, & sale fomentum.5°.de comp.med.sec.lo.5ª.163. F / de uictus ratione in morbis acutis,com.2°. 7ª.117.A
Milium non debet poni in cataplasmatibus.6°.de simp.med.fac.5ª.50.D
q̃ Milij granum perforare absurdius esse qui putarũt philosophiæ operam dare.de præcogn.ad Posth. 4ª.214.C
Milij granorum uisio.16°.de usu partium. 1ª.215.C
Milio similis fructus crateogonos acris.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.H
ad Milij magnitudinem accipit.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.139.C
MILIVM solis lapidẽ renũ frangit.de ren.aff.dign.& me.7ª.196.D
MILITIBVS sunt Xenophontis læsi, oculis quia per niuem ambularunt.10°.de usu par. 1ª.178.H
Militibus dabatur polenta.1°.de aliment.fac. 1ª.11.H
Miliarium mensura.de med.fac.par. 7ª.175.H
in MILITIAM si proficiscuntur seruientes alijs nihil aliud habent, quàm uulnera, & cædes, si quid uero sit lucri, est dominorum. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.B
MILLEFOLIVM uulnera glutinat, & sine tumore custodit. de simplic.medicam. Sp.87.G
MILO plurimum ualebat manibus.1°.de san.tuen. 2ª.63.H
Milo quo genere exercitationis se exercuerit.2°.de san.tu. 2ª.74.D
Milonis mors.in oratione suasoria. Isa.5.C
Milone erat maior Polydamas.2°.de dign.pulf. 4ª.76.F
MILTOS lemnia.9°.de simp.med.fac. 5ª.65.A
MILVI caput Podagricis auxiliatur.de theria.ad Piso. 5ª.93.E
Miluorum fel, quale.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.A
MIMOS uocabat Lucius detonsos usq; ad cutem.in 6ᵐ. de morb.uulgaribus, commentario 4°. 3ª.181.G
MINAE diuersitas.de pond.& mens.275.D/H/ 5ª.276.F
Mina Alexandrina qualis.5°.de comp.med.per gen. 5ª.247.G
Mina alexandrina quanta.de comp.med.per genera. 5ª.277.B
Minæ Alexandrinæ meminit.2°.de comp.med.per gen. 5ª.225.G
Mina Ptholemaica.de pond.& mens. 5ª.276.C
Mina Italica quanta.de comp.med.per genera. 5ª.277.B
Mina secundum medicos.de comp.med.per gen. 5ª.277.B
Minæ pondus quantum sit.4°.de compost. medicament. per genera.5ª.244.C/5°.247.G/H/6°. 5ª.260.B
Mina drachmarum centũ sexaginta.2°.de comp.med.per ge. 5ª.225.G
Mina quot capiat uncias.1°.de comp.med.per gen. 5ª.215.D
Mina unciarum sexdecim.2°.de comp.me.per ge. 220.G/ 5ª.226.D
Mina quot denarios contineat.5°.de comp.med.per gen. 5ª.247.G
Minam inscribit denarium pondo centum. 4°.de composit. medicamentorum per genera. 5ª.243.F
Mina quæ ualet denarios centum.5°.de comp.med.per gen. 5ª.252.E
Mina habet denarios centum sexaginta.2°.de composit. medicamentorũ per genera.225.E/3°. 5ª.235.C
Minas capit quot congius.5°.de comp.med.per gen. 5ª.248.B
Minæ fit mentio.7°.de compo.med.sec.loc.179.G/8°.193.B/C/196.B/198.H/204.H/1°.de comp.med.per gen.215.D/de ponde.& mens. 275.H/276.A/H/ 5ª.277.B
Mina quo modo significetur.de pond.& mens. 5ª.275.D
MINA nomen glandulæ.de anatom.uiu. Sp.54.D
MINAEA dicitur myrrha troglodytica.1°.de antid. 5ª.106.B
MINERA spiritum quæ. de anat.uiuorum. Sp.52.G
in Minera febris primæ pticulæ affectus duplex.2°.de diff.fe.3ª.42.E
Mineralia quæ præparantur arte.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.C
MINERVAE fabula aliter refertur iuxta Chrysippum à Galeno. 3°. de decretis Hippocratis. 1ª.247.C
MINERVA medicamentum.3°.de compo.med.per gen. 5ª.229.D
Minerua dictum emplastrum fuscũ.6°.de cõp.med.per ge. 5ª.258.H
MINGENDI difficultas quid sit, & quomodo sanetur, & unde fiat. comment.7°.aph.48°. Ex.57.H
MINGENTEM uidens prouocatur ad hoc. de mot. man. Sp.69.D
ad Mingentes in somno.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.205.F
Mingentes sæpius, urinæ habent infrigidationem.de dynam. Sp.35.E
Mingentis furfures signa.de dynamid. Sp.29.A
Mingentibus quibus sponte exit sanguis, eis à renibus significatur uenulæ fractura.de urinæ signi.ex Hipp. Sp.78.H
Mingentis sanguinem ex casu, casus.6°.de loc.affe. 4ª.38.H
ad Mingentes sanguinem.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.G
Mingens lapidem ex renibus, intelligitur, q̃ remoratur in renibus, non q̃ sit de substantia renum.com.4°.aph.76°. Ex.36.D
non Mingentes matula accepta.1°.de diff.resp. 3ª.60.A
ad Mingentes in stragulis.de med.fac.par. 7ª.179.B
cur MINGIMVS frigidum in balneo, foris tepidum. 3°. de simplic. med.facult. 5ª.18.B
Mingat, & minxerit differunt multum, & quæ sit ipsorum differentia. commentario 4°.aph.75°. Ex.36.B
Mingere quãdo naturale est.non uoluntarium.de mo.ma.et ob. Sp.69.C
cur Mingitur quandoq; dormiendo.de mot.man.& obs. Sp.68.G
cur Mingatur urina tenuis, & alba.quæs.in Hipp. Sp.113.C
Mingentes urinas tenues, crudas, diuturnas, si alia signa tanquam euasuris adfuerint, abscessum ad septi transuersi regiones infernas expectare debent.de urinæ signif.ex Hippo. Sp.78.G
Mingant quales urinas lienosi.quæs.in Hippoc. Sp.113.F
Mingiť q̃n sanies sanguinis tenuis, quis affectus sit.6°. de lo.af. 4ª.37.E
Mingere capillos, & carũculas unde pueniat.cõ.4°.aph.76°. Ex.36.C
Mingere melius, bonum.in 1ᵐ.de mor.uulg. com.3°. 3ª.122.H
Mingere non potentes multos, uidit Galenus mortuos, quorum nullus factus est ileosus.commentario 6°.aph.44°. Ex.51.C
Mingere nõ poterat q̃dã luxatus ad ptes externas.6°.de loc.af.4ª.38.G
Mingere non potentibus remedium.de dynamid. Sp.29.C
de MINIMO. de hist.philos. Sp.5.B

Minimum naturale datur.8°.de decre.Hipp. 1ª.274.D
Minimum non idem sensui uidetur, & uere est.1°.de elem. 1ª.2.B
Minima duobus digitis capiuntur.1°.de usu partium. 1ª.114.A
Minimus digitus qui.introductio. Isa.53.C
Minimum eorum quæ tota essentia nobis contraria sunt si sumatur lædit. 5°.de simp.med.fac. 5ª.37.C
Minimæ artis partes discendæ.de part.art.med. Sp.16.H
MINISTRI medicorum quales, & quot.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.188.C
Ministrorum dignitatis ordo in re medica.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.188.D
Ministri pauci obtemperant.1°.de dieb.decret. 4ª.150.E
Ministri ægrorū qui esse debeāt.in 6m.de mor.uulg. com.4°. 3ª.180.H
MINIVM quando ingrediatur in medicamenta.2°.de composi.medicamentorum per genera. 5ª.221.C
Minium coloris gratia imponitur medicamento.5°. de composit. medicamentorum per genera.252.A/6°. 5ª.261.D
Minium sinopicum.2°.de comp.med.per genera. 5ª.221.C
MINORIS centaurij decoctum quid faciat.de melan.ex Galeno, Ruffo, & Posidonio. Sp.110.B
Minorationem dictam à recentioribus, in principio etiam si materia non turget, collige ex Galeno cū inquit: Vt igitur coctiones citius eueniāt, melius est in principijs euacuare, ut minorem iam factam materiam facilius natura posit concoquere.com.2°.aphoris.29°. Ex.16.G
Minoratio debet fieri per sectionem uenæ, non per medicamentum. 11°. methodi medendi. 7ª.72.D
MINTHEN odoratam aliqui nūcupant hediosmon.6°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.48.A
MINVITIVA carnis qualia.de ocul. 7ª.138.F
Minuendus est sanguis abundans.de cucurb.scar. 6ª.3.G
MINVERE phlegmonen potest cucurbitula.de cucur.scar. 6ª.3.F
Minuere ubi uolumus redundantem in corpore materiam, scarificatione utimur.de cucurb.scar. 6ª.3.F
Minuit pestilentiā secta uena ad duas libras.de præsag.exp.cōs.Sp.78.C
Minuit inflationem ruta.de diss.cont. Sp.74.G
MINVS & plus, magis & minus quo modo recte usurpentur. commentario 1°.aphorismo 14°. Ex.7.C
Minus pro imbecillius aduersus lycum. Ex.65.G
Minus, & magis quæ non habeant.1°.de dieb.decret. 4ª.149.B
MINVTAL ex urtica confert lapidi.de cura lap. Sp.112.A
MINVTIANI ad rumas.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.E
Μινύαι instrumenta ab atticis dicta, quæ.de fract.com.2°. 7ª.232.C
MINIANTHES uocatur triphyllum.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.F
MIRACH lacerti octo adiuuant expulsionem. de anat.uiu. Sp.50.E
MIRACVLVM de Tripholio, q. percussis à uipera membris sanitatem inducat.de theria.ad Pisonem. 5ª.90.H
MISCELLA neruorum à capite orientium, qualis. de neruorum dissectione. 1ª.54.G
MISCENTVR elementa tota, & inuicem agunt. de curan.rat. per sanguinis missionem. 6ª.16.C
Miscentur per tota, omnia quæ miscentur.2°.de nat.fac. 1ª.297.H
Misceri nihil potest per totum, nisi fuerit in partes exiguas redactum. 12°.de usu partium. 1ª.193.C
MISERI, qui dicunt diuitias fructum formæ.in orat.suas. Isa.3.G
MISERATIONE meretur stupiditas quæ nequit rationes percipere.de caus.morb. 3ª.7.A
Μισύθεων meminit.9°.de simp.med.fac. 5ª.72.D
MISSILIA ex ollis plenis feriarum uenenosarum in pugna Charthaginensium contra Romanos.de theria.ad Piso. 5ª.91.C
MISTIO quid, & quomodo fiat.de hist.philos. Sp.5.B
de Mistione non spectat ad medicum disputare.1°.meth. med. 7ª.3.F
de Mistione Hippocratis opinio quomodo ab Aristotele differat. 1°.methodi medendi. 7ª.3.E
Mixtio quo modo fiat secundum Galenum.de theria.ad Pison. 5ª.94.E
Mistionis causa.2°.de simp.med.facult. 5ª.14.G
Mistionem contrariorum non habentia medicamenta.1°.de composit.medicamentorum secundum locos. 5ª.129.E
MISTVRA, & complexus differunt.de morb.temp. 3ª.87.E
in Mistura ualidius præpollet imbecilliori.de theria. ad Piso. 5ª.94.C
Misturam motuum exactam deus tantū nouit.3°. de dieb.decr. 4ª.159.F
Mista multa, & in puluerem redacta uidētur ūnū sensui.1°.de el. 1ª.2.C
Mistorum materia qualis esse debeat.2°.de simp.med.fac. 5ª.16.D
in Misto uirtute sunt simplicia.de theria.ad Piso. 5ª.94.C
in Mistis quo modo sint qualitates.1°.meth.med. 7ª.3.F
Misti philosophi qui fuere.de hist.philos. Sp.3.B
Mista medicamenta cur inuenta.8°.de simp.med.fac. 5ª.188.A
Mista medicamenta debent sibi inuicem consentire]. quos pur. opor. quibus med. & quo temp. 5ª.89.C
Mista medicamenta reducuntur ad unam tertiam formam per unionem. de theria.ad Piso. 5ª.94.C
Mista medicamenta quomodo faciant qualitates æquales.1°. de composit. med.per genera. 5ª.210.E
Mista aqua quæ bituminosa est, uel furfurosa.1°.de simp.med.fa. 5ª.3.A
Mistum alijs medicamentum idem quomodo faciat diuersos effectus. 1°. de composit.medicam.per genera. 5ª.211.E
Mistam naturam habentia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.E
Mista contraria agere probat.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.C
Mista non possunt bene explorari.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.B
à Mistis causis medios prouenire morbos inquit Hippocrates.breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1ª.231.D
ex Mista terra uarios hūt sapores uinū, et liquores.de util.re. Sp.64.F
in Mistis morbis quod magis urget, curatur.de sect. Isa.17.D
MISY, sory, & chalcitis sponte nascūtur.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.E
Misy, chalcitis, & sory quo modo in uno sint loco.9°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.70.B
Misy oritur supra chalcitim, ut ærugo supra æs.9°. de simplicium medicament.facult. 5ª.70.C
Misy chalcitidi genere cognata est.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.E
Misy quo modo funditur.1°.de comp.med.per genera. 5ª.212.F
Misy, chalcitis, & sory earundem sunt uirium, sed differunt tenuitate, et crassitudine.9°.de simp.med.fac. 5ª.70.C
Misy calidū est.3°.de temp.1ª.21.H/1°.de sim.med.fac.6.F/3°.5ª.22.G
Misy nobis admotum uidetur calidum.3°.de temper. 1ª.21.H
Misy calidum est tenuium partium, & parum adstringens.3°. de compo. medicament.per genera. 5ª.228.E
Misy adstringit ualenter.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.A
Misy adstringit simul, & mordicat.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.A
Misy siccat euidenter.4°.de comp.med.per genera. 5ª.240.H
Misy uehementius exiccat modice exiccantibus medicamentis.3°.methodi medendi. 7ª.20.A
Misy uehementer exiccat, & calefacit.2°.de simp.med.fac. 5ª.16.D
Misy est medicamentum forte.2°.de compo.medi.per genera. 5ª.219.D
Misy quid faciat in natura humida.3°.methodi medendi. 7ª.20.C
Misy erodit.4°.de composit.medic.sec.loc. 5ª.149.G
Misy erosio quo modo mitescat.2°.de comp.med. per genera. 5ª.219.H
Misy extergit, & repurgat.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.G
Misy ulcera glutinare non potest.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.H
Misy ex Cypro Galenus asportauit.1°.de antid. 5ª.100.B
Misy cyprium.3°.de comp.med.sec.loc.147.G/149.B/6°.171.D/5°.de comp.med.per genera.252.C/ 5ª.253.H
Misy peregrinum.4°.de comp.med.sec.locos.152.F/5°.161.B/D/4°.de comp.med.per genera.243.E/F/5°. 5ª.254.A/F
Misy non comminuitur.3°.de comp.med.per ge. 5ª.232.B
Misy crudum, & ustum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.156.B
Misy crudum.4°.de compo.med.sec.loc.153.C/5°.161.B/6°.172.A/5°. de composi.med.per gen.252.H/6°. 5ª.262.C
Misy exedit non ustum.4°.de comp.med. per gen. 5ª.240.H
Misy assatum.3°.de comp.medicament.secundum locos. 5ª.146.C/148. A/B/4°.152.G/5°.161.E/9°. 5ª.204.G
Misy torrefactum.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.A
Misy tostum.2°.de comp.med.per genera. 5ª.224.C
Misy ustum.3°.de comp.med.sec.loc.148.B/4°. 5ª.153.G
Misy ut argenti spuma lauatur.1°.de comp.med.per gen. 5ª.213.E
MITELLA quid sit.de fract.com.1°. 7ª.231.A
Mitella quatuor modis praue subijcitur cubito.de fract. cō.1°. 7ª.231.A
Mitella quo canali circundanda.de fract.com.2°. 7ª.240.G
MITHRIDATES, & Attalus omnium simplicium, quæ uenenis aduersantur, experti sunt in condemnatis morti.1°.de antid. 5ª.99.F
Mithridates simplicia omnia ad omnia uenena in unum miscuit.1°. de antidotis. 1ª.99.G
Mithridates non potuit ueneno interire.de theria.ad Piso. 5ª.97.A
ad Mithridatem Zopyri epistola.2°.de antid. 5ª.115.A
Mithridatis Antidotus.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.F
Mithridatis antidotus Athanasia.2°.de antidotis. 5ª.114.H

Mithridatis Aromatica.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.E
Mithridatis antidotus Eupatoris Diascinci noiata. 2°. de ant. 5ª.115.C
Mithridatis Panacea.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.G
Mithridatis Theriaca.2°.de antid. 5ª.115.G
Mithridaticum antidotum quale.de theriaca ad Pisonem. 97. A/2°. de antidotis. 5ª.110.C/D
Mithridatica compositio.4°.de locis affectis. 4ª.28.D
Mithridatica antidotus debet fieri ex medicis optimis.1°.de an. 5ª.101.B
Mithridatica antidotus.2°.de antid. 5ª.116.D
Mithridatici antidoti, & theriacæ comparatio.1°.de antid. 5ª.99.G
MITHRIDATVM recipit multa amara.1°.de antid. 5ª.102.B
Mithridatum ad plura uenena quàm Theriaca ualet, sed minus uiperæ ictus sanat.1°.de antidotis. 5ª.110.C
Mithridatum describitur.2°.de antid. 5ª.111.A
Mitigandi ratio fit remittendo, & relaxando.4°.meth.med. 7ª.28.G
Mitigantia quæ sint quo indicio cognoscantur. 2°. de simplic. medicament.facult. 5ª.12.H
Mitigantia medicamenta, quæ.2°.de comp.med.per gene. 5ª.220.E
Mitigātia medicamēta, & hn̄tia ualentes uires.14°.meth.med. 7ª.88.G
Mitigans curatiuum, & diagnosticum præsidium.6°.de lo.aff. 4ª.36.G
Mitigatiua doloris, qualia.de ocul. 7ª.188.F
MITIGATORIA sunt cucumeris semen, & iuniperi baccæ. 8°.de composit.medi.sec.loc. 5ª.196.B
Mitigatoria adhibenda in inflammationum uigore.6°. de composit. medicament.secundum locos. 5ª.175.B
cum Mitigatorijs mel miscendum.13°.meth.med. 7ª.81.C
Mitigatoria quæ in neruis punctis.3°.de comp.med.per gene. 5ª.235.A
Mitigata inflammatione uel dolore, sanguis est detrahendus.præsag. exper.conf. Sp.77.H
Mitigat, & replet in extrinsecis omnibus succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.94.A
Mitigat tusses succus centaureæ datus in fabæ magnitudine cum aqua. de uirt.cent. Sp.94.A
Mitigat lentium decoctum.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.174.G
Mitigat pharmaca thus.4°.de comp.med.per gen. 5ª.140.C
MITES hirudines carnē facile apprehendunt.de cuc.scar. 6ª.4.B
MITTENDVS quando sit sanguis in melancholia. de melancho. ex Galeno, Rufo, & Posidonio. Sp.109.F
Mittunt cur sanguinem partes ad alias partes. 13°.meth.med. 7ª.80.F
MITYLENAEVS Premigenes nisi lauisset, febricitabat. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.93.E
Mixacanthus qualis.de atten.uic. 2ª.44.D
MNASEAS methodicæ sectæ auctor. introductio. Isa.51.D
Mnaseus.1°.de composit.medic.per genera. 5ª.216.G
Mnasei pharmacum.1°.de comp.med.per genera. 5ª.212.C
Mnaseæ emplastrum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.E
Mnasei emplastrum in secundo emollientium ordine. 7°. de compo. medicament.per genera. 5ª.264.F
MNASONIS inscriptus liber Andromachi.2°.de antid. 5ª.114.A
MNEMON quæstus gratia docebat. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.137.A
Mnemon inscripsit notas libro epidemiorum. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.136.F
MNESITHEVS Atheniensis auctor sectæ rōnalis. intr. Isa.51.D
Mnesitheus scripsit de alimentis. 2°. de alim.facult. 2ª.24.C
Mnesitheus scriptor antiquus anatomiæ.de nat.hum.com.2°. 7ª.183.E
Mnesitheus in arte medica doctus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.94.D
sm Mnesithæū Zeiæ, & tiphæ panū differentiæ.1°.de alim.fa. 2ª.12.C
MOBILIS non est aer æque, ut ignis. de utilitate respirationis. Sp.62.D
bene Mobilia corpa fiūt in tēpestate aquilonia.c.3°.apho.17°. Ex.23.E
Mobile est naturaliter caput calidum.de ocul. 7ª.183.H
Mobiles, & instabiles sunt cerebrū calidum habentes. de ocul. 7ª.183.H
Mobilitas in opinionibus ostendit calidam cerebri substantiam. ars medicinalis. Isa.63.E
Mobilitas uitiosa est symptoma motiuarū actionū.de symp. diff. 3ª.11.F
MOCLIA quid.fin.med. Isa.50.C
Μοχλικός inscriptus liber quid contineat.de fract.com.1°. 7ª.223.H
MODERATIO tēperata in aere quæ.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.F
Moderata conseruanda.de sal.diæta. 2ª.40.A
Moderatum est secundum naturam.1°.de diff.resp. 3ª.56.G
Moderatum optimum est.de cura icteri. Sp.111.E
Moderata quæ sint.de atten.uict. 2ª.44.A
Moderatum corpus non facile corripitur à causis exterioribus. de opt. nostri corp.const. 1ª.38.D
Moderatum corpus quæ habeat.de opt.nostri corp.const. 1ª.38.D
Moderatum corpus rarissimum est.de opt.nostri corp.const. 1ª.38.E
Moderatos pueros facit sanguis.de dynamidijs. Sp.19.E
Moderata ambulatio est hominis concepti in tribus sanguinis horis. de spermate. Sp.37.B
Moderato maius, habet quinque uel sex drias.2°.de diff.pul. 4ª.55.G
Moderatæ naturæ pulsus, qualis.2°.de dignos.pul. 4ª.78.B
Moderatum, & immodicū quo modo cognoscātur. de opt.sect. Isa.26.C
Moderatum curat immoderatum.ars med. Isa.69.D
MODESTE, quid significet.de artic.com.3°. 7ª.281.A
MODESTIA, uirtus animi, quæ.fin.med. Isa.45.D
in Modestia quod est summum, ad id enitendum, atq; studendum. de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª.53.D
ad Modestiam quæ uia.de cogn.cur.animi mor. 2ª.53.D
in Modestia quando quis profecerit.de cog.cur.animi mores. 2ª.53.D
MODESTVM quid significet.de art.com.1°. 7ª.254.G
Modesti debent esse scriptores.in progn.com.1°. 4ª.190.A
Modestus quomodo superet consuetudinē.de cogn.cur.ani.mo. 2ª.53.D
Modestus, & prudens adaucter respondens iudicatur amens. in 6m. de morbis uulgaribus, com.2°. 3ª.168.G
in Modesto homine respōsio ferox, malū.in 1m.prorr.cō.2°. 4ª.170.C
Modeste respondens ferox in quem morbum incidat. in 1m. prorrhetic. commentario 2°. 4ª.170.C
MODIVS ægyptius, qualis.de pond.& mens. 5ª.275.G
Modius Italicus.4°.de san.tuen.2ª.86.H/de theria.ad Piso.97.F/5°.de composit.med.secundum locos. 5ª.165.H
Modius quo modo significetur.de pond.& mens. 5ª.275.D
Modij meminit.de dynamidijs. Sp.22.G
MODVS quid significet.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.117.G
Modus, differentia, & species pro eodem accipiuntur. de ijs, quæ in me catrina fiunt, com.1°. 7ª.201.E
Modi, & mores, & differentiæ, & essentiæ febrium, idem. in 1m.de morbis uulgaribus, comment.3°. 3ª.120.A
Modorum formas in morbis cognouit Galenus ex oblatis. de morbis uulgaribus, comment.1°. 3ª.117.C
Modum excedentia, somnus & uigilia, morbum faciunt. commentario 7°.aphorismo 67°. Ex.60.E
Modos, secundum quos actio fit, cognoscere debet medicus rationalis. de uocalium instrumen.dissect. 1ª.106.B
Modus actionis cognitus reddit medicum aptiorem ad opitulandum. de uocalium instrumentorum dissectione. 1ª.106.B
Modus albi unguenti conficiendi.1°.de comp.med.per gen. 5ª.216.D
Modus conficiendi molochinum medicamentum.2°.de composit.medicament.per genera. 5ª.220.H
MOEROR animi affectus, et perturbatio.de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª.50.H
Mœror est animi ægritudo.de cog.cur.animi mor. 2ª.52.E
Mœror uidetur ut labor in corpore.de cog.cur. animi mores. 2ª.53.H
Mœrore multi ægrotarunt.de paruæ pil.exer. 2ª.48.G
Mœroris causa insatiabilitas.de cog.cur.animi morbis. 2ª.54.G
cum Mœrore animi facies florida, mala.in 1m.prorr.cō.2°. 4ª.170.H
Mœror parit morbum.de nat.hum.comment.2°. 7ª.182.B
Mœror causa est cur bilis in uentriculum meet. 2°.de decr. 1ª.240.C
in Mœroribus fortibus ad uentriculum fluit biliosa superfluitas. commentario 6°.aphorismo 50°. Ex.52.F
ex Mœroribus ephemeræ pulsus habent minores.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.95.D
Mœrore uexatis quæ uina conueniant.de bon.& uitio succ. 2ª.38.E
Mœrore confecti euomant, uel per inferna deijciant. 2°.de decretis Hippocratis. 1ª.240.C
Mœrores maiores minores obscurant.com.2°.aph.46°. Ex.18.H
MOESTITIAE, & anxietudinis est quasi genus dolor.3°.de decretis Hippocratis. 1ª.245.F
Mœstitia, dolor cordis ne an alteriꝰ ptis sit affectꝰ.3°.d̄ dc.Hi.1ª.245.F
Mœstitiæ cognatæ timoribus sunt.in 1m.de morb.uulg.cō. 2°. 3ª.115.A
Mœstitia nulla, & multo minus melancholia necessario sequuntur male concoquentem.3°.de sympt.caus. 3ª.30.C
Mœstitia melancholica quo modo ex liene oriatur.6°.de lo.af. 4ª.36.C

Mœstitia me=

Mœstitia melancholica qui afficiantur. 6°. de locis affectis. 4ª.36.B
ſi Mœstitia, & timor longo tempore perseuerent, ex eo melancholia significatur. com. 7°. aph. 40°. Ex.57.B
Mœstitia diuturna significat melancholiam. 2°. de ſymp. cau. 3ª.24.D
Mœstities numerantur inter cauſas extrinsecas læsionum noſtri corporis. de opt. noſtri corp. 1ª.38.C
Mœstitia affectus eſt Galenus. 2°. de loc. affect. 4ª.12.G
ob Mœstitiam aliqui interierunt. 5°. de loc. affec. 4ª.29.B
ex Mœstitia, & inopia ægrotantis, caſus. in progn. com. 1°. 4ª.191.H
MOLA os quid. de oſsib. 1ª.43.E/14°. methodi med. 7ª.90.F
MOLA, quid, & quod reſpondet ouo, ſi alicui rei reſpondeat. 14°. de uſu partium. 1ª.206.D
Mola non fit ſine uiro. 14°. de uſu partium. 1ª.206.D
ad Molæ dolorem catapotium. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.182.H
MOLARES dentes unde ſint dicti. de oſsibus. 1ª.41.F
Molares dentes, & maxillares dicere, idem eſt. de oſsibus. 1ª.41.F
Molares dentes quales, & eorum officium. de anat. uiuo. Sp.49.D
Molares dentes, habent radices ternas, & quaternas. de natura & ordine cuiuslibet corp. Sp.42.H
Molares tm̃ dentes, & inciſiuos hñt quædam aĩalia. de ana. uiu. Sp.49.E
MOLARIS lapis. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.104.C/de dynamidijs. Sp.28.A
MOLARIS Antiphanis. 5°. de compo. med. ſec. loc. 5ª.165.A
Molaris Aphrodæ. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.165.A
Molaris Ariſtocratis. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.165.B
Molaris Chæreæ. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.165.A
MOLES nimia eſt abortus cauſa. 3°. de nat. fac. 1ª.305.H
ex Mole, & grauitate dolor quo modo curetur. 12°. meth. me. 7ª.79.C
MOLESTARI, & gaudere una eademq; de cauſa, uti etiam idem appetere, & abhorrere, unum idemq; non poteſt. 5°. de decr. 1ª.259.E
MOLESTANTEM humorem ubi educimus, fortibus utimur catharticis. de dynamidijs. Sp.20.G
MOLESTVM, cum aliquid adeſt uis exeretoria operatur. 13°. methodi medendi. 7ª.80.G
MOLITANVM ſeu Tmolites uinum quibus non eſt dandum, & quibus dandum. de uinis. Sp.76.G
MOLLESCAT quomodo facies, & albeſcat. de dynam. Sp.25.H
MOLLICINVM quid ſignificet apud Hippocratem. 4°. de compo. med. per genera. 237.E/ 5ª.240.F
MOLLIENDO digerentia quæ ſint. 14°. meth. med. 7ª.87.H
Molliendo digerentia, quæ ſcirrhis conueniunt. 14°. meth. med. 7ª.87.H
Molliendũ quibus ſit medicamentũ. 4°. de cõpo. med. per gene. 5ª.238.G
Mollientia, quæ. 7°. de compoſit. medicam. per genera. 5ª.263.D/2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.104.A
Mollientium diuerſitas. 7°. de compoſi. med. per gen. 5ª.264.D
Mollientia medicamẽta ſecũdi ordinis quæ. 7°. de cõp. me. p g. 5ª.264.E
Mollientia ualentiſsima ſunt bdellium, & ſtyrax. 7°. de compoſit. medic. per genera. 5ª.264.C
Mollientia ualidiſsima ſunt medullæ. 7°. de cõp. med. per gen. 5ª.264.A
Mollientia imbecilla ſunt cera, & adeps ſuillus. 7°. de compoſit. medica. per genera. 5ª.264.A
Molliẽtes cũ aliqua acrimonia uires œſipũ habet. de ſimp. med. Sp.92.D
Mollientes uterum peſſi ex medulla uitulina, & ceruina. 11°. de ſimplic. medicam. facult. 5ª.79.E
Mollientia ſemper miſcenda ſunt in reſolutionibus duritierum. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.104.F
inter Mollientia poni nõ debẽt ſiccantia. 7°. de cõp. me. p ge. 5ª.264.B
MOLLIRE carnem, quid ſignificet. 2°. de ſan. tuen. 2ª.69.G
Mollit uehementer gutta Ammoniaci. 7°. de comp. med. p ge. 5ª.264.A
Molliat ualenter quod nam Bdellium. 7°. de cõpo. med. p gen. 5ª.264.A
Mollit pectora conſtipata Diapenodion minus. de dynamid. Sp.26.D
Mollit in ſecundo ordine emplaſtrum Mnaſæi. 7°. de compoſit. medicament. per genera. 5ª.264.F
Mollit duritiem Ibiſcus. de ſimp. med. Sp.85.E
Mollit, & relaxat duriti es, et tumores Medulla omnis. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.87.D
Mollit ſtricturas, & durities Opoponax. de ſimpl. med. Sp.88.B
Mollit durities Seuum. de ſimp. medic. Sp.90.B
Mollit, & concoquit ſeuum uitulinum. 2°. de compo. med. p ge. 5ª.221.C
Mollit ualenter Styrax. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.264.A
Mollit durities ſtyrax. de ſimpl. med. Sp.90.E
quando MOLLIFICANTVR in aqua ſiccæ nuces, leniunt uentrem. de diſſolutione continua. Sp.75.A
Mollificans adeps, qui ſit. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.104.A
Mollificantes medullæ, quæ ſint. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.A
Mollificantibus uentrem, & deſcendere facientibus indigemus quando ſuperfluitas cibi eſt difficilis deſcenſus de ſtomacho & inteſtinis. de diſſol. contin. Sp.71.F
Mollificantia medicamẽta ad ſcirrhum. 2°. de art. cur. ad Gl. 7ª.104.A
ad MOLLIFICATIONEM cruriũ medicina. ſecret. Sp.100.D
ad Mollificationem linguæ medicina. ſecretorum. Sp.98.C
MOLLIFICATIVA qualia ſint. de ocul. 7ª.188.D
MOLLIOR uita cauſa eſt præcedens pulſus mollis. 1°. de præſagitione ex pulſibus. 4ª.109.D
Molliora indurantur. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.161.A
MOLLE quid ſignificet. 2°. de ſanit. tuen. 2ª.72.F
Molle, quid ſit. 5°. de ſimp. med. fac. 5ª.32.G
Molle eſt contrarium duro. 12°. de uſu part. 1ª.192.H/in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.160.B/com. 5°. aph. 61°. Ex.45.C
de Molli, & duro Ariſtoteles elimatius egit quàm Plato. 3°. de differentijs pulſuum. 4ª.63.A
Mollia, quæ dicantur. 4°. de dignoſ. pulſ. 4ª.83.F
Mollia, quæ ſint. 3°. de aliment. fac. 2ª.32.D/3°. de diff. pulſ. 4ª.63.D/5°. de ſimp. med. facult. 5ª.32.F
Mollia ſunt duræ carnis. 3°. de alim. fac. 2ª.32.D
Mollia cocta ſunt magni nutrimenti. 3°. de alim. fac. 2ª.32.E
Mollium diuiſio. 5°. de ſimp. med. fac. 5ª.32.E
Molle in ſimilaribus dicitur. 2°. de ſan. tuen. 2ª.72.G
Molle in calore mediocri humidum eſt. 2°. de temp. 1ª.17.G
Molle cũ calore uehemẽti neceſſario nõ eſt humidũ. 2°. de tẽper. 1ª.17.G
Molles ſunt candidæ mulieres. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.236.F
Molles candidi & obeſi non habent humorem melancholicum. 3°. de locis affectis. 4ª.18.E
Molles & candidi ſunt Galli. de curan. rat. per ſang. miſs. 6ª.19.F
Molles, & humidi qui ſint. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.176.F
Molle, ſenſu cognoſcimus. 4°. de dign. pulſ. 4ª.83.D
à Molli quæ fit alteratio eſt pathema tactus. de ſymp. diff. 3ª.10.D
Mollia an dura ſint corpora conſiderare debet medicus, qui curat. 9°. de ſimplic. medicament. facult. 5ª.66.B
Mollem cuticulam habent ſimilem, pueri, Eunuchi, & mulieres. 1°. de cõpoſit. med. ſec. loc. 5ª.123.B
Molles partes corporis cur non habent meatus. 9°. de uſu par. 1ª.171.E
Molles partes non oſtendunt ſua ſpatia. de inæq. intemp. 3ª.43.D
Molle, & humidum cur ſit cerebrum. de anatom. uiu. Sp.53.G
Mollius, & humidius cur ſit cerebrum in anteriore parte. de anatomia uiuorum. Sp.53.H
Mollior eſt cæteris prima neruorum coniugatio. de ner. diſſ. 1ª.53.D
Molles nerui ad ſenſum tãtum idonei ſunt. de decr. Hipp. & Pl. 1ª.233.G
Mollis eſt, & humida, lingua. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Mollis caro in quibus ſit membris. de anat. uiuo. Sp.44.D
Mollis eſt caro pulmonis. de anatom. uiu. Sp.55.H
Mollis pulmo cur. de anat. uiuo. Sp.47.H
Mollem unam tunicam cur habet arteria uenalis. de anat. uiu. Sp.52.H
Molles carne cum ſint homines liquidioris ſanguinis, ſunt timidi, & boni ſenſus. de util. reſp. Sp.64.F
Mollia corpora quo modo fiant. 3°. de diff. pulſ. 4ª.62.E
Mollis cutis unde. de anat. uiuo. Sp.45.C
Mollia ex aqua fiunt corpora. 1°. de ſimp. med. fac. 5ª.3.F
Mollia et debilia corpa facit lotio calida. de uenæ ſect. adu. Eraſi. 6ª.8.G
Mollius, & humidus corpus habet debiliorem habitum, quàm durum, & ſiccum. de uſu pulſ. 4ª.229.F
Molle corpus facile ſequitur ducentem, & ſegnius in ſuam reuertitur naturam. de uſu pulſ. 1ª.229.F
Molles ſunt ad ſentiendum admodum habiles. 4°. de compoſit. medicamentorum per genera. 5ª.236.C
Molle & rarum corpus facile patitur. de aſſue. 2ª.61.D
Mollis ſubſtantia eſt facile alterabilis. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.31.G/comment. 5°. aph. 69°. Ex.45.D
Molle ſumme prompte patitur, & ſentit. 3°. de uſu par. 1ª.134.A
Mollia, & rara, quæ à frigore patiantur. 4°. de ſimp. med. fac. 5ª.24.D
Molle quod ita eſt, ut & humidum ſit, & fluxile, & nulli innitens, id nec trahẽdi ſitr, nec tenẽdi, nec repellẽdi uim habet. 3°. de ſym. c. 3ª.28.H
in Mollibus, & humidis rebus coctio puerorum eſt ut uigentium, in duris autem deterior. 3°. de ſympt. cauſ. 3ª.29.C

Molles corpulenti

Molles corpulenti rubicundi unde sint. de sal. die. 2ª.40.D
Molles corpulẽti et rubicũdi quo uictu sint nutriẽdi. de sal. dic. 2ª.40.D
Mollibus corporibus quæ conueniant. 2°. de cõp. med. per ge. 5ª.220.F
pro Mollibus punica austera, pro duris acida conueniunt. 3°. de compo. medicament. sec. loc. 5ª.148.E
in Mollibus carnis uehemens infrigidatio non est inducenda. 2°. de composit. med. secundum locos. 5ª.132.E
Mollia corpora quæ medicamenta requirunt. 1°. de composit. medicamẽ. per genera. 5ª.212.H
Molles minus recipiũt fortia medicamẽta. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª.140.D
Mollia corpora non ferunt uehementia medicamenta. 9°. de simpli. medicam. fac. 66.C/3°. meth. med. 7ª.20.E
Molles indigent medicamentis imbecillioribus. 2°. de comp. med. per genera. 227.B/7°. 5ª.268.G/2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.107.A
Mollibus satis est butyrum. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.146.H
Mollibus quæ medicamenta sint satis in sanguinis spuitione. 5°. methodi medendi. 7ª.33.A
Mollem carnem non habentibus, in euacuatione minus est parcendum. de præsag. exper. conf. Sp.77.H
in Mollibus corporibus uitiosi humores facile discutiuntur. de composit. medic. secundum locos. 5ª.123.B
Molles partes facile euacuantur. ars med. Isa.70.H
Molliorum corporum uulnera ab alijs medicamentis sanantur, quam uulnera durorum corporum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.G
ad Mollium corporum tumores præter naturam. 1°. de composit. medicam. per genera. 5ª.214.B
Mollibus quæ conueniant in ulceribus. 4°. de cõp. med. per gen. 5ª.236.B
ad Mollem cuticulam habentia ulcera. 1°. de cõp. med. per ge. 5ª.214.C
Molle recluditur facile. 3°. de sympt. caus. 3ª.27.A
Molle admodum cur frangatur. 3°. de symp. cau. 3ª.27.A
in Molli corpe usus medicamenti ad neruos. 3°. de cõp. me. p g. 5ª.233.G
ad Mollia corpora muliebria, & pueriliaptatur palestricus modus reponendi luxata. de machinamentis. 7ª.309.C
Molles fasciæ cur esse debeant. de fascijs. 7ª.293.G
Mollium tñ est corporũ in unũ coeũdi habilitas. 5°. meth. med. 7ª.32.B
in Mollibus, & puerulis ossa uniuntur. 6°. meth. med. 7ª.40.D
Molle esse debet quod colliditur. de caus. morb. 3ª.9.G
Mollia cauata ad naturam suam regrediuntur, remota causa. de causis morborum. 3ª.9.G
Mollia debent esse concrescentia. 3°. meth. med. 7ª.19.A
Mollia faciunt multum succum crudum. 3°. de alim. facult. 2ª.32.E
Molles cardui urinam mouent. de cura icteri. Sp.111.D
Molles radices smyrnij expurgant ictericos. de cura icteri. Sp.111.B
Mollis ac spongiosa substantia instar stœbes. 7°. de usu par. 1ª.158.G
in Molli & lutosa terra in mari nasci corallum inquit Aristoteles, & tamen est arbor durissima. de anatom. uiu. Sp.46.A
Molle non nascitur ex duro, & è conuerso. 2°. de usu par. 1ª.193.B
Molle non debet iungi duro. de anat. uiu. Sp.43.G
Molle non conuenit ad motum. 12°. de usu part. 1ª.193.A
Mollis affectus, & humidus quomodo differant. 5°. de san. tu. 2ª.89.D
Mollis affectus, qui. 5°. de san. tuen. 2ª.89.D
Mollẽ & debilẽ stõm rectificant cibaria styptica. de disso. cõti. Sp.74.D
Mollia palpitant. 2°. de symp. caus. 3ª.20.F
Mollia dolorem leuantia putrefaciunt. 3°. de comp. me. per ge. 5ª.232.G
Mollibus, & humidis scirrhus debet curari non solum calidis. 14°. methodi medendi. 7ª.87.H
Mollia ualde debent abijci ex his, quæ debent macerari. 7°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª.180.H
MOLLISSIMUM non potest statim uno impetu fieri durum. 1°. de natur. facult. 1ª.292.D
MOLLITER poni corpus, quid significet. in pgn. cõ. 1°. 4ª.193.E
MOLLITIES quid. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.71.A
Mollities opponitur duritiei. 3°. de san. tuen. 2ª.79.C
Mollities unde oriatur. 3°. de symp. caus. 3ª.30.A
Mollities consequitur mistionem ex qualitatibus. 1°. de usu part. 1ª.115.D
Mollities maxima est in corporibus Scytharũ. de aere, aq. & lo. 2ª.5.F
Mollities cutis in posteriori capitis parte unde. de anat. uiu. Sp.45.C
Mollities est tactus qualitas. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.H
Mollities duritiesq; tactu iudicatur. de symptomatum differentijs. 3ª.13.D/3°. de differentijs pulsuum. 4ª.63.D
Mollities nerui requiritur ad sensum, ad motum uero durities. 9°. de usu partium. 1ª.174.F
Mollities fit ex lotione aquæ calidæ. 1°. de simp. med. fac. 5ª.3.F
Mollities immodica laxat. de caus. morb. 3ª.9.B
Mollities est causa cur pueri non ambulant, & balbutiant. commentario 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Mollities in tumoribus bona est. com. 3°. aph. 67°. Ex.45.C
Mollities passio musculorum. de ocul. 7ª.187.F
Mollities obsistit tensioni. 15°. de usu partium. 1ª.210.D
Mollities immodica unde proueniat, quæ uasorum est uitium sicut duritia & tenuitas. 3°. de symp. caus. 3ª.27.A
Mollities, & friabilitas ostendunt carnem bonam. de atten. uic. 2ª.45.D
Mollities in medicamentis fit ab oleo. 3°. de cõpo. med. per gen. 5ª.230.F
Mollitie quando indigemus. de par. pil. exer. 2ª.49.E
MOLLITIVA enumeratur. de ocul. 7ª.188.D
Mollitiua medicina quid agat in oculis. de ocul. 7ª.189.B
MOLY unde dicatur. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.F
Moly est ruta syluestris. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.E
Moly est calidum tertio ordine. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.F
Moly crassos humores desiccat, ac digerit, ac urinam mouet. 7°. de simpl. medic. facult. 5ª.56.F
MOLYBDENA. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.D
Molybdæna quid, & eius uires. de simp. med. Sp.87.C
Molybdæna qualis. 5°. meth. med. 7ª.36.E
Molybdæna argẽti spumæ, et cerussæ cõparat̃. 1°. de cõ. m. p g. 5ª.215.A
Molybdæna, & argenti spuma ad eosdem usus. 1°. de composit. medicam. per genera. 5ª.213.F
Molybdænam inuenit in uia Galenus, quæ ad Ergasteria ducit à Pergamo. 9°. de simp. med. facult. 5ª.70.D
Molybdæna quem colorem reddat. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.213.F
MOLYBDOS, id est plumbum. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.E
Molochimum emplastrum. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.220.H
MOLPHI uel Thais Parigenis uinculum. de fascijs. 7ª.295.D
MOMENTI magni quæ sunt, eadem bis et ter commemoranda sunt de cog. cur. animi morbis. 5ª.52.C
MONACHUS Ebinus. secretorum. Sp.97.F
MONETA quid sit in urbibus. 2°. de diff. puls. 4ª.54.H
Monetarum adulteratores puniendi. 2°. de diff. pul. 4ª.54.H
MONOBIBLUS liber. 1°. de comp. med. sec. locos. 5ª.131.D
MONOCULUM intestinum unde dictum, & quale sit. de anatomia uiuorum. Sp.50.D
Monoculum cur habeat unum foramen. de anat. uiuo. Sp.50.D
Monoculum intestinum est quartum. de anat. uiuo. Sp.50.D
in Monoculo sunt uilli retentiui. de anat. uiuo. Sp.50.B
Monoculũ ita se habet ad stomachũ, ut uesica ad hepar. de an. ui. Sp.50.F
MONOMACUM intestinum unde sit dictum. de compagine membrorum, siue de natura humana. Sp.59.A
Monomacum intestinum coquit. de compag. memb. Sp.59.A
MONOHEMERA collyria. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.150.G
Monohemerum medicamentum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.B
Μωνονυχα quasi soluguia, & solidunguia dicas. de art. c. 1°. 7ª.256.H
MONSTRUOSA, & abominabilia uomunt melancholici. de melancholia ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.109.C
MONSTRA quomodo generantur. fin. med. Isa.44.G/ de historia philosoph. Sp.10.F
à MONTIBUS est origo fluminum. de util. resp. Sp.63.H
à Montibus nunq̃ descẽdunt uenti. de aere, aq. & loc. 2ª.6.E
à Montibus riphæis spirat boreas. de aere, aq. & loc. 2ª.6.E
Montes ad septentrionem auersi sunt à Sole. 5°. meth. med. 7ª.34.H
Montes scythiæ cur inhabitabiles. de aere, aq. & loc. 2ª.6.E
Montes alti & asperi sunt. de artic. com. 4°. 7ª.284.E
Montes altos asperos habitantes quales. q. animi mores. 2ª.320.A
Mons paruus quomodo dicatur. 2°. de dignos. pul. 4ª.76.E
Mons paruus, & formica magna ad aliquid dicuntur. 1°. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.104.A
super Montis excelsi apicem incedens quis, timet, & pedes eius tremũt. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.69.D
MONTANA aspera, nuda, aquosa, habitantes quales. de aere, aquis, & locis. 2ª.6.C
Montana aĩalia qualia. 3°. de alim. fac. 27.E/ de atten. uic. 2ª.45.C
Montanæ aues sunt præstantiores alijs. de atten. uic. 2ª.45.C
Montanæ aues edendæ sunt. de atten. uic. 2ª.44.G
Montanarum auium cerebri natura. 3°. de alim. fac. 2ª.29.F
MONTICOLAE aues detergunt. 4°. de san. tuen. 2ª.84.F

Monticolæ aues sunt boni succi, & non glutinosi. 4°. de san. tu. 2ª. 86. C
MONTVOSA animalia diutius seruantur imputria, quam domestica. 3°. de alim. fac. 2ª. 27. E
MORA quid sit. de ijs, quæ in med. fi. com. 2°. 7ª. 208. A
MORALIVM uirtutum basis, & radix est cor. de anat. ui. Sp. 46. B
Morales uocantur irrationalis animæ actiones, rationalis uero, principes. 3°. de loc. aff. 4ª. 16. G
de Moralis philosophiæ parte naturali meminit. de sub. fa. na. 1ª. 230. C
Moralis philosophiæ inuentor fuit Socrates. de hist. philos. Sp. 2. C
Moralis scientia dependet ex cogitatione facultatum animæ iuxta quosdam. 4°. de decretis Hippocratis 1ª. 253. E
ad Moralem philosophiam & medicinam utile est noscere animæ facultates, & loca. 9°. de decre. Hipp. 1ª. 285. E
Moralia conferunt uitæ humanæ. de hist. philos. Sp. 2. C
ad Moralia quæstiones quæ nihil faciunt. 9°. de decr. Hipp. 1ª. 284. C
ad Moralem philosophiam nihil facit scire quæ sit animæ eẽtia. de sub. facultatum naturalium. 1ª. 230. F
Morali philosophiæ non confert scire an irascibilis, & concupiscibilis anima sit mortalis, uel immortalis. 9°. de decr. Hipp. 1ª. 285. E
ad Moralem philosophiam inutile est scire an plantæ sentiant. de substantia facultatum naturalium. 1ª. 230. G
in Morali philosophia fieri non potest ut naturalẽ, & ratiocinatoriam prorsus non attingas. 9°. de decr. Hipp. 1ª. 284. D
de Morali philosophia Galenus tractat. de sub. facult. nat. 1ª. 230. E
MORBIDI morbidos generant. de aere, aq. & loc. 2ª. 4. G
in Morbida, & salubri natura magnũ interuallũ. de diff. morb. 3ª. 2. H
MORBOSA sunt q̃ minime sunt similia sanis. c. 7°. aph. 63°. Ex. 59. H
Morbosi affectus, qui. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª. 189. A
à Morbosis affectibus proueniunt sternutamenta, quæ semper naturæ opus sunt. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª. 189. A
Morbosa symptomata an ad rem medicam, uel ad sanitatis tuendæ partẽ, uel ad aliam partem spectent. 4°. de san. tuen. 2ª. 82. C
Morbosi cibi, qui. 1°. de diff. feb. 3ª. 32. A
MORBVS quid significet. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª. 197. G
Morbus quid. fin. me. 45. F/G/ars me. Is. 69. D/2°. de nat. fac. 301. B/1°. de sa. t. 2ª. 64. A/de dif. mor. 2ª. C/4. A/de symp. dif. 3ª. 10. C/G/H/1°. meth. med. 6. F/7. E/8. E/2°. 16. A/11°. 71. D/de ocul. 7ª. 185. E/H
Morbus quid communiter ad corpus & ad animam. 5°. de decr. 1ª. 255. B
Morbus quid sit per exempla ostendit. 2°. meth. med. 7ª. 9. H
Morbus quid sit, & quomodo inueniatur. 1°. meth. med. 7ª. 5. G
Morbus in quibus consistat. 2°. de temp. 1ª. 18. E
Morbus in quo consistat. 1°. de sani. tu. 2ª. 64. C/de symp. diff. 3ª. 10. F/9°. meth. med. 7ª. 59. G/contra Iulianum. Ex. 67. C
Morbus duo exigit ut sit morbus. de symp. diff. 3ª. 11. B
Morbus est unum ex illis quæ sunt præter naturam in corpore. 1°. methodi medendi. 7ª. 8. G
Morbus præter naturam est. fin. med. Isa. 45. D/1°. de san. tu. 2ª. 64. A/2°. methodi medendi. 7ª. 12. E
Morbus unusquisq; suam propriam habet naturam neq; aliquis est citra naturam. de aere, aq. & loc. 2ª. 5. H
Morbus est immoderatio. de diff. morb. 3ª. 2. D
Morbus est exitus à temperie naturali, è contra sanitas. commentario 4°. aphor. 39°. Ex. 32. D
Morbus non est ẽt si sit affectus præter naturam. 1°. de san. tu. 2ª. 64. A
Morbus & sanitas quid sm̃ Olympicum. 1°. meth. med. 7ª. 6. G
Morbus est affectus contrarius sanitati à quo læditur actio. 2°. methodi medendi. 7ª. 10. C
Morbus & sanitas contraria sunt. 1°. meth. med. 7ª. 6. G
Morbus quomodo distinguitur à sanitate. de sympt. diff. 3ª. 10. F
Morbum præcedit dignitate, & tempore sanitas. 1°. de san. tu. 2ª. 62. D
Morbus, sanitas, & mors ut differunt, ita naturalis motus, immobilitas & prauus motus. 1°. de præsag. ex puls. 4ª. 110. F
Morbus qui uere sit. 2°. meth. med. 9. D/ 7ª. 10. C
Morbus qui proprie sit. 1°. methodi medendi. 7ª. 7. H / commentario 2°. aphorismo 22°. Ex. 15. B
Morbus nõ est ulla alteratio, nisi sint læsæ opationes. 1°. met. med. 7ª. 8. C
Morbi sunt quæcunq; intemperaturæ quæ lædunt operationes. com. 5°. aphorismo 57°. Ex. 42. H
Morbus est actionis noxa. ad Thrasy. 2ª. 102. E
Morbus est causa læsionis, quæ in actione est. de symp. diff. 3ª. 13. A
Morbus ꝓprie est causa cõtinens quæ actionẽ uitiat. 2°. met. me. 7ª. 12. F
Morbus est uel functio læsa, uel affectio ledens. 1°. meth. med. 7ª. 9. B
Morbus põt dici affectus corporis, et uitium actionis. 1°. met. me. 7ª. 7. E
Morbus uel sit læsa actio, uel affectus, cuius uitio actio læditur nihil refert dicere. 1°. de san. tuen. 2ª. 64. C
Morbi uocari possunt actio læsa, & affectus, qui lædit actionem, & ex hoc nihil mutatur curatio. 2°. meth. med. 7ª. 12. F
Morbum nihil refert ponere in genere constituentium, uel functionum. 1°. de san. tuen. 2ª. 64. D
Morbus solum est quando læsio est sensibilis. 1°. de san. tuen. 2ª. 64. C
Morbus est cum prorsus corrumpitur functio, uel impeditur. 2°. de naturalibus facultatibus. 1ª. 300. D
Morbus, qui actionem impedi potest habere causam, & potest esse remota causa. 1°. meth. med. 7ª. 8. C
Morbus sine medio actioni nocet. de ocul. 7ª. 185. H
Morbus est ex genere permanentium. 2°. meth. med. 7ª. 10. B
Morbi & symptomatis differentia. de symp. diff. 3ª. 11. B
Morbus quo modo sit sub symptomate. de symp. diff. 3ª. 11. B
de MORBIS q̃uo tradiderit Hippocrates. 3°. meth. med. 7ª. 19. E
Morborum nõia uaria quibus nihil refert uti. 2°. meth. med. 7ª. 10. D
Morbi à curantibus nominati. 2°. meth. med. 7ª. 9. F
Morbi à patientibus nominati. 2°. meth. med. 7ª. 9. F
Morbi nominati à causa putata. 2°. meth. med. 7ª. 9. E
Morbi nominati à similitudine extrinseca. 2°. meth. med. 7ª. 9. E
Morbus non est idem, nisi etiã nomen idem. 9°. de decre. Hipp. 1ª. 282. H
Morbi facile numerari non possunt. de ui. rat. in mor. ac. cõ. 1°. 7ª. 108. H
Morborũ numerũ qui uult tradere, quid agere debet. 1°. me. me. 7ª. 4. D
de Morborum numero q̃uo agitata quæstio. 1°. meth. med. 7ª. 4. B
Morborum numerum qui discere poterit. 2°. meth. med. 7ª. 10. E/G
Morbi nõ solũ sciendi, sed quales sint. de uict. ra. i mor. ac. c. 2°. 7ª. 121. F
Morbi plures diuitibus, quàm pauperibus eueniunt apud Scythas. de aere, aquis, & locis. 2ª. 6. A
Morbi omnes diuini. de aere, aquis, & locis. 2ª. 5. H
MORBORVM diuisio. fin. med. Isa. 45. F
Morborũ diuisio in frequẽtes, & raro euenientes. 3°. de loc. aff. 4ª. 15. B
Morborum differẽtiæ. de diff. mor. 3ª. 2. D/in prog. com. 3°. 4ª. 208. C
Morborum differentia non est morbus. 1°. meth. med. 7ª. 3. H
Morborũ drĩæ sm̃ Hippocratem quæ. bre. denot. dogm. Hippo. 1ª. 231. D
Morborum differentiæ nouem. fin. med. Isa. 45. F
de Morborum, & symptomatum differentijs liber ante librum methodi legendus est. 2°. meth. med. 7ª. 13. D
Morbus triplex. de ocul. 7ª. 185. E
Morborum differentiæ tres quoad tempora. in progn. cõ. 1°. 4ª. 195. B
in MORBIS ita sunt tẽpora ut ætas in aialibus. de morb. tẽp. 3ª. 85. B
Morborum tempora καιροὶ dicuntur. de morb. temp. 3ª. 85. B
Morborum tẽpora unde sm̃ aliquos distinguantur. 1°. de cris. 4ª. 125. H
Morborum unum tẽpus, alterũ uero auxiliorum. de opt. sect. Isa. 27. E
Morborum tempora causarum motiones dicuntur, quæ sunt quatuor. de optima secta. Isa. 27. E
Morborum tempora quatuor q̃uo distinguantur. de opt. sec. Isa. 27. E
Morborum tempora quatuor. 1°. de cris. 4ª. 125. G
Morborum tempora quatuor quæ non distinguuntur dierum numero. 1°. de crisibus. 4ª. 125. G
Morborum sex tempora, quæ. de morb. temp. 3ª. 86. H
Morborum tempora habent latitudinem. de tot. morb. temp. 3ª. 89. B
Morbi tempora in morituris, quæ. de tot. morb. tem. 3ª. 89. E
Morborum tempora non sunt æqualia. 1°. de cris. 4ª. 126. D
Morbi tempora uniuersalia q̃uo quis præcognoscet. 1°. de cris. 4ª. 131. F
Morborum tempora quantum debeant perdurare quo modo coniecturandum. 1°. de cris. 4ª. 128. F
in Morbo quid significet principium. in progn. com. 1°. 4ª. 192. D
ad Morborum initia modus loquendi Hippocratis quid significet. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 157. F
Morborũ principia attendẽda sunt. in 1m. de morb. uulg. cõ. 3°. 3ª. 126. D
Morbi cum incipiunt sunt in sua specie. de morb. tem. 3ª. 85. C
in Morbis principium esse probat. de morb. temp. 3ª. 85. E
Morbi principium quid sit. 1°. de cris. 4ª. 125. D
Morbi principium quale intelligendum sit. 1°. de dieb. decre. 4ª. 147. F
Morbi qui habent breue principij tempus. 1°. de cris. 4ª. 126. F
Morbi triplex principium. com. 1°. aph. 12°. Ex. 5. D
Morbi principiũ unde sumendũ. 1°. de dieb. decr. 147. D/2°. 4ª. 151. G
Morbi quibus salus futura est habent principium, augumentum, statum, & declinationem. de tot. morb. temp. 3ª. 89. D
in Morbi principio nõ existit tremor qui uirium consequitur offensam,

citra ualidã ægritudinẽ, aut famẽ, aut laßitudines, aut uigilias, aut soli citudines, ad hæc imoderatã uenerẽ. i 3^{m}. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.127.D
Morbi augmentum quo modo cognoscatur. 1°. de cris. 4ª.125.H
Morbi uehementißima pars est status. 1°. de cris. 4ª.128.D
Morbi consistentia quõ deprehendatur. 1°. de cris. 4ª.126.B
Morbus qui in secundo quaternione erit in statu, & qui ultra. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.151.A
Morborum statum auferunt etestæ. in 3^{m}. de mor. uulg. cõ. 3°. 3ª.147.C
Morborum qui soluuntur ut uigor, sic etiam declinatio quædam est. de tot. morb. temp. 3ª. 89.E
Morbi qui iudicantur non habent declinationem. de opt. sect. Isa.29.D
Morbi qui sanantur in principio ui medicamenti carent reliquis tribus temporibus. de opt. sect. Isa. 29.D
in Morbi fine urina oleosa. in 3^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª.147.F
Morborum qui non soluuntur natura. de tot. mor. temp. 3ª.89.E
Morbos quõ accessiones sequantur. com. 1°. aph. 12°. Ex. 5.C
Morbi qui dicuntur constare motu inæquali. com. 2°. aph. 23°. Ex.15.G
Morborũ quidã acuti sunt & continui, alij è contrario. fin. med. Is.45.F
Morborum duplex genus. 8°. meth. med. 7ª. 49.F
Morborum duo genera acuti & longi. introd. Isa.55.E
Morbi primi, & maxime gñales sunt quatuor. 2°. de nat. fac. 1ª.300.D
ex Morborum primorum numero quo modo sit calor immodicus. 2°. de naturalibus facultatibus. 1ª.300.F
Morbos primos quatuor esse qui affirment. contra Iulianum. Ex.67.D
Morborum genera sex. 2°. meth. med. 7ª. 13.D
Morbi species quæ. 3°. de cris. 4ª.140.B
de Morbis duæ suppositiones. de caus. mor. 3ª.6.C
MORBVS acutus unde dicatur. 3°. de dieb. decret. 4ª.160.D
Morborũ qui acuti sint, qui peracuti, qui chronici. c. 1°. aph. 12°. Ex.5.B
Morbus acutus quo modo differat à longi temporis morbo. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.160.D
Morbi acuti qui. fin. med. 45.F / introd. Isa.55.E / in 6^{m}. de mor. uulgarib. com. 1°. 3ª.158.H / 2°. de die. decr. 4ª.155.F
Morbi acuti numerantur. de uict. rat. in mor. acut. com. 1°. 7ª.108.H
Morborum acutorum differentiæ. in progn. com. 3°. 4ª.208.A
Morbus acutus exacte, qui. 2°. de dieb. decr. 155.F / 3°. 4ª.160.C
Morbus acutus non exacte, qui. 2°. de dieb. decr. 4ª.155.F
Morbus acutus ex delapsu, qui. 2°. de dieb. decre. 4ª.155.F/H
Morbi acuti uocantur quorum febres maxima ex parte continuæ sunt. com. 7°. aph. 1°. Ex. 54.A
Morbi acutißimi sunt cum febre continua. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.118.F / com. 5°. aph. 30°. Ex.40.D
Morbi acutißimi in synochis. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª. 118.G
Morbi acuti aliqui sine febre. in prognost. com. 1°. 4ª.195. A / cõmen. 5°. aphorismo 30°. Ex.40.D
Morbi acutißimi fiunt autumno. com. 3°. aph. 9°. Ex.20.G
Morbi acuti fiunt in siccitatibus. com. 3°. aph. 7°. Ex.20.F
Morbos acutos semper operatur bilis. com. 7°. aph. 32°. Ex.56.D
Morbos acutos ait Hippocrates fieri ut plurimum à bile, & sanguine, ætate uigẽte, æstiuo, aut uerno tpe. bre. de not. dogm. Hippo. 1ª.231.D
Morbi acutißimi quo modo, & quando facti sunt propter exercitationes. com. 3°. aph. 20°. Ex. 24.C
Morbus acutus simpliciter, qui. com. 2°. apho. 23°. Ex. 15.E
Morbus acutus qui quadraginta diebus iudicat. c. 2°. aph. 23°. Ex.15.E
Morbi acuti sunt magni, & cito ueniũt in statũ. c. 2°. aph. 23°. Ex.15.D
Morbus acutus non indicat principium. de opt. sect. Isa.29.C
Morbus acutus quatuor habet permutationes. cõ. 2°. aph. 23°. Ex.15.D
Morborum acutorum terminus quid sit. com. 2°. aph. 23°. Ex.15.D
Morbi acuti, & peracuti qñ habent suũ iudiciũ. c. 4°. aph. 59°. Ex.33.H
Morbos acutos magna ex parte diebus imparibus iudicari inquit Hippocrates. bre. de not. dogm. Hipp. 1ª.231.D
Morbi acuti, & febres ardentes diebus imparibus fiunt. in 3^{m}. de morbis uulg. com. 3°. 3ª.144.A
Morbi acuti qui terminantur die decima septima habuere acut iei principium tertia uel quarta die, qui autem in uigesima habent crisim eorum acuties cœpit sexta uel septima die ∠ bene nota hanc regulam, quæ docet semper per duas septimanas terminari morbos acutos. ⟩ com. 2°. apho. 23°. Ex.15.F
Morbi acuti facile præiudicantur. in prog. com. 3°. 4ª. 207.E
Morbi acuti symptomata. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.135.D
in Morbis acutis uehementißimi casus solent quandoq; bonas crises facere. com. 7°. aph. 5°. Ex.54.C
Morbus acutus duplex habet periculum. cõm. 5°. aph. 30°. Ex.40.D
de Morbis acutis solis est liber prognosticorum. 1°. de cris. 4ª.128.A
i Morbis acutis cũ febre luctuosa suspiria, malũ. c. 6°. aph. 54°. Ex.53.C
in Morbis acutis frigus partiũ extremarũ, malũ. c. 7°. aph. 1°. Ex.54.A
Morbi acuti per excretionem iudicantur. in prog. com. 2°. 4ª.205.B
ad Morbos acutos sequitur aqua intercutem. 6°. de loc. aff. 4ª.36.B
Morbus acutus exigit diligentem curationem. de dynam. Sp. 20.A
in Morbis acutis ptissana non est danda. de ptis. 2ª.47.H
Morbis acutis æstate assuetum quo modo Galenus præseruarit. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.93.G
per Morbos acutos detrahito ex uena sanguinẽ. psag. exp. cõs. Sp.78.E
Morbi acuti & uehementis ubi pericula insideant, puero sanguis est detrahendus. de præsag. exper. conf. Sp. 78.A
Morbi acuties non necat, nisi prouideatur. com. 2°. aph. 26°. Ex. 16.B
ob Morbi celeritatem sextus dies quandoq; necat in imparibus. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.149.F
in Morbis acutis quæ multũ lædũt. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 2°. 7ª.118.C
MORBI peracuti, qui. fin. med. Isa.45.F / 2°. de dieb. decr. 4ª.155.F
Morbi peracuti prima septima terminãtur. c. 4°. aph. 10°. Ex.28.D
Morbus peracutus exacte, qui. 2°. de dieb. decre. 4ª.[illegible].F
Morbus peracutus non exacte, qui. 2°. de dieb. decr. 4ª.155.F
Morbi uigor, uel status quando in peracutis. com. 1°. aph. 7°. Ex.4.E
Morbi peracuti ex sudore iudicantur plurimum tertio, uel quinto die, quarto autem raro. com. 6°. aph. 36°. Ex.32.A
Morbi acuti. uide acuti morbi.
MORBI æstatis proprij, qui. de [illegible]erm. Sp.39.G
Morbi æstatis & autumni. de temp. com. 1°. 1ª.32.B
Morbi qui æstate augentur, hyeme terminantur. de nat. hu. c. 1°. 1ª.33.D
Morbos æstiuos tollit hyems. in 3^{m}. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.151.H
MORBVS articularis longos intrinsecus numeratur inter morbos. introductio. Isa.56.B
Morbus articulorum diuturnus est. fin. med. Isa.45.F
Morbus in articulis quibus neglectis accidat. de dynam. Sp. 19.H
in Morbo articulari materiæ lapidescunt. 14°. meth. med. 7ª.87.H
MORBI in asperitate causa. de ocul. 7ª.185.G
MORBI autumnales expectandi sunt quando eadem die modo calor, modo frigus. com. 3°. aph. 4°. Ex.20.C
Morbi autumni in uere finiunt. de nat. hu. com. 1°. 1ª.33.D
in MORBIS biliosis, & cruditatibus urina diuersa est. de totius morbi temporibus. 3ª.89.F
Morbi biliosi, & calidi quæ symptomata inducãt. 3°. de lo. aff. 4ª.16.F
per Morbos biliosos non fiunt abscessus sed per longos. in prognostica. commentario 2°. 2ª. 205.A
Morbis biliosis mel inimicum est. 2°. de nat. fac. 1ª.300.H
MORBVS breuis non potest habere æqualia tempora longo. 1°. de crisibus. 4ª.125.G
MORBI cacoethes, qui. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.141.G / in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4ª.165.C
MORBVS nullus datur apud antiquos calidus, & humidus. 1°. de temperamentis. 1ª.11.C
Morbi calidi septem causæ. de ocul. 7ª.185.F
Morbi calidi à bile. 2°. de nat. fac. 1ª.300.D
morbi calidi quõ pp ppinquas ptes primo calefaciãt. de morb. cau. 3ª.6.F
in Morbos calidos incidũt qui sũt calidiores natura. 5°. de sa. t. 2ª.93.C
sub Morbis calidioribus uenter fumosas facit mutationes. 3°. de symptomatum causis. 3ª.24.H
Morbis calidis succedentia frigora perniciosiora. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.132.A
Morbi calidi per excretionem iudicantur. in progn. com. 3°. 4ª.209.F
MORBI colliquatiui, & discussorij. in 6^{m}. de mor. uul. c. 3°. 3ª.176.E
de MORBO comitiali. 3°. de loc. aff. 4ª.19.E
Morbus comitialis quid. fin. med. 47.B / intro. Isa.56.B
Morbus comitialis diuturnus est. fin. med. Isa. 45.F
Morbus comitialis numerat̃ iter morbos longos itrinsecus. intr. Is.56.B
Morbum paruum comitialem, concubitum esse Democritus censuit. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 130.D
Morbi comitialis curatio. intro. Isa.56.C
MORBI secundum compositionem, qui. de ocul. 7ª. 185.F
Morbi compositi, qui. de ocul. 7ª.185.F
Morbi uarij possunt simul commisceri. de tot. morb. temp. 3ª.89.H
Morbi compositi difficulter cognoscuntur. 2°. de cris. 4ª.135.H
in Morbo compositionis scopi. de const. ar. Isa. 40.A

Morbi compositi causæ quot.de ocul. 7ª.185.G
MORBI secundum concauitatem.de ocul. 7ª.185.G
MORBI aliqui contagiosi numerantur.1°.de diff.feb. 3ª.31.B
MORBI continui,qui.fin.med. Isa.45.F
Morbum continuorũ acuties ad quãtũ,ptẽdatur.c.2°.aph.23°.Ex.15.G
MORBI in corruptione causa.de ocul. 7ª.185.G
MORBVS crudus,qui.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.165.C
Morbũ crudũ significat urina tenuis.in 3m.de mor.uulg.cõ.1°. 3ª.132.F
in Morbo crudo non est bona iudicatio.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.165.C
Morbis crudis sudores non prosunt nec sunt bonum signum.in 1m.de morbis uulg.comment.1°. 3ª.110.G
Morbi à cruditate nihil ab excretionibus iuuantur. in 1m. de morb.uulg. commentario 1°. 3ª.111.C
Morbo toto existente crudo potest aliquando in parte fieri coctio. in 1m. de morb.uulg.com.2°. 3ª.116.F
Morbi cito pueris coquuntur.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.116.G
MORBORVM quidam sunt cões, quidã dispersi inter cões, alij publici sunt, quos uocãt ἐνδήμους græci, alij uulgares, qui ab illis tum ἐπιδήμιοι, tum ἐπιδήμιοι uocantur. de morb.uulg.cõ.1°. 3ª.101.F
Morbi dispersi quando fiant.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.103.B
in MORBIS quid sit diuinũ ſm Galenũ.in prog.com.1°. 4ª.190.D
Morbi ἐνδήμιοι,id est publici.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.101.E
Morbi endimij sunt rari.de met.rat.in mor.acut.com.1°. 7ª.109.E
MORBVS euasorius,qui.fin.med. Isa.45.G
MORBI ἐπανερχόμενοι,qui.in 1m.pror.com.1°. 4ª.178.G
MORBI euidentes,qui.de diff.morb. 3ª.3.D
Morbi non euidentes,qui.de diff.morb. 3ª.3.D
MORBIS excrementitijs cur partes debiliores primæ corripiantur. de curan.rat.per sang.miss. 6ª.17.H
MORBVS exitialis,qui.fin.med. Isa.45.G
Morbus exitialis nõ tolerat tenuißimũ errorem.10°.meth.me. 7ª.67.D
Morbi mortales non fiunt hyeme.com.2°.aph.25°. Ex.16.A
Morbi incolumes ob delicta fiun mortales.1°.de dieb.decr. 4ª.150.D
Morbis mortalibus timores, labores, conuulsiones quandoque fiunt ex somnis.com.4°.aph.67°. Ex.34.F
ex Morbis mortiferis sanantur, quibus nullus fit error & à quibus. in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.168.F
MORBI extremi,qui.com.1°.aph.1°. Ex.2.E
MORBVS factus,& in fieri potest colligi,& quo modo curetur.cõment.2°.aph.22°. Ex.15.B
Morbi qui ante non fuere.14°.meth.med. 7ª.93.C
MORBI febrilis nulla species est, quæ quarto die non cognoscatur. 2°.de cris. 4ª.136.E
Morbus febrilis est quando febris est paßio,& non casus. commentario 4°.aphorismo 66°. Ex.34.F
ex Morbo febrili senectus.5°.de san.tuen. 2ª.92.H
MORBI secundum figuram causæ,quæ.de ocul. 7ª.185.G
Morbi in figura quõ ex contrarijs curentur.de const. ar. Isa.39.D
MORBI cum fluxione,qui.de inæq.intemp. 3ª.43.B
Morbi orti ex fluxionibus.de inæq.intemp. 3ª.44.H
MORBI secundum foramen causæ,quæ.de ocul. 7ª.185.G
Morbi in largitate foraminis causa.de ocul. 7ª.185.G
MORBI secundum formam quinque modis.de ocul. 7ª.185.F
MORBVS in formatione quo modo fiat.de cau.mor. 3ª.8.F
MORBVS frigidus octo modis fit.de ocul. 7ª.185.F
Morbi frigidi capitis qui sint.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.G
in Morbos frigidos incidũt,q sunt fridiores natura.5°.de sa.tu.2ª.93.C
Morbis frigidis,& humidis facilius cedunt frigidi,& humidi natura:cõtrarij,ægrius.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.103.F
Morbi ex frigidis humoribus,qui.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
Morbi frigidi à pituita.2°.de nat.fac. 1ª.300.D
sub Morbis frigidioribus uenter acidas facit mutationes. 3°. de symptomatum causis. 3ª.24.H
Morbus frigidus mẽbra q̃nq; mortua decidere facit. de diff.mor. 3ª.3.E
Morbi qui senes comitantur ad mortem.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
MORBI fusanei sunt qui omni tpe,& loco fiunt. fin. med. Isa.45.H
MORBVS in habitu est cum corpora solida ægrotant.in 1m.de morb. uulg.comment.1°. 3ª.112.C
MORBVS humidus quadruplex.de ocul. 7ª.185.G
MORBI qui hyeme fiunt.de nat.hum.com.1°. 1ª.31.H
Morbi qui hyeme augentur æstate terminantur.de nat.hu.cõ.1°.1ª.33.D
Morbos hyemales tollit æstas.in 3m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.147.B
MORBI increscẽtes qui intelligãtur.in 6m.de mor.uul.c.5°.3ª.193.A
de MORBIS instrumentarijs.de cau.mor. 3ª.8.E
Morbi in instrumentis,qui.de dif.morb.4.A/3°.de sympt.cau.3ª.24.G
Morbi in membris compositis quot.de ocul. 7ª.185.F
Morbi instrumentales arctant uias.3°.de symp.cau. 3ª.26.A
Morbus instrumentalis est obstructio.11°.meth.med. 7ª.70.C
MORBI intermittentes,qui.fin.med. Isa.45.F
Morborum intermittentium sex tempora.de morb.temp. 3ª.85.H
in MORBO laterali non potest contingere dolor pulsatorius. 2°. de locis affectis. 4ª.9.A
in Morbo laterali est dolor punctorius.2°.de loc.aff. 4ª.9.G
in Morbo laterali casus temporum.1°.de cris. 4ª.132.E
Morbi lateralis uaria medicamenta.9°.de decr.Hipp. 1ª.282.F
in Morbo laterali medicorum diuersitas.9°.de decre.Hippo. 1ª.282.F
in Morbo laterali fomẽtis calidis in pricipio utiũr.9°.de decr.1ª.282.G
MORBI in leuitate causa.de ocul. 7ª.185.G
MORBVS lethargus dictus quo lunæ aspectu fiat. de decub. progno. ex mathe.scientia. Sp.12.G
à MORBO longi temporis quo modo differat morbus acutus. 3°. de dieb.decret. 4ª.160.D
Morbi diuturni, qui.fin.med.45.F/G/introd.Is.55.E/1°.de crisibus. 4ª.126.F/quos purg.opt.quib.med.& quo temp. 5ª.88.C
Morbus diuturnus qui proprie sit.3°.de dieb.decr. 4ª.160.C
Morbi longi intrinseci,qui.intro. Isa.56.B
Morbi longi sunt frigidi.com.2°.aph.39°. Ex.17.H
Morbi longi ex quibus fiant,& quõ.com.2°.aph.19°. Ex.14.B
Morbi longi fiunt propter humores frigidos, aut multos, aut crassos. com.4°.aph.44°. Ex.32.G
Morbi longi sunt in senioribus.com.6°.aph.6°. Ex.47.B
Morbi qui senioribus contingunt.in prog.com.3°. 4ª.210.D
Morbum esse senium quidam uolunt.de marc. 3ª.46.E
Morbi aliqui habent annorum mẽsurationẽ.in prog.com.3°.4ª.208.D
in Morbos diutinos cur aliqui incidant quibus tota uita explicari non possunt.6°.de san.tuen. 2ª.98.A
Morborum longorum principium est dies quadragesimus. comment.6°. aphorismo 36°. Ex.32.A
Morbis longis dies primus iudicationis est ultimus acutorum.commẽ.3°. aphorismo 27°. Ex.25.H
Morbo longo æqualia tempora habere non potest morbus breuis. 1°. de crisibus. 4ª.125.G
Morbi longi fiunt à pituita,& ab atra bile.intro. Isa. 55.E
Morbos diuturnos ait Hippocrates à phlegmate,& atra bile prouenire, idq; in senibus & hyeme,bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.D
Morbi fiunt longi ob delicta.1°.de dieb.decr. 4ª.150.D
Morbi longi in temporibus pluuiosis fiunt.com.3°.aph.7°. Ex. 20.F
Morbus an lõgior sit,uel breuior quõ cognoscatur. 2°.de cris.4ª.137.H
Morbus lõgus quibus indicetur,cõ.7°.aph.31°.56.C/aph. 61°. Ex.59.G
Morbus est longus quando paroxismi seruant eandem horam. commentario 4°.aph.30°. Ex.30.E
Morbi longitudo significatur ubi in toto corpore mutationes sunt caloris & frigoris.com.4°.aph.40°. Ex.32.D
Morbi longitudinem prænunciat ubi in toto corpore mutatio, fueritq; refrigeratum corpus, aut rursus in caluerit, aut color ex alio emerserit. præsag.exper.conf. Sp.77.G
Morbi longitudinem significat sudor aduentante febre, nec deficiente febre.præsag.exper.conf. Sp.77.G
Morbus longus est si sudor in febre non deficiente appareat, quia multam humiditatem ostendit.com.4°.aph.56°. Ex.33.F
Morbus quando ab urina significatur diuturnus,& non tutus. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp. 78.F
Morbos producunt urinæ tenues.in 1m.de mor.uulg.cõ.3°. 3ª.122.H
Morbus lõgus significatur ab urina alba pspicua.c.4°.ap.72°. Ex.35.E
Morbũ longũ significãt urinæ rubræ.in 3m.de mor.uulg.cõ.1°. 3ª.131.B
Morbum longum,licet salubrem significat urina rubra. in 1m.de morbis uulg.com.3°.3ª.123.B/de urinis.124.B/1°.de cris. 4ª.130.F
ĩ Morbis lõgis,pulsus lõgus ãgustus,& hũilis.1°. psa.ex puls.4ª.107.E
Morbi non futuri diuturni signa.3°.de cris. 4ª. 144.H
Morbi qui non possunt in longum extendi.com.7°.apho.22°. Ex.55.E
Morbi lõgi q̃s ætates magis debilitãt.c.2°.aph.26°.28°.Ex.16.B/C/D
in Morbis diuturnis corpus exiccatur.7°.meth.med. 7ª. 45.H
in Morbis longis iecur fit scyrrhosum.in prog.com.2°. 4ª.197.G
in Morbis longis cur multa cõtingant sinistra.in prog.c.2°. 4ª.203.B

Morbi longi

Morbi longi fiunt, si in febribus abscessus ad primas iudicationes non sol uuntur.com.4º.aph.51º. Ex.33.D
Morbi longi difficulter præiudicantur.in progno.com.3º. 4ª.207.D
in Morbis etiam longis est aliqua crisis.2º.de dieb.decr. 4ª.152.G
Morbos diuturnos paribus diebus magna ex parte iudicari inquit Hippo crates.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.D
Morbi diuturni nõ solent per sudores iudicari.cõ.4º.aph.36º.Ex.31.H
Morbi longi non iudicantur per excretiones, sed per cõcoctionem & ab scessus.com.6º.aph.36º. Ex.31.H
in Morbis longis fiunt abscessus ad articulos.in 6^m.de morbis uulgarib. commentario 4º. 3ª.179.E
Morbi longi quo tpe in pueris iudicantur.cõ.3º.aph.28º. Ex.26.A
in Morbis diuturnis non est malum partes extremas corporis frigescere.com.7º.aph.7º. Ex.54.A
in Morbis longis fastidium cibi, et deiectiones sinceræ, malum.com.7º. aphorismo 6º. Ex.54.D
in Morbis diutinis facies Hippocratica non est exitiosa. in prognostica. commentario 1º. 4ª.191.E
in Morbis longissimis quo modo fiat uirium lapsus ex atrophia.12º.me thodi medendi. 7ª.77.C
in Morbis lõgis qui sunt euasuri famescunt.cõ.7º.aph.6º. Ex.54.D
in Morbis longis quõ occurrere possumus.cõ.6º.aph.47º. Ex.52.B
in Morbis longis semper est expectãda coctio.quos purg.op.quib.med. & quo temp.5ª.88.G/com.1º.apho.24º. Ex.10.F
Morbus paulatim potest coqui.1º.de cris. 4ª.128.C
Morbus est cõcoctus si urina careat cõtẽtis.de uri.sig.ex Hipp. Sp.79.C
Morbi longi per superiora purgantur.intro. Isa.58.A
Morbi longi per abscessum iudicantur.in progn.cõ.2º. 4ª.205.B
in Morbis longis abscessus per decubitum maxime fiunt. in 1^m. de mor. uulg.commen.1º. 3ª.111.C
Morbi diuturni sanantur in tẽporibus oppositis.de nat.hu.c.1º. 1ª.33.D
ad Morbum longum ualens antidotus.2º.de antid. 5ª.111.F
ad Morbum longum.8º.de compo.med.sec.loc.196.H/6º. de composi. med.per genera. 5ª.262.H
Morbus longus, lege longus morbus, longa ægritudo, ægritudo longa.
MORBI uehementia, & magnitudo sunt idem.3º.de cris. 4ª.140.B
Morbus magnus re & effectu, qui.fin.med. Is.45.G
Morbus imagine magnus, qui.fin.med. Isa.45.G
Morbus tripliciter est magnus, & grauis.4º.meth.me. 7ª.28.D
Morbi magnitudo unde cognoscatur.de const.ar. Is.42.B
Morbi magnitudo unde.de constitutione art.Isag. 40.H/de tot. morb. temp.3ª.89.E/de ocul. 7ª.185.G
Morbi magnitudinis in numero causa.de ocul. 7ª.185.G
Morbi magnitudo unde accipiatur.7º.meth.me. 7ª.48.F
Morbi propter tria sunt magni.4º.meth.med. 7ª.28.B
Morbus magnus est epilepsia.de puero epil. 7ª.187.F
Morbi maximi ualidissimi & grauissimi, qui. in 1^m. de morb.uulgarib. commentario 3º. 3ª.118.F
Morbo magno non capiuntur quartanarij.in 6^m.de morbis uulgaribus, commentario 6º. 3ª.197.C
Morbos magnos tollit quartana supueniẽs.i 6^m.đ m.uul.c.6º.3ª.197.C
ob Morbi arthridis magnitudinem articulis suis sedibus decidunt.de dif ferentijs morborum. 3ª.4.B
Morbi magnitudo unde cognoscatur.1º.de cris. 4ª.126.A
Morbi Magnitudo p quæ cognoscatur.1º.de arte cu.ad Glau. 7ª.94.D
Morbus magnus nõ sanaĩ absq; signis solutorijs.1º.đ die.dec. 4ª.145.C
ut Morbi sũt magni ita euacuatiões magnæ fieri dñt.de cucu.sca.6ª.3.H
Morbi magnitudo & uirtus sunt sanguinis mittendi primi scopi. de cu= ran.rat.per sang.mis. 6ª.18.B
Morbus magnus idicat de sanguinis missiõe.de cu.ra.p san.mis.6ª.18.E
ob Morbi magnitudinem uacuatio fiat totius corporis non solum ob re= dundantiam.13º.meth.med. 7ª.81.C
Morbi i magnitudie qũo differũt à morbis i numero.de dif.mor. 3ª.5.A
Morbi sm magnitudinem, qui.de ocul. 7ª.185.F
MORBVS malignus.fin.me.Isa.45.G/cõ.7º.aph.11º. Ex.54.G
in Morbis malignis fit permutatio in hora caliditatis, & frigiditatis.in 1^m.prorrh.com.2º. 4ª.170.B
in Morbis malignis sitis mala.in 1^m.prorrh.com.2º. 4ª.170.B
MORBI manifesti non traduntur in libro de locis affectis.5º. de locis affectis. 4ª.33.B
MORBVS medius, qui.fin.med. Isa.45.G
Morbos medios ait Hippocrates à causis mixtis prouenire. bre. denot. dogm.Hippoc. 1ª.231.D
inter Morbũ sensibilẽ, & sanitatẽ datur mediũ.5º.de sa.tuen.2ª.93.D
in MORBIS melancholicis ad hæc periculosi decubitus apoplexiam corporis, uel furorem, uel conuulsionem, uel cæcitatem significant. com.6º.aphor.56º. Ex.53.D
MORBVS qñ minor.de decub.progn.ex math.scien. Sp.12.F
MORBORVM mos unde.de const.ar. Is.40.H
Morbi mos unde cognoscatur.1º.de cris. 4ª.126.A
Morbus more feræ insidiatur.in 3^m.de mor.uul.cõ.1º. 3ª.132.D
Morbi more rigor qui.de palp. 3ª.53.H
MORBI multi quo modo fiant.9º.de usu par. 1ª.171.D
MORBI sm numerum, qui.de ocul. 7ª.185.F
MORBI distinctio in ordinatum & in inordinatum colligitur. cõ 1º. aphorismo 19º. Ex.9.F
MORBI à læsa particula nominati.2º.meth.me. 7ª.9.D
Morbi ut plurimũ à pte patiẽte nomĩantur.1º.de arte cu.ad Gl.7ª.95.F
Morbi nominati à particula, & symptomate.2º.meth.me. 7ª.9.E
Morbi uehementissimi ex ualidissimo mẽbro.de nat.hu.cõ.2º.7ª.182.E
Morbi quibus fiant partibus.de dyn. Sp.19.G
Morbus qũo cognoscatur esse à capite.de dyn. Sp.19.G
Morbi qui cõtingũt denigrãtibus capillos.1º.de cõp.me.se.lo. 5ª.126.H
Morbi uentriculi ob alias partes.7º.meth.me. 7ª.48.A
Morbo existẽte à thorace sudare incipit caput, lingua fit grauior, aut os amarũ: aut mãmillæ dolẽt <uelit alij legũt maxillæ> oscitatio sequi= tur sine sono, et quiete: grauitas, et prurigo corporis, aut dolor bra= chia, manusq; intumescũt, subitõ; tussis arida.de dyn. Sp.19.G
Morbi thoracis uomitu sanantur.de dyn. Sp.19.H
Morbus si ex uentre oritur, uenter uritur, & turbatur, et sentit dolorẽ, ut cibus, & potus amara uideantur, genua subsidunt, lumbi grauãtur inter scapulas contrahitur, totumq; corpus particulariter grauescit, tardantur pedes, grauia sunt crura, renes indolescunt, & incurrunt febriculam.de dyn. Sp.19.H
Morbus si à uesica nascitur. Pleni uidentur, & cito saturi sentiuntur, fre quenter sentiuntur inflationes uentris, & strepitus, uidẽtur oscitare nec oscitant, sed tantum os diducunt, sequitur totius corporis stupor, somnus grauis quasi macri corporis sit, urina liuida, & uix exit, tu= mescunt etiam uerenda, & inde calculosi fiunt.de dyn. Sp.19.H
Morbi à uesica curatio.de dyn. Sp.19.H
in Morbis uesicæ, uuluæ, renum quæ secari debeat. præsagium experiẽ= tia confirmatum. Sp.78.C
MORBI parui non debent sanari antidoto magna.de usu theriacæ ad Pamph. 5ª.99.A
Morbi paruitatis causa.de ocul. 7ª.185.G
Morbi parui, qui.de usu theria.ad Pamph. 5ª.99.A
MORBI aliqui patrij, aliqui cões sunt.de aere aq.& loc. 2ª.2.D
MORBI periculosi qui sint, & qui non.com.4º.aph.43º. Ex.32.F
Morbus periculosus, qui.fin.me. Isa.45.G
Morbi minus piculosi sunt qui naturæ sunt cognati.7º.me.m. 7ª.49.A
i Morbis piclitanĩ robusti q diu sani uixere.1º.ψsag.ex puls. 4ª.110.E
MORBVS cõmunis est pestis.in 1^m.de mor.uul.cõ.1º. 3ª.101.E
Morbus exitialis est pestis.in 1^m.de mor.uul.com.1º. 3ª.101.E
Morbi pestiferi sunt rari.de uic.ra.in mor.acu.cõ.1º. 7ª.109.B
in Morbo pestilenti stranguria bonũ.in 1^m.de mor.uul.cõ.1º. 3ª.111.F
MORBI inter phrenitidem, & lethargum descriptio.4º.de dignotio ne pulsuum. 4ª.102.D
ad MORBOS pituitosos quando ualeat uenus.in 6^m.de morb. uulg. commentario 5º. 3ª.192.F
Morbis pituitosis mel amicum est.2º.de na.fac. 1ª.300.H
MORBVS plethoricus ut sit phlegmone, qd exigit.cõ.Iul. Ex.69.D
in Morbos plethoricos facit incidere euacuatio sanguinis retẽta.in 1^m. prorrh.com.3º. 4ª.185.D
Morbis putridis, & carbunculis quæ urbes obnoxiæ sint. in 1^m.de mor. uulg.com.1º. 3ª.103.F
Morbi sunt phlegmon, & putredo.3º.meth.me. 7ª.22.E
MORBVS regius seu arquatus, quid.fin.med. Is.47.D
Morbus regius est morbus acutus.intro. Isa.55.E
Morbus regius est in oibus corporis partibus.3º.de lo.aff. 4ª.18.D
Morbus regius, & melancholiæ cancris, & phagædenis respõdent. 2º. de diff.feb. 3ª.37.D
Morbus regius unde.3º.de symp.caus. 3ª.A/D
Morbus regius an semper à iecore procedat.5º.de loc.aff. 4ª.34.A
Morbus regius, uel erysipelata quando amaram bilem comitãtur.3º.de

symptomatum causis. 3ª.26.B
in Morbo regio laborantibus bilis redundat, attamen non febricitant. 2°.de diff.feb. 3ª.36.C
Morbus regius à liene niger.2°.de na.fac. 1ª.301.E
Morbus regius dicitur cum à bile mutatur color, cum uero ab atra bile, caret nomine.3°.de symp.cau. 3ª.30.D
in Morbo regio deiectiones albæ quõ fiant.in 1ᵐ.prorr.c.1°.4ª.165.A
Morbo regio fatuitas supueniẽs malũ.in 3ᵐ.de mor.uul.c.1°.3ª.133.D/ in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.167.F
Morbum regium emendat nepita.de simp.me. Sp.87.H
MORBVS renum diuturnus est.fin.me. Is.45.F
MORBVS sacer cur sit dictus morbus comitialis.in 6ᵐ.de mor.uul. commentario 6°. 3ª.197.D
Morbus sacer cur puerilis dictus.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.193.A
Morbus sacer est frequentior in pueris quã lapis uesicæ.in 6ᵐ.de morb. uulg.com.5°. 3ª.193.B
Morbus sacer qui merito appelletur.contra Iulianum. Ex.67.E
de Morbo sacro liber est Hippocratis.in progn.com.1°. 4ª.190.D
MORBO salubri laborantis casus.3°.de cris. 4ª.140.G
MORBI sicci, qui.de ptiss. 2ª.47.H
Morbi sicci diuersarum partiũ.de uic.ra.in mor.acu.com.1°. 7ª.112.F
Morbus siccus est quadruplex.de ocul. 7ª.185.G
Morbus siccior quõ noscatur.de uic.ra.in mor.acu.cõ.1°. 7ª.112.E
MORBVS primus in similaribus est ex intemperie quatuor qualitatum.2°.meth.med. 7ª.12.F
Morbi diuersi sunt i similaribus, & in instrarijs.2°.meth.med.7ª.12.G
Morbus quod non sit ullus utrisque particulis proprius quo modo probetur.de diff.mor. 3ª.3.B
Morbus cõmunis similarium, & instrumentalium partium est ulcus. 3°. methodi medendi. 7ª.18.F
Morbi simplices prio ponẽdi sunt, deinde cõpositi.3°.meth.me. 7ª.19.E
Morbi simplices, qui.de ocul. 7ª.185.F
Morbi simplices quõ inueniuntur.de diff.morb. 3ª.2.D
ĩ Morbo simplici simplex ẽ curatio, et ẽ cõtrario.4°.meth.me. 7ª.23.B
Morbus simplex indiget simplici curatione, in copulatis debemus maiori instare non prætermittentes minorem.cõ.1°.apho.16°. Ex.8.H
MORBI soporiferi in cerebro fiunt.3°.de lo.aff. 4ª.20.C
MORBI sporades, qui.de uic.ra.in mor.acu.cõ.1°. 7ª.109.A
Morbi sporadici sunt frequẽtes.de uic.ra.in mor.acu.c.1°. 7ª.109.B
MORBI superuentus quid.cõ.7°.aph.11°. Ex.54.G
MORBI transmutatio, quid sit.com.7°.aph.11°. Ex.54.G
MORBVS tardus non est semp longi tpis.3°.de die.dec. 4ª.160.D
MORBI ueris in autumno finiuntur.de na.hu.cõ.1°. 1ª.33.D
MORBI uernaculi, qui.fin.med. Is.45.H
MORBI oẽs possunt duci ad ulcera.de fract.cõ.1°. 7ª.246.E
MORBI in unitate, qui.de ocul. 7ª.185.F
MORBI uniuersales, qui.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.101.D
MORBI uteri proprij, quid agant.3°.de symp.cau. 3ª.29.H
MORBI uulgares, qui.fin.med. Is.45.H/in 1ᵐ.de mor.uul.com.1°. 103.B/in 3ᵐ.com.3°. 3ª.142.B
Morbus epidemicus qñ nullus.in 1ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.103.B
Morbi uulgares considerandi sunt.in progn.com.3°. 4ª.212.A
de Morbis uulgaribus libro quæ sunt prædiscenda.in 3ᵐ.de morb.uul. commentario 1°. 3ª.101.B
de Morbis uulgaribus liber sequitur librum prognosticorum. in 1ᵐ. de mor.uulg.cõ.1°.3ª.112.D/in progn.Hipp.com.1°. 4ª.190.G
Morbi uulgares unde.in 1ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.103.C
Morborum epidemicorum causæ.de na.hu.cõ.2°. 7ª.182.D
Morborũ uulgariũ causa est cœlũ.in 1ᵐ.de mor.uulg.cõ.1°.3ª.101.D/F
ad Morbos uulgares pluuiæ multæ faciũt.i 1ᵐ.đ mor.uul.c.1°.3ª.101.G
Morbi epidemici signum.de na.hu.com.2°. 7ª.182.B
Morbi passim grassantes quo modo à regionalibus differant. in 1ᵐ. de mor.uulg.com.1°. 3ª.100.G
Morbi pro ratione uniuscuiusque tempestatis fiunt similitudinẽ habentes cum natura succi exuberantis.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.100.H
Morbo uno, & eodem cur non omnes capiuntur in unaquaq; tempestate.in 1ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.101.A
MORBI proprie non generantur, sed ad alia.de mor.tẽp. 3ª.85.D
Morborum generationes necessario sciri debẽt.de const.ar. Is.40.G
de Morborum generatiõe Hippocrates primus recte dixit, Aristoteles post eũ recte interpretatus est.2°.de decr.Hip. 1ª.298.A
Morborũ causæ necessario sciri debent.de const.ar. Is.40.G
Morbi cãm inuenire magnã uim habet.2°.de arte cu.ad Gla. 7ª.101.D
Morbi omnes unde proueniant.intro.Isa.55.C/8°. de decre. Hippoc.1ª. 274.E/G/de tot.mor.temp.3ª.89.E/1°.meth.med. 7ª.6.F
Morbus, & sanitas quibus fiant.de decub.prog.ex math.sciẽ. Sp.12.B
Morborum causæ præcedentes, quæ.de cau.morb. 3ª.7.B
Morbi aliqui fiunt absente causa.9°.meth.me. 7ª.61.B
Morbum præcedens causa quæ.de symp.diff. 3ª.10.G
Morborum causæ, quæ sint, non autem morbi.de diff.mor. 3ª.4.A
Morborum causæ, quæ.1°.meth.med. 7ª.7.D
Morbi causæ, quæ proprie.de symp.dif.3ª.10.G/2°.meth.me.7ª.10.C
Morborum causæ ſm Hipp.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.D
Morbi causa est affectus.1°.meth.me. 7ª.7.E
Morbi causa potest dici corporis affectus, uel corpus tertio modo affectum.1°.meth.med. 7ª.6.F
Morbi in quibus uidetur affectus.13°.metho.med. 7ª.85.G
cũ Morbis quæ causæ simul inuadunt.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.96.H
Morbi cã triplex est.de ocul.7ª.185.F/in 1ᵐ.de mor.uul.c.1°.3ª.100.G
Morborũ causæ internæ, quæ.de ocul. 7ª.185.G
Morbi secundum Dioclem fiunt à simili, & sanantur à contrario. com. 2°.aph.34°. Ex.11.C
Morbos fieri à similibus quõ intelligatur.com.1°.aph.16°. Ex.8.H
Morbi fiunt aliqñ ex sola qualitate sine materia.de cau.mor. 3ª.8.B
Morborum aliqui cũ materia, aliqui sine materia.9°.meth.me. 7ª.61.B
Morbi ex inæquali intemperie, qui.de inæq.intemp. 3ª.44.G
Morbi per calidam, & siccam intemperiem, qui.de atra bile. 1ª.35.A
Morbus ex intemperie est febris.de tot.morb.temp. 3ª.88.D
Morbo propinquum est temperamentum symmetriam egressum.8°.methodi medendi. 7ª.51.H
Morborũ cãe duplices externæ, et ex nobis ipsis.đ n.h.c.2°.7ª.182.G
Morborũ cã cõtinẽs ſm Iulianũ est plenitudo.contr.Iul. Ex.68.E
Morborum continens causa secundum Thessalum est plenitudo. contra Iulianum. Ex.68.E
in Morbis plenitudo quid faciat.3°.de symp.cau. 3ª.25.G/C
Morbos cõmittũt maxiæ mutatiões.de uic.ra.in mor.ac.c.2°. 7ª.113.G
Morbi fiunt mulieribus, & uiri, ex excessu, & defectu.commentario 5°.aphoris.57°. Ex.42.H
Morbi accidunt si plura menstrua fiant, & si non fiant ex utero contingunt morbi.com.5°.aph.57°. Ex.42.H
Morbi fiũt ex defectu menstruorũ, & excessu.c.5°.aph.57°. Ex.42.H
ex Morbo aborsus.in 3ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3ª.139.B
Morbi ex defectu quõ fiant.com.5°.apho.55°. Ex.42.H
Morbi consistũt in fluxu, & clausu ſm Hippocratẽ.1°.meth.me. 7ª.3.H
Morbus ois aut adstrictus est, aut fluens, aut mistus.de sect. Is.17.D
Morbi minime fiunt habẽtibus uẽtrem humidũ.c.6°.aph.33°. Ex.50.B
Morbus plerũq; permanet causa ablata.1°.de loc.aff. 4ª.3.H
Morbus adesse, & causa abesse potest.4°.meth.me. 7ª.24.A
Morbus quandoque habet causam præsentem, quandoque non.commentario 2°.apho.22°. Ex.15.C
Morbi qui nec locũ affectũ, nec cãm repræsentãt.2°.meth.med.7ª.9.E
Morbi diuersi fiunt ex uictu.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.101.D
Morbi qñ fiunt ex uictu.de na.hu.com.2°. 7ª.182.C
Morbi à cibo, & à potu, quales.in 1ᵐ.de mor.uul.com.1°. 7ª.101.D
Morbis sunt magis obnoxij cibi craßi, & glutinosi.1°.de dif.fe.3ª.32.A
Morbos grauißimos incidunt homines inaniti comedentes carnes difficulter coctiles.1°.de ali.fac. 2ª.10.A
Morbi effectiuus, uel quod rectius diceretur auctificus est cibus, & non morbus.com.7°.aph.62°. Ex.59.H
Morbus à quo cibo fiat ratione quanti.cõ.2°.aph.17°. Ex.13.B
Morbo in sanis faciunt cibi deprauati, in ægris augent. 2°.de differentijs febrium. 3ª.42.G
Morbi fiunt à cruditate.intro. Isa.55.C
Morborum causa incoctio.de const.ar. Isa.40.C
Morbus ortus ab aqua.in 1ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.101.D
Morbos alios, ac præcipue febrem faciunt exercitia consueta dimissa.1°. de diff.feb. 3ª.31.C
Morbi fiũt diuersi ſm diuersitatẽ naturarũ.c.3°.aph.19°. Ex.24.A
Morbi omnes quem modũ seruant.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.120.B
Morborum causæ quatuor humores.8°.de decr.Hipp. 1ª.275.H
Morborum, & sanitatis auctores sunt quatuor humores. in 3ᵐ. de mor. uulg.commen.1°. 3ª.129.C
Morbi notant humorem peccantem.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.E
Morbus fit ab humore superfluo, & non tantum à debilitate membri. com.6°.

com.6°.apho.28°. Ex.49.A
Morbi ab atra bile.de atra bile. 1ª.36.E
Morbi fiunt si humores abundent corrupti.de na.hu.cō.2°. 7ª.182.G
Morbi ab humorum crassitie sunt podagrici, arthritides, & melancholici.quos purg.opt.quib.med.& quo temp. 5ª.88.D
Morborum mater bilis.de dyn. Sp.19.D/G
Morborum præcipua causa sanguinis multitudo sm Erasistratum. de uenæ sect.aduers.Eras. 6ª.9.H
Morbi cām esse sanguinē cognoscimus à grauitate.de opt.sec. Isa.22.F
Morbi humorum cur augentur.de cau.mor. 3ª.8.E
Morbi per defluxum substantiæ in locum.de dif.morb. 3ª.3.D
Morbi ex defluxionibus ad partes imbecillas.in 1m.de morb.uulg. commentario 1°. 3ª.108.H
Morbi in quibus necesse est decūbere.in 1m.de mor.uul.cō 1°. 3ª.105.A
Morbos aliquos esse hæreditarios à patribus, & auis collige.commentario 6°.apho.28°. Ex.49.B
Morbi oēs possunt fieri quocūq; tempore.com.3°.aph.19°. Ex.24.A
Morbi non oēs omni tpe fiunt.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.103.C
Morbos non faciunt noia tempora anni, sed tēperamenta.in 3m.de mor.uulg.cō.3°.147.C/cō.1°.aph.16°.8.H/cō.3°.apho.4°. Ex.20.C
Morbos, et febres facit aeris ambiētis tēpantia.2°.de cris. 4ª.134.C/D
Morborum non est sola causa temperatura aeris, sed & uictus. com.3°. aphorismo 19°. Ex.23.H
Morbi à temperamento aeris fiunt ob naturam, & uictum uniuscuiusq;. in 3m.de mor.uul.com.3°. 3ª.141.F
Morbi cum fit ab aere signum.de nat.hu.com.2°. 7ª.182.C
Morbi ex successione temporū fiunt, & soluūtur.c.3°.aph.1°.Ex.19.G
Morbi fiunt à similibus temporibus, & dissoluuntur à dissimilibus.commentario 3°.apho.3°. Ex.20.B
Morbis quæ maxime patent.6°.de sa.tuen. 2ª.95.D
Morbis sunt magis obnoxia corpora ex contrarij temperamenti partibus constructa.3°.de ali.fac. 2ª.28.F
Morbis qui raro corripiuntur.de bon.& uit.suc. 2ª.39.B
MORBORUM genera, & species ut sciantur, quæ cognoscēda. si qs opt.med. Isa.6.E
Morbi species, magnitudo, motus & mos unde cognoscantur. 3°.de crisibus. 4ª.140.B
Morbi forma primo die cognoscenda.2°.de cris. 4ª.133.E
Morbi qūo cognoscantur, & quibus.in 1m.de morb.uul.cō.3°. 3ª.117.E
Morbus unde cognoscatur.4°.de præsag.ex puls. 4ª.121.E
Morbi habent propriam figurā, qua cognoscūtur.2°.de cris. 4ª.137.E
Morborum dignotio unde exordienda à medico.de ijs, quæ in med.fiūt, commentario 1°. 7ª.199.C
ad Morborum omnium notitiam qua methodo pueniatur, exēplo phrenitidis ostendit.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.163.A
Morbi in libris Galeni qūo inueniātur.1°.de comp.me.p ge. 5ª.210.D
Morbos discernens medicæ rei pars in quibus exercenda.de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.198.H
Morborū coniecturalē dignotionē pleriq; habēt.5°.de sa.tuen. 2ª.93.E
Morbus qui facit dolorem capitis difficulter cognoscitur.2°. de compo.medic.sec.locos. 5ª.132.A
ad Morborum dignotionem nihil facit scire, qui, & quot musculi moueant linguam.17°.de usu par. 1ª.221.E
ad Morbi cognitionem multum faciunt causæ procatarctice.2°.de com post.medic.sec.loc. 5ª.132.A
Morborum signa quæ, & quot.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Morbos futuros qui poterit prædicere.de aere aq.et loc. 2ª.2.D
Morbus est qua parte corporis sudor est.com.4°.apho.38°. Ex.32.C/præsag.exper.conf. Sp.77.G
Morbus est ubi frigiditas isignis, aut caliditas.c.4°.aph.39°.Ex.32.D/præsag.exper.conf. Sp.77.G
Morbos significant urinæ potissimum.de urinæ sign.ex Hipp. Sp.79.A
Morbus ex urina qūo cognoscatur incoctus, & coctus.in 1m. prorrhe. commentario 3°. 4ª.188.B
Morbos manifestant symptomata pulsuum.de const.ar. Isa.40.H
Morborum symptomata necessario sciri debent.de const.ar. Isa.40.G
Morbi symptoma est functionis uitium.1°.meth.me. 7ª.8.B
in Morborum doctrina debent symptomata tradere, qui nolunt sanitatem esse affectum corporis, unde actio proficiscatur, sed ipsas actiones.de symp.diff. 3ª.11.C
à Morbis qūo symptomata dependent.de const.ar. Isa.40.C
Morbi sunt omnium symptomatū causæ.de symp.dif. 3ª.13.A
Morbi quorum symptomatum sunt causæ.de symp.dif. 3ª.13.A
cū Morbi sil' incipiūt ppria morbi symptomata.4°.de cris. 4ª.126.H
ad Morbi, & passionis magnitudinem symptomata sunt magna. de symptomatum causis. 3ª.15.B
Morbi, & symptomata expultricis, & retentricis similiter miscentur. 3°.de symp.caus. 3ª.25.E
Morbi à symptomatibus nominati.2°.meth.me. 7ª.9.D
Morbus ex symptomatibus cognoscitur.de const.ar. Isa.40.C
Morbi qui faciunt symptomata in uocibus.de symp.dif. 3ª.13.D
de Morbo aliquo habetur coniectura ex uoce.in 6m.de morb. uulgari. commentario 2°. 3ª.168.G
Morborum signa ex plenitudine.intro. Isa.55.C
Morbus quo modo cognoscitur deterior.1°.de cris. 4ª.128.H
Morborum signa ex indigentia.intro. Is.55.C
Morbus est causa accidentium.de ocul. 7ª.185.H
Morborum accidentia tria.de ocul. 7ª.185.H
Morbi in quibus nullum adest affecti loci signum.3°.de loc.aff.4ª.16.B
in Morbis bonum uel malum significantes dictiones, quibus utitur Hippocrates.in 1m.progno.com.3°. 4ª.211.E
Morbi ratione consideranda sunt accidentia.c.6°.aph.16°. Ex.47.G
in Morbo omni uēter mollis, & corporatus sit.in prog.c.2°. 4ª.199.F
Morbus is est difficulter solubilis, cuius causa fixa, & firmata est. com. 4°.apho.30°. Ex.30.F
in Morbo quid significet solutio.1°.de dieb.decre. 4ª.148.H
Morborum subitæ solutiones excretionem euidentem requirunt, uel abscessum.1°.de dieb.decr. 4ª.147.B
Morbi crassarū materiarū finiūt p abscessum.in prog.c.2°. 4ª.201.C
Morbi materiarū tenuiū finiunt p excretionē.in prog.c.2°.4ª.201.C
Morbus illuc uergit, ubi labor est.com.4°.aph.32°. Ex.30.H
Morbus firmatur ubi dolor ante morbum aliquam partem molestauerit.com.4°.aph.33°. Ex.31.A
in Morbis si quis sponte illachrymet nihil absurdum, si uero non sponte absurdum.com.4°.aph.52°. Ex.33.D
Morbi sunt pessimi ubi crassi, & crudi sunt humores. in 1m.de morbis uulg.com.3°. 3ª.122.E
Morborū mutatiōes particulares uñ pueniāt.3°.de dieb.decre.4ª.185.C
Morbi motus unde cognoscatur.3°.de cris. 4ª.140.C
in Morbis motus celeritas unde oriatur.3°.de cris. 4ª.140.E
in Morbis permutari crebro est malum.in 1m.prorrhe.c.1°. 4ª.164.H
Morbus non timendus quoniā indifferens habetur nec bonum.s. nec malum.7°.de decre.Hipp. 1ª.268.E
Morbi solutio simpliciter, quid.3°.de cris. 4ª.141.F
Morbi solutionis primus modus.3°.de cris. 4ª.141.F
Morbi solutionis secundus modus.3°.de cris. 4ª.141.F
Morbi, qui soluuntur sine crisi.3°.de cris. 4ª.141.F
Morbos iudicat natura.ad Thras. 2ª.105.G
Morborum, quorum sint crises.2°.de cris. 4ª.138.A
Morbus paulatim finitur, et crisis plerūque nō adest.1°.đ cris.4ª.133.D
Morbus an per crisim debeat termiari, qūo cognoscatur.3°. de cris.4ª.140.C/1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.100.C
Morbi iudicantur diebus, mensibus, & annis.2°.de dieb.decr. 4ª.155.B
Morborū iudicatiōes qñ, qūo qbus diebus fiāt.c.4°.aph.71°. Ex.35.D
Morborum iudicatorij dies.com.4°.aph.36°. Ex.31.H
Morbi quibus diebus maxime iudicantur.de aeræ, aq.& lo. 2ª.4.D
Morbus finire non potest uigesimo die, si septimo adhuc cruditas adsit. 1°.de dieb.decre. 4ª.151.C
Morbi, qui non citius quadragesimo die finiunt.1°.de die.dec. 4ª.151.D
Morbus post quadragesimū diem qūo soluaț.1°.de dieb.decr. 4ª.151.D
Morborum dies boni, & mali, qui.com.6°.aph.36°. Ex.31.H
Morbi, qui citius iudicantur, & qui tardius.com.6°.aph.36°.Ex.32.A
ī Morbis qūo decernanț primus, & scds dies.1°.de die.decr.4ª.148.H
Morbi breuiores temporis tertia die iudicanț, mediocris scilicet quinta. com.6°.aph.36°. Ex.32.A
Morbum qui debet in septimo finiri si medicus ignorat, est ignarus.1°. de crisibus. 4ª.131.F
Morbi non soluuntur in duodecimo, in sextodecimo nono, in octauo, & in decimo.1°.de dieb.decre. 4ª.147.C
Morbi qūo soluanț post quadragesimū diē.1°.de dieb.decr. 4ª.149.D
Morbi aliqui finiūt in septem mensibus, aliqui in septem annis, aliqui in quatuordecim annis, aliqui in uiginti annis.1°.de die.dec.4ª.149.D
Morbi in quibus fiunt sudores calidi.sunt meliores frigidis. commētario 4°.apho.42°. Ex.32.E

Morbus si uelociter moueatur & uideatur mutatio coloris, est iudicium sufficiens iudicationis.com.4°.aph.71°. Ex.35.D
qui Morbi per abscessum finiant.in progn.com.3°. 4ª.209.F
Morbi qui iudicantur per abscessus.com.4°.aph.31°. Ex.30.G
Morbũ uerti ab iterioribus ad exteriora bonũ.c.7°.aph.49°. Ex.58.A
ĩ Morbis debet offiñ suũ facere uẽtriculus, et iecur.11°.met.m. 7ª.72.E
si Morbus per totum animalis corpus extẽderetur, à toto etiam æqualis fieret euacuatio.com.4°.aph.38°. Ex.32.C
in Morbis cur natura expellat.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3ª.120.D
à Morbo cõualescentes si quid laborauerit, hic fiunt abscessus. com.4°. aphorismo 32°. Ex.30.H
ex Morbo sæpius alter contrahitur morbus.de dif.mor. 3ª.4.D
ĩ Morbũ leuiorẽ ĩ uersa materia ẽ salutaris.13m.đ mor.u.c.3°. 3ª.118.B
Morborum prognostica ex lumine, & lunæ cursu. de decub. progn. ex mathe.scientia. Sp.12.D
Morbo uirtutem superante quid sequatur.2°.de symp.cau. 3ª.19.H
Morbum uirtute superante quid sequatur.2°.de symp.cau. 3ª.19.H
Morbũ superari à natura quibus signis cognoscatur.de const.ar. Is.42.B
Morbus, et uirtus qñ æque pugnãt, qd sequat̃.2°.de symp.cau.3ª.19.H
ex Morbo debilitas uiriũ balbutiẽ causat.cõ.6°.aph.32°. Ex.49.H
Morbi opera sunt palpitatio, & cõuulsio, naturæ uero sternutatio, tussis, oscitatio, singultus.2°.de symp.cau. 3ª.19.F
Morbi, & facultatis simul opera sunt torpentium motus, et tremor.2°. de symp.caus. 3ª.19.F
Morbi mutant semen.de aere aq. & loc. 2ª.6.F
Morbus, & natura consideratur à medico.de const.ar. Isa.42.A
MORBORVM curator qui merito dicendus.3°.meth.med.7ª.16.D
Morbis qui medetur medicus est appellandus.2°.de sa.tuen. 2ª.73.H
Morbos adimere medici proprium est.2°.meth.med. 7ª.10.D
Morbos q̃uo curent medici.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.188.A
ĩ Morbis oĩbus cõtrouersi medici, q.đ uic.rat.ĩ mor.acu.c.1°. 7ª.109.F
Morbus, & medicus q̃uo hñt iter se.in 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.112.G
ad Morbũ q̃uo se habet æger.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3ª.112.G
Morbum q̃uo æger adiuuat.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3ª.112.G
Morbus debet conuenire naturæ.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.171.H
Morborum medicatrices naturæ.ad Thrasy. 2ª.105.G
Morborum medicatrix natura q̃uo intelligendum.in 6m.de mor. uulga. commentario 5°. 3ª.187.H
Morbos q̃uo primo sanet natura.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3ª.188.A
in Morbo quid faciat natura.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3ª.188.B
Morbum auferre cupimus pp actionis læsionẽ.2°.meth.med. 7ª.10.D
Morbo applicantur remedia.non læsæ actioni.2°.meth.med. 7ª.10.E
Morbum qui non poterit inuenire.2°.meth.med. 7ª.10.E
ubi Morbum efficiens causa non adest, hic sola curatio factorum relinquitur.com.2°.aph.22°. Ex.15.C
Morbi an plures, aut unus q̃uo considerandũ.de tot.morb.tẽp.3ª.89.H
Morbi quælibet species habet suam methodum.4°.meth.med. 7ª.23.C
Morbi quot sunt, tot sunt curationes.2°.meth.me. 7ª.12.E
Morbi nõ dicũtur sanari, qui aliũ morbũ faciũt.c.6°.a.26°.Ex.48.G
Morbi sunt præoccupandi præsidijs.de curan.rat.p sang.miss.6ª.18.C
Morbi ne incidãt difficile est mediocritatẽ seruare.6°.sa.tuen.2ª.96.G
Morbi quo modo præcauendi.intro. Isa.55.C
Morbi ex plenitudine quo modo præcauendi.intro. Isa.55.C
Morbi ex indigentia quo modo præcauendi.intro. Isa.55.C
Morborum impetus duobus remedijs euitatur.de dynam. Sp.20.A
Morbis plurimis q̃uo occurrerit Galenus.cõ.6°.aph.47°. Ex.52.B
Morbis multiplicatis multiplicãtur intẽtiones curatiuæ.ars me.Is.70.B
in Morbo duplici duplex intentio.ars med. Isa.70.B
Morbi duo esse possunt, in uenis unus, in thorace alter. in 3m. de morbis uulg.com.1°. 3ª.127.H
Morbi duo contrarij si inuadunt, fortior aggrediendus. 1°.de arte cura. ad Glauconem. 7ª.98.E
Morbos curandi uia unde habeatur.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.H
Morbum profligandi scopus qui.1°.de san.tuen. 2ª.64.C
Morbi essentia consideranda est.& per contraria simpliciter, uel composite curandum.2°.de loc.aff. 4ª.13.G
Morbi sanantur contrarijs.com.2°.aph.34°. Ex.17.C
Morbus quisq; habet suam contrarietatem.11°.meth.med. 7ª.68.C
Morbus ostẽdit idicatiões mẽsuræ cõtrarietatis.11°.meth.med.7ª.67.H
Morborũ sublatio per contraria perficitur.de inæq.intemp. 3ª.44.C
Morbis cõtraria esse debent loca.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3ª.192.E
Morborũ oĩum remedia unde inuenienda.4°.meth.me. 7ª.26.B
Morbos recte sanare, uñ habeatur.de uic.ra.ĩ mor.acu.c.1°. 7ª.109.D
Morborum curationes q̃uo inueniebat Galenus.3°.de loc.aff. 4ª.15.B
in Morborũ remedijs inuestigandis diu cogitauit Galenus an logica demõstrõne idigeret, an illis q̃ ab experiẽtia habẽtur.3°.đ l.af.4ª.15.A
quos Morbos sciant curare experimentatores.3°.de loc.af. 4ª.15.B
Morbi curati remedijs sine experientia inuentis.3°.de loc.af. 4ª.15.B
Morbus primo cognoscẽdus ẽ anteq̃ facias curationẽ.1°.de al.f.2ª.9.D/ de uic.ra.in mor.acu.com.1°. 7ª.108.D
Morborum numerus præsciendus ante curationẽ.1°.meth.me. 7ª.5.G
Morbi quantitas consideranda est.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.96.H
Morbi q̃titas nõ põt scribi.1°.de arte cu.ad Glau. 7ª.97.A
Morbi profundi.i.loci affecti debent sciri.8°.de simp.me.fac. 5ª.187.G
Morbi cognitio primum est ad medendum.2°.meth.med. 7ª.13.F
Morbus nisi sit cognitus nõ fit curatio.de art.cõ.1°. 7ª.257.F
à Morborum speciebus indicatio remediorum.si quis opt.med. Isa.6.F
à Morborum dñia non sumitur idicatio remediorũ.1°.meth.me.7ª.3.H
Morbi cognitio est materia remediorum.1°.de alim.fac.2ª.9.D/1°.de comp.me.se.loc.5ª.121.B/9°.meth.me.59.G/12°. 7ª.74.G
Morbus idicat de auxilijs suæ affectiõis.đ uic.ra.ĩ mor.ac.c.1°.7ª.115.C
à Morbo sumit̃ principiũ medicationis.4°.meth.me.23.H/ 7ª.24.D
Morbi occasio, & occasionis generatio consideranda. de uenæ sect. aduersus Erasistrateos. 6ª.6.F
à Morbi occasione curationis principium.de na.hu.c.2°. 7ª.182.C
à Morbo, non à tpe sumẽda est curãdi indicatio.4°.met.me. 7ª.24.H
in Morbis omnibus communis intentio qualis.1°.de dif.feb.3ª.32.F/11°. methodi medendi. 7ª.67.H
ex Morbo accipitur intentio cõmunis.2°.de arte cur.ad Gl. 7ª.103.D
à Morbi idicatiõis primus iuẽtor Hippocrates.4°.meth.med. 7ª.28.D
Morbus docet sui ablationem.11°.meth.med. 7ª.68.E
à Morbis indicatio est solum principium agendi.3°.meth.med.7ª.16.D
à Morbi affectu indicatio.11°.meth.med. 7ª.69.A/B
Morbus ubi maximus est, à maioribus remedijs inchoandum.5°.methodi medendi. 7ª.36.A
in Morbis omnibus indicatio à uiribus sumenda.8°.meth.med. 7ª.55.E
in Morbis q̃uo spiritus substãtia custodienda.12°.meth.med. 7ª.77.B
nõ solũ Morborũ iam factorum, sed etiam eorum, quæ morbos creant sanatio dicitur.de nat.hu.cõ.2°. 7ª.181.F
Morbum curandum, & locum affectum, & dispositionem, symptomata docent.1°.de loc.aff. 4ª.7.G
Morbi curari nõ pñt si qs naturã corporũ ignorabit.1°.met.me. 7ª.3.F
ad Morbos nihil facit scire q̃ sit aiæ essẽtia.de subst.facul.nat.1ª.230.F
à Morbo graui conualescens indiget refectione, non amplius medela. ad Thrasy. 2ª.102.D
à Morbo liber antequam sit refectus, à quibus male afficiatur.ad Thrasybulum. 2ª.102.D
ĩ Morborũ diuersorũ principijs uictus rõ ẽ iueniẽda.1°.đ cris. 4ª.131.F
in Morbi cuiusque, principio subtrahendum est secundum methodicos. de optima secta. Isa.28.G
Morbi sunt qui uictu curantur.in de sect. Isa.17.E
ĩ Morbis cibi nõ sine iudicio sumẽdi.ĩ 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.126.D
Morbus est laboranti, ut sano robur, si quis cibum febricitanti dederit. com.7°.aph.62°. Ex.59.G
si ex Morbo cibũ assumens quis nõ corroboratur significat corpus pluri uti alimento.cõ.7°.aph.62°. Ex.59.H
Morbo inuadente pueri statim nutriendi.intro. Isa.55.F
Morbo uigente q̃nq; nutrimus, & qñ.com.1°.aph.9°. Ex.4.H
Morbo consistente tenuissimo uictu utẽdũ est.cõ.1°.aph.1°. Ex.2.F
in Morbis q̃nque edendũ, & plene.de art.cõ.1°. 7ª.275.B
in Morborum principijs non appetentes melius euadunt, q̃ appetentes. com.2°.apho.32°. Ex.11.A
Morborũ fastidia orecticis rebus curantur.de dyn. Sp.19.A
Morbos multi sola lætitia euasere.de par.pil.exer. 2ª.48.G
à Morbis alijs quartana liberat.in 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.118.H
Morbi qui alios curant.in 6m.de morb.uul.com.6°. 3ª.197.E
Morbum curatum fuisse quidam dicit, licet homo obierit.1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.103.C
ĩ Morbis oĩbus totius corporis curatio prio moliẽda.3°.de lo.af.7ª.15.D
Morbi uis indicat de sanguinis missione, & de purgatione. 4°. methodi medendi. 7ª.28.C
Morbus, qui sit futurus grauis expetit uenæ sectionem.de curã. rat. per sanguinis missionem. 6ª.18.B
Morbus si sit infra clauiculã, quæ uena secãda.3°.de anat.adm. 1ª.77.D

Morbus si sit supra clauiculam, quo ordine secandæ uenæ. 3°. de anatomicis administrationibus. 1ª.77.D
his, qui à Morbi resumuntur, & difficulter in naturalem habitudinẽ redeunt, conducit scarificatio. de cucur. scar. 6ª.4.B
dũ Morbi fiunt cucurbitulis non utemur. de cucur. & scar. 6ª.3.B
Morbi ab alimento cõgruenti qualitate, & copia, in tempore exhibito, ab humido fomento, à cataplasmatis, à clysteribus, à uenæ sectione, & id genus alijs propulsantur. in 6^{m}. de mor. uul. cõ. 5°. 3ª.187.H
à Morbi magnitudine, & ui accipitur euacuationis indicatio. 4°. methodi medendi. 7ª.28.E
Morbo præualente humores educendi. de dyn. Sp.20.E
Morbus cessat euacuatis humoribus malis. cõ. 2°. aph. 25°. Ex.16.A
Morbi conditio docet humorem euacuandum. quos purg. op. quib. med. & quo temp. 5ª.88.F
in Morbi principio, qui humores euacuandi. cõ. 1°. aph. 22°. Ex.10.B
in Morbi principio humores tenues, & aquosi euacuãdi sunt nulla facta coctione. quos purg. op. quib. med. & quo tẽp. 5ª.88.F
in Morbi principio nihil excernitur naturæ ratione, sed ex accidẽti dispositionum corporis. cõ. 4°. aph. 22°. Ex.29.G
Morbi ab atra bile statim à principio strenue purgandi sunt. de atra bile. 1ª.37.D
Morbi in quibus conueniat euacuatio usque ad animi defectionem. cõ. 1°. aphorismo 23°. Ex.10.D
Morbum induratum ubi commouemus utimur catharticis fortibus. de dynamidijs. Sp.20.G
Morbo facientes humores si non sint satis expurgati quid fieri debeat. com. 4°. aph. 32°. Ex.30.H
Morbi species notat bonas excretiones. cõ. 4°. aph. 47°. Ex.32.H
Morbi qui ex aloe iuuantur. 8°. de simp. me. sec. loc. 5ª.188.E/F
Morbi ex humorum influxu semper debent repelli refrigerando, & adstringendo. 1°. de comp. me. sec. loc. 5ª.121.F
in Morborum omnium fine ex succis biliosis, calefacientibus & exiccantibus est utendum. 14°. meth. me. 7ª.89.C
ad Morbos internos corporis ualet Ambrosia Philippi Macedonis. 2°. de antidotis. 5ª.115.A
ad Morbos omnes corporis internosque ualet antidotus, quàm composuit Andromachus. 2°. de antid. 5ª.110.C
ad Morbos internos corporis ualet Mithridatica antidotus. 2°. de antidotis. 5ª.110.C
ad Morbos internos, & malos corporis ualet Antidotus Mithridatis Eupatoris diascinci nominata. 2°. de antid. 5ª.115.C
ad Morbos internos corporis ualet antidotus Mithridatis. 2°. de antidotis. 5ª.115.D
ad Morbos internos corporis Antidotus multum efficax. 2°. de antidotis. 5ª.115.G
ad Morbos oẽs ualens Antidotus. 2°. de anti. 5ª.115.E
ad Morbos oẽs optime facit Aromatica Galli. 2°. de antid. 5ª.116.A
à Morbo se ægre recolligẽtiũ remediũ. 8°. de cõp. me. se. loc. 5ª.195.G
Morbus, lege ægritudo.
MORDACITAS his tribus saporibus cõis est acido, amaro, & acri, acido ut frigido, & subtili, amaro, & acri, ut calidis. 4°. de simplic. med. facul. 5ª.29.D
Mordacitas à tactu etiam sentitur. 4°. de cõp. me. fac. 5ª.28.D
Mordacitas à tactu ꝑprie, nõ à gustu sentit̃. 4°. de simp. me. fa. 5ª.29.D
Mordacitas choleræ facit dolorẽ capitis. com. 6°. aph. 10°. Ex.47.D
Mordacitas facit tormina. com. 5°. aph. 41°. Ex.41.D
Mordacitas humorũ facit læuitatẽ intestinorũ. cõ. 6°. aph. 1°. Ex.45.H
Mordacitatis exptia pharmaca, et lenia q̃. 5°. de cõp. me. se. lo. 5ª.149.E
MORDAX proprie quid sit. com. 5°. aph. 20°. Ex.29.B
Mordax & tenue non est calidum. 1°. de simp. me. fac. 5ª.6.D
Mordax minus est, quod est tenuius inter illa, quæ sunt eiusdem generis. 9°. de simpl. med. fac. 5ª.69.H
Mordax acritudo fieri non põt ut in longũ extẽdat̃, si oĩa oportuna fiãt circa ægrum. com. 7°. aph. 22°. Ex.55.E
Mordax & acre calidum quorum sit. 6°. de sa. tuen. 2ª.96.A
Mordax calor quibus natura est, ijs balneũ utile. 5°. de sa. tuẽ. 2ª.94.C
Mordacium differentiæ. de mult. 3ª.79.E
Mordacium humorum differentiæ. de mult. 3ª.79.E
Mordax est atra bilis, ut acetum. com. 4°. aph. 23°. Ex.29.H
Mordax humor, & amarus est pallida, & flaua bilis. 2°. de compo. medicamen. sec. locos. 5ª.135.D
Mordaces humores unde oriantur. de mult. 3ª.79.E
Mordaces humores ab alimẽtis ægrorũ auferũt̃. c. 2°. ap. 18°. Ex.13.H
Mordax efficitur propter cacochimam, quod sua natura nõ est mordax. 2°. de simp. med. fac. 5ª.12.H
Mordaces humores exiccant. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.E
Mordacia non adstringunt. 1°. de simp. me. fac. 5ª.7.H
Mordaces succi inducunt uigilias. 4°. de sa. tuen. 2ª.84.E
Mordaces, & calidos humores sequuntur uigiliæ, & deliria. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.131.A
Mordax hũor à capite depẽdẽs facit sternutamẽtũ. c. 7°. a. 51°. Ex.58.C
Mordacia apposita naribus faciũt sternutamẽta. c. 7°. aph. 51°. Ex.58.C
Mordax humor non facit eandẽ doloris speciem, quàm facit humor plurimus. 2°. de loc. aff. 4ª.9.D
Mordaces dolores quid significent. 2°. de cõp. me. se. loc. 5ª.137.C
à Mordaci acredine dolor nõ sanat̃ à calidis. 3°. de cõp. me. fac. 5ª.141.C
Mordacia, & acria tussim mouent non è contrario ut, quæ tussim mouẽt acria sint. 2°. de simp. me. fac. 5ª.13.B
Mordacia oleosa, et pinguia quõ tussim excitãt. 2°. de simp. me. f. 5ª.13.F
Mordax humor facit dysenteriam, & ulcerat intestina & eo remota adhuc remanet affectus. 1°. de loc. aff. 4ª.4.C
Mordaces succi quando sunt in intestinis, quæ adhibenda. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 6°. 3ª.196.C
Mordaces succi sunt educendi. 4°. de sa. tuen. 2ª.84.E
Mordaces succi cauendũ est ne intro reuocentur. 4°. de sa. tuẽ. 2ª.85.H
Mordax, & acris superfluitas, unde. 1°. de dif. feb. 3ª.31.F
Mordax excrementum dupliciter incitatur. 4°. de sa. tuen. 2ª.82.H
Mordaces deiectiones quo modo curet clyster acer. in 6^{m}. de morb. uulg. commentario 2°. 3ª.161.H
Mordacia excremẽta ulcerosam pariũt lassitudinẽ. 4°. de sa. t. 2ª.82.H
Mordacia uni mẽbro ñ sũt alteri mordacia. 6°. ꝺ cõp. m. se. lo. 5ª.170.E
Mordacia, & acerba medicamenta sunt relinquẽda eaque sunt quærenda quæ adstringunt sine mordicatione. 4°. de simp. me. fac. 5ª.25.H
ad MORDENDVM parata aĩalia qualia. 16°. de usu par. 1ª.215.H
Mordentia animalia habent os maximum, & refertum dentibus. 11°. de usu partium. 1ª.187.F
Mordens seu pungens molestum dicimus. de mult. 3ª.79.E
Mordentes uires habet thlapsi. de simp. me. Sp.91.G
Mordentibus irritatur atra bilis. 14°. meth. me. 7ª.89.H
ex Mordente humore dolor quõ curetur. 12°. meth. me. 7ª.79.C
Mordentes cibi augent phlegmonas. 13°. meth. me. 7ª.83.E
MORDENTVR scriptores omnes à morosis lectoribus, qui paucis uolunt scire omnia. 2°. de crisibus. 4ª.136.C
Mordeãt si modice hũores pruriginosi, sũt ueluti scylla. de mul. 3ª.79.E
Mordeãt si uehemẽtius humores mordaces, sũt uti cæpa. ꝺ mul. 3ª.79.E
Mordentur intestina salsis, & acribus humoribus. commentario 6°. aphorismo 33°. Ex.50.B
Mordẽtia cito à natura expellũtur, & quõ. 2°. de sympt. cau. 3ª.22.G
Mordent & contristantur calida uehementer. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3ª.165.G
Mordet uehementer chalcitis. 6°. de comp. me. sec. loc. 5ª.176.H
Mordet uiscide gustum piper longum. de simp. me. Sp.88.F
Mordet acriter lapis thyites. de simp. me. Sp.86.H
MORDICANTIA in alto obtundit adeps anserinus. 11°. de simpl. medicamen. facul. 5ª.79.A
Mordicans quid sit, & quo indicio cognoscatur. 2°. de sim. m. f. 5ª.12.H
Mordicãtia i excremẽtis à quatuor fiũt causis. 3°. de sym. cau. 3ª.27.D
Mordicantia faciunt ῥῖγη, id est concussiones, & horrores. 10°. methodi medendi. 7ª.65.G
Mordicantia quo modo cicatricem inducant per accidens. 5°. de simpli. medicam. facul. 5ª.36.D
Mordicãtia simul & adstringẽtia medicamẽta. 4°. de sim. m. f. 5ª.26.A
Mordicantia ad quæ ualent. 9°. de simp. me. fac. 5ª.68.D
Mordicantibus indigent ulcera putrida. 2°. de arte cur. 7ª.102.D
MORDICATIO à calido, & frigido quo modo differat. 4°. de simp. med. facult. 5ª.24.D
Mordicatio ab acribus est. 2°. de symp. cau. 3ª.23.B
ex Mordicatione horror. de mult. 3ª.79.E
i Mordicatiõibus oris stomachi fit sectio uenæ furculæ. ꝺ ana. ui. Sp.55.B
Mordicatio una excitat ad excretionem. 3°. de simp. me. fac. 5ª.23.H
Mordicationes cur debeãt sentiri ab intestinis. 5°. de usu par. 1ª.145.E
Mordicatio unde, pueniat in purgationibus. 3°. de simp. me. fac. 5ª.23.H
Mordicationibus acres mitigantia, & collinentia, quæ sint. 10°. de simp. medic. facul. 5ª.73.E

Mordicationibus recti intestini, & coli ualet adeps caprinus. 11°. de simplic. med. fac. 5ª.78.H
Mordicationem quo modo curauerint cacochimai aliqua non mitigando illam, sed educendo. 2°. de simp. me. fac. 5ª.12.F
Mordicationem protinus mitigant dulcia. 2°. de simp. me. fac. 5ª.12.G
Mordicationem quæ tollunt dulcia. 2°. de simp. me. fac. 5ª.12.G
Mordicationes quãdoque sanat melicratũ. 2°. de simp. med. fac. 5ª.12.B
Mordicationis causa oleũ datur bibendum. 2°. de simp. me. fa. 5ª.12.A
Mordicationes omnes lenit oleum. 2°. de simp. me. fac. 5ª.12.E
Mordicationes quandoq; sanant salsugo, & serum lactis. 2°. de simplic. medicamen. facult. 5ª.12.C
quæ Mordicant, & excitant ad deponendum cibum, & leniendum uentrem. de diff. cont. Sp.75.B
Mordicat & adstringit æris squamma. 3°. de simp. me. fac. 5ª.20.B
MORELLAE fit mentio. de dyn. Sp.29.E
MORGELINAE fit mentio. de dyn. Sp.25.E
Morgelinæ succus. de dyn. Sp.31.D
MORIA ẽ motio deficiẽs actiõis rõcinatricis. de symp. dif. 3ª.11.G
ad MORIENDVM omnes non sunt procliues, etiam si infinitis malis conflictentur. 2°. de motu musc. 1ª.315.E
Morientibus extinguitur caliditas. de palp. 3ª.54.E
in Morientibus oculi consyderandi. in 6m. de mor. uul. c. 4°. 3ª.187.A
Morientium pulsus in angina qualis. 4°. de dign. puls. 4ª.103.A
Morientis uitalis facultatis signa. in 3m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.132.G
Morientibus qũo se habeat maxilla inferior. 2°. de motu mus. 1ª.314.E
MORI qui exoptent. 2°. de symp. cau. 3ª.24.D
q̃ Mori ilico, melius est in senis habitu pmanere. 10°. meth. med. 7ª.66.F
Mori non potest animal nisi cor afficiatur. 5°. de loc. af. 4ª.28.H
Morerẽtur quo modo homines ut scirent antiqui, uiscera scrutati sunt. de nat. & ord. cuius. corp. Sp.42.G
Moritur qui bibit aquam in Leontinis, & in Ereo Arcadiæ. de bonitate aquæ. Sp.76.A
Moritur qui bibit aquã quandã in Thracia. de bo. aq. Sp.76.A
Moriuntur pauciores, quàm sanentur, præterquam in pestilenti morbo. com. 2°. aph. 23°. Ex.15.D
Moriuntur ægri medico tamen culpa uacãte. in progn. c. 1°. 4ª.189.E
Moritur pulsus cum animali, & generatur cũ eo. comp. puls. Sp.65.C
Moriatur qui quarto die, & qui sanetur. 1°. de dieb. decr. 4ª.150.H
Morietur æger tertio, quinto, sexto die, si accessio secunda, et quarta sit uehemens. præsag. exper. conf. Sp.77.D
Moriatur qñ homo quinta die ex errore. 1°. de dieb. decr. 4ª.150.E
Moriatur quando homo in sexto. 1°. de dieb. decr. 4ª.150.E
Moriebantur qui sexto die. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.115.A
Moriuntur quidam in septimo. 1°. de dieb. decr. 4ª.146.E
qũo Moriantur ægri in principio. 3°. de cris. 4ª.142.G
Moriantur quo modo in augmento ægri. 3°. de cris. 4ª.142.G
Moriuntur rari in augmento particulari. 3°. de cris. 4ª.142.G
Mori an super uiuere debeat æger cognosci non potest statu ignorato. 3°. de crisibus. 4ª.141.C
Moriãtur cur aliqui ĩ declinatione particulari. 3°. de cris. 4ª.142.E/F
Moritur æger in declinatiõe uniuersali ex errore. 3°. de cris. 4ª.142.E
qui Moriantur, cum uidentur melius se habere. 3°. de cris. 4ª.142.G
Mori quo modo cõtingat in syncope uitio stomachi, in dolore uehemẽti, in graui timore, & maxima uoluptate. 5°. de loc. af. 4ª.29.B
cur Moritur homo in balneo clausus. de caus. procatar. 3ª.96.B
Moritur conuulsus si ebrius quispiã repente obmutuerit, nisi febre corripiatur, aut ubi ad horam peruenerit, qua soluuntur crapulæ, uocem recuperet. com. 5°. aph. 5°. Ex.37.G
Moriuntur quando ægri, ne medicamentis generosis utaris. 12°. methodi medendi. 7ª.75.H
Moriuntur multi ex cataplasmatibus, quæ nõ deberẽt apponi. 11°. methodi medendi. 7ª.72.C
Mori quo modo contingat ex iocinoris affectu. 5°. de loc. aff. 4ª.29.B
Moriuntur omnes suppurati si secẽtur, aut urantur, & totũ pus exeat. com. 6°. aph. 27°. Ex.48.G
Moriuntur omnes habentes aquam intercutem, si aut urantur, aut secentur, & tota aqua exeat. com. 6°. aph. 27°. Ex.48.G
Moriantur fere omnes ex grumis in uesica. 6°. de loc. aff. 4ª.39.A
Moriantur qui inter dormiendum. 2°. de præsag. ex puls. 4ª.111.A
Moriantur qui sine sudore, & qui cũ sudore. cõ. 5°. aph. 71°. Ex.45.F
Moriuntur calidi, conuulsi. 1°. de præsag. ex puls. 4ª.107.H
Moriuntur frigidi syncopa correpti. 1°. de præsag. ex puls. 4ª.107.H
qui Moriantur sitim non habentes lingua arida. in 3m. de morbis uulga. commentario 1°. 3ª.132.H
in mox Morituris summa præsagiationis est ex duabus facultatibus animali, & uitali collapsis. in progn. com. 2°. 4ª.198.F
in Morituris morbi tempora. tot. morb. temp. 3ª.89.E
Morituri ad declinationẽ non perueniunt. 3°. de cris. 4ª.141.G
Moriturus quando sit homo in cris. 1°. de dieb. decr. 4ª.150.F
Morituri quo modo se habeant. in progn. com. 3°. 4ª.207.G
Morituri ex præcordijs quibus cognoscantur. de dyn. Sp.26.C
MOROCHTHVS lapis quid. de simp. me. Sp.86.H
Morochthus lapis efficaciter stringit. de simp. me. Sp.86.H
Μώρωσις quid. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.177.E
Morosis ẽ motio deficiẽs actionis ratiocinatricis. de symp. diff. 3ª.11.G
MOROSVM quid significet. in 3m. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.150.G
Morosæ mulieris casus. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.150.F
MOROXVS lapis in Aegypto. 9°. de simp. me. fac. 5ª.68.E
ad MORPHEAM albã, & nigrã, & serpiginẽ. de dyn. Sp.25.F
ad Morpheam albam, uel nigram trocisci. de dyn. Sp.25.F
ad Morpheam nigram unguentum de oleo frumenti probatum est. de dynamidijs. Sp.30.D
ad Morpheam unguentum. de dyn. Sp.25.F
ad Morpheam. secret. Sp.102.D
ex MORSV, & punctu animalis dolor quo modo curetur. 13°. methodi medendi. 7ª.82.C
Morsibus Aranei & uipæ medeẽ trifoliũ. de theria. ad Piso. 5ª.90.H
ad Morsus Aspidis ualet Antidotus Antipatri. 2°. de antid. 5ª.115.H
ad Morsus Aspidum theriaca Euclidis Palatiani. 2°. de antido. 5ª.116.B
Morsibus Bestiarum auxiliatur betonica ulceri illita. 7°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.51.A
Morsi à Cane rabido sunt neutri. de part. art. med. Sp.17.E
Morsus canum rabidorum est uenenum. 11°. de simp. me. fac. 5ª.82.A
Morsus canis rabidi qũo inficiat. in 3m. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.149.D
Morsi à cane rabido in quanto tempore moriantur. in 1m. prorrhe. commentario 2°. 4ª.171.E
Morsus canis rabidi filis ẽ morsui canis ñ rabidi. d̃ the. ad Pis. 5ª.96.E
Morsi à cane rabido quo modo curandi. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.H
Morsus canis rabidi curatio. de theria. ad Piso. 5ª.96.F
Morsi à cane rabido, qñ nõ pñt curari. ĩ 1m. prorrh. c. 2°. 4ª.171.E
Morsus canis rabidi habet duo remedia. cõ. 2°. apho. 22°. Ex.15.C
in Morso à cane rabido uulnus ampliandũ est. de the. ad Pis. 5ª.96.F
ex Morsu rabiosi ulcus cicatricem ducere non sinens, medicamentum. 3°. de comp. me. per gen. 5ª.233.G
Morsis à cane rabiente mirabilis est cancri cinis. 11°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.81.H
Morsis à cane rabido cur cancer prodest. 11°. de simp. me. fac. 5ª.82.A
contra Morsum canis rabidi agunt cancri usti à proprietate substãtiæ. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.A
ad Morsum canis rabidi Albũ heræ medicamentũ. 2°. de ant. 5ª.117.B
Morsos à cane rabido mirifice iuuat alysson. 6°. de simp. m. fac. 5ª.42.C
contra Morsum canis rabidi Basilica. 2°. de antid. 5ª.117.C
Morsus canis rabidi sanatur à centaurea. de uirt. cen. Sp.92.H
Morsus canis rabidi dentes suspensi. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.B
ad Morsum canis rabidi electarium. de med. exper. Sp.107.A
ad Morsum canis rabidi emplastrum. 2°. de antid. 5ª.117.B
pro Morsis à cane rabido medicamentum à Galeno probatũ. 1°. de composi. med. per gen. 5ª.216.A
Morsi à cane rabido medicamẽtum quo nullus, est mortuus. 11°. de simpl. medic. facul. 5ª.82.A
ad Morsum canis rabidi ualet Theriaca. de theria. ad Pis. 5ª.91.H
in Morsis à cane rabido quanto temporis theriaca uti debemus. de theriaca ad Pisonem. 5ª.95.G
ad Morsum canis rabidi medicina. secret. Sp.97.A
ad Morsum canis rabiosi aquam ex pauescentes. 1°. de cõpositione medicamentorum per genera. 5ª.215.F
ad Morsum canis rabiosi. 5°. de composi. medica. per gene. 5ª.248.D/ de med. fac. par. 7ª.178.G/secre. Sp.102.B
ad Morsus canum & hominum. 2°. de compositione medic. per genera. 227.E/G/5°. 247.F/ 5ª.248.H
ad Morsus canum. 3°. de comp. med. per ge. 233.G/235.B/5°. 247.A/ 5ª.249.H/de med. fac. par. 7ª.178.G
Morsum Draconis trigla sanat. 11°. de simp. me. fac. 5ª.82.G
Morsus ferarum inter uitæ mala difficilior. de theria. ad Pis. 5ª.93.H

Morsus no=

Morsus noxiarum ferarum sunt ineuitabiles.de ther.ad Pis. 5ª.91.C
è Morsu ferarum sanguis in bilem uertitur.5°.de loc.aff. 4ª.34.A
Morsos à feris adiuuans Antidotus.2°.de antid. 5ª.111.H
Morsus à uenenosis feris nullus perijt, qui theriacam statim biberit. de theriaca ad Pisonem. 5ª.90.A
ad Morsum cuiusuis feræ equorum lichenas adhiberi consulunt. 11°. de simp.medic.facult. 5ª.80.F
ad Morsus quoslibet ferarum.6°.de comp.med.per gen. 5ª.258.G
ad Morsus ferarum.5°.de comp.med.per gen. 5ª.248.C
Morsum Hæmorrhi multa accidentia comitãtur.de opt.secta.Isa.22.G
Morsus hominum quo modo sit prauus quandoq;.1°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.214.E
ad Morsus hominum, canum, & ferrarum.6°.de cõp.me.p g.5ª.256.D
ad Morsus hominum.1°.de cõp.me.p.g.215.F/3°.235.B/5°. 5ª.246.E
ad Morsum Muris aranei.5°.de comp.med.per gen. 5ª.246.H
ad Morsus Phalangiorum Antidotus Andreæ.2°.de antid. 5ª.117.G
ad Morsus phalangiorum Antidotus Charitonis Circulatoris.2°.de antidotis. 5ª.117.G
ad Morsus phalangiorum antidotus alia.2°.de antid. 5ª.117.G/H
ad Morsum phalangiorum.5°.de comp.med.per gen. 5ª.246.H
ad Morsus Quadrupedum cunctorum, & serpentium.6°.de compositione medic.per genera. 5ª.260.C
ad Morsus quadrupedum.5°.de cõp. me. p gen. 248.H/6°.5ª. 259.G
ad Morsus rabiosos album medicamentum. 1°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.216.C
ad Morsos à rabiosis.1°.de cõp.med.per gen. 214.F/215.F/ 5ª.217.A
ad Morsus Reptilium antidotus Heraclidis.2°.de antid. 5ª.117.H
ad Morsus reptilium ualet antidotus Zopyria.2°.de antid. 5ª.115.A
ad Morsum Rutelæ ualet decoctio centaureæ, & rutæ. de medicinis expertis. Sp.106.F
ad Morsum Scorpionis assa foetida.de med.exper. Sp.106.D
Morsibus scorpionum prodest myrta si imponatur, aut potui detur. de simplicibus medicaminibus. Sp.87.E
Morsus scorpionum curant quatuor drachmæ laureolæ cum aceto. de medicinis expertis. Sp.106.E
ad Morsum scorpionis electarium.de med.exper. Sp.106.G
ad Morsum scorpionis.5°.de comp.med.per gen.5ª.247.E/de med.exper.104.B/106.B/C/ Sp.108.D
Morsum scorpionis, q̃ suspẽsa ualeant.de incãt.adiur.& susp. 7ª.182.C
Morsi à scorpione, casus.3°.de loc.aff. 4ª.19.F
Morsum Serpentium curat Dictamus.de dynam. Sp.35.F
ad Morsus uenenosorum serpentum facit trifolium.de sim.me. Sp.91.G
Morsibus serpentum utile est marrubiastrum.de simp.med. Sp.87.G
Morsui serpentum prodest smyrnium.de simp.med. Sp.91.B
Morsus serpentum sanans medicina.2°.de antid. 5ª.118.G
ad Morsus serpentum.de med.fac.par. 7ª.174.C/D
contra Morsum Tyri acetum forte calidum. de med.exper. Sp.106.D
Morsæ à Venenosis partes languidæ sunt.3°.de loc.aff. 4ª.19.G
Morsus uenenatorum quo modo curandus. intro. Isa. 60. H/ de uirtute centaureæ. Sp.92.H
Morsibus uenenosis resistit agaricum.de simp.med. Sp.80.E
ad Morsus oĩum uenenatorũ ualet antidotus Zopyria.2°. đ an.5ª.115.B
ad Morsus omnium uenenatorum ualet antidotus Athanasia mithridatis.2°.de antid. 5ª.114.H
ad Morsus uenenatorum omnium ualet antidotus Mithridatis.2°.de antidotis. 5ª.115.D
ad Morsus uenenatorum.2°.de antid.115.H/5°.de sim.me.fa. 5ª.250.F
Morsibus uiperarum raphanus prodest.de simp.med. Sp.89.F
Morsos à uipera scorpius sanat.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.G
Morsus uiperæ trifolium remediat.de simp.med. Sp.91.G
Morsos uiperæ sanat theriaca.5°.de loc.aff. 4ª.34.B
Morsi in digito casus.1°.de comp.med.per gen. 5ª.214.E
à Morsu suo hominẽ sanare qũo uipera potest. de ther.ad Pis. 5ª.93.G
Morsu uiperæ liberans.de med.fac.par. 7ª.179.C
Morsi à uipera casus.5°.de loc.aff. 4ª.34.A
MORSUS oculorum quibus curandi.13°.meth.med. 7ª.86.A
Morsus oris uentriculi aut cordis qũo fiat.c.4°.aph.65°. Ex.34.E
Morsus uentriculi fit siquis sanus, præsertim biliosus, abstineat à cibis, et cur.com.6°.aph.50°. Ex.52.G
Morsum nõ necesse est sequi si quis male cõcoxit.3°.de sym.cau.3ª.30.B
Morsus patit̃ os uentriculi ratione societatis.1°.de sym.cau. 3ª.17.H
Morsus in uentriculo choleram notat.com.4°.aph.2°. Ex.27.E
Morsus cordis significat purgationem debere fieri per superiora. commentario 4°. aph.17°. Ex.29.A
Morsum stomachi sanat spica nardi.8°.de simp.med.fac. 5ª.56.G
Morsum stomachi nauseam, & uomitum biliosum faciunt capitis fracturæ.3°.de loc.aff. 4ª.18.C
Morsus uehemens facit tormina.com.4°.aph.11°. Ex.28.D
Morsum ilij sequitur dolor.com.6°.aph.40°. Ex.50.H
Morsus qui assiduas facit excretiones, unde, & quot de causis fiat. 3°.de symptomatum causis. 3ª.27.D
Morsus ex morbo quo modo fiat.in 3m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.139.B
Morsibus quæ succurrant.2°.de simp.medi.fac. 5ª.12.C
Morsibus succurrit ceratum ex rosacco, et adipe.2°.de simplicib. medicamentorum facult. 5ª.12.C
ad Morsus clyster ex oleo, sabina, & Anseris pinguedine. 8°.methodi medendi. 7ª.53.F
in Morsus.7°.de comp.med.per gen. 5ª.267.C
Morsus ex humorum acredine uterum irritans abortus est causa. 3°. de naturalibus facultatibus. 7ª.305.H
sine Morsu ut siccent metalla, sint elota.6°.meth.med. 7ª.38.C
Morsum tollit medicamentis lotio.6°.meth.med. 7ª.38.C
Morsu expers medicamentum ulcus purum seruat. 2°. de compositione medic.per genera. 5ª.277.B
MORTALE esse omne corpus nouum, et temporaliter creatum stoici dicebant.de sperm. Sp.38.A
Mortales morbi non fiunt hyeme.com.2°.aph.25°. Ex.16.A
Mortalia signa habentur.com.4°.aph. 21°.29.D/aphor.22°.29. G/ aph.23°.29.H/aph.24°.29.H/aph.26°.30.C/aphor.34°.31.B/ aph.35°.31.E/aph.37°.32.B/aphor. 42°.32.E/aphor.46°.32. G/ aph.48°.33.A/aph.50°.33.C / aphor. 57°.33.G/aphor. 67°.34.F/ aph.70°.35.B/ com.5°.aph. 1°.37.C.aph.2°.37.E/ aph. 6°.37. H/ aph.12°.38. D / aphor.14°.38.F/aphor.15°38.F/aphor.16°.38. G/ aph.21°.39.C/ ap.30°.40.C/aph.43°.41.E/cõ.6°.ap.19°.48.B/ aph.33°.50.A/aph.43°.51.B/ aphor.44°.51.C/aphor.46°. 51. G/ aph.50°.52.F/ aph.52°.53.A/com.7°.aph.1°.54.A/ap.4°.54. C/ aph.23°.55.E/aphor.25°.55.G/aphor.31°.56. C/ aphor.45°.57. F/ aph.46°.57.G/aph. 48°.57.H/aphor. 51°.58.C/ aphor.57°.59.B/ aph.60°.59. F/aph.73°.60. H/ap.75°.76°.60. H/ap.69°.60. F/ aphorismo 70°. Ex.60.G
Mortalis declinationis pulsus.3°.de cris. 4ª.142.F/G
MORTARIA qualia esse debent.1°.de antid. 5ª.107.E
Mortarium æreum.5°.de comp.med.per gen. 5ª.252.E
Mortarium ligneum ac pastillus.10°.de cõp.me. sec.loc. 5ª.206.C
Mortarium cum pastillo plumbeo reddunt res frigidiores.9°. de simpl. medic.facult. 5ª.70.E
Mortario plumbeo utitur.1°.de cõp.me.se.lo.127.H/9°. 5ª.205.E
Mortario plumbeo, & pastillo utitur.1°.de cõp.me.se.lo. 5ª.130.C
Mortarium quo modo pelle cingendum, & cur.1°.de antid. 5ª.110.B
MORTIFERUM signũ est calidum exire uaporem per cutem, cum prius anhelitus fuerit frigidus.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.187.C
Mortiferis puncturis omnibus ualẽs electariũ.de me.exper. Sp.107.A
Mortiferas medicinas medicamen.de med.exper. Sp.106.B
MORTIFICATIONI membrorum ualens medicamen.de medicinis expertis. Sp.104.E
MORTIS nomine quid appellatur. com.6°.aph.40°. Ex.50.H
Mors quid sit.1°.de diff.feb. 3ª.34.E
Mors quid proprie sit.3°.de cris. 4ª.141.C
Mortẽ et cõtinet iudiciũ cõiter acceptũ.i 3m. đ mor.uul.cõ.2°.3ª.138.A
Mors naturalis, quæ.1°.de diff.feb. 3ª.34.E
Mors quo modo fiat secundum Platonem.quod animi mor. 1ª.317.H
Mors, & somnus quo modo fiant. de hist.phil. Sp.11.G
Mortis frater quo modo est somnus.3°.de dign.pul. 4ª.98.A
Mors est substantiæ semper mobilis quies.de palp. 3ª.54.G
Mors caloris naturalis extinctio.2°.de temp. 1ª.16.D
in Morte calor naturalis extinguitur.de marc. 3ª.45.H
Mors deducit ad frigidum, & siccum.1°.de temp. 1ª.11.C
Mors non esset, si non alteraremur.de morb.tem. 3ª.85.C
Mors non accideret homini, si nihil deflueret, uacuareturq;.16°. de usu partium. 1ª.220.F
Mors, sanitas, et morbus ut differunt, ita naturalis motus, immobilitas, & prauus motus.1°.de præsag.ex pulს. 4ª.110.G
Morte perturbari non debemus.de cog.cur.animi mor. 2ª.54.E
Mors non timendá eo quod indifferens habetur, nec bonum, uidelicet nec

malum.7°.de decr.Hipp. 1ª.268.E
Mortis meditatio uocata ab Asclepiade medicandi ratio antiqua. de uenæ sect.aduerf.Eraf. 6ª.6.G
Mortis genus in Athletis,quod.ad Thrafyb. 2ª.107.G
Mors Milonis.in oratio exor. Ifa.5.C
Mors quæ femper fequatur.5°.de loc.aff. 4ª.28.H
Mors cur ob cerebrum læfum fuperueniat.de util.refp. 1ª.226.D
Mortem inducit fpiritus corruptus in cerebro.in 6m.de morbis uulgaribus,com.5°. 3ª.189.H
Mors cur fequatur ob fpiritus læfos.de util.refp. 1ª.226.D
Mors quando neceffario fequitur ad rigorē.2°.de fymp.cau. 3ª.23.G
Mors quo modo ad calorē immodicū fequat̄.cō.5°.aph.16°. Ex.38.H
Mortem inferre non poffunt mufculi præcordiorum inflammati.in prognoft.com.1°. 4ª.196.B
Mortem inducit uehemens febris.com.4°.aph.35°. Ex.31.F
Mors fequitur cum functio aliqua ad uitā neceffaria perit.4°.de præfagitione ex pulfibus. 4ª.121.G
Mortes fequuntur ex crudis ad malos abfceffus conuerfis. commentario 4°.aph.22°. Ex.29.G
Mortem facit cordis uitium.3°.de decr.Hipp. 1ª.245.E
Mors femper fequitur uulnerato corde.de fubf.emp. Ifa.32.D
Mortes in annis inconftantibus fiunt.com.3°.aph.8°. Ex.20.G
Mortes fiunt autumno.com.3°.aph.9°. Ex.20.G
Mortis tempus quando.4°.de præfag.ex pulf. 4ª.121.G
Mors in principio,in ftatu,& in augmento.3°.de crif. 4ª.141.G
Mors in augmento circa initia,& in ftatu.3°.de crif. 4ª.141.E
Mortem fignificat ⊖.in 3m.de mor.uul.cō.1°.130.H/2°. 3ª.136.E
Mortis fignum in cephalæa.de dynam. Sp.23.C
Mortis dies,& hora nofcenda eft.præf.exper.conf. Sp.77.C
de Morte uires iudicant quando adfunt uehementia fymptomata. in 1m. de morb.uulg.com.3°. 3ª.122.E
Mors quo modo cognofcatur futura.4°.de præfag.ex pulf. 4ª.121.G
Mors fine crifi quō præcognofcatur futura.3°.de crif. 4ª.143.B
Mortis fine crifi tres modi,& quales.3°.de crif. 4ª.142.G
Mortem ægricitam prænuntiant figna exitialia.c.1°.ap.12°. Ex.6.D
Mortis figna duo.com.2°.aph.43°. Ex.18.C
Mortem in caufo fignificat urina pinguis.de dynam. Sp.34.B
Mortem fubitaneam oftendit urina fanguinea cum dolore capitis, & hypochondrij dextræ partis.de dynā. Sp.34.B
Mortis genus quoddā repentinū,quale.2°.de præfa.ex pul. 4ª.111.A
Mortem oftendit urina uiridis critico die immutata. de dyn. Sp.34.B
Mortem fignificat urina fi ex bono colore in malum die critico conuerfa fuerit.de dynam. Sp.34.C
Mortem fignificat, aut longam ægritudinem in fynocha urina cholerico colore nebulā albā habens,& furfures fupernatantes.de dy. Sp.34.C
Mortem,phrenitim,aut fpafmum in fynocha fignificat urina tenuis cum nebulis non bonis.de dynam. Sp.34.C
Mortem mulieribus fignificat urina tenuis, maxime fi dolor capitis, & fcapularum,& infomnia fuerit.de dynam. Sp.34.E
Mortem non fignificant urinæ tenues,& decolores, fed defiderant tempus ad coctionem.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.118.C
Mortem cito uentura nunciat urina cū fudore,fi in febrium fynocharum augmento fuerit,& abundantia urinæ fuerit.de dy. Sp.34.D
Mortem futuram dicit,aut longinquā ægritudinem urina crocrea turbulenta cum nebulis non bonis egefta.de dynam. Sp.34.B
Mortem,laborem,dolorem,& grauedinem fignificat urina crocea, & fpiffa.de dynam. Sp.34.E
Mortē fignificat in fynocha urina fubalbida,& fpumofa,aut ruffa,& fi ex cholerico humore ipfa ægritudo nata fuerit.de dyn. Sp.34.D
Mortē futurā in quibus affectibus p̄dicat urina rubra.de dyn. Sp.35.D
Mortem cito futuram fignificat in fynocha urina rubra, & fpifa fi fuerit in augmento febriū,& abundantia eius fuerit.de dyn. Sp.34.D
Mortem fignificat in fynocha urina nigra, & fpiffa non boni coloris fi multus ueficæ dolor fuerit.de dynam. Sp.34.E
Mortem oftendit in fynocha urina nigra,& tenuis, & æftuofa fi æftuatio fuerit cū faftidio,et fi turbatū fenfum patiens habuerit,et non recte intelligat,& loquatur,aut malefactio nō defuerit.de dy.Sp.34.E
Mortem nunciat in fynocha urina nigra,& lucida cum fudore,& dolore hypochondriorum.de dynam. Sp.34.E
Mortem fignificat in fynocha urina fpiffa, & cholerica, fi fuerit in augmento febris.de dynam. Sp.34.E
Mortem fignificat aut fpafmum urina non bonum colorem habens, & fi non fuerit digefta,uel conftitutionē urinæ animalis fimilem habuerit, & mifta in calice cito refederit,& amens patiens fuerit,et infomniā fenferit.de dynam. Sp.34.E
Mortem in quibus affectibus prædicat urina alba aut fubliuida.de dynamidijs. Sp.35.D
Mortem proximam fignificat urina alba, fi fe fubito in malum colorem mutauerit.de dynamidijs. Sp.34.G
Mors proxima,loquendi modus Hippocratis.in pgn. cō.2°. 4ª.203.F
Mortem proximam fore qn̄ prædicendum.quæfita in Hipp. Sp.113.C
Mortē demonftrat in pleuriticis urina alba,et fubliuida.de dy. Sp.34.H
Mortē oftendit in pleuriticis urina pinguis,& rufa.de dyn. Sp.34.H
Mortem nunciat aut indigeftionem in pleuriticis urina tenuis habens ueluti limum liuidum.de dyna. Sp.34.H
Mors quo modo fequatur ad pulfum intermittentem.1°.de præfagitione ex pulfibus. 4ª.110.H
Mortē fignificāt fudores frigidi cū acuta febre.præf.exp.conf. Sp.77.F
Mortē fignificat uomitus liuidus graueolens.in pgn.com.2°.4ª.201.H
Mortis fignum apertum.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.137.G
Mors quando erit ineuitabilis.de decub. progn.ex math. fcientia. 12. F/ queft.in Hipp. Sp.113.E
Mortem fignificant ungues,ac digiti liuidi.in progn.com. 2°.4ª.198.F
ad Mortem unum inditium malum fatis eft.in prog.com.2°.4ª.203. H
Mortis periculum nullum eft elapfo ftatu.3°.de crif. 4ª.141.B
Mortem in ftatu fieri,colligi poteft.com.4°.aph.34°. Ex.31.C
Mortem tardant iuuentus, & ualida materia. in 3m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.132.H
Mors ut euitet̄ potius lædēdus eft habitus anodynis.12°.met.m.7ª.75.B
in ad Mortem iudicatis experimentum de theriaca faciunt prætores. de theriaca ad Pifonem. 5ª.90.A
Mors quo ex uiperarum morfu citius adfit.de ther.ad Pif. 5ª.93.B
Mortem generofam obire maluit Cleopatra quàm in feruitute uiuere.de theriaca ad Pif. 5ª.93.B
MORTIFICATIONEM quandam uentriculo aduenifse in longis difficultatibus inteftinorum compatiendi ratione quo cafu fignificetur.com.6°.aph.3°. Ex.46.F
MORTVO homine inquit Ariftoteles humores in terram redire. de fpermate. Sp.40.E
Mortuo homine humores feparantur,& ad propriam naturam redeunt fecundum aliquos.de fperm. Sp.40.E
Mortua Corpora in Tabem uertit luna.2°.de dieb.decr. 4ª.157.A
Mortuis nihil prodeft laus multitudinis, uiuentibus prodeft.7°.methodi medendi. 7ª.43.E
Mortuus homo quo modo fit anodynon.5°.de fimp.med.fac. 5ª.37.A
Mortui funt aliqui ob refrigerationem capitis pro capillis denigrandis. 1°.de compofit.med.fec.loc. 5ª.126.G
Mortui ex frigore aliqui.de cauf.procatar. 3ª.96.C
Mortui pedes à frigore.2°.de loc.aff. 4ª.8.E
Mortuus pedis digitus fecunda die.2°.de diff.refp. 3ª.68.B
Mortui aliqui ex timore.2°.de fymp.cau. 3ª.23.E
Mortui tabidi ex triftitia.6°.de comp.med.per gen. 5ª.254.H
Mortuus qui dolore animi.2°.de comp.med.per gen. 5ª.218.B
Mortui ferè funt omnes,qui in toto primo epidemiorum libro numerati funt.2°.de dieb.decr. 4ª.152.H
de Mortuis etiam dicitur crifis.2°.de dieb.decr. 4ª.153.B
Mortui multi fubito funt fine crifi, fanati uero nulli.3°.đ cri.4ª.142.E
Mortuū corpus cur non poteft in latus ftare.2°.de motu muf. 1ª.314.E
Mortuum fœtum expellit dictamum.de fimp.med. Sp.83.D
Mortui anatomia dēt precedere uiui anatomiā.9°.de ana.adm.1°.103.H
Mortui animalis partes perfundantur aqua calida,ita facile uidebuntur. 8°.de ufu partium. 1ª.168.B
in Mortui anatomia quid uideatur.9°.de anat.adm. 1ª.103.H
MOREA,id eft morus.7°.de fimp.med.fac. 5ª.56.B
MORVS quid.de fimp.med. Sp.87.G
Mororum nomen unde natum.2°.de alim.fac. 2ª.18.G
Mora,& fycamina idem.2°.de alim.fac. 2ª.19.B
Moris quædam cerafia fimilia.2°.de alim.fac. 2ª.19.B
Mora quo modo in obfonijs fumantur.7°.de fimp.med.fac. 5ª.56.C
Mora quando funt idonea.de bon.& uitio fuc. 2ª.39.B
Mora abluenda funt antequàm mandantur.2°.de alim.fac. 2ª.19.B
Mora epilepticis conueniunt.de puero epil. 7ª.180.C
Mora inter fructus minus noxios numerantur.de atten.uic. 2ª.45.H
Mora minus noxia fugacibus.2°.de alim.fac. 2ª.18.H

Mora rubi innoxia sunt si edantur. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.A
Mora non possunt conseruari. de bon. & uitio succ. 2ª.36.H
Mora si diu stent in uentre, corrumpuntur. 2°. de alim. fac. 2ª.19.A
Mora uelociter corrumpuntur in stomacho. de diss. cont. Sp.74.H
Mora etsi moderatiora persicis, & prunis, cum corrumpuntur non habent in se minus uitij quàm illa. de bon. & uitio succ. 2ª.37.E
Mora si corrũpãtur similia fiũt letalibus uenenis. đ bo. et ui. su. 2ª.37.E
Mora corrumpũtur nouo genere corruptionis ut cucurbitæ. 2°. de aliment. facul. 2ª.18.H
Mora corrupta obsunt, ut pepones. 2°. de alim. fac. 2ª.18.H
Mora non lædunt uentriculum, ut pepones. 2°. de alim. fac. 2ª.19.A
Mora uomitum non excitant, ut pepones. 2°. de ali. fac. 2ª.19.A
Mora si coquantur sunt innoxia, nisi liberalius sumantur. de bonitate et uitio succorum. 2ª.37.F
Mora habent contrarias facultates. 2°. de alim. fac. 2ª.19.A
Mora sunt humida. de diss. cont. Sp.74.D
Mora humectant, non tamen refrigerant nisi frigida sumãtur. 2°. de alimentorum facul. 2ª.19.A
Moris utẽdũ est cũ uẽtriculus squalore æstuat. 2°. de alim. fac. 2ª.18.H
Mora frigida. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.D
Mori acinus planè frigidus est. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.B
Mororum succus aptus est ad refrigerandum caput. 2°. de compositione medic. sec. loc. 5ª.132.G
Mora semẽ supprimũt, tñ non corrũpũt. 5°. de simp. med. fac. 5ª.38.C
Mora ut pepones parum nutriunt. 2°. de alim. fac. 2ª.19.A
Mora cur parum nutriunt. de diss. cont. Sp.73.F
Mora acerba, & sicca sunt nup enata, ubi maturuerint dulcia, & progressu temporis humidiora redduntur. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.F
in Moris immaturis acida qualitas acerbam superat. 7°. de simplicium medic. facul. 5ª.50.H
Mora immatura sunt etiam acida. 2°. de alim. fac. 2ª.18.H
ex Moris immaturis stupor dentium. 3°. de alim. fac. 2ª.28.C
Mora nondum matura adstringunt. 2°. de ali. fac. 2ª.18.H/7°. de simp. medic. facul. 5ª.56.C
Mororum succus multum adstringit. 6°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.167.D
Morus habet diuersum effectum ab alijs adstringentibus. 3°. de simpliciũ medic. facul. 5ª.20.D
Mora immatura pro dysenteria, & diarrhæa. 2°. de alim. fac. 2ª.18.H
Mori fructus ad dysenterias accommodus est, & affectiones cœliacas. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.C
Mora minus siccãt, q̃ amygdalę, et terebinthi semẽ. 5°. đ sa. tu. 2ª.92.D
Mora uentrẽ lubricant. 2°. de alim. fac. 19.A/de atten. de uic. 2ª.45.H/ 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.C/de diss. cont. Sp.75.A
Mora uentrem laxant, digestionem faciunt, synanche laborãtes curant, uulnera, attritiones, putredines, synanchem cum tumore uenientem emendant, uitia oris abstergunt. de simp. med. Sp.87.H
Mori radicũ cortex uentrẽ soluit, lũbricos eijcit. de simp. me. Sp.87.H
Mori radicis cortex amarus est. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.C
Mori radicis cortex latum lũbricũ interficit. 7°. de simp. me. fa. 5ª.56.C
Mori radicum decoctum est adstringens moderatum pro gargarismis. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.172.F
Mora cur facile descendant, & subducant uentrem. 1°. de alim. f. 2ª.8.C
Mora syluestria quid. de simp. med. Sp.87.H
Mora syluestria stringunt fortiter synanchicos melius curant alijs. de simp. med. med. Sp.87.H
Mori solo succo usus est in inflammationibus incipientibus. 6°. de comp. medic. sec. loc. 5ª.167.B
Mori succus q̃uo coquẽdus in Diamoro. 6°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.168.D
Mororum succus debilis. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.171.F
Mororum rubi succus fortior. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.171.F
ex Moris medicamentum. 5°. meth. med. 34.C/13°. 7ª.83.C
ex Moris medicamentum omnibus notum est. 6°. de compositione med. secund. loc. 5ª.166.H
Mororum succus ad stomaticha medicamenta. 7°. de simp. m. fa. 5ª.56.C
Mororum rubi succus roborat quandoq; stomachum. 6°. de compositio. med. sec. loc. 5ª.169.A
Mororũ succus nõ roborat stomachũ. 6°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.169.A
ex Mororum batinorum succo medicamenta sunt efficaciora. 2°. de alimentorum. facul. 2ª.19.B
Mora batina. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.A
διὰ Μόρων medicamentum. 2°. de alim. fac. 2ª.18.G
Mori lac. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.163.C
de MORIBVS iudicat philosophus. de opt. secta. Isa.23.C
de Moribus, & uitijs senex consulendus. de cog. cur. aĩ mor. 2ª.53.G
Mores insiti naturalesq; alij, alij philosophici dicũtur. ar. med. Isa.65.A
Mores philosophici ab insitis naturalibusq; distingũtur. ar. me. Isa.65.A
Mores ubi sint plurimum differentes. de aere, aquis, & locis. 2ª.6.D
Mores hominum sequuntur regionis naturam. quod aĩ mor. 1ª.320.A
Mores, formæq; hominum regionis naturæ sunt cõpares. de aere, aquis, & locis. 2ª.6.E
Mores temperatos facit temperata regio. quod animi mor. 1ª.319.H
Mores ferinos, & agrestes qui habeant. quod animi mor. 1ª.320.A
Mores agrestes habent qui ad septẽtrionẽ degũt. quod aĩ mor. 1ª.319.H
Mores pertinaces qui habeant. de aere, aquis, & locis. 2ª.6.E
Morũ pborũ generatio fit ex quatuor hũoribus. de nat. hu. c. 1°. 1ª.33.B
Mores quos faciat sanguis. de na. & ord. cuius. corp. Sp.41.E
Mores quos faciat bilis. de nat. & ord. cuius. cor. Sp.41.E
Mores quos faciat pituita. de nat. & ord. cuius. corp. Sp.41.E
Mores ex substantiæ temperatura. 2°. de sem. 1ª.337.C
Moribus idoneũ corpus præparat natura. 2°. de sem. 1ª.337.C
Moribus optimis pueri sunt instituendi. de cog. cur. animi mor. 2ª.54.B
More romano Romæ uiuendum. 6°. meth. med. 7ª.42.H
Mores ægrotantis sunt cognoscendi. 1°. de præsag. ex puls. 4ª.105.B
Mores hominũ q̃bus medicamur noscẽdi. đ ijs, q̃ in me. fi. c. 1°. 7ª.198.B
Mores animi q̃uo ex gestu produntur. in 1ᵐ. de mor. uul. c. 3°. 3ª.117.H
Mores, & differentias, & essentias non nunquã uocat Hippocrates modos febrium. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 3°. 3ª.120.A
Mos morbi unde cognoscatur. 1°. de cris. 4ª.126.A
MOSCHIONIS correctoris pulsus definitio. 4°. de differentijs pusuum. 4ª.69.D
Moschio librum fecit de ornatu. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.124.D
Moschionis arteriaca. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.179.E
Moschionis catagmaticum. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.235.C
Moschionis emplastrum. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.224.F
Moschionis ad nomas. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.254.B
Moschi ad alopecias compositio. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.123.C
Moschionis pharmacum ad fracturas. 2°. de cõp. med. per ge. 5ª.225.E
Moschi malagma. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.157.G
MOSYLLVM cinnamomi species p̃stãtissima. đ ther. ad Pis. 5ª.94.H
MOTIO quid. fin. med. Isa.50.C
Motio sex modis cõficitur qui sunt generatio, corruptio, augmẽtũ, decrementũ, alteratio, et à loco in locũ translatio. fin. med. Is.45.A
in Motione omni naturali sanguis, & spiritus concurrunt. de ren. affe. dign. et med. 7ª.193.A
Motiones propriæ capitis breuissimæ sunt. de mus. diss. 1ª.45.D
ad Motionem sui non indiget cerebro cor, & è contrario. de Hipp. & Plat. decret. 1ª.232.B
Motiones uarias, et uigilias inducũt calida medicª. 2°. de lo. a. 4ª.14.A
Motionibus exhauritur plenitudo. de curan. rat. per sang. miß. 6ª.18.E
si Motio aßidua intercesserit nihil cum alio coire, aut iungi potest. 1°. de semine. 1ª.330.H
à Motionibus factis sumitur sanguinis mittendi quantitas. de curandi ratione per sang. miß. 6ª.18.D
MOTIVAE uirtutis causa est anima. de ana. uiu. Sp.56.D
Motiuæ uirtutis diuisio. de ana. uiu. Sp.44.F
Motiua actio in quo consistat. de symp. diff. 3ª.11.D
Motiuarum actionum prima symptomata quæ, & in quot diuidãtur. de symptomatum differentijs. 3ª.11.F
Μότος μιλτός, id est carpinatum. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.G
Moti qui, 5°. meth. med. 7ª.30.D
MOTVRA instrumenta animalis membra robusta esse debent. de decretis Hippocratis. 1ª.234.A
Motura debent esse maiora, & fortiora mouẽdis. 3°. de usu p. 1ª.134.B
MOTVS est unum ex sex rebus non naturalibus. ars med. Isa.68.C
Motus necessario nostro corpori occurrit. ad Thrasyb. 2ª.104.D
Motus quid sit. 1°. meth. med. 7ª.6.B/de hist. phil. Sp.4.B
de Motu cõuenit disputare in philosophia naturali. 1°. đ mo. m. 1ª.311.F
Motũ negantiũ rõnes Diogenes deludebat. de caus. procatar. 3ª.97.G
Motus dum fit est. 4°. de diff. pul. 4ª.67.H
Motus in agendo est. 16°. de usu par. 1ª.215.C
Motus omnis in actione positus est. in 3ᵐ. de mor. uul. com. 1°. 3ª.129.D
Motus per facere explicatur, sensus per affici. 1°. de loc. aff. 4ª.7.D
in Motu quædam habent suam essentiam. 2°. meth. med. 7ª.10.H
Motus & actio quo modo differant. de mot. man. & obsc. Sp.66.G

Motui an contraria sint quies uel priuatio.1°.de symp.cau. 3ª.17.C
Motus duplex in loco, & in qualitate.2°.meth.med. 7ª.10.A
Motus omnis habet tempus.2°.de dign.puls. 4ª.75.B
Motus fieri non potest nisi ossa simul articulentur, & per musculos cōnectantur.12°.de usu par. 1ª.192.G
ad Motus, & sensus sustentamentum sunt ossa pedum, tibiarum et crurum.de anat.uiu. Sp.55.C
pp Motum in quibus partibus facta sunt ossa in quibus uero propter alia.11°.de usu par. 1ª.191.C
Motus unde habeatur in animalibus.7°.de decr.Hipp. 1ª.269.F
Motuum tria principia.de fœt.for. 1ª.326.C
Motus, et sensus uniuersis corporis partibus à cerebro suppeditatur.5°.de locis affectis. 4ª.29.A
Motus, & sensus principium est cerebrum.de anat.uiu. Sp.45.H
Motū, et sensum hñt à cerebro corpis ptes.de uir.nos.cor.dis. Sp.60.C
Motum ac sensum accipit à cerebro spina.3°.de lo.aff. 4ª.20.H
Motus, et sensus pricipiū est à corde sm Aristotelē.d util.resp. Sp.63.D
Motus, et sensus principiū nō esse cor probat Galenus.d an.ui.Sp.45.H
Motus, & sensus principium esse cor contra Galenū probatur.de anatomia uiuorum. Sp.45.H
Motus, ex uolūtate et sēsus unū ē ibi aiæ pricipiū.8°.d dec.Hip.1ª.273.B
Motus principia sunt quinq; ut in manu.3°.de usu par. 1ª.131.H
Motum, & sensum partium qui musculi faciunt.1°.de loc.aff. 4ª.7.E
de Motibus quid sciat qui se exercet.3°.de san.tuen. 2ª.75.D
de Motibus quid sciat Gymnastes.2°.de san.tuen. 2ª.75.D
Motuū quos exercent, uires ignorant artifices.2°.de san.tuen. 2ª.75.E
Motus qui spectant ad artem tuendæ sanitatis.2°.de san.tuen. 2ª.75.D
Motum, & quantitatem, & formam corporis cur solus uisus sentiat. de oculis. 7ª.105.A
Motus non solo sensu sed etiam ratione depræhendi uolunt dogmatici. 4°.de diff.puls. 4ª.66.B
Motus actiuus est actio. 1°. meth.med.6.B/2°. 7ª.10. A/B/ de motibus manifestis & obscuris. Sp.66.G
Motus qui nō sunt actiones sunt in triplici genere.2°.de sa.tuē.2ª.75.B
Motus passiuus est alteratio.2°.meth.med. 7ª.10.A
Motus ab alio prodiens est passio.de mot.man.& obsc. Sp.66.G
Motus ab altero qui sit.1°.de san.tuen. 2ª.65.E
Motus oīs ab altero in alterū dicit̄ passio à Platone.de sym.dif.3ª.10.D
Motus multi fiunt patiendo.17°.de usu par. 1ª.221.C
Motus qui per alia perficiuntur.2°.de san.tuen. 2ª.75.D
Motus sensibiles duplices à naturali impetu, & uitales.de palp. 3ª.51.D
Motu & sensu differt animal à non animali.1°.de mot.mu. 1ª.309.B
Motus triplex genus in homine.8°.de decr.Hipp. 1ª.273.B
Motus secundū accidēs tāgitur à Galeno.7°.de usu par. 1ª.158.A
ex Motu partiū anatomiā q̄uo cognoscebāt.1°.de anat.adm. 1ª.64.A
Motuum animalium gubernatrix uis auctrix.de pal. 3ª.53.C
Motus principium est anima.in Tim.Plat. 1ª.287.B
Motus perficit anima, non neruus aut lacertus.de palp. 3ª.53.C
Motuū in animalibus diuersitas.in 3m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.129.D
Motus animales otiantur in somno, & sensuales, & musculorum.commen.4°.aph.15°. Ex.28.H
Motus secūdū animā, est quādoq; causa aborsus.c.4°.aph.1°. Ex.27.B
à Motu animæ & corporis fit febris.præsag.exper.conf. Sp.77.D
Motus diuersæ species.1°.de nat.fac. 1ª.290.H
Motus ab arterijs & corde uitales sunt.de palp. 3ª.51.D
Motus arteriarum sequitur motum cordis.de anat.uiu. Sp.47.A
Motus pulsus principiū arterijs est cor.de uir.nos.cor.dis. Sp.60.D
Motū Articulorū tardū reddit repletio.in 6m.de m.uul.c.5°.3ª.190.H
ad Motum quot modis redigantur articuli inepti.de diff.mor. 3ª.4.B
Motus Assumptiuus qui.7°.de usu par. 1ª.161.G
Motus Brachiorum & figurationes.de frac.com.1°. 7ª.226.A
Motus brachij fit à ui animali.2°.de symp.cau. 3ª.20.A
Motus postbrachialis cum brachiali est latens, & obscurus. de musculorum dissectione. 1ª.49.D
Motū proprium Capiti dātes musculi, quales, unde orti, & eorum processus, ac munus.de mus.diss. 1ª.43.D
Motus capitis abnuendo à quibus fiat musculis recte, & à quibus cum inclinatione.de musc.diss. 1ª.45.G
Motus secundi musculi capitis est obliquus, & circūagit caput in priorē partem.de musc.diss. 1ª.45.E
Motum excitat, & uigilias causa calida. 2°.de loc.aff. 4ª.14.B
in Motibus calidum, & frigidum faciunt diuersitatem & sunt eorum principia.14°.de usu par. 1ª.206.C
ad Motum procliuius est corpus calidius.3°.de præs.ex pul. 4ª.116.E
ad Motus qui sunt segniores.2°.de san.tuen. 2ª.73.D
ad Motum ignaui, & pigri sunt plethorici et qui passi sunt frigus. 2°.de sanitate tuenda. 2ª.73.E
Motus Celer qui.3°.de dign.puls. 4ª.82.A
Motus qui celerior, & qui tardior.2°.de dign.pul. 4ª.75.G
Motus cleritatem significat stridor ut de Cyclope oues agente scribit Homerus.3°.de diff.puls. 4ª.60.B
Motus celeritate resarcitur defectus.1°.de cau.pus. 4ª.87.E
Motus celeres, & multi excitant lassitudinem ulceris.3°. de sanitate tuenda. 2ª.79.A
Motu celeres, robusti, graues an dēsent, uel emacient nescit hoplomachichus.2°.de san.tuen. 2ª.75.D
Motus celer augēdo plurimum calorem corpus colliquat. de salubri diæta.40.H/ 2ª.41.A
Motus omnis celer uitādus est siccis tēperamētis.6°.de sa.tuē. 2ª.96.E
Motus Ceruicis quibus fiant musculis.de mus.diss. 1ª.47.A
Motus an̄ tps, et citatiores pn̄t figurā iuertere naturalē.d ca.m. 3ª.8.F
Motus cōpositus ex duobus motibus est immobilitas.de palp. 3ª.51.H
Motus compositus in tibia qui.2°.de ana.adm. 1ª.70.A
Motus plures mixti cur facti à natura.15°.de usu par. 1ª.213.G
Motuū exactā mixturā Deus tantū nouit.3°.de dieb.decr. 4ª.159.F
ex Motibus Contrarijs quorum et alter alterū mutuo excipit, & cōsequitur, alterū nō pōt sine altero conseruari.de util.resp. 1ª.224.G
iter Motus duos cōtrarios necesse ē qetē īteruenire.de ana.ui. Sp.46.H
Motus cōtrarij sibi iuicē succedētes simul peūt.1°.de mo.m. 1ª.310.C/D
Motus oppositi simul non agunt.1°.de usu par. 1ª.119.B
à Motibus duobus ex transuerso sibi inuicem occurrētibus si unus multum supereminet, alter perditur.1°.de usu par. 1ª.119.C
Motus Cordis est primus.de ana.uiu. Sp.47.B
Motus cordis, & arteriæ perpetuus est.6°.de loc.aff. 4ª.42.D
ad Motum cerebro non indiget cor.2°.de decr.Hip. 1ª.239.C
Motus cordis principium est uirtus motiua.de anat.uiu. Sp.56.D
Motus cordis ubi fit, tanquam in instrumento.de anat.uiu. Sp.56.D
Motus cordis dilatatiui quæ causa sit.de anat.uiu. Sp.56.D
Motus cordis constrictionis quæ causa sit.de anat.uiu. Sp.56.D
Motus est causa caloris cordis.de ana.uiu. Sp.56.D
Motus cordis causa est fortitudo uirtutis.de ana.uiu. Sp.56.D
Motus fortis, & frequens cordis est causa fortitudinis caloris. de anatomia uiuorum. Sp.56.D
Motus frequentis cordis causa est necessitas.de anat.uiu. Sp.56.D
Motus creber cordis quid significet.cō.4°.aph.65°. Ex.34.E
Motus Cruris agitatio totius est corporis.de const.ar. Isa.37.B
Motus instrumentum crus.3°.de usu par. 1ª.129.A
Motu, & firmatione perficitur ambulatio.3°.de usu par. 1ª.129.B
Motus Densus, celer, numerosus, qui.2°.de symp.cau. 3ª.21.A
Motus secundum Desideriū q̄uo læsum sit.in progn.com.2°. 4ª.198.E
Motus Diaphragmatis est in circulum.de anat.uiu. Sp.53.F
Motum, & sensum qui neruus det diaphragmati.de anat.uiu. Sp.53.F
an Motus diaphragmatis sit uoluntarius.de util.resp. Sp.63.H
Motus quatuor in omni Digito manus.3°.de usu par. 1ª.131.G
Motus ad latera duplex in digitis.1°.de usu par. 1ª.119.B
Motū obliquū unicuiq; digito suppeditātes musculi.de musc.dis.1ª.52.H
Motū euidētē habet primus articulus magni digiti.de mu.dis. 1ª.49.D
Motus medij sunt innumerabiles in digitis.1°.de usu par. 1ª.116.B
de Motu Egerendi, & uomendi.de mot.man.& obs. Sp.68.G
Motus, Exercitatio, labor, an idem.2°.de san.tuen. 2ª.69.E
Motus aliquis alicui est exercitatio, alteri non.2°.de san.tuen.2ª.69.E
Motus qui est exercitatio, qualis.2°.de san.tuen. 2ª.69.E
Motus Exiguus, et lentus salubris est, quibus calor natura mordax est. 5°.de san.tuen. 2ª.94.C
Motus Extrinseci.2°.de san.tuen. 2ª.75.B
Motus ꝑprius facultatis quis sit, inueniēdi modus.1°.de mot.mu. 1ª.311.E
Motus nullus fortis cū inedia fieri debet.com.2°.aph.16°. Ex.12.H
Motus fortes aborsum faciunt.com.7°.aph.27°. Ex.55.H
Motus uidetur esse Generatio, & corruptio.4°.de diff.puls. 4ª.67.D
de Motu Gutturis in deglutiendo.de mot.man.& obs. Sp.69.H
in Motu nodi gutturis quæstio.de mo.man.& obsc. Sp.70.B
Motus musculus gutturis dum uox editur ubi sit.de mus.diss. 1ª.46.G
à Motu oī phibēdi sunt Horrētes, & rigētes.2°.de sym.cau. 3ª.22.D
Motus Immodicus fit ex calore.13°.meth.med. 7ª.85.E

Motus immodicus

Motus immodicus excretiuæ uirtutis nimiũ laxat.de cau.mor. 3ª.9.B
Motus Incitatorij à cerebro.7°.de dec.Hip. 1ª.272.G
Motus in instrumētis habent̃ .p fibrarũ positura.3°.de nat.fa.1ª.304.E
Motus ἰσοχρόνοι,& ἰσοδρόμοι.2°.de dign.pulſ. 4ª.75.F
Motus intẽpestiui,et uehemẽtiores labefactãt mẽbra.đ cau.morb.3ª.8.F
Motus Labrorũ in priora ignoratus ab antiquis.de muſ.diſſ. 1ª.44.F
Motu ad ſuã originẽ fit actio Lacertorũ.de mot.man.& obſ. Sp.70.C
in Motibus,& muſculis Lingua mirabilis eſt.de fœt.for. 1ª.325.C
Motus linguæ ſine doctrina fit.6°.de loc.aff. 4ª.42.C
Motũ circũuolutionis in lingua qui muſculi faciant.de ana.ui. Sp.49.C
Motũ duplicationis in lingua qui muſculi faciant.de ana.uiu. Sp.49.C
Motũ retardationis in lingua qui muſculi faciant.de anat.uiu. Sp.49.D
Motus liquidi ſunt illi,qui ſunt ſenſui manifeſti.de mot.man. Sp.66.D
Motus localis qui.1°.de nat.fac. 1ª.290.H
in Motu locali tempus,& ſpatium inſeparabilia ſunt. 1°. de difficultate reſpirationis. 3ª.57.A
Motus Magnus,& paruus quõ intelligatur.1°.de diff.reſp. 3ª.58.G
Motus Manuum quo modo fiat.de mot.man.& obſ. Sp.66.D
Motum manibus qui muſculi dent.de anat.uiu. Sp.54.B
Motus manus uiolentus aquò fiat,et quo modo.2°.de mo.muſ. 1ª.314.B
Motus aliqs in manu ceſſãtibus oibus muſculis.1°.de mot.muſ. 1ª.311.B
Motus Materiæ ſunt uehicula,ambulationes,frictiones et balnea. ars medicinalis. Iſa.71.F
Motus materiæ turgẽtis ẽ motus hũorũ ſupabũdãtiũ.1°.đ cri.4ª.128.G
Motum Maxillis qui muſculi dent.de ana.uiu. Sp.54.B
Motus Membra quarto tempore fiunt.de fœt.for. 1ª.323.H
Motus tempus quando eſt poſt formationem.de anat.uiu. Sp.52.B
Motus Medius quibus efficiatur muſculis.de muſ.diſſ. 1ª.47.G
Motu Moderato indigent ſenes.5°.de ſan.tuen. 2ª.92.D
Motus Morbi unde cognoſcatur.3°.de criſ. 4ª.140.C
Motus celeritas in morbis unde.3°.de criſ. 4ª.140.E
Motus Multus,& celer aduerſiſſimus eſt illis quibus calor natura mordax eſt.5°.de ſan.tuen. 2ª.94.C
Motus multi extenuant.com.2°.aph.28°. Ex.16.E
Motum primum excipiunt Muſculi,& articuli.de cau.mor. 3ª.6.E
Motus principium habent muſculi à neruis.3°.de loc.aff. 4ª.20.B
de Motu muſculorum liber præcedit librum prognoſticorum. in prognoſt.com.1°. 4ª.193.E
Motus omnis ab impetu ptinet ad officiũ muſculorũ.1°.de l.af. 4ª.7.D
Motus à muſculis pcedẽs sũt aiales,et uolũtarij.1°.de mot.mu.1ª.309.B
Motus muſculorũ eſt cum appetitu animalis.cõ.6°.aph.39°. Ex.50.G
Motus quatuor differentiæ in muſculis,& quæ.1°.de mot.mu. 1ª.311.F
Motus tertius quo modo ſit inuentus.1°.de mo.muſ. 1ª.311.C
Motus quartus quo modo ſit inuentus.1°.de mo.muſ. 1ª.311.C
Motus muſculorum agendo perficitur.1°.de ſymp.cau. 3ª.16.F
Motus quando aliquis uult eleuare pondus,quo fiat muſculo.2°. de anatomicis adminiſt. 1ª.70.E
Motus alarum Naſi quid agant.1°.de diff.reſp. 3ª.62.H
Motus Naturales,& nõ naturales.de ijs,q̃ in me.fin.cõ.3°. 7ª.222.D
Motus naturalis qui,& à quibus fiat.de ana.uiu. Sp.44.H
Motus uel naturales,uel ex affectibus animi ſunt duplices.2°. de ſanitate tuenda. 2ª.75.A
Motus naturalis eſt attractio,retẽtio,& expulſio.de ana.uiu.Sp.44.H
Motũ naturalẽ eſſe anhelitũ quidã exiſtimarũt.de mot.man. Sp.69.H
an Motus naturalis,uel uolũtarius ſit ſternutatio.de mo.ma. Sp.69.H
an Motus naturalis,uel uoluntarius ſit riſus.de mot.man. Sp.69.H
Motus naturalis,immobilitas, & prauus motus ita differũt ut morbus, ſanitas,& mors.1°.de præſag.ex pul. 4ª.110.G
à Motu naturali differt cõuulſio,qa ẽ pter uolũtatẽ.3°.de l.a. 4ª.17.E
Motus principium primo dat Neruis, poſtea muſculis uoluntas in cerebro iuxta neruorũ originẽ ordinata in ſanis.3°.de loc.aff. 4ª.17.E
Motũ,ac ſenſũ exhibẽs nominat̃ neruus,aut tenor.đ dec.Hip.1ª.233.G
Motus omnis,& ſenſus influẽs influit per neruũ.de anat.uiu. Sp.48.A
Motus in nulla animalis parte eſt ſine neruo.de muſc.diſſ. 1ª.53.B
Motum,ac ſenſum omnes nerui habent.16°. de uſu par. 1ª.214.H
Motum,& ſenſum dantibus neruis ſemper indigent muſculi. 1°. de locis affectis. 4ª.8.B
Motus,& ſenſus inſtrumenta ſunt nerui.3°.de decr.Hipp. 1ª.245.D
Motus accipitur à neruis.12°.de uſu par. 1ª.193.E
Motum dant nerui duri.intro. Iſa.54.A
ad Motum requiritur nerui durities: ad ſenſum uero mollities. 9°.de uſu partium. 1ª.174.F
ad Motum nerui duri apti.7°.de anat.adm. 1ª.96.A
pro Motu nerui duri.16°.de uſu par. 1ª.215.A
pro Motu,& ſenſu nerui duri,& molles.16°.de uſu par. 1ª.215.A
Motus neruus cur durior.7°.de decr.Hipp. 1ª.270.F
Motum faciunt nerui duri.de ocul. 7ª.184.H
Motus Numeroſus qui.2°.de ſymp.cau. 3ª.21.A
Motus numeroſus,denſus,celer qui.2°.de ſymp.cau. 3ª.21.A
Motũ Obliquũ faciũt muſculi obliq.2°.de ana.adm.70.A/6°.1ª.90.A
ex Motibus duobus obliquis fit unus rectus,ut in manu,et carpo.12°.de uſu partium. 1ª.193.F
Motus obliquus qñ diſtat à recto qd ſequat̃ i mẽbro.12°.đ u.p.1ª.193.H
de Motibus obſcuris librum fecit Galenus.de muſc.diſſ. 1ª.44.F
ad Motum Oculi neceſſarij lacerti ſunt.de ocul. 7ª.183.D
ad Motum oculi perficiendum cõiunctiua tunica habet ſex paria lacertorum.de anat.uiu. Sp.48.G
Motus quos agant muſculi oculi.de muſc.diſſ. 1ª.44.G
Motus,& oculorum, & totius corporis fit malus in tempeſtate auſtrali.com.3°.aph.17°. Ex.23.F
de Motu Palpebrarum.de mot.man.& obſc. Sp.69.F
Motus palpebrarũ eſt uolũtarius,et naturalis.đ mo.ma.et obſ.Sp.69.G
de Motu Pectoris an naturalis, uel uoluntarius. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp.69.G
Motus pectoris ad quod inſtrumẽtum ſpectet,ſpectat ad medicum quærere.de mot.man.& obſc. Sp.66.H
de Motu clibani pectoris in tuſſi,riſu,& ſternutatione.de motibus manifeſtis,& obſcuris. Sp.69.G
Motus Pedum quo modo fiat.de mot.ma.& obſ. Sp.66.D
Motus pedis actio muſculi.de conſt.ar. Iſa.37.A
Motus Perfectos cur non habeant pueri.de marc. 3ª.46.C
Motũ propriũ habẽt Plantæ,externũ minime.in Tim.Plat. 1ª.287.E
Motus principium in ſe ipſis habent ſtirpes.in Tim.Plat. 1ª.287.B
Motum progreſſiuum habent Plantæ.in Tim.Plat. 1ª.287.E
Motus Priapi eſt difficilis.de mot.man.& obſc. Sp.67.D
de Motu uirgæ.de mot.man.& obſc. Sp.67.D
Motus principium maris ſemen.14°.de uſu par. 1ª.206.E
Motus quatuor Pulmonis.de hiſt.phil. Sp.10.B
Motum proprium nullum habet pulmo.5°.de loc.aff. 4ª.31.C
ex Motus qualitate oriuntur Pulſus inæquales celeritate, & tarditate. 3°.de dignoſ.pul. 4ª.80.C
Motus initium percipiemus in pulſibus uehementibus ſed non quantitatem.3°.de dign.pulſ. 4ª.81.G
Motus Recti ſex genera ſecundum Platonem.de hiſt.phil. Sp.8.F
Motum rectum faciunt muſculi recti.2°.de ana.adm. 1ª.70.A
in Motibus Remiſſoribus calor mediocris ſanguificationi & nutritioni prodeſt.de ſal.diæta.40.H/ 2ª.41.A
de Motu Reſpirationis,q notior ẽ uiſus ueteribus.de mo.man.Sp.66.H
Motus p reſpirationẽ ſuffladõ accẽdit, aiũt qdã.de util.reſp. 1ª.224.E
ad Motum reſpiratoriorum organorum quæ membra mouentur. 1°. de difficultate reſpirationis. 3ª.59.H
in Motu reſpirationis læſiones.1°.de diff.reſp. 3ª.57.D
Motus miſtus quo modo eſt Rigor.de palp. 3ª.54.G
Motus ſtellarum.de hiſt.phil. Sp.6.E
Motu indigent Surdaſtri.3°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.145.D
Motus eſt ipſa Tabes.4°.de diff.pulſ. 4ª.67.D
Motus Tardus qui.3°.de dign.pul. 4ª.80.A
Motus tardi carnem augent,& rarefaciunt.2°.de ſan.tuen. 2ª.75.F
Motus primum inſtrumentum Tendo.12°.de uſu par. 1ª.193.D
Motus Tenſiuus.2°.de ſymp.cau. 3ª.20.B
Motus muſculorũ Thoracis cur ſeruatur in ſomno.5°.de l.aſ. 4ª.29.B
Motu animalis thorax mouetur.1°.de diff.reſp. 3ª.58.G
Motus Tonici qui.1°.de motu muſc. 1ª.311.D
Motus Tractorij organi quo modo fiat.de machin. 7ª.311.E
Motus Tranſitiuus quõ in animalibus.fin.med. Iſ.45.B
Motus in trementibus quo modo miſtus eſt.de palp. 3ª.54.G
Motus Valentiores deſiderãt frigidi,& humidi.5°.de ſan.tuẽ.2ª.94.C
Motus ualidi,ac plurimi indicant marem in fœtu.c.5°.a.42°.Ex.41.E
Motus Vehemens ſignificatur nomine laboris & plurimus. commẽ.4°. aphoriſ.32°. Ex.30.H
Motus uehementes imbecillitatẽ cauſant.com.4°.aph.32°. Ex.30.H
Motus uehementes caliditatem maiorẽ accendunt.c.4°.a.32°.Ex.30.H
Motus uehementes comitatur dolor. 4°.de loc.aff. 4ª.27.C
à Motu qui dolor procedat.2°.de loc.aff. 4ª.9.B

Motus uehemens causarum efficientium solet furorem sanare. commentario 7°.aph.5°. Ex.54.C
Motus sui uehementia uini potio oppilationes oculorum aperire potest. com.6°.aph.31°. Ex.49.G
Motus nec uehementes, nec continui sunt proprij apotherapiæ.3°. de sanitate tuenda. 2ª.77.E
Motus Velox propter quid sit.1°.de diff.resp. 3ª.57.H
Motus uelocissimi qui non sentiuntur cur.3°.de dign.puls. 4ª.80.B/C
Motus Vicissitudo unde.2°.de symp.cau. 3ª.20.C
Motus tertium genus in Venis.de palp. 3ª.51.D
Motus omnis fit per Villos.de anat.uiu. Sp.44.G
Motuum Vitiosorum species quot.de symp.diff. 3ª.11.F
Motus praui differentiæ.de symp.diff. 3ª.11.F
in Motibus offensio duplex.de diff.resp. 3ª.63.A
in Motibus quæ faciunt impedimentum.1°.de motu musc. 1ª.308.G
Motus illigitimus quorũ sit genus symptomatũ.2°.de sym.cau. 3ª.19.E
Motum uitiat tibia crassior.3°.de usu par. 1ª.134.D
Motum debilitat tibia tenuior.3°.de usu par. 1ª.134.E
Motus qui faciat lassitudinem.de caus.mor. 3ª.6.G
Motum fugiunt lassi.2°.de symp.cau. 3ª.22.D
Motus sunt uitiati in senibus.2°.de temp. 1ª.16.D
Motus difficultas dyscinesia græce dicitur.de symp.diff. 3ª.11.B
Motus difficultas uitia quædam actionum sunt.de symp.diff. 3ª.11.C
Motus, & sensus cur secundũ antiquos deperdatur.4°.de l.a.4ª.25.D
Motum & sensum tollit non stupor sed refrigeratio completa.2°.de locis affectis. 4ª.8.E
Motus qbus affectibus demitur neruo affecto.1°.de motu mus.1ª.309.A
Motus totus perit musculis penitus abscissis.1°.de motu mus. 1ª.310.C
Motũ priuat mẽbrũ phlegmone, & scirrhus.1°.de motu mus. 1ª.310.G
Motu priuat membrum cicatricum durities.1°.de motu mus. 1ª.310.G
Motus alteratio non lædit actionẽ uentriculi.2°.de nat.fac. 1ª.300.D
Motus et sensus priuationẽ facit cerebri uitiũ.3°.de dec.Hip. 1ª.245.E
Motus non amittitur nisi uulnus penetret ad aliquem uentriculum cerebri.7°.de decr.Hipp. 1ª.269.C
absque Motu, & sensu omni fit homo compressis quibusdam uenis colli. de utilitate respirationis. Sp.63.H
Motum, & sensum non amisit cui compressum forfice fuit cor tamen arteriæ non mouebantur.de decr.Hipp. 1ª.232.B
Motus nõ amittit corde detecto, & cõpresso.2°.de dec.Hip. 1ª.236.H
Motus non adimitur membris pulsu adempto.de usu pul. 1ª.227.D
Motus cur nõ pereat quandoq; sensu pereunte.4°.de loc.aff. 4ª.25.E
Motu seruato quo modo pereat sensus.1°.de loc.aff. 4ª.7.D
Motu, & sensu statim priuatur particula si neruus inusus fuerit.de musculorum dissectione. 1ª.53.B
Motus læditur musculis incisis.1°.de motu mus. 1ª.310.C
Motu sensuq; priuantur partes infernæ ad dexteram, uel sinistrã in qua spina sit incisa.3°.de loc.aff. 4ª.21.A
Motum, & sensum tollunt nerui ligati.de usu puls. 1ª.227.D
Motus, & sensus defectus ex ebrietate.de caus.mor. 3ª.7.D
Motum destruenti phlegmaticoso in imacturis & dolorem inferenti quid conferat.de med.exper. Sp.108.E
Motus cur amittatur prima uertebra percussa.7°.de dec.Hip.1ª.269.F
Motus et sensus faciei quando amittitur.4°.de loc.aff. 4ª.22.H
de Motu Voluntario motis membris.de mot.man. & obs. Sp.68.H
Motus uoluntarij quo fiant.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3ª.188.F
Motus uoluntarij causa quæ secundum aliquos.de mot.man. Sp.69.E
Motuũ uolũtariorũ principiũ est in cerebro.in Tim.Plat. 1ª.287.D
Motu uoluntario cerebrum primum est quod mouet membra.de motibus manifestis, et obscurandis. Sp.66.G
Motus uoluntarius, & sensus mittũtur à cerebro ad alia membra.de uoce & anhel. Sp.61.G
Motus uoluntarij fiunt à musculis.1°.de usu par. 1ª.115.F
ad Motũ uolũtariũ musculi sunt constructi.16°.de usu par.1ª.214.H
Motus uoluntarij ex musculis.2°.de decre.Hipp.236.D/1ª.272.F/de palp.3ª.56.B/1°.de loc.aff.4ª.7.D/6°.meth.med. 7ª.38.D/ commẽtario 4°.aph.15°.Ex.28.H/de uoce et anhel. Sp.60.F
Motus omnis uoluntarius fit attractis musculis ad suam originem. 3°.de locis affectis. 4ª.17.E
Motus uoluntarius per uillos fit in musculis.de anat.uiu. Sp.44.H
Motus uoluntarius non est tantum musculorum.de mot.man. Sp.68.E
Motũ uolũtariũ nulla pars animalis habet sine neruo.de ner.dis. 1ª.53.B
Motus uoluntatis est neruorum motus.1°.de loc.aff. 4ª.6.H
Motus uolũtarius fit dum nerui cũ lacertis cõponũtur.de ocul.7ª.183.F
Motus uolũtarij instrumẽta hñt magnos neruos.5°.de usu p. 1ª.145.D
Motus uoluntarij offensæ in motibus fiunt musculorum. in 3m. de morb. uulgaribus, com.1°. 3ª.129.D
ad Motũ uolũtariũ natura nõ utitur solis neruis.12°.de usu p.1ª.193.B
ad Motum uoluntarium natura non potuit uti solis ligamentis. 12°.de usu partium. 1ª.193.B
Motus uoluntarius cur non inest glandulis.16°.de usu par. 1ª.214.H
Motũ uoluntariũ esse anhelitũ probatur.de mot.man. & obs. Sp.67.A
à Motu uoluntario uox quo modo lædatur.4°.de loc.aff. 4ª.26.D
per Motum uoluntarium est lotij excretio.15°.de usu par. 1ª.212.C
Motu uoluntario non utitur fœtus in utero.15°.de usu par. 1ª.212.C
de Motu Vomitus & deuorationis.de mot.man. & obsc. Sp.68.D
Motus solus facit uomitum.com.4°.aph.15°. Ex.28.H
MOTVS multi auis est melior & subtilior.de diss.cont. Sp.73.A
ante Motum quid faciat cibus.de diss.cont. S.71.H
Motus si multus ante cibum sit quõ cibandum.de diss.cont. Sp.71.G
Motus quando non ante cibum quid agendum.de diss.cont. Sp.71.G
Motus quando est conueniens dabimus cibos temperatos in subtilitate, & crassitie.de diss.cont. Sp.71.G
Motus post cibum quid faciat.de diss.cont. Sp.71.H
post Motum quid faciat cibus.de diss.cont. Sp.71.H
Motus qualiscuq; admodũ noxius sumpto cibo.de bo.& ui.suc.2ª.35.A
Motus post cibum quæ mala pariat.de bon.& uitio suc. 2ª.35.A
Motus quo modo alteret corpus.ars med. Isa.68.C
Motus excitat, trãsmutat, ac alterat corpora.c.4°.ap.14°. Ex.28.H
ex Motibus omnibus pulsus mutatio non est diuturna.1°.de præsagitione ex puls. 4ª.104.H
Motus qui faciunt animal biliosum.1°.de san.tuen. 2ª.75.F
qui Motus faciunt pituitosum, & frigidum.1°.de san.tuen. 2ª.65.G
ex Motu quomodo augetur caliditas.de cau.mor. 3ª.6.D
Motus corpora calefacit, & uires corroborat.de frac.c.2°. 7ª.238.G
Motus roborat.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 7ª.170.D
Motus cur faciat concitatiores uires.1°.de cau.puls. 4ª.88.B
Motus omnis non facit lassitudinem.de cau.morb. 3ª.6.G
in Motu comparatio iuuenis ad senem.1°.de cau.puls. 4ª.88.A
Motus omnis euacuat totum corpus.com.4°.aph.2ª. Ex.27.D
Motus corpus exiccat.ars med. Isa.68.G
ex Motu ignescit spiritus noster.de palp. 3ª.54.H
Motus nimij febres faciunt, & calidiores affectus.1°.de sa.tuẽ.2ª.65.G
ob Motum fit febris.præsag.exper.conf. Sp.77.D
ob Motum febris fit dupliciter.præsag.exper.conf. Sp.77.D
per Motum febris à cruribus incipit.de cau.procatar. 3ª.98.G
Motus pauci quos morbos pariant.1°.de san.tuen. 2ª.65.G
Mota causa magis infestat quiescente.2°.de symp.cau. 3ª.22.D
MOVENDI non sunt crudorum humorum copiam habentes in primis uenis.14°.de san.tuen. 2ª.84.G
Mouendi facultas à cerebro in neruos diffunditur.1°.de sem. 1ª.335.B
Mouẽdi facultatẽ à corde accipiunt arteriæ.3°.de psa.ex pul. 4ª.115.C
Mouentes caput una cum ceruice musculi duo in priori parte, qui, & quorsum extendantur.de musc.diss. 1ª.45.H
Mouentes os Lambdæ musculi qui, & unde oriantur, ac desinant. de musculorum dissectione. 1ª.46.E
Mouẽs maxillã musculus qui, et cui neruo inhæreat.de ner.diss. 1ª.53.G
Mouentium maxillam inferiorem musculorum quatuor coniugationes ubi sint.de musc.diss. 1ª.44.G
Mouẽtes maxillam inferiorem, & posteriorem partem musculi qui nam sint, & ubi oriantur.de musc.diss. 1ª.44.H
Mouẽtes sursum maxillã inferiorẽ musculi ubi sint.de mus.dis.1ª.44.G
Mouentes musculi ad latera maxillam inferiorem ubi sint. de musculorũ dissectione. 1ª.44.G
Mouẽtem utranq; genam lacertum quis inuenerit.de mot.man. Sp.67.C
Mouet buccas musculus latus.de musc.diss. 1ª.44.D
Mouentium linguam musculorum nomina.de musc.diss. 1ª.46.G
Mouentium linguam musculorum differentiæ, ortus & processus.de musculorum dissectione. 1ª.46.G
Mouens linguam lacertus unde oriatur.de mot.man.& obsc. Sp.68.D
Mouentes ad latera annuendo dearticulationem primæ uertebræ musculi, & qui.de musc.diss. 1ª.46.A
Mouentes brachium musculi undecim sunt, qui & quo modo, & ubi cõplantati, ac finiuntur.de musc.diss. 1ª.47.B
Mouẽtis brachiale musculi apud paruũ digitũ exortus.d m.di. 1ª.48.H
Mouentis bra=

Mouentis brachiale musculi apud magnum digitum exortus. de musculorum dissectione. 1ª.48.H
Mouētes policē, indicē, & mediū digitū musculi. de musc. diss. 1ª.48.E
Mouens policem oblique musculus. de musc. diss. 1ª.48.D
Mouens magnum digitum manus musculus. de musc. diss. 1ª.48.E
Mouentes oblique introrsum, sursumq; digitos manus musculi quinque. de muscul. diss. 1ª.49.A
Mouentiū radiū obliquorū musculorū exortus. de musc. diss. 1ª.49.A
Mouentibus coxendicis dearticulationem primis musculis qui nerui inseruntur. de neruo. diss. 1ª.55.C
Mouentes genu dearticulationē musculos & si nouem esse Galenus ostēderit, tamen ne ab antiquis in re minima uideatur dissentire octo esse dicit. de musc. diss. 1ª.51.G
Mouens totam pedis dearticulationem musculus. de musc. diss. 1ª.52.E
in Mouentibus se quando grauitatis sensus fiat. de mult. 3ª.78.B
Mouēt mēbra musculi neruos excipiētes. de decr. Hipp. 1ª.234.A
Mouet tantū cerebrū, & non mouetur. de mot. man. & obsc. Sp.66.G
Mouere qui non potest corporis partes ad uitæ functiones censetur inutilis. 3°. de loc. aff. 4ª.21.B
Mouet calidum cur. de util. resp. Sp.64.A
quæ Moueant pruritum. de cathart. Sp.95.D
Mouet tympanum cochlea ad imaginem lentis. de machin. 7ª.310.D
quæ Moueant sudores. de cura icteri. Sp.111.C
Mouere urinam in ictero bonum. de cura icteri. Sp.110.H
quæ Mouent urinam, quæ. de mel. ex Gal. Ru. & Poss. Sp.110.B
quæ Moueant urinam suauissime, olera. de cura icteri. Sp.111.D
MOVERI quid. 1°. de nat. fac. 1ª.290.G
Mouentur astra, & moueri non uidentur. 4°. de diff. puls. 4ª.66.C
Moueri perpetuo omnes stirpes & lapides confirmāt philosophi oēs, p generationem uidelicet & corruptionē. 4°. de diff. puls. 4ª.66.B
Mouemur de loco ad locum uirtute proueniente ex capite. de uirt. nostrum corpus dispensantibus. Sp.60.B
Mouetur cerebrum & cor motu dilatationis & constrictionis licet differant. de anat. uiu. Sp.56.E
Mouetur cutis frontis tota quiescente maxilla. de musc. diss. 1ª.44.F
Moueātur qbus neruis maxilla iferior, labia, buccæ. de ner. dis. 1ª.54.G
Moueri à nullo lingua didicit. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 5°. 3ª.188.E
Mouetur manus in quatuor partes. de machin. 7ª.314.F
Mouetur cor fortiter & frequenter. de anat. uiu. Sp.56.D
non Mouetur pulmo ex se, & cur. de anat. uiu. Sp.53.F
quæ Moueantur in magno anhelitu. de mot. man. & obsc. Sp.66.H
quo Mouet thorax parte inferiori & superiori. de mo. man. Sp.67.A
Mouetur dilatando, & constringendo horis determinatis inferius orificium stomachi. de ana. uiu. Sp.56.E
Moueātur tū totus pes, tū digiti à quibus musculis. de musc. diss. 1ª.51.H
Moueatur cur fœtus ad exitum. de anat. uiu. Sp.52.D
Mouetur qui musculus etiam, sentit <nota.> 1°. de symp. cau. 3ª.16.F
Mouētur quæ p neruū partes etiā p eūdē sentiūt. 1°. d symp. cau. 3ª.16.E
Mouentur cur particulæ, & non sentiunt. 1°. de symp. cau. 3ª.16.E
Mouentur aliqua ægre ob quæ. 2°. de san. tuen. 2ª.72.F
Mouetur qbus et perturbeē uehemēti corpus. de puero epil. 7ª.187.G
qui non Mouentur quō edere debēt cibos crassos. de diss. cont. Sp.72.G
his qui non Mouētur cōueniūt cibi subtiliantes. de diss. cont. Sp.72.D
qui non Mouetur multum, & est temperatus cibatur cibarijs medijs inter crassa, & subtilia. de diss. cont. Sp.73.A
Mouētur raro febricitātes, nisi coacti, uel delirio. c. 2°. a. 28°. Ex.16.E
Mouentur aliqua parte corporis deliri, si non potuerint mouere totum corpus. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.E
Mouentur affectus dum alterantur. 2°. meth. med. 7ª.10.A
cum Mouentur organa, quæ partes sint usui. de machin. 7ª.310.F
quæ Mouentur in eodem loco in organis. de machin. 7ª.310.F
MOX apparentia signa, quæ. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.G
MOYSES, & Christus legem tulere præter demonstrationē. 2°. de differentijs pulsuum. 4ª.54.D
Moyses melius pnūtiabat de natura, q̄ Epicurus. 11°. de usu p. 1ª.189.G
Moysis & Græcorū dn̄a in rebus cōdēdis à Deo. 11°. de usu p. 1ª.189.G
Moysi Christiq; asseclæ in sua quiq; secta obstinatissimi habētur à Galeno. 3°. de differentijs puls. 4ª.60.H
MVCILAGO per quod foramen intrat, & exit. de anat. uiuo. Sp.49.A
Mucilagines purgat colocynthis. de dynam. Sp.21.D
Mucilago Psyllij quo modo fiat. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.184.E
MVCORES qui sint. com. 6°. apho. 59°. Ex.53.G
Mucor quo modo fiat quandoq;. de artic. com. 1°. 7ª.257.C
Mucor in acetabulis uteri aborsum facit. com. 5°. apho. 45°. Ex.41.G
Mucor acetabulorum an fœtus corrumpat absq; mammarum extenuatione. com. 5°. aphoris. 53°. Ex.42.D
Mucores superueniunt molestatis à coxendicum doloribus, quando excidit, & rursus incidit coxa. com. 6°. apho. 59°. Ex.55.G
ad Mucore pingui obsessa. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.207.G
Mucor hirudinum spongia abstergendus est. de cucur. scar. 6ª.4.C
MVCOSA carne fiunt ossis siderationes. de artic. com. 3°. 7ª.276.A
Mucosi cibi minuunt uim attenuantium. de atten. uic. 2ª.44.C
Mucosus humor qui. de artic. com. 3°. 7ª.276.A
Mucosus humor in omnibus articulis. de artic. com. 3°. 7ª.271.E
Mucosa sanguinolenta, & cruda excrementa quid indicarent apud antiquos. com. 1°. aph. 1°. Ex.46.C
Mucoso, & mellito succo similia sæpe inueniūtur in abscessibus. de tumore præter naturam. 3ª.83.G
MVCVS apud alios, blena apud Hip. 2°. de semine. 1ª.340.C
Mucus dicitur phlegma à Prodico. 2°. de nat. fac. 1ª.301.D
Mucus quid. 2°. de nat. fac. 1ª.302.B
Muci sunt ex numero excrementorum humani corporis. introd. Is.55.B
Mucus cur fiat frigore. 4°. de simp. med. fac. 5ª.24.C
per Mucos, per nares, per lachrymas purgātur oculi. de cath. Sp.94.G
Muci per nares quorum sint signa. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª.163.H
Mucos purulētos auriū desiccat muci limacis medᵐ. 11°. d sim. m. 5ª.78.F
Mucus limacis qualis. 11°. de simp. med. fac. 5ª.78.F
Mucus cochlearū quo modo habeat multus. 11°. de simp. m. fac. 5ª.78.G
Mucus cochlearum, pilorum in supercilijs præter naturam glutem est. 11°. de simp. med. 5ª.78.G
MVCRO specilli. 13°. meth. med. 7ª.81.F
Mucro latus specilli. 13°. meth. med. 7ª.81.G
MVGILES ex squammatorum genere. 3°. de alim. fac. 2ª.30.A
à Mugili in quo differat leuciscus. 3°. de alim. fac. 2ª.30.D
Mugil non habet multas paruas spinas. 3°. de alim. fac. 2ª.30.C
Mugil uiuit in aqua dulci, & salsa. 3°. de alim. fac. 2ª.30.C
Mugil, & muræna multū differūt ex locis i cōgñibus. 3°. d ali. f. 2ª.31.C
Mugilum diuersæ species ex locis. 3°. de alim. fac. 2ª.30.A
Mugiles nascuntur in stagnis, & in fluminibus. 3°. de alim. fa. 2ª.30.A
Mugilum caro in aquis limosis qualis. 3°. de alim. fac. 2ª.30.A
Mugilum marinorum caro qualis. 3°. de alim. fac. 2ª.30.A
Mugil è pelago utilis in calidis, & siccis. 8°. meth. med. 7ª.51.B
Mugil à mari discedens natat aduerso flumine. 3°. de alim. fac. 2ª.30.C
Mugilū in paludibus, & stagnis degētiū caro qualis. 3°. d al. f. 2ª.30.A
Mugilum in fluuijs degentium caro qualis. 3°. de alim. fac. 2ª.30.B
Mugilem præstantiorem gustas indicat. 3°. de alim. fac. 2ª.30.D
Mugilū caro iucūdior, acrior, & pinguedinis exps. 3°. d al. fa. 2ª.30.D
Mugiles pingues in quo deteriores. 3°. de alim. fac. 2ª.30.D
Mugiles pingues stomacho noxij. 3°. de alim. fac. 2ª.30.D
Mugiles cur cum origano parantur. 3°. de alim. fac. 2ª.30.D
Mugil sale conditus asseruatur. 3°. de alim. fac. 2ª.30.D
Mugil recens salitus præstātior est ueteri salito. 3°. de alim. f. 2ª.30.D
Mugil stagnalis sale conditus multo quàm ante præstantior euadit. 3°. de alim. fac. 2ª.30.D
MVLARVM sterilitas unde. de hist. philos. Sp.11.A
MVLIEBRIA officia qui homines obeunt. de aer. aq. et loc. 2ª.6.G
Muliebrē uestē idūūt Scytæ q putāt se cē euiratos. de aer. aq. et l. 2ª.6.H
Muliebre lac cur alia præcedit. de bon. & uitiō suc. 2ª.36.A
Muliebre lac conuenit oculo inflammato. de opt. sect. Is.21.D
Muliebre semen unde effundatur. 2°. de semine. 1ª.336.C
Muliebre semen profunditur ex proprijs testiculis per utrunq; corniculum, & quo modo. com. 5°. aph. 48°. Ex.41.H
Muliebre semē quo tēdat in effusiōe seminis i somnis. 2°. d se. 1ª.336.C
Muliebris spermatis intentio est recipere formam sm similitudinē eius à quo seminatum est. de anat. uiu. Sp.44.G
Muliebri spermati associatur sperma uiri. de spermate. Sp.36.B
Muliebre semen confert masculo. 14°. de usu par. 1ª.209.H
Muliebria quid significent. com. 5°. aph. 28°. Ex.40.B
Muliebria suffitus aromatum ducit. com. 5°. aph. 28°. Ex.40.B
Muliebris fluxus quid. fin. med. Is.48.B
Muliebris fluxus cuius symptoma. de symp. diff. 3ª.13.E
Muliebris fluxus quot causis fiat. de sympt. diff. 3ª.13.F
in Muliebri fluore fiūt pulsus uermiculares. 2°. de ps. ex pul. 4ª.113.A

Muliebris fluxus quandoq; finitur in hydropē. 2°. de nat. fac. 1ª. 299. G
Muliebre profluuium nimiū, aquæ intercutē causa. 5°. de lo. af. 4ª. 33. H
Muliebri profluuio lens utilissima est. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. E
ad Muliebrem fluxum sistendum. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 203. E
ad Muliebria uitia. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 198. F
ad Muliebres affectiones. 2°. de antidotis. 5ª. 120. D
ad Muliebria corpora aptatur palæstricus modus reponendi luxata. de machinamentis. 7ª. 309. C
MULIERES in quo sint similes maribus. 9°. de decr. Hip. 1ª. 281. A
Mulieres in quo dissimiles maribus. 9°. de decr. Hipp. 1ª. 281. A
Mulieris, & maris temperatura differunt. bre. denot. dogm. 1ª. 231. C/ de puls. ad Thyr. 4ª. 44. A
in Mulieribus, & uiris discrimen faciunt situs regionum, aeris proprietates, uictus ratio. bre. denot. dogm. Hipp. 1ª. 231. C
Mulierum differentia ex habitu corporis. 3°. de dignos. pul. 4ª. 95. G
Mulier cur habet corpus molle, ut pueri. 11°. de usu par. 1ª. 189. D
Mulieres candidæ sunt molles. 4°. de comp. med. per ge. 5ª. 236. F
Mulieres pueri, & eunuchi similem habent cuticulam mollem. 1°. de cōp. med. sec. loc. 5ª. 123. B
Mulieres sunt ad sentiēdū admodū habiles. 4°. de cōp. m. p ge. 5ª. 236. C
Mulieres sunt minus siccæ uiris. de sal. diæta. 2ª. 42. E
Mulieres humidæ sunt. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 69. F
Mulieres sunt humidiores uiris. com. 3°. aph. 11°. Ex. 21. A
Mulieribus capitis cutis humida. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª. 170. A
Mulier est natura ibecillior, & frigidior mare. c. 5°. aph. 69°. Ex. 45. D
Mulieres sunt frigidiores maribus. com. 5°. aph. 62°. Ex. 43. H
Mulier cur frigida facta. 14°. de usu par. 1ª. 206. A
Muliere calidior est uir. 3°. de caus. puls. 4ª. 95. D
Mulieres minus digerunt. in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª. 115. E
Mulier imperfectior homine propter calorem. 14°. de usu p. 1ª. 205. H
Mulier in motu imperfectior. 14°. de usu par. 1ª. 206. C
Mulierum complexio imperfecta. de incant. adiur. & susp. 7ª. 181. F
Mulier & si imperfecta est, tamē toti gñi utilis. 14°. de usu p. 1ª. 205. H
Mulieres quæ tenues apparent, nigræ, & hirtæ sunt temperatæ. cō. 5°. aphorismo 62°. Ex. 44. B
Mulieres graciles, & nigræ magnas hñt uenas. de cur. ra. p san. 6ª. 19. G
Mulieres carnosæ, & candidæ paruas habent uenas. de curan. rat. per sang. miss. 6ª. 18. G
Mulieres albæ hñt sanguinē tenuem. de cur. rat. per sang. miss. 6ª. 18. G
Mulieres cur uocem habent acutam. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª. 170. E
Mulier cur non fit ambidextra. com. 7°. aph. 43°. Ex. 57. E
Mulieres gibbæ ante, aut retro à nutricibus factæ ob fascias, dum studēt ut infantulæ maiora faciant fœmora q̄ pectora. de caus. mor. 3ª. 8. G
Mulier non habet mores uenerandos, ut mas. 11°. de usu par. 1ª. 189. D
Mulierū mos quo gestu negant se credere dictis. 3°. de decre. 1ª. 244. E
Mulieres fucatas Phryna lauari præcipiens detexit ac deturpauit. in oratione suasoria. Isa. 4. E
Mulieri, uiro, puero, seni æstate, hyeme, in loco calido, in loco frigido non æque conueniūt capilli. 11°. de usu par. 1ª. 189. F
Mulier non eget tegmento, quia domi se cōtinet. 11°. de usu pa. 1ª. 189. D
Mulier egebat capite comato tegumenti gratia, & ornatus. 11°. de usu partium. 1ª. 189. D
Mulieres eadē studia sectari debēt, quæ & uiri. 9°. de dec. Hi. 1ª. 280. D
Mulieres multæ meliores multis uiris ad multa opa. 9°. de dc. 1ª. 280. H
Mulier est apta musicæ, & medicinæ. 9°. de decre. Hipp. 1ª. 280. H
Mulieres professæ artem medicam. 6°. de loc. aff. 39. D/ 4ª. 40. D
Mulieris crus quale. de art. com. 3°. 7ª. 277. F
Mulierum collum uesicæ quale. 15°. de usu par. 1ª. 211. A
Mulierū collū uesicæ apophysi caret, q̄ habēt uir. 15°. de usu p. 1ª. 211. A
Mulieris meatus urinarius habet unam flexionem in collo uesicæ. 5°. de usu partium. 1ª. 147. G
cur Mulier habet menstrua. fin. med. Isa. 49. H
Mulieres maxime mutant corpora in eruptione menstruorum. com. 3°. aphorismo 28°. Ex. 25. H
Mulieri sanguinem euomenti menstruis erumpentibus solutio. com. 5°. aphorismo 32°. Ex. 40. D
Mulieri menses decolores, nec per idem semper tempus uenientes purgationem indicant esse necessariam. com. 5°. aph. 36°. Ex. 40. G
Mulieres cur refrigerantur in menstruis purgationibus. 14°. de usu partium. 1ª. 204. H
Mulieres quæ habēt fortiter mēses nō sunt purgādæ. de dyna. Sp. 20. F
Mulieribus menses educit diacalaminthe. 4°. de san. tuen. 2ª. 86. F
in Mulieribus menstruæ purgationis omnimoda cessatio; uel immodica euacuatio facit hydropem. 2°. de nat. fac. 1ª. 299. F
Mulieribus, quæ non purgantur, scarificatio prodest, & quantū sanguinis sit educendum. de cucurb. scarif. 6ª. 4. A
Mulieribus quibus scarificatio crurum conuenit. de curan. ratione per sangui. miss. 6ª. 18. G
Mulieribus atrabilarijs, quibus menses defecerunt, quæ uena secanda. de melan. ex Gal. Ru. & Poss. Sp. 110. A
Mulieris cui menses retenti casus. de uenæ sect. aduer. Eras. 6ª. 9. F
Mulier podagra ñ laborat nisi mēstrua dfecerit. c. 6°. a. 29°. Ex. 49. B
Mulieris uēter qūo incidi debeat est antiquū inuētū. 6°. de dec. 1ª. 265. B
Mulieres, & uiri habent unam uiscerum interiorum compaginatam lineationem. de natura, & ord. cuiusl. corp. Sp. 43. B
Mulier habet omnes partes quas habet mas, licet aliquæ sint maiores, aliquæ minores. 14°. de usu par. 1ª. 208. E
Mulier habet oēs ptes uiri differūt solū positiōe. 14°. d usu p. 1ª. 205. G
in Muliere sunt tot partes quot in uiro, sed in mulieres sunt intus, in uiro extra. 14°. de usu par. 1ª. 205. F
Mulierum uulua biformis est. 2°. de sem. 1ª. 339. C
Mulieri ita matrix columna est, ut masculo ueretrum. de natura, & ordine cuiusl. corp. Sp. 42. B
Mulieris pudenda quo modo se habeant. com. 5°. aph. 46°. Ex. 41. H
Mulier habet pudendum ut uir. 14°. de usu par. 1ª. 205. F
Mulier habet pudendum in perinæo. 14°. de usu par. 1ª. 205. G
in Mulierū pudendi finibus cur cutis epiphyses. 15°. de usu pa. 1ª. 211. A
Mulieris pudendum est in loco commodissimo, & non potest per minimum etiam transponi. 15°. de usu par. 1ª. 210. B
Mulieris instrumenti ad uirum, in instrumentis generationis comparatio est qualis ceræ ad sigillum. de anat. uiu. Sp. 51. D
Mulieres nunq̄ habent pudendum uiri. com. 7°. aph. 43°. Ex. 57. F
Mulierū partes pudēdæ quibus uasis nutriātur. 14°. d usu p. 1ª. 209. B
Mulierū, & uirorum genitalium nutritiones unde. 2°. de sem. 1ª. 339. E
Mulierum testes ubi. de diss. uul. 109. B/ 14°. de usu par. 1ª. 205. F
Mulierum testiculi duo sunt alter sub dextro renē, alter sub sinistro. de compagine membrorum. Sp. 59. D
Mulierum testiculi loco opportunissimo sunt. 14°. de usu par. 1ª. 208. G
Mulierum testium forma qualis. de diss. uulg. 1ª. 109. C
Mulierum testes quales. de dissect. uul. 1ª. 109. B
Mulierum testiculorū & uirorum differentia. de nat. & ord. Sp. 43. B
Mulierū testes sunt minores testibus masculorū. de diss. uulg. 1ª. 109. C
Mulieris testiculi minores, & imperfectiores quàm mariū. 14°. de usu partium. 1ª. 206. B
Mulierum testiculi breuiores, & fragiliores quàm marium. de natura, et ord. cuiusl. corp. Sp. 42. B
Mulierū testes minores, et densiores q̄ mariū. de uenæ art. diss. 1ª. 58. D
Mulierum testes exigui sunt. 14°. de usu par. 1ª. 209. H
Mulierum testes cur parui, & uidentur iuncti. 14°. de usu p. 1ª. 208. G
Mulieres, quæ habent maiores testes, uiragines appellantur. de natura, et ordine cuiusl. corp. Sp. 43. B
in Mulierum testiculis cur ἐπιδιδυμίδες non sunt manifestæ. 14°. de usu partium. 1ª. 209. G
Mulierum testes sunt minus molles, & minus humidi testibus uirorum. 14°. de usu par. 1ª. 209. H
Mulierum testes imperfectiores testibus uirorū. 14°. d usu p. 1ª. 207. G
Mulierum testes continent semen, ut testes uirorum uasis seminarijs. de dissect. uul. 1ª. 109. C
in Mulieribus uas spermaticum quare. 14°. de usu par. 1ª. 207. H
in Mulieribus qualia sint uasa seminaria, & cur. de anat. uiu. Sp. 51. G
Mulierum uasa spermatica sunt minus dura uasis spermaticis uirorum. 14°. de usu par. 1ª. 209. H
Mulierū uas spermaticū paruum est. 14°. de usu par. 1ª. 209. H
in Muliere uasorum seminalium coniunctio, à summis uiris ignorata. de diss. uul. 1ª. 109. C
in Mulierum membris seminalibus non est adhibēda fides Athenæo. 2°. de semine. 1ª. 336. C
in Mulierum testibus semen, & humor in glandulosis uirorū partibus sunt simillima, & cur. 14°. de usu par. 1ª. 208. B
Mulieribus semen unde accipitur. 2°. de semine. 1ª. 335. G
Mulier tenet semen in se ipsa. 14°. de usu par. 1ª. 207. H
Mulieris sperma cōparatur lacti. de anat. uiu. Sp. 55. H
Mulieris semen cur minus coctum. 14°. de usu par. 1ª. 207. G
Mulieris semen imperfectum. 14°. de usu par. 1ª. 207. H

Mulieris semen tenuius, & frigidius est semine uiri. 1°. de sem. 1ª.331.A
Mulierum semen humidius est, & frigidius. 6°. de lo. aff. 4ª.39.G
Muliebri spermate calidius, & fortius est sperma uiri. de sper. Sp.36.B
Mulieris semen ad quid utile. 14°. de usu par. 1ª.208.B
Mulieris semen commiscetur cum uirili. 1°. de sem. 1ª.331.A
Mulieris semine nutritur uiri semen, tanquam re magis familiari, quam sanguis sit. 14°. de usu par. 1ª.208.B
Mulieris semen nutrimentum seminis uiri. 2°. de sem. 1ª.336.D
Mulieris semen cur alimentum sit seminis uiri. 1°. de sem. 1ª.331.A
in Mulieris spermate quid agat sperma uiri. de anat. uiu. Sp.51.H
Mulieris semen eodem modo mouetur ad generationem quo uiri. 14°. de usu partium. 1ª.206.B
Mulieris semen quid confert ad generationẽ. 14°. de usu par. 1ª.208.B
Mulieris semẽ aliqd agere i gñatione põt colligi. c. 5°. ap. 48°. Ex.41.H
ex Mulieris, & uiri semine fit semen perfectum. 2°. de sem. 1ª.336.D
ex Mulieris, & uiri spermate fit fœtus. de anat. parua. Sp.43.C
Mulieris sperma intendit suscipere formam. de anat. uiuo. Sp.51.H
ex Mulieris semine fit tunica ἀλλαντοειδὴς. 14°. de usu p. 1ª.208.B
Mulieris semen facit intestinale uolucrum. 2°. de sem. 1ª.336.D
in Mulieribus, & uiris humiditas exiẽs delectat. 14°. đ usu p. 1ª.208.B
in Mulieribus in qua parte potissimum sit dulcedo in coitu. de compag. membrorum siue de nat. hum. Sp.59.D
Mulier in coitu uidetur magis delectari. 1°. de symp. cau. 3ª.17.G
ex Mulieris, & uiri calefactione semen emittitur. de spermate. Sp.36.A
in Muliere humor qui effunditur qualis, & quod nihil faciat ad generationem. 14°. de usu par. 1ª.208.C
Mulieres excernunt semen in somnis ut uiri. 2°. de sem. 1ª.336.D
Mulier uidua quibus affectibus afficiebatur in emissione seminis collecti. 2°. de semine. 1ª.336.C
Mulieris affectæ ob semen retentum casus. 6°. de lo. aff. 4ª.39.H
Mulieres habentes uterum frigidum quid habeant. com. 5°. aphoris. 62°. com. 2°. aph. 62°. Ex.43.F
Mulieris uterus frigidus facit fœminas. com. 5°. aph. 42°. Ex.41.E
Mulieres habent corpus simile uteris. com. 5°. aph. 62°. Ex.44.A
in Mulieris utero per quæ cõcoquantur sanguis, & spiritus, et ubi sint. 14°. de usu partium. 1ª.207.G
Mulieres laxarum carnium, & pituitosarum ut plurimum per uterum purgantur. 6°. de locis affectis. 4ª.41.D
Mulieribus quidam coire non possunt, & curatio. de incantatione adiuratione, & suspensione. 7ª.181.H
ad Mulieris libidinem excitandam. de dynam. Sp.30.A
Mulier uiolata ut non cognoscatur. de pass. mul. Sp.96.D
Mulieres contrariæ quando uiris contrarijs iungi debent. comment. 5°. aphorismo 62°. Ex.43.F
quæ Mulieres non procreent, & quæ procreent, quod etiam ad uiros trahitur. com. 5°. aph. 62°. Ex.43.E
Mulieres quæ semper gñabunt, & quæ nõ. com. 5°. aph. 62°. Ex.43.F
Mulieribus quibusdam in generatione solet adijci illud uirile, quo luxuriantur. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp.59.H
in Mulieribus humiditas acris, & mordax excitat uenerem. 14°. de usu partium. 1ª.207.E
Mulieres quo modo concipiant. de hist. philos. Sp.10.E
Mulieres cur raro cõcipiant, etiã si concũbãt sæpe. de hist. phil. Sp.10.F
Mulier certo tempore concipit, & quando. de nat. & ord. Sp.42.C
Mulier si debeat concipere, maris semen debet manere in matricibus. 14°. de usu partium. 1ª.208.B
Mulieres, quæ minime concipiant. com. 5°. aph. 59°. Ex.43.C
Mulieres quæ sint fœcundæ, & quæ non. com. 5°. aph. 62°. Ex.43.H
Mulieri fœcundæ quid sit opus. com. 5°. aph. 62°. Ex.43.H
Mulieres cur steriles. de natura hum. com. 1°. 1ª.29.E
Mulieres ob pinguedinẽ, & humiditatẽ steriles sunt. de aer. aq. 2ª.6.G
Mulieris fœcundæ, & sterilis cognitio. com. 5°. aph. 62°. Ex.44.A
Mulier an debeat cõcipere, qũo cognosci põt. cõ. 5°. aph. 59°. Ex.43.C
an Mulieris, uel uiri culpa nõ concipiat mulier quo modo cognoscatur. de pass. mul. Sp.96.C
Mulier si conceperit quomodo cognoscatur. de pass. mul. Sd.96.C
Mulieris quæ concepit maximum indicium. com. 5°. aph. 51°. Ex.42.B
Mulieres quo modo sciant se concepisse. 3°. de nat. fac. 2ª.302.H
Mulieres quid sentiant ubi semen conceperint. 1°. de sem. 1ª.329.B
Mulier si uelis noscere an cõceperit, cũ dormitura est ei aquã mulsam potandam da: & si alui tormina patietur, concepit, si minus, non concepit. com. 5°. aph. 41°. Ex.41.D
Mulieri si cessent purgationes, neq; febrem, neq; rigorẽ habuit, & incidat fastidia, iudica ipsam habere in utero. com. 5°. aph. 61°. Ex.43.D
Mulieres quæ cõceperũt hñt angustũ uterũ. com. 5°. aph. 41°. Ex.41.D
Mulier si marem concepit bene colorata est, si uero fœminam, male colorata. 5°. aph. 42°. Ex.41.D
Mulier cur in sinistris oriatur. 14°. de usu partium. 1ª.206.G
ad Mulieres, quando non concipiunt. de pass. mul. Sp.96.C
ut Mulier concipiat. de dynam. Sp.29.F/G
ut Mulier non abortiat, & fœtum cõtineat, remediũ. de dyn. Sp.29.H
Mulier ne unquam concipiat. de incant. adiur. & suspens. 7ª.182.C
Mulieri si gracilescat dextra mamilla masculi abortum faciet. de anatomia uiuorum. Sp.51.F
i Muliere grauida ex tumore uteri nõ fit ileon. cõ. 6°. ap. 44°. Ex.51.D
Mulierum uterum gerentium errores. 11°. de usu par. 1ª.188.B
Mulieres albæ quid gignant. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.156.C
Mulieres nigræ quid gignãt. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.156.C
Mulieribus nigriores plerũq; sunt uiri. i 6ᵐ. de mor. uul. c. 2°. 3ª.169.B
Mulieris gemiparæ casus. in 3ᵐ. de mor. uul. com. 3°. 3ª.151.C
Mulierum quæ pepererunt corpora non rubescunt ob frictionem. de cucurbitulis scarificationibus. 6ª.3.C
Mulieris dolori post partũ datur decoctio squinãti. de me. ex. Sp.106.F
Mulierum partubus conuenit scientia constitutionum. de decub. progn. ex mathematica scientia. Sp.16.B
Mulieribus iudicationes à partu numerãdæ. in progn. cõ. 3°. 4ª.208.A
Mulier, quæ neq; grauida est, neq; peperit, si lac habet, ei defecerũt mẽstrua. com. 5°. aph. 39°. Ex.41.B
Mulier qũo, & unde, & quando lac facit. com. 5°. aph. 39°. Ex.41.B
Mulier non prægnans cur quandoq; habeat lac in mamillis. commen. 5°. aphorismo 39°. Ex.41.C
Mulieres q̃ lac præbeãt cur nõ habeãt mẽstrua. 14°. de usu p. 1ª.207.B
Mulier quando plus habet lactis. com. 5°. aph. 39°. Ex.41.C
Mulierum lac sugere debent pulmonis ulcera habentes. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.36.A
Mulieris lac pro phthisicis. 5°. meth. med. 7ª.35.A
Mulieris lac pro phtoe optimum. 7°. meth. med. 7ª.44.G
Mulieris quæ fœminã peperit lac accipi iubet. de me. fac. par. 7ª.176.B
in Mulieribus, quæ non dum prægnantes fuerint, cur mammæ sunt cõtractæ. 6°. de loc. aff. 4ª.42.H
Mulieribus si sanguis colligatur ad mammas, furorem significat. commẽtario 5°. aph. 40°. Ex.41.C
Mulieribus quæ tempestas optima. com. 3°. aph. 14°. Ex.22.E
Mulieribus confert æstas sicca borealis. de aer. aq. & loc. 2ª.4.C
de Mulierum morbis librum fecit Diocles. in 6ᵐ. de morb. uulgaribus, commentario 2°. 3ª.169.E
Mulieribus febres contingunt æstate, si hyems borealis sit, & sicca, uer uero austrinum, & pluuiosum. de aere, aq. & loc. 2ª.4.B
Mulieribus magis, quàm uiris rigor accidit. de palp. 3ª.55.G
Mulieribus ociosius degentibus magis rigor accidit. de palp. 3ª.55.G
Mulieribus incipiunt rigores ex lumbis magis. & per dorsum ad caput. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 3°. 3ª.174.C/com. 5°. aphor. 69°. Ex.45.D
Mulieris de rigore historia. de palp. 3ª.55.G
Mulierum pulsus qualis. de pul. ad Tyr. 44.A/3°. de cau. pul. 4ª.95.D
Mulieres habent arterias molles, tamen habent pulsus paruos. 3°. de dignotione pulsuum. 4ª.95.H
Mulier qũo poterit habere pulsum maiorẽ. uiro. 3°. de dign. pu. 4ª.95.F
Mulierem amare depræhendit Galenus. de præcog. ad Posth. 4ª.216.A
Mulierum urina habet hypostasim maiorem, quàm uirorũ. de urinæ signifi. ex Hippocrates. Sp.79.A
in Mulieribus urina optima, quæ. de urin. 4ª.125.B
in Mulieribus, & uiris urinæ pessimæ quæ. 1°. de crisibus. 4ª.130.F
in Muliere, & uiro pessima est urina atra. de urin. sign. ex Hip. 78.G/de quæs. in Hipp. Sp.113.F
Mulieris, quæ nigram urinam minxit, casus. de atra bile. 1ª.36.H
Mulieres qua tempestate maxime patiantur intestinorum difficultates. com. 3°. aph. 12°. Ex.21.F
ad Mulierum dolorem in coxa, & uentre. de pass. mul. Sp.95.H
Mulierum matrices purgans decoctio. de med. exper. Sp.105.D
in Mulierũ collutionibus confert succus centaureæ. de uir. cẽt. Sp.94.B
Mulieribus, quæ ex melancholia ob matricem insomnia patiuntur Triphera magna somnum suauiter conciliat. de dynam. Sp.26.E
Mulieres, quæ uterariæ dicuntur. in 3ᵐ. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.153.C
in Mulieribus cur fiat distentio, & conuulsio ex utero. in 6ᵐ. de morb. uulgaribus,

uulgaribus, com. 1°. 3ª.153.C
Mulieribus euenientes in matricibus ægritudines fortes opem ferens electarium. de med. exper. Sp.107.H
Mulieris, quæ ueteralibus morbis uexabatur casus. 2°. de sem. 1ª.336.C
Mulieres quo modo regendæ in ratione uictus. de sal. diæ. 2ª.42.D
Mulieribus in quibus abundant superflutates phlegmaticæ optimum medicamen. de med. exper. Sp.108.E
Mulieres, quæ pituitosum humorē aggregēt. cō. 5°. aph. 62°. Ex.43.G
Mulierum fluxus remedium. de dynam. Sp.25.B
Mulieribus rheumatizātibus danda sunt phlegmagoga. de dyn. Sp.21.D
Mulieribus molestatis per longum tempus ab aliquo fluxu, & rheumatizantibus dantur hydragoga. de dynam. Sp.22.A
Mulieres sanguinem uomentes debent medici euacuare misso sanguine è uena. com. 5°. aph. 32°. Ex.40.D
Mulieribus nigris seca uenam. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.18.G
Mulieribus per quas uias exeat sanguis. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.B
in *Mulieribus sedis uenæ fluor deriuandus est ad uteri uenas. de cucurbitulis scarificatione.* 6ª.4.F
Mulierum dolores morbosq; subleuans antidotus. 2°. de antid. 5ª.120.E
Mulieres diuites abhorrent à medicamētis. 6°. de cōp. me. se. lo. 5ª.171.E
Mulieres, quæ medicamenta requirant. 1°. de cōp. me. per ge. 5ª.212.H
Mulieris Herpetis curatio. 14°. meth. med. 7ª.92.F
Mulieris habentis herpetem in malleolo casus. 14°. meth. med. 7ª.92.F
Mulieribus quæ conueniāt in ulceribus. 4°. de cōp. me. per ge. 5ª.236.B
Mulieribus satis est butyrū. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.146.H
Mulieribus confert cadmia. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.F
Mulierum delicatarum unguentum. 8°. meth. med. 7ª.53.D
in *Mulieris sinu cancer incisus non uenit ad cicatricem. commentar. 6°. aphorismo 38°.* Ex.50.E
Mulieres quas partes occultent. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.202.C
Mulieris apud aquam frigidam casus. in 3m. de mor. uul. cō. 3°. 3ª.148.C
Mulieris in cranone casus. in 6m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.171.B
Mulieris in littore casus. in 1m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.126.E
Mulieris in mendacio casus. in 3m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.140.B
Mulieris morosæ casus. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.150.F
Mulieris apud Pātimedē casus. in 3m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.139.H
Mulieris apud Tisamenū casus. in 3m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.139.H
Mulieres qua tempestate plurimum moriūtur. com. 3°. aph. 1°. Ex.21.B
MVLIERCVLAE *macilentæ cui octo mensibus menses defecerunt sanguinem detraxit Galenus. in 6m. de mor. uulg. com. 3°.* 3ª.176.C
Muliercula sunt molles, & humidæ. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.176.F
MVLLVS *fit ab equa. 2°. de semine.* 1ª.336.F
MVLLVS *piscis pelagicus. de alim. fac.* 2ª.30.E
Mulli inter pelagicos numerantur. de atten. uic. 2ª.45.E
Mulli pisces saxatiles. de ren. aff. dig. & med. 7ª.195.F
Mullus celebratˀ tanq̄ uoluptate cibos reliquus supet. 3°. d al. f. 2ª.30.E
Mulli caro qualis. 3°. de alim. fac. 2ª.30.F
Mulli habent duram carnem. 3°. de alim. fac. 2ª.31.E/8°. *de comp. med. secundum loc.* 5ª.192.C
Mullorum caro friabilis est, non mollis. de atten. uic. 2ª.45.H
Mulli caro cur iucunda. 3°. de alim. fac. 2ª.30.F
qui *Mulli nihil mali succi in se habent. de bon. & uitio suc.* 2ª.37.H
Mulli ægre cōficiūt, et pariūt succos crassos et salsos. 3°. de al. f. 2ª.31.E
Mullus super oēs nutrit si conficitur. 3°. de alim. fac. 2ª.30.F
Mullus utilis est calidis, & siccis. 8°. meth. med. 7ª.51.B
Mulli conueniunt stomachicis. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.C
Mulli peiores, qui carcinadas pascunt. de bon. & uitio suc. 2ª.37.H
Mulli parui, qui cancellos uorant. 3°. de alim. fac. 2ª.30.G
Mulli, qui cancellos edunt. q̄uo cognoscantur. 3°. de alim. fac. 2ª.30.G
Mulli comedentes cācellos propriā carnē corrūpūt. 3°. de ali. f. 2ª.31.A
Mulli caput gulosi laudant. 3°. de alim. fac. 2ª.30.G
Mulli Hepar ꝑpter uoluptatē à gulosis expetitur. 3°. de alim. f. 2ª.30.F
Mulli iecur quo modo coquatur. 3°. de alim. fac. 2ª.30.F
Mulli Iecur non est uisum suaue Galeno. 3°. de alim. fac. 2ª.30.G
Mullus quo intinctu comedatur. 3°. de alim. fac. 2ª.30.F
Mullos magnos quidā ingenti pecunia emerat propter Iecur, & caput. 3°. de alim. fac. 2ª.30.H
Mulli magni peiores paruis. 3°. de alim. fac. 2ª.30.G
Mulli ut sale condiantur non sunt accommodi. 3°. de alim. fac. 2ª.33.C
MVLSAE *differentiæ. 8°. meth. med.* 7ª.52.H
inter *Mulsam, & oxymeli medium est apomeli. 8°. meth. med.* 7ª.52.G
Mulsa aquosa. 8°. meth. med. 7ª.52.H
Mulsa quæ mediocri est mistura. 8°. meth. med. 7ª.52.H
Mulsa aqua austera, est mella. de fract. com. 2°. 7ª.235.H
Mulsa aqua per noctē sub dio exponenda. 9°. de cōp. m. se. lo. 5ª.199.H
Mulsa cruda qualis, & eius uires. 12°. meth. med. 7ª.75.H
Mulsa aqua cruda secūdū Galenū est flatuosa. cō. 5°. aph. 41°. Ex.41.D
Mulsa cocta qualis, & eius uires. 12°. meth. med. 7ª.75.H
Mulsa aqua est unū ex auxilis morbi. de uict. rat. in mor. cō. 1°. 7ª.115.C
Mulsa quibus conueniat. 4°. de san. tuen. 2ª.84.F
Mulsa aqua ad quæ ualet. 11°. meth. med. 7ª.70.F
Mulsæ exiguo cibandi sunt crassos, & multos humores in primis uenis habentes. 4°. de san. tuen. 2ª.84.H
in *Mulsa hyssopum conuenit, quibus intus crudi succi copia est, & foris lassitudinis sensus. 4°. de san. tuen.* 2ª.86.B
Mulsæ aquæ, & ptissanæ comparatio. 8°. meth. med. 7ª.51.B
Mulsa aqua, & cremor ptissanæ detergit humores in uentre in sertos. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª.111.E
Mulsa magis humectat quàm ptissana. de uic. ra. i mor. ac. c. 1°. 7ª.112.F
Mulsa aqua, ut ptissana humectat, & siccat, non tamen roborat. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª.113.C
à *Mulsa fit uomitus. 7°. meth. med.* 7ª.48.D
cum *Mulsa sinapis uomitum facit de cathar.* Sp.95.C
cum *Mulsa puluis ireos uomitum facit. de cathar.* Sp.95.C
Mulsa non minus ualet ad uomitum ptissana. 8°. meth. med. 7ª.51.A
in *Mulsa coctum absinthium conuenit quādo pituita tenuis fuerit in uētriculo. 7°. meth. med.* 7ª.48.D
Mulsa melior ptissana in febribus. de uict. rat. in mor. acu. c. 1°. 7ª.111.E
Mulsa aqua infundens, & decoquens, Hyssopum, origanum, & nardum bibendum propina in tertiana notha. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.97.E
Mulsa cum hyssopo quando conueniat. 12°. meth. med. 7ª.75.G
à *Mulsa, & melle cauendum est in hectica febre. 10°. meth. me.* 7ª.67.B
Mulsa inimicissima est febribus colliquatiuis. 10°. meth. med. 7ª.67.F
Mulsa aqua quomodo noxia in febribus. 11°. meth. med. 7ª.70.F
si *Mulsam aquā, ptissanamq; eger fastidierit, pisces saxatiles dandi ex iure albo. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°.* 7ª.113.C
Mulsam dat ante cibum. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª.112.E
Mulsam primo dat, post horā dat cremorē ptissanæ. 8°. met. m. 7ª.56.H
pro *Mulsa, uel alica, ptissanæ cremor in syncope. 12°. met. m.* 7ª.76.A
ex *Mulso, & uino frigido alica nihil mali succi in se habet. de bonitate & uitio succorum.* 2ª.39.C
Mulsa aqua, in qua origanū, ut hyssopū, aut thymus, aut calamintha, aut puleggiū, aut mintha odora sint incocta numerantur inter discussoria parabilia moderata. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.G
ex *Mulsa aqua Hyssopus in pleuritide datur. de loc. affe.* 4ª.34.G
Mulsa aqua usq; ad uigorem in pleuritide confert. de uict. rat. in morbis acu. commen. 1°. 7ª.115.D
Mulsa tantū, per septem dies cibauit Galenus. 10°. meth. med. 7ª.63.G
Mulsum acceptum ante euacuationem in pleuritide obest. de uictus rat. in morb. acu. com. 1°. 7ª.114.B
Mulsa aqua, in qua Rosa ferbuerint. de præcog. ad Posth. 4ª.219.C
Mulsa, in qua coctæ sint herbæ acres ualenter ad pus educendum facit. 13°. meth. med. 7ª.84.H
Mulsa numeratur inter mediocria, quæ pus educunt è Thorace. 13°. methodi medendi. 7ª.84.H
Mulsam aquā iniectam expuunt uulnerati thorace. 5°. de lo. af. 4ª.31.A
Mulsa aqua in affectibus thoracis per ulcus imposita exit per sputa. 5°. de loc. aff. 29.H/ 4ª.31.A
Mulsam quidam expuit ex pectore. 5°. meth. med. 7ª.32.G
Mulsa acer non est utilis inflammationi uentriculi, Iecoris, & lienis. 11°. methodi medendi. 7ª.73.F
ex *Mulsa, & sale clyster pro phlegmone cauæ partis iecoris. 13°. methodi medendi.* 7ª.84.A
Mulsa in phlegmone glandularum, & artuum. 13ª. meth. med. 7ª.83.D
Mulsa aqua nihil adstringit, sed extergit. 6°. de cōp. me. se. lo. 5ª.173.G
Mulsa eluit. in 6m. de mor. uulg. com. 6°. 3ª.196.C
Mulsa detergit. 4°. de san. tuen. 2ª.84.F/8°. *meth. med.* 7ª.52.G
Mulsa citra morsum detergit. 13°. meth. med. 7ª.83.A
Mulsa aqua non calefacit, & euacuat. 11°. meth. med. 7ª.69.G
ex *Mulsa aqua cum oleo clyster. 11°. meth. med.* 7ª.69.G
Mulsa aqua meracior per aluum purgat. de artic. com. 2°. 7ª.267.H
in *Mulso, cui plusculū insit mellis maceratis prunis damascenis soluitur aluus in senibus. 5°. de san. tuen.* 2ª.92.E
Mulsa quæ deijciat. 12°. meth. med. 7ª.75.H

Mulsa pro

Mulsa pro mensibus ciendis.de curand.rat.per sang.miss. 6ª.20.F
Mulso abluendum ulcus.2°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.101.H
Mulso inspergunt aliqui pilulas aloes.5°.de sanit.tuen. 2ª.92.E
Mulsam dat ad semihoram post catapotiũ.7°.de cõp.me.se.lo. 5ª.185.H
Mulsam, & scamonium bibere differunt.ad Thras. 2ª.105.A
pro Mulsa aqua cremor ptissanæ.12°.meth.med. 7ª.75.H
cum Mulso panis senum.5°.de sanit.tuen. 2ª.92.D
Mulso aceto in neruosis partibus uti nõ debem us.ꝗ fra.cõ.2°.7ª.236.A
Mulsum scylliticum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.G
Mulsum uinum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.143.C
Mulsi uini ueteris meminit.3°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.143.F
MVLTIPEDAE ad auriũ dolores ualẽt.11°.de simp.m.f. 5ª.82.H
MVLTIPLICEM ordinẽ dentiũ habent lupi.de anat.ui. Sp.49.E
Multiplicẽ ordinẽ dẽtiũ, sed eiusdẽ gñis hñt pisces.de ana.uiu. Sp.49.E
Multiplex ordo mesaraicarum.de anat.uiuo. Sp.50.B
MVLTIPLICATIO pilorũ cur à natura fiat.de anat.ui. Sp.45.C
MVLTIPLICITATE tunicarum cooperientium nec uenæ,nec uesica indiget.de anat.uiu. Sp.45.A
MVLTITVDO est ad aliquid.11°.meth.med. 7ª.71.D
in Multitudinẽ innumerabilẽ secari põt ois quãtitas.ad Th. 2ª.106.E
Multitudo,quæ ẽ Theatris confertim conatur exire, in exitu hæret.3°. de sanitate tuenda. 2ª.77.F
Multitudo, & plenitudo nomina cognita apud medicos, & ignorata.2°. de mult. 3ª.76.B
Multitudinis duæ differentiæ ad robur, & ad uasa.de mult. 3ª.76.H
Multitudo enchyma quæ, & quod sit in omnibus rebus.de mult.3ª.77.B
Multitudine, aut crassitiæ ciborum assũptorũ quãdo generat̃ phlegma in stomacho, ac reliquo corpe, cõueniũt cibi acetosi.de diss.cõ. Sp.72.G
Multitudo, & morbus, multitudinis quid.com.2°.aph.17°. Ex.13.C
Multitudinis signum per spicacissimum grauitas.de mult. 3ª.77.H
Multitudo adesse significat tam per frigidos ꝗ per calidos sudores. commentario 4°.aph.42°. Ex.32.E
Multitudinem solam causare morbum, nõ autem defectum aliqui antiqui uoluere.com.5°.aph.57°. Ex.42.H
Multitudo humorum facit febres longas.com.4°.aph.44°. Ex.32.G
Multitudo quem laborem faciat com.4°.aph.31°. Ex.30.G
Multitudo faciens dolorẽ oculorũ qbus sanet̃.cõ.7°.aph.46. Ex.57.H
iter Multitudinẽ mãæ, et resolutionẽ ẽ stuporis disp°.2°.ð l.af. 4ª.8.H
Multitudo materiæ facit difficultatem urinæ, quæ sanatur phlebotomia. commentario 6°.aph.36°. Ex.50.D
Multitudine ægrotamus quando uenter retinetur.2°.de elem. 1ª.9.C
in Multitudine humorũ sanguis est mittendus: in corruptela uero pharmacum exhibendũ pro cura præseruatiua.quos purg.opor. 5ª.88.B
MVLTVM est contrarium pauco.11°.meth.med. 7ª.71.B
Multa unum, & unum multa secundum Platonẽ.2°.met.med. 7ª.14.F
Multa ex uno intelligi possunt.com.5°.aph.7°. Ex.37.H
Multa cognoscunt̃, sed an noceãt, et quõ noceãt, ignorat̃.1°.ð ele.1ª.5.G
Multa excremẽta qd significẽt apud antiquos.c.6°.ap.1°. Ex.46.C/D
Multi oculi herba.de artic.com.4°. 7ª.286.H
MVNDE quõ dant̃ cibi, et potus.in 6ᵐ.de mor.uul.c.4°. 3ª.180.G
de MVNDICIIS librũ fecit Cleopatra.de pond. & mẽs. 5ª.276.C
Mundiciem et celeritatem quæcunq; admittũt munde, et celeriter conficienda sunt.de fascijs. 7ª.293.C
Mũdiciei, et elegãtiæ, nõ solũ utilitati studeat medicus.de fas. 7ª.293.C
MVNDIFICANDAM uulneris oculorũ putredinẽ.de oc.7ª.191.C
Mundificantia quæ sint.de dissol.cont. Sp.74.G
Mundificans meatus medicamentum.secretorum. Sp.101.G
Mundificans sanguinem medicamentum.secretorum. Sp.101.G
Mũdificãs supflua à pulmõe, et pectore electariũ.de me.ex. Sp.107.G
Mundificans fecẽ humorũ ex corpore medicamentũ.secret. Sp.101.H
cũ Mũdificãtibus, & subtiliãtibus quid faciat lac.de diss.cõt. Sp.74.H
MVNDIFICATIVA potentia est una ex potentijs medicinarum oculi.de ocul. 7ª.189.A
Mundificatiua qualia, & quæ.de ocul.188.E/189.C/ 7ª.190.G
Mundificat, & lauant dulcia, & amara.de ocul. 7ª.188.C
Mundificat mel, & tenuat, & quod mel.de diss.cont. Sp.74.G
Mundificant amygdalæ propriæ amaræ.de diss.cont. Sp.74.G
Mundificat uenas ab humore crasso uinum tenue.de diss.cont. Sp.74.H
quo Mundificetur, & abstergatur stomachus.de dissol.cont. Sp.74.G
Mundificant stomachum cibi qui incidunt pituitã.de diss.cont.Sp.74.E
Mundificant stomachum & intestina cibi salsi.de dissol.cont. Sp.72.G
quibus Mundificetur pituita in stomacho calido.de diss.cont. Sp.74.E
quæ Mundificant aliquando stomachum.de diss.cont. Sp.75.B
Mundificat pectus, & pulmonem secaniabin.de diss.cont. Sp.74.G
Mundificat canales pulmonis, & hepatis decoctio cortici fistici. de medicis expertis. Sp.104.D
Mundificant renes, & frangunt lapidem generatum in eis cicera nigra. de dissol.cont. Sp.74.G
Mundificant, & abstergunt renes ficus humidæ & siccæ. de dissolutione continua. Sp.74.G
Mundificant matricẽ immundã succus centaureæ.de uirt.cẽt. Sp.94.B
MVNDVM qui primus appellauit.de hist.philos. Sp.5.F
Mundus quid sit.an animal sit.1ª.327.A/de hist.philos. Sp.4.D
Mundus est unum corpus continuum.3°.de diff.puls. 4ª.62.C
de Mundo, & uacuo philosophorum rationes rhetoricæ. de cuiusq; animi pec.not.atq;med. 2ª.60.A
Mundi author & conditor Deus.9°.de decr.Hipp. 1ª.285.C
Mundus maximus est, et pulcherrimus oium rerũ.3°.de usu par.1ª.133.F
Mundi generatio quæ.de hist.phil. Sp.3.G
Mundi materia quæ natura.de hist.phil. Sp.4.A
Mundus à quo elemento cœperit.de hist.phil. Sp.5.H
Mundi constitutio, & forma quæ.de hist.phil. Sp.4.D
Mundi figura quæ.de hist.phil. Sp.5.G
Mũdũ qui dñt immobilẽ esse similes sunt lapidibus.an ani.sit. 1ª.327.A
Mundi partium ordo.de hist.phil. Sp.6.A
Mundus, & mundi ordo cur cosmos dicatur.in pgn.cõ.3°. 4ª.207.G
Mundi dextera ac sinistra pars, quæ.de hist.phil. Sp.6.C
de Mundi quatuor partium alteratione.de spermate. Sp.39.E
secundum Mundi partes quatuor terræ sunt diuersæ.de sper. Sp.39.F
Mundi pars terra media ab Euclide probat̃.8°.de decr.Hipp.1ª.273.E
Mundi pars terra media certe tenetur.8°.de decr.Hipp. 1ª.273.E
de Mundi septem climatum alteratione.de sper. Sp.39.D
Mundi ueluti oculi sunt Sol & Luna.an animal sit. 1ª.327.B
Mundum luna perambulat unoquoq; mense.de spermate. Sp.40.E
Mundi perfectio quæ.an animal sit. 1ª.327.A
Mundi finitas, & infinitas quæ.de hist.phil. Sp.5.F
Mundum non esse unum Epicurus opinatur, sed esse infinitos. de cuiusq; animi pecc.not.atq; med. 2ª.60.A
Mundum esse unum, & extra non uacuum & totum plenum peripateticus disputabat.2°.de cuiusq; animi pecc.not.atq; med. 2ª.59.H
Mundi æternitas.de hist.phil. Sp.5.G
Mundus an alatur.de hist.phil. Sp.5.H
extra Mundum an aliquid sit.de hist.phil. Sp.6.B
in Mundo nullum est uacuum.3°.de diff.puls. 4ª.62.C
in Mundo nihil uacui ponebat stoicus, sed extra mundum uacuum asserebat.de cuiusq; animi pecc.not.atq;.med. 2ª.60.A
Mundi inclinatio de hist.phil. Sp.6.B
Mundum uniuersum, & cœlum contemplari uolentes manus, & digitorum structuram considerare debebant.de fœt.for. 1ª.325.C
Mundi totius anima quæ.de sub.fa.nat.230.B/de hist.phi. Sp.5.G
Mundi anima quod non per omnia permeat.de sub.fac.nat. 1ª.230.B
in Mundo primus spiritus quibus noibus appellat̃.an aial sit. 1ª.327.A
MVNDVM sanguinem purum, & clarum non generant cibi nõ temperati.de dissol.cont. Sp.74.A
Mundus debet esse medicus potissimum manibus, facie, pilis, ueste.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com.4°. 3ª.180.H
Mundæ debent esse fasciæ, & cur.de fascijs. 7ª.293.G
MVNERE suo magis quam alium artificem fungi medicum decet, quo sibi nobilior est subiecta materia.de fasc. 7ª.293.C
Munus musculorum qui dant capiti propriũ motũ.de mus.diss. 1ª.45.D
MVR uocata myrrha.de med.fac.par. 7ª.177.G
MVRENAE uiuunt aqua salsa, & dulci.de bon.et uitio suc. 2ª.37.H
Murena, & mugil multum differunt ex locis in congeneribus.3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.31.C
Murenæ molles carne.3°.de aliment.fac. 2ª.31.A
Murenæ neq; crassi neq; tenuis sunt succi.de bo.& uitio succ. 2ª.34.H
Murenæ inter pisces qui facilius conficiuntur.3°.de alim.fac. 2ª.31.A
Murenæ non semper optimæ.3°.de alim.fac. 2ª.31.B
Murenæ quæ pessimæ.de bonit.& uitio & succ. 2ª.37.H
Murena pessima in hostijs fluuiorum.3°.de alim.fac. 2ª.31.B
Murena pessima in Tyberi Romæ.3°.de alim.fac. 2ª.31.B
Murena cur Romæ minimo emitur.3°.de alim.fac. 2ª.31.B
MVRIA fit ex sale quando caremus aqua.1°.de simp.med.fa. 5ª.3.A
Muria aqua, ab aqua ad calidius accedit.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.C

ut Muria, & mare uim habet exsiccãdi bilis. 4°. de dign. pul. 4ª.103.F
Muria siccat carnes, & incorruptas seruat. 2°. de nat. fac. 2ª.301.C
Muria incidit, & attenuat. de atten. uic. 2ª.46.B
Muria aqua, aut bituminosa, aut sulfurosa, aut marina si inspergas partem adures. 1°. de simp. medic. facul. 5ª.3.A
Muria pro aqua marina. 3°. de comp. med. sec. locos. 5ª.147.B
Muria quæ reponi debet caucali conditur. 7°. de simp. med. fa. 5ª.50.C
Muria est cibus salsus, dissoluens & attenuans. de diss. con. Sp.72.F
Muria i q̃bus cibis posita est, hi dissoluũt ac attenuãt. đ dis. cõt. Sp.72.F
Muriæ in quo plurimum ponitur, est siccum. de dissol. cont. Sp.74.D
in Muria condita tantum à pristinis uiribus immutantur, quantum à conditura fuerint alterata. de atten. uic. 2ª.46.B
Muria condita arborum germina faciunt humorem melancholicum. 3°. de locis affectis. 2ª.18.F
cũ Muria q̃ñ comedunt̃ oliuæ ante cibũ leniũt uẽtrẽ. đ diss. con. Sp.75.A
sine Muria quãdo comeduntur oliuæ post cibum cum aceto quid faciant. de dissol. cont. Sp.75.A
Muria oliuarum. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.175.H
cũ Muria, & aceto comedendum est cathas. de diss. cont. Sp.74.E
in Muria superuacuum & acre excernitur per aluum, urinas, & sudores. 3°. de temperamentis. 1ª.22.H
Muria pruritum facit. 2°. de symp. caus. 3ª.23.H
Muria in quibus sugillationibus fugienda. 5°. de cõp. me. se. lo. 5ª.158.H
Muria quando erisypelati imponenda. 14°. meth. med. 7ª.87.E
Muria imposita cuti exulcerat, & erodit. 3°. de temp. 1ª.22.G
MVRMVR quid sit, & quomodo fiat. com. 4°. aph. 73°. Ex.35.G
Murmura quorum sunt symptomata. de symp. diff. 3ª.13.E
MVRMVRANTIA ilia suspensa quo modo sint. commentario 4° aphorismo. 73. Ex.35.G
Murmurantia, sublata quibus sunt hypochondria ilium dolore accedente ijs alui humectantur nisi flatus erumpant uel urinæ proueniat copia. de urin. sign. ex Hipp. 1ª.78.G
MVRES secuit Galenus. 6°. de anat. adm. 1ª.89.G
Mus agrestis. 3°. de alim. fac. 3ª.26.C
Mures domestici sanant scorpij ictum. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.G
Murium domesticorum sanguis fertur uerrucas decidere facere. 10°. de de simp. medi. facul. 5ª.73.D
Murium capita alopeciam sanant. de theria. ad Piso. 5ª.93.E
Murium stercus cum aceto tritũ alopecias sanat. de ther. ad Pis. 5ª.93.F
Murium stercus quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecij. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.122.D
Murinum stercus ad alopecias. 10°. de simp. med. fac. 5ª.77.D
Murium stercus pro balano. 10°. de simp. med. fac. 5ª.77.D
Mures ad se trahit serpens spiritu suo. de cathart. Sp.94.H
ad MVRIS aranei morsum. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.246.H
MVRIS modo pulsus qui. de comp. pulſ. Sp.65.H
MVRIS auricula. 6°. de simp. med. facul. 5ª.42.D
Muris auricula sicca est in secundo ordine, temperata in actiuis qualitatibus. 7°. de simp. medic. facul. 5ª.56.D
Muris auris condensat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.G
MVSA plures libros scripsit. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.175.C
Musa de medicamentis scripsit. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.178.B
Musæ de medicamẽtis egregie ptractauit. 2°. de cõp. m. p. g. 5ª.222.A
Musæ quantum attribuat Galenus. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.172.C
Musæ ad anginam. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.172.C
Musa primus usus est stercore canino. 6°. de comp. me. sec. lo. 5ª.172.C
Musæ compositio dolorem sedans. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.A
Musæ medicamentum ad quæ ualeat. 5°. meth. med. 7ª.34.B
Musæ medicamentum ulceribus protractis in longum conuenit. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.102.D
Musæ medicamentum. 5°. meth. med. 7ª.34.B
Musæ pastillus. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.141.D
Musæ remedium. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.252.A
Musæ trocisci ad putrescẽtia utiles. 2°. de arte curat. ad Gla. 7ª.107.A
Musæ ad uocem interceptam. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.181.B
Musæ fit mentio. 2°. de cõp. med. per gen. 5ª.218.E/de dynam. Sp.32.F
MVSCAE non fiunt ab eodẽ opifice quo homo. de fœt. for. 1ª.326.B
Muscæ quando uidentur. de ocul. 7ª.186.D
Muscas nunquàm dissecuit Galenus neq; uoluit dissecare. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.263.F
Muscæ cur uideantur in suffusis. de sympt. caus. 3ª.15.A
Muscæ pereunt oleo. 2°. de simp. med. fac. 5ª.14.E
Muscæ in medicamentis. 1°. de comp. med. sec. lo. 5ª.124.G
ex Muscarum capitibus cataplasma. de ocul. 7ª.190.E
Muscarum capita. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.124.H
Muscæ corpore utit̃ pro medicamento. 4°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.158.D
Muscæ carne utitur in chymosi. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.157.E
Muscarum caninarum sanguis. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.C
MVSCERDA. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.123.D
MVSCVLOSVM, & gracilẽ cõparat cani. 10°. met. m. 7ª.62.C
in Musculosis motus musculorum plurimum apparent ante cutis ablationem. 1°. de motu musc. 1ª.309.H
Musculosa, & tenuis est tota frons. de mus. diss. 1ª.44.F
Musculosa dilatatio uocat̃ musculus latus in collo. de mus. diss. 1ª.44.E
Musculosa natura, uel musculosa substãtia potest dici musculus latus sub cute in collo. de musc. diss. 1ª.44.D
Musculosæ partes in utero, & in mare uidentur in pudendis. 14°. de usu partium. 1ª.208.E
MVSCVLVS quid. fin. med. 44.D/ar. med. Isa. 65.E/1°. de motu musculorum. 1ª.309.C/de anat. uiuo. Sp.55.E
Musculi sunt corpora neruosa. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.D
Musculus inter prima instrumenta numeratur. de diff. mor. 3ª.3.B
ex Musculorum substantia moles nostri corporis constat. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.35.G
Musculi, & ossa sunt fundamẽta totius corpis. 1°. de anat. adm. 1ª.64.B
Musculi robustiores adenibus. 13°. meth. med. 7ª.80.H
Musculus ex qua naturæ machina effectus. 1°. de sem. 1ª.332.C
Musculi ppria substantia. quæ de mul. 3ª.78.E/de frac. c. 1°. 7ª.221.D
Musculi proprium corpus sunt fibræ. de frac. com. 1°. 7ª.221.D
Musculi fibras positu simplices obtinent. de anat. adm. 1ª.95.G
Musculi omnes fibram habent secundum longitudinem ut plurimũ porrectas. 12°. de usu partium. 1ª.195.E
Musculi sectio usq; in fibras. 1°. de motu muscu. 1ª.309.D
in Musculo uno quoq; neruus fibras efficit. 1°. de decr. Hipp. 1ª.234.B
Musculorum aliqui habẽt unã fibrã, alij duas. 1°. de anat. adm. 1ª.64.C
Musculorum omnes fibræ tenduntur in uehementi tensione. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.78.G
Musculorum, & fibrarum cognitio quid faciat ad Chirurgum. 1°. de anatom. administ. 1ª.64.H
in Musculorum genere cor quidam ponunt. de bon. et uitio suc. 2ª.35.G
à Musculo differt substantia cordis. 7°. de anat. adm. 1ª.96.A
Musculo quolibet cor durius est. 7°. de anat. adm. 1ª.95.H
Musculus coctus habet gustum diuersum à corde cocto. 7°. de anatomicis administrationibus. 1ª.95.H
Musculus totus qualis. de bonit. & uitio succ. 2ª.35.G
Musculos appellat pelliculas quasdam. de anat. par. Sp.43.D
Musculus cur uocetur solum extrema pars de bon. & uitio suc. 2ª.35.G
Musculi quidam habent capita neruosa. 3°. de alim. fac. 2ª.26.G
Musculi caput magis neruosum est. 1°. de motu muscu. 1ª.309.C/de bonitate & uitio succorum. 2ª.35.G
in Musculi caput inserunt̃ ligamẽta, et neruus. 1°. de motu m. 1ª.309.C
Musculorum capita à foris habent ligamina transuersim circundata. 1°. de anatomicis admin. 1ª.65.F
in Musculorum capitibus nerui inseruntur, ex finibus autem chordæ oriuntur. com. 5°. aph. 66°. Ex.45.C
Musculorum uentres qui. 1°. de motu musc. 1ª.309.C
Musculi cauitates sunt quas sola ratione contemplamur. commentario 6°. aphorismo. 20°. Ex.48.C
Musculi medium magis carnosum est. 1°. de motu musc. 1ª.309.C
Musculi finis inferior magis carnosus est. 1°. de motu. mus. 1ª.309.D
Musculi sunt carnes exactæ, potissimum mediæ partes. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.26.G
Musculorum particulæ sunt carnes. 7°. de anat. admi. 1ª.96.A/2°. de locis affectis. 4ª.11.D
Musculus carnosissimus est. 16°. de usu part. 1ª.218.A
ex Musculorum substantia maxima aĩaliũ caro. 4°. de anat. ad. 1ª.84.E
pro Musculis carnes accepit Hippocrates. de fract. com. 2°. 7ª.240.F
Musculorũ carnes nutriunt̃ sanguie parũ alterato. 3°. đ nat. f. 1ª.308.B
Musculorũ carnosã ptẽ cõsuete piculo uacat. 3°. đ cõp. m. p g. 5ª.231.D
Musculus, & caro propter quid sint facta. 12°. de usu par. 1ª.193.D
Musculus ad constituendũ tendonẽ factus est. 12°. de usu par. 1ª.193.D
Musculi omnes desinunt in tendonem. 11°. de usu part. 1ª.185.G
in quod Musculus desinit, tendo uocatur. 1°. de decr. Hipp. 1ª.233.G
Musculorum neruosæ partes tẽdone uocant̃. đ frac. com. 3°. 7ª.249.C

ex Musculi

ex Musculi fine nascitur tendo.1°.de mot.muscu.1ª.309.C/ de bonitate & uitio succorum. 2ª.235.G
ex Musculis oriuntur tendines.3°.de comp.med.per ge. 5ª.231.E
Musculi multi in magnos tendones desinunt.3°.de ali.fac. 2ª.26.G
Musculi ad fines motuum hñt maximos tẽdones.3°.de ali.fac. 2ª.26.G
Musculus unus uidentur esse plures cum plures habet tendones. de motu musculorum. 1ª.308.F
Musculorum anatome cognoscenda est.1°.de lo.aff. 4ª.7.G
in Musculorum anatomia, & partium intrinsecarum debet esse optime exercitatus medicus.2°.de anat.adm. 1ª.69.B
Musculorum anatomia secundo loco uidẽda est.1°. de ana.adm.1ª.64.B
Musculis ignoratis, nerui, aut uasa nõ põt secari.2°.de ana.ad. 1ª.69.E
de Musculorum dissectione qui scripserint.de mus.dis. 1ª.44.B
de Musculorum dissectione nemo scripsit qui non sit reprehendendus. de musculorum dissectione. 1ª.44.B
de Musculorum dissectione Marinus accuratius egit, quàm alij, tamen aliquibus errauit.de musc.dis. 1ª.44.B
Musculorum dissectio Pelopis, & Lyci, & Aeliani in precio iure habita est.de musc.dis. 1ª.44.B
Musculos optime dissecuisse creditus est Lycus.de musc.dis. 1ª.44.D
de Musculorũ dissectiõe Lyci liber cur plixus.de mus.dis. 1ª.44.C
de Musculorũ dissectiõe cur scripserit Galenus.de mus.dis. 1ª.44.C
de Musculorum dissectione libro Galenus ea sola, quæ apparent traditurus est.de musculorũ dis. 1ª.44.C
Musculorum dissectionem in simia exercet.de musc.dis. 1ª.44.D
ne Musculi lacerentur cuilibet non est concedendum simiam excoriare. de musculorum dis. 1ª.44.D
in quibus Musculis anatomia simiarum fecerit errare. de motibus manifestis & obscuris. Sp.70.E
de Musculorum cognitione prius in cadauere exercitandum.1°.de anatomicis administr. 1ª.64.C
Musculi recti unde oriantur.5°.de usu par. 1ª.146.G
Musculus rectus quo modo eleuandus.5°.de ana.adm. 1ª.88.A
Musculi transuersi unde oriantur.5°.de usu par. 1ª.146.G
Musculi obliqui unde oriantur.5°.de usu par. 1ª.146.H
Musculi obliqui quomodo secandi.5°.de ana.adm. 1ª.88.B
Musculi longitudinales uulgo dicti.5°.de ana.adm. 1ª.87.C
Musculi longitudinales quo modo incedunt.5°.de usu par. 1ª.146.E
Musculi uulgo dicti latitudinales.5°.de ana.adm. 1ª.87.D
Musculi trasuersales quo modo incedunt.5°.de usu par. 1ª.146.E
Musculi obliqui quomodo incedunt.5°.de usu par. 1ª.146.E
Musculi uulgo dicti transuersales.5°.de anat.adm. 1ª.87.C
Musculorum ordo cur talis.5°.de usu partium. 1ª.146.F
Musculi interiores, anteriores, posteriores, & exteriores. commentario 7°.aphorismo 36°. Ex.56.H
Musculi innascuntur particulis, quæ mouentur in diuersis locis, & contrarijs.1°.de motu musc. 1ª.308.G
Musculus est tanquam planta.1°.de motu musc. 1ª.309.B
Musculi inseruntur duobus modis.1°.de motu musc. 1ª.312.B
Musculus omnis trahit ad partem in qua inserit̃.11°.de usu pa. 1ª.185.D
Musculi ita coalescunt, ut unus esse uideant̃.1°.de motu muscu. 1ª.308.F
Musculi in gymnasticis carnosi sunt.5°.de anat.adm. 1ª.85.A
Musculus apparens in gymnasticis.1°.de anat.adm. 1ª.68.A
Musculi extrinseci, quiq; oculis primo occurrunt, corporis habitum indicant.ars med. Isa.65.E
Musculi tot sunt ut difficile sit eos numerare.1°.de motu musc.1ª.308.F
Musculi sunt multo plures, quam illi qui uoluntaria motione membra agitant.de fœt.for. 1ª.325.F
Musculorum scopi ad numerum trium millium.de fœt.for. 1ª.325.F
Musculorũ numerus uñ attẽdẽdus.1°.de ana.adm. 1ª.65.A
Musculos considerandi uarij modi.1°.de anat.adm. 1ª.65.C
Musculi positionem ignorans, actionẽ ignorat.2°.de usu par. 1ª.126.E
Musculi ex actione cognoscuntur.1°.de loc.aff. 4ª.7.G
Musculorum optima positio qualis.3°.de usu par. 1ª.132.H
Musculorum omnium quid commune sit.de musc.dis. 1ª.45.C
Musculorum omnium opus commune quale.5°.de usu par. 1ª.146.F
Musculorum omnium commune.7°.de usu par. 1ª.160.D
Musculorum utilitas quæ.1°.de usu par. 1ª.117.B
MUSCULI primo motum excipiunt.de morb.caus. 3ª.6.E
Musculi agunt.7°.de usu par. 1ª.160.G
Musculi aliqui præstant motum, aliqui non.2°.de decret. 1ª.236.F
Musculus mouet.1°.de nat.fac. 1ª.291.B
ex Musculis omnes partes mouentur.de const.ar. Isa.37.A
Musculorum motus actiones dicuntur.1°.de na.fac. 1ª.291.B
de Musculorum motu liber diligenter considerandus est. 4°. de anatomicis administra. 1ª.83.C
de Musculorum motu liber præcedit librum prognosticorũ.in prognostica.commen.1°. 4ª.193.E
Musculi unde moueãtur.1°.de motu mus. 1ª.309.C
Musculis uirtutem suppeditat cerebrum.7°.meth.me. 7ª.49.C
ad Musculũ unumquẽque peruenit neruus à cerebro, aut spinali medulla.de uoc.& anhel. Sp.60.F
Musculis deducunt uires à cerebro nerui.1°.de motu musc. 1ª.309.A
Musculi, & cerebrũ, & spinalis medulla cõicant.de mo.mus. 1ª.308.H
Musculi mouentur à neruis.2°.de decre.Hipp. 1ª.236.E
Musculi habent principium motus à neruis.3°.de lo.af. 4ª.20.B
sine Musculo nullus neruus facit actionem.1°.de loc.af. 4ª.7.D
Musculi excipientes neruos mẽbra mouent.de decr.Hipp. 1ª.234.A
Musculi irrigantur uena, neruo, & arteria.1°.de mo.mus. 1ª.309.B
Musculus nullus est sine uena, & arteria.16°.de usu par. 1ª.219.F
in Musculos dispensantur nerui.1°.de sem. 1ª.332.C
à Musculis qui nerui oriuntur.15°.de usu par. 1ª.210.D
Musculus mouetur à spiritu lato per neruũ.de mult. 3ª.78.A
Musculus est instrumentum animale.1°.de motu musc. 1ª.309.B
Musculi instrumenta animæ mouentis.17°.de usu par. 1ª.221.C
Musculos mouere animæ officium est.2°.de motu musc. 1ª.314.H
Musculus nunquam perfecte moueretur, nisi ab animali facultate adiuuaretur.1°.de motu musc. 1ª.311.H
à Musculis motus procedentes sunt animales, & uoluntarij.1°. de motu musculorum. 1ª.309.E
Musculi animali, & uoluntaria utuntur facultate.6°.de lo.af. 4ª.38.F
Musculi sunt cõstructi ad motũ uoluntariũ.16°.de usu par. 1ª.214.H
Musculi sunt instrumenta motus uoluntarij.1°.de motu musc. 1ª.308.F/ 6°.meth.me.7ª.38.D/de uoc.& anhel. Sp.60.F
Musculi actio uoluntatis nostræ imperiũ imitatur.1°.de loc.af. 4ª.2.H
Musculi mouentur uoluntarie.7°.de anat.admi.96.A/1°.de usu partiũ. 115.F/2°.de decret.Hippo.236.D/7°.272.F/1°.de motu muscu. 1ª. 309.B/de bon.& uitio suc.35.B/2°.de san.tuen.2ª.75. A/ de palp. 3ª.56.B/1°.de loc.af. 4ª.7.D
Musculorum motus fiunt ex appetitu.com.4°.aph.15°. Ex.28.H
Musculorum tantum non est motus uoluntarius. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.68.E
per Musculos, & neruos fiũt actiones uolũtariæ.de uo.instr. 1ª.106.D
in Musculis per uillos fit motus uoluntarius.de ana.uiu. Sp.44.H
Musculis secundo, & neruis primo dat principium motus uoluntas in cerebro iuxta neruorũ originẽ ordinata insanis.3°.de lo.af. 4ª.17.E
Musculi sunt instrumenta uoluntatis.4°.de usu par. 1ª.141.E
Musculis attractis ad suam originem fit motus omnis uoluntarius. 3°.de locis affectis. 4ª.17.E
ad Musculorũ officiũ ptinet motus oĩs ab impetu.1°.de loc.af. 4ª.7.D
Musculus cur nõ sensus instrm, sed solũ motus.1°.de mo.musc.1ª.309.B
in Musculorum motibus uoluntarij motus fiunt offensæ.in 3m.de morb. uulg.commen.1°. 3ª.129.D
Musculorũ unũ genus semp agit, alia quiescunt.2°.de mo.mu.1ª.314.A
Musculo omni oppositus est musculus auctor contrarij motus. 3°. de usu partium. 1ª.135.D
Musculo omni motu aliquo prædito natura semper posuit oppositũ, ne pars aliqua claudicet.12°.de usu par. 1ª.195.B
Musculorum oppositorum actio tonica dicitur.2°.de mo.mus. 1ª.313.C
Musculorum tonicon officium quod, in progn..om.2°. 4ª.198.E
Musculi ossibus inhærent ideo magnitudinem sequuntur, & figuram illorum.1°.de ana.adm. 1ª.63.E
Musculos sequũtur arteriæ, uenæ, nerui i figura.1°.de anat.ad. 1ª.63.E
Musculus est magnus ut exigit pars mouenda.11°.de usu par. 1ª.190.C
Musculi omnes quomodo agant.de uoc.instr.disse. 1ª.107.D
Musculi opus quomodo fiat.de fract.com.3°. 7ª.247.C
Musculi mouent nobis ignorantibus.de fœ.for. 1ª.325.C
in Musculis agere quid sit.1°.de motu musc. 1ª.310.B
in Musculis sequi quid sit.1°.de motu musc. 1ª.310.B
Musculi habent multos motus.1°.de mo.musc. 1ª.309.G
in Musculis quatuor differẽtiæ motus, et quæ.1°.de motu musc. 1ª.311.F
in Musculis esse sex motus redarguitur.1°.de motu musc. 1ª.310.A
Musculi qui faciunt simplicem motum.4°.de ana.adm. 1ª.83.G
Musculi qui faciunt compositum motum.4°.de anat.adm. 1ª.83.G

Musculi recti motum rectum faciunt. 2°. de anat. adm. 1ª. 70. A
Musculi obliqui motum obliquum faciunt. 2°. de anatomicis administrationibus. 70. A/6°. 1ª. 90. A
Musculi quo modo dilatentur, & elongent̃. 6°. de lo. af. 4ª. 40. G
Musculus quilibet habet unam actionem, scilicet cõtractionẽ ad sc. 12°. de usu partium. 1ª. 195. B
Musculorum proprium in seipsos contrahi. de artic. com. 1°. 7ª. 252. F
Musculus quomodo uideatur contrahi euidenter. de const. ar. Isa. 36. H
Musculi contractio, & extensio quæ actiones sint. 1°. de mot. m. 1ª. 311. C
Musculorum tensio communis trium operũ. 3°. de sa. tuen. 2ª. 77. D
à Musculis qui intus sunt fit flexio. 1°. de motu musc. 1ª. 310. D
à Musculis qui foris sunt fit extensio. 1°. de motu musc. 1ª. 310. D
Musculorum intrinsecos flectere, extrinsecos uero extendere ostendunt crura auicularum. 1°. de motu musc. 1ª. 310. F
Musculi, qui flectunt, & extendunt in brutis sunt similes hominum musculis. 6°. de anat. adm. 1ª. 90. A
Musculi, qui in orbem circũ uoluuntur, quales. 16°. de usu pa. 1ª. 214. C
Musculorum duo genera habent membrum quod extenditur, flectitur, & circumagitur. 6°. de anat. adm. 1ª. 86. G
quibus Musculis efficiatur motus medius. de musc. diss. 1ª. 47. G
Musculorum media figura habet duplicem constitutionem. 2°. de motu musculorum. 1ª. 313. C
Musculorum motus æquipollens qui. 1°. de nat. mus. 1ª. 312. F
Musculorum motus ut ostendat Galenus cathenam osi ligat. 1°. de motu musculorum. 1ª. 312. C
Musculi quandoque perueniunt ad partes mouendas, q̃nque per tendones. 1°. de loc. af. 4ª. 7. D
Musculus omnis non desinit in tendonem. 1°. de motu musc. 1ª. 309. E
Musculi mouentes ossa desinunt in tendones. 1°. de motu musc. 1ª. 309. F
Musculi mouentes alia quàm ossa aliqui desinunt intendones, aliqui non. 1°. de motu musculorum. 1ª. 309. F
Musculi pares ossibus mouendis. 1°. de motu musc. 1ª. 312. C
Musculis mouẽtibus linguã non oritur tendo. 1°. de motu musc. 1ª. 309. E
Musculi qui mouentur absq; motu ossium. 1°. de motu musc. 1ª. 309. E
Musculi respectu ossium sunt actores. 17°. de usu par. 1ª. 221. C
Musculi recti, & obliqui ad sunt ubi est unum os. 6°. de anatomicis administrationibus. 1ª. 90. A
Musculi cũ ossa alternãtur in seipsos cõcurrunt. de frac. c. 3°. 7ª. 248. B
Musculi sunt sicut habenæ, quæ in contrarium distrahunt. 1°. de motu musculorum. 1ª. 310. B
Musculus à quo fit motus, quando aliquis uult eleuare pondus. 2°. de anatomicis administ. 1ª. 70. E
Musculis uibratis articuli uibrantur. 2°. de symp. cau. 3ª. 22. G/H
Musculi qui faciunt partium sensum, & motum. 1°. de loc. aff. 4ª. 7. E
Musculus qui mouetur sentit, <nota>. 1°. de symp. cau. 3ª. 16. F
Musculorum motus agendo perficitur. 1°. de symp. cau. 3ª. 16. F
Musculi ociosi male aluntur. de fract. com. 2. 7ª. 238. G
Musculos ociosos non habent dormientes. 2°. de motu mus. 1ª. 314. C
Musculos quiescentes qui habeant. 2°. de motu musc. 1ª. 314. C
à Musculo uno an duo motus procedãt, et q̃uo. 1°. de motu musc. 1ª. 310. C
Musculi singuli habent singulos motus. 6°. de usu par. 1ª. 150. D
Musculus unus non mouet totum membrum. 1°. de motu mus. 1ª. 310. A
Musculi, nerui, tendones, & ligamenta quanto sunt sicciora, tanto sunt ualentiora. 3°. de symp. cau. 3ª. 29. D
Musculos paruos habent actiones imbecilles. 2°. de usu par. 1ª. 123. D
Musculos magnos, et binos hñt actiones uehemẽtes. 2°. đ usu p. 1ª. 123. D
Musculi magni etiam mortuo animãte tensi functiones suas citra carniũ præcisionem indicare possunt. 2°. de anat. adm. 1ª. 69. G
Musculi exigui non possunt indicare suas functiones, nisi ablatis multis ipsorum carnibus. 9°. de anat. adm. 1ª. 69. G
Musculorum uariorum exortus. 1°. de motu musc. 1ª. 312. C
Musculi quid peculiare, & cõmune habent. de fract. com. 1°. 7ª. 224. A
Musculi superne feruntur deorsum. 8°. de usu par. 1ª. 165. A
Musculi qui superne deorsum feruntur. 16°. de usu par. 1ª. 215. F
Musculi, qui inferne sursum feruntur. 16°. de usu par. 1ª. 215. F
Musculos uenientes à remotis partibus suscipiunt, & retinẽt chartilagines quædam. de anatomia uiuorum. Sp. 55. C
MUSCULORUM materia unà cum capite augescit, & roboratur in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª. 154. E
Musculi caput mouentes quot, & quo modo distribuantur, & quos motus faciant. 12ª. de usu part. 1ª. 195. A
Musculi, qui capiti dant proprium motum, quales, unde orti, & eorum processus, ac munus. de musc. diss. 1ª. 45. D
Musculi, qui solum caput annuendo mouent. de musc. diss. 1ª. 45. H
Musculus secundus capitis quo modo in duas partes diuidatur, & unde partes oriantur, ac finiant. de musc. diss. 1ª. 45. D
Musculus secundus capitis cur non sit unus. de musc. diss. 1ª. 45. E
Musculi secundi capitis motus est obliquus, & circumagit caput in priorem partem. de musc. diss. 1ª. 45. E
Musculi qui ex occipitio nascuntur, quales, & quot, & unde, & eorum ortus, & finis. de musc. dissect. 1ª. 45. F
Musculorum cõiugationes, quæ in capitis dearticulatione habentur, ubi. de musc. dissect. 1ª. 45. G
Musculi, q caput mouent circa dearticulationẽ solũ. de mus. diss. 1ª. 45. G
Musculus unus si agat, motus capitis est obliquus. de musc. diss. 1ª. 45. H
Musculi duo si agant motus capitis est rectus. de musc. dissect. 1ª. 45. H
in Musculis totam ceruicem occupantibus obliqui quidem obliquũ caput abnuendo mouẽt, recti uero, rectũ id faciunt. de musc. diss. 1ª. 45. H
Musculi duo in priori parte, qui caput una cum ceruice mouent, et quorsum extendantur. de musc. diss. 1ª. 45. H
Musculi, q mouẽt os lãbdæ, et unde orian̄t ac desinãt. de mu. dis. 1ª. 46. E
Musculorum pm par ex occipitij parte osis. 4°. de anat. adm. 1ª. 82. E
Musculi, qui flectant caput in posteriora. 4°. de anat. adm. 1ª. 83. A
Musculi facientes obliquam motionẽ capitis. 4°. de anat. adm. 1ª. 83. B
Musculi quibus mouetur caput in latera. 4°. de anat. adm. 1ª. 83. F
ad Musculis committentibus caput clauiculis, & pectori. 4°. de anatomicis administrationibns. 1ª. 83. F
Musculi quibus caput circumuertitur. 4°. de anat. adm. 1ª. 83. G
Musculus latus sub cute in collo unde incipiat, ac finiat, & eius substantia. de musc. diss. 1ª. 44. D
Musculus latus in collo nullum detinet articulum, nec in articulum inseritur. de musc. dissect. 1ª. 44. D
Musculus latus sub cute in collo facile laniatur. de mus. diss. 1ª. 44. D
Musculus latus sub cute in collo potest dici musculosa natura, uel musculosa substantia. de musc. diss. 1ª. 44. D
Musculus latus in collo uocatur myωdes platysma id est musculosa dilatatio. de musc. diss. 1ª. 44. E
Musculũ latũ ignorarũt male excoriantes animal. de mus. diss. 1ª. 44. E
Musculi, qui trahunt collum, & caput. 12°. de usu par. 1ª. 195. B
Musculi bronchorum sunt in collo. de uoc. & anhel. Sp. 60. G
in Musculos octo diuiditur genus musculorum, quod colli, ac capitis est commune. de musc. diss. 1ª. 45. F
Musculi, qui caput unà cum ceruice tota mouent. de musc. diss. 1ª. 45. G
Musculi, qui caput cum ceruice flectunt. de mus. diss. 1ª. 45. H
Musculi à capite orti, qui inseruntur ceruici, sunt communes capiti, & ceruici. de mus. diss. 1ª. 46. H
Musculi proprij ceruicis, qui, et unde orian̄t et finiãt. đ mu. dis. 1ª. 46. H
quibus Musculis fiat motus ceruicis. de musc. diss. 1ª. 47. A
Musculus, qui ceruicem in priora obliquã flectat. de mus. diss. 1ª. 46. H
Musculi à ceruice ad Thoracem sex sunt. 8°. de anat. adm. 1ª. 102. F
Musculorum tres coniugationes, quæ collum, & caput retro attollunt. 16°. de usu partium. 1ª. 217. E
Musculi tres, qui phantasiam, & opinionem nobis afferunt secundum Platonem. de uoc. instr. dissect. 1ª. 106. D
Musculi oculorum unde. 1°. de motu musc. 1ª. 309. G
Musculorum cingentium oculos sectio. 4°. de anat. adm. 1ª. 81. H
Musculos in oculo quinq; solũ esse dicere error est. de mus. diss. 1ª. 44. G
Musculi sunt sex, qui oculum mouent, & ubi, & quomodo se habent, & de illorum motibus quos agunt. de musc. diss. Sp. 44. G
Musculi oculũ mouẽtes sunt sex. 4°. đ l. af. 4ª. 21. G/đ ana. ocu. Sp. 57. B
Musculi septem sunt in oculo. de ocul. 7ª. 183. E
Musculi oculorum duodecim sunt, & quales. de ocul. 7ª. 187. F
Musculi in oculo sunt sex. de anat. ocul. Sp. 57. G
Musculorum pinguedo in oculis cur sit. de anat. ocul. Sp. 57. G
Musculi circa oculi basim, siue unus, siue duplex, siue triplex sit, dubitatur. de musc. dissect. 1ª. 44. F
Musculi circa basim oculi faciũt ad firmandũ oculũ. de mus. dis. 1ª. 44. F
Musculi oculorũ, linguæ, testiũ, penis, quales. 1°. đ motu mus. 1ª. 309. G
circa Musculorũ crassitiem fiat incisio in oculo. de anat. ocul. Sp. 52. H
de Musculis faciei & capitis. 3°. de anat. adm. 1ª. 78. G
Musculi faciei quo modo mouentur, et non habent tendonem. 1°. de motu musculorum. 1ª. 309. F
Musculi frontis quo modo mouentur, et non habent tendonem. 1°. de motu musculorum. 1ª. 309. F

Musculorum

Musculorum delineamenta circa aurem.16°.de usu par. 1ª.217.B
Musculus sub radice auris.4°.de ana.adm. 1ª.83.G
Musculi crotaphitæ,id est temporales,qui.de musc.diss. 1ª.44.G
Musculi temporales,qui.4°.de anat.adm. 1ª.80.A
Musculi temporales,& masticatorij.de arti.com.2°. 7ª.263.C
Musculus temporum euidens est.4°.de anat.adm. 1ª.81.E
Musculorum omnium magnitudo cur pro ratione magnitudinis animalis facta,præter quàm musculorũ temporũ.11°.de usu par. 1ª.184.F
Musculi temporum ubi.9°.de anat.adm. 1ª.173.H
Musculorũ duo motus circa tempora.1°.de motu mus. 1ª.309.G
Musculorum temporalium officium.4°.de anato.adm. 1ª.80.A
Musculi temporales sanguinem effundentes difficulter compescuntur.fin.med. Isa.50.A
Musculi nasi alas aperientes ubi sint.de musculorum dissectione. 44.F/ 4°.de anato.admin. 1ª.81.B
Musculorum genera quinque in ore.4°.de anat.adm. 1ª.80.B
Musculi masseteres,qui.4°.de anat.adm. 1ª.80.B
Musculi masseteres quo modo incidendi.4°.de anat.adm. 1ª.81.B
Musculi maxillas mouẽtes q.d art.c.2°.7ª.263.C/de anat.ui.Sp.54.A
Musculus maxillã mouẽs qui,et cui neruo inhæreat.de ner.dis. 1ª.53.G
Musculorum tria paria maxillam mouentia.4°.de anat.adm. 1ª.81.C
à Musculo lato mandibula mouetur.4°.de loc.af. 4ª.23.D
Musculorum quatuor coniugationes maxillam inferiorem mouentes ubi sitæ.de musc.dissect. 1ª.44.G
Musculi,qui mouent sursum maxillam inferiorem ubi sint. de musculorum dissectione. 1ª.44.G
Musculi,qui ad latera mouẽt maxillam ubi sint.de mus.dissec. 1ª.44.G
Musculi,qui deorsum trahunt maxillam inferiorem ubi sint.de musculorum dissectione. 1ª.44.G
Musculi qui maxillam sursum trahunt, & os claudunt,ubi sint, & quo modo procedant.de musc.dis. 1ª.44.G
Musculi,qui inferiorem maxillã in interiori parte sursum trahunt, qui, & eorum processus.de musc.dis. 1ª.44.H
Musculi mouentes maxillam inferiorem,& posteriorem partẽ, qui nam sint,& ubi oriantur.de musc.dis. 1ª.44.H
Musculus,q sursum retrahit ad maxillã os hyoides.de mus.dis. 1ª.46.F
Musculi duo in extrema maxilla mutuo colligati.de musc.dis. 1ª.46.D
Musculum qui utranq; mouet genam inuenit auctor libri de motibus manifestis,& obscuris.de mot.man.& obsc. Sp.67.C
Musculorum trahentium genam actio conseruatur dum dormimus non aperto ore.2°.de motu musc. 1ª.314.E
Musculi,qui ligant os hyoides superiori maxillæ & eorum processus. de musculorum dissectione. 1ª.46.D
Musculi,à quibus fiunt figuræ maxillæ.2°.de motu musc. 1ª.314.E
Musculi,qui mãsorij appellantur ab Hippocrate,& ab antiquis. de musculorum dissect. 1ª.44.H
Musculi masticatorij quid agant.2°.de motu musc. 1ª.314.E
de Musculis faucium.de musc.dissec. 1ª.46.G
de Musculis buccarum.4°.de anat.adm. 1ª.80.B
Musculorum diuersitas ad buccas à locis ubi nascuntur.4°. de anatomicis administrationibus. 1ª.80.C
Musculorum sectio qui buccas unà cum labris mouent inferiore maxilla quiescente.4°.de anat.adm. 1ª.80.A
Musculi buccæ quo mõ suo officio fungãtur.de artic.com.3°. 7ª.280.F
Musculus latus buccas mouet.de musc.dis. 1ª.44.D
Musculos duos latos,& tenues in buccam,& labra,ignorarunt antiqui. 3°.de anat.adm. 1ª.78.G
Musculi labiorum quo modo mouentur.1°.de motu musc. 1ª.309.F
Musculi labrorum situs qui.de musc.diss. 1ª.44.E
Musculi labrorum quatuor.de musc.dis. 1ª.44.E
Musculi quatuor peculiares aspere arteriæ qui illam cõtrahunt, & arctant unde oriantur,& finiant.de musc.dis. 1ª.46.A
Musculi proprij gutturis uñ oriãtur,et finiãt.de mus.dis. 1ª.46.B
pro Musculis mouentur charthilagines asperæ arteriæ.7°. de usu partium. 1ª.160.C
Musculi,qui asperam arteriam adstringunt,& os lambdoides retrahũt. de musculorum dissect. 1ª.46.E
Musculorum gutturis consideratio.7°.de usu par. 1ª.160.D
Musculorum laryngis generatio,et dissectio,quæ. de uocalium instrumẽtorum dissectione. 1ª.106.H
Musculorum laringis actionẽ quærit Galenus.de uo.inst.dis. 1ª.107.D
Musculi,qui arteriam in lõgitudinẽ erigunt.de uoc.instr.dis. 1ª.107.E
Musculi qui deglutioni conducunt.de uoc.instr.dis. 1ª.107.E
qbus Musculis larynx dilateᷓ,ac cõstringatur.de uo.istr.dis. 1ª.107.E
Musculi quibus claudaᷓ,& apiatur larynx.de uoc.instr.dis. 1ª.107.E
Musculi ex quibus pendet epiglotis iñ chordantur quando cõstringitur. de uoc.& anhel. Sp.60.G
Musculi,qui ad superiora,et priora chartilaginem scutiformem attrahunt.de musc.diss. 1ª.46.B
Musculi,q chartilaginẽ scutiformẽ cogũt et astrigũt.d̃ mus.di. 1ª.46.B
Musculi,qui fines chartilaginis coniungunt.de mus.dis. 1ª.46.B
Musculi qui scuti formem chartilaginẽ cõiungũt.de musc.dis. 1ª.46.B
Musculi qui chartilaginem cogunt,& guttur claudunt, & qui nam sint in omni animante.de musc.dis. 1ª.46.C
Musculi qui faciunt uocem.4°.de loc.af. 4ª.26.E
Musculi claudentes,et apiẽtes ad uocẽ præcipui.4°.de loc.af. 4ª.26.C
Musculus gutturis,qui moueᷓ dũ uox ediᷓ ubi sit.de musc.dis. 1ª.46.G
Musculorum ad uocem situs.de uoce & anhel. Sp.61.A
Musculi sex ex octo ad uocẽ necessarij.de uoce & anhel. Sp.61.A
Musculi à quibus fit uox dũ est in epiglottide.de uoc.& anh. Sp.60.G
Musculorũ epiglottidis radices q neruus intret.de uoc.& anh. Sp.61.H
Musculos linguæ scire quid sit.2°.de anat.adm. 1ª.68.H
Musculorum mouentium linguã differentiæ,ortus,& processus. de musculorũ dissect. 1ª.46.G
Musculorum mouentium linguam nomina.de musc.dis. 1ª.46.G
in Musculis,& motibus lingua mirabilis est.de fœt.for. 1ª.325.C
Musculos nouem habet lingua,& qui sint.de ana.ui. Sp.49.C
Musculi qui faciunt linguam dilatari.de ana.ui. Sp.49.C
Musculi qui faciũt motũ circũuolutiõis in lingua.de ana.ui. Sp.49.C
Musculi facientes motum duplicationis in lingua.de ana.ui. Sp.49.C
Musculi facientes retardationem in lingua.de ana.ui. Sp.49.C
Musculi bubulæ linguæ sexdecim sunt.de musc.dis. 1ª.46.E
Musculorũ,qui faciũt motum obliquum linguæ,ortus,& processus. de musculorum dissectione. 1ª.46.F
Musculi linguæ cur qñq; nõ possint stabiliri.c.6°.aph.32°. Ex.49.H
Musculi scapularum quomodo secandi.8°.de ana.adm. 1ª.101.E
Musculi qui mouent scapulas.de musc.dis. 1ª.46.E
Musculi scapularum qui.4°.de ana.adm. 1ª.83.H
Musculus quo mouentur scapulæ.4°.de anat.adm. 1ª.84.D
Musculi peculiares scapulis qui.4°.de ana.adm. 1ª.84.D
Musculi peculiares scapulis sex.4°.de anat.adm. 1ª.84.D
Musculus scapularũ gratia,et nõ capitis factus.4°.de ana. ad. 1ª.82.D
Musculorum actio circa scapulas.1°.de dif.feb. 3ª.62.H
Musculi,qui utranq; mouent scapulam sunt septem, & qui nam sint. de musculorum dissectione. 1ª.45.B
Musculi,qui trahũt scapulas ad caput,unde orianᷓ,& procedant, quales sint.de musc.dis. 1ª.45.A
Musculus.qui scapularũ Basim è directo capitis attollit ubi, & quomodo procedat.de mus.diss. 1ª.45.B
Musculus,qui ex inferiori, & priori parte totam scapulam deorsum ac in priora ad se ipsum trahit.de mus.dis. 1ª.45.C
Musculi ab osse guttur ambiente exortus,& insertio,scapulam in priorem regionem ceruicis uersus proprium principium abducit. de musculorũ dissectione. 1ª.45.C
Musculi qui retro abducũt scapulam, ubi & eorũ processus ac exortus. de musc.dis. 1ª.45.C
qui Musculus axillæ partem carnosam faciat.de musc.dis. 1ª.47.C
Musculũ supra humerũ ἐπωμίδα appellant.1°.de ana.admi. 1ª.67.H
Musculus paruus in humeri dearticulatione situs qualis ubi nascatur, & finiat.de musc.dis. 1ª.47.G
Musculi tres ad alam.de art.com.1°. 7ª.252.D
Musculus deltoides qui.de artic.com.1°. 7ª.252.D
Musculus qui ob malam excoriationẽ amittitur.de musc.dis. 1ª.47.D
Musculorũ brachij dissectio.1°.de anat.adm. 1ª.67.H
Musculi an duo per totũ brachiũ.1°.de ana.adm. 1ª.65.D
Musculi quatuor in brachio.2°.de us.par. 1ª.126.A
Musculi mouentes brachiũ undecim sunt,qui & quomodo, & ubi complantati sint,ac finiant.de musc.dis. 1ª.47.B
Musculus prior brachij ab omnibus unus putaᷓ.1°.de anat.adm. 1ª.65.B
Musculi exterioris nodi brachij.1°.de ana.adm. 1ª.66.F
Musculus qui brachiũ sursum p rectã lineã attollit.de mus.dis. 1ª.47.F
Musculus,qui attollit brachiũ ad interna.de musc.dis. 1ª.47.F
Musculus qui brachiũ ad exteriora abducit.de mus.diss. 1ª.47.G
Musculus qui brachiũ ad latera detrahit.de mus.diss. 1ª.47.G

Musculus, qui ab inferiori humilioris costæ termino ascēdit, quas motiones extrinsecus excipiat. de musc. dis. 1ª.47.G
Musculus qui caput brachij attrahit. de musc. dis. 1ª.47.G
Musculus, qui brachium pectori abducit. de musc. dis. 1ª.47.G
Musculus, qui totū brachiū pectori abducit. de musc. dis. 1ª.47.G
Musculus unus sub unaquaque clauicula, & qualis, & eius ortus ac finis. de muscu. dissect. 1ª.46.C
Musculi qui primā costā ad clauiculā attrahunt. de mus. dis. 1ª.46.D
Musculus brachiū ad costas rectū extendens. de musc. dis. 1ª.47.G
Musculi ab ipsa scapula ad exteriora posterioraq; membrū circūagentes. de musc. dis. 1ª.47.G
Musculi cubiti, & extremæ manus quo uigiti tres. 2°. de us. p. 1ª.120.H
Musculorum cubiti, & extremæ manus utilitas. 2°. de usu pa. 1ª.120.H
Musculorū cubiti, & extremæ manus situs. 2°. de usu par. 1ª.120.H
Musculi octo totum cubitum occupantes & sex & septē. 1°. de anatomicis administr. 1ª.66.F
Musculi mouentes dearticulationem cubiti unde oriantur, & finiant. de musculorum dissect. 1ª.47.H
Musculi ulnæ quot. 2°. de usu par. 1ª.122.C
Musculi duo flectunt ulnam. 2°. de usu par. 1ª.126.D
Musculi duo extendūt ulnam. 2°. de usu par. 1ª.126.D
Musculi, qui extendunt dearticulationem cubiti. de mus. dis. 1ª.48.A
Musculus qui facit lentam extensionem cubiti. de musc. dis. 1ª.48.B
Musculos alios hñt simiæ i cubito q̃ alia aīalia. de musc. dis. 1ª.48.B
Musculi in cubito tyronibus sunt quindecim, ueteranis decem, et septem. de musc. dissec. 1ª.48.B
Musculorum cubiti numeratio, & ortus, ac finis. de mus. dis. 1ª.48.B
Musculus in cubito in quo omnes errarunt. de musc. dis. 1ª.48.C
Musculus qui medio cubito à foris incumbat. 1°. de anat. adm. 1ª.65.A
Musculorū obliquorū, qui radiū mouent exortus. de mus. dis. 1ª.49.A
Musculi obliqui radiū mouentes. 2°. de usu par. 1ª.122.F
Musculi in obliquū radiū uertentes. 2°. de usu par. 1ª.126.E
qui Musculus radij os tanquā in pronū circū agat. de mus. dis. 1ª.49.A
Musculi duo magni totam eam regionem, quæ inter cubitū, & radiū media est, replentes, cui exortiui subiaceant. de musc. dis. 1ª.48.H
Musculorū duplices deneruatiōes inflexiōe carpi. 1°. de usu par. 1ª.118.B
Musculi septem intra cubitū, quorū officiū est flectere brachiale, & digitos, & radium in pronū circūagere. de musc. dis. 1ª.48.F
Musculus primus omnium dissecādus intra cubitū. de mus. diss. 1ª.48.G
Musculi duo brachiale flectētes. 1°. de anat. adm. 1ª.65.F
à quibus Musculis extendatur brachiale. de musc. dis. 1ª.48.C
Musculus extendens brachiale. de musc. dis. 1ª.48.D
Musculi mouentis brachiale apud magnum digitum exortus. de musculorum dissectione. 1ª.48.H
Musculus, qui brachiale apud magnum digitum flectit in pronū. de musculorū dissectione. 1ª.49.A
Musculus qui brachiale flectit cum inclinatione ad supinum, & qui cum declinatione in pronū. de musc. dis. 1ª.48.G
Musculi mouentis brachiale apud paruum digitum exortus. de musculorū dissectione. 1ª.48.H
Musculi manū & pedū sunt neruosiores. 4°. de præs. exp. 4ª.121.D
Musculorum situs mouentium manum, & ordo, et ubi moriantur. 2°. de motu musc. 1ª.313.H
Musculi mouentes partes manus. 2°. de usu par. 1ª.122.C
Musculi qui dant motum manibus. de anato. uiu. Sp.54.B
Musculi manus à qbus neruis agitent̄. in 3m. de mor. uul. cō. 1°. 3ª.127.H
Musculorū maiorū manus exortus. 2°. de mo. musc. 1ª.313.H
de Musculis è quibus oriunt̄ tēdones manus. 2°. de usu par. 1ª.121.D
Musculi in interna manu utilitates. 2°. de usu par. 1ª.121.F
Musculus quibus fiat manus prona. 1°. de anat. adm. 1ª.67.A
Musculus qui manū in supinū circumagit. de musc. dis. 1ª.49.A
Musculis quibus fiat manus supina. 1°. de ana. adm. 1ª.67.A
Musculi omnes in media manus figura quiescūt. 2°. de mo. mus. 1ª.314.C
Musculorum robur facit manus fortiores & ambidextros. commentario 7°. aphorismo 43°. Ex.57.E
Musculi qui flectūt & extēdūt digitos & q̄uo. 1°. de mo. mus. 1ª.309.G
Musculus qui extendit digitos unus est. 1°. de anat. adm. 1ª.65.A
Musculus duos exiguos digitos extendens. de musc. dis. 1ª.48.D
Musculus, q̄ extēdit digitos quatuor præter pollicē. d̄ mus. dis. 1ª.48.C
Musculus unus extendit quatuor digitos. 1°. de ana. adm. 1ª.65.B
Musculi mouentes policem, indicē, et mediū digitū. de musc. dis. 1ª.48.E
Musculus unus mouet tres primos digitos, pollicem, indicem, & mediū. de anatomicis admin. 1ª.65.C
Musculi duo ducunt in latera pollicem, indicem & medium. 1°. de anatomicis administ. 1ª.65.C
Musculos duos ponere moueant digitos qui magis laudat Galenus. 1°. de anatom. administ. 1ª.65.C
Musculorum duo genera in summa manu. de musc. dis. 1ª.49.A
Musculi septem summæ manus. 2°. de usu par. 1ª.121.B
Musculus sextus in summa manu magnum digitum indici adducit. de musculorū dissectione. 1ª.49.B
Musculus septimus in summa manu paruū digitū à reliquis longissime abducit. de musc. dissect. 1ª.49.B
Musculus qui magnū digitū longissime ab indice abducit ubi oriatur & finiat. de musc. dis. 1ª.49.B
Musculi qui magnum digitum in neutram partem extendant. de musculorum dissectione. 1ª.48.D
Musculus, qui abducit digitos paruos ab alijs, & qui alios tres abducit. de musc. dissect. 1ª.48.C
Musculus à quo fit obliquus digitorū motus. 3°. de anat. adm. 1ª.78.G
Musculus q̄ paruos digitos i obliquū mouet, unus. 1°. de anat. ad. 1ª.65.A
Musculus unuus in obliquū agit. 1°. de ana. adm. 1ª.65.B
Musculus mouens obliquæ policem. de musc. dis. 1ª.48.D
Musculi ducentes digitos ad obliquū. 2°. de usu par. 1ª.121.G
Musculi flectentes in obliquum duos digitos post magnum. 2°. de usu partium. 1ª.121.H
Musculi uertentes ad obliquū partes manus. 2°. de usu par. 1ª.121.H
Musculi quinq; oblique introrsum, sursumq; digitos mouentes. de musculorum dissectione. 1ª.49.A
Musculus quinq; digitos flectens. de musc. dis. 1ª.48.G
Musculus nullus in extremis manibus à foris. 3°. de anato. adm. 1ª.77.F
Musculi qui primū digiti articulū flectunt. de musc. dis. 1ª.49.C
Musculi flectentes secundam articulorum dearticulationem, & quo modo. de musc. dissect. 1ª.49.C
Musculi summarum partium digitorū. 1°. de anat. adm. 1ª.67.B
à Musculis ad articulos tendo rotundus. 1°. de usu par. 1ª.117.D
Musculi duo soli apparēt nō nūq̄ i magno digito. de musc. dis. 1ª.49.D
Musculi duo digitorum quandoq; unus esse uidentur adeo inter se coaliti sunt. de musc. dis. 1ª.49.D
Musculis oibus cessantibus aliquis motus ē i manu. 1°. de mot. m. 1ª.311.B
Musculi thoracis, & uētris carnosi sunt. 4°. de præs. ex puls. 4ª.121.D
Musculorum in Thorace differentiæ. 5°. de lo. aff. 4ª.29.G
Musculi superni thoracis sunt sex. 1°. de lo. aff. 4ª.6.F
Musculi à quibus mouetur thorax. 5°. de ana. adm. 1ª.86.B
Musculus, qui dilatat thoracem. de musc. dis. 1ª.46.H
Musculi qui thoracem dilatant. de musc. dis. 1ª.49.E
Musculus, qui maiore dilatatione thoracem dilatat, qualis, & unde oriatur, ac desinat. de mus. dissect. 1ª.47.A
Musculus dubius an thoracis sit, an ceruicis. de mus. diss. 1ª.47.A
Musculus circularis in thorace p̄petuæ functiōis. 5°. de anat. ad. 1ª.88.G
Musculorū thoracis motus cur seruat̄ in somno. 5°. de lo. af. 4ª.29.B
Musculi thoracis quando omnes mouentur. 4°. de loc. affe. 4ª.26.G
Musculi medij à thorace ad ossa pubis quo tendant̄. in 1m. prorrhetica. commentario 3°. 4ª.186.D
Musculi extra thoracem unde alantur. de uenæ art. diss. 1ª.58.D
Musculi pectoris quo modo secandi. 5°. de ana. adm. 1ª.84.F
ad Musculos pectoris qui perueniūt nerui, à dorsi medulla oriūtur. de præcogn. ad Posth. 4ª.216.D
Musculi à pectore ascendentes quas motiones intrinsecus excipiant. de musc. dissect. 1ª.47.F
Musculorū à pectore enatorū si alter dūtaxat agat altior altiorē. humilior humiliorem adductionem efficit. de musc. dis. 1ª.47.G
Musculi pectoris sunt organa spiritus. de sper. Sp.36.G
Musculi pectoris nisi extendantur non fiunt anhelitus neque uox. de uoce & anhelitu. Sp.61.A
Musculi qui faciant expirationem. 4°. de lo. aff. 4ª.26.E
Musculi respirationis opifices. 5°. de ana. adm. 1ª.86.C
Musculi oēs si moueant̄ i spiratiōe quid sequat̄. 4°. de lo. af. 4ª.26.G
Musculi similes equis in respiratione ut habenis nerui, ac equiti uolūtas. de caus. resp. 1ª.227.B
Musculi qui faciant exufflationem. 4°. de lo. aff. 4ª.26.E
Musculus interior qui est inter costas facit anhelitum, & tūc fit q̄n aer expellitur uehementer à pectore. de uoce & anhel. Sp.60.F
Musculi anhelitum constringentes musculis comparantur ani, & uesicæ. de

cæ.de muscul.dissect. 1ª.107.H
Musculi qui prohibent respirationem.de uoc.instr.dis. 1ª.107.F
Musculi Thoracis, & abdominis sunt necessarij ad deiectionem. 2º.de symptomatum causis. 3ª.27.D
Musculi cordis quot.de anato.uiu. Sp.46.D
de Musculis intercostalibus sermo.5º.de ana.adm. 1ª.86.E
in Musculorũ costarũ anatomia exercitatio unde incipiat.8º.de anatomicis administ. 1ª.100.A
Musculi primi intercostales quo mõ secantur.8º.de ana.adm.1ª.100.A
Musculorũ intercostaliũ sectionis modus.8º.de ana.adm. 1ª.101.F
pro Musculis intercostalibus spectandum animal macilentum, et uetus. 5º.de anat.admin. 1ª.86.F
Musculorum intercostaliũ duo genera, & quæ.5º.de loc.af. 4ª.29.G
Musculi thoracis intercostales sunt uiginti duo.de mus.dis. 1ª.49.D
Musculi inter costas sunt uiginti duo.de uoc.& anhel. Sp.62.B
ad Musculos qui sunt inter costas non ueniunt nerui nisi ex sola spinali medulla.de uoc.& anhel. Sp.62.B
Musculus costis omnibus incumbens.1º.de ana.adm. 1ª.64.G
Musculus costarum coarticulationẽ contrahens.de mus.dis. 1ª.50.A
Musculi mediarum costarum quid agant.1º.de dif.feb. 3ª.63.A
Musculus detrahens duodecimam costam.de mus.dis. 1ª.49.E
Musculi costarum nothorum natura.8º.do ana.adm. 1ª.100.A
Musculi costarum notarum in quo animali facilius uideantur.8º. de anatomicis administr. 1ª.100.A
Musculi, quibus diaphragma iuuatur.de ana.uiu. Sp.53.G
una cũ Musculis septũ trãsuersum thoracẽ dilatat.de mus.dis. 1ª.49.F
Musculi præcordiorum mouentur ad motum respiratoriorum organorum.1º.de diff.resp. 1ª.59.H
Musculis præcordiorum non sunt admouenda adstringentia.11º.methodi medendi. 7ª.73.B
Musculis alijs quando indiget septum trãsuersum.4º.de lo.af.4ª.26.G
Musculi octo ita exprimũt ad stomachũ sicuti ad anũ.5º.d u∫.1ª.147.A
Musculũ nõ eẽ uẽtriculũ, nec os uẽtriculi collige.3º.de sym.cau.3ª.25.E
Musculi uicini uentri quando ungendi.3º.de sa.tuen. 2ª.82.B
Musculorũ abdominis sectio.5º.de anat.adm. 1ª.87.B
Musculorum in abdomine sectio.6º.de ana.adm. 1ª.93.F
Musculi abdominis statim incidũtur aiali mortuo.de ana.adm. 1ª.87.B
Musculi octo abdominis quo modo incidendi.5º.de ana.adm. 1ª.87.F
Musculorum in abdomine consideratio.6º.de ana.adm. 1ª.93.F
Musculi abdominis conducunt cõtractiõi thoracis. de mus.dis. 1ª.49.F
Musculi, quos psoas nominant.de mus.dis. 1ª.49.G
Musculi octo abdominis.5º.de lo.aff. 4ª.33.C
Musculi epigastrij cur octo.5º.de usu par. 1ª.146.G
Musculi octo abdomis quales, et eorũ exortus, ac finis.de mus. 1ª.49.H
Musculi octo epigastrij quales, & quid agant.5º.de usu par. 1ª.146.E
Musculorum epigastrij positio cur talis.5º.de usu par. 1ª.146.G
Musculi abdominis quibus nutriantur.de uen.art.dis. 5ª.58.D
Musculus maximus abdominis unde oriatur.de musc.dis. 1ª.47.B
Musculorum abdominis utilitas.de musc.diss. 1ª.50.C
Musculi magni in epigastrio gratia efflationis, uocis, egestionis. mictus. 4º.de usu partium. 1ª.137.F
Musculi abdominis faciunt deiectiones.6º.de lo.af. 4ª.38.F
Musculis abdominis compressis fit deiectio.6º.de loc.af. 4ª.38.F
Musculi octo abdominis quid faciant dum animal excernit.6º.de anatomicis administr. 1ª.93.H
Musculis intestinis, uentri, uuluæ, et uesicæ oibus cõe, est fibris situ diuersis, & carne simplici conflari.7º.de ana.adm. 1ª.95.G
Musculi recti intestini partem extremam ambit actio & utilitas. 6º. de locis affectis. 4ª.38.E
Musculi rotundioris in uesicæ officium quale.6º.de loc.af. 4ª.38.E
Musculus unus circularis in uesica, qui claudit uesicam.6º.de anatomicis administrationibus. 1ª.93.H
Musculi uesicæ quo modo mouentur.1º.de motu musc. 1ª.309.F
Musculi colli uesicæ munus quale sit.de musc.dis. 1ª.50.D
Musculus ceruicis uesicæ nihil agit cum uesica agit.1º.de lo.aff. 4ª.2.F
Musculi testem sursum attollentes.de musc.dis. 1ª.50.D
Musculi duo ad testes descendunt, & eorum ortus, & finis. de musculorum dissectione. 1ª.50.D
munus Musculi colli uesicæ quale sit.de musc.dis. 1ª.50.D
Musculi testium & penis unde.1º.de motu musc. 1ª.309.G
Muscul i duo obliqui pudendi quales, & ubi sint.de musc.diss. 1ª.50.D
Musculorum duo paria in priapo.de ana.uiu. Sp.52.E
Musculi qui dant pudendo rigiditatem.de musc.dis. 1ª.50.E
Musculorum neruosa propago quæ.5º.de ana.adm. 1ª.88.H
Musculi spinæ.12º.de usu par. 1ª.197.A
Musculus à prima uertebra qualis nam sit, & eius processus, ac insertio. de musc.dissect. 1ª.45.B
Musculi, qui primæ uertebræ dearticulationem ad latera annuendo moueant.de muscul.dissect. 1ª.46.A
Musculi spinales à secunda ceruicis cerebri incipiunt, & quot sint.de musc.dissect. 1ª.49.F
Musculus ex omnibus uertebris natus.de musc.dissect. 1ª.46.H
Musculorum spinalium duplex genus.com.7º.aph.36º. Ex.56.G
Musculi spinales aliqui utrãq; spinã cõplectũt.c.7º.apho.36º.Ex.56.H
Musculi spinam flectentes ubi oriãtur, & desinant.de mus.dis. 1ª.49.G
Musculi flectentes superiorem spinæ partem.5º.de ana.adm. 1ª.89.A
Musculi spinam flectentes qui.5º.de ana.adm. 1ª.89.A
Musculi dorsales.4º.de ana.adm. 1ª.82.F
Musculorum spinalium nerui, & membrorum extremorum à medulla spinali nascuntur.com.5º.aph.65º. Ex.45.B
Musculi qui faciant erigere priapum.de ana.uiu. Sp.52.E
Musculus ani Sphincter.2º.de symp.caus. 3ª.25.H
Musculus sedis dici potest musculus cuticulosus, uel carnosa cutis.de musculorum dissect. 1ª.50.E
Musculorum in sede sectio.6º.de ana.adm. 1ª.93.F
Musculus ad anum pertinens.2º.de anat.adm. 1ª.71.D
pro Musculis sedis uidendis ossa pubis quomodo incidenda.6º. de anatomicis administrat. 1ª.93.F
Musculorum in sede consideratio.6º.de ana.adm. 1ª.93.F
Musculis ani, & uesicæ, comparantur musculis anhelitum constringentibus.de uoc.inst.dissect. 1ª.107.H
Musculus unus quo modo sine pari in ano.5º.de usu par. 1ª.146.E
Musculi rotundi in ano officium quale.6º.de lo.af. 4ª.38.E
Musculi duo in sede obliqui quo mõ, et quid agãt. 5º. de usu p.1ª.146.E
Musculi sedis quomodo mouentur.1º.de motu mus. 1ª.309.F
Musculus transuersus sedis qui ipsam claudit ubi sit.de mus.dis. 1ª.50.E
Musculi qui sursum sedem attollunt.de musc.dissect. 1ª.50.E
Musculi præualidi sunt custodes finibus excretoriorum meatuum corporis.2º.de motu muscul. 1ª.314.F
per Musculos custodiuntur superfluitatum effluxiões ne iniussæ exeãt. 2º.de motu musc. 1ª.314.F
Musculus ani orbicularis relaxatur in excretione.6º. de anatomicis administrationibus. 5ª.93.H
Musculi circularis sedis dissectio.6º.de ana.adm. 1ª.93.H
Musculus ani quo modo afficiatur frigore.1º.de loc.af. 4ª.7.H
Musculi decem qui coxendicem mouent.de mus.dis. 1ª.50.F
Musculus tensus usque ad genu.15º.de usu par. 1ª.214.B
Musculus crus mouens.de mult. 3ª.78.A
Musculi ad tensionem in crure.2º.de ana.adm. 1ª.70.E
Musculi crurium operationes, et quo ipediant.1º.de mo.mus. 1ª.308.G
Musculo quo ad originem ipsius protenso tibia figuratur sicut pueri eã statuunt in palestris crus inuertẽtes, cũ alterius femori crus inijciunt. 2º.de anato.adm. 1ª.69.G
Musculi fœmoris primi omnium secandi, alij uero deinde nõ habent ordinem.2º.de anat.adm. 1ª.69.E
Musculus q introrsum, et retrorsum femur adducit.de mus.dis. 1ª.50.F
Musculus psoæ, haud exiguus est, & unde oriatur, ac desinat. de musculorum dissect. 1ª.50.F
Musculus qui flectit, & simul introrsum magis totum femur inuertit.de musculorum dissect. 1ª.50.G
Musculus qui retrorsum magis femur abducit. ad alterum simul femur leniter adducens. & aliæ eius actiones.de musc.dis. 1ª.50.H
Musculus qui exacte femur extendit in posteriora trahens. de musculorum dissect. 1ª.50.H
Musculus introrsum simul & parumper retrorsum agens femur.de musculorum dissectione. 1ª.51.F
Musculus latus in exteriori parte femoris non multũ considerandus cur. 2º.de anatom.adm. 1ª.69.C
Musculi tibiam mouentes octo sunt.de musc.dissect. 1ª.50.F
Musculi tibiam mouentes octo sunt.de musc.dissect. 1ª.50.F
Musculus qui tibiam sensim ad exteriora inclinantem facit. de musculorum dissect. 1ª.52.F
Musculus qui introrsum non nihil etiã tibiã mouet.de mus.dis. 1ª.50.F
Musculus totum femur extendens, & ad exteriorem regionem caput

ipsius trahens. de musc. diss. 1ª.51.A
Musculus qui sursum simul, & extrorsum femoris caput trahit. de musculorum dissectione. 1ª.50.B
Musculus qui caput femoris sursum tollit, & unà ad interiora inuertit. de musculorũ dissect. 1ª.51.B
Musculi qui femoris capu t circumagunt. de mus. dis. 1ª.51.B
Musculus qui totũ femur introrsum adducit. de mus. diss. 1ª.51.B
Musculi, qui coxendicis dearticulationem euidenter, uehementerq; mouent. de musc. dis. 1ª.51.D
Musculis primis coxendicis dearticulationem mouentibus qui nerui inserantur. de ner. dissect. 1ª.55.C
Musculi nouem mouent genu dearticulationem. de musc. dis. Sp.51.C
Musculi, qui genu dearticulationem extendunt. de musc. dis. 1ª.51.F
Musculus qui genu ad articulationem ad exteriora inuertit. de musculorum dissectione. 1ª.51.A
Musculos genu dearticulationem mouentes, & si nouem esse ostenderit, tamen. dicit esse octo Galenus, ne ab antiquis in re minima dissentiat. de musc. dissect. 1ª.51.G
de Musculis tibiæ. 2°. de anat. adm. 1ª.71.D
Musculi sex posterioris tibiæ. 3°. de usu par. 1ª.132.H
Musculus qui ad interiora simul tibiam flectit, & sursum ipsam altã quo quo modo attolit. de musc. dis. 1ª.51.D
Musculus, qui tibiam introrsum inuertit in rectum illam attollendo. de musc. dissectione. 1ª.51.D
Musculus qui inuertit ad exteriora tibiam oblique, & simul flectit. de musc. dissectione. 1ª.51.E
Musculus qui tibiam uertit extrorsum. de mus. dis. 1ª.51.E
Musculus flectens ad exteriora tibiam. de mus. dissec. 1ª.51.E
Musculus suram efficiens non est unus. 1°. de ana. adm. 1ª.65.B
Musculus ad tibiam flectendam natus. de musc. dis. 1ª.51.H
Musculi tibiæ quatuordecim quo modo sint. de musc. dis. 1ª.51.H
Musculi actio est, motus pedis. de const. ar. Isa.37.A
Musculi pedum sunt diuersi, & natura, & numero ab illis manuum. de musc. dissect. 1ª.52.F
Musculorum in pede genera quatuor, & quæ. de musculorum dissectione. 52.G/2°. de ana. adm. 1ª.72.D
Musculus qui facit solidum, tẽsum, durũ, pilis nudum, facile sentiens pedis uestigiũ. de mus. dis. 1ª.52.A
Musculi tres constituũt depilem pedis partẽ. 3°. de usu par. 1ª.132.G
Musculi qui totius pedis dearticulationem flectũt. de mus. dis. 1ª.51.H
Musculi simul cũ osse totũ pedẽ retrorsum abducẽtes. de mus. di. 1ª.52.A
Musculus liuidus colore, qui. de musc. dis. 1ª.52.A
Musculi à quibus tũ totus pes, tũ digiti mouenť. de mus. dis. 1ª.51.H
Musculus, qui dilatatur in pede uersus magni digiti partes magis, retrorsumq; & extrorsum leniter pedem inuertens. de musc. dis. 1ª.52.B
Musculi qui retrorsum simulq; extrorsum pedem abducunt. de musculorum dissectione. 1ª.52.B
Musculi portio magni digiti internodium leniterq; ad exteriora extendens. de musc. dissectione. 1ª.52.B
Musculi flectentes digitos pedũ. 3°. de usu par. 1ª.132.A
Musculus mouens tres maiores digitos pedis. 2°. de ana. adm. 1ª.71.H
Musculi mouẽtes mediũ digitorũ pedũ articulũ. 2°. de anat. ad. 1ª.72.D
Musculus qui paruũ digitũ, & indicẽ pedis flectit. đ mus. dis. 1ª.52.C
Musculi priores tibiæ tres secũdũ antiquos, tamen Galenus septem esse ponit. de musc. dis. 1ª.52.C
Musculus magnum digitum pedis obliq; leniter sursum trahens. de musculorum dissectione. 1ª.52.D
Musculus qui habet utilitatem qualem in curribus circuli, per quos aurigæ habenas traijciunt. de mus. dis. 1ª.52.D
Musculus magnum digitũ flectens. de musc. diss. 1ª.52.D
Musculus paruũ pedis digitũ retrorsũ abducẽs. de mus. dis. 1ª.52.D
Musculus totũ pedem sursum tendens. de musc. dis. 1ª.52.D
Musculus pedem resimans. de mus. dis. 1ª.52.E
Musculus qui paruũ digitũ extrorsum deducit. de musc. dis. 1ª.52.E
Musculus qui digitos extendit. de mus. dis. 1ª.52.F
Musculus totam pedis dearticulationem mouent. de musc. dis. 1ª.52.F
Musculi qui digitos agunt obliquo motu in pede. de mus. dis. 1ª.52.G
Musculi qui medium digiti articulũ flectũt. de mus. dis. 1ª.52.H
Musculi ꝑm articulũ cuiusq; digiti flectẽtes. de musc. dis. 1ª.52.G
Musculi q singulos digitos obliquo motu mouẽt. de mus. dis. 1ª.52.H
Musculi extrinsecus digitos longissime ab alijs abducentes. de musculorũ dissectione. 1ª.52.H
Musculi obliquũ unicuiq; digito motũ suppeditãtes. de mus. dis. 1ª.52.H
Musculi qui mediocriter digitos flectũt. de mus. dis. 1ª.52.H
Musculi qui cum nulla in latus inclinatione digitos flectunt. de musculorum dissectione. 1ª.52.H
Musculus, qui cum modica in latus inclinatione digitos flectit. de musculorũ dissectione. 1ª.52.H
Musculi tres calcaneũ mouent. 3°. de usu par. 1ª.132.G
Musculi parui nõ animaduersi ab anatomicis, nec ab ipso Galeno nisi tarde. 3°. de usu part. 1ª.132.C
Musculus, in quo errarũt antiqui. de musc. dis. 1ª.45.E
Musculi octo in dissectione simiarũ ignorabantur ab antiquis. 1°. de anatomicis adminisť. 1ª.64.E
Musculi omnibus incogniti ante Galenum. 2°. de anat. adminisť. 1ª.72.B
in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 5°. 3ª.188.G
in Musculo ulnæ, error anatomicorũ añ Galenũ. 2°. de us. pa. 1ª.121.E
Musculus prætermissus ab anatomicis. 5°. de ana. adm. 1ª.89.B
Musculi ignorati etiam diu à Galeno. de musc. dis. 1ª.49.C
Musculi qui lateant quandoq; Galenũ. 1°. de ana. adm. 1ª.67.C
Musculorũ motus tertius à Galeno inuẽtus. 1°. de mot. mus. 1ª.311.C
Musculi lati inuentor Galenus. 4°. de anat. adm. 1ª.81.B
Musculus à Galeno inuentus. 4°. de ana. adm. 1ª.102.G
Musculi duo qui ab anatomicis unus putabanť. 2°. de usu part. 1ª.121.G
Musculorũ extremitates cibus uiscosus, & cur. de dis. cont. Sp.72.H
MVSCVLI potissimũ patiũtur in exercitationibus, & lassitudinibus, & potissimũ in affectu simili lassitudini. 3°. de sa. tuẽ. 2ª.80.C
Musculos super naturalem habitũ sola lassitudo phlegmonodes attollit. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.79.D
Musculi qui patiantur inter exercitandũ. 3°. de sa. tuen. 2ª.80.C
Musculus non potest se ipsum grauare. de mult. 3ª.77.H
Musculi in laboribus quid patiuntur. com. 4°. aph. 30°. Ex.30.G
Musculorũ propria affectio. 1°. de dif. resp. 3ª.61.C
Musculorũ duplex passio mollities, & spasmus. de ocul. 7ª.187.F
Musculorũ uitiũ conuulsiones. de optima secta. Isa.24.C
Musculus, aut neruus est affectus qui mouet aliquã partem, conuulsa illa parte. 3°. de loc. aff. 4ª.21.B
circa Musculos, & neruos fit spasmus, & saltus. de cõp. pulf. Sp.65.C
Musculus latus, prĩo intẽdiť spasmo corripiẽdis. de mus. dis. 1ª.44.D
cuius Musculi affectio sit caninus spasmus. de musc. dis. 1ª.44.E
Musculus cũ tenditur, uel conuellitur est uitiũ unius nerui, qui particulam mouet. 1°. de symp. caus. 3ª.19.D
Musculi quandoq; habent dispositionem similem conuulsioni, quæ tamen non est conuulsio. com. 6°. apho. 54°. Ex.53.C
Musculi in suris præsertim contrahũtur patientibus choleram. commentario 5°. apho. 1°. Ex.37.D
Musculis qualis passio conuulsio, talis est singultus stomacho. commentario 7°. aphorismo 3°. Ex.54.B
Musculorũ distentione multi correpti sunt ob esum coturnicũ quia ueratro uescũtur. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 5°. 3ª.194.E
ad Musculos tensos. 7°. de comp. me. per ge. 5ª.274.E
ad Musculos conuulsos. 7°. de comp. me. per ge 5ª.267.C
Musculi distorquenť. 2°. de caus. puls. 4ª.93.G
ex Musculis affectus tremores, et cõuulsiões fiũt. đ frac. c. 2°. 7ª.235.C
Musculi affecti minus tendũt, & indurant pulsum, quàm membranæ affectæ. 5°. de locis affect. 4ª.29.H
Musculi qñq; nõ sunt affecti, & actio ipediť. de art. c. 3°. 7ª.280.E
Musculi subiecti cuti palpitãti q et ipsi palpitãr pñt. 2°. đ sy. c. 3ª.20.F
Musculorũ gulæ inflammatio qd faciat. cõ. 4°. aph. 35°. Ex.31.E
ex Musculi capitis percussione fit animi defectus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.G
Musculi colli qñ extendũtur, & inchordanť ut extẽdũtur in assumptiõe cibi, & potus accidit raucedo. de uoc. & anhel. Sp.60.G
ob Musculos gutturis muti. 4°. de lo. aff. 4ª.26.B
Musculi pectoris in temperie inæquali quẽ habeant motũ. 2°. de symptomatum causis. 3ª.22.H
Musculorũ thoracis imobilitas qñ mortẽ parit. 4°. de lo. af. 4ª.26.G
Musculis Thoracis nõ affectis quo modo læsæ respirationis affectio inuestiganda est. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª.163.C
in Musculis intercostalibus læsio qũo uariet. 8°. de anat. admi. 1ª.100.H
Musculis intercostalibus inflammatis arteriarũ dilatatio dolorẽ infert. 2°. de locis affectis. 4ª.9.A
Musculorũ intercostaliũ quanta pars resoluiť tanta pars perit naturalis efflationis, & uocis. 8°. de anat. adm. 1ª.102.C

Musculorum inter=

in Musculum fluxio calida quid faciat.de inæq.intemp. 5ª.44.E
Musculorum dolorificas dispositiones enumerat.5°.de loc.aff.4ª.29.G
Musculo inflammato quo modo duplex dolor sentitur arterijs dilatatis. 2°.de locis affectis. 4ª.8.H
Musculorum præcordiorum phlegmon ab ignaris existimatur iecoris, & ita relaxantibus curatur.11°.meth.med. 7ª.72.F
Musculus circa præcordia inflammatus inducit paruum, ac densum spiritum.2°.de diff.respir. 3ª.65.H
Musculi præcordiorum inflammati non possunt inferre mortem. in prognost.com.1°. 4ª.196.B
circa Musculos circumsitos peritonæo, membranæ aluum, ac intestina omnia ambienti si dolor adsit, densus, ac paruus fit spiritus.2°.de difficultate respirationis. 3ª.71.D
Musculis abdominis, & thoracis inflammatis febris fit. 4°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.121.D
Musculi spinæ dolentes in renali morbo quo modo significāt abscessus intrinsece & extrinsece futuros.com.7°.aph.36°. Ex.56.G
Musculorum rectorum tumores quales.5°.de loc.affect. 4ª.33.D
ad Musculorū inflammationē, sapa, & oleum.14°.meth.med.7ª.88.F
in Musculis sub cute inflatio q̄uo curetur.14°.meth.med. 7ª.88.F
Musculi contusi quibus leniendi.14°.meth.med. 7ª.88.G
ad Musculorū cōtusionē, ppriæ facit emplastrū barbarū.đ dy. Sp.35.F
in Musculis solutio continui Thlasma appellatur.4°.meth.me.7ª.23.B
in Musculorum partibus carnosis distinctis ruptum dicitur ut in fibris conuulsum.de const.ar. Isa.37.D
à Musculis est ulcus, & ruptio.6°.meth.med. 7ª.36.G
Musculi ob suffusionem inciduntur.1°.de ana.adm. 1ª.64.D/E
Musculi in capitibus, uel finibus uulnerati habent uulnera praua.cō.5°. aphoris.66°. Ex.45.C
ad Musculorum magna uulnera quid sequatur.6°.de loc.aff. 4ª.38.H
Musculo uulnerato qua de causa intestinū procidat.6°.met.m. 7ª.39.B
Musculus uidetur extensus, & ita semper permanere neruo perueniente ad musculum intus abscisso.1°.de motu musc. 1ª.311.G
Musculorum uaria abscisio secūdū uarios affectus.1°.de mo.m.1ª.310.F
Musculo extra abscisso quid sequatur.1°.de mo.mus. 1ª.310.D
Musculo externo absciso particula flectitur.1°.de mo.musc. 1ª.311.H
Musculo intus absciso quid sequatur.1°.de mo.musc. 1ª.310.D
in Musculo interno scirrho nato pars flexa non extenditur, in externo autem pars extensa non flectitur.1°.de mo.mus. 1ª.310.G
Musculis incisis læditur motus.1°.de mo.mus. 1ª.310.C
Musculus sensu, et motu priuatur, uulnerato neruo, qui in musculum uenit.de const.ar. Isa.36.H
Musculis penitus abscisis perit totus motus.1°.de mo.mus. 1ª.310.C
Musculus non mouebitur absciso neruo.de uo.& anhel. Sp.60.F
Musculi priuantur motu ex læsione neruorum, uel fibrarum incisione. 8°.de ana.administ. 1ª.101.E
Musculus sectus per transuersum impedit aliquos motus particulæ.1°. de motu musc. 1ª.308.G
Musculis intrinsecis læsis actiones principalisimæ totius pereunt. 2°.de usu partium. 1ª.123.A
Musculus, uel nerus ē affectus pereūte una actiōe.4°.đ lo.af. 4ª.25.B
Musculorum dolores.6°.de comp.med.per ge.258.G/ 5ª.260.C
ad Musculos præcisos.3°.de compositio. medicamentorum per genera. 234.H/5°.249.B/6°. 5ª.258.F
ad Musculos percussos.5°.de comp.med.per ge. 5ª.247.E
cum Musculis tuto cōsuūtur mēbranæ.3°.de cōp.me.per ge. 5ª.231.D
Musculorum motus cessat, cum corpus frigore, aut ueneno frigefactum est.8°.de decr.Hip. 1ª.277.E
ad Musculorum uulnera.7°.de comp.med.per ge. 5ª.268.B/G
ad Musculos putrescentes.5°.de comp.med.per ge. 1ª.250.G
in Musculorum intermedijs pus, & cōsistentia grumosa per halitum digerit pyrites lapis.9°.de simp.med.fac. 5ª.67.F
ad Musculos duros.7°.de comp.med.per ge. 5ª.268.F
ad Musculos induratos.1°.de comp.med.per ge. 5ª.213.C
ad Musculos cum phlegmone induratos.7°.de cōp.me.p ge. 5ª.267.C
ad Musculos, & neruos abluendos.2°.de comp.med.per ge. 5ª.223.B
in Musculis abscessum habentis Stesiani casus.5°.de loc.aff. 4ª.34.B
de Musculo lato tibiæ abrupto causa.2°.de anat.adm. 1ª.70.B
MUSCUS frigidus digerit, & mollit.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.D
Musci meminit.7°.de comp.med.per ge. 5ª.272.H
MUSCELLINUM oleum.de dynam. Sp.27.B
MUSICA est ars nobilis.in orat.suas. Isa.5.G
Musicæ ars in corde cur, & quomodo.de ana.uiuo. Sp.46.H
Muca indiget multa exercitatione.9°.de decre.Hipp. 1ª.280.C
ad Musicam naturaliter sunt propensi infantes.1°.de san.tuē.2ª.65.D
Musices praua consuetudine corrūpūtur ai mores.1°.de san.tu.2ª.65.F
Musica medicinæ prædiscenda.1°.meth.med. 7ª.2.E
Musica, quantum ad oblectandas aures sufficiat, utuntur diuites. de præ cogn.ad Posth. 4ª.214.C
MUSICUS qui dicatur.9°.de decr.Hipp. 1ª.282.C
Musici inter rōnales numerātur.de cuiusq; ai pec.not.at.med.2ª.60.B
Musicus, cæteriq; opifices instrumenta sibi ad certas actiones parant.an animal sit. 1ª.327.G
Musicus ad quantum sentiat uocem.2°.de diff.puls. 4ª.57.G
MUSTELAS secuit Galenus.6°.de anat.adm. 1ª.89.G
Mustela paruū cor hēt, sed calidū, et ppea est audax.de ana.uiu.Sp.53.A
Mustelæ cerebrum comitialibus prodest.de ther.ad Pis. 5ª.93.E
Mustelæ sanguis curiosum remedium.3°.de comp.me.sec.loc. 5ª.147.C
Mustelæ arefactæ caro ad quæ ualeat.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.F
Mustelæ cinis contra podagricos, & arthriticos facit.11°. de simplicium medic.facul. 5ª.82.D
Mustela arefacta, ac pota comitialibus, pdest.11°.đ simp.me.fa. 5ª.82.D
Mustela alexipharmacum omnis feræ.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.D
MUSTELANEI qui sint.de artic.com.1°. 7ª.259.G
MUSTELORUM uariæ species.3°.de alim.fac. 2ª.31.F
Musteli habent duram carnem.3°.alim.fac. 2ª.31.E
Musteli ægre conficiuntur, & pariunt succos crassos, & salsos.3°.de aliment.facultatibus. 2ª.31.F
MUSTUM quid.2°.de alim.fac. 2ª.17.H
Mustum est ex primo ordine excalfacientiū.8°.de simp.me.fa. 5ª.57.B
Mustum quale esse debet.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.B
Mustū acidarū, & austerarū uuarū ad oīa pessimū.2°.de ali.f. 2ª.18.C
Mustum Aminæum.7°.de comp.med.per ge. 5ª.272.G
Mustum quomodo dulce.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.C
Mustū dulcisimum pro deiectione bibitur.2°.de alim.fac. 2ª.18.C
Mustum mouet aluum.de bon.& uitio suc. 2ª.38.F
Mustum lenit uentrem.de dissol.cont. Sp.75.B
Musteum uinum est crassi succi.de atten.uic. 2ª.46.C
Mustum, & si coquatur, facit crassum succū.de bo.& uitio suc.2ª.38.F
Mustum crustum solis æstu coquitur.de theria.ad Pis. 5ª.97.D
ex Musto, & farina triticea placenta est crassi succi. de bon. & uitio succorum. 2ª.35.D
Mustum in magnam quantitatem aeris soluitur.1°.de sem. 1ª.329.F
Mustum flatuosum est, & quale.de uinis. Sp.76.G
Mustum inflationes facit.de bon.& uitio succ. 2ª.38.F
Musto dolia inflata rumpuntur.de mult. 3ª.79.D
in Mustis dolia rūpūtur ob spiritus.in 1ᵐ.de mor.uul.cō.1°.3ª.104.G
Mustum quid boni in se habet.de bon.& uitio succ. 2ª.38.F
Mustum quo modo in principio, augmento, statu est bonū medicamentū in inflammationibus oris.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.B
Mustum q̄uo in declinatione fiat bonū.6°.de cōp.med.sec.lo. 5ª.169.C
ex Musto medicamentū q̄uo cōficiatur.6°.de cōp.med.sec.lo.5ª.169.E
ex Musto medicamentum.5°.meth.med. 7ª.34.C
Mustum ad stomatica quale.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.B
ex Musto stomatichum Andromachi.6°.de cōp.med.sec.lo. 5ª.170.B
ex Musto stomaticum Critonis.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.C
MUTANTIA locum in organis quæ sint.de machin. 7ª.310.F
MUTATIO in omni re æstimanda.de puls.ad Tyro. 4ª.45.B
Mutatio uniuersalis omnibus mundanis.de spermate. Sp.40.B
Mutatio in rebus ex natura terræ, & planetarum in regionibus diuersis.de spermate. Sp.40.C
Mutatio elementorum qualiter fiat.de spermate. Sp.40.H
Mutatio dupliciter fit.1°.meth.med. 7ª.6.C
Mutatio fit aut ī qualitate, aut ī quātitate, et q̄uo.1°.de san.tu. 2ª.68.H
Mutatio secundum qualitatem quid.1°.de usu par. 1ª.333.C
circa Mutationes tēporū quæ sint à medico cōsiderāda.de sper. Sp.39.F
Mutationes temporum quo modo intelligātur.com.3°.aph.1°. Ex.19.G
Mutationes magnæ temporum ad frigus, aut colorem pariunt morbos. com.3°.ap.1°. Ex.19.G
Mutatio ad cōtraria repētina facit morbos.com.3°.aph.22°.Ex.24.F
Mutationes maxime morbos cōmittūt.đ uic.ra.ī mor.ac.c.1°. 7ª.113.G
Mutatio in toto corpe ubi fuerit, refrigereturq; corpus, aut rursus incaluerit, morbi longitudinē significat.de præsag.exp.conf. Sp.77.G
Mutationes cauendæ sunt.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.3°. 3ª.175.G

Mutationes cœli quo euitari possunt.in 6m.de mor.uul.cō.3°. 3ª.175.H
Mutationes repētinæ deuitādæ.de uic.rat.in mor.acut.cō.2°. 7ª.118.H
Mutatio repentina à consuetudine, corpora multum offendit. de uictus rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.121.A
Mutationes repentinæ ciborū bene ualentibus, & male ualentibus, læsionem afferunt.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.119.A
Mutatio celerrima fit in corporibus, quando ægro repente auxiliari uolumus, & uelocē auxilij sensum ipsi moliri.de ther.ad Piso.5ª.94.D
Mutatio omnis uehemens crisis appellatur.3°.de dieb.decre. 4ª.157.G
Mutationes repentinæ acutorum sunt.3°.de cris. 4ª.139.F
Mutationes subitas non faciunt ephemeræ, & hecticæ, & ideo non habent crisim, nisi abusiue.2°.de crisi. 4ª.138.A
Mutationes propriæ, & communes in nobis.3°.de dieb.decr. 4ª.159.E
Mutatio quæ à natura fit sensim fit.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.F
Mutationes particulares morborū un pueniāt.3°.de dieb.dec. 4ª.158.C
Mutationes magnæ fiunt in septimanis.3°.de dieb.decre. 4ª.158.H
Mutationes paruæ fiunt in quartis.3°.de dieb.decret. 4ª.158.H
Mutatiōi tpis an hōis natura concordet considerādum.de sper. Sp.39.F
Mutationi temporum paßio cholerica, & sanguinea concordare solet. de spermate. Sp.39.F
Mutatio de specie in speciem qualis.3°.de simp.med.fac. 5ª.17.D
in Mutatione qđ est, differt ab eo quod iā factū est.đ symp.dif.3ª.10.E
Mutatio, & quod mutatur non idē sunt.de nat.hum.com.1°. 1ª.28.B
Mutatio, & mutatum esse quid differant.de inæq.intemp. 3ª.43.G
Mutationes in uētriculo, & Iecore quæ fiāt.in pgn.com.1°. 4ª.197.B
Mutationē celerē i extremis figuris appetimus.1°.de mot.ma. 1ª.312.H
Mutationes mentem hominis semper excitant.de aere,aq.et loc. 2ª.5.B
Mutatio excitat corpus, & aium ad exercitationē.đ aer.aq.et l.2ª.6.C
MVTATVS color in fluxu sanguinis superflui est signum infrigidati, & humectati corporis.secretorum. Sp.98.G
MVTILATIONES quorū mēbrorū dici pñt.de diff.mo. 3ª.4.G
MVTANTVR omnia per lunæ motū.3°.de dieb.decr. 4ª.157.G
Mutat' substātia gñabilis quatuor qualitatibus.đ mot.m.et ob. Sp.67.G
Mutatur substantia generabilis in qualitatibus.secretorum. Sp.96.F
Mutantur in horas fontes superficiales.de bon.aquæ. Sp.75.H
si Mutetur hora consueta cibi, quid contingat.de diss.cont. Sp.72.C
MVTOLORVM, quos myacas græci uocant, caro qualis. 11°. de simp.med.fac. 5ª.78.F
MVTA sunt ea aialia, quibus deest collum.8°.de usu par. 1ª.165.A
Mutus q sit dictus ab Hipp.c.5°.aph.5°.37.G/cō.6°.aph.51°. Ex.52.H
Muti q ab Hippocrate quandocunq; dicuntur.cō.7°.aph.58°. Ex.59.C
Muti sentiunt.com.6°.aph.51°. Ex.52.H
Mutos statim necesse est fieri quibus cerebrū aliqua ex parte concussum fuerit.com.7°.aph.58°. Ex.59.B
qcūq; Muti statim fiūt sani dolore capitis repēte capti, et extertūt, in se partē diebus pereunt, nisi febris apprehēderit.c.6°.aph.5°.Ex.52.G
Mutum quo modo reddetur animal.8°.de anat.adm. 1ª.101.H
Mutum animal quo neruo ligato efficiatur.de neru.diss. 1ª.54.B
Mutum animal reddentes nerui.8°.de anat.adm. 1ª.101.B
Muti ob gutturis musculos.4°.de loc.aff. 4ª.26.B
Mutum reliquit quendam chirurgus qui strumas incidens neruos recurrentes læsit.1°.de loc.aff. 4ª.7.A
Muti effecti casus.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.121.B

MYACANTHIVS asparagus. 6°. de simplic.medicamē. facultatibus. 5ª.44.A
MYACES qui.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.F
MYAGROS habet uim emplasticam.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.C
MYDESIS quid.intro. Isa.58.F
Mydesis affectus partium interiorum palpebrarum.introd. Isa.58.D
Mydesis affectus totius corporis.introd. Isa.59.D
MYDRIASIS quid.fin.med.48.E/introd. Isa.59.A
Mydriasis affectus oculorum.introd. Isa.58.D
Mydriasis ulcerato oculorum.fin.med. Isa.48.D
Mydriasis idest pupillæ nimia dilatatio.3°.meth.med. 7ª.17.E
MYELOS quid.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.E
Μύελος νωτιαῖος spinalis medulla.12°.de usu par. 1ª.196.D
Mygdales morsibus confert centaurea.de uir.cent. Sp.93.H
Μύλη. de fracturis,com.2°. 7ª.240.D
Myli ut sale condiantur sunt appositi.3°.de alim.fac. 2ª.33.C
Myles radix bulbo similis.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.D
MYOCEPHALVM quid fin.med.48.E/introd. Is.59.A
Myocephalum ulceratio oculorum.fin.med. Isa.48.D
Myocephalon affectus iridis oculorum.introd. Isa.58.D
ad Myocephalos.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.G
ΜΥΩΔΕΣ platysma, id est musculosa dilatatio uocatus musculus latus in collo.de musc.diss. 1ª.44.E
MYOPES quid.intro. Isa.59.B
MYOPIASIS quid.fin.med. Isa.48.E
Myopiasis oculorum ulcerato.fin.med. Isa.48.D
Myopiasis affectus pupillæ.introd. Isa.58.D
Myopiasis totum oculum exercet.introd. Isa.58.D
MYOSOTA quid.6°.de simp.med.fac. Isa.42.D
Myosotis.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.D
MYRACOPA ex quibus fiant, & quo modo ab acopis differunt. 7°.de comp.med.per ge. 5ª.268.G
Myracopon bonum.7°.de comp.med.per ge. 5ª.272.D/E
Myracopon.7°.de comp.med.per ge.271.G/ 5ª.274.F
MYRICE quid.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.D
Myricæ succus pediculos occidit culices, et pulices fugat.đ sim.Sp.87.G
Myricæ radix ad splenē mirifice cōuenit.de art.cur.ad Gla. 7ª.104.C
MYRINAE urbs est in lemno.9°.de simp.med.fac. 5ª.65.C
MYRIOPHYLLON uulnera glutinat.7°.de simp.me.fac.5ª.56.D
MYRMECIA unde nomen habuit.2°.meth.med. 7ª.9.E
Myrmeciæ uerucæ.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3ª.161.A
Myrmeciæ, acrochordones, psydraces, & epignytides notæ sunt. de tumore præter naturam. 3ª.84.F
Myrmecijs præditos esse, aut uitiliginibus, uel acrochordonibus id fieri colligitur non natura.fin.med. Isa.45.E
Myrmeciæ cutis affectus.introd. Is.59.D
Myrmecia q morbus sit, et quo differat ab ophiasi, alopecia, ptilosi, leuca, uitiligine, sphacelo, elephāte, scabie, et lepra.14°, me.m. 7ª.92.C
Myrmeciæ meminit.14°.meth.med. 7ª.90.F
Myrmeciarum curatio.introd. Isa.60.D
Myrmecia difficilius curatur ἀκροχόρδονος.10°.de simp.m.f. 5ª.73.E
Myrmeciæ ablationem sui indicant.2°.meth.med. 7ª.16.C
Myrmecia detrahunt Batrachij caulis, & folia uirentia. 6°. de simplic. medic.facul. 5ª.44.G
Myrmecias auferunt caules Chamæsices.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.G
Myrmecias eijcit Ficus arbor.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.F
Myrmecias eijciunt Grossi crudi.6°.de simp.med.fac. 5ª.57.B
Myrmecias eijcit Nigella.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.D
ad Myrmecias stercus Ouillum.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.H
Myrmecias tollunt cineres excortice Salicis.6°.de simp.me.fa.5ª.48.H
ad Myrmecias caput Saurarum.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.G
Myrmecias auferunt Tithymalli.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.D
Myrmecias quidam ore sanabat.14°.meth.med. 7ª.92.H
MVRMECIZON pulsus qui.de comp.pulf. Sp.66.B
MYROBALANVS pinguis.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.197.C
Myrobalanō, et eupatoria iecur iuuāt peculiariter.đ th.ad Pis. 5ª.91.A
Myrobalani expßio iecore iflāmato pdest.1°.đ ar.cu.ad Gl. 7ª.104.D
Myrobalani piesma p iecoris phlegmōe.11°.met.me.73.A/13°. 7ª.83.G
Myrobalani fex.7°.de comp.me.per ge. 5ª.266.C
MYROPISSOCERVM.1°.de comp.med.sec.loc. 5.125.B
Myropissoceron quid significet.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.125.C
MYRRHA quid.de simp.med. Sp.87.B
Myrrha mur uocata.de med.fac.par. 7ª.177.G
Myrrha qualis.4°.de comp.med.sec.loc.151.D/6°. 170.E/G/7°.179. D/8°. 190. G/9°.201.G/1°.de comp.med. per gen. 215. H/6°.5ª. 258.C/de ocul. 7ª.188.G
Myrrha qualis, & quo differat ab aloe.5°.de cōp.med.p ge. 5ª.246.D
Myrrhæ fuligo qualis.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.F
Myrrhæ cinis.6°.de comp.med.per ge. 5ª.262.B
Myrrha omnis styptica est, acris, et excalfactoria.de simp.me. Sp.87.B
Myrrha facit stypticam.de ocul. 7ª.190.C
Myrrha adstringit, cōcoquit, & discutit.4°.de cōp.me.se.lo. 5ª.150.H
Myrrha in secundo ordine calida, & sicca est.8°.de simp.me.f.5ª.61.A
in Myrrha optima opocalpasum reperitur.1°.de antid. 5ª.104.B
Myrrha minæa.1°.de antid.106.B/5°.de comp.medic.sec.loc.161.B/C/ 164.B/6°.170.A/9°.205.A/B/10°.206.B/F/5°.de compost.medica. per genera. 5ª.250.C
Myrrha beotia calfacit, fundit, & emollit.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.B
Myrrha sicca.5°.de comp.med.per ge. 5ª.253.B
Myrrha stacte.3°.de compo.medicamen.secundū locos.148.B/8°.195. G/9°.199.D/

G/9°.199.D/10°. 5ª.207.F
Myrrha Throgloditica.6°.đ cō.m.ſ.l.170.F/7°.179.D/8°. 5ª.192.H
Myrrha concoquit.8°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.189.A
Myrrha ubi adeſt,ibi adeſt uis calefaciendi, & reſiccandi.2°. de comp. med.ſec.loc. 5ª.134.F
Myrrha refrigeratos calefacit.2°.de ſimp.med.fac. 5ª.15.A
Myrrha calefacit,& exiccat.2°.de comp.med.fac. 5ª.16.D
Myrrha exiccat ſine morſu.de artic.com.2°. 7ª.267.H
Myrrha citra adſtrictionem diſcutit,& deſiccat humores.4°.de comp. med.ſec.loc. 5ª.151.D
Myrrha diſcuſſoria.5°. de comp.med.ſec.loc. 5ª.159.C
Myrrha concoctoria eſt.3°.de comp.medic.ſec.loc.142.H/4°.149.H/ 5ª.150.C/de ocul. 7ª.189.D
Myrrha concoquit ſufficienter.7°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.178.G
Myrrha uidetur omnes affectiones ſufficienter concoquere, & dolores leuat.7°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.178.G
Myrrha capitū uulneribus illita ea glutinare pōt, fœtum, et lūbricos tū enecat, tum eijcit, abſtergit, ocularibus miſcetur facultatibus, & medicamentis inditur, quæ ad tuſsim ueterem, aſthma, ſiue anhelationem exhibetur.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.61.A
Myrrha cicatricē inducit per accidens.5°.de ſimp.med.fac. 5ª.36.D
Myrrha in uno eſt præſtantior Thure, in alio inferior. 4°. de compoſi. med.ſec.loc. 5ª.151.D
Myrrha adiungenda melli, pro fiſtulis, & laceroſis cutibus.2°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.106.G
Myrrha oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
cur Myrrha ulcera oculorū expurgat.7°.de ſimp.med.fac. 5ª.54.E
Myrrha in collyrrhijs quid faciat.1°.de antid. 5ª.105.C
quæ Myrrha eſt idonea antidotis.1°.de antid. 5ª.106.B
Myrrhā debēt recipere arteriaca medicamēta.8°.de ſimp.me.f. 5ª.61.B
Myrrha in Alexiterias antidotos ingredi nō pōt.5°.đ ſimp.m.f.5ª.37.C
Myrrha ponitur in Theriaca.de ther.ad Piſ. 5ª.92.E
Myrrha ponitur i medicamētis odoris grā.9°.de cōp.m.ſe.l.5ª.202.E
Myrrha odoratas reddit compoſitiones.1°.de cōp.me.ſec.lo. 5ª.128.C
Myrrha bene olet.1°.de antid. 5ª.106.B
Myrrha eſt odorata, & calida.com.5°.aph.59°. Ex.43.C
Myrrhæ odor capitis dolorem parit.2°.de cōp.med.ſec.loc. 5ª.134.F
Myrrha uitanda in capitis doloribus à ſtomacho, & ab alijs partibus. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.137.B
Myrrha ſi largius bibatur, aut dementat, aut mortem infert.5°. de ſimplicium medic.facul. 5ª.37.C
Myrrha quomodo interficiat.1°.de antid. 5ª.105.C
Myrrha penetrat i altū, qa eſt tenuiū partiū.6°.de cōp.m.ſ.l. 5ª.167.C
Myrrha, & crocus adiuuant ſe in penetrando in profundum. 6°. de cōpoſi.med.ſec.loc. 5ª.167.C
Myrrham, & crocum recipit Diamoron.6°.de cōp.me.ſe.lo. 5ª.167.C
Myrrha in Diamoro deducit adſtringētia.6°.de cōp.m.ſe.lo. 5ª.167.D
Myrrha manſuetiſsima pro ſtomachicis.6°.de cōp.me.ſe.loc. 5ª.171.E
Myrrha facile leuigatur.4°.de comp.med.per ge. 5ª.237.H
Myrrha coctionem non fert.2°.de comp.med.per ge. 5ª.222.H
Myrrha per cocturam amittit uires.6°.de comp.med.ſec.lo. 5ª.168.E
Myrrha torrefacta.4°.de comp.med.ſec.loc.151.D/ 5ª.152.F
MYRRHINE. 7°.de ſimp.med.fac. 5ª.56.E
MYRRHIS in ſecundo ordine calida.7°.de ſimp.med.fac. 5ª.56.E
Myrrhis purgat thoracē, et pulmonē degrauātia.7°.đ ſim.m.f. 5ª.56.E
Myrſinites dicta Tithymallus fœmina.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.62.E
MYRTA quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.87.E
Μύρτα uocant græci fructum myrti.2°.de alim.fac. 2ª.19.D
Myrta adſtringi.9°.de ſimp.med.fac. 5ª.64.C
Myrta adſtringit euidenter.1°.de ſimp.med.fac. 5ª.7.H
Myrta mouet aliū ſenſum, quā alia adſtringētia.1°.de ſimp.m.f. 5ª.8.H
Myrta adſtringit dyſenteriam.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.81.E
Myrtæ uires, quæ.de ſimp.med. Sp.87.E
Myrta non excedit fines tuendæ ſanitatis.1°.de ſan.tuen. 2ª.68.H
Myrtas tuber circa myrtum qualis.7°.de ſimp.med.fac. 5ª.56.E
MYRTHEVM quō excellit roſaceū.2°.de cōp.me.p ge.5ª.224.A
Myrteum oleum quale.1°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.129.E
Myrtinum oleum.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.46.H
Myrtinū oleum eſt craſsiorū partiū, et adſtringēs.11°.met.me.7ª.72.H
Myrtheū oleū adſtringit, & refrigerat.4°.de cōp.me.p ge. 5ª.237.A
Myrtheum oleum adſtringit.13°.meth.med. 7ª.83.G
Myrtheū oleum ualet in defluuio capillorū.1°.de cōp.me.ſe.lo.5ª.125.F
Myrtheum adſtringit.2°.de comp.med.per gene. 5ª.220.G
Myrtheum emollit.4°.de comp.med.per ge. 5ª.241.H
Myrtheum oleoſum.2°.de comp.med.per ge. 5ª.220.F
Myrtheū oleoſum mitigat medicamēta.2°.de cōp.me.per g.5ª.220.D
Myrtheum propter quid ponatur in medicamētis ad ulcera.4°. de compoſi.med.per ge. 5ª.237.H
MYRTEI ſcalpelli ad quid.5°.de anat.adm. 1ª.84.G
ad MYRTACEI folij ſpeciem ſcalprum.14°.meth.me. 7ª.92.H
MYRTINA naſca.de dynam. Sp.24.B
MYRTITE uinum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.143.F
MYRTVS qualis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.129.E
Myrtus frigida eſt terrena, & multū deſiccat.7°.de ſimp.me.f. 5ª.56.E
Myrtus alba.6°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.175.D/H
Myrti baccæ quales.1°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.129.E
Myrti baccæ inter adſtringētia parabilia.6°.de cōp. me.ſe.lo. 5ª.169.F
Myrti, earūq; baccæ ñ hñt miſtionē cōtrariorū.1°.đ cō.m.ſ.l. 5ª.129.E
Myrti baccas exacinat.8°.de cōp.med.ſec.loc. 5ª.189.E
Myrti baccæ ad ſtomachi ardorē cū ſyncope.8°.de cōp.m.ſ.l.5ª.191.H
Myrti fructus habēt contrariā facultatē.2°.de alim.fac. 2ª.19.D
Myrti fructus acerbus, & dulcis.4°.de ſimp.med.fac. 5ª.26.F
Myrti fructus nutrit tenuiter.2°.de alim.fac. 2ª.19.D
Myrti fructus frigidus eſt nō tamē tātū ut adſtringat.2°.đ al.f.2ª.19.D
Myrtus uehementer adſtringit.5°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.159.B
Myrti ſtomacho grati, & adſtringens.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.20.C
Myrti fructus ualenter adſtringit.2°.de alim.fac. 2ª.19.D
Myrtus numerat̄ iter adſtringētia parabilia.6°.de cōp.m.ſ.l. 5ª.169.F
Myrti fructus ſiſtit aluum.2°.de alim.fac. 2ª.19.D
Myrti grana adſtringunt uentrem cum ponticitate, & ſtypticitate. de diſſolutione continua. Sp.75.B
Myrti ramuli cōuenıētes ſtomachicis i cibo.8°.de cōp.m.ſe.l. 5ª.192.C
Myrti tenera germina.13°.meth.med. 7ª.83.G
Myrti miſcentur medicamentis, ne uētriculus euertatur, & propter malum ſaporem.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.20.C
Myrtus purgat gibbam hepatis.de cathar. Sp.95.C
Myrtorum decoctum adſtringit.4°.meth.med. 7ª.28.H
Myrtorum decoctum adſtringens leae.5°.meth.med. 7ª.31.H
Myrti decoctum inter adſtringentia fortiora pro gargariſmis. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5ª.172.G
Myrtorum folijs cōſternebant pauimentum antiqui, cum opus erat herbis frigidis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.B
Myrti ſiccis folijs ifantes idigētes, nō ſunt tēperati.1°.de ſa.tu. 2ª.65.A
in Myrti folij ſpeciē quo modo cutis incidenda in axillis, & inguinibus. 13°.meth.med. 7ª.81.E
Myrti uſus nō facit ad ſanitatem.de atten.uic. 2ª.45.H
MYSI lapis quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.87.A
Myſi lapis in aginem colorem maxime ſplendet. de ſimp.med. Sp.87.A
Μύσιυ quid appellant græci.3°.de ſan.tuen. 2ª.81.B
MYSIA ad iſtrum.5°.de ſan.tuen. 2ª.89.H
Myſia helleſpontia.5°.de ſan.tuen. 2ª.89.H
in Myſia quæ ſup pergamū, caſeus pſtātiſsimus.3°.de alim.fac.2ª.29.H
in Myſia nō fit elephātis morbus.2°.de art.cur.ad Glau. 7ª.107.D
Myſium uinum quale.5°.de ſan.tuen. 2ª.89.H
Myſium uinum habet uires ſimiles ſurrentino.5°.de ſan.tuē. 2ª.89.H
Myſiū uinū cōmodū ſenibus caput ualētius hñtibus.5°.đ ſa.tu. 2ª.89.H
Myſiorum multa nomina cur collegit Galenus.ad Thraſ. 2ª.106.H
Μύσαξ quid.intr. Iſa.53.B
MYSTERIORVM libri qbus legi debeāt.7°.đ ſimp.m.f. 5ª.49.B
Myſterium appellata confectio.7°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.185.D
in MYSTICIS ſermonibus imperabant prophanis, ut aures obturarent.12°.de uſu par. 1ª.194.C
MYSTRVM doſis.7°.de comp.med.ſec.loc.182.A/8°. 5ª.189.E
Myſtrum quantum capiat.de pond.& menſ. 5ª.275.G
Myſtrum magnum.de pond.& menſ.5°.275.G/276.E/ 5ª.277.E
Myſtra parua.2°.de antid.119.E/de pond.& menſ.275.G/ 5ª.277.E
Myſtrum minutum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.180.E
Myſtrum mediocre.6°.de ſan.tuen. 2ª.101.B
Myſtrum iuſtiſsimum.de pond.& menſ. 5ª.277.E
Myſtrum.2°.de antid.116.G/119.F/7°.de comp. med. ſec.loc.185.E/F/ 186.E/9°.202.E/F/7°.de pond.& menſ. 5ª.276.G H
MYTILENE oppidum in Leſbo.12°.meth.med. 7ª.76/.F
MYXA apud iuniores idem quod βλέννα, κορύζα, apud antiquos.8°. de uſu partium. 1ª.168.B

NANACHVAM fit


NANACHVAM fit mẽtio in cõfectione gari Ioachi martyropolitæ. de medic. fac. par. 7ᵃ.175.B
NAPI agrestis semen quàm optimum è Creta affertur. 1°. de antid. 1ᵃ.105.E
Napi semen contra uenena cum uino optimo datur. de simp. med. Sp.89.F
Napi semina quo modo contundantur. 1°. de antid. 5ᵃ.107.E
Naporum, quæ βουνιάδας uocant radices sunt in confinio boni, & mali succi. de bon. & uitio succorum. 2ᵃ.37.G
Napus inflat. de simp. med. Sp.89.F
Napy calidũ est & siccũ in quarto ordine. 8°. de simp. med. fac. 5ᵃ.56.H
Napy excalfacit. 1°. de simp. med. fac. 4.E/5°. 5ᵃ.32.A
Napy proportione respondit aeri calidiori. 2°. de simp. me. fac. 2ᵃ.15.G
Napy acre est. 9°. de simp. med. fac. 5ᵃ.64.C
Napy accenditur, & plurimo tẽpore durat. 6°. de simp. me. f. 5ᵃ.48.A
Napy urere potest. 5°. de simp. med. fac. 5ᵃ.38.F
Napy, & cauterium non similiter urunt. 5°. de simp. med. fa. 5ᵃ.39.C
ut Napy causticum est nasturtium. 7°. de simp. me. fac. 5ᵃ.50.A
NAR qualis fluuius. 3°. de alim. fac. 2ᵃ.31.C
Nar quanto spatio ante Romam fluit in Tyberim. 3°. de alim. f. 2ᵃ.31.C
Nar habet pisces præstantiores Tyberinis. 3°. de alim. fac. 2ᵃ.31.C
NARCE, id est torpedo. 11°. de simp. med. fac. 5ᵃ.82.F
NARCISSVS quid. de simp. med. Sp.87.H
Narcissi bulbus maculas in facie tollit, suppurationẽ ponit, & intumescere non permittit. de simp. med. Sp.87.H
Narcissi bulbi succus per aluum purgat. de artic. com. 2°. 7ᵃ.267.H
Narcissi radix ulcera maxima conglutinat. 8°. de simp. me. fac. 5ᵃ.56.H
Ναρκώδης, id est stupidos, & resolutos adiuuat pyrethri radix. 8°. de simp. med. fac. 5ᵃ.59.D
quæ NARCOTICA nõ sunt dãda potui. 5°. de simp. me. f. 5ᵃ.37.C
à Narcoticis etiam fit cataphora. 5°. de simp. med. fac. 5ᵃ.37.C
Narditidos herbæ radicem misceri cataplasmati pro phlegmone iocinoris consuluit Galenus. 13°. meth. med. 7ᵃ.83.G
NARDINO collyrio quando, & cur uti debemus. 4°. de compositio. medic. sec. loc. 5ᵃ.150.G
Nardina medicamenta exiccant, & leniunt. introd. 1sa.58.C
Nardina medicamenta ad oculorum dispositiones. introd. 1s.58.C
Nardini medicamenti usus est in interioribus. introd. 1sa.58.C
Nardina modice adstringunt. 14°. meth. med. 7ᵃ.92.B
Nardinum uinum. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ᵃ.200.G
Nardinum unguentũ quod optimũ sit, & ubi fiat. 11°. met. me. 7ᵃ.72.H
Nardinum optimum ubi fiebat. 6°. de san. tuen. 2ᵃ.100.B/8°. de comp. medic. sec. loc. 5ᵃ.187.D
Nardinum unguentum curiose factum. 8°. meth. med. 7ᵃ.53.C
Nardinum unguentum asianum. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ᵃ.193.D
Nardinum Asianum aromaticum. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ᵃ.193.C
Nardinũ unguentum liquidũ: esse collige. 3°. de cõp. me. sec. lo. 5ᵃ.141.A
Nardinum unguentum calefacit uehementius. 11°. meth. med. 7ᵃ.72.H
Nardinum unguentum roborat aures. 6°. de san. tuen. 2ᵃ.100.B
Nardinum optimum auribus instillandum. 6°. de san. tuen. 2ᵃ.100.B
Nardinum unguentum, melinum, et mastichinum quem ordinem habeãt inter se. & quo anni tempore exhibenda. 6°. de san. tuen. 2ᵃ.99.A
Nardinũ unguentũ deterius spicato, & foliato. 6°. de san. tuẽ. 2ᵃ.99.A
Nardinum unguentum adstringit. 12°. meth. med. 7ᵃ.83.G
Nardinum unguentum modice adstringit. 6°. de san. tuen. 2ᵃ.99.A
Nardinum unguentum ualet in defluuio capillorum. 1°. de composi. med. secundum locos. 5ᵃ.125.F
Nardinum unguentum pro stomacho. 6°. de san. tuen. 2ᵃ.99.A
Nardinum unguentum admouit uentriculo Galenus in animi defectu. de præcogn. ad Posth. 4ᵃ.217.F
Nardinum unguentum pro uentriculo imbecillo. 7°. meth. med. 7ᵃ.43.H
in Nardino unguento chia mastiche ad oris uẽtriculi imbecillitatem. 8°. methodi medendi. 7ᵃ.53.C
Nardino unguẽto præcordica cõfricauit Galen. de præc. ad P. 4ᵃ.217.F
Nardinũ unguẽtũ Iecori, & ori uẽtriculi cõuenit. de rem. pa. f. 7ᵃ.158.F
Nardino unguento pectus hyeme ungendum. 5°. meth. med. 7ᵃ.32.H
Nardino inungendus uẽter, qñ frigidus ẽ et siccus. 7°. met. me. 7ᵃ.46.H
Nardino, uel irino unguento uti oportet post balneũ. 8°. met. m. 7ᵃ.51.F
pro Nardino mastichinum. 7°. meth. med. 7ᵃ.46.H
NARDITE quid sit. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ᵃ.201.G
NARDOSTACHYOS meminit i antidoto Basilij. de dyn. Sp.33.F
NARDVS quæ nominanda. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ᵃ.201.D
Nardus qualis. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ᵃ.170.G
Nardus aromaticum medicamentũ. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ᵃ.201.D
Nardi spica quæ nominanda. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ᵃ.201.D
Nardus est radix. 1°. de antid. 5ᵃ.106.F
Nardi spica qualis. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ᵃ.190.F
Nardi spica calida est in primo ordine, sicca in secundo. 8°. de simpliciũ medic. facul. 5ᵃ.56.G
Nardi spica adstrictionis particeps est. 3°. de cõp. med. per ge. 5ᵃ.234.F
Nardi spica mediocriter adstringit. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ᵃ.149.H
Nardi spica pro uentriculo imbecillo. 7°. meth. med. 7ᵃ.44.A
Nardi spica ad Iecur, & stomachũ cõuenit, urinã ciet, stomachi morsus sanat, in uentre, ac intestinis consistentes fluxiones desiccat, ad hæc et eas, quæ in capite, & thorace sunt. 8°. de simp. med. fac. 5ᵃ.56.G
ex Nardi spica Iecori inflammato unguentum. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ᵃ.104.D
à Nardi spica distingui nardũ celticã collige. 7°. de cõp. m. s. l. 5ᵃ.182.H
Nardi spica quid agat in medicamentis. de med. exper. Sp.104.B
Nardi spica, indica, celtica, & montana odoratas reddit compositiones. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ᵃ.128.C
Nardus ponitur in Theriaca. de ther. ad Pis. 5ᵃ.92.E
Nardi spica uim habet ciendi urinam. 1°. de arte curat. ad Gla. 7ᵃ.99.F/de mel. ex Gal. Ru. & Poss. Sp.110.B
Nardi spicæ aliquid inijciunt uino pro calculosis. 5°. de san. tu. 2ᵃ.91.C
Nardi spica, & heleniũ, & quædam alia quando demendã à medicamento διά τριῶν πιπέρεων. 4°. de san. tuen. 2ᵃ.85.B
Nardi Asianæ conseruatoriæ fit mẽtio. 7°. de cõp. me. per gen. 5ᵃ.271.F
Nardi Babyloniæ meminit. 7°. de comp. med. per gen. 5ᵃ.272.D
Nardus qualis sit, & potissimũ Celtica. 9°. de cõp. me. sec. loc. 5ᵃ.201.G
Nardus celtica iecori inflãmato pdest. 2°. de arte cur. ad Gla. 7ᵃ.104.D
Nardus celtica p phlegmone gibbæ partis iecoris. 12°. met. me. 7ᵃ.83.H
Nardi celticæ fit mentio. 8°. de simp. med. fac. 56.H/4°. de comp. medic. sec. loc. 152.D/157.B/6°. 174.H/7°. 178.D/181.H/182.H/8°. 188.H/192.A/193.B/C/D/195.A/9°. 197.G/200.D/10°. 206.B/C/5°. de comp. med. per ge. 252.E/7°. 5ᵃ.266.A
Nardi Creticæ meminit. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ᵃ.201.D
Nardus Gallica qualis. 1°. de antid. 5ᵃ.107.B
Nardus gallica est calidior alijs. 8°. de simp. med. fac. 5ᵃ.56.H
Nardus gallica urinam prouocat. 8°. de simp. med. fac. 5ᵃ.56.H
Nardi gallicæ fit mentio. 7°. de comp. medic. per gen. 5ᵃ.272.F/G/H/de med. fac. par. 7ᵃ.171.A
Nardus Gangitis. 7°. de comp. med. per ge. 5ᵃ.274.G
Nardus gangetida pro malabathro. 7°. de comp. med. per ge. 5ᵃ.274.D
Nardus Montana imbecillior alijs. 8°. de simp. med. fac. 5ᵃ.56.H
Nardus montana. 8°. de simp. med. fac. 5ᵃ.56.H
Nardus indica, & celtica quo differant. 9°. de cõp. med. se. lo. 5ᵃ.201.G
Nardus indica iecori inflãmatiõi adhibẽt. 2°. d art. cu. ad Gl. 7ᵃ.104.D
Nardi indicæ meminit. 4°. de compositio. medicamẽ. sec. loc. 152. D/F/G 154. C/D/E. 155. C/D/H/156. A/157. A/B/6°. 170. C/171. A/D/7°. 178. D/179. C/181. F/182. A/183. G/184. H/185. B/F/8°. 188. B/189. G/191. A/F/192. A/193. C/E/194. H/195. A/B/D/H/9°. 197. H/198. F/200. H/201. H/202. A/C/H/10°. 206. C/F/7°. de cõp. med. per ge. 266. E/267. A/ 5ᵃ.272.E
Nardus Orea id est montana, quæ, & qualis. 8°. de simp. med. f. 5ᵃ.56.H
Nardu Stachys id est spica nardi. 8°. de simp. med. fac. 5ᵃ.56.G
Nardi Syriacæ meminit. 3°. de comp. medic. sec. loc. 143. H/7°. 179. D/183. G/9°. 197. G/198. G/ 5ᵃ.202.G
Nardi spica oculis conuenit. de ocul. 7ᵃ.188.G
Nardus expurgat in icteris. de cura icteri. Sp.111.B
Nardus colorem expurgat, & colorem mouet. de cura icteri. Sp.111.C
Nardus optima modice adstringens. 8°. meth. med. 7ᵃ.53.C
Nardus ad uentriculi imbecillitatem. 8°. meth. med. 7ᵃ.53.C
ex Nardo, aloe, mastiche, & cera ceratum iecori, & uentriculi ori cõuenit. de remed. par. fac. 7ᵃ.158.F
cum Nardo infusus in aqua succus absinthij quibus conueniat. de cura icteri. Sp.111.A
Nardum mulsa aqua infundens, & concoquens propina bibendum in tertiana notha. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ᵃ.97.E
cum Nardi spica ptissanæ succus iuuat laborantes tertiana notha. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ᵃ.97.E
Nardo decoctũ oleũ metasyncreticã uirtutẽ habet. de simp. me. Sp.88.D

Nardum primæ compositionis accipi iubet.7°. de composit. medicament. per genera. 5ª.271.G
Nardi unguentum.7°.de comp.med.per gen. 5ª.271.G
Nardum crocinum.7°.de comp.med.per ge. 5ª.272.D
Nardo uiribus similis est phu.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.D
Nardo similem uim possidet folium malabathri.8°.de simp.m.f.5ª.63.E
NARES quæ.fin.med.43.H/intr. Is.53.A
Nares quo modo sint formatæ.de compag.memb. Sp.58.D
Nares unde habent initium.introd. Isa.53.G
Nares ex cerebro ducuntur.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
ad Nares tendũt duo foramina, quæ in anteriori uẽtriculo cerebri oriũtur.de instr.odor. 1ª.110.C
per Nares, & per os expurgantes cerebrum meatus sunt ampli. 9°.de usu partium. 1ª.171.D
ad Nares cur foramen ex oculis feratur.10°.de usu par. 1ª.181.G
Narium meatus habet duo officia.8°. de usu partium. 1ª.168.B
Nares ad quid factæ.de natura, & ord.cuiusl.corp. Sp.42.H
Nares sunt partes ad uiuendum commodius.14°.de usu par. 1ª.204.C
Narium officia potissimæ, quæ.intr. Is.54.A
Nares nõ sunt propter excretionem superfluorũ, sed ea quidẽ ex abundanti cerebro male affecto est subsidium.8°.de usu par. 1ª.168.C
Nares cur patulæ.de anat.uiu. Sp.49.B
Nares cur habent mollem substantiam.1°.de usu par. 1ª.115.G
Narium duo ossa.intr. Is.54.G
ante Nares cur os ueluti spongia sit situm.8°.de usu par. 1ª.168.D
in Naribus, aure, pudendo, sede germina fieri uidentur. 3°. de symptomatum cau. 3ª.28.D
in Naribus germẽ aliquod carnis, quæ ægritudo sit.de diff.mor.3ª.4.F
Nariũ tunicæ sunt frigidæ, & siccæ.de cõp.mẽb.siue de na.hu. Sp.58.D
Narium tunica, quæ partẽ internam subiungit, à tertia neruorum coniugatione oritur.9°.de usu par. 1ª.176.C
Naribus, & ori tunica communis.9°.de usu par. 1ª.176.E
Nares habent unum genus neruorum.8°.de usu par. 1ª.166.H
ad Nares nerui à Cerebro.de instrum.odor. 1ª.110.E
Narium sensus principium esse cerebrum dicentes decipiuntur. 2°.de decretis Hippoc. 1ª.237.A
Naribus qualiter adueniat odoratus.de ana.uiu. Sp.58.D
intra Nares sunt pelliculæ plenæ spongiosa carne, in quibus fit olfactus. de util.respira. Sp.63.D
Nares sunt ut meatus uocis.de uoc.instr.diss. 1ª.106.E
per Nares, & os fit respiratio.in Tim.Pla. 1ª.288.G
per Nares, os, & pharynga animalia respirantia habent pulmonem, & dextrum cordis uentriculum.6°.de usu par. 1ª.150.F
per Nares ingreditur spiritus in corpus.17°.de usu par. 1ª.222.B
per Nares attrahitur spiritus in cerebrum.de usu pulsi. 1ª.227.G
per Nares spiritus partim ad cerebrum, partim ad cor accedit.de utilitate respira. 1ª.226.H
per Nares aer ex inspiratione attractus, & crassior pituita defluit.2°. de semine. 1ª.340.C
Nares in trahendo spiritu contrahuntur.de usu pulsi. 1ª.228.E
Narium partium extremarum motus.de usu pulsi. 1ª.228.E
Narium pinnæ cur dilatantur inspiratione.4°.de loc.aff. 4ª.25.A
Nariũ pinnæ cur contrahantur in inspiratione. 4°.de loc.aff.4ª.26.H
Narium pinnæ à lato musculo mouentur.4°.de loc.aff. 4ª.23.D
Narium pinnas mouent qui suffocantur à peripneumonia ab angina, & suppuratione.in 3^m.de morb.uulg.com. 2°. 3ª.136.A
per Narem utranq; spiritus æqualis significat conuulsionem. de uictus rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.141.G
Naris pinnæ quõ cõuellãtur.de uictus rat.in mor.ac.com.4°.7ª.141.G
Naribus summis respirare quid sit.in 3^m.de mor.uul.com.2°.3ª.136.A
in Nares cur uenit potus.in 3^m.de mor.uulg.com.2°. 3ª.136.C
in Nares promptissime transmittit caput.6°.de san.tuen. 2ª.98.E
per Nares sanguis habet respirationẽ.de natura, et or.cu.cor.Sp.41.E
per Nares expurgatio conuenit naturæ.com.3°.aph.24°. Ex.25.B
Nares expurgant caput.ars med.Isa.71.E/1°.de arte cur. 7ª.100.B
per Nares, aures, & palatũ purgatur cerebrũ.7°.meth.me.7ª.49.D
Nares expurgãt cerebrum.de const.ar.Isa.41.D/11°.meth.me.7ª.73.F
per Nares, & os mucus cerebri excernitur.de instr.odor. 1ª.110.D
per Nares expurgãt oculus.1°.de san.tuẽ.2ª.68.D/de cath. Sp.94.G
per Nares excreta ea, quæ in cerebro continentur indicãt.in 1^m. de morbis uulg.com.2°. 3ª.112.A
per Nares exeuntia ostendunt cerebri robur.de const.ar. Isa.42.B
per Nares exeuntia ostendunt futuram ægritudinem.ars med.Isa.67.F
ad Nares, & os si odor suffitus aromatum per corpus ire uideatur mulier ex se ipsa non est sterilis.com.5°.aph.59°. Ex.43.C
de NARIVM affectionibus.3°.de composi.medic.sec.loc.5ª.147.F/de med.fac.par. 7ª.163.D
ad Narium passiones ualet succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
Nares acutæ qbusdã sunt signa lætalia, alijs naturalia.đ op.sec.Is.26.A
Nares frigidas esse, quando malum.com.7°.aph.1°. Ex.54.A
Nares sudare pernitiosum est in ardentibus febribus . in 1^m. de morbis uulg.com.2°. 3ª.115.C
Nares senum cur humidæ.com.3°.aph.31°. Ex.26.G/H
quibus Nares natura humidiores, & genitura humidior, minus integra sanitate fruuntur: quibus uero contraria, salubrius degunt.com. 6°. aphorismo 2°. Ex.46.E
Nares humectat balneum.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.132.H
Naribus rheuma nocet.de dynam. Sp.20.E
Narium euacuatio fœda est noxia.com.5°.aph.33°. Ex.40.E
è Naribus stilla prauum signum.in 3^m.de mor.uulg.com.3°.3ª.144.A
è Naribus stillatio comatosis pernitiosa est.in 1^m.prr.cõ.1°.4ª.160.H
per Nares muci quorum sint signa.in 1^m.prorrh.com.1°. 4ª.161.G
è Naribus cur plerunq; exeat sanguis.de anat.uiu. Sp.44.C
à Naribus quibus facile sanguis fluat.1°.de arte cur.ad Glau.7ª.100.E
è Naribus sæpe fluit sanguis homini concepto in tribus horis sanguinis. de spermate. Sp.37.B
è Naribus profluuium intelligit Hippocrates cum profluuiũ inquit sine alio adiecto.in 1^m.de morbis uulg.com.1°.3ª.104.G/in 1^m. prorrhe. comment.3°. 4ª.185.G
ex Naribus profluuium sanguinis est peculiare febrium ardentiũ.in 1^m. de mor.uulg.com.1°.104.E/2°. 3ª.113.A
è Naribus cur fluat sanguis in ardentibus febribus.in 1^m. de mor.uulg. commen.2°. 3ª.199.F
è Naribus sanguis cur effluat in febribus acutis.de uict.rat.in mor.acu. comment.4°. 7ª.135.D
per Narium sanguinis fluxum soluitur causus. de uictus rat.in morbis acu.com.4°. 7ª.135.D
è Naribus sanguinis fluxio qua ætate expectanda est. in prognostica comment.2°. 4ª.208.G
per Nares sanguinis profusio est toto genere præter naturam.de symptomatum differentijs. 3ª.13.G
è Naribus sanguis multis stillat per accessiones. quos purgare oportet quibus medicamentis, & quo tempore. 5ª.88.G
è Naribus fluxurũ sanguinẽ quæ indicẽt.1°.de arte cu.ad Gl.7ª.106.D
ex Nariũ profluuio sanguinis iudicatio quo modo cognoscatur ex pulsu.4°.de præsag.ex pul. 4ª.122.F
Narium sanguinis profluuium qui capitis dolor significet. in prognost. com.2°.208.F/ 4ª.211.A
è Naribus sanguinem fluxum significatur à colore rubro faciei.in 1^m. prorrh.com.2°. 4ª.171.A
Narium sanguinis profluuium significant lacrymæ spontaneæ. in 1^m.de mor.uulg.com.2°. 3ª.116.A
è Naribus fluet sanguis si manus sint tremulæ.de uictus rat.in mor.acu. comment.4°. 7ª.141.F
è qua parte Nariũ fluxurus sit sanguis prænoscendum est.1°.de arte curatua ad Glauconem. 7ª.100.E
è Naribus sanguinis profluuium quando bonum, & quando non bonũ. 1°.de crisibus. 4ª.128.B
è Naribus sanguis instar fluoris, lætale est.in 1^m.prrh.c.3°. 4ª.186.A
è Naribus quibus sanguis fluit, illis medicamenta non sunt exhibenda.de uictus rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.150.F
per Nares sanguinem euocantia, quæ.de med.fac.par. 7ª.154.E
per Nares sanguinem trahit radix crocodilij.7°.de simp.me.fa.5ª.53.C
ad Narium sanguinem extrahendum.de med.fac.par. 7ª.163.D
per Nares emissus sanguis non malus.com.4°.aph.25°. Ex.30.A
è Naribus sanguis fluens in febribus soluit surditatem.commẽtario.4°. aphorismo.60°. Ex.34.A
ex Naribus sanguinis fluxus sanat abscessum futurum ad articulos. cõment.4°.aph.74°. Ex.35.H
à Naribus sanguis fluens liberat è lassitudine phlegmonide.4°. de sanitate tuenda. 2ª.87.F
è Naribus fluẽs sanguis mẽstruis deficiẽtibus bonũ.c.5°.a.33°. Ex.40.E
per Nares, aut os, aut aures pus, uel aqua, uel sanguis effluens caput dolenti, & circumdolenti, soluit morbum.com.6°.aph.10°. Ex.47.C

Narium sanguis

Narium sanguis quibus sistatur. 1°. de arte curatiua ad Glauc. 7ª.98.H/ de catharticis. Sp.94.G
pro Narium sanguine aures obturandæ sunt, & extrema constringenda. de remed. par. fac. 7ª.155.H
quibus è Naribus profluxit sanguis eorum aliqui ex capitis refrigeratione deterius habuerunt. 5°. meth. med. 7ª.31.H
in Narium sanguine duplex auersio. 5°. meth. med. 7ª.32.A
è Naribus profluente sanguine cucurbita supra ceruicem cõfert. 5°. methodi medendi. 7ª.32.A
Narium sanguinem reuellit cucurbitula apposita Hypochondrijs. de Hirud. reuulſ. cucurb. & scarif. 2.E/ de cucur. scar. 6ª.4.G/5°. methodi me. 30.E/13°. 7ª.85.B
è Nare dextera sanguis supprimitur cucurbitula in dextero hypochondrio. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.19.H
in Narium sanguinis profluuio uena ab eodem latere secanda est. 5°. methodi medendi. 7ª.30.E
è Naribus profluuium sanguinis sanatum fuit uenæ sectione. de curan. rat. per san. miss. 6ª.18.D
è Naribus sanguine profluente medicamenta, quæ scribunt in nares inserenda, atq; in frontem illinenda, infirma esse comperit Galenus. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.18.G
è Naribus profluuio sanguinis prorumpenti caudæ equinæ succus prodest. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.G
Narium sanguinis fluxũ sistit succus centaureæ. de uir. cent. Sp.93.C
ad Narium sanguinis eruptiones. 3°. de cõp. med. sec. lo. 148.G/149.A 5°. de comp. med. per gen. 5ª.254.E/de med. fac. par. 154.E/155.G/ 160.F/163.D/7ª.172.C/H/de dyn. 25.B/secr. Sp.98.B
ad Narium sanguinis eruptiones, quæ supprimi nequeunt. de med. fac. par. 7ª.154.E
de Naribus parum, idq; merũ stillauit quinta die Philisco. in 1m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.121.A
Narium fluxu sanguinis sanato à delirio quidã nihil præteritorum recordabatur. 2°. de mot. mus. 1ª.315.C
Narium sanguinis profluuio assueti quo modo tractandi in euacuationibus. de consuetud. 2ª.61.H
è Naribus quibus sanguis profluit, non sunt lauandi. de uict. ra. in mor. acu. com. 3°. 7ª.133.A
ex Naribus aperta uena quando prosit in capitis doloribus. 2°. de compositione med. sec. loc. 5ª.137.D
ad Nares deriuat in oris phlegmone. 13°. meth. med. 7ª.83.B
per Nares, & os deriuandum si ad oculos, uel aures succi fluant, & quibus. de cucur. scar. 6ª.4.E/5°. meth. med. 7ª.30.F
per Nares deriuatio facienda est fluente gurgulione, uel Palato. de cucurbitulis scarificatione. 6ª.4.E
ad Narium sanguinis eruptiones, Andromachi. 3°. de compositione medicamen. sec. loc. 5ª.149.B
Nares, & aures obturat sperma descendens à capite. de sperm. Sp.36.F
Narium, & aurium obturationem, capitis grauitatem superius, dolorem renum inferius significat urina inferius claritatem habens, superius subnigra, & plena. de dynam. Sp.35.D
Nares occlusæ quibus aperiantur. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.G/de cura lapidis. Sp.112.H
Nares quibus opplentur illis elleborus est dandus. de uictus rat. in morb. acu. com. 4°. 7ª.144.G
Naribus danda sunt medicamenta purgatoria. de cathar. Sp.94.G
p Nares materiã trahẽtia. de reme. par. fa. 7ª.163.D/de cath. Sp.95.B
per Nares purgantia caput. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.138.H
ex Naribus expurgat Anagallidũ succus. 6°. de simp. med. fa. 5ª.42.H
ex Naribus purgat succus Anemones. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.B
per Nares purgat Beta. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.A
Nares purgat succus Chelidonij minoris. 8°. de simp. med. fac. 5ª.63.G
Nares purgat succus Cyclaminis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.E
per Nares quõ bilis educatur. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.139.E
Narium inflammatio quid efficiat. in prognost. com. 2°. 4ª.203.A
in Naribus phlegmone, & scyrrho orto laborantes per os inspirare coguntur. 11°. de usu par. 1ª.188.F
ad Narium phlegmonas congruit aloe. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.C
ad Narium interiores phlegmonas. de med. fac. par. 7ª.163.E
ad Narium carnem excrescentem malum punicum. 3°. de compositione medic. sec. loc. 5ª.148.D
Narium ozænæ. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.147.F
Narium polypodes. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.147.F
Nares obstruens polypus uocem lædit. 4°. de loc. aff. 4ª.26.F
Naris polypos quid curet. de dynam. Sp.25.C
Nare ulcerata quid agendum. 5°. meth. med. 7ª.34.B
in Naris meatibus ulcera quibus à Galeno curentur. 3°. de compositione medic. sec. loc. 5ª.148.F
ad Narium ulcerationes, & putredines, & fœtores confert succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.C
ad Narium exulcerationes. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.D/de med. fac. par. 7ª.163.E
in Naribus ulcera uetera sanat hederæ succus. 7°. de simp. me. f. 5ª.51.F
ad Narium ulcera cum duritie. de med. fac. par. 7ª.163.E
ad Narium ulcera. 3°. de comp. med. sec. loc. 148.C/5°. de comp. medic. per gen. 248.D/5ª.251.F/de med. fac. par. 7ª.163.D
Narium fœtores in quo sint genere symptomatũ. de symp. diff. 3ª.13.B
ad Narium fœtores. 3°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.148.D/de med. fac. par. 163.D/7ª.172.C/de dyn. Sp.25.C
ad Narium putredines. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.D
de ijs quæ Naribus infunduntur, & apophlegmatismis. 2°. de compositione med. sec. loc. 5ª.138.H
Naribus quod attrahitur errhinum. 9°. de comp. me. sec. loc. 5ª.198.A
ad Nares medicamentum quod attrahitur. 7°. de compositione medicamen. sec. loc. 5ª.181.H
intra Nares medicamenta, quæ. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.D
Naribus quod inditur pro capite purgando. 2°. de compositione medic. secundum locos. 5ª.139.A
Naribus quæ applicanda in lethargo. 13°. meth. med. 7ª.85.F
in Nares quæ inijciũtur pro dentium dolore. de remed. par. f. 7ª.157.E
inter Nares hedychroum medicamentũ pro exiccando pulmone. 4°. de locis affectis. 4ª.28.D
in Nares quæ ponitur spongia filo ligetur. 3°. de compositione medicamentorum sec. loc. 5ª.148.H
per Nares ne nimis ascendant spongiæ filum lineum nectit. de remedijs paratu facilibus. 7ª.155.G
ad Nares per arũdinẽ insufflatus puluis. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª.139.A
è Naribus per arundinẽ quædã inspirãtur. de reme. par. fac. 7ª.155.F/G
in Narium insufflatione. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.149.A
Naribus ictericorum apponenda Critonis medicamenta. 2°. de compositione med. sec. loc. 5ª.139.E
in Nares quõ infundendum Elaterium. 2°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.139.E
Naribus quod infunditur parabile pharmacum. 2°. de composi. medica. secundum locos. 5ª.139.G
Naribus adhibenda sunt quæ fœtidissimũ odorem habent in defectu animi ex utero. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.B
Naribus si imponas aliquid mordax, sternutant. c. 7°. aph. 51°. Ex.58.C
Naribus frigidum mordax. 4°. de simp. med. fac. 5ª.24.C
Nares irritatæ pennis, sternutant, & quare. cõ. 7°. aph. 51°. Ex.58.C
Nares apprehẽdito, & os sternutatorio imposito ut secundæ procidant. com. 5°. aph. 49°. Ex.42.A
Narium resectæ particulæ mutilationes dicuntur. de diff. mor. 3ª.4.G
Narium curtarum curatio. intr. Is.60.D
de Naribus fractis. de artic. com. 2°. 7ª.266.C
Nares facilius confringuntur toto corpore. de art. com. 2°. 7ª.267.E
Nares fractæ ex palato resimum faciunt. intr. Isa.60.E
Nares confractæ non possunt restitui. intro. Isa.60.D
Narium fracturas iuuat succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.C
Nares aptantium manus debent esse molles. de art. com. 2°. 7ª.267.H
de Naribus sideratio. de art. com. 2°. 7ª.267.C
ad Narium uitia. de med. fac. par. 7ª.155.F
Nares quandoq; ingreditur sanguisuga. 4°. de loc. aff. 4ª.26.A
Naribus quæ illabuntur corpuscula quo modo extrahantur. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.E
NARTHEX, id est ferula. 8°. de simplicium medic. facul. 5ª.56.H/de simp. med. Sp.79.H
Nartheca, id est promptuarium medicamentorũ inscriptum librum fecit Heras. 1°. de comp. med. per gen. 214.D/4°.245.F/ 5ª.247.E
NASCA, id est quercinus fungus. de dynam. Sp.24.B
Nascæ myrtinæ meminit. de dyn. Sp.24.B
NASCAPHTHUM quid. de simp. med. Sp.88.A
Nascaphthum uiscide excalefacit, in antidotis excalefactorijs mittitur. de simp. med. Sp.88.A
NASCENTIAS dispergit emplastrũ diachrysu. de dyn. Sp.32.D
ad Nascentia mala unguentum. de dynam. Sp.30.D

in Nascente

in Nascente respectu aspectuũ, casus .3°. de dieb. decre. 4ª.157.H
q NASCANTUR septimo mẽse. de cõp. mẽb. siue de na. h. Sp.59.E
Nascuntur uenæ à neruo potius, quam à carne. de anat. uiu. Sp.50.F
Nasci quid faciat pilos. secretorum. Sp.97.A
Nascuntur in riuis sium, calaminthe, adiantum. de bon. aquæ. Sp.75.F
NASSAE cõparatur cutis nostri corporis. in Tim. Plat. 1ª.288.F
Nassæ Piscatoriæ exemplum. in Tim. Pla. 1ª.288.D
per NASSULAS duas intelligit uentrem medium, & inferiorem. in Tim. Plat. 1ª.288.E
Nassularũ funibus cõparat uenas, & arterias. in Tim. Plat. 1ª.288.G
Nαςὸν genus panis. 4°. de dign. puls. 4ª.84.A
Nαςὸν pro pleno. 4°. de dign. pul. 4ª.84.B
NASTURTIUM syluestre q d sit. 10°. de cõp. me. se. lo. 5ª.208.G
Nasturtium obsonium cum pane. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.A
Nasturtium est prauus cibus. 1°. de diff. feb. 3ª.31.G
Nasturtium est cibus acutus, incidens, & aperiens. de diss. cont. Sp.72.F
Nasturtium cur parum nutriat. de diss. con. Sp.73.G
Nasturtium acre est. de atten. uic. 2ª.43.H
Nasturtium fortiter excalfacit dum gustatur. 4°. de simplicium medic. facultatibus. 5ª.29.D
ut Nasturtium non est calidum cardamomum. 7°. de simplicium medic. facultatibus. 5ª.50.A
Nasturtium accenditur, & plurimo tempore durat. 6°. de simplic. med. facultatibus. 5ª.48.A
Nasturtium causticum est ut Napy. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.A
Nasturtium quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.122.D
Nasturtium cur miscetur remedijs asthmaticorum. 7°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.50.A
Nasturtium attenuat. de atten. uic. 2ª.43.H
Nasturtiũ incidit phlegma, et mũdificat stomachũ. de diss. cõt. Sp.74.E
cũ Nasturtio, & hyssopo epota quarta species anchusæ oxybaphi mensura ad latos lumbricos est idonea. 5°. de simp. med. fac. 5ª.41.D
Nasturtium pro Thapsia. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.122.E
Nasturtio in quibus simile est lepidium. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.C
Nasturtij nigri fit mentio. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.198.E
NASI sectio. de instrum. odor. 1ª.110.C/de ana. uiu. Sp.48.H
Nasus propter quid creatus. de ana. uiu. Sp.48.H
Nasus cur longus, & eminens. de ana. uiu. Sp.49.A
Nasus propter quid ad oculos sit situs. 10°. de usu par. 1ª.180.A
Nasus cuius sit propugnaculum. 11°. de usu par. 1ª.188.H
Nasus cur nudus pilis. 11°. de usu par. 1ª.189.D
Nasi substantia, quæ. in prognost. com. 1°. 4ª.191.C
Nasi alæ cur chartilaginosæ, et mobiles. 11°. de usu par. 1ª.190.H
Nasi ossa duo. de ossibus. 1ª.41.C
in Naso ossa duo foramen triangulare habentia. de ana. uiu. Sp.49.A
in Naso ossiculum. de ossibuus. 1ª.43.G
Nasi ossa cur tenuissima. 11°. de usu par. 1ª.191.H
in Nasi ossis concauitate iacent duæ carunculæ spongiosæ istar duarũ paruarum mamillarum. de ana. uiu. Sp.49.A
Nasi os ab alio osse pendet. in 6m. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.154.G
Nasi suturæ quot. de ossibus. 1ª.41.D
in Nasi radice sunt duo foramina exeuntia ad angulos lachrymales oculorum. de ana. uiu. Sp.49.A
ex Naso cerebri foramina orta sunt duo p quæ tenuissimæ uenæ dextera læuaq; alterius inuicẽ sibi cõtinẽr. de nat. & ord. cu. cor. Sp.41.H
Nasi foraminũ usus. de ana. ui. 49.B/de cõp. mẽb. siue de na. hu. Sp.58.D
Nasi tunica quibus cõtinua sit. de instru. odor. 1ª.110.D
Nasi tunica quot partes ambiat. de instr. odor. 1ª.110.D
Nasi tunicæ quem motum habent. de instr. odor. 1ª.111.F
Nasi tunicæ quo modo operiantur. de instr. odor. 1ª.111.G
Nasi alæ pterygia dicuntur. 11°. de usu par. 1ª.188.G
Nasi alæ, quæ. de ossibus. 1ª.41.D
in Nasi alis musculi unde oriantur, & quot sint. 11°. de usu p. 1ª.191.A
Nasi alas mouentes musculi quales. 4°. de anat. adm. 1ª.81.B
in Nasi folijs sunt lacerti duo, qui dilatant, & constringunt. de anatomia uiuorum. Sp.49.A
Nasi alas aperientes musculi ubi sint. de diss. musc. 1ª.44.F
Nasus quales neruos habeat. 16°. de usu par. 1ª.215.D
Nasus debet habere sensum exactiorem. 16°. de usu par. 1ª.215.D
Nasi os non poterat habere sensum. 11°. de usu par. 1ª.191.A
Nasi chartilago non poterat habere sensum. 11°. de usu par. 1ª.191.A
Nasus habet duplicem facultatem, odoratus, & respiratus. 1°. de symptomatum causis. 3ª.15.H
Nasus est instrumentum odoratus. de instrum. odor. 1ª.110.B
Nasi membrana an odores cognoscat. de instrum. odor. 1ª.110.C
Nasi os non est instrumentum odoratus. de instrum. odor. 1ª.110.C
Nasus semita odorum. de instrum. odor. 1ª.110.C
Nasus primum instrumentum respirandi. 11°. de usu par. 1ª.188.F
per Nasi canales, & cãnam magnam fit attractio aeris ad pulmonem. de anat. uiu. Sp.47.C
Nasi alarum motus quid agant. 1°. de diff. resp. 3ª.61.D
Nasi alæ inspirationis impetum insequuntur. de musc. diss. 1ª.44.F
Nasus tegitur caliditate, quam expirat. 11°. de usu par. 1ª.189.D
Nasus quo musculo trahatur deorsum. de musc. diss. 1ª.44.F
Nasus per eandem uiam attrahit, & expellit. 3°. de nat. fac. 1ª.306.H
Nasi arteriæ, quæ. 16°. de usu partium. 1ª.220.C
in Naso cæterisq; amplis capacitatibus excrementa q̃ sunt ex pultrix uis expellit manifeste ac sensibiliter, reliqua uero totius corporis, insensibiliter quotidie per halitum. 2°. de symp. cau. 3ª.22.G
Nasum aquileũ ex ꝓprietate sui signi habuit Alexãder. de sper. Sp.38.H
in Naso quæ sint ægritudines. de symp. diff. 3ª.11.E
in Naso, & cerebro faciunt intemperiem catarrhi, & coryzæ. 1°. de symptomatum causis. 3ª.16.A
Nasi foramina stricta, & oppilata, imperfecte, & confuse formant uoces. de anat. uiu. Sp.49.A
in Nasi obturatione melanthium. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.139.G
Nasi ossa affecta animal parum afficiunt. 11°. de usu par. 1ª.191.H
ex Nasi phlegmone exit aliquid. 13°. meth. med. 7ª.84.H
Nasus si peruertatur in febre continua debili existente corpore, letale. com. 4°. aph. 49°. 33.B/com. 7°. aph. 69°. Ex.60.F
Nasus acutus nõ semp significat siccitatẽ corporis. 2°. de tẽp. 1ª.20.G
Nasus rubicundior factus, est iudicationis signum. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.100.D
Nasus resimus est humidus. 2°. de temp. 1ª.20.G
Nasus resimus nõ semp indicat corporis humiditatẽ. 2°. de tẽp. 1ª.20.G
Nasus resimatur elephantiasim patientibus. de caus. mor. 3ª.8.H
Nasus ex ictu uiolente resimatus quid. faciat. de dif. morb. 3ª.4.E
Nasi angustiæ causa est simitas. de diff. morb. 3ª.4.F
Nasus aduncus est siccus. 2°. de temp. 1ª.20.G
Nasus subsidens quibus sit. in 6m. de morb. uul. com. 1°. 3ª.154.F
Nasus compressus cur malus. in progn. com. 1°. 4ª.191.A
Nasus compressus qui. in progn. com. 1°. 4ª.191.C
iuxta Nasi angulum excrescentis carnis remedia. 4°. de compositione medic. sec. loc. 5ª.152.F/G
ad Nasi ulcera. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.147.G
in Naso tunica exciditur in polypo. 14°. meth. med. 7ª.90.G
Nasi alæ abscissæ faciunt faciem deformẽ. 11°. de usu par. 1ª.189.C
in Naso curtis potest aliquis decor dari. 14°. meth. med. 7ª.93.C
Nasum, & maxillam membrana alligabimus. de fascijs. 7ª.293.F
ad Nasum linteum scissum. de fascijs. 7ª.298.A
ad Nasum funda ex quatuor capitibus. de fascijs. 7ª.298.B
ad Nasum funda ex tribus fasciolis. de fascijs. 7ª.298.C
ad Nasum funda ex duabus fasciolis. de fascijs. 7ª.298.D
ad Nasum accipiter ex tribus fasciolis. de fascijs. 7ª.298.F
ad Nasum accipiter ex binis fasciolis. de fascijs. 7ª.298.F
ad Nasum fascia glomerata. de fascijs. 7ª.298.G
inter Nasum medium uel supercilia ubi deligare est opus uinculum. de fascijs. 7ª.299.B
ad Nasum in alterã partẽ declinatũ Amintæ uallũ. de fascijs. 7ª.299.D
in Naso quidã sanguisugã habebat insciens. 4°. de loc. aff. 4ª.26.A
NATABILE q d significet quodã in loco. de art. cõ. 1°. 7ª.261.D
Natans contra fluxum nunquam mouebitur, & semper mouebitur. 1°. de motu musculorum. 1ª.311.E
Natans cibus in stomacho non digeritur. de diss. cont. Sp.71.H
Natatrices, siue colymbænæ conueniunt stomachicis. 8°. de compositione medic. sec. loc. 5ª.192.C
NATES quæ introd. Isa.53.E/de ossibus. 1ª.43.D
Nates cur ita factæ circa anum. 11°. de usu par. 1ª.189.C
Nates cur circa anum. 11°. de usu par. 1ª.190.C
Natium musculi carnosi quales in homine. 15°. de usu par. 1ª.213.D
Natium musculi carnosi in simia ridiculi. 15°. de usu par. 1ª.213.D
Nates pueri mango breui crassas fecit. 14°. meth. med. 7ª.91.G
in Nate suppurationem habentis casus. 4°. de loc. aff. 4ª.25.B

NATES quid sit in cerebro.9°.de ana.adm. 1a.105.F
Nates parue cerebri, quæ, & cur.8°.de usu par. 1a.170.F
in NATIONIBUS multis lac non coquitur, & tamen alit.6°.de decretis Hippocratis. 1a.264.G
NATIVUS calor in bono sanguine consistit.de sal.diæta. 2a.40.F
Natiuus calor temperatus.de sal.diæta. 2a.40.F
Natiuus calor puerorum qualis.de sal.diæta. 2a.40.F
Natiuus calor à frigore uel colligitur, uel extiguit.c.5°.a.21°. Ex.39.C
Natiuus calor non accenditur propter multitudinem, sed extinguitur.cõment.7°.aph.7°. Ex.54.D
Natiuus calor extinguitur in forti dolore uentris: ideo partes extremæ frigescunt.com.7°.aph.26°. Ex.55.G
Natiuus calor quo sit causa sternutamenti.com.7°.aph.51°. Ex.58.C
Natiuus calor suppurationem facit.com.5°.aph.20°. Ex.39.B
Natiua humiditas à calore febrili consumitur.cõ.7°.aph.6°. Ex.54.D
si NATAT cibus in stomacho quibus cibandum.de diss.cõt.Sp.71.F
NATURAM quilibet scit nominare.de fœt.for. 1a.325.A
Naturæ nomen multa significat apud Hippocratem.de uict.rat. in mor. acu.com.1°.7a.120.G/com.2°.aph.34°. Ex.17.C
Naturæ nomen quid significet. de nat.hum. cõ.1°.1a.25.G/2°. de symptomatum causis.19.F/in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3a.187.G
Naturæ proprijssimum significatum.com.3°.aph.2°. Ex.20.A
Natura quid, eiusq; uariæ significationes.fin.med. Isa.44.E
Natura quid sit.de hist.phil.4.B/de sperm. Sp.39.A
per Naturam quid intelligat Galenus.3°.de temp. 1a.23.H
Natura significat tẽperaturã.de uic.rat.in mor.acu.cõ.2°. 7a.124.A
Natura dicitur, de Complexione, de uirtute rectrice, & de compositione.secretorum. Sp.96.F
Natura est medius gradus in caliditate, & humiditate.de sper. Sp.37.B
Natura cõsistit in elemẽtorũ cõmoderatione.com.2°.aph.51°. Ex.19.D
Natura elementorum unde.de sperm. Sp.38.H
Natura pro forma corporis qñq; sumitur.com.2°.aph.34°. Ex.17.D
Natura humani corporis quæ proprie dicatur.de sperm. Sp.37.A
Natura animaliũ quæ sit secũdũ Hippocratẽ.cõ.1°.aph.15°. Ex.8.C
Natura, & calor innatus idem est. de marc. 46. A/de palpit.3a.54.B/com.5°.aph.22°. Ex.39.E
Natura, & calor insitus cum extinguuntur, quid accidat. in 3m. de mor. uulg.com.1°. 3a.132.C
Natura ex uirtus solidorũ corporũ.in 1m.de mor.uulg.cõ.2°. 3a.112.C
Natura, quæ regit solida corpora secundum Hippocratem, est calor naturalis.com.4°.aph.37°. Ex.32.B
Natura est protesa per solida corpora.in 1m.de mor.uul.c.2°.3a.112.C
de Natura solidorum corporum ubi disseruerit Hippocrates.breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1a.231.B
Natura, & substantia idem.quid animi mores. 1a.317.C
Natura, & uires idem sunt.3°.de cris. 4a.141.C
Natura, species, & genus, & forma pro eodem accipiuntur. ad eos, qui de typ.scrips.de ciro. 3a.93.B
Natura est spiritus secundum stoicos.quod animi mor. 1a.318.E
Natura est mens, quæ omnia penetrat.17°.de usu par. 1a.222.B
Natura incorporea penetrat totam substantiam.de sperm. Sp.40.F
Natura an rationem habeat, & mentem.de caus.morb. 3a.8.C
Natura à stoicis, & à Platone concupiscibilis, ab Aristotele uegetabilis anima dicitur.de fœt.for. 1a.326.B
Natura minus idonea ad omnia, quam anima.an animal sit. 1a.328.A
Natura mortalis est, & qualis sit.an animal sit. 1a.327.H
Natura cui opponitur.2°.de symp.cau. 3a.20.A
in Naturæ sciẽtia utilitas est, nõ i nominibus.9°.de ana.adm. 1a.103.H
Natura rationalis perspici potest si Platonẽ, Aristotelem, Hipparchum, Archimedẽ, ac cõplures alios cõtẽpleris.17°.de usu par. 1a.222.C
de Natura longius disputationem producentes repræhenduntur. de natura humana.com.1°. 1a.27.A
de Natura scripsit Diogenes, sed eius liber ad Galeni manus non peruenit.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3a.169.E
de Natura dicta celebria.ad Thrasy. 2a.105.G
de Natura humana liber.de sal.diæta. 2a.39.G
de Natura rationum Hippocratis interpres est Aristoteles. 1°.methodi medendi. 7a.3.E
ut Naturam corporis inuenit Hippocrates, ita naturã animæ uult Plato inuenire.1°.meth.med. 7a.3.D
Naturam corporum si quis ignorabit, morbi curari non possunt. 1°.methodi medendi. 7a.3.F
Natura ex quibus constet.3°.meth.med.17.G/11°.7a.68.B/commen.1°. aphorismo 15°. Ex.8.B
Naturæ laus.de marc. 3a.46.A
à Natura nihil relictum est, quo prouidẽtiæ laude superari posset. de uocalium instrumentorum dissectione. 1a.106.F
Natura in omnibus prouidens.5°.de anat.adm. 1a.86.H
in Naturam originalem, & affectum acquistitium diuiditur uirtus.11°. meth.med. 7a.68.G
Naturæ quatuor facultates, quibus trahit, retinet, demutat, & expellit: 1°.de natural.facul. 1a.292.H
Naturæ opera.2°.de dieb.decret. 4a.151.G
Naturæ opera generatio, auctio, & nutritio.1°.de nat.fac. 1a.290.G
Naturæ opera primus nouit Hippocrates.1°.de nat.fac. 1a.293.G
Natura effectrix respondet textoriæ, & coriariæ.ad Thra. 2a.104.B
Naturæ opera explicare difficillimum.14°.de usu par. 1a.205.E
Natura artificiosa.6°.de anat.adm.90.E/17°.de usu par. 1a.221.C
Natura est prior tempore, & sapientior arte.7°.de usu par. 1a.160.H
Natura eruditate, quæ.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3a.188.H
Natura eruditate ẽ, licet recte facer nõ didicerit.9°.đ dc.Hip.1a.285.C
Naturæ uis potẽtior qualibet arte.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3a.188.G
Naturã ob quid quidã uocauere in artificiosam.17°.de usu pa. 1a.221.E
Naturã cur dicãt aliqui nõ habere prouidẽtiã.1°.de natu.fac. 1a.292.H
ad Naturæ artẽ cognoscẽdam quid exigatur.17°.de usu par. 1a.221.E
Naturæ actiones, quæ intro.Isa.55.B/com.3°.aph.17°. Ex.23.F
Naturæ uires quo modo in nobis, & in rebus.de ther.ad Pis. 5a.90.H
Natura similia similibus in nobis adiungit.de ther.ad Pis. 5a.90.G
Naturæ opera multa differũt ab operibus artis.1°.de symp.cau.3a.31.A
Natura in operibus existit.de ijs, quæ.in med.fi.com.3°. 7a.216.G
Natura agit per se ipsam.11°.meth.med. 7a.63.E
Naturæ primum instrumentum calor.14°.de usu par. 1a.205.H
Natura alicuius gratia omnia molitur.2°.de nat.fac. 1a.298.B
Natura nihil agit frustra. de instrumento odora.112. A/1°. de usu par. 120.D/12°.197.C/13°.201.G/15°.211.E/212.E/16°.217. E/1°.de semine. 1a.330.D
à Natura nihil minus, aut superfluum.9°.de usu par. 1a.176.F
Natura nihil superfluum, aut temere facit.4°.de anatom.admin.82.D/ 2°.de semine. 1a.340.A
Natura aliquid fecit frustra.9°.de anat.adm. 1a.105.E
Natura ingeniosa, nihil omittit.5°.de anat.adm. 1a.88.G
Natura nihil prætermisit per incuriam.5°.de usu par. 1a.147.D
Natura oĩo sufficit inqt Hippocrates.1°.đ die.đc.149.H/2°. 4a.151.G
Natura sola sufficit animalibus.1°.de nat.fac. 1a.293.G
Naturæ solertia nec dum à quoq; satis perspecta est quãta sit.10°. de usu partium. 1a.181.F
Natura iusta est.9°.de decr.Hipp. 1a.285.C
Natura iusta apud Hippocratẽ.16°.đ u.s.p.214.D/1°.đ na.f.1a.293.G
Natura recte uocatur iusta ab Hippocrate.2°.de usu par. 1a.126.F
Natura in omnibus rebus iusta est.1°.de usu par. 1a.117.E
Natura oĩum iustissima.5°.de usu par.1a.145.D/de fra.c.1°.7a.224.G
Natura nusq; frustra multũ ab analogia discedit.11°.de usu pa.1a.186.A
Naturæ opera sunt opulenta.15°.de usu par. 1a.212.A
Naturæ singula opera ineuitabitalia sunt, generatiõis quæ ordinẽ necessarium habent.de marc. 3a.45.D
Natura quo modo agat ab humano ingenio inueniri nõ potest. 15°.de usu partium. 1a.212.H
Natura quo modo oculte operetur.com.3°.aph.20°. Ex.24.C
Naturam semper materiebus uiam inuenire Hippocrates opinatur. cõmentario 7°.aph.54°. Ex.58.G
Natura gubernatrix præparat plantas fructus ferentes omnibus corporis partibus.de bon.& uitio succ. 2a.37.A
Naturæ opera in plantis. & animalibus diuerso modo facit Aristoteles. 1°.de semine. 1a.331.G
Natura per gradus incedit à plantis ad animal.2°.de sem. 1a.339.G
Natura stirpium qualis.bre.denot.dogm.Hipp. 1a.231.A
Natura calida, et tenui cõsistũt epithymũ, et elleborus.de cath. Sp.94.F
Natura primaria est ars, medicus naturæ est minister.ad Thr.2a.105.F
Natura omnia in animali agit.ad Thrasybulum.2a.105.G/de renũ affe. dig.& med. 7a.193.E
Natura cuique animalium fecit corpus idoneum animi affectibus. 6°.de anatomicis admin. 1a.89.G
Naturæ singulæ animalium habent suum proprium medium. 3°.de alimẽtorum facul. 2a.33.C

Natura creationis nostræ auctor est. 9°. de decr. Hipp. 1ª.285.C
Natura quæ nos finxit, & gubernat substantiam non est ausus pronuntiare Hippocrates. 9°. de decr. Hipp. 1ª. 285.C
Natura ex contrarijs qualitatibus contrarias utilitates temperauit. 14°. de usu partium. 1ª.204.G
ad Naturam pertinet miscere tota per tota. 1°. de temp. 1ª.14.G
Naturæ solius est opus continuum in omnem partem extendere. 1°. de naturalibus facultatibus. 1ª.292.B
Natura facit multa ex contrarijs. 1°. de alim. fac. 2ª.7.G
Natura habet hoc peculiare generare similia. 1°. de sem. 1ª.332.D
Natura nullius materiæ ueterē formam seruat. 2°. de nat. fac. 1ª.297.D
à Natura quæ fiant prima ratione. 6°. de decr. Hipp. 1ª.260.G
Natura multum prouida fuit in animalium corporibus cōformandis. 2°. de usu partium. 1ª.126.F
Naturæ mira studia in fabricandis partibus aialiū. 11°. de usu p. 1ª.188.C
Natura habet rōnem aīalium. 17°. de usu p. 222.G/3°. de na. f. 1ª.302.E
Natura, si potuisset, uoluisset suum opus esse immortale, sed propter materiam non licuit. 14°. de usu par. 1ª.204.D
Natura comparatur urbis conditori circa perpetuitatem reip. conseruande. 14°. de usu par. 1ª.204.D
Natura explet quod unicuiq; est utile. 6°. de loc. aff. 4ª.42.E
Natura prouidit ne semper homo esset solicitus circa corpus. 11°. de usu partium. 1ª.189.D
Natura gubernat corpus pro salute animalis. de atra bile. 1ª.34.H
Naturæ sollicitudo duplex. de anat. uiu. Sp.47.C
Naturæ bona quo procedunt, magis crescunt. ad Thrasyb. 2ª.107.G
Natura cur fecit generationem fœcundam aliquibus animalibus. 14°. de usu partium. 1ª.205.A
à Natura quæ fiant existente infante in utero. 15°. de usu par. 1ª.211.B
Naturæ istrumēta in fœtibus cur celeriter formātur. 1°. de sem. 1ª.333.B
Naturæ instrumenta, quæ. 2°. de motu muscul. 1ª.316.A
Natura semper per similia instrã silr operatur. 1°. de mot. mus. 1ª.310.A
Naturæ opus primarium, summæq; artis, & admirationis in fœtu formando. 15°. de usu partium. 1ª.211.C
Natura cur non fecit fœtus membranas crassas, & duras, sed tenues. 15°. de usu partium. 1ª. 212.B
Natura igne, & acre utitur ad fabricam membrorum, quæ habent sinus & cauitates. 2°. de sem. 1ª.339.F
Natura cur facit lac in enixis. 14°. de usu par. 1ª. 205.A
Natura pueris consuluit lac dando. 1°. de san. tuen. 2ª.65.B
Natura præparauit lac, & dedit pueris naturalem facultatem exugendi. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.C
Natura ad quid fabricauerit duos uentres. de anat. uiu. Sp.47.C
Natura auibus loco lactis mirum indidit amorem in pullos: ut à matribus nutriantur. 14°. de usu partium. 1ª.205.B
Natura habet prouidētiā partiū principaliorū. 2°. de usu part. 1ª.123.B
Natura de nobili membro est sollicita. de anat. uiu. Sp.45.C
Natura procurat ne principes partes lædantur. 9°. de usu par. 1ª.173.G
Natura quod præcipuum est in profundo, quod non præcipuum in superficie collocat. 1°. de usu partium. 1ª.118.B
Natura non armauit aliquod animal timidum. 1°. de usu par. 1ª.113.C
Natura nō destituit nudum armis quodpiam audax, & strenuum animal. 1°. de usu partium. 1ª.113.D
Natura cur non dedit arma hominibus. 1°. de usu part. 1ª.113.G
Natura cur non dedit artes hominibus. 1°. de usu par. 1ª.113.H
Natura ex abundanti ornauit omnia membra, ut hi, qui sculpunt in uasis ea, quæ nil faciunt ad finem uasis. 11°. de usu part. 1ª. 189.B
Natura cur multiplicet pilos. de anat. uiu. Sp.45.C
Naturæ diuersitates in partibus. 6°. de san. tuen. 2ª.95.D
Natura chartilaginis, quæ. de anat. uiu. Sp.43.G
Natura medullæ, quæ. de anat. uiu. Sp.55.G
Natura cur fecit in oculo unū neruum à dextris, alium à sinistris, in medio, & non in principio coniunctos. 10°. de usu par. 1ª. 183.E
à Natura lingua constituta est, ut possit aerem percutere. de uocalium instrumentorum dissectione. 1ª.106.E
cur Natura omnibus sensuum instrumentis fecit cooperimentum. 11°. de usu partium. 1ª.188.H
Natura semper intenta est ut sensus in suis actionibus detineatur. de instrumento odoratus. 1ª.112.B
Natura quibus partibus dedit sensum exactiorē. 16°. de usu par. 1ª.215.B
Natura à longinquis partibus ducit uenas, & arterias mammarum, & testiculorum. 16°. de usu par. 1ª.219.C
Natura à propinquis partibus ducit uenas, & arterias ad partes. 16°. de usu partium. 1ª. 219.C
Natura cur ubiq; cum uenis ponit arterias, nisi quid maius obstet. 5°. de usu partium. 1ª.142.C
Natura utitur uasis magnis ut aquæductibus. 16°. de usu par. 1ª.219.B
Naturæ tres scopi in neruorum distributione, sensus in sensorijs, motus in motorijs, & doloris cognitio. 5°. de usu par. 1ª.145.C
Naturæ solertia incredibilis in neruorum reuertentium flexione. 16°. de usu partium. 1ª. 216.C
Natura cur non construxit omnes articulos stabiles, & firmos. 2°. de usu partium. 1ª.127.A
Natura in omni articulo utilius eligit. 12°. de usu par. 1ª.194.A
Natura semper posuit motui motum oppositum ne pars claudicet. 12°. de usu partium. 1ª.195.B
Natura cur quandoq; propter unam actionem facit multa instrumenta. 12°. de usu partium. 1ª.195.G
Natura fecit manum ad apprehensionem. 17°. de usu par. 1ª. 221.G
ad Naturā ostentandam pars una sola satis est. 17°. de usu p. 1ª.222.A
Naturæ artem mirantur anatomistæ. 9°. de decr. Hipp. 1ª.284.G
Natura nihil reliquit sine stabilimento. 5°. de usu par. 1ª.142.F
inter Naturam, & uoluntatem media est actio anhelitus secundum aliquos. de uoce, & anhel. Sp.62.B
Natura duplicis oris stomachi qualis. de anat. uiu. Sp.49.G
à Natura est cordis motus. 7°. de usu par. 1ª.159.G
Natura cur ducit à corde, non à iecore uenam pulmonem nutrientem. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.263.D
Naturæ frigidioris cū sint aues, hn̄t paruū pulmonē. de anat. ui. Sp.47.F
Naturam an animam nutritoriam dicas eam, quæ est i iecore nihil refert. 4°. de usu partium. 1ª. 139.D
Natura semp tētat desecare sanguinem, & expurgare. de atrab. 1ª.35.C
Naturæ cura præcipua cur ex purgare partes. 9°. de usu par. 1ª.171.C
Naturæ officium est excernere, & continere tempestiue. 6°. de locis affectis. 4ª.41.G
Natura ubi uoluit materias diutius morari fecit transitum difficilem. 4°. de usu partium. 1ª.139.B
quo modo Natura ex superfluitatibus iuuamentum accipiat. de anatomia uiuorum. Sp.53.D
Naturæ opus semper sunt sternutamenta, sed ab affectibus morbosis proueniunt. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª. 189.A
Naturæ prouidentia in ructibus, & deiectionibus conspicitur. in 6m. de morbis uulg. com. 5°. 3ª. 181.D
Natura quæ fecit gratia alicuius, ad alium usum probe abutitur. 11°. de usu partium. 1ª.191.F
Natura, et cōpositio matricis, quæ. de nat. & ord. cuiuf. corp. Sp.42.B
Naturæ ager est matrix. de anat. parua. Sp.43.C
Natura æqualiter diuisit spinam, mole spondylorum æstimata non numero. 13°. de usu partium. 1ª.199.A
Natura potestatem habet in matrice sicut sperma uiri habet potestatem in toto corpore. de spermate. Sp.37.A
Naturæ opera in corporibus à quibus ipsa nunq̃ cessat, quot sint. commentario 1°. aphoris. 3°. Ex.3.F
Naturæ opera circa nutrimentum diuiditur in tria tempora. 3°. de naturalibus facultatibus. 1ª.307.B
Natura attrahit, segregat, auget, & nutrit. 1°. de nat. fac. 1ª. 293.G
Naturæ opera tria, quæ se consequuntur, concoctio, discretio, euacuatio. com. 4°. aph. 23°. & 22°. Ex. 29.G/H
Natura ea est, quæ dissolutionem, & concoctionem facit. commentario 4°. aphorismo 59°. Ex.34.A
Natura quod optimum est conatur assimilare, quod uero pessimum expellere. 2°. de diff. feb. 3ª.37.D
Naturæ operationes melius fiunt in tempestate aquilonia. commentario 3°. aphorismo 17°. Ex.23.F
Natura euacuat concoctis humoribus. quos purgare oportet quibus medicamentis, & quo tempore. 5ª.89.A
à Natura, & uoluntate uomituum differentia. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.68.G
à Natura facta excretio, & urina. de mot. man. & obs. Sp.68.H
Natura quando aliquid uiolenter excernit, illuc mittit sanguinem, & spiritum, tanq̃ instrumenta. com. 5°. aph. 53°. Ex.42.D
Naturæ thesaurus primus, & melior est spiritus, & sanguis. de anatomia uiuorum. 45.A/ Sp.46.B
Natura est solicita de sanguine. de anat. uiu. Sp.46.B

à Natura fit crisis.17°.de usu par.222.G/1°.de nat.fac. 1ª.293.G / ad Thrasybulum. 2ª.105.G
Natura expellit noxios humores, & medicamentum attrahit.commentario 1°.aphorismo 22°. Ex.10.C
Naturæ itinera, & uia quæ.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3ª.188.F
Natura per quas uias expellit.de præcogn.ad Posth.4ª.215. D/ commentario 1°.aphorismo 15°. Ex.8.C
Natura non utitur eisdem uasis ad materias semicoctas, & plene confectas.6°.de decret.Hipp. 1ª.263.D
Natura quandoq; mittit ad cutem humorem superabundantem per uiam crisis.com.6°.aph.42°. Ex.51.B
Naturæ motus ad aures qñ permittendus.3°.de cōp.me.sec.lo. 5ª.146.E
Naturam recordari propriarum operationum, quo modo cognoscemus. com.5°.aphor.35°. Ex.40.G
Natura plerunq; non aggreditur materiam.3°.de dieb.decret. 4ª.159.C
Natura aggrediente id quod corpus lædit, qui fiat pulsus. de præcognitione ad Posth. 4ª. 215.D
Natura non potest in paruo tempore multas conficere dispositiones.commentario 4°.apho.40°. Ex.32.D
Naturæ partes in euacuatione cōsiderādæ sunt.cō.1°.aph.21°. Ex.10.A
Naturæ motus debet à medico animaduerti, si bonus eum adiuuet, si malus è contra.com.1°.aph.21°. Ex.10.B
Natura qñ adiuuanda, & quando non.de uenæ sect.aduers.Eras.6ª.6.E
Naturæ qñ totum permittendum, & qñ non.cō.1°.aph.20°. Ex.9.G/H
Natura euacuante metiri oportet q̃tū eūandū. cō.1°.aph.23°. Ex.10.D
Natura absoluente euacuationem medicus sistere debet. quos purgare opor.quibus med.& quo temp. 5ª.89.A
si Natura uult sanguinem transmittere non est arte mittendus. de præcognitione ad Posth. 4ª.219.F
Natura principium medicinæ.intro. Isa.50.H
Naturæ indagatrix medicinæ pars, quæ.fin.med. Isa.48.A
Naturæ rerum contemplatio numeratur inter primarias medicinæ partes.introductio. Isa.51.H
Naturæ rei principium aliud, & aliud doctrinæ, inuenire stultum est. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.264.A
secundum Naturam rei quæ fit doctrina, habet cum re ipsa principium. 6°.de decretis Hippocratis. 1ª.264.A
Naturarum diuersitas scienda est.de diss.cont. Sp.71.D
Naturæ proprietates considerandæ sunt.7°.meth.med. 7ª.46.C
Natura in omni statu consyderāda est.in 1m.de mor.uul.c.2°. 3ª.108.E
Naturæ nullo facto discrimine errant medici, qui de sanitate tuenda scripsere.5°.de sanitate tuenda. 2ª.93.D
Natura laborantis consideranda est.3°.de loc.aff. 4ª.15.C
Naturam communem, & propriam hominum, medicus scire debet. 1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.94.C
Natura propria hominū scribi non pōt.1°.de arte cur.ad Gla. 7ª.94.C
Naturam alicuius hominis qui cognoscit medicus melius curat. de renum affect.& med. 7ª.196.F
Naturam quorum scimus, in illis alterationes certe cognoscuntur. 1°. de præsag.ex puls. 4ª.104.G
Naturæ, seu qualitates corporum sunt nouem, octo itemperatæ, una temperata.de spermate. Sp.41.A
Natura temperata soli conuenit homini.de sperm. Sp.41.B
Natura humana cur cunctis agilior.de sperm. Sp.37.D
Natura tactilis ferme media est omnium qualitatum. de compagine membrorum, siue de natura humana. Sp.58.E
Naturam corporis terra generat per operationem Planetarum secundū Isaac.de spermate. Sp.40.E
Naturæ hominum sunt numerosæ.5°.de san.tuen. 2ª.88.D
Naturæ ubi plurimum differentes.de aere, aquis, & locis. 2ª.4.E
Naturæ calidiores sunt biliosæ.2°.de nat.fac. 1ª.300.D
Naturæ frigidiores sunt pituitosæ.2°.de nat.fac. 1ª.300.D
Natura frigida uertit mel in sanguinem.2°.de nat.fac. 1ª.300.G
Natura pueri concepti in horis sanguinis.de sperm. Sp.37.B
Natura pueri concepti in horis bilis.de sperm. Sp.37.C
Natura pueri concepti in horis phlegmatis.de sperm. Sp.37.C
Natura pueri concepti in horis melancholiæ.de sperm. Sp.37.C
Naturæ melācholicæ qes cōdonanda est. de mel.ex G.R.& P. Sp.110.E
Natura ī pueris ad uitā pficiēdā plurimū pōt.de cog.cur. ai mo. 2ª.53.H
Natura optimam constitutionem, dispositionem, habitudinem, & habitū optimum dicere idem est.de opt.nost.corp. 1ª.37.G
Natura optima non corrigitur, sed sanatur.5°.de san.tuen. 2ª.89.A
Naturæ quo modo se habeant melius, uel peius ad tempora anni, & ætates.com.3°.aphor.18°. Ex.23.G
quæ Naturæ hyemi, et q̃ æstati magis cōueniāt. c.3°.aph.2°. Ex.20.A
ob Naturarū differentiam sunt diuersi morbi.c.3°.aph.19°. Ex.24.A
Naturarū aliæ magis paßibiles sunt aliæ minus.cō.3°.aph.11°. Ex.21.C
Naturæ temperatæ diu multumq; resistunt caußis morborum. de optima nostri corporis constitutione. 1ª.38.F
Naturæ mutant respirationem.de util.resp. 1ª.225.G
Natura infirma quid patiatur.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.H
Naturæ imbecilles, & intemperatæ facile à morborum caußis capiuntur. de opt.nost.corp.const. 1ª.38.F
sicut Natura corporis sequendo quatuor mutationes in die, mutat corpus secundum illas: sic natura mutat sperma in matrice secundum easdem mutationes.de sperm. Sp.37.A
Naturæ nostræ cum exercitijs societas quo indicio cognoscitur statim à natiuitate.1°.de san.tuen. 2ª.65.E
Naturas qnq; reprimit ætas, uel diæta, seu aliud.de sperm. Sp.37.B
Natura quiescit, & mutatur, sed eius proprietas est in conuertibilis. de spermate. Sp.37.B
Natura hominis an concordet temporis mutationi considerandum est. de spermate. Sp.39.F
Natura corporis mouet corpus in cōsuetudines malas. de sper. Sp.40.E
Natura, & consuetudo conueniunt.2°.de mo.musc. 1ª.315.F
Natura acquisititia est consuetudo.2°.de mo.musc. 1ª.315.F
Natura secunda est consuetudo.de dissol.cont. Sp.72.C
Naturæ familiaritas facit, ut aliqui alia auidius comedant, alia non posſint comedere.de assuetud. 2ª.61.A
Naturæ familiaris est ordo.2°.de præsag.ex pulſ. 4ª.114.C
Natura ægrotantis indicat bonas excretiones.cō.6°.aph.47°.Ex.32.H
Natura, & morbus considerantur à medico.de const.ar. Is.42.A
Naturæ opera debent esse curæ medico.15°.de usu par. 1ª.210.E
Naturæ ne, an artis ministrum medicum dicas nihil refert. in 1m. de morbis uulgaribus, com.2°. 3ª.112.G
Naturæ minister, & imitator medicus.9°.de decretis Hippo. 1ª.285.C/ in 1m.de morb.uulg. com.2°. 3ª.112.B
Naturæ minister est medicus.ad Thrasyb. 2ª.105.G
Naturæ ministra est ars medica.5°.in 6m.de mor.uulg.com.5°.3ª.188.D
Naturæ operum imitator est medicus.de uoc.instr.diss. 1ª.106. B / commentario 6°.aphorismo 17°. Ex.47.H
Naturam recte operantem debet imitari medicus. com.1°.aphor.1°.3.C/ com.4°.aph.2°.27.C/com.5°.aph.32°. Ex. 40.D
Natura ægri ignorata, quo modo medicamentum debes dare. de uictus ratione in morbis acutis, com.1°. 7ª.118.C
Naturæ imitator Polycletus.7°.de usu par. 1ª.221.E
Naturæ, Phidiæ, & Praxitelis differentia in condendis rebus. 2°. de naturalibus facultatibus. 1ª.297.D
Natura, et medicus causæ oium rerū circa corpus.de cōst.ar.me. Is.39.E
Natura morborum medicatrix.ad Thrasyb. 2ª.105.G
Natura morborum medicatrix, quo modo intelligendum. in 6m.de morb. uulgaribus, com.5°. 3ª.187.G
Naturæ morborū medici sunt inqt Hippocra.9°.de dec.Hipp. 1ª.285.C
Natura sanat.ad Thrasyb. 2ª.105.G
Natura primo sanat morbos.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3ª.187.H
Natura qd faciat in aīali, & morbo.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3ª.187.H
Natura in omnibus auxiliatur.ad Thrasyb. 2ª.105.G
Naturæ qūo auxiliatur medicus.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3ª. 112.B
Natura mediante aliqua opera fiunt, aliqua uero ex professo, & prima medicamentorum sunt opera.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.G
Naturæ inimicus est prauus medicus.1°.de dieb.decr. 4ª.149.H
Natura nō pōt iterū facere illa, quæ fecit ex semine. de cōst.ar. Isa.39.E
Natura nō pōt corrigere os fractū, sed bn̄ medicus. de cōst.art. Isa.39.E
Natura implet cauum ulcus, non medicus.de const.ar. Isa.39.E
Naturæ opus est carnis generatio. 6°.meth.med.42.B/14°. 7ª.93.C
Naturæ opus est capillos, & pilos generare.14°.meth.med. 7ª.93.C
Natura sola coquit, non medicus.de const.ar. Isa.39.E
à Natura rei curationis modū iuenit Hippocrates.11°.met.me.7ª.72.B
à Natura rei sumitur indicatio.3°.meth.med.16.C/12°. 7ª. 84.D
à Natura rei indicationes sumere proprium est medici methodo utentis. 6°.methodi medendi. 7ª.37.F
Natura rerū suggerit quid agendū exercitatis.14°.meth.med.7ª.92.H
Naturæ robur unde accipitur.de const.ar. Isa. 42.A
Natura p pcessum tēporis uires suas colligit.cō.4°.aph.27°. Ex.30.C

Natura insu=

Natura insuperabilis, quæ de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª. 146. H
Naturam superari à morbo quibus cognoscatur. de const. ar. Isa. 42. B
Natura ordinata si materiam superet semper certis agit temporibus. 2°. de diebus decretorijs. 4ª. 151. H
Natura in affectis locis quo fiat imbecillior. de art. com. 3°. 7ª. 276. A
Naturæ imbecillitas est causa cur facillime alterantur puerorum dispositiones. com. 3°. aph. 27°. Ex. 25. H
Natura imbecillis cur non ferat medicamenta. cō. 4°. apho. 5°. Ex. 28. A
Natura non patitur subitas alterationes. ars med. Isa. 68. H
Natura quando alteratur, & corrumpitur. 2°. de diff. feb. 3ª. 40. G
à Natura exitus in quauis partes si paruus sit, minorem morbum: si uero plus, maiorem, si uero admodum multus sit à natura recessus, mortalem debemus morbum iudicare. com. 7°. aph. 75°. Ex. 69. A
Naturas immutat ægritudo. de puero epil. 7ª. 179. F
Naturæ ordo peruertitur in ægris. 4°. de usu par. 1ª. 140. H
Naturas immutat epilepsia. de puero epil. 7ª. 179. F
Naturæ debet conuenire morbus. in 1ᵐ. prorrh. com. 2°. 4ª. 171. H
Naturæ cognati morbi sunt minus periculosi. 6°. meth. med. 7ª. 49. A
Natura quo modo à flatibus distrahitur. de urin. 4ª. 123. H
ad Naturam reditus fit per contraria. 5°. meth. med. 7ª. 29. H
Naturæ intemperatæ corriguntur contrarijs, & seruantur similibus. 5°. de sanitate tuenda. 2ª. 94. D
Naturis calidis quo quietē imponit Hippocrates. 5°. de san. tuē. 2ª. 94. A
Naturis intemperatis debent esse oppositi cibi. de disso. cont. Sp. 71. G
Natura nutritur humidis, & siccis nutrimentis. an aial sit. 1ª. 327. D
Naturæ conuenientia, & gratissima gustu sunt dulcia, & pinguia. 1°. de symptomatum causis. 3ª. 17. D
Naturam laxare debes à leuioribus cōsuetis. de med. exper. Sp. 108. H
Natura ad ea q̄ placet, it, & refugit illa q̄ displicet. 7°. met. m. 7ª. 44. F
Natura sagitarij circa ægritudines. de decub. progn. Sp. 15. D
Natura Capricorni, & quos inferat morbos. de decub. progn. Sp. 15. E
Natura interdum piscium non admittit secare uenam. de decub. progno. ex math. scientia. Sp. 16. A
Naturam leniunt cibi salsi. de dissol. cont. Sp. 72. F
Naturam cito dissoluens medicamen. de med. exper. Sp. 105. A
Naturam constipans medicamentum. de med. exper. Sp. 104. G
Naturæ consentire quid sit. 5°. de decr. Hipp. 1ª. 257. H
à Natura ꝓpria patiū, cui nihil extrīsecū affert pasšiões. 1°. d ele. 1ª. 4. A
ex Natura sua quid significet. 1°. de dieb. decret. 4ª. 149. G
Natura qđ est, id nec ſm naturā, nec ꝑter naturā iā est. fin. med. Is. 45. D
ſm Natura m multipliciter dicitur. 6°. de decr. Hippo. 1ª. 260. G
ſm Naturam est unum, & simplex. in 3ᵐ. de mor. uulg. cō. 1°. 3ª. 129. D
Natura familiaris una. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 28. E
Natura aliena plurima. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 28. E
ſm Naturam contrarium ei, quod præter naturā. 11°. meth. me. 7ª. 71. B
ſm Naturam uox cur usurpata. 14°. meth. med. 7ª. 91. B
ſm Naturam operari, est bene ualere. ad Thrasyb. 2ª. 103. B
secundum Naturam habere, & secundum naturam agere, idem. 14°. methodi medendi. 7ª. 91. A
ſm Naturam est regula, & mensura. 1°. de diff. resp. 3ª. 56. G
ſm Naturam moderatum est. 1°. de diff. resp. 3ª. 56. G
ſm Naturā q̄ sunt, nō sunt emēdāda, sed seruāda. de art. c. 1°. 7ª. 252. G
ſm Naturam non sunt, qui sibi displicent. 8°. meth. med. 7ª. 54. H
ſm Naturam quæ sunt, habent indicationes. 11°. meth. med. 7ª. 71. E
ſm Naturam quæ sunt, indicant de sui custodia. 3°. meth. med. 7ª. 18. B
citra Naturam nullus morbus est. de aere, aquis, & locis. 2ª. 6. H
Naturæ gaudent consuetis. 8°. meth. med. 7ª. 54. H
Naturæ contraria pernitiosa. in prognost. com. 2°. 4ª. 201. B
ſm Naturam quod est postulat similia. 8°. meth. med. 7ª. 54. G
Naturas à similibus offendi, à dissimilibus iuuari quomodo intelligendum. com. 1°. aph. 16°. 9. A / com. 3°. apho. 3°. Ex. 20. B
à Natura propria nullum corpus offenditur. 2°. de symp. cau. 3ª. 22. A
ſm Naturam existenti maxime contrariū est crudū. de urin. 4ª. 127. H
ſm Naturā nō expetit primo, & propter seipsum, in qbus natura deficit: sed propter actionem, & ex accidenti. 14°. metho. med. 7ª. 91. B
contra Naturam qui agant. 17°. de usu par. 1ª. 221. E
non Natura quæ sint. fin. med. Isa. 45. E
præter Naturā, & nō naturalr distinguit Galenus. 8°. met. m. 7ª. 54. H
præter Naturam est multiplex. in 3ᵐ. de mor. uul. com. 1°. 3ª. 129. D
præter Naturā q̄ sunt, in duplici differentia sunt. 11°. met. me. 7ª. 70. H
præter Naturam dupliciter dicitur. com. 5°. aph. 44°. Ex. 41. F
extra Naturam res duplex. de ocul. 7ª. 185. E
extra Naturam res tres. de ocul. 7ª. 185. E
præter Naturam quæ sunt in corpore, sunt aut morbus, aut causa, aut symptoma. 1°. methodi medendi. 7ª. 8. G
præter Naturā septē à quibus idicationes sumūtur. 11°. me. me. 7ª. 71. E
præter Naturam quatuor sunt morbus, actio læsa, causa morbi, et symptoma. 2°. methodi medendi. 7ª. 12. F
præter Naturam tota substantia quæ sint. 14°. meth. med. 7ª. 93. G
præter Naturam res dolorem faciunt. de palp. 3ª. 54. D
præter Naturā quæ sunt indicāt de sui ablatione. 3°. meth. med. 7ª. 18. B
q̄ præter Naturam est, multitudine est infinitum, & propterea arte incomprehensibile. 1°. de diff. resp. 3ª. 56. G
præter Naturam quæ sunt, reducenda sunt in naturalem statum. de art. commentario 1°. 7ª. 252. G
præter Naturam incidentium curatio fit per contraria. 2°. de sanitate tuenda. 2ª. 89. E / 8°. meth. med. 7ª. 54. G
NATVRALE, & spontaneum idem. 4°. de diff. puls. 4ª. 67. B
Naturalia appellari non conuenit, quæ communia omnibus non fuerint. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª. 279. C
Naturalia quæ sint. de hist. phil. Sp. 4. B
Naturalia quæ apud empiricos. de sectis. Isa. 16. B
Naturalia corpora quæ nominentur. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 64. H
Naturalis res duobus est modis. de ocul. 7ª. 185. D
Naturales res sunt septem. de ocul. 7ª. 185. E
non Naturales res sunt sex. de ocul. 7ª. 185. E
Naturales res sunt iocundæ. de palp. 3ª. 54. D
Naturalium cognitio cur fuerit quæsita. 1°. de diff. resp. 3ª. 56. G
Naturalis scientia de quibus considerat. 1°. de elem. 1ª. 5. A
Naturalem scientiam, & medicinalem destruunt ponentes unum solum elementum. 1°. de elem. 1ª. 5. A
Naturales partes quo modo tractet Plato. de subs. fac. nat. 1ª. 230. B
Naturalem scientiam cur Galenus didicit. 3°. de cris. 4ª. 142. C
Naturalis speculationis est quo modo nobis uolentibus: uel nolentibus pudendum intendatur, cæteraq; huiusmodi physica problemata non autem de usu partium quærentis. 15°. de usu par. 1ª. 210. H
Naturales corporum differentiæ sciri debent. 8°. de san. tuen. 2ª. 88. E
nisi Naturalia cognoscantur sciri non possunt ea, quæ præter naturam sunt. introductio. Isa. 52. A
à Naturali inuenitur quod contra naturam. de uri. sig. ex Hip. Sp. 79. A
Naturalis habet similitudinē ad artificialia. an oēs par. ani. 1ª. 326. D
ex Naturalibus rebus sumēdæ sunt demōstrationes. de bon. hab. 1ª. 39. E
in Naturali philosophia cōuenit de motu disputare. 1°. de mo. m. 1ª. 311. E
Naturalis philosophia discēda ē añ medicinā. 6°. de decr. Hip. 1ª. 264. G
Naturalē philosophiā medicinæ esse necessariā ꝓbat. de ocul. 7ª. 185. D
Naturalis cōtēplatio à morali, seiūgēda est. 9°. de decr. Hip. 1ª. 284. D
Naturalia iudicia omnes habemus. 9°. de decr. Hipp. 1ª. 279. C
Naturalia iudicia in quibus consistant. 9°. de decr. Hip. 1ª. 279. D
non Naturalia tanto peiora sunt, quanto maiora. ad Thrasy. 2ª. 107. G
Naturalis calor non potest dici ignis. 8°. de decr. Hipp. 1ª. 277. E
Naturalis caloris substātia ex sanguine & sp̄ū. 8°. de dec. Hip. 1ª. 277. F
Naturalis calor quo in corpore gignatur. 8°. de decr. Hip. 1ª. 277. E
Naturalis calor cordis est principium omniū aliorū. de anat. ui. Sp. 45. G
Naturalis calor in quibus maior. 5°. de san. tuen. 2ª. 94. E
Naturalium omnium operum auctor est calor innatus. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª. 277. E
Naturalis caloris auctio, & diminutio est una causa mutandi pulsus. 2°. de sanitate tuenda. 2ª. 75. A
Naturalis caloris imodicā quātitatē habet bubo. 2°. de nat. fa. 1ª. 300. E
Naturali calore debilitato propter fluxum sanguinis non potest concoquere, nec in sanguinem trāsmutare, nec distribuere, propterea fiunt alui humidæ. com. 4°. aph. 27°. Ex. 30. C
Naturalis calor quandoq; est proximus extinctioni, et tunc quæ euacuantur sunt frigida. com. 4°. aph. 37°. Ex. 32. C
Naturalem calorem in corporibus senum confortans medicamen. de medicinis expertis. Sp. 108. A
Naturalis spiritus qui intro. Isa. 55. B
Naturalis spiritus quando fiat, & ad quem finem. de anat. uiu. Sp. 51. H
Naturalis spiritus intendit ad generationem hepatis. de anat. ui. Sp. 51. H
Naturales aliæ, aliæ animales sunt intrinsecæ facultates. de uocalium instrumentorum dissectione. 1ª. 106. C
de Naturalibus facultatibus liber præcedit librum de symptomatum causis. 2°. de sympt. cau. 3ª. 21. A
Naturales uires quæ sint. de sub. fac. nat. 1ª. 230. C

Naturalis uis triplex. de ocul. 7ª.185.E
Naturales uires quatuor: à quibus stirpes, & animalia gubernantur. 2°. de differentijs febrium. 3ª.40.F
Naturalibus quatuor facultatibus omnes partes gubernantur. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.75.A
Naturalis uis quo modo per omnia membra sit dispersa. 4°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.122.D
Naturalis quædam facultas nisi esset unicuiq; instrumento tributa, animalia non possent durare. 2°. de nat. fac. 1ª.297.C
Naturales facultates agunt absq; electione. de uoc. instr. diss. 1ª.116.C
Naturalis uis ubi sit, & quo cognoscatur. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.G
Naturales facultates semper operantur. 1°. de diff. resp. 3ª.60.A
Naturalis facultas incrementũ facit. in 6ᵐ. de morb. uulg. c. 3°. 3ª.169.E
Naturalis uirtus stomachi, & intestinorum. de mot. man. Sp.69.C
Naturalis est non uoluntaria uis expulsiua stomachi. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.68.G
Naturale uentriculi robur exoluit aqua. de bon. & uitio suc. 2ª.38.H
Naturalis uirtus ab Hepate. 1°. de usu par. 1ª.117.B
Naturalis anima potest uocari, quæ in iecore est. 8°. meth. med. 7ª.58.H
Naturalem animæ partem addidit Aristoteles. de hist. phil. Sp.5.A
à Naturali corpore ratione temperaturæ fit anima. qd ai mor. 1ª.318.G
Naturalis potẽtia ex iecore qñ robusta. i 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.154.E
à Naturali facultate fit iudicatio. 4°. de præsag. ex puls. 4ª.122.D
Naturales actiones, & animales diuersæ sunt. de symp. diff. 3ª.11.D
Naturales actiones, quæ sint. 1°. de san. tuen. 2ª.64.D
Naturales operationes, uirtutes uitales ad unum principium reducendæ sunt. de anatom. ui. Sp.45.G
Naturalium operationum auctor est calor naturalis. in 6ᵐ. de morb. uulgaribus, commentario 5°. 3ª.190.A
in Naturalibus actiõibus ĩfantes magis uigẽt, q̃ alij. 1°. de sa. t. 2ª.64.D
Naturalis uis quo modo cognoscatur deficere. in 3ᵐ. de mor. uulgaribus, commentario 3°. 3ª.148.A
Naturalis motus qui, & à quibus fiat. de anat. ui. Sp.44.H
Naturalis motus attractio, retentio, expulsio. de anat. ui. Sp.44.H
inter Naturales facultates attractio est maxime præcipua. in Timæum Platonis. 1ª.290.C
Naturales motus q ex arteria, & uena, pcedũt. 1°. de mot. mus. 1ª.309.B
ex Naturalibus operibus est in pus cõuersio. 5°. de simp. me. fac. 5ª.34.A
Naturalis, & uoluntarius est motus palpebrarum. de mot. man. Sp.69.G
Naturales motus sunt duplices. 2°. de san. tuen. 2ª.75.A
an Naturalis sit actio anhelitus, spectat ad Dialecticum quærere. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.66.H
Naturalis est secundum aliquos actio anhelitus. de uoce & anhel. 62.B/ de mot. man. & obsc. Sp.69.H
an Naturalis, uel uolũtarius sit pectoris motus. de mot. man. Sp.69.H
an Naturalis, uel uolũtarius motus sit sternutatio. de mot. man. Sp.69.H
an Naturalis, uel uoluntarius motus sit risus. de mot. man. Sp.69.H
Naturale quando est, non uoluntarium, egere, & mingere. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.69.C
Naturale est renum desiderium. 6°. de loc. aff. 4ª.37.H
Naturales actiones ita uesica, & intestina lædere possunt, ut musculi affecti actiones à uoluntate. 1°. de loc. aff. 4ª.8.A
Naturalis ne sit an uoluntaria laxatio actionis lacerti. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.68.H
Naturalium actionum causas cognoscat medicus, qui ratione curare uult illas seruare posit. de uoc. instr. diss. 1ª.106.B
Naturales uirtutes: & præcipue digestiuam excitans medicamentum. secretorum. Sp.101.G
Naturalis modus nihil aliud est, quam sanitas. ad Thrasyb. 2ª.105.F
Naturalis temperies est sanitas. com. 4°. aph. 39°. Ex.32.D
Naturalis habitus qui. ad Thrasyb. 2ª.102.C
Naturalis habitus habet latitudinem. 1°. de san. tuen. 2ª.64.E
in non Naturalem habitum cum corpora mutantur dolor sentitur. 12°. methodi medendi. 7ª.78.D
in Naturalem habitum cum corpora mutantur etiam dolor sentitur. 12°. methodi medendi. 7ª.78.D
Naturale quod est, esse moderatum in omni re, est constans omnium principium. de diff. morb. 3ª.2.D
non Naturale est immoderatum. de diff. morb. 3ª.2.D
Naturalis iustitiæ proprium. de fract. com. 2°. 7ª.232.C
Naturalia instrumenta, & animalia differunt. 1°. de loc. aff. 4ª.8.A
Naturale instrumentum musculus factus est propter uenam, et arteriam. 1°. de motu musculorum. 1ª.309.B
Naturalia instrumenta ita facultatẽ habẽt pficiendi suam actionẽ: ut magnes lapis facultatem habet attrahendi ferrũ. 1°. de loc. aff. 4ª.8.A
Naturalia membra cur indigent uenis, & arterijs. 1°. de loc. aff. 4ª.8.A
Naturalia instrumenta humidiora magis idonea ad nutritionem. 3°. de symptomatum causis. 3ª.29.D
Naturalia, ratione qua naturalia, habent diuersa symptomata ab animatis qua animata. 1°. de loc. aff. 4ª.8.B
Naturalium actionum symptomata. de symp. diff. 3ª.12.A
Naturalium actionum symptomata inueniendi methodus unde incipiat. de symptomatum differentijs. 3ª.12.A
in Naturali oi instrumento sunt octo symptomata. de symp. dif. 3ª.12.B
in Naturali instrumento duodecim symptomata. de sympt. diff. 3ª.12.B
Naturalis dispositio est nomen antiquum. de diff. morb. 3ª.2.D
supra Naturalia membra significant excrementa. de urin. 4ª.128.A
cuius Naturalis labor in corpore suo est debilis, huic conueniunt cibi subtiliantes. de dissol. cont. Sp.72.D
Naturales plicaturæ fœtus quæ. de anat. uiu. Sp.52.D
Naturalis ordo in exeũdo fœtu est, ut præcedat caput, & sequantur cætera membra. de anat. ui. Sp.52.D
ad Naturalium ulcera. 1°. de comp. med. per gen. 211.E/5°. 5ª.248.D
NATI plus habent à matre, q̃ à patre. 1°. de sem. 1ª.336.F
Natu maiores qui sint. in prognost. com. 2°. 4ª.210.A
Natis per se balneis utendum in longa icteritia. de cura icteri. Sp.111.E
NAVALIS exercitus duces trierarchas uocant, & si triremes non sint. ad Thrasybulum. 2ª.109.E
NAVICVLAE ex uno ligno fabrefactæ. de aere, aq. & loc. 2ª.4.H
NAVICVLA, semirhombus, lepus sine auribus idem genus uinculi. de fascijs. 7ª.296.G
NAVIGANTIVM aduerso uento exemplum in motu digitorum per musculos paruos, & magnos. 1°. de usu part. 1ª.119.C
NAVIGATIO motus quidam est. com. 4°. aph. 14°. Ex.28.H
Nauigatio turbat corpora, adeo ut & uomitum excitet. commẽtario 4°. aphorismo 14°. Ex.28.H
de Nauigatione in lemnum, & Hephestiada, & de stadijs ex industria Galenus scripsit. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.C
NAVIS ortus unde. 6°. de decr. Hipp. 1ª.264.B
Nauium artificij lignum est materia. ad Thrasyb. 2ª.106.A
in Nauis fabrica quid primo fiat. an omnes part. al. 1ª.326.D
Nauis sentina. an animal sit. 1ª.327.E
Nauis partes quædam propter quid factæ. an animal sit. 1ª.327.E
Naues factitantes exercentur, & operantur. 2°. de san. tuen. 2ª.73.G
Naues onera plura in mari portant, q̃ in fluuijs citra summersionem, & in mari mortuo plura, q̃ in mari. 4°. de simp. med. fac. 5ª.30.D
Nauis gubernatori comparatur medicus. in progn. com. 1°. 4ª.189.D
ad Naues ducendas per ergatam machinamentũ. de machin. 7ª.316.C
NAVPLIOS euboicus. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.201.B
Nauplios euboicus est pyrethrum. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.201.C
NAVSEA est affectus oris uentriculi. 5°. de loc. aff. 4ª.32.H
Nausea est naturale accidens. 5°. de loc. aff. 4ª.32.H
Nauseæ pcedũt uomitus sicut cerchnos tussim. 2°. de sympt. cau. 3ª.21.G
Nausea, & uomitus qui motus sit. 3°. de sympt. cau. 3ª.25.F
Nausea est motus fortis corporis. com. 4°. aph. 14°. Ex.28.H
Nausea perturbat. com. 4°. aph. 14°. Ex.28.H
Nausea est nuntius febris. præsag. exper. conf. Sp.77.E
Nauseam inducunt aquea. 2°. de alim. fac. 2ª.16.H
Nauseæ fiunt si cibus non placet. com. 2°. aph. 38°. Ex.17.G
Nauseam prouocat medulla. 3°. de alim. fac. 2ª.27.C
Nausea sequitur ad humorem calidum contentum in tunicis uentriculi. 1°. de locis affectis. 4ª.5.E
Nauseã inanẽ facit humor cõtentus in tunicis uẽtriculi. 1°. de l. af. 4ª.5.F
Nauseam, uomitum biliosum, & stomachi morsum faciunt fracturæ capitis. 3°. de locis affectis. 4ª.18.C
per Nauseam an poßibile sit aliquid ex intestino ieiuno deferri. 7°. de composit. medic. sec. loc. 5ª.184.B
Nauseam excitabat non nullis tpe Galeni ptissana. 7°. met. me. 7ª.46.D
Nauseam prohibet mel. de simp. med. Sp.87.A
Nauseam prohibet pulegium odore. de simp. med. Sp.88.H
Nauseam prohibet sal. de simp. med. Sp.90.A
Nausea laborantem sanat Theriaca. de theria. ad Piso. 5ª.96.A
ad Nausea affectos. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.191.G
ad Nauseam, uel fluxum stringendum. de dynam. Sp.27.H

ad Nauseam. secretorum. Sp.98.D
NAUSEABUNDUM animal cur dicatur. 3°. de nat. fac. 1ª.306.F
Nauseabundi non sunt lauandi. de uict. rat. in mor. acut. cō. 3°. 7ª.133.A
NAUSEANTES aliqui non uomunt. 2°. de symp. caus. 3ª.21.G
ad Nauseantes, & imbecillos. de med. fac. par. 7ª.159.F
NAUSEARE nullum animal docetur. 2°. de symp. cau. 3ª.21.D
NAUSEATIO quid sit in uenis. de fract. com. 2°. 7ª.235.D
NAUSEOSUM est odore sori. de simp. med. Sp.90.F
NEUTAE duri, & aridi. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.176.F
Nautæ cur duram, & siccam habent cutim. de assuetud. 2ª.61.D
Nautæ, et Agricolæ sup oēs statū aeris cōsiderāt. 3°. de die. dec. 4ª.157.E
NAUTICUS laqueus quō debeat adhiberi. de laqueis. 7ª.306.H
NAXIAE cotis ramentum, ut mammæ non intumescant efficit. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.D
in NEAPOLI est Tabiæ locus pro phthisicis. 5°. methodi medendi. 7ª.34.H
circa Neapolim in Italia uina qualia. 5°. de san. tu. 2ª.90.H
Neapoli non fit bonum unguentum nardinum. 11°. meth. med. 7ª.72.H
NEAPOLITANI malagma. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.265.H
Neapolitani pastillus. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.251.C
NEAPOLITAE Asianum. 6°. de compo. med. per gen. 5ª.262.C
Neapolitæ emplastrum. 6°. de comp. med. per genera. 5ª.262.D
Neapolitæ malagma aromaticū inscriptū. 8°. de cōp. med. se. lo. 5ª.193.B
Neapolitæ medicamentum. 7°. de comp. med. sec. loc. 270. H/ 5ª.271.F
Neapolitæ pastillus. 7°. de comp. med. per gen. sec. locos. 5ª.184.F
à NEARCHO laudata antidotus hepatica. 8°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.195.A
NEBULA cur obscura. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.104.C
Nebula decidens est ros. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.104.C
Nebulæ, & caligini qñ similis spiritus. in 1^{m}. de mor. uulg. c. 1°. 3ª.104.C
per Nebulam cur aliqui uidere uideantur. de symp. cau. 3ª.15.A
NEBULA in urina quō fiat. de urinæ sign. ex Hipp. 79.B/ Sp.79.D
Nebulæ in urinis considerandæ sunt, sursum ne, an deorsum meent, quos ue colores habeant. de urinæ sign. ex Hipp. Sp.78.G
Nebularum suspensarum significatio. præsag. exper. conf. Sp.78.G
Nebulæ sublimes in urinis. de uict. rat. in mor. acut. cō. 4°. 7ª.144.B
Nebulæ subsidentes in urinis. de uict. rat. in morb. acut. cō. 4°. 7ª.144.B
Nebulæ deorsum labentes cum quibus coloribus sint malæ. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.78.G
Nebula, & sublatio si atra sit, minus est malum, quam hypostasis. quæsita in Hippocratem. Sp.113.E
Nebulam non bonam habens urina tenuis in synocha, phrenitim, siue mortem, aut spasmum significat. de dynam. Sp.34.C
Nebulam bonam habens urina alba, & aquosa cum odore bono egesta phrenitim purgat. de dynam. Sp.34.D
Nebulam albam si habeat urina colore cholerico, & furfures supernatantes, aut longā ægritudinē, aut mortē significat. de dynam. Sp.34.C
Nebulas cholericas habens urina in ægritudinem acutam transire significat. de dynamidijs. Sp.34.G
in Nebulis quasi sanguinem habens urina, quæ uelut rasuram habuerit, & arenam, renum colliquationem ostendit. de dynam. Sp.34.G
Nebulas scissas si habeat urina macronoxiam significat. de dyn. Sp.34.G
NEBULOSUM quid significet. in 1^{m}. de mor. uulg. cō. 1°. 3ª.104.B
Nebulosi qñ sint spiritus nostri. in 1^{m}. de morb. uul. com. 1°. 3ª.104.B
Nebulosos oculos habet homo à muliere conceptus in tribus horis sanguinis. de spermate. Sp.37.B
Nebulosa urina alba, spumosa in synocha non bonum significat. de dynamidijs. Sp.34.D
Nebulosa urina, alba, & spumosa si in synocha sit critico die, uel post criticū diē supuenerit significat solutionē ægritudinis. de dyna. Sp.34.D
Nebulosa, & rubra urina in arthriticis dolorem cessare significat. de dynamidijs. Sp.35.D
Nebulosa urina, & subliuida inferius, si claritatē supius habuerit, signat dolorē renū, & coxæ, & genu, & supius stomachi. de dyna. Sp.35.D
Nebulosas, uel crassas urinas habentes sunt purgandi à principio. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.79.A
NECANTIA nos quæ. de bon. & uit. suc. 2ª.34.B
NECESSARIA quæ sint, & quæ non. ars med. Isa.68.B
Necessaria sunt ad artem medicam prænotio, & prædictio. bre. denot. dogm. Hipp. 1ª.231.D
de maxime Necessarijs sæpius meminisse non est inutile. 2°. de san. tuen. 2ª.75.H/7°. meth. med. 47.A/1°. 7ª.64.B
NECESSITAS quid significet. de fract. com. 2°. 7ª.237.A
Necessitas quid, & ubi sit. de hist. philos. Sp.5.D
Necessitas panniculorum. de anat. uiu. Sp.55.F
NECHEPSOS rex locutus est de hieroglyphis. 9°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.67.D
Nechium. de oculis. 7ª.190.C
NECROSIS affectus summæ partis pedis. intro. Isa.59.D
NECTAREA antidotus. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.194.H
Nectareum Eclegma colicis. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.D
Nectareum medicamentum. 4°. de comp. med. sec. loc. 154. A/ 5ª.155.H
non NEGANDAE res sed potius querendæ quo modo fiant. 5°. de locis affectis. 4ª.31.B
NEGATIONIS uim quæ habet particula. 4°. meth. med. 7ª.27.F
g. Negationem præpositam non faciat æquipollere suo contradictorio, collige, ubi dicit, non omnes homines sunt boni, id est paucissimi sunt boni. com. 1°. aph. 14°. 14.C/com. 2°. aph. 19°. Ex.28.H
Negationē, & priuationē aliquid dici multū differt. 1°. de loc. aff. 4ª.5.B
per Negationem, & per priuationem, idem. 4°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.28.E
NEGOCIIS implicita maxima hoīum pars. 2°. de san. tuē. 2ª.69.C
Negocia prohibent aliquos à doctrina. 3°. de diff. resp. 3ª.69.C
Negocijs imputant suam ægritudinem aliqui medici ægrotantes. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.88.E/F
Negocijs districtus tutius est, ut nec tentet temperamentum suum mutare. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.C
Negocia cui sunt impedimento, ut ante cibum exerceri non possit, huic non modo probato, & innoxio cibo est opus, sed etiam salubribus medicamentis. de bon. & uit. suc. 2ª.34.D/E
Nemeresin. secretorum. Sp.100.B
Negocijs uacui rarissime frigido potu egent. de bon. & uit. suc. 2ª.39.D
NEMO de musculorum dissectione scripsit, qui non sit reprehendendus. de mus. diss. 1ª.44.B
NEMPE cām dictorū reddit. de uict. rat. in mor. acu. c. 4°. 7ª.146.G
NEPHANDUM est assumere quid nocuū propter delectationem. de cura icteri. Sp.111.A
NEPHELIA ulcera quæ sint. de med. fac. par. 7ª.163.A
NEPHELION in oculo quid. intro. Isa.58.H
Nephelion affectus iridis oculi. intro. Isa.58.D
Nephelion ulceratio oculorum. fin. med. Isa.48.D
Νεφελοειδῆα. i. nebulosæ. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.140.C
NEPHRITICI qui nominentur. 1°. de natu. facult. 1ª.293.C/2°. de comp. med. sec. locos. 5ª.135.C
Nephriticus, & stranguriosus differūt. in 3^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3ª.128.D
Nephriticos adiuuat succus tum caulis, tum seminis crocodilij. 7°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.53.C
Nephriticis prodest Erinacei terrestris desiccata caro. 11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.78.F
Nephriticis confert ficuum esus. 2°. de alim. fac. 2ª.17.F
Nephriticis utile est Adrianum balsamatum. de dynam. Sp.28.B
ad Nephriticos Onesidemi. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.206.D
Nephriticis utile est philantropon. de dynam. Sp.28.B
Nephriticis utile sclirosimon. de dynam. Sp.28.C
Nephriticus affectus Theriaca curatus. de theria. ad Piso. 5ª.90.C
in Nephritico, & colico incipiente dolore iisdem indigemus præsidijs, postea uero perseuerante diuersis. 6°. de loc. affe. 4ª.36.H
ad Nephriticos. 7°. de cōp. me. se. lo. 182.G/185.D/8°. 190.H/194.H/195.B/9°. 200.F/10°. 206.B/C/F/7°. de composit. medic. per genera. 5ª.265.B/de dynam. Sp.32.D
NEPHRITICA medicamenta differunt à podagricis, & quo modo. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.99.H
Nephriticæ Antidoti quæ sint. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.205.H
Nephritica cōpositio Antonij Musæ. 10°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.206.C
NEPHRITIS, id est renum uitium nomen est morbi impositum à læsa particula. 2°. meth. med. 7ª.9.D
Nephritis quid. fin. med. 47.H/intro. Isa.56.G
Νεφρῖτις, quid proprie sit. de ren. aff. dig. & med. 7ª.192.B
Nephritis significat uitium renum. com. 7°. apho. 35°. Ex.56.F
Nephritides renum uitia. de bon. & uit. suc. 2ª.39.D
Nephritis quō deprehendatur ex urina. 6°. de loc. aff. 4ª.37.C
Nephritis quam uenā secari cogat. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.20.E
Nephritica si quem uexet catharticis utimur. de dynam. Sp.20.E
ad Nephritides stercus columbinum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.77.A

ad Nephritim exhibetur symphitū petræū. 8°. de simp. med. fa. 5ª. 61. G
NEPHROPOMA, id est renum dolor contingit conceptis in horis melancholiæ. de sperm. Sp. 37. D
Nephropoma contingit conceptis in hora phlegmatis. de sperm. Sp. 37. C
NEPITA. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 49. C
Nepitæ folia acria sunt gustu, & excalfactoria. de simpl. med. Sp. 87. H
Nepita coxiosis prodest, regium morbum emendat, lumbricos, & tineas, & partum expellit, uermes in auribus occidit. de simp. med. Sp. 87. H
Nepita incidit. de curan. rat. per sang. miss. 6ª. 19. A
Nepita menses prouocat. de curan. rat. per sang. miss. 6ª. 20. F
Nepitam scripsit calamenthi loco Andromachus iunior lingua romana. 1°. de antid. 5ª. 104. A
NEREMISCH fit mentio. secretorum. Sp. 100. D
NERIGIL fit mentio. secretorum. Sp. 103. B
NERII uires. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. A
Nerij succus. de med. fac. par. 7ª. 172. E
NERONI cōuixit Andromachus mēoria dignus. de the. ad Pi. 5ª. 91. D
inter Neronis medicos primus fuit Andromachus. 1°. de antido. 5ª. 99. G
Neroni scripta est Theriaca. de theria. ad Piso. 5ª. 91. D
ad Neronem epistolam scripsit Thessalus. 1°. meth. med. 7ª. 2. G
NERVIK fit mentio. secretorum. Sp. 103. B
NERVOSVM genus quid sit. 2°. de loc. affe. 4ª. 8. G
Neruosum genus imbecillum hn̄t infantes. in progn. Hip. c. 2°. 4ª. 211. C
Neruosum corpus quid sit. 4°. de diff. pul. 4ª. 67. F
Neruosorum corporum tria genera. 15°. de usu par. 1ª. 210. D
Neruosa corpora sunt nerui, ligamenta, musculi, tendones. commentario 5°. aphoris. 1°. Ex. 37. D
Neruosæ partes musculi dicuntur collidi. de fract. com. 2°. 7ª. 240. A
Neruosæ partes musculorū tendones uocātur. de fract. cō. 3°. 7ª. 249. C
Neruosæ partes sunt sedes, uterus, & uesica. cō. 5°. aph. 22°. Ex. 39. F
Neruosa pars est uterus. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 153. A
Neruosa qūo dn̄r uterus, & uesica. in 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3ª. 153. B
Neruosus cur sit magis stōus iterius, quam exterius. de anat. ui. Sp. 49. H
Neruosum magis est os stomachi, q̄ gula. de anat. ui. Sp. 49. F
Neruosæ discriminationes sunt in corde. de Hipp. & Plat. dec. 1ª. 233. E
Neruosum corpus ut id quod est in pube, in nulla alia corporis parte est. 15°. de usu par. 1ª. 210. E
Neruosa, & fortis substantia requiritur ad tensionem pudendi. 15°. de usu partium. 1ª. 210. D
Neruosorum uasorum tunicæ quot. de anat. uiu. Sp. 44. H
Neruosæ omnis membranæ origo unde. intro. Isa. 53. H
Neruosis, & mēbranosis ptibus adeps est affusa. 16°. de usu p. 1ª. 214. H
in Neruosis ptibus cur semp pinguedo consistit. 6°. de anat. ad. 1ª. 92. B
Neruosorum corporum proprium est dilatari maxime, & constringi. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª. 131. A
Neruosæ partes maxime patiuntur dolores. com. 5°. aph. 66°. Ex. 45. C
in Neruosis membris dolor conuulsionem facit. de art. cō. 4°. 7ª. 285. B
Neruosa corpora, ex quibus fiunt motus secundum electionem, conuulsionem patiuntur. com. 5°. aph. 1°. Ex. 37. D
in Neruosis ptibus cōtinuitatis solutio est cōuulsio. de diff. morb. 3ª. 5. D
in Neruosis fibris est spasmus. 6°. meth. med. 7ª. 36. G
ex Neruosarū partiū repletione conuulsio neq; acutissima, neq; silr perniciosa est, ut ea quæ fit ex euacuatione. com. 5°. aph. 70°. Ex. 45. E
Neruosæ partes pituitosiores iusto. 3°. de alim. fac. 2ª. 25. G
Neruosæ partes sunt, quæ conuelluntur. com. 6°. aph. 39°. Ex. 50. G
Neruosa sunt posteriora, ideo potissimum conuulsiones, & distentiones in his fiunt. com. 5°. aph. 66°. Ex. 45. C
Neruosæ partes si patiantur in superflua euacuatione, fit conuulsio. comment. 5°. aphor. 56°. Ex. 42. H
Neruosæ partes communicant cum hepate, ideo si patiantur, singultus fit. com. 5°. aphor. 58°. Ex. 43. C
Neruosæ partes contrahuntur repletione, & euacuatione. commentario 4°. aphor. 57°. Ex. 33. F
cur Neruosæ partes hyeme lædantur. com. 3°. aph. 23°. Ex. 24. H
Neruosæ ptes exiccātur à sole, et igne, et calore. c. 6°. aph. 39°. Ex. 50. G
Neruosa substantia facile offenditur à crapula, desidia, uino, coitu, commentario 6°. aphor. 28°. Ex. 49. A
Neruosæ partes ab inflammatione conuellūtur. cō. 5°. apho. 2°. Ex. 37. E
Neruosis partibus inflammatis promptius fit delirium, & quo modo. 3°. de loc. aff. 4ª. 18. C
ob Neruosorum corporum inflammationem in ulceratione conuulsis cōtrarium uehementer est frigidum. com. 5°. aph. 21°. Ex. 39. C
Neruosa corpora frigiditate, & rigore efficiuntur ad difflandum difficilia, & implentur. com. 6°. aph. 13°. Ex. 47. E
Neruosi musculi uulnerati hn̄t parua uulnera. cō. 5°. apho. 66°. Ex. 45. C
Neruosa corpora non agglutinantur. 15°. de usu par. 1ª. 212. H / com. 6°. aphorismo 18°. Ex. 48. A
Neruosarum partium pulsus qualis. de puls. ad tiro. 4ª. 45. A
Neruosæ partes aut nullos aut paruos faciunt pulsus. 4°. de præsag. ex pul. 4ª. 121. E
ex Neruosa tentiōe fit pulsus durus in ephemeris. 1°. de diff. fe. 3ª. 34. D
Neruosæ ptes medicinas calidas siccas desiderāt. c. 5°. aph. 66°. Ex. 45. C
Neruosæ partes magis exiccandæ, quàm arteriose. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 102. E
Neruosis locis, & delicatis, pprie utile est butyrū. de simp. med. Sp. 81. D
Neruosæ ptes potissimū iuuantur à castoreo. 11°. de simp. me. fa. 5ª. 80. B
Neruosis partibus marrubium optimum est. de simp. med. Sp. 87. D
Neruosis partibus sertula prodest. de simp. med. Sp. 90. H
in Neruosis ptibus aceto mulso uti nō debemus. de frac. cō. 2°. 7ª. 235. H
NERVVLI inueniuntur in sanguine spisso. de util. resp. Sp. 64. F
Neruuli nulli inueniuntur in sanguine liquido. de util. resp. Sp. 64. F
de NERVO. de anat. uiu. Sp. 55. D
de Neruis sermo, ē idē cū illo de uenis, et arterijs. 13°. de usu p. 1ª. 202. A
Neruus unde dicatur. 1°. de motu musc. 1ª. 308. H
Nerui qui appellentur. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 153. B
Neruus quid. de anatom. ui. Sp. 55. D
Neruus et tonus qd, & qd officiū habeat. i 6m. de mor. uul. c. 1°. 3ª. 153. A
Neruus est neruus ob quatuor qualitatum certam quandam temperaturam. 1°. de usu par. 1ª. 115. D
Nerui dicuntur à multis copulæ. 3°. de locis affectis. 4ª. 17. C / de fractu. commentario 3°. 7ª. 249. D/E
Nerui ēt noīantur ab aliqbus tēdones. 3°. de cōpo. med. p gen. 5ª. 229. B
Nerui à quibus dicantur tendones. 2°. de loc. aff. 4ª. 11. A
Neruus, copula, tendo quo modo differant, & quid sint. 1°. de Hippoc. & Plat. decret. 1ª. 233. F
Neruus omnis teres est, non omnis tendo teres, neque copula. de Hipp. & Plat. decr. 1ª. 233. F
Neruos esse ligamenta credunt, qui ipsa ignorant. 3°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª. 231. E
Nerui putantur ab ignaris ligamenta, et tendones. 6°. meth. me. 7ª. 38. H
Nerui colligantes à recentioribus medicis nominantur, quæ ab Hippocrate ligamenta. 15°. de usu par. 1ª. 210. D
Neruo durius est ligamentum. 1°. de usu par. 1ª. 117. C
inter Neruum, & ligamentū tendo est medius. 1°. de motu mu. 1ª. 308. H
ex Neruo, & ligamento tendo factus. 1°. de motu musc. 1ª. 309. C/D
Neruo qui in musculum descendit multo maior est tendo. 1°. de motu musculorum. 1ª. 309. D
Neruum quantum excedat tendo. 1°. de motu musc. 1ª. 309. D
Neruus cur minor tendone. 1°. de motu musc. 1ª. 309. D
Nerui, & ligamenti usum habet tendo. 1°. de motu musc. 1ª. 309. E
Neruus, ligamentum, chartilago nunq̄ à natura unum in aliud transponitur. 12°. de usu partium. 1ª. 193. A
in Neruos transmutari arterias putauit Praxagoras. 1°. de Hippocr. & Plato. decre. 1ª. 232. C
NERVORVM differētiæ. fin. med. Isa. 44. C / 9°. de usu p. 1ª. 175. H
Neruorum duæ species. intro. Isa. 53. G / de ocul. 7ª. 183. E
Neruorum tria genera. de ossi. 1ª. 40. C
Nerui uoluntarij qui sint, & unde oriantur. de oss. 1ª. 40. D
Nerui ligamentales qui sint, & unde oriantur. de oss. 1ª. 40. D
Nerui copulatiui qui, & unde dicti. in 6m. de morb. uulg. cō. 3°. 3ª. 180. E
Neruus noīat motū, ac sensum exhibēs. 1°. de Hip. & Pla. decr. 1ª. 233. G
Nerui, uenæ, arteriæ si ab instrumentarijs membris demantur, sunt simplicia. 1°. de naturalibus facultatibus. 1ª. 291. G
à Neruis, uenis, & arterijs, multi meatus differunt. ut urinarij. 1°. de naturalibus facultatibus. 1ª. 291. G
Neruus in prima generatione animalis generatur. 1°. de nat. fac. 291. F / 8°. de decret. Hipp. 1ª. 275. C
Nerui inter partes similares numerantur. de diff. morb. 3ª. 2. F
Neruus est inter prima, ac simplicissima humani corporis elementa. 1°. de elem. 1ª. 7. E
Neruus, arteria, & uena sunt elementa hoīs. 2°. meth. med. 7ª. 11. H
ex Neruis, uenis, arterijs, ossibus, & carne compositum incorruptibile esse non potest. 14°. de usu par. 1ª. 204. D
Neruorum duplex materia qualis. 8°. de usu par. 1ª. 167. B

Nerui natura constat triplici substantia, & à tribus partibus deflexa. 7°. de decre. Hipp. 1ª. 269. A
Nerui substantia, quæ. de atra bile. 1ª. 36. F
Nerui crassescunt sola substantia. 16°. de usu par. 1ª. 216. F
Neruus, copula, tendo alba sunt exanguia, foraminibus carentia. 1°. de Hipp. & Plat. decre. 1ª. 233. G
Nerui sunt exangues. de atra bile. 36. F / 1°. de sem. 1ª. 330. C
Neruus est exanguis, & frigidus. 1°. de temp. 1ª. 15. B
Neruus non fit è sanguine, sed è semine. 1°. de sem. 330. C / 1ª. 331. H
ad Nerui generationem, quæ sunt necessaria in seminis substantia inueniuntur. 1°. de sem. 1ª. 330. E
Neruus exanguis est, tñ ex sanguine factus. 2°. de nat. fac. 1ª. 297. E
Nerui sunt minus sicci chartilagine. 1°. de temp. 1ª. 15. C
Neruus mollior chartilagine, & ligamento. 12°. de usu par. 1ª. 193. A
Nerui chartilagineæ copulæ quæ. 1°. de Hipp. & Plat. decr. 1ª. 233. F
Nerui sunt robustiores adenibus. 13°. meth. med. 7ª. 80. H
in Neruis non est sanguis. 2°. de nat. fac. 1ª. 298. E
Nerui à quo cibo aluntur. de atra bile. 1ª. 36. F
Nerui nutriuntur ex frigidis, & glutinosis humoribus. commentario 2°. aphoris. 26°. Ex. 16. B
Nerui nullam habent cauitatem perspicuam. 15°. de usu part. 1ª. 210. D / 1°. de sem. 1ª. 330. C
Nerui sm Empedoclem constant ex igne, terra, & aquæ partibus duabus. de hist. philos. Sp. 11. F
Neruus ex humoribus. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 17. D
Nerui quo modo fiant ex fibris. 1°. de mo. musc. 1ª. 309. D
Nerui in fibras membraneas dissoluuntur. 1°. de mo. musc. 1ª. 309. A
Neruus cur i fibras subtiliores telis araneis diuisus sit. 1°. de sem. 1ª. 332. C
Neruo obliquo fibræ obliquæ inseruntur. 16°. de usu par. 1ª. 217. B
Nerui lineares qui. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp. 58. H
Nerui textiles qui. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp. 58. H
Nerui lineares helcticem. i. attractiuam sibi uindicant potestatem. de compag. memb. siue nat. hum. Sp. 58. H
Nerui transuersi uindicant sibi facultatem anelcticem. i. retentiuam. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp. 58. H
Nerui obliqui uindicant sibi potestatem apocreticem. i. expulsiuam. de compag. memb. siue de nat. hum. Sp. 58. H
Nerui apopletici falso dicti qui. de motu man. & obs. Sp. 67. B
Nerui commemorabiles ubi, & quales. 16°. de usu par. 1ª. 216. G
Nerui ligatorij qui. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 191. D
Neruus habet uenulas spiritum tantum capientes, & ideo findi potest in longum. de util. resp. Sp. 63. C
Neruis lentus humor circunfunditur. 3°. de nat. fac. 1ª. 308. C
NERVORVM, uenarum, arteriarum anatomia tertio loco spectanda est. 1°. de anat. adm. 1ª. 64. B
Nerui sæpius uidendi. 3°. de comp. med. per gen. 5ª. 231. F
Nerui non possunt secari ignoratis musculis. 2°. de anat. adm. 1ª. 69. E
de Neruorum anatomia primi post Hippocratem scripsere Herophilus, & Eudemus. 3°. de loc. affe. 4ª. 21. C
in Neruis dissectionem nullus ante Galenũ cognouit. 1°. de lo. af. 4ª. 7. E
Neruorum sectio per longitudinẽ fieri debet. 3°. de anat. adm. 1ª. 74. E
Nerui non uidentur in simia ablata membrana ob tenuitatem. 3°. de anatomicis administrationibus. 1ª. 74. D
Nerui uidentur in equis, asinis, mulis, bobus, ablata membrana ob crassitiem. 3°. de anat. adm. 1ª. 74. D
Nerui euidẽtius uisunt in senibus, & nup natis. 4°. de ana. adm. 1ª. 80. D
Nerui super oĩa occultantur à pinguedine. 4°. de anat. adm. 1ª. 80. D
Nerui cur acu circũdandi. 4°. de anat. adm. 1ª. 80. E
Neruorum origo est in corde secundum aliquos. 2°. de decret. 1ª. 234. D
Neruorum ueram originẽ ignorauit Aristoteles. 7°. de decr. 1ª. 272. H
de Neruis confuse, & indistincte bis tractauit Aristoteles. 1°. de Hippo. & Plat. decre. 1ª. 233. D
Nruorũ principium non esse cor contra Aristotelem. 1°. de decretis Hippocratis. 232. C / 1ª. 233. D
Neruorum principium ponendo cor quo modo Aristoteles errauerit. 1°. de decr. Hipp. 233. H / 1ª. 234. A
Neruos à corde oriri qui dicunt qua ignorantia detineantur. 3°. de locis affectis. 4ª. 17. C
Neruorum principium non est cor. 7°. de usu part. 1ª. 161. E
Nerui non oriũtur à corde contra stoicos. 2°. de decr. Hipp. 1ª. 234. E
Neruorum origo à quo discenda est. 3°. de loc. aff. 4ª. 17. C
Nerui unde oriantur. 7°. de decre. Hippo. 269. F / 8°. 273. B / 1°. de motu musculorum. 1ª. 308. H / de util. resp. Sp. 62. G
Neruorũ principiũ quod uocet Galenus. in 6ᵐ. de mor. uul. c. 1°. 3ª. 153. B
Neruorum origo ubi est, ibi animæ principatus. 7°. de decretis Hippocratis. 267. F / 8°. 1ª. 273. B
Neruorum origo in capite. 7°. de decre. Hip. 1°. 268. H / cõmentario 5°. aphoris. 69°. Ex. 45. D
Neruorum, & spinalis medullæ principium esse cerebrum dicendum est. de neruorum dissectione. 1ª. 53. B
Neruorum oĩum principium cerebrũ. de cõst. ar. 37. A / ars med. Is. 63. B / de neru. dissect. 53. B / 1°. de usu par. 117. B / 3°. 133. G / 8°. 166. A / 10°. 183. G / 12°. 193. E / 15°. 212. F / 16°. 214. D / 2°. de decr. Hipp. 239. A / D / in Tim. Plat. 1ª. 287. D / com. 7°. aphoris. 3°. Ex. 54. B
Nerui unde secundum Pelopem. 6°. de decr. Hip. 1ª. 262. F
Nerui unde oriantur sm Erasistratum. 7°. de decr. Hip. 1ª. 269. A
de Neruo elementari Erasistrati. 2°. de nat. fac. 1ª. 298. F
Neruorum principium sm sectatores Erasistrati sunt membranæ supra cerebrum, sm Erasistratum cerebrũ. c. 6°. aph. 50°. Ex. 52. G
Nerui à cerebro oriuntur, non à membranis, uel inuolucris. 7°. de decretis Hippocratis. 1ª. 269. A
Nerui à cerebro uidentur procreati. de fœt. for. 1ª. 324. H
Nerui omnes à cerebro primarie nascuntur. 3°. de loc. aff. 4ª. 20. B
Nerui omnes cur à cerebro. 7°. de decr. Hipp. 1ª. 272. G
Nerui ex cerebri substantia. 2°. de anat. adm. 1ª. 73. A
Neruus habet eandem substantiam cum cerebro. 7°. de decr. Hip. 269. F / de fœt. for. 1ª. 324. D
Nerui substantia est ac si cerebrũ sit densatũ. 1°. de motu musc. 1ª. 308. H
Nerui cur duriores cerebro. 8°. de usu par. 1ª. 167. B
Nerui quanto à cerebro distantiores, tanto etiam ab eius ui distant. 7°. de decre. Hippoc. 1ª. 269. F
Neruos similes cerebro esse dicentes errant. 7°. de anat. adm. 1ª. 96. A
Nerui aliqui ex cerebro oriuntur, aliqui ex spinali medulla. de neruorum dissectione. 53. B / 15°. de usu par. 1ª. 210. D / 3°. de aliment. facultatibus 2ª. 26. F / de mot. man. & obs. Sp. 66. F
Neruorum principium spinalis medulla. 1°. de usu par. 1ª. 117. B / com. 5°. aphorismo 66°. Ex. 45. C
Nerui qui dant motum oriuntur in parte posteriori ut plurimum. ars medicinalis. Isa. 63. D
Nerui q dant sensum oriunẽ in pte anteriori ut plurimũ. ars me. Is. 63. D
Neruorum qui oriuntur à cerebro ordo in crassitie, & tenuitate. de instrumentorum odoratus. 1ª. 110. E
Neruorũ duriorũ principiũ est spinalis medulla. 9°. de usu par. 1ª. 176. A
Neruorum mollium principium est cerebrũ. 9°. de usu part. 1ª. 176. A
Neruorum mediorum principium quod. 9°. de usu par. 1ª. 176. A
Neruorum productio à cerebro posteriori. 7°. de usu par. 1ª. 162. B
Nerui superne feruntur deorsum. 8°. de usu par. 1ª. 165. A
Neruis tutius erat per interna iter facere. 16°. de usu part. 1ª. 217. H
Nerui molles in primis productionibus, postea efficiuntur duriores. 7°. de usu partium. 1ª. 162. E
Nerui ex suo processu fiunt duri. 9°. de usu par. 1ª. 175. C
Nerui cur leues in principio. de anat. uiu. Sp. 53. F
Nerui cur rari. de anat. uiu. Sp. 53. F
Nerui cur flexuosi. de anat. uiu. Sp. 53. F
Nerui à cerebro prodeuntes sunt tecti panniculo quoad exeant os capitis. de ocul. 7ª. 183. A
Nerui anteq̃ exeant cranium lædi non possunt, sicut nec cerebrum, licet concutiatur. 10°. de usu par. 1ª. 183. H
quot Nerui procedant à cerebro, & quomodo. de ocul. 7ª. 183. F
Neruorum à capite dependentiũ plantationes. 9°. de usu par. 1ª. 174. D
Nerui propagines à cerebro ad quæ uiscera. 16°. de usu par. 1ª. 215. E
Neruorum primum, secundum, tertium, quartum, & ultimum par unde oriantur. de Hipp. & Plat. decr. 1ª. 232. F / G
Neruorum à cerebro orientium prima coniugatio. de ner. diss. 1ª. 53. C
Neruorum prima coniugatio est mollior cæteris. de neru. diss. 1ª. 53. D
Nerui à cerebro partim à prima, partim à tertia, partim à sexta coniugatione perueniunt ad iecur, lienem, renes, uentrem, uiscera. de neruorum dissectione. 1ª. 54. D
Neruorũ à cerebro secũda coniugatio qualis, & ubi. de ner. diss. 1ª. 53. D
Neruorum secunda coniugatio ad musculos mouentes oculos. 1°. de neruorum dissectione. 1ª. 53. D
Neruorum à cerebro tertia coniugatio qualis, & quorsum tendat. de neruorum dissectione. 1ª. 53. D
Neruorũ tertia cõiugatio diuiditur in multas partes. de neru. diss. 1ª. 53. E

Neruorum tertia coniugatio mollis dicta. de ner. diss. 1ª.53.D
Neruorum tertia coniugatio unde. de ner. diss. 1ª.53.F
Nerui à tertia cõiugatiõe ꝓficiscẽtes qũo, & unde. 9°. de usu p. 1ª.176.B
Neruorum tertia coniugatio quorsum tendat. de ner. diss. 1ª.53.F
à Neruorum tertia coniugatione quæ oriantur. 9°. de usu par. 1ª.176.C
Neruorum tertia coniugatio est principium musculorum faciei. 11°. de usu partium. 1ª.186.D
Neruorum à cerebro coniugatio quarta qualis, & quorsum tendat. de neruorum dissectione. 1ª.53.D
Neruorum quarta coniugatio cur minus mollis, quam tertia. 9°. de usu partium. 1ª.174.D
Nerui quartæ coniugationis unde oriantur. de ner. diss. 1ª.53.D
Neruorum à cerebro orientium quinta coniugatio qualis, & unde orta. de neruorum dissectione. 1ª.53.G
Neruorum à cerebro orientium sexta coniugatio qualis, & ubi. de neruorum dissectione. 1ª.53.H
Neruorum sexta coniugatio unde. 2°. de ner. diss. 1ª.53.H
Neruorũ sexta coniugatio nõ penitus dissecanda. 4°. de lo. affe. 4ª.26.C
Neruorũ sextæ coniugationis à cerebro distributio. de ner. diss. 1ª.54.B
Neruorum sexta coniugatio quorsum. 9°. de usu par. 1ª.175.A
Nerui à sexta coniugatione mittuntur cordi, uentriculo, & hepati. 16°. de usu partium. 1ª.215.H
Neruorũ à cerebro orientium septima coniugatio. de ner. diss. 1ª.53.H
de Neruorũ septima cõiugatiõe, & uñ ꝓficiscant. 9°. de usu p. 1ª.175.C
Neruorum septima coniugatio ad linguæ musculos. de ner. diss. 1ª.53.H
à Neruorum à cerebro ortorum septima coniugatione lingua mouetur. 4°. de locis affectis. 4ª.22.G
Neruus unus solus sine coniugio, & ubi. de ner. diss. 1ª.53.E
Neruus nullus oritur à cerebro, uel à spina quin sit coniugatus. de neruorum dissectione. 1ª.53.E
Neruorum multæ coniugationes unde. 13°. de usu par. 1ª.201.G
Nerui multi cur simul colligati incedunt, deinde in partes dissoluuntur. 9°. de usu partium. 1ª.175.A
in Neruorum distributione tres sunt scopi naturæ, sensus in sensorijs, motus in motorijs, & doloris cognitio. 5°. de usu par. 1ª.145.C
Nerui molles non uidentur differre à spinali medulla. 1°. de motu musculorum. 1ª.308.H
NERVORVM utilitas quæ. 1°. de usu par. 1ª.117.B
Neruorum iuuamentum. de anat. ui. Sp.43.H
ex Neruo, uena, arteria contextæ sunt omnes animalis particulæ secundum Erasistratum. 7°. de usu par. 1ª.158.H
Nerui cur inditi membris. 6°. de decr. Hipp. 1ª.266.B
Neruis indigent partes compositæ. ars med. Isa.63.B
Nerui sunt instrumenta cerebri. de ocul. 7ª.183.E
Neruus cõe instrumẽtum, quo oĩa aĩalia gubernãtur. 1°. de sem. 1ª.330.C
Neruorũ, arteriarũ, & uenarum facultas diuersa est. de mult. 3ª.77.A
Nerui, uenæ, arteriæ simul commiscentur. 16°. de usu par. 1ª.220.E
Neruis æquales numero uenæ, & arteriæ. 13°. de usu par. 1ª.202.A
Neruus habet similem functionem in oĩ parte. 6°. de decr. Hip. 1ª.266.A
Neruis communia quæ. 16°. de usu par. 1ª.215.B
Nerui commune corporis instrumentum. 16°. de usu par. 1ª.214.D/2°. methodi medendi. 7ª.12.G
Neruus, uena, pellis, sunt receptacula sanguinis, & spiritus. de utilitate respirationis. Sp.63.C
in Neruis adest quidam spiritus. 7°. de decr. Hipp. 1ª.269.G
Neruus nulli parti frustra insertus. 16°. de usu par. 1ª.215.A
Neruis indigent sensuum instrumenta. 16°. de usu par. 1ª.214.H
NERVI molles qui. 9°. de usu par. 1ª.176.A
Neruorum mollium natura proxima cuti. 2°. de temp. 1ª.17.H
Neruos molles habent pueri. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.113.C
Nerui molles pro sensu. 16°. de usu par. 1ª.215.A
Nerui magni, & molles oĩbus sensibus insunt. 16°. de usu par. 1ª.215.D
Nerui molles faciunt quinq; sensus. de ocul. 7ª.183.F
Nerui sensuum quanti. de instrum. odor. 1ª.110.G
Nerui molles ad sensum apti. 7°. de anat. administra. 96.A/de decre. Hippoc. 1ª.233.F/de ocul. 183.F/ 7ª.184.G
Neruum mollem poscunt omnia sensoria. 8°. de usu par. 1ª.166.H
Neruus ad sentiendum cur mollior. 7°. de decr. Hipp. 1ª.270.F
Neruus mollis qui sit apud dissectores. 4°. de loc. aff. 4ª.23.B
Neruus mollis tantum habet minus caloris, quantum illi deest sanguis. 1°. de temperamentis. 1ª.15.C
Nerui molles ut cutis temperati sunt in humiditate, & siccitate, non tamen in caliditate, & frigiditate. 1°. de temp. 1ª.15.C
Nerui molles quibus partibus distincti à duris. 16°. de usu par. 1ª.215.D
Neruus nullus mollis ex pte posteriori cerebri. 8°. de usu par. 1ª.167.C
Neruorum processuum differentiæ ad instrumenta sensoria. 8°. de usu partium. 1ª.167.D
NERVI duri qui. 9°. de usu par. 1ª.176.A
Nerui duriores quam naturam habent. 2°. de temp. 1ª.17.H
Neruos duros facit exercitatio. de art. com. 3°. 7ª.277.E
Nerui duri quid agant. de ocul. 7ª.183.F
Nerui duri dant motum. intro. Isa.54.A/7°. de anat. adm. 96.A/16°. de usu par. 1ª.215.A/de ocul. 7ª.184.H
Neruus pro motu cur durior. 7°. de decr. Hip. 1ª.270.F
Neruos duros hñt partes, q̃ hñt motũ uolũtariũ. 8°. de usu par. 1ª.166.H
Neruum durum, & magnum habent partes, quæ multum mouentur. 16°. de usu partium. 1ª.215.B
Neruos magnos hñt instrumenta motus uolũtarij. 5°. de usu p. 1ª.145.D
Nerui durissimi expetuntur ab artubus. 9°. de usu par. 1ª.174.G
Nerui primi durissimi qui. 9°. de usu par. 1ª.175.C
ex Neruorum tensione sunt uires corporis. de util. resp. Sp.63.E
Nerui tensionis causæ sunt spiritus inflantes. de util. resp. Sp.63.E
Nerui, tendones, musculi, & ligamenta, quanto sunt sicciora tanto sunt ualentiora. 3°. de symp. caus. 3ª.29.D
Neruorũ robur facit homines ambi dextros. com. 7°. aph. 43°. Ex.57.E
in Neruis, & horum principio cerebro uires debiles, & robustæ cognoscũtur ex arbitrarijs functionibus. de curan. ra. p sang. miss. 6ª.17.D
Neruos duros, & molles partes habentes. 16°. de usu par. 1ª.215.D
Nerui medij qui. 9°. de usu par. 1ª.176.A
Nerui mixtio pro motu, & sensu. 16°. de usu par. 1ª.215.D
Neruorum mistiones sunt gratia securitatis. 16°. de usu part. 1ª.217.H
Nerui in quibus fiunt mistiones. 16°. de usu par. 1ª.217.H
ubi NERVVS ibi sensus. 1°. de mo. musc. 1ª.309.B
Neruus omnis sensu præditus. 1°. de motu musc. 1ª.309.C
Nerui omnes habent sensum tactus. de ocul. 7ª.183.F
Neruus, arteria, uena, & uẽtriculus diuerso mõ sentiũt. de mult. 3ª.77.F
præter Neruos, pelliculas, uenas, & arterias nihil in corpore sensibile est. de util. resp. Sp.62.G
Neruos ibi solum est, ubi membrum solo sensu indiget sensu. 12°. de usu partium. 1ª.193.B
per Neruos sensus mittitur ad oẽs particulas. 1°. de symp. cau. 3ª.18.H
sine Neruo in nulla aĩalis parte est motus, uel sensus. de ner. diss. 1ª.53.B
Nerui omnes habent sensum, & motum. 16°. de usu par. 1ª.214.H
sine Neruo nulla pars animalis habet motum uoluntarium, uel sensum. de neruorum dissectione. 1ª.53.B
Neruus nullus est in osse, chartilagine, ligamento, & glandula. 16°. de usu partium. 1ª.214.G
Neruis non indiget adeps. 16°. de usu part. 1ª.214.H
Nerui, quibus glandulis insint. 16°. de usu part. 1ª.214.H
Nerui cur non insint omnibus glandulis. 16°. de usu part. 1ª.214.H
per Neruum quæ mouentur partes etiã sentiũt. 1°. de symp. cau. 3ª.16.E
à Neruis corpus primo accipit motum, postea sensum. 12°. de usu partium. 1ª.193.E
Neruus nisi afficiatur, sensus non fit. 7°. de decr. Hipp. 1ª.270.F
iuxta Neruorum principium in cerebro ordinata uolũtas insanis motus principium primo dat neruis, postea musculis. 3°. de loc. affe. 4ª.17.E
Neruo, uena, & arteria irrigantur musculi. 1°. de motu musc. 1ª.309.B
Neruus, uena, arteria continuantur unicuiq; lacerto. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.66.E
Nerui sequuntur musculos in figura. 1°. de anat. adm. 1ª.63.E
à Neruis mouentur musculi. 2°. de decr. Hipp. 1ª.236.E
Neruus à cerebro aut spinali medulla peruenit ad unũquemq; musculum. de uoce, & anhelitus. Sp.60.F
Neruus in unoquoq; musculo fibram efficit. de decr. Hipp. 1ª.234.B
Nerui pertinent ad musculos. 9°. de decr. Hipp. 1ª.284.H
Neruus inseritur in caput musculi. 1°. de motu mus. 1ª.309.C
Nerui nascuntur in capitibus musculorum, chordæ autem in fine. com. 5°. aphorismo 66°. Ex.45.C
qui Nerui oriuntur à musculis. 15°. de usu par. 1ª.210.D
qui Nerui ex ossibus producuntur. 15°. de usu part. 1ª.210.D
Nerui deducunt uires musculis à cerebro. 1°. de motu musc. 1ª.309.A
in Neruis motus principium habent musculi. 3°. de loc. aff. 4ª.20.B
Neruis, qui dent sẽsum, & motũ semp idigẽt musculi. 1°. de lo. af. 4ª.8.B
Neruorum musculosa propago, quæ. 5°. de anat. adm. 1ª.88.H

Neruis

Neruis uirtutem suppeditat cerebrum.7°.meth.med. 7ª.49.C
per Neruum mittitur à cerebro sentiens facultas.de symp. cau. 3ª.14.B
Nerui accipiunt uirtutẽ animalem à cerebro.1°.de usu par. 1ª.117.B
Neruorum facultatis cerebrum ueluti fons est.de mult. 3ª.77.A
per Neruos ad instrumenta propria defertur sensibilis facultas. 7°. de decre.Hippoc. 1ª.269.F
Nerui an dent uires cerebro, ut cerebrum neruis.de const.art. Isa.37.A
per Neruum influit oĩs sensus, & motus.de anat.ui. Sp. 48.A
Neruorum actiones uoluntariæ sunt.2°.de san.tuen.2ª.75.A/1°.de locis affectis. 4ª.6.H
Neruis solis nõ utitur natura ad motũ uoluntariũ.12°.de usu p.1ª.193.B
Neruos excipiẽtes musculi mẽbra mouẽt.de Hip.& Pla.decr. 1ª.234.A
p Neruos, & musculos fiũt actiões uolũtariæ.de uo.instr.diss.1ª.106.C
Nerui dum cũ lacertis cõponuntur fit uolũtarius motus.de ocul.7ª.183.F
Neruus, & ligamentum ibi adest ubi membrum indiget motu uoluntario. 12°.de usu partium. 1ª.193.B
Neruorũ exercitatio fit p se ex motibus uolũtarijs.2°.de sa.tu. 2ª.75.A
Neruum à cerebro accipiente musculo caret nullum membrum quod uoluntarie moueatur.de decre.Hipp. 1ª.234.B
Neruus nullus sine musculo facit actionem.1°.de loc.aff. 4ª.7.D
Neruis utuntur musculi ad mouendum.de decre.Hipp. 1ª. 234.A
Neruum omnium musculorum cognoscere oportet ob uulnera, & spicula infixa.3°.de anat.adm. 1ª.77.H
Nerui non tam in musculos, quam in omnia uiscera simili distributione dispensantur.1°.de sem. 1ª.332.C
Neruum recipientes partes omnes præter musculos habent sensum, & nõ motum, & quæ sint.16°.de usu par. 1ª.214.H
Neruus, aut lacertus motus non perficiunt, sed anima. de trem. palpi. conuuls.& rig. 3ª.53.C
Neruis substantia similis ubi, & qualis.16°.de usu par. 1ª.216.F
à Neruo potius quam à carne nascuntur uenæ.de anat.ui. Sp. 50.F
Nerui insunt cuilibet parti capitis, & faciei.9°.de usu part. 1ª.176.B
Nerui capitis usq; quo tendant.16°.de usu par. 1ª. 217.A
Neruorum à capite orientium miscella qualis.de ner.diss. 1ª.54.A
Neruorum exortus in lateribus capitis.6°.meth.med. 7ª.42.G
Neruus opticus ad oculum uenit.de anat.parua. Sp. 43.D
Nerui per quam uiam ueniant ad oculos.9°.de usu par. 1ª.174.A
Nerui oculorum cur sint dicti pori.8°.de usu par. 1ª.167.E
Nerui oculorum, quales.16°.de usu par. 1ª. 215.C/D
Neruus uisorius qualis.7°.de decr.Hipp.1ª.270.G/de ocul. 7ª.183.H
Neruorum opticorum figura.10°.de usu par. 1ª.182.B
Nerui duo à cerebro ad oculos quales.de ocul. 7ª.183.A
Nerui sensifici quales, & qui.7°.de decr.Hipp. 1ª.270.F
Nerui sensifici oculorũ pricipaliores motoribus.9°.de usu p. 1ª.174.A
propter Neruos sensificos totus oculus factus est.9°.de usu p.1ª.174.A
in Neruis sensificis præcipua uisus pars consistit.9°.de usu p. 1ª.174.A
Neruus uisorius est omnium maximus.7°.de decr.Hipp. 1ª. 270.G
Neruus maximus quõ intelligaẽ apud anatomicos.3°.de anat.ad. 1ª.75.C
Nerui optici sunt oium maiores, & molliores.16°.de usu part. 1ª.215.D
Nerui maiores, & molliores à cerebro immittuntur partibus habentibus sensum exactiorem.16°.de usu par. 1ª.215.C
Nerui oculorum quõ sint mollissimi.de ner. diss. 1ª.53. C
Neruus oculi maior est q̃ neruus oris uentriculi.de instr. odor. 1ª.110.G
Neruos magnos particulæ hñtes propter sensum.5°.de usu par.1ª.145.C
Nerui oculorum unde oriantur.de ner.diss. 1ª.53.C
Nerui optici unde oriantur. 16°.de usu partium.215. D/7°.de decretis Hippocratis. 1ª.269.H
Neruorum opticorum incessus.10°.de usu par. 1ª.183.E
Nerui optici unà cum arterijs ascendunt.16°.de usu par. 1ª.220.C
Nerui uisibiles quo modo cum alijs conueniant, & ab alijs discrepent. de oculis. 7ª.184.A
Nerui uisorij proprietates. 7°.de decr.Hipp. 1ª.270.G
de Neruis oculorum res mira, quæ non est facilis explicatu. de neruorum dissectione. 1ª.53.C
Nerui mouentes oculos duri sunt in anteriori parte cerebri. 8°. de usu partium. 1ª.167.C
Nerui oculorum sunt crassiores.de instrum.odor. 1ª.110.E
Nerui optici cur crassi.16°.de usu par. 1ª.215.D
Nerui optici sunt pforati.16°.de us.p.215.D/7°.de dec.Hip. 1ª.269.H
Neruus oculi est concauus.de ocul. 7ª. 183.A/F
in Neruo oculorum meatus sensibilis.de ner.diss.1ª.53.D/1°. de symptomatum caussis. 3ª.16.B
in Neruis oculorum solis aperte intus sensibilis quidam meatus adest. de ner.diss.53.D/8°.de usu par.1ª.167.C/4°.de loc.aff. 4ª.21.G
Neruum oculi concauum esse probatur.de ocul. 7ª.184.A
Nerui oculorum foramen unde patet.7°.de decr.Hipp. 1ª.269.H
Neruos oculorum esse perforatos quo modo tribus argumentis deprehendatur.7°.de decr.Hipp. 1ª.269.H
Nerui optici cur caui.16°.de usu par.1ª.215.D/de ocul. 7ª.184.F
per Neruum concauum uis uisus descendit.de ocul. 7ª.186.B
Nerui aliqui non habent meatus, sed uis transit tanquam solis radij per aquam, uel aerem.1°.de sympt.cau. 3ª.16.C
Nerui optici utrum iungantur, & quomodo.de ocul. 7ª.184.C
Nerui optici cur uniunt suos meatus, post iterum separantur. 10°. de usu partium. 1ª.182.B
Nerui optici cur coeant fm antiquos.10°.de usu par. 1ª.183.G
Nerui oculi nisi iungerentur res una dupla uideretur.de ocul. 7ª.184.D
Nerui oculorum cur duo, non unus.de ocul. 7ª.184.E
Neruus seruãs spũm uisibilem cur ꝓpinquior cerebro.de ocul. 7ª.185.A
per Neruos oculorum spiritus lucidus.7°.de decr.Hipp. 1ª.269.H
Neruus oculi uenit ad Chrystallinum corpus solũ. de istr.odor. 1ª.110.G
Nerui optici cur pertingũt uẽtriculũ cerebri.16°.de usu par. 1ª.215.D
qui Nerui fm Pelopem in musculos oculorum disperguntur.6°.de decretis Hippocratis. 1ª.262.F
Nerui mouentes oculos quõ sint.de ner.diss. 1ª.53.D
Nerui mouentes oculos unde oriantur.de ner.diss. 1ª.53.D
Neruus auditorius dr̃, qui uenit ad aures.de anat.parua. Sp.43.D
Nerui auditorij exortus qui, & quorsum tendat.de musc.diss. 1ª.53.G
Nerui aurium quales.16°.de usu par. 1ª.215.C
Neruus auditorius cur durior, quàm ut actioni conueniat. 8°. de usu partium. 1ª.167.H
Nerui minimi circa aurem.16°.de usu par. 1ª.217.A
Neruorum unum genus in naribus, & auribus.8°.de usu par. 1ª.166.H
Nerui faciei à cerebro.3°.de loc.aff. 4ª. 21.A
Nerui à cerebro ad nares.de instrum.odor. 1ª.110.E
Nerui qui præstant sensum gingiuis, & cuti faciei.de ner.disse. 1ª.53.F
Nerui dentium sunt molles, & cur.16°.de usu part. 1ª.215.A/B
Nerui insunt aliquibus radicibus dentium.11°.de usu part. 1ª.186.D
Nerui quibus mouent̃ buccæ, labia maxilla inferior.de ner.diss. 1ª.54.G
Nerui q i supiorẽ maxillã ferebãtur quõ diuidunt̃.9°.de usu p. 1ª.173.H
cui Neruo inhereat musculus maxillam mouens.de ner.diss. 1ª.53.G
de Neruis linguæ porci.de anat. parua. Sp.42.G
Nerui, uenæ, & arteriæ ita sunt in lingua, ut in alijs carnibus. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.26.G
Nerui tendentes ad linguam quõ, & quales.8°.de usu par. 1ª.166.H
Nerui linguæ à cerebro accipiuntur.com.6°.aph.32°. Ex. 49.H
Neruorum incessus ad linguam.9°.de usu par. 1ª.173.G
Neruorum duplex genus in lingua, & oculis.8°.de usu part. 1ª.166.H
Neruorum duo genera habent lingua, & oculi alterũ pro sensu, alterum pro motu.1°.de symp.cau. 3ª.16.E
Nerui linguæ cur alijs crassiores.de instrum.odor. 1ª.110.E
Nerui sunt maiores in lingua, & plures, quam exigit corpus linguæ. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.26.G
Nerui tenues ad linguã in quibus sint aialibus.16°.de usu part. 1ª.216.H
Neruus linguæ cur mollior, quã ut actiõi cõueniat.8°.de usu p. 1ª.167.H
Neruus idem tangit, & gustat in lingua.4°.de loc.aff. 4ª.22.G
Nerui a tertia coniugatione dant gustum, & tactum linguæ. 4°. de locis affectis. 4ª.22.G
Nerui, qui in totam linguam.9°.de usu par. 1ª.175.C
Neruorum coniugatio gustatoria, quæ.de musculo.dissect.1ª.53.F/9°. de usu partium. 1ª.173.F
Nerui molles dant gustum.intro. Isa. 54.A
Nerui, qui mittuntur ad uocem, unde.16°.de usu par. 1ª.215.H
Neruus a cerebro pro uoce edenda.16°.de usu par. 1ª.216.H
Nerui recurrentes ad uocem præcipui.4°.de loc.aff. 4ª.26.C
Nerui, quos uocales Galenus uocauit, et recurrẽtes, q.1°.d lo.af. 4ª.6.H
Nerui, qui reuertuntur quõ, & unde reuertantur, & cur alter longiore uia, alter uero breuiore.16°.de usu par. 1ª. 216.A
Nerui reuersiui unde.de uo.& anhel. Sp.61.B
Nerui uertentes, qui.de compag.memb. Sp.58.H
Neruorum reuersiuorum quorundam ratio.7°.de usu part. 1ª.162.C/D
Nerui, qui ad laryngem accedunt.16°.de usu par. 1ª.216.B
Nerui ad profundam laryngem in quibus animalibus euidentissime appareant.16°.de usu par. 1ª.216.E

per Neruos, & ligamenta est quædam societas partibus gulæ ad spinalem medullam, & membranas, & ossa uertebrarum, & his, quæ extrinsecus adiacent. com. 4°. aph. 5°. Ex.31.F
Nerui in partibus, quæ sub facie, quales. 16°. de usu par. 1ª.217.A
Neruos à cerebro quæ partes sub facie habeant. 16°. de usu par. 1ª.215.E
Nerui partium sub facie à spina procedunt. 16°. de usu part. 1ª.215.E
de Neruorũ à spinali medulla orientium anatomia. de anat. uiu. Sp.53.H
Nerui, qui à spinali medulla procedunt. de ocul. 7ª.183.G
Neruorum coniugationes à spina prodeuntes. 13°. de usu part. 1ª.200.H
Neruos mouentes, qui ex spinali medulla procedunt partes sub ceruice rectæ à uoluntate habent. 3°. de loc. affe. 4ª.20.H
Neruorũ triginta paria à spinali medulla, & q̃, et ubi. de ana. ui. Sp.53.H
Nerui sexaginta è medulla dorsi. 7°. de decre. Hipp. 1ª.272.G
in Neruos sexaginta diuiditur cerebri posterior pars. 2°. de comp. medicamentorum secundum locos. 5ª.132.E
præter Neruorũ triginta paria orientium à spinali medulla oritur unus neruus sine pari. de anat. uiu. Sp.53.H
Neruos comparat paruo fructici. 3°. de anat. adm. 1ª.74.F
Nerui sunt uti uirgulta, & unde oriantur. de ana. ui. Sp.43.G
in Neruorum coniugationibus differentia animalium habentium collum longum, & breue. 13°. de usu par. 1ª.202.D
Nerui in spinali medulla sunt iustissime distributi. 16°. de usu p. 1ª.217.A
Neruorum coniugationes à uertebris quo ordine incedant. 8°. de anatomicis administrationibus. 1ª.102.F
Nerui ex lateribus spinæ oriuntur. 13°. de usu par. 1ª.202.D
Nerui, qui sunt i dextera parte, sunt ẽt in sinistra. 9°. de decr. 1ª.284.H
Nerui quatuor ex primis uertebris spinæ ad caput ascendunt. 4°. de locis affectis. 4ª.25.D
Nerui qui à spondylis deducuntur. 16°. de usu par. 1ª.217.C
Neruus cur in primo spondylo. 13°. de usu part. 1ª.200.D
Neruorum dorsi primi paris egressio ubi sit. de anat. ui. Sp.53.H
Neruorum dorsi secundi paris egressio ubi. de anato. ui. Sp.53.H
Neruorum dorsi tertij paris egressio ubi. de anat. ui. Sp.54.A
Neruorum dorsi quarti paris egressio ubi. de anat. ui. Sp.54.A
Neruorum dorsi quinti paris egressio ubi. de anat. ui. Sp.54.A
Neruorum dorsi sexti paris egressio ubi. de anat. ui. Sp.54.B
Neruorum dorsi septimi paris egressio ubi. de anat. ui. Sp.54.B
Neruorum dorsi octaui paris egressio. de anato. ui. Sp.54.B
in Neruis primis uertebrarum cognoscendis quid obscuritatem fecerit. de neruorum dissectione. 1ª.54.A
Neruorum prima coniugatio à spinali medulla in collo quo modo procedat. de ner. diss. 1ª.54.D
Neruorum colli prima coniugatio in animalibus habẽtibus uertebras paruas parua est, ut in simijs. de ner. diss. 1ª.54.E
Neruorum colli prima coniugatio in animalibus habentibus uertebras magnas magna est, ut sunt animalia habentia dentes serratos, & cornigera. de neruorum dissectione. 1ª.54.E
Neruorum colli secunda coniugatio ubi, & q̃uo exit. de ner. diss. 1ª.54.E
Neruorum colli tertia coniugatio ubi, & q̃uo exit. de ner. disse. 1ª.54.F
Neruorũ coniugationũ quæ in collo sunt cõia quædã. de ner. diss. 1ª.54.G
Neruorum coniugationum in collo peculiaria. de ner. diss. 1ª.54.G
Nerui ad musculos colli ab inferioribus partibus sursum feruntur. 16°. de usu partium. 1ª.212.E
Nerui qui non seruant eundem ordinem, neq; eundem numerum. 3°. 16°. de anatomicis administrationibus. 1ª.74.G
Nerui in quibus flexiones discrepantes. 16°. de usu par. 1ª.216.C
Nerui extremarum partium à spinali medulla proficiscuntur. 16°. de usu partium. 1ª.215.E
Nerui qui ad extremas ueniunt manus. 13°. de usu par. 1ª.200.H
Neruos unde habeant manus. in 6m. de morb. uul. com. 1°. 3ª.130.C
Nerui duo de spinali medulla profecti manuũ cutem adeunt, quatuor alij per profundiora in omnes totius membri musculos disseminantur, ac propagines quasdam tenues cuti transmittunt. 3°. de anat. ad. 1ª.75.D
Nerui cur à cerebro non mittantur ad manus, & pedes, neq; ad brachia, neq; ad crura. 16°. de usu par. 1ª.75.D/E
Nerui manus ex medulla ceruicis oriunt̃. i 3m. de mor. uul. c. 1°. 3ª.127.D
à Neruis q̃bus musculi manuũ agitẽtur. 13m. de mor. uul. c. 1°. 3ª.127.D
Nerui ad summam manum q̃uo ferantur. 16°. de usu par. 1ª.217.H
Nerui uocati ab antiquis digitos mouẽtes sũt tẽdones. 1°. de us. p. 1ª.117.C
Nerui qui perueniunt ad digitos manus. 1°. de loc. aff. 4ª.7.C
Neruus ad paruos digitos unde. 16°. de usu par. 1ª.218.A
Neruus ad magnos digitos unde. 16°. de usu par. 1ª.218.A
Nerui cur p totam carnem manus sint dispersi. 1°. de usu part. 1ª.118.D
Nerui per cutem manus dispersi dant sensum. 3°. de loc. aff. 4ª.21.C
Nerui cur maiores sint in ptibus internis manus. 16°. de usu p. 1ª.218.A
Neruorum brachij sectio. 3°. de anat. adm. 1ª.74.F
Neruorum cubiti sectio. 3°. de anat. adm. 1ª.75.D
Neruũ primũ uidit Galenus absumi ad cubiti flexũ. 3°. de ana. ad. 1ª.75.G
Neruus tenuis ad cubitum. 4°. de loc. aff. 4ª.25.B
Neruus ualidus pro attollendo brachio, qui. 16°. de usu par. 1ª.217.G
Neruus pro attollendo brachio unde oriatur. 16°. de usu par. 1ª.217.H
Neruus externus ulnæ unde. 16°. de usu par. 1ª.218.A
Nerui sub alijs cur tenores uocentur. de art. com. 1°. 7ª.259.B
Nerui thoracẽ mouentes à medulla dorsi oriuntur. de fœt. for. 1ª.324.H
Nerui thoracem mouentes ubi. 3°. de loc. aff. 4ª.20.H
Nerui dantes motum thoraci unde. 8°. de decr. Hipp. 1ª.278.B
Nerui quomodo ferantur per thoracem. 16°. de usu par. 1ª.217.F
Nerui, qui ad musculos perueniunt pectoris, à dorsi medulla oriuntur. de præcogn. ad Posth. 4ª.216.D
Neruorum pectoris primi paris egressio ubi. de anat. ui. Sp.54.B
Neruorum pectoris secundi paris egressio ubi. de anato. ui. Sp.54.B
Neruorũ paria tria ueniunt ad diaphragma. de uoce, & anhe. Sp.62.A
Nerui diaphragmatis unde producuntur. 13°. de usu par. 1ª.202.C/4°. de locis affectis. 4ª.23.H
Neruorum diaphragmatis origo thorace elatior est. 8°. de anatomicis administrationibus. 1ª.101.C
Neruus qui dat diaphragmati sensum, & motum. de anat. ui. Sp.53.F
Nerui ultimo loco iflant̃, nã prius iflatur diaphragma, deide uenæ, deide duplex pellis spinalis medullæ, et ipsius cerebri. de util. resp. Sp.63.E
de Neruis respirationis. de caus. resp. 1ª.227.B
Nerui similes habenis in respiratione. de caus. resp. 1ª.227.B
quo Neruo aĩal utitur i paruis respirationibus. 8°. de anat. ad. 1ª.101.D
Neruos unde habeat stomachus. in 3m. de morb. uul. com. 1°. 3ª.130.C
de Neruis qui ueniunt ad uentriculum qua uia incedant, & quo modo. 9°. de usu partium. 1ª.175.B
Nerui, cã uentriculi sunt transmissi deorsum. 9°. de usu part. 1ª.174.H
Nerui quanta securitate descendũt ad uentriculũ. 9°. de usu p. 1ª.174.H
Neruus à cerebro ad os uẽtricl'i necessario accedit. 16°. de us. p. 1ª.215.E
Nerui uentriculi quales. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.120.D
Neruorũ à capite orientium plurima portio in os uentriculi inseritur. de neruorum dissectione. 1ª.54.C/4°. de loc. affe. 4ª.32.G
Neruorũ portio à cerebro ad partes cæteras uiscerum, & intestinorum mittitur exigua, magna uero ad os uẽtriculi. 16°. de usu par. 1ª.216.E
Nerui à cerebro ad uentriculũ obliqua uia icedũt. 6°. de usu p. 1ª.149.G
Neruos habet magnos à cerebro os uentriculi. 1°. de symp. cau. 3ª.17.H
Neruorum à cerebro ad os uentriculi magnitudo. 3°. de loc. aff. 4ª.18.C/com. 4°. aph. 17°. Ex.29.A
Neruorum quædam coniugatio fit ex cerebro in ore uentriculi. commentario 6°. apho. 50°. Ex.52.F
Neruus i uẽtriculo q̃uo sentit defectũ cibi, et potus. 9°. de us. p. 1ª.174.G
Neruorũ principiũ cõpatit̃ patiẽte stomacho. cõ. 7°. apho. 10°. Ex.54.F
Nerui aliqui sunt cõmunes stomacho, & hepati. cõ. 7°. aph. 17°. Ex.55.B
Neruorum portionem quandam à sexta coniugatione suscipiunt pulmo, & cor. de neruorum dissectione. 1ª.54.D
Neruos ad cor, et hepar accedere cur fuit necesse. 16°. de usu p. 1ª.215.E
per Neruos, pelliculas, & uenas colligantiam habent ad cor omnes partes corporis. de util. resp. Sp.62.G
Nerui annexi arterijs soporarijs iũgũt cor cerebro. 2°. de dec. 1ª.239.B
Nerui duo orti à cerebro diuiduntur in quatuor ramos, qui tendunt supra costas. de uoce, & anhelitu. Sp.61.H
ex Neruis qui tẽdunt supra costas unus eorum intrat cor, & pulmonem alius stomachum, tertius reuertitur ad radicem musculorum epiglottidis. de uoce, & anhelitu. Sp.61.H
Neruus paruus descendens à cerebro in cor infigitur. de decr. 1ª.233.H
Neruos multos non habere cor ostenditur. 1°. de decr. Hipp. 1ª.233.H
Nerui multi non sunt in corde, sed neruosæ discriminationes. 1°. de decretis Hippocratis. 233.E/2°. 1ª.240.E
Neruus nullus uidetur in corde, tñ à pericardio aliquis paruus in ipsum deduci uidetur in magnis animalibus. 6°. de usu par. 1ª.155.F
Nerui aliqui parui cur insunt cordi, pulmoni, iecori, lieni, & renibus. 6°. de usu partium. 1ª.155.G
Nerui non faciunt ad motum cordis, quia cor mouetur, exemptum ab animali. 7°. de anat. adm. 1ª.96.B
Nerui non ueniunt ad musculos qui sunt inter costas, nisi à spinali medulla. de

la.de uoce & anhelitus. Sp.62.B
Nerui ad radices costarum quales.16°.de usu par. 1ª.216.E
Neruorum coniugationes ex thoracis uertebris prodeuntium. de neruorum dissectione. 1ª.54.H
Neruorũ coniugationes ex lũborũ uertebris ꝓdeũtiũ.de ner.diss. 1ª.55.B
Neruus insertus umbilico infantis.intro. Isa.54.E
Neruorum usus est nullus hepati in fœtu.15°.de usu part. 1ª.212.F
Neruus cur in iecore.4°.de usu par.138.F/ 1ª.139.D/E
Neruus syncerus cur hepati, & cordi. 16°.de usu par. 1ª.216.E
Neruus iecoris,renum,lienis,& uesicæ fellis quantus,& ubi. 5°.de usu partium. 1ª.145.C
Neruus iecoris cur minimus.4°.de usu par.139.C/5°. 1ª.145.F
Nerui cur pauci in hepate,liene,& renibus.14°.de usu par. 1ª.209.D
Neruos paruos cur habeant instrumẽta nutritoria.5°.de usu p. 1ª.145.E
Neruus hepatis,renum,& pulmonis in membrana dispergitur.2°.de locis affectis. 4ª.8.H
Neruum dispersum per totum quia non habent hepar renes, & pulmo, non sentiunt pulsationem.2°.de loc.aff. 4ª.9.B
Nerui duo tenues sunt in pulmone à sexta coniugatione deducti, & superficiarij,unde non sentit.4°.de loc.aff. 4ª.25.G
Nerui non synceri partibus sub iecore.16°.de usu par. 1ª.216.E
Nerui unde insint uesicæ fellis.5°.de usu par. 1ª.145.A
Nerui an in liene,renibus,& pulmone sint,dubitatur.de mult. 3ª.77.G
Neruos unde accipiũt partes intra peritonæũ.16°.de usu par. 1ª.216.F
Neruus unus in omni reuolutione intestinorum.5°.de usu par. 1ª.145.F
Neruus qui in flexus intestinorum it.16°.de usu part. 1ª.219.A
Neruus ſm latitudinem est in duodeno.de anato.ui. Sp.50.C
Nerui unde insint uesicæ urinæ.5°.de usu par. 1ª.145.A
Nerui cur magni in uesicis.5°.de usu par. 1ª.144.H
Nerui urinæ diuersi sunt à neruis spermatis.de sperm. Sp.36.B
Nerui orti à spina non possunt magnam imbecillitatem uesicæ inferre. 6°.de loc.aff. 4ª.38.D/E
Nerui sphincteri,priapi,uesicæ,matricis.de anat.ui. Sp.54.D
Nerui mediocres in pudendis.14°.de usu part. 1ª.209.B
Nerui duo conuenienter ueniunt ad genitalia.14°.de usu par. 1ª.209.C
Nerui parui in partibus genitalibus.14°.de usu part. 1ª.209.D
Nerui magni circa pudendum.14°.de usu par. 1ª.209.D
Neruus ex quo pudendum factum.15°.de usu par. 1ª.210.D
Neruum cauũ implente spũ pudendum intenditur.15°.de usu p. 1ª.210.G
Neruus cauus ubi sit in pudendo.15°.de usu par. 1ª.210.H
Neruus fistulosus in priapo.6°.de loc.affec. 4ª.42.A
Neruus fistulosus in priapo extenditur.6°.de loc.af. 4ª.42.D
Nerui fistulosi motus non semper est.6°.de loc.af. 4ª.42.D
Neruus cauernosus dr̃ genitalis comes.in 6ᵐ.de morb.uul.cõ.1°.3ª.153.B
Nerui utilitas ad pudendum quæ.14°.de usu par. 1ª.209.D
Neruos duos habent testiculi pendentes,& descẽdentes, à principali osse colli,& fundamento corporis per dorsum,& renes qui nerui alios habent neruos coniunctos alijs ossibus totius corporis.de sperm.Sp.36.F
Nerui cur paucissimi in testibus, & matricibus, & scroto.14°.de usu partium. 1ª.209.D
Nerui cur plures in uirga,& collo matricis.14°.de usu par. 1ª.209.D
Neruos,sed pusillos habet uterus.in 6ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.153.D
Nerui,qui primis musculis dearticulationem coxendicis mouentibus inseruntur.de ner.diss. 1ª.55.C
Nerui femoris qui.3°.de anat.adm. 1ª.78.B
Nerui tibiæ.3°.de anat.adm. 1ª.78.F
Neruorum pedum,& crurum forma differt à forma neruorum brachiorum,& manuum.de anat.ui. Sp.54.D
Nerui à dorsi medulla ad crus delati.de art.com.3°. 7ª.281.F
Neruorũ rõ eadẽ est in cruribus,& manibus.16°.de usu part. 1ª.218.A
Nerui in tarsum excurrentes ad pedis extremum porriguntur. 3°.de anatomicis administrationibus. 1ª.79.C
Neruos,& uenas proprias habet sperma,quæ trahunt à toto corpore ad testiculos.de sperm. Sp.36.B
Neruus non continet in pane,qui tñ postea in cibo sumptus, et concoctus uertitur in sanguinem,& cæteros humores.1°. de nat.fac. 1ª.291.B
Neruo difficillimũ ẽ fieri carnẽ sed sanguini facillimũ.1°.de se. 1ª.332.E
Neruus elixatus ad quam naturam ueniat.3°.de alim.fac. 2ª.26.F
NERVORVM sanitas quid.5°.de decr.Hipp. 1ª.255.B
Neruorum ægritudo quid.5°.de decre.Hipp. 1ª.255.B
Neruorum passiones quæ sint.com.5°.aph.66°. Ex.45.C
Nerui laborarunt in motu.com.5°.aph.1°. Ex.37.C
Neruus uel musculus ẽ affectus pereũte una actiõe.4°.de lo.af.4ª.25.C
Neruus quando primo est affectus.4°.de loc.aff. 4ª.23.C
Neruus qñ non est affectus,cerebrũ tñ est affectũ.4°.de lo.aff. 4ª.23.C
ad Neruorum omnem affectionem per consensum.8°.de comp.med.sec. locos.193.B/C/10°.208.A/7°.de comp.med.per gen. 5ª.265.B
i Neruis musculi cẽ dispõnẽ significat pulsus stupidus.2°.de l.af.4ª.8.H
Neruos infirmos habent pueri.in 1ᵐ.de morb.uul.com.2°. 3ª.100.B
Neruorum debilitas est in his qui stertunt,uel dormientes,uel apoplectici.com.6°.aph.51°. Ex.52.H
ad Neruorum debilitatem.de med.exper. Sp.108.F
Neruorum incontinentia fit à calido.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Neruos,& mẽtẽ ferit uinũ,et acetũ.de uict.rat.i mor.acu.c.1°. 7ª.113.F
Neruorum substantia dissoluitur à calore.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Nerui calefiunt à uino.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Neruos tentant oĩa uina imodica. in 3ᵐ.de morb.uulg.cõ.2°. 3ª.138.D
Neruis,& cerebro obsunt pocula multa.in 3ᵐ.de mor.uul.c.3°.3ª.151.G
Neruorum principium lædit uinum.3°.de præsag.ex puls. 4ª.118.E
Nerui nonnunq̃ lædũtur à uino rutilo dulci.de bon.& uit.suc. 2ª.38.E
Neruos debiles non tangit uinum pauciferum.de uenis. Sp.76.C
Nerui quandoq; à uino sanantur.com.5°.apho.5°. Ex.37.G
Neruos lædit,& cerebrũ debilitat Venus.i 3ᵐ.de mor.uul.c.3°.3ª.151.G
Nerui facile refrigerantur,& conuellũtur.de art.com.4°. 7ª.285.C
Nerui frigidi à frigidis læduntur.de uict.rat.in mor.acu.c.3°. 7ª.130.H
Neruis contrarium frigidum.3°.de compo.medi.per genera. 5ª.229.E/ com.5°.aph.18°.39.A/aph.22°. Ex.39.F
Neruos offendit potio frigida post exercitationem.de sal.diæ. 2ª.41.C
Neruis noxium acetum.de puero epi.181.C/de fract.com.2°.7ª.236.A/ de diss.cont. Sp.74.D
Neruos offendere acetũ ꝓbat.de uict.rat.in morb.acut.cõ.3°. 7ª.130.H
Neruis ubi aliquid timemus,uenti cauendi sunt.de ijs, quæ in medic.fiunt commentario 1°. 7ª.201.H
Neruorum refrigeratio fit à frigido.com.5°.apho.17°. Ex.38.H
Neruis inimicus est ignis.de art.com.1°. 7ª.259.B
Neruus seipsum grauare non potest.de mult. 3ª.77.H
cur Neruus palpitare non potest.de trem.palp.conuul. & rig. 3ª.52.B
Nerui qua causa concutiantur.3°.de loc.aff. 4ª.20.A
Nerui sua natura nõ dilatãtur, neq; cõstringũtur.15°.de usu p.1ª.210.D
Neruorum contractiones,& extensiones quo modo fiant,et quot modis. com.4°.aph.49°. Ex.33.C
Nerui trahunt uertebras ad initia,uel ad latus.com.4°.aph.35°.Ex.31.F
in Neruis continuitatis solutio conuulsio dicitur.de cauſ. morb. 3ª.9.H/ 4°.meth.med. 7ª.23.B
Neruus potest diuidi,& pati solutionem unitatis.de sympt.diff. 3ª.14.C
circa Neruos,& musculos fit spasmus,& saltus. comp. pulſ. Sp.65.C
Neruorum distentionem,spasmum uocant græci. de diff. mor. 3ª.3.E
Nerui ubi sunt,ibi est conuulsio.in prognost.com.1°. 4ª.191.D
quorum Neruorum sit conuulsio,& paralysis.3°.de loc.aff. 4ª.17.C
in Neruorum distentione quæ passio sæpe accidat.de diff.morb. 3ª.3.E
Neruorum distentiones sola intemperie aliqui ægritudines uocant. de diff.morb. 3ª.3.F
Nerui ex frigore duritiem quandam incidunt, & dispositionem similem conuulsioni.com.6°.aph.1°. Ex.53.C
Nerui qñõ ex repletiõe,& inanitione cõuellãtur.c.5°.aph.1°. Ex.37.D
Nerui tenduntur ut chordæ in cythara.2°.de loc.affe. 4ª.11.A/com.5°. aphorismo 1°. Ex.37.D
Neruos ceruicis omnes extentos habet tetanus.de musc.diss. 1ª.47.A
Neruorum siccitas facit conuulsiones,& distentiones difficillimas. comment.7°.aphorismo 13°. Ex.54.H
circa Neruos quid faciat conuulsio.2°.de symp.cauſ. 3ª.20.A
Neruorũ distentio quæ symptomata faciat.de arte cur.ad Glau.7ª.98.B
Neruus,aut musculus qui partem aliquam mouet est affectus conuulsa illa parte.3°.de loc.aff. 4ª.21.C
Nerui citius extenduntur caliditate,& siccitate.2°.de sem. 1ª.339.B
Nerui exiccantur in febribus uehementibus,& faciunt malas conuulsiones.com.4°.aph.66°. Ex.34.E
Neruorum exortus inarescit cerebro inarescente.in 6ᵐ. de mor.uulgar. commentario 3°. 3ª.170.B
ex Neruis humiditates ad se attrahens efficacia pharmaci potest facere conuulsionem.com.5°.aph.1°. Ex.37.D
Neruorum substantia potest ex elleboro uehementius exiccari. com. 5°. aphorismo 1°. Ex.37.D
Neruorum conuulsio moderatissima fieri potest ex elleboro per compatiendi

tiendi ad os uentriculi societatem.com.5°.aphor.1°. Ex.37.C
Neruorum paßiones inferuntur ob colocynthim.de dynam. Sp.21.D
Neruis, ac musculis mouentibus thoracem iam paratis ad conuulsionẽ fit respiratio, q̃ i medio sui iterruptus subsistit.c.4°.aph.68°.Ex.34.G
Nerui inflãmati freqũeter conuulsionẽ incidũt.cõ.6°.aph.49°.Ex.52.E
Nerui inflammati facere spasmum, & alienationem mentis. 1°. de motu musculorum. 1ª.309.A
Neruus debet incidi in spasmo, & alienatione.1°.de motu musc.1ª.309.A
Neruorum inflammatio ex ictu tardius uenit ad consistentiam, & tardius sanatur.com.6°.aph.49°. Ex.52.E
in Neruorum distentione multum sanguinis mittendus non est.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.B
Neruorum distentione, aut conuulsione qui tenetur febre superueniente liberatur.com.4°.aph.57°. Ex.33.F
in Neruorũ distẽtione capiti p̃sidia sunt adhibẽda.3°.de lo.aff. 4ª.17.C
Neruis conuulsis, primis uertebris remedia sunt adhibenda. 3°. de locis affectis. 4ª.17.C
Nerui cui in capite, uel ceruice, uel scapulis contrahũtur, hunc sanat emplastrum dia chrysu.de dynam. Sp.32.C
ad Neruorum contractiones.6°.de composi.medic.per genera. 256.D/ 7°.265.C/ 5ª.270. A/C
ad Neruorũ omnem distentionem.7°.de comp.medi.per gen. 5ª.272.C
ad Neruorũ omnem laborem.7°.de comp.med. per gene. 5ª.272.D
in Neruorum distentione quidam sibi linguæ partem anteriorem abscidit.de diff.morb. 3ª.4.G
NERVI nõ inflãmãtur, sed dolẽt i podagricis.c.6°.ap.49°. Ex.52.E
in Neruis dolores distendentes.2°.de loc.aff. 4ª.10.H
Nerui sunt magni ubi sentitur dolor uehemens.5°.de usu part. 1ª.145.D
ex Meruorũ acuto sensu dolor capitis q̃uo curetur.6°.de sa.t.2ª.98.H
ex Neruorum doloribus animi defectus q̃uo curandus.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.G
ad Neruos condolescentes.7°.de comp.medi.per gen. 5ª.269.G
ad Neruorũ dolorem oẽm ex consensu.7°.de cõp med.per gen. 265.C/ 269.H/ 5ª.270.B/C
ad Neruorum dolores.6°.de comp.med.per ge. 258.G/7°. 5ª.273.C
ad Neruorum omnem dolorem.7°.de comp. med.sec.loc. 5ª.185.C
ad Neruos dolentes citra causam.6°.de comp.med.per gen. 5ª.260.C
NERVORVM resolutio quæ proprie fit.3°.de loc.aff. 4ª.21.C
Neruorum resolutio, una est ex uoluntariæ functionis læsionibus. 2°. de symptomatum causis. 3ª.19.G
Neruorum resolutio ex immodico uini potu.3°.de temp. 1ª.22.G
Neruorum resolutione capiuntur senes.2°.de temp. 1ª.16.D
Neruorũ resolutio rõne, non sensu cognoscitur.3°.de loc.affe.4ª.20.G
ad Neruorũ resolutione prius tentatos.7°.de cõp.med.p ge. 5ª.270.E
ad Neruorum resolutionem.7°.de comp.med.per gen. 5ª.273.B
in NERVIS fiũt ganglia à frigido.in 6m.de mor.uul.c.3°.3ª.172.G
Neruorũ paßiõibus frigidis cõferẽs medicamẽ.de med.exper. Sp.104.E
Neruorum motus cessat, cum corpus frigore, aut ueneno frigefactum est. 8°.de decre.Hippoc. 1ª.277.E
Neruorum principium patitur in stupore, uel principaliter, uel secũdum compaßionem.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Nerui replent̃ ex frigidis, et glutinosis hũoribus.c.2°.ap.26°. Ex.16.B
ad Neruos à uenis materiæ tẽdẽtes tumores faciũt.c.2°.a.26°.Ex.48.F
ex Neruis ad arterias, & uenas noxij humores ducuntur, & è contra. com.6°.aphor.26°. Ex.48.G
NERVVS affectus curatur diuerso modo quam caro, & cartilago. de uoce instr.diss. 1ª.106.C
in Neruis quæ sunt ut euacuentur, quomodo exhibendum Castoreum. 11°.de simp.med.fac. 5ª.80.C
Neruorum longinqua uitia, quæ nimis doloribus contrahunt̃, castoreum elimat.de simpl.med. Sp.81.H
Nerui quibus affecti sunt, ijs præbetur Centaurij minoris succus. 7°. de simp.med.fac. 5ª.50.H
Neruorũ, eorumq; paßionũ purgatiua est colocynthis.de dyn. Sp.21.D
circa Neruos consistentibus affectibus conuenire creditur Peucedanum. 8°.de simp.med.fac. 5ª.58.D
Nerui quibus affecti sunt, ijs exhibetur decoctum radicis Poterij. 8°.de simplic.med.fac. 5ª.57.A
Neruis ligatis aut sectis quid sequatur.de fœt.for. 1ª.324.D
Neruus, quo ligato animal statim mutum efficitur.de ner.diss.54. B/8°. de anat.adm. 1ª.101.B
Neruo quibus affectibus læso impediatur motus, & sensus. 1°. de motu musculorum. 1ª.309.A
ex Neruorum læsione musculi priuãtur motu.8°.de ana.adm. 1ª.101.E
ex NERVI pcußiõe fit animi defectus. 1°.de arte cur.ad Gl. 7ª.98.G
Neruis affectis p sympathiã patit̃ principiũ.3°.de cõp.me.p g. 5ª.231.E
cum Neruis cerebrum patitur.de fract.com.2°. 7ª.235.C
ad Neruos percussos.5°.de comp.med.per gen. 5ª.247.E
NERVIS denudatis quæ cauenda.3°.de comp.med.per ge. 5ª.232.C
Neruus nudatus q̃uo regi debeat.3°.de compo.med.per gene. 5ª.232.C
Neruo nudato intẽtio est exiccare sine mordicatiõe.6°.met.me. 7ª.38.B
in Neruis detectis utaris parum adstringentibus cum digerendi uirtute, sine morsu.3°.de comp.med.per gene. 5ª.234.F
in Neruis idem ualet cum Iside Aegyptia medicamentum ex radice dracunculi.3°.de comp.med.per gen. 5ª.229.D
in Neruo detecto calx elota.6°.meth.med. 7ª.38.B
pro Neruo nudato calx lota, & pompholyx elota. 6°.met.me. 7ª.38.C
Neruo denudato qd' medicamẽtũ cõueniat.3°.de cõp.med.p g. 5ª.232.G
in Neruis nudis metalla conueniunt.3°.de comp.med.per gen.5ª.235.A
pro Neruo detecto medicamentum ex pompholyge in rosaceo. 6°.methodi medendi. 7ª.38.B
pro Neruis detectis emplastrum.3°.de comp.med.per gen. 5ª.229.D
pro Neruis detectis mellis emplastrum.6°.meth.med. 7ª.38.C
ad Neruos detectos euphorbium.3°.de compo.med.per gen. 5ª.229.D
Neruo nudo oleum non debet poni.6°.meth.med. 7ª.38.D
in Neruo apparente quo utitur pastillo.3°.de cõp.med.p ge.5ª.229.D
in Neruo apparente utitur sapa.3°.de compo.med.per gen. 5ª.229.D
pro Neruis detectis terebinthina elota.6°.meth. med. 7ª.38.C
ad Neruos simul denudatos.6°.de comp.med.per gen. 5ª.258.D
NERVVS incisus nullam habet propriam appellationem. 6°. methodi medendi. 7ª.36.G
Neruo, qui in musculum uenit uulnerato, musculus motu, & sensu priuatur cum ipso uero, & q mouetur articulus.de const.ar. Isa.36.H
Neruus si fuerit incisus sensu, ac motu statim priuatur particula. de neruorum dissectione. 1ª.53.B
Nerui omnes qui ualentes sensum adiuuant, ijdem uitiati offendunt sensum.1°.de symp.caus. 3ª.16.E
Neruos duros tantũmodo habentia membra q̃uo uel solo motu, uel solo sensu priuari queant.1°.de symp.cau. 3ª.16.E
Neruis quæ mouentur particulæ duplici noxa lædi poßit si nerui patiantur.1°.de sympt.cau. 3ª.16.E
Neruo abscisso non mouebitur musculus.de uoce, & anhel. Sp.60.F
Neruo perueniente ad musculum intus absciso musculus uidetur extensus, & ita semper permanere.1°.de motu musc. 1ª.311.G
Neruo inciso uis amplius non transmittit̃ à cerebro.de ocul. 7ª.184.H
si Neruum præcidas, tota ea pars, quæ à continuitate cerebri per sectionem fuerit separata illico stupida efficitur.7°.de decre. 1ª.270.E
Neruis præclusis quid sequatur.6°.de decr. Hip. 1ª.261.G
Neruo obstructo animalis uirtus impedietur, si quidem meatum aliquem tanq̃ certam uiã à cerebro p neruũ habeat.1°.de sympt.caus. 3ª.16.C
Neruis præcisis superiorum partium functiones seruantur, inferiorum uero deperduntur.de const.art. Isa.37.A
Neruus craßior, & durior impedit transitum uirtutis à cerebro. 1°. de symptomatum causis. 3ª.16.C
Neruus quibus de causis crassescat.1°.de sympt.caus. 3ª.16.C
ad Neruorum craßitiem.7°.de comp.med.per genera. 5ª.267.C
ad Neruos crassos.7°.de comp.med.per gen.268.F/ 5ª.273.G
Neruus quibus de causis durescat.1°.de sympt.caus. 3ª.16.C
Neruorum durities bdelium emollit.de simp.med. Sp.81.C
Neruorum duritiem lilium emollit.de simp.med. Sp.86.D
Neruorũ uitijs diuturnis, & induratis oleũ p̃dest.de simp.med. Sp.88.D
Nerui uisiui imbecillitas duplex.de ocul. 7ª.186.B
Nerui oculorum quomodo cognoscuntur mollificati.de ocul. 7ª.187.G
Neruis colli præcisis quid sequatur.2°.de decr.Hipp. 1ª.239.B
quibus Neruis excisis uox penitus amittatur.1°. de loc. affect. 4ª.6.H/ de præcogn.ad Posth. 4ª.216.D
Neruis exiguis in dorso interceptis laqueo uox perit. 8°. de anatomicis administrationibus. 1ª.100.G
Neruis inter costas prope spondylos læsis uox, & anhelitus destruetur. de uoce, & anhel. Sp.60.E
Neruus qui laqueo captus mutum animal reddit.de ner.dissect. 1ª.54.B
Neruos recurrentes puero quidam læsit strumas euellens, & mutũ reddidit puerum.1°.de loc.affect. 4ª.7.A
Nerui recurrentes ob imperitiã q̃nq; diuelluntur.4°.de loc.af. 4ª.26.C

Nerui recurrentes quando inciduntur. 4°. de locis affectis. 4ª.26.C
Nerui recurrentes infrigidati non lædunt. 4°. de loc. affect. 4ª.26.C
p Neruorũ septimã cõiugationẽ motus linguæ uitiat̃. de lo.aff. 4ª.23.B
per Neruorum tertiam coniugationem sensus linguæ potest uitiari. 4°. de locis affectis. 4ª.23.B
Neruis thoracis præcisis cor respiratione priuat̃. de fœt.for. 1ª.324.H
Neruis cerebri, & cordis læsis animal fit mutum. 2°. de decret. 1ª.239.B
Neruum aliquem ex his, qui à medulla spinali nascuntur, quando periculum est abrumpi. com. 7°. aph. 58°. Ex.59.C
Nerui medulla præcisa quid sequatur. 7°. de decret. Hippo. 1ª.272.G
Neruorum, & spinæ læsionis differentiæ. 1°. de loc. aff. 4ª.7.E
Neruus affectus circa regionem sequentẽ spinã. 1°. de loc. affect. 4ª.7.G
Neruis aliquibus pereuntibus, quæ manus operationes pereunt. 3°. de anatomicis administrationibus. 1ª.77.G
Nerui primi à septima uertebra inflammati auferunt sensum digitis. 1°. de locis affectis. 4ª.7.B/C
Nerui quõo reddatur luxatis, aut fractis ossibus. 1°. de symp. cau. 3ª.16.C
Neruorũ curuaturis aptißimus ẽ leonis adeps. 11°. de simp. me. f. 5ª.79.B
Neruus abscissus non coalescit. com. 7°. aph. 28°. Ex.55.H
Nerui, et neruosæ ptes nõ coalescũt, neq; augent̃. c. 6°. ap. 19°. Ex.48.B
Neruus nunquam, uel raro uisus est renasci in magnis uulneribus. 1°. de semine. 1ª.332.H
Neruus uulneratus cur non crescit. de cõst. ar. 37.E/1°. de sem. 1ª.332.D
in Neruis ulcera sunt dolorosa spasmosa, & deliria facientia. 4°. methodi medendi. 7ª.28.B
Nerui saucij. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.229.B
NERVI uulnerati curatio. 6°. meth. med. 7ª.37.H
Nerui uulnerati quõo ab antiquis curarẽtur. 3°. de cõp. me. p ge. 5ª.231.C
Neruorum medicamenta à nullo ante Galenum inuenta. 6°. de composit. medicam. per genera. 5ª.257.D
Neruorum sauciatorum curationis inuentor Galenus. 7°. de composit. medic. sec. loc. 5ª.167.H/6°. meth. med. 7ª.37.C
Neruorum curationem excogitauit Galenus uigesimo octauo anno ætatis suæ. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.231.B
Neruorum curationis modum Galenus primus ausus est immutare. 3°. de comp. medicament. per gen. 5ª.229.A
ad Neruorũ uulnera Galenus inuenit medicamenta. 6°. me. me. 7ª.37.E
Neruorum curationem Galenus inuenit Deorum prouidentia. 3°. de composit. medic. per genera. 5ª.234.F
à Neruorum Galeni curatione omnes seruabantur. 3°. de compositione medicament. per genera. 228.B/ 5ª.231.C
Neruos uulneratos qui semper sanabit. 3°. de cõp. me. per gen. 5ª.232.A
Neruorum uulneratorum curatio secundum Galenum. 3°. de composit. medicam. per genera. 228.B/ 5ª.229.E
Neruorum uulnera qui curat, partium corporis naturas sciat. 3°. de composit. medic. per genera. 5ª.231.B
Nerui uulnerati debent sæpe curari. 3°. de comp. med. p gen. 5ª.232.D
Neruorũ uulneribus quæ simplicia ualent. 3°. de cõp. me. p ge. 5ª.230.H
in Neruis uulnera cur non sunt frigidis cõtingenda. 6°. met. me. 7ª.38.C
in Neruorum uulneribus aquam reiecit. 3°. de composit. medicamentorum per genera. 229.F/ 5ª.231.C
Neruo uulnerato aqua inimica est. 6°. meth. med. 7ª.38.E
Neruis uulneratis aqua calida inimicißima. 6°. meth. med. 7ª.37.D
Neruis non omnino utile est tepens. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.229.E
Neruorũ uulneribus quæ cõueniũt in gñe. 3°. de cõp. me. p ge. 5ª.230.G
in Neruorum uulneribus calida semper applicanda. 3°. de composit. medicament. per genera. 5ª.229.H
in Neruorum uulneribus calx lota. 6°. meth. med. 7ª.37.E
ad Neruorum uulnerationes congruit coccus. 7°. de simp. me. fa. 5ª.51.H
pro Neruis uulneratis emplastrum Galeni ex euphorbio, cera resina fricta, & pice. 6°. methodi medendi. 7ª.37.F/G
in Neruorum uulnere euphorbium. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.230.A
in Neruorum uulneribus quibus farinis usus est Galenus. 3°. de composi. medicament. per genera. 5ª.229.H
in Neruo uulnerato farina hordeacea leuat à putrefactione. 6°. methodi medendi. 7ª.37.F
in Neruo uulnerato leuat à putrefactione farina erui cum lixiuio. 6°. methodi medendi. 7ª.37.F
ad Neruos uulneratos ualent herbæ tenuium partium. 3°. de composit. medicament. per genera. 5ª.234.B
Neruos uulneratos nihil iuuant, quæ sunt crassarum partium. 3°. de composit. medicam. per genera. 5ª.234.C
ad Neruos uulneratos ualent amaræ herbæ sine adstrictione, uel acres. 3°. de composit. medicament. per gen. 5ª.234.B
ad Neruos uulneratos herbæ. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.234.B
in Neruorum uulneribus danda opera est, ut lana permaneat calida. 3°. de composit. med. per genera. 5ª.229.F
ad Neruorum diuisiones competit radix liliorum cum melle. 7°. de simplic. medicam. facult. 5ª.53.B
Neruis diuisis conueniunt lumbrici. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.E
ad Neruos uulneribus quod medicamentum præstantius. 3°. de composit. medicam. per genera. 5ª.232.C
Neruorum medicamentum siccum temperatum in actiuis qualitatibus. 3°. de composit. med. per genera. 5ª.228.C
in Neruo uulnerato medicamentum ad putredinem extemplo factum. 6°. methodi medendi. 7ª.37.F
Nerui uulnerati quærũt subtilia medicamẽta. 3°. de cõ. me. p g. 5ª.234.C
ad Neruos uulneratos medicamentum odoratum, & sumptuosum. 3°. de composit. medicam. per genera. 5ª.234.D
ad Neruos uulneratos medicamenta ex metallis. 3°. de composit. medicamentorum per genera. 5ª.232.B
in Neruorum uulneribus metalla adstringentia uitanda. 3°. de composit. medicament. per genera. 5ª.232.B
ad Neruos metallicum ualidißimum. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.232.E
Neruorum uulnus à principio, nisi adest sanguis, oleo eluendum. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.229.F
ad Neruorum uulnera oleũ ex nucibus ualet. 7°. de simp. me. fa. 5ª.50.B
Neruis affectis oximeli nõ cõuenit. de uict. rat. in mor. ac. cõ. 1°. 7ª.113.C
pro Neruis oleũ nõ sit adstringẽs. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.229.G
in Neruorum uulneribus quando oleum debet esse uetus. 3°. de composit. medicamentorum per genera. 5ª.229.H
pro Neruorum uulnere oxœleum. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.229.H
in Neruorum uulnere pix liquida cum fermento. 3°. de composit. medicament. per genera. 5ª.229.H
Neruos incisos glutinare creditur Poterium. 8°. de simpl. me. fa. 5ª.57.A
supra Neruorũ uulnus, ppolis, et fermentũ. 3°. de cõp. m. p g. 5ª.229.G
ad Neruos uulneratos radices. 3°. de compo. med. per gen. 5ª.234.B
in Neruorum uulneribus sapa ualet. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.232.C
Neruorum ulcera sapa detergenda. 6°. meth. med. 7ª.38.D
ad Neruos, & musculos abluendos. 2°. de cõpo. med. per gen. 5ª.223.B
in Neruorum uulneribus stacte. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.229.H
ad Neruorum uulnera ualet sulphur. 3°. de comp. med. p gen. 5ª.230.F/6°. methodi medendi. 7ª.38.E
pro Neruorum uulnere tithimali succus. 3°. de cõp. me. p ge. 5ª.229.H
ad Neruorum ulcera uinum dulce. 6°. meth. med. 7ª.38.E
Neruis uinum non adhibendum, quare nec acetum uinosum. 3°. de composit. medic. per genera. 5ª.229.G
in Neruis quo modo utatur aceto. 3°. de compo. med. per gen. 5ª.229.E
in Nerui uulnere trãsuerso maior timor cõuulsionis. 6°. me. me. 7ª.38.F
Nerui uulneris per transuersum curatio. 6°. meth. med. 7ª.38.F
Nerui contusi quomodo curentur. 6°. meth. med. 7ª.38.G
cum Nerui uulneratione, & contusione uulnus glutinat caro sola limacium in ipsa imposita. 11°. de simp. med. fac. 5ª.78.G
Neruorum contusionibus, & uulneribus farina fabacea imponitur. 7°. de simpl. med. fac. 5ª.53.D
in Neruorum contusionibus dolentem partem non putrescentem oleo calente perfunde. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.229.A
in Neruorum contusionibus putrescens pars cataplasmate ex lixiuia stillatitia, & farina hordei fouetur. 3°. de compo. med. p gen. 5ª.229.A
ad Neruorũ cõtusiones proprie facit emplastrũ barbarũ. de dy. Sp. 35.F
Neruorũ uulneribus angustis quæ aptiora. 3°. de cõ. me. p g. 5ª.232.C/D
ad Neruos uulneratos. 1°. de comp. med. per genera. 214.F/3°. 230.F/5°. 248.D/6°. 5ª.255.B
ad Neruos precisos. 2°. de comp. med. per gen. 225.E/3°. 235.B/C/4°. 243.F/5°. 246.H/248.H/249.B/250.D/ 5ª.258.F
Neruus nigrefactus excidet. de fract. com. 3°. 7ª.244.A
Neruus nigrefactus nõ est acribus curãdus. de fract. com. 3°. 7ª.244.A
ad Neruos perditos. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.250.G
ad Neruorum desperatos affectus. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.272.C
in Neruo uulnerati casus. de pco. ad post. 4ª.216.A/6°. me. m. 7ª.37.H
à Nerui uulnere cuiusdam, qui nimis cito domũ exiuit, casus. 3°. de composit. medicament. per genera. 5ª.229.F
NERVI punctura facit conuulsionem. ars med. Isa. 70. A/3°. methodi medendi. 7ª.21.H

Neruorum punctorum curatio.6°.meth.med. 7ª.37.D
in Nerui punctura locus aperiendus est.ars med. Is.70.A
Neruus angustæ punctus quo curandus.3°.de cōp.med.per ge. 5ª.231.G
Neruorum punctus quæ requirant.6°.de cōpo.med.per ge. 5ª.258.D/E
in Nerui puncturæ initio sine phlegmone quæ conueniunt.3°.de compo. medicament.per genera. 5ª.235.A
in Neruis punctis incisio fieri debet, & quomodo.3°. de composit.medicam.per genera. 5ª.231.H
in Neruorum puncturis acrioribus medicamentis utaris, quæ seruent apertum uulnus.3°.de comp.med.per gen. 5ª.234.F
in Neruorum puncturis quæ digerentia conueniunt.3°. de compositione medicam.per genera. 5ª.235.A
in Neruis pūctis quæ mitigatoria cōueniāt.3°.de cōp.me.p g. 5ª.235.A
Neruo puncto metalla non conueniunt, nisi præparata.3°.de compositio. medicament.per genera. 5ª.234.H
Neruus punctus ex euphorbio sanatur.3°. de cōp.med.p gen. 5ª.233.B
ad Neruorum puncturas.2°.de composit.medic.per genera.223.B/3°. 235.E/4°. 5ª.244.C
in Nerui punctura casus.6°.meth.med. 7ª.37.B
ad Neruos intercostales scalpelli myrtei forma.8°.de ana.ad. 1ª.101.A
ad Neruorū affectiōes.3°.de cō.me.se.l.143.G/7°.272.G/5ª.274.E
ad Neruorum omnem dispōnem.7°.de comp.med.per gen.|5ª.271.D/E
NERVORVM sutoria ars dicitur, quæ calciamenta fracta restituit. ad Thrasyb. 2ª.102.C
NESTOR dominabatur iracundiæ.3°.de decre.Hipp. 1ª.242.G
NEVRAS, id est Poterium.8°.de simp.med.fac. 5ª.56.H
Νεῦρον quid.1°.de mot.musc. 1ª.308.H
ad NEVROTATA, id est neruorum uulnera, oleum ex nucibus ualet.7°.de simp.med.facult. 5ª.50.B
Neurotroti id est nerui saucij.3°.de comp.med.per genera. 5ª.229.B
NEVTRALITATEM præsentem signa ostendentia. ars medicinalem. Isa.67.D
NEVTRVM dari ex argumento aliquorum. de opt.sect. Isa.26.D
Neutrum quid sit.introductio. Isa. 51.H
Neutri definitionem, qua Galenus utitur in principio artis medicæ, acceptam esse ab Herophylo collige.1°.de simp.med.fac. 5ª.6.B
Neutrū in corporibus affectis est sm Herophilum.6°.de san.tu. 2ª.95.F
Neutra dicuntur de corpore, de causa, & de signo ars med. Isa.62.A
Neutri diuisio.ars med. Isag.62.B
Neutra quo modo distinguantur.ars med. Isa.62.H
Neutrum primi significati quid.ars med. Isa.62.D
Neutrum simpliciter quid.1°.de simp. med.fac. 5ª.6.B
Neutrum simpliciter primi significati quid.ars med. Isa.62.D
Neutrum ut nunc primi significati quid.ars med. Isa.62.D/E
Neutrum simpliciter semper primi significati quid. ars med. Isa.62.D
Neutrum simpliciter multum primi significati quid.ars med. Isa.62.E
Neutrum secundi significati quid.ars med. Isa.62.E
Neutrum semper secundi significati quid.ars med. Isa.62.E
Neutrum simpliciter secundi significati quid.ars med. Isa. 62.E
Neutrum ut multum secundi significati quid.ars med. Isa.62.E
Neutra sunt Corpora quæ debent cadere in ægritudinē.ars me. Is.67.D
Neutrum ut nunc corpus quid.ars med. Isa.62.E
Neutri sunt à cane rabido morsi, & uenenati.de part.art.me.Sp.17.E
Neutrum tertij significati quid.ars med. Isa.62.E
Neutra signa quæ.ars med.62.E/ Isa.68.A
Νέυσιν quid significat.1°.de mo,musc. 1ª.308.H
NEVOS in facie detergit Polygonatū.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.H
Neuos extergit uitis agrestis.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.F
NEXVS qui in deligatis neruis cito soluitur.8°.de ana.ad.1ª.100.F
Nexus cæcus ægre soluitur.8°.de anat.adm. 1ª.100.G
NICERATI eclegma.7°.de composi. medicament.sec.loc. 5ª.185.E
Nicerati errhinum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.A
Nicerati pharmacum ciens urinam.9°.de compo.medi.sec.loc.5ª.197.H
Nicerati pharmacum.7°.de comp.med.sec.loc.186.F/8°. 5ª.192.H
NICODEMVS Romæ medicus.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.205.C
Nicodemi abderitani casus.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.150.E
NICOLAI medicamentum.5°.de comp.med.per gen. 5ª.251.G
NICOMACHVS tantum creuit, ut non posset corpus mouere. de differentijs morborum. 3ª.5.B
Nicomachi uiride.5°.de comp.med.per genera. 5ª.249.E
NICOMEDES rex qua antidoto utebatur.2°.de antid. 5ª.114.G
NICOSTRATI ad aquarum formidinem.2°. de antid. 5ª.120.G
ut Nicostratus colica.9°.de simp.med.fac. 5ª.202.B
Nicostrati dolorem sedans.7°.de comp.med. per genera. 5ª.267.A
ut Nicostratus stomachica.8°.de composit.med.sec.loc. 5ª.189.B
Nicum, & Helenium idem est. de theria.ad Pison. 5ª.93.H
NIDOREM quo modo amittit absinthium. 8°.meth.med. 7ª.53.B
NIDOROSI ructus quibus accidant.2°.de alim.fac. 2ª.17.C
in Nidorosam qualitatem ciborum conuersio calidiorum uentriculorum inditium.in 6m.de morb.uulg.com. 4°. 3ª.186.D
NIDVS hirundinū syluestriū qualis.6°.de cōp.med.sec.lo.5ª.174.H
NIGELLA in tertio ordine est calida, & sicca.7°. de simplicium medicament.fac. 5ª.55.C
Nigella catharros sanat, flatus extinguit, lumbricos interimit, lepras, clauos, myrmecias eijcit, orthopnœam iuuat, & menses prouocat. 7°. de simplic.medic.fac. 5ª.55.D
Nigella ad abolendum colorem in facie icterici.de cura icteri. Sp. 111.F
Nigella medicamentum ad odoratum.de instr. odor. 1ª.111.B
Nigellæ paulum ad cerebri uentriculos peruenit. de instr.odor. 1ª.111.B
NIGER scriptor simplicium medicamentorū.1°. de antid. 5ª.100.B
per NIGRVM an pura qualitas, uel etiam corpus subiectum intelligatur.1°.de elementis. 1ª.6.A
Nigrum crassarum est partium.1°.de sympt.caus. 3ª.17.A
ad Nigrū rē uergere quid signet.de uict.ra.in mor.ac.c.2°.7ª.124.A
Nigris, & albis alcolis confert succus centaureæ.de uirt. cent. Sp.93.D
Nigra cur sit atra bilis.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp. 109.F
Nigra Bilis, & melāncholicus humor quō differat. 14°.met.me. 7ª.89.E
Nigra bilis duplex est.14°.meth.med. 7ª.89.E
Nigros capillos habet conceptus in horis melanc holiæ.de sperm.Sp.37.C
Nigros facere capillos in quas ægritudines inducat .1°. de composit.medicament.sec.locos. 5ª.125.G
Nigri cur sint Carbones.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp. 109.F
Nigra est Caro splenis.de anato.uiu. Sp.55.H
Nigra est caro in splene, & in uua.de anat.uiuo. Sp.44.D
Nigra cicera mundificant renes, & frangunt lapidem g eneratum in eis. de dissolutione continua. Sp. 74.F
Niger color pathema & passio uisus.de caus.mor. 3ª.10.D
Niger color cur non est iucundus uisui.1°. de sympt.caus. 3ª.17.A
Nigerrimū minus obest uisui, q̄ splendidissimum.1°.de sympt.ca.3ª.17.A
Nigra lumen coadunat.de ocul. 7ª.183.C
Niger color confert lippientibus.de subf.emp. Isa. 32.B
Niger, & liuidus color cōtrarius ē flauo, & pallido.13°.met.m.7ª.87.E
Nigri ueluti principium est uiride.de urin. 4ª.130.E
Nigrum, & liuidum colorem facit frigus.de melanch.ex Galeno, Ruf.& Posidonio. Sp.109.F
Niger color atram bilem purgandam indicat.14°.meth.med. 7ª.93.D
Niger color cur in acutis.in prognost.com.1°. 4ª.191.D
Niger color quo modo fiat toti corpori ex liene.de attrab. 1ª.36.A
Nigrum fit corpus liene peccante.6°.de loc.affect. 4ª.36.A
Nigræ Deiectiones quales, & quo modo discernantur ab atrabile, & quo modo generantur.com.4°.aph.21°. Ex.29.E
Nigra deiectio mortē significat.de uict.rat.in mor.ac.cō.4°.7ª.142.D
Nigræ deiectiones.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.126.H
Nigra in principio mala, in uigore autem morbi expurgamentum sunt. comment.4°.aphoris.21°. Ex.29.E
Nigra si euacuētur p hæmorrhoidas, malū.com.4°.apho.25°.Ex.30.B
Niger Elleborus educit atram bilem.de cathart. Sp.94.G
Niger elleborus purgat splenem.de cathart. Sp.95.C
Niger elleborus purgat matricem.de cathart. Sp.95.C
Niger elleborus purgat per secessum.de cathart. Sp. 94.F
Nigriores mulieribus sūt plerūq; hoīes.i 6m.de mor.uul.c.2°. 3ª.169.B
Nigri sunt temperamento sicci.de sal.diæ. 2ª.40.E
Nigri debent ferē semper uti uictu humidiori.de sal.diæ. 2ª. 40.E
Nigri homines macri hirsuti, & latas uenas habentes aptissimi sunt, ut melancholici humores in ipsis cumulentur.3°.de loc.affe. 4ª.18.E
Nigri in sole æstiuo cur fiant homines.in prognost.com.2°. 4ª.200.H
Nigræ mulieres.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.156.C
Nigri quando moriebantur.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.115.B
Nigræ quo modo fiant partes nostri corporis. de urin. 4ª.130.D
Niger humor quo modo fiat.in progn.com.2°. 4ª.202.E
Nigris in Icteritijs bibitur chelidoniæ succus.de simp.med. Sp.82.B
ad Nigram icteritiam.secretorum. Sp.99.D
ad Nigras Maculas remedium.de dynam. Sp. 25.F

Nigra quæ

Nigra quæ sint Medicamenta.2°.de comp.med.per gen. 5ª.221.E/F
Nigra pharmaca sanant capitis mala, & canum morsus. intr. Isa.58.B
Nigrum ex duplici Aristolochia.5°.de compo.med. per gen. 5ª.247.B
Nigrum catagmaticum optimum.2°.de comp.med. per gen. 5ª.225.D
Nigrum Icesium.5°.de comp.med.per genera. 5ª.247.A
Nigrum ex pyrite lapide.4°.de comp.med. per gen. 5ª.243.D
ad Nigram Morpheam trocisci.de dynamidijs. Sp.25.F
ad Nigram morpheam albam, & serpiginē remediū.de dyna. Sp.25.G
in Nigrā, et albā media Nubes qūo fiat.i 1ᵐ.de mor.uul.c.1°. 3ª.104.C
Nigros Oculos habet conceptus in horis melancholiæ.de sperm. Sp.37.C
Nigros hñtes oculos qñ moriebātur.in 1ᵐ.de mor.uul.com. 2°. 3ª.115.D
Nigrum Papauer purgat pulmonem, & thoracem.de cathart. Sp.95.B
Nigri pedes minus pestiferi, q̄ liuidi.in progn. com.2°. 4ª.198.G
Nigrum Piper purgat nares.de cathart. Sp.95.B
Niger, & albus Pulsus dr̄ sicuti nigra, & alba uox.3°.de dif.p.4ª.62.H
ad Nigrum Rheumatismum.de pass.mul. Sp.96.B
Niger Sāguis qūo discernat̄ à nigra cholera.cō.4°.aph.23°. Ex.29.H
Niger sanguis feci uini assimilatur.14°.meth.med. 7ª.89.D
Niger sanguis in facie non multū appet.in 6ᵐ.de mor.uul.c.1°. 3ª.163.F
Niger sanguis malus si per os exeat, non tamen per inferius. commentario 4°.aphorismo 25°. Ex.30.B
Niger fit sanguis paulatim exiēs sua tarditate.cō.4°.aph.25°.Ex.30.B
Nigra Sputa notant melancholicum humorem in morbo laterali. cōmentario 6°.aphorismo 33°. Ex.50.A
Nigra Vena siue purpurea una est ex quinque, quæ in brachio secantur. de anatom.uiu. Sp.54.G
Nigra uena in quibus affectibus secatur.de anat.ui. Sp.54.G
Nigra uina ubi nascuntur.5°.de san.tuen. 2ª.91.C
Nigrum uinum commotum spumam albam facit.de nat.& ord.Sp.42.C
Nigrum uinum crassum dulce quale sit in nutriendo.de disso.cōt.Sp.73.F
Nigrum uinū crassum asperū quale sit in nutriendo.de diss.cont. Sp.73.F
Nigrum uinum austerum quale.9°.de decre.Hipp. 1ª.283.E
Nigra uina crassa adstringentia, quæ.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Nigrum uinum nouum crassum ponticum uelociter acescit in stomacho, & incensionem facit.de dissol.cont. Sp.74.F
Nigra uina crassa non adstringentia, quæ.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Nigra uina non mouent urinam, sed uentrem.5°.de san.tuenda. 2ª.91.B
Nigra uina ante cibum.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Nigra uina inutilia senibus.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Nigra per uomitum exeuntia.in 3ᵐ.de mor.uulg. com.2°. 3ª.140.C
Nigrorum uomitus.in 1ᵐ.de morb.uulg. com. 3°. 3ª.125.D
Nigra remouentes purgandi non sunt.in 1ᵐ.prorrh. cō.2°. 4ª.174.B
Nigra & alba Vox sicuti dicitur, ita & pulsus.3°.de diff.pul. 4ª.62.H
Nigræ uoces unde.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.162.D
ad Nigra faucium Vulnera remedium.de dynam. Sp.26.B
Nigrum Vultum habet conceptus in horis melāchòliæ.de sper. Sp.37.C
Niger uultus color, malus.in prognost.com.1°. 4ª.191.B
Nigræ Vrinæ unde.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.115.B
Nigrum est pernitiosum.de urin. 4ª.127.H
Nigra, & tenuis urina deterior est.de urin.sign.ex Hipp. Sp.79.A
Nigra urina tenuis cum nebulis phrenitim significat.de dynam. Sp.34.B
Nigra urina tenuis cum aurium obtusione sanguinis fluxum imminere ostendit.de dynamidijs. Sp.34.B
Nigra urina, aut liuida in synocha non sine periculo est.de dyn. Sp.34.E
Nigra urina cum sudore in synocha non bona signa imminere ostendit.de dynamidijs. Sp.34.E
Nigra urina in synocha per uarios colores frequenter mutata cum nebulis non bonis, & uelut concisis, & separatis, & frequenter in nigrum colorem conuersa phrenitim cū morte significat. de dynam. Sp.34.E
Nigra urina, & lucida in synocha cum sudore, & dolore hypochondriorum mortem nunciat.de dynamidijs. Sp.34.F
Nigra urina, & spissa non boni coloris in synocha, si multus uesicæ dolor fuerit, mortem significat.de dynamidijs. Sp.34.F
Nigra urina tenuis, et æstuosa in synocha, si æstuatio fuerit cum fastidio, & si turbatum sensum patiens habuerit, & nō recte intelligat, & loquatur, aut malefactio nō defuerit, & mortē ostēdit.de dyn. Sp.34.F
NIGREDO unde oriatur.in prognost.com.2°. 4ª.200.G
Nigredines affectus summæ partis pedis.introd. Isa.59.D
Nigredinem fulgentem habet atra bilis.com.4°.aph. 23°. Ex.29.H
Nigredo fit in ueteri sanguine ex frigore.com.5°.aph.23°. Ex.39.G
NIGREFACTA caro, & nigrefactus neruus excident, nec acribus debent curari.de fract.com.3°. 7ª.244.A
NIGRESCUNT liuescentia dura.de fract.com.2°. 7ª.236.C
NIGRICANTIA adstringunt.1°.de comp.med.sec. loc. 5ª.126.E
NIGRINO Domitio compositum.7°.de comp.med.p ge. 5ª.270.H
NIGRITIES qualitas uisus.de nat.hum.com.1°. 1ª.28.H
Nigrities corporis significat melancholiam.com.4°.aph.2°. Ex.27.F
Nigrities quædam fit in sanguine ob magnitudinem inflammationes. commentario 6°.aphoris.20°. Ex.48.C
Nigritia ex sole non est morbus.1°.de san.tuen. 2ª.64.A
ad Nigritias contumaces, & malignas tibiarum, et quæ in mamillis sūt. 4°.de comp.med.per gen. 5ª.242.G
ad Nigritiam.4°.de composit.medicamentorum per genera. 242.G/ 5°.246.H/ 5ª.247.F
NIGRITUDO quid significet in membro.de fract.cō.2°.7ª.235.G
NIHIL ex nihilo fit.de marc. 3ª.46.B
Nihil fit sine causa.de subs.facul.nat.230.C/2°. de natu.fac. 1ª.298.B/ 1°.methodi medendi. 7ª.6.E
Nihil certo sciri posse uidetur probabile fm Fauorinū. de opt. Isa.30.C
NILEI croceum malagma.8°.de comp.med.sec. loc. 5ª.193.A
Nilei Pharmacum quale.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.G
Nilei Plinthium ad quid factum, & quo modo factū.de mach. 7ª.311.A
NILIACUS Stratiotes.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.G
NILUM ita laudo ut sicut mihi uidetur paucis comparetur fluuijs secundum bonitatem aquæ.de bonit.aquæ. Sp.75.E
Nili aqua est limosa, & composita.1°.de simp.med.fac. 5ª.3.B
Nilum transeuntur delibat canis.2°.de san.tuen. 2ª.71.D
Nili incrementum.de hist.philos. Sp.8.H
NILI collyrium ex rosis diarhodon celebratum iam diu.4°.de compo. med.secundum loc. 5ª.158.G
ut Nilus Antipatri potio ad splenicos.9°.de comp.me.sec.loc.5ª.198.E
NIMIS ne quid fiat.12°.meth.med. 7ª.75.B
Nimium omne est natura inimicum.com.2°.aph.51°. Ex.19.C
Nimia caliditas exiccat.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.109.F
Nimis ignitum est euphorbium.de dynamidijs. Sp.22.B
Nimis graciles, & nimis pingues non sunt purgādi. de dynam. Sp.20.G
Nήσις uocatur ieiunum intestinum.5°.de usu partium. 1ª.142.E
NITOR thuris epitheton.1°.de antid. 5ª.106.F
NITROSITAS in cibis quid faciat.de diss.cont. Sp.75.A
NITROSA quæ.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.E
Nitrosum adstringentibus oppositum est.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.G
Nitrosa adstringunt, & euacuant.3°.de simp. med.fac. 5ª.20.B
ex Nitrosi intentione prouenit amarus sapor.1°.de simp.me.fac.5ª.8.G
Nitroso salsus imbecillior.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.G
Nitrosa, & austera simul qūo linguā afficiūt.3°.de simp.me.fa. 5ª.21.A
Nitrosa aqua non est frigida.1°.de simp.med.fac. 5ª.2.H
Nitrosa aqua est mista.1°.de simp.med.fac. 5ª.3.A
Nitrosa aqua cōposita ex pugnātibus qualitatibus.1°.de sim.me.f.5ª.6.F
Nitrosæ aquæ palpitationis remedia.de palp.conuuls.& rig. 3ª.52.G
Nitrosa balnea euacuant totum corpus.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Nitrosæ aquæ balnea ducunt plus bilis, sed multo minus prosunt quàm potabiles.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.B
Nitrosam participat qualitatem beta.8°.de simp. med.fac. 5ª.62.B
Nitrosa aperiunt.de ocul. 7ª.188.E
Nitrosum saporem habentia incidunt.de atten.uic. 2ª.44.B
Nitrosa procurant deiectionem.2°.de alim.fac. 2ª.16.E
Nitrosa qualitas ad excernendum excitat. 2°. de alim.fac. 2ª.23.C
Nitrosum saporem habentia aluum deijciunt.de atten.uic. 2ª.44.B
Nitrosa quoq;, & salsa uel amara, ac prurituosa dici possunt excrementa, quæ pruritum faciunt. 2°.de symp.caus. 3ª.23.G
Nitrosa non conueniunt oculis.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.150.C
Nitrosus puluis extenuat.5°.de sanit.tuen. 2ª.90.D
NITRUM, nitri spumæ, & aphrolitrum diuersa sunt.1°. de composit. medicam.sec.locos.128.B/3°. 5ª.141.B
Nitrum est in medio salis, & aphronitri.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.E
Nitrum quale.4°.de simp.med.fac.30.F/G/9°. 5ª.70.A
Nitrum nobis admotum uidetur calidum.3°.de temp. 2ª.21.G
Nitrum calidum.3°.de temp.1ª.21.H/4°.de simp. med.fac. 5ª.26.E
Nitrum Amarum.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.E
Nitrum Album.de med.fac.par. 7ª.173.H
Nitrum Alexandrinum.de remed.par.fac. 7ª.154.G
Nitrum Berenicium est tenuium partium.6°.de composit. medic.sec. loc. 167.E/3°.de comp.med.per gen.5ª.228.E/8°.meth.med. 7ª.52.H
Nitrum bernicariū.6°.de san.tuen.2ª.99.D/de rem.par.fac. 7ª.157.B

Nitrum lapidosum quo modo præparari debet. 8°. meth. med. 7ª.52.H
Nitrum Marinum. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.197.C
Nitrum Molle. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.168.E
Nitrum molle quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs. 1°. de composi. med. sec. loc. 5ª.122.D
Nitrum molle in articularia medicamenta miscetur. 3°. de compositione medicam. secundum loc. 5ª.141.B
Nitrum Nigrum. 4°. de comp. med. sec. loc. 152.H/ 5ª.153.A
Nitrum Omphacinum siccum. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.254.E
Nitrũ Rubrũ. 5°. de cõ. m. s. l. 159.G/9°. 199.G/200.B/10°. 5ª.207.G
Nitrum Rufum. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.261.D
Nitrum Tostum. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.254.D
Nitrum Vstum discussorium parabile fortius. 6°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª.169.G
Nitrum foco incenditur. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.H
Nitrum præparatur absq; pinguedine. 3°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.142.H
Nitri uis aliquibus balnearum aquis inest. 4°. de san. tuen. 2ª.83.C
Nitri qualitatem habentes aquæ exiccant. de caus. morb. 3ª.7.H
Nitrum non est in balneis inspergendum. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.97.B
Nitrum aperit. de ocul. 7ª.188.E
Nitrum digerit. introd. Isa.58.B
Nitrum detergit. 1°. de alim. fac. 2ª.13.H
Nitrum adhuc magis detergit, magis moderate detergentibus. 8°. methodi medendi. 7ª.52.H
Nitrum siccat ut sal, & non habet uim adstringendi. 2°. de compositione medicam. per genera. 5ª.222.A
Nitrum oculis conuenit. de ocul. 7ª.188.G
Nitrum cum diospolitico quibus confert. 6°. de san. tuen. 2ª.97.H
Nitrũ per se in libo sumptũ meatus purgat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.C
cum Nitro, & licio mixtum uinum confortatiuum est constrictiuum, & solidatiuum. de ocul. 7ª.188.G
Nitrum mistum cum uino purgat aures. de catharticis. Sp.95.B
Nitrum capiti imponendum pro materia resoluenda in dolore ipsius. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.100.B
Nitrũ in oximelite decoctũ ad tegendum uentrem. 2°. de antid. 5ª.114.E
Nitro utaris in spongiæ nouæ defectu 13°. meth. med. 7ª.87.F
ex Nitro medicᵐ quo nullũ uehemẽtius i arte medica. 3°. de l. af. 4ª.15.H
NITRI spuma Aphronitrum, & nitrum quid differant. 4°. de simplic. medicam. facult. 5ª.31.G
Nitri spuma quo modo à sale differat. 3°. de aliment. fac. 2ª.33.C
Nitri spuma media est inter aphronitrũ, & salẽ. 9°. de sim. m. f. 5ª.68.G
Nitri spuma qualis. 4°. de simp. med. fac. 5ª.30.F/G
Nitri spuma calida est. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.207.C
Nitri spuma subtilium partium. 3°. de compo. med. per gen. 5ª.228.E
Nitri spuma quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.122.D
Nitri spuma discussoriũ parabile fortius. 6°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.169.G
Nitri spuma ad hæc magis detergit, magis moderate detergentibus. 8°. methodi medendi. 7ª.52.H
Nitri spuma crassos humores incidit. 2°. de alim. fac. 2ª.25.C
Nitri spuma in libo sumpta meatus purgat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.C
Nitri spuma in articularia medicamenta miscetur. 3°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª.141.A
Nitri spuma mordicat excrescentias carniũ. 4°. de simp. med. fa. 5ª.31.G
Nitri spuma. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.168.E
NIVALEM aquam qui bibere nõ debent. de ren. aff. dign. 7ª.195.H
NYX quid. de hist. phil. Sp.7.H
Nix fit nubes congelata. de util. resp. Sp.62.E
Nix plurimum habet aeris quemadmodũ spuma. de util. resp. Sp.62.E
Niuem non candidam quidam putarunt. 2°. de temp. 1ª.16.H
Nix non alba secundum Anaxagoram. 2°. de simp. med. fac. 5ª.9.G
Niuis candor differt ab eo, qui est in lacte. 1°. de san. tuen. 2ª.63.F
Nix frigida quamuis alba. 1°. de simp. med. fac. 5ª.2.E
Nix frigidior aqua gelida. de marc. 3ª.48.B
Niuem eandem qualitatem habere cum igne quidam dixit. 9°. de simplic. medicament. facult. 5ª.64.D
Niues faciunt regiones irriguas. de aere. aq. & loc. 2ª.4.E
à Niuibus uenti frigidi. de aere, aq. & loc. 2ª.6.E
Niue oppressam regionem habitantes quales. quod ani. mor. 1ª.320.C
Niuis in modum refrigerat diphriges. de simp. med. Sp. 83.D
à Niuibus aquam resolutam bibunt scythæ. de aere, aq. & loc. 2ª.6.E
Niue aquam frigidam præparabant Romæ. 7°. meth. med. 7ª.44.A
Nix quo modo seruetur. de const. ar. Isa.38.E
Niuis ubertas Romæ, & in Pergamo. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.F
Niuis usum uitent se non exercentes cum summa æstate uehementi calore urgentur. de bon. & uitio succorum. 2ª.39.D
Nix quo modo lædat qui ea utuntur. de bon. & uitio succ. 2ª.39.D
Nix quibus partibus noceat, et quas ægritudines faciat. commentario 5°. aphorismo 24°. Ex.39.G
ex Niuis frigiditate dolor statim abit niue remota. 3°. de lo. af. 4ª.14.E
Nix combussit pedes ambulantium. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.E
per Niuem iter fecit Galenus mordicantem. 4°. de sim. med. fa. 5ª.24.F
Nix seruat pisces. de bon. & uitio succ. 2ª.37.H
Niue qui se putat conspergi quid significat in somno. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.118.A
de Niue insomnium quid significet. in 1m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.117.H
Nix in somnio significat pituitam. de præsag. ex insom. sum. 4ª.213.C
ad Nixum, & robur calor conducit. 3°. de sympt. caus. 3ª.30.E
NOBILIS quid agere debeat in oratione suasoria. Isa.3.C
Nobilius, & melius æquum est, ut dominetur, ut eques equo, ratio iræ. 3°. de decretis Hippocratis. 1ª.242.F
de Nobili membro natura sollicita est. de anatom. ui. Sp.45.C
Nobiliores cur sint alijs medicis, medici altariũ. de med. exper. Sp.108.G
Nobilior materies quo medico subiecta est eò magis quàm alium artificem fungi suo munere decet. de fascijs. 7ª.293.C
Nobilitas, diuitiæ, forma raro in eodem. in orat. suas. Isa.3.H
NOCENT quæ oculis. de ocul. 7ª.187.H
Nocet neruis acetum. de dissol. cont. Sp.74.D
Nocent aliqñ ualde herbæ aquis, aliquando iuuant. de bo. aquæ. Sp.75.F
Nocent metalla habitationi aĩaliũ, & potui aquarũ. de bon. aq. Sp.75.F
Nocet plus quã psit medicina quã ĩfirmus otio habet. de m. ex. Sp.108.G
Nocet ubi non conuenit medicina experta. de med. exper. Sp.103.H
NOCTVAE sanguis ad difficulter spirãtes. 10°. de sim. m. f. 5ª.73.A
NOCTVRNA dicitur quotidiana. in 3m. de mor. uul. c. 3°. 3ª.145.G
Nocturnæ ueneris imagines quæ. 6°. de san. tuen. 2ª.100.E
p Nocturnã pollutionẽ hñtibus Galeni inuẽtũ. 6°. de san. tu. 2ª.100.H
Nocturnis imaginibus rosæ sub renibus conferũt. 6°. de sa. tu. 2ª.100.G
Nocturnas imagines ĩhibet sup renes lamia plũbi. 6°. de san. t. 2ª.100.G
NOCTYLOPA unde dicta. 2°. meth. med. 7ª.9.G
NOCVMENTVM maximũ qñ accidat uoci. de uoc. & an. Sp.61.E
NOCVVM quid. de caus. procathar. 3ª.96.E
Nocuum est uinum album ponticum. de diss. cont. Sp.74.D
Nouum uinum crassum tarde digeritur propter eius superfluitatem. de dissolutione continua. Sp.73.E
Nouum uinum crassum nigrum ponticum uelociter accessit in stomacho, & incensionem facit. de dissol. cont. Sp.74.F
Nouũ uinũ dulce ponticũ crassum tarde descẽdit. de dissol. cont. Sp.74.H
Nocuũ quid assumere pp delectationẽ, nephãdũ. de cura icteri. Sp.111.A
Nocuum quo modo partes contendant transmittere ad alias. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.17.H
NODVS significat partem. de anat. ui. Sp. 47.B
Nodus gutturis an tres habeat ptes, & q̃ sint. de mo. ma. & obs. Sp.70.B
an in Nodi gutturis motu sit instrm quod agat. de mo. m. & ob. Sp.70.B
Nodus gutturis quo modo eleuetur. de mot. man. & obsc. Sp.70.F
Nodi gutturis eleuatio est accidens ineuitabile transitus per oesophagum. de mot. man. & obs. Sp. 70.F
Nodi gutturis attractio, & retẽtio unde sit. de mot. man. & ob. Sp.70.E
Nodus quid sit in deligatione. de ijs, quæ in med. fi. com. 2°. 7ª.207.B
Nodus quid significet. de ijs, quæ in med. fi. com. 2°. 7ª.208.C
Nodus qualis esse debet. de ijs, quæ in med. fi. com. 2°. 7ª.208.C
Nodus deligationis fieri non debet supra ulcus. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, commentario 2°. 7ª.207.G
Nodus in quo loco poni debet. de ijs, quæ in med. fi. com. 2°. 7ª.208.A
Nodus simplex dictus laqueus qua ratione adhibeatur. de laq. 7ª.307.F
Nodi Herculei ratio. de laqueis. 7ª.307.G
NOETICOS, id est intellectualis animæ pars. de sper. Sp.37.H
Nomὴ quid sit, & unde sit dictum. 5°. meth. med. 7ª.31.D
Noma quid sit. 9°. de simp. med. fa. 65.H/9°. de cõp. me. se. lo. 5ª.202.H
Nomæ quæ sint. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.254.A
Nomæ in aphtis. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.171.B
Nomæ quæ sint dictæ à medicis. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.254.G
ad Nomas hoc est ulcera serpentia oris. 4°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.152.G
ad Nomas id est ulcera depascentia. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.222.E

ad Nomas in

ad Nomas in ore.6°.de comp.me.sec.loc.172.A/7°.181.G/5°. de compo.medica.per ge. 5ª.254.D
ad Nomas, & Rhagadas ani.5°.de comp.me.per ge. 5ª.251.G
ad Nomas gingiuarum.5°.de comp.me.per ge. 5ª.251.B
ad Nomas quæ conueniant.4°.de comp.me.per ge. 5ª.242.F
ad Nomas Antipatri.5°.de comp.me.per ge. 5ª.253.A
ad Nomas Crispi odoriferum.5°.de comp.me.per ge. 5ª.253.A
ad Nomas emplastrum.6°.de comp.me.per ge. 5ª.257.B
ad Nomas Isidori.5°.de comp.me.per ge. 5ª.252.A
ad Nomas Isidori celebris pastillus.5°.de comp.me.per ge. 5ª.252.C
ad Nomas linamentum.6°.de comp.me.per ge. 5ª.255.B
ad Nomas Moschionis.5°.de comp.me.per ge. 5ª.254.B
ad Nomas probum medicamentū.5°.de comp.me.per ge. 5ª.253.A
ad Nomas Publij.5°.de comp.me.per ge. 5ª.253.A
Nomas sistens, & crustas non faciens.5°.de cōp.me.per ge. 5ª.245.H
ad Nomas sistendas.5°.de comp.me.per ge. 5ª.254.B
ad Nomas siccum.5°.de comp.me.per ge. 5ª.253.A
ad Nomas ueteres.6°.de cōp.me.per ge. 5ª.257.A
ad Nomas.6°.de cōp.me.sc.lo.176.D/4°.de cōp.me.per ge. 242.G/5°.251.B/C/D/H/252.E/G/H/253.B/254.A/D/6°. 5ª.255.F
Nomode ulcera curat solanū manicū.8°.de simp.me.fac. 5ª.62.H
NOMADES quales.de aere,aq.& loc. 2ª.5.D
Nomades non habent domos, sed habitant in curribus luto obturatis in star domorum.de aere aq.& loc. 2ª.5.D
Nomades multi hñt exustos articulos ob humiditatē. de aere, aq.2ª.5.F
Nomades.10°.de simp.me.facul. 5ª.77.B
NOMINA quid, & quomodo fingenda.de symp.dif. 3ª.10.E
Nomina etiam sunt ipsa uerba.de sophis. Isa.8.G
Nomen solum per se prolatum nihil indicat.ad Thras. 2ª.106.H
Nominibus propter res uti necesse est.2°.met.me. 7ª.9.D
Nomina ad rerum cognitionem nihil referunt, tamen ad docendū intersunt.1°.de puls.dif. 4ª.46.H
Nomen corrumpitur ad corruptionem rei.de sophis. Isa.8.F
Nomina imponere rebus spectat ad oratorem, uel potius ad Dialecticū. 3°.de diff.puls. 4ª.63.B
de Nominibus disputare munus est dialectici, rhetoris, & grammatici. 1°.de dieb.decret. 4ª.146.H
Nomina rebus imponunt Dialectici.1°.meth.me. 7ª.8.E
Nomina ab impositoribus discenda.ad Thras. 2ª.107.A
Nomina induntur speciebus.2°.meth.me. 7ª.14.A
Nomina quandoque ab accidentibus non à substantia imponuntur.8°.de usu partium. 1ª.166.C
à Nominibus proprijs fieri possunt translationes, sed à translatitijs nō item.3°.de diff.puls. 4ª.63.A
Nomina ex abusu facta propria.3°.de comp.me.per ge. 5ª.229.A
Nomina duo unum significantia dicunt à Galeno oratio. ⟨contra Aristotelem⟩.8°.de usu par. 1ª.166.D
Nomina tria unius rei sunt aliquando.2°.de dif.pul. 4ª.53.G
Nominibus uarijs rem appellare nihil refert, modo res eadem seruetur. 2°.de decre.Hippoc. 1ª.238.F
Nominis cōmunio siue æquiuocatio distinguēda.4°.de decre.1ª.249.G
Nomina multa communia citra distinctionem dicere consueuerunt cum id, quod in significant ijs rerū melius est declarare uoluerint. de uict. ra.in mor.acu.com.4°. 7ª.140.C
Nomina primo definienda.6°.de decr.Hip. 1ª.260.F
Nominibus melius docent deffinitiones.2°.de dif.puls. 4ª.57.E
non Nominum, sed rerum sunt diffinitiones.2°.de dif.puls. 4ª.54.C
Nominum uerborumq; copia plerūque non est indecora.5°. de simpliciū medicamen.facul. 5ª.32.F
Nominum partitio quo modo fieri debet.ad Thras. 2ª.106.H
Nominum distinctio ad quid utilis.3°.de simp.me.fac. 5ª.17.C
in Nominibus græcorū regula.de morb.temp. 3ª.86.B
Nominū pprietates non suant græci antiqui.de frac.cō.2°. 7ª.240.C
Nominum curiositatem antiqui nesciebant, sed satis illis erat ut intelligerent.de arti.com.3°. 7ª.281.E
Nominibus simpliciter utebantur antiqui.1°.de dif.puls. 4ª.46.G
Noibus mētē nō adhibuerūt ātiqui mō res apperēt.ā ar.c.4°.7ª.284.G
Nominū usum qui authores euerterint.3°.de dif.puls. 4ª.59.E
Nomina sancte pronunciabat Archigenes.2°.de dif.puls. 4ª.58.F
in Nominibus Prodicus solus curiosus.de arti.com.4°. 7ª.284.G
Noim exquisita significatio ubi apud Platonē tractaē.ā decr. 1ª.281.H
de Nominibus non esse habendam curam, cui plurimarum, et magnarum rerū inuestigatio pponiē, Plato inquit.2°.de dif.feb. 3ª.38.B
in Nominibus suam legem non seruat Aristoteles.11°.met.me. 7ª.71.H
de Nominibus parum curat Galenus.2°.de decret.Hippoc. 1ª.235.C/ad Thras.2ª.106.H/3°.de lo.af. 4ª.21.C
Nomina nihil faciunt ad artem.1°.de puls.dif. 4ª.46.F
de Nominibus inuitus disputat Galenus.1°.de puls.dif. 4ª.46.G
de Nominibus doctrinam perditissimam, & falsam uocat Galenus.2°. de alimen.facul. 2ª.23.B
de Nominibus loqui præstigia uocat Galenus.3°.de dif.puls. 4ª.59.C
Noibus utiē Galenus, ut utunē hoies sui seculi.2°.de ali.fac. 2ª.18.C
Nomina, quibus uti debemus.1°.de dif.resp. 3ª.57.B
Nominibus uti debemus ut sunt in usu.1°.de na.fac.1ª.290.G/2°. de alimentorum facult. 2ª.23.B
Nominibus utendum in disputatione, quibus quisque maxime delectatur. 14°.methodi medendi. 7ª.88.E
Noibus in pprijs, & incōsuetis uti nō debemus.1°.de dif.resp. 3ª.57.C
Nomina, quæ confundunt auditores.1°.de dif.resp. 3ª.57.B
Nomina patria nō cōfundenda, neq; corrūpenda.2°.de loc.af. 4ª.11.F
de Nominibus nō est sollicitus Hippocrates.7°.meth.me. 7ª.43.D
Nomina aliqua Hippocrates fecit, aliquibus usus est obsoletis.Hippocra. lingu.ex plan. Ex.71.D
Nomina propria cur ponit quandoq; Hippocrates.in 6m.de morb.uulg. commen.3°. 3ª.171.G
in Nominibus usitatissimis usus Hippocratis.6°.meth.me. 7ª.40.C
Nomina antiqua per magnū ociū inuestigāda.2°.de ali.fac. 2ª.19.D
Nomina obscura in dubio relicta inutilia reputāda perinde, ac si nunquā scripta fuissent.2°.de loc.af. 4ª.10.A
Noibus abutunē medici, psertim i atrabile.c.6°.aph.53°. Ex.53.B
Nominum impositores in alijs uocibus laudandi, non tamen in leuitate in testinorum.cō.6°.aph.1°. Ex.47.C
Nomina ignorabant, & distinguere nesciebāt philosophi, & medici tempore Galeni.1°.metho.med. 7ª.6.B
de Nominibus quantum curandum.de urin. 4ª.127.E
de Nominibus quantum studendum.in progn.com.2°. 4ª.201.G
de Nominibus ne simus admodum soliciti.5°.de simp.medi.fac. 5ª.36.B/6°.methodi medendi. 7ª.36.G
Nominibus neglectis scientiæ incumbendū.6°.de ana.adm. 1ª.93.D
Non à nomine, sed à re doctrina scientifica comparatur.14°.methodi medendi. 7ª.89.D
Noïa ñ spectāda, sed natura rerū.ā sy.dif.3ª.12.C/1°.ā lo.af.4ª.6.E/D
de Nominibus semper conueniendum, & ad res properandum.de symptom.differentijs. 3ª.10.E
Nomina contemne, & res pertracta.14°.meth.me. 7ª.89.E
de Nominibus non curandū.4°.de usu par.1ª.137.H/2°.de alim.facul. 2ª.20.F/3°.de diff.puls.4ª.59.C/5°.de simp.medic.fac.32.H/10°. 77.G/4°.de comp.med.per gen.5ª.236.E/3°.meth.med.22.B/11°. 7ª.71.B/com.2°.aph.22°. Ex.15.C
Nominibus non est opus seduci.1°.meth.me. 7ª.6.A
Nominibus quisq; utatur ut placet, sed nō remedijs.11°.met.m. 7ª.68.B
Nomina non obsunt ægris.de morb.temp.3ª. 86. C/3°. de compositione medicamen.per gen. 5ª.229.C
de Noïbus, et syllabis argumētātur recētes.1°.de puls.dif. 4ª.46.G
de Nominibus contendunt sophistæ neglectis rebus, & contumelijs disputant.2°.de dif.puls. 4ª.53.D
de Nominibus litigantes totam uitā conterunt.de sympt.dif. 3ª.10.D
de Noibus litigare in re cōfessa obscœnū est.in progn.c.2°. 4ª.209.C
Noïa, et accētus qui sectanē nō sunt admittēdi.de frac.cō.3°.7ª.240.H
Nomina negligentes sunt sapientiores.4°.de usu par. 1ª.139.D
Nomina possunt mutari, modo res permaneāt.de symp.dif. 3ª.10.H
Nomina methodicorum.5°.de simp.me.fac. 5ª.38.F
Nomina musculorum mouentium linguam.de musc.dis. 1ª.46.G
de Nominibus pulsuum.de compend.puls. Sp.66.A
Nomina temporum anni morbos non faciunt, sed temperamenta. in 3m. de morbis uulg.com.3°. 3ª.147.C
Nomina Thessalicorum.5°.de simp.me.fac. 5ª.38.F
Nomina diuersa uinculorum.de fasc. 7ª.295.A
Nomen unde uincula accipiant.de fasc. 7ª.293.H
Nomen uinculorum ab animalibus.de fasc. 7ª.293.H
Nomen uinculorum ab euentis.de fasc. 7ª.293.H
Nominum defectus in multis.8°.de simp.me.fac. 5ª.60.A
Nomina cum desunt nominentur res.3°.de symp.cau. 3ª.28.C
Νόμιμα id est ligitima.de arti.com.1°. 7ª.261.F

NOMINATIO *fit à superabundanti in mistura.1°.de tēp.* 1ª.10.C
NON *omnino modus loquēdi ꝑ nō in oibus.cō.2°.aph.19°.* Ex.14.B
Non negatio addita admodum quid significat.cō.5°.aph.72°. Ex.45.F
NONANAM *febrem, & septimanam non dari iudicat Galenus.in 1m.de mor.uul.com.3°.* 3ª.119.H
Nonanam nunquàm uidit Galenus.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3ª.118.E
Nonani sudores boni.de præsag.exper.conf. Sp.77.G
NONE, *& octauæ diei crisis comparatio.2°.de dieb.decr.* 4ª.154.B
Nonus dies qualis.2°.de dieb.decr. 4ª.154.F
Nonus dies cur decernat.3°.de dieb.decr. 4ª.159.A
Nonus dies quo modo iudicatorius.in progn.com.2°. 4ª.210.H
Nonus est bonus dies.com.4°.aph.36°. Ex.31.G
Nono die si debet finire morbus dat cibum.11°.meth.me. 7ª.74.C
post Nonā uel septimā cibus dādus.de uic.ra.i mor.acu.c.1°. 7ª.114.H
post Nonum, *undecimum, & uigesimum diem est quintus, & tertius decimus decretorius.1°.de dieb.decre.* 4ª.147.B
in Nono *decimo die morbi non soluuntur.1°.de die.decr.* 4ª.147.B
Nono mense mammarum uenæ, & uteri, sunt magis plenæ. commen.5°. aphorismo 39°. Ex.41.C
Noscantur quæ secundum empiricos.1°.meth.me. 7ª.5.C
Nosema, nosus nosontes quid significet.2°.meth.me. 7ª.10.D
NOTATIO *quid.fin.med.* Isa.46.A/*de mult.* 3ª.79.H
Notatio quid sit apud Hippocratem, & quomodo fiat.de ijs, quæ in medicatrina fiunt, com.1°. 7ª.198.H
NOTIONES, *& anticipationes quæ sint.de hist.philos.* Sp.9.B
Notionum differentia.de hist.phil. Sp.9.B
à Notione *euidenti fides, & demonstratio habetur.1°.de ali.fa.* 2ª.7.C
NOTISSIMA *uulgui scribere non est artis opus.de uic. ratione in morbis acu.com.1°.* 7ª.108.C
Notitiæ siue mentis functiones quæ sint.9°.de decr.Hipp. 1ª.279.D
Notitiā firmißimā exhibēt oculi.i 6m.de mor.uul.cō.4°. 3ª.187.A
de Notitia *sola dici potest quid sit res.ad Thras.* 2ª.101.F
inter Notitiam *exactam, & omnifariam ignorantiam media est coniectura artificiosa.1°.de loc.af.* 4ª.3.D
Notitia loci affecti etiam sumitur ex his, quæ in alieno spatio cōtinentur, ut lapis in renibus.1°.de lo.af. 4ª.2.F
NOTAE *ꝓpriæ nō sūt despiciēdæ ꝑ his, ꝗ freqnter fiūt.ꝺ tēp.* 1ª.21.C
Nota una magna præfertur multis paruis.8°.meth.me. 7ª.60.E
non Notis *ponderum, sed integris uocabulis esse scribēda medicamenta uoluit Menecrates.1°.de antid.* 5ª.104.A
de Notis *scripsit Zeno.in 3m.de mor.uul.com.2°.* 3ª.136.E
Νωτιαῖος μυελὸς *id est spinalis medulla.12°.de usu par.* 1ª.196.D
Νῶτον *id est tergum.introductio.* Isa.53.E
NOTAE *ubi sūt res, diffinitiōes sūt supfluæ.4°.ꝺ dif. pul.* 4ª.64.C
à Notis per se ad ignota uia pfectißima.de cuiusq; ai pec. not. 2ª.59.H
NOVACVLA *auferendi sunt capilli in alopecia.1°.de composi.medica.secundum locos.* 5ª.122.G
Nouacula fit abrasio ut capilli facile, & cito renascantur. 1°. de compo. medicam.secund.loc. 5ª.123.E
Nouacula radi quidam timent.1°.de comp.me.se.locos. 5ª.127.G
NOVELLORVM *ac nuper editorum animaliū caro quibus rationibus praua.3°.de ali.fac.* 2ª.29.D
Nouella uina quid agant.5°.de sa.tuen. 2ª.90.H
Nouies nouem grana piperis.de dyn. Sp.29.F
NOCTEM *cōprę hendit dies.8°.meth.me.56.A/10°.* 7ª.61.G
Nox etiam est accipienda cum dicitur dies in medicamentis, in infusionibus, & similibus.7°.de comp.me.se.lo. 5ª.180.G
Noctis, & diei spatium faciunt uiginti quatuor horæ æquinoctiales. de septimestri partu. 1ª.341.B
Noctibus cōputatis annus est dierū.7°.de comp.me.se.lo. 5ª.180.H
Noctis discrimina.6°.de sa.tuen. 2ª.97.B
Noctium prolixitas facit frigiditatem. de na.hu.com.1°. 1ª.32.D
Nox expers auxilij cur. quòd qualit.incorporeæ. Is.10.B
Noctu nouem horis dormire satis.6°.de sa.tuen. 2ª.97.C
Noctu cur plures uestes, et plura capitis tegumēta sint necessaria.in 6m. de mor.uul.com.4°. 3ª.183.D
Nox antecedens iudicio molesta.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3ª.156.H
Nox aň accessionē molesta i tertianis.i 6m.de mor.uul.cō.2°. 3ª.164.E
Nocte magis sentimus læsiones.com.2°.aph.13°. Ex.12.E
Nocte cur magis sentiantur dolores quam in die.de mo.man. Sp.69.F
Noctu si multū mingat exiguū excremētū significatur.de uri. Sp.78.H
Noctu qui ueneris habent insomnia amerinæ, & rutæ frondes substratas habere debent.6°.de sa.tuen. 2ª.100.G
Noctu qui ueneris habent insomnia uitent frigidas unctiones ex papauere, & mandragora.6°.de sa.tuen. 2ª.100.G
NOXAE *modus secundo querendus quæsitū lesæ actionis instrumentum.1°.de locis affectis.* 4ª.4.A
Noxæ per simplices qualitates, & per totam substantiam in morbis. in 6m.de mor.uul.com.6°. 3ª.196.H
sine Noxa *nullum inuenitur remedium.11°.meth.me.* 7ª.70.F
NOXIVM, *& utile est ad aliquid.1°.de comp.me.ꝑ ge.* 5ª.216.H
Noxia cum salubribus non sunt miscenda.5°.de sa.tuen. 2ª.91.E
Noxium minus dandum in ancipiti est.11°.meth.me. 7ª.74.C
Noxiū qppiā se deuorasse credūt melācholici.de mel.ex Gal. Sp.109.C
Νοῦς, φρένες, & διάνοια *idem.in 1m.prorrh.com.1°.* 4ª.163.A
NVBECVLA *quid significet.de urin.124. A/in progn.cō.2°.* 4ª.201.D
Nubecula qd apud Hippocratē, et apud Galenū.i ꝑgn.c.2°. 4ª.200.D
Nubecula ē sublimamētū apud Hippoc.in ꝑg.c.2°.200.G/ 4ª.201.D
Nubecula propter flatus suspenditur.de urinis. 4ª.124.A
Nubeculæ quæ bonæ, & quæ malæ.in prog.com.2°. 4ª.200.G
Nubecula sola indicat solutionem in febribus tertianis, & in ephemeris. de urinis. 4ª.125.C
Nubeculæ malæ quæ.de urin. 4ª.125.A
Nubecula qualis appeat i urina, si sāguis sit coctus.4°.de sa.tu. 2ª.83.H
NVBECVLA *in oculo quid.fin.me.* Isa.48.D
Nubecula ulceratio oculorum.fin.med. Isa.48.D
NVBES *quid.de hist.philos.* Sp.7.H
Nubes, cum sit fumus, congelata fit nix.de uti.resp. Sp.62.E
Nubes semp agitant licet stare uideāt.i 3m.de mor.uul.cō.3°. 3ª.140.H
Nubes alba quando.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3ª.104.C
Nubes candida quo modo.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3ª.104.C
Nubes atra quomodo fiat.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3ª.104.C
Nubes candida quomodo fiat.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3ª.104.C
Nubes media iter albā, et nigrā qūo fiat.i 1m.de mor.uul.c.1°. 3ª.104.C
Nubes qn̄ nō fit existēte Aquilone.in 1m.de mor.uul.cō.1°. 3ª.104.C
Nubes cur splendescat.in 1m.de mor.uul.cō.1°. 3ª.104.C
NVBIS *nomē ad urias qui prius dixit.i 3m.ꝺ mor.uul.c.1°.* 3ª.128.C
Nubes albæ quid significent in urinis.com.4°.aph.71°. Ex.35.D
Nubes rubra raro apparet, sed alba sæpe.com.4°.aph.71°. Ex.35.D
Nubes rubeæ, et subrubeæ qd significēt i urinis.c.4°.aph.71°. Ex.35.D
Nubes rubra in urina quarta die apparēs significat iudicationem in septima.com.4°.apho.71°. Ex.35.C
Nubes rubra apparens antea non uisa significat coctionem, & bonū iudicium.com.4°.aph.71°. Ex.35.D
Nubes rotundæ geniture similes cui contingerint.in 1m.de mor. uulgar. commentario 3°. 3ª.121.A
Nubes, lege hypostasis, sedimen, sedimentum, residentia.
NVBILOSOS *humores facit aer nubilus.in 1m. de morbis uulgar. commentario 1°.* 3ª.104.C
Nubilosæ suspēsiones, in urinis quæ.in 3m.de mor.uul.c.1°. 3ª.128.C
NVCLEATA *instrumenta.de art.cō.2°.* 7ª.267.D
NVCLEI *oliuarum terreni sunt.9°.de simp.me.fac.* 5ª.64.H
Nucleus pineus, & galbanum pro eclegmate peripneumoniæ.de uictus rat.in mor.acu.cō.4°. 7ª.144.C
Nucleo carens malum punicū.3°.de cōp.me.se.loc.145.H/ 5ª.148.D
NVCLEVS *dicitur specilli pars extrema.3°.de composi. medicamē. secun.loc.148.C/4°.* 5ª.153.B
pro Nudari *refrigerari accepit.de frac.com.3°.* 7ª.243.H
Nudari in sole tentandum in longa icteritia.de cura icteri. Sp.111.E
NVDATO *corpore rigor excitatur.2°.de symp.caus.* 3ª.22.F
Nudatæ parti an alteri medicamentum imponendum.3°. de compositio. medicamen.per ge. 5ª.228.D
Nude deambulare cur extenuat.de sal.die. 2ª.41.C/D
Nuda, & alba urina in omnibus corporis debilitatem, & frigiditatem significat.de dyn. Sp.35.D
NVGAS *euitandas est admonet Galenus.in 3m.de morbis uulgarib. commentario 2°.* 3ª.138.E
Nugarum causa in febre.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3ª.127.C
NVGACITATIS *proprium quid.in progn.com.1°.* 4ª.197.B
NVGARI *quid significet.in 3m.de mor.uul.cō.1°.* 3ª.127.C
NVMEROSVS *motus qui.2°.de symp.caus.* 3ª.21.A
NVMERORVM *ars illustris.ad Thras.* 2ª.105.E
Numerorū rō in pueritia addiscēda.ad eos, q de typ.scri.de cir. 3ª.93.F

Numeri quibus

Numeri quibus noibus uocarent antiquitus.3°.de dieb.decr. 4ª.159.H
Numerus ἐπιμόριος qui.1°.de pulſ.diſ. 4ª.48.G
Numero, ſpecie, & genere idem dicitur.2°.meth.me. 7ª.14.C/H
Numerus dentiū.de anato.ui. Sp.49.C
in Numerus ars medica abſurda eſt.ad eos q de typ.ſcrip.decr. 3ª.91.H
Numerus ipar maxime ſeruādus.de uic.ra.i mor.ac.c.4°. 7ª.142.C
Numero impari potius q̄ pari ſigna multa fiunt.de uictus ratio. in morb. acutis,com.4°. 7ª.142.D
p Numerū imparē,ēt antiq dabāt medicamēta.11°.de ſim.me.f. 5ª.82.B
Numerus applicandarū hirudinū unde ſumendus.de cuc.ſca. 6ª.4.D
Numerus particularū eſt in organis.2°.meth.me. 7ª.13.D
Numerum facientium inſtrumentorum ſigna.ars medicinalis. Iſag.65.F
de cauſ.morb. 3ª.9.D
ſm NVMERVM morbi.de ocul. 7ª.185.F
ad Numerū paſsio ptinet ad prædicamētū quātitatis.de diſ.mor. 3ª.5.A
ad Numerū pertinet ſecūda inſtrumētorū ægritudo.de diſ.mor. 5ª.3.A
in Numero ſunt ægritudines in formatione ſecūdi generis, & quo modo.de cauſ.mor. 3ª.9.D
Numeri partium errorres.ars med. Iſa.69.A
in Numero exceſſus quo modo corrigat.ars med. 7ª.69.B
NVMISIANVS interpres Hippocratis.de ord.lib.ſuo. Iſa.15.C
Numiſianus præceptor Galeni.1°.de anat.adm. 1ª.63.D
NVMVS deglutitus cur facile excretus.3°.de na.fac. 1ª.303.C
NVNTII febris qui ſint.de præſag.exper.conf. Sp.77.E
NVTRIBILIVS ē uinū rubrū craſſū dulce.đ diſ.cōt. Sp.73.F
NVTRICANDI principiū nō eſt in corde.2°.de decre. 1ª.240.E
NVTRICATIO quid.fin.med. Iſa.44.G
Nutricatiōis principiū ſm Galenū eſt hepar.de ana.ui. Sp.45.G
Nutricationis motū habent & ipſæ arteriæ.2°.de ſa.tuen. 2ª.75.B
p NVTRIENDI munere facultates quatuor.2°.de ſym.ca.3ª.19.G
Nutriendi uis quibus conſiſtat quo modo cognoſcatur an bona an mala. de cu.rat.per ſang.miſſ. 6ª.17.D
Nutriendi uis calore excitato firmatur.5°.de ſa.tuen. 2ª.98.C
Nutriendi corpus principiū eſt in iecore.in tim.Plat. 2ª.287.D
Nutriendarū partiū numerus infinitus.9°.de uſu par. 1ª.173.C
Nutrienda quo modo nutriant.de bo.& uiti.ſuc. 2ª.37.A
Nutriendorū corporū naturæ ſimilia edulia, & dulcedinē præſe ferūt, nec ullam præparationem poſtulant.4°.de ſimp.me.fac. 5ª.28.H
Nutriēdorū diſsimilia iſuauia ſūt āā pparationē.4°.đ ſim.m.ſ. 5ª.28.H
ad Nutriendū fœtū unde ueniat ſanguis.de anato.ui. Sp.52.D
ad Nutriendū prodeſt uinū.in 6ᵐ.de mor.uul.cō.4°. 3ª.185.C
Nutriendū quō ſit in æſtate.de diſ.cont. Sp.71.G
Nutrienda quibus ſint corpora denſa.de diſ.cont. Sp.71.F
Nutriendū quibus ſit corpus rarū.de diſ.cont. Sp.71.E
Nutriendus quibus ſit homo calidæ temperiei.de diſ.cont. Sp.72.B
Nutriendus qbus ſit homo q abūdat cholera citrina.de diſ.cōt. Sp.72.B
Nutriendi ſunt frigidis calidi.in 6ᵐ.de mor.uul.com.4°. 3ª.183.E
Nutriendus quibus ſit ſtomachus debilis.de diſſ.cont. Sp.71.F
Nutriendi qui ſint frequenter, aliàs reſoluūtur.12°.meth.me. 7ª.77.F
Nutriendū eſt ſubtilius qñ ſōnus ē paucus, et leuis.de diſ.cōt. Sp.71.G
Nutriendi quō ſint febricitantes omnes.11°.meth.me. 7ª.72.A
Nutriendi ſunt in acceſsione quidam ægrotantes.10°.met.me. 7ª.62.F
in Nutriendi actione quæ ſymptomata.de ſymp.diſ. 3ª.12.A
in Nutriendi actione ſymptoma.3°.de ſymp.cauſ. 3ª.25.B
in Nutriendi actione, priuatio quidem actionis, in atrophia eſt: deficiens uero nutritio, in gracilitate: uitioſa, in leucis, & elephantiaſi: cernit. 3°.de ſympto.cauſ. 3ª.25.B
NVTRIENS facultas qd agat.in 6ᵐ.de mor.uul.c.5°. 3ª.188.B
Nutrientis, & nutriti debet eſſe quædam communicatio, & ſimilitudo. 3°.de temperamentis. 1ª.22.C
Nutriens quare eſſe debet quod familiare.4°.de ſim.me.fac. 5ª.26.H
Nutriens eſt ex genere dulciū.4°.de ſimp.me.fac. 5ª.26.H
Nutriens nutrito dulce.4°.de ſimp.me.fac. 5ª.28.G
Nutriens alterat ab eo, quod nutrit.de aſſuet. 2ª.61.E
Nutriens mutat in ſubſtantiam nutriti.6°.de decr.Hipp. 1ª.265.G
Nutrientiū aſsimilationis ad nutritū argumentū.de aſſuet. 2ª.61.B
Nutriens aliquod magis conuenit, aliquod minus.3°.de temp. 1ª.22.C
Nutrientes multū cibi.8°.meth.me. 7ª.50.H
Nutrientes plurimū cibi qui.de diſſ.cont. Sp.73.G
Nutriens in ſummo quale eſſe debet.7°.meth.med. 7ª.45.D
Nutriens eſſe non poteſt cibus coctu facilis.7°.meth.me. 7ª.45.D
Nutrientes minus cibi qui.de diſſ.cont. Sp.73.G
Nutriens octo coſtas inferiores uena parua, eſt uena ſine pari. in timæum Plato. 1ª.287.H
NVTRIMENTALIS, & uitalis ſanguinis differentia. de anatomia uiuorū. Sp.53.A
NVTRIMEMTI nomen (inquiūt quidam) eius quod uincit, alteraturq;, ac mutatur dūtaxat eſt.3°.de ſymp.cauſ. 3ª.26.E
Nutrimentū quid ſit.1°.de ſimp.me.fac. 5ª.2.C
Nutrimenta quō dicant omnes cibi.1°.de na.fac. 5ª.292.G
Nutrimentū proprie dr, & æquiuoce.1°.de nat.fac. 1ª.292.G
Nutrimentū nomine, & non re quod.3°.de temp. 1ª.22.F
Nutrimentū proprie quod.3°.de temp. 1ª.22.F
Nutrimenti.& medicamenti differentia.5°.de ſimp.me.fac. 5ª.31.F
Nutrimentum, & uenenoſum medicamentum quomodo differant.3°. de natu.facul. 1ª.304.A
in Nutrimentū quandoq; tranſeunt medicamenta.quos purg.oport.quibus med.& quo temp. 5ª.89.B
cur Nutrimēta aliqua ipoſita cuti exulcerāt, et erodūt.3°.đ tē. 1ª.22.G
Nutrimentū omne quale ſit.de oc. 7ª.187.H
Nutrimenti differentiæ.1°.de nat.fac. 1ª.292.G
Nutrimenti boni piſces qui.de diſ.cont. Sp.73.A
Nutrimenti boni uuæ, & fructus quæ.de diſ.cont. Sp.73.B
Nutrimenti boni eſt uinū coloris granati.de diſ.cont. Sp.73.B
Nutrimentū craſſum, & corruptibile generant oua cocta in degamine, uel in teſtis, & caſeus.de diſ.cont. Sp.74.B
Nutrimentū craſſū facit lupinus.6°.de ſimp.me.fac. 5ª.48.C
Nutrimentū lactis eſt craſſum.de diſſ.cont. Sp.73.F
Nutrimentū fabarū quale.de diſ.cont. Sp.73.G
Nutrimentis humidis, & ſiccis nutrit natura.an animal ſit. 1ª.327.D
Nutrimentū humidū ſiccitati medetur.3°.de ſan.tuen. 2ª.80.A
Nutrimēta mali ſucci edentes pruritu exercent.2°.de ſymp.c. 3ª.23.H
Nutrimenti multi cibi, qui.de diſ.cont. Sp.73.E
Nutrimenti multi cibi à quo ſumendi.de diſ.cont. Sp.73.E
Nutrimenti multi cibi aggrauant ſtomachū.de diſ.cont. Sp.73.E
Nutrimenta ex palea, & herbis diuerſa ex his, quæ ex carne, et oſsibus. 6°.de ſanitate tuenda. 2ª.96.C
Nutrimenti pauci, ſunt ſubtiles cibi, de diſſ.cont. Sp.73.F
Nutrimēti pauci eſt medulla panis lota bñ, & amylū.de diſ.cōt. Sp.73.G
Nutrimentum paucißimum corpori præbent aquoſa, & ſubtilia uina.de uinis. Sp.76.D
Nutrimento ferè carentes cibi.de uenæ ſect.aduer.Eraſi. 6ª.14.C
Nutrimentum ſiccum non debet habere ſiccum inſtrumentū. 3°. de ſymptom.cauſ. 3ª.29.D
Nutrimentū ſimplicißimū eſt ſolus panis.6°.de ſa.tuen. 2ª.97.G
Nutrimento cur indiget corpus.in timæ.Pla. 1ª.287.B
ſine Nutrimento auctio fieri non poteſt.1°.de na.fac. 1ª.292.B
Nutrimenti tempus quando ſit.introd. Iſa.55.E
Nutrimentū aliud alij corpori propriū eſt.de aſſuet. 2ª.61.A
ad Nutrimēta ppria quō ueniūt naturaliter aialia.de aſſuet. 2ª.61.A
Nutrimentū quō fiat.de hyſt.phil. Sp.12.A
circa Nutrimentū naturæ opera diuiditur in tria tempora, & quæ ſint. 3°.de nat.fac. 1ª.307.B
Nutrimenti uaſa.introd. Iſa.54.B
Nutrimēti triplicia inſtra in oibus aialibus.6°.de anat.adm. 1ª.90.B
Nutrimenti organa cur ſint multa.1°.de na.fac. 1ª.292.D
Nutrimentū debet tranſire per concoquendi inſtrumenta, & non extrinſece.3°.de temperamen. 1ª.22.D
Nutrimenti partiū officia.introd. Iſa.54.B
Nutrimenti inſtrumenta principaliſsima quæ.5°.de uſu par. 1ª.146.D
Nutrimenti uia maxima communis, & publica ad uentriculi os. 4°. de uſu partium. 1ª.135.G
pro Nutrimento eſt uenter inferior.de anato.ui. Sp.47.C
Nutrimenti digeſtio per quid fiat.de uti.reſp. Sp.64.A
Nutrimentū inſpiſſat calor.de uti.reſp. Sp.64.B
in Nutrimento quō fiat ſimiliū adunatio.de util.reſp. Sp.64.B
Nutrimentū an in uentre probe in chylū ucrti poſſet nō ita refert ſcire, ſicut an ſanguinē bonū gignere poſsit.2°.de na.fac. 1ª.299.E
Nutrimento ſecūdam purgationē dat iecur.4°.de uſu par. 1ª.135.H
Nutrimentū totius corporis in ſe continet hepar.de ana.ui. Sp.49.H
Nutrimentum non ſolum ducitur ad Hepar per uenas, ſed etiam præparatur.4°.de uſu par. 1ª.135.H
pro Nutrimenti conſeruandis excrementis ſecundum genus organorū. 1°.de nan.facult. 1ª.292.E

Nutrimenti organa apud medicos intestina crassa quoq;, & uesica.5º.de usu partium. 1ª.146.D
Nutrimenti instrumenta sunt musculi excrementorũ expulsorij, & cohibitorij, & qui.5º.de usu par. 1ª.146.D
Nutrimenti uehiculũ est aquosus humor.4º.de usu par. 1ª.136.C
ad Nutrimentũ corporis facit aqua.de anat.ui. Sp.47.G
Nutrimentũ aquæ cõparat & uenas riuis i hortis.in tim.Plat.1ª.297.F
Nutrimenti distributio frictione fit facilior.5º.de sa.tuen. 2ª.89.G
Nutrimentũ oẽ simile fit ei cuius est nutrimẽtũ.de uti.resp. Sp.63.H
Nutrimentũ diuerse alteratur à uarijs mẽbris.3º.de nat.fac. 1ª.304.A
Nutrimentum proprium celerrime alterat, & assimilat corpus humidissimum, & calidissimum.3º.de symp.caus. 5ª.28.H
Nutrimentum mutat carnem.3º.de symp.caus. 3ª.26.E
in Nutrimento affixio quid sit.3º.de symp.caus. 3ª.29.A
Nutrimentũ sibi conueniens trahunt omnes particule.3º.de symptoma. cau.3ª.26.A/3º.de simp.me.fac. 5ª.23.D
Nutrimentũ ita trahitur à membris per uim qualitatis trahendæ, ut magnes ferrum.3º.de na.fac. 1ª.299.D
Nutrimentũ in intestinis, plurimum in uenas, parum in arteria rapitur. 3º.de nat.fac. 1ª.307.B
Nutrimenti transitus per uenas ἀνάδοσις.2º.de nat.fac. 1ª.299.C
ad Nutrimentũ cerebri dealbatus sanguis & ad testes defertur.de anatomia uiuorum. Sp.51.G
Nutrimentũ triplex habet stomachus.de anat.ui. Sp.50.A
Nutrimentum cordis quibus uirtutibus sit.de anat.ui. Sp.46.H
Nutrimentum unde transmittit ad cor uena habens uentrem ad cor. de anatomia uiuorum. Sp.54.D
Nutrimento indiget uitalis calor, nõ refrigeratiõe.de uti.resp. Sp.64.B
Nutrimentum caloris cordis quale.de util.resp. Sp.64.B
Nutrimẽtũ caloris ĩ sinistro uẽtre cordis à quo fit.de util.resp. Sp.63.A
ad Nutrimentum sui seruat hepar sanguinem utiliorem.de cõpag. membrorum siue de nat.hum. Sp.59.A
Nutrimentum ossium quale.6º.meth.me. 7ª.40.D
Nutrimentum proprium in osse.2º.de usu par. 1ª.126.G
Nutrimẽtũ spermatis uirilis est muliebre sperma.de sper.36.B/ Sp.37.A
Nutrimentum quo modo suscipiat fœtus in utero.de hist.philo. Sp.11.A
Nutrimentum unde sumat fœtus in utero.de ana.parua. Sp.43.C
Nutrimentum ignis nullatenus est aqua, sed aer.de uti.resp. Sp.64.C
Nutrimentum ignis est aer.de uti.resp. Sp.63.H
Nutrimenti causa aer est necessarius ad conseruationẽ ignis nõ propter refrigerationem.ut quidam putant.de util.resp. Sp.63.H
ad Nutrimentum spiritus est aer.de ana.uiu. Sp.47.G
Nutrimentum oẽ influens refrigerat id, quod nutrit.d̃ uti.resp. Sp.63.A
Nutrimenti omnis communis effectus.3º.de temp. 1ª.22.F
Nutrimẽtũ oẽ, ut nutrimẽtũ auget corporis calorẽ.3º.de tẽp. 1ª.22.F
Nutrimenta omnia duabus uel pluribus agunt qualitatibus.4º.de simpli. medicamen.fac. 5ª.26.H
Nutrimenta calida esse debent.4º.de simp.me.fac. 5ª.27.A
Nutrimentum quo iucundum.4º.de simp.me.fac. 5ª.27.A
Nutrimenti uitia in abundantiam, & qualitatem diducuntur.3º. de symptoma.causis. 3ª.25.B
ex Nutrimenti defectu fit partium frigiditas.7º.meth.me. 7ª.46.F
Nutrimento deficiente fit caloris augumentatio ratione uacuitatis. de utilit.resp. Sp.93.C
Nutrimenti defectus facit fluxum capillorũ.c.5º.aph.11º. Ex.38.D
Nutrimentum minus cur datur post magnum exercitium, & cur non. 3º.de sanitate tuenda. 2ª.80.C
Nutrimentum hirudinum nuper captarum debet esse sanguis. de cucurbit.scarifica. 6ª.4.C
Nutrimentum lege.alimentum, & cibus.
NVTRIRE dulcis saporis terminus est.4º.de simp.me.fac.5ª.29.F
nõ Nutrit̃ à corpe substãtia ĩ corporea nec ecõtrario.de sper. Sp.40.G
Nutrimur uirtute pueniente ab hepate.de uirt.nost.cor.disp. Sp.60.B
unde Nutriatur fœtus.de ana.uiuo. Sp.52.D
Nutritur infans menstruo sanguine.de sper. Sp.36.D
Nutritur fœtus per umbilicum.de sper. Sp.36.E
Nutritur, ac augetur quodq; à similibus.2º.de dif.feb. 3ª.44.C
Nutriri ignem ab aere probatur.de uti.resp. Sp.62.D
Nutrit̃ flãma nõ tñ à pingui, sed & ab aere uicino.de uti.res. Sp.62.D
Nutrit animalia calor naturalis.com.1º.aph.15º. Ex.8.B
Nutritur uitalis calor, qui est in corde à sanguine pingui, & unctuoso ut flamma ab oleo ſm Aristotelem.de uti.resp. Sp.62.C
Nutrit aer calorem cordis.de uti.resp. Sp.63.C
Nutriatur unde cor.de compag.memb. Sp.58.D
Nutritur pulmo sanguine calido, & sicco.de ana.uiu. Sp.52.H
Nutriunt uocem meatus spiritus.de uoc.instr.dissec. 1ª.106.E
quibus Nutriatur pãniculus stomachi, et quõ.de ana.ui. Sp.49.H
ut Nutriat mẽbra oia nõ digerit stomachus.de mot.ma.& obs.Sp.68.A
Nutriuntur sanguine renes.de ana.ui. Sp.51.C
Nutriri debet caro ex sanguine.de anato.uiu. Sp.49.H
quæ Nutriũtur proprium succũ ẽ sanguine ducunt.1º.de se. 1ª.332.E
ut Nutriantur complexioni sanguinis uicina nõ indigent magna sanguinis conuersione.de ana.uiu. Sp.44.G
ut Nutriantur spermatica à sanguinis complexione remota, multa indigent sanguinis conuersione.de ana.ui. Sp.44.G
Nutriuntur per tota, quæ nutriuntur.2º.de nat.fac. 1ª.297.H
Nutriunt, & coquũtur melius grata.in 6m.de mor.uul.cõ.4º.3ª.180.F
aliqua Nutriunt plurimũ, & inflant.1º.de cõp.me.sec.lo. 5ª.124.A
Nutriunt corpus nutrimento plurimo adhærente somni multi post cibũ. de dissolutione cont. Sp.72.G
Nutrit maxime caro suilla.in 6m.de morb.uulgaribus.com.3º.3ª.171.F/ 7º.methodi medendi. 7ª.45.D
Nutriunt multum cibi crassi uiscosi si coquantur.de dis.cont. Sp.72.G
Nutrit magis mulsa, q̃ aqua.de uic.ra.in mor.acu.cõ.3º. 7ª.128.G
Nutrit plus mulsa q̃ uinum.de uic.ra.in mor.acu.com.3º. 7ª.129.C
Nutriunt multum uina crassa.14º.meth.me. 7ª.91.F
Nutrit uinum si cum modica aqua bibatur.de simp.med. Sp.92.B
nõ Nutriunt alij liquores præter uinum uel aduersantur etiam nutritioni.de ren.aff.dign.& med. 7ª.195.G
Nutrit cito uinum, citissime odor.com.1º.aph.12º. Ex.5.B
Nutriunt quæ celerrimæ.com.2º.aph.18º. Ex.13.F
Nutrire uniuersim, & celeriter quid.com.2º.apho.18º. Ex.13.F
Nutriant qui cibi facile, sed parum.8º.meth.me. 7ª.50.H
Nutriunt quæ tarde.com.2º.aph.18º. Ex.13.G
Nutriant quæ minime.de ocul. 7ª.187.H
non Nutriunt aer, & aqua cur.de ana.ui. Sp.47.G
Nutrit nullo pacto aqua.de uictus ratione in morbis acutis.commentario 2º.7ª.128.F/de bon.aquæ. Sp.75.G
Nutrire aliquo mõ ur̃ aqua.de uic.ra.in mor.ac.cõ.3º. 7ª.128.G
Nutrit parum caro ouilla.in 6m.de mor.uul.com.3º. 3ª.170.F
Nutrire nõ pñt humores crudi prius q̃ sint cocti.12º.meth.me. 7ª.77.E
Nutrit modice mel.de uic.ra.in mor.acu.com.3º. 7ª.128.E
Nutriuntur bruta quædam per odoratum.de ana.ui. Sp.49.B
Nutriuntur quidam medicamentis.de ther.ad Pis. 5ª.91.B
quod Nutritur non est unum.1º.de na.fac. 1ª.292.E
Nutriũtur optime calida, & humida corpora.3º.de symp.cau. 3ª.28.H
Nutriuntur optime qui corpora habent calida humidaq;.3º.de symptomat.caus. 3ª.29.A
Nutriuntur pessime frigida, & sicca corpora.3º.de symp.cau. 3ª.29.A
Nutrire corpora qñ debemus, & qñ non.com.1º.aph.12º. Ex.5.C
Nutriri, & assumptos cibos, & potus recte conficere ægris utilissmũ. in 6m.de morb.uul.com.4º. 3ª.180.F
Nutrire quid faciat in febribus, & quæ prohibeat.11º.met.me. 7ª.71.G
non Nutrire quid faciat.2º.de sa.tuen. 2ª.84.E
si non Nutritur corpus, potest esse uel ex malis humoribus, uel ex nutritiua imbecillitate.com.2º.aph.31º. Ex.16.H
non Nutriuntur cur senes.3º.de symp.caus. 3ª.29.C
Nutrit palpebras proprietate minium.de simp.me. Sp.81.C
NVTRITIO quid.1º.de nat.fac.291.E/292.F/1º.de se.1ª.335.E/ 8º.de comp.me.se.lo.5ª.194.B/com.1º.aph.15º. Ex.8.B
Nutritio est euacuati repletio.4º.de simp.me.fac. 5ª.26.H
Nutritioni quæ inanitio ex aduerso opponatur.1º.de sa.tuen. 2ª.68.H
Nutritio, & concoctio alterationes sunt.3º.de symp.caus. 3ª.29.A
Nutritio alterationis species.3º.de symp.cau. 3ª.26.C
Nutritio est alteratio dicta assimilatio.1º.de na.fac. 1ª.295.C
Nutritio est assimilatio.1º.de naturalibus facultatibus. 1ª.292.H/3º.de symptomatum caus. 3ª.26.C
Nutritio est res diuersa à sanguificatione.3º.de na.fac. 1ª.303.D
à Nutritione diuersa est agglutinatio.3º.de na.fac. 1ª.307.A
Nutritionem præcedit agglutinatio.1º.de na.fac. 1ª.292.F
Nutritio est ipsa actio.1º.de na.fac. 1ª.292.C
Nutritio actio naturæ.introd. Isa.55.B
Nutritio una ex tribus actionibus, quæ uni ex tribus naturæ operibus respondent.1º.de nat.facul. 1ª.291.E

Nutritio natu=

Nutritio naturalium actionum prima præcipua, & maxime necessaria. 3°. de symptomatum causis. 3ª.26.C
Nutritio est primũ naturæ operũ, et ueluti caput. 1°. de na.fac. 1ª.295.C
Nutritio est cõis ẽt plãtis, & est opus naturæ. 1°. de na.fac. 1ª.290.F
Nutritione indigent quæ augentur. 1°. de na.fac. 1ª.292.B
Nutritio quo modo fiat. 2°. de na.fac. 1ª.298.A/5°. de san.tuen. 2ª.96. C/de utilitate respirationis. Sp.62.D
Nutritio quo modo fiat per partes. 3°. de na.fac. 1ª.307.C
Nutritionis, & uenarum origo. de marc. 3ª.46.G
Nutritio quando sit. 3°. de na.fac. 1ª.302.D
Nutritionis causa est facultas. 1°. de na.fac. 1ª.292.C
Nutritionis instrumenta quot. 4°. de præsag.ex puls. 4ª.119.F
Nutritio fit à calore innato. 2°. de na.fac. 1ª.298.A
Nutritio fit ex sanguine. 2°. de decr.Hipp. 1ª.240.H
Nutritio quo sanguine fiat. com. 2°. aph. 47°. Ex.18.H
in Nutritione sanguis attrahitur p tunicã uasorũ. 6°. de usu pa. 1ª.151.D
Nutritiõis principiũ esse Iecur demõstratio. 8°. de decre. 1ª.273.B/G
ad Nutritionem magis idonea naturalia instrumenta humidiora. 3°. de symptom.caus. 3ª.29.D
Nutritioni accommoda est humiditas. 3°. de symp.caus. 3ª.29.E
Nutritio fit humiditate. 3°. de symp.caus. 3ª.30.E
Nutritione, & auctione exceptis omni functioni cõtraria est humiditas. 3°. de symp.caus. 3ª.29.E
in Nutritione omni id, quod nutritur, attrahit, & cõgregat particulas sibi similes. de uti.respi. Sp.64.A
in Nutritione omni fit ex multo nutrimento res modica per digestionẽ. de util.resp. Sp.62.E
Nutritio quibus fiat. 1°. de elementis. 1ª.7.B
Nutritio fit promptior frictione. 5°. de sa.tuen. 2ª.89.G
in Nutritione uinorum differentiæ. de diss.cont. Sp.73.F
Nutritioni noxiæ sunt uuæ acidæ, & austeræ. 2°. de ali.fac. 2ª.18.B
Nutritio gignit partes earum, quæ aluntur ijs similes, quæ digesta sunt. 1°. de semine. 1ª.332.H
Nutritio appositio quædã est sine ampliatione. 1°. de na.fac. 1ª.291.E
Nutritionem parciorem ὀλιγοτροφίαν uocant. 3°. de sa.tu. 2ª.80.C
Nutritio quo modo frustretur. 3°. de symp.caus. 3ª.26.C
Nutritio uitiata in senibus. 2°. de temp. 1ª.16.D
Nutritio deficiens in gracilitate est. 3°. de symp.caus. 3ª.25.B
Nutritio uitiosa in leucis, & elephãtiasi cernit̃. 3°. de symp.cau. 3ª.25.B
à Nutritione uitiosa quæ proueniant. de symp.dif. 3ª.12.A
Nutritionis instrumentorum affectorum dempto uentriculo pulsus. 4°. de præsag.ex puls. 4ª.120.E
supra Nutritionis instrumentum ostendunt urinæ. in 3m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3ª.139.A
in Nutritione differentia morborum acutorum, & longorum. de uictus rati. in mor.acu.com. 4°. 7ª.150.E
Nutritio unde maxime accipiatur. com. 1°. aph. 17°. Ex.9.C
Nutritio ægri à quo tempore sumatur. com. 1°. aph. 17°. Ex.9.C
Nutritio in plethoricis dispositionibus. com. 1°. aph. 17°. Ex.9.C
Nutritione qui indigent celeri quomodo tractandi ne fiãt tabidi. de uene sect. aduers. Erasist. 6ª.7.H
Nutritio citissima per quæ facienda. com. 1°. aph. 11°. Ex.5.A
Nutritionis uelocis initium unde com. 2°. aph. 18°. Ex.13.G
Nutritionem uelocem, uel tardam debemus probare ex sanis. Galenus. cõmen. 2°. aph. 18°. Ex.13.H
NVTRITIVA uis quadruplex. de ocul. 7ª.185.E
Nutritiua mẽbra à spiritualibus diuidit diaphragma. de anat.ui. Sp.56.F
Nutritiua imbecillitas quid agat. com. 2°. aph. 31°. Ex.16.H
Nutritiuum magis est uinum ad rubedinem, & dulcedinem declinans. de dissolutione continua. Sp.73.F
Nutritiuum minus est uinum album subtile. de diss.cont. Sp.73.F
NVTRITORIA uis particulariter inest in omnis animalis particula. 3°. de natur.facul. 1ª.302.D
Nutritoria instrumẽta cur habeãt neruos paruos. 5°. de usu pa. 1ª.145.E
NVTRICIS facultatis principiũ est iecur. 5°. de lo.af. 4ª.28.H
Nutricis actio est adsimilatio. 1°. de na.fac. 1ª.292.D
Nutrix uis adiuuat auctricem. 1°. de na.fac. 1ª.292.A
Nutrix uis indiget instrumentis, & facultatibus. 1°. de na.fac. 1ª.295.D
NVTRICES fingũt, et formãt mẽbra puerorũ. 2°. de tẽp. 1ª.16.A
Nutrices qũo põt obesse infantibus i formatiõe. de cau.mor. 3ª.8.F
Nutrices obtorquent infantium ossa. de arti.com. 4°. 7ª.283.E
de Nutrice qualis habenda cura. 1°. de sa.tuen. 2ª.66.B
Nutricum lac examinandum. 3°. de ali.fac. 2ª.28.A
Nutricis sanguis qualis esse debeat. 1°. de sa.tuen. 2ª.66.B
Nutrix omnino à uenere abstineat. 1°. de sa.tuen. 2ª.66.B
Nutrice prægnante nihil peius. 1°. de sa.tuen. 2ª.66.B
Nutrices prudentes quid agant. 1°. de sa.tuen. 2ª.66.A
Nutrices infantes tripliciter mouent cunis, lectulis, pendentibus, ac suis ipsarum ulnis. 1°. de san.tuen. 2ª.65.D
Nutrix quæ oleribus syluestribus utebatur quo modo alumnum læserit. 3°. de alim.facul. 2ª.28.A
Nutricibus quæ præbet Galenus. 6°. de comp.me.se.loc. 5ª.176.F
Nutrici datur pro infante medicamentũ. 7°. de cõp.me.se.lo. 5ª.185.F
Nutrices à quibus abstinere debent in aphthis puerorum. 6°. de compositione med. secundum locos. 5ª.176.B
NVCES ad perfectionem ueniunt in fine æstatis. 6°. de compositione medicam. secun.loc. 5ª.168.G
Nuces oleosæ, & pinguis qualitatis. 2°. de ali.fac. 2ª.21.B
Nuces citius, quàm amygdalæ fiunt oleosæ. 2°. de ali.fac. 2ª.21.B
Nux gratior stomacho, quàm auellana. 2°. de ali.fac. 2ª.21.A
Nux facilius coquitur, quàm auellana. 2°. de ali.fac. 2ª.21.A
Nuces uelocius digeruntur quàm auellanæ. de dis.cont. Sp.73.D
Nux parum alit. 2°. de ali.fac. 2ª.21.A
cur Nuces parum nutriunt. de dis.cont. Sp.73.F
Nuces accommodæ uictui attenuanti. de atten.uic. 2ª.45.H
Nuces sunt cibaria media. de diss.cont. Sp.74.C
Nux recens non habet aliquem saporem. 2°. de ali.fac. 2ª.21.A
Nuces humidæ cibus humidus. de dis.cont. Sp.74.D
Nux humida apta ad deiectionem. 2°. de ali.fac. 2ª.21.B
Nux cum garo præsertim uiridis subducit. 2°. de ali.fac. 2ª.21.B
Nux sicca minus apta ad deiectionem. 2°. de ali.fac. 2ª.21.B
Nux sicca aqua macerata fit uiridis uirtute. 2°. de ali.fac. 2ª.21.B
Nuces humidæ, & siccæ quando mollificantur in aqua leniunt uentrem. de dis.cont. Sp.75.A
Nucis nucleus aridus modice tenuium partium & exiccatorium est medicamentum expers morsus. 7°. de simp.me.fac. 5ª.50.C
Nux caricis manditur. 2°. de ali.fac. 2ª.21.B
cum Nucibus caricæ præstantiores. de bo. & uitio suc. 2ª.37.F
Nuces contra uenena. de bo. & uitio suc. 2ª.37.F
Nux, & caricæ cum ruta ualent contra medicamenta letalia. 2°. de alimentorum facult. 2ª.21.B
Nuces cũ ficubus incidunt phlegma, & mundificant stomachum. de dis. continua. Sp.74.D
Nux nocet capiti. de subf.emp. Isa.32.C
Nuces in prandio dantur epilepticis. de puero epilep. 7ª.180.F
Nux antiqua oleosa quo modo sugillatis ualet. 5°. de compos. medicam. secundum locos. 5ª.159.H
Nuces uirides ad capillorum defluuium. de rem.par.fac. 7ª.154.B
ex Nuce fit oleum. 4°. de simp.me.fac. 5ª.26.G
ex Nucibus oleum quo modo fieri debet. 7°. de simp.me.fac. 5ª.50.B
Nucum oleum est oculorum cenoticum. de cathar. Sp.95.B
Nucum oleum purgat aures. de cathar. Sp.95.B
ex Nucibus oleum ad neruorum uulnera ualet. 7°. de sim.m.fa. 5ª.50.B
ex Nucibus oleum gangrænas, carbũculos, & ægilopas sanat. 7°. de simpli.medicam.fac. 5ª.50.B
Nuccum succus est tenuium partium. 6°. de comp.me.se.lo. 5ª.167.H
Nuccum succus probatur adstringens, quia inhereat manibus, & multũ penetrat. 6°. de comp.me.se.lo. 5ª.167.G
Nuccum succus fortior, quàmuis non sit in gustu acerbus. 6°. de composi. medicamen.sec.loc. 5ª.171.F
in Nuce ubi adstrictio maior. 7°. de simp.me.fac. 5ª.50.B
de ex Nucibus medicamento. 6°. de comp.me.sec.lo. 5ª.167.F
ex Nucibus medicamentum pro stomacho. 7°. de simp.me.fac. 5ª.50.B
Nucum succus non uorandus. 6°. de comp.me.sec.lo. 5ª.169.A
Nucum succo utuntur tinctores. 6°. de comp.me.sec.lo. 5ª.167.G
Nucis putaminis succo cur fullones utuntur. 7°. de simp.me.fac. 5ª.50.B
Nucum putamina terrena sunt. 9°. de simp.me.fac. 5ª.64.H
Nucum cinis qualis. 6°. de comp.me.sec.loc. 5ª.175.A
Nucum internum quod est instar columellæ. de med.fac.par. 7ª.167.G
ex Nuce nõ debent fieri lecti, nec fores, nec uasa, de subf.emp. Isa.32.C
Nuces Amaræ. 1°. de comp.me.se.loc. 5ª.124.F
Nux auellana dosis nomen. 8°. de comp. med. sec.loc. 195.H/9°. 197.G/ 1°. de compo.med.per genera. 5ª.215.F
Nux Magna dosis nomen. de pond. & mens. 5ª.277.F

Nux Noua. de med. fac. par. 7ª.178.H
Nux Pinea qualis. 7°. de comp. me. se. lo. 5ª.179.A
Nux pinea, quæ à græcis strobilon dicitur nõ est mali succi, sed crassi. de bo. & uitio succorum. 2ª.35.F
Nux pinea boni ac crassi succi est, & multũ nutrit. 2°. de ali. f. 2ª.19.D
Nux pinea difficulter coquitur. 2°. de ali. fac. 2ª.19.D
Nux pinea uidetur dura, sed elixa est mollis. de bo. & uit. suc. 2ª.36.F
Nuces pineæ ad stomachi ardorem cum syncope. 8°. de composit. medicamentorum secun. loc. 5ª.191.H
Nuces pineæ in inflammationũ arteriæ principijs lenissimæ. 7°. de composit. med. secun. loc. 5ª.177.H
Nuces pineæ tostæ. 6°. de comp. me. sec. lo. 5ª.171.C
Nuces pineæ tostæ. 7°. de comp. me. sec. loc. 5ª.182.B
Nux pontica, auellana, & λεπτοκάρια idem. 2°. de ali. fac. 2ª.21.A
Nuces ponticæ quales. de atten. uic. 2ª.45.H
Nux pontica plus habet essentiæ terrestris, & frigidæ, & austerior est cæteris. 7°. de simp. me. fac. 5ª.50.C
Nuces põticas quo exptus est pater Galeni. de bo. & ui. suc. 2ª.36.G
Nuces ponticæ purgatæ. 10°. de comp. me. se. lo. 3ª.206.D
Nucis ponticæ magnitudo pro Dosi. 7°. de compo. me. secun. loc. 178.D/181.E/F/182.B/D/H/183.H/185.G/186.A/B/E/8°.195.A/H/9°.201.H/202.D/G/H/10°.206.A/B/D/F/de pond. & mensuris. 5ª.277.F/de med. fac. par. 7ª.178.F
Nuces Regiæ sunt nuces communes. 2°. de ali. fac. 2ª.21.A
Nux regia pinguis. 2°. de ali. fac. 2ª.21.A
Nux regia tempore oleo ueteri assimilatur. 2°. de ali. fac. 2ª.21.A
Nux regia adstringit. 2°. de ali. fac. 2ª.21.A
Nux regia parua dosis. 9°. de comp. me. se. lo. 5ª.201.H
Nux regia nomen ponderis. 5°. de composit. medicam. per gene. 253.A/de pond. & mens. 5ª.276.G
Nux Syriaca. de med. fac. par. 7ª.176.A
Nucis uirginis cortex. de dyn. Sp.28.H
ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ quid appelletur ab astronomis. de sept. part. 1ª.241.B
NYCTALOPS quid. fin. med. 48.E/intro. Is.59.B
Nyctalops affectus palpebræ. introd. Isa.58.D
Nyctalops ulceratio oculorum. fin. med. Isa.48.D
ob Nyctalopas secantur arteriæ post aures. de ana. ui. Sp.55.B
Nyctalopibus confert sectio uenarum temporum, & quæ sunt in angulis oculorum lachrymalibus. de ana. ui. Sp.55.A
pro Nyctalopis in ollam iubet inspici. de rem. fac. par. 7ª.156.H
ad Nyctalopas iecur caprinum. 11°. de simp. me. fac. 5ª.79.H
ad Nyctalopas. 4°. de comp. med. secundum locos, 5ª.158.D/de remed. paratu fac. 156.H/ 7ª.163.C
NICTICORACIS ouum. de reme. fac. par. 7ª.156.G
NYGMATICVM, Fuscũ. 3°. de cõp. me. p ge. 235.E/B/5ª.258.H
Νύμφη quæ. introd. Isa.53.D
Nympha est propugnaculum matricibus. 15°. de usu par. 1ª.211.A
NYMPHEAE semen exiccat. 5°. de simp. me. fac. 5ª.38.C
Nympheæ semen desiccat citra morsum. 8°. de simp. me. fac. 5ª.57.A
Nympheæ radix, et semen, semen siue per insomnia siue alio pacto imodice profluens retinet, iuuat dysentericos. 8°. de simp. me. fac. 5ª.57.A
Nymphea candidam radicem habens muliebri profluuio medetur. 8°. de simp. medicamen. fac. 5ª.57.A
Nympheæ aliquid potandũ in priapismo exhibet. 14°. met. me. 7ª.89.B
Nympheæ omnes alphos sanant, & alopecias. 8°. de sim. me. fa. 5ª.57.A
NYMPHODERI glossocomum quid sit, & quomodo conficiatur. de machinamentis. 7ª.215.D
NYMPHODOTVS 6°. de comp. me. per ge. 5ª.261.B



O & Ω antiqui eodem charactere scribebat. in 6^{m}. de mor. uul. c. 3°. 3ª.178.G
Oα uocabant attici sorba. 2°. de alimentorũ facultatibus. 2ª.20.F
Oῶν id est sorborum decoctum adstringens moderatum pro gargarismis. 6°. de compositione med. secun. lo. 5ª.172.F
OBAVDITIO in auditu uitium est. 1°. de symp. causis. 3ª.15.G
Obauditio siue obauditus nomen uitij in auditrice ui, quale nec in gustatrice, nec in odoratrice reperitur. 1°. de symp. cau. 3ª.16.G
OBEDIENTIA libidinis ad rationem optima est. de cogn. cur. and. animi morbis. 2ª.53.A
OBEDIVNT uolũtati æsophagus, & stomachus. d mot. m. Sp.68.E
Obediunt illis magis ægri, quos libenter aspiciunt, & contra. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 4°. 3ª.180.G
OBEVNT multi nõ parẽtes medicis. ĩ 6^{m}. de mor. uul. c. 2°. 3ª.168.F
Obiere multi ex abscessu gulæ. 5°. de lo. af. 4ª.32.D
Obeunt cito syncopa intercepti. 5°. de loc. aff. 4ª.29.E
Obijt homo, morbus tamen est curatus inquiunt quidam. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.103.C
Obelo signo utebatur Aristarcus apud Poetam iuxta sibi suspectos uersus. de nat. hum. com. 2°. 7ª.181.E
pro OBESITATE sananda febris est apta. 14°. met. me. 7ª.91.F
OBESVM præstat exercitatio mediocris. 5°. de sa. tuen. 2ª.89.C
Obesi humidi natura sunt. de arti. com. 1°. 7ª.256.E
Obesi molles, & candidi non abundant humore melancholico. 3°. de locis affectis. 4ª.18.D
Obesi non sunt præter naturam. de tum. præ. na. 3ª.82.F
Obesum si sit corpus quid considerandum. 5°. de sa. tuen. 2ª.89.C
Obesum ualde corpus non probat Galenus. 5°. de sa. tuen. 2ª.64.E
Obesi quo modo fiant gracilles. 6°. de sa. tuen. 2ª.98.C
Obesi ex gracilibus redditi. 6°. de sa. tuen. 2ª.98.E
Obesi quo modo euomere debent. de sal. die. 2ª.41.F
OBINTELLIGENTIA hoc est παρασύνεσις, signat nõ deceptionẽ absolute, sed eã q̃ ueritati adiacet. de art. cõ. 3°. 7ª.276.D
OBICES, pars organorum. de machin. 7ª.309.E
OBIVRGAT se nemo quid à libidine desistere proposuerit. 5°. de decret. Hippoc. 1ª.259.G
OBLAESIO quid. fin. med. Isa.47.H
OBLATIONES flatuũ p uenas qbus eueniãt. d præs. ex. Sp.78.E
OBLATA quõ faciũt pdicere. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.117.B
ex Oblatis morborum formas, & non solum modos cognouit Galenus. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª.117.C
ad Oblata promptitudo bonum est signum. com. 1°. aph. 33°. Ex.10.D
OBLECTANTIA dari ægris iubere debet medicus. in 6^{m}. de morbis uulg. com. 4°. 3ª.181.A
Oblectent quæ uisum. in 6^{m}. de mor. uul. com. 4°. 3ª.181.B
Oblectent quæ tactum. in 6^{m}. de mor. uul. com. 4°. 3ª.181.A
OBLIQVATIO est distortio in latus. de arti. cõ. 2°. 7ª.272.F
Obliquationes quo modo fiant. com. 3°. aph. 31°. Ex.26.H
Obliquationes comitãtur senes ad mortem. com. 5°. aph. 40°. Ex.18.A
OBLIQVE pollicem mouens musculus. de musc. dis. 1ª.48.D
Oblique introrsum, sursumq; digitos mouẽtes musculi quinq;. de musculorum dissectione. 1ª.49.A
Oblique tibiã ad exteriora inuertens, & simul flectens musculus. de musculorum dissectione. 1ª.51.E
Oblique magni digiti internodium leniterq; ad exteriora extendens musculus. de musc. dissec. 1ª.52.B
Oblique leniter, sursum trahens magnum digitũ pedis musculus. de musculorum dissectione. 1ª.52.D
OBLIQVITATEM Zodiaci Pythagoras primus inuenit. de historia philosop. Sp.6.C
Obliquitas est passio propriæ spinæ. com. 6°. aph. 46°. Ex.51.G
OBLIQVVM cur sit colon intestinum. de ana. ui. Sp.50.F
Obliqui musculi, & recti adsunt ubi est unum os. de anat. adm. 1ª.90.A
Obliquam positionem habentes musculi principia motus in diuersis locis habent constituta. 16°. de usu par. 1ª.216.H
Obliqua positio partis duplex est. 2°. de usu par. 1ª.125.B
Obliqui musculi quo modo secandi. 5°. de ana. adm. 1ª.88.B
Obliqui motus fiunt ab obliquis musculis. 6°. de anat. adm. 1ª.90.A
Obliquus est motus secundi musculi capitis. de musc. dis. 1ª.45.E
Obliquus est motus capitis si musculus unus agat. de mus. dis. 1ª.45.H
Obliqui musculi ex ijs, qui totam ceruicem occupant, obliquum caput abnuendo mouent. de musc. diss. 1ª.45.H
Obliquã ceruicẽ in priora flectens musculus, qui. de musc. dis. 1ª.46.H
Obliquum linguæ motum qui musculi faciant. de musc. diss. 1ª.46.F
Obliquorũ musculorũ, qui radiũ mouẽt, exortus. de musc. diss. 1ª.49.A
Obliqui duo musculi pudendi quales, & ubi sint. de musc. dis. 1ª.50.D
Obliquo motu qui musculi agunt digitos in pede. de musc. dis. 1ª.52.G
Obliquo motu qui musculi mouent singulos digitos. de musc. dis. 1ª.52.H
Obliquum motum in manu unicuiq; digito suppeditantes musculi. de musculorum dissectione. 1ª.52.H

OBLIQVI nerui sibi uindicant potestatem apocreticen id est expulsiuam. de compag. memb. Sp.58.H
OBLIQVVM capistrum ad alteram partem. de fascijs. 7ª.296.F
OBLITI literarum, & artis sunt aliqui ex peste liberati. 2º. de symptomatũ causis. 3ª.24.B
Obliti propriorum nominum fuerunt non nulli ex peste liberati. 2º. de symptomatũ causis. 3ª.24.B
Obliti sunt quidam suorũ, & sui met in peste Athenis à Thucydide relata. 2º. de sympto. cau. 3ª.24.B
OBLIVIO mẽtis cõtigit cõceptis i horis melãcholiæ. ꝺ sper. Sp.36.C
Obliuionem quæ medicamẽta frigida faciãt. 2º. de symp. caus. 3ª.24.B
Obliuio ex refrigeratione. 2º. de symp. caus. 3ª.24.B
Obliuionem facit senium. 2º. de symp. caus. 3ª.24.B
ob Obliuioni senectutis commentarios sibi fecit Galenus. 3º. de differentijs pulsuum. 4ª.60.H
Obliuio inconsueta ostendit futuram ægritudinẽ. ars med. Isa.67.F
Obliuio signum exitiale. in 3m. de mor. uul. com. 3º. 3ª.144.B
Obliuio cum rigore malum. in 1m. prorrh. com. 2º. 4ª.173.F
in Obliuione, & stoliditate consistit actionis ratiocinatricis amissio. 2º. de symptomatum causis. 3ª.24.B
Obliuio ob abscessum in morbis. 2º. de sympt. caus. 3ª.24.B
Obliuionem quid deleat. secretorum. Sp.24.B
ad Obliuionem. secretorum. 101.E/de cura lap. Sp.112.G
OBLIVISCI quid sit, & cur in magnis animi affectibus obliuiscamur. 2º. de motu musc. 1ª.315.B
OBLONGVS cur sit stomachus. de ana. ui. Sp.49.G
ex Oblonga fascia fit καθολκεύς. de fasc. 7ª.294.H
Ὀβολιαία futura quæ. introd. Isa.54.F
Obolus quantum capiat. de pond. & mens. 5ª.276.E
Oboli meminit. 2º. de comp. me. sec. loc. 139.F/3º.143.D/de pond. & mẽsu. 276.A/D/F/ 5ª.277.B
Oboli duo dosis. 7º. de cõp. me. se. lo. 182.G/de põd. & men. 5ª.276.A
Oboli tres sunt drachmæ dimidium. 7º. de cõp. me. se. loc. 5ª.171.C
Obolus quo modo figuretur. de pond. & mens. 5ª.275.C
in Obscœnis si dimidia pars abscindatur, parti quæ superfuerit, ea erit mutilatio ægritudo. de diff. morb. 3ª.5.A
in Obscœnis mutilatis erit aliqua diminutio magnitudinis, tamen ipsum animal necessario non dicetur mutilatum. de dif. mor. 3ª.5.A
OBSCVRE loqui quidã gaudẽt. de uic. ra. in mor. ac. c. 4º. 7ª.136.F
OBSCVRITAS in authoribus unde sit. 3º. de decr. Hip. 1ª.243.E
Obscuritatem faciẽtia in disputatiõibus tollẽda sunt. de atrabi. 1ª.34.C
non Obscuritas sed falsitas cogit aliquid addere inuentis. commenta. 7º. aphorismo 64º. Ex.60.C
Obscuritas corneæ propria passio. de ocul. 7ª.187.H
OBSCVRVM quid sit re uera. de fract. com. 1º. 7ª.223.C
Obscurum respectu alterius quid sit. de frac. com. 1º. 7ª.223.C
Obscuri qui. in 1m. prorrh. com. 2º. 4ª.169.B
Obscurus ex industria Erasistratus. 5º. de loc. af. 4ª.30.B
Obscura uolunt aliqui tegere breuitate. 3º. de decr. Hipp. 1ª.243.F
Obscura facilius conijciunt, q̃ percipiantur. de cog. cur. ai mor. 1ª.50.C
Obscuræ locutiones nullam habent certam explanationem. de ijs quæ in med. fi. commen. 3º. 7ª.217.B
Obscure enunciantes breuiter loquuntur. de ijs, quæ in medi. fiunt, commentario 1º. 7ª.200.D
Obscuræ enunciationes nihil docent. in 1m. prorrh. com. 1º. 4ª.165.D
Obscuri sermones quid faciant. com. 7º. aph. 64º. Ex.60.C
in Obscuris antiqui mutabant ueteres scripturas. in 1m. prorrhet. commentario 3º. 4ª.182.D
Obscura quisq; potest pro arbitrio scribere, cũ nulla lex sit posita transcribentibus. com. 7º. aph. 64º. Ex.60.C
quis de Obscuris rebus credat alicui, qui euidentibus contraria statuat? aduers. empir. med. Isa.35.D
in Obscuris tẽpus nõ cõterẽdũ. i 6m. de mor. uul. cõ. 3º. 3ª.179.C
Obscura intelliguntur, quæ sæpius iterum repetuntur. de fracturis. commentario 1º. 7ª.227.B
Obscuris contentio non potest iudicari. de sect. Isa.17.C
de Obscuris motibus librum fecit Galenus. de musc. diss. 1ª.44.F
Obscurus, & latens est motus post brachialis cum brachiali. de musculorum dissectione. 1ª.49.D
Obscuram urinam & rubram habet hepatis uitium. de dyn. Sp.35.E
Obscura, & rosea urina in febribus phrenitim significat. de dy. Sp.35.E
in Obscuro qui febrientes debent manere. de uictus ratione in morbis ecutis, com. 4º. 7ª.140.H
OBSERVANDAE sunt uires imbecillæ in sectione uenæ. de præsag. exper. conf. Sp.68.D
quæ Obseruanda sint in Hippocratis aphorismorũ interpretatione. cõmenta. 6º. apho. 18º. Ex.48.B
OBSERVATIO quid. de opt. sect. Isa.21.G
Obseruatio index euidentium sensui, & non per se cognitorum. de optima secta. Isa.21.A
Obseruatio parit memoriam ex hac est experiẽtia, ex qua proxime ars emanat. de subfig. emp. Isa.32.D
Obseruatione ars constitui non potest remota ratione. 2º. de dignotione pulsuum. 4ª.77.G
Obseruationes empiricorum quales. de subfig. emp. Isa.32.D
OBSOLANI quo modo fiant circa solem, uel lunam. 7º. de decretis Hippocratis. 1ª.272.C
Obsoletis nominibus aliquibus usus est Hipp. noua aliqua fecit. Hippocr. ling. ex pl. Ex.71.F
OBSONATRICEM artẽ dẽt scire medicus. 2º. ꝺ ali. f. 2ª.20.H
ad Obsonatricem cõmentationẽ quæ ualeant. 3º. de ali. fac. 2ª.26.D
OBSONIA, & bellaria quo modo differant. de sal. diæ. 2ª.41.B
Obsoniorum ars. 9º. de decre. Hipp. 1ª.280.G
Obsonia sua sponte prouenientia, quæ. 2º. de ali. fac. 2ª.25.D
Obsonia quæ cum alimentis manduntur. 2º. de ali. fac. 2ª.25.D
ab Obsonijs delicatioribus auidius in omnium conspectu deuorandis abstinendum. de cogn. cur. animi mor. 2ª.53.C
Obsonij minus sumendum. de cogn. cur. animi mores. 2ª.53.C
Obsonijs elixis æstate utendum. de sal. diæ. 2ª.40.C
Obsonium est cum pane nasturtium. 7º. de simp. med. fac. 5ª.50.A
ad Obsonia medicamentum loco salis. 4º. de san. tuen. 2ª.86.E
quæ Obsonia ante balneum sumenda sunt. 6º. de sa. tuen. 2ª.97.G
Obsonia in capitis dolore ex stomacho. 2º. de comp. me. se. lo. 5ª.135.B
Obsonia in cubiti fractura. de fract. com. 1º. 7ª.230.G
OBSTETRICVM opus quod sit. com. 5º. apho. 62º. 44.A/comment. 7º. aph. 64º. Ex.60.C
Obstetricibus uidetur conniuere os matricis prægnantium. 3º. de naturalibus facultatibus. 1ª.302.H
Obstetrices cur non statim faciũt surgere mulieres parturiẽtes, nec eas statim in sella pariẽdi collocant, sed tantisper expectant donec uterus perfecte hiscat. 3º. de na. fac. 1ª.303.B
Obstetrices ꝓfundũt collũ matricis humore quodã. 15º. ꝺ us. p. 1ª.212.A
Obstetrices quomodo possunt obesse puerulis. de caus. mor. 3ª.8.F
OBSTIPITAS quid sit. de art. com. 3º. 269.F/ 7ª.273.E
Obstipitas est distortio in latus. de arti. com. 3º. 7ª.272.F
OBSTIPPVM quid significet. de frac. com. 2º. 7ª.240.G
OBSTRVCTIO duplex est. 10º. meth. me. 7ª.62.A
Obstructio est ægritudo. de diff. morb. 4ª.4.F
Obstructio affectus instrumentalium paritum. de const. ar. 41.D/11º. methodi medendi. 7ª.70.C
Obstructio quomodo sit ægritudo, lenti uero humores, ægritudinis causa. de different. morb. 3ª.4.D
Obstructio quando est morbus. de symp. dif. 3ª.13.A
Obstructio potest repente fieri, & etiam permanere diu. commenta. 4º. aphorismo 62º. Ex.34.B
Obstructio à quibus. 3º. de symp. caus. 3ª.28.G
Obstructio ex quibus fiat. 1º. de arte cu. ad Gla. 7ª.95.D
Obstructio quo modo fiat. 3º. de san. tuen. 2ª.81.B/9º. methodi medendi. 55.G/de ocul. 7ª.185.G
Obstructio quomodo fiat ab auræ flatu. 3º. de sa. tuen. 2ª.81.B
Obstructio quibus fiat modis, & curetur. 11º. meth. me. 7ª.69.F
Obstructio inseparabilis à quibus fiat. 10º. meth. me. 7ª.71.G
Obstructionis meatuũ causa quæ. de dif. mor. 3ª.4.C
Obstructionis causa in uijs. 3º. de symp. caus. 3ª.26.A
Obstructio ex cibis qualis. 5º. de sa. tuen. 2ª.91.D
Obstructio ex lentis, & crassis humoribus. ars med. Isa.70.C
Obstructio meatuũ subita fit à uiscoso, et crasso hũore. 3º. ꝺ l. a. 4ª.18.C
Obstructiões auget uinũ dulce. de uic. ra. in mor. ac. c. 3º. 7ª.125.H
Obstruit dulce uinũ crassũ, & obstructionẽ ꝑficit. de uinis. Sp.76.E
Obstructio ex uinis qualis. 5º. de sa. tuen. 2ª.91.D
Obstructio in finibus uasorũ quot de causis fiat. 11º. meth. med. 7ª.68.H
ob Obstructionem uasorũ angustia. 1º. de sa. tuen. 2ª.68.C
ob Obstructionem transitus angustia. 1º. de sa. tuen. 2ª.68.C
Obstructionis symptoma est trãspiratiõis retẽtio. 11º. meth. me. 7ª.70.C

Obstructionem sequitur putrefactio. 8°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 193. H
ex Obstructione quo modo sequatur febris. de caus. mor. 3ª. 7. G
Obstructio facit diariam. 9°. met. me. 7ª. 57. B
ex Obstructione ephemera quæ. 3°. de sympt. caus. 3ª. 32. G
Obstructio facit febrem, quæ sanatur balneo. cõ. 7°. aph. 42°. Ex. 57. D
Obstructio non facit febrem citra putredinẽ. 9°. meth. me. 7ª. 56. C
Obstructio prohibet coctionem. de dif. morb. 3ª. 4. D
si Obstructio aliqua in digestionis instrumentis digestionem impediat, particula existente commode temperata, obstructio ipsa morbus est, digestionis impedimentum eius symptoma. de sympt. dif. 3ª. 13. A
Obstructionis magnitudo unde sit. 8°. meth. me. 7ª. 52. G
Obstructio cutis abundantiam humorum induxit. in 3ᵐ. de morbis uulg. commentario 3°. 3ª. 149. G
Obstructio cutis quibus solet esse molesta. 8°. meth. me. 7ª. 54. C
Obstructio alicuius partis facit dolorẽ capitis. c. 4°. apho. 70°. Ex. 35. C
Obstructio fortis dolorẽ uiscerum facit. com. 4°. aph. 66°. Ex. 34. E
Obstructio cordis omnium pessima. 2°. de præsag. ex puls. 4ª. 110. D
Obstructio potissimũ fit in Iocinore. de const. art. Isa. 41. D
Obstructio quando sola in meatibus iecoris. de dif. morb. 3ª. 4. D
Obstructiones in Iecore, liene, & renibus qui panis faciat. 5°. de sanitate tuenda. 2ª. 92. E
ab Obstructionis noxa abest panis lotus. 1°. de ali. fac. 2ª. 10. G
Obstructionem in iecore facit uinum dulce. de dis. cont. Sp. 74. H
ex Obstructione dolor hepatis quõ cognoscat. cõ. 7°. aph. 52°. Ex. 58. E
Obstructio hepatis facit morbum regiũ. com. 4°. aph. 62°. Ex. 34. B
Obstructio quõ est causa morbi regij. c. 2°. aph. 64°. Ex. 34. D
quæ Obstructio ileũ faciat. com. 6°. aph. 40°. Ex. 51. A
Obstructio si sola adsit intestino, una tñ erit ægritudo. de dif. 3ª. 4. D
Obstructionẽ quo modo sequatur mors. de caus. morb. 3ª. 7. G
Obstructa cutis quõ prima die cognoscatur. 8°. meth. me. 7ª. 52. F
Obstructio quõ cognoscitur. 3°. de sa. tuen. 2ª. 81. B
Obstructio membri principalis quomodo cognoscatur ex pulsu. 1°. de arte cura. ad Glauconem. 7ª. 99. F
Obstructio iecoris, & splenis deprehenduntur ex loci dolore. quæsita in Hippocratem. 1ª. 113. C
Obstructio Iecoris non facit dolorem. 2°. de lo. aff. 4ª. 12. H
Obstructionem Iecoris quæ urinæ significent. de urin. 4ª. 123. B
Obstructionem renum quæ urinæ significent. de urin. 4ª. 123. B
ex Obstructione pauca quo modo cognoscatur effecta febris diaria. 8°. methodi medendi. 7ª. 52. A
Obstructiões qbus soluant. de cõst. ar. Is. 42. F/8°. meth. me. 7ª. 52. F
Obstructio quid habet contrariũ. 11°. meth. me. 7ª. 71. D
Obstructionis intentio, apertio. ars med. Isa. 70. C
Obstructiones in pestilentia aperiendæ sunt. 3°. de sympt. caus. 3ª. 32. E
Obstructiones quæ alias sequuntur ægritudines primo sunt curandæ. ars medic. Isa. 70. E
Obstructio ex qualitate humorum attenuantibus indiget. 10°. methodi medendi. 7ª. 62. A
Obstructio faciẽs dolorem quõ debeat curari. cõ. 7°. aph. 46°. Ex. 57. H
ex Obstructione membri principalis, animi defectus quo modo curetur. 1°. de arte cu. ad Glauconem. 7ª. 99. F
in Obstructione membri principalis uinum album tenue. 1°. de arte cura. ad Glauconem. 7ª. 99. F
Obstructio à stercore duro quo modo emendetur. ars me. Isa. 70. C
Obstructio à lapide in uesica quomodo curetur. ars med. Isa. 70. D
in Obstructione sanguinis missio pro copia. 10°. meth. me. 7ª. 62. A
Obstructio non curatur per sanguinis missionẽ. 11°. meth. me. 7ª. 71. G
Obstructionem aperit decoctio Absinthij, & centaureæ, minus quàm decoctio iridis. de med. exper. Sp. 104. B
Obstructiões omnes discutit Acetũ mulsum. de bo. & ui. suc. 2ª. 39. C
Obstructiones aperit Allium. 2°. de ali. fac. 2ª. 25. B
Obstructiones expedit Eruũ. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 57. E
Obstructionẽ crassam apit decoctio radicis iridis. de med. ex. Sp. 104. B
Obstructiones expediendi facultatem habet Osiris. 8°. de simplicium medicamentorum fac. 5ª. 57. F
Obstructione liberat Stoechas. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 61. D
ob Obstructione natos laterum dolores iuuat Tryphyllum. 9°. de simpli. med. facul. 5ª. 62. F
OBSTRVCTIONES uiscerũ extergit carpesiũ. 7°. de simpliciũ medicamen. fac. 5ª. 50. C
Obstructiones uiscerũ purgat Chamædrys. 8°. de sim. me. fac. 5ª. 62. E
Obstructiones uiscerũ expurgat pelecinus. 6°. de sim. me. fa. 5ª. 48. B
Obstructione liberat uiscera omnia poliũ. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 59. A
Obstructione liberat uiscera scandix. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 60. F
Obstructiones uiscerũ deijcit sison. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 60. F
OBSTRVCTIONIS Iecoris curatio. de const. ar. Isa. 41. D
Obstructio Iecoris, & inflammatio quando coniunguntur quibus curanda. 9°. de comp. me. se. loc. 5ª. 197. F
Obstructiones in iocinore abstergunt, & expurgant amara. 7°. de simpli. med. fac. 49. E/8°. 5ª. 62. E
Obstructiones Iocinoris optime expedit Centaurij minoris succus. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 50. H
Obstructione liberat iecur Chamæcissi flos. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 62. E
Obstructiones Iecoris expurgat Eupatoriũ. 6°. de sim. me. fac. 5ª. 47. G
Obstructiones iocinoris sanat Fumus terræ. 7°. de simp. me. fac. 5ª. 49. G
Obstructione liberat iecur, ac lienẽ Marrubiũ. 8°. de simp. me. f. 5ª. 59. B
Obstructiones iocinoris sanat Osiris. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 57. F
Obstructiones liberat Pistachium maxime iecoris, sed etiam Thoracis, & pulmonis. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 58. F
OBSTRVCTIO lienis quomodo curetur. 13°. meth. me. 7ª. 84. F
Obstructione liberant lienẽ, ac Iecur amara. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 59. B
ex Obstructione febris quõ curetur. 8°. meth. me. 7ª. 50. A
in Obstructione facta febre cõuenit lotio ex aqua temperata. 8°. methodi medendi. 7ª. 50. A
ex Obstructione, ephemera quo modo sanetur oleo, & balneo. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7ª. 95. E
Obstructionem quandam cur debent habere maturatiua medicamenta. de ocul. 7ª. 188. E
OBSTRVCTA quæ. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 2°. 3ª. 162. D
Obstructi pori faciunt augeri calorem. de uti. resp. Sp. 62. F
Obstructa quibus est cutis illis inedia iniungenda. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 1°. 7ª. 115. E
Obstructa parte præcipua aliqua, fit animi defectus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 98. F
OBSTRVENTIVM natura qualis. 5°. de simpl. med. fac. 5ª. 35. F/ de ocul. 7ª. 188. E
Obstruentia quæ sint. 5°. de simp. me. fac. 5ª. 35. F/H
Obstruentes cibi numerantur. de dis. cont. Sp. 74. G
Obstruens, & lentum est triticum. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 59. D
ab Obstruentibus cibis cauendum seni. 5°. de sa. tuen. 2ª. 91. D
Obstruentes materiæ tempore corrumpuntur. 2°. de dif. feb. 3ª. 42. C
OBSTRVITVR quo modo corpus. 3°. de sa. tuen. 2ª. 77. F
Obstruit febris principium cum horrore. 10°. de simp. me. fac. 7ª. 61. G
Obstruit duobus modis medicinis. de ocul. 7ª. 187. H
Obstruit oleum frigidum. 6°. meth. me. 7ª. 37. D
OBSTVPESCENTIA quid sit. com. 7°. aph. 14°. Ex. 54. H
Obstupescentia quibus comparetur. com. 7°. aph. 14°. Ex. 55. A
Obstupescentia in capitis ictu, malum. com. 7°. aph. 14°. Ex. 54. H
Obstupidis aliqua parte oleum calidum medetur. 2°. de simplicium medicamentorum fac. 5ª. 11. E
OBTVRANTIA, & obducentia meatus quæ dicant. 4°. de compositi. med. secun. loc. 5ª. 150. A
OBTVRATIONEM auriũ, & nariũ, & capitis grauitatẽ superius, renũq; dolorẽ inferius significat urina superius subnigra, & plena, quæ inferius claritatem habuerit. de dyn. Sp. 35. D
OBTVRAT aures, & nares sperma à capite. de sper. Sp. 36. E
Obturat sanguinem uinculum. 5°. meth. me. 7ª. 30. F
OBTVSVM nihil significat ultra languidũ. 3°. de dif. p. 4ª. 61. B
Obtusa lingua peccat in formatione uocis. de ana. ui. Sp. 49. C
OBVLI cataplasma ad quid utile. de dyn. Sp. 26. A
ad OBVOLVENDVM uniuersum caput fascia. de fas. 7ª. 294. H

OCCECATIO

OCCECATIO ulceratio oculorum fin. med. Isa. 48. D
Occæcati in solis defectibus, dum oculis in conniuentibus deficientem intuerentur. 10°. de usu par. 1ª. 179. A
OCCASIO quid significet. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 3°. 3ª. 174. A
Occasio quid apud Hippocratem. in prognost. com. 2°. 4ª. 205. C
Occasio præceps quo modo. com. 1°. aph. 1°. Ex. 2. C
Occasiones dicuntur primæ causæ. in 3ᵐ. de mor. uul. com. 1°. 3ª. 133. F
Occasiones ægritudinis cõsiderandæ. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª. 178. B
Occasio morbi quõ cõsiderãda. de uenæ sect. aduer. Eras. 6ª. 5. C
Occasionis inuentor medicus qui. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 5°. 3ª. 188. A
OCCASIONIS herba. de dyn. Sp. 24. B
ad OCCASVM æstiuũ spectãtes mõtes optimi sũt. 5°. me. m. 7ª. 36. B

Occasus Pleiadum quando sit. de dynam. Sp.20.C
OCCIDENDI, quo modo cito necantur ab aspidibus in Alexandria. de ther. ad Pison. 5ª.93.B
ad OCCIDENTEM & orientem sitæ urbes differunt, & ad austrum, & septentrionem. de aere, aq. & loc. 2ª.2.C
Occidentem uersus fluentes fontes quales. de bon. aquæ. Sp.75.B
OCCIDENTALES sunt, gemini, libra, aquarius. d sper. Sp.38.H
OCCIDUNT quædam ægritudines tempore accessionis, quædam in uigore. 1°. de crisi. 4ª.125.G
Occidunt lumbricos lipsiani. de simp. med. Sp.86.C
OCCIPUT quod. introd. Is.52.H
Occipitis unum os. introd. Isa.54.F
Occipitis ossa habent suturam obscuram. 11°. de usu par. 1ª.192.A
ex Occipitij ossis parte secūdū par musculorū. 4°. de ana. adm. 1ª.82.E
ex Occipitio nascentiū musculorum numerus, ortus, ac finis. de musculorum dissectione. 1ª.45.F
in Occipitio dorsi medullæ exortus. in 6m. de mor. uul. cō. 1°. 3ª.154.D
in Occipitio cucurbita ad oculorum fluxiones. 13°. meth. med. 7ª.85.A
supra Occiput cur apponantur cucurbitulæ propter oculos, & partes anteriores. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.H
Occipitio quo modo cucurbitula apponenda. de remed. par. fa. 7ª.156.B
ad Occipitium uinculum. de fascijs. 7ª.294.E
ad Occipitium funda scissa in partes quatuor. de fascijs. 7ª.300.B
OCCULTA esse omnia quidam cupiunt. 10°. de usu par. 1ª.179.C
Occulta quoq; in re medica necessaria sunt ad obseruationem, non solum sensu cognita, contra empiricos. de opt. sect. Is.21.B
Occulta si sit uena quid agendum. de anat. uiuo. Sp.54.H
OCCUPATIONES cui sunt impedimento ut ante cibum exerceri non possint, huic non modo probato, & innoxio uictu est opus, sed etiam salubribus medicamentis. de bon. & uitio succ. 2ª.34.E
OCEANI exteriores aquas dulces putat Euthymenes. de historia philosophica. Sp.8.H
Oceani aquis exterioribus Nylū augeri quis putet. de hist. phil. Sp.8.H
Ὀχετεύειν, id est riuare est per cibos ducere. de cucur. scar. 6ª.4.F
OCHRA genus terræ. in prognost. com. 2°. 4ª.201.G
Ochra incidens est minus calida. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.E
Ochra urinam bene prouocat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.B
Ochræ meminit. 6°. meth. med. 7ª.37.F
OCHRON unde dicatur. in progn. com. 2°. 4ª.201.G
Ὦχρον quid sit. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.119.D
Ὦχρον quo modo mandere debemus. 1°. de alim. fac. 2ª.14.F
Ochris fuluis, flauuis, & rubri albi sunt calidiores. 4°. de simplic. medic. facultatibus. 5ª.31.D
Ochri meliores cicerculis. de bon. & uitio succ. 2ª.37.D
Ochri deteriores faba, piso, & lentibus. de bon. & uitio suc. 2ª.37.D
ex Ochris farina calfacit, & exiccat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.A
Ochra quo modo expertus est Galeni pater. de bo. & uitio suc. 2ª.36.G
Ὠχρόξανθον dicunt flauum ex pallido. 4°. de san. tuen. 2ª.83.G
OCHTHODE quid significat. 3°. meth. med. 7ª.18.A
Ochthodesi quæ labia in ulcere. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.239.B
Ochthodeis. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.237.H
OCIMOIDES semē habet exiccans absq; mordicatione. 8°. de simplic. medic. facul. 5ª.64.A
Ocimū habet caulē inutilē post semē effusum. 2°. de alim. fac. 2ª.24.A
Ocimi semen quale. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.136.F
Ocimum in secundo ordine calidum est, & humiditatem habent recremētitiam. 8°. de simp. med. fac. 5ª.64.A
Ocimum uires habet acriter excalfacientes, & relaxantes, & urinam prouocantes. de simp. med. Sp.88.E
Ocimum non generat scorpiones. 2°. de alim. fac. 2ª.23.H
Ocimum pro obsonio mandunt. 2°. de alim. fac. 3ª.23.A
Ocimum lactucæ miscendum. 2°. de alim. fac. 2ª.23.F
Ocimum non debet edi. 8°. de simp. med. fac. 5ª.64.A
Ocima prauus cibus. 1°. de diff. feb. 3ª.31.G
Ocimum praui succi, & concoctu difficile. 2°. de alim. fac. 2ª.23.H
Ocimum stomacho noxium est. 2°. de alim. fac. 2ª.23.H
cum Ocimo, uel apio, panis, crustas optime disrumpit. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.107.B
OCIOSUM nihil est. 1°. de nat. fac. 1ª.291.H
Ociosi gignunt succum pituitosum. 4°. de san. tuen. 2ª.83.F
Ociosis corpus impletur. in 3m. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.130.D
Ociosi pinguedine abundant. 6°. de anat. adm. 1ª.92.B
Ociosæ mulieres non concipiunt. de aere, aq. & loc. 2ª.5.G
Ociosius degentibus mulieribus rigor magis accidit. de tre. pal. 3ª.55.G
Ociosam uitam agentes uitent cibos crassi, & lenti succi. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.35.A
Ociosis pisces molles sunt accommodati. 3°. de alim. fac. 2ª.31.E
Ociosæ uiuentibus dandum est uinum falernum molitanum, auriusium, lesbium. de uinis. Sp.76.H
Ociosi ad exercitationes tēdentes primo uacuādi. 5°. de san. tu. 2ª.94.D
Ociosi ad exercitationes tēdentes, nisi fuerint euacuati, quos morbos incidant. 5°. de san. tuen. 2ª.94.D
in Ociosorū uirorum urinis est subsidētia multa. 1°. de crisib. 4ª.130.C
Ociosi multi cum urinis magnam copiam eiecere crassi humoris muco similis. de natura humana. com. 2°. 7ª.180.B
in OCIO degunt philosophi. 3°. de loc. aff. 4ª.17.B
Ocium facit causa frigida. 2°. de loc. aff. 4ª.14.B
Ocio augetur timiditas. de aere, aq. & loc. 2ª.6.C
Ocium obest corpori. de assuet. 2ª.61.E
Ocium effœminationem facit. de ijs, quæ in medic. fin. com. 2°. 7ª.219.B
Ocium imbecilles facit. de assuetud. 2ª.61.E
Ociū causa exilitatis, & gracilitatis mēbrorū. de art. c. 3°. 7ª.277.E
Ocium parit repletionem. de nat. hum. com. 2°. 7ª.181.E
in Ocio qui uitam inertem egerunt, ijs occlusi sunt porri. in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.115.E
in Ocio hyeme degentes, & multum bibentes multum mingunt. 1°. de naturalibus facul. 1ª.296.D
Ocium maxime obest sanitati. de bon. & uitio suc. 2ª.35.A
Ocium quando salubre & quando non. ars med. Is.68.D
Ocium parit morbos. de na. hum. com. 2°. 7ª.182.B
Ocium causa frigidorum morborum. de caus. mor. 3ª.7.B
Ocium non facit morbos per se. de nat. hum. com. 2°. 7ª.181.E
in Ocio quidam semper sani. 5°. de san. tuen. 2ª.93.E
ad Ocium se conuertens educatus in exercitatione dysenteriam cruentā incidit. de nat. hum. com. 2°. 7ª.180.E
in Ocio, & secordia qui degerunt quando moriebantur. in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.115.D
ex Ocio & repletione febricitantes quō sanentur. 1°. de cris. 4ª.130.C
OCREA pars anterior tibiæ sine carne. de ossibus. 1ª.43.E
OCTAEDROS quid. 8°. de decr. Hip. 1ª.274.G
Octaedros ex quibus constet. 8°. de decr. Hip. 1ª.274.G
OCTAVAE, nonæ diei crisis cōparatio. 2°. de dieb. dec. 4ª.154.B
Octauus decimus iudicatorius. in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.116.G
Octauus decimus indicat uigesimū primū. 2°. de dieb. decre. 4ª.152.F/G
Octauus decimus post quartum decimum septimi naturam imitatur. 1°. de dieb. decr. 4ª.147.B
in Octauū uel decimū diem si subita morbi solutio incidat similis ferè ei est, quæ in sexta accidit. 1°. de dieb. decret. 4ª.147.B
in Octauo morbi subito non soluuntur. 1°. de dieb. decr. 4ª.147.C
in Octauo solutio qualis. 1°. de dieb. dec. 4ª.147.B
Octaua die mittitur sanguis, sed prius est commodius. in 3m. de morbis uulg. com. 1°. 3ª.127.E
Octauo mēse māmarū uenæ sunt magis plenæ. cō. 5°. aph. 39°. Ex.41.C
Octauo mense fœtus cōuertitur. in 6m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.154.G
Octauo mense cur infans non superuiuit. de compag. memb. Sp.59.G
Octuagesimus quibus constet. 2°. de dieb. decr. 4ª.154.H
Octuagesimus et quadragesimus dies decretorij sunt. in 1m. de mor. uulg. comment. 3°. 3ª.123.C
Octuagesimus, & sexagesimus dies decretorij sunt. in 1m. de mor. uugl. comment. 3°. 3ª.123.C
OCULARII medici dicuntur à membris. ad Thras. 2ª.105.B/D
Oculares medici antiquitus Romæ erant. com. 6°. aph. 31°. Ex.49.E
Ocularius non poterit nisi Romæ, & Alexandriæ ex sua arte uiuere. de part. art. med. Sp.16.G
quō Ocularius Galeni tēpore hypopius sanauit. 14°. met. med. 7ª.93.F
Ocularium coticula utitur. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.G
Ocularium pharmacorum distinctio. 4°. de comp. me. sec. lo. 5ª.151.C
OCULARIBUS facultatibus miscetur armeniacum. 9°. de compo. medic. sec. loc. 5ª.68.G
Ocularibus facultatib' quō Hæmatites adhibēdus. 9°. d sim. m. f. 5ª.68.C
in Ocularias medicinas utūtur fuligine thuris. 7°. de simp. m. f. 5ª.54.F
Ocularibus medicinis cōmiscetur stimmi. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.A
Ocularis spongia. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.142.E
Ocularū uinculum tenue uel oculus simplex. de fascijs. 7ª.297.D/ idem ab inferiori

ab inferiori parte sursum ibidem.
OCVLATVM *quis se non probe existimet si formicas duum stadiorum interuallo non cernat.1°.de san.tuen.* 2ª.63.H
Oculi habent nomen proprium substantiæ.8°.de usu par. 1ª.166.D
Oculus quid sit.1°.meth.med. 7ª.6.C
Oculus proprie qui.4°.de locis aff. 4ª.21.G
*Oculorū naturam qui scire desiderat quid agere debet.de ocul.*7ª.182.F
Oculi inter partes instrumentales numerātur.de na.hu.cō.1°. 1ª.26.C/ *de diffe.mor.* 3ª.2.F
Oculus est instrumentum uisus.de instr.odor. 1ª.110.E
Oculi officium est ut uideat.1°.meth.med.5.H/ 7ª.6.B
Oculi instrumenti præstātia.10°.de usu p.179.H/6°.de decr. 1ª.266.B
Oculi sunt sensu tactis excellentiores.16°.de usu par. 1ª.215.A
Oculi partes magnæ animalis.1°.de usu par. 1ª.114.G
Oculorum per magnus est usus.6°.de san.tuen. 2ª.100.B
*Oculus pars ē ad cōmode uiuēdū.fin.me.Is.45.E/14°.de usu.*1ª.204.C
Oculi propter actionē totius animalis facti sunt.1°.de usu par. 1ª.114.G
Oculorum actiones manifestæ sunt.1°.de usu par. 1ª.114.G
Oculorum actio est propter colorem.1°.de usu par. 1ª.115.E
Oculi cur duo,& non unus.10°.de usu par. 1ª.177.E
Oculi debent esse siti in alto.8°.de usu par.166.F/10°. 1ª.189.A
*Oculi cur supiùs et ĩ pte anteriori sunt siti.10°.đ usu p.177.E/*1ª.180.F
Oculi cur non sint posterius.10°.de usu par. 1ª.177.F
Oculi in hoibus,cur sunt in parte in qua sunt.8°.de usu par. 1ª.166.G
Oculi ĩ capitis anteriore parte eminēti siti sunt, istar speculatoris undiq; perspicientis aciem.de ana.uiu. Sp.48.C
Oculus est ut sol in corpore animalis.3°.de usu par. 1ª.133.F
pp *Oculos cerebrum situm est in capite.8°.de usu par.* 1ª.167.A
Oculorum sensus principium cerebrum esse dicentes quia propinquum, decipiuntur.2°.de decr.Hip. 1ª.237.B
Oculi fabrica excellentia superat reliqua sensuum omnium instrumenta. 7°.de decr.Hipp. 1ª.270.H
Oculorum æqualitas cur.9°.de decr.Hip. 1ª.285.A
de OCVLORVM *anatomia.de anatom.uiu.* Sp.48.C
Oculus potest uideri extra animal.4°.de anat.adm. 1ª.81.H
Oculi nō sūt uidēdi ĩ simia,sed ĩ maioribus aialibus.4°.đ an.ad. 1ª.81.H
Oculorum constitutio quæ.9°.de decr.Hipp. 1ª.285.A
Oculi essentia quæ.de decr.Hipp.& Plt. 1ª.233.E
Oculi constant ex dissimili substantia.de bon.& uitio succ. 2ª.37.B
Oculus habet multū substantiæ cerebri.7°.de decr.Hipp. 1ª.270.G/H
Oulus cur ꝓpius ad Cerebri naturam accedit.7°.de decret. 1ª.270.H
*Oculorū naturā q scire uult cerebri naturā cognoscat.de ocul.*7ª.183.E
Oculi cur molles in hominibus.8°.de usu par. 1ª.166.F
Oculos duros habent quædam animalia.de ana.uiu. Sp.48.D
Oculi clausi sunt in multis nuper natis.2°.de sem. 1ª.339.E
Oculis in non nullis distincti quidem sunt.2°.de sem. 1ª.339.E
Oculus ex quibus constat.fin.med. Isa.43.H
Oculorum partes.de ana.parua. Sp.43.D
Oculorum ossa duo.introd. Isa.54.G
Oculis tria sunt necessaria.de ocul. 7ª.184.D
Oculus constat tunicis quatuor,humoribus tribus, musculis sex.de anatom.ocul. Sp.57.B
Oculorum panniculi qui sint,& quot.de ocul. 7ª.182.H
Oculorum tunicæ quot.de natura,& ord.cuiusl.corp. Sp.41.H
ĩ *Oculo cur pāniculi plures,et pauciores à diuersis dicāt.đ oc.* 7ª.183.D
Oculus duas habet tunicas.intr. Isa.53.H
Oculorum tunicæ sunt septem.de comp.memb. Sp.58.C
Oculi operimentum naturale leue est,& lucidum,ac splendens instar speculi.10°.de usu par. 1ª.179.H
Oculi operimentū naturale proximū uenosum,molle,nigrum, ac pertusum est.10°.de usu par. 1ª.179.H
Oculi operimentū,& propugnaculum extremum tenue, album, ac durū est quasi cornu.10°.de usu par. 1ª.179.H
*Oculi album membrana agnata dicitur.4°.de comp.med.se.lo.*5ª.150.F
Oculi candidum quod.intr. Is.53.A
*Oculi albū,rarū substātia,et sensu tenue ē.4°.de cōp.me.se.lo.*5ª.150.F
Oculorum panniculi propter quid sint.de ocul. 7ª.182.H
Oculorum panniculi quomodo iuncti.de ocul. 7ª.183.B
Oculi corona quid,& ubi.de anat.uiu. Sp.48.F
Oculi quæ pars sit corolla,& cui copuletur.in prog.com.1°. 4ª.192.F
Oculi corona habet quatuor tunicas.de ana.uiuo. Sp.48.F
Oculorum humores qui.introd.Isa.53.H/7°.de decr.Hipp. 1ª.270.G/ *de anat.parua.* Sp.43.D
Oculoruu humores tres frigidi,& humidi.de anat.ocul. Sp.58.C
Oculorum humores propter quid sint.de ocul. 7ª.182.G
Oculorum humores nutriuntur per diadosin.10°.de usu par. 1ª.177.G
in *Oculorum humoribus non est uena.10°.de usu par.* 1ª.177.H
Oculorum humorū nutrimentum unde sumatur.10°.de usu p. 1ª.177.H
Oculi crystalloides à similitudine crystalli.de bon.& uitio suc. 2ª.37.B
in *Oculo eandem habet rationem chrystallinus humor,quàm in aure finis meatus prope neruum.1°.de sympt.caus.* 3ª.15.F
Oculi partes reliquæ propter crystallinū humorem factæ sunt. 2°. methodi medendi. 7ª.12.G
Oculi particulæ aliæ oēs crystallino hūori deseruiūt.đ sym.ca. 3ª.14.D
in *Oculo primum sentiendi instrumentum crystallinus est humor. 3°. de symptomatum causis.* 3ª.14.B
in *Oculi pelliculis fit uisus non in crystallino.de util.resp.* Sp.63.D
Oculis unde adueniat uisibilis qualitas.de comp.memb. Sp.58.C
Oculis qualiter adueniat uisus.de comp.memb. Sp.58.C
Oculi tenuis humor nec debet esse plus, nec minus, nec crassior, nec tenuior.de symp.cau. 3ª.14.H
in *Oculo quid faciat humor tenuis.10°.de usu par.* 3ª.179.F
in *Oculo humoris color facit diuersitatem colorum in his, quæ uidētur. de symp.cau.* 3ª.15.A
Oculi operationes sunt singulorum colorum dignotiones. 5°. de decretis Hippocratis. 1ª.255.F
Oculi hyaloides humor à uitri similitudine dictus.de bon.et uit. 2ª.37.B
Oculo cibus est uitreus humor.de ocul. 7ª.183.B
Oculi habent duplex genus neruorum.8°. de usu partium.166.G.1°.de symp.cau. 3ª.16.E
Oculorū nerui sensifici principaliores motorijs.9°.de usu p. 1ª.174.A
Oculorum nerui cur dicti pori.8°.de usu par.167.C/10°. 1ª.182.A
Oculorum pori cur non eunt directi.10°.de usu par. 1ª.182.A
Oculorum pori cur uariant suas productiones.10°.de usu p. 1ª.182.A
Oculorum nerui ratio.8°.de usu par. 1ª.166.H
Oculorum nerui cur duo,non unus.de ocul. 7ª.184.E
Oculorum nerui unde oriantur.de ner.diss. 1ª.53.C
ad *Oculos nerui per quàm uiam tendant.9°.de usu par.* 1ª.173.H
Oculum ingredientes nerui in latum,se extendunt, & circuunt uitreum humorem.de ner.diss. 1ª.53.D
ad *Oculum uenit neruus opticus.de ana.parua.* Sp.45.D
ad *Oculos à cerebro prodeuntes nerui quales sint.de ocul.* 7ª.183.A
Oculorum nerui quales.16°.de usu par. 1ª.215.B/D
Oculorum nerui crassiores.de instr.odor. 1ª.110.E
Oculorum nerui quō sint mollissimi.de neru.diss. 1ª.53.D/C
Oculi habent maximos neruos propter sensum.5°.de usu par. 1ª.145.C
Oculi neruus maior est quā neruus oris uentriculi.de inst.odo. 1ª.110.G
Oculorū neruorū nutrimentū unde accipiat.10°.de usu par. 1ª.177.H
de *Oculorum neruis,res mira.de ner.diss.* 1ª.53.C
Oculi neruus concauus est.de ocu.183.A/ 7ª.184.A
Oculorum nerui cur concaui.de ocul. 7ª.184.F
Oculorum nerui apparent meatus.8°.de usu par. 1ª.167.C
Oculorum nerui meatus sensibilis.de ner.dissect.1ª.53.D/1°. de symptomatum causis. 3ª.16.B
Oculorum neruus solus habet foramen manifestū.4°.de lo.af. 4ª.21.G
Oculorum meatus unde.intr. Isa.53.G
ad *Oculum à cerebro nerui foramen clare cernitur,& est sensibilis spiritus uia.de symp.cau.* 3ª.14.D
Oculorum nerui foramen unde patet.7°.de decre.Hipp. 1ª.269.H
Oculorum neruos esse perforatos quō tribus argumentis deprehendatur.7°.de decr.Hipp. 1ª.269.H
Oculorum pororum mutua coitio quid faciat.10°.de usu par. 1ª.183.D
Oculi unius facultas transit in alium.10°.de usu par. 1ª.184.A
ad *Oculū unū tendunt spiritus alterius,qn̄ clauditur.de ocu.* 7ª.184.D
Oculo uno clauso alterius pupilla dilatatur.7°.de decr.Hip. 1ª.270.A
Oculo altero ubi conniuemus cur alterius pupillam dilatari contingit. de symptomatum causis. 3ª.14.D
ut ad *Oculū se habet pupilla, ita foramē ad ipsā aurē.đ an.ui.* Sp.48.H
Oculus dexter non plus cernit quàm sinister.in 6m.de morbis uulgarib. commentario 2°. 3ª.169.C
ab *Oculo dextro solū corpus uisum si est,ꝓpius est in sinistris,si longius in dextris,& ē contrario si ab utroq; oculo,est in medio. 10°. de usu partium.* 1ª.182.E
Oculus dexter quod uideat quæ in sinistra, & ē contrario, exemplum. 10°.de usu

10°.de usu partium. 1ª.182.G
supra Oculos cur manus imponũt à lõge intuẽtes.10°.de usu p.1ª.178.H
Oculi sani non æque cernunt.1°.de san.tuen. 2ª.63.E
Oculorum diuersitates in uidendo.2°.de sem. 1ª.339.F
Oculi piscium non discernunt inter medios colores propter debilitatem uisus.de ana.uiu. Sp.49.B
Oculi offendũtur à splẽdida, & uehemẽti luce.10°.de usu par. 1ª.178.H
in Oculis nõ exigẽda lux clarissima.de ijs, quæ in me.fi.c.1°.7ª.202.A
Oculi offensi sunt militibus Xenophontis quia per niuem ambulauerũt. 10°.de usu par. 1ª.178.H
Oculi recreantur à ceruleis, & fuscis coloribus.10°.de usu p. 1ª.178.H
in Oculis non semper euidenter est delectatio, & dolor. 1°. de symptomatum caus. 3ª.16.F
Oculi neruus uenit ad Crystallinum corpus solũ.de instr.odor.1ª.110.G
in Oculo spiritus quid faciant.1°.de usu partium. 1ª.179.F
ad Oculos spiritus cũ aere ambiente unitur.7°.de decr.Hip. 1ª.270.C
Oculi instrumentum aer ambiens.7°.de decr.Hipp. 1ª.270.H
Oculo ita aer instrumẽtum est ad propriorum sensibilium dignotionem, ut cerebro neruus.7°.de decr.Hip. 1ª.270.H
ad Oculũ quo modo eant spiritus à cerebro.3°.de sympt.caus.3ª.14.D
per Oculorum neruos spiritus lucidus.7°.de decre.Hip. 1ª.269.H
Oculorum spiritus fulgidus est.7°.de decret.Hip. 1ª.272.E
per Oculos spiritus transeunt subtiliter.de ocul. 7ª.184.F
in Oculo est animalis spiritus copia.7°.de decr.Hip. 1ª.270.H
in Oculo spiritus animalis qualis.de symp.caus. 3ª.15.C
in Oculo spiritus aialis substãtia qualis esse debeat.1°.đ symp.ca.3ª.15.C
ad Oculos à cerebro uenit spiritus animalis luminosus. in 6m. de morbis uulg.com.4°. 3ª.187.B
in Oculo spiritus multus animalis, et æthereus lõgissime uidet, ac exacte discernit.1°.de symp.cau. 3ª.15.C
in Oculo spiritus humidus multus longissime quidem, sed non exacte uidet.1°.de symp.cau. 3ª.15.C
Oculus cur habet meatus patentes præter poros.1°.de san.tuẽ.2ª.68.D
Oculos mouentes nerui quomodo se habeant.de neru.dissect. 1ª.53.D
Oculos mouentes nerui unde oriantur.de neru.diss. 1ª.53.D
Oculos mouẽtes nerui duri ĩ anteriori pte cerebri.8°.de us p. 1ª.167.B
Oculos necessario mobiles esse.10°.de usu par. 1ª.180.E
propter Oculos collum mobile est.10°.de usu par. 1ª.180.E
Oculorum motus quot, & quales.1°.de motu musc. 1ª.309.G
Oculorum motus quatuor.10°.de usu par. 1ª.180.F
Oculi habent motus uoluntarios.10°.de usu par. 1ª.180.E
Oculi mouentur motu uoluntario, & nullum os secũ mouetur.1°.de motu musculorum. 1ª.309.E
Oculum oportuit circumagi.10°.de usu par. 1ª.180.F
Oculi cõstãtes unde fiãt.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.137.H
Oculis necessarij sunt lacerti propter motum.de ocul. 7ª.183.E
Oculum mouentes musculi sunt sex.4°.de lo.aff. 4ª.21.H
Oculum mouentes musculi sunt sex, & ubi, & quo modo se habent, & de illorum motibus quos agant.de diss.musc. 1ª.44.G
in Oculo sunt sex musculi.de anatom.ocu. Sp.57.G
in Oculo musculus quinq; solũ esse dicere error est.de mus.dis.1ª.44.G
in Oculo septem sunt musculi.de ocul. 7ª.183.E
Oculorum musculi duodecim.de ocul. 7ª.187.F
Oculos cingentium musculorum sectio.4°.de ana.adm. 1ª.80.F
Oculorum musculi unde.1°.de motu musc. 1ª.309.G
in Oculorum musculos qui nerui disperguntur secundum Pelopem. 6°. de decr.Hipp. 1ª.262.F
Oculi à duobus musculis circumaguntur.10°.de usu par. 1ª.180.F
Oculorum musculi mouent aliud, & non os.1°.de motu musc. 1ª.309.F
circa Oculi basim musculus an unus sit, uel duplex, uel triplex dubitatur. de musc.diss. 1ª.44.F
in Oculi radice magnus musculus quid faciat.10°.de usu par. 1ª.180.F
circa Oculi basim musculi faciũt ad firmadũ oculũ.de mus.diss. 1ª.44.F
Oculorum musculi facile coquuntur.de bon.& uitio succ. 2ª.37.C
Oculi à paucis eduntur.de bon.& uitio succ. 2ª.37.B
ad Oculum quæ uenæ, & arteriæ descendunt.4°.de loc.aff. 4ª.22.F
Oculorum uenæ quandoq; uidentur, quandoq; non.de mult. 3ª.80.G
in Oculis uenæ insensibiles apparent.de tum.præter nat. 3ª.83.D
ad Oculos arteriæ quæ.16°.de usu par. 1ª.220.C
in Oculo rete quid.de ocul. 7ª.183.B
Oculorum regio quæ.8°.de usu par, 1ª.167.F
in Oculorum regionibus non erant facienda multa foramina pro uno. 9°.de usu partium. 1ª.175.H
Oculorum anguli qui.introd. Isa.53.A
in Oculorum angulis cur os.9°.de usu par. 1ª.176.E
in Oculi angulo propter quid corpus carneum.10°.de usu pa. 1ª.181.F
in Oculi angulo cur raro parum excidenda.10°.de usu par. 1ª.181.G
ad Oculorum angulos lachrymales execũt duo foramina, quæ sunt in radice nasi superius.de ana.uiuo. Sp.49.A
in Oculorũ angulis quæ ponũtur in ore sentiũtur.de anat.uiu. Sp.49.A
ex Oculis cur foramen ad nares.10°.de usu par. 1ª.181.F
in Oculo utroq; cur duæ glandulæ.10°.de usu par. 1ª.181.H
Oculis cur circum fusa pinguedo.10°.de usu par. 1ª.181.H
in Oculis cur sit pinguedo.de anat.oc.Sp.57.G/13°.de usu p. 1ª.201.H
Oculorum munimenta.10°.de usu par. 1ª.180.A
Oculorum tegmenta quæ, & quot.11°.de usu par. 1ª.188.H
Oculi propter quod habent tegmentum.de instr.odor. 1ª.112.A
ad Oculum quid faciat cutis.10°.de usu par. 1ª.180.A
Oculi propter quid habent palpebras.de instr.odor. 1ª.112.B
Oculi duri cur non habent palpebras.de instr.odor. 1ª.112.B
Oculi absq; palpebris indecorum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.A
in Oculo pilorum situs optimus.10°.de usu par. 1ª.180.D
Oculorum pili spatium habent inter se mirum.10°.de usu par.1ª.180.D
Oculorum pilis si quid addatur, aut auferatur illorum utilitas corrumpitur.11°.de usu par. 1ª.189.G
ad Oculos, ppter qd, mala, nasus & os iugale.10°.de usu pa. 1ª.180.A
OCULORUM excrementa unde confluant.10°.de usu pa.1ª.181.G
Oculi per os, & per nares purgantur.intro. Isa.58.A
Oculus expurgatur per nares, & palpebras.1°.de san.tuen. 2ª.68.D
Oculus cur habet meatus euidẽtes p quos expurgẽr.1°.đ sa.tu. 2ª.68.D
in Oculos excrementa quæ ferũtur, ad nasum, & palatũ deriuãda sunt. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.100.B
Oculis admota medicamenta quidã per os expuerũt, alij per nares emũxerunt, & quo modo.10°. de usu par. 1ª.181.G
per Oculos respirationem habet atrabilis.de nat.& or.uniuſ. Sp.41.E
OCULORUM calidorum indicia.ars med. Isa.64.C
Oculorum frigidorum indicia.ars med. Is.64.C
Oculi calidi in frigore.11°.de usu par. 1ª.189.D
Oculorum humidorum indicia.ars med. Is.64.C
Oculorum siccorum indicia.ars med. Isa.64.C
Oculos sanguineos nebulosos passionibus semp abundantes habet homo conceptus in tribus horis sanguinis.de sperm. Sp.37.B
Oculorum magnitudo quid significat.ars med. Isa.64.C
Oculos magnos habent humidi secundum aliquos.2°.de temp. 1ª.20.F
Oculi magni interdum sunt cum notis siccitatis.2°.de temp. 1ª.20.G
Oculos paruos habentes sicci sunt secundum aliquos.2°.de tẽp. 1ª.20.F
Oculi parui interdum sunt cum notis plenitudinis.2°.de temp. 1ª.20.G
Oculi notæ significant supra oculos, & non supra totum corpus.2°. de temperamentis. 1ª.20.H
OCULORUM physionomia.quòd animi mores. 1ª.319.G
Oculi candidum caprinũ optimorũ morũ indiciũ ẽ.qđ ani.mor.1ª.319.F
Oculi intus conditi clarissime cernunt.quod animi mores. 1ª.319.G
Oculorum uariatio sm colores.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.187.B
Oculorum colores quid significant.ars med. Isa.64.D
Oculi bene colorati corpus totũ bene se habere significãt.in 6m.de mor. uulg.com.4°. 3ª.187.B
Oculi firmissimã notitiã exhibent.in 6m.de mor.uulg.cõ.4°. 3ª.187.A
in Oculis robur, & infirmitas elucescunt quo modo.in 6m.de mor.uul. commentario 4°. 3ª.187.A
Oculis quomodo robur adijciatur.6°.de san.tuen. 2ª.100.B
Oculi habentes uires imbecillas.in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3ª.187.B
Oculos habentes imbecilliores in uere sunt innaniendi. de cur. ratio. per sang.miss. 6ª.17.F
Oculi robustorum.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.187.B
Oculi nigri unde oriantur.ars med. Is.64.D
Oculi nigri, sicci, acuti sunt cõceptis ĩ horis melãcholiæ.đ sper. Sp.36.C
Oculos nigros habentibus occlusi sunt porri. in 1m. de morbis uulgarib. commentario 2°. 3ª.115.E
Oculi glauci qui.ars med. Is.64.D
Oculi glauci unde.ars med. Isa.64.D
Oculi glauci à cæsiis differunt ex diametro. in 3m. de morb.uulgaribus, comment.3°. 3ª.146.F
Oculi cesii quales, & qũo cognoscãtur.in 3m.de mo.uul.c.3°. 3ª.146.E
Oculorum cæsiorum qualitas.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3ª.146.G

Oculi cæsii

Oculi cesii sunt calidi, & sicci. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3º. 3ª.146.E
Oculi cæsii quid significent. 2º. de temp. 1ª.20.H
Oculi crassi, delati, aliquando similes oculis accipitris sunt conceptis in hora phlegmatis. de spermate. Sp.36.C
Oculum unum aquileum ex proprietate sui signi habuit Alexander. de spermate. Sp.38.H
Oculis cur conniuent melancholici. de mel. ex Gal. Ruf. & P. Sp.109.D
Oculis qui intuentur inconniuenter. 4º. de præsag. ex puls. 4ª.120.H
Oculos pminẽtes cur habeãt melãcholici. de mel. ex G. R. et P. Sp.109.D
ex Oculis, & insanis, & ægris quæ cognoscantur. 1º. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.95.C
OCVLI sunt indicia certiora in gris. 1º. de arte cur. ad Gla. 7ª.95.C
Oculi, & os, cur in aliquibus dormientibus teneantur aperti. commẽ. 6º. aphoris. 52º. Ex.53.A
Oculi in morientibus considerandi. in 6^{m}. de mor. uul. com. 4º. 3ª.187.A
Oculorum signa praua. in progn. com. 1º. 4ª.192.E
Oculi phreniticorum puluerulenti. in 1^{m}. prorrh. com. 1º. 4ª.165.H
Oculorum distortio signũ malũ cur. in 3^{m}. de mor. uulg. cõ. 2º. 3ª.139.H
Oculi obtorti significant delirium. in 6^{m}. de mor. uulg. cõ. 1º. 3ª.158.D
Oculus dexter distortus qd signãt. in 3^{m}. de mor. uul. com. 1º. 3ª.134.A
Oculorum peruersio quando mala. in 1^{m}. prorrh. com. 2º. 4ª.176.G
Oculus si peruertatur in febre continua debili existente corpore, letale est, com. 4º. aph. 49º. 33.C/com. 7º. aph. 66º. Ex.60.F
Oculi si peruertantur, & lumborum dolores ascenderint, malum. in 1^{m}. prorrh. com. 2º. 4ª.174.A
Oculorum peruersio malum est signum. in 1^{m}. prorrh. cõ. 2º. 4ª.174.C
Oculus ferox, & clausus quid significet. in 1^{m}. prorrh. cõ. 2º. 4ª.174.C
Oculi qbus est ferox hi purgandi nõ sunt. in 1^{m}. prorr. c. 2º. 4ª.174.B
Oculi cur claudantur. in 1^{m}. prorrh. com. 2º. 4ª.174.C
Oculi clausio in acutis mala. in 1^{m}. prorrh. com. 2º. 4ª.175.H
Oculos clausos hñt comatosi, & cataphorici. in 1^{m}. prr. cõ. 2º. 4ª.176.F
Oculi genam frequenter attollere molestum est. 13º. meth. med. 7ª.86.B
Oculus corrugatus malum, & cur. in 6^{m}. de morb. uul. com. 1º. 3ª.158.D
Oculi senum cur rugosi. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 1º. 3ª.158.D
Oculi senum cur humidi. com. 3º. aph. 17º. Ex.23.F
Oculi immobiles praui. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 1º. 3ª.158.D
Oculorum obscuratio mala. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 1º. 3ª.158.D
Oculus altero minor quid significet. in progn. com. 1º. 4ª.192.F
Oculi albũ, rubrum apparere quid, & unde. in progn. cõ. 1º. 4ª.192.F
Oculorũ uenæ liuidæ & nigræ quid portẽdãt. in prog. cõ. 1º. 4ª.192.G
Oculi sublimes quid, & unde. in progn. com. 1º. 4ª.192.H
Oculi caui quibusdam signa letalia, alijs naturalia. de opt. sect. Isa.26.A
Oculi tumidi & caui, mali. in progn. com. 1º. 4ª.192.H
Oculi caui mali. in progno. com. 1º. 4ª.191.B
Oculi quomodo caui fiant in acutis. in progn. com. 1º. 4ª.191.C
Oculorum cauitas quibus contingat. 1º. de arte cur. ad Glau. 7ª.95.C
Oculos cõcauos habere cõe est longarũ febriũ. in pg. cõ. 2º. 2ª.204.D
Oculorum candidum si apparet in somno quid significet. in prognostica comment. 1º. 3ª.193.A
Oculorũ in dormiẽtibus suspectiões cõsiderare oportet. nã si quid albi cõmissis palpebris subinspicitur, neq; ex alui pfluuio, aut medicamẽti potiõe istud cõtigat, malũ ẽ signũ, et letale ualde. c. 6º. ap. 52º. Ex.53.A
Oculos aptos, & tensos hñt catocho correpti. in 1^{m}. pr. c. 2º. 4ª.176.E
in Oculo sinistro signum apparens in modum lenticulæ letale signum est in cephalæa. de dyn. Sp.23.B
Oculos nigros habẽtes qñ moriebãtur. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 2º. 3ª.115.D
Oculi quomodo exercentur in ludo paruæ pilæ. de par. pil. ex. 2ª.49.B
de Oculo dat exemplum. 1º. meth. med. 7ª.5.H
de Oculis libri tres à Demosthene facti. 4º. de diff. puls. 4ª.66.G
Oculis gratiam conciliabant mulieres antiquæ stibio, & quomodo. 6º. de sanitate tuenda. 2ª.100.B
Oculi quibus tingantur. de remed. par. fac. 7ª.156.G
ad Oculi sanitatem conseruandam alchohol. secr. Sp.97.F
de OCVLORVM Affectibus. 4º. de locis affectis. 4ª.21.F/de remed. par fac. 155.H/ 7ª.162.G
de Oculorum morbis qui sensui apparent. de ocul. 7ª.186.F
Oculo extrinsecus quæ contingant. intro. Isa.58.D
Oculorum passiones in mobilibus locis, quæ. de ocul. 7ª.187.F
Oculorum affectus unde oriantur. de remed. par. fac. 7ª.155.H
in Oculis quæ sit ægritudo. de symp. diff. 3ª.11.E
Oculi propria ægritudo, & composita quæ. de diff. mor. 3ª.6.B
Oculorum propriæ passiones quæ. com. 4º. aph. 52º. Ex.33.D
Oculis quæ incidũt cõniuẽtibus nobis palpebras, & particulã sub quiete habẽtibus, uel parũ uel nihil cõtristãt. 2º. de symp. caus. 3ª.22.D/E
Oculi laborãt uere frigido, et humido. i 1^{m}. de mor. uul. cõ. 1º. 3ª.108.G
in Oculo quæ sunt à toto genere præter naturam. de diff. mor. 3ª.4.F
in Oculis quo modo fiat exacerbatio p circuitũ. 2º. de diff. feb. 3ª.41.G
Oculorum Abiectio quid. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 1º. 3ª.160.D
Oculorum Accidentia triplicia. de ocul. 7ª.186.A
Oculorum actionis nocumentum quod. de ocul. 7ª.186.A
Oculorum nocumentum naturalium actionum. de ocul. 7ª.186.A
Oculorum Affectus tres. fin. med. Isa.48.D
Oculorum affectus totum oculum exercentes qui. intro. Isa.38.D
Oculus quo modo affici cognoscatur. 1º. de loc. aff. 4ª.6.D
Oculorum affectibus quæ adhibeat Galenus. 2º. de diff. feb. 3ª.41.G
ad Oculorum affectus ualet centaureæ succus. de uirt. cent. Sp.93.B
ad Oculorum affectionũ declinationes. 4º. de cõp. med. se. lo. 5ª.154.E
ad Oculorum affectiones ex plagis. 4º. de comp. med. sec. loc. 5ª.155.F
ad Oculorum affectiones collyriũ uiride. 4º. de cõp. med. se. lo. 5ª.155.B
ad Oculorum affectiones intensas. 4º. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.H
ad Oculorũ ueteres ac recẽtes affectiones. 4º. de cõp. me. se. l. 5ª.154.H
ad Oculorũ antiquas affectiores collyriũ. 4º. de cõp. me. se. lo. 5ª.156.H
ad Oculorum inueteratas affectiones. 4º. de comp. med. sec. loc. 155.H/156.A/B/C/H/5ª.157.A/de ocul. 7ª.191.C
ad Oculorũ antiquas dispõnes oẽs ualet succus cẽtaureæ. đ ui. cẽ. Sp.93.C
ad Oculorum inueteratas, & callosas affectiones. 4º. de composi. med. secundum locos. 4ª.158.A
in Oculorũ affectu arteriaca qñq; iciditur, et qũo. 13º. met. m. 7ª.86.D
ad Oculorum affectiones omnes. 4º. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.F
ad Oculorum omnem passionem collyrium. de ocul. 7ª.191.C
Oculi Albugo unde oriatur. de util. resp. Sp.63.D
Oculorum albuginum tincturæ. 4º. de comp. med. sec. lo. 5ª.153.B
ad Oculorum albugines. 4º. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.C/ de remed. par. fac. 156.G/170.D/7ª.172.F/de dynam. 24.H/secre. Sp.97.F
Oculorum Album quæ infestent. intr. Isa.58.G
in Oculi albo ulcus qñ oritur. intr. Isa.58.G
in Oculorum albedine panus qũo curetur. de ocul. 7ª.190.H
Oculi propter quid allucinantur. intr. Isa.57.C
Oculorum affectus circa Angulos. fin. med. 48.F/intro. Is.58.D
in Oculis angulorum immoderationes duæ in augmento uidelicet, & diminutione. de diff. mor. 3ª.5.C
i Oculi angulorũ imoderatũ augmẽtũ enchatida uocãt. đ dif. mor. 3ª.5.C
in Oculis angulorũ diminutionem rhœada uocant. de diff. morb. 3ª.5.C
in Oculorum angulo diminuta, qũo curentur. 14º. meth. med. 7ª.92.B
ad Oculorum angulos erosos lippientes, & lachrymantes fuligo piceæ, tedæ, & coni accommoda est. 8º. de simp. med. fac. 5ª.58.F
ad Oculorum angulos erosos usurpatur fuligo acrior. 7º. de simplicium medic. facul. 5ª.54.F
ad Oculorum angulos corrosos collyriũ. 4º. de cõp. me. se. lo. 5ª.156.H
ad Oculorum angulos erosos. 4º. de comp. med. sec. lo. 156.E/ 5ª.157.A
ad Oculorum angulos scabros, & corrosos collyrium. 4º. de composit. medic. sec. loc. 5ª.157.A
ad Oculorum scabros, & circũrosos angulos. 4º. de composi. medicam. secundum locos. 5ª.156.G
ad Oculorum angulos circũrosos. 4º. de comp. med. sec. loc. 5ª.152.D
ad Oculorum angulos erosos, & putrescentes. 4º. de composi. medica. secundum locos. 5ª.156.D
Oculus cur aperiri non possit laxa palpebra. 4º. de loc. aff. 4ª.22.A
de Oculorum Apostematibus. de ocul. 7ª.189.D
pro Oculorum apostemata una die soluẽdo collyrium. de ocul. 7ª.191.B
ad Oculũ descẽsionis Aq̃ i principio qd opẽ ferat. de me. exp. Sp.107.E
in Oculum si aqua descendat quid conferat. secr. Sp.101.D
ad Oculorum aquam electarium. de med. exper. Sp.107.A
Oculorum Asperitates ex quibus causis proueniant. de cau. mor. 3ª.9.C
ad Oculorum ingentes asperitates ualet sepiarum testa. 11º. de simpliciũ medic. facul. 5ª.81.B
Oculorum asperitudines, & cicatrices thlaspi extenuat. de simplicibus medicamentis. Sp.91.G
ad Oculorum asperitudines. 4º. de cõp. med. sec. loc. 155.H/156/A/C/H/157.A/2º. de comp. med. per gen. 5ª.224.E
Oculi Atrophia quid. intr. Isa.58.F
Oculorum Caligatio est morbus longus intrinsecus. intr. Isa.56.C
Oculorum Caligationes inducit triticum elixum. 1º. de alim. fa. 2ª.11.B
Oculorum Caliginem cito transeuntem ostendit urina pinguis sine febre

senibus eueniens soluta apoplexia.de dynam. Sp.34.B
Oculorũ caligini,pdest chelidonia collyrijs mista.de simp.med. Sp.82.B
Oculorum caligines,& cicatrices eximit fel.de simp.med. Sp.84.E
Oculorum caliginem,& cicatrices extenuat lapis thyites. de simplicibus medicamentis. Sp.86.H
Oculorum caligini facit oleum.de simp.med. Sp.88.D
Oculorum caligini facit oliuæ lachryma.de simp.med. Sp.83.F
ad Oculorum caliginem,& nebulas.de med.fac.par. 7ª.163.B
ad Oculorum caliginẽ.de med.fac.par.172.F/de ocul.7ª.191.E/ de dynamidijs. Sp.24.G
ad Oculorũ Callos exterendos.4°. de cõp.me.se.lo.156.C/G/5ª.157.A
ad Oculorum callos.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.156.B/D
ad Oculorum callosas affectiones.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.156.C
ad Oculorũ Cãcros asperatos cõfert succus cẽtaureæ.d ui.cẽt. Sp.93.B
ad Oculorum carbonem.de ocul. 7ª.190.D
ad Oculorũ carnẽ excrescẽtẽ.4°.d cõ.m.s.l.5ª.152.D/d oc.7ª.190.D
ad Oculorum carnis omnem extuberantiam.4°.de compositione medic. secundum locos. 5ª.152.G
in Oculo Cataracta quæ sit.de ocul. 7ª.186.D
Oculi uenetici qui habẽt cataractas apud antiquos.de ocul. 7ª.187.D
ad Oculorum Chemoseis.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.A
ad Oculorum grauem chymosin.de remed.par.fac. 7ª.155.D
Oculi Cicatrix quõ differt ab albugine.intro. Isa.59.A
in Oculo cicatrix quando fiat.intro. Isa.59.A
Oculorum cicatrices extenuat anemone.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.B
Oculorum cicatrices extenuat cedrea.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.E
Oculorum crassas cicatrices detergunt caules chamæcyces.8°. de simpli. medic.facul. 5ª.63.G
Oculorum cicatrices crassas extenuãt leucoij flores sicciores.7°.de simp. medic.facul. 5ª.54.C
Oculorum cicatrices expurgat, & extenuat sagapenum. 8°.de simplic. medic.facul. 5ª.60.A
ad Oculorũ cicatrices exterẽdas collyriũ.4°.de cõp.me.se.lo.5ª.156.F
ad Oculorum cicatrices exterendas.4°.de compositione medicamentorum.sec.loc.155.A/ 5ª.156.B/C/E/F
ad Oculorum cicatrices ueteres.de med.fac.par. 7ª.170.D
ad Oculorum cicatrices,& callos exterendos.4°.de compositione medicament.sec.loc.155.H/ 5ª.156.H
ad Oculorum cicatrices,& callos exterendos collyria.4°.de composit. medic.sec.loc. 5ª.156.H
ad Oculorum scabras cicatrices exterendas.4°.de compositione medic. secundũ locos. 5ª.157.A
ad Oculorum cicatrices resolutas.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.B
ad Oculorum cicatrices albas,& caligines confert centaurea. de uirtute centaureæ. Sp.93.B
ad Oculorum cicatrices.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.156.B/D
Oculis Claritatẽ mirifice facit succus radicis acori.de simp.me. Sp.81.A
ad Oculorum claritatem facit anagallidum succus cum melle attico. de simp.med. Sp.80.G
Oculorum claritati maxime facit cridrium.de simp.med. Sp.83.E
Oculorum claritati proprie confert lapis pyrites.de simp.med. Sp.86.F
ad Oculorũ aciei claritatem ualet marrubiũ.8°.de simp.me.fa.5ª.59.B
Oculorum, & faciei claritati melius habetur mel atticum alio mele. de simp.med. Sp.87.A
Oculos clarificans unguentum.de dynam. Sp.23.D
ad Oculorum uisum clarificandum.de dynam. Sp.24.H
Oculus cur Claudi non potest.4°.de loc.aff. 4ª.22.A
ad Oculorum Concauitates.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.A
Oculus Concretus qui.in 1ᵐ.prorrh.Hip.com.2°. 4ª.170.F
Oculi Confusio quid.intro. Is.59.B
ad Oculorum confusiones.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.B
Oculi Conuelluntur,& tunc quæ pars sit affecta.3°.de loc.aff.4ª.17.D
Oculorum conuulsio quibus sanetur.13°.meth.med. 7ª.86.C
Oculi Conuersio cur obliqua.4°.de lo.aff. 4ª.21.H
Oculi Coronæ affectus qui.intr. Isa.58.D
ad Oculorum Crithæ.de remed.par.fac. 7ª.156.H
Oculi Curti restauratio.intr. Isa.60.D
Oculi Defluxio quõ fiat.4°.de loc.aff. 4ª.21.H
Oculus quare Delapsus uideatur.4°.de loc.aff. 4ª.21.H
Oculis denigratis quæ adhibenda.de remed.par.fac. 7ª.157.A
Oculorum Dolores quibus fieri possunt.13°.meth.med. 7ª.86.B
Oculi quot modis patiantur dolorem,& quõ curetur.de ocul.7ª.189.H
Oculorum dolores quæ,& quõ curandi.com.7°.aph.3°. Ex.54.B
Oculorum dolores pertinent ad tactum.de symp.diff. 3ª.11.E
Oculi dolent ob lucis splendorem.de symp.diff. 3ª.11.E
Oculis contingit dolor infixus.2°.de loc.aff. 4ª.11.B
Oculi dolore minor est dolor capitis.2°.de comp.med.sec.loc.5ª.134.H
Oculorum dolor uehementißimus coegit quendam ultro sibi mortem inferre.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.E
in Oculo dolor qñ magnus.de ocul. 7ª.187.B
Oculi dolor ex acri humore.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.103.D
Oculorum dolores in febribus quõ curentur.12°.meth.med. 7ª.79.F
Oculis dolentibus quæ agenda.in 6ᵐ.de mor.uul.com.6°. 3ª.196.D
Oculorũ dolores grauißimos qbus Galenus sanauit.3°.met.me. 7ª.17.D
Oculorũ dolores quõ modis uarijs sanantur.com.5°.aph.31°. Ex.49.F
Oculorum dolores meri potio,aut balneum,aut uenæ sectio, aut medicamentum epotum soluit.com.6°.aph.31°. Ex.49.C
Oculorum dolores post meri potionem,& aquæ calidæ balneum uenæ sectione curantur.com.7°.aph.48°. Ex.57.G
Oculi squalidi habentes uenas plenas, ostendunt uini potione dolores sanari debere.com.6°.aph.31°. Ex.49.F
Oculorum dolor quõ uini potione sanatur.de ocul. 7ª.189.B
Oculorum dolores balneo sanauit Galenus.com.6°.aph.31°. Ex.49.D
Oculorũ doloribus fomentum est securißimum,& tanq̃ signum,& tanq̃ causa sanitatis.com.6°.aph.31°. Ex.49.G
in Oculorũ dolore non est expectãda febris declinatio pro secãda uena, sed doloris magnitudo attendẽda est.de cur.rat.p sang.miß.6ª.21.C
in Oculorũ dolore quæ uena secanda.de præsag.exper. Sp.78.B
Oculorum doloribus uena eiusdem lateris humeralis secanda. de curand. rat.per sang.miß. 6ª.20.A
pro Oculorum doloribus anthera.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.153.E
Oculorũ doloribus,uel tumoribus utilis est lẽticula.d simp.me. Sp.86.B
in Oculorum doloribus paliuri folia.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.157.F
in Oculorum doloribus peponis,& cucurbitæ caro.4°. de compositio. medic.sec.loc. 5ª.157.F
Oculorum,& dentium dolores sedat medicamentum ex castoreo in auribus instillatum.12°.meth.med. 7ª.79.G
Oculis ex rheumate dolẽtibus prosunt uitijs folia.de simp.med.Sp.92.B
ad Oculorum tumoris calidi dolorem.de ocul. 7ª.191.F
in Oculorũ doloribus exhibet stupefacientia.12°.meth.med. 7ª.75.B
Oculorũ dolorẽ sedans pharmacũ.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.153.G
Oculorum dolorem sedans collyrium.4°.de comp.med.sec.loc.5ª.154.F
ad Oculorum dolores collyrium.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.154.F
ad Oculorũ doloris molestias collyrium.4°.de cõp.med.se.lo.5ª.154.F
ad Oculorũ doloris molestias.4°.d cõp.me.se.l.153.H/5ª.155.B/C/F/H/
ad Oculorum dolores circũcirca molestantes.4°.de compositio. medic. sec.loc.154.G/ 5ª.155.A
pro Oculorum doloribus uehementißimis collyria ex opio.12°. methodi medendi. 7ª.79.G
ad Oculorum dolores uehementes.de med.par.fac. 7ª.156.E
ad Oculorum maximos dolores,& affectiones.4°. de compositio.med. secundum locos. 5ª.154.G
ad Oculorum dolores maximos.4°.de comp.med. sec.locos. 5ª.154.C/ de ocul. 7ª.191.E
ad Oculorum doloris uexationem. 4°. de composi. med.secundũ locos. 153.G/154.D/155.A/F/9°. 5ª.202.B
ad Oculorum dolores.4°. de composi.medic. sec.loc.153.D/154.C/G/155.B/F/157.E/7°.181.C/182.G/8°.5ª.191.E/de remed. paratu fac. 156.E/170.E/174.H/de ocul.7ª.191.E/secretorum. Sp.97.D
in Oculo Durities quid.de ocul. 7ª.186.G
ad Oculorum Eminentiam omnem.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.152.H
ad Oculorum Epiphoras.2°.de comp.med.per ge. 5ª.224.E
contra Oculorum epiphoras maximas.4°.de comp.med.sec.lo. 5ª.153.F
Oculorum Extensio ab humore,uel flatu quo modo curetur. 13°.methodi medendi. 7ª.86.C
ad Oculorum omnem extuberantiam.4°.de compositio. medicamento. secundum locos. 5ª.156.C
ad Oculorum ficosa.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.156.A
ad Oculorum ficosas eminentias.4°.de cõp.med.se.lo.152.G/5ª.156.H
ad Oculorum fistulas.de med.fac.par. 7ª.170.D
Oculi cur fluant.de sect. Is.19.B
ad Oculorũ fluxiões quæ agẽda,& q̃ uitãda.de med.fac.par.7ª.170.E
ad Oculos quot modis humores fluant, & quo modo cognoscatur. de oculis. 7ª.187.G

ad Oculos quo modo ueniunt humores.de ocul. 7ª.190.B
ad Oculos à capite quõ materiæ trãsmittãtur.13°.meth.med. 7ª.86.D
ad Oculos cur à capite materia transmittatur.2°.de diff.feb.3ª.40.G
ad Oculos defluxus sunt à capite.2°.de diff.feb. 3ª.40.F
ad Oculos diu currens materia incidit cutim.de fascijs. 7ª.295.F
ad Oculos à capite fluxio quõ curanda.7°.meth.med. 7ª.48.A
Oculi si ex capite ægrotent quõ curandi.6°.de san.tuen. 2ª.100.A
ad Oculorum fluxiones curatio.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.157.B
Oculorum fluxionem cohibentia.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.158.G
ad Oculos fluẽtiũ humorũ remediũ.de rem.pa.f.156.E/đ ocu.7ª.191.E
ad Oculorum, & aliorum membrorum corporis fluxiones ualet antidotus Aellij Galli.2°.de antid. 5ª.110.H
ad Oculos uel aures succi si fluant, deriuandum per nares, & os. de cucur.scar. 6ª.4.E
in Oculis fluxio ad nares deriuatur.5°.meth.med. 7ª.30.F
Oculorũ fluxiões ad fauces traducũtur.i 6m.đ mor.uul.c.2°.3ª.166.B
Oculis qñ rheuma freqũeter nocet utimur catharticis.de dyn. Sp.20.E
in Oculorum fluxionibus clysteres, & medicamenta fortia. 4°.de cõp.medic.sec.loc. 5ª.157.C
ad Oculorum fluxiones cucurbita in occipitio.13°.meth.med. 7ª.85.A
ad Oculorũ destillationẽ uenæ sectio cõuenit.de rem.par.fac. 7ª.156.C
in Oculorum fluxionibus uenæ sectio.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.157.C
pp Oculum secantur arteriæ temporum ob fluxum calidum, & spumosum.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.21.D
ad Oculos quæ deferunt fluxiones uasa quandoq; incidenda. 13°.methodi medendi. 7ª.86.D
ad Oculos ferẽtia fluxiões uasa quæ icidi nõ debẽt.13°.met.me.7ª.86.D
ad Oculorum calidam destillationem.de remed.par.fac. 7ª.156.D
ad Oculos destillationes quo modo dicantur coqui.de uict.rat.in morbis acutis.com.2°. 7ª.122.H
ad Oculos fluxionis calidæ remedia.4°.de comp.med.sec.loc.5ª.157.D
Oculorũ fluxionẽ cohibẽt agglutinatoria.4°.de cõp.me.se.lo. 5ª.158.G
Oculorum fluxiones resiccat muci limacis medicamentum.11°.de simplic.medic.facul. 5ª.78.F
Oculorum fluxiones desiccãtibus collyrijs miscetur cornu ceruinum.11°, de simp.med.fac. 5ª.79.H
Oculis rheumatizantibus bdellium proprium est.de dynam. Sp.22.A
ad Oculorum fluxiones utuntur echini herbæ fructu. 6°. de simplicium medic.facul. 5ª.47.G
Oculorum fluxiones sistit Epigoni medicamentum fronti impositum. 5°. de comp.med.per ge. 5ª.246.E
ad Oculorum fluxiones acres lac ualet, tum per se, tum cũ mollium collyrium quopiam.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.H
Oculorum fluxionibus collyrijs accommodatis inditur pompholyx. 9°. de simp.med.fac. 5ª.70.H
ad Oculorum fluxionem cataplasma.de med.fac.par. 7ª.172.F
ad Oculos fluxiones acres rariores sunt.13°.meth.med. 7ª.86.D
in Oculorũ fluxionibus acribus quibus utamur.13°.meth.med.7ª.86.D
in Oculorum fluxionibus acribus non debemus uti Thapsia, & sinapi. 13°.meth.med. 7ª.86.D
ad Oculorũ fluxiones tenues, & acres.4°.de comp.me.se.lo.5ª.149.E
Oculorum acredinem qui ferre nõ possunt ijs ualet melinũ.4°. de comp.med.sec.loc. 5ª.155.E
ad Oculorũ fluxũ tenuẽ, & multũ.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.155.H
ad Oculorum fluxum tenuem.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.C
ad Oculos humores tenues descẽdẽtes reprimẽs collyriũ.de oc.7ª.191.C
ad Oculorum fluxum acrem, & uberem.4°.de comp.me.se.lo.5ª.155.F
ad Oculorum multam fluxionem.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.C
Oculorum diutinæ fluxiones quõ sanandæ.13°.meth.med. 7ª.86.D
ad Oculorum fluxiones antiquas.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.D
ad Oculorũ affectiones ægre cedentes.4°.de comp.med.se.lo.5ª.155.D
Oculos cum quidam ex longo tempore ab incessabili fluxione infectos haberet quo sit præsidio sanatus.de cucur.scar. 6ª.4.A
ad Oculorũ fluxum omnis generis.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.H
Oculorum fluxiones.4°.de comp.med.sec.loc.154.F/157.G/7°.185.A/8°.191.E/5°.de comp.medic. per gener.246.H/5ª.249.B/de med. fac.par. 7ª.172.F
ad Oculos fuscatos ualet theriaca.de ther.ad Pis. 5ª.91.G
ad Oculos Glaucos.4°.de comp.med.sec.loc.153.B/5ª.158. D/ de med. fac.par. 7ª.163.B
Oculorum Grauitati confert sectio uenæ frontis.de ana.uiu. Sp.55.A
Oculorum Hebetudo est morbus paruus.de ther.ad Pis. 5ª.99.A
Oculorum hebetudo quõ fiat.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.170.E
Oculorum hebetudini medetur accipiter.de ther.ad Piso. 5ª.93.F
Oculorum hebetudinibus ob crassitiem humorum non malum est remediũ sagapenum.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.A
ad Oculorũ hebetudinem collyrium.4°.de comp.med.sec.loc.5ª.156.H
Oculorũ hebetudinem sedare potest Theriaca.de theria.ad Pis. 5ª.95.H
Oculos acutissime cernere facit acetũ scillinũ.de med.fac.par. 7ª.178.C
Oculorũ aciem obtusam ab humorũ crassitudine succus, & radices herbæ libanotidis mistus melli emẽdat. 7°.de simplicium medicamentorũ facultatibus. 5ª.54.E
Oculorum aciem acuit fumiterræ succus.7°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.49.G
Oculos senum acutos reddens antidotus.2°.de antid. 5ª.111.H
Oculi Hippos quid.fin.med. Isa.48.F
Oculorum affectus equus.in prognost.com.1°. 4ª.194.C
Oculi Hordeolum curat succus centaureæ.de uirt.cent.. Sp.93.C
ad Oculos Humectos collyrium.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.157.A
ad Oculos humectos.4°.de comp.med.sec.loc.152.D/ 5ª.156.D
Oculi Humorum uitia quæ.de symp.caus. 3ª.14.E
Oculi morbus ut instrumentum est Hypochyma.2°.meth.med. 7ª.12.H
ad Oculorum hyposphagmata collyria qualia per gradus.10°. de simp. medic.facul. 5ª.72.H
ad Oculorum hyposphagmata sanguis columbæ ualet.9°.de simplicium medic.facul. 5ª.72.H
ad Oculos multis Illitionibus læsos.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.H
Oculorum Immobilitas unde.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.170.F
Oculos Imperturbatos conseruãs collyrium.4°. de compositione medic. secundum locos. 5ª.156.E
ad Oculos imperturbatos conseruandos.4°. de compositione medicam. secundum locos. 5ª.156.D
Oculi inflamatio quid.fin.med. Isa.48.D
Oculi inflammatio cum fluore.de sect. Isa.17.D
Oculorum inflammatio quid efficiat.in prog.com.2°. 4ª.203.A
circa Oculum inflammatio, & dolor quibus tollãtur.4°. de comp.med. secundum locos. 5ª.151.A
Oculorum tunicarum inflammationes induratæ quid petant.4°. de cõp. medic.sec.loc. 5ª.151.B
Oculis inflammatis adstringentia adhibemus.de sect. Isa.18.C
Oculorum phlegmones abrotono sanantur cũ malo cydonico cocto, aut pane.6°.de simp.med.fac. 5ª.40.D
Oculorum phlegmonas, & dolores mitigat succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.C
ad Oculorum phlegmonas lac ualet cum ouo, & rosaceo. 10°. de simp. medic.facul. 5ª.73.H
ad Oculorum phlegmonas congruit aloe.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.C
Oculo inflammato succus fœniculi, & lac muliebre conuenit. de optima secta. Isa. 21.D
in Oculorum phlegmone decoctum fœnugræci optimum, & quõ fiat. 13°.meth.med. 7ª.86.C
Oculorũ phlegmonẽ alui pfluuiũ sanat.i 6m.de mor.uul.c.6°. 3ª.197.E
Oculi phlegmone una die p purgationẽ leuata fuit.13°.met.me.7ª.83.A
Oculorum inflammationes nõ inciduntur scalpello, nec oleo irrigantur. de sect. Is.18.C
Oculis inflãmatis nõ luxãtur manus sicut inflãmato crure.đ sect.Is.18.C
in Oculorum indurata inflammatione oculorum anguli uena secanda.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.G
in Oculorum angulis lachrymalibus uenæ duæ non apparẽt multum. de anat.uiu. Sp.55.A
in Oculorum angulis uenæ sectio.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.174.A
Oculi angulorum magnorum uenæ parum mittunt sanguinis. de curan. rat.per sang.miss. 6ª.19.C
ad Oculos inflammatos.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.G
ad Oculorum inflammationum declinationes.4°.de comp. medicamen. secundum locos. 5ª.154.E
ad Oculorum inflammationes.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.188.G
ad Oculorum omnem inflammationem.4°.de compositioae medicamẽt. secundum locos. 5ª.159.F
de Oculorum phlegmone casus.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.20.B
Oculi Inflatio quid.intro. Isa.58.E
Oculorum Infractio quid.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.160.D
ad Oculorum inustiones.4°.de compositione medicamentorum secundũ locos.154.G/ 5ª.155.A/H

ad Oculorum

ad Oculorum inustiones quas epicaumata græci uocant.4°.de compos. medic.sec.loc. 5ª.160.A
ad Oculorum inustiones.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.B/D/F
Oculi Iridem infestantia quæ.intro. Isa.58.D
Oculos lachrymare quid, & unde.in prog.Hipp.com.1°. 4ª.192.E
Oculi sponte lachrymantes sunt iudicationis signum.1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.100.D
Oculus si nullo modo affectus lachrymet, absurdum, si autem affectus nō absurdum.com.4°.aph.52°. Ex.33.D
Oculorum potentiæ cōtentiuæ debilitas ostēditur per lachrymas. cō.4°. aphoris.52°. Ex.33.D
Oculi cur lachrymātur ī dolore genuū.đ na.et ord.cuius.cor. Sp.42.D
cum Oculis genuum societas.de nat.& ord.cuius.corp. Sp.42.D
Oculorum lachrymam stringit erytrodani folia.de simp.med. Sp.84.B
Oculorum lachrymæ prodest lapis galactites.de simp.med. Sp.86.H
Oculis lachrymantibus psyllium cito prodest.de simp.med. Sp.89.A
ad Oculorum lachrymas.de dyn.24.G/secretorum. Sp.97.C
de Oculorum Liuoribus.de med.fac.par. 7ª.162.H
ad Oculorum liuiditates ualet centaureæ succus.de uirt.cent. Sp.93.D
contra Oculorum Maculam succus yari.de med.exper. Sp.106.D
Oculorum Meatuum affectus.intr. Isa.58.D
ad Oculorū Mēbranarū exuberātias.4°.de comp.med.se.lo. 5ª.156.D
Oculorum Nerui quo modo cognoscantur mollificati, & aliter affecti. de oculis. 7ª.187.G
Oculi Mordentur in tempestate aquilonia.com.3°.aph.17°. Ex.23.F
Oculos mordicant acida, & amara. 4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.150.C
Oculorum morsus quibus curandi.13°.meth.med. 7ª.86.B
Oculi peius Mouētur in tempestate australi.com.3°.apho.17°. Ex.23.F
Oculorum motus amissus unde.4°.de loc.aff. 4ª.21.G
Oculorum motus uoluntarij passio.de ocul. 7ª.186.E
Oculorum Obtenebrationem patiētes solis purgationibus sanati sunt.de purgand.med. 5ª.87.G
Oculi Oedema quid.intr. Isa.58.E
ad Oculorum œdemata.de rem.par.fac.156.F/ 7ª.157.A
Oculorum frequentissima affectio est Ophthalmia, siue lippitudo. 4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.150.F
Oculos infirmissimos habent qui sunt opportuni lippitudinibus. de nat. hum.com.2°. 7ª.182.G
in Oculorum ophthalmia quæ apponenda in calidis, & frigidis humoribus.de ocul. 7ª.190.C
ad Oculorum ophthalmias fœnugræci succus sanguine columbino præstat.10°.de simp.med.fac. 5ª.72.H
ad Oculorum lippitudinem præsidia.de dynam. Sp.24.G
in Oculis fit Palpitatio.de trem.palp.conuul.& rig. 3ª.52.B
ad Oculorum Panum.de ocul.7ª.191.E/de dynam. Sp.24.G
ad Oculorum panum, & sanguinem præsidia.de dynam. Sp.24.H
Oculū in aliqbus offendit Paralysi, à generatione.de ana.ocu. Sp.57.G
Oculorū paralysis, & spasmus quot sint, & qūo fiunt.de ocul.7ª.187.E
Oculus quando dicitur resolutus.intr. Isa.58.G
ad Oculorum Pediculos.de med.fac.par. 7ª.163.C
ad Oculorum Pellicularum eminentias. 4°. de comp.medicamentorum sec.loc.152.H/ 5ª.155.H
ad Oculorum pelliculas confestim auferendas.4°.de comp. medicamen. secundum locos. 5ª.158.A
Oculi Perturbatio initium phlegmonis est.in 6m.de morbis uulgarib.cōmentario 5°. 3ª.189.A
ad Oculorum Petiam quæ conueniant.de ocul. 7ª.190.D
ad Oculorum petia.de ocul. 7ª.191.A
Oculi Phthisis quid.intro.Isa.59.B/10°.de usu par. 1ª.179.F
Oculorum tabitudines, quæ.com.3°.aph.17°. Ex.23.F
de Oculorum pillorum ablatione.de ocu. 7ª.190.E
ad Oculū infestātes pilos palpebris innatos.de remed.par.fac.7ª.156.G
Oculorum pituita quid, & unde.in progn.com.1°. 4ª.192.G
Oculus cur Procidit, & à sua sede mouetur.4°.de loc.aff. 4ª.21.H
Oculus qūo à sua sede remoueatur.4°.de loc.aff. 4ª.21.H
ad Oculorum prolapsus.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.C/D/F
ad Oculos qui extra exeunt.de ocul. 7ª.191.A
Oculi Profluuium quod.intr. Isa.58.E
ad Oculorum Pruritum confert succus Centaureæ.de uir.cent.Sp.93.B
ad Oculorum intensos pruritus collyrium.4°.de compos. medicamen. secundum locos. 5ª.157.A
ad Oculorū intensos pruritus.4°.de cōp.med.se.lo.156.G/H/ 5ª.157.B
ad Oculorum pruritum, & pinguem pituitam.de dynam. Sp.24.H
ad Oculorum pruritus.de ocul.190.D/ 7ª.191.E
ad Oculos Purulentos.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.A/D
ad Oculorum purulentiam recentem.de remed.par.fac. 7ª.157.A
ad Oculos purulentos cum molli tumore.de remed.par.fac. 7ª.157.A
in Oculis pus qūo digerendum.14°.meth.med. 7ª.93.G
in Oculo existens pus qūo uacuetur.14°.meth.med. 7ª.93.G
Oculorum Pustulæ quibus indigeant medicamentis.4°. de comp. medic. secundum locos. 5ª.151.B
ad Oculorum pustulas.4°.de cōp.med.sec.lo.154.G/H/5ª.155. A/B/C/D/F/H/de ocul.189.C/ 7ª.191.E
Oculus quare Retractus uideatur.4°.de loc.aff. 4ª.21.H
in Oculo rhyas quid.10°.de usu par.1ª.181.G/in 6m. de morb. uulgar. comment.2°. 3ª.166.B
ad Oculorum rhœadas, hoc est, angulos antrosos.4°.de comp. medica. secundum locos. 5ª.156.A
Oculus Rubicūdior factus est iudicationis signum.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.100.D
Oculorum rubor à uomitu, malum, & quare.com.7°.aph.3°. Ex.54.B
Oculos rubicundos, & sanguinosos curat succus Centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.C
ad Oculorum Rupturas.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.A
Oculis Sanguinolentis, subflauis, & subpallidis quid adhibendum. de remed.par.fac. 7ª.157.A
ad Oculos sanguinolentos.de ocul.7ª.191.E/de dyna. Sp.24.G
ad Oculorum sanguinem, & uulnus præsidium.de dynam. Sp.24.G
ad Oculorum sanguinem, & dolorem præsidium.de dynam. Sp.24.G
ad Oculorum sanguinem præsidium.de dynam. Sp.24.H
in Oculis cruentis sanguis columbæ ex pennis teneris. 4°.de composit. medic.sec.loc. 5ª.157.G
ad Oculos cruentatos.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.157.G
ad Oculorum Scabies duras.de ocul. 7ª.190.H
ad Oculorum scabiem.de ocul. 7ª.191.E
ad Oculorum pruriginosam scabiem.de remed.par.fac. 7ª.156.F
Oculorum Scabræ affectiones quibus sanentur.4°. de compost. medica. secundum locos. 5ª.151.B
ad Oculorum Scabrities.4°.de com.med.sec.loc. 5ª.156.B
ad Oculorū scabras affectiones.4°.de cōp.me.s.l.156.E/F/H/5ª.157.A
ad Oculos scabros propter solē, & puluerē.4°.de cōp.m.s.l. 5ª.157.H
ad Oculos Scabros.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.158.A
ad Oculorū Staphylomata.4°.de cōp.med.sec.loc.155.A/D/ 5ª.158.C
in Oculo quæ sit causa Strabismi, & spasmi.de anat.ocul. Sp.57.G
Oculi Soli Suffusione laborant.1°.de loc.aff. 4ª.6.C
Oculis qualia accidentia accidant per suffusiones.5°.de loc.aff.4ª.32.E
in Oculo qd faciat humor euaporans in uentriculo.1°.de lo.aff.4ª.4.A
Oculi affecti in suffusiōes incidūt ob uētriculi affectū.đ cōst.ar. Is.41.B
Oculos, & cerebrum quæ efficiant symptomata uitiosorum humorū uaporationem sequuntur.5°.de loc.aff. 4ª.32.H
ante Oculos symptomata suffusioni similia apparent cum sunt excremēta in ore uentriculi.1°.de loc.aff. 4ª.3.F
Oculi infestantur suffusioni similibus affectibus stomacho affecto.3°.de locis affectis. 4ª.14.E
Oculorum suffusiones adhuc tenues aufert myrrha.1°.de anti. 5ª.105.C
Oculorum suffusiones ex ictu iuuat stœbe.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.C
ad Oculos multo sanguine in æstate suffusos.4°.de cōp.me.s.l.5ª.155.B
ad Oculos Suppuratos.4°.de cōp.med.sec.loc.154.F/G/ 5ª.155.H
Oculorum Sycoses quæ sint, & quibus sanentur.4°.de comp.med. secūdum locos. 5ª.151.A
Oculorum sycosi quæ conueniant.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.B
ad Oculorum sycoses confert succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.B
Oculis obortæ Tenebræ, quando bonæ, & quando non bonæ considerādum.1°.de cri. 4ª.128.B
Oculis obortæ tenebræ signa crisis indicatiua.1°.de cris. 4ª.130.C
circa Oculos quid tenebricosum.in prognost.com.3°. 4ª.210.E
ad Oculis tenebras offundentia.de med.fac.par. 7ª.170.E
ad Oculorum Tubercula.de remed.par.fac. 7ª.156.H
Oculorum Tumores myrta compescit.de simp.med. Sp.87.E
Oculorum tumorem sertula sedat.de simp.med. Sp.90.H
ad Oculorū tumorem calidū, & sanguinem ipsorum.de ocul. 7ª.191.F
ad Oculorum tumores ex plaga.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.157.H
ad Oculorum molles ex ictu tumores.de remed.par.fac. 7ª.156.F
ad Oculorū tumorē, et caliginē, et sanguinē præsidia.de dyn. Sp.24.G

ad Oculorum tumores.de ocul. 7ª.190.D
ad Oculorum Tunicas induratas.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.G
Oculi Turbulenti quibus.in 1m.prorrh.Hipp.com.2°. 4ª.170.F
Oculorum Vacillatio quibus eueniat.praes.exper.conf. Sp.78.E
ad Oculorum Vertiginem remouendam.de med.fac.par. 7ª.172.F
ad Oculos qui non Vident uesperi.de ocul. 7ª.191.A
Oculis cur res duplae uideantur.4°.de loc.aff. 4ª.22.A
Oculorũ Vitia expurgat dracũculi succus.6°.de simp.me.fa. 5ª.46.D
Oculorum uitijs maxime idoneum est fœniculum.de simp.med. Sp.84.D
ad Oculorum uitia praesidia.de dynam. Sp.24.G
ad Oculorum uaria uitia.de med.fac.par. 7ª.170.D
in Oculo Vnguem pterygion uocant graeci.de diff.mor. 3ª.4.F
in Oculo unguis, lippitudo, cornea excesa, ragoidis procidentia, & suffusionis initium non est simplex morbus, sed compositus, uel multi. de diff.morb. 3ª.5.H
in Oculo unguis, suffusio, & rhoeas morbi sunt non ex accidenti sed primo totius instrumenti.de diff.morb. 3ª.6.B
in Oculo unguis est ex genere naturali.de diff.mor. 3ª.4.F
Oculorum pterigia ulcera ambigua.14°.meth.med. 7ª.90.H
in Oculo ungula.de ocul. 7ª.186.F
Oculorum ungues quibus attenuentur.4°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.151.A
Oculorũ ungues attenuare potest Thyites lapis.9°.de simp.m.f.5ª.67.E
Oculorum pterygijs quae conueniant.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.81.B
Oculorum ungues eliquat sepiarum testa.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.B
Oculorum ungues auferunt tithymalli.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.D
ad Oculorum ungulas dura.de ocul. 7ª.190.H
ad Oculorum pterygia.4°. de comp.med.sec. loc.5ª.158.D/ de remed. par.fac.7ª.156.H/de dyna. Sp.24.H
de Oculorum Vlceribus.de med.fac.par. 7ª.163.A
in Oculis differentiae ulcerationum.fin.med. Isa.48.D
Oculorum ulcera quo modo sanentur, & quibus.4°.de comp. medicam. secundum locos. 5ª.150.H
Oculo exulcerato quid agendum.5°.meth.med. 7ª.34.B
Oculorum ulcera inflammata quid petant, quando sunt recentia. 4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.B
Oculorum ulcera cum acri fluxione quae curare possunt.4°.de composit. med.sec.loc. 5ª.150.C
Oculorum ulcera uetusta quid petant.4°.de comp.med.sec.loc.5ª.151.B
Oculorum ulcus mundum seruari debet.4°.de compositione medicamẽ. secundum locos. 5ª.151.A
ad Oculorum ulcera multa, fluxiones, bullas, siue pustulas accõmoda sunt remedia ocularia, qbus ebenus mistus est.6°.de simp.me.fa. 5ª.46.D
ad Oculorum ulcera lapidem haematitem expertus est Galenus. 9°. de simp.med.fac. 5ª.68.D
Oculorum ulcera per se cicatrice includit haematites lapis.9°.de simplic. medic.facul. 5ª.68.D
Oculorum ulcera expurgant, & implent myrrha, styrax, & thuris ramus.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.E
ad Oculorũ sordida ulcera, & serpentia.4°.de cõp.me.se.l. 5ª.154.H
ad Oculorum sordida ulcera.4°.de comp.med.sec.loc.151.A/ 5ª.155.F
ad Oculorum ulcera repurgata.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.E
ad Oculorum ulcera.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.F
ad Oculorum omnis generis ulcera.4°.de comp. medicamentorum secũdum locos. 5ª.154.G
de Oculorum Vulneribus, & eorum curatione.de ocul. 7ª.190.C
In Oculo quid faciat uulnus magnum.1°.de symp.cau. 3ª.15.D
Oculi humor e pupilla ubi effluxit qd sequatur.1°.de symp.cau. 3ª.15.D
contra Oculorum uulnera quae ualeant.de ocul. 7ª.189.C
in Oculo uulnerato quid agant acetosa frigida.de ocul. 7ª.189.B
ad Oculorum uulnera simplicia.de ocul. 7ª.190.G
ad Oculorum uulnera cum tumore, et dolore.de ocul. 7ª.190.G
ad Oculorum uulnera cum putredine.de ocul. 7ª.190.G
ad Oculos.de med.fac.par. 7ª.173.C
in OCVLIS diligenter agendum est.de anat.ocul. Sp.57.H
Oculos qui curare uult debet illos cognoscere sanos.de ana.ocu. Sp.57.B
Oculos qui curare uult quid agere debet.de ocul. 7ª.182.F
Oculi quõ praeparandi ad curationem.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.150.B
pro Oculis curãdis purgandum prius totum corporis, deinde caput.14°. methodi medendi. 7ª.92.B
Oculus non potest sanari ante totum corpus.4°.meth.med. 7ª.25.E
in Oculis primo caput sanandum.13°.meth.med. 7ª.86.D
Oculis antequam aliquid adhibeamus caput corpusq; totum primo euacuandum est.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.E
Oculos curans capite non purgato quae incurrant.4°. de composit. med. secundum locos. 5ª.149.F
Oculis danda sunt purgatoria medicamenta.de cathar. Sp.94.G
Oculorũ cenotica, quae ex oculis lachrymas educunt.de cathar. Sp.95.B
ad OCVLOS medicamenta extrinsecus.intr. Is.58.A
Oculorum pharmacorum septem species.intro. Isa.58.C
Oculorum pharmaca ad lippitudines incipientes.intr. Is.58.C
Oculorum pharmaca ad eorum dispositiones.intr. Isa.58.C
Oculorum pharmaca ad eorum fluorem.intr. Isa.58.C
Oculorum pharmaca ad eorum scabritiem.intro. Isa.58.C
Oculorum pharmaca ad lippitudinẽ siccam, & scabiosam.intr. Isa.58.C
Oculorum pharmaca ad suffusiones.intr. Isa.58.C
Oculorũ pharmaca ad eos inflammatos, & circũdolentes.intr. Isa.58.C
Oculorum medicina qualis debeat esse.de ocul. 7ª.190.B
Oculi requirunt suauissima medicamenta.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.D
pro Oculis odorata medicamenta.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.G
supra Oculos quõ imponenda medicamenta.13°.meth.med. 7ª.86.A
in Oculo quod inijcitur debet esse leue.13°.meth.med. 7ª.86.B
pro Oculis terrea ad unguem leuiganda.13°.meth.med. 7ª.86.F
Oculorũ medicamẽta i cote terũtur.q̃ uic.ra.i mor.acu.c.4°. 7ª.152.G
in Oculos quõ inijcienda medicina.de ocul. 7ª.190.C
Oculis qñ debemus uti repercussiuis.com.6°.aph.31°. Ex.49.D
Oculis apposita styptica quid agant.de ocul. 7ª.189.B
de Oculorum medicinarum potentijs.de ocu. 7ª.189.A
Oculis quõ ualeat medicina aperitiua & dissolutiua. de ocul. 7ª.189.B
in Oculis quid agant mollitiua, dissolutiua, & maturatiua medicamẽta. de oculis. 7ª.189.B
in Oculo medicamentũ dissolutiuũ, & maturatiuum.de ocul. 7ª.190.C
ad Oculos quid faciant medicamenta contractiua.de ocul. 7ª.189.C
ad Oculos quid faciant concoquentia.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.150.C
ad Oculos quid faciant medicamenta maturatiua.de ocul. 7ª.189.D
in Oculo quõ ualet oppilatiua medicina.de ocul. 7ª.189.B
pro Oculis puerorum medicamentum.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.152.F
Oculorum medicamentis adhibetur aqua pluuialis.in 6m. de morb.uulg. commentario 4°. 3ª.184.F
ad Oculos quae ualent.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.E
Oculis de nascentibus terrae quae conueniant.de ocu. 7ª.188.G
Oculis quae animalia conueniant.de ocul. 7ª.88.G
pro Oculis balneum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.154.C
Oculis conferunt balnea.13°.meth.med. 7ª.86.B
ad Oculos quae biles, & feles recipiantur.10°.de simp.med.fa.5ª.74.F
ad Oculos fel laudatorum animalium.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.H
Oculorum medicamẽta, quae fel recipiunt, debent aliud simul habere, & quod.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.H
Oculis cũ melle illinit cẽtaurij minoris succus.7°.de simp.me.f. 5ª.50.H
ad Oculos qualis lapis haematites.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.C
ad Oculos quale sit fœnugraecum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.F
pro Oculis lac quale esse debet.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.150.G
ad Oculos cur ualet lapis haematites.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.C
Oculorũ bonũ remediũ est lapis phrygius coctus.de ther.ad Pis. 5ª.97.E
Oculis grata sunt semina marathri.de ther.ad Pis. 5ª.92.B
Oculis quae metalla conueniant.de ocul. 7ª.188.G
Oculorum medicamenta sunt saepissime metallica.de ocul. 7ª.189.B
Oculi liliorum oculis conueniunt.de ocul. 7ª.188.G
pro Oculis oua.13°.meth.med. 7ª.86.B
in Oculis multum ualet oui humor.13°.meth.med. 7ª.86.A
ad Oculos ouorum liquor subtenuis, & qualis.4°.de comp. medicamẽ. secundum locos. 5ª.149.F
supra Oculum oui luteum assum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.157.D/H
supra Oculos expressus succus pennarum pullorum iuuat.9°.de simplic. medic.facul. 5ª.72.H
Oculos posca fouet.de remed.par.fac. 7ª.155.H
Oculis pdesse cõprobatur sanguis foras illinitus.de simp.med. Sp.90.B
Oculis imponuntur folia uiolae.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.F
pro Oculis arida medicamenta.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.H
ad Oculos siccum medicamentum Galeni.9°.de simp.med.fac. 5ª.67.G
ad Oculorum ualetudinem tuendam Galeni aridum.4°.de compositione med.sec.loc. 5ª.152.A
pro Oculis collyrium ex cinnamomo.12°.meth.meth. 7ª.79.H
pro Oculis quae collyria arida cõueniũt.4°.de cõp.med.se.lo. 5ª.151.H
Oculis ualde commoda confectio.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.D

Oculorum empla=

Oculorum emplastrum.de rem.par.fac. 7a.156.E
supra Oculos fomenta ex aqua calida.13o.meth.me. 7a.86.C
Oculis quæ fomenta adhibenda per spongiã mollem, non per sacculos, & cataplasmata.in 6m.de mor.uul.com.6o. 3a.196.A
supra Oculos cataplasmata qualia.de ocul. 7a.190.C
Oculi quibus debent calefieri.de ocul. 7a.190.C
pro Oculis linimentum.de remed.par.fac. 7a.156.E
pro Oculis quæ fugienda.de reme.par.fac. 7a.156.C
Oculis non conueniunt acria.4o.de cõp.me.se.loc. 5a.150.B
Oculorũ ægritudines cur nõ sunt acribus excitãdæ.10o.đ us.p. 1a.181.G
Oculi nõ tollerãt acria medicamẽta, et cur.2o.de ar.cu.ad Gl. 7a.103.D
Oculus afficitur acribus.5o.de comp.me.sec.loc. 5a.159.H
Oculus habet acerrimũ sensum.13o.meth.me. 7a.86.A
Oculi hñt sensum acutũ.de ocul. 7a.189.B
in Oculis repercutientibus non utimur.13o.meth.me. 7a.86.C
in Oculis si quis opio utatur quid facit.3o.meth.me. 7a.17.E
in Oculis euitãda sunt stupefaciẽtia quãtũ fieri põt.secretorũ. Sp.97.B
Oculorum tunicæ duram dispositionem acquirunt insanabilem à stupefacientibus.com.6o.aph.31o. Ex.49.E
Oculis nullum stomaticum conuenit.13o.meth.me. 7a.83.C
Oculo nõ confert absinthium.14o.meth.me. 7a.88.D
Oculis non adhibetur acetum cum rosaceo.de sect. Isa.18.C
Oculis quæ mire obsunt frigidissima.3o.meth.me. 7a.17.D
Oculis frigidum mordax.4o.de simp.me.fac. 5a.24.C
Oculis nõ cõueniũt nitrosa salsa, et austera.4o.de cõp.me.se.l. 5a.150.C
Oculo oleum nocet, non alijs partibus.de opt.sect. Is.21.D
nec Oculis nec ori oleũ adhibẽdum in phlegmone.13o.meth.med. 7a.83.C
Oculis ab inunctionibus molestatur.2o.de arte cu.ad Glau. 7a.103.D
in Oculis non conueniunt relaxãtia, & discussoria.4o. de compositione medi.secun.loc. 5a.150.C
Oculis contrarium est uinũ nigrum dulce.de simp.me. Sp.92.B
Oculis non adhibemus tragi succum, capræ adipem, & ceratum morsu carens.in 6m.de mor.uul.com.6o. 3a.196.D
Oculis non adhibetur fructus spinæ ægyptiæ, & alumen scissile. de sectis. Isa.18.C
supra Oculos stillicidium fieri non debet.13o.met.me. 7a.86.A
pp Oculos, & partes anteriores cur apponãtur cucurbitulæ supra occiput.2o.de cõp.me.se.lo. 5a.137.H
OCULORUM morbi qui manu indigent.intro. Isa.59.G
Oculorum morborũ qui manu indigent curatio.intro. Isa.59.G
Oculos ambiẽtiũ in idẽ coagmẽtatio partiũ manu indigẽt.intr. Isa.59.G
Oculorũ appẽdices qualis pars i arte medica.de part.art.med. Sp.17.A
in Oculorum uitijs quãdoque fit arteriarum sectio.4o. de compositione medicamen.sec.loc. 5a.150.B
in Oculo quando debet fieri incisio circa crassitiem musculorum. de anatom.ocul. Sp.57.H
Oculus sublinitur sine scalpello.ad Thras. 2a.104.H
OCULUS uocata deligatio quæ, & cui.de ijs, quæ in med. fiunt, commentario 2o. 7a.206.D
Oculus simplex, uel tenue uinculum ocularium.de fascijs. 7a.297.D/ idẽ ab inferiori parte sursum.ibidem.
Oculus duplex à superiori parte ductus.de fascijs. 7a.297.E
Oculus duplex in utrãq; pte deorsum.de fasc. 7a.297.F/ aliter. ibidem.
Oculus rectus ad alterã partem.de fascijs. 7a.297.G
Oculus duplex ex eodem ductus.de fascijs. 7a.297. G/ idem ab inferiori parte H/idem in utranq; partem ductus.ibidem.
Oculi cuidam procedere, cui caput fuit uario uinculo deligatum. de fascijs. 7a.293.D
ODIO nimio cuiuscunq; rei detineri est affectus, & perturbatio animi.de cog.cu.animi morbis. 2a.50.H
Odium meretur contentio.de caus.morb. 3a.7.A
ad Odium nihil, nec ad gratiã Galenus loqui solet.5o.meth.me. 7a.33.C
ODONTALGIA unde nomen habuit.2o.meth.me. 7a.9.E
ODONTICAE facultates quæ dicãtur.5o.de simp.me.fac. 5a.32.B
ODONTOIS processus qui.de oss. 1a.41.H
ODOR quibus noibus dicatur.4o.de simp.me.fac. 5a.31.A
Odores non habent nomina, ut sapores.4o.de simp.me.fac. 5a.31.A
Odores consequũtur mistionem ex qualitatibus.1o.de usu par. 1a.115.D
Odores sciendi sunt.1o.de ali.fac. 2a.9.A
Odorum cogniti o quid iuuat.8o.de usu par. 1a.168.F
Odores omnes r educuntur ad beneolentiam, & graueolentiam. 4o. de simp.med.f ac. 5a.31.A
Odores qui suaues sunt, & qui non.4o.de simp.me.fac. 5a.31.A
Odorum substantia est uaporosa.de instr.odor. 1a.110.H
Odores nõ ostendunt locũ unde ueniant.7o.de decr.Hipp. 1a.272.B
Odor quando non sentitur.7o.de decr.Hipp. 1a.271.G
Odor non sentitur nisi spiritu attracto.de instr.odor. 1a.110.C
Odores cur nõ sentiant̃ nisi spiritũ attrahamus.de instr.odor. 1a.111.D
Odorem sentimus inspirando.8o.de usu par. 1a.168.F
Odor sentitur solum attrahendo spiritum, ideo sensus odoratus est intus. de instr.odor. 1a.110.H
Odoris cur nulla pars in cerebrum impellatur in motu spiritus per nasi tunicas.de instr.odor. 1a.111.G
Odor per quod foramen intrat, & exit.de ana.uiu. Sp.49.A
Odoris sentiendi instrumentũ, quod.de instr.odor. 1a.110.F
Odoris sensus est in cerebri uentriculis.4o.de simp.me.fac. 5a.31.A
Odoris sensus inest i anterioribus cerebri uẽtriculis.đ instr.odo. 1a.111.C
Odoris sensus similis est sensui gustus.4o.de simp.me.fa. 1a.30.H
Odorum semita est nasus.de instr.odor. 1a.110.C
Odores an cognoscat membrana nasi.de instr.odor. 1a.110.C
inter Odores medios non discernit odoratus hois.de ana.ui. Sp.49.B
Odoris Boni uinum leue, in quo est dulcedo pauca bonũ generat humorẽ inter crassum, & tenuem.de dis.cont. Sp.73.H
Odoris boni uinum persicum uel citrinum est boni chymi, & subtilis. de dissolutione continua. Sp.73.H
Odorem bonum quæ dent medicinis.de dyn. Sp.21.B
Odor bonus cur in medicamentis ponatur, 8o.de cõp.me.se.lo. 5a.190.C
Odores Calidi capitis dolorem faciunt.3o.de lo.af. 4a.20.G
Odore Carentia habent crassam essentiam.4o.de simp.me.fac. 5a.31.B
Odoris carentia in uino significat imbecillitatem.de uict.ratio.in morbis acu.com.3o. 7a.128.H
Odorem Fœdissimũ habentia adhibenda naribus in defectu animi ex utero.1o.de arte cu.ad Glau. 7a.99.B
Odoris fœditatem, & oleaceam pinguedinem.i.ἐλαιώδη habens urina mortem minatur.de tot.morb.temp. 3a.89.G
Odore Graui opoponax.de simp.med. Sp.88.B
Odor grauis significat proprie exulcerationem uesicæ, si talis odor sit in urina.com.4o.aph.81o. Ex.36.H
Odorem grauem in sputis considerat Galenus, & in sputo, & in uesica. com.5o.aph.11o. Ex.38.D
Odor Hircinus qualis.1o.de antid. 5a.105.C
Odor Lucernæ extinctæ.de dyn. Sp.24.F
Odor corporis Malus generatur ex abundante frigore, & calore. de dynamidijs. Sp.19.D
Odor Medicamenti non considerandus.2o.de simp.me.fac. 5a.10.A
ex Odoribus non quærenda medicamentorum facultas.2o.de simpliciũ medicamen.facul. 5a.10.C/D
Odor, & gustus adiuuant experientiã.4o.de simp.me.fac. 5a.31.D
Odor indicat de temperamento plantæ.2o.de ali.fac. 2a.24.E
Odor Castorei uidetur naturæ humanæ aduersissimus.11o. de simplicium medicamen.fac. 5a.80.C
Odor, & gustus docent ea, quæ sunt aromata.2o.de ali.fac. 2a.19.C
Odore uiscidum est Laser.de simp.med. Sp.85.G
Odores, & colores non considerant, qui quærunt facultates rerum. 2o. de simp.med.fac. 5a.16.E
Odore non sunt quærendæ qualitates rerũ.3o.de simp.me.fac. 5a.17.C
ex Odore non potest dari iudicium de qualitatibus rerum.4o. de simpli. medicam.facul. 5a.31.B
Odore, sapore, colore codẽ q̃ sũt, tñ nõ hñt easdẽ uires.1o.đ ali.f. 2a.7.D
Odores præter naturã morbos necessario sequunt̃.de symp.dif. 3a.13.F
Odor in Pure unde.in prognost.com.1o. 4a.197.C
Odores Validi caput lædunt.de instr.odor. 1a.112.E
Odores Validi inducunt delirium.de instr.odor. 1a.112.E
Odor in Vino significat robur.de uic.ra.in mor.ac.cõ.3o. 7a.128.H
Odor citissime nutrit.com.5o.aph.11o. Ex.38.D
Odores exiccant.4o.de loc.aff. 4a.28.D
Odore nauseam prohibet pulegium.de simp.me. Sp.88.H
Odores iuuãt, et obsunt p accidẽs.de uic.ra.in mor.acu.c.3o. 7a.125.F
Odore ipso quæ cũ homine pugnant naturæq; humanæ contraria sunt. 4o.de simp.me.fac. 5a.29.E
Odores fugiendi qui sint.de subf.emp. Isa.32.C
ODORABILIS spiritus unde feratur.de cõpagine membrorum, siue de natura humana. Sp.58.D
Odorabiles differentiæ, quæ.de symp.dif. 3a.13.B

Odorabilia cũ gustabilibus hñt proportionẽ.de symp.caus. 3ª.17.E
Odorabilia hñt uaporosam substantiã.4º.de simp.me.fa. 5ª.31.A
ab Odorabilibus q̃no moueatur sensus.4º.de simp.me.fac. 5ª.31.A
ODORAMENTVM pro somno.4º.de cõp.me.se.lo. 5ª.157.G
Odoramentum ad spasmum, & torturam.secretorũ. Sp.103.D
de ODORANDI sensu læso,casus.de instr.odor. 1ª.111.B
ODORATIORA simplicia semp sumẽda sũt.1º.de antid.5ª.105.D
ODORATISSIMVM non potest extẽplo fieri grauissime olens. 1º.de nat.fac. 1ª.292.D
ODORATRIX uis quo modo afficiatur.1º.de sympt.cau. 3ª.15.H
Odoratricem uim impedientia.1º.de symp.caus. 3ª.15.H
ODORATVS significat sensum odoris, & uim ipsam odorandi. de instr.odor. 1ª.110.B
Odoratus sensus est halitus.1º.de symp.cau. 3ª.17.D
Odoratus sensus propter quid factus.4º.de simp.me.fac. 5ª.30.H
Odoratus cum gustu cognati generis est.1º.de symp.caus. 3ª.17.D
Odoratus, & gustus consentiunt.4º.de simp.me.fac. 5ª.30.H
Odoratus, & gustus in odore suauissimo ut rosæ dissentiunt.4º.de simp. medicamen.facul. 5ª.30.H
in Odoratu idem quod in gustu in extrinsecis.1º.de sympt.caus.3ª.17.D
Odoratus instrumentum quale.de instr.odor. 1ª.110.F
Odoratus instrumẽtũ nõ est palati tunica.de instr.odor. 1ª.111.A
Odoratus instrumentum non sunt fauces.de instr.odor. 1ª.111.A
Odoratus instrumentum an colatorium.de instr.odor. 1ª.111.A
Odoratus instrumentũ non sunt asperæ arteriæ.de instr.odor. 1ª.111.A
Odoratus proprium instrumentũ quod.de instr.odo. 1ª.111.B
Odoratus instrumentum cur medium inter tenue ut aer, & ita crassum ut humor.de instr.odor. 1ª.110.F
Odoratus sensorium uentriculi cerebri.1º.de symp.cau. 3ª.15.G
Odoratus instrumentũ est nasus.de instr.odor. 1ª.110.B
Odoratus, & respiratus facultati subseruit nasus.1º.de sym.cau.3ª.15.H
Odoratus instrumentũ non est os nasi.de instr.odor. 1ª.110.B
Odoratus qualiter adueniat naribus.d̃ cõpa.mẽ.siue de nat.hu. Sp.58.D
Odoratus quo modo moueatur ab odorabilibus.4º.de simplicium medica mentorum facul. 5ª.31.A
Odoratus sensus unde perficiatur.3º.de lo.af. 4ª.21.D
Odoratus quo modo sentiat in se halitus graueolentes, & beneolentes.1º. de symp.caus. 3ª.17.E
in Odoratu est delectatio, & dolor post tactum, & gustum, post odoratum uero est in auditu.1º.de symp.caus. 3ª.16.F
in Odoratu quo modo uoluptas.1º.de symp.cau. 3ª.17.D
in Odoratu, & in gustu q̃no delectamur.1º.de symp.cau. 3ª.17.E
per Odoratum nutriuntur bruta quædam.1º.de ana.uiu. Sp.49.B
Odoratum mouent acida omnia.4º.de simp.me.fac. 5ª.30.H
Odoratum, & gustum mouet acetũ.4º.de simp.me.fac. 5ª.30.H
Odoratũ gustũq; mouet acria, allia, et cepæ.4º.de sim.me.fac. 5ª.30.H
Odoratui odorata sunt cognata.1º.de symp.caus. 3ª.17.F
Odoratu quæ medicamenta cognoscamus.de the.ad Pis. 5ª.90.E
ad Odoratum nigella medicamentũ.de instr.odor. 1ª.111.B
Odoratus quo modo uitiosus.1º.de symp.caus. 3ª.16.A
Odoratus hebetior ostendit futurã ægritudinẽ.ars med. Isa.67.F
ex Odoratu signa futuræ ægritudinis.ars med. Isa.67.G
ODORATA omnia habent quandam partium tenuitatem.7º.de simpli.medi.fac. 5ª.49.E
Odorata tenuia sunt, & calida.4º.de simp.me.fac. 5ª.31.B
Odorata omnia calida sunt.4º.de simp.me.fac. 5ª.31.A
Odorata sunt myrrha, thus, storax.com.5º.aph.59º. Ex.43.C
Odoratum est pistachium.8º.de simp.me.fac. 5ª.58.F
Odoratorũ oium semen cõuenit i diæta attenuãte.de attẽ.uic. 2ª.44.E
Odorata stomachum corroborant.8º.de cõp.me.sec.lo. 5ª.190.B
Odorata adiuuant coctionem.de subfig.emp. Isa.32.C
Odorata nocent capiti.de subfig.emp. Isa.32.C
Odorata omnia capitis dolorem pariunt.3º.de lo.aff. 4ª.20.G
Odoratum insuauissimũ sentiẽtes gustare relinquimus.4º.de simplicium medicam.fac. 5ª.30.H
Odorata aromata quæ sint miscenda purgantibus medicamentis. 8º. de comp.me.se.loc. 5ª.190.B
Odorata cur medicamẽtis miscẽda.de uic.ra.in mor.acu.c.2º. 7ª.118.A
Odoratas compositiones quæ reddant.1º.de comp.me.se.lo. 5ª.128.C
Odorata medicamenta pro oculis.4º.de cõp.me.se.lo. 5ª.151.G
Odoratum aliquod & adstringens superponimus in dolore uentriculi. in 6ᵐ.de mor.uul.com.6º. 3ª.196.D
Odorata uero adhibenda sunt in animi defectu ex utero.1º. de arte cura. ad Glauconem. 7ª.99.B
ĩ Odoratis uersari ĩ somnijs quid sigñet.de præsa.ex insom.tu.4ª.213.E
ODORIFERA sunt odoratui cognata.1º.de symp.cau. 3ª.17.F
Odoriferæ radices de Ponto expurgãt ĩ icteris.de cura icte. Sp.111.B
Odoriferum Lucij præceptoris.5º.de cõp.me.per ge. 5ª.254.B
Ὀδυνηρὰι facultates quæ sint, quæ contra ἀνώδυνοι.5º. de simplicium medicam.facul. 5ª.32.B
OE id est, sorbus. 8º.de simp.me.fac. 5ª.57.B
OECETAI uxoris ex abortu casus.in 3ᵐ.de morb. uulg. commentario 2º. 3ª.139.E
ad OECONOMICAM quæ necessaria.in 6ᵐ. de morbis uulgari. commentario 2º. 3ª.168.H
Oeconomia medica.in 6ᵐ.de mor.uul.com.2º. 3ª.169.A
Oedema unde habeat nomen.2º.meth.me. 7ª.9.E
Oedema quid sit.2º.de arte cur.ad Glau. 7ª.103.F
Oedema quid sit, & quibus fiat.14º.meth.me. 7ª.87.E
Oedema,ppꝛie qd.in progn.cõ.1º.4ª.196.D/de frac.cõ.3º. 7ª.243.C
Oedema est morbus euidens.de diff.mor. 3ª.3.D
Oedema morbus instrumentalis.3º.de symp.cau. 3ª.24.G
Oedema affectus totius corporis.intro. Isa.59.C
Oedematis, et tumoris nõie prisci idẽ ĩtelligebãt.c.4º.aph.34º.Ex.31.C
Oedema quid apud Hippocratem. in progno.com.1º.4ª.196.A/ de ijs, quæ in med.fi.com.3º. 7ª.219.D
Oedema quid significet apud Hippocratem, et recentes tempore Galeni. in 6ᵐ.de morb.uulg.com.4º. 3ª.179.E
Oedema apud Hippocratẽ oẽm tumorem præter naturã sigñat. in 6ᵐ.de mor.uul.c.1º.152.H/cõ.3º.3ª.172.B/cõ.5º.apho.65º. Ex.44.H
Oedemata sũt tũores molles sine dolor̃ ƒm iuniores.c.4º.a.34.Ex.31.C
Oedema apud recentes laxus tumor.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.3º. 3ª.172.B
Oedema indolens, ac laxus tumor.3º.de symp.cau. 3ª.26.C
Oedema pro omni tumore.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.1º. 3ª.158.A
Oedema tumor mollis.de dif.morb. 3ª.5.B
Oedemata quæ sint, & quo modo distinguantur ab inflationibus. 14º. methodi medendi. 7ª.88.E
Oedema quo modo fiat.de tum.præter naturam. 3ª.84.D
Oedemata facit fluxio ad membra.in progn.cõ.2º. 4ª.202.D
Oedema, erysipelas, inflãmatio, & scirrhus à quo fiant humore. de tum. præter naturam. 3ª.84.C
Oedema inflammatorium quod.de tum.præt.na. 3ª.84.B
Oedema quando fiat.3º.de symp.caus. 3ª.26.C
Oedema quibus contingat.2º.de arte cu.ad Glau. 7ª.103.F
Oedema, & scyrrhus quid hñt cõe.de tum.præt.na. 3ª.84.C
in Oedematibus proprie arteriarũ motus non faciunt dolorem. 2º. de locis affectis. 4ª.8.H
Oedema oculi totum oculum exercet.intro. Isa.58.D
ad Oedemata oculorum.de rem.par.fac.156.F/ 7ª.157.A
Oedema pituitosum cur nunquam in thorace nascatur, & iecore. 4º.de præsag.ex pulს. 4ª.120.B
Oedema in succingente mẽbrana nõ facit febrẽ.de cõst.ar. Isa.40.D
pp Oedema febris nõ fit.de uic.ra.in mor.acu.cõ.3º. 7ª.128.A
Oedema in ilijs quid significet.in progn.com.1º. 4ª.196.A
Oedema in hypochõdrijs cur facile suppuratur.in prog.c.1º. 4ª.196.G
Oedema sub umbilico raro in pus uertitur.in progn.cõ.1º. 4ª.196.F
Oedamatũ quod letale, & quod non.in progn.com.1º. 4ª.196.E
Oedematis pulsus qui.4º.de præsag.ex puls. 4ª.121.B
Oedematum diuersarũ partiũ pulsus.4º.de præsag.ex puls. 4ª.121.C
ob Oedemata unde pulsus molles. 4º.de p̃sag.ex puls.119.H/ 4ª.120.A
Oedema, ramex, struma, melliceris magna similitudine cõueniunt, in curatione maxime distant.de opt.sect. Isa.24.A
Oedema quo modo curetur.14º.meth.me.87.F/ 7ª.88.D
in Oedemate intentio curationis quæ.2º.de arte cu.ad Gla. 7ª.103.G
Oedema ex pituita in loco, q̃no curetur.2º.de arte cu.ad Glau.7ª.103.F
Oedema in præcordijs q̃no curatur.14º.met.me. 7ª.88.D
Oedema in prauis affectibus q̃no curetur.2º.de ar.cu.ad Gla. 7ª.103.F
in Oedemate diuturno quid agendũ.2º.de arte cu.ad Gla. 7ª.103.G
Oedemati conuenit succus Centaureæ.de uirt.cen. Sp.94.A
Oedemata mitigat Damasonium.6º.de simp.me.fac. 5ª.46.A
Oedemata illius sanat orchis serapias.8º.de simp.me.fac. 5ª.57.F
Oedemata illitu contrahit spina alba.6º.de simp.me.fac. 5ª.41.H
Oedemata laxa adiuuat lutum ægyptiæ terræ.9º.de sim.me.fac.5ª.65.F
Oedematum, & phlegmonum cataplasma.4º.meth.me. 7ª.27.E

p Oedemate quo acetum, & aqua temperanda. 14°. meth. med. 7ª.87.F
ad Oedema glaucium medicamentum. 14°. meth. me. 7ª.87.G
Oedema cu non sanat primis psidijs, adde alumen. 14°. met. me. 7ª.87.G
ad Oedemata ualet glaucium. 14°. meth. me. 7ª.87.G
ad Oedemata omnia. 1°. de comp. me. per ge. 5ª.211.F
supra Oedemata quo deliganda spongia. 14°. meth. me. 7ª.87.F
in Oedemate quo fasciandum. 14°. meth. me. 7ª.87.G
in Oedemate quo fieri debet ligatura. 2°. de arte cu. ad Glau. 7ª.103.G
OEDEMATOSI tumoris facies. de bo. & ui. suc. 2ª.34.A
Oedematodes tumores mirifice digerit Isatis. 6°. de sim. me. fa. 5ª.48.G
Oedematosum erysipelas quod. 14°. meth. me. 7ª.87.E
Oedemosa inflammatio. de tum. præt. nat. 3ª.84.B
OENANTHE quid sit. 8°. de cop. me. secun. loc. 5ª.187.E/de simp. medicam. Sp.85.E
Oenanthe refrigerantes uires habet, & stomacho præstantes. de simpli. medic. Sp.85.E
Oenanthe ad refrigeradu, & firmadu uentriculu. 8°. meth. me. 7ª.53.D
Oenanthe iecori inflamato conuenit. 2°. de arte cu. ad Glau. 7ª.104.D
ex Oenanthe uitiu aqua. de uic. ra. in mor. acu. co. 4°. 7ª.149.B
Oenanthes usus in balneo. 8°. meth. me. 7ª.51.C
Oenanthe catagmaticum. 2°. de comp. me. per ge. 5ª.225.G
OENELAEUM leum. 1°. de comp. me. se. loc. 5ª.131.C
Oenelæum prodest fractis. intro. Isa.60.F
Oenelæum phthisico non dandum. de med. fac. par. 7ª.171.D
ex Oenelæo, & argeti spuma emplastru. 1°. de cop. me. p ge. 5ª.213.C
OENOPIA radix tollit omnem tristitiam, sed & uinum quotidie idē præstat. quod animi mores. 1ª.318.A
Oenos id est uinum. 8°. de simp. me. fac. 5ª.57.B
de OESOPHAGO. de compag. memb. siue de na. hu. Sp.58.H
Oesophagus quid. 1°. de motu musc. 1ª.309.F
Oesophagus quæ pars secundum antiquos. 5°. de loc. aff. 4ª.32.A
Oesophagus canalis colli qui ad anteriora fertur. de compag. memb. siue de natura humana. Sp.58.F
Οἰσοφαγος uentriculi pars est ab ore ad uentriculum. 4°. de usu partium. 1ª.136.H
Oesophagi situs, & processus. 6°. de usu par. 1ª.149.C
Oesophagus trachæa arteria ubi sint. de ana. parua. Sp.42.H
Oesophagus transit per thoracem, tamen non lædit thoracem. 6°. de usu partium. 1ª.149.C
Oesophagus extenditur in medio quatuor primarum dorsi uertebraru. 6°. de usu partium. 1ª.149.D
Oesophagus quibus alliget. 6°. de us. par. 1ª.148.F/de copa. me. Sp.58.H
Oesophago quæ membra continuantur. de mo. man. & obs. Sp.70.A
Oesophagus ex quibus componatur. de mo. man. & obs. Sp.68.F
Oesophagus frigidus e, et siccus. de copa. me. siue de na. hu. Sp.58.H
ad Oesophagum cur uenæ obscuræ. 4°. de usu par. 1ª.137.C
per Oesophagum transitus accidens ineuitabile est eleuatio nodi gutturis. de motu man. & obs. Sp.70.F
Oesophagi quæ tunica magis agit in transglutiendo. de motibus manifestis & obscuris. Sp.68.F
Oesophagus & stomachus quo modo obediant uoluntati. de motibus manifestis & obscuris. Sp.68.E
OESYPUM quid. 2°. de co. me. se. lo. 5ª.138.E/de sim. med. Sp.92.D
Oesypon ex quo fiat. 10°. de simp. me. fac. 5ª.77.E
Oesypus quo adulteretur. de simp. me. Sp.92.D
Oesypus atticus oēs antecellit. 14°. meth. me. 7ª.88.G
Oesypis atticis meminit. 4°. de cop. me. p gen. 237.H/272.C/5ª.273.H
Oesypum malthacodes. 4°. de comp. me. per ge. 5ª.238.E
Oesypus fit tenuius, & calidius uetustate. 11°. de simp. me. fac. 5ª.79.C
Oesypus uires habet cum aliqua acrimonia mollientes, & relaxantes. de simp. med. Sp.92.D
Oesypon ad quæ in lana. 11°. de simp. me. fac. 5ª.81.B
Oesypus per lanam. 14°. meth. me. 7ª.88.F
Oesypus in ulceribus ualet ubi ora dura. 4°. de cop. me. per ge. 5ª.237.H
ex Oesypo, resina, et cera cerata qualia. 7°. de cop. me. per ge. 5ª.264.E
Oesypi ceroti compositio. de dyn. Sp.22.D
Oesypi ceratum ad phlegmonas præcordioru. 14°. meth. med. 7ª.88.G
Oesypi fit mentio. 7°. de comp. me. per ge. 5ª.268.A
OFFA quo modo fiat. de uenæ sectione aduersus Erasistratæos. 6ª.12.A
OFFENDENTIA euidenter sunt euitanda. de uict. rati. in morbis acut. com. 1°. 7ª.109.E
OFFENSIONIS in respiratione eius differētiā cognoscit qui efficientem causam deprehendit. de caus. resp. 1ª.226.H
OFFICIUM cerebri. de ana. uiu. Sp.47.D
OFFICIALIA membra in perfectis aialibus. de ana. uiu. Sp.45.G
Officium dentium incisorum quod. de anat. uiu. Sp.49.D
Officium dentium caninoru quod. de ana. uiu. Sp.49.D
Officium dentium molarium quod. de ana. uiuo. Sp.49.D
Officium glandulæ in lingua quod. de uti. resp. Sp.63.A
Officium pulmonis quod. de uti. resp. Sp.63.H
Officium uenæ arterialis quod. de ana. ui. Sp.52.G
Officium uenalis arteriæ quod. de ana. uiu. Sp.52.G
Officiu ieiuni intestini quale sit. de copag. meb. siue de nat. hu. Sp.59.A
OFFUSCATIONIS uisus curatio. 4°. de compositione medicamentorum sec. locos. 5ª.158.C
ΟΓΚΟΣ, id est tumor, quid sit. de tumoribus præter naturam. 3ª.82.F
ΟΙΔΟΣ appellat intumescentiam. de fracturis, commentario 3°. 7ª.243.C
Οἰνόμελι quo modo in mistione accipiat unam formam. de theriaca ad Pisonem. 5ª.94.C
Οἰωνισαὶ quid significet. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.100.A
Οἰωνιστική. de uic. ra. in mor. acu. com. 1°. 7ª.110.A
Οἰωνοσκόποι quid significet. 2°. de arte cur. ad Gla. 7ª.100.A
OKIS lenit uentrem. de diff. cont. Sp.75.A
OLEA quam terram desideret. 9°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.64.F
Oleas excolendi artis finis, & bonum idem sunt, & propositu unum. ad Thrasybulum. 2ª.103.E
ex Oleæ teneris germinibus apparatum repellit in capitis doloribus. 2°. de comp. me. sec. loc. 5ª.137.D
Oleæ Aethiopicæ lachryma. 5°. de cop. me. se. loc. 160.H/ 5ª.161.E
Oleæ lachrymæ. 4°. de cop. me. se. loc. 153.A/ 5ª.157.A
OLEACEAM pinguedinem. i. ἐλαιώδη, & odoris fœditatem habēs urina mortem minatur. de tot. morb. temp. 3ª.89.G
OLEAGINEA demunt famen inde collige quod demant appetitu. com. 2°. apho. 21°. Ex.14.H
Oleagineæ urinæ unde gignantur. quæs. in Hipp. Sp.113.C
Oleagineæ urinæ quid significent. de urinis. 4ª.124.D
ὠλέκρανον qd. intr. Is. 53.B/2°. de us. p. 1ª.121.B/d fra. c. 2°. 7ª.240.C
OLENTIA cur purgantibus medicamentis admisceantur, & quæ olentia. de purg. med. 5ª.89.C
oia Olentia bene, non sunt calida, neq; omnia graueolentia. 2°. de simp. medicamen. fac. 5ª.10.D
Olentia graue stomachum subuertunt. 8°. de cop. me. sec. loc. 5ª.190.B
Olentes aquæ lædunt uentrem, & splenem. de aere aq. & loc. 2ª.6.D
Olens grauiter urina puris est particeps. de urinæ sig. ex Hipp. Sp.79.C
Olens grauiter urina quid significet. quæs. in Hipp. Sp.113.D
Olens male urina cu hypostasi atra in morbo acuto mortem haud dubiā significat. quæs. in Hipp. Sp.113.E
OLEOSA quæ uocentur. 2°. de cop. me. per ge. 5ª.220.F
Oleosa omnia aquea sunt, & aerea. 5°. de simp. me. fac. 5ª.38.H
Oleosum quid faciat. 5°. de simp. me. fac. 5ª.39.A
Oleosum an pingue dicas in saporibus nihil refert, sicut etiam dulce an melleum. 1°. de simp. me. fac. 5ª.8.H
Oleosi fructus edendi sunt, & dulces. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.G
Oleosa uitanda in ulceribus, & quæ. 4°. de cop. me. per ge. 5ª.236.H
Oleosum nihil apponendum ulceri. 2°. de arte cu. ad Gla. 7ª.101.H
Oleosum Cypriu mitigat medicamēta. 2°. de cop. me. p gen. 5ª.220.D
Oleosum rosaceum mitigat medicamenta. 2°. de compositione medicamē torum per genera. 5ª.220.D
Oleosum myrteu mitigat medicamēta. 2°. d cop. me. p ge. 5ª.220.D
Oleosum emplastrum. 2°. de comp. me. per ge. 5ª.221.G
Oleosa urina non est unius coloris, ut nec oleum. in 3ᵐ. de mor. uulgari. commen. 3°. 3ª.147.H
Oleosæ urinæ. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 3°. 3ª.225.C
Oleosa urina. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 3°. 3ª.225.D
OLEUM aliquid quando dicitur quid significet. 4°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.240.H
Oleum est corpus molle. 3°. de diff. puls. 4ª.63.D
Olea ex quibus fiant. 4°. de simp. me. fac. 5ª.26.G
Oleum proprie est quod ex oliuis fit alia per translationem dicuntur.

2°.de simp.me.fac.11.G/6°. 5ª.46.F
Olea quæ non sunt ex oliuis dicūtur abusiue olea.3°.de sa.tuen.2ª.79.B
Oleum omne quō fiat.de dy. Sp.23.F
Oleum per cōbustionē expressum.de me.fac.par. 7ª.173.E
Oleum quō probetur esse optimum.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.G
Oleum crassæ,& lentæ substantiæ.1°.de simp.me.fac. 5ª.4.H
Oleum quo modo lentum.de ptis. 2ª.47.E
Oleum quale.1°.de comp.me.sec.lo.129.F/2°. 5ª.136.D
Oleum ex gustu quale sit potest deprǽhendi.3°.de sa.tuen. 2ª.79.B
Oleum ex gustu deprǽhendit Galenus.3°.de sa.tuen. 2ª.79.B
Olei expiundæ facultatis recta rō.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.H
Oleum unum est,qualitas diuersa.2°.de comp.me.per gen. 5ª.220.A
Oleum materia quatuor qualitatum.2°.de simp.me.fac. 5ª.16.B
Oleum quo modo uideatur habere contrarias facultates.2°. de simpliciū medicamen.facul. 5ª.11.E
Oleum quot qualitates habeat secundum diuersos.2°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.14.C
Oleum aereum cur.2°.de simp.me.fac. 5ª.14.B
Olei uis qualis.de fract.com.2°. 7ª.241.D
Oleum quid faciat.de uic.ra.in mor.acu.cō.4°. 7ª.148.F
Oleū excalfactorias uires hēt,quæ penitus relaxāt.de sim.me. Sp.88.D
Oleum an calidum sit cur in dubium uenit.3°.de temp. 1ª.24.F
Oleum potestate calidum est.3°.de temp.21.G/ 1ª.23.D
Oleum esse calidum ex quo probatur.3°.de temp. 1ª.24.F
Oleum quo argumento calidum ab aliquibus dicatur. 2°. de simplicium medicam.fac.14.B/3°. 5ª.17.G
Oleum calidū esse apparet quia in flamā uertitur.4°.de usu p. 1ª.137.D
Oleum facile in flammam uertitur,sed celeriter non calefacit,& cur.1°. de simp.med.fac. 5ª.4.H
Oleum est aptissimum ignis nutrimentum.3°.de temp. 1ª.22.G
ut Oleo flamma, ita calor uitalis qui est in corde sanguine pingui, & unctuoso nutritur.de uti.resp. Sp.62.C
Oleum non semper flammam accendit.3°.de temp. 1ª.22.G
Oleum uniuersum flammæ additum extinguit lucernam. commenta.7°. aphorismo 7°. Ex.54.D
Oleum,mel,uinum diutius seruantur. quàm alij succi. 3°. de simplicium medicam.facul. 5ª.20.F
Oleum fit calidius ætate.2°.de comp.me.per gene. 5ª.220.A
Olei ad mel,& uinū in pondere differentia.de pond.& mens. 5ª.276.F
Oleū tenuiū partiū facit uetustas.1°.de cōp.me.per ge. 5ª.211.A
Oleum longa uetustate incrassatur.3°.de ali.fac.2ª.27.D/2°.de cōpositione medi.per ge. 5ª.223.G
Olei crassum amurca dicitur.1°.de simp.me.fac. 5ª.5.D
Oleum habet duplex excrementum,ut & alij omnes plantarum succi tenue uidelicet,& crassum.2°.de simp.me.fac. 5ª.13.F
Olei pars tenuis,quæ.2°.de simp.me.fac. 5ª.13.F
in Oleo,lacte,et in succis recrementa.4°.de simp.me.fac. 5ª.24.H
Oleum, & uinum eliquata parum relinquunt excrementi, sed tendit in aerem,& uapores.2°.de dif.feb. 3ª.41.E
ab Oleo quō serosum excrementū remoueať.2°.de simp.me.fac. 5ª.13.F
Oleū an calefaciat,uel refrigerat,ambiguū.5°.de simp.me.fac. 5ª.32.A
Oleum cur calefacere uideatur.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.H
Oleum quo modo calefacit.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.F
Oleum calefacit ut alimentum.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.E
Oleum ut tegmentum calefacit.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.F
Oleum ex his est quod æque nos recalfacit ubi excalfactionis principium à nobis accepit.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.H
Oleum tuetur à frigore.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.A
Oleum cur defendat à frigore.2°.de simp.me.fac. 5ª.14.F
Oleum prodest algentibus.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.A
Oleum inæqualiter nos calefacit.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.B
Oleum continet multam bilem.2°.de na.fac. 1ª.300.A
Oleum frigidum,& calidum esse quo modo ab antiquis probaretur. 2°. de simp.me.facul. 5ª.10.E
Oleum quo argumento frigidum ab aliquibus dicatur. 2°. de simplicium medicamen.fac. 5ª.14.B
Oleum promptius congelatur, quam uinum, acetū, uel aqua. 2°. de simpl. medicamen.fac. 5ª.14.B
Oleo frigidior est rosa.3°.de simp.me.fac. 5ª.19.D
Oleo calidius est fœnum græcum.3°.de simp.me.fac. 5ª.19.D
Oleum est tanquam medicamentum temperatum. 2°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.15.E
Oleum temperatum est.2°.de simp.me.fac.15.C/3°. 5ª.19.A/D
Oleum humidū est.1°.de tēp.1ª.12.G/cō.1°.apho.14°. Ex.7.F
Oleum,& aqua natura humida.11°.de simp.me.fac. 5ª.80.B
Oleum medium inter humectantia,& exiccantia.2°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.15.H
Oleū humectat,& calefacit,& quo modo.5°.de simp.me.fa. 5ª.33.A
Oleum humectatorium est,& calidum moderate.6°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.46.F
Oleo magis penetrat,& humectat rosaceum. 3°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.21.F
Oleū humectat,& facit sordidū.6°.de cōp.me.se.loc. 5ª.176.G
Oleū humectat.5°.de sa.tu.2ª.92.D/5°.de simpl.me.fac. 5ª.32.A
Oleū nō pdest senibus,si humectatiōe nō indigēt.5°.de sa.tuen. 2ª.92.D
de Oleo problemata quo modo proponenda.2°.de simp.me.fa. 5ª.11.A
Oleum habet nobiscum familiaritatem non tantam, quantum habet uinū. de ren.aff.dig.& med. 7ª.195.G
Oleum conuenit sanis,& ægris.de cog.cur.ani.mor. 2ª.54.H
Oleum minime mordax omnium medicamentorum quale.2°.de simplic. medicamen.facul. 5ª.13.G
Oleum durescere,& urere cutem dicebat Archidamus. 2°. de simpliciū medicament.facul. 5ª.10.G
Oleum his infunditur, qui grauiter mordicātur propterea q̃ sit ex numero adstringentium.1°.de simp.me.fac. 5ª.8.B
Oleo sanatur stomachus mordens.2°.de simp.me.fac. 5ª.12.E
Oleum facit ad debilitatem stomachi,& uentositatem, & debilitatem hepatis.de dynam. Sp.27.C
Oleum lenit omnes mordicationes.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.E
Oleo sanantur mordicationes factas à Thapsia, scilla, & urtica. 2°. de simplicium med.fac. 5ª.12.A
Oleum scyllæ morsus sanat.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.A
Oleum urticæ morsus sanat.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.A
Oleum interimit insecta animalia.1°.de simp.me.fac. 5ª.2.E
Oleum insecta interimit.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.A
Oleo apes,muscæ,uespæ,& formicæ obeunt.2°.de simp.me.fa.5ª.14.E
Oleum guttur exasperat.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.A
Oleum quo modo tussim excitat.2°.de simp.me.fac. 5ª.13.E
ex Oleo capparis sumptū citra calorē extenuat.4°.de sa.tuen. 2ª.85.G
Oleum minuit robur attenuantium.de atten.uic. 2ª.44.C
cum Oleo,& garo conditum cerebrum, quale.de uictus ratione in morbis acu.com.1°. 7ª.111.G
cū Oleo,& garo maluæ subuertūt uētriculū.2°.de ali.fac. 2ª.20.B
Oleum bibendum dedit Galenus.2°.de simp.me.fac. 5ª.13.G
Oleum simplex datur bibendum uel ex aqua temperatum in dolore uentris superioris.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3ª.196.D
Oleum epotum quid faciat.1°.de arte cu.ad Glau. 7ª.99.D
Oleum uerum humectat,& emollit.2°.de simp.me.fac. 5ª.13.G
Oleum uentrem subducit.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.A
Oleo ante cibū assumpto soluitur senū aluus.5°.de san.tuen. 2ª.92.E
ex Oleo,et garo olera faciūt deijcere aluū.6°.de sa.tu.97.F/ 2ª.99.D
Oleum cur aptum ad subducendū.5°.de sa.tu. 2ª.92.G
Oleū quid faciat ad deiectiōnē.de uic.ra.in mor.acu.cō.1°. 7ª.111.G
ex Oleo solo quo modo conficiantur placentæ.1°.de ali.fac. 2ª.10.D
ex Oleo crassi succi placenta uentrem cohibet,& crudos succos gignit. 1°.de alimen.facul. 2ª.10.E
ex Oleo uel pinguedine panes calidos dat in hydrope. de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7ª.152.E
Oleum non incidit crassos succos.de atten.uic. 2ª.44.C
Oleum lassitudines sanat.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.A
Oleum medicamentum simplex omnium lassitudinum.7°.de compositione medic.per genera. 5ª.269.F
Oleum cum lauacro aquæ dulcis adhibetur lassitudinibus.2°.de simpliciū medicamen.facul. 5ª.11.H
cū Oleo frictio conuenit lassatis,& quō.1°.de symp.cau. 3ª.17.E
Oleum cur sanet lassitudines.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.B
Oleum prohibet uaporosas expirationes.2°.de sim.me.fac. 5ª.16.A
Oleum lassos iuuat inunctos.2°.de simp.me.fac. 5ª.16.A
Oleū,& resina quō dealbātur,& lauātur.2°.de simp.med.fac.5ª.12.H
Oleum quō in lotione uerberandum.2°.de simp.me.fac. 5ª.13.A
Oleum in frictione quando adhibendum.3°.de sa.tuē. 2ª.76.H
Oleo probè terra non irrigatur.2°.de simp.me.fac. 5ª.14.G
Oleum aqua mixtum in terra effusum oleum uadit huc, illuc aqua.1°. de naturalibus facultatibus. 1ª.296.D

cur Oleum alijs nō commisceatur.2°.de simp.me.fac. 5ª.14.G
Oleum in quo uino super natet.de uti.resp. Sp.64.F
Oleū nihil delet i libris atramēto scriptis.2°.đ sim.me.fac. 5ª.14.F
Oleo extinguitur lapis thracias.de simp.me. Sp.86.G
Oleum lora, & coria emollit, & quæ in ipso coquuntur duriora omnia efficit.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.A
Oleo, & seuo delibuta, & aqua madefacta coria, & pelles laxa fiunt.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.3°. 3ª.177.A
Oleo magis tum emollit, tum concoquit adeps suis.11°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.78.H
Oleo propinqua pinguendo suum omnium humidissima. 11°. de simpliciū medicamen.facul. 5ª.78.H
ut Oleum non calfacit pinguedo suum, sed largius humectat.11°. de simplicium medic.facul. 5ª.79.A
Oleum, & adeps suillus similia, & quo differant.1°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.211.A
cur Oleo illinunt coqui carnes, & pisces, quæ assantur.2°. de simpliciū medicamen.facul. 5ª.11.A/B
in Oleo coctæ carnes quales.3°.de comp.me.per ge. 5ª.229.E
Oleo perfundebantur ante balneum.6°.de sa.tuen. 2ª.97.C
Oleo quando ungendum corpus.2°.de sa.tuen. 2ª.69.H
Oleo post lotionem ungendum cur.7°.meth.me. 7ª.45.C
Oleo post lintheum corpus fricandum.2°.de sa.tuen. 2ª.69.H
Oleo perfricandi aquam frigidam ingressuri.3°.de san.tuen. 2ª.78.C
Oleo gymnastæ fricant Athletas cur.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.B
Oleo liniendum corpus infantis.1°.de sa.tuen. 2ª.66.C
Oleo fricant pueros pædotribæ cur.2°.de simp.med.fac. 5ª.11.B
ex Oleo mollis frictio satisfacit impense calide.6°.de sa.tuen. 2ª.96.A
Oleū post balneū qn̄ adhibēdū ut sudēt.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.H
Oleo inungendi sunt sani corpus exhaustum habentes. 2°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.15.H
ex Oleo, & aqua balneum multum humectat, & calefacit. 5°. de simpli. medicamen.facul. 5ª.33.A
cum Oleo frictio ictericorum.de cura icteri. Sp.111.B
ex Oleo frictio magis quàm sicca lassitudinem aufert, & emollit.2°.de simplicium medi.facul. 5ª.13.H
Oleum cur cum sale perfricant podagræ, & arthrytidi. 2°. de simpliciū medicamen.facul. 5ª.13.H
ex Oleo frictio æqualis sicca inæqualis est.2°.de simp.me.fac. 5ª.14.A
Oleo multo, & tepido, & manibus mollibus perfricare quam plurimum oportet ex lassitudine febricitantes.1°.de arte cu.ad Gla. 7ª.95.E
Oleum in aqua infundendum in febre Tertiana, in quo ægri quantū possunt innatent.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.C
Oleo inungendi sunt febricitantes omnes post tertiā accessionē.11°.methodi medendi. 7ª.72.A
Oleum est solatium in ardoribus.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.B
Oleū, et aqua remediū exiccatis corporibus.2°.de simp.me.fac. 5ª.16.C
Olea quæ non ualent in frictione.3°.de sa.tuen. 2ª.79.B
Oleum materia aliorum medicaminū.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.C
ab Oleo fit mollities in medicamentis.3°.de cōp.me.per ge. 5ª.230.F
Oleum mitigat medicamenta.2°.de comp.me.per ge. 5ª.220.D
Oleum uim fortium medicamentorum exoluit.1°. de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.122.F
Oleum uincit acetum in hebetanda acrimonia.1°.de simp.me.fac. 5ª.5.H
Oleum in medicamento digerit fortius.7°.de cōp.me.p ge. 5ª.264.G
Olei plus hyeme, quàm æstate in emplastris ponendū.2°.de cōp.med.per ge.223.G/3°.235.F/5°.249.B/6°.258.H/ 5ª.261.F
Oleo debent esse infectæ uestes æstate.de sal.diæ. 2ª.41.A
Oleo infectæ uestes sordidæ.de sal.diæ. 2ª.41.A
Olei plus coctionem retardat.6°.de comp.me.per ge. 5ª.259.F
in Olea quæ ingrediantur contundenda.4°.de sa.tuen. 2ª.86.G
Oleum quod debet ingredi acopi compositionē habet uim relaxandi. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.86.H
Olei mensura unde sumatur in medicamentis.4°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.241.A
in Oleis coquēdis quātū aquæ uel succi miscēdū.4°.de sa.tuē. 2ª.87.A
Olei coctura in medicamēto quid faciat.7°.de cō.me.p ge. 5ª.264.G
cum Oleo cur misceri non debet ladanum, sed cum uino.4°. de compositione medicamen.per ge. 5ª.250.D
Olea sine spissamentis parata.2°.de comp.me.per ge. 5ª.220.D
Oleum potes dimittere, si resinis liquidis utaris.2°.de cōpositione medicamentorum per genera. 5ª.220.F
ex Oleo tetrapharmacum pro dolore.13°.meth.me. 7ª.81.B
ex Oleo, & argenti spuma cruda acopum. 7°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.264.H
ex Oleo rosaceo arnoglosso, & pane, cataplasma. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.101.G
Oleum quale pro emplastro candido.1°.de cōp.me.per ge. 5ª.215.A
Oleum fluxionibus aduersatur.2°.de arte cu.ad Glau. 7ª.101.G
ex Oleo calente lana apponitur adeni, quæ cæpit phlegmone urgeri.13°. methodi medendi. 7ª.81.B
Oleum optimum in inflammationum statu.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.E
Oleum oculos duntaxat mordicat non corpus uniuersum.2°.de simpliciū medicamen.facul. 5ª.11.A
Oleum ad inflationem musculorum.4°.meth.me. 7ª.88.F
Oleum oculo nocet non alijs partibus.de opt.sect. Isa.21.D
Oleum, & aqua aptissima sunt ad puris generationem.5°. de simplicium medicam.facul. 5ª.34.A
Oleum cum aqua calida maturat.de ocul. 7ª.188.E
ex Oleo, & aqua panis cito pus mouet.4°.meth.me. 7ª.27.D
ex Oleo farina, & aqua cataplasma pro inflammmatione ad pus ducendum.2°.de arte curatiua ad Gla. 7ª.102.A
ex Oleo aqua, & farina hordei cataplasma pus cito mouet.4°.methodi medendi. 7ª.27.D
ex Oleo aqua, & farina triticea cataplasma, citius ad suppurationem perducit quā quod ex pane.2°.de ar.cur.ad Glau. 7ª.105.C
ex Oleo, & caricarum decocto farina frumenti mire suppuratoria est. 3°.de comp.me.sec.loc. 5ª.146.F
Oleum, & aqua si coquantur.prius aqua consumitur. 1°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.4.H
cum Oleo pluri uel minori quid faciat medicamentum pus mouens. 5°. de simp.med.fac. 5ª.34.B
cum Oleo cera maturat.de ocul. 7ª.188.E
Oleum, & aqua mixta, tepidam generant caliditatem, & molliunt.de uictus ratio.in mor.acu.com.4°. 7ª.140.H
Oleo aqua, & lini semine hypochondria sunt illinenda quando sunt tensa.de uic.ra.in mor.acu.com.4°. 7ª.140.H
Oleum cum sale pro oedemate.14°.meth.me. 7ª.87.F
ex Oleo, & sale frictio œdema in prauis affectibus curat.2°. de arte curatiua ad Glau. 7ª.103.F
Oleo perfundenda particula scirrhosa.14°.meth.me. 7ª.88.B
Oleo, & uino intinctis lanis succidis tumores ex deligatione curantur, de frac.com.2°. 7ª.241.C
Oleum ulcera lenit.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.A
Oleum perfusum cum aqua moderate calida adhibetur ulceribus phlegmone affectis.2°.de simp.me.fac. 5ª.12.A
Oleo, & uino lanam succidam madentem alligat super ulcera. 4°. de compo.med.per ge. 5ª.244.E
Oleo simplici utit̄ in uulneribus capitis.2°.de cōp.me.se.lo. 5ª.133.H
Oleo quo utendū ubi durities in ulcere fit.4°.de compositione medicamētorum per genera. 5ª.237.A
Oleum non imponendum ulceri.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.101.H
Oleū est medicamentū aduersissimū cauo ulceri.3°.meth.me. 7ª.17.A
Oleum impedit partes uniendas.ars med. Isa.69.H
Oleum glutinationem prohibet.4°.meth.me. 7ª.23.C
Oleum insensissimum Aphthæ.6°.de comp.med.secun.loc. 5ª.176.G/de reme.para.fac. 7ª.158.C
Oleo augetur erysipelas.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.B
Oleum ad caliginem oculorum facit, ad diuturna, & indurata uitia neruorum lenitiem stomacho, & uentri reddit stricturas leniendo relaxat.de simpl.med. Sp.88.D
Oleo calente perfunde dolentem partem non putrescentem in contusionibus neruorum.3°.de comp.me.per ge. 5ª.229.A
Oleo eluendum uulnus neruorum à principio nisi adest sanguis.3°. de cōposi.med.per genera. 5ª.229.F
Oleum quale pro neruis detectis.6°.meth.me. 7ª.38.B
Oleum pro neruis non sit adstringēs.3°.de cōp.me.per ge. 5ª.229.G
ex Oleo, cera, & ærugine fit medicamentum carnem conficiens.3°.methodi medendi. 7ª.17.B
Oleum in uenæ sectionem instillatus reddit fluidum sanguinem. 2°. de compo.med.fac. 5ª.14.D
Oleum hirudinum appetentiam subuertit.de cucur.scar. 6ª.4.D
Oleo fotus lanæ hapso mitigat.de reme.par.fac. 7ª.154.A
ex Oleo, aqua, & melle clyster.8°.meth.me. 7ª.53.F

ex Oleo cum aqua mulsa clyster.11°.meth.me. 7ª.69.G
ex Olei hemina clyster.12°.meth.me. 7ª.79.F
ex Oleo puro clysteres in abdomine uulnerato.6°.meth.med. 7ª.39.G
Oleo simplici partem primo lauato ubi medicamentum mutare uolueris. 7°.de comp.me.per gen. 5ª.264.C
Olei quidam limus in abscessibus iuuentus.14°.meth.med. 7ª.90.E
Oleorum differentiæ, & quomodo unum pro alio poni potest.3°.de compositi.medi.per ge. 5ª.233.H
Olei differentiæ.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.G
Olea diuersa quorum facultas medico est cognoscenda.2°. de simplicium medicam.facul. 5ª.11.F
Olea sm prouincias probantur.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.A
Oleū uariat sm res, quæ illi imponunt.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.A
Oleum quod sine morsione per halitum digerit ut abietinum.4°. de sanitate tuenda. 2ª.86.H
Oleum ex absinthij coma feruefacta pro stomachi ore.8°.de compositio.medi.secun.locos. 5ª.187.D
Oleum in quo absinthium ebullierit, pro uentriculo in quo pituita frigida sit aceruata.de arte cu.ad Glau. 7ª.99.D
ex Oleo absinthij fomentetur uentriculus.8°.meth.me. 7ª.53.B
ex Oleo adhibebimus absinthium cum iecur, & uentriculus laborabūt. 11°.meth.med. 7ª.72.F
ex Oleo absinthiū pro iecoris phlegmone.11°.meth.me. 7ª.73.A
Oleū quod habet uim adstringendi.11°.meth.me. 7ª.72.G
Olea adstrīgētia.1°.de cō.me.p ge.5ª.211.D/13°.meth.me. 7ª.83.G
Oleū quatenus gustu adstringens uidetur, eatenus etiam est frigidū.6°.de simpl.med.fac. 5ª.46.G
Olea quæ parum adstringunt.4°.de comp.me.per ge. 5ª.237.F
Olei albificationem multi scripsere.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.G
Oleū album quod.1°.de comp.me.sec.loc. 5ª.130.B
Oleū ex Althea.3°.de comp.me.per ge. 5ª.235.A
Oleum ex althea mitigatorium in punctis neruis.3°.de compo. medicam. per genera. 5ª.235.A
Oleū Amygdalinū quale.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleū amygdalinū quale.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleū amygdalinum est oculorum cenoticū.de cath. Sp.95.B
Oleum amygdalinum purgat aures.de cathar. Sp.95.B
Oleū amygdalinū frangit lapidem renū, & uesicæ.de cath. Sp.95.D
Oleum in quo Anethū maduerit thermanticū comprobatur. de simplicibus medicaminibus. Sp.88.D
Oleū anethinū facile paratur.4°.de sa.tuen. 2ª.87.B
Oleū anethinū discussorium est, & rarefaciens cutim.9°.de compositio. medicam.sec.loc. 5ª.197.F
Oleum in quo anethum ebullierit, euacuat, & dissoluit.1°.de arte curati. ad Glauconem. 7ª.100.A
Oleū anethinū relaxat.12°.meth.me. 7ª.75.F
Oleū anethinū ualet ad dolorē capitis ex frigore.de rem.pa.fa. 7ª.153.F
Oleum anethinum est oculorū cenoticum.de cathar. Sp.95.B
Oleū anethinū prouocat sudorem.de cathar. Sp.95.D
Oleum anethinum pro lapide, & dolore renum. de renum affectuū dignotione atque medela. 7ª.193.H
Olei anethini meminit.de reme.para.fac. 7ª.159.E
Oleum ex Aristolochia.3°.de comp.me.per gen. 5ª.235.A
Oleum ex Aro.3°.de comp.me.per ge. 5ª.235.A
Oleum Balaninum.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleum ex Bryonia.3°.đ comp.me.per ge. 5ª.235.A
Oleum in quo est cocta bryonia ad acopa facit, & malagmata.de simplic. medicaminibus. Sp.81.D
Oleum Calidum, & frigidum contraria facit.3°.de compositione medic. per genera. 5ª.229.E
Oleū calidū quō efficiť, & quibus ualet.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.E
Oleo quo uti debemus cum indigemus caliditate.2°. de compositione medicament.secun.loc. 5ª.133.A
Oleum calidum digerit.6°.meth.me. 7ª.37.D
Oleū calidū euacuat, & dissoluit.1°.de arte cu.ad Gla. 7ª.100.A
Olea calida pro doloribus.in 6ᵐ.de mor.uul.com.6°. 3ª.196.B
Oleis calidis mouetur pus si sit frigidus abscessus.5°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.34.B
Oleo calido, & anetho succurrit dolori ex frigore interno.2°.de simpli. medicam.facul. 5ª.12.C
ex Oleo calido quō urinā reddere fecerit Galenus.1°.de lo.af. 4ª.3.C
Olea pro lapide, & dolore renū.de ren.aff.dig.& me. 7ª.193.H
Oleum quō fiat Candidius, & dulcius.2°.de simp.me.fac. 5ª.13.G
Olea candida.2°.de simp.me.fac. 5ª.12.D
Oleum candidum, & cera expers mordacitatis ad eadem ualent.2°. de simp.med.facul. 5ª.12.D
Oleum Caryinum.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleum caryinū, quale.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleo ex Castoreo incalescunt aures.12°.meth.med. 7ª.79.G
Oleum Cedrinū, quale.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleū cedrinū refrigeratos calefacit.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.A
Oleū cedrinū pro doloribus.in 6ᵐ.de mor.uul.cō.6°. 3ª.196.B
Oleū Chamæmelinū, quale.12°.meth.me. 7ª.75.F
Oleū chamæmelo decoctū metasyncreticū uř.de simp.med. Sp.88.D
Oleū chamæmelinum rosaceo persimile est.3°.de simp.me.fac.18.G/2°. de composi.med.sec.loc. 5ª.132.E
Oleo chamæmelino utiť qm̄ calidior rosaceo.de rem.par.fac. 7ª.153.H
Oleum chamæmelinum discussorium, & rarefaciens cutim.9°.de compositione med.sec.loc. 5ª.197.F
Oleum ex chamæmelo humores lentos ac crassos in carne, & cute euaporare facit.4°.de sa.tuen. 2ª.87.E
Oleum chamæmelinum sudorem prouocat.de cathar. Sp.95.D
Oleū chamæmelinū mitigatoriū est.3°.de comp.me.per ge. 5ª.235.A
Oleū Cicinū, & raphaninū habētur in ægypto.3°.de san.tuen. 2ª.81.C
Oleū cicinū ubi, & quale.7°.de comp.me.per ge. 5ª.269.E
Oleum cicinum, quale.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleū cicinū simillimū oleo uetusto.6°.de sim.me.fac. 5ª.46.H
Oleo cicino simile oleum lucernarū.1°.de cōp.me.se.loc. 5ª.123.A
Oleum tenue est cicinum, raphaninum, sicyonium, uetus, & sabinum.6°. de simp.med.fac. 5ª.40.H
Oleum cicinum discussorium est, & rarefaciens cutim.9°.de compositio. medicam.sec.loc. 5ª.197.F
Oleum cicinum digerit.1°.de comp.me.per ge. 5ª.211.E
Oleū cicinū uentrē subducit.6°.de simp.med.fac.46.H/ 5ª.47.A
pro Oleo cicino utaris cōmuni oleo, & ē contra.6°. de simplicium medicamentorū facul. 5ª.46.H
Oleū cicinū pro uetere sumi potest.2°.de cōp.me.p ge. 5ª.223.G
Oleū cicinū naturā habet sabini inueterati.1°.de cōp.me.se.lo.5ª.122.A
Oleum Comagenū acopum.7°.de comp.me.per ge. 5ª.269.F
Oleum comagenum laxat.7°.de cōp.me.per ge. 5ª.264.E
Oleū comagenū ad sicca liquanda.7°.de cōp.me.per ge. 5ª.264.C
Oleum Conizæ sanat rigores.7°.de simp.me.fac. 5ª.52.B
Oleum Costinum exulcerat.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.F
Oleum costinum rigores tollit.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.F
Oleum Crudum omphacinum, & omotribes græce uocant.6°.de sanitate tuenda. 2ª.98.H
Oleum crudum, & acerbum ὠμοτριβὲς, & omphacinum uocant. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.100.F
Oleū crudū, quale sit.2°.de cōp.me.sec.loc. 5ª.132.E
Oleum crudū adstringit.13°.meth.me. 7ª.83.G
Oleum crudum, & absinthinū applicabant ipsi uentriculo extra antiqui. 7°.methodi medendi. 7ª.43.H
Oleo crudo utimur ī fluxiōibus acribus ad oculos.13°.met.me. 7ª.86.D
Oleū crudū, & acerbū conuenit lūbis.6°.de sa.tu. 2ª.100.F
Oleum ex radice Cucumeris agrestis decocta.3°. de compositione medic. per genera. 5ª.235.A
Oleum, in quo cucumeris agrestis radix admista, & decocta sit, catharticam, & thermanticam uirtutem habet, & quidē proprie attritis inūctio facit.de simp.med. Sp.88.D
Oleum in quo mala Cydonia sint per temporā madefacta paregoricū, uel stypticum aliquantum inuenitur.de simp.med. Sp.88.D
Oleum cotoneorum uentriculo conuenit.de rem.par.fac. 7ª.158.F
Oleum Cyprinum, & unguentum cyprinum quo modo differant. 4°. de comp.med.per gene. 5ª.240.H
Oleū cyprinū adstringit cū caliditate.2°.de cōp.me.per ge. 5ª.220.G
Oleum cyprinum emollit.4°.de comp.me.per ge. 5ª.241.H
Oleum cyprinum.8°.de comp.me.sec.loc. 5ª.193.A/B/C
Oleū Dadinū minus laurino calidū.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Olea Digerentia.1°.de comp.me.per ge. 5ª.211.E
Olea Discussoria.9°.de comp.me.sec.loc. 5ª.197.F
Oleum ex Dracunculo.3°.de cōp.me.per ge. 5ª.235.A
Oleum perfectum Dulcissimū quæ faciunt oliuæ.6°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.46.G
Oleū dulce quo modo temperatum.4°.de simpl.me.fac. 5ª.25.D/E

Oleum dulce

Oleum dulce expers adstrictionis.3°.de san.tuen. 2ª.82.A
Oleum dulce non adstringens gustu calidum modice.6°.de simplicium medicament.facul. 5ª.46.G
Oleum dulcissimũ calidum discutit, & magis inueteratum, & sicyonium.2°.de comp.me.se.lo. 5ª.137.D
Oleum dulce mitigans est.2°.de simp.me.fac. 5ª.12.H
Oleo dulci mitigantur medicamenta.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.139.F
Oleũ dulce qñ opportunũ sit asperitati.2°.de simp.me.fac. 5ª.12.G
Oleũ dulcissimũ morsibus solũ succurrit.2°.de simp.me.fac. 5ª.12.C
ex Oleo dulci ceratũ succurrit morsibus.2°.de simp.me.fac. 5ª.12.C
Oleum dulce acredinem remouet.7°.de simp.me.fac. 5ª.51.F
Oleũ dulcissimũ optimũ ad sensum ulceris.3°.de sa.tuen. 2ª.79.B
Oleo dulci egelido utitur in frictione.3°.de sa.tuen. 2ª.79.C
Oleum dulce mundificat.de diff.cont. Sp.74.F
Olea quæ Emolliunt, & adstringunt.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleum Emplasticum, quale.6°.de cõp.me.per ge. 5ª.255.E
Oleum habet uim emplastici medicamenti.6°.de sa.tuen. 2ª.98.C
Olea quæ Exiccant.2°.de simp.me.fac. 5ª.16.A
Olei cum Euphorbio mixtio qualis.1°.de cõp.me.se.loc. 5ª.122.B
Olea cum sunt Fluida ceram adde.1°.de cõp.me.se.lo. 5ª.122.B
Oleum occludit quidquid natum est à nobis extra fluere. 2°. de simpliciũ medicam.facul. 5ª.13.H
Oleum Frigidum quo modo paretur.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.D
Oleum frigidum obstruit.6°.meth.me. 7ª.37.D
Oleum frigidissimum ad febres.de dyn. Sp.32.H
Olea ex Fructibus expressa.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleum Frumenti ad scabiem.de dyn. Sp.30.D
Oleum frumenti ad herpetas.de dyn. Sp.30.D
Oleum tritici.2°.de comp.me.per ge. 5ª.227.G
Oleum Gleucinum acopum.7°.de comp.me.per ge. 5ª.269.F
Oleum ex Grano gnidio soluit uentrem.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.A
Oleũ ex Herbis cũ aromatibus sunt unguẽta.6°.de simp.me.fa. 5ª.47.A
Olea ex herbis, & floribus.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.A
Oleum hispanum.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.G
Oleum hispanum adstringit.1°.de cõp.me.per ge.211.B/D/5ª.214.A/8°.meth.me.51.D/11°.72.G/12°.75.F/13°. 7ª.83.G
Oleũ ex Iberia portatũ adstringẽs frigidũ.6°.de simp.me.fa. 5ª.46.G
Oleũ hispanũ pro capillis fluẽtibus.1°.de cõp.me.se.loc. 5ª.125.F
Oleo hispano utimur i fluxiõibus acribus ad oculos.13°.met.m. 7ª.86.D
Oleum hispanum fugiendum.1°.de comp.me.sec.lo. 5ª.122.A
Oleũ hispanũ.2°.de cõp.me.per ge.224.A/3°. 5ª.229.G
Oleũ Histricũ adstringit.1°.de cõp.me.per ge.5ª.211.B/D/12°. methodi medendi.75.F/13°. 7ª.83.G
Oleum histricum adstringit uehementer.11°.meth.me. 7ª.72.G
Oleum histricum parum adstringit, & amdricat.1°. de cõpositione medicamen.per genera. 5ª.214.A
Oleum Hydrelæum.2°.de simp.me.fac. 5ª.16.C
Oleum in quo cocta Hyæna, quale.11°.de simp.me.fac. 5ª.82.H
Oleum Hyoscyaminum emollit, refrigerat.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleum hyoscyaminum.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleum Immaturum repellit.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.100.A
Oleũ immaturũ p dolore capitis ex æstu solis.de reme.par.fac. 7ª.153.E
Oleũ immaturum pro rosaceo.de remed.par.fac. 7ª.153.E
Oleum Insulsum.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.128.A
Oleum ex Iride.3°.de comp.me.per ge. 5ª.235.A
Oleũ irinũ pro dolore capitis ex frigore.de rem.par.fac. 7ª.153.F
cũ Oleo irino uinum sudorem prouocat.de cathart. Sp.95.D
Oleum irinum.de rem.par.fac. 7ª.153.H
Oleum Iuniperinum refrigeratos calefacit.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.A
Oleum Laurinum, & laurinum simpliciter quo modo differant.2°.de cõposi.med.sec.loc. 5ª.135.F
Oleum laurinum, quale.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleum cum bacca lauri decoctum thermanticum esse plus quàm oportet, certum est.de simp.me. Sp.88.D
Oleum laurinum refrigeratos calefacit.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.A
Oleum laurinum sufficienter calfacit.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.122.B
Oleum laurinum quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs, 1°.de comp.me.sec.loc. 5ª.122.D
Oleum laurinum & cedrinum exiccat.2°.de simp.me.fac. 5ª.16.A
Oleum laurinum est oculorum cenoticum. de cathar. Sp.95.B
Oleum laurinum pro doloribus.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3ª.196.B
Oleum laurinum.6°. de simplicium medic.facul.5ª.46.H/2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.104.G
Olei laurini loco, pix liquida.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.122.E
Olea Laxantia.7°.de comp.me.per ge. 5ª.264.E
Oleum Lentiscinum, quale.5°.de comp.me.sec.lo. 5ª.162.H
Oleum lentiscinum.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleum omne siue lentiscinum siue cicinum, siue raphaninum, siue ipsum, quod ex oliuis conficitur uetustate fit calidius, & tenuius.11°.de simplic.medic.facul. 5ª.79.C
Oleũ semini lentisci mistũ stypticã uirtutẽ affert.de simp.me. Sp.88.D
Oleum lentiscinum adstringit.13°.meth.me. 7ª.83.G
Oleũ lentiscinũ adstringit cũ caliditate.2°.de cõp.me.p ge. 5ª.220.G
Oleum lentiscinum acopum.7°.de comp.me.per ge. 5ª.269.F
Oleo lentiscino oris, & linguæ dolores curantur.5°. de cõpositione medicamentorum secun.locos. 5ª.162.H
Oleum lentiscinum ut ladanum.1°.de comp.me.sec.loc. 5ª.125.F
Oleum lentiscinum cum ladano pro capillorum defluuio optimum. 1°. de compo.med.sec.loc. 5ª.125.F
Oleum lentiscinum pro absinthio.11°.meth.me. 7ª.72.G
Oleũ lentiscinum debet eẽ recẽs.5°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.162.H
Oleum Liliorum digerit, & emollit.7°.de simp.me.fac. 5ª.53.B
Oleũ liliorum uteri est duritiebus aptissimum.7°.de sim.me.fac. 5ª.53.B
Oleum liliaceum.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.A
Oleum Lotum non mordicat.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.G
Oleum Lucernarum quale sit.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.123.A
Oleum lucernarum simile oleo ueteri, & cicino.1°. de compositione medicamentorum secun.loc. 5ª.123.A
Oleum ex lucernis.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.123.A
Oleum Malthacodes.4°.de comp.me.per ge. 5ª.238.E
Oleum Mastichinum, quale.7°.de simp.me.fac. 5ª.55.C
Oleum mastiche admistum colleticum uidetur.de simp.me. Sp.88.D
Oleum mastichinum.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleum mastichinum acopum.7°.de comp.me.per ge. 5ª.269.F
Oleum mastichinum pro absinthio.11°.meth.me. 7ª.72.G
Oleum Melanthinum.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleum Melinum pro absinthio.11°.meth.me. 7ª.72.G
Oleum melinum adstringit.13°.meth.me. 7ª.83.G
Oleum melinum magis adstringit oleo hispano, & histrico.1°.de compo.medi.per genera. 5ª.211.B
Oleũ melinũ adstringit, & refrigerat.4°.de cõp.me.p ge. 5ª.237.A
Oleũ melinũ.6°.de simp.me.fac.47.A/7°.de cõp.me.p gen. 5ª.270.D
Oleum Mitigans quod.2°.de simp.me.fac. 5ª.12.D
Oleum non esse Mordax quo probetur.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.E
Oleum esse mordax quibus probetur.2°.de simp.me.fac. 5ª.11.E
Oleum mordicans quod.2°.de simp.me.fac. 5ª.12.D
Olea quæ mordicant.2°.de simp.me.fac. 5ª.13.F
Oleum Musellinum.de dyn. Sp.27.B
Oleum Myrtinum quo modo fiat.de dyn. Sp.23.F
Oleum myrteum, quale.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.129.E
Oleum myrteum adstringit.13°.meth.me. 7ª.83.G
Oleũ myrteũ adstringit, & refrigerat.4°.de cõp.me.per ge. 5ª.237.A
Oleum myrteum emollit.4°.de comp.me.per gen. 5ª.241.H
Oleum myrteum magis adstringit oleo hispano, & histrico.1°. de comp.medic.per genera. 5ª.211.B
Oleum myrtinum ualet in defluuio capillorum.1°.de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.125.F
Oleum myrtinum.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleum Nardo decoctum metasyncreticam uirtutem habere incipit. de simplicibus medi. Sp.88.D
Oleum ex Nucibus quo modo fieri debet.7°.de simp.me.fac. 5ª.50.B
Oleum nucinum est oculorum cenoticum.de cath. Sp.95.B
Oleum nucinum purgat aures.de cathar. Sp.95.B
Oleum ex nucibus gangrænas, carbũculos, & ægilopas sanat.7°.de simplicium medi.facul. 5ª.50.B
Oleum ex agresti Oliua, quale.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.A
Oleum ex maturis oleis pressum calidius omphacino.2°.de cõposi.medi.per genera. 5ª.220.A
Oleum habens surculos oleæ, quale.2°.de cõp.me.per ge. 5ª.220.A
Oleum ex frondibus oleæ adstringit.11°.meth.me. 7ª.72.G
Oleum Omotribes, quale.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.122.A
Oleũ omotribes, id est crudũ est frigidũ.2°.de simp.me.fa. 5ª.11.D
Oleũ omotribes adstringit, et refrigerat.4°.de cõp.me.p gen. 5ª.237.A
Oleum omotribes adstringit.1°.de comp.me.per ge. 5ª.211.D

Oleum omotribes.6°.de simp.me.fac.46.G/2°.de cõp.med.se.locos.5ª.132.E/6°.meth.me. 7ª.37.D
Oleum Omphacinum, quale.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.A
Oleum omphacinũ est frigidius oleo ex maturis oleis presso.2°. de compo=si.med.per genera. 5ª.220.A
Oleum omphacinum adstringit.2°.de simp.me.fac.13.B/1°. de composi.me.per gen.5ª.214.A/11°.meth.me. 7ª.72.G
Oleum omphacinum adstringit, & refrigerat. 4°. de compositione me=dic.per genera. 5ª.237.A
Oleo omphacino fit refrigeratio.2°.de cõp.me.per ge. 5ª.220.F
Oleum Omphacium tantum est frigidum quantũ adstringit.6°.de simpli=cium medic.facul. 5ª.46.G
Oleum omphacinum repellit in capitis doloribus. 2°.de compositione me dicamen.secun.locos. 5ª.137.D
Oleum omphacinum obstruit.de ocu. 7ª.187.H
Olei omphaci fit mentio.6°.de simp.medic.fac.5ª.46.G/2°.de composi.medi.secun.loc. 5ª.132.E
Oleũ simile omphacino nõ quõ fiat.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.G
Oleum ex Panace.3°.de comp.me.per ge. 5ª.235.A
Oleum Pinsum in plumbo nigrum fit.1°.de cõp.me.se.loc. 5ª.130.C
Oleum Pingue unde probatur.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.A
Oleum ex nigra Pice, quale.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleum, & pix mixta qualia sunt.6°.de comp.me.se.lo. 5ª.173.H
Oleum picinum refrigeratos calefacit.2°.de simp.me.fac. 5ª.15.A
Oleum ex Populi flore.3°.de comp.me.per ge. 5ª.235.A
Oleũ Ponticũ rectificat stomachũ mollẽ, & debilẽ.de dis.cõt. Sp.74.D
Oleum Raphaninum.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.H
Oleum raphaninum acopum.7°.de comp.me.per ge. 5ª.269.E
Oleũ raphaninũ pro doloribus.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3ª.196.B
Oleis quibus Rarefiat cutis.9°.de cõp.me.se.loc. 5ª.197.F
Oleũ Recens humidũ, & modice frigidũ.1°.de cõp.me.per ge.5ª.212.H
Oleum recens magis cõuenit in phlegmone cum magno dolore, quam an tiquum.1°.de comp.me.per ge. 5ª.211.A
Oleo refrigerato caput ardore grauatum Galenus obliniuit.2°.de simpli cium medi.facul. 5ª.11.D
Oleum Ricinum, quale.7°.de simp.me.fac. 5ª.51.C
Oleum ricinum, quale.2°.de comp.me.sec.loc. 5ª.132.G
Oleum ricinũ non est expertus Galenus.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.132.G
Oleum ricinum digerit.3°.de comp.me.per ge. 5ª.235.A
Oleum ricinum pro doloribus in 6m.de mor.uul.com.6°. 3ª.196.B
Oleum ricinum emollit.6°.de comp.me.per gen. 5ª.258.A
Oleũ ricinũ in ulcere ubi durities fit.4°.de cõp.me.per ge. 5ª.237.A
ex Oleo ricino, & gutta ammoniaci medicamentum quale.6°. de cõpo.med.per genera. 5ª.258.B
p Oleo ricino oleum uetus.4°.de cõp.me.p ge.245.F/6°. 5ª.258.A
Oleum Rosaceum, & unguentum rosaceũ quomodo differant.4°.de cõ=positione med.per genera. 5ª.240.H
Oleum rosaceum quid.2°.de simp.me.fac. 5ª.16.F
Oleum rosaceum qũo cõficiendum.2°.de simp.me.fac. 5ª.16.E/F
in Oleum rosatum aliqui ponunt salem.6°.de sa.tuen. 2ª.98.H
Oleum rosatum ex oleis sine frondibus.6°.de sa.tuen. 2ª.98.H
Oleũ rosaceũ quale.2°.de sim.me.fa.16.F/2°.de cõp.me.se.lo.5ª.136.C
Oleum rosaceum dubium facit apud medicos an calidum potestate, an fri gidum.3°.de temp. 1ª.24.G
Oleum rosaceum tenuis substãtiæ, & tepidæ.3°.de simp.me.fac.5ª.21.G
Oleum rosaceum in primo ordine frigidum.3°.de simp.me.fac. 5ª.18.G
Oleo rosaceo calidior oleum chamæmelinum.de reme.par.fac. 7ª.153.H
Oleum rosaceũ bonũ quale esse debet.2°.de cõp.me.se.loc. 5ª.141.A
Oleum rosaceum perfectum quale, & quomodo fiat.2°.de compositione med.per ge.132.E/ 5ª.220.A
Oleum rosaceum quomodo odoratum per multum tempus maneat.2°.de composi.med.sec.loc. 5ª.141.A
Oleum rosaceum purum adstringit.3°.de simp.me.fac. 5ª.21.G
Oleum rosaceum repellit.1°.de art.cu.ad Glauc. 7ª.100.A
Oleum rosaceũ cõcoquit, & repellit.2°.de cõp.me.per ge. 5ª.220.G
Oleum rosaceum debet esse recens.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.132.E
Oleo rosaceo in quibus uti licet.2°.de simp.me.fac. 5ª.10.A
Oleum rosaceum quomodo refrigerandũ in affectu frigido.2°.de compo sitione med.sec.loc. 5ª.132.F
Oleo rosaceo quæ frigida adhibẽda.2°.de comp.me.se.lo. 5ª.132.F
Oleo rosaceo nõ debet admisceri succus mali punici, mali mespili, & sola ni, qũ caput refrigerare uolumus.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.132.G
Oleo rosaceo iuuantur adusti.2°.de simp.me.fac. 5ª.16.F
Oleum rosaceum qũo calefacit, & refrigerat.3°.de sim.me.fac. 5ª.19.B
Oleum rosaceum leuiter refrigerat.3°.de simp.me.fac. 5ª.18.A
Oleum rosaceum quomodo refrigerat.3°.de simp.med.fac. 5ª.18.A
Oleum rosaceum quomodo refrigeret in calidis locis.2°.de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.132.F
Oleum rosaceum cum aceto inflãmationibus incipientibus conuenit. 2°. de comp.me.se.locos. 5ª.134.C
Oleum rosaceũ solũ in uigore ualet.2°.de comp.me.sec.loc. 5ª.134.C
Oleũ rosaceũ repellit in capitis doloribus.2°.de cõp.me.se.lo.5ª.137.D
Oleo rosaceo utitur in capitis dolore ex plaga.2°. de compositione medi camentorum sec.loc. 5ª.133.F
Oleum rosaceum in principio in dolore capitis, & in qua parte ponen=dum.2°.de comp.me.se.loc. 5ª.132.D
ex Oleo rosaceo capitis optia refrigeratio.2°.đ cõp.me.se.lo. 5ª.132.E
Olei rosacei mensura in refrigerando caput.2°.de compositione medica mentorum sec.loc. 5ª.132.F
Oleum rosaceum, & acetum in capite uulnerato.2°. de compositione me dicamentorum sec.loc. 5ª.134.A
Oleum rosaceũ supra membranã nudã.2°.de cõp.me.se.loc. 5ª.134.B
Oleũ rosaceũ cũ aceto supra caluariã.2°.de cõp.me.se.loc. 5ª.134.B
Oleo rosaceo nihil melius in fractura cranei, si sit optimum rosaceum.1°.de simp.med.fac. 5ª.72.H
Oleo rosaceo, & aceto in lethargicis, & phreniticis utimur.2°.de com=positione med.sec.loc. 5ª.134.A
Oleum rosaceum purgat aures.de cathar. Sp.95.B
Oleo rosaceo utimur in fluxiõibus acribus ad oculos.13°.me.m.7ª.86.D
Oleum rosaceum mitigatorium est in neruis punctis. 3°. de compositione medicamentorum per ge. 5ª.235.A
Oleum rosaceum emollit.4°.de cõp.me.per ge. 5ª.241.H
Oleum rosaceum humectat.9°.de simp.me.fac. 5ª.65.H
Oleo rosaceo cõtẽperãda sunt medicamẽta æstate.6°.met.me. 7ª.38.E
Oleum rosaceum uincit acetum in hebetanda acrimonia.1°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.5.H
Oleum rosaceũ mitigat medicamẽta.2°.de cõp.me.per ge. 5ª.220.D
ex Oleo rosaceo, et cera, ceratũ liquidũ.1°.de cõp.me.per gen.5ª.218.H
Oleum rosaceum.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.A
Oleo incoquenda Rosmarini herba.4°.de sa.tuẽ. 2ª.87.B
Oleum Rutaceum ad dolores intestinorũ, & coli.12°.met.me. 7ª.78.H
Oleũ rutaceũ pro dolore capitis ex frigore.de rem.par.fac. 7ª.153.F
Oleo rutaceo in quo dolore utatur Galenus.2°.de lo.af. 4ª.9.D
Oleo in quo ruta cocta pro clysteri utitur Galenus in dolore ex flatu & humore.12°.meth.me. 7ª.79.H
Oleum rutaceum flatus sanat.8°.meth.me. 7ª.53.F
Oleum rutæ cum anserino adipe in eo liquato sanat dolores ex intempe=rie cum mordicatione.2°.de simp.me.fac. 5ª.12.C
Oleum Sabinum optimum ubi.2°.de comp.me.se.loc. 5ª.133.B
Oleum sabinum optimum.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.G
Oleum sabinum optimum in Italia.3°.de comp.me.per ge. 5ª.229.G
Oleum sabinum quale.3°.de comp.me.per ge. 5ª.232.F
Oleũ sabinũ tenuiũ partiũ.1°.đ cõp.me.se.lo.122.A/2°.5ª.141.F/10°.meth.me.65.A/11°.72.G/2°.de arte cu.ad Glau. 7ª.104.A
Oleum sabinum tenuissimum omnium.6°.meth.me. 7ª.37.D
Oleum sabinum non adstringit.3°.de sa.tuen. 2ª.79.A
Oleum sabinum dilatat.8°.meth.me. 7ª.51.D
Oleum sabinum in Italia relaxat.3°.de sa.tuen. 2ª.81.B
Oleum sabinum habet uim relaxandi.4°.de sa.tuen. 2ª.85.H
Oleum sabinum relaxat.7°.de compo.medica.per gene.269.F/12°. me thodi medendi. 7ª.75.F
Oleum sabinum uetus melius.3°.de sa.tuen.2ª.81.C/2°.de compositione medic.per genera. 5ª.223.G
Oleum sabinum uetus.7°.de comp.me.per ge. 5ª.271.B
Oleo sabino contẽperanda sunt medicamẽta æstate.6°.met.me. 7ª.38.E
ex Oleo sabino, & anseris pinguedine clyster ad morsus.8°. methodi medendi. 7ª.53.F
Oleum sabinum pro uetere.10°.de comp.me.sec.loc. 5ª.209.C
Olei sabini meminit.1°.de compo.medic.sec.locos.131. A/B/7°. 269.H/271.A/C/D/H/ 5ª.274.B
Oleo sabino quod oleum simile.4°.de sa.tuen. 2ª.86.H
Olei sabini inueterati naturam habet oleum cicinum.1°. de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.122.A
Oleum debet esse citra Salem confectum.10°.meth.med. 7ª.65.A

Oleum expers

Oleum expers salis ἄναλον. 2°. de simp. me. fac. 5ª. 12. B
Oleũ quod nihil hẽat salis magis refrigerat. 2°. de simp. me. fa. 5ª. 11. D
Oleum habens salem calidius est. 2°. de comp. me. per ge. 5ª. 220. A
Oleum cum sale habet mordacitatem. 2°. de simp. me. fac. 5ª. 13. G
Oleum Salsum, & nõ salsum quomodo uentrem ducit. 2°. de simplicium medicamentorũ fac. 5ª. 12. B
Oleum Scissile de med. fac. par. 7ª. 172. H
Oleum Sesaminum quale. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 60. D
Oleum sesaminum. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 46. H
Oleum sesaminum acopum. 7°. de comp. me. per ge. 5ª. 269. E
Oleum Sicyonium quale. 12°. meth. me. 7ª. 75. F
Oleum Sicyonium digerit. 3°. de comp. me. per ge. 5ª. 235. A
Oleũ sicyoniũ, euacuat, & dissoluit. 1°. de ar. cu. ad Glau. 1ª. 100. A
Oleum sicyonium discutit. 2°. de comp. me. se. loc. 5ª. 137. D
Oleũ sicyoniũ recẽs magis emollit, quã uetus. 5°. de simp. me. fac. 5ª. 34. F
Oleum sicyonium sudorem prouocat. de cathar. Sp. 95. D
Oleum Sinapinum. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 46. H
Oleum sinapinũ acopũ. 7°. de comp. me. per ge. 5ª. 269. E
Oleũ sinapinũ pro doloribus. in 6m. de mor. uul. cõ. 6°. 3ª. 196. B
Oleũ, in quo Spondylium, uel serpillum, uel pulegij coma, uel calamentũ, uel menta, uel sisymbrium decocta sint, euacuat, & dissoluit. 1°. de arte curatiua ad Glauc. 7ª. 100. B
Oleum Styracinum. 7°. de comp. me. per ge. 5ª. 270. F
Oleũ Susinũ recẽs magis emollit, quam uetus. 5°. de simp. me. fac. 5ª. 34. F
Oleum susinũ acopum. 7°. de comp. me. per ge. 5ª. 269. F
Oleum susinum laxat. 7°. de comp. me. per ge. 5ª. 264. E
Oleũ susinũ ad sicca liquãda. 7°. de cõp. me. per ge. 5ª. 264. C
Oleũ Tẽperatũ aptissimũ ad puris generationẽ. 5°. de sim. me. f. 5ª. 34. A
Oleum Tenue unde probatur. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 47. A
Oleũ Tepidũ pro febricitãtibus ex obstructione. 8°. meth. me. 7ª. 51. E
Oleo tepido perfundatur hecticus. 10°. meth. me. 7ª. 66. H
Oleũ tepidum, ubi omnes hirudines i hæserint, particulæ, ne refrigescat, infundemus. de cucur. sca. 6ª. 4. C
Oleum Terebinthinum. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 46. H
Oleũ Venafranũ. 7°. de cõp. me. per ge. 269. G/ 5ª. 272. G
Oleum Vetus Galenus seruauit. 4°. de comp. me. per gen. 5ª. 240. B
Oleũ quod pro ueteri Galenus faciebat. 6°. de cõp. me. per ge. 5ª. 258. A
Oleum uetus quale. 1°. de comp. me. per ge. 5ª. 211. A
Oleum uetus ex immaturo, quale. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 46. G
Oleum uetus calidius est. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 46. G
pro Oleo ueteri uenditur adeps suillus uetus. 4°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª. 240. A
ab Oleo ueteri quõ differat adeps suillus. 4°. de cõp. me. p g. 5ª. 240. A
Oleũ inueteratũ rosionẽ acquirit. 4°. de cõp. me. per gen. 5ª. 240. B
Olei ueteris, & noui uires. de simp. me. Sp. 88. D
Oleum uetus, & recens facit quatuor differentias in cõpositionibus. 7°. de comp. me. per ge. 5ª. 264. G
Oleum uetus digerens. 1°. de comp. me. per ge. 211. E/3°. 5ª. 235. A
Oleũ uetus abũde digerit sine erosione. 4°. de cõp. me. p ge. 5ª. 239. E
Oleum uetus rarefacit. 5°. de simp. me. fac. 5ª. 35. F
Oleum uetus magis exiccat. 1°. de comp. me. per ge. 5ª. 213. B
Oleum uetustum est unũ ex fortissimis medicamentis ad achoras. 1°. de cõpost. medic. sec. loc. 5ª. 129. D
cũ Oleo ueteri abrotonõ ualet ad alopecias. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 40. H
Oleum uetus prodest phlegmoni contumaci. 1°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª. 211. A
Oleũ uetus in ulcere ubi durities fit. 4°. de cõp. me. per ge. 5ª. 237. A
Oleũ quadraginta annorũ ulcera sanat. 4°. de cõp. me. p ge. 5ª. 240. B
Oleum quando debet esse uetus in neruorũ uulneribus. 3°. de compositio. medic. per genera. 5ª. 229. H
ab Oleo ueteri robur fit medicamento. 3°. de cõp. me. per ge. 5ª. 230. F
Oleum uetus pro ricino. 4°. de cõp. me. per ge. 245. F/6°. 5ª. 258. A
Oleo uetusto simillimũ est oleũ ciciñũ. 6°. de sim. me. fac. 5ª. 46. H
Oleo ueteri simile est oleũ lucernarũ. 1°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 123. A
pro Oleo ueteri ciciñũ sumi potest. 2°. de comp. me. per gen. 5ª. 223. G
pro Oleo ueteri sabinum. 10°. de comp. me. se. lo. 5ª. 209. C
Oleũ Viride cõtra spasmũ ex siccitate. de me. exper. Sp. 106. F
Oleum in quo cocta est Vulpis, quale. 11°. de simp. me. fac. 5ª. 82. H
OLFACTUS quid. fin. me. Isa. 45. B/de hist. philo. Sp. 9. H
Olfactus ubi habeat sedem. 7°. de decr. Hipp. 1ª. 271. C
Olfactus cur in cerebro. 8°. de usu par. 1ª. 168. C
Olfactus sensorij natura. 8°. de usu p. 1ª. 168. A/4°. de loc. af. 4ª. 22. G
Olfactus instrumentum uaporosum est. 7°. de decr. Hipp. 1ª. 271. B
Olfactus sensorium habet spiritũ uaporosum. 8°. de usu par. 1ª. 168. A
Olfactus fumosus. de ocul. 7ª. 185. B
Olfactus quo modo fiat. de hist. phil. Sp. 9. F
Olfactus fit in pelliculis plenis spongiosa carne, quæ sunt intra nares. de utilitate respirationis. Sp. 63. D
Olfactus instrumẽto os ꝓpositũ ἠθμοειδὲς dr. 11°. de usu part. 1ª. 188. H
Olfactum auferunt ossai thmoide, id est colla. 3°. de loc. af. 4ª. 21. D
Olfactus tertio adiungitur, cum natura incedit à plantis ad animal. 2°. de semine. 1ª. 339. G
Olfactus qualitates totidem sunt, quot gustus, sed non sunt sortitæ peculiaria uocabula. de na. hu. com. 1°. 1ª. 28. H
in Olfactu non sunt nomina. 3°. de diff. puls. 4ª. 63. H
Olfactus iudicat de qualitatibus. 9°. de simp. me. fac. 5ª. 64. D
per Olfactum deuenimus in cognitionem qualitatis, & substantiæ alimentorum. 3°. de ali. fac. 2ª. 28. F
Olfactu primo probandæ sunt plantæ, deinde comedendæ. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 24. E
Olfactus docet discernere cibos attenuantes. đ atten. uic. 2ª. 43. G
Olfactu regula inueniendi habentia uim attenuandi, & incidendi. de attenuante uic. 2ª. 44. B
Olfactu, & gustu simplex medicamentum excellens est ualidius. 1°. de antidotis. 5ª. 100. E
Olfactus quid percipiat in morbis. de ijs, quæ in me. fi. cõ. 1°. 7ª. 199. D
Olfactus quibus contristatur. 1°. de symp. cau. 3ª. 16. H
Olfactũ angit humor acris. 15°. de usu par. 1ª. 211. H
Olfactus potentiæ læsio unde fiat. 3°. de loc. aff. 4ª. 21. D
OLIBANI electarium. de med. exper. Sp. 108. A
OLIGOPHORA uina unde dicta. de bo. & ui. suc. 2ª. 38. G
Oligophorum uinum, quale sit. 7°. meth. me. 7ª. 45. E
Oligophora uina non sunt noxia capiti. de bo. & uit. succ. 2ª. 38. G
Oligophora uina sedant dolorem capitis, qui fit ab humoribus in uentriculo collectis. de bo. & uit. suc. 2ª. 38. G
OLIGOSCHOENOS. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 62. A
Oligoschœni fructus somnum affert. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 62. A
Ὀλιγοτροφίαν nutritionem parciorẽ uocãt. 3°. de san. tuẽ. 2ª. 80. C
OLIVAE acerbæ, et siccæ sunt nuper enatæ, ubi maturuerint dulces, & progressu temporis humidiores redduntur. 4°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª. 25. F
Oliua primo pontica est, deinde dulcescit. de ocul. 7ª. 188. B
Oliuæ palàm ab acerbitate in dulcedinem transeunt. 4°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª. 25. F
Oliuarum partes solidæ quo modo uocentur. 2°. de ali. fac. 2ª. 18. C
Oliuarum nuclei terreni sunt. 9°. de simp. me. fac. 5ª. 64. H
Oliuarum matura calida est moderate. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 46. F
Oliuæ caducæ habent multum pinguedinis. 2°. de ali. fa. 2ª. 20. H
Oliua pinguis exacte. 4°. de simp. me. fac. 5ª. 26. F
Oliua immatura adstringit, et refrigerat. 6°. de simp. me. fa. 5ª. 46. F
Oliuæ non caducæ succũ habent adstringentẽ. 2°. de ali. fac. 2ª. 20. H
Oliuas caducas cum pane mandunt. 2°. de ali. fac. 2ª. 20. H
Oliuæ albæ. 5°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 164. E
Oliuæ colymbades. 6°. de comp. me. se. lo. 5ª. 176. C
Oliuæ druppæ. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 46. G
Oliuæ nigræ uitandæ in capitis doloribus à stomacho, & ab alijs partibus. 2°. de compost. me. sec. loc. 5ª. 137. B
Oliuæ smaragdinæ. de dyn. Sp. 24. B
Oliuæ numerant̃ inter cibos, qui prius sumebant̃. 2°. de ali. fac. 2ª. 18. G
Oliuæ cum garo ante cibos deijcere faciunt. 2°. de ali. fac. 2ª. 20. H
Oliuæ cum tertia parte panis uentrẽ molliunt. de pue. epil. 7ª. 180. C
Oliuæ muria conditæ quales. 6°. de comp. me. se. loc. 5ª. 176. B
Oliuarum muria. 6°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 175. H
Oliuæ cum aqua, quando comeduntur ante cibum cum muria, leniũt uentrem. de dissol. cont. Sp. 75. A
Oliuæ post cibum sine muria, & maxime quæ sunt ponticæ quid faciant. de dissol. cont. Sp. 75. A
Oliuæ parum nutriunt. 2°. de ali. fac. 2ª. 20. H
cur Oliuæ parum nutriunt. de dissol. cont. Sp. 73. F
Oliuæ rectificant stomachũ mollem, & debilẽ. de dis. cont. Sp. 74. D
Oliuæ stomachum roborant. 2°. de ali. fac. 2ª. 20. H
Oliuæ appetentiam excitant. 2°. de ali. fac. 2ª. 20. H
Oliuæ cum oleo repositæ stomachum roborant, & appetentiam excitãt de alimentorum fac. 2ª. 20H

Oliuæ obsoniū in capitis dolore ex stomacho. 2°. de cōp. me. s. l. 5ª. 135. B
Oliuas in prandio dat epilepticis. de puer. epil. 7ª. 180. F
Oliuæ quales in diæta attenuante. de atten. uic. 2ª. 46. A
Oliuæ ante balneum sumendæ sunt. 6°. de san. tuen. 2ª. 97. G
ex Oliuæ teneris germinibus quæ fiunt, repellunt. 1°. de arte cura. ad Glauconem. 1ª. 100. A
ex Oliuis proprie dicitur oleum. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 46. F
quæ Oliuæ oleum perfectum dulcißimum faciunt. 6°. de simplicium medicament. fac. 5ª. 46. G
ex Oliuis olea quæ nō sunt, dicūtur olea abusiue. 3°. de san. tuē. 2ª. 79. B
Oliuæ sarmentorum cinis qualis. de simp. med. Sp. 86. A
Oliuæ radices pituitam purgant. de dynam. Sp. 22. A
Oliuæ radicis dosis. de dynam. Sp. 22. A
Oliuæ lachryma uires hēt uehemēter excalfactorias. de simp. m. Sp. 83. F
Oliuæ lachryma ad oculorum caliginem facit. de simp. med. Sp. 83. F
OLLAM nouam pro medicamento accipi iubet. 4°. de compositione medicament. per gene. 5ª. 243. C
Olla æris rubri. 6°. de comp. med. per ge. 5ª. 256. E
Ollarum flos. de med. fac. par. 7ª. 174. B
per Ollam fomentum quomodo fiat. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 145. C
in Ollam iubet inspici propter nyctilopas. de remed. par. fac. 7ª. 156. H
OLOSTIUM exiccat adstringens. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. C
Olostium ad rupta potui exhibent. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. C
OLUS quod nomen sit, & quid significet. de atten. uic. 2ª. 44. B
Olerū speciebus nō erāt imposita noīa antiquitus. de atten. uic. 2ª. 44. B
Olerum facultates scire satis est, quamuis singulas species non agnoscas. de attenuante uic. 2ª. 44. B
ne Olus quidem absq; definitione aliqui emerēt. 2°. de diff. pul. 4ª. 53. E
in Oleribus caulis est annuus. 2°. de alim. fac. 2ª. 24. C
Olerū caulis habet tēpaturā foliorū sed sicciorē. 2°. de alim. f. 2ª. 24. A
Olerum omnium radices quales. de atten. uic. 2ª. 45. G
Olerum qualitas nobis familiaris est pro alimento ut etiam leguminum, & huiusmodi, contraria uero cantharidis. 7°. de usu par. 1ª. 159. B
Olera, quibus nō est multa acuitas, sunt de cibarijs medijs. de dissolutione continua. Sp. 74. B
Olera sunt cibi imbecilli. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 5°. 3ª. 192. E
Oleribus & succo ptisanæ, si exercens se, utatur, cito labefactatur. 1°. de aliment. facul. 2ª. 10. B
Olera omnia uitio digeruntur. de diss. cont. Sp. 73. E
Olera facile nutriunt, sed parum. 8°. meth. med. 7ª. 50. H
Olera omnia cur parum nutriunt. de diss. cont. Sp. 73. G
Olera omnia habent alimentum paucißimum, tenue, & aquosum. 2°. de aliment. facul. 2ª. 23. D
Olera quos faciant humores. com. 2°. aph. 18°. Ex. 14. B
Olera nulla habent bonum succum. de bon. & ui. suc. 2ª. 37. F
Olera omnia generant malos humores. de dissol. cont. Sp. 74. C
Olera quæ sunt uitiosißimi succi. de bon. & uit. suc. 2ª. 37. G
Olerum radices, germina, stipites, & folia succum gignunt pituitosum. de attenuan. uic. 2ª. 45. G
Oleribus paucis uere utendum est. de sal. die. 2ª. 40. C
Oleribus crudis, & elixis æstate utendum. de sal. die. 2ª. 40. C
Olera quæ edenda illis, qui semel tantum comedunt in die. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª. 145. B
Olera cruda q̄ stomachicis conueniunt. 8°. de cōp. med. sec. loc. 5ª. 192. C
Olera cocta q̄ stomachicis cōueniunt. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 192. C
Olus uentrem mollit. de puer. epil. 7ª. 180. C
quæ Olera deiectionem faciunt. 2°. de alim. fac. 2ª. 23. C
Olera ex oleo, et garo faciūt deijcere aluū. 6°. de sa. tuē. 97. F/ 2ª. 99. H
Oleribus ex oleo, & garo assumptis ante cibū soluitur senū aluus. 5°. de sanitate tuenda. 2ª. 92. E
post Olera ex oleo, & garo sumenda sunt mala punica. 3°. de symptomatum causis. 3ª. 24. H
Olera suauißima mouentia urinam. de cura icter. Sp. 111. D
quæ Olera epilepticis conueniunt. de puer epil. 7ª. 180. C/F
ex Oleribus qui humiditatem contraxerunt, & uolunt exerceri, incidūt in febrem ephemeram. 3°. de san. tuen. 2ª. 81. G
Olerum acrium radices sunt mali succi. de bon. & ui. suc. 2ª. 37. G
Olerum agrestium aliud genus. de atten. uic. 2ª. 44. B
Olera syluestria quæ. de atten. uic. 2ª. 44. C
Olera agrestia pariunt malos succos. de bon. & ui. suc. 2ª. 33. G
ex Oleribus agrestibus omnia sunt uitiosißimi succi. de bonitate & uitio succorum. 2ª. 37. G
Oleris atri semen frangit lapidem renum, & uesicæ. de cath. Sp. 95. D
ex Oleribus braßica potius siccat quam malua. 5°. de san. tuen. 2ª. 92. C
Oleribus oībus multi medici anteposuerūt lactucā. 2°. de ali. f. 2ª. 22. D
Olerum sola lactuca detergit. 4°. de san. tuen. 2ª. 84. F
Olera hortēsia cur cū aceto, & oleo mādantur. de atten. uic. 2ª. 44. C
Olus iamenum est humidum. de diss. cont. Sp. 74. D
Olus iamenum est de cibarijs medijs. de diss. cont. Sp. 74. B
Olus iamenum est malum stomacho, & cur. de diss. cont. Sp. 74. E
Olera spinosa mediocriter iuuant stomachum. 2°. de alim. fac. 2ª. 23. D
Olerū halitus inficit uicinū aerē. in 3ᵐ. de mor. uul. com. 1°. 3ª. 133. F
ex Olerū putredine aer coinquinatus fit pestilēs. 1°. de san. tuē. 2ª. 67. B
Olerum putredinis aer euitandus. 12°. meth. med. 7ª. 77. E
OLYMPIACUS Milesius methodicæ sectæ auctor. intr. Is. 51. E
Olympicus nugax. 1°. meth. med. 7ª. 6. H
in Olympijs se exercētes non curāt filios suscipere. 1°. de sem. 1ª. 334. A
ab Olympio usitatum malagma. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 200. D
OLYNTHI grosi. 8°. de simp. med. fac. 57. B/ 5ª. 61. F
OLYRA. 1°. de alim. fac. 2ª. 12. C
Olyræ color albus. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. B
Olyra ubi plurima. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. B
Olyra in Asia frequens. 1°. alim. fac. 2ª. 12. G
Olyra frequens in Asia, qualis. de atten. uic. 2ª. 44. H
Olyra media est inter triticū, & hordeū. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. C
Olyra quanto sit tritico deterior. de atten. uic. 2ª. 44. H
Olyra & Typha sunt zea. de atten. uic. 2ª. 44. H
Olyræ, & tragi semina idē ab aliquibus putātur. 1°. de alim. fa. 2ª. 12. H
ex Olyra tragus quomodo. 1°. de alim. fac. 2ª. 12. H
Olyra cortice emundanda. de atten. uic. 2ª. 45. A
Olyrini panes quales. 1°. de alim. fac. 2ª. 12. G
OMATARICHON id est crudum salsamentum. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 159. D
Omelysços meminit. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 174. A
OMENLYSIM quid uocent Græci. 3°. de compos. med. per gene. 5ª. 229. A/14°. meth. med. 7ª. 87. E
OMENTUM & epiploon, idem. 6°. de ana. adm. 1ª. 91. D
Omentum uocatur uiscus. 3°. de nat. fac. 1ª. 304. B
Omentum quomodo gignatur. de fœt. for. 1ª. 322. H
Omenti sectio. 6°. de anat. adm. 1ª. 91. D
Omentum facile eximi potest ab animali. 6°. de anat. adm. 1ª. 91. F
Omentum ubi sit. de anat. parua. Sp. 43. B
Omenti ortus. 6°. de ana. adm. 91. F/4°. de usu par. 1ª. 138. B/commē. 7°. aphorismo 55°. Ex. 58. H
Omentū q̄bus cōnectatur. 6°. de ana. adm. 91. F/4°. de usu par. 1ª. 138. C
Omenti figura quæ. 6°. de ana. adm. 1ª. 91. F
Omentum cur extensum est ad omnia intestina. 4°. de usu par. 1ª. 137. E
Omenti essentia eadem cum essentia peritonei. 6°. de ana. adm. 1ª. 92. A
Omentum quibus constet. 4°. de usu par. 1ª. 137. D
Omenti compositio unde. 6°. meth. med. 7ª. 40. A
Omentum habet duas tunicas. 4°. de usu par. 1ª. 137. D
Omentum est solidum, & firmum undequaq;, ita ut nihil in ipsum ex aliqua parte poßit incidere. com. 7°. aph. 55°. Ex. 58. H
Omento uenæ inter textæ unde. de uen. art. diss. 1ª. 56. B
ad Omentum uena unde oriatur. 16°. de usu par. 1ª. 220. H
in Omentum uenarum omnis distributio fit simul cum arterijs. 16°. de usu partium. 1ª. 220. H
in Omento quid agat pinguedo. 4°. de usu par. 1ª. 138. C
Omenti usus qualis. 6°. meth. med. 7ª. 40. A
Omentū factū esse gratia calefaciēdi q̄uo p̄betur. 4°. de usu pa. 1ª. 137. D
Omentum calidum est. 4°. de usu par. 1ª. 137. D
Omentum est cibi instrumentum. 6°. de ana. adm. 1ª. 90. F
Omentum quid agat. 6°. de ana. adm. 1ª. 90. F
in Omētum quibus hepar aqua plenū eruperit his uēter aqua repletur, & moriuntur. com. 7°. aph. 55°. Ex. 58. H
Omēto nō pōt aqua effluere, nisi aliquo mō exedat. c. 7°. a. 55°. Ex. 58. H
Omentum cum ad inferiores testiculorū tunicas deuoluitur est ægritudo in situ. de diff. mor. 3ª. 5. C
Omentum deuolutum ad inferiores testiculorum tunicas appellant græci epiplocelem. de diff. mor. 3ª. 5. C
Omento dissecto intestina suis sedibus mouentur. de cau. mor. 3ª. 9. E
Omētū si p̄ uulnus exeat significat pitoneū eē decisū. 1°. de lo. af. 4ª. 2. F
Omentum excidit peritonæo uulnerato. 6°. meth. med. 7ª. 39. H.

Omentum si excidat necessario putrescit.com.6°.aph.58°. Ex.53.F
Omentum si exciderit quid agendum.6°.meth.med. 7ª.39.A
si Omentum quod exciderat putrescit, quid agant medici.comment.6°. aphorismo 58°. Ex.53.F
Omentum non adimitur etiam si exiuerit, nisi sit liuidum effectum. 4°. de usu partium. 1ª.137.D
Omentis pars nigra amputãda est, quãdo abdominis uulnus exit. 6°.methodi medendi. 7ª.40.B
Omentum quibus excidit, & uulneratum sit, & abscissum, sentiunt in uẽtriculo frigiditatem.4°.de usu par. 1ª.137.E
in Omento si dimidia pars abscindatur partis quæ superfuerit ægritudo mutilatio erit.de diff.mor. 3ª.5.A
in Omento mutilato erit aliqua diminutio magnitudinis, tamen ipsum animal necessario non dicetur mutilatum.de diff.mor. 3ª.5.A
Omentum aufertur.de diff.mor. 3ª.4.G
Omẽtũ totũ fere Galenus abscidit cuidã gladiatori.4°.đ usu p. 1ª.137.E
OMNINO uocabuli expositio.de nat.hum.com.1°. 1ª.27.B
Oĩno si habeat ante se negationẽ quid significet.cõ.2°.ap.19°.Ex.14.C
OMNIA sunt in omnibus sed inæqualiter, ut sanguis quoq; in arterijs, aer quoq; in uenis, et uentriculo.6°.de usu par. 1ª.154.H
Omnia fiunt tribus artificibus instrumentis, & materia.de uocalium instrumentorum diss. 1ª.106.C
Omnia compatiuntur, & consentiunt in cõpagine totius corporis.1°.de usu partium. 1ª.114.F
Omnia inter se mutuo afficiuntur.1°.de nat.fac. 1ª.293.H
ad Omnes Aegritudines emplastrum.secret. Sp.102.B
Omne Animal habens calorem magnum necessarium fuit habere pulmonem magnum.de ana.uiu. Sp.47.F
Omne animal abundans in sepo, & pinguedine, abundat & in medulla. de anatomia uiuorum. Sp.44.D
Omne animal est particeps rationis quãquam de homine solo dicitur per excellentiam.in oratione exor. Isa.2.B/C
Omnes Aquæ tarde descendunt.de dissol.cont. Sp.74.H
Omnes aquæ paludosæ sunt pessimæ.de bon.aquæ. Sp.75.D
Omniũ Arteriarũ trũcus est arteria maxima.1°.de dec.Hip. 1ª.232.D
Omnes arteriæ à magna arteria, quæ in sinistro cordis uẽtriculo est, oriũtur.1°.de Hipp.& Plat.decre. 1ª.233.C
Oĩs Cadmia styptica est, et uehemẽter stringit.de simp.med. Sp.81.F
Omnis Caro quiescens non uelocis exercitij est multarum superfluitatũ. de dissol.cont. Sp.73.E
Omnis Casia fistula acriter calfacientes, & stringentes uires habet. de simp.med. Sp.82.H
Omnis Cera remollit, & laxat durities.de simp.med. Sp.82.B
Omnes Chamæpithios species uires habent acres, & diureticas. de simplic.medic. Sp.85.F
Omnes Cibi dulces sunt mali hepati, & renibus.de diss.cont. Sp.74.G
Oĩbus Corporis mẽbris cor est calidius.de cõp.mẽb.si.de na.hu.Sp.58.G
Omnes corporis partes habent colligantiam ad cor per uenas peliculas, & neruos.de util.resp. Sp.62.G
Omne Costum uires habet acriter stringentes.de simp.med. Sp.82.D
Omne Crocum uires habet leuiter stypticas.de simp.med. Sp.81.E
Omne Daucũ uires habet acres, et excalfactorias.de simp.med. Sp.83.E
Omnis fimus efficacissime tumorem lenit, & ueteres durities remollit.de simplic.medic. Sp.84.E
Omnis fimus podagricos in accessionibus iuuat.de simp.med. Sp.84.E
Omne quod fit ex alio minus est eo à quo generatur.đ uti.resp.Sp.62.E
Omnia ob aliquem finem facta.1°.de nat.fac. 1ª.291.H
Omnis Galla stringit uehementer.de simp.med. Sp.84.F
Omnes Glandulæ sunt insensibiles.de util.resp. Sp.62.H
Omnia instrumenta sensuum continentur pelliculis.de uti.resp.Sp.63.D
Omne Lignũ durũ est secũdũ Hippocratẽ, et tactu lædit.đ ma.7ª.319.E
Omnia Mala de corpore tollit radix cucumeris agrestis siccata, & rasa, & cribrata.de simp.med. Sp.83.A
Omnis detractio Medicinæ est calida, & humida.de cathar. Sp.94.D
Omnis Medulla leniter mollit, & relaxat durities, & tumores.de simplic.medic. Sp.87.D
Omne Membrum congelatum terrestre priuatum sensu ex melancholia est.de anat.uiu. Sp.45.F
ad Omnẽ mẽbrũ instrumẽtale ueniũt duæ uenæ.de anat.uiuo.Sp.44.B
Omne membrum intẽdit suo commodo, & reparationi. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.68.A
Omnia habent sanitatis tuendæ prouidentiam.6°.de san.tuen. 2ª.95.B
Oẽ mẽbrũ attrahit sibi quod cõuenit ei.de mot.man.& obscu. Sp.68.A
Omnis motus fit per uillos.de ana.uiu. Sp.44.G
Omnis Myrrha styptica est, acris, excalfactoria.de simp.me. Sp.87.B
Omne Nutrimentum simile fit ei cuius est nutrimentum. de utilitate respirationis. Sp.63.H
Omne nutrimẽtũ influẽs refrigerat id qđ nutrit.de util.resp. Sp.63.A
Omnia Oua dura elixa, & assa tarde descendunt.de diss.cont. Sp.74.H
Omne Piper syncere stringit, excalfacit, totũ corpus uehementer commouet.de simp.med. Sp.88.F
Omnis Prauitas est extra naturam. de sperm. Sp.40.D
Omnis Resina efficaciter relaxat, & remollit.de simp.med. Sp.89.D
Omnia Salsamenta pruritum mouent.de cathart. Sp.95.D
Omnis Sensus, & motus influens influit per neruũ.de ana.uiu.Sp.48.A
Omnes sensus particulares reducuntur ad sensum communem.de anatomia uiuorum. Sp.45.G
Omnis substantia corporea animata ex elementis est.de sper. Sp.39.A
Oĩs substãtia corporea animata teste Hippocrate iũcta est, & ligata in planetis, & signis, quatuorq; elemẽtorũ nexibus.de sper. Sp.38.G
Ὁμογενῆ, id est eiusdem generis.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.161.G
Ὁμοειδῆ, id est eiusdem speciei.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.161.G
Ὁμοιομερῆ similares partes uocat Aristoteles.6°.de san.tuẽ. 2ª.95.C
Ὠμοπλάται quid.intro.Isa.63.E/13°.de usu p.1ª.202.D/10°.met. medendi. 7ª.64.G
in Omplatis uenæ, & arteriæ se contingunt.9°.de usu par. 1ª.172.H
OMOTONA febris quæ.in 6ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.160.A
Omotonos spiritus synochi.9°.meth.med. 7ª.57.A
OMOTRIBES uocãt oleũ crudũ.6°.de san.tuen.98.H/2ª.100.F
Omotribes oleum, quale.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.A
Omotribe, id est oleo omphacino fit refrigeratio.2°.de compositione medicamen.per genera. 5ª.220.F
Omotribes oleum non ualet in frictione.3°.de san.tuen. 2ª.79.B
Omotribes oleum.6°.de simp.med.fac.46.G/2°.de comp. med.sec.loc. 5ª.132.E/6°.meth.med. 7ª.37.D
OMPHA dicta nardus, quæ.1°.de antid. 5ª.106.F
OMPHACINVM uocãt oleũ crudũ.6°.de sa.tuẽ.98.H/2ª.100.F
Omphacinum oleum, quale.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.A
Omphacinum oleum non ualet in frictione.3°.de san.tuen. 2ª.79.A
Omphacinum oleum.6°.de simplic.medic.facul.46.G/2°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.132.E
OMPHACITIS galla desiccat, & indurat.5°. de simplicium medi. facultatibus. 5ª.36.C
OMPHACIVM quo modo fiat.de dyna. Sp.23.A
Omphacium, & acetum differunt.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.D
Omphacio tenuius est acetum.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.E
Omphacium neq; habet calorem, neq; acrimoniam.4°. de simplic.medi. facultatibus. 5ª.27.D
Omphacium, & sal contraria sunt.6°.de compositione medicamentorũ secundum locos. 5ª.174.D
Omphaciũ est acidũ, & acerbũ.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.F
Omphacium numeratur inter adstringentia parabilia.6°.de compositio. medic.sec.loc. 5ª.169.G
Omphacium adstringit.9°.de simp.med.fac. 5ª.64.C
Omphaciũ uehementer adstringit.5°.de simp.med.fac.39.B/4°.de cõp. med.sec.loc. 5ª.149.H
Omphaciũ adstringens uehemẽs iudicat Galenus.5°.meth.med. 7ª.31.G
Omphacium uinum plus adstringit quàm oportet.1°.de composi. medic. per genera. 5ª.211.G
Omphacium conuenit dysenteriæ.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.E
Omphacium exiccat in tertio ordine non tamen urit.5°. de simplicium medic.facul. 5ª.39.B
Omphacio refrigerantur ardores.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.G
Omphacium ad hypochondria ardentia magis conuenit, quam acetum. 4°.de simp med.fac. 5ª.27.F
Omphacium ulcera glutinare non potest.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.H
Omphacij meminit.5°.meth.med. 7ª.34.B
pro Omphacio succus Rheis.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.168.D
Omphacium rosaceum.10°.meth.med. 7ª.65.A
OMPHACOCARPVM idem cum apparine herba.6°.de simplic. medic.facul. 5ª.43.D
OMPHAX quid, & eius uires.de simp.med. Sp.88.B
Omphax uua acida.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.D
Omphax gustu est styptico ualde linguam submordet potenter stringit,

omne profluuium confestim tenet. de simp. med. Sp.88.B
Omphaciarum uuarum differentia. 4°. de simp. med. fac. 5ª.27.F
Omphax quomodo ab aceto differat. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.A
Omphacis succus perfecte refrigerat. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.A
Omphax quo modo prodest ardoribus. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.A
OMPHACOMELI quo modo fiat. de dynam. Sp.22.C
Omphacomeli ad quæ ualet. de dynam. Sp.22.C
Omphacomeli alia compositio. de dynam. Sp.22.D
ONAGRON habet uini facultatem, et uinũ olet. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.C
Ὀνειροπόλοι qui dicantur. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª.110.B
Ὀνειροπομπῶν meminit. 10°. de simp. med. fac. 5ª.72.D
ONERATA facultas, et ibecilla q̃uo differãt. 3°. đ cau. p. 4ª.99.B
ONESIDEMI ad Nephriticos. 10°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.206.D
Onesidemi confectio. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.206.D
ONETRI pharmacum. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.187.A
ONISCOS in albo iure dabis in febre si gustare uelit carnem. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.87.G
Onisci ad aurium dolores ualent. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.G
ONOBRYCHIS rarefacit, & digerit. 8°. de simp. me. fa. 5ª.57.C
Onobrychis folia phymata digerunt, & strangurias sanant. 8°. de simp. medic. facul. 5ª.57.C
Onobrychis sudores elicit cum oleo iuncta. 8°. de simp. me. fac. 5ª.57.C
ONOCHOS anchusa calidior est, anchusa lycopso. 6°. de simplicium medic. facul. 5ª.41.C
Onochæ, anchusæ qualitates. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.C
ONONIS calida est in tertio ordine. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.D
Ononis urinas prouocat, & lapides confringit, crustas detrahit, & ad dentium dolores ualet. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.D
ONOSMA acris, & amara. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.C
Onosma fœtus necare, & eijcere creditur. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.C
ONOTHERA aut onothris, aut onagron idem est. 8°. de simpliciũ medic. facul. 5ª.57.C
ONERIS gestatio est exercitatio et opus. 2°. de san. tuen. 2ª.23.G
Onus non est idem puero, & iuueni. de mult. 3ª.76.H
ad Onus portamen ægri comparatio. 3°. de crisi. 4ª.141.D
ONYCHIS bdelli, meminit. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.197.C
ONYX qualis, & eius uires. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.A
ONYCHITES cadmia quæ. de simp. med. Sp.81.F
OPERARI quid sit. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3ª.161.D
Operari ut possimus structura efficit naturalis. de diff. morb. 3ª.2.C
Operari secundum naturam est bene ualere. ad Thras. 2ª.103.B
OPERATIO quid. 6°. de decr. Hipp. 1ª.260.F/de sper. Sp.39.A
Operatio, & affectio quando una & eadem res. 6°. de decr. 1ª.260.H
Opatio corporeæ materiæ ligata ẽ quatuor elemẽtis. de sper. Sp.40.D
Operatio secundum naturam. 6°. de decr. Hipp. 1ª.260.G
Operationes cuiuscũq; particulæ aĩalis quatuor. cõ. 2°. aph. 7°. Ex.11.H
Operationes naturales, uirtutes uitales reducenda ad unum principium. de anatomia uiuorum. Sp.45.G
Operationum naturalium auctor est calor naturalis. in 6ᵐ. de morbis uulgar. com. 5°. 3ª.190.A
Operationes per solidas animalis partes fiunt. cõ. 1°. aph. 17°. Ex.23.G
Operatio animæ in corporibus perficitur. de ana. uiu. Sp.55.B
Operationes obtinentes principatum quæ. ars med. Isa.63.E
Operationes cordis, iecoris, & cerebri. in 1ᵐ. prorrh. cõ. 2°. 4ª.169.F
Operationem membrorum debet inuestigare medicus. de renum affectuũ digno. & med. 7ª.192.B
Operationum per sanitatem modum cognoscere est principium inueniẽdi, quæ nocent uirtutibus. 3°. de symp. caus. 3ª.24.F
Operatio omnis ab aliqua ægritudine læditur. de diff. morb. 3ª.4.H
Operationes nisi sint lesæ nulla alteratio est morbus. 1°. met. me. 7ª.8.C
Operationum læsio est morbus. com. 5°, aph. 57°. Ex.42.H
Operatio tripliciter læditur. ars med. Isa.67.C
Opationũ sẽsibilis læsio distinguit salubria salubribus. ars med. Is.62.H
Opationes oẽs immodica intẽperies exoluit. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.F
Operationes læduntur à uehementibus intemperaturis. commẽtario 2°. aphorismo 22°. Ex.15.B
Operationes multum læduntur, si exeat sanguis, aut ex hæmorrhoidibus uel uenis, uel utero muliebri. com. 2°. aph. 22°. Ex.15.B
Opationis læsio sequit̃ neruo, qui sit uia, obstructo. 1°. de sym. c. 3ª.16.C
OPERCULUM nomen uinculi ab euentis. de fascijs. 7ª.293.H
Operculum scissum in partes octo ad caput. de fascijs. 7ª.294.G
Opculũ ex fascia lata triũ capitũ uocatur σκεπάσεα. de fas. 7ª.294.H
Operculum in organis ad quid. de machin. 7ª.310.E
Opercula cur habeant organa. de machin. 7ª.316.G
de OPHIASI 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.121.E
Ophiasis unde nomen habuit. 2°. meth. med. 7ª.9.E
Ophiasis unde dicta, & quã formã habeat. de remed. par. fac. 7ª.154.E
Ophiasis quid. fin. med. Isa.48.C/de remed. par. fac. 7ª.154.E
Ophiasis qui morbus sit, et quomodo differat à ptilosi, myrmecia, leuce, uitiligine, sphacelo, alopecia, elephante, scabie, & lepra. 14°. methodi medendi. 7ª.92.C
Ophiasis qualis. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.121.E
Ophiasis pilorum affectus, fin. med. Isa.48.B
Ophiasis est capillorum passio. com. 6°. aph. 34°. Ex.50.C
Ophiasis affectus superioris partis capitis, & menti. introd. Isa.59.C
Ophiasis, ꝑpter quid fiat, & unde dicat̃. 1°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.121.E
Ophiasis quo modo fiat. 14°. meth. med. 7ª.93.D
Ophiasis incipiens non est ophiasis. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.121.G
in Ophiasi amittitur particula utilis. 14°. meth. med. 7ª.93.C
Ophiasim hẽre medicũ ẽ turpissimũ. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 4°. 3ª.181.H
in Ophiasi colores considerandi. de reme. par. fac. 7ª.154.E
ad Ophiasim pilulæ. de remed. par. fac. 7ª.154.G
ad Ophiasim localia medicamenta. de remed. par. fac. 7ª.154.G
Ophiasis meminit. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.160.H
OPHIOSCORODON agreste allium est. 8°. de simplicium medicament. fac. 5ª.60.H
OPHITES lapis qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.D
Ophites lapis collo suspensus morsus à uipera sanauit. 9°. de simplicium medic. facul. 5ª.67.E
Ophites lapis uesicæ lapides confringit. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.D
OPHTHALMIA à læsa particula nomen sortita est. 2°. methodi medendi. 7ª.9.D
Ophtalmia quid. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.150.F/2°. de arte cur. ad Glauc. 101.D/de ocul. 7ª.189.B/D/de part. art. med. Sp.17.C
Ophtalmia siue lippitudo oculorum frequentissima affectio. 4°. de compos. med. sec. loc. 5ª.150.F
Ophtalmia morbus coniunctiuæ. de ocul. 7ª.186.F
Ophtalmia triplex, & eius causa. de ocul. 7ª.186.F
Ophtalmia est inflammatio. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.101.C
Ophtalmia ponitur iter morbos q uere apparẽt. 5°. de san. tu. 2ª.94.D
Ophtalmia ab aliquibus symptoma dicitur. 12°. meth. med. 7ª.74.F
Ophtalmia à quo humore fiat, & quibus curet̃. 7°. đ simp. me. f. 5ª.51.E
in Ophtalmia cur ptes circa malas itumescãt. 4°. de cõp. me. s. l. 5ª.150.F
Ophtalmiã inspicientes cur incidãt ophtalmiã. de motu man. Sp.69.D
Ophtalmia graui laborãtibus q̃ exercitatio uitãda. 5°. đ sa. tu. 2ª.90.A
Ophtalmia laborantibus capilli auferendi sunt. 11°. de usu par. 1ª.189.F
in Ophtalmia seca uenã extrinsecã ẽ directo. 2°. đ ar. c. ad G. 7ª.102.G
Ophtalmijs uehmentibus affici consuetis sanguinem mittendum persuasit Galenus. de cur. rat per sang. miss. 6ª.18.E
Ophtalmiæ confert sectio arteriarũ post aures. de ana. uiuo. Sp.55.B
Ophtalmiæ antiquæ cõfert sectio uenarum temporũ, & quæ sunt in angulis oculorum lachrymantibus. de ana. uiu. Sp.55.A
in Ophtalmia quibus utendum medicamẽtis. 4°. de cõp. me. s. l. 5ª.150.F
Ophtalmiã quæ sanãt q̃uo concinnari debeãt. 9°. de simp. me. f. 5ª.67.G
Ophtalmia laborantibus damus chologoga. de dy. Sp.20.F
Ophtalmicis datur aloe. de dynam. Sp.20.G
ad Ophtalmias utile est gypsum. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.A
ad Ophtalmias q̃uo sit usus gypso Galenus. 9°. de simp. me. fa. 5ª.69.A
pro Ophtalmia lac mulieris. 10°. de simp. med. fac. 5ª.73.H
Ophtalmias sanare non potest ladanum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.E
ad Ophtalmiam ualet Antidotus Archiuij. 2°. de antid. 5ª.115.H
in Ophtalmia oculorum ex calidis, & frigidis humoribus quæ apponẽda. de ocul. 7ª.190.C
in Ophtalmia fomẽta ꝑ spõgiã qualia eẽ debẽt. 4°. đ cõp. m. s. l. 5ª.150.H
de Ophtalmijs incipientibus. de med. par. fac. 7ª.162.G
in Ophtalmiæ initio collyriũ. de ocul. 7ª.191.A
in Ophtalmiæ initio collyrium Oribasij. de ocul. 7ª.191.D
in Ophtalmiæ dolores augumento collyriũ diarhodon. de ocu. 7ª.191.A
in Ophtalmiæ augumento collyrium. de ocul. 7ª.191.A
Ophtalmiæ duræ collyrium. de ocul. 7ª.191.D
ad Ophtalmiam. secretorum. Sp.97.D/E
OPHTALMICAE facultates quæ dicãtur. 5°. đ simp. m. f. 5ª.32.B

Ophtalmica medicamenta.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.E
OPIATA quo dici possint sanare dolorẽ.3°.đ cõ.me.se.lo.5ª.141.E
Opiata, & frigida quid faciant in doloribus.3°.meth.med. 7ª.17.D
Opiatis quæ misceri debeant.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.D
OPILIONES quo modo differunt à bubulcis.9°.de dec. 1ª.281.H
OPINABILE quid.fin.med. Isa.43.F
Opinabilia quæ.de ijs, quæ in med.fiunt,com.1°. 7ª.199.C
OPINIO quid secundum Democritum.1°.de elem. 1ª.2.F
Opinio in anima consistit, & quo modo deliria fiant in morbis thoracis. 2°.de loc.aff. 4ª.13.E
Opinionem, & phantasiam nobis afferentes musculi tres secundũ Platonem.de uoc.instr.diss. 1ª.106.D
Opinio sequenda, quæ & si non habet demonstrationem, tamen à nulla euertitur.de util.resp. 1ª.225.E
Opinio potius prodẽda est ciuitas iuxta Archigenẽ.2°.đ dif.p. 4ª.58.F
Opiniones falsæ animas hominum præoccupantes non solũ surdos, sed et cæcos faciunt, ita ut uidere nequeant quæ alijs conspicue appareant. 8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.C
Opiniones prauas cur antiqui nõ reprehendere.de purg.med. 5ª.86.B
Opiniones quatuor de elemẽtis p diuisionẽ iñueniũtur.1°.de elem. 1ª.3.C
Opinionem nullam refellit Galenus in opere.2°.de symp.caus. 3ª.21.B
OPISTHOTONICORVM pulsus.de dynam. Sp.35.D
ad Opisthotonicos.7°. de compositione medicamentorum per genera. 265.C/270.A/C/D/ 5ª.272.G
OPISTHOTONVS quid.fin.med.47.B/introd. Isa.56.B
Opisthotonos, id est tentio ad posteriora.com.4°.aph.57°. Ex.33.F
Opisthotonos symptoma ipsius ægri est, non autem causæ, non loci, nõ facultatis.de opt.sect. Is.24.B
Opisthotonos uidetur totius corporis conuulsio.de sympt.diff. 3ª.11.F
Opisthotonus morbus acutus.intr. Is.55.E
Opisthotonos est perpetuus.3°.de loc.aff. 4ª.17.G
in Opisthotono capiti præsidia adhibenda.3°.de loc.affe. 4ª.17.B
Opisthotonon sanat triphyllum.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.B
OPIVM quid sit.9°.de cõp.me.se.lo.5ª.201.E/de simp.m. Sp.88.A
Opium est lachryma papaueris, non succus.2°.de antid. 5ª.114.B
Opium quomodo fiat, & quo tempore.de dynam. Sp.21.C
Opium Thebaicum optimum est.1°.de antid. 5ª.100.A
Opij hispanij meminit.4°.de cõp.med.sec.loc.156.A/7°. 5ª.184.F
Opium quale.8°.de comp.med.sec.loc.190.F/9°. 5ª.201.F
Opium soporiferum est etiam partibus extrinsecis applicatum, & quomodo.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.201.F
Opium soporiferum est.de ocul.7ª.189.D/de simp.me. Sp.88.A
Opium stupefacit.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.161.B
Opium mortificat corpora, & reddit in frigiditatem immedicabilẽ. 8°. de comp.med.sec.loc. 5ª.191.H
Opium quomodo necet.de theria.ad Piso. 5ª.94.B
Opium si qui biberint quid eos adiuuet.2°.de antid. 5ª.114.B
Opium quo dici posit sanare dolorẽ.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.E
Opio quæ sint miscenda.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.201.F
cũ Opio, et stupefaciẽtibus cur ponãtur calida.8°.đ cõp.m.s.l.5ª.190.H
cum Opio cur ponitur Castoreum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.143.A
Opio in facultate oppositũ est castoreũ.8°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.190.C
Opium quibus cõueniat, & quibus non.7°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.184.C
Opium oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
ex Opio collyria, p doloribus oclorũ uehemẽtißimis.12°.me.m.7ª.79.G
Opium collyrijs admistum lachrymam stringit.de simp.med. Sp.88.A
Opium mire oculis obest.3°.meth.med. 7ª.17.D/E
ex Opio collyria multis fuere detrimẽto.2°.de cõp.m.se.lo. 5ª.134.G
Opium quo adhibetur in aurium dolore.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.140.G
Opium circum linnitum refrigerat, auricularum dolorem totum corporis languorem mitigat.de simp.med. Sp.88.A
Opium curat phrenitim.de theria.ad Pis. 5ª.94.B
Opiũ cur cœliacis dat, et ĩ affectiõib' stomachi.8°.đ cõ.m.s.l.5ª.190.C
Opiũ uitãdũ ubi stomachus male affectus est.7°.đ cõp.me.se.l.5ª.178.E
Opium non sanat pleuritidẽ.de uict.rat.in mor.acu.com.1°: 7ª.114.A
Opium quo modo debet seruari præparatũ.2°.de cõp.m.s.l. 5ª.140.G
Opio quando uti debemus.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.C
ex Opio pharmaca raro debent esse in usu, & quando.2°.de composit. medic.sec.loc. 5ª.134.G
Opium semper fugit Galenus quãdo pot.3°.de cõp.me.sec.lo. 5ª.142.H
Opium torrefacit.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.F
Opij torrefacti fit mentio.4°.de composit. medicamentorum secundum locos.154.F/156.A/9°. 5ª.203.C
Ὅπλα, id est armamẽta nauiũ funes appellãt.de art.cõ.4°.7ª.291.F
OPOBALSAMVM quid.de simp.med. Sp.88.C
Opobalsamum quale sit.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.F
Opobalsamum quale esse debet.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.152.C
Opobalsamum optimum è iudæa aduehitur.1°.de antid. 5ª.105.E
Opobalsamum sagadinum.1°.de antid. 5ª.101.F
Opobalsama adulterantur.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.B
Opobalsami differentiæ.1°.de antid. 5ª.101.F
Opobalsamum calidum facit.7°.meth.med. 7ª.47.A
Opobalsamum est tenuium partium non multum calefaciens.3°.de composi.med.per gen. 5ª.228.E
Opobalsamum uires habet aliquatenus acriores, quæ uiscide excalfacere, & relaxare efficaciter possunt.de simp.med. Sp.88.C
Opobalsamum non confert quando indigemus calfactione. 2°. de comp. medic.sec.loc. 5ª.133.A
Opobalsamum ponitur in Theriaca.de theria.ad Pis. 5ª.92.E
Opobalsamum syriacum unũ ex simplicibus theriacam ingredientibus, quæ Galeno uidentur difficulter haberi.1°.de antid. 5ª.101.F
Opobalsami syriaci meminit.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.152.C
Opobalsamo mitigãtur medicamẽta.2°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.139.H
Opobalsamũ ultimo ponitur in cõpositione.7°.de cõp.m.p g.5ª.272.A
Opobalsamum est oculorum cenoticum.de cathart. Sp.95.B
Opobalsamum purgat gibbam hepatis partem.de cathart. Sp.95.C
Opobalsamo perungit siccos, & frigidos.7°.meth.med. 7ª.46.H
Opobalsamum pro assaro.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.F
OPOCALPASVM repitur in myrrha optima.1°.đ anti.5ª.105.B
secundum Opocalpasum, sagapenum, & cinnamomũ quædã proueniunt quæ neq; myrrha neq; chalbanũ, neq; casia quidẽ amplius sunt nondũ tamen sagapeni cinnamomi ue, aut opocalpasi naturam perfecte consequuta.1°.de antid. 5ª.105.B
Opocalpasum uenenosum est.1°.de antid. 5ª.105.C
OPOPANAX.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.G
Opopanax quid.7°.de comp.me.per ge.5ª.265.F/de simp.me.Sp.88.B
Opopanax ex quo fiat panace.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.G
Opopanax quo modo fiat.de dynam. Sp.22.H
Opopanax qualis.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.C
Opopanax calidum est in tertio ordine siccum in secundo.8°. de simplic. med.facul. 5ª.57.H
Opopanax odore graui qdẽ uiscide põt laxare, calefacere, mollire structuras, et durities fugare uiperas, & omnem serpentum accessum. de simp.med. Sp.88.B
Opopanax mollificat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.B
Opopanacis, & chalbani differentiæ in emolliendo, & coquendo.7°.de comp.me.per ge. 5ª.264.C
Opopanax trahit ex profundis.6°.meth.med. 7ª.37.D
Opopanax liquatur aqua, aceto, & uino.3°.de cõp.me.p gen. 5ª.233.G
Opopanax ingreditur Theriacam.de theria.ad Piso. 5ª.92.G
OPORAE principiũ quando sit.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3ª.99.B
Opora est pars id est secunda æstatis post ortum canis, quando fructus inchoant.com.3°.aph.14°. Ex.22.F
Ὀπὸς succi genus uno nomine cõprehensum.1°.de simp.me.fa. 5ª.8.H
Opos siue succus.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.D
Opos tithymalli cum dactylis comestus purgat indigestibiles humores, et lumbricos rotundos.de cathart. Sp.95.C
OPPANGERE, id est ἐγχελίπτειν, de ijs dicitur, quæ inter se cõnituntur, & se se contingendo allidunt.de artic.com.3°. 7ª.282.E
OPPILATIONEM si patiantur membra attrahentia, stomachus fastidium patitur.de anat.uiu. Sp.49.G
Oppilationẽ faciũt cibi craßi uiscosi nisi coquãtur.de diss.cõt. Sp.72.G
Oppilatio facit putrefactionẽ.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.G
ex qua Oppilatione fiat somnus, epilepsia, apoplexia.de uti.re. Sp.63.E
ex Oppilatione dolori utile medicamen.de med.exper. Sp.105.H
Oppilatio omnimoda tracheæ arteriæ suppositæ uuluæ fit in omni conatu.de util.resp. Sp.63.F
Oppilationes aperit motus uehementia in potatione uini.commentar.6°. aphorismo 31°. Ex.49.G
Oppilationes quæ accedunt in membris interioribus aperiunt drachmæ duæ cubebarum.de med.exper. Sp.106.E
Oppilationes aperit decoctio squinanthi.de med.exper. Sp.107.A
Oppilationes aperientes decoctiones.de med.exper. Sp.107.B
Oppilationes aperiens electarium.de med.exper.107.D/F/ Sp.108.C

Oppilationes aperiens medicamentum.secretorum. 101.G/104.E/ de med.exper.105.G/106.D/107.G/ Sp.108.A/H
ad Oppilationes chronicas ualet electariū laccæ.de me.exp. Sp.107.A
ad Oppilationes antiquas medicina.de med.exper. Sp.104.B
Oppilationi narium quid ualeat.de cura lap. Sp.112.G
Oppilationis hepatis aut splenis generationem timenti conueniunt cibi subtiliantes.de diff.cont. Sp.72.D
Oppilationem in iecore generat lac.de diff.cont. Sp.75.C
ob Oppilationem iecoris aut renum mingitur urina tenuis, quæsita in Hippocratis. Sp.113.C
Oppilationes hepatis, & splenis aperiūt amygdalæ propriæ amaræ. de dissol.continua. Sp.74.G
ad Oppilationes hepatis datur decoctio casith.de med.exper.Sp.106.F
Oppilationem hepatis aperiunt ficus.de diff.cont. Sp.74.G
Oppilationem hepatis, & splenis aperit lac, si comedatur cum origano, mentastro syluestri, pipere.de diff.cont. Sp.74.H
ad Oppilationē hepatis faciūt drachmæ duæ laccæ.d me.ex. Sp.106.D
Oppilationē hepatis, & splenis aperit secaniabin.de diff.cōt. Sp.74.G
Oppilationibus hepatis, et splenis ualēs electariū.de med.ex. Sp.107.A
ad Oppilationes matricis.de me.exper. Sp.107.D
Oppilatio, lege obstructio.
OPPILATIVA medicina quæ sit, & quomodo ualet in oculo. de oculis. 7ª.189.A/B
ex OPPLETIONE pulsus, & repcussio.de frac.c.3°. 7ª.243.D
OPORTVNITAS temporis multum facit.de puc.epi. 7ª.181.B
OPPOSITIO secundum Aristotelem est contrarietas in quantitate.11°.meth.med. 7ª.71.B
Oppositio utraq; quæ sit.6°.de san.tuen. 2ª.95.E/H
Oppositiones duæ inter se permutatæ quatuor constituunt coniugia. 1°. de diff.resp.62.E/3°. 3ª.69.F
ex Oppositis iudicat Hippocrates.in progn.com.2°. 4ª.199.E
Oppositæ partes corporis quæ sint.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
Oppositi debent esse cibi naturis, præter tēperatos.de diff.cōt. Sp.71.G
OPTICVS neruus ad oculum uenit.de ana.parua. Sp.43.D
Opticorum neruorum figura.10°.de usu par. 1ª.182.B
Optici nerui unde oriantur.16°.de usu par. 1ª.215.D
Optici nerui omnium molliores, & maiores.16°.de usu par. 1ª.215.C
Optici nerui cur crassi.16°.de usu par. 1ª.215.D
Optici nerui sunt perforati uel habent meatus.16°.de usu p. 1ª.215.D
Optici nerui cur caui.16°.de usu par. 1ª.215.D
Opticorum neruorum incessus, & quid agant.10°.de usu par, 1ª.183.E
Optici nerui unà cum arterijs ascendunt.16°.de usu par. 1ª.220.C
Optici nerui cur pertingūt in uentriculū cerebri.16°.de usu p. 1ª.115.D
Optici nerui cur cocant secundum antiquos.10°.de usu par. 1ª.183.G
Optici nerui cur uniunt suos meatus, deinde iterum separantur. 10°.de usu par,182.B/ 1ª.184.A
OPTIME quid significet.2°.de san.tuen. 2ª.69.B
Optimum quid existet.de diff.mor. 3ª.2.E
Optimū est unū in oi gñe.7°.de decr.1ª.268.B/6°.de san.tuē. 2ª.95.D
Optimum, & pessimum sunt contraria.com.3°.aph.18°. Ex.23.H
Optimum dicitur minus malum.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3ª.167.G
Optimum est ubiq; quod est moderatum.de cura icteri. Sp.111.E
Optima aqua quæ.de bon.aquæ. Sp.75.D
Optimæ sunt aquæ, q̄ æstate frigidæ sunt, hyeme calidæ.de bon.Sp.75.A
Optimæ sunt aquæ uernales, & hyemales.de bon.aquæ. Sp.75.F
Optimi sunt fontes uersus orientem fluentes.de bon.aquæ. Sp.75.F
Optima urina quæ.de urin.sign.ex Hipp. Sp.78.F
Optima urina sanorum qualis.de urin.sign.ex Hip. Sp.79.A
Optima urina ægrotantium quæ.de urin.sign.ex Hipp. Sp.79.B
OPVS, & actionem dicere nihil refert.1°.meth.med. 7ª.5.H
Opera ab actione procedunt.1°.de nat.fac. 1ª.291.D
Opus ipsum est finis artium, nō aūt operis actio.ad Thras. 2ª.105.G/H
Opus quod est tantum exercitatio.2°.de san.tuen. 2ª.73.G
Operum exercitatio ad quæ iuuet.3°.de cris. 4ª.142.D
ab Operibus inchoandum.1°.de nat.fac. 1ª.291.D
Operibus non uerbis gloria comparanda.de subfig.emp. Isa.34.E
in Operum multitudine opifices uel optimi allucinantur interdum nunq̄ tamē Deus nostri opifex ob summam ipsius tum sapientiam, tum potentiam.5°.de usu par. 1ª.213.B
Opera esse uoluntaria quo iudicari debēt.2°.de motu musc.1ª.314.G/H
Opera naturæ à qbus nunq̄ desistit quæ, & quot sint.c.1°.ap.3°. Ex.3.F
ex Operibus naturalibus est in pus conuersio.5°.de simp.me.f.5ª.34.A
Opus commune quæ membra habeant.7°.meth.med. 7ª.49.B
Operum naturæ imitator est medicus.de uoc.instr.dissect. 1ª.106.B
Opera docent facultates.1°.de nat.fac. 1ª.291.D
ab Operibus symptomata bene distinguenda. de symp.diff. 3ª.13.F
Opus qñq; putatur symptoma, & symptoma opus.de symp.diff.3ª.13.G
ORACVLA interdum silent. de theriaca ad Pisonem. 5ª.97.H
cum Orali cribari iubet medicamentum.secretorum. Sp.101.G
ORANDI ars ixustris est ac etiam arithmetica, geometria, musica. ad Thrasybulum. 2ª.105.E
ORATIO quid.de sophis.Isa.7.G/2°.de decre.Hipp. 1ª.237.C
Orationem quid quandoq; uocet Galenus.8°.de usu par. 1ª.166.D
Oratio unde procedit.2°.de decre.Hipp. 1ª.237.C
Orationis, uocis, & mentis eadem origo est.2°.de decr.Hipp. 1ª.237.C
Orationis elementa.8°.de decr.Hipp. 1ª.274.H
Orationi, & uoci tria membra necessaria sunt.de uoc.& an. Sp.60.H
Oratio nulla magis exprimit rē, q̄ uisus, et tactus.12°.de usu p.1ª.195.B
Orationis uirtus est perspicuitas.2°.de alim fac. 2ª.21.G
Orationis pspicuitas uirtus est.de uict.rat.in mor.acu.c.4°. 7ª.136.B
Orationis obscuritas uitiū est.de uict.rat.in mor.acu.com.4°.7ª.136.B
Oratio breuissima quæ.7°.de decre.Hipp. 1ª.272.C
Orationis affectio quædam esse uidetur.de symp.diff. 3ª.10.C
ORATIONE dominica utitur ad colligēdo carduum <uide si liber hic de dynamidijs est Galeni.> de dynam. Sp.28.B
ORATORES differunt à philosophis, demonstrationibus, dialecticis, & sophistis.3°.de decr.Hipp. 1ª.241.H
ad Oratorem spectat uel potius Dialecticū nomina imponere rebus.3°. de diff.puls. 4ª.63.B
Oratores indigent etiam exercitatione post artis præcepta.2°.de decretis Hippocratis. 1ª.235.E
Oratores quo modo se exerceant.9°.de decre.Hipp. 1ª.280.D
ORATORIA, arithmetica, & ædificatoria nullum commune propositum habent.ad Thras. 2ª.105.C
Oratoriam facultatem primus philosophiæ coniunxit Protagoras.de historia philosophica. Sp.2.G
Oratoriæ scientiæ quæ.2°.de decr.Hipp. 1ª.240.A
Oratoriæ partes quæ.ad Thrasy. 2ª.105.C
Oratoria lēmata nō assumūtur in demōstratiōibus.2°.de dec.1ª.234.D
ab Oratorijs differunt lēmata facientia scientiā.2°.de decre. 1ª.235.B
in ORBANVM indum relatus Antidotus ad fœtus eijciendos.2°. de antidotis. 5ª.110.E
ORBICVLARIS musculus ani relaxatur in excretione.6°.de anatomicis administra. 1ª.93.H
Orbicularis debet esse simplex species uinculi.de fascijs. 7ª.293.E
ORBICVLI unde dicuntur.3°.de comp.med.per gen. 5ª.251.B
Orbiculi pars organorum.de machin. 7ª.309.E
Orbiculi ad quid in organis.de machin. 7ª.310.A
ORBIS lunæ quantitas.de hist.phil. Sp.7.B
ORBIS quadrifidus etiam in septem diuisus est partes secundum septem planetas.de spermate. Sp.40.B
Orbis terrarum compendium, & breuiarium Roma dicta est à Polemone.de fract.com.1°. 7ª.256.A
in ORBEM iunctura, qdā adijciūt auctore Hipp.de fasc. 7ª.304.H
in Orbem faciei, et capiti circundata fascia longior dicitur κατοχος, de fascijs. 7ª.294.H
Orbus intestinū dictum ubi sit.de anat.par.43.A/de ana.uiuo. Sp.50.B
ORCHIS quid.intr. Isa.53.D
Orchis herba.2°.de comp.med.per ge. 5ª.224.H
Orchis cynos.i.testiculus canis.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.F
Orchis serapias sicca est in secundo ordine.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.F
Orchis serapias œdemata illitus discutit, ulcera sordida expurgat, herpetes sanat, siccatus putrescentia contumaciaq; ulcera sanitati restituit, & uenerem sistit.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.F
ORDINATVM omne pulchrum, & artificiosum ex Deo, & cœlo est.2°. de dieb.decre. 4ª.151.H
Ordinata qūo sint à Deo uocis instrumenta.de uoc.& anhel. Sp.60.H
ORDO quid.2°.de dign.puls. 4ª.95.A
Ordo naturæ familiaris est.2°.de præsag.ex puls. 4ª.114.C
Ordo partium mundi.de hist.philos. Sp.6.A
Ordo stellarum.de hist.philos. Sp.6.E
Ordo eorum hominum, qui sunt prope Deū Mercuriū literis artibusq; præstantum.in oratione suas. Ex.2.F

Ordo in rerum

Ordo in rerum qualitatibus noscendus.3°.de simp.med.fac. 5ª.19.G
Ordo in simplicium facultatibus est spectãdus, etiã quintus si fieri possit. 1°.de simp.med.fac. 5ª.6.G
Ordines quatuor qualitatum medicamentorũ.7°.de simp.me.f.5ª.49.B
Ordines quatuor temperaturarum.5°.de simp.med.fac. 5ª.39.B
in Ordine quolibet tres differentiæ.5°.de simp.med.fac. 5ª.39.C
in Ordine primo quæ uocet calida, & frigida.2°.de simp.m.fa.5ª.16.F
de Ordine, & natura uniuscuiusq; corpis.de nat.& ord.un. Sp.41.D
Ordinẽ dẽtiũ multiplicẽ sed eiusdẽ gñis hñt pisces.đ anat.uiu. Sp.49.D
Ordinem multiplicẽ dentiũ habent lupi.de anat.uiu. Sp.49.E
Ordinis tunicarum in stomacho ratio.de ana.uiu. Sp.45.B
Ordo attrahendi in appetentia.de ana.uiu. Sp.49.G
Ordo mesaraicarũ multiplex, & qui, & uñ oriãtur.de ana.ui. Sp.50.B
Ordo naturalis fœtus in exeundo est ut præcedat caput, & sequãtur cætera membra.de ana.uiu. Sp.52.D
Ordo procedendi in signis Criseos.1°.de cris. 4ª.131.D
Ordo seruandus in cibis.de diff.cont. Sp.71.G
Ordo est in omni scientia, & arte.2°.de diff.puls. 4ª.58.B
Ordo seruandus in disputatione.6°.de usu par. 1ª.152.E
Ordo in rebus tractandis non sequitur ordinem enumeratorum. de fracturis.com.1°. 7ª.223.G
Ordo, & diffinitio philosophiæ.de hist.philos. Sp.2.H
Ordo philosophorum antiquorum.de hist.philos. Sp.2.D
ORECTICA quæ dicantur.de dynam. Sp.18.G
Orecticis rebus curantur fastidia morborum.de dynam. Sp.19.A
OREOSELINUM quale.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.B
ORESTINI ad alopecias inueteratas.1°.de cõp.me.se.lo. 5ª.123.C
Orexis quid.5°.de decr.Hipp. 1ª.259.B
Orexis petitio dicitur à græcis.4°.de decr.Hipp. 1ª.249.H
Orexim facit mel.de simp.med. Sp.87.A
Orexim facit sal.de simp.med. Sp.90.A
Ὄργαν quid significet.de fract.com.3°. 7ª.244.C
ORGANICI medici qui.7°.de usu par. 1ª.161.G
Organicus modus reponẽdi laxat, et ad quos ualeat.de mach. 7ª.309.C
ORGANA diuersa in homine cur.de ana.uiu. Sp.47.B
Organorum distinctio in regalia, & seruilia.de anat.uiu. Sp.45.D
Organa regalia quæ.de anat.uiuo. Sp.45.D
Organa particularia hñt particulares texturas.de anat.uiuo. Sp.43.F
Organa oia debet scire q uult scire oẽs facultates.1°.de nat.fa.1ª.292.F
in Organis sunt figuræ, particularum numerus, quantitas cuiusq; partis, & positura.2°.meth.med. 7ª.13.D
circa Organorum actiones errarunt omnes, qui circa partium utilitatẽ peccarunt.1°.de usu par. 1ª.114.H
Organum organorum manus cur.1°.de usu par. 1ª.112.G
Organum apprehensoriũ quõ optime constitutũ.1°.de usu pa. 1ª.112.H
Organorum locutionis uas est os.de ana.uiu. Sp.49.B
Organa locutionis in homine, & uociferationis in brutis sunt dentes, labia, palatum, lingua, uua, & duæ amigdalæ.de ana.uiu. Sp.49.B
Organa linguæ quodammodo sunt dentes nostri.de na.et ord. Sp.42.D
Organum non sensibile est cerebrum à natura.de uoc.& anh. Sp.60.C
Organorum respirationis qualitas.de compag.memb. Sp.58.F
Organa spiritus sunt pectoris musculi.de spermate. Sp.36.G
Orgãorũ sm genus p cõfuãdis nutrimẽti excremẽtis.1°.đ n.f.1ª.292.E
Organum motus uoluntarij est musculus.de uoc.& anhel. Sp.60.F
Organa spermatis sunt uenæ, & arteriæ.de sperm. Sp.36.E
Organorum tertium genus pro deferendis bonis succis per totum corpus.1°.de nat.fac. 1ª.292.E
Organorũ læsiones uariæ sm qđ mẽbra hñt officia.đ ut.resp.1ª.226.D
Organum in id ipsum per quod sanum existens actionẽ iuuit, ẽt ægrotans læditur.1°.de diff.resp. 3ª.61.C
Organa & materiæ quõ dicantur causæ.de cau.procatar. 3ª.96.F
in Organis quàm respirationem dolor faciat.1°.de diff.resp. 3ª.61.G
ut Organũ est pars corpis, ita & pars artis in arte.de part.ar. Sp.17.C
Organorum affectiones præter dolorem quàm respirationem faciat.1°. de diff.resp. 3ª.59.B
ORGANORUM medicinalium differentiæ in genere.de machinamentis. 7ª.309.C
quæ Organa sint machinamenta.de machin. 7ª.309.D
Organa ex qua fiunt materia.de machin. 7ª.309.D
quæ Organa ex robustiori materia fieri debeant.de machin. 7ª.309.D
quæ Organa esse debeant ærea, & ferrea.de machin. 7ª.309.D
Organa an ferrea, uel ænea potius esse debeant.de machin. 7ª.309.D
Organa ex quibus constent partibus.de machin. 7ª.309.E
in Organis quid sint. Alæ, calces.de machin. 7ª.309.F
in Organis alæ, dracones, fibulæ.de machin. 7ª.310.B
in Organis Anuli ad quid.de machin. 7ª.310.E
in Organis Axes ad quid.de machin. 7ª.309.H
in Organis Bacula uersantia ad quid.de machin. 7ª.309.H
in Organis Catenæ ad quid.de machin. 7ª.309.G
in Organis Chinisci ad quid.de machin. 7ª.309.H
in Organis Claui ad quid.de machin. 7ª.309.H
in Organis Columbaria cur inscripta.de machin. 7ª.310.B
in Organis quæ sint Crura.de machin. 7ª.309.F
in Organis quid faciant adiuncta crura.de machin. 7ª.310.F
in Organis ad quem usum sint Cubiti.de machin. 7ª.309.F
in Organis ad quem usum sit cuneus.de machin. 7ª.310.A
in Organis Delphines dẽtibus inclusi qđ, et ad qđ.de machin. 7ª.310.B
in Organis Dens quid sit.de machin. 7ª.310.D
in Organis Epipoma, & epipigma quid, & ad quid.de mach.7ª.310.A
in Organis Forfices ad quid.de machin. 7ª.310.F
in Organis ad quid Lunatum lignum.de machin. 7ª.310.A
in Organis Manubriola ductoria ad quid.de machin. 7ª.309.H
in Organis quæ in eodem loco Mouentur.de machin. 7ª.310.F
in Organis locum mutantia quæ.de machin. 7ª.310.F
Organa cum mouentur quæ partes sint usui.de machin. 7ª.310.F
in Organis immobiles partes quæ.de machin. 7ª.310.F
eorum quæ in Organis immobilia sunt, quædã semp, & ubiq; immobilia sunt, quædam & eximi, & inseri possunt.de machin. 7ª.310.F
in Organis periculum ad quid.de machin. 7ª.310.E
Organa cur habeant opercula.de machin. 7ª.316.G
in Organis Orbiculi ad quid.de machin. 7ª.310.A
in Organis Phliæ ad quid.de machin. 7ª.309.H
in Organis Polus quid & ad quid.de machin. 7ª.311.A
i Organis Priapiscus, stiliscus, et scalmus qđ, et ad qđ.đ mach. 7ª.310.E
in Organis ad quid Radices, & fibulæ.de machin. 7ª.309.G
in Organis ad quid Spatha.de machin. 7ª.309.G
in Organis testudines ad quid.de machin. 7ª.310.B
in Organis, quæ sint Transuersaria.de machin. 7ª.309.F
in Organis Trochleæ ad quid.de mach. 7ª.309.H
in Organis Tympanus quid sit, & propter quid.de machin. 7ª.310.B
in Organis Vertebræ ad quid.de machi. 7ª.309.G
in Organis Vnci ad quid.de machin. 7ª.309.G
Organa erecta quæ sint.de machin. 7ª.309.D
Organa Fabri, atq; Andreæ.de machin. 7ª.309.F
Organi fabri compositio.de machin. 7ª.317.A
in Organo fabri sedile quid.de machin. 7ª.317.A
de Organi fabri motu.de machin. 7ª.318.A
per Organum fabri quo modo restituatur humeri caput ubi in alã prolapsum sit.machin. 7ª.318.A
Organa plana quæ sint.de machin. 7ª.309.D
Organa cur plana collocantur.de machin. 7ª.310.E
Organa tractoria quæ.de machin. 7ª.309.C
Organa tractoria imperfecta sunt.de machin. 7ª.311.E
Organi tractorij motus quomodo fiat.de machin. 7ª.311.E
quod Organum trispastum sit appellatum, & cur.de machin. 7ª.316.F
Organorum usus qui.de machin. 7ª.309.E
ORICULARIA nomen instrumenti.6°.de anat.adm. 1ª.92.H
Oricularium specillum est syringa.de opt.sect. Isa.25.B
Oricularij clysteres.5°.meth.med. 7ª.34.C
Oricularum clysterem quo modo uocabant.6°.de san.tuen. 2ª.100.B
ad ORIENTEM, et occidẽtem sitæ urbes differunt, & ad austrũ, & septentrionem.de aere, aquis, & locis. 2ª.2.C
uersus Orientẽ fontes fluẽtes sunt optimi, et quales.de bon.aq. Sp.75.E
ORIENTIUM à cerebro neruorum prima coniugatio. de musculorum dissectione. 1ª.53.C
Orientium à cerebro neruorum secunda cõiugatio qualis, & ubi. de neruorum dissectione. 1ª.53.D
Orientium à cerebro neruorum tertia coniugatio qualis, & quorsum tẽdat.de neruo.dissect. 1ª.53.D
Orientum à cerebro neruorum quarta coniugatio qualis, & quorsum tendat.de neru.dissect. 1ª.53.D
Orientium à cerebro neruorum coniugatio sexta.de ner.diss. 1ª.53.H
Orientium à cerebro neruorum coniugatio septima.de ner.diss. 1ª.53.H
Orientium à capite neruorum miscella qualis.de neru.dissect. 1ª.54.A

Orientium à capite neruorum plurima portio in os uentriculi inseritur. de neru. dissect. 1a.54.C
Orientium neruorum à spinali medulla, quæ in collo est prima coniugatio quomodo procedat. de neru. dissect. 1a.54.D
ORIENTALES clara uoce, & solertia meliores his, qui habitant ad Aquilonem. quòd animi mores. 1a.319.H
Orietales sunt aries, sagittarius, leo, calidi, ignei, sicci. de sper. Sp.38.H
ORIFICIUM inferius stomachi dilatando, & constringendo mouetur horis determinatis. de anat. uiu. Sp.56.E
Orificia uentris duo, & ad quid. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.42.A
Orificia quæ quandoq; aperiunt, & claudunt uenæ mesaraicæ. de anatomia uiuorum. Sp.56.E
Orificia uasoru spermatis alaru formam habent. de cop. meb. Sp.59.C
Orificium matricis quando phlegmone laborat iuuat succus centaureæ. de uirt. centau. Sp.94.A
Orificia uenarum quid aperiat. de cura lap. Sp.112.H
Orificia hæmorrhoidum aperit sectio saphenæ. de anat. uiuo. Sp.55.H
ORIGINALE mel. secretorum. Sp.102.G
Origani copia ubi proueniat. 1o. de antid. 5a.101.E
Origanum in tertio gradu calidus, siccus, extenuans, & incidens. 8o. de simp. medic. fac. 5a.57.E
Origanum est planta calida, & sicca. de diss. cont. Sp.74.G
Origanum acre. de atten. uict. 2a.43.H/9o. de simp. med. fac. 5a.64.C/ 13o, meth. med. 7a.84.H
Origanum uires habet excalfactorias, acres, relaxantes, euaporantes, suspiriosis, tussientibus prodest, serpetes fugat, biles detrahit, uentre detrahit, urinam, & menstrua prouocat. de simp. med. Sp.88.E
Origanum exiccat. 3o. de alimen. fac. 2a.26.D
Origanu het uim subtiliadi. de at. ui. 2a.43.H/c. 1o. ap. 24o. Ex.10.G
Origanu est ta cibus quam medicametum calidum. 3o. de temp. 1a.24.D
Origanum potius pro obsonio comeditur, quàm pro alimento. 2o. de alimentorum facultatibus. 2a.22.H
Origanum inter obsonia connumeratur. 2o. de alim. fac. 2a.23.F
Origanu uiride obsoniu est, quod spote prouenit. 2o. de ali. fac. 2a.25.D
cu Origano ficus ante cibu quando coueniat. 2o. de alim. fac. 2a.17.F
cum Origano sunt comedenda cerebra. de diss. cont. Sp.74.E
Origanum est cibus acutus incidens, & aperiens. de diss. cont. Sp.72.E
Origanum incidit. de curan. rat. per sang. miss. 6a.19.A
Origanum detergit. 8o. meth. med. 7a.52.G
Origanum mundificat, & subtiliat. de diss. cont. Sp.74.H
Origanum in aceto coctum naribus applicandum in lethargo. 13o. methodi medendi. 7a.85.F
Origani decoctum in aqua mulsa discussorium parabile moderatum. 6o. de comp. med. sec. loc. 5a.169.G
Origanum mulsa aqua infundens, & concoquens, bibendum propina in tertiana notha. 1o. de arte cur. ad Glauc. 7a.97.E
Origanum in phlegmonis iecoris declinatione. 13o. meth. med. 7a.84.A
ex Origano oxymel pro animi defectu, ex obstructione membri principalis. 1o. de arte cur. ad Glauc. 7a.99.F
Origanum in mellicrato ebullitum pro potu in animi defectu à multitudine. 1o. de arte cur. ad Glauc. 7a.99.B
Origanum in sapa in Diamoro. 6o. de comp. med. sec. loc. 5a.168.F
ex Origano, & sapa confectum medicamentum. de cucur. scar. 6a.4.E
ex Origano Pastillus. 5o. de comp. med. per gen. 5a.252.A
pro Origano hyssopum, pulegium, thymum, tymbra, calamintha, aut menta odorata. 6o. de comp. med. sec. loc. 5a.168.F
Origano assimilis est centaurea. de simp. me. Sp.82.A
Origano similes flores habens amomu reprobat. de simp. med. Sp.80.G
ORIGENIAE compositio. 7o. de comp. med. sec. loc. 5a.182.A
Origeniæ arteriaca. 7o. de comp. med. sec. loc. 5a.184.E
Origeniæ ad stomachi subuersiones. 8o. de comp. med. sec. loc. 5a.188.F
ORIGINEM compactionis, & formationis solidorum caput esse facit Hippocrates probabiles sequutus rones. bre. den. dog. 1a.231.B
Origo duorum neruorum colli ubi. de uoce, & anhel. Sp.61.G
Origo respirationis uocis, & omniu uiriu corporis. de util. res. Sp.63.F
Origo uenarum, & arteriarum unde. de util. resp. Sp.63.G
Origo fluminum est à montibus. de util. resp. Sp.63.H
ORIONIS Pexoris acopon. 7o. de comp. med. per ge. 5a.272.D
ORIRI idem quod procedere. 4o. de ana. adm. 1a.82.G
Oriri neruos alios ex ipso cerebro, alios ex dorsali medulla dicendu est. de neruo. dissect. 1a.53.C
Oriuntur duo nerui à cerebro, qui diuiduntur in quatuor ramos tendentes supra costas. de uoc. & anhel. Sp.61.H
non Oriri neruos à corde contra Aristotelis ronem. de decre. 1a.233.D
Oritur arteria maxima è sinistro cordis sinu. de decr. Hippoc. 1a.232.D
unde Oriatur arteriæ mamaru, & quorsum tendant. de decr. 1a.232.G
ORITYPI qui dicantur. in 6m. de mor. uulg. com. 3o. 3a.173.F
ORIZA est contraria alicæ. introd. Isa.51.B
Oriza coquitur ut alica. 1o. de alim. fac. 2a.13.D
Oriza minus alitur quàm alica. 1o. de alim. fac. 5a.13.D
Oriza suauior alica. 1o. de alim. fac. 2a.13.D
Oriza tarde digeritur. de dissol. cont. Sp.73.D
Oryza cibus crassus. 1o. de alim. fac. 2a.28.B
Oriza sistit aluum. 1o. de alim. fac. 5a.13.D
Oriza mediocriter uentrem sistit. 8o. de simp. med. fac. 5a.57.F
Oriza stringit uentrem cum siccitate. de diss. cont. Sp.75.B
Oryzæ succus quid operetur. de simp. med. Sp.90.A
Oriza cibus conueniens stomachicis. 8o. de comp. med. sec. lo. 5a.192.C
Oriza cocta cum butyro ad stomachi ardorem cum syncope. 8o. de cop. medic. sec. loc. 5a.192.A
ORMINUM cuius substantiæ, & naturæ, et usus sit. 1o. de alimentorum facul. 2a.15.B
Orminum acre. de atten. uict. 2a.43.H
Orminum attenuat. de atten. uict. 2a.43.H
Orminum urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
ORNATISSIMAM unam linguam discere procliuius est, quàm sexcentas deprauatas. 2o. de diff. pulf. 4a.55.A
ORNAMENTUM capitis qd κεφαλὸν appellat. de fas. 7a.297.B
de ORNATU corporis librum fecit Cleopatra. 1o. de comp. medic. sec. loc. 123.D/126.A/ 5a.131.C
de Ornatu librum fecit Crito. 1o. de comp. med. sec. loc. 123.B/126.C/ 5o.159.F/160.D/7o. de comp. med. per ge. 5a.273.F
de Ornatu librum fecit Moschio. 1o. de comp. med. sec. loc. 5a.124.E
OROBANCHE id est Eruangina. 8o. de simp. med. fac. 5a.57.E
Orobos id est Eruum. 8o. de simp. med. fac. 5a.57.E
Oroborum colores. 1o. de alim. fac. 2a.15.D
Orobus insuauissimus, & praui succi. 1o. de alim. fac. 2a.15.C
Orobo uescuntur boues non homines. 1o. de alim. fac. 2a.15.C
Orobus quo modo comedatur. 1o. de alim. fac. 2a.15.C
Orobo si uescamur genua dolent. com. 3o. aph. 16o. Ex.23.B
Orobum esse cibum crassum collige. com. 4o. aph. 76o. Ex.36.C
Orobus quid faciat. de uict. rat. in mor. acu. com. 2o. 7a.116.H
Orobus facit capillitium dictum morbum. com. 4o. aph. 76o. Ex.36.C
Orobis sedimina aliqua sunt similia. com. 4o. aph. 76o. Ex.36.E
Orobo similes subsidentiæ quales. in 6m. de mor. uulg. com. 1o. 3a.155.F
Orobo similes hypostasis quid significet. de uri. 4a.124.D
Orobus aperit. de ocul. 7a.188.E
Orobus desiccat. de alim. fac. 2a.15.D
Orobus purgat pulmonem, & thoracem. 1o. de alimentorum facultatib. 2a.15.D/de cathar. Sp.95.B
Orobo erratico utitur in cura uesicæ. de dynam. Sp.20.A
ex Orobo fotus quales. de uict. rat. in morb. acu. com. 2o. 7a.116.F
Orobi farinæ uires quales. de simp. med. Sp.88.E
ex Orobi farina, & oxymele cataplasma. 2o. d ar. cu. ad Gl. 7a.102.D
cum Orobi farina, et lolij oxymel ad putrescentia ualet. 2o. de arte cur. ad Glauconem. 7a.106.H
Orobi farina cum melle crustas optime disrumpit. 2o. de arte curatiua ad Glauconem. 7a.107.B
pro Orobi farina, farina fabarum. 2o. de art. cur. ad Glauc. 7a.106.H
OROBUS nomen ponderis. de pond. & mens. 5a.277.F
ORONTIUS herba. 9o. de comp. med. sec. loc. 5a.198.C
ORPHEUS Theologus uenenorum compositiones scripsit. 2o. de antidotis. 5a.114.F
ORPHITI meminit. 7o. de comp. med. sec. loc. 5a.271.F
Ὀρθύκυλλον quid sit. de artic. com. 3o. 279.F/ 7a.280.G
Orthonis ad alopecias inueteratas medicamentum. 1o. de composi. medic. secundum locos. 5a.123.D
de ORTHOPNOEA. 7o. de comp. med. sec. loc. 5a.186.C
Orthopnœa quæ sit. in 1m. prorrh. com. 2o. 4a.176.A
Orthopnœa quæ, & unde fiat. in 6m. de mor. uulg. com. 4o. 3a.180.A
Orthopnœa asthmatis species, com. 6o. aph. 46o. Ex.52.A
Orthopnœæ meminit. in 3m. de mor. uulg. com. 2o. 3a.136.B
Orthopnœa quando fiat. 4o. de loc. aff. 4a.28.F
Orthopnœa in quibus fiat morbis. in 1m. prorrh. com. 2o. 4a.176.A

Orthopnœa sequitur

Orthopnœa sequitur ad pulmonis inflammationē.2°.de loc.aff.4ª.13.A
Orthopnœa quo modo fiat.1°.de dif.resp.3ª.59.D/de ana.par.Sp.43.A
Orthopnœæ respiratio qualis.1°.de diff.resp. 3ª.59.D
Orthopnœæ pulsus qualis.de pul.ad tyr.46.B/4°. de cau.p. 4ª.103.A
Orthopnœa laboranti cathartica adhibemus. de dyn. Sp.20.E
Orthopnœa sicca quæ.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.137.D
Orthopnœa sicca in qua pus non subit sanguinis missione prius indiget q̄ euacuatione.de uict.rat.in mor.acut.com. 4°. 7ª.137.B
in Orthopnœa cauenda sunt ualde refrigerantia,& calefacientia. 7°.de comp.med.secundum loc. 5ª.186.G
Orthopnœam iuuat nigella.7°.de simp.med.fa. 5ª.55.D
Orthopnœæ prodest rha.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.E
Orthopnœis competit seseli.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.C
pro Orthopnœa urina pueri.10°.de simp.me.fac. 5ª.75.F
ad Orthopnœam Andronici.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.A
ad Orthopnœas Apollonij.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.A
ad Orthopnœam Sosicratis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.A
ORTHOPNOICI qui dicantur,& uocentur.7°.de comp. medica. secundum locos. 5ª.186.C
Orthopnoici quo modo spūm hñt.in 3m.de morb.uulg.cō.2°. 3ª.136.B
in Orthopnœis densus,& magnus fit spūs.3°.de diff.resp. 3ª.71.C
Orthopnoicis quæ conueniant.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.G
Orthopnoicos iuuat succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.A
Orthopnoicis utiliter datur colocynthis.de dyna. Sp.21.D
ad Orthopnoicos Valentis.7°.de compo.med.sec.loc. 5ª.187.A
ad Orthopnoicos.7°.de cōp.med.se.lo.185.H/186.H/187.A/5ª.198.G
ORTVS,& interitus an sint.de hist.philos. Sp.5.D
Ortus animalium quo modo fiat.de hist.philo. Sp.11.D
Ortus corneæ tunicæ.de anat.uiuo. Sp.48.F
Ortus corneæ unde sit.de anat.ocul. Sp.57.D
Ortus tunicæ secundinæ.de anat.uiuo. Sp.48.D
Ortus secundæ tunicæ oculi.de anat.ocul. Sp.57.E
Ortus tertiæ tunicæ oculi.de anat.ocul. Sp.57.E
Ortus araneæ tunicæ.de anat.uiuo. Sp.48.E
Ortus retinæ tunicæ.de anat.uiuo. Sp.48.E
Ortus uueæ.de anat.uiu. Sp.48.F
Ortus scleroticæ tunicæ.de anat.uiuo. Sp.48.F
Ortus albuginis oculi.de util.resp. Sp.63.D
Ortus caloris,& omnium est à corde,sm Arist.de anat.uiuo. Sp.45.H
Ortus duarum arteriarum cordis unde.de anat.uiu. Sp.47.E
Ortus quatuor musculorum asperæ arteriæ peculiarium,qui illam cōtrahunt,& arctant.de musc.diss. 1ª.46.A
Ortus musculorū propriorū gutturis.qui sūt duo.de musc. diss. 1ª.46.B
Ortus musculi ab osse guttur ambiente.de mus.diss. 1ª.45.C
Ortus musculorum mouentium linguam.de musc.diss. 1ª.46.G
Ortus lacerti mouentis linguam.de mot.man.& obs. Sp.68.D
Ortus musculorum facientium obliquum linguæ motum. de musculorum dissectione. 1ª.46.F
Ortus musculorum mouentium maxillam inferiorem,et posteriorem partem,ubi.de musc.diss. 1ª.44.H
Ortus arteriarum crurum.1°.de decret.Hip. 1ª.233.B
Ortus cauæ uenæ unde.de anato.ui. Sp.50.H
Ortus mesaraicarum.de anat.ui. Sp.50.B
Ortus neruorum unde.de anato.ui. Sp.43.H
Ortus neruorum partim à cerebro,partim à spinali medulla. de motibus manifestis,& obscuris. Sp.66.F
Ortus primi paris neruorum,secundi,tertij,quarti,ultimi, unde sit.1°.de decretis Hipp. 1ª.232.F/G
Ortus quintæ neruorum coniugationis à cerebro orientium,unde. de neruorum dissectione. 1ª.53.G
Ortus nerui auditorij qui.de ner.diss. 1ª.53.G
Ortus triginta parium neruorum,& unius sine pari à spinali medulla.de anatomia.ui. Sp.53.H
in Ortu dorsi medullæ uulnerati boues habent sanguinem in aliquo uentriculo.de decretis Hipp. 1ª.231.G
Ortus musculorum ossis lambdæ.de musc.diss. 1ª.46.E
Ortus musculorum,qui ex occipitio nascuntur.de mus. diss. 1ª.45.F
Ortus à capite musculorum,qui inseruntur ceruici,sunt communes capiti,& ceruici.de mus.diss. 1ª.46.H
Ortus musculorū,qui dant capiti propriū motū.de mus.diss. 1ª.45.D
Ortus musculorum qui sunt proprij ceruicis.de mus.diss. 1ª.46.H
Ortus musculorum,qui trahunt scapulas ad caput.de musc.diss. 1ª.45.A
Ortus musculorum qui retro abducunt scapulam.de musc. diss. 1ª.45.C
Ortus parui musculi,qui in humeri dearticulatione situs est. de musculorum dissectione. 1ª.47.G
Ortum unde habeat Zigoma,id est iugale.de musc.diss. 1ª.44.H
Ortus musculi qui est sub unaquaq; clauicula.de musc.diss. 1ª.46.C
Ortus musculi mouētis brachiale apud paruū digitū.de mus.dis. 1ª.48.H
Ortus musculi mouentis brachiale apud magnum digitum. de musculorum dissectione. 1ª.48.H
Ortus musculorum cubiti.de musc.diss. 1ª.48.B
Ortus musculorum mouentium dearticulationem cubiti. de musculorum dissectione. 1ª.47.G
Ortus musculorū obliquorum mouentiū radium.de musc. diss. 1ª.49.A
Ortus musculi,qui magnum digitum longissime ab indice abducit. de musculorum dissectione. 1ª.49.B
Ortus musculi thoracem dilatātis magna dilatatiōe.de mus.diss. 1ª.47.A
Ortus fibrarum dilatantium thoracem.de mus.diss. 1ª.49.D
Ortus musculorum spinam flectentum.de mus.diss. 1ª.49.G
Ortus psoæ,seu lumbi, qui est musculus haud exiguus. de musculorum dissectione. 1ª.50.G
Ortus octo musculorum abdominis.de musc.diss. 1ª.49.H
Ortus duorum musculorū descendentium ad testes.de mus.diss. 1ª.50.D
Ortus maximi musculi abdominis.de musc.diss. 1ª.47.B
Ortus pleiadum quando.de dynamidijs. Sp.20.B
Ortus coralli in luto.de anat.ui. Sp.50.G
OS quod.introductio. Isa.53.B
Os paruum cur homini datum.11°.de usu par. 1ª.187.F
Os maximum,& dentibus refertum habent animalia mordentia. 11°. de usu partium. 1ª.187.F
Os conuenienter fuit in capite.8°.de usu par. 1ª.167.A
Oris moli debet esse adaptata lingua.11°.de usu par. 1ª.187.G
in Ore conuenienter lingua.8°.de usu part. 1ª.167.A
Oris Cameli membrana interior cur aspera est.6°.de anat.adm. 1ª.90.E
Oris cornigerorum membrana interior cur aspera. 6°. de anatomicis administrationibus. 1ª.90.E
de Oris anatomia.de anat.ui. Sp.49.B
Oris omnium partium cur una tunica continua.4°.de usu par. 1ª.137.B
Ori,& naribus tunica communis quæ.9°.de usu par. 1ª.176.E
Oris partes calidæ,& humidæ sunt.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.B
Oris spatium irrigant glandulæ.2°.de sem. 1ª.340.D
in Os cur saliuam mittunt glandulæ.2°.de semine. 1ª.340.D
in Ore duo foramina quæ.de anat.ui. Sp.49.B
Oris officia.intro. Isa.54.A
Os propter quid creatum.de anat.ui. Sp.49.B
in Ore quinq; functiones.4°.de anat.adm. 1ª.80.A
Os est uas nutrimenti.introd. Isa.54.B
Os est ciborum introitus.1°.de nat.fac. 1ª.292.F
Os uia nutrimenti maxima communis,& publica ad uentriculum. 4°.de usu partium. 1ª.135.G
Os primum alimenti principium.2°.de decre.Hipp. 1ª.240.F
Ori præparant alimentum,elixatio,assatio,& madefactio. de bonitate & uitio succorum. 2ª.37.A
Os præparat alimentum uentriculo.de bon.& ui.suc. 2ª.37.A
in Ore fit aliqua coctio.3°.de nat.fac. 1ª.304.A
in Ore ciborum alteratio quanta.3°.de nat.fac. 1ª.304.A
ad Os usq; peruenit stomachus in quibusdam piscibus.de motibus manifestis,& obscuris. Sp.71.A
in Os quibus animalibus uentriculus fertur in magna cibi appetentia.3°. de nat.fac. 1ª.304.H
Os idē deseruit diuersis tpibus iecori,et medicamēto.3°.de na.f. 1ª.306.C
Os principium spiritus.2°.de decre.Hip. 1ª.240.G
per Os,& nares fit respiratio.in tim.Plat. 1ª.288.G
per Os,nares,& pharyngha animalia inspirantia habent pulmonem,et dextrum cordis uentriculum.6°.de usu partium. 1ª.150.F
per Os quo tempore animalia spirant.11°.de usu partium. 1ª.188.F
per Os asthma cogit inspirare.11°.de usu partium. 1ª.188.F
Os est secundum instrumentum respirandi quando nasus est affectus. 11°. de usu partium. 1ª.188.F
per Os spiritus partim ad cerebrum,partim ad cor accedit.de causis respirationis. 1ª.226.H
Os contrahitur in trahendo spiritu. de usu puls. 1ª.228.E
Os neque odorat,neque sentit.de instr.odor. 1ª.110.F

Os est ut receptaculum uocis. de uoc. instr. diss. 1ª.106.E
Os est uas organorum locutionis. de anat. uiuo. Sp.49.B
Oris partes habent quinq; motus diuersos. 4°. de anat. adm. 1ª.80.F
in Ore quinq; musculorum genera. 4°. de anat. admin. 1ª.80.B
Oris labra absq; osse mouentur. 1°. de motu musc. 1ª.309.E
Os animalis quomodo aperiatur. 11°. de usu par. 1ª.185.D
Os animalis quo modo claudatur. 11°. de usu partium. 1ª.185.D
Os quibus claudatur, & aperiatur. 11°. de usu part. 1ª.192.E
Os aperientes musculi dissimiles ab omnibus alijs musculis. 11°. de usu partium. 1ª.185.G
in Ore multum aperto possumus fauces diligentius inspicere. commentario 4°. apho. 34°. Ex.31.C
Os & oculi cur in aliquibus teneatur aperti. com. 6°. aph. 52°. Ex.53.A
Os clausum habere sitim prohibet. in 6m. de morb. uulg. cō. 3°. 3ª.178.A
Os per eandem uiam attrahit, & expellit. 3°. de nat. fac. 1ª.306.H
p Os, & p nares cur ampli sint meatus cerebri. 9°. de usu part. 1ª.171.D
per Os cerebri mucus excernitur. de instr. odor. 1ª.110.D
Oris excremētū recipitur in gula, et i aspa arteria. 6°. de sa. tu. 2ª.98.E
in Os promptissime caput transmittit. 6°. de san. tuen. 2ª.98.E
per Os purgātur superiores partes laborantes. 13°. meth. med. 7ª.84.G
per Os sumpta quas partes purgent. 13°. meth. med. 7ª.84.G
per Os, & nares deriuandum si fluant succi ad oculos, uel aures. de cucurbitulis scarificatione. 6ª.4.E
ad Os auertēda materia auriū ex ulceratiōibus. 6°. de san. tu. 2ª.100.C
p Os respirationē habet phlegma. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.41.E
p Os, & per anū qūo curentur ulcera intestinor. 5°. meth. me. 7ª.34.D
in Ore sentiuntur quæ in angulis oculorū ponūtur. de ana. ui. Sp.49.A
per Os semen accipit uipera. de theria. ad Piso. 5ª.93.C
Os humectant & sitim extinguunt balnea ex aquis potabilibus. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3ª.195.B
quibus Os, & lingua facile desiccatur aloem damus. de dyna. Sp.20.G
ad Os & nares si odor suffitus per corpus ascendat, mulier quæ non concepit, ex se non est sterilis. commen. 5°. apho. 59°. Ex.43.C
ex Ore sanguis expellitur simplici expuitione. 4°. de loc. aff. 4ª.25.F
p Os emissus sāguis qualiscūq; sit, malus. c. 4°. aph. 17°. 18°. Ex.29.A/B
per Os, pus, aqua uel sanguis effluens caput dolenti morbum sanat. commentario 6°. aphorismo 10°. Ex.47.C
Oris excretiones etiam paruæ si exeant ad bonum terminantur. commenta. 4°. aphor. 47°. Ex.32.H
Ore quidā sanabat acrocordonas, & myrmecias. 14°. met. me. 7ª.92.H
Ore quidam uirus exugunt. 13°. meth. med. 7ª.82.D
in Ore sputum, & pituita est lichenū remedium. 3°. de nat. fa. 1ª.304.B
Os cur sputo plenum uomituris. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.167.E
Ori non confert absinthium. 14°. meth. med. 7ª.88.D
Ori frigidum mordax. 4°. de simp. med. fac. 5ª.24.C
pro Oris affectibus gradus ponit medicamentorum. 6°. de composit. medica. secundum locos. 5ª.171.F
ad Os medicamēta dicūtur stomatica cur. 6°. de cōp. me. se. lo. 5ª.166.H
Os gaudet similibus medicamentis. 9°. de simpl. med. fac. 5ª.69.B
ad Oris curationem cur non sunt accipienda fortia, & uenenosa. 6°. de composi. medica. secun. loc. 5ª.167.B
Oris morbi qui. introductio. Isa.59.C
Oris ægritudo erit dentis amissio. de diff. morb. 3ª.4.H
in Ore partes existentes si ex capite ægrotent, quomodo curandæ. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.100.A
in Oris affectibus uenam humeralem incide. 13°. metho. med. 7ª.83.B
ad Oris affectus, & ptiū eius ualet succus cētaureæ. de uir. cen. Sp.93.D
ad Oris affectus dianucum. de remed. par. fac. 7ª.157.H
ad Oris affectiones. 6°. de comp. med. sec. loc. 172. A/ 5ª.176.C
Oris Amaritudo unde fit, & qūo fiat. com. 4°. aph. 17°. Ex.29.B
Os amarū, & siccū semper hēt conceptus in horis bilis. de sper. Sp.37.C
Os amarum est in morbis ex thorace. de dynamidijs. Sp.19.G
Oris amaritudo significat purgationem per superiora fieri debere. commen. 4°. aph. 17°. Ex.29.B
per Os purgatio particularis ex apophlegmatismis facienda est post uniuersalem purgationem. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.121.F
ad Oris Ariditatem. de med. fac. par. 7ª.173.E
in Ore ossa ubi carie tentantur quid agendum. 5°. meth. med. 7ª.34.C
de Oris Crustis. 6°. de comp. med. secun. loc. 5ª.171.G
ad Oris crustas Archigenis. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.172.B
ad Oris crustas Critonis. 6°. de compo. med. sec. loc. 5ª.172.A
ad Oris crustas pastillus. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.172.A
ad Oris crustas. 6°. de compo. med. sec. loc. 171. D/172. A/8°. 5ª.188. G/ de remed. par. fac. 7ª.158.A
Os sæpe Dolet hoī concepto in tribus horis sanguinis. de sper. Sp.37.B
Oris, & linguæ dolores lētiscino oleo curātur. 5°. de cō. me. s. l. 5ª.162.H
Oris fœtor non debet inesse medico. in 6m. de morb. uulg. c. 4°. 3ª.181.H
Oris bonus odor debet adesse medico. in 6m. de mor. uul. cō. 4°. 3ª.181.H
pro Oris putore Amomum, & folium malabathri. in 6m. de morb. uulgaribus, commentario 4°. 3ª.182.A
Ori fœtoris confert sectio uenæ quæ est inter mentum, & labium inferius. de anatomia uiuorum. Sp.55.B
ad Oris fœtorem. 5°. de comp. med. se. lo. 5ª.165. D/ de dynam. Sp.25.C/ 5°. de compositione medicam. secundum locos. 5ª.166. B / de remedijs paratu facilibus. 157. F/ 7ª.164.B
ad Oris tetros absq; ulcere odores. de med. par. fac. 7ª.164.A
ab Ore sanguinis fluxus remedia. de med. fac. par. 7ª.164.B
Os humidum, & fœtidum iuuat succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.D
Oris inflammatio quid efficiat. in prognost. com. 2°. 4ª.203.A
ex Oris phlegmone exit aliquid. 13°. metho. med. 7ª.84.H
ad Oris inflammationem quomodo inuenienda medicamenta. 6°. de compo. medica. secun. locos. 5ª.166.H
Oris inflāmationes quo modo sm tpa curandæ. de rem. par. fac. 7ª.157.G
in Oris inflammationibus mustum quo modo in principio augmento, & statu bonum. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.C
in Oris inflammationum statu quibus utendum in. 6°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.168.F
in Oris phlegmone deriuandum ad nares. 13°. meth. med. 7ª.83.B
in Oris phlegmone euitanda q̄ p os pituitā euocāt. 13°. met. me. 7ª.83.A
nec Ori nec oculis oleū adhibendū in phlegmone. 13°. met. med. 7ª.83.C
ad Oris phlegmonas congruit aloe. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.C
Oris phlegmonas sanat butyrum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.C/D
Oris phlegmonas mitigat lac gargarizatum. 10°. de sim. me. fac. 5ª.73.H
ad Oris phlegmonas ualet Lycium. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.G
ad Oris inflammationes. 6°. de comp. med. secundum loc. 169. G/ 171. D/ 5ª.172. A/ de rem. par. fac. 7ª.157.G
Oris Mollities in pueris non sustinet tactum, neq; lac præsertim si habent multam serositatem. com. 3°. aph. 24°. Ex.25.A
Oris partes ne remollescant facit acetū scillinū. de med. fac. par. 7ª.78.C
ad Oris nomas. 6°. de composi. medic. secun. loc. 172. A/7°. 181. G/ 5°. de compo. medic. per genera. 5ª.254.D
ad Oris Pustulas. 6°. de comp. med. per genera. 5ª.260.B
in Ore cur Putredo cito fiat. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.171.G
Oris putredinibus, & depascentijs malignis confert succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
ad Oris putrefactiones. 5°. de compo. med. sec. loc. 5ª.165. H/ 6°. 172. D/ de remed. par. fac. 157. H/ 7ª.158.A
in Ore fit relaxatio. de mult. 3ª.78.G
ad Oris paralysim. de cura. lap. Sp.112.F
Ori quando Rheuma frequenter nocet. de dynam. Sp.20.E
Os tortum quo modo fiat. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 127. F/ 3ª.128.A
Oris torturæ quid ualeat. de cura lap. Sp.112.F
Oris uitio aut uulneri unguentum bonum. de dynamidijs. Sp.25.D
ad Oris uitia. 5°. de cōp. me. per ge. 5ª.251. E/ de med. par. fa. 7ª.164.A
ad Oris omnia uitia. 5°. de comp. med. sec. loc. 165. H/ 6°. 5ª.171.C
Oris Vlcera morbus paruus. de theria. ad Piso. 5ª.99.A
Oris ulcera cur æstate fiant. com. 3°. aph. 21°. Ex.24.D
in Ore ulcera, & putredies efficit sanies à capite. 6°. de san. tu. 2ª.98.F
Oris ulceribus confert sectio uenarum labiorum. de anat. uiuo. Sp.55.A
in Ore ulcera maligna atramento sutorio utuntur. 6°. de composi. medica. secun. locos. 5ª.169.B
Oris ulcerationi confert succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.D
Oris ulceribus aphthodesi, & ipsis aphtis accommoda sunt cyperi folia commansa. 7°. de simp. med. fa. 5ª.53.H
Oris ulceri conueniunt cyperi radices. 7°. de simp. med. fa. 5ª.53.H
ad Oris ulcera putrescentia ualet dyphriges post cadmiam repertus. 9°. de simp. med. fa. 5ª.69.B
Oris ulcera sanant rubi folia & germina recenter nata si mandantur. 6°. de simp. medicament. facult. 5ª.44.F
ad Oris ulcera, & aphthas. 6°. de comp. med. sec. lo. 5ª.170.C
ad Oris putrescentia ulcera competit terra armenia. 9°. de simplic. medicam. facultatibus. 5ª.66.G
ad Oris ulcera, & putredines. de med. par. fac. 7ª.164.B
ad Oris ulcera serpentia. 4°. de comp. med. sec. lo. 5ª.152.G

ad Oris ulcera.6°.de comp.med.sec.loc.5ª.171.A/5°.methodi medendi. 34.C/de med.fac.par.164.B/ 7ª.174.G
añ os gulæ sunt duæ amygdalæ quasi duæ auriculæ.de an.ui.Sp.49.F
Os uentris cor uulgo dicitur.1°.de sympt.caus. 3ª.17.G
Os uentriculi cor dicitur,& cur ualde sentit.in progno.cõ.3°.4ª.110.F
Os uentriculi cor ab antiquis dicebatur.3°.de crisibus. 4ª.144.E/ commentario 4°.aph.65°. Ex.34.D
Os uentriculi cur ab antiquis cor dictum.5°.de loc.aff. 4ª.32.E
pro Ore uentriculi stomachus accipitur.3°.de lo.aff. 20.A/1°.de pulf. ad Tyron.4ª.46.D/de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.140.G
Os uentriculi quando stomachus dicitur.6°.de lo.aff. 4ª.41.B
Os uentriculi stomachus dicitur usitato noie.de præsag.ex inf.4ª.217.F
Os uentriculi uulgus stomachum uocauit. 4°.de cauf. pulf. 4ª.103.C/ 12°.methodi medendi. 7ª.80.A
Os uentriculi tempore Galeni stomachus uocabatur.5°.de lo.af.4ª.32.F
Os uentris qũo stomachus dicitur. de uenæ sect.adu.Eras.14.G/ 6ª.15.G
Os uentriculi stomachus per abusum dicitur.8°.meth.med. 7ª.53.C
Os uentriculi distinguitur à spatio ipsius.1°.de loc. aff. 4ª.6.C
Os stomachi duplex,& eorum natura.de anat.uiu. Sp.49.G
Os,stomachus,uentriculus una tunica iunguntur.7°.de usu p. 1ª.157.D
Ori toto,& uentriculo communis est tunica.in progn.cõ.3°. 4ª.210.G
ante Os stomachi cur posita fuerit chartilago.de anatom.uiuo. Sp.55.D
Os stomachi ubi incipit.de anatom.parua. Sp.43.A
Os stomachi est in duodecimo spondyli.de anato.uiuo. Sp.49.F
Os uentris manifeste sentit.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.127.H
Os uentris exactissimum habet sensum.1°.de symp.caus. 3ª.17.G
Os uentriculi cur excellenter sentit.1°.de symp.caus. 3ª.17.H
Os stomachi sensibile est maxime,& quid sentiat.de ana.ui. Sp.49.G
Os uentriculi propter quid habet sensum potiorem omnibus partibus corporis.3°.de lo.affect.4ª.18.C/de uoce & anhel. Sp.61.H
in Os uentriculi inseritur plurima portio neruorum orientium à capite. de neruorum dissectione. 1ª.54.C
Os uentriculi magnos habet neruos à cerebro.1°.de sympt.cauf.3ª.17.A
ad Os uentriculi à cerebro neruorum magnitudo.3°.de lo. aff. 4ª.18.C
ad Os uentriculi à cerebro nerui multi.5°.de loc.affect. 4ª.32.G
Os stomachi est magis neruosum gula.de anat.uiu. Sp.49.F
Oris stõi sensus in qbusdã nõ fert acetũ uel sinapi.3°.de lo.aff. 4ª.20.G
Os uentriculi acra medicaméta nõ fert.2°.de arte.cur.ad Gla.7ª.103.D
Oris stomachi actio est desiderium.de motibus man.& obsc. Sp.70.H
Os uentriculi instrumentum appetentiæ.5°.de lo.affect. 4ª.32.H
Os uẽtriculi appetit,nõ cõcoquit.de uict.rat.in morb.acu.cõ.1°. 7ª.111.F
Oris uentriculi quinque symptomata pro fame inducenda.1°.de symptomatum causis. 3ª.18.A
Oris uentris symptomata pertinent ad tactum.1°.de sympt.cauf.3ª.17.G
Oris uẽtriculi symptomata lõge maiora sũt q̃ fundi.5°.de lo.aff.4ª.33.A
Os suum uentriculus claudit post cibum sumptum, intellige inferius. 2°. de symptomatum causis. 3ª.21.F/C
Os uentriculi inferius qñ apiatur nõ cocto cibo.2°.de symp.cau.3ª.21.C
de Oris uentriculi affectibus.de remed.par.fac. 7ª.158.F
Oris uentriculi affectus unde.4°.de lo.aff. 4ª.29.C
ob Oris uentriculi affectus qui morbi sequantur.5°.de lo.aff. 4ª.32.E
Os uentriculi appetentiam prohibet,& cibos natantes corrumpit propria ratione.4°.de loc.affe. 4ª.32.E
Os uentriculi per seipsum inducit inappetentiam diminutam,& uitiosam inappetentiam.1°.de sympt.caus. 3ª.17.H
ex Ore uentriculi citta,& pica.5°.de loc.aff. 4ª.32.H
Os uentriculi læsum significat appetentiam canum,et ciborum malorum. 5°.de locis affectis. 4ª.32.H
in Ore uentriculi quo sit appetentia canina.6°.de lo.aff. 4ª.37.H
Os uentris nauseas habentis,& uentrem retinentem quid adstringẽs post cibum sumptum deijcere faciat.6°.de san.tuen. 2ª.99.E
Os uentriculi cibos corrumpit natantes.5°.de lo.affe. 4ª.32.E
Os uentriculi supinat,& humectat chondri sorbitio.de uict.rat. in morbis acutis,commentario 1°. 7ª.111.F
ex Ore uentriculi symptomata.5°.de lo.affe. 4ª.32.G
Oris uentriculi affectus qui.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.16.F
Os uentriculi affectus sunt nausea,cordis dolores,& singultus. 5°. de locis affectis. 4ª.32.H
Os uentris quibus refrigeretur.1°.de symp.caus. 3ª.18.G
Oris uentriculi perfrigerationem facit uiduarum perfrigeratio in utero, & ijs quæ non purgantur.1°.de sympt.caus. 3ª. 18.G
Os uentriculi stomachum ue perfrigerant fungi buprestes, cerusa, gypsum,& lac coagulatum.1°.de sympt.cauf. 3ª.18.G
in Ore uentriculi bilis magis colligitur.2°.de comp.med.se.lo.5ª.135.D
Os uentris cum amara bili abundat, aut imbecillum est, aut supra modum sensibile est sanguis non detrahendus.9°.meth.med. 7ª.57.B
Oris uentriculi imbecilli curatio.in progn.com.1°. 4ª.191.G
ad Oris uentriculi imbecillitatem chia mastiche in nardino. 8°.methodi medendi. 7ª.53.C
pro Ore uentriculi imbecillo ceratum.8°.meth.med. 7ª.53.D
Os uentriculi roborant adstringentia,& plus Iusto exiccãt. de uictus ratione in morbis acutis,commen.1°. 7ª.111.F
Ori uẽtriculi quæ sint adstringẽtia cõueniẽtia.de rem.par.fac.7ª.158.C
ad Os uentriculi ualet acetum scillinum.de med.fac.par. 7ª.178.C
Os stomachi confortant drachmæ duæ aloes.de med.exper. Sp.106.E
Ori uentriculi apponẽdũ lanæ manipulũ nardino pigmento calido inunctum quando non est facta coctio.de præs.ex insom.sum. 4ª.219.A
Ori uentriculi quando prius roborandum quàm medicamẽtum exhibeatur.1°.de arte curatiua ad Glau. 7ª.98.B
Oris uentriculi morsus cur dolor cordis dicatur.i pgn.cõ.3°. 4ª.210.F
Os uentriculi quibus mordetur,& qũo.com.4°.aph.65°. Ex.34.E
Oris stõi mordicationibus cõfert sectio uenæ furculæ.de ana.uiu.Sp.55.B
Oris stomachi dolores quando boni, & quando non boni, considerandum.1°.de crisibus. 4ª.128.B
Os uentriculi cum quibus cõueniat mẽbris.de mel.ex Gal.Ruf.Sp.109.B
Os uentriculi afficit utrunq; principium.1°.de sympt.caus. 3ª.17.G
Os uentris trahit secũ ad sympathiam principalia membra,& quæ symptomata faciat.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.123.H
Oris uentriculi,& cerebri quantus consensus.5°. de lo. aff. 4ª.32.H
Ori uentriculi consentit cerebrum.in progno.com.1°.4ª.195.H/ de mel. ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.109.B
Oris uentriculi & cordis quantus consensus.5°.de loc.aff. 4ª.32.H
Os uẽtriculi in cõsensum ducit aiam.in 6m.de morb.uulg.c.4°.3ª.186.F
Os uentriculi syncopas,& symptomata non parua incurrit ob sensum exquisitum.12°.meth.med. 7ª.77.F
Os uentriculi quibus laborat solet animæ defectus superuenire.de articulis,comment.2°. 7ª.264.H
in Ore uentriculi humor acris sæpe facit animi defectum.2°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.103.C
Os uẽtriculi plenũ humoribus facit aĩ defectũ.cõ.1°.aph. 23°. Ex.10.D
Ore uentriculi uexato syncopi detinẽtur hoies.11°.meth.med. 7ª.74.D
ex Ore uentriculi defectus animi,quo modo curetur. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.99.B
circa Os uentriculi syncopi ex flaua bile quomodo curanda.12°.methodi medendi. 7ª.76.C
circa Os uentriculi syncope quæ uina cõueniant.12°.meth.me.7ª.76.D
in Ore uentriculi,cur singultus fiat.com.5°.aph.1°. Ex.37.D
in Os uẽtriculi humores mali quos casus faciãt. c.4°.ap.67°. Ex.34.G
Os uentriculi compatiens quo modo conuulsionem faciat. commentario 5°.aphorismo 1°. Ex.37.C
Os uentriculi habet societatem in patiendo ex elleboro cum neruis. commentario 5°.aphorismo 1°. Ex.37.C
Os uentriculi ratione societatis facit dispnæas, apnœas, morsus, epilepsias,deliria & melancholias.1°.de sympt.caus. 3ª.17.H
ex Ore uentriculi somni tumultuosi.5°.de lo.aff. 4ª.32.H
in Ore uentriculi cum sunt excrementa apparent symptomata suffusioni similia.1°.de locis affectis. 4ª.3.F/H
ab Ore uentriculi qũo cognoscatur fieri uertigo.3°.de lo.aff.4ª.20.D
pro Oris uentriculi morbo comitiali uinum album modice adstringens. 5°.de locis affectis. 4ª.32.F
ex Ore uentriculi comitiali morbo correpto datur medicamentum amarum ex aloe.5°.de locis affectis. 4ª.32.G
ob Oris uentriculi uitium deliria generantur.5°.de loc.affect. 4ª.31.F
ex Oris uentriculi amentia.5°.de loc.affe. 4ª.32.H
ad Oris uentriculi incontinentiam.de remed.par.fac. 7ª.158.F
cum Oris uentriculi offensione febris uel ex cruditate qualis.12°.methodi medendi. 7ª.75.E
Os uentriculi quomodo causum facit.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.134.E
Oris uentris magnæ affectiones quibus curentur.8°.de composit. medicament.secun.locos. 5ª.192.F
Os uentriculi calefactum quibus refrigerantibus curetur. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.99.C
Oris uentriculi inflammatio quid faciat.de pulf.ad tyro. 4ª.45.B

Oris uentriculi inflammatio eget adstringentibus non solis relaxantibus. de remed.par.fac. 7ª.158.F
Oris uentriculi ulcera insanabilia quo modo.6°.meth.med. 7ª.39.G
Oris uentriculi ulcus ob nimiũ sensum nõ sanatur.6°.meth.med.7ª.39.G
ad Oris stomachi uitio uexatos.de med.fac.par. 7ª.173.F
Os uesicæ quibus constet.de anatomia uiu. Sp.51.D
Os uesicæ intrat collum matricis.de anat.uiuo. Sp.51.G
Os uteri quod sit.com.5°.aph.46°. Ex.41.H
Os matricis duplex est.de anatom.uiuo. Sp.51.E
Os matricis comparatur rosæ.de anatom.uiu. Sp.51.E
Os uteri in ꝑgnãte nec styli mucro ingrederet̃.2°.de symp.caus.5ª.21.B
Os uteri quomodo nouem mensibus clauditur.6°.de loc.affect.4ª.42.D
Os matricis constringitur ante horam partus.de anat.uiu. Sp.51.E
Os uteri affectum quæ aperiant.5°.de comp.med.fac. 5ª.35.G
in Ore matricis sit uehemens dolor,cui nisi cito occuratur, exulcerat.de pass.muli. Sp.95.F
in Ore matricis hæmorrhoidibus quid prosit.de pass.mul. Sp.96.B
in Ore matricis rhagadijs quid conferat.de pass.mul. Sp.96.C
Oris uasorum apertio ἀνάσομωσις appellatur.4°.met.m. 7ª.23.B
Oscillorum uenarum, & arteriarum apertio in toto corpore anastomωsis dicitur.6°.de usu partium. 1ª.151.H
Ora uasorum aperire est intentio in prouocandis menstruis, & purgandis decoloribus.com.5°.aph.36°. Ex.40.H
Ora uasorum reserat ficus arbor.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.F
Ora uenarum quo modo aperiantur in pulmone.4°.de loc.aff.4ª.28.A
Ora ulcerum indurata adeps uitulinus emollit.4°.de compositione medicam.per genera. 5ª.240.A
de Ossibus de anatom.uiuo. Sp.55.C
Ossa quid.fin.med.44.D/49.D/ Isa.52.F
Ossa qualia singula sint, & quàm structuram habeant medicus scire debet.de ossibus. 1ª.39.G
Ossa, & ossium nomina sciri debent.1°.de anat.adm. 1ª.64.B/C
Ossium anatomia primo spectanda est.de anat.admin. 1ª.63.F
Ossium anatomiam auditoribus ante oculos ponunt medici Alexandrini. 1°.de anatom.admin. 1ª.63.F
Ossa mortuorum quomodo uidit Galenus.1°.de anatom.adm. 1ª.63.F
Ossium dissimilitudinem ab hominibus non habent Cynocephali.1°.de anatom.adm. 1ª.63.H
Ossa simiarũ pro humanis ostendit Galenus.de art.com.2°. 7ª.262.H
Ossium natura primo spectanda in hoie, & simia.1°.de anat.ad. 1ª.63.H
Os est inter similaria ac prima & simplicissima sensui elementa.1°.de elementis. 1ª.7.E
Os membrum similare.de nat.hum.com.1°.1ª.26.C/de diff.mor.3ª.2.F/ de anatom.uiu. Sp.43.G
Ossa sunt inter primas partes quæ generantur.8°.de decret.275.C/1°. de natu.fac. 1ª.291.F
Ossa ultimæ sunt partes quæ perficiuntur.2°.de temp. 1ª.16.A
Os ex quo fit.1°.de semine.1ª.331.D/3°.de simplic.medic.fac.5ª.17.D/ de hist.philos. Sp.11.F
Ossa fiunt ex quatuor humoribus & grauiore sang.nat.de sper.Sp.36.C
Os quo modo fiat ex sanguine.1°.de nat.fac. 1ª.292.D
Os exangue tamen ex sanguine factum.2°.de nat.fac. 1ª.297.E
Ossa calore fiunt.1°.de semine. 1ª.332.B
Ossa crassescunt ex calore ueniente à matrice per spiritum naturalem. de spermate. Sp.36.C
Ossa citius concrescunt caliditate, & siccitate.2°.de sem. 1ª.339.B
Ossa sunt corpus terrestre in animali.1°.de elem. 1ª.5.D
Ossa terrena sunt.9°.de simp.med.fac. 5ª.64.H
Ossa etiam in nuper natis humida sunt.2°.de temp. 1ª.16.A
Ossa in pueris magis sunt cerea q̃ lapidea.com.3°.aph.24°. Ex.25.B
Ossa porcellorum nuper natorum cui similia.2°.de temp. 1ª.16.A
Ossa ueterum animalium siccissima.2°.de temp. 1ª.16.B
Os siccum.1°.de temp. 1ª.12.G
Os quando siccum dicitur simpliciter cui cõparatur.1°.de temp. 1ª.13.A
Os cur siccum.de anat.ocul. Sp.58.B
Ossa in uarijs animalibus sunt magis sicca, & minus.1°.de temp. 1ª.13.A
Ossa dicuntur sicca & humida in diuersis hominibus.1°.de temp. 1ª.13.B
Os ubi minus aridum, & cur.1°.de sem. 1ª.332.C
Os frigidum.de inæqu.intemp. 3ª.44.A
Os siccum & frigidum.1°.de elem.1ª.6.E/de anat.uiu. Sp.44.E
Os est minus frigidum, & siccum pilo.1°.de temp. 1ª.15.C
Os omnium durissimum.2°.de temp. 1ª.18.A
Ossa durissima aridissima terrestria.de ossib. 1ª.39.G
Os est os propter duritiem.1°.de usu partium. 1ª.115.E
Ossa cur dura.1°.de sem.1ª.332.B/de anatom.uiu. Sp.43.G
Ossa insensibilia sunt.de util.resp. Sp.62.G
Os capitis sensu caret.13°.meth.med. 7ª.86.A
Ossa non sentiunt acum.1°.de elem. 1ª.2.H
Ossa si debent nutriri opus est nutrimentum habere multas mutationes. 3°.de nat.facul. 1ª.308.B
Ossa quo nutriantur.de inæq.intemp. 3ª.43.D
Ossium nutrimentum quale.6°.meth.med. 7ª.40.D
Ossis nutrimentum proprium quod.2°.de usu partium. 1ª.126.G
Ossium proprium nutrimentum est medulla.11°.de usu part. 1ª.191.E
Ossium medulla quantum humida.2°.de temper. 1ª.17.G
Ossium medulla differt à Cerebro.2°.de temp. 1ª.17.G
Ossium medulla differt à spinali medulla.2°.de temperamentis.17.H/8°. de usu partium. 1ª.166.D
Ossa sunt perforata.de anatomia uiuorum. Sp.44.G
Ossa ostendunt sua spatia.de inæq.intemp. 3ª.43.D
Ossium cauernæ plenæ crasso, & albo humore.de inæq.intemp.3ª.43.D
Ossium extrema cur caua.de anatom.uiu. Sp.43.G
Ossis extremũ ὀυγχίον dr̃.de uictus rat.in mor.acut.com.4°.7ª.144.F
Ossis uacuitates extremitatum bucelarum ingredientium iuuamentum sunt chartilagines quædam.de anat.uiuo. Sp.55.D
Os à seipso gubernatur.ars med. Isa.63.B
Ossa qualiter in hominum substantia.1°.de anat.adm. 1ª.63.E
Ossium substantia propter quid.16°.de usu partium. 1ª.214.G
Ossa propter quid sint.11°.de usu partium. 1ª.191.B
Ossium duplex est scopus.11°.de usu partium. 1ª.191.E
Os habet functionem similem in omni parte.8°.de decr. 1ª.266.B
Ossa in quibus facta sunt propter motum.11°.de usu part. 1ª.191.B
sine Ossibus polypi mouentur.1°.de usu partium. 1ª.115.H
absq; Ossium motu qui musculi mouentur.1°.de motu musc. 1ª.309.E
Ossa uirtutem corpori præstant.de dynamidijs. Sp.19.D
Ossa & musculi totius corporis fundamenta sunt.1°.de anat.ad.1ª.64.B
Ossa fundamenta totius corporis.de oss.1ª.39.G/de anat.uiu. Sp.55.C
Ossium firmitas quæ in toto corpore.1°.de usu partium. 1ª.115.H
Ossa, quæ sustinent laborem sunt sicca.de dynamidijs. Sp.19.D
Ossibus quomodo circumponuntur carnes.1°.de semine. 1ª.332.B
Ossium inuolucrum quomodo fiat, & ex quo.1°.de sem. 1ª.332.B
Ossiũ figurã sequuntur quæcunq; sunt in aiali.1°.de anat.admin.1ª.63.E
Ossibus inhærent musculi, ideo magnitudinem sequuntur, & figuram illorum.1°.de anat.adm. 1ª.63.E
Ossium respectu musculi sunt actores.17°.de usu partium. 1ª.221.C
Ossibus qui incumbunt musculi quõse habent.2°.de motu m. 1ª.316.E
Ossa cum alternãtur musculi in se ipsos cõcurrũt.de fra.c.3°.7ª.248.B
Os unum ubi est, ibi adsunt musculi recti, & obliqui.6°.de anatomicis administrationibus. 1ª.90.A
Ossa duo ubi sunt, ibi unum extendit & flectit membrum, aliud in latera circumagit.6°.de anatomicis administr. 1ª.90.A
Ossi catenam ligat ut experientia motus musculorum ostendat.1°.de motu musculorum. 1ª.312.D
Ossiũ exercitatio fit ꝑ accñs à motibus uolũtarijs.2°.de san.tu. 2ª.75.A
Ossa cur non habeant motum uoluntarium.16°.de usu par. 1ª.214.H
cur Ossa non possunt moueri.1°.de usu partium. 1ª.117.C
ex Ossibus, carne, uenis, neruis, & arterijs compositum incorruptibile esse non potest.14°.de usu partium. 1ª.204.D
Ossa in quibus facta sunt propter perspiratum.11°.de usu par. 1ª.191.C
Ossa in qbus fcã sunt ꝑp difficultatẽ, & securitatẽ.11°.de usu p.1ª.191.C
in Ossibus squamosis propter discrimen partium in ossibus compositiones factæ sunt.11°.de usu partium. 1ª.191.C
in Ossa magna cur inseruntur uasa tenuia.13°.de usu par. 1ª.202.B
Os breuissimum sub longiori uebi conuenit.2°.de usu par. 1ª.125.B
in Ossis terminum inseritur tendo.1°.de motu musc. 1ª.309.D
Os quo modo disponatur quando tendo circa os.2°.de usu part.1ª.123.C
in Ossa nullus neruus inseritur.16°.de usu partium. 1ª.214.G
ex Ossibus nerui qui producuntur.15°.de usu partium. 1ª.210.D
Os quomodo disponatur qñ neruus est circa os.2°.de usu par. 1ª.123.C
ab Ossibus chartilagines quandoq; procedunt.de util.resp. Sp.62.H
ex Osse ligamenta emergunt.15°.de usu part. 1ª.210.F
ex Ossibus oriuntur ligamenta.3°.de composi.medic.per gen.5ª.231.F/ 6°.methodi medendi.38.H/de ocul. 7ª.183.G
Ossium ligamenta sensus expertia sunt.3°.de alim.fac.2ª.26.F/de utilitate

litate resp irationis. Sp. 62.G
Ossium ligamenta duplicia quæ. de utilit. resp. Sp. 62.G
Ossium articulationes quomodo esse debeant. de const. ar. Isa. 37.B
in Ossium articulis unum mouetur, aliud stat, ut faciunt cardines ostiorum. 1°. de motu musculorum. 1ª.312.C
Ossa dura cur exigunt articulationes. 11°. de usu partium. 1ª.191.F
Ossa quod adiumentum habeant. com. 5°. aph. 39°. Ex. 41.B
Ossa habent uenas exiguas. 16°. de usu partium. 1ª.220.G
Ossa quædam grandia, caua medullosa, alia parua solida, & sine medulla. de ossibus. 1ª.39.H
Ossibus magnis appendices adnascuntur. de ossib. 1ª.39.H
OSSIUM diuersitas. de anatom. uiu. Sp. 55.C
Ossium ἐπιφύσις uocāt græci capitū processus. 11°. de usu part. 1ª.191.F
Ossium eminentiæ unde. 16°. de usu partium. 1ª.218.A
Os hñs medullā, habet duo capita ueluti duo opcula. 11°. de us. p. 1ª.191.C
Ossium capita non sunt in omnibus habentibus medullam, quia non est medulla in maxilla inferiori. 11°. de usu partium. 1ª.191.F
in Ossibus caput quid sit. de ossib. 1ª.40.B
in Ossibus corone quid sit. de ossibus. 1ª.40.B
Os paruum non habet medullā, neq; sinū magnum. 11°. de usu p. 1ª.191.D
Ossa grādia caua facta sūt ne nimis eēnt pōderosa. 11°. de usu p. 1ª.191.D
Ossa cur laxiora ac caua aialibus imbecillioribus. 11°. de usu p. 1ª.191.D
Ossa cur caua, & laxa in hominibus. 11°. de usu par. 1ª.191.E
Ossa cauitate carentia habent tale quid, ut medulla in suis cauernulis. 11°. de usu partium. 1ª.191.F
Os cur sine medulla. 11°. de usu partium. 1ª.185.D
Ossa cur densiora animalibus fortioribus. 11°. de usu part. 1ª.191.D
Ossa in quibus animalibus densiora sint. 11°. de usu part. 1ª.191.H
Ossium concretio in aquilis densissima est. 11°. de usu partium. 1ª.191.E
Ossis cauitas quomodo uocetur. 1°. de motu muscu. 1ª.312.C
Ossium concauitates cotylas uocant. de caus. morb. 3ª.9.E
Ossis cauitas quantum profunda. 1°. de motu musc. 1ª.312.C
Ossium concauitatibus fractis membrorum capita facile excidunt. de causis morborum. 3ª.9.E
Ossis conuexitas quomodo uocetur. 1°. de motu musc. 1ª.312.C
OSSA ducenta sunt, & amplius. de fœt. for. 1ª.325.F
Ossa plus quàm trecenta in homine. 9°. de decret. Hipp. 1ª.284.G
Ossium omnium compago sceletos dicitur. de ossib. 39.H/ 1ª.43.G
Ossa duobus modis in nobis coniuncta. fin. med. 50.C/Introd. Isag. 54.F/ de ossibus. 1ª.39.H
Ossium compositio naturalis dicitur articulus. de ossibus. 1ª.39.H
Ossium unio naturalis dicitur symphysis. de ossibus. 1ª.39.H
Os capitis caluaria dicitur. de ossib. 1ª.40.D
Os cranij est ad tuendum. de anatom. uiuo. Sp. 55.C
Os capitis cur cauernosū est, & hñs multas suturas. 9°. de usu p. 1ª.171.F
Ossibus quomodo iungatur crassa meninx. 9°. de usu par. 1ª.176.E
Ossium materia unà cum capite augescit, & roboratur. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.154.E
Os in toto corpore non superat tantum alterum, quantum os capitis ossa primorum spondylorum. 12°. de usu par. 1ª.195.H
Ossa capitis suturis constant. introd. Isa. 54.F
Ossa quæ habent suturam obscuram, tamen per cocturam uidetur. 11°. de usu partium. 1ª.192.A
Ossa capitis excepto sphenoeide sunt sex. de ossibus. 1ª.40.G
Ossa caluariæ septem. introductio. Isa. 54.F
Os sphenoeis quod. de ossib. 1ª.40.F
Os lithoeides quod. de ossibus. 1ª.40.H
Os beloneis quod. de ossibus. 1ª.40.H
Os styloeides quod. de ossibus. 1ª.40.H
Os à literæ y similitudine hioeides appellatum. de musc. diss. 1ª.46.A
Os hyoeides siue hypsiloeides non nulli lambdoeides nominant. de musculorum dissectione. 1ª.46.D
Os hyoeides, & pharyngethron idem. de uoc. instr. disse. 1ª.107.B
Os ὑοειδὴς quod. introd. Isa. 54.F
Os ὑοειδὴς quale, & eius usus. 7°. de usu partium. 1ª.163.D
Os hyoeides ligantes musculi inferiori maxillæ, & eorum processus. de musculorum dissectione. 1ª.46.D
Os hyoeides q musculus sursum ad maxillā retrahat. de mus. dis. 1ª.46.F
Os Lābdæ q musculi mouēt, & ūn orianť, ac desināt. de mus. di. 1ª.46.E
Os lambdoeides qui musculi retrahunt. de musc. dis. 1ª.46.E
Os graphoeides qu od. de ossibus. 1ª.40.H
Os Zygωma quod. de ossibus. 1ª.40.H
Ossa alaria & πτεριγοειδῆ quæ. de art. com. 2°. 7ª.263.D
Os iugale, & iugamentum quid sint. de artic. com. 2°. 7ª.263.A
Os iugale quod. de ossibus. 1ª.40.H
Os frigidum & siccum auri supponitur. de anat. ocul. Sp. 58.B
Os petrosum quale. de anatom. uiuo. Sp. 48.G
ab Osse petroso incipit foramen auris. de anato. uiu. Sp. 48.G
Ossis petrosi pars interior se habet ea comparatione ad auditum in qua se habet crystallinus humor ad uisum. de anat. uiu. Sp. 48.G
Ossa cur dura circa musculos temporales. 11°. de usu partium. 1ª.185.B
Ossa maxillarum sunt malæ. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp. 41.H
Ossa suillarum maxillarum qualia. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.123.G
Ossa superioris maxillæ constant coagmentatione. introd. Isa. 54.G
Ossa maxillæ superioris. de ossibus. 1ª.41.A/D
Ossa terna maxillæ superioris ab utraq; parte. de ossibus. 1ª.41.B
Ossa faciei duodecim. introd. Isa. 54.G
sine Osse mouetur frontis, cutis, et faciei partes. 1°. de motu m. 1ª.309.F
cur Ossa ueluti spongia ante nares sint sita. 8°. de usu part. 1ª.168.D
Ossa ante menyngas cur foraminulenta. 8°. de usu par. 1ª.168.D
Ossium σπογγοειδῶν, & ἠθμοειδῶν, usus. 8°. de usu part. 1ª.168.E
Os olfactus instrumēto ppositū ἠθμοειδὴς dicit. 11°. de usu par. 1ª.188.H
Ossa ithmoide, id est cola dicta olfactum auferunt, & quo modo. 3°. de locis affectis. 4ª.21.D
per Ossa colatoria spiritus halituosi exturbantur à cerebro. de symptomat. caus. 3ª.21.G
Os nasi ab alio osse pendet. in 6m. de morbis uul. com. 1°. 3ª.154.G
Ossa nasi duo. de ossibus. 1ª.41.C
in Ossis nasi concauitate iacent duæ carunculæ spongiosæ. de anatomia uiuorum. Sp. 49.A
Ossa duo in naso foramen triangulare habentia. de anat. uiuo. Sp. 49.A
Ossa phatnia quibus insunt dentes. de ossibus. 1ª.41.F
Ossa in quibus dentes quæ. 11°. de usu partium. 1ª.192.D
Ossa non sunt dentes ipsi. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp. 42.D
absq; Osse mouentur oris labra. 1°. de motu musc. 1ª.309.E
Ossa maxillæ inferioris quot. de ossibus. 1ª.41.G
Os inferioris maxillæ coctum aperitur. de ossib. 1ª.41.G
Os capiti gutturis incumbens quo modo uocetur. de mus. diss. 1ª.46.D
ab Osse guttur ambiente musculi exortus & insertio scapulā in priorem regionē ceruicis uersus ppriū principiū abducit. de mus. diss. 1ª.45.C
Os membrana & aden satis sunt ad palati meatū. 9°. de usu p. 1ª.172.C
Ossa Thoracis quot. de ossibus. 1ª.42.E
Ossa thoracis quæ. de ossibus. 1ª.42.E
Ossa thoracis quomodo glutinentur. de oss. 1ª.42.E
Ossium pectoris motus. de ossibus. 1ª.42.E
Ossis pectoralis tota figura Xiphoeides. de oss. 1ª.42.F
Ossis furculæ iuuamentum. de anat. uiuo. Sp. 43.H
Ossa ex diametro opposita pulmoni. 16°. de usu partium. 1ª.220.G
Os in elephantis corde inuenit Galenus. 7°. de anat. admin. 1ª.96.F
Os cordis cerui. de med. fac. par. 7ª.175.B
Ossa clauiculæ forma. 1°. de anat. adm. 1ª.67.H
Ossium clauiculæ ad summum humerum ligantur. Intro. Isa. 54.G
Os humeri maximum est. de oss. 1ª.42.H
Os humeri quod. de ossibus. 1ª.42.H
Os humeri cui alligetur. de ossibus. 1ª.42.H
Os unum in brachio. 2°. de usu par. 1ª.126.A
Os brachij cur gibberosū ē exterius, simū iterius. 2°. de usu p. 1ª.126.A
Os maius cubiti proprie ulna dicitur. 2°. de usu par. 1ª.121.B
Os cubiti longius est quam os radij. de frac. com. 1°. 7ª.224.F
Ossa cubiti inæqualia sunt. de fract. com. 3°. 7ª.249.D
Os paruum in cubito radius. 2°. de usu partium. 1ª.121.B
Ossa quæ fiunt radius, & cubitus. de frac. com. 1°. 7ª.227.B
Ossa brachij, & crurum à quibus moueantur. 17°. de usu par. 1ª.221.C
Ossa totius manus. 2°. de usu par. 1ª.123.D
Ossa manus cur multa, & ita composita. 2°. de usu part. 1ª.123.H
Ossa octo in carpo. 2°. de usu par. 1ª.123.D
Ossa carpi cur octo. 2°. de usu partium. 1ª.124.B
Os octauum carpi quale. 2°. de usu par. 1ª.124.F
Ossa carpi omnia se contingunt. 2°. de usu par. 1ª.124.C
Ossa carpi cur duos habent ordines. 2°. de usu par. 1ª.124.C
Ossa quatuor sunt in metacarpio. 2°. de usu partium. 1ª.123.D
Ossa metacarpij cur quatuor. 2°. de usu par. 1ª.124.B
Ossa palmæ. introductio. Isa. 54.H
Ossa χαλκοειδῆ quæ. introd. Isa. 55.A

Ossa digitorum partes. de inaequ. intemp. 3ª.43.D
Ossa digitorum internodia dicuntur. 1°. de anat. adm. 1ª.66.B
Ossa cur in digitis. 1°. de usu partium. 1ª.115.H
Ossa si deessent tremerent digiti. 1°. de usu part. 1ª.116.A
sine Ossibus non possemus scribere neq; incidere. 1°. de usu par. 1ª.116.A
Ossa digitorum quot. de ossibus. 1ª.43.B
Ossa digitorum manus sunt uigintiseptem. de frac. com. 2°. 7ª.233.B
cur Ossa multa sint, & non unum in digitis. 1°. de usu part. 1ª.116.A
Ossa tria in omni digito. 2°. de usu par. 1ª.123.D
Ossa digitorum neque plura, neq; pauciora tribus esse debuere. 1°. de usu partium. 1ª.116.E
Ossa digitorum inferiora cur maiora supioribus. 1°. de usu par. 1ª.116.F
Ossa digitorum cur rotunda. 1°. de usu par. 1ª.116.F
Ossa digitorum cur in lateribus, & intus non sint conuexa. 1°. de usu partium. 1ª.116.F
Ossium digitorũ figura cur talis, & tanta esse debet. 1°. de usu p. 1ª.116.F
ab Ossibus tribus digitorum sex figurarum differentiae fiunt. 1°. de usu partium. 1ª.116.B
Ossium digitorum labia cur non sunt aequalia. 1°. de usu part. 1ª.117.A
Ossa digitorum cur dura, densa, & sine medulla. 1°. de usu par. 1ª.117.A
Os spinae propter fundamentum corporis factũ est. de anat. uiuo. Sp.55.C
Os quod supra spondylum excrescit est ad replendũ. de anat. uiu. Sp.55.C
Ossa uertebrarum per neruos, & ligamenta habent quandam societatem cum partibus gulae. com. 3°. aph. 26°. Ex. 25.D
Os renum duplex. de anat. uiuo. Sp.51.C
Os sacrum quod. intro. Isa.53.E
Os sacrum coccix. 3°. de anat. adm. 1ª.71.A
Os sacrum quod, & latum dicitur. 6°. de anato. admin. 1ª.93.G/ de fract. commentario 3°. 7ª.245.D
Os sacrum quale. de ossibus. 1ª.42.D
Ossi sacri spina similis est ei, quam caeterae hñt uertebrae. de oss. 1ª.42.D
Os saerum pars spinae. 12°. de usu par. 1ª.196.G
Os sacrum quibus compositum. de ossibus. 1ª.42.D
Os sacrum ex uertebris connatis constat. introd. Isa.54.H
Os sacrum ex quatuor spõdylis uel ossibus cõstat. 12°. de usu p. 1ª.196.G
Os sacrum unde oriatur. 12°. de usu part. 1ª.196.G
Ossis sacri articulatio, & epiphyses. 13°. de usu par. 1ª.201.F
Ossis sacri cum alijs iunctio. 14°. de usu partium. 1ª.208.H
Ossis sacri ligamentum quale. 13°. de usu part. 1ª.201.F
Ossis sacri utilitates. 13°. de usu par. 1ª.201.E
Ossa ilium quae. de ossibus. 1ª.43.C
Ossa ilium quae ingrediantur. de oss. 1ª.42.D
Os coccix quod nam sit. de ossibus. 1ª.42.D
Os coccix quale. de ossibus. 1ª.42.D
Os coccix quibus constet. de ossibus. 1ª.42.D
Ossa pubis quo modo incidenda pro uidendis sedis musculis. 6°. de anatomicis administrationibus. 1ª.93.G/F
Ossi pubis multa caro superest. 6°. de anat. adm. 1ª.93.G
per Ossis pubis foramen uenae. de uen. & art. diss. 1ª.58.F
Os, caro, glandula, & chartilago non possunt esse utiles ad confectionem pudendi. 15°. de usu partium. 1ª.210.D
ex Osse pudendi corpus emergit, ut alia ligamenta. 1°. de usu p. 1ª.210.F
ab Osse cur emergit pudendum. 15°. de usu par. 1ª.210.F
Ossa coxendicum quae. de oss. 1ª.43.C
Ossis coxae natura. de artic. com. 3°. 7ª.280.H
Ossium cruris differentia. de fract. comment. 3°. 7ª.249.B
per Ossa innitimur cruribus. 17°. de usu par. 1ª.222.F
Os aliquod i crure si tollat, tollitur ambulatio. 17°. de usu par. 1ª.222.F
Os foemoris quod & quale. de oss. 1ª.43.D
Ossa tibiae, os surae uocat. Hippocrates, & quod communi totius membri nomine tibia nuncupatur. de artic. com. 4°. 7ª.284.E
Os tibiae interius maiorẽ oneris partem fert. de frac. com. 2°. 7ª.240.A
Ossa pedis quae, & quot. de oss. 1ª.43.F
Ossa digitorum pedis quatuordecim sunt. de fract. com. 2°. 7ª.233.B
Ossi calcis cõmunicationem nerui magni habent. de fra. cõ. 2°. 7ª.234.D
Ossa pectinis quae. de oss. 1ª.43.C
Ossis cyboidis situs. 3°. de usu partium. 1ª.130.B
Os scaphoeides, quod. de oss. 1ª.43.F
Ossa sesamina quae. de anat. uiuo. 49.C/ Sp.55.C
Ossa pedum, tibiarum, & crurum sunt ad sustentamentum sensus, & motus. de anat. uiuo. Sp.55.C
Os sesamois quale. 2°. de usu partium. 1ª.124.H
in Ossibus quae fiunt. introd. Isa.59.F
Os affectum esse quo modo cognoscatur. de fract. com. 3°. 7ª.244.C
Ossa non dolent quia non sentiunt. de const. ar. Isa.38.C
Ossa dolent concepto in bilis horis. de sperm. Sp.37.C
Ossium omnium harmonia dolet conceptis in horis melancholiae. de spermate. Sp.37.D
Ossium dolores qui. 2°. de loc. aff. 4ª.11.E
Ossium dolor quo modo fiat. 3°. de san. tuen. 2ª.78.H
ad Ossa pertinentium membranarũ dolores qui. 2°. de lo. aff. 4ª.11.E/H
Os quidam sibi grauari sensit. de mult. 3ª.77.F
Ossibus nocet frigus, & prodest calor. com. 5°. aph. 18°. Ex.39.A
Os non palpitat, neq; cartilago. 2°. de symp. cau. 3ª.20.F
Os palpitare non potest, & cur. de palp. trem. conuuls. & rig. 3ª.52.H
Ossa non consumuntur. in progn. com. 1°. 4ª.191.C
ad Ossa usq; inflammatio. de tum. praeter naturam. 3ª.83.D
ad Os rodentia uulnera. de ocul. 7ª.191.D
Ossium morbi qui. introductio. Isa.59.D
in Osse unitatis solutio quid sit. 3°. meth. med. 7ª.16.D
in Osse continuitatis solutio dicitur fractio. de differ. morb. 3ª.5.D/ 4°. methodi medendi. 7ª.23.B
in Osse solutionis continui proprium nomen est medicis apagma inusitatum uulgo. 6°. methodi medendi. 7ª.40.B
in Osse solutio continuitatis est catagma, & ita ab omnibus graecis proprio nomine uocatur. 6°. meth. med. 7ª.40.E
in Osse est fractura. 6°. meth. med. 36.G/ de art. com. 2°. 7ª.267.F
in Osse fractio, & caries. de cau. morb. 3ª.9.F
de Ossium fractura. 6°. meth. med. 7ª.40.B
in Osse fractura, & disruptio. de const. ar. Is.37.D
Ossium fracturarum differentiae quinque. intro. Isa.59.D
Ossium scissurarum uaria nomina. 6°. meth. med. 7ª.40.C
in Osse quae scisura cauledon dicatur. 6°. meth. med. 7ª.40.C
Ossis fracturae καυλιδὸν dictae curatio. 6°. meth. med. 7ª.40.B
in Osse quae scissura schidacedon dicatur. 6°. metho. me. 7ª.40.E
in Osse quae scissura raphanedon dicatur. 6°. meth. med. 7ª.40.B
Ossium fractura faciei affectus. introd. Isa.59.C
Ossibus fractis, aut luxatis quõ afficiãtur nerui. 1°. de sympt. cau. 3ª.16.C
Ossa in pedibus, & manibus non admodum franguntur. de fracturis. commentario 2°. 7ª.233.C
Ossa nigrescunt in fracturis. introductio. Isa.59.E
Ossa fracta luxata quo modo uniuntur. de ossibus. 1ª.40.A
Os fractũ non põt corrigere natura, sed bñ medicus. de cõst. ar. Isa.39.F
Ossiũ fractorũ coniunctio est species cõpõnis chirurgiae. introd. Isa.59.E
Ossiũ omniũ fractorũ curatio. intr. Isa.60.D/ de fract. cõ. 3°. 7ª.242.B
Ossis fracti curatio, & curationis intentio. 6°. meth. med. 7ª.40.D
in Osse fracto duplex intentio. ars med. Isag.69.H
ad Ossa fracta ratio medendi. de dyna. Sp.31.D
Ossium longarum fracturarum curatio. 6°. meth. med. 7ª.41.F
Ossium longis fracturis medicamenta siccantia. 6°. meth. med. 7ª.41.G
Osse fracto indicationes duae. 6°. meth. med. 7ª.41.C
Ossis cubiti fractura. de fract. com. 3°. 7ª.250.E
Os brachij fractum circa appendicem. de frac. com. 3°. 7ª.250.E
Os foemoris fractum quo modo curetur. de fract. com. 2°. 7ª.240.D
Ossa Tibiae, & cubiti fracta breuiora reddũtur. de fra. cõ. 3°. 7ª.242.F
Ossa confracta, & luxata cur prius extẽdẽda. de fra. com. 1°. 7ª.224.B
Os cruentum, & humidum detergens. de med. fac. par. 7ª.172.G
Ossiũ fractorũ deligatura species cõpositionis chirurgiae. intro. Isa.59.E
Osse fracto deligatura fieri debet. 6°. meth. med. 7ª.40.G
Ossa fracta quomodo deliganda. introd. Isa.60.E
in Osse deligando fascia sit latissima. 6°. meth. med. 7ª.40.G
Ossibus fractis quando fascia debet esse stricta. 6°. metho. med. 7ª.40.H
in Osse fracto unde debet incipere deligatura. 6°. metho. med. 7ª.40.H
ab Ossis deligatura nõ dẽt creari dolor, et pruritus. 6°. me. me. 7ª.41.D
in Ossis deligatura aqua infundenda. 6°. meth. med. 7ª.41.D
in Ossium ligatura ponendae ferulae. 6°. meth. med. 7ª.41.D
supra Ossium extuberationes ferulae non imponende. de ijs, quae in medicatrina fiunt, com. 2°. 7ª.215.C
Os latum scapularum iuxta iugulum quo sit uinculo deligandum. de fascijs. 7ª.301.E
Ossium ligaturae tertio die soluendae. 6°. meth. med. 7ª.41.D
in Osse fracto uictus ratio. ars med. Isa.70.A
Ossa quibus deligata, cibandi tenuissime. 6°. meth. med. 7ª.41.E
Osse fracto uena secanda, & purgandum. 6°. meth. med. 7ª.41.E

ad Ossa fracta inunctio.intro. Isa.60.F
Ossium fracturam sanat emplastrum diachrysu.d e dynam. Sp.32.B
ad Ossium fracturas.1°. de composit.medic.per genera.5ª.211.C/ de medic.fac.par.7ª.177.E/de dynam. Sp.32.A
ad Os fractum, uel scissum remedium.de dynam. Sp.32.C
ad Ossium crassa fragmenta innatantia. 5°.de cõp.me.p gen. 5ª.248.A
Ossi quando inherebit caro.6°.meth.med. 7ª.42.B
ex Ossibus perfractis qui male conformati fuerunt usum membri probum non habent.de diff.morb. 3ª.4.B
Ossa tardius curãtur nisi à naturali situ pmaneãt.de fra.c.2°. 7ª.241.H
in Ossibus quid prolapsio, & quid dimotio.de fract.com.3°. 7ª.248.E
de Ossibus denudatis cum luxatione.de artic.com.4°. 7ª.284.E
ad Ossa nuda ualet cortex radicis panacis heraclij. 8°. de simplic.medicam.facult. 5ª.57.H
ad Ossa carne denudata.5°.de compo.med.per genera. 5ª.257.D
Os quando à suo loco mouetur.de fract.com.2°. 7ª.233.F
Os brachij extra non euadit.de fract.com.3°. 7ª.248.A
Os fœmoris extra non euadit.de fract.com.3°. 7ª.248.A
Ossium prolapsiones in genu benigniores.de fract.com.3°. 7ª.248.E
Ossa in pede, & manu à sua sede dimota in ea restitui debent. de fracturis,commentario 2°. 7ª.233.F
Ossa genuum facile redeunt.de frac.com.3°. 7ª.249.F
Ossa cui reponuntur ligandus est.de machin. 7ª.312.B
ad Ossium, quæ restituuntur intentionẽ utilis laqueus.de laq. 7ª.307.G
ad Ossa reponenda machinæ.de artic.com.4°. 7ª.289.H
Ossium antiqui restauratores.de artic.com.4°. 7ª.288.H
Ossium restauratores ignari.de artic.com.1°. 7ª.256.B
Ossa cubiti quot diebus corroborenť,et restaurenť.d fr.c.1°. 7ª.229.H
Ossis brachij primus repositionis modus.de art.com.1°. 7ª.252.E
Ossa pedis, & manus luxata quot diebus sanẽtur.de frac.c.2°. 7ª.233.H
Os brachij in quadraginta diebus corroborať.de frac. cõ.2°. 7ª.232.G
Os Tibiæ in quadraginta diebus corroboratur.de fract.c.2°. 7ª.239.H
Os tenue qñ debet recedere quid agendum.de frac.com.3°. 7ª.244.D
Os magnum si recedere debet quid agendum.de frac.com.3°. 7ª.244.E
Ossium recessio futura qũo cognoscatur.de frac. com. 3°. 7ª.244.C
Ossa reducens.5°.de comp.med.per genera. 5ª.254.F
Ossa facile reducens.2°.de comp.med.per genera. 5ª.226.B
Os ex loco ubi pulsum est, sanguis detrahendus absq; syndrome plethorica.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.136.H
de Ossibus excidendis.de artic.com.4°. 7ª.287.F
Os excidere numeratur inter primas medicæ artis actiones.2°.ad Thrasybulum. 2ª.168.F
in Ossium excisione quæ contingant.2°.de anato.adm. 1ª.68.H
Ossa excidentes in quem errores ueniant.4°.de anat. admin. 1ª.79.H
in Ossis præcisione desipientia si in uacuum apprehenderit. commentario 7°.aphoris.24°. Ex.55.F
ad Ossa præcisa.2°.de comp.med.per genera. 5ª.227.E
Osse capitis perforato quando curatio adhibenda.6°.met.med.7ª.42.G
in Ossibus nudatis capitis, & aliarum partium pinguia pharmaca uitamus, siccis solis utimur.5°.de comp.med.per gen. 5ª.253.D
in Ossibus capitis denudatis fugimus emmota medicamenta quoniam lineamentis inunctis offerantur.5°.de compo.med.per gen. 5ª.253.D
Ossium fracturis, & præsertim capitis prodest calidum. commentario 5°.aphorismo 22°. Ex.39.E
Os uehementer cõfractũ in capite totũ auferendũ.6°.met.med.7ª.42.E
Ossa caluariæ cur constringantur, & auferantur quando sunt fracta. 6°.methodi medendi. 7ª.42.G
Ossis fracti ad medullam ipsam, casus.6°.meth.med. 7ª.42.E
Ossis sincipitis fracti, casus.6°.meth.med. 7ª.42.E
Ossa ex capite educens.5°.de comp.medi. per gen. 5ª.246.H
ad Ossa capitis innatantia, & ab alijs separata.2°.de composit.medicamentorum per genera. 5ª.225.D
ab Ossibus squammas detrahunt, quæ ualide desiccant.8°.de simp.medicament.facult. 5ª.58.D
ex Ossibus squammas celerrime detrahit Peucedani radix.8°.de simplicium medicament.facult. 5ª.58.D
ad Ossa separanda.5°.de compo.med.per gen. 5ª.245.G
Ossa cranij cum medicamento aliquo uolumus pertransire quid agendum. 11°.meth.medendi. 7ª.73.E
Os cubiti crassius uulneratum facilius sanatur.de fra. com.1°. 7ª.227.B
Os sacrum habet ulcera difficilia.de frac.com.3°. 7ª.245.D
Ossis tibiæ portione abscisa, quid agendum.14°.meth.med. 7ª.92.B
in Osse caro liuida malum est.com.7°.aph.2°. Ex.54.B
Ossa quo modo putrescant.de frac.com.3°. 7ª.246.H
in Osse foratio fit ab acutis humoribus.de caus.morb. 3ª.9.G
Ossis caries quid sit.6°.meth.med.7ª.41.A/de caus.morb. 3ª.9.C
in Ossibus cariem inducunt exasperantes causæ.de caus.morb. 3ª.9.E
in Osse caries, quæ teredon grecæ dicitur, an sanari queat, sicut erosio in carne, non est compertum.3°.meth.med. 7ª.16.E
Ossa in ore ubi carie tentantur quid agendum.5°.meth. med. 7ª.34.C
Ossis asperitas.de caus.morb. 3ª.9.G
Ossa leuigata, & asperata sunt euidentissima. de diff. morb. 3ª.4.E
in Ossibus ob quæ fiat asperatio, & leuitas.de caus.morb. 3ª.9.C
circa Os existentium asperitatũ remediũ.6°.de cõp.me.se.lo. 5ª.175.D
Ossa leuigantur humidis.ars med. Isa.70.E
in Osse quid sit collisio.de caus.morb. 3ª.9.G
Ossa non dicuntur collidi, sed musculi partes neruosæ, & cutis.de fracturis, commentario 2°. 7ª.240.A
Os corrumpere quod ulcus possit.4°.meth.med. 7ª.28.C
Ossa putrida qualia.de diff.morb. 3ª.3.G
Ossis corrupti passio facit ulcera difficulter sanabilia. commentario 6°. aphorismo 45°. Ex.51.E
Os corruptum in parte penitiori iterum facit inflammationem, & sanguinem corrumpit, & rumpit cicatricem.com.6°.aph.45°. Ex.51.F
Os corruptum uel patiens in ulceribus siccitate indiget, & quanta. commentario 6°.aph.45°. Ex.51.F
ad Ossa corrupta dirimenda.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.A
ad Ossa corrupta educenda.10°.de composi.med.sec.loc.207.G/ 4°.de compo.med.per gen.243.H/5°.249.A/B/ 5ª.253.D
ad Ossa corrupta reducenda.4°.de comp.med.per gen. 5ª.243.A/H
ad Ossa educenda.5°.de comp.med.per genera. 5ª.250.B
ad Ossa corrupta.5°.de comp.med.per gen. 5ª.251.B
Ossa in quibus partibus tota quandoq; eximantur. de diff. mor. 3ª.4.G
in Ossis exustione Erysipelas, malum.com.7°.aph.19°. Ex.55.C
Os in adustione non debet calefieri.de artic.com.2°. 7ª.276.C
Ossa combusta.4°.de composi.med.per genera. 5ª.242.C
Ossa humana usta qualia.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.E
Ossa hominum sanant epilepsiam, & arthritim.11°.de sim.me.f.5ª.80.E
Os disscissum non coalescit, neq; augetur. com.6°.aph.19°. Ex.48.B
Os qñ abscinditur non augetur, nec coalescit. cõ.7°.aph. 28°. Ex.55.H
Os non generari est in confesso.com.6°.apho.19°. Ex. 48.B
Os ablatum cur non crescat.1°.de sem. 1ª.332.D
Os cauatum non curatur.3°.meth.med. 7ª.16.F
Os pueri potest coalescere.ars med. Isa.69.H
Ossa uniuntur in puerulis, & mollibus.6°.meth.med. 7ª.40.D
Ossa glutinans, & reducens.5°.de comp.med.per gen. 5ª.249.D
Osse deperdito an aliud gignatur.de const.ar. Isa.39.G
Osse ablato generatur altera substantia eius loco.ars med.Isa.71.C/ 14°. methodi medendi. 7ª.93.B
Ossa contrahunt aliquẽ callum, et nõ coalescũt.cõ.6°.aph.19°.Ex.48.B
in Osse quando maxime fit callus.6°.meth.med. 7ª.41.D
Ossa quo modo coniungantur per porum.5°.meth. med. 7ª.32.B
Osse fracto ex quo callus generetur.de frac.com.1°. 7ª. 230.A
ad Ossa callo obducenda.3°.de comp.med.per genera. 5ª.235.C
Ossa cum conuenienti ligatura ad callum perducens.2°.de composit.medicamentorum per genera. 5ª.225.E
Ossa quo modo siderentur.de frac.com.2°. 7ª. 235.A
Ossis siderationes fiunt à carne mucosa.de artic.com.3°. 7ª.276.A
Os sideratum.de artic.com.3°. 7ª.276.C
Os calcis sideratur.de frac.com.2°. 7ª.235.A
in Ossis callo quo modo sanguis effundatur.5°.meth.med. 7ª.32.G
ad Ossa deuorata ex gutture excutienda.de med.fac.par. 7ª.159.A
Ossa inuenta in abscessibus.14°.meth.med. 7ª.92.D
Ossibus similia in abscesibus inueniuntur.de tum. præter nat. 3ª.83.G
Ossium persiorum nucleus.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª. 163.E/F
OSCITATIONIS, conuulsionis, tremoris, palpitationis, rigoris, horroris, singultus, tussis, ructus, sternutationis, pãdiculationis, Trysim id est dentium concussionis genus commune est motus illegitimus, & quo modo hæc in genere differant.2°.de symp.cau. 3ª.19.E
Oscitatio qũo fiat.3°.de diff.resp.3ª.74.A/ com.7°.aph.56°. Ex.59.A
Oscitationes quo modo fiant in febribus.præs.exper.confir. Sp.77.E
Oscitatio est nuntius febris.præsag.exper.confir. Sp.77.E
Oscitatio cuius symptoma.de sympt.diff. 3ª.11.G
Oscitatio facultatis opus. 2°.de sympt.caus. 3ª.19.F

Oscitatio est expultricis uirtutis mediocris motus. 2°. de sym. ca. 3ª. 23. G
Oscitatio cur fiat. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 5°. 3ª. 189. B
Oscitationibus continuis medetur anhelitus longus. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª. 162. D
Oscitatio sanatur longa spiratione. 3°. de diff. resp. 3ª. 74. A
Oscitare uidentur nec oscitant, sed tantum os diducunt quibus morbus in uesica nascitur. de dynamidijs. Sp. 19. H
Oscitatio uino soluitur. com. 7°. aph. 56°. Ex. 59. A
Ὄσχεον quid. introductio. 53. D/ Isa. 54. E
ad Osches glandulas pp quid trāsit pars spermatis. de anat. uiu. Sp. 55. H
OSCULORUM conuenientia quo modo fiat. 1°. de sa. tu. 2ª. 68. C
Osculorum uenarum relaxatio fit in quibus partibus. de mult. 3ª. 78. G
OSIRIS obstructiones expediendi facultatem habet, & in iocinore consistentes obstructiones sanat. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. F
Osiride fiunt cacoremata. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. F
Osmas, onosma idem est. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. C/E
Ὀσφὺς quid. introductio. Isa. 53. E
OSSEA, & dura circumplicari nequeunt. 1°. de usu par. 1ª. 114. C
Osseum cur non sit corpus Laryngis. de uoc. instr. diff. 1ª. 107. B
Osseum uel chartilagineum quid est in corde. 4°. de anat. adm. 1ª. 79. H
in Osseis locis ulcera sunt dolorosa, spasmosa, & deliria facientia. 4°. methodi medendi. 7ª. 28. B
Osseæ partes multum exiccandæ. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 102. E
OSSICULUM in corde. de oss. 1ª. 43. G
Ossiculum in naso. de ossibus. 1ª. 43. G
Ossiculum in gutture. de oss. 1ª. 43. G
Ossiculum in digito. de ossibus. 1ª. 43. G
Ostentare quid significat apud Atticos. de artic. com. 4°. 7ª. 289. A
Ostentare, & nihil efficere turpe est in oi arte. de art. cō. 2°. 7ª. 271. A
OSTIARIORUM ars conseruatiua. ad Thrasyb. 2ª. 104. C
OSTIOLUM uentriculi quiduis patiens in similem affectum facile cerebrum ducit. de mel. ex Gal. & Poss. Sp. 109. B
Ὀστόκοπον ossium dolorem appellant. 3°. de san. tuen. 2ª. 78. H
Ostocopi id est ossium dolores qui. 2°. de locis affectis. 3ª. 11. E
Ostocopos cōtinetur sub lassitudine phlegmonode. de symp. cau. 3ª. 22. C
OSTRACITIS cadmia quæ. de simp. med. Sp. 88. F
Ostracites qualis. 9°. de simpl. med. fac. 5ª. 67. D
Ostracitatem uberum testiumq; phlegmonas sanare inquiunt aliqui. 9°. de simpl. med. facult. 5ª. 67. D
OSTRACODERMA cur uocentur. 3°. de alim. facul. 2ª. 32. B
Ὀστρακόδερμα habent naturam compositam ex repugnantibus facultatibus. 1°. de aliment. facult. 2ª. 7. G
Ostracoderma sunt admodum crassi succi. de bon. & uitio suc. 2ª. 35. E
Ostracoderma duriora difficilius coquuntur, sed firmioris sunt nutrimenti. 3°. de aliment. facul. 2ª. 32. D
Ostracoderma habent succum salsum in carne qui aluum subducit. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 32. B
Ostracodermatum succus deijcit aluum ut serum lactis. de bonitate & uitio succorum. 2ª. 35. E
Ostracoderma cur fugienda. de atten. uic. 2ª. 45. E
Ostracoderma quomodo parata dantur his quibus cibi in uentriculo corrumpuntur. 3°. de alim. fac. 2ª. 32. C
OSTRACON. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 70. G
OSTAGRA. 6°. methodi medendi. 7ª. 42. D
OSTREA quæ dicuntur. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 80. F
Ostrea sunt animalia. 14°. de usu partium. 1ª. 205. G
Ostrea media inter animal, & plantam. de fœt. for. 1ª. 323. F
Ostreæ non habent uim uitalem. 4°. de præsag. ex puls. 4ª. 122. C
Ostrea non habent sensum nisi unicum. s. tactum. de anato. uiuo. Sp. 45. G
Ostrearum pleraq; genera oculis carent. 2°. de semine. 1ª. 339. G
Ostrea omnia cauenda in epilepsia. de puero epilep. 7ª. 180. H
Ostreis non oriuntur pili. 2°. de temp. 1ª. 18. G
Ostreæ quales sint. 3°. de comp. medi. sec. loc. 5ª. 147. B
Ostrearum corpus humidissimum. 2°. de temp. 1ª. 21. A
Ostrearum caro humidior, & tenacior. de bon. & uitio succ. 2ª. 35. E
Ostrea inter testacea habēt carnem mollissimam. 3°. de alim. fac. 2ª. 32. B
Ostreæ sunt admodum crassi succi. de bon. & uitio succ. 2ª. 35. E
Ostrearum partes solidiores serius ob crassitiem concoquuntur. de bonitate, & uitio succorum. 2ª. 35. E
Ostrearum partes solidiores generant humorem crudum, crassum, & frigidum. de bon. & uitio succ. 2ª. 35. E
ab Ostrearum multo usu senex cauere debet. 5°. de san. tuen. 2ª. 91. D
Ostrea plurima cur non edenda. de atten. uict. 2ª. 45. E
Ostrearum succus educit, & adstringit. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 20. B
Ostrea ualentius aluum subducunt. 3°. de alim. fac. 2ª. 32. C
Ostrearum testa qualis. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 80. H
Ostrearum testa siccissima. 2°. de temp. 1ª. 21. A
Ostrea citra elixationem mandunt. 3°. de alim. fac. 2ª. 32. C
Ostreis dentes splendidi fiunt. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 81. A
Ostreæ, & similia quo modo cōcrementur. 1°. de cōp. me. p ge. 5ª. 216. E
Ostreæ concrematæ quales. 1°. de compo. med. per genera. 5ª. 216. E
Ostrearū testæ ustæ, p ulceribus exiccādis. 4°. de cōp. me. p ge. 5ª. 236. F
ex Ostreis combustis, & fermento medicamentum pro humore suppurato. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 105. G
Ostreis concrematis fit album emplastrū. 1°. de cōp. med. p gen. 5ª. 217. C
Ostreacea cur habent duros oculos. 8°. de usu partium. 1ª. 166. F
OTALGIA unde nomen habuit. 2°. methodi medendi. 7ª. 9. E
Otalgia aurium dolor. de sympt. diff. 3ª. 11. F
Ὠτέγχυτα oricularium clysterem uocant. 6°. de san. tuen. 2ª. 100. B/ 5°. methodi medendi. 7ª. 34. C
Ὠτειλαὶ, id est cicatrices. de artic. com. 1°. 7ª. 258. C
Oticæ facultates quæ dicantur. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 32. B
OVILLA caro est in magno usu. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 16. B
Ouilla caro qualis. de ren. aff. dign. & med. 7ª. 195. F
Ouillæ carnes calidæ sunt, & ægre coctiles. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª. 180. C
Ouilla caro difficulter coquitur. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. A
Ouilla caro parum nutrit. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª. 170. F
Ouilla caro iuuenibus non est malus cibus. 5°. de san. tuen. 2ª. 91. D
Ouilla caro senibus non est commoda. 5°. de san. tuen. 2ª. 91. D
ab Ouillarum carnium esu prima uice quis læditur, postea per mensem edens non læditur. de consu. 2ª. 60. C
Ouillum cerebrum ualet ad dentitionē puerorū. de ther. ad Piso. 5ª. 93. E
OVILLI lactis usus apud non nullos. de bon. & uitio succ. 2ª. 35. B
Ouillum lac multo minus pingue quam bubulum. 3°. de alim. fa. 2ª. 27. H
Ouillum lac habet in se crassitiem. de bon. & uitio succ. 2ª. 35. B
Ouillum lac habet plus casei. de bon. & uitio succ. 2ª. 35. B
OVILLI pulmonis pars supra nares. de artic. com. 2°. 7ª. 267. D
supra OVILLUM fel, est fel capræ, post ursorum, ac boum. 10°. de simplic. medicament. facult. 5ª. 74. H
Ouillum stercus ad quæ ualet. 10°. meth. med. 7ª. 76. H
Ouilla pellis recens detracta uerberatos sanat. 11°. de simp. me. f. 5ª. 80. E
OVES frigidæ sunt. 2°. de simpl. med. fac. 5ª. 14. E
Oues sunt naturaliter humidæ. 8°. meth. med. 7ª. 51. B
Ouis est siccior sue. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 78. E
Oue siccior est capra. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 78. E
Oues pingues sunt. 2°. de simp. med. fac. 2ª. 14. E
Ouem si caper inierit fit ouis duriori lana. 2°. de sem. 1ª. 336. G
Oues à natura hominis non longe alienę in fœtu. de fœt. for. 1ª. 322. E
Oues geminos utero ferre solent. 6°. de locis affectis. 4ª. 41. E
Oues propter quid castrantur. 3°. de alim. fac. 2ª. 27. B
Oues habent ossium substantiam minus densam, ac duram canibus, lupis, & pardalis. 11°. de usu partium. 1ª. 191. H
Ouis, & leonis dentes differunt. 11°. de usu par. 1ª. 187. C
Ouium dentes similes sunt dentibus caprarum. 11°. de usu part. 1ª. 187. C
Oues habent tantum dentes incisiuos, & molares. de anato. uiu. Sp. 49. E
Ouium musculus temporalis qualis. 11°. de usu par. 1ª. 184. G
Ouium caro excrementosior, & praui succi. 3°. de alim. fac. 2ª. 26. A
Ouium oē genus nō undequaq; laudabilis ē alimēti. de atten. uic. 2ª. 45. E
Oues primo ac medio uere præstantiores sunt. 3°. de alim. fac. 2ª. 26. B
Ouis carnem dat pro cibo. secretorum. Sp. 102. E
Ouis adeps acer est. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 25. E
Ouium fel acrius suillo. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 74. H
ex Oue non fit butyrum. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 74. C
Ouium lana ē ex ijs est q̄ familiaria sunt aīalibus. 11°. de sim. me. f. 5ª. 81. C
Ouis pili. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 124. H
Ouis à lupo laniatæ lana. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 76. D
ex Oue à lupo comesta ligula lanea. de incant. adiur. & susp. 7ª. 182. B
Ouium lanarum sordes qualis. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 77. E
Ouium uulnera sanat pix humida. 7°. de simpl. medi. fac. 5ª. 50. F
Ouium uulnera à forfice facta sanat cedrea. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 50. F
ad Ouium scabiem cedrea ualet. 7°. de simpl. medi. fac. 5ª. 50. F.

ad Ouium ricinos cedrea ualet.7°.de ſimp.med.fa. 5ª.50.F
Οὐλομελίη quid ſignificet.de artic.com.1°. 7ª.258.D
Οὔραχον quid uocant anatomici.intr. Iſa.54.E
Ὀῤῥαῖον appellant oſsis extremũ.de uict.rat.in morb.acut. 7ª.144.F
Οὐρήματα non dixiſſet Hippocrates & Polybus.de natura humana, commentario 2°. 7ª.180.G
Οὐρητῆρες meatus qui.introductio.Iſa.54.E/1°.de nat.fac. 1ª.291.G
Οὐρήθρα quæ pars ſit.introd. Iſa.53.D
de OVIS & lacte multa diſtincte dicẽda.de bo.& uitio ſuc.2ª.34.G
Ouum quid.de ſimplic.medic. Sp.88.E
Oua an partes animalium.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.81.C
Oua habent ꝓportionẽ his quæ agnoſcuntur.11°.de ſimp.med.f. 5ª.81.C
Ouum eſt factũ ad generis ꝑpetuã ꝓpagationẽ.11°.de ſimp.me.f. 5ª.81.C
in Ouis eſt caro alba,& mollis.de anat.uiuo. Sp.44.D
Ouorũ albumẽ quale.11°.de ſimp.med.f.5ª.81.D/F/de ocul. 7ª.189.A/B
Oui albumen magis terrenum oleo eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5ª.25.E
Oui albuminis temperiem lac ſæpe habet.11°.de ſimpl.med.fac. 5ª.81.D
Oui albo tenui ſimilis eſt ſecundus humor oculi.de compag.membrorum, ſiue de natura humana. Sp.58.C
Ouorum candido comparat humorẽ tenuem.in progn.cõ.1°. 4ª.194.E
Oua Zephyria ſubuentanea quæ.2°.de ſem. 1ª.337.G
Oua auiũ,& piſciũ nõ nullorũ cur genita ſine mare.2°.de ſem.1ª.338.D
Oua facientes ſine mare aues & piſces ſunt ſiccæ temperaturæ.2°. de ſemine. 1ª.338.D
Oua ſine mare cur faciant gallinæ & nihil tale faciant ullæ fœminæ inter greſſilia.14°.de uſu partium. 1ª.206.D
ex Ouis ſubuentaneis animal gigni non poteſt.14°.de uſu p. 1ª.206.D
Oua gallinarum ſine mare non generant.14°.de uſu part. 1ª.206.D
de Ouis tribus exemplo aquilæ,anatis,ſerpẽtis ſine matre excluſis oſtenditur naturam doctore non egere.1°.de uſu partium. 1ª.113.F
Ouis gallinæ tantum cur utamur.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.81.D
Ouum gallinarum eſt cibus medium,inter craſſum,& ſubtilem.de diſſolutione continua. Sp.73.A
in Ouo primo apparet caput pulli.de anat.uiu. Sp.51.H
ut in Ouis pellicula eſt ita in fœtu.de anat.uiuo. Sp.52.B
Oua ſunt boni ſucci.de remed.par.fac. 7ª.159.C
Oua ſunt craſsi ſucci & boni,& humorũ acrimoniam infrenat.de uictus rat.in morbis acutis,com.4°. 7ª.149.D
Oua ab aliquibus difficulter coquuntur.1°.de loc.affe. 4ª.5.C
Ouorum uires proprie accedunt ad alicam.de bon.& uitio ſuc.2ª.34.G
Oua dant humens alimentum.de ptiſſa. 2ª.48.B
Oua multum nutriunt.8°.meth.med. 7ª.50.H
Oua faciunt uictum plenum.com.1°.aph.4°. Ex.4.C
Oua languentibus dari conſueuerũt.de uic.rat.i morb.ac.cõ.1°.7ª.112.F
Oua dedit ante quartum diem,& poſt quartum dat carnem in febre cum ſyncope in tenuibus ſuccis.12°.methodi medendi. 7ª.78.A
Oua purgatis tuto exhibentur.præſag.exper.conf. Sp.78.D
ab Ouorum multo uſu ſenex cauere debet.5°.de ſanit.tuen. 2ª.91.D
Ouorũ uitella facilius coquũtur,q̃ albumina.1°.de arte c.ad G.7ª.97.D
Ouorũ uitella danda in tertiana pro cibo.1°.de arte cur.ad Gl.7ª.97.D
Ouorum uitelli dandi in ſyncope ex tenuibus humoribus.12°. methodi medendi. 7ª.78.A
poſt Oua dat carnem in ſyncope.12°.meth.med. 7ª.78.A
Ouorum album ægre concoquitur.12°.meth.med. 7ª.78.A
Oua albificat ſemen.de anat.uiuo. Sp.44.D
Oua recentiſsima optima.3°.de alim.fac. 2ª.29.H
Oua uetuſtiſsima peſsima.3°.de alim.fac. 2ª.29.H
Oua uetuſta quæ praua.11°.de ſimpl.med.fac. 5ª.81.D
Ouorum tres differentiæ.3°.de alim.fac. 2ª.29.G
Ouum crudum raucos emendat,lachryma quoq; tepida in oculis dolentibus inuncta ſalutem reſtituet.de ſimp.med. Sp.88.E
Ouum ſi crudum bibatur ſitim prohibet.de ſimp.med. Sp.88.E
ad Oua multum facit coctura.3°.de aliment.fac. 2ª.29.G
Oua cocta qualia.3°.de aliment.facult. 2ª.29.G
Ouum gallinæ ſemicoctum uirtutem ſtomacho præbet,& non permittit corpus debilitari.de ſimp.med. Sp.88.E
Oua ſemicocta ad tormina ſiue febre.de uic.ra.i mor.ac.c.4°.7ª.149.C
Oua tremula qualia.3°.de alim.facul. 2ª.29.G
Oua mediocriter cocta tremula ꝓſtãtia ad multa.de bo.et ui.ſuc.2ª.35.D
Ouis tremulis utendum ex balneis redeunti.de bon.& uit.ſuc. 2ª.39.C
Oua ſorbilia qualia.3°.de alim.fac. 2ª.29.G
Ouum ſorbile cibus leuiſsimus.de dynamidijs. Sp.19.H
Oua ſorbilia cibi ſunt boni ſucci.2°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.133.D
Oua ſorbilia boni ſucci,& non calefaciunt.de remed.par.fac. 7ª.153.G
Oua ſorbilia uires poſſunt reficere.8°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.192.E
Oua ſorbilia in inflammationum arteriæ principijs leniſsima.7°.de compoſit.medicam.ſecundum loc. 5ª.177.H
Oua ſorbilia antiquitus accipiebant cũ garo.2°.de cõp.me.ſ.lo. 5ª.133.D
Oua cum ſale.2°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.133.D
Ouum cum melle,uel garo,uel ſale coctum,eſt compoſitum ex diuerſis facultate.de uict.rat.in morbis,com.1°. 7ª.111.H
Oua ſorbilia leniunt gutturis aſperitates.de bon.& uitio ſucc. 2ª.35.E
cum Ouo ſorptum ſulfer expurgat in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
Oua in calidis cineribus aſſata qualia.3°.de aliment.fac. 2ª.29.G
Oua frixa tarde deſcendunt.de diſſol.cont. Sp.74.H
Oua frixa ſunt mali ſucci.de bon.& uitio ſucc. 2ª.35.D
Oua frixa corrũpunt ẽt ſecum admixtos cibos.de bo.& uit.ſuc. 2ª.35.D
Oua frixa inter deterrima earum rerum habẽtur,quæ concoqui nequeũt.de bon.& uitio ſucc. 2ª.35.D
Oua frixa peſsime nutriunt.3°.de alim.fac. 2ª.29.H
Oua frixa ſunt fumoſæ cocturæ in ſtomacho.de bon.& uit.ſuc. 2ª.35.D
ut ab Ouis frictis ructum fumoſum ſentit quis.1°.de loc.affe. 4ª.5.C
Oua ſuffocata qualia.3°.de alim.fac. 2ª.29.H
Ouorum ſuffocatorum præparatio.3°.de alim.fac. 2ª.29.H
Oua ſupramodum craſſa qualia.3°.de alim.fac. 2ª.29.H
Oua mediocriter craſſa qualia.3°.de alim.fac. 2ª.29.H
Oua craſsitiei temperatæ quæ.de diſſ.cont. Sp.73.A
Oua ſuperne caldarijs impoſita qualia.3°.de alim.fac. 2ª.29.H
Oua cocta in degamine,uel inteſtis generant nutrimentum craſſum,& corruptibilem.de diſſol.cont. Sp.74.B
Oua non dura uelocius digeruntur quam dura.de diſſol.cont. Sp.73.D
Oua omnia non dura bene parata,& cocta generant bonum humorem inter craſſum,& tenue.de diſſol.cont. Sp.73.H
Oua in aqua durata ſunt fugienda in epilepſia.de puero epil. 7ª.180.H
Oua in aqua durata ſunt difficilis coctionis.de pue.epil. 7ª.180.H
Oua dura tarde digeruntur.de diſſol.cont. Sp.73.D
Oua elixata uſq; quo induruerint tarde,& paulatim nutriunt.commentario 2°.aphoriſ.18°. Ex.13.G
Oua dura elixa aut aſſa,cibus craſſus,& cur.de diſſ.cont. Sp.72.G
Oua omnia dura elixa,& aſſa tarde deſcendunt.de diſſ.cont. Sp.74.H
Ouum coctũ in aceto fluxiones uẽtris deſiccat.11°.de ſimp.me.fa.5ª.81.E
Ouum coctum perdurum dyſentericis prodeſt.de ſimp.med. Sp.88.E
Oua adiunctis aliquibus quæ ualeant ad dyſenteriam,& cœliacum affectum ad illos affectus ualent.11°.de ſimp.med. 5ª.81.E
Oua elixa qualia.de diſſ.cont. Sp.73.A
Oua,quæ elixa,uel toſta penitus denſata ſint,craſsi ſucci cenſentur.de bonitate,& uitio ſuccorum. 2ª.35.D
Oua aſſata.4°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.153.F
Oua toſta.1°.de comp.med.per genera. 5ª.217.B
Ouum cur materia medicamentorum.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.81.F
Oua non extergunt.4°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.150.D
Ouorum liquor tenuis eſt,acrimoniæ exps.4°.de cõp.me.ſe.lo. 5ª.151.C
Ouorum liquor ſubtenuis ad oculos optimus,& qualis.4°.de compoſit.medicament.ſec.loc. 3ª.149.F
Oui humor in oculis multum ualet.13°.meth.med. 7ª.86.A/B
Oui albumen ad quorum uſus.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.81.D
Oui candidum lenitiuus liquor.4°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.150.G
Oui albumen collinit,& mitigat acres mordicationes.10°.de ſimplic.medicam.facult. 5ª.73.F
Oui albumen oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
cum Ouo,& roſaceo lac ualet ad oculorum phlegmonas.10°.de ſimplicib.medicam. 5ª.73.H
Oui candidum ad aurium dolores,& ad lippitudines.2°.de compoſit.medicament.ſec.loc. 5ª.140.G
Oui albugo obſtruit.de ocul. 7ª.187.H
Oui albumẽ miſcet medicamentis ꝓfluuiũ ſanguinis ex cerebri inuolucris ſupprimẽtibus,& ad ulcera rebellia ualet.11°.de ſimp.me.fa.5ª.81.D
ex Ouorum albumine medicamentum ad ſanguinem ſiſtendum.de curanratione per ſang.miſſ. 6ª.21.F
cum Oui candido miſta,& pilis leporis excepta,aloes partes unius ſemiſsi,& thuris pars una ſunt medicamentum optimum ad ſanguinem ſupprimendum.5°.meth.med. 7ª.31.A
Oui candidi meminit.de remed.par.fac. 7ª.156.A
Oui uitellus miſcetur cataplaſmatis phlegmonem extinguentibus.11°.de ſimplic.

simplic.medicamentorum facultatibus. 5ª. 81.E
Ouorum uitellorum elixorum, & assorum differentia. 11°. de simplic. medicam. facult. 5ª. 81.E
Ouorum uitellus quibus misceatur uitellis. 11°. de simpl.med.fac. 5ª. 81.E
Ouorum uitella emplastro de meliloto miscetur. 11°. de sim.me.f. 5ª. 81.E
Oui uitellus extrinsecus illinitus paregoricus, uel stypticus inuenitur. de simplic.medic.fac. Sp.88.E
Oui luteum assum ad oculos. 4°. de comp.med.sec.loc. 5ª. 157.D/H
Ouorum assatorum uitellis utitur. 5°. de comp.med.per gen. 5ª. 251.G
Oui uitellus tostus, & in farina comminutus. 8°. de cōp.me.s.l. 5ª. 192.B
Oui candidi luteo utitur. de remed.par.fac. 7ª. 156.E
Oua cruda tota cum rosaceo ualent ad palpebrarum aurium, & mammarum phlegmonas, & ad illos qui sunt in cubito, digitis, tendonibus & articulis. 11°. de simp.med.fac. 5ª. 81.E
ex Ouis cerata qualia. 7°. de comp.med.per genera. 5ª. 264.E
Oui aquatum accipi iubet. de remed.par.fac. 156.C/159.A/ 7ª. 160.G
OVI anserini putamen. de remed.par.fac. 7ª. 160.A
Oua araneorum. 5°. de comp.med.sec.loc. 5ª. 163.E
Ouum nycticoracis. 4°. de composit.medicam.secundum locos. 5ª. 158.C/ de remed.par.fac. 7ª. 156.G
Oua perdicis. de med.fac.par 7ª. 169.E
Oui testa pro medicamento conseruando. 5°. de cōp.med.sec.loc. 5ª. 161.B
ex Oui putamine facit mensuram. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 204.B
OXALIS quid sit. 4°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 28.C
Oxalis acida tantum est frigida. 4°. de simp.med.fac. 5ª. 25.B
Oxalyda refrigerare comperit Galenus. 4°. de simp.med.fac. 5ª. 26.D
Oxalidis meminit. 10°. meth.med. 7ª. 65.A
OXALME, uel muria condita arborum germina sanguinem melancholicum faciunt. 3°. de locis affectis. 4ª. 18.F
Oxalme quando imponendum erysipelati. 14°. meth.med. 7ª. 87.E
Ὀξέλαιον. de remed.par.fac. 7ª. 155.C
Oxelæum pro neruorum uulnere. 3°. de comp.med.per gen. 5ª. 229.H
Oxelæum pro Argenti spuma fundendū. 1°. de cōp.med.p gen. 5ª. 212.F
ex Oxelæo, & argenti spuma emplastrum. 1°. de cōp.m.p ge. 5ª. 213.A
Oxida eandem esse cum oxalide. 4°. de simp.med.fac. 5ª. 25.B
OXOS, id est acetum. 8°. de simp.med.fac. 5ª. 57.D
Oxyacantha asparagorū genus i plātis fruticosis. 3°. de alim.f. 2ª. 24.B
Oxyacanthus piro syluestri similis. 8°. de simp.med.fac. 5ª. 57.D
Oxyacanthes fructus fluxionum omnes affectus cohibet. 8°. de simplicium medicament.facult. 5ª. 57.D
OXYBAPHI mensura. 6°. de simp.me.fa. 41.D/48.D/8°. 5ª. 62.F
Oxybaphum quantum capiat. de pond. & mens. 5ª. 275.D/de uict. ratione in morbis acutis, com. 1°. 7ª. 112.E
Oxybaphi meminit. 7°. de simp.med.fac. 54.B/2°. de antid. 5ª. 118.C
OXYCRATVM aliquos refrigerat, sed dubium an ratione aceti. 1°. de simplic.medicam.facult. 5ª. 7.D
Oxycratum aquosum. 7°. de simp.med.fac. 5ª. 53.G
Oxycratum quibus concedi. de marc. 3ª. 48.B
Oxycratum aquosum ualet ad digerendum uiscosos, & crassos succos. de uict.rat.in morb.acut.com. 1°. 7ª. 117.A
cum Oxycrato, & aceto ab omni terra leui iuuantur ambusta, & prohibentur bullæ. 9°. de simp.med.fac. 5ª. 66.B
Oxycratum pro abluendo uulnere. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 101.H
Oxycratum ulcerum congelatorium dicendum est non acetum. 1°. de simplic.medicament.facult. 5ª. 7.G
Ὀξυδερκῆ medicamenta quæ. 10°. de simp.med.fac. 5ª. 73.D
Oxydericæ facultates quæ. 5°. de simp.med.fac. 5ª. 38.D
Oxydercycum collyrium. 4°. de comp.med.sec.loc. 156.G/ 5ª. 157.B
Oxydericon iuuat lippitudinem siccam, & scabiosam. introd. Isa. 58.C
OXYGALA quale. 3°. de alim.fac. 2ª. 28.E
Oxygala frigidum est, & crassi succi. 3°. de alim.fac. 2ª. 28.E
Oxygala quid agat. 3°. de aliment.fac. 2ª. 28.C
ex Oxygalacte dentium stupor. 3°. de alim.fac. 2ª. 28.C
Oxygala conuenit calidis uentriculis. 3°. de alim.fac. 2ª. 28.E
Oxygala niue refrigeratū ferūt uētriculi calidiores. 3°. de al.f. 2ª. 28.D
Oxygala frigidis uentriculis aduersissimum. 3°. de alim. fac. 2ª. 28.E
Oxygala, & si non coquatur quibus non uertitur in nidorem, & cur. 3°. de aliment.facult. 2ª. 28.E
OXYGALACTINON genus casei. 1°. de alim.fac. 2ª. 12.H
Oxygalactinus caseus qualis. 3°. de alim.fac. 2ª. 29.A
Oxygalactinus caseus uulnus magnū curauit. 10°. de sim.me.fa. 5ª. 74.C
OXYGARVM. de remed.par.fac. 7ª. 157.D
Ὀξύγλυκες. de fract.com. 2°. 235.H/com. 3°. 7ª. 248.D
Oxyglycy cum melicrato incidit. de curan. rat.per sang. miss. 6ª. 19.A
OXYLAPATHVM quid sit. 4°. de simp.med.facul. 5ª. 28.C
Oxylapathon habet caulē inutilē post semē effusū. 2°. de ali.fa. 2ª. 24.B
Oxylapathum quale. 7°. de simp.med.fac. 5ª. 54.B
Oxylapathum frigidum est. 4°. de simp.med.fac. 5ª. 26.D
Oxylapathum acidum tantum est frigidum. 4°. de simp.med.fac. 5ª. 25.B
Oxylapathon comedunt rusticæ mulieres pica laborantes, & gulosi pueri. 3°. de aliment.facult. 2ª. 23.D
Oxylapathon parum nutrit. 3°. de alim.fac. 2ª. 23.D
Oxylapathi semen dysenterias, diarrhœas, siue profluuia sanat. 7°. de simplic.medicam.facult. 5ª. 54.B
Oxylapathi meminit. 10°. meth.med. 7ª. 65.A
Oxylipe panis. 8°. metho.med. 7ª. 53.D
OXYMELI unum ex auxilijs morbi. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 1°. 7ª. 115.C
Oxymeli numerat iter pharmaca. 8°. met.m. 52.G/13°. met.me. 7ª. 83.E
Oxymeli qualia dici potest. de uict.rat.in morb.acut.com. 4°. 7ª. 136.E
Oxymelitis compositio qūo. de uic.ra.in mor.ac.cō. 3°. 125.D/7ª. 129.E
Oxymeli non est conficiendum semp eodem modo. 4°. de san.tu. 2ª. 85.E
Oxymelitis differentiæ. de puero epilep. 7ª. 181.A
Oxymeli ex factis. de puero epilep. 7ª. 181.A
Oxymeli fit ex mulsa. de uict.rat.in morb.acu. com. 3°. 7ª. 130.B
Oxymelitis mistio q̄ multis cōueniat, qualis eē debet. 4°. de sa.tu. 2ª. 85.F
Oxymelitis alia compositio. 4°. de san.tuen. 2ª. 85.F
Oxymeli cur coquendum. de uic.rat.in morbis acutis, com. 3°. 7ª. 129.E
Oxymeli magis forte q̄ uinum, & minus familiare. 4°. de san.t. 2ª. 85.E
Oxymeliti aqua miscenda est. 4°. de sanit.tuen. 2ª. 85.E
Oxymeli dilutum quomodo fiat. de pue.epilep. 7ª. 180.E
Oxymeli quo modo egregie præparetur. 4°. de san.tuen. 2ª. 85.E
Oxymeli ualde acre sputum non educit, sed uiscosum redditur: de uictus ratione in morbis acutis, com. 3°. 7ª. 129.F
Oxymeli acre q̄ uim habet. de uic.rat.in morb.acut.com. 3°. 7ª. 129.F
Oxymeli acre qūo dandū. de uictus rat.in morbis acutis, cō. 3°. 7ª. 129.H
Oxymeli parū acre quale sit. de uictus rat.in mor.acu.com. 3°. 7ª. 130.A
Oxymeli parum acre flatum discutit, & urinas mouet. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 3°. 7ª. 130.B
Oxymeli non acre humidam reddit partem unāq; intestini facit, & ramenta. de uict.rat.in morbis acutis, com. 3°. 7ª. 130.E
Oxymeli abradit intestina. de uic.rat.in morb.acut.com. 3°. 7ª. 130.C
Oxymelitis iudicium ex gustu sumendum. 4°. de sanit.tuen. 2ª. 85.F
Oxymele iucundissimum utile. 4°. de san.tuen. 2ª. 85.F
Oxymeli iniucundum aduersissimum. 4°. de sani.tuen. 2ª. 85.F
Oxymeli cur præbeatur ægrotantibus. de bon.aquæ. Sp.75.H
Oxymeli non ualde dulce sitim maxime sedet. de puero epil. 7ª. 180.F
inter Oxymeli, & mulsam medium est apomeli. 8°. meth.med. 7ª. 52.G
Oxymelitis uarius usus in diuersis humoribus. de puero epil. 7ª. 181.A
Oxymel incidit. de ptiss. 2ª. 48.B
Oxymel cum melicrato incidit. de curan.rat.per sang.miss. 6ª. 19.A
Oxymeli dissecat, et detergit pituitā, et nō calefacit. 6°. de sa.t. 2ª. 99.D
Oxymel mixtum cum attenuātibus auget illis uim. de atten.uic. 2ª. 44.C
Oymeli detergit. 4°. de san.tuen. 2ª. 84.F/8°. metho.med. 7ª. 52.G
Oxymeli sine morsu detergit. 13°. meth.med. 7ª. 83.E
ex Oxymelite radicula glutinosa detergit. 8°. meth.med. 7ª. 51.B
ex Oxymelite, & radicula uomitus. 5°. meth.med. 34.E/7°. 7ª. 48.E
cum Oxymelite cedri cortex uomitum facit. de cathart. Sp.95.C
Oxymeli calefacit, & euacuat. 11°. metho.med. 7ª. 69.G
Oxymeli catharticum quo modo fiat. de dynamidijs. Sp.32.E
Oxymeli obstruit Iecur. 6°. de san.tuen. 2ª. 97.H
in Oxymelite sumi debent, quæ dantur pro iecoris obstructione. 6°. de sanitate tuenda. 2ª. 96.B
Oxymeli conducit concoctionis tarditati. 6°. de sanit.tuen. 2ª. 97.H
ex Oxymelite capparis conuenit ubi grauitas in præcordijs. 14°. methodi medendi. 7ª. 91.H
Oxymeli suaue lieni, & hepati. de uic.rat.in mor.acut.com. 3°. 7ª. 130.B
ex Oxymelite capparis sumptum citra calorem extenuat. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 85.G
Oxymeli in splene duro. 2°. de arte cur.ad Glau. 7ª. 104.C
ex Oxymelite capparis pro liene. 13°. meth.med. 7ª. 84.F
ex Oxymelite, absinthio et cappari cataplasma, p liene. 11°. me. 7ª. 73.D
Oxymeli q̄n bibendum. de uict.rat.in morb.acu.com. 3°. 7ª. 130.E

Oxymeli dādū post cremoris coctionē.de uic.ra.ī mor.ac.c.3°. 7ª.130.F
Oxymeli hyeme calidum, æstate frigidum. de uict.rat. in morbis acutis, commentario 1°.114.F/de puero epilep. 7ª.180.E
Oxymelite quando utendum. 11°. metho.med. 70.F/ de uictus ratione in morbis acutis, comment. 2°. 7ª.121.F
Oxymeli quibus conueniat, & quibus non. 4°. de san. tuen. 2ª.85.E
Oxymeli quibus conueniat. 4°. de sanit. tuen. 2ª.84.F
Oxymelite cibandi crassos, & multos humores in primis habentes. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.84.H
Oxymeli per se, & cum hyssopo, & origano crassos humores incidit. 2°. de aliment. facult. 2ª.25.C
Oxymeli bibunt in pituitæ uitio. de uic.rat.in mor.acut.cō.1°. 7ª.136.E
Oxymeli pro uentriculo in quo pituita frigida sit aceruata. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.99.D
Oxymeli conuenit in epilepsia. de puero epilep. 7ª.180.E
Oxymeli in pleuritide ualet. de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.129.D
Oxymeliti misceri debent medicamenta thoracis, & pulmonis. 5°. de simplic. medicament. facult. 5ª.35.C
Oxymeli ex marrubio pus è thorace ualde educit. 13°. meth.me. 7ª.85.A
Oxymeli facit expuere uiscosos humores. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.126.B
Oxymeli tusses incitat quomodo. de uict.rat.in mor.acu.cō.3°. 7ª.127.E
Oxymeli acceptum ante euacuationem in pleuritide obest. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 1°. 7ª.114.B
ex Oxymelite abrotanum in peripneumonia. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4. 7ª.144.C
ex Oxymelite panax qbus prosit. de uic.ra.in mor.ac.cō.4°. 7ª.144.C
Oxymel ꝓ potu in aī defectu ex multitudine. 1°. de art.cu.ad.G. 7ª.99.D
Oxymel ex hyssopo, origano, pulegio, & melle epotū, aī defectus ex obstructione quo modo curetur. 1°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.F
Oxymeli in syncope. 12°. meth.med. 7ª.76.A
ex Oxymelite, & fabacea farina cataplasma. 6°. metho.med. 7ª.38.G
Oxymel cum farina orobi, & lolij, ad putrescentia ualet. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.106.H
Oxymeli ualet ad grumos. 6°. de loc.affe. 4ª.39.A
Oxymelite uel melicrato excipitur agaricum. de dynamid. Sp.21.G
Oxymelitis noxæ omnes. 11°. meth.med. 7ª.70.C
Oxymeli quibus nō conueniat. de uic.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.113.C
Oxymeli non dat febricitantibus. de remed.par.fac. 7ª.159.F
Oxymeli potione plurimos iuuat in tertiana notha. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.E
pro Oxymelite confectio ex marrubio, & iride. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.113.C
Oxymyrsine asparagorū genus ī plātis fruticosis. 2°. de ali.fa. 2ª.24.B
OXYPHILLUM. 8°. de simp.med.facul. 5ª.62.F
OXIPORIUM ad inflationes. de mel.ex Gal.Ruf. & Pos. Sp.110.E
Oxyporiū ad concoctionē adiuuandā. de mel.ex Gal.Ru. & P. Sp.110.E
ὀξυρεγμία id est, ructus acidus. com.6°. aph.1°. Ex.46.A
ὀξυρεγμιῶντας uocāt græci acidū ructātes. 7°. de simp.me.fa.5ª.51.A
pro OXYRODINO ꝓportio olei ad acetū. de rem.par.fa. 7ª.153.E
Oxyrhodinum repellit. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.100.A
Oxyrhodinū non refrigerat ſm Herodotum. 3°. de simp.med.fa. 5ª.18.E
Oxyrhodinū ꝓ dolore capitis ex febre. 1°. de arte cur.ad Gla. 7ª.100.B
Oxyrhodinum debet applicari causæ phrenitidis. 2°. de loc.aff. 4ª.13.H
Oxyrhodinum capiti phreniticorū applicatur. 13°. meth. med. 7ª.85.D
Oxyrhodinum in principio phrenesis. 3°. de simp.med.fac. 5ª.18.E
Oxyrhodinum pro ædemate. 14°. meth.med. 7ª.87.F
Oxyrhodinum sal habens pro œdemate. 14°. meth.med. 7ª.87.F
ex Oxyrhodino sola frictio œdema in prauis affectibus curat. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.103.F
OXYSCHENOS. 8°. de simp.med.fac. 5ª.62.A
de OZAENA de med.fac.par. 7ª.163.D
Ozæna quid. fin.med. Isa.47.H
Ozænæ quæ in naribus. 3°. de comp.med.sec.loc. 5ª.147.F
Ozænæ ex quibus fiant. 3°. de compo.med.sec.loc. 5ª.147.F
Ozænæ curatio difficilis est. introd. Isa.59.H
Ozænæ curatio quæ. introductio. Isa.59.H
Ozænæ, & polypi curatio cōmunis utriq;. 3°. de cōp.me.se.lo. 5ª.147.F
ad Ozænas. Archigenis. 3°. de comp.med.sec.loc. 5ª.147.G
in Ozænis nariū q̄ Galenus iuenit ꝓbatissima. 3°. de cōp.m.se.l. 5ª.148.E
ad Ozænas Asclepiadis. 3°. de compo.med.sec.loc. 5ª.148.B
in Ozænis, & polypis sternutatoria. 3°. de comp.med.sec.lo. 5ª.148.B
in Ozæna diuitis casus q uolebat odorata. 3°. de cōp.med.sec.l. 5ª.148.G
ad Ozænas, & polypos. 3°. de comp.med.sec.loc. 5ª.147.H
ad Ozænas. 3°. de comp.med.sec.loc.148.A/B/5°.165.H/5°. de compo. med.per genera. 5ª.251.B/de remed.par.fac.155.F/ 7ª.163.E
OZANORSI, idest squinanthi. secretorum. Sp.98.H

Π litera scribunt aliqui numerum nongentesimum. in 3m. de morbis uulgaribus, com.2°. 3ª.136.E


PACCIANUM croceū. 4°. de compo.med.sec.loc. 5ª.151.A
PACCII Antiochi medicamentum ad colicos. 9°. de comp.med.sec.loc. 5ª.202.F
Paccij Asclepiadeū ad oculorum affectus. 4°. de compo.med.sec.loc. 5ª.155.H
Paccij Ophtalmici medicamentum ad oculorum affectiones intensas. 4°. de composit.medic.sec.loc.155.H/ 5ª.156.F
ex Paccij collectaneis malagma Callinici. 7°. de cōp.me.p ge. 5ª.266.H
Paccij Sphragis. 4°. de comp.med.sec.loc. 5ª.154.B
PAEDAGOGI qui ſm Zenonem. de cog. cur. an.mor. 2ª.51.D
Pedagogum in lingua græca habuit Galenus patrem suum. 2°. de differentijs pulsuum. 4ª.55.A
PAEDEROTA uocant acanthon, hoc est uulgarem spinam. 6°. de simplic. medicam. facult. 5ª.41.H
PAEDICON medicamentum. 4°. de comp.med.sec.loc. 5ª.153.H
PAEDOTRIBA est gymnastæ minister. ad Thrasyb. 2ª.109.B
Pædotriba differt à gymnasta, ut coquus à medico. 2°. de sa.tu. 2ª.74.F
Pædotribam magis quàm gymnastam appellabat Plato gymnasticæ artis professorem. ad Thrasyb. 2ª.107.B
Pædotriba esse debet, qui præsit exercitationi. de par. pil. ex. 2ª.49.E
Pædotribam prudentem inuenire difficile est. de puero epil. 7ª.179.G
Pædotriba quos motus sciat, & quos ignoret. 2°. de san. tuen. 2ª.75.E
de PAEDOTRIBICA arte. ad Thrasyb. 2ª.109.A
PAEDOTROPHICA ars. de part.art.med. Sp.16.D
PAEONIA temperata est in actiuis qualitatibus, & sicca, ac tenuium partium. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.H
Pæonia uesicam purgat. de cathart. Sp.95.D
Pæonia prouocat menstrua. de cathart. Sp.95.D
Pæoniæ radix menses cit, iecur obstructum & renes purgat, ac uentris prouenientes fluxiones sistit. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.G
Pæoniæ radix leniter adstringit. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.G
Pæoniæ radix suspensa collo comitialem morbum sanat. 6°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.45.H
PAEONIUM dictū catapotiū Andreæ. 9°. de cōp.me.se.l. 5ª.198.G
Pæonia medicamenta pro efficacissimis. 1°. de sem. 1ª.332.D
PAGRUS piscis est duræ carnis. 3°. de alim.fac. 2ª.31.E
Pagrus ægre conficitur, & succos crassos, & salsos gignit. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.31.E
Pagri piscis fel ad quid utile. 4°. de comp.med.sec.loc. 5ª.153.C
PAGURUS fluuiatilis ad quid utilis. de med.fac.par. 7ª.176.E
Paguri habent tenuem testam. 3°. de alim.fac. 2ª.32.C
Paguri mollem testam habent. de ren.aff.dig. & med. 7ª.195.F
Paguri non habent collum, neq; caput. 8°. de usu part. 1ª.164.H
Paguri non habent palpebras. de instr.odor. 1ª.112.B
ex PALAESTINA Syriæ balsamū habuit Gal. 1°. de ant. 5°.100.C
in Palæstina uina tenuia reperit Galenus. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.127.C
Palæstinorum, & Indorum anni, & menses qui. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.102.E
PALAESTRA laborātes ad qd exerceāt. de par. pi.ex. 2ª.49.D
in Palæstra exercentur pueri, ut per funem manibus ascēdant ad robur. 2°. de san.tuen. 2ª.74.D
in Palæstra alteres qui. 2°. de san.tuen. 2ª.74.H
in Palæstra puluere alto utebantur. 2°. de san.tuen. 2ª.74.E
in Palæstra percussi quandoque expuunt cum tussi sanguinem bene coloratum. com.5°. aph.13°. Ex.38.F
in Palæstra luxationem summi humeri habuit Galenus anno ætatis suæ trigesimo quinto. de artic.com.1°. 7ª.260.C
PALAESTRICAE insertiones, quæ. intro. Isa.60.G
PALAESTRITAE qui. 1°. de alim.fac. 2ª.10.B

à Palæstrita longe differt gymnasta.ad Thrasyb. 2ª.108.G
Palæstritæ, & gymnastæ calidi ob uitæ institutum. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.105.A
Palæstritas damnat Galenus.de par.pil.exer. 2ª.49.G
Palæstritæ ut sues sunt.de par.pil.exerc. 2ª.49.C
Palæstrita somniabat se esse in cisterna sanguinis ob sanguinis copiam.de dignotione ex insom. 4ª.213.D
PALAESTRICVS modus reponendi luxata est magis in usu in principio, & qui illo reponantur.de machin. 7ª.309.B
PALATII bibliotecha conflagrauit Galeni tempore.1°.de compositione medic.per genera. 5ª.209.G
PALATVM quid, & quale esse debet. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.155.B
in Palato cur perforatio.11°.de usu part. 1ª.188.D
per Palatum cur duo meatus, & quo modo.9°.de usu par. 1ª.172.A
ad Palati meatum tria satis sunt, aden, os, & membrana.9°. de usu partium. 1ª.172.B/C
Palati quatuor ossa.intro. Isa. 54.G
Palato, linguæ, gulæ, toti ori, & uentriculo communis est tunica. in prognostica, commentario 3°. 4ª.210.G
Palati tunica non est odoratus instrumentum.de instr.odor. 1ª.111.A
Palati ossa habent suturam obscuram.11°.de usu par. 1ª.192.A
Palati ossis natura, & cur densum, ac rarum.11°.de usu par. 1ª.192.B
Palato subiacet lingua.de nat.& ord.cuius.corp. Sp.41.H
Palato cur sit suspensa uuula.de comp.memb.siue de nat.hum. Sp.58.F
Palato ægritudinem affert uuæ abolitio.de diff.morb. 3ª.4.H
Palato pstatur gustabilis qualitas.de cõp.memb.siue de na.hum. Sp.58.D
Palatum debet habere sensum exactiorem.16°.de usu par. 1ª.215.D
Palatum quales neruos habeat.16°.de usu part. 1ª.215.D
Palatum ab irritãtibus cibis abstinendũ est.de cogn.cur.ai mor. 2ª.53.D
Palatum explere cupientes placentis, & edulijs, lætantur. de cognoscendis curandisq; animi mor. 2ª.53.D
Palatum est organum locutionis.de anat.uiu. Sp.49.B
ad Palatum, & Paristhmia, & pulmonem cur à capite materia transmittatur.2°.de diff.feb. 3ª.40.H
Palatum expurgat caput.ars med.Isa.71.E/com.6°.apho.2°. Ex.46.E
Palatũ locus est, p quem fit euacuatio cõueniens.c.1°.apho.21°. Ex.10.A
p Palatũ, & nares caput purgatur.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.100.B
p Palatũ, nares, et aures purgat̃ cerebrũ.7°.me.m.49.D/11°. 7ª.73.E
p Palatum humor excrementitius ex cerebro.2°.de sem. 1ª.340.C
in Palato sunt duo canales, q̃bus cerebrũ expurgat̃.8°.de us.p.1ª.168.C
p Palatum expurgatio naturæ conuenit.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
per Palatum exeuntia ostendunt quale sit cerebri robur. de constitutione artis medicæ. Isa.42.B
per Palatum exeuntia ostẽdunt futuram ægritudinem.ars med. Is.67.F
in Palato cur exeat plerunq; sanguis.de anat.uiu. Sp.44.C
Palatum sanguinem effundens difficulter compescitur.fin.med.Isa.50.A
iuxta Palatũ illitio pro capite purgãdo.2°.de cõp.med.sec.lo.5ª.139.D
in Palati phlegmone euitanda sunt quæ pituitam per hos euocant. 13°. methodi medendi. 7ª.83.A
Palatum acribus ungendum est in lethargo.13°.meth.med. 7ª.85.F
in Palato fluxio, ad aures deriuatur.5°.meth.med. 7ª.30.F
Palato, uel gurgulione fluente deriuatio per nares facienda est, & quibus.de cucur.scar. 6ª.4.E
Palati cancri usti uel disecti non possunt ad cicatricem peruenire. commentario 6°.aph.38°. Ex.50.E
Palato confert succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
PALEA est terrestris, & siccæ essentiæ.4°.de simp.me.fa.5ª.28.G
Palea est cibus familiaris equis.2°.de alim.fac. 2ª.17.B
ex Palea nutrimentum diuersum est ab his, quæ ex carne, & ossibus. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.96.D
Paleas trahit electrum fricatum.de cathart. Sp.94.H
παλίγκοτα appellat maligna uitia recrudescẽtia.de fra.c.2°. 7ª.235.G
PALINODIAM aliquam emeruisse, dictum Stesichori. de uenæ sectione aduers.Erasist. 6ª.10.B
PALIVRVS habet lignum.de remed.par.fac. 7ª.157.C
Paliuri folia adstringunt ualde.8°.de simpl.med.fac. 5ª.57.G
Paliuri folia uentrem fluentem cohibent, phymata curant. 8°, de simplicium medic.facult. 5ª.57.G
Paliuri folia ualent in doloribus oculorum. 4°. de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.157.F
Paliuri fructus calculos uesicæ comminuit, pectoris, pulmonisq; excretionibus auxiliatur.8°.de simpl.med.fac. 5ª.57.G
Paliuri semen lapidẽ potenter frangit.de ren.aff.dig.& med. 7ª.196.D
Paliuri meminit.de remed.par.fac. 7ª.156.E
PALLA maris.de dynam. Sp.24.B
PALLAS dedit leges Atheniensibus.an animal sit. 1ª.328.E
PALLERE.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.197.B
PALLIDVM, & ærugineum significat χλωρὸν.in 1^{m}. prorrhetici. commentario 3°. 4ª.180.A
Pallidum quid.in prognost.com.1°.4ª.191.D/ de uictus ratione in morbis acutis,com.2°. 7ª.119.E
Pallidus color quo modo fiat.de uict.rat.in mor.acut.com.2°. 7ª.119.E
Pallido, & flauo colori contrarius color liuidus, & niger. 14°. methodi medendi. 7ª.87.E
Pallidus color tantum à flauo in albiorem tendit quantum flauus à rubro. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.119.E
ex Pallido flauum ὠχρόξανθον dicunt.4°.de sa.tuen.83.G/5°.2ª.91.A
ex Pallido flauum.2°.de comp.med.per gen. 5ª.217.C
ex Pallido albicans ὠχρόλευκον dicitur.5°.de san.tuen. 2ª.91.A
pro Pallido uiride.in 6^{m}.de morb.uulg.com.2°.163.C/ cõ.5°. 3ª.191.G
Pallida quandoq; est bilis amara.1°.de crisibus. 4ª.130.A
Pallida, et amara dicitur bilis flaua.de uic.ra.in mor.ac.c.2°. 7ª.120.D
Pallida bilis, & flaua differunt.3°.de loc.affect. 4ª.18.B/ 5°.4ª.29.H/ de fract.com.2°. 7ª.236.D
Pallidum facit bilis.4°.de san.tuen. 2ª.83.G
inter Pallidum, & flauum humor acris.4°.de loc.affe. 4ª.28.C
Pallidius solito corpus effectum indicat succum biliosum abundare.4°.de san.tuen.83.B/ 2ª.84.A
Pallidior color quàm pro naturæ habitu bilem purgandam indicat. 14°. methodi medendi. 7ª.93.D
Pallidus tumor bilem significat.14°.meth.med. 7ª.89.D
Pallidum colorem qualem Icterici, Phasiani populi semper habent.de aere, aquis, & locis. 2ª.4.H
Pallida omnia uident morbo regio laborantes.1°.de symp.cau. 3ª.15.C
Pallidum aut flauum sputum est, si bilis abundat.5°.de loc.aff. 4ª.29.H
Pallidus est sæpe conceptus in phlegmatis hora.de sperm. Sp.37.C
Pallidus est color timentibus.1°.meth.med. 7ª.7.H
Pallidis ex longa ægritudine caricæ utiles sunt.de simpl. med. Sp.84.C
ad Pallidos.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.H
Pallida urina quid significet.1°.de crisibus. 4ª.130.A
Pallida, & tenuis urina quid significet.quæs.in Hipp. Sp.113.A
Pallidam esse urinam, aut rufam, aut flauam, & simul in tenui, quæ renaneat tenuis esse sedimento impossibile est.de urin. 4ª.124.G
Pallida, & densa urina melior est.de uri.sign.ex.Hipp. Sp.79.A
PALLOR corpis ex ijs est, quæ absolute dicũtur.2°.me.m. 7ª.10.A
Pallor [illegible]uibus accidant. in 6^{m}.de mor.uul.com.3°. 3ª.178.D
Pallorem præsefert bilis flauæ copia.de mult. 3ª.81.E
Pallorem, & capitis dolorem conciliat luna dormientibus sub ipsa.3°.de diebus decretorijs. 4ª.157.B
Pallorem facit cyminum, si bibatur.de simp.med. Sp.82.E
Pallor accidit in colore hominis uidentis serpentem subito.de motibus manifestis, & obscuris. Sp.69.D
Pallor quo modo curandus.6°. de decr.Hip. 1ª.267.B
ad Pallore malo cãdentia mẽbra ualet Theriaca.de ther.ad Pis. 5ª.91.F
ad Pallorem mulieris à partu.de med.fac.par. 7ª.169.A
PALMA qualis sit.8°.de simp.medic.fac.63.C/1°.de composit.medic. per genera. 5ª.210.H
Palmæ pticulati à palmis nõ leuiter differũt.de bon.& uit.suc. 2ª.36.D
Palmarum differentia.2°.de alim.fac. 2ª.20.G
Palmæ præstantissimæ quæ in Syria palæstina in hierichonte proueniunt. 2°.de aliment.facult. 2ª.20.G
Palmarum syriacarum meminit.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.D
Palmæ ægyptiæ, quales.2°.de alim.fac. 2ª.20.G
Palmæ Thebaicæ sunt obscuræ dulcedinis.2°.de alim.fac. 2ª.20.G
Palmæ καρυωταὶ sunt molles, humidæ, & dulces.2°. de ali.fa. 2ª.20.G
Palmæ tenerum germen quod elatem uocant, quale.8°.de simplicium medic.facult. 5ª.63.C
Palmæ elate.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.188.F
Palmæ cerebrum quid.de atten.uic.2ª.44.D/4°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.28.G
Palmæ cerebrum est eius uertex.2°.de alim.fac. 2ª.22.B
Palmæ uerticem mandunt quidam.2°.de alim.fa. 2ª.22.B
Palmæ cerebrum uiride nutrit.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.G

Palmæ fructus

Palmæ fructus palmam appellare eodem cum tota arbore nomine græcis omnibus mos est. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. G
Palmarum fructus quales. de bonitate, & uitio succo. 2ª. 36. D/8°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª. 63. C
Palmæ fructus, & radix est frigidus. de diff. cont. Sp. 74. D
Palmæ fructus austerus unà, & dulcis est. 4°. de simpl. med. fac. 5ª. 26. F
Palmarum fructus sunt crassi succi. de bon. & uitio succ. 2ª. 36. C
Palmarum succus crassus est, & iecur facile obstruit. de bonitate, & uitio succorum. 2ª. 36. E
Palmæ non maturescunt in regionibus non ualde calidis. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 20. H
Palmæ possunt conseruari. de pucro epi. 7ª. 180. D
Palmæ omnes adstringunt. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. G
Palmæ adstringentes hñt succum frigidiorem. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. H
Palmæ dulces habent succum calidiorem. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. H
Palmæ succus dulcis celerrime obstruit. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. H
Palmæ difficulter coquuntur. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. G
Palmæ copiose sumptæ incoctiles sunt. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. G
Palmæ capiti dolorem inferunt. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. G
Palmarum glandes à proprietate dolorem capitis pariunt. 2°. de compositione medic. sec. loc. 5ª. 133. D
Palmæ quædam sensum cuiusdam morsus in ore uentriculi inducunt. 2°. de alimentorum facult. 2ª. 20. G
Palma habet succum crassum, lentum. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. H
Palmæ uirides multo maxime ad omnia noxiæ sunt si paulo largius sumãtur. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. H
Palmæ uirides proportione respondent alijs palmis, ut ficus caricis. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 20. H
Palmæ uirides flatus gignunt, ut ficus. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. H
Palmæ immaturæ crudis succis implent, rigores inducunt qui ægre calefiunt, & hepatis obstructiones pariunt. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. H
Palmas passas accipi iubet. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 203. A
Palmæ radix est humida. de diff. cont. Sp. 74. D
Palmæ radix exiccat sine morsu. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 63. D
Palmæ uelut tegumentum est usui ad ulcerũ putrescentia, articulos plus iusto laxatos contrahentibus medicamentis miscetur, & facultatibus hepaticis, & stomachicis. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 63. D
à Palma an phœniceus color sit dictus. in progn. com. 2°. 4ª. 201. G
ex Palmæ ramusculo rudicula. 4°. de compo. med. per gen. 5ª. 239. C
ex Palma spatula. 1°. de comp. med. per gen. 5ª. 211. B
PALMAM quilibet desiderat in proprio cætu. 1°. meth. med. 7ª. 3. H
PALMAE ossa. introd. Isa. 54. H
ad Palmam, uel primã palmæ partem alligandã uinculũ. de fas. 7ª. 305. B
ad Palmæ partem primam iunctura. de fascijs. 7ª. 305. C
Palma habena. de fascijs. 7ª. 305. E
PALMOS saltus, tremor, spasmus circa quas fiat particulas. compendium pulsuum. Sp. 65. B
Palmos unde nomen habuit. 2°. meth. med. 7ª. 9. D
Palmos, id est palpitatio, quid. in 1ᵐ. prorrh. com. 3°. 4ª. 186. C
PALMVLA mascula ad quid utilis. 2°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 138. C
Palmulæ quales. de atten. uic. 2ª. 46. C
Palmularum syriacarum meminit. 7° de comp. med. sec. loc. 5ª. 179. D
Palmulas Thebaicas accipi iubet. de med. fac. par. 7ª. 173. E
Palmulæ nup enatæ acerbæ, et siccæ sũt, ubi maturuerint, dulces, & progressu temporis humidiores redduntur. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 25. F
Palmulas passas maximas græci patetos uocant. 8°. de compositione medic. sec. loc. 189. F/9°. 5ª. 202. E
Palmulæ ubi condi non possunt. de atten. uic. 2ª. 46. C
Palmulæ quæ possunt condi, quales. de atten. uic. 2ª. 46. C
Palmulis utuntur aliqui ante balneum. 6°. de san. tuen. 2ª. 97. G
Palmularum caro ualet ad refrigerandum, & firmandum uentriculum. 8°. methodi medendi. 7ª. 53. D
ex Palmulis pinguibus infrigidans epithema quo modo fiat. 10°. methodi medendi. 7ª. 65. A
Palmularum cremoris sorbitio ad stomachi ardorem cum syncope. 8°. de composit. medic. sec. loc. 5ª. 191. H
Palmulæ sunt conuenientes stomachicis in cibo. 8°. de compositione medicamentorum sec. loc. 5ª. 192. C
Palmulæ obsonium in capitis dolore ex stomacho. 2°. de compositione medicament. sec. loc. 5ª. 135. B
Palmulæ sua natura faciunt capitis dolorem. de remed. par. fac. 7ª. 153. H
Palmulæ recentes rigorem fecerunt. de palp. 3ª. 55. G
ex Palmulis decoctum adstringens moderatum pro gargarismis. 6°. de composit. medic. sec. loc. 5ª. 172. F
ex Palmulis aqua qualis. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª. 149. C
Palmularum ossa qualia. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 175. A
PALPEBRAE quæ. introd. Isa. 53. A
Palpebræ substantia, quæ. introd. Isa. 54. A
Palpebræ chartilageneæ sunt. de uoc. instr. diss. 1ª. 107. C
Palpebræ sunt natura siccæ. com. 6°. aph. 52°. Ex. 53. A
sub Palpebras cõtegente cute mẽbranæ sũt tenues. 10°. de usu p. 1ª. 181. C
Palpebræ propter quid factæ. 10°. de usu part. 1ª. 180. A
in Palpebrarum creatione, quæ intentio. de anat. uiu. Sp. 45. C
Palpebræ propter quid insunt oculis. de instr. odor. 1ª. 112. C
Palpebræ non insunt duris oculis. de instr. odor. 1ª. 112. B
absq; Palpebris oculos esse indecorum est. 1°. de cõp. med. se. lo. 5ª. 126. B
Palpebræ cur cohæreant albo, uel nigro oculi. introd. Isa. 58. G
in Palpebris pilorum generatio. 17°. de usu part. 1ª. 222. B
Palpebrarum pili propter quid facti sint. 10°. de usu part. 1ª. 180. D
Palpebrarum pili utilitatem magnam animalibus pariunt. 1°. de compositione medic. sec. loc. 5ª. 121. D
Palpebrarum pili faciunt ad sanitatem. 1°. de cõpo. med. sec. loc. 5ª. 126. B
Palpebrarum pili cur semper æquales. 11°. de usu par. 1ª. 189. F
de Palpebrarum motu. de mot. man. & obsc. Sp. 69. F
Palpebræ habent musculos quibus mouentur. 10°. de usu par. 1ª. 180. G
Palpebras mouentes musculi tegũtur à mẽbranis. 10°. de usu pt. 1ª. 181. C
Palpebrarum musculorum situs. 10°. de usu part. 1ª. 181. C
Palpebræ habent motum uoluntarium. 10°. de usu par. 1ª. 180. E / de motibus manifestis, & obscuris. Sp. 69. G
Palpebræ superiores mouẽtur motu uolũtario. 10°. de usu par. 1ª. 181. A
Palpebræ inferiores unde. 10°. de usu par. 1ª. 180. C
Palpebra inferior est immobilis. 10°. de usu partium. 1ª. 180. H/4°. de locis affectis. 4ª. 22. A
Palpebra inferior cur non mouetur. 10°. de usu par. 1ª. 181. E
Palpebra inferior cur minor. 10°. de usu par. 1ª. 181. E
Palpebræ superioris, & inferioris pars communis angulus est. quod animi mores. 1ª. 319. F
in Palpebris ppter quid sint foramina tenuia. 10°. de usu part. 1ª. 181. H
Palpebræ quibus extendantur. 10°. de usu par. 1ª. 181. C
Palpebrarũ motus sursũ, et deorsũ à quo fiat. 10°. de usu pt. 1ª. 181. C/D
Palpebræ figura curua, uel inflexa. 10°. de usu part. 1ª. 181. D
Palpebræ cur non patent semper. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 5°. 3ª. 188. F
Palpebræ unde accipiunt neruos. 9°. de usu par. 1ª. 176. C
Palpebræ acumen quid. de ocul. 7ª. 186. H
Palpebræ ala. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 158. C
Palpebrarum physionomia. quod animi mor. 1ª. 319. F
Palpebræ graues sunt concepto in hora phlegmatis. de sper. Sp. 37. C
ad Palpebras exornandas. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 152. F
Palpebras nutrit à proprietate minium. de simp. med. Sp. 81. C
PALPEBRARVM pasiones quæ, & quales. de ocul. 7ª. 186. G/H
Palpebrarum partium exteriorum affectus qui. introd. Isa. 58. D
Palpebrarum partium interiorum affectus qui. introd. Isa. 58. D
Palpebræ superioris mala. de ocul. 7ª. 186. H
Palpebræ toti communis affectus qui. introd. Isa. 58. D
Palpebræ asperæ quæ. introd. Isa. 58. F
Palpebrarum asperitas lachrymas prouocat. cõ. 4°. aph. 52°. Ex. 33. D
in Palpebrarum asperitatibus quid agant medici ad consilij inopiam redacti. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 150. D
ad Palpebrarum asperitatem collyrium. de ocul. 7ª. 191. E
ad Palpebrarum asperitudines. 4°. de composit. med. secun. loc. 150. D/154. A/5ª. 156. B/D/de ocul. 7ª. 189. C
ad Palpebrarum scabras affectiones. 4°. de compositione medicamentorum sec. loc. 151. G/ 5ª. 152. E
Palpebrarum scabies quotuplex. de ocul. 7ª. 186. H
Palpebrarum scabiei confert sectio uenarum temporum, & quæ sunt in angulis lachrymalibus oculorum. de anat. uiu. Sp. 55. A
ad Palpebrarum scabiem quæ ualeant. de ocul. 189. C/ 7ª. 191. D
Palpebræ crassæ, quæ. introd. Isa. 58. F
ad Palpebras crassas. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 154. A
Palpebræ densæ quæ. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª. 162. E
ad Palpebrarum uitia. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 158. A
in Palpebris fit palpitatio. de palp. 3ª. 52. B
Palpebræ rasura quæ. de ocul. 7ª. 186. H

Palpebrarum pili quandoq; cadunt.de ocul. 7ª.186.H
Palpebrarum pili difficilius defluunt, q̃ capilli.11º.de usu par. 1ª.190.B
Palpebrarum pili non defluunt nisi in magnis partium affectibus.11º. de usu partium. 1ª.190.B
ad Palpebrarum pilos deciduos in principio.1º.de cõp.me.s.l. 5ª.123.E
Palpebrarum pili adglutinantur albumine oui.11º.de simplicium medicamentorum facult. 5ª.81.F
Palpebre dormiẽtiũ agglutinãtur i lippitudine. de tot.mor.tẽp. 3ª.88.H
Palpebris quæ uiscosa aduersantur, & cur.11º.de simp.med.fac. 5ª.81.F
ad Palpebrarum defluuia.4º.de compositione med.sec.lo.152.F/156.B/157.B/5ª.158.A/de ocul. 7ª.190.E
ad Palpebras carentes pilis.de remed.par.fac. 7ª.156.G
in Palpebris lac caninum non sinere renasci pilos, est falsum.10º.de simplicium medic.facult. 5ª.74.A
de Palpebrarum hordeolis.de med.fac.par. 7ª.170.E
in Palpebra pediculi, & hordeoli quid sint.de ocul. 7ª.186.H
ad Palpebrarũ pilos inutiles pungẽtes.4º.de cõp.med.sec.loc. 5ª.158.B
ad Palpebrarum pilos enascentes, & pungentes.4º.de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.153.B/C
ad Palpebrarum pilos oculum infestantes.de remed.par.fac. 7ª.156.G
in Palpebra inuersi pili.de ocul. 7ª.186.H
ad Palpebrarum pilos.4º.de comp.med.sec.loc. 5ª.158.A
Palpebræ relaxatio quomodo fiat.de anat.ocul. Sp.57.H
Palpebra q̃uo laxa fiat ut oculus aperiri nõ possit.4º.de lo.af. 4ª.22.A
Palpebrarum relaxationis curatio.intro. Isa.59.G
Palpebrarum calculi manu indigent.intro. Isa.59.G
Palpebrarum calculorum curatio.intro. Isa.59.H
Palpebras cur repente claudimus læsi à luce.10º.de usu par. 1ª.179.B
Palpebra quo modo inuertatur.de ijs, quæ in med.fi.com.2º. 7ª.213.D
Palpebra quo modo conuertatur.de ijs, quæ in med.fi.com.2º. 7ª.213.D
Palpebræ peruerso unde.in prognost.com.1º. 4ª.193.C
Palpebræ euersio, ἔκλωσιν alicubi nominat Hippocrates, 10º. de usu partium. 1ª.181.D
ad Palpebras distentas.de remed.par.fac. 7ª.156.D
ad Palpebræ utriusq; distortionem, & inflammationem.4º. de compositione medic.sec.loc. 5ª.157.E
Palpebra liuida quid significet.in prognost.com.1º. 4ª.193.C
Palpebris nocẽt nimiæ siccitates, & humiditates.10º. de usu p. 1ª.181.H
Palpebrarũ siccitas, & potẽtia mouẽs ibecillis, faciũt ne oculi possint pfecte claudi, ideo aliqd albi in ipsis uidetur.com.6º.apho.52º. Ex.53.A
Palpebrarum humiditatem siccat aloe.quod animi mor. 1ª.317.D
Palpebris commissis, si quid albi in oculis dormientium subinspicitur, neq; ex alui profluuio, aut medicamenti potione istud contingat, malum est signum, & letale ualde.com.6º.aph.52º. Ex.53.A
Palpebræ clauduntur in sopore.4º.de loc.aff. 4ª.23.A
Palpebræ sunt apertæ in catalepsi.4º.de loc.aff. 4ª.23.A
Palpebrarum tumores quid faciant.1º.de symp.cau. 3ª.15.E
ad Palpebrarum tubercula instar grandinis.4º.de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.183.D
Palpebrarum tubercula prius exasperanda, deinde medicamentis oblinenda.in 6m.de morb.uulg.com.2º. 3ª.160.H
ad Palpebrarum phlegmonas ualet ouum totum crudum.11º, de simplicium medic. facult. 5ª.81.E
Palpebræ ulcera caua quo implentur.4º.de comp.med.sec.loc.5ª.150.E
Palpebræ, si præter naturam coaluerint, hoc ad quam ægritudinis differentiam attineat.de diff.morb. 3ª.5.C
Palpebrarum connatarum curatio.introd. Isa.59.H
ad Palpebras ficosas.4º.de comp.med.sec.loc. 5ª.152.D/G
ad Palpebrarum affectus inueteratos.de remed. par. fac. 7ª.156.G
Palpebræ illinuntur in principio repellentibus.intro. Isa.58.D
Palpebra quo modo fracta uidebitur.4º.de loc.aff. 4ª.22.A
Palpebræ consuuntur.ad Thrasyb. 2ª.105.D
Palpebras qua actione consuimus.ad Thrasyb. 2ª.104.H
PALPITANTES particulæ an dilatentur ut folles.2º.de symptomatum causis. 3ª.20.G
PALPITATIO quid apud antiquos.1º.de puls.diff. 4ª.47.B
Palpitatio quid sit.2º.de symptomatum caus.3ª.20.F/in 1m. prorrhet. commentario 3º. 4ª.186.C
Palpitatio qui affectus sit.6º.de decr.Hipp. 1ª.260.G
Palpitationes sunt affectus frigiditate uincente.de palp. 3ª.54.D
Palpitationem, tremorem, & conuulsionem arteriarum affectus putat Praxagoras.de palp. 3ª.52.E
Palpitatio nõ ẽ motus pulsus, & cuius sit passio.2º. de sym.cau. 3ª.29.F
Palpitatio differt à pulsu.6º.de decr.Hip. 1ª.265.D
de Palpitatioibꝰ librũ fecit Aegimius.1º.de pul.dif.47.A/4º. 4ª.65.H
de Palpitatione, & pulsu scripsit Aegimius.4º.de diff.puls. 4ª.68.G
Palpitatio, & pulsus habent aliquid commune.in 3m.de morb.uulg. commentario 1º. 3ª.129.H
Palpitatio cuius symptoma sit nullus ante Galenum dixit.1º. de symptomatum causis. 3ª.19.D
Palpitatio est morbi opus.2º.de symp.cau. 3ª.19.F
Palpitationis, conuulsionis, Tremoris, rigoris, horroris, singultus, tussis, ructus, sternutationis, pandiculationis, oscitationis, Trysmu, id est dentium concussionis genus commune est motus illegitimus, & quo modo hæc in genere differant.2º.de symp.cau. 3ª.19.E
Palpitationis motus qui.2º.de symp.cau. 3ª.22.G
Palpitatio, conuulsio, & resolutio noxæ sunt instrumentorum. de palpitatione. 3ª.53.C
Palpitatio, & conuulsio, & rigor, quo modo fiant, & differant.in 3m.de morb.uulgár.com.1º. 3ª.129.E
Palpitationis, & conuulsionis differẽtia unde.2º.de symp.cau. 3ª.20.H
Palpitationis, & tremoris dr̃ia.2º.de symp.cau.20.H/de palp. 3ª.51.G
Palpitationi assimilatur rigor concutiens.2º.de symp. cau. 3ª.21.D
Palpitatio quo modo fiat.in 1m.prorrh.com.1º. 4ª.168.E
Palpitationis causæ, quæ.1º.de symp.cau. 3ª.19.D
Palpitationes quæ faciunt omnia frigida sunt.de palp. 3ª.52.F
Palpitationis materia, quæ.2º.de symp.cau. 3ª.20.G
Palpitatio fit ex substantia aerea crassa.2º.de symp.cau. 3ª.20.G
Palpitationis causa quò ad quantitatem.de palp. 3ª.52.E
Palpitatio quando fiat.3º.de præsag.ex puls. 4ª.116.D
Palpitatio à quo duplicetur.2º.de symp.cau. 3ª.20.H
Palpitatio cuius partis affectus sit fm diuersos.de palp. 3ª.52.C
Palpitatio in quibus fiat, & quid sit.de palp. 3ª.52.B
Palpitatio in quibus fiat particulis. 2º. de symptomatum caus. 3ª.20.F/4ª.de differentijs pulsuum. 4ª.66.D
Palpitatio in quibus partibus non fiat.2º.de symp.cau. 3ª.20.F
Palpitatio in partibus perfrigeratis fit.2º.de symp.cau. 3ª.20.H
Palpitatio oculi totum oculum exercet.intro. Isa.58.D
Palpitatio palpebrarum unde.2º.de symp.cau. 3ª.20.F
Palpitatio superciliorum unde.2º.de symp.cau. 3ª.20.F
Palpitatio frontis unde.2º.de symp.cau. 3ª.20.F
Palpitatio malarum unde.2º.de symp.cau. 3ª.20.F
Palpitationes in præcordijs sunt motus non naturales.de ijs, quæ in medi. fiunt, commentario 3º. 7ª.222.E
Palpitatio cordis quæ, & quo modo fiat.5º.de loc.aff. 4ª.29.D
in Palpitationibus cordis motus est affectio, non operatio.6º. de decretis Hippocratis. 1ª.260.G
Palpitatio cordis in sanis quandoq;.5º.de loc.aff. 4ª.29.E
Palpitationem cordis patientis, casus.5º.de loc.aff. 4ª.29.E
Palpitationis præsidium sanguinis missio.5º.de loc.aff. 4ª.29.E
Palpitatio ad umbilicum.in 3m.de morb.uulg.com.1º. 3ª.134.C
Palpitatio colis assidua unde.6º.de lo.aff. 4ª.42.F
Palpitationem tollentia, quæ.de palp. 3ª.52.F
Palpitationis remedia.de palp. 3ª.52.G
in PALPITATORIIS affectionibus apparet elementum aereum in homine.8º.de decr.Hip. 1ª.275.D
PALPITAT sæpe cutis.2º.de sympt.cau. 3ª.20.F
Palpitant mollia.2º.de symp.cau. 3ª.20.F
Palpitare nõ possunt os, mẽbrana, & neruus, & cur. de palp. 3ª.52.B
PALUDOSA qualia.de cura icteri. Sp.111.D
Paludosæ aquæ omnes sunt pessimæ.de bon.aquæ. Sp.75.D
Paludosæ aquæ Aegypti solæ sanæ, cur.de bon.aquæ. Sp.75.D
Paludosæ aquæ æstate uentres perturbant, à uesica tarde pertranseunt, multoties dyssenterias faciunt.de bon.aquæ. Sp.75.D
Paludosæ aquæ hyeme rupturas, & pleureses, & tusses, faciunt: conuertuntur uero ad splenem, & aliquando desinunt ad hydropem.de bonitate aquæ. Sp.75.D
PALUMBARIUS accipiter habet ossium concretionem minus duram, ac densam aquilis.11º.de usu par. 1ª.191.E
PALUMBI caro durior est carne turturis, & anatis.3º.de alimentorum facultatibus. 2ª.29.C
Palumbes habent carnem duriorem columbis, perdicibus, & turturibus. de atten.uic. 2ª.45.F
Palumbes sunt difficiles coctu, & excrementitij.de atten.uic. 2ª.45.F

Palumbes conueniunt stomachicis.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.C
Palumbi sanguis supra duram membranam in fractura cranei.10°.de simplic.medic.facult. 5ª.72.G
ex Palumbium stercore medicamentum supra caput habētis catharrum. 5°.methodi medendi. 7ª.35.D
PALOS educit Helurorū salitorū caro.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.F
ad Palos eximendos utuntur Limacibus totis unà cum testis ad leuorem tritis.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.F
Palos, & alia id genus infixa ad extimam cutem elicit Pycnocomum. 8°. de simp.med.fac. 5ª.59.D
Palos extrahit Saurarum caput.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.G
Palo infixo similis dolor.2°.de loc.aff. 4ª.9.E
PALUDUM aer eutandus est.12°.meth.med. 7ª.77.E
Paludum uaporationes sunt causæ morborum uulgarium. de natura humana commentario 2°. 7ª.184.D
ex Paludibus spirantes uenti quales.1°.de sem. 1ª.329.F
è Paludibus aues sunt multarum superfluitatum.de diff. cont. Sp.73.E
extra Paludes aues sunt commodæ seni.5°.de san.tuen. 2ª.91.D
PALUSTRIA, & lacustria omnia sunt excrementosa.8°.meth.me. 51.B/de puero epil. 7ª.180.H
Palustris terra pp humiditatē cur nō generet.cō.5°.aph.62°. Ex.43.G
Palustris asparagus.de mel.ex Gal.Ru.& Poß. Sp.110.D
Palustrium auium cerebri natura.3°.de alim.fac. 2ª.29.F
Palustres pisces non sunt boni succi.de bon.& uitio succ. 2ª.37.G
Palustris febris.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.160.A
PAMPHILIAE uinum quale.de atten.uic. 2ª.46.E
Pamphilianus quid significet.de usu ther.ad Pamph. 5ª.98.C
PAMPHILION emplastrum.2°.de cōpo.med.per gen. 5ª.224.D
Pamphilion medicamentum.1°.de comp.med.per gen. 5ª.217.A
PAMPHILUS de herbis per alphabetum scripsit. 6°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.39.F
Pamphili pharmacopolæ cōfectio finiens febrem.7°.de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.183.A
Pamphilus medicus quo medicamento plurima lucratus est in mentagra, nouo Romæ morbo.5°.de comp.medi.sec.loc. 5ª.161.F
Pamphilus cur fugiendus.6°.de simp.med.fac. 5ª.40.A
Pamphilus nugax.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.G
PAMPINORUM uitis succus oleo rosaceo addendus est. 2°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.132.F
Pampinorum succus uitis ad stomachi ardorem cum syncope. 8°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.191.H
Pampinorum uitis decoctum adstringens moderatum pro gargarismis. 6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.F
PANACEA antidotus.2°.de antid. 5ª.110.F
Panacea Andromachi.2°.de composi.med.per gen. 5ª.225.A
Panacea Antonij musæ.7°.de compo.med.sec.loc. 5ª.186.B
Panacea Heræ.5°.de compo.med.per gen. 5ª.245.H
Panacea Mithridatis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.G
ex Panacea catapotium.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.B
PANARITIIS prodest myrta.de simp.med. Sp.87.E
p PANACEM quid itelligere oporteat.2°.de cōp.me.se.l. 5ª.136.G
Panax, & meu pro eodem habet.de dynam. Sp.22.H
Panax quid sit.5°.de cōp.med.p gen.5ª.250.C/de simp.med. Sp.89.B
Panax asclepium quale.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.H
Panacis asclepij flores ad ulcera, phymata, & phagedænas ualent. 8°. de simplic.med.facult. 5ª.57.C
Panax chironium, quale.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.H
Panaces heraclium.8°.de simpl.med.fac. 5ª.57.E
Panacis Heraclij fructus mēsibus mouēdis ualet.8°.de simp.me.f.5ª.57.H
Panax quale.3°.meth.med. 7ª.18.A
Panax ulcera abstergit, & expurgat.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.F
Panacis radix magis detergit moderatißime detergentibus. 8°.methodi medendi. 7ª.52.H
Panacis radix digerit.14°.meth.med. 7ª.91.E
Panacis radice sanantur ulcera.4°.de compo.med.per gen. 5ª.240.G
Panacis radix ulceri cauo conuenit.2°.de comp.med.p gen. 5ª.218.G
Panacis radix ulcera exiccat.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.G
Panax sarcoticum est.3°.meth.med.16.G/ 7ª.18.A
Panacis radix cephalica est.6°.meth.med. 7ª.42.B
Panacis radix ad neruos uulneratos.3°.de comp.med.per gen.5ª.234.B
Panacis radicis cortex ad nuda oßium, & ad ulcera maligna, & contumacia ualet, carnemq; procreat.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.H
Panacis radix optime crustas disrumpit.2°.de arte cur.ad Gl. 7ª.107.B
Panacis succus, & radix quo modo differant.2°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.136.G
ex Panacis heraclei radicibus, & caulibus excisis fit opopanax. 8°. de simplic.medic.facult. 5ª.57.G
Panax cyreneo, & medico collata differūt.1°.de cōp.me.p ge. 5ª.210.C
Panacis succus nihil habet cum chalbano simile.1°.de antid. 5ª.105.A
Panacis liquor est tenuium partium.3°.de comp.med.per gen. 5ª.228.E
Panacis succus pro doloribus.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3ª.196.B
ex Panace oleum mitigatorium ualentius in duris corporibus,3°. de compositione medic.per genera. 5ª.235.A
Panax ex oxymelite qbus psit.de uict.rat.in mor.acu.cō.4°. 7ª.144.C
Panax pro uentre expurgando debet misceri mulsæ aquosæ multæ.de uictus rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.144.C
PANCHRESTUM Atheripion.4°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.157.B
Panchrestum collyrium.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.156.G
Panchrestus dicta confectio.7°.de comp.med.sec.loc.152.G/ 5ª.185.H
Panchrestum medicamentum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.154.E
PANCRATIASTAE.1°.de alim.fac. 2ª.10.B
Pācratiastarum, siue Athletarū emplastrū.5°.de cōp.me.se.l. 5ª.162.A
PANCRATIUM species artis Athleticæ.in or.suasor. Isa.5.A
Pancratium genus exercitij.2°.de san.tuen.73.G/ 2ª.75.G
Pancratio certare ē exercitatio magna.in 6m.de mor.uul.c.1°. 3ª.156.A
Pancratij radice pro scilla quidam utuntur.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.G
Παγκρέας quid.4°.de usu partium. 1ª.138.C
Παγκρέας propter quid generatum.5°.de usu par. 1ª.142.D
Pancreon, uel calicreon quid sit.de uen.art.diss. 1ª.55.G
PANDICULATIO quid sit.in 6m.de mor.uulg.com.5°.3ª.189.E
Pandiculationis, conuulsionis, palpitationis, tremoris, rigoris, horroris, singultus, tußis, ructus, sternutationis, oscitationis, trysinu, id est dentium concußionis genus commune est motus illegitimus, & quo modo hæc in genere differant.2°.de symp.cau. 3ª.19.E
Pandiculato est facultatis opus.2°.de symp. cauſ. 3ª.19.F
Pandiculatio cuius symptoma sit.de symp.diff. 3ª.11.G
Pandiculatio est expultricis uirtutis mediocris motus.2°. de symptomatum causis. 3ª.23.G
Pādiculatio à natura ē data ad seruādas partes.2°.de symp.cau.3ª.22.B
Pandiculatio cur fiat.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3ª.189.B
Pandiculatio cur post somnum maxime fiat.2°.de sympt.cau. 3ª.22.B
Pandiculatio quibus eueniat.de præsag.exper.conf. Sp.78.E
Pandiculationes agentē uidens puocatur ad hoc.de mot.man. Sp.69.D
PANICUM ab aliquibus dicitur meline. de bon.& uit.suc. 2ª.37.D
Panicū inter cerealia semina numerat̄.de uic.ra.in mor.ac.c.1°. 7ª.111.B
Panicum inter legumina numeratur.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.D
Panicum Italicum melius est Asiatico.1°.de alim.fac. 2ª.13.C
Panico prefertur milium.1°.de alim.fac. 2ª.13.C
Panicum est frigidum.de diff.cont. Sp.74.D
ex Panico panes frigidi sunt, & exigui alimenti.1°.de alim.fac. 2ª.13.C
Panicum est asperum multum.de diff.cont. Sp.73.B
ex Panico panis arenam, uel cinerem sapit, dum estur.de bonitate, & uitio succorum. 2ª.36.F
ex Panici farina cibi fiunt apud rusticos.1°.de alim.fac. 2ª.13.C
Panici panis in penuria editur.1°.de alim.fac. 2ª.13.C
Panicum est flatulentum, & concoctu difficile. de atten. uic. 2ª.45.B
Panicum pauci nutrimenti est, & exiccat.6°.de simp.med.fac. 5ª. 47.D
Panicum cur parum nutrit.de diff.cont. Sp.73.F
Panicum dat prauum succum.de atten.uic. 2ª.45.B
Panicum generat sanguinem crassum.de dif.cont. Sp.74.B
à Panico penitus abstinendum est.de bon.& uit.suc. 2ª.37.D
ex Panico panes friabiles exiccant aluum.1°.de alim.fac. 2ª.13.C
Panicum sistit nonnihil uentris fluxum.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.D
Panicum stringit uentrem cum siccitate.de diff.cont. Sp.75.B
Panici farina resiccat.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.A
Panicum magis siccat quàm zea.5°.de san.tuen. 2ª.92.C
Panici farina exiccat, & quo modo.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.H
Panicū si foris illinat̄ exiccat, atq; refrigerat.6°.de sim.me.fa. 5ª.47.D
Panici farina non mouet pus.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.H
PANIFEX quæ de pane non nouit.ad Thrasyb. 2ª.108.G
Panifici similis luctator.ad Thrasyb. 2ª.108.G
PANIS dicitur βέκος more phrygum.2°.de diff.pulſ. 4ª.54.G
Panes ex tritico significāt Cibaria.de uic.ra.ī mor.acu.cō.4°. 7ª.146.F

Panis solus

Panis solus est nutrimentum simplicissimum. 6°. de san. tuen. 2ª. 97. G
Panum esus utilissimus inter alimenta. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. A
Panis qualitas est nobis familiaris. 7°. de usu par. 1ª. 159. B
de Panis bonitate maior cura habenda, quàm de bonitate mellis. 5°. de sanitate tuenda. 2ª. 91. E
Panis optimus qui. 1°. de alim. fac. 10. F/de bon. & uitio succ. 2ª. 34. E
Panes optimi neq; tenues, neq; crassi sunt. de bon. & uit. suc. 2ª. 34. H
Panum proborum differentiæ. de bon. & uitio succ. 2ª. 34. E
Panes qui non sunt boni. de diss. cont. Sp. 72. H
Panes pessimi qui. 1°. de alim. fac. 2ª. 9. H
Panes medij. 1°. de alim. fac. 2ª. 9. H
Panũ diuersorũ cõmoda, & incõmoda. de ren. aff. dig. & med. 7ª. 195. E
Panes ex quibus conficiantur. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 4°. 7ª. 146. F
Panes quo modo fermententur. de assuetud. 2ª. 60. H
in Pane qui modus salis, & fermenti. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. F
Panes qui multo fermento indigeant, & longa fermentatione. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 9. F
in Pane debet addi sal. de bo. & uit. succ. 34. E/5°. de sa. tuen. 2ª. 91. E
Pani addebant salem. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 59. D
in Pane de sale, & fermento quo iudicat gustus. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. F
Panum differentia. de ren. aff. dig. & med. 7ª. 195. E
Panis, & pisces crudi sunt inutiles, cocti utiles sunt, & nutrimenta. de theriaca ad Pisonem. 5ª. 97. D
Panis bene præparatus arte, est cibus medius inter subtilem, & crassum. de dissolutione continua. Sp. 73. A
ex Pane optime pparato fit sanguis laudatissimus. 3°. de ali. fa. 2ª. 30. E
Panes quo frumentarij dicantur coquere collige. de assuetud. 2ª. 60. H
Panum coctionum ratio. 1°. de alim. fac. 2ª. 9. H
Panum diuersitas per cocturam. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. C
Panes optimi coctura. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. C
Panes pessimi coctura. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. C
in Pane coquendo in clibano ignis sit moderatus. 1°. de alim. fac. 2ª. 9. H
Pani in coctura quid agat ignis moderatus. 1°. de alim. fac. 2ª. 9. H
Pani in coctura quid obsit ignis ardens. 1°. de alim. fac. 2ª. 9. H
Panis prauus ex nimio igne fit dupliciter. 1°. de alim. fac. 2ª. 9. H
Pani in coctura quid agat ignis imbecillus. 1°. de alim. fac. 2ª. 9. H
Panẽ clibano coctũ accipi iubet p cataplasmate. 14°. meth. me. 7ª. 90. B
Panis in furno non sub clibano coctus. 1°. de antid. 5ª. 104. B
Panis furno coctus, & fermentatus, & modice purus detergit. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 84. F
Panis coctus in furno utilis est calidis, & siccis. 8°. meth. med. 7ª. 51. B
Panes clibanitæ ex tritico. de atten. uic. 2ª. 45. C
Panis non bene conditus facit succum crassum, glutinosum, & tenacem. de bon. & uitio succ. 2ª. 35. B
Panes non bene in clibano assi sunt crassi succi. 3°. de alim. fac. 2ª. 28. B
Panes non multa trituratione elaborati sunt crassi succi. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 28. B
Panes non multo sale aut fermento mediocri saturati sunt crassi succi. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 28. B
Panis furni in exterioribus est crassus, & cur. de diss. cont. Sp. 72. H
Panis in testis cum oleo, & sine oleo cibus crassus, & cur. de dissolutione continua. Sp. 72. H
Panis male coctus nõ coquitur probe in corpore. 4°. de sa. tuen. 2ª. 88. B
Panis nimis coctus siccus est. 5°. de simpl. med. fac. 5ª. 34. B
Panis habens acetum. 8°. meth. med. 7ª. 53. D
Panis Alexandrinus siccus est. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 203. G
Panes ex Alica sunt plurimi nutrimenti. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. H
Panis ex aqua. 2°. de composit. medic. sec. loc. 5ª. 133. D/1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 98. C
Panis ex aqua cibus est boni succi. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 133. D
Panis aqua maceratus ẽ boni succi, et nõ calefacit. de rem. pa. fa. 7ª. 153. G
Panis ex aqua in febribus continuis. 1°. de arte cur. ad Glauco, 7ª. 98. A
Panis commodus Athletæ qui. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. A
Panis athletarum qualis. 5°. de san. tuen. 2ª. 91. F
Panem, & carnes edunt Athletæ. de sal. diæta. 2ª. 39. H
Panem prandent, & cœnant carnem luctatores. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 1°. 7ª. 111. H
Pane ex caseo cur soli Athletæ uescuntur. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. B
Panis Auenæ insuauis. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. B
Panes non fiunt ex auena nisi in extrema fame. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. B
Panis Autopyrus qui. de uictus rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª. 121. C
Panis autopyrus, qualis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 105. H
Panem Azimum accipi iubet. de dynam. Sp. 31. E
Panes ἄζυμοι ex caseo. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. A
Panes Calidi qui boni. 1°. de alim. fac. 2ª. 12. G
Panis calidus qui multum nutrit. 1°. de alim. fac. 2ª. 12. H
Panis calidus qui expetit caseum. 1°. de alim. fac. 2ª. 12. G
Panes calidos ex oleo uel pinguedine datur in hydrope. de uictus ratio. in morbis acutis, com. 4°. 7ª. 152. E
Panis calidus sitim infert. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª. 121. B
Panis Confusanei quid agant. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 2°. 7ª. 121. B
Panes Dulciarij lenissimi in arteriæ inflammationum principijs. 7°. de composit. medic. sec. loc. 5ª. 177. H
Panis Epicerasticus. 2°. de simp. med. fac. 5ª. 12. F
Panis de Farina est cibus medius. de diss. cont. Sp. 74. C
Panes Festiui rusticani ex caseo omnes lædunt. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. A
Panis ex seminibus Frumẽtaceis familiaris cibus hoi. 2°. de ali. f. 2ª. 17. C
Panes uarios facit tritici differentia. 1°. de alim. fac. 2ª. 9. G
Panis comparandus tritico. 1°. de alim. fac. 2ª. 12. H
Panis frumenti mundi bene factus arte sua generat bonum humorem inter crassum, & tenuem. de disso. cont. Sp. 73. H
Panis frumenti generat chymum bonũ, & crassum. de dis. cõt. Sp. 74. A
Panis frumenti est cibus calidus. de diss. cont. Sp. 74. D
Panis ex tritico quæ excrementa faciat. in 1m. prorrhe. cõ. 3°. 4ª. 182. G
Panis tritici pus facit. 5°. de simpl. medi. fac. 5ª. 34. A
Panis Furfuraceus qualis. 14°. meth. med. 7ª. 90. B
Panis furfuraceus facit humorem melancholicum. 3°. de loc. aff. 4ª. 18. F
Panis multi furfuris lenit uentrem. de diss. cont. Sp. 75. A
Panes furfurei cur cito excernuntur. 1°. de alim. fac. 2ª. 9. F
Panis furfuraceus pro calculo renum. de ren. aff. dig. & med. 7ª. 195. E
Panes Hordeacei ex bono hordeo minus nutriunt triticeis. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 11. G
Panes hordeacei friabiles non habent lentorem, ut olyrini, & Typhini. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 11. F
Panes ex laxo, leuiq; hordeo furfuraceis rñdent. 1°. de alim. fac. 2ª. 11. G
Panes hordeacei exiguum præbent alimentum. 1°. de alim. fac. 2ª. 11. F
Panis hordei cur parum nutrit. de diss. cont. Sp. 73. F
Panes hordeacei per aluum citissime subducuntur. 1°. de alim. fa. 2ª. 11. G
Panis ex hordeo, quæ excrementa faciat. in 1m. prorrh. cõ. 3°. 4ª. 182. G
Panis Iuuenum, qualis. 5°. de sani. tuen. 2ª. 91. E
Panis cur non fit ex Lente. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. D
Panis habentium lapidem. de cura lap. Sp. 112. B
Panis lotus propter quid inuentus. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. G
Panis in aqua frigida est frigidus, & humidus. 10°. meth. med. 7ª. 67. A
Panis Lotus neq; calefacit, neq; refrigerat. 1°. de alim. fac. 2ª. 11. C
Panis lotus succũ habet minimũ, crassum, & lentũ. 1°. de ali. fac. 2ª. 10. G
Panis lotus ex terrestri factus aereus. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. G
Panis lotus leuis est. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. G
Panis lotus supernatat ut suber. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. G
Panis lotus minus alit. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. G
Panes loti minus nutriunt, q̃ non loti. 1°. de alim. fac. 2ª. 11. C
Panis lotus est boni succi. 2°. de simp. med. fac. 5ª. 12. H
ex Pane loto stõus uni mordetur, alteri nõ. 2°. de simp. med. fac. 5ª. 12. E
Panis frumẽti fermẽtati loti medulla ẽ cibus subtiliõs. de dis. cõt. Sp. 72. D
Panis medulla lota bene est nutrimenti pauci. de diss. cont. Sp. 73. G
Panis Loti meminit. 2°. de simp. med. fac. 5ª. 12. E/H
in Panes fingitur loti semen. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 54. H
Pane Masticato, non tritico sanantur furunculi puerorum. 10°. de simplicium medic. facul. 5ª. 75. G
Panes Medij ex farina non separata à furfure. 1°. de alim. fac. 2ª. 9. G
Panis ex Melle siccat præcordia. 10°. meth. med. 7ª. 64. A
Panes Miliacei friabiles sunt, & exiccant aluum. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. C
Panis miliaceus uituperandus est. 1°. de alim. fac. 2ª. 12. H
Panis genus Νασὸν dictum. 4°. de dignos. puls. 4ª. 84. A
Panes Olyrini, quales. 1°. de alim. fac. 2ª. 12. G
Panis Oxylipe in diaria ex cruditate cũ profluuio. 8°. meth. me. 7ª. 53. D
Panes Panici frigidi, & exigui alimenti. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. C
Panis ex panico arenam, uel cinerem sapit dum estur. de bonitate, & uitio succorum. 2ª. 36. F
Panes panici in penuria. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. C
Panis ex panico quæ excremẽta faciat. in 1m. prorrh. com. 3°. 4ª. 182. G
Pani inspergitur Papauer & edunt melle maceratum. 7°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 55. F
Panibus, & placentis miscent papaueris semen. de atten. uic. 2ª. 44. E

Panibus cur inspergunt papauer.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.G
Panis condimentum papaueris semen.1°.de alim.fac. 2ª.15.E
Panis Purißimus σιλιγνίτης.1°.de alim.fac. 2ª.9.G
Panis purus quid faciat.14°.methodi medendi. 90.B/ de uictus ratione in mor.acu.com.2°. 7ª.121.B
in Pane puro est multum nutrimentum.8°.meth.med. 7ª.50.H
Panes purißimi ponderosi,& tarde deijciuntur.1°.de alim.fac. 2ª.9.F
ex Pane puro fiunt deiectiones albæ.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.165.A
Panes non multum puri faciunt ad seceßiones.de cura icteri. Sp.111.C
Panis commodus Seni qui.1°.de alim.fac. 2ª.10.A
Panis senum,qualis.5°.de san.tuen. 2ª.91.E
Panis senum suas dotes non habens quid faciat.5°.de san.tuen. 2ª.91.F
Panis quo modo præparetur iuueni.5°.de san.tuen. 2ª.92.D
Panis qualis dandus in siccitate.7°.meth.med. 7ª.45.C
Panis Siligineus aluum retinet.de ren.aff.dig.& med. 7ª.195.E
Panis de Simila bene paratus ex arte est boni chymi,ac subtilis.de dissolutione continua. Sp.73.H
Panis similæ bene paratus,& ex arte coctus generat chymum bonum,et crassum.de diss.cont. Sp.74.A
Panis similæ multum nutrit.de diss.cont. Sp.73.E
Panis simulagineus aluum retinet.de ren.aff.dig.& med. 7ª.195.E
Panes Sordidi qui.1°.de alim.fac. 2ª.9.H
Panis Stomachicorum qualis esse debet.8°.de cōp.med.se.lo. 5ª.192.C
Panes omnium deterrimi Subcineritij.1°.de alim.fac. 2ª.10.C
Panis subcineritius,qualis.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.149.C
Panis Syncomistus qui.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.121.C
Panis syncomistus,qualis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.H
Panis quantum debeat poni in Theriaca.1°.de antid. 5ª.104.G
Panis miscendus uiperæ.de ther.ad Piso. 5ª.95.F
Panis non debet uiperarum iure macerari.1°.de antid. 5ª.104.C
Panis exiccandus per aliquot dies.1°.de anti. 5ª.104.C
Panis siccus ponitur in pastillis theriacæ.de theria.ad Piso. 5ª.92.C
Panes Typhini,quales.1°.de alim.fac. 2ª.12.G
Panis ex typha facit humorem melancholicum.3°.de loc.aff. 4ª.18.F
cum Pane uinum calidum quando in syncope dandum.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.E
Panis ex uino quādo in syncope dandus.12°.meth.med.75.H/ 7ª.76.C
Panum diuersitatis ratio in nutriendo.1°.de alim.fac. 2ª.9.G
Panis uirtute ptissanam antecellit.de ptiss. 2ª.47.F
Panis magis nutrit,quam ptissana.de bon.& uitio suc. 2ª.37.D
Panis cum duræ coctionis cibis numeratur uidelicet suilla,& bubula carne.2°.de temp. 1ª.20.E
Panis in ibecillū uētriculū demissus ab eo nō superatᷓ.3°.de tēp.1ª. 23.G
Panis ubi uētriculus habet igneū calorē nō coquitur.1°.de lo.af. 4ª.5.E
Panes aggrauantes uentriculum ut lutum uideatur qui.1°. de alimentorū facultatibus. 2ª.12.G
Panes qui non seruandi.1°.de alim.fac. 2ª.12.G
qui Panis habet in iucunditatem.de ptiss. 2ª.47.F
Panis insuauis dum sumitur.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.111.D
Panes nulli conuenientes qui.1°.de alim.fac. 2ª.10.A
Panes qui lædunt fossores,& messores.1°.de alim.fac. 2ª.10.A
Panis roborat,sed non humectat, nec secat. de uictus ratione in morbis acutis,comment.1°. 7ª.113.C
ex Pane quod accipitur generat atram bilem.de diss.cont. Sp.74.A
Panis dat alimentum humens.de ptiss. 2ª.48.B
ex Pane,Ptissana,& lente fit sanguis,pituita,bilis tum flaua,tum atra. 3°.de simp.med.fac. 5ª.17.D
Panis continet parum bilis.2°.de nat.fac. 1ª.300.A
Panis fit sanguis.1°.de nat.fac. 1ª.291.B
ex Pane quo modo fiat sanguis.1°.de nat.fac. 1ª.292.D
Panis indiget multa alteratione si debet fieri sanguis. 1°. de naturalibus facultatibus. 1ª.292.D
Panis in pituitam primo trāsit deinde in sanguinem. de uictus ratione in mor.acu.com.2°. 7ª.120.F
Panis generat carnem compactam ac firmam. 2°.de alim.fac. 2ª.17.E
Panis ut caro fiat exigit tres mutationes tamen est caro potestate. 3°.de temperamentis. 1ª.21.G
cū Pane,& carnibus scāmonij,& ueratri proportio eadē est, q̄ secundi libri de differentijs pulsuū cū libro primo.2°.de diff.pul. 4ª.53.C
Panis uentrem mollit.de puero epil. 7ª.180.C
Panis dandus his qui cibum uertunt in fumum.1°.de loc.aff. 4ª.5.E
Panis in acutis morbis datur.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.111.B
citra Panem salsamentum edat splenicus.9°.de cōp.me.se.l. 5ª.199.B/F
Panis in quibus stomachi affectibus sit odorandus. 8°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.192.D
Panis ex aqua mulsa pro cataplasmate.5°.de compositione medicament. secundum locos. 5ª.161.G
ex Pane cataplasma,quale.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.B
Panis pro cataplasmate,qualis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.D
ex Pane cataplasma magis digerit quam ex tritico. 8°. de simplicium medic.facul. 5ª.59.D
Panis cataplasma cur maxime dissoluat. 2°.de ar.cur.ad Gla. 7ª.105.C
ex Pane cataplasmate citius ad suppuratione perducit quod ē ex aqua, oleo,& farinam triticea.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.C
Panis ex aqua,& oleo cito pus mouet.4°.meth.med. 7ª.27.D
ex Pane decocto,& hydrelæo medicamentum ad crustas excidentes. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.B
Panis tritus cum apio, uel ocymo crustas optime disrumpit. 2°. de arte cur.ad Glauconem. 7ª.107.B
ex Pane,lente,arnoglosso,& oleo rosaceo cataplasma.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.101.G
ex Pane,& melle cataplasma.13°.meth.med. 7ª.83.F
Panis mica maturat.de ocul. 7ª.188.E
Panis micula tußire facit.2°.de simp.med.fac. 5ª.13.E
pro Pane maza liquidior.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.145.B
Panis calefacit,& siccat magis,quàm maza.de sal.diæta. 2ª.40.A
pro Pane polenta utuntur rustici cyprij.1°.de alim.fac. 2ª.11.H
PANNICVLI qui sint.de anat.uiu. Sp.44.C
Panniculi omnes sunt membra completa,quæ tamen simplicia uocantur. de ana.uiu. Sp.44.G
Panniculorum iuuamentum.de ana.uiu. Sp.44.C
Panniculorum neceßitas.de ana.uiu. Sp.55.F
Panniculorum diuersitas.de ana.uiu. Sp.55.F
Panniculi distinguentes qui.de ana.uiu. Sp.44.C
Panniculi quibus componantur.de ana.uiu. Sp.44.G
Panniculi sensum dantes qui.de ana.uiu. Sp.55.F
Panniculi cerebri duo,& quales,& eorum officiū.de ocul. 7ª.183.A
Panniculus inter phantasiam, & rationalem habet carnem aliquam. de anatomia uiuorum. Sp.58.B
Pāniculi cur plēs,et pauciores ī oculo ponanᷓ à diuersis.đ ocu.7ª.183.D
Panniculi oculorum propter quid sint.de ocul. 7ª.182.G
Panniculo tecti sunt nerui à cerebro prodeuntes quo ad exeant os capitis.de oculis. 7ª.183.B
Panniculi oculorum quo modo iuncti sint.de ocul. 7ª.183.B
de Panniculis tribus ante crystallinum.de ocul. 7ª.183.B
Panniculorum iuxta pupillam morbi.de ocul. 7ª.186.C
Panniculus præstans sensibilitatem auri ubi sit.de ana.uiu. Sp.48.H
Panniculis quot componatur gula.de ana.uiu. Sp.49.F
Panniculus stomachi quibus,& q̄uo nutriatur.de ana.uiu. Sp.49.H
ex Pāniculis duobus cōponiᷓ stomachus,et qnā sint.de ana.ui. Sp.49.G
Panniculus stomachi exterior cōponitur ex filis latitudinalibus.de anat. uiuorum. Sp.49.H
Panniculus stomachi interior componitur ex quibusdam filis longitudinalibus,& ex quibusdam transuersis.de ana.uiu. Sp.49.G
Panniculus quidam diuidit membra nutritiua à spiritualibus ut diaphragma,quidam est sensificans ut pulmonis, hepatis, splenis, renum.de anatomia uiuorum. Sp.55.F
Pāniculus cor ambiēs inter ptes ignobiles numeraᷓ.5°.de lo.a. 4ª.29.E
Panniculus cordis est densior quocunq; alio.de ana.uiu. Sp.46.E
Panniculus cordis ubi illud tangat.de ana.uiu. Sp.56.B
per Panniculum suspenduntur renes in dorso.de ana.uiu. Sp.55.F
Panniculos quatuor habent testiculi.de sperm. Sp.36.F
de Panniculorum fœtus anatomia.de ana.uiu. Sp.52.C
Panniculis tribus cur inuoluatur fœtus.de ana.uiu. Sp.52.C
Panniculus ex filis.4°.de comp.med.per gen. 5ª.244.E
Panniculi filatim excerpti.4°.de comp.med.per gen. 5ª.242.F
Panniculus Ampelinus.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.E
PANNO lacero similis efficitur cutis colliquata.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.105.G
Pannus ex pilis,uel setis compositus.3°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.149.A
Pannus setaceus ad quid utilis.de med.fac.par. 7ª.175.E
Panni sordidi pro fomento.de remed.par.fac. 7ª.157.D
PANNVS ad uentrem soluendum.de dynam. Sp.27.F
Pānum blattæ bisantiæ.de dynam. Sp.24.B

Pannus Sabini.secret. Sp.97.E
PANNVS in oculorum albedine quo curetur.de ocul. 7ª.190.H
Panno confert sectio uenarum temporum, & quæ sunt in oculorum angulis lachrymalibus.de ana.uiu. Sp.55.A
ad Pannum oculorum.de ocul. 7ª.191.E
Panni oculorum remedium.de dynam. Sp.24.G
Panni, & sanguinis oculorum remedium.de dynam. Sp.24.H
PANTHEMINVM atram bilem educit.de dynam. Sp.21.C
PANTHERIS non nulli uescuntur.3°.de alim.fac. 2ª.26.A
Pantherarum lien non est esculentum.de atra bile. 1ª.36.E
apud PANTIMEDEM mulieris decumbẽtis casus. in 3ᵐ.de morbis uulg.com.2°. 3ª.139.B
ubi PANVS, seu bubon struma fit.1°. de lo.aff. 4ª.4.H
Panus siue bubon ingẽs ab ulcere in pleno corpore.1°.de lo.aff. 4ª.4.H
Panus, siue bubon fit ob ulcus, & post ulceris curationem diutius permanet.2°.de loc.aff. 4ª.14.C
Panus in extrema ilium parte in uiris.6°.de loc.aff. 4ª.41.C
Panus suppuratus si incidatur, & exeat stercus, significat in colo esse abscessum.1°.de loc.aff. 4ª.2.E
Pani quo modo curentur.6°.de loc.aff. 4ª.41.C
ad Panos.6°.de comp.med.per ge. 5ª.259.E
quñ PANIS distortio spinæ fit in anteriorem partem.de articulis, cõmentario 3°. 7ª.268.F
à Panis nõ subuertũtur, neq; trahuntur ossa.de art.com.3°. 7ª.268.G
πάνυγρον quid significet.de fract.com.3°. 7ª.247.E
PAPAVERIS species, quæ.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.F
Papaueris satiui semen somnũ conciliat.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.F
Papaueris semen est soporiferum.de atten.uic. 2ª.44.E
Papaueris semen somnũ profundum inducit.1°.de alim.fac. 2ª.15.E
ex Papauerum capitibus profusio in delirio, & uigilijs.13°.methodi medendi. 7ª.85.E
Papauer cur somnificum.2°.de temp. 1ª.16.F
Papaueris semen caput grauat.de atten.uic. 2ª.44.E
Papaueris semen condimentum panibus.1°.de alim.fac. 2ª.15.E
Papaueris semen miscent panibus, & placentis.de atten.uic. 2ª.44.E
Papaueris satiui semen pani inspergunt, et edunt melle maceratũ. 7°. de simp.med.fac. 5ª.55.F
Papauer cur inspergant itrijs, bellarijs, & panibus.7°. de simpli.medic. facultatibus. 5ª.55.G
Papauer non dat alimentum.1°.de alim.fac. 2ª.15.E
Papauer cur parum nutrit.de diff.cont. Sp.73.F
Papauer album tostum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.F
Papauer nigrum tostum.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.C
Papaueris succum cur torrefaciant, & an bene faciant.3°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.142.C
Papauer nigrum purgat pulmonem, & thoracem.de cathar. Sp.95.B
Papaueris agrestis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.C/D
Papauer cornutum unde dictum.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.G
Papauer ceratitis.6°.de comp.med.per ge. 5ª.255.B
Papaueris cornuti radix hepaticos affectus adiuuat.7°.de simpli.medic. facultatibus. 5ª.55.G
Papaueris cornuti folia, & flores sordida admodum, & contumacia ulcera iuuant.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.G
Papauer herculeum pituitam expurgat.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.H
Papauer frigidum est.3°.de tẽp.1ª.21.G/3°.de simp.medic.fac.5ª.21.H/ de dissol.cont. Sp.74.D
Papauer frigidum iudicatur ab omnibus.3°.de simp.med.fac. 5ª.17.H
Papaueris succus frigidus est in quarto ordine.3°.de simplic.medicamen. facul.19.G/7°. 5ª.55.G
Papaueris succus magis refrigerat quàm semen.de atten.uic. 2ª.44.E
Papaueris semen melius herba.de atten.uic. 2ª.44.E
Papaueris semen quõ refrigerare probetur.de atten. uic. 2ª.44.E
Papauer quõ in frigidet.1°.de simp.med.fac. 5ª.4.E
Papauer quo modo calefaciat, & quo modo calida refrigeret.1°. de cõp. med.per genera. 5ª.209.H
Papaueris succus, etsi detur calefactus, tamen postea fit frigidus. 3°.de tẽperamentis. 1ª.23.G
ex Papaueris succo medicamenta refrigerant, & siccant. 12°. methodi medendi. 7ª.79.C
Papaueris lachryma est opium non succus. 2°. de antid. 5ª.114.B
Papaueris lachryma refrigerat, & siccat.1°.de temp. 1ª.10.E
Papaueris succus odore cũ homine pugnat quippe hominis naturæ contrarius.4°.de simp.med.fac. 5ª.29.E
Papaueris succus est homini contrarius.3°.de temp. 1ª.23.F
Papaueris succus non est acidus.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.C
Papaueris succus modice sumptus iuuat.d̃ ui.ra.ĩ mo.ac.c.2°. 7ª.118.D
Papauer dolores mitigat, et quõ.6°.de cõp.med.per genera. 5ª.255.C
Papaueris succus aufert dolorem.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.138.G
Papauere fiunt emplastica anodyna, & reprimentia. commentario 6°. aphorismo 31°. Ex.49.E
Papaueris succus numeratur inter anodyna, in quibus errãt medici. 12°. methodi medendi. 7ª.75.B
ex Papaueris capitibus quæ fiunt repellunt.1°. de arte cur. 7ª.100.A
ex Papaueris capitibus apparatum repellit in capitis doloribus. 2°. de comp.med.sec.loc. 5ª.137.D
ex Papauerum capitibus infusiones ad capitis dolores ex febre. 1°. de arte cur.ad Glau. 7ª.100.B
Papauer obest in processu doloris capitis.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.137.F
Papauer cõuenit catarrho tenui à capite defluẽte.1°.de alim.f. 2ª.15.E
Papauer cõfert tussi ex thorace, & pulmone.1°.de alim.fac. 2ª.15.E
Papauer purulentis cõuenit.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.152.G
Papauera non sunt sumenda in humidis, & palustribus locis in Diacodio.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.H
Papauera quantæ magnitudinis esse debent in Diacodio. 7°. de compos. med.sec.loc. 5ª.180.H
Papaueris succus in Theriaca quantũ tpis durat.5°.meth.med. 7ª.35.D
Papaueris succus ualet in coli dolore.12°.meth.med. 7ª.79.G
Papauera nec duriora, nec molliora esse debent in Diacodio. 7°. de cõp. medic.sec.loc. 5ª.180.G
ex Papauere medicamentis quo modo uti debemus. 3°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.142.C
Papaueris succus alexiterias antidotos ingredi non potest.5°. de simpli. medic.facul. 5ª.37.C
Papaueris succum semper fugit Galenus, quando potest.3°. de compos. medic.sec.loc. 5ª.142.H
ex Papaueris succo composita aures offendunt. 2°.de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.134.G
ex Papauere unctiones frigidæ quibus cauẽdæ.6°.de sa.tuẽ. 2ª.100.G
Papaueris succus quæ mala faciat.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.C
Papauer facit morbos frigidos.de caus.mor. 3ª.7.D
Papauer quãtã pariat refrigerationẽ.1°.de cõp.med.per ge. 5ª.210.A
Papauer nõ citra damnũ refrigerat.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.F
Papaueris succus stupefacit.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.6°. 3ª.196.E
ex Papaueris succo medicamenta omnia stupefaciunt.3°. de composit. medic.sec.loc. 5ª.142.B
Papauer obstupefacit, & necat.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.G
Papauer inducit mortem.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.G
Papaueris liquor quõ necet, & obsit.de ther.ad Piso. 5ª.94.B
Papaueris succus deleterius est.3°.de temp. 1ª.23.F
Papauer habet naturam exitialem, tamẽ non nocet sine quantitate.com. 2°.aphoris.17°. Ex.13.B
Papaueris succus si largius bibatur aut dementat, aut mortem infert. 5°. de simp.med.fac. 5ª.37.C
Papaueris succus cur si uino mistus bibatur necet citius. 3°. de simpliciũ medic.facul. 5ª.22.E
Papaueris succus liquatur sapa.12°.meth.med. 7ª.79.G
Papaueris succi epoti noxã uinum uetus sanat.3°.de simp.me.f. 5ª.22.E
Papaueris succũ q biberũt ijs cõfert hydrelæon.2°.de antid. 5ª.114.B
Papaueris lachrimam qui biberũt quid adiuuet.2°.de antid. 5ª.114.B
ĩ PAPILLIS mariũ raro sũt glãdulosa corpa.2°.de sem.1ª.336.D
Papillæ mammarum ligandæ papyro in sanguinis profluuio. de remedijs paratu facilibus. 7ª.163.F
PAPVLAE quæ uocantur petechie uulgo.in 1ᵐ. de mor. uulgaribus comment.3°. 3ª.121.G
Papulæ paruæ quæ euanescebant, <forte petechie dictæ à nobis.> in 1ᵐ.de mor.uulg.com.1°. 3ª.111.D
Papulæ unde fiant, & unde dictæ.in 3ᵐ.de mor.uulg.cõ.3°. 3ª.145.A
Papularum prouentus quando fiat.3°.de symp.cau. 3ª.26.C
Papulæ Hydatides, quæ.6°.de lo.aff. 4ª.29.D
ad Papulas feruidas circa caput existentes.1°.de cõp.me.se.l.5ª.129.B
ad Papulas feruidas.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.130.F
ad Papulas oculorum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.154.F
ad Papulas genarum.de remed.par.fac. 7ª.157.C
ad Papularum in mento eruptiones.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.162.C

ad Papularũ menti ficosas eruptiones.5°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.160.F
ex PAPYRACEA charta usta medicamentum ualde siccat.5°.methodi medendi. 7ª.36.D
PAPYRUS per se non ingreditur usum medicinalem.8°. de simplic. medic.facul. 5ª.57.G
Papyri cinere infirmius exiccat cartæ cinis.8°.de simp.me.fac. 5ª.57.G
Papyro ligandum penis extremum in sanguinis profluuio.de remedijs paratu facilibus. 7ª.163.F
PAR numerus fœminã impar marẽ refert.3°.de dieb.dec. 4ª.158.H
Pares, & ipares dies cõsiderãdi sunt.de uic.ra.in mor.ac.c.1°. 3ª.112.H
Pares dies si habeant uehementiores accessiones morbus est longus. comment.4°.aph.36°. Ex.32.A
Paribus diebus magna ex parte iudicari diuturnas ægritudines inqt Hippocrates.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.D
Paribus diebus accessiones,et dolores.i 3m.de mor.uul.c.3°. 3ª.150.F/H
Paribus diebus afflictus.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3ª.148.H
Paribus diebus non fit perfecta iudicatio.com.1°.aph.20°. Ex.9.H
de PARABILIBUS medicamentis librum scripsit Apollonius.11°. de simp.med.fac.82.H/2°.de comp.medic sec.loc.132.B/3°.141.F/144.G/148.D/5°.163.H/6°.174.D/ 5ª.175.H
PARACENTESES, id est punctiones fiunt qñ hydropici perforantur.14°.meth.med.7ª.90.G/com.6°.aph.27°. Ex.48.G
PARACENTETICEN uocãt perforatoriam artem. ad Thrasybulum. 2ª.105.B
Παραχθῦναι quid significet.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.161.A
Παρακμαστικὴν inclinantẽ ætatẽ græci uocant.5°.de san.tuen.2ª.89.A
PARACMATICA febris.in 6m.de morb.uulg.com.1°.3ª.160.A
Paracmastica species synochi.9°.meth.med. 7ª.57.A
Paracmasticas febres facit humoris in caua uena putrefactio. 2°.de differentijs febrium. 3ª.42.H
PARACMASTICUS pulsum tenet mitiorem homotono, & acmastico in secundo uel tertio die cum declinatione, licet in principio fuerit uehemens.de dynam. Sp.34.C
PARACOPEM, phrenitim, dementiam siue cardiacam significat urina tenuis, maxime si dolor capitis, & scapularum, & insomnia fuerit.de dynam. Sp.34.E
Paracopẽ aut phrenitim uenturã ostẽdit in synocha urina quæ ueluti florem uini supernatantem habuerit.de dynam. Sp.34.F
Γαρακόψαι quid significet.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.161.A
PARADOXOLOGUS, & paradoxopæus à quibus sit dictus Galenus.10°.meth.med. 7ª.63.C
PARAGOGAE articulorum affectus.intr. Isa.59.E
Γαραληρῆσαι quid significet.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.161.A
PARALIUM, id est papauer.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.G
PARALLELI ab aliquibus zonæ dicũtur.c.3°.aph.14°. Ex.22.F
Paralleli sunt lineæ imaginariæ.com.3°.aph.14°. Ex.22.F
PARALIUS, siue marinus Tithymallus.8°.de simp.me.fac.5ª.62.E
Παραλόγως, id est p̃ter rationẽ qũo dicat̃.in 1m.prrh.c.2°. 4ª.172.F
PARALYSIS unde dicta.2°.meth.med. 7ª.9.D
Paralysis quid.fin.med.Isa.47.H/1°.de symp.cau. 3ª.16.C
Paralysis in corpore sequit̃ ad dominiũ phlegmatis.de ana.uiu.Sp.45.E
Paralysis cõtingit cõceptis in phlegmatis hora.de sperm. Sp.37.C
Paralysis passio atræ bilis.de sperm. Sp.38.B
Paralysis cõtingit cõceptis in horis melancholiæ.de sperm. Sp.37.D
de Paralysi librum fecit Erasistratus.de assuet. 2ª.60.D
Paralysis quorum sit neruorum.3°.de loc.aff. 4ª.17.C
Paralysis qua parte cerebri affecta fiat.4°.de loc.aff. 4ª.22.G
Paralysis typum non habet.de typ. 3ª.90.D
Paralysis quædam leuis est torpor.2°.de symp. 3ª.19.H
Paralysis, & torporis differentia.1°.de symp.cau. 3ª.16.C
Paralysis qñq; à generatione offendit oculum.de ana.ocul. Sp.57.G
Paralysis oculorum quotuplex sit, & quo modo fiat.de ocu. 7ª.187.E
Paralysis coronæ affectus.intr. Isa.58.D
Paralysis affectus communis toti palpebræ.intro. Isa.58.D
Paralysis linguæ nullum nomen habet.2°.de symp.cau. 3ª.19.G
Paralysis stomachi.3°.de symp.cau. 3ª.25.G
Paralysis qua causa fiat.2°.de symp.cau. 3ª.20.A
Paralysim pariunt lenti, & crassi humores.de atra bile. 1ª.35.H
Paralysis qñ sequitur ad cõpressionẽ uertebræ.4°.de loc.aff. 4ª.24.C
Paralysis fit ex solo morbo.2°.de symp.cau. 3ª.20.A
Paralysis sequitur apoplexiam.4°.de loc.aff. 4ª.22.H
Paralysis totius corporis est apoplexia.2°.de symp.cau. 3ª.19.H
Paralysis nunquam uisa secundum aliquos.4°.de loc.aff. 4ª.25.E
in Paralysi nullum adest loci affecti signum.3°.de lo.aff. 4ª.16.B
ad Paralysim tendit pulsus stupidus, et significat dispositionẽ esse in neruis musculi.1°.de loc.aff. 4ª.8.H
Paralysim significat urina spissa cardiacorum.de dynam. Sp.34.H
in Paralysi urina rubra prædicit futurã mortem.de dynam. Sp.35.D
Paralysis quo modo mortem inferat.1°.de symp.cau. 3ª.16.D
in Paralysi sanguinea quid agendum.de cura lap. Sp.112.F
Paralysi infestante catharticis utimur.de dynam. Sp.20.E
ad Paralysim oris.de cura lapidis. Sp.112.G
Paralysi quæ conueniant.de dynam. Sp.31.C
Paralysi conueniunt euphorbium, & adarce.6°.de san.tuen. 2ª.99.G
Paralysi quid ualeat.de cura lapidis. Sp.112.F
pro Paralysi saliua.de dynam. Sp.35.E
ad Paralysim potio Ioannis filij Ligorij medici.de dynam. Sp.31.C
ad Paralysim unguentum.de dynam. Sp.31.D
ad Paralysim ualens medicamen.de med.exper. Sp.105.G/H
ad Paralysi longo tempore infestatos.7°.de cõp.med.per ge. 5ª.270.F
ad Paralysi resolutos.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.A
ad Paralysim.7°.de comp.med.per ge.5ª.273.B/secret. Sp.96.H
ad Paralysim compositio.secretorum. Sp.97.A
PARALYTICA naturaliter puella qũo fit.de sperm. Sp.38.B
Paralyticus quidam qui fiebat se crus lapideũ habere somniabat. de præsag.ex insomn. 4ª.213.D
Paralyticus nemo fit per excauationem. 4°.de lo.aff. 4ª.24.A
Paralyticis unde grauitas.de mult. 3ª.77.H
Paralytica si est una medietas linguæ, reliqua motũ, & sensum nõ amittit propter diuisionẽ eius i duas partes cõsimiles.de ana.ui. Sp.49.D
Paralytica fit sola lingua, tñ seruat tactũ, et gustũ.4°.de l.af.4ª.22.G
Paralyticorũ pulsus qualis.de pul.ad ty.46.A/4°.de cau.p. 4ª.102.G
Paralyticis damus phlegmagoga.de dynam. Sp.21.C
Paralyticis succurrit potio sancti Pauli.de dynam. Sp.31.C
ad Paralyticos acopon.7°.de comp.med.per ge. 5ª.273.A
Γαράμεσος digitus qui.intro. Isa.53.C
Γαραφρονῆσαι quid significet.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.161.A
Γαραφρονοῦντες quid sint.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.163.E
PARAPHROSYNE 2°.meth.med. 7ª.9.E
PARAPLEGIA quid.in 1m.de mor.uul.com.3°. 4ª.183.E
Paraplegiæ quæ sint.in 1m.de mor.uulga.com.2°. 3ª.113.D
Paraplegiæ quæ, & quod parotides in ipsis uitiosæ fiant. in 1m. prorrh. commentario 3°. 4ª.187.G
Paraplegia quæ, et quod qñq; apoplexia dicat̃.i 1m.prh.c.2°. 4ª.175.F
Paraplegiæ qũo ex uẽtis frigidis fiant.in 1m.de mor.uul.c.2°. 3ª.113.G
Paraplegia i mẽbri resolutionẽ decũbit.in 1m.đ mor.uul.c.2°. 3ª.113.G
PARAPLEXIA quid.in 1m.prorrh.com.3°. 7ª.183.E
Paraplexia qũo differt ab apoplexia.fin.med. Isa.46.B
Paraplexia qũo fiat, & quæ sit.de uict.rat.in mor.acu.c.4°. 7ª.138.D
Paraplexia ex immodico uini potu.3°.de temp. 1ª.22.G
Paraplexiæ meminit.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.138.A
Γαράρματα quæ.de ijs q̃ i med.fi.cõ.3°.214.H/de ar.c.2°.7ª.265.G
PARARHYTHMUS qui.fin.med.Isa.46.G/1°.de puls. diff.4ª.48.G/comp.pul. Sp.65.H
Γαρασκεπάσερα quid.de fascijs. 7ª.294.H
PARASTATAE latine astites.fin.med. Isa.44.A
PARASYNANCHE seu paracynanche quo modo fiant, & in qua parte.com.4°.aph.34°. Ex.31.D
Parasinanche morbus peracutus.cõ.1°.aph.12°. Ex.5.D
ex PARATU facillimis remedia melius est componere pro pauperibus.3°.de comp.med.per ge. 5ª.234.D
PAREXILLAE meminit.præsag.exper.conf. Sp.78.B
PARDALIS habet ossium substantiam densiorem, ac duriorem capris, suibus, & ouibus.11°.de usu par. 1ª.191.D
Pardalis adeps qualis.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.C
Pardalinus adeps tenuiũ partiũ.3°.de comp.med.per gene. 5ª.233.H
Pardalis adeps quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs. 1°. de comp.med.sec.loc. 5ª.122.D
Pardaleon dentes similes leoninis.11°.de usu par. 1ª.187.C
Pardales calidi.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.E
Pardales aridi.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.E
PARDALIANCHES 6°.de simp.med.fac. 5ª.42.A
PARDI cur noctu uident.7°.de dec.Hipp. 1ª.270.B
Pardi caro qualis.3°.de alim.fac. 2ª.26.A

Pardorum esus hominibus feris relinquendus.de atten.uic. 2ª.45.E
Pardi pingue quale.7°.de comp.med.per ge. 5ª.269.F
Pardi adeps qualis.4°.de comp.med.per ge.242.A/7°. 5ª.263.E
Pardi adeps tenuium partium.3°.de comp.med.per ge. 5ª.232.H
Pardi adeps mollificat.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.104.A
Pardi adeps sequitur leoninum.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.104.A
PAREGORICAE facultates.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.A
Paregorica quæ.de reme.par.fac.7ª.154.C/155.E/de dynam. Sp.18.H
Παρηγορικὸν.i.leniẽs medicamẽtũ est lac.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.H
Paregoricus est uitellus oui extrinsecus illinitus.de simp.med. Sp.88.E
Paregoricum inuenitur oleum ubi mala sydonia per tempus maduerint. de simp.med. Sp.88.D
Paregoricis rebus mitigãtur dolores uetusti, et isanabiles.d dy. Sp.19.A
Παρειὰς uinculum à malis per quas ducitũ nomẽ habet.de fa. 7ª.295.A
PAREMPTOSIS affectus meatuum oculorum.intro. Isa.58.D
Paremptosis transsultus spirituum.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.5.F
Paremptosis quid.13°.meth.med. 7ª.80.E
PARENCHYMA quid.6°.de.de ana.adm.93.A/7ª.95.E/6°.de de cre.Hip.1ª.266.A/14°.meth.med. 7ª.87.B
Parenchyma quæ caro.de mult. 3ª.81.D
Parenchyma seu affusio dicitur proprie uiscerum caro. de partibus ar. medicæ. Sp.17.A
Parẽchyma cur uocetur uiscerũ caro.11°.de simplicium medicamentorũ facultatibus. 5ª.77.F
Parenchyma dicitur caro in gibba iecoris parte.de mul. 3ª.77.G
Parenchymatum meminit.de mult.3ª.80.E/8°.de comp.med.sec.locos. 5ª.194.A/10°.meth.med. 7ª.67.D
PARENTIBVS unde filij similes.de hist.philos. Sp.10.G
Parentibus cur dissimiles filij.de hist.philos.10.G/de sperm. Sp.38.G
Parentibus cur fœtus qñq; non sint similes.de sperm. Sp.37.A
Parentibus sanis cur fœtus qñq; praui sint affecti.de sperm. Sp.37.A
Πάρεργον ἔργον ποιεῖσθαι.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.108.E
Paresausa.de med.par.fac. 7ª.176.G
PARIENTI difficulter mulieri sternutatio superueniens bonum. com.5°.aph.35°. Ex.40.F
ad Parientes ægre suffitus.de med.fac.par. 7ª.168.G
quæ Peperũt mulieres ob frictionẽ nõ rubescũt.de cucur.scarifi. 6ª.3.C
PARIEPIPHIMOSIS quid.fin.med. Isa.49.C
PARIETARIA pro urina prouocãda.de med.fac.par. 7ª.168.C
ex Parigenis libris concoctorium.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.A
PARILITAS consequenter habens quæ.1°.de diff.resp. 3ª.61.F
Parilitas iuxta circuitus quæ.1°.de diff.resp. 3ª.61.F
PARIDIS saltatoris Psilothrum.1°.de comp.med.se.lo. 5ª.127.H
Παρίσθμια tonsillas uocant græci.5°.de san.tuen. 2ª.90.A
Παρίσθμια qd.11°.de usu p.185.G/16°.1ª.216.H/3°.d sym.ca. 3ª.29.F
Paristhmia,uuæ,et tõsillæ qd,et quo fiãt loco.de tum.præ.nat.3ª.84.H
ad Paristhmia glandulæ sunt magnæ.3°.de alim.fac. 2ª.26.G
Paristhmia cõsequũtur saniẽ à capite defluẽtẽ.6°.de san.tuen. 2ª.98.F
ad Paristhmia,& palatum, et pulmonem cur à capite materia trãsmittatur.2°.de diff.feb. 3ª.40.H
ad Paristhmia quo tendantur medicamenta.4°.meth.med. 7ª.29.A
ad Paristhmia elxines succum gargarizandum non nulli exhibẽt. 6°. de simp.med.fac. 5ª.47.C
ad Paristhmia gargarizata.4°.meth.med. 7ª.29.A
Paristhmijs,& morbis colli quo modo prosunt purpuræ marinæ. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.H
Paristhmiorũ phlegmonas tollit scarificatio omnẽ.de cucur.sca.6ª.4.B
ad Paristhmia phlegmone conflictantia confert succus cẽtaureæ.de uirtute centaureæ. Sp.93.D
Paristhmiorum escharis confert succus cẽtaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
PARII casus.in 3^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3ª.147.E
Parij multum iuuãtur sanguinis missione authoritate Asclepiadis. in 3^{m}. de mor.uulg.com.3°. 3ª.147.F
PARMENIDES primus terram extra duos circulos habitabilem dixit. de hist. philos. Sp.8.E
Παροχετεύειν est à riuus ad latera diuertere.de cucur.sca. 6ª.4.F
PAROCHETEVSIM uocat Hippocrates deriuationem ad partes propinquas.6°.de san.tuen. 2ª.100.B
Procheteusis.i. deriuatio est eiusdem generis cum euacuatione facta per particulam, quæ fluxionem suscipit.de cucur.scar. 6ª.4.E
Parocheteusis.5°.meth.med. 7ª.30.D
PARONYCHIA unde dicta.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.H
Paronychias sanat paronychia.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.H
Paronychia calida est sicca in tertio ordine, & substantiæ tenuis. 8°.de simp.med.fac. 5ª.57.H
Paronychia est tenuium partiũ, exiccat sine morsu. 8°. de simplicium medic.facul. 5ª.57.H
Paronychia fauos sanat.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.H
ad PARONYCHIAS utuntur Lycio.7°.de simp.me.fa. 5ª.54.G
Paronychijs conferunt sordes aurium.10°.de simp.med.fac. 5ª.77.E
ad Paronychias.8°.de comp.med.sec.loc.188.G/2°.de comp.med.per ge.223.A/4°.5ª.244.B/de med.fac.par. 7ª.174.A
Parorasis id est uisus prauitas.1°.de symp.cau. 3ª.16.B
de PAROTIDIBVS de remed.par.fac. 7ª.155.D
Parotides quid.fin.med. Isa.48.H
Parotides.i.abscessus iuxta aures.com.4°.aph.74°. Ex.36.A
Parotides ab aliquibus symptomata dicuntur.12°.meth.med. 7ª.75.F
Parotides uitiosæ paraplegicis.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4ª.187.G
Parotides qũo fiant,& qñ.de dynam. Sp.34.A
Parotides fiunt in febribus laboriosis, & quo modo, & ex qua materia. com.4°.aph.74°. Ex.36.A
Parotides à quibus fiant succis.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4ª.188.G
Parotides fiunt in adenibus aurium.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°.3ª.104.H
Parotides quibus signis cognoscũtur futuræ.in 1^{m}.pror.c.3°. 4ª.187.E
Parotidas qũo cognosces futuras ex facie.in 1^{m}.prorr.cõ.3°. 4ª.188.E
Parotidum signum præcipuum.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4ª.188.H
Parotides simplices quibus curentur.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.E
Parotidibus inchoãtibus præsidiũ.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.146.H
in Parotidibus nunquam est usus repulsoriorum.3°.de compositio. med. secundum locos. 5ª.146.H
Parotides non sunt repercutiendæ,sed attrahendæ. 3°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.146.E
Parotides quibus digerantur.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.E
Parotides tolluntur à tussicula cum sputo frequenti.in 1^{m}.prorrheticum. commentario 3°. 4ª.188.G
in Parotidibus qñ uenæ sectio exercenda sit.3°. de compositione medic. secundum locos. 5ª.146.E/F
ad Parotidas cucurbitula.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.146.D
Parotides quo modo incidendæ.de dynam. Sp.32.C
Parotides quo modo finiant.3°.de cris. 4ª.139.E
Parotidas citra suppurationem curari per inferiora rarissimum est.in 1^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3ª.116.F
Parotides euanescentes reuertũtur.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.4°. 3ª.179.E
in Parotidibus durities qũo curãda.3°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.146.F
ad Parotidas butyro utuntur.10°.de simp.med.fac.73.G/ 5ª.74.C/D
Parotidas soluunt caricæ sicut Iris.de simp.med. Sp.84.C
Parotidas induratas iuuat erysimum.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.E
ad Parotidas caprinum stercus.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.E
Parotidas sanat urtica.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.C
Parotidibus inueteratis qd cõpetat.3°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.147.A/D
Parotidas sanat emplastrum diachrysũ.de dynam. Sp.32.C
ad Parotidas Archigenis medicamẽtũ.3°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.146.H
ad Parotidas.2°.de cõp.med.per ge.223.A/3°.de comp.med. sec.loc. 146. D/242.H/5°.246. E/247. A/D/F/ 6°. 256. H/ 259. E/ 261.H/5ª.262.A/de med.fac.par.7ª.162.G/de hist.philos.Sp.8.E
PAROXYSMVS lege circuitus,& accessio.
PARS & totum sunt ad aliquid.1°.meth.med. 7ª.6.A
Partes illa dicuntur,quæ totum cõplent.in tim.Pla. 1ª.287.A
Pars quæ sit.1°.meth.med. 7ª.6.A
Pars,& species in anima idem.9°.de decr.Hipp. 1ª.286.C
Partes minimas simul ponere non est tota per tota miscere.1°. de temperamentis. 1ª.14.G
Partes uicinæ qualitate in se agũt.4°.de comp.med.per gen. 5ª.238.A
Partes animalium sunt membra.in tim.Plat. 1ª.287.A
Partes corporis sunt loci.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.138.B
Partium inter se differentia.16°.de usu par. 1ª.215.B
Pars animalis qũo ab alia differat.7°.meth. med. 7ª.43.F
Parti omni quatuor qualitates dant certam quandam temperaturam. 1°. de usu partium. 1ª.115.D
Partium symmetria qualis.11°.de usu par. 1ª.188.G
Partes omnes inueniendi methodus.1°.de usu par. 1ª.114.G
Partis substantia debet sciri ad usum adiumentorum.de cõst.ar. Is.41.C
Partis cuiusq; essentia primo, deinde actio, & societas, quam cum proximis habet cognosci debet ex anatome.1°.de loc.aff. 4ª.3.E

Partis substantia quid doceat.de const.ar. Isa.41.C
Partes quo sint factæ tales non inquirendum.15°.de usu par. 1ª.210.F
Partis formatio quid doceat.de const.ar. Isa.41.C
à Partibus secunda utilitas animalibus puenit.17°.de usu par.1ª.221.C
Partium utilitatem scire oportet.de sect. Is.18.F
Partium singularum actio, & utilitas necessario sciri debent. de constitutione artis. Is.40.G
Partis utilitas non potest inueniri nisi cognita actione. 1°.de usu partiũ. 114.H/14°. 1ª.205.B
Partis utilitas cognosci non potest nisi totius instrumenti actio fuerit nota.16°.de usu par. 1ª.215.F
Partis usus pendet ex utili actione.17°.de usu par. 1ª.221.D
Partis actio, & usus quo differant, & quid sint.17°.de usu pa.1ª.221.B
de Partium omnium utilitate nullus antiquorum dixit, neq; Aristoteles. 1°.de usu par. 1ª.115.A
de Partium usu imperfecta, & quandoq; falsa dixit Aristoteles, et Erophylus.1°.de usu par. 1ª.115.A
de Partium usu imperfecte, & obscure, tamen non perperam, scriptum est ab Hippocrate.1°.de usu par. 1ª.115.A
de Partium usu propter quid scripserit Galenus.1°.de usu pa. 1ª.115.A
de Partium usu utilitates.17°.de usu par. 1ª.222.E
de Partium usu tractare pertinet ad philosophum, non solum ad medicum.17°.de usu par. 1ª.222.D
de Partium usu liber principium theologiæ.17°.de usu par. 1ª.222.D
Pars nulla habetur propter se ipsam, aliter esset frustra, & abscindenda. 17°.de usu par. 1ª.221.C
Partes simplices primo considerandæ sunt.5°.meth.med. 7ª.29.G
Partes simplices habent particulas fibrosas, membranosas, & carnosas. 10°.meth.med. 7ª.67.D
Partes dissimilares quæ sint.7°.meth.med. 7ª.44.H
Partes primæ quæ formentur.2°.de temp. 1ª.16.A
Partes ultimæ quæ formentur.2°.de temp. 1ª.16.A
Partes magnæ animalis quæ.1°.de usu par. 1ª.114.G
Partium solidarum qualitas, ex quibus sit.11°.meth.med. 7ª.68.B
Partium solidarũ quantitas semper eadem manet.11°.meth.me. 7ª.68.B
Partis cuiusq; quantitas est in organis.2°.meth.med. 7ª.13.D
Partes pro dignitate considerandæ.7°.meth.med. 7ª.49.B
Partes quæ ad uitam conferunt sunt principes.6°.de usu par. 1ª.150.B
Pars principalis quot nominibus posset dici.2°.de decre.Hip. 1ª.238.F
Pars princeps in corpore quæ sit habenda.6°.de usu par. 1ª.150.A
Partium principaliorũ prouidentiã habet natura.2°.de usu pa.1ª.123.B
Partes pricipales à natura sunt maiore robore dotatæ.d ca.mor.3ª.8.D
Pars una sola satis est ad naturã ostentandum.17°.de usu par.1ª.222.A
Partes principaliores sunt in profundo.2°.de usu par. 1ª.123.B
Partes minus principales sunt in superficie. 2°.de usu par. 1ª.123.B
Partes principales quibus cor gubernat tres sunt.5°.de lo.aff.4ª.28.H
inter Partes ignobiles numeratur panniculus cor ambiens. 5°. de locis affectis. 4ª.29.E
Partes corporis summæ quæ sint.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.170.A
Partes extremæ habent parum carnis, & pinguedinis.3°. de alimentorũ facultatibus. 2ª.26.F
Partes extremæ neruosæ, & cutaceæ.3°.de alim.fac. 2ª.26.F
Pars corporis inanis quæ.in progn.Hipp.com.2°. 4ª.197.F
Partes corporis cassæ quæ sint.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7ª.209.B
Partes quæ quiescunt.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7ª.209.H
Partes corporis laparæ quæ.in prog.com.2°. 4ª.197.F
Partes externæ ut aures, nasi primæ debent esse factæ ex substantia, quæ non facile contundatur, uel frangatur.11°.de usu par. 1ª.188.H
Partes cur calidæ, uel frigidæ.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.16.G
Pars dextera quo sinistra calidior.14°.de usu par. 1ª.206.F
Partes secundum rectitudinem sitæ plus inter se communicant. 14°. de usu partium. 1ª.206.G
Partes contrariæ non possunt bene uniri.11°.de usu par. 1ª.191.F
Partium quæ connexu uniuntur proprium.3°.de ana.adm. 5ª.74.C
Pars quæ non habet coniugẽ debet esse in medio.15°.de usu pa. 1ª.210.G
Partis positio obliqua duplex.2°.de usu par. 1ª.125.B
Partes cur tenuiores in medio radij, & ulnæ.2°.de usu par. 1ª.125.B
Partes cur crassiores in cubito, & carpo.2°.de usu par. 1ª.125.B
Partes, quæ non habent operimentum in homine, remedium in constructione habent difficultatem ad patiendum.1°.de usu par. 1ª.117.A
Partes sub facie habent neruos à spina.16°.de usu par. 1ª.215.E
Partes infernæ à spinali medulla accipiunt uires, ac robur.16°. de usu partium. 1ª.216.F
Partes habentes magnos neruos propter sensum.5°.de usu par.1ª.145.C
Partibus habentibus sensum exactiorem maiores, & molliores nerui à cerebro immittuntur.16°.de usu par. 1ª.215.B
Partes præter uentriculum, & eius os non habent sensum indigẽtiæ.4°. de usu par. 1ª.136.E
Partes oẽs consequenter exugunt à uentriculo.4°.de usu par. 1ª.136.E
Partes sub facie quæ habeant neruos à cerebro.16°.de usu par. 1ª.215.E
Partes intra peritonæũ unde neruos accipiant.16°.de usu par. 1ª.216.F
Partes quæ multum mouentur habent neruum durum, & magnum. 16°. de usu par. 1ª.215.B
Pars motu uoluntario non mouetur sine musculo.11°.de usu p. 1ª.190.C
Partes, quæ mouentur motu uoluntario, habẽt ad minus duos musculos. 10°.de usu par. 1ª.180.G
Partes animalis quæ sunt utiles generare humores ad qd ipsos generent. com.5°.aph.39°. Ex.41.B
Partes aliquæ recipiunt semen.15°.de usu par. 1ª.210.A
Partes aliquæ eijciunt semen.15°.de usu par. 1ª.210.A
Partes quæ totius habent cognitionem.4°.de diff.puls. 4ª.67.E
Partium superiorum exercitatio qñ maior.de par.pil.exer. 2ª.49.E
Partium robur quo exercetur, & firmatur.2°.de san.tuẽ. 2ª.74.D/E
Partes simul attritæ quid acquirant.1°.de san.tuen. 2ª.68.C
Partiũ proximarum compressio quo modo fiat.1°.de san.tuen. 2ª.68.C
Partes nostri corporis quæ recipiant, & transmittant recrementa.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.17.H
per Partes inferiores exit flatus inutilis.4°.de usu par. 1ª.138.A
Partes corporis quo modo à uirtutibus uarijs gubernantur. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.103.B
Partes omnes à quatuor naturalibus facultatibus gubernantur.2°.de sanitate tuenda. 2ª.75.A
Pars quælibet habet quatuor facultates.8°.de compost.medic.sec.locos. 194.A/9°. 5ª.198.D
Pars quælibet animalis habet quatuor potentias, & quæ sint.de causis mor.3ª.8.D/com.1°.aph.22°. Ex.10.C
Pars quælibet animalis habet naturales potẽtias.c.5°.aph.39°.Ex.41.B
Partes omnes habent uim attractricẽ, retentricem, excretricem, alteratricem.4°.de usu par. 1ª.136.E
Partes oẽs hñt uim expultricẽ, & attractricem.de instr.odor. 1ª.112.F
Partium animalium opus quod.in prog.com.1°. 4ª.197.B
Partes quædam corporis quibus priuatim fruũtur, & quibus uniuersum corpus, sexto loco est considerandum.2°.de loc.aff. 4ª.13.D
Partium omnium communes actiones quæ.5°.de loc.aff. 4ª.34.D
Partium animalis munia quæ.de diff.mor. 3ª.4.H
Pars quælibet aĩalis habet propriam actionem.7°.meth.med. 7ª.43.F
Partes corporis sine doctrina suas faciũt actiões.6°.de lo.af. 4ª.42.A
Pas quælibet habet humorem similem.com.5°.aph.39°. Ex.41.B
Partes omnes non aluntur eodem alimento.6°.de usu par. 1ª.155.B
Pars unaquæq; proprium habet nutrimentum.cõ.2°.aph.12°.Ex.12.E
Pars quælibet trahit proprium alimentum.6°.meth.med. 7ª.40.D
Partes omnes corporis sanguinem sibi familiarem trahunt.9°. de comp. med.sec.loc. 5ª.198.C
Partes, quæ nutriuntur, trahunt ex proximis uasis alimẽtum.4°. de usu par.140.B/9°. 1ª.172.G
Partes, quæ trahunt à longin quo, habent instrumentum adiuuans. 9°.de usu partium. 1ª.172.G
Pars quælibet trahit ad se succum adglutinat, & assimilat. de naturalib. facultatibus. 1ª.293.B
Partes, quæ uolunt succum, quo nutriuntur, alteratum: habent aliquando cauernulã, uel sinum, uel penu, in quo alterat 3°.de nat.fa. 1ª.308.B
Partes singulæ habent uim primum attrahendi nutrimentum, postea alterandi, postea in partem propinquam transmittendi. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.100.C
Partes quo transmittant ad alias partes.6°.de sa.tuen. 2ª.100.C
Partes primo sumunt pro suo alimento, postea ad alias partes mittunt. 4°.de san.tuen. 2ª.88.A
Partes corporis augentur in longum, latum, & profundum. 1°. de usu partium. 1ª.115.H
Partium magnitudo à quibus augetur.de cau.mor. 3ª.9.D
Partes omnes indigent calore naturali semper, sed secundum modum. 16°.de usu par. 1ª.220.D
Partium calor quo modo seruetur.de usu puls. 1ª.228.C
Partes solidæ quo modo custodiantur.11°.meth.med. 7ª.68.E

Partes carnosæ quo modo custodiantur.11°.meth.med. 7ª.68.E
Partes semper magis siccantur in processu ætatis.2°.de temp. 1ª.16.A
Partes quod ob uictum,& non ob imbecillitatem laborent argumentum. 6°.de san.tuen. 2ª.100.D
à Partibus longinquis quo trahunt medicamenta.de cathar. Sp.94.H
Partes quasdam corporis priuatim uitiant medicamenta quædam. de theria.ad Pisonem. 5ª.91.A
Partes effœminantur à medicamentis adstringentia non habentibus. 1°. de comp.med.per ge. 5ª.212.C
Partes corpis priuatim iuuāt quædā medicamēta.de the.ad Piso.5ª.91.A
à Partibus denominata quo sunt medicamēta.5°.de simp.me.fa.5ª.38.E
in Partibus omnibus corporis qui fiant morbi.3°.de lo.aff. 4ª.18.C
à Parte patiente,ut plurimum nominantur morbi.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.95.F
Partes quæ primo frigescunt.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.170.A
Partes extremas corporis frigidas esse quando malum, & quando non. com.7°.aph.1°. Ex.54.A
Partium extremarum frigiditas in forti dolore uentris,malum. com.6°. aphorismo 16°. Ex.47.F
Partes insensibiles non dolent.12°.meth.med. 7ª.78.C
Pars corporis dolens,dura,renitens in tumorem eleuata quo modo fiat, & curetur.de sect. Isa.16.D
Partibus dolentibus cur inflammationes fiant.cō.5°.aph.53°. Ex.42.E
Partibus dolentibus quippiam influit.1°.de simp.med.fac. 5ª.6.D
Partes quæ à fluxione incalescunt.de inæq.intemp. 3ª.43.E
Partes cur mittunt sanguinem.11°.meth.med. 7ª.80.F
Partes cur attrahunt sanguinem.13°.meth.med. 7ª.80.F
Partes ualētiores supflua mittūt ad ibecilliores.13°.meth.med. 7ª.80.H
Partes quo modo contendant transmittere nocuum ad alias. de cur.rat. per sang.mis. 7ª.17.H
Partes debiliores cur primæ morbis excrementitijs corripiuntur.de curan.rat.per sang.miß. 6ª.17.H
in Partem ægram semper deferuntur humores.11°.meth.me. 7ª.74.B
ad Partes imbecillas descendit quod in corpore redundat.1°. de alimen. facultatibus. 2ª.10.H
Pars infirma prōptē grauatur.de curan.rat.per sang.miß. 6ª.17.G
Partiū grauitas significat imbecillitatē facultatis.in.pg.c.2°. 4ª.198.F
Partes aliquæ cur alijs imbecilliores.de cau.mor. 3ª.8.D
Pars imbecilla quæ sit.11°.met.me. 7ª.74.A
Pars imbecilla quo læditur ab extrinsecis.6°.de san.tuen. 2ª.100.D
Partis imbecillitas non est satis ad inducendum,sed oportet etiam humorem adesse.com.6°.aph.28°. Ex.49.A
Partes quo intelligantur per consensum affici.2°.de loc.affe. 4ª.14.C
Pars læsa per consensum nondum habet permanentem dispositionē. 2°. de loc.aff. 4ª.14.D
Partes corporis qn̄ compatiuntur alijs.com.6°.aph.16°. Ex.47.F
Partibus quæ sentiendi,& mouendi uim habent solis accidit,ut ipsis nequaq̄ affectis earum pereat actio.1°.de loc.aff. 4ª.8.A
in Partibus animalibus symptomata sunt diuersa, ratione qua sunt animata,& ratione qua sunt naturalia.1°.de loc.aff. 4ª.8.B
pp Partium circumiacentium innixum uasorum angustia. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.68.C
Partes superficiariæ,et ipsarum affectus facile cognoscuntur, partes intimæ non item.1°.de lo.aff. 4ª.2.C
Partes in imo corpore expetunt uirum exercitatæ cogitationis.1°.de locis affectis. 4ª.2.B
Pars principalißima grauiter affecta mortem inducit. commentario 7°. aphorismo 50°. Ex.58.B
Parte principali male affecta necesse est cito terminari. commentar.4°. aphorismo 74°. Ex.36.A
à Parte principali ad minus principalem fieri diuersionem bonum est, è contra malum.com.6°.aph.25°. Ex.48.F
de Partium usu sciētia ad curationē conuenit.17°.de usu par.1ª.222.G
ad Partem affectam cognoscendam cognitio utilitatis, & actionū confert.17°.de usu par. 1ª.222.F
à Parte indicatio curatiua.5°.meth.med.31.F/9°.58.G/13°. 7ª.85.G
Partium affectarum notio semper inuenienda.3°.de loc.aff. 4ª.15.B
Partis affectæ indicium est proprietas essentiæ.6°.de loc.aff. 4ª.39.B
Partium affectarum semper memoria est habēda in omnibus morbis.13°. methodi medendi. 7ª.88.A
Partium corporis naturas sciat, qui uulnera neruorum curat.3°. de cōp. med.per genera. 5ª.231.B
Partium utilitatem noscere oportet in eximēdis sagittis,aut iaculis. 17°. de usu par. 1ª.222.G
Partem patientem,& paßionem significantes morbi. 2°.de arte curati. ad Glauconem. 7ª.100.D
Partem cui applicanda remedia,scire ualde confert ad curandi rationē. 2°.de loc.aff. 4ª.13.G
in Partibus similaribus scopi curatiui qui.de const.ar. Isa.39.H
in Partibus quæ ad numerum spectāt curatiui scopi.de cōst.ar. Is.39.H
Parti cui adhibenda remedia quando per consensum fit affectio.2°.de locis affectis. 4ª.13.G
Pars anteq̄ remedijs subijciatˀ,totū est purgandū.4°.meth.me. 7ª.26.F
Pars non potest sanari ante totum.4°.meth.med. 7ª.25.E
Partes corporis quo modo præparandæ ad curationem.4°. de composi. medic.sec.loc. 5ª.150.B
ad Partium numerum ægritudo quæ.de cau.mor. 3ª.9.C
Partes deficientes quæ possunt corrigi,& quæ non ars med.Isa.69.A/B
de Partibus faciei, quæ intrinsecus afficiuntur in quarto libro de locis affectis agit Galenus.4°.de loc.aff. 4ª.21.F
Partium seruientium respirationi,& pulmonis paßio, et inflammatio faciunt spirandi difficultatem.com.4°.aph.50°. Ex.33.C
Partes oēs læsæ non sunt roborandæ.6°.de san.tuen. 2ª.100.B
Partes corporis à quibus statim est euacuandum,& à quibus non. 7°.methodi medendi. 7ª.49.A
Pars uulnerata altiorem locum occupat.6°.metho.med. 7ª.39.A
Parti aduersæ loci læsi medicamentum ponit in læso neruo.3°.de compo. med.per gen. 5ª.229.F
Partes in profundo ægrius sanantur,q̄ in superficie.fin.med. Isa.50.A
Pars incurabilis à corpore demenda est.6°. de compositione medicamēt. per genera. 5ª.255.D
Partes quæ exciduntur in affectibus.14°.meth.med. 7ª.90.F
Partes quibus exciduntur à corpore.6°.de comp.med.per ge. 5ª.255.D
Pars agitatur cum toto.de art.com.3°. 7ª.275.G
Parte secta tutius est urere,ut i pudēdis.2°.de arte cu.ad Gl. 7ª.107.A
Partium differentiæ ratione febris.2°.de diff.feb. 3ª.42.F
Partes inferiores pulsuum quæ dicantur, & quæ superiores.3°. de dignosc.puls. 4ª.80.H
Partis nota in ponderibus græcis.de pond.& mens. 5ª.275.H
PARTICHVS succus pro doloribus. in 6m. de morbis uulgaribus. commentario 6°. 3ª.196.B
Particha lachryma per se obest,cum alio, & paucha conducit.3°.de tēperamentis. 1ª.23.B
PARTICVLAE quæ sint.1°.de usu par.1ª.113. B/1°.methodi medendi. 7ª.6.A
Particula animalis propter quid dicitur una.1°.de usu par. 1ª.113.C
Particulæ alijs.pximæ ποσεχῆ græce dicūtur.de inæq.intēp. 3ª.43.C
Particulæ corporis apud antiquos loci dicuntur.1°.de loc.affe. 4ª.2.B
Particularum propriam substantiam complent temperamenta.1°.de usu partium. 1ª.115.D
Particulæ formantur qn̄ utilitas adest.an omn.animalis par. 1ª.326.E
Particulæ multæ fiunt ex semine tanquā ex materia quæ denuo fieri non possunt.de const.ar. Is.39.G
Particulæ prominentes animalium ex qua substantia creatæ sunt. 1°.de usu partium. 1ª.115.G
Particulæ aīalium differunt,quia & aīæ differunt.1°.de usu p. 1ª.113.E
Particularum diuersus sensus.de mult. 3ª.77.F
Particulæ omnes animæ utiles sunt.1°.de usu par. 1ª.113.C
Particulæ cuiuscūq; cōstōnē cognoscere oportet.2°.de usu pa. 1ª.123.B
Particulæ perfectæ politicæ aßimilātes.an oēs animalis par. 1ª.326.F
de Particularum utilitate antiqua disputatio, & dissensiones. 1°.de usu partium. 1ª.114.F
Particularū usum antiquorū pauci mouere.3°.de usu par. 1ª.128.G
Particulæ utilitas nō potest bene inueniri antequam eius actio noscatur. 1°.de usu par.117.A/4°. 1ª.139.C
Ptariculam ostendere uolens cito illam detegat, & uario modo demonstret.1°.de ana.adm. 1ª.64.B
Particula quælibet multo ocio inspicienda est.1°.de ana.adm. 1ª.63.H
Particula nulla est oscitanter consideranda.5°.de usu par. 1ª.144.B
Particula à quodam Atticissante putabatur uua.6°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.173.E
Particula quælibet corporis quo modo superet cor duplicem commoditatem recipiens.5°.de usu par. 1ª.228.C
Particula quælibet musculi habet motum connatum in se ipsam.s. coitionem.1°.de

nem.1°.de motu mus. 1ª.310.F
Particulæ oẽs trahũt nutrimẽtũ sibi cõueniẽs.3°.de symp.cau. 3ª.26.A
Particula quælibet nutrimentum sibi familiare attrahit. 3°. de simpliciũ medic.facul. 5ª.23.D
Particula quælibet nutritur sibi simili.6°.de usu par. 1ª.151.D
Particularũ diuersitas secundũ sanguinẽ nutrientem.de cõsue. 2ª.61.D
Particulæ per ampla orificia trahentes succum non trahunt ipsum purũ. 5°.de usu par. 1ª.144.G
Particulæ per parua orificia trahentes succum trahunt ipsum sincerum. 5°.de usu par. 1ª.144.G
Particula aliqua corporis potest esse plena, tamen corpus non erit plethoricum.com.6°.aph.31°. Ex.49.F
Particularũ tẽperies nõ est silis excremẽtorũ naturæ.2°.de tẽp.1ª.21.C
in Particula potest colligi pituita tamẽ non erit humida, sed frigida.2°. de temperamentis. 1ª.21.C
Particula una ꝑpria ẽ singulariũ aĩalis corpis actionũ.1°.đ l.aff.4ª.3.H
non Particulis, sed functionibus egemus.1°.meth.med. 7ª.8.C
Particula agit secundũ proprietatem tẽperamenti.5°.de loc.aff.4ª.35.F
Particulæ actio quõ desendatur.7°.meth.med. 7ª.43.F
Particulæ quæ excitantur quales.de consuet. 2ª.61.E
Particulæ duræ, & siccæ ostendunt sua spatia.de inæq.intẽp. 3ª.43.D
Particula, quæ parum trahit, habet intemperiem, quæ est morbus. de symp.diff. 3ª.13.A
Particularum trahentiũ cibum symptomata.3°.de symp.cau. 3ª.26.A
Particulæ oẽs quæ nutriũtur, excrementũ creant.1°.de na.fa. 1ª.296.E
in Particula omni adest facultas, quæ expellit, quod est præter naturam in ea.2°.de symp.cau. 3ª.21.C
Particulæ quõ expellant superflua.2°.de symp.cau. 3ª.22.G
Particularum robur, & imbecillitas diuersa gignunt symptomata. 3°.de sympt.cau. 3ª.30.C
Particulæ semper transmittũt ad imbecillißima.2°.de dif.feb.3ª.40.H
ob Particularum, quæ excrementa expurgant imbecillitatẽ bilis amara.& nigra, & serosum excrementum parum commode purgãtur. 3°.de symp.cau. 3ª.26.B
ob Particulæ unius imbecillitatem omnes thoracis partes dilatantur. 4°. de locis affectis. 4ª.25.A
à Particula læsa morbi nominati.2°.meth.med. 7ª.9.D/F
Particula qñ sola est causa affectionis.4°.de loc.aff. 4ª.23.C
Particulæ duplicẽ usum habentes sæpe in duplices ægritudines, uel causas incidunt.de diff.mor. 3ª.4.H
de Particularum notis affectibus non loquitur Galenus in libris de locis affectis, sed de occultis.4°.de loc.aff. 4ª.22.F
Particula cotilis in quibus morbis ammittitur.14°.meth.med. 7ª.93.C
Particulæ affectæ natura curationẽ indicat.1°.de compositio.medicamẽ. secundum locos. 5ª.121.B
Particula si sit sicca, & morbus sit humidus quid agendum. 3°. methodi medendi. 7ª.21.F
Particula gibbosa quõ curetur.de const.ar. Is.39.D
Particula compressa quõ curetur.de const.ar. Isa.39.D
Particula lenis quõ curanda.de const.ar. Is.39.D
Particula aspera quo modo curanda.de const.ar. Is.39.D
in PARTICVLARES distinguuntur uniuersales differentiæ. in 6m.de mor.uul.com.3°. 3ª.174.G
Particularia artis scienda sunt.6°.de comp.med.per gene. 5ª.257.C
in Particularibus nisi exerceatur, non sat est euenisse in uniuersalia.13°. methodi medendi. 7ª.83.D
Particularia addiscenda post uniuersalia.i 1m.prr.Hip.c.3°. 4ª.184.H
circa Particularia debet exerceri medicus.4°.de loc.aff. 4ª.21.E
in Particularibus consistit exercitatio.9°.meth.med. 7ª.58.C
Particulares naturas cognoscere difficillimũ est.3°.meth.med. 7ª.20.F
in Particulari non addiscuntur artes, neq; pleuritis addiscitur in pleuritico Dione.2°.diff.pulf. 4ª.57.B
nõ Particularẽ, sed gñalẽ hoiem curabãt Methodici.3°.met.m. 7ª.20.F
à Particularibus fit uniuersalium doctrina.de uictus ratione in mor.acu. comment.1°. 7ª.111.A
Particularia in ulibus cõtinẽtur.de uict.ra.in mor.acu.c.2°. 7ª.124.G
Particularibus sermonibus pro uniuersalibus utitur Hippocrates.de uic. rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.111.A
ex Particulari exemplo communis sermo declaratur.de uict.ra.in mor. acu.com.1°.109.G/111.A/de arti.com.3°. 7ª.277.D
Particularia ad unũ nomẽ reducit Hippocrates.2°.de diff.resp.3ª.66.B
Particularia organa hñt particulares texturas.de anat.uiu. Sp.43.F
Particulares sensus oẽs ad cõmunẽ sensum reducũtur.đ ana.ui. Sp.45.G
à Particularibus quæ ducunt membris medicamenta, localia esse certum est.de cathar. Sp.94.H
Particularia remedia quæ.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.128.H
PARTITIONEM quoddam exercitiũ uocabãt Theon, & Thryphon.ad Thrasy. 2ª.109.E
PARTVS quo modo incipiat, & quo tempore, et quõ cognosci possit.com.5°.aph.37°. Ex.40.H
Partus ex uehementißimis motibus.3°.de na.fac. 1ª.305.H
Partus quanto fiat.3°.de nat.fac. 1ª.305.G
Partus fit qñ fœtus per os potest nutriri.15°.de usu par. 1ª.213.A
Partus temporis diuersitas.de ana.uiu. Sp.52.C
de Partu septimestri.de septim.par. 1ª.340.H
Partus septimestres cur uiuunt.fin.med. Isa.49.G
Partus octimestris cur non uiuunt.fin.med. Isa.49.G
Partus i cẽtesimo octuagesimo quarto dies semel uisus.đ se.pa.1ª.341.A
Partũ duodecim gestari mẽsibus credidit Timæus.de hist.phil. Sp.11.D
Partubus mulierum conuenit natura constitutionum. de decub. progno. ex math.scientia. Sp.16.B
in Partu dilatatur collum matricis ut concauitas.de anat.uiu. Sp.51.E
in Partu matricis collum plurimũ distenditur.14°.de usu p. 1ª.204.F
in Partu matricis prægnãtis collũ summe aperit.15°.de usu p. 1ª.213.A
in Partu fœtus caput quõ in collo matricis.15°.de usu par. 1ª.213.A
Partus tempore in matrice conuertit se puer ad exitum.s.caput inferius, & extremitates superius.de anat.uiu. Sp.52.D
Partus boni duo exigunt, uigorem infantis, & prægnantis. commen.5°. aphorismo 53°. Ex.42.D
Partus non sine periculo qui.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
Partus præter naturam obliqui per longum.15°.de usu par. 1ª.213.A
in Partu manus, et crus quandoq; exeũt ante caput, sed sunt partus difficiles.15°.de usu par. 1ª.213.A
in Partu quando pedes præcedunt timendum est ne brachia frãgãtur. de anat.uiu. Sp.52.D
in Partu qñ pes unus præcedit timẽdũ est de alio.de anat.uiu. Sp.52.D
Partus cur ægre exeant.fin.med. Is.49.H
in Partu rumpuntur cotylidones, & exit sanguis.de anat.uiu.Sp.52.D
in Partu profluuium ab antiquis dictũ purgatio.de atra bile. 1ª.36.H
post Partum profluuium sanguinis quid prosit.de paß.mul. Sp.96.B
in Partu quæ nõ expurgãtur, qd faciãt.in 1m.prorrh.cõ.2°. 4ª.175.E
à Partu purgationes non habentium remedium.7°.de composi.med.sec. loc.5ª.185.F/de med.fac.par. 7ª.169.A
à Partu relicta educens confectio.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.H
à Partu si alba retineãtur cũ febre, insaniũt.i 1m.pror.cõ.2°.4ª.175.D
à Partu ex retẽta purgatione mortua.in 1m.de mor.uul.c.3°. 3ª.122.D
Partus qua tempestate difficiles.com.3°.aph.12°. Ex.21.F
ad Partus difficultatem.de med.fac.par. 7ª.168.E
Partus ut acceleretur.de med.fac.par. 7ª.168.G
ad Partum retinendum remedium.de dynam. Sp.30.A
Partus expellit Artemisia.de simp.med. Sp.80.F
Partum expellit Cardamomum.de simp.med. Sp.82.F
Partui medicamentum Cedrea.de simp.med.fac. 5ª.50.A
Partum expellit Centaurea.de simp.med. Sp.82.A
Partum expellit Chamædrys.de simp.med. Sp.82.G
Partum deicit Daucum.de simp.med. Sp.83.D
Partum expellit Gentiana.de simp.med. Sp.84.G
Partum expellit Holonium.de simp.med. Sp.83.H
Partum deicit Lilium.de simp.med. Sp.86.D
Partum expellunt Lipstani.de simp.med. Sp.86.C
Partum expellit Nepita.de simp.med. Sp.87.H
Partum expellit Pulegium.de simp.med. Sp.88.H
Partum expellit Ruta si plus sumatur.de simp.med. Sp.89.D
Partum expellit Sauina.de simp.med. Sp.85.C
Partum expellit semen Violarum.de simp.med. Sp.91.H
Partum uiuum necat filix mortuum autem eicit.8°.de simplicium medic. facultatibus. 5ª.59.C
Partum uiuentem interficit, et mortuũ eijcit Leucoij semen.7°.de simp. medic.facul. 5ª.54.C/D
in Partubus cur refrigerentur mulieres.14°.de usu par. 1ª.204.H
post Partũ dolori mulieris datur decoctio sqnãti.de med.exp.Sp.106.F
ex Partu molestiarum remedium.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.B
à Partu palloris remedia.de med.fac.par. 7ª.169.A
ex Partu ulceri matricis quid succurrat.de paß.mul. Sp.96.B

in Partu factæ plagæ quid conferat. de pass. mul. Sp.96.B
cur à Partu fœmina celeriter augeatur. i 6^m. ꝺ mor. uul. cõ. 3°. 3ª.169.E
à Partu numerãdæ sunt indicatiões i mulieribus. in pgn. c. 3°. 4ª.208.A
PARVLIDES, epulides, & thymi quid. de tumo. præ. nat. 3ª.84.H
Parulis oris affectus. intro. Isa.59.C
Parulides consequũtur saniem à capite defluentem. 6°. de sa. tu. 2ª.98.F
Parulidarum curatio. intr. Isa.59.H
ad Parulidas confert succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.D
ad Parulidas. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.H
PARVITAS non est simpliciter inditium siccitatis. de opt. nostri corp. const. 1ª.38.H
Paruitas cordis non est causa timiditatis. de ana. uiu. Sp.53.A
Paruitatis membrorum causa est uel paucitas materiæ, uel naturæ debilitas, uel incisio. de ocul. 7ª.185.G
PARVO contrarium est magnum. 11°. meth. med. 7ª.71.B
de Paruo, & magno disputatur an qualia, uel ad aliquid sint. 2°. ꝺ differentijs pulsuum. 4ª.54.E
Paruum, & magnum sunt ad aliquid, & significant quantitatem. 2°. de diff. puls. 4ª.55.G
Paruum, & magnum significat magnitudo. de ijs, quæ in med. fiunt commentario 2°. 7ª.206.G
Paruũ, & magnũ dicũtur in qualitatibus. 3°. de cõp. me. p ge. 5ª.228.H
Paruum quo termino statuatur. 2°. de dign. puls. 4ª.76.E
Parua, & magna quæ. 2°. de diff. puls. 4ª.56.A
Parua non sunt magnorum principia. 6°. de decr. Hipp. 1ª.262.F
Parua illa sunt præstãtissima quæ magna cõtinẽt. 8°. de usu pa. 1ª.169.H
Parua sensum effugiunt. 1°. de diff. resp. 3ª.58.E
i Paruis aialibus uidet unus solus uẽtriculus cordis. ꝺ util. resp. Sp.64.D
Paruorum animalium caro lenit uentrem. de diss. cont. Sp.75.A
Paruum quod est ex aialibus siccis uelocius digeritur, quam magnum. de dissol. cont. Sp.73.C
ad Parua, spissa, & rubicunda ulcuscula capitis confert succus centaureæ. de uir. cent. Sp.93.B
ad Parua incisa apostemata ualet succus cẽtaureæ. de uir. cent. Sp.93.H
Paruarũ auium caro generat sanguinem calidiorem, & crassiorem temperato. de diss. cont. Sp.73.A
Parua Cheme drachmas habet duas, magna uero treis. de ponderibus, & mensuris. 5ª.276.D/G
Paruum cor non timidum. de anat. uiu. Sp.46.G
Paruum cor licet habeant tyrus, serpens, mustella, & aĩalia quędã alia, tñ quia calidum habent, audacia sunt. de ana. uiu. Sp.53.A
Parui cordis animalia cur audacia. de ana. uiu. Sp.46.H
Paruum corpus propter quod sit. de opt. nostri corp. const. 1ª.38.G
Paruis pisces, quibus non est pinguedo multa, & sunt teneri, sunt boni chymi, & subtilis. de diss. cont. Sp.73.H
Parui homines cur. de aeræ aqu. & loc. 2ª.6.D
Paruus mons quõ dicatur. 2°. de dignos. pul. 4ª.76.D
Paruus mons, & magna formica ad aliquid. in 1^m. de morbis uulgaribus commentario 1°. 3ª.104.A
ad Parua, spissa, & rubicunda phygetbla capitis ualet succus cẽtaureæ. de uirtute cent. Sp.93.B
Paruorum piscium caro est cibus subtilians. de diss. cont. Sp.72.D
Paruæ pilæ lusus conuenit senibus, & pueris. de par. pil. exer. 2ª.49.E
γάρυγρον emplastrum glutinatorium. 8°. de ana. adm. 1ª.103.E
Parygron medicamentum. 11°. de simp. med. fac. 78.H/7°. de compositi. med. per gen. 5ª.263.G
Parygrũ medicamẽtũ ad arcendũ dolorẽ. 1°. de cõp. med. se. lo. 5ª.129.B
ad PASCENTIA ulcera. 1°. de comp. med. per ge. 5ª.216.D
ad Pascens omne malignum. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.244.E
ex PASCVO uitioso lac quale. 5°. de san. tuen. 2ª.91.G
Pascua habentia animalia in locis desertis, & siccis, sunt cibi superfluitatibus carentes. de diss. cont. Sp.73.E
Pascua in locis siccis efficiũt carnem uelocioris digestionis, quam pascua in locis humidis. de diss. cont. Sp.73.C
Pascua multum faciunt ad lac. 5°. de san. tuen. 2ª.91.G
Pascua si habeat in locũ boni nutrimẽti mũdi aeris, et sicci, auis multi motus, est melior multum, & subtilior. de diss. cont. Sp.73.A
PASICRATES qua confectione usus est ad urinam ciendam. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.195.G
PASIONIS uiride. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.221.B
Pasionis medicamentum ulceribus protractis in longum conuenit. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.102.C
Pasionis medicamẽtum supra ulcus carbunculi. 14°. meth. med. 7ª.90.B
Pasionis melinum emplastrum. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.130.H
Pasionis pastillo utendum in sanguinis profluuio ex erosione. 5°. methodi medendi. 7ª.31.H
Pasionis pastillus. 5°. de cõp. me. p ge. 5ª.254.C/6°. meth. med. 7ª.38.E
Pasionis pastillo ulcera in naris meatibus à Galeno curata. 3°. de compo. medic. sec. loc. 5ª.148.G
Pasionis trocisci ad putrescẽtia. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.107.A
PASSERES caput paruum habent. 2°. de temp. 1ª.19.F
Passeres sunt uolucres laudabiles. de ren. aff. dig. & me. 7ª.195.F
Passer laudatissimam carnem habet autumno. de uict. rat. in morb. acut. commentario 4°. 7ª.147.B
Passerum paruorum caro durior est q̃ perdicis. 3°. de alim. fac. 2ª.29.C
Passerculi oẽs neq; tenues, neq; crassi sunt. de bon. & ui. succ. 2ª.34.H
Passeres montanæ edendæ in uictu attenuante. de atten. uic. 2ª.45.C
Passeres montanæ utiles in calidis, & siccis. 8°. meth. med. 7ª.51.B
Passerculi in siccitate dantur. 7°. meth. med. 7ª.45.D
Passerculi in turribus nidificãtes siccis cõueniũt. 6°. de san. tu. 2ª.99.G
Passeres turritæ nominatæ aues sunt laudabiles. de renum affectuum dignotione, & medela. 7ª.195.F
Passer troglodytes à proprietate agit in renum calculis. de renum affectuum dign. & medela. 7ª.194.H
Passerum stercore utitur. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.B
PASSER, piscis, et solea similia sunt sed diuersæ speciei. 3°. de alimẽtorum facul. 2ª.31.D
Passeres pisces molles carne. 3°. de alim. fac. 2ª.31.A
Passeres pisces facilius cæteris conficiuntur. 3°. de alim. fac. 2ª.31.A
PASSIBILIA maxime instrumenta hñt homines liquidioris sanguinis, & molles carne. de util. resp. Sp.64.F
PASSIO latine, græce pathema. de symp. diff. 3ª.10.C
Passio quid significet. 3°. de præsag. ex pul. 4ª.114.E/de ijs, quæ i med. fiunt. com. 1°. 7ª.197.G
de Passionis curatiõe, & cã librũ fecit Diocles. cõ. 6°. aph. 1°. Ex.46.C
Passionis uocabulum ƥm aliquos de longa solum ægritudine apud Hippocratem dicitur, quos reprehẽdit Galenus. cõ. 3°. aph. 28°. Ex.26.A
Passionem quid uocet Galenus. de symp. diff. 3ª.11.A
per Passionem quid intelligat. de motu man. & obsc. Sp.66.D
Passionum significatio quid. fin. med. Isa.46.A
Passio quid sit. de symp. diff. 3ª.10.F
Passio quid. de symp. diff. 3ª.11.B
Passio est motus qui ab alio prodit. de motu man. & obs. Sp.66.G
Passio quõ distinguitur ab actione. de symp. diff. 3ª.10.E
Passionis nomen de morbo dictum. 2°. meth. med. 7ª.10.D
Passio, & affectus, & ægritudo idem. de diff. morb. 3ª.5.A
Passio est affectus permanens. de sympt. diff. 3ª.10.D
Passionis, & affectus differentia. de symp. diff. 3ª.10.D
Passio, et symptoma qñq; eadem res. de sympt. diff. 3ª.11.A
Passio quæ potest accidens uocari. de diff. mor. 3ª.4.D
Passio quando non potest esse symptoma. de symp. diff. 3ª.11.A
Passionis, & symptomatis differentia. de symp. diff. 3ª.11.B
de Passione Asclepiadis opinio. 1°. de na. fac. 1ª.293.H
de Passionibus librum fecit Polybus. com. 6°, aph. 1°. Ex.46.D
Passio in quo consistit. de symp. diff. 3ª.10.E
Passiones quæ sint. 2°. meth. med. 7ª.10.B/C
Passio est, quod deficit alicui qũocunq; ad naturalem eius gubernationẽ. 3°. de loc. aff. 4ª.14.F
Passio est naui uehi. 1°, meth. med. 7ª.6.C
Passiones appellantur sensuum alterationes. de symp. diff. 3ª.10.D
Passio unde habet generationem. de symp. diff. 3ª.10.D
Passionis signa quæ. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.H
Passionẽ, et ƥtẽ patiẽtẽ significãtes morbi. 2°. ꝺ arte cu. ad G. 7ª.100.D
Passiões passiõibus supuenire qd sit apud antiquos. c. 6°. a. 35°. Ex.50.C
cũ Passionis magnitudine symptomata sunt magna. de symp. cau. 3ª.15.B
Passiones ex principalibus partibus ad cutem transferri confert. cõ. 6°. aphorismo 37°. Ex.50.D
Passionẽ aliq̃ q̃ faciũt passiões, nõ dicũtur sanare. c. 6°. a. 26°. Ex.48.G
Passionis mutatio dicitur proprie, & abusiue. com. 5°. aph. 7°. Ex.37.H
Passio quonã pacto duntaxat contingit in compositione, & formatione. de diff. mor. 3ª.2.E
cũ Passione forti detinentur partes corporis, non semper patiuntur cum aliæ patiuntur. com. 6°. ap. 16°. Ex.47.F
Passio aliqua nunquã fiet ex sola membri imbecillitate, nisi humor fluat. comment. 6°.

com.6°.aph.28°. Ex.49.A
Paßio facit aborsum.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
Paßio aliqua in utero facit aborsum.com.5°.aph.45°. Ex.41.G
à Paßionibus diuturnis quo Galenus præseruauit multos per euacuationem.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
ad Paßionem omnem uberum.de paß.mul. Sp.96.D
PASSIVUS motus qui sit.1°.meth.med. 7ª.6.C
Paßiuus motus est alteratio.2°.meth.med. 7ª.10.A
PASSULAE sunt frigidæ.de diß.cont. Sp.74.D
Paßulæ dulces, cibus calidus.de diß.cont. Sp.74.D
Paßulæ dulces leniunt uentrem.de diß.cont. Sp.75.A
Paßulis sine acinis utitur.de remed.fac.par. 7ª.158.E
PASSAE uuæ quales.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.A
Paßa uua habet paßi facultatē.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.A
Paßæ uuæ ponticæ parum nutriunt, cur.de diß.cont. Sp.73.F
Paßæ palmæ.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.A
Pssum uinum creticum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.A
Paßum creticū uinum est molle.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.F/H
Paßum creticum.4°.de comp.med.sec.loc.152.H/6°.177.C/7°.178.C/179.F/9°.204.D/10°.206.A/ 5ª.209.A
Paßum hispanum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.H
Paßum protropum.3°.de comp.med.sec.loc.143.G/7°. 5ª.181.D
Paßum scybelitæ.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.C
Paßum Theræum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.C/D
Paßum iuuat oculos inflammatos, & circūdolentes.intro. 1sa.58.C
Paßi facultatem habet uua paßa.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.A
PASTA tritici holcima quæ tractiua est.2°.de loc.aff. 4ª.12.B
Pasta hordeacea non holcima.i.tractiua.2°.de loc.aff. 4ª.12.B
Pasta milij non holcima.i.tractiua.2°.de loc.aff. 4ª.12.B
PASTILLATUM. de dynam. Sp.26.E
PASTILLI unde dicuntur.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.251.B
Pastillorum forma.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.H
Pastilli qua magnitudine formentur.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.E
Pastillus unus quo modo fieri poßit fortior, & imbecillior.3°.de comp.medic.sec.loc. 5ª.141.F
Pastillus Achillæ.5°.de comp.med.per ge. 5ª.252.B
Pastillus Amazonū ad quid utilis.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.D
Pastillo Andronij ulcera in naris meatibus à Galeno curata.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.G
Pastilli Andronis.6°.meth.med. 7ª.38.E
Pastillus Andronicus.3°.de cōp.med.sec.loc.141.D/6°.167.E/174.G/5°.de comp.med.per ge. 5ª.252.B
Pastillus amarus Aphrodæ.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.188.H
Pastillus Apollonij Archistratoris similinus.5°.d cōp.me.p g.5ª.252.C
Pastillus Aristarchi Tharsei ad plura utilia.5°.de cōp.me.p g.5ª.251.B
Pastillus Aromaticus.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.C
Pastillus cognomento Bithynus in Sicilia confectus.5°.de comp.medica.per genera. 5ª.252.E
Pastillo Bithyno ulcera in naris meatibus à Galeno curata.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.G
Pastillus Bithynus.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.F
Pastillus Cephalicus.2°.de comp.med.per ge. 5ª.226.B
Pastillus Chrysermi.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.H
Pastillus est Corallo.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.F
Pastillus Croceus.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.H
Pastilli Diobolares.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.B
Pastilli Drachmales.7°.de comp.med.sec.loc.184.A/ 5ª.185.B/F
Pastilli ponderis Drachmæ dimidiæ.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.191.F
Pastilli unius drachmæ, & trium obolorū.7°.de cōp.me.se.lo. 5ª.185.C
Pastillus Disentericus.introd. 1sa.57.E
Pastillorum Fabæ magnitudo.de med.fac.par. 7ª.172.D
Pastillus Galeni ex charta usta.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.F
Pastilli Gilui Hieracis Thebani.5°.de comp.med.per ge. 5ª.251.F
Pastillus Glaucij ad multa faciens.5°.de comp.med.per ge. 5ª.252.D
Pastillus Hæmoptoicus.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.E
Pastillus Hepaticus.8°.de cōp.me.s.l.5ª.195.D/de rem.par.f.7ª.159.E
Pastillus Iuppiter appellatus.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.209.B
Pastilli Lichenici.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.161.A
Pastillus ex Mandragora.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.G
Pastillus Musæ.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.D
Pastillus Neapolitæ.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.F
Pastillus Neapolitani.5°.de comp.med.per gen. 5ª.251.C
Pastillo quo utitur in Neruo apparente.3°.de cōp.med.p ge. 5ª.229.D
Pastillus Niger quo utitur Galenus ad nomas.5°.de compositione medic.per genera. 5ª.252.A
Pastillus ad Nomas Isidori celebris.5°.de comp.med.per ge. 5ª.252.C
Pastillus ad Nomas.5°.de comp.med.per ge. 5ª.251.D
Pastilli Obolares.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.G
Pastilli oboli unius, & dimidij.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.C
Pastillus ex Origano.5°.de comp.med.per ge. 5ª.252.A
Pastillus Pasionis ulcera in naris meatibus à Galeno curata.3°.de comp.medic.sec.loc. 5ª.148.G
Pastillis, Pasionis, Andronis, & Polyeide utēdum in sanguinis profluuio ex erosione.5°.meth.med. 7ª.31.H
Pastilli Pasionis.6°.meth.med. 7ª.38.E
Pastillus Petronij.5°.de comp.med.per ge. 5ª.251.H
Pastillus Philippi.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.C
Pastillo Polyeidæ ulcera in naris meatibus à Galeno curata.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.G
Pastillus polyeide.3°.de cōp.me.se.loc.5ª.141.F/6°.met.me.7ª.38.C/E
Pastillus Pudendus.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.146.B
Pastillus ex Rhu.5°.de comp.med.per ge. 5ª.252.B
Pastillorum è Rosis confectio.2°.de antid. 5ª.113.D
Pastillus ad Serpentia.5°.de comp.med.per ge. 5ª.251.E
Pastilli Scillitici quo fiant.de theri.ad Piso. 5ª.95.C
Pastillorum scilliticorum compositio.de usu theria.ad Pamph. 5ª.99.B
Pastilli scillitici quo loco seruandi.1°.de antid. 5ª.104.E
Pastillus Splenicus.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.G
Pastillus ex Stirpibus inscriptus.5°.de comp.med.per ge. 5ª.251.D
Pastillos, ex Succino.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.E
Pastillus ex Succis.5°.de comp.med.per ge. 5ª.251.H
Pastilli Theriacæ quo conficiantur.de Theria.ad Pisonem.95.F/de usu theria.ad Pamph.99.B/1°.de anti. 5ª.104.A/D
p Pastillis Theriacæ conficiendis quæ addenda.de theri.ad Pi. 5ª.92.C
Pastillorum theriaces puluis abstergendus linteo.1°.de antid. 5ª.104.D
Pastilli Theriaci quo uase recondi debeant.1°.de antid. 5ª.104.D
Pastilli debēt æqualiter utraq; ex parte siccescere.1°.de antid. 5ª.104.C
Pastilli theriaci quanto tempore durant.1°.de antid. 5ª.104.D
Pastillus Threpti ad serpētia ulcera.5°.de cōp.med.per gene. 5ª.251.E
Pastillus Trigonus.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.H
Pastillos facit Triobolares in multis compositionibus.7°.de compositio.med.sec.loc. 5ª.183.G
Pastilli triobolares.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.A/B/D
Pastillus ex Vesicarijs.5°.de comp.med.per ge. 5ª.252.A
Pastilli qui seruantur in Vinatijs.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.H
Pastilli ex uipera quanti esse debeant.1°.de anti. 5ª.104.C
PASTINACA qualis.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.C
Pastinacæ uires quæ.de simp.med. Sp.89.B
Pastinacæ radices quales.de atten.uic. 2ª.45.G
Pastinaca acris est, excalfactoria, diuretica.de simp.med. Sp.89.B
Pastinaca cibus calidus.de diß.cont. Sp.74.D
Pastinacæ sunt cibi subtiliantes secundi generis.de diß.cont. Sp.72.E
Pastinacæ tarde digeruntur.de diß.cont. Sp.73.E
Pastinacæ parum nutriunt propter multitudinem superfluitatum.de dissolutione continua. Sp.73.G
Pastinacæ radix minus nutrit quā rapæ, et orū.2°.de alim.fac. 2ª.25.B
Pastinacæ sunt mali succi.de diß.cont. Sp.74.C
Pastinaca calefacit.2°.de alim.fac. 2ª.25.B
Pastinaca aromaticon quoddam ostentat.2°.de alim.fac. 2ª.25.B
Pastinaca urinam ciet.2°.de alim.fac.2ª.25.B/de cura icteri. Sp.111.D
Pastinaca frequentes urinas ducit.de ren.aff.dig.& med. 7ª.196.E
Pastinaca urinas, mensesq; prouocat, & phagedenica ulcera pura reddit.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.C
Pastinaca pruritum mouet.de cathar. Sp.95.D
PASTINACA habet carnem mollem.3°.de alim.fac. 2ª.32.D
Pastinacæ marinæ uenenum alia educunt, & alia surculos, & uiperæ uenena.1°.de nat.fau. 1ª.295.B
ad Pastinacæ uenenum trahens.5°.de comp.med.per ge. 5ª.246.E
ad Pastinacæ morsum.3°.de comp.med.per ge.235.B/5°. 5ª.248.H
ad Pastinacæ percußionem.5°.de comp.med.per ge. 5ª.247.E
ad PASTIONEM sistendam.5°.de comp.med.per ge. 5ª.251.E
ad Pastionem communem.5°.de comp.med.per ge. 5ª.245.H
ad Pastionem omnem, maxime phagedænicam.5°.de compositione medicament.per genera. 5ª.248.D

PASTORALIS

PASTORALIS est uinculũ simul, & laqueus. de fascijs. 7ª. 293. H
Pastoralis laqueus. de fascijs. 7ª. 297. C
Pastoralis laqueus, q, & sandalus dr̃ quõ inijciat̃. de laqueis. 7ª. 307. C
PATARICAE succi meminit. 2°. de antid. 5ª. 113. B
PATELLA quid sit. de oſ. 1ª. 43. E
Patella quod nam os sit. intro. Isa. 55. A
Patella quid. 1°. de cõp. me. p ge. 5ª. 212. B/de frac. c. 3°. 7ª. 249. H
Patella quid, et quõ ligetur. de ijs quæ in me. fiunt. cõ. 2°. 7ª. 209. A
in Patella uulnerati gladiatoris male curati, casus. 3°. de compositione medicamentorum per ge. 5ª. 228. C
PATELLA media est inter animal, & plantã. de fœt. for. 1ª. 323. F
Patellarum succus ducit aluum non secus ac lactis serum. de bonitate & uitio succorum. 2ª. 35. A
Patellæ sunt craſi admodum succi. de bo. & ui. suc. 2ª. 35. E
PATELLA ad eliquandum. 7°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª. 272. B
PATETOS qd̃ i palmulis. 8°. de cõp. me. se. loc. 5ª. 189. F
Patete uocantur Palmulæ maximæ. 9°. de compositione medicamentorũ secundum locos. 202. E/ 5ª. 203. A
PATRI cur fœtus similis. de sperm. Sp. 37. A
Patris sperma si superabundet, infans plus figuram habet à patre. de spermate. Sp. 38. E
Pater si fuderit semen in horis sanguinis quid sequatur. de sper. Sp. 38. F
si Pater & auus infans uel puer concepti sunt in horis sanguinis infantis, quid sequatur. de sperm. Sp. 38. E
Patres cur agant aliquid ad dispositionem filiorum. commentario 6°. aphorismo 28°. Ex. 49. B
cur Patres podagrici filios generãt podagricos. c. 6°. ap. 28°. Ex. 49. B
Patris, et matris uitio fiũt errores, et nõ naturæ. 11°. de usu par. 1ª. 188. B
Pater qui nõ curat erudire filios nõ est nutriẽdus. i orat. suaſ. Isa. 3. E
PATHE quæ sint. 2°. meth. me. 7ª. 10. C
PATHEMA quid solent nominare. de symp. dif. 3ª. 10. C
Pathema latine paſsio. de sympt. diff. 10. C/in 1^{m}. de morbis uulgaribus. commentario 1°. 3ª. 106. B
Pathemata appellantur sensuum alterationes. de symp. dif. 3ª. 10. D
à Pathematis ad patiẽtes, & è cõtra transferuntur appellationes. de uictus ratio. in mor. acu. com. 4°. 7ª. 141. C
PATHOGNOMONICA symptomata q̃. de const. ar. Isa. 40. D
Pathognomonica dicta symptomata causam indicantia. de uic. ratione in morb. acu. com. 4°. 7ª. 134. G
παθογνωμονικὰ quæ dicatur. de uic. ra. in mor. acu. cõ. 4°. 7ª. 134. G
Pathognomonicum signum quod. fin. med. Isag. 46. A/in 1^{m}. prorrheti. commentario 1°. 4ª. 163. D
Pathognomonica syndrome. de uic. ra. in morb. acu. cõ. 4°. 7ª. 142. C
Pathognomonicis signis remotis an affectus poſsit seruare speciem suam. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª. 143. H
PATHOLOGICA medicinæ pars. de part. art. med. Sp. 16. E
παθοποιὰ medicamenta. 10°. de simp. me. fac. 5ª. 72. D
PATHOS latine paſsio. de symp. diff. 3ª. 10. C
Pathos quid. de symp. dif. 3ª. 10. D/2°. meth. me. 7ª. 10. B
Pathos quid solent nominare. de symp. dif. 3ª. 10. C
Pathos quid significet apud ueteres. 2°. meth. me. 7ª. 10. B
Pathos quid sm̃ Olympicum. 1°. meth. me. 7ª. 8. F
Pathos quid secundum Thessallum. 1°. meth. med. 7ª. 8. F
Pathos nomen de morbo dictum. 2°. meth. me. 7ª. 10. D
in PATINIS cõdita quale nutrimẽtũ dãt. 3°. de ali. fac. 2ª. 26. C
in Patinis qui fiunt apparatus in totum sunt causæ cruditatis. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 31. D
Patina ærea. 9°. de comp. me. se. loc. 5ª. 199. D
in PATIENDO sensus, motus uero in faciendo aliquid, fit. 1°. de locis affectis. 4ª. 7. D
PATIENTES à pathematis transferuntur appellationes. de uictus ra. in mor. acu. com. 4°. 7ª. 141. C
Patiens nisi sit aptum causa non agit. 1°. de dif. feb. 3ª. 32. C
ex Patientibus & sentientibus uel transmutabilibus fiunt corpora. 1°. de elementis. 1ª. 3. F
PATITUR aliquid dupliciter, principaliter, & per compaſsionem, collige ex Galeno. com. 5°. aph. 5°. Ex. 37. G
Pati secundum totam substantiam quid. 4°. de simp. me. fac. 5ª. 28. D
Pati quæ poſsunt magis quam agere in nos. 3°. de temp. 1ª. 23. H
non Patitur natura diu paſsiones magnas, immo nec diem septimam. cõmentario 6°. aph. 51°. Ex. 52. H
pro PATRIAE salute uita despicienda. 4°. de decr. Hip. 1ª. 249. B
Patriam potius proderent Stoici, quam dogma desererent. quod animi mores. 1ª. 321. F
Patria qñq; ad discẽdã medicinã oppitulat̃. de ther. ad Pis. 5ª. 89. G
Patria noia nõ sunt confundẽda, neq; corrũpenda. 2°. de loc. aff. 4ª. 11. F
PATROCLUS uir potens. de cog. cur. animi mor. 2ª. 51. F
Patroclus Cæsaris libertus. 7°. de cõp. me. per ge. 5ª. 270. G
PATRONAE uictus ratio in febre acuta. de uict. rat. in mor. acut. commentario 1°. 7ª. 109. G
PATULAE cur sint aures, & nares. de anat. ui. Sp. 49. B
PAUCIBIBI qui apud Hippocratem. de diff. resp. 3ª. 60. B
PAUCIFERUM uinum quid. de uinis. Sp. 76. C
Pauciferum uinum stipticum. de uinis. Sp. 76. C
Pauciferum uinum uirtuti simile aquæ. de uinis. Sp. 76. C
Pauciferum uinum ad quæ ualeat. de uinis. Sp. 76. C
PAUCIORIBUS signis plurima non sunt semper potentiora. 1°. de crisibus. 4ª. 130. G
PAUCO contrarium multum. 11°. meth. me. 7ª. 71. B
Paucum & multum in sola quantitate. cõ. 1°. aph. 14°. Ex. 7. C
Pauca multi uolunt addiscere, & nihil p̃termittere. 2°. de cris. 4ª. 136. B
Paucis datum omnia percurrere. 1°. de simp. me. fac. 5ª. 4. D
Paucus, & leuis qñ est somnus subtilibus nutriatur. de dis. cõt. Sp. 71. G
Paucus uapor satis est piscibus respirantibus. de anat. ui. Sp. 48. C
PAUIMENTA quibus frigidis herbis consternebant. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 99. B
PAULINUS Valerius. 7°. de comp. me. per gen. 5ª. 271. C/D
Paulina compositio. 7°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 186. A
Paulini Eclegma hepaticum. 8°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 195. F
PAULUS rethor flauam bilem euomebat. de uict. rat. in mor. acutis, commentario 2°. 7ª. 120. D
Pauli sancti antidoti fit mentio in libro de dynamidijs <hoc inter reliqua ostendit librum illum non esse Galeni.> de dyn. Sp. 24. A
PAUONIS caro durior est, & fibrosior carne phasianorum. 3°. de alimen. facul. 2ª. 29. C
Pauonis caro coctu difficilior carne phasianorũ. 3°. de ali. fac. 2ª. 29. C
Pauones tarde digeruntur. de diſſ. cont. Sp. 73. D
PAUOR in somnis fit conceptis in bilis horis. de sper. Sp. 37. C
Pauores per somnum cur fiant infantibus. cõ. 3°. aph. 24°. Ex. 25. A
Pauor in corde. 3°. de decr. Hipp. 1ª. 245. C
Pauor facit aborsum. cõ. 5°. aph. 53°. Ex. 42. D
Pauor lege timor.
PAUPER quõ dicatur diues. de cog. cur animi mor. 2ª. 55. C
Pauperes sunt magis Deorum neglectores, quam diuites. de aeræ aquis, & locis. 2ª. 6. A
Pauperes Deos detestantur. de aeræ aquis, et locis. 2ª. 6. A
Pauperes sunt multi medici, & ægri. 6°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 168. B
Pauperibus medicis utilia. 6°. de cõp. me. se. loc. 5ª. 168. A
Pauperibus sunt magis pleni diuites. 11°. meth. me. 7ª. 72. B
Pauperes habent pauciores morbos, q̃ diuites. de aeræ aq. & lo. 2ª. 6. A
Pauperibus medicis Galenus respõdet. 6°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 168. A
Pauperes obediunt medicis, non autem diuites. 3°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª. 231. A
pro Pauperibus, & diuitibus materiam parare debet scribens de re medica. 6°. de comp. me. sec. loc. 5ª. 168. B
PAUPERTAS non timenda quando indifferẽs habetur. 1°. de decretis Hipp. 1ª. 268. E
PAUSANIAE syri sophistæ casus, qui amiserat sensum minimorũ digitorum sinistræ manus. 3°. de lo. af. 4ª. 21. C
PACIS delubrum tempore Galeni deflagrauit. 1°. de compositione medicam. per genera. 5ª. 209. G
PAXAMADUM uocatorũ purgatoria. de med. fac. par. 7ª. 174. B
ad PAXILLOS in fixos medicamentum dictum Isis. 5°. de compo. med. per genera. 5ª. 246. E
PECCATUM accipitur latius, & contractius. cuius. ai pec. no. atq; me. 2ª. 56. B
Peccata quid sint. 4°. de decr. Hipp. 1ª. 249. B/de cuiusq; animi peccatorum notitia, atq; medela. 2ª. 56. A
Peccata quæ sint. de cogn. cur. animi morb. 2ª. 50. D
Peccatum, & perturbatio quo modo differant. de cuiusque animi peccatorum notitia atque medela. 2ª. 57. H
Peccati consensus omnibus notus. de cuius. ai pec. no. atq; med. 2ª. 56. C

Peccati con=

Peccati consensus imbecillus, & titubans qui. de cuiusq; peccatorum notitia atque medela. 2ª.56.C
sine Peccato nullus inuenitur. de cogn.cur.animi mor. 2ª.51.E
sine Peccato putant se esse homines. de cog.cur.animi mor. 2ª.50.D
Peccata sua cognoscere difficile est. de cog.cur.ani.mor. 2ª.50.G
Peccata nostra cur non intelligamus. de cog.cur.animi morb. 2ª.50.G
Peccata ex falsa opinione cōmittunt. de cog.cu.ani.mor. 2ª.50.C/G
Peccatorum multorū causa est opinio de fine uitæ. de cuiusque animi peccatorum notitia atque medela. 2ª.57.H
Peccata infra modum non lædunt, sed supra. 1°. de compositione medicamentorum secun.locos. 5ª.122.C
Peccatis qui uult esse mūdus quid agere debet. de cuiusque animi peccatorum notitia atque medela. 2ª.56.D
à Peccatis quō quis se abducat. de cog.cu.ani.mor. 2ª.50.C
Peccata quæ in infortunijs eueniunt seipsum corrigere oportet. de cogn. curan.animi morb. 2ª.50.C
PECCARE quid sit. de cog.cur.animi morb. 2ª.50.D
Peccant raro qui permittunt se ab alijs iudicari. de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª.50.D
Peccant frequenter qui se optimos existimant, nec uolunt iudicari. de cognoscendis curandisq; ani.morb. 2ª.50.D
PECTINES sunt crassi admodum succi. de bo.& ui.succ. 2ª.35.E
Pectines conueniunt stomachicis. 8°. de comp.me.se.lo. 5ª.192.C
Pectinū succus ducit aluū nō secus ac lactis serū. de bo.& ui.suc. 2ª.35.A
PECTEN digitorum quod. intro. Isa.53.C/D
Pectinis ossa quæ. intro. Isa.54.H/de ossib. 1ª.43.C
Pectinis dolor significat laborē aliquorū instrumētorū deseruiētiū urinæ, uel ulcus uesicæ. c.4°.ap.80°.39.H/c.7°.aph.39°. Ex.57.A/B
ad Pectinis dolores uti uespa incidens. de pas.mul. Sp.95.G
ad Pectinis dolorem. de pass.mul. Sp.95.H
quo PECTINE utendum. de puero epil. 7ª.180.B
PECTEN, seu uinculum suspendens ad colem. de fascijs. 303.H/ aliter. 7ª.304.A
PECTORALE os propinquius caue uenæ. 16°. de usu pa. 1ª.218.G
PECTVS quid sit in quodam loco. de arti.com.1°. 7ª.261.C
Pectus pedis quid sit. de arti.com.3°. 7ª.278.G
Pectus quod. intro. Isa.53.C/6°. de decr.Hippo. 1ª.265.E
à Pectore cur plurimū distat humeri summitas. 2°. de usu p. 1ª.200.H
Pectoris longitudo. 13°. de usu par. 1ª.202.H
Pectus cur hominibus latum, brutis angustum. 13°. de usu par. 1ª.202.H
Pectus latissimum habet homo oium aialium. de arti.com.2°. 7ª.272.C
Pectus maius alijs animalibus habet simia excepto homine. de articulis, commentario 3°. 7ª.272.C
Pectore lato quod est ad plerasque exercitatioues ineptum est. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.89.H
Pectoris sectio quo modo fieri debeat. 5°. de ana.adm. 1ª.84.F
in Pectore quo modo incidendum ne sanguis profluat. 7°. de anatomicis administrationibus. 1ª.97.C/D
Pectoris sectionis modus quidam sine sanguine. 8°. de ana.adm. 1ª.102.G
Pectoris musculi quomodo secandi. 5°. de ana.adm. 1ª.84.G
Pectus quo modo aperiendum. 7°. de ana.adm. 1ª.97.C
Pectus quo instrumento aperiendum. 7°. de ana.adm. 1ª.97.C
Pectoris os sternon dicitur. 8°. de usu par. 1ª.164.D
Pectoralis ossis tota figura Xiphoeides. de ossib. 1ª.42.F
Pectoris os cur unum uidetur. 8°. de anat.adm. 1ª.99.D
Pectoris ossa quot sint. 8°. de anat.admi. 1ª.99.D
Pectus ex septem ossibus constat. introd. Isa.54.H
Pectoris os cur ex multis ossibus factum. 7°. de usu par. 1ª.164.A
Pectoris medij os quō arteriam recipiat. 16°. de usu part. 1ª.218.F
ad Pectoris ossa aperienda qui culter sit aptus. 7°. de ana.adm. 1ª.94.C
Pectoris ossium motus exiguus. de oss. 1ª.42.E
in Pectoris osse membrana. 7°. de ana.adm. 1ª.94.D
Pectori cur non iunctus stomachus. 16°. de usu par. 1ª.218.G
Pectorali osse propinquior stomacho spina. 16°. de usu par. 1ª.218.G
ad Pectoris spōdylum duodecimum procedit gula. de ana.ui. Sp.49.F
Pectoris pars est diaphragma. de mot.man.& obs. Sp.66.H
in Pectore aialia mammas habentia, quæ. 7°. de usu part. 1ª.164.C/D/F
in Pectore cur mammæ in hominibus. 8°. de usu par. 1ª.164.C
Pectore, & mammis affinitatis indicium est si tussientes habent testiculū tumefactum. in 6m. de mor.uul.com.3°. 3ª.178.G
in Pectore cur profectum lac. 8°. de usu part. 1ª.164.D
Pectus continet in se uiscera. com.6°. apho.27°. Ex.48.G
Pectus quale, et quātū eē debet. in 6m. de mor.uul.cō.1°. 3ª.154.B
Pectus longum, & angustum uitiosum est. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.154.B
Pectus angustum habentes sunt inclinati in phthisim. com.2°. apho.34°. 17.D/com.3°.22.C/com.4°. Ex.28.B
Pectus angustum, & compressum qui habent ineptissimi sunt ad uomitū. quos purg. quibus med. & quo temp. 5ª.88.E
Pectora exusta quibus sint populis. de aer.aq.& loc. 2ª.5.F
in Pectore esse animæ principatum quibus argumentis probet Chrysippus. 3°. de decr.Hipp. 1ª.234.F
in Pectore esse animæ principatum nullo sensu percipimus. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.235.H
Pectus hirtum cur audaciam significat. 2°. de tempe. 1ª.19.G
sub Pectore furor. 3°. de decr.Hipp. 1ª.242.D
sub Pectore bilis. 3°. de decre.Hippoc. 1ª.242.D
sub Pectore ira. 3°. de decr.Hipp. 242.D/ 1ª.246.G
sub Pectore mens. 3°. de decr.Hipp. 1ª.242.D
in Pectore consilium. 3°. de decr.Hippo. 1ª.242.D
in Pectore sententia. 3°. de decre.Hipp. 1ª.242.E
Pectus cū corde auget, & minuit. i 6m. de mor.uul.cō.3°. 3ª.174.B
Pectori motus principium dat caput. 2°. de symp.caus. 3ª.21.G
Pectoris motus ad quod instrumentum spectet, medici est quærere. de mot.man.& obsc. Sp.66.H
de Pectoris motu an naturalis, uel uoluntarius. de motibus manifest. & obscuris. Sp.69.G
de Pectoris clibani motu in tussi, risu, & sternutatione. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.69.G
in Pectore, ac pulmone talis est actio in tussi, qualis expultricis facultatis in uentre cum euomitur. 2°. de symp.caus. 3ª.21.D
Pectus pulmonem dilatat, & contrahit. 2°. de symp.caus. 3ª.21.G
Pectus in spiritu recipiendo dilatatur. de usu puls. 1ª.228.F
Pectore dilatato non fit inspiratio. de præcogn. ad Posth. 4ª.216.D
Pectore constricto non fit expiratio. de præcogn. ad Posth. 4ª.216.D
Pectoris actio flatus. de usu puls. 1ª.229.D
Pectoris actionis remissio est spiritus emissio. de usu puls. 1ª.229.D
Pectus à musculis dilatatur. de inst.odor. 1ª.111.F
Pectoris musculi sunt organa spiritus. de sper. Sp.36.H
Pectoris musculi nisi extendantur non fiunt anhelitus neque uox. de uoce & anhelitu. Sp.61.A
Pectoris musculi in intemperie inæquali quem habeant motū. 2°. de symptomatum causis. 3ª.22.H
Pectoris musculi habentes similem dispositionem conuulsioni interrumpunt inspirationem. com.6°. aph.54°. Ex.53.C
Pectus totū si implereť aial ilico periret. 1°. de na.fac. 1ª.296.E
à Pectore ascendentes musculi intrinsecus quas motiones excipiant. de muscul.dissect. 1ª.47.G
Pectori brachium abducens musculus qui. de musc.diss. 1ª.47.G
ad Pectoris musculos qui perueniunt nerui à dorsi medulla oriuntur. de præcogn. ad Posth. 4ª.216.D
ex Pectore neruorum primi paris egressio ubi. de ana.ui. Sp.54.B
à Pectore uestiū reiectiones quid significent. de uic.ra.in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.122.F
in Pectore est potestas phlegmatis. de sperm. Sp.36.G
in Pectore semen mutatur in frigidum, & humidum. de sper. Sp.36.H
Pectori nocent frigida: ut nix, & glacies. com.5°. aph.24°. Ex.39.G
Pectori nocent dura, aqua, & frigida. de bon. aquæ. Sp.75.G
Pectus refrigerat uua radicitus dempta. de diff.mor. 3ª.4.H
Pectus imbecille habentibus ualens antidotus. 2°. de antid. 5ª.111.F
Pectoris dolores unde hyeme oriantur. com.3°. aph.23°. Ex.24.H
Pectoris dolores fiunt, & uigent in tempestate aquilonia. commentario 3°. aphorismo 17°. Ex.23.F
Pectoris dolores in aquilonijs cur fiant. com.3°. aph.5°. Ex.20.C
Pectorū dolores si multū differāt pdiscēdū. cō.6°. aph.5°. Ex.46.G
Pectoris dolorē mulcet balneū. de uic.ra.in mor.acu.cō.3°. 7ª.132.H
Pectoris dolore laborātibus auxiliatur Theriaca. de usu ther. 5ª.98.F
ad Pectoris dolores omnes inueteratos. 2°. de antid. 5ª.113.D
Pectoris instrumenta laborant ob sanguinem, uel humorem ingredientē. 8°. de decret.Hipp. 1ª.274.E
in Pectore generationem phlegmatis timenti conueniunt cibi subtiliantes. de diss.cont. Sp.72.E
Pectus quibus phlegmate abundat plegmagoga danda. de dyn. Sp.21.C
ad Pectus à capite in fluxionibus quo medicamento utendum. 4°. de sanitate tuenda

tate tuenda. 2ª.85.B
in Pectus *quæ fluxerunt trahuntur ad manus.de Hirud.reuulſ.ſcarific. & cucurbi.* 6ª.2.D
ad Pectoris *fluxionem.de med.fac.par.* 7ª.172.A
in Pectus *quæ dicuntur deſcendere de quibus intelligatur.*3°*.de decretis* Hippocratis. 1ª.244.F
Pectoris *ſuperfluitates per quæ expurgantur.ars med.* Iſa.71.E
Pectus *per quam uiam purgetur, & transmittat aliquid in cauitatē.* 13°. *methodi medendi.* 7ª.84.H
Pectus *per eandē uiā expurgat, per quam pulmo.*13°*.meth.me.* 7ª.84.B
Pectus *per aſperam arteriam, & fauces purgatur.*7°*. methodi medendi.* 49.D/11°. 7ª.73.F
in Pectore *quando continentur humores remedia. de medicinis facile pa randis.*171.G/ 7ª.179.D
ex Pectore *tripliciter educuntur materiæ.*5°*.meth.me.* 7ª.33.B
in Pectore *contenta per tuſsim educuntur.ars med.* Iſa.70.D
in Pectore, *& pulmone contenta indicant tuſſes.in* 1ᵐ*. de morbis uulg. commentario* 2°. 3ª.108.C
in Pectore *contenta ab attenuantibus educuntur.ars med.* Iſa.70.D
Pectus, *& pulmonem expurgāt amara.*8°*.de ſimp.me.fac.* 5ª.59.B
ex Pectore *pulmoneq; excreationibus craſſorū lentorumq; humorum im pendio conferunt amygdalæ amaræ.*6°*.de ſimplicium medicamento=rum fac.*5ª.42.G/*de diſ.cont.* Sp.74.G
Pectus *expurgat* Betonica. 7°*.de ſimp.me.fac.* 5ª.51.A
ad Pectus *purgādū drachmæ tres radicis lilij cœleſtis.de med.*Sp.106.D
contra Pectoris *infirmitates dantur penidiæ.de me.exper.* Sp.106.F
Pectora *conſtipata mollit diapenidion minus.de dyn.* Sp.26.D
ex Pectore, *et pulmōe excreatiōibus idonea ē faba.*7°*.đ ſim.me.*5ª.53.D
Pectus *mundificat ſecaniabin.de diſ.cont.* Sp.74.G
à Pectore *ſuperflua mundificans electariū.de me.exper.* Sp.107.G
q̃ i Pectore *eſt humoris craſsi purgās medicamen.de med.exp.*Sp.107.H
Pectoris *inflāmatio mortifera eſt.in* 6ᵐ*.de mor.uul.cō.*2°. 3ª.162.H
in Pectoris *phlegmone artus uinciuntur.*13°*.meth.me.* 7ª.83.B
Pectoris *qua parte patiente manus patiatur.in* 6ᵐ*. de morbis uulgarib. commentario* 4°. 3ª.180.B
Pectus *cōpatitur patiēte hepate, & ē contra.cō.* 6°*.apho.*16°*.*Ex.47.G
Pectus *cōicat cū genitalibus.in* 6ᵐ*.de mor.uul.cō.*4°. 3ª.180.A
Pectus *cum coxendice nihil habet commune.in* 6ᵐ*.de morbis uulgaribus, commentario* 4°. 3ª.180.A
à Pectore *qui ſanguinem reiecerunt debent phlebotomari uere. de cur. ratione per ſang.miſſ.* 6ª.17.E
Pectoris, *pulmoniſque excretionibus auxiliatur paliuri fructus.* 8°*. de ſimpl.med.facul.* 5ª.57.G
Pectore, *& pulmone ſanguinem reijcientibus conuenit* Theriaca*. de uſu theria.ad Pamph.* 5ª.98.G
ad Pectoris *ſanguinis reiectiones.*2°*.de antid.* 5ª.113.C
inter Pectus, *& pulmonem ſanguis collectus facit tabem.* 8°*. de decretis* Hippocratis. 1ª.275.F
ex Pectoris *interna facie, cum phlegmone premitur excernitur aliqua ſanies.*13°*.meth.med.* 7ª.84.H
ad Pectoris *labem ſanioſam ualet* Theriaca*.de ther.ad păph.* 5ª.91.G
Pectus, *& thoracem ſuppurari dicuntur.com.*6°*.aph.*27°. Ex.48.G
Pectori *quam noxam faciat in pulmonia cubare ſupine. in prognoſtica, commentario* 1°. 4ª.194.A
Pectus *facit profluuium alui.com.*6°*.aph.*16°. Ex.47.G
ex Pectore *fit quandoq; hectica febris.*10°*.meth.me.* 7ª.64.F
in Pectoris *affectibus à quibus cibis præcipit abſtinendum eſſe Hippo=crates.in* 6ᵐ*.de mor.uul.com.*4°. 3ª.180.C
Pectus *ubi affectum quæ uena ſecanda.*13°*.meth.me.* 7ª.83.B
Pectoris *ſuperiores partes ubi laborant humerales uenæ ſecandæ ſunt. de curan.rat.per ſang.miſ.* 6ª.20.D
ad Pectus, *& pulmonem ſanguinis declinantis exemplum.in* 6ᵐ*.de mor bis uulg.commen.*3°. 3ª.179.A
Pectus *quibus æſtate, & quibus hyeme ungendū.*5°*.meth.med.* 7ª.32.H
ad Pectus *quo modo tendant medicamenta.*4°*.meth.me.* 7ª.29.A
in Pectus *quæ tendere debent medicamenta quomodo ſub lingua continē da.de uſu theria.ad Pamph.* 5ª.98.G
Pectus *eſt in medio eorum membrorum quæ indigent adſtrictione, & eo rum quæ minime.*11°*.meth.me.* 7ª.73.B
Pectus *non indiget adſtrictione.*11°*.meth.me.* 7ª.73.B
in Pectore *quæ ſunt quid expetant.*5°*.de ſimp.me.fac.* 5ª.38.B
in Pectore *tumor, aut rubor ſuperueniens ab angina habito bonum.com men.*7°*.aphoriſ.*49°. Ex.58.A
ſi Pectus *habet magnum tumorem, periculoſum eſt pus totum una uice exire.com.*6°*.aph.*27°. Ex.48.G
Pectore *perforato aer exufflat.an ſang.in art.contineatur.* 1ª.60.E
ex Pectore *quidam mulſam expuit.*5°*.meth.me.* 7ª.32.G
in Pectoris *uulneribus ſæpius exit pulmonis fibra.de cau.morb.*3ª.9.E
ex Pectore *perforato quibus medicamentis Galenus utitur.*5°*. methodi medendi.* 7ª.33.C
in Pectore *uulnerati hiſtoria.*7°*.de anat.adm.* 1ª.97.F
Pectoris *ulcera curantur per ea, quæ comeduntur, & bibuntur.*5°*.me=thodi medendi.* 7ª.34.D
ad Pectoris *cauſas facit* Diapraſiu*.de dyn.* Sp.26.F
ad Pectoris *affectiones ualens antidotus.*2°*.de antid.* 5ª.111.F
ad Pectoris *paſsiones decoctio.de me.exper.* Sp.107.C
Pectoris *uitia.de med.fac.par.* 7ª.175.A
ad Pectus*.de med.fac.par.* 7ª.173.B
ad Pectus *deligandum uinculum.de faſcijs.* 7ª.301.E
ad Pectus, *& alam Soſtrati uinculum rectum.de faſcijs.* 7ª.301.F
ad Pectus, *& alam uinculum in ſpeciem literæ.x.de faſcijs.* 7ª.301.G
ad Pectus *medium uinciendum uinculum.de faſcijs.* 7ª.301.G
de PECVNIIS *opinio quod bonæ ſunt, quādo ſit ægrotatio.*4°*.de decretis* Hippocratis. 1ª.251.C
Pecuniam *inſatiabiliter cupientes ad annum quadrageſimum ſunt inſana biles.de cog.cur.animi mor.* 2ª.55.F
Pecunia *quærebatur tempore Galeni.*1°*.meth.me.* 7ª.2.C
ob Pecuniæ *amiſsionem Galenus non afficiebatur. de cognoſcendis cu=randiſq; animi mor.* 2ª.54.F
ob Pecuniam *amiſſam animi cōmotio.de cog.cur ani.mor.* 2ª.50.E
PECVDES *pro omnibus animalibus.de arti.cō.*1°. 7ª.256.F
Pecudes *depaſcuntur herbam breuem.de arti.com.*1°. 7ª.256.F
Pecudibus *caſtratis prodeſt cinis impoſitus.de ſimp.me.* Sp.86.A
Pecudibus *prodeſt lixiuiū lauri.de ſimp.me.* Sp.85.H
Pecudis *caro humidior, & frigidior.de conſt.ar.* Iſa.38.G
Pecudū *caput, & caro cibus humidus, & uiſcoſus.de diſ.cont.* Sp.73.A
Pecudis *caro eſt de cibarijs medijs.de diſ.cont.* Sp.74.C
Pecudum *caro tarde digeritur.de diſ.cont.* Sp.73.D
Pecudum *multorum annorum caro mala eſt.de diſſ.cont.* Sp.74.A
Pecudis *caro facit pituitam.de diſſ.cont.* Sp.74.A
per PEDESTRE *bipes hominem definit.*2°*.meth.me.* 7ª.15.E
Pedeſtre *bipes animal quæ diffinitio ſit.*1°*.de dif.pulſ.* 4ª.48.A
Pedeſtria *omnia animalia ſanguinea homini ſimilia habent quatuor pe=des.*3°*.de uſu partium.* 1ª.128.C
ex Pedeſtrium *& uolatilium genere uentriculus maxime differt.de bon. & uitio ſuccorum.* 2ª.37.B
in Pedeſtribus *omnibus præter ſues, hœdos, ac uitulos abſtineat qui cupit boni ſucci generationem.de bon.& uitio ſuc.* 2ª.37.C
in Pedeſtribus *unum cæcum inteſtinum.*4°*.de uſu par.* 1ª.141.E
PEDICVLI *de cute corporis educuntur.de cathar.* Sp.94.G
Pediculi *q̃uo fiāt, & eorū curatio.*1°*.de cōp.me.ſe.loc.* 5ª.128.F
Pediculorum *ad cutim protuſorum cauſa in quibus ſit uiperarum caro.* 11°*.de ſimp.me.fac.* 5ª.78.D
Pediculos *gignit caricarum uſus.*2°*.de ali.fac.* 2ª.17.F
Pediculorum *copiam gignunt caricæ.de bon.& ui.ſuc.* 2ª.37.F
Pediculos *interficit cedrea.*5°*.de ſimp.me.fac.* 5ª.50.A
Pediculos *occidit miricæ ſuccus.de ſimp.med.* Sp.87.G
Pediculos *occidit ſtaphyſagria ex oleo leuigata, & corpori illinita. de ſimpli.medic.* Sp.90.C
ad Pediculos *capitis.de rem.par.fac.* 7ª.154.C
Pediculi *in palpebra quid ſint.de ocul.* 7ª.186.H
ad Pediculos *oculorum.de med.fac.par.* 7ª.163.C
Pediculi *canini ſanguis ad pilos palpebris innatos oculum infeſtantes. de remed.par.fac.* 7ª.156.G
Πεδίον *quid.introd.* Iſa.53.F
Πεδίον *pars pedis ante digitos.*3°*.de uſu par.* 1ª.129.C
Πεδίον *planum pedis.*3°*.de uſu par.* 1ª.129.C
Πεδίον *ſimile metacarpio.*3°*.de uſu par.* 1ª.129.F
Pedion *quot oſsibus conſtat.introd.* Iſa.55.A
PEDITORVM, *ſiue crepituum, & flatuum inferiorum differen=tia ex ſonitu.*3°*.de ſymp.cauſ.* 3ª.27.G
PEDVNCVLI *exeunt ex eſu ſalium.de ther.ad Piſ.* 5ª.97.E
PEGANON *id eſt ruta.*8°*.de ſimp.me.fac.* 5ª.58.D
Peganon agrion, *id eſt ruta ſylueſtris.*7°*.de ſimp.me.fac.* 5ª.56.F

PEGULAE meminit.de dyn. Sp.25.F
PELAGII pisces qui dicantur.3°.de ali.fac. 2ª.30.E
Pelagij pisces inter congeneres nullū hñt discrimē.3°.de ali.f. 2ª.30.H
Pelagij pisces cæteris præstantiores.de bo.& ui.suc. 2ª.38.G
Pelagici pisces neq; crassi,neq; tenues sunt.de bo.& ui.suc. 2ª.34.H
Pelagij pisces sunt innoxiæ.de bo.& ui.suc. 2ª.38.G
Pelagij pisces sunt propinqui pani bene præparato,& perdici.3°.de alimentorum facul. 2ª.30.E
ex Pelagijs piscibus sanguis laudatissimus.3°.de ali.fac. 2ª.30.E
ex Pelagia terra emplastrum.6°.de comp.me.per ge. 5ª.261.C
Pelagia terra.6°.de comp.me.per ge. 5ª.261.C
Pelagij uenti quales.1°.de sem. 1ª.329.F
PELAMIDES unde habentur.3°.de ali.fac. 2ª.31.G
Pelamides cur iure in pretio.3°.de ali.fac. 5ª.31.G
Pelamides ad mediocritatem tendunt.de bo.& uitio suc. 2ª.35.E
Pelamides ad saliendum appositi.3°.de ali.fac. 2ª.33.C
Pelamides salsæ laudatissimis salsamētis nō cedūt.3°.de ali.fac. 2ª.31.G
PELARGITIS herba.9°.de cōp.me.se.loc. 5ª.198.G
PELECINUS quid.de simp.med. Sp.89.B
Pelecinus reperit in tritico.de simp.me.fac. 5ª.26.E
Pelecinus acrimonia uiscide stringit.de simp.me. Sp.89.B
Pelecinus amarus.4°.de simp.me.fac. 5ª.26.E
Pelecinus amarus,& subacerbus est.6°.de simp.me.fac. 5ª.48.B
Pelecinus gratus est stomacho, & uiscerum obstructiones expurgat.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.B
Pelecinus in antidota mittitur mēstrua prouocat.de simp.med. Sp.89.B
PELICON continuum dicitur apud græcos.de dif.mor. 3ª.5.A
PELIDNON quid.14°.meth.med. 7ª.89.D
p PELLICULAS, neruos,& uenas colligantiā habent cum corde omnes partes corporis.de util.resp. Sp.62.G
Pelliculæ quæ uocantur musculi.de anat.par. Sp.43.D
ad Pelliculam omnem coniungitur aliqua uena, quæ diuiditur in multas paruas.de util.resp. Sp.63.C
Pelliculis continentur omnia instrumenta sensuū.de util.resp. Sp.63.D
in Pelliculis ipsis fiunt sensus.de util.resp. Sp.63.D
in Pelliculis oculi fit uisus,non in crystallino.de util.resp. Sp.63.C
in Pelliculis fit gustus.de util.resp. Sp.63.D
in Pelliculis carni cōmistis fit tactus,nō in carne.de utili.resp. Sp.63.D
Pelliculis ualde subtilibus,quæ à crassis uenis procedunt,et ab eis deportant subtilem sanguinem ad nutrimentū carnis, reticulatam esse carnem manifestum est.de util.resp. Sp.63.D
Pellicula est intra aurē plena aere,i qua fit auditus.de uti.resp. Sp.63.D
Pelliculæ plenæ spongiosa carne sunt intra nares, in quibus fit olfactus.de utilitate respirationis. Sp.63.D
Pellicula quæ est sub cranio dicitur dura mater.de anat.par. Sp.43.D
Pelliculæ coopiētis cerebrū duplex est iuuamētū.de anat.uiuo. Sp.53.D
Pelliculæ subiectæ uuluæ dicuntur Galsamach.de anat.uiu. Sp.49.E
Pellicula quæ ualet ad uomitum.de mot.man.& obs. Sp.70.H
Pellicula succingens peritonæo similis.7°.de anat.adm. 1ª.94.B
Pellicula succingens quid sit.7°.de anat.adm. 1ª.94.C
Pellicula aliqua circa præcordia quibus inflammata est, his paruus, & densus fit spiritus.2°.de diff.resp. 3ª.65.H
Pelliculas multas cur habeat collum matricis.de anat.ui. Sp.51.D
Pelliculis tribus inuoluitur fœtus in utero.de anat.uiu. Sp.52.C
Pellicula prima uersus fœtum tenuissima est,& dicitur camisia pueri,uel profundatio sudoris.de anat.uiu. Sp.52.C
Pellicula ut in ouis quæ in fœtu.de ana.uiu. Sp.52.C
in Pelliculis fœtus cur aqua colligatur.de ana.uiu. Sp.52.C
ad Pelliculaarum oculorum eminentias.4°.de cōp.med.sec.loc.5ª.154.A
ad Pelliculaarum eminentias.4°.de comp.me.se.loc. 5ª.155.H
ad Pelliculas oculorū cōfestim auferēdas.4°.de cōp.me.se.lo. 5ª.152.H
ad Pelliculas educendas.7°.de comp.me.se.loc. 5ª.185.G
ad Pelliculas disparandas.6°.de comp.me.se.loc. 5ª.175.D
Pelliculæ in uētre gallinarū,p urina,puocāda.de med.fac.par. 7ª.168.D
Pellicula pro uase.5°.de comp.me.sec.loc. 5ª.162.C
PELLIS uena,neruus sunt receptacula sanguinis,& spiritus. de anatomia uiuorum. Sp.46.F
Pellis ambiens caput unde habeat sensum.4°.de lo.aff. 4ª.25.D
Pellem plenā fistulis facit trachea arteria, quæ aerem, & non sanguinē recipiunt.de uti.resp. Sp.64.C
Pelles duas plenas uenis,& arterijs faciunt circa pulmonem uena, & arteria,quæ ueniunt à corde.de util.resp. Sp.64.C
Pelle duplici tegitur medulla spinalis,ut cerebrū.de uti.resp. Sp.62.G
Pellis duplex spinalis medullæ,et cerebri qñ islent.de uti.resp. Sp.63.D
Pellis in qua sunt mesaraicæ appellatur mesenterium, siue mesareum. de utilitate respirationis. Sp.64.D
Pellibus duris similiter riget corpus senum.5°.de sa.tu. 2ª.92.G
Pellem siccam se habere cur quispiā putaret.de mel.ex G.R. Sp.109.D
Pellis ouina recens detracta uerberatos sanat.11°.de sim.me.fa.5ª.80.E
Pelles optime maceratæ plurimū distendūtur.de arti.cō.2°. 7ª.263.G
Pellis pro seruando medicamento.6°.de compostione medicamentorum per genera.256.H/ 5ª.262.G
Pellis alba in qua ponitur medicamentum ut exeat.9°.de composit.medicamen.secun.locos. 5ª.199.A/D
Pellis superior spissior omni parte subiecta.2°.de lo.aff. 4ª.11.H
Pelles,& coria aqua madefactæ fiunt laxæ quando oleo,& seuo delibūtur.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3ª.177.A
PELOPS interpres Hippocratis.de ord.libr.suorum. Isa.15.C
Pelops nouus scriptor anatomiæ.de na.hu.com.2°. 7ª.183.F
Pelopis,& Lyci,& Aeliani musculorum dissectio in pretio iure habita est.de muscul.diss. 1ª.44.B
Pelops linguā dissecuit bubulā,sed Galenus simiæ.de musc.dis. 1ª.46.G
sm Pelopē q nerui in musculos oculorū dispergant.6°.de dec. 1ª.262.F
sm Pelopem dorsi medulla à cerebro oritur, à qua nerui. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.262.F
Pelops uasorū omniū initiū cerebrū esse uolebat.6°.de decre.1ª.262.D
Pelops pceptor Galeni.de ord.lib.suo.Isa.15.C/de musc.dis.46.E/1°.de ana.adm.1ª.63.B/i 1m.prr.c.1°.4ª.163.F/11°.de simp.me.fa.5ª.82.A/de arti.c.3°.7ª.272.F/cō.6°.aph.18°. Ex.48.A
Pelopem audiuit Galenus adolescentulus.6°.de decre.Hippo.1ª.262.D
Pelopis præceptoris error.6°.de decr.Hipp. 1ª.263.H
sm Pelopem docendi ratio differt à re ipsa.6°.de decr.Hipp. 1ª.263.H
PELTALIS chartilago quæ sit.de ana.uiu. Sp.53.D
PELVIS ubi sit.9°.de usu par. 1ª.173.F
PELVSIOTA ut Lampon.8°.de comp.me.se.lo. 5ª.188.F
Pelusiotæ Protæ medicamentum.10°.de comp.me.se.loc. 5ª.207.D
γέμματα ἄρυμα. 1°.de ali.fac. 2ª.10.E
γέμπελον est uocabulum senis Acherontij.5°.de sa.tuen. 2ª.94.H
Ρέμπελον unde dicatur.5°.de sa.tuen. 2ª.94.H
PEMPHIGODES febris quæ.fin.med. Isa.46.C
Pemphinx quot significet.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3ª.159.A
PENETRANS in altum medicamentum quale.3°.de compositione medicamen.per genera. 5ª.228.D
Penetrat totam substantiam natura incorporea.de sper. Sp.40.F
Penetrat magis acris succus quàm acidus.4°.de simp. me.fac. 5ª.27.E
Penetret cur acetosum.de ocul. 7ª.188.B
Penetrare facit acetū mistū aqua tanq̄ ala.1°.de simp.me.fac. 5ª.7.D
cur Penetret acetum.3°.de comp.me.per ge. 5ª.228.D
Penetrare facit acetū caliditas à putrido calore.4°.de sim.m.f. 5ª.27.E
cur Penetrare nō pōt aqua frigida.de uic.ra.in mor.acu.c.4°. 7ª.135.A
PENICILLUM ex intorto panno lineo.de reme.par.fac. 7ª.155.G
PENICULUS ex purpura tyria,uel marina cuius usus.8°.methodi medendi. 7ª.53.C
PENIDIARUM marmaridarum confectio.de dyn. Sp.26.H
Penidiæ danī cōtra īfirmitates pectoris,et asthma.de med.ex.Sp.106.F
PENIS siccior carne.5°.meth.me. 7ª.36.D
Penis habet in se fistulā urinariam.com.4°.aph.82°. Ex.37.A
ex Pene quomodo res in uesicam inijciantur.4°.meth.me. 7ª.29.B
in Pene,oculis,& mammis uenæ quales.de tumore præt.na. 3ª.83.D
Penis musculi unde.1°.de mo.musc. 1ª.309.G
Penis musculi mouentur sine osse.1°.de mot.musc. 1ª.309.F
Penis musculi non mouent.1°.de mo.musc. 1ª.309.G
Penis uietus.de hist.philos. Sp.10.H
ad Penem roborandum.de me.fac.par. 7ª.176.G
Penis ne cui erigi possit.de me.fac.par. 7ª.169.D
Penis magnus cuidā effectus ē ob abstinētiā à coitu.6°.de lo.af.4ª.42.G
ad Penis dolorem,& inflammationem.de rem.par.fac. 7ª.179.B
Penis ulcera nullum cataplasma desiderāt.5°.meth.me. 7ª.36.D
Penis integer quandoq; aufertur.de dif.morb. 3ª.4.G
PENNARUM pullorum succus expressus supra oculos iuuat. 10°.de simp.medic.facul. 5ª.72.H
Penna apposita naribus,puocat sternutamētū.cō.7°.aph.51°. Ex.58.C
Penna illinitiones facit.6°.de comp.me.se.lo.176.C/10°. 5ª.209.B
PENSILIS uua quid agat.2°.de ali.fac. 2ª.18.A

PENTAPHYLLVM non adulteratur.1°.de antid. 5ª.107.B
Pentaphyllum siccum est in tertio ordine, calidum in primo. 8°. de simp. medicamen.facul. 5ª.58.A
Pentaphyllum quod dicitur eupatorium.5°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.163.B
PENTOROBON aliqui appellant pæoniam.6°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.45.G
PENVRIAE sensus est appetentia.1°.de symp.caus. 3ª.18.A
à Penuria dissolutæ facultatis pulsus qui.de puls.ad Tyro. 4ª.44.G
in Penuria quæ obseruauit Galenus.de bo.& uitio suc. 2ª.34.B
in Penuria pistores publici lolium tritico miscent.1°.de ali.fac. 2ª.15.H
in Penuria panes panicei, & milij.1°.de ali.fa. 2ª.13.C
PEPLIVM, & elleborus qualia sint.de uic.ratione in morbis acut. commentario 2°. 7ª.118.B
Peplij semen purgat.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.A
Peplio quæ miscenda, & quæ dosis.de dyn. Sp.21.A
Pepliū educit bilem, atram bilem, pituitā, & flatus.de dyn. Sp.21.A
Pepliū pro potione in hydrope.de uic.ra.in mor.acu.cō.4°. 7ª.152.G
Pepliū dat Hippocrates in pleuritide.de uic.ra.i mor.ac.c.2°.7ª.117.H
PEPLOS lac emittit tamen non est Tithymallus. 8°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.58.A
Peplos purgat ut Tithymallus.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.A
PEPIRA .i.matura dūr pira, et cucurbitæ.2°.de ali.fac. 2ª.17.A
Γέπων noiari nō pōt racemus cū exacta ē maturus.2°.đ ali.fa.2ª.17.A
Pepones dicuntur olera hortensia.2°.de ali.fac. 2ª.16.D
Pepones quando idonei.de bo.& ui.suc. 2ª.39.B
Pepones non possunt conseruari.de bo.& ui.suc. 2ª.36.H
Pepon qualis.8°.de simp.me.fac. 5ª.60.E
Pepones frigidi sunt & ualde humidi.2°.de ali.fac. 2ª.16.H
Pepones sunt magis humidi cucumeribus.2°.de ali.fac. 2ª.17.B
Pepones abstergunt.2°.de ali.fac. 2ª.16.H
Pepones abstergere cutem patet.2°.de ali.fac. 2ª.16.H
Peponis semen magis detergit quàm caro.2°.de ali.fac. 2ª.16.H
in Peponibus non editur caro propter semina.2°.de ali.fac. 2ª.17.B
Peponis caro ad quid utilis.de rem.par.fac. 7ª.156.E
Peponis caro in oculorum doloribus.4°.de comp.me.se.lo. 5ª.157.F
Peponis succus nunquam crassus & terreus fit.2°.de ali.fac. 2ª.17.C
Pepones mouent urinam.1°.de ali.fac.8.C/2°. 2ª.16.H
Pepones expeditius cucurbita deorsum permeāt.2°.de ali.fac. 2ª.16.H
Pepones subducunt uentrem, tamen etiam abstergūt unde sunt media.1°, de alimen.facul. 2ª.8.C
Pepones teneri carent ferè nutrimento.de uen.sect.adu.Eras. 6ª.14.C
Pepones parum nutriunt.2°.de ali.fac. 2ª.19.A
Peponis usus est qñ uētriculus squalore æstuat.2°.de ali.fac. 2ª.18.H
Pepones ledunt uentriculum.2°.de ali.fac. 2ª.19.A
Pepon inducit uomitum.2°.de ali.fac.16.H/ 2ª.19.A
Pepones non sunt boni succi.de bo.& uitio suc. 2ª.37.F
Pepones facile corrumpuntur in uentriculo.2°.de ali.fac. 2ª.17.B
Pepon quando generat succum uitiosum.2°.de ali.fac. 2ª.16.H
Pepones nisi digerantur uertuntur in succum letalibus uenenis similem. de boni.& uitio succorum. 2ª.37.F
Peponis usus choleram generat.2°.de ali.fac. 2ª.16.H
Pepones cucumerini conueniunt epilepticis.de puero epi. 7ª.180.C
PEPTICA medicamenta quæ sint.5°.de simpli.medicamen.faculta. 5ª.38.D/de dynamidijs. Sp.18.G
Peptica id est concoquentia sunt medicamenta parum calefacientia, & adstringentia.7°.de simp.me.fac. 5ª.53.D
PERACVTVS morbus qui.2°.de dieb.decre. 4ª.155.F
Peracutus morbus exacte qui.2°.de dieb.decre. 4ª.155.F
Peracutus morbus non exacte qui.2°.de dieb.decre. 4ª.155.F
Peracutorū pria differētia ē ucluti una accesio.3°.de die.dec. 4ª.159.B
Peracuti morbi habent statim primam accessionem uehementissimam.cōmentario 4°.aph.36°. Ex.32.A
Peracuti morbi ex sudore plurimo tertia & quinta die iudicantur, non autem quarta <ut uideatur quasi ponere quartam non esse iudicatoriam>com.4°.aph.36°. Ex.31.H
PERCA piscis saxatilis.3°.de ali.fac. 2ª.30.G
Percæ in tertio loco suauitatis sunt inter pisces saxatiles.3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.30.H
Perca est mollis carne.3°.de ali.fac. 2ª.31.A
Perca cæteris facilius conficitur.3°.de ali.fac. 2ª.31.A
PERCVTIENTIA omnibus sunt nota.1°.de sa.tuen. 2ª.63.B
Percutiens pulsus à cholera rubra fit.de dyn. Sp.19.B
PERCVTERE ut possit acrem lingua à natura constituta est. de uoc.instr.diss. 1ª.106.D
PERCVSSIO uitanda in capitis dolore ob ardorem.2°.de compo. medi.secundum locos. 5ª.132.C
ex Percussione stupidus sopor.2°.de loc.aff. 4ª.13.G
in Percussionibus gladij quid fieri debeat.de uirt.cent. Sp.93.G
PERCVSSVS, & ictus idem.4°.de diff.puls. 4ª.67.B
Percussus aer est uox.de uoc.instr.diss. 1ª.106.D
ad Percussus uenenatos.5°.de comp.me.per ge. 5ª.250.F
PERDICIVM docent, & parthenium, & sideritium, & herocleā, & elxinem.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.C
PERDISCERE quid sit.com.6°.aph.5°. Ex.46.G
PERDITOS cur occidimus.quod animi mores. 1ª.321.C
PERDICES uolunt uincere.5°.de decre.Hipp. 1ª.256.G
Perdix non est edenda recens mactata.de atten.uic. 2ª.45.F
Perdicum caro qualis.de atten.uic. 2ª.45.G
Perdices neq; crassæ neq; tenues sunt.de bo.& uitio succ. 2ª.34.H
Perdicis caro coctu facilis.3°.de ali.fac. 2ª.29.C
Perdices iuuenes sunt boni succi.de reme.par.fac. 7ª.159.C
Perdices sunt uolucres laudabiles.de ren.affe.dign.& me. 7ª.195.E
ex Perdice fit sanguis laudatissimus.3°.de ali.fac. 2ª.30.E
Perdices montanæ edendæ in uictu attenuante.de atten.uic. 2ª.45.C
Perdices conueniunt stomachicis.8°.de comp.me.sec.loc. 5ª.192.C
Perdices conueniunt siccis.6°.de sa.tuen. 2ª.99.G
Perdices in siccitate dantur.7°.meth.me. 7ª.45.D
Perdices utiles in calidis, & siccis.8°.meth.me. 7ª.51.B
Perdicis oua ad quid utilia.de me.fac.par. 7ª.169.E
Perdicis fel ad oculos.10°.de simp.me.fac. 5ª.74.B/F
Perdicis sylustris fel.4°.de comp.me.se.loc. 5ª.153.A
Perdicum, & gallinarum fel probatius in re medica alijs.10°. de simpli. medicamen.facul. 5ª.74.H
PEREGRINATIONES tentande sunt in longa icteritia. de cura icteri. Sp.111.E
in Peregrinatiōe in hyeme theriaca est optima.de the.ad Pis. 5ª.96.H
Peregrine non nunquam se se gerunt hirudines nisi mitescant.de cucurb. scarific. 6ª.4.B
PEREVNT confidentes in medicis, & non obsequentes. in 6ᵐ.de mor.uulg.commen.2°. 3ª.168.G
quā Perire sine spe, periculosa potius agēda sunt.10°.met.me. 7ª.66.E
PERFECTE, & suauiter educit choleram in stomacho, uentre, & intestinis existentem aloe.de dyn. Sp.20.H
PERFECTIO, uirtus, et cuiusq; rei bonū idē.ad Thras.2ª.103.G
Perfectio hominis quando sit.de hist.philos. Sp.11.F
Perfectio arborum quando sit.de hist.philo. Sp.11.F
Perfectio unius ut se habet ad perfectionem alterius, ita se habet unum perfectum ad aliud perfectum.de ana.uiu. Sp.46.B
PERFECTISSIMO nō potest esse deterius.de cōst.ar. 1ªsa.38.H
PERFECTVM refertur ad artem.9°.de decr.Hip. 1ª.284.G
in Perfectis animalibus membra officialia quæ.de ana.uiu. Sp.45.G
Perfectus sanguis fit in corde.de anat.uiu. Sp.46.B
Perfectū uocabāt quoddā exercitiū Theō, et Tryphū.ad Th. 2ª.109.E
PERFICITVR in corporibus opatio animæ.de ana.uiu. Sp.55.B
PERFIDOS facit cholera nigra.de dyn. Sp.19.F
PERFLATVS sensum latens quid.1°.de sa.tuen. 2ª.67.H
Perflatus sensum latens perspiratio, & transpiratio idem est.1°. de sanitate tuenda. 2ª.67.H
ad PERFORANDVM. 10°.de comp.me.se.locos.207.G/6°. de comp.med.per genera. 5ª.256.H
PERFORATIO quid sit.7°.de anat.adm. 1ª.97.H
PERFORATORES, calculi detractores, herniæ dissectores communi nomine medici uocantur.ad Thras. 2ª.105.B
PERFORATORIAM artē uocāt paracēteticē.ad Th. 2ª.105.B
PERFORATVM est cerebrum.de ana.uiu. Sp.56.F
Perforatum non est cor.de anat.uiu. Sp.56.F
cur Perforata est cutis ut cribellum.de ana.uiu. Sp.45.B
Perforata quando uidentur omnia.de ocul. 7ª.186.D
PERFORARE in hydrope magis quā urere est in usu apud medicos.com.6°.aph.27°. Ex.48.G
Perforantur quæ facile.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.H
ad PERFRICTIONEM in itinere per hyemem.7°.de composit. med.per genera. 5ª.274.A

ad Perfrictiones molestias.7°.de cõp.me.per ge.271.A/ 5ª.273.C
ad Perfrictiones.7°.de comp.me.per ge. 5ª.272.G
Perfrictis prodest emplastrũ Azanitæ.5°.de comp.me.p gen.5ª.247.D
PERFRIGERATIONEM facit dolor unius partis.2°. de sym-ptom.caus. 3ª.23.F
ad PERFRIGERATOS.7°.de cõ.m.se.l.181.D/10°. 5ª.208.G
in PERGA fit Irinum unguentũ.2°.de comp.me.se.loc. 5ª.135.F
PERGAMO uicina est Mysia.5°.de sa.tuen. 2ª.90.H
Pergamus patria Galeni probe temperata est.2°.de sa.tuen. 2ª.23.C
in Pergamo, & Romæ est niuis ubertas.2°.de cõp.me.se.loc. 5ª.132.F
Pergami caseus præstantissimus.3°.de ali.fac. 2ª.29.A
Pergami hyperberetæus mẽsis dr̃ q Romæ septẽb.4°.de sa.tu. 2ª.86.G
PERICALAMITIS qd sit, et uñ dicat̃.1°.de cõ.me.se.l.5ª.125.C
PERICARDIVM quid.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.A
Pericardũ quibus constet, & eius utilitas.de comp.membr. Sp.58.G
PERICAGA. 12°.meth.med. 7ª.77.D
περίχροι excretiones quæ sint.in 1m.prorrh.com.2°. 2ª.172.A
PERICLES habuit magnũ caput.i 6m.de mor.uul.cõ.1°.3ª.154.C
Pericles olympius nondum natus ob insomnium terrebant græcos. an ani mal sit. 1ª.328.F
Periclis casus.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3ª.149.H
PERICLITARI, uel agendum aliquid.consilium Thucididis.10°. methodi medendi. 7ª.66.D
Periclitant̃ i morbis robusti qui diu sani uixere.1°.đ p̃sa.ex p.4ª.110.E
PERICLYMENOS id est uolucrũ maius.8°.de sim.me.fa.5ª.58.B
PERICOCHLIADES id est circumtortuosa tunica testiculorum. de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.42.B
περικόχλιον quid.de machin.309.E/ 7ª.310.C
PERICRANIVM quid.fin.me.43.H/introd. Isa.53.H
Pericranij generationis causa futuræ capitis.11°.de usu par. 1ª.191.C
Pericranio uocatæ turticæ inuolucrum cerebri crassum quædam membra nulæ connectunt.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3ª.153.E
PERICVLOSISSIMA omnium hominum sanat mirifice empla-strum barbarum.de dyn. Sp.35.F
Periculosa potius agenda sunt quam sine spe pire.10°.met.me. 7ª.66.E
Periculosa est in synocha urina nigra, aut liuida.de dyn. Sp.34.E
Periculosam ægritudinem crudam, diuturnam significat urina tenuis, & rutila.de urin.sign.ex Hipp. Sp.78.G
Periculosum exponit dictionem letale.com.5°.aph.2°. Ex.37.E
Periculosum, & nõ cõcoqui multũ differũt.cõ.2°.aph.34°. Ex.17.D
Periculosum est corpa excalfacere in lunæ augumẽto.de decub. Sp.16.B
Periculosum est refrigerare corpa imminuẽte luna.de decub.pgn.Sp.16.B
PERICVLVM morbi in quo consistat.com.4°.aph.43°. Ex.32.F
Periculi discrimine laborantibus ptissana nõ est dãda.de ptis. 2ª.47.H
PERIGENIS arteriaca.7°.de comp.me.sec.loc. 5ª.179.G
Perigenis catapotium.7°.de comp.me.se.lo. 5ª.183.D
Perigenis galea gladiatoria.de fascijs. 7ª.297.B
Perigenis Thais.de fascijs. 7ª.295.D
PERIMITVR ac corrumpitur quidquid à dissimilibus. de inæqu. intemp. 3ª.44.C
PERINEOS apellatur à quibusdam laqueus eius nomen est simplex nodus.de laqueis. 7ª.307.F
περίνεον quid.de artic.com.4°. 7ª.289.E
Perinæum totum cur à collo uesicæ occupatur.15°.de usu part. 1ª.211.A
in Perinæo mulier habet pudendum.14°.de usu par. 1ª.205.G
Perinæo, & lumbis adhibẽda sunt calida flatuosa pro coitu, frigida pro contrario.6°.de loc.aff. 4ª.42.F
ad Perinæum, ac epigastrium si dolor incidat, si stranguria affligatur, si sanguinem meiat, & grumos, significat circa uesicam ægritudinem esse.de urin.sign.ex Hipp. Sp.78.H
PERIODVS quid. fin. med. 46.D/Isa.50.B/de typ.90.D/ ad eos qui de typ.scrips. 3ª.91.G
Periodus quid apud ignaros.ad eos qui de typ.scrip. 3ª.93.G
Periodi complexio quo modo se habet.de mor.temp. 3ª.87.D
περίωσις quid.in tim.Plat. 1ª.289.G
PERIOSTEAE membranæ quæ.fin.med. Isa.44.D
περιοστίον quid.10°.de usu par. 1ª.178.C
περιοστίον membrana unde oriatur.10°.de usu par. 1ª.177.H
PERIPATETICI distincti sunt à stoicis & platonicis. de libris proprijs. Isa.13.G
Peripateticus mundum unum esse, & extra non uacuum, sed totum plenũ esse disputabat.de cuiusque ani.pec.not.atq; med. 2ª.59.H
Peripateticorum quoq; ipsorum doctrinis animæ principatum in capite ponitur.2°.de decre. 1ª.235.F
Peripatetici irascendi uim in corde ponunt.2°.de decr.Hippo. 1ª.235.F
Peripatetici cupiendi uim in iocinore ponunt.2°.de decr.Hip. 1ª.235.F
Peripateticus quidam contra Galenum de membranula à corde ad cere-brum.7°.de decre.Hipp. 1ª.268.A
Peripatetici quidam putarunt semen uiri solum ingredi uterum, ut men-struo det principium motionis, postea excerni.1°.de sem. 1ª.329.C
PERIPHERIA id est circũferentia.10°.de usu par. 1ª.182.C
PERIPNEVMATICI affectus quàm respirationem faciant.1°. de differentijs resp. 3ª.59.D
Peripneumonicus pulsus raro dicrotus.4°.de caus.puls. 4ª.102.B
PERIPNEVMONIA unde habuerit nomẽ.2°.meth.med.7ª.9.D
Peripneumonia à parte patiente noĩatur.1°.de arte cu.ad Glau. 7ª.95.F
Peripneumonia nominatur, nõ febrilis morbus, ab antiquis pulmonis in flammatio.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.118.H
Peripneumonia quid.fin.med.47.B/introductio.Isa.55.G/2°.de arte cu ratiua ad Glauconem. 7ª.181.D
Peripneumonia est inflãmatio.2°.de arte cu.ad Glau. 7ª.100.C
Peripneumoniæ ponunt̃ iter morbos uere appntes.5°.de sa.t. 2ª.94.D
Peripneumonia morbus acutus.fin.med.45.F/introd.Isa.55.E/ de uictus ratione in mor.acu.com.1°. 7ª.108.G
q̃ Peripneumonia letalis est lethargia.4°.de caus.puls. 4ª.102.A
Peripneumonia & pleuritis cur non factæ in constitutione frigida, et hu mida.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3ª.108.H
Peripneumoniæ causa.introd. Isa.55.G
Peripneumoniam uehementem patiens quid symptomatum passus sit.4°. de locis affectis. 4ª.25.B
Peripneumonia quo modo cognoscatur.de subfig.emp. Isa.32.E
Peripneumoniæ notæ.1°.de lo.aff. 4ª.6.C
Peripneumoniam significat urina alba pinguedinosa.de dyn. Sp.35.E
Peripneumoniæ & pleuritidi communia.de subfig.emp. Is.32.E
in Peripneumonia inuenitur syndrome.5°.de sa.tuen. 2ª.93.E
Peripneumoniæ, pleuritidis, & anginæ concursus quo modo differant. 4°.de locis affect. 4ª.24.D
Peripneumonia, & pleuritis quo modo differant.de uictus rat.in morbis acutis, com.3°. 3ª.133.A
Peripneumonia afficitur pulmo.3°.de præs.ex pul. 4ª.116.C
Peripneumoniam faciens materia colligitur in capsula pulmonis. de ana tomia parua. Sp.42.H
in Peripneumonia nõ sentitur dolor, sed grauitas sola.de utili. Sp.63.G
ĩ Peripneumõia nõ põt cõtigere dolor pulsatorius.2°.de loc.af. 4ª.9.A
in Peripneumonia semp caput læditur.4°.de caus.puls. 4ª.100.H
ex Peripneumonia fiunt deliria.5°.de loc.aff. 4ª.31.F
ĩ Peripneumõia cũ ad uigorẽ febris puenerit fit ꝺliriũ.2°.đ lo.4ª.14.B
Peripneumonia facit tussim.2°.de symp.caus. 3ª.21.G
in Peripneumonia quæ spiratio.4°.de loc.af. 4ª.26.H
Peripneumonia quẽ habeat pulsum.4°.de caus.pul.100.H/ 4ª.101.F
in Peripneumonia nulla pulsus durities apparet.5°.de lo.aff. 4ª.29.H
Peripneumoniæ respiratio quæ.in 3m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.136.B/4°.de lo.aff. 4ª.25.A
in Peripneumonijs densus, & magnus fit sp̃us.3°.de dif.resp. 3ª.71.C
Peripneumõia nõ expurgata qualẽ hẽat respiratiõẽ.đ dif.res. 3ª.60.H
Peripneumonia non repente strangulat, sed paulatim crescens usque ad consistentiam.com.4°.aph.34°. Ex.31.C
à Peripneumonia qui suffocantur pinnas nariũ mouent.in 3m.de morb. uulgaribus, com.2°. 3ª.136.A
in Peripneumonia sputorũ colores uarij.2°.de lo.af. 4ª.13.A
in Peripneumonia sputũ tenue significat principium. de tot.m.3ª.88.G
in Peripneumonia sputa lætalia quæ.de tot.morb.temp. 3ª.89.G
Peripneumoniæ, & pleuritides grauissimæ sunt in quibus nihil expuitur. in 3m.de mor.uul.com.1°. 3ª.128.A
Peripneumonia sicca quæ.de uic.ra.in mor.acu.com.1°. 7ª.112.F
in Peripneumonia urina rubra prædicit futurã mortẽ.de dyn. Sp.35.D
Peripneumonia quomodo finiat.3°.de cris. 4ª.139.E
in Peripneumoniã q̃n angina mutabitur.de puls.ad tyro. 4ª.46.B
Peripneumoniæ curatio.introd. Isa.55.H
in Peripneumonia quæ cõsiderãda.de uic.ra.i mor.ac.cõ.4°. 7ª.143.H
Peripneumonias magis iuuat balneum quàm febres ardentes. de uictus ra tione in mor.acu.com.3°. 3ª.132.H
in Peripneumonia sanguis mittendus est.de uen.sect.adu.Eras. 6ª.7.D
in Peripneumoniã qui prompte incidunt illis uere uena secanda. de cu-ran.rat.per

ran.rat.per sang.mis. 6ª.17.E
Peripneumonia affici consuetis sanguinem mittedum persuasit Galenus. de curan.ra.per sang.mis. 6ª.18.E
Peripneumonijs prodest chrysocome.8°.de simp.me.fac. 5ª.63.H
Peripneumonia qñ dandũ uinũ dulce.de uic.ra.i mor.ac.c.3°.7ª.126.H
Peripneumoniæ eclegma.de uic.ra.in mor.acu.com.4°. 7ª.144.C
PERIPNEVMONICI, & pleuritici dicũtur qui habent hos morbos, et licet habeãt febrẽ, nõ dñr febriẽtes.cõ.4°.aph.73°. Ex.35.H
Peripneumonici oẽs febrẽ habẽt acutã.4°.de cauſ.pulſ. 4ª.101.H
Peripneumonica febris quæ.ĩ 6m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.159.D
Peripneumonicorũ pulsus qualis.đ pu.ad Ty.4ª.45.A/F/đ dy.Sp.35.A
Peripneumonicis cur pulsum duriorem habeant pleuritici. 4°. de præsag.ex pulſ. 4ª.120.B
Peripneumonicis cur anhelitus difficilis inest.7°.de cõp.me.ſ.l.5ª.186.C
Peripneumonicorum urina qualis.de dyn. Sp.35.A
Peripneumonici, & phrenitici si qui non sint, an poßint contingere sputa subrubra.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3ª.127.G
Peripneumonicis una salus est uirium robur.10°.meth.me. 7ª.63.H
in Peripneumonicis, & pleuriticis affectibus expuitionibus ex pulmone confert butyrum.10°.de simp.me.fac. 5ª.74.D
Peripneumonicis subuenit diapenidion magnum.de dyn. Sp.26.D
ad Peripneumonicos.7°.de composi.me.ſe. locos.181.E/182.C/185.G/186.A/187.A/8°.193.C/9°. 5ª.203.C
ex PERIPTOSI, id est incidẽtia, seu casu Empirici plurima cõpositorũ medicaminũ inuẽta esse putãt.3°.de cõp.me.p gen. 5ª.230.G
Periptosis empiricorum.1°.de comp.me.per ge 5ª.210.H
ex Periptosi fit spasmus, & tractus oculi.de anat.ocul. Sp.57.G
Ρεϱίϱϱεξις quid significet.de ijs quæ in medic. fiunt.cõ.3°. 7ª.214.G
PERISCYTHISMVS quid. intr. Isa.59.G
Periscythisinus species diuisionis chirurgiæ.introdu. Isa.59.E
Periscythismus sistit fluorem.introd. Isa.59.G
Periscythismo in quibus locis utendum.introd. Isa.59.F
κατὰ περίσφαλσιν modus reficiendi articulos.đ art.cõ.1°. 7ª.252.H
PERISTEREON colũbina, et uerbena dr.de simp.med. Sp.89.C
Peristereon unde dicta.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.C
Peristereon herba tota uulnera glutinat, alienationes stringit, ad omnia uenena potui datur, tertianis, & quartanis apta est, eius succus in collirijs mittitur.de simp.me. Sp.89.C
Peristereon uulnera conglutinat.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.C
PERITIAM ex experientia acquisiuit Galenus. in 6m. de morbis uulga.commen.3°. 3ª.171.C
Περίττωμα cur dictum quod superfluit.1°.de sa.tuen. 2ª.62.H
PERITONAEVM unde dictum.6°.de anatom.adm.90.G/4°.de usu partium. 1ª.137.G
Peritonæi nomina.4°.de usu partium. 1ª.137.G/H
Peritonæum quomodo hic interpretetur.1°.de diff.reſp. 3ª.59.H
Περιτόναιον quod.introd. Isa.53.C
Peritonæũ id est membrana abdominis interior.c.6°.aph.58°. Ex.53.F
Peritonæum est membrana supra lumbos.5°.de ana.adm. 1ª.88.H
Peritonæi membrana uertex dicta.5°.de anat.adm. 1ª.88.E
Peritonæum tertia uentriculi tunica.6°.de ana.adm. 1ª.92.D
Peritonæum non habet fibras.6°.de ana.adm. 1ª.92.D
Peritonæum cur tunica dicatur.6°.de anat.adm. 1ª.91.B
Peritonæi sectio.6°.de anat.adm. 1ª.90.G
Peritonæi sectionis perfectio.6°.de ana.adm. 1ª.91.G
Peritonæum apparet diſſectis musculis.6°.de anat.adm. 1ª.90.G
Peritonæi figura.5°.de anat.adm. 1ª.87.E
Peritonæum quibus partibus circũtedat, & quo.4°.de usu pa.1ª.138.A
Peritonæũ cuius substantiæ sit.4°.de usu part. 1ª.137.F
Peritonæũ compositum est ex duobus corporibus.6°.meth.me. 7ª.39.B
Peritonæi eſſentia eadem est cum eſſentia omẽti.6°.de ana.adm.1ª.92.B
cum Peritonæo eandem naturam habet exterior uesicæ tunica.1°.de natural.facul. 1ª.293.D
in Peritonæo oritur exterior uesicæ tunica.1°.de na.fac. 1ª.293.D
Peritonæũ in duplo excedit interna uesicæ tunica.1°.de na.fa.5ª.293.D
Peritonæo similis est pellicula succingens.7°.de anat.adm. 1ª.94.C
Peritonæi, & succingentis membranæ differẽtia.7°.de ana.ad.1ª.94.C
Peritonæi craßities, & tenuitas in quibus ptibus.6°.de ana.adm.1ª.91.F
sub Peritonæo duplici uenæ.6°.de ana.adm. 1ª.91.D
circa Peritonæum partes unde nutriantur. de uen.art.diſſ. 1ª.58.E
Peritonæo quantum arteriæ craßiores.4°.de dignoſ.pulſ. 4ª.85.G
circa Peritonæũ partes unde neruos accipiãt.16°.de usu par. 1ª.216.F
Peritonæum unde accipiat neruos.16°.de usu par. 1ª.218.D
Peritonæi usus.4°.de usu partium. 1ª.137.F
Peritonæum quæ membra tegat.6°.de anat.adm. 1ª.91.B
Peritonæum tegit naturalia membra, ut membrana spiritualia. 7°. de anatom.adminiſt. 1ª.94.D
Peritonæum mouetur ad motum respiratorium organorum.1°. de differentijs reſp. 3ª.59.H
ad Peritoneũ iflãmatũ sequit̃ spiratio difficilis.2°.de dif.reſp. 3ª.65.H
inter Peritonæum, & intestina fit hydrops.1°.de na.fac. 1ª.293.D
in Peritonæo latẽtes abſceſſus,phibet.6°.de cõp.me.p ge. 5ª.256.D
Peritonæo uulnerato omentum excidit.6°.meth.me. 7ª.39.H
intra Peritonæum uulnus quale.4°.meth.me. 7ª.28.B
Peritonæum esse discissum indicant omentum, & intestina si per uulnus exeant.1°.de lo.aff. 4ª.2.F
Peritonæo uulnerato aer exufflat.an sang.in ar 1ª.60.E
Peritonæo uulneratis, et nõ bñ curatis qd cõtigat.4°.de usu p.1ª.137.G
in Peritonæo percußi casus, qui urinam reddere non poterat & quomodo cognoscatur.1°.de locis affe. 4ª.3.C
intra Peritonæũ uulnera cur curatu difficilia.5°.meth.me. 7ª.33.C
Peritonæi musculis nõ sunt admouẽda adstringẽtia.11°.meth.m.7ª.73.B
Peritonæi aliquid aufertur in herniosis.14°.meth.me. 7ª.90.G
PERIVRIVM cõceditur à Dijs Amantibus.4°.de decr. 1ª.252.F
PERITOMA id est circumcinctorium tertia testiculorum tunica.de natura, & ord.cuiusl.corp. Sp.42.B
ex PERMANENTIVM genere sunt sanitas, morbus, symptoma, & causæ.2°.meth.med. 7ª.10.B
Permanẽs est quædam dispositio, quædã adhuc fiẽs.1°.de loc.af. 4ª.4.A
PERMEAT exquisite acetũ, & infrigidat.1°.de simp.me.fa.5ª.8.E
PERMVTATIO quid.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.167.A
Permutationes qualitatũ exiguæ in corporibus nõ facile deprehẽdi possunt.de dif.morb. 3ª.3.G
Permutatiões qualitatũ magnæ ĩ corpibus mãifeste patẽt.đ dif.m.3ª.3.G
Permutatio fit in morbis malignis in hora caliditatis, et frigidatis.in 1m. prorrhe.commen.2°. 4ª.170.B
Permutatio in phrenisi conuulsionem significat, & quid sit permutatio. in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.167.A
Permutatio sitis quæ intelligenda.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.170.B
PERMVTARI in morbis crebro ẽ malũ.in 1m.pr.c.1°. 4ª.164.H
PERNIONES rapa sanantur.de opt.sect. Isa.23.H
ad Perniones uiri semen quod in mulieris congreſſu intus non remansit. 10°.de simp.me.fac. 5ª.72.C
Perniones sanat unguium asinorum cinis.11°.de simp.me.fac. 5ª.80.E
ad Perniones.1°.de comp.me.per ge.211.C/4°.241.D/5°.5ª. 246.H/de reme.par.fac. 7ª.178.A
ad Perniones ulceratos.1°.de comp.me.per ge. 5ª.211.E
PERNITIOSVM non oẽ prauũ est.in 1m.pr.cõ.2°. 4ª.171.D
Pernitiosã cruditatẽ significat urina admodum tenuis.quæſ.in. Sp.113.B
Pernitiosi morbi.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.101.G
in Pernitiosis febribus ardentibus cõuulsioni contrarium euenire solet. de palp.trem. 3ª.56.C
Pernitiosæ minus sunt in lienosis atræ urinæ.quæſ.in Hipp. Sp.113.E
Pernitiosa ut plurimum est in acutis ægritudinibus urina atra. quesita in Hippocratis. Sp.113.E
PERNOCTATIONES quæ sint. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.185.C
Περόνη quid.introductio. Isa.55.A
Περόνη id est fibula os minus in tibia.3°.de usu par. 1ª.131.A
Περόνη paruum os tibiæ, & eius utilitas.3°.de usu par. 1ª.131.A
PEROSIS quid.fin.med. Isa.47.H
PERPERINA quod uinum ferat.de bon.& ui.suc. 2ª.38.C
Perperinæ uina prouenientia media inter thereum, & cilicium. de bonitate et uitio succorum. 2ª.38.C
Perperinium uinum in Asia quale.3°.de sa.tuen. 2ª.91.B
Perperinum uinum nigrum.de bon.& uit.suc. 2ª.38.C
PERPETVITATEM, & robur dãt testes.1°.de sem. 1ª.334.B
PERPETVO opponit̃ interdũ.de uic.ra.i mor.ac.c.4°.7ª.134.H
PERSARVM linguæ si sit uocabulũ, ab ipsis persis res discenda est. ad Trasybulum. 2ª.106.H
Per se debet distingui ab eo quod est ex accidenti. 1°. de simplic. medica. facul.2.E/2°.11.H/ 5ª.12.F
PERSEA in sola est Alexandria.2°.de comp.me.ſe.loc. 5ª.137.H
Perseæ fructus in persea letalis.2°.de comp.me.ſe.loc. 5ª.137.H

Persea ad=

Persea adstringit. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.B
Persea sanguinis eruptiõe affectis ptibus iponit̃. 8°. đ simp. m. f. 5ª.58.B
PERSICA lingua melior q̃ æthiopica. de sophis. Isa.7.F
Persicũ uinũ boni odoris, est boni chymi, & subtilis. de dis. cõt. Sp.73.H
Persica planta, qualis. 3°. de symp. cau. 3ª.26.E
Persica arbor translata in Aegyptum non mutat formã, sed acquirit bonum alimentum. 2°. de semine. 1ª.336.F
Persica amara in folijs. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.A
Persici folia trita, & super umbilicum imposita lumbricos necant. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.A
Persica sunt frigida. de diff. cont. Sp.74.D
Persica sunt humida. 2°. de alim. fac. 2ª.17.D
Persicum frigidum, & humidum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.56.A
Persica humida sunt, & aquosa. 1°. de alim. fac. 2ª.8.C
Persica non possunt siccari. de bon. & uitio succ. 2ª.36.H
Persica non possunt conseruari. de bon. & uitio succ. 2ª.36.H
Persicorũ caro praua est ac facile corrũpitur. 2°. de alim. fac. 2ª.19.D
Persica in uentriculo corrũpuntur. & acescunt. 2°. de alim. fa. 2ª.19.E
Persica non sunt post alios cibos edenda, quia corrumpuntur in superficie natantia. 2°. de alim. fac. 2ª.19.E
Persica non faciunt ad sanitatem. de atten. uic. 2ª.45.H
Persica refrigerata exhibentur. de bon. & uitio succ. 2ª.39.B
ex Persicorum genere armeniaca. 2°. de alim. fac. 2ª.19.E
Persicis suauiora sunt uulgo apparẽt armeniaca. 2°. de alim. fa. 2ª.19.E
PERSICVM piscis qualis. de atten. uict. 2ª.45.E
PERSIVM est ex magnis arboribus. 2°. de ali. fac. 2ª.21.F
Persium uenenum est in Persia. non in Aegypto. 2°. de alim. fa. 2ª.21.F
Persium in Alexandria uidit Galenus. 2°. de alim. fac. 2ª.21.F
Persia habent magnitudinem piri, & mali, & eodem modo manduntur. 2°. de alim. fac. 2ª.21.F
Persiorum ossium nucleus. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.163.F
Persiorum ossium siue macherarũ nuclei. 5°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.163.F
de PERSPICVIS contentio potest iudicari. de sect. Is.17.C
Perspicuorum intellectui quõ iudiciũ habeatur. de opt. sect. Isa.19.H
quibus Perspicuæ urinæ albæ, improbæ: præcipuæ in phreniticis apparẽtes. de urin. sign. ex Hipp. Sp.78.G
PERSPIRABILE quomodo sit corpus. de usu puls. 1ª.228.H
PERSPIRATIO. fin. med. Isa.44.H/8°. de decr. Hip. 1ª.278.C/ de sal. diæta. 40.B/1°. de san. tuen. 2ª.67.H
Perspiratio, & difflatio idem sunt, & semper sunt in hominibus. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 4°. 3ª.186.H
Perspiratiõ, perflatus, sensum latens, & transpiratio idem. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.67.H
Perspirationes ignotas habere corpus necesse est. in tim. Pla. 1ª.287.B
Perspiratio insensibilis fit quotidie. 2°. de symp. caus. 3ª.22.G
Perspiratio inuisibilis quando fit uisibilis. 3°. meth. med. 7ª.17.H
de Perspiratione egit Plato, non de respiratione. 8°. de decr. 1ª.278.A
Perspiratio, quando fit per totum corpus quomodo fiat per circũpulsionem. in tim. Plat. 1ª.289.G
Perspiratione, & difflatione indigent humores serosi de fracturis commentario 1°. 7ª.229.G
à Perspiratione impedita indicationes duæ. 11°. meth. med. 7ª.70.D
propter PERSPIRATVM ossa in quibus facta sint. 11°. de usu partium. 1ª.191.C
PERSTREPERE quid significet. in 6ᵐ. đ mo. uul. c. 3°. 3ª.175.G
PERSVASIO quid sit. 9°. de decr. Hip. 1ª.279.E
Persuasio etiam in brutis. 9°. de decr. Hipp. 1ª.272.E
Persuasio scientifica distincta est à demõstratione. de uti. resp. 1ª.225.A
PERSVLTATIO. i. diapedesis quid. 5°. de cõp. med. se. lo. 5ª.158.F
PERTVRBATIO quid sit. 4°. de dec. Hip. 1ª.249.B/G/ de cog. cur. animi mor. 2ª.50.C/in prog. com. 1°. 4ª.195.H
Perturbatio. 4°. de decr. Hipp. 1ª.252.C
Perturbatio, & peccatum quo modo differant. de cuiusque animi pecc. not. atq; medel. 2ª.57.H
Perturbatio animi quid. 5°. de decr. Hippo. 1ª.254.D
Perturbationes animi quæ. de cog. cur. animi morb. 2ª.50.H
Perturbationes qui incurrant. 4°. de decr. Hipp. 1ª.251.D
Perturbationũ motus causa secũdũ Stoicos. 4°. de decr. Hip. 1ª.250.G
in Perturbationibus animæ motus. 2°. de sympt. cau. 3ª.23.D
Perturbationem facit facultas irrationalis. 4°. de decr. Hip. 1ª.251.B
Perturbatio fit ob expertem rationis appetitum. de cogn. curan. animi morbis. 2ª.50.G
in Perturbationibus stultorũ animus qualis. 5°. de decr. Hip. 1ª.254.E
Perturbationem non habent sapientes. 5°. de decr. Hipp. 1ª.254.D
ad Perturbationum motus maximam uim habent tempus, & consuetudo. 4°. de decr. Hipp. 1ª.253.H
Perturbationis proprium quid. 4°. de decre. Hipp. 1ª.250.E
Perturbatio animi pulsum mutat. in progn. com. 1°. 4ª.192.B
Perturbationem cur aliqui difficulter euitent. 5°. de decret. 5ª.257.C
Perturbationes temporis diuturnitate sedantur. 4°. de decr. 1ª.253.D
Perturbatio mentis uitanda in capitis dolore ob ardorem. 2°. de compo. medic. sec. loc. 5ª.132.C
Perturbatio ex multis fit edulijs. de uict. rat. in mor. acu. c. 1°. 7ª.111.G
Perturbatio est bona quando natura properat ad excretionem. de uictus ratio. in mor. acu. com. 2°. 7ª.123.E
Perturbatio est mala quando non nihil excernit. de uictus rat. in morbis acut. comment. 2°. 7ª.123.E
quibus PERTVRBATAE urinæ ueluti iumentorum ijs cephalalgiæ aut ad sunt, aut aderunt. de urin. sign. Hipp. Sp.78.G
quibus PERTVRBETVR & moueatur uehementer corpus. de puero epilep. 7ª.175.E
PERVERSIONES partium cur, & quomodo fiant. commen. 4°. aphorismo 49°. Ex.33.B
Peruersio oculorum malum signum. in 1ᵐ. prorrh. com. 2°. 4ª.175.E
Peruersio palpebræ unde. in progn. com. 1°. 4ª.193.C
Peruersiones uteri unde. 6°. de loc. aff. 4ª.41.E
PERVSTIS quæ uina non conueniãt. de bon. & uitio suc. 2ª.38.E
PES cruris pars. de inæq. intemp. 3ª.43.D
Pes à coxa ad ultimas pedum partes. 3°. de ana. adm. 1ª.73.A
Pes pars parua, & abiecta in animali. 3°. de usu par. 1ª.133.E
Pes magna pars animalis. 1°. de usu par. 1ª.114.G
Pes non est deterius constructus cerebro, uel oculo. 3°. de usu pa. 1ª.133.G
Pes in crure talis, qualis in manu extrema manus. 3°. de ana. ad. 1ª.73.A
Pes inter secunda instrumenta ponitur. de diff. mor. 3ª.3.B
Pedes sunt partes ad commode uiuendum. fin. med. Is.45.E
Pes factus est proptor actionem totius animalis. 1°. de usu par. 1ª.114.G
Pes est organum ambulandi. 2°. de usu par. 124. A/12°. 1ª.194.A
Pes instrumentum firmationis. 3°. de usu par. 1ª.129.B
Pes omnis basis est, & fundamentum. 3°. de usu par. 1ª.129.F
Pedes stabilitatis gratia sunt facti. 3°. de usu par. 1ª.129.B
Pedum ossa sunt ad sustentamentũ sensus, & motus. de ana. uiu. Sp.55.C
Pes terræ fixus facit ne cadamus. 3°. de usu par. 1ª.129.B
Pedes quòd sint ut non cadamus duo exempla. 3°. de usu par. 1ª.129.B
Pedes sunt duo pp æqualẽ utilitatẽ actionis. 6°. de usu par. 1ª.149.A
Pedes quatuor habent omnia animalia sanguinea homini similia. 3°. de usu partium. 1ª.128.C
Pedibus quatuor aĩalia ambulare quõ est tutius. 3°. de usu par. 1ª.128.C
Pedibus animalia quæ utuntur pro manibus. 11°. de usu par. 1ª.185.A
Pedibus anterioribus pro manu ad quid utuntur carniuora animalia. 3°. de usu par. 1ª.128.B
Pedes cur tot in Iulo & scolopendra. 3°. de usu par. 1ª.128.C
Pedis simiæ, & humani differentia. 2°. de anatom. adm. 1ª.72.A
Pes simiæ cur multum differt ab humano. 3°. de usu par. 1ª.130.H
Pedes rotũdos, et duros cur nõ habuit hõ, ut equus. 3°. đ usu p. 1ª.128.H
Pes equi ad leuitatem, & promptitudinem aptus. 3°. de usu pa. 1ª.129.E
Pes hominum cur multifidus, & in medio cauus. 3°. de usu par. 1ª.129.E
Pedes cur caui. 3°. de usu par. 1ª.129.D
Pedis cauitas propter tria. 3°. de usu par. 1ª.130.H
Pedis concauum quod. introd. Isa.53.E
Pes humanus imitatur manum. 3°. de usu par. 1ª.129.E
Pedes luporum, leonum, & canum cur medij sunt inter pedes hominum, & equorum. 3°. de usu par. 1ª.129.E
Pes quodammodo apprehensorius est. 3°. de usu par. 1ª.129.E
ad Pedẽ tibiã habere symmetriã quõ probatur. 3°. de usu par. 1ª.134.D
Pedum interna pars cur altiora. 3°. de usu par. 1ª.129.H
Pedum externa pars cur humiliora. 3°. de usu par. 1ª.129.H
Pedum internis partibus pilorum priuatio. 17°. de usu par. 1ª.222.B
Pedum inferna pars cur glabra. 2°. de temp. 1ª.19.E
Pedis partem de pilem tres musculi constituunt. 3°. de usu par. 1ª.132.G
Pedis pars cruri subiecta non habet nomen, sed cõponitur ex tribus ossibus. 3°. de usu par. 1ª.129.G
Pedis ossa quot. de oss. 1ª.43.F
Pedis digitorum ossa sunt quatuordecim. de fract. com. 2°. 7ª.223.B
Pedis ossa quæ. de ossibus. 1ª.43.F

Pes quibus oßibus non participet cum manu.3°.de usu par. 1ª.129.G
ad Pedes mouendũ principaliβimũ os astragalus.3°.de usu p. 1ª.130.G
in Pede quomodo astragalus.3°.de usu par. 1ª.130.B
Pedis planum πέδιον.3°.de usu par. 1ª.129.C
Pedis planum an conueniat metacarpo manus.3°.de usu par. 1ª.130.D
in Pede quid sit Tarsus.1°.de comp.med.per ge. 5ª.216.D
Pedis pars ante planum ταρσὸς dicitur.3°.de usu par. 1ª.129.C
Pedis prima pars tarsus.de oss. 1ª.43.G
in Pede ταρσὸς similis carpo in manu.3°.de usu par. 1ª.129.F
Pedis tarsus an conueniat carpo.3°.de usu par. 1ª.130.D
Pedis pecten quod.intr. Is.53.E
Pedis pectus quid sit.de arti.com.3°. 7ª.278.G
in Pede talum ponit.de fract.com.2°. 7ª.223.C
Pedis summum quid.de ar.com.3°. 7ª.281.H
Pedum sectio.2°.de anat.adm. 1ª.71.F
Pedum cutis qualis.3°.de usu par. 1ª.133.B
Pedis cutis est mollis,& dura moderate.3°.de usu par. 1ª.133.H
Pedis cutis adheret exacte omnibus particulis.3°.de usu par. 1ª.133.H
Pedum plantæ cutis est iuncta musculis.11°.de usu par. 1ª.190.C
Pedũ cutis inferna nõ potest excoriari,et cur.2°.de usu par. 1ª.122.E
Pedum sectio quomodo fieri debeat pro uidendis uenis,neruis,& arterijs.3°.de anatom.adm.73.H/ 1ª.74.A
Pedum,et crurum neruorum forma differt à forma neruorum brachiorum,& manuum.de ana.uiu. Sp.54.D
ad Pedes cur non mittantur nerui à cerebro.16°.de usu par. 1ª.215.E
Pes sentit,sed non ut manus.3°.de usu par. 1ª.133.H
Pedes quomodo differant à sensibus.16°.de usu par. 1ª.215.D
Pedes fissos in digitos animalia habentia cur habent collum breuius.11°.de usu partium. 1ª.187.D
de Pedum digitis.3°.de usu par. 1ª.130.C
in Pedibus cur digiti.3°.de usu par. 1ª.129.H
in Pedibus cur digiti minores quàm in manu.3°.de usu par. 1ª.129.H
Pedum digiti sunt in minori usu,quàm manuum.3°.de usu par. 1ª.131.H
Pedum digiti quot habent ossa.intr. Is.55.A
Pedum digiti ex quot oßibus constant.de oss. 1ª.43.G
in Pede homines habent maiorẽ digitũ grandẽ.6°.de ana.adm. 1ª.89.E
Pedis magnus digitus cur maior pollice.3°.de usu par. 1ª.130.C
Pedis magnus digitus cur ex duab⁹ cõstet phalãgibus.3°.đ us.p. 1ª.130.C
Pedum digiti simiæ cur deducti.15°.de usu par. 1ª.213.D
in Pedibus cur uariæ dearticulationes.3°.de usu par. 1ª.129.C
in Pedibus ungues eadem ut in manibus.3°.de usu par. 1ª.133.A
de Pedum unguium manuumq; generatione.3°.de ana.adm. 1ª.73.A
ad Pedes uenæ quatuor descendunt.de uen.art.diss. 1ª.58.G
Pedis inferior regio qua uena alatur.3°.de anat. adm. 1ª.77.F
in Pede ad mittẽdũ sanguinẽ uena cõmodisβima.de uen.art.diss. 1ª.58.E
ex Pedis uenis q̃ phlebotomãtur una ẽ ischiadica dicta.đ ana.ui. Sp.55.H
Pedum uenæ in quibus affectibus sint secãdæ.præsag.ex.conf. Sp.78.D
Pedum uenarum sectio confert ægritudinibus, quæ fiunt ex materiebus ad caput declinãtibus,& ægritudinibus matricis.đ ana.uiu. Sp.55.A
in Pede sectio uenæ quãdo uterus est male affectus.de trem.et p.5ª.53.A
Pedum uenarum sectio quo modo fieri debet.de ana.uiu. Sp.54.H
Pedis uenæ sectio magis debilitat q̃ uenæ brachij.de ana.uiu. Sp.54.H
Pedis arteria quo modo ramificetur,& eat.3°.de ana.adm. 1ª.73.C
in Pede pulsus unde sit.3°.de ana.adm. 1ª.79.D
Pedum sm plãtas arteriæ illustrẽ habent motũ.de pul.ad tyr. 4ª.43.C
per Pedum tarsos arteriæ pulsant.de uen.art.diss. 1ª.59.D
Pedes,& manus mouẽtur,& non mouent.de mot.man.& obs. Sp.66.G
Pedis motus præter digitos quatuor.3°.de usu par. 1ª.132.D
Pedis motus quibus fiant.3°.de usu par. 1ª.132.D
Pedum motus quo modo fiat.de mot.man.& obs. Sp.66.D
Pedum actiones sunt uoluntariæ per intentionem primam.de mot.mani.& obscuris. Sp.69.A
Pedum actiones manifestæ sunt.1°.de usu par. 1ª.114.G
Pedis motus actio musculi.de const.art. Isa.36.B
Pes scalas ascendens quo modo se habeat.3°.de usu par. 1ª.129.D
Pedes sani non æque currunt.1°.de san.tuen. 2ª.63.E
Pedibus parum ualemus,si cũ iphiclo cõferamur.1°.de san.tuẽ. 2ª.63.H
Pedum plantas leuigatas habentes deterius eunt.de diff.mor. 3ª.4.A
Pes non debet repente moueri ad actiones.de uictus ratione in mor. acu. commentario 2°. 7ª.124.C
Pedis digitus qũo mouetur per uim transmissam.an sang.in ar. 1ª.62.H
Pes quibus extendatur,& flectatur.3°.de usu par. 1ª.130.E
Pedum musculi sunt diuersi natura & numero ab illis manuum.de musculorum dissectione. 1ª.52.F
Pedũ,& manuũ musculi sunt neruosiores.4°.đ psag.ex pul. 4ª.121.D
in Pede genera quatuor musculorum,& quæ.de musc.diss.52.G/2°.de anat.administr. 1ª.72.D
Pedis tres digitos maiores musculus mouens.2°.de ana.adm. 1ª.71.F
Pedum digiti habent quatuor motus.3°.de usu par. 1ª.131.G/H
Pedum digiti quibus tendonibus moueantur.3°.de usu par. 1ª.131.G
Pedis uestigium qui musculus solidum faciat,tensum, durum pilis nudum facile sentiens.de musc.diss. 1ª.52.A
Pedũ digitorũ mediũ articulum musculi mouẽtes.2°.de ana.ad. 1ª.72.D
Pedẽ retrorsum simulq; extrorsũ abducẽs musculus.de mus.diss. 1ª.52.B
Pedum digitos flectentes musculi.3°.de usu par. 1ª.132.A
Pedis paruum digitũ,& indicem flectens musculus.de mus.diss. 1ª.52.C
Pedis magnum digitum flectens musculus.de musc.diss. 1ª.52.D
in Pede digitos qui musculi agunt obliquo motu.de musc.diss. 1ª.52.G
Pedem totum sursum tendens musculus.de musc.diss. 1ª.52.D
Pedis totius dearticulationem flectens musculus.de musc.dissect. 1ª.51.H
Pes totus,tum digiti à quibus musculis moueãtur.1°.de mus.diss. 1ª.51.H
Pedẽ totũ simul cũ osse retrorsum abducẽs musculus.đ mus.dis. 1ª.52.D
Pedum digitorum tendones sunt multo minores, quàm manuum.3°.de usu partium. 1ª.131.H
ad Pedis omnes particulas tendonis germen in calcaneo disseminatũ est.3°.de usu par. 1ª.133.H
in Pede humano tendo nõ existẽs,sed bñ i simia.2°.de ana.ad. 1ª.72.A
in Pede quæ inuenerit Galenus in Anatomia.1°.de ana.adm. 1ª.64.H
circa Pedem errores antiquorum.3°.de ana.adm. 1ª.73.E
Pedes cum præcedunt in partu timendum est ne brachia frangantur.de anatomia uiuorum. Sp.52.D
Pes unus qñ præcedit in partu timendũ est de alio.de ana.uiu. Sp.52.D
Pedes debent esse natura imbecilliores his,qui debent podagrã pati.com.6°.aphoris.28°. Ex.49.A
de PEDE,& quæ in eo contingant.de artic.com.4°. 7ª.292.E
Pedis summæ partis morbi.intr. Isa.59.D
ad Pedis plantæ uitia.6°.de comp.med.per ge. 5ª.256.D
Pedes cum sunt calidi cibus dãdus.de uict.rat.in mor.ac.c.4°. 7ª.139.F
Pedis callum mire curat emplastrum diachrysũ.de dynam. Sp.32.C
ad Pedum excrescentias callosas.3°.de comp.med.per ge. 5ª.235.C
ad Pedum,& manuum clauos.2°.de comp.med.per ge. 5ª.225.E
Pedũ distẽtiões i muliere,q̃ morbis uteralibus uexabãť.2°.đ se.1ª.336.C
Pedes dolent concepto in bilis horis.de spermate. Sp.37.C
Pedis dolor.in 1ᵐ.de mor.uulga.com.3°. 3ª.124.G
Pedum dolores incidunt multum equitantes.de aer.aq.& loc. 2ª.6.A
Pedum,& articulorum dolores cur quibusdam per circuitus exacerbãtur.2°.de diff.feb. 3ª.41.H
ad Pedũ dolorẽ antidotus Amarãthi grãmatici.2°.de antid. 5ª.120.G
ad Pedũ dolorẽ antidotus,qua Galenus utebatur.2°.de anti. 5ª.120.H
ad Pedum dolorem ex offensione, aut casu aliquo uiolento.de medic.facile parandis. 7ª.174.A
ad Pedum dolorem.de remed.par.fac. 7ª.160.C
ad Pedes si sit fluxio,sanguis mittẽdus est ex cubiti uenis,uel uomitus prouocandus.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.1°. 3ª.162.C
ad Pedum fluxiones utilis est Plumbi succus.9°.de simp.me.fa. 5ª.70.F
Pedes cur frigescant in febribus.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7ª.139.F
Pedum frigiditas significat febrem accessuram.de uictus rat. in mor.acu.comment.4°. 7ª.139.F
Pedibus frigentibus in febre nihil dandum.de uictus ratione in mor.acu.comment.4°. 7ª.139.F
Pedes cum sunt frigidi quæ sequuntur.de uict.rat.in morbis acutis,commentario 4°. 7ª.139.F
Pedes sanguine derelinquuntur.com.7°.aph.26°. Ex.55.G
Pedes mortui ẽ frigore.2°.de loc.aff. 4ª.8.E
Pedes frigidi quandoq; malũ,& quandoq; non.cõ.7°.aph.1°. Ex.54.A
ad Pedes incrassatos.7°.de simp.med.fac. 5ª.273.G
Pedum intertrimenta.de med.fac.par.176.B/ 7ª.178.A
Pedes nigri minus pestiferi quàm liuidi.in prognost.com.2°. 4ª.198.G
Pes solus in crure quandoq; resoluitur.3°.de loc.aff. 4ª.20.H
ad Pedum scissuras.de med.fac.par. 7ª.178.A
Pedes incedentis super apicem pinnaculi, aut montis excelsi tremunt.de mot.man.& obsc. Sp.69.D
Pedum tremores ex defectu quo modo fiant.com.7°.aph.9°. Ex.54.E

Pedes intumescunt

Pedes intumescunt in omni aqua inter cutem.in progn.cō.2°.4ª.197.G
Pedes cur primi intumescant in aqua inter cutem.in pg.c.2°. 4ª.198.B
Pedes purulentorum cur tumidi. in progn.com.2°. 4ª.204.E
ad Pedes læsos à uento.de med.fac.par. 7ª.176.B
in Pedum digitis ulcera quo modo fiant.1°.de cōp.me.sec.loc.5ª.123.A
propter Pedis, & manus ulcus cur intumescunt glandulæ inguinum, & alarum.13°.meth.med. 7ª.81.A
Pedis digitorum ulcera sanat urina humana.10°.de simp.me.f. 5ª.75.E
ad Pedum digitorum ulcera.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.A
in Pede uulnerati aqua abstineant.3°.de comp.med.per gene.5ª.231.A
è Pede surculus medicamento euulsus.1°.de nat.fac. 1ª.295.A
à Pede ascendente fumo crasso fit qnq; epilepsia.de util.resp. Sp.63.E
Pedis digiti affectionem qūo sentiat cerebrum.in progn.c.1°. 4ª.194.F
Pes indiget cerebro.3°.de usu par. 1ª.133.G
in Pedes summos sæua pestis grassata.3°.de usu par. 1ª.129.B
ob Pedis digitum mortui secanda die casus.2°.de diff.resp. Sp.68.B
ad Pedes humores ferri prohibentia medicamenta, faciunt ipsos ire ad pulmonem, & suffocant.de ther.ad Pis. 5ª.96.C
cur in Pedibus, & manibus utimur repercutientibus, nō autem in coxa. 10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.A
Pedes fouendi pro capite.de dynam. Sp.23.C
Pedes quo modo fouendi.de med.fac.par. 7ª.176.B
Pedes in aquam frigidam pro capitis dolore.de dynam. Sp.23.C
Pedum lotio pro somno inducendo.de dynam. Sp.23.D
Pedes, et brachia acerrimo aceto usq; ad excitatas bullas madescunt pro stomacho.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.D
Pedes ungūtur in dolore capitis ex stomacho.2°.de cōp.me.s.l.5ª.135.F
Pedibus, & manibus quando sunt hirudines admouendæ quid agendum. de cucur.scar. 6ª.4.C
in Pede ossa à sua sede dimota restitui in eū debēt.de fra.c.2°. 7ª.233.F
Pes maiorem diligentiam exegit, q̄ manus.de fract.com.2°. 7ª.223.A
Pedis, & manus comparatio.de fract.com.2°. 7ª.223.A
in Pede curatio.de fract.com.2°. 7ª.233.G
Pes quomodo debet manere in Thoro.de frac.com.2°. 7ª.236.D
Pedis os luxatum quot diebus sanetur.de fract.com.2°. 7ª.233.H
Pes quomodo debet esse altior crure.de fract.com.2°. 7ª.238.E
in Pedibus non admodum franguntur ossa.de fract.com.2°. 7ª.223.C
Pes quandoque aufertur.de diff.mor. 3ª.4.G
PEDES cibo inepti.3°.de alim.fac. 2ª.29.F
Pedes quo modo edantur.3°.de alim.fac. 2ª.26.E
Pedum uariæ conditurae.3°.de alim.fac. 2ª.26.E
Pedes quadrupedū sunt cibi supfluitates nō habētes.de diss.cōt. Sp.73.E
Pedes, maxime pedes uaccæ non uelociter corrumpuntur in stomacho.de dissol.cont. Sp.75.A
Pedes ponit pro bono nutrimēto quibus stomachus ob bilem atram inflatur.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.C
Pedes cur parum nutriunt.de diss.cont. Sp.73.F
Pedibus suillis licet uesci in uictu attenuante.de atten.uict. 2ª.45.D
Pedes suum, & crura cōcedit in siccis qui sanantur.7°.met.m. 7ª.45.H
Pedes suum dandi pro cibo in tertiana.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.C
PES Romanus.1°.de antid. 5ª.106.A
PESSARIUM cinnamomi purgat matricem.de cathar. Sp.95.C
Pessarium pro uteri suffocatione.de pass.mul. Sp.95.G
PESSIMA optima sunt contraria.com.3°.aph.18°. Ex.23.H
in Pessimis, optimis, bonis, multis, & ualde talibus Hippocratis loquendi modi.1°.de crisi. 4ª.131.E
Pessimæ sunt aquæ consimiliter se habentes omnibus horis in caliditate, & frigiditate.de bon.aquæ. Sp.75.H
Pessima est urina atra in uiro, & muliere.de urin.sign.ex Hipp. 78.G/ quæs.in Hippoc. Sp.113.E
Pessima est in infantibus urina aquosa. de urin. sign. ex Hippoc. 78.G/ quæs.in Hippoc. Sp.113.E
PESSI ad uuluam dupliciter agunt.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.E
Pessi adhibiti citant menses, colores non decolores faciunt. comment.5°. aphorismo 36°. Ex.40.G
Pessus pro diutinis, & recentibus uteri inflammationibus.7°.de compos. medic.per gen. 5ª.268.H
Pessus emolliens.1°.de comp.med.per ge. 5ª.215.G
Pessi ex medulla uitulina, & ceruina uterum mollientes. 11°.de simplic. medic.facul. 5ª.79.E
Pessi per sanguifluas uenas.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.1°. 3ª.160.H
Pessum qui mitigat, & inflammationem discutit intelligunt quidam nomine balani.in 1ᵐ.de mor.uulg.com.3°. 3ª.122.D
PESTIFERI morbi sunt rari.de uict.ra.in mor.ac.c.1°.7ª.109.F
ad Pestiferam luem, quæ spiratu grauis est, ualet theriaca.de theriaca ad Pisonem. 5ª.91.G
à Pestiferis, ac putridis febribus interierūt quidam, qui coacti fame prauos cibos comederunt.1°.de diff.feb. 3ª.31.G
in PESTILENTI tempore solet esse temperamentum calidū, & humidum.1°.de temp. 1ª.11.H
in Pestilenti aeris statu calor extrinsecus sanguinem opprimit. 2°. de differentijs febrium. 3ª.40.B
Pestilens aer febrem facit.de diff.feb. 3ª.31.B
PESTILENS febris quæ.fin.med. Isa.46.D
Pestilentes febres non sunt calore uehemētes.9°.de simp.me.fa.5ª.66.H
Pestilens febris nō habet calorē extra.in 6ᵐ.de mor.uul.cō.1°. 3ª.159.F
Pestilentis febris calor differt ab aliarum calore per excellentiā putredinis.in 6ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.159.F
Pestilēs febris putridū calorē habet.in 6ᵐ.de mor.uulg.cō.1°. 3ª.159.D
Pestilentis febris fit mentio.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.1°. 3ª.160.A
Pestilentis febris symptoma proprium est syntaxis. in 3ᵐ. de mor.uulg. commentario 3°. 3ª.145.D
Pestilentes non pauci ab initio hecticæ.3°.de præsag.ex pul. 4ª.116.H
Pestilenti morbo qui tenentur quibus inditijs cognoscantur.3°. de præsag.ex pul. 4ª.116.G
Pestilentium urinæ quales.3°.de præsag.ex pul. 4ª.116.G
in Pestilenti morbo deiectiones nigræ uisæ sunt tam in seruandis, quàm in his, qui mori debebāt.com.4°.aph.21°. Ex.29.D
in Pestilenti quodam morbo hic erat ordo excrementorum, prius exibant flaua, & ruffa colliquamēta, deinde nigra, ut sanguinis fex. comment.4°.aph.21°. Ex.29.E
in Pestilenti morbo strāguria bonū.in 1ᵐ.de mor.uulg.cō.2°. 3ª.111.F
in Pestilenti morbo cum uirium precessit imbecillitas cur uena non secāda.de bon.& uitio succ. 2ª.33.H
PESTILENTIA quid.fin.med. Isa.45.H
Pestilentia contagiosa est ut scabies, & lippitudo.1°.de diff.feb. 3ª.31.B
Pestilentiæ causa.1°.de diff.feb. 3ª.32.B
in Pestilentia aer corruptus est.de usu ther.ad Pamph. 5ª.98.D
in Pestilentia oēs ab eadē causa nō æque patiūtur.1°.de diff.feb.3ª.32.F
Pestilentia ex humoribus.de bon.& uitio succ. 2ª.33.H
in Pestilentia ex inopia cur morbi, & symptomata diuersa.de bonit.& uitio succorum. 2ª.33.H
Pestilentiam patientium color qualis.3°.de præsag.ex puls. 4ª.116.G
in Pestilentia quæ seruanda.1°.de diff.feb. 3ª.32.F
cum Pestilentibus non conuersandum.1°.de diff.feb. 3ª.31.B
in Pestilentia humida corpora exiccanda sunt.1°.de diff.feb. 3ª.32.E
in Pestilentia sicca corpora ita seruanda.1°.de diff.feb. 3ª.32.E
in Pestilentia purgandi sunt pleni.1°.de de diff.feb. 3ª.32.E
in Pestilentia obstructiones aperiendæ.1°.de diff.feb. 3ª.32.E
à Pestilentia liberat crurum scarificatio.de cucur.scar. 6ª.4.B
Pestilentiam minuit secta uena ad duas libras.præs.ex.conf. Sp.78.C
in Pestilentia uena secta ægre ad cicatricem perducitur. de bonitate & uitio succorum. 2ª.33.H
in Pestilentia sanguis qualis.de bon.& uitio suc. 2ª.33.H
à Pestilentia liberat theriaca.de usu ther.ad Pamph. 5ª.98.D
Pestilentiæ à Thucydide relata symptomata.q. animi mor. 1ª.319.A
Pestilentia apud Athenienses à Thucydide descripta.1°.de diff. febr.3ª. 32.B/2°.de diff.resp.65.F/in 6ᵐ.de mor.uulg.com.4°.3ª.183.C/de artic.com.4°. 7ª.288.D
in Pestilentia à Thucydide descripta qualis febris. in 6ᵐ.de morb.uulg. comment.1°. 3ª.159.D
Pestilentia uehemens in Asia quando.de cucur.scar. 6ª.4.B
Pestilentiæ maximæ quæ in Asia fuit mentio fit.præs.ex conf. Sp.78.C
Pestilentia grauis tempore Galeni.5°.meth.med. 7ª.34.F
in Pestilentia maxima quæ fuit tempore Galeni pulsus quales fuerint. 3°.de præsag.ex pul. 4ª.115.D
Pestilentia fuit tempore Galeni, in qua ethici ad tabem non tendebāt.1°. de differ.febr. 3ª.35.E
Pestilentia magna adhuc uigebat quando Galenus librum de præsagitione ex pulsibus fecit.3°.de præs.ex pul. 4ª.116.H
Pestilentia erat quo tempore Galenus librum de simplicium medicamētorum facultate scribebat.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.G/H
Pestilentia in Italia.de usu theria.ad Pamph. 5ª.98.D
in Pestilentia quidam uomuere, quidam habuere alui profluuia. 5°.methodi medendi.

thodi medendi. 7ª.35.B
in Pestilẽtia fortißimi supstites fuere. in 3m. de mor. uul. c. 3°. 3ª.145.E
in Pestilentia qui ulceribus scatebant sanabantur. 5°. meth. med. 7ª.34.F
in Pestilentia pustulæ nigræ per totum corpus, & sanabantur. 5°. methodi medendi. 7ª.35.B
in Pestilentia carbũculi citra pustulas, quibus cutis statim excoriata est. 14°. meth. med. 7ª.90.A
PESTIS qui morbus. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.142.B/ de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª.109.A
Pestis morbus communis. in 1m. de mor. uulg. comment. 1°. 101.E/ in 3m. commentario 3°. 3ª.140.G
Pestis morbus exitialis. in 1m. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.101.E
Pestis refertur ad Deos. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.101.E
in Peste aer corruptus est. de theria. ad Pis. 5ª.96.G
Pestis quando nulla. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.103.B
Pestis longißima tempore Galeni. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 147.H/ in 6m. com. 1°. 3ª.159.F
Pestes sequuntur ad expurgationem nimiorum humorũ. in m. de morbis uulg. com. 2°. 3ª.111.A
Pestis tanquam bestia ciuitates depascitur. de theria. ad Piso. 5ª.96.G
Pestem quo modo curauerit Hippocrates. de theria. ad Piso. 5ª.96.G
contra Pestem mira est terra armenica. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.H
à Peste præseruat hyacinthus. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.A
Pesti optimum remedium est Theriaca. de ther. ad Pis. 5ª.96.H
à Peste liberat theria. de usu ther. ad Pamph. 5ª.98.D
Pestis quæ sanabatur ex urinæ potu in Syria. 10°. de simp. m. f. 5ª.75.D
in Peste per excrementa alui multi periere. in 3m. de morb. uulgaribus, commentario 3°. 3ª.145.D
Pestis sæua in summos pedes grassata. 3°. de usu par. 1ª.129.B
Pestis similis pesti à Thucydide descripta. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.H
Pestis quæ fuit tempore quo Galenus scribebat methodum medendi. ethicas inducebat. 10°. meth. med. 7ª.67.F
in Peste quæ fuit tempore Galeni quæ excremẽta fiebant. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.147.H
PETALOIDES sunt ueluti squammæ. de urin. 4ª.124.E
Petaloides hypostasis quid significet. de urin. 4ª.124.E
PETASITES in tertio ordine desiccat. 8°. de simp. me. f. 5ª.58.C
Petasites ad cacoethe, & phagedænica ulcera adhibetur. 8°. de simplic. medic. facul. 5ª.58.A/C
PETECCHIE quomodo apud Hippocratem, & Galenum sint uocatæ. in 1m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.121.G
PETIA est morbus coniunctiuæ oculi tunicæ. de ocul. 7ª.186.F
ad Petiam oculi quæ conueniant. de ocul. 190.G/ 7ª.191.A
PETRA lapidum durißima est ex qua calx. 9°. de simp. m. f. 5ª.67.B
Petræ asiæ flos qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.H
Petræ asiæ flos cineritius est. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.H
Petra asia subtilium partium. 3°. de comp. med. per gene. 5ª.228.E
Petræ asiæ flos calidus, & subtilißimus omnium terrestrium. 3°. de cõp. med. per gene. 5ª.228.E
Petræ asiæ flos septicum medicamentum. 5°. de simp. med. fac. 5ª.36.C
Petræ asiæ flos siccat ut sal, & non habet uim adstringendi. 2°. de comp. medic. per gen. 5ª.222.A
Petræ asiæ flos carnes molles, et fluidas eliquat. 9°. de simp. m. f. 5ª.67.H
Petræ Asiæ flos. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.168.F
Petræ de corde Ceruino. de dynam. Sp.28.B
Petræ de Capite Corui marini nigræ. de dynam. Sp.24.B
Petræ capitis Gruis. de dynam. Sp.30.H
Petræ de Lucubio. de dynam. Sp.29.B
Petra Molendini. de dynam. Sp.28.A
Petræ sancti Sepulchri mentio fit libro de dynamidijs (propterea nõ est Galeni.) de dynam. Sp.24.B
PETRA in Renibus fit ex superfluo bilis. de sperm. Sp.36.H
Petra quam homo mingit. de dynam. Sp.28.C
ad Petram uesicæ remedium. de dynam. Sp.29.B
ad Petram rumpendam potiones probatißimæ. de dynam. Sp.28.D
ad Petram Diachryson. de dynam. Sp.29.B
ad Petram medicamentum. secretorum. Sp.101.D
PETRAPII semen calidum est cum subtili substantia. 2°. de arte curatiua ad Glauc. 7ª.104.G
PETROLAEUM exhibet in potu. de dynam. Sp.33.B
PETRONAS medicamẽtorũ scriptor. 3°. de cõp. m. p g. 5ª.234.G
Petronas de medicamentis egregiæ pertractauit. 2°. de compositi. medicament. per genera. 5ª.222.A
Petronas uinum & carnem febrientibus dabat. de uict. rat. in mor. acut. commentario 1°. 7ª.109.F
Petronij pastillus. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.251.H
PETROSELINUM amat loca edita, et sicca. 4°. de sa. tu. 2ª.86.D
in Petroselini, & Apij genere est smyrnium. 8°. de simp. me. f. 5ª.60.E
à Petroselini uiribus nõ multũ differt smirnion. 8°. de sim. m. f. 5ª.58.C
Petroselinum, anisum, ligusticum, caron, cyminum sunt in codẽ usu. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.F
Petroselinũ est in tertio ordine calidũ, & siccũ. 8°. de simp. m. f. 5ª.58.C
Petroselini uires quæ. de simp. med. Sp.89.C
Petroselini semẽ calidũ est et acre, urinã ciẽs. 5°. de simp. me. fa. 5ª.35.D
Petroselinũ menses, & urinas affatim prouocat, & flatus extinguit. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.C
Petroselinum urinam ciet. 14°. meth. med. 91.D/ 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.F/ de mel. ex Gal. R. & Pos. Sp.110.A
Petroselini semẽ urinã ꝓuocat, et attenuat. 9°. de cõp. me. s. l. 5ª.201.H
Petroselinum menstrua prouocat. de ocul. 7ª.188.G
Petroselinum caput replet, & inflammat. de puero epil. 7ª.180.E
Petroselinum inflationem sedat. 13°. meth. med. 7ª.88.F
Petroselinũ stomachi, & colli inflationibus, & tensionibus remedium est. de simp. medic. Sp.89.C
Petroselinum in phlegmone gibbæ partis iecoris. 13°. meth. me. 7ª.83.H
Petroselinum expurgat ictericos. de cura icteri. Sp.111.B
Petroselini semen cõuenit attenuãte dieta utenti. de atten. uic. 2ª.44.E
Petroselinum attenuat, & acre est. de atten. uict. 2ª.43.H
Petroselinum inijcitur in uinum pro articularibus morbis. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.91.C
Petroselinum lapidem comminuit. de ren. aff. dign. & med. 7ª.194.C
Petroselinum ingreditur Theriacam. de ther. ad Pis. 5ª.92.F
Petroselinum quale accipiendum pro theriaca. 1°. de antid. 5ª.106.H
Petroselinum estreaticum. 1°. de antid. 5ª.106.H
Petroselinum macedonicum probatißimum. 4°. de san. tuen. 2ª.86.D
Petroselinum optimum in macedonia prouenit. 1°. de antid. 5ª.105.E
Petroselinum macedonicum. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.F
Petroselinum amarum. 1°. de antid. 5ª.107.A
è Petroselino Theriaca est amara. 1°. de antid. 5ª.107.A
Petroselinum exhibetur melãcholicis. de mel. ex G. R. & Po. Sp.110.D
PETROSITAS morbus palpebræ superioris. de ocul. 7ª.186.H
PETROSA terra non gignit. 11°. de usu par. 1ª.190.B
in Petrosa terra plantæ paruæ, ac duræ. 11°. de usu par. 1ª.190.H
PETROSUM os quale. de ana. uiu. Sp.48.G
à Petroso osse incipit foramen auris. de ana. uiu. Sp.48.G
Petrosi oßis pars interior ita se habet ad auditum, ut cristallinus humor ad uisum. de ana. uiu. Sp.48.G
PETULANTIS hominis ꝓpriũ quid. 8°. de decr. Hipp. 1ª.278.F
PETULCA quid. de fract. com. 3°. 7ª.245.C
PEUCEDANUM quid. de simp. med. Sp.89.B
Peucedani radix calida est in secundo ordine, sicca in tertio. 8°. de simp. medic. facul. 5ª.60.H
Peucedani radix calfacit, & digerit. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.D
Peucedanum omnibus circa neruos consistentibus affectibus conuenire creditur, & etiam morbis in pulmone, thoraceq; ex craßitudine, & uiscositate humorum prouenientibus, dẽtium perforatorũ dolores sedat, lienes induratos iuuat, squãmas celerrime ab oßibus detrahit, et ulceribus contumacibus remediũ est. 8°. de simp. me. fac. 5ª.58.D
Peucedanũ ad gustũ excalfacit, facit ad uulnera antiquata, expurgat uiscide, in aliquibus emplastris, & malagmatibus mittitur, serpentes, & uiperas fugat. de simp. med. Sp.89.B
Peucedanum olfactu prodest. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.D
Peucedanum mentem perturbat. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.B
Peucedanum purgat gibbam hepatis partem. de cathar. Sp.95.C
PEXORIS Ortonis acopon. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.272.D

PHACOPTISSANA

cibus ex lẽte, et ptissana qualis. 1°. de alim. fac. 2ª.13.E
Phacoptissanæ confectio. 1°. de alim. fac. 2ª.13.F
Phacoptissana mediocris. 1°. de alim. fac. 2ª.13.G
PHACOS id est lenticula palustris. 8°. de simp. med. fac. 5ª.63.B
Phaci id est lentes. 8°. de simp. med. fac. 5ª.63.B
PHACOSIS affectus albi oculorum. introd. Isa.58.D
PHACOTIS nomẽ scalpri à lẽticulæ siĩitudine. 6°. me. m. 7ª.42.A

PHAEON medicamentum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.153.H
PHAETON quatuor eqs in anulo isculptus.17°.d usu p.1ª.222.D
PHAGEDAENAE nomen inditum est à symptomate.12°. methodi medendi. 7ª.9.F
Phagedæna quid.fin.med.Isa.47.E/49.A/de tum.præt.nat. 3ª.84.E
Phagedæna affectus totius corporis.introd. Isa.59.D
Phagedænæ dicta ulcera qualia.com.6°.aph.45°. Ex.51.E
Phagedænæ quid essent apud antiquos,& quid apud Galenum, & quomodo fiant.com.6°.aph.45°. Ex.51.E
Phagedænæ quæ sint.6°.de comp.med.per ge. 5ª.254.H
Phagedænæ,& Herpetis differentia.2°.meth.med. 7ª.9.F
Phagedæna morbus ex inequali intemperie.de inæq.intemp. 3ª.44.H
Phagedæna in pte est inæqualis intẽperies cũ fluxione.de inæq. 3ª.43.B
Phagedæna ex qua fiat materia.2°.de cris. 4ª.138.C
Phagedænæ ex cacochymia.3°.de tẽp.1ª.23.A/3°. d symp.cau.3ª.25.B
Phagedænæ accidebant ijs,qui malos cibos ob annonæ caritatem ederãt. de bon.& uitio suc. 2ª.33.G
Phagedænæ ex commixtis humoribus.de caus.mor. 3ª.8.B
Phagedænæ,& cancri respondent herpetibus, & erysipelatibus ex flaua bile.2°.de diff.feb. 3ª.37.D
Phagedænæ meminit.in 6^{m}.de mor.uul.com.3°. 3ª.178.D
Phagedæna quomodo curatur.14°.meth.med. 7ª.92.D
ad Phagedænas ualent panacis heraclij flores.8°.de simp.me.f.5ª.57.H
ad Phagedænas.4°.de comp.med.per ge.242.G/5°. 5ª.251.B
PHAGEDAENICA ulcera quæ.in 6^{m}.de mo.uul.c.3°. 3ª.178.D
Phagedænica ulcera,id est carnem comedẽtia.cõ.5°.aph.22°.Ex.39.D
Phagedænica ulcera ab humoribus mixtis.de bon.et uitio succ. 2ª.39.D
Phagedænica ulcera sanat chamelæontis radix.8°.de simp.m.f. 5ª.63.F
Phagedænica ulcerum pura reddit pastinaca.8°.de simp.me.fa. 5ª.61.C
ad Phagedænica ulcera adhibetur petasites.8°.de simp.med.fa.5ª.58.C
Phagedænica ulcerum,anthracode,& gangrænode iuuãt tithymali. 8°. de simp.med.fac. 5ª.62.E
ad Phagedænica ulcera.4°.de comp.med.per ge. 5ª.243.D
cum Phagedænicam pastionem.5°.de comp.med.per ge. 5ª.248.D
PHAGRI marini piscis fel.4°.de comp.me.sec.loc. 5ª.158.B
PHAGI decoctum inter adstringentia fortiora pro gargarismis. 6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.172.G
PHALANGIA non fiũt ab eodẽ opifice quo hõ.de fœt.f. 1ª.326.B
Phalangia cur necamus.quod animi mores. 1ª.321.C
Phalangij ictu totum corpus afficitur.6°.de lo.aff. 4ª.40.A
Phalangij ictus quomodo totum corpus afficit.3°.de loc.affe. 4ª.19.F
à Phalangijs morsis medetur phalangites.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.B
Phalangiorum ictuum dolorem sedans antidotus.2°.de antid. 5ª.117.D
ad Phalangiorum morsus antidotus Andreæ.2°.de antid. 5ª.117.G
ad Phalangiorum morsus Antidotus alia.2°.de antid. 5ª.117.G
ad Phalangiorum morsus antidotus Charitonis circulatoris.2°.de antidotis. 5ª.117.F
ad Phalãgiorũ morsus antidotus Heraclidis tarẽtini.2°.d ant.5ª.117.G
ad Phalãgiorũ ictus antidotus.2°.d antid.117.D/G/H/118.F/5ª.120.C
contra Phalangia ualet theriaca.de theria.ad Pison. 5ª.91.E
ad Phalangiorum percussiones.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.G
ob Phalangij morsum qui in periculum deuenere adiuuãs antidotus. 2°. de antidotis. 5ª.117.D
ad Phalangij morsus ualens medicina.2°.de antid.118.H/ 5°.de compo. med.per gen. 5ª.246.H
ad Phalangia.2°.de antid. 5ª.118.C
PHALANGITES unde dicta.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.B
Phalangites morsis à phalangijs medetur,et tormina patientibus succurrit.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.B
PHALANGOSIS quid.intro. Isa.58.G
Phalangosis coronæ affectus.intr. Isa.58.D
Phalangosis Trichiaspos differentia.fin.med. Isa.48.F
PHALANX digitorum quid.de ossib. 1ª.43.C
PHALERAE,seu uallum.de fasc. 7ª.299.B
PHALERIS tenuis est & calida.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.B
Phaleris ualet ad uesicæ dolores.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.B
PHALERNVM uinum calidum est.5°.de san.tuen. 2ª.90.H
Phalernum uinum bibere debent senes ualentius caput habentes. 5°.de sanitate tuenda. 2ª.90.H
PHANII insessio.5°.de comp.med.per ge. 5ª.252.H
Phanium serapiacum medicamentum.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.154.E
PHANTASIA est prima cerebri diuisio.de ana.ocul. Sp.58.B
inter Phantasiam, & rationalem panniculus habet carnem aliquam. de anatomia ocul. Sp.58.B
PHANTASIA apud Stoicos quæ.9°.de decr.Hipp. 1ª.286.B
Phantasia ubi sit.de ocul. 7ª.183.G
Phantasia est actio dependens à capite per se.de uirt.nost.cor. Sp.60.C
Phantasiam & opinionem nobis afferentes musculi tres secundum Platonem.de uoc.instr.diss. 1ª.106.D
Phantasiæ fons & radix est sensus.1°.de elem. 1ª.3.H
Phantasia & uisu immutantur res.de ther.ad Piso. 5ª.94.E
Phantasiæ contingunt conceptis in horis melancholiæ.de sper. Sp.37.D
φαρμακεία duplex est.intro. Isa.57.H
φαρμακεύειν quid significet apud Hippoc.de fract.com.2°. 7ª.235.H
φαρμακεύειν quid proprie significet.in 1^{m}.pror.com.2°. 4ª.174.B
φαρμακεύειν,& καθαίρειν.idem significant. de uictus ratio. in morbis acutis,com.4°. 7ª.150.F
PHARMACEVTICE quæ sit.de ui.ra.i mor.ac.c.1°. 7ª.108.G
PHARMACION cognomento, Asclepiades.1°. de composi. medic. per genera. 5ª.216.F
PHARMACOPOLIS ac simplicium institoribus ne credãt pharmacorum compositores.4°.de comp.med.per ge. 5ª.240.A
Pharmacorum librum fecit Archigenes.6°.de composi. medicamentorũ sec.loc.173.D/ 5ª.176.D
de Pharmacis secundum genus librum facit Archigenes.1°.de composi. medicam.sec.locos.125.H/3°.142.D/146.G/4°.157.C/5°.160.A/ 8°.191.F/9°.198.A/ 5ª.200.E
de Pharmacorum compositione scripsit Archigenes. de remedijs paratu facilibus. 7ª.156.C
de Pharmacis exterioribus librum fecit Asclepias.3°.de composi.medi. secundum locos. 5ª.148.B
de Pharmacis proprijs librum fecit Anus Asclepias.4°.de comp. med. sec.locos. 5ª.156.B
Pharmacorum optimorum librum fecit Menecrates. 6°. de compositio. medic.sec.loc. 5ª.175.C
Pharmacorum insignium locupletissimus Thesaurus inscriptũ librum fecit Menecrates.2°.de comp.med.per ge. 5ª.222.A
Pharmacorum quorundã promissiones magnæ sunt, effectus autẽ nullus aut exiguus.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.H
de Pharmacorum parabilium descriptione librum fecit Apollonius.3°. de comp.med.sec.loc. 5ª.141.F
in Pharmacis eadem methodus est componendi,& utendi.4°.de comp. medic.sec.loc. 5ª.149.C
Pharmaca componendi scopus.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.C
in Pharmacis componendis quid maxime agendum.1°.de composi. med. sec.locos. 5ª.130.E
in Pharmacis quæ consideranda.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.B
Pharmaca habent diuersas ætates.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.C
Pharmaca quo modo cognoscantur esse in uigore.1°.de composit. medic. secundum locos. 5ª.122.C
Pharmacum quo modo seruetur diu.2°.de alim.fac. 2ª.20.D
in Pharmacis qualitates quo modo noscendæ.1°.de cõp.m.s.l.5ª.122.C
in Pharmacis contrariæ facultatis quid agendum.2°.de composi.medi. secundum locos. 5ª.136.E
Pharmaca cur plura fiant ad eundem affectum.2°.de composit. medica. secundum locos. 5ª.136.B
Pharmaca quo modo misceat Galenus.2°.de comp.med.sec.lo. 5ª.136.B
Pharmaca in libellis inueniebat, & inuenta examinabat Galenus. 1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.125.B
Pharmaca quæ accepit Galenus ab amicis, & præceptoribus. 1°. de cõp. medic.sec.loc. 5ª.124.F
Pharmaca mitigat Thus.4°.de comp.med.per ge. 5ª.240.C
Pharmaca non sunt administranda citra methodum.1°.de composi. med. secundum locos. 5ª.121.D
Pharmaco recte uti non potest qui uim ipsius ignorat.9°.de compositio. medic.sec.loc. 5ª.167.A
Pharmaca quæ secundum uaria tempora exhibenda. 2°. de compositio. medic.sec.loc. 5ª.136.C
Pharmacum prorumpens abscessus.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.146.F
Pharmacum Acre in ulceribus quid agat.de palp. 3ª.55.B
Pharmacum acre ulceri suppositum facit rigere.in 6^{m}. de morbis uulg. comment.3°. 3ª.174.D
Pharmaca in Alopecia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.H
Pharmaca debilia ad Alopeciam,& quæ fortia,et quæ media.1°.de cõp.

medic.sec.loc. 5ª.123.A
Pharmaca admiranda ad Alopeciam.1°.de comp.med.sec.loc.5ª.124.H
Pharmacum pro alopecia quantum debet esse calidum. 1°. de comp.med. sec.locos. 5ª.121.H
Pharmacum Heræ pro alopecia puerorũ.1°.de cõp.med.se.lo. 5ª.123.B
Pharmaca ex Alto euocantia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.124.E
Pharmaca Calida quo modo faciant frigus euacuando. 1°. de simplicium medic.facul. 5ª.2.H
Pharmaca in Cephalea.de dynam. Sp.23.B
Pharmacum pro Cutis morbis debet esse tenuium partium.1°. de compo. medic.sec.loc. 5ª.121.H
Pharmaci Efficacia humiditates ex neruis ad se attrahens facit conuulsionem.com.5°.aph.1°. Ex.37.D
Pharmaca Fortissima cur debeant haberi parata.3°.de composit. medic. secundum locos. 5ª.141.F
Pharmacis fortibus quo modo uti debemus, & quando. 2°.de composit. medic.sec.loc. 5ª.139.F
Pharmacis fortibus indiget pulmo.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.178.E
Pharmacorum fortium uim exoluentia.1°.de cõp.med.se.lo. 5ª.122.H
Pharmacis fortibus qui uti debet incipiat à mollioribus, & addat quæ eorum uim exoluunt.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.F
Pharmaca fusca multiplicis usus.6°.de comp.med.per ge. 5ª.257.E/G
Pharmaca in Hemicrania.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.139.H
quæ Pharmaca danda in Ictero.de cura icteri. Sp.111.A
ad Pharmaca Lætalia quid sit agendum.de remed.par.fac. 7ª.160.G
ad Pharmaca lætalia.7°.de comp.med.sec.loc.186.A/8°. 5ª.195.B
Pharmacum Medeæ quale.de bon.aquæ. Sp.76.A
Pharmaca Media qualia sint.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.H
Pharmaca medias facultates habentia cur excogitata.6°. de compositio. medic.sec.loc. 5ª.168.A
Pharmaca Mortifera non sunt tractãda.de remed.par.fac. 7ª.160.G
Pharmacum Nilci quale.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.G
inter Pharmaca numerat Oxymeli.8°. meth.med.52.G/ 7ª.83.E
Pharmacum Parabile quod naribus infunditur.2°.de composi. medica. sec.locos. 5ª.139.G
Pharmaca Purgatoria faciũt speciẽ euacuationis manifeste differentem. com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Pharmaco purgatorio proprium attrahere humorem appetente, uel flauam bilem, uel atram, uel pituitam, uel aquosam superfluitatem, quia uero iste non adest, sanguinem colliquante, & carnes, ut ex his quod sibi proprium est attrahat, fit in sanis corporibus purgatio difficilis. com.2°.aph.37°. Ex.17.G
Pharmaca quando exhibenda.com.1°.aph.22°. Ex.10.C
Pharmaca purgantia cur non debemus exhibere nisi ex interuallis, cõment.3°.aph.15°. Ex.22.G
Pharmaca nõ debẽt dari nisi ualde indigẽtibus.cõ.3°.aph.15°.Ex.22.G
Pharmacum præbendi tempus.de spermate. Sp.39.F
Pharmaca frequenter sumpta nocent, & trahunt corpus in malam consuetudinem.com.3°.aph.15°. Ex.22.G
Pharmacum sumere assueti quid agere debent.de assuet. 2ª.61.H
Pharmacis non obediunt humores crudi, & fixi.1°.de crisi. 4ª.128.G
Pharmaca rudicula agitantur.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.165.H
Pharmacum ex Succis.7°.de comp.med.per ge. 5ª.269.B
Pharmacum lege medicina, medicamentum, medicamen.
PHARMIANUM malagma.7°.de comp.med.per ge. 5ª.265.G
PHARNACES herbarius.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.A
PHARYNX quid.intr.54.E/de mus.diss. 1ª.46.G
Pharynx est aspera arteria.2°.de decr.Hipp. 1ª.236.G
Pharynx etiam est larynx, tamen pharynx est ante laryngem.8°. de usu partium. 1ª.165.A
propter Pharyngem collum factum.8°.de usu par. 1ª.165.A/B
Pharynx inferne sursum fertur.8°.de usu par. 1ª.165.A
circa Pharynga glandulæ.3°.de alim.fac. 2ª.26.H
Pharyngi propugnaculum est uua.15°.de usu par. 1ª.211.A
Pharyngis musculi quo modo se habent.1°.de motu musc. 1ª.309.B
Pharynx est uocis, & respirationis instrumentũ.8°.de usu par.1ª.165.B
ex Pharynge aer solus ad tracheas arterias.7°.de usu par. 1ª.159.F
Pharyngis asperitates leuigant oua sorbilia.3°.de alim.fac. 2ª.29.G
PHARYNGETHRON id est os hyodes.de uo.instr.dis. 1ª.107.B
PHASELUS differt à phasiolo.1°.de alim.fac. 2ª.14.H
Phaselus idem cum cicercula.1°.de alim.fac. 2ª.14.H
Phaseli cicercula, eruiala sunt unum genus habens plura nomina. 1°. de aliment.facul. 2ª.15.B
Phaseli sunt dolichi apud Dioclem.1°.de alim.fac. 2ª.15.B
Phaseli eandem habent facultatem cum dolichis.1°.de alim.fac. 2ª.15.B
Phaselus fuluus, flauus, & ruber calidior albis.4°.de simp.me.f.5ª.31.D
Phaseli sunt medium edulium inter oẽs qualitates.1°.de alim.f. 2ª.14.G
Phaselos comedendi modus.1°.de alim.fac. 2ª.14.F
Phaseli quo modo mandantur, & eorum usus.1°.de alim.fac. 2ª.14.F
Phaseli copiosius nutriunt, quàm fœnu græcum.1°.de alim.fac. 2ª.14.F
Phaselis quo modo subducatur uenter.1°.de alim.fac. 2ª.14.F
Phaselis quidam utebatur ut esset sanus.1°.de alim.fac. 2ª.14.F
Φασίολος quid.1°.de alim.fac. 2ª.14.H
Phaseoli deteriores fabis.de atten.uic. 4ª.45.A
Phaseolus flatulentus, & ad coquendum difficilis.de atten.uic. 2ª.45.B
Phaseoli siliqua sola est esculenta.2°.de alim.fac. 2ª.16.D
PHASGANIUM seu Xanthium semen digerendi uim obtinens.8°. de simp.med.fac. 5ª.57.A
PHASIANI forma sũt diuersi ab alijs hoĩbus.d aer.aq.et l. 2ª.4.G
Phasianis uentus frequens auster.de aere, aquis, & locis. 2ª.5.A
Phasianorum peculiaris uentus Cenchron.de aere, aq.& loc. 2ª.5.A
PHASIANI neq; crassi, neq; tenues sunt.de bo.& ui.suc. 2ª.34.H
Phasianorum caro in coctione & nutrimento similis gallinæ.3°.de alim. facultatibus. 2ª.29.C
Phasianorum caro suauior, quàm gallinæ.3°.de alim.fac. 2ª.29.C
Phasiani sunt boni succi.de remed.par.fac. 7ª.159.C
Phasiani sunt boni chymi, & subtilis.de diss.cont. Sp.73.H
Phasiani sunt uolucres laudabiles.de ren.aff.dign.& med. 7ª.195.F
Phasiani caro est cibus subtilians.de dissol.cont. Sp.72.D
Phasiani utiles in calidis, & siccis.8°.meth.med. 7ª.51.B
Phasianorum oua præstantissima.3°.de alim.fac. 2ª.29.G
Phasiani adeps in renum calculo ualet.de ren.af.dig.& med. 7ª.193.H
PHASIOLUM sub amarum, & sub acerbum.6°.de simplicium medicament.facul. 5ª.48.H
Phasiolum incidit humores crassos, excreationibus pectoris conducit, iecur expurgat, & sanguinem expuentibus non est aduersum. 6°. de simp.med.fac. 5ª.48.H
Phasiolum cur contrarijs conueniat.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.H
PHASIS qualis regio.de aere, aq.& loc. 2ª.4.H
Phasis stagnantissimus omnium fluuiorum.de aere.aq.& loc. 2ª.4.H
Phasim habitantes quales.de aere, aq.& loc. 2ª.4.H
Φατνία quid.11°.de usu par. 1ª.187.B
Phatnia ossa quibus insunt dentes.de ossibus. 1ª.41.F
Φάυλος quid significet.de fract.com.1°.227.C/230.E/com.3°.248. E/de arti.com.3°. 7ª.275.D
PHEREA tentio oblõga dicitur.in 6m.de mor.uulg.c.3°.3ª.172.G
ad PHERECIDEN, & Philistionem Hippocrates scripsit.cõ.6°. aphorismo 1°. Ex.46.D
Phernij succus.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.153.B
PHIALA argentea.7°.de comp.med.per ge. 5ª.274.F
PHIDIAS bonus artifex.15°.de usu par. 1ª.213.B
Phidiæ, Praxitelis, & naturæ differentia in condendis rebus.2°.de naturalibus facul. 1ª.297.D
Phidias materiã auri nõ mutabat, sed formã solũ.2°.de na.fa.1ª.297.D
PHILADELPHI magni ad Hæmoptoicos.7°. de composi. medica. secundum locos. 5ª.184.A
Philadelphus magnus.9°.de composi.med.sec.loc.203.F/5°.de compos. med.per genera. 5ª.251.F
Philadelphum medicamentum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.154.E
PHILANTROPOS & aparine idem.6°.de simp.me.fa.5ª.43.D
Philantropon utile est Nephriticis turbulentam urinam facientibus, lapidem in uesica habentibus.de dynam. Sp.28.B
Φιλιάτρες medicorum studiosos uocant.4°.de san.tuen. 2ª.85.C
PHILIATRUS inscriptum librum fecit Damocrates.7°.de comp. medic.sec.loc. 5ª.180.D
PHILINUS cous auctor sectæ Empiricæ.introd. Isa.51.D
Philini medicamentum.7°.de comp.med.sec.loc.186.H/5°.de composit. medic.per genera. 5ª.253.B
Philini uxoris casus.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.122.C
PHILETERIUM à quibusdam dicitur polemonium.8°.de simplic. medic.facul. 5ª.59.A
PHILIPENDULA. de dynam. Sp.35.G
à PHILIPPO uitreus humor dicit̃ crudus.2°.de diff.feb. 3ª.37.E
sm Philippum quid sit marasinus.7°.meth.med. 7ª.46.E

Philippus balnea

Philippus balnea negabat.10°.meth.med. 7ª.65.C
Philippus medicamẽtorũ scriptor.3°.đ cõp.m.p g.234.H/7°.5ª.178.E
Philippus egregie de medicamentis pertractauit. 2°.de composi. medic. per genera. 5ª.222.A
Philippi macedonis antidotus Ambrosia.2°.de antid. 5ª.115.A
à Philippo Trallianis data antidotus.7°.de comp.med.sec.lo.5ª.186.B
Philippi medicamentum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.G
Philippi pastillus.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.C
PHILISCI casus.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3ª.121.A
PHILISTAE casus.in 3m.de mor.uulg.com.2°. 3ª.135.A
PHILISTION unus ex primis Empiricis.de sub.emp. Isa.31.D
Philistion utitur calido,& frigido,humido, sicco alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus.2°.de nat.fac. 1ª.299.G
sm PHILISTIONEM respiratio est innati caloris uentilatio. de utilit.resp. 1ª.223.C
PHILOCALVS 10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.208.C
à PHILOCLE acceptum acopon.7°.de cõp.med.p gen. 5ª.272.B
PHILOMELAE linguam abstulit Tereus:fabulæ huius alegoria.de uoc.instr.dissect. 1ª.106.E
PHILONIS scopus qualis sit.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.G
PHILONIDES siculus scripsit de re medica.4°.đ dif.p. 4ª.68.E
ut Philonides malagma.7°.de comp.med.per ge. 5ª.266.B
PHILONIVM à Philone inuenta compositio.in 6m.de mor.uulgar. commentario 6°. 3ª.196.E
Philonium celeberrimum.12°.meth.med. 7ª.75.C
Philonium fieri potest ex simplicibus nõ oĩno bonis.1°.de anti. 5ª.101.F
Philonij compositio examinatur.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.201.F
Philonio uti debemus in doloribus.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.H
à Philonio cito sanãtur dolores Tenuium intestinorum.2°.de arte cur. ad Glauconem. 7ª.104.H
Philonium in colica.introd. Isa.61.C
Philonis ætas quando eo uti debemus.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.104.H
Philonij ætas.12°.meth.med. 7ª.75.C
Philonium antidotum in cephalea.de dynam. Sp.23.C
Philoniũ hepatici intemperiem semel exhibitum sanauit.8°. de composi. medic.sec.loc. 5ª.194.G
Philonio utitur cito Galenus.2°.de loc.aff. 4ª.9.F
Philonium.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.201.A
PHILOPATOR stoicus.de cogn.cur.animi mor. 2ª.54.D
PHILOSOPHYCVS dicitur Asclepiades.7°.de composi.medica. sec.loc.185.H/8°. 5ª.192.G
Φιλόριςα quid significet.4°.de diff.pulś. 4ª.64.D
Philoristiæ morbus.4°.de diff.pul. 4ª.69.H
PHILOSOPHIA maximum in diuinis bonis.in orat.su. Isa.2.C
Philosophia artium omnium parens.de præcogn.ad Posth. 4ª.214.C
Philosophiam simpliciter quid uocet Galenus.3°.de diff.pulś. 4ª.59.B
Philosophiæ ortus.de hist.phil. Sp.3.C
Philosophiæ ordo,& definitio.de hist.phil. Sp.2.H
Philosophiæ primⁱ iuẽtor apud Iones Thales Milesius.đ his.ph. Sp.2.D
Philosophiæ Italicæ princeps Pythagoras.de hist.philos. Sp.2.G
Philosophiæ cognomina.de hist.philos. Sp.2.G
Philosophia quæ apud stoicos.7°.de decr.Hipp. 1ª.268.E
Philosophia Erytriaca unde.de hist.philos. Sp.2.F
Philosophiã Antisthenes primus in opus deduxit.de hist.phil. Sp.2.D
Philosophiæ septicæ auctor Pyrrho.de hist.phil. Sp.2.F
Philosophiam qui potius dubitando quàm statuendo secuti sint. de historia philosophica. Sp.2.G
Philosophiã contentiosam Zeno Eleates inuexit.de hist.philos. Sp.2.G
in Philosophia cur sint multa ambigua.9°.de decre.Hipp. 1ª.285.F
in Philosophia cur non sunt sedate discordiæ.9°.de dec.Hip. 1ª.283.A
in Philosophia similitudines difficultatem pariũt. de cuiusq; animi pec. not.atq; med. 2ª.56.F
Philosophiæ finis uoluptas secundum Aristippũ.de hist.philos. Sp.2.G
Philosophiæ partes.de hist.philos. Sp.3.A
Philosophia speculatiua,& actiua.9°.de decr.Hipp. 1ª.285.F
ad Philosophiam speculatiuam quæ pertineant.9°.de decr. 1ª.284.C
de Philosophia morali tractat Galenus.de subs.fac.nat. 1ª.230.E
ad Philosophiã moralẽ nihil facit aĩæ essentia.de subs.fac.na. 1ª.230.F
ad Philosophiam moralem inutile est scire an plantæ sentiant.de subst. facul.nat. 1ª.230.G
Philosophiæ morali utile est scire animæ facultates,et loca.9°.de decre. Hippocratis. 1ª.285.E
Philosophiæ necessarium scire si plures sint hominum facultates. 8°. de decretis Hipp. 1ª.273.B
Philosophiæ incumbendum est.si quis opt.med. Isa.6.H
Philosophiam,& medicinam qui aggrediuntur,absque grammatica,& alijs disciplinis damnat Galenus.de lib.prop. Isa.10.G
Philosophiæ partes cæteras dialectica pcedere debet.de hist.phil. Sp.3.A
Philosophia ad rẽ medicã necessaria est.3°.met.m.18.G/đ ocu. 7ª.185.C
Philosophia naturalis prædiscenda rei medicæ.6°.de decr. 1ª.264.G
cum Philopsophia medicinã iunxit Galenus.de ord.lib.suo. Isa.15.D
Philosophia medicinalis.de sub.fac.nat. 1ª.230.G
Philosophiæ quomodo subiectum est nostrum corpus.ad Thr. 2ª.106.B
Philosophiæ oratoriam facultatẽ primus coniunxit Protagoras. de historia philosophica. Sp.2.G
Philosophicæ quæstiones ignotæ.de cuiusq; animi pec.atq; me. 2ª.57.A
Philosophiæ quæstiones controuersæ.9°.de decr.Hipp. 1ª.248.A
PHILOSOPHI differunt à sophistis oratoribus, demõstrationibus & dialecticis.3°.de decr.Hipp. 1ª.241.H
Philosophus simul grammaticus , & Arithmeticus si fuerit idem homo poterit quispiã unius artis has omnes particulas existimare.ad Thrasybulum. 2ª.105.G
Philosophi in prima sede prope Deum Mercurium scite olim pingebantur.in oratione suasᷓ. Isa.2.F
Philosophorum antiquorum ordo.de hist.phil. Sp.2.D
Philosophorum genera duo Ionicum,Italicum.de hist.philos. Sp.2.G
Philosophorum quatuor sectæ distinctæ.de ord.lib.suo. Isa.14.F
Philosophi sceptici unde dicti.de subfig.emp. Isa.31.C
Philosophi singuli extra proprium gregem à nullo alio laudari. de cuiusq; animi pecc.not.atque med. 2ª.60.A
Philosophus unus in scythis.quòd animi mor. 1ª.321.H
Philosophus non debet habere uestem diuersam ab alijs sed animum. de hist.philos. Sp.2.D
Philosophorũ uerorũ,& apparentiũ differentia.8°.de decr. 1ª.273.E
Philosophorum eminentissimus Plato.3°.de decr.Hipp. 1ª.244.B
Philosophi studio ueritatis incumbunt.3°.de decr.Hipp. 1ª.241.D
Philosophi debent esse magis exercitati in demonstratione, quam alij.8°. de decr.Hipp. 1ª.273.E
Philosophis magis,quã geometris, aut arithmeticis, aut ratiocinatoribus aut astronomis,aut architectis cõuenit.dem°.8°.de decr. 1ª.276.B
à Philosophis argumenta sunt ppinqua captiosis.2°.de dec. 1ª.235.H
Philosopho non conueniunt argumenta per translationem.3°. de decret. Hippocratis. 1ª.244.G
Philosophi nihil possunt uniuersale,& indefinitum pronunciare. 9°. de decr.Hippoc. 1ª.283.G
Philosophorum rationes rethoricæ,de mundo,& uacuo.de cuiusque animi pec.not.atque med. 2ª.60.A
Philosophorum controuersia de quibus non habetur euidens coniectura. de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.109.D
Philosophus de animæ facultatibus agere debet.6°.de decre. 1ª.266.G
ad Philosophum nihil facit scire in quo loco sit principalis animæ pars. 9°.de decr.Hipp. 1ª.284.B
Philosophus curat animi mores.1°.de san.tuen. 2ª.65.E
Philosophus q alios docet qualis esse debet.de cog.cur aĩ mor. 2ª.54.D
Philosophus qũo loquatur de moribus animi.1°.de san.tuen. 2ª.65.F
Philosophus iudicat de moribus.de opt.sect. Isa.23.D
Philosophi non plorant.13°.meth.med. 7ª.84.B
Philosophi in ocio degunt.3°.de loc.aff. 4ª.17.B
Philosophi abundant atra bile.2°.de nat.fac. 1ª.301.D
Philosophi omnes putant esse eundem usum respirationis,& pulsuum.de usu pulsuum. 1ª.227.D
Philosophorũ,& medicorũ cõmunis consideratio.3°.de decr. 1ª.241.B
Philosophi non damnarunt Hippocratis opinionem de natura hominis. 1°.meth.med. 7ª.3.A
Philosophi omnes æmulati sunt Hippocratẽ de humoribus.8°.de decret. Hippocratis. 1ª.276.B
Philosophi antiqui incubuerunt anatomiæ.1°.de ana.adm. 1ª.68.D
Philosophis utile,& necessarium est scire materiam de fœtuum formatione.de fœt.form. 1ª.324.A
ad Philosophũ pertinet de usu partiũ tractare.17°.de usu p.1ª.222.D
Philosophi de qua parte pulsuum tractarunt.1°.de digno.pul. 4ª.70.C
Pilosophi,& medici egere de lassitudine.3°.de san.tuen. 2ª.78.E
ad Philosophos qđ iudiciũ spectat,nõ ad medicos.de opt.sect.li.Is.23.C
apud Philosophos quæ difficilia sunt solutu problemata facilia sunt apud medicos.

medicos.2°.de simp.med.fac. 5ª.11.F
Philosophorum sententiæ contrariæ non possunt omnes esse ueræ, sed bene omnes falsæ.de cuiusque animi pec.not.atque med. 2ª.56.D
Philosophi multa propter ignorātiā præterierūt.3°.de lo.af. 4ª.19.D
Philosophi quæ ignorarunt.de fœt.for. 1ª.324.H
Philosophi, & medici tempore Galeni nomina ignorabant, & distinguere nesciebant.1°.meth. 7ª.6.B
Philosophi qui in inani opinione uersabantur. de cuiusque animi peccat. not.atque med. 2ª.57.G
Pilosophi duo altercabātur an aqua lignis grauior esset. de cuiusque animi pec.not.atque med. 2ª.59.G
Philosophos deridēs Architectus.de cuiusq; ai pec.not.atq; me. 2ª.59.H
Philosophos uomitū impedientes spernit Galenus.6°.de san.tuē.2ª.95.H
Philosophi Azariconis medicinæ.de med.exper. Sp.105.F
Philosophorum quod dicitur Turpilliani medicamentum. 4°.de compo. medic.per gene. 5ª.243.A
PHILOTAE cephalicum.4°.de comp.me.per gen. 5ª.243.H
PHILOTIMVS medicus grauissimus.8°.de decr.Hip. 1ª.276.B
Philotimus antiquus medicus qua ætate floruerit.c.6°.ap.1°. Ex.46.C
Philotimus author legitimæ gymnasticæ.ad Thras. 2ª.108.A
Philotimus callebat totam artē corpori præsidē.ad Thras. 2ª.109.E
Philotimus antiquus scriptor anatomiæ.de nat.hu.com.2°. 7ª.183.E
Philotimus ignorauit uasorum seminalium coniunctionem in muliere. de dissec.uul. 1ª.109.C
sm Philotimum uitreus humor qui.1°.de alim.fac. 2ª.12.A
sm Philotimū ptissana triticea est alica.1°.de alim.fac. 2ª.10.H
sm Philotimum salsus succus fit ex duris cibis omnibus qui supra modum coquuntur.3°.de alim.fac. 2ª.31.H
Philotimus salsum humorem ex diuturniori coctione fieri arbitrabatur. 3°.de alim.fac. 2ª.31.H
PHILOXENVS grammaticus.7°.de comp.med.per ge.5ª.272.C
Philoxeni Claudij chirurgi Aegyptiū.3°.de cōp.med.per gen.5ª.235.B
Philoxenus medicamento ex chamæleonte ad fluentia, & ægre curabilia ulcera usus est.4°.de comp.med.per ge. 5ª.243.C
ex Philoxenis collectaneis medicamentū.4°.de cōp.me.p ge.5ª.243.F
PHILOXENIS medicamentū ad neruos præcisos. 5°. de composit. medic.per gen. 5ª.250.E
Φίλθρων medicamentorum meminit.10°.de simp.med.fac. 5ª.72.D
Φίμωσις qd, et in qbus fiat partibus.de ijs quæ i me.fi.c.2°. 7ª.213.D
PHISEMA. 7°.de comp.med.per ge. 5ª.264.B
PHISICAE finis in contemplatione.ad Thras. 2ª.106.D
PHISIOLOGICA medicinæ pars.de part.art.med. Sp.16.E
Φλάσματα quæ sint.de ijs, quæ in med.fi.com.3°. 7ª.219.C
Φλεβοδονώδεα nomen peregrinum ostēdēs uenas agitari.in 1m. prorrheticorum.com.3°. 4ª.180.C
Phleborragia significat uenarū ruptionē.de uict. rat. in morbis acutis, comment.4°. 7ª.144.H
PHLEBOTOMIA unum ex auxilijs morbi.de uict.ra.in mor.acu. comment.1°. 7ª.115.C
Phlebotomiam qua omne simul educitur non patiuntur semptentrionis incolæ, & Aegypti, nec meridionales.de sect. Is.18.B
Phlebotomia in maximis affectibus non omittenda.de cucur.scar.6ª.3.F
Phlebotomiam esse magis securam purgatione potest colligi. commēt.1°. aphorismo 3°. Ex.3.G
Phlebotomia in basilica quando fieri debet.secr. Sp.97.D
Phlebotomia in cephalica quando fieri debet.secr. Sp.97.D
Phlebotomiam debere fieri à latere diuerso, & quod sit latus diuersum collige.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
Phlebotomia in contraria parte quid faciat.de cathar. Sp.94.G
Phlebotomia nihil aptius est in dolore uiscerū.de cura icteri. Sp.110.H
Phlebotomia necessaria est ad icteri curam.de cura icteri. Sp.110.G
Phlebotomia quando fieri debeat in icteritia.de cura icteri. Sp.110.H
Phlebotomia fieri debet post purgationem choleræ rubræ in Erysipelate.de ocul. 7ª.189.G
Phlebotomia facit animi defectum.com.1°.aph.23°. Ex.10.D
Phlebotomia aborsum facit.com.5°.aph.31°. Ex.40.D
PHLEBOTOMANDI debent iacere, ne animo deficiant.com.1°. aphorismo 23°. Ex.10.E
Phlebotomari debent uere qui sanguinem reiecerunt. de curan. rat. per sang.miss. 6ª.17.E
Phlebotomari non debet æger cum inedia.com.2°.aph.16°. Ex.12.H
PHLEGMA à nobis dictum Prodicus βλένναν. id est muccum dixit. 2°.de nat.fac. 1ª.301.D
Phlegma quid significet.in prognost.com.2°. 4ª.205.C
Phlegma appellatur sanguinis aquosa superfluitas admixta sanguini. de anat.uiu. Sp.50.H
Phlegma album quid.8°.de decr.Hip. 1ª.277.D
Phlegma frigidum est, & humidum.de dynam. Sp.19.E
Phlegma est frigidū, salsum, & humidū.de nat.& ord.cuiusl. Sp.41.D
Phlegmatis alia pars in capite, alia in stomacho, alia i uesica uel ut alij legunt in pulmone.de dynam. Sp.19.E
Phlegmatis potestas est in pectore.de spermate. Sp.36.G
Phlegmatis propria sedes est pulmo.de spermate. Sp.36.H
Phlegma dominatur ab hora noctis tertia usq; in horam noctis nonam. de dynamidijs. Sp.19.E
in Phlegmatis horis concepti pueri natura.de spermate. Sp.37.C
in Phlegmatis horis si cōceptio sit parentum, et infantis, quid sequatur. de spermate. Sp.38.C
in Phlegmatis horis si sit conceptus puer & sit in sinistra, parentes in horis sanguinis, quid sequatur.de sper. Sp.38.D
in Phlegmatis uel sanguinis horis si sit puer cōceptus, parentes horis bilis, quid sequatur.de spermate. Sp.38.D
Phlegma dominatur i pueris ab ineūte ætate usque ad quatuordecim annos.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.E
Phlegma cum parte sanguinis dominatur usque in annum decimum quartum.de dynam. Sp.19.E
Phlegma dominatur ab annis choleræ nigræ usque in summam ætatē. de natura, & ord.cuiusl.corp. Sp.41.E
Phlegma in quibus gignatur.2°.de nat.fac. 1ª.301.D
Phlegma crescit in hieme.de dynam. Sp.19.E
Phlegma fit in temporibus pluuiosis.com.3°.aph.7°. Ex.20.F
Phlegma generat cerebrum, & cur.de diss.cont. Sp.74.A
Phlegma generant uentres & cur.de diss.cont. Sp.74.A
Phlegma gnant pisces duri, qbus dominat uiscositas.de dis.cōt.Sp.74.B
Phlegma per os respirationē habet.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.E
per Phlegma & saliuam purgatur os.de cathart. Sp.94.G
Phlegma per os, & nares respirationem habet.de dynam. Sp.19.E
Phlegma facit compositos corpore, inuigilantes, & intra se cogitantes, & canos cito producentes.de dynam. Sp.19.E
Phlegma honestum pulsum facit, plenum, & æqualem.de dyn. Sp.19.F
Phlegma qūo uertit ab hepate in sanguinē uirtute fellis.de spe. Sp.36.B
Phlegma salsum uertitur in bilem adustam.de sperm. Sp.40.A
à Phlegmate, & atra bile diuturnos morbos prouenire inquit Hippocrates.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.D
ex Phlegmate superfluo qui affectus nascuntur.de sper. Sp.36.G
ex Phlegmate fiunt febres quotidianæ.8°.de decr.Hipp. 1ª.277.B
Phlegma quo modo cognoscatur abundare.com.1°.aph.2°. Ex.3.D
Phlegma quos tumores generet.de ocul. 7ª.189.E
Phlegma si sit scirrhosior adde sal.13°.meth.med. 7ª.81.D
Phlegma si fuerit ægritudinis causa, da ei assidue dulce calidum, & siccum.de dynam. Sp.19.F
Phlegma si generat in stomacho oportet ipsum lauare, & abstergere. de diss.cont. Sp.71.F
Phlegma qn generatur in stomacho, ac reliquo corpore ex crassitie ciborū assumptorum, aut ex multitudine eorum conueniunt cibi acetosi.de diss.cont. Sp.72.G
Phlegmatis generationem in renibus, in pectore, in cerebro, in iuncturis timenti conueniunt cibi subtiliantes.de diss.cont. Sp.72.E
Phlegma educitur de stomacho.de cathar. Sp.94.G
Phlegmata quibus abundant in uentre, & pectore & stomacho, danda phleamagoga.de dynam. Sp.21.C
Phlegma quod incrassatur in stomacho quid resoluat.secret. Sp.101.F
Phlegma à stomacho, & à iuncturis resoluens cōpositio.secre.Sp.101.H
Phlegmate laborantem thoracē raphanus emundat.de simp.me.Sp.89.F
Phlegma in canalibus pulmonis quid agat.de ana.uiu. Sp.45.E
Phlegmata pinguia multum, & frequenter mingentibus danda phlegmagoga.de dynam. Sp.21.C
Phlegma deponit agaricum.de simp.med. Sp.80.E
Phlegma purgat, & deorsum deducit clematis.de simpl.med. Sp.83.B
Phlegma, & choleram deponit cnicum.de simp.med. Sp.83.B
Phlegma purgat colocynthis.de dynam.21.D/de cath. Sp.95.A
Phlegma deponit lathyris.de simp.med. Sp.86.E
Phlegma cum cholera purgat scammonia.de cathar. Sp.95.A
ex Phlegmate uiscoso, quo destruitur motus, dolori iuncturarum ualēs medicamentum

medicamentum.de med.exper. Sp.108.E
ad Phlegma deponendum catharticum.de dyn. Sp.32.F
Phlegma uiscosum scindens electarium.de me.exper. Sp.107.D
Phlegma subtilians, & attenuans, & alleuians exitum eius ex corpore medicamentum.secretorum. Sp.101.G
Phlegma uiscosum liquefaciens electarium.de me.exper. Sp.108.D
Phlegma liquefaciens electarium.de med.exper. Sp.107.A/G
Phlegma liquefaciens medicamen.de me.exper. Sp.108.A
Phlegma laxans electarium.de med.exper. Sp.107.G
Phlegma, uide pituita.
PHLEGMAGOGA quæ, & in quibus usus.de dyn. Sp.21.C
Φλεγμαίνοντα quid significet apud Hippocratem. de uictus ratione in morbis acu.com.4°. 7ª.137.B
PHLEGMASIA quid.com.1°.aph.7°. Ex.4.E
PHLEGMATICI humoris purgatoria est lacterida. de cathar- ticis. Sp.95.B
Phlegmaticis superfluitatibus abundantibus mulieribus optimum medica men.de med.exper. Sp.108.F
Phlegmatica puella unde fiat.de sperm. Sp.38.C
Phlegmaticis idoneum est uinum falernum molites, auriusium, lesbium.de uinis. Sp.76.G
Phlegmatico accidentales infirmitates sunt in æstate synochus, & cau- sus.de spermate. Sp.39.G
Phlegmatica urina si apparuerit sicut sol in limpidis coloribus indigna- tionem renum significat.de dyn. Sp.34.G
Phlegmatica tertiana si acuitur in bilis horis minus periculosa. de sper- mate. Sp.40.A
cõtra Phlegmaticas febres ualēs medicina.de me.ex.104.H/ Sp.106.C
Phlegmatica tussis.secretorum. Sp.100.F
ad Phlegmaticas ægritudines.secre.102.D/103.C/de me.ex. Sp.107.B
Phlegmatica apostemata quomodo curentur.de ocul. 7ª.190.G
PHLEGMAENON non est differentia ulceris & cur.3°. methodi medendi. 7ª.22.D
Phlegmænon est morbus.3°.meth.med. 7ª.22.E
PHLEGMATODES erisypelas.1°.de dif.feb. 3ª.32.A
à PHLEGMONE incipit Galenus acturus de tumoribus præter na turam.13°.meth.med. 7ª.80.D
Phlegmone ex ijs est quæ absolute dicuntur.2°.meth.me. 7ª.9.H
Phlegmone phlogosis apud Antiquos.3°.de dif.resp. 3ª.71.D
Phlegmon quid significet.7°.de comp.me.per ge.5ª.263.G/de uictus ra tione in morbis acutis,com.4°. 7ª.137.B
Phlegmone quid significet apud Hippocratem.in 6m.de morbis uulgari- bus,commen.3°. 3ª.179.E
Phlegmone qd.de opt.sec.20.C/fin.me.Is.48.H/đ tu.pt.nat. 3ª.82.H
Phlegmone quid sit secundum Erasistratum.7°.meth.me. 7ª.43.E
Phlegmone quid proprie sit.de frac.com.3°. 7ª.243.C
in Phlegmone partibus affectis intemperies adest.2°.de temp. 1ª.21.D
Phlegmone in parte est inæqualis intemperies cum fluxione. de inæqu.in temper. 3ª.43.B
Phlegmon an sit morbus.1°.meth.me. 7ª.7.D
Phlegmoni quæ affectio.1°.de simp.me.fac. 5ª.2.H
Phlegmon est affectus præter naturam.1°.meth.me. 7ª.8.A
Phlegmon duplici ratione à natura recessit.13°.meth.me. 7ª.82.E
Phlegmon est morbus.1°.de sa.tuen. 2ª.68.C
Phlegmone q morbus sit.de inæq.intē.3ª.43.E/13°.meth.me. 7ª.80.D
Phlegmones sunt morbi flammantes. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.137.B
Phlegmones calidi.1°.de simp.me.fac. 5ª.5.H
Phlegmone morbus instrumentalium partium.de symptomatum differen tijs.14.G/3°.de symp.caus. 3ª.24.G
Phlegmō nō durus,sed resistēs tumor.i 6m.de mor.uul.cō.1°. 3ª.160.C
Phlegmone ponit inter morbos uere apparētes.5°.de sa.tuen.2ª.94.D
Phlegmones quo aspectu fiant Martis cum luna.de decub.progn.ex ma- thematica scientia. Sp.12.H
Phlegmone quo modo fiat, & quid sit.de inæq.intemp. 3ª.43.B/ de cur. ra.per sang.mis.6ª.17.A/10°.meth.me.64.C/14°. 7ª.87.A
Phlegmon ꝑm Erasistratum q̄uo accendatur.6°.de usu p. 1ª.155.A
Phlegmon q̄uo fiat à ui expultrice.13°.meth.me. 7ª.80.G
Phlegmon ex quibus fiat.de symp.dif. 3ª.14.G
Phlegmon à sanguine fit.1°.de dif.feb.3ª.32.A/13°.meth.me. 7ª.80.E
Phlegmonem generat sanguis temperati caloris.de ocu. 7ª.189.E
Phlegmones q̄uo fiant ex sanguine.13°.meth.me. 7ª.80.F
in Phlegmonis locum q̄uo influit sanguis.13°.meth.me. 7ª.80.F
Phlegmonas, & profluuium sanguinis incitat super omnia dolor.5°.me- thodi medendi. 7ª.31.A
Phlegmonis causæ sunt calor loci, & dolor.13°.meth.me. 7ª.80.H
Phlegmonem quo modo augeat calor.13°.met.me. 7ª.82.F
Phlegmon quomodo dolorem faciat.1°.de symp.caus. 3ª.16.H
Phlegmon ex calida fluxione.3°.de temp. 1ª.25.B
Phlegmones excitant acria.11°.meth.me.73.F/13°. 7ª.81.D
Phlegmonas feruentes iritat acerbatq; fœnu græcum.8°. de simplicium medicam.facul. 5ª.62.D
Phlegmonem augent cibi mordaces.13°.met.me. 7ª.83.E
Phlegmonas inciderant qui malos cibos ob annonam caram ederant.de boni.& uitio suc. 2ª.33.G
Phlegmone excitatur de industria ad morbū simulandū.intro.Isag.61.B
Phlegmone qui tentabitur.6°.met.me. 7ª.36.H
in Phlegmone duplex affectus.3°.de temp. 1ª.25.B
Phlegmones sensus nō est affectus.sed symptoma.3°.de sa.tuen.2ª.78.G
in Phlegmonis parte est rubor.13°.met.me. 7ª.80.E
Phlegmone frequentissime fit, & cum febre.14°.met.me. 7ª.86.H
Phlegmone pulsationem habet.14°.met.me. 7ª.87.A
Phlegmon quando habet pulsum.13°.met.me. 7ª.80.D
Phlegmonis diuersitas.14°.met.me. 7ª.89.E
Phlegmones cur uariæ.de inæqu.intemp. 3ª.43.H
Phlegmon magna quæ.7°.de comp.me.per ge. 5ª.263.G
Phlegmon parua quæ.7°.de comp.me.per ge. 5ª.263.G
Phlegmones quæ siccæ.de uict.ra.in mor.acu.cō.1°. 7ª.112.F
Phlegmones quomodo siccæ sint.de ptis. 2ª.48.B
à Phlegmone q̄uo differat siccitas.de uic.ra.in mor.acu.c.2°.7ª.125.A
Phlegmone partibus affectis calida, & humida admota superuacua, quæ media similarium spatia occuparunt, euocant, & partes non exiccāt, sed potius humectant.2°.de temper. 1ª.21.D
Phlegmonis, et erysipelatis ꝓpria, et dr̄iæ.14°.met.me. 7ª.87.A
Phlegmōe erisypelatodes qd.1°.đ dif.feb.3ª.32.A/14°.met.m.7ª.87.C
Phlegmone erisypelatodes, & è contrario quando sint.7°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.52.E
Phlegmon, & scirrhus in multis persimiles sunt, tamen curam habent contrariam.de opt.sect. Isa.24.A
Phlegmon scyrrhosus, & phlegmonosus scirrhus quid.7°. de composit. medicam.per genera. 5ª.263.G
ex Phlegmone quando schirri fiunt, & quando non.7°. de compositio. medicamen.per ge. 5ª.267.H
ex Phlegmone scirrhi.7°.de comp.me.per ge. 5ª.267.H
Phlegmones uitio fit uasorum angustia.1°.de sa.tuen. 2ª.68.C
Phlegmon facit impedimentum in motibus.1°.de mo.musc. 1ª.308.G
Phlegmon ut scirrhus priuat membrū motu.1°.de mo.musc. 1ª.310.G
ob Phlegmonem aliqua ægre mouentur.2°.de sa.tuen. 2ª.72.F
Phlegmonis lassitudo an cōposita sit ex tenode, & ulcerosa.3°.de sanita- te tuenda. 2ª.79.E
Phlegmōis sensus diuersitas ab alijs lassitudinibus.3°.de san.tu.2ª.79.E
Phlegmones lassitudinis uictus ratio.3°.de sa.tu. 2ª.79.G
Phlegmōes lassitudo aquas tepidiores desiderat.3°.de sa.tuen. 2ª.79.H
in Phlegmonarū q̄nibus cōuulsio ex repletiōe.2°.de symp.ca. 3ª.20.A
Phlegmonis quæ sit curatio.13°.met.me. 7ª.80.F
Phlegmonis curationis duplex genus.de inæq.intemp. 3ª.43.F
Phlegmonis curatio quibus potissimum consistat.13°.met.me. 7ª.82.F
Phlegmonis curatio propria.3°.de temp. 1ª.25.B
in Phlegmone curatio obseruata.de opt.sect. Isa.22.C
Phlegmonem curans recte quid agere debet.13°.met.me. 7ª.83.D
Phlegmonis curandi prima intentio quæ.13°.met.me. 7ª.80.E
Phlegmonis in fieri curatio.13°.met.me. 7ª.80.E
in Phlegmone quæ fit sanguinis inhibitio.13°.met.me. 7ª.81.G
à Phlegmone præseruans diuisionem, & contusionē.6°.de compo. me- dicamen.per ge. 5ª.258.G
à Phlegmone præseruans diuisa quælibet, & contusa. 6°. de compositi. medica.per genera. 5ª.260.C
ad Phlegmonem arcendam præsertim ubi contusio fuerit.5°.de compo. medicamen.per ge. 5ª.248.D
citra Phlegmonē fuās uulnera recentia.7°.de cōp.me.per ge.5ª.268.G
Phlegmonem quæ deligatio prohibet.6°.met.me. 7ª.41.B
Phlegmonem prohibet ceratum humidum.6°.met.me. 7ª.41.B
contra Phlegmonarum generationes ualet Tribolus.8°. de simplicium medicam.facul. 5ª.62.F

Phlegmonas arcens emplastrum.2°.de cöp.me.per gen. 5ª.226.D
ad Phlegmonem arcendam. 2°. de compositione medicamentorum per genera.227.E/6°.259.E/ 5ª.261.G
i Phlegmone qñ facilis, & qñ difficilis curatio.13°.meth.med. 7ª.81.A
Phlegmon omnis non potest curari.contra Iulianum. Ex.69.D
Phlegmon quæ est cum periculo mortis.10°.meth.me. 7ª.63.H
Phlegmonem si habeat calidum & siccum corpus febricitans, morietur. 10°.meth.medendi. 7ª.63.H
in Phlegmonis solutione saniosæ urinæ.de cau.procath. 3ª.98.C
Phlegmones iam factæ curatio.13°.meth.me. 7ª.81.H
à Phlegmone arcenda dura.13°.meth.me. 7ª.81.D
Phlegmones inter initia quandoque per adstringentia, & reprimentia desinunt.de opt.sect. Isa.29.E
Phlegmone incipiente adstringentia admoueant.de opt.sect. Isa.29.G/ 6°.de simp.me.fac. 5ª.46.E
ad Phlegmonas incipientes frigidis, & adstringentibus potius utẽdum, quàm digerentibus.12°.meth.med. 7ª.82.C
in Phlegmone quæ adstringentia danda.13°.meth.me. 7ª.85.C
Phlegmonis, & phygethlis incipientibus gliscentibus, & emollibus etiãnum, ac uelut feruentibus atriplex, & malua hortensis sunt commodiores quam syluestres, uigentibus autem, ac declinantibus ac indurescentibus contra.6°.de simp.me.fac. 5ª.44.C
ad Phlegmonas incipientes, & crescentes non nulli medici fructu roboris utuntur.6°.de simp.me.fac. 5ª.46.E
in Phlegmone primo reprimentia, post cataplasmata, & resoluẽtia adhibemus.de opt.sect. Isa.22.D
Phlegmones incipientes potißimum in partibus neruosis debent repercuti, postea digeri.9°.de simp.me.fac. 5ª.67.A
in Phlegmonis pricipio cur repcutiẽtibus utimur.13°.met.m.7ª.84.D
in Phlegmonarũ principio influxionem repercutere poßunt mala austera.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.H
in Phlegmõis uigore cur repcutiẽtibus nõ utamur.13°.met.me. 7ª.84.E
in Phlegmone quantum refrigerandum.13°.meth.me. 7ª.82.F
q̃ Phlegmone amplius refrigerãdũ est erysipelas.14°.met.me.7ª.87.D
in Phlegmone euacuationis indicatio uincit refrigerationis indicationẽ. 13°.methodi medendi. 7ª.82.E
à Phlegmone sumpta indicatio quæ.13°.meth.me. 7ª.84.E
Phlegmonis corporis cõis indicatio est euacuatio.13°.met.me. 7ª.81.G
in Phlegmone curationis principiũ est ab euacuatione. de curã. ratione per sang.miss. 6ª.18.A
Phlegmone non est in principio euacuanda.de dyn. Sp.20.D
in Phlegmone prius oportet euacuare, quàm uti euaporãte aliquo.13°. methodi medendi. 7ª.86.C
in Phlegmone uacuatio duplex.13°.meth.me. 7ª.82.F
Phlegmoni non est contraria euacuatio.de opt.sect. Isa.25.F
in Phlegmonis initio aut propter ictum, aut propter dolorẽ, aut partiũ debilitatẽ, uenæ sectio conuenit.de cu.ra.per sang.mis. 6ª.17.G
Phlegmone affectas partes scarificamus.de cucurb.scarif. 6ª.3.F
Phlegmonem minuunt cucurbitulæ.de Hirud.reuulſ.cucurb. & scarifi. 2.F/de cucurb.scar. 6ª.3.F
in Phlegmones principio cucurbitula non debet apponi. 13°. methodi medendi. 7ª.85.A
in Phlegmone quando digerendum.12°.meth.med. 7ª.82.C
Phlegmonis feruor ubi mitigatus est transeundum ad digerentia. 13°.methodi medendi. 7ª.81.C
in Phlegmone quando est pus quid agendũ.13°.meth.me. 7ª.81.D
in Phlegmone qũo pus coctũ dicat.de uic.ra.i mor.acu.c.2°. 7ª.122.H
Phlegmone laborãs mẽbrũ oẽ nisi cutim sibi circundatã habeat spissam, tenuis saniei aliquid dimittit, ac laxat.13°.meth.me. 7ª.84.H
Phlegmones medicamenta sunt diuersa ab euellentibus surculos. 1°. de natura.facul. 1ª.295.A
Phlegmone afflictis partibus semper iucundiora, & gratiora sunt mitiora remedia.9°.de simp.me.fac. 5ª.68.D
Phlegmone superficialis, & profunda qũo curet.de const.ar.Isag.41.E
Phlegmones paruæ quomodo curandæ.2°.de cõp.me.per ge. 5ª.221.H
Phlegmone in superficie, & profundo, qũo curet.13°.met.me. 7ª.85.A
Phlegmoni superficiali cucurbitula infensa est.de const.ar. Isa.41.E
i Phlegmõe itrinseco qbus uti debemus medicamẽtis.13°.me.m. 7ª.85.C
Phlegmone in supernis partibus qũo curetur.13°.meth.me. 7ª.82.A
in Phlegmone incisa ordo medendi.13°.meth.me. 7ª.81.F
Phlegmonis familiarißimus est adeps suillus, gallinaceus, & anserinus. 5°.de simp.med.facul. 5ª.34.B
in Phlegmone cum magno dolore cõueniunt Adeps, & oleum recentia. 1°.de comp.me.per ge. 5ª.210.H
Phlegmoni contumaci prosunt adeps, & oleum uetera. 1°. de compositi. medicam.per genera. 5ª.210.H
Phlegmonas concoquentibus medicamẽtis miscetur adeps taurinus.11°. de simpl.med.facul. 5ª.79.B
in Phlegmone liberat Ageratum.6°.de simp.me.facul. 5ª.41.E
in Phlegmonis declinatione Aloes bona.13°.met.me. 7ª.85.C
Phlegmone quando est irritata mitiga fomento ex spongia, & aqua dulci.13°.methodi medendi. 7ª.81.D
Phlegmonẽ aqua pfundũt calida, et humor euacuat.2°.de tẽp. 1ª.21.C
in Phlegmone Artomeli pro cataplasmate.11°.met.me. 7ª.73.C
Phlegmonas induratas sanat Auena.6°.de simp.me.fac. 5ª.41.F
ad Phlegmonas feruentes competit Auricula muris.6°. de simplic. medicamen.facul. 5ª.42.D
Phlegmoni aduersa est Beta.8°.de simp.me.fac. 5ª.62.A
Phlegmonas iam induratas, & ægre solubiles sanat Braßica. 7°. de simplic.medicam.facul. 5ª.52.G
in Phlegmone usus Castorei.11°.met.me. 7ª.73.F
Phlegmoni omni conuenit Ceratum humidũ.1°.de simp.med.fac. 5ª.3.C
Phlegmonas erysipelatodes, & erysipelata phlegmonode curat Cotyledon.7°.de simp.me.fac. 5ª.52.F
Phlegmonas calidas mediocriter refrigerat Cucurbita.7°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.52.A
aduersus Phlegmones igneas Cyperi foliorum decocto utuntur. 7°. de simpli.medi.facul. 5ª.53.H
Phlegmõas oẽs i initio & aug° sanat Elxine.6°.de simp.me.fa.5ª.47.C
Phlegmone ex ictu occupatis imponitur farina fabacea cum polenta.7°. de simp.med.fac. 5ª.53.E
in Phlegmone quando uti debes Fœnũ græco.11°.met.me. 7ª.73.C
ad Phlegmonas ualet Glaucium.14°.met.me. 7ª.88.G
ad Phlegmonas calidas accõmoda est Lactuca.6°.de cõp.me.f. 5ª.48.E
Phlegmoni, quod aphlegmaton uocatur, aduersus est Leichen.7°.de simplic.medicam.facul. 5ª.54.B
Phlegmonũ nõ malũ medicamẽ est Leucoion.7°.de simp.me.fa.5ª.54.D
Phlegmones induratæ curant radicibus leucoij.7°.de sim.m.f. 5ª.54.D
Phlegmonis cõuenit Mastiche.8°.de simp.me.fac. 5ª.59.F
pro Phlegmone coquendo Mel, & farina hordei non triticea.13°.methodi medendi. 7ª.81.C
Phlegmones gratia Oleum datur bibendum.2°.de simp.me.fac.5ª.12.A
ad Phlegmonas Pinguedo suis.11°.de simp.me.fac. 5ª.78.H
Phlegmonas calidas sanat Polygonon.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.H
in Phlegmone quando Salis usus.13°.met.me. 7ª.81.B
ad Phlegmonas à fluxiõe natas accõmodatur Semperuiuum.6°.de simp. medicamen.facul. 5ª.41.F
Phlegmonas sedat, & glutinat Sideritis.8°.de simp.me.fac. 5ª.60.D
Phlegmone obseßis partibus rusticorum Stercus bubulum impositum. 10°.de simp.me.fac. 5ª.76.G
ad Phlegmonas calidas utilis est Terra samia.9°.de simp.me.fa.5ª.65.H
Phlegmonas ueteres adiuuat lutũ ægyptiæ terræ.9°.đ sim.me.f.5ª.65.F
Phlegmone cruda obsessas partes illitu extrinsecus adiuuant Tußilaginis folia uirentia.6°.de simp.me.fac. 5ª.44.H
Phlegmonas calidas mitigant uiolæ folia.6°.de simp.me.fac. 5ª.48.F
Phlegmonem extinguentibus cataplasmatis miscentur Vitella ouorum. 11°.de simp.me.fac. 5ª.81.E
Phlegmones diuersarum partium diuersa indigent curatione.de partibus arti.medic. Sp.17.C
Phlegmone i particulis circa artus qũo curãda.13°.met.me. 7ª.83.C
Phlegmone in glandulis qũo curetur.13°.met.me. 7ª.83.D
in Phlegmone glandularum, uel artuũ cibus.13°.met.me. 7ª.83.C
Phlegmone cum distentæ sunt glandulæ, aut aliqua alia pars, debet corpus euacuari, & locus scarificari.13°.met.me. 7ª.81.C
Phlegmone quæ cœpit urgeri adeni, est apponenda lana ex oleo calente. 13°.met.medendi. 7ª.81.B
p Phlegmone i adenibus macedonicũ medicamẽtũ.13°.met.med. 7ª.81.B
ad Phlegmonas tendonum.7°.de comp.me.per ge. 5ª.269.D
cũ Phlegmone induratis musculis malagma conueniens.7°.de compositiona medic.per genera. 5ª.267.C
Phlegmonem in cerebro, et eius inuolucris facit phrenitis.2°. de symptomatum causis. 3ª.24.C
Phlegmone laborante cerebro, aut eius mẽbranis, aut alia particula cucurbitulis in principijs uti non debemus.de cucur.& scar. 6ª.3.B

PHLEGMONE affectus oculorum.fin.med. Isa.48.D
Phlegmone in oculo quid.fin.med. Isa.48.D
Phlegmonis initiũ est oculi pturbatio.in 6m.de mor.uul.c.15°.3ª.189.A
Phlegmones oculorũ siccæ quæ.de uic.ra.in morb.acu.cõ.1°. 7ª.112.F
i Phlegmone oculi,& oris oleũ nõ est adhibẽdũ.13°.meth.med. 7ª.83.C
Phlegmonas oculorũ mitigat succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
in Phlegmone oculorũ fœnigræci decoctũ optimum, & quo modo fiat. 13°.meth.med. 7ª.86.C
Phlegmon corneæ.1°.de symp.caus. 3ª.15.E
ad Phlegmonas palpebrarum, aurium, & mammarum ualet ouum totũ crudum.11°.de simpl.med.fac. 5ª.81.E
de Phlegmone oculorũ casus.de cur.ra.per sang.mis. 6ª.20.B
Phlegmone laborãtes aures mitigat succus cẽtaureæ.de uirt.cẽt.Sp.93.C
Phlegmonas quæ fiunt in poro auditus mitigat succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.C
Phlegmone i naribus orto p os inspirare cogimur.11°.de usu p. 1ª.188.F
in Phlegmone circa fauces euitanda sunt quæ pituitam per os euocant. 13°.methodi medendi. 7ª.83.A
in Phlegmone circa linguam, & palatum, & os euitanda sunt quæ pituitam per os euocant.13°.meth.med. 7ª.83.A
in Phlegmone oris deriuandum ad nares.13°.meth.med. 7ª.83.B
Phlegmonas i ore,naribus,et oculis aloe sanat.6°.de sim.me.f. 5ª.42.C
Phlegmonas oris sanat butyrum.10°.de simp.me.fac. 5ª.74.C
ad Phlegmonas oris, & sedis utuntur lycio.7°.de simp.me.fa. 5ª.54.G
Phlegmone laborantibus gingiuis prodest succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
Phlegmoni in columella quæ conueniant.7°.de simp.me.fac. 5ª.51.H
Phlegmone affectã uuluã curat succus cẽtaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
Phlegmonas paristhmiorũ tollit crurũ scarificatio.de cucur.sca.6ª.4.B
Phlegmone conflictantibus paristhmijs confert succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
Phlegmoni in tonsillis quæ conueniant.7°.de simp.me.fac. 5ª.51.H
ad Phlegmonas tonsillarũ.5°.de cõp.med.per ge. 5ª.251.C
ad Phlegmonas gutturis ualet stercus humanũ.10°.de sim.m.f.5ª.76.B
Phlegmonas uberum, & testium sanat ostracites lapis.9°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.67.D
ad Phlegmonas mãmillarum remedium est sordes in palæstris facta.8°. de simp.medic.fac. 5ª.59.H
in Phlegmonis uberum sole exercitatorum sordes impositæ efficaciori sunt remedio.10°.de simp.me.fac. 5ª.75.C
in Phlegmone pectoris,uentriculi,colli, & capitis artus uinciũtur. 13°. methodi medendi. 7ª.83.B
Phlegmonẽ in partibus supra septum significat spiritus creber.in 6m. de morb.uulg.com.2°. 3ª.162.D
Phlegmon musculorũ præcordiorum ab ignaris existimatur iecoris, & ita relaxantia adhibent.11°.meth.me. 7ª.72.F
ad Phlegmonas ꝑcordiorũ,œsypi ceratũ.14°.meth.me. 7ª.88.G
in Phlegmone uentriculi,et iecoris una salus est uirium robur.10°. methodi medendi. 7ª.63.H
Phlegmonẽ hñtiũ ptiũ oium robur nõ ẽ cõsiderãdũ.13°.met.m.7ª.84.E
Phlegmone si laboret uentriculus quid agendũ.2°.meth.med. 7ª.11.H
in Phlegmone uentriculi uictus qui.13°.meth.me. 7ª.83.D
in Phlegmone uentriculi non purgandum.13°.meth.me. 7ª.83.A
i Phlegmone pulmonis nõ utendũ adstringẽtibus.11°.meth.me. 7ª.73.D
Phlegmones hepatis, & hypochondriorum sunt hæmorrhagicæ. in 1m. prorrh.com.3°. 4ª.186.D
Phlegmones i palpitatiõe nõ sũt hæmorrhagicæ.i 1m.pr.c.3°.4ª.186.E
Phlegmone gibbi iocinoris facit tussim.2°.de symp.cau. 3ª.21.G
Phlegmone i iecoris cauo afficit meseraicas uenas.13°.meth.me. 7ª.83.F
Phlegmone iecoris qũo curetur.13°.meth.me.82.G/ 7ª.83.C/D
i Phlegmone iecoris si eũo cõueniat q̃ cõsiderãda.13°.meth.me.7ª.82.H
i Phlegmone iecoris uena interna cubiti secanda.13°.meth.me.7ª.82.H
Phlegmone iecoris caui quibus euacuanda.13°.meth.me. 7ª.84.A
Phlegmone iecoris una die p purgationẽ leuata.13°.meth.med. 7ª.83.A
i Phlegmõe cauæ ptis iecoris clyster ex mlsa,et sale.13°.me.m.7ª.84.A
in Phlegmone iecoris qui uictus conueniat.13°.met.me. 7ª.83.D
in Phlegmone iecoris remedia.11°.meth.me. 7ª.73.A
Phlegmoni iocinoris non conueniunt adstringentia quia bilis meatum arctant.13°.meth.med. 7ª.83.E
i Phlegmone iecoris qñ adstringẽtia sunt i augẽda.11°.met.me. 7ª.73.A
i Phlegmone iecoris gibbæ quæ admiscenda.13°.meth.med. 7ª.83.H
in Phlegmone iecoris q̃ extrinsecus applicanda.13°.meth.me. 7ª.84.D
pro Phlegmone iecoris cataplasma.13°.meth.me. 7ª.83.G
in Phlegmone iecoris absinthij comæ.13°.meth.med. 7ª.83.G
pro Phlegmone iecoris filicula.13°.meth.me. 7ª.84.A
i Phlegmõe iecoris hyssopũ atticũ misce i ceratis.13°.met.m.7ª.83.G/H
Phlegmoni iecoris,stomachi,ac uentris prodest schini flos.8°.de simpli. medicamen.facul. 5ª.61.H
pro Phlegmone iecoris ueratri nigri cortex in ptissana coctus. 13°.methodi medendi. 7ª.84.A
in Phlegmone iecoris medici ægri casus.11°.meth.me. 7ª.73.A
i Phlegmõe iecoris casus Theagenis philosophi cynici.13°.me.m.7ª.83.F
in Phlegmone iecoris scyrrhosa quæ miscenda in declinatione.13°. methodi medendi. 7ª.84.A
Phlegmone lienis qũo curetur.13°.meth.me. 7ª.84.F
Phlegmonẽ i uisceribus ichoãtẽ augẽt cibi dulces.đ bo.et ui.suc.2ª.36.E
Phlegmon qñ ẽ i uisceribus aloe nõ cõuenit et cur.13°.met.me. 7ª.85.C
in Phlegmone intestinorũ non purgandum.13°.meth.me. 7ª.83.A
in Phlegmone in uesica cole,et renibus non sunt danda quæ urinam prouocant.13°.meth.me.82.A/ 7ª.83.A
Phlegmone correpto utero calidißimæ fiunt febres.in 6m.de morb.uul. commentario 5°. 3ª.191.H
Phlegmone uteri non contingit multum distentio, & conuulsio.in 6m. de morb.uulg.com.1°. 3ª.153.B
in Phlegmone os uteri conniuet.3°.de nat.fac. 1ª.303.A
i Phlegmõe uteri,et pudẽdi mẽses nõ sunt ꝓuocãdi.13°.met.m. 7ª.82.A
Phlegmone uteri mẽses nõ sunt prouocãdi.13°.meth.me. 7ª.83.A
ad Phlegmonas uteri ualet calamus odoratus.7°.de sim.me.fac.5ª.48.E
Phlegmone laborantem matricem, & orificium eius iuuat succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.B
Phlegmonas uteri sanat decoctũ leucoij.7°.de sim.me.fac. 5ª.54.D
ad Phlegmonem uteri.7°.de comp.me.per genera. 5ª.273.G
in Phlegmone pudendorũ uomitus conuenit.13°.meth.med. 7ª.83.A
ad Phlegmonas pudendorum circa initia ualet infrigidans Galeni. 10°. methodi medendi. 7°.65.A
in Phlegmone circa sedem non est purgandũ.13°.meth.me. 7ª.82.A
Phlegmonas ani, & pudendorũ iuuat aloe.6°.de simp.me.fac. 5ª.42.C
Phlegmonas ani mitigat succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.E
Phlegmonarum sedis non instrenuum remedium est galla cocta. 7°. de simp.med.fac. 5ª.51.B
Phlegmonas ꝑpetiẽtia sedis ulcera mitigat lac.10°.đ sim.me.fa. 5ª.73.H
ad Phlegmonas in sede cũ ulcere, aut rugis, & ad eas quæ in pudẽdis testibusq;, & uberibus consistunt, utilis est plumbi succus.9°. de simp. medicam.facul. 5ª.70.F
in Phlegmone crurum quid agendum.13°.meth.me. 7ª.82.A
cum Phlegmone ulcera caua qũo curanda.11°.meth.me. 7ª.70.G
Phlegmonum, & œdematum cataplasma.4°.meth.me. 7ª.27.E
à Phlegmone secura uulnera rectè glutinat diachylon Damocratis ex Menecrate.7°.de comp.me.per ge. 5ª.268.B
Phlegmonas sine ulceribus factas iuuans medicamẽ. 6°. de compositione medicamentorum per ge.258.G/ 5ª.260.C
cũ Phlegmone uulneris symptomata.7°.de cõp.me.per ge. 5ª.268.B
ad Phlegmonas nondũ uehemẽter dolẽtes.7°.de cõp.me.p g.5ª.268.A
ad Phlegmonas erisipelatodes.1°.de comp.me.per ge. 5ª.211.G
ad Phlegmonas curandas.1°.de comp.med.per gene.210.H/211.C/2°. 225.B/5°.247.F/6°.5ª.262.B/de med.fac.par. 7ª.171.H
Phlegmone, uide inflammatio.
PHLEGMONODES tumorũ species.de bo.& uit.suc. 2ª.34.A
Phlegmonodes durities hẽt duplicẽ scopũ.7°.de cõp.me.p ge. 5ª.263.G
Phlegmonodes erysipelas quid.14°.meth.me. 7ª.87.C
PHLEGMONODES laßitudo cur ita uocata.4°.de sa.t.2ª.87.E
Phlegmonosa laßitudo quæ.in 1m.prorrh.cõ.2°. 4ª.169.B
Phlegmonodes laßitudo qualis, & unde fiat.3°.de sa.tuen. 2ª.79.A
Phlegmonodes laßitudo ex quo fit.4°.de sa.tuen. 2ª.82.F
Phlegmonodes laßitudo non fit ab abundantia.4°.de san.tuen.2ª.82.F
Phlegmonodes laßitudo quibus contingat.3°.de sa.tuen. 2ª.79.D
Phlegmonodes laßitudo facit corpus, quàm pro natura amplius. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.79.A
Phlegmonodes laßitudo sola attollit musculos supra naturalem habitum. 3°.de sanitate tuenda. 2ª.79.D
Phlegmonodes laßitudinis curatio.3°.de sa.tuen.79.D/4°. 2ª.87.F
in Phlegmonode laßitudine cibi glutinosi sunt prohibendi.3°.de sanitate tuenda. 2ª.79.G
in Phlegmonode laßitudine non debemus uti aquis medij temperamenti.

3º.de sa.tuenda. 2ª.79.H
in Phlegmone laßitudine uenam incide si uires constant. de curan. rati. per sang.miss. 6ª.17.E
à Phlegmonode laßitudine liberant sanguis à naribus, & sudor effusus. 4º.de san.tuen. 2ª.87.F
PHLIAE ad quid in organis.de machin. 7ª.309.H
Phlia media.de machin. 7ª.309.H
Φλιαὶ ligna sunt in Hippocratis scamno. de machin. 7ª.318.H
PHLISTION, Dioscorides, & Euriphon de substitutis medicinis scripsere.de constitutis med. 5ª.84.B
PHLISTONICVS antiquus medicus.de nat.hu.cõ.2º. 7ª.183.E
PHLOGINVS lapis quid.de simp.me. Sp.86.H
Phloginus lapis illinitus seniũ facere dicitur.de simp.me. Sp.86.H
Phloginum medicamentum.4º.de comp.me.se.loc. 5ª.153.E
PHLOGOSIS quid.2º.de dif.resp.65.H/de morb.tẽp. 3ª.86.A
Phlogosis quid sit apud antiquos.13º.meth.me. 7ª.80.D
Phlogosis apud antiquos phlegmone.3º. de dif.resp. 3ª.71.D
PHLOMI id est uerbasci duæ species, & quales.8º.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.63.C
Phlomi albæ & nigræ folia digerẽdi uim hñt.8º.de sim.me.fac. 5ª.63.C
Phlomi albæ, & nigræ radix fluxionis affectibus prodest, ad dentiũ dolores colluitur.8º.de simp.me.fac. 5ª.63.C
PHLONITIS quid sit.8º.de simp.med.fac. 5ª.57.C
PHLYCTAENA in oculo quid.introd. Isa.58.H
Φλυκταῖναι. de uic.ra.in mor.acu.com.4º. 7ª.142.E
PHLYCTIDES quid.fin.med. Isa.46.C
Phlyctides affectus totius corporis.intro. Isa.59.D
PHLYCTIS ulceratio oculorum.fin.med. Isa.48.D
Phlyctis affectus iridis oculorum.intro. Isa.58.D
Φλυζάκια quid uocent.de uic.ra.in mor.acu.cõ.4º. 7ª.142.E
PHOCAE inter cetacea numerantur.3º.de ali.fac. 2ª.32.E
Phoca pulmonẽ hẽt, & plus caloris quã reliq pisces.de uti.res.Sp.64.C
Phocæ quo modo parantur.3º.de ali.fac. 2ª.31.F
Phocæ coagulum uires habet castorei.10º.de simp.me.fac. 5ª.74.C
PHOENICEVS color an à palma dictus sit.i pg.cõ.2º.4ª.201.G
Phœnicei coloris quousque euadãt partes spongijs fouendæ sunt, & ita deinceps scarificandæ.de cucur.scar. 6ª.3.C
PHOENICINVM emplastrum unde dictum, & quale sit.1º. de cõposi.me.per genera. 5ª.210.H
Phœnicinũ optimũ contra rheumatica.1º.de cõp.me.per ge. 5ª.215.C
PHOENICITES lapis.de med.par.fac. 7ª.168.H
PHOENICOBALANORVM Thebaicorum fit mentio. 8º. de cõp.med.sec.loc. 5ª.189.F
ex Phœnicobalanis adstringens moderatũ pro gargarismis.6º.de cõp. medic.secun.locos. 5ª.172.F
in PHOENICA uina tenuia reperit Galenus.de uict.rat. in morbis acu.commen.3º. 7ª.127.C
PHOENICES amatores affici ita perhibentur ut cibari nolint. 6º. de locis affectis. 4ª.40.F
Phœnix,id est palma.8º.de simp.med.fac. 5ª.63.C
PHOENIX collyriũ Hieraciũ.4º.de comp.me.se.lo. 5ª.156.B
Φοινιγμὸς rubrificationem significat.7º.meth.med. 7ª.44.A
PHONASCI ἀναφωνήσεις appellant uociferationes.5º. de sanitate tuenda. 2ª.93.A
ad Phonascos ante, & post certamẽ.7º.de cõp.me.sec.lo. 5ª.181.C/D
ad Phonascos.7º.de comp.me.se.loc.177.A/ 5ª.180.A
in Φωνῆς genere est λόγος.in 1^m.prorrh.com.2º. 4ª.177.A
PHORBIVM tenuium est partium attrahit, & digerit.8º. de simp. medic.facul. 5ª.63.D
Phorbij semen ad leucomata & albugines applicatur, & spicula attrahere creditur.8º.de simp.me.fac. 5ª.63.D
PHORIMON alumẽ uilis pretij, & parabile. 6º. de compositione medicamentorum sec.locos. 5ª.168.G
PHORONEVS, et Deucaliõ primi hoĩes fuere.3º.me.m.7ª.20.H
PHORTES, seu Frontinus curatus à Galeno.7º.de cõpositione medicamen.per genera. 5ª.273.B
Φωτὶ quid significet.de machin. 7ª.311.E
Φοξοὶ acuti capite dicuntur.in 6^m.de mor.uul.cõ.1º. 3ª.154.F
Φρένες, νοῦς, & διάνοια idem.in 1^m.prorrh.cõ.1º. 4ª.163.A
Phrenesquæ secundum Platonẽ.5º.de ana.adm. 1ª.86.H
Phrenesquid.8º.de decre.Hipp. 1ª.278.G
Phrenes,uel septũ trãsuersum dicere nihil refert.6º.de ana.ad.1ª.91.B
Phrenes cur dictũ septum transuersum.5º.de loc.af. 4ª.31.E/H
Phrenes cur nõ oriantur in summis costis nothis.7º.de usu par.1ª.163.H
ĩ Phrenũ subsidiũ cõstructi sũt musculi itercostales.5º.de us.p.1ª.147.C
Phrenes instrumenta animæ.2º.de motu musc. 1ª.316.A
à Phrenibus fit respiratio.2º.de motu musc. 2ª.314.H
Phrenes quõ agant.2º.de motu musc. 1ª.316.A
PHRENITICI obscuri qui.in 1^m.prorrh.Hippo.cõ.1º.4ª.168.A
Phreniticorum differentiæ.4º.de loc.af. 4ª.22.D
Phreniticorum proprium est uigilia ταραχώδης.i.turbulenta. in 1^m. prorrhe.com.1º. 4ª.163.H
Phrenitici nõ sunt comate laborãtes.de comate. 3ª.49.A
Phrenitici similes lethargicis.de comate. 3ª.50.A
ĩ Phreniticis rõne deprauata aliqd ĩ uite emittit̃.2º.d mo.mus.1ª.314.F
Phrenitici ex acutis faucium morbis.in 1^m.prorrh.cõ.1º. 4ª.164.F
Phreniticus fieri põt quis corde affecto.13º.meth.me. 7ª.85.D
Phrenitici iditiũ.ĩ 1^m.de mor.uul.cõ.3º.3ª.121.G/5º.de loc.af. 4ª.31.F
Phrenuticum signum.in 1^m.prorrh.com.2º. 4ª.169.A
ĩ Phreniticis futuris somnia fiunt.in 1^m.prorrh.com.1º. 4ª.163.G
Phreniticorum aspectus qui.in 1^m.prorrh.com.1º. 4ª.166.A
Phrenitici symptomata.de comate. 3ª.49.B
Phreniticorũ symptomata.de uic.ra.in mor.acu.cõ.4º. 7ª.139.F
Phrenitici multum loquuntur.in 3^m.de mor.uulg.cõ.3º. 3ª.151.F
in Phreniticis cur uisa sint uaria.4º.de loc.aff. 4ª.22.F
Phreniticorum,et melancholicorum proprium cooperiri.in 3^m.de mor. uulg.com.3º. 3ª.151.F
Phreniticis fiunt conuulsiones.in 1^m.de mor.uul.cõ.2º. 3ª.112.H
Phrenitica signa non in urinis,neque in sputis,neque in sudoribus,neque in uomitibus.in 1^m.prorrh.com.1º. 4ª.162.G
Phrenitici cur non hñt sitim, & sint timidi.in 1^m.prorrh.c.1º.4ª.165.G
Phrenitici oculi puluerulenti. in 1^m.prorrh.cõ.1º. 4ª.165.H
Phreniticorũ febris qualis.in 6^m.de mor.uul.cõ.1º. 3ª.159.E
Phreniticorũ pulsus qualis.de pul.ad Tyr.4ª.45.G/cõp.pulf. Sp.65.G
Phreniticorum pulsus rarißime est undosus.4º.de cau.pulf. 4ª.102.B
Phreniticorum spiratio qualis.5º.de loc.aff. 4ª.31.H
Phreniticæ sunt linguæ densæ, & aridæ.in 1^m.prorrh.cõ.1º. 4ª.162.C
Phrenitici habent uomitum fastidiosum.in 1^m.prorrh.cõ.1º. 4ª.165.H
Phrenitici quæ uomunt.in 1^m.de mor.uul.com.2º. 3ª.112.H
in Phreniticis qñ uomitus niger.in 1^m.prorrh.Hipp.cõ.1º. 4ª.167.E
Phrenitici, & peripneumonici si qui non sint,an poßint contingere sputa subrubra.in 3^m.de mor.uul.com.1º. 3ª.127.G
Phrenuticis apparentes urinæ albæ perspicuæ improba.de urinæ significatione ex Hipp. Sp.78.G
Phrenitica urina alba aut subliuida significat mortem.de dyn. Sp.35.D
Phreniticum nullum seruatum uidit Galenus,in quo urina aquosa, alba s.& perspicua apparuisset.com.4º.aph.72º. Ex.35.E
in Phreniticis alba deiectio,mala.in 1^m.prorrh.com.1º. 4ª.165.A
Phreniticis damus cholagoga.de dyn. Sp.20.G
Phreniticis datur lapis armenus.de dyn. Sp.21.C
Phreniticis capiti remedia applicantur.3º.de loc.af. 4ª.17.B
Phreniticorum capiti imponunt serpillum, Castoreum, & cucurbitam. 13º.meth.meden. 7ª.85.D
Phreniticorũ capitis fomẽtatiõibus adhibet̃ spillus.d simp.me.Sp.84.B
Phreniticorum capiti oxyrhodinũ applicatur.13º.meth.me. 7ª.85.D
Phreniticis cur ualeat acetum.2º.de cõp.me.sec.loc. 5ª.134.B
in Phreniticis mentis alienationem generose sedauit Theriaca somnum inducens.de theria.ad Pis. 5ª.96.A
Phreniticis somnum suauiter præstat triphera magna.de dyn.Sp.26.D
Phrenitico, qui loquelam amisit, quid prosit.de dyn. Sp.24.D
Phrenitici casus qui habebat læsam cogitationem, & sensus. 4º. de locis affectis. 4ª.22.D
Phrenitici casus.in 3^m.de mor.uulg.com.3º. 3ª.149.C
de PHRENITIDE uaria Hippocratis dicta.de comate. 3ª.50.C
Phrenitis à parte patiente nomen habuit.1º.de arte cu.ad Gla. 7ª.95.F
Phrenitis, et peripneumonia quid noĩetur.ĩ 1^m.d mor.uul.c.3º.3ª.118.H
Phrenitis quæ uocetur.in 1^m.prorrh.com.1º. 4ª.163.A
Phrenitis quid.fin.med.47.A/intro.Isa.55.F/de ocul. 7ª.187.D
Phrenitis quid in epidemijs.in 1^m.prorrh.cõ.1º. 4ª.161.A
Phrenitides sunt ægritudines capitis.de uirt.nost.corp.dispen. Sp.60.B
Phrenitis est ex causa calida, & facit phlegmonen in cerebro, & inuolucris.2º.de symp.caus. 3ª.24.C
Phrenitides sunt deliria cum febre.2º.de symp.cau. 3ª.24.C
ex Phrenitide, & melancholia deliriũ.in 3^m.de mor.uul.cõ.3º. 3ª.151.E

in Phrenitide

in Phrenitide à cerebro, & septo transuerso delirium perpetuum. 5°. de locis affectis. 4ª.31.G
Phrenitis fit in septo transuerso. intro. Isa.55.F
à Phrenitide q̃uo differat deliriũ septi transuersi. 5°. de lo. aff. 4ª.31.H
Phrenesis, & isania solũ febre differũt. i 3m. de mor. uul. c. 3°. 3ª.144.F
Phrenitis est cum febre. 3°. de loc. af. 4ª.17.A
Phrenitis, peripneumonia ut plurimum habent febres tertianas. commentario 1°. apho. 12°. Ex.5.D
Phrenitis affectio hectica. in 1m. prorrh. cõ. 1°. 4ª.168.C
Phrenitis est morbus acutus. fin. med. 45.F/introd. Isa.55.E/de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7ª.108.G
Phrenitis, & lethargus sunt morbi acuti, & periculosi. in 1m. de morbis uulg. com. 3°. 3ª.117.C
Phrenitidis causa. intro. Isa.55.F/1°. de symp. caus. 3ª.19.C
Phrenitis q̃uo fiat. in 1m. de mor. uul. cõ. 2°. 109.G/ 3ª.114.G/H
Phrenitis accidit cerebro affecto, aut per se, aut per consensum. 17°. de usu partium. 1ª.222.F
in Phrenitide mens primo læsa est. 2°. de loc. aff. 4ª.13.E
Phrenitides à quibus fiant. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.167.F
Phrenitis potest fieri ab intemperie. 3°. de loc. af. 4ª.20.B
Phrenitis exquisita ex quo humore fiat. in 1m. prorrh. cõ. 1°. 4ª.161.D
Phrenitidem, & ardentem febrem idem facit humor. in 1m. de mor. uul. commenta. 2°. 3ª.114.G
Phrenitides, & causi ab eadem causa. de comate. 3ª.49.F
Phrenitis à flaua bile. in 1m. prorrh. cõ. 1°. 4ª.162.C/de sper. Sp.38.B
Phrenitis à bile fit, & unde. 4°. de caus. puls. 4ª.102.B
Phrenitis à flaua bile in corde. 2°. de lo. af. 4ª.13.H
Phrenitim facit sanguis, & flaua bilis. de uti. resp. 1ª.226.B
Phrenitides inducunt calidi, & biliosi morbi. 3°. de loc. af. 4ª.16.F
Phrenitis fit à uaporibus. de uti. resp. 1ª.226.C
Phrenitim facit pulmonis inflammatio à calido humore uapore multos mittens ad cerebrum. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
Phrenitidum genus catochi. fin. med. Isa.47.B
Phrenitidis, & lethargus q̃n mixta. de comate. 3ª.50.A
inter Phrenitidem, & lethargum morbi descriptio < huc nos mazuchi morbum appellamus. > 4°. de caus. puls. 4ª.102.C/D
Phrenitidis affectus per se ardens febris, per accidens sopor. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.145.F
Phrenitis calida, & sicca in actionibus practicis maximum habet robur. 3°. de symp. caus. 3ª.29.C
Phrenitidis ex siccitate dolor letalis est. 12°. meth. me. 7ª.80.B
i Phrenitide uehemẽti cõuulsioni cõtrariũ euenire solet. de palp. 3ª.56.C
in Phrenisi quid conuulsionem significet. in 1m. prorrh. cõ. 1°. 4ª.167.A
in Phrenitidibus quæ egimus cur in posterum non recordamur. 2°. de motu musculorum. 1ª.315.B
Phrenitis à pulmonis inflãmatione malum. cõ. 7°. aph. 12°. Ex.54.G
Phrenitis quæ mitior, & quæ uehementior. 3°. de lo. af. 4ª.18.B
Phrenitis quo lunæ aspectu fiat. de decub. pgn. ex math. scia. Sp.12.G/H
Phrenitis q̃uo fieri cognoscatur. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.151.G/in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.161.A
Phrenitides cur iuuenibus potius quã consistentibus accidant. commentario 3°. apho. 30°. Ex.26.E
Phrenitidis signa. intro. Isa.55.F
Phrenitidis proprium. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.144.G
Phrenitidis propria, & præcipua nota. 5°. de lo. af. 4ª.31.F
Phrenitidis signa in separabilia quæ. in 1m. prorr. cõ. 1°. 4ª.163.E
Phrenitim quæ urinæ significẽt. in 1m. prorr. cõ. 1°. 162.E 4ª.163.F
Phrenitim ostẽdi ab urinis aquosis, ut q̃ signẽt nõ solũ magnã cruditatẽ, sed flauã bilẽ totã ad caput rapi collige. c. 4°. aph. 72°. Ex.35.F
Phrenitim, & paracopem, & dementiam, siue cardiacam significat urina tenuis maxime si dolor capitis, & scapularum, & insomnia affuerit. de dynam. Sp.34.E
Phrenitim ostendit urina nigra, tenuis cũ nebulis. de dyn. Sp.34.B
Phrenitim significat urina rosea, & obscura in febribus. de dyn. Sp.35.F
Phrenitis in causonide qua urina significatur. de urinis. 4ª.123.C
in Phrenitim incedit homo de synocho. de dyn. Sp.35.E
Phrenitim, aut paracopem uenturã ostẽdit in synocha, urina quæ ueluti florem uini supernatantẽ habuerit. de dyn. Sp.34.F
Phrenitim futuram in synocha denuntiat urina colore liuida, & tenuis constitutione. de dy. Sp.34.C
Phrenitim, aut mortem, aut spasmum in synocha significat urina tenuis cum nebulis non bonis. de dyn. Sp.34.C
Phrenitim futuram denunciat in synocha urina rubra, & spissa si fuerit egesta frequentius, & si dolor capitis, & scapularum affuerit, & auditum patiens obtusum habuerit, & hypochondriorum dolorem senserit. de dynam. Sp.34.D
Phrenitim purgat in synocha urina alba, & aquosa, & nebulam bonam habens, & cum odore bono egesta. de dynam. Sp.34.D
Phrenitim uẽturã ostẽdit i synocha urina ualde lucida. đ dyn. Sp.34.F
Phrenitim futurã nunciat urina tenuis, & saniosa in pleuriticis si in initio ægritudinis uenerit. de dyn. Sp.34.H
Phrenitim cum morte significat urina nigra per uarios colores frequenter mutata cum nebulis non bonis, & ueluti concisis, & separatis, & frequenter in nigrum colorem conuersa. de dyn. Sp.34.E
in Phrenitide aurium tinnitus, & caligato cur fiat. in 1m. prorrhe. commentario 1°. 4ª.166.A
Phrenitim in ueternum uerti malum. in 6m. de mor. uul. cõ. 6°. 3ª.197.E
Phrenitis ueternũ tollit. in 6m. de mor. uul. com. 6°. 3ª.197.E
i Phrenitibus apparet animã affici malis corpis. q. ani. mor. 1ª.319.A
Phrenitide capti quarto decimo finiunt. 2°. de dieb. decre. 4ª.156.F
Phrenitidis acutißimæ exemplum qua omnes infra septimam diẽ mortui sunt. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.149.D
Phrenitidis admirandæ meminit. in 3m. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.149.D
i Phrenitide q̃uo deprehẽdatᷣ syncope futuræ. de puls. ad Tyr. 4ª.45.G
Phrenitis potest prohiberi. 4°. de lo. aff. 4ª.22.E
Phrenitides in capite sanantur. 1°. de symp. cau. 3ª.19.B
Phrenitim sudoribus soluit criticus rigor. in 1m. prorr. cõ. 1°. 4ª.165.C
PHRENITIDIS curatio. intro. Isa.55.F/de dyn. Sp.24.D
in Phrenitide statim ab initio uena secanda est. 13°. meth. med. 7ª.85.E
in Phrenitide poplitem secari oportet, & in talis uenas. præsag. exper. confir. Sp.78.C
in Phrenitide, & lethargo, cucurbitæ. 13°. meth. me. 7ª.85.F
in Phrenitide caput radebant. 13°. meth. me. 7ª.85.D
Phrenitidis causæ debet applicari oxyrhodinum. 2°. de lo. af. 4ª.13.H
in Phrenesis principio oxyrhodinũ. 3°. de simp. me. fac. 5ª.18.E
in Phrenitide imponebat capiti spondylium. 13°. meth. med. 7ª.85.D
Phrenitim opium curat. de ther. ad Pis. 5ª.94.B
Phrenitim infantium sanat emplastrum diachrysu. de dyn. Sp.32.B
si Phrenittis loquẽdi ipotentiã induxerit quod remediũ. đ dyn. Sp.35.H
ad Phrenitim. de dyn. 52.E/secret. Sp.97.C
φρενιτίζειν quid sit. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.161.A
φρικώδης febrem horridam appellat. de morb. temp. 3ª.87.E
φρυκτὴ resina quæ. 4°. de sa. tuen. 2ª.87.C
Phrycte, & colophonia melior terebinthina. 1°. de compostione medicamentorum per genera. 5ª.215.D
PHRYGIAE Asiaticæ ultimũ oppidũ Doryle. 1°. de ali. fa. 2ª.12.E
PHRYGIUM canere. 5°. de decr. Hipp. 1ª.257.H
Phrygium canebat tibicina temulentis, & insanis quæ iussu Damones musici mutauit in Dorium, ac cessarunt tumulenti ab illa insania. 5°. de decre. Hippo. 1ª.257.H
PHRYGIUS lapis quid. de simp. me. Sp.86.G
Phrygius lapis nimiũ stringit, et exulcerare solet. de simp. me. Sp.86.G
Phrygio lapide usto semp usus est Galenus. 9°. de simp. me. fa. 5ª.67.G
ex Phrygio lapide collyriũ siccum, & eius usus. 6°. de sa. tuẽ. 2ª.100.B
PHRYGES omnes ex igne nondum genito calamitates acceperunt. an animal sit. 1ª.328.F
Phrygum multa nomina cur collegit Galenus. ad Thras. 2ª.107.A
Phryges serui. 1°. meth. me. 7ª.2.E
Phrygum more panis dicitur βέκος. 2°. de dif. puls. 4ª.54.G
PHRYNAE iussu cum facies lauissent fucatæ mulieres. in oratione suasoria. Isa.4.E
PHTHARTICAS facultates phthoropæas, & deleterias dicere nihil interest. 5°. de simp. me. fac. 5ª.36.H
Φθεῖρες unde nomen habuere. de ther. ad Pis. 5ª.97.E
PHTHIRIASIS quid. intro. Isa.58.G
Phthiriasis ubi sit. 1°. de comp. me. se. loc. 5ª.128.F
Phthiriasis oculi, & genarum quid. fin. med. Isa.48.F
Phthiriasis affectus partium exteriorum palpebrarũ. intro. Isa.58.D
Phthiriasis affectus circa genas, & angulos oculorũ. fin. med. Isa.48.F
PHTHIROPHAGI. 6°. de comp. me. per ge. 5ª.259.D
PHTHISICA puella naturaliter unde sit. de sper. Sp.38.C
Phthisicis fit fluxus capillorũ, et deiectiões humidæ. c. 7°. a. 16°. Ex.55.B
Phthisicis profluuium capillorum fit propter siccitatẽ, fluxus aũt ꝑpter potentiæ imbecillitatem. com. 7°. aph. 16°. Ex.55.B

Phthisicorũ pulsus qualis.de pulsi.ad Ty.45.E/4°.de caus.p.4ª.101.F
Phthisico non dandum œnelæum.de med.fac.par. 7ª.171.D
Phthisicum quid iuuet.de cathar. Sp.95.C
ad Phthisicos brassica.de med.par.fac. 7ª.172.C
Phthisicis dandum lac mulieris.5°.meth.me. 7ª.35.A
Phthisicis lac sugendum é mamma.de marc. 3ª.48.D
pro Phthisicis Tabiæ locus Neapoli.5°.meth.me. 7ª.34.G
Phthisicis prodest raphanus.de simp.me. Sp.89.F
Phthisicis subuenit diapenidion magnum.de dyn. Sp.26.D
Phthisicis prodest electarium dianthu.de dyn. Sp.26.D
ad Phthisicos in principio.5°.de comp.me.per ge. 5ª.251.B
ad Phthisicos suppuratos.8°.de comp.me.se.loc. 5ª.191.E
ad Phthisicos.7°.de comp.me.se.lo.182.F/183.D/184.E/F/185.D/F/ 5ª.186.A/B/de med.par.fac.165.G/ 7ª.178.C/G
Phthisici casus.4°.de loc.aff. 4ª.28.C
Phthisicus lege Tabidus.
PHTHISIS *græce tabes latine.com.4°.apho.8°.* Ex.28.B
Phthisicis in oculo quid.intro.Isa.59.B/10°.de usu par. 1ª.179.F
Phthisis affectus pupillæ.intro. Isa.58.D
Phthises tres.de uic.ra.in mor.acu.com.1°. 7ª.108.H
Phthisis est morbus longus.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Phthisis unde oriatur.fin.med. Isa.47.E
Phthisi afficitur pulmo.3°.de præsag.ex pulss. 4ª.116.C
Phthisis pulmonis ulcera insanabilia consequitur, et totius corporis cum parua febre inflammationes.com.7°.aph.16°. Ex.55.A
Phthisis ex bile in stomacho q̃uo fiat.de sper. Sp.36.H
ad Phthisim inclinati qui.in 1ᵐ.de mor.uulg.com.1°. 3ª.105.G
in Phthisim sunt inclinati qui habent pectus angustũ.commentario 2°. aphorismo 34°. Ex.11.D
Phthisis habet febrem quotidianã, & magis noctu.c.1°.aph.12°.Ex.5.D
cum Phthisi sunt febres acutæ præter naturam.in 6ᵐ.de morbis uulga. commentario 1°. 3ª.105.H
Phthisis à puris sputo, q̃, si sputum retineatur, moriuntur. commentario 7°.aphorismo 16°. Ex.55.A
in Phthisi urina rubra prædicit futuram mortem.de dyn. Sp.35.D
ad Phthisim ualet Theriaca.de the.ad Piso. 5ª.91.G
ad Phthisim ualens antidotus.2°.de antid. 5ª.111.E
ad Phthisim.de med.fac.par. 7ª.165.G
Phthisim incipientem.7°.de comp.me.se.loc. 5ª.183.B
Phthisis, Lege Tabes.
PHTHOE *quid.fin.med.Isa.47.E/in 1ᵐ.de mor.uul.c.1°.* 3ª.105.F
Phthoen Athenienses dicunt, quam phthisim Hippocrates nominat. commen.7°.aph.16°. Ex.55.A
Phthoe laborantes iuuat armenica terra.9°.de simp.me.fac. 5ª.66.H
pro Phthoe lac mulieris optimum.7°.meth.me. 7ª.44.G
PHTHOROPEAS *facultates phtharticas, & deleterias dicere nihil interest.5°.de simp.me.fac.* 5ª.36.H
Phthoropius dinames.i.facultates corruptionẽ inducentes attrahere potest cucurbitula.de cucur.scar. 6ª.3.F
PHV *quid, & eius uires.de simp.med.* Sp.84.D
Phu calidum est, & acre, urinam ciens.5°.de simp.me.fac. 5ª.35.D
Phu uires habet excalfactorias, & diureticas.de simp.med. Sp.84.D
Phu nardo similis uiribus.8°.de simp.me.fac. 5ª.63.D
Phu urinas mouet plus quam indica, aut syriaca nardus. 8°. de simpliciũ medicamen.facul. 5ª.63.D
Phu ponticũ Theriacam ingreditur.de theria.ad Pis. 5ª.92.F
Phu ponticum quale sit.9°.de comp.me.se.loc. 5ª.202.A
Phu ponticum accipi iubet.8°.de comp.med.se.locos.195. A/9°.198.E/ 200.H/ 5ª.202.A/C/H
Phu ualet in phlegmone gibbæ partis iecoris.13°.meth.me. 7ª.83.H
Phu radix ad neruos uulneratos.3°.de cõp.me.per ge. 5ª.234.B
pro Phu Carpesium.1°.de antid. 5ª.106.E
PHYCOS *id est alga.8°.de simp.me.fac.* 5ª.63.D
Phycos ex cerussa q̃uo.9°.de simp.me.fac. 5ª.71.F
Phycos.9°.de simp.me.fac. 5ª.71.B
PHYCVM *medicamẽtũ paratũ ex metallis.9°.de simp.me.f.5ª.68.E*
PHYGETHLON *quid.fin.med.Isag.49.B/1°.de arte curatiua ad Glauconem.* 7ª.101.A
Phygethlon & bubo quid.de tum.præt.natu. 3ª.84.F
Phygethlon morbus euidens.de dif.morb. 3ª.3.D
Phygethlon adenarũ paßio.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.D
Phygethla sunt inflãmationes.2°.de arte cu.ad Glau. 7ª.100.C/H
Phygethla calida sunt.1°.de simp.me.fac. 5ª.5.H
Phygethla calefaciunt corpus.de cau.morb. 3ª.6.F
Phygethla excitant febrem.de cau.morb. 3ª.6.F
Phygethlon affectus totius corporis.intro. Is.59.D
Phygethla ex commixtis humoribus.de cau.mor. 3ª.8.B
Phygethlæ curatio qualis.2°.de arte cu.ad Glau. 7ª.102.B
ad Phygethla spissa, & parua, & rubicunda capitis ualet succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.B
Phygethlis incipientibus cataplasmatis ritu illinitur elxine.6°. de simpl. medicam.facul. 5ª.47.C
Phygethlis, & phlegmonis incipientibus gliscentibus, & emollibus etiãnum, ac ueluti feruentibus atriplex, & malua hortensis sunt commodiores q̃ syluestres.6°.de simp.me.fac. 5ª.44.C
Phygethlis cõuenit ceratũ humidũ.1°.de simp.me.fac. 5ª.3.C
ad Phygethla.5°.de comp.me.per ge. 5ª.247.F
PHYLACI *fit mentio.5°.de comp.me.per ge.* 5ª.249.C
PHYLLITIS *est qualitatis acerbæ.8°.de simp.me.fac.* 5ª.63.E
Phyllitis diarrhæas, siue profluuia, & dysenterias iuuat.8°.de simpliciũ med.facul. 5ª.63.E
PHYLLON *malabathru.8°.de simp.me.fac.* 5ª.63.E
PHYMA *unde habuit nomen.2°.meth.me.* 7ª.9.F
Phymata & tubercula unde dicta, & quid proprie sint.in 6ᵐ.de morb. uulg.commen.1°. 3ª.157.C
Phyma quid sit.2°.de arte cu.ad Glau. 7ª.101.D
Phymata sunt inflammationes.2°.de arte cu.ad Glau. 7ª.101.C
Phymata morbus euidens.de diff.mor. 3ª.3.D
Phyma affectus totius corporis.intro. Isa.59.D
Phyma adenarum paßio.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.D
Phymata affectus partium exteriorum palpebrarũ.intro. Isa.58.D
Phymatum differentiæ.1°.de comp.me.per ge. 5ª.216.B
Phymata purulenta affectus inguinum.intro. Isa.59.D
Phymata quo modo fiunt.13°.meth.me. 7ª.81.C
Phymatum curatio qualis.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.102.B
Phymata in alis exciduntur.intro. Isa.59.H
Phymatibus conueniunt acria.de atten.uic. 2ª.43.G
Phymata digerit Abrotonon tritum, ac coctum cum farina hordeacea. 6°.de simp.med.facul. 5ª.40.D
in Phymatũ augumento, & statu, folia Ephemeri cõgruũt.6°.de simp. medicamen.facul. 5ª.47.G
Phymata digerit Hypotami cutis.de ther.ad Pis. 5ª.93.F
Phymata iuuat Lupinorum farina.6°.de simp.me.fac. 5ª.48.D
Phymata digerunt folia Onobrychis.8°.de simp.me.fac. 5ª.57.C
Phymata curant Paliuri folia.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.G
ad Phymata ualet Panacis Asclepij flores.8°.de simp.me.fac. 5ª.57.H
Phymata discutiunt Pycnocami folia.8°.de simp.me.fac. 5ª.59.D
Phymata digerit Sordes circa statuas existẽs.8°.de simp.m.fac. 5ª.59.H
Phymata sanat Vrtica.6°.de simp.me.fac. 5ª.41.C
Phymata discutiens.5°.de comp.me.per ge. 5ª.250.B
ad Phymata auferenda.5°.de comp.me.per gen. 5ª.215.G
ad Phymata.1°.de cõpositione med.per ge.211.C/2°.223.A/226.C/ 5°.246.E/247.D/F/6°. 5ª.256.H
PHYMI *differentiæ.fin.med.* Isa.49.C
PHYSEMA *quid proprie.2°.de comp.me.per ge.* 5ª.223.C
Physema pityinon.i.germinatio picea.3°.de cõp.me.per gene. 5ª.220.C
Physema Pityinon quale.2°.de cõp.me.per ge. 5ª.219.E
Physema quo modo lauandum.1°.de cõp.me.per ge. 5ª.213.H
PHYSICAM *Hippocratis adducit author, libro de spermate, quam Hipp.nunquã scripsit.de sper.* Sp.40.D
PHYSICVS *qui solus, & uere habendus.11°.de usu par.* 1ª.191.B
Physicam speculationem scire oportet.de sect. Isa.18.F
Physica problemata qualia.15°.de usu part. 1ª.210.G
Physica problemata intricata.1°.de simp.med.fac. 5ª.6.E
PHYSIOGNOMIA *quid.de decub.pgn.ex math.scia.* Sp.12.D
Physiognomica euidentia unde.5°.de decre.Hip. 1ª.257.B
Κατὰ φύσιν *quid significet.14°.meth.me.* 7ª.91.B
Φυταλία *hyemis pars.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.1°.* 3ª.102.A
PHYTICOS, *i.nutrix animæ pars.de sper.* Sp.37.H
PIAE *matris nomina.9°.de ana.adm.* 1ª.103.H
Pia mater est sub dura matre.de ana.par. Sp.43.D
PICA *est appetitus peßimus in grauidis, qui fit læso ore uentriculi. com.5°apho.61°.* Ex.43.E

Pica quo modo

Pica quo modo fiat prægnantibus.fin.med. Is.49.H
Pica ex ore uentriculi.5°.de lo.af. 4ª.32.H
Pica quo modo uiris accidat.1°.de symp.caus. 3ª.18.D
PICATIO citta.1°.de symp.caus. 3ª.18.C
Picatio fit toti corpori.1°.de cõp.me.se.loc. 5ª.127.G
nõ PICATUM uas fictile.10°.de cõp.me.se.lo. 5ª.209.A
Picata dolia uina syncera diutius seruat.i 6m.ꝺ mor.uul.c.4°.3ª.183.A
Picata medicamenta.de ijs,quæ in med.fiunt.com.3°. 7ª.215.D
Picatum ceratũ quod.de fract.com.1°. 7ª.222.D
Picatũ ceratũ.de frac.cõ.3°.241.C/245.B/de art.cõ.2°. 7ª.267.E
PICEAE cortex qualis.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.F
Piceæ cortex intertrigenes sanat,uentrem sistit,ambusta cicatrice includit.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.F
Piceæ germinatio.3°.de cõp.me.per gen. 5ª.230.D
Piceæ & tedæ folia ulcerũ glutinatoria.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.F
Picearum fructus Pityides.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.F
Picearum fructus thoracis ac pulmonis expuitionibus confert.8°.de simplicium medica.fac. 5ª.58.F
Picea resina qualis.8°.de simp.me.fac. 5ª.59.F
Piceæ fuligo qualis.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.F
Piceæ fuligo accõmoda est ad pilos superciliorũ ad angulos oculorũ erosos lippientes,& lachrymantes.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.F
PICEUM quod uocatur in Cilicia capnelæo.in 6m. de morbis uulga. commentario 6°. 3ª.196.C
PICINUM oleum refrigeratos calefacit.2°.de simplicium medicamẽtorum facultatibus. 5ª.15.A
Picra Romæ dicitur Hiera.8°.de cõp.me.se.loc. 5ª.188.D
Picræ compositio q̃ Romæ præparant.6°.de san.tuen. 2ª.99.C
Picræ aliæ duæ compositiones,& quales.6°.de sa.tuen. 2ª.99.C
Picra quæ.de dyn. Sp.18.H
Picra uocata cur inuenta.6°.de san.tuen. 2ª.99.C
Picra uocata quas habeat uires.6°.de sa.tuen. 2ª.99.C
PICRA cum scammonio bilis euacuatur.2°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.136.H
Picra antidoto bilis euacuatur.2°.de cõp.me.se.loc. 5ª.136.H
Picra ex aloe purgandus cui biliosus humor in uentre colligitur.6°. de sanitate tuenda. 2ª.99.A
Picra dialoes modice purgat.6°.de sa.tuen. 2ª.98.A
Picra ex aloe quantum purgat.6°.de sa.tuen. 2ª.99.A
Picra assidue uti non debemus.6°.de sa.tuen. 2ª.99.C
Picræ meminit.de dyn. Sp.32.F
PICROCHOLAE naturæ quæ sm Hippocratem.de uict. ratio. in morb.acu.com.3°. 7ª.130.H
Picrocholi qui sint.8°.meth.med.50.G/de uict.rat.in mor.acu. com.3°. 126.C/de fract.com.3°. 7ª.248.D
Picrocholi parte supiori qui sint.de uic.ra.in mor.acu.c.2°. 7ª.120.D
Picrocholis toto habitu q̃ cõtingũt.de uic.ra.i mor.acu.c.2°. 7ª.120.D
Picrocholus sanguis,est sanguis cum amara bile mixtus.10°.de simpliciũ medicamen.facul. 5ª.72.F
Picrocholi qui non prandent, quæ incidant. de uictus ratione in morbis acutis,commen.2°. 7ª.120.A
Picrocholis non dandum uinum dulce.de uic.ra.in mor.acut. commẽ.3°. 7ª.125.F/de uinis. Sp.76.E
in Picrocholis melicratum,& mulsa non sunt idonea.de uic.ra.i morb. acut.commen.3°. 7ª.127.C
Picrocholis prodest aceti acredo.de uic.ra.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.130.G
PICTORES sunt in secunda sede prope Deum Mercurium.in oratione suas. Isa.2.F
Pictores faciunt quæ pulcherrima in spetie medium aspicientes.1°.de tẽperamentis. 1ª.15.A
ad Pictorem dicebat Quintus ptinere nosse urinas.3°.de sa.tuẽ. 2ª.81.H
PICTURA ars nobilis.in oratione suas. Isa.5.G
Pictura in medicis necessaria.1°.meth.me. 7ª.6.H
Picturæ floriditas.de caus.procatar. 3ª.96.E
PIESMA myrobolani pro iecoris phlegmone.11°.methodi medendi. 73.A/13°. 7ª.83.G
PIETAS sequitur ad dominium pituitæ.de anat.uiu. Sp.45.E
PIGMENTO nardino lanæ manipulum inunctum apponendũ ori uẽtriculi q̃n non est facta coctio.de præcog.ad Posth. 4ª.219.A
PIGROS quid faciat.quod animi mor. 1ª.320.C
PIGRITIES fit à causa frigida.2°.de lo.af. 4ª.14.B
Pigritia in motu sequitur ad dominium phlegmatis.de ana.uiu. Sp.45.E
Pigrities mentis,profunditas somni,pustulæ significant pituitam. commentario 4°.aph.2°. Ex.27.F
Pigritia cur fiat ab austro.com.3°.aph.5°. Ex.20.C
Pigritiam ad actiones uel pectoris dolores non est necessarium sequi si q̃s male concoxit.3°.de symp.caus. 3ª.30.B
Pigritiem qui sentiunt tñ sani.de cu.ra.per sang.mis. 6ª.16.E
PILA quid sit.de art.com.1°. 7ª.255.C
Pila uel parua,uel magna fatigare corpus est exercitatio.2°. de sanitate tuenda. 2ª.73.G
Pila qui exercere instituit σφαιριστικὸν uocant.2°.de sa.tuen. 2ª.75.E
Pilæ paruæ optimus lusor Epigenes.de par.pil.exerc. 2ª.48.G
Pilæ paruæ exercitatio oẽs alias antecedit.de par.pil.exerc. 2ª.48.F
Pilæ paruæ lusus non indiget apparatu.de par.pil.exerc. 2ª.48.H
Pilæ paruæ exercitatio tutissima.de par.pil.exerc. 2ª.49.G
p Pilam exercitatio fit celeriter,& p̃ter robur.2°.de sa.tuen. 2ª.74.F
Pilæ paruæ exercitatio mouet totũ corpus.de par.pil.exerc. 2ª.49.A
Pilæ paruæ exercitatio supernæ partes potius exercentur.6°. de sanitate tuenda. 2ª.100.F
in Pilæ paruæ ludo q̃uo exerceatur, caput, ceruix, latera, thorax, & uenter.de par.pil.exerc. 2ª.49.A
in Pilæ paruæ lusu,q̃uo exerceantur crura.de par.pil.exerc. 2ª.49.A
in Pilæ paruæ lusu exercitatio brachiorũ q̃.de par.pi.exerc. 2ª.49.B
in Pilæ paruæ lusu q̃uo oculi exercentur.de par.pil.exerc. 2ª.49.B
Pila qui exercet quos motus sciat,& quos ignoret.2°.de sa.tu.2ª.75.E
post Pilæ paruæ lusum frictionibus ex oleo,et balneis calidis utebantur. de par.pil.exerc. 2ª.49.E
PILOSELLA, & melangia cuius usus.de dyn. Sp.35.F
Pilosella pro ulcere.de dyn. Sp.35.E
Pilosellæ meminit.de dyn. Sp.31.F
PILOSI cur euadant plurimi melancholicorum. de melancholia ex Galeno,Rufo,& Poss. Sp.109.E
ad Pilosa supercilia.de med.fac.par. 7ª.163.B
Pilosa cutis unde habet neruos pro sensu.9°.de usu par. 1ª.176.D
Pilosa pars minus prompte secatur quã depilis.3°.de anat.admi.1ª.73.A
PILULAE ex Aloe,colocynthide,& scãmonio exceptæ succo brassicæ.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.131.F
Pilulæ Galeni,ex aloe,scãmoneo,& colocynthide.14°.met.m. 7ª.89.C
Pilulæ ad Alopeciam,& ophiasim.de reme.par.fac. 7ª.154.G
Pilulæ ad Dysenteriam probatæ.de dyn. Sp.28.A
Pilulæ Galeni ad purgandas multas materias.5°.meth.me. 7ª.35.G
Pilulæ ad Hemicraniam.de dyn. Sp.23.G
Pilulæ ad Hydropem.secretorum. Sp.101.C
Pilulæ Laxatiuæ.de dyn. Sp.27.E
Pilulæ Marrubij.7°.de cõp.me.se.loc. 5ª.185.H
Pilulæ ad Ophiasin.de reme.par.fac. 7ª.154.G
Pilulæ purgantes Pituitam.de med.fac.par. 7ª.173.F
Pilulæ Platani desiccant.8°.de simp.me.fac. 5ª.58.G
Pilulæ ad Tussim probatæ.de dyn. Sp.26.C/F
Pilulæ ad omnem Ventris solutionem.de dyn. Sp.27.G
Pilulas nouem,& uiginti dat.de med.fac.par. 7ª.173.F
PILUS quid.fin.med. Isa.44.D
Pili animalium sunt ex his,quæ familiaria sunt animalibus.11°. de simpli. medicam.facul. 5ª.81.C
Pili cutis,ungues cur i extremis ptibus sint genita.in tim.Pla. 1ª.286.G
Pilorum radices cõplectiũ cutis,ut gingiuæ dentes.in tim.Pla.1ª.286.H
Pilus siccus est.1°.de temp. 1ª.12.G
Pilus siccissimus est.2°.de temp. 1ª.18.A
Pilus siccissimus,& frigidissimus est.1°.de temp. 1ª.15.C
Pilos,& capillos generare naturæ opus est.14°.meth.me. 7ª.93.C
Pili cur à natura multiplicentur.de ana.uiu. Sp.45.C
Pilorũ generatio cõparatur terræ nascentibus,& quo modo.1°. de cõp. medicam.sec.locos. 5ª.121.C
Pili quibus cõparentur herbis.5°.de cõp.me.se.loc. 5ª.121.C
Pili senum ut herbæ quæ nascuntur uere, & in æstate perseuerant.2°. de temperamentis. 1ª.21.A
Pili cõparantur arboribus ualentes radices hñtibus.2°.de tẽp. 1ª.21.B
Pili quo modo generantur.2°.de temp. 1ª.19.E
Pili ex quo fiant,& crescant.14°.meth.med. 7ª.93.C
Pili unde originem habeant.1°.de sa.tuen. 2ª.67.H
Pilorum origo duplex, & à prouidentia Dei: à loci natura. 11°. de usu partium. 1ª.190.A
Pili indicant raritatem cutis.cõ.5°.aph.69°. Ex.45.D

Pili fiunt ab humiditate.7°.de simp,me.fac. 5ª.51.E
Pili ex fumis q̃ ex capite,et ex toto corpore ascẽdũt.2°.de tẽp. 1ª.19.D
Pilos faciens excrementũ quale.2°.de temp. 1ª.21.B
Pilorũ gñatio ubi necessaria, & ubi nõ debet eẽ.17°.de usu p. 1ª.222.B
Pili magis nascuntur in siccis,& calidis.2°.de temp. 1ª.18.G
Pili in quibus non oriantur.2°.de temp. 1ª.18.G
Pilos non facit cutis nimis humida,& nimis sicca.in 6^{m}. de morbis uulgaribus,commen.3°. 3ª.170.A
Pilis nuda temperamenta frigida.2°.de temp. 1ª.18.G
Pilus niger quo modo fiat.2°.de temp. 1ª.19.E
Pilus flauus quo modo fiat.2°.de temp. 1ª.19.E
Pilus albus quo modo fiat.2°.de temp. 1ª.19.E
Pilus rufus quo modo fiat.2°.de temp. 1ª.19.E
Pili crispi propter quid fiant.2°.de temp. 1ª.19.E
Pili quales sunt in radice,tales sunt per totum.2°.de temp. 1ª.19.C
Pili æthiopum quo modo se habeant.2°.de temp. 1ª.19.C
Pili arabum quo modo se habeant.2°.de temp. 1ª.19.C
Pili indorum quo modo se habeant.2°.de temp. 1ª.19.C
Pili eorum qui calidam,& siccam habitãt regionem quo modo se habeãt.2°.de temperamentis. 1ª.19.C
Pili habitantium inter calidas,& frigidas regiones quales sint.2°. de temperamentis. 1ª.19.C
Pili ẽm naturam,& ætatis temperamentũ.2°.de temp. 1ª.19.D
Pili in naturis cõparantur ætati,& regioni.2°.de temp. 1ª.19.D
Pili quare sint subrufi.2°.de temp. 1ª.19.D
Pili cur subrufi,boni cremẽti,& modice craßi.2°.de temp. 1ª.19.D
Pilos qui imbecillos habent,& canos propter quid.2°.de temp. 1ª.19.E
Pili frequentes, & nigri bonam temperaturam in cerebro significant.2°.de temperamentis. 1ª.20.F
Pili cur densantur in uigentibus,& non in pueris.fin.med. Isa.44.E
Pili plures sunt in calidis.11°.de usu par. 1ª.190.B
Pili nulli,aut pauci in frigidis.11°.de usu par. 1ª.190.B
Pilosus in iuuenta non est melancholicus,nec in senio sed in declinãte ætate.2°.de temperamentis. 1ª.21.B
Pili aliquibus ꝑmanẽt usq; i seniũ,aliquibus nõ.2°.de tẽp. 1ª.21.B
Pili mutant colores arte,& fiunt longi,& crispi.1°. de compositione medicamentorum secun.locos. 5ª.126.B
Pili cedunt sed non sunt molles.5°.de simp.me.fac. 5ª.32.G
Pili non dolent,quia non sentiunt.de const.ar. Isa.38.C
Pili non sentiunt acum.1°.de elem. 1ª.2.H
Pili qui innascuntur nobis.2°.de temp. 1ª.19.D
Pilorum in corpore iuuamentum.de ana.uiu. Sp.53.D
Pili sunt plurimi incrementi in capite, axillis, & pudendis. 11°. de usu partium. 1ª.190.A
Pili sunt in capite pro ornamento.fin.med. Isa.44.D
Pili capitis,& maxillarum cur crescant.11°.de usu par. 1ª.189.F
Pili augentur in longum.1°.de usu par. 1ª.115.H
Pili cur in supercilijs.11°.de usu par. 1ª.189.A
Pili in genis,& supercilijs ad utilitatem.fin.med. Isa.44.D
Pili superciliorum utilitatem magnam animalibus pariunt.1°. de compo. medi.secun.locos. 5ª.121.D
in Pilorũ superciliorũ creatione quæ intẽtio.de ana.uiuo. Sp.45.C
Pili capitis,ciliorũ,& superciliorũ non ut herbæ,sed ut stirpes nascuntur.2°.de temp. 1ª.19.D
Pili cur circa oculos.introd. Isa.53.A
Pilis qui in oculis nascuntur prodest lentiscus.de simp.med. Sp.86.B
Pili palpebrarum sunt in omnibus calidis,humidis,frigidis, & siccis.11°. de usu partium. 1ª.190.B
Pili palpebrarum utilitatem magnam pariunt animalibus. 1°. de compo. medic.sec.locos 5ª.121.D
Pili palpebrarũ faciũt ad sanitatẽ.1°.de cõp.me.se.lo. 5ª.126.B
Pili palpebrarum cur semper æquales.11°.de usu par. 1ª.189.F
Pili palpebrarũ difficilius defluunt,q̃ capilli.11°.de usu part. 1ª.190.B
Pili superciliorum,aut palpebrarum non defluunt nisi in magnis ægritudinibus.11°.de usu par. 1ª.190.B
absq; Pilis supercilia esse indecorum est.1°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.126.B
Pili ex cilijs qũo restaurantur.14°.meth.med. 7ª.93.E
ad Pilorum in supercilijs incrementum ualet armeniacum.9°. de simpl. medicam.sec.locos. 5ª.68.F
Pili in palpebra quandoque cadunt.de ocul. 7ª.186.H
ad Pilos palpebrarum deciduos in principio. 1°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.123.E
ad Pilos cadentes palpebrarum.de ocul. 7ª.190.E
Pili palpebrarũ adglutinãtur albumine oui.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.F
Pilorum in supercilijs præter naturam gluten est mucus cochlearum.11°. de simp.med.fac. 5ª.78.G
Pilorum agglutinatoria.4°.de comp.me.se.lo. 5ª.153.C
ad Pilos pungentes in palpebris enascentes. 4°. de cõpositione medicamentorum sec.loc.153.B/C/ 5ª.158.B
Pili in palpebra inuersi.de ocul. 7ª.186.H
ad Pilos palpebrarũ.4°.de cõp.me.se.loc. 5ª.158.A
de Pilorum ablatione ab oculis.de ocul. 7ª.190.E
ad Pilos palpebris innatos oculũ infestãtes.de rem.par.fac. 7ª.156.G
Pilos non sinere renasci in palpebris lac caninum est falsum.10°. de simplicium med.facul. 5ª.74.A
Pili ad malas quid agant.11°.de usu par. 1ª.189.D
Pili cur non in naso,& malis.11°.de usu par. 1ª.189.D
Pili cur non in fronte.11°.de usu par. 1ª.189.E
Pili menti parum habent utilitatis.1°.de cõp.me.se.lo. 5ª.121.D
ad Pilorum menti casum.de med.fac.par. 7ª.173.E
Pili agranones qui sint.de sper. Sp.36.E
Pili cur circa pudenda.11°.de usu par. 1ª.190.C
Pili pudendorũ parum habent utilitatis.1°.de cõp.me.se.lo. 5ª.121.D
Pilorum in pudendis exortum reprimere lac caninum est falsum. 10°.de simp.medic.fac. 5ª.74.A
Pilis nudum pedis uestigium qui musculus faciat.de musc.dis. 1ª.52.A
Pilos cõseruãs medicamẽtũ.1°.de cõp.me.se.lo. 5ª.126.D
PILORUM affectus nouem.fin.med. Isa.48.B
Pilorum affectus qui.intro.Isa.59.E/1°.de comp.med.se.loc. 5ª.121.D
Pili qũo corrumpantur.14°.meth.me. 7ª.93.C
Pili ob quas causas corrũpanť.1°.de cõp.me.se.loc. 5ª.121.E
Pilos corrumpentia pharmaca.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.127.E
Pilos tollit auripigmentum.de simp.med. Sp.80.B
Pilorum Psilothra.1°.de comp.me.sec.loc. 5ª.127.E
Pilos aufert Psilothrum.de dyn. Sp.23.G
Pilis glabram cutem efficit filicula. 6°.de simp.med.fac. 5ª.46.D
Pilos tollit succus tithymalli inunctus.8°.de simp.me.fac. 5ª.62.D
Pilos tollit tithymallum quasi psilothrum.de simp.me. Sp.91.E
Pilis nudat Hederæ lachryma.7°.de simp.me.fac. 5ª.51.F
Pilos sub alis euulsos crescere non sinere adipem uiperarum,& etiã suffusionum initia sanare falsum est.11°.de simp.me.fac. 5ª.79.D
Pilos nõ ꝓhibet sanguis ramarũ uiridiũ.10°.de simp.me.fac. 5ª.73.D
Pilos quæ disperdant.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.128.A
Pili ablati ut nunquam renascantur.de dyn. Sp.23.G
Pilos ne pueri faciant in pube.7°.de simp.me.fac. 5ª.53.E
Pilos nasci ꝓhibet tellinæ salsæ ustæ.11°.de simp.me.fac. 5ª.82.D
Pili quibus non oriuntur, quibus medicamentis usus sit Galenus.in 6^{m}.de mor.uul.com. 2°. 3ª.160.H
Pilorũ attenuatio quibus cõueniat.1°.de cõp.me.se.lo. 5ª.127.F
Pilorum attenuatoria.1°.de cõp.me.se.loc.127.E/ 5ª.128.B
Pilos attenuantibus medicus uti potest.1°.de cõp.me.se.lo. 5ª.128.B
Pilos attenuant extersoria.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.128.B
Pilos extirpantia.1°.de comp.me.se.lo. 5ª.127.E
ad Pilos nasci faciendos.secretorum. Sp.97.A
Pili ut nascantur ubi uolueris præsidia.de dyn. Sp.23.F
Pili ut mirifice renascantur.de theria.ad Piso. 5ª.93.F
Pilos defluentes cohibet lotus arbor.7°.de simp.me.fac. 5ª.55.A
Pilos defluere prohibentia sunt sicca,& adstringentia quodammodo.7°. de simp.med.fac. 5ª.55.A
ad Pilis denudatam partem quãuis ualet auripigmentum.9°. de simplic. medicam.facul. 5ª.68.H
Pili qũo nascãtur in Alopecia.1°.de cõp.me.se.lo. 5ª.124.C
Pilos restituit Alcyonium.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.D
Pilos restituit cæpa.7°.de simp.me.fac. 5ª.53.D
Pili quibus cadebant.in 3^{m}.de mor.uul.com.3°. 3ª.142.E
PILI circa ulcus indicant prauos humores confluere, qui ulcus erodunt.com.6°.aph.4°. Ex.46.G
Pilis uulnera uacantia praua sunt.com.6°.aph.4°. Ex.46.G
Pilus ĩpedit partes uniẽdas.ars med.Isa.69.H/4°. meth. med.7ª.23.C/ com.6°.aphor.4°. Ex.46.G
Pilos radit in uulneribus capitis.2°.de cõp.me.se.loc. 5ª.138.E
Pili auferendi à parte incidenda.4°.de anat.adm. 1ª.80.C
Pili facile accẽdũtur,tñ nõ calefaciũt.1°.de simp.me.fac. 5ª.4.E

Pilos quale

Pilos quale alcyonium urere potest.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.C

PILI usti quales.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.C

Pili usti excitant strangulatus uteri olfactu.9°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.205.G

Pili caprarum, & ursorum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.124.F

ex Pilis leporum molliusculis medicamentum ad sanguinem sistendum.de cura.rat.per sang.mis. 6ª.21.F

Pilis leporis excepta thuris pars una, & aloes partis unius semissæ cum oui condido mista, medicamentum optimum ad sanguinem supprimendum.5°.meth.med. 7ª.30.H

Pili ouis ad quid utiles.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.124.H

Pilum Suillum in fistulam ponebat.1°.de compo.med.per gen. 5ª.213.B

ex Pilis, uel setis pannus compositus.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.A

PILIS similia in urina.6°.de loc.aff. 4ª.37.D

Pili qui exeunt per urinas in uenis oriuntur.6°.de loc.aff. 4ª.37.E

Pilorum instar minutæ carunculæ urinis crassis aduenientes, à renibus excernuntur.de urinæ sign.ex Hipp. Sp.78.H

Pili quo modo nascantur in urina, & quo modo curetur illa affectio. 6°. de locis affectis. 4ª.37.E

Pilis similia in abscessibus inueniuntur.de tum.præter naturam.3ª.83.G/14°.methodi medendi. 7ª.92.D

PINDEMONTIS meminit.de dynam. Sp.35.F

PINAE animalia qualia.de fœt.for. 1ª.323.F

PINEA nux qualis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.A

Pinea nux uidetur dura sed elixa est mollis.de bon.& uit. suc. 2ª.36.F

Pinea nux difficulter coquitur.2°.de alim.fac. 2ª.19.D

Pinea nux non est mali succi, sed crassi.de bon.& uit.suc. 2ª.35.F

Pinea nux boni ac crassi succi est, & multum nutrit. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.19.D

Pineæ nuces ad stomachi ardorem cum syncope.8°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.191.H

Pineæ nuces in inflammationum arteriæ principijs lenissimæ. 7°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.177.H

Pineæ nuces tostæ.6°.de comp.med.sec.loc.171.C/ 5ª.182.B

Pineam syncomistem quam uocet Galenus. 3°. de compositione medicament.per genera. 5ª.233.D

Pinea nucleus, & galbanum ex melle attico pro eclegmate in pleuritide. de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.144.C

Pineæ cor assimilatur.de anat.uiu. Sp.46.C

Pinea resina qualis.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.F

Pinea resina humida pro terebinthina.6°.meth.med. 7ª.37.G

Pinea colophonia, & fricta resina pro eodem accipiuntur. 7°.de compo. med.per genera. 5ª.264.B

Pinea resina.4°.de san.tuen.2ª.87.B/2°.de simp.med.fa. 5ª.15.A

Pinea spatula.7°.de comp.med.per genera. 5ª.268.E

PINEALIS glandulæ suppositæ cerebro iuuamentum. de anatomia uiuorum. Sp.44.D

PINGVEDO quid.fin.med. Isa.44.D

Pinguedo, & adeps differunt.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.C

Pinguedo, & adeps quo differant.10°.de simpl.med.fac. 5ª.78.H

Pinguedo, & adeps confunduntur.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.H

Pinguedo terrestris dicitur sepum.de util.resp. Sp.64.F

in Pinguedine, & sepo abundans animal omne, abundat & in medulla. de anat.uiu. Sp.44.E

Pinguedo cuius sit temperiei.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.D

Pinguedo calida, quia ea uice olei utimur.4°.de usu part. 1ª.137.D

Pinguedo oleosa.3°.de alim.fac. 2ª.27.D

Pinguedo humida quædam res est oleo longa uetustate incrassato similis. 3°.de alim.fac. 2ª.27.D

Pinguedo sensu caret.de mult.3ª.77.G/de util.resp. Sp.62.H

de Pinguedinis genere sunt glandulæ.de util.resp. Sp.62.H

Pinguedinem quæ faciant.2°.de temp. 1ª.18.B

Pinguedo in his est, qui bene nutriuntur.11°.de simpl.med.fac. 5ª.78.G

Pinguedine abundant ociosi.6°.de anat.adm. 1ª.92.B

Pinguedo quas partes obducere soleat.4°.de anat.adm. 1ª.80.D

Pinguedo cur in neruosis partibus sit magis.6°.de anat.adm. 1ª.92.B

Pinguedo super omnia neruos occultat.4°.de anat.adm. 1ª.80.D

Pinguedo quandoq; uasa conscendit.6°.de anat.adm. 1ª.92.B

Pinguedines propter quid in corpore sint.de util.resp. Sp.62.H

Pinguedo cur in oculis circunfusa.10°.de usu par. 1ª.181.H

Pinguedo musculorum in oculis cur sit.de anat.ocul. Sp.57.G

Pinguedine supra uentriculum ablata uentriculus redditus est frigidus. de utilit.respir. Sp.62.H

Pinguedo quid agat in omento.4°.de usu par. 1ª.137.D

Piguedo omēti nō sinit mulieres pigues cōcipe.cō.5°.aph.46°. Ex.41.H

Pinguedo causa cur semen non contineatur.de aere, aqu.& loc. 2ª.5.G

Pinguedo renum.de anat.uiu. Sp.44.D

Pinguedo non habet robustas uires.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.17.H

Pinguedine abundantes nimis non sunt purgandi.de dynam. Sp.20.F

Pinguedo est pauci nutrimenti.3°.de alim.fac. 2ª.27.D

cur Pinguedo parum nutriat.de diff.cont. Sp.73.F

Pinguedo qualibet carne sui generis est deterior. de uictus rat. in morbis acutis, com.4°. 7ª.147.C

Pinguedinis paucæ leuis carnis saliti pisces sunt cibi salsi dissoluentes, ac attenuantes.de diff.cont. Sp.72.F

Pinguedinem multam non habentes pisces parui teneri sunt boni chymi, & subtilis.de diff.cont. Sp.73.H

Pinguedo est potius carnium condimentum, quàm alimentum. 3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.27.D

cum Pinguedine, uel oleo dat panes calidos in Hydrope. de uict. rat. in morb.acut.com.4°. 7ª.152.E

Pinguedo omnis calfacit, & humectat.11°. de simp. med.fac. 5ª.79.A

Pinguedinis suum caliditas talis est, qualis est in nobis. 11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.79.B

Pinguedo suum largius humectat, sed non calfacit ut oleum.11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.79.B

Pinguedo suum omnium humidissima propinqua oleo. 11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.78.H

Pinguedinem multam cur habet sus.11°. de simp.med. fac. 5ª.78.H

Pinguedo mitigans est.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.H

Pinguedo suis ad phlegmonas.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.H

Pinguedo anseris, & gallinacei calidior, & siccior est, q̄ suū, & tenuior, & minimum terrestris.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.E

ex Pinguedine anseris, & oleo sabino clyster ad morsus. 8°. methodi medendi. 7ª.53.F

pro Pinguedine anseris pinguedo gallinacea. 8°. methodi medendi. 53.F/12°. 7ª.79.F

pro Pinguedine gallinacea pinguedo caprina.8°.meth.med. 7ª.53.F

Pinguedines nondum ullam nactæ sunt acrimoniam, emplasticam & illinendi poros facultatem obtinent.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.E

Pinguedo collinit, & mitigat acres mordicationes. 10°.de simpliciū medicamentorum facultatibus. 5ª.73.F

Pinguedo tauri, & hirci acrimoniam, & multam, & igneam possidet. 4°.de simp.med.fac. 5ª.25.E

Pinguedines diuersorum animalium quo modo digerunt, & emolliunt. 7°.de comp.med.per genera. 5ª.264.A

Pinguedo cur adhibēda in frictionibus, & copiose.2°.de sa.tu. 2ª.77.A

Pinguedo à calore liquescit.6°.de anat.adm. 1ª.92.B

Pinguedo quo modo liquefiat calore.in 3m.de morb.uulg.c.3°.3ª.147.H

Pinguedo cur celeriter in igne liquescit.11°.de simp. med.fac. 5ª.78.H

Pinguedo à frigiditate conseruatur.6°.de anat.adm. 1ª.92.B

Pinguedinem oleaceam.i.ἐλαιώδη urina habens mortem minatur.de tot. morb.temp. 3ª.88.G

Pinguedines superne urinis innatantes araneosas licebit improbare. de urinæ significatione ex Hipp. Sp.78.G

Pinguedinosa, & alba urina peripneumoniam significat.de dyn. Sp.35.E

Pinguedinosa urina, alba, uel iumentina significat dolorem renum, & uesicæ, & capitis aliquantum.de dynam. Sp.35.E

Pinguedo quo fiat in fructibus.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.F

Pinguedo quibus mala.com.2°.aph.44°. Ex.18.F

PINGVEFACIT exercitatio tarda. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.170.E

PINGVESCIT in matrice uiri semen muliebri associatum cum spiritu quodam in ea receptum.de sperm. Sp.36.B

PINGVE, & oleosum idem.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.H

Pingue significat etiā dulce.in 6m.de morb.uulg.cō.5°.191.G/3ª.196.G

Pingue dulce est.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.H

Pinguia quæ sint.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.H

quæ Pinguia efficiantur uetustate.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.G

Pingue abdomen habentia corpora non rubescunt ob frictionem. de cucurbitulis & scarificatione. 6ª.3.C

Pingue ob crassitiem dicitur adeps.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.E

Pingue agninum.7°.de comp.med.per gen. 5ª.272.D

Pingui nō tm̄ nutritur flāma, sed ēt ab aere uicino.de util.resp. Sp.62.D

ex Pinguibus rebus exit fuligo. 8°. de decr. Hipp. 1ª.275.H
Pingue Suillum quale. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.269.F
Pingue Taurinum oīum maxime siccat. 4°. de cōp. med. p ge. 5ª.241.D
Pingue Vituli marini. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.270.H
pro Pingui uituli marini medulla Cerui uetustißima. 7°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.270.H
Pinguium, & iuuenum Auium axillæ facilius digerūtur quam axillæ macrarum, & antiquarum. de diss. cont. Sp.73.C
Pinguibus cibis dulcibus, & nulla uehementi qualitate præditis delectantur, qui naturaliter se habent. in 6m. de mor. uulg. com. 5°. 3ª.191.G
Pingue nihil ad gustum attinet. 1°. de simp. med. fac. 5ª.8.H
Pinguia gratißima gustui, & cōuenietia naturæ. 1°. de symp. cau. 3ª.17.D
Pinguia quid agant in linguam. 1°. de simp. med. fac. 5ª.9.A
Pinguia quid faciant. 1°. de symp. cau. 3ª.17.D
Pinguia non roborant stomachum. 1°. de alim. fac. 2ª.15.D
Pinguia si offerantur ante reliqua edulia tollunt famem caninam. cōmentario 2°. aphorismo 21°. Ex.14.H
ex Pingui alimēto bilis pcreatur. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª.191.G
Pinguia & dulcia supra modum calefacta in amaram bilem uertuntur. 1°. de crisibus. 4ª.130.A
Pinguia mouent tußim. 2°. de simp. med. fac. 5ª.13.D
Pinguia quomodo tußim excitant. 2°. de simp. med. fac. 5ª.13.F
Pinguia leniunt. 1°. de symp. cau. 3ª.17.D
Pingues cur deiectiones. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.146.G
Pinguia quædam in difficultatibus intestinorum excunt primo. com. 4°. aphorismo 26°. Ex.30.C
Pingue Excrementum quid significet. 1°. de cris. 4ª.129.E
Pinguia qui excreant phlegmagogis sunt purgandi. de dynam. Sp.21.C
PINGVE humorum species in animalibus, plantis, & in terra. 1°. de nat. hum. com. 1°. 1ª.31.H
Pingue omne inuchitur humoribus. in 3m. de morb. uul. com. 3°. 3ª.147.G
Pinguia omnia, & uiscosa educit lapis armenus. de dynam. Sp.21.C
Pinguia phlegmata multum, & frequenter pinguentibus danda phlegmagoga. de dynam. Sp.21.C
Pinguis pituitæ oculorum præsidium. de dynam. Sp.24.H
Pingues homines qui. 2°. de simp. med. fac. 5ª.14.E
Pingues homines fiunt locis frigidis, graciles uero calidis. 2°. de simplic. medic. fac. 5ª.14.E
Pingues natura qūo distinguātur à pinguibus occasiōe. 2°. de tēp. 1ª.18.C
Pinguis habitus cum uenarum angustia. 2°. de temp. 1ª.18.C
Pinguium cutis qualis. in 6m. de morb. uul. com. 3°. 3ª.176.E
ad Pinguem hominem attenuandum. de dynam. Sp.30.B
Pingues homines extenuans medicamen. de med. exper. Sp.104.H
Pingues multi redditi graciles. 2°. de temp. 1ª.18.B
Pinguē qūo Galenus breui duxerit ad mediocritatē. 6°. de sa. tu. 2ª.98.C
Pingues mulieres non habent purgationes lunares ut est necesse. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.G
pro Pinguibus uina qualia esse debent. 14°. meth. med. 7ª.91.F
Pingues non concipiunt. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.G
Pingues. lege craßi.
Pinguia sint an lenta uel leuia non sunt consideranda quæ calefacere, refrigerare, exiccare, uel humectare corpus humanum debent. 1°. de simplic. medic. facul. 5ª.2.E
PINGVIVS uocatur à recētibus Medicamentum emollientius, quod & humidius quoq; est. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.264.C
Pinguia sunt materia apta ad emplastra, & qualia. 6°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.255.C
Pinguia pharmaca uitamus in capitis, & aliarum partium oßibus denudatis, siccis solis utimur. 5°. de compo. med. per gen. 5ª.253.D
Pinguis galli compositio. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.204.C
Pinguis cōpositio ad achoras, et ad psoras. 9°. de cōp. me. se. l. 5ª.204.H
Pinguia quæ refrigeratos calefaciunt. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.A
Piguia mēbra nō distēdunt, nec cōtrahūt. i 6m. d mor. uul. c. 1°. 3ª.153.B
non Pinguibus locis propinquis affectis applicandæ hirudines. de cucurbitulis scarificatione. 6ª.4.D
ad Pingui Mucore obsessa. 10°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.207.G
Pingui re, et oleo utitur ī capitis fractura. 6°. de cōp. med. p ge. 5ª.255.G
Pinguis Regio q̄ à ueteribus appellata. in 6m. de morb. uul. c. 5°. 3ª.191.G
Pinguis Sanguine, & unctuoso nutritur calor uitalis, qui est in corde. de util. resp. Sp.62.D
Pinguis sapor, & unctuosus à Theophrasto additus. 1°. de simplicium medic. facult. 5ª.8.G
Pinguis, & dulcis terra aquam bonam facit. de bon. aquæ. Sp.76.B
Pinguis Vrina significat consumptionem. in progn. com. 2°. 4ª.201.C
Pinguis urina, uel alui excrementum fit ex colliquatione adipis. com. 7°. aphorismo 35°. Ex.56.F
Pingue insidens significat uitium renum acutum. c. 7°. aph. 35°. Ex.56.E
Pinguis hypostasis, & accumulata quid significet. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.78.H
Pinguis urina sine febre senibus eueniēs apoplexiā facit. de dyn. Sp.34.B
Pinguis urina sine febre senibus eueniēs soluta apoplexia, caliginē oculorum cito transeuntē, & delectationē cibi ostēdit. de dynam. Sp.34.B
Pinguis urina, & rufa in pleuriticis mortem futuram ostendit. de dynamidijs. Sp.34.H
Pinguis urina in causo mortem significat. de dynam. Sp.34.B
PINGVITVDO est qualitas gustus. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.H
PINNAE sunt craßi admodum succi. de bon. & uit. suc. 2ª.35.E
Pinnarum succus ducit aluum non secus ac lactis serum. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.35.E
PINNAE narium à lato musculo mouentur. 4°. de loc. aff. 4ª.23.D
Pinnæ narium cur contrahantur in inspiratione. 4°. de loc. aff. 4ª.26.H
Pinnæ naris qūo conuellantur. de uict. rat. in mor. acut. cō. 4°. 7ª.141.G
Pinnæ narium cur dilatentur in spiratione. 4°. de lo. aff. 4ª.25.A
PINNAE commodæ ad uerrucas tollendas. 14°. meth. med. 7ª.93.A
super PINNACVLI apicem incedens timet, & pedes eius tremunt. de mot. man. & obsc. Sp.69.D
PINNVLA quid. fin. med. 48.G/intro. Isa.53.A
Pinnula oculorum ulceratio. fin. med. Isa.48.D
PINI grana cibus crassus, & cur. de diss. cont. Sp.72.H
pro Pini fructu Pityides quandoq;. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.F
Pini cortex qualis. 5°. meth. med. 7ª.36.E
Pini cortex unum ex medicamentis mistionem contrariorum non habentibus. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.129.E
Pini cortex adstringens leue. 5°. meth. med. 7ª.31.G
Pini cortex arefacta. 9°. de compo. med. sec. loc. 5ª.203.D
Pini cortex ulceribus humectioribus conuenit. 9°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.205.D
Pini corticis decoctum reprimit. de remed. par. fac. 7ª.157.G
Pini resina humida. 4°. de san. tuen. 2ª.87.C
pro Pini resina terebinthina. 4°. de san. tuen. 2ª.86.H
Pini resina fricta. 9°. de compo. med. sec. loc. 5ª.199.A
PIPER quid, & eius species. 8°. de simplic. medic. facult. 5ª.58.A / de simplic. medic. Sp.88.F
Piperum trium differentiæ colliguntur. 4°. de san. tuen. 2ª.85.A
ut Piper tenuium partium est zingiber. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.H
PIPERIS Albi, piperis nigri, & zingiberis differentia. 6°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.47.H
Piper album est fructus omphax. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.B
Piper album calidum est, quamuis album. 1°. de simp. med. fac. 5ª.7.C
Piper album puluerizatum in potibus, & cibis assumat senex, qui cibis obstruentibus sit usus. 5°. de san. tuen. 2ª.91.D
Piper puluerizatum attrahitur ab arterijs simul cum aere. 1°. de simplic. medic. facult. 5ª.4.D
Piper album in roborando uentre alia excedit. 4°. de sa. tuen. 2ª.85.A
Piper album melius est, & aptius stomacho. 6°. de san. tuen. 2ª.99.B
Piper album commodius stomacho, et acrius est quàm nigrum. 9°. de composit. medic. sec. loc. 5ª.201.D
ex Pipere albo, melle, succo cydoniorum, zingibere, & aceto medicamentum ad appetentiam deiectam. 2°. de alim. fac. 2ª.20.D
Piper album digerit. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.214.B
ex Pipere album emplastrum. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.214.B
PIPER Longum est fructus immaturus piperis. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.58.B
Piper longum est maturo humidius. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.B
Piper longum quo modo probetur. 4°. de san. tuen. 2ª.85.C/D
Piper longum facile perforari solet. 4°. de sant. tuen. 2ª.85.C
Piper longum cur perforatur. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.H
Piper longum dupliciter alteratur. 4°. de san. tuen. 2ª.85.C
Piper longum quo modo adulteratur. 1°. de antido. 105.A / de theriaca ad Pisonem. 5ª.94.H
Piper longum adulteratum quo modo cognoscatur. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.85.D / 1°. de antid. 5ª.105.A
Piper longum gustum uiscide mordet, & calefacit. de simp. med. Sp.88.F
Piper longū dandū cruditatū copiam habentibus. 4°. de san. tu. 2ª.85.A

Piper longum

Piper longum quid agat. 4°. de san. tuen. 2ª.85.A
PIPER Nigrum quo modo probetur. 4°. de sa. tuen. 85. D/ 2ª.86.D
Piper nigrum optimum quale. 4°. de san. tuen. 2ª.85.A
Piper nigrum purgat nares. de cathart. Sp.95.B
Piper graue, quale. 1°. de antid. 5ª.106.G
Piper rotundum. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.145.A
Piper frictum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.152.D
Piperis radix costo similis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.B
Piper quale. 6°. de compo. med. sec. loc. 5ª.170.E
Piper acre. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.135.C
Piper acre est. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.C
à Pipere experimentum sumendum de acredine. 4°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.26.B
Piper proportione respondet aeri calidiori. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.G
Piper omne syncere stringit, & excalfacit, & totum corpus uehementer commouet. de simp. med. Sp.88.F
Piper tam cibus, quam medicamentum calidum. 3°. de temp. 1ª.24.D
Piper calefaciendo iuuat. de opt. sect. Isa.23.H
Piper ualenter calefacit. 3°. de temp. 1ª.24.F
Piper magis agit in nrm corpus quã patiatur ab illo. 3°. de tẽp. 1ª.23.H
Piper quo modo applicatum extra calefacit. 1°. de simp. med. fac. 5ª.4.E
Piper integrum nullam caliditatem præstat, sed in puluerem redactum manum etiam calefacit. 1°. de simp. med. fac. 5ª.4.A
Piper cõminutũ in minimas partes calefacit. 1°. de simp. med. fac. 5ª.4.C
Piper fortiter dum gustatur excalfacit. 4°. de simp. med. fac. 5ª.29.D
Piper adiectum temperamento calido facit febrem. præsagium experientia confirmatum. Sp.77.D
cum Pipere ficus ante cibum quando conueniant. 2°. de alim. fa. 2ª.17.F
Piper miscendum in piscium præparatione. de atten. uic. 2ª.45.E
qui Piperis, alteriusue perinde calidi medicamenti multum, & semel liberaliter sumpserunt, deinde super id calidam potionem biberunt singultum incidunt. 3°. de symp. cau. 3ª.25.F
Piper siquis deglutiuerit cum melle, & bibat uinum mixtum aqua calida, singultit. com. 6°. aph. 39°. Ex.50.H
Piper ad subtilissimam puluerem redactum facit maiorem singultum. 3°. de symptomatum causis. 3ª.25.F
ex Pipere nimium ingesto singultus contingebat Galeno. 3°. de locis affectis. 4ª.20.A
Pipere, & uino singultiebat Galenus. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.190.E
Piper ponitur in theriaca. de theria. ad Pis. 5ª.92.E
Piper quibus conuenit. 4°. de san. tuen. 2ª.84.F
Piper confert medio tẽperamento uentrẽ hñti. 6°. de san. tuen. 2ª.101.C
Piper uentriculo auxiliatur. 3°. de alim. fac. 2ª.29.G
Piper prodest illis, qui frigiditatem in uentriculo sentiunt. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.C
Pipere inspersum uinum dandum his, qui non concoxere. de præcognitione ad Posth. 4ª.219.A
Piper communiter concoquere facit. 4°. de san. tuen. 2ª.85.A
Piper pro uentriculo in quo pituita frigida sit aceruata. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.D
Piper mundificat, & subtiliat. de diff. cont. Sp.74.H
Piper attenuat humores. de atten. uic. 2ª.44.G
Piper quidam dixere adstringere. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.C
Piper iuxta Herodotum adstringebat. 1°. de simpl. med. fac. 5ª.7.H
Piper cur ptissanæ quandoq; miscetur. de atten. uic. 2ª.44.G
cum Pipere ptissanæ succus datur in Tertiana non legitima. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.E
cum Piperis polline ptissana. 5°. de san. tuen. 2ª.92.D
Piper aquæ mistum quibus bibere liceat. 6°. de san. tuen. 2ª.99.B
Piper cum aqua pro potu in quartana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.F
Piper purgat caput. de cathart. Sp.95.B
Piper, & niger elleborus in pleuritide. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.144.C
Piper purgat pulmonem, & thoracem. de cathart. Sp.95.B
cum Pipere mel per sedẽ impositũ in coli dolore. 12°. met. med. 7ª.78.G
cũ Pipere cremor cocti foenu græci in coli dolore. 12°. me. me. 7ª.79.G
Piper prouocat menstrua. de cathart. Sp.95.D
Piper ulceribus non conuenit. 4°. de comp. medi. per gen. 5ª.236.H
ex Piperibus duobus ad Tussim. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.E
Piperum diatrium duplex compositio. 4°. de san. tuen. 2ª.85.B
Pipereon diatrium simplex compositio qualis natura sit. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.85.B
Pipereon diatrion compositioni quæ miscenda. 4°. de san. tuen. 2ª.87.D
Pipereon diatrion potest esse in continuo usu. 6°. de san. tuen. 2ª.99.C
ex Piperibus tribus medicamẽtũ quibus cõueniat. 4°. de san. tu. 2ª.85.B
Pipereon diatrion simplex assumant qui egent concoctione. 4°. de sanitate tuenda. 86. F/ 6°. 2ª.97.H
Pipereon diatrion datˀ cruditatibus ĩ primis uenis. 4°. de sa. tu. 2ª.87.D
Pipereon diatrion eget pituita in uentrem defluens. 6°. de sa. t. 2ª.99.D
Pipereon diatrion nõ perfertur per totũ corpus. 4°. de san. tuẽ. 2ª.85.E
Pipereon diatrion iecoris obstructiones expedit. 6°. de sa. tuen. 2ª.97.H
Pipereon diatrion assumat senex qui cibis obstruentibus sit usus. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.91.D
ex Piperibus tribus medicamentum ex aqua uel uino accipitur. 1°. de locis affectis. 4ª.5.F
PISCATIO est uitæ ratio, siue genus, ut cætera quæ corpore exercentur. 3°. de symp. cau. 3ª.25.B
Piscatio est exercitatio. 2°. de san. tuen. 2ª.73.G
PISCATORES duri, & aridi. 6°. de cõpo. med. sec. loc. 5ª.176.F
Piscatores ignorant uires motuũ quos exercent. 2°. de san. tuen. 2ª.75.E
Piscatores cur stupescunt ex torpedine. de util. resp. 1ª.225.D
Piscatorum ulcera sicca, ac si forent salita < loquitur de piscatoribus maris. > 1°. de simp. med. fac. 5ª.3.D
Piscatoris emplastrum. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.247.E
PISCATORIAE nassæ, (κύρτους uocant) exemplum. in Timæum Platonis. 1ª.288.D
PISCES secuit Galenus. 6°. de anatom. admin. 89. G/ 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.274.A
in Piscibus squamarum iuuamentum. de anat. uiu. Sp.53.D
Piscibus non oriuntur pili. 2°. de temp. 1ª.19.G
Pisces habent caput, non collum. 8°. de usu par. 1ª.164.H
Pisces cur non habent collum, neq; crura. 11°. de usu part. 1ª.187.D
Pisces cur non habent collum uel breue ex duabus uertebris. 8°. de usu partium. 1ª.165.B
in Piscibus albugo est ualde dura. de util. resp. Sp.63.D
Piscium oculi non discernunt inter medios colores. de anat. uiu. Sp.49.B
Pisces habent multiplicem ordinem dentium, sed eiusdem generis. de anatomia uiuorum. Sp.49.D
Pisces cor habent in thorace. 6°. de usu par. 1ª.148.A
Pisces uel carent sanguine, uel parũ sanguinis hñt. 6°. de usu p. 1ª.150.H
Pisces non habent dextrũ cordis uentriculũ. 8°. de decre. Hip. 1ª.274.A
Pisces sunt natura frigidiores, ideo eorum cor non eget magna refrigeratione. 6°. de usu part. 1ª.150.H
ad Piscium cor aer peruenit, & non aqua. de util. resp. Sp.63.B
Pisces habent branchias ꝑ refrigeratione cordis. 7°. de usu par. 1ª.158.A
Pisces respirant uaporem per branchias. de anat. uiu. Sp.48.C
Piscibus respirantibus satis est paucus uapor. de anat. uiu. Sp.48.C
Pisces non habent Pulmonem. 8°. de decr. Hipp. 1ª.274.A
Pisces habent branchias uice pulmonis. 6°. de usu partium. 1ª.150.H/ de anatomia uiuorum. Sp.48.C
ad Pisces ut branchia se habent ita pulmo se habet ad terrestria. de anatomia uiuorum. Sp.53.B
Piscium pori in branchijs sunt adeo tenues, ut non recipiant nisi aerem. de utilitate respirationis. Sp.64.C
Pisces sunt sine uoce quia pulmone carent. 6°. de usu part. 1ª.148.A
Piscibus cur nulla uocis utilitas. 6°. de usu par. 1ª.150.G
Pisces qui habent pulmonem. de util. resp. 63. B/ Sp.64.C
Pisces pulmonẽ habentes multo plus habẽt caloris quam cæteri pisces: ut delphini, & phoca, & canis, & cete omnia. de util. resp. Sp.64.C
Pisces maiores spirare aerem extra aquam constat. de util. resp. Sp.63.B
cur Pisces aliqui spirant extra aquam. de util. resp. Sp.64.C
in Piscibus quibusdam stomachus peruenit usque ad os. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.71.B
in Piscibus duplex hepar unde. de anat. uiu. Sp.48.B
ex Piscibus, & auibus cognoscitur quod magnitudine uasorum spermaticorum in mare natura prouiderit. 14°. de usu par. 1ª.208.G
in Piscibus cur uasa spermatica sunt iuncta diaphragmati. 14°. de usu partium. 1ª.208.G
in Piscibus uasa spermatica longa. 14°. de usu par. 1ª.208.G
Pisces aliqui cur gignunt oua sine mare. 2°. de sem. 1ª.338.D
Pisces multum differunt humiditate, & siccitate. 3°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.230.C
Pisces non pauci qui sunt sicciore tẽperatura oua gignere sine maris concubitu solent. 2°. de sem. 1ª.338.D

Pisces omnes etiam ignoti quo modo probentur an sint boni succi. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.34.H
de Piscibus ignotis quæ consideranda.3°.de alim.fac. 2ª.31.C
Pisces ubi sint capti quærendum est.de bon.& uitio succ. 2ª.37.H
Pisces meliores qui ad Boream.3°.de alim.fac. 2ª.30.C
in Piscibus cunctisq; animalibus bonum succum facit exercitatio. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.30.C
Pisces sunt tanto peiores, quanto minus exercitantur, & sunt in mari quieto.3°.de alim.fac. 2ª.30.A
Pisces secundum alimenta sunt peiores, & meliores.3°.de alim.fa. 30.B/ de bon.& uitio suc. 2ª.37.H
Pisces ex pastu probantur odore, & gustu.de bon.& uitio suc.2ª.37.H
Pisces experiendi gustu, & olfactu.de bon.& uitio succ. 2ª.37.H
Pisces malarum aquarum quales.de bon.& uitio succ. 2ª.37.H
Pisces, qui sunt de sordidis aquis thermarum sunt multarum superfluitatum.de dissol.cont. Sp.73.E
Pisces mali qui.de dissol.cont. Sp.73.H
Pisces in fluminibus urbium quales.3°.de alim.fac. 2ª.30.B
Pisces praui, qui in fluminibus sunt ubi urbium sordes quæcunq; defluũt. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.37.G
Pisces degentes in immundis, ac turbidis fluminibus sunt mali succi.de bonitate, & uitio succorum. 2ª.37.G
Pisces pessimi gignuntur in ostijs fluuiorum, qui latrinas purgant, aut culinas, aut balnea aut sordes.3°.de alim.fac. 2ª.31.B
Pisces pauci fluuiales ingrediuntur mare.3°.de alim.fac. 2ª.30.D
Pisces in fluuijs, & stagnis ingredientes mare habent plures paruas spinas.3°.de alim.fac. 2ª.30.D
Pisces tyberini, quales.3°.de alim.fac. 2ª.31.B
Piscium in stagnis degentium natura.3°.de alim.fac. 2ª.30.C
Pisces quo modo in stagnis capiantur.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.E
Pisces marini non habent paruas spinas.3°.de alim.fac. 2ª.30.D
Piscium marinorum differentia à fluuialibus, & stagnantibus in numero spinarum.3°.de alim.fac. 2ª.30.D
Pisces omnes marini gaudent fluuijs.3°.de alim.fac. 2ª.30.D
Pisces qui uiuunt aqua salsa, & dulci.de bon.& uitio succ. 2ª.37.H
Pisces qui uiuunt in mari, & fluminibus inter congeneres sunt differentes, & quo modo,3°.de alim.fac. 2ª.31.A
Pisces in mari mortuo moriuntur.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.F
Pisces ex puro mari quales.de bon.& uitio succ. 2ª.37.H
Pisces bonos, & malos facit mare purum.3°.de alim.fac. 2ª.30.G
Piscis omnis deterior est, qui propè lacum, qui mari coniungitur, aut magni fluminis ostium pascit.8°.meth.med. 7ª.51.B
Pisces qui meliores ex aquis.de bon.& uitio succ. 2ª.37.G
Pisces marini præstantissimi quales.3°.de alim.fac. 2ª.30.B
Pisces marini non immiscentes se aquæ dulci sunt innoxij. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.37.G
Pisces ponti quales.3°.de alim.fac. 2ª.30.C
Pisces pelagij qui dicantur.3°.de alim.fac. 2ª.30.E
Pisces pelagij inter congeneres nullum habent discrimen.3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.30.H
Pisces pelagij neq; crassi, neq; tenues sunt.de bon.& uit.succ. 2ª.34.H
Pisces pelagij sunt propingui pani bene præparato, & perdici.3°. de alimentorum facult. 2ª.30.E
ex Piscibus pelagijs fit sanguis laudatissimus.3°.de alimen.fac. 2ª.30.E
Pisces littorales neq; crassi, neq; tenues sunt.de bon.& uit.suc. 2ª.34.H
Pisces saxatiles qui, & unde dicantur.3°.de alimen.fac. 30. G/ de atten. uic. 2ª.45.D/8°.meth.med.50.B/de ren.aff.dig.& med. 7ª.195.F
Pisces saxatiles inter congeneres nullum habent discrimen.3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.30.H
Pisces saxatiles semper optimi.3°.de alim.fac. 2ª.31.B
Pisces saxatiles ubi praui.8°.meth.med. 7ª.51.B
Pisces saxatiles facillimæ coctiõis.2°.de tẽp.1ª.20.E/1°.de ali.f.2ª.8.G
Pisces saxatiles cur aliqui difficilius concoquant, quàm bubulam carnem. 1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.7/8.G
Pisces saxatiles cur difficilius digerantur, quàm bouinæ carnes ab aliquibus.de consuetud. 2ª.60.H
Pisces saxatiles neq; crassi, neq; tenues sunt.de bon.& uit.succ.2ª.34.H
Pisces saxatiles quos humores faciant.com.2°.aph.18°. Ex.14.B
ex Piscibus saxatilibus sanguis habet mediam consistentiam. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.30.H
ex Piscibus saxatilibus alimentum saluberrimum, & quale.3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.30.H
Pisces saxatiles sunt boni succi, & non glutinosi.4°.de san.tuẽ.2ª.86.C
Pisces saxatiles detergunt.4°.de san.tuen. 2ª.84.F
Pisces saxatiles pñt gustari in uictu attenuante. de atten. uic. 2ª.45.D
Pisces saxatiles utiles in calidis, & siccis.8°.meth.med. 7ª.51.B
Pisces saxatiles in siccitate dantur.7°.meth.med. 7ª.45.C
Pisces saxatiles pro nimia humiditate.de præcogn.ad Posth. 4ª.217.H
Pisces petrosi pro cibo in cancro.2°.de arte cur. ad Glauc. 7ª.107.E
Pisces petrosi dandi his, quibus dolet caput.2°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.133.E
Pisces saxatiles dat in febre, si petat carnem.4°.de sanit.tuen. 2ª.87.G
Pisces saxatiles dãdi pro cibo in Tertiana.1°.de arte cur.ad Gl. 7ª.97.C
Pisces saxatiles conueniunt siccitati præter renum noxam.6°. de sanitate tuenda. 2ª.99.G
Pisces saxatiles ualent in renum affectu.de ren.aff.dig.& med.7ª.195.F
Pisces ferem omnes boni succi censentur.de bon.& uit.succ. 2ª.37.G
Pisces dant alimentum humens.de ptiss. 2ª.48.B
ex Piscibus alimentum tenuius est, quàm ex pedestribus animalibus. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.30.E
Piscium quorum frequens usus tutissimus.de bon.& uitio suc. 2ª.37.G
Pisces qui facilius cæteris conficiantur.3°.de alim.fac. 2ª.31.A
Pisces molles carne qui.3°.de alim.fac. 2ª.31.A
Pisces mollem testam habentes.de ren.aff.dig.& med. 7ª.195.F
Pisces molles accommodati ociosis senibus, imbecillis, & ægrotis. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.31.E
Pisces parui, quibus nõ est pinguedo multa, & sunt teneri, sunt boni chymi, & subtilis.de diss.cont. Sp.73.H
Piscium paruorum caro est cibus subtilians.de diss.cont. Sp.72.D
Pisces omnes non duræ carnis, nec multæ uiscositatis sunt temperati. de dissolutione continua. Sp.73.A
Pisces non cum duritie, nec multæ uiscositatis generant humorem bonum inter tenuem, & crassum.de diss.cont. Sp.73.H
Pisces duræ carnis qui sint.3°.de alim.fac. 2ª.31.E
Pisces duri, & uiscosi sunt crassi, & cur.de disso.cont. Sp.72.H
Pisces duræ carnis ægrius coquũtur q̃ mollis carnis.3°.de ali.fa. 2ª.31.G
Pisces duræ carnis ægre conficiuntur, & pariunt succos crassos, & salsos.3°.de aliment.facult. 2ª.31.F
Pisces crassæ, & uiscosæ carnis nutriunt eum qui digerit illos nutrimento multo crasso.de diss.cont. Sp.73.E
Pisces duri, quibus dominatur uiscositas, generant phlegma. de dissolutione continua. Sp.74.B
Pisces duræ carnis succum crassum generant.3°.de alim.fac. 2ª.31.H
Pisces qui perdurãt magis à putredine illæsi.de bon.& uit.suc. 2ª.37.H
Pisces seruat nix.de bon.& uitio succ. 2ª.37.H
Pisces duri quo modo fiant friabiliores.de bo.& uit.suc. 2ª.37.H
Piscium uiscositatem remouet furfur hordei.de diss.cont. Sp.73.H
Piscium uiscositatem sal remouet.de disso.cont. Sp.73.H
Pisces crudi sunt inutiles, cocti utiles sunt, & nutrimenta. de theriaca ad Pisonem. 5ª.97.D
Pisces molles quo meliori modo coquantur.3°.de alim.fac. 2ª.31.E
Pisces parantur aut beta trita, aut ture albo, uel porro, uel pipere. de attenuante uic. 2ª.45.E
in Piscium intinctus garus frequentissime adhibetur.3°.de ali.f.2ª.31.E
Piscibus magnis acre condimentum adhiberi debet, & quale. de attenuante uic. 2ª.46.B
Pisces qui indigent aceto, aut sinapi, aut origano, & qui non. 3°. de alimentorum facult. 2ª.31.D
Pisces cur oleo inũgantur anteq̃ assentur.2°.de simpl.med.fac. 5ª.11.A
Piscibus mollibus carne quidam frixis in sartagine uescuntur: alij assant, aut in patinis condiunt.3°.de aliment.facult. 2ª.31.D
Pisces frixi quid expetant simul.3°.de alim.facult. 2ª.31.D
Piscium quædam frixio ex uino, & garo.3°.de alim.fac. 2ª.31.E
Pisces frixos possunt edere sani.3°.de alim.fac. 2ª.31.D
Pisces in craticula secundo loco possunt edere sani.3°. de alim.f. 2ª.31.D
Pisces nutriunt multum.de uen.sect.aduers.Eras. 6ª.14.C
Pisces faciunt uictum plenum.com.1°.aph.4°. Ex.4.C
Pisces parum nutriunt, & cur.de diss.cont. Sp.73.F
Piscium caudæ cur magis nutriant.de theria.ad Piso. 5ª.93.D
Pisces apti, & inepti ad saliendum qui.3°.de alim.fac. 2ª.33.C
Pisces mollis carnis ad saliendum non sunt accommodi.3°. de alimẽtorum facultatibus. 2ª.33.C
Pisces quando sunt saliti leuis carnis, & paucæ pinguedinis sunt cibi salsi dissoluentes, ac attenuantes.de diss.cont. Sp.72.F

Pisces salsi

Pisces salsi faciunt melancholicum humorem. 3°. de locis affect. 4ª.18.E/ de dissolutione continua. Sp.74.B
Piscium salsorum salsugo accommodatur ad putredines. 11°. de simplicium medic. facult. 5ª.83.H
Pisces secundo loco comedebat Protas rhetor. 2°. de alim. fac. 2ª.20.A
Pisces post ptissanam. 12°. meth. med. 7ª.78.H
Pisces ex iure albo dandi in ptissanæ fastidio. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.113.C
Pisces languẽtibus dari cõsueuerũt. de uict. rat. in mor. ac. cõ. 1°. 7ª.113.C
Pisces qui eligendi pro attenuante uictu. de atten. uic. 2ª.46.B
Pisces aridi, atq; exucci humores crassos, ac lentos uehemẽter attenuant. de attenuante uic. 2ª.46.B
Pisces qui conueniunt ex balneis redeunti. de bon. & uit. succ. 2ª.39.C
Pisces dat in catharro, & sputo sanguinis. 5°. meth. med. 7ª.35.F
Pisces qui molli carne sunt pro obsonio in cubiti fractura. de fracturis, commentario 1°. 7ª.230.G
Pisces qui cõueniant epilepticis. de pue. epil. 7ª.180.G/de dyn. Sp.24.A
Pisces elixos dat febrientibus, non febrientibus assos. de uictus ratione in morb. acut. com. 4°. 7ª.149.B
Pisces dat in febre ex obstructione. 8°. meth. med. 7ª.50.B
Pisces quartanariorum, quales. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.F
Pisces coctos dat in pleuritide. de uic. rat. in morb. acut. cõ. 4°. 7ª.138.D
Pisces qui ualent in renum affectu. de ren. aff. dig. & med. 7ª.195.F
Pisces conuenientes stomachicis. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.C
Pisces retibus, & hamo captans ars inter acquisitiuas numeratur. ad Thrasybulum. 2ª.106.D
Piscium diuersæ qualitates. de util. resp. 1ª.225.D/E
Pisces qui soporem inferunt. de util. resp. 1ª.225.E
Piscis callionymus. 4°. de comp. med. sec. lo. 5ª.151.H
Piscis pagri fel. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.C
Piscium adeps ad suffusiones. 11°. de simp. med. fac. 5ª.79.E
ad Piscium sæuorum ictus. 3°. de cõpo. med. p gene. 235.B/5°. 5ª.248.H
PISCIS, scorpio, cancer, aquatici sunt, frigidi, humidi septentrionales. de spermate. Sp.38.H
Piscum natura, quæ. de decub. progn. ex math. scien. Sp.15.G
PISISTRATVS nõdũ natus, & erat tyrãnus. an aĩal sit. 1ª.328.F
PISA urbs. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.201.E
Pisa id est pix. 8°. de simpli. med. fac. 5ª.58.E
PISSANTHOS quid sit. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.126.G
πίσσανθος picis flos dicitur. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.A
PISSAELEVM quid sit. 8°. de simp. med. fac. 58.E/1°. de composit. med. sec. loc. 126.G/2°. 5ª.135.F
PISTACIA inter nuces numerantur. 3°. de cõp. me. p ge. 5ª.228.F
Pistacia uberiora in Berrhœa urbe Syriæ. 2°. de alim. fa. 2ª.21.C
Pistacia non sunt improbanda. de atten. uic. 2ª.45.H
Pistacium tenuis substantiæ. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.F
Pistacia parum nutriunt. 2°. de alim. fac. 2ª.21.C
Pistacia qualitatem habent aromaticam sub amaram, & sub adstringentem. 2°. de aliment. facult. 2ª.21.C
Pistacium sub amarum odoratum. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.F
Pistacia ad hepar roborandum, & succos in ipsius uijs infarctos purgandos utilia sunt. 2°. de alim. fac. 2ª.21.C
Pistacium obstructiones iecoris, thoracis, & Pulmonis liberat. 8°. de simplicium medic. facult. 5ª.58.F
Pistacia neq; prosunt, neq; obsunt uentriculo. 2°. de alim. fac. 2ª.21.C
Pistacia neq; aluum deijciunt, neq; sistunt. 2°. de alim. fac. 2ª.21.C
PISTILLVM ligneum. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.262.A
Pistillo uel mortario plumbeo utitur. 1°. de compo. med. sec. loc. 5ª.130.C
Pistillus cyprino inungitur. 7°. de compo. med. per gene. 5ª.265.B
PISTORES publici lolium tritico miscent in penuria. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.15.H
Pistor dulciarius comparatur naturæ. 1°. de sem. 1ª.330.B
PISVM inter cerealia semina numeratur. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.111.B
Pisum habet siliquas. 1°. de alim. fac. 2ª.15.A
Pisa q̃uo expertus est Galeni pater. de bon. & uit. suc. 2ª.36.G
Pisa sumuntur ut fabæ, & parum differunt in substantia. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.14.A
Pisa præstantiora fabis in omnibus. de atten. uic. 2ª.45.A
Pisa minus flatulenta, quàm fabæ. 1°. de alim. fac. 2ª.14.A
Pisum inflatione caret. de bon. & uitio succ. 2ª.37.D
Pisis satius est uesci quam fabis. de atten. uic. 2ª.45.A
Pisum exterendi uim non habet ut faba. de bon. & uit. succ. 2ª.37.D
Pisa non detergunt. 1°. de alim. fac. 2ª.14.A
Pisa tarde excernuntur. 1°. de alim. fac. 2ª.14.A
Pisa deteriores ochri, & dolichi. de bon. & uit. succ. 2ª.37.D
Pisum conuenit epilepticis. de puero epil. 7ª.180.H
Πιθηκοειδῆ quæ. 6°. de anat. adm. 1ª.90.F
Πίσυγες. 4°. de diff. puls. 4ª.65.G
PITHIONIS emplastrũ ad fracturas. 2°. de cõp. me. p ge. 5ª.225.D
Pithionis casus. in 3ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.127.C
PITHIVS dedit leges Lacedemonijs. an animal sit. 1ª.328.E
PITVITA quid sit. in prognost. Hipp. 4ª.192.G
Pituita, & atra bilis quid sint, & quos pariant morbos secundum Platonem. contra Iulianum. Ex.67.E
Pituitæ genus crudus humor. de mult. 3ª.81.F
Pituita, & succi crudi idem. 4°. de san. tuen. 2ª.84.B
Pituita cur est succus crudus, frigidus, & non crassus. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.10.C
Pituita differt à succo crudo. 3°. de alim. fa. 2ª.32.C
Pituitæ omnimoda cruditas q̃uo intelligenda. 2°. de nat. fac. 1ª.302.B
Pituitæ species. de mult. 3ª.81.F/3°. de loc. affe. 4ª.18.A
Pituitæ innumeræ ferè species. 4°. de sanit. tuen. 2ª.84.C
Pituitarum differentiæ. 1°. de alim. fac. 2ª.8.A
Pituitæ tres differentiæ. fin. med. Isa. 44.C/de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.136.E
Pituitæ tres numero dr̃iæ, acida, dulcis, & salsa. de atra bile. 1ª.34.E/ 2°. de diff. feb. 3ª.37.G/de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.136.E/contra Iulianum. Ex.67.D
Pituita mõ dulcis, modo acida, modo salsa. 4°. de simp. med. fac. 5ª.29.A
Pituita acida, salsa, dulcis, insipida, unde generentur. de nat. hum. com. 1°. 1ª.31.H/aphorismo 12°. commentario 3°. Ex.21.F
Pituitæ acidæ, & salsæ. quod animi mor. 1ª.319.A
Pituita acida, salsa, praua. 2°. de nat. fac. 1ª.302.B/in 6ᵐ. de morb. uulgaribus, commentario 2°. 3ª.167.G
Pituita acida qualis. 2°. de diff. feb. 3ª.37.F
Pituita acida est maxime frigida. com. 4°. aph. 12°. Ex.28.E
ex Pituitæ gñe est salsus humor. de uict. rat. in mor. acu. c. 4°. 7ª.136.A
Pituita salsa qualis, & unde fiat. 2°. de diff. feb. 3ª.37.F
Pituitã salsam morbosum humorẽ esse perspicuũ est. de atra bile. 1ª.34.E
Pituitæ species est dulce quod in lingua. 1°. de sympt. cau. 3ª.17.D
ex quo Pituitæ genere sit saliua, quæ neq; fluida admodum est, neq; aquosa. 3°. de loc. aff. 4ª.18.A
Pituita dulcis quæ non est frigida exquisite. 2°. de diff. feb. 3ª.37.F
Pituita dulcis salutaris, & naturalis. 2°. de nat. fac. 1ª.302.B
Pituita uitrea. 3°. de loc. aff. 4ª.18.A
Pituita uitrea forte acidum participat. 2°. de diff. feb. 3ª.37.G
Pituita alba. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.E
Pituita alba leucophlegmatia à Græcis dr̃. com. 7°. apho. 76°. Ex.60.G
Pituitæ natura. fin. med. Isa. 44.B
Pituitæ qualitas. fin. med. Isa. 44.B
Pituita qualis. 2°. de diff. feb. 3ª.39.C
Pituita qualis secundum Hippocratem. bre. denot. dogm. Hip. 1ª.231.B
Pituitæ humor cur albus. 8°. de decre. Hipp. 1ª.277.C
Pituita qualitatis expers. de atra bile. 1ª.34.E
Pituita ut aqua in sapore. de atra bile. 1ª.34.E
Pituita frigida. de inæq. temp. 3ª.43.H
Pituita tangentibus frigida sentitur in quacunq; sit corporis parte. 3°. de temperamentis. 1ª.23.G
Pituita frigida, & humida. de natura humana, commentario 1°. 32. D/ 8°. de decr. Hipp. 1ª.275.D/de diff. morb. 5.G/ 3ª.8.B
Pituita frigida, humidaq; potestate. 2°. de nat. fac. 1ª.301.C
Pituita humidissima est, & frigidissima. 1°. de temp. 15.C/2°. 1ª.18.B
Pituita frigidissima. de nat. hum. com. 1°. 1ª.31.H
Pituita oium, q̃ in corpe sunt, frigidissima. 8°. de decr. Hip. 1ª.276.D/E
Pituita frigida, & humida est, ac ueluti ex dimidio coctum nutrimentum. 2°. de naturalibus facult. 1ª.302.A
post Pituitam atra bilis frigida. de inæq. intemp. 3ª.43.H
Pituitæ atra bilis affinis. de sperm. Sp.38.B
Pituita humida. 1°. de temp. 1ª.12.G
Pituitæ genus minus humidum, q̃ pituita. 4°. de san. tuen. 2ª.84.B
Pituita quo modo frigida, & humida, tamen habet in se etiam ignem. de natura humana, com. 1°. 1ª.33.A
ad Pituitã reducitur humor frigidus, et humidus. 2°. de dif. feb. 3ª.37.E

Pituita est, & ex pituitæ genere id, quod in corpore frigidum est, & humidum, etiam si sit ualde crassum frigidumq́; de cau. mor. 3ª.8.C
Pituita correspondet aquæ. 8°. de decr. Hipp. 1ª.275.D
Pituitæ proprium non gelascere. de atra bile. 1ª.34.E
Pituita omnium tenacißima. 8°. de decr. Hipp. 1ª.276.E
Pituitæ serum, quale. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.167.F
Pituitæ serum quid faciat. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.167.G
Pituita quando generetur. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.110.A
Pituita qua tempestate plurimum generetur. cō. 3°. apho. 12°. Ex.21.G/ de natura, & ord. cuiusʃ. corp. Sp.41.D
Pituita, & phlegma fiunt in temporibus pluuiosis. commentario 3°. aphorismo 7°. Ex.20.F
Pituita frigidißimus humor hyeme frigidißima tempestate abundat. 8°. de decr. Hipp. 1ª.276.D/in 1^{m}. de morb. uulg. commēt. 1°. 100.H/3ª. 104.B/com. 3°. aph. 20°. Ex.24.B
Pituitæ plus hyeme medicamentis euacuatur. 1°. de nat. fac. 1ª.294.C
Pituita cur maior hyeme. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.C/D
Pituita imbecillißima in æstate. de natura humana, com. 1°. 32. C/ 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.276.E
Pituita in quibus redundat. fin. med. Is.44.D
Pituita abundat in senectute, & hyeme. bre. denot. dog. Hip. 1ª.231.B
Pituita est in senibus plurima, tamen non facit febrem, & cur. commentario 3°. aphorismo 30°. Ex.26.F
Pituitæ plus seni medicamentis euacuatur. 1°. de nat. fac. 1ª.294.C
Pituita quibus horis dominetur. de nat. & ord. cuiusʃ. corp. Sp. 41.E
Pituita ex quibus fiat. 3°. de simp. med fac. 5ª.17.D
Pituita fit ex cibis non ex corpore. 2°. de temp. 1ª.21.C
Pituita in prima mutatione ciborum gñatur. de nat. hum. com. 1°. 1ª.33.C
Pituita ex pituitosis cibis fit ī prima coctione uētriculi. de atrab. 1ª.37.A
Pituitæ generatio in cibis pituitosis, antecedit cibum. de uictus ratione in morbis acutis, com. 2°. 7ª.120.F
Pituitam cibi generantes. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.E
Pituitam facit caro pecudis. de diff. conti. Sp.74.A
Pituitam facile generat uinum nouum. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.E
Pituita ex sanguine nondum cocto. 4°. de san. tuen. 2ª.84.B
in Pituitam qui cibi primo transeunt, postea in sanguinem. de uict. ra. in morb. acut. com. 2°. 7ª.120.F
Pituita temporis processu coquitur, & sanguis efficitur. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª.120.F
Pituita cocta corpus nutrire pōt. de uic. rat. ī mor. acu. c. 2°. 7ª.122.H
Pituita in sanguinem uertitur. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.E
in Pituitæ & sanguinis medio est lac. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.F
Pituitā aggregāt aliqui, quocūq; gñe uictus utātur. de atra bile. 1ª.35.H
in Pituitam desciscunt amara cum ab aceto in sublime attolluntur. de uictus rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª.130.G
Pituita adiuuat cibos sibi similes ad excernēdum. 1°. de alimen. fa. 2ª.8.A
Pituita alba abundantes sunt frigidi. in 3^{m}. de morb. uul. cō. 3°. 3ª.146.D
in Pituita, et sanguine suba caloris naturalis. 8°. de decr. Hip. 1ª.277.F
Pituita nullum instrumentū habet quo purget. 2°. de nat. fac. 1ª.302.A
Pituita quo modo cognoscatur præualere. 6°. de composit. med. sec. loc. 5ª.176.E/com. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
Pituita superante homines fiunt albiores. 4°. de sanit. tuenda. 2ª.84.A/ de multitudine. 3ª.81.E
Pituitam significat tumor subalbidus laxus. 14°. meth. med. 7ª.89.D
Pituitā sigñat de niue, glacie, & grādine somniū. de pc. ex iso. 4ª.213.C
Pituita alba quid quandoq; significet. com. 7°. aph. 29°. Ex.56.A
Pituita quid faciat in humano corpore. bre. deno. dogm. Hipp. 1ª.231.C/ 3°. de symptomatum causis. 3ª.26.B
Pituita quos faciat mores. de nat. & ord. cuiusʃ. corp. Sp.41.E
Pituitæ natura nihil facit ad parandos mores & cur. de natura humana, commentario 1°. 1ª.33.C
Pituitæ pulsus qui. de mult. 3ª.82.A/4°. de præsag. ex pulʃ. 4ª.121.A/ de natura, & ord. cuiuslibet corp. Sp.41.F
Pituitam qui motus sequantur. de anat. uiu. Sp.45.E
de Pituitæ morbis secundum Platonem. 8°. de decr. Hipp. 1ª.276.A
Pituitæ morbi. 8°. de decr. Hipp. 1ª.275.F
ex Pituita morbi frigidi. 2°. de nat. fac. 1ª.300.D
Pituita morbos longos parit. intro. Isa.55.E/cō. 2°. aphor. 19°. Ex.14.C
Pituita crassa, & lenta quos morbos faciat. com. 7°. apho. 42°. Ex.57.E
Pituita uitiligines procreat, cuius species sunt leuce, & alphi. contra Iulianum. Ex.67.E
è Pituita procreatur tumor laxus. de diff. morb. 3ª.5.F
ex Pituita œdema quo modo curetur. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.103.F
Pituitæ ebullitio qualis. 2°. de diff. feb. 3ª.40.D
Pituita non facit febrem nisi putrescat. 2°. de diff. feb. 3ª.37.D
Pituita quandoq; puris imaginem refert. de nat. hum. com. 1°. 1ª.30.H
Pituitæ putrefactio in humorem biliosum conuertitur. commentario 7°. aphorismo 42°. Ex.57.E
ex Pituita quo modo febris exquisita. 2°. de diff. feb. 3ª.37.A
ex Pituitæ putredine quotidiana febris fit. 2°. de diff. feb. 3ª.36.E
Pituita redundat in quotidiana febre laborantibus. 2°. de cris. 4ª.134.G
ex Pituita salsa febris qualis. 2°. de diff. feb. 3ª.37.F
à Pituita salsa quando fit quartana. de spermate. Sp.40.A
Pituitam salsam qñ mixtam habeat synocha. de sperm. Sp.40.A
Pituita abundantibus fiunt febres ardētes, si æstas pluuiosa sit, & austro multū pfletur & autumnus similis sequatur. de ae. aq. & loc. 2ª.4.C
ex Pituita salsa febris ardens non petit balneum. de uictus ratione in morbis acutis, com. 3°. 7ª.133.E
Pituita acida, & uitrea quales faciant febres. 2°. de diff. feb. 3ª.37.G
à Pituita uitrea fit rigor. de palp. 3ª.55.F
Pituita dulcis quo modo faciat febrem. 2°. de diff. feb. 3ª.37.G
ex Pituitæ, & bilis commistione febris qualis. 2°. de diff. feb. 3ª.37.H
ex Pituita febres per abscessus magis quàm per excretiones soluuntur. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.136.C
ex Pituitæ putredine quæ fiat febris. 2°. de diff. feb. 3ª.37.A
ex Pituita dulci somnolenti, ex acida famelici, ex salsa siticulosi, ex cruda minime appetentes. de mult. 3ª.81.G
Pituita acida, salsa & dulcis uomitū præparāt. 3°. de symp. cau. 3ª.27.B
Pituita exuberat in capite. intro. Isag.55.B
Pituita in qua parte cerebri dominetur. de anat. uiu. Sp.45.E
Pituita à cerebro maxime generatur. com. 3°. aph. 12°. Ex.21.G
Pituita in capite dominatur. de nat. & ord. cuiusʃ. corp. Sp.41.D
Pituita qūo cognoscitur in capite corrumpi. de remed. par. fac. 7ª.154.F
Pituita à cerebro non est pituita. 2°. de nat. fac. 1ª.302.A/B
Pituita à capite descendens ructum acidum facit. 2°. de temp. 1ª.20.E
Pituita acida facit ructus acidos. com. 6°. aph. 1°. Ex.46.A
Pituita fons distillationis. 8°. de decr. Hipp. 1ª.276.A
Pituitæ destillationibus prodest styrax. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.E
Pituita à capite in uentriculum sæpe confluit. 2°. de temp. 1ª.20.C
Pituita ex capite defluit quibus in fluxibus excrementa spumosa sunt. cōmentario 7°. aph. 30°. Ex.56.A
Pituita à capite ad uentrem fluens facit fluxum. cō. 3°. aph. 12°. Ex.21.F
Pituita salsa est ea potißime quæ facit fluxum. cō. 3°. aph. 12°. Ex.21.F
Pituita facit comitialem morbū, & quo modo. 3°. de lo. affec. 4ª.18.B/C/ commentario 3°. aph. 16°. Ex.23.A
Pituita plenus si exerceatur periculum imminet morbi comitialis, aut apoplexiæ, aut morbi alicuius insanabilis ob uas in pulmone ruptum. comment. 3°. aph. 20°. Ex.24.C
Pituita facit apoplexiam, conuulsionem, cæcitates oculorum, & etiam fiunt à melancholico humore. com. 6°. aph. 56°. Ex.53.D
à Pituita fit lethargus. 4°. de cauʃ. pulʃ. 4ª.102.B
à Pituita frigida cur ad lethargum trahamur nesciuit Galenus. quod animi mores. 1ª.318.A
Pituitam à capite purgat hiera ex colocynthide. 1°. de compositione medicamentorum sec. loc. 5ª.121.F
non Pituita tantum, sed & alij humores purgantur hiera ex colocynthide. 1°. de composi. medic. sec. loc. 5ª.121.F
Pituitam, & bilem à toto corpore, & à capite educunt catapocia ex aloe, scamonia, & colocynthide. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.121.F
Pituita quo mō ex capite detrahatur māducatu. de med. fac. pa. 7ª.170.F
Pituitam à capite extrahens medicamentum per manducationem. de medicinis facile parandis. 7ª.171.F
Pituitam per os euocantia in quibus sit euitanda. 13°. meth. med. 7ª.83.A
Pituita oculorum quid, & unde. in prognost. com. 1°. 4ª.192.G
Pituitam pinguem oculorum quid tollat. de dynam. Sp.24.H
Pituita exiccata ob magnum calorem facit lentores circa dentes. commentario 4°. aphor. 53°. Ex.33.D
Pituita quæ facit dentes torpescere. 3°. de loc. aff. 4ª.18.H
Pituita & sputo miscentur cibi. 3°. de nat. fac. 1ª.304.B
Pituita & sputum in ore lichenum est remediū. 3°. de nat. fac. 1ª.304.B
Pituita superabundantes raro à morbo laterali offenduntur, præsertim si sit salsa, aut acida. com. 6°. aph. 33°. Ex.50.A
Pituita facit sputa spumosa. com. 6°. apho. 33°. Ex.50.A
Pituita si abundat sputū est spumosum, & cādicās. 5°. de loc. af. 4ª.29.H

Pituitæ proprium

Pituitæ proprium uas est pulmo.de anat.uiu. Sp.52.G
Pituita abundat in pulmone ex accidenti descendens quasi pluuia à capite ad eum.de anatomia uiu. Sp.52.H
ex Piuitæ superfluitate fit asthma.de sperm. Sp.37.C
ex Pituita destillãte arteriæ laborãtis remedia.de med.fac.par.7ª.171.F
Pituita potest causare strangulationem sine dolore, & quo modo. commentario 4°.aphorismo 34°. Ex.31.E
Pituita in fundo uentriculi magis colligatur.2°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.135.D
Pituita in uentriculo, & in intestinis qualis.2°.de nat.fac. 1ª.302.B
Pituitæ in uentriculo proprietas.de anat.uiu. Sp.45.E
Pituita plenus uentriculus quæ symptomata faciat.5°.de usu p.1ª.143.A
Pituita multa ubi in uentriculo fuerit aceruata, quid agendum.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.D
Pituita quando hyeme in uentre generatur uomitibus expurganda. de salubri diæta. 2ª.41.E
ad Pituitæ uomitum citandum.de med.fac.par. 7ª.173.F
Pituita in stomacho calido quid faciat, & quibus mundificetur. de dissolutione continua. Sp.74.F
Pituita plenus uentriculus quo modo abstergatur.in 6m.de morb. uulgaribus, commentario 2°. 3ª.160.H
Pituitam cibi incidentes mundificant stomachum, & qui sint. de dissolutione continua. Sp.74.D
Pituitæ pleno stomacho uictus ratio quæ. de med. fac. par. 7ª.175.H
à Pituita aceruata in ore uentriculi, sinapi, porrum, & beta liberarunt quendam.1°.de alim.fac. 2ª.8.G
Pituitam in uentriculo detergit post succum ptissanæ uomitus. 1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.12.B
Pituitam dissecat, & detergit oximeli.6°.de san.tuen. 2ª.99.D
Pituitæ uitio oxymeli bibunt, & edunt cremorem ptissanæ. de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.136.E
pro Pituita lenta dissecanda syrupos dat.7°.meth.med. 7ª.48.D
Pituita in uẽtrem defluens dia trion pipercon, diacalaminthe, & diaspolitico medicamento eget.6°.de san.tuen. 2ª.99.D
ad Pituitã extenuandã diaspoliticon medicamentũ.6°.de sa.t. 2ª.99.D
Pituita attenuata nunquàm adeo tenuis est ut attenuata bilis. 2°. de symptomatum causis. 3ª.23.C
Pituita tenuis in uentriculo quando fuerit, absinthium in mulsa coctum conuenit.7°.meth.med. 7ª.48.D
Pituita pleno uentri frigido non conducit aloe.6°.de san.tuen. 2ª.99.C
Pituitam in uentre existentẽ capparis subducit.2°.de alim.fac. 2ª.21.F
Pituita quando plenus est stomachus quæ ponenda extra. 8°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.192.A
Pituitam cur nunquàm recipiat septum transuersum.4°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.120.C
Pituita inter uẽtriculum, & septum transuersum posita faciens dolorem, quo modo transeat per uenas ad uesicam, & soluat morbum. commentario 7°.aphor.54°. Ex.58.F
à Pituita alba aqua inter cutem superuenit.com.7°.aph.70°. Ex.60.G
Pituita alba est quandoq; in uasis, & in toto corporis habitu. commentario 7°.aphorismo 70°. Ex.60.G
Pituita collecta facit ileũ, lienteriã, & tenesmon.5°.de usu par. 1ª.143.B
ex Pituita frigida, & acri tenesmus.in 3m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.146.H
Pituita frigida facit leuitatem intestinorum.commen. 3°.aph.30°.26.F/commentario 4°.aphor.12°. Ex.28.E
Pituita in uentriculo, aut intestinis, læuitatem intestinorum facit. commentario 6°.aphor.1°. Ex.46.A
Pituita cur facit difficultatem intestinorum, & cholera non ita.commentario 3°.aphorismo 12°. Ex.21.G
Pituita alba qui detinentur, fortis si uentris fluxus fiat, liberantur. commentario 7°.aphor.29°. Ex.55.H
Pituita liuida.com.7°.aph.29°. Ex.56.A
Pituita syncera quid significet.in prognost.com.2°. 4ª.201.F
Pituita uitrea facit tormina.2°.de diff.feb. 3ª.37.F
Pituita facit menses decolores.com.5°.aph.36°. Ex.40.G
Pituita si sit multa in acetabulis uteri menstrua sunt pauca. commentario 5°.aphorismo 45°. Ex.41.G
Pituita aquosa descendit cum uero spermate.de sperm. Sp.36.F
Pituita per nares descendit.2°.de sem. 1ª.340.C
Pituita nonnunquam cum melancholico humore influit dum uarices generantur.4°.de comp.med.per gen. 5ª.237.B
Pituita quando euacuanda, & quando bilis in podagra, & in arthritide quos purg.opor.quib.med.& quo temp. 5ª.88.D
ex Pituita lapides quales.de ren.affec.dig.& med. 7ª.192.E
cum Pituita bilis erit, si biliosus fuerit color urinæ, hypostasis autem alba.de urinæ significatione ex Hipp. Sp.79.D
Pituita, & bilis qñ mixta quid faciant.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.161.D
Pituita purganda cum uincit.4°.meth.med. 7ª.28.E
Pituita salsa purganda.de const.ar. Isa.42.F
Pituita acida alteranda est.de const.ar. Isa.42.F
Pituita dulcis facilius concoquitur.de const.ar. Isa.42.F
Pituita non debet euacuari, sed coqui.2°.de nat.fac. 1ª.302.A
Pituita non est euacuanda nisi cocta.quos purgare oportet quibus medicamentis, & quo tempore. 5ª.88.G
Pituita in uenis non debet euacuari.2°.de nat.fac. 1ª.302.B
Pituita quibus educi debeat per multas partes.quos purgare oportet quibus medicamentis, & quo tempore. 5ª.88.E
Pituita quando per superiora debeat purgari.quos purgare oportet quibus medicamentis, & quo tempore. 5ª.88.E
Pituitam elicientia sunt apophlegmatismata.6°.de san.tuen. 2ª.100.B
Pituita p inferiora excernit̃.quos pur.opor.qb.med.& quo tẽp. 5ª.88.E
Pituita cur p intestina facilius euacuetur.2°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.135.D
Pituita mordet intestina, et irritatata ad deiectionẽ.c.6°.a.33°. Ex.50.B
Pituitam educentia quæ de cathart. Sp.94.F
Pituitam aquosam quæ educant.de dynam. Sp.22.B
Pituita pinguis quo modo detrahatur.de med.fac.par. 7ª.171.H
Pituitam, & aquosos humores educit Aeris squamma.de dyn. Sp.22.A
Pituitam Allium educit.de dynam. Sp.21.H
Pituitã tentatos gallinaceos sanant allia, & cæpe.2°.meth.med. 7ª.12.D
Pituitam euocat cõmansa Anemone.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.B
Pituitam, & choleram purgat Aristolochia rotunda.de dynam. Sp.21.G
Pituitam educit Bdelium.de dynam. Sp.22.A
Pituitam purgat Chamælea.de dynam. Sp.22.B
Pituitam educit Chamepitys.de dynam. Sp.22.A
Pituitam mediocriter purgat Cnicus.de dynam. Sp.21.G
Pituitæ simile Cnicum sed efficacius.3°.de simpl.med.fac. 5ª.23.D
Pituitam educit Cnidium granũ, & cnicum.3°.de simp.med.fac. 5ª.23.C
Pituitam, & aquosos humores ducit Coccus cnidius. de theriaca ad Pisonem.5ª.90.F/de dynam. Sp.21.F
Pituitam non trahunt cnicus, coccus cnidius, & hippophaes, secundum Asclepiadem sed augent.1°.de nat.fac. 1ª.294.B
Pituitam educit Cucumerus agrestis, & qua dosi.de dynam. Sp.21.G
Pituitam, & bilem purgat Ciclamen.de dynam. Sp.21.H
Pituitam & bilem purgat Elaterium.de dynam. Sp.21.F
Pituitam & bilem educit Empetron.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.D
Pituitam maxime aquosam educit Euphorbium.de dynam. Sp.22.B
Pituitam purgant Gallæ grana quadraginta excoriata si comedantur. de dynamidijs. Sp.22.A
Pituitam purgat Hiera sola.1°.de composit.med.sec.loc. 5ª.121.E
Pituitam magis purgat Lathiris q̃ Cnicus.de dynam. Sp.21.G
Pituitam purgant Oliuæ radices.de dynam. Sp.22.A
Pituitam ex purgat Papauer herculeum.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.H
Pituitam educit Peplium.de dynam. Sp.21.A
Pituitam purgant Pyrethri radices.de dynam. Sp.22.A
Pituitam educit Styrax cum terebinthina.de dynam. Sp.21.H
Pituitam & bilem purgat Thymus.de dynam. Sp.21.H
Pituitam educit Tithymalum.de dynam. Sp.21.E
Pituitam purgat Ysion.de dynam. Sp.21.E
Pituitam detrahentia Aeneæ.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.139.E
Pituitam purgantes pilulæ.de med.fac.par. 7ª.173.F
Pituita in quibus morbis euacuanda.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
in Pituitam quibus resoluuntur solidæ corporis partes, ijs pituita per multas ptes educi debet.quos pur.opor.qb.med.& quo tẽp. 5ª.88.E
Pituitæ euacuationẽ exigunt morbus comitialis, attonitus, & difficultas anhelitus.quos purg.opor.quib.med.& quo temp. 5ª.88.C
Pituitam educente medicamento purgantur comitiales morbi. quos purgare oportet quibus med.& quo temp. 5ª.88.F
Pituitam medicamentum educens quo ordine trahat alios humores. 2°.de elementis. 1ª.9.E
Pituitã trahẽs medicm est pituitosum, nõ pituita.3°.de sim.ma.fa. 5ª.23.E
Pituitã trahẽs medicamentũ nõ iuuat arquatos.1°. de nat.fac. 1ª.294.B
Pituitam educens medicamentum si icterico detur quid agat. 1°. de naturalibus facultatibus. 1ª.294.A
Pituitam educens medicamentum non est dandum iuueni gracili, calido,

qui non uixit in ocio, nec in ciborum satietate tempore æstatis, aliter multum lædet, sed debet dari medicamentum bilem euacuans. 1°. de naturalibus facultatibus. 1ª.294.C
Pituita purgata non facit sitim. com. 4°. aph. 19°. Ex.29.C
PITVITOSI cibi non facit mentionem sed tantummodo melancholici, biliosi, & aquosi. 3°. de simp. cau. 3ª.26.B
Pituitosam naturam habentes cibi febrem quotidianam generant. 2°. de differentijs febrium. 3ª.36.D
Pituitosa, & frigida est citri caro. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.A
Pituitosum uel aquosum facit humorem alteratrix potentia frigida. 3°. de symptomatum causis. 3ª.26.C
Pituitosum humorem generant humida. 3°. de alim. fac. 2ª.27.A
Pituitosi humores generantur in humidis temporibus, & longi morbi. commentario 3°. aphor. 16°. Ex.22.H
Pituitosi humores qui proprie. 3°. de locis affectis. 4ª.17.H
Pituitosum succum gignunt ociosi. 4°. de san. tuen. 2ª.83.G
Pituitosus humor qñq; uisitur supnatans sanguini. de atra bile. 1ª.34.D
Pituitosi succi omnes albi, & crudi. 4°. de san. tuen. 2ª.84.B
Pituitosus humor uiscosus cur in epiglotide generetur. de uoce, & anhelitu. Sp.61.C
Pituitosi humores crassi in capitibus musculorum, & tendinum. 5°. de simplic. medic. facult. 5ª.35.H
Pituitosus humor quæ faciat. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 4°. 7ª.136.E
Pituitosa materia facit comitiales morbos. com. 5°. aph. 7°. Ex.38.A
ex Pituitoso humore ubi fit lethargus. 4°. de caus. puls. 4ª.101.H
Pituitosus, & biliosus humor cum abundauerit fit uigilans sopor. 3°. de locis affectis. 4ª.16.H
Pituitosus humor facit uentositatem. com. 5°. aph. 72°. Ex.45.F
Pituitosi humores in neruis faciũt cõuulsionẽ. cõ. 5°. apho. 70°. Ex.45.E
Pituitosus humor sæpe in articulis aceruatur. cõ. 6°. aphor. 59°. Ex.53.G
Pituitosi humoris in thorace inditia. 4°. de loc. aff. 4ª.27.G
Pituitosus humor cur in pleuritide qualis. de const. ar. Isa.40.H
Pituitosi succi in uentrem calidiorem decidentes difficulter curantur. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.99.B
Pituitosi humores si diu i uẽtre maneãt corrũpunt. 6°. de sa. tu. 2ª.99.B
Pituitosi humores i uẽtre corrupti quid mali agãt. 6°. de sa. tuẽ. 2ª.99.B
Pituitosus humor à capite in uentrem frigidum decidẽs remouetur ex diatrion pipereon. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.99.B
Pituitosus humor nunquam facit furorem. com. 6°. aph. 56°. Ex.53.E
Pituitosum humorem quæ mulieres aggregent in utero. commentario 5°. aphorismo 62°. Ex.43.G
Pituitosum succum abundare indicat corpus solito albius effectum. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.84.B
Pituitosi humoris purgationem fieri debere indicat color cutis albidior q̃ pro naturæ habitu. 14°. meth. med. 7ª.93.D
Pituitosorum humorum duplex sanatio. com. 5°. aph. 70°. Ex.45.E
Pituitosi humores calefiunt, & extenuantur, & resoluuntur à febre. cõmentario 6°. aphorismo 51°. Ex.52.H
Pituitosus humor non euacuatur per cutim ut biliosus. de uict. ratione in morbis acutis, com. 3°. 7ª.133.F
Pituitosa substantia aggregata à uenis per renes expurgatur. commentario 4°. aphorismo 76°. Ex.36.D
Pituitosus humor intestinis adhærens nunquàm debet per superiora purgari. com. 4°. aphor. 12°. Ex.28.E
Pituitosi succi debent detergi. 4°. de san. tuen. 2ª.84.E
Pituitosum succum habentibus quod medicamentum dandum. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.85.B
pro Pituitosa materia resoluenda fomentum ex aqua, & aceto. 14°. methodi medendi. 7ª.87.F
Pituitosus sanguis est sanguis cum pituita mistus. 10°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.72.F
Pituitosus sanguis ex desidia. de mult. 3ª.78.H
Pituitosus sanguis facit pituitosam carnem. 3°. de symp. cau. 3ª.26.C
ex Pituitoso sanguine nutritur cutis. in prognost. com. 2°. 4ª.198.B
Pituitoso sanguine aliqua membra indigent. 1°. de sem. 1ª.332.E
Pituitosus sanguis quod sputum faciat. 2°. de loc. aff. 4ª.13.B
Pituitosus sanguis tardius corrumpitur. 2°. de diff. feb. 3ª.42.B
Pituitosus sanguis est per totum corpus in anasarca, & leucophlegmatia. 5°. de locis affectis. 4ª.33.H
Pituitosum sanguinem habentibus cibi calidi & sicci exhibendi sunt. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.38.A
Pituitosa caro non idem est quod caro. 3°. de symp. cau. 3ª.26.D
Pituitosa caro qualis sit. 3°. de symp. cau. 3ª.26.H
Pituitosi muci hyeme. 8°. de decr. Hipp. 1ª.276.E
Pituitosum excrementum in senibus colligitur. 5°. de sanit. tuen. 2ª.92.E
Pituitosum excrementũ in uentriculo generatur. 5°. de usu p. 1ª.143.F
Pituitosum magis est sputum in peripneumonia. 2°. de loc. affec. 4ª.13.B
Pituitosæ fluxiones et sanguineæ modestæ, biliosæ uero difficiles. in prognost. commentario 2°. 4ª.202.D
Pituitosi, & frigidi morbi quæ symptomata faciãt. 3°. de loc. aff. 4ª.16.F
Pituitosis morbis mel amicum. 2°. de nat. fac. 1ª.300.H
ad Pituitosos morbos qñ ualeat uenus. in 6m. de mor. uul. c. 5°. 3ª.192.F
Pituitosa febris quæ sequatur. 2°. de diff. feb. 3ª.37.B
Pituitosa febris quibus accidat. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.96.C
Pituitosa exquisita intermittens qũo incipiat. 2°. de diff. feb. 3ª.37.A
Pituitosæ mista tertiana, quæ facilis cognitu, & quæ difficilis. 2°. de differentijs febrium. 3ª.37.H
Pituitosa continua, & tertiana continua simul mistæ quando sint. 2°. de differentijs febrium. 3ª.39.D
Pituitosæ febris pulsus qualis. 2°. de diff. feb. 3ª.37.A
in Pituitosa febre intermissio percipitur. 2°. de diff. feb. 3ª.37.B
Pituitosæ febris calor qualis. 2°. de diff. feb. 37.B/ 3ª.40.C
in Pituitosis febribus fumosa est caliditatis substantia. de uictus ratione in morb. acut. com. 4°. 7ª.136.B
Pituitosa febris quo modo accenditur. 2°. de diff. feb. 3ª.40.C
in Pituitosa febre minus euacuatur, q̃ in quartana. 2°. de dif. fe. 3ª.37.C
Pituitosam superante tertiana quid contingat. 2°. de diff. feb. 3ª.39.C
Pituitosæ febres quo modo sanentur. 3°. de cris. 4ª.139.E
PITVITOSI unde quidam sint, quidam biliosi, quidam sanguinei, quidam melancholici. de sperm. Sp.37.B
Pituitosus infans quibus horis efficiatur. de sperm. Sp.38.A
Pituitosum frigidumq; qui motus efficiant. 1°. de san. tuen. 2ª.65.F
Pituitosorum indicia. 2°. de temp. 1ª.20.C
Pituitosi molles. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.236.F
Pituitosus qui bilem euomebat. ars med. Isa. 66.H
Pituitosus qui habebat multã bilem in uentriculo. 2°. de temp. 1ª.20.C
Pituitosi quidã biliosi existimãtur pp uomitũ bilis. 2°. de temp. 1ª.20.C
Pituitosarũ carniũ mulieres p uterũ purgantur. 6°. de loc. aff. 4ª.41.D
Pituitosi inediam facilius ferũt. de uic. rat. in morb. acu. cõ. 2°. 7ª.120.E
Pituitosi cur facilius inediam ferunt biliosis. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.120.F
Pituitosi melius se habent æstate. com. 3°. aph. 18°. Ex. 23.H
Pituitosi qua difficultate intestinorũ capiãtur. cõ. 3°. apho. 12°. Ex.21.F
Pituitosis quando magis superueniunt febres. com. 3°. apho. 11°. Ex.21.A
si Pituitosi causum, & synochã incidant quid agendũ. de sper. Sp.39.G
Pituitosos humores his euacuare conuenit qui pituitosas ægritudines incidere consueuerunt. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
Pituitosis qui cibi conueniant. de diff. cont. Sp. 71.E
Pituitosis acria conueniunt. 2°. de alim. fac. 2ª.25.E
Pituitosis, excrementosisq; stomachis apta sunt austera humida. 7°. de simplicium medic. facult. 5ª.50.H
Pituitoso uentriculo agnum dat. de med. fac. par. 7ª.176.A
Pituitoso mel salubre. 2°. de nat. fac. 1ª.300.H/1°. de alim. fa. 8.F/9.H/ de bonitate, & uitio succorum. 2ª.39.A
Pituitosis quod unum conueniat. de bon. & uitio succ. 2ª.38.E
Pituitoso morbo non est facies Hippocratica. in progn. cõ. 1°. 4ª.191.F
PITYIDES fructus picearum. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.F
πιτυίδων meminit. de remed. par. fac. 7ª.157.H
PITYINON physena, id est picea germinatio. 3°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.230.C
Pityinon physema quale. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.219.E
PITYLAE non fiunt ab codẽ opifice quo modo. de fœt. for. 1ª.326.B
πιτυλίζειν quid sit. 2°. de san. tuen. 2ª.74.F
PITYOCAMPAE quales. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.F
Pityocampes minimum si sumatur lædit. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.C
Pityocampe genere non quantitate obest. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.C
Pityocampis uescuntur uiperæ. de theria. ad Piso. 5ª.95.D
Pityocampe scepticum medicamentum. 5°. de simp. med. fac. 5ª.36.B
Pityocampe ualet ad depilationem. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.F
πιτυρίαι qui panes sint. 1°. de alim. fac. 2ª.9.F
PISYROIDES. i. furfurea farina quid signet. de urin. 4ª.124.E
Pitys, id est picea. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.E
PITYVSA species tithymalli putatur, quoniam lac habet, & purgat. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.G

PIX qualis.4°.de comp.med.per gen. 5ª.240.F
Pix potestate calida.3°.de temp.21.G/ 1ª.23.D
Pix sicca qualis.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.E
Pix ut calidior, ita acrior cera.de fract.com.3°. 7ª.244.B
Pix, & resina paulum excedunt ceram.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.C
Pix, & resina calefaciunt applicata parti.2°.de diff.feb. 3ª.41.A
Pice mediocriter calida fit calefactio mēbrorum.2°.de diff.feb. 3ª.41.F
Pix cito ignem accipit.3°.de temp. 1ª.22.F
Pix humida.com.1°.aph.14°. Ex.7.F
Pix à calore extrinseco in spiritum soluitur.com.4°.aph.70°. Ex.35.B
Pix congelatur.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.B
Pix optima quæ.3°.de comp.med.per gen. 5ª.233.C
Pix Arida qualis.4°.de comp.med.per gen. 5ª.240.H
Pix arida glutinādis uulneribus magis cōgruit.8°.de simp.me.f. 5ª.58.E
Picis aridæ meminit.2°.de comp.med.per gen. 5ª.226.E
Pix Brutia qualis.7°.de comp.med.per gen. 5ª.264.B
Pix brutia pellucida sicca.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.162.B
Pix brutia arida.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.199.A
Pix brutia liquida.5°.de compositione medicamentorum secundum locos. 161.E/7°.185.F/10°. 5ª.208.F
Picis brutiæ meminit.3°.de cōp.me.se.lo.147.D/8°.192.H/9°.199.E/ 200.C/10°.207.F/2°.de compositione medicamentorum per genera.225.E/227.D/4°.243.E/244.G/7°. 5ª.266.C
Picem crudam accipit.3°.de comp.med.sec.loc.149.A/5°. 5ª.161.D
Picis Flos πισσανθος uocatur.2°.de simp.med.fac. 5ª.15.A
Pix Humida minus siccat.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.E
Pix humida asthmaticos, & purulentos adiuuat.8°.de simplicium medicamentorum facult. 5ª.58.E
Pix humida sanat uulnera ouium.7°.de simpli.med.fac. 5ª.50.F
Pici Liquidæ similis sanguis.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.176.D
Pix liquida calida, & uiscosa.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.D
Pix liquida calefacit, & exiccat.2°.de simp.med.fac. 5ª.16.D
Pix liquida quo loco reponatur inter calida, quæ conueniunt alopecijs. 1°.de composit.med.sec.loc. 5ª.122.D
Pix liquida pro capillis illinendis.1°.de compo.med.sec.loc. 5ª.126.G
Pix liquida cum fermento pro uulnere neruorum.3°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.229.H
Pix liquida loco laurini olei.1°.de compo.med.sec.loc. 5ª.122.D
Picis liquidæ mentionem facit.in 6ᵐ.de morb.uulgar.com.6°.3ª.196.C/ 6°.methodi medendi. 7ª.38.G
Pix non potest per angusta transire, nisi liquida.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.173.D
Picis liquidæ fuligo qualis.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.F
Pix Nigrum medicamentum.2°.de comp.med.per gen. 5ª.221.E
ex Pice nigra oleum quale.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.H
ut Pix, & bitumen nigra & splendens est atrabilis.de tumoribus præter naturam. 3ª.83.H
Pix Nitida.7°.de comp.med.per gene. 5ª.267.D
Pix Pinguis unde apportetur.3°.de comp.med.per gen. 5ª.233.G
Picis Serum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.144.H
Pix Sicca, & non sicca.2°.de simp.med.fac. 5ª.15.A
Pix sicca glutinatoria est in corporibus admodum duris, quæ uulnus habent aut sinum.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.E
Pix Vinaria unde accipiatur.2°.de comp.med.per gen. 5ª.225.H
Pix uinaria.2°.de comp.med.per gen. 5ª.225.H
ex Pice fricatio.de præcog.ad Posth. 4ª.217.G
Pix emollit.7°.de comp.med.per gen. 5ª.268.A
Pice delinendi sunt macilenti.14°.meth.med. 7ª.91.F
Pice totum corpus illinitur pro gracilitate.6°.de san.tuen. 2ª.98.B
Pici nullum remedium pōt æquari pro gracilitate.6°.de san.tu. 2ª.98.B
Pices leprosos ungues eximunt, lichenas detergunt, duros, & crudos tumores concoquunt.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.E
Pix commoda est pro ceratis, & malagmatibus.9°.de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.198.D
Pix cerati consistentiam seruat.3°.de comp.med.per gen. 5ª.233.C
Pix non potest ostendi in tetrapharmaco, tamen propter hoc non est dicendum, quod non insit.de nat.hum.com.1°. 1ª.27.B
Pix ualet in medicamentis quæ pus mouēt.4°.de cōp.me.p.g. 5ª.240.F
Pix quo modo mouet pus.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.C
Pix maturat.de ocul. 7ª.188.E
Pix ad carnem restaurandam optima.14°.meth.med. 7ª.91.F
ex Pice, resina fricta, cera, & euphorbio emplastrum Galeni pro neruis uulneratis.6°.meth.med. 7ª.37.F
Pix fugienda in ulceribus.3°.meth.med. 7ª.21.C
Pice quæ plus exiccent.4°.de compo.med.per gen. 5ª.240.H
Pix, & oleum mista qualia.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.173.H
ex Pice, resina, terebinthina, & adipe leonino, atq; taurino medicamentum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.H
Pix, resina & oleum lauātur, & dealbātur.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.H
Pix quo modo lauanda.1°.de comp.med.per gen. 5ª.213.H
Pice, uel gypso obturanda uasa uinaria, ne uinū acescat.de uin. Sp.77.B
pro Pice resina fricta.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.F
PLACENTARUM ars.9°.de dec. Hip.1ª.280.G
Placentæ azimæ ex melle.1°.de alim.fac. 2ª.10.E
Placentæ ex butyro, & similagine sunt pessimi cibi, nisi mel recipiant. 5°.de sanitate tuenda. 2ª.91.E
Placenta ex lacte, & caseo crassi succi est.de bon.& uit.suc. 2ª.35.D
Placenta ex lacte, & caseo iecoris meatus obstruit.de bonitate, & uitio succorum. 2ª.35.D
Placenta dicta maza modice nutrit.in 6ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3ª.170.F
Placentæ ex solo oleo quō conficiuntur.1°.de alim.fac. 2ª.10.D
Placenta ex oleo crassi succi uentrem cohibet, et crudos succos gignit.1°. de alimentorum facult. 2ª.10.D
Placenta ex oleo, & itrijs facile corrumpitur.1°.de loc.aff. 4ª.5.C
Placentis, & panibus miscent papaueris semen.de atten.uic. 2ª.44.E
Placentis, & edulijs lætantur palatum explere cupientes.de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª.53.D
Placenta in omnium conspectu non est auidius deuoranda.de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª.53.C
PLACENTULA ad tussientes.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.B
PLACINI diuitis maxillæ hiando luxatæ casus.de articulis, commentario 2°. 7ª.263.G
PLACITIS cadmia quæ.9°.de simp.med.fa. 5ª.69.E
PLACITORUM librum fecit Alexander Philalethes.4°.de differentijs pulsuum. 4ª.66.F
Placitorum diuersitas.3°.de loc.aff. 4ª.16.D
Placita sua omnes uolunt defendere.1°.de diff.puls. 4ª.52.B
Placitis nostris non debemus fauere.in 6ᵐ.de morb.uul.cō.3°. 3ª.177.D
PLADAROTES quid.introd. Isa.58.F
Pladarotes affectus partium interiorum qui.introd. Isa.58.D
πλάδον qd significet.de uict.rat.in mor.ac.c.2°.121.D/c.3°.7ª.130.C
πλάδον nimia humiditas unde.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.109.C
PLAGAE sunt, quæ fiunt ab alto in terram ruptiones.3°.de symptomatum causis. 3ª.26.H
Plagarum diuersitas.de uirt.cent. Sp.93.F
ex Plaga inflammatio fit.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.133.G
Plagæ curandæ intentiones.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.133.G
Plagarum curatio.de med.fac.par. 7ª.173.A
in Plaga sanguis mittendus.4°.meth.med. 7ª.27.H
Plaga numeratur inter causas extrinsecas doloris capitis.2°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.131.H
ad Plagam capitis remedia.de dynam. Sp.31.G
ad Plagam sanguinantem remedium.de dynam. Sp.31.F
ad Plagas superficiales.de uirt.cent. Sp.93.F
ad Plagas profundas.de uirt.cent. Sp.93.F
ad Plagam profundam ex lancea.de dynam. Sp.31.H
ad Plagas internarum partium.8°.de simp.med.sec.lo. 5ª.188.G
ad Plagam in partu factam.de pass.mul. Sp.96.B
ad Plagas succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.F
Plagas ueteres, & fistulas consolidat emplastrū barbarū.de dyn. Sp.35.F
ad Plagam compositio.de dynam. Sp.35.F
ad Plagam sanandam emplastrum.de dynam. Sp.32.A
ad Plagam sanandam potio.de dynam.31.G/ Sp.32.A
ad Plagam omnem Tractum.de dynam. Sp.32.C
ad Plagas unguenta.de dynam. Sp.31.F
ad Plagam remedium.de dynam. Sp.31.F
ad Plagas qualescunq;.1°.de comp.med.per gen. 5ª.211.F
ad Plagas reptilium omnium.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.191.E
ad Plagas ferarum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.B
PLAGELLA.de dynam. Sp.33.E
πλάγιον quid nominat Galenus.2°.de san.tuen. 2ª.70.B
PLAGULAE quæ sint.de ijs, quæ in med.fi.com.3°. 7ª.214.C
Plagulæ & splenia idem.de fract.com.1°. 7ª.228.D

Plagulæ quantæ esse debent. de fract. com. 3°. 7ª.244.F
Plagulæ quo asciatim ligandæ. de ijs, quæ in med. fi. com. 2°. 7ª.208.G
Plagulæ uino madescunt. de fract. com. 3°. 7ª.241.C
PLANCI qui sint. de art. com. 3°. 7ª.278.H
PLANETAE quibus facti. de hist. phil. Sp.4.E
Planetas cæteros superat luna uicinitate non potentia. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.157.B
sm Planetarum rõnem sunt septem mundi climata. de sper. Sp.39.D
de Planetarum errantium septem climatum qualitate, & efficacia. de spermate. Sp.40.B
Planetis, & signis elementa reguntur. de sperm. Sp.40.B
in Planetis, & in signis, quatuor quæ elementorũ noxibus iuncta est, & ligata oĩs substantia corpea aĩata teste Hippocrate. de sper. Sp.38.H
sm Planetas homo mutatur. de sperm. Sp.37.D
sm Planetas bruta non mutantur. de sperm. Sp.37.D
sm Planetarum, & Lunæ stationes homines bene, & male se habent. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.157.H
sm Planetam, diem, & horam ægritudinis cognitio. de sperm. Sp.40.B
de Planetarum ætate in embrione. de cõp. mẽb. siue de nat. hum. Sp.59.F
Planetæ septem quo modo in embrione dominentur. de compagine membrorum, siue de nat. hum. Sp.59.F
Planetæ septem quid faciant singulatim in formatione. de cõpagine membrorum, siue de na. hum. Sp.59.F
Planetis cõparantur septẽ mẽbra regalia, & famosa. de anat. ui. Sp.56.A
sm Planetarum motus Rex quidã cum uxore cõcubuit. de sper. Sp.38.G
PLANTA est corpus uegetabile. 1°. de sem. 1ª.331.G
Plantæ, semina, & animalia tantum uiuere dicuntur. de marc. 3ª.45.B
Plantarum, & animalium differentia. 4°. de usu par. 1ª.136.E
ĩ Plãtis, & ĩ aĩalibus diuerso mõ facit opa Aristoteles. 1°. de sem. 1ª.331.B
Plantæ ex quatuor elementis componuntur. 1°. de elem. 5.F/ 1ª.7.F
Plantas, & aĩalia fingens facultas nunquàm sistit. de fœt. for. 1ª.334.F
Plantas, & animalia fingens facultas omnes partes simul fingit. de fœtuum formatione. 1ª.324.F
à Plantis ad aĩal cum incedit natura habet gradus. 2°. de sem. 1ª.339.G
de Plantis, & herbis quantum loquutus est Galenus. 10°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.72.A
Plantæ semen terra indiget. 1°. de sem. 1ª.331.G
Plantis terra est ut mater. 2°. de sem. 1ª.338.E
Plantarum semina si producere debeant indigent externo humore, & calore moderato. de nat. hum. com. 1°. 1ª.29.C
Plantæ in terra humida crescunt altissimæ. 11°. de usu par. 1ª.190.A
Plantæ in terra petrosa paruæ sunt ac duræ. 11°. de usu par. 1ª.190.A
Plantæ cur in terra dura, & arida habent generationem difficilem, & interitum difficilem. 11°. de usu par. 1ª.190.B
Plantæ semẽ qñ seminatur quõ germinet. 6°. de decr. Hipp. 1ª.262.A
Plantæ semen radices facit. 1°. de sem. 1ª.331.G
in Plantis radicis officium. 6°. de decr. Hipp. 1ª.262.B
quod Plãtis in inferiori parte radicatio est, id est in fœtu arteriarum, & uenarum chorij, uuluæ in herentia. 1°. de sem. 1ª.331.F
Plantarum, & arteriarum comparatio. 8°. de decre. Hipp. 1ª.273.G
Plantæ habent quatuor uirtutes attractricem, retentricem, alteratricem, & excretricem. 4°. de usu partium. 1ª.136.E
Plantæ quo modo nutriantur. 4°. de usu partium. 1ª.136.E
Plantæ terræ succu nutriuntur. 2°. de semine. 2ª.338.E
Plantæ trahunt à terra humorem sibi amicum. de na. hum. cõ. 1°. 1ª.31.G
Plantæ trahunt nutrimentum ex terra. 3°. de simp. med. fac. 5ª.17.G
Plantæ, & animalia habent simile alimentũ. 6°. de decr. Hipp. 1ª.264.G
in Plantis sensus genus diuersum est. de subs. fac. nat. 1ª.230.F
Plantarum sensus in quo consistat. de subs. fac. nat. 1ª.230.F
Plantæ hñt sensum propriorum, & alienorum. de subs. fac. na. 1ª.230.C
Plantæ habent sensus rerum cognatarum & externarum. de subs. facultat. natur. 1ª.230.G
Plãtæ an sentiãt inutile scire ad moralẽ philosophiã. de sub. fa. 1ª.230.H
in Plantis, & innobis uis concupiscibilis est. in timæum Pla. 1ª.287.C
Plantæ principium in se motus habent. de subs. facul. nat. 1ª.230.C
Plantæ habent motum internum. de subs. fac. nat. 1ª.230.G
Plantæ proprium habent motum, externũ minime. in tim. Pla. 1ª.287.E
Plantæ habent motum progressiuum. in timæum Pla. 1ª.287.E
Plantæ à natura reguntur. contra Iulianum. Ex.68.A
Planta perfecta quæ. de marc. 3ª.46.B
Plantæ sunt numerosissimæ. 6°. de simp. med. fac. 5ª.39.F
à Plantis alimenta sumuntur. 2°. de alim. fac. 2ª.16.A
Plantæ cibi omnium animalium. 1°. de elem. 1ª.7.F
Plantæ integræ comeduntur. 2°. de alim. fac. 2ª.22.B
Plantæ prius probandæ gustu, & olfactu quam comedantur. 2°. de aliment. facult. 2ª.24.E
de Plantæ tẽperamẽto indicant odor, & sapor. 2°. de alim. fa. 2ª.24.E
de Plantæ temperamento indicant succus, & consistentia. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.24.E
Plantarum succi gustandi. 2°. de alim. fac. 2ª.24.E
Plantarum singulæ partes examinandæ sunt. 2°. de alim. fac. 2ª.24.E
Plãtæ aliæ hñt uim ĩ caule, ac stipite, aliæ ĩ radicæ. 2°. de ali. fa. 2ª.24.D
Plantæ agrestes quæ. 2°. de alim. fac. 2ª.21.H
Plantæ agrestes sunt praui succi. 2°. de alim. fac. 2ª.22.C
Plantæ spinosæ quæ. 2°. de alim. fac. 2ª.22.C
Plantæ domesticæ sunt longa experientia à nobis comprobatæ. 2°. de alimentorum facul. 2ª.22.C
à Plãtis postq̃ fuerint collectæ ac repositæ primo defluit quicquid aquosum est, ac tenue, post ẽt aliquid humidi naturalis. 1°. de ali. fa. 2ª.11.F
Plantarum succi habent duplex excrementum tenue, aereum, crassum, & terrestre. 2°. de simp. med. fac. 5ª.13.F
in Plantis, & metallis sunt recrementa. 4°. de simp. med. fac. 5ª.24.H
Plantæ ĩ muriã uel acetũ seruatæ ꝓuocãt appetẽtiã. 2°. de ali. f. 2ª.22.C
Plantarum fructus sunt ab arboribus. 2°. de alim. fac. 2ª.16.D
in Plantarum folijs mel oritur. 3°. de alim. fac. 2ª.32.F
Plantæ mannæ, & melli dant aliquid. 3°. de alim. fac. 2ª.32.F
Plantæ medicamentosæ habent radices folijs præstantiores. 2°. de alimẽtorum facult. 2ª.24.D
Plantæ uiridis corona ob æstum. de caus. procatar. 3ª.96.A
in Plantis quo modo uermes. an animal sit. 1ª.328.B
PLANTA quæ. introd. Isa.53.E
Planta in pede quid sit. de ossibus. 1ª.43.G
Planta ex quibus composita. de ossibus. 1ª.43.G
Plantæ pars prima dicitur tarsus. de musc. diss. 1ª.52.B
Plantæ pedum cutis est iuncta musculis. 11°. de usu partium. 1ª.190.D
ad Plantam spica. de fascijs. 7ª.306.B
PLANTAGO quid & eius uires. de simp. med. Sp.89.A
Plantago ex quibus composita. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.146.H
Plantago est frigida, & sicca in secũdo ordine. 6°. de simp. me. f. 5ª.43.G
Plantago excedit omnia medicamenta refrigerantia, & adstringentia. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.G
Plantaginis succus refrigeratorius est. 8°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.189.A
Plantaginis succus pro dolore capitis calido. de rem. par. fac. 7ª.153.E
Plantago ad constringendum. de dynam. Sp.35.F
Plantago adstringens leue. 5°. methodi medendi. 7ª.31.G
Plantaginis succus sistit sanguinem. introd. Isa.56.F/5°. met. me. 7ª.31.G
Plantaginis succus sãguinẽ excreãtibus utiliter dat̃. de sim. me. Sp.89.A
Plãtagis folia cõtrita cũ pane ĩposita strigũt, et siccãt. de sim. m. Sp.89.A
ex Plantagine cataplasma reprimit, & simul digerit carbunculos. 14°. methodi medendi. 7ª.90.B
Plantago discutit. de remed. par. fac. 7ª.155.E
Plantagini simile in uiribus sedum. de simpl. med. Sp.91.A
PLANICIES in homine quæ. introd. Isa.53.F
PLANI pedes qui sint. de artic. com. 3°. 7ª.278.H
PLANA est intrinsecus figura cordis qñ dilatat̃. de anat. uiu. Sp.56.C
Plani ossa qualia. 3°. de usu partium. 1ª.130.C
PLANA organa quæ sint. de machinam. 7ª.309.D
cur Plana collocantur organa. de machin. 7ª.310.E
Plana scala quo modo collocanda. de machin. 7ª.313.G
in Plana scala ad humeri caput restituendum quando in alam excedit. de machinam. 7ª.313.G
PLASTAE in secundo ordine prope Mercurium iuxta ueterem picturam. in orat. suaso. Isa.2.F
Plastæ faciũt quæ pulcherrima in spẽ mediũ aspiciẽtes. 1°. de tẽp. 1ª.15.A
PLASTICE ars nobilis. in orat. suas. Isa.5.G
πλαταγίσιον malum uocatum, & cur. 2°. de alim. fac. 2ª.19.H
PLATANUS arbor frigida ꝓ capite. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª.132.H
Platanus humida, & frigida parum recedit à mediocritate. 8°. de simplicium medicament. facul. 2ª.19.H
Platani folia habent gustum pomi. 2°. de alim. fac. 5ª.58.G
Platani foliorum puluis arteriam offendit, & omnes sensus. 8°. de simplicium medicament. fac. 5ª.58.G
Platani cortex ulcera uetera, & sordida sanat. 8°. de simp. me. f. 5ª.58.G
Platani cortex ad dentiũ dolores adhibetur. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.G

Platani cortex ambustus lepras sanat.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.G
Platani pilulæ ad ulcera ambusta adhibētur.8°.de simp.med.fac.5ª.58.G
PLATO fuit post Homerum.6°.de decret.Hippo. 1ª.267.D
Plato philosophorum eminentissimus.3°.de decre.Hipp. 1ª.244.B
Plato Socraticus.de hist.philos. Sp.2.E
Plato confirmauit dogma stoicum.4°.de decret.Hippo. 1ª.253.H
Plato, & Hippocrates dedere exempla ad artes, & uitæ actiones. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.280.C
Plato imitator Hippocratis.1°.de usu partium. 1ª.114.E
Plato aduersatur Hippocrati.8°.de decre. Hipp. 1ª.278.B
Plato, & Hippocrates ponunt tria principia.6°.de dec.Hipp. 1ª.260.E
Plato nusq̃ recedit ab Hippocratis placitis. contra Iulianum. Ex.67.D
Plato habet diuersam familiam cum Hippocrate.3°.de usu part. 1ª.133.C
Plato multa docuit non scripta.de nat.hum.com.1°. 1ª.30.H
Plato cur Timæo Timæum applicauit, & Parmenidem Parmenidi, & Zenoni, & non Socrati.9°.de decret.Hipp. 1ª.284.D
Plato senex Timæum scripsit.8°.de decret.Hipp. 1ª.277.A
ſm Platonē aer ambiens corpus thoracem replet.in tim. Plat. 1ª.289.F
Plato, & Hippocrates primi omnium de anima recte senserunt.5°.de decretis Hippocratis. 1ª.258.D
Plato inuenire uult naturam animæ, ut Hippocrates inuenit naturam corporis.1°.methodi medendi. 7ª.3.D
Platonis testimonium librum de natura humana esse Hippocratis. de natura humana, com.1°. 1ª.33.G
Plato diarum facultates uocat animarum species.in tim.Plat. 1ª.287.D
Platonis opinio de animæ partibus.5°.de decret.Hipp. 1ª.258.E
Plato tres animæ partes posuit.de hist.philos. Sp.5.A
Plato, & Aristoteles de partibus animæ non multum differunt.7°.de decretis Hippocratis. 1ª.268.C
Plaloni uisum non est eandem esse substantiam rationalis partis animæ, & irascibilis, ac concupiscibilis.in tim.Plat. 1ª.287.C
ſm Platonem animæ pars appetitrix, & concupiscibilis ubi sit sita. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.267.A
ſm Platonem pulchritudo animæ quæ.5°.de decret. Hipp. 1ª.256.A
Plato semper dicit animalia animata.de subs.fac.nat. 1ª.230.B
Plato appellat lapides, herbas, & ligna inanimata.de sub.fa. 1ª.230.B
ſm Platonem morbus animi qui.5°.de decret.Hipp. 1ª.256.A
Plato pertractauit quæ pertinerent ad remedia perturbationum animi. de cog.cur.animi morb. 2ª.50.D
Plato fecit similitudinē animæ ad fabulosa aīalia. in tim.Plat. 1ª.287.D
Plato uocauit aquæ ductū sanguinis latione p uenas.in tim.Pla.1ª.288.C
ſm Platonem ars, τριβὴ, id est exercitatio, experientia in quo consistāt. aduers.emp.med. Isa.35.E
Plato quid sentiat de bile, & quos gignat morbos. contra Iul. Sp.67.F
Plato utitur calido, frigido, humido, sicco alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus.2°.de nat.fac. 1ª.299.G
Plato uocat calorem ignem.8°.de decret.Hipp. 1ª.277.E
Plato uocat ignem caliditatem in corpore.in tim.Plat. 1ª.288.C
Platonis collustratio quid sit.de hist. philos. Sp.9.D
Platonis libri de definitione.4°.de diff.puls. 4ª.67.D
Platonis diuisiua uia.1°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.94.E
Platone elimatius egit de duro, & molli Aristoteles.3°.de dif.p. 4ª.63.E
Plato dicebat expirationē, & receptionē aeris p insensibiles meatus fieri per duos semicirculos, Erasistratus p circulū.in tim.Plat. 1ª.290.A
Plato idem cum Hippocrate sentiret si poneret attractionem, & non circumpulsionem.in tim.Plat. 1ª.290.C
Platonis errores in febribus, & humoribus.8°.de decr.Hippo.1ª.277.B
Plato gymnasticā nō salubrē, sed exercitatoriā uocat.ad Thr. 2ª.107.D
Plato magis pædotribam, quā gymnastam appellabat.ad Thr. 2ª.107.B
Plato solus ideas introduxit.de hist.philo. Sp.3.G
Platonis error de inspiratione.8°.de decret.Hipp. 1ª.278.D
Platonis logicam adducit author libri de spermate. de sperm. Sp.40.D
Plato posuit recti motus genera sex.de hist.philo. Sp.8.F
Plato quo modo tractet res naturales.de subs.facult.nat. 1ª.230.B
Plato de nominibus nō esse habendam curam cui multarum ac magnarum rerum inuestigatio præponitur dicit.2°.de diff.feb. 3ª.38.C
Plato passionē noīat oēm motū ab altero in alterū.de sympt.dif. 3ª.10.D
Plato de perspiratione, non de respiratione egit. 8°. de decr. 1ª.278.A
Plato quid sentiat de pituita, & atra bile, & quos pariant morbos. contra Iulianum. Ex.67.E
ſm Platonem potus fertūr ad pulmonem.8°.de decret.Hipp. 1ª.278.H
Plato egit de cura uictus prægnantis.5°.de decre.Hipp. 1ª.257.D
Plato egit de puerorum in utero formatione, et de cura cum orti sunt Plato egit.5°.de decret.Hippo. 1ª.257.D
Plato optime tractauit de simili, & dissimili.9°.de decr.Hipp. 1ª.280.F
Plato, & Hippocrates inuentores ascensus, et descensus similium, & dissimilium ab uīali & gñalissimo ad singulare.9°.de decr. 1ª.283.G/H
ſm Platonem stirpes sentiunt.in timæum Plat. 1ª.287.C
Plato uocauit uenas maximas dorsales.in tim.Plat. 1ª.287.G
Plato Aristoteles, & Chrysippus de uirtutum differentia discrepant, sed conueniunt in conclusione.5°.de decret.Hipp. 1ª.258.F
Plato dicit ungues esse munimentum.1°.de usu partium. 1ª.114.F
Plato mire errat in unguium utilitate.1°.de usu partium. 1ª.114.E
Plato nominat uoluptatem passionem.de symp.diff. 3ª.10.D
Plato quo modo laudetur à Galeno.3°.de decret. Hipp. 1ª.244.B
Platonem non semper probat Galenus.de subs.facul.nat. 1ª.230.C
Plato in quibus negligens.8°.de decr.Hipp. 1ª.277.A
Platonis error.8°.de decret.Hipp. 1ª.277.G
Platonis catapotium.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.C
Platonis catapotium ex Marrubio.7°.de compo.med.sec.loc. 5ª.182.C
PLATYCORIASIS affectus pupillæ. introd. Isa.58.D
πλατὺ os id est latum, pars spinæ.12°.de usu par.196.G/13°.1ª.201.E
PLATYSMA qd.2°.de cōp.me.p ge.226.C/4°.237.G/5ª.245.B
Platysma emplastrum à latitudine.4°.de cōpo.med.per ge. 5ª.237.G
PLAVSTRVM quot lignis parandum. 9°. de decret. 1ª.284.F
PLEBEIORVM, & doctorum inter se ipsos pugna. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.79.G
Plebeius secundum naturam se habens opiniones habet quouis sophista meliores.8°.methodi medendi. 7ª.54.A
Plebei quæ non intelligunt admirātur.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.142.A
πλέγμα δικτυοειδὲς, hoc est plexus retiformis.4°.de usu p. 1ª.139.B
πλειάδα, & πλειάδας in utroq; numero Vergilias græci appellant.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.1°.101.H/com.2°. 3ª.107.G
Pleiadum ortus quando.de dynamidijs. Sp.20.C
Pleiadum ortus est principium æstatis.com.3°. aph.14°. Ex.22.F
Pleiadum occasus quando. de dynamidijs. Sp.20.C
Pleiadum occasus est principium hyemis.com.3°.apho.14°. Ex.22.F
Pleiadū occasus cōsiderādus ad morborū crises.de aere, aq.& l. 2ª.4.D
cum PLENILVNIO principium mensis habet proportionem æstatis ad hyemem.3°.de diebus decret. 4ª.158.B
Plenilunij breues mutationes.3°.de dieb.decret. 4ª.157.C
PLENITVDO, & multitudo noīa cognita apud medicos, & ignorata.de mult. 3ª.76.B
de Plenitudine liber ante librum de curandi ratione per sanguinis missionem legendus.de curandi rat.per sang.miss. 6ª.16.D
de Plenitudine Galeni opinio.de mult. 3ª.76.H
Plenitudo continens causa morborum ſm Iulianum.contra Iul.Ex.68.D
Plenitudo morborū continens causa ſm Thessalum.contra Iul. Ex.68.E
Plenitudo causa antecedens.contra Iulianum. Ex.68.G
Plenitudo ſm Asclepiadem nunq̃ est causa continens.cont. Iul. Ex.68.H
Plenitudini contraria est euacuatio.de opt.sect. Isa.25.F
Plenitudo duplex.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.16.E
Plenitudo duplex quo ad uires, & quo ad cauitatem uasorum. de natura humana, com.2°.7ª.181.F/contra Iulianum. Ex.69.A
Plenitudinis qualitas unde cognoscatur.de cur.rat.per san.miss.6ª.17.C
Plenitudinis uentris sensus non est idem apud omnes. de mult. 3ª.76.F
Plenitudo quo ad uasa qūo aucta cognoscat̄.de cur.ra.p sang.m.6ª.17.C
Plenitudo quo ad uasa statim euacuanda, & quas facere possit ægritudines.de curan.rat.per sang. miss. 6ª.17.B
Plenitudo quoad uires quomodo aucta cognoscatur. de cur. rat. 6ª.17.C
Plenitudine uasa robustiora non fiunt.de mult. 3ª.78.D
Plenitudo quo ad uires facile in putredinem uertitur. de curandi ratione per sang.miss. 6ª.17.A
Plenitudo quo ad uires inanitione non dissoluitur.contra Iul. Ex.69.F
Plenitudo in quo sit.de mult. 3ª.81.G
Plenitudo quibus magis aggregatur, & qñ, & ubi.de mult. 3ª.82.D
ob Plenitudinem sanguinis solum uenæ rumpūtur.5°.de lo.af. 4ª.32.D
Plenitudo aliorum humorum à sanguine quæ sit.2°. de compositio.medicam.secundum locos. 5ª.132.D
Plenitudo humorū crudorum qualis.de curan.rat per sang. mis. 6ª.18.F
Plenitudo ad ἔγχυμα idest infusionem.de mult. 3ª.78.D
Plenitudinē boni habitus senes nō possunt suscipere.2°.de loc.af.4ª.11.F
Plenitudo à morbis quid faciat.3°.de symp.cau. 3ª.25.C

Plenitudo uarios parit morbos.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
à Plenitudine grauitas,& distentio uasorum est.de opt. sect. Isa.23.B
Plenitudine distendi ac rūpi,ipsorū cōtinentium uasorū est affectus, non aūt cuiuspiā ex quatuor pticularum ptiū facultatibus.de mul.3ª.77.E
in Plenitudine Thorax uehementer dilatatur.4°.de loc.aff. 4ª.27.A
Plenitudinem antecedere grauitatem, & plenitudinem sequi grauitatem differunt.de mult. 3ª.77.H
à Plenitudine uirtutem uelut onere aggrauante & ad officia inualidam efficiente fit tremor.de trem.palp. 3ª.52.H
in Plenitudine suffusioni similia symptomata.4°.de loc.affe. 4ª.22.D
ex Plenitudine morbus quo modo in iecore.5°.de loc. affect. 4ª.33.H
à Plenitudine dolores quales.3°.de loc.affect. 4ª.20.F
ob Plenitudinē uesicæ urina quādoq; supprimitur.6°.de lo.af. 4ª.38.H
ex Plenitudine laborantium cura.introd. Isa.55.E
Plenitudo quibus exhauriatur.de curan.rat. per sang.miss. 6ª.18.E
in Plenitudine utraq; opus est euacuatione.de cur.ra.p sang.m. 6ª.16.E
in Plenitudine cur purgatio non facienda ante uenæ sectionem. de ren. affect.dign.& med. 7ª.193.E
Plenitudo uenæ sectione euacuatur.de uen.sect.aduers.Era.6ª.15.A/commentario 6°.aph.47°. Ex.52.B
pro Plenitudine sola demenda in uere quæ uena secanda. de curan.rat. per sang.miss. 6ª.21.A
Plenitudo crudorum humorum nunquàm est tanta, ut uenæ sectionē prohibere possit.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.19.D
PLENIVS pro fortius com.4°.aph.9°. Ex.28.B
pro PLENO τὸ ναστόν.4°.de dignosc.pulf. 4ª.84.A
de Pleno.3°.de diff.pulf. 4ª.62.B
Plenum,& uacuum quæ sint uocabula.4°.de dignos.puls. 4ª.85.C
Plenum contrarium laxo.4°.de dign.pul. 4ª.85.C
Plenum quid significet.4°.de digno.pul. 4ª.84.F
Plenum quid sit.3°.de diff.puls. 4ª.62.B
Plena loca quæ dicantur.3°.de diff.pul. 4ª.62.B
Plena,& uacua loca quæ.4°.de dign.pul. 4ª.85.B
Plenum uinum quod dicatur.3°.de diff.pul. 4ª.62.C
Plena,& uacua uina quæ.4°.de dign.pul. 4ª.85.B
Pleni homines quomodo intelligantur.3°.de diff.pul. 4ª.62.C
Pleni magis pauperibus sunt diuites.11°.meth.med. 7ª.72.B
Pleni uidentur quibus nascitur morbus in uesica.de dynam. Sp.19.H
Plenæ,& graues sunt uenæ temporum edito hoī,si conceptū fuerit sperma à muliere in tribus horis sanguinis.de spermate. Sp.37.B
Plenas uenas habet conceptus in horis bilis.de spermate. Sp.37.C
in Plenorum urinis est subsidentia multa.1°.de crisibus. 4ª.130.C
Plena urina,& subnigra superius,& inferius claritatem habens inferius dolorem renum,& superius grauitatem capitis significat obturationemq; aurium,& narium.de dynamidijs. Sp.35.D
de Pleno pulsu secundum Galenum.4°.de digno.puls. 4ª.85.D
Plenus,& uacuus pulsus qui.3°.de dif.puls. 62.D/4°. de dignosc. puls. 4ª.84.E/comp.puls. Sp.65.H
Plenus,& humidus pulsus à sanguine fit.de dynamidijs. Sp.19.F
Plenus pulsus,honestus,& æqualis à phlegmate fit. de dynam. Sp.19.F
Pleni quæ appetant.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.H
Plenum corpus quid expetat.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.H
Pleno corpori cur non debent applicari digerētia.13°.meth.me.7ª.86.C
Plenis crudis humoribus adeo ut robur uirium absit non est secanda uena. de curan.rat.per sang.miss. 6ª.18.C
Pleni qui sunt debent uenæ sectione purgari,non pharmaco. commentario 6°.aphorismo 47°. Ex.52.B
Pleni in pestilentia purgandi.1°.de diff.feb. 3ª.32.E
Plenū corpus carne carens quomodo ab aquæ calidæ mediocri perfusione tractetur.de ijs,quæ in medicat.fiunt.comment.3°. 7ª.215.H
non Plenum corpus carne carens quo modo ab aquæ calidæ mediocri perfusione tractetur.de ijs,quæ in med.fi.commentario 3°. 7ª.215.H
PLEONASMO figura usum esse Hippocratem iudicat Galenus.commentario 4°.apho.48°. Ex.33.D
PLETHORA quid significet sm Erasistratæos.2°. de compositione medicam.secundum locos. 5ª.132.D
Plethora ab Erasistrato dr̄ multitudo in uenis.de caus.procat. 3ª.99.D
Plethora quo modo ab Empiricis intelligatur.de mult. 3ª.79.H
Plethora quid.3°.de sanitate tuenda.81.A/6°.2ª.100.D/4°. methodi medendi.25.B/13°. 7ª.81.H
Plethora propria quæ.contra Iulianum. Ex.69.G
Plethora est sanguinis abundantia.13°.meth.med. 7ª.80.H
Plethoræ meminit.11°.meth.med.73.E/13°.80.H/ 7ª.81.H
Plethora qui affectus sit.de mult. 3ª.78.D
Plethora & cacochymia differunt.de mult. 3ª.81.E
Plethora ex recentibus cruditatibus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.A
Plethoram cito incurrunt aliqui ex carnibus suillis,& panibus, & ex casco.1°.de alim.facult. 2ª.10.B
Plethoris quæ lassitudo superuenit.4°.de san.tuen. 2ª.82.F
i Plectora cur inflāmatiōes,Erisipelata,et herpetes.2°.de dif.f.3ª.40.G
à Plethora qn̄q; fit febris.6°.de usu par.1ª.155.B/1°.de diff.feb.3ª.31.C
Plethoram qui uult cognoscere quid agere debet.de mult. 3ª.78.C
Plethoræ inditia.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.151.A
Plethora quibus curetur.13°.meth.med. 7ª.81.H
in Plethora quomodo procedendum.de const.ar. Isa.42.E
in Plethora primo totū euacuandū,quā pars laxetur. de sect. Isa.18.D
in Plethora cucurbitularum usus non conuenit.de cuc.scar. 6ª.3.B
in Plethora sāguis mittit̄ p uenā,& p scarificationē.13°.me.m.7ª.81.B
in Plethora uena secanda est.de remed.par.fac. 7ª.160.C
Plethora non existente uenam secat Hippocrates in costarum ictu. de artic.commentario 3°. 7ª.275.G
Plethora non existente uena quandoq; secanda.de artic.cō.3°. 7ª.275.G
Plethora etiam absq; sanguinis missione sanatur. de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7ª.136.H
Plethora uel cachomia quando non adsunt statim deueniendum ad localia remedia.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.166.H
Plethoram,& cruditatem habentes non sunt in balneo inungendi. 2°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.15.H
PLETHORICVM corpus quid sit.7°.meth.med. 7ª.48.A
Plethoricum quod corpus breui fiet.de caus.morb. 3ª.7.F
Plethorici ignaui,& pigri ad motum sunt.2°.de san.tuen. 2ª.73.E
Plethorica dispositio quando fiat.1°.de diff.feb. 3ª.31.F
Plethorici facile ex morsu phlegmonem recipiunt. 4°.de compositione medicam.per genera. 5ª.236.F
Plethoricos morbos facit incidere uacuatio sanguinis retenta. in 1m.prorrhet.commentario 3°. 4ª.185.D
Plethoricus morbus ut sit phlegmone quid exigit.contra Iulia.Ex.69.D
Plethoricum corpus multi cibi calefaciunt. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7ª.145.D
Plethoricis dispositionibus somni caput implentes aggrauant cerebrum. comment.4°.aph.67°. Ex.34.F
Plethoricum.com.6°.aph.31°.com.4°.aph.73°.35.H/ Ex.49.F
in Plethorico morbo non est facies ab Hippocrate in prognosticis descripta.in prognost.commentario 1°. 4ª.191.F
Plethorici casus sunt tubercula, & dolores articulorum. commentario 4°.aphorismo 45°. Ex.32.G
Plethorico an uena secanda.de subfig.emp. Isa.32.E
Plethoricū,uel cacochimū qn̄ fuerit corpus statim utimur uenæ sectione, purgationibus,clysteribus,ac inedia.6°.de cōp.med.sec.lo. 5ª.166.H
Plethoricis morbis qui corripiuntur æstate,illis uere uena secanda.de curandi rat.per sang.miss. 6ª.17.E
ex Plethorica uocata syndrome sanguinis mittendi quantitas sumitur.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.18.D
absq; Plethorica syndrome quando sanguis detrahitur.de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7ª.136.H
Plethoricus febricitans quibus curādus,et quibus nō.13°.me.m. 7ª.82.A
Plethoricis non sunt tuta medicamenta nihil repulsoriæ facultatis habentia.1°.de comp.med.per gen. 5ª.215.H
ad Plethoricos.1°.de comp.med.per gen. 5ª.214.B
PLETHOS est cum inter se succi æqualiter sunt adaucti.13°. methodi medendi. 7ª.81.H
PLETHRVM quid sit.2°.de san.tuen. 2ª.74.F
Plethrum dicitur sexta stadij pars.2°.de san.tuen. 2ª.73.F
PLEVRITICI, peripneumonici dicuntur qui laborant pleuritide, & peripneumonia,& licet habeant febrem,non dicuntur febrientes. com.4°.apho.73°. Ex.35.H
Pleuriticis quibusdam cur dolet iugulum.2°.de loc.affect. 4ª.11.C
Pleuriticorum dolor cur quandoq; ad præcordia.2°.de loc.affe.4ª.11.C
Pleuritica febris.in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.159.D
Pleuriticorum spiritus qualis.3°.de diff.resp. 3ª.72.B
Pleuriticorum pulsus qualis.de puls. ad Tyr.45.A/B/4°.de caus.puls. 4ª.100.F/de dynam.34.H/comp.puls. Sp.65.G
Pleuriticorum proprius est pulsus serrans. de puls. ad Tyro. 4ª.45.C
Pleuritici cur pulsum duriorem habeant peripneumonicis. 4°.de præsagitione

gitione ex pulsibus. 4ª.120.B
Pleuriticorũ urina pinguis, te rufa mortẽ futurã oñdit. de dyn. Sp.34.H
Pleuriticorũ urina alba, & subliuida mortẽ demõstrat. de dyn. Sp.34.H
Pleuriti corum urina tenuis habens ueluti limum liuidum indigestionem aut mortem nunciat. de dynamidijs. Sp.34.H
Pleuriticorũ urina tenuis, & saniosa si in initio ægritudinis uenerit & p multos dies manserit phrenitim futuram nunciat. de dynam. Sp.34.H
in Pleuriticis urina alba aut subliuida significat mortẽ. de dyn. Sp.35.D
Pleuriticorum sputa qualia & quid significent. 2°. de crisibus. 4ª.137.F
Pleuriticis una salus est uirium robur. 10°. meth. med. 7ª. 63.H
Pleuriticum si quid fuerit quid fieri debeat. præsag. exper. confir. 78.E/ de catharticis. Sp.95.C
Pleuriticorũ tm̃ cibus est chõdrus. de uic. ra. in morb. acu. cõ. 1°. 7ª.115.D
Pleuriticorum tantum medicamentum est oxymeli. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.115.D
Pleuriticis damus cholagoga. de dynamidijs. Sp.20.G
Pleuritico medicᵐ purgans. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7ª.144.C
Pleuriticæ facultates. 5°. de simp. med. fac. 5ª.32.B
πλευριτικὰ medicamenta quæ dicantur. introd. Isa. 55.G
Pleuritica cur dicta medicamenta. 5°. de simp. med. fac. 5ª.38.E
Pleuritico puero & seni non est secanda uena. de subfig. emp. Isa.32.E
Pleuritici senes ualde non phlebotomandi. de sect. Isa.18.B
in Pleuriticis, & peripneumonicis affectibus expuitionibus ex pulmone confert butyrum. 16°. de simp. med. fac. 5ª.74.D
Pleuriticis prodest diapenidion magnum. de dynamidijs. Sp.26.D
Pleuriticis datur Theriaca Euclidis Palatiani. 2°. de antid. 5ª.116.B
ad Pleuriticos. 7°. de composi. medic. sec. loc. 181.F/185.B/8°. 195.B/9°. 202.D/203.C/5°. de comp. med. per genera. 249.B/7°. 5ª.265.G
Pleuritici natura sicci & pleuritici natura humidi, casus. de uictus ratio. in morbis acutis, comment. 1°. 7ª.115.A
de PLEVRITIDE potissimum agit Galenus. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 3°. 7ª.133.C
Pleuritis unde nomen sortita. 2°. meth. med. 7ª.9.D
Pleuritis à parte patiente nominatur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.95.F
Pleuritis quid. fin. med. 47.C/intro. Isa. 55.G/4°. de caus. puls. 4ª.100. G/2°. de arte cur. ad Glauco. 7ª.101.D
Pleuritis, & peripneumonia quo modo differant. de uict. ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7ª. 133.A
Pleuritidis, peripneumoniæ, & anginæ concursus quomodo differant. 4°. de locis affectis. 4ª.24.D
Pleuritidi, & peripneumoniæ communia. de subfig. emp. Isa.32.E
Pleuritis est morbus acutus. introd. Isa.55.E/ de uict. rat. in morb. acutis, com. 1°. 7ª.108.G/com. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
Pleuritis est iſlãmatio. de ar. cur. ad Gl. 7ª.100.C/c. 1°. aph. 12°. Ex.6.C
Pleuritidis causa. introd. Isa. 55.G
Pleuritis ex sanguine. 4°. de caus. puls. 4ª.100. H / de sperm. Sp.38.B
Pleuritim faciens humor ubi colligatur. de anat. par. Sp.43.A
Pleuritis affectio quæ, & qualis casus. 2°. de loc. affec. 4ª. 14.G
Pleuritides faciunt aquæ paludosæ hyeme. de bon. aquæ. Sp.75.D
Pleuritis non addiscitur in Dione pleuritico nec artes addiscuntur in particulari. 2°. de diff. puls. 4ª.57.B
Pleuritis quo modo fiat. de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7ª.113.H
Pleuritis habet notas perfectas. 12°. metho. med. 7ª.79.A
Pleuritidem quatuor perficiunt. 2°. de diff. resp. 3ª.66.E
Pleuritidis signa propria. 2°. de dif. resp. 3ª.66.C/1°. de cris. 4ª.126.H
in Pleuritide symptomata necessaria. de const. ar. Is.40.E
Pleuritis exquisita ubi fiat. 5°. de loc. affe. 4ª. 29.G
Pleuritis cur non facta in constitutione frigida, & humida. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.108.H
in Pleuritide diuersi decubitus. de const. ar. Is.40.E
in Pleuritide cur dolor. de const. ar. Isa. 40.D
Pleuritidẽ non statim significat dolor in costarũ notharum loco, & quando est iudicandus pleuriticus. 2°. de loc. affe. 4ª.13.D
in Pleuritide q̃ pars patiatur, & qd' genus doloris. 2°. de cris. 4ª.137.E
in Pleuritide membrana cingens costas erosa. 5°. de loc. affect. 4ª.29.H
à Pleuritide diuersi sunt dolores laterum. 5°. de loc. aff. 4ª.31.D
quæ Pleuritis afficiat partes inferiores, & quæ superiores. de uict. rat. in morb. acut, commentario 2°. 7ª. 117.C
Pleuritis mittit dolorẽ ad iugulũ, uel præcordia. 5°. de loc. aff. 4ª.31.D
Pleuritis quæ ad iugulum, & quæ ad præcordia. 5°. de lo. aff. 4ª.29.G
in Pleuritide cur dolor quandoq; ad hyppocondrium, quandoq; ad claiculam. de const. ar. Isa.40.F
Pleuritis ad clauiculam. 2°. de diff. puls. 4ª.57.B
Pleuritis ad præcordia. 2°. de diffe. puls. 4ª.57.B
Pleuritidis dolores q̃n desinunt. de uic. ra. in morb. acut. com. 1°. 7ª.113.B
Pleuritis habet febrem acutam. de caus. puls. 4ª.100.G
in Pleuritide cur febris. de const. ar. Isa.40.D
Pleuritides diuersas hñt febres. de uic. rat. in morb. acut. cõ. 2°. 7ª.121.F
Pleuritis, & phrenitis ut plurimum habent tertianas febres. commentario 1°. aphorismo 12°. Ex.5.D
in Pleuritide quando febris uehemens, & cur. 5°. de loc. aff. 4ª.29.G
in Pleuritide cur pulsus alteratur. de const. ar. Isa.40.E
Pleuritidis pulsus qualis, & quid significet. 2°. de crisi. 4ª.137.G
in Pleuritide semper caput læditur. 4°. de caus. puls. 4ª.100.H
ex Pleuritide fiunt deliria. 5°. de loc. affec. 4ª.31.F
in Pleuritide cur fiant deliria. 2°. de diff. resp. 3ª. 66.G
in Pleuritide cur spiratio ægra. de const. ar. Isa.40.D
in Pleuritide spiritus paruus ac creber. de const. ar. Isa. 40.E
in Pleuritide, & peripneumonijs densus, & magnus fit spiritus. 3°. de difficultate respirationis. 3ª.71.C
Pleuritis pernitiosa qualem habet respirationẽ. 1°. de diff. resp. 3ª.60.H
Pleuritis quando præcessit humores in pulmone. 4°. de loc. aff. 4ª.27.F
Pleuritis quando dicitur incipere. 1°. de crisi. 4ª.127.F
in Pleuritide secũda accessio ut plurimũ fit tertia die. 1°. de cri. 4ª.127.G
in Pleuritide principium quantum duret. 1°. de crisibus. 4ª.132.D
in Pleuritide, & Peripneumonia sputum tenue significat principium. de tot. morb. temp. 3ª.88.G
in Pleuritide augumentum quando. 1°. de crisibus. 4ª.132.D
in Pleuritide status quando. 1°. de crisi. 4ª.132.E
in Pleuritide inclinatio quando. 1°. de crisi. 4ª.132.E
Pleuritis magna quæ, & quæ parua. 1°. de crisibus. 4ª.126.A
Pleuritidis magnæ omnia symptomata habet septum transuersum affectum. 4°. de præsag. expuls. 4ª.120.C
in Pleuritide quando dolet septum transuersum. 2°. de loc. affe. 4ª.11.C
in Pleuritide q̃uo dolor augetur. de uic. ra. in mor. acut. cõ. 2°. 7ª.116.C
in Pleuritide grauitas q̃uo fiat. de uic. rat. in morb. acut. cõ. 2°. 7ª.117.C
Pleuritis quot diebus habeat iudicationem. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.B
Pleuritis magna, & breuis quo modo iudicetur. 2°. de crisi. 4ª.137.G
in Pleuritide quando citius, & quando tardius fiat iudicatio. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.112.G
in Pleuritide qui obeũt septimo die. de uic. rat. ĩ mor. ac. cõ. 1°. 7ª.114.A
Pleuritis quæ signa habeat concoctionis. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.B
Pleuritis quo modo finiat. 3°. de cri. 4ª.139.E
Pleuritis facit tussim. 2°. de symp. caus. 3ª.21.G
in Pleuritide cur statim tussis adest nõ tñ stati sputa. 2°. de cri. 4ª.137.F
in Pleuritide cur multũ aliqui expuunt, alij parũ. de const. ar. Isa.40.G
in Pleuritide primo sputa, deinde urinæ considerandæ, quia pleuritis est cum febre. 1°. de crisi. 4ª.128.D
in Pleuritide, & pulmonis passionibus sputa comparantur urinæ subsidentijs. 1°. de crisi. 4ª.132.D
in Pleuritide cur sputũ sanguinolentũ, & biliosum. de cõst. ar. Is.40.G
in Pleuritide cur sputum cruentum. de const. ar. Isa.40.G
in Pleuritide humor sanguineus cur æquissimus. de cõnst. ar. Isa.40.H
in Pleuritide cur sputum flauum. de const. ar. Isa.40.G
in Pleuritide sputum magis biliosum. 2°. de loc. affe. 4ª.13.B
in Pleuritide cur humor biliosus, & pituitosus medij sint inter bonos, et prauos. de const. ar. Isa. 40.H
in Pleuritide cur sputum spumosum. de const. ar. Isa. 40.G
in Pleuritide cur sputum nigrum. de const. ar. Isa. 40.G
ĩ Pleuritide cur pnitiosissimus humor melãcholicus. de cõst. ar. Isa.40.H
in Pleuritide cur sputa uaria. 2°. de diff. feb. 3ª.40.B
in Pleuritide sputa uaria quid significent. 2°. de diff. feb. 3ª.40.C
Pleuritidis morosæ signum est sputum glutinosum. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.113.H
in Pleuritide sputa lætalia quæ. de tot. morb. temp. 3ª.89.G
in Pleuritide sputa mitiora, & exitialia. 2°. de crisi. 4ª. 137.G
Pleuritidis exitialis signum. 4°. de præsag. expuls. 4ª.120.C
in Pleuritide nihil expuere exitiale est. de const. ar. Isa.40.H
in Pleuritide facile expuere, & sine dolore optimum, & potissimum si coctum sit sputum. de const. ar. Isa.40.H
Pleuritis sicca q̃. 2°. de cri. 4ª.137.F/de uic. rat. ĩ mor. acu. c. 1°. 7ª.112.F
Pleuritis sine sputo quæ. 5°. de loc. affect. 4ª.31.D
Pleuritides. & peripneumoniæ grauissimæ sunt in quibus nihil expuitur. in 3ᵐ. de morb. uulg. comment. 1°. 3ª.128.A

in Pleuritide cruditas extrema est nihil expuere, & est ut in urinis aquosum. 1°. de crisibus. 4ª.132.D
Pleuritides incertæ quæ. 5°. de locis affectis. 4ª.31.D
Pleuritis quo modo finiat quandoq;. 1°. de crisibus. 4ª.139.E
ex Pleuritide iuuenes raro moriunt, senes at raro euadũt. de dy. Sp.35.E
in Pleuritide quid agendũ. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.137.A
Pleuritidis curatio. introductio. Isa.55.G
in Pleuritide q̃ considerãda. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7ª.143.F
in Pleuritide curanda Medicorum diuersitas. 9°. de decre. 1ª.282.F
in Pleuritide antiquorum differentia in uictu instituendo. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.283.A
in Pleuritide quidam cibum non mutant. 9°. de decre. Hippo. 1ª.282.F
in Pleuritide cibandi ordo. de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7ª.115.H
in Pleuritide quo modo cibandum post septimam. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.143.H
in Pleuritide oxymeli ualet. de uict. rat. in mor. acut. com. 3°. 7ª.129.D
in Pleuritide dat oxymeli in potu. de uict. rat. in mor. ac. c. 4°. 7ª.138.D
in Pleuritide si uires constent usque ad uigorem oxymeli & aqua mulsa danda. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.115.D
in Pleuritide dat pisces coctos. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7ª.138.D
in Pleuritide uinum aliquibus dandum, aliquibus non. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.282.G
in Pleuritide quando dandum uinum dulce. de uictus ratione in mor. acutis, commentario 3°. 7ª.126.B
in Pleuritide dat uinum. de uictus rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.138.D
in Pleuritide quando obsunt uinum, mulsa, & oxymeli accepta ante euacuationem. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.114.B
in Pleuritide quando abstinendum à sorbitione. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.114.E
Pleuritis, & sputum sanguinis quo modo curentur, cum sint morbi contrarij. comment. 1°. aph. 16°. Ex.9.A
in Pleuritidis principio fomẽtis calidis experiudũ. 9°. de dec. 1ª.282.G
in Pleuritide tentandum est resoluere in principio fomentis. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.116.B
in Pleuritide hyssopus ex aqua mulsa datur. 5°. de loc. affe. 4ª.34.H
in Pleuritide quandoq; balnea. 9°. de decr. Hippo. 1ª.282.G
in Pleuritide sedatio doloris per sanguinis missionem, uel per medicamentum non est curatio symptomatis. 12°. meth. med. 7ª.74.G
ĩ Pleuritidibus sãguinẽ mittẽdũ p̃suasit Galenus. de cu. rat. p̃ san. 6ª.18.E
in Pleuritide quando uena secanda. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 2°. 117.C/de med. fac. par. 7ª.165.H
in Pleuritide uena secanda uiribus, anni tempore, & ætate non prohibentibus. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.179.B
in Pleuritide quando uena brachij interna secanda. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7ª.143.G
in Pleuritide sanguis ab eodem latere mittendus. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.20.A/de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7ª.143.G/Sp.78.B
in Pleuritide sanguinis mittendi quantitas. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 2°. 117.C/com. 4°. 7ª.143.G
in Pleuritide Hippocrates secuit octaua die uenam in cubito. commentario 1°. aphorismo 12°. Ex.6.A
in Pleuritidem qui prompte incidunt illis uere uena secanda. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.17.E
in Pleuritide an medicamentum dandum sit in principio. de uict. ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.144.A
Pleuritici q̃n sint purgandi. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7ª.143.H
in Pleuritide quando dandum medicamentum. de med. fac. par. 7ª.165.H
in Pleuritide quomodo subducendus uenter. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.117.H
in Pleuritide hiera ex collocynthide quæ habet elleborum, & non scamonium. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª.118.C
in Pleuritide dat Hippocrates ueratrum nigrum, & peplium. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.117.H
de Pleuritidis medicamento Hippocratem reprehendit Galenus. de uict. rat. in morb. acut. comment. 2°. 7ª.118.B
ad Pleuritidem ualet Theriaca. de theria. ad Piso. 5ª.91.G
cõtra Pleuritim lenticula ex aceto. de uic. rat. in mor. ac. cõ. 1°. 7ª.113.C
pro Pleuritide tenericula. de dynamidijs. Sp.35.F
in Pleuritide utitur ceromate. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 4°. 7ª.144.B
in Pleuritide electarium. de med. fac. par. 7ª.166.A
in Pleuritide unguentum bonum. de med. fac. par. 7ª.166.A
in Pleuritide unctiones. de uictus rat. in morb. acu. com. 4°. 7ª.144.B
ad Pleuritidas. 7°. de compo. medicament. sec. lo. 184.H/9°. 5ª.201.A/de med. fac. par. 7ª.165.G/de dynam. Sp.33.E
Pleuritis. uide lateralis morbus.
PLICATVRAE fœtus naturales. de anatom. uiu. Sp.52.D
πλιχάδα quid appellet Hippocrates. de fract. com. 2°. 241.B/com. 3°. 247.D/de artic. comment. 4°. 7ª.289.E
πλίνθα quid significet. de fract. com. 3°. 7ª.247.D
πλήμμην quid appellent Iones. de frac. com. 2°. 7ª.237.A
πλημμυρὶς significat humidi cuiuspiam copiam. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.131.D
PLINTHII laquei ratio qui dicitur etiam quadruplex circulus. de laqueis. 7ª.308.C
Plinthium Nilei ad quid factum, & q̃uo factum. de machin. 7ª.311.A
PLISTONICVS medicus grauissimus. 8°. de decretis. 1ª.276.B
Pistonicus de medicamentis scripsit. 6°. de simp. med. fac. 5ª.39.H
πλῆθος quid significet. 4°. de dign. puls. 4ª.86.B
PLORANTES pueri inspirant inspiratione interrupta, & quare. comment. 6°. aphorismo 54°. Ex.53.C
PLORATVS quomodo sedatur. 4°. de decr. Hipp. 1ª.253.D
non PLORANT philosophi. 13°. meth. med. 7ª.84.B
PLVMA utitur ad illinendum. de remed. par. fac. 7ª.158.B
PLVMBAGO per coctura͂ fit melior. 6°. de cõp. med. se. lo. 5ª.168.E
Plumbago lithargyri uires habet. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.D
per PLVMBEVM canalem deriuata aqua fit dysenteria. 7°. de composit. med. secundum locos. 5ª.180.H
per Plumbeum canalem deriuata aqua fugienda < & ideo aquæ à lambico fugiendæ >. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.180.H
Plumbea galea p̃ remedio in melancholicis. de mel. ex Gal. R. Sp.109.C
Plumbeum mortarium cum pistillo plumbeo reddit res frigidiores. 9°. de simpl. med. facult. 5ª.70.E
Plumbeo mortario & pistillo utitur. 1°. de compo. med. sec. loc. 5ª.130.C
Plũbeo mortario utit̃. 1°. de cõp. me. sec. loc. 125.B/127.H/9°. 5ª.205.E
Plumbea pixis cuius usus. 1°. de comp. med. sec. loc. 126.E/3°. 148.C/2°. de composit. medicam. per genera. 5ª.224.F
Plumbeum uas quod non respiret. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.271.C
Plumbeum uas. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.C
Plumbea statuarum uincula crescunt. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.E
PLVMBVM est substantia aereæ. 9°. de simpl. med. fac. 5ª.70.E
Plumbum quale. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.E/de ocul. 7ª.188.H
Plumbum frigidum est, & humidum. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.E
Plumbi colorem aliqui habent. 4°. de san. tuen. 2ª.84.B
Plumbum cur celeriter fundatur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.E
Plumbum quo modo coalescit cum alio. 3°. de symp. caus. 3ª.29.A
Plumbo adulteratur stamnum. 1°. de antid. 5ª.104.D
Plumbum rumpit adamantem. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.D
Plumbum oculis conuenit. de ocul. 7ª.188.G
Plumbi bractea ganglio illigata ipsum dissipat. 9°. de simp. me. f. 5ª.70.F
Plumbi lamina supra lumbos refrigerat. 9°. de simpl. medi. fac. 5ª.70.F
Plumbi lamina super renes nocturnas imagines inhibet, & quibus. 6°. de sanit. tuen. 2ª.100.G/9°. de simp. med. fac. 5ª.70.F
Plumbum ustum, & cera tyrrhenica ex eadem materia sunt. 4°. de composit. medicament. per genera. 5ª.240.E
Plumbum ustum quale sit post ustionem, & lotionem. 4°. de composi. medicam. secundum locos. 5ª.150.A
Plumbum ustum bonum est ad ulcera rebellia. 9°. de simplic. med. facult. 70.G/4°. de comp. med. per ge. 5ª.236.F
Plumbum ustum lotum. 3°. de compost. med. sec. loc. 148.C/D/4°. 152.F/154.E/9°. 5ª.204.H
Plumbum incensum. de ocul. 7ª.191.D
Plumbum lotum optimum est medicamen ad ulcerum impletionem, & ad eadem cicatrice obducenda. chironeis ulceribus, cancrosis omnibus, & putredinosis conuenit. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.G
in Plumbo pinsum oleum fit nigrum. 1°. de compo. med. sec. loc. 5ª.130.C
Plumbi succus ad phlegmonas in sede cum ulcere, aut rugis, et ad eas, quæ in pudendis, testibusq; & uberibus consistunt, similiter aduersus omnes fluxiones incipientes, quæ in inguina, aut pedes decumbunt, & ulceribus rebellibus utilis est. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.F
Plumbum liquefactũ q̃uo adhibeat̃. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.160.B
Plumbi recrementũ q̃uo fiat leuissimũ. 3°. de cõpo. med. sec. loc. 5ª.148.C
Plumbi recrementũ ad ulcera maligna. 4°. de cõp. med. per ge. 5ª.236.F
Plumbum contundendo alterat at eius species non mutatur, ut mutantur in uentre cibi alterantes. 3°. de simp. med. fac. 5ª.17.D

Plumbo non

Plumbo non sunt imponenda antidota.1°.de antid. 5^{a}.104.D
PLVRIMA signa non sunt semper paucioribus potentiora.1°.de crisibus. 4^{a}.130.G
PLVS ad aliquid.com.2°.aph.17°. Ex.13.A
Plus, & minus quo modo usurpētur, & recte.com.1°.apho.14°.Ex.7.C
PLVVIA quid.de hist.philos. Sp.7.H
Pluuia congelata fit grando.de util.resp. Sp.62.E
Pluuia quando ex luna cognoscatur.de dieb.decret. 4^{a}.157.F
Pluuiæ fiunt oriente arcturo.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°. 3^{a}.103.B
Pluuiæ Austro flante fiunt, & quales.in 1^{m}.de morb.uulg.c.1°.3^{a}.101.H
cum Pluuijs magnis aquilo.in 1^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3^{a}.113.E
Pluuia sub caniculæ ortu non ita speratur, ut hyemali solstitio.6°. de composit.med.per genera. 5^{a}.257.B
Pluuiæ quo modo dicantur multæ.in 1^{m}.de morb.uul.com.2°.3^{a}.107.H
Pluuiæ multæ tribus modis fiunt.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°.3^{a}.103.G
Pluuiæ multæ ubi.de aer.aqu.& loc. 2^{a}.6.B
Pluuiæ multæ, continentes, lenes.in 1^{m}.de morb.uul.com.1°. 3^{a}.101.H
Pluuiæ largæ quæ.in 1^{m}.de morb.uul.com.2°. 3^{a}.107.H
Pluuiæ mutatiões sentiūtur in scie & in gñatione.de ae.aq.& lo.2^{a}.6.B
in Pluuijs aquæ quales.de bon.aquæ. Sp.75.G
Pluuia infrigiditati casus.4°.de loc.affe. 4^{a}.25.D
Pluuiæ.lege imbres.
PLVVIALIVM aquarum melior est tonitrualis quam procellaris. de bonit.aquæ. Sp.75.G
Pluuialis aqua non probatur à Galeno.4°.de san.tuen. 2^{a}.85.G
Pluuiales aquas cur summe laudat.de bon.aquæ. Sp.75.F
Pluuialis aquæ incommoda quæ.de bonit.aquæ. Sp.75.F
Pluuialis aqua cur putrescat citissime omnium.de bon. aquæ. Sp.75.F
Pluuialis aqua quæ bona, & quæ nō.in 6^{m}.de mor.uul.cō.4°. 3^{a}.184.E
Pluuialis aqua medicamentis oculorum adhibetur.in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3^{a}.184.F
ex Pluuiali aqua fit medicamentum aqueum. in 9^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3^{a}.184.F
Pluuialis aqua aliquo modo adstringit.7°.de compo.med.se.lo.5^{a}.178.D
Pluuiali aqua cur utatur auctor.7°.de comp.med.sec. loc. 5^{a}.178.D
Pluuiali aqua utitur.de med.fac.par. 7^{a}.170.E
PLVVIVS annus austrinus sine uentis.in 3^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3^{a}.140.F
Pluuiosum id est austrinum.com.3°.aph.11°. Ex.21.A
Pluuiosa tempora sunt insalubriora siccis.com.3°.aph.11°. Ex.21.A
in Pluuiosis temporibus fiunt plures morbi, & magis mortiferi quàm in siccis.comment.3°.aph.7°. Ex.20.F
Pluuiosa tempora faciunt morbos longos.com.3°.aph.7°. Ex.20.F
Pluuiosis temporibus fiunt humores pituitosi, & longi morbi. commentario 3°.aphorismo 16°. Ex.22.H
in Pluuiosis temporibus fiunt longæ febres, & alui fluxus, & putredines.com.3°.aph.11°. Ex.21.A
Pluuiosa tempora.lege tempora pluuiosa, & humida tempora.
MNEVMATICA id est spirabilia. de cuiusq; animi peccat.not.atq; med. 2^{a}.57.B
Pneumaticus canalis qui.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.H
Pneumaticus canalis colli quem spiritualem latini uocant. de compagine memb.siue de nat.hum. Sp.58.F
PNEVMATICA secta.3°.de diff.pulf. 4^{a}.60.A
de Pneumatica secta qui erit censendus.3°.de diff.pulf. 4^{a}.63.C
Pneumatici qui.introd.Isa.52.G/3°.de diff.pulf. 4^{a}.62.D
Pneumatici qui fuerint.4°.de diff.pulf. 4^{a}.68.E
Pneumaticæ sectæ Athenæus.2°.de sympto.caus. 3^{a}.21.H
Pneumatici quid sentiant de pulsu.4°.de diff.pulf. 4^{a}.65.E
Pneumaticorum descriptiones complectitur Architectonica. de cuiusque animi pecc.not.atq; med. 2^{a}.57.B
PNEVMATODES qui.3°.de diff.resp.3^{a}.75.A/de uict.ratione in morbis acutis, com.4°. 7^{a}.151.A
PNEVMATOMPHILI qui dicantur.introd. Isa.60.A
πνευματωθέντες qui.de uict.rat.in morbis acutis, com.4°. 7^{a}.142.C
πνευματεμένας quos uocet.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4^{a}.188.D
PNEVMOMPHALON est dilatatio umbilici.fin. med. Isa.49.B
POCVLVM ex thamarisco pro spleneticis. de dynamidijs. Sp.26.G
Pocula aquosiora qualia.de uictus rat.in morb.acut.com.4°. 7^{a}.145.B
Pocula meraciora quid faciant, de uict.rat.in mor.acu.cō.4°. 7^{a}.145.B
Pocula multa neruis, & cerebro obsunt.in 3^{m}.de mor.uul.c.3°. 3^{a}.151.G
Poculum balneum, quomodo necant.4°.de simp.med.fac. 5^{a}.24.E
PODAGRA unde nomen habuit.2°.meth.med. 7^{a}.9.D
Podagra quid.fin.med.47.H/intro. Isa.57.F
Podagra affectus summæ partis pedis. introd. Isa.59.D
Podagra ex genere arthritidis.10°.de compo.med.sec.loc. 5^{a}.206.G
Podagra quomodo differat ab articulorum doloribus quomodo cum his conueniat.introd. Isa.57.F
Podagra quo modo differat à coxarum doloribus, & quo modo cum his conueniat.introductio. Isa.57.F
Podagra morbus longus intrinsecus.introd. Isa.56.B
Podagra morbus hæreditarius cur.com.6°.aph.28°. Ex.49.B
Podagræ morbus senum.5°.de san.tuen. 2^{a}.92.B
Podagra senes ad mortem comitatur.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
Podagra per totam uitam durat.6°.de san.tuen. 2^{a}.98.A
Podagras non uidit in pueris Galenus sed plenitudinis morbos. commentario 6°.aphorismo 30°. Ex.49.C
Podagra non laborabant eunuchi tempore Hippocratis. cōmmētario 6°. aphorismo 28°. Ex.48.H
Podagra laborabāt mulieres añ mēstrua qñq;.c.6°.apho.29°.Ex.49.B
Podagram qui debent pati, his pedes debent esse natura imbecilliores. cōment.6°.aphoris.28°. Ex.49.A
ad Podagras non sufficit debilitas pedum, sed requiruntur humores defluentes.comment.6°.aph.28°. Ex.49.A
Podagra turpe est uirum robustum ægrotare.5°.de sanit.tuen. 2^{a}.88.H
Podagræ causa.introd. Isa.57.F
Podagra unde fit, à quo modo, in qua parte, & ex quo humore. commentario 6°.aphorismo 49°. Ex.52.D
ad Podagram dispositis quæ noceant, & quæ podagram facere possint, & q una causa intensa sit satis.com.6°.aph.28°. Ex.49.A
Podagræ unde proueniant.de bon.& uitio succ. 2^{a}.39.D
Podagra quibus fiat humoribus.10°.de comp.med.sec.loc. 5^{a}.206.H
Podagra propter otium immodicum propter uictum intemperatum. comment.6°.aphorismo 28°. Ex.48.H
Podagræ erāt ppe modū īfinitæ tpe Galeni.cō.6°.aph.28°. Ex.49.A
Podagra pcedit ut plurimū morbū articularē.cō.6°.aph.28°.Ex.49.B
in Podagris quo modo cognoscantur humores peccantes. 10°. de comp. medicament.sec.loc. 5^{a}.206.H
Podagra quandoque incipit ab uno articulo, & tendit in omnes. 10°.de comp.med.sec.lo. 5^{a}.206.G
in Podagra quando humores transmittuntur ad membrum nobile sequitur mors.de natu.hum.com.2°. 7^{a}.183.B
in Podagra quando humores transmittuntur ad membrum nobile spes salutis est reuocare humores ad pedes.de nat.hum.com. 2°. 7^{a}.183.B
PODAGRAE curatio.introductio. Isa.57.F
Podagræ calidæ quibus curētur.in 6^{m}.de morb.uulg. com.6°. 3^{a}.196.B
Podagræ suspitio qbus inest quæ uina bibere debēt.5°.de san. tu. 2^{a}.91.C
Podagram quo modo quis uitare poterit.com. 6°.aph. 28°. Ex.49.A
Podagræ quibus sanentur, & fiant.10°.de cōpo.med.sec.loc. 5^{a}.208.H
in Podagra pricipiū curationis ab euone.10°.de cōp.me.s.l. 5^{a}.207.A
in Podagra quando bilis, quando pituita euacuanda. quos purg. oport. quibus med.& quo temp. 5^{a}.88.C
à Podagra multos sanauit Galenus eos ineunte uere euacuās. quos purg. opor.quibus med. 5^{a}.88.B
Podagram incipientem per multos annos qūo prohibuit Galenus. cōmentario 6°.aphoris.47°. Ex.52.B
in Podagræ dolore multū prodest sectio ischiadicæ.de ana. uiu. Sp.55.H
Podagras tollunt uarices.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6°. 3^{a}.197.F
Podagra à coitu leditur.in 6^{m}.de morb.uulg.com.5°. 3^{a}.193.B
Podagræ generationem prohibet quis si uenere non utatur. commentario 6°.aphorismo 30°. Ex.49.C
Podagra si quis laboret catharticis utimur.de dynamidijs. Sp. 20.E
Podagris facit cucumer erraticus.de simp.med. Sp.83.A
à Podagra penitus liberauit theriaca.de theria.ad Piso. 5^{a}.96.C
Podagræ, & arthritidi cur pfricāt oleū cū sale.2°.de simp.me.f.5^{a}.13.H
ad Podagræ exacerbationem.de remed.par.fac. 7^{a}.160.E
pro Podagræ dolore remedium.de dynamidijs. Sp.30.B
ad Podagram calidam remedium.de dynamidijs. Sp.30.B
Podagram frigidæ causæ quid dissoluat.secretorum. Sp.101.F
ad Podagra toto corpore distortos.7°.de comp.med.per ge. 5^{a}.271.D
ad Podagram malagma Nicostrati.7°.de comp.med.per ge. 5^{a}.267.A
Podagræ præsidium suspensum.de incant.adiur.susp. 7^{a}.182.C

ad Podagras.

ad Podagras.1°.de cõp.me.p ge.211.C/2°.226.C/227.G/6°.5ª.261.B/G/de medic.fac.par.7ª.178.B/D/secretorum.102.H/de medicinis expertis.107.G/ Sp.108.E
PODAGRICORUM morborum est quasi genus morbus articularis.commentario 6°.aph.55°. Ex.53.D
Podagrici dolores uere,& autumno magna ex parte mouentur. commentario 6°.aphoris.55°. Ex.53.D
Podagrici habent pedes imbecillißimos.de nat.hum.com.2°. 7ª.182.G
Podagricæ non sunt mulieres ratione menstruorum euacuationis. commentario 6°.aphoris.29°. Ex.49.B
Podagrici patres filios gñant podagricos.com.6°. aph. 28°. Ex.49.B
Podagricum pati conuulsionẽ nunq̃ uisum est.cõ.6°.apho.49°. Ex.52.E
Podagricorum dolor unde sit.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.G
Podagrici quibus neglectis fiant.de dynamidijs. Sp.19.H
Podagrici morbi sedata inflammatione in quadraginta diebus finiuntur. commentario 6°.apho.49°. Ex.52.D
Podagrici purgari debent in principio ueris.quos pur.op.quib.5ª.88.D
Podagrici in principio ueris euacuandi uel sectione uenæ, uel medicamento.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.17.F
Podagricis unde secanda uena.de curan.rat.per sang. miss. 6ª.20.H
Podagricis sanguinẽ mittendũ psuasit Galenus. de curan.rat. p. 6ª.18.E
PODAGRICAE facultates.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.B
Podagrica antidota à Nephreticis differũt, et q̃uo.6°.de sa.tu. 2ª.99.H
Podagricos iuuat Antidotus Mithridatis Eupatoris Diascinci nominata. 2°.de antidotis. 5ª.115.C
Podagricos iuuans Antidotus.2°.de antidotis. 5ª.116.D
Podagricis idonea est Aristolochia rotunda, si cum aqua bibatur. 6°. de simpl.medic.facult. 5ª. 43.E
Podagricis sunt commoda Balnea propter febrẽ.11°.met. med. 7ª.74.A
Podagrico dolore non molestabitur qui utetur puluere Cirico. de dynamidijs. Sp.30.B
Podagrico cõferens Collinitio.7°.de compo.med.per genera. 5ª.270.G
ad Podagricos Epithema.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.208.H
Podagricis remedium ex Faba.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.D
Podagricos in accessionibus mitigat fimus omnis.de simp.med. Sp.84.E
ad Podagricas arthritides fimus colũbinus.10°.de simp.me.fa. 5ª.76.H
Podagricis Lenticula prodest cum polline mista.de simp. med. Sp.86.B
ad Podagricos Malagma.10°.de comp.med.sec.lo. 5ª.209.C/D
Podagricis quolibet tempore conferens Medicamentum. 1°. de composit. medicament.per genera. 5ª. 211.D
Podagricorum medicamenta, quæ prohibent humores ferri ad pedes, ipsos faciunt ire ad pulmonem,& suffocant.de ther.ad Piso. 5ª. 96.C
Podagrici medicamenti laudator.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.B
ad Podagricorum medicamentũ uinũ utilius. 4°.de san. tuen. 2ª. 87.A
Podagricis medicamentis ebibitis carnosi,craßi,& pingues nullum sentiunt incommodum.6°.de san.tuen. 2ª.99.G
Podagricis auxiliatur Milui caput.de theria.ad Piso. 5ª. 93.E
Podagricos mitigans Hellespantia Heræ.6°.de cõp.me.per ge. 5ª.259.F
contra Podagricos cinis Mustelæ.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.D
ad Podagricos Pastillus.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª. 209.B
Podagricos Psyllium remediat.de simp.med. Sp. 89.A
Podagricis optimum fomentum est Rapa.de simp.med. Sp.89.F
Podagricos adiuuat Theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.96.C
Podagricis cur alia medicamenta obsint præter Theriacam. de theriaca ad Pisonem. 5ª.96.C
ad Podagricas fluxiones ualet Terra samia.9°.de simp.med.fa.5ª.65.H
ad Podagricos.8°.de comp.med.sec.loc.191.F / 2°.de compo.medicam. per gene.225.H/5°.248.E/6°.255.A/256.A/262.B/7°.268.D/269.H/270.H/271.D/5ª.273.G/de cura lap. Sp.112.G
Podagrici casus.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.B
Podagrici Historia.1°.de simp.med.fac. 5ª.7.B
PODANITHAE ad Dyspnœam.7°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.187.A
PODARCE.7°.de comp.med.per gen. 5ª.270.H
ad PODICIS inflammationes.8°.de comp.med.sec. loc. 5ª.188.G
ad Podicis ulcera.1°.de comp.med.per genera. 5ª.211.E
ad Podicem prolabentem.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.205.A/C
POETA per excellentiam Homerus intelligitur. quòd animi mores. 1ª.317.E/1°.de dieb.decret. 4ª.149.B
Poetæ uolunt reddere auditores attonitos mira narrantes. 3°. de usu partium. 1ª.127.G
Poetæ uolunt delectare, non docere.3°.de usu partium. 1ª.127.G
Poetis quæ metaphoræ non conueniant.3°.de diff.puls. 4ª.63.A
Poetæ cognoscunt uenam maximam.de nat.hum.com.2°. 7ª.183.G
ex Poetis Chrysippus probabat argumenta.2°.de decret. 1ª.234.E
Poetæ non poßunt probare.2°.de decre.Hippoc. 1ª.234.E
Poetæ quid parum probant.2°.de decret.Hipp. 1ª.234.E
Poetæ non aduertendi.3°.de decret.Hippoc. 1ª.247.G
Poetæ non sunt adducendi in testimonium.6°.de decre. Hipp. 1ª.267.C/in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.166.D
à Poetis argumenta sunt propinqua captiosis.2°. de decret. 1ª.235.H
POETICA musa miraculo indiget ut mirum quid ac inauditum canens delectet.3°.de usu partium. 1ª.127.G
POETRIA per excellentiam Sappho itelligitur.q. ani.mo. 1ª.317.E
POLEMONIUM desiccans tenuium partium. 8°. de simplicium medicament.facult. 5ª.59.A
Polemonij radix ad Ischiadicos, dysenteriam lienemq; induratum exhibetur.8°.de simp. med.fac. 5ª.59.A
POLENTA quomodo fiat.de dynamidijs. Sp.23.A
Polentæ magnitudo qualis sit.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.152.D
Polenta ex hordeo.de uict.rat.in morb. acut. com. 4°. 7ª.149.D
Polenta ex hordeo frixo.de atten.uic. 2ª.44.H
Polenta ex hordeo frixo exiccat.1°.de alim.fac. 2ª.11.D
Polenta ex hordeo optimo, ac recenti habente aristam non admodum sic causa in suaue olentißima est.1°. de alimen. facultatibus. 2ª.11.G
Polenta ex alijs etiam præter hordeum fit.1°.de aliment.fac. 2ª.11.G
Polenta qualis ratione panum.de atten.uic. 2ª.44.H
Polenta magis sicca quàm panis ex hordeo.de atten.uic. 2ª.44.H
Polenta plus desiccat hordeo.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.A
Polenta ex tritico.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.149.D
Polenta non habet lentorem.1°.de alim.fac. 2ª.12.B
Polenta ποταίνιου, quæ. de uict.rat.in morbis acut. com.2°. 7ª.121.C
Polentæ recentes quid agant.de uict.rat.in morb.acu.com.2°. 7ª.121.B
Polenta tenuis.de remed.par.fac. 7ª.156.C
Polentæ quæ misceantur.1°.de aliment.fac. 2ª.11.H
Polenta cum uino austero uentrem desiccat.1°.de alimen.fac. 2ª.11.H
Polenta cum uino.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.A
Polentæ nutrimentum quale,& quibus.1°.de alim.fac. 2ª.11.H
Polenta plus nutrit Crimnon.7°.de simpl.medi.fac. 5ª.53.A
Polenta pro pane utuntur rustici Cyprij.1°.de alim.fac. 2ª.11.H
Polenta dabatur militibus.1°.de alim.fac. 2ª.11.H
Polentam damnant Romani.1°.de aliment.fac. 2ª.11.H
ex Polenta frixa fiunt mazæ.1°.de alim.fac. 2ª.11.H
Polenta exiccat humores.2°.de alim.fac. 2ª.20.E
Polenta quomodo paranda in diaria cũ profluuio.8°.meth.med.7ª.53.D
Polentã coctã dat in cõuulsione.de uict.rat.in mor.ac.cõ.4°. 7ª.144.E
cum Polenta coriandrum pro erysipelate.14°.meth.med. 7ª.87.E
cum Polenta rosarum succus frigidus.10°.meth.med. 7ª.65.B
Polenta punici succo aspersa cardialgiã sanauit.2°.de alim.fa. 2ª.20.E
Polenta triticea mista hordeacea ad tormina sine febre. de uictus ratione in morbis acutis, comment.4°. 7ª.149.C
Polentæ farina.4°.de comp.med.sec.loc.153. E/9°. 5ª.204.A
Polentæ farinæ flos.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.157.D
Polentæ tenuiori puluere usus est Galenus in neruorum uulneribus. 3°.de composit.medicam.per genera. 5ª.229.H
Polentæ meminit.1°.de alim.fac.2ª.10.G/10°.meth.med. 7ª.65.A
POLITICAE aßimilantur particulæ pfectæ.an om.ani. 1ª.326.F
POLIUM quid.de simpl.medicam. Sp.89.A
Polium non adulteratur.1°.de antid. 5ª.107.A
Polium in Italia nascitur,& quando est optimum.1°. de antid. 5ª.105.D
Polium Romæ inuenit Galenus.1°.de antid. 5ª.102.B
Polium amarum.3°.de alim.fac. 2ª.32.A
Polium amarum est,& modice acre.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.A
Polium medicamentarium est & calidum facultate.9°. de composit. medicament.sec.loc. 5ª.197.F
Polium numeratur inter ea quæ minus sunt calida cum hoc quod incidere ualeant.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.E
Polium minus calidum est in secundo ordine siccum in tertio.8°. de simpl. medicam.facult. 5ª.59.A
Polij minoris usus ad antidotos.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.A
Polium ingreditur Theriacam.de theria.ad Piso. 5ª.92.F
Polium omnem uiperam fugat,& uenenosa extinguit, laxat stomachum caput purgat, urinam & uentrem mouet.de simp.med. Sp.89.A
Polium lac purgat,& multiplicat.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.G
Polium obstructione liberat uiscera omnia, urinam, mensesq; ciet. 8°. de simplic.

simp.medic.facul. 5a.59.A
Polium urinam ciet.14°.meth.me. 7a.91.D
Polium urinam bene prouocat.5°.de simp.me.fac. 5a.35.E
Polij radix tenuiũ partiũ est absq; morsu, et lapidẽ atterit in renibus & auriũ meatus obturatiõe liberat.3°.de cõp.me.se.loc. 5a.141.B
Polium digerit.14°.meth.me. 7a.91.E
Polium uiride magna ulcera glutinat.8°.de simp.med.fac. 5a.59.A
Polium aridum ulcera rebellia sanat.8°.de simp.me.fac. 5a.59.A
Polium ulcera exiccat.4°.de comp.me.per ge. 5a.236.G
Polium numeratur inter herbas quibus ulcera maligna curari debent.5°. de comp.me.per ge. 5a.246.A
Polium ad neruos uulneratos ualet.3°.de comp.me.per ge. 5a.234.B
POLICEM Hippocrates Μέγαν nominat.1°.de usu part. 1a.120.A
Pollex cur uocatur ἀντίχειρα.1°.de usu par. 1a.120.A
Pollex qui.intro. Is.53.C
Pollice manus cur maior pedis pollex.3°.de usu par. 1a.130.C
Pollex quo modo annexus post brachiali.de ossi. 1a.43.C
Pollex quot habet ossa.de ossib. 1a.43.C
à Pollice multum distare debebat index.1°.de usu par. 1a.117.G
Pollex cur in latere extrinseco connexus.1°.de usu par. 1a.116.G
Pollex conuenienter alijs digitis oppositus.1°.de usu par. 1a.115.B
Pollex cur nõ est positus i ordine aliorũ digitorũ.2°.de usu p. 1a.124.A
Pollex quomodo moueatur.1°.de anat.adm. 1a.65.F
Pollex cur uersus indicem, & non uersus auricularem digitum positus est.2°.de usu par. 1a.124.A
Pollicem, indicẽ, et mediũ digitũ mouẽtes musculi.de mus.dis. 1a.48.E
Pollicẽ, indicẽ, & mediũ unus musculus mouet.1°.de ana.admi. 1a.65.C
Pollicem obliq; mouens musculus.de musc.diss. 1a.48.D
Pollex ad nullam aliam actionem flectendus est, nisi quando alijs curuatis illum super inijcimus.1°.de usu par. 1a.117.F
Pollicis articulatio qualis.2°.de usu par. 1a.124.B
Pollicis duo articuli superiores quando agunt.1°.de usu par. 1a.117.F
de Pollicis tendonibus.1°.de usu par. 1a.117.F
Pollicem mouentis tendonis caput cur in media cauitate manus.1°. de usu partium. 1a.118.A
Pollicis tendo it modo persimili iugorum habenis.1°.de usu par. 1a.118.A
Pollicis tendo cur super alio.1°.de usu par. 1a.118.A
Pollex in constrictione manus duo agit, & à quibus tendonibus fiant.1°. de usu partium. 1a.119.H
Pollice perdito quæ actiones perduntur.1°.de usu par. 1a.120.C
inter Pollicem & indicem uena secta uetustum dolorem sanat. præsag. exper.confir. Sp.78.C
inter Pollicem & indicem arteria secatur.de ana.uiu. Sp.55.H
in POLLINEM tenuissimũ sunt redigenda lapidosa et testacea.11°. de simp.med.fac. 5a.80.G
ex Polline pharmacum quale.3°.de comp.me.se.loc. 5a.146.F
ex Polline emplastica pro sanguine sistendo.5°.meth.me. 7a.30.G
POLLUX & Castor quæ stellæ.de hist.philos. Sp.6.F
POLYAEMA uulnera.de simp.med. Sp.83.F
POLYARCHION malagma ad quid ualeat.8°.de compost. medic. sec.loc.5a.196.D/de cura icteri. Sp.111.C
ex Polyarchi epistola malagma ad omnia interna.8°.de cõp.me.se.loc. 193.D/7°.de comp.med.per ge. 5a.266.D
Polyarchi pharmacum.8°.de comp.me.se.loc. 5a.193.C
POLYBUS discipulus Hippocratis.de fœt.for. 1a.322.C
Polybus nõ discedit ab Hippocratis uia.de na.hu.cõ.1°. 1a.26.F
Polybi liber de ualentium uictu fuit simul positus cũ libro de natura humana Hippocratis.de na.hu.com.2°. 7a.181.D
Polybi non est liber de uenarum sectione.6°.de decre.Hip. 1a.262.E
Polybi liber.de sal.diæta. 2a.39.G
Polybus nunq̃ dixit ὄυρημα, sed ὄυρα.de na.hu.com.2°. 7a.180.G
POLYCLETUS bonus artifex.15°.de usu par. 1a.213.B
Polycletus naturæ imitator.17°.de usu par. 1a.221.F
Polycletus librum fecit de corporis congruitate, & fecit statuam. 5°.de decretis Hippocratis. 1a.255.H
Polycleti statua canon appellata.1°.de temp. 1a.15.A
Polycleti statua regula appellata.17°.de usu par. 1a.221.F
Polycleti liber, & statua uocata norma.5°.de decr.Hipp. 1a.255.H
ut Polycleti regula est pulsus naturalis.2°.de caus.puls. 4a.94.B
POLYCNEMON calidum est & siccum in secundo ordine. 8°. de simp.med.facul. 5a.59.A
Polycnemon ulcera glutinat.8°.de simp.me.fac, 5a.59.D
POLYCHRESTOTATA medicamenta quæ sint.1°.de compo. medi.per genera. 5a.210.G
Polychresta quæ sint medicamenta.8°.de comp.me.sec.lo.5a.188. G/5°. de comp.med.per gene. 5a.245.E
Polychrestũ medicamentũ.2°.de cõp.me.per ge.221.H/5°. 5a.252.B
πολυχρόνιος morbus.3°.de dieb.decre. 4a.160.C
POLYDAMAS erat Milone maior.2°.de dignos.pul. 4a.76.F
Polydamas iracundiæ dominabatur.3°.de decre.Hip. 1a.242.G
POLYGALUM lac generat, & est calidum & humidum.8°.de simpli.med.facul. 5a.58.H
POLYGONATON. 7°.de simp.me.fac. 5a.54.C
Polygonatum habet amaritatem fastidiosam.8°.de simp.me.fac. 5a.58.H
Polygonatum uulneribus illinitur.8°.de simp.me.fac. 5a.58.H
Polygonatum næuos in facie ilico detergit.8°.de simp.me.fac. 5a.58.H
POLYGONOIDES. 7°.de simp.me.fac. 5a.51.G
POLYGONIUM læuigatum ex lactis crema pro dolore capitis. de reme.par.fac. 7a.154.B
Polygonij, id est sanguinariæ succus pro dolore captis calido. de remed. paratu facilibus. 7a.153.E
Polygonium quibus doloribus capitis conueniat.2°.de composit.medica. secundum locos. 5a.138.C
Polygonon refrigerans.2°.de comp.me.se.lo. 5a.132.H
Polygonon in secundo ordine refrigerat.8°.de simp.me.fac. 5a.58.G
ut Polygonon adstringit, & refrigerat Potamogitum. 8°. de simpliciũ medicamen.facul. 5a.59.A
Polygonum est minus frigidum Portulaca.2°.de compost.medicamentorum secundum locos. 5a.136.C
Polygoni succus frigidus est.6°.de sa.tuen. 2a.100.G
Polygoni succus oleo rosaceo addendus.2°.de cõp.me.se.lo. 5a.132.F
Polygonon prodest ijs q̃bus stomachus æstu feruet, erysipelata, ac calidas phlegmonas iuuat, & fluxiões repcutit.8°.de simp.me.fac. 5a.58.H
Polygonon herpetum & ulcerum bonum est remedium & efficacissimũ est in inflammatis partibus, & est cruentorum uulnerum glutinatoriũ, auriũ ulceribus prodest, profluuiũ muliebre, dysenteriã, & sanguinis eiectiones sistit, urinam prouocat, exhibitum stillicidio, et strãguria affectis.8°.de simp.me.fac. 5a.58.H
Polygonũ uitãdũ in herpete exedẽte.2°.de ar.cu.ad Gla. 7a.102.B
Polygoni duo ramuli cur esse debent in capitis dolore.2°.de compositio. medicamen.secun.loc. 5a.138.C
POLYIDE medicamentũ ulceribus protractis in longum tempus cõuenit.2°.de arte cu.ad Glau. 7a.102.C
Polyidæ pastillo ulcera in naris meatibus à Galeno curata.3°. de compo. medicam.sec.locos. 5a.148.G
Polyidæ pastillorum usus est ad ulcera contumacia.9°. de simplicium medicamentorum facul. 5a.65.F
Polyidæ pastillis utendum in sanguinis profluuio ex erosione.5°.methodi medendi. 7a.31.H
Polyidæ pastillus ad neruos.3°.de comp.me.per g. 5a.229.D
Polyidæ pastillus.3°.de cõpost.medic.secundum locos.5a.141.F/ 6°. methodi medendi. 7a.38.C/E
Polyidæ sphragis.5°.de comp.me.per ge.251.C/ 5a.252.B
Polyidæ ad putrescentia trocisci.2°.de ar. cu.ad Glau. 7a.107.A
πολύμορφον quid.introd. Isa.54.G
Polymorphi unum os.introd. Isa.54.F/G
POLYPHARMACUS quid.1°.de comp.me.per ge. 5a.210.A
POLYPODIUM quid.de simp.me. Sp.89.C
Polypodium desiccat citra morsum.8°.de simp.me.fac. 5a.59.B
Polypodij radix gustu styptica est, uentrem soluit, bilem distrahit. de simplic.medicam. Sp.89.C
Polypodium purgat hepatis simam.de cathar. Sp.95.C
Polypodium educit atram bilẽ.de dyn.21.B/de cathar. Sp.94.F
Polypodium purgat splenem.de cathar. Sp.95.C
Polypodij dosis, & quibus miscendum.de dyn. Sp.21.B
Polypodes pisces.de uti.resp. Sp.63.B
POLYPI inter aquatilia mollia numerañ.de bo.et ui.suc. 2a.35.E
Polypi molles.3°.de ali.fac. 2a.32.D
Polypi mouentur sine ossibus.1°.de usu par. 1a.115.H
Polypodis caro qualis.3°.de symp.caus. 3a.26.D
Polypodes cibi multi seminis.5°.de simp.me.fac. 5a.38.C
Polypi acetabula corripiunt quicquid attigerint.1°.de sem. 1a.331.B
POLYPUS morbus unde dictus.2°.meth.me. 7a.9.E
Polypus quid.de tum.præter naturam. 3a.84.H

Polypus qui, & quo curetur.3°.de comp.me.se.loc. 5ª.147.H
Polypodes qui in naribus.3°.de comp.me.sec.loc. 5ª.147.F
Polypus quo differat à sarcomate.fin.me. Isa.48.G
Polypus obstruens nares uocem impedit.4°.de lo.af. 4ª.26.F
de Polypo.de med.fac.par. 7ª.163.D
Polypi qui in naribus nascitur curatio.intro. Isa.59.H
Polypi & Ozænæ curatio cõis.3°.de cõp.me.se.lo. 5ª.147.F
in Polypo tunica in naso exciditur.14°.meth.me. 7ª.90.G
in Polypis Galeni probatissima cõpositio.3°.de cõp.me.se.lo. 5ª.148.E
in Polypis, & ozænis sternutatoria.3°.de cõp.me.se.lo. 5ª.148.B
ad Polypos, Antipatri.3°.de comp.me.sec.loc. 5ª.148.C
Polypodas, & cancros eliquare creditus est Dracunculi fructus. 6°.de simpli.medic.fac. 5ª.46.D
ad Polypum, & carnẽ in naribus excrescẽtem.3°.de composit. medicamentorum secun.loc. 5ª.148.D
ad Polypodas.3°.de composit.medicamẽ. secundum locos.148.A/B/de rem.par.fac.155.F/ 7ª.163.G
ad Polypos, & ozænas.3°.de comp.me.se.loc. 5ª.147.H
in Polypo casus eunuchi, qui nihil poterat ferre, & rosis sanatus est.3°. de comp.me.se.loc. 5ª.148.F
POLYSPASTON machinamẽtũ ita appellant, quoniã multis orbiculorũ circuitionibus facilitatem præstet.de machin. 7ª.310.G
POLYSTOMI medicamen.6°.de comp.me.per gen. 5ª.261.F
POLYTRICHON lapidem cõminuit.de ren.aff.dig. 7ª.194.C
Polytrichi meminit.de rem.par.fac. 7ª.179.D
PPLYXENA cũ decoro cadere studuit.de the.ad Pis. 5ª.93.B
POMORVM differentia.aduersus Lycum. Ex.63.G
Poma quæ in arbore non maturescunt ab ijs, quæ maturescunt multum differunt.de puero epil. 7ª.180.D
Poma debent in arbore maturescere.2°.de ali.fac. 2ª.19.H
Poma immatura quid habeant incommodi.2°.de ali.fac. 2ª.19.H
Poma possunt conseruari.de puero epil. 7ª.180.D
Poma matura seruantur in hyemem, & uer.2°.de ali.fac. 2ª.19.H
Poma omnia habere recrementitiam, frigidam humiditatẽ probatur. 7°. de simp.me.facul. 5ª.55.H
Pomorum succi non possunt durare.7°.de simp.me.fac. 5ª.55.H
Pomorum succi omnes acescunt ob humiditatẽ.2°.de ali.fac. 2ª.20.C
Pomorum succus feruet ut mustum.4°.de simp.me.fac. 5ª.28.A
Poma sunt humida.2°.de ali.fac. 2ª.17.D
Poma sunt frigida.de diss.cont. Sp.74.D
Poma non faciunt ad sanitatem.de atten.uic. 2ª.45.H
Poma in morbis multum iuuant.2°.de ali.fac. 2ª.19.H
Poma in aquæ bullientis uaporibus coquuntur.2°.de ali.fa. 2ª.19.H
Poma post cibum dari debent.2°.de ali.fac. 2ª.19.H
Poma cũ pane iuuant quibus appetentia deiecta est & uomitu diarrhœa & dysenteria infestatur.2°.de ali.fac. 2ª.19.H
Poma acerba ualent ad uomitum diarrhœam, & dynsenteriam.2°.de alimentorum facul. 2ª.19.H
Poma acetosa si inueniunt in stomacho humorem malum, & crassum incidunt, & expellunt, & leniunt uentrem, sin mundum inueniunt, stringunt.de dissol.cont. Sp.75.C
Poma pontica tarde descendunt.de dis.cont. Sp.74.H
Poma adstringentia.13°.meth.me. 7ª.83.G
Pomũ adstringẽs sanat symptomata scãmonij.2°.de ali.fac. 2ª.20.C
Poma adstringentia quibus subducunt uentrẽ.2°.de ali.fa. 2ª.20.A
Poma austera cocta amittunt adstrictionẽ.2°.de ali.fac. 2ª.19.H
Poma austera subducebant.2°.de ali.fac. 2ª.20.A
Poma austera cocta idem ualent quod aquea.2°.de ali.fac. 2ª.19.H
Poma cestiana quo coquenda.2°.de comp.me.se.loc. 5ª.133.D
Poma cestiana adstringunt.6°.de comp.me.se.loc. 5ª.176.F
Pomum coctum ad uentriculum subuersum.de rem.par.fac. 5ª.153.H
Poma cur parum nutriunt.de diss.cont. Sp.73.F
Poma si comedant matura generãt chymũ frigidũ.de dis.cont. Sp.74.B
Poma gñant uiscosos, crassos, et frigidos humores.de pue.ep. 7ª.180.D
Poma non danda epilepticis nisi raro.de pue.epil. 7ª.180.D
Poma pro syncopa mediocri.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.99.E
Pomi folia sternenda ad refrigerandum.de rem.par.fac. 7ª.153.E
Pomi gustum habent platani folia.2°.de ali.fac. 2ª.19.H
Pomorum succo excipiunt simplicia medicamenta pilularum ad alopeciam, & ophiasim.de rem.par.fac. 7ª.154.G
cum Pomis eandẽ hñt facultatẽ pira, & punica.2°.de ali.fa. 2ª.20.D
Pomorum usui similis pirorum usus.2°.de ali.fac. 2ª.20.E
Pomorum usui similis punicorum usus, & in quo discrepat. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.20.E
POMPEVS sabinus.7°.de comp.me.per ge. 5ª.271.D
Pompei prætiosa.7°.de comp.me.per ge. 5ª.270.H
POMPHOLYX masculino, & fœminino genere dicitur.3°.de composi.medi.per gen. 5ª.234.F
Pompholix quid.de simp.med. Sp.88.G
Pompholix quo modo fiat.9°.de simp.me.fac. 5ª.70.H
Pompholyx adulteratur.9°.de simp.me.fac. 5ª.69.C
Pompholygem ex cypro asportauit Galenus.1°.de anti. 5ª.100.C
Pompholyx qualis.5°.meth.me. 7ª.36.E
Põpholyx qualis sit.4°.de cõp.me.se.lo.5ª.149.F/3°.met.me.7ª.18.A
Pompholyx tenuium partiũ citra calorẽ.3°.de cõp.me.p ge. 5ª.228.F
Pompholyx medicamentum præstantissimum omnium siccans sine morsu elota.9°.de simp.med.fac. 5ª.70.H
Pompholyx adstringens siccum.5°.meth.me. 7ª.32.E
Pompholyx acoribus conuenit.1°.de comp.me.se.loc. 5ª.128.H
Pompholyx carnem producit.3°.metho.med.18. A/2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.107.E
Pompholyx in extrinsecis ulceribus usui est, in intrinsecis sumi nõ debet. 4°.methodi medendi. 7ª.28.H
Pompholyx ad ulcera cancrosa idonea est, & ad alia omnia maligna, inditur collyrijs, quæ ad oculorũ imponũtur fluxiones, & ad pudendorum, ac sedis ulcera optimũ est medicamẽ.9°.de simp.me.f. 5ª.70.H
Pompholyx cruda.4°.de comp.me.se.loc. 5ª.155.F
Põpholyx lota mordacitas expers, & lenis.4°.de cõ.m.se.lo. 5ª.149.F
Pompholyx lota deobstruit.4°.de comp.me.se.lo. 5ª.150.A
Pompholyx usta, & lota.4°.de comp.me.se.loc. 5ª.154.B
Pompholyx post ustionem, & lotionem qualis.4°.de composit. medicamentorum secun.loc. 5ª.150.A
Põpholyx elota emplasticũ est medicamẽtũ.4°.de simp.me.fac. 5ª.25.D
Pompholyx elota medicamen.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.E
Pompholyx elota pro neruo nudato.6°.meth.me. 7ª.38.C
ex Pompholyge in rosaceo medicamentum pro neruo detecto. 6°. methodi medendi. 7ª.38.B
Pompholyx omniũ maxime dolorẽ sedat.9°.de cõp.me.se.lo. 5ª.205.D
ex Pompholyge anodyna medicamenta.10°.de simp.me.fac. 5ª.73.H
Pompholyge fit album emplastrum.1°.de comp.me.per gen. 5ª.217.C
Pompholygem cũ haberet Galenus nunq̃ usus est antispodio.9°.de simpl. medicamen.facul. 5ª.70.H
PONDERALIS libra quid sit apud Romanos.1°. de compositiõe medic.per genera. 5ª.214.C
PONDEROSIVS tanto est uinũ quãto fortius.de uti.res. Sp.64.F
ad PONDVS collatio uirtutis.in progn.cõ.2°. 4ª.198.E
Ponderis comparatio ad hominẽ.de cu.ra.per sang.mis. 6ª.16.E
ob Pondus aliqua ægre mouentur.2°.de sa.tuen. 2ª.72.F
Ponderis sensus quando incidit.in progn.com.2°. 4ª.204.C
ob Pondus tremor.2°.de symp.caus. 3ª.20.D
ex Pondere uas ruptum in pulmone.5°.meth.med. 7ª.30.C
Pondus abortus causa.3°.de nat.fac. 1ª.305.H
ad Pondus ani remedium.de dyn. Sp.28.A
PONDVS quo iudicatur.de pond.& mens. 5ª.275.B
Põdere q̃ iudicari debẽt, p lãcẽ iudicent.cõ.5°.aph.26°. Ex.39.H
Pondera sunt in uarijs regionibus diuersa.de pond.& mens. 5ª.275.B
Ponderũ æquiuocatio apud Romanos.1°.de cõp.me.p ge. 5ª.214.C/F
Ponderat Romanorum more.1°.de comp.me.per ge. 5ª.214.A
Pondera in duodecim diuidunt.de cuiusq; animi pecc.not.atq;. 2ª.58.D
Pondera non equaliter respondent mensuris propter materiæ differentiam.de pond.& mens. 5ª.275.H
Pondere, gustu, statione, & uirtute differunt aquæ.de aer.aq. 2ª.2.C
Pondus in aqua unde accipiatur.com.5°.aph.26°. Ex.39.H
Ponderis eiusdem est acetum, & aqua pluuialis.de põd.et mẽs. 5ª.277.C
de Pondere mellis.de pond.& mens.275.F/ 5ª.277.D
Ponderum notæ.de pond.& mens. 5ª.277.F
non Ponderum notis, sed integris uocabulis esse scribenda medicamenta uoluit Menecrates.1°.de antid. 5ª.102.C
Pondera medicinarum syncerius seruantur si carmine scribantur. 2°.de antidotis. 5ª.118.G
Ponderis uictorialis fit mentio.de dyn. Sp.32.D
PONITIVM quo fiat & eius uires.de simp.med. Sp.88.F
Πόνος quid hic significet.de uic.ra.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.124.B
PONTICITAS quibus cibis adsit.de diss.cont. Sp.75.B

cũ Ponticitate, & stypticitate uentrē stringētia quæ. de dis. cō. Sp.75.B
Ponticus, & acetosus sapor qũo cōueniāt, et qũo differāt. d oc. 7ª.188.B
Ponticus sapor qualis sit. de ocul. 7ª.188.A
Pontici qualitates, & operationes. de ocu. 7ª.188.A
Pontica sunt, & cōstrictiua multũ terrestria. de ocu. 7ª.188.A
Ponticum linguam constringit, & exiccat. de ocu. 7ª.188.B
Pontica uictui attenuanti contraria. de atten. uict. 2ª.45.H
Pōtica uētriculo ibecilli, & uētris fluxui cōueniūt. de attē. uic. 2ª.45.H
Ponticum Absinthium uesicam purgat. de cathart. Sp.95.D
Ponticum absinthium. 6°. de simp. me. fac. 5ª.40.F
Pōticas Auellanas qũo exptus est Galeni pater. de bo. & ui. su. 2ª.36.G
Pontica cera alba uel attica. 10°. meth. me. 7ª.65.A
Pontici fructus in principio quo modo post dulcescūt. de ocul. 7ª.188.D
Pontici fructus quomodo dulcescunt, quomodo pontici restent, qũo fiant acetosi, & quomodo fiant unctuosi. de ocul. 7ª.188.B
Pontici fructus ac duri omnes praui. de atten. uic. 2ª.46.A
Pontica Granata sunt frigida. de diss. cont. Sp.74.D
Pontici Homines pingues. 2°. de simp. me. fac. 5ª.14.E
Ponticum Medicamentum Arrhabiani. 7°. de cōp. me. se. lo. 5ª.184.C
Ponticæ Nuces quales. de atten. uic. 2ª.45.H
Pontica nux Dosis nomen. 9°. de comp. me. se. loc. 5ª.202.D
Pōticũ Oleũ rectificat stomachũ mollē, & debilē. de dis. cōt. Sp.74.D
Pōticæ oliuæ si cũ aceto post cibũ edanť quid faciāt. de dis. cōt. Sp.75.A
Pontica Pira, & poma tarde descendunt. de dis. cont. Sp.74.H
Pontica pira parum nutriunt, & cur. de diss. cont. Sp.73.F
Pontica Punica mala uentriculum iuuant. de atten. uic. 2ª.46.A
Ponticum Vinum ubi copiose proueniat. de atten. uic. 2ª.46.E
Ponticum uinum solemne, & quale. de atten. uic. 2ª.46.E
Ponticum uinum euidenter nutrit. de atten. uic. 2ª.46.E
Ponticum uinum quando non inflet. de diss. cont. Sp.74.F
Ponticum uinum albũ est minus calidũ uino albo. de dis. cont. Sp.74.D
Ponticum uinum subtilis odoris rectificat stomachum debilem, & mollē. de dissol. cont. Sp.74.E
Ponticum uinum mundificat stomachum. de dis. cont. Sp.74.E
Ponticum uinum, nouum, nigrum, crassum uelociter acescit in stomacho & incensionem facit. de diss. cont. Sp.74.E
Ponticũ uinũ, dulce, crassum, nouũ, tarde descēdit. de dis. cōt. Sp.74.H
Ponticum uinum stringit uentrem cum stypticitate, & ponticitate. de dissol. cont. Sp.75.B
Ponticum uinum nimis est abominabile. de dis. cont. Sp.73.B
Ponticæ Vuæ cur parum nutriunt. de diss. cont. Sp.73.F
PONTIFICIVM sex mensiũ in Pergamo Galeni patria. 3°. de cō=post. medi. per genera. 5ª.231.C
Pontificium inscriptum malagma. 8°. de comp. me. se. lo. 5ª.193.B
PONTVS regio frigida & humida, præterquā in locis maritimis. com. 3°. apho. 14°. Ex.22.E
de Ponto radices odoriferæ expurgāt in icteris. de cura icteri. Sp.111.B
PONTI pisces quales. 3°. de ali. fac. 2ª.30.C
ex Ponto myli præstantissimi adferuntur. 3°. de ali. fac. 2ª.31.G
ex Ponto plurimæ pelamides aduehuntur. 3°. de ali. fac. 2ª.31.G
POPLES quid significet apud antiquos. de frac. com. 2°. 7ª.240.D
Poples quid proprie significet. de frac. com. 2°. 7ª.240.C
Poplites qui. introd. Isa.53.E
Poplitis flexura leuis & infirma. 2°. de ana. adm. 1ª.70.E
à Poplite presuram qui nerui incedant. 16°. de usu par. 1ª.218.B
Poplitem secari oportet in phrenitide. præs. exper. conf. Sp.78.C
circa Poplitem, aut talos uenæ secantur in ischia. 10°. de compo. medic. secundum locos. 5ª.207.A
Poplitis uena potius incidenda, quam malleoli in ischia. de curandi ratio. per sang. mis. 6ª.20.F
à Poplite sectio uenæ in utero. de trem. palp. 3ª.53.A
Poplitis uenæ maxime prouocant menses. de cur. ra. p san. mis. 6ª.301.D
Poples quomodo ligetur. de ijs, quæ in med. fi. com. 2°. 7ª.208.H
Poples, et cubiti gibbus dissimili mō implenť. de frac. cō. 2°. 7ª.240.B
Poples, et cubiti gibbus diuerso mō flectũtur. de frac. cō. 2°. 7ª.240.C
Poplitis morbi qui. introd. Isa.59.D
POPVLI folia qualia. 2°. de comp. me. se. lo. 5ª.136.F
Populi albe fructus qualis. 2°. de comp. me. se. loc. 5ª.136.F
Populus alba abstergit. 7°. de simp. me. fac. 5ª.54.D
Populus nigra pro sampsuco. 7°. de comp. me. per ge. 5ª.271.D
ex Populi floribus medicamentum. 4°. de sa. tuen. 2ª.86.H
ex Populo medicamentum. 7°. de comp. me. per ge. 5ª.270.H
ex Populi flore oleum. 3°. de comp. me. per ge. 5ª.235.A
Populus arbor nocet capiti. de subfig. emp. Isa.32.C
ex Populo nō debet fieri lecti nec fores, nec uasa. de subf. emp. Isa.32.C
PORCELLORVM carnes quales. de uic. ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.147.B
Porcellorũ paruulorũ caro excrementis scatet. de bo. & uit. su. 2ª.37.C
Porcelli habent carnem magis excrementosam suibus, & magis humidā. 3°. de alim. facul. 2ª.25.H
Porcelli minus nutriunt suibus. 3°. de ali. fac. 2ª.25.H
Porcelli caro æstate debet esse occisa eadem die. 7°. meth. med. 7ª.46.A
Porcelli absq; cute edendi sunt. de uic. rat. in mor. acu. c. 4°. 7ª.147.C
Porcellorum pedes in ptissana meliores. 3°. de ali. fac. 2ª.26.E
ex Porcellorum pedibus ptissana fit melior. 3°. de ali. fac. 2ª.26.E
Porcellus inuentus sine liene inuentus est ex potu triduano cuiusdam me=dicamenti. 9°. de comp. me. se. lo. 5ª.198.H
PORCINVS adeps mollissimus tempore acrimoniam acquirit. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.233.H
Porcinus adeps emplasticam uim habet. 5°. de simp. me. fac. 5ª.34.D
Porcinus pulmo intertrigines à calciamentis sanat. 11°. de simplicium me dicamentorum facul. 5ª.79.H
Porcina uulua qualis. de dissect. uul. 1ª.108.E
PORCOS dissecuit Galenus pro instrumentis uocis. de præcogn. ad Posthum. 4ª.216.B
Porci domestici castrati similem habēt temperaturam cum homine. 10°. de simplicium med. fac. 5ª.75.D
Porcorum gena inferior maximo. 11°. de usu par. 1ª.185.A
Porcorũ musculus maxius, sed nō æque neruosus. 11°. de usu p. 1ª.184.F
Porcorum caro in quartana euitanda. 1°. de arte cu. ad Glau. 7ª.97.F
Porcorum extrema mandenda. de atten. uic. 2ª.45.F
Porci extremæ partes boni succi sunt. de rem. par. fac. 7ª.159.C
Porci ne ægrotent quid fieri debet. de rem. par. fac. 7ª.173.A
Porci castrati fel. 3°. de compost. me. se. lo. 5ª.143.D
Porci uirginis axungia. de pass. mul. Sp.95.G
Porcorum adipes præsertim in ulceribus uitandi. 4°. de composit. medi=camen. per genera. 5ª.236.H
Porci adeps in capite ulcerato. de rem. par. fac. 7ª.154.H
Porcinum seuum maturat. de ocul. 7ª.188.E
PORIASIS affectus partium interiorũ palpebrarũ. intr. Isa.58.D
POROCELE affectus scroti. introd. Isa.59.D
Porocele tumor scroti. fin. med. 49.C/intro. Isa.60.B
Porocele laborantium curatio. introd. Isa.60.B
POROMPHALON quid. fin. med. Isa.49.B
POROPOEIA quid. 4°. meth. med. 7ª.26.D
POROSIS articulorum affectus. introd. Isa.59.E
Porosa substantia in aure. 1°. de symp. caus. 3ª.15.F
PORPHYRIANORVM philosophorũ scrutatio. d sper. Sp.37.E
PORPHYRII opinio de cōiūctiōe aiæ cũ corpore. de sper. Sp.37.F
Porphyrij Isagogarum intentio. de sperm. Sp.37.F
PORRVM an dictũ à colore, uel è cōtrario. i. pgn. cō. 2°. 4ª.201.G
Porri, & ampeloprasis differentia. 2°. de ali. fac. 2ª.25.E
Porrum calidum est, & acre. de caus. morb. 3ª.6.G
Porrum nunquàm erit frigidum, sed plus, minus ue calidum. de bonitate & uitio succorum. 2ª.38.H
Porri cibus calidus est. de diss. cont. Sp.74.D
Porra calefaciunt. 2°. de ali. fac. 2ª.25.E
Porrum immoderatē sumptum, ut & reliqua acria febrem facit. de cau=sis morborum. 3ª.6.G
Porrum acre est. 2°. de alim. fac. 25.E/3°. 32.A/de atten. uic. 2ª. 43.H/ 9°. de simp. me. facul. 5ª.64.C
Porrum habet radicē caule, & folijs acriorē. 2°. de ali. fac. 2ª.24.D
Porra qũo deponant acritudinem. 2°. de ali. fac. 2ª.25.E
Porrum est cibus acutus incidens, & aperiens. de dis. cont. Sp.72.E
Porrum aperitiuũ est. & facit excernere. cō. 2°. aph. 20°. Ex.14.D
Porra tenuant crassos humores, & lentos incidunt. 2°. de alimentorum fac. 2ª.25.E/de dis. cont. Sp.74.G
Porrum attenuat. de atten. uic. 2ª.43.H
Porrum exiccat. 3°. de ali. fac. 2ª.26.D
Porra parum alunt. 2°. de ali. fac. 2ª.25.E
Porri cibus prauus est. 1°. de dif. feb. 3ª.31.G
Porra quādo comeduntur cruda non bene nutriunt, sed quando coquun tur in cibis nutriunt nutrimento pauco bono. de diss. cont. Sp.73.G
Porra non nutriunt, nisi coquantur. 2°. de ali. fa. 2ª.19.D

Porri radices malum succum gignunt. de bo. & ui. succ. 2ª.37.G
Porra si bis elixentur succi prauitatẽ deponunt. 2°. de ali. fac. 2ª.25.E
Porrum bis coctum quale. 2°. de ali. fac. 2ª.23.A
Porrum inter obsonia connumeratur. 2°. de ali. fac. 2ª.23.F
Porrũ potius ꝑ obsonio comeditᷣ, q̃ ꝑ alimẽto. 2°. de ali. fac. 2ª.22.H
Porrum miscendum in piscium præparatione. de atten. uic. 2ª.45.E
cum Porro, & anetho ius album. 12°. meth. me. 7ª.78.A
Porrum addendum farri. 4°. de sa. tuen. 2ª.84.E
Porrum expetit ptisana. 1°. de ali. fac. 2ª.13.F
Porri succus post adustionem. 2°. de arte cu. ad Glau. 7ª.107.A
Porrum conuenit epilepticis. de puero epil. 7ª.180.C
Porrum, & brassicam dat in arteriæ affectione. 7°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.178.A
Porri coma in sanguinis profluuio. de opt. sect. Isa.23.H
Porrum, sinapi, & beta quendam liberarunt, qui de ore uentriculi quærebatur ob aceruatam pituitam. 1°. de ali. fac. 2ª.8.G
Porrum pruritum mouet. de cathar. Sp.95.D
Porri capita purgant thoracem, & pulmonem. de cathar. Sp.95.C
Porri capitati succus sanguinẽ purgat. de dyn. 22.C/de cath. Sp.94.G
PORTA nomen accepit à uiro quodam antiquo perito. 4°. de usu partium. 1ª.135.H
Porta stomachi quæ, & ubi. de compag. memb. Sp.58.H
PORTA uena propter quid dicta ab antiquis. de uen. art. 1ª.56.B
Portæ uena quo modo ducit materiam à capite ad intestina. commen. 7°. aphorismo 30°. Ex.56.B
PORTANS dẽt esse firmius, et fortius portato. 3°. de us. p. 1ª.135.C
PORTENTA à non nullis cõtemnebantur. 1°. de na. fac. 1ª.293.A
PORTONARIUM quod, et quo noĩe dicatᷣ. 5°. de usu p. 1ª.142.E
Portonarium intestinũ ubi sit. de ana. parua. Sp.43.A
Portonariũ intestinũ siue duodenũ primũ est. de ana. ui. Sp.50.B
Portonarium cur in dextris. 5°. de usu par. 1ª.142.F
PORTULACA quid, & eius uires. de simp. med. Sp.81.A
Portulaca aquea austera parum. 6°. de simp. me. fac. 5ª.43.A
Portulaca frigida est aquosæ substantiæ. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª.136.C
Portulacæ sunt frigidæ. de dif. cont. Sp.74.D
Portulaca frigida est in tertio ordine, sicca in secundo. 6°. de simplicium medicamentorum fac. 5ª.43.A
Portulaca, & psyllium sunt indurantia frigida, & humida. 5°. de simpli. medicamentorum fac. 5ª.34.G
Portulaca minus frigidum est Polygonon. 2°. de cõp. me. se. loc. 5ª.136.C
Portulacæ succus frigidus. 6°. de sa. tuen. 2ª.100.G
Portulaca facile in succum non soluitur. 9°. de simp. me. fac. 5ª.70.F
Portulaca q̃uo succum remittat. 6°. de sa. tuen. 2ª.100.G
Portulaca refrigerat. 5°. de sim. me. fa. 5ª.32.A/14°. meth. me. 7ª.87.D
Portulacæ succus refrigerat, et adstringit. 1°. de ar. cu. ad Gla. 7ª.99.C
Portulacæ succus pro ore uentriculi super calefacto. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.C
Portulaca infrigidat inflãmationes. 6°. de cõp. me. se. loc. 5ª.176.F
Portulaca euitãda in Herpete exedẽte. 2°. de arte cu. ad Glau. 7ª.102.B
Portulacæ succus pro dolore capitis calido. de rem. par. fac. 7ª.153.E
Portulacæ succus oleo rosaceo adhibẽdus. 2°. đ cõp. me. se. lo. 5ª.132.F
Portulacæ succus cur solus non debet accipi, & quo modo debet accipi. 1°. de comp. me. per genera. 5ª.211.G
Portulaca condensat. 5°. de simp. me. fac. 5ª.35.G
Portulaca indurat. de ocul. 7ª.188.E
Portulaca uiscide stringit. de simp. me. Sp.81.A
Portulaca adstringit, & reprimit. de rem. par. fac. 7ª.156.D
Portulaca fluxiones repellit, æstuantes adiuuat tum uentris osculo imposita, tum totis hypochondrijs, maxime in febribus hecticis, & dẽtum stupores sanat. 6°. de simp. me. fac. 5ª.43.A
Portulaca utiliter datur dysentericis, & profluuio muliebri, & sanguinis reiectionibus. 6°. de simp. me. fac. 5ª.43.B
Portulaca masticata sanat dentium offensam, quæ ab immaturis fit. de simplicibus medicaminibus. Sp.81.A
Portulaca medetur stupori dentium. de sect. Isa.16.H
Portulacam stuporem dentium soluere. de opt. sect. 21.E/ Isa.22.E
Portulacam soluere stuporem dentium obseruatum est sine cognitione causæ. de opt. sect. Isa.22.E
Portulaca suo lentore morsus experte sanat stuporem. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.23.C
Portulaca non sanat stuporem dentium à uomitu, distillatione, & obsonitum serræ secantis. de opt. sect. Is.22.H
Portulaca est de cibarijs medijs. de diff. cont. Sp.74.D
Portulaca ut cibus parum nutrit. 2°. de ali. fac. 2ª.23.C
Portulaca media in bonis, & malis succis. de bo. & uitio suc. 2ª.37.F
Portulaca cur parum nutrit. de diff. cont. Sp.73.G
Portulacæ alimentum frigidum & lentum. 2°. de ali. fac. 2ª.23.C
Portulaca infrigidat, postea concocta calefacit. 3°. de temp. 1ª.24.C
Portulaca calefaciendi uim non habet. de bo. & ui. suc. 2ª.38.H
Portulacæ admistus cremor succi ex uuis immaturis qualis. 3ª.48.B
Portulacæ meminit. 10°. meth. me. 7ª.65.A
PORTUM latine dicas λιμένα. ad Thras. 2ª.107.A
PORI quid sint. de uti. resp. Sp.64.D
Pori quod sint uenæ subtilissimæ unde pateat. de uti. resp. Sp.62.F
Pori sunt uenæ subtilissimæ per quas effluit calor. de util. resp. Sp.62.F
Poris plenum est totum corpus. & tota cutis. 1°. de san. tuen. 2ª.67.G
ꝑ Poros carnis inspirationẽ etiam fieri probatur. de utili. resp. Sp.63.B
per Poros corporis quàm ob causam excat sudor. de uti. resp. Sp.64.D
Poros qui habent occlusos. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 2°. 3ª.115.E
Pori obstructi faciunt calorem augeri. de uti. resp. Sp.62.F
Poros purgans medicamentũ quale esse debet. 5°. de sim. me. fa. 5ª.34.H
Poros purgantia nitrosa, & amara sunt. 5°. de simp. me. fac. 5ª.35.A
Porus ab Herophilo uocatur neruus à cerebro ad oculum. de symptomatum differentijs. 3ª.14.D
Pori cur dicti oculorum meatus. 10°. de usu par. 1ª.182.A
Pori oculorum cur uariant suas productiones. 10°. de usu p. 1ª.182.A
Pori oculorum cur non eunt directi. 10°. de usu par. 1ª.182.A/B
Pororum oculorum mutua coitio quid faciat. 10°. de usu par. 1ª.183.D
Pororum conniuentia unde. 3°. de symp. cau. 3ª.28.G
Pori cordis impceptibiles sunt ob sui paruitatẽ. de util. resp.] Sp.64.D
Pori propter quid sint in uesica bilem recipiente. 4°. de usu pa. 1ª.138.F
Pori qui sunt in brãchijs piscium sunt adeo tenues, ut non recipiant nisi aerem. de uti. resp. Sp.64.C
ꝑ Poros cineris influens aer ignitur ad restaurationem euaporationis ignis. de utilitate respirationis. Sp.64.A
Poros metallorum non intrat aer, sed ignis. de uti. resp. Sp.64.A
per Poros uentosæ exit ignis. de uti. resp. Sp.64.D
POROS tophos appellant. 6°. de sa. tuen. 2ª.99.F
Pori sunt toto genere præter naturam. de dis. mor. 3ª.4.F
Poros quando maxime fit in osse. 6°. meth. me. 7ª.41.D
Pori, id est calli. 14°. meth. me. 7ª.93.C
πῶρος, id est tophus q̃uo in renibus gignatur. 1°. de ali. fac. 2ª.10.G
πῶροι, id est tophi in arthritide. 1°. de ali. fac. 2ª.10.G
Pori subsidens tubercula fieri ad crassam uenam significant. de natura humana, com. 2°. 7ª.180.F
POSCA quo modo fiat. de dyn. Sp.23.B
Posca quando potui danda. 5°. meth. me. 7ª.32.H
Posca fouet oculos. de rem. par. fac. 7ª.155.H
Posca sistit sanguinem. introd. Isa.56.F
Posca lauandum ulcus humidum. 4°. meth. me. 7ª.23.E
POSITIO necessario est accidens. 1°. de usu par. 1ª.115.E
Positio mẽbrorũ quot modis accipiatᷣ. de ijs q̃ in me. fi. cõ. 3°. 7ª.216.A
Positio situalis membri qualis sit. de ocul. 7ª.189.E
Positio mollis, æqualis, & sursum uersa semper est bona. de ijs, quæ in med. fi. commen. 3°. 7ª.216.A
Positio inæqualis cur mala. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.216.A
Positio obliqua partis duplex. 2°. de usu par. 1ª.125.B
Positionem obliquam habentes quid agant. 16°. de usu par. 1ª.216.H
Positio infantis in utero. de na. & ord. cuius. cor. Sp.42.C
à Positione cordis quæ argumenta ducanᷣ. 2°. de decr. Hipp. 1ª.236.A
POSITURA est in organis. 2°. meth. me. 7ª.13.D
ex Positura loci indicatio sumitur. 4°. meth. me. 7ª.29.B
ex Positura indicatio quarta in uentriculo. 7°. meth. me. 7ª.49.A
à Posituræ partis uicinitate argumentum quod ducatur. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.240.C
à POSITU, & figura indicatio. 4°. meth. me. 7ª.28.G
à Positu indicatio qualis. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.102.F
Positus significat partem affectam. 1°. de loc. af. 4ª.6.B
in Positu ægritudines quæ euariante compositurã secundum naturam. de differentijs morborum. 3ª.5.C
ex Positu ac formatione desumitur partium, quæ phlegmone laborant sanatio. de const. ar. Isa.41.D
POSSESIO hominum qualis esse debet. 7°. meth. me. 7ª.43.B
POSSIDONIUS ab ineunte ætate in Geometria uersatus. 4°. de decretis

decretis Hippocratis. 1ª.250.F
Posidonius eruditissimus, & in geometria exercitatus.8°. de decretis Hippocratis. 1ª.273.D
Posidonius erubuit de contraditionibus quas dicebat.4°.de decretis Hippocratis. 1ª.250.F
Posidonius appellat animæ facultates, quas Plato partes, & species. 6°. de decretis Hippocrates. 1ª.261.D
Posidonius quid sentiat de ratiocinatrice parte irascibili, & concupiscibili.5°.de decretis Hippocratis. 1ª.259.F
Posidonius librum fecit de affectibus.5°.de decr.Hipp. 1ª.257.F
Posidonius iubet, si eductione sanguinis i melãcholia qs idigeat, primo secãdã uenã postea euacuãdũ.de mel.ex Ga.Ru.& Pos. Sp.109.H
POST cur flecti nõ possumus, et ãn possumus.12°.de usu p. 1ª.197.C
POST brachialis cum brachiali motus latens est, & obscurus, de musculorum dissectione. 1ª.49.D
POSTERIORES debent esse acutioris ingenij & priorũ scripta examinare.2°.de comp.me.se.loc. 5ª.135.A
Posteriores medici prioribus addere debent.2°. de composi.medicamentorum secundum locos. 5ª.135.C
Posteriorum & priorum libros unum esse librum in duas partes distinctum, collige.4°.de diff.puls. 4ª.69.H
Posteriorũ libri secũda resolutoria dicunt̃.2°.de decr.Hippo.1ª.235.D
in Posteriori parte cur cerebrum sit durius.de ana.ui. Sp.53.H
Posterioris partis capitis grauitati confert sectio uenæ frontis.de anatomia uiuorum. Sp.55.A
in Posteriorum partiũ capitis ulceribus fit uenarum sectio post aures. de anatomia uiuorum. Sp.55.A
in Posteriora trahens fœmur & exacte extendens musculus.de musculorum dissectione. 1ª.50.H
Posteriora neruosa sunt.com.5°.aph.65°. Ex.45.A
in Posteriore parte corporis cur fiãt rigores.cõ.5°.aph.69°. Ex.45.D
in Posterioribus partibus neruosis cur fiunt conuulsiones, & distentiones.com.5°.aph.65°. Ex.45.A
Posteriora dolentia anteriora incisa curant.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
Posteriora diuertunt ab anterioribus.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
in Posteriora reuellendæ sunt fluxiones quæ inclinant in priora. de cucurbitulis scarificationibus. 6ª.4.G
Posteriora cominus solum trahunt alimentũ.3°.de na.fac. 1ª.308.A
POSTES quid.de arti.com.4°. 7ª.290.B/F
POSTHIA quid.introduct. Isa.58.F
Posthia coronæ affectus.intro. Isa.58.D
Posthiæ, & crithæ sunt hi abscessus, qui uulgo dicuntur horzaroli. 4°. de comp.me.sec.loc. 5ª.153.C
ad Posthias.4°.de comp.me.sec.loc. 5ª.158.D
POSTPOSITIO multa signãt declinationẽ.1°.đ cris. 4ª.126.A
POSTVLATA q̃ sint.de uic.ra.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.119.B
POTABILES aquæ carnes corrumpunt, & putrefaciunt.2°. de naturalibus facul. 1ª.301.C
POTAMOGETVM adstringit & refrigerat ut Polygonon.8°.de simp.medic.facul. 5ª.59.A
Potamogeton habet quid refrigeratiuũ.2°.de cõp.me.se.loc. 5ª.132.G
POTANT celeriter & crebro sitientes.1°.de cauſ.pulſ. 4ª.87.D
ad POTATIONEM aquarum metalla nocua sunt. de bonitate aquæ. Sp.75.E
Potatione debemus intelligere non aquæ, sed uini potionem. commẽt.7°. aphorismo 7°. Ex.54.D
Potationes implent caput plurimo sanguine, & spiritu calido. commentario 7°.apho.7°. Ex.54.D
à Potatione multa rigor, & desipiẽtia, malũ.cõ.7°.apho.7°. Ex.54.D
ob Potationem uini meri dolori capitis confert succus centaureæ.de uirtute centaureæ. Sp.93.B
POTATVRIS alliũ est optimũ.đ uic.ra.i mor.ac.c.4°.7ª.145.C
POTENTES quomodo sint animæ brutorũ.de mot.man. Sp.67.E
POTENTIA & facultas idem.9°.de decr.Hipp. 1ª.286.C
de Potentijs nemo ante Galenũ exacte egit.3°.de na.fac. 1ª.305.D
Potentia est una genere, plures specie.com.2°.aph.16°. Ex.12.H
Potentias quatuor habet quælibet animalis pars.de cauſ.mor. 3ª.8.D
Potentia res facit.9°.de decr.Hip. 1ª.286.C
Potentia, & habitus adsunt in anima irrationali.7°.de decret.1ª.268.C
Potentia, qua ani malia reguntur, quæ sit.com.2°.aph.17°. Ex.13.A
Potentia nostrum regens corpus de quibus dicatur. com.2°. aphor.17°. 13.B/aphoris.31°. Ex.16.H
Potentia animalis regitiua semp seruãda est.cõ.2°.aph.16°. Ex.12.H
Potentiæ uitalis essentia est naturalis calor.in 6m. de morbis uulgaribus commentario 3°. 3ª.174.B
Potẽtia sanguifica est illa, q̃ digerit i uẽtriculo.c.2°.aph.17°. Ex.13.A
Potentia retentiua intestini, aut uentriculi, leuitatem intestinorum facit. commen.6°.aph.1°. Ex.46.C
Potentia excretiua una est ex potẽtijs corpis.cõ.6°.aph.55°. Ex.53.D
Potẽtia primo est actiõis, deinde opis ex accidẽti.1°.de na.fac. 1ª.291.D
Potentia propria ratione iuuat, & obest.de uic.ratio. in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.125.F
Potentiæ robur minus diuturnas facit accessiões.2°.de dif.feb.3ª.42.A
Potentiæ imbecillitas in longius tempus producit accessiones. 2°. de differentijs febrium. 3ª.42.A
sm Potentiam quid sit.ars med. Isa.69.D
Potentia tale quot modis distinguatur.3°.de simp.me.fac. 5ª.17.B
Potentia quandoq; aliquid debere subintelligi in dictis Hippocratis collige.com.7°.aph.11°.54.G/18°. Ex.55.C
POTENTIA ciuilis quærebatur tpe Galeni.1°.meth.me. 7ª.2.C
POTENTILLA. de dyn. Sp.31.B
POTENTIORA non sunt semper paucioribus signis plurima.1°. de crisibus. 4ª.130.G
POTERIVM desiccat absq; morsu.8°.de simp.me.fac. 5ª.56.H
Poteriũ neruos incisos glutinare credit̃.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.A
Poterij radicis decoctum ijs adhibetur, quibus affecti sunt nerui. 8°. de simpl.med.facul. 5ª.57.A
POTESTATE quod est debet considerari ab eo, quod est per se, & non per accidens.3°.de temp. 1ª.23.D
Potestate quod dicitur est ad aliquid.3°.de temp. 1ª.25.D
Potestate tale esse quid.3°.de temp. 1ª.21.F/G
Potestate quod est imperfectũ est tñ habile perfici.3°.de temp. 1ª.21.F
Potestate sunt materiæ, quæ debẽt transire in aliud.3°.de temp. 1ª.21.G
Potestatũ nos regentium dignitates.in 6m.de mor.uul.cõ.4°. 3ª.188.E
POTI Hippocrates quandoq; utitur pro præcipue, & maxime. de articulis, commen.3° 7ª.268.H
POTIONES tempore differũt.in 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.138.C
Potiones sint frigidæ æstate.12°.meth.me. 7ª.76.C
Potiones sint calidæ hyeme.12°.meth.me. 7ª.76.E
Potiones calidæ quæ.de dyn. Sp.32.F
Potio sit mediocris.2°.de sa.tuen. 2ª.69.D
Potio temperata.1°.de sa.tuen. 2ª.64.B
pp Potionis immodicã copiam coctio ab extrinseco impedit̃.3°.de symptomatum causis. 3ª.24.H
Potiones pariunt morbos.de na.hu.com.2°. 7ª.182.B
pp Potionis qualitatem alienam incongruũ ordinem & intempestiuitatem coctio ab extrinseco impeditur.3°.de symp.cauſ. 3ª.24.H
à Potionis penuria siccitas inducta qũo corrigat̃.3°.de sa.tuẽ. 2ª.81.G
Potiones quæ abominandæ.10°.de simp.me.fac. 5ª.72.B
Potiones medicamenti quæ proprie sint apud Hippocratem. commentario 7°.aphorismo 25°. Ex.55.G
Potio eadem quater in anno data ostendit diuersos euomi humores.8°.de decretis Hippocratis. 1ª.276.F
Potiones sanant uulnera intrinseca.com.6°.aph.18°. Ex.48.B
Potiones pro morbis acutis.de uic.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.131.G
Potio Antipatri.7°.de comp.me.se.lo. 5ª.182.G
Potio Cletij abascanti.7°.de comp.me.se.lo. 5ª.183.C
Potio ad eas quæ non Concipiunt, & quibus menstrua non apparent.de dynamidijs. Sp.29.G
Potio Dauit ad Iliacos.de dyn. Sp.28.D
Potio ad Epilepsiam.de dyn. Sp.24.B
Potio probata ad Frigiditatem & febrem.de dyn. Sp.32.D
Potio ictericorum.de cura icteri. Sp.111.A/B
Potio probata ad Ilij dolorẽ, & ad lapidem frangendũ.de dyn. Sp.28.B
Potio probatissima ad ilij dolorem, ad petram rumpendam ad eos qui meiunt difficulter.de dyn. Sp.28.D
Potio ad matricis suffocationem.de paſſ.mul. Sp.95.G
Potio Opopyri.de dyn. Sp.31.C
Potio sancti Pauli paralyticis, arthriticis succurrit.de dyn. Sp.31.C
Potio ad Paralysim Ioannis filij Ligoris medici.de dyn. Sp.31.C
Potio ad petram frangendam probata mirabiliter.de dyn. Sp.28.D
Potio ad Plagam sanandam.de dyn. Sp.32.A
Potio ad plagatos.de dyn. Sp.31.G
Potio rubra.de dyn. Sp.32.D/F

non POTANT aues quædam,& cur.de ana.ui. Sp.47.F
POTVS est cibo oppositus.3°.de ali.fac. 2ª.33.A
Potus unus ex sex rebus non naturalibus.ars med. Isa.68.B
Potus,et cibus significant p uiuēdi rationē.de nat.hu.cō.2°. 7ª.182.D
Potus necessario nostro corpori occurrit.ad Thras. 2ª.104.D
Potus,& cibus quare sint necessarij.de mo.man.& obs. Sp.71.C
Potu quid resarciamus in nobis.1°.de san.tuen. 2ª.62.G
Potus,et cibus supplent locū eius quod dissoluitur.de mot. man. Sp.71.C
Potus gignunt humores.1°.de elem. 1ª.7.E
Potus maxime nutrit,& qui potus.cō.2°.aph.11°. Ex.12.D
Potibus cōuenientibus uires roborātur.de ren.aff.dign.et me. 7ª.199.F
Potus ualet ad animi uirtutem.quòd animi mor. 1ª.317.C
Potus materia rei medicæ.ad Thras. 2ª.106.A
Potus,& cibus quomodo sint medicinalia.2°.de sa.tuen. 2ª.68.B
Potus natura debet sciri secundū Rationales.de sect. Isa.16.D
Potuum ratio habenda.6°.de sa.tu. 2ª.101.A
Potus quomodo desideratur.6°.de lo.af. 4ª.38.A
Potus defectum percipit uētriculus per neruū.9°.de usu part. 1ª.174.G
Potum,& cibum appetens uentriculi cupiditas animale officium est. 6°. de locis affectis. 4ª.37.H
Potus appetitus habet tot species quot fames.1°.de symp.caus. 3ª.18.D
Potus paucioris appetitus ostēdit futurā ægritudinē.ars med. Isa.67.F
Potus pluris appetitus ostendit futurā ægritudinē.ars med. Isa.67.F
Potus quando magis desideratur.1°.de symp.caus. 3ª.18.B
Potū cur appetāt plurimū melācholici.de mel.ex G. R. et P. Sp.109.D
Potus inappetentia quæ.1°.de symp.caus. 3ª.18.D
Potus diminuta appetentia quæ.1°.de symp.caus. 3ª.18.D
Potus uitiosa appetentia quæ.1°.de symp.caus. 3ª.18.D
Potus facultatis fatiscentis.de puls.ad Tyro. 4ª.44.F
Potum,aut cibum non petunt animo uacillātes.1°.de dif.resp. 3ª.60.A
de Potu somnium quid significet.de præsag.ex in som.sum. 4ª.213.D
Potus,& cibus trahātur à uētriculo uillis rectis.4°.de usu p. 1ª.137.A
Potus seruari potest longo tempore in uētriculo.6°.de lo.af. 4ª.38.A
Potus diutius quàm par est in uētriculo manere potest siti infestatis. 6°. de locis affectis. 4ª.38.B
Potus qui et cur facit remorari excremēta i uētre.1°.de sa.tuē.2ª.68.A
Potus,et cibus expellūt à uētriculo uillis trāsuersis.4°.d us. 1ª.137.A/B
Potus,& cibus per fauces descendit.2°.de sem. 1ª.340.C
Potus it per collum.11°.de usu par. 1ª.186.B
Potus si ingredit̄ guttur strāgulatiōes,et tusses excitant̄.intr. Isa.54.C
Potus qui sumitur quomodo non eat in thoracem.4°.de usu p. 1ª.137.B
Potus ad pulmonē fertur sm̄ Platonē.8°.de dec.Hip. 1ª.278.H
Potus aliqua portio exudat ad pulmonē.8°.de decr.Hipp. 1ª.278.H
Potus semper percolatur per asperam arteriam ad pulmonem uel parū uel multum.2°.de simp.me.fac. 5ª.13.E
Potus affatim influens tussire facit.2°.de simp.me.fac. 5ª.13.E
Potus cur uenit in nares.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3ª.136.C
Potus exit per intestina.6°.de lo.aff. 4ª.37.G
añ Potū,& cibū clara est uox post minus clara.de uo.& anh. Sp.61.G
ob Potum fit uox rauca.de uoc.& anhel. Sp.61.G
Potus modus.ars med. Isa.68.F
Potibus in congrua mensura utendum.de assuetud. 2ª.61.G
Potus hyemis quantus,& qualis.de ren.affe.dig.& med. 7ª.195.B
Potus ueris.de ren.aff.dign.& med. 7ª.195.C
Potus æstatis.de ren.affect.dig.& med. 7ª.195.C
Potus multus dandus est his,qui habent aluum siccam,ē cōtra his qui humidam.com.4°.aph.83°. Ex.37.B
Potus an debeat dari sitiētibus,et qn̄,et quō.cō.5°.aph.27°. Ex.40.A
Potum accipiat corpus exiccatum.ad Thras. 2ª.104.F
Potus modus in siccis qualis.7°.meth.me. 7ª.45.G
Potus quomodo alteret corpus.fin.med. Isa.68.C
à Potu quomodo abstinendum temperato.2°.de sa.tuen. 2ª.73.F
à Potu per quindecim dies abstinuerunt quidam Galeni iusu.in 6m. de mor.uulga.com.4°. 3ª.180.G
Potu multo se explentes quid incurrant. 8°.de cōp.me.sec.loc.5ª.191.D
Potu qui se repleuerunt illis caseus est deterrimus.de uict.rati. in morbis acutis,commen.4°. 7ª.145.D
Potus ualidus qui.in 6m.de mor.uul.cō.5°. 3ª.192.G
Potus sm̄ naturā utentiū dari debet.de bon.& ui.suc. 2ª.38.H
Potus diuersi in diuersis hominibus.7°.meth.me. 7ª.46.C
Potus consuetus minus molestat incōsueto.com.2°.aph.50°. Ex.19.B
Potus consueti etiam praui facile feruntur.de uic. rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.121.A
Potus inconsueti etiam boni difficulter feruntur.de uictus ratio.in mor. acu.commen.2°. 7ª.121.A
Potus naturam aduentitiā efficit in stomacho.cō.2°.aph.50°. Ex.19.B
Potus aquæ pulsus qui.de puls.ad Tyro. 4ª.44.E
Potum frigidum qui cauere debent.1°.de arte cu.ad Glau. 7ª.99.A
Potum frigidum qui sumere debent.1°.de arte cu.ad Glauc. 7ª.99.A
Potus lactucarum somnum conciliat.2°.de loc.af. 4ª.14.A
Potus calidarū aquarū somnum conciliat.2°.de lo.af. 4ª.14.A
Potus habentium calidum uentrem inferiorē cum acribus deiectionibus. de uic.ra.in morb.acu.cō.4°. 7ª.149.C
Potus minor copia datur aluum supra modum humidum habentibus in quibus uero siccior est contra.com.4°.aph.83°. Ex.37.B
Potus uini pulsus qui.de puls.ad Tyr. 4ª.44.E
Potus uini intempestiuus quos pulsus faciat.1°.de dignos.puls. 4ª.73.C
in Potu stomachicis uinum prodest quod unusquisq; libenter bibit.8°.de composi.medic.sec.loc. 5ª.192.D
Potus lactis equini.de aer.aqu.& loc. 2ª.5.D
in Potibus piper album puluerizatum assumat senex qui cibis obstruentibus sit usus.5°.de sa.tuen. 2ª.91.D
Potus qui non conueniant à balneo.de ren.aff.dig.& med. 7ª.196.C
Potus crudos reddit uigilia fortis.de uic.ra.i mor.acu.cō.2°. 7ª.125.B
à Potu & à cibo morbi quales.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3ª.101.D
ex Potibus,aere,& cibis quid habeat iecur.10°.meth.med. 7ª.64.F
Potus dulces obsunt iecori,& lieni inflammatis.2°.de ali.fac. 2ª.17.F
Potus potest facere profluuium alui.com.6°.apho.16°. Ex.47.G
Potus quam leuitatem intestinorū sanet.com.6°.aph.1°. Ex.46.A
Potus recenter assumptus corrigitur ab euacuatiōe.ars med. Isa.70.D
Potus habent uim emplasticam.5°.meth.me. 7ª.31.E
Potus solus qn̄ dat̄ in acutis.de uic.ra.in mor.acu.com.3°. 7ª.133.D
Potus tenuissimi uictus apud Hippocratē qui.de frac.cō.2°. 7ª.235.H
Potus salubris ad sanitatem perpetuam.de dyn. Sp.20.B
Potui quæ narcotica sunt non sunt danda.5°.de simp.me.fac. 5ª.37.C
Potibus uenenosis resistit agaricum.de simp.me. Sp.80.E
pro Potu syrupus de melle.secretorum. Sp.102.E
ex Potu aliquid tendit cum sanguine,quod & per urinas,& per sudorem,& per insensibilem transpirationē meat.de atra bile. 1ª.34.D
Potus qualis ad urinam ciendam.5°.de sa.tuen. 2ª.91.C
Potui qn̄q; similis est urina.in 6m.de mor.uul.cō.5°. 3ª.192.A
PRAECEDENTES causæ quæ. introduct.Isa.52.B/4°. de san.tuen. 2ª.82.E
PRAECEPTOR qualis esse debet.de cuiusq; ai pec.not. 2ª.57.C
ex Præceptoribus addiscere melius,quā ex libris.3°.de loc.aff. 4ª.15.A
sub Præceptoribus malis tempus perditur.8°.meth.me. 7ª.52.B
in Præceptores pessimos incidentium infelicitas dolenda.de bonitate & uitio succorum. 2ª.34.B
à Præceptoribus quæ dant̄ discipulis sunt examinandæ. de cuiusq; animi pecc.not.atq; med. 2ª.57.C
Præceptorem in re medica habere oportet exptū.2°.de cris. 4ª.133.G
Præceptor Galeni Pelops.de musc.dissec. 1ª.46.E
Præceptores Galeni Quintus & Satyrus.in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.134.D
Præceptorem interrogauit Galenus adolescēs.de mult. 3ª.80.B
Præceptores multos contēpsit Galenus adolescens.de cuiusq;. 2ª.57.C
Præceptorem in quibus arguit Galenus.de mult. 3ª.80.B
PRAECEPTA in quibus consistunt.de opt.sect. Isa.20.B
Præcepta ad pricipia referunt̄ ut subditi ad principē.d opt.sec.Is.19.G
Præcepta ul'ia si sint uera,multa paucis docēt.2°.de ali.fac. 2ª.24.C
Præcepta ul'ia si sint falsa multū sunt pnitiosa.2°.de ali.fac. 2ª.24.C
Præcepta medica omnia debent esse uera, utilia, consentanea principijs. de opt.sect. Isa.19.F/G
Præceptum utile quo modo agnoscatur.de opt.sect. Isa.20.A
Præceptorū oium salutariū semita est Hippocrates.7°.met.me.7ª.43.C
Præcepta illa uera esse asserunt empirici,quæ constituuntur ab experiētia.Galeno uero adeo numerosa præcepta inuenta esse rōne uidētur: quorū tamē de ueritate iudicium facimus,pro ut stabiliuntur ab expimentis,& fidem accipiunt.in 1m.de mor.uul.c.1°. 3ª.101.G
Præcepta eadem de iisdem rebus intelligenda esse colligitur. in prognostica comment.2°. 4ª.198.E
PRAECINCTVS quidam,& acribus usus priapismo laborauit. 6°.de locis affectis. 4ª.42.F

PRAECISIO

PRAECISIO *species diuisionis chirurgiæ.introd.* Isa.59.E
Præcisio in quibus fiat locis.introd. Isa.59.E
ad PRAECLVSIONEM *uesicæ probatissima antidotus. de dynamidijs.* Sp.29.A
PRAECONES *idigēt uehemēti ispiratiōe.2°.de mo.mus.* 1ª.316.C
Præcones præparant materiā uoci.8°.de ana.adm. 1ª.101.F
Præcones cur multis utantur balneis, & cibos lenes, & laxantes edant. 7°.de comp.me.se.loc. 5ª.177.E
PRAECOGNITIO *an sit.de const.ar.* Isa.41.G
Præcognitio futurorum in quibus.de const.ar. Isa.41.H
Præcognitio duplex ex signis iudicatorijs.com.1°.aph.12°. Ex.6.D
ad *Præcognitionem capita magna.com.4°.aph.71°.* Ex.35.C
Præcognitiones fiunt diligentiores si medicus separet quod ab extrinseca causa fit, & non ratione morbi.com.3°.aph.5°. Ex.20.C
ad *Præcognitionem eorum quæ circa ægrum futura sunt, quid exigatur.com.6°.aph.5°.* Ex.46.G
Præcognitio, & curatio exterioribus rumpitur.cō.1°.apho.1°. Ex.3.B
Præcognitiones cur non sunt certæ.com.2°.aph.19°. Ex.14.C
Præcognitio certa nō fit à casibus extrīsecis.cō.4°.aph.41°. Ex.32.D
Præcognitiones in acutis non omnino sunt certæ, sed bene in longis morbis.com.2°.aph.19°. Ex.14.C
PRAECOGNOSCENS *bonus medicus raro aberrat. commentario 2°.aphoris.19°.* Ex.14.C
PRAECORDIA, *& septum transuersum idem appellauerunt antiqui.in prognost.com.1°.4ª.194.H/de na.& ord.cu.* Sp.42.A
Præcordia quæ.3°.de decret.Hipp.241.G/6°.266.H/7°.267.A/8°. 1ª.278.C/1°.de diff.feb. 3ª.34.G
Præcordia ꝓprie, et improprie quæ.in 3m.de mor.uul.cō.2°. 3ª.128.E
Præcordia ubi sita.6°.de decret.Hip.263.F/8°. 1ª.278.G
inter Præcordia, et umbilicū pars qualis censenda.6°.de decr. 1ª.261.D
Præcordiorū musculi mouent̄ ad motum respiratoriorum organorum. 1°.de diff.resp. 3ª.59.H
Præcordiorum Abscessus.6°.de comp.me.per gen. 5ª.262.F
in *Præcordijs existentem multam aquam nequeunt curare malagmata. 8°.de comp.me.sec.loc.* 5ª.197.B
Præcordia celerius pertrāsiens aqua optima est.1°.de sa.tuē. 2ª.67.A
Præcordiorū Consensus unde.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3ª.135.D
Præcordia trahūt in cōsensum cerebrū.de mel.ex G.R.et Po. Sp.109.B
Præcordiorum sub mollis Cōtentio quo modo intelligatur.in 1m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3ª.121.G
Præcordiorū cōtentio submollis qd.in 3m.de mor.uulg.cō.1°. 3ª.130.D
ad *Præcordiorum distentiones.7°.de composi.me.sec.locos.185.H/8°. 193.A/9°.199.A/E/10°.* 5ª.207.F
ad *Præcordia, uel iugulū mittit dolorē pleuritis.5°.de loc.af.* 4ª.31.D
ad *Præcordia pleuritis.2°.de dif.puls.* 4ª.57.B
ad *Præcordia cur qnq; attingit dolor pleuriticorū.2°.ꝺ lo.af.* 4ª.11.C
Præcordia cum dolore extensa quid significēt.3°.de crisi. 4ª.144.F
supra *Præcordia dolores indicāt purgationes ꝑ superiora fieri debere, infra per inferiora.com.4°.aph.18°.* Ex.29.B
ad *Præcordiorum dolores.7°.de compo.medicamen.se.loc.182.G/7°. de comp.medi.per gen.* 5ª.266.G
ad *Præcordia indurata uisceris inflāmatiōe.6°.ꝺ cōp.m.ꝑ ge.* 5ª.263.B
Præcordiorū duritiē tollens.6°.de cōp.me.per gen. 5ª.263.B
Præcordia quo modo eleuantur in cruditatibus cibos postridie eructantibus.de sal.die. 2ª.43.A
ex *Præcordijs febres malæ.in 3m.de mor.uul.com.2°.* 3ª.135.A
in *Præcordijs ubi est Grauitas, cappares ex oxymelite cōueniunt. 14°. methodi medendi.* 7ª.91.H
in *Præcordiorum dextera parte respirādi grauitas quid significet. 2°. de locis affectis.* 4ª.12.H
Præcordia Inflāmata quid faciāt.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3ª.121.G
Præcordiorū musculorū phlegmon ab ignaris existimatur iecoris, & ita relaxantia adhibent.11°.meth.me. 7ª.72.F
Præcordiorum musculi inflammati non possunt in ferre mortem.in prognostica commen.1°. 4ª.196.B
circa *Præcordia pellicula aliqua, aut musculus, quibus inflammatus est, his paruus, & densus fit spiritus.2°.de dif.feb.* 3ª.65.H
Præcordia qūo se habent in inflammatione septi transuersi.in 1m.de morbis uulga.commen.3°. 3ª.121.G
in *Præcordijs inflāmatio qūo curetur.2°.de cōp.me.se.lo.* 5ª.137.G
ad *Præcordiorū phlegmonas œsypi ceratum.14°.meth.me.* 7ª.88.G
sub *Præcordijs inflāmationes qūo finiant.3°.de crisi.* 4ª.139.E
ad *Præcordia inflammata.8°.de comp.me.se.loc.* 5ª.193.B
Præcordiorum inflatione uexatis epithymū dabis.de sim.me. Sp.84.A
Præcordia Intenduntur cerebro.affecto.5°.de lo.aff. 4ª.31.H
in *Præcordijs œdema quo modo curetur.13°.meth.me.* 7ª.88.D
in *Præcordijs Palpitationes sunt motus non naturales.de ijs, quæ in me. fi.commen.3°.* 7ª.222.E
Præcordiorū palpitatio signū delirij.in 1m.de mor.uul.cō.3°. 3ª.121.G
Præcordia Retracta iudicationis signū.1°.de art.cu.ad Glau. 7ª.100.D
Præcordiorum Sudores à partu.de med.fac.par. 7ª.169.B
ad *Præcordiorum Tensiones.7°.de comp.me.per ge.* 5ª.265.B
Præcordiorum dextræ partis Tumor significat iecinoris affectum, sinistræ uero lienis.5°.de loc.aff. 4ª.6.B
ex *Præcordijs morituri quibus cognoscantur.de dyn.* Sp.26.C
ī *Præcordijs cucurbita sistit sāguinē nariū.5°.me.m.30.E/15°.* 7ª.85.B
Præcordiorū musculi nō sūt admouēda adstrigētia.11°.met.me. 7ª.73.B
Præcordijs semper calida applicanda.intro. Is.55.F
Præcordia calefacere quibus tutū, & quibus nō.11°.meth.me. 7ª.72.A
circa *Præcordia calefactio iuuat in tertianis.1°. de arte curatiua ad Glauconem.* 7ª.97.E
Præcordijs impositum refrigerans facit difficultatē respirandi.10°. methodi medendi. 7ª.65.C
Præcordia siccat panis ex melle.10°.meth.me. 7ª.64.B
ad *Præcordia epithema in febre synocha.de dyn.* Sp.33.C
Præcordiorū unctio in febre synocha.de dyn. Sp.33.C
Præcordia unguento nardino confricauit Galenus. de præcognitione ad Posthumium. 4ª.217.F
Præcordiorum cura in melancholicis.de mel.ex G.R.& Pos. Sp.110.B
ꝓ *Præcordijs fomenta in melancholicis.de mel.ex G.R. & P.* Sp.110.B
ad *Præcordia.8°.de comp.me.se.loc.* 5ª.196.D
ad *Præcordiorum passiones remedia de dyn.* Sp.26.C
PRAECOCIA *armeniacis præstantiora.2°.de ali.fac.* 2ª.19.E
Præcocia humida, & aquosa.1°.de ali.fac. 2ª.8.C
Præcocia non possunt siccari.de bon.& ui.suc. 2ª.36.H
Præcocia refrigerata exhibentur.de bo.& uitio suc. 2ª.39.B
Præcocia non faciunt ad sanitatem.de atten.uic. 2ª.45.H
Præcocia conueniunt epilepticis.de puero epilep. 7ª.180.C
PRAECVSTODIA *dicta curatio ē quodā mō.1°.de dif.f.* 3ª.32.F
PRAEDICAMENTA *diuidere ē logicæ initiū.2°.me.m.* 7ª.15.E
in *Prædicamētis hō sit exercitatus ꝑ pulsibus.2°.de dif.puls.* 4ª.57.H
in *Prædicamētis quæ sint, et quo mō differant.2°.de dif.puls.* 4ª.58.G
Prædicamentum qualitatis quibus cōmune.2°.de dif.puls. 4ª.58.A
Prædicamento ad aliquid quæ attribuant̄ in pulsu.2°.de dif.p. 4ª.58.A
PRAEDICIMVS *illa quæ sunt in aīa.in 1m.pr.cō.1°.* 4ª.160.G
Prædicere gloriosum & splendidum est.de art.com.3°. 7ª.281.D
Prædicere debet medicus, et tūc est imunis à culpa.12°.met.me. 7ª.75.H
Prædicere quo modo debeat Medicus.de const.ar. Isa.41.H
Prædicēda nō sunt quæ iterū dici debent.cō.1°.aph.12°. Ex.6.F
quæ *Prædicēdi ansam medico præstent.de na.& ord.cuiusl.* Sp.42.E
Prædicere qūo faciunt oblata.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3ª.117.C
Prædicebat Galenus diuinandi arte, non medicinæ scientia. 2°. de differentijs febrium. 3ª.38.B
in *Prædicēdo semp debemus eē cōpotes uoti.in 1m.pr.c.2°.* 4ª.169.D
PRAEDICTIO *quid.fin.me.Is.46.A/in 1m.pr.cō.1°.* 4ª.160.G
Prædictio quid proprie sit.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.160.G
Prædictio, & prænotio sunt ad artem necessaria secundum Hippocratem.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.D
Prædictiones cur utiles.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.180.G
Prædictionis usus qui sit.in prognost.com.3°. 4ª.208.A
de *Prædictiōibus liber nō ē Hippocratis.de præco.ad Posth.* 4ª.215.E
Prædictionum liber, & prædictiones coacæ scatent erroribus. in 3m. de mor.uul.commen.2°. 3ª.134.G
in *Prædictionū libro quid agat Hippocrates.3°.de dif.feb.* 3ª.73.F
Prædictio ostēdit Medicum uacare culpa.de const.ar. Is.41.A
Prædictio debet esse aut semper uera, aut mentiri raro.in 6m. de morbis uulg.commen.1°. 3ª.157.H
Prædictiōes ueræ sūt eclipsiū, horologiorū, clepsidarū.ꝺ lib.p. Isa.13.F
Prædictio abscessus ab urinis quando.de uri.sign.ex Hip. Sp.78.H
PRAEDICTIVA *pars honoratissima.1°.de dign.puls.* 4ª.70.C
PRAEFATIONIBVS *non utitur Hippocrates. in prognostica. commentario 1°.* 4ª.189.C
PRAEFERRENT *cur cœnā prādio antiqui.de dis.cōt.* Sp.72.B
PRAEFOCATIO *matricis qūo fiat.de uti.resp.* Sp.63.B

Præfocatio fit magis à semie retēto q̄ à mēstruis.6°.de lo.af. 4ª.39.G
Præfocationis symptomata qualia,& cur.6°.de lo.af. 4ª.41.B
Præfocationis pulsus qualis.de puls.ad Tyr. 4ª.46.C
Præfocationis uteri curatio.de pass.mul. Sp.95.F
PRAEFOCATAE infrigidant̄ uniuersim.6°.de lo.af. 4ª.39.F
i Præfocatis mulieribus cur corpus refrigeret̄.6°.d l.a.34.F/4ª.40.D
in Præfocatis cur spiratio impediatur.6°.de lo.af. 4ª.41.A
Præfocatæ an spirent ut deprehendatur lanæ flocculi ponuntur ante os, & poculum ponunt super uentriculum.6°.de lo.af. 4ª.39.E
PRAEFOCANTVR uiduæ potissimum.6°.de lo.af. 4ª.39.F
Præfocentur cur uiduæ.6°.de lo.af. 4ª.39.F
PRAEGNANTES quæ mulieres possint fieri, & quæ non.commen.5°.apho.62°. Ex.43.E
in Prægnantibus an restet semen.1°.de sem. 1ª.328.H
Prægnans mulier quo modo cognoscatur.com.5°.aph.61°. Ex.43.D
Prægnantis notæ.6°.de lo.aff. 4ª.41.B
Prægnantem fœminam aliquantum significat urina alba sine febribus.de dynamidijs. Sp.35.D
Prægnātium pulsus qui.de puls.ad Tyr.44.C/3°.de caus.p. 4ª.97.D
Prægnantium spiratio quæ.6°.de lo.af. 4ª.40.E
Prægnans habet os uteri compressum.com.5°.aph.54°. Ex.42.F
in Prægnantibus quo modo compressio uteri differt ab inflammatione.commentario 5°.aph.54°. Ex.42.F
Prægnantes in principio conceptus sentiunt uterum in se ipsum concurrere.3°.de na.facul. 1ª.302.H
Prægnans habet tumorem,qui extenditur usq; ad ilia, tamen non habet ileon.commen.6°.aph.44°. Ex.51.D
in Prægnante tumor uteri quandoq; intestina gracilia pōt comprimere atq; angustare.com.6°.aph.44°. Ex.51.D
Prægnantis matricis collum ne specilli quidem acumen ingreditur.15°. de usu partium. 1ª.213.A
in Prægnante nec styli mucro os uteri igrederet̄.2°.de symp.c.3ª.21.B
in Prægnātibus q̄uo se habent musculi epigastrij.2°.de mo.m. 1ª.316.F
Prægnans si marem gerat,bene colorata est,è contra si fœminam. commen.5°.aph.42°. Ex.41.D
in Prægnātibus nunquā est sanguis ille purus sed alijs humoribus mistus. de nat.hum.com.1°. 1ª.31.D
à Prægnantis uenis alimentum auget ipsum fœtū.2°.de sem. 1ª.338.G
de Prægnante sanguis optimus cur tendit ad fœtum,et non ad lac.1°.de sanitate tuenda. 2ª.66.B
in Prægnantibus lac quo modo.14°.de usu par. 1ª.207.C
Prægnantes quales mammas habere debēt.com.5°.aph.52°. Ex.42.B
Prægnantes quæ nondum fuerunt mulieres cur mammæ illis contractæ. 6°.de locis affectis. 4ª.42.H
in Prægnātibus cur mām̄æ q̄nq; implentur.14°.de usu par. 1ª.207.C
in Prægnātibus cur mām̄æ q̄nq; gracilescant.14°.de usu p. 1ª.207.C
Prægnante nutrice nihil deterius.1°.de sa.tuen. 2ª.66.B
Prægnantes quæ appetant.4°.de simp.me.fac. 5ª.26.H
Prægnantes cur extranea appetant.1°.de symp.caus. 3ª.18.C
Prægnantes edunt cibos præter naturam.6°.de lo.af. 4ª.41.B
in Prægnantibus quomodo fiat pica.fin.med. Isa.49.H
Prægnantes quanto tempore habent cittam.1°.de symp.caus. 3ª.18.C
Prægnantes cur prauis humoribus implentur.in 3m.de morbis uulgaribus,commen.3°. 3ª.148.D
de Prægnantis uictu egit Plato.5°.de decret.Hipp. 1ª.257.D
Prægnantes ægræ quomodo cibandæ.in 1m.de mor.uul.cō.3°. 3ª.126.F
Prægnās ob plures causas pōt aborsum parati.cō.7°.aph.27°.Ex.55.H
Prægnans solo tonitruo,& horribili spectaculo uiso infantem eiecit. de theria.ad Pisonem. 5ª.94.D
Prægnantes tenues præter naturam abortiunt priusquam crassescant. com.5°.aph.44°. Ex.41.F
Prægnans misso sanguine ex uena abortit,præsertim si fœtus sit maior. com.5°.aph.31°. Ex.40.D
Prægnans habet periculum aborsus si aluus plurimum profluat.commentario 5°.aph.34°. Ex.40.E
Prægnans si habeat mammas graciles,repente abortit. commentario 5°. aphorismo 37°. Ex.40.H
Prægnans quæ geminos gerat si mamma dextra gracilis fiat abortit marem,si sinistra,fœminam,com.5°.aph.38°. Ex.41.A
Prægnantes quæ corrupturæ sunt fœtus ijs mammæ extenuantur si uero rursus duræ fiant,dolor aut mammas,aut coxas, aut oculos, aut genua infestabit,& non corrumpent.cō.5°.aph.53°. Ex.42.C
Prægnanti si tentio supuenerit,facit aborsum.cō.7°.aph.27°. Ex.55.I
Prægnantes qua tempestate maxime patiuntur aborsum. commenta.3°. aphorismo 12°. Ex.21.F
Prægnans quæ secundo, tertio, aut quarto mense abortit propter quid abortiat.6°.de loc.aff. 4ª.41.E
Prægnantes quæ abortiunt sine occasione manifesta,habent in acetabulis uteri muccorem.com.5°.aph.45°. Ex.41.G
Prægnantes quæcunq; à febribus corripiuntur & fortiter calefiunt sine occasione manifesta,difficulter pariunt, & cum periculo aut abortū facientes periclitantur.com.5°.aph.55°. Ex.42.G
Prægnātē capi ab aliquo acuto morbo letale ē.cō.5°.aph.30°.Ex.40.C
si Prægnātis in utero sit erysipelas letale est.cō.5°.aph.41°. Ex.41.E
Prægnantis quæ non est aborsa, cum multis symptomatibus uexaretur, casus.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3ª.126.E
Prægnantes cur quandoq; sanguinem excernāt.6°.de lo.aff. 4ª.41.D
Prægnans si multum purgetur,impossibile est fœtum esse sanum. commen.5°.aphor.60°. Ex.43.D
Prægnātes quare,& quando sint purgādæ.cō.4°.aph.1°. Ex.27.A
Prægnantes purgare turgente materia à quarto mense usq; ad septimū, minus uero has,recentiores autem,& seniores uereri oportet. commen.5°.aphoris.29°. Ex.40.C
Prægnantibus medici nō possunt aliquod ualidū auxiliū adhibere, aut exquisita uictus ratione in ipsis uti.com.5°.aph.55°. Ex.42.G
Prægnantis casus.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3ª.122.F
Prægnans,lege Grauida.
ad PRAEGNATIONEM optimum fomentum est rapa. de simplic.medicam. Sp.89.F
PRAEIMMORARI quid significet.4°.de decre.Hipp. 1ª.253.B
PRAEINCIPIENS, siue procatarctica causa quæ.1°. de differentijs febrium. 3ª.33.D
PRAEIVDICANTVR difficulter morbi longi. in prognostica. commentario 3°. 4ª.207.E
Præiudicantur facile acuti morbi.in progn.com.3°. 4ª.207.E
Præiudicari possunt quartanæ,ut tertianæ.in prog.com.3°. 4ª.207.F
PRAEMIGENES primus peripateticus.5°.de sa.tuen. 2ª.93.F
Præmigenes Mitylenæus nisi lauisset,febricitabat.5°.de sa.tuē. 2ª.93.E
PRAEMISSAE debent semper probari.2°.de decre. 1ª.238.F
PRAENOSCERE sanguinem fluxurum quibus non est difficile. 1°.de arte cu.ad Glauc. 7ª.100.E
Prænoscendæ sunt affectiones futuræ.in progno.com.1°. 4ª.189.D
Prænoscendæ sunt causæ procatarcticæ,& accidentia euidentia.in prognostica.commen.1°. 4ª.189.D
Prænoscendus quo modo sit sudor criticus.præsag.exper.cōf. Sp.77.F
PRAENOTIONIS diuisio s̄m Hippoc.bre.den.dog. 1ª.231.D
Prænotionis optimum principium.1°.de cris. 4ª.125.G
Prænotionis uerba propria sunt expectare,sperare,timere.3°. de differentijs respirationibus. 3ª.73.E
Prænotiones nō sunt ex numero eorum,quæ raro fiūt, sed quæ semper, uel plurimum.de uic.ra.in morb.acu.com.4°. 7ª.141.F
Prænotionis usus potissimum in his quæ mouentur per tertium. ad eos qui de typ.scrips. 3ª.92.B
Prænotio,& prædictio sunt ad artem necessaria secundum Hippocratē. bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.D
Prænotio ad curationē necessaria est.de uic.ra.in m.acu.c.1°. 7ª.108.D
Prænotio est pp curationē.de uic.ra.in mor.acu.cō.1°. 7ª.108.D
Prænotionē,& dignotionem curatio consequit̄.10°.meth.me.7ª.64.B
Prænotio uel dignotio non est finis artis,sed curatio.de uictus ratione in morbis acut.com.1°. 7ª.108.E
ad Prænotionem nihil facit scire qui & quot musculi moueant linguā. 17°.de usu partium. 1ª.221.E
Prænotionum liber est Hippocratis.3°.de dif.resp. 3ª.69.E
Prænotionum liber quibus careat.3°.de dif.resp. 3ª.73.C
PRAEPARANDA est materia, potissimum si elleborum dederis, & quomodo.quos purg.opor.quib.med.& quo temp. 5ª.88.D
Præparandum primo corpus uenæ sectione,medicamento, uel utroque. 4°.de comp.med.per ge. 5ª.236.C
Præparanda q̄uo sit pars scarificanda.de cucur.scar. 6ª.3.F
Præparādus q̄uo sit locus cui applicādæ hirudines.de cuc.scar. 6ª.4.C
PPAEPARATIONVM differentia.3°.de ali.fac. 2ª.26.C
Præparatio quæ facit substantiā tenuē.6°.de cōp.me.p ge. 5ª.256.F
Præparatio ante purgationem qualis fieri debet in crassis humoribus.de dynamidijs. Sp.20.D

Præparatio sumpturi

Præparatio sumpturi elleborũ.quos purg.opor.quib.med. 5ª.88.D
Præparatio fieri nõ põt materia urgente.quos purg.op.qb.me.5ª.88.H
Præparatio, & rectificatio spiritus antequã cor ingrediatur fit in pulmone.de ana.uiu. Sp.47.C
PRAEPARATORIAE exercitationis cõtinui, & uehementes motus sunt proprij.3°.de san.tuen. 2ª.77.E
Præparatoria exercitatio corpus cogit.3°.de san.tuen. 2ª.81.E
Præparatoria exercitatio sola raritati medetur.3°.de san.tuẽ. 2ª.81.E
PRAEPARATA materia nõ existẽte si quis purget quæ mala sequuntur.quos purg.op. 5ª.88.D
Præparata male non coquũtur probe in corpore.4°.de sa.tu. 2ª.88.B
Præparat medicamentũ sub canicula.4°.de cõp.med.per ge.5ª.241.D
PRAEPOLLENT dextræ partes læuis, superiores inferioribus secundum Hippocratem.bre.denot.dogm.Hip. 1ª.231.C
PRAEPONENDI sunt in fundo stomachi cibi duræ, & tardæ digestionis.de diff.cont. Sp.71.H
PRAEPUTIUM quod.intr. Is.53.D
Præputiũ mariũ in fœminis muliebrẽ cunnũ efficit.2°.de sem.1ª.339.D
Præputium cur circa pudenda.11°.de usu par. 1ª.190.C
Præputium occlusum quibus aperiatur.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.G
Præputium quot causis sit breuius.14°.meth.med. 7ª.92.A
Præputium quando deest quid agendum.14°.meth.me. 7ª.91.H
in Præputio quæ sunt inueterata ea probe cicatrice includit anethum. 6°.de simp.med.fac. 5ª.43.B
pro Præputij fulcimento charta utebat̃ Galenus.14°.met.m. 7ª.96.A
Præputijs pudendorum accidentibus ulceribus conuenit cucurbita usta sicca.6°.de simp.med.fac. 5ª.40.H
Præputium non potest consolidari.3°.meth.med. 7ª.16.E
Præputium quando incidendum.intr. Isa.60.A
Præputium quandoq; aufertur.de diff.mor. 3ª.4.G
PRAESAGIRE unde poterimus.1°.de loc.aff. 4ª.5.C
Præsagisse de quibus Galenus se iactat.3°.de diff.pul. 4ª.60.G
de Præsagiendo scripsit Hippocrates.5°.de san.tuen. 2ª.93.C
Præsagienda quõ sint præsentia, præterita, & futura.in 1^{m}.de morbis uulg.com.2°. 3ª.112.E
ad Præsagiendũ multũ facit loci forma.i 1^{m}.đ mor.uul.cõ.3°. 3ª.117.E
ad Præsagiendum facit cõsuetudo.in 1^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3ª.117.F
in Præsagiendo, et curando semper Galenus se exercuit.in 6^{m}.de mor. uulg.com.2°. 3ª.167.A
Præsagitionis sũma i morituris, et cõualituris q̃.in.pg.c.2°. 4ª.198.D
ad Præsagiẽdũ ualet distẽtio princeps pars pulsus.2°.đ dig.p. 4ª.75.A
PRAESAGIA putabãt diuinationẽ medici qdã.de cau.p. 3ª.95.E
Præsagia liber proprius Hippocratis.in 3^{m}.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.131.C
de Præsagijs liber Hippocratis exactum opus.in 6^{m}. de morb. uulgari. comment.2°. 3ª.169.B
de Præsagijs ex pulsibus liber præcedit librum prognosticorum. in p̃gnost.com.1°. 4ª.191.H
post Præsagiorum librum liber de diebus decretorijs sequitur. in prognostica com.1°. 4ª.196.C
Præsagiũ de ægrotante.de med.fac.par. 7ª.174.H
Præsagia uera quas habeant conditiones.de const.ar. Isa.41.H
Præsagia ex aeris temperamento.in 1^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.117.D
Præsagia ex uictus ratione sumuntur.in 1^{m}.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.117.F
Præsagia dant uitæ instituta.in 1^{m}.de mor.uul.com.3°. 3ª.117.F
Præsagia faciunt somnia, uigiliæ, & insomnia.in 1^{m}.de morbis uulgarib. comment.3°. 3ª.117.H
Præsagium in febricitantibus.de med.fac.par. 7ª.172.D
Præsagia ex pulsibus unde.2°.de dignos.puls. 4ª.77.F
PRAERUBRUM à subrubro differt.in 1^{m}.pror.cõ.1°. 4ª.167.F
PRAESCIENDA quæ de futuris.4°.de præs.ex puls. 4ª.121.F
ad Præscienda futura qui peritißimus.4°.de præs.ex puls. 4ª.121.H
PRAESCIENTIA est de præsentibus, & futuris.1°. de præsag. ex pulsibus. 4ª.104.B
PRAESCIRE et prædicere quæ futura sunt debet qui remedio magno uti uult.10°.meth.med. 7ª.64.B/C
de PRAESENTIBUS, præteritis, & futuris, est præscientia, et & prognosticatio.1°.de præs.ex pul. 4ª.104.B
de Præsentibus est dinotatio.in progn.com.1°. 4ª.190.H
Præsentia, præterita, & futura quo modo præsagienda. in 1^{m}. de morb. uulg.com.2°. 3ª.112.E
tanq̃ Præsentia uates dicit præterita.in progn.com.1°. 4ª.189.H
Præsentia præsentium signa.fin.med. Isa.46.B
Præsentia præteritorum signa.fin.med. Is.46.B
Præsentia futurorum signa.fin.med. Isa.46.B
Præsentium cognitio est affectuũ inuentio.4°.de præs.ex p. 4ª.121.F
Præsentis rei est curatio.4°.meth.med. 7ª.24.B
Præsentium est historia.de opt.sect. Is.23.A
PRAESENTIRE unde dicatur.in prog.com.1°. 4ª.189.F
Præsensio quid.in 1^{m}.pror.com.1°.160.G/in.pgn.com.1°. 4ª.189.C
Præsensio quid apud medicos.in progn.com.1°. 4ª.190.B
Præsensio est prouidentia, & unde dicatur.in progn.com.1°. 4ª.189.F
Præsensio duplex.in progn.com.1°. 4ª.190.A
Præsensio maxime ex tribus.de const.ar. Isa.42.B
in Præsensione continetur sensio.in progn.com.1°. 4ª.190.A
PRAESEPIOLA. quid fin.med. Isa.44.D
PRAESERVATIO quid proprie sit, ex quibus conueniat. comment.2°.aph.22°. Ex.15.C
Præseruationi, et curatiõi nõ habemus nomẽ cõe.c.2°.ap.22°.Ex.15.C
in Præseruatione uenæ sectio fiat uere.præsag.exper.conf. Sp.78.D
Præseruatiua pars medicinæ salubris.de subf.emp. Isa.32.A
Præseruatiua causa triplex.ars med. Isa.71.D
Præseruatiua euacuatio quæ uocetur.de assuet. 2ª.62.A
Præseruatrix quæ.intr. Is.51.C
Præseruare quid sit.4°.meth.med. 7ª.24.E
Præseruauit Galenus plures, qui singulis annis ægrotabãt, uere eos euacuans.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
in PRAESIDIORUM materiæ uiribus consistit omnis affectiõis prouidentia.5°.de san.tuen. 2ª.91.H
Præsidijs morbi sunt præoccupandi.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.18.B
Præsidiorum materiam oportet inuenire primo scopo curationis inuento.de marc. 3ª.47.C
Præsidiorũ indicatio unde sumeretur ab antiquis.2°.meth.med. 7ª.11.C
Præsidiorum quantitas artificiosa coniectura eget. de uictus ratione in morb.acu.com.2°. 7ª.122.A
ad Præsidia tempus conducit.de tot.morb.temp. 3ª.88.E
Præsidia non sunt infamanda apud uulgus.11°.meth.med. 7ª.70.B
Præsidia non facienda morituris.11°.meth.med. 7ª.70.B
Præsidiũ unũ mitigans, curatiuũ, & p̃gnosticũ.6°.de loc.aff. 4ª.36.G
Præsidia contra capitis dolorem, & calorem.de dynam. Sp.23.C
PRAESSIONIS prauæ pulsus.4°.de caus.puls. 4ª.103.H
PRAESSE partes difficulter euacuantur.ars med. Isa.70.H
PRAESUCCUM gaziricũ conuenit ictericis.de cura ict. Sp.111.C
PRAESTIGIATORES per erectum lignum repunt & tenuẽ funiculum ingrediuntur.9°.de decr.Hip. 1ª.280.C
PRAESTIGIA uocat loqui de nominibus.3°.de diff.pul.4ª.59.C
Præstigia.de med.fac.par. 7ª.176.F
PRAETER naturã cõtrariũ ei qđ est ſm naturã.11°.me.m.7ª.71.B
Præter naturã quæ sunt in duplici differẽtia sunt.11°.met.me. 7ª.70.H
Præter naturam dupliciter dicitur.com.5°.aph.44°. Ex.41.F
Præter naturam quæ sint.3°.de præs.ex pul. 4ª.114.F
Præter naturam quæ sunt i animali sunt aut morbus, aut causa, aut symptoma.1°.meth.med. 7ª.8.G
Præter naturam quatuor sunt, morbus, actio læsa, causa morbi, & symptoma. 2°.meth.med. 7ª.12.E
à Præter naturã quæ sunt indicationes sumũtur.11°.meth.me. 7ª.71.E
Præter naturaliũ affectionũ causas cognoscat medicus, qui ratione curaturus est, ut illas è corpore eijcere posit.de uoc.inst.diff. 1ª.106.B
Præter rationem quomodo dicatur.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4ª.172.F
PRAETEREA quid significet.de artic.com.3°. 7ª.268.H
PRAETERFUSIO. 8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.A
PRAETERITORUM est historia.de opt.sect. Isa.23.A
de Præteritis, præsentibus, & futuris est præscientia, & prognosticatio.4°.de præs.ex pul. 4ª.104.B
Præterita dicit uates tanquã præsentia.in progn.com.1°. 4ª.189.H
Præterita, p̃ñtia, et futura quõ p̃sagiẽda.i 1^{m}.đ mo.uul.c.2°. 3ª.112.E
Præteritorum prognosticatio cui utilis.in progn.com.1°. 4ª.189.H
Præteritorũ cognitio est inuẽtio causarũ affectus.4°.đ præs. 4ª.121.F
Præterita præteritorum signa.fin.med. Isa.46.B
Præterita præsentium signa.fin.med. Isa.46.B
Præterita futurorum signa.fin.med. Isa.46.C
PRAETERMITTERE nihil multi uolunt, & pauca addiscere. 2°.de cris. 4ª.136.B
Prætermittere qđ iuuatiuũ p̃pter gustũ ingñosũ ẽ.de cur.icte. Sp.111.A
PRAETEXTAE quæ sint.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7ª.211.F

PRANDENT panem, & cenant carnes luctatores. de uictus rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª.111.H
de Prãdere cõsuetis q nõ prãdẽt. de uict. ra. in mor. acu. c. 4°. 7ª.145.B
Prandere qui non consueti, & prandent, quæ incidant discrimina. de uic. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.119.C/de diff. cont. Sp.72.C
nõ Prandẽtes picrocholi quæ icidãt. đ uic. ra. i mor. ac. c. 2°. 7ª.120.A
cur PRANDIO perferretur cæna ab antiquis. de diff. cõt. Sp.72.B
Prandium simile quomodo esse debet. 5°. de san. tuen. 2ª.90.G
ante Prandium bis balneum adhibet. 8°. meth. med. 7ª.50.D
Post Prandium difficulter inspirant, & expirant rotundum stomachũ habentes. de ana. uiu. Sp.49.G
post Prandium pulsus rarior. de usu puls. 1ª.227.G
PRAMNIVM uinum. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.171.D
PRASINAE, id est porri colorem præseferentis choleræ meminit Galenus. com. 7°. aph. 6°. Ex.54.D
Prasini, & Veneti studiosi sectatores, equorum stercora, quò intelligãt queẽadmodũ alimenta concoxerint, odorantur, tunquàm ex eo omnẽ eorum bonam habitudinem cognituri. 7°. meth. med. 7ª.45.A
PRASIONIS pastillorum usus ualet ad ulcera contumacia. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.F
PRASSIVVM. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.B
Prasij succus educit atram bilem. de cathar. Sp.94.G
Prasium purgat thoracem, & pulmonem. de cathar. Sp.95.B
PRASII morsibus confert centaurea. de uir. cent. Sp.93.G
PRATENSIA loca caua habitantes quales. qđ aĩ morb. 1ª.320.A
PRAVITAS omnis est extra naturam. de sperm. Sp.40.D
Prauitas tãta ẽ in rebus, quãtũ recedũt à natura. c. 7°. a. 63°. Ex.60.A
PRAVE imbuti duobus indigẽt laboribus. 7°. meth. med. 7ª.43.H
PRAVVM & non prauum ad aliquid. 1°. de cõp. me. p ge. 5ª.216.H
Praui dupliciter praui fiunt præter uoluntatem. qđ animi mor. 1ª.321.A
Prauum non omne est pernitiosum. in 1ᵐ. prorrh. com. 2°. 4ª.171.D
Praua aqua quo modo bona efficiatur. de bon. aquæ. Sp.76.A
Praua aqua quando est cocta bibenda est calida. de bon. aquæ. Sp.76.A
PRAXAGORAS cous princeps sectæ rationalis. intro. Isa.51.D
Praxagoras ab Aesculapio originem traxit. 1°. meth. med. 7ª.4.F
Praxagoræ discipulus Herophilus. 4°. de diff. pul. 4ª.66.D
Praxagoræ laus. de palp. 3ª.51.C
Praxagoras medicus grauissimus. 8°. de decr. Hipp. 1ª.276.B
Praxagoras callebat totam artẽ corpori præsidẽ. ad Thras. 2ª.109.E
Praxagoras interpretatus est Hippocratem, & Platonem. 2°. de naturalibus facul. 1ª.300.H
Praxagoras antiquus scriptor anatomiæ. de nat. hum. com. 1°. 1ª.36.H
Praxagoras ignorauit uasorum seminalium coniunctionem in muliere. de dissol. uul. 1ª.109.C
Praxagoras auctor legitimæ gymnasticæ. ad Thras. 2ª.108.A
Praxagoras librũ scripsit de usu inediæ. de uen. sec. aduer. Eras. 6ª.8.C
Praxagoras librum fecit de assidentibus. com. 6°. aph. 1°. Ex.46.C
Praxagoras de medicamentis scripsit. 6°. de simp. med. fac. 5ª.39.H
Praxagoras fecit librum de naturalibus. com. 5°. aph. 45°. Ex.41.G
Praxagoras librum fecit de superueniẽtibus. com. 6°. aph. 35°. 50. C/cõmen. 7°. aph. 15°. Ex.55.A
sm Praxagoram respiratio est corrobatio. de util. resp. 1ª.223.C
Praxagoras utitur calido, frigido, humido, sicco alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus. 2°. de nat. fac. 1ª.299.G
Peaxagoras putauit arterias transmutari in neruos. 1°. de decretis Hippocratis. 1ª.232.C
Praxagoras negat humores esse in arterijs. 4°. de dign. pul. 4ª.84.H
sm Praxagoram salsus succus fit ex his, quæ supra modum coquuntur. 3°. de alim. fac. 2ª.31.H
Praxagoras salsum humorem ex diuturniori coctione fieri arbitrabatur. 3°. de alim. fac. 2ª.31.H
Praxagoras quem succũ uitreum appellabat. 4°. de san. tuen. 2ª.84.B/2°. de diff. feb. 3ª.37.E/3°. de locis affect. 18.A/1°. de præsag. ex pul. 107.F/in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª.168.F
PRAXITELIS, Phidiæ, et naturæ differentia in condendis rebus. 2°. de nat. facul. 1ª.297.D
PRAYNTICAE facultates. i. leniẽtes. 5°. de simp. me. fac. 5ª.37.A
PRETIOSVM ualde est in antidotis cinnamũ. đ sim. me. Sp.83.A
Pretiosum pharmacum. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.271.D
PRIAMVS obstrictus, Dyonisiusq; corithi puerbiũ. i or. sua. Is.2.F
PRIAPISCI pars organorum. de machin. 7ª.309.E
Priapiscus quid, & ad quid in organis. de machi. 7ª.310.E
Priapisci in organis immobiles sunt. de machin. 7ª.310.F
PRIAPISMVS ũn dicat. 6°. de loc. af. 4ª.41.F. 2°. me. m. 7ª.9.E
Priapismus quid sit. 6°. de loc. aff. 4ª.41.F
Priapismus est de genere inflationum. 14°. meth. med. 7ª.88.H
Priapismus quid sit & quo modo fiat. 9°. de comp. med. se. lo. 5ª.205.E
Priapismus quo modo fiat, & cur. 6°. de loc. aff. 4ª.42.E
Priapismus cuius loci est affectus. 6°. de loc. aff. 4ª.41.H
Priapismus est naturalis pudendorum distentio non desistens. de tumoribus præter naturam. 3ª.84.E
Priapismus quibus contingat maxime. 14°. meth. med. 7ª.89.B
in Priapismo fiunt augumenta. de diff. mor. 3ª.5.B
Priapismus unde sit. 3°. de symp. cau. 3ª.29.H
Priapismo aliqui uexati ob abstinentiam à coitu. 6°. de loc. aff. 4ª.42.F
in Priapismo quæ danda. 14°. meth. med. 7ª.89.B
in Priapismo uomitorijs utaris. 14°. meth. med. 7ª.89.C
p Priapismo medicamentũ ex chamæmelo. 14°. meth. med. 7ª.89.B
PRIAPVS ex quibus componatur. de ana. uiu. Sp.52.E
Priapus habet omnes bonas conditiones. 14°. de usu par. 1ª.204.E
in Priapo sunt duo meatus. de ana. uiu. Sp.52.E
Priapo comparatur collum matricis. de ana. uiu. Sp.51.D
in Priapo idem contingit quod in collo matricis. de ana. uiu. Sp.52.E
Priapi diuersitas. de ana. uiu. Sp.51.F
in Priapo arteriæ magnæ. 6°. de loc. aff. 4ª.41.H
Priapi. & linguæ arteriæ sunt maiores quã in reliquis membris. de motibus manifestis, & obsc. Sp.67.H
in Priapo duo paria musculorum. de ana. uiu. Sp.52.E
Priapus per quas partes augeatur. de mot. man. & obsc. Sp.68.B
Priapus cur maxime crescat. de mot. man. & obsc. Sp.69.E
Priapus longitudo quanta esse debet. de ana. uiu. Sp.52.E
Priapi motus difficilis est. de mot. man. & obs. Sp.67.D
Priapi erectio est uoluntaria. de mot. man. & obs. Sp.67.H
Priapus quo modo erigatur. de mot. man. & obsc. Sp.67.F
Priapi extensionis causa. 6°. de lo. aff. 4ª.42.A
Priapus cur erigitur. 14°. met. me. 7ª. 89. A/de mo. ma. et obs. Sp.67.H
Priapum qui musculi faciant erigere. de ana. uiu. Sp.52.E
Priapus quo modo erigatur in amantibus. de compagine membrorũ siue de nat. hum. Sp.59.C
in Priapo extenditur neruus fistulosus. 6°. de loc. aff. 4ª.42.D
Priapi musculorum qui nerui. de ana. uiu. Sp.54.D
Priapus fistulosus præter glandem. 6°. de loc. aff. 4ª.41.H
Priapũ extẽdere cur faciat decubitus supinus. 6°. de loc. aff. 4ª.42.A
Priapus à spiritu in tumorem attollitur. 6°. de loc. aff. 4ª.41.H
in Priapo etiã magnificato glans semp est æqualis. 6°. de l. af. 4ª.41.H
Priapi per nimium coitũ exiccati curatio. 14°. de usu par. 1ª.208.D
PRIMARIOS affectus ipse uocat proprios. 1°. de loc. aff. 4ª.6.D
PRIMATIBVS, & exercituum ducibus conuenit theriaca. de theriaca ad Pisonem. 5ª.91.D
ex PRIMIONIS collectaneis medicamentum ad desperata. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.239.D
PRIMITIVAE causæ quæ. 1°. meth. med. 7ª.7.H
Primitiuo audacter uti poterit qui deriuatiuũ inuenerit. in 3ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.138.F
PRIMOGENITA quæ uocat Plato, Aristoteles uocat similaria. quod animi mor. 1ª.317.F
PRIMVM, simile x, & elementũ idẽ sunt. 3°. meth. med. 7ª.22.F
Primum, per se, & nullo medio, idem. 3°. de temp. 1ª.25.C
Prima causa uocis est epiglottis. de ana. uiu. Sp.49.E
Primus dies quo modo decernat in morbis. 1°. de die. decr. 4ª.148.H
Primo die partim, & partim secundo diariæ febres soluuntur. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.149.A
Prima figura est figura cordis. de ana. uiu. Sp.47.B
Primum & uniuersale instrumentum omnium sensuum est cor. de utilitate respirationis. Sp.62.F
Primum instrumentum formationis uocis est canna pulmonis. de anatomia uiuorum. Sp.53.D
Prima iudicia mittendi sanguinis. præsag. exper. conf. Sp.77.H
Primum membrum quod in utero generatur. de hist. phil. Sp.11.B
Prima membra post cor. de ana. uiu. Sp.47.B
Primus motus est cordis. de ana. uiu. Sp.47.B
Primum quod mouetur motu uoluntario est cerebrum. de motibus manifestis, & obscuris. Sp.66.G
Primæ, & maximæ partes medicinæ. de part. art. med. Sp.17.E

Primæ, propriæ,

Primæ, propriæ, et maximæ medicatiuæ partes. de par. ar. med. Sp.17.H
Primus, & melior thesaurus naturæ. de ana. uiu. Sp.45.A
PRINCIPES cur creati. ad Thras. 2ª.104.C
Principes habeant semper suspectos omnes qui secum loquuntur ne sint adulatores. de cog. cur. animi mor. 2ª.51.D
Principes & diuites causæ malorum. de præcog. ad Posth. 4ª.214.B
Principum mores diuites imitantur uel imitari uideri uolunt. 1°. de antidotis. 5ª.101.F
PRINCIPALE membrum est unum secundum Aristotelem. s. cor. de anat. uiu. Sp.56.B
Principalia membra sunt duo secundum aliquos, cerebrũ, & cor. de anatomia uiuorum. Sp.56.A
Principalia mẽbra non etiã principalißima tria. de anat. uiu. Sp.45.D
Principalia membra sunt quatuor secundum aliquos, cerebrum, cor, hepar, & stomachus. de ana. uiu. Sp.56.A
minus Principalia mẽbra sunt renes, uesica, testiculi. de ana. ui. Sp.56.A
Principalia mẽbra nouẽ sphæris cõparat Galenus. de ana. uiu. Sp.45.C
Principale instrumentum respirationis est solum diaphragma. de utilitate respirationis. Sp.64.A
Principali parte inflammata febris accidit. com. 6°. aph. 50°. Ex.52.F
Principalia membra secũ trahit ad cõpaßionem os uentris, & quæ symptomata faciat. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.123.H
à Principali parte ad minus principalem fieri diuersionẽ bonũ est, contra uero malum. com. 6°. aph. 25°. Ex.48.F
à Principalibus partibus ad cutem paßiones transferri cõfert. com. 6°. aphoris. 37°. Ex.50.D
ex Principalibus partibus quæ uena uelocißime & plurimum euacuat. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.137.F
PRINCIPALISSIMA mẽbra quatuor. de ana. uiu. Sp.45.D
Principalißimum spiritualium membrorum est cor. de compagine mẽb. siue de nat. hum. Sp.58.G
PRINCIPATVS appetitus est animi affectus. de cognoscendis curandisq; animi mor. 2ª.53.G
Principatus animæ in cerebro. comment. 7°. aph. 14°. & commenta. 6°. aph. 50°. 52.F/ Ex.54.H
de PRINCIPIIS lõgus sermo habẽdus. 1°. de simp. me. fac. 5ª.6.B
Principium quid sit. 6°. de decr. Hip. 1ª.264.F
Principium, & causa quo modo differunt. de hist. phil. Sp.4.A
Principij, et elemẽti differẽtia. 1°. de elem. 6.G/de na. hu. cõ. 1°. 1ª.28.B
Principium, & elementum quõ differunt. de hist. phil. Sp.4.B
Principium in animantium corporibus aer. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª.129.C
Principia generationis unde sint. de ana. uiu. Sp.47.D
Principia generationis quo ad materiã quæ sint. de curandi ratione per sanguinis miß. 6ª.16.D
Principia duo exiguntur ut animal fiat. 1°. de sem. 1ª.331.H
Principium hominis est ex sanguine, & spermate. secret. Sp.96.G
à Principijs tribus dispensatio consistens generatio est. de uirtutibus nostrum corpus dispens. Sp.60.C
PRINCIPIA uniuersi corporis quæ sint. 2°. de arte cur. 7ª.103.B
Principia tria, cerebrum, cor, & iecur, & quarum sint operationum. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4ª.169.F
Principia tria, & alia membra quo tempore in fœtu uideantur. 1°. de semine. 1ª.331.E
Principiorum trium progerminationes in fœtibus sunt qualis truncus in plantis. 1°. de semine. 1ª.331.F
Principia regalia, quæ. de ana. uiu. Sp.45.G
ad Principium unum reducendæ sunt uitales uirtutes operationes naturales. de ana. uiu. Sp.45.G
Principium regale est unum solum. cor. s. de ana. uiu. Sp.45.G
Principium uniuersale ad omnia mẽbra est cor. de ana. uiu. Sp.56.H
Principia debẽt se obsequi, & inter se cõmunicare. 6°. de usu p. 1ª.155.G
Pricipio uno affecto afficiũtur alia. de uic. ra. in mor. ac. c. 2°. 7ª.123.H
Principium utrumq; afficit os uentriculi. 1°. de symp. cau. 3ª.18.B
Principiũ læsum ostendunt colli dolor, & manus tremulæ. in 1^{m}. prorrhetici, com. 3°. 4ª.178.H
Principium à lesæ actionis instrumento 1°. de loc. aff. 4ª.4.A
Principia quæ ablata, alia auferunt. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4ª.169.F
Principiũ neruorũ nõ esse cor cõtra Arist. 1°. de decr. Hipp. 1ª.232.C
Principium neruorum cor ponens Aristoteles quo modo errauerit. 1°. de decr. Hipp. 233.H/ 1ª.234.A
Principium neruorum quod uocet Galenus. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.153.B
Principium neruorum est caput. com. 5°. aph. 69°. Ex.45.D
Principium neruorum, uolũtariorumque motuum, ac quinque præterea sensuum est in cerebro. in Tim. Plat. 1ª.287.D
Principium neruorum esse cerebrũ collige. com. 6°. aph. 26°. Ex.48.F
Principium neruorum & spinalis medullæ cerebrum esse dicendum est. de neruo. dissect. 1ª.53.B
Principiũ arteriarum, & innatæ caliditatis, pulsusq; , ac iræ est in corde. in Tim. Plat. 1ª.287.D
Principium caliditatis esse ijs, quæ secundum partem particulis, & arterijs motionis pulsatilis est, dependet à corde. de uirtutibus nostrũ corpus dispensantibus. Sp.60.D
Principiũ aliorũ calorũ est calor naturalis cordis. de ana. ui. Sp.45.G
Principium motus est anima. in Tim. Plat. 1ª.287.B
Principia tria placet Galeno ut dicantur, non tres facultates animæ, nec tres animæ. in Tim. Plat. 1ª.287.D
Principium motus cordis est uirtus motiua. de ana. uiu. Sp.56.D
Principium motus in se ipsis habent stirpes. in Tim. Plat. 1ª.287.B
Principium motus, & sensus secundum Aristotelem est à corde. de utilitate respirationis. Sp.63.D
Principium sensus, & motus est cerebrum. de ana. uiu. Sp.45.H
Principiũ sensus, et motus nõ esse cor ꝓbat Galenus. de ana. ui. Sp.45.H
Principium sensus & motus esse cor probatur contra Galenum. de anatomia uiuorum. Sp.45.H
Principium sanguinis & uenarum, nutriendique corpus, ac familiarem substantiam agnoscendi est in iecore. in Tim. Plat. 1ª.287.D
Principium primum sanguinis mediatũ est cor, hepar immediatum. de anatomia uiu. Sp.50.G
Principiũ sanguinis est cor ſm Aristotelem, & cur. de ana. uiu. Sp.50.F
Principiũ uenarũ nõ esse hepar, suadetur. de ana. uiu. Sp.56.F
Principium uenarum, & arteriarum esse cor tribus rationibus probatur secundum Aristotelem. de ana. uiu. Sp.56.E
Principium uenarum non esse cor probatur. de ana. uiu. Sp.56.E
Principium nutricationis secũdũ Galenũ est hepar. de ana. uiu. Sp.45.H
Principium digestionis qũo sit hepar, & cor. de ana. uiu. Sp.56.H
Principium uocis cur sit uuula. de util. resp. Sp.63.F
PRINCIPIVM quid significet. 1°. de cris. 127.D/in 1^{m}. prorrheti. com. 1°. 161.D/in prognost. com. 1°. 4ª.192.D
Principium quot habet significata. 1°. de cris. 4ª.128.D
Principium in morbis tripliciter dicitur. 1°. de crisibus. 4ª.133.A/ comment. 1°. aph. 12°. Ex.5.B
Principium an determinatum. 1°. de cris. 4ª.128.B
Principiũ secundũ latitudinem, & sine artificio. 1°. de cris. 4ª.128.D
Principiũ ad quartũ usq; diem extẽditur. in 1^{m}. prorrh. co. 1°. 4ª.161.D
Principiũ morbi quid sit. 1°. de cris. 4ª.126.D/de uict. ra. in morb. acut. comment. 2°. 7ª.123.D
Principium, & augumentum non uidentur quandoque distingui posse. de totius morbi temporibus. 3ª.89.D
Principium dari in morbis probat. de mor. temp. 3ª.85.F
Principium quando apud Hippocratem. de mor. temp. 3ª.86.E
Principium morbi unde sumẽdũ. 1°. de dieb. decr. 147.E/2°. 4ª.151.G
Principium decubitus qualis. 1°. de dieb. decr. 4ª.147.E
Principium morbi quale intelligendum. 1°. de dieb. decr. 4ª.147.F
Principium, augumentum, statum, & declinationẽ quãdoque morbi habent. de tot. morb. temp. 3ª.89.D
Principium febris non est ubi capite doluit, sed ubi febricitans cogitur decumbere. 1°. de dieb. dec. 4ª.147.F
Principium tertianæ quid. de mor. temp. 3ª.86.B
Principium febris quando. 2°. de diff. feb. 3ª.42.D
in Principio febris quid considerandum. 11°. meth. med. 7ª.74.D
Principium febris cum horrore obstruit. 10°. meth. med. 7ª.61.G
Pricipij, et remißionis frigus multũ differũt. i 1^{m}. ꝺ m. uul. c. 3°. 3ª.118.B
in Principijs morborũ accidẽtia sunt debiliora. c. 2°. ap. 29°. Ex.16.G
Principiũ acceßionis qũo fiat. de uict. rat. in mor. acut. cõ. 1°. 7ª.115.G
sine Principij inditijs millies fit insultus. de mor. temp. 3ª.87.B
Principium quo modo cognoscatur. 1°. de cris. 4ª.132.A
Principium ægritudinis scire est præcipuum. de uictus rat. in mor. acut. comment. 4°. 7ª.141.D
Principiorum cognitio. 1°. de cris. 4ª.132.B
Principium unde cognoscitur. 1°. de cris. 4ª.132.C
Principij cognitionem ostẽdit in longis morbis quodam exemplo. 1°. de crisibus. 4ª.132.C

Principiũ quo modo ex coctione præcognoscatur.1°.de crif. 4ª.133.B
Principium est morbi cruditas. de tot.morb. temp.3ª.88.E/ 1°.de crisi. 4ª.128.G/com.4°.aph.22°. Ex.29.G
Principij finem quæ urina significat.de urin. 4ª.132.D
Principium determinatur signis coctionis.1°.de crif. 4ª.128.D
Principiũ esse perfectũ coctione cognoscitur.1°.de crif. 4ª.133.B
Principiũ exqsite nõ cognoscit᷑ añ signa coctionis.1°.de crif. 4ª.128.E
in Principio nihil debet iudicari.de uic.ra.i mor.acu.cõ.2°. 7ª.123.E
in Principio colliquefactionis urina qualis.quæf.in Hipp. Sp.113.C
Principiũ melãcholiæ qđ ex cruditate.de mel.ex G.R.& P. Sp.109.C
Principij accessionis pulsus qui.3°.de præsag.ex puls.118.A/G/ de præcogn.ad Posth. 4ª.219.C
in Principio si quid excernitur,nihil tũc excernitur naturæ ratione,sed sunt casus ꝑter naturã dispositionẽ corporis.c.4°.a.22°. Ex.29.G
Principio quæ apparent nunq̃ per crisim decernũt.1°.de crif. 4ª.128.C
in Principio non fit crisis.3°.de crif. 4ª.143.D
in Principio sudare exitiosum symptoma in ardentibus.in 1ᵐ. de morb. uul.com.2°. 3ª.115.A
in Principijs uomitus,& sanguis narium quandoque fiunt.quos purgare opor.quib.med.& quo temp. 5ª.88.G
in Principio deiectiones nigræ sunt malæ.com.4°.aph.21°. Ex.29.E
in Principio morbi si atra bilis uel supra uel infra exierit letale est. comment.4°.aph.22°. Ex.29.F
in Principio quo modo moriantur ægri.3°.de crif. 4ª.142.G
in Principio,statu,& augumento mors fit.3°.de cri. 4ª.142.E
in Principio aliud agendum,aliud in augumento.de opt.sect. Isa.22.C
in Principijs accessionũ cur interiora calent,& exteriora frigent.comment.4°.aph.48°.& aph.22°.29.G/ Ex.33.B
in Principijs accessionum cerebrum refrigeratur.2°.de lo.af. 4ª.14.C
in Principijs accessionum somni cur,& quõ fiãt.2°.de lo.aff. 4ª.14.C
in Principijs morborũ uel accessionũ cur uigilãdũ.c.2°.ap.1°. Ex.11.A
in Principio cuiusq; morbi subtrahendum est secundum methodicos. de optima secta. Is.28.G
in Principio nihil porrigendũ.de uic.ra.in mor.acu.cõ.4°. 7ª.139.F
Principijs accessionum nihil dandum, nec ante principia statim. commẽtario 1°.aph.19°. Ex.9.F
in Principijs cibi obsunt.de uict.ra.in mor.acu.com.1°. 7ª.115.G
in Principijs diuersorum morborum uictus ratio inuenienda est.1°. de crisibus. 4ª.131.F
in Principio accessionis quidam sunt cibandi.10°.meth.med. 7ª.62.G
in Principio febrium qui debent cibari.10°.meth.med. 7ª.63.H
in Principio horroris cibauit Galenus.10°.meth.med. 7ª.63.B
in Principio cibandum potius,quàm ante iudicationem.de uict. ratio.in mor.acu.com.2°. 7ª.118.F
ĩ Pricipio error minus grauis q̃ i uigore. đ ui.ra.i m.ac.c.2°.7ª.122.C
in Principio morbi q humores euacuãdi,& q nõ.c.1°.a.22°. Ex.10.B
in Principio quando humores sunt purgãdi.com.4°.aph.1°. Ex.27.B
à Principio nebulosas uel crassas urinas habentes sunt purgandi.de urinis significatione ex Hip. Sp.79.A
à Principio soluendum in morbis acutis, si humores sint concitati. quos purg.opor.quib.med.& quo temp. 5ª.88.H
Principio,id est,primo die in acutis est euacuandum, uel non post secundum.com.1°,aph.24°. Ex.10.G
in Principio in acutis solum datur occasio purgãdi.in 1ᵐ. prorrhetici, commentario 2°. 4ª.174.D
in Principio morbi nulla facta coctione euacuari debent tenues, et aquosi humores.quos purg.opor.quib.med.& quo temp. 5ª.88.F
in Principio clystere utimur,& purgamus,si opus sit, et secamus uenã. de tot.mor.temp. 3ª.88.E
à Principio si tenues fuerint urinæ medicamentum ne præbeto. de urinæ significatione ex Hipp. Sp.79.A
nec in Principio,nec in augumẽto cur balneũ fiat.10°.met.m. 7ª.65.E
in Principio, et augumento mittitur sanguis.de opt.secta. Isa.27.G
PRINCIPIVM inflammationis inquiri fingit.de totius morbi temporibus. 3ª.88.E
Principium non uidetur habere inflammatio.de mor.temp. 3ª.85.D
Principium in pleuritide quantum.1°.de crif. 4ª.132.D
Principium in pleuritide & peripneumonia sputum tenue significat. de totius morbi temp. 3ª.88.G
in Principijs quibus uti debemus. 1°.de composit.medic.sec.loc. 130.E/ 5°.159.C/6°. 5ª.167.A
in Principijs fluxionum semper repercutiẽtibus uti nõ debemus in omni loco.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.A
in Principio repellentibus utendum est.de cucur.& scar. 6ª.3.B
ĩ Principio phlegmonis cur repcutiẽtibus utimur.13°.met.me. 7ª.84.D
in Principio adstringentibus,& repercussorijs uti oportet.4°. de cõp. medic.sec.loc. 5ª.157.D
in Pricipijs cur idonea adstringẽtia,et reprimẽtia.11°.me.m. 7ª.72.D
in Principijs repellendum,refrigerandum potius, quàm calefaciendum, uel laxandum.3°.de simp.med.fac. 5ª.18.F
in Principio sale uti non debemus ad columellam inflammatam. 6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.174.D
in Principio quõ Diamoro uteret᷑ Galenus.6°.de cõp.me.s.l.5ª.167.D
in Principio affectuũ capitis usus aceti,& rosacei.11°.met.me.7ª.73.E
in Principijs acetũ non sit ualde acre.5°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.159.C
post Principiũ capiti dolenti apponit repercutiẽtia.2°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.133.C
Principijs relaxantia non sunt adhibenda.11°.meth.med. 7ª.72.D
in Principijs reuulsio & euacuatio fiat.de cur.ra.per san.mis.6ª.20.F
in Pricipio phlegmones cucurbitula nõ dẽt apponi.13°.met.me.7ª.85.A
in Principio cucurbitulis uti non debemus ubi cerebrum, & eius membranæ phlegmone laborãt,nec in ulla alia parte phlegmone laborante.de cucur.& scar. 6ª.3.B
PRINCIPIVM dimidium totius.9°.de decret.Hipp. 279.C/1°.de semine. 1ª.330.D
Principium bonum quo modo dimidium totius.5°.de anat.adm. 1ª.87.F
Principium totum est potestate.1°.de sem. 1ª.330.D
Pricipijs male positis nõ põt quis recte ratiocinari.6°.de usu p. 1ª.153.C
Principium quõ debet inueniri.9°.de decr.Hipp. 1ª.279.C
Principia inuentionis,& demonstrationis quæ.1°.de simp.me.f. 5ª.8.E
Principijs suis multum attribuit Aristoteles.1°.de sem. 1ª.330.D
Principia Asclepiadis quæ.in 3ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.129.B
Principiũ semp noscẽdũ de quo ꝓposita est quæstio.1°.meth.me. 7ª.4.E
Principium optimum dicendorum est notitia rei, quæ inquiritur. in 1ᵐ. prorrhetici,com.1°. 4ª.163.A
circa Principia primo in dialectica exercitãdũ.2°.de diff.pul. 4ª.58.B
Principiorũ demonstrationis uaria nomina.1°.de simp.med.fac. 5ª.4.C
Principia demonstrationis,& omniũ rerum quæ.1°.meth.me. 7ª.5.F
Principia demonstrationum à sensibus.2°.de simp.med.fac. 5ª.9.G
Principia demonstrationum certiora sunt his, quæ demonstrãtur. 2°. de simp.med.fac. 5ª.9.H
Principia demonstrationum ex se noscũtur.2°.de simp.med.fac. 5ª.9.H
Principium unum prauorum dogmatum quod.2°.de temp. 1ª.17.A
Principia artis uulgo ignota.de opt.sec. Isa.20.B
Priorum posteriorumq; analyticorũ libri sunt unus liber in duas partes distinctus collige.4°.de diff.pul.65.A/ 4ª.69.H
Priora sunt componentia composito.de ana.uiu. Sp.50.F
Priora non probantur ex posterioribus.2°.de temp. 1ª.17.C
Priora possunt trahere eminus alimentum posteriora cominus dũtaxat. 3°.de nat.fac. 1ª.308.A
Priores musculi tibiæ tres secundum antiquos , tamen Galenus septẽ esse ponit.de mus.diss. 1ª.52.C
in Priora reuellendæ sunt fluxiones,quæ retro inclinant.de cucurbitulis scarificatione. 6ª.4.G
in Priora si inclinãt fluxiones,in posteriorẽ regionem abducendæ sunt. de cucur.scar. 6ª.4.G
Prioribus posteriores addere debent.2°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.133.C
ꝑ PRIVATIONEM et ꝑ negationẽ est idẽ.4°.đ sim.m.f.5ª.28.E
ꝑ Priuationẽ,& negationẽ aliqđ dici multũ differt.1°.de lo.aff.4ª.5.B
Priuatio defectus,et amissio actionis in omnium symptomatũ genere.3°. de symp.cau. 3ª.25.A
PRIVATVR particula sensu,ac motu statim, si nervus incisus fuerit.de ner.diss. 1ª.53.B
PROAVIS quandoq; similes sunt filij, non solum parentibus. de theriaca ad Pisonem. 5ª.94.E
Proauus sectæ Archigenis Chrysippus.2°.de diff.pul. 4ª.58.F
προβατα quæ.de art.com.1°. 7ª.256.F
PROBABILIA lẽmata apud Aristotelẽ q̃ sint.2°.đ dif.p.4ª.54.D
PROBABILITATIS causa quibus deficit illa non sunt tollẽda. 2°.de semine. 1ª.338.A
pro Probabilitate æquitas.de frac.com.3°. 7ª.246.D
PROBATIO propria melior,q̃ illa, quæ ab externo. 3°. de temperamentis. 1ª.25.D
PROBLEMATVM differẽtia ſm Aristotelẽ.8°.đ usu p. 1ª.165.G

Problema dialecticum

Problema dialecticum nihil facit ad rem.1°.de loc.aff. 4ª.7.B
Problemata hypothetica.de marc. 3ª.46.E
Problemata physica qualia.15.de usu par. 1ª.210.G
Problemata physica intricata.1°.de simp.med.fac. 5ª.6.E
PROBOSCIS elephanti ad quid.17°.de usu par. 1ª.221.D
p Proboscidem respirat elephas.17°.de usu par. 1ª.221.D
Proboscidis meatus quò tendat.17°.de usu par. 1ª.221.D
Proboscide elephas accipit numisma.17°.de usu par. 1ª.221.D
PROBI Deo noti & amici.de prog.ad Posth. 4ª.214.B
Probus qui uult fieri quid agere debet.de cog.cur.animi mor. 2ª.50.F
Probi uiri quid agere debent.de præcog.ad Posth. 4ª.214.B
Probus esse non potest insatiabilitatem in animo habens. de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª.55.F
Proborũ collegium suadet quæ probentur scripta recentiorum. contra Iulianum. Ex.66.C
PROCATARCTICA causa externa,nõ tamen primaria ac per se.1°.de symp.cau. 3ª.17.F
Procatarcticæ causæ,id est initiatrices.6°.de loc.aff. 4ª.38.G
Procatarctica siue principiens causa quæ.1°.de diff.feb. 3ª.33.D
Procatarcticæ causæ quæ.intro. Isa.52.B/4°.de san.tuen. 2ª.82.E
Procatarctica causa est extrinseca.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.131.H
Procatarcticæ causæ sunt prænoscendæ.in prognost.com.1°. 4ª.189.D
Procatarcticæ causæ multum faciunt ad cognitionem morbi.2°. de cõp. medic.sec.loc. 5ª.132.A
Procatarcticæ causæ doloris capitis quæ.2°.de compositione medicam. secundum locos. 5ª.131.H
PROCACIS hominis quid est.8°.de decr.Hipp. 1ª.278.F
PROCEDERE idem quod oriri.4°.de ana.adm. 1ª.83.G
PROCELLA quid.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3ª.108.A
Procellari aqua melior est tonitrualis.de bon.aquæ. Sp.75.G
PROCELLOSA aqua quæ horæa,id est tẽporaria dicitur.in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3ª.184.E
PROCESSVS musculorum trahentium scapulas ad caput. de musculorum dissect. 1ª.45.A
Processus musculi,qui scapularũ basem è directo capitis attollit. de musculorum dissect. 1ª.45.A
Processus musculi à prima uertebra.de musc.diss. 1ª.45.B
Processus musculorũ qui retro abducũt scapulã.de musc.diss. 1ª.45.C
Processus musculorũ qui dãt capiti propriũ motũ.de musc.diss.1ª.45.D
Processus musculorum qui ligant os hyoedes maxillæ inferiori. de musculorum dissect. 1ª.46.D
Processus musculorum qui faciunt obliquum linguæ motum. de musculorum dissect. 1ª.46.F
Processus musculorum mouentium linguam.de musc.diss. 1ª.46.G
PROCIDENTIA in oculo quid.fin.med. Isa.48.E
Procidentia ulceratio oculorum.fin.med. Isa.48.E
Procidentia pertinet ad ragoidem.de diff.mor. 3ª.5.H
Procidentia affectus communis toti palpebræ.introd. Isa.58.D
Procidentia in oculo totum oculum exercet.introd. Isa.58.D
Procidere oculi cuidam cui caput fuerat uario uinculo deligatum. de fascijs. 7ª.293.D
PROCIDENTIA uuluæ affectus.intro. Is.59.D
Procidentia sedis affectus.introd. Is.59. D
ad Procidentias sedis,& uuluæ idoneus est lentiscus. 8°.de simplic.medicament.facul. 5ª.61.H
Procidentiarum sedis nõ instrenuum cataplasma est galla cocta. 7°.de simp.med.fac. 5ª.51.B
PROCLVS methodicæ sectæ auctor.introd. Isa.51.E
PROCREENT quæ mulieres,& qui uiri,& qui quandoq;.cõ.5°. aphoris.62°. Ex.43.F
PRODENDA potius ciuitas,quàm opinio iuxta sectam Archigenicam.2°.de diff.pul. 4ª.58.F
PRODICVS solus curiosus in nominibus.de art.c.4°. 7ª.284.G
Prodicus in libro de natura hominis.2°.de diff.feb. 3ª.37.F
Prodici meminit.8°.de decr.Hipp.277.C/2°.de nat.fac. 1ª.301.C/D
προόιμιον quid significet.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.178.A
PRODROMI,& Etesiæ differunt.in 3m.de morbis uulgaribus cõmentario 3°. 3ª.141.D
PRODVCI quid significet.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3ª.189.F
PROETI filiæ à Melãpode helleboro purgatæ.de atrab. 1ª.36.E
per quos PROFECERIMVS fatendum.2°.de diff.resp. 3ª.63.H
Proficere minime corpus est corporis affectus.c.2°.aph.31°. Ex.16.H
PROFITENTVR omnia intrepide sectam sequentes. 4°. de locis affectis. 4ª.25.E
PROFLVENTIA omnia adstringunt acerba multum.6°.de simp. medic.facul. 5ª.48.E
PROFLVVIVM quid sit secundum methodicos.de secta. Isa.18.G
Profluuium & adstrictionem in eodem esse foramine qui temere dicant. de secta. Isa.18.H
Profluuium à uarijs partibus potest oriri.de secta. Is.18.F
ad Profluuium capillorum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.E
Profluuium & uomitum facit cibus supra modum sumptus.2°. de differentijs febrium. 3ª.40.G
Profluuij hepatici,& dysenteriæ differentia.6°.de loc.aff. 4ª.36.E
Profluuijs frequenter surgere febrem auget.8°.meth.med. 7ª.53.B
Profluuium alui phlegmonem oculorum sanat.in 6m.de morb. uulgarib. comment.6°. 3ª.197.E
Profluuio longo laborantes hectica capti.1°.de diff.feb. 3ª.35.F
Profluuium ab atra bile lætale.de atra bile. 1ª.35.F
Profluuium ab flaua bile difficile.de atra bile. 1ª.35.F
Profluuium alui & uomitum faciunt excrementa tenuia, quæ in uentre defluunt in animæ defectu.de art.com.2°. 7ª.264.H
Prouuiorũ ualidorũ uentris pulsus qualis.de pul.ad Tyro. 4ª.44.H
Profluuiorũ uẽtris diuersæ causæ uariãt curationẽ.de me.ex. Sp.103.H
ex Profluuio alui animi defectus quo modo curetur.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.G
cũ Profluuio uentris febris non eget euacuatione,aliter obest.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.B
ad Profluuium uentris immoderatũ adstringentium usus conuenit. de uictus ratio.in mor.acu.com.1°. 7ª.111.G
Profluuium uentris sanat Adiantum.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.E
Profluuio uentris prodest Amylum.de simp.med. Sp.80.A
Profluuium sanant folia Anchusæ onocleæ pota cum uino.6°. de simpli. medic.facul. 5ª.41.D
ad Profluuia uẽtris,uteriq; usi sunt Balaustio omnes medici.6°.de simp. medic.facul. 5ª.44.F
Profluuia uentris iuuat Bromus.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.D
Profluuio uentris humoris,& sanguinis Chalcitis utilissima est.de simp. medicaminibus. Sp.81.G
Profluuijs Clematis daphnoides prodest.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.G
Profluuio omni utilissimũ habetur Coagulũ.de simp.med. Sp.83.C
Profluuio utissimum est Cornu ceruinum.de simp.med. Sp.83.C
i Profluuijs alui Ferrũ cãdẽs debet poni i lac.10°. de simp.me.f.5ª.73.G
Profluuium uentris reprimit Hypocisthis.de simp.med. Sp.92.E
Profluuium omne Myrta stringit.de simp.med. Sp.87.E
Profluuium omne confestim tenet Omphax.de simp.med. Sp.88.B
Profluuia iuuat Phyllitis.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.E
ad Profluuium uentris idonea remedia sunt Rubi fructus,& flos.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.G
Profluuiũ oẽ idonee strigũt flos,folia,et mora rubi.d̃ simp.me.Sp.89.E
ad Profluuia uẽtris cõpetit armenica Terra.9°.de simp.me.fa.5ª.66.G
Profluuio omni fortiter prodest terra samia.de simp.med. Sp.84.H
Profluuiũ alui qdã habuere,qdã euomuere i pestilẽtia.5°.met.m.7ª.35.B
ad Profluuium alui supprimendum.de med.fac.par. 7ª.170.A
Profluuium alui,lege Alui profluuium.
Profluuium seminis utero non affecto.6°.de loc.aff. 4ª.41.D
Profluuium genituræ cohibet lactuca.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.E
PROFLVVIORVM mẽsiũ pulsus qualis.d̃ pul.ad Ty. 4ª.44.H
in Profluuijs mensiũ immodicis fiunt pulsus uermiculantes.2°.de præsagitione ex pul. 4ª.113.A
in Profluuijs sanguinis ab utero fiunt pulsus uermiculantes.2°.de præsagitione ex pul. 4ª.113.A
ex Profluuijs muliebribus fit defectus animi.1°.de arte cur. 7ª.98.E
Profluuium muliebre aquæ intercutem causa.5°.de loc.aff. 4ª.33.H
ad Profluuia sanguinis ex utero ualent Aer samius, & terra lemnia. 9°.de simp.med.fac. 5ª.65.H
ad Profluuium muliebre Caprinum stercus.10°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.76.F
ad Profluuium muliebre, potissimum rubrum, optimum remedium est Cauda equina.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.F
Profluuium mulierum curat Idea radix.6°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.48.E
Profluuium muliebre desiccat Iuncus læuis.8°.de simplicium medicamẽtorum facul. 5ª.62.A

ad Profluuium muliebre sistentes facultates adhibentur Lapides. 9°. de simp.med.fac. 5ª.67.G
Profluuiũ muliebre iuuat Lemonij fructus.7°.de simp.med.fa. 5ª.54.B
Profluuio muliebri Lens utilißima.1°.de alim.fac. 2ª.13.E
Profluuio muliebri accommodantur Loti lignorum assulæ derasæ. 7°.de simp.med.fac. 5ª.55.A
Profluuium muliebre sanare dicitur coagulum Leporis. 10°. de simplic. medic.facul. 5ª.74.D
Profluuio muliebri adhibetur Lycium.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.H
Profluuium muliebre sanat Lysimachios.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.H
Profluuium muliebre cohibet Medion.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.F
Profluuio muliebri medetur Nymphea, quæ cãdidam radicem habet. 8°. de simp.med.fac. 5ª.57.A
Profluuium muliebre sistit Poligonon. 8°.de simp.med.fac. 5ª.58.H
in Profluuio muliebri utiliter edit᷑ Portulaca.6°.de simp.m.f. 5ª.43.B
ad Profluuium muliebre commoda est membrana, quæ sub cortice Roboris est, & sub glande eius.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.E
ad Profluuium muliebre congruit Sideritis achilleis. 8°. de simplicium medic.facul. 5ª.60.D
Profluuium muliebre iuuat radix Spinæ ægyptiæ.6°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.41.H
ad Profluuium muliebre exhibetur Symphytum petræum.8°.de simpli. medic.facul. 5ª.61.G
ad Profluuium muliebre.de med.fac.par.169.C/ 7ª.176.D
ad Profluuium sanguinis post partum.de pass.mu. Sp.96.B
Profluuium in partu dictum ab antiquis purgatio.de atra bile. 1ª.36.H
Profluuij menstruorum casus.de præcog.ad Post. 4ª.216.D
PROFLVVIVM sanguinis simpliciter intelligit᷑ de naribus, in alijs partibus additur nomẽ partis.in 6^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3ª.175.F
Profluuij sanguinis signa.3°.de cris. 4ª.144.E
ex Profluuio sanguinis narium iudicatio futura quo modo cognoscatur ex pulsu.4°.de præsag.ex pul. 4ª.122.F
Profluuium sanguinis narium aut abscessum qui capitis dolor significet. in progn.com.3°. 4ª.208.F
Profluuium sanguinis narium significant lacrimæ spontaneæ. in 1^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3ª.116.A
Profluuium sanguinis est ardentium febrium familiare. in 1^{m}. de morbis uulg.com.2°. 3ª.115.C
Profluuia sanguinis quando in principio apparent nunquam per crisim decernunt.1°.de crisibus. 4ª.128.E
ad Profluuia sanguinis ex naribus.5°.de comp.med.per ge. 5ª.254.E
Profluuium sanguinis quibus fiat modis.5°.meth.med. 7ª.30.B
Profluuiũ sanguinis quãdo bonũ, & qñ nõ bonũ.1°.de cris. 4ª.128.B
Profluuiũ sanguinis, & phlegmonas incitat super omnia dolor. 5°. methodi medendi. 7ª.31.A
Profluuium sanguinis malum.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Profluuiorum sanguinis pulsus qualis.de puls.ad Tyr. 4ª.44.H
ĩ Profluuijs sãguinis fiũt pulsus uermiculãtes.2°.đ p̃s.ex pul. 4ª.113.A
Profluuium sanguinis cur fit bilis faciat ardentem febrem.in 1^{m}.de mor. uulg.com.2°. 3ª.114.C
ex Profluuio sãguinis, et euacuatiõe suffocatio.1°.đ die.dec. 4ª.146.F
Profluuia sanguinis qũo sistantur.1°.de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.H
Profluuiũ sanguinis ex erosione quibus curandũ.5°.meth.med. 7ª.31.H
in Profluuio sanguinis uena secãda.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4ª.186.E
in Profluuio sanguinis narium uena secanda ab eodem latere.5°.methodi medendi. 7ª.30.E
in Profluuio sanguinis ligatura qũo facienda.5°.meth.med. 7ª.31.A
in Profluuio sanguinis particula sit supina.5°.meth.med. 7ª.31.A
ad Profluuia sanguinis conueniunt medicamenta, quæ cum eo, quod refrigerant, unà adstringunt.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.E
Profluuium sanguinis ex cerebri inuolucris supprimẽtibus medicamentis miscetur albumen oui.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.D
in Profluuio sanguinis crustæ non sunt temerè remouendæ. 5°. methodi medendi. 7ª.31.D
Profluuio sanguinis prorumpenti è naribus prodest caudæ equinæ succus.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.F
Profluuijs sanguinis cõpetere uidetur flos gallij.6°.đ simp.m.f. 5ª.45.D
Profluuia sanguinis curat Idæa radix.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.E
Profluuio laborantibus partibus utiliter illinitur Isatis.6°. de simpliciũ medic.facul. 5ª.48.G
in Profluuio sanguinis porri coma.de opt.sec. Is.23.H
ad Profluuium sanguinis thus quale esse debet.5°.meth.med. 7ª.31.A
ad Profluuium sanguinis.2°.de antid.113.H/5°.de comp.med. per gen. 5ª.254.H/de dynam. Sp.29.F
Profluuia sanat semen lapathi, oxylapathi, et Hippolapathi.7°. de simp. medic.facul. 5ª.54.B
Profluuium sanguinis.lege Sanguinis fluxus.
Profluuium urinæ peßimum quod.1°.de cris. 4ª.129.H
PROFVNDATIO sudoris quæ dicatur.de ana.uiu. Sp.52.C
PROFVNDITAS non est magnitudo.2°.de diff.pul. 4ª.56.F
Profunditas in corpore est ante, & retro.com.5°.aph.65°. Ex.44.H
Profunditatem superat longitudo.2°.de cau.pul. 4ª.94.A
Profunditas superat latitudinem.2°.de cau.pul. 4ª.94.B
Profunditas somni, pigritiés mentis, & pustulæ significant pituitam.cõmentario 4°.aph.2°. Ex.27.F
PROFVNDI fontes cur hyeme calidißimi sint, æstate frigidißimi. de bon.aquæ. Sp.75.H
à Profundis partibus ad extra fieri motũ, bonum, è contra, malum.cõment.6°.aph.25°. Ex.48.F
in Profundis medicamẽta fortiora sunt applicãda.4°.met.m. 7ª.29.C
à Profundis trahũt p̃polis, sagapenũ, & oponax.6°.met.med. 7ª.37.D
in Profundo residentia cæteris resinis magis attrahit Terebinthina.8°. de simp.med.fac. 5ª.59.F
à Profundo sine morsu trahunt terebinthina, & euphorbium.6°.methodi medendi. 7ª.37.D
à Profundo quæ saniem trahere possunt.6°.meth.med. 7ª.37.D
quæ in Profundo sunt ad superficiem transferre potest cucurbitula.de cucur.scarifi. 6ª.3.F
ad Profundas plagas.de uirt.cent. Sp.93.F
PROFVSIO quod uitium sit.de cogn.cur.animi mor. 2ª.54.G
ad Profusiones sanguinis thuris cortice utitur.13°.meth.med. 7ª.81.F
Προγάσορες id est uentre prominulo.1°.de alim.fac. 2ª.8.D
PROGNOSTICA, & prorrhetica ars differunt.in 1^{m}.prorrhetici, comment.2°. 4ª.177.D
PROGNOSTICANDI artem tradidit Hippocrates. de præcognitio.ad Posth. 4ª.213.H
Prognosticanda quæ sint à doctis.3°.de diff.resp. 3ª.73.B
Prognosticari debet medicus.in progn.com.1°. 4ª.189.C
Prognosticaturus quid agere debet.in progn.com.3°. 4ª.211.D
PROGNOSTICATIO qũo fieri debeat.i 1^{m}.pr.c.1°. 4ª.161.G
Prognosticatio portentũ esse uidetur aliquibus qui eam negant. de præcognitione ad Posth. 4ª.213.H
Prognosticatio est de præsentibus, præteritis, & futuris. de præsagit. ex puls.104.B/in progn.com.1°. 4ª.190.H
Prognosticatio præteritorum cui utilis.in progn.com.1°. 4ª.189.H
Prognosticatio quid boni faciat.in progn.com.1°. 4ª.189.C
Prognosticationes quo modo ratæ sint.in progn.com.3°. 4ª.212.H
ex Prognostico quæ ægrotatio grauis, et quæ nõ.in 1^{m}. de morb. uulg. commentario 3°. 3ª.117.C
Prognostica morborũ ex lumine, et lunæ cursu.de decub.pgn. Sp.12.E
Prognosticatio ex sudore.in progn.com.1°. 4ª.195.C
quæ Prognosticant urinam.de diff.cont. Sp.75.B
in Prognosticis ĩ qbus oportet cẽ exercitatũ.i 1^{m}.prrh.c.1°. 4ª.162.H
Prognosticorum librum præcedere debet liber de diebus decretorijs. in progn.com.1°.190.E/2°.203.E/3°.206.D/H/ 4ª.210.D
Prognosticorum librũ præcedit liber de iudicationibus, & de præsagijs ex pulsibus.in progn.com.1°. 4ª.191.H
Prognosticorum librum præcedit liber de curandi ratione.in progno. comment.1°. 4ª.190.H
añ Prognosticos libri epidemici scripti sunt.2°.de dieb.dec. 4ª.154.C
post Prognosticorum librũ sequitur liber de morbis uulgaribus.in prognо.com.1°.190.G/3°. 4ª.212.B
in Prognosticis doctrina ab Hippocratis tradita optia est.i 3^{m}.de morb. uulg.com.1°. 4ª.128.H
Prognostica Hippocratis relegenda sunt.1°.de dieb.decr. 4ª.149.F
Prognosticorum libri intentio.in progn.com.3°. 4ª.213.A
in Prognosticis quid agat Hippocrates.2°.de dieb.decr. 4ª.154.A
in Prognosticis qũo intelligendus Hippocrates.1°.de cri. 4ª.129.E
Prognosticorum liber de solis morbis acutis.1°.de cris. 4ª.128.A/B
in Prognosticis loquitur Hippocrates de acutis, et longis, qui ex acutis dependent.2°.de dieb.decr. 4ª.155.H
in Prognosticis cur sexagesimus inter acutos numeratus. 2°. de diebus decretorijs. 4ª.156.A
Prognosticorum libri signa sunt uera in libya, in Delo, in Scythia.in prognost.

prognost.com.3°. 4ª.212.G
Prognosticorum librum exposuit Galenus ante librum de ratione uictus acutis.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.123.E
Prognostica signa.de subf.emp.32.D/fin.med. Isa.46.A
Prognosticum Galeni.de præcog.ad Posth. 4ª.218.D
Prognosticum, mitigans, & curatiuũ præsidiũ.6°.de loc.aff. 4ª.36.G
PROGRESSIVVM motũ habẽt plãtæ.in Tim.Plat. 1ª.287.E
PROHIBENDVM quo modo sit ne hirudines amplius trahant. de cucur.scarifi. 6ª.4.C
Prohibentes respirationem musculi.de uoc.instr.diss. 1ª.107.F
Prohibentia lapidis generationem.de cura lap. Sp.112.B
Prohibitio uocis quo modo fiat.de uoce & anhel. Sp.61.B
Προηγούμενα.i.antegredietia.de uict.ra.i mor.acu.com.4°. 7ª.134.G
PROLAPSIO quid in ossibus.de fract.com.3°. 7ª.248.E
Prolapsiones ossium in genu benigniores.de fract.com.3°. 7ª.248.E
ad Prolapsus oculorum.4°.de comp.me.se.lo.154.F/ 5ª.155.C/D/F
PROLATIONIS uocum quæ causa sit.de util.resp. Sp.63.E
ad Prolationem spiritus.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.B
Prolatu difficiles uoces sphinx, & strox.in 6m.đ mo.uul.c.5°.3ª.188.G
PROLEM aliquã uolentes conseruare si aliquis coniugatorum erat sterilis, faciebant diuortium.com.5°.aph.59°. Ex.43.C
de PROLIXITATE se excusat Galenus.i 1m.prr.c.1°.4ª.165.E
Prolixitatem reprehendit Galenus.3°.de dec.Hipp. 1ª.243.E
cur PROLIXVS sit Lyci liber de musculorum dissectionibus.de musculorum dissect. 1ª.44.C
Prolixis febribus affligentibus catharticis utimur.de dynam. Sp.20.E
PROLOQVIA quæ sint.de uict.ra.in mor.acu.com.2°. 7ª.119.B
PROLVVIES uentris quid sit.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.162.B
Proluuies biliosa quæ.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.162.B
Proluuies uentris rubra cur mala.in 3m.de mor.uulg.com.2°.3ª.139.H
Proluuies rubra quid significet.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.162.A
Proluuiẽ rubidã excernẽtis adolescẽtis casus.in 1m.prrh.c.2°.4ª.171.F
PROMINENTES oculos cur habent melancholici. de melanchol. ex Gal.Ru.& Poss. Sp.109.E
ad Prominentias ani internas.de med.par.fac. 7ª.178.H
ad Prominentias ani interiores, & exteriores.de me.fac.pa.7ª.179.A
PROMPTE quid significet.in progn.com.2°. 4ª.201.A
Prõpte inijciẽdũ est unculũ ut ubiq; sit in prõptu.de fascijs. 7ª.294.B
PROMPTITVDO ad ablata bonũ signũ.c.2°.aph.33°. Ex.17.B
PROMPTI magis sumus ad laudem benefactorum, quàm ad uituperationem peccatorum.1°.de usu par. 1ª.119.H
Promptus spiritus pro sublimi.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.166.E
PRONERVATIONES, id est musculorũ neruosæ partes τένοντες uocant.de fract.com.3°. 7ª.249.C
Proneruationes.i.ἀπονευρώσεις quas uocent.de art.cõ.2°. 7ª.263.B
Proneruatio neruosa, & carnosa quæ.de art.com.2°. 7ª.263.B
PRONIORES in uenerem euadunt pleriq; melancholici.de melancholia ex Gal.Ru.& Poss. Sp.109.C
PRONVBA ars quæ sit.com.5°.aph.59°. Ex.43.D
PRONVS nemo quicquam molitur.3°.de usu par. 1ª.128.A
in Pronam radium circumagere quorum musculorum est officium. de musc.dissect. 1ª.48.F
in Pronum cum declinatione qui musculus flectat brachiale. de muscul. dissectione. 1ª.48.G
tanq in Pronũ radij os qui musculus circumagat.de musc.diss. 1ª.49.A
in Pronum flectens brachiale apud magnum digitum musculus. de musculorum dissect. 1ª.49.A
ad PROPAGATIONEM generis generãtur ab aliquibus partibus animalis aliqui humores.com.5°.aph.39°. Ex.41.B
PROPE quæ sunt largius uñr.de cõp.mẽb.siue de nat.hum. Sp.58.C
PROPENSIVS quid significet.in progn.com.3°. 4ª.207.H
PROPHANIS imperabantur in sermonibus mysticis, ut aures obturarent.12°.de usu par. 1ª.194.C
Προφάσεις causas quas uocet Hippocrates.in 1m.de mor. uulg.com.1°. 3ª.104.H/de uic.ra.in mor.acu.c.1°.114.A/c.4°.141.C/7ª.150.G
PROPHYLACTICE, id est præseruatoria medicinæ pars. ad Thras.2ª.106.F/11°.meth.med. 7ª.68.D
Prophylactice quæ pars artis.11°.meth.med. 7ª.68.D
Prophylactice prima ps artis.de cõst.ar.42.C/4°.met.m. 7ª.24.E/F
Prophylactice medicinæ pars quid agat.6°.de san.tuen. 2ª.100.A
PROPINABANT inuicem tempore Galeni.1°.meth.me. 7ª.2.D
ut i PROPINQVAS ita i remotas ptes agit calor.đ an.u.Sp.49.H
in Propinquas tantum partes agit tactus.de ana.uiu. Sp.49.H
PROPOLIS quid.de simp.med. Sp.88.H
Propolis quando est in melle est malum.7°.meth.med. 7ª.44.H
Propolis Attica.5°.de comp.med.per ge. 5ª.250.H
Propolis qualis sit.3°.de comp.med.per ge.230.F/5°. 5ª.246.C
Propolis calida est i secũdo ordine cõpleto.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.B
Propoleos essentia attrahẽs spõte natũ.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.E
Propolis trahit à profundis.6°.meth.med. 7ª.37.D
Propolis pinguis omnẽ resinã excedit.3°.de cõp.med.per ge. 5ª.230.E
Propolis uetusta quo modo fiat noua.3°.de comp.med.per ge.5ª.229.H
Propolis liquescit igne.3°.de comp.med.per ge. 5ª.233.F
Propolis in neruorũ uulneribus usui est.3°.de cõp.med.p ge.5ª.229.G
cum Propoli eandem uim habet gutta ammoniaci.7°.de composi. medic. per genera. 5ª.264.C
PROPORTIO communis quid.3°.de decr.Hipp. 1ª.241.E
Proportio multiplex in pulsu.1°.de puls.diff. 4ª.48.G
Proportio à qbus etiã ex tpe colligit.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.103.C
PROPOSITIONVM demonstrationis uaria nomina.1°.de simp. medic.facul. 5ª.4.C
Propositiones æquipollentes quæ.de subf.emp. Isa.33.A
ad Propositiones indemonstrabiles in medicina perueniendum.1°.meth. medendi. 7ª.5.B
Propositiões medicorũ magna ex pte ueræ sunt.c.4°.a.44°. Ex.32.F
de Propositis librum uocat librum problematum. in 6m.de morb. uulg. commentario 3°. 3ª.172.A
Propositum, & finis quo modo differant.ad Thrasyb. 2ª.103.E
Propositi consecutio est finis.ad Thrasyb. 2ª.103.E
Propositum quælibet ars appetit.ad Thras. 2ª.103.E
in PROPRIE, & in improprie distinctio.1°.de diff.pul. 4ª.47.A
PROPRIETAS naturæ est inconuertibilis.de sperm. Sp.37.B
Proprietates quatuor à tota substãtia.i 6m.de mor.uul.c.6°. 3ª.196.H
à Proprietate substantiæ agentium librum promittit Galenus se facturum.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.A/G
à Proprietate substantiæ quæ agunt experientia iudicantur. 1°.de cõp. medic.per gene. 5ª.216.A
à Proprietate agentibus non magna fiducia adhibenda.de renum affect. dign.& med. 7ª.194.H
à Proprietate substantiæ agit stercus bubulum.10°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.76.G
à Proprietate substantiæ cancri agũt cõtra canis rabidi morsum.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.A
sm Proprietatem temperamenti particula agit.5°.de loc.aff. 4ª.35.F
Proprietates rerũ particulares unde certæ.4°.de simp.me.fac.5ª.28.D
Proprietas aeris faciũt discrimen in maribus, & fœminis.breuis denotatio dogmatum Hipp. 1ª.231.C
Proprietates bonarum aquarum.de bon.aquæ. Sp.75.H
Proprietates sanguinis.de ana.uiu. Sp.45.D
Proprietas essentiæ est inditium partis affectæ.6°.de loc.affe. 4ª.39.B
PROPRIA ratione, & per consensum eadem pars potest laborare. 1°.de loc.affect. 4ª.4.H
Propria nunquã, aliena semper spectamus.de cogn.cur.ai mor. 2ª.50.F
Proprium omne est inseparabile.2°.de diff.resp. 3ª.64.E
ex Propriorum à communibus distinctione ars oritur.de uict.ratio.in mor.acu.com.1°. 7ª.109.G
Propria sunt in primo usu, cõmunia in secũdo.1°.de arte cur. 7ª.94.C
Proprio ignorato ad cõmune cõfugiẽdũ.1°.de ar.cur.ad Glau.7ª.94.D
Proprio sermone explicari nõ possunt.1°.de arte cur. ad Gla. 7ª.94.C
Propria homini q̃ insunt soli speciei, & nõ oi.2°.de diff.resp. 3ª.64.E
Proprium ratione est.2°.de diff.resp. 3ª.64.E
Proprios affectus uocat primarios.1°.de loc.aff. 4ª.6.D
Propria figura linguæ.de ana.uiu. Sp.49.C
PROPTOMA affectus iridis oculorum.intro. Isa.58.D
PTOPTOSIS quid.introd. Isa.58.E
PROPVLTRIX facultas quiescit cum retentrix agit.3°.de naturalibus facul. 1ª.302.G
PRORITATIO qd signẽt.de uic.ra.i mor.acu.c.2°. 7ª.124.H
PROROGATIONIS febriũ triplex cã.in pgn.c.3°. 4ª.209.F
PRORRHETICA, & prognostica ars differunt. in 1m.prorrhetici, comment.2°. 4ª.177.D
Prorrheticæ doctrinæ proprium quid.in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.186.E
Prorrhetica non sunt, quæ raro fiunt.in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.180.H
Prorrheticus liber non est Hippocratis.in 1m.prorrheti.com.1°.162.E/165.G/com.3°.

165.G/com.3°. 4ª.180.H
Prorrhetici liber cuius sit authoris.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.171.G
Prorrhetici liber ex particulari obseruatione factus.in 1m.prorrhetici commentario 1°. 4ª.165.G
Prorrhetici doctrina nō hēt uniuersale.in 1m.prorrh.cō.3°. 4ª.179.G
in Prorrhetici libro sunt insuetatæ dictiōes.i 1m.prrh.cō.3°. 4ª.179.E
Prorrhetici libri tota ferè intentio.in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.182.F
Prorrhetici libri iterpretes.i 1m.prr.c.3°.180.F/H/184.D/ 4ª.188.F
PRORUMPERE quid significet apud Hippocratem. contra Iulianum. Ex.66.F
Prorsus uocabuli expositio.de nat.hum.com.1°. 1ª.27.B
ἐκ προσαγωγῆς,id est sensim.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.112.D
PROSARTESIS, id est appensio quid.fin.med. Isa.48.H
προσεχῆ græce dicũtur particulæ alijs,pximæ.de inæq.intēp.3ª.43.C
πρόσφυσις quid.3°.de nat.fac. 1ª.307.B
Prosphysis affectus angulorum oculi.introd. Isa.58.D
Prosphysis cibi assumpti fit uirtute prouenientе ex hepate.de uirtutibus nostrum corp.dispens. Sp.60.B
πρόσθεσις quid.3°.de nat.fac. 1ª.307.B
PROSTRATORIA ars uocabulum nuper inuentum à Galeno. ad Thrasybulum. 2ª.109.A
PROTAE Pelusiotæ medicamētũ.10°.de cōp.me.se.lo. 5ª.207.D
Protæ rhetoris cursus.2°.de alim.fac. 2ª.20.A
PROTAGORAS primus oratoriam facultatem philosophiæ coniunxit.de hist.philos. Sp.2.G
προταριχεύσαντες.i.exiccātes.de uict.ra.i mor.acu.c.2°. 7ª.122.G
PROTEUS incōparabile collyriũ.4°.de cōp.me.se.loc. 5ª.157.A
Proteus dictũ excoriatorium.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.162.B
PROTEI transformationes.an quali.incorp.sint. Isa.10.A
PROTORRHYTOS resina quæ.3°.de cōp.med.p gen. 5ª.233.D
PROTOTOMI meminit.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.G
PROTRAHI cur posit uox absq; iterpollatiōe.d util.re.Sp.64.B
PROTROPUM passum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.143.G
Protropũ uinũ.de atten.uic.2ª.46.E/7°.de comp.me.se.lo. 5ª.184.E
PROVECTI qui.de art.com.4°. 7ª.283.D
PROVERBIUM de Asini umbra.3°.de diff.pul. 4ª.59.D
Prouerbium dulce bellum inexperto.de diff.puls. 4ª.69.G
Prouerbium ex libro gubernare.3°.de comp.med.per ge. 5ª.231.F
Prouerbium Moysi,& Christi schola.2°.de puls.diff. 4ª.54.D
Prouerbium in puteo opprimi.2°.de diff.puls. 4ª.58.F
Prouerbium secare glaciem.4°.de digno.pul. 4ª.85.E
Prouerbium in puncto tēporis mutata pelle.2°.de diff.pul. 4ª.53.F
Prouerbiũ cũ aqua suffocet qd inclāmabimus.2°.de diff.puls. 4ª.54.C
PROVIDENTIAE nomē quid signēt.in progn.cō.1°. 4ª.189.F
Prouidentia quid.in prognost.com.1°. 4ª.189.C
Prouidētia est ipsa præsentio,& unde dicat̃.in progn.cō.1°. 4ª.189.F
Prouidentia de quibus sit.8°.meth.med. 7ª.51.D
Prouidentia est rei futuræ.4°.meth.med. 7ª.24.B
Prouidentia & arte quod fit contrariũ est ei, quod casu & fortuito fit. 11°.de usu par. 1ª.186.E
Prouidētiæ cōtraponitur fortuna,uel casus.in progn.cō.1°. 4ª.189.G
Prouidentia Dei erga nos.9°.de decr.Hipp. 1ª.284.E
Prouidentia uniuersi nō est malorum.in progn.com.1°. 4ª.189.H
Prouidentiæ laude quo superari posit nihil à natura relictũ est.de uocalium instr.diss. 1ª.106.F
Prouidentia indagare confert.9°.de decr.Hipp. 1ª.284.C
PROVISIO qũo sit mista cũ medēdo.12°.meth.med. 7ª.74.G
PROVOCANTIA menstrua quæ.de cathar. Sp.95.D
Prouocant menstrua drachmæ duæ assari.de med.exper. Sp.106.E
Prouocat menstrua decoctio iuniperi.de med.exper. Sp.106.F
Prouocant menstrua drachmæ tres maioranæ cum duabus drachmis rubiæ.de me.exper. Sp.106.E
Prouocans menstrua confectio.secr. Sp.99.C
Prouocans menstrua decoctio.de med.exper.105.D/ Sp.107.C
Prouocat menstrua electarium laccæ.de med.exper. Sp.107.A
Prouocans menstrua,& urinam electariũ.de med.exper. Sp.107.D
ad Prouocationem menstruorum ualens medicina. de medicinis exper. 104.H/106.H/ Sp.107.H
ad Prouocãdos menses.de pass.mul.96.B/ de medicinis exper. 108.A/ de cura lapidis. Sp.112.H
Prouocantia sudorem quæ.de cathar.95.D/de melancholia,ex Galeno, Ruso,& Poss. Sp.110.B
Prouocantia sudorem per os,quæ.de cathar. Sp.95.D
Prouocantia sudorem per suffumigationem,quæ.de cathar. Sp.95.D
PROVOCATUR ad mingendum,egerendum, ad pandiculationes uidens talia agentem.de mot.man.& obsc. Sp.69.D
PROVOCAT lotium decoctio Absinthij. de melãcholia ex Galeno Ruso,& Poss. Sp.110.A
Prouocat urinam Chamæmelum puluerizatũ, & malaxatum cum mele. de med.exper. Sp.106.D
Prouocant urinam Dactyli ad sanguinem usq;.de cura icteri. Sp.111.D
Prouocat urinam Galbanum.de med.exper. Sp.106.F
Prouocat urinam decoctio Squinanti.de med.exper. Sp.107.A
Prouocans urinam electarium.de med.exper.107.A/G/ Sp.108.B
Prouocans urinam compositio.secret. Sp.101.H
Prouocans urinam decoctio.de med.exper. Sp.107.C
Prouocans urinã medicina. de med.exper. 104.A/E/F/H/105.B/C/D/ 106.F/107.G/ Sp.108.F
Prouocat urinã,et mēstrua fortiter decoctio asari.d me.ex. Sp.104.D
Prouocat urinam,& menstrua fortiter decoctio carui, & seminis apij. de med.exper. Sp.104.D
Prouocat urinã,& menstrua electariũ iridis.de med.exper. Sp.105.E
Prouocãs urinã fortiter,& mēstrua electariũ.de med.exper. Sp.105.F
Prouocãs urinã,& menstrua medicamen.de med.exper. Sp.106.B
PROXENI confectio quæ fuit in usu Antonij musæ.7°. de compost. medic.sec.loc. 5ª.182.D
PROXIMO succurrendum esse.de mot.man.& obsc. Sp.69.B
PROXIMAM fore mortē qñ prædicedũ.quæs.in Hip. Sp.113.C
PRUDENTES qũo sint brutorũ animæ.de mot.man. Sp.67.E
Prudentem uocat Archigenem.3°.de diff.puls. 4ª.59.F
Prudens quo modo effectus Chrysippus.quod animi mor. 1ª.318.F
ad Prudentē uirum spectat diuidere in minima, & paruos excessus obseruare.2°.de diff.puls. 4ª.57.F
Prudentes homines non parum lucrantur si incidãt in libros nō obscure conscriptos.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.166.G
Prudentes quæ didicerunt sciunt referre, uel scribere.de cuiusq; animi pecc.not.atque med. 2ª.56.G
Prudentibus uera dicēda in morbis.in 6m.de mor.uulg.cō.2°. 3ª.168.F
Prudentibus pauca dicenda.2°.de symp.cau. 3ª.21.A
Prudens,& modestus audacter respondens iudicandus amens. in 6m.de mor.uul.com.2°. 3ª.168.G
PRUDENTIA quid.fin.med. Isa.45.D
Prudentia uirtus animi.fin.med. Isa.45.D
Prudētia sola esset,si esset sola aĩa rationalis.7°.de decr.Hip. 1ª.267.G
ad Prudētiã iuuãtur aliqui ex tēperatione locorũ.qđ aĩ mor.1ª.320.D
ad Prudentiam agitur animus à siccitate.quod animi mor. 1ª.318.D
Prudentiæ in tantum minus nocumentum afferunt uina dulcia in quantũ deficiunt à uehementi caliditate.de uinis. Sp.76.E
Prudentiæ nocent uina uehementer calida.de uinis. Sp.76.E
ad Prudentiã,& acrimoniã aĩ ualet theriaca.de theria.ad Pis.5ª.96.H
προῦμνον appellant prunũ syluestrem.2°.de alim.fac. 2ª.21.H
Prumnum quæ planta dicatur in Asia.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.H
PRUNA, & flamma ignis genera.4°.de simp.med.fac. 5ª.24.G
Pruna,& flamma quo modo differant.3°.de temp. 1ª.21.H
Pruna fit terra accensa.4°.de simp.med.fac. 5ª.24.G
Pruna non fit nec flamma ipsa aqua, quamuis uehementem accipiat caliditatem.4°.de simp.med.fac. 5ª.24.G
Prunarum ignis sine fumo est.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.E
supra Prunas coquere quid sit.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.C
ad Prunas ardentes medicamenta non sunt facienda. 7°. de compositio. medic.sec.loc. 5ª.179.C
Prunarum ignis lentus.4°.de san.tuen. 2ª.86.H
Pruna non nimis acri coquitur Argenti spuma.6°.de compositio.medic. per genera. 5ª.257.A
à Prunis extinctis fœtore cur suffocamur.de uti.resp. 1ª.225.D
PRUNELLAE fit mentio.de dynam. Sp.27.G
PRUNUS syluestris planta agrestis.2°.de alim.fac. 2ª.21.H
Prunus qualis.7°.de simp.med. 5ª.51.H
Pruna habent acorem, acerbitatem, et amarorem ante maturitatem. 2°. de alim.fac. 2ª.21.C
Pruna raro acida,uel austera,uel insuauia post maturitatem.2°.de aliment.facul. 2ª.21.C
Pruna agrestia adstringunt.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.H
Pruna optima magna,laxa,mediocriter adstrigētia.2°.đ al.f.2ª.21.D

Pruna praua

Pruna praua exigua, dura, & acerba. 2°. de alim. fac, 2ª.21.D
Pruna quando idonea. de bon. & uitio succ. 2ª.39.E
de Prunis seruandis. de bon. & uitio succ. 2ª.36.H
Pruna quæ uocantur damascena pñt cōseruari. de puero epil. 7ª.180.D
Pruna parū nutriunt. 2°. de alim. fac. 2ª.21.C/de diff. cont. Sp.73.F
Pruna secūdū locū hñt inter fructus minus noxios. de attē. uic. 2°.45.H
Pruna elixa minus obsunt. de atten. uic. 2ª.44.A
Pruna sunt frigida. 4°. de sim. me. fa. 5ª.26.D/de diff. cont. Sp.74.D
Pruna sunt humida, frigida, & pituitosa, potissimum si cruda, & elixa mandantur. de atten. uic. 2ª.44.A
Pruna humectant, & refrigerant uentrem. 2°. de alim. fac. 2ª.21.C
Pruna minus siccant q̃ amygdalæ, et terebithi semē. 5°. de sa. tu. 2ª.92.C
Pruna subducūt uentrē humiditate, & lētore. 2°. de alim. fa. 2ª.21.D
Pruna humida & sicca quando infunduntur in aqua mellis leniunt uentrem. de dissolutione continua. Sp.75.A
Pruna uentrem subducunt. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.H
Pruna damascena oium præstantissima. 2°. de alim. fac. 2ª.21.D
Pruna damascena subducunt. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.H
Pruna damascena, & Iberica præmanduntur hydromeliti incocta subducendi gratia. de atten. uic. 2ª.45.B
Prunis æstate soluenda aluus in senibus. 5°. de san. tuen. 2ª.92.E
in Prunis Damascenis Galenus reprehendit Dioscoridem. 7°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.51.H
Pruna hispanica qualia. 2°. de alim. fac. 2ª.21.D
Pruna iberica, id est catalonica subducunt magis. 7°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.51.H
Pruna hispanica maxime deiicere faciunt. 2°. de alim. fac. 2ª.21.D
Pruna hispana ad deiiciendam aluum meliora damascenis. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.92.E
Pruna cocta in melicrato deiicere faciunt. 2°. de alim. fac. 2ª.21.D
post Pruna uinum dulce deiicere faciunt. 2°. de alim. fac. 2ª.21.D
Pruna siccata habent usum ficus. 2°. de alim. fac. 2ª.21.D
PRUNORUM gummi lapides confringit. 7°. de simp. me. fa. 5ª.51.H
Prunorum gummi puerorum lichenas sanat. 7°. de simp. me. fa. 5ª.51.H
PRURIENTIUM succus qualis. 2°. de symp. cau. 3ª.23.H
Prurientes aures curat myrta. de simp. med. Sp.87.E
PRURIGINOSI sunt humores si modice mordeāt. de mul. 3ª.79.E
Pruriginosus sensus in superficie est, & qūo. 2°. de loc. aff. 4ª.11.H
Pruriginosus sensus quo humore fiat. 2°. de loc. aff. 4ª.11.H
Pruriginosos curat ciricus puluis. de dynam. Sp.30.B
ad Pruriginosos, & cir cum rosos oculorū angulos & uisum obtusum. 4°. de compost. medic. sec. loc. 5ª.152.G
PRURIGINIS sensus quando fiat, & quo modo procedat, & sequatur ulceratum sensum. 2°. de loc. aff. 4ª.11.G
Pruriginem intolerabilem facit scylla. de simp. med. Sp.90.H
Prurigini ualent putrefactiua. de ocul. 7ª.189.C
ad Pruriginem ceratum picatum. de frac. com. 3°. 7ª.243.G
Prurigini matricis quid prosit. de pass. mul. Sp.96.A
PRURIUNT calida moderate. in 6ᵐ. de mor. uul. cō. 2°. 5ª.165.G
nō Pruriūt multū postulæ latæ. in 6ᵐ. de morb. uulg. cō. 2°. 3ª.165.F
PRURITUS ex quo genere symptomatū sit. de symp. diff. 3ª.11.E
Pruritus est sensus pituitosorū excrementorū. 2°. de symp. cau. 3ª.23.G
Pruritum mouentia quæ sint. de cathart. Sp.95.D
Pruritum concitat bilis. de dynam. Sp.19.D
Pruritum faciunt salsa, nitrosa, & amara, urtica, muria, scilla, mare. 2°. de symptom. cau. 3ª.23.H
Pruritu exercentur illoti, sordidi, cruditate laborantes, & edentes nutrimenta mali succi. 2°. de symp. cau. 3ª.23.H
Pruritu cur excitentur scabiosi, & leprosi, & non iuuentur etiam si excorientur. 2°. de symptom. cau. 3ª.23.H
Pruritus perfricationem concitat. de dynam. Sp.19.D
Pruritu crebro an sit affectus lassitudine laborans percunctandum est. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.83.B
ex Pruritu ulcus cacoethes factum. 4°. meth. med. 7ª.25.F
Pruritum oculorum & pituitam pinguem quid curet. de dyn. Sp.24.H
ad Pruritus oculorum ualet succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
ad Pruritus oculorum. de ocul. 190.D/ 7ª.191.E
ad Pruritus intensos oculorum. 4°. de compositione medicamentorum secundum locos. 156.H/ 5ª.157.A/B
ad Pruritum faciei. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.160.E
ad Pruritum testiculorum. secret. Sp.100.B
ad Pruritum ani. 9°. de comp. med. sec. loc. 204.F/ 5ª.205.C
Pruritus quo modo fiat in ulceribus. de fract. com. 1°. 7ª.230.B
Pruritus cur fiat in primis diebus fracturæ maior, post minor. de fracturis commentario 1°. 7ª.230.E
Pruritus non debet creari sub ligatura ossis. 6°. meth. med. 7ª.41.D
ad Pruritus quæ faciant. de ocul. 7ª.179.C
Pruritum sanat aphronitrum. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.H
ad Pruritum cōueniūt balani recremēta. 6°. de simp. med. fa. 5ª.44.D
Pruritus quæ balnea cessare faciant. de cura icteri. Sp.111.C
Pruritus prohibet herbum. de simp. med. Sp.85.B
ad Pruritum. de med. fac. par. 172.C/ 7ª.175.F
ad Pruritum unguentum. de dynam. 30.C/secret. Sp.97.G

PSALTRIAE quæ conceperat, casus. 1°. de femine. 1ª.330.A
PSELLIZESTHAE, id est balbutire, est uitium prolationis, non uocis. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.G
τίφαι tenebræ. in 1ᵐ. prorrh. com. 3°. 4ª.182.H
PSEUDOBUNIUM ad similis caliditatis est Bunio. 6°. de simplicium med. facult. 5ª.45.B
Pseudobunii fit mentio. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.196.C
PSEUDOCASIA qūo distinguat à casia. de ther. ad Pis. 5ª.94.H
PSEUDOCINNAMOMUM. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.C
PSEUDODIALECTICUS. 2°. de diff. puls. 4ª.57.H
PSEUDODICTAMNUM habet uim dictami imbecillam. 8°. de simplic. medic. facult. 5ª.64.A
PSILOTHRUM qd. 6°. de sim. m. f. 5ª.42.F/de sim. m. Sp.80.B
Psilothra quæ uocentur. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.127.F
Psilothrum ualet ad auferendos pilos. de dynam. Sp.23.G
Psilothra pilorum. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.127.E
Psilothra quo modo adhibenda. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.128.A
Psilothra Critonis. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.127.H
Psilothrum Heraclidæ. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.127.H
Psilothrum Paridis saltatoris. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.127.H
Psilothrum bibentibus quid utile sit. 2°. de antid. 5ª.114.D
PSIMYTIUM, id est cerussa. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.F
Psimythium præparatur arte. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.E
PSITTACES medicamentū. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.F
Psittacinum Scribonij Largi. 4°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.155.B
PSOAE nominati musculi. de muscul. dissect. 1ª.49.G/de articulis. commentario 3°. 7ª.272.D/H
Psoæ lumbus haud exiguus musculus est, & unde oriatur ac desinat. de musculorum dissectione. 1ª.50.G
PSORA affectus cutis. introd. Isa.59.D
Psora morbus contagiosus. 4°. de diff. puls. 4ª.64.D
Psora quæ affectiones sint leuiores. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.E
Psoræ à quibus fiant humoribus. 11°. de simp. med. fac. 5ª.78.E
in Psoram facile transeunt lichenes. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.160.C
Psora quo modo curetur. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.160.C/H
Psoras quæ Alcyoniæ species sanent. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.C
Psoras extergit Amaritas. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.E
ad Psoram conueniunt Balani recremēta. 6°. de simp. me. fa. 5ª.44.D
Psoras excoriant caulis, & folia uirentia Batrachij. 6°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.44.G
Psoris congruentibus facultatibus miscentur Cantharides. 11°. de simpli. medic. facult. 5ª.82.E
ad Psoras Caprinum stercus. 10°. de simp. med. facul. 5ª.76.E
Psoras detergit Cardamomum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.A
ad Psoras adhibetur Chameleontis radix. 8ª. de simp. med. fac. 5ª.63.F
Psoras extergit Cicerum genus orobiæum appellatum. 6°. de simplicium medic. facul. 5ª.47.E
ad Psoras accōmodi sunt utriq; Ellebori. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.C
Psora extergitur Liliorū radice cū melle. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.B
Psoras iuuat Lupinus. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.D
ad Psoras ualet Sepiarum testa. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.A
ad Psoras ualet Sulphur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.D
Psoras sanat Terebinthina. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.F
Psoras detergunt Tithymalli. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.D
Psoram sanat Vitis alba. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.F
Psoras detergit Vrina humana. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.D
ad Psoras accōmoda est Vua agrestis. 6°. de simp. med fac. 5ª.44.B
ad Psoras curādas citra exulcerationē. 10°. de cōp. me. se. lo. 5ª.208.A
ad Psoras. 5°. de comp. med. sec. loc. 162.D/9° 5ª.204.C
PSORIASIS quid. fin. med. Isa.49.D

Psoriasis coronæ affectus.intro. Isa.58.D
PSORICUM quid sit.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.G
Psoricum præparatur arte.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.B
Psoricum quo modo fiat.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.G
Psorici essentia est attrahens natum ex putrefactione.5°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.36.E
Psoricis facultatibus miscetur salamandræ cinis.11°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.82.F
Psoricum medicamentum.intro. Isa.60.D
Psoricum medicamentũ paratũ ex metallis.9°.de simp.me fac. 5ª.68.E
Psoricum est tenuium partium citra calorẽ manifestũ.3°.de comp.med. per genera. 5ª.228.F
ad Psoricos affectus.1°.de comp.med.per gene. 5ª.217.A
PSORODEIS ungues sanant cantharides.11°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.82.E
PSOROPHTALMIA scabiei palpebrarũ spẽs.de ocul.7ª.186.H
Psorophtalmia totum oculum exercet.intro. Isa.58.D
ad Psorophtalmiam.de remed.par.fac. 7ª.156.F
PSYCHROPHOBUS quid significet.9°.meth.med. 7ª.58.B
Psychrotrophum quid.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.A
PSYCTICA quæ.de dynam. Sp.18.H
de PSYDRACIIS. de med.fac.par. 7ª.161.G
Psydracion quid.intro. Isa.58.H
Psydracion affectus albi oculorum.intro. Isa.58.D
Psydraces, myrmeciæ, acrochordones, epigmytides notæ sunt.de tum. præter naturam. 3ª.84.F
ad Psydracas.1°.de compositione medicamento.sec.loc.131.F/131.E/F/5°.251.F/6°. 5ª.256.A
PSYLLIUM quid.de simp.med. Sp.89.A
Psyllium dicitur herba pulicaris.de simpl.med. Sp.89.A
Psyllium quale.8°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.190.F
Psyllium frigidus est in secundo ordine, & temperatum in passiuis qualitatibus,8°.de simp.med.fac. 5ª.64.A
Psyllij succus frigidus.6°.de san.tuen. 2ª.100.G
Psyllij succus frigidus, & uiscosus.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.D
Psyllium refrigerat.14°.meth.med. 7ª.87.D
Psyllium refrigerat efficaciter, & stringit, oculis lachrymantibus cito prodest, dysentericis, & podagricis remedium est, capitis dolorem sedat.de simpl.med. Sp.89.A
Psyllium, & portulaca sunt indurantia frigida, & humida.5°.de simpli. medic.facul. 5ª.34.G
Psyllium indurat.de ocul. 7ª.188.E
Psyllij succus oleo rosaceo adhibendus.2°.de comp.me.se.loc. 5ª.132.F
Psyllium euitandũ in Herpete exedẽte.2°.de arte cur.ad Gl. 7ª.102.B
Psyllij muccilago qũo fiat.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.F
Psyllium pro solano.1°.de comp.med.per gen. 5ª.211.G
PSYLLI quæ gens.2°.de antid. 5ª.119.A
PTARMICE à sternutamento dicta.8°.de simpl. med.fac. 5ª.59.C
Ptarmice calida est, & sicca in secundo, & in tertio ordine.8°.de simpl. medic.fac. 5ª.59.C
PTELEA quid.8°.de simplicium med.fac. 5ª.59.C
Ptarmice sugillata, & ecchymoses sanat.8°.de simp.med.fac, 5ª.59.C
Ptarmici meminit.de dynam. Sp.24.F
de PTERYGIIS. de med.fac.par. 7ª.162.H
Pterygia quid sint.4°.de composit. medica.secundum locos.5ª.151.H/de med.fac.par. 7ª.162.H
Pterygion uocant græci unguem in oculo.de diff.morb. 3ª.4.F
Pterygion affectus angulorum oculi.introd. Isa.58.D
Pterygia in qua fiant tunica.de anat.ocul. Sp.57.C
Pterygion affectus albi oculorum.intro. Isa.58.D
Pterygia prima ratione pupillam obtenebrant.1°.de symp.cau.3ª.15.E
Pterygia in oculis sunt ulcera specie ambigua.14°.meth.med.7ª.90.G
Pterygium à sanitatis habitu alienum est.14°.meth.med. 7ª.93.F
Pterygia quæ sanent.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.B/H
Pterygiorum, seu unguium oculorum idoneum remedium illitu est Glycyrizæ radix sicca.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.G
Pterygia attenuare potest Thyites lapis.9°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.67.F
Pterygia auferunt tithymalli.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.D
ad Pterygia oculorum.4°.de compositione medica.sec.loc. 5ª.158.D
ad Pterygia.5°.de comp.med.per gene.251.B/252.E/F/G/5ª.254.F/de rem.par.fac. 7ª.156.H
πτερυγώδεις habent scapulas modum alarum.in 3ᵐ.de morb.uulga. commentario 3°. 3ª.146.G
πτερυγοειδῆ ossa id est alaria.de art.com.2ª. 7ª.263.D
PTERYGωMATA affectus aurium.intro. Isa.59.C
PTERYGωDEIS explanationes in mundũ alarũ.de oßib.1ª.40.D
PTERIS .i.Filix.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.C
πτέρνη calcaneum.3ª.de usu par. 1ª.129.D
ad PTILEA uocata utuntur fuligine acriori.7°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.54.F
πτίλοι qui nominẽtur.14°.meth.med. 7ª.93.E
PTILOSIS qui morbus sit, & quo modo differat ab aphiasi, alopecia, myrmecia, leuce, uitiligine, sphacelo, elephante, scabie, & lepra.14°.meth.med. 7ª.92.C
Ptilosis quid.fin.med.48.G/intro.Isa.58.G/de med.fac.par. 7ª.163.B
Ptilosis coronæ affectus.intro. Isa.58.D
in Ptilosi amittitur particula utilis.14°.meth.med. 7ª.93.C
de PTISSANA inscriptus liber.de uictus ratio.in morbis acutis. commentario 1°. 7ª.109.H
de Ptisana Hippocrates obscurius loquutus est.de ptis. 2ª.47.H
Ptisana, ptisana cocta, & hordeacea ptisana, idem significat.de uict. rat.in morb.acut.cõ.1°. 7ª.113.B
de Ptissana quæ consideranda.de ptis. 2ª.46.H
Ptissanæ confectio.1°.de alim.fac. 2ª.11.D
Ptissanæ confectio apud quosdam est alica.1°.de alim.fac. 2ª.10.H
Ptissana alicæ cibus ægrorum secundũ aliquos.1°.de alim.fac. 2ª.10.H
Ptissana triticea est alica secundum Dioclem, & Philotimum.1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.10.H
Ptissana à coquis cur male paretur.1°.de alim.fac. 2ª.11.D
Ptissanã nõ coquunt coqui diuitũ.de ui.ra.in mor.acutis.cõ.1°.7ª.112.A
Ptissana quo modo fiat.de dynam. Sp.22.H
Ptissana quo modo præparanda.5°.de san.tuen. 2ª.92.D
Ptissanæ præstantißima præparatio qualis.de ptis. 2ª.47.D
Ptissana optima qũo conficienda.de uict.rat.in mor.acut.c.1°.7ª.113.D
Ptissana quæ probatißima, & quæ non.de bon.& ui.suc. 2ª.36.G
Ptissana pessima quæ.1°.de alim.fac. 2ª.11.E
Ptissana non bona quo modo probetur.de bon.& uit.suc. 2ª.37.D
ad Ptissanam conficiendam aqua qualis.de atten.uic. 2ª.46.H
pro Ptissana cõficienda hordeũ integrũ sumi debet.de attẽ.uic.2ª.47.C
ad Ptissanam conficiendã quidã conterũt hordeũ.de ptis. 2ª.47.D
Ptissanæ quidã addunt amylũ, ciminũ, mel, & sapam.de ptis. 2ª.47.D
Ptissanæ aliqua miscet Galenus.1°.de alim.fac. 2ª.11.D
Ptissana cum amylo flatulenta.1°.de alim.fac. 2ª.11.D
Ptissana expetit porrum, & anethum.1°.de alim.fac. 2ª.13.F
Ptissanæ quandoq; miscetur piper.de atten.uic. 2ª.44.G
Ptissanæ mel non miscendum nisi in thorace, & pulmone contenta expectorare uelimus.de atten.uic. 2ª.44.G
Ptissana fit melior ex pedibus procellorum.3°.de alim.fac. 2ª.26.E
Ptissana petit suillam carnem recentẽ.1°.de alim.fac. 2ª.13.F
Ptissana debet esse ualde cocta.de uict.rat.in mor.acu.cõ. 1°.7ª.112.A
Ptissanæ laus.8°.metho.medẽ.51.A/de uictus ratione in morbis acutis. commentario 1°.109.H/ 7ª.113.E
Ptissana quibus præferatur.de uict.rat.in morb.acu.c.1°. 7ª.111.B
Ptissana habet uim cibi, & med.de uict.ra.in morb.acu.cõ. 1°.7ª.115.D
Ptissana omnia excedit, quæ uel tanquam alimentum, uel medicamentum dantur.de ptis. 2ª.48.B
Ptissana cur uideatur lenta.de ptis. 2ª.47.E
Ptissana lenis quo modo.de ptis. 2ª.47.E/F
Ptissana perfecte cocta humectat.1°.de alim.fac. 2ª.11.D
Ptissana nõ diligenter cocta uentosa est.de puero epil. 7ª.180.H
Ptissana detergit.1°.de alim.fac.13.H/4°.de san.tuen.2ª.84.F/80.methodi medendi. 7ª.52.G
Ptissana quæ magis detergit.1°.de alim.fac. 2ª.11.E
Ptissana detergit sine acrimonia.7°.de comp.medica.sec.loc.5ª.177.F/13°.meth.med. 7ª.83.D
Ptissana qũo magis abstersiua.de ptis. 2ª.47.D
Ptissanæ succus sordes eluit, quæ in cute sunt.1°.de alim.fac. 2ª.12.B
Ptissana per se abstergit sine hyssopo.de atten.uic. 2ª.44.G
Ptissanæ de hordeo relaxare possunt.de simpl.med. Sp.90.A
Ptissana cur humida, & flaccida.de ptis. 2ª.47.F
Ptissana cur sitim reprimit.de ptis. 2ª.47.F
Ptissana plus quam aqua sitim reprimit.de ptis. 2ª.67.F

Ptissana cur blandi

Ptissana cur blandi saporis.de ptis. 2ª.47.F
Ptissana dulcis blanda ægrotantibus.de ptis. 2ª.47.F
Ptissana magis coctu facilis, q̃ typha, & auena.de atte.uic. 2ª.44.H
Ptissana in imbecillum uentriculum demissa ab eo non superatur. 3°. de temperamentis. 1ª.23.G
Ptissana cibis omnibus omni noxa uacat immo prodest. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.37.D
Ptissana magis patiť à nr̃o corpore, q̃ agatur in illud.3°.de tēp. 1ª.23.H
Ptissanæ succus cibus est qui nulla indiget contritione.7°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.187.H
Ptissana boni succi.2°.de simp.medica.fac.12.F/H/2°.de compo.medi. secundum locos. 5ª.133.D
Ptissana est boni succi, & non glutinosi.4°.de san.tuen. 2ª.86.C
Ptissana boni succi, & non calefacit.de remed. par.fac. 7ª.153.G
Ptissana probè coctus cibus optimus.de bon.& uit.suc. 2ª.37.D
Ptissana etiam quotidie sumpta non impedit boni succi generationem. de bon.& uic.succ. 2ª.37.D
ex Ptissana, pane, & lente fit sanguis, pituita, bilis tum flaua, tum atra, & species una in aliam per alterationem calidi, frigidi, humidi, sicci. 3°.de simp.med.fac. 5ª.17.D
ex Ptissana, & faba quæ caro generatur.1°.de alim.fac. 2ª.13.G
cū Ptissana faba pro gladiatoribus. 1°.de alim.fac. 2ª.13.G
Ptassana minus nutrit, quàm panis.de bon.& uit.succ. 2ª.37.D
Ptissana minus efficax pane.de ptis. 2ª.47.F
Ptissana in robur, et alimētū corporis maxime cōfert.de ptis. 2ª.48.C
Ptissanæ succo, & oleribus si utatur se excercens cito labefactatur. 1°. de alim.fac. 2ª.10.B
Ptissana reuocat lac in mamillis.de cathart. Sp.95.B
ut Ptissana humectat, & secat aqua mulsa, nō tamen roborat. de uictus rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.113.C
Ptissana non minus q̃ mulsa ualet ad uomitum.8°.meth.med. 7ª.51.A
Ptissana mulsa posterius exhibēda.de uic.r.in mor.acu.c.4°.7ª.140.C
Ptissanæ cremor, & aqua mulsa detergunt humorem in uentre infarctum.de uic.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.111.E
Ptissanæ cremor in pituitæ uitio pro alimento.de uictus ratione in morbis acutis.com.4°. 7ª.136.E
Ptissanæ, & aquæ mulsæ comparatio.8°.meth.med. 7ª.51.B
Ptissana cum cremore complicata.de ptis. 2ª.46.H
Ptissanæ cremor quæ sorbitio sit.de uict.rat.in mor.acu.c.3°.7ª.130.F
Ptissanæ cremor qūo conficiatur.10°.meth.med. 7ª.67.A
Ptißanæ cremor qualis.de ptis. 2ª.48.C
Ptissanæ cremor qualis in uentriculo.4°.de san.tuen. 2ª.84.E
Ptissanæ succus cur apparet lentus.1°.de alim.fac. 2ª.12.B
Ptissanæ cremor frigidus, & humidus.10°.meth.med. 7ª.67.A
Ptißanæ cremore condita alica cibus est frigidus, & humidus. 10°. methodi medendi. 7ª.67.A
Ptißanæ cremor calefacit, & euacuat.11°.meth.med. 7ª.69.G
Ptissanæ cremor morsu caret.12°.meth.med. 7ª.80.A
Ptißanæ cremor eluit.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3ª.196.C
Ptissanæ succus nihil habet glutinosum, neq; emplasticum, sed contra detersorium, & incisorium.1°.de alim.fac. 2ª.12.B
post Ptissanæ succū acceptum, si quis euomat, pituita detergebitur quæ in uentriculo est.1°.de alim.fac. 2ª.12.B
Ptissanæ succus nutrit cito, sed non multum.com.2°.aph.18°. Ex.13.H
Ptissanæ succus in quo genere uictus sit.com. 1°.aph.4°. Ex.4.B
de Ptissanæ usu quæstiones unde ortæ.9°.de decr.Hipp. 1ª.283.H
Ptissanæ cremor cui dandus.4°.de san.tuen.2ª. 84.E/de uictus ratione in morb.acut.com.1°. 7ª.112.B
Ptissana cocta qui uti debet.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.112.B
Ptissana cruda pro uitiis cutis.de uict.rat.in mor.acut.cō.1°. 7ª.111.E
Ptissanam qui debet accipere.de uict.rat.in morb. acu. cō.1°. 7ª.113.B
Ptissana cibandi sunt crassos, & multos humores in primis uenis habentes.4°.de san.tuen. 2ª.84.H
Ptissanæ succus exhibendus in febre continua quibus non acescit in uentriculo.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.98.A
Ptissana in quibusdam facile acescit.7°.meth.med. 7ª.46.D
Ptissanæ succus æstate citius acescit quā hyeme.4°.de sim.me.f.5ª.28.C
Ptissanæ succus seruatur in locis frigidis.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.C
à Ptissanæ cremore uomitus.7°.meth.med. 7ª.48.D
Ptissana etiam tempore Galeni nauseā faciebat.7°.meth.med. 7ª.46.D
in Ptissanæ fastidio pisces dandi ex iure albo. de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7ª.113.C
post Ptissanam pisces.12°.meth.med. 7ª.78.H
ex Ptißanæ succo stomachus uni mordetur, alteri non. 2°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.12.E
Ptissanæ succus epicerasticus.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.F
Ptißanæ cremor frigidus, & humidus in febribus conuenientißimus.8°. meth.med. 7ª.51.A
Ptißanæ cremor cōuenit siccitati p̄ter renū noxā.6°.de sa.tuē.2ª.99.G
Ptißanæ cremore quando utendum.11°.meth.med. 7ª.71.F
Ptissanæ succi exhibendi ordo.de ptis. 2ª.48.C
Ptißanæ cremorem quando transeundum. de uictus ratione in morbis acutis.com.2°. 7ª.124.H
Ptißanæ cremorem dat per horam post cibum.9°.meth. med. 7ª.56.H
Ptißanam dat frigidam.7°.meth.med. 7ª.44.B
Ptißanæ quantitas danda.de ptis. 2ª.47.H
Ptißanæ quantum in principiis dandum.de uictus ratione in morbis acutis.commentario 1°. 7ª.112.D
Ptißanæ cremoris dandi quātitas.de uict.ra.in mor.acu. c.1°. 7ª.112.D
Ptißanæ cremor prohibeť ægro p quantitate.2°.de dig. puls. 4ª.76.G
Ptißana tota quibus porrigatur.de uict.rat.in mor.acut.cō.3°.7°.133.C
Ptißana pro semel tantū in die commedentibus.de uictus ratione in morbis acutis.com.4°. 7ª.145.B
Ptißana in siccitate.7°.meth.med. 7ª.45.C
Ptißanæ cremor satis fuit Galeno æstus, & calores perpeßo. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.39.C
post Ptißanam alica in calidis, & siccis.8°.meth.med. 7ª.51.B
cur post Ptißanæ sorbitionem non est sumenda mulsa, sed ante. de uictus ratione in morbis acutis.com.3°. 7ª.129.C
Ptißana in febre danda est.4°.de san.tuen. 2ª.87.G
Ptißana melior est mulsa in febribus.de uic.ra.in mor.acu.c.1°.7ª.111.E
Ptißanæ cremore utemur in colliquationibus. de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7ª.128.E
Ptißana fermentaceis præferenda in acutis. de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7ª.109.H
Ptißana nō est danda in acutis morbis sine distinctione.de ptis.2ª.47.H
Ptißanam non colatam quidam in acutis dant. de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7ª.109.D
Ptißanæ succus dandus pro cibo in tertiana.de arte cur.ad Gla.7ª.97.C
Ptißanæ succus cū pipere in tertiana notha.1°.de ar.cur.ad Gl.7ª.97.E
Ptißana cur febribus ardentißimis accōmodata.de ptis. 2ª.47.F
Ptißanæ cremor quando pro aqua mulsa.12°.meth.med. 7ª.75.H
Ptißanæ cremor in syncopa pro mulsa, uel alica.12°.meth.me.7ª.76.A
Ptißanæ cremore nutriendi, qui syncope ex tenuibusi humoribus correpti sunt.12°.meth.med. 7ª.78.A
Ptißanæ cremore quos cibauit Galenus usq; ad septimum diem. 10°. methodi medendi. 7ª.63.H
Ptißana conuenit in epilepsia.de puero epil. 7ª.180.H
Ptißana quando non est danda in lateris dolore. de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7ª.113.H
Ptißana thoraci conuenit.de ptis. 2ª.47.F
Ptißanæ misceri debent medicamenta thoracis, & pulmonis.5°.de simp. med.facul. 5ª.35.C
Ptißanæ cremor est inter mediocria, quæ pus educunt è thorace.13°.methodi medendi. 7ª.84.H
Ptißana facit expuere.de uict.rat.in morb.acut. com.3°. 7ª.126.B
Ptißana qūo in thoracis morbo danda, & augenda. de ptis. 2ª.48.B
Ptißana, & lac, & chondrus cibi tabidorum.de marc. 3ª.48.E
Ptißana, lac, et chondrus asperitati medenť.2°.de simp.me.fac.5ª.12.G
Ptißana, & chondrus cur acetum recipere debent.de marc. 3ª.48.E
ut Ptißana præparata alica in diaria sistēte fluxu.8°.meth.me.7ª.53.E
Ptißana in phlegmone glandularum, & artuum.13°.meth.me. 7ª.83.D
in Ptißana coctus ueratri nigri cortex in iecoris phlegmone. 13ª. methodi medendi. 7ª.84.A
i Ptißana coctæ amygdalæ amaræ expurgāt ictericos. đ cu.ict.Sp.111.B
Ptißana cur post medicamētū deť.de uic.ra.in mor.acu.c. 2°.7ª.118.D
Ptißanæ succus pro cibo in cancro.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.107.E
Ptißana quibus non danda.de ptis. 2ª.47.H
Ptißana in aridioribus morbis non danda.de ptis. 2ª.47.H
Ptißana quando interfici hominem.de ptis. 2ª.48.C
Ptißanæ succus ex aqua decoctus p aluū purgat. de art.c.2°.7ª.267.H
Ptißana, lac, & chōdrus per sedē iniiciuntur, 2°.de sim.me.fac.5ª.12.G
in Ptißana cnicum soluit aluū in senibus.5°.de san.tuen. 2ª.92.F
in Ptißana modicū scāmoneum parcißime ducit.1°.de ali.fac. 2°.8.D

inter PTOLEMAEUM & Attalum reges fuit certamen de libris comparandis.de nat.hum.com.2º. 7ª.181.D
Ptolemæi Euergetis liber epidemiorum.in 3m.de mor.uul.c.2º.3ª.136.F
Ptolemæi medicamentum.5º.de comp.med.per gen. 5ª.253.G
Ptolemæi familiaris medicamentum.7º.de comp.med.sec.loc. 5ª.185.G
Ptolemæi celebris medicamentum ad ulcera curatu difficilia.5º.de comp. med.per genera. 5ª.253.G
PTYAS aspis qualis.de theria.ad Piso. 5ª.93.A
πτυελίζειν quid significet.in 1m.prorrh.com.1º. 4ª.167.E
PTYELON siue sielon.i.saliua.10º.de simp.med.fac. 5ª.75.F
πτύελον.i.peluis.9º.de usu par. 1ª.172.A

PUBERES incipiunt minus augeri.commentario.3º. apho.9º. Ex.26.B
Puberes cur minus, & rarius inspirant.de util.resp. 1ª.225.F
Puberes quos pilos faciunt.2º.de temp. 1ª.19.D
Puberes incipiunt superabundare sanguine.com.3º.aph.27º. Ex.25.H
Puberibus sanguis mitti potest.13º.meth.med. 7ª.82.H
Puberes quos morbos incidant.com.3º.aph.28º. Ex.26.A
PUBERTAS quando incipiat.com.3º.apho.26º.25.D/com.5º. aphorismo 7º. Ex.38.A
Pubertatis non est unus omnium terminus.cō.3º.aph.27º. Ex.25.H
in Pubertate magna fiunt mutationes corporis, præsertim in mulieribus, quibus erumpunt menses.com.3º.aph.28º. Ex.26.A
in Pubertate uox acuta fit grauior.in 6m.de mor.uul.cō.4º.3ª.186.H
ante Pubertatem cur moriuntur qui gibbi ex asthmate, & tussi fiunt. com.6º.aph.46º. Ex.51.G
PUBES quid proprie significet.in 1m.prorrh.com.2º. 4ª.174.C
Pubes quæ.intro. Isa.53.D
Pubem tarde faciunt gibbi circa lumbos.de art.cō.3º. 7ª.269.H
in PUBE quō fornix osseus magnus.14º.de usu par. 1ª.208.H
Pubis ossa quæ.intro. Isa.54.H
Pubis ossis cur magnum foramen.16º.de usu par. 1ª.218.D
per Pubis ossis foramen uenæ.de uenæ ar.dissect. 1ª.58.E
Pubis ossa quæ incidenda,p uidēdis sedis musculis.6º.de anat.ad. 1ª.93.F
Pubis ossium musculi neruis indigent.16º.de usu par. 1ª.218.D
ad Pubis ossa à Thorace musculi medij quo tendant.in 1m. prorrh. commentario 3º. 4ª.186.D
à Pubis ossibus corpus neruosum cauum, & omni humore uacuum uenit quale pudendo conuenit.15º.de usu par. 1ª.210.E
in Pubis osse ē corpus neruosū cauū,& uacuū.15º.de usu par.1ª.210.E
Pubis ossi multa caro superest.6º.de anat.adm. 1ª.93.G
supra Pubem cur non debeat esse pudendum.15º.de usu par. 1º.210.C
in Pube ne pueri faciant pilos.7º.de simp.med.fac. 5ª.53.E
in Pube cucurbitula qn̄ menses,puocare uolumus.13º.meth.me.7ª.85.B
Pubes,& pudenda leuissime putrescūt.in 3m.de mor.uul.c.3º.3ª.142.F
in Pube si tumor sit,& nō emittat urina qd signet.1º.de lo.aff.4ª.2.G
Pubes parum dolentes purgandi nō sunt.in 1m.prorr.cō. 2º.4ª.174.B
PUBESCERE quando incipiunt pueri.cō.3º.aph.27º. Ex.25.H
Pubescere incipiunt aliqui ubi quartum decimum annum expleuerunt. 6º.de san.tuen. 2ª.95.F/G
Pubescunt facile calidi,frigidi difficulter.cō.3º. aph.27º. Ex.25.H
PUBLICE quibus dicere permittitur. 1º.meth.med. 7ª.3.A
Publici morbi qui græce ἔνδημοι. in 1m.de morb.uulg.c.1º.3ª.101.E/G
PUBLII præceptoris medicamētū.5º.de comp.me.p ge. 5ª.254.A
ut Publius in putiolo & Apollonio Colica.9º.de compositione.medicamentorum secundum locos. 5ª.202.D
Publij emplastrum ex uino.2º. de comp.med.per gene. 5ª.225.B
Publij ad nomas.5º.de comp.med.per gen. 5ª.253.A
PUDENDUM inest mulieri ut uiro.14º.de usu par. 1ª.205.F
Pudendum uiri quo modo uocetur.14º.de usu par. 1ª.208.E
Pudenda in mulieribus quæ sint, & q̄ distinguantur ab utero. com. 5º. aphorismo 46º. Ex.41.H
in Pudendum mulieris desint collū matricis.14º.de usu par. 1ª.204.F
Pudenda uiri uertendo fiunt fœminæ pudenda, & quo modo. 14º.de usu partium. 1ª.205.F
Pudendi fabrica admirabilis est.15º.de usu par. 1ª.210.A
Pudendū habet oēs bonas condictiones.14º.de usu part. 1ª.204.E
Pudendū cur uiris factum.14º.de usu par. 1ª.207.H
Pudendæ partes ad generis instaurationem.14º.de usu part. 1ª.204.C
Pudenda uiri, & mulieres in loco sunt cōmodissimo, & nō possunt etiam per minimum transponi.15º.de usu par. 1ª.210.B
Pudendum cur non in dextra parte, uel sinistra, potius quàm in medio est situm.15º.de usu partium. 1ª.210.G
Pudendum quod non habeat esse supra pubem,uel ad hypogastrium. 15º. de usu partium. 1ª.210.C
Pudendi uirilis corpus propriū durū,& cauū.15º. de usu par.1ª. 210.F
Pudendi uirilis corpus ex osse emergit, ut alia ligamenta. 15º. de usu partium. 1ª.210.F
Pudendum uirile cur emergit ab osse.15º.de usu par. 1ª.210.F
Pudendorum ossium compositio mirabilis.14º.de usu par. 1ª.208.H
ad Pudendi uirilis confectionem,neq; caro,neq; glandula, neq; os, neq; carthilago utilis.15º.de usu par. 1ª.210.D
Pudendum non debuit uenosum.15º.de usu par. 1ª.210.C
Pudendū an ex ullo neruorū gn̄e fieri potuerit.15º.de usu par.1ª.210.D
in Pudendo ubi sit neruus.15º.de usu par. 1ª.210.H
in Pudendis nerui mediocres.14º.de usu par. 1ª.209.B
ad Pudendum nerui utilitas.14º.de usu par. 1ª.209.D
Pudendi musculi duo obliqui quales,& ubi sint.de mus.diss. 1ª.50.D
in Pudendo duo musculi ubi.15º.de usu par. 1ª.210.H
ad Pudēdū musculus qui deducit urinā à uesica.5º.de usu par.1ª.147.G
in Pudendis cur uenæ, & arteriæ maximæ, & duplices, & quorsum cant.14º.de usu par. 1ª.209.B
Pudendi arteriæ cur ampliores. 6º.de loc.aff. 4ª.42.E
Pudendæ partes mulierum, & uiuorum quibus uasis nutriuntur. 14º.de usu partium. 1ª.209.B
Pudendi extremi cutis qualis.11º.de usu par. 1ª.189.C
circa Pudendum cur præputium.11º.de usu par. 1ª.190.C
in Pudendi finibus epiphyses cutis cur in mulieribus, & uiris. 15º. de usu partium. 1ª.211.A
Pudendo germina adnascuntur ut in aure naribus sede cæterisq; extrinsecus.3º.de symp.cau. 3ª.28.D
in Pundendo cur glandulæ.14º. de usu par. 1ª.208.C
in Pudēdorū glādulosis ptibus humor qd agat.14º.de usu p.1ª.208.B
Pudendi uirilis glandulosos meatus Herophilus appellabat παρασάτας. 14º.de usu par. 1ª.208.C
in Pudēdi partibus inferioribus meatus seminis.15º.de usu p.1ª.210.H
ad Pudendum maris descendere semen à dorsali medulla arbitratur Hippocrates.in tim.Plat. 1ª.287.H
Pudendum uiri cur longum,& tale.14º.de usu par. 1ª.206.B
Pudendum uiri quod non debeat semper esse oblongum, & intensum. 15º.de usu par. 1ª.210.B/C
circa Pudenda cur pili.11º.de usu par. 1ª.190.C
in Pudendis pili sunt plurimi incrementi.11º.de usu par. 1ª.190.A
Pudendorum pili parum habent utilitatis. 1º. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.121.D
in Pudendis pilorum exortum reprimere lac caninum est falsum. 10º. de simp.med.fac. 5ª.74.A
Pudēdum quo modo erigatur scire spectat ad speculationem naturalem. 15º.de usu par. 1ª.210.H
Pudendum cur intenditur nobis uolentibus. 15º.de usu. par. 1ª.210. G
Pudendum cur absq; nostra uoluntate intendit.15º.de usu par.1ª.210.G
ad Pudendi tensionem fortis, & neruosa substantia requiritur.15º.de usu partium. 1ª.210.C
Pudendū intendit ex spiritu iplēte cauū neruū.15º.de usu par.1ª.210.G
Pudendo qui musculi dant rigiditatem.de musc.diss. 1ª.50.E
Pudendum cur tensum esse oportet in coitu, 15º.de usu par. 1ª. 210.H
Pudenda habent maiorem sensum,q̄ cutis,propterea,et delectatio maior est in coitu,q̄ in pruritu scalpendo.14º.de usu par. 1ª.207.E
Pudendi per nimium coitum exiccati curatio.14º.de usu par.1ª.208.D
Pudenda in embryo non generantur statim.14º.de usu par. 1ª.206.E
Pudendorum satyrismus.de tum.præter naturam. 3ª.84.E
cū Pudendi tensione gonorrhea cur sit.3º.de symp.cau. 3ª.29.H
Pudendorū nexus imodici in quo genere ægritudinis.de diff.mor.3ª.5.C
Pudenda intendit cicer.de uict.rat.in morb. acut.cō.4º. 7ª.146.F
ad Pudendi erectionē utiū pudēdi ceruini scobe.de med.fa.par.7ª.169.E
Pudenda intendunt renes scincorum.11º.de simp.med.fac. 5ª.80.D
Pudenda laxat semen lactucæ.11º.de simp.med.fac. 5ª.80.D
Pudenda laxat lenticulæ decoctū cū melle.11º.de simp.med.fa. 5ª.80.D
Pudenda exilia, & rugosa senes habent, qui uenere non utuntur. 6º. de loc.affe. 4ª.42.G
cur Pudēdū retractū ē fœtui frigidiori, et hūidiori.2º.de sem.1ª.339.C
PUDENDA, & pubes leuissime putrescunt. in 3m. de morbis uulgaribus.com.3º. 3ª.142.F
Pudenda cur leui de causa putrescant. 5º.meth.med. 7ª.31.D

Pudenda sunt calida, & humida. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.B
Pudenda facit multum humida Galenus. 5°. meth. med. 7ª.31.D
Pudendis putredine affectis infunditur urina humana. 10°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.75.E
Pudendis calidum amicum, frigidum inimicum. cō. 5°. aph. 22°. Ex.39.D
Pudenda habēt eandem indicationē cū urinæ uasis. 13°. meth. me. 7ª.83.A
ad Pudendorū affectus centaureæ succus. de uirt. cent. Sp. 93.D
Pudendū ubi affectum est quæ uena secunda. 13°. meth. med. 7ª.83.B
ad Pudendi dolores. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.205.D
ad Pudendum intumescens. 9°. de comp. sec. loc. 5ª.205.D
ad Pudendorum tubercula. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.205.D
Pudendorū, & ani phlegmonas iuuat aloe. 6°. de simp. med. fa. 5ª.42.C
ad Pudendorum phlegmonas circa initia ualet infrigidans Galeni. 10°. meth. med. 7ª.65.A
ad Pudendorum phlegmonas utilis est plumbi succus. 9°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.70.F
in Pudendorum phlegmone uomitus conuenit. 13°. meth. med. 7ª.83.A
ad Pudendorum inflāmationes. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.205.E
in Pudendi phlegmone mēses nō sunt ꝑuocandi. 12°. meth. me. 7ª.82.A
Pudendi exulcerati cognitio. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.205.C
Pudendi exulcerationes quō cognoscantur, & quibus distinguantur. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.205.D
Pudendarū partium ulcera quo indigeant. 5°. meth. med. 7ª.36.D
Pudendorum ulcera requirunt suauissima medicamenta. 11°. de simpli. medic. faculta. 5ª.81.E
Pudendorum, & oris ulcera gaudent similibus medicamentis. 9°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.69.B
Pudendorum ulcera sanat aloe. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.C
ad Pudendorum ulcera omnia ualet dyphriges post cadmiam repertus. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.A
ad Pudendorum ulcera ualet lac. 10°. de simp. med. fa. 5ª.73.H
ad Pudendorum, ac sedis ulcera optimum est medicamen Pompholyx. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.H
ad Pudendi ulcera. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.180.A
ad Pudendi rimas. 9°. de comp. sec. loc. 5ª.205.C
ad Pudendorum fissuras, & rimas. 9°. de compositione medicamentorū secundum locos. 5ª.205.E
Pudendis sectis tutius est urere. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.107.A
PUDICUM circulum uocat anum. de cōp. memb. Sp.59.G
Pudicus circulus quō formetur. de comp. memb. Sp.59.E
PUELLAE in umbra degunt. ars med. Isa.65.F
Puellis uirginibus mām̄æ increscunt. in 6m. de morb. uul. c. 4°. 3ª.186.H
Puellæ, cui cum menses primo prouenerunt iudicata est, casus. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.150.H
Puella si sit concepta in horis sanguinis, & parentes in horis phlegmatis quid sequetur. de sperm. Sp. 38.D
Puella si concepta sit in horis phlegmatis, parentes in horis sanguinis quid sequatur. de sperm. Sp.38.D
Puella naturaliter phlegmatica, debilis, quotidianaria, lienterica, phthisica, cephalalgica, dolens in omni mēbro, in renibus, in matrice unde fit. de spermate. Sp. 38.C
Puella naturaliter, melancholica, paralytica, splenitica, quartanaria, epileptica, stulta, & iners unde. de sperm. Sp.38.B
à PUELLULIS quō indicetur dolor. 1°. de san. tuen. 2ª.65.H
PUELLI admoti uentriculo faciunt perfectam concoctionem. 5°. de simp. med. fac. 5ª.33.D
PUERORUM diuersæ appellationes. de cog. cur. aī morb. 2ª.54.A
Pueros appellat Galenus infantes usq; ad pubertatem, & infra. com. 3°. aphorismo 24°. Ex.25.A
Pueri quando transeunt in adolescentiam. in 6m. de morbis uulgaribus. commentario 4°. 3ª.186.H
de Puerorum in utero formatione, & de cura cum orti sunt, Plato egit. 5°. de decr. Hipp. 1ª.257.D
Pueri camisia quæ. de anat. uiu. Sp.52.C
Puerum stellæ alterant in conceptu. de sperm. Sp.38.G
Pueri concepti in horis sanguinis natura. de sperm. Sp.37.B
Pueri concepti in horis bilis natura. de sperm. Sp.37.C
Puer in dextra parte si sit conceptus in horis phlegmatis omnium, quid euenit. de sperm. Sp.38.C
Puer conceptus si fuerit in horis phlegmatis in sinistra matricis parte, parentes in horis sanguinis, quid sequatur. de sperm. Sp.38.D
Puer si sit conceptus in horis choleræ nigræ, pater in horis choleræ rubræ, mater in horis sanguinis, quid sequatur. de sperm. Sp.38.D
Puer si conceptus sit in horis sanguinis, uel phlegmatis, & parentes in horis bilis, quid sequatur. de sperm. Sp.38.D
Puer in partu conuertit se in caput. de anat. uiu. Sp.52.D
Pueri nati in leone figura. de sperm. Sp.38.G
Puer aui figuram retinet quando habet principium ab horis sanguinis si sicut auus eius. de sperm. Sp.38.F
Pueri parui cur non habent pilos. 2°. de temp. 1ª.19.D
Pueri cur in fasciis retineantur. 2°. de motu musc. 1ª.315.F
Puerorum natiuus calor qualis. de sal. diæta. 2ª.40.E
Puerorum calor qualis. 2°. de temp. 1ª.17.D
Pueri calor salubris est. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.B
Puerorum calor halituosior est. 3°. de symp. cau. 3ª.29.C
à Pueri calore iuuatur uentriculus. 7°. meth. med. 7ª.47.B
Pueri admoti uentriculo calor superat omnem calorem fomentorum. 5°. de simp. med. fac. 5ª.33.D
Pueri an calidiores iuuenibus. 2°. de temp. 1ª.16.D
Puerorum calor differt qualitate à calore iuuenum. 2°. de temp. 1ª.17.C
Puer plus habet caloris insiti, q̄ iuuenis. 2°. de temp. 1ª.17.F
Pueri calidiores adolescentibus. de util. resp. 1ª.225.F
Puer quō iuuene calidior, & è contrario. in 6m. de morb. uulg. commentario 1°. 154.H/com. 3°. 3ª.173.A
Pueri minus sunt calidi adolescentibus ſm aliquos. de util. resp. 1ª.225.F
Pueri calor in quo sit inæqualis cum iuuenili. 2°. de temp. 1ª.17.F
de Puerorum, & iuuenum caloribus exemplum. 2°. de temp. 1ª.17.D
Pueri quibus excedant iuniores, & quibus excedantur. in prognost. commentario 3°. 4ª.211.B
Pueri quando quo ad qualitates simul comparantur debent similes similibus comparari. 2°. de temp. 1ª.17.A
Pueri habent plurimum sanguinis. in prog. com. 3°. 4ª.210.C
in Pueris dominatur phlegma ab ineunte ætate usq; ad quatuordecim annos. de nat. & ord. cuiuslibet corp. Sp.41.E
Puerorum ætas temperata. 1°. de temp. 1ª.11.C
Pueri nuper nati maxime hn̄t corpus humidum. c. 3°. ap. 24°. Ex. 25.B
Pueri humidi. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.F
Pueri cur humidi. de sal. diæta. 2ª.40.E
Pueri quo modo humidi. 1°. de simp. med. fac. 5ª.3.G
Pueri molles. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.236.F
Pueri humidi, & molles. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.176.F
de Pueris quæ dicuntur possunt transferri ad eunuchos, mulieres, humidos, & molles. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.218.B
Pueri, eunuchi, & mulieres similem habent cuticulam mollem. 1°. de compositione medicamentorum sec. loc. 5ª.123.B
Puerorum ossa potius cerea quàm lapidea uidentur. commentario 3°. aphorismo 24°. Ex.25.B
Pueri tolerant nimiam extensiōnē. de ijs, quæ in med. fi. cō. 3°. 7ª.218.A
Puerorum substantia omnium humidissima. 9°. meth. med. 7ª.60.H
Puerorum ætas calida est, & humida. 1°. de temp. 11.C/1ª.12. D/1°. de san. tuen. 2ª.66.G
Pueri calidi. & humidi cur. de ren. aff. dig. & med. 7ª.195.D
Puerorum temperies calida. & humida facile absumitur. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.19.F
Puerorum substantia omnium facillime digeritur. 9°. meth. me. 7ª.60.H
in Pueris, ut causa resolutionis est substantia mollis, ita in regionibus, et anni temporibus res habet. de uict. rat. in morb. acut. cō. 1°. 7ª.115.F
Pueri sunt propensi ad succos corporis exhalandos, & digerendos. 9°. meth. meden. 7ª.57.H
Pueri raritas naturalis est. de opt. secta. Isa.26.B
in Pueris densitas est præter naturam. de opt. sect. Isa.26.B
in Pueris capitis cutis humida est. in 6m. de morb. uul. com. 3°. 3ª.170.A
Pueri quamuis humidi, cur tamen non siccandi. de sal. diæta. 2ª.40.F
Pueri in nimia humiditate sunt siccandi. 1°. de san. tuen. 2ª.65.C
Pueri humidi, & tenelli paucis frictionibus mollescunt. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.73.D
Pueris natis membra non crescunt supra naturalem quantitatem nisi raro, sed frequentius minuuntur. de diff. morb. 3ª.5.B
Pueri trahendi uim uigentibus habent imbecilliorem, sed tamen ad usum suum sufficientem. 3°. de symp. cau. 3ª.29.B
Pueri habent retentricem, & expultricem uim debiliorem q̄ ætate uigentes. 3°. de symp. cau. 3ª.29.B
Puerorum alteratrix facultas est fortior q̄ ætate uigentium. 3°. de symptomatum causis. 3ª.29.B

Pueri propter incrementũ uehemēter cõcoquunt. de usu puls. 1ª.229.E
Puerorum coctio in humilis, & mollibus rebus est ut uigentium, in duris uero deterior. 3°. de symp. cau. 3ª.29.C
Pueri diductionis, siue digestionis instrumenta habent imbecillia, sed sufficientia. 3°. de symp. cau. 3ª.29.A
in Pueris cur actiones naturales adauctæ. 5°. de simp. med. fac. 5ª.33.H
Pueri actionibus corporalibus magis uigent, animalibus uero proxima deinde ætas. 6°. de san. tuen. 2ª.95.F
Pueri cur plurimo egeant nutrimento. com. 1°. aph. 13°. Ex.6.H
Pueris cur cibos multos concedit Galenus. de puero epil. 7ª.180.F
Pueris natura consuluit lac dando. 1°. de san. tuen. 2ª.65.C/D
Pueri lac matris exugentes consueto, & proprio utuntur alimento. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.C
Pueris quæ edulia competunt. 3°. de symp. cau. 3ª.29.C
Pueri nates mango breui crassas reddidit. 14°. meth. med. 7ª.91.G
Pueri qñ primum per se moueri debent. 1°. de san. tuen. 2ª.65.E
Pueri cur non sunt cogendi ĩmature moueri. 1°. de san. tuen. 2ª.65.E
Pueri cur sæpius uomunt, atq; deiiciunt quàm ætate florentes. 3°. de symptomatum causis. 3ª.29.C
Puero, uiro, seni, mulieri, æstate, hyeme in loco calido, in loco frigido non æque conueniunt capilli. 11°. de usu par. 1ª.189.F
Puerorum ætas uere, & æstatis principio maxime uiget. commentario 3°. aphorismo 18°. Ex.23.G
Pueris febres fiunt æstate, si hyems borealis, & sicca fuerit, & uer austrinum. de aere aqu. & loc. 2ª.4.C
Pueri cur plus, & frequentius inspirant. de util. resp. 1ª.225.F
Pueri in respiratione cur excellant. de usu puls. 1ª.229.E
Pueri cur uocem habent acutam. in 1m. pror. com. 2° 4ª.170.E
Pueri pulsus qualis. 3°. de caus. puls. 4ª.96.D
Pueris sunt pulsus parui. 2°. de dignos. puls. 4ª.77.E
in Pueris pulsus intermittētes nõ piculosi. 1°. de psag. ex puls. 4ª.110.F
Pueri dormiunt maiori parte temporis. cõ. 3°. aph. 24°. Ex.25.A
Pueris cur apparent idola à somno. de symp. cau. 3ª.15.A
Pueri dentientes plorant. 1°. de san. tuen. 2ª.65.H
Pueri plorantis desiderium perspexit Galenus. 1°. de san. tuen. 2ª.66.A
Pueri plorātes cur ĩspirãt ĩspiratione iterrupta. c. 6°. aph. 54°. Ex.53.C
Pueri cur balbutiunt, & cur nequeant crura firmiter stabilire. com. 6°. aphorismo 32°. Ex.49.H
Pueri cur singultiant maxime. 8°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.190.F
Pueri nuper nati quos morbos patiantur. cõ. 3°. aph. 24°. Ex.25.A
Pueri quot mala patiantur. cõ. 3°. aph. 26°. Ex.25.E
Pueri sunt ad sentiendum admodũ habiles. 4°. de cõp. me. p ge. 5ª.236.B
Puerorum partes molles, nec tactum, nec lac, præsertim in ore sustinent, maxime si lac habeat multum serum. cõ. 3°. apho. 24°. Ex.25.A
ad Puerorum crustas in faucibus. de med. fac. par. 7ª.165.D
Pueri multos habent catarrhos. com. 3°. aph. 26°. Ex.25.E
Pueri neruos habent infirmos. in 1m. de morb. uul. com. 2°. 3ª.110.B
Pueri propter infirmitatem simul ac neruosi generis mollitiem sunt conuulsionibus opportunissimi. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.113.C
Pueris conuulsio quando & cur accidat. in prog. cõ. 3°. 4ª.211.B/C
Puerorum comitiales morbi unde. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.154.G
Puerorũ comitialis cur finiat in pubescentia. in 6m. de morbis uulgaribus. com. 1°. 3ª.154.G
ad Puerorum epilepsiam. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.C
Pueri à crure comitialē morborũ patientis casus. 3°. de loc. aff. 4ª.19.E
Puerorum dolores à quibus causis fiant. 1°. de san. tuen. 2ª.65.H
in Pueris sinciput dolētibus quid agendũ. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª.134.D
Puerorum furũculi pane masticato non tritico sanantur. 10°. de simpli. medicamentorum fac. 5ª.75.A
Puerorũ lichenæ saliua sanantur. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.F
Pueri gibbi cur non crescunt in spina. de art. com. 3°. 7ª.269.C
Pueris gibbis supra septum non crescunt costæ in latitudinem. de art. commentario 3°. 7ª.269.C
Pueri thoracem quõ Galenus deduxit per artem ad symmetriam. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.92.H
Pueri prius moriuntur q̃ patiuntur tonsillas, & luxationem uertebræ. com. 3°. aph. 26°. Ex.25.D
Puerorum morbus est lithiasis uesicæ. de ren. aff. dig. & me. 7ª.192.F/ commentario 3°. aph. 26°. Ex.25.F
Pueris creatur in uesica lapillus sed haud ita multos, ut sacer morbus inuadit. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª.193.B
Pueris cur lapis in uesica fiat in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.173.B/de ren. aff. dig. & med. 7ª.192.E
Pueri cur patiuntur lapidem uesicæ non renum. in 6m. de morbis uulgar. commentario 3°. 3ª.173.D
Pueris cur calculi nascunt̃. de na. h. c. 2°. 7ª.184.H/i p. c. 2°. 4ª.206.C
in Pueris causa efficiens calculi. de nat. hum. com. 2°. 7ª.180.B
Puerorũ urinæ crassæ. de ren. aff. dig. & med. 7ª.192.F
Pueris urinæ crassissimæ fiunt. in 6m. de mor. uulga. com. 3°. 3ª.173.B
in Puerorũ urinis est subsidentia multa. 1°. de cris. 4ª.130.C
Puerorũ urinæ cur crassæ. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.173.D
in Pueris urinæ pessimæ quæ. 1°. de cris. 4ª.130.E
in Pueris urina aquosa deterrima. in prog. com. 2°. 4ª.201.B
Puerorũ urina optima quæ sit. de urinis. 4ª.125.B
Pueri uenerē expertis urina cuius usus. 9°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.200.F/ de med. fac. par. 7ª.170.E
in Pueris cur cruditates. in prog. com. 3°. 4ª.210.C
Pueri cur crudos aceruant humores. in prog. com. 2°. 4ª.206.C
Pueri quia uoraces crudum humorem colligunt. de nat. hu. c. 2°. 7ª.180. E/com. 3°. aph. 26°. Ex.25.F
Pueri sunt uoraciores. 1°. de cris. 4ª.130.C
Pueri ut bruta saturitati uacant. 5°. de decr. Hipp. 1ª.258.G
Pueri cur nutrimenta sæpe corrũpunt. in 3m. de mor. uul. c. 3°. 3ª.145.B
Pueris increscunt testes. in 6m. de morb. uul. com. 4°. 3ª.186.H
Puerorũ testiculi impuberes seruantur. 1°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.127.E
Pueri impuberes seruantur hyacintho. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.H
Pueri ne faciant pilos in pube. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.E
Pueris qñ aduenit hircire. in 6m. de morb. uul. com. 3°. 3ª.175.F
Puerorũ, & amantium satyriasis quæ. de mot. man. & obs. Sp.67.D
Pueri qui inuitus excernebat musculo derepente circa sedem resolutos casus. 1°. de locis affectis. 4ª.7.H
Pueri quibus temporibus habeant iudicia morborum longorum. com. 3°. aphorismo 28°. Ex.26.A
Puerorum dispositiones facile alterantur, tũ propter corporis humiditatē, tũ propter imbecillitatē naturalis potētiæ. c. 3°. ap. 26°. Ex.25.F
Pueris cito morbi coquuntur. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.116.G
Pueri qua tempestate maxime moriant̃. cõ. 3°. aph. 11°/12°. Ex.21.D/F
Pueri nutriendi statim inuadente morbo. intro. Isa. 55.E
Pueri non sunt purgandi. de dynam. Sp.20.F
pro Pueris quo modo lac purgatorium reddatur. in 6m. de morb. uulga. commentario 5°. 3ª.193.G
Pueri parui non sunt phlebotomandi. de secta. Isa. 16. E / de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.137.H
Pueri cur sanguis non mittendus usq; ad annum quartum decimum præsag. exper. confir. Sp.77.H
in Puero quatuordecim annorum sanguis non est mittendus, & cur. 11°. methodi medendi. 7ª.71.F
Puero quando sanguis mittendus. de curan. rat. per sang. miss. 6ª. 19.D/ præsag. exper. conf. Sp.77.H
Pueri ualde non sunt phlebotomandi. de sectis. Isa. 18.B
Puero cotyla sanguinis primo auferēda. de cur. rat. p sang. mis. 6ª.19.D
Pueris quæ conueniant in ulceribus. 4°. de cõp. med. per gen. 5ª. 236.B
Puer denudato corde salutem consequutus est. 1°. de decr. 1ª.231.F
Pueri quæ medicamenta requirant. 1°. de cõp. med. per ge. 5ª.212.C
Pueris quæ adstringentia conueniant. 6°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.176.F
Pueris satis est butyrum ad parotidas. 3°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.146.H
Pueris cadmia confert. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.F
in Pueris uehemens infrigidatio non est inducenda. 2°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.132.E
PUERORUM natura. de cog. cur. animi morb. 2ª.53.H
in Pueris natura ad uitã pficienda plurimũ põt. de cog. cur. aĩ. 2ª.53.H
Puerorum ut etiam uirorum ingenia plurimum distant. de cogno. curan. animi morbis. 2ª.53.H
Pueri fiunt senes. 1°. de diff. feb. 3ª.34.F
Pueri differunt substantiis animarum. quod animi mor. 1ª.317.C
Pueri duo eiusdem ætatis quantũ differant. 1°. de san. tuen. 2ª.64.D
in Puerorum diuersorum comparationibus eiusdē ætatis quot sunt cõsideranda. 2°. de temp. 1ª.17.B
de Puerorum animorum dispensatione. 5°. de decr. Hipp. 1ª.256.G
Pueri ratione minimum utuntur. 3°. de decr. Hipp. 1ª.245.G
Pueri ratione carent. 5°. de decr. Hippo. 1ª.260.C
Pueri habent rationem, quæ ab ira uincitur. 3°. de decr. Hipp. 1ª.242.F
Pueri cupiditatibus, & iræ, quasi bestiæ seruiunt. 3°. de decretis Hippo. 245.G/5°. 1ª.260.B

Pueri timent in tenebris, & ex adultis non consueti. de melancholia ex Galeno, Rufo, & Posidonio. Sp.109.D
Pueros blandos, moderatos, formosos efficit sanguis. de dynam. Sp.19.E
Pueros acutos, ingeniosos, & leues, macilentos, comedentes multum facit cholera rubra. de dynam. Sp.19.E
Pueri optimis moribus instituendi. de cog. cur. animi morb. 2^a.54.B
Puerorum natura diuersa. de cogno. curan. animi morb. 2^a.54.B
Pueri quæ attenderint imitantur. de cog. cur. animi mor. 2^a.54.C
Pueri fugiunt quæ cũ molestia inspexerint. de cog. cur. aĩ morb. 2^a.54.C
in Pueris duplex malorum causa. 5°. de decr. Hipp. 1^a.257.A
Pueri cur non habent odio uitia. 5°. de decr. Hipp. 1^a.257.A
Pueri qua necessitate illiciuntur à uoluptate, tanquam à bono aliquo. 5°. de decr. Hippo. 1^a.257.A
Pueri cur lætentur honoribus, & laudibus. 5°. de decr. Hipp. 1^a.257.A
Pueri debent doceri artem, ad quam natura sunt propensi. 9°. de decretis Hippocratis. 1^a.284.D
Puerorum discendi ordo qualis. de assuet. 2^a.61.E
Pueris conuenit paruæ pilæ lusus. de paruæ pil. exer. 2^a.49.E
Pueri exercentur in palestra, ut per funem manibus ascendant ad robur. 2°. de san. tuen. 2^a.74.D
Pueri non debent exerceri in labore. 1°. de san. tuen. 2^a.66.G
Pueri cur à pædotribis oleo inungantur, & ante, & post exercitia. 2°. de simp. med. fac. 5^a.11.B
Pueris uinum alienissimum. 5°. de san tuen. 2^a.90.H
Pueri non gustent uinum nisi post decimum octauum annum. quod animi mores. 1^a.320.G
Pueris cur non dandum uinum. 1°. de san. tuen. 2^a.66.G
Pueri grãmatici casus, q ob uinũ incidit in uigilias. 2°. de lo. af. 4^a.14.A
Puer bibere non debet post cibum, quando balneum excipiet illum. 1°. de sanitate tuenda. 2^a.66.E
Pueri non prohibendi à frigida potione. 1°. de san. tuen. 2^a.66.H
Puerorum ad diuersa loca missorũ exẽplũ. 3°. de dignos. puls. 4^a.79.G
PVERILI ætate abundat sanguis ſm Hippocratem. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1^a.231.B
Puerilem ætatẽ calidiorẽ iuuenili dicẽtes falsa dicũt. 2°. de tẽp. 1^a.17.C
in Puerili ætate febres quotidianæ fiunt. 2°. de diff. feb. 3^a.36.D
Puerilis ætas cur morbis extenuetur. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.D
Puerilis caloris æqualitas, & differentia cũ iuuenili. 2°. de tẽp. 1^a.17.F
Puerilis morbus qui sit, & unde ortus. cõ. 3°. aph. 29°. Ex.26.B
Puerilis affectus dictus sacer morbus. in 6^m. de mor. uul. cõ. 5°. 3^a.193.A
Puerilis morbus cur dictus comitialis. in 6^m. de mor. uul. cõ. 6°. 3^a.197.C
ad Puerilia corpora aptatur palæstricus modus reponendi luxata. de machinamentis. 7^a.309.C
PVERITIA quæ, & q. pueri minus possunt tolerare famem. cõ. 1°. aphorismo. 13°. Ex.6.G
Pueritia propter humorem somnolenta est. 3°. de loc. aff. 4^a.16.F
in Pueritia cur dentes renascantur. de anat. uiu. Sp.44.G
in Pueritia renum morbus non fit. in 6^m. de mor. uul. cõ. 1°. 3^a.155.C
in Pueritia lapis uesicæ. in 6^m. de morb. uul. com. 1°. 3^a.155.C
in Pueritia quantum ualeat exercitatio. 2°. de anat. adm. 1^a.68.F
à Pueritia disciplinas didicisse, & ingeniosum esse multum præstat ad artes addiscendas. 2°. de comp. med. sec. loc. 5^a.134.H
in Pueritia ars numerorũ addiscenda. ad eos, qui de typ. scrip. 3^a.93.F
PVERPERARVM urinæ quales. in 3^m. de mor. uul. c. 3°. 3^a.148.E
in Puerperis nõ incipit à febre dierũ numeratio. in pg. c. 3°. 4^a.208.F
à PVERPERIO sanguis ut plurimum est melancholicus. in 3^m. de morb. uul. com. 3°. 3^a.148.E
PVERVLIS quõ possunt obesæ obstetrices. de cauſ. mor. 3^a.8.F
Puerulus cũ audit panis uocẽ mirũ quõ illd exprimat. đ fœ. for. 1^a.325.D
Puerulus binus cognoscit panẽ nõiatim. in 6^m. de mor. uul. c. 5°. 3^a.188.F
Puerulі maiores quõ regendi. 1°. de san. tuen. 2^a.65.F
Pueruli qui incipiunt parere monitis quo tempore debent fricari, & lauari. 1°. de san. tuen. 2^a.66.D
Pueruli temperati ne gustent uinum. 1°. de san. tuen. 2^a.66.G
in Puerulis, & mollibus ossa uniuntur. 6°. meth, med. 7^a.40.D
Pueruli potest coalescere. ars med. Isa.69.H
PVGILES. 1°. de alim. fac. 2^a.10.B
Pugil strenuus Epeus. ad Thrasy. 2^a.107.C
PVGILATVS genus exercitij. 2°. de san. tuen. 2^a.33.G
PVGNARE aduersus euidentia est maxima uituperatio. aduersus empi. med. Isa.35.C
PVLCHRVM quõ improprie accipiať. de fract. cõ. 3°. 7^a.248.E
Pulchrum omne ordinatum, & artificiosum ex Deo, & cœlo est. 2°. de dieb. decre. 4^a.151.H
Pulchrum nihil fit casu. de hist. philos. Sp.4.G
Pulchrũ esse iterficere se qdã existimãt. de mel. ex G. R. & P. Sp.109.E
Pulchri qui. fin. med. Isa.45.C
PVLCHRITVDO qui. fin. med. Isa.45.C
Pulchritudo uirtus corporis. fin. med. Isa.45.C
Pulchritudo, robur, & sanitas sunt bona corporis. ad Thras. 2^a.103.F
Pulchritudo corporum in quo consistat. 5°. de decr. Hipp. 1^a.255.H
Pulchritudo quibus integretur. ad Thrasy. 2^a.103.F
Pulchritudo quantum laudanda. in oratione suas. Isa.3.E
Pulchritudo uera quæ. 1°. de usu par. 1^a.115.C
Pulchritudo uera quibus iudicatur. 1°. de usu par. 1^a.115.C
Pulchritudo uera ad utilitatis successum, ac bonitatem refertur. 11°. de usu partium. 1^a.189.C
Pulchritudo naturalis quæ. 1°. de comp. med. sec. loc. 5^a.126.B
Pulchritudo adulterina quæ. 1°. de usu par. 1^a.115.C
Pulchritudo acquisititia. 1°. de comp. med. sec. loc. 5^a.126.B
Pulchritudo actio, & sanitas quõ se habent inuicẽ. ad Thras. 2^a.104.A
circa Pulchritudinẽ, et actionẽ secũdo uersať ars. ad Thras. 2^a.104.B
Pulchritudo aĩæ quæ secundũ Platonẽ. 5°. de decr. Hipp. 1^a.256.A
PVLEGIVM amat edita, & sicca loca. 4°. de san. tuen. 2^a.86.D
Pulegium potissimum ex Creta. 4°. de san. tuen. 2^a.86.D
Pulegij semen fuluũ. 4°. de comp. med. sec. loc. 5^a.157.F
Pulegium semen non gerens. 7°. de comp. med. sec. loc. 5^a.186.E
Pulegiũ potius p obsonio comediť q̃ pro alimẽto. 2°. de ali. fa. 2^a.22.H
Pulegium tã cibus, quam medicamentũ calidum. 3°. de temper. 1^a.24.D
Pulegium obsonium est sponte proueniens. 2°. de alim. fac. 2^a.25.D
Pulegium expetit lens. 1°. de alim. fac. 2^a.13.F
cũ Pulegio ficus ante cibum quando. 2°. de alim. fac. 2^a.17.F
Pulegium acre. de atten. uic. 2^a.43.H/9°. de simp. med. fa. 5^a.64.C/13°. methodi medendi. 7^a.84.H
Pulegium acre, & sub amarũ est. 6°. de simp. med. fac. 5^a.45.F
Pulegium cum aliqua acrimonia calefacit, diureticum est, menstrua prouocat, partum expellit, tussientibus prodest, odore nauseam prohibet, de simp. med. Sp.88.H
Pulegium incidit. de curan. rat. per sang. miss. 6^a.19.A
Pulegium attenuat. de atten. uic. 2^a.43.H/cõ. 1°. aph. 24°. Ex.10.G
Pulegium exsiccat. 3°. de alim. fac. 2^a.26.D
Pulegium siccum. 5°. de comp. med. sec. loc. 5^a.165.H
Pulegium excreatu facilia facit crassa, & lenta, quæ sunt in thorace, & pulmone mensesq; mouet. 6°. simp. med. fac. 5^a.45.F
Pulegium menses prouocat. 5°. de simp. med. fac. 5^a.38.A/de curan. rat. per sang. miss. 6^a.20.F
Pulegium urinas prouocat. 5°. de simp. med. fac. 5^a.38.A
Pulegium uesicam purgat. de cathart. Sp.95.D
ex Pulegio oxymel pro animi defectu ex obstructione. 1°. de arte cur ad Glauconem. 7^a.99.F
Pulegiũ i aceto coctũ naribus applicãdũ i lethargo. 13°. met. me. 7^a.85.F
Pulegium coctum in melicrato pro potu in animi defectu ex multitudine. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7^a.99.B
Pulegium, & acetum odoranda, ne animi deliquium sequatur in balneis. 9°. de comp. med. sec. loc. 5^a.199.B/F
Pulegij decoctum in aqua mulsa est discussorium parabile moderatum. 6°. de comp. med. sec. loc. 5^a.169.G
cũ Pulegio castoreũ p suffumigationẽ puocat sudorẽ. đ catha. Sp.95.D
Pulegiũ per eos prouocat sudorem. de cathart. Sp.95.D
Pulegium illitum rubrificat. 6°. de simp. med. fac. 5^a.45.F
cũ Pulegio sal glebosus medicamentum apophlegmaticũ. de remediis paratu facilibus. 7^a.154.F
ex Pulegij coma oleũ euacuat, et dissoluit. 1°. đ arte cu. ad Gl. 7^a.100.B
Pulegium educit atram bilem. de dynam. Sp.21.C
Pulegij dosis. de dynam. Sp.21.C
Pulegium pro origano. 6°. de comp. med. sec. loc. 5^a.168.F
PVLICES non dissecuit Galenus. 6°. de anat. adm. 1^a.89.G
Pulicis crus præstantius omni sculptura. 17°. de usu par. 1^a.222.E
Pulices fugat myricæ succus. de simp. med. Sp.87.G
ad Pulices fugandos. de med. fac. par. 7^a.174.C
ad Pulices, & uermiculos in auribus. 3°. de cõp. med. sec. lo. 5^a.145.H
PVLLICARIS herba, & psyllium idem. de simp. med. Sp.89.A
PVLLORVM caro est cibus subtilians. de diff. cont. Sp.72.D
Pullorũ carnes cur aliqui nõ digerãt sed bouinas. de diff. cont. Sp.72.C

Pullorum hepata sunt temperata.de diss.cont. Sp.73.A
Pullorum axillæ sunt temperatæ.de diss.cont. Sp.73.A
Pullorum anserum caro est multarum superfluitatum præter axillas. de diss.cont. Sp.73.B/E
Pulli anserũ sunt tardæ digestionis.de diss.cont. Sp.73.D
Pullorum anserum hepata, & earum axillæ sunt uelocis digestionis. de dissolutione continua. Sp.73.C
Pulli colũborũ sunt boni chymi, & subtilis.de diss.cont. Sp.73.H
Pullorũ colũbarum caro generat sanguinem calidiorem, & crassiorem sanguinem temperato.de dis.cont. Sp.73.A
Pulli colũbarũ dandi his quibus dolet caput.2°.de cõp.me.se.lo.5ª.133.E
Pullorum pẽnarum succus expressus supra oculos iuuat. 10°. de simpli. medic.facul. 5ª.72.H
PVLMENTA ictericorum.de cura icteri. Sp.111.C
PVLMO non habet nomẽ propriũ substãtiæ.8°.de usu par.1ª.166.D
Pulmo quid.fin.med. Isa.43.H
Pulmo quid, & qualis.de anat.uiu. Sp.53.A
Pulmo inter instrumentales partes numeratur.de dif.morb. 3ª.2.E
Pulmo, hepar, cerebrum, stomachus, prima mẽbra post cor. de anatomia uiuorum.
Pulmonẽ hñt animalia ambulabilia, & sanguinea.de anat.uiu. Sp.47.B
Pulmo se habet ad animalia ambulantia, ut branchæ piscium ad ipsos pisces.de anatomia uiuorum. Sp.48.B
Pulmonem magnum necessarium fuit habere omne animal habens calorem magnum.de anat.uiu. Sp.53.B
Pulmonẽ paruũ hñt aues cũ sint frigidioris naturæ. de anat.ui. Sp.47.F
Pulmonẽ non hñt aquatica & ex aere nõ respirant.6°.de decr.1ª.263.F
Pulmonem non habent pisces.8°.de decr.Hipp. 1ª.274.A
Pulmone carent pisces propterea sunt sine uoce.6°.de usu par.1ª.148.A
Pulmonis uice pisces habent branchias. 6°.de usu par.1ª.150. H/ de anatomia uiuorum. Sp.48.C
Pulmonis loco sunt canales in aĩalibus quibusdã.de anat.ui. Sp.48.C
Pulmonem habent quidam pisces.de util.resp. Sp.63.B
Pulmonem habentes pisces qui.de util.resp. Sp.64.C
Pulmonem habentes pisces multo plus habent caloris quam cæteri pisces. de util.resp. Sp.64.C
sine Pulmone, & corde cur uiuant aĩalia quædã. de util.resp. Sp.63.B
Pulmonem non habentia non habent collũ.8°.de usu.par. 1ª.164.H
PVLMO potest uideri extra animal.4°.de anat.adm. 1ª.81.H
de Pulmonis anatomia.de anat.uiu. Sp.53.A
Pulmonis descriptio.de anat.uiu. Sp.47.G
Pulmo figuram unguæ bubulæ habet.intro. Isa.54.A
Pulmo est in uentre superiori.com.7°.aph.38°. Ex.57.A
Pulmo est in dextera parte.de anat.parua. Sp.42.H
Pulmonis gibbositas est à parte dorsi.de anat.uiu. Sp.48.A
Pulmonis concauitas respicit anteriora magis.de anat.uiu. Sp.48.A
Pulmo, & cor quilibet in sua capsula continet̃.de anat.parua. Sp.42.H
in Pulmonis capsula colligitur materia, quæ facit peripneumoniam. de anatomia parua. Sp.42.H
Pulmoni coniungitur gula.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.41.H
Pulmo cur ruber in his, qui geruntur utero, postea subalbus. 15°. de usu partium. 1ª.212.F
Pulmo cur albus.de anat.uiu. Sp.47.H
Pulmonis magnitudo quanta.13°.de usu par. 1ª.201.D
Pulmo collapsus, et exiguus apparet post mortẽ.7°.de anat.ad. 1ª.97.B
Pulmonis magnitudinẽ seq̃r thoracis magnitudo.13°. đ usu p. 1ª.201.D
Pulmonem, & cor thorax ambit.6°.de usu par. 1ª.148.D
Pulmo implet cauitatem thoracis. 7°.de usu par.159.E/13°. 1ª.201.D
Pulmo circũdatur à thorace.6°.de usu par. 1ª.149.H
Pulmo an thoraci iunctus, uel disiunctus.8°.de anat.ad. 1ª.103.B
Pulmo qua sectione uidetur iunctus thoraci.8°.de anat.adm. 1ª.103.C
Pulmo in omni morte uidet̃ seiunctus à septo.8°.de anat.adm. 1ª.103.D
Pulmo tribus uasis contexitur.7°.de usu par. 1ª.159.E
Pulmonis caro iter primas partes quæ generant̃.1°.de nat.fac.1ª.291.G
Pulmonis caro q̃uo uocetur.10°.meth.med. 7ª.67.D
Pulmonis caro qualis.7°.đ us.par.1ª.159.E/2°.đ ar.cu.ad.G.7ª.102.F
Pulmonis substãtia talis, ut in nullo alio talis repiat̃.6°.de dec.1ª.266.B
Pulmonis carnis utilitas.de anat.uiu. Sp.47.H
Pulmo cur nõ habet carnẽ similẽ aliis uisceribus.15°.de usu p. 1ª. 212.G
in Pulmone est caro rufa, seu rosea.de anat.ui. Sp.44.D
Pulmonis caro flammeola est.de anat.ui. Sp.55.H
Pulmo q̃uo deprehenditur coloratus.8°.de decr.Hipp. 1ª.278.H
Pulmonis caro quam habeat naturam.2°.de temp. 1ª.17.H
Pulmonis caro mollis est.de anat.ui. Sp.55.H
Pulmo cur mollis.de anat.ui. Sp.47.H
Pulmonis corpus leue, & rarum est.6°.de usu par. 1ª.151.D
Pulmo cur leuis & rarus.15°.de usu part.1ª.212.F/de anat.uiu. 47.H/ de util.resp. Sp.63.H
Pulmo oĩ in parte est rarus & laxus.cõ.6°.aph.33°. Ex.50.A
Pulmo mollis, & laxus.2°.de motu musc. 1ª.316.F
Pulmonis caro laxissima.4°.de usu par. 1ª.140.C
Pulmo mollissimus, & leuissimus oĩum uiscerũ.2°.de mo. mus.1ª.316.D
Pulmo est cauernosus.de anat.parua. Sp.43.A
Pulmonũ caro minus humida est, quã adeps.1°.de temp. 1ª.15.D
Pulmo humidus est propè adipem.2°.de temp. 1ª.17.G
Pulmonis corpus, ut spuma sanguinis.6°.de usu par. 1ª.151.D
Pulmoni spongiam cõparat.de anat.uiu. Sp.47.H
Pulmo comparatur cineri.de util.resp. Sp.63.H
Pulmonis caro cur ita.7°.de usu.par. 1ª.158.G
Pulmonis caro dat qualitatem spiritui.7°.de usu par. 1ª.159.A
Pulmonũ structura eadẽ aĩalium trahentiũ aerẽ.7°.de anat.ad.1ª.96.H
Pulmonis distinctiones quæ, & quot.de anat.ui. Sp.53.B
Pulmonis diuisionis in duas partes utilitas.de anat.ui. Sp.47.H
in Pulmone diuiditur in duos canales spiritualis canalis.de comp. memb. siue de natura humana. Sp.58.F
Pulmo uasis plurimis est contextus, ut hepar.7°.de usu.par. 1ª.157.B
Pulmonis uasa tria.7°.de usu par. 1ª157.B
in Pulmone uas exiguum quod.15°.de usu par. 1ª.212.G
Pulmonis uas occæcatur in natis.15°.de usu par. 1ª.212.F
Pulmonis lobi quales.7°.de usu par. 1ª.157.B
Pulmo cur in lobos distinctus.7°.de usu par. 1ª.159.H
Pulmonis quintus lobus propter quid factus.6°.de usu par. 1ª.148.H
Pulmo ambit cor suis lobis ueluti digitis.6°.de usu par. 1ª.149.H
Pulmonis diuisiones tanquam digiti.de anat.ui. Sp.48.A
Pulmonis lobi in omni animali sunt plures in dextera parte, quàm in sinistra.de usu par. 1ª.149.A
Pulmonis quinq; distinctiones quæ.de anat.ui. Sp.53.B
Pulmonis partes quæ.de anat.ui. Sp.47.G
Pulmoni in dextera parte cur aliquid adiectũ sit.de anat.ui. Sp.48.A
Pulmo quo loco sit crassior, & spissior, & pp quid.de anat.ui. Sp.48.B
Pulmonis fibræ in oĩ animante æquales numero.7°.de anat.ad. 1ª.97.A
Pulmonis quintæ fibræ locus.7°.de anat.adm. 1ª.97.A
Pulmonem cingens mẽbrana dura, & neruosa.5°. de loc.aff. 4ª.30.H
ad Pulmonis uas mẽbrana instar operculi. 15°. de usu par. 1ª.212.G
in Pulmone mẽbrana, q̃ mirabiliter coalescit.15°. đ usu.par. 1ª. 212.G
Pulmonis mẽbrana coalescit tempore.15°.de usu par. 1ª.212.H
Pulmonis mẽbranæ quo loco suspendant̃.4°.de loc. aff. 4ª.27.E
Pulmo requirit operimentũ, sed tenue. 6°. de usu par. 1ª.148.F
Pulmonis cooperimentũ quale, & cur.de anat.ui. Sp.48.A
Pulmonibus quod septum circũdatum 6°.de usu par. 1ª.148.D
Pulmo quibus alligatur.6°.de usu par. 1ª.148.F
PVLMO q̃uo nutriatur.4°.de usu par. 1ª.140.C
Pulmoni nutriẽdi rõ cõtraria ẽ ac oibus ptibus aialis.6°.đ.us.p.1ª.151.E
Pulmonis alimenta quæ.4°.de usu par. 1ª.140.D
Pulmo nutrit̃ tenui, leui, & uaporoso alimẽto.6°.de usu par. 1ª.151.D
Pulmo purissimo, & tenuissimo sanguine nutrit̃.15°.de usu.p. 1ª.212.F
Pulmo nutritur calido, & sicco sanguine.de ana.ui. Sp.52.G
è Pulmone sanguis exiens spumosus est.4°.de loc.aff. 4ª.25.G
in Pulmone est spumosus humor quo nutritur.cõ.5°.aph.39°. Ex.41.C
in Pulmone sanguis cur spumosus.15°.de usu par. 1ª.212.F
Pulmo uaporoso sanguine indiguit.6°.de usu par. 1ª.155.E
in Pulmonem nulla uena transit à uena magna quæ spinæ incũbit. 5°. de locis affectis. 4ª.30.G
pro Pulmonis nutrimento tria alimenta.6°.de usu par. 1ª.151.E
Pulmo ab arteriis nutritur.6°.de usu par. 1ª.155.C
Pulmonis propria particula arteria est.7°.de usu par. 1ª.158.A
Pulmonis generatio sequitur arteriam.13°.de usu par. 1ª.201.D
ad Pulmones duæ arteriæ quales.de art.diss. 1ª.58.H
Pulmonis arteriæ q̃uo se habent.7°.de anat.adm. 1ª.94.F
in Pulmone arteriæ radici arboris comparãtur.6°.de decr. 1ª.262.B
ad Pulmones sparsæ arteriæ sunt ueluti radices.de uen.art.diss.1ª.55.G
in Pulmones arteria magna cur deriuetur.de uen.ar.diss. 1ª.58.H
ad Pulmonem latæ uenæ magnam arteriam nectens uas semper tenuius efficitur.15°.de usu par. 1ª.212.H

in Pulmone arteria uenosa, & uena arteriaca. 6°. de usu par. 1ª.151.A
ad Pulmonem tendens arteria minor est illa, quæ est in corde. 6°. de usu partium. 1ª.155.D
in Pulmonẽ quædã arteria uenit à magna arteria. 5°. de lo. af. 4ª.30.G
in Pulmone arteria tenuis. 6°. de usu par. 1ª.151.A
Pulmonis arteriæ unde oriantur. 2°. de decr. Hipp. 1ª.236.A
Pulmonis arteriæ factæ sunt à natura ex uenosis cordis partibus. 6°. de usu partium. 1ª.133.B
in Pulmone arteriarum tunica cur tenuis. 7°. de usu par. 1ª.159.D
in Pulmonis arterias quõ deueniat sanguis. 6°. de usu par. 1ª.151.H
in Pulmone uena est crassa. 6°. de usu par. 1ª.151.A
Pulmonis uenæ factæ sunt à natura ex arteriosis cordis partibus. 6°. de usu partium. 1ª.153.B
Pulmo nutritur à corde. 6°. de usu par. 150.H/ 1ª.152.C
Pulmoni præparat alimentum cor. 6°. de usu par. 1ª.155.E
ad Pulmonẽ cor transmittit per uenã arterialẽ. 2°. de nat. fa. 1ª.296.H
Pulmoni subministratur sanguis ex corde per uenam magnam. de natura humana. com. 2°. 7ª.184.A
Pulmo habet uenam magnam. 16°. de usu par. 1ª.220.G
in Pulmone uenæ, & arteriæ se contingunt. 9°. de usu par. 1ª.172.H
Pulmonis cannæ quæ compositio. de ana. uiu. Sp.53.C
circa Pulmonem pelles duas plenas uenis, & arterijs faciunt uena, & arteria quæ ueniunt à corde. de util. resp. Sp.64.C
ad Pulmonem à corde uena minor est, q̃ illa quæ cordi inseritur. 6°. de usu partium. 1ª.155.D
Pulmo sanguinem recipit à dextro cordis uentriculo per unum os. 5°. de loc. aff. 4ª.30.G
Pulmonis gratia factus dexter cordis uentriculus. 6°. de usu partium. 105.F/G/ 1ª.152.D
cũ Pulmone generari, & interire dextrum cordis uentriculum certum est. 6°. de dec. Hip. 1ª.263.F
cum Pulmone cur oriatur, & intereat sinister cordis uentriculus. 8°. de decr. Hipp. 1ª.274.A
Pulmo cor ambit. 6°. de usu par. 1ª.148.D
Pulmo cur circa cor. 1°. de symp. cau. 3ª.19.B
Pulmo substernitur cordi sicut culcitra sustentãs, & leniens ipsum. de ana. uiu. Sp.48.A
uersus Pulmonem positus est sinister uentriculus cordis attrahẽs ab eo. de anat. uiu. Sp.56.C
Pulmonem non habentia animalia non habent duos uentriculos in corde. 6°. de usu par. 1ª.152.D
Pulmonem nutriens uena cur à natura ducitur à corde, & non à iecore. 6°. de decr. Hip. 1ª.263.D
Pulmonẽ ambientes mẽbranæ unde nutriãtur. 6°. de decr. Hip. 1ª.263.B
Pulmonem & cor qui neruus intret. de uoce & anhel. Sp.61.H
Pulmoni distribuuntur nerui à cerebro. 16°. de usu par. 1ª.215.E
Pulmo, ac cor à sexta cõiugatione quandam neruorum portionẽ in collo suscipiunt. de neru. diss. 1ª.54.D
in Pulmonẽ nerui duo tenues sunt à sexta coniugatione deducti superficiarij, unde pulmo non sentit. 4°. de loc. aff. 4ª.25.G
Pulmo cur habet aliquos paruos neruos. 6°. de usu par. 1ª.155.G
Pulmoni melius fuit habere neruos minimos. 7°. de usu par. 1ª.159.H
p Pulmonis totũ corpus nullus neruus dispersus est. 2°. de lo. af. 4ª.9.B
in Pulmone nõ est pulsatio, quia non habet neruum dispersum per totũ. 2°. de loc. aff. 4ª.9.A
PULMO calidus est, & siccus. de ana. uiu. Sp.52.G
Pulmo ex accidenti est frigidus, & humidus. de ana. ui. Sp.52.G
Pulmo cur à Deo genitus frigidum membrum. de ana. ui. Sp.45.E
Pulmo frigidus uel calidus facit appetentes calidum uel frigidum. ars medicinalis. Isa.66.D
Pulmo calidus facit sitibundos. ars med. Isa.66.D
Pulmonis frigidi signa. ars med. Isa.66.E
Pulmo frigidus facit minime sitientes. ars med. Isa.66.D
Pulmo, & totus thorax frigidus, & uentriculus calidus sunt morbis obnoxij. 3°. de alim. fac. 2ª.28.F
Pulmonis sicci signa. ars med. Isa.66.E
Pulmonis sicci pulsus qui. 4°. de præs. ex pul. Isa.119.H
Pulmonis humidi pulsus. 4°. de præs. ex pul. 4ª.119.H
PULMONIS ministerium necessarium est. 7°. meth. med. 7ª.49.B
Pulmo pars propria ad uitam. fin. med. Isa.45.E
Pulmo propter quid factus. 6°. de usu par. 1ª.150.G
Pulmo cur sit factus. de ana. ui. 47.F/ Sp.53.A
Pulmonis officium quod. de util. resp. Sp.63.H
Pulmo exigitur propter aerem. de ana. uiu. Sp.47.D
Pulmo instrumentum est. de nat. hum. com. 1°. 1ª.26.C
Pulmo instrumentum spiritus. 7°. de ana. adm. 1ª.94.B
Pulmo cur dicitur receptaculum spiritus. de util. resp. Sp.64.B
Pulmo uocis, ac respirationis instrumentũ. 6°. de usu par. 1ª.148.A
Pulmo respirationis instrumentũ. 3°. de usu par. 1ª.202.E/4°. de præsag. ex pul. 4ª.119.F
Pulmonẽ habent animalia respirantia per os, nares, & pharyngã. 6°. de usu partium. 1ª.150.F
Pulmo recipit aerem. an oẽs animalis par. 1ª.326.E
p Pulmonẽ mediũ aerẽ immitti fuit necessariũ. 6°. de usu par. 1ª.148.C
Pulmonis actiones non ualde manifestæ sunt. 1°. de usu par. 1ª.114.G
Pulmonis actio perpendenda quæ spiritum attrahit, & humores expellit. 5°. de loc. aff. 4ª.30.F
Pulmo est insensibilis in se. de ana. uiu. Sp.48.A
Pulmo est immobilis s̃m seipsum, et insensibilis. de util. resp. Sp.63.G
Pulmo sensum non habet. 2°. de loc. af. 4ª.9.A
Pulmo non sentit uel difficulter. in prog. Hip. com. 3°. 4ª.210.F
Pulmo ferè est sensus expers. 1°. de diff. resp. 3ª.59.G
Pulmonis caro est insensibilis. de util. resp. Sp.62.H
Pulmo, & iecur quõ sentiant. de mul. 3ª.77.G
Pulmonis paniculus est sensificans. de ana. uiu. Sp.55.F
Pulmo habet sensum in superficie. de ana. uiu. Sp.44.C
PULMO ex sese expers motus. 6°. de usu par. 1ª.151.C/de anatomia uiuorum. 48.A/ Sp.53.B
Pulmo an habeat aliquem motum. de motu thor. 1ª.316.G/H
Pulmo motu perpetuo agitur. 6°. de usu par. 1ª.148.G
Pulmonis quatuor motus. de hist. phil. Sp.10.B
Pulmo nullum motum proprium habet. 5°. de loc. aff. 4ª.31.C
Pulmo cur ex se non mouetur. de ana. uiu. Sp.53.F
Pulmo nullum habet motum innatum, sed mouetur à thorace. de motu thoracis. 1ª.316.G/H
Pulmonis motus à thorace. 6°. de usu par. 148. A/151. C/155.E/ de util. resp. 226.B/2°. de decr. 1ª.236.G/6°. de dif. resp. 3ª.61.B
Pulmo quõ moueatur à thorace. de motu thor. 1ª.316.H
Pulmonem mouent thoracis musculi. de cau. resp. 1ª.226.H
Pulmo mouetur ad motum thoracis. 7°. de usu par. 1ª.159.F/1°. de differ. resp. 3ª.57.D/de ana. uiu. Sp.47.H
Pulmo mouẽ ad dilatationẽ, et cõstrictionẽ thoracis. đ ana. ui. Sp.47.H
Pulmo quõ dilatetur, & constringatur. 5°. de loc. aff. 4ª.31.C
ĩ Pulmonis dilatatiõe, q̃ prio igrediãtur, et q̃ postea. 7°. de usu p. 1ª.159.F
ẽ Pulmone aliquid spiritus in amplam thoracis capacitatem pertransit. 8°. de ana. adm. 1ª.103.E/G
Pulmones in spiritu recipiendo dilatantur. de usu pul. 1ª.228.F
Pulmo dilatatur cum pectore. de instr. odor. 1ª.111.F
Pulmonem dilatat, & contrahit pectus. 2°. de symp. cau. 3ª.21.G
Pulmo quõ mouetur cum diaphragmate. de util. resp. Sp.63.G
Pulmo non mouetur in utero collige. 15°. de usu par. 1ª.212.F
Pulmo quid agat in respiratione. de caus. resp. 1ª.226.H
ad Pulmonem acris attractio est per cannam magnam, & per canales nasi. de ana. uiu. Sp.47.C
Pulmo positus est in protectione, & custodia cordis: ut folium in custodia, & protectione fructus. de ana. uiu. Sp.48.B
Pulmo cui assimilatur in respiratione. de util. resp. 1ª.224.H
Pulmo comparatur ad folles fabri Ferrarij. de nat. et ord. cu. Sp.42.A
Pulmo similis folli in actionibus. intro. Isa.54.A
in Pulmonẽ attrahẽdi sp̃us rõ primaria, et secũdaria q̃. de uoc. 1ª.106.F
Pulmo requirit plus cæteris aerẽ refrigerantem. 10°. met. me. 7ª.64.G
Pulmo indiget uehementi refrigeratione: ut splen purgatione. 4°. de usu partium. 1ª.140.D
Pulmo refrigeratus causa necis in aliquibus. 11°. de usu par. 1ª.188.D
Pulmo parat spiritum cordi. 6°. de usu par. 1ª.148.D
in Pulmone fit præparatio, & rectificatio spiritus, antequam cor ingrediatur. de ana. uiu. Sp.47.C
p Pulmonẽ frigidũ peruenit ad cor, nõ per cutim. 10°. met. m. 7ª.64.E
Pulmo dat spiritum cordi. fin. med. Isa.50.C
à Pulmone attrahit cor. de util. resp. 1ª.226.E
ex Pulmonis omni parte cor trahit spiritum. 6°. de usu par. 1ª.148.D
à Pulmone cor trahit sp̃m, & in ipsum imitrit. 6°. de usu p. 1ª.148.C
à Pulmone cor attrahit spiritum. de uti. resp. 1ª.64.D
à Pulmone cor trahit ubi distenditur. de util. resp. 1ª.224.B

in Pulmonem à corde, non à pulmone in cor transit spiritus in embrione. 6°. de usu par. 1ª.156.A
à Pulmone, & à capite uno impulsu spūs emittitῑ. 2°. de sympt. 3ª.21.F
Pulmo celerrimā, ex maximā noxā dat cordi. 4°. de p̄s. ex pul. 4ª.119.F
ob Pulmonē refrigerati cordis pulsus. 4°. de præs. ex pul. 4ª.119.G
in Pulmonis carne primo cōficitur spiritus tractus ab asperis arterijs. 7°. de usu par. 1ª.159.B
in Pulmone per quàm arteriam trahunt spiritum animalia cuncta. 8°. de usu par. 1ª.165.A
in Pulmone & collo asperæ arteriæ. 8°. de usu par. 1ª.164.H
Pulmonis motui seruiunt asperæ arteriæ. 7°. de usu par. 1ª.159.G
Pulmo quæ agat per asperam arteriam. 7°. de usu par. 1ª.158.G
Pulmōis caro qn̄, & quo loco tegat asperā arteriā. 13°. de usu. 1ª.201.D
ī Pulmone cur uenæ nō dilatatur, nec cōprimātur. 7°. de usu p. 1ª.159.D
ad Pulmonem fertur potus secundū Platonē. 8°. de decr. Hip. 1ª.278.H
in Pulmonem quomodo tendat potus. 8°. de decre. Hipp. 1ª.278.F
in Pulmonem potus aliqua portio exudat. 8°. de decr. Hipp. 1ª.278.H
ad Pulmonem si debeant deferri medicamenta quæ exigant. 7°. de cōp. medic. sec. loc. 5ª.184.B
ad Pulmonem tendens medicamentū per quot partes trāseat. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.103.A
Pulmonis exercitationes quæ. 2°. de san. tuen. 2ª.74.H
de PULMONIS affectibus et potiβimū de pleuritide agit Galenus. de uict. ra. in mor. acu. com. 3°. 7ª.133.C
Pulmo q̄bus affectibus uitiatῑ, et quē pulsū habet. 3°. de p̄s. ex p. 4ª.116.C
Pulmo quo modo afficiatur. 3°. de loc. aff. 4ª.14.H
Pulmonis affectus ex sola intemperie æquali, & non æquali, quomodo cognoscatur. 4°. de loc. aff. 4ª.27.H
in Pulmonis morbis quæ signa consideranda. 3°. de crisibus. 4ª.139.D
ex Pulmonis morbo lingua fit atra. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.119.G
Pulmonis paβiones cur fiant hyeme. com. 3°. aph. 23°. Ex.24.H
Pulmo, & thorax frigore laborāt. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 1°. 3ª.104.B
ad Pulmonem à capite destilat humor quasi pluuia, & ideo ex accidenti in illo abundat pituita. de ana. uiu. Sp.52.G
Pulmo sedes propria phlegmatis. de sper. 36.H/ de ana. uiu. Sp.52.G
Pulmo est propria sedes aquæ. de ana. uiu. Sp.47.H
in Pulmonis canalibus quid agat phlegma. de ana. uiu. Sp.45.E
Pulmo patitῑ ex materia descendēte à cerebro. cō. 6°. aph. 2°. Ex.46.E
in Pulmonē à capite destillatio tripliciter cōtingit. 5°. met. med. 7ª.35.G
ad Pulmonis arterias quo modo materiæ transeant, quæ à capite descēdunt. com. 7°. aph. 30°. Ex.63.B
Pulmo prompte suscipit omnes humores. com. 6°. aph. 33°. Ex.56.B
Pulmo prōptiβimus ē ad recipiēdas fluxiones. đ cu. rat. p̄ sang. 6ª.18.A
Pulmo & membrana subcingens nō æque, sunt apta suscipere humores. commen. 6°. aphor. 33°. Ex.50.A
ad Pulmonem si potæ humiditatis pauxillū per asperā arteriā dilaberetῑ pulmo quo ad hoc non ægrotaret. com. 2°. aph. 17°. Ex.13.B
Pulmo effunditῑ à destillatiōe, q̄ fit p̄p frigus. cō. 5°. aph. 24°. Ex.39.G
ad Pulmonem, & Paristhmia, & Palatum cur à capite materia transmittatur. 2°. de dif. feb. 3ª.40.H
in Pulmonem fluxio quo modo cognoscatur. 4°. de loc. af. 4ª.27.F
in Pulmone humores craβi qūo cognoscantur. 4°. de lo. af. 4ª.27.F
in Pulmonis bronchijs qn̄ sunt humores craβi. 4°. de lo. af. 4ª.27.F
in Pulmone destillationis pulsus. 4°. de præs. ex puls. 4ª.119.H
in Pulmonem fluxionum omnium communis est pulsus inæqualitas. 4°. de præsag. ex puls. 4ª.119.H
in Pulmonem à capite destillatiōes quæ malignæ. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3ª.174.B
ad Pulmonem per quàm uiam mittantur excrementa fuliginosa. 6°. de usu partium. 1ª.154.D
ad Pulmonem faciunt ire humores medicamenta quæ prohibent humores ferri ad pedes. de ther. ad Piso. 5ª.96.C
in Pulmonem ex Thorace materiæ deducuntur. 5°. de lo. aff. 4ª.30.A
in Pulmone humores qn̄ præcesit pleuritis. 4°. de loc. aff. 4ª.27.F
à Pulmone in quibus ad testiculos peruenit materia. in 1ᵐ. de mor. uulg. commentario 1°. 3ª.105.C
Pulmo cū ex capite ægrotat qūo curandus. 6°. de san. tuen. 2ª.100.A
Pulmo recipit ab hepate. com. 6°. aph. 12°. Ex.47.E
PULMONIS tensione uexatis pecoribus præstat lixiuium lauri. de simp. med. Sp.85.H
in Pulmone grauitatis sensus fit. de mult. 3ª.77.G
Pulmo uñ sentiat grauitatē ex tumoribus p̄ter naturā. 2°. đ l. af. 4ª.9.B
Pulmonē degrauantia purgat Myrrhis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.E
PULMONIS dolores quales. 4°. de loc. aff. 25.G/ 4ª.27.E
circa Pulmonem, & Thoracem dolor qui non deserit quid significet. in progno. com. 2°. 4ª.203.D
Pulmonis dolor. secr. Sp.100.H
Pulmone dolente uena cubiti secanda. de curā. rat. p̄ sang. mis. 6ª.20.A
ad Pulmonis dolorem. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.G
ex Pulmonis affectu deliria. in progn. Hipp. com. 2°. 4ª.205.G
PULMONIS inflammationem patientes peripneumonici dicuntur. com. 4°. aph. 73°. Ex.35.H
Pulmonis inflammatio fit ex calido humore in aliquo loco cū febre continua. com. 2°. aph. 19°. Ex.14.B
Pulmonis inflammatio à calido humore uapores multos mittit ad cerebrum, phrenitimq; facit. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
Pulmonis inflāmatio qūo fiat ex morbo laterali. cō. 7°. ap. 11°. Ex.54.F
Pulmonis inflāmatio quibus inditijs deprehēdatur. 4°. đ lo. af. 4ª.27.H
Pulmonis inflammatione quo modo, & cur plus capiuntur consistentes, quàm iuuenes. com. 3°. aph. 30°. Ex.26.E
Pulmonis inflammatio quid faciat. de pul. ad Tyro. 4ª.45.B
Pulmone inflāmato quid sequatur. in prog. Hipp. com. 2°. 4ª.203.A
ad Pulmonis inflāmationē sequitur orthopnæa. 2°. de loc. aff. 4ª.13.A
Pulmonis inflāmatione laborās qūo deprehēdatur. 2°. de lo. aff. 4ª.13.A
Pulmonis inflammationes, pulmonis paβiones, partium seruientiū inspirationi paβio faciunt spirandi difficultē. com. 4°. aph. 50°. Ex.33.C
à Pulmonis inflāmatione phrenitis malum. com. 7°. aph. 12°. Ex.54.G
Pulmonis inflammationē habentes rarius expuunt spumosum, et quare. com. 7°. aph. 30°. Ex.56.B
in Pulmonibus, & laterum inflammationibus in acceβionum principijs tumores increscunt, in declinationibus autem euaporant ac submittutur. 2°. de diff. feb. 3ª.40.F
Pulmonis inflammatio habet breue tempus. 1°. de cris. 4ª.126.F
Pulmonis phlegmone est cum periculo mortis. in 6ᵐ. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.162.H/ 10°. meth. med. 7ª.63.H
in Pulmonis inflammatione cur in principio interdicatur cibus. de optima secta. 1sa.28.G
in Pulmonis phlegmone nō utendū adstringētibus. 11°. met. m. 7ª.73.D
in Pulmonis inflammatione cucurbitula. 11°. meth. med. 7ª.73.E
in Pulmonis inflammatione extrinsece fortiora applicari debent. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.102.B
ad Pulmonum inflammationes. de med. fac. par. 7ª.176.C
Pulmonis Erysipelas quibus inditijs deprehēdatur. 4°. đ lo. af. 4ª.27.H
Pulmonem refrigerat uua radicitus dempta. de diff. mor. 3ª.4.H
PULMONIS sputum purulentum malignum existit. commenta. 7°. aphorismo 15°. Ex.55.A
ex Pulmone quæ exeunt probantur igne ex odore. in 6ᵐ. de mor. uulg. comment. 5°. 3ª.191.D
inter Pulmonem, & thoracem pus effunditur in morbo laterali. cō. 5°. aphorismo 8°. Ex.38.C
inter Pulmonis, & thoracis spatium pus suppuratorum cōtinetur. cō. 5°. aphorismo 15°. Ex.38.F
per Pulmonem pus in empyis transit. 5°. meth. med. 7ª.32.F
in Pulmonē et latera qūo pus facile demittatur. 5°. de loc. aff. 4ª.30.F
in Pulmonem qūo pus recipiatur qn̄ est in thorace. 5°. de lo. af. 4ª.31.B
Pulmo exeditῑ ex pure in p̄cessu t̄pis putrescēte. cō. 5°. aph. 15°. Ex.38.G
in Pulmonis putredine à nimia humiditate fiunt pulsus uermiculantes. 2°. de præsag. ex pul. 4ª.113.A
inter Pulmonem, & thoracem concrescit sanguis. de atra bile. 1ª.34.D
inter Pulmonem, & pectus sanguis collectus facit tabem. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.275.F
in Pulmone concrescit sanguis. de atrab. 1ª.34.D
ad Pulmonis reiectiones sanguinis. 2°. de antid. 5ª.113.C
PULMONIS ulcus quomodo differat ab ulceribus asperæ arteriæ. 4°. de locis affectis. 4ª.28.B
Pulmonis ulcera sine dolore. 4°. de lo. aff. 4ª.28.B
Pulmonis ulcus facit tabem, cui prodest lac. cō. 5°. aph. 64°. Ex.44.G
in Pulmone ulcus habentibus lac conuenit. 3°. de alim. fac. 2ª.28.H
Pulmonis ulcera solum lac sanat. de bon. & uitio succ. 2ª.36.A
Pulmōis ulcera h̄ntes lac muliebre sugere debēt. de bo. et ui. su. 2ª.36.A
Pulmonis ulcera curantur per ea, quæ comeduntur, et bibuntur. 5°. methodi medendi. 7ª.34.D
Pulmoni omni lac utile. 3°. de alim. fac. 2ª.27.E
Pulmonis ulcerosas dispositiōes tabes nominât. cō. 5°. aph. 11°. Ex.38.D

Pulmo facit quandoq; hecticam.10°.meth.med. 7ª.64.F
Pulmone, iecore, et uetriculo affectis febres ardētes.5°.ꝺ lo.af. 4ª.33.D
Pulmo causum quarto loco facit.de uict.ra.in mor.ac.c.4°. 7ª.134.E
in Pulmone sedē habētes causi quales.de uic.ra.i mo.ac.c.4°. 7ª.136.C
Pulmonem exulcerat lepus marinus.de theriaca ad Pisonem.91.A/1°.de comp.med.per ge. 5ª.209.H
à Pulmone febres malæ.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3ª.135.A
Pulmonis ulcus cū habet phlegmonē difficulter curaẽ.5°.met.m.7ª.33.B
Pulmonis ulcera cur difficilia.5°.meth.med. 7ª.34.E
ĩ Pulmone ulcera an sanētur.4°.de lo.aff.4ª.25.H/5°.met.m.7ª.32.E
Pulmonis ulcus cur non poßit curari.5°.meth.med. 7ª.33.A/F
Pulmonis ulcera insanabilia consequitur totius corporis cū parua febre inflammatio.com.7°.aph.16°. Ex.55.A
in Pulmone cur ulceratio sine animalis morte.1°.de loc.aff. 4ª.2.C
ad Pulmonis ulcera medicamenta qualia.5°.meth.med. 7ª.34.D
ad Pulmonis ulcera.7°.de comp.med.sec.loc.179.D/ 5ª.181.E
Pulmonis fluxus inclinat ad tabem.com.3°.aph.13°. Ex.22.B
Pulmo, & pectus angustum notant naturam inclinatam ad tabem. comment.4°.aph.8°. Ex.28.B
ad Pulmonem in quibus angina conuersa est in septem diebus pereunt, et si hos effugerint, suppurantur.com.5°.aph.10°. Ex.38.D
in Pulmone pustulæ ex bile in stomacho quomodo.de sperm. Sp.36.H
in PULMONE uenarū ora quō aperiātur.4°.de loc.aff.4ª.28.A
in Pulmone uenarum erosio quo modo fiat.4°.de loc.aff. 4ª.28.B
in Pulmone uenæ ruptionis causæ præcedentes.4°.de loc.aff.4ª.27.H
Pulmonis uas propter exercitium in pleno potest rumpi.commentar.3°. aphorismo 20°. Ex.24.C
in Pulmone uas ruptum ex clamore, ex pondere, ex cursu, & ex saltu. 5°.meth.med. 7ª.30.C
in Pulmone uenæ ruptio quomodo cognoscatur.4°.de lo.aff.4ª.27.H
ex Pulmone non indicatur sanguinem fluere ex multitudine, uel paucitate.com.5°.aph.13°. Ex.38.E
ex Pulmonis uase quomodo cognoscatur fluere sanguis.commentar.5°. aphorismo 13°. Ex.38.E
Pulmo omnino nō expuit spumosum sanguinē.cō.7°.aph.30°. Ex.56.B
Pulmone nihil patiente quādoque est sputum sanguinis ex sola costarum affectione.de artic.com.3°. 7ª.275.D
in Pulmone uas ruptū est lætale nocumentum.de ue.sec.ad.Er. 6ª.9.E
in Pulmone rupto aliquo uase fiunt morbi insanabiles. commentario 3°. aphorismo 20°. Ex.24.C
in Pulmone uas ruptum quando curauit Galenus.5°.meth.me. 7ª.36.B
è Pulmonē exiens sanguis sanatus.5°.meth.med. 7ª.32.G
è Pulmone sanguis dolorem non facit.4°.de loc.aff. 4ª.25.G
ex Pulmone sanguinem tußientibus adstringentia aduersantur. de constitutione art. Is.41.F
Pulmonis affectus incurabilis qui.4°.de loc.aff. 4ª.28.C
Pulmonis suppuratio rupta quō cognoscatur.cō.7°.aph.8°. Ex.54.E
inter Pulmonem atq; thoracem media regio plena causat angustiā anhelitus.com.4°.aph.34°. Ex.31.B
inter Pulmonem, & thoracem spatium plenum strangulat hominem, sed longo tempore.com.4°.aph.34°. Ex.31.C
in Pulmonis cauernis inflammatio causat angustiam anhelitus. com.4°. aphorismo 34°. Ex.31.B
Pulmo quo modo suffocat.de util.resp. 1ª.224.H
Pulmonis abscessus diuturna est strāgulatio.cō.4°.aph.34°. Ex.31.D
Pulmonis abscessus fit in bile abundantibus.de aere, aq.& loc. 2ª.4.C
Pulmo non potest pati abscessum.1°.de loc.aff. 4ª.6.D
in Pulmonis apostemate secantur iugulares.de ana.uiu. Sp.55.A
in Pulmone tuberculum quem spiritum facit.4°.de loc.aff. 4ª.27.A
in Pulmone tuberculi crudi indicia.4°.de loc.aff. 4ª.27.F
Pulmo propter quid quandoq; coarctatus non potest multum aerem suscipere.1°.de diff.resp. 3ª.59.F
Pulmonis affectus quibus impeditur spiratio.4°.de loc.aff. 4ª.27.F
circa Pulmonem strangulosa uexatus angustia quo modo sit curatus. de cucur.scar. 6ª.4.A
per Pulmonis uiam expurgatur pectus.13°.meth.med. 7ª.84.H
Pulmonis pericula ubi insideant puero sanguis detrahendus. præsagium exper.conf. Sp.78.A
è Pulmone sanguinis curatio.5°.meth.med. 7ª.32.H
Pulmonis excrementa deorsum trahi debent.3°.de san.tuen. 2ª.77.B
Pulmonis excrementa non ita facile exeunt, ut excrementa uentris.3°.dē sanitate tuenda. 2ª.77.B
Pulmo habet oīa quæ ꝑtinēt ad celerē uacuationē.16°.ꝺ usu. 1ª.220.G
in Pulmone existens materia quomodo euacuetur.10°. de simpli.medic. fac.5ª.76.C/2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.102.H
Pulmo per asperam arteriam, & fauces purgatur.7°.methodi medendi. 49.D/11°. 7ª.73.F
Pulmo per aluum, & renes purgatur raro.6°.de loc.aff. 4ª.39.C
à Pulmone ad aluum uia.6°.de loc.af. 4ª.39.C
à Pulmone per renes pus quandoque exit.6°.de loc.af. 4ª.39.C
ex Pulmone in renes uia.6°.de loc.aff. 4ª.39.C
Pulmonis pus cur sæpe non it per urinam.6°.de loc.af. 4ª.39.C
in Pulmone cōtenta per tußim educuntur.ars med. Isa.70.A
Pulmo, & pectus purgantur per tußim.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
in Pulmone materia per tußim euacuatur.de const. ar.41.D/Isa.42. B/com.7°.aph.37°. Ex.56.H
Pulmo per tußim expurgare à craßis & glutinosis humoribus. de uictus rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.126.A
ꝑ Pulmonem cur non expurgētur humores tenues.de uict.rat.in morb. acu.com.3°. 7ª.126.A
Pulmo per tußim solam expurgatur.5°.meth.me. 7ª.33.A
in Pulmone cōtēta indicāt tusses.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3ª.112.A
i Pulmōis affectibus sputa cōparātur urinæ subsidētijs.1°.ꝺ c.4ª.132.D
in Pulmone ac pectore cum tußitur talis est actio, qualis expultricis facultatis in uentre cum euomitur.2°.de sympt.caus. 3ª.21.D
per Pulmonem quæ sputa eijciantur.4°.de loc.aff. 4ª.25.G
in Pulmonis morbo quid significet screatio flaua cum pauco sanguine. in progn.com.2°. 4ª.203.A
inter Pulmonem, & thoracem humor existens in suppuratis per tußim exit.com.7°.aph.54°. Ex.58.G
Pulmonis pars quandoque expuitur.4°.de locis affectis.4ª.28.B/3°.de præs.ex pul. 4ª.116.C
Pulmonis particulæ eiectæ cum sanguine.4°.de loc.af. 4ª.25.G
de Pulmone quod expuitur, bronchion appellant.1°.de lo.affe.4ª.2.C
per Pulmonem quæ medicamenta trahant craßos humores.de uict. rat. in mor.acu.com.3°. 7ª.126.A
in Pulmone contenta ab attenuantibus educūtur.ars med. Isa.70.D
ex Pulmone expuitionibus in pleuriticis, & peripneumonicis affectibus confert butyrum.10°.dē simp.med.fac. 5ª.74.D
Pulmonis medicamenta quibus paranda.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.C
Pulmo non indiget adstrictione.11°.meth.med. 7ª.73.B
PULMONEM, & thoracem purgantia quæ.de cathar. Sp.95.B
Pulmonē, & pectus expurgāt Amara.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.B
ex Pulmone succos craßos, & lentos educunt Amigdalæ amaræ. 2°.de alim.fac.21.B/6°.de simp.med fac. 5ª.42.G
ex Pulmone humiditates ut aliquis spuat adiuuant amygdalæ propriæ amaræ.de diff.cont. Sp.74.G
Pulmoni benigna erit Aqua bona, si modicū uino permiscueris. de bonitate aque. Sp.75.F
Pulmoni aquæ autumnales.& æstiuæ non bonæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Pulmonem expurgat Betonica.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.A
Pulmo ubi affectus est ponūtur Calida tenuiū partiū, cum tamen sint infestißima sanguinis reiectioni.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.E
Pulmonum uitia mundant Caricæ.de simp.med. Sp.84.C
Pulmonis affectus iuuat Castorei suffitus.11°.de simp.me.fac. 5ª.80.D
Pulmonis canales mūdificat decoctio corticis Fistici.ꝺ me.ex.Sp.104.D
Pulmonem expurgat Marrubium.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.B
in Pulmonis, & thoracis medicamentis Mel misceri debet.4°. methodi medendi. 7ª.29.A
in Pulmone contenta si expectorare uelimus mel ptissanæ addendum.de atten.uic. 2ª.44.G
Pulmoni & interioribus omnibus per totum mel leniendo medetur. de simp.medic. Sp.87.A
Pulmonem mollit Mulsa.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°.127.E/ 7ª.128.A
Pulmonis humores craßos expurgat Orobus.1°.de alim.fac. 2ª.15.D
Pulmo cum habet humores craßos da Oxymeli meratius.de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7ª.140.G
Pulmonis pectorisq; excretiōibus auxiliatur Paliuri fructus.8°. de simplic.med.facul. 5ª.57.G
ex Pulmone tußi confert Papauer.1°.de alim.fac. 2ª.15.E
Pulmonis, thoracisq; morbis ex craßitudine uiscositateque humorū prouenientibus conuenit Peucedanum.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.D
Pulmonis expuitionibus cōfert Picearū fructus.8°.ꝺ simp.me.f. 5ª.58.F

Pulmonis obstructiones liberat Pistachiū.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.F
Pulmonem mundificat Secaniabin.de diff.cont. Sp.74.E
Pulmonis pus expurgat Symphytū petræū.8°.de simp.med.fac.5ª.61.F
ex Pulmōe thoraceq; educēdis cōfert Thymū.6°.de sim.me.fa.5ª.48.E
Pulmonis affectibus conducunt Vuæ passæ.de atten.uic. 2ª.46.A
Pulmo à Vinis crassi nō lædit.de uic.ra.in mor.acu.cō.3°. 7ª.126.A
ex Pulmone humiditatem ut aliquis spuat adiuuat uinum subtile aquosum.de dissol.cont. Sp.74.G
in Pulmonis affectibus uina crassa, & dulcia iuuant, si cum medicamentis attenuantibs adhibeantur.de atten.uic. 2ª.46.D
Pulmonem non lædunt lagana cum melle.1°.de alim.fac. 2ª.10.F
Pulmonis siccitati proprie confert butyrum.de simp.med. Sp.81.D
Pulmo fortibus indiget pharmacis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.178.E
p Pulmōe exiccādo medicamētū hedychroū utile.4°.de l.af. 4ª.28.E
Pulmonis uitio laborātibus subueniens antidotus.2°.de antid. 5ª.116.D
à Pulmone superflua mundificans electarium.de med.exp. Sp.107.G
ad Pulmonis uitium electarium.de dynam. Sp.26.C
ad Pulmonis affectus longos sine febre.de atten.uic. 2ª.46.D
ad Pulmonis inueteratas affectiones.7°.de comp.med.sec.loc.5ª.179.C
in Pulmones incidentes calli, quos poros necant est morbus, qui ante non fuit.14°.meth.med. 7ª.93.C
in Pulmone quomodo uulnus esse cognoscatur.5°.meth.med. 7ª.32.G
Pulmonis fibra si exeat Thorax est uulneratus.1°.de loc.affec. 4ª.2.F
Pulmonis fibra sæpius exit in uulneribus pectoris.de cau.mor. 3ª.9.E
Pulmonis fibra per magna uulnera procidit.5°.de locis affect. 4ª.31.C
ad Pulmonē uulnus habentē ualet Cyphi antidotus.2°.de antid.5ª.111.E
in Pulmone affectus rari casus.4°.de loc.aff. 4ª.28.D
Pulmone affecto quæ uena secanda.de const.ar.Isa.41.E/13°.meth.me. 7ª.83.B/præsag.exper.conf. Sp.78.B
à Pulmone non extrahuntur tela.4°.de anatom.adm. 1ª.79.F
PVLMO facilius coquitur iecore, & liene.3°.de alim.fac. 2ª.27.E
Pulmo parum nutrit & cur.de diff.cont. Sp.73.F
Pulmo minus nutrit iecore.3°.de alim.fac. 2ª.27.E
Pulmo habet pituitosum alimentum.3°.de alim.fac. 2ª.27.E
Pulmo Agninus intertrigenes à calciamentis factas sanat.11°.de simpli. medic.facul. 5ª.79.H
Pulmo Caprinus ustus.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.G
Pulmonis Ouilli pars supra nares.de artic.com.2°. 7ª.267.G
Pulmo porcinus itertrigenes à calciamētis fcās sanat.11°.d sim. 5ª.79.H
Pulmo Vulpinus si bibatur resiccatus asthmaticos iuuat.11°.de simpliciū medic.facul. 5ª.79.H
in PVLMONIAM conuerti uarices malum.in 6m.de mor.uulgar. comment.6°. 3ª.179.E
Pulmoniā sanat lateris phlegmone.in 6m.de mor.uul.cō.6°. 3ª.197.E
Pulmonia morbus siccus.de ptiss. 2ª.48.A
in Pulmonia maxilla fit rubicunda.in progn.com.1°. 4ª.189.D
in Pulmonia sanguis qualis.in progn.com.2°. 4ª.203.A
in Pulmonia in utraq; parte pus colligitur.in progn.c.2°. 4ª.204.D
ex Pulmonia abscessus quomodo erupturi cognoscuntur.in prognosti. commentario 2°. 4ª.205.A
in Pulmonia abscessus quando bonus, & quando malus.in prognostica commentario 2°. 4ª.205.D
ex Pulmonia qui abscessus infestant.quandoq; ad aures, quandoq; deorsum eunt.in progn.com.2°. 4ª.205.H
à Pulmonia habito alui pfluuiū aduenies malū.c.6°.aph.16°. Ex.47.F
ex Pulmonia qui purulēti sunt, si maiores natu fuerint, potius intereūt, per alias uero suppurationes minores natu potius moriuntur.in prognost.com.2°. 4ª.205.G
PVLMONICI & peripneumatici affectus quàm respirationem faciant.1°.de diff.resp. 3ª.59.D
PVLS non fit ex ciceribus.1°.de alim.fac. 2ª.72.H
Pultes cur sint crassi cibi.de diff.cont. Sp.72.H
ut Puls fabacea sedimen in urinis.de mul. 3ª.81.F
PVLSANDI eandem rationem habent cor, & arteriæ, de pulsibus ad Tyrones. 4ª.43.B
Pulsandi facultas à corde in arterias.1°.de semine. 1ª.335.B
PVLSANS uiscus dicitur cor.7°.de anat.adm. 1ª.94.F
Pulsantia uasa sunt arteriæ.7°.de anat.admin. 1ª.94.F
Pulsans omne est arteria.7°.de ana.admin. 1ª.94.G
PVLSATILIS uirtus à corde.1°.de usu par. 1ª.117.B
Pulsatilis motionis arteriarū principiū qd.de uir.no.cor.dis. Sp.60.D
Pulsatilis uena, & uena quieta sunt coniunctæ.de ana.uiu. Sp.56.E
Pulsatilis uena in mēbris interioribus superposita est uenæ quietæ, in exterioribus supposita est.de ana.uiu. Sp.56.E
Pulsatiles aliæ sunt uenæ capitis quæ phlebotomātur, aliæ quietæ.de anatomia uiuorum. Sp.55.A
à Pulsatili inflammatione dolor non sanatur à calidis.3°.de compositi. med.sec.loc. 5ª.141.C
non Pulsatiles inflammationes moderatæ quibus curentur.3°.de comp. med.sec.loc. 5ª.141.C
PVLSATILITATES malæ dependent à corde.de uirt.nostrū corpus dispens. Sp.60.B
PVLSATIO cordis quid.de ana.uiu. Sp.46.H
Pulsatio non est in Hepate, renibus, & pulmone, quia non habent neruū dispersum per totum.2°.de loc.aff. 4ª.9.B
Pulsationem non habent mēbranæ cutis, et adenes.2°.de lo.affe.4ª.9.B
Pulsationem habet phlegmone.14°.meth.med. 7ª.87.A
Pulsatio ubi uehemens, ibi particula suppuratur.2°.de lo.aff. 4ª.9.A
PVLSATIVVS dolor à quo fiat.2°.de loc.aff. 4ª.9.A
Pulsatiuus dolor est in inflammatione.2°.de loc.aff. 4ª.9.H
Pulsatiui dolores quid significent.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.C
PVLSENT quomodo arteriæ.4°.de diff.puls. 4ª.64.F
Pulsant citra dolorem arteriæ solæ.4°.de loc.aff. 4ª.8.G
Pulsent qui cordis uentriculi.4°.de diff.pul. 4ª.64.F
Pulsant tempora à potu meri, & in ardente febre, & in capitis doloribus.4°.de diff.pul. 4ª.64.C
cur Pulsent tēporū uenæ in capitis dolore.in 1m.pro.cō.3°. 4ª.180.D
Pulsant quandoq; uenæ iugulares.in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.180.E
PVLSVS Hippocrates primus nominauit.1°.de pul.dif. 4ª.47.A
Pulsus nomen quid significet.1°.de puls.diff. 4ª.47.A
Pulsus quid significent.6°.de decre.Hipp.1ª.260.G/de ui.ra.in morb. acu.com.4°. 7ª.138.A
Pulsum homonymum esse quis putarit.4°.de diff.pul. 4ª.68.G
Pulsus significat dolorem quendam.2°.de loc.aff. 4ª.8.H
Pulsus quid sit secundum antiquos.4°.de diff.pul. 4ª.64.D
Pulsus quid apud ueteres, & apud recentes.2°.de lo.aff. 4ª.8.H
Pulsum qui attribuant cerebro.4°.de diff.pul. 4ª.64.E
Pulsus nō pōt dari definitio essentialis, uel est lōga.4°.de dif.p.4ª.65.B
Pulsus descriptiones.4°.de diff.pul. 4ª.65.C
Pulsus definitiones Agathini.4°.de diff.pul. 4ª.68.F
Pulsus definitiones Alexandri philalethis.4°.de diff.pul. 4ª.66.F
Pulsus definitio Asclepiadis & discipulorum.4°.de diff.pul. 4ª.69.C
Pulsus definitio Archigenis.4°.de dif.pul. 4ª.68.H
Pulsus definitio Aristoxeni.4°.de dif.pul. 4ª.67.C
Pulsus definitio Athenæi.4°.de diff.pul. 4ª.69.B
Pulsus definitio Bacchij.4°.de diff.pul. 4ª.67.B
Pulsus definitio Chrysermi.4°.de dif.pul. 4ª.67.H
Pulsus definitiones Demosthenis philalethis.4°.de dif.pul. 4ª.66.G
Pulsus definitio discipulorum Erasistrati.4°.de dif.puls. 4ª.69.D
Pulsus definitio Heraclidis erythrei.4°.de dif.pul. 4ª.68.A
Pulsus definitio Heraclidis Tarentini.4°.de dif.pul. 4ª.66.B
Pulsus quid apud Herophilum.4°.de dif.pul. 4ª.65.H
Pulsus definitio Magni.4°.de dif.puls. 4ª.69.B
Pulsus definitio Moschionis correctoris.4°.de dif.pul. 4ª.69.D
de Pulsu quid sentiant Pneumatici.4°.de dif.puls. 2ª.65.E
Pulsus definitio Zenonis.4°.de dif.pul. 4ª.67.E
Pulsus quid.fin.me.Isa.44.H/de usu pulsuū.1ª.228.F/de tumore præter naturam.3ª.84.A/comp.pul. Sp.65.B/C
Pulsus inest animali quando est in uentre.de fœt.for. 1ª.323.F
Pulsus dum fit est.de dif.pul. 4ª.67.H
de Pulsibus quot scripsere.4°.de dign.pul. 4ª.86.A
de Pulsuum qua parte philosophi tractarunt.1°.de dign.pul. 4ª.70.C
de Pulsu, & palpitatione scripsit Aegimius.4°.de dif.pul. 4ª.68.G
de Pulsu, & respiratione scripsit Asclepias.4°.de dif.pul. 4ª.69.C
de Pulsibus liber Archigenis.2°.de locis aff.9.H/12.H/2°.de differ. puls.54.B/55.F/4°.68.H/4°.de dignos.puls.85.C/de præcogn. ad Posth.4ª.219.B/8°.meth.med. 7ª.52.A
de Pulsibus scripsit Athenæus.3°.de dif.pul. 4ª.62.D
de Pulsibus librum scripsit Galenus.2°.de dign.pul. 4ª.75.D
Pulsuum libri Galeni.1°.de dif.feb. 3ª.34.B
de Pulsibus libri in quot partes diuidantur.3°.de dif.pul. 4ª.59.D
de Pulsibus librorum ordo.1°.de præs.ex pul. 4ª.104.C
de Pulsibus quas notiones tradat Galenus.3°.de dif.pul. 4ª.63.C
de Pulsibus librum fecit Heraclides contra Herophilum.4°.de differentijs pulsuum.

tijs pulsuum. 4ª.66.F
de Pulsibus scripsit Herophilus.2°.de dif.pul. 4ª.55.E
de Pulsibus nihil dicit Hippocrates.1°.de pul.dif. 47.A/de præcognit. ad Posth. 4ª.219.E
de Pulsibus scripsit Magnus.3°.de dif.pul. 4ª.59.D
Pulsuum scientiã q uult addiscere qd agere debet.1°.de cau.p. 4ª.86.H
Pulsuum difficultates.2°.de dign.pul. 4ª.77.G
Pulsum optimum considerandi methodus.2°.de dign.pul. 4ª.77.H
de Pulsibus dignoscendis digni nihil scripsere antiqui. 4°. de dignotione pulsuum. 4ª.83.H
ante Pulsuum cognitionem quæ prius ediscenda. de puls. ad Tyrones. 44.A/2°.de dign.pul. 4ª.78.A
in Pulsibus dignoscẽdis qũo procedẽdũ.1°.de præs.ex pul. 4ª.107.B
de Pulsibus liber sciendus.1°.de diff.feb. 3ª.34.B
de Pulsibus liber.de præcogn.ad Posth. 4ª.218.C
Pulsus ignorantia quid faciat.de mor.temp. 3ª.87.C
ad Pulsuũ cognitionẽ requirit tota humana uita.1°.de dig.p. 4ª.70.E
pro Pulsibus homo sit exercitatus in prædicamentis. 2°. de differentijs pulsuum. 4ª.57.H
in Pulsu quæ attribuãtur prædicamẽto ad aliqd.2°.de dif.p. 4ª.58.A
p Pulsibus opus est tactu exercitato.1°.de dign.p.70.D/2°. 4ª.75.H
Pulsus frequenter tangendus in sanitate, & inquiete tum animi, tum corporis.de pul. 4ª.44.A
Pulsus quo modo debent tangi.1°.de dign.pul. 4ª.73.C
Pulsus bis tangendus cur.1°.de præs.ex pul. 4ª.107.H
Pulsus qui sint leniter tangendi.3°.de dign.pul. 4ª.81.H
Pulsus qui in brachio tangitur cuius sit arteriæ.3°. de ana.adm. 1ª.77.F
Pulsus in quibus sentiatur, & non sentiatur à medicis.1°.de dignoscendis pulsuum. 4ª.73.E
pro Pulsu sentiendo experimentum.1°.de dign.pul. 4ª.73.G
Pulsus per experiẽtiã qũo cognoscatur.2°.de dign.pul. 4ª.77.B
Pulsus qui uario modo didicerint adolescentium duorum casus. 4°. de differentijs pul. 4ª.69.F
Pulsus unde constet.comp.pul. Sp.65.C/H
Pulsus partes.fin.med. Isa.44.H
Pulsus quatuor partes, & quo modo.3°.de dign.pul. 4ª.82.B
Pulsus similiter generat cũ animali, & moritur cũ eo.cõp.pul. Sp.65.C
Pulsus quo modo fiat.comp.pul. Sp.65.C
Pulsus quomodo fiat, & nutriatur.de nat.& ord.cuiusl. Sp.42.A
Pulsus à ui uitali fit.4°.de præs.ex pul. 4ª.122.C
per Pulsus quid excernat uis uitalis.4°.de præs.ex pul. 4ª.122.C
Pulsus fit circa arterias solum, & cor.comp.pul. Sp.65.C
Pulsuum organum arteria.1°.de dif.resp. 3ª.58.G
Pulsus fit arterijs repletis corde euacuato.comp.pul. Sp.65.D
Pulsus, & arteriarum origo.de marc. 3ª.46.G
Pulsus origo cor.de usu pul. 1ª.228.F
Pulsum habemus in ipso corde, & omnibus arterijs uirtute proueniente ex corde.de uir.nost.corp.disp. Sp.60.B
Pulsus proprius motus cordis.6°.de decr.Hip. 1ª.260.G
Pulsuum fons cor.2°.de decr.Hip.237.A/in Tim.Plat. 1ª.287.D
in Pulsibus cordis motus est operatio.6°.de decr.Hip. 1ª.260.G
Pulsus à corde & arterijs.8°.de decr.Hipp. 1ª.278.B
Pulsum nõ facit cor pro alio mẽbro sed pro se.de mot.m.et ob. Sp.68.A
ad Pulsus motum cor non indiget cerebro.2°.de decr.Hipp. 1ª.239.C
Pulsus uis uitalis quæ à corde emanat est effectrix respirationis animalis quæ à cerebro procedit.de usu pul. 1ª.229.B
Pulsus mutãt nõ solũ cor, sed & uicina cordi.3°.de præs.ex p. 4ª.117.B
in Pulsibus apparet elementum aereũ in homine.8°.de decr. 1ª.275.D
Pulsuum cum respiratione põt seruari similitudo.de usu pul. 1ª.229.D
Pulsus ac respirationis unus usus, & finis.de usu pul. 1ª.228.D
Pulsus id dat oibus partibus qd respiratio dat cordi.de usu p. 1ª.228.D
Pulsui quæ respiratio æqualis.4°.de præs.ex pul. 4ª.119.H
Pulsus, & respiratio quæ habeat communia.1°.de dif.resp. 3ª.57.H
à Pulsu quomodo differt respiratio.4°.de dif.pul. 4ª.66.H
Pulsus cui actioni comparentur expiratio, & respiratio.1°. de differentijs respirat. 3ª.57.H
in Pulsu, & respiratione caliditas acuta quid faciat.1°.de differẽtijs respirationis. 3ª.56.E
Pulsui non adequatur inspiratio, aliter multæ perirent operationes. de anat.uiu. Sp.48.B
ex Pulsu, & respiratione nutritur spũs animalis.de usu pul. 1ª.228.D
Pulsus, & respiratio mutãtur ijsdẽ causis.de usu pul. 1ª.227.G
Pulsus, & respiratio non possunt in totum perire donec superfuerit animal.1°.de dif.resp. 3ª.58.E
Pulsus, & palpitatio hñt aliqd cõe.in 3m.de mor.uul.c.2°. 3ª.129.H
Pulsus differt à palpitatione.6°.de decr.Hip. 1ª.265.D
Pulsum arterijs attribuit Praxagoras palpitationem, tremorem, & cõuulsionem arteriarum affectus putat.de palp.trem. 3ª.52.E
pro Pulsu comparatio iter agentium.1°.de cau.pul. 4ª.89.B
ad Pulsus uirgarum tenellarum comparatio.2°.de cau.pul. 4ª.93.D
Pulsus comparatur spondeo.comp.pul. Sp.65.E
in Pulsu multiplex proportio.1°.de pul.dif. 4ª.48.G
ex Pulsuum functionibus cognoscũtur uires debiles, uel robustæ in arterijs, uel corde.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.17.D
Pulsus quod significet uires robustas.de curã.rat.per sang.mis. 6ª.19.E
à Pulsu non parua signa futurorũ sumũtur.4°.de diff.pul. 4ª.67.A
de PULSUUM nominibus.comp.pul. Sp.65.H
Pulsuum uaria nomina. 3°. de differentijs pulsuum.61.F/4°.66.E/4°. de dignos.pul. 4ª.84.H
Pulsus absurda nomina quæ.3°.de dif.pul. 4ª.61.D
Pulsus quomodo considerandus.de sper. Sp.39.F
de Pulsibus tractatio quo modo ordinanda.3°.de differ.pul. 61.H/4°. 64.B/1°.de dign.pul.70.C/ 4ª.86.D
Pulsus Abolitio differt à pulsu deficiente.2°.de cau.pul. 4ª.92.A
quos Pulsus faciat Abscessus.2°.de cau.pul.4ª.91.F/de dyn. Sp.35.C
de Pulsus æqualitatibus, & inæqualitatibus.1°.de pul.dif. 4ª.49.D
Pulsus æqualitas quid.fin.med. Isa.46.F
Pulsus æquales qui.de pul.ad Tyr. 4ª.43.H
Pulsus æqualis.& inæqualis nõ habet mediũ.de pul.ad Tyro. 4ª.43.H
Pulsus æqualitas, & inæqualitas in quo consistant. de pulsibus ad Tyro. 43.E/1°.de pul.dif. 4ª.48.H
Pulsus æqualitas, et inæqualitas quot fiãt modis.1°.de pul.dif. 4ª.48.H
Pulsum suum habet quælibet Aetas.1°.de pul.dif. 4ª.48.G
Pulsus diuersarum ætatum qualis.de pul.ad Tyr. 4ª.77.E
Pulsuũ secundũ ætates diuersorum causæ.3°.de cau.pul. 4ª.96.D
Pulsus dicitur Albus, & niger, sicuti uox dicitur alba, & nigra. 3°. de differen.pul. 4ª.62.H
Pulsus à quibus Alterantur.de usu pul. 1ª.229.E
Pulsus alterare ualent, non efficere humorum crassitudo, abundantia, & lentor, & acredo, item balneum frigidũ, balneum calidum, hyems, & æstas.1°.de cau.pul. 4ª.86.G
Pulsus Altus qui.2°.de diff.pul.56.A/1°.de dign.pul. 4ª.71.A
Pulsus altus angustusq; quomodo fiat.3°.de dign.pul. 4ª.81.C
Pulsus alti causæ.2°.de cau.pul. 4ª.93.H
Pulsus cur altus & celer in contractione promittat decretorias excretiones.4°.de præs.ex pul. 4ª.122.B
Pulsus altus quid significet.1°.de præs.ex pul.106.F/4°. 4ª.122.D
Pulsus altus quid significet in crisi.3°.de crisi. 4ª.144.D
Pulsus altus, et latus quid significet.1°.de præs.ex pul. 4ª.106.F
Pulsus qui alti tantum, & qui simul magni.2°.de cau.pul. 4ª.94.C
Pulsus altissimi, & maximi quibus affectibus fiant.de usu pul.1ª.229.C
Pulsus Amarus dici non potest.3°.de præs.ex pul. 4ª.117.G
Pulsus Amoris nullus proprius.in progn.com.1°. 4ª.192.B
Pulsus Amantis.de præcogn.ad Posth. 4ª.216.F/G
Pulsus Anasarcæ qualis.4°.đ cau.p.103.E/2°. đ præs.ex p.4ª.112.H
Pulsus Anginæ qualis.de pul.ad Tyr.46.B/4°.de cau.pul. 4ª.102.H
Pulsus morientium in angina qualis.4°.de cau.pul. 4ª.102.H
Pulsus Angustus qui.de pul.ad Tyr. 4ª.43.D
Pulsus angustus latitudine.1°.de præsag.ex pul. 4ª.106.H
Pulsus angusti causæ.2°.de cau.pul. 4ª.93.H
Pulsus angustus, altus quid significet.1°.de præs.ex pul. 4ª.106.H
Pulsus in Animo perturbato immutatur.đ præcog.ad Posth. 4ª.216.G
Pulsus potus Aquæ qui.de pul.ad Tyr. 4ª.44.E
Pulsus Arachnoides qui.fin.med. Isa.46.H
Pulsus Arteriarum compositus motus.2°.de sympt.cau. 3ª.20.C
in Pulsu quantum dilatatur arteria.2°.de dign.pul. 4ª.79.D
Pulsum quẽ faciat arteria dura, & frigida.1°.de cau.pul. 4ª.89.D
Pulsus quales facit arteria calida, & mollis.1°.de cau.pul. 4ª.89.E
Pulsus quales facit arteria calida, & dura.1°.de cau.pul. 4ª.89.E
Pulsus quales facit arteria mollis, & frigida.1°.de cau.pul. 4ª.89.F
Pulsus quales facit arteria mollis cum imbecillitate facultatis. 1°.de causis pulsuum. 4ª.89.H
Pulsus quales facit arteria mollis cum facultate imbecilli. 1°. de causis pulsuum. 4ª.89.H

Pulsus quales

Pulsus quales facit arteria dura cum facultate imbecilli. 1°. de causis pulsuum. 4ª.89.H
Pulsus duræ arteriæ qualis. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.107.C
in Pulsu à sede arteriæ inæqualitas quæ. 1°. de dif. pul. 4ª.51.G
Pulsus arteriarum sentitur cum dolore in inflammatione Erysipelate, et abscessu. 2°. de locis affectis. 4ª.8.H
Pulsus maiores partium arteriosarum, & uenosarum. 4°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.121.E
Pulsus arteriæ in dorso quando sentitur. 1°. de dignos. pul. 4ª.73.G
Pulsus Arhythmi quo modo intelligantur. 1°. de pul. dif. 4ª.48.G
Pulsus arhythmus qui. 1°. de pul. dif. 4ª.48.G
Pulsus arhythmi tres differentiæ, & quæ. 1°. de puls. dif. 4ª.48.G
Pulsus Ascitis qualis. 4°. de cau. pul. 4ª.103.E
Pulsus Asperitas cũ tensione, & dolor lateris pungitiuus pleuritem indicat. de subfi. emp. Isa.32.E
Pulsus Atræ bilis. de mult. 3ª. 81.H/de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.41.F
Pulsus Attonitorum quales. de puls. ad Tyro. 4ª.46.B
Pulsus Balnearum frigidarum qualis. de pulsibus ad Tyrones. 44.E/3°. de cau. puls. 4ª.98.G
Pulsus balnearum calidarum quales. de pul. ad Tyr. 4ª.44.D
Pulsuum mutatio ex balneis calidis. 3°. de cau. pul. 4ª.98.F
Pulsus qui à balneis. 3°. de diff. pul. 4ª.61.F
Pulsus Bilis flauæ. de mul. 3ª. 81.H/de natura, & ord. cuiusl. Sp.41.E
Pulsus qui non boni sunt simpliciter. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.111.D
Pulsus bis Feriens est unus. 1°. de pul. diff. 4ª.50.G
Pulsus bis feriens cuius symptoma sit. 3°. de præs. ex pul. 4ª.116.A
Pulsus bis ferietis, & dicroti differẽtia quæ. 3°. de præs. ex p. 4ª.116.A
Pulsus bisferiens unde. 1°. de præs. ex pul. 4ª.112.E
Pulsus bis pulsantis differentiæ. 1°. de pul. dif. 4ª.50.H
Pulsus breuis quis. de pul. ad Tyro. 43.D/3°. de dign. pul. 4ª.80.E
Pulsus breues habent corpulenti. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.106.B
Pulsus breuis causæ. 2°. de cau. pul. 93.H/ 4ª.94.H
Pulsus breuis quid significet. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.106.H
Pulsus breuis latus, & altus quid significet. 1°. de præs. ex p. 4ª.106.H
Pulsus breuis latus, & humilis quid significet. 1°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.106.H
Pulsus breuis, & altus quid significet. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.106.H
Pulsus breuis, angustus, et humilis quid significet. 1°. de præs. 4ª.107.A
de Pulsu Cachectici. de dynam. Sp.35.A
Pulsus proprij in Cacochimijs. de mul. 3ª.81.H
Pulsus Calidiorũ natura. de pul. ad Ty. 44.A/3°. de cau. pul. 4ª.96.A
Pulsus eius qui calefit. 1°. de præs. ex pul. 4ª.105.G
Pulsus à calore facti qui. 1°. de cau. pul. 4ª.87.C
Pulsus quos faciat calor. 1°. de cau. pul. 4ª.88.E
Pulsus caliditatis crescentis, et facultatis. 1°. de cau. pul. 4ª.89.A
Pulsus defectus natiui caloris quales. 1°. de cau. pul. 4ª.87.F
Pulsus caloris diuersi à natiuo. 3°. de præsag. ex pul. 4ª.115.B
Pulsus intemperiei caloris quales. 3°. de præs. ex pul. 4ª.114.G
Pulsus Caninæ famis qualis. d pul. ad Ty. 46.D/4°. de cau. p. 4ª.103.C
de Pulsu Caprizante. 1°. de diff. pul. 4ª.52.D
Pulsus caprizans. fin. med. Isa. 46.H/de pul. ad Tyr. 4ª.43.G
Pulsus caprizantis causæ. 2°. de cau. pul. 4ª.93.B
Pulsu caprizante deterior qui nomine caret. 2°. de cau. pul. 4ª.93.B
Pulsus caprizans quid significet. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.112.C/ de uictus rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.140.A
Pulsus caprizans præsentẽ mortẽ denũtiat. 1°. de præs. ex pul. 4ª.111.G
quibus Pulsatus Capitis, febriũ uertigines & urina tenuis à principio sunt, eis expectãda est ad crises febris acumine augeri. de urin. sign. ex Hippocr. Sp.78.H
cum Pulsu dolor capitis significat inflammationem. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.H
Pulsus Cardiacorum. de dyn. 34.H/comp. pul. Sp.65.G
Pulsus Cathocorum qualis. de pulsibus ad Tyrones. 45.H/ 4°. de causis pulsuum. 4ª.102.D
Pulsus catoryctus id est defossus uel deciduus. de dyn. Sp.34.G
in Pulsuum Causis usus exercitationis. 1°. de cau. pul. 4ª.90.G
Pulsum uariantes causæ quæ sint. 1°. de cau. pul. 4ª.86.G
Pulsus causa efficiens quæ. 4°. de dif. pul. 4ª.65.F
Pulsus causæ materiales quæ. 4°. de dif. pul. 4ª.65.F
Pulsuum causæ naturales. 3°. de cau. pul. 4ª.95.C
Pulsuum causæ præter naturam. 3°. de cau. pul. 4ª.95.C
Pulsuum causæ non naturales. 3°. de cau. pul. 4ª.95.C
Pulsuũ causæ primæ, & cõtinẽtes quæ. 3°. de præs. ex pul. 4ª.119.D
Pulsuum causa continens. 1°. de cau. pul. 4ª.86.G
Pulsuum generationis tres continentes causæ. 2°. de cau. pul. 4ª.91.B
Pulsus causa continens ex instrumentis. 1°. de cau. pul. 4ª.87.B
in Pulsibus causarum continentiũ cõplexiones. 1°. de cau. pul. 4ª.89.H
Pulsum faciens causa ignota. 1°. de cau. pul. 4ª.87.A
Pulsus Celer qui. fin. medic. Isa. 46.F/de pulsibus ad Tyro. 43.H/ 2°. de dignos. pul. 75.B/3°. 4ª.79.G
Pulsus celeres qui & unde. 1°. de cau. pul. 4ª.88.E
Pulsus celeritas unde. 1°. de cau. pul. 87.C/ 4ª.88.D
Pulsus celerrimi à quibus fiant. 1°. de cau. pul. 4ª.87.E
Pulsus celerrimi creberrimiq; unde. 1°. de cau. pul. 4ª.89.F
Pulsus celeritas ad quæ pertinet. de pul. ad Tyro. 4ª.43.D
Pulsus ut celeriter fiat uel magnus quid exigat. 1°. de cau. pul. 4ª.87.D
Pulsus celeritas facultati ualidæ peculiaris est. 3°. de cau. pul. 4ª.99.C
ad Pulsus celeritatem iter facientis comparatio. 1°. de cau. pu. 4ª.88.G
Pulsuũ cõtinuorũ, sed disparis celeritatis causæ. 2°. de cau. p. 4ª.92.F
Pulsus ratio respirationis celeris eadem. 1°. de cau. pul. 4ª.88.G
Pulsus celer, & tardus quid significet. 1°. de præsagitione ex pulsibus. 108.D/2°. 4ª.109.E
Pulsus celerior calidius tẽperamẽtũ dclarat. 1°. de præs. ex p. 4ª.108.D
Pulsum celeriorem frequentiorem, & maiorem qui habeant. de usu pulsuum. 1ª.227.F
Pulsus celeris casus. 1°. de cau. pul. 4ª.90.G
Pulsus caliditatis Cerebri. 4°. de præs. ex pul. 4ª.120.G
Pulsus cerebri calidi, & sicci. 4°. de præs. ex pul. 4ª.120.G
Pulsus in membranis cerebri est motus naturalis. de ijs qui in med. fiunt. comment. 3°. 7ª.222.D
Pulsus quando menynges sunt affectæ qui. 4°. de præs. ex p. 4ª.121.B
Pulsus Certantis de aliqua re. de præcogn. ad Posth. 4ª.216.F
Pulsus Choleræ qualis. de pul. ad Tyr. 4ª.44.H
Pulsus mutationis Cibi qualis. 3°. de cau. pul. 4ª.98.H
Pulsus cibi largi qui. de pul. ad Tyro. 4ª.44.E
Pulsus cibi modici qui. de pul. ad Tyr. 4ª.44.E
Pulsus cibi modicissimi qui. de pul. ad Tyr. 4ª.44.E
Pulsus Circumnuentes in quo sint genere. 1°. de dif. pul. 4ª.51.E
Pulsus circumnuentes qui. de pul. ad Tyr. 4ª.45.D
Pulsuum circumnuentium causæ. 2°. de cau. pul. 4ª.93.F
in Pulsu quid sit Collectiua. 1°. de pul. dif. 4ª.48.H
in Pulsu collectiuæ inæqualitatis differẽtiæ. 1°. de pul. dif. 4ª.49.D
Pulsus Coli inflammati qualis. de pul. ad Tyr. 4ª.45.A
Pulsus Comatosi hominis qui. 4°. de præs. ex pul. 4ª.121.A
Pulsus desipientium cum comate qualis. in 1m. prorr. com. 1°. 4ª.168.B
Pulsus Comitialium quales. de pul. ad Tyr. 4ª.46.B
Pulsus Comitialium, & attonitorum qualis. 4°. de cau. pul. 4ª.102.G
Pulsus Contentus qui. 3°. de dif. pul. 4ª.61.H
Pulsus Contractio quid. 1°. de præs. ex pul. 4ª.109.F
in Pulsu Contractio interuallumue quid sit. 1°. de pul. dif. 4ª.48.C
Pulsus contractionis finis non sentitur. 1°. de dign. pul. 73.E/ 4ª.74.H
Pulsus contractio quo modo inuenta à Galeno. 1°. de dign. pul. 4ª.72.B
Pulsus contractio declaratur per alia uasa. 1°. de dign. pul. 4ª.72.C
Pulsus contractio in languido non sentitur. 1°. de dign. pul. 4ª.72.G
Pulsus habentes contractionem manifestam. 1°. de dign. pul. 4ª.72.H
ad Pulsus contractionem percipiendam durities aliquid facit. 1°. de dignoscendis pul. 4ª.73.B
Pulsus contractio excernit. 2°. de cau. pul. 4ª.95.B
Pulsus contractio quibus eueniat. præs. exper. conf. Sp.78.E
de Pulsu Conuulsiuo. 1°. de dif. pul. 4ª.52.C
Pulsus cõuulsorũ qualis. de pul. ad Tyr. 45.H/4°. de cau. pu. 4ª.102.F
in Pulsu conuulsiuo quõ percipiatur distentio. 1°. de dign. pul. 4ª.71.C
Pulsus conuulsiui cur uiolenter tactũ feriunt. 4°. de dign. pul. 4ª.83.C
Pulsus conuulsiui causæ. 2°. de cau. pul. 4ª.93.G
Pulsus cordis motus diuersus est à motu uolũtario. 2°. d dec. 1ª.240.D
Pulsum quem facit cordis corpus qualitate extranea affectũ. 1°. de præsagitione ex pul. 4ª.107.D
Pulsus frigidæ intemperiei cordis qualis. 3°. de præs. ex pul. 4ª.115.F
Pulsus cordis ob pulmonem refrigerati. 4°. de præs. ex pul. 4ª.119.G
Pulsus cordis calidi, & arteriarũ frigidarũ. 3°. de præs. ex p. 4ª.115.C
Pulsus mutatio ex siccitate, & humiditate cordis, & arteriarum. 3°. de præsag. ex pul. 4ª.119.B
Pulsus Crassus, turgidus. 2°. de cau. pul. 4ª.94.H
Pulsus Creber qui. de pul. ad Tyro. 4ª.43.E/H

Pulsus creber est pulsus paruus.1°.de præs.ex pul. 4ª.109.C
Pulsus creberrimi à quibus fiant.1°.de cau.pul. 4ª.87.E
Pulsus crebritas peculiaris imbecillæ facultati.3°.de cau.pul. 4ª.99.C
Pulsus creberrimi, celerimiq; unde.1°.de cau.pul. 4ª.89.F
Pulsus crebri, tardi, & parui unde.1°. de cau.pul. 4ª.89.H
Pulsus crebritas, & raritas qd significent.1°.de præs.ex pul. 4ª.109.H
Pulsus crebri quid significent.1°.de præs.ex pul. 4ª.111.A
Pulsum crebrum habent febres ardentes.1°.de præs.ex pul. 4ª.111.B
Pulsus crebri sunt in syncopa.1°.de præs.ex pul. 4ª.111.B
Pulsus Crescentium qualis.comp.pul. Sp.65.E
Pulsus semper debilis est periculosior quandoq; debili, & quandoq; non debili.de urinis. 4ª.123.H
Pulsus qui in Decretorijs expulsionibus.2°.de cau.pul. 4ª.94.C
Pulsus Decurtati in quo sint genere.1°.de pul.dif. 4ª.51.E
Pulsus decurtati reciproci qui uocentur.2°.de cau.pul. 4ª.91.H
Pulsus decurtati unde.2°.de cau.pul.91.H/ 4ª.93.E
Pulsus decurtati quid significent.2°.de præs.ex pul. 4ª.113.B
Pulsus deficiens qui.fin.med.Isa.46.H/2°.de cau.pul. 4ª.92.A
Pulsus deficientes decurtati qui.1°.de pul.dif. 4ª.49.D
à Pulsu deficiente differt abolitio pulsus.2°.de cau.pul. 4ª.92.A
Pulsus dicrotus qui.fin.med.Isa.46.H/de pul.ad Tyr.43.G/1°.de pul. diff.4ª.50.G/comp.pul. Sp.66.A
Pulsus dicroti differentia.1°.de pul.dif. 4ª.50.H
Pulsus dicrotus uibratus qui.2°.de cau.pul. 4ª.93.A
Pulsus quidam dicrotus uibratus.1°.de præs.ex pul. 4ª.112.D
Pulsus dicroti, & collectiuæ inæqualitatis differentia.1°.de pulsuum differentijs. 4ª.51.A
Pulsus dicrotus quando facile oritur.3°.de præs.ex pul. 4ª.116.A
Pulsuum dicrotorum causæ.2°.de cau.pul. 4ª.92.G
Pulsus dicroti causæ continentes.3°.de præs.ex pul. 4ª.116.B
Pulsus dicrotus quid significet.1°.de præs.ex pul. 4ª.112.C
de Pulsuum Differentijs libri Titulus.2°.de dif.pul. 4ª.58.H
Pulsus differentia quæ.4°.de dif.pul. 4ª.65.F
Pulsuum primæ differentiæ tot, quot causarum.1°.de cau.pul. 4ª.87.B
in Pulsuum differentijs oportet medicum esse exercitatum. 2°. de crisibus. 4ª.133.G
Pulsuum differentiæ difficulter cognoscuntur.de mor.temp. 3ª.86.A
Pulsus differentiæ in arteriæ corpore.1°.de pul.diff. 4ª.48.B
Pulsus differentiæ ab insusione arteriæ.1°.de pul.dif. 4ª.48.B
Pulsuum differentiæ collectiuæ duæ.1°.de pul.dif. 4ª.47.D
Pulsus differentiæ in contentione.1°.de puls.diff. 4ª.48.B
Pulsus differentiæ à dimensionibus.1°.de pul.diff. 4ª.47.E
Pulsus differentiæ in tribus dimensionibus sunt uiginti septem. 1°.de pulsuum differ. 4ª.47.E
Pulsuum dimensionum propria quæ.3°.de dign.pul. 4ª.80.F
de Pulsuum differentijs in distentione.1°.de præsag.ex pul. 4ª.108.H
Pulsus differentia ex insusione. 4°.de dign.pul. 4ª.84.G
Pulsus differentiæ à motu.1°.de puls.dif. 4ª.47.D
Pulsus differentiæ in tempore quietis.1°.de pul.dif. 4ª.48.C
Pulsus Distentio quid.1°.de præs.ex pul. 4ª.109.F
Pulsus distentionis initium non sentitur.1°.de dign.pul. 4ª.73.E
Pulsus distentionis principium non sentitur.1°.de dign.pul. 4ª.74.H
Pulsus distentio est pars maximæ princeps, & plurimam habet cognitionis uarietatem, plurimum etiam ad præsagiendum ex se præstat usum.2°.de dign.pul. 4ª.75.A
Pulsus distentio intro trahit.2°.de cau.pul. 4ª.95.A
Pulsus distentionis dimensiones non semper tantæ apparent, quātæ sunt. 1°.de præs.ex pul. 4ª.106.A
in Pulsu quanta distentionis, & contractionis pars non sentiatur. 1°.de dignos.pul. 4ª.74.E
Pulsus, qui una distentione habent duos ictus, quid significent.1°. de præsagitione ex pul. 4ª.111.G
Pulsus Diuturnus, & tardus differunt.1°.de cau.pul. 4ª.88.C
Pulsus Doloris.de pul.ad Tyr. 4ª.44.H
Pulsum qui dolor uariet.de pul.ad Tyr. 4ª.44.H
Pulsus ex dolore qualis.4°.de cau.pul. 4ª.100.A
Pulsus dolorum in parte prædita sensu.de pul.ad Tyro. 4ª.45.B
Pulsus cum dolore factus quid sequatur.2°.de loc.affect. 4ª.8.H
Pulsus Dorcadizon qui.comp.pul. Sp.66.A
Pulsus Dormientum quo modo differat à pulsu uigilantium. 3°. de causis pulsuum. 4ª.97.H
Pulsus Dulcis, & amarus.3°.de dif.pul. 4ª.62.H
Pulsus Duplus quo modo apparet.de util.resp. 1ª.224.A
Pulsus Durus qui.fin.med.46.F/1°.de dign.pul. 4ª.71.A
Pulsus durities in quo consistat.de pul.ad Tyr. 4ª.43.D
Pulsus durus qualis non putridus.1°.de diff.feb. 3ª.34.C
Pulsum durum quæ faciant.1°.de dif.feb.3ª.34.B/1°.de cau.pul. 87.B/ 1°.de præs.ex pul. 4ª.107.F
Pulsus duri causa continens.1°.de præsag.ex pul. 4ª.109.A
cum Pulsibus duris crebritas.1°.de cau.pul. 4ª.89.D
Pulsus durus cuius proprium.1°.de dif.feb. 3ª.34.C
Pulsus durities unde in hecticis.2°.de dif.feb. 3ª.35.E
Pulsus durities nulla apparet in peripneumonia.5°.de lo.aff. 4ª.29.H
Pulsum duriorem peripneumonicis cur habeant pleuritici.4°.de præsagitione ex pul. 4ª.120.B
Pulsus durißimus maxime esse non potest.1°.de dign.pul. 4ª.72.F
Pulsuum solum duo genera uiolenter tactum feriunt duri, & uehemētes. 4°.de dign.pul. 4ª.83.C
Pulsus durus uomitum futurum significat.3°.de crisi. 4ª.144.D
Pulsus Dysentericorum, & iliacorum.de dyn. Sp.35.A
Pulsus quos habent Dyspneæ.4°.de præs.ex pul. 4ª.120.A
Pulsus Ecrhythmus qui.1°.de pul.dif. 4ª.48,G
Pulsus Elephātiasis qualis.de pul.ad Tyr.46.D/4°.de ca.p. 4ª.103.F
Pulsus magis Eleuati in humili quàm in superbo quo casu essent. de anatomia uiu. Sp.47.B
Pulsus Epilepticorum qui.comp.pul. Sp.65.H
Pulsus Erythoides inflammatæ qui.4°.de præs.ex pul. 4ª.121.E
Pulsus Eterorhythmus qui.fin.med.46.G/1°.de pul.dif. 4ª.48.G
Pulsus Eurhythmus qui.1°.de pul.dif.4ª.48.G/comp.pul. Sp.65.H
Pulsus quos habeant Excretiones peßimæ.4°.de præs.ex p. 4ª.122.E
Pulsus Exercitantium se.de pul.ad Tyr. 4ª.44.D
Pulsus ab exercitationibus qui.3°.de dif.pul. 4ª.61.F
Pulsus mutatio pro exercitationibus.3°.de cau.pul. 4ª.98.E
Pulsus quales eorum qui Expergiscantur. de pulsibus ad Tyro.44.C/ 3°.de cau.pul. 4ª.98.B
Pulsus Facultatis imbecillæ qualis.1°.de præsag.ex pul. 4ª.107.C
Pulsus à debili facultate, & caliditate.1°.de cau.pul. 4ª.88.G
Pulsus ab imbecilli facultate, & refrigeratione.1°.de cau.pul. 4ª.88.H
Pulsus infirmæ facultatis, & maioris usus.1°.de cau.pul. 4ª.90.E
Pulsum quem faciat facultas grauata.4°.de cau.pul. 4ª.103.D
Pulsus facultatis depressæ.de pul.ad Tyr. 4ª.44.F
Pulsus facultatis dissolutæ à penuria.de pul.ad Tyr. 4ª.44.G
Pulsus ex facultate robusta, & deficiente calore.1°.de cau.p. 4ª.89.A
Pulsus facultatis concitatæ qualis.4°.de cau.pul. 4ª.103.H
Pulsus facultatis ruentis qualis.4°.de cau.pul. 4ª.103.H
Pulsus Febris est iudex.de dyn. Sp.34.A
ex Pulsibus, & urinis febricitantiū maxima signa sumuntur.1°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.94.H
per Pulsus quo modo febres dignoscātur.3°.de præs.ex pul. 4ª.117.H/ præsag.exper.cons. Sp.77.E
Pulsus qui est febris nota qui.de marc. 3ª.46.H
Pulsus febrium quid commune habent.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.96.B
in Pulsu febris quælibet habet celeritatem.3°.de præs.ex pul. 4ª.115.E
Pulsus febricitantium secundū tēpus febris qui.comp.pul. Sp.65.F
Pulsus principij accessionis qui.3°.de præs.ex pul. 4ª.118.A/G
Pulsus principij qualis.de præcogn.ad Posth. 4ª.219.C
Pulsus declinationis optimæ qualis.3°.de crisi. 4ª.142.E
Pulsus declinationis mortalis qualis.3°.de crisi. 4ª.142.E
ex Pulsu qūo cognoscat̄ febris prima die.3°.de præs.ex pul. 4ª.118.D
Pulsus ephemeræ qualis.1°. de diff.feb.3ª.33.D/3°. de præsag. ex puls. 4ª.117.H/1°.de arte cur.ad Glauc.7ª.94.H/de dyn. Sp.33.H
Pulsus ephemeræ ex tristitia, & cupiditate.de dyn. Sp.33.H
Pulsus ephemeræ ex iracundia.de dyn. Sp.33.H
Pulsus in quibus ephemeris sint minores.1°.de arte cur.ad Gl. 7ª.95.D
Pulsus durus in ephemeris quando.1°.de dif.feb. 3ª.34.C
Pulsus i sola ephemera ad naturalē reuertūt.1°.d ar.cu.ad G. 7ª.95.A
Pulsus febriū leniū, ut ex bubonibus, quales.2°.de cau.pul. 4ª.91.B
Pulsus febrium ex inflammatione inguinū.1°.de ar.cur.ad Gl. 7ª.95.D
Pulsus in febre ex inguinum dolore quis.de dyn. Sp.34.A
Pulsus febrium ex adustione quales.2°.de cau.pul. 4ª.91.B
Pulsus ex frigore qualis.de marc. 3ª.46.H
Pulsus febrium ex frigore quales.2°.de cau.pul. 4ª.91.B
in Pulsu quādo nō est putredinis sensus cruditatis, nec in urinis in febre ex obstructione.8°.meth.med. 7ª.52.E

Pulsus febrium putridarum.1°. de differentijs febrium.3ª.34. A/3°. de præsag.ex pul. 4ª.117.H
Pulsus durus in putridis quando.1°.de diff.feb. 3ª.34.C
Pulsus febrium urentium.de usu pulſ. 1ª.227.F
Pulsus febriū acutarum,exitialium,& ſyncopalium.de pulſ. 4ª.44.G
Pulsus qui in febrium magnarū initijs.2°.de præſ.ex pul. 4ª.114.A
Pulsus,& ſymptoma tertianæ.de typ. 3ª.90.F
Pulsus ſyncerarum tertianarum quales.2°.de cauſ.pulſ. 4ª.91.B
Pulsus tertianarum.de dynam. Sp.34.F
Pulsus principij tertianæ.de mor.temp. 3ª.85.G
Pulsus tertianarum in principio,et in progreſſu.2°.de criſi. 4ª.134.G
Pulsus augumenti in tertiana.de mor.temp. 3ª.85.H
Pulsus intermiſsionis febris qualis in tertiana.2°.de diff.feb. 3ª.36.H
Pulsus in integritate naturali.de mor.temp. 3ª.85.H
Pulsus tertianæ,quartanæ,& quotidianæ differentiæ.de typis.3ª.91.A/ de dynamidijs. Sp.34.F
Pulsus ſynochi qualis.9°.meth.med. 7ª.56.D
Pulsum habent ſynochæ cōſimilē cauſus,& ſynochus.de dyn. Sp.34.B
Pulsus poſt quartanam qualis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.96.B
Pulsus quartanæ febris.de dyn. Sp.34.F
Pulsus quartanarum in principio,& in pceſſu.2°.de criſi. 4ª.134.G
Pulsus quartanæ eſt inæqualis.de præcogn.ad Poſth. 4ª.214.D
Pulsus quotidianæ.de dyn. Sp.34.G
Pulsus pituitoſæ febris qualis.2°.de diff.feb. 3ª.37.A
Pulsus ꝗ febris hecticæ.2°.de pſ.ex pu.113.A/3°.115.E/117.H/4ª.118.F
Pulsus qui in febribus cum cor calidius ſit quā uicina frigida.3°. de præſagitio.ex pul. 4ª.117.B
Pulsus cū cor frigidius et uicina calidiora.2°.de præſ.ex pul. 4ª.117.B/
Pulsus Formicans qui.fin.med.Iſa.47.A/ de pulſ.ad Tyro. 4ª.43.G/ 2°.de dig.pul. 4ª.76.A
Pulsus formicans unde ſit.de pul.ad Tyro.44.G/1°.de diſ.p. 4ª.52.B
Pulsus formicans quibus conſtet ſm Galenum.2°.de dign.pul. 4ª.75.C
Pulsus formicantis pueri,reſpectu pulſus iuuenis ualentis. 2°. de dignoſcendis pul. 4ª.75.H
Pulsus formicantes quando prodibunt.3°.de cau.pul. 4ª.98.G
Pulsus formicantes quæ ſequuntur.3°.de cau.pul. 4ª.99.D
Pulsus formicans exigit tactum exercitatum.2°.de dign.pul. 4ª.75.C
Pulsus formicinus non facit ſentire quietē.2°.de ſymp.cau. 3ª.20.C
Pulsui formicino ſimilis tremor.2°.de ſymp.cau. 3ª.20.C
à Pulſu Forti in ulceribus,ſanguinis profluuiū.cō.7°.ap.21°. Ex.55.D
Pulsus quos faciat Frigus.1°.de cau.pul. 4ª.88.F
Pulsus quos faciant frigidi affectus.4°.de præſag.ex pul. 4ª.121.D
Pulsus frigefactorum ex itinere.1°.de præſag.ex pul. 4ª.107.E
Pulsuum Genera, ſpecies, qualitates,& differentiæ idem.1°.de pulſuum differentijs. 4ª.47.B
Pulsuum genera,& differentias dici negabant quidam. 2°. de differentijs pulſuum. 4ª.55.B
Pulsus genus quid.4°.de diff.pul. 4ª.65.F
in Pulſibus genera quæ.2°.de diff.pul.4ª.55.C/comp.pul. Sp.65.H
Pulsuum genera uniuerſalia.1°.de pul.diff. 4ª.47.C
in Pulſu quid γωνίωσις.2°.de præſag.ex pul. 4ª.114.A
in Pulſu quid faciat Gracilitas.2°.de præſ.ex pul. 4ª.113.F
Pulsus graciliorū natura.de pul.ad Ty.44.A/3°.de cau.pul. 4ª.96.C
Pulsus gracilium corpore cū iraſcuntur.2°.de cau.pul. 4ª.94.F
Pulsus gracilis qui quadratus euaſerit.3°.de cau.pul. 4ª.98.D
Pulsus Grauis non datur.3°.de diff.pul. 4ª.60.H
Pulsum grauem,ſpiſſum,et ſordidū habet homotonus.de dyn. Sp.34.C
Pulsus Habitudinum aſcititiarum quales.de pulſ.ad Tyro.44. D/3°.de cauſis pul. 4ª.98.D
Pulsus pro temperamentis aſcititijs.3°.de cau.pul. 4ª.98.D
Pulsus Hecticus unde dicatur.4°.de cau.pul. 4ª.101.F
Pulsus hecticus qui.de pul.ad Tyro.43.G/ 4ª.45.D
Pulsus hecticus qualis,& quorum.4°.de cau.pul. 4ª.101.B
Pulsus hectici.1°.de diff.feb. 3ª.35.E
Pulsus hectici tabidi.1°.de diff.feb. 3ª.34.G
Pulsus debilitas unde in hecticis.1°.de diff.feb. 3ª.35.E
Pulsus Humidus qui.fin.med. Iſa.46.F
Pulsus Humilis qui.de pulſ.ad Tyr. 4ª.43.D
Pulsus humilis cauſæ.2°.de cau.pul. 4ª.93.H
Pulsus humilis quid ſignificet.1°.de præſ.ex pul. 4ª.106.G
Pulsus Humorum quales.de dyn. Sp.19.F
Pulsus habentium humores crudos.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6ª.18.F
Pulsus Hydropicorum in omni ſpetie qualis.de pul.ad Tyro. 4ª.46.E
Pulsus Ictericorū qualis.de pul.ad Ty.46.D/4°.de cau.pul. 4ª.103.F
Pulsus Ictus quid.de pul.ad Tyro.43.E/ 4ª.48.C
Pulsus ictuum interuallum, quies,& contractio idem ſunt.de pulſibus ad Tyrones. 4ª.43.E
in Pulſu quo modo cognoſcatur ictus.4°.de dign.pul. 4ª.82.H
in Pulſu ictus,& diſtentio à tactu ſentitur.1°.de dign.pul. 4ª.71.D
in Pulſu robur ictus in quo conſiſtat.3°.de diſ.pul. 4°.60.A
in Pulſibus multis cur ictus uioletus,et i quibus.4°.ꝺ dign.p. 4ª.82.H
Pulsus qui ſequuntur Iecur affectum.4°.de præſ.ex pul. 4ª.120.B
Pulsus Iecoris inflammati qualis.de pul.ad Tyro. 4ª.45.A
Pulsus Iliacorum.de dynam. Sp.35.A/B
in Pulſu Iliorum cur fiat delirium.in progn.com.1°. 4ª.195.G/H
Pulsus in Ilijs quid ſignificent.in progn.Hipp.com.1°. 4ª.195.H
Pulsus Imbecillus tactu amittitur.3°.de diſ.pul. 4ª.62.A
Pulsus Impares non ſunt inæquales.2°.de cau.pul. 4ª.91.C
Pulsus Inæqualitas quid.fin.med. Iſ.46.F
in Pulſu inæqualitas collectiua quæ.2°.de cau.pul. 4ª.91.B
Pulsus inæqualis qui.fin.med.46.F/de pul.ad Tyro. 4ª.43.H
Pulsus inæqualis & æqualis non habet mediū.de pul.ad Tyr. 4ª.43.H
de Pulſu inæquali in crebritate,& raritate rhythmi in diuerſis pulſibus.1°.de diff.pul. 4ª.52.D
de Pulſu inæquali in crebritate,& raritate rhythmi in uno pulſu.1°.de differ.pul. 4ª.52.E
Pulsus inæquales celeritate, & tarditate oriuntur ex qualitate motus. 3°.de dign.pul. 4ª.80.C
Pulsus inæqualis raro ordinatus.de pulſ.ad Tyr. 4ª.45.F
Pulsuū iæqualiū quot differētiæ sūt tot reſpirationū.1°.diſ.re. 3ª.60.G
in Pulſu inæqualitatis uitalis cōtētiōis differētia.1°.de diff.p. 4ª.51.E
Pulsuū inæqualitatis motus tres differentiæ.1°.de pul.diſ. 4ª.49.G
Pulsus,& reſpirationis inæqualitates unde.1°.de diſ.reſp. 3ª.60.H
de Pulſuū inæqualiū cauſis.2°.de cau.pul. 4ª.91.B
Pulsus inæquales quo modo faciant inſtrumenta.2°.de cau.pul.4ª.91.E
de Pulſus unius inæqualitatis cauſis.2°.de cau.pul. 4ª.92.B
de Pulſus unius inæqualitatis differentijs.1°.de pul.diſ. 4ª.49.F
Pulsus unius inæqualitatis cauſa duplex cur lateat.2°.de præſ. 4ª.113.F
in Pulſu omnigena inæqualitas cur.4°.de loc.af. 4ª.28.F
Pulsus inæqualitas ex ſitu arteriæ.2°.cau.pul. 4ª.93.G
Pulsus inæquales ob facultatis offenſionem.2°.de cau.pul. 4ª.91.H
Pulsus fiūt inæquales ſtomacho grauato,ac morſo.3°.de cri. 4ª.144.E
Pulsus inæquales diuerſarū partiū in una diſtēſione.1°.de pul. 4ª.51.C
Pulsus unius inæqualitas in quo conſiſtat.de pul.ad Tyr. 4ª.43.F
in Pulſu quæ inæqualium inæqualitatū differentiæ.1°.de pul. 4ª.49.E
Pulsuū cōpoſitæ inæqualitates in quibus cōſiſtāt.ꝺ pul.ad Ty. 4ª.43.G
Pulsuum inæqualitatum inæqualium in una parte differentiæ. 1°. de pulſuum differ. 4ª.50.B
Pulsuum in una parte inæqualiū tertia differētia.1°.de diff.p. 4ª.50.G
Pulsus inæquales deficientes qui.1°.de pul.diff. 4ª.49.E
Pulsus inæqualitas eſt cōis oīum fluxionū in pulmone.de præſ. 4ª.119.H
in Pulſu inæqualitatis oē genus quid ſignificet.4°.de loc.af. 4ª.28.F
Pulsus inæqualis quid ſignificet,& unde ſit.1°.de præſag. 4ª.110.C
Pulsus inæqualis quid ſignificet in criſi.3°.de criſ. 4ª.144.D
inter Pulſus inæquales cur peſsimus pulſus intermittens.1°. de præſagitione ex pul. 4ª.110.E
Pulsus Inanis.qui.fin.med. Iſ.46.F
Pulsus Incorporeus qui.comp.pul. Sp.65.G
Pulsus infantis qualis.3°.de cau.pul. 4ª.96.D
Pulsus in Inflammatis partibus motus non naturalis eſt. de ijs quæ in medic.fi.com.3°. 7ª.222.D
Pulsus inflāmatiōis.de pul.ad Tyr.45.A/2°.de cau.p.4°. 4ª.100.B
Pulsus partium inflammatarum.1°.de differ.reſp.3ª.58. F/4°. de cauſis pulſuum. 4ª.100.D
Pulsus inflāmationis diuerſarū partiū.4°.de præſag.ex pul. 4ª.121.C
Pulsus in toto corpore,& in partibus inflāmatis.4°.de diſ.p.4ª.64.C
à Pulſu habet inditiū firmū,& ſolidū in inflāmationibus iecoris,mēbranæ tegentis coſtas,& taliū partium.2°.de loc.af. 4ª.13.E
Pulsus diuerſus in inflammatione Iecoris, & membranæ coſtas ſuccingentis.2°.de loc. 4ª.13.D
Pulsus inflammationis marcidæ.de pulſ.ad Tyr. 4ª.45.E
Pulsus eſt in magnis inflammationibus.in progn.com.1°. 4ª.195.G
Pulsus in ulceribus inflāmatis quid ſit,et cur.cō.7°.aph.21°. Ex.55.D
Pulsus inflammationum omniū cum febre.de pul.ad Tyr. 4ª.45.A

Pulsus Inguinum & alarum affectarum. 4°. de præs. ex puls. 4ª.120.F
in Pulsibus Initiatis quid agendum. 3°. de caus. puls. 4ª.95.D
Pulsus Innaturales qui. 6°. de decret. Hipp. 1ª.260.G
Pulsus Innuentes in quo sint genere. 1°. de diff. puls. 4ª.51.E
Pulsus innuentes qui. de puls. ad Tyro. 4ª.45.D
Pulsuum innuentium causæ. 2°. de caus. puls. 4ª.93.F
Pulsus Inordinatus qui. de puls. ad Tyro. 4ª.43.F
Pulsus iordinatus, & ordinatus nō habet mediū. de puls. ad Ty. 4ª.43.H
Pulsus inordinati causa. 2°. de caus. puls. 4ª.94.H
Pulsus mollitiei Instrumenti qualis. 1°. de caus. puls. 4ª.89.C
Pulsus duritiei instrumenti qualis. 1°. de caus. puls. 4ª.89.C
Pulsus Intercidens qui. fin. med. Isa. 46.H/comp. puls. Sp.66.A
Pulsus Intercurrens qui. 1°. de puls. diff. 4ª.49.E
Pulsus intercurrens in quo fiat. 1°. de præs. ex pul. 4ª.111.B
Pulsus intercurrentes quid significent. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.111.A
Pulsus Intermittens qui. fin. med. Isa. 46.H/1°. de pul. diff. 4ª.49.E
Pulsuum intermittentium differentiæ. 2°. de cau. pul. 4ª.92.A
Pulsus intermittens cui proprius. 4°. de caus. pul. 4ª.102.A
Pulsus intermittens in uno quid significet. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.111.E
Pulsus intermittentes in pueris nō periculosi. 1°. de præs. ex p. 4ª.110.F
Pulsus intermittentes in iuuenibus piculosi. 1°. de præs. ex pul. 4ª.110.F
Pulsus intermittentes in senio non pernitiosi. 1°. de præsa. ex p. 4ª.110.F
Pulsus intermittentes pernitiosissimi. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.111.A
Pulsus itermittēs cur inter in æquales pessimus. 1°. de præs. ex. 4ª.110.F
ad Pulsum intermittentē q̄uo sequatur mors. 1°. de præs. ex p. 4ª.110.H
Pulsus interrupti motus differentiæ. 1°. de puls. diff. 4ª.51.D
Pulsus interuallum quid. de puls. ad Tyr. 4ª.43.E
Pulsus motus comparatio ad Iram. 6°. de decr. Hippo. 1ª.260.H
Pulsus iratorum qui. 2°. de symptomat. caus. 3ª.23.D/ de puls. ad Tyro. 44.H/3°. de diff. pul. 61.F/2°. de cau. pul. 91.D/94.C/4°. 4ª.99.F
Pulsus iratorum altus. 2°. de cau. pul. 4ª.94.D
Pulsus qui sequātur in ira, & exercitationibus. 1°. de cau. pul. 4ª.87.H
Pulsus reprimentis iram. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.105.A
ex Pulsibus signa Iudicationis non posuit Hippocr. 3°. de cri. 4ª.144.E
quo Pulsu iudicetur iudicatio optima. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.122.B
ex Pulsu quomodo cognoscatur iudicatio ex profluuio sanguinis narium. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.122.F
ex Pulsu iudicatio futura per abscessum quo modo cognoscatur. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.122.E
Pulsus iuuenum qualis. 3°. de cau. pul. 4ª.96.D
Pulsus iuuenis ualentis respectu formicantis pueri. 2°. de dign. 4ª.75.H
Pulsus iuuenis currentis qualis. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.111.D
Pulsus eorum qui ex Labore sudantes deficiunt, & frigescunt, qui. de dynamidijs. Sp.34.H
Pulsum habet maiorem, & lasiorem qui nimia fatigatione fuerint lassi. de dynamidijs. Sp.34.A
Pulsus letitiæ qui. de puls. ad Tyro. 44.H/4°. de caus. pul. 4ª.99.G
Pulsus Languidus qui. 3°. de diff. pul. 4ª.62.A
Pulsus languidus nunquam altus. 4°. de præs. ex pul. 4ª.122.A
Pulsus languidus unde. 1°. de cau. pul. 4ª.88.H
Pulsus languidi causa continens. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.109.A
Pulsus languidi causa continēs est causa infirma. 1°. de caus. pul. 4ª.88.C
Pulsus languidus immotus uidetur premendo. 1°. de dign. pul. 4ª.71.A
Pulsus languidi sensum fugiunt cum premuntur. 1°. de digno. p. 4ª.72.E
Pulsus Latus qui. de puls. ad Tyro. 43. D/ H/2°. de diff. pul. 55.H/3°. de digno. pul. 4ª.80.E
Pusus latus quomodo fiat. 3°. de digno. pul. 4ª.81.C
Pulsus lati causæ. 2°. de cau. pul. 93.H/ 4ª.94.F
Pulsus latus humilis quid significet. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.106.F
Pulsus latior in carpo quid significet. 2°. de præs. ex pul. 4ª.113.G
Pulsus Lethargicorum qualis. de puls. ad Tyron. 45.F/1°. de digno. puls. 71.A/3°. 80.D/4°. de cau. pul. 101.H/ 4°. de præsag. ex p. 4ª.121. A/comp. pul. Sp.65.G
Pulsus Lienis inflammati qualis. de pul. ad Tyro. 4ª.45.A
Pulsus Longus qui. de pul. ad Tyro. 4ª.43.D/H/2°. de differ. pul. 55.H/ 3°. de dignosc. pul. 4ª.80.E
Pulsus longos habent graciles. 1°. de præs. ex pul. 4ª.106.B
Pulsus longitudo optima quæ. 3°. de dign. pul. 4ª.80.G
Pulsus longi causæ. 2°. de cau. pul. 93.H/ 4ª.94.G
Pulsus longus quid significet. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.106.D
Pulsus longus, & latus quid significet. 1°. de præsa. ex pul. 4ª.106.B
Pulsus longior effectus, & latior qd signēt. 1°. de præs. ex pul. 4ª.106.B
Pulsus longus, & altus quid significet. 1°. de præs. ex pul. 4ª.106.D
Pulsus longus, & humilis quid significet. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.106.C
Pulsus longus, angustus, & altus quid signēt. 1°. de præs. ex p. 4ª.106.E
Pulsus longus, & angustus quid significet. 1°. de præs. ex pul. 4ª.106.E
Pulsus lōgus, angustus, et humilis quid signēt. 1°. de præs. ex p. 4ª.106.F
Pulsus lōgus, angustus, humilis in lōgis morbis. 1°. de præs. ex. 4ª.107.E
Pulsus Magni nomen ab omnibus probatur. 1°. de puls. diff. 4ª.47.H
Pulsus magnus quot dicitur modis. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.105.D
Pulsus magnus qui. fin. med. Isag. 46.E/de pul. ad Tyro. 43.D/G/1°. de digno. puls. 71.A/2°. de cau. puls. 94.D/1°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.106.D/comp. pul. Sp.65.H
Pulsus magnus à quibus causis fiat. 1°. de caus. pul. 88. D/1°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.104.F
Pulsus magni sunt proprij ualidarum uirium. 3°. de cau. pul. 4ª.95.G
Pulsus magni, celerisq; causa. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.122.C
Pulsus magnos, & celeres facit usus. 1°. de cau. pul. 4ª.90.H
Pulsus magnus ob instrumentum unde. 1°. de cau. pul. 4ª.89.C
Pulsus magnus quomodo ob iram. 1°. de præs. ex pul. 4ª.104.H
Pulsum habet magnum inflammatio. de tum. præt. nat. 3ª.84.A
Pulsus magnus ex mlto iteruallo, patiēte cerebro. c. 4°. ap. 50°. Ex.33.C
Pulsus magnus quo modo cognoscitur. 4°. de dign. pul. 4ª.83.B
Pulsus magnus languidus quo modo cognoscatur. 3°. de dig. pul. 4ª.81.H
Pulsus magnus quid significet in crisi. 3°. de crisi. 4ª.144.D
Pulsus maiores, celeriores, & crebriores unde. 2°. de cau. pul. 4ª.91.C
Pulsum iustū maiorem habentis ægri casus. 1°. de præs. ex pul. 4ª.105.E
Pulsus uarij si Manus sit prona uel supina. 1°. de digno. pul. 4ª.74.B
Pulsus Marscentiū qualis. de pul. ad Tyro. 45.D/ 4°. de caus. 4ª.101.C
Pulsus Maximi à quibus fiant. 1°. de cau. pul. 4ª.87.E
Pulsus affectus ex phrenitide, & lethargo quem nos uocamus malum Mazuchi. 4°. de cau. pul. 4ª.102.C
Pulsus mazuchi morbi deprehenditur. de pul. ad Tyro. 4ª.45.H
Pulsus auctus à Medicamento quomodo cognoscitur, & quomodo differat ab accessione. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.105.B
Pulsus Medius qui. fin. med. Is.46.E/F
Pulsus medius iter uehemētē, et lāguidū ē naturalis. 1°. de ca. p. 4ª.87.G
Pulsus Minimi unde. 1°. de cau. pul. 4ª.90.B
Pulsus minimus intermittens, & deficiens unde. 1°. de cau. pul. 4ª.88.H
Pulsus minor solito unde. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.105.F
Pulsus minor à quibus fiat causis. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.107.C
Pulsus Moderatus est prior immoderato intelligentia, & cognitione. 3°. de digno. pul. 4ª.79.F
Pulsus moderatæ naturæ qualis. 2°. de digno. pul. 4ª.78.B
Pulsus moderatus solus naturalis est. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.109.A
Pulsus moderatos habent quadrati. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.106.B
Pulsus moderatus simpliciter quid significet. 1°. de præs. ex p. 4ª.106.G
Pulsus Mollis qui. fin. med. Isa. 46.F/de pul. ad Tyr. 4ª.43.H
Pulsus mollitudo in quo consistat. de pul. ad Tyro. 4ª.43.D
Pulsus mollis unde. 1°. de cau. pul. 4ª.87.B
Pulsus molles unde ob œdemata. 4°. de præs. ex pul. 4ª.120.A
Pulsum cur emolliant œdemata. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.120.A
cum Pulsibus mollibus raritas. 1°. de cau. pul. 4ª.89.D
Pulsus mollis causa continens. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.109.A
Pulsus mollis causæ præcedētes, & externæ. 1°. de præs. ex p. 4ª.109.D
Pulsus mollis nunquam fit ex Thoracis, uel Iocinoris tumore. 4°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.120.B
Pulsus mollis, & undosus sudorem significat. 3°. de cris. 4ª.144.D
Pulsus mollissimus periculosus perinde ut durissimus. 1°. de præsagitione ex pulsibus. 4.111.D
de Pulsus Motu sentit Galenus cum Athenæo. 4°. de diff. pul. 4ª.69.A
Pulsus motus uidetur uoluntarius. fin. med. Isa.44.H
Pulsus à quo moueatur. 1°. de cau. pul. 4ª.86.H
Pulsus ex contrarijs partibus constitutus geminum motum habet semper. 1°. de puls. differ. 4ª.47.C
Pulsus Mulierum qualis. 3°. de caus. pul. 4ª.95.D
Pulsus Muris modo qui. comp. pul. Sp.66.A
Pulsum minus intēdūt, & indurant Musculi affecti. 5ª. de l. af. 4ª.29.H
Pulsus triplex Mutatio. de puls. ad Tyro. 4ª.43.H
Pulsus per quot causas mutetur. 2°. de san. tuen. 2ª.75.A
ad Pulsus mutantes causas tria consideranda instrumentum, usus, & facultas. 3°. de præsag. ex pul. 4ª.118.A
Pulsum mutat animi perturbatio. in progn. com. 1°. 4ª.192.B
Pulsus mutatio quæ est diuturna, quæ non. 1°. de præs. ex pul. 4ª.104.H

Pulsus quo modo mutetur colore acuto, et diminuto. 2°. de sa.t. 2ª.75.A
Pulsus mutatio per accidens quæ. 2°. de dign. pulſ. 4ª.77.C
Pulsus mutati euacuationis terminũ obtinēt. de uen. sect. adu. Era. 6ª.7.H
Pulsus Myrmechizon qui. de comp. pulſ. Sp.66.B
Pulsus Myurus qui. fin. med. Isa. 46.H/1°. de pulſ. diff. 4ª.49.D
Pulsus Naturales qui. 1°. de cau. pulſ. 4ª.87.F
Pulsus naturales sunt medij inter excessus. 1°. de cau. pul. 4ª.89.G
Pulsus naturalis est solus moderatus. 1°. de præſ. ex pulſ. 4ª.109.A
Pulsus proprius naturæ considerandus non quem sciamus. 2°. de dignotione pulsuum. 4ª.77.A
Pulsus natiui cognitio necessaria est ad pulsus noscendos. 2°. de præsag. ex pulſ. 4ª.113.H
Pulsus naturalis est regula Polycleti. 2°. de cau. pulſ. 4ª.94.B
Pulsus naturaliter quomodo debeat comparari. 1ª. de cau. pul. 4ª.87.H
Pulsus naturalis nota. 2°. de cauſ. pul. 4ª.94.A
Pulsus quando natura aggreditur eijcere id quod corpus lædit. de præcognitione ad Posth. 4ª.215.D
Pulsus Nephriticorum. de dynamidijs. Sp.35.C
Pulsus Neruosarum partium. de pulſ. ad Tyro. 4ª.45.A
Pulsus aut paruos, aut nullos faciunt partes neruosæ. 4°. de p̄ſ. 4ª.121.F
Pulsus Ob liquatus qui. fin. med. Isa.46.G
Pulsus Obscurus qui. fin. med. Isa. 46.F
ex Pulsu quomodo cognoscatur Obstructio membri principalis. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.99.F
Pulsus Oedematis qui. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.121.B
Pulsus œdematum diuersarum partium. 4°. de præſ. ex pul. 4ª.121.C
Pulsus Opisthotonicorum, & emprosthotonicorum. de dynam. Sp.35.D
Pulsus ex Oppletione qui. de frac. com. 3°. 7ª.243.D
Pulsuum Opera quomodo distinguenda. 3°. de diff. pul. 4ª.61.A
Pulsus Ordo qui. fin. med. Isa.46.F
Pulsus ordinatus qui. de pulſ. ad Tyro. 4ª.43.H
Pulsus ordinatus, et iordinatus nō habet mediũ. de pul. ad Tyr. 4ª.43.H
Pusus ordinati causa. 2°. de cau. pul. 4ª.94.H
Pulsus ordo & perturbatio. de pulſ. ad Tyro. 4ª.43.F
Pulsus ordo & pturbatio ordinis quot fiat modis. 1°. de diff. p. 4ª.48.H
Pulsus ordo, & perturbatio quid significent. 2°. de præſ. 4ª.114.C
Pulsus perturbatio ordinis. de pul. ad Tyro. 4ª.45.F
Pulsus ordinis priuatio. fin. med. Isa. 46.F
Pulsus ordine carens. fin. med. Isa. 46.F
Pulsus Orthopneæ qualis. de pul. ad Tyr. 46.B/4°. de cau. p. 4ª.103.A
Pulsum tenet mitiorem Paracmasticus in secundo uel tertio die cum declinatione quàm homotonus, & acmasticus, quamuis in principio uehemens fuerit. de dynamidijs. Sp.34.C
Pulsus Paralyticorũ qualis. de pul. ad Tyr. 46.A/4°. de cau. 4ª.102.G
Pulsus Pararrhythmus qui. 1°. de pul. diffe. 4ª.48.G/cōp. pul. Sp.65.H
Pulsus Parui nomen ab omnibus probatur. 1°. de pul. diff. 4ª.47.B
Pulsus paruus qui. fin. med. Isa. 46.E/de pul. ad Tyro. 4ª.43.D
de Pulsuum commutatione in paruitate. 1°. de præſ. ex pul. 4ª.105.F
Pulsus paruos habent mulieres, tamen habent arterias molles. 3°. de causis pulsuum. 4ª.95.H
Pulsus paruitas unde proueniat. 1°. de sympt. cau. 3ª.18.F
Pulsus paruus ob instrumentum unde. 1°. de cau. pul. 4ª.89.C
Pulsus paruus est creber. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.109.C
Pulsus parui sunt pueris. 2°. de digno. pul. 4ª.77.E
Pulsus parui tardi, & crebri unde. 1°. de cau. pul. 4ª.88.G/H
Pulsus nullus paruus pōt in partes duas dissecari. 2°. de cau. p. 4ª.92.C
Pulsus parui, & imbecilli qūo debeant tangi. 3°. de digno. pul. 4ª.80.H
Pulsum paruum cur habent crassi. 1°. de digno. pul. 4ª.74.A
Pulsus Peripneumaticus raro dicrotus. 4°. de cau. pul. 4ª.102.B
Pulsus Peripneumonicorum. de pul. ad Tyro. 45.A/F/4°. de causis pul. 100.H/4ª.101.F/de dynamidijs. Sp.35.A
Pulsus in Pede unde sit. 3°. de anat. admin. 1ª.79.D
Pulsus Pessimi qui, & eorum inter se ordo. 1°. de præſ. ex pul. 4ª.111.D
Pulsuum pessimus primo est languidissimus, tardissimus, rarissimus, deinde minimus, mollissimus, durissimus, Tertio creberrimus. 2°. de præsag. ex pul. 4ª.111.D
Pulsus Pestilentiæ maximæ tempore Galeni. 3°. de præsa. ex p. 4ª.115.D
Pulsus Phreniticorũ qualis. de pul. ad Tyro. 4ª.45.G/cōp. pul. Sp.65.G
Pulsus phreniticorum rarissime undosus. 4°. de cau. pulſ. 4ª.102.B
Pulsus Phtisicorum qualis. de pul. ad Tyr. 45.E/4°. de cau. p. 4ª.101.C
Pulsus Pituitæ. de mult. 3ª.82.A/de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.41.F
Pulsus abundantis pituitæ qui. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.121.A
de Pulsu Pleno, & uacuo. 4°. de dign. pulſ. 4ª.83.F
de Pulsu pleno secundum Galenum. 4°. de dign. pul. 4ª.85.D
Pulsus plenus qui. fin. med. Isa. 46.E/1°. de pul. diff. 48.B/4°. de digno. pulſ. 4ª.84.E/comp. pulſ. 4ª.65.H
Pulsus plenus, & humidus à sanguine fit. de dynam. Sp.19.F
Pulsus cur alteretur in Pleuritide. de const. ar. Isa.40.E
Pulsus pleuriticorum qualis. de pul. ad Tyro. 45.A/B/4°. de cauſ. pulſ. 4ª.100.F/de dynam. 34.H/comp. pulſ. Sp.65.G
Pulsus post prandium rarior. de usu pul. 1ª.227.G
Pulsus præfocationis qualis. de pul. ad Tyro. 4ª.46.C
Pulsus Prægnantium qui. de pul. ad Tyr. 44.C/3°. de cau. pul. 4ª.97.D
ex Pulsibus Præsagia unde. 2°. de dign. pul. 1ª.77.F
ex Pulsu quo modo maxime præsagimus. de usu pul. 1ª.227.E
ex Pulsu p̄dicit, ut ex curuis, et nigris unguibus mors. d̄ usu p. 1ª.227.E
ex Pulsibus præsagiorum liber præcedit librum prognosticorũ. in prognost. commentario 1°. 4ª.191.H
de Pulsus præsagatione cum librum fecit Galenus pestilentia adhuc uigebat. 3°. de præsag. ex pul. 4ª.116.H
Pulsus Presionis prauæ. 4°. de cau. pul. 4ª.103.H
Pulsus Priuatio quid. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.106.A
Pulsus priuatio unde proueniat. 1°. de sympt. cau. 3ª.18.F
Pulsu quomodo priuabis crura, & brachia. de usu pul. 1ª.227.D
Pulsu adempto non adimitur motus, & sensus. de usu pul. 1ª.227.D
Pulsus Profluuiorum sanguinis qualis. de pul. ad Tyro. 4ª.44.H
Pulsus profluuiorum mensium qualis. de pul. ad Tyro. 4ª.44.H
Pulsus profluuiorum ualidorũ uentris qualis. de pul. ad Tyro. 4ª.44.H
Pulsus Profundus qui. de pul. ad Tyro. 4ª.43.D/H
Pulsus puerorum nuper genitorum qualis. comp. pulſ. Sp.65.D
Pulsus pueri qualis. 3°. de cau. pul. 4ª.96.D
Pulsus cum pulmo calefacit cor. 4°. de præsag. ex pulſ. 4ª.119.G
Pulsus pulmonis sicci qui. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.119.H
Pulsus humidi pulmonis. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.119.H
Pulsum quē habet pulmo in diuersis morbis. 3°. de præſ. ex pul. 4ª.116.C
Pulsus destillationis in pulmone. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.119.H
ex Pulsu, urina, & calore cognoscitur Putredo an sit in succis. 10°. methodi medendi. 7ª.63.D
Pulsus Quies quid. de pulſ. ad Tyro. 4ª.43.E
Pulsus quies ictuum interuallum, & contractio idē sunt. de pul. 4ª.43.E
in Pulsu duplex quies, & quo modo. 1°. de pul. diff. 4ª.47.C
in Pulsu quietes sunt partes per accidens. 1°. de dign. pul. 4ª.74.F
in Pulsu, quiete tres differentiæ sunt rarus, creber, & medius. 1°. de differ. pulsuum ad Tyrones. 4ª.48.F
in Pulsu quies sentitur. 2°. de sympt. cau. 3ª.20.C
Pulsus quies supra tactu percipitur. 1°. de pul. diff. 4ª.48.F
Pulsus quies infera non sentitur. 1°. de pulſ. diff. 4ª.48.F
Pulsus quies externa quomodo sentiatur. 1°. de digno. pulſ. 4ª.74.F
Pulsus quies interna quomodo cognoscatur. 1°. de dign. pul. 4ª.74.F
Pulsuum quies quæ longa, & quæ breuis. 1°. de præſ. ex pul. 4ª.110.G
Pulsus rarus qui. de pulſ. ad Tyro. 4ª.43.E
Pulsum rarum, & tardum efficit tristitia. de anat. uiuo. Sp.47.A
Pulsum rariorē, tardiorē, ac minorē habēt algētes. de usu pul. 1ª.227.F
Pulsus rari pernitiosi qui. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.111.A
Pulsus raritas, & crebritas quid significent. 1°. de præſ. ex p. 4ª.109.H
Pulsus raritas quibus grauis. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.110.G
Pulsus raritas nunquam uacat periculo. 1°. de præſ. ex pul. 4ª.111.C
Pulsus Reciproci decurtati qui. 1°. de pulſ. diff. 4ª.49.D
Pulsus reciproci deficientes qui. 1°. de pulſ. diff. 4ª.49.F
Pulsus Recurrens qui. fin. med. Isa. 46.H
Pulsus eius qui Refrigeratur qūo mutetur. 1°. de præſ. ex pul. 4ª.105.H
Pulsus uarij diuersarum Regionum. de pulſ. ad Tyro. 4ª.44.C
Pulsuum mutatio ex regionibus, & statibus. 3°. de cau. pul. 4ª.97.D
Pulsus Remissio in quo consistat. de pul. ad Tyro. 4ª.43.D
Pulsus eorum qui Renibus patiuntur. de dynam. Sp.35.B
Pulsus renum inflammatorum qualis. de pulſ. ad Tyro. 4ª.45.A
Pulsus Repletionis immodicæ. de usu pulsuum. 1ª.227.F
Pulsus Retracti ac inordinati quo lunæ aspectu fiant. de decub. progn. ex mathematica scientia. Sp.12.G
Pulsus retracti fiunt luna in ☌ solis, Saturno in tetragono. de decub. progn. ex math. scientia. Sp.13.A
in Pulsibus Rhythmi quid significent. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.110.B
in Pulsu quid sit rhythmus. 1°. de pulſ. diff. 4ª.48.D
de Pulsuum rhythmis egit abūde Herophilus. 1°. de præſ. ex. 4ª.110.B

in Pulsu

in Pulsu rhythmorum differentiæ.1°.de puls. diff. 4ª.48.G
in Pulsibus solis uehemẽtissimis rhythmi noscũtur.3°.de dig.p.4ª.82.A
in Pulsibus rhythmorum mutatorum causæ.2°.de caus. pul. 4ª.95.A
Pulsus sanguinis.de mult.3ª.82.A/de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.E
Pulsus sanguis.de mult.3ª.82.A/de nat. & ord.cuiusl. corp. Sp.41.E
Pulsum quem faciat sanguinis copia.2°.de cau.pul. 4ª.91.G
Pulsum quem faciat sanguis in arterijs quandoque crassus, & lentus.2°. de causis pulsuum. 4ª.91.G
Pulsus tangendus dum sanguis mittitur.de cur. ratione per sang. missionem.6ª.19.B/præs.exper.conf. Sp.77.H
Pulsus quos faciat Scyrrhus.2°.de caus.puls. 4ª.91.F
Pulsus scirrhorum diuersarum partiũ.4°.de præsag.ex puls. 4ª.121.C
Pulsus Senioris qualis.3°.de caus.puls. 4ª.96.D
Pulsus senum quibus constet temporibus.comp.puls. Sp.65.E
Pulsus Septi transuersi affecti.4°.de præsag.ex pul. 4ª.120.B
Pulsus serrans.de puls.ad Tyro. 4ª.45.A
Pulsus serrantis proprius pleuriticorum.de puls. ad Tyro. 4ª.45.C
Pusus Siccus qui.fin.med. Isa.46.F
in Pulsibus Sistole quid.de usu puls. 1ª.229.D
Pulsuum mutatio ex Somno.3°.de cau.pul. 4ª.97.H
Pulsus in somnis.in progn.Hippoc.com.1°. 4ª.192.A
Pulsus soporum profundorum qualis.de puls.ad Tyro. 4ª.45.F
Pulsus soporis ex imbecillitate.in 3ᵐ. de morb.uulg.com.1°. 3ª.131.H
Pulsus cum Spasmo qui.comp.puls. Sp.65.H
Pulsus spissus est qui continue per eundẽ locũ deuenit.cõp.puls. Sp.65.H
Pulsus Status quales.1°.de diff.resp. 3ª.58.D
Pulsus stomachi affecti qualis.de pul.ad Ty.46.C/4°.de cau.4ª.103.C
Pulsus stomachicorum affectuum.2°.de dign.puls. 4ª.76.A
Pulsus Stupidus significat dispositionem esse in neruis musculi, & ad paralysim tendit.2°.de locis affectis. 4ª.8.H
Pulsus Sudoris qui.præs.exper.conf. Sp.77.F
Pulsus Suppuratorum qualis.de pulsibus ad Tyrones.45.D/4°. de causis pulsuum. 4ª.101.A
Pulsuum Symptomata manifestant morbos.de const.ar. Isa.40.H
de Pulsu Synanchicorum.de dynam. Sp.34.G
ex Pulsu quo modo cognoscatur Syncopa.4°.de cau.pul. 4ª.102.C
Pulsum quem habet syncope.4°.de cau.puls. 4ª.100.H
Pulsus habentium Syncopem cum cruditate.12°.meth.med. 7ª.35.E
Pulsus syncopis cardiacæ.de pul.ad Tyro. 4ª.44.H
Pulsus syncopis ex corde,uel stomacho.de puls.ad Tyro. 4ª.45.E
ex Pulsu quo cognoscatur syncopis periculum.4°.de præs. 4ª.122.E
Pulsus Tardus quid sit.2°.de digno.pul.75.B/3°. 4ª.79.G
Pulsus tardi qui,& unde.1°.de cau.pul. 4ª.88.E
Pulsus tardus,& diuturnus differunt.1°.de caus. pul. 4ª.88.C
Pulsus tarditas ad quæ pertinet.de puls.ad Tyro. 4ª.43.D
Pulsus tardi,parui,& crebri,unde.1°.de cau.pul. 4ª.89.H
Pulsus tarditas quid significet.1°.de præsag.ex pul. 4ª.109.E
Pulsus tardior frigidius tpamẽtũ declarat.1°.de præs.ex pul. 4ª.108.D
Pulsus tardus,& segnis fit à cholera nigra.de dynamidijs. Sp.19.F
Pulsus tardissimi,lãguidissimi,& minimi unde.1°.de præs.ex. 4ª.110.H
Pulsu tardo securior est pulsus uelox.1°. de præsag. ex pul. 4ª.111.D
in Pulsu quid faciat Tempus.2°.de dignos.pul. 4ª.75.A
Pulsus temporum anni quo modo uarient.de puls.ad Tyro. 4ª.44.B
Pulsus diuersarum partium anni.2°.de dignos.pul. 4ª.78.E
Pulsus oẽs non afficiuntur ab anni temporibus. 2°.de dign.pul. 4ª.78.F
Pulsuum mutatio pro temporibus anni.3°.de cau.pul. 4ª.97.A
Pulsus in temporum arterijs cum dolore maximo est motus non naturalis. de ijs quæ in med.fi.com.7°. 7ª.222.D
in Pulsibus Temporum uinum euitandum.1°.de arte cu. ad Gla. 7ª.95.F
Pulsus Tenuior asper percutiens à cholera rubra fit.de dynam.Sp.19.F
Pulsus Testium affectorum.4°.de præsag.ex pul. 4ª.121.E
Pulsus affectus Thoracis qui.4°.de præsag.ex pul. 4ª.120.B
Pulsus Timentium qui.2°.de symp.cau.3ª.23.D/de pul. ad Tyr.44.H/ 2°.de cau.pul.91.D/4°. 4ª.99.H
Pulsus Tremulus quando appareat.2°.de præsag.ex pul. 4ª.114.B
Pulsus tremulus quid significet.2°.de præsag. ex pul. 4ª.114.B
Pulsus Tristitiæ qualis.4°.de caus.pul. 4ª.99.H
Pulsus turgidus qui.1°.de digno.pul. 4ª.71.A
Pulsus Tympanitis qualis.4°.de cau.pul. 4ª.103.E
Pulsus Vacuus qui.1°.de pul.diff.48.B/4°.de digno.pul. 4ª.84.E
Pulsus uacuus,& plenus qui.3°.de diff.pul. 4ª.62.D
de Pulsu uehementi,& languido.4°.de dign.pul. 4ª.84.F
Pulsus uehementiæ nomina antiquorum.3°.de diff.pul. 4ª.59.G
Pulsus uehemens qui dicatur à uarijs.de pul.differen. 4ª.46.D
Pulsus uehemens qui.fin.med.Isag.46.F/de puls.ad Tyron.43.H/1°.de digno.pul.71.A/3°.de diff.pul. 4ª.61.H
Pulsus uehementia in quo consistat.de pul.ad Tyro. 4ª.43.D
in Pulsibus uehementibus percipiemus motus initium, sed non quantitatem.3°.de digno.pul. 4ª.81.G
Pulsus uehementis causa secundum antiquos quæ.3°.de diff.pul.4ª.59.H
Pulsus uehementissimi,& maximi unde.1°.de cau. pul. 4ª.89.A
Pulsus uehementis causa continens.1°.de præs.ex pul. 4ª.109.A
Pulsus uehementis causa continens est facultas ualens.1°.de cau. 4ª.88.C
Pulsus uehemens quo modo cognoscitur.3°.de diff.pul. 60.E/4ª.62.A
Pulsus uehemens cognoscitur premendo.1°.de dign. pul. 4ª.70.H
Pulsus uehementes soli premi debent.3°.de dign.pul. 4ª.81.B
Pulsus uehementes uiolenter tactum feriunt.4°.de digno.pul. 4ª.83.C
in Pulsu uehemẽtia requiritur ut tactũ repellat.4°.de dig.pul.4ª.83.C
Pulsus uehementes habent contractionẽ sensibilẽ.1°.de dign. p. 4ª.72.E
Pulsum uehementem, & magnum qui habent.1°.de dign. pul. 4ª.73.A
Pulsum uehementem,& insignem habent graciles.1°.de dign. 4ª.74.B
Pulsus p bonas iudicationes fiunt uehementes.4°.de caus.pul. 4ª.99.G
Pulsus uehemens cum humiditate quomodo fiat.3°.de diff. puls. 4ª.61.E
Pulsus Velox est qui in paruo tpe longitudinẽ explet.cõp.pul. Sp.65.H
in Pulsu uelocitatis,& spissitudinis differentia.comp. puls. Sp.65.H
Pulsus uelox unde fiat.1°.de diff.resp. 3ª.57.E
Pulsus uelox Securior tardo.1°.de præsag.ex pul. 4ª.113.C
Pulsus Ventriculi inflammati qualis.de pul.ad Tyro. 4ª.45.A
Pulsus uentriculi affecti.4°.de præsag.ex puls. 4ª.120.D
Pulsus affectorum locorum nutritionis dempto uentriculo.4°.de præsagitione ex pulsibus. 4ª.120.E
Pulsus eorum qui Veratrum sumpserunt. de pulsibus ad Tyron.46.D/ 4°.de causis pulsuum. 4ª.103.G
de Pulsu Vermiculante.1°.de diff.puls. 4ª.51.H
Pulsus uermiculans qui.de pul.ad Tyro.4ª.43.G/cõp.puls. Sp.66.B
Pulsus uermiculans qui,& unde sit.de puls.ad Tyro. 4ª.44.H
Pulsus uermiculantis,& undosi differẽtia,& causæ.2°.de cau. 4ª.93.C
Pulsus uermiculans cæteris tardior.2°.de dign.puls. 4ª.76.A
Pulsus uermiculans quo modo fiat.de puls.ad Tyro. 4ª.46.D
Pulsus uermiculantes unde.2°.de præsag. ex pul. 4ª.113.A
Pulsus uermiculantes quæ sequuntur.3°.de cau.p.99.D/4°. 4ª.103.D
Pulsus uermiculans quid significet.2°.de præsag.ex pul. 4ª.112.G
Pulsus Vesicæ inflammatæ qualis.de puls.ad Tyro. 4ª.45.A
de Pulsu Vibrato.1°.de diff.pul. 4ª.52.C
Pulsus uibratus cur uiolenter feriat.4°.de dign.puls. 4ª.83.C
Pulsuum uibratorum causæ.2°.de cau.pul. 4ª.92.G
Pulsus uibratus dicrotus unde.3°.de præsag.ex pul. 4ª.116.A
Pulsus uibratus quid significet.1°.de præsag.ex pul. 4ª.108.A
Pulsus carens uibratione quid significet.1°.de præsag.ex pul.4ª.108.A
Pulsus dura uibratione longior,angustior,& humilior quid significet. 1°.de præsag.ex puls. 4ª.108.A
Pulsum Vigentem,& sordidum sine intermissione habet Acmasticus. de dynamidijs. Sp.34.C
à Pulsu Vigilantium quo modo differat pulsus dormientium.3°.de causis pulsuum.4ª.97.H/de anat.uiu. Sp.45.H
Pulsus quales faciat Vindictæ cupiditas.2°.de cau.pul. 4ª.91.D
Pulsus potus Vini qui.de puls.ad Tyro. 4ª.44.E
Pulsus qui sequatur uino potato.1°.de caus.puls. 4ª.87.H
Pulsuum mutatio ex uino qualis.3°.de caus.pul. 4ª.99.C
Pulsus quos faciat uini intempestiuus potus.1°.de dign.puls. 4ª.73.C
Pulsum quem facit à uino noxa.1°.de præsag.ex pul. 4ª.107.G
Pulsus Virorum qualis.3°.de caus.puls. 4ª.95.D
Pulsus uirorum respectu mulierum.de puls.ad Tyro. 4ª.44.A
de Pulsu Vndoso.1°.de diff.puls. 4ª.51.H
Pulsus undosus qui.de puls.ad Tyro. 4ª.43.G
Pulsus undosi,& uermiculãtis differẽtia,et causa.2°.de cau.p. 4ª.93.C
Pulsum undosum qui morbi habeant.2°.de præsag. ex puls. 4ª.112.G
Pulsus undosi unde.2°.de præsag.ex puls. 4ª.113.A
Pulsus undosus quid significet.2°.de præsag.ex puls. 4ª.112.G
Pulsus undosus,& mollis sudorem significat.3°.de crisibus. 4ª.144.D
Pulsuum Vsus qui.de usu puls.229.G/4°.de differ.puls.65.E/F/1°.de præsagitione ex pulsibus. 4ª.104.E
Pulsuum,& respirationis usum eundem esse putant omnes medici, et philosophi.de usu puls. 1ª.227.D

Pulsus, & respirationis quod non idem usus. de usu puls. 1ª. 227. D
Pulsus Vteri suffocati qualis. 4°. de caus. puls. 4ª. 103. B
Pulsum ὑγροφανῆ quem uocent Græci. 3°. de dif. puls. 4ª. 62. D
PVLTICVLA Athera dicitur. 14°. meth. med. 7ª. 90. F
PVLVERIZARI debent adstringentia cur, & quo modo. 2°. de composit. medic. per genera. 5ª. 225. C
Puluerizatam, & malaxatam cum melle chamæmelum quis dabat ad dolorē uentris, & renū ꝓpter humores frigidos. de med. exp. Sp. 106. D
PVLVERVLENTA urina, & maxime si frigus, & lippitudo oculorum fuerit, & caligo, & superiores partes in sudorem ueniant uenturum spasmum denuntiat. de dynam. Sp. 34. D
in Puluillum redigi quid sit. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 152. D
PVLVINO magis quàm canali tibia collocāda. de fra. c. 2°. 7ª. 239. B
PVLVERE alto utebantur in palæstra. 2°. de san. tuen. 2ª. 74. E
Puluere quando utendum temperato. 2°. de sanit. tuen. 2ª. 76. B
Puluere qui utuntur lauari debent. 2°. de san. tuen. 2ª. 76. B
Puluere Athletæ suffocati. 11°. de usu partium. 1ª. 188. E
Pulueris quo antiquitus utebantur differentiæ. 5°. de san. tuen. 2ª. 90. D
Puluis habet uim emplasticam, refrigeratoriam, & repercussoriam. 8°. de simplic. medicament. facult. 5ª. 60. A
ex Puluere contingunt asperitates. de caus. mor. 3ª. 9. C
Puluis ab aliquo animali edi non potest. 4°. de comp. med. fac. 5ª. 30. C
Puluis ad cancrum. de dynamidijs. 30. G/ Sp. 31. A
Puluis Ciricus utilis est ad pingues hoīes attenuandos, curat leprosos herniosos, pruriginosos, scabiosos, hoc si quis usus fuerit, podagrico, uel arthritico, uel alio dolore non molestabitur. de dynam. Sp. 30. B
Puluis Gariophilorum confert debilitati uirtutis digestiuæ. de medicinis expertis. Sp. 106. E
Puluis Ireos cum mulsa uomitum facit. de cathart. Sp. 95. C
Puluis pro Mensibus ciendis debet esse tenuissimus. de curandi ratione p sangu. miss. 6ª. 20. F
Puluis Nitrosus extenuat. 5ª. de sanit. tuen. 2ª. 90. D
Puluis Pinguis qui. 5°. de sanit. tuen. 2ª. 90. D
Puluis supra folia Platani arteriam offendit, & omnes sensus. 8°. de simplic. medicament. facult. 5ª. 58. G
Puluis Punicosus extenuat. 5°. de san. tuen. 2ª. 90. D
Puluis Triconizatus. de dynam. Sp. 32. B
Puluis adstringendam Vuluam. de dynamidijs. Sp. 29. C
Pulueres melli quando miscendi. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 106. H
Pulueres per linteolum concernit. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 175. D
Puluis per arundinem in nares insufflatus. 2°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 139. B
Pulueres seruandi nē transpirent. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 191. A
Puluerem expuunt, & emungunt qui ambulant per puluerem. 11°. de usu partium. 1ª. 188. E
PVMEX quid. de simp. med. Sp. 88. H
Pumex in quo sit genere. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 68. F/G
Pumex qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 67. C
Pumex cur leuis. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 4. G
Pumex διάκενη fistulis plena, non κενὴ id est uacua. 3°. de dif. 4ª. 62. C
in Pumice non est uacuum. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª. 182. H
Pumex ad dentifricia facit, & scriptoribus usui est ad calamos temperandos, in malagmata ponitur. abradit, et sua asperitudine leuigat. de simplic. medicaminibus. Sp. 88. H
Pumex dentes extergit, & splendorem conciliat. 9°. de simplic. medicam. facult. 69. G/11°. 5ª. 81. A
Pumex sarcotica est. 9°. de simpl. med. fac. 5ª. 69. G
Pumex ustus qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 67. C
Pumex ustus. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 164. A
Pumex torrefactus uino restrictus. 5°. de comp. med. per gen. 5ª. 253. G
Pumex pro ulceratis tuberculis, in 6m. de morb. uulg. cō. 1°. 3ª. 161. A
ex Pumice collyrium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 150. E
PVMICOSVS puluis extenuat. 5°. de san. tuen. 2ª. 90. D
in PVMILIVM fructibus aquea essentia. 4°. de simp. me. f. 5ª. 28. G
PVNCTIO quid sit. de ocul. 7ª. 187. H
Punctiones sunt qn̄ hydropici pforantur. com. 6°. aph. 27°. Ex. 48. G
PVNCTIO in capite quid significet. 2°. de comp. med. se. lo. 5ª. 135. H
Punctio à quo fiat. 2°. de sympt. caus. 3ª. 22. C
Punctionis calor. de simp. med. Sp. 80. H
Punctioni similis dolor mēbranarū, et qualis. de cu. rat. p san. m. 6ª. 21. F
Punctiones in accessionibus discutit thlaspi. de simp. med. Sp. 91. G
ad Punctionem in stomacho. secretorum. Sp. 102. F
ad PVNCTIONVM suffusionum artem quæ requirantur. de par. art. med. Sp. 18. D
Punctorius dolor qui sit, & unde sit. 2°. de loc. affect. 4ª. 11. H
Punctorius dolor qualis. 2°. de loc. affec. 4ª. 9. G
Punctorius dolor est in morbo laterali. 2°. de loc. af. 4ª. 9. H
PVNCTVRA quid. de const. ar. Is. 37. D
in Puncturis neruorum utaris acrioribus, quæ uulnus seruent apertum. 3°. de comp. med. per genera. 5ª. 234. F
in Puncturæ nerui initio sine phlegmone quæ conueniant. 3°. de compositio. medicam. per genera. 5ª. 235. A
in Puncturis neruorum quæ sint digerentia. 3°. de cōp. me. p g. 5ª. 235. A
ad Puncturas neruorum. 2°. de comp. med. per gene. 5ª. 226. D
in Punctura nerui casus. 6°. meth. med. 7ª. 37. B
ad Puncturam sub ubere remedium. de dynam. Sp. 27. G
ad Puncturam uentris. secretorum. Sp. 99. G
Puncturis mortiferis ualens electarium. de med. exper. Sp. 107. A
Puncturis mortiferis omnibus ualens electarium. de med. exp. Sp. 107. B
ad Puncturas scorpionis. de med. exper. Sp. 104. F
contra Puncturam tyri electarium. de med. exper. Sp. 107. A
PVNCTVM quid. de const. ar. Isa. 37. D/de hist. philos. Sp. 4. C
Punctum cū supficie quæ figura egregie coniungat. de anat. uiu. Sp. 52. F
Puncto signum accipitur. de sept. par. 1ª. 341. C
PVNCTI in brachio pueri emplastico curati qui perijt casus. 3°. de comp. med. per genera. 5ª. 231. G
Puncto capite nerui fit cōuulsio, quæ ut sanetur debet fieri alter morbus. 3°. methodi medendi. 7ª. 21. H
Punctorum neruorum curatio. 6°. methodi medendi. 7ª. 37. C
Puncto neruo metalla non conueniunt, nisi præparata. 3°. de compositio. medicament. per genera. 5ª. 235. A
in Punctis neruis mitigatoria. 3°. de comp. med. per genera. 5ª. 235. A
Puncti acu in cute casus. 6°. methodi medendi. 7ª. 36. H
Punctorum, & grauatorum duorum hominum casus. de mult. 3ª. 79. D
ex PVNCTV, & morsu animalis dolor quomodo curetur. 12°. methodi medendi. 7ª. 82. C
ad Punctus neruorum. 3°. de comp. med. per genera. 5ª. 235. E
ad Punctus omnes. 5°. de comp. med. per gene. 147. C/ 234. H/ 246. E/ H 6°. 256. H/258. H/7°. 5ª. 269. C/de remed. par. fac. 7ª. 163. F
PVNGENS aut mordens molestum dicimus. de mult. 3ª. 79. E
Pungentia quo modo faciant dolorem. 1°. de sympt. caus. 3ª. 16. G
ad Pungendam cutim quo modo colligandæ sunt acus. 1°. de compo. medicament. secundum locos. 5ª. 124. D
Pungentes cibi qui. de diss. cont. Sp. 74. H
Pungentes, & lenientes cibi dari debent si superflua ciborū tarde descendant. de diss. cont. Sp. 74. H
Pungit stomachum mel in copia, & facit incisionē. de diss. cont. Sp. 74. F
PVNICORVM multiplex genus. 2°. de alim. fac. 2ª. 19. F
Punicorum malorum differentiæ. 3°. de composi. medica. secundum locos. 5ª. 148. E/aduersus Lycum. Ex. 63. G
Punicorum malorum tres differentiæ. 6°. de cōpo. med. sec. loc. 5ª. 168. H
Punicorum tria genera quæ quandoq; Galenus miscuit simul, & cur. 6°. de comp. med. secundum locos. 5ª. 171. F
Punicorum differentiæ ex saporibus. 2°. de aliment. fac. 2ª. 20. D
Punica satiua. de remed. par. fac. 7ª. 156. E
Punica aquea idest qualitatis expertia carent ui roborandi. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 20. E
Punica sunt humida. 2°. de aliment. fac. 2ª. 17. D
Punica mala frigida. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 26. D
Punicum malum adstringit. 13°. meth. med. 7ª. 83. E
Punicū adstringens sanat symptomata scāmonij. 2°. de alim. f. 2ª. 20. C
Punica austera magis adstringunt. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 168. H
Punici mali grana austera. 2°. de loc. affe. 4ª. 12. D
Punicum austerum. 12°. methodi medendi. 7ª. 79. A
Punica dulcia suauiora. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 168. H
Punica acida fortiora. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 168. H
Punica acida pro duris, & pro mollibus austera. 3°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª. 148. E
Punica eandem facultatem habent cum pomis. 2°. de alim. fac. 2ª. 20. D
Punicorum usus pomorum usui similis. & in quo discrepat. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 20. E
Punica parcissime alunt. 2°. de aliment. fac. 2ª. 20. E
Punicis utimur ut medicamento non ut alimento. 2°. de alim. fa. 2ª. 20. E
Punicis utimur ut medicamentis. de bon. & uitio succ. 2ª. 37. F

Punicis utimur ad stomachi uentrisq; firmitatem, ac robur. de bonitate & uitio succorum. 2ª.37.F
Punica mala pontica uentriculum iuuant. de atten.uic. 2ª.46.A
Punica roborant stomachum.6°. de sanit. tuen. 2ª.99.E
Punicum malum optimus cibus bilioso stomacho.10°.meth.med.7ª.62.E
Punicum malum ad uentriculum subuersum.de rem. par.fac. 7ª.153.H
Punici mali nucleo carentis grana conuenientia stomachicis in cibo.8°.de composit.medic.sec.loc. 5ª.192.C
Punicum malum carens nucleo accipi iubet.3°. de compo. med.secundum locos.145.H/ 5ª.148.D
Punicum nucleum non habens.8°.de compo.med.sec.loc. 5ª.191.H
Punica sumenda post olera ex oleo & garo.3°.de sympto.caus.3ª.24.H
cum Punici granis alica.12°.meth.med. 7ª.79.A
Punica mala pro syncope mediocri.1°.de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.E
Punicũ malũ in phlegmone glandularũ,& artuũ.13°.meth.me. 7ª.83.D
Punica mala uitanda sunt in siccitate.7°.metho.med. 7ª.44.C
Punica succum copiosiorem habent, piris, & pomis, & gustu suauiorem. 2°.de alimentorum facult. 2ª. 20.E
Punica mala quomodo exprimenda.6°.de compo.med.sec.loc. 5ª.169.A
Punicorum succus in uase æneo ponitur.3°.de comp.med.se.lo.5ª.147.G
Punici mali succum seruat in uase stamneo.3°.de cõp.med.se.l. 5ª.148.E
Punicũ malũ semp in uas æreũ ponitur.3°.de cõp.med.sec.loc.5ª.148.D
Punici succus uentriculum roborat.2°.de aliment.fac. 2ª.20.E
Punici mali succus ad stomachi ardorem cum syncope. 8°. de compositione medicament.secundum locos. 5ª.191.H
Punici succo polenta aspersa cardialgiã sanauit.2°.de alim.fa.2ª.20.E
Punicorum cortices quando seruandi.6°.de cõpo.med.sec.loc. 5ª.168.H
Punicorum cortices adstringũt sufficiẽter.6°.de cõp.me.se.lo.5ª.168.H
Punica cum corticibus tundit, ut magis adstringant. 6°.de composit.medicament.secundum locos.170.C/ 5ª.171.F
ex Punicis malis medicamentum.6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.168.H
ex Punicis medicamentũ quibus cõueniat.6°.de cõp.me.sec.lo.5ª.169.E
ex Punicis stomatichum Andromachi.6°.de cõp.med.sec.loc.5ª.170.A
ex Punicis stomatichum Critonis.6°.de compo.med.sec.loc. 5ª.170.B
Punicorum cytini internis ulceribus opitulantur.4°.meth.med.7ª.28.H
Punicorum acidorum acerborum cytini.6°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.168.H
Punicorum malorum putamina ulcera glutinare non possunt. 1°. de simplicium medicament.fac. 5ª.7.H
PUNIUNTUR per membra quæ peccarunt.6°.de decr. 1ª.267.D
PUPILLA quæ sit apud quosdam.de fract.com.2°. 7ª.238.C
Pupilla quæ.introd. Isa.53.A
ut Pupilla se hẽt ad oculũ, ita foramẽ auris ad aurẽ.de anat.ui.Sp.48.H
ad Pupillam tunicæ foramen quale.11°.de usu partium. 1ª.179.B/C
à Pupilla distare corneam apparet ex acu in suffusionibus imposita.10°. de usu partium. 1ª.179.C
in Pupilla crassus humor quid faciat.1°.de loc.aff. 4ª.4.A
Pupilla continet spiritum.10°.de usu partium. 1ª.179.D
ante Pupillam cornea quid faciat ad uisionem.1°.de sympt.caus.3ª.15.C
Pupilla nihil uidetur nisi directum.10°.de usu partium. 1ª.180.E
Pupillam non ingreditur magnitudo rei uisæ.7°.de decr.Hipp.1ª.172.B
Pupilla una compressa aut sursum aut deorsum adducta duplicia apparent quæ simplicia uidebantur.10°.de usu partium. 1ª.182.E
Pupilla deorsum tracta facit uidere rem deorsum, et ẽ contra. 10°.de usu partium. 1ª.183.A
cum Pupillam ad maiorẽ aut minorẽ angulũ adducimus, facimus ut quod cernitur sinistrum aut dextrum.10°.de usu partium. 1ª.183.B
Pupillæ qũo nigræ reddantur.4°.de compo.med.sec.loc. 5ª.153.B
PUPILLAE affectiones.introd. Isa.58.D
Pupillæ affectus nonnulli.10°.de usu partium. 1ª.179.F
Pupillæ quatuor modis offendit̃.de symp.dif.3ª.14.D/de ocul.7ª.186.B
Pupillæ angustia quæ.de ocul. 7ª.186.B
Pupillæ angustia quando bona.de ocul. 7ª.186.C
Pupilla arcta cur quandoq; proficit.de sympt.diff. 3ª.14.F
Pupillæ paruitas naturalis bona.de sympt.diff. 3ª.14.G
Pupilla diminuta ab ortu acutissimũ uisum facit.de symp. dif. 3ª.14.E/D
Pupilla parua præter naturam est mala.de sympt.diff. 3ª.14.G
Pupilla ob morbum minor cur minus uideat.de sympto.cau. 3ª.14.E
Pupillam minorem quid sequatur.1°.de sympt.cau. 3ª.15.D
Pupillæ largitas quæ.de ocul. 7ª.186.B
Pupillæ laxitas semper mala.de sympt.dif.3ª.14.G/de ocul. 7ª.186.C
Pupilla lata cur semper noxia.de sympt.dif. 3ª.14.D
in Pupilla laxitas minus mala paruitate.de sympt.diff. 3ª.14.G
Pupillæ nimia dilatione quàm mydriasin appellant, afficiuntur qui opio utuntur.3°.methodi medendi. 7ª.17.E
Pupillæ corrugatione, quam rhetidosin appellant, afficiuntur qui opio utuntur.3°.methodi medendi. 7ª.17.E
Pupillæ mutatio ad locum qualis. de ocul. 7ª.186.C
Pupillam prima ratione obtenebrant chymoses, & pterigia. 1°. de symptomatum causis. 3ª.15.E
Pupillam obtenebrat unguis.de dif.morb. 3ª. 4.F
Pupillam offuscantia absq; phlegmone purgat, & abstergit Thyites.9°. de simp.medicam.facult. 5ª.67.F
Pupillas offuscãtia extergere creditur ebenus.6°.de simp.m.fa. 5ª.46.F
Pupillas expurgat Geodes lapis.9°.de simp.med.fac. 5ª. 67.D
ad Pupillas offuscantia utuntur succo salicis dum floret. 6°. de simplic. medicam.facult. 5ª.48.H
Pupilla potest pati conuulsionem.de dif.morb. 3ª.5.H
iuxta Pupillam panniculorum morbi.de ocul. 7ª.186.C
Pupillæ suppuratio quid.introductio. Isa.59.B
Pupillæ abruptio quid.introd. Isa.59.B
Pupillæ coincidentia quid.introductio. Isa. 59.B
in Pupillæ prætensa cornea uulnus introrsum descendens magna ex parte occæcat.1°.de symptomatum causis. 3ª.15.D
in Pupilla puncti pueri qui tamen conualuit casus rarus. 1°. de symptomatum causis. 3ª.15.D
Pupilla læsa manifesta apparet, sed causa latet.4°.de loc. aff. 4ª.22.F
PUPILLARIS sedes.de artic.com.4°. 7ª.292.A
PURGANDUM non est & simul uena secanda.de ren.affect.digno. & med. 7ª.193.E
Purgandum æstate per superius, hyeme per inferius magis.commentario 4°.aphorismo 4°. Ex.27.H
Purgandum in principio acutorum morborum. de dynamidijs. Sp.20.D
Purgandũ prima die in pacutis si materia turget.c.4°.ap.10°.Ex.28.C
Purgandum si urinæ sint nebulosæ, & crassæ.de uict.rat. in morbis acutis, comment.4°. 7ª.140.B
Purgandum non est in principio si urina sit tenuis. de uictus ratio.in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.140.B
Purgandum est totum corpus ante quemcunque particularem affectum. 6°.de comp.med.secundum locos. 5ª.166.H
Purgandum est totum antequam pars remedijs subijciatur. 4°.methodi medendi.26.F/de remed.par.fac. 7ª. 154.F
Purgandum est primo totum corpus deinde caput, pro curandis oculis. 14°.methodi medendi. 7ª.92.B
ad Purgandum pectus drachmæ duæ lilij cœlestis.de med.ex.Sp.106.D
Purgãdũ nõ ẽ in uẽtriculi, & itestinorũ phlegmone.13°.me.me.7ª.83.A
Purgandum non est in phlegmone circa sedem.13°.metho.med. 7ª.82.A
Purgandum quo modo si causus superuenerit liquidam aluum habenti. de uict.rat.in morbis acutis, comment.4°. 7ª.139.E
Purganda est bilis, atra bilis, & pituita cũ uincunt.4°.met.me. 7ª.28.E
Purgandum in quibus ulceribus.4°.meth.med. 7ª.28.B
Purgandum in osse fracto.6°.meth.med. 7ª.41.E
Purgandi qui non sint.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.174.B/E
Purganda non sunt sana corpora, & cur.de dynamidijs. Sp.20.D
Purgandi non sunt nimis pingues, neq; nimis graciles, neq; multo sanguine abundantes, neq; frequẽter deficientes, neq; uix curabiles, neq; pro qualibet occasione cito mouentes, neq; pueri, neq; senes, neq; mulieres quæ habent fortiter menses, neq; ualde purum corpus habentes, neq; qui bene se rexerint, neq; quibus ualde restringitur uenter sm naturã, neq; dysenterici, neq; qui colica leuiter capiũtur.de dyn. Sp.20.F
Purgandi non sunt imbecilli.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.174.E
Purgandi non sunt exoluti.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.174.E
Purgandi sunt qui ægrotaturi sunt incunte uere.`quos purg. op. quibus med.& quo temp. 5ª. 88.B
Purgandi sursum sunt graciles, & facile uomentes, uitandos hyemem. de cathart. Sp.94.C
Purgandi sunt deorsum difficile uomentes, & mediocriter crassi æstatem uitandos.de cathart. Sp.94.C
Purgãdi humores in ictero.de cura icteri. Sp.111.F
Purgandi quando sint pleuritici.de uict.rat.in mor.ac.cõ.4°.7ª.143.H
Purgandi sunt à principio qui habẽt urinas nebulosas, uel crassas. de uri. sign.ex Hipp. Sp.79.A
Purgandi occasio datur solum in principio in acutis.in 1ᵐ. prorrhetic. commentario 2°. 4ª.174.D
Purgãdi qui sint ueratro, et in quo casu.in 6ᵐ.de mor.uul. c.1°. 3ª.156.B

Purgandi tempus, uer, & autumnus. de dynamidijs. Sp.20.G
Purgandi esse homines uere collige, & quod ita multos Galenus seruauerit. comment. 6°. apho. 47°. Ex.52.B
Purganda est mulier quæ habet menses decolores, nec solito tempore uenientes. com. 5°. aph. 36°. Ex.40.G
Purganda per renes gibba iecoris pars. 13°. meth. med. 7ª.84.F
Purganda per aluum caua iecoris pars. 13°. meth. med. 7ª.84.F
pro Purganda materia quot sint consideranda. de cathart. Sp.94.H
Purgandi uim habet aloe. quod animi mor. 1ª.317.D
ad Purgandas multas materias pilulæ Galeni. 5°. meth. med. 7ª.35.G
ad Purgandum, Tractum. de dynamidijs. Sp.31.F
Purgandi, & glutinãdi q̃uo sint situs. de ijs quæ ĩ me. fi. cõ. 2°. 7ª.211.H
PVRGANTI contrarium est adstringẽs. 3°. de simp. me. fa. 5ª.20.E
Purgans medicamentum quid sit. de fract. com. 3°. 7ª.247.D
Purgantia medicamenta sunt inter uenena. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3ª.196.G
Purgantia medicamenta, & deleteria quomodo differant. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 6°. 3ª.196.G
Purgantia omnia latentem caloris excitandi potestatem habent. quos purg. op. quibus med. 5ª.58.G
Purgantia medicamenta quæ. intro. 57.H/Isa. 58.A/de sal. die. 2ª.41.E
Purgantium quæ non purgant alia nutriunt, alia nocent. 3°. de simpl. medicament. facult. 5ª.23.F
non Purgantia medicamenta in uenenum mutantur. quos purg. oport. quibus med. & quo temp. 5ª.89.B
Purgantia medicamenta quædam purgant, aliqua offendunt, aliqua uenenant. 3°. de simp. med. fac. 5ª.23.C
de Purgantium medicamentorum facultatibus librum fecit Galenus. 13°. methodi medendi. 7ª.82.B
Purgantis medicamenti facultas est pars, uel species uis attrahentis. de purgan. med. facult. 5ª.87.H
Purgantia trahendi uim habent omnia. 5°. de simpl. med. fac. 5ª.37.E
Purgantia medicamenta q̃uo attrahant. 5°. de simp. med. fac. 5ª.36.F
Purgantia proprias sibi qualitates attrahunt. 1°. de nat. fac. 1ª.295.A
Purgantia medicamenta quos humores per ordinem trahunt. 3°. de simp. medicament. facult. 5ª.23.G
Purgantia medicamenta sunt familiaria humoribus, quos purgant. 3°. de simp. medicament. facult. 5ª.23.D
Purgantia medicamenta sunt efficaciora humoribus, quos purgant: ut magnes ferro. 2°. de simp. med. fac. 5ª.23.D
Purgãtia non possunt ante experientiã cognosci. de atten. uic. 2ª.44.D
de Purgantibus medicamentis caput uniuersum non sine modestia euertit Erasistratus. de purgand. medic. 5ª.86.C
Purgantia medicamenta cur uentriculũ lædũt, & potissimũ os eius. quos purg. op. quib. med. 5ª.89.C/de uict. ra. in mor. acu. cõ. 2°. 7ª.118.A
Purgãtia medicamẽta sunt cacostomachica præter aloẽ. de dy. Sp.20.H
Purgantibus medicamentis cur olentia admisceantur, & qualia olentia, quos purg. opor. quibus med. 5ª.89.C
Purgantibus medicamentis quæ sint miscenda odorata aromata. 8°. de composit. medic. sec. loc. 5ª.190.B
Purgantia medicamenta coctionibus aduersantur. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.140.E
Purgãtia medicamẽta acria et calida. de uic. rat. ĩ mor. ac. c. 4°. 7ª.135.C
Purgantium medicamentorum acritudinem non fert natura exusta tempore æstatis. com. 4°. aph. 5°. Ex.28.A
Purgantibus medicinis aliqui magis propensi sunt quàm uenæ sectioni. de purgan. med. fac. 5ª.86.D
Purgantia per uomitum medicamenta quæ, & qualia. de cath. Sp.94.F
Purgans per urinam medicamentum. 9°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.200.G
Purgantia per secessum medicamenta quæ, & qualia. de cath. Sp.94.F
Purgans Phlegma uiscosum electarium. de med. exper. Sp.107.D
Purgantia bilem flauam quæ. de cathart. Sp.94.F
Purgans choleram rubeam pharmacum primo dandum in erysipelate, post phlebotomia fienda si opus est. de ocul. 7ª.189.G
Purgans choleram medicamen. de med. exper. Sp.105.A
Purgantia crudos humores. de cathart. Sp.95.C
inter Purgãtia mitius est lac asinæ. de uic. ra. in mor. ac. c. 4°. 7ª.148.F
Purgans aniceton. 6°. de comp. med. per genera. 5ª.256.D
Purgantia caput quæ. de cathart. Sp.95.B
Purgantia pulmonem, & thoracem quæ. de cathart. Sp.95.B
Purgantia uentrem superiorem quæ. de cathart. Sp.95.C
Purgantia intestina tenuia quæ. de cathart. Sp.95.C
Purgantia simam hepatis partem quæ. de cathart. Sp.95.C
Purgantia splenem quæ. de cathart. Sp.95.C
Purgantia uentrem quæ. de cathart. Sp.95.D
Purgantia renes quæ. de cathart. Sp.95.C
Purgantia uesicam quæ. de cathart. Sp.95.D
Purgans urinam electarium. de med. exper. Sp.105.B
Purgantia matricem quæ. de cathart. Sp.95.C
Purgans matrices mulierum decoctio. de med. exper. 105.D/ Sp.107.B
Purgans matrices electarium. de med. exper. Sp.107.D
ob Purgantia medicamenta subinspici in oculis dormientium quoddam album, collige. com. 6°. apho. 52°. Ex.53.A
Purgantia medicamenta siccant totũ corpus. com. 6°. apho. 52°. Ex.53.A
Purgans medicamentum quando dandum. 6°. meth. med. 7ª.37.C
Purgãs medicamentũ pleuritico. de uict. rat. in mor. ac. cõ. 4°. 7ª.144.C
Purgans medicamẽtum ponit supra ulcus. de frac. com. 2°. 7ª.244.B
PVRGATIO qui secundum antiquos. de purgan. med. fac. 5ª.86.D
Purgatio dictum ab antiquis profluuium in partu. de atra bile. 1ª.36.H
Purgatio dicta ab Erasistrato mensium excretio. de atra bile. 1ª.36.H
Purgatio est λοχία. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.175.D
Purgatio, & euacuatio est menstruũ. in 3m. de morb. uul. cõ. 3°. 3ª.148.E
Purgationis tempore per urinam menstrua nigra. de atrab. 1ª.37.A
Purgationes quæ sint in mulieribus habentibus uteros frigidos. commentario 5°. apho. 62°. Ex.43.G
Purgationes menstruæ minores, & intempestiuæ causa sunt nõ continendi semen. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.H
ĩ Purgatiõibus mẽstruis cur refrigerẽt mulieres. 14°. de usu p. 1ª.204.H
ad Purgationes non habentes à partu. 7°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.185.F
ex Purgatione à partu retẽta mortua. in 1m. de mor. uul. c. 3°. 3ª.122.D
PVRGATIO quid apud Hippocratem. com. 2°. apho. 17°. Ex.13.D
Purgatio quid significet apud Hippocratem, & Thucydidem. in 6m. de morb. uulg. comment. 4°. 3ª.138.C
Purgatio quid. com. 1°. apho. 2°. Ex.3.E
Purgationes in plurali quid significent. com. 5°. aph. 60°. Ex.43.D
Purgatio unũ ex auxilijs morbi. de uic. rat. in mor. acut. com. 1°. 7ª.115.C
Purgatio quomodo sit secundum genus, & non secundum speciem. commentario 6°. apho. 47°. Ex.52.B
Purgationes quæ faciunt, sunt contraria his, quæ sistunt. commentario 4°. aphorismo 15°. Ex.28.H
Purgationes sunt contrariæ coctioni humorum. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.140.E
Purgatio est euacuatio. 14°. methodi medendi. 7ª.89.A
Purgationes sunt euacuationes communes. ars med. Isa.71.E
Purgatio, & euacuatio quomodo differant. in 1m. prorrhet. com. 3°. 4ª.182.A/com. 2°. aph. 17°. & aph. 16°. 12.H/ Ex.13.D
Purgatio, & medicatio quo modo differunt. com. 2°. apho. 37°. Ex.17.G
Purgationem aliquam esse cum medicamento, aliquando non collige. commentario 6°. aphorismo 47°. Ex.52.B
Purgationem distinguit contra uomitum. com. 2°. aph. 9°. Ex.12.B
Purgatio quomodo fiat à simili, & à contrario. de cathart. Sp.94.D
ad Purgationem quo modo se habent anni tempora, ætates, et regiones. quos purg. opor. quibus med. 5ª.88.E
Purgatio una uere aliquibus satis est. 6°. de sani. tuen. 2ª.100.E
Purgationes duas aliqui expetunt, unam scilicet uere, alteram uero autumno. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.100.E
Purgationẽ debere fieri in principijs ex his Galeni uerbis Vt coctiones citius eueniãt melius est in principijs euacuare, quo minorẽ iam factam materiã facilius natura possit cõcoquere. cõ. 2°. aph. 29°. Ex.16.F/G
Purgationes raro sunt in usu in acutis morbis. cõ. 1°. aph. 24°. Ex.10.F
Purgatio per superius est contraria ei, quæ per inferius. commẽtario 4°. aphorismo 9°. Ex.28.B
Purgatio p supiora quæ, & quando agenda. com. 4°. aph. 17°. Ex.29.A
Purgationibus pro superiora obsistit hyems. com. 4°. aph. 6°. Ex.28.A
Purgatio q̃uo fieri debet p supiora. de uict. rat. in mor. ac. c. 4°. 7ª.151.A
Purgationes in tabidis superiores malæ. com. 4°. aphor. 8°. Ex.28.B
Purgatio quando per inferiora fieri debeat colligi potest. commentario 4°. aphorismo 2°. Ex.29.C
in Purgationibus p inferiora cauẽda est æstas. c. 4°. aph. 7°. Ex.28.B
Purgatiões sunt difficiles sub cane, et ante canẽ. cõ. 4°. aph. 5°. Ex.28.A
Purgationes æstate dissoluunt corpora, faciunt febres, & trahunt humores in contrarium caloris ambientis. com. 4°. apho. 5°. Ex.28.A
Purgatio male toleratur, si partes corporis sunt tenues, bene si crassæ. comment. 2°. aph. 35°. Ex.17.E

ad Purgationem inepti.quos purg.opor.quibus med. 5ª.88.H
ad Purgationes inepti signa.com.1°.aph.24°. Ex.10.G
in Purgationibus ut qs sit aptus,tria requirũt.c.1°.aph.24°. Ex.10.G
Purgatione non indiget morbus,qui non est à cacochymia.de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7ª.150.H
solum Purgatione indigētes debēt purgari.cõ.4°.aph.18°. Ex.29.B
Purgationem cur ægri desiderant.4°.meth.med. 7ª.28.A
Purgationem qui affectus desiderant.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.16.F
Purgationes sunt utiles corporibus in multa humorum copia. in 6m. de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.165.G
Purgatione utimur statim cum corpus fuerit plethoricorum,uel cacochymum.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.166.H
Purgatio euacuat biliosa in uenis.de const.ar. Isa. 42.E
Purgationibus nũq; uti debet humidũ tēperamētũ.6°.de san.tu.2ª.96.G
de Purgatiõe,& sanguinis missiõe indicat morbi uis.4°.me.me.7ª.28.D
Purgatio per spiritus detentionem qualis.3°.de diff.resp. 3ª.74.B
Purgatio per aluũ fiat capite uitiato.in 6m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.162.C
Purgationes per aluum quibus fiant.de artic.com.2°. 7ª.267.H
in Purgationibus quæ præexigantur.com.1°.aph.24°. Ex.10.G
post Purgationem uniuersalem facienda est particularis per os ex apophlegmatismis.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.F
Purgatio prius mollienda q̃ ad cutem te conferas.14°.met.med. 7ª.93.D
Purgatio si fiat sine digestione,quæ accidentia sequantur. commentario 2°.aphorismo 9°. Ex.12.B
Purgatio nunquàm fieri debet nisi sit factum fluidum corpus. commentario 2°.aphorismo 9°. Ex. 12.B
Purgationem præcedit uenæ sectio.10°.de cõpo.med.sec.loc.5ª.207.A
Purgatio tantum sanat quæ corrupta sunt,& non uenæ sectio. commentario 6°.aphorismo 47°. Ex.52.B
Purgatio,& uenæ sectio utraq; agēda.10°.de cõp.med.se.lo.5ª.207.A
ante Purgationem uena secanda.de ren.affect.dign.& med. 7ª.193.E
ad Purgationem à missione sanguinis quantum tempus inter ponendum. de ren.affect.dign.& med. 7ª.193.F
ante Purgationem fomenta capiti.4°.de locis affectis. 4ª.22.E
Purgatio cur non facienda ante uenæ sectionem in plenitudine.de ren.affect.dign.& med. 7ª.193.E
Purgationes aluum subducentes sunt remedia lippitudinum. commētario 6°.aphorismo 17°. Ex.47.H
Purgatio totius corporis quas dispõnes sanat.cõ.5°.aph.36°. Ex.40.G
Purgatio affectum adimit non symptoma.12°.meth.med. 7ª.75.D
Purgatione sanauit Galenus oculorum dolores.3°.metho.med. 7ª.17.D
Purgatione sola qui morbi sint sanati.de purgand.med.fac. 5ª.87.G
Purgatione sola defluuiũ capillorũ sanauit Galen.de purg.med. 5ª.87.G
Purgatione sola curata alopecia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.G
quando Purgatione indiget morbus lateralis,& non phlebotomia. commentario 6°.aphorismo 5°. Ex.46.G
Purgatio medicamentum morbi lateralis.9°.de decre.Hippoc.1ª.282.F
Purgatio necessaria est ad icteri curam.de cura icteri. Sp.110.G
Purgatio ad icteri curam est magis necessaria quando bilis peccat. de cura icteri. Sp.110.H
Purgatio uentris rheumatismos stringit.de dynamidijs. Sp.20.E
Purgatio quando fienda calculosis.de ren.affect.dign.& med.7ª.194.F
Purgatio nisi facta fuisset cuidam melancholiam patiebatur singulis annis.quos purg.opor.quibus med. 5ª.88.C
Purgatione quomodo prohibuit Galenus cancerum in mamilla aduentantem.quos purg.opor.quib.med. 5ª.88.C
Purgationibus unde proueniat uasorum imbecillitas, & mordicatio, & apertio uasorum.3°.de simp.med.fac. 5ª. 23.H
in Purgationis initio ob ueratrum est periculum ne homo stranguletur. comment.5°.aph.1°. Ex.37.C
in Purgatiõibus ualidis fiunt pulsus uermiculātes.2°.de præs.4ª.113.A
Purgationes superfluæ ostendunt medicamenta trahere proprium humorem. 2°.de aliment.fac. 1ª.9.E
in Purgatione cur sanguis sit semp ultimus qui exeat.2°.de ele. 1ª.9.G
ex Purgationibus superfluis nullus mortuus ex uno solo humore purgato.1°.de elem. 1ª.4.D
ex Purgationibus ai defectus qũo curãdus.1°.de ar.cur.ad Gl. 7ª.99.F
Purgatio diminuta quomodo sit adiuuanda.præsag. exper. Sp.78.D
Purgationis adstrictiões i tabidis sequit mors.c.7°.aph.74°. Ex.60.H
Purgationem quæ prohibeant.quos purg.opor.quib. med. 5ª.89.B
Purgatione indigenti ptissana non danda.de ptiss. 2ª.47.H
Purgatio dũ sit nihil dãdũ.de uic.ra.i m.ac. c.2°.118.E/c.4°.7ª.143.H
Purgatio cũ incipit nihil edendum.quos purg.opor.quib.med. 5ª.89.B
Purgatio cum est facta minus dandum q̃ consuetum sit. de uictus ratione in morbis acutis,com.2°. 7ª.118.E
post Purgationem tantum balneo,& relaxantibus utitur Galenus in febre putrida.11°.methodi medendi. 7ª.73.D
Purgatio.lege Medicatio,Euacuatio.
PVRGATORIA facultas duo significat.5°.de simp.me.f. 5ª.37.D
Purgatoria pharmaca faciunt speciem euacuationis manifeste differentem.com.4°.aphor.2°. Ex.27.D
Purgatoriũ oẽ medicamētum attrahit aliquẽ humorẽ.1°. de elem. 1ª.9.E
Purgatoria medicamenta quibus partibus danda.de cathar. Sp.94.G
Purgatoriũ quõ reddatur lac pro pueris.i 6m.de mor.uul.c.5°.3ª.193.G
Purgatoria est humoris phlegmatici lacterida.de cathart. Sp.95.B
Purgatorias uires habet lapis magnes.de simp.med. Sp.86.G
Purgatorium ualentissimum est ueratrum. in 6m.de morbis uulgaribus, comment.5°.3ª.193.B/de simpl.med. Sp.91.H
Purgatorijs miscetur apium.de simpl.med. Sp.80.D
in Purgatorijs,& in antidotis mittitur careum.de simpl.med. Sp.82.C
Purgatorijs miscetur silphis radix.de simpl.med. Sp.90.D
Purgatoriũ medicamentũ qñ dari põt,et debet.cõ.2°.aph.8°. Ex.12.A
Purgatorium medicamentum ictericorum.de cura icteri. Sp. 110.H
Purgatoriũ alui medicamentũ ano imittendũ.de med.fac.par. 7ª.167.E
PVRGATI sani q̃ incidant mala.quos purg.opor. quib.m. 5ª.88.B
Purgati supra modum sunt sistendi.præs.exper.conf. Sp.78.C
Purgati non quiescunt priusquam sitiant.com.4°.aph.19°. Ex.29.C
Purgati nimiũ ex quocũq; pharmaco cur cõuellũt.c.5°.ap.4°. Ex.37.F
Purgato supra modũ singultus supueniẽs,malũ.c.7°.aph.43°. Ex.57.C
Purgatis nimis qualis clyster conueniat.præsag.exper.confir. Sp.78.D
Purgatis oua,& alicam,& sorbitiones, & uinum dulce tuto exhibere expedit.præsag.exper.conf. Sp.78.D
Purgatis solum debent apponi cucurbitulæ.de Hirud.reuulf.cuc.6ª.2.E
non Purgatum si aliquid steterit in continuis febribus,malum. commentario 7°.aphoris.65°. Ex.60.E
per PVRGARI quid intelligat Hippocrates.cõ.5°.aph.8°.Ex.38.B
Purgatur quo modo corpus.3°.de san.tuen. 2ª.77.F
per quæ Purgantur oculi.de cathart. Sp.94.G
per quæ Purgatur os.de catharticis. Sp.94.G
Purgantur mammillæ per lac.de cathart. Sp.94 G
Purgatur thorax per tussim,& sputum.de cathart. Sp.94.G
Purgatur per aluum Iecoris cauum.13°.meth.med. 7ª. 83.H
Purgatur per urinam iecoris gibba pars.13°.meth. med. 7ª.83.H
Purgatur lien solum per aluum.13°.meth.med. 7ª.84.G
Purgatur per intestina lien,& iecoris pars caua.13°.met.med.7ª.84.H
Purgantur partes aliquæ per hepar.5°.de loc.affect. 4ª.35.D
Purgatur sanguis per hepar.de spermate. Sp.37.G
Purgat totum corpus stranguria.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3ª.111.F
Purgantur ut plurimum per uterum mulieres laxarum carnium, & pituitosarum.6°.de locis affectis. 4ª.41.D
Purgantur per os superiores partes laborantes.13°.meth.med.7ª.84.G
Purgentur quæ partes p ea,quæ per os sumuntur.13°.meth.m.7ª.84.G
Purgãtur p clysteres inferiores partes laborãtes.13°.met.med.7ª.84.G
Purgari debent succi uitiosi.13°.meth.med. 7ª.81.B
Purgari in principio æstatis debēt morbi flauæ bilis. quos purg. 5ª.88.C
Purgari in principio ueris debēt morbi ab humorũ crassitie, ut podagrici, arthritides,& melancholici.quos purg.op.quibus med. 5ª.88.D
Purgari hyeme malum eos, qui laborant leuitate intestinorum. commentario 4°.apho.12°. Ex.28.E
Purgari quæ debeãt p superiora,& quæ p iferiora.quos purg. 5ª.88.E
Purgari per superiora debet humor acris & tenuis,sed non hyeme.commentario 4°.aphoris.7°. Ex.28.B/C
Purgatur deorsum humor melancholicus.de cathart. Sp.94.C
Purgentur cur feces deorsum.de uoc.instr.diss. 1ª.106.F
Purgentur cur spiritus per superiora.de uoc.instr.diss. 6ª.106.F
Purgare magis & minus faciunt humores tenues.& humores crassi, & succi familiaritas.3°.de simp.med.facul. 5ª.23.H
Purgãr si qs uoluerit corpa,oportet fluida facere.c.7°.a.66°.Ex.60.E
Purgamus in principio si opus sit.de tot.morb.temp. 3ª. 88.E
Purgare debemus quando in dispositionibus oculorum dolentiũ humores alij præter sanguinem infestant.com.6°.aph.31°. Ex.49.G
Purgari qui debent,his ante dari non debet ptissana nec cremor. de uict. ratione in morbis acutis,com.1°. 7ª.112.B
Purgari non debet æger cum inedia.com.2°.aph.16°. Ex.12.H

Purgari debet æger per aluum in capitis affectibus.13°.met.me.7ª.83.A
Purgaueris si minime aluum, quanto plures dederis sorbitiones, tãto magis nocebis.com.7°.aph.64°. Ex.60.A
Purgare si uis p uomitũ, siste aluũ, si isra humecta.c.7°.a.66°. Ex.60.E
Purgẽtur si inflãmata qd sequatur. de uic.rat.in mor.ac.c.4°. 7ª.137.E
si Purgentur qualia oportet, confert, & leuiter ferunt, contraria uero grauiter.comment.4°.aphor.3°. Ex.27.H
quæ non Purgantur mulieribus scarificatio prodest, & quantum sanguinis educendum sit.de cucur.scarif. 6ª.4.A
Purgant à propinquiori medicamenta prõptius.4°.meth.med. 7ª.28.C
Purgant quæ corpora Adstringentia.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.C
Purgat Aeris squama.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.B
Purgat, & adstringit corpora squamma æris.3°.de simp.me.f. 5ª.20.C
Purgat minus squamma aeris elota.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.C
Purgat & adstringit corpora Aes ustum.3°.de simpl.med.fac. 5ª.20.C
Purgat minus æs ustum elotum.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.C
Purgat Aloe & adstringit corpora.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.C
Purgat minus Aloe elota.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.C
Purgat Centaurea uentrem.de simpl.med. Sp.82.A
Purgat choleram cum melicrato succus centaureæ, & soluit crassos, & uiscosos humores.de uirt.cent. Sp.94.A
Purgat uentrem Chamælea.de simpl.med. Sp.85.F
Purgat Clematis phlegma, & deorsum deducit.de simpl. med. Sp.83.B
Purgat totum uentrem Cnicum.de simp.med. Sp.83.B
Purgat uehementer Coccum cnidium.de simpl.med. Sp.82.C
cur Purget caput Colocynthis.de cathart. Sp.94.F
Purgat colocynthis caput, & phlegma.de cathart. Sp.95.A
Purgat uentrem colocynthis de simpl.med. Sp.89.C
Purgat caput Cyclaminos.de simp.med. Sp.82.C
Purgat Ficus arbor.8°.de simpl.med.fac. 5ª.61.F
Purgat ut Elleborus sesamoides.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.D
Purgauit totum corpus Hiera.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.E
Purgat in causo lac asinæ.de uict.rat.in morb.acut. com.4°. 7ª.135.C
Purgat maxime semen Lathiris.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.A
Purgat uentrem uiscide lathyris.de simp.med. Sp.86.E
Purgat Peplij semen.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.A
Purgat peplos ut tithymallus.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.A
Purgat Pithyusa, & lac habet: unde tithymalli species putatur.8°. de simplic.medic.facult. 5ª.58.G
Purgat caput Polium. de simpl.med. Sp.89.A
Purgat uiscide uentrem scammonium.de simp.med. Sp.90.D
Purgat scammonia corpus superius & inferius, & caput, & phlegma cum cholera.de cathart. Sp.95.A
PVRGAT uulnera erbum.de simp.med. Sp.85.B
Purgat, & glutinat uulnera lenticula.de simp.med. Sp.86.B
PVRPVRAE quales sint.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.B
Purpuræ hñt carnẽ durã.3°.de alim.facul.32.B/de bo.& uit.s. 2ª.35.E
Purpuræ sunt admodum crassi succi.de bon.& uitio succ. 2ª.35.E
Purpuræ sũt crassi succi sed nõ glutinosi, et tenacis.de bo.et ui.s. 2ª.35.F
Purpuræ conueniunt stomachicis.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.C
Purpurarum opercula qualia.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.B
Purpurarum testa qualis.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.G
Purpurarũ testæ ustæ p ulceribus exiccãdis.4°.de cõp.me.p g. 5ª.236.F
Purpuræ concrematæ quales.1°.de comp.med. per gen. 5ª.216.E
Purpuræ ustæ.3°.de compo.med.sec.loc. 5ª.146.G
Purpuris fit album Emplastrum.1°.de comp.med.per gen. 5ª.217.C
Purpuræ laconicæ tomenta.4°.de compo.med.sec.loc. 5ª.152.E
Purpura infecta lana utitur.3°.de compo.med.sec.loc. 5ª.143.E
Purpuræ lana.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.F
Purpuræ marinæ meminit.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.H
ex Purpura marina paniculus.8°.meth.med. 7ª.53.C
ex Purpura Tyria paniculus.8°.methh.med. 7ª.53.C
Purpura Tyria adstringit.7°.methodi medendi. 7ª.46.H
Purpura modicam adstringendi uim habet.8°.meth.med. 7ª.53.C
Purpura tyria.9°.de compo.med.per genera. 5ª.259.G
Purpura excipit unguentum.7°.meth.med. 7ª.46.H
Purpuræ fit mentio.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7ª.211.F
PVRPVREAM lanam accipiebant forte ob chermes. de præcogn. ad Posth. 4ª.219.A
Purpureo panno utitur.de dynamidijs. Sp.27.H
Purpurea est hepatis caro.de anatom.uiu.44.D/ Sp.55.H
Purpurea uena cuius sit ramus.de anatomia uiuorum. Sp.54.E
Purpurea uena siue nigra una est ex quinque uenis, quæ in brachio secantur.de anatom.uiu. Sp.54.G
Purpurea appellata uasa fictilia Alexandrotica.1°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.128.B
PVRPVRISSVM quid.de simpl.medic. Sp.88.G
Purpurissum uires habet aliquantum stypticas.de simp.med. Sp.88.G
PVRVLENTI qui sint.in progn.com.2°. 4ª.204.D
Purulenti quibus inditijs cognoscatur.in prognost.com.2°. 4ª.204.D
in Purulentis cur pustulæ erumpant.in progn.com.2°. 4ª.204.F
Purulenti cur non expuant.in prognost.com.2°. 4ª.204.E
in Purulentis cur rubeant genæ.in prognost.com.2°. 4ª.204.E
in Purulentis cur ungues curuantur.in prognost.com.2°. 4ª.204.E
Purulentorum pedes cur tumidi.in prognost.com.2°. 4ª.204.E
Purulenti qui ex angina.in prognost.com.3°. 4ª.209.D
Purulenti ex pulmonia sm ætates iudicatio.in progno.cõ.2°. 4ª.205.G
Purulenti qui supersunt.in prognost.com.2°. 4ª.204.G
Purulenti qui moriuntur.in progno.com.2°. 4ª.204.G
Purulentis quæ conueniant.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.152.F
Purulenta resiccat alumen scissile, & fortiter adstringit.3°.de composit. medicament.secundum locos. 5ª.143.A
Purulentis accomodus est coni fructus.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.A
Purulentos adiuuat pix humida.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.E
ad Purulenta sputa.de med.fac.par. 7ª.165.G
PVRI qui intelligendi.2°.de diff.puls. 4ª.54.D
Pura debet esse aqua, & non laxa secundum colorem, neq; malam habere hypostasim.de bonit.aquæ. Sp.75.H
Puriores aquæ sunt in summitatibus.de bon.aquæ. Sp.75.E
non Pura corpora non sunt nutrienda.com.1°.aph.10°. Ex.4.H
Purum ualde corpus habentes non sunt purgandi.de dynam. Sp.20.F
Purum sanguinem, mundum, & clarum non generat cibi non temperati. de diff.cont. Sp.74.A
non Puri admodũ panes ad secessiones faciunt.de cura icteri. Sp.111.C
PVS dicitur crudus humor ubi admiserit coctionem. de natnra humana, commentario 2°. 7ª.180.C
Pus quomodo differat à crudis humoribus.de nat.hum.cõ.2°. 7ª.180.D
Pus quomodo distinguatur i urinis à crudo succo.1°.de alim.fac. 2ª.10.C
Pus dicitur ab Erasistrato subsidẽtia in urinis.de na.hu.cõ.2°. 7ª.180.C
Pus quandoq; accipitur pro hypostasi alba.de urin. 4ª.125.C
Pus quid sit, & quomodo cineri in adustione respondens.3°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.119.A
Pus est toto genere præter naturam.de diff.morb. 3ª.4.F
Pus aliquid habet præter naturam.in progn.com.1°. 4ª.197.C
in Pus conuersio est ex naturalibus operibus.5°.de simp.me.fa. 5ª.34.A
Pus alteratio media facit.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.C
Pus quo modo fiat.4°.meth.med.7ª.27.C/com.2°.aph.47°. Ex.18.H
Pus qũo fiat natura uincẽte.1°.de diff.feb.33.B/de tum.ꝑter nat. 3ª.83.E
Pus ex sanguine ortum habet.com.2°.aph.47°. Ex.18.H
Pus cum fit, cur dolores excitentur.com.2°.aph.47°. Ex.18.H
in Pus generatione cur febres fiant.com.2°.aph.47°. Ex.18.H
Pus quomodo expellitur.de tum.præter naturam. 3ª.83.E
Puris generatio in inflãmatione est terminus uigoris.de tot.m. 3ª.89.H
Pus quando est in phlegmone quid agendum.13°.metho.med. 7ª.81.D
Pus quandoque fit ex abscessu disrupto bene expurgans partes. commentario 4°.aphoris.47°. Ex.33.A
Pus in phlegmone quomodo coctum dicatur.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.122.H
Pus quando emittimus in abscessu distento, & dolore pulsante, non est curatio symptomatis.12°.meth.med. 7ª.74.G
Pus in oculis quo modo digerendum.14°.meth.med. 7ª.93.G
Pus quomodo ab oculo euacuatur.14°.meth.med. 7ª.93.G
Pus exiens per nares, aut os, aut aures dolenti caput morbus soluitur. cõmentario 6°.aphorismo 17°. Ex.47.C
Pus quibus in pectus influit suppurantur.de nat.hum.com.2°. 7ª.184.G
Puris multitudinis in thorace inditium.4°.de loc.affect. 4ª.27.G
Puris ex Thorace expuitioni quæ contraria.5°.de simp.med.fa. 5ª.35.D
ad Pus educendum è thorace quæ sint mediocria.13°.meth.me. 7ª.84.H
ad Pus educendum è thorace quæ ualentiora.13°. meth. med. 7ª.84.H
ad Pus educẽdũ è thorace medicamẽtũ ualde icidẽs.13°.met.me. 7ª.85.A
Pus è thorace ualde educit oxymeli ex marubio.13°.metho.med. 7ª.85.A
Pus thoracis ac pulmonis expurgat symphytum petræum. 8°.de simplicium medicament.facult. 5ª.61.F
Pus qũo facile inter latera, & pulmonẽ demittat̃.5°.de loc.aff. 4ª.30.A

Pus effunditur

Pus effunditur inter thoracem, & pulmonem, in morbo laterali. commentario 5°. aphorismo 8°. Ex.38.B
ad Pus transmutatio fit in morbo laterali nisi in quatuordecim diebus sanentur. com. 5°. apho. 8°. Ex.38.B
Pus habentes inter pectus, & thoracem, suppurati dicuntur. commẽt. 6°. apho. 27°. 48.G/com. 7°. aphor. 45°. Ex.57.F
si Pus purum, & album ijs fluxerit quicunq; suppurati, aut uruntur, uel secantur euadunt, si uero subcruentum, & foeculentum, & foetidum, pereunt. com. 7°. aph. 44°. Ex.57.F
si Pus aut aqua uniuersi effluxerit ijs qui suppurati, aut aquã inter cutẽ patiẽtes urũtur aut secãtur, oẽs moriũtur. cõ. 6°. aph. 27°. Ex.48.G
Pus totũ cum exit abscessum fit aĩ defectus. 1°. de art. cur. ad Gl. 7ª. 98.G
Pus q̃uo in pulmonem recipiatur q̃n est in thorace. 5°. de lo. af. 4ª. 31.B
Pus e pulmone educunt amari sapores. 4°. de simpl. med. fac. 5ª. 29.G
Pus quomodo eat à costis ad os. 5°. de loc. aff. 4ª. 30.G
Puris purgatio supra in sanguinis uomitu. com. 7°. apho. 74°. Ex.60.H
Puris sputum à sanguinis sputo. com. 7°. apho. 15°. Ex.55.A
Puris sputum in sputo sanguinis, cum sputum retinetur, moriuntur. commentario 7°. aph. 74°. Ex.60.H
Pus expuentes extra febrem spontaneis ægritudinibus affliguntur. de natura humana, com. 2°. 7ª. 184.G
Pus expuentes extra febrẽ q̃uo uiuere debent. de na. hu. cõ. 2°. 7ª. 184.G
qui Puris plurimum habent quod nõ potest per sputiones excerni ustione indigent. com. 6°. aphoris. 27°. Ex.48.G
Pus in suppurationibus hepatis quale est his, qui moriuntur, & qui sanantur. com. 7°. aphor. 45°. Ex.57.F
Pus ueluti amurca in suppuratione hepatis adusta, letale. commentario 7°. aphorismo 45°. Ex.57.F
ad Puris & sanguinis reiectiones. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 179.D
Pus mistum sanguini q̃uo secernatur tacuit Erasist. 5°. de lo. af. 4ª. 30.G
Puris mictio unde sit, & per quæ loca. com. 7°. apho. 15°. Ex.55.A
Pus in urina quid significet. 6°. de locis affectis. 4ª. 37.E
Pus uel sanguinẽ si quis mingat qd sign̄et. de urin. sign. ex Hip. Sp.78.H
Pus si quis mingat, est signum malæ affectionis instrumentorum deseruientium urinæ. com. 4°. aphor. 81°. Ex.36.A/H
Pus è renibus purgatur per uesicam. com. 5°. aphor. 58°. Ex.43.B
Pus à qua parte cognoscatur fluere quando per renes purgatur. 6°. de locis affectis. 4ª. 39.A
Pus pulmonis cur sæpe non it per urinam. 6°. de loc. aff. 4ª. 39.C
Pus exiguum cum sanguine excretum cur. 3°. de symp. caus. 3ª. 28.B
Pus cum urina excernitur quandoq;, iecore aut renibus languentibus & subsidendo fallit minus acutum artificem. de urinæ sign. Sp.79.C
Pus q̃uo, & cur exit cum urina, & sine urina. cõ. 4°. aph. 75°. Ex.36.A
Puris cum urinæ miscella consideratio. 6°. de loc. affec. 4ª. 39.B
Pus quibus in urina citra dolorem subsidet, spontaneis ægritudinibus affliguntur. de natu. hum. com. 2°. 7ª. 184.G
Puris est particeps grauiter olens urina. de urin. sign. ex Hipp. Sp.79.C
ex Pure urinæ suppresßio. 6°. de loc. affect. 4ª. 38.H
Pus quomodo cognoscatur obstruxisse meatũ urinæ. 1°. de loc. aff. 4ª. 3.B
Puris deiectiones faciunt intestina suppurata. com. 7°. aph. 8°. Ex.54.E
in Pus raro uertitur oedema sub umbilico. in progno. com. 1°. 4ª. 196.F
Pus ex utero & uesica sponte exit. 5°. meth. med. 7ª. 33.A
Pus quomodo cognoscatur fluere à superioribus excrementis, & quomodo ab inferioribus. 6°. de loc. affec. 4ª. 39.B
Puris craßitudo est causa cur non cognoscatur suppuratio aliqua in corpore. com. 6°. aphor. 41°. Ex.51.A
pro Pure uel sanguine expellendo quinquefolia. de dynam. Sp.35.F
Pus ut exire poßit emplastra. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 106.D
Pus acre corrodit. in prognost. com. 2°. 4ª. 204.G
Puris acritudo ora quorundã uasorũ adapit. cõ. 6°. aph. 27°. Ex.48.H
Pus extrahens pyulcon græce dicitur. 5°. meth. med. 7ª. 32.G
Pus trahentia medicamenta. 2°. de comp. med. per gen. 5ª. 221.G
Pus educens pastillus. 5°. de comp. med. per genera. 5ª. 251.H
Pus educens medicamentum. 5°. de compo. med. per genera. 5ª. 253.B
Pus educens celerrime medicamentũ. 5°. de comp. med. per ge. 5ª. 246.E
Pus euacuans sine ruptura. 6°. de comp. med. per genera. 5ª. 261.F
Pus quibus iam est in uaporem digerens. 6°. de cõp. med. per g. 5ª. 259.G
Pus an spirando, uel quiescendo attrahatur. 5°. de loc. affect. 4ª. 31.B
Pus quando expirat, & quando exit. de tum. præter naturam. 3ª. 83.E
Pus in intermedijs musculorum per halitum digerit pyrites lapis. 9°. de simplic. medic. fac ult. 5ª. 67.F
ad Pus discutiendum. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 261.D
Pus putrescit in processu temporis. com. 5°. aph. 15°. Ex.38.G
Puris g̃natio sequitur ad corruptionem oßis. com. 6°. aph. 45°. Ex.51.G
Pus in ulcere est magnum securitatis signum. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.D
Pus optimum quale. 1°. de diff. feb. 3ª. 33.C/in prog. com. 1°. 4ª. 197.A
Pus minime foetidum esse debet. in prog. com. 1°. 4ª. 197.B
Pus cur candidum. in prog. com. 1°. 4ª. 197.D
in Pure color & odor unde. in prog. com. 1°. 4ª. 197.C
Puris color debet esse semini similis. in prog. com. 1°. 4ª. 197.D
Puris color cineris est. de fract. com. 2°. 7ª. 236.D
Puris imperfecti diuersitas. 1°. de diff. feb. 3ª. 33.C
ad Pus medicamenta extrinsecus. intro. 1sa. 58.A
Pus mouens medicamentum dicitur esse emplasticum. 5°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 33.G
à Pus mouẽtibus quo mõ differant emollientia. 5°. de simp. me. fa. 5ª. 33.F
Pus mouens medicamentum quale esse debet. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 33.D
Pus mouentium natura qualis in genere. 5°. de simp. med. facult. 5ª. 34.C
in Pus quod uerti debet ocyßime concoquunt medicamenta simillima hominis temperaturæ. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 33.G
Pus mouens medicamentum singulatim hominis cuiusq; proprium est. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 33.D
Pus mouens medicamentum in calido homine quale esse debet. 5°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 33.D
Pus mouetur ex ijs, quæ sunt crassæ substantiæ. 11°. metho. med. 7ª. 72.H
Pus mouentia sunt calida & humida. 5°. de simp. med. fac. 32.D/5ª. 34.B
Pus mouentia medicamenta humorem per halitum digerunt. 5°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 33.C
Pus mouentia medicamenta. 4°. meth. med. 7ª. 27.D
Pus quomodo breui tempore moueatur. de remed. par. fac. 7ª. 155.F
Pus maturans. 6°. de comp. med. per gen. 5ª. 259.E
Pus mouent adeps uitulinus, & suillus. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 34.B
ad Puris generationem aptißima est aqua temperata, aqua et oleum temperata. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 34.A
Pus mouetur cera liquefacta ex oleis calidis. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 34.C
Pus quando adest hordeacea farina. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 101.H
Pus faciunt farina tritici & panis tritici. 5°. de simp. med. fa. 5ª. 34.A
ad Pus ducendum cataplasma, ex farina, oleo, & aqua. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª. 102.A
Pus mouet, concoquit, & carnem gignit Manna thuris. 2°. de composit. medic. per genera. 5ª. 221.E
Pus mouet calidis oleis, si sit frigidus abscessus. 5°. de simp. me. f. 5ª. 34.C
Pus mouens cũ pluri, & minori olei quid faciat. 5°. de sim. me. f. 5ª. 34.B
in Pus mouentibus medicamẽtis pix ualet. 4°. de cõp. me. p g. 5ª. 240.F
Pus quomodo moueat pix. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 34.C
Pus mouet thus. 4°. de comp. med. per gen. 5ª. 239.G
Puris quantitas quanta uisa à Galeno. 5°. de loc. aff. 4ª. 30.H
PVSILLANIMITAS accidit p melancholiã. de anat. ui. Sp.45.F
PVSILLANIMI ac timido cor deesse dicunt. 3°. de loc. af. 4ª. 16.E
PVSILLA etiam non spernenda. in 6m. de mor. uulg. cõ. 2°. 3ª. 165.B
PVSIONES, & qui habent humidum & calidum corpus, concoquunt, apponunt, agglutinant, & nutriunt præ alijs optime. 3°. de sympt. caus. 3ª. 29.A
PVSTVLARVM ortus. 14°. meth. med. 7ª. 90.A
Pustulæ fiunt à calido, humores humiles à frigido. c. 6°. aph. 9°. Ex.47.C
Pustulas instar scabiei, ac lepræ in corpore contraxerunt qui prauos cibos comederunt. 1°. de dif. feb. 3ª. 31.G
Pustulæ cur erumpant in purulentis. in prog. com. 2°. 4ª. 204.E
Pustularum aliquæ sublimes, aliquæ humiles. com. 6°. apho. 9°. Ex.47.C
Pustulas turgere q̃uo cognoscatur. in 6m. de morb. uul. com. 2°. 3ª. 165.G
Pustulæ acutæ ex quo succo fiat. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 165.G
Pustulæ latæ ex quo succo. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 165.G
Pustulæ latæ cur Simoni sint factæ. in 6m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª. 165.F
Pustulæ latæ non multum pruriunt. in 6m. de morb. uul. cõ. 2°. 3ª. 165.F/comment. 6°. aph. 9°. Ex.47.C
Pustulæ ulcerosæ cur fiant uere. com. 3°. apho. 20°. Ex.24.A
ad Pustulas ulcerosas. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 131.F
ad Pustulas ulcerosas in toto corpore habentis casus. de purgantium medicamentorum facult. 5ª. 87.F
Pustulæ biliosæ p totũ corpus notant cholerã. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.E
Pustulæ nigræ fiunt ex atra bile, ideo atram bilem significant. com. 4°. aphorismo 2°. Ex.27.F
Pustulæ nigræ in pestilentia tempore Galeni, & ueluti squamma decidebat. de atra bile. 1ª. 35.B

Pustulæ in

Pustulæ in pestilentia per totum corpus nigræ, & sanabantur. 5°. methodi medendi. 7ª.35.B
Pustulæ nigræ. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.124.G
Pustulas liuidas habentes in superficie optime purgat colocynthis. de dynamidijs. Sp.21.D
Pustulæ milliares sensibiliter exasperantur & cur. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 2°. 3ª.160.H
Pustulæ crebræ an male habuerint laßitudine laborantem percunctandum est. 4°. de san. tuen. 2ª.83.C
Pustulæ quæ terebinthus dicuntur, quare ita dicantur. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3ª.178.E
Pustulæ, profunditas somni, pigrities mentis significant pituitam. comment. 4°. aphor. 2°. Ex.27.F
cum Pustulis febres quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.159.D
in Pustulis cancrosis cur adsit febris. 14°. meth. med. 7ª.90.A
in Pustula crustæ color. 14°. meth. med. 7ª.90.A
ex Pustula & pruritu factum ulcus. 4°. meth. med. 7ª.25.F
Pustulæ ad cutem enatæ, deinde intro regredientes. in 1m. prorrhet. commentario 1°. 4ª.161.F
Pustulas quæ prohibent. de ocul. 7ª.189.C
Pustulas quomodo curetur Galenus. de fract. com. 3°. 7ª.247.E
contra Pustulas crassas quæ faciant. de ocul. 7ª.189.C
in Pustulis uena incidenda primo. 14°. meth. med. 7ª.90.B
Pustulas iuuat lupinus. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.D
ad Pustulas unguentum. de dynam. Sp.30.E
PVSTVLA in oculo quid. fin. med. Isa.48.D
PVSTVLA ulceratio oculorum. fin. med. Isa.48.D
Pustulæ oculorum quibus indigeant medicamentis. 4°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.151.B
contra Pustulas oculorum quæ ualeant. de ocul. 7ª.189.C
ad Pustulas in cornea nascentes. de ocul. 7ª.190.H
ad Pustulas oculorum accommoda est ebenus mista remedijs ocularibus. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.F
ad Pustularum oculorum eruptiones. 4°. de cõpo. med. sec. loc. 5ª.154.E
ad Pustulas oculorum. 4°. de compositione medicamentorum secundum locos. 154.F/H/5ª.155.A/B/C/D/F/H/ de ocul. 7ª.191.D/E
Pustulis oris confert sectio uenarum labiorum. de anat. ui. Sp.55.B
ad Pustulas quas habet infans in manibus, & pedibus ultra modum. de dynamidijs. Sp.30.E
ad Pustulas oris. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.260.B
Pustulæ in pulmone ex bile in stomacho. de sperm. Sp.36.H
Pustulas in combustis fieri prohibet terra cimolia. de simpl. med. Sp.85.B
PVTAMINA nucum & conorum terrena sunt. 9°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.64.H
Putaminis nucis succo cur fullones utũtur. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.B
PVTEOLI dicearchia est. 1°. de comp. med. per gene. 5ª.214.C
Puteoli habentur, ærugo, cerussa, æs ustum, & æris squamma. 1°. de antidotis. 5ª.100.D
Puteolis cerussa alba fiebat. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.214.C
PVTEORVM aqua hyeme tepida uidetur. 3°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.19.D
Puteorum aquæ quare hyeme calidæ. 3°. de simpl. med. fac. 5ª.18.C
in Puteo aqua dupl'r refrigeratur. in 6m. de morb. uul. cõ. 4°. 3ª.185.D
Putei in Pytho abundant aqua in æstate, & non in hyeme. de bonitate aquæ. Sp.75.H
ex Puteis profundis uidentur stellæ interdiu, modo nõ sit meridies. 10°. de usu partium. 1ª.179.A
in PVTIOLIO, & Apollonio Colica ut Publius. 9°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.202.D
PVTO uerbum cur ab Hippocrate ponatur. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3ª.171.F
PVTREDINOSAS facultates corrigit cinnamomum. 8°. de cõpositione medicamentorum secundum locos. 5ª.194.E
PVTREDO affectus totius corporis. intro. Isa.59.D
Putredinis duplex genus. 1°. de diff. feb. 3ª.33.B
Putredo non fit à frigido, & sicco. 1°. de temp. 1ª.12.B
Putredines non fiunt flante Borea. 1°. de temp. 1ª.12.B
Putredines fiunt flante austro. 1°. de temp. 1ª.12.B
Putredines inducunt austrinæ tempestates diuturnæ. in 1m. de morb. uulg. commentario 1°. 3ª.105.D
Putredinis materia quæ sit. 11°. meth. med. 7ª.70.A
Putredo ex materia humida fit. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.141.A
Putredines fiunt magis temporibus humidis. com. 3°. aph. 16°. Ex.23.A
Putredines fiunt in temporibus pluuiosis. com. 3°. apho. 11°. Ex.21.B
Putredini maxime dediti sunt calidi, & humidi. 8°. meth. med. 7ª.54.B
ad Putredinem facit locus. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.103.F
Putredo sola non est ad generandum sufficiens, sed indigemus magno calore. com. 3°. aph. 26°. Ex.25.F
Putredinis causa efficiens est calor extraneus. in 3m. de morb. uulgaribus, commentario 3°. 3ª.141.A
Putredo ab aliena caliditate oritur. 2°. de different. feb. 40.A/5ª.41.C/ commentario 3°. 3ª.142.D
ex Putredine accenditur calor. de cauf. mor. 3ª.6.D
Putredo humorum igneum calorem accendit. cõ. 7°. aph. 42°. Ex.57.D
ex Putredine quomodo fiat caliditas. de cauf. morb. 3ª.6.D
in Putredine calor qualis. 2°. de diffe. feb. 3ª.41.D/de cur. rat. per sanguinis mißionem. 6ª.16.H
Putredinis caliditas potest esse uehementißima, tamen naturalis erit, uel nulla, uel pauca. com. 4°. aph. 37°. Ex.32.C
Putredo in qua fit parte, pars calidior est. de cur. rat. p san. miß. 6ª.16.H
Putredo humorum in uasis qualis. 1°. de diff. feb. 3ª.33.B
ob Putredinẽ cibi craßi, & glutinosi causæ febriũ. 1°. de diff. fe. 3ª.32.A
ex Putredine febris unde. 1°. de diff. feb. 3ª.31.H
ob Putredinem fit febris & qũo. præsag. exper. conf. Sp.77.D/E
ex Putredine fumi tendunt ad cor. 1°. de diff. feb. 32.D/2°. 3ª.41.C
Putredinis humorum comes acuta febris. in 3m. de morbis uulgaribus, cõmentario 1°. 3ª.127.D
à Putredine per totum corpus synochus. 11°. meth. med. 7ª.69.G
Putredinis causam habet febris quæ continuat. 10°. meth. med. 7ª.61.B
Putredinem causam effectricem, & febrem inter se conferre difficile est. 11°. methodi medendi. 7ª.70.A
ex Putredine febris quomodo differat ab his, quæ sunt ex inguinum tumoribus. 1°. de diff. feb. 3ª.32.G
per Putredinis excellentiam differt pestilentis febris calor ab aliarum calore. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.159.F
Putredinis principium in pestilentia unde. 1°. de diff. feb. 3ª.32.B
sine Putredine febris ex siccitate sanatur frigidis, & humidis. 10°. methodi medendi. 7ª.64.D
in Putredinem facile uertitur plenitudo quò ad uires. de curan. rat. per sang. miß. 6ª.17.A
Putredo humorum est causa antecedens. 11°. meth. med. 7ª.70.C
Putredo causa, & effectus simul. 11°. meth. med. 7ª.71.C
Putredo maligna hũorũ facit morbos piculosos. c. 4°. aph. 43°. Ex.32.F
Putredo humorum uidetur corrumpere propinqua capitis terribiliter. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.142.E
Putredo ab erysipelate. com. 7°. aph. 20°. Ex.55.D
in Putredinem uel in gangrenam terminatur inflammatio. de totius morbi temporibus. 3ª.89.H
Putredo circa ulcera quando significetur in difficultatibus intestinorum. comment. 6°. aph. 3°. Ex.46.F
Putredo potest esse absque ulcere. com. 6°. aph. 45°. Ex.51.F
Putredo uiridis χλωρά. in 1m. prorrh. com. 3°. 4ª.180.A
Putredo an sit in succis cognoscitur ex pulsu, urina, & calore. 10°. methodi medendi. 7ª.63.D
Putredinis inditium est graueolentia. in progn. com. 1°. 4ª.197.B
à Putredine indicatio quæ, & unde sumatur. 11°. meth. med. 7ª.69.D
à Putredine indicationes duæ. 11°. meth. med. 7ª.70.D
Putredo antequam incipiat uena incidenda. 9°. meth. med. 7ª.56.G
Putredo non curatur per sanguinis mißionem. 11°. meth. med. 7ª.71.G
Putredini quid contrarietur. 11°. meth. med. 7ª.71.E
ad Putredines conueniunt medicamenta, quæ cum eo quod refrigerant unà adstringunt. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.E
Putredines sanat aristolochia rotunda. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.E
ad Putredines ualet aspalathos. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.A
Putredines purgat diapenidion minus. de dynam. Sp.26.D
ad Putredines ualet lycium. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.G
Putredines curat succus mororum. de simp. med. Sp.87.G
Putredines curat raphanus. de simp. med. Sp.89.F
Putredinibus cõuenit sabina, ut cupressus. 6°. de simp. med. fac. 5ª.45.B
Putredo in quibus suspecta est, in his ualet salis usus. 11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.83.D
ad Putredines accõmodat salsugo pisciũ salsorũ. 11°. de sim. m. f. 5ª.83.H
Putredinem purgans. 5°. de compo. med. per gen. 5ª.246.E
Putredo in oculo totum oculum exercet. intro. Isa.58.D

ad Putredines narium confert succus centaureæ.de uirt. cent. Sp.93.C
Putredo cur cito fiat in ore.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.G
Putredinibus oris confert succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
ad Putredinis oris.6°.de comp.med.sec.loc.171.D/ 5ª.172.D
ad Putredines partium quarundam.5°.de comp.med.per gen. 5ª.253.H
Putredines ani mitigat succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.E
ad Putredines.6°.de cõp.med.sec.loc.172.D/5°.de comp. med. per genera.246.E/254.D/6°.255.C/256.D/257.A/ 5ª.259.B
ad Putredinem factum medicamentum extemplo in neruo uulnerato.6°. methodi medendi. 7ª.37.F
PUTREFACIENDI uim habent aliqua medicamina. de causis morborum. 3ª.9.D
ad Putrefaciendum extra os, et sedem aptũ est aconitum pardalianches. 6°.de simp.med.fac. 5ª.42.A
PUTREFACIENTIA sunt calida potestate.3°.de temp. 1ª.23.F
Putrefacientes sunt acres sapores.4°.de simp. med.fac. 5ª.29.G
PUTREFACIT causa præter naturam.in progn.cõ.1°.4ª.197.C
Putrefacit humores auster, & qñ.in 1m.de mor.uulg.com.2°.3ª.114.A
non Putrefacit calor absq; humiditate.3°.de cõp.med.p gen.5ª.228.D
Putrefaciunt citra dolorem carnem mollem calida in quarto ordine, quæ sunt tenuium partium.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.D
Putrefaciunt mollia dolorẽ leuantia.3°.de cõp.med. per gene. 5ª.231.G
Putrefacit carnẽ mollem cedrea sine dolore.7°.de simp.med.fa. 5ª.50.D
Putrefacere non debet medicamentum applicandum ulceri in cancro. comment.6°.aph.38°. Ex.50.E
Putrefacit farina triticea cum oleo.6°.meth.med. 7ª.37.F
Putrefacit uestes immobilitas.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.141.A
PUTREFACTIO ex quibus fiat.4°.metho.med. 7ª.27.D
Putrefactio alteratio præter naturam.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.C
Putrefactio tarde fit in frigidis, breui autem fit in calidis hepatis temperaturis.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.A
Putrefactionẽ nõ fieri ab aliquo humido, collige.c.6°.aph.38°. Ex.50.E
Putrefactio seqtur obstructionẽ.8°.de cõp.med.sec.lo.193.H/5ª.194.G
Putrefactio cur fiat in inflammatione.2°.de cris. 4ª.138.B
Putrefactio facit impedimentum in motibus.1°.de mot.musc. 1ª.308.G
à Putrefactione leuat farina erui cum lixiuio.6°.meth.med. 7ª.37.F
à Putrefactione leuat farina hordeacea cũ lixiuio.6°.meth.me. 7ª.37.F
ex Putrefactione partium diminutio.de cau.mor. 3ª.9.D
in Putrefactione sectionis ordo.5°.de anat.adm. 1ª.87.B
Putrefactiones corrigit Aspalathus, & crocus.8°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.194.F
ad Putrefactiones oris, & reliqui corporis.5°.de compositione medica. secundum locos.165.H/6°.de comp.medic.sec.loc. 5ª.172.D
contra Putrefactionem ualens medicamentũ. de med.exper. Sp.104.H
PUTREFACTIVA potentia est una ex potentijs medicinarum oculi.de ocul. 7ª.189.A
Putrefactiua qualia.de ocul. 7ª.188.F
Putrefactiua ualent scabiei uetustæ asperitati, ungulæ uetustæ, & prurigini.de ocul. 7ª.189.C
Putrefactiua curatio quomodo incedat.contra Iulianum. Ex.68.G
in PUTREFACTO sanguine an febres contingant. 2°. de differentijs febrium. 3ª.40.A
PUTREFIUNT promptissime calida et humida in locis calidis, nisi difflentur ac refrigerentur.1°.de diff.feb. 3ª.31.H
Putrefit dupliciter sanguis.2°.de diff.feb. 3ª.41.D
ad PUTRESCENDUM paratos humores si habeamus ægri tempore pestilenti non sunt nobis uisendi, ne & nos inficiamur, collige. 1°.de differentijs febrium. 3ª.32.B
Putrescentia nõ põt dici cõcoqui.de uict.rat.in mor.acu.c.5°. 7ª.122.H
Putrescentia quæ sint.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.D
Putrescentia qualia esse debent.9°.meth.med. 7ª.56.D
Putrescentia oĩa caliditatem acquirunt.4°.de simp.med.facul. 5ª.24.H
Putrescentia unde id patiantur.3°.de comp.med.per gen. 5ª.228.C
Putrescens sanguis transit in alteram naturam, in bilem flauam, uel atrã. 2°.de diff.feb. 3ª.42.F
à Putrescentibus sol euitandus.de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.202.A
Putrescentium curatio.6°.de comp.med.per gene. 5ª.255.G
Putrescentia curari debent siccantibus, & refrigerantibus.3°. de compo. medic.per genera. 5ª.228.D
Putrescens pars cataplasmate ex lixiuia stillatitia, & farina hordei fomenta in cõtusionibus neruorum.3°.de cõpo.med.per gen.5ª.229.A
ad Putrescentes musculos, & carthilagines in alto corpore. 5°. de composit.medic.per genera. 5ª.250.G
ad Putrescentia utilia.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.106.H
ad Putrescentia.4°.de compo.med.sec.loc. 5ª.152.D
PUTRESCIBILE semper ad continua habet dispartitam caliditatem.1°.de diff.feb. 3ª.32.H
PUTRESCERE est corrumpere.2°.de diff.feb. 3ª.40.A
Putrescunt quæ.in prog.cõ.1°.4ª.197.C/5°.de simp. med.fac. 5ª.36.I
Putrescunt res quot modis.de inæqu.intemp. 3ª.44.D
Putrescunt quæ facile.de tum.præter naturam. 3ª.83.C
Putrescunt quæ corpora.11°.meth.med. 7ª.68.G
Putrescunt omnia medicamenta putredine necantia non statim in uentre sed temporis spatio, at contrario modo se habent refrigerantia, temporis enim spatio debilitantur.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.B
Putrescunt promptissime calida, & humida nisi difflentur ac refrigerantur.1°.de diff.feb. 3ª.31.H
Putrescunt omnia magis cum fuerit humidior locus, et calidior. 3°.de simplic.med.fac. 5ª.22.B
Putrescunt facile calida humida in locis calidis.de curan.rat. per sanguinis missionem. 6ª.16.G
cum Putrescunt calida, fiunt calidiora. de cur.rat.p sang.miss. 6ª.16.H
Putrescunt res & à quibus.de cau. mor. 3ª.9.C
ne Putrescant uestes cum tempus est humidum & calidum quatiuntur. in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.141.A
Putrescit cibus nõ supatus à naturali calore.de cu.ra.p san.mis. 6ª.16.H
Putrescit necessario, scilicet peritonæum omentum si excidat. commentario 6°.aphor.58°. Ex. 53.F
Putrescunt leuissime pubes, et pudenda.in 3m.de mor.uul.c.3°. 3ª.42.F/ 5°.methodi medendi. 7ª.31.D
Putrescant qñ distillantes humores.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.105.F
Putrescit humor non bene difflatus.1°.de diff.feb. 3ª.32.A
Putrescunt humores quandoque in toto corpore, quandoq; in solis uasis. comment.4°.aph.37°. Ex.32.B
Putrescit necessario quandoq; sanguis.2°.de diff.feb. 3ª.40.A
cur Putrescunt materiæ in inflammationibus. 2°.de dif.feb. 3ª.41.C
Putrescunt ossa & quomodo.de fract.com.3°. 7ª.246.H
Putrescere quæ non possunt.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.D
Putrescit nihil penitus siccum.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.141.A
Putrescunt tardius frigida.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.141.A
Putrescere corpus facientibus medicaminibus aduersatur scordium.1°.de antidotis. 5ª.105.F
cur Putrescat aqua pluuialis citissime omnium.de bon.aquæ. Sp.75.F
PUTRIDORUM ciborũ odores uarij et cũr.3°.de sym.ca. 3ª.25.D
Putridas superfluitates generant siccæ ficus.de disso.cont. Sp.74.B
PUTRIDARUM febrium differentiæ.11°.meth.med. 7ª.69.D
Putridarum febrium sex differentiæ.2°.de dif.feb. 3ª.39.F
in Putridarũ genere sunt febres ob inflãmationẽ.10°.met.me. 7ª.64.C
Putridarum febrium tot differentiæ, quot formæ in urinis apparent. 1°. de dif.feb. 3ª.33.C
Putridæ sunt lypiriæ, & hepialæ.1°.de dif.feb. 3ª.34.A
Putrida febris ardens.1°.de dif.feb. 3ª.34.A
à Putridis ephemeræ differentia quæ. 1°.de dif.feb. 3ª.33.D
in Putridam potest transire diaria.9°.meth.med. 7ª.55.G
in Putridã trãsit diaria ex obstructione si sequatur.9°.met.me. 7ª.58.B
in Putridam cur transeat diaria.10°.meth.med. 7ª.61.E
in Putridam febris ephemeræ conuersa signa.1°.de dif.feb. 3ª.33.F
Putridarum febrium inditia.1°.de dif.feb. 3ª.33.F
Putridarum febrium caliditas qualis.1°.de dif.feb. 3ª.33.H
Putridum expirantium consuetudo non secura.1°.de dif.feb. 3ª.31.C
Putridarum febrium pulsus.1°.de differentijs febrium. 3ª.33. H/3°.de præsag.ex puls. 4ª.117.H
in Putridis pulsus durus quando.1°.de dif.feb. 3ª.34.C
Putridarum febrium urinæ.1°.de dif.feb. 3ª.34.A
in Putrida febre indicatio.11°.meth.med. 7ª.69.D
in Putridis agẽdorum indicatio à tribus sumitur.10°.meth.me. 7ª.61.E
Putridæ habẽt prouisionẽ, quæ causam remouet.11°.meth.med. 7ª.68.D
in Putrida sanguis mittendus constantibus uiribus.11°.meth.me. 7ª.71.F
in Putrida febre non utitur balneo, & relaxantibus Galenus, nisi post purgationem.11°.meth.med. 7ª.73.D
Putrida coniuncta hecticæ balneum prohibet. 10°.meth.med. 7ª.66.G
in Putrida febre exemplum medicationum.11°.meth.med. 7ª.68.G
Putridi humores in cinerem uertuntur. 2°.de dif.feb. 3ª.41.D
Putridus sanguis est sãguis cũ putredine mistus.10°.de sim.me.f. 5ª.72.F

Putridis morbis & carbunculis quae urbes sint obnoxiae. in 1^{m}. de morbis uulg. comment. 1º. 3ª.103.F
Putrida pars debet incidi. 13º. meth. med. 7ª.81.E
Putrida praecisa inurebant. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3º. 3ª.142.F
Putrida ulcera quae sint, & quid, & quo modo, & ex quo fiant. com. 6º. aphorismo 45º. Ex.51.F
ad Putrida ulcera. 3º. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.A
ad Putrida quae conueniant. 4º. de comp. med. per gen. 5ª.242.F
Putrida adiuuant anagallides. 6º. de simp. med. fac. 5ª.42.H
PUTRILAGO in humidis nascitur corporibus. 4º. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.30.C
PUTREM particulam habentis casus. 6º. meth. med. 7ª.37.F
PYCNOCOMI uires quales. 8º. de simp. med. facul. 5ª.59.D
Pycnocomi folia phymata, & furunculos discutiunt, palos, & alia id genus infixa ad extimam cutem elicit. 8º. de simp. med. fac. 5ª.59.D
Pycnocomi radix bilem flauam purgat. 8º. de simp. med. fac. 5ª.59.D
Πυκνωτικὰ medicamenta. i. condensantia. 5º. de simp. med. fac. 5ª.35.H
Πυκνοῦ, & ταχέως usus. de uict. rat. in morb. acut. com. 3º. 7ª.132.E
PYELI qui. 7º. meth. med. 7ª.44.E
PYLIDES sedis affectus. intro. Isa.59.D
Πυλωρὸν quid uocent graeci. intro. Isa.54.D
Pyloron imus terminus uentriculi. 6º. de anat. adm. 1ª.91.F
Pyloron locus quo uentriculus cum intestino coniungitur. 3º. de naturalibus facultatibus. 1ª.303.E
Pyloron inferior terminus uẽtriculi situm habet prope iecur ad dexterã. de uen. art. diss. 1ª.55.H
Pyloron quid faciat uentriculo. 8º. de usu par. 1ª.170.D
Pyloros in uentriculo factus est, qui retardet descensum chyli. 4º. de usu partium. 1ª.139.B
Pyloron aperit uentrem cum est satur, & superfluum transmittit. 4º. de sanit. tuen. 2ª.88.B
Pyloron clausum est, ut os uteri quando cibus est in uentriculo. 3º. de naturalibus facultatibus. 1ª.303.E
ad Pyloron mittitur alimentum. intro. Isa.54.E
ad Pyloron bilis meatus ex uesica. 6º. de anat. adm. 1ª.93.C
PYOSIS affectus iridis oculorum. intro. Isa.58.D
PYRACINUM. 7º. de comp. med. per gen. 5ª.273.C
PYRAMIDIS forma ex quibus composita. 8º. de decr. 1ª.274.G
PYRENOIDES uertebra. de oss. 1ª.41.H
PYRETHRUM quid. de simp. med. Sp.88.H
Pyrethrum cur uocet Nauplion euboicum. 9º. de cõp. me. se. lo. 5ª.201.C
Pyrethri asparagus est humidior, q̃ folia. 2º. de alim. fac. 2ª.24.A
Pyrethrum obsonium sponte proueniens. 2º. de alim. fac. 2ª.25.D
Pyrethrum manditur ut cibus. de atten. uic. 2ª.44.A
Pyrethrum fame comeditur. 2º. de alim. fac. 2ª.22.C
Pyrethrum à rusticis in muria, uel aceto seruatur. 2º. de ali. fa. 2ª.22.C
Pyrethrum parum nutrit. 2º. de alim. fac. 2ª.22.C
Pyrethrum proportione rñdet aeri calidiori. 2º. de simp. med. fa. 5ª.15.G
Pyrethrum calidum. 3º. de temp. 1ª.21.G
Pyrethrum nobis admotum uidetur calidum. 3º. de temp. 1ª.21.H
Pyrethrum uim habet calefaciendi. 1º. de simp. med. fac. 5ª.2.C
Pyrethrum acre. de atten. uic. 2ª.43.H/6º. de cõp. med. p gen. 5ª.256.F/ de uict. rat. in morb. acut. com. 4º. 7ª.135.C
à Pyrethro experimẽtũ sumẽdũ de acredine. 4º. de simp. me. f. 5ª.26.B
Pyrethrum ad quid utile. de cucur. & scar. 6ª.4.F
Pyrethrũ habet facultatẽ icidẽdi ubi cõmaturuerit. de attẽ. ui. 2ª.44.A
Pyrethrum attenuat. de atten. uic. 2ª.43.H
Pyrethrum fortiter calfacit dum gustatur. 4º. de simp. med. fa. 5ª.29.D
Pyrethrum gustu excalfacit uehementer, saliuam copiosam prouocat, efficaciter relaxat, & calefacit acriter. de simp. med. Sp.88.H
Pyrethrum excalfacit. 5º. de simp. med. fac. 5ª.32.A
Pyrethrum exiccat. 2º. de simp. med. fac. 5ª.16.C
Pyrethrum dentes refrigeratos mitigat, stupidos & resolutos adiuuat. 8º. de simp. med. fac. 5ª.59.D
Pyrethrum mordicat carnem. 4º. de simp. med. fac. 5ª.29.D
Pyrethrum discutit nec sumptuosum est discussorium pro pauperibus. 6º. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.D
Pyrethrum & piper palpitationis remedia. de trem. & palp. 3ª.52.G
Pyrethrum ad rigores cum oleo. 8º. de simp. med. fac. 5ª.59.D
Pyrethri radix caustica. 8º. de simp. med. fac. 5ª.59.D
Pyrethrum urere potest. 5º. de simp. med. fac. 5ª.38.F
Pyrethri radices pituitam purgant. de dynam. Sp.22.A
Pyrethri dosis & quibus miscetur. de dynam. Sp.22.A
Pyrethrum purgat caput & nares. de cathart. Sp.95.B
Pyrethrum medicamentum apophlegmaticũ. de remed. par. fa. 7ª.154.F
Πυρετὸς quomodo fiat. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.17.A
PYRIASTEN lac quod uocent. 3º. de alim. fac. 2ª.28.G
PYRICAUTON dictum medicamentum. 2º. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.224.D
Πυρηνοειδὴς productio quae. 12º. de usu part. 1ª.194.E
Πυρήνων. i. nucleorum. de remed. par. fac. 7ª.158.D
Πυριφλεγῆ quid significet. de uict. rat. in mor. acut. com. 4º. 7ª.142.E
Pyrion meminit. de remed. par. fac. 7ª.163.E
PYRITES lapis quid, & eius uires. de simpl. med. Sp.86.F
Pyrites lapis acres uires habet confert proprie ad oculorum claritatem. de simp. med. Sp.86.F
Pyritis lapidis usus & aptatio. 2º. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.C
ex Pyrite lapide in fornacibus fit cadmia. 9º. de simpl. med. fac. 5ª.69.E
Pyrites in Emplastro digerente ponitur. 9º. de simp. med. fac. 5ª.67.F
Pyrites lapis pus & consistentia grumosa in spatijs intermediis musculorum nata per halitum digerit. 9º. de simp. med. fac. 5ª.67.F
Pyrites lapis extinctus in aceto, p magnis scirrhis. 13º. meth. me. 7ª.88.B
Pyrites lapis. 2º. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.B
pro Pyrite lapis molaris. 13º. meth. med. 7ª.88.B
PYRITIS dicta nardus quae. 8º. de simp. med. fac. 5ª.56.H
PYRRHO auctor philosophiae septicae. de hist. philos. Sp.2.F
Pyrrhonis laus. de subfi. empi. Isa.34.E
Pyrrhon totus integer. de subfi. empi. Isa.34.D
PYRRHONII qui. de ijs, quae in med. fi. com. 1º. 7ª.199.H
Pyrrhonij haesitatores erant. 2º. de nat. fac. 1ª.301.B
Pyrrhonis dubium quod sensus non percipiant propria sensibilia. 2º. de temperamentis. 1ª.16.H
Pyrrhonea dubitatio. 1º. de dieb. decr. 1ª.146.A
Pyrrhonei negant haberi scientificã ostensionẽ. de cuiusq. ai pecc. 2ª.56.D
Pyrrhonij rudes. de praecog. ad Posth. 4ª.216.C
Pyrrhonica rusticitas tanquam asylum ad quod confugiunt ignari. an sang. in arte. 1ª.62.C
Pyros. i. triticum. 8º. de simp. med. fac. 5ª.59.D
Pyri fructus pyrum dicitur. 2º. de alim. fac. 2ª.16.C
Pyrorum multiplex genus. 2º. de alim. fac. 2ª.19.F
Pyrorum differentiae ex saporibus. 2º. de alim. fac. 2ª.20.D
Pyra sunt frigida. de diss. cont. Sp.74.D
Pyra humida sunt. 2º. de alim. fac. 2ª.17.D
Pyra syluestria acerba sunt. 1º. de simp. med. fac. 5ª.9.A
Pyri agrestis fructus acerbus, & dulcis est. 4º. de simp. med. fac. 5ª.26.F
Pyra syluestria acerba dulcedine participant. 4º. de sim. me. fac. 5ª.26.H
Pyra syluestria quo magis coques eo dulciora efficies, & decoctum fit acerbum. 3º. de alim. fac. 2ª.32.A
Pyra acerba, & sicca sunt nuper enata, ubi maturuerint dulcia, & progressu temporis humidiora redduntur. 4º. de simp. med. fac. 5ª.25.F
Pyrorum acerborum decoctum adstringẽs moderatum pro gargarismis. 6º. de comp. med. sec. loc. 5ª.172.E
Pyra pontica parum nutriunt. de disso. cont. Sp.73.F
Pyra pontica tarde descendunt. de diss. cont. Sp.74.H
Pyrum adstrictionis particeps. 3º. de simp. med. fac. 5ª.21.E
Pyri adstrictio suauis est. 3º. de simp. med. fac. 5ª.20.D
Pyra adstringentia quibus aluum subducunt. 2º. de alim. fac. 2ª.19.H
Pyra austera subducebant. 2º. de alim. fac. 2ª.20.A
Pyra austera comedebat Protas rhetor. 2º. de alim. fac. 2ª.20.A
Pyri austeri meminit. 12º. meth. med. 7ª.79.A
Pyra magna nutriunt. 2º. de alim. fac. 2ª.20.F
Pyra si comedãtur matura generant chymũ frigidũ. de diss. cõt. Sp.74.B
Pyra gñant uiscosos, crassos, & frigidos humores. de pue. epil. 7ª.180.D
Pyra matura dicuntur pepeira. 2º. de alim. fac. 2ª.17.A
Pyra aquea, terrea, inaequalia. 6º. de simp. med. fac. 5ª.43.D
Pyra aquea. i. qualitatis exptia carẽt ui roborãdi. 2º. de ali. fac. 2ª.20.E
Pyra tarentina. 9º. de comp. med. sec. loc. 5ª.203.A
Pyra eandem habent facultatem cum pomis. 2º. de alim. fac. 2ª.20.D
Pyrorum usus pomorum usui similis. 2º. de alim. fac. 2ª.20.E
Pyris utimur ut medicamentis. de bon. & uit. suc. 2ª.37.F
Pyra elixa minus obsunt. de atten. uic. 2ª.44.A
Pyra quo modo seruentur exiccata, postea elixantur. 2º. de alimẽtorum facultatibus. 2ª.20.F

Pyra sitim prohibent, desiccant, & modice refrigerant. 6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.43.D
Pyra adstringunt. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.176.F
Pyra quaedam adstringunt euidenter. 1°. de simp. med. fac. 5ª.7.H
Pyra syluestria adstringunt, & exiccant. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.D/ de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.111.D
Pyra stringunt uentrē cū stypticitate, & ponticitate. de dis. cōt. Sp.75.B
Pyrum adstringens sanat symptomata scammonij. 2°. de ali. fa. 2ª.20.C
Pyra stomacho grata. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.D
Pyris utimur ad stomachi uentrisq; firmitatem ac robur. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.37.F
Pyra roborant stomachum. 2°. de san. tuen. 2ª.99. E/ 2°. de cōpositione medic. sec. loc. 5ª.133.D
Pyrum ad uentriculum subuersum. de remed. par. fac. 7ª.153.H
Pyrorum cremoris sorbitio ad stomachi ardorem cū syncope. 8°. de composit. med. sec. loc. 5ª.191.H
Pyra pro syncopi mediocri. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.E
Pyris uulnus glutinauit Galenus. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.D
Pyra syluestria maiora uulnera glutinant, fluxusq; repellunt. 6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.43.D
ex Pyrorū syluestrium succo medicamentū. 6°. de cōp. me. s. l. 5ª.169.A
Pyra non danda epilepticis nisi raro. de puero epil. 7ª.180.C
Pyrus planta agrestis. 2°. de alim. fac. 2ª.21.H
Pyro syluestri similis oxyacanthos. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.191.H
Pyri folia austera. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.D
Pyri semina tria aut quatuor grana. 2°. de alim. fac. 2ª.16.C
PYSSELAEVM. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.272.D
PYTHAGORAS Italicae philosophiae priceps. de hist. phi. Sp.2.G
Pythagoras instituit dogma stoicum. 4°. de decr. Hipp. 1ª.253.H
Pythagorae dogma scitur ex discipulorum scriptis. 5°. de decr. 1ª.258.D
Pythagoras nihil reliquit scriptum. de nat. humana. com. 6°. 30. H/ 6°. de decret. Hippoc. 1ª.258.D
Pythagoras primus inuenit Zodiaci obliquitatem. de hist. philos. Sp.6.C
Pythagoras haruspicinam tantum improbat. de histo. philos. Sp.10.C
PYTHIONIS casus. in 3^m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.148.G
PYTHICVM inscriptum librum fecit Damocrates. 5°. de composit. med. sec. loc. 5ª.165.B
Pythij ad dentes motos. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.C
in PYTHO putei sunt abundantes aqua aestate, & non hyeme. de bonitate aquae. Sp.75.H
PYTIA. i. coagulum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.D
τὸ πυτιλίζειν est exercitatio. 2°. de san. tuen. 2ª.73.G
PIVLCON quasi significet. 5°. meth. med. 7ª.32.G
Pyulca. i. medicamenta trahentia pus. 2°. de cōp. med. per gen. 5ª.221.G
Pyulcum instrumentum. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.105.H
PYXACANTHON. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.G
PYXIDIS aereae meminit. 2°. de compositione medic. sec. loc. 139.B/ 4°. 152.H/153.A/ 5ª.158.C
Pyxis aeris cyprij. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.161.F
Pyxis aeris rubri. de med. fac. par. 7ª.162.G
Pyxidis argenteae fit mentio. 7°. de comp. med. sec. loc. 179.E/ 5ª.186.A
Pyxis cornea. 2°. de comp. med. sec. loc. 139.A/4°. 5ª.153.C
Pyxis ilicea. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.152.H
Pyxis lignea ad quae medicamenta seruāda. 6°. de cōp. me. sec. lo. 5ª.172.C
Pyxis lignea. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.243.G
Pyxis lignea irino illita. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.250.E
Pyxis plumbea, ilicea, uel cyprina. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.126.E
Pyxidis plumbeae meminit. 3°. de comp. med. sec. loc. 148.C/2°. de comp. med. per genera. 5ª.224.F
Pyxis rubra. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.257.B
Pyxidis uitreae fit mētio. 7°. de cōp. med. sec. lo. 179.E/186.A/5ª.274.F
PYZARCATVM. de med. fac. par. 7ª.176.G



QVADRAGENArij casus, qui in intestinis noxam contraxerat ex scammonea. 11°. meth. med. 7ª.78.G
QVADRAGESIMVS & octogesimus dies sunt decretorij. in 3^m. de morb. uulgarib. commentario 3°. 3ª.123.A
a Quadragesimo die infra ponit ordinem dierum iudicatoriorum. comment. 4°. aphorismo 36°. Ex.32.A
Quadragesimus dies est initium morborum longorum, qui non iudicantur per sudorem. com. 4°. aph. 36°. Ex.32.B
post Quadragesimus Hippocrates uidetur despicere dies. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.149.D
Quadragesimus dies qualis sit. 1°. de dieb. decr. 4ª.149.C
Quadragesimo die qui morbi nō citius finiant. 1°. de dieb. decr. 4ª.151.D
post Quadragesimum diem quo modo morbi soluantur. 1°. de diebus decretorijs. 149.D/4ª.151.D
QVADRANS uncias tres continet. 3°. de cōp. med. p gen. 5ª.233.G
Quadrantis fit mentio. 3°. de composi. medic. sec. loc. 147.E/ 4°. 153. D/ 7°. 185.E/9°. 5ª.199.D
QVADRATVM quibus constat. 8°. de decre. Hipp. 1ª.274.G
QVADRATI hñt pulsus moderatos. 1°. de psag. ex puls. 4ª.106.B
Quadratus factus gracilis, assimilis est gracilibus natura. 3°. de digno. pulsuum. 4ª.98.D
QVADRATI acopon. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.272.A
QVADRATVS lapis quid. de simp. med. Sp.86.G
Quadratus lapis uires habet uiscidas, et adstringētes. de simp. me. Sp.8.G
QVADRATA cochlea quae. de machin. 7ª.310.C
Quadrata cochlea quō testudinem habeat. de machin. 7ª.310.C
QVADRIGA dicitur ab aliquibus duplex spica. de fasc. 7ª.301.D
QVADRVPEDIA & uolatilia dum ambulant habent eandem figuram, quam habent homines sedentes. 3°. de usu par. 1ª.128.D
Quadrupedia, & uolatilia nunq̄ stant recta. 1°. de usu part. 1ª.128.D
Quadrupedum carnibus uelocius digeruntur carnes auium. de dissolutione continua. Sp.73.C
Quadrupedum carnes uitent epileptici. de puero epil. 7ª.180.G
Quadrupedum pedes & genua sunt cibi superfluitates non habentes. de dissolutione continua. Sp.73.E
ad Quadrupedum morsus. 6°. de cōp. med. per gene. 259.G/5ª.260.C
ad Quadrupedum ictus & morsus. 5°. de cōp. med. per gene. 5ª.248.H
QVADRVPLEX circulus dr̄ laqueus Plinthij. de laqueis. 7ª.308.C
QVAERENDVM potius quomodo quae fiunt, fiant, quam negare quod fiant. 3°. de loc. aff. 4ª.31.B
QVAESITVM inuenire docet logica. 1°. metho. med. 7ª.4.F
Quaesita quomodo paulatim inueniuntur. 1°. de digno. puls. 4ª.70.G
Quaesitum quodlibet discutere sciunt rationalem contemplationem diligenter tractantes. ad Thrasy. 2ª.102.A
QVAESTIONES quae logicae & dialecticae sint, & quae non. 3°. de locis affectis. 4ª.14.E
Quaestiones dialecticae. 3°. de loc. aff. 4ª.14.E
Quaestio quaedā logica quae sit. de uict. rat. in morb. acu. cō. 1°. 7ª.109.D
Quaestiōes logicas & obscuras scribebat Archigenes. 1°. de lo. af. 4ª.3.C
Quaestio de quo proposita est cognoscere id oportet, estq; unum hoc principium optimum de re qualibet. 1°. metho. med. 7ª.4.E
ad Quaestiones publicas respondere quotidie mos antiquus Romae. de uenae sect. aduer. Eras. 6ª.10.A
i Quaestiōibus iprouisis piculū fecit Galenus saepe. 4°. de puls. 4ª.69.G
Quaestionis inuentio duplex. in 1^m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.120.H
in Quaestionem uenientia, habent duo organa rationem, & experientiam. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.16.B
Quaestionem quamlibet perperam pertractantes quibus utantur rationibus. 2°. de decr. Hippo. 1ª.234.D
Quaestionem satis solutam putabat Chrysippus, si causam se ignorare fateretur. 4°. de decr. Hipp. 1ª.253.D
Quaestiones de anima quae sciendae. de motu man. & obs. Sp.67.G
Quaestione dignū est quod ab Hippocrate hoc loco pponit̄, quāuis logicā speculationē sapere uideat̄. de uic. rat. i mor. acu. cō. 1°. 7ª.109.D
Quaestiones uanae quae. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.110.G
QVALI rei attribuitur quāti nomē à Medicis. 1°. de diff. feb. 3ª.30.H
Quale, & qualia significant qualitatem, & non quantitatem. commē. 1°. aphorismo 2°. Ex.3.C
ad Qualia sint, uel ad aliquid, magnum, & paruum disputatur. 2°. de diff. puls. 4ª.52.E
si Qualia purgari oportet purgentur confert, & leuiter ferunt, contra grauiter. com. 4°. aph. 3°. Ex.27.H
Qualitatem & quantitatem simul confundunt antiqui medici. commē. 6°. aphorismo 5°. Ex.46.H
Qualitatis praedicamentum quibus sit cōmune. 2°. de diff. puls. 4ª.57.H
in Qualitate quantitates dicuntur. 3°. de cōp. med. per gen. 5ª.228.H
in Qualitatibus magnū, & paruū dicūtur. 3°. de cōp. me. p g. 5ª.228.H
Qualitates quo mō possint dici magnae, uel paruae. c. 1°. aph. 14°. Ex.7.D

Qualitas est triangulare.2°.de pulſ. 4ª.58.H
Qualitas non ſumitur ſine ſubſtantia.1°.de elem. 1ª.7.B
Qualitate prius eſſentia rei requiritur.3°.de dignoſ.pulſ. 4ª.81.H
Qualitatē pro elemento q̄nq; intelligit Hippocrates.1°. de elem. 1ª.7.C
Qualitates,& differentiæ elementorum.de ſpermate. Sp.40.H
Qualitates primæ elementorum quatuor ſunt.3°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.17.D
Qualitates quæ.fin.med. Iſa.48.C
Qualitates primæ ſunt caliditas,frigiditas, humiditas, & ſiccitas.3°. de ſimp.med.fac. 5ª.17.C
Qualitates ſolas quandoque ſignificant calidum,frigidum,humidum, ſiccumq;,quandoque uero & ſubiecta quæ ſuſcipiunt qualitates. 1°. de temperamentis. 1ª.13.G
Qualitates elementorum unde.de ſpermate. Sp.38.H
Qualitates ex atomis fiunt ſ͞m Democritum.1°.de elem. 1ª.2.E
Qualitates an ſint corpora quod qualitates in corporeæ ſint. Iſa.8.H
ex *Qualitatibus aliquibus aer bonus.1°.de ſani.tuen.* 2ª.67.B
Qualitates ſunt contrariæ.1°.de elem. 1ª.7.B
in *Qualitate,& in loco motus.2°.meth.med.* 7ª.10.A
Qualitates quatuor elementorum uocat agentes Galenus.10°. de ſimpli. medic.facult. 5ª.71.H
Qualitates effectrices ſunt caliditas,& frigiditas.2°. de ſem. 1ª.339.A
Qualitates effectrices nominantur caliditas,frigiditas,humiditas,& ſiccitas.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6ª.16.C
Qualitates actiuæ ſunt humiditas,& ſiccitas.3°.meth.med. 7ª.18.F
Qualitates q̄uo poßint dici actiuæ,& paßiuæ. 1°.de nat.fac. 1ª.291.C
in *Qualitatē contrariā nihil totū ſimul migrat.1°.de nat.fac.* 1ª.304.B
Qualitatum amicitia & pugnantia eſt in omni re.3°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.17.H
Qualitates quatuor quæ poſſunt in ſe inuicem agere,& pati. 1°. de temperamentis. 1ª.10.H
Qualitates omnes in ſe agunt.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.22.A
Qualitates præter caliditatem,frigiditatem,humiditatem,& ſiccitatem, non alterant tota.de conſt.ar. Iſa.38.E
Qualitates ut citius penetrent facit raritas.3°.de ſimp. med.fac. 5ª.21.B
Qualitatibus quatuor mutat̄ ſub̄a g̅nabilis.de mot.man.& obſ. Sp.67.G
in *Qualitatibus mutatur ſubſtantia generabilis. ſecretorum.* Sp.96.F
Qualitates ſolæ totā ſubſtantiam tranſmutantes quæ.1°.de elem. 1ª.7.A
Qualitates quatuor eſſe à quibus omnia gignuntur, & pereunt, quæ generationi,corruptioniq; obnoxia ſunt, primus omnium Hippocrates demonſtrare tentauit.1°.de nat.fac. 1ª.291.A
Qualitates quæ per ſe agunt quo modo cognoſcantur. 1°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.2.F
Qualitatibus duabus uel tantum una, quædam agunt,et patiuntur in ſe ſe mutuo, quædam uero à tota ſubſtantia.1°.de ſimplic.med.fac. 5ª.2.G/ *11°.methodi medendi.* 7ª.82.C
Qualitates contrariæ uel omnino multum differentes à nulla re recipiuntur,niſi per media prius iter fecerint.4°.de uſu part. 1ª.138.E
per *Qualitatis uim res quædam ſolo tactu quæ eis uicina ſunt alterare poſſunt.6°.de locis affectis.* 4ª.40.A
Qualitates primas quatuor miſceri totas per totas primus inuenit Hippocrates.1°.de nat.fac. 1ª.291.A
Qualitates quatuor in omni parte dant certam quandam temperaturam. 1°.de uſu partium. 1ª.115.D
Qualitates ſequentes complexionem quæ.ſecret. Sp.96.F
Qualitates,ſeu naturæ corporum nouem ſunt, octo intemperatæ, una temperata.de ſpermate. Sp.41.A
Qualitates quomodo ſint in miſtis.1°.meth.med. 7ª.3.F
Qualitatū quatuor miſtio eſt ſ͞m naturæ ſubſtātiā.1°.de uſu par. 1ª.115.D
Qualitatem intendere,& ſubſtantiam augere non idem ſunt.5°. de ſimp. medic.facult. 5ª.33.B
ex *Qualitatibus miſtionem conſequuntur neceſſario odores. 1°. de uſu partium.* 1ª.115.D
ex *Qualitatibus conſequuntur miſtionē ſapores.1°.de uſu par.* 1ª.115.D
Qualitates quæ guſtu ſentiuntur.1°.de comp.med.per gen. 5ª.212.F
Qualitas guſtabilis quibus partibus præſtetur.de cōpag.memb. Sp.58.D
Qualitatem guſtabilem ſentit lingua præ oībus.de cōpag.mēb. Sp.58.D
Qualitas guſtabilis cur ſit frigida, & humida. de compag.mēb. Sp.58.D
Qualitatum guſtabilium medium eſt aqua.4°.de ſimp.med.fac. 5ª.25.D
Qualitate inſigni carens eſt frigidum aqueum.5°.de ſimp.me.fa. 5ª.38.H
Qualitatis expertia ἄποια dicuntur.2°.de alim.fac. 2ª.16.F
Qualitate nulla iſigna q̄ ſunt ꝑdita uarie cōdiūtur.2°.de ali.fa. 2ª.25.B
Qualitates non dulces multæ.4°.de ſimp.med.fac. 5ª.28.G
Qualitas amara ſiccat corpora.com.4°.aph.13°. Ex.28.G
Qualitates omnes exoluit aqua admiſta.4°.de ſimp.med.fac. 5ª.31.C
ex *Qualitatibus miſtionem conſequūtur colores.1°.de uſu par.* 1ª.115.D
Qualitas uiſibilis unde adueniat oculis.de compag.memb. Sp.58.C
Qualitas uiſibilis cur ſit calida,& ſicca.de compag.memb. Sp.58.C
ex *Qualitatibus miſtionem conſequuntur duríties,mollities.1°. de uſu partium.* 1ª.115.D
Qualitas audibilis eſt calida,& humida.de compag.memb. Sp.58.B
Qualitatum tangibilium,guſtabilium,uiſibilium,& audibilium habemus nomina.2°.de locis affectis. 4ª.12.E
Qualitates quæ ſolæ tactiles.1°.de elem. 1ª.8.A
Qualitates tactiles impropriæ quæ.1°.de elem. 1ª.8.A
Qualitas tactibilis toti corpori præſtatur.de compag.memb. Sp.58.E
Qualitatū oīum fermè media eſt natura tactilis.de cōpag.memb. Sp.58.E
Qualitates quæ habent molliſſimas,& iucundiſſimas non adſtringunt. 1°. de ſimp.med.fac. 5ª.7.H
Qualitates ſecundas habent medicamenta à primis agentibus. 10°. de ſimp.med.fac. 5ª.71.H
Qualitates medicamētorū quatuor diſtīctæ.1°.de cōp.me.p g. 5ª.210.C
Qualitatū medicamētorū ordines quatuor.7°.de ſimp.med.fac. 5ª.49.C
Qualitatum gradus unde ſumendi.1°.de comp.med.per gene. 5ª.210.E
Qualitatum gradus uerbis exprimi non poſſunt.1°.de antid. 5ª.100.F
Qualitates multæ circa unam eſſentiam ubi fuerint, ibi & proprietatem fieri contingit,ut in guſtatu patet,ineffabilis illa quidem, ſi unico nomine uelis eam explicare,ſed tamen quæ per ſingulas qualitates diſcurrendo dici poſſit.2°.de loc.aff. 4ª.12.E
Qualitatum quantitas eſt ineffabilis,niſi per latitudinem explicetur. 2°. de locis af. 4ª.12.E
Qualitas ſimplicium quibus probetur.de dynam. Sp.18.H
Qualitates,& facultates medicamentorum non ſunt quærendæ ex conſiſtentia,colore,odore,ſapore,grauitate,& leuitate.3°.de ſimpli. medic.facult. 5ª.17.C
Qualitates in pharmacis q̄uo noſcendæ.1°.de cōp.med.ſec.loc. 5ª.122.C
Qualitates medicamentorum probandi experientia.1°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus.6.F/3°. 5ª.18.E
Qualitates æquales quo modo faciant miſta medicamenta.1°.de compoſi. medic.per genera. 5ª.210.E
Qualitates expertia medicamenta quæ.4°.de cōp.med.ſec.loc. 5ª.150.B
Qualitates quæ inſunt cibis,non ac ſi ſint alimenta,ſed tanq̄ ſint medicamenta quales.1°.de alim.fac. 2ª.14.D
Qualitates ſunt lentitia,& craſſities.11°.meth.med. 7ª.71.D
Qualitas fortis quæ ſit poteſt colligi.com.4°.aph.13°. Ex.28.G
Qualitates primas inuenire tractationis eſt tertij libri de ſimplicium medicamentorum facultatibus.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.17.C
Qualitates ſunt noſcendæ ad minima,non in genere.1°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.6.G
in *Qualitatibus rerum ordo noſcendus.3°.de ſimp.med.fac.* 5ª.19.G
Qualitates rerum inueniendi una eſt ſola regula, & quæ. 3°. de ſimplic. medic.facult. 5ª.17.H
pro *Qualitatibus dignoſcendis in omni generatione quærenda media. 1°.de temperamentis.* 1ª.12.H
Qualitates ad mediam tēperiem referendæ.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.19.F
in *Qualitate materia ſuperflua.de cauſ.morb.* 3ª.8.D
in *Qualitate redundantia quæ.11°.meth.med.* 7ª.71.C
Qualitates ex applicatione ad noſtrum corpus iudicantur. 1°. de ſimplicium medic.facult. 5ª.2.F
Qualitates non ſolum ſimplices nos attingentes,ſed & per totam ſubſtantiam iuuamenta,& noxæ corporibus noſtris,adueniūt.in 6m. de morbis uulg.com.6°. 3ª.196.H
ob *Qualitatū intēperiē iſtrumētorū fit imbecillitas.de dif. morb.* 3ª.3.H
ex *Qualitatum quatuor intemperie fit morbus primus in ſimilaribus partibus.2°.meth.med.* 7ª.12.E
à *Qualitatibus omnia membra patiuntur,etiam ſi illas non ſentiant. 3°. de ſimp.med.fac.* 5ª.21.B
Qualitatis acqſitæ prio occurſu corpus ſenſu afficit.3°.de tēp. 1ª.24.G
ob *Qualitatis alicuius penuriā ſuffocātur aīalia.de util.reſp.* 1ª.224.D
Qualitatis alteratio q̄uo fiat in corpore cōtinuo.7°.de decre. 1ª.270.G
ob *Qualitatem malam fit dolor.6°.de decr.Hippoc.* 1ª.271.H/*de fract. com.3°.* 7ª.246.E
Qualitas praua eſt ſolutio continui:ideo dici poterit omnem dolorem eſſe ſolutionem continui.de fract.com.3°. 7ª.246.E

Qualitates extraneæ uirtutes dissoluere possunt. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.103.C
Qualitas humorum si peccet, uidetur secũ afferre quantitatẽ, quia inquit Galenus, q. enim dicitur qualia superabundantiã significat supsluitatũ sua qualitate infestantium ægrotantẽ. com. 4°. apho. 2°. Ex.27.E
ad Qualitates humorum cognoscendas conducunt insomnia. de digno. ex insomn. 4ª.213.D
Qualitates quomodo se habere ad curationem debeant. 3°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.19.B
per Qualitates curatio qũo facienda. 1°. de cõp. med. per gen. 5ª.210.C
à Qualitatis unicæ indicatione non sequitur curatio perfecta. de ren. aff. dign. & med. 7ª.194.G
Qualitate simplici curatur intemperies simplex. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.103.D
Qualitas cibi offerendi febricitantibus. com. 1°. aph. 16°. Ex.8.H
Qualitas mala, egestas, & copia humores occupant. de mult. 3ª.79.C
Qualitas euacuationis quæ, & qũo. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.C
Qualitas nõ pdest ubi quãtitate labefactetur. de par. pil. exer. 2ª.49.F
Qualitatem genitoris infans trahit. de sperm. Sp.37.A
Qualitatem trahit qñq; infans ex lacte matris. de sperm. Sp.37.A
Qualitas potius bonitatem, ac perfectionem intellectus parit, q̃ multitudo spiritus animalis. 4°. de usu par. 1ª.170.D
Qualitas partium solidarum ex quibus sit. 11°. meth. med. 7ª.68.B
Qualitas uuulæ, & organorum respirationis. de compag. memb. Sp.58.F
Qualitas cordis. de compag. memb. Sp.58.G
de Qualitate stomachi. de compag. memb. Sp.58.H
ex Qualitatibus contrarijs iusto modo natura temperauit collum matricis ad contrarias utilitates, & qũo. 14°. de usu par. 1ª.204.G
Qualitates, qñа, spẽs, & differẽtiæ pulsuũ sunt. 1°. de puls. dif. 4ª.47.B
Qualitates duodecim signorum. de sperm. Sp 38.H
de Qualitate, & efficacia errantium planetarum septem climatum. de spermate. Sp. 40.B
QVAMMINIME quid significet. in prog. com. 1°. 4ª.197.D
in QVANDO qñe est tardius, & maturius. 2°. de puls. diff. 4ª.55.F
QVANTITATEM, & qualitatem simul confundunt antiqui medici. com. 6°. aph. 5°. Ex.46.H
Quantitates in qualitate quomodo dicatur, quãuis non ita proprie. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.228.H
Quantitatem significant magnum, & paruum, & sunt ad aliquid. 2°. de puls. diff. 4ª.55.G
Quantitas indefinita est magnum. 2°. de digno. puls. 4ª.76.E
Quantitatis alia continua, alia discreta. de diff. morb. 3ª.5.A
Quãtitas oĩs in multitudinẽ innumerabilẽ secari põt. ad Thra. 2ª.106.E
Quantitatem cur solus uisus sentiat. de ocul. 7ª.185.A
in Quantitate cõtrarietas est, quæ oppositio ſm Aristotelem dicitur, nõ contrarietas, & quæ nam hæc sit. 11°. meth. med. 7ª.71.B
in Quantitate contrarietas est, & qualis. 11°. meth. med. 7ª.71.B
Quantitas partium solidarũ semper eadẽ manet. 11°. meth. med. 7ª.68.B
Quantitas infantis unde fiat. de spermate. Sp.36.D
Quantitate redundantia quæ. 11°. meth. med. 7ª.71.C
in Quantitate materia superflua. de cau. morb. 3ª. 8.D
ex Quantitate alterum, alterum uero ex sui qualitate est extraneum in omnibus entibus. 2°. de diff. feb. 3ª.40.F
ad Quantitatis præparamentum pertinet passio ad numerum, et ad magnitudinem. de diff. morb. 3ª.5.A
Quantitatis partium errores. ars med. Isa. 69.A
in Quantitate morbus in totis organis spectatur. 2°. meth. med. 7ª.13.D
Quantitas ciborũ nocet, & non qualitas, collige. cõ. 2°. aph. 17°. Ex.13.B
Quantitas præsidiorum artificiosa coniectura eget. de uict. rat. in morb. acut. comment. 1°. 7ª.122.A
Quantitate ptissanæ cremor ægro prohibetur quandoq;, quia supra mediocritatem. 2°. de dignos. pul. 4ª.76.G
Quantitas euacuationis, quæ, & qũo. com. 1°. aph. 3°. Ex.3.G
Quantitas euacuationis respicit uirtutẽ, & humorẽ. c. 1°. aph. 3°. Ex.3.G
Quantitas sanguinis scarificatione educendi in mulieribus quæ non purgantur. de cucurb. sca. 6ª.4.A
Quantitas excretionis ab hirudinum excretione conspicitur. de cucurbitulis scarificatione. 6ª.4.E
Quantitas hieræ amaræ sumenda à melancholico. de melancholia ex Galeno, Rufo, & Poss. Sp.109.H
Quantitas hieræ, Rufi, Archigenis, Iusti. de melancholia ex Galeno, Rufo, & Possidonio. 109.H/ Sp.110.A
Quantitas seri sumẽdi in melancholicis. de mel. ex Ga. R. & P. Sp.110.A
Quantitas solis. de hist. philo. Sp.6.F
Quantitas orbis lunæ. de hist. philo. Sp.7.A
QVANTI nomẽ rei quali attribuiẽ, nõ tñ pprie. 1°. d̃ dif. fe. 3ª.30.A
Quanta esse debeat longitudo priapi. de anat. uiu. Sp.52.E
Quanta sit materia purganda considerandum est. de cathar. Sp.94.H
QVARTANA febris quæ. fin. med. 46. A/introd. Isa.55.D
Quartanus, & quotidianus typus qui. de typ. 3ª.90.F
Quartanus typus qui. de typ. 90. F/ 3ª.91.C
Quartanæ tres circuitus quandoq; habent. 2°. de cris. 4ª.136.A
Quartana morbus est intermittens. fin. med. 45. F/intro. Isa.55. D/ 2°. de diff. feb. 3ª.36.E
Quartanæ ueniunt ad integritatem. in 1ᵐ. de morb. uulg. cõ. 3°. 3ª.118.D
Quartana exquisita intermittens quæ. 2°. de diff. feb. 3ª.37.C
Quartana exquisita. 2°. de cris. 4ª.135.B
Quartana febris exq̃sita, quæ, & q̃ spuria. 1°. de arte cu. ad Gl. 7ª.96.H
Quartana exquisita longa est. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.96.H
Quartanæ continuæ raro fiunt. de diffe. feb. 36. G/de morb. temp. 87. A/ in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.118.E
Quartana intermittens raro aduenit quiñ patiatur os uentriculi. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.95.H
Quartana non inuadit à principio, sed alias sequitur. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.95.G
Quartana sequitur erraticas febres. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 95.H
Quartanæ multis ab initio incipiunt. in 1ᵐ. de morb. uulg. c. 2°. 3ª.110.A
ad Quartanam propius accedit quotidiana, & quo modo differat. 2°. de crisibus. 4ª.134.D
Quartanæ causa. introd. Isa. 55. D/de nat. hum. com. 2°. 7ª.180.H
Quartanæ quibus neglectis fiant. de dynam. Sp.19.H
Quartana febris melancholicus affectus est. 3°. de alim. fac. 2ª.25.G
Quartanæ febres ab humore melãcholico fiũt. de bo. & uit. suc. 2ª.39.D
Quartana ex bile nigra fit. 2°. de differ. feb. 3ª.36. E/com. 3°. aphor. 11°. com. 4°. aph. 2°. 21. D/ Ex. 27.F
Quartana fit ab atra bile. de nat. hum. com. 2°. 7ª. 181.A
in Quartana febre atra bilis redundat. 2°. de cris. 4ª.134.G
Quartana grauissime ex liene aliqui laborarunt, & collecta aqua inter cutem tãdem obierunt. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.118.H
Quartanæ quibus ætatibus contingant. in prog. com. 3°. 4ª.210.C
Quartana ex splene male affecto gñatur. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.95.H
Quartana quo tpe, & qua ætate capimur. de nat. huma. cõ. 2°. 7ª.181.A
Quartana febris contingit senioribus. in progn. com. 3°. 4ª.210.D
Quartanæ passiões cõtingũt cõceptis ĩ hora melãcholiæ. de sper. Sp.37.D
Quartana contingit conceptis in hora phlegmatis. de sperm. Sp.37.C
Quartanæ cur in autumno contingant. in progn. com. 3°. 4ª. 210.B
Quartana ex terræ abundantia excitatur. de natu. hum. cõ. 2°. 7ª.181.B
Quartana qũo deprehenditur esse ex bile adusta. de sperm. Sp.39.H
Quartana quando à salsa pituita. de sper. Sp.39.H
Quartana quomodo transit in tertianam. de spermate. Sp.39.H
Quartana propria, & firma, quæ non mutabitur. de sper. Sp.40.A
in Quartanam quando uertatur tertiana. de sperm. Sp.40.A
in Quartanam qũo descendit continua. in progn. com. 3°. 4ª.210.A
in Quartanam quando transeat synocha. de sperm. Sp. 40.A
in Quartanam desinunt abscessus. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 2°. 3ª.110.A
Quartana si in horis sanguinis acuitur, qualis. de sperm. Sp.38.H
Quartanæ febris inditia quæ. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.96.A/E
Quartanam febrem inuadentem qũo cognoueris. 2°. de crisi. 4ª.135.C
Quartanam primo die nouit Galenus. 1°. de crisi. 4ª.133.E
Quartanam, & tertianam in prima accessione nouit Galenus. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.150.H
Quartanæ calor qualis. 2°. de diff. feb. 3ª.37.C
in Quartanis, & tertianis cur fiat rigor. de trem. & palp. 3ª.55.F
Quartanarũ rigor diuersus ẽ à rigore tertianarũ. 2°. de dif. feb. 3ª.36.E
Quartanæ, & tertianæ faciunt cum rigore accessionem, & quomodo differant. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.95.G
Quartanæ rigor qualis. 2°. de differ. febr. 36. E/3ª.37. C/1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.95.H
Quartanarũ rigor mistus ẽ ex frigore, & calore. 2°. de sym. ca. 3ª.23.C
Quartanæ rigor uehemens qualis. de trem. & palp. 3ª. 56.A
Quartanæ rigor cui similis. de trem. & palp 3ª.56.A
Quartana primo die non adest cum rigore uehemẽti, sed in processu. 2°. de crisibus. 4ª.134.G
Quartanarum frigus quale. 2°. de cris. 4ª.134.G

post Quartanam

post Quartanā pulsus qualis.1°.de ar.cu.ad Gl.7ª.96.B/de dy.Sp.34.F
Quartanæ pulsus est inæqualis.de præcog.ad Posth. 4ª.214.F
Quartanæ, & quotidianæ, & tertianæ pulsus differētiæ.de typ.3ª.91.A
Quartanæ, quotidianæ, & tertianæ pulsuū cōparatio.de dyna. Sp.34.F
Quartanarū pulsus i principio, & i pcessu quales.2°.de cris. 4ª.134.G
Quartanarum urinæ quales.2°. de cris. 4ª.135.D/1°. de arte curat. ad Glauc.7ª.96.D/de dynam.34.F/quæsita in Hippo. Sp.113.C
Quartanam nunciat urina nigra.de dynam. Sp.34.G
Quartanis urina crassa alba fit.in 6m.de morb.uul.com.4°. 3ª.179.F
in Quartanis febribus quæ urinæ obstructionem hepatis indicent. 1°.de urinis. 4ª.123.B
Quartanarum declinantium urina qualis.1°.de urinis. 4ª.123.F
Quartana, & quotidiana laborantes, non uomunt bilem, nec sudant, nec habent urinas biliosas, nec excrementa.2°.de diff.feb. 3ª.36.D
Quartanæ febris accessio, tēporis spacia similis est tertianæ nonnunquam & longior, & quare.2°.de diff.feb. 3ª.37.C
Quartana est diuturna.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.117.C
Quartana morbus omnium longissimus.com.2°.aph.25°. Ex.16.A
Quartani circuitus horarū sunt septuaginta duorū.de mor.tēp.3ª.85.G
Quartanæ cur longæ.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.110.A
Quartanæ cur longiores aliquæ.2°.de diff.feb. 3ª.37.C
Quartana in quibus ætatibus, & quo anni tempore sit breuior. de natura humana, com.2°. 7ª.181.A
Quartana febris longior, sed non periculosa quantum in seipsa est. 1°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.96.E
Quartanæ præiudicari possunt ut tertianæ.in prog. com.3°. 4ª.207.F
Quartana securissima.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3ª.196.E
Quartana, & tertiana sunt sine periculo.in 1m.de mor.uul.cō.3°.117.C/118.H/in 3m.com.3°. 3ª.147.B
in Quartana sæpe munia ppria obimus.i 1m.de mor.uul.cō.3°.3ª.118.H
Quartana liberat ab alijs morbis.in 1m.de mor.uul. com.3°. 3ª.118.H
Quartana superueniens liberat magnos morbos.in 6m.de morb. uulgar. commentario 6°. 3ª.196.D
Quartana comitialem morbum sanat.in 6m.de mor.uul.cō.6°.3ª.196.E
Quartana comitial' morbus fuit expulsus.i 1m.de mor.uul.c.3°.3ª.118.H
Quartana multi periere, & quo tpe.in 3m.de mor.uul.cō.3°. 3ª.147.A
Quartanæ febres qūo finiant.3°.de cris. 4ª.139.G
Quartanæ non sanantur, nisi rigor cessauerit.in 6m. de morb. uulgarib. commentario 1°. 3ª.156.F
Quartana qua tempestate in aqua intercutem terminatur. commentario 3°.aphor.11°. Ex.21.D
Quartanæ curatio.intro.Isa.55.H/1°.de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.E
Quartanæ auxilium.intro. Isa.56.G
in Quartanæ statu qūo procedendum.1°.de arte cur.ad Glauc.7ª.97.F
in Quartana uictus qualis instituendus.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.F
in Quartana uinum quale.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.F
in Quartana male dat anseres, & anates auctor libri de dynamidijs. de dynamidijs. Sp.33.A
in Quartana euitanda caro porcorum, omniaq; edulia tenacia, & quæ refrigerant, & exiccant.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.F
Quartanarij non sunt penitus prohibendi à frictionibus, ambulationibus, & balneis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.F
in Quartana pro potu piper cum aqua exhibendum.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.F
in Quartanis conueniunt dia trion pipereon, & diospoliticom.1°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.F
ad Quartanas disposita est peristereon herba.de simp.med. Sp.89.C
in Quartana clysteres quales.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.F
in Quartanis uiscera ungenda, & emplastranda. 1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.G
ad Quartanam unguentum.de dynam. Sp.33.B
in Quartana sanguis in principio mittendus si abundet, & quantum sanguinis mittendum.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.F
in Quartana quæ uena secanda.1°.de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.F
in Quartanis febribus utimur catharthicis.de dynam. Sp.20.E
in Quartana nullum forte medicamentum exhibendum à principio. 1°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.F
i Quartana nunq̄ purgādū, nisi facta coctiōe.1°.de ar.cu.ad G. 7ª.97.G
in Quartana copiosius euacuatur, quā in pituitosa.2°. de dif.fe. 3ª.37.C
in Quartana elleborus albus dandus, primo radicibus mistus, postea per se.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.G
in Quartana uomitus post cibū cōuenit.1°.de arte cur.ad Gla.7ª.97.G
in Quartana succus cyrenaicus optimus.1°.de arte cur. ad Gl. 7ª.97.G
ad Quartanam febrē pulchre cōuenit Theriaca.de ther.ad Pi.5ª.96.D
in Quartana Theriaca danda.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.G
Quartana quo die uentura erat dabant Theriacam. de præcogn. ad Posthu. 4ª.214.G
Quartanā duplicauit Theriaca, & cur.de pcog.ad Posthu.4ª.214.F/G
in Quartana Theriaca ante statum hominem necauit. 1°.de arte cur. ad Glauconem. 7ª.97.H
in Quartanæ principio qui medicamenta calida dedere, quæ discrimina fecerint.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.G
ad Quartanam uinum uetus trisaginem incoctam habens, ter potui datum confert.de med.fac.par. 7ª.177.E
ad Quartanam maxime facit hydropoton.de dynam. Sp.32.D
ad Quartanam febrem trocisci.secretorum. Sp.101.B
Quartanis summæ præsentaneū remedium qđ.de trem. & palp. 3ª.55.H
ad Quartanam cum typo remedium.de dynam. Sp.33.A
ad Quartanam febrem.de med.fac.par.7ª.170.H/secretorū. Sp.98.G
ad Quartanam duplicem remedium.de dynam. Sp.33.A
à Quartanis tribus non liberantur senes in hyeme profunda.de præcog. ad Posthu. 4ª.215.E
Quartanas tres habuit Eudemus.in 1m.de morb.uul. com.3°. 3ª.120.F
Quartanam nunq̄ habuit Galenus.de trem.& palp. 3ª.56.A
QVARTANARII ex atra bile.de sperm. Sp.38.B
Quartanaria naturaliter puella unde.de sperm. Sp.38.B
Quartanarium quendam primo nouit Galenus. de præcogn. ad Posthumum.214.F/ 4ª.215.H
Quartanarij nō capiunt magno morbo.i 6m.de mor.uul.c.6°. 3ª.197.C
Quartanarijs aues, et pisces quales cōueniāt.1°.đ ar.cur.ad Gla.7ª.97.F
ad Quartanarios antidotus Arpuli.2°.de antid. 5ª.116.F
ad Quartanarios ualet Theriaca Euclidis Palatiani.2°.de ant.5ª.116.B
Quartanarijs qūo theriaca exhibenda.de theria.ad Pi. 5ª.96.D
Quartanarijs electarium conferens.de dynam. Sp.32.D
ad Quartanarios.7°.de comp.med.sec.loc.182.G/ 5ª.185.C
QVARTARIVS habet uncias quatuor & semis.de ponderibus & mensuris. 5ª.277.D
QVARTVS instituit uiperas arte cape.11°.de simp.me.fa.5ª.78.A
QVARTAE tres sunt Denarij quindecim.5°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.250.E
ad QVARTAM partem quid coquatur, & in quo casu.8°.de compo.med.sec.loc. 5ª.196.B
Quarto quoque die, uel quotidie fiunt accessiones in acutis. 3°. de diebus decretorijs. 4ª.158.G
Quarto die omnis species morbi cognoscitur.2°.de cris. 4ª.136.E
Quartæ diei potentia quæ.in 1m.prorrh.com. 1°. 4ª.161.E
Quartus dies quid agat.in progn.com.3°. 4ª.206.F
Quartus iudex est septimi sua natura.1°.de dieb.decr. 4ª.149.G
Quartus indicat de sexto, & de septimo.1°.de dieb.decr. 4ª.147.B
Quartus dies non uidetur ferè computari inter iudicatorios. commē.4°. aphorismo 36°. Ex.32.A
in Quarto finiunt synochi per crisim.3°.de cris. 4ª.140.D
Quarto die rarissime fit crisis.3°.de cris. 4ª.140.D
Quarto die raro uidit Galenus iudicari peracutos morbos, sed ut plurimum in quinto per sudorem solui.com.4°.aph.36°. Ex.31.H
Quartus & tertius dies qn̄ habent grauia symptomata, breui expectandum iudicium.in 1m.de morb.uulg.com. 3°. 3ª.121.B
Quartæ diei crisis cur transmutatur ad tertium, & ad quintum. 3°. de crisibus. 4ª.140.D
Quarto die qui sanatur, & qui moriatur.1°.de dieb.decre. 4ª.150.H
QVARTODECIMO, & septimo proximi sunt dies hi: nonus, undecimus, & uigesimus.1°.de dieb.decre. 4ª.147.B
Quartus decimus imitatur naturam septimi.1°.de dieb.decre. 4ª.147.B
Quartusdecimus dies, & quartus quorum sunt indices, & iudicatiui. com.4°.aphor.71°. Ex.35.E
Quarto decimo die, uel decimo septimo, quando fiet crisis. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.151.B
Quartodecimo die iudicātur phrenitide capti.2°.de dieb.decr.4ª.156.E
Quartusdecimus dies bonus si sudores, uel alia appareant. commentario 4°.aph.36°. Ex.32.A
Quartidecimani sudores boni.præsag.exper.conf. Sp.77.G
QVASSANTIA qūo faciant dolorem.1°.de sympt. cau. 3ª.16.G
QVASSATIO quid.fin.med. Isa.48.C
Quassatio unus est pilorum affectus.fin.med. Isa.48.B

Quassatio quid

Quaſſatio quid ſit in uertebris.de art.com.3º. 7ª.268.H
Quaſſatitiones aurium mitigat ſuccus centaureæ.de uirt.cent.Sp.93.C
Quaſſationes ani mitigat ſuccus centaureæ.de uirt.cen. Sp.93.E
QVATERNARIVM conficitur duplicato binario.de cognoſcendis curan.animi mor. 2ª.54.G
Quaternarius non eſt integrorum dierum.in prog.cõ.3º. 4ª.207.C
Quaternarij circuitus qui dicantur.de morb.temp. 3ª.85.G
Quaternarij bene conſiderandi in morbis.1º.de criſ. 4ª.133.C
Quaternarij ſinguli conſiderandi,& quare.1º.de criſ. 4ª.131.H
per Quaternarios numeratio ſubſequens eſt digeſtioni circuitionum per ſeptenarios.in prog.com.3º. 4ª.206.G
per Quaternarios qũo primo iudicationes, poſtea per ſeptenarios,uigenarios,& menſes fiant.in prog.com.3º. 4ª.208.C
in QVATERNIONE ſecundo qui morbus erit in ſtatu, & qui ultra.1º.de dieb.decre. 4ª.150.H
in Quaternionibus paruas fiunt mutationes.3º.de dieb.dec. 4ª.158.H
QVATRITVNICALIS cur uideatur arteria. de partibus arti.medic. Sp.16.H
QVATVOR tutius,& fortius mouẽt quã duo.2º.ꝺ uſ.p.1ª.126.C
Quatuordecim diebus ardentes febres qũo iudicabantur. in 1ᵐ. de morbis uulg.com.2º. 3ª.116.G
Quatuordecim annis finiunt aliqui morbi.1º.de dieb.decr. 4ª.149.D
QVERCINVS cinis qualis.8º.de ſimp.med.fac. 5ª.62.C
QVERCVS eſt planta agreſtis.2º.de alim.fac. 2ª.21.H
Quercus ſicca,& tepida.6º.de ſimp.med.fac. 5ª.46.E
Quercus eſt acerba.8º.de ſimp.med.fac. 5ª.62.C
Quercus adſtringit.6º.de ſimp.med.fac. 5ª.46.D
Quercus folijs uulnus glutinauit Galenus, & qũo.6º.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.46.E
Quercubus agnoſcitur uiſcus.11º.de ſimp.med.fac. 5ª.81.C
QVERIMONIIS non uocat ſenũ ſanitas.6º.de ſan.tuen.2ª.95.G
in QVERNIS glandibus, acylis, & caſtaneis priuatim pro arborum diuerſitate non multum ineſt diſcriminis in fructu. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2ª.36.D
Querna caries ad quid utilis.de med.fac.par. 7ª.170.B
QVIES quid ſignificet.in 6ᵐ.de morb.uul.com.3º. 3ª.170.D
Quies eſt otium,& ab excitatione uacatio.c.4º.aph.13º. Ex.28.F
Quies an contraria motui,uel priuatio.1º.de ſymp.cau. 3ª.17.C
Quietem inter omnes duos motus contrarios interuenire neceſſe eſt. de anatomia uiuorum. Sp.46.H
Quies unum eſt ex rebus ſex non naturalibus.ars med. Iſa.68.B
Quies neceſſario noſtro corpori occurrit.ad Thraſ. 2ª.104.D
Quies eſt laboris remedium.com.2º.aph.48º. Ex.19.A
Quies ſtatim laßitudines aufert.com.2º.aph.48º. Ex.19.A
Quiete qũo ſoluatur laßitudo.3º.de ſan.tuen. 2ª.79.H
Quies in eodem ſtatu conſeruat.com.4º.aph.14º. Ex.28.G
Quies quo modo alteret corpus.ars med. Iſa.68.C
Quies corpora humectat.quos pur.opor.qb med.& quo tẽp. 5ª.88.D
Quies humectat corpora per accidens.com.4º.aph.13º. Ex.28.F
Quies diuturnior moleſta eſt.1º.de ſan.tuen. 2ª.65.H
Quies maxime obeſt ſanitati.de bon.& uitio ſucc. 2ª.35.A
Quies reddit membra imbecilla.de ijs,quæ in med.fi.cõ.3º. 7ª.220.B
Quiete membra omnia fiunt tenuia.de frac.com.2º. 7ª.238.G
Quies imodica cauſa eſt frigidorum morborũ. de cauſ.morb. 3ª.7.B
Quies mors eſt ſubſtantiæ ſemper mobili.de trem.palp. 3ª.54.G
Quies ſi ſiſtit uomitum,motus ipſum facit.com.4º.aph.15º. Ex.28.H
Quies præter conſuetudinem non eſt repente mutanda. de uictus ratione in morb.acut.com.2º. 7ª.124.C
in Quietem mutatio ex motu minus lædit, quàm à contrario. de uictus ratione in morb.acut.com.2º. 7ª.124.G
Quies ſemicoctos humores perficit.4º.de ſan.tuen. 2ª.83.E
per Quietem cõcoquuntur quæ in uẽtriculo,& in iecore.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,com.5º. 3ª.194.A
Quies melãcholicæ naturæ cõdonãda eſt.de mel.ex G.R.& P.Sp.110.E
Quiete indigent dolores aurium.3º.de comp.med.ſec.loc. 5ª.145.D
Quietes tres in brachio quo modo à diuerſis fiant, & ita in aliis membris.2º.de ſymptom.cau. 3ª.20.B
Quies quæ præcedit receptum ſpiritus,qualis.de uſu pul. 1ª.228.F
in Quiete reſpirationis leſiones quæ, & quare contingant.1º.de difficultate reſpirationis. 3ª.58.D
Quies duplex in reſpiratione.4º.de diff.pulſ. 4ª.66.H
QVIETES in pulſu ſunt ptes ꝑ accidẽs.1º.de dign.pul. 4ª.74.F
Quies duplex in pulſu,& quo modo.1º.de pul.diff. 4ª.47.C
Quies in pulſu externa qũo ſentiatur.1º.de dign.pul. 4ª.74.F
Quies pulſus interna qũo cognoſcatur.1º.de dign.pul. 4ª.74.F
Quies pulſus quæ ſupera dr̃ tactu percipitur.1º.de dif.pul. 4ª.48.F
Quies pulſus infera nõ ſentitur tactu,& quare.1º.de dif.pul. 4ª.48.F
Quies exigua eſt in motu cordis.4º.de uſu part. 1ª.150.E
Quies in tertianis iuuat.1º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.E
Quies primo febrienti iniugenda.in 6ᵐ.de morb.uul.cõ.3º. 3ª.178.A
Quiete indigent ſananda.3º.meth.med. 7ª.32.E
QVIESCENTIVM reſpiratio qualis.1º. de dif.reſp. 3ª.58.D
in Quieſcentibus nõnullis nullus fit grauitatis ſenſus,cum autem moueri uoluerint,mẽbrum uel corpus uniuerſum grauant.de mult. 3ª.78.B
Quieſcente maxilla mouetur tota cutis frontis.de muſc.diſſ. 1ª.44.F
Quieſcens caro nõ uelocis exercitij eſt multarum ſuperfluitatum.de diſſolutione continua. Sp.73.E
QVIESCERE qd.1º.de nat.fac.1ª.290.G/de ſal.diæ. 2ª.43.C
Quieſcere dupliciter intelligitur.in 6ᵐ.de morb.uulg.cõ.3º. 3ª.165.C
Quieſcere naturaliter conuenit calido.de ſal.diæta. 2ª.43.C
Quieſcere eſt bonum ſignum in morbis.com.2º.aph.27º. Ex.16.C
Quieſcere,& eſſe plenum facit tormina.cõ.5º.aph.41º. Ex.41.D
Quieſcere opus eſt ſi quid ſanari debeat.com.6º.aph.6º. Ex.47.B
Quieſcant quæ partes.de ijs.quæ in med.fi.com.2º. 7ª.209.B
QVIETAE aues ſunt peiores,& imundiores.de diſſ.cõt. Sp.73.A
Quiete aliæ ſunt uenæ capitis, quæ phlebotomantur, aliæ pulſatiles. de anatomia uiuorum. Sp.54.H
Quieta uena eſt uena frontis quæ inter duo exiſtit ſupercilia. de anatomia uiuorum. Sp.55.A
Quieta uena,& pulſatilis ſunt coniunctæ.de anat.uiu. Sp.56.D
Quieta uena in membris interioribus pulſatili ſuppoſita eſt in exterioribus ſuperpoſita.de anatomia uiuorum. Sp.56.D
QVINQVAGESIMVM annum attingere menſes in mulieribus colligitur ex Galeno.2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.E
ut QVINQVE calidum ponit.1º.de comp.med.per gen.5ª.210.E
QVINQVEFOLIVM ingreditur in theriacam. de theriaca ad Piſonem. 5ª.92.F
Quinq; folia pro expellendo ſanguine uel pure.de dynam. Sp.35.F
QVINTANVS typus qui.de typ. 3ª.90.F
Quintana febris eſt intermittens.fin.med.45.F/introd. Iſa.55.D
Quintanarum coniugationes quæ.ad eos qui de typis ſcrip. 3ª.94.A
de Quintanis, & ſeptimanis dicit Galenus Hippocratem in aphoriſmis nõ meminiſſe,tñ de ipſis ibi meminit.in 1ᵐ.de mor.uul.c.3º.3ª.120.G
Quintanam non uidit Galenus.in 6ᵐ.de morb.uulg.cõ.3º. 3ª.120.A
Quintanam non uidit Galenus nec putat Hippocratem uidiſſe. in 3ᵐ. de morbis uulg.com.3º. 3ª.145.G
Quintanam uidit Galenus obſcuram.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.3º. 3ª.118.E
Quintana peßima omnium.in 1ᵐ.de morb.uulg. com.3º. 3ª.120.A
QVINTANI ſudores boni.præſag.exper.conf. Sp.77.G
QVINTVS ordo & receſſus à medio planè diſcernendus eſt,& cognoſcẽdus in ſimplicibus medicamentis.1º.de ſimp.med. fac. 5ª.6.G
Quintus dies qualis.2º.de dieb.decr. 4ª.154.F
Quinta die ſi quid terrificum uideatur in febribus quid ſignificet. de uictus rat.in morb.acut.com.4º. 7ª.141.H
Quintus dies eſt iudicatiuus,& non quartus in tardioribus morbis.commentario 4º.aphor.36º. Ex.31.H
Quintus dies quo modo decernat.3º.de dieb.decr. 4ª.158.D
Quintus cur decernat.3º.de dieb.decr. 4ª.158.H
Quinto die criſis plurimis contingit. 11º. meth.med. 7ª.72.C
in Quinto ut plurimum per ſudorẽ ſoluuntur peracuti morbi,ſed quartum diem raro uidit Galenus iudicare.cõ.4º.aph.36º. Ex.32.A
ad Quintum,& ad tertium cur transmutantur quartæ diei criſes.3º.de criſibus. 4ª.140.D
Quintus dies eſt propẽnonum, undecimum, & uigeſimum. 1º.de diebus decretorijs. 4ª.147.B
poſt Quintũ & decimũtertiũ ẽ quartus dies.1º.de dieb.dec. 4ª.147.B
in Quinto quando homo moriaẽ ex errore.1º.de dieb.decr.4ª.150.C
QVINTVS Galeni præceptor fuit.in 3ᵐ.de mor.uul.c.1º.3ª.134.D
Quintus interpres Hippocratis non planè illius ſententiam aſſequutus fuit.de ordine librorum ſuorum. Iſa.15.C
Quitus medicus Roma pulſus fuit,et quare.ꝺ ꝑcog.ad Poſt.4ª.214.A
Quintus nullum reliquit ſcriptum.de nat. hum.com.1º. 1ª.30.H
Quintus ut diſſectionum nullum, ita nec ullum alium ſcripſit librum. de natura humana.com.2º. 7º.183.F

Quinti salsum responsum quod. 4°. de san. tuen. 2ª.81.H
Quintus dicebat ptinere ad pictorẽ nosse urinas. 4°. de san. tuẽ. 2ª.81.H
sm Quintum balnearum nomina. 4°. de san. tuen. 2ª.81.H
QVID est querendum post quæstionem si est secundum Aristotelem. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.153.F
Quid sit quod quæritur, primo noscendum. ad Thrasyb. 2ª.101.F
QVI sint in prima sede apud Deum Mercurium. in or. suas. Isa.2.F
Qui sint in secunda sede ex iis qui in Mercurij choro continentur. in oratione suasoria. Isa.2.F
Qui sint in tertia sede ex choro Mercurij. in ora. suas. Isa.2.F
QVOMODO quid significet. de iis, q̃ in med. fi. c. 1°. 7ª.200.G
Quomodo incedere debet causas inquirens. aduer. empir. med. Isa.35.C
Quomodo quæ fiunt fiant quærendum potius, quàm negare quod fiant. 5°. de locis affectis. 4ª.31.B
QVOTIDIANI circuitus qui. de morb. tẽp. 83.F/90.F/3ª.91.C
Quotidianus, & quartanus typus. de typ. 3ª.90.F
Quotidianis febribus tertianarum circuitus comparatus quantus sit. de morb. temp. 3ª.87.H
Quotidiani circuitus sunt horarũ uigintiquatuor. de mor. tẽp. 3ª.85.F
Quotidiana Cathemerina à Iunioribus medicis proprio nomine appellatur. 2°. de diff. pul. 2ª.38.B
Quotidianam quãcunq; febrem non esse, quæ quotidie quolibet modo accessionem faciat, collegitur. ad eos qui de typis scrip. 3ª.91.G
Quotidiana febris quæ. fin. med. Isa.46.D
Quotidiana febris morbus est intermittens. fin. med. 45.F/ introd. Isa. 55.D/2°. de differentiis febrium. 3ª.36.E
Quotidiana febris intermittens longior est, sed non sine periculo. 1°. de arte curatiua ad Glauc. 7ª.96.E
Quotidiana febris exquisita quæ, & q̃ spu. 1°. de arte cu. ad Gl. 7ª.96.H
Quotidiana quæ longissima. 2°. de diff. feb. 3ª.37.E
Quotidianæ cum tertiana distinctio. 2°. de cris. 4ª.135.D
cũ Quotidianis tertianarum duplex coniunctio. 2°. de diff. feb. 3ª.37.H
Quotidiana propius accedit ad quartanã, & quo modo differat. 2°. de crisibus. 4ª.135.D
Quotidiana febris à quo humore fiat, & q̃uo. de nat. hu. c. 2°. 7ª.95.H
Quotidiana febris ex pituitæ putredine fit. 2°. de diff. feb. 3ª.36.E
Quotidianæ febres ex phlegmate fiunt. 8°. de decr. Hipp. 1ª.277.B
Quotidiana febris pituita abundat. 2°. de cris. 4ª.134.G
Quotidianæ passiones contingunt conceptis in hora melancholiæ. de spermate. Sp.37.D
Quotidiana inducit humiditatem. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.96.C
Quotidianæ febres ex aeris redundantia excitantur. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.277.B
Quotidiana febris ex aeris abundantia excitatur secundum quosdam ueteres. de nat. hum. com. 2°. 7°.181.B
Quotidianæ sub uesperam inuadunt. 2°. de cris. 4ª.135.E
Quotidiana nocturna. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.145.G
Quotidianæ febres quo modo fiant. 2°. de diff. feb. 3ª.36.D
Quotidianæ febris interminentis inditia. 1°. de arte cur. ad Gl. 7ª.96.C
Quotidianam primo die nouit Galenus. 1°. de cris. 4ª.133.E
Quotidianarum rigor quo modo fiat. 2°. de cris. 4ª.134.G
Quotidiana, & quartana laborantes non uomunt bilem, nec sudant, nec habent urinas biliosas, nec excrementa. 2°. de diff. feb. 3ª.36.D
Quotidianarũ febrium urinæ quales. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.96.D
Quotidianæ quibus superueniant, & quæ habent symptomata. 2°. de crisibus. 4ª.135.D
Quotidianæ symptomata quæ. de morb. temp. 3ª.87.E
Quotidianæ febris rigor qualis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.95.H
Quotidianæ pulsus, & urina. de dynam. Sp.34.F
Quotidianæ, quartanæ, & tertianæ pulsuũ cõparatio, de dyn. Sp.34.F
in Quotidiana lien durescit. de typ. 3ª.90.F
Quotidiana si acuitur, & mutatur in horis choleræ rubræ cito uertitur in tertianam. de spermate. Sp.39.H
in Quotidianam quando mutabitur synocha. de sperm. Sp.40.A
in Quotidianam mutabitur tertiana phlegmatica, quæ acuitur in horis bilis, de quotidiana in quartanam. de sperm. Sp.40.A
Quotidianæ febres quo modo finiant. 3°. de cris. 4ª.139.G
Quotidianæ febris curatio. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.97.H
in Quotidianis febribus catharticis utimur. de dynam. Sp.20.E
in Quotidiana uomitus post cibum conuenit. 2°. de arte cur. 7ª.97.H
in Quotidianæ febris declinatione decoctio. de med. exper. Sp.105.D
in Quotidianæ fine ualens electarium. de med. exper. Sp.108.D
ad Quotidianam febrem facit hydropoton. de dynam. Sp.32.D
ad Quotidianam febrem trocisci. secret. Sp.101.A
ad Quotidianas acutas in æstate remedium. de dynam. Sp.32.D
ad Quotidianam. de dynam. 32.D/secret. Sp.99.F
cũ Quotidiana tertianæ intermittentis casus. 2°. de diff. feb. 3ª.37.H
in Quotidiana, & tertiana casus adolescentis. 2°. de diff. feb. 3ª.38.C
QVOTIDIANARIA puella unde. de sperm. Sp.38.C
Quotidianariis electarium conferens. de dynam. Sp.32.D
QVOTIDIE creari animas stoici dicebant. de sperm. Sp.38.A
Quotidie, uel quarto quoq; die fiunt accessiones in acutis. 3°. de diebus decretoriis. 4ª.158.G

cũ P litera græca finientia emplastra recensere sibi propositum esse dicit Galenus. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.213.E
ABIDI canis morsus periculosissimus est. 1°. de compositione medic. per genera. 5ª.216.A
Rabidi canis morsus quo modo inficiat. in 3m. de morb. uulg. com. 3ª.149.D
à Rabido cane morsi post quatuor, uel sex menses, uel longius lempus pereunt. in 2m. prorrhetici, commentario 2°. 4ª.171.E
à Rabido cane morsi q̃n nõ p̃nt curari. in 2m. prorrhe. cõ. 2°. 4ª.171.E
à Rabido cane ulcus illatũ quo modo tractandũ. de uirt. cent. Sp.93.H
ex Rabidi canis morsu ulcus cicatricem ducere non sinens medicamentum quod. 3°. de compo. medic. per. gen. 5ª.233.G
Rabidi canis morsus sanatur à centaurea. de uirt. cent. 92.G/ Sp.93.H
ad Rabidos morsus album piper. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.216.C
Rabidos morsus sanãs ex Asclepiade. 1°. de cõp. med. per. gen. 5ª.217.A
à Rabido cane morsorum medicamentum ex cancris à Galeno probatum. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.216.A
ad Rabidorum morsus candidum emplastrum. 1°. de compositione medicamentorum per gene. 5ª.215.F
ad Rabidi canis morsum electarium. de med. expe. Sp.106.H
à Rabido cane morsui facto medicina conferens. secret. Sp.97.A
ad Rabidi ex canis morsu aquam expauescentes. 1°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.215.F
ad Rabidi canis morsum. secret. Sp.102.B
ad Rabidorum morsus. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.214.E
Rabidam profluuiem excernentis adolescentis casus. in 1m. prorrhetici, commentario 2°. 4ª.171.F
RABIENTIS canis morsum sanare dicitur terra lemnia in uino diluto epota. 9°. de simplic. med. fac. 5ª.65.E
RABIE afficit̃ solus canis, & q̃d sit rabies. 6°. de loc. aff. 4ª.40.C
Rabiem excitare potest canis sputum. 6°. de loc. af. 4ª.40.C
ad Rabiei uirus comparatio lignorum. in 2m. prorrh. c. 2°. 4ª.171.E
Rabies post sex menses quandoq; detergitur. 6°. de loc. aff. 4ª.40.C
Ῥαχῖται musculi qui. 12°. de usu part. 1ª.195.C
RADICALI humido assimilantur duo uasa, in quorum unum defluat alterius humor. ad Thrasyb. 2ª.104.F
RADICATIO quid. 6°. de decr. Hipp. 1ª.262.G
RADICVLA agrestis quid dicatur. 2°. de alim. fac. 2ª.22.B
Radiculæ asparagus est humidior quã folia. 2°. de alim. fac. 2ª.24.A
Radicula habet radicẽ caule, & foliis acriorẽ. 2°. de alim. fa. 2ª.24.D
Radicula acris est. 2°. de alim. fac. 2ª.25.D
Radiculæ caulis in aqua acrimoniam deponit. 2°. de alim. fac. 2ª.25.A
Radicula cuius sit facultatis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.E
Radiculæ caulis, & folia non nisi cum necessitate manduntur. 2°. de alimentorum facult. 2ª.25.D
Radicula nutrimur sed non ut carne. 1°. de nat. fac. 1ª.292.E
Radiculæ, & carnis differentia in nutriendo. 1°. de nat. fac. 1ª.292.E
Radiculæ caulis uerè magis nutrit, quã radicula. 2°. de alim. fa. 2ª.25.A
Radicula potius pro medicamento, quam pro cibo habenda. de attenuante uictu. 2ª.45.G
Radicula obsonium potius est quã alimentũ. 2°. de alim. fac. 2ª.25.D
Radicula pro obsonio rusticis. 2°. de alim. fac. 2ª.25.D
Radicula tota paulo minus excrementosa est. 1°. de nat. fac. 1ª.292.E
ex Radicula exiguus sanguis nec in totũ utilis. 1°. de nat. fac. 1ª.292.E
Radicula inter cibos, qui prius assumebantur. 2°. de alim. fac. 2ª.18.G
Radicula primo comedebatur ante alios cibos. 2°. de alim. fa. 2ª.20.A
Radicula cruda cum garo, & aceto ante cibum sumpta facit deiicere. 2°. de aliment.

2°.de aliment.facult. 2ª.25.D
Radicula post cenam sumpta non adiuuat coctionem, ut multi putarunt. 2°.de alimentorum facul. 2ª.25.D
Radiculæ radices concoctu difficiles sunt, & turbant uentriculum.2°.de alimentorum facult. 2ª.24.C
Radicula in aliquibus non coquitur.1°.de loc.aff. 4ª.5.C
à Radicula post cœnā sumpta multi sunt læsi.2°.de alim.fa. 2ª.25.D
ex Radicula, & oxymeli uomitus prouocatur.5°. methodi medendi. 34.E/7°. 7ª.48.D
Radicula ex oxymelite glutinosa detergit.8°.meth.med. 7ª.51.B
Radicula calefacit,& attenuat.2°.de alim.fac. 2ª.25.D
RADIUS quod os sit.de frac.com.1°. 7ª.227.B
Radius os est quod cubito subest.de oss. 1ª.43.A
Radius est os paruum in Cubito.2°.de usu par. 1ª.121.B
Radius os est paruum ulnæ.2°.de mot.musc. 1ª.313.F
Radij osse longus est cubitios.de frac.com.1°. 7ª.224.E
Radij constructio differt à constructione fibulæ.3°.de usu par.1ª.134.E
Radij conformatio qualis.2°.de usu part. 1ª.125.A
Radij positio qualis.2°.de usu part. 1ª.125.A
Radius cum ulnæ incumbit.2°.de usu part. 1ª.125.B
in Radij medio partes cur tenuiores.2°.de usu part. 1ª.125.B
Radij finis in carpo crassior est.2°.de usu.part. 1ª.125.B
Radij officium quod,2°.de mot.musc. 1ª.313.F
Radium mouentes sunt obliqui musculi.2°.de usu par. 1ª.122.F
Radium in obliquum uertentes musculi.qui.2°.de usu part. 1ª.126.E
in Radio osse uenæ rami duo figuram facere uidentur similem tertiæ græcorum literæ γ,& ubi.3°.de anat.adm. 1ª.76.F
Radium in pronam circumagere quorum musculorum sit officium. de musculorum dissectione. 1ª.48.F
inter Radium, & cubitum mediam regionem totam replentes musculi. de musculorum dissectione. 1ª.48.H
Radiū mouentiū obliquorū musculorū exortus.de muscul.diss. 1ª.49.A
Radij os tanquā in pronū circūagens musculus.de mus.diss. 1ª.49.A
Radio inuiolato cubitus per se lædi potest.de machin. 7ª.320.D
Radius,& cubitus quo modo restaurentur.de machin. 7ª.313.D
RADIUS aeris rubri ad medicamenta agitanda. 3°. de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.148.A
RADICIS officium in plantis quod.6°.de decr.Hipp. 1ª.262.B
Radix,& trūcus quo modo ex magnæ alicuius arboris semine fiant pro cessu temporis.6°.de decr.Hipp. 1ª.262.A
Radix in hyeme magna uere cum semen parat producere caulem profert.2°.de alimentorum facult. 2ª.24.D
Radicum excisores inter ministros ignobiliores medicinæ numerantur. in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3ª.188.D
Radices quo modo mundentur.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.F
Radices quales esse debent.1°.de antid. 5ª.107.D
Radicibus facultates in esse alias à caulibus, quemadmodum foliis, & fructibus,& seminibus alias quo modo Mnesitheus ostenderet.1°.de alimentorum facult. 2ª.7.E
Radicis Acori succus claritatē oculis mirifice facit.de sim.me. Sp.81.A
Radices Asphodeli combustæ, & incinerem reductæ alopeciam emendant,& muculas albas.de simp.med. Sp.81.B
Radix cucumeris agrestis hydropicis utilissima est.de dynam. Sp.23.A
Radices Dracontij purgant uesicam.de cathart. Sp.95.D
Radicis dulcis decoctum lenissimum & commodum in inflammationum arteriæ principiis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.H
Radices Ellobori quō dentur,& quæ miscenda illis.de dynam. Sp.21.A
Radix colchici seu Ephemeri, dicitur uicem fungi strangulatoris facere & ferro præcisos sanare linita.de simp.med. Sp.83.B
Radix Eringij urinam mouet.de cura icteri. Sp.111.D
Radix Erythrodani ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
Radicis Glycyrhizæ succus dulcis.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.F
Radices Glycyrhizæ sitim sedant, renum & uesicæ dolorem mitigant, prouocant urinam & menstrua, omnem tumorem placant. de simplicibus medicaminibus. Sp.84.G
Radicum Lapathij decoctio prouocat menstrua, frangit lapidem renum, & uesicæ.de cathart. Sp.95.D
Radicis Lilij cœlestis drachme tres ad purgandum pectus. de medicinis expertis. Sp.106.D
Radicem diureticam habet Lonchitis.de simp.med. Sp.86.D
Radix Lupinorum urinam mouet.de simp.med. Sp.86.C
Radices Meu ex calefacientes sunt.de simp.med. Sp.87.F
Radices Odoriferæ de pōto expurgāt in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
Radix Palmæ est frigida & humida.de diss.cont. Sp.74.D
Radix Polypodij styptica gustu est.de simp.med. Sp.89.C
Radices Rapi concoctu difficiles & turbant.2°.de alim.fac. 2ª.24.C
Radix Rhodia est in secundo ordine calida, & digerentis est facultatis. 8°.de simp.med.fac. 5ª.59.G
Radicis corticibus Rumicis hortensis utitur, quo modo, & in quo casu. 5°.de compos.medic.sec.loc. 5ª.161.A
Radicum Rumicis siluestris corticibus utitur. 5°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.161.C
Radix Sacra ad quid utilis.de remed.par.fac. 7ª.160.E
Radices molles Smyrnij expurgant in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
Radices Staphylini expurgant in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
Radices quæ theriacam ingrediuntur. 1°.de antid. 5ª.107.D
Radix Tithymalli cū caricis siccata in umbra reponiť.de dyn. Sp.21.E
ex Radicibus oleum dicitur oleum abusiue.3°.de san.tuen. 2ª.79.B
Radices quæ efficaciter euaporent.4°.de san.tuen. 2ª.87.B
Radices quæ suspectæ esse debent.de atten.uic. 2ª.45.G
Radices quandoq; manduntur ob necessitatē.2°.de alim.fac. 2ª.22.B
Radices habent plurimum humoris crudi secundum Mnesitheum. 2°.de alimentorum facult. 2ª.24.D
Radices q̄, non habeant crudum humorem contra Mnesitheum.2°.de alimentorum facultatibus. 2ª.24.D
Radices quæ manduntur crassos habent succos, & sunt difficilis coctionis.de puero epil. 7ª.180.D
Radices q̄ nō generāt crassos humores quales.de puero epil. 7ª.180.D
Radices tarde digeruntur.de dissol.cont. Sp.73.E
à Radicibus, quæ mandi solent, debet abstinere epilepticus. de puero epileptico. 7ª.180.D
RADICES stirpium comparat cordi.de anat.uiu. Sp.47.B
Radix,& basis uirtutum moralium est cor.de anat.uiu. Sp.46.B
Radix ultima erectionis totius animalis est cor.de anat.uiu. Sp.47.B
Radicibus stirpiū cōparanť uenæ uentriculi. 1°. de symp. cau. 3ª.16.H
per Radices ut arbor à terra, ita cibum per meseraicas trahit Iecur à uentriculo.6°.de locis affectis. 4ª.37.G
Radix uenæ,uasis,& arteriæ quæ.5°.meth.med. 7ª.30.G
Radices pilorū cōplectiť cutis,ut gingiuæ dētes.in Tim.Pla. 1ª.286.H
Radicis uice fungitur Mesenterium.de util.resp. Sp.64.D
Radices capillorum à uitiosis humoribus corrumpuntur. commentario. 6°.aphorismo 34°. Ex.50.B
Radices plures hn̄t dētes maiores,minores ē cōtrà. de ana.uiu. Sp.49.D
ad Radicem linguæ confert succus centaureæ. de uirt.cent. Sp.93.D
in Radice canna non est sonora, quia carnosa & humida est. de uoce & anhelitu. Sp.61.F
RADICES pars organum.de machin. 7ª.309.E
Radices aereæ, uel ferreæ comparantur.de machin. 7ª.309.D
Radices ad quid in organis.de machin. 7ª.309.G
Radices in organis semper immobiles manent.de machin. 7ª.310.F
Radices quas habeant cancri.com.6°.aph.38°. Ex.50.F
RADEBANT qui caput in phrenitide.13°.meth.med. 7ª.85.D
Radit pilos in uulneribus capitis Galenus.2°.de cōp.me.se.l. 5ª.138.E
Radit,& secat capillos Galenus in inueteratis capitis doloribus, & affectionibus,& diuersis utitur in his.2°.de cōp.med.se.loc. 5ª.133.A
Radi nouacula quidam timent.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.127.G
ad RAGADES ani intumescentes mitigatoria.1°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.130.C
Ῥαγοειδὴς tunica quæ.intro. Isag.53.H
ad RAGOIDEM pertinet procidentia. de diff. morb. 3ª.6.A
Ragoidis procidentia est morbus in oculo.de diff.morb. 3ª.6.A
RAIA sunt dura,& concoctu difficilia.3°.de alim.fac. 2ª.32.E
Ῥαιβὸς, id est uarus.de frac.com.3°. 7ª.240.G
RAMEX scroti est affectus.fin.med. Isa.49.C
Ramices in inguine.de tum.præter naturam. 3ª.8.G
Ramex testiculorum. secret. Sp.100.B
Ramex,œdema, struma, melliceris magnā similitudine conueniunt, tamen curam dissimilem habent.de optima secta. Isa.24.A
Ramex quo modo fiat.5°.de anat.adm. 1ª.87.C
Ramices quō fiant,& qui musculi patiantur.de tum.p̄ter nat. 3ª.84.G
Ramex quo modo curandus.14°.meth.med. 7ª.92.C
ad Ramicem aquosum.de remed.par.fac. 7ª.174.F
RAMENTA quædam fiunt in difficultatibus intestinorum post pinguia excrementa.com.4°.aph.26°. Ex.30.C

Ramentum in dysenteria si excernatur significat intestinum læsum. 6°. de locis affectis. 4ª.36.E
Ramenta etiam in urina expelluntur. 6°. de loc. aff. 4ª.37.D
Ramenta urinarũ ex uesica excesa, uel resoluta. c. 4°. a. 76°. Ex.36.C
Ramentum est inditium ulceris. 6°. de loc. aff. 4ª.39.B
Ramenta qñ miscentur his, quæ expuuntur. 4°. de loc. aff. 4ª. 25.H
Ramenta facit oxymeli parum acre, & intestini unam partem humidam reddit, & quo modo. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª.130.C
quæ Ramenta eluere solet affectio, quarum sit partium ulceratio. de uictus rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª.130.B
RAMIFICATIO tibiæ pulmonis quõ fiat. de anat. uiu. Sp.53.C
RAMIFICARI quid apud Hippocratem. 1°. de sem. 1ª.331.F
RAMVLI extremi pariunt malos succos. de bon. & uit. suc. 2ª.33.G
RAMI quõ in pristinum tendant locum. de diff. puls. 4ª.51.A
Ramo quõ cõparetur conuulsio particularis. 3°. de loc. aff. 4ª.17.D
RANAE magnæ rubetæ. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.271.B/E
p Ramis rubetis magnis paruæ sumunt. 7°. de cõp. med. p. ge. 5ª.271.B
Ranæ minimæ ad quid utiles. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.123.D
Ranarum uiridium sanguis non prohibet pilos. 10°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.73.D
Ranarũ uiridiũ sanguis ad quid utilis. 4°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.158.B
Ranæ sanguis cuius usus. de remed. par. fac. 7ª.163.C
Rana habens longa crura. de remed. par. fac. 7ª.160.E
Ranæ ustæ meminit. de remed. par. fac. 7ª.160.G
Ranarum cinis sanguinis eruptionem sanat. 11°. de simp. me. fa. 5ª.82.D
Ranarum cinis alopecias sanat. 11°. de simpli. med. fac. 5ª.82.D
Ranæ. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.271.D
RANVNCVLI parui. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.123.G
RAPAE oleraceum est quod terra extat, radix autem quæ terra continentur. 2°. de aliment. facult. 2ª.24.E
Rapæ quo modo seruentur in totum annum. 2°. de alim. fac. 2ª.24.F
Rapæ habent radicem, quæ habet plus uirium, quam folia. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.24.D
Raparum folia, & caules abiiciuntur & quandoq; in penuria comeduntur. 2°. de alimentorum facult. 2ª.22.B
Rapæ caulis quo modo comeditur. 2°. de alim. fac. 2ª.25.D
Rapæ quales. de atten. uic. 2ª.45.G
Rapæ asparagus est humidior q̃ folia. 2°. de alim. fac. 2ª.24.A
Rapas uidetur facere calidas, enumerans eas inter cibos calidos. de dissolutione continua. Sp.74.C
Rapa satiua cibus est hyemis. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.F
Rapa est cibus subtilians secundi generis. de diff. cont. Sp.72.E
Rapa cur cibus crassus. de diff. cont. Sp.72.H
Rapæ sunt mali chymi. de diff. cont. Sp.74.C
Rapæ sunt cibi pessimi. de puero epil. 7ª.180.D
Rapæ quando non ualde coquuntur & sunt malæ stomachus cur. de dissolutione continua. Sp.74.E
Rapa dura est, nisi coquatur, & non esculẽta. 2°. de alim. fac. 2ª.24.F
Rapa crudior difficulter coquitur. 2°. de alim. fac. 2ª.24.F
Rapa longa indiget coctione. 2°. de alim. fac. 2ª.24.F
Rapa minus nutrit aliis congeneribus. 2°. de alim. fac. 2ª.24.F
Rapæ à rusticis in aceto, uel muria seruantur. 2°. de alimentorum facultatibus. 22.C/.23.H/ 2ª.24.F
Rapa bis coquenda. 2° de alim. fac. 2ª.24.F
Rapæ tarde digeruntur. de dissol. cont. Sp.73.E
Rapa facit crudum succum. 2°. de alim. fac. 2ª.24.F
Rape nutriunt eum qui digerit eas nutrimento multo, crasso. de dissolutione continua. Sp.73.E
Rapa neq; deiicit aluum neq; sistit. 2°. de alim. fac. 2ª.24.F
Rapa flatulenta est, & stomacho noxia. 2°. de alim. fac. 2ª.24.F
Rapa nõnunquàm uentrem mordicat. 2°. de alim. fac. 2ª.24.F
Rapa inflationes facit, & multũ carnis est eius aqua podagricis, & ad prægnationem optimum fomentum est. de simp. med. Sp.89.F
Rapa quõ uulnerosos curet. de simp. med. Sp.89.F
Rapa sanat perniones. de optima secta. Isa.23.H
Rapa urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
RAPARA. de med. fac. par. 7ª.176.B
RAPVM siue tuber terræ cuius facultatis. 70. de sim. me. fa. 5ª.53.E
RAPHANEDON dicta scissura in osse quæ. 6°. met. me. 7ª.40.C
RAPHANINVM oleum uetustate fit calidius, & tenuius. 11°. de simplicium medic. facul. 5ª.79.C
Raphaninum oleum calidum pro doloribus bonũ. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3ª.196.B
Raphaninum oleum in Aegypto habetur. 3°. de san. tuen. 2ª.81.C
Raphanini olei meminit. 2°. de simp. med. fac. 5ª.11.F
RAPHANINVM unguentũ habetur Alexandriæ copiosæ. 3°. de cõpositione medic. per gen. 5ª.233.H
RAPHANIS calida est in tertio ordine, sicca in secundo. 8°. de simplicium medic. facult. 5ª.59.E
Raphanis digerendi uim habet, ad sugillata, & ad alia id genus liuida ac commoda existit. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.E
Raphanis urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
ex Raphanidæ fit oleum. 4°. de simplicium med. facult. 5ª.26.G
Raphanides expurgant ictericos. de cura icteri. Sp.111.B
Ῥάφανον antiquitus uocant brassicam. 2°. de alim. fac. 2ª.23.B
Raphanus aeris est. de atten. uic. 2ª.43.H
Raphani uires quæ. de simp. med. Sp.89.F
Raphanus est cibus calidus. de diff. cont. Sp.74.C
Raphanus est cibus subtilians secundi generis. de diff. cont. Sp.72.E
Raphanus incidit phlegma, & mũdificat stomachũ. de dis. cõt. Sp.74.E
Raphanus incidit, & attenuat humores crassos. de diff. cont. Sp.74.G
Raphanus attenuat. de atten. uict. 2ª.43.H
Raphanus cur parum nutrit. de diff. cont. Sp.73.G
Raphanus est mali chymi. de diff. cont. Sp.74.C
Raphani non generant crassos humores. de puero epil. 7ª.180.E
Raphanorum succus per aluum purgat. de art. com. 2°. 7ª.267.H
Raphanus, in quo ueratri albi surculi fuerint, si postero die solus, aut ex aceto mulso comedẽdus p̃beatur, quid efficiat. de art. c. 2°. 7ª.267.H
ex Raphano uomitus quando bonus. 2°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.133.A
à Raphano uomitus conuenit in dolore capitis ex crassis, & glutinosis humoribus in stomacho. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.A
Raphanus pruritum mouet. de cathart. Sp.95.D
Raphano cur non sanantur perniones. de opt. sect. Isa.23.H
Raphanus an conueniat sugillatis. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.H
Raphanus oblique concisus quid faciat. 1°. de cõp. med. se. loc. 5ª.123.G
Ῥαφὴ quæ pars colis sit. intro. Isa.53.D
Raphis marinus pisciculus. de med. fac. par. 7ª.179.B
RAREFACIENDVM non est corpus prius quam sit euacuatũ. 11°. methodi medendi. 7ª.69.G
Rarefacendi non sunt immodice ægri. 11°. meth. med. 7ª.77.E
Rarefaciendi uim habet anthemis. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.C
RAREFACIENTIVM natura qualis. 5°. de simp. me. f. 5ª.35.F
Rarefacientia calefaciunt, & qualia esse debent. 5°. de sim. me. f. 5ª.36.A
Rarefacientia quæ sint. 5°. de simp. med. fac. 35.F/ 5ª.36.A
Rarefacientia, & discutientia olea quæ. 6°. de cõp. med. se. lo. 5ª.197.E
Rarefacientes unctiones prohibet febris magnitudo, qualis est in continuis. 11°. methodi medendi. 7ª.69.H
Rarefacientia quid faciant. 7°. met. med. 7ª.46.H
Rarefacientibus quando uti debemus. 11°. meth. med. 7ª.70.A
RAREFACERE, & aperire densata mediocriter calefaciendo oportet. in 6m. de morbis uulg. com. 2°. 3ª.160.F
RAREFACIANT quæ. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.F
Rarefaciunt quæ sunt tenuium partium. 6°. de simp. med. fac. 5ª.40.H
Rarefacit onobrychis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.C
RAREFACTIO quõ fiat. in 6m. de morb. uulg. cõ. 5°. 3ª.190.D
Rarefactio humorum in capite quõ faciat sternutamentum. commentario 7° aphorismo 52°. Ex.58.C
Rarefactio est omni febri utilissima. 10°. meth. med. 7ª.65.H
Rarefactio causa est morborum frigidorum. de cau. mor. 3ª.7.B
ad RARIBARBOS bonum quid. de remed. par. fac. 7ª.173.E
RARIORA sunt alia membra, alia densiora, quæ indigent uario modo euacuationis. 14°. meth. med. 7ª.88.A
RARITAS, & densitas sunt nomina excessum in paruis spiramentis. 10°. meth. med. 7ª.71.A
iuxta Raritatem, & densitatem una sola spirandi difficultas consistit incessationibus, & quare. 1°. de diff. resp. 3ª.60.F
ex Raritate spirituum substantia digeritur. 11°. meth. med. 7ª.77.E
Raritas cum mollibus pulsibus hæret. 1°. de cau. pul. 4ª.89.D
Raritas corporis in calidioribus, & humidioribus prouenit temperaturis, quæ potissimum plurimo semine, & fœcundissimo abundant. commen. 5°. aphor. 63°. Ex.44.C
Raritas pueri naturalis est, senum uiolenta. de opt. sec. Isa.26.B
Raritas cutis unde sit. de uen. sec. aduers. 6ª.8.H/ de anat. uiu. Sp.45.C
Raritas cutis euacuat, non inedia. de uenæ sec. aduers. Eras. 6ª.8.H

Raritas pulmonis quare, & eius utilitas. de anat. uiu. Sp.47.H
Raritas membri qualis sit. de ocul. 7ª.189.C
Raritas facit ut qualitates citius penetrent. 3°. de simp. med. fa. 5ª.21.B
Raritas affectus membranarum. introd. Isa.58.D
Raritati sola medetur exercitatio præparatoria. 3°. de san. tu. 2ª.81.E
RARO ab Hippocrate notatur pro particula non ualde. commentario 6°. aphorismo 32°. Ex.49.H
Raro eueniens pronunciat Hippocrates quandoq;, et id, quod crebro euenit, despicit. 2°. de dieb. decr. 4ª.156.E
Raro quæ fiunt non sunt prorrhetica. in 1m. prorrh. cō. 3°. 4ª.180.H
Raro cōtingunt quidā morbi, & quidā frequēter. 3°. de lo. aff. 4ª.15.B
Raro euenietes dispōnes negligūt experimētatores. 3°. de lo. aff. 4ª.15.B
Raro euenientes affectus quō deprehendantur. 3°. de loc. aff. 4ª.15.B
Raro euenientium rationem habere non possunt experimentatores. 5°. de locis affectis. 4ª.35.E
RARUM quid sit, & quid significet. 2°. de san. tuen. 2ª.72. F/.1°. de simplicium medic. fac. 5ª.4.F
Rarum denso contrarium est. 10°. meth. med. 7ª.71.B
Rarum cum denso non habet societatem. 11°. de usu par. 1ª.191.F
Raram esse rem ostendit leuitas. 1°. de simp. med. fac. 5ª.4.G
Rari duplex usus. 2°. de san. tuen. 2ª.72.F
Rarum, & siccum prompte accenditur. 3°. de temp. 1ª.22.E
Rarū corpus facilius, q̄ spissum accēditur, & cur. 1°. de sim. me. f. 5ª.4.F
Rara, & crassa, quæ facile alterantur ab igne, à nostro calore non facile alterantur, nec recalefaciunt nos. 1°. de simp. med. fac. 5ª.4.G
Rarum, & molle corpus facile patitur. de consuet. 2ª.61.D
Rara & mollia quæ à frigore patiantur. 4°. de simp. med. fa. 5ª.24.D
Raro habitu existentes propensi sunt ad digerēdos succos corporis. 8°. methodi medendi. 7ª.58.E
Rarum corpus habentes cum humorum tenuitate in febre extenuantur. com. 2°. aphor. 28°. Ex.16.E
Rara cutis cognoscitur ex pilis. com. 5°. aphor. 69°. Ex.45.D
Rara cutis facit sudores collige inde. com. 5°. aph. 71°. Ex.45.F
Rari cur sint nerui. de anat. uiu. Sp.53.G
Rarus cur sit pulmo. de util. resp. Sp.63.H
Rarū ē unū genus affectuū ī istrumētalibus ptibus. 2°. de sa. tu. 2ª.72.G
Rarum corpus quibus sit nutriendum. de diss. cont. Sp.71.E
Raram habentia substantiam uelocius digerūtur quam habentia spissam. de dissolutione continua. Sp.73.C
Rarus, celer, tardus, & creber pulsus quid sint, & unde accipiantur. de differentiis pulsuum. 4ª.48.D
Rarum pulsum efficit tristitia. de anat. uiu. Sp.47.A
Rara sint, an densa medicamēta cōsiderāda sunt. 1°. de simp. me. f. 5ª.4.F
Rara non admirabilia uulgus admiratur. 6°. de loc. aff. 4ª.42.C
Rara inutilia ad scientiam. de uict. rat. in morb. acut. cō. 4°. 7ª.142.H
ad RASA. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.241.D
RASCETA quid. de mot. man. & obsc. Sp.66.D
RASIO species diuisionis chirurgiæ. intro. Isa.59.E
Rasio utilis in ossibus. intro. Isa.59.E
RASORIA istrumēta chirurgica. de ijs, q̄ in me. fi. c. 1°. 7ª.200.H
RASURA facit statim capillos crescere. 1°. de cōp. me. s. l. 5ª.123.H
Rasuram quodāmodo habens urina, & arenā, & in nebulis quasi sanguinem colliquationem renum ostendit. de dynam. Sp.34.G
Rasura naualis ad quid utilis. 7ª. de comp. med. per gen. 5ª.272.D
RATIO & anima non sunt idem. 5°. de decr. Hipp. 1ª.255.F
Ratio est iudicium naturale. 9°. de decr. Hippo. 1ª.279.D
Ratio q̄ iudicium sit. com. 1°. aph. 1°. Ex.2.C
à Ratione sola iudicium in rebus fit. de sect. Isa.17.F
2ª.53.E
Ratio duplex. de cogn. cur. animi mor.
Ratio, mens & intellectus cōmuniter dicitur ab hominibus. de ijs, quæ in med. fi. commentario 1°. 7ª.199.B
Ratio ultima gignitur, tn̄ omnibus imperat. de fœt. for. 1ª.324.A
Ratio quando completur. de hist. phil. Sp.9.B
Ratio ex superioribus prouenit. de sperm. Sp.40.E
Ratio cōmunis est hominibus & Dijs. 2°. de simp. med. fac. 5ª.9.G
Ratio quando fœlix, & infœlix. de fœt. for. 1ª.324.A
Ratione, & manibus oīa aīalia domat homo. 11°. de usu par. 1ª.184.H
Rationis usum an habeant sensu prædita. de hist. phil. Sp.11.E
Rationis participes est omne animal & quo modo hoc intelligendum. in oratione suasoria. Isa.2.B
Ratio aliqua an insit brutis. in ora. suas. Isa.2.B
Ratio ubi sit. de ocul. 7ª.183.G
Rationem non esse in corde ratio probans. 5°. de loc. aff. 4ª.29.E
Rationis propria sedes est caput. 3°. de loc. aff. 4ª.16.E
Rationibus quibus efficias aliquid scire magnum est, non quid fieri oporteat, siquidem omnibus hoc natura inest. 6°. meth. med. 7ª.37.A
Ratione læsa memoria simul læditur. 3°. de loc. aff. 4ª.16.E
Ratio, & memoria lædūtur in morbo comitiali. 3°. de loc. aff. 4ª.17.G
Ratio, & memoria amittūtur in lethargo, & sopore. 3°. de l. a. 4ª.16.E
Ratio, & memoria læduntur ob laborem in studiis, atq; uigilias. 3°. de locis affectis. 4ª.17.A
Rationem, & memoriam uitiatam habuit agricola ob laborem in colendis uitibus & ob tenuem uictum. 3°. de loc. aff. 4ª.17.A
Ratione deprauata in phreniticis aliquid superfluitatum inuite emittitur. 2°. de motu musculorum. 1ª.314.F
Rationis expers in nobis animi uis duplex. de cog. cur. aī morb. 2ª.53.A
Rationem absolutam quisq; se habere putat. 3°. de san. tuen. 2ª.79.H
Ratio præter sua negocia, & suos terminos amplius redundare non potest. 4°. de decr. Hipp. 1ª.249.F
Ratione minime utuntur pueri. 3°. de decr. Hipp. 1ª.245.G
Ratione qui plurimum utuntur, minimum afficiuntur cupiditatibus, & ira. 3°. de decretis Hippocratis. 1ª.245.G
Ratio quando resistit affectui. 4°. de decr. Hipp. 1ª.249.D
à Ratione iracūdiam differre p se notū est. 5°. de decr. Hipp. 1ª.260.D
Ratio, & iracundia se habent ut eques, & equus, & ut uenator, & canis. 3°. de decretis Hippocratis. 1ª.242.F
Rationis, & iracundiæ certamen. 3°. de decr. Hippo. 1ª.242.G
Ratio potest cohibere iram. 3°. de decr. Hipp. 1ª.242.F
Ratio cur trahatur ab ira. 3°. de decr. Hipp. 1ª.242.F
Ratio quæ ab ira uincitur quibus insit. 3°. de decr. Hipp. 1ª.242.F
Ratione uincitur ira à Græcis, & eruditis. 3°. de decr. Hipp. 1ª.243.B
Ratio in irascibilem partem quandoq; maxime imperat, sed hoc rarissimum est, & in quibus hoc eueniat. 3°. de decr. Hipp. 1ª.243.B
Ratio sequitur concupiscibilem sponte. 5°. de decr. Hipp. 1ª.259.G
cū Ratione irascibilis accedit. 5°. de decr. Hipp. 1ª.259.G
Rationi ut opitulet̄ iracundia data à natura. 5°. de decr. Hip. 1ª.260.A
Rationi quando opitulatur iracundia. 5°. de decr. Hipp. 1ª.260.A
Ratione homini prædito non est magno usui habere densum tergus. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.66.F
Ratione, et sensu comprehenduntur omnia, quæ in cognitionem ueniunt. an sang. in art. natura cont. 1ª.61.F
Ratio dux est, & sensus sequitur. de theria. ad Piso. 5ª.93.E
Ratio cur est ars artium. 1°. de usu part. 1ª.113.G
Ratio instrumentū ad remedia capessenda. cō. 1°. aph. 1°. Ex.2.C
Ratione inuenienda sunt, quæ possunt inueniri. de ther. ad Pis. 5ª.90.E
Ratio est instrumētū ad inuētionē quorūdā plogorū. 1°. de elem. 1ª.2.H
Rationem aliqui satis esse uolunt in re medica. de sect. Isa.15.H
Ratio quæ inuenire non potest sensuum experientia iudicamns. de theriaca ad Pisonem. 5ª.90.E
Ratio, & experientia duo sunt instrumenta inuentionis. 1°. methodi medendi. 4.F/3°. 7ª.16.G
Ratio & experimentū duo sunt instrumenta inueniendi quæ spectant ad artem in progn. com. 2°. 4ª.208.D/ 8°. de cōp. me. se. l. 5ª.187.C
Ratio, et experientia ut duo crura sunt, quibus medicina innititur. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.193.F
Ratio cum experientia sequenda. com. 1°. aph. 17°. Ex.9.C
Rationem sequitur experientia. 6°. meth. med. 7ª.37.E
Ratione multa sunt inuenta præcepta, experientia aliqua. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.101.G
Ratione aliqua quando non mouetur Hippocrates, sed sola experientia. com. 6°. aphor. 31°. Ex.49.C
Ratio quid magni faciat ad experientiam uel ornandam, uel corrumpendam. 2°. meth. med. 7ª.13.B
Ratione, & experientia oīa inueniēda, sed distincte. 3°. met. me. 7ª.16.D
quæ per Rationem, & quæ per experientiam inuenta sunt, non confundenda simul, sed cum seorsum fuerint tractata, tunc postea iungenda simul. 2°. meth. med. 7ª.13.C
Rationi quandoq; adstipulatur experientia. com. 6°. aph. 45°. Ex.51.F
per Rationem quæ inueniuntur quo modo inueniantur. de uenæ sectione aduers. Eras. 6ª.16. D/1°. meth. med. 7ª.4.H
Ratio ex quibus procedat. de uen. sect. aduers. Eras. 6ª.16.D
Rationis ordo. 4°. de anat. adm. 1ª.79.G
Ratio inuestigat quod fama est fieri. in 6m. de mor. uul. c. 3°. 3ª.174.F
Ratio p̄cipit pperare ad finē, & ab eo artes iudicare. ad Thr. 2ª.106.B

in Rationibus similitudines decipiunt. de cuius. an. pecc. not. 2ª.56.F
per Rationem inuentum medicamentum præstat illi quod per experientiam est inuentum. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.166.G
Rationem naturarum negligunt empirici. de ther. ad Pis. 5ª.90.E
Rõni nulli credẽdũ, sed experiẽtiæ ſm empiricos. 1°. de na. f. 1ª.294.B
Ratione inuenta conantur empirici destruere. 1°. de alim. fac. 2ª.7.D
Rõne remota, ars cõstitui non põt obseruatione. 2°. de dig. pul. 4ª.77.G
Rõnẽ corũ q̃ raro fiũt nõ p̃nt habere experimẽtatores. 5°. d̃ l. a. 4ª.35.E
Ratio rem humidam iudicat. 1°. de temp. 1ª.18.B
Ratio, & tactus iudices sunt corporis humidi & sicci. 2°. de tẽp. 1ª.17.F
Ratio non est iudex rerum euidenter apparentium, sed experientia. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.164.F
Ratione non sensu motus cognoscitur. 3°. de dign. pul. 4ª.8.B
Ratione & sensu motus deprehenditur. 4°. de diff. pul. 4ª.66.B
Ratione non sensu cognoscuntur resolutio neruorum, conuulsio, & rigor. 3°. de locis affectis. 4ª.20.G
Ratio coniuncta sensui quid iudicet de occursu arteriæ in pluribus aut paucioribus partibus. 3°. de dign. pul. 4ª.81.B
Rationem præuertit sensus euidentia. 4°. de simp. med. fac. 5ª.29.D
Ratio nisi iusserit non excernimus. 4°. de usu part. 1ª.141.E
Ratione debet uti medicus p̃ter experientiã. 9°. de decr. Hipp. 1ª.283.B
Ratione curare uolens medicus causas cognoscat actionum naturalium, & affectionum præter naturã. ut illas seruare, has è corpore eijcere posit. modos item secundum quos actio fit & locos in quibus, & instrumenta per quæ. de uoc. instr. diss. 1ª.106.B
Ratio ostẽdit scopũ curationis oĩum affectionũ. 1°. de cõ. m. s. l. 5ª.132.A
Ratio uictus facit discrimẽ in maribus, & fœminis. bre. denot. 1ª.231.C
Rationis uinciendi diuersitas. de fasciis. 7ª.293.H
Ratio primaria & secundaria attrahendi spiritus in pulmonem. de uocalium instrumentorum dissectione. 1ª.106.F
Ratio nominis quæ apud Antiquos. 2°. meth. med. 7ª.15.G
Ratio uera breuis quæ euadat. 8°. de decr. Hipp. 1ª.273.F
sine Ratione authoritatibus nõ credendum. 2°. meth. med. 7ª.12.B
Ratione uolẽtes res probare quales esse debeãt. 1°. de alim. fac. 2ª.7.C
Ratio soretes dicta quo modo confecta. 1°. de loc. aff. 4ª.2.C
RATIOCINANDI anima ubi sit. 7°. de decr. Hipp. 1ª.267.F
Ratiocinãdi operationẽ h̃et aĩa in cerebri corpe. 3°. de loc. aff. 4ª.17.G
RATIOCINATIO quæ sit. de hist. phil. Sp.9.B
Ratiocinatio est pars rectricis actionis. de symp. diff. 3ª.11.D
Ratiocinatio inuenit quod queritur. 5°. de san. tuen. 2ª.93.G
Ratiocinatio mouetur à uisu. 8°. de usu part. 1ª.167.E
Ratiocinationem affectam phreneticus habet. de symp. diff. 3ª.11.H
RATIOCINATIVAE ignaros damnat. aduers. Lycũ. Ex.65.H
RATIOCINATORES inter rationales numerãtur. de cuius. animi pecc. not. atq; med. 2ª.58.B
RATIOCINATORIA indiget multa exercitatione. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.28.C
Ratiocinatoriã ut prorsus nõ attingas in morali ciuiliq; contemplatione fieri non potest, & quare. 9°. de decr. Hipp. 1ª.284.D
RATIOCINATRICEM aĩam q̃dã negarũt. 1°. d̃ na. f. 1ª.293.A
Ratiocinatrix anima quæ sit. quod animi mor. 1ª.317.D
de Ratiocinatrice parte quid sentiant Aristoteles, & Posidonius. 5°. de decretis Hippocratis. 1ª.259.E
Ratiocinatrix anima imortalis secundũ Platonẽ. q̃d animi mor. 1ª.317.F
Ratiocinatrix anima mortalis secundũ Galenũ. q̃d animi mor. 1ª.317.G
Ratiocinatrix anima est quoddam cerebri temperamentum & est mortalis. quod animi mor. 1ª.317.G
Ratiocinatrix aĩa in cerebro est. 9°. de usu part. 172.E/17°. 1ª.222.F
Ratiocinatrix anima habet plures facultates. q̃d animi mor. 1ª.317.E
Ratiocinatricis functionis quæ ueluti paralysis est anoea siue amẽtia dicitur. de sympt. diff. 3ª.11.G
Ratiocinatricis functionis læsio quæ ueluti deficiens motus est, moria, morosis, siue fatuitas dicitur. de symp. diff. 3ª.11.G
Ratiocinatricis functionis læsio quæ ueluti errans est paraphrosyne, siue delirium dicitur. de symp. diff. 3ª.11.G
RATIOCINIA d̃nr cogitationes. in 6^{m}. de mor. uul. c. 5°. 3ª.191.A
Ratiocinium quibus fiat instrumentis. ad eos, qui de typ. scrip. 3ª.91.H
RATIOCINARI & loqui sunt conuenientiores actiones homini. de mot. man. & obsc. Sp.67.F
RATIOCINAMUR uirtute proueniente ex capite. de uirtutibus nostrum corp. dispens. Sp.59.H
RATIONABILE est estimare unum potius errare, quam omnes alios. 2°. de usu partium. 1ª.121.E
RATIONALIS anima una cum sit, habet multas facultates. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª.286.D
Rationale proprium hominis esse sumi posse uidetur. de soph. Isa. 8. A/ 2°. de diff. resp. 3ª.64.E
Rationalis, & irrationalis animæ partes. 5°. de decr. Hipp. 1ª.259.D
Rationalis sola in Dijs reperitur. 6°. de decr. Hipp. 1ª.261.F
Rationalis aĩa si esset sola, sola prudẽtia esset. 7°. de dec. Hip. 1ª.267.G
Rationalis, irascibilis, concupiscibilis tres facultates animæ sunt. in Timæum Platonis. 1ª.287.C
Rationalis partis aĩæ, & irascibilis, ac cõcupiscibilis eãdẽ esse substãtiam Platoni non est uisum. 5°. de decr. Hip. 259.G/in Tim. Plat. 1ª.287.C
Rationali facultati aduersus concupiscibilem in corpore habitantem irascibilis opitulatur. in Tim. Plat. 1ª.287.C
in Rationali anima adest scientia. 7°. de decr. Hipp. 1ª.268.C
Rationalem animam esse in corde argumentum commune antiquorum probans. 2°. de decr. Hipp. 1ª.240.E
Rationalis uis in cerebro. 3°. de loc. aff. 4ª.16.D
Rationalis est secunda cerebri diuisio. de compag. memb. Sp.58.B
inter Rationalem & phantasiam panniculus habet carnem aliquam. de compagine memb. Sp.58.B
Rationalis animæ actiones principales uocãtur. 3°. de loc. aff. 4ª.16.G
Rationalis anima quæ habet opera. 8°. meth. med. 7ª.58.H
Rationalis anima mittit semen in cerebrum. 12°. de usu part. 1ª.193.E
ex Rationali ui trahimur ad honestatem. 5°. de decr. Hippo. 1ª.256.H
Rationalis, & irrationalis facultatis bellũ. 5°. de decr. Hipp. 1ª.258.H
Rationalem irascentem priorem esse nõ indiget multa probatione. 5°. de decretis Hippocratis. 1ª.260.D
Rõnalẽ aĩæ p̃tẽ hebetẽ, & turbidã reddit uinũ. 1°. de san. tuẽ. 2ª.66.H
Rõnali ui, & irrationali q̃uo utãtur currẽtes. 4°. de dec. Hip. 1ª.249.E
Rationales artes quæ. de cuius. animi pecc. not. atq; med. 2ª.60.B
Rõnales artes multi tractãt, q nõ itelligũt q̃d dicãt. 9°. d̃ dec. 1ª.284.D
Rationalem contemplationem diligenter tractantes quodlibet quæsitum discutere sciunt. ad Thrasyb. 2ª.102.A
Rationalis disciplina. i. logica nõ despicienda. an sang. in arte. 1ª.62.D
Rationalis scientiæ ignorantia quid faciat. 1°. de diff. feb. 3ª.31.C
RATIONALIS una ex tribus sectis medicorum. intro. Isa.51.A
Rationalis secta quæ. fin. med. Isa.43.E
Rõnales medij sunt inter Methodicos, & empiricos. de op. se. Is.20.G
Rationales unde. de sect. Isa.16.A
de Rationali secta Galeni dictum. de sal. diæta. 2ª.42.A
Rationalis secta quatuor cognisicitur. introd. Isa.51.A
Rationalis quid complectatur. de sect. Isa.16.A
Rationalis sectæ principes qui. introd. Isa.51.D
Rationales q̃uo differant ab empiricis. 8°. de comp. me. se. lo. 5ª.188.C
Rationales dissentiunt ab empiricis in ratione inueniendi methodos. de sect. Isa.16.F
Rationalis methodi munus quod. ad Thras. 2ª.104.G
Rationalis methodus quantum ualeat ad medicamentorum copiam parandam. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.166.G
Rationales unde sumunt indicationem. de sect. Isa.16.F
Rationalis indicatio ditior est nuda experientia citra methodum. 2°. de comp. medic. per genera. 5ª.229.G
Rationalis cõcursus accidentium indicat euacuationẽ. de sect. Isa.16.F
Rationales dispositiones d̃nr concursus. cõ. 6°. aph. 31°. Ex.49.C
Rationales utuntur eadem medela cũ empiricis. de sect. Isa.16.F
Rationales quid laudent. de sect. Isa.17.A
Rationalis quid dicat de medicamentis. 2°. de simp. med. fac. 5ª.11.F
Rationales qui uenæ sectionem exercuere. de uen. sec. aduers. 6ª.6.G
Rationalis medicus facilius cognoscit cõmunia & propria q̃ ille qui experientiæ tantum meminerit. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.198.G
RAVCEDINE capiuntur senes. 1°. de temp. 1ª.16.D
Raucedines sunt morbus senum. 5°. de san. tuen. 2ª.92.B
Raucedo cur senibus contingat. de uoc. & anhel. Sp.61.G
Raucedines q̃uo non maturentur in ualde senibus, & q. sunt ægritudines conuenientes senibus. com. 2°. aph. 40°. Ex.17.H
Raucedo quando fiat. de uoc. & anhel. Sp.61.E
Raucedines fiunt hyeme, quando æstas fuit sicca, & autumnus pluuiosus. commentario 3°. aph. 13°. Ex.21.H
Raucedines cur & q̃uo hyeme fiant. com. 3°. aph. 23°. Ex.24.H
Raucedines cur fiant uere cũ sint morbi hyemis. c. 3°. a. 20°. Ex.24.B
Raucedines qua tempestate fiant. de aere, aquis, & locis. 2ª.4.C

Raucedo quo modo fiat.de uoce,& anhel.60.G/ Sp.61.G
sine Raucedine quo modo fiat uox.de uoce,& anhel. Sp.61.G
Raucedo accidit qñ musculi colli extenduntur,& inchordantur, ut extẽduntur in assumptione cibi,& potus.de uoce,& anhel. Sp.60.F
Raucedo accidit qñ humescit epiglottis.de uoce,& anhel. Sp.61.F
Raucedo unde.in 1^{m}.de morb.uul.com.1°. 3^{a}.105.C
Raucedinis cã est iter.de uict.rat.in morb.acut.cõ.4°. 7^{a}.144.H
Raucedinẽ facit uuulua incisa,aut ablata.de anat.ui. Sp.49.E
Raucedinibus prodest styrax.8°.de simp.med.fac. 5^{a}.61.E
ad Raucedinem remedium.de dynam. Sp.26.C
in Raucedine uocis minuuntur uenæ iugulares.de anat.uiu. Sp.55.A
RAVCITAS quid.introd. Isa.56.E
Raucitas est morbus longus intrinsecus. introd. Isa.56.B
Raucitatis causa.introd. Isa.56.E
post Raucitates,& grauedines febris adueniens illas concoquit. in 6^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3^{a}.171.E
Raucitatis curatio.introd. Isa.56.E
Raucitas,id est branchas quid.3°.de symp.cau. 3^{a}.29.F
RAVCI qũo fiant,& sanent.de uic.ra.in mor.acu.c.4°. 7^{a}.150.H
Raucæ uoces quorum symptomata sint.de symp.diff. 3^{a}.13.E
Raucæ uoces uñ. i 1^{m}.prr.c.1°.162.D/4^{a}.166.B/đ uo.& anh.Sp.61.F
Rauca fit uox ob potum.de uo.& anhel. Sp.61.G
Raucam faciunt uocem destillationes.4°.de loc.aff. 4^{a}.26.C
Raucã uocẽ hẽt hõ cõceptus in tribus horis sanguinis.de sperm. Sp.37.B
Raucis nõ est medicamẽtũ exhibẽdũ.de uic.ra.i mor.acu.c.4°.7^{a}.150.F
Raucos emẽdat ouũ crudum potatũ.de simp.med. Sp.88.E
si RECALESCANT in sudoribus uigiles, malum. in 1^{m}.prorrhetici,com.2°. 4^{a}.174.A
RECALEFACIENDA & fouẽda est pars ab hirudinibus tracta, quia refrigerascit.de cucur.scar. 6^{a}.4.D
RECENTIORVM qui scriptis examinatis quæ bona sunt in publicũ exponãt, mala uero quæcũq; fuerint perdãt collegium proborũ doctorũq; hoium apud nos oportuit esse.contra Iulianũ. Ex.66.C
Recentia cicera sunt multarũ superfluitatũ.de diss.cont. Sp.73.E
Recẽtes dolores circa latera tollit scarificatio crurũ.de cuc.scar.6^{a}.4.B
in Recentium uulnerum profundo positus cinis sanguinem statuit à cursu.de simpli.medic. Sp.86.A
Recentia uulnera glutinat cytinus.de simpl.med. Sp.87.C
ad Recentia uulnera oĩa facit emplastrũ Barbarũ.de dynam. Sp.35.F
ad Recentia uitia quibus utendum.de remed.par.fac. 7^{a}.154.H
Recens cũ est medic^{m} eo uti nõ debemus.7°.de cõp.med. sec.lo. 5^{a}.183.C
Recentia magis emolliunt inueteratis.5°.de simp.med.fac. 5^{a}.34.F
RECEPTACVLVM & locus qũo differant.de hist.phil. Sp.5.C
Receptacula sanguinis & spũs sunt uena,neruus,pellis.de util. Sp.63.C
Receptaculũ spiritus cur dicitur pulmo.de util.resp. Sp.64.B
Receptaculũ amoris ẽ sanguis terrestris plurimũ calidus.đ uti.Sp.64.E
ut Receptaculũ uocis est os.de uoc.instr.diss. 1^{a}.106.E
RECESSVS & accessus maris qũo fiant. de hist. phil. Sp.8.G
RECIDIVAS facere consueuerunt quæ relinquũtur in morbis post iudicium.com.2°.aphor.12°. Ex.12.D
Recidiuam faciunt quæ sine ratione leuant.in prog.c.2°. 4^{a}.209.F
Recidiua in quibus morbis timenda.1°.de dieb.decr. 4^{a}.145.B
in Recidiuas deflectũt cruda & icõcocta.in 1^{m}.de m.uul.c.3°.3^{a}.123.E
Recidiuæ multæ fiunt in tẽporibus incõstãtibus.c.3°.aph.8°. Ex.20.G
Recidiua fit si sexta die iudicium fiat.cõ.3°.aph.8°. Ex.20.G
Recidiuæ symptomata quæ.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3^{a}.132.F
RECIDIVARE solet febricitans, nisi diebus imparibus febris reliquerit.com.4°.aph.61°. Ex.34.A
Recidiuauit quando febris.in progn. com.2°. 4^{a}.209.E
Recidiuauit in febrẽ sæpe Boethi filius et q casus.de pc.ad Post.4^{a}.16.H
RECIPROCI deficientes pulsus qui.de puls.diff. 4^{a}.49.F
RECLVDATVR cur facile imbecillũ,molle,& tenue. 3°. de symptomatum causis. 3^{a}.27.A
Recludat cur difficulter firmũ,crassũ,& durũ.3°.de sym.cau.3^{a}.27.A
RECLVSIO est morbus instrumentalium.de symp. diff. 3^{a}.13.E
Reclusio quo modo fiat.de symp.diff. 3^{a}.13.E
Reclusio uasorum quibus fiat causis.3°. de symp. cau. 3^{a}.27.B
ad RECOLLIGENTES se ægre ex morbo. 8°.de compositione medicamentorum sec.loc. 5^{a}.195.G
RECORDATIO quid.fin.med. Isa.45.B
Recordationis fons,& radix est sensus.1°.de elem. 1^{a}.3.H
Recordationes rerum sunt disciplinæ.de theria.ad Piso. 5^{a}.89.H
RECORDANTVR, & cognoscunt asini.2°.meth.med.7^{a}.14.B
RECREMENTORVN natura in oleo eadem est tum in lacte tum in alijs omnibus succis,multoq; magis in totis plantis,metallicisq; omnibus.4°.de simp.med.fac. 5^{a}.24.H
Recrementa fuliginosa,fauillosa,ac fumosa, oĩa sunt terrea ac ueluti semicocta cũ inato calore,ut fumus cũ igne. 1°.de diff. resp. 3^{a}.62.A
Recrementa semper facit caliditas in animalis corpore, quæ indiget euacuatione.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6°. 3^{a}.195.F
Recrementorum instrumenta quæ.6°.de anat.adm. 1^{a}.90.C
RECRVDESCENTIA uitia maligna appellantur . de fracturis commentario 2°. 7^{a}.235.G
RECRVDESCANT quæ minime.de frac.com.2°. 7^{a}.236.A
RECTE quid se habet.4°.meth.med. 7^{a}.23.G
Recte intelligit iniectum,quod confert.de fascijs. 7^{a}.293.E
Recte uiuere, recteq; meditari uolentes debent cerebri temperiem seruare.de uirt.nost.corp.dispens. Sp.60.C
RECTIFICATIO, & præparatio spiritus antequam cor ingrediatur in pulmone fit.de anat.uiu. Sp.47.C
RECTIFICAT aquã ducere illã de loco ad locũ.đ'bo.aq.Sp.76.B
in RECTITVDINE, duobus dicitur modis,& quibus.de ijs,quæ in med.fi.commentario 1°. 7^{a}.202.F
sm Rectitudinem partes sitæ, plus inter se communicant , ac fruuntur. 14°.de usu partium. 1^{a}.206.G
Rectitudo sm Hippocratẽ κατ' ἴξυν noiat.in 6^{m}.đ'm.uul.c.1°.3^{a}.152.H
Rectitudinem non uult esse seruandã Galenus in affectibus,in quibus difficile aut nullo modo cognoscitur membri languentis rectitudo uultq; Hippocratem præcepisse rectitudinem considerandã in quibus ipsam dignoscere licet.in 6^{m}.de morb.uul. cõ. 2°. 3^{a}.163.A
sm Rectitudinẽ distẽtiones uẽtris docẽt an in dextrã, uel sinistrã corporis partẽ abscessus morbi sit futurus.in 6^{m}.de m.uul.c.2°. 3^{a}.163.F
Rectitudo membri in abscessibus à superioribus ad inferiora an semper seruanda.in 6^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3^{a}.162.F/G
Rectitudinem loci patientis seruat in cucurbitulis Galenus.de remed.paratu facilibus. 7^{a}.163.D
de RECTRICE uirtute dicitur natura.secret. Sp.96.F
Rectrix actio in quot partes diuiditur.de symp.diff. 3^{a}.11.D
Rectricis actionis symptomata quæ,& quot.2°.de symp.cau.3^{a}.24.B
Rectricis actionis amissio consistit in stoliditate,& obliuione.2°.de symptomatum causis. 3^{a}.24.B
RECTVM in omnibus est medium.4°.meth.med. 7^{a}.23.G
Rectum est iudex sui & obliqui.de opt. doc. gen. Isa.31.A
Recti cur magis spina laboramus, quàm sedentes, aut iacentes.2°.de motu musculorum. 1^{a}.315.G
Rectum ad costas brachium extendens musculus.de musc.diss. 1^{a}.47.G
Recta ceruix quo modo moueatur.de musc.diss. 1^{a}.47.A
Rectam cubiti extensionem qui musculus faciat. de musc.diss. 1^{a}. 48.B
Rectum cur sit duodenum.de anat.uiu. Sp.50.C
Rectum intestinum uidetur distingui ab intestinis.de fœt.for.1^{a}.322.H
Rectum intestinum unde dicatur.1°.de san.tuen. 2^{a}.67.F
Rectum intestinum est sextum in ordine. 5°. de usu part. 1^{a}.142.E
Rectum intestinum qũo generatur.de fœt.for. 1^{a}.322.H
Rectum intestinum cur habet uillos rectos.4°.de usu par. 1^{a}.141.C
in Recto intestino qui musculi sunt.1°.de san.tuen. 2^{a}.67.F
Recti intestini os habet musculos in orbem.4°.de usu part. 1^{a}.141.E
Recto itinere sanguinem fluere cõmendandum.in.pgn.cõ.1°. 4^{a}.196.C
Rectum cur sit longaon.de anat.uiu. Sp.50.E
Recti motus genera sex sm Platonem.de hist.phil. Sp.8.F
Recti musculi & obliqui adsunt ubi est unũ os.6°.de anat.adm. 1°.9.A
Rectus est motus capitis si musculi duo agant.de musc. diss. 1^{a}.45.H
Recti musculi ex ijs, qui totam ceruicem occupant rectum caput abnuendo mouent.de musc.diss. 1^{a}.45.H
Rectus musculus quo modo eleuandus.5°.de anat. adm. 1^{a}.88.A
Rectam attolendo tibiam qui musculus illam introrsum inuertat. de musculorum dissectione. 1^{a}.51.D
Rectus oculus ad alteram partem.de fascijs. 7^{a}.297.G
à Recta uia recedere non debemus.com.2°.aph.52°. Ex.19.D
RECVRVATIONES comitantur senes ad mortem. commentario 2°.aphorismo 40°. Ex.18.A
REDARGVTIO, et methodus qd.i 6^{m}.de m.uul.c.3°.3^{a}.174.H
REDOLENTIA bene oĩa nõ sunt calida. 2°.de sim. mc.f.5^{a}.10.C
REDVNDANS quod est in corpore ad partes imbecillas semp descendit.

scendit. 1°. de alim. fac. 2ª.10.H
Redundantem in corpore materiam minuere ubi uolumus, scarificatione utimur. de cucur. scar. 6ª.3.F
REDUNDANTIA in quantitate & qualitate quæ. 10°. methodi medendi. 71. C/ 7ª.72.A
Redundantia sanguinis eorũ est quæ absolute dñr. 2°. met. mc. 7ª.10.A
Redundantiæ morbis tentãtur calidi, & sicci. 6°. de san. tuen. 2ª.93.F
Redundantiæ uitijs si quid abũdet, quid agẽdũ. 6°. de san. tuẽ. 2ª.97.D
Redundantiæ morbi unde oriantur. 6°. de san. tuen. 2ª.97.D
Redundantiæ morbi quo modo curentur. 6°. de san. tuen. 2ª.97.D
REDUNDANT quæ. 14°. meth. med. 7ª.93.B
REDUPLICATIO, & repetitio quid. de morb. temp. 3ª.87.E
REDUVIAE affectus digitorum. introd. Isa.59.C
REFECTIO quid. de marc. 3ª.48.C
Refectione indiget non medela, qui à morbo graui conualescit. ad Thrasybulum. 2ª.102.D
Refectiones corpibus extenuatis quãtæ eẽ dñt. c. 2°. aph. 7°. Ex.11.H
Refectiones cum extremæ fuerint, & euacuationes quæ ad extremum deducunt periculosæ sunt. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.E
REFECTORIA uictus ratio qualis, & quibus conueniat. 7°. methodi medendi. 7ª.45.H
Refectoria uictus rõ quõ in siccis est facienda. 7°. meth. med. 7ª.45.H
REFECTRIX medicinæ pars, analeptice à nonnullis dicitur. ad Trasybulum. 2ª.106.E
Refectrix ars quæ. de const. ar. Isa.42.G
REFICIENDA quæ sint. 14°. meth. med. 7ª.91.C
Reficiendi quo modo extenuati. 14°. meth. med. 7ª.91.G
Reficiẽdi quõ sint qbus uenæ exinanitæ. d'ui. r. i mor. ac. c. 1°. 7ª.120.B
REFICIENS pars artis ad quos pertinet. ars med. Isa.71.F
Reficientes corpus fortibus catharticis utimur. de dynam. Sp.20.H
ad Reficientes se ex infirmitate potio iuuãs. 8°. de cõp. me. se. l. 5ª.195.B
Reficiens male curata Cyzicenũ Heræ. 5°. de cõp. me. per. ge. 5ª.250.B
REFICIUNTUR carnosa. 14°. meth. med. 7ª.93.B
Reficiant quõ emaciata corpa mãgones. in 6ᵐ. de m. uul. c. 3°. 3ª.176.D
Reficit quod è corpore dilapsum est, ciborum assumptio. in 6ᵐ. de morb. uulgaribus, com. 5°. 3ª.190.F
Refici qui dñr, illis debet dari uinũ, nisi febricitẽt. 7°. met. med. 7ª.45.E
Reficiuntur qui facile. 8°. meth. med. 7ª.54.F
Reficiunt cũ ægre mẽbra, Thapsia ex melle cõuenit. 14°. me. m. 7ª.91.H
REFLEXIO ad anteriora quare fiat in duris mediocriter extentis. com. 6°. aphor. 46°. Ex.51.H
REFRICTIO quid sit. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.218.E
REFRIGERASCIT pars ab hirudinibus tracta ideo fouenda, & recalfacienda est. de cucur. scar. 6ª.4.C/D
REFRIGERANDI, & humectandi materiæ sex. 10°. methodi medendi. 7ª.64.D
ad Refrigerandum & humectandum cur solo aceto non utimur. 10°. methodi medendi. 7ª.64.H
Refrigerando repellitur. ars med. Isa.70.G
Refrigerando, & adstringendo repelli debent morbi ex influxu humorum. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.121.F
Refrigerandum & repellendum est in principijs, potius quàm calefaciendum uel laxandum. 3°. de simp. med. fac. 5ª.18.F
Refrigeranda est calida dispositio. 1°. de. loc. aff. 4ª.5.E
Refrigerandum quantum sit in erysipelate, & in phlegmone. 13°. methodi medendi. 7ª.82.E/F
Refrigerandi sunt omni ratione hectici. 10°. meth. med. 7ª.66.E
pro Refrigerãdo capite, mali punici acidi succus præstantior est q̃ alius succus adstringentium, & quare. 2°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.132.G
pro Refrigerãdo capite, cucurbitæ ramentis ex succatis quõ Ruri quãdoq; usus fuerit Galenus. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.G
ad Refrigerandũ quæ folia debent sterni. de remed. par. fac. 7ª.153.E
Refrigerando qñq; prodest coitus. in 6ᵐ. de morb. uul. cõ. 5°. 3ª.193.B
REFRIGERANTES causæ tot sunt, quot calefacientes. 1°. de præsag. ex puls. 4°.105.H
Refrigerantium diuersitas quæ. 11°. meth. med. 7ª.70.C
Refrigerantia sunt frigida potestate. 3°. de temp. 1ª.23.F
Refrigerantia quæ sint. 14°. meth. med. 7ª.87.D
Refrigerantia, & adstringentia quæ. 4°. de cõp. me. per. gẽ. 5ª.237.A
Refrigerantes & adstringentes succi. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.C
Refrigerãtia quõ cognoscãtur per adstrictionẽ. 4°. de sim. m. f. 5ª.26.B
Refrigerans cibus est melca. 7°. meth. med. 7ª.44.B
Refrigerãs tenuiũ ptiũ ẽ acetũ, iõ penetrat. 2°. d'cõp. m. p. g. 5ª.228.D
Refrigerantes bene uires habet cuculus. de simp. med. Sp.83.C
Refrigerantes uires habet hyoscyamus. de simp. med. Sp.92.D
Refrigerantes uires habet mandragora. de simp. med. Sp.87.C
Refrigerantes uires habet œnanthe. de simp. med. Sp.85.E
Refrigerãtia, et adstrigẽtia oĩa excedit plãtago. 6°. d'sim. m. f. 5ª.43.G
Refrigerantes uires habet sedum. de simp. med. Sp.91.A
Refrigerãtia imoderate lædunt facile cerebrum. de instr. odor. 1ª.112.F
Refrigerãtia supramodũ natiuũ calorẽ extinguũt. 2°. d'ar. cu. 7ª.103.C
Refrigerans multũ medicamentum quõ sit. 9°. de simp. me. fa. 5ª.70.E
Refrigerans medicamentum quõ efficies. 10°. meth. med. 7ª.65.A
Refrigerantia sine adstrictione etiam repellunt. 14°. meth. me. 7ª.92.G
Refrigerantia caput calidius, ex arboribus & fructibus quæ cõueniant. 2°. de compo. medic. sec. loc. 5ª.132.H
Refrigerantia quæ capiti adhibentur, non debent multum adstringere. 2°. de composi. medic. sec. loc. 5ª.132.F
Refrigerãtibus uti debemus in uomitu sanguinis. c. 7°. ap. 37°. Ex.56.H
Refrigerãtibus, & dẽsantibus uẽtris fluxus augeť. 1°. d'arte cu. 7ª.99.B
Refrigerãtibus & adstringẽtibus curãda diapedesis. 5°. met. m. 7ª.32.A
Refrigerantia, & unà adstringentia medicamenta, ad ulcera rebellia omnia sunt, & ad fluxiones, & ad putredines conuenunt, ac proinde et ad dysenterias. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.G
Refrigerantibus, & siccantibus debent curari putrescentia. 2°. de compositione medic. per genera. 5ª.228.C
Refrigerantibus, quibus os uentriculi super calefactum curetur. 1°. de arte curatiua ad Glauc. 7ª.99.C
Refrigerantibus & uim corroborandi habentibus, exolutiones curãtur, quæ ex nimio calore accidunt. 1°. de arte cur. ad. Glauc. 7ª.99.D
Refrigerans præcordijs impositum, facit difficultatem spirandi. 10°. methodi medendi. 7ª.65.C
Refrigerantia ualde cauenda sunt in orthopnœa, & asthmate. 7°. de compositione medic. sec. loc. 5ª.186.G
Refrigerantẽ aerẽ plus cæteris requirit pulmo. 10°. meth. med. 7.64.G
Refrigerantia humectantiaq; desiderat febris. 8°. meth. med. 7ª.53.G
Refrigerantia sine uehementi adstrictione in febre hectica conueniunt. 10°. methodi medendi. 7ª.64.G
Refrigerantia tenuis substantiæ citra adstrictionem febri conueniunt hecticæ. 10°. methodi. med. 7ª.64.H
Refrigerantia, et exsiccãtia euitãda in quartana. 1°. de arte. cu. 7ª.97.F
Refrigerationis cã putant quidã aerẽ esse necessariam ad conseruationẽ ignis, sed falso cum sit nutrimenti cã. de util. resp. Sp.64.A
Refrigeratione nõ indiget uitalis calor, sed nutrimẽto. de util. Sp.64.B
Refrigeratio cordis cõparať refrigerationi stomachi. de ana. Sp.47.G
Refrigeratio extremorũ quibus eueniat. præsa. exp. conf. Sp.78.E
inter Refrigerationẽ, et rigorẽ medius ẽ horror. 2°. d'diff. fe. 3ª.39.B
Refrigerationes ex rigore malæ. in 1ᵐ. prorrh. cõ. 2°. 4ª.173.G
Refrigeratio cum duritie mala. in 1ᵐ. prorrh. com. 2°. 4ª.175.B
Refrigeratio per humida qualis. in 6ᵐ. de morb. uul. cõ. 4°. 3ª.184.D
Refrigeratio insignis est stupor. 2°. de loc. aff. 4ª.8.E
Refrigeratio cõpleta, & sensum, & motũ tollit. 2°. de loc. aff. 4ª.8.E
Refrigeratio soporem inducit. 3°. de loc. aff. 4ª.16.F
ex Refrigeratione fatuitas, et obliuio, puenit. 2°. de symp. cau. 3ª.24.B
Refrigeratio cur parui tẽporis sit, & periculosa. 10°. met. m. 7ª.64.D
Refrigeratione non egent itinerantes. 10°. meth. med. 7ª.66.C
Refrigeratio cui proprie adhibẽda. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 6°. 3ª.196.B
Refrigeratio cur proprium sit remediũ febriũ. 10°. meth. med. 7ª.65.D
Refrigerationẽ protinus ab initio ustio desiderat. 8°. meth. med. 7ª.51.E
Refrigerationis indicationem, uincit uacuationis indicatio in phlegmone & erysipelate. 13°. meth. med. 7ª.82.E
Refrigeratio & repletio est cã fluxus sanguinis in iuuenibus. commentario 3°. aphorismo 29°. Ex.26.C
Refrigeratio capitis fieri nõ debet, sanguine è naribus profluente. 5°. methodi medendi. 7ª.31.H
Refrigeratio ad Thoracem, & ad uentriculum in sanguine profluente obest. 5°. methodi med. 7ª.31.H
Refrigeratio in sanguinis profluuio qñ facienda. 5°. met. med. 7ª.32.A
Refrigeratio optima capitis ex rosaceo. 2°. de cõp. med. se. loc. 5ª.132.E
Refrigeratio fit omotribæ. i. omphacino oleo. 2°. d'cõ. m. p g. 5ª.220.F
Refrigeratio extrinseca uentrẽ siccat. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 5°. 3ª.193.C
Refrigeratio intrinseca uentrem humectat, & lenit. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.193.C
Refrigeratio uesicæ quõ fiat. in 1ᵐ. prorrh. com. 2°. 4ª.171.C

Refrigeratione raro utimur pro doloribus soluendis. in 6m. de morbis uulg.com.6°. 3a.196.A
Refrigeratio uehemens nō est inducēda in fœminis, eunuchis, pueris, & mollibus carne, & albis colore. 2°. de comp.med.sec.loc. 5a.132.E
REFRIGERATORIA, & emplastica est cerussa. 9°. de simplic. medic.facul. 5a.71.G
Refrigeratorius est plātaginis succus. 8°. de cōp.med.sec.loc. 5a.189.A
Refrigeratoriam, repercussoriam, & emplasticam uim habet puluis. 8°. de simp.med.fac. 5a.60.A
REFRIGERARE & replere plurimum et repente cur nocuū sit. com.2°. aph.51°. Ex.19.C
Refrigerant quæ. 1°. de præs.ex pul. 4a.105.H
Refrigerant quædam dum concoquuntur. 3°. de temp. 1a.24.B
Refrigerare, calefacere, exiccare, & humectare corpus humanum, quæ debent non est considerandum an pinguia, uel lenta, uel leuia sint. 1°. de simp.med.fac. 5a.2.E
Refrigerant & exiccant acerba. 7°. meth.med. 7a.46.H
Refrigerat, & calfacit Acetum. 1°. de simp.med.fac. 5a.6.B
Refrigerat ualde acetum. 3°. de simp.med.fac. 5a.18.A
Refrigerāt uehementer Adstringentia. 1°. de comp.me.sec.loc. 5a.125.E
Refrigerat Aer inspiratus. de util.resp. Sp.63.B
Refrigerat altercū potētia nō actu. 1°. de simp.med.fac. 5a.2.C
Refrigerat semper, & humectat aqua. 1°. de cōp.med.per ge. 5a.212.H
Refrigeret & calefaciat quomodo aqua calida. de ijs, quæ in medicat. fiunt.com. 2°. 7a.215.H
Refrigerant statim Balnea frigida. 3°. de cau.pul. 4a.98.G
Refrigerant potentia balnea calida. 1°. de arte cur.ad Glauc. 7a.97.B
Refrigerat quomodo calidum. in 6m. de mor.uul.com.2°. 161.F/com.5°. 3a.194.F/2°. de arte cur.ad Glau. 7a.103.D
Refrigerat Ceratum Chamæmelinum. 9°. de cōp.med.sec.loc. 5a.205.E
Refrigerat Coriandrum, & stringit uiscide. de simp.med. Sp.82.E
Refrigerat Diphryges in modum niuis. de simp.med. Sp.83.D
Refrigerat Faba. 7°. de simp.med.fac. 5a.53.D
Refrigerat mediocriter faba ægyptia. đ uic.rat.i m.ac.c.4°. 7a.149.D
Refrigerat cutaneas ptes Frigidū exterius. i 6m. đ m.uul.c.6°. 3a.195.G
Refrigerat Haseg. de simp.med. Sp.85.C
Refrigerat, & exiccat in primo ordine Hordeū. 7°. đ simp.m.f. 5a.53.A
Refrigerat leuiter, & repercutiendi uim habet Lac recens coagulatum. 10°. de simp.med.fac. 5a.74.C
Refrigerat, & exiccat Lini semē. de uic.rat.in mo.acu.c.4°. 7a.149.D
Refrigerare corpa Luna imminuēte piculosum. đ dc.pg.ex m. Sp.16.F
Refrigerant etiā extrinsece Medicamenta stupida. 2°. de lo.af. 4a.8.E
Refrigerat metus diuturnus. 1°. de præsag.ex pul. 4a.105.H
Refrigerat, & siccat Miliū. de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7a.149.D
Refrigerat omne Nutrimentū influēs id quod nutrit. de uti.re. Sp.63.C
Refrigerat Opium circumlinitum. de simp.med. Sp.88.A
Refrigerant et siccant ex Papaueris succo, & alterco medicamenta. 11°. methodi medendi. 7a.79.C
non Refrigerant citra damnum papauer, & mandragora. 2°. de comp. med.sec.loc. 5a.132.C
Refrigerant modice Pira. 6°. de simp.med.fac. 5a.43.D
Refrigerat in secundo Polygonon. 8°. de simp.med.fac. 5a.58.C
Refrigerat, et adstrigit potamogitū, ut polygonō. 8°. đ simp.m. 5a.59.A
Refrigerat Psyllium. de simp.med. Sp.89.A
Refrigerat & reparat febricitantes succus Ptissanæ, si oleum rosaceum admisceas. de simp.med. Sp.90.A
Refrigerat Rosa suauiter. de simp.med. Sp.89.E
Refrigerare rosaceum elicitur. 11°. de simp.med.fac. 5a.80.D
Refrigerat, & adstringit in tertio ordine Solanū hortense. 8°. de simp. medic.facul. 5a.62.G
Refrigeret quomodo Somnus. in 6m. de mor.uul.com.4°. 3a.184.A
Refrigerat aliquatenus Spuma argenti. de simp.med. Sp.90.F
Refrigerat Stibium. de simp.med. Sp.90.A
Refrigerant potius, quam calefaciāt Sudores, qui noctu perfunduntur. 7°. meth.med. 7a.47.B
Refrigerat mediocriter Terra samia. 9°. de simp.med.fac. 5a.65.H
Refrigerat Tristitia. 4°. de cau.pul. 4a.99.H
Refrigerat uniuersum corpus Venæ sectio frequēter eodem anno facta. de Hirud.reuuls.cucur.& scarif. 6a.2.G
Refrigerat ex accidente sanguinis missio. 10°. meth.me. 7a.65.E
Refrigeret cur Vigilia. in 6m. de mor.uul.com.4°. 3a.183.H
REFRIGERARI pro nudari accedit. de fract.com.3°. 7a.243.H
Refrigerari, & accendi sunt contraria. de util.resp. 1a.224.C
Refrigerari, & congelari quo modo differant. 1°. de simp.me.f. 5a.5.B
Refrigerat̄ aqua i puteo dupliciter. in 6m. de mor.uul.cō.4°. 3a.184.D
Refrigerat̄ quomodo aqua in Alexandria, & Aegypto. in 6m. de morb. uul.com.4°. 3a.182.B
Refrigeretur cur aqua calefacta. in 6m. de mor.uul.com.4°. 3a.182.C
Refrigerari quo modo aliquid possit. 10°. meth.med. 7a.65.A
Refrigeratur cur corpus in præfocatis. 6°. de loc.aff. 4a.39.F
qñ Refrigeratur corpus qūo pulsus eius mutet̄. de præs.ex p. 4a.105.H
Refrigeratur quibus caput ruri. 2°. de comp.med.sec.loc. 5a.132.G
Refrigerantur cur extrema in morbo maligno. de uict.rat.in mor. acu. comment. 4°. 7a.136.B
Refrigerant̄ qui in principijs accessionū, et ai defectū patiūtur ob inflāmationibus magnitudinem, aut febris malignitatem, quomodo tractādi. 1°. de art.cur.ad Glau. 7a.99.E
Refrigerari quantum debet erysipelas. 14°. meth.med. 7a.87.D
REFRIGERATI minus inspiramus. de util.resp. 1a.224.E
Refrigeratis fiūt in æquales intēperies sine materia. đ iæq.itēp. 3a.43.B
ad Refrigeratos quid conferat. de remed.par.fac. 7a.159.G
Refrigeratos calefaciūt pinguia. 2°. de simp.med.fac. 5a.15.A
in Refrigeratis oleo rosaceo uti licet. 2°. de simp.med.fac. 5a.10.A
Refrigeratos à papaueris succo sanat uinū. 3°. de simp.med.fac. 5a.22.F
Refrigeratis purgatio sistenda. de præs.exper.conf. Sp.78.C
Refrigerati non rubescunt. de cucur.scarif. 6a.3.C
REGALIA principia quæ sint. de ana.uiu. Sp.45.G
Regalia organa quæ. de ana.uiu. Sp.45.D
Regalia membra intrinseca septem. de ana.uiu. Sp.45.D
Regalia membra, et famosa septem planetis comparata sunt cerebrum, cor, hepar, stomachus, renes, uesica, testiculi. de ana.uiu. Sp.56.A
REGIBBUM opponitur gibbo, & q̄ sit spinæ passio. commenta. 6°. aphorismo 46°. Ex.51.G
REGINA compositio quā reparatricem dicimus qualis. 4°. de comp. medic.sec.loc. 5a.153.A
Reginæ Cygnus inscriptus ad maximos dolores, & affectiones. 4°. de comp.med.sec.loc. 5a.154.G
REGIO, & tēpus āni cōtinent sub aeris tēperie. 8°. met.m. 7a.58.A
Regionum diuersitates per qualitates. com.3°. aph.14°. Ex.22.E
Regio temperatissima quæ. com.3°. aph.14°. Ex.22.E
Regio Galeni temperata. 2°. de temp. 1a.20.A
Regionis temperatæ descriptio. quòd animi mor. 1a.319.G
in Regione temperata debent intelligi qualitates omnes tēpestatum de quibus loquitur Hippocrates. com.3°. aph.13°. Ex.22.B
Regiōes bñ tēpate quod tps habeāt cōueniēs. cō.3°. aph.18°. Ex.23.G
Regiones quas tempora exigant. com.3°. aph.18°. Ex.23.H
Regio æqualissima ubi. de aere, aquis, & locis. 2a.4.G
Regio media inter frigidum, et calidū fertilissima est. đ aer.aq. 2a.4.E
Regiones irriguas faciunt imbres, & niues. de aere, aq. & loc. 2a.4.E
Regio agrestis & maximæ inæqualis ubi. de aer.aq. & loc. 2a.4.F
Regionum aliquarum uenti proprij. de aere, aquis, & locis. 2a.2.E
Regionis naturā formæ, et homines sequūtur. quòd animi mo. 1a.320.B
Regionum situs facit differentiam in maribus & fœminis. breuis denotatio dogma. Hipp. 1a.231.C
Regionē altam leuē, uentosam colētes quales sint. q̄ ani.mor. 1a.320.B/ de aere, aquis & loc. 2a.6.D
Regionem nudam habitantes, niue oppressam, uel sole exustam, quales. quod animi mores. 1a.320.C/de aer.aq. & loc. 2a.6.E
Regio temperata facit mores temperatos. quod ani.mor. 1a.319.H
Regionem temperatā incolentes sunt corpore, animi moribus, ingenio, prudentia, præstantiores alijs. quòd ani.mor. 1a.320.D
Regiones faciunt ad timiditatem, & audaciam. 5°. de decre. 1a.257.B
Regiones quæ ob inertiam bellicam, atq; otium à plerisq; relinquātur. de aere, aquis, et loc. 2a.5.B
Regionis naturæ compares ac similes ferè semper sunt hominum forma, & mores. de aere, aq. et loc. 2a.5.B
Regio in qua quis nutritur, & potissimum temporum uarietates naturā permutant. de aer.aq. & loc. 2a.6.E
sm Regionem in qua iam diu habitat habet medium proprium unus homo. 3°. de alim.fac. 5a.33.D
Regio intemperata mutat cutem. ars med. Is.68.F
in Regione frigida, ut sub ursa ex cute non potest iudicari de temperatura. 2°. de temper. 1a.20.A
in Regione calida ut in meridie ex cute non potest iudicari de temperatura. 2°. de temp. 1a.20.B
in Regiōibus intemperatis nō p̄nt gigni tēperati. 2°. de san.tu. 2a.73.B

ſm Regionem, & colorem differunt aquæ. de bon. aquæ. Sp.76.A
in Regionibus calidis gignuntur uina craſſa, odora, & fortia. de uictus rat. in mor. acu. com. 3°. 7ª.127.B
i Regiõibus nõ ualde calidis palmæ nõ matureſcũt. 2°. đ ali. f. 2ª.20.H
ad Regiones Boream uerſus æſtate adeundũ. de cau. procatar. 3ª.93.F
Regio notat humorem peccantem. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.E
Regiones calidiores ſunt bilioſæ. 2°. de nat. fac. 1ª.300.D
Regiones frigidiores ſunt pituitoſæ. 2°. de nat. fac. 1ª.300.D
Regio frigida facit pituitam. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
in Regionibus calidioribus morbi calidi magis generãtur, et minus ſunt periculoſi magis quæ ſanæ ſunt in frigidis regionibus ætates calidiores, & in alijs proportionaliter. com. 3°. aph. 3°. Ex.20.B
Regionibus calidis cõuenientiores ſunt morbi calidi, frigidis frigidi, ſiccis ſicci, humidis humidi, com. 2°. aph. 34°. Ex.17.C
Regiones quæ extenuant corpora. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.D
Regionum caliditas eſt cauſa exolutionis uirium. de uict. rat. in mor. acu. commentario 1°. 7ª.115.F
Regio facit ad auxiliorum inuentionem. 8°. meth. med. 7ª.58.G
Regio coindicat. 13°. meth. med. 7ª.84.D
Regio conſideranda in omni cibo. 1°. de alim. fac. 2ª.13.F
Regio oſtendit uictus rationem. 7°. meth. med. 7ª.46.D
Regio cõfert ad cognoſcendã euacuationẽ. cõ. 4°. aph. 2°. Ex.27.E
Regiones, anni tempora, & ætates, quo modo ſe habeãt ad purgationes. quos purg. opor. quib. med. 5ª.88.E
Regio p ſanguine mittẽdo cõſiderãda eſt. de cur. rat. per ſang. 6ª.18.B
in Regione ualde frigida, & ualde calida etiam in febre acuta non eſt ſecanda uena. de ſect. Iſa.16.E
in Regionibus diuerſis febricitantium duorũ caſus. 8°. met. m. 7ª.55.A
Regio mutat pulſus. de uſu pul. 1ª.229.E
in Regionibus uarijs pulſus uarij. de pul. ad Tyr. 4ª.44.C
ex Regionibus, & ſtatibus pulſuũ fit mutatio. 3°. de cau. pul. 4ª.97.D
Regiones mutant reſpirationem. de util. reſp. 1ª.225.G
in Regione quadam uinũ ſuſpenſum ad ignẽ in utribus indureſcit in modum ſalis euaporante aqua. de util. reſp. Sp.64.F
Regiões quot pagratus ſit Galen. collige. đ uic. r. i m. ac. c. 3°. 7ª.127.B
REGIONALES morbi in quo differant à paſſim graſſantibus. i 1m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.100.G
Regionales ægritudines docet Hippocrates libro de aquis, aere, et locis. de mor. uul. com. 1°. 3ª.100.G
REGIIS fœminis nihil negandum. 1°. de cõp. me. ſec. loc. 5ª.126.B/H
REGIVS morbus icteros dicitur. de ſymp. diff. 3ª.12.A
Regius morbus quid. fin. med. Iſa.47.D
Regius morbus eſt morbus acutus. intr. Iſa.55.C
Regij morbi quatuor gñа ſm Cnidios. đ uic. rat. in m. ac. c. 1°. 7ª.108.H
Regius morbus quando fit. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.101.A
Regius morbus quomodo generetur. com. 4°. aph. 64°. Ex.34.D
Regius morbus unde. 3°. de ſympt. cau. 3ª.30.D
Regio morbo laborãtes id hẽnt à flaua bile. đ ijs, q̃ i m. fi. c. 1°. 7ª.197.E
Regius morbus accidit ex bile. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
Regius morbus quando bilem amarã comitat. 3°. de ſymp. cau. 3ª.26.B
in Regio morbo laborantibus bilis augetur. 2°. de diff. feb. 3ª.36.C
Regius morbus fit quando ad cutem per totum corpus flaua bilis effertur iudicatione. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.B
Regius morbus in omnibus partibus corporis fit. 3°. de loc. aff. 4ª.18.D
Regius morbus corporis colorẽ alterat. 3°. de ſympt. cau. 3ª.30.A
Regij morbi paſsionibus diuturnæ, et melancholicæ ſplenis ægritudines & fœdi in toto corpore colores reſpondent. 2°. de diff. feb. 3ª.37.D
Regius morbus reſpondet cancris, & phagedenis. 2°. de diffe. 3ª.37.D
Regio morbo laborantes uident oia pallida et quare. 1°. de ſymp. 3ª.15.C
Regius morbus an ſemper à Iecore fiat. 5°. de loc. aff. 4ª.34.A
Regius morbus fit quandoq;, quando hepar male ſe habet, quod tripliciter cõtingit, uel propter tumorẽ durum, uel propter inflammationẽ uel propter obſtructionem. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.B
Regius morbus fit uario modo per oppilationem, & per inflammationẽ. com. 6°. aph. 42°. Ex.51.A
Regius morbus ex duro tumore longus eſt morbus, uel ſequitur longũ morbum. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.C
Regius morbus ex inflammatione & obſtructione poteſt fieri repente. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.B
Regius morbus ab atra bile, caret nomine. 3°. de ſymp. cau. 3ª.30.H
Regij morbi alia ſpecies. 5°. de loc. aff. 4ª.35.G
Regius morbus à liene niger eſt. 2°. de nat. fac. 1ª.301.E
Regius morbus à liene procedens nigrior. 6°. de loc. aff. 4ª.36.B
Regius morbus ſi ſit ante ſeptimum, fit aut ex obſtructione, uel inflammatione. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.C
Regius morbus ante diẽ ſeptimũ i febribus malũ. c. 4°. a. 62°. Ex.34.B
Regius morbus ẽt poſt ſeptimũ piculo nõ uacat. c. 4°. ap. 62°. Ex.34.C
Regio morbo aliqui afficiebantur ſexto die, & quibus iuuari illos contingeret. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.114.B
Regius morbus cum rigore, in febre libioſa ante ſeptimum die m febrem ſoluit. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7ª.143.D
Regius morbus qũo ſupueniat. de uict. rat. in mor. acu. c. 4°. 7ª.143.D
Regius morbus quibus in febribus nono, undecimo, quartodecimo ſuperueniet, bonũ, niſi dextrũ iliũ obdueruerit. cõ. 4°. aph. 64°. Ex.34.D
Regio morbo q laborãt nõ multũ ſunt uentoſi. cõ. 4°. ap. 2°. Ex.27.E
Regio morbo cõtrarius eſt uẽtus qui fit ex pituita. c. 4°. a. 2°. Ex.27.F
Regio morbo laborantes habent quandoq; partes imi uentri imbecilles. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.E
Regio morbo laborãtibꝰ ſi fiat hepar durũ, malũ. c. 6°. a. 42°. Ex.51.A
in Regio morbo deiectiones albæ qũo fiunt. in 1m. pr. cõ. 1°. 4ª.165.A
in Regio morbo ꝓprietas excremẽtorũ cõſiderãda. 5°. de l. af. 4ª.35.G
Regio morbo laborãtes habẽt ſudorẽ amarũ. 4°. de ſan. tuen. 2ª.83.G
Regius morbus indicat bonas excretiones. com. 4°. aph. 47°. Ex.33.A
Regio morbo affecti quando febricitant. 2°. de diff. feb. 3ª.37.D
Regio morbo laborantes cum febre qui, & qui ſine febre. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.197.F
ex Regio morbo fatuitas mala. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.167.F
Regius morbus ſine febre dextra præcordiorum parte grauata, quomodo curetur. 5°. de loc. aff. 4ª.35.H
in Regio morbo qũo euacuandũ ſit. quos pur. op. quibus. med. 5ª.88.F
Regio morbo proſunt medicamẽta trahẽtia flauã bilẽ. de atrab. 1ª.36.B
Regio morbo laboranti ſe medicamentum bilem educens dederis, plurimum bilis educet. 1°. de elem. 1ª.9.A
Regio morbo laborantibus non eſt medicamentum exhibendũ niſi ſuperuicerint, & cur. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.150.F
Regio morbo laborãs una purgatione ſanatus. de pur. med. fac. 5ª.86.F
Regio morbo laborantes ſanat Agaricum. 6°. de ſimp. med. fa. 5ª.41.E
Regio morbo laborãtibus bonũ ẽ elateriũ, et qũo. 8°. de ſim. m. f. 5ª.60.E
Regio morbo laborãtibus exhibet Hyacinthus. 8°. de ſimp. m. f. 5ª.62.E
Regium morbum Nepita emendat. de ſimp. med. Sp.87.H
in Regio morbo ualet Roſmarinus. 7°. de ſimp. med. fac. 5ª.54.E
Regio morbo laborantem liberabit Scorpius, & inteſtinum terræ, & quomodo. de ther. ad Piſ. 5ª.93.F
Regio morbo prodeſt Spondylium. de ſimp. med. Sp.91.A
ad Regium morbum ualet Theriaca. de theriaca ad Piſo. 91.F/ de uſu Theria. ad Pamph. 5ª.98.G
ad Regiũ morbũ Vella cum melle optime facit. de ſimp. med. Sp.92.A
Regium morbũ emendat Vrtica. de ſimp. med. Sp.92.A
ad Regium morbum. 9°. de comp. med. ſec. lo. 5ª.197.H/ de remedijs paratu facilibus. 159.E/ 7ª.175.F/G
REGIVM myracopon. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.271.G
REGIA ſcopa quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.91.C
REGIVM eſt uinculum tantum. de faſcijs. 7ª.293.H
Regium uinculum quale. de faſcijs. 7ª.296.A
REGITIVA actio per ſe ſolũ tribus modis eſt. de ocul. 7ª.183.G
REGNI maxima pars eſt cõmunis ſalus. de ther. ad Piſo. 5ª.90.C
REGVLA Polycleti quæ. 2°. de cau. pul. 4ª.94.B
ut Regula Polycleti eſt pulſus naturalis. 2°. de cau. pul. 4ª.94.B
Regulæ quatuor ciborum præbendorum. de diſſ. cont. Sp.71.G
REGVLAE pars organorum. de machin. 7ª.309.E
REIECERE quid ſignificat. 3°. de decr. Hip. 1ª.244.G
ad Reiectantes uiſcoſum. et glutinoſum echlegma Nicerati. 7°. de compoſit. med. ſec. loc. 5ª.185.E
ad REIECTIONES Cyphoides ex libris Galli. 8°. de compoſit. med. ſec. loc. 5ª.194.H
ad REIICIENTES cibum ex Mantiæ compoſitionibus Attalica. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.191.C
RELATIVA adſingulorũ naturã accõmodant. de bo. hab. 1ª.39.C
Relatiua nõ ſentiũtur ut huiuſmodi ſed ipſa quæ ad aliquid referuntur, ſed ſenſibus conſpicua. de opt. ſect. Iſ.21.A
RELAXANDO, & remittendo mitigans medendi ratio. 4°. meth. medendi. 7ª.28.G
Relaxantes uires habet Cardamomum. de ſimp. med. Sp.82.F
Relaxantes, & acres uires habet Chamædrys. de ſimp. med. Sp.82.G
Relaxare acriter, & efficaciter poteſt Chiſien. de ſimp. med. Sp.82.H
Relaxantes acriter uires Cridrium habet. de ſimp. med. Sp.83.E

Relaxantes leniter

Relaxantes leniter uires habet Fœnum græcum.de simp.med. Sp.84.G
Relaxantes uires habet Filix.de simp.med. Sp.84.D
Relaxantes uires habet Gentiana.de simp.med. Sp.84.G
Relaxantes uires Ladanum habet.de simp.med. Sp.86.D
Relaxantes uires habet Lapis batrachites.de simp.med. Sp.87.A
Relaxantes uires habet Laurus.de simp.med. Sp.85.H
Relaxantes efficaciter uires Marubium habet.de simp.med. Sp.87.D
Relaxantes uires habet Meu.de simp.med. Sp.87.F
Relaxantes uires Ocimum habet.de simp.med. Sp.88.E
Relaxãtes cũ aliqua acrimonia uires Oesipũ habet.de simp.m. Sp.92.A
Relaxans est Oleum sabinum.7°.de comp.med.per ge. 5ª.269.F
in Relaxantium oleorum aliquo quando remittere aliquid anethi conuenit,& quomodo eo utamur postea.11°.meth.med. 7ª.75.F
Relaxantes uires habet Origanum.de simp.med. Sp.88.E
Relaxantes leniter uires habet Sertula.de simp.med. Sp.90.H
Relaxantes uires habet Stocchas.de simp.med. Sp.90.F
Relaxantes uires habet Thlapsi.de simp.med. Sp.91.G
Relaxans uiribus est Vella.de simp.med. Sp.92.A
RELAXANTIA q̃ uocẽtur medicamẽta.7°.đ cõ.m.p g. 5ª.267.F
Relaxantia medicamenta(quæ Chalastica græce dicuntur) quorum sint remedia.4°.meth.med. 7ª.29.C
Relaxantia hẽt cerati speciẽ.7°.de comp.med.per ge. 5ª.268.A
Relaxans cataplasma quod.5°.meth.med. 7ª.36.D
Relaxans pastillus.5°.de comp.med.per ge. 5ª.251.H
Relaxantia quid proprie agant.7°.de comp.med.per ge. 5ª.267.F
Relaxantia quid mali faciant.11°.meth.med. 7ª.74.A
Relaxantia quod in præcordijs faciunt,id balneum in toto efficit corpore.10°.meth.med. 7ª.73.H
Relaxantibus aliqui putant se curare phlegmonẽ Iecinoris, qui in agnitione falluntur,& quare.10°.meth.med. 7ª.72.F
Relaxantia in principijs non sunt adhibenda.10°.meth.med. 7ª.72.D
Relaxãtibus,& balneo nõ utitur Galenus in febre putrida,nisi post purgationem.10°.meth.med. 7ª.73.D
Relaxantia non conueniunt oculis.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.150.C
Relaxantibus solis curantur bubones.13°.meth.med. 7ª.83.F
RELAXATIO est ita opposita tensioni, ut duritiei mollities.3°.de sanitate tuenda. 2ª.79.C
Relaxatio est omni febri utilissima.10°.meth.med. 7ª.65.H
Relaxatio palpebræ quomodo fiat.de ana.ocul. Sp.57.G
ad Relaxationem columellæ,& inflãmationẽ.de rem.par.f. 7ª.158.A
RELAXATUM,& contentum contraria sunt.in 6ᵐ.de mor.uul.commentario 1°. 3ª.160.B
Relaxatum contrarium contracto.10°.meth.med. 7ª.71.B
Relaxatæ partes facile euacuantur.ars med. Isa.70.H
Relaxatam uuluam curat succus centaureæ.de uir.cent. Sp.93.D
RELAXARE non solum,sed ex absynthio mediocriter perfundere, quando liceat,si febris non sit magna.11°.meth.med. 7ª.76.A
Relaxat,aperit,& dilatat aqua temperata.7°.meth.med. 7ª.75.F
Relaxat Artemisia.de simp.med. Sp.80.F
Relaxat duritiem asparagus.de simp.med. Sp.80.G
Relaxat stricturas Bdelium.de simp.med. Sp.81.C
Relaxat Git.de simp.med. Sp.84.F
Relaxat & mollit duritiem & rigorem Ibiscus.de simp.med. Sp.85.E
Relaxat uiscide Lapis asius.de simp.med. Sp.86.F
Relaxant acriter Lipsiani.de simp.med. Sp.86.C
Relaxat durities,& tumores Medulla omnis.de simp.med. Sp.87.D
Relaxant penitus excalfactoriæ uires Olei.de simp.med. Sp.88.D
Relaxat stricturas leniendo oleum.de simp. Sp.88.D
Relaxat oleum sabinum.11°.meth.med. 7ª.75.F
Relaxat efficaciter Opobalsamum.de simp.med. Sp.88.C
Relaxant Ptisanæ de hordeo.de simp.med. Sp.90.A
Relaxat efficaciter Pyretrum.de simp.med. Sp.88.H
Relaxat uentrem Raphanus.de simp.med. Sp.89.F
Relaxat efficaciter omnis Resina.de simp.med. Sp.89.D
Relaxat Rosmarinus.de simp.med. Sp.89.E
Relaxat acriter Sapo.de simp.med. Sp.90.G
Relaxat uiscidissime Staphysagria.de simp.med. Sp.90.C
Relaxat leniter Styrax.de simp.med. Sp.90.E
Relaxat uiscide sulfur.de simp.med. Sp.90.C
Relaxat acriter Syrum.de simp.med. Sp.90.H
Relaxat Xilobalsamum.de simp.med. Sp.92.C
Relaxãtur quæ repletiõe intẽta si euacuent̃.de ijs,q̃ in m.c.3°.7ª.215.G
Relaxantur,& molliuntur minus musculi cum extenduntur.de uict.ra.in mor.acu.com.3°. 7ª.132.C
RELEVANTIBUS non sm rationem non habenda fides.in 3ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.132.C
Remediũ quod nam dicatur.fin.me.Isa.46.B/11°.meth.med. 7ª.68.A
Remedia quæ.de sect. Isa.15.H
Remediorum exteriorum undecim species.intro. Isa.58.A
Remediorũ nã necessaria ad cõstitutionẽ artis curatricis.đ cõs.Is.40.B
de Remediorum inuentione primus Hippocrates recte dixit post eum Aristoteles recte interpretatus est.2°.de nat.fac. 1ª.297.H
in Remedijs morborũ inuestigandis duo cogitauit Galenus,an logica demõstratiõe idigeret,an illis q̃ ab expiẽtia habẽt̃.3°.đ lo.af.4ª.14.H
Remedia per duo instrumenta inueniuntur per rationem,& experientiam.com.1°.aph.1°. Ex.2.C
Remediorum inuentio,quæ ex uera demonstratione procedit,experientiæ præstat.3°.de loc.aff. 4ª.15.B
Remedijs experiẽtia nõ inuentis curati sunt morbi.3°.đ lo.aff. 4ª.15.B
Remedia unde inueniantur.3°.meth.med. 7ª.16.C
Remedia quæ inuenire docent.8°.meth.med. 7ª.39.G
Rumedia omnium morborum unde inuenienda.4°.meth.med. 7ª.25.E
Remediorum indicatio unde.5°.de sanitate tuenda.2ª.93.B/5°.methodi medendi.29.H/11°. 7ª.68.B
Remediorũ indicationes,& morborũ differẽtias ut medicus cognoscat, Rõnalẽ eũ cõtemplationẽ exercere oportet.si quis opt:med. Isa.6.G
Remediorum materiæ quæ.de const.ar. Isa.40.A
Remediorũ materia est morbi cognitio,non ipsorum cognitio.1°.de alimentorum facul. 2ª.9.D
Remedia à morbo sumuntur.1°.de alim.fac. 2ª.9.D
Remediorum indicatio nõ sumit̃ à differẽtia morborũ.1°.me.m. 7ª.3.H
Remedia applicantur morbo non læsæ actioni.2°.meth.med. 7ª.10.E
Remedia notat corporis intẽperies.5°.de san.tuen. 2ª.93.B
ad Remediorum inuentionem multam indicationem faciunt loci affecti cum affectione.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.134.C
Remedia ex paratu facillimis composita pauperculis magis conueniunt quàm sumptuosa.3°.de comp.med.per ge. 5ª.234.D
Remedium nullum inuenitur sine noxa.11°.meth.med. 7ª.70.G
Remedia non sunt infamanda apud uulgus.11°.meth.med. 7ª.70.B
Remediorum usus sm Hippocratem qui.bre.denot.dogm. 1ª.231.D
Remedijs utendi modi qui.in 6ᵐ.de mor.uul.com.6°. 3ª.196.D
Remedijs non potest uti quisq̃ ut Plato de noibus.11°.meth.me.7ª.69.A
Remedia eẽ cõtraria cõtrariorũ cõis ẽ scopus.đ ijs q̃ i m.c.2°.7ª.213.G
Remedia uaria sm uaria fiunt tempora.intro. Isa.55.E
Remedia fiunt potissimũ in declinationibus.de opt.sect. Isa.28.B
Remedia oĩa noctu,et quocũq; tpe fiũt.đ cur.rat.p sang.miß. 6ª.19.B
Remediorum uniuersalium tempora describi possunt, non autem particularium.de opt.sect. Isa.28.B
Remedia partialia quæ.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.128.H
Remedium locale quod.in 6ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3ª.161.C
Remedia eadem nõ postulat idem affectus in diuersis locis.in 6ᵐ.de morbis uul.com.6°. 3ª.196.D
Remedia cui parti applicanda scire ualde confert ad curandi rationem.2°.de locis aff. 4ª.13.G
Remedia cui parti corporis admouenda,conueniens est,& necessarium scire.de fœt.form. 1ª.324.B
Remedia cui parti adhibenda quando per consensum fit affectio.2°.de locis affectis. 4ª.13.G
Remedia facile applicantur in laterali morbo,colica,Iecoris,splenis,& præcordiorum inflammatione.3°.de loc.aff. 4ª.16.B
Remedia quando Iecori,& qñ mesenterio aptãda.5°.de lo.aff. 4ª.35.C
Remedia cui parti applicẽtur,i cõuulsiõe uniuersali.3°.đ l.aff.4ª.17.D
Remedium præsentaneum elephantiasis quod.intro. Isa.57.G
Remedia qualia esse debent.3°.de loc.aff. 4ª.15.C
à Remedijs maioribus inchoandum,ubi morbus est maximus.5°.methodi medendi. 7ª.162.H
Remedijs ualẽtioribus idiget hebetioris sensus pars.4°.me.m. 7ª.28.F
Remedia qũo applicãda carne mollibus.de remed.par.fac. 7ª.154.E
Remedio magno qui uult uti debet præscire,& prædicere quæ futura sunt.10°.meth.med. 7ª.64.B
Remedia quod nõ debeãt eẽ penitus intensa.5°.de cõp.me.sc.l. 5ª.162.H
Remedia duo ad impetum morborum.de dyn. Sp.20.A
REMIGANTIUM naturalis habitus qui.ad Thras. 2ª.102.H
Remigantibus presto adsunt lassitudines, nisi apotherapia deuitentur.3°.de san.tuen.

3º.de san.tuen. 2ª.76.F
REMIGATIO est exercitatio & opus.2º.de san.tuen. 2ª.73.G
Remigatio mouet eruptionem sanguinis.intro. Isa.52.B
REMINISCENTIA opus animæ.2º.de loc.aff. 4ª.13.F
Reminiscẽtia actio est dependens à capite p se.de uirt.nost.cor. Sp.60.C
ad Reminiscentiam fecit Hippocrates sextũ librum epidemiorum, nõ ut ederetur.in 6m.de mor.uul.com.4º. 3ª.184.E
REMITTENDO, & relaxando mitigans medendi ratio quibus tutò adhibeatur.4º.meth.med. 7ª.28.G
Remittens,calefaciẽs,et emolliens cõfectio.7º.đ cõp.m.p g. 5ª.272.G
REMITTI quid sit in febribus.in 1m.de mor.uul.cõ.2º. 3ª.110.F
Remitti de quibus dicatur.2º.de san.tuen. 2ª.72.F
Remissionis,& principij frigus multum differunt.in 1m.de mor.uulgar. commentario 3º. 3ª.118.B
Remissio non datur in declinatione.de mor.temp. 3ª.86.G
REMOLLIT, & laxat durities cera omnis.de simp.me. Sp.82.B
Remollit ueteres durities fimus omnis.de simp.med. Sp.84.E
Remollit leniter fœniculum.de simp.med. Sp.84.C
Remollit efficaciter omnis resina.de simp.med. Sp.89.D
REMOVERE põt cucurbitula animi defectiones.de cuc.sca. 6ª.3.F
REMOTIONEM sui penitus indicãtia quæ.14º.meth.m.7ª.90.F
in REMOTAS ut i.ppinquas ptes agit calor.đ anat.uiu. Sp.49.H
REMORVM extremitates in triremibus ad æqualitatem unam per ueniunt,cum oẽs tamen ipsi non sint æquales.2º.de usu pa. 1ª.120.E
RENASCVNTVR ex sanguine generata.de ana.uiu. Sp.44.F
cur Renascuntur dentes in pueritia.de ana.uiu. Sp.44.G
RENALIS morbi signum.com.7º.aph.35º. Ex.56.E
Renalis morbus & longus significatur à bullis in urinis insidentibus. cõment.7º.aph.34º. Ex.56.E
Renali morbo laborantibus abscessus exterius & interius futuros quo modo cognoscatur.com.7º.aph.36º. Ex.56.G
Renalis dolor factus ob clausas euacuationes hæmorrhoidarum. de ren. sect.aduer.Eras. 6ª.7.E
Renalem dolorem esse dolorem in intestinis putauit Galenus.2º.de locis affectis. 4ª.9.E
Renales hñtes affectus,quõ curandi.de uen.sect.aduer.Eras. 6ª.14.E
Renales confectiones ab Andromacho conscriptæ.10º.de comp. medic. secundum locos. 5ª.206.A
ad Renales affectiões Antidotus Biennitæ.10º.đ cõp.m.se.l.5ª.206.F
RENES à qbusdã inter uiscera numerãtur.3º.de alim.fac. 2ª.27.E
Renes,uesica,testiculi,sunt mẽbra minus pricipalia.de ana.ui. Sp.56.A
Renes sunt ex instrumentalibus partibus.de nat.hum.com.1º. 1ª.26.C
Renes inter glandulas ab aliquibus numerãtur.3º.de alim.fa. 2ª.27.A/ de util.resp. Sp.63.A
Renum natura consideranda intestinis exceptis.6º.de ana.adm. 1ª.92.B
Renes possunt uideri extra animal.4º.de ana.adm. 1ª.81.H
RENVM sectio.6º.de ana.adm.1ª.93.C/de ana.uiu. Sp.51.B
Renes cur prima die secaret Galenus.5º.de ana.adm. 1ª.87.B
Renum consideratio.6º.de ana.admin. 1ª.93.C
Renum situs qui.de nat.& ord.cuiusl.cor.42.A/de ana.uiu. Sp.51.B
Renum situs cur talis.16º.de usu par. 1ª.219.B
Renum situm,& meatus sciunt coqui.1º.de nat.fac. 1ª.293.B
Renes in dorso suspenduntur per panniculum.de ana.uiu. Sp.55.F
Renes quomodo intestino lõgo iũgãtur.in 6m.de mor.uul.c.1º. 3ª.155.E
Renes cur duo.1º.de usu par.1ª.144.D/de ana.uiu. Sp.51.B
Renes duos nõ unũ cur natura fecit.de ren.aff.dign.& med. 7ª.192.A
Renum figura quæ.de ren.aff.dign.7ª.191.H/de ana.uiu. Sp.51.D
Ren unus cur altero altior.5º.de usu partium.1ª.144. C/de ren. & affect.dign.& med. 7ª.192.A
Ren dexter eminet in omnibus animantibus.6º.de ana.adm. 1ª.93.C
Ren dexter cur superior sinistro.5º.de usu par. 1ª.144.A/D
Ren dexter adiacet ad dextram uenæ cauæ, & qua parte. 14º. de usu partium. 1ª.106.E
Ren sinister adiacet ad leuam uenæ cauæ paulo infra q̃ dexter .14º. de usu par. 1ª.206.E
Ren sinister qñq; dextero ,ppinquior ẽ iecori.14º.đ usu par.1ª.206.E
in Renes uasa seminaria quomodo insigantur.14º.de usu p. 1ª.206.F
Renum partes quales.6º.de loc.aff. 4ª.39.B
Renum caro quomodo uocetur.10º.meth.med. 7ª.67.D
Renũ caro est inter primas partes quæ generãtur.1º.de nat.f.1ª.291.G
Renum caro qualis sit.2º.de arte cur.ad Glauc.102.F/ de renum affectuum dign.& med. 7ª.191.H
Renum substantia qualis,& cur.de ana.uiu. Sp.51.C
Renũ substãtia talis,ut in nullo alio talis reperiaẽ.6º.de dec. 1ª.266.A
Renes carnosi sunt,& carne constant friabiliore.fin.med. Isa.44.A
Renum caro quàm habet naturam.2º.de temp. 1ª.17.H
Renum caro quomodo humida & calida sit.2º.de temp. 1ª.17.H
Renum caro cute est humidior.1º.de temp. 1ª.15.D
in Renibus semen mutatur in frigidum et siccum.de sperm. Sp.36.H
in Renibus cholera habet potestatem.de sper. Sp.36.G
Renum spissitudinis causæ.5º.de usu par. 1ª.144.F
Renum pinguedo.de ana.uiu. Sp.44.D
Renes cur generati.de ana.uiu. Sp.51.B
Renum duo uasa unde oriantur.5º.de usu par. 1ª.144.H
Renes propter quid instrumenta concaua.4º.de usu par. 1ª.136.D
Renum duplex os.de ana.uiu. Sp.51.C
ad Renes sunt meatus quidam non solum à uena hepatis, immo etiam ab arteria.de util.resp. Sp.64.G
Renum arteriæ omnium maximæ,quæ à magna arteria deducuntur.2º. de nat.facul. 1ª.298.B
Renis dextri arteria unde.16º.de usu par. 1ª.219.B
ad Renes arteriæ quæ deueniant cur,& quo modo.de renum affectum, dign.& med. 7ª.192.A
in Renibus cur tam magnæ arteriæ.5º.de usu par. 1ª.144.B
ad Renes arteria quæ peruenit unde.16º.de usu par. 1ª.219.A
in Renum arterijs sanguis continetur.5º.de usu par. 1ª.144.C
Renum arteriarum ora quomodo aperiãtur.com.7º.aph.34º.Ex.56.E
in Renibus uenæ,& arteriæ se contingunt.9º.de usu par. 1ª.172.H
Renum uenæ quæ & unde oriantur. de uen.art.diss. 1ª.58.C
Renum uenæ cur latæ.16º.de usu par. 1ª.22.H
ad Renes descendunt rami à uena concaua,& ab arteria magna. 6º. de locis affectis. 4ª.39.C
Renum uenæ amplissimæ quæ à caua propagantur.de uen.art. 1ª.58.C
in Renes uenæ cauæ dilatatio quid agat.6º.de loc.aff. 4ª.37.F
ad Renes uenæ non mittunt sanguinem.1º.de nat.fac. 1ª.295.D
Renes ipsi trahunt,uenæ non mittunt.1º.de nat.fac. 1ª.295.E
Renum uenæ tanquam stomachi attrahentes.16º.de usu par. 1ª.221.H
Renũ à caua uena attractio,primæ deglutiõi silis.6º.de lo.af. 4ª.38.A
RENES sani quid agant.3º.de symp.cau. 3ª.28.E
Renum officium quale.1º.de sanitate tuenda.2ª.67.G/ de renum affect. dign.& med. 7ª.192.B
Renes sunt instrumenta nutritionis.4º.de præs.ex pul. 4ª.119.F
Renes alio mẽbro non indigent pro sua functione.de fœt.for.1ª.324.G
Renum opus,cum quibus partibus sit commune.7º.meth.med. 7ª.49.B
Renum opus est indesinens.com.6º.aph.6º. Ex.47.B
Renum desiderium naturale est,& quod.6º.de loc.aff. 4ª.37.H
Renes expurgant substantiam quàm uenæ aggregant.commentario 4º. aphorismo 76º. Ex.36.C
ad Renes mittitur aquosus humor postq̃ suo officio functus est. 4º. de usu partium. 1ª.136.D
ad Renes đ aquositate tẽdẽte opinio Lyci macedõis.1º.đ na.f.1ª.295.D
Renes quid attrahant.in 6m.de mor.uul.com.1º. 3ª.155.G
Renes trahunt ad se sanguinis serum.5º.de loc.aff. 4ª.35.F
à Renibus purgatur serum sanguinis.5º.de usu par.144.C/F/6º.de decretis Hippocratis. 1ª.263.C
Renes excipiunt quod aquosum est,& serosum.6º.de anat.administra. 1ª.90.C/3º.de symp.cau. 3ª.26.A
Renes secernunt urinam à sanguine.1º.de nat.fac. 1ª.293.B
Renes habent qualitatem trahendi urinam.1º.de nat.fac. 1ª.295.D
Renes trahunt urinam.4º.de usu par. 1ª.139.A
Renes trahunt urinam.1º.de sem. 1ª.335.B
Renes quo modo urinam trahant. 6º.de loc.aff. 4ª37.G
ad Renes urina per quas uenas ueniat.de ana.par. Sp.43.B
Renes trahũt præter aquã multũ bilis,et sãguinis.5º.đ usu p. 1ª.144.G
Renes non sunt instrumenta coctionis urinæ.de uri. 4ª.124.E
Renũ nutrimẽti excremẽtũ urinã eẽ dicẽtes errãt.5º.đ usu p. 1ª.144.C
Renes expurgant hepar.com.1º.aph.21º. Ex.10.A
per Renes purganda est gibba iecoris pars.13º.meth.med. 7ª.84.F
per Renes euacuatur quandoq; totum corpus.6º.de loc.aff. 4ª.41.D
per Renes,& per uesicam totum corpus repurgatur. in 1m. de morbis uulg.com.1º.109.B/com.2º. 3ª.111.F
Renes purgant totũ corpus à supfluitatibus.cõ.4º.aph.69º. Ex.34.H
pp Renes,& uesicam urina acris,fœtida,& biliosa redditur.in prog. comment.2º. 4ª.201.E

per Renes uis pertranseunt urinæ crassæ.com.4°.aph.69°. Ex.35.A
à Renibus fit, si urina crassa sit, & ueluti curunculæ exeant, aut ueluti capilli unà exeant.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
ex Renibus, & uesica ramenta cũ urina eijciũtur.4°.ð lo.af.4ª.25.H
à Renibus excernitur si urina sit crassa, & carunculæ paruæ in ipsa sint.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
Renum substantia sunt carunculæ paruæ.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
à Renibus excernitur quibus in urina crassa existente minutæ carunculæ tanquam pili adueniunt.de urin.sign.ex Hipp. Sp.78.H
Renes nõ possunt dissolui i partes ueluti capillos.c.4°.ap.76°. Ex.36.C
ex Renibus ægritudinem significant bullæ in urinis insidentes. de urin.sign.ex Hipp. Sp.78.H
Renes sentiunt in superficie, non in cauitate.de ren.affect.dign. & med. 7ª.193.A/de ana.uiu. Sp.44.C
Renum panniculus est sensificans.de ana.uiu. Sp.55.F
Renibus cur sensus paruus datus est.5°.de usu par. 1ª.147.F
Renes unde habent sensum.de ana.uiu. Sp.51.D
in Renibus an sint nerui, dubitatur.de mul. 3ª.77.G
Renibus distribuũtur nerui propagines à cerebro.16°.ð usu p. 1ª.215.E
ad Renes, uentrem, uiscera, iecur, lienem perueniunt nerui à cerebro à prima, tertia, & sexta coniugatione.de ner.diss. 1ª.54.D
Renes cur habent aliquos paruos neruos.6°.de usu pa.155.F/7°.159.H/14°.1ª.209.D/in 6ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.155.D
Renum neruus quantus & ubi.5°.de usu par. 1ª.145.C
in Renibus nerui quõ in mẽbrana dispergantur.2°.de loc.aff. 4ª.9.B
in Renibus non est pulsatio, quia non habent neruum dispersum per totum.2°.de loc.aff. 4ª.9.A
ad RENES et hepar dirigitur materia à corde, quæ his uitã defert. de anat.uiu. Sp.51.C
Renes quo nutriantur.de ren.aff.dign.& med. 7ª.192.A
Renes non egent multo alimento.16°.de usu par. 1ª.220.H
Renum alimẽtum est sanguis attractus cũ urina.5°.de usu p. 1ª.144.G
Renes non habent interius uenas, sed nutriuntur à sanguine, quem attrahunt per canales cum aquosa superfluitate.de ana.uiu. Sp.51.D
Renes sanguinem rubrum quasi similem in colore, & natura magis appetunt.de ana.uiu. Sp.44.D
Renes unde expurgentur.2°.de loc.aff. 4ª.13.C
Renes expurgantur per urinæ meatum.10°.meth.med. 7ª.74.F
in Renibus cõtenta per urinas exeunt.de cõst.ar.42.B/ars me.Is.71.E
Renes si multos habent succos prauos per secessum euacuantur, si paucos per urinam.7°.meth.med. 7ª.49.D
è Renibus non trahit uesica.6°.de loc.aff. 4ª.37.G
ex Renibus quæ educantur.de cathar. Sp.94.G
per Renes quando pus expurgatur, à qua parte cognoscatur fluere.6°. de locis affe. 4ª.39.A
Renibus aut iecore languentibus quandoq; pus cum urina excernitur, & subsidẽdo fallit etiã minus acutũ artificẽ.de uri.sig.ex Hip. Sp.79.C
per Renes quandoque pus ex pulmonibus expurgari potest.6°. de locis affectis. 4ª.39.C
ad Renes uia pulmonis.6°.de loc.aff. 4ª.39.C
Renũ partes superiorũ exercitatione iuuãtur.5°.de san.tuen. 2ª.90.B
Renibus si benigna erit aqua bona eam uino misceas.de bo.aq. Sp.75.F
Renibus quæ aues non aduersentur.6°.de san.tuen. 2ª.99.G
Renibus prosunt caricæ.de simp.med. Sp.84.C
ad Renes ualet Solanum alicacabum.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.G
Renes sunt in medio eorum membrorum, quæ indigent adstrictione, & eorum quæ minimæ.10°.meth.med. 7ª.73.B
RENES quomodo introrsum quandoq;, quandoq; extrorsum habeãt abscessum.com.7°.aph.36°. Ex.56.G
Renum abscessus quo modo cognoscantur.6°.de loc.aff. 4ª.36.D
ex Renum abscessu uermes.de spermate. Sp.36.H
Renem Affectum quomodo ex testiculo cognoscamus.de ren.affect.dig. & med. 7ª.192.H
in Renum affectibus, urina cruenta quando.in 6ᵐ.de mor.uulgaribus, comment.1°. 3ª.155.G
Renum affectorum curatio.intr. Is.57.A
Renũ affectibus utilis est radix anchusæ onocleæ.6°.ð sim.m.f.5ª.41.C
in Renũ affectibus quod uinũ conuenit.de ren.aff.dig.et me. 7ª.195.G
in Renum affectu, quando uomitus prouocandus.de ren.aff. 7ª.193.D
in Renum affectu, qñ aluus puocandus.de ren.aff.dig.et me. 7ª.193.D
in Renum affectu cur sanguis non est copiose mittendus. de ren. affect. dign.& med. 7ª.193.D
in Renum affectu, quæ uenæ secandæ.13°.methodi medendi.7ª.83.B/de ren.aff.dign.& med. 7ª.193.F
ad Renes affectos medicamenta.intr. Isa.57.H
ad Renum affectiones ex Archigenæ.10°.de cõp.me.sec.loc. 5ª.106.F
ad Renum affectus longos.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.H
ad Renum affectus inflammationis participes potio. de remedijs paratu facilibus. 7ª.160.B
ad Renum affectiones.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.A
in Renum affectibus hectica sequitur.1°.de dif.feb. 3ª.35.F
Renibus affectis quando fit hectica.10°.meth.med. 7ª.64.F
in Renibus quomodo fiant Arenulæ & lapides.in 6ᵐ.de mor. uulgari. comment.1°. 3ª.155.G
Renes Calefaciens electarium.de med.exper.107.H/ Sp.108.C
ad Renum Callosas concretiones Onesidemi compositio.10°. de compo. med.sec.loc. 5ª.206.D
à Renibus fit Capillitiũ quo modo, & quid sit, & à quibus fiat, & quo modo curetur.com.4°.aph.76°. Ex.36.D
Renũ capillitiũ patiẽtes urinã habẽt crassam.cõ.4°.aph.76°. Ex.36.D
Renum Colliquationem significat urina uelut rasuram habens, & in nebulis quasi sanguinem.de dyn. Sp.34.G
Renum colliquatus adeps qũo cognoscitur.com.7°.aph.35°. Ex.56.E
Renes affecti Dolores magnos pariunt.introd. Isa.56.H
inter Renes, & uesicam dolor acutus, cum calculus tendit in uesicam. 1°. de nat.facul. 1ª.293.C
in Renẽ dolor grauis, primus Hippoc.dixit.2°.ð lo.aff.9.B/ 4ª.12.C
in Renibus cur grauißimi dolores contingãt.ð ren.aff.dign. 7ª.191.H
in Renibus cur dolor uehementißimus fiat.de ren.aff.dign. 7ª.193.B
Renum dolores, & rigores non sequuntur necessario male cõcoquentẽ. 3°.de symp.cau. 3ª.30.C
Renũ dolores qũo fiãt.in 6ᵐ.de mor.uul.com.1°. 5ª.155.C/D
in Renibus dolens puella unde naturaliter sit.de sper. Sp.38.C
Renum dolor quibus neglectis fiat.de dyn. Sp.20.A
Renũ dolor contingit conceptis in horis melancholiæ.de sper. Sp.37.C
Renum duorum doloris meminit.secr. Sp.100.H
Renum dolor quo modo fiat.de ren.aff.dign.& med. 7ª.193.A
in Renibus petra, spma iuiscatũ, dolor fit ex supfluo bilis.ð sp.Sp.36.G
Renum dolores sunt morbi longi.1°.de crisi. 4ª.126.F
Renum, & coli dolores desipiunt medicos nec requirũt multa uaria præsidia.6°.de loc.aff. 4ª.36.F
Renum, & coli communicatio in symptomatibus.6°.de lo.aff. 4ª.36.G
Renũ symptomata, & differentiæ considerari debent, & quare. 6°. de locis affectis. 4ª.36.F
Renum dolorem, et indignationem significat in synocha urina colore alba, & constitutione tenuis cum nebulis non bonis.de dyna. Sp.34.C
Renum dolorem inferius, capitis grauitatem aurium, & narium obturationem superius significat urinam inferius claritatem habẽs superius subnigra, & plena.de dyn. Sp.35.D
Renum dolorem, & uesicæ, & capitis aliquantum significat urina alba pinguedinosa, uel iumentina.de dyn. Sp.35.D
Renũ dolorem aliqñ significat urina alba sine febribus.de dyn. Sp.35.D
Renum dolorem significat urina, quæ superius claritatem habuerit, inferius nebulosa sit, & subliuida.de dyn. Sp.35.D
Renum dolores ob crassos uiscososq; humores sanant amygdalæ amaræ. 6°.de simp.med.fac. 5ª.42.G
pro Renum dolore cataplasma.de ren.aff.dig.& med. 7ª.194.A
in Renum dolore balneum calidũ ualet. de ren.aff.dig.et me.7ª.196.D
ad Renum dolorem propter frigidos humores chamæmelum puluerizatum, & malaxatum cum melle.de med.exper. Sp.106.D
in Renum dolore, clysteres faciendi, & cur.de ren.aff.dign. 7ª.193.G
ad Renum dolorem clyster.de dyn. Sp.27.G
ad Renes dolentes fomentum.de med.fac.par. 7ª.179.D
Renum dolorem mitigãt Glychyrhizæ radices.de simp.med. Sp.84.G
Renibus doxiosos emundant folia helenij.de simp.med. Sp.83.H
in Renũ dolore lotiones quales.de ren.aff.dig.& med. 7ª.194.B
in Renum dolore, quando stupefacientibus uti debemus. de renum affectuum dignotione, & med. 7ª.194.B
ad Renum dolores ualet Theriaca.de Ther.ad Pis. 5ª.91.G
ad Renum dolorem.de dynam.28.B/secr.97.B/ Sp.99.E
in Renum parte sæpe dolentis casus, qui febre cum horrore correptus est.6°.de locis aff. 4ª.39.A
Renes Exasperantur stercore.de ren.aff.dig.& med. 7ª.193.G
ad Renum Frigus.secre. Sp.101.E

Renum ægritudi-

Renũ ægritudines frigidæ quibus cognoſcãtur.cõ.7°.ap.34°. Ex.56.E
in Renibus grauitatis ſenſus fit.de mult. 3ª.77.F
Renes uñ ſẽtiat grauitatẽ ex tumoribus p̃ter naturã.2°.đ lo.af.4ª.9.B
in Renibus grauitatem uel dolorem non nunq̃ facit alicæ, & ſuillæ carnis uſus uberior.de bon.& uitio ſucc. 2ª.34.B
Renum Indignationem ſignificat urina phlegmatica, ſi apparuerit ſicut ſol in limpidis coloribus.de dyn. Sp.34.G
Renum Inflammatio quid faciat.de pul.ad Tyr. 4ª.45.B
Renũ inflãmatiõis dolor qualis, et i qua p̃te acutus.c.6°.a.5°.Ex.46.H
Renibus inflammatis pulſus qualis.de pul.ad Tyr. 4ª.45.A
in Renũ inflãmatione nõ ſemp dãda, q̃ urinã puocãt.13°.me.m.7ª.82.A
in Renibus ubi eſt inflãmatio, medicamenta urinã cientia non ſunt exhibenda,13°,meth.med. 7ª.83.B
ex Renibus Lapis dicitur non quia ſit ſubſtantia renum, ſed quia in ipſis conſiſtit:ita dr capillitio.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
in Renũ cauitate an i carne lapides oriãtur.i 6^{m}.đ m.uul.c.1°.3ª.155.C
in Renum lapides fit generatio ſubſtantiæ, quæ prius non fuerat. 14°. methodi medendi. 7ª.93.C
in Renibus lapides q̃uo gignãtur.de bo.& uit.ſucc.2ª.34.G/ in 6^{m}.de mor.uul.cõ.1°.3ª.155.F/7°.de comp.med.per ge. 5ª.267.H
Renum lapides cur fiant.14°.meth.med. 7ª.87.H
Renum lapides quibus generentur.3°.de alim.fac. 2ª.28.F
Renes calorem igneum habentes faciunt tophũ.1°.de alim.fac.2ª.10.G
Renũ lapides gignũt ſatietas, & cruditas.de ren.aff.dign. 7ª.194.A
Renum lapides q̃uo & cur generetur in ſenibus.cõ.3°.ap.31°.Ex.26.G
Renum lapidis quatuor cauſæ.de ren.aff.dign.& med. 7ª.192.B
in Renibus quo uictu generantur lapides.14°.meth.med. 7ª.91.G
in Renibus lapis g̃natur ex cõtinuo uſu ciborũ acutorũ.de diſ.Sp.72.F
Renũ lapides gignit caſeus.3°,de alim.f.2ª.28.F/de diſſ.cõt. Sp.74.G
in Renibus lapides ex caſei ſucco fiunt.3°.de alim.fac. 2ª.28.H
in Renibus lapides gignunt itria ex ſimilagine.1°.de alim.fa. 2ª.10.E
i Renibus lapis fit ex uſu lactis.5°.đ ſan.tu.2ª.91.B/đ diſſ.cõt. Sp.75.B
Renum lapides gignit lac elixum.3°.de alim.fac. 2ª.28.B
in Renibus lapides gignũt edulia ex triticea farina, & lacte.11°. de alimentorum facul. 2ª.10.G
in Renibus lapidem facit uinum dulce.de diſſ.cont. Sp.74.H
in Renibus uel ueſica lapidem eſſe q̃uo cognoſcit̃.1°.de loc.affe.4ª.2.F
Renum lapidis ſignum proprium.de ren.aff.dign.& med. 7ª.192.G
Renum lapis, uel ueſicæ ſignificatur ſi quis mingat arenoſa.commẽt. 4°. aphoriſmo 29°. Ex.36.H
Renum lapides acuti, & aſperi exulcerationem ſignificant.commẽt.4°. aphoriſmo 75°. Ex.36.B
in Renũ lapidibus cur ſanguis mingitur.i 6^{m}.de mor.uul.c.1°.3ª.155.G
Renũ lapis emittitur ante mictũ.in 6^{m}.de morb.uulg.com.3°.3ª.173.C
in Renũ lapide cur crura doleãt.in 6^{m}.de mor.uul.com.1°. 3ª.155.H
in Renũ lapide q̃uo fiat ſtupor in crure.de ren.affe.dign. 7ª.192.H
Renum lapides cur magna ex parte minores ſunt, æquales & molliores. de ren.aff.dign.& med. 7ª.193.B
à Renũ lapide præſeruatio qualis.de ren.aff.dig.& me. 7ª.194.D
in Renibus q̃uo nõ generabitur lapis.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.1°.3ª.156.H
Renũ lapides quid expetant.5°.de ſimp.med.fac. 5ª.38.B
Renũ lapidẽ qui habet exerceri debet.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.1°.3ª.155.H
p Renũ lapide, & dolore quæ cõueniãt.de re.aff.dign.et me.7ª.193.H
in Renũ lapide cibi cõueniẽtes.de ren.affec.dign.et med. 7ª.194.B/C
in Renũ lapide nihil æque conducit, quàm uentrem leuẽ habere. de ren. aff.dign.& med. 7ª.195.E
in Renũ lapide quædã agunt à proprietate.de ren.aff.dign. 7ª.194.H
in Renũ lapide ſubito inuadente quid agendũ.de ren.aff.dig. 7ª.196.C
Renibus q̃bus ineſt lapidis ſuſpitio, quo uino uti đbeat.5°.đ ſa.t.2ª.91.C
Renũ calculo phaſiani adeps cõfert, et q̃uo.đ re.aff.dig.et m. 7ª.193.H
Renes degrauatos lapidibus expurgat carpeſiũ.7°.đ ſimp.m.f. 5ª.50.C
contra Renum lapidem datur caſtoreum.de med.exper. Sp.106.E
pro Renũ lapide panis ſurfuraceus conuenit.de ren.aff.dig. 7ª.195.E
pro Renũ lapide cucurbitulæ faciunt.de ren.affe.dig.& med.7ª.193.H
in Renũ lapide quæ decocta conueniant.de re.aff.dig.et me. 7ª.196.D
pro Renum lapide fomenta conueniunt.de ren.affe.dign. 7ª.193.H
pro Renum lapide fomentum quale.de re.aff.diſſ.& med. 7ª.194.A
in Renum lapide quãdo uena ſecãda.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.156.A
Renes an ſint ſuperiores uel inferiores, & quæ uena pro ipſis ſecanda. de cur.rat.per ſang.miſſ. 6ª.302.G
Renũ lapidẽ quæ potenter frangunt.de re.aff.dig.& med. 7ª.196.D
Renum lapides confringit altheæ ſemen.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.46.F
Renum lapides frangere apparet bdellium arabicum, & urinas ciere in potu ſumptum.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.44.H
in Renibus lapides rumpit Betonica.7°.de ſimp.med.fac. 5ª.51.A
Renibus prodeſt peculiariter Betonica.de theria.ad Piſon. 5ª.91.A
Renũ lapidem cõminuunt cicera parua nigra.1°.de alim.fac. 2ª.14.B
in Renibus generatum lapidem frangũt cicera nigra.de diſſ. Sp.74.G
Renum lapides confringit decoctũ ciceris.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.47.E
in Renibus conſtitutos lapides comminuit Damaſonium aqua in qua de coctum fuerit epota.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.46.A
ad Renum lapides proficit lapis indicus.9°.de ſimp.med.fac. 5ª.67.F
in Renum lapide facit lapis iudaicus.ſecr. Sp.102.D
Renum lapides rumpunt lapides in ſpongijs reperti. 9°. de ſimp. medic. facultatibus. 5ª.67.C
Renibus lapide infeſtatis ſemẽ peponis cõuenit.2°.de alim.fac. 2ª.16.H
Renum lapides comminuit rubi radix.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.44.G
Renum lapides expurgat Theriaca.de ther.ad Piſo. 5ª.96.B
Renum & ueſicæ lapidem quæ educunt.de cathar. Sp.95.D
é Renibus lapides extrahens Antonij Muſæ Panacea. 7°. de compoſit. med.ſec.loc. 5ª.186.B
ad Renum, & ueſicæ lapidem ualens medicamen.de med.ex. Sp.105.G
ad Renum lapidem.ſecretorum.99.H/de med.exper. Sp.105.C
Renes quorum ſunt appoſiti gignendis lapidibus ij alicæ uſum uitare debent.1°. de alim.fac. 2ª.10.H
Renes lapidi obnoxij, q̃bus aq̃s lædant̃.in 6^{m}.đ mo.uul.c.4°.3ª.182.D
Renibus aquæ autumnales, & æſtiuæ non bonæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Renes calculoſos offendit lac caſeoſum.3°.de alim.fac. 2ª.28.A
Renibus mali ſunt omnes cibi dulces.de diſſ.cont. Sp.74.G
Renum, & inteſtinorum leuitatis differentia.6°.de loc.aff. 4ª.38.A
Renum quatuor morbi ſecundum Cnidos.de uictus ratione in mor. acu. commentario 1°. 7ª.108.H
Renum morbus eſt diuturnus.fin.med. Iſa.45.F
Renum morbus non contingit in pueritia, ſed in declinante potius ætate. in 6^{m}. de mor.uul.com.1°. 3ª.155.B
Renũ morbi non nullis ſuperueniũt quibus giber eſt infra ſeptũ.de artic. comment.3°. 7ª.269.G
Renum morbo uexatos antidotus Zopyria.2°.de antid. 5ª.115.B
in Renum morbis quæ uena ſecari debeat.præſag.exper.conf.Sp.78.C
Renes facile obſtruuntur ſenibus, ſi craſſum humorem facientibus utãtur.5°.de ſan.tuen. 2ª.91.B
Renes Obſtruunt cibi craſſi ſucci.de bon.& uitio ſucc. 2ª.36.B
Renes obſtruunt alica, & ſuilla caro.de bon.& uitio ſucc. 2ª.34.E
in Renibus qui panis faciat obſtructiones.5°.de ſan.tuen. 2ª.91.F
Renum obſtructionem quæ urina ſignificet.de urin. 4ª.123.B
ob Renum, aut iecoris oppilationem mingitur urina tenuis. quæſita in Hippocratis. Sp.113.C
ad Renum obſtructionem.de remed.par.fac. 7ª.160.H
Renum paſsio quæ Nephritis dicitur, comitatur ſenes ad mortem, & fit frigido humore.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
Renũ q̃s nã patit̃, oſtendit ſtupor cruris.de re.aff.dig.& m. 7ª.192.H
Renes patientes quid agant.3°.de ſymp.cau. 3ª.28.E
ob Renes patientium qualis pulſus.de dyn. Sp.35.B
Renes pati demonſtratur ab urina.com.4°.aph.77°. Ex.36.E
Renum paſsiones oſtenduntur ab urina mediocri ſi intus aliquid habeat. com.4°.aph.77°. Ex.36.E
Renũ paſsiõibus æmorrhoides ſupueniẽtes bonũ.c.6°.ap.11°. Ex.47.D
Renibus, et ueſicæ diu patiẽtibus utilr dat̃ colocynthis.de dyn. Sp.21.D
in Renibus generationem phlegmatis timenti conueniunt cibi ſubtiliãtes.de diſſ.cont. Sp.72.D
Renes Purgantia quæ.de cathar. Sp.95.C
Renes, & iecur expurgãt acria, & ſubamara.6°.de ſimp.m.f. 5ª.45.H
Renes expurgat amaritas.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.47.E
Renes in farctu liberat aſparagus.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.44.A
Renes purgat cardui decoctum.de ren.aff.dig.& med. 7ª.194.F
Renes exPurgant caricæ.2°.de alim.fac. 2ª.17.F
Renes mundificant cicera nigra.de diſſ.cont. Sp.74.G
Renes expurgat cicerũ genus orobieũ appellatũ.6°.đ ſim.m.f.5ª.47.E
Renes mũdificãt, et abſtergũt ficus humidæ, et ſiccæ.đ diſ.cõt. Sp.74.G
Renes purgat Iuniperi fructus.2°.de alim.fac. 2ª.19.C
Renes obſtructos expurgat peoniæ radix.6°.de ſimp.med.fac.5ª.45.H
Renes Purulenti, & renum paſsiones ſunt cauſæ ſtillicidij urinæ, et cur. com.5°.aph.58°. Ex.43.B
Renum Rigorem remollit meu.de ſimp.med. Sp.87.F

in Renibus

in Renibus Sanguis crassus exustus facit sedimina in modum orobi, & in quibus febribus.com.4°.aph.76°. Ex.36.E
Renes cum lateant, tactum effugiunt, facile tamen scyrrhis illos deprehēdi ratio docet.13°.meth.med. 7ª.84.C
Renum siccatio ex bilis superfluo prouenit.de dyn. Sp.36.H
in Renibus quo modo cognoscatur esse Suppuratio.6°.d l.aff.4ª.39.B
Renes quas habeāt Venas quo modo distinguātur à uenis uesicæ, & quo modo rumpi possint.com.4°.aph.78°. Ex.36.G
in Renibus uenam rumpi significatur si quis mingat sanguinem sponte. com.4°.aph.78°.Ex.36.F/de urin.sign.ex Hipp. Sp.78.H
Renum uena sistenda, frigida non danda & quare. de ren.affect. dignotione & med. 7ª.192.H
Renum uitium Nephritis dicitur.com.7°.aph.35°. Ex.56.F
Renum uitia quæ.introd. Isa.57.A
Renum uitia quibus urinis significentur.de urin.sign. Sp.78.H
in Renibus uitium, aut morbum articularem significat carunculæ cum urina crassa in speciem pilorum.de nat.hum.com.2°. 7ª.180.G
Renum uitium acutum significatur his, quibus insidens pingue, ac simul totum.com.7°.aph.35°. Ex.56.E
Renum uitia longa sunt.com.6°.aph.6°. Ex.47.B
Renum uitia in ualde senibus difficulter sanātur.cō.6°.ap.6°.Ex.47.B
Renes si uitio careant uinum dulce assumat qui refici indiget.de bonita. & uitio succ. 2ª.38.D
in Renū uitijs quæ sunt miscenda medicamētis.4°.meth.med.7ª.29.A
Renum uitio laborantibus subueniens antidotus.2°.de antid. 5ª.116.D
ad Renum uitia clyster.de rem.par.fac. 7ª.173.B
Renum uitijs prodest Theriaca.de usu theria.ad Pamph. 5ª.98.H
ad Renum uitia.de med.fac.par.7ª.175.G/de dynam. Sp.28.B
in Renibus existentia Vlcera quomodo distinguantur ab ulceribus uesicæ.1°.de loc.aff. 4ª.2.D
Renum exulceratio quibus significatur, & quo modo à uesicæ exulceratione distinguatur.com.4°.aph.75°. Ex.36.B
Renum ulceratarum urina.de dyn. Sp.35.C
Renum, & uesicæ Vlceratio quā urinam faciat.de urin.sign. Sp.78.H
Renū exulceratio uel uesicæ significatur si quis sanguinem uel pus mingat.com.4°.aph.75°. Ex.36.A
inter Renes, & uesicam partes exulceratæ sanguinem aut pus mittunt. com.4°.aph.75°. Ex.36.B
Renum magna exulceratio læditur ab extenuantibus & incidentibus, et in uictu humido.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
Renes iuuans antidotus.2°.de antid. 5ª.111.F
supra Renes plumbi lamina inhibet nocturnas imagines. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.100.G
sub Renibus rosæ pro imaginibus nocturnis substernunt.6°. de sanitate tuenda. 2ª.100.G
RENES sunt mali chymi.de diss.cont. Sp.74.B
Renes sunt praui succi, & coctu difficiles.3°.de alim.fac. 2ª.27.A
Renes sunt crassi succi.de bon.& uitio succ. 2ª.35.F
Renes sapiunt nescio quid urinæ.3°.de alim.fac. 2ª.27.A
Renes gallinaceorum, præsertim altilium sunt boni succi. de bonitate & uitio succorum. 2ª.35.F
Renes scincorum pudenda intendunt.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.D
ex Renibus aliquæ partes inferiores imbecilliores reddūtur. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.100.B
in RENIBVS ictus quid significet.4°.de dign.pul. 4ª.85.G
RENITENS quid sit.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.G
Renitens opponitur molli.com.5°.aph.67°. Ex.45.C
Renitētes dispositiones corporū difficulter læduntur.1°.de dif.f.3ª.32.D
ad RENVTRIENDVM ligatura qualis.6°.meth.med. 7ª.41.B
ad RENVTRITIONEM nihil melius conducit quam sanguinis per scarificationem exhauritio.de cucur.scar. 6ª.4.B
RENVTRITORIA uictus ratio quo modo in siccis est facienda. 7°.meth.med. 7ª.45.H
REPANDITAS quid sit.de art.com.3°.268.F/ 7ª.273.E
REPARATIONI suæ intendit mēbrū oē.de mot.man. Sp.68.A
REPELLENDI, nec trahendi, nec tenēdi uim habet, qd ita est molle ut tū humidū sit, tū fluxibile & nulli innitēs.3°.de symp.ca.3ª.28.H
Repellendum primo à parte post dispergendum.ars med. Isa.70.G
Repellendum, et refrigerandum in principijs, potius quàm calefaciendū, uel laxandum.3°.de simp.med.fac. 5ª.18.F
REPELLENTIA medicamenta in principio sunt frigida. 6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.167.A
Repellentibus in principio utendum est.de cucur.scar. 6ª.3.B
Repellentia adduntur abstergentibus ut eorum facultatem in profundū ducant.2°.de comp.med.per ge. 5ª.125.C
Repellentia acerba, adstringentia non recte sine discrimine iungūtur discussorijs.6°.comp.med.sec.loc. 5ª.176.A
cur Repellētia addūtur cephalicis.2°.de comp.med.per ge. 5ª.225.C
Repellētia in ulceribus qn̄ conueniunt.2°.de cōp.me.per ge. 5ª.220.B
Repellentia cur in principio exhibeantur ulceribus.1°. de composi.med. per genera. 5ª.214.A
Repellens, & digerens emplastrū qd.2°.de comp.med.p ge. 5ª.221.A
REPELLI debent refrigerando, & adstringendo morbi ex influxu humorum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.F
Repellant quæ.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.100.A
Repellit acetum, & digerit.14°.meth.med. 7ª.88.G
Repellunt magis adstringentia.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.167.A
Repellit lens imposita inflammationibus per modū cataplasmatis. in 6ᵐ. de mor.uul.com.5°. 3ª.194.C
Repellunt, & refrigerant sine adstrictione quæ.14°.meth.me.7ª.92.G
Repellit & concoquit rosaceum.2°.de comp.med.per gen. 5ª.220.G
Repellit uinum nigrum austerum.14°.meth.med. 7ª.88.G
Repellant quæ in capitis doloribus.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.D
Repentia ulcera herpetes ab antiquis quid sint, quo modo ex quoque in qua parte.com.6°.aph.45°. Ex.51.F
REPENTINA mutatio ad contraria maxime in autumno, iam magni fiunt morbi.com.3°.aph.22°. Ex.24.G
Repentinæ mutationes acutorum sunt.3°.de crisi. 4ª.139.F
REPERCVSSIO ex oppletione oritur.de frac.cō.3°. 7ª.243.D
REPERCVSSORIVM est gypsum ustū.9°.d simp.m.f.5ª.69.A
Repercussorijs quando uti debemus.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.130.B
Repercussorijs, & adstringentibus in principio uti oportet.4°. de cōp. med.sec.loc. 5ª.157.D
REPERCVTIENDI & leuiter refrigerandi uim habet lac recens coagulatum.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.C
Repercutiendum in principio fluxus.1°.de cōp.med.per ge. 5ª.212.D
Repercutiendum in principio doloris capitis.2°.de cōp.m.s.l.3ª.132.D
REPERCVTIENTIBVS solis, aut solis discussorijs raro indiget affectio.6°.de simp.med.fac. 5ª.173.C
Repercutientia adduntur abstergentibus, ut eorum facultatem in pfundum ducant.2°.de comp.med.per ge. 5ª.225.C
Repercutientibus quòd in omni loco non semper uti debemus in principijs fluxionum.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.A
Repcutiētibus cur utamur in phlegmōis pricipio.13°.met.me. 7ª.84.D
Repercutientibus cur nō utamur in phlegmonis uigore.13°.methodi medendi. 7ª.84.E
Repercutientia Galenus capiti dolenti apponit etiam post principiū.2°. de comp.med.sec.loc. 5ª.133.C
Repercutientibus non utimur in oculis.13°.meth.med. 7ª.86.C
Rpercutientibus non est utendum in ischia, & quare.de remedijs paratu facilibus. 7ª.160.D
Repercutientibus utimur in pedibus, & manibus, non autem in coxa, & cur.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.A
Repercutientia quæ, & qualia sint.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.E
Repercutientes, & adstringentes herbæ quæ.4°.d cōp.m.s.l. 5ª.157.D
Repcutiētia.et digerētia optima medicamēta q̄.9°.d simp.me.f. 5ª.67.F
REPERCVTI & digeri debent phlegmones incipiētes, potissimū in neruosis partibus.9°.de simp.med.fac. 5ª.67.A
Repercutere uis est adstringentium.5°.de cōp.med.per ge. 5ª.249.E
Repercutiunt adstringentia.4°.de comp.med.per ge. 5ª.235.H
Repercutiunt quæ uehementius.5°.de simp.med.fac. 5ª.36.E
Repercutiunt frigida mediocriter.1°.de comp.med.per ge. 5ª.213.A
Repercutit fluxiones galla.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.B
Repercutit fluxiones Polygonon.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.H
Repercutiunt plus, digerunt minus sordes exercentium se in palæstris sine sudore, & cū sudore multum digerunt.10°.d simp.m.f.5ª.75.C
Repercutit, & elidit quod in loco est spongia aqua frigida humens.1°. de comp.med.per ge. 5ª.213.A
REPETENDA quæ sunt maxime necessaria ut Hippocrates fecit. 10°.meth.med. 7ª.63.E
Repetēda sunt necessaria.7°.me.m.7ª.47.A/cō.4°.ap.22°.Ex.28.F
Repetēda bis, & ter utilia & cur.4°.de comp.med.per ge. 5ª.237.D
REPETITIO & Reduplicatio quid.de mor.temp. 3ª.87.E
quæ Repetūtur semel, atq; iterum intelliguntur licet semel lecta nō percipiantur.

cipiantur.de fract.com.1°. 7ª.227.B
Repetit sepe Galenus.10°.meth.med. 7ª.71.D
ad REPLENDVM est os qđ supra spōdylū excrescit.đ ana.Sp.55.C
Replenda non sunt intemperanter uiscera, & uasa totius corporis, & quare.de cucur.scar. 6ª.3.H
REPLENTIBVS quando utendum.introd. Isa.58.B
REPLERI denuo desiderat, qđ est inanitū.de ue.sec.ad.Er. 6ª.9.A
Replere plurimum, atque repēte nocuum est.com.2°.aph.51°. Ex.19.C
Replet thoracem ambiens corpus aer.in Tim.Pla. 1ª.289.F
Replet & mitigat in omnibus extrinsecis succus centaureæ.de uirtute cētaureæ. Sp.94.A
REPLETIO quid.com.2°.aph.17°.& com.1°.aph.3°. Ex.3.H
Repletio quæ dicitur ab Hippocrate.3°.de loc.aff. 4ª.17.E
Repletionem parit otium.de nat.hum.com.2°. 7ª.181.H
Repletio non est morbus.de nat.hum.com.2°. 7ª.181.F
Repletio multa, & subita euitatur ab Hippocrate.de uictus rat. in mor. acu.com.1°. 7ª.112.E
Repletio, & euacuatio præter modum noxia est.in 6m.de mor. uulgari. com.3°.3ª.170.H/com.1°.aph.3°. Ex.3.G
Repletio & indigentia, ppter quid ictericis malē.de cura ictē. Sp.111.D
Repletio quò ad uasa quæ habet symptomata.8°.meth.med. 7ª.57.C
à Repletione immodica respirationes cur minores, & pulsus maiores uideantur.de usu pul. 1ª.227.F
ob Repletionem aliqua ægre mouentur.2°.de san.tuen. 2ª.72.F
Repletio tardū reddit articulorū motū.i 6m.de mor.uul.c.5°.3ª.190.H
Repletio quo modo dolorē faciat.in 6m.de mor.uulg.com.6°. 3ª.196.F
Repletio facit singultū, & conuulsionē.com.6°.aph.39°. Ex.50.G
Repletio facit genus spasmi.com.4°.aph.57°. Ex.33.F
ex Repletione, et euacuatione fit cōuulsio.8°.de cōp.me.se.l.5ª.190.E
ex Repletione conuulsio quomodo fiat.de palp. 3ª.56.D
ex Repletione conuulsio curatur, & quo modo.de palp. 3ª.56.D
Repletio conuulsionem facit sanabilem, & qūo.cō.5°.ap.1°. Ex.37.C
ex Repletionibus febres cur cito fiant.1°.de dif.feb. 3ª.31.H
ex Repletione, & otio febricitantes si sanitati restitui debent, plurimū subsideat in urinis necesse est.1°.de cris. 4ª.130.C
ex Repletione ut plurimum fiunt inflammationes quæ febres faciunt.de uen.sect.aduer.Eras. 6ª.12.F
Repletionem multam significat, si quis habeat febrem magnam, & non contabescat.com.3°.aph.28°. Ex.26.C
Repletio, & refrigeratio est causa fluxus sanguinis in iuuenibus. cō.3°. aphorismo.29°. Ex.26.C
Repletiones plus nocent consistentibus quàm iuuenibus. commentar.3°. aphorismo 30°. Ex.26.D
Repletione deprauatur figura.de caus.mor. 3ª.8.H
Repletio immodica, immodica euacuatione sanatur.ars med. Isa.70.D
à Repletione dura quomodo curentur.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.G
ex Repletione intēta quæ euacuata relaxātur.de ijs, quæ in medicatrina fiunt, comment.3°. 7ª.215.G
Repletio in uulneribus duplex.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3ª.191.B
ad Repletionem.de med.exper. Sp.108.E
REPLETVS uenter infrigidatur.de ana.uiu. Sp.47.G
si Repleti fuerint cibo cōualescētes, rōnabile ē eos incidere in casus plethoricos, in tubercula, et articulorū dolores.c.4°.ap.45°. Ex.32.G
Repleti cur non habeant insomnia.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.163.G
in Repletis particulis, & ubi est corrupta materia incidēdæ sunt cucurbitulæ.de cucur.& scar. 6ª.3.B
REPLICANDAE sunt cucurbitulæ si non sit satis euacuatum. de cucur.& scar. 6ª.3.D
quò REPVNT humores per opportuna loca, per ea euacuandum. com.6°.aph.22°. Ex.48.E
REPONI in suum locum quæ desiderent.3°.meth.med. 7ª.16.C
REPREHENDENS sedulo quæ nulla sūt digna sedulitate, se ipsū afficit contumelia.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3ª.130.D
in REPREHENSIONIBVS quorū uerba sunt attendenda. de cur.animi mor. 2ª.51.E
pro Reprehensione apprehensio sumitur ab Hippocrate secundum Galenum.de artic.com.3°. 7ª.274.F
REPRESSIO fit cum infrigidantibus, & adstringentibus medicamentis.com.5°.aph.66°. Ex.45.C
Reprimēdi, et adstringēdi quæ uim habēt.de re.pa.far.155.D/7ª.157.G
REPRIMENTIA medicamenta extrinsecus quæ.intr. Isa.58.A
Reprimentia infrigidant.com.6°.aph.31°. Ex.49.E
Reprimentibus quando utendum.intro. Isa.58.B
Reprimentia adhibentur in phlegmone incipiēte.de opt.sect. Isa.22.D
per Reprimentia quandoq; phlegmones incipientes desinunt.de optima secta. Isa.29.E
Reprimentia cur in principijs sint idonea.10°.meth.med. 7ª.72.D
Reprimentia Galenus in principio habuit suspecta in doloribus oculorū. com.6°.aph.31°. Ex.49.E
Reprimentia non possunt reprimere uehemētes fluxiones in oculis. comment.6°.aph.31°. Ex.49.E
Reprimentia quæ simul digerunt carbunculos.14°.meth.med.7ª.90.B
REPRIMERE, & resilire uerba uetera sunt.de palp. 3ª.54.H
Reprimit, incidit, & discutit acetum.1°.de comp.med.sec.loc.5ª.128.H
Reprimunt sanguinem gallæ combustæ.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.B
REPTILIA ualent ad confectionem.6°.de ana.adm. 1ª.89.F
in Reptilibus ubi scindatur uena caua.6°.de decr.Hipp. 1ª.263.F
Reptilia quæ ueris tempore gignuntur, & habent colorem herbarum uiridium.3°.de sympt.cau. 3ª.26.D
ad Reptilium omnium ictus antidotus Dorothei.2°.de antid.5ª.118.D
ad Reptilium morsus Antidotus Heraclidis.2°.de antid. 5ª.117.G
ad Reptilium quoruncunq; ictum ualens antidotus.2°.de ant.5ª.117.D
ad Reptilium ictus antidotus.2°.de antid. 5ª.117.G
ad Reptilium omnium ictus Emplastrum.2°.de antid. 5ª.117.H
ad Reptiliū plagas Antonij Musæ Panacea.7°.de cōp.m.s.lo.5ª.186.B
ad Reptilium omnium plagas.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.191.E
ad Reptilium morsus ualet antidotus Zopyria.2°.de anti. 5ª.115.A
ad Reptilium morsus.2°.de antid. 5ª.117.H
ob REPVLSAM animi perturbatio.de cog.cur.ai mor. 2ª.50.E
REPVLSORIA exiccant.5°.de comp.med.per ge. 5ª.247.C
Repulsoria pharmacis parotidibus destinatis admisceri non debent.3°. de comp.med.sec.loc. 5ª.146.H
REPVLSVRA tractura, & tentura aliquid eorum actionem cum loci mutatione necesse est fieri.3°.de symp.cau. 3ª.28.H
REPVRGANTIA medicamenta extrinsecus.introd. Isa.58.A
de Repurgantibus, & extergentibus.4°.de cōp.me.sec.loc. 5ª.149.G
Repurgantia, & extergentia non differūt.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.A
Repurgātia, & extergētia quæ.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.H
Repurgans sufficienter catapotium Scribonij largi.7°.de comp. medic. secundum locos. 5ª.185.F
Repurgantia collyria quæ.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.A
Repurgans cyzicenum quale.5°.de comp.med.per ge. 5ª.250.B
Repurgantibus quando utendum.introd. Isa.58.B
REPVRGATIONEM impediunt simplicia medicamenta crassi succi.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.A
REPVRGATVR totum corpus per renes, & per uesicam. in 1m. de mor.uul.com.2°. 3ª.109.B
pro REQVIE multo tempore indiget cerebrum.1°. de symptomatum causis. 3ª.19.A
Requies memoriæ conuenit.de ocul. 7ª.183.H
pro Requie multo tempore non indiget cor.de symp.cau. 3ª.19.A
RES, uox, & sermo differunt.4°.de loc.aff. 4ª.26.B
Res quid sit, dici potest de notitia sola, & de essentia.ad Thra.2ª.101.F
Rerum omnium est causa affectrix quæ estimatur in collatione ad aliqd. quod animi mores. 1ª.317.D
Res sensui euidentes aliæ per se innotescunt, aliæ non per se. de optima secta. Isa.19.G
Res sensum latentes aliæ intellectui perspicuæ, aliæ per ostensionem cognoscuntur.de opt.sect. Isa.19.G
à Rebus euidētibus iudiciū quod fit in rebus cōe est oibus.đ sec. Is.17.F
Res naturalis duobus est modis.de ocul. 7ª.185.D
Res naturales sunt septem.de ocul. 7ª.185.E
Res non naturales considerandæ sunt.1°.de cōp.med.per ge. 5ª.210.D
Res non naturales sex sunt, & quæ.ars med.Isa.68.C/de ocu.7ª.185.E
Res non naturales quando salubres & quando non.ars med. Is.68.C
Res extra naturam duplex est.de ocul. 7ª.185.E
Res extra naturam tres.de ocul. 7ª.185.E
Res adherentes essentiæ proprietatem obtinent.1°.de loc.aff. 4ª.2.E
Rerum, non nominum sunt definitiones.2°.de pul.dif. 4ª.53.H
Res quot sunt, tot sunt diffinitiones.2°.de pul.dif. 4ª.54.H
Res positæ in generatione, si deffiniantur, deffinitio recipit causam efficientem.4°.de pul.dif. 4ª.67.H
Res nulla incerta natura habet demonstrationē.de sect. Isa.17.B
Res nominibus uti necesse est. 2°.meth.med. 7ª.9.D

Res difficilius cōficitur, quā uerbis explicat̃. 10°. de usu par. 1ª. 210. E
Res cum particulares ab antiquis ignorarentur alias non nominarunt, alias non recte. de sympt. diff. 3ª. 12. D
ad Rei corruptionem nomen corrumpitur. de sophis. Isa. 7. G
à Re non à nomine doctrina scientifica, puenit. 14°. meth. med. 7ª. 89. D
Res intelligendæ, & de nominibus non cōtendēdū. 1°. de lo. aff. 4ª. 6. D/ 10°. methodi medendi. 7ª. 71. B
ad Res properandum, & de nominibus semper conueniendum. de symptomatum differentijs. 3ª. 10. D
in Rebus consistit opus, non in nominibus. de sympt. diff. 3ª. 10. E
Res maiori studio inquirenda est quā nomina. de opt. nost. cor. 1ª. 38. A
Res pertracta, & nomina contemne. 14°. meth. med. 7ª. 89. E
Res considerantes non considerant uoces. de ijs quæ in medicatrina fiunt. commentario 1°. 7ª. 200. E
Res negligunt, & de nominibus contendunt sophistæ, et contumelijs disputant. 2°. de diff. puls. 4ª. 53. D
Rei natura indaganda est cuius artem inuenire uolumus. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª. 283. H
in Rebus inueniendis q̄uo incedebat Hippocrates. de fœt. for. 1ª. 322. C
Rerum memoria assiduam requirit consuetudinē. 1°. de ana. ad. 1ª. 63. H
ex Rerum distincta & indistincta cognitione oritur dissidentia artis per experientiam iudicantis sua theoremata. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7ª. 110. C
Res nulla sensibilis cognoscitur exquisite, & subito, nisi sæpius uisa. 3°. de anatomicis administrationibus. 1ª. 77. A
de Re bis aut semel uisa, non est dubitandum pronunciare secundum aliquos, quod tamen Galeno non placet. de fœt. for. 1ª. 322. C
Rerum quæsitarum ueritas q̄uo potest inueniri. 9°. de decret. 1ª. 279. B
Rerū quæsitarū initium primo debet cognosci. 9°. de decr. 1ª. 279. B
Rei initium si ignores, in multos incidis errores. 2°. de decr. 1ª. 279. C
à Rei quæsite substantia lēmata sumi debent. 2°. de decr. Hip. 1ª. 235. A
à Rei substantia quæ quæritur absunt captiosa, & cauillatoria argumēta. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª. 235. D
in Rebus quæ ueniunt in controuersiam, unde ueniat deceptio. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª. 286. C
Res apud philosophos difficiles, apud medicos faciles sunt. 2°. de simplicium medicamentorum facultatibus, 5ª. 11. F
de Rebus medicinalibus nihil ferè īter medicos cōuenit. đ op. se. Is. 23. D
Res omnes habent multas uires. 2°. de simp. med. fac. 5ª. 12. E
de Rebus experiētia nō debet fieri citra limitationē. 1°. de ali. fa. 2ª. 7. E
Res agit ex potentia quam habet. 9°. de decr. Hip. 1ª. 286. C
Res patitur non ex potentia, sed ex imbecillitate potius. 9°. de decretis Hippocratis. 1ª. 286. C
REIPVBLICAE gubernatoria ars est conseruatrix. ad Thrasybulum. 2ª. 104. C
in Reipublica administranda uiris occupatis præcepta quæ seruanda. de bonitate, & uitio succorum. 2ª. 39. C
Respublica bene instituta odit artē Athleticā, & luctā. ad Th. 2ª. 109. B
RESARCIVNT cor distemperatum, coralli, margaritæ, hiacinthi. de anatomia uiuorum. Sp. 56. A
RESICCANDI, & calefaciendi uim habet myrrha. 2°. de compo sit. medicament. secundum locos. 5ª. 134. F
RESICCANTIVM natura, & diuisio. 8°. de compo. medicamentorum secundum locos. 5ª. 188. A
Resiccantia adstringentia sine morsu quæ. 7°. de cōp. m. se. lo. 5ª. 183. E
Resiccans emplastrū Chalcidei quale. 5°. de cōp. me. per. ge. 5ª. 249. A
RESICCATORIA confectio. 7°. de cōp. me. sec. loc. 5ª. 185. B
Resiccatoria ad aures. 3°. de cōp. med. sec. loc. 5ª. 144. H
RESICCAT ualde medicamentum ex charta. 9°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª. 205. D
Resiccat humores, & discutit citra adstrictionem myrrha. 4°. de composi. medica. secundum locos. 5ª. 151. D
RESIDENTIA in urinis diuersa in biliosis morbis, & in cruditatibus. de tot. morb. temp. 3ª. 89. G
Residentia, lege Hypostasis, Sedimen, Sublimamentum, Nubes.
RESILIRE & reprimere sunt uerba uetera. de palp. 3ª. 54. H
Resilientem hominem inspicere est Iudicationis signum. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 100. D
RESIMANS pedem musculus. de mus. diss. 1ª. 52. E
RESIMI possunt esse ex ui formatrice, et non ex temperamento. 2°. de temperam. 1ª. 20. G
Resimi humidi secundum aliquos, quod non placet Galeno, & quare. 2°. de temperamentis. 1ª. 20. G
RESINA quid. de simp. med. Sp. 89. D
Resinarum ordo in bonitate. de simp. med. Sp. 89. D
de Resinis contra Dioscoridem quid sentiat Galenus. 3°. de compositione medica. per gene. 5ª. 230. D
Resinarum differentiæ. 7°. de comp. med. per gene. 5ª. 269. F
Resinarum differētia in acri, & molli. 3°. de comp. me. per. ge. 5ª. 232. F
Resinarū differentia secundū calorē. 3°. de comp. me. per. ge. 5ª. 230. D
Resinarū differentiæ in odore, et calore. 3°. de cōp. me. per. ge. 5ª. 233. E
Resinæ multum differunt humiditate, & siccitate. 3°. de cōpositione medicamentorum per genera. 5ª. 230. C
Resinarū differētiæ penes siccitatē quæ. 3°. de cōp. me. per. ge. 5ª. 230. C
Resinarū differentiæ in emolliendo. 7°. de comp. med. per. ge. 5ª. 264. B
Resina quæ sponte sua emanat quæ. 2°. de cōp. med. secū. loc. 5ª. 135. F
Resina potestate calida est. 3°. de temp. 21. G/ 1ª. 23. E
Resina calida, & uiscosa est. 2°. de simp. med. fac. 5ª. 14. D
Resinæ siccæ, & calidæ sunt. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 59. F
Resinæ non sunt oleosæ. 4°. de comp. med. per. gen. 5ª. 237. F
Resina Abietina qualis. 8°. de simp. med. facult. 59. F/ 2°. de compositione medicamentorum per gen. 5ª. 219. E
Resina abietina pro terebinthina quando sumatur. 7°. met. me. 7ª. 37. G
Resinæ abietinæ meminit. 4°. de sanita. tuen. 2ª. 87. B
Resina Arida ad quid utilis. 2°. de comp. me. per. ge. 221. D/ 5ª. 222. F
Resina græce uocatur αὐτόῤῥυτος & quare. 2°. de sim. me. f. 5ª. 15. A
Resinæ authorrhytæ quæ. 3°. de comp. med. per gen. 5ª. 233. D
Resina quomodo Coquatur. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 181. E
Resinæ coctæ probatio. de dynamidijs. Sp. 23. B
Resina Colophonia quæ & qualis. 2°. de comp. med. per ge. 5ª. 219. E
Resina Cupressi non nihil adstringit. 3°. de comp. me. per ge. 5ª. 230. D
Resina cyparissina qualis. 8°. de simpl. med. fac. 5ª. 59. G
Resina quæ habetur in Fictilibus. 4°. de sanit. tuen. 2ª. 87. C
Resina φευκτὴ quæ dicatur. 4°. de sanit. tuen. 2ª. 87. C
Resina fricta pinea, & colophonia pro eodem accipiuntur. 7°. de comp. medic. per genera. 5ª. 264. B
Resina fricta id est colophonia omnium resinarum siccissima est. 3°. de compo. medic. per gene. 5ª. 230. C
ex Resina fricta, euphorbio, cera, & pice emplastrum Galeni pro neruis uulneratis. 6°. meth. med. 7ª. 37. F
Resina fricta ad fracturam conuenit quæ glutinari non potest & q̄uo. de remed. par. fac. 7ª. 154. A
Resinæ frictæ fit mentio. 5°. de comp. med. sec. loc. 161. H/ 8°. 193. C/ D/ 9°. 200. B/ 10°. 207. F/ 209. C/ 2°. de composit. medicam. per gen. 220. G/ 221. C/ 224. C/ 225. C 5ª. 227. D/ G/ H
Resina Frixa quomodo fiat. de dynamidijs. Sp. 23. B
ex Resina frixa emplastica. 5°. metho. med. 7ª. 30. G
Resina Humida est. com. 1°. aph. 14°. Ex. 7. F
Resina humida quæ in uasis fictilibus continentibus pineam resinam subsidet. 2°. de comp. med. per genera. 5ª. 219. F
Resina aliqua humida non acris accipiatur, deficiente medulla uitulina. 4°. de comp. med. per gen. 5ª. 240. A
Resina Laryx dicta duplex est. 2°. de comp. med. per gen. 5ª. 219. F
Resina laricina humidissima oium est. 2°. de comp. me. per. gen. 5ª. 219. F
Resina laricina mitissima est. 1°. de comp. med. per gen. 5ª. 213. H
Resina laricis est Terebinthinæ similis. 2°. de comp. me. per g. 5ª. 219. A
Resina laricis pro Terebinthina quando sumi possit. 1°. de composit. medicamentorum per genera. 5ª. 215. D
Resina quæ laryx uocatur ualet ad ulcera maligna. 1°. de compositione medicam. per genera. 5ª. 217. D
Resina quo modo Lauanda. 1°. de comp. med. per gen. 5ª. 213. H
Resina, & oleū q̄uo lauantur, & dealbantur. 2°. de simp. me. f. 5ª. 12. H
Resina Lentiscina mastiche est, & primas omnium obtinet. 8°. de simplicium medicament. facult. 5ª. 59. F
Resina lentiscina stomachi, uentris, & iecoris imbecillitatibus, & phlegmonis confert. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 59. F
Resina Lignosa cuius usus. 6°. de comp. med. per gen. 5ª. 262. B
Resina nō pōt p angusta trāsire nisi liquata. i 6ᵐ. d'm. uul. c. 3°. 3ª. 173. D
Resina Liquatur igne. 3°. de comp. med. per gen. 5ª. 233. F
Resinis liquidis si utaris, oleum potes dimittere. 2°. de compositione medicamen. per genera. 5ª. 220. F
Resina liquida. 2°. de compo. med. per genera. 5ª. 220. H
Resina liquida pro Thure q̄n usus Galenus. de artic. com. 2°. 7ª. 267. A
Resinæ Mitissimæ quæ. 1°. de comp. med. per. gen. 5ª. 213. H

Resina Millicina malthacodes grecæ dr.4°.de cõp,m.per.ge. 5.238.C
Resina Pinea qualis.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.F
Resina pinea humida est 4°. de san.tuen. 2ª.87.B
Resina pinea humida pro terebinthina q̃n sumatur.6°.met.me. 7ª.37.G
Resina pinus fricta.9°.de comp.med.se.loc. 5ª.199.A
pro Resina pini ponitur Terebinthina.4°.de san.tuen. 2ª.86.H
Resina Pityina sicca.2°.de comp.med.per gen.222.D/ 5°.223.A
Resinæ Protorrhytæ quæ.3°.de comp.med.per gene. 5ª.233.D
Resinæ siccæ pauco indigent oleo.3°.de comp.med.per gen. 5ª.230.C
Resina non debet esse sicca nec antiqua.2°.de cõp.me. per.ge. 5ª.219.B
Resinæ siccæ fit mentio.10°.de comp.me.sec.loc.207. G/H/2°.de compo sit.medicam.per gen. 5ª.220.H
Resina Strobilina qualis.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.F
Resina Strobilina oium est calidissima.2°.de cõp.med.per gen.5ª.219.E
Resina strobilina in duris tantũ corporibus conuenit.6°.me.m.7ª.37.G
Resina Terebinthina qualis & unde.4°. de sanitate tuenda. 2ª. 87. C/ 1°.de antidotis. 5ª.107.A
Resinarum optima Terebinthina quomodo intelligi debet.3°.de compo. medicam.per genera. 5ª.230.D
Resina terebinthina mitissima.1°.de comp.med.per gen. 5ª.213.H
Resina terebinthina magis digerit, quàm mastiche & cur. 8°.de simplicium medicamẽ.facult. 5ª.59.F
Resina terebinthina psoras sanat, & quæ in profundo sunt, cæterisq; resinis magis attrahit.8°.de simpl.med.fac. 5ª.59.F
Resina terebinthina ualet ad ulcera maligna.1°.de cõp.m.p.g.5ª.217.D
Resina terebinthina fricta.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.B
cũ Resinæ Vstæ parum habente cerato rosaceo rosa sicca quando conferat stomacho. 8°.de comp. med.sec.loc. 5ª.192.H
Resinæ ustæ fit mentio.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.E
Resina congelatur.1°.de simpli.med.fac. 5ª.5.B
Resina habet quid mordax.1°.de comp.med.per genera. 5ª.213.G
Resinæ omnes calefaciunt.1°.de comp.med.per genera. 5ª.210.C
Resina calefacit, & exiccat.2°.de simpli.med.fac.16.D/de compositio. medicam.per genera. 5ª.219.E
Resina, & pix calefaciunt applicatæ parti. 2°.de diff.feb. 3ª.41.A
Resina si perungas membrum aliquod calefit, & in tumorem attollitur, & quare.2°.de diff.febr. 3ª.41.A
Resina à calore extrinseco in spiritũ soluitur.cõ.4°.aph.70°. Ex.35.B
Resina omnis efficaciter relaxat, & remollit.de simp.med. Sp.89.D
Resinæ emolliunt.7°.de comp.med. per gen. 5ª.268.A
Resina pro doloribus conuenit.in 6ᵐ.de morb.uul. com.6. 3ª.196.B
Resina concoquit.intro.Isa.58.B/de oculis. 7ª.188.E
Resina quomodo mouet pus.5°.de.simpl.med.fac. 5ª.34.C
Resina propter quid ponitur in medicamentis ad ulcera. 4°. de composit.medicament.per genera. 5ª.237.H
Resina glutinatoria est in corporibus admodum siccis, quæ uulnus habent aut sinum.6°.de simpli.med.fac. 5ª.42.E
Resinæ in ulceribus uitandæ.4°.de compos.med.per genera.5ª.236.H/ 3°.methodi medendi. 7ª.21.C
Resina, & pix paulum excedunt ceram.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.C
Resinæ, & ceræ in quo emplastro non debet esse æqualis portio.1°.de cõ posit.medic.per genera. 5ª.215.D
ex Resina, æsypo, & cera cerata qualia.7°.de cõp.me.p ge.5ª.264.E
Resinæ cur ponantur in medicamenta.3°.de cõp.med.per ge. 5ª.230.E
Resina cur adiũcta medicamẽto.3°.de cõp.m.p g.233.C/4°.5ª.241.G
Resina cur ponitur in medicamento, & cur liquida. 1°.de compositione medicam.per genera. 5ª.213.G
Resinæ omnes agglutinant medicamenta humiditate, & uiscositate.4°. de composi.medic.per genera. 5ª.240.A
Resina cõmoda,p ceratis et malagmatibus.9°.de cõp.me.se.lo.5ª.198.D
Resina ad emplastro pœian facit. 6°.de cõp. med.per gen. 5ª.258.B
Resina ponitur pro forma emplastri in emplastris. de compo.medicamẽ. per genera. 5ª.246.B
Resinæ quæ debent poni in emplastris.1°.de cõp.me.per gen. 5ª.213.H
Resina nõ est emplastica, & qualis sit.6°.de comp.me.per.ge.5ª.255.D
Resina quid faciat in unguentis.4°.de san.tuen. 2ª.87.B
Resinæ dosis in unguentis.4°.de san.tuen. 2ª.87.B
ex Resina, pice, et terebinthina, adipe leonino, atq; taurino medimentum.2°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.104.H
Resina non potest ostendi in tetrapharmaco, tamen propter hoc non est dicendum quod non insit.de nat.hum.com.1°. 1ª.27.B
ex Resina, & pice inunctio.de præcog.ad Posth. 4ª.217.G
ex Resinis medicamentũ qd' hẽt uim euaporandi.4°.de sa.tuẽ.2ª.87.C
Resina uinis imittitur, ne acescant.2°.de alim.facult. 2ª.18.E
Resinam oẽm excedit propolis pinguis.3°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.230.E
Resinæ quæ in defectu aliarum sumuntur.4°.de san.tuen. 2ª.87.C
pro Resina melle quando utendum. de artic. com.2°. 7ª.267.A
pro RESOLVENDA materia quando caput dolet, quæ capitis facienda.1°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.100.B
pro Resoluenda materia pituitosa fomentum ex aqua, & aceto conuenit. 14°.methodi medendi. 7ª.87.F
ad Resoluendum.2°.de comp.med.per gene. 5ª.222.G
RESOLVENTIA adhibentur post reprimentia in phlegmone. de opt.sect. Isa.22.D
Resoluens compositio corruptas humiditates.secretorum. Sp.101.H
Resoluens phlegma à stomacho & in iuncturis cõpositio.secr.Sp.101.H
RESOLVI de quibus dicatur.2°.de sanit.tuen. 2ª.72.F
Resoluit althea.2°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.105.F
Resoluit fortiter dracontij radix.2°.de art.cur.ad Glauc. 7ª.105.F
Resoluit febris phlegma.com.6°.aph.51°. Ex.52.H
Resoluit plurimũ hordeacea farina.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.F
RESOLVATVR adustione lentus humor si medicamentis non potest.de artic.com.3°. 7ª.276.C
q̃n Resoluitur tumor, ne aliquid duri remaneat, quid agendum. 2°. de arte cura.ad Glauc. 7ª.105.F
Resoluantur quibus uires.10°.meth.med.62.B/11°.met.med. 7ª.77.D
Resoluantur qui ægri, nisi frequentius nutriantur 11°.meth.me.7ª.77.F
Resoluuntur partes inferiores spinali medulla affecta in uertebra. 1°.de locis affectis. 4ª.7.E
Resoluitur interdum totum crus.3°.de loc.affectis. 4ª.20.H
Resoluuntur cum fracturæ à medicis aqua calida perfunduntur. de ijs, quæ in medicat.fiunt,com.3°. 7ª.215.F
RESOLVTIO quæ sit secundum quosdam philosophos. de cuiusq; animi pecc.not.atq; med. 2ª.58.A
Resolutione quæ inueniantur.de cuiusq; ani.pec. not.atq; me. 2ª.58.G
ex Resolutione domus cognoscitur ab eo, qui illam uult accuratius cognoscere qualis nam sit.de const.ar. Isa.36.G
in Resolutione quod est ultimum, id est primum in curatione. 10°. methodi medendi. 7ª.70.D
de Resolutione librum fecit Erasistratus.in 1ᵐ.pror.com.2°.4ª.175.F
in RESOLVTIONE Tumoris quæ addenda.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.105.E
in Resolutionibus duritierum q̃, mollientia semper miscenda. 2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.105.F
Resolutio neruorum quæ propria.3°.de loc.affect. 4ª.21.C
Resolutio, palpitatio. & conuulsio noxæ sunt instrorũ.de palp. 3ª.53.C
Resolutiones affectus sunt frigiditate uincente.de palp. 3ª.54.D
Resolutio neruorũ est uolũtariæ potẽtiæ lesio.2°.de symp.caus.3ª.19.G
Resolutiones ex Apoplexia in partem aliquam decũbentes paraplexias uocat Hippocr.sẽm Galenũ.in3ᵐ.de morb.uulg.cõ. 2°.3ª.113.D
in Resolutionem membri paraplegia decumbit. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3ª.112.G
inter Resolutionem & integram ualetudinem media est stuporis dispositio.2°.de locis affectis. 4ª.8.H
Resolutionis cã ut in pueris est substantia mollis, & humida ita in regionibus & anni tẽporibus res se habet.de uic.rat.in m.ac.c.1°.7ª.115.F
Resolutio potest fieri ab intemperie.3°.de loc.affec. 4ª.20.B
in Resolutionibus cur Tremor fiat.de palp. 3ª.51.F
Resolutio ẽ una spẽs ulcerationis i oculis sine pcussione.fi.me. Isa.48.D
Resolutione q̃uo infestatur facies.3°. de loc. affec. 4ª.21.A
Resolutiones sepe curauit Theriaca.de theria.ad Pison. 5ª.96.D
ad Resolutionẽ neruorum prius tentatos Basi pharmacum. 7°.de composit.medicam.per genera. 5ª.270E
Resolutionibus diutinis acopon bonum.10°.de cõp.med.se.loc.5ª.215.C
ad Resolutionem neruorũ uiride Acopon.7°.de cõp.me.p.g.5ª.273.B
ad Resolutiones.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.208.G
RESOLVTORIA uia admirabilis est.de cuius. ani. pec. 2ª.58.F
Resolutoriæ facultatis præstãtia. de cuiusq; aĩ pec. not.atq;.m.2ª.58.G
Resolutoria speculatio distinguitur à Dialectica.1°.meth.med. 7ª.4.G
Resolutoria secũda dicũtur libri posteriorũ.2°.đ dec.134.E/1ª.235.D
Resolutoria nõ solus Arist.scripsit, sed multi alij.2°.de decr. 1ª.235.D
RESOLVTIS purgatio sistenda est.præs.exper.conf. Sp.78.C
Resoluta frigida sunt omnia.de palp. 3ª.53.D

Resolutæ particulæ tamen sentiunt.1°.de sympt.caus. 3ª.16.E
quãdo Resoluta est dimidia pars uniuersi corporis, remedia primis uertebris adhibenda.3°.de locis.affect. 4ª.17.C
Resoluti in omnibus partibus, præter quàm in facie, & respiratione, casus.3°.de locis affectis. 4ª.21.B
Resoluti in oibus partibus, dẽptis manibus, casus.3°.de loc.aff. 4ª.21.B
Resoluta in qua angina manus.4°.de loc.affect. 4ª.24.C
Resoluta crura sanata p medicamẽtũ aptatũ lũbis.4°.d' lo.af.4ª.24.C
Resoluta non semper sunt crura ob spinam. 5°.de lo.aff. 4ª.35.C
ut Resoluta manus, & crura iactare quid significet.de ijs, quæ in medicat.fiunt,com.1°. 7ª.198.B
Resoluto ani musculo de repente circa sedem pueri inuitus exercuit, casus.1°.de locis affectis. 4ª.7.H
in Resolutis ualet costum.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.F
Resolutos adiuuat Pyrethrum. 8°.de simp.med.fac. 5ª.59.D
ad Resolutos paralysi Aster appellata confectio. 7°.de compo.medicament.secundum locos. 5ª.185.A
RESPIRANDI primum instrumentũ nasus.11°.de usu p.1ª.188.F
Respirandi secundum instrumentum os quando nasus est affectus. 11°. de usu partium. 1ª.188.F
Respirandi grauitas in dextra præcordiorum parte quid significet. 2°. de locis affectis. 4ª.12.H
RESPIRANS minusq; oportet non potest p minimam diei partẽ uiuere.1°.de diff.resp. 3ª.60.E
Respirãtes si habẽt dispõnẽ, qualẽ flẽtes, qd sit.cõ.6°.aph.54°. Ex.53.D
Respirantibus piscibus satis est paucus uapor.de anato.uiu. Sp.48.C
RESPIRATIO tota quandoq; uocatur spiritus. de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7ª.113.G
pro Respiratione spiritus sumitur ab Hippocrate.in 6m.de morb.uulg. commentario 4°. 3ª.79.H
Respiratio quid sit.fin.med.Isa.44.G/8°.de decr.Hippo.1ª.278.C/de sal.diet.2ª.40.B/6°.de loc.affec. 4ª.39.F
Respiratio, & inspiratio quõ differant.in tim.Plat. 1ª.289.E
Respiratio est animæ gñatio sm Asclepiadem.de util. resp. 1ª.223.B
Respiratio est corroboratio quædã sm Praxagorã.de util.re. 1ª.223.C
Respiratio est innati caloris uentilatio secundum Philistionem, & Dioclem.de utilitate respirationis. 1ª.223.C
Respiratio est nutritio, & refrigeratio sm Hippoc.de util. 1ª.223.C
Respiratio naturale opus est, non animale. 8°.de anat.adm. 1ª.99.F
Respiratio est motus uoluntarius.2°.de mot.musc. 1ª.314.H
Respiratio est nostra actio semper seruiens uoluntati animalis. 7°. de usu partium. 1ª.159.G
Respirationem nemo potest cohibere ⟨ex quo elice non esse motum uoluntarium⟩ com.3°.aph.23°. Ex.24.H
Respirationẽ sponte continens seruus mortuus est.2°.de mo.m.1ª.315.D
Respiratio actio est composita.introd. Isa.55.C
Respiratio à quibus fiat, & quõ.8°.de decr.Hipp. 1ª.278.C
Respiratio quo modo fiat.de hist.philos. Sp.10.A
Respiratio, & inspiratio quo modo fiant. de util.resp. Sp.63.H
Respiratio, & difflatio unde.in 6m. de morb. uulg. com.5°. 3ª.185.E
Respiratio per totum corpus propter quid effecta.in 6m. de morb. uulgaribus, commentario 6°. 3ª.195.E
Respiratio refertur ad uitam.de util.resp. 1ª.223.B
Respiratione aereã igneã quæ substantiam tuemur.1°.de sa.tu.2ª.62.G
ex Respiratione, & pulsu nutritio sit spũs aialis. de usu pul.1ª.228.D
Respiratio an nutriat spiritum animalem.de util.resp. 1ª.225.G
in Respiratione quõ se habeant cor, & arteriæ.8°.de decr. 1ª.278.D
Respiratio fit propter cor, sed non ab illo.2°.de decr. Hipp. 1ª.237.A
Respirationem à corde fieri demonstrantes quo modo errent. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.237.B
Respiratione quantum indiget cor. de util. resp. 1ª.226.B
Respiratio quod dat cordi, id dat calori, qui in toto est animali pulsus.de usu pulsuum. 1ª.228.D
Respiratio, & pulsus quæ habent cõia.1°.de diff.resp. 3ª.57.H
Respiratio quo modo differt à pulsu. 4°. de puls.diff. 4ª.67.A
in Respirationibus apparet in hoie elemẽtũ aereũ.8°.de dec. 1ª.275.D
Respiratio, & pulsus non possunt in totũ perire.1°.de diff.resp.3ª.58.E
Respirationis actio, an spũs attractio, & redditio.de usu pul.1ª.229.A
ex Respiratione utilitatis capita.7°.de usu par. 1ª.163.F
sine Respiratione animal uiuere non potest.4°.de loc.affect.4ª.27.D
Respiratio quõ urgeat nos operari sm ipsam. 2°. de motu mu.1ª.315.E
Respiratio quo modo percipiatur in ægro. 3°. de diff.resp. 3ª.74.D
Respirationes Aetatum quæ.1°.de diff.resp. 3ª.58.C
Respiratio in Angina quæ.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.136.C
Respiratio in aqua intercute qualis.1°.de diff.resp. 3ª.59.C
Respiratio ob Ardorem cordis qualis gñetur.1°.de diff.resp. 3ª.59.A
Respiratio ex Balneis tum calidis tũ frigidis qualis.1°.de diff. 3ª.58.D
Respiratio Bilis ubi sit.de anat.uiu. Sp.45.F
Respirationem qualẽ faciunt Calor, & frigus.2°.de diff.resp. 3ª.65.C
Respiratio quomodo se habet caliditate abundante, & frigiditate. 1°.de difficultat.respi. 3ª.58.C
in Respiratione, & pulsu caliditas acuta quid faciat.1°.de diff.3ª.58.A
in Respiratione caliditas iminuta quid faciat. 1°.de diff. resp. 3ª.58.B
Respirationem quã faciat fumosa caliditas. 1°.de diff. resp. 3ª.62.A
Respirationis Causæ.1°.de diff.resp. 3ª.57.D
Respirationis causæ tres in genere.de caus.resp. 1ª.226.H
Respirationis tria pricipalia sunt causarũ gñа.1°.de diff.resp. 3ª.62.G
Respirationis causam efficientem qui deprehendit, differentiam offensionis cognoscit, & curandi modum.de caus.resp. 1ª.226.G
Respirationis causæ quæ priores.de caus.resp. 1ª.226.H
Respirationis celeris eadem ratio quæ in pulsu.1°.de cau.p. 4ª.88.G
Respirationem celeriorem, frequentiorem, & maiorem qui habeant.de usu pulsuum. 1ª.227.F
in Respiratione Cessatio duplex.1°.de diff.resp. 3ª.63.A
Respiratio Deficiẽs suffocationẽ idicat.i 3m.de mor.uul.cõ.2°.3ª.136.C
Respiratio Deliriorum qualis apud Hippocra.2°.de diff.resp.3ª.64.H
Respiratio in delirijs qualis.1°.de diff.resp. 3ª.61.G
Respiratio propria in delirijs magna ac rara.1°. de diff. resp. 3ª.62.G
Respiratio Densa quid significet. 1°.de diff.resp. 3ª.62.D
Respirationis Differentiæ quot sint. 3°. de diff.resp. 3ª.70.B
Respirationum tot sunt differẽtiæ, quot pulsuum inæqualium. 1°. de difficultat. respirationum. 3ª.60.G
Respirationis Difficultates sm Hippocrat. quæ.3°. de diffe. 3ª.68.F
Respirationis læsio est respirandi difficultas. 1°. de diff. resp. 3ª.56.F
Respirandi difficultas in quibus consistat.1°.de diff.resp. 3ª.56.G
Respirationis difficultas simplex quæ.1°.de diff.resp. 3ª.56.H
Respirationis difficultas composita quæ. 1°.de diff. resp. 3ª.56.H
Respirationis difficultas ob ardorem qualem efficiat spiritum.1°.de difficulta.respir. 3ª.59.A
Respiratio difficilis ob dolorem, & ardorem.1°.de dif.resp. 3ª.59.A
Respirationis difficultas ex frigore qualem spiritum efficiat. 1°. de difficulta.resp. 3ª.59.A
Respirationis una sola difficultas iuxta raritatem, & densitatem in Cessationibus.1°.de diff.respir. 3ª.60.F
de Respirandi difficultatibus compositis.1°. de diff. resp. 3ª.60.F
Respiratio cur hominibus difficilis sit, præcipue gibbis ante pubertatem.com.6°.apho.46°. Ex.51.H
Respiratio in affectibus cum Dolore qualis.1°.de diff.resp. 3ª.59.F
Respirationem qualem faciunt dolor, et delirium quando iunguntur.2°. de diff.resp. 3ª.65.E
Respiratio propria dolorum, parua, & densa.1°.de diff.resp. 3ª.62.G
Respirationem quam faciat in organis dolor.1°.de diff.resp. 3ª.61.G
Respiratio Exercitatorum quæ.1°.de diff.resp. 3ª.58.D
Respiratio cur ampla & uehemens fiat in exercitationibus. de utilitate respirationis. 1ª.225.E
Respiratio in febribus & morbis qualis.1°.de diff.resp. 3ª.58.E
Respiratio in febribus urentibus qualis.de usu puls. 1ª.227.F
Respiratio cur ampla & frequens fiat in febribus æstuosis. de utilitate respirationis. 1ª.225.F
Respiratio offendens in febribus conuulsionem significat. commentario 4°.aphorismo 68°. Ex.34.G
in Respiratione frequenti quæ partes exsiccentur.de uict. rat. in morbis acutis.com.1°. 7ª.113.G
Respiratio frequens quid significet.4°.de locis affectis. 4ª.27.C
Respirationem quam faciant hepatis, splenis, & coli tumores.1°.de difficulta.respirationibus. 3ª.59.C
Respirationes propriæ Humorum.de nat.et ord.cuiusl.corp. Sp.41.E
Respiratio Ignauorum qualis.1°.de diff.resp. 3ª.61.B
Respiratio simplr duplices habet Immoderantias.1°.de dif.resp.3ª.56.G
Respiratio inæqualis quo modo fiat.1°.de dif.resp. 3ª.61.C
Respirationis, & pulsus inequalitates unde.1°.de dif.resp. 3ª.60.H
Respiratio eximium quiddam habet inæqualitatis generationem præter pulsuum rationem.1°.de dif.resp. 3ª.61.D
Respirationis inæqualitas ob deliria quæ et qualis.1°.d' dif.r.3ª.61.D/E

Respirationis inæqualitas ex doloribus qualis.1°.de dif.resp. 3ª.61.E
Respiratio iratorum qualis.3°.de diff.resp. 3ª.74.B
Respiratio Laboriosorum qualis.1°.de diff.resp. 3ª.61.B
Respiratio qualis si ea affuerint propter quæ sæpe tum in posteriorem, tum anteriorem partem luxantur quæ circa spinam sunt, & in obliquum etiam torquentur.1°.de diff.resp. 3ª.59.D
Respirationis magnitudo,& uelocitas unde.1°.de dif.resp. 3ª.58.A
Respirationis magnitudo per se quædam est respirandi difficultas, & quæ.1°.de diff.resp. 3ª.62.D
Respiratio magna, & frequens necessario sequitur ad caloris multitudinem.de utilitate respirationis. 1ª.225.F
Respiratio magna, & parua respiratio differunt iuxta quantitatem distinctionis organorum respirationis.1°.de dif.resp. 3ª.57.A
Respirationum magnarum differentia quæ.4°.de loc.af. 4ª.27.C
Respirationis magnæ duæ differentiæ.4°.de loc.af. 4ª.27.R
Respiratio maior & densior est in calidis.de util. res. 1ª.225.G
Respiratio in Mente captis qualis.1°.de dif.resp.60.B/ 3ª.62.F
Respiratio Minor est crebrior.de usu puls. 1ª.227.F
Respiratio minor & frequentior, idem ualet quod maior infrequentior. de usu pulsuum. 1ª.227.G
de Respirationis Motu qui notior uisus est ueteribus. de motibus manifestis & obscuris. Sp.66.H
Respiratio habet duplicem motum, inspirationem, quæ est tractio spiritus ad interiora,& expirationem, quæ est motus spirituum ad exteriora.com.4°. aph.68°. Ex.34.G
per Respirationem motus suflando accenditur.de util.resp.3ª.224.A
Respirationis in motu læsiones.5°.de diff.resp. 3ª.57.D
Respiratio Multa, aut modica ob spatium dicitũ.1°.de dif.resp. 3ª.57.A
Respiratio,& pulsus Mutantur eisdem causis.de usu puls. 1ª.227.G
Respiratio à quibus mutatur.de util.resp. 1ª.225.G
Respirare summis Naribus, quid.in 3m.de morb.uul. com.2°. 3ª.136.A
Respiratio per nares & os.in tim.Plat. 1ª.288.G
ad Respirationẽ multa Organa necessaria.de caus.puls. 1ª.226.B
Respiratiõis organa cerebri, cordis, et totius corpis.d'uti.res.1ª.226.C
in Respiratione quibus assimilentur cor, pulmones, & sanguis. de utilitate respirationis. 1ª.224.H
Respirationis organum quod.7°.de usu partium. 1ª.158.A
Respirationis organorum qualitas.de compag.memb. Sp.58.F
Respiratio per quas partes fit.7°.de usu partium. 1ª.158.H
ad Respirationem primum mouet uis animalis.1°.de dif.resp. 3ª.61.B
in Respiratione quid agat uoluntas.de caus.resp. 1ª.226.H
in Respiratione uoluntas similis est equiti.de caus.resp. 1ª.227.B
Respirationi duæ sunt seruientes partes.4°. de præsag.exp.4ª. 119.F
in Respiratione quæ partes moueanť de ui.ra.in mor.ac.c.1°.7ª.113.G
Respirationis proprium organum quod. 5°.de loc.aff. 4ª.29.F
Respirationis organum principalissimũ qď.2°.de. dif.resp. 3ª.67.G
Respirationis principale organum solum est diaphragma. de utilitate respirationis. Sp.64.A
Respirationis organum est septum trãsuersum.de caus.resp.1ª.226.H/ de utilitate respirationis. Sp.63.F
Respiratio fit à phrenis,& thoracis musculis.2°.de mot.mu.1ª.314.H
Respirationis,& uocis organum pharynx.8°.de.usu par. 1ª.165.B
Respirationis organum est Thorax post partũ.1°.de semine. 1ª.331.D
Respiratorium organum est thorax.1°.de dif.resp. 3ª.58.G
Respiratio in Thoracis pulsibus motus naturalis est.de ijs, quæ in medic. fi.commentario 3°. 7ª.222.D
Respirationis organum est thorax, ut pulmones qui in eo continentur. 13°.de usu partium. 1ª.202.C
Respirationem per thoracem efficit cerebrum.4°.de lo.aff. 4°.27.E
Respirationis organum sunt pulmones.6°.de usu part. 1ª.148.A
in Respiratione quid agant pulmones.de caus.res. 1ª.226.H
Respirationi musculi subseruientes uiginti duo.de caus.resp. 1ª.226.H
Respirationis opifices sunt musculi.5°.de anat.adm. 1ª.86.C
in Respiratione musculi similes equis.de caus.resp. 1ª.227.B
Respirationem prohibentes musculi.de uoc.instr.diss. 1ª.107.F
de Respirationis neruis.de caus.resp. 1ª.227.B
in Respiratione nerui similes habenis.de cau.resp. 1ª.227.B
Respirationem quam, & quomodo faciant organorum affectiones præter dolorem.1°.de diff.resp. 3ª.59.B
Respiratio ob organorum affectus qualis.1°.de dif.resp. 3ª.59.C
Respiratio qualis sit quando affectus principio propinquus est. 1°. de diff.respirat. 3ª.59.C
Respiratiõis organa à frigore, et hyeme lædũt .c.3°.aph.23°.Ex.24.H
Respirationi seruientium partium passio, spirandi difficultatem facit. comment.4°.aphor.50°. Ex.33.C
Respirationi seruientia organa intemperata faciunt siccam tussim.commen.4°.aphoris.54°. Ex.33.E
Respirationis organa patiuntur patiente hepate, & ècontra. commenta.6°.aphor.16°. Ex.47.G
Respirationis organorum laborem cur spiritus frequens significet. 4°. de locis affectis. 4ª.27.D
Respiratio in Orthopnea qualis.1°.de diff.resp. 3ª.59.D
Respirationis partes quatuor.de cau.resp. 1ª.227.A
Respirationis partes quæ.3°.de diff.resp. 3ª.70.A
Respirationis duæ sunt ptes ĩspiratio, et expiratio.1°.de diff.r. 3ª.56.H
Respirationis Paruitas, uelocitas,& densitas quibus mutentur de causis. 1°.de diff.resp. 3ª.59.E
Respiratio parua cur.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.139.B
Respirationem paruam, tardam, ac raram creat frigida intemperies non aliter, atq; pulsus.4°.de præsag.ex puls. 4ª.119.H
Respirationis prauitas quid significet.1°.de dif.resp. 3ª.62.D
Respiratio parua,& frequens in quibus sit.de util.resp. 1ª.225.G
in Respirationibus paruis quõ neruo aïal utať. 8°.de ana.ad.1ª.101.D
Respiratio in peripneumonia & suppuratione qualis. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.136.A
Respirationem qualem habet Pleuritis pernitiosa.1°.de dif.r. 3ª.60.H
Respiratio cur minor,& rarior in puberibus.de util.resp. 1ª.225.F
Respiratione Pueri cur excellant.de usu puls. 1ª.229.E
Respiratio cur ampla & frequens sit in pueris.de util.resp. 1ª.225.F
Respirationem quam faciant affectus Pulmonici,& peripneumonici.1°. de.diff.respir. 3ª.59.D
Respiratio Quiescentium quæ.1°.de dif.resp. 3ª.58.D
in Respiratione quies duplex.4°.de puls.diff. 4ª.66.H
Respirationis in quiete læsiones.1°.de dif.resp. 3ª.57.D
Respirationem Rariorem, tardiorem, ac minorem habent algentes. de usu puls. 1ª.227.F
Respirationis raritas,& densitas in quo cõsistãt.1°.de dif.resp.3ª.57.A
Respiratio rara crebra unde appellentur.4°.de dif.puls. 4ª.66.H
Respiratio rara, quid significet. 1°.de difficultate respirationis. 3ª. 62. D/4°.de loc.affectis. 4ª.27.C
Respiratio Repletionis ĩmodicæ quæ.de usu puls. 1ª.227.F
in Respiratione Rythmus quid.1°.de dif.resp. 3ª.62.B
Respiratio in Somnis consideranda & quare.1°.de dif. resp. 3ª.38.D
Respiratio qualis, quando periculum ĩminet ne animal suffocetur. 1°.de difficultat. respirationis. 3ª.61.F
Respiratio Suppuratorum qualis.1°.de dif.resp. 3ª.59.E
Respirent quõ suspiriosi.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.136.C
Respirationis Tarditas,& paruitas unde.1°.de dif.resp. 3ª.58.A
Respiratio tarda, & uelox iuxta temporis quantitatem dicitur. 1°.de diff.respir. 3ª.56.A
Respirationes Thoracis coarctati quales.1°.de dif.resp. 3ª.59.D
Respiratio Vtero gestantium qualis.1°.de dif.resp. 3ª.59.C
Respirationis Vtilitas maxima.de util.resp. 1ª.226.E
Respirationis usus qui.7°.de usu partium.159.D/de util. resp.1ª. 226. D/1°.de diff.resp. 3ª.57.E
Respirationis,& pulsus eundem esse usum medici omnes,& Philosophi putant.de usu puls. 1ª.227.B
Respirationis & pulsus unus usus,& finis.de usu puls. 1ª.228.D
Respirationis,& pulsus q, non est idem usus.de usu puls. 1ª.227.C
Respiratio propter quid comparata à natura. in 6m. de morb. uulgaribus, cõmentario 5°. 3ª.188.E
Respirationis usus duplex.de usu puls. 1ª.227.G
Respirationis utilitas ad uentilationem facit.11°.meth.med. 7ª.68.G
Respiratio fit propter cor.6°.de usu partium. 1ª.148.B
Respiratione sola seruatur cordis calor.de usu puls. 1ª.228.C
Respiratio est instituta ut cordis calor in quadam moderatione seruetur.de instrum.odor. 1ª.112.E
Respiratio moderatur caliditatem ingenitam.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5° 3ª.190.B
Respiratio fit gratia frigerationis.de util.resp. 1ª.224.D
per Respirationem dupliciter frigescit cor.8°.de usu par. 1ª.165.E
Respirationis utilitas extremum est uotum. de util.resp. 1ª.227.B
de Respirationis usu duæ sñiæ, quorũ ad substantiam aeris qui inspiratur, alia ad qualitatem respicit.de utilitate respirationis. 1ª.223.D

circa Respirationem errores unde procedant.2°.de diff.resp. 3ª.64.F
Respiratio læditur ex spinæ affectu, thorace nihil laborante. 5°. de locis affectis. 4ª.29.F
Respiratione quot modis priuatur cor.de fœt.for. 1ª.324.H
Respirationem nō priuat arteria secta sed obest uoci.1°.de lo.af.4ª.7.A
Respiratio demitur ex uulnere facto in utraq; thoracis parte. 6°. de usu partium. 1ª.148.C
in Respirationis priuatione cur animal pereat.de uictus ratione in morbis acutis,cōment.4°. 7ª.139.C
Respiratio quo modo restituatur.8°.de anat'. adm. 1ª.100.D
ad RESPIRATORIORUM organorum motum, quæ membra mouentur.1°.de dif.resp. 3ª.59.H
RESPIRATUS, et odoratus facultatem habet nasus.1°.de symptomatum causis. 3ª.15.H
Respiratum quid uocat Galenus.de sympt.diff. 4ª.13.C
Respiratæ substantiæ q. cura habenda.11°.meth.med. 7ª.77.E
RESPIRARE nusquam à quoquam discimus,sed statim à principio in nobis facultates habemus quæ hoc perficiunt.1°.de sa.tu.2ª.62.G
Respirant propter quid animalia.de util.resp. 1ª.225.A
an Respirant animalia,quæ degunt in cauernis.4°.de lo.aff.4ª.27.D
Respirant uaporem per branchias delphinus, lepus marinus, & animalia alia, quæ sunt cōmunia terræ, & mari quæ arabice cenalia dicuntur,& pisces.de anatomia uiuorum. Sp.48.C
Respirare,& trāsglutire non fiunt eodē tēpore.7°.de usu par.1ª.158.D
Respirant difficulter plures ægri, prope iudicationem ut plurimum.cōment.4°.aphoris.71°. Ex.35.C
Respirent quo pacto qui suffocantur.in 1^{m}.prorrh.cō.2°. 4ª.176.C
RESPONDET qui modeste,& est ferox, in quem morbum speretur eum uenturum esse.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4ª.170.C
RESPONSIONIS uelocitas sequitur ad dominium bilis.de anatomia uiuorum. Sp.45.F
Responsionis taciturnitas sequitur ad dominium phlegmatis. de anatomia uiuorum. Sp.45.G
Responsio ferox in hōie modesto malum.in 1^{m}.prorrh.cō.2°.4ª.170.C
RESPUERE quid significat.3°.de decret.Hippoc. 1ª.244.G
ad RESTAURANDAM carnē,pix optima.14°.met.me.7ª.91.F
RESTAURATIO duplex.1°.de element. 1ª.7.B
Restauratio circumtendit cutim, postea laxat. in 6^{m}. de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3ª.177.A
RESTAURATORES oßium ignari tempore Galeni. de articulis,commentario 1°. 7ª.256.B
RESTAURATIS cibo corpus sanguinosius redditur. in 6^{m}. de morbis uulgaribus,com.3°. 3ª.177.B
Restaurati est subruber color.in 6^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.177.B
Restaurari minime corpora etiā si bene cibētur.cō.2°.aph.31°.Ex.16.H
Restaurare ex additione quid sit.de fract.com.1°. 7ª.230.G
RESTITUI quæ non poßunt.14°.meth.med. 7ª.93.B
RESTITUTIO quid.fin.med. 1sa.50.C
RESTRINGENTIA fluxum quæ. de remed.par.fac. 7ª.156.F
Restringentia non deleteria quæ.7°.de simpl.me.fac. 5ª.56.E
RESTRINGIT dentes agitatos gagates lapis.de sim.me.Sp.86.G
RESUMPTIVA pars est medicinæ salubris.de sub. emp.1sa.32.A
Resumptiua, & gerocomiea medicæ artis partes.de par.ar.m.Sp.18.A
ex RESUPINANTIUM genere est uomitus.8°.de compos. medicament.secundum locos. 5ª.196.H
RESUPINATIO quid sit.de fracturis.com.2°. 7ª.235.B
RETARDATIONIS motum in lingua qui musculi faciant. de anatomia uiuorum. Sp.49.C
RETIBIS & hamo pisces captās ars inter acquisititias numeratur. ad Thrasybulum. 2ª.106.D
RETE quæ in oculo.de ocul. 7ª.183.A
RETE mirabile non est simplex rete.9°.de usu.part. 1ª.172.C
Rete mirabile ex quo fit.de ue.art.dis.59.B/9°.de usu part. 1ª.172.C
Rete mirabile unde nascatur.de ocul. 7ª.183.G
Rete mirabile arteriam habet sine uena.de uen.art. diss. 1ª.59.H
in Rete mirabili belle cōficitur spiritus,et qūo.9°.de usu par.1ª.172.G
RETENTIO est motus naturalis.de anatom. uiuorum. Sp.44.G
Retentio,& attractio nodi gutturis unde sit.de mot.mu.& ob. Sp.70.F
in Retentione anhelitus clauditur cooperculum epiglotidis. de uoc. & anhelitu. Sp.61.C
Retentioni transpirabilium quid contrarietur.10°.meth. me. 7ª.71.D
Retentio transpirabilis excrementi symptoma, simul & causa est. 10°. methodi medendi. 7ª.72.A
Retentio quomodo fiat.6°.de loc.aff. 4ª.41.G
Retentionis causæ contrariam causam adhibe.1°.de san.tuen. 2ª.68.F
ad Retentionem urinæ.secretorum. Sp.98.D
Retentio mensium unde,& quot fiat causis.3°.de sympt.caus. 3ª.29.F
ad Retentionem mensium,& dolores.secretorum. Sp.102.H
ad Retentionem menstruorum.secretorum. Sp.99.B
RETENTIVA est potentia in omni particula corporis.commentario 1°.aphoris.22°. Ex.10.C
Retētiua,et expulsiua quo mō,et in quibus fiāt.c.2°.aph.20°.Ex.14.E
Retentiua uis oibus imbecillior est expultrice cur.de symp.cau. 3ª.29.B
Retentiua uirtus in iuuenibus fortis.com.2°.aph.20°. Ex.14.F
Retentiua fit humiditate debilior, & fortior siccitate. commentario 2°. aphorismo 20°. Ex.14.F
Retentiua est imbecillis in frigidioribus, & humidioribus instrumentis. 3°.de symptomatum causis. 3ª.29.D
Retentiua uis fortis calidioribus, et siccioribus instrumentis est ualidior. 3°.de symptomatum causis. 3ª.29.D
Retentiua potentia debilis & expulsiua fortis faciunt multa excernere. commen.2°.aph.20°. Ex.14.E
Retentiua potentia debilis facit leuitatem intestinorum, & quo modo cognoscatur.com.6°.aph.1°. Ex.46.A
Retentiuæ uirtutis uesicæ imbecillitas causa stillicidij urinæ. commentario 3°.aphorismo 16°. Ex.23.D
Retentiuam uirtutem confortans medicamē. de med.exper. Sp.106.D
Retentiui uilli sunt in monoculo.de anat.uiuo. Sp.44.H
RETENTRIX uis quæ.3°.de nat.fac. 1ª.302.F
Retentrix actio est naturalis.de nat.hum.com.2°. 7ª.182.F
Retentricem uim inueniendi methodus.3°.de nat.fac. 1ª.302.F
Retentrix uis est in uentriculo.3°.de nat.fac. 1ª.203.B
Retentricis uis uentriculi symptomata.3°.de symp.caus. 3ª.25.D
Retētrix uis clarius uidet in utero,q̄ in uētriculo.3°.d'nat.fa. 1ª.302.G
Retentricis uirtutis uteri opus quod.3°.de nat. facul. 1ª.302.H
q. Retentrix uis sit in intestinis colligitur.6°.de loc.affec. 4ª.37.A
Retentricem uim habet uesica.1°.de cris. 4ª.129.H
Retentrix uis in omni cauitate.3°.de nat.fac. 1ª.303.F
Retentrix uis necessaria est.3°.de nat.fac. 1ª.302.F
Retentricis facultatis finis.3°.de nat.fac. 1ª.303.H
Retentrix uis,& expultrix,quo modo se habent.5°.de loc.aff. 4ª.35.E
Retentrix uis cum agit quiescit propultrix. 3°.de nat.fac. 1ª.302.G
Retentrici cedit expulsoria,& è contra, quando est opus.3°.de naturalibus facultatibus. 1ª.302.H
Retentricis officium quod.5°.de locis affect. 4ª.35.B
Retentrix sibi trahit quod optimum est in cibis.3°.de nat.fa. 1ª.303.H
Retentrix uis diuturna est.3°.de sympt.caus. 3ª.29.B
Retentrix,& expultrix fortiores in iuuenibus sunt, quàm in pueris.3°. de sympt.caus. 3ª.29.B
Retentrix uis imbecillior est in puero.3°.de sympt.caus. 3ª.29.B
Retentricis imbecillitas quando fiat.de sympt.diff. 3ª.12.D
Retentricis imbecillitas quid faciat. 11°.meth.med. 7ª.77.H
Retentricis facultatis priuatio quando cōtingit. de symp.diff. 3ª.12.D
Retentrix uis habet duo symptomata.de sympt.diff. 3ª.12.B
Retentricis uirtutis, & expultricis morbi,& symptomata simul miscentur.3°. de sympt.caus. 3ª.25.E
RETICULARIS plexus ubi,et à quo fiat.7°.de decre.1ª.269.D
Reticularis plexus cur in cerebro.7°.de decr.Hipp. 1ª.269.E
Reticularis plexus utilitas.de usu puls. 1ª.227.H
RETICULATAM carnem esse pelliculis ualde subtilibus, quæ à craßis uenis procedunt, & ab eis deportant subtilem sanguinem ad nutrimentum carnis.de util.resp. Sp.63.D
RETIFORMIS plexus qui, & ubi. 9°. de usu partium. 172. C/16°. 1ª.220.C
Retiformis plexus cur in loco tutißimo.16°.de usu partium. 1ª.220.C
Retiformis plexus ex quibus generetur arterijs. 16°. de usu part. 220. C/1°. de decr.Hipp.& Plat. 1ª.233.A
in Retiformi plexu uenæ, & arteriæ plicātur.16°. de usu par.1ª.219.C
Retiformis plexus etiam ex uenis fit. 16°. de usu part. 1ª.220.C
Retiformis tunica quæ sit.de anat.ocul. Sp.57.E
Retiformis tunica unde.8°.de usu partium. 1ª.167.D
Retiformis propter quid in cerebro sit.de uirt.nost.cor.disp. Sp.60.C
RETINA tunica unde sit dicta.de anat.ocul. Sp.57.F
Retina quæ tunica sit,& unde nascatur. de anat.uiuo. Sp.48.E

Retina est pāniculus quidam oculi, qui uitreum humorem circundat quasi rete. de ocul. 7ª.182.H
Retina partes habet inumerabiles. de anat. uiuo. Sp.48.E
ad RETINENDAS feces longaon habet quatuor lacertos. de anatomia uiuorum. Sp.50.C
RETINENTES uilli qui. de anat. uiuo. Sp.44.H
RETINENT uilli transuersales. de anat. uiuo. Sp.55.H
Retinet uis uitalis. 4°. de præsag. ex pulſ. 4ª.222.C
quæ Retinentur præter naturam in corpore, ſymptomata dicuntur. 2°. methodi medendi. 7ª.9.H
quod Retinetur, non est affectus. 2°. meth. med. 7ª.9.H
RETRACTIO ab utero q̄uo fiat. 2°. de arte cur. ad Gl. 7ª.102.F
RETRAHENTES os lābdoeides musculi. de muſc. diſſ. 1ª.46.E
Retrahēs os hyoeides ſurſum ad maxillā muſculus q. de muſ. di. 1ª.46.F
RETRAHVNTVR hūores fluētes. 2°. de art. cu. ad Gl. 7ª.102.F
Retrahi quidam dolētes uidentur. 2°. de loc. affec. 4ª.12.F
RETRO partes ſunt neruoſæ, ideo conuulſiones, & distentiones in ipſis fiunt. commēt. 5°. aph. 65°. Ex.44.H
Retro ſi inclinant fluxiones, in priora reuellēdæ ſunt. de cuc. ſc. 6ª.4.G
Retro diuertunt ab anterioribus. com. 5°. apho. 68°. Ex.45.D
RETROCEDERE in tumoribus quid ſit. in prog. c. 2°. 4ª.205.F
RETRORSVM dilatātes dearticulationē muſculi. de muſ. 1ª.46.B
Retrorſum, & introrſum femur abducēs muſculus. de muſ. diſ. 1ª.50.F
Retrorſum magis femur abducens muſculus ad alterum femur leniter abducens, & aliæ eius actiones. de muſ. diſſ. 1ª.50.H
Retrorſum parūper & introrſum ſimul femur agens muſculus. de muſculorum diſſect. 1ª.51.F
Retrorſum totū pedē unà cū oſſe abducens muſculus. de muſ. diſ. 1ª.52.A
Retrorsū, ſimulq; extrorſum pedē abducētes muſculi. de muſc. 1ª.52.B
REVELLENDVM q̄n ſit. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.165.E
Reuellenda quæ ſint. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.165.E
Reuellendum ſemper ad contraria fluxione procedente et ualenter irruēte. 4°. methodi medendi. 7ª.28.C
Reuellēdum à parte ad quā fluit materia lōgiſſime. 13°. met. me. 7ª.83.A
Reuellēdæ ſunt in priora fluxiones quæ retro inclināt. de cuc. ſc. 6ª.4.G
Reuellendæ ſunt in Poſteriora fluxiones quæ uergunt in priora. de cucurbitulis ſcarificationis. 6ª.4.G
Reuellendæ ſunt per urinas, ac ſudores inclinationes ad ſuperiorem uentrem, & ad inferiorem. de cucur. ſcar. 6ª.4.G
pro Reuellendo ab utero concurbitula ſub mammis apponenda. 5°. methodi medendi. 7ª.30.E
in Reuellendo uenæ ſectio præſtantior, & efficacior aliis. de uen. ſect. aduerſ. Eraſ. 6ª.8.D
Reuellendo euacuatur inflāmatio, incipiens ab inueterata ex affectis partibus, uel ſaltem ex uicinis. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6ª.20.G
REVELLVNT uincula brachiorū, & crurū. de cucur. ſc. 6ª.4.F
Reuellunt à capite, & uiſceribus medicamenta acria. de Hirud. reuul. cucurb. & ſcarif. 2.E/de cucur. ſcar. 6ª.4.G
Reuellunt acres clyſteres quod per uomitū exit. de cucur. ſcarif. 6ª.4.F
Reuelles urinas ad ſudores, & ad alui deiectiones. de cuc. ſcar. 6ª.4.G
Reuellit immodicas per uterum irruptiones affigere cucurbitulas hypocondrijs. de cucurb. ſcarif. 6ª.4.G
REVERSIVAE febres quales. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.164.A
Reuerſiui nerui unde oriantur. de uoc. & anhel. Sp.61.B
Ῥεῦμα quid uocant græci. 3°. de ſan. tuen. 2ª.78.A
REVOCANTIA lac in māmillis quæ ſint. de cathart. Sp.95.B
REVOCARE poteſt appetentiam cucurbitula. de cuc. ſcar. 6ª.3.F
Reuocant ad contrarium frictio, & uinculo stricta. 5°. met. me. 7ª.30.F
REVOMENTES nigra, purgādi nō ſunt. in prog. c. 2°. 4ª.174.B
de REVVLSIONE. de Hirud. reuulſ. cucurb. ſcar. 6ª.2.D
de Reuulſione, ex libris Galeni. de cucurb. ſcarif. 6ª.4.F
Reuulſio quid ſit. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.161.C
Reuulſio à quibus fiat partibus. de Hirud. reuulſ. cuc. ſcarif. 6ª.2.E
Reuulſio per quæ loca fiat. 5°. meth. med. 7ª.30.E
Reuulſio ad quas ptes fieri debet. d'Hir. re. c. 6ª.2.D/5°. me. m. 7ª.30.F
Reuulſio debet eē ad mēbra ignobiliora. i 6^{m}. d' mor. uul. c. 2°. 3ª.166.B
Reuulſio ad exteriora fiat ubi itrorſum uergunt ſucci. d'cuc. ſc. 6ª.4.G
Reuulſio ad iteriora fiat, ubi extrorſum uergūt ſucci. de cuc. ſc. 6ª.4.G
Reuulſio fiat in ſiniſtrā ſi dextrorſum inclinant ſucci. de cuc. ſc. 6ª.4.G
Reuulſio fiat ad dextrā, ſi ſiniſtrorſum uergant ſucci. de cuc. ſc. 6ª.4.G
Reuulſio deorſum fiat ubi ſucci ad ſuperiora uergunt, ſurſum ubi ad inferiora. de cucurb. ſcarif. 6ª.4.G
Reuulſio, et euacuatio in principijs fiāt. de cur. rat. per ſan. m. 6ª.20.G
Reuulſione cohibētur fluxiones uehementes. de Hiru. reu. cuc. 6ª.2.D
Reuulſionis cauſa cucurbitula imponēda eſt. de cucurb. & ſcar. 6ª.3.B
Reuulſio p ſectionē uenæ confeſtim confert. præſag. exp. cōſ. Sp.78.A
Reuulſio per ſanguinis miſsionem, quomodo reiteranda. de curand. rat. per ſang. miſſ. 6ª.21.C
Reuulſio à capite quibus fiat. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.137.D
Reuulſionem ſi uereamur facere, ſanguis deriuandus, et totum corpus inaniendum. in 6^{m}. de morb. uul. com. 2°. 3ª.166.C
REVVLSIVA uenæ ſectio, non eſt euacuatiua. in 1^{m}. prorrhetici. commentario 3°. 4ª.186.F
REVVLSORIA præſidia quæ ſint. de cucur. ſcar. 6ª.4.F
Reuulſoriū præſidiū eſt cucurbitula iuxta māmas. de cuc. ſca. 6ª.4.F/G
Reuulſorijs cohibētur fluxus ſuccorū uehemētiſsimi. de cuc. ſcar. 6ª.4.F
Reuulſorijs præſidijs q̄n uti oportet. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.161.D
REX poteſt alia ſcire extra artem regiam. in 6^{m}. de morbis uulgaribus. commen. 5°. 3ª.187.D
Rex qui cum uxore concubuit ſm motus planetarū. de ſperm. Sp.38.G
ſub Regibus maxima Aſiæ pars. de aere aqu. & loc. 2ª.6.C
ſub Regum poteſtate hoīes non ſunt ſolliciti q̄uo ſe ad bellū apparent. imo in id magis incūbunt ut bellicoſi non uideantur. de aer. 2ª.5.B
Regi aſsimilatur ſeptimus dies, & quare. 1°. de dieb. decre. 4ª.146.G
RHA miſtæ qualitatis eſt particeps. 7°. de ſimplic. medicamentorum facult. 5ª.59.E
Rha conuulſis, ruptis, & orthopnoeæ prodeſt, liuentia, & lichenas ſanat, ſanguinem expuentibus, cœliacis, & dyſentericis confert. 8°. de ſimplicium medicament. facult. 5ª.59.E
RHACOSIS quid. fin. med. Iſa.49.D
RHAGAS quid. fin. med. Iſa.49.C
ad Rhagadias digitorum emplaſtrum ex chamæleonte. 2°. de comp. medicamentorum per genera. 5ª.223.D
ad Rhagadias in ore matricis. de paſſ. mul. Sp.96.C
ad Rhagadias ani. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.241.B
ad Rhagadas, & nomas ani. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.251.H
Rhagadas abſq; roſione quid perſanet. 6°. de cōp. me. per ge. 5ª.260.B
ad Rhagadas paſtillus Gilui Hieracis Thebani. 5°. de compoſit. medicamentorum per genera. 5ª.251.F
ad Rhagadas Meneſthei Pharmacum. 5°. de com. med. per ge. 5ª.251.G
ad Rhagadas Menati ēplaſtrū coloris aurei. 2°. d'cō. m. p g. 5ª.223.A
ad Rhagadas Moſchionis catagmaticū. 3°. de cōp. med. per g. 5ª.235.C
ad Rhagadas Moſchionis pharmacū. 2°. de cōp. med. per ge. 5ª.225.E
ad Rhagadas aliud Petronij paſtillus, qui uirtus appellatur. 5°. de compoſit. medicament. per gene. 5ª.251.H
ad Rhagadas contumaces. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.243.C
ad Rhagadas. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.215.G
ad Rhagadas. 2°. de cōp. med. per gen. 225. B/5°. 251. F/ 5ª.252.H
RHAGOIDES tunica pars, & particula eſt, non autem inſtrumentum. 1°. methodi medendi. 7ª.6.D
Rhagois ideſt uuea eſt panniculus oculi qui Albugineo coniungitur, eūque circundat. de ocul. 7ª.182.H
Rhagoidis tunica cur nigra, & cerulea. de ſympt. cauſ. 3ª.14.G
Rhagoidis tunicæ affectus qui. de ſympt. cauſ. 3ª.14.E
Rhagoidis foramen quatuor modis impeditur. de ſymp. cauſ. 3ª.14.D
Rhagoidis ampliatio ſemper incōmodat. de ſympt. cauſ. 3ª.14.D
q̄ Rhagoide procidente uiſus non ſit impeditus. de ſympt. cauſ. 3ª.14.D
Rhagoidis tenſio dupliciter fit. de ſympt. cauſ. 3ª.14.G
Rhagois quo modo ex accidenti tendatur. de ſympt. cauſ. 3ª.14.G
in Rhagoide unitatis diuiſio. de ſympt. cauſ. 3ª.14.H
Rhagoide uulnerata, quid ſequatur. de ſympt. cauſ. 3ª.14.H
Rhagoidis ruptura quid faciat. de ſympt. cauſ. 3ª.15.B
Rhagoidi auris comparatur. 1°. de ſympt. cauſ. 3ª.15.F
RHAMNVS ſiccus eſt & digerens exceſſu ſecundo refrigerat in primo completo aut ſecundo incipiente. 8°. de ſimp. med. fac. 5ª.59.E
Rhamni ſemen quale. de remed. par. fac. 7ª.174.G
Rhamnus herpetes ſanat, & eryſipelata non magnopere calida. 8°. de ſimpl. medicam. fac. 5ª.59.E
RHAPHANINVM oleum quomodo ſe habebat ad alia comparatū. 6°. de ſimpl. med. fac. 5ª.46.H
Rhaphaninum oleum tenue eſt. 7°. de ſimp. med. fac. 5ª.40.H
Rhaphaninum oleum rarefacit. 5°. de ſimp. med. fac. 5ª.35.F
cū Raphanino oleo abrotonō ad alopecias ualet. 6°. d'ſim. m. f. 5ª.40.H
RHAZANI. de med. fac. par. 7ª.177.H

Rhegmata quæ græci uocent.4°.meth.med. 7ª.29.B
Rhegma quid.fin.med. Isa.50.D
Rhegma id est ruptum.2°.meth.med. 7ª.16.E
Rhegma quod genus morbi.4°.meth.med. 7ª.23.B
Rhegma appellatur solutio continui in uase.4°.meth.med. 7ª.23.B
RHETIDOSIS corrugatio uocatur.3°.meth.med. 7ª.17.E
RHETINE cuius sint facultatis.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.F
RHETORES inter rationales numerantur. de cuiusq; animi pecc. not. atq; med. 2ª.58.B
Rhetoris munus de nominibus disputare quõ.1°.de dieb.dec. 4ª.146.H
Rhetori non cõueniunt argumẽta per trãslationẽ.3°. de dec. 1ª.244.H
RHETORICA ars nobilis.in oratione suasoria. Isa.5.G
Rhetorica ars est coniecturalis.introd. Isa.51.F
Rhetoricam tractaturus quid agere debet.9°.de decr.Hip. 1ª.280.A
Rhetorica indiget multa exercitatione.9°.de decr.Hipp. 1ª.280.B
Rhetorica nõ debet sola expientia et exercitatione.9°.de dec.1ª.282.C
Rhetoricam qñ quis erit executus.9°.de decr.Hipp. 1ª.282.B
Rhetoricæ.dialecticæ, & grãmaticæ nullam cognitionem habebant medici tempore Galeni.1°.de dieb.decr. 4ª.146.H
RHETORICI qui dicantur.1°.de nat.fac. 1ª.295.G
Rhetorica epicheiremata in dicto, & sententia.4°.de dign.p. 4ª.85.H
RHEUM cuius sit tẽperaturæ, & facultatis.8°.de simp.m.f. 5ª.59.E
Rheum adstringit.9°.de simp.med.fac. 5ª.64.C
Rheum uehementer adstringit.1°.de antid. 5ª.106.G
Rheum inter arida adstringentia fortiora ponitur. 6°. de compositione medicam.secundum locos. 5ª.172.G
Rheum ponitur in Theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.92.E
Rheum elixant, ut succum faciant. 1°.de antidotis. 5ª.106.G
Rheum adulteratum quo modo cognoscatur. 1°. de antid. 5ª.106.G
Rheum ulcera exsiccat.4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.G
REUMA siccum per corpus sæpe currit homini concepto in bilis horis.de spermate. Sp.37.C
ex Rheumate sicco nascitur homini in bilis horis concepto gutta, passiones uẽtris, dolores, ut dysenteria, trãsuersio uentris, lienteria fiunt in somnis pauor, in fronte dolor, ambulatio acuta.de spermate.Sp.37.C
Rheuma qñ frequẽter nocet auribus, uel naribus, uel oculis, uel stomacho uel ori, uel oi superficiei utimur catharticis.de dynam. Sp.20.E
ad Rheuma omne descendens à capite ad thoracem electarium expertum.de dynamidijs. Sp.26.C
Rheumata uteri cur contingant.3°.de sympt.caus. 3ª.29.G
Rheuma ex sanguine patiuntur concepti in tribus horis sanguinis. de spermate. Sp.37.B
RHEUMATICA facta mulier.de pass.muli. Sp.96.A
Rheumaticus affectus à fluxionibus appellat̃.2°.de diff.febr. 3ª.40.G
Rheumatici affectus unde proueniant. de cur.rat.per san.mis. 6ª.17.H
Rheumatici affectus quõ curentur.2°.de arte.cur.ad Gla. 7ª.103.E
Rheumaticis affectibus q̃ medicamẽta cõueniant.7°.de sim.m.f.5ª.50.G
Rheumaticis affectibus quæ medentur, ijs miscetur centaurei minoris radix.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.G
Rheumaticis affectionibus quo medicamine usus fuerit Galenus, & quo modo.1°.de comp.med.per genera. 5ª.213.C
ad Rheumaticas affectiones plures quo medicamento sanauerit Galenus. 1°.de comp.med.per gen. 5ª.212.B
cõtra Rheumatica phœnocinũ optimũ, et quõ.1°.de cõ.m.p.g.5ª.215.C
Rheumaticis utilissima est Thriphera magna.de dynam. Sp.26.D
ad Rheumaticos affectus.1°.de comp.med.per gen. 5ª.211.C
ad Rheumatica.6°.de comp.med.per gen. 5ª.261.H
RHEUMATISMI subtiles qui ad oculos descendunt, ut constringantur quid fiat.de anatom.uiu. Sp.55.B
ad Rheumatismum faucium suffumigium.de dynam. Sp.35.G
ad Rheumatismum stomachi, & intestinorum Malagma.7°.de compo. medicam.per genera. 5ª.266.E
Rheumatismi articulorum affectus.introd. Isa.60.D
Rheumatismi affectus genu.introd. Isa.59.D
Rheumatismos stringit uentris purgatio.de dynam. Sp.20.E
ad Rheumatismum album, uel aquosum, uel rubrum, uel sanguineũ, aut nigrum.de pass.mul. Sp.96.B
Rhematismum uulnerum emendant caricæ.de simp.med. Sp.84.C
Rheumatismum uulnerum sanat myrta.de simp.med. Sp.87.E
RHEUMATIZANTIBUS oculis bdeliũ, pprĩu ẽ.d'dy.Sp.22.A
Rheumatizantibus mulieribus dãda phlegmagoga.de dynam. Sp.21.C
Rheumatizantibus mulieribus dãtur hydragoga.de dynam. Sp.22.A
Rheumatizantibus uenositatibus crassis utile est omphacomeli. de dynamidijs. Sp.21.C
RHEXIX quid.introd. Isa.59.A
RHINEMA, hoc est lima inscriptum collyrium quo modo conficiatur.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.156.C
Rhinion idest limula Phœdri.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.152.H
RHIPALI potio quæ Menodorios, & Ambrosia appellatur. 7°.de comp.medic.sec.loc. 5ª.182.F
RHIZA rhodia cuius sit facultatis.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.G
RHODIA radix est in secundo ordine calida aut certe in tertio incipiente.8°.de simp.med.facult. 5ª.59.C
RHODIACUM medicamentum sm Asclepiadem. 1°. de comp. medicam.per genera. 5ª.217.B
RHODODAPHNE frutex uenenosus, quare pernitiosus, si intro in corpore sumatur.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.A
Rhododaphne tota essentia sua est uenenum hominibus, et brutis quibusdam.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.G
Rhododaphne calida ẽ in tertio, et sicca ĩ primo.8°.de sim.m.f. 5ª.59.G
Rhododaphnis terga dirũpuntur athletis.in oratione suasoria. Isa.4.G
RHODOS cuius sit facultatis.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.G
RHODOSACARA ad omnes acutas febres.de dynam. Sp.32.H
in RODOSCOMATE guttatim impositum ualet ad tumoris calidi dolorem.de ocul. 7ª.191.F
in RHODO Coo, Cnido, & Italia certabant medici honesto certamine.1°.methodi medendi. 7ª.2.F
RHOEA cuius sit facultatis.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.G
Rhoeas fructus acidus tantum, frigidus est.4°.de simp.me.fac. 5ª.25.B
Rhoeas papauer alterũ dicitur, & quare.9°.de simp.med.fac. 5ª.55.F
RHOEAS quid.introd. Isa.58.G
Ῥοιας in oculo quid.10°.de usu partium. 1ª.181.G
RHOEAS affectus est angulorum oculi.introd. Isa.58.D
Rhoeada uocant diminutionem angulorũ in oculo.de diff.mor. 3ª.5.C
Rhoeadæ quæ uocent in maiore oculi angulo.14°.meth.med. 7ª.92.B
Rhoeas in oculo ægritudo est.de diff.morb. 3ª.6.B
ad Rhoeadas hoc ẽ angulos antrosos oculorũ 4°.d'cõp.m.se.l.5ª.156.A
RHOGME quid.introd. Isa.48.C
Rhogme genus fracturæ capitis.introd. Isa.59.F
Rhogme est una fractura caluariæ.introd. Isa.59.C
RHOMBALE interuallum quid.de art.com.2°. 7ª.266.D
RHOMBO adsimilis citharus.3°.de alimen.fac. 2ª.31.D
Rhombus in patinis coquitur.3°.de alim.fac. 2ª.31.D
RHOMBUS deligationis species.de ijs, quæ in m.fi.c.2°. 7ª.205.E
Rhombus uinculi nomen.de fasc. 7ª.295.B
Rhombus simplex.de fascijs. 7ª.302.E
Rhombus duplex ad idem.de fascijs. 7ª.302.F
Rhombus ad medium membrum.de fascijs. 7ª.305.D
Rhombus multipliciter ad unicum membrum.de fascijs. 7ª.305.E
Rhombus æqualium crurum.de fascijs. 7ª.305.G
Rhombo utimur in capite.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7ª.206.B
RHOPALOSIS quid.fin.med. Isa.48.B
Rhopalosis pilorum est affectus, & qualis affectus.fin.med. Isa.48.B
Rhopopolæ qui à grecis uocentur.2°.de cõp.med.per gen. 5ª.228.G
RHOPOPOLAE d' primo loco ĩ medicina certãt.1°.met.m.7ª.2.E
RHU quid, & eius uires.de simp med. Sp.89.E
Rhus masculino an fœminino genere uocetur nihil refert.6°. de composit.medicam.secundum locos. 5ª.169.C
Rhus duplex.6°.de comp.sec.loc. 5ª.169.C
Rhus qualis.6°.de comp.med.sec. 5ª.170.E
Rhus frigida in secundo ordine, sicca in tertio.8°.de simp. me.f.5ª.59.H
Rhus acerbum.2°.de locis affectis. 4ª.12.D
Rhus summe acerbum est.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.H
in Rhu et galla deprehenditur adstrictio.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.C
Rhus adstringit.9°.de simp.med.fac. 5ª.64.C
in Rhu succo adstricto consideranda.4°.de sim. med. fac. 5ª.26.A
Rhus uires habet efficaciter adstringẽtes, inflationẽ siccat, uulnera glutinat, sãguinis abũdãtiã reprimit, mittit̃ in antidotis.d'sim.m.Sp.89.E
Rhus adstringit uehementer.5°.de simp.med.fac. 5ª.39.B
Rhus esse adstringẽs uehemẽs iudicat Galenus.5°.met.med. 7ª.31.G
Rhus adstringens summum.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.E
Rhus habet diuersum effectum ab alijs adstringentibus. 3°. de simplic. medicam.facult. 5ª.20.D
Rhus frutuosa planta, desiccat, & adstringit.8°.de simp.me.fa.5ª.59.H

ex Rhu, & melle medicamentũ adstringit. de praec. ad Posth. 4ª.219.C
Rhu siccum, cum melle adstringit, & abstergit, sistit, & euacuat. 3°. de simplic. medic. facul. 5ª.20.A
Rhus adstringens pro dysenteria conuenit. 11°. de simpl. med. fa. 5ª.81.E
Rhus exsiccat non tũ summe, & non urit. 5°. de sim. me. fa. 5ª.39.B
Rhus βυρσοδεψική id est excoriaria uocatur. 8°. de sim. me. fa. 5ª.59.H
Rhus Coriariorum, & rhus obsoniorũ differũt. de rem. par. f. 7ª.158.A
Rhus Culinarius, et coriarius inter adstringentia parabilia connumerantur. 6°. comp. med. sec. loc. 5ª.169.F
Rhois Culinarij, & coriarij decoctum inter adstringentia fortißima pro gargarismis est generosißimum. 6°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.172.G
Rhus obsoniorum siue culinarius inter arida adstringentia fortiora collocatur. 6°. de cõp. med. secundũ locos. 5ª.172.G
Rhus pro medicamento potius q̃ cibo est in usu. 4°. de sim. m. f. 5ª.27.H
Rhus pro cibis Erythros dicitur. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.E
Rhois eupatoricae succus. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.180.F
RhuPonticum adstringit. de subf. emp. Isa.33.D
Rhuponticum deiectionibus sanguinis confert. de subf. emp. Isa.33.C
Rhuponticae radix. 8°. de comp. med. sec. loc. 3ª.195.G
RhoisPonticae succus. 7°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.180.F
Rhuponticum. 7°. de comp. med. sec. loc. 181. G/182. H/184. F/185. C/8°. 191. C/9°. 5ª.203.B
de Rhu Rubum. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.48.B
Rhois Syriacae, ac coriariae cremor ad qd' utilis. 6°. de cõ. m. s. l. 5ª.173.G
Rhus syriacus cũ melle ad quid conferat. 6°. de cõp. me. sc. lo. 5ª.172.B
Rhois syriacae succus. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.184.E
Rhois syriacae, & coriariae mentio. 9°. de compo. med. sec. lo. 5ª.203.C
Rhus syriacus culinarius. 8°. de comp. med. sec. lo. 191. C/9°. 5ª.204.E
Rhois syriacae fit mentio. 8°. de composit. medicament. secundum locos 189. E/9°. 203. A/B/C/G/204. A/B/C/D/ 5ª.205.A
Rhois succus ad quid utilis. 5°. metho. med. 7ª.34.B
Rhois succus internis ulceribus opitulatur. 4°. meth. med. 7ª.29.B
Rhois cremor pro potu cui fuerit, datur à Galeno. 11°. met. me. 7ª.79.A
Rhois succus euitandus est in siccitate. 7°. meth. med. 7ª.44.C
Rhus qũo accipiatur in cõpositione. 6°. de cõp. med. sc. loc. 5ª.169.F
Rhu in emplastro apponendum in principio inflãmationum. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.101.F
ex Rhu pastillus. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.252.B
Rhois succus pro omphacio qñ sumi poßit. 6°. de cõp. me. sc. lo. 5ª.168.D
RHUBARBARUM fert ad debilitatem hepatis de frigida causa. de medicinis expertis. Sp.106.E
Rhubarbari electarium. de med. exper. Sp.105.F
Rhubarbari electarium. de med. exper. Sp.108.A
Rhubarbari fit mentio. de med. par. fac. 7ª.171.C
RHYAS oculi, & genarum affectus est. fin. med. Isa.48.F
Rhyas oculorum est morbus. in 6ᵐ. de morb. uul. com. 2°. 3ª.166.B
RHYEMATA tempore Galeni ab antiquis itria dicebantur. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.35.D
Rhyemata sunt itriorum species. 1°. de alim. fac. 2ª.10.E
Ῥυήματα sunt alimenta quae hyeme assumuntur, & quae nam sic uocata alimenta. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.F
Rhyemata ex tritico sine fermentatione, siue caseo sunt craßioris succi de bonitate. & uitio succorum. 2ª.35.D
Rhyemata sunt craßi succi. 3°. de alim. fac. 2ª.28.B
RHYPODE quae graece appellata emplastra à similitudine sordium. 2°. de comp. med. per genera. 5ª.218.C
RHYPHOS. quàm Vim obtineat. 8°. de simplicium medicamentorũ facultatibus. 59. H/10°. 5ª.77.E
RHYPTICON graece, latinae detersiuum interpraetatur. 10°. methodi medendi. 7ª.71.D
Rhyptica quae sint. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.A
Rhyptica quae sint, & quod ualeant ad cicatrices crassas. 4°. de composit. medicament. sec. loc. 5ª.151.G
RHYTHMUS quid. fin. med. Isa. 46. F/de puls. diff. 48. F/3°. de dignosc. puls. 4ª.82.B
Rhythmus in respiratione quid sit. 1°. de diff. resp. 3ª.62.B
Rhythmi in pulsibus quid significent. de puls. diff. 48. D/2°. de praesagit. ex puls. 4ª.110.B
Rhythmus in quo consistat. 3°. de dignosc. puls. 4ª.81.F
Rhythmorum in pulsu differentiae. de puls. diff. 4ª.48.G
de Rhythmi pulsus inaequalitate in crebritate, & raritate in diuersis pulsibus. de diff. puls. 4ª.51.E
de Rhythmi pulsus inaequalitate in crebritate, et raritate, in uno pulsu. 2°. de pulsuum different. 4ª.52.E
de Rhythmis dignoscendis. 3°. de dignos. puls. 4ª.81.E
Rhythmi in solis uehementißimis pulsibus noscũtur. 3°. de dig. p. 4ª.8.A
Rhythmorum in pulsibus mutatorum causae. 2°. de caus. puls. 4ª.95.A
de Rhythmis in pulsibus abunde Herophilus scripsit, & quo modo. 2°. de praesagitione ex puls. 4ª.110.B
de Rhythmis duae sectae. 3°. de caus. puls. 4ª.96.H
RHYTIDOSIS affectus pupillae. intro. Isa.58.D
RICINI fructus qualis. 7°. de simplicium medicament. facult. 5ª.51.C
Ricini facultatem ualde non est expertus Galenus. 2°. de compositione medicament. sec. loc. 5ª.132.G
Ricinum non adulteratum. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.226.F
Ricininum unguentum habetur Alexandriae copiose. 3°. de composit. medicam. per genera. 5ª.233.H
ex Ricino efficitur oleum. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.G
Ricininum oleum quale. 7°. de simplic. medic. facult. 51. C/2°. de compo. medicam. sec. loc. 5ª.32.G
Ricininũ oleũ calidũ pro doloribus. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 6°. 3ª.196.B
Ricininum oleum emollit. 6°. de cõp. med. per gene. 5ª.258.G
Ricinino oleo utendum, ubi durities in ulcere fit. 4°. de compo. medicamentorum per genera. 5ª.237.A
ex Ricinino oleo, & gutta ammoniaci medicamentum quale. 6°. de composit. medicamen. per genera. 5ª.258.E
pro Ricinino oleo oleum uetus. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.256.H
Ricini à cane foemina adempti sanguis cuius sit usus. 4°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.158.B
ad Ricinos ouium cedrea ualet. 7°. de simpl. med. fac. 5ª.50.F
RIDICULUM esse, & falsum esse differunt. 8°. de dec. 1ª.278.E
RIGARI quid sit. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.A
RIGENTES aliqui cur frigeant. 2°. de symp. caus. 3ª.23.F
Rigentes si non calefiant, malum. de palp. 3ª.55.A
Rigentes cur sudent. 2°. de sympt. caus. 3ª.22.F
Rigentium dolores quales. 2°. de sympt. caus. 3ª.23.F
Rigentes cur tecti, non laedantur. de util. resp. 1ª.225.C
Rigentes quo modo moueantur. 2°. de sympt. caus. 3ª.22.G
Rigentes prohibendi à motu. 2°. de symp. caus. 3ª.22.D
RIGERE, horrere, & frigefieri, non sunt idem in aegrotantibus. de palp. 3ª.53.G
Rigent qui. de palp. trem. 3ª.55.C
Rigent ambusti, & execti ex ustione, & incisione. in 6ᵐ. de morb. uulgaribus. commentario 3°. 3ª.174.D
Rigere facit pharmacum acre, ulceri suppositum. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus. comment. 3°. 3ª.174.D
Rigent stomachici, & cardiaci ualde frigfeacti. de palp. 3ª.53.D
Riguerit si quis uehemẽter huic cutis adstringitur. de caus. mor. 3ª.6.F
RIGIDITATEM pudendo qui musculi dent. de musc. diss. 1ª.50.E
RIGOR quid sit. 4°. de san. tuen. 2ª. 82. G/de palp. 53. D/3ª. 54.C
Rigor est motus, quo natura intendit superflua expellere. commentario 6°. aphorismo 39°. Ex.50.H
Rigor excrementis motis fit. 2°. de sympt. caus. 3ª.22.H
Rigor expultricis uirtutis est ualidus motus. 2°. de symp. caus. 3ª.23.G
Rigoris, conuulsionis, tremoris, palpitationis, horroris, singultus, tussis, ructus, sternutationis, pandiculationis, oscitationis, Trysmu. i. dentium concußionis genus cõmune est motus illegitimus, & qũo haec in genere differant. 2°. de symp. cau. 3ª.19.H
Rigor conuulsio, & palpitatio qũo fiant, & differant. in 1ᵐ. de morb. uulg. commentario 3°. 3ª.119.G
Rigor qũo sit motus mistus. de palp. 3ª.54.G
Rigoris motus, ut in uerecundia, & lauatione frigida, non ut in timore. 2°. de sympt. caus. 3ª.23.F
inter Rigorẽ, et refrigerationẽ medius ẽ horror. 2°. de diff. fe. 3ª.39.B
Rigor maior est q̃ horror. 2°. de sym. ca. 22. D/E/de mor. tẽp. 3ª.85.G
Rigor dicitur horror auctus. de mult. 3ª.79.F
Rigores paucißimos habet horror. in 1ᵐ. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.110.F
in Rigorem quando transeat horror. 2°. de symp. cau. 3ª.23.H
Rigor symptoma est & signum. 2°. de symp. caus. 3ª.22.E
Rigor quale symptoma sit nullus añ Galenũ dixit. 1°. de sym. ca. 3ª.19.D
Rigoris naturas quod antiqui non nouerunt. & quod nouerunt. 2°. de sympt. caus. 3ª.22.C
Rigores quos non uiderint antiqui, & quare. de palp. 3ª.55.H

Rigor natiui caloris affectus est. de palp. 3ª.53.H
in Rigore quõ fiat affectus dolorificus. de palp. 3ª.54.G
Rigorẽ, qui interpretati sunt tremorẽ esse cũ perfrictione, aberrarunt. de palpitatione. 3ª.53.D
Rigor & tremor idem sunt apud Platonem: quamq; id non probatur à Galeno. de palp. 3ª.53.D
Rigores, paßiões à corde proueniẽtes. de uirt. nost. corp. disp. Sp.60.B
Rigor cui comparetur. de palp. 3ª.54.F
Rigoris causa q. 1°. de symp. cau. 19.D/i 6^{m}. de morb. uul. c.5°. 3ª.193.H
Rigoris causa effectrix quæ. de palp. 3ª.55.B
Rigor fit sine uoluntate mouendi partes. de palp. 3ª.53.E
Rigoris agitatio non potest contineri. de palp. 3ª.53.D
Rigor uibrat totum corpus. 2°. de symp. cau. 3ª.22.G
Rigor fit ab inæquali intemperie. de inæq. intemp. 3ª.44.D
Rigorem facit frigus, & calor mordax. 2°. de symp. cau. 3ª.22.E
Rigor est cum sensu frigoris. de palp. 3ª.53.F
Rigor quæ frigiditas sit. de palp. 3ª.54.D
Rigor non est frigidus simpliciter. de palp. 3ª.53.D
Rigor non est frigidus simpliciter. de palp. 3ª.53.F
in Rigore quæ partes refrigerẽtur, & quare. 2°. de symp. cau. 3ª.23.C
in Rigoribus cur extremæ partes frigeant. 2°. de symp. cau. 3ª.23.F
Rigorẽ nõ est necesse sequi si quis male cõcoxit. 3°. de sym. cau. 3ª.30.C
Rigor ab acri succo in multis fit. de palp. 3ª.55.B
Rigor ex mordentibus fit excrementis, et quo modo differat ab horrore. 2°. de symp. cau. 3ª.22.D
Rigorem, horrorem & febrem faciunt excrementa subcalida & putrida. 4°. de san. tuen. 2ª.82.H
Rigoris succus qualis. 2°. de symp. cau. 3ª.23.H
Rigor à bile quandoq; fit. de palp. 3ª.55.B
Rigor à bile uehementer mota, fit. 3°. de cris. 4ª.144.C
Rigores fiunt ob flauam bilem uelociter motam supra membra sententia. com. 4°. aph. 58°. Ex.33.G
Rigor quo modo fiat. in 1^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3ª.116.H
Rigor quot modis fiat. 2°. de cris. 4ª.134.F
Rigores fiũt bile per oẽm corporis habitũ mota. c. 4°. ap. 63°. Ex.34.C
Rigor est corporis uniuersi. de palp. 3ª.53.D
Rigor facit bilis uomitum. in progn. com. 2°. 4ª.210.G
Rigor ex uitreo humore fit. de inæq. intemp. 3ª.44.F
Rigor à pituita uitrea fit. de palp. 3ª.55.G
Rigor incitatur frigida aqua infusa, nudo corpore, & balneo frigido. 2°. de symp. cau. 3ª.22.F
Rigor nõ ex frigida solũ, sed ex calida causa puenit. 2°. đ sy. ca. 3ª.22.F
Rigor qui nunq̃ à succis fiat frigidis. 2°. de symp. cau. 3ª.23.B
Rigorem solum, qui nunquam à frigidis fit succis, qui ordine præcedant motus in corpore. 2°. de symp. cau. 3ª.23.B
Rigorem facit causa calida. 4°. de san. tuen. 3ª.82.G
Rigor & calor quõ eodem tẽpore sentiuntur. de inæqu. intẽp. 3ª.44.F
Rigorem fecere palmulæ recentes. de palp. 3ª.55.G
Rigores qui ægre calefiũt, iducũt palmæ imaturæ. 2°. đ ali. f. 2ª.20.B
Rigor qũq; sequitur timorem. 2°. de symp. cau. 3ª.23.D
Rigor & horror à spectaculis horridis. de palp. 3ª.55.B
Rigoris initium unde incipiat. in 6^{m}. de mor. uul. com. 5°. 3ª.193.H
Rigores qua parte incipiunt uiris, & qua parte mulieribus. commẽ. 5°. aphorismo 69°. Ex.45.D
Rigores mulieribus à lũbis magis icipiũt. i 6^{m}. đ mo. uul. c. 3°. 3ª.174.D
Rigor, & horror quibus accidant. de palp. 3ª.55.F
Rigor quibus magis contingit. de palp. 3ª.55.A
Rigor mulieribus magis q̃ uiris, et his qui degunt ociosius, præterea his, qui post cibos balneis utuntur, magis accidere solet. de palp. 3ª.55.G
Rigor quibus ex desidia, hi non sunt mente constantes. in 1^{m}. prorrheti. commentario 1°. 4ª.168.D
in Rigore casus mulieris in Asia. de palp. 3ª.55.H
Rigoris casus in iuuene. de palp. 3ª.55.G
Rigorem quæ fecerint & horrorem in quodam adolescente in Alexandria. de palp. 3ª.55.G
Rigores Aestuosi pernitiosi. in 1^{m}. pror. com. 2°. 4ª.173.H
Rigor Anacthermanton qui uocetur. i 6^{m}. de mor. uulg. cõ. 1°. 3ª.156.F
Rigor breuis, quanto maior. 2°. de symp. cau. 3ª.23.F
Rigorem Concutientem uocat cum uenia. 2°. de symp. cau. 3ª.21.B
Rigor concutiens palpitationi aßimilatur. 2°. de symp. cau. 3ª.21.A
Rigor concutiens est compositus ex re præter naturam, & uirtute animali. 2°. de symp. cau. 3ª.21.A
de Rigore concutiente medicos repræhendit Athenæus. 2°. de symptomatum causis. 3ª.21.B
in Rigore, in morbis concußio quõ fiat. i 3^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3ª.129.G
Rigores cõcutientes etiam sine febre fiunt. 2°. de symp. cau. 3ª.23.B
Rigorem concutientem facit horroris affectus quando uehementior est. 2°. de symp. cau. 3ª.22.D
Rigoris concutientis causæ, quæ. 1°. de symp. cau. 3ª.19.D
Rigor Criticus quõ soluit phrenisim. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4ª.165.C
Rigor criticus quõ cognoscatur. in 6^{m}. de mor. uul. com. 1°. 3ª.156.G
Rigor Magnus in morbis est malum signũ. com. 2°. aph. 27°. Ex.16.C
Rigoris Maximi, & minimi differentia cur. 2°. de symp. cau. 3ª.23.H
Rigor Morbidus qui. de palp. 3ª.53.H
Rigores Spontanei, qui. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª.122.G
Rigores Valentes in quibus fiant. 2°. de symp. cau. 3ª.23.B
Rigor Vehemens sudores facit. de palp. 3ª.54.H
Rigor ratione, non sensu cognoscitur. 3°. de loc. aff. 4ª.20.G
Rigor in sanis alio modo euenit, q̃ in ægrotantibus. de palp. 3ª.53.G
Rigor sine febre potest contingere. 2°. de diff. feb. 3ª.37.E
Rigor sine febre quõ. de inæq. intemp. 3ª.44.G
Rigorum sine febre causa. 2°. de symp. cau. 3ª.23.B
Rigor sine febre cur non fuit antiquitus. de inæqu. intemp. 3ª.44.G
Rigores sine febre non incidebant antiqui, quia uiuebant moderate. 2°. de symp. cau. 3ª.23.B
Rigor sine febre raro contingit. 2°. de inæqu. intemp. 3ª.44.G
Rigorem sine febre uidit Galenus et alij quoq;. de inæq. intẽp. 3ª.44.G
Rigorẽ sine febre qui hoies incidãt, & pp quid. de inæq. intẽp. 3ª.44.G
Rigoris humidã causam concomitatur febris. 2°. de symp. cau. 3ª.23.A
Rigori febrẽ supuenire cur medici antiq dixere. de inæq. itẽp. 3ª.44.G
Rigoris comes febris. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª.122.G
Rigori febris semper succeditur ut uetus est sermo, quod tamen non est omnino uerum. 2°. de symp. cau. 3ª.23.A
Rigores, quos sequantur febres, quales. 2°. de symp. cau. 3ª.23.B
Rigor & febris à diuersis fiunt causis. 2°. de diff. feb. 3ª.37.G
Rigores febriles fiũt ex frigido. cõ. 5°. ap. 17°. 38.H/ap. 20°. Ex.39.A
cum Rigore febris à quo humore fiat & qualis sit. in 1^{m}. de mor. uulg. comment. 3°. 3ª.119.B
Rigores quales à diuersis humoribus. in 6^{m}. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.156.F
Rigor quem non sequitur febris, ex quo humore fiat. in 1^{m}. de mor. uul. comment. 3°. 3ª.122.G
Rigorem habent tertianæ. 2°. de symp. cau. 3ª.22.E
Rigor post horrorem in tertianæ principio fit. de morb. temp. 3ª.85.G
Rigor est nota in tertianis. de palp. 3ª.55.A
Rigor tertianarũ ẽ diuersus à rigore quartanarũ. 2°. de diff. fe. 3ª.36.E
Rigor tertianarũ qualis. 2°. de diff. feb. 3ª.36.E/1°. de crisi. 4ª.134.G/1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.95.H
Rigorẽ uehementẽ cur habet tertiana ex flaua bile. 1°. de cris. 4ª.134.F
Rigor ualidus significat tertianã. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.95.H
Rigor tertianæ cui similis. de palp. 3ª.56.A
Rigorẽ in causo quid de neceßitate sequatur. de uict. rat. in morbis acu. comment. 3°. 7ª.135.F
Rigor statim à primo proprium malignitatis est in ardẽtibus, et quare. in 1^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3ª.115.A
Rigor iudicat in ardentibus. in 1^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3ª.115.A
Rigor nõ sanat ardẽtem febrem permutationem ad habitum contrariũ, & cur. 2°. de symp. cau. 3ª.22.F
Rigores iudicatorij, quõ fiant in ardentibus febribus. in 6^{m}. de morbis uul. com. 1°. 3ª.157.A
Rigor in quartanis & tertianis cur fiat. de palp. 3ª.55.F
Rigor quartanarum qualis. 2°. de diff. feb. 36.E/3ª.37.C/1°. de arte cu. ad Glauconem. 7ª.95.H
Rigor uehemens quartanæ qualis. de palp. 3ª.56.A
Rigor quartanarũ mistus ẽ ex frigore et calore. 2°. đ symp. ca. 3ª.23.C
Rigor quartanæ cui similis. de palp. 3ª.56.A
Rigoris agitatio in febre quartana excernit humores crassos. commẽ. 5°. aphorismo 70°. Ex.45.E
Rigor nisi cessauerit, quartanæ nõ sanãt. i 6^{m}. đ mor. uul. c. 1°. 3ª.156.F
Rigor paruus potest esse incontinuis. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.95.H
Rigoris humidæ causæ sanatio, est euacuatio, & quãdoq; concoctio. 2°. de symp. cau. 3ª.23.A
Rigor in febre continua nec mortem nec bonum significat. commẽt. 4°. aphoris. 46°. Ex.32.G
Rigor quotidianarum quando fiat. 1°. de cris. 4ª.134.G

Rigores quibus accidunt in febribus quotidie, quotidie etiã febres soluũtur.com.4°.aph.63°. Ex.34.C
Rigores superuenientes febri, eam soluunt.com.4°.aph.58°. Ex.33.G
Rigor si incidat febrilis non deficiente ægro iam debili, letale est.cõ.4°.aphoris.46°. Ex.32.G
Rigor cur lætalis in febre non intermittente.2°.de symp.cau. 3ª.23.C
Rigoris agitationẽ nõ põt ferre uis ĩbecillis.c.4°.aph.46°. Ex.32.H
Rigorem quando necessario sequitur mors.2°.de symp.cau. 3ª.23.G
Rigor si non sit nec febris in muliere, cui desuerint menstrua, & fastidium habeat, est prægnans.com.5°.aph.61°. Ex.43.D
Rigor fit suppurantibus ulceribus & abscesßibus. in 6m.de morb. uulg. comment.3°. 3ª.174.D
Rigor quõ fiat in suppuratione.in prog.com.2°. 4ª.204.A
Rigor cum est in febribus, nõ fiũt abscessus, & cur.in 6m.de mor.uulg. commentario 1°. 3ª.157.A
Rigor oritur in lasßitudine ulcerosa.3°.de san.tuen. 2ª.78.G
Rigor quando expectandus.præsag.exper.confir. Sp.77.F
in Rigoribus, & conuulsionibus qui articulus primum incipere conspiciatur, & significationem faciat.de art.com.2°. 7ª.263.F
Rigores qñ faciũt bonũ iudiciũ, & qñ nõ.cõ.4°.aph.29°. Ex.30.D
Rigores ĩ febribus sexto die difficile iudiciũ notãt.c.4.a.29. Ex.30.D
cũ Rigore urinæ retẽtio quid significet.in 1m.pror.com.3°. 4ª.181.H
ex Rigore quid sequatur.in 1m.pror.com.3°. 4ª.186.H
Rigorem solet sequi euacuatio, q̃ si non sequatur est signum debilitatis uirtutis.com.4°.aph.46°. Ex.32.H
Rigores sequuntur alui solutiones, sudores, uomitus biliosi. commẽt.4°. aphorismo 58°. Ex.33.G
Rigorem sudor comitatur.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3ª.114.B
Rigor sine sudore malus.in 1m.pror.com.2°. 4ª.73.D
Rigorem sequũtur uomitus biliosi, & deiectiones biliosæ. in 1m.de mor. uul.com.2°. 3ª.114.B
cũ Rigore ignorantia & obliuio mala.in 1m.pror.com.2°. 4ª.173.F
ex Rigore refrigerationes malæ.in 1m.pror.com.2°. 4ª.173.G
Rigor ex multa potatione malum, & quare.c.7°.aph.7°. Ex.54.D
Rigores mitescunt prope statum.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3ª.156.E
ad Rigorem quid faciendum.de med.fac.par. 7ª.175.B
Rigoris ex frigore remedium quale.2°.de symp.cau. 3ª.23.A
Rigores per circuitum recurrentes ex crasßis aut uiscosis humoribus natos sanat Agaricum.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.E
cõtra Rigores per circuitum repetentes adhibetur Calamintha.7°. de simp.med.fac. 5ª.49.C
Rigores soluit Calor.com.5°.aph.22°. Ex.39.D
Rigores sanat Conyzæ oleum.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.B
Rigoribus finem imponere põt Cucurbitula.de cucur.scar. 6ª.3.F
Rigoribus utilia sunt diatrion pipereon, Diacalaminthes tũ ex cyrenaico succo & ex castoreo cõpositio.de palp. 3ª.55.H
Rigori omni prodest fœnum græcum.de simp.med. Sp.84.G
ad Rigores Gleucini confectio.7°.de comp.med.per ge. 5ª.272.G
Rigorem mollit & relaxat Ibiscus.de simp.med. Sp.85.E
Rigorem uesicæ remollit Meu.de simp.med. Sp.87.F
ad Rigores cum oleo ualet Pyrethrum.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.D
ad Rigorem ualde idonea est Sampsucus.de simp.med. Sp.90.G
ad Rigore per circuitum infestatos.7°.de comp.med.sec.loc.5ª.186.B
Ῥῖγος est inæqualis totius corporis concusßio.10°.meth.med. 7ª.63.A
Ῥῖγος cõcusßio totius corporis à græcis noiat̃.1°.de die.dec. 4ª.148.A
Ῥίγη græce dicũt̃ inæquales totius corpis cõcusßiones, quas mordẽs halitus, succusq; facit, ubi p sensibilia corpa fert̃.10°.met.me. 7ª.62.H
Ῥίγη.i.concusßiones faciunt mordicantia.10°.meth.med. 7ª.65.G
RIMAS ac fissuras sedis.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.130.C
RINGENS.i.σεσηρὸς de labijs oris dicit̃ qd.đ frac.c.3°.7ª.247.D
à RIHPEIS montibus spirat boreas.de aere aqu.& loc. 2ª.5.D
Ῥιπτάζονται.i.implacidi, et inquiẽti fiũt hoies in malignis, maleficisq; biliosis deiectionibus.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.128.D
RISOR propter splenem à quo procedit risus est conceptus in horis melancholiæ.de sperm. Sp.37.C
RISVS an sit motus uolũtarius, uel naturalis.đ mo.m.et ob.Sp.69.H
in Risu quis motus clibani pectoris. de mot.man.& obs. Sp.69.G
Risus procedit à splene.de sperm. Sp.37.C
Risus proprietas est sanguinem consequens.de ana.uiu. Sp.45.D
cũ Risu quæ fiũt desipientiæ securiores sunt.c.6°.aph.53°. Ex.53.A
RIVARE, græce ὀχετεύειν ẽ p riuos ducere.de cucur.sca. 6ª.4.F
in RIVIS quæ herbæ nascantur.de bon.aquæ. Sp.75.E
à Riuis ad latera deductio est deriuatio.de cucur.scar. 6ª.4.F
Riuis in hortis cõparat uenas et nutrimẽtũ aquæ.in Tim.Plat.1ª.287.F
Riui qui sint.de art.com.3°. 7ª.275.E
ROBORANTIA stomachum & corrugantia quæ.de dissolutione continua. Sp.74.D/E
ROBORATIO corporis in fluxionibus fieri debet non euacuatio. de uen.sect.aduer.Eras. 6ª.300.D
Roboratio esse debet.de ijs, quæ in med.fi.com.3°. 7ª.220.C
ROBORARE imbecillitatem quid sit.2°.meth.med. 7ª.11.D
Roborare in quibus uolumus uehementibus cucurbitulis utendum est.de cucur.& scar. 6ª.3.C
Roborare stomachum imbecillum, & exolutum potest cucurbitula. de cucur.scar. 6ª.3.F
Roborant mẽbrum affectũ adstringẽtia.1°.de cõp.med.se.lo. 5ª.128.D
Roborant uentriculum uina austera.de uinis. Sp.76.G
Roborat oĩa mẽbra absĩnthiũ.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.99.D
Roborat panis, & chondrus, non tamen humectãt, nec secant. de uictus rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.113.C
Roborare uiscera oĩa, et totũ corpus põt stœchas.8°.đ sim.m.f.5ª.61.D
Roborat motus.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3ª.170.D
quæ Roborent cor dissolutum.de ana.uiu. Sp.46.D
ROBORIS fructus acerbus, & dulcis.4°.de simp.med.fa. 5ª.26.F
Roboris partes omnes adstringentes sunt, quãq; aliquæ magis alijs. 6°. de simp.med.fac. 5ª.46.D
sub Roboris cortice mẽbrana ualde adstringit.6°.de sim.me.f.5ª.46.D
Robore uehementius adstringit Fagus.6°. de simp.med.fac. 5ª.46.E
Robore uehementius adstringit Ilex.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.E
an Roboris genera sint fagus, & Ilex uel toto genere ab illo differant, non determinat Galenus.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.E
ROBVR quid.ad Thras. 2ª.103.G
Robur uirtus est corporis.fin.med. Isa.45.D
Robur est bonum corporis.ad Thrasy. 2ª.103.F
Robur qui actionũ perfectionem nominant, defectiue enunciant & quare.ad Thrasy. 2ª.103.H
ex Robore uirium actionum firmitas sequitur, non ex corporis incremento.de mul. 3ª.78.H
Robur ad quid referatur.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.137.G
Robur quibus comparetur.ad Thrasy. 2ª.103.G
Robur membrorum causa quæ sm Aristotelem.1°.de sem. 1ª.334.G
Robur, & perpetuitatem dant testes.1°.de sem. 1ª.334.B
Robur partium quõ exercetur, & firmatur.2°.de san.tuen. 2ª.74.D
Robur à q̃bus causis augeat̃, et opprimat̃.1°.de p̃sag.ex pul. 4ª.109.C
Robur crescit sanguine cum uiribus crescente.de mult. 3ª.78.H
Robur significat sanguinis copia.de uict.rat.in mor.ac.c.4°. 7ª.137.G
Robur auget exercitium.de consuet. 2ª.61.E
Robur quõ augeatur luctantibus.2°.de san.tu. 2ª.74.E
ad Robur, & nixum facit siccitas.3°.de symp.cau. 3ª.29.E
Robur firmum exigunt actiones firmæ.de mult. 3ª.7.G
Robur uiriũ quæ lotio facit.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.132.D
Robur & firmitatẽ dant adstringẽtia.2°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.139.H
Robur addunt adstringentia.8°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.187.C
Robur per cibũ efficit in sanis, ẽ cõtra in ægris.c.7°.ap.62°. Ex.59.G
Robur q̃to augẽt cibi, tãto actiões ipediũt.1°.đ arte cu.ad Gl. 7ª.97.D
Robur additur corpori ab Aquilone.c.3°.aph.14°. Ex.22.D
Robur à Leone tenuit Alexander.de sper. Sp.38.G
Robur, et ĩfirmitates elucescũt ĩ oculis.ĩ 6m.de mor.uul.c.4°.3ª.187.A
Robur solui ĩ uentriculo, & iecore est piculosum.10°.met.me. 7ª.73.B
Robur uteri põt esse cã paucorũ menstruorũ.cõ.5°.aph.57°. Ex.43.A
Robur potẽtiæ maius, diuturnas facit accesßiões.2°.đ diff.fe. 3ª.42.A
Robur uiriũ exoluit emollitio, et laxatio ĩmoderata. de renum affectuũ dignotione & med. 7ª.193.H
Robur corpis exoluit uinũ dilutũ.đ uic.rat.in mor.acu.c.1°. 7ª.120.C
Robur quarũ partium phlegmonem habentum non sit considerandum. 13°.meth.med. 7ª.84.E
Robur membri semper seruandum.4°.meth.med. 7ª.28.G
ad Robur seruandum, quid agendum.11°.meth.med. 7ª.79.C
quò ad Robur, & ad uasa multitudo cum spectetur, erunt multitudinis duæ differentiæ.de mult.76.H/ 3ª.77.A
ad Robur deperditum idonea remedia sunt rubi flos, & fructus. 6°. de simp.med.fac. 5ª.44.G
Robur medicamẽto fit ab oleo ueteri.3°.de cõp.med.per gen. 5ª.230.F

ROBUSTE, & ualēter dicere nihil refert.2°.đ san.tu. 2ª.74.C
ROBUSTIUS, & ualentius idem.de mul. 3ª.78.F
ROBUSTA esse debent instrumenta motura membra animalis.1°. de decr.Hipp. 1ª.234.A
Robustam facultatem plus et celerius attollere arterias.infirmam autem parum, & tardius probabile est.1°.de cau.pul. 4ª.88.A
Robustorum oculi quales.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.187.B
Robustis quid accidat si aqua frigida lauentur.cō.1°.aph.15°. Ex.8.B
Robustos calefacit coitus.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3ª.192.F
Robustis concūbentibus corpora rarescunt.3°.de san.tuen. 2ª.81.E
Robusti concūbentes qūo corrigantur.3°.de san.tuen. 2ª.81.E
Robustum uinū quibus morbis turpe est ægrotare.5°.de sa.tu.2ª.88.H
Robusti qui sani uiuūt, piclitātur ī morbis.2°.de p̄sag.ex pul. 4ª.110.E
Robusti, quibus multum sudor calidus, uel frigidus, debent per superius euacuari.com.7°.aph.62°. Ex.59.G
Robustis uirtute præbenda cathartica.de dynam. Sp.20.F
Robustum stomachum habentibus cathartica damus.de dynam.Sp.20.F
Robustum inscriptum medicamētum.5°.đ cōp.med.per gen. 5ª.253.H
RODENS quid sit.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.H
Rodentia sunt calida potestate.3°.de temp. 1ª.23.F
Ροικοειδὴς τρόπος qui.de art.com.3°.272.C/ 7ª.275.E
ROMAM compendium, & breuiarum orbis terrarum appellauit Polemo orator.de art.com.1°. 7ª.256.A
Roma, & Alexādria alit multitudinē hoīum.de par.art.med. Sp.16.G
Romæ boni non fiunt mali, sed mali qui prius fuerāt materiam male agē di Romæ nanciscuntur.de præcogn.ad Posth. 4ª.215.E
Romæ uicus sutorum erat.de præcogn.ad Posth. 4ª.215.E
Romæ fontiū elegātia admirabilis.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.182.F
Romæ aquæ, tyburtinæ crudiusculæ.in 6m.de mor.uul.cō.4°.3ª.182.F
Romæ frigidi fontes multi.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.F
Romæ præparabant aquam frigidam niue.7°.meth.med. 7ª.44.B
Romæ niuis ubertas, & in pergamo.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.F
Romæ Caseus præstantissimus, & qūo appellet̄.3°.de ali.fac. 2ª.29.A
Romæ maximi dies, ac noctes paulo maiores quindecim æquinoctialibus horis, sunt: contra minimi paulo intra nouem.6°.de sa.tuē. 2ª.97.B
Romæ simplicia optima habentur.1°.de antid. 5ª.101.F
Romæ quas herbas inuenit Galenus.1°.de antid. 5ª.102.E
Romam è creta singulis annis mittuntur uasa herbarum plena.1°.de antidotis. 5ª.10.D
Romæ melior, quam in Creta est chamepitys, & chamedrys.1°.de antidotis. 5ª.107.A
Romæ habetur lithargyrium.1°.de antid. 5ª.100.D
Romæ unguentarij cognoscunt succorū fraudes.1°.de antid. 5ª.100.D
Romæ crematus est liber de Catharticis.de cathar. Sp.94.D
Romæ romano more uiuendum.6°.meth.med. 7ª.42.H
Romā bis profectus est Galenus primo naui, postea pedestri itinere.9°. de simp.med.fac. 5ª.65.B
Romæ præceptores habuit Galenus.de usu Theria.ad Pamph. 5ª.98.H
Romæ semitertiana frequentissima & familiarissima.in 1m.de mor.uul. commen.2°. 3ª.110.E
Romæ semitertianæ peculiares.de mor.temp. 3ª.87.F
contra ROMANOS belli historia cum nouo telorū genere.de theriaca ad Pisonem. 5ª.91.C
Romanorum annus est duodecim mensium.in 1m.de morbis uulgaribus. comment.1°. 3ª.102.D
Romani in duodecim partes hereditates distribuunt.de cuius.animi pecc. notitia atq; medela. 2ª.58.D
Romanus cibus est aphrogala.7°.meth.med. 7ª.44.B
Romani damnarunt polentam.1°.de alim.fac. 2ª.11.H
Romanorum more ponderat.1°.de comp.med.per ge. 5ª.214.A
Romani salis.secr. Sp.98.G
ROMANI irini experimentum.de med.exper. Sp.104.F
Ῥοώδεις affectus quos uocēt græci.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.D
ROPUS. de remed.par.fac. 7ª.173.C
ROS est nebula decidens.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3ª.104.C
Ros quidam est humiditas in omni aīalis parte.7°.meth.med. 7ª.44.D
ex Roris specie est intemperatum quoddā quod intēperiē efficit, et quo modo.2°.de symp.cau. 3ª.22.A
Roris meminit.de dyn. Sp.28.B
ROSA quid.de simp.med. Sp.89.F
Rosæ babilonicæ.de dyn. Sp.26.E
Rosæ quales.6°.de comp.med.sec.loc.170.H/ 7°.183.H/ 8°.5ª.190.F/ de ocul. 7ª.188.H
Rosæ quales, & quæ colligendæ.1°.de antid. 5ª.105.D
Rosa est dissimilaris substantiæ, & de eius partibus.4°.de simplicium medic.facul. 5ª.31.B
Rosa mistæ facultatis, & qualis.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.F
Rosa partim temperata partim paulum recedit à media temperie.3°.de simp.med.fac. 5ª.19.B
Rosa frigida est.3°.de simp.med.fac. 5ª.17.G
Rosæ frigidæ sunt in primo ordine, & tepidæ caliditatis.6°.de simplic. medic.facul. 5ª.44.C
Rosa oleo est frigidior.3°.de simp.med.fac. 5ª.19.D
Rosa qūo probetur frigida.3°.de simp.med.fac. 5ª.18.E
Rosas qūo quidam probabant calidas.3°.de simp.med.fac. 5ª.17.G
Rosæ quod non calidæ, quoniam rubræ.2°.de simp.med.fac. 5ª.10.B
Rosa non calida quoniam rubra.de theria.ad Piso. 5ª.90.E
in Rosæ natura aliud gustantibus acerbum est, quod terrenū, crassum, frigidumq; sit necesse est, aliud uero amarū quod tenue est, & calidū, 4°.de simp.med.fac. 5ª.31.C
Rosa dulcis & amara.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.F
Rosa mordicat ferè.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.G
Rosæ odor suauissimus est.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.H
Rosarum odor sanat laborantes exustione solis.de instr.odor. 1ª.112.E
Rosa cur odorata, & cur celerrime exiccatur.4°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.31.C
Rosæ cum exiccantur minores fiunt, quia exhalat ex eorum substantia pars humidior.de instr.odor. 1ª.110.F
ex Rosis coronæ in conuiuijs fiebant.de cau.procatar. 3ª.96.A
ex Rosis corona refrigerat.3°.de simp.med.fac. 5ª.18.E
ex Rosis corona pro capitis dolore.de remed.par.fac. 7ª.154.B
Rosa mansa adstringit.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.F
Rosa adstrictionis est particeps.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.E
in Rosa minimū est quod adstringit.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.E
Rosæ parum adstringunt.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.C
Rosarum folia, flores, & succus mediocriter adstringunt.4°.de comp. med.sec.loc. 5ª.149.G
Rosarum decoctum adstringens moderatum pro gargarismis.6°.de composi.med.sec.loc. 5ª.172.F
Rosæ inter adstringentia parabilia numerātur.6°.de compositio.medi. secund.loc. 5ª.169.F
Rosæ inter adstringentia moderatæ arida numerātur.6°.de compositio. med.sec.loc. 5ª.172.G
Rosa suauiter stringit & refrigerat.de simp.med. Sp.89.E
Rosæ exigue adstringunt, & discutiunt.5°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.59.B
Rosarum flos adstringit magis, quàm rosa, & exiccat.8°.de simplicium medic.facul. 5ª.59.G
Rosa inflammationibus hypochondriorum conueniret, nisi adstringeret. 3°.de simp.med.fac. 5ª.18.H
Rosa medella est inflammationum in principio & augmento.3°.de simp. medic.facul. 5ª.21.E
Rosa stomachum confirmat.de med.fac.par. 7ª.175.H
Rosæ oculis conueniunt.de ocul. 7ª.188.G
Rosæ flos, frondes.foliū aut lignū oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Rosa prohibet humorē fluentē, pustulas, & uulnera.de ocul. 7ª.189.C
Rosis consternebant pauimenta, cum herbis frigidis indigebāt.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.B
Rosæ plurimæ sternēdæ in cubiculo febricitātiū.10°.met.me. 7ª.64.E
Rosæ sub renibus p̄ imaginibus nocturnis cōueniūt.6°.đ sa.t.2ª.100.G
Rosas accipit uel siccas uel uirides sine discrimine in quo casu.4°.de composi.med.sec.loc. 5ª.153.D
Rosarum uiridium aut siccarum non facit differentiam.2°.de composi. med.sec.loc. 5ª.138.G
Rosarum uiridium resecat extremitates in quo casu.4°.de comp.medicament.sec.loc. 5ª.153.H
Rosis uiridibus ungues resecat & in quo casu.4°.de compositione med. sec.loc.153.D/ 8°. 5ª.189.F
Rosarum comæ.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.166.B
Rosæ siccæ odoratas reddunt cōpositiones.1°.de cōp.me.se.lo. 5ª.128.C
Rosæ siccæ folia ponuntur in theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.92.D
Rosa sicca cum rosaceo cerato parum resinæ ustæ habēte ad quid ualeat. 8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.B
Rosis aridis qūo sanatus Eunuchus in Polypo, qui nullum poterat ferre medicamentum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.F

p Rosarum folijs, flore rosarum usus est quādoq; Galenus, et in quo casu. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.155.D
Rosæ succus tres habet ptes immo quatuor. 3°. de simp. me. fa. 5ª.120.F
Rosarum succi tria excrementa. 4°. de simp. med. fac. 5ª.31.C
Rosæ succus quo modo seruetur. 3°. de simpl. medic. facul. 20.F/ 4°. de simp. med. fac. 5ª.31.C
Rosarū succus tenuis substātiæ, & exqsitæ. 3°. de simp. med. fac. 5ª.18.G
Rosarum succus frigidus est in secundo. 3°. de simp. med. fac. 5ª.19.F
Rosarum succus omnes odores obscurat cur. 3°. de simp. med. fa. 5ª.18.G
Rosarū succus frigidus unà cū polēta ad qd cōferat. 10°. met. m. 7ª.65.B
cū Rosarū succo refrigerat opobalsamū. 3°. de simp. med. fac. 5ª.18.E
Rosarum succus internis ulceribus opitulatur. 4°. meth. med. 7ª.28.H
Rosarum electarium. de med. exper. Sp.108.D
è Rosis pastillorum confectio. 2°. de antid. 5ª.113.D
Rosæ comparatur os matricis. de ana. uiu. Sp.51.E
ROSACEUM ceratū, cui aliquid calcis inmixtum, non est Erysipelatis medela priusquàm mutatum ab eo quod fuerat, contrarium eua dat. 14°. meth. med. 7ª.87.E
Rosaceum ceratum ualet in dysentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt. 11°. meth. me. 7ª.74.H
ex Rosaceo simplici ceratū fit pro priapismo. 14°. meth. med. 7ª.89.B
Rosaceæ coronæ iuuant ad capitis dolorem ex ardore. 2°. de compositio. med. sec. loc. 5ª.138.C
ROSACEUM oleum, & rosaceum unguentum in quo differāt. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.239.H
Rosaceum oleum ubi cum aromatibus præparatur, unguentū efficitur. 6°. de simp. med. fac. 5ª.138.C
Rosaceū oleū ex rosis sine frondibus. 6°. de san. tuen. 2ª.98.H
Rosaceum oleum quod optimum. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.E
Rosaceū oleū pfectū quale, & q̄uo fiat. 2°. de cōp. me. p ge. 5ª.220.A
Rosaceū oleū bonū, quale esse debet. 2°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.141.A
Rosaceū oleum debet esse recens. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.E
Rosaceū oleum quo modo odoratum per multum tempus maneat. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.141.A
Rosaceum quale esse debet, & quo modo fiet magis frigidum. 8°. methodi medendi. 7ª.51.F
Rosaceum omphacinum citra salem confectum, in quo casu conueniat. 10°. meth. med. 7ª.65.A
Rosaceum cur terræ samiæ, & lemniæ misceatur. 9°. de simp. medicamē torum facul. 5ª.65.H
Rosaceum simplex quid sit. 10°. meth. med. 7ª.65.B
Rosaceum oleum quale sit. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.136.C
Rosaceum ut in medio eorum consistit, ex quibus est confectum, ita utilitatem præbet in medio tempore. 3°. de simp. med. fac. 5ª.21.E
Rosaceum & acetum quo modo neutra. 1°. de simp. med. fac. 5ª.6.B
Rosaceum oleum tenuis est substantiæ, & tepidæ. 3°. de simplicium medicament. facul. 5ª.21.G
Rosaceum an calefaciat, uel refrigeret, ambiguum. 5°. de simplicium medicament. facul. 5ª.32.A
Rosaceum frigidum est in primo ordine. 3°. de simp. med. fac. 5ª.19.F
Rosaceum refrigerare elicitur. 11°. de simp. med. fac. 5ª.80.D
Rosaceum refrigerat, & calefacit. 1°. de simp. med. fac. 5ª.6.B
Rosaceū oleū q̄uo calefacit, & refrigerat. 3°. de simp. med. fac. 5ª.19.B
Rosaceo, proximum oleum chamæmelinum, quando uehementem frigiditatem in ducere nolumus. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.E
Rosaceū in quibus præfertur chamæmelo. 3°. de simp. med. fac. 5ª.18.H
Rosaceum in quo excellit myrteum. 2°. de comp. med. p gen. 5ª.224.A
Rosaceum oleum purum adstringit. 3°. de simp. med. fac. 5ª.21.F
Rosacei adstrictio quo modo penetrare faciat. 3°. de simp. me. f. 5ª.21.G
Rosaceum frigidum sensit Galenus in se ipso penetrare. 13°. methodi medendi. 7ª.85.H
Rosaceum penetrat, & humectat magis, quam oleum. 3°. de simpli. medicament. facul. 5ª.21.F
Rosaceum oleum humectat. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.H
Rosaceo teruntur prædensæ coriaceæ tunicæ, quas neq; oleum, neq; hydrelæum mollire potuere. 3°. de simp. med. fac. 5ª.21.F
Rosaceum quando est potius oleo. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.255.E
Rosaceum concoquit, & repellit. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.220.G
Rosaceum repellit. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.A
Rosaceum repellit in capitis doloribus. 2°. de cōp. med. sec. lo. 5ª.137.D
ex Rosaceo oleo, & passo, ac pauca cæra, quæ in utroq; sit liquefacta conficiuntur quæ dolorem mitigant, & quo modo hæc excipiantur. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.101.G
ex Rosaceo oleo, pane, & arnoglosso cataplasma dolorem mitigās. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.101.G
Rosaceo utitur in capitis dolore ex plaga. 2°. de cōp. me. sec. lo. 5ª.133.F
Rosaceū oleum immaturū quādo sumi debet in capitis dolore conuenit. de remed. par. fac. 7ª.153.E
Rosaceū oleū, in principio in dolore capitis calido conuenit et in qua parte ponendum. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.D
Rosaceo optima capitis refrigeratio. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.E
Rosacei olei mensura in refrigerando caput, unde sumenda. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.F
Rosaceo admisceri nō debet succus mali punici, mali, mespili, et solani q̄n caput refrigerare uolumus, & quare. 2°. de cōp. med. se. lo. 5ª.132.G
Rosaceum oleum quo modo refrigerandum in affectu calido. 2°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.132.F
Rosaceum oleum quo modo refrigerat in calidis locis. 2°. de compositio. medic. sec. loc. 5ª.132.F
Rosaceo oleo quæ frigida adhibeantur in regionibus calidis. 2°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.132.F
Rosaceum cum aceto inflammationibus incipientibus conuenit. 2°. de cōposi. med. sec. loc. 5ª.134.C
Rosacei, & aceti usus in principijs affectuum capitis conuenit. 10°. methodi medendi. 7ª.73.E
Rosaceum infundit supra caput in febre ex obstructione, ante declinationem. 8°. meth. med. 7ª.51.F
Rosaceum in inflammationum augmentis optimum est remedium. 3°. de simp. med. fac. 5ª.21.E
Rosaceum solum in uigore ualet. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.134.C
Rosaceo, & aceto utimur in lethargicis, & phreniticis. 2°. de composi. medic. sec. loc. 5ª.134.A
cū Rosaceo acetū conuenit auri. 13°. meth. med. 7ª.83.C
Rosaceum oleum purgat aures. de cathar. Sp.95.B
Rosaceum pro capite ulcerato conuenit. de remed. par. fac. 7ª.154.H
Rosaceū, et acetū ī capite uulnerato cōuenit. 2°. đ cōp. me. s. l. 5ª.134.A
Rosaceum oleum supra crassam mēbranam nudam ponitur leniter tepefactum, & in quo casu. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.134.B
Rosaceum conuenit in fractura cranei super meningā, ut columbæ sanguis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.72.H
Rosaceo oleo cū aceto utimur q̄n salua existēte caluaria, uolumus rosaceū ad mēbranā cerebri peruenire. 2°. de comp. med. se. lo. 5ª.134.B
Rosaceo oleo nihil melius in fractura cranei, si sit optimū rosaceū. 10°. de simp. med. fac. 5ª.72.H
ex Rosaceo cū melino caro procreatur. 2°. de cōp. me. p ge. 5ª.222.C
Rosaceum ex chalcitide ad fluxiones ualet. 2°. de arte cur. 7ª.101.H
Rosaceum oleosum. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.220.F
Rosaceū oleosum mitigat medicamēta. 2°. de cōp. me. per ge. 5ª.220.D
Rosaceum acredinem remouet. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.F
Rosaceo contēperanda sunt medicamenta æstate. 6°. meth. med. 7ª.38.E
Rosaceū uinū infrigidat urinā procurai & uētrē. de simp. me. Sp.92.C
Rosaceum uinum album. 2°. de anti. 5ª.116.F
Rosaceum uinum. 2°. de anti. 5ª.120.F
Rosaceum unguentum. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.145.C
Rosaceo unguento pectus æstate ungendum. 5°. meth. med. 7ª.32.H
ROSEUM sacharum. de med. fac. par. 7ª.175.H
Rosea caro in pulmone. de ana. uiu. Sp.44.D
Rosea urina, & obscura in febribus phrenitim signat. de dyn. Sp.35.E
ROSIO in uentriculo auget febrem. 8°. meth. med. 7ª.53.B
ad Rosiones stomachi facit slum. de simp. med. Sp.91.D
contra Rosionem in dysenteria quæ ualeant. 11°. meth. med. 7ª.74.H
Rosionis curatio in dysenteria, non est curatio symptomatis. 11°. methodi medendi. 7ª.74.G
ROSMARINUS quid. de simp. med. Sp.89.D
Rosmarinus quid differat à cachry. de simp. med. Sp.89.D
Rosmarinum montanum. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.206.F
Rosmarinus ad quid ualeat. de cura icteri. Sp.111.B
Rosmarinus efficaciter stringit & relaxat, urinā mouet, antidotis contra maligna admiscetur. de simp. med. Sp.89.E
Rosmarinus ualet in regio morbo. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.E
Rosmarina herba est oleo coquenda. 4°. de san. tuen. 2ª.87.B
p Rosmarino quæ accipi possunt. 4°. de san. tuen. 2ª.87.B
ROSTRUM magnum cur inest gruribus, & ciconijs. 11°. de usu partium. 1ª.187.D

Rostra siccißima sunt. 2°. de temp. 1^{a}.18.A
Rostra quo modo mandantur. 3°. de alim. fac. 2^{a}.26.E
Rostrorum uariæ conditure. 3°. de alim. fac. 2^{a}.26.C
Rostra ponit pro bono nutrimento inter carnes conuenientes stomachicis. 8°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.192.C
Rostris suillis licet uesci ei, qui se exerceat. de atten. uic. 2^{a}.45.D
à ROTIS derasa axūgia & manu emollita ad quid iuuet, & quomodo. 1°. de comp. med. sec. loc. 5^{a}.124.G
ROTVLA supra genu quid sit & cur. 3°. de usu par. 1^{a}.134.F
Rotula à genu euulsa fuit in quodam adolescēte, & quo modo. 3°. de usu partium. 1^{a}.134.F
Rotulæ. de dynam. Sp.29.F
ROTVNDITAS cito pati non potest. de ocul. 7^{a}.182.G
ROTVNDA figura impatibilis est & capacißima. 7°. de usu partium. 1^{a}.158.A
Rotundum est remotißimum ab iniurijs. 11°. de usu par. 1^{a}.189.B
Rotunda facies, & inflata magis apparere deberet in tristitia, quam in ira secundum aliquos. de ana. uiu. Sp.47.A
Rotundus cur sit stomachus. de ana. uiu. Sp.49.G
Rotundum stomachum habentes post prandum difficulter inspirant & expirant. de ana. uiu. Sp.49.G
Rotunda aristolochia asthmatico data. de med. exper. Sp.104.C
Rotundi lumbrici de stomacho educuntur. de cathar. Sp.94.G
Rotundos lumbricos quid excludat. de cathar. Sp.95.C
RVBEDO est uisus qualitas. de natura humana commentario 1°. 1^{a}.28.H
ad Rubedinem & dulcedinem declinans uinum est magis nutritiuum. de dissolutione cont. Sp.73.F
in Rubedinem tendunt capilli si conceptus homo sit in tribus horis sanguinis. de sper. Sp.37.B
Rudebo faciei in longo morbo, significat futurum abscessum. in 6^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3^{a}.163.F
Rubedo in urinis quid significet, & cur. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.C
Rubedo nebularum quid significat, & quo modo se habeat. commēt. 4°. aphorismo 71°. Ex.35.C
RVBENS color calidum temperamentum significat. in 3^{m}. de morbis uulg. com. 3°. 3^{a}.146.D
Rubens est conceptus in horis bilis. de sperm. Sp.37.C
Rubens color nocet sanguinem expuentibus. de subf. emp. Isa.32.B
Rubens sanguis exiens per os, malus, per inferiora, bonus. comment. 4°. aphorismo 25°. Ex.30.A
Rubēs deiectio mala in omnibus morbis. in 1^{m}. prorrh. cō. 1°. 4^{a}.161.F
à RVBRO in albiorem quantum color flauus recedit, tantū à flauo pallidus. de uic. rat. in mor. acu. com. 1°. 7^{a}.119.E
Rubrum fit flauū una simplici alteratione. 1°. de nat. fac. 1^{a}.292.D
Rubrum ualde procliue ad melancholiā. in 1^{m}. prorrh. cō. 2°. 4^{a}.170.H
Rubrum omne non est calidum. 1°. de simp. med. fac. 2. E/2°. 5^{a}.10.B
Rubrum ex partibus corporis, uel humoribus nihil est præter sanguinē, & carnem. de tum. præter nat. 3^{a}.82.H
Rubra est caro communis. de ana. uiu. Sp.55.H
Rubra caro est ut in pluribus membris. de ana. uiu. Sp.44.D
Rubrū, peculiaris sanguinis Color est. in 1^{m}. de mor. uul. cō. 3°. 3^{a}.121.C
Ruber color à quo gignatur in sanguine secundum Platonem. 8°. de decretis Hip. 1^{a}.277.H
Ruber color cur uere fiat. de nat. hum. com. 1°. 1^{a}.32.B
Ruber est color lotis. 1°. meth. med. 7^{a}.7.G
Ruber color familiaris in febribus. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 1°. 3^{a}.159.G
Rubra qui uidere se putent. 1°. de symp. cau. 3^{a}.15.C
Rubræ ut res appareant, faciunt uenæ ex plaga ruptæ in prima tunica. 1°. de sympt. cau. 3^{a}.15.C
Rubra facies ē hominis cōcepti in tribus horis sanguinis. d̄ sper. Sp.37.B
Ruber est editus homo si conceptū sperma fuerit à muliere in tribus horis sanguinis. de sper. Sp.37.B
à Rubro colore faciei, significatur sanguis ē naribus, & abscessus post aures. in 1^{m}. prorr. com. 2°. 4^{a}.171.A
Rubræ & impetiginosæ faciei remedium. de dyn. Sp.25.E
ad Rubras Maculas præsidium. de dynam. Sp.25.E
Rubra Mēbra rubrificāt materiā quā cōuertūt. de anat. uiuo. Sp.44.D
Rubra Potio. de dyn. Sp.32.D/F
ad Rubrum Rheumatismum. de pass. mul. Sp.96.B
Rubrum Sanguinem magis appetunt splen & renes quasi similem in colore, & natura. de ana. uiu. Sp.44.D
Rubri sanguinis stilla nunquàm uisa est in exitiali morbo sed atri. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3^{a}.121.C
Rubrum est Sputum, si sanguis abundat. 5°. de loc. aff. 4^{a}.29.H
Rubra sputa ex sanguine fiunt. com. 6°. aph. 33°. Ex.50.A
Ruber Tumor significat sanguinem. 14°. meth. med. 7^{a}.89.D
Rubra Vina sunt craßiora flauis & rutilis. de bon. & ui. succ. 2^{a}.38.D
inter Rubra uina sunt craßiora, quæ ad nigrum uergunt. de bonitate, & uitio succorum. 2^{a}.38.D
Rubrū uinū crassum dulce magis est nutritiuū. de diss. cōt. Sp.73.F
Rubrū uinū crassum asperū in nutriendo quale. de diss. cont. Sp.73.F
Rubra, & subrubra Vrina differūt. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4^{a}.173.A
Rubram & obscuram urinam habet hepatis uitium. de dynam. Sp.35.E
Rubra urina mala, quæ. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4^{a}.172.H
Rubra urina in quibus affectibus prædicat futurā mortē. d̄ dy. Sp.35.D
Rubra urina, & spissa cum sudore in febrium synocharum augmento mortem significat. de dyn. Sp.34.C
Rubra urina mortē significat i Phthisi, Hidrope, Apoplexia, Epilepsia, Peripleumonia, Paralysi, Cholica, Dysenteria. de dyn. Sp.35.D
Rubra urina & spissa frequentius egesta in synocha phrenitim denunciat. de dynam. Sp.34.D
RVBESCAT, & tumescat prius pars cui apponenda cucurbitula est. de cucur. scar. 6^{a}.3.C
quæ non Rubescant corpora ex frictione. de cucur. sca. 6^{a}.3.C
Rubescunt multi ante abscessus, præsertim post aures. in 6^{m}. de morbis uulg. com. 2°. 3^{a}.163.F
RVBETAE ranæ magnæ. 7°. de comp. med. per ge. 5^{a}.271.D/E
contra Rubeta ualet theriaca. de theria. ad Piso. 5^{a}.91.F
ex Rubetis ranis acopon. 7°. de comp. med. per ge. 5^{a}.271.B
RVBIA tinctorū acerba est & amara. 6°. de simp. med. fa. 5^{a}.47.F
Rubiæ radix lienem, & iecur expurgat, urinas crassas multasq; et non nunquàm, sanguinolentas mouet, menses & uitiligines albas iuuat, et Ischiadicis exhibetur. 6°. de simp. med. fac. 5^{a}.47.F
Rubia urinam crassam ducit. de ren. aff. dig. & med. 7^{a}.196.D
Rubiæ drachmæ duæ, & maioranæ drachmæ tres prouocant menstrua. de med. exper. Sp.106.E
Rubia ualet ad dysenteriā. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7^{a}.152.F
RVBICVNDIVS solito corpus effectum sanguinis abundantiā indicat. 4°. de san. tuen. 2^{a}.84.B
Rubicundior sanguis qualis. 1°. de cris. 4^{a}.130.B
RVBICVNDA caro est in corde. de ana. uiu. Sp.44.D
Rubicunda est caro cordis. de ana. uiu. Sp.55.H
Rubicūdi, molles, et corpulēti quo uictu nutriēdi. de sal. diæ. 2^{a}.40.D
Rubicūdi, molles & corpulenti unde habēt hoc. de sal. diæta. 2^{a}.40.D
Rubicundos oculos curat succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
ad Rubicunda, parua, et spissa phygethla capitis ualet succus cētaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
ad Rubicunda, parua, & spissa ulcuscula capitis ualet succus cētaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
RVBIDVS color est indiciū conuulsionis, & quid significet. in prognost. com. 2°. 4^{a}.211.C
RVBIEN & est sepia. secret. Sp.97.F
RVBIGINOSVS humor qūo fiat. in progn. com. 2°. 4^{a}.202.E
Rubiginosa bilis. in progn. com. 2°. 4^{a}.199.F
Rubiginē cito cōtrahūt uasa ex nō puro argēto. 1°. de antid. 5^{a}.104.D
à Rubigine quo modo ferrū præseruetur. de machin. 7^{a}.309.E
RVBIFICANTIA in melācholicis qn̄. de mel. ex G. Ru. Sp.110.C
Rubificās sinapismus qbus cōficiatur. de mel. ex Gal. R. & Po. Sp.110.B
Rubificat sanguinem hepar. de ana. uiu. Sp.44.D
Rubificat pulegium illitum. 6°. de simp. med. fac. 5^{a}.45.F
RVBOR corporis quid significet. de mul. 3^{a}.81.C
Rubor quid significet in membro. de fract. com. 2°. 7^{a}.235.G
Ruborem præsefert sanguinis copiam. de mul. 3^{a}.81.E
Rubor ex multo calore exoritur. de frac. com. 3°. 7^{a}.243.D
Rubor floridus exit in frictione. 2°. de san. tuen. 2^{a}.69.H
Ruborem facit acetum. 1°. de simp. med. fac. 5^{a}.6.E
Rubores aurium mitigat succus centaureæ. de uir. cent. Sp.93.C
Rubor oculorum à uomitu malum. com. 7°. aph. 3°. Ex.54.B
Rubor malarū in muliere fuit quæ cum antea febre acuta oppressa fuisset sexto die sopore præmebatur, fastidiosa horrens, & quare. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3^{a}.126.H
Rubores faciei quibus eueniant. præs. exper. conf. Sp.78.E
Rubor ī pectore ueniēs ab angina habito, bonū. c. 7°. ap. 49°. Ex.58.A

Rubor est

Rubor est in parte phlegmonis.13°.meth.med. 7ª.80.E
RUBREFACIENDO quae curari debêt.4°.meth.med. 7ª.25.E
RUBRICA lemnia quid.9°.de simp.med.fac. 5ª.65.A
Rubrica lemnia quo modo differat à terra lemnia.9°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.65.B
Rubrica lemnia qualis & unde.1°.de antid. 5ª.107.B
Rubrica sinopis.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.160.G
Rubrica lẽnia, sinopica q̃ñ uti possimus.7°.de comp.med.se.lo. 5ª.183.F
RUBRIFICANTIA trahunt, ut cucurbitula à toto corpore. 4°. methodi medendi. 7ª.25.E
RUBRIFICATIO est commune remedium uentriculi imbecillitati.7°.meth.med. 7ª.44.A
Rubrificatio quibus fiat.7°.meth.med. 7ª.44.B
RUBUS quid.de simp.med. Sp.89.E
Rubus frutex est syluestris.2°.de alim.fac. 2ª.21.H
Rubum fruticẽ i colle Tabiano reperiri supponit ut indicet lac à pascuis alterari.5°.meth.med. 7ª.35.A
Rubus pro lẽticula in quibus sumat̃.9°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.204.A
Rubus nunquàm feret uuam.de cog.cur.animi mor. 2ª.54.B
Rubus qualis.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.D
Rubum unum ex medicamentis mistionem contrariorum non habentibus.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.E
Rubi folia substantiae aqueae sunt, & adstringunt parum.6°. de simplic. medic.facul. 5ª.44.F
Rubi folia, & germina recens nata aphthas, & alia oris ulcera sanant si mãdãtur, ac alia uulnera glutinare ualẽt.6°.de simp.me.f.5ª.44.F
Rubi canini folia ĩ Herpete exedẽte adhibẽda.2°.de arte cur. 7ª.102.B
Rubi folia, flos, & mora ad uuulã & fauces euidenter faciũt omne profluuium idonee stringunt.de simp.med. Sp.89.E
Rubi folia sternenda ad refrigerandum.de remed.par.fac. 7ª.153.E
Ruborum sumitates sternendae in cubiculo febricitantium. 10°. methodi medendi. 7ª.64.E
Rubi germina muria, uel oxyhalme condita sanguinem melancholicum gignunt.3°.de loc.aff. 4ª.18.F
Rubi germina iter oium praestãtissima numeratur.2°.de ali.f. 2ª.24.C
Rubi tenera germina quibus incoquẽda, & quare.13°.met.me. 7ª.83.G
Rubi germinorũ decoctum est adstringens leue.5°.meth.med. 7ª.31.G
Rubi summorum decoctum adstringit.4°.meth.med. 7ª.28.H
Rubi asparagi austeri & adstringentes.de atten.uic. 2ª.44.D
Rubi ramuli conuenientes sunt stomachicis in cibo. 8°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.192.C
Rubi ramuli pro spatula.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.A
Rubi fructus quo modo appelletur.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.167.F
Ruborum fructum βάτινον appellant.2°.de alim.fac. 2ª.19.B
Rubi fructus immaturus acerbus est, & ualde exiccat.6°. de simplicium medic.facul. 5ª.44.G
Rubi fructus maturus est calidus temperatus.6°.de simp.me.f.5ª.44.G
Rubi fructus exiguum habet alimentum.2°.de alim.fac. 2ª.22.A
Rubi fructus est praui succi.2°.de alim.fac. 2ª.22.B
Rubi canini fuluo fructu comesto, probè iuuantur qui in febribus incidũt in morbum regium.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.A
ex Rubi fructu medicamentum quod.5°.meth.med. 7ª.34.C
Rubi mora innoxia si edantur.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.A
Rubi mororum succus habet aliquid quo roborat stomachũ. 6°. de cõp. medic.sec.loc. 5ª.169.A
Rubi mororum succus qualis.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.F
Rubi acinus acidus tantum, frigidus est quicquid enim est acidũ tantum, id plane & frigidum.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.B
Rubus caninus adstringit.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.130.B
Rubus multum adstringit.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.F
Rubus inter adstringentia parabilia numeratur.6°. de compositione medicament.sec.loc. 5ª.169.F
Rubi canini decoctum adstringens moderatum pro gargarismis. 6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.127.F
Rubi radices incidentes sunt minus calidae.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.E
Rubi radix lapides renum comminuit.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.G
Rubis spinis ac hamis Galenus sophismata cõparat.de cau.pcat.3ª.95.H
RUCTANTES biliosa, non sunt lauandi.de uict.rat.in mor.acu. comment.3°. 7ª.133.A
Ructantes acidum uentriculi uitio iuuat antidotus Zopyria.2°. de antidotis. 5ª.115.A
Ructantibus acidũ, auxilio est betonica.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.A
RUCTUOSIS prodest lentiscus.de simp.med. Sp.86.B
RUCTUS, rigoris, conuulsionis, tremoris, palpitationis, horroris, singultus, tussis ructus, sternutationis, pandiculationis, oscitationis, dentiũ concussionis (trismon graeci uocant) genus cõmune est motus illegitimus, & q̃uo haec in genere differãt.2°.de sympt.cau. 3ª.19.E
Ructus est in genere spirituum.in 1^{m}.de mor.uul.com.3°. 3ª.118.C
Ructus symptoma dici potest.2°.de symp.cau. 3ª.21.E
Ructus unde creatur.3°.de symp.cau. 3ª.27.F
Ructus excernit uentum flatuosum.com.5°.aph.72°. Ex.45.F
per Ructus exit flatus inutilis.4°.de usu par. 1ª.138.A
in Ructibus, & deiectionibus naturae prouidentia conspicitur.in 6^{m}.de mor.uulg.com.5°. 3ª.189.D/E
Ructus Acidi quo modo fiant.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.B
Ructus acidus q̃uo fiat, & ex qua materia.com.6°.aph.1°. Ex.45.H
Ructus acidi quo modo ex frigore.3°.de symp.cau. 3ª.25.D
Ructus acidi propter q̃d fiant.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7ª.119.E
Ructus acidi quid significent.2°.de temp. 1ª.20.B
Ructus acidus significat pituitam.com.4°.aph.2°. Ex.27.F
Ructus acidus in longis leuitatibus intestinorum, bonum.commentar.6°. aphorismo 1°. Ex.45.G
Ructum acidum habentes non ualde morbo laterali corripiuntur.cõ.6°. aphorismo 33°. Ex.50.A
ex Ructu acido cruditates nunquàm consequitur febris diaria. 8°. methodi medendi. 7ª.53.G
ad Ructũ acidũ, & salsum ualet acetũ scillinũ.de me.fa.par. 7ª.178.C
ad Ructibus acidis aegrotantem stomachum Aster inexuperabilis pharmacum accommodatum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.191.E
Ructũ acidũ habẽtes coriãdro sanãtur.8°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.191.G
Ructus Foetidos facit raphanus.de simp.med. Sp.89.F
in Ructu foetoris symptoma adest quando.de symp.diff. 3ª.13.D
Ructus foetentes non sentiunt ructantes.3°.de loc.aff. 4ª.20.G
Ructus Fumosus unde proueniat.1°.de loc.aff. 4ª.5.D
Ructus Fumosi & acidi in diuersis fiunt.1°.de loc.aff. 4ª.5.F
Ructus fumosus sig̃nat igneũ calorẽ esse in uẽtriculo.1°.de lo.af.4ª.5.D
Ructum fumosum si quis sensit ut ab ouis frictis, indicatur non bene esse concoctos cibos.1°.de loc.aff. 4ª.5.C
Ructui malo ab ardore stomachi electarium utile.de dyn. Sp.26.C
Ructus nidorosi quibus contingat.2°.de alim.fac. 2ª.17.C
Ructus nidorosi & fumosi quid significent.2°.de temp. 1ª.20.B
Ructus docet bonitatem casei.3°.de alim.fac. 2ª.29.B
Ructus plures ostendunt futuram aegritudinem.ars med. 1s.67.F
Ructus mouendi inflatum habentibus uentrem.in 6^{m}.de morb.uulgarib. comment.2°. 3ª.166.C
Ructus q̃uo mouet̃ ex uasculo ãgusti oris.ĩ 6^{m}.d̃ m.uul.c.2°. 3ª.166.D
RUDES ijdem & formosi despiciendi, & quare.in or.suas. 1sa.3.F
Rude Laede.de remed.par.fac. 7ª.157.E
RUDICULA pharmaca supra prunas posita in olla agitantur.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.165.H
q̃d Rudiculã esse palmae ramũ laudat.4°.de comp.me.per ge. 5ª.239.G
RUFUS color qui sit.1°.de cri. 4ª.130.B
Rufum colorem habet sandaracca.in 6^{m}.de mor.uul.com.1°. 3ª.155.F
Rufum nõ significat cinereũ colorẽ.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.155.G
Rufum & flauũ esse distincta, potest colligi.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.E
Rufum est albius flauo.1°.de cris. 4ª.130.B
Rufis sunt colore finitimo flaui.de sal.diaeta. 2ª.40.E
Rufi non sunt temperamento sicco.de sal.diaeta. 2ª.40.E
Rufi semper ferè uti debent uictu humidiori.de sal.diaeta. 2ª.40.D
Rufa aliquando fit bilis amara, & q̃uo.1°.de cris. 4ª.130.B
Rufa caro in pulmone.de ana.uiu. Sp.44.D
Rufus color in toto corpore, ut regius morbus notat choleram peccare. com.4°.aph.2°. Ex.27.E
de Rufis & gallorum cristis insomnium, quid significet.in 1^{m}. de morb. uul.com.3°. 3ª.117.H
Rufum Excrementum quid significet.1°.de cri. 4ª.129.D
Rufa Sputa fiunt ex biliosis humoribus in morbo laterali. comment.6°. aphori.33°. Ex.50.A
Rufum Vinum austerum quale.9°.de decr.Hip. 1ª.283.F
Rufa Vrina in quibus inueniatur.de dyn. Sp.34.B
Rufa magis fit urina, quando sine cibo manemus.1°.de cris. 4ª.130.A
Rufum non potest esse cum urina tenui.de urin. 4ª.124.G
Rufa urina quid significet.quaes.in Hipp. Sp.113.B
Rufa nebula in urina signum coctionis.com.4°.aph.71°. Ex.35.D

Rufa urina, et crassa cum hypostasi rufa quid significet. quæsita in Hippocratem. Sp.113.B
Rufa si fuerit hypostasis color autem urinæ albicans quid fieri debeat. de uri. sign. ex Hipp. Sp.79.D
Rufa urina subalbida, & spumosa in synocha mortem significat. de dynamidijs. Sp.34.C
Rufa urina dolentibus caput si sanguis de naribus fluxerit huius doloris fiet solutio. de dyn. Sp.34.G
Rufa, & pinguis urina in pleuriticis mortem futuram ostendit. de dynamidijs. Sp.34.H
Rufa quæ sint medicamenta. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.221.E
Rufum, cicatricem ducens. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.253.G
RVFVS interpres Hippocratis ord. lib. suo. Isa.15.C
Rufus Ephesius diligētissime fuit uersatus in Hippocratis libris. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.156.G
Rufus Ephesius scriptor simplicium fuit. 1°. de antid. 5ª.100.B
Rufus quid de herbis uersibus scripserit. 6°. de simp. med. fac. 5ª.39.H
Rufus Ephesius optime scripsit. de atra bile. 1ª.34.C
Rufi hieræ melancholicis exhibendæ quantitas. de melancholia. ex Galeno, Rufo, & Poss. Sp.109.H
Rufi potio sedans dolorem. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.185.B
Rufi hiera scabiosis, & leprosis utilissima est. de dyn. Sp.30.D
ad RVGAS de facie tollendas. de dynam. Sp.25.G
RVGOSITAS arteriæ, auget numerum corporum impositorum rugis cutem conduplicans. 1°. de præsag. ex pul. 4ª.106.D
Rugosum corpus qd dicitur à græcis. in 6ᵐ. de mor. uul. cō. 3°. 3ª.177.A
Rugosa cutis quæ dicitur à græcis. in 6ᵐ. de mor. uulg. cō. 3°. 3ª.177.A
Rugosi cur senum oculi. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 1°. 3ª.158.D
Rugosa est figura cordis intrinsecus qn̄ constringit̄. de anat. ui. Sp.56.C
ad RVGITVS uentris ualens antidotus. 2°. de antid. 5ª.111.H
ad Rugitum stomachi remedium. de dyn. Sp.26.H
ob RVINAS lacessiti quid dicant. 3°. de decret. Hip. 1ª.244.F
RVMEX medius in bonis & malis succis. de bon. et ui. suc. 2ª.37.F
Rumex ex oleribus cōuenit illis, qui semel tantum in die comedunt. de uictus rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.145.B
RVMINANTIA animalia habent tantū dentes inferiores. de articulis, com. 1°. 7ª.256.G
Ruminantia animalia an habeant quatuor uentriculos sensus iudicat. de natura humana. com. 2°. 7ª.183.D
Ruminantia habent sextum locū inter animalia pro dissectione facienda. 6°. de ana. adm. 1ª.90.D
RVMINATIO in ruminante animali cuius sit actio. de motibus manifestis, & obsc. Sp.68.F
RVMINANT cur animalia. 6°. de ana. adm. 1ª.90.D
Ruminant hœdi. 6°. de loc. aff. 4ª.42.B
ad RVMPENDVM apostema præsidium. de dyn. Sp.30.E
Rumpentia qualia sint. 5°. meth. med. 7ª.30.B
Rumpens emplastrum Aniceton dictum. 6°. de cōp. me. p gen. 5ª.256.D
Rumpens Hellespontia Heræ. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.259.E
cur RVMPATVR facile tenue. 3°. de symp. cau. 3ª.77.A
Rumpitur æs conflatile facilius ductili. de machin. 7ª.309.E
Rumpi uenam facit uox uehemens. 4°. de lo. aff. 4ª.27.H
Rumpantur cur partes quædam luctatoribus. 4°. de loc. aff. 4ª.28.A
RVPTIO Rhegma dicitur. 3°. meth. med. 7ª.16.E
Ruptio qd sit. de cau. mor. 3ª.9.F/3°. meth. med. 7ª.16.E
Ruptio est morbus partium similarium. de sympt. diff. 3ª.13.E
Ruptio est solutio continuitatis in partibus carnosis. de diffe. morb. 5.D/ de caus. morb. 3ª.9.H
Ruptio & ulcus sunt in musculis. 6°. meth. med. 7ª.36.G
Ruptio appellatur solutio continui in osse. 4°. meth. med. 7ª.23.B
cū Ruptione & cōtusione plurimū fit Ecchymosis. 4°. met. m. 7ª.23.B
Ruptio unde proueniat. 11°. meth. med. 7ª.78.F
Ruptiōes in thorace suscitat aqua dura, & frigida. de bon. aq. Sp.75.G
Ruptionis uenæ causa. 4°. de loc. aff. 4ª.28.A
Ruptio uenæ in Pulmonibus qūo cognoscatur. 4°. de loc. aff. 4ª.27.H
Ruptio intus suppurationis quo modo secūdum uarias partes distinguatur. com. 7°. aph. 8°. Ex.54.D
Ruptione sanguis uidetur in loco collectus, qui per discessionē sanatur. com. 6°. aph. 22°. Ex.48.D
Ruptione intus à tuberculi exolutio, uomitio, aut animi defectio fit. comment. 7°. aph. 8°. Ex.54.D.
ad Ruptiones confert succus centaureæ. de uir. cent. Sp.94.A
RVPTVRA quid sit. de cau. mor. 3ª.9.F
Ruptura est affectus irridis oculorum ac membranarū. intro. Isa.58.D
Rupturis inflammatio qūo fiat, & cur. de fract. com. 3°. 7ª.249.G
Ruptura causat dolorem. com. 2°. aph. 6°. Ex.11.G
Rupturæ quibus dolorem afferant. in 3ᵐ. de mor. uul. com. 3°. 3ª.149.F
Rupturæ quibus ligantur ligamentis. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.211.F
Rupturas persanare apparet bdelliū arabicū. 6°. de simp. m. f. 5ª.44.H
RVPTVM quid & quo modo. com. 6°. aph. 22°. Ex.48.D
Ruptū in musculosis partibus quid uocetur. de const. ar. Isa.37.D
Ruptum est in parte carnosa musculi. com. 6°. aph. 22°. Ex.48.D
in Ruptis sunt plures indicationes. 4°. meth. med. 7ª.29.B
ad Rupta Aelij Galli theriaca bona. 2°. de antid. 5ª.116.A
ad Rupta Antidotus. 2°. de antid. 5ª.116.C
ad Rupta Antidotus Aristarchi. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.186.A
ad Rupta Antonij musæ Panacea. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.186.B
Ruptis idonea est Aristolochia rotunda. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.E
Ruta curat Betonica. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.A
Ruptis auxiliatur Capparis cortex. 7°. de simp. med. fa. 5ª.41.G
Ruptis conuenit Centauriū maius. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.F
ad Rupta resiccatoria Confectio. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.185.B
ad Rupta congruit Costus. 7°. de simp. med. 5ª.52.F
ad Rupta Emplastrum. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.226.E
Ruptis prodest Helenium. de simp. med. Sp.83.H
ad Rupta potui exhibeatur Olostium. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.C
Ruptis prodest Rha. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.E
Rupta sanat Scordion. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.H
ad Rupta cum oxymelite bibitur Symphitum petræum. 8°. de simplic. medic. facul. 5ª.65.G
Rupta quæcunq; ex dorso ad cubitum descendunt, uenæ sectio soluit. cōmentario 6°. aph. 22°. Ex.48.D
Ruptum descendere est impossibile. com. 6°. aph. 22°. Ex.48.D
ad Rupta. 8°. de cōp. me. se. lo. 188.G/7°. de cōp. me. per ge. 5ª.271.G
RVRSVS duo significat. com. aph. 53°. Ex.42.E
RVRI faba comeditur cum ouilla, & caprina carne. 1°. de alimentorum facul. 2ª.14.A
Ruri tempore æstiuo manens aliquis quos humores coaceruet. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 3°. 3ª.117.F
Ruri quibus caput refrigeretur. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.G
Ruri qūo curauit se Erasistratus. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.167.E
Ruri quid agebat hyeme Galenus. 2°. de san. tuen. 2ª.73.H
RVSTICANVS quidā cibus apothermus. 1°. de alim. fa. 2ª.12.H
RVSTICIS cutis spissescit ex rōne uitæ. de opt. secta. Isa.26.B
Rustici semper peiora comedunt. 1°. de alim. fac. 2ª.12.G
apud Rusticos cibi fiunt ex farina milij & panici lacti incocta. 1°. de alimentorum facul. 2ª.13.C
Rustici tritico elixo offenduntur. 1°. de alim. fac. 2ª.11.B
Rustici Cyprij polenta pro pane utuntur. 1°. de alim. fac. 2ª.11.H
Rustici lini semine qūo utantur. 1°. de alim. fac. 2ª.13.E
Rustici casus in coli dolore. 11°. meth. med. 7ª.79.E
Rustici fortissima medicamēta petūt. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.107.A
RVSTICVS Isidori familiaris fuit. 2°. de cōp. me. p ge. 5ª.222.F
Rustici medici antidotus ad morsus uiperæ. 2°. de antid. 5ª.118.B
à Rustico sedis medicamentum quo utitur Galenus. 9°. de compositione medic. sec. loc. 5ª.204.G
RVTA gerens semen. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.189.B
Ruta uiridis, & arida multū differūt. 2°. de comp. med. se. lo. 5ª.136.D
Ruta uiridis qualis. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.207.C
Ruta cur debeat esse parum sicca. 4°. de san. tuen. 2ª.85.A
Rutæ folia uiridia ad quid utilia. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.272.D
Ruta humida sub amara est. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.A
Ruta sicca exacte amara, & acris est. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.A
Rutæ semen amarum. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.E
Rutam præsefert cinnamomum mansum. de theria. ad Piso. 5ª.94.H
Ruta est tam cibus, quā medicamentū calidum. 3°. de temp. 1ª.24.D
Ruta est cibus calidus. de diff. cont. Sp.74.C
Ruta est cibus acutus, incidens, aperiens. de diff. cont. Sp.72.F
Ruta anethum, & cæpa inter ea, quæ eduntur, differunt caliditate. 1°. de comp. med. per ge. 5ª.210.C
cū Ruta, caricæ, & nuces si edantur ante cibum, ualent contra medicamenta lætalia. 2°. de alim. fac. 2ª.21.A
Rutæ, & centaureæ decoctio datur contra morsum rutelæ. de medicinis expertis. Sp.106.F

Ruta calida est cũ subtili substantia. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.104.G
Rutæ uires. de simp.med. Sp.89.D/de remed.par.fac. 7ª.174.G
Rutæ semen exiccat. 5°. de simp.med.fac. 5ª.38.C
Ruta calefacit, incidit, & attenuat. de atten.uic. 2ª.44.B
Rutæ præsertim syluestris semẽ icidit corpulẽtiã.14°.met.me.7ª.91.D
Ruta stomachũ erigit, tußiẽtibus prodest, colli dolorẽ sedat, urinã et mẽstrua ꝓuocat, partũ si plus sumat expellit. de simp.medic. Sp.89.D
Ruta urinas mouet, flatus extinguit, & ad inflationes competit. 8°. de simp.med.fac. 5ª.58.D
Ruta inflationem sedat. 14°. meth.med. 7ª.88.F
Ruta minuit inflationem. de diff.cont. Sp.74.G
Ruta digerit inflationem. de ren.aff.dig.& med. 7ª.194.B
Ruta excitat strangulatus uteri, olfactu. 9°. de cõp.me.se.lo. 5ª.205.G
Ruta pro doloribus internis ex frigore facit qa medetur frigori. 2°. de simp.med.fac. 5ª.12.C
Ruta ualet in frigida dispõne dolẽtis partis. 2°. de arte cur. 7ª.104.G
Rutæ frondes sternendæ pro his qui nocturnas habent ueneris imagines. 6°. de san.tuen. 2ª.100.G
Rutæ semen pro priapismo. 14°. meth.med. 7ª.89.B
Rutæ succus est oculorum cenoticus. de cathar. Sp.95.B
Ruta in oleo coquitur, atq; eo pro clysteri utitur Galenus in dolore ex flatu, & humore. 11°. meth.med. 7ª.80.A
ex Ruta cõpositio qualis, & ad quẽ usum. 9°. de cõp.me.s.l.5ª.204.H
Ruta facit dolere caput. de diff.cont. Sp.74.E
Ruta pruritum mouet. de cathar. Sp.95.D
RVTA syluestris est moly, & Besanũ. 8°. de simp.med.fac. 5ª.58.E
Ruta syluestris cuius sit uirtutis. 7°. de simp.med.fac. 5ª.56.F
Rutæ syluestris semen calidißimum. 10°. de cõp.med.sec.loc. 5ª.207.C
Rutæ semen fortißimum ut medicamentum. de atten.uic. 2ª.44.E
Rutæ syluestris semine utitur. 7°. de comp.me.se.lo.185.C/5ª.186.G/H
Rutæ ramulo utitur pro spatula. 7°. de compositione med. secund.locos. 180.A/182.A/9°. 5ª.202.E
RVTABVLVM ferreũ quare delinendum. 1°. de antid. 5ª.107.G
RVTACEVM oleum flatus sanat. 8°. meth.med. 7ª.53.F
Rutaceum oleum pro capitis dolore ex frigore bonum. de remedijs para tu facilibus. 7ª.153.H
Rutaceo oleo in quo dolore utatur Galenus. 2°. de loc.aff. 4ª.9.D
Rutaceum oleum facit ad dolores coli. 11°. meth.med. 7ª.79.A
Rutaceum per sedem impositũ in coli dolore quid effecerit. 11°. methodi medendi. 7ª.78.H
contra RVTELAE morsum datur decoctio rutæ, & centaureæ. de medicinis exper. Sp.106.F
RVTILA uina flaua sunt mediocriter dulcia. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.38.C
Rutila, & tenuis urina quid significet. de uri.sign.ex Hip. Sp.78.G
ΡΥΜΜΑΤΟΣ. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.60.E



SABANIS balnei fit mentio. de dynam. Sp.29.D/G
SABERNIO ualenti composita podarx cui titulus est Pompei pretiosa. 7°. de composit. med.per ge. 5ª.270.H
SABINA calida et sicca est in tertio ordine. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.C
Sabina aromatica est. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.C
Sabina fortiter exiccat ut cupressus. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.A
q̃ Sabina magis adstringit cupressus. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.C
Sabina cõuenit putredinibus ut cupressus. 6°. de simpli.med.fac. 5ª.45.C
Sabina carbunculos soluit, mẽses prouocat, & sanguinem per urinas mouet, fœtum etiam uiuentem interficit, et mortuum educit. 6°. de simp. medic.facul. 5ª.45.C
Sabina menses, & urinas prouocat. 5°. de simp.med.fac. 5ª.38.A
Sabina matricem purgat. de cathar. Sp.95.C
Sabina gleucino unguento inditur. 6°. de simp.med.fac. 5ª.45.C
Sabina cur ingrediat in multas antidotos. 6°. de simpli.med.fac. 5ª.45.C
Sabinæ duplum pro cinnamomo quidam subijciunt. 6°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.45.C
Sabinæ herbæ meminit. de remed.par.fac. 7ª.156.E
SABINVM oleum optimum ubi. 2°. de comp.med.sec.loc. 5ª.133.B
Sabinum oleum tenue est. 6°. de simp.med.fac. 5ª.40.H
Sabinum oleum tenuium partium est. 1°. de compositione medicamentorum secundum locos. 122.A/3°. 5ª.140.F/10°. methodi med. 65.A/11°. 72.G/14°. 7ª.88.B
Sabinum oleum tenuißimum est omnium. 6°. meth.med. 7ª.37.D
Sabinum oleum non adstringit. 3°. de san.tuen. 2ª.79.B
Sabinum oleum dilatans est. 8°. meth.med. 7ª.51.D
Sabinum oleum habet uim relaxandi. 4°. de san.tuen. 2ª.86.H
Sabinum oleum in Italia relaxat. 3°. de san.tuen. 2ª.81.B
Sabinum oleum uetus melius est. 3°. de san.tuen. 2ª.81.C
Sabinum oleum pro uetere. 10°. de comp.med.sec.loc. 5ª.209.C
Sabino oleo contemperanda medicamenta hyeme. 6°. met.me. 7ª.38.E
cũ Sabino oleo abrotonum ad alopecias conuenit. 6°. de simplicium medicament.facul. 5ª.40.H
Sabini olei meminit. 1°. de comp.med.sec.loc. 5ª.131.A/B
Sabino oleo quod simile. 4°. de san.tuen. 2ª.86.H
SABINVM uinum nobile appellat. 7°. meth.med. 7ª.45.F
Sabinum uinum quale. 4°. de san.tuen. 85.G/5°. 2ª.90.H/1°. de antidotis. 5ª.100.H/12°. meth.me.76.D/2°. de arte cur.ad Gl. 7ª.102.E
Sabinum uinum austerum & dulce est. 4°. de simp.med.fac. 5ª.26.F
Sabinum uinum pauciferum. de uinis. Sp.76.D
Sabinum uinum imbecillum in Italia. de uinis. Sp.76.D
Sabinum uinum in Italia aquosum est. 2°. de comp.med.sec.loc. 5ª.133.D
Sabinum uinum aquosum facile fit acidum, & amarũ. de uinis. Sp.77.A
Sabinũ uinũ i Italia pro siccis bonũ est, & quale sit. 7°. met.m. 7ª.45.E
ex Sabinis uinis non nulla tutò bibuntur. de bon.& uit.suc. 2ª.38.F
ex Sabinis uinis nõ nulla sunt oio exinanita. de bon.& uit.suc. 2ª.38.F
Sabinum uinum est aptißimum cõpositioni mellis. 5°. de san.tu. 2ª.91.C
Sabino uino similia sunt Titacazenũ, et Ariusiũ. 2°. de san.tu. 2ª.90.H
SABINVS interpres fuit Hippocratis. de or.lib.suo. Isa.15.C
Sabinus, & Metrodorus Hippocratis interpretes, & quales. in 3ᵐ. de mor.uul.com. 1°. 3ª.129.D
Sabinus in Hippocratis libris diligentißime uersatus fuit. in 6ᵐ. de mor. uulg.com. 1°. 5ª.156.G
Sabini Põpei pretiosum quod inscribitur. 7°. de cõp.me.p ge. 5ª.271.D
Sabini pannus. secre. Sp.97.E
SACCHAR unde uehatur. 7°. de simp.med.fac. 5ª.55.E
Sacchar minus dulce melle est. 7°. de simp.med.fac. 5ª.55.E
Sacchar non est inimicum stomacho, nec facit sitim ut mel facit. 7°. de simp.med.fac. 5ª.55.E
Saccharum est inter detergentia. 8°. meth.med. 7ª.52.G
de Saccharo meminit. de ren.aff.dign.& med. 7ª.196.D
Sacchar tritum. de med.fac.par. 7ª.174.A
de Saccharo syrupus. de cura lap. Sp.112.B
Saccharum cautium. de med.fac.par. 7ª.175.C
Saccharum roseum. de med.fac.par. 7ª.175.H
SACCVLI à medicis uocati. 9°. de decr.Hip. 1ª.282.F
Sacculi pleni milio calido cuius sint usus. de ijs, q̃ i me.fi.c.3°. 7ª.222.E
per SACCVM colat. 9°. de comp.med.sec.loc. 5ª.202.E
SACCVS intestinum ubi sit. de ana.parua. Sp.43.A
SACRA herba acetosula. de cura icteri. Sp.111.B
SACER ignis à qua materia fiat. in 3ᵐ. de mor.uul.com. 3°. 3ª.141.F
Sacrum ignem facit fluxio. in prog.com. 2°. 4ª.202.D
Sacro igni proprie facit coriandrum. de simp.med. Sp.82.E
Sacrum ignem curant folia myrtæ. de simp.med. Sp.87.F
ad Sacrum ignem illinitur terra cimolia. de simp.med. Sp.85.B
ad Sacrum ignem remedium. de dyn. Sp.30.D
ad Sacrum ignem, uel calorem membrorum remedium. de dyn. Sp.30.E
SACRVM medicamentum ex dictamno uirtute mirandum. 5°. de cõpositio.med.per ge. 5ª.249.A
Sacrum ex dictamno uocatum. 2°. de comp.med.per ge. 5ª.223.F
Sacrum ex uulcani templo in Memphi. 5°. de cõp.me.per ge. 5ª.246.H
SACER morbus cur dictus morbus comitialis. in 6ᵐ. de morb. uulg. comment. 6°. 3ª.197.D
de Sacro morbo liber est Hippocratis. in prog.com. 1°. 4ª.190.D
SACRVM os coccygem græci appellant. 2°. de ana.adm. 1ª.71.A
Sacrum os quod etiam latum dicitur. 6°. de ana.adm. 1ª.93.G
Sacrum os quale. de oßi. 1ª.42.D
Sacrum os est spinæ pars. 12°. de usu par. 1ª.196.G
Sacri oßis spina similis alijs. de oß. 1ª.42.D
Sacrum os quibus compositum. de oß. 1ª.42.D
Sacrum os ex quatuor spondylis, uel oßibus est constitutum. 12°. de usu partium. 1ª.196.G

Sacrum os

Sacrum os unde oriatur. 13°. de usu part. 1ª.201.E
Sacri osis ligamentum quale. 13°. de usu par. 1ª.201.G
Sacri osis cum alijs iunctio. 14°. de usu par. 1ª.208.H
Sacri osis dearticulatio, & epiphysis ubi est. 13°. de usu par. 1ª.201.F
Sacri osis utilitates quot sint. 13°. de usu par. 1ª.201.E
Sacrum os cur maximum, & infernum. 12°. de usu part. 1ª.197.H
SACRIFICIORVM mos. 2°. de decr. Hipp. 1ª.236.H
Sacrificijs quæ sint meliora scire, & edocere. 3°. de usu par. 1ª.133.C
Sacrificiorum cibis curabant medici altarium. de med. exper. Sp.104.A
Sacrificiorũ cibis curãtes medicos altariũ nõ dãnat. de me. ex. Sp.104.A
SACRILEGIS in admiratione est Salmoneus. 1°. meth. med. 7ª.3.G
SADIB. i. folia nucellæ. de dynam. Sp.24.B
SAEPENVMERO quid significet apud Galenũ. 5°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.36.D
SAGADINVM opobalsamum cur dictum. 1°. de antid. 5ª.101.F
SAGAPENI quid. de simp. med. Sp.90.B
Sagapenum quomodo adulteratur. de simp. med. Sp.90.B
Sagapenum chalbano adulteratur, & quomodo cognoscitur adulteratũ, & quid sit sagapenum. 1°. de antid. 5ª.105.A
in Sagapenum transit chalbani pars quædam quæ spumosa, & leuis est. 1°. de antidotis. 5ª.105.A
sm Sagapenum, cinnamomum, & opocalpasum, quædam proueniunt, quæ neq; chalbanum, neq; myrrha, neq; casia sunt, tamẽ non sunt perfecte sagapenum, opocalpasum, aut cinnamomum. 1°. de ant. 5ª.105.B
Sagapenum e chalbano quomodo cognoscatur, & in quo differt à uero sagapeno. de antidotis. 5ª.105.C
inter Sagapenum, & chalbanum quid intersit. 1°. de ant. 5ª.105.C
Sagapeni essentia attrahens est, & sponte nata. 5°. de simp. me. f. 5ª.36.E
Sagapenum attrahit. de ocul. 7ª.188.F
Sagapenum trahit à profundo. 6°. meth. med. 7ª.37.D
Sagapenum quale. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.A/de ocul. 7ª.188.G
Sagapenum pro succo cyrenaico sumitur, & est tenuium partium, & calidum. 3°. de comp. med. per gene. 5ª.228.E
Sagapeni liquor acris est. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.149.F
Sagapenum cum acrimonia uiscide laxat. de simp. med. Sp.90.B
Sagapeni succus ad quid utilis. in 6m. de morb. uulg. com. 6°. 3ª.196.B
Sagapenum oculis conuenit. de ocul. 7ª.188.G
Sagapenũ oculorũ cicatrices expurgat, & extenuat, suffusionibus et hebetudinibus ob humorũ crasitiẽ remediũ ẽ. 8°. de simp. m. f. 5ª.60.A
Sagapenum maturat. de ocul. 7ª.189.C
Sagapenum ingreditur theriacam. de theri. ad Piso. 5ª.92.F
Sagapenum liquatur aqua, aceto, & uino. 3°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.233.F
SAGAX uir qua una distinctione reddetur peritus demonstrandi. 9°. de decr. Hipp. 1ª.285.G
in SAGINATIS bene cutis est distenta. in 6m. de morb. uulgaribus, commentario 3°. 3ª.176.E
SAGINAT boues erbum. de simp. med. Sp.85.B
ex SAGITTIS ad plagas quid prosit. de uirt. cent. Sp.93.G
pro Sagittis eximendis opus est noscere partium utilitatem. 17°. de usu partium. 1ª.222.G
SAGITTANDI arti præsunt Apollo & Aesculapius. in oratio suasoria. Isa.2.C
Sagittandi ars coniecturalis est. intro. Isa.51.F
Sagittandi artis ad medicinam comparatio. 2°. de crisi. 4ª.134.A
SAGITTARIVS, aries, leo sunt planetæ orientales, calidi, ignei, et sicci. de sperm. Sp.39.A
Sagittarius calidus est in primo gradu, sicus in secũdo. de sperm. Sp.38.H
Sagittarij natura circa ægritudines. de dec. prog. ex math. sci. Sp.15.B/C
SAL est genus terræ. de util. resp. Sp. 64.F
Sal est terra incensa. de util. resp. Sp. 64.F
Sal quomodo fiat ex incensis calamis. de util. resp. Sp.64.F
Salis in modum indurescit uinum suspensum ad ignem in utribus euaporãte aqua in quadam regione. de util. resp. Sp.64.F
in Sale calor egit. de util. resp. Sp.64.F
à Sale quõ differat nitri spuma, et laxũ aphronitrũ. 3°. de ali. f. 2ª.33.C
inter Salem, & aphronitrum est aphrolitrum. 9°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.68.G/H
in Salis, & aphrolitri medio est nitrum. 11°. de simp. med. fa. 5ª.83.E
Salis differentiæ quæ. 4°. de simp. med. fac. 30.G/9°. 5ª.68.F
Salis Albi meminit. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.262.G
Salem Amarum habet mare mortuum. 4°. de simp. med. fac. 5ª.30.C
Sal Ammoniacum quale sit. de ocul. 7ª.188.H
Sal ammoniacus acris est. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.256.F
Sal ammoniacum extrahit, & digerit. 2°. de cõp. med. per ge. 5ª.221.B
Sal ammoniacus qualis ad ulcera. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.255.C
Sal ammoniacum oculis conuenit. de ocul. 7ª.188.G
Sal ammoniacum ualet contra ungulas, scabies, palpebrarum, pruritus, et crassas pustulas. de ocul. 7ª.189.C
Salis Armeniaci fit mentio. de simp. med. Sp.90.A
Sal Assatum. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.160.E
Salis flos, & spuma qualis. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.E
Salis flos qualis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.D
Salis flos aquæ marinæ mistus pro corpulentis, & hydropicis idoneus est. 14°. meth. med. 7ª.91.E
Salis flos sanat splenes duros. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.D
Salis flos cuius usus. 3°. de cõp. med. sec. loc. 143.D/8°. 193.A/7°. de compo. med. per gen. 275.H/5ª.266.C/6°. meth. med. 7ª.37.G
Sal Fossitius uel fossilis. 6°. de compositione medic. per genera. 261.E/H/262.A/D/ 5ª.271.A/D/F/H
Sal fossilis inter metalla numeratur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.F
Sal fossilis qui. de simp. med. Sp.89.H
Sal fossilis qualis. 4°. de simp. med. fac. 5ª.30.F
Sal quisque siue fossilis sit, siue è Mari oriundus adsimilem habet uim. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.F
Salis fosilis meminit. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.B
Sal fossitius. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.267.B
Sal Glebosus cum pulegio quo modo medicamentũ est apophlegmaticum. de remed. par fac. 7ª.154.F
Sale Hispano utitur. 9°. de comp. med. sec. loc. 200.C/5°. de comp. medi. per genera. 251.E/6°. 5ª.261.F
Salis Inquinatis meminit. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.270.G/H
Sale Loto utitur. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.166.A
Salis Marini, & fossilis differentiæ. 11°. de simpl. med. fac. 5ª.83.C
Sal marinus qualis. 4°. de simp. med. fac. 5ª.30.F
Salis Romani. secret. Sp.98.G
Salem Sodomenum qualem esse dicat. 4°. de simp. med. fac. 5ª.30.F
Sal ex stagnis qui nascitur eiusdem speciei est cum marino. 11°. de simplic. medic. fac. 5ª.83.C
Sal, & anethum miscenda in coctione uiperæ pro Theriaca. de theriaca ad Pisonem. 5ª.95.F
Sal qñ ponendum in uiperarum coctione, & qñ non. 1°. de anti. 5ª.104.B
Sal theriacæ cur imponitur. 11°. de simp. med. fac. 5ª.78.D
Sal aufert uenenum uiperæ. de theria. ad Piso. 5ª.94.A
Sal uenenis aduersatur, & quo. in 6m. de morb. uulg. com. 6°. 3ª.196.G
Sal theriacum quo modo conficiatur. de subfi. empi. Isa.34.B/11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.78.D
Sales theriaci quomodo conficiuntur, et quando eorum coctura perfecta. de ther. ad Pisonem. 5ª.97.F
Sales theriaci quales. de ther. ad Piso. 5ª.97.D
Sales theriaci ad quæ conferant. de ther. ad Piso. 5ª.97.D
Sal ex uiperis potenter extenuat. 14°. meth. med. 7ª.91.E
Sal theriacum sanat elephantiasim. de subfi. empi. Isa.34.B
Sale Torrefacto utitur. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.164.A
Sal Tragasius qualis. 11°. de simpl. med. fac. 5ª.83.C
Sal Vstus qualis. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.E
Sal Vstus in his conuenit in quibus putredo suspecta. 11°. de simpliciũ medicamentorum facultatibus. 5ª.83.D
Salis usti meminit. de med. fac. par. 7ª.174.A
SAL quale sit. de ocul. 7ª.188.H
Salis facultas quæ. 3°. de alim. fac. 2ª.33.C/de simp. med. Sp.89.H
Sal non excedit fines tuendæ sanitatis. 1°. de san. tuen. 2ª.68.H
Sal, & omphacium contraria. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.174.D
Sal calefacit ualde & adstringit parum. 6°. de cõp. med. per ge. 5ª.256.B
Sali omni inest uis quædã adstringendi obscura. 4°. de sim. me. fa. 5ª.30.F
Sal adstringit. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.G
Sal adstringit potius q̃ purget. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.222.A
ut Sal siccant, & non habent uim adstringendi Asiæ petræ flos, nitrum, & aphronitrum. 2°. de compo. med. per gen. 5ª.222.A
Sal orexim facit fastidiũ, auertit, nauseã prohibet. de simp. me. Sp. 89.H
Sal omnibus cibis admistus conuenit. de simp. med. Sp.89.H
Salis loco medicamentum ad obsonia. 4°. de san. tuen. 2ª.86.E
cum Sale sunt comedenda cerebra. de diss. cont. Sp.74.F
cum Sale coctum ouum, habet partibus facultates diuersas. de uictus ratione in

tione in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.111.H
Sal in quibus cibis positũ est, si dissoluũt, ac attenuãt. de diff. cõt. Sp.72.F
Sal mistum cum attenuantibus, auget illis uim. de atten. uic. 2ª.44.C
Sale gustato q̃ gustãtur salsa uidẽtur. in 6m. de mor. uulg. cõ. 5°. 3ª.192.C
Salis minimũ in aqua dulcißima si bulliat fit salsior. 3°. de ali. fac. 2ª.32.B
Salis & anethi parum habet alica. 8°. meth. med. 7ª.51.B
cum Sale tenuato, aceto, & garo præparatis ficubus uulgo uescuntur, et quare. 2°. de alim. fac. 2ª.17.F
Sal quando debet poni in iusculis. 2°. de comp. med. sec. lo. 5ª.133.E
Sal debet addi in pane. de bon. & uit. succ. 2ª.34.E
Salem debet recipere panis senum. 5°. de san. tuen. 2ª.91.E
Salem pani addebant. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.D
Salis modus in pane qui. 1°. de ali. fac. 2ª.10.G
de Sale in pane quomodo iudicet gustus. 1°. de ali. fac. 2ª.10.G
Salem in pane ponit etiam in siccitate. 7°. meth. med. 7ª.45.C
cum Sale panis sumendus ante balneum. 6°. de san. tu. 2ª.96.G
Sal non est balneis inspergendũ, & quare. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.97.B
Sale cur inspergendus infantulus. 1°. de san. tu. 2ª.65.A
ex Salium esu pediculi exeunt. de ther. ad Piso. 5ª.97.E
Sal cur carnes seruet. 4°. de simp. med. fac. 5ª.30.F
ob Salem temperaturam mutat caro. 11°. de simp. med. fac. 5ª.78.E
Sal remouet uiscositatem piscium. de diff. cont. Sp.73.H
Sal lacti admiscetur, ne fiat caseus in uentriculo. 3°. de alim. fac. 2ª.27.G
Sal facit ne lac coaguletur in uentriculo. 10°. metho. med. 7ª.67.B
Salis aliquid & mellis miscendum lacte asinæ. de uictus rat. in morb. acutis, comment. 4°. 7ª.138.E
cum Sale lac ad aluum citius descendit. 5°. metho. med. 7ª.35.A
Sal, & mel q̃n maxime admiscẽtur caseo lenit uentrẽ. de diff. cõ. Sp.75.A
Sale, & melle conditum serum lactis citat aluum, & ualet suspensis ilijs. com. 5°. apho. 64°. Ex.44.F
Sal & mel simul, qualia sint. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.174.D
Sal, mel, & aloe uentrem purgant. de cathar. Sp.95.D
ex Sale uel nitro uel aphronitro cum mulsa fit clyster pro phlegmone cauæ partis iecoris inter initia. 13°. meth. med. 4ª.84.A
Sal euacuat scybala. de cathart. Sp.95.D
ex Sale emplastrum digerens. 6°. de compo. med. per gene. 5ª.258.G
ex Sale emplastrum ad extrahẽdum. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.261.C
Sal digerit. introd. Isa.58.B
Sal discutit cum pauca adstrictione. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.173.E
ex Sale discussoria Damocratis. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.262.G
Sal medicamentum fortißimum est ad achoras. 1°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.129.D
ex Sale fotus quales. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª.116.F
ex Salibus fomẽta cur nõ bona in capite. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª.137.F/G
Sal capiti imponendum pro resoluenda materia, quando dolet. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.B
ex Sale, & milio fomentum. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.163.F
ex Sale, & milio fomentũ quale. de uict. rat. in mor. acu. c. 2°. 7ª.117.A
ex Sale fricto fomenta ad dentium dolorem. de rem. par. facil. 7ª.157.D
ex Sale calefacto fomenta fiunt in dolore mediocri. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.104.G
citra Salem debet esse confectum oleum. 10°. meth. med. 7ª.65.A
ex Sale oleum dicitur oleum abusiue. 3°. de san. tu. 2ª.79.B
Salem ponunt aliqui in oleum rosatum. 6°. de san. tuen. 2ª.98.H
cum Sale oleum pro œdemate facit, si his perfricentur crura, & in quo genere œdematis. 14°. meth. med. 7ª.87.F
cũ Salem habẽte oxyrhodino confert perfricare crura in œdemate quod multitudinis ẽ, quæ hoiem premit, symptoma. 14°. met. med. 7ª.87.F
ex Sale iniecto oxyrhodino, œdema in prauis affectibus curatur. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.103.F
ex Sale, & oleo frictio œdema in prauis affectibus curat. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.103.F
Sal ad gangrenas quomodo confert. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.107.A
Salem adde si phlegmon sit scirrhosior. 12°. meth. med. 7ª.81.D
Salis usus quando in phlegmone conueniens. 13°. meth. med. 7ª.81.B
Sale in principio uti non debemus in quo casu. 6°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.174.D
Sales quomodo iuuent ad exiccandum uehementius tumorem. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.105.E
SALAMANDRA animal est frigidum, & frigida iudicatur ab omnibus. 3°. de simp. med. fac. 5ª.17.H
Salamandra est frigida. 3°. de temp. 1ª.21.G
Salamandra ad certum tempus non uritur ab igne, postea uritur si longiori tempore igni admoueatur. 3°. de temp. 1ª.23.H
Salamandræ cinis quibus ualeat. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.F
Σαλεύω quid significet. de art. com. 3°. 7ª.279.E
SALIENTIBUS uiscera præcipue agitãtur. 2°. de sa. tu. 2ª.75.C
SALINAE halæ à græcis dicuntur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.F
Saliti casei aqua est cibus salsus dissoluẽs, ac attenuãs. de diff. cõt. Sp.72.F
Salitæ carnes potius siccant q̃ recentes. 5°. de san. tuen. 2ª.92.D
Salitæ carnes sunt tarde & paulatim nutriẽtes. cõ. 2°. aph. 18°. Ex.13.G
Saliti pisces leuis carnis, & paucæ pinguedinis sunt cibi salsi dissoluentes, ac attenuentes. de diff. cont. Sp.72.F
Saliti pisces & antiqui generant melancholiam. de diff. cont. Sp.74.B
Salita omnia recentibus meliora sunt pro senibus. 5°. de san. tuẽ. 2ª.91.D
à Salitis abstinendum in tertiana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.D
Salita plura cõmedunt Alexandrini. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.107.E
SALIVA est pituita, & quot genera pituitæ. 3°. de loc. affe. 4ª.18.A
Saliua excernitur in corpore humano. intro. Isa.55.B
Saliuæ generatio numeratur inter ea, quæ prouide à natura fiunt. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª.189.B
Saliua unde feratur. 2°. de semi. 1ª.340.C
Saliuam in os cur mittant glandulæ. 2°. de sem. 1ª.340.D
Saliuæ hauritorium dicitur glandula quæ posita est in radice linguæ. de anat. uiu. Sp.55.H
Saliuam generantes glandulæ sunt magno usui. 14°. meth. med. 7ª.90.C
Saliuæ qualitas circa linguam mutatur. de symp. diff. 3ª.13.C
Saliua est in lingua, & ipsam sibi aßimilat. com. 5°. aph. 39°. Ex.41.C
Saliuam copiosam prouocat Pyrethrum. de simp. med. Sp.88.H
Saliuam expuere facit glacies. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.H
per Saliuam purgatur os. de cathart. Sp.94.G
Saliuæ copia ostendit temperamentum cerebri. 2°. de temp. 1ª.20.F
Saliua quas uires det rebus masticatis. 5°. de compo. med. sec. loc. 5ª.159.C
Saliuæ differentiæ. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.F
Saliua quando imbecilla, quando ualida. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.F
Saliua q̃ iuuet, probatur. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.G
Saliua sanantur lichenæ puerorum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.F
Saliua multa in aphthis quid significet. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.175.F
Saliua aduersa est tota substantia uenenosis bestijs. 10°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.75.G
Saliua hominis uiperam necat. de inæq. intemp. 3ª.44.C
Saliua esurientium cito necat scorpionem. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.G
Saliua quando est amara. de pass. mul. Sp.95.F
Saliuam salsam habent ieiunantes, amaram plus ieiunantes. 4°. de simpl. medic. facult. 5ª.29.A
Saliua matutina utitur, & ad quid faciendum. 4°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.158.B
Saliuæ uenenatorum animalium minimum si sumatur, lædit. 5°. de simpli. medic. facult. 5ª.37.C
Saliua uenenatorum animalium, genere, non quantitate obest. 5°. de simplicium medic. fac. 5ª.37.C
Saliua utitur ad medicamentum humectandum, & coniungendum. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.253.H
Saliuam multam qui in stomacho aggregant, quomodo curandi. 8°. de cõposit. medic. sec. loc. 5ª.192.A
ad Saliuam nimiam ex uentriculo. de rem. par. facil. 7ª.159.B
SALIUNCAE fit mentio. de dynam. Sp.31.D
SALIX sicca sine morsu est. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.H
Salicis folijs ad uulneris cruenti glutinationem uti poßumus. 6°. de simpl. medic. facult. 5ª.48.H
ex Salice medicamentum quale. 5°. meth. med. 7ª.34.B
ex Salice medicamentum exiccatorium. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.H
Salicis succus dum floret, ad ea quæ pupillas offuscant ualet. 6°. de simp. medic. facult. 5ª.48.H
Salicis succus dum floret, qualis. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.H
Salicis corticis cinere utuntur aliqui ad clauos, quos uocant callos, et myrmecias tollendas. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.H
ex Salicibus emplastrum. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.248.F
ex Salicibus lite, ut Herodotus. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.248.G
SALMONEUS Iouem est imitatus. 1°. meth. med. 7ª.3.G
Salmoneus in admiratione est sacrilegis. 1°. meth. med. 7ª.3.G
SALOME melinum. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.222.E
SALSAMENTA sardica omnium præstantißima sunt. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.33.D

cum Salsamentis

cum Salsamentis ex ponticis illis quæ μύλα appellantur apparata cucurbita fit cibus suauissimus. 2°. de alim. fac. 2ª.16.G
Salsamentum uentrem mollit. de puero epil. 7ª.180.C
Salsamenta omnia pruritum mouent. de cathart. Sp.95.D
Salsamentũ citra panẽ edat spleniticus. 9°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.199.B/F
SALSEDO una quædam qualitas est. fin. med. Isa.50.B
Salsedo est qualitas gustus. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.H
Salsedo maris quomodo fiat. de hist. philos. Sp.8.F
ob Salsedinem nimiam in mari mortuo nihil uiuit. de atra bile. 1ª.34.G
in Salsedine nimia nullum animal uiuit. de atra bile. 1ª.34.G
Salsedo in cibis quid faciat. de diss. cont. Sp.75.A
SALSILAGINOSA & salsa differunt. aduersus Lycũ. Ex.63.G
Salsilaginosi & salsi sapores. aduersus Lycum. Ex.63.G
SALSITATES differentiam faciunt in dissimilaribus partibus. 3°. de simp. med. fac. 5ª.20.G
SALSIVS decoctum, non mutata aqua fit amarum. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.31.H
SALSVGINOSVM, & salsum pro diuersis accipit. 2°. de præsag. ex puls. 4ª.117.E
Salsuginosæ febres quæ. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.159.A
SALSVGO moderata ad saliendum est, quando in ea uidetur ouum supernatare. 4°. de simp. med. fac. 5ª.30.D
Salsugo piscium salsorum garo similis est. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.H
Salsugine salsorum silurorum, & mænidum maxime utebantur antiqui. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.H
Salsugo piscium salsorum ad quæ ualeat. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.H
Salsugo silurorum & mænidũ ad quæ ualeat. 11°. de simp. me. fa. 5ª.83.H
Salsugo, & serum lactis, mordicationes q̃nq; sanant, & salsuginosa sunt. 2°. de simp. med. fac. 5ª.12.B
SALSA aqua medicamẽtosa est. de uict. rat. i mor. acut. c. 3°. 3ª.131.B
Salsa unde cognoscantur. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7ª.135.C
Salsæ Aquæ rectificant stõm debilem, & mollem. de dissol. cõt. Sp.74.D
Salsæ aquæ, præter mare palpitationis remedia. de trem. palp. 3ª.52.G
Salsæ aquæ balneum non debet fieri febrienti. 11°. meth. med. 7ª.69.H
Salsæ aquæ balnea ducunt plus bilis: sed multo minus prosunt q̃ potabilis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.B
Salsam Carnem suillam expetit lens. 1°. de alim. fac. 2ª.13.F
Salsæ carnes g̃nant sanguinẽ crassum melancholicũ. 1°. de ali. fac. 2ª.13.F
Salsæ carnes & pisces faciunt melancholiam. 3°. de loc. aff. 4ª.18.F
Salsa carne quibus utendum, & quibus non. 1°. de ali. fac. 2ª.13.F
Salsi cibi dissoluunt ac attenuant, & qui sint. de diss. cont. Sp.72.F
Salsi cibi mundificant stomachum & intestina & leniunt naturam. de dissolutione continua. Sp.72.F
Salsus cibus exiccat. com. 4°. aph. 13°. Ex.28.G
Salsa amara exiccant absterguntq;. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.H
Salsa magis siccant acribus. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7ª.135.C
Salsa cur grata. 1°. de simp. med. fac. 5ª.8.E
Salsa stomacho inimica. 6°. de simp. med. fac. 5ª.40.G
Salsa uellicant gulam. 5°. de loc. aff. 4ª.32.D
Salsa ad coquendũ difficillima, quæ & q̃ facilia. 3°. de ali. fac. 2ª.33.C/D
cum Salso cucurbita salsos succos generat. 2°. de alim. fac. 2ª.16.G
Salsis debent misceri aquea. 2°. de alim. fac. 2ª.16.H
Salsa faciunt pruritum. 2°. de symp. caus. 3ª.23.G
Salsa lac prohibent. de med. fac. par. 7ª.166.E
ex Salsorum usu immoderato causus factus est. de uict. rat. in mor. acut. commentario 4°. 7ª.134.F
Salsis cibis utendum in quartana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.F
Salsum Emplastrum ad multa. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.261.A
Salsæ febres quæ. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.159.E
Salsus Humor ex g̃ne pituitæ est. de uict. rat. in mor. acu. c. 4°. 7ª.136.A
Salsum humorem, nitrosum appellant Philotimus, & Praxagoras. 3°. de alim. fac. 2ª.31.H
Salsum humorem cur generant cibi duri secundum Philotimum & Praxagoram. 3°. de alim. fac. 2ª.31.H
Salsa Medicamenta non conueniunt oculis. 4°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.150.C
Salsus Odor non dicitur. 4°. de simp. med. fac. 5ª.31.A
Salsa exacte non habent odorem. 4°. de simp. med. fac. 5ª.31.B
Salsæ, & salsilaginosæ pituitæ meminit. contra Iulianum. Ex.67.D
Salsa pituita species pituitæ est. 2°. de diff. feb. 3ª.37.F
Salsum est aliquod phlegma. de nat. & ord. cuius. corp. Sp.41.D
Salsa pituita qualis, & unde fiat. 2°. de diff. feb. 3ª.37.F
Salsa pituita est uitiosa. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.167.G
Salsum phlegma uertitur in bilem adustam, quæ uertitur in melancholiam. de spermate. Sp.40.A
Salsa pituita superante, siticulosi fiunt. de mult. 3ª.81.F
Salsa pituita quomodo uomitum prouocat. 3°. de sympt. caus. 3ª.27.B
à Salsa pituita quando fit quartana. de sperm. Sp.40.A
ex Salsa pituita febris ardens non petit balneum. de uict. rat. in morbis acutis, com. 3°. 7ª.133.E
Salsam pituitam mistam quando habeat synocha. de sperm. Sp.40.A
Salsa pituita non est causa lateralis morbi. com. 6°. apho. 33°. Ex.50.A
Salsæ pituitæ meminit. q. animi mor. 1ª.318.H
Salsa pituita descendens à capite, difficultates intestinorum facit. com. 6°. aphorismo 2°. Ex.46.E
Salsa Qualitas dicitur fortis. com. 4°. aph. 13°. Ex.28.G
Salsa qualitas digerit, & contrahit. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.D
ad Salsum Ructum ualet acetum scillinum. de med. fac. par. 7ª.178.C
Salsus Sapor qualis sit, & unde oriatur. de ocul. 7ª.188.A
Salsus sapor fit ex miscella calidi, frigidi, humidi, & sicci. 1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.9.A
Salsum quid faciat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.39.A
Salsum, terrestre, calidum nondũ t̃n igneum est. 5°. de simp. me. f. 5ª.38.H
Salsa calida & sicca sunt, & quomodo. de ocul. 7ª.188.C
Salsus sapor est propinquus amaro si quidem calidi & terreni ambo differunt tamen. 4°. de simp. med. fac. 5ª.30.G
Salsum super calefactum amarũ redditur. 4°. de simpl. med. fac. 5ª.30.E
Salsus sapor aut nitroso ibecillior est, aut adstrictionis quoq; assumẽs aliquid. 1°. de simp. med. fac. 5ª.8.G
Salsus habet aliquid adstrictionis. 1°. de simp. med. fac. 5ª.8.G
Salsus adstringentibus oppositus est. 1°. de simp. med. fac. 5ª.8.G
Salsi saporis operationes. de ocul. 7ª.188.B
Salsum saporem habentia incidunt. de atten. uic. 2ª.44.B
Salsum saporem habentia plurima aluũ deijciunt. de atten. uic. 2ª.44.B
Salsa quomodo adstringunt & euacuant. 3°. de simp. med. fac. 5ª.20.A
SALSVM frigidum calidumq; non dant, ut aliquod aluum aut urinam moueat. 1°. de alim. fac. 2ª.7.D
Salsus Succus ex quibus fit secundum Philotimum, & Praxagoram. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.31.H
Salso succo & bilioso uentrem mordente potus magis desideratur quàm cibus. 1°. de symp. cau. 3ª.18.B
Salsus succus facit sitim, si in uentris uenis sit. de symp. cau. 3ª.18.D
Salsos, & biliosos succos abstergit, & abluit acerba qualitas amaritudini mista. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.B
SALTANTIBVS erumpit sanguis. 3°. de symp. caus. 3ª.26.H
Saltantium ruptiones tensione fiunt. 3°. de symp. cau. 3ª.26.H
SALTATOR qui est in saltu exercitatus. 2°. de sanit. tu. 2ª.75.G
Saltatores ignorant uires motuum, quos exercent. 2°. de san. tu. 2ª.75.E
Saltatoribus facile flectitur crus. 2°. de motu musc. 1ª.315.F
SALTARE est uehemens exercitatio. 2°. de san. tu. 2ª.74.G
Saltare est causa fluxus sanguinis in iuuenibus. c. 3°. aph. 29°. Ex.26.C
Saltare est causa abortus. com. 4°. apho. 1°. 27.A/cõ. 5°. aph. 45°. 41.G/aphor. 53°. Ex.42.D
SALTVS, spasmus, tremor pulsui similia, & eorum differentia. comp. pul. Sp.65.B
Saltus est exercitatio. 2°. de san. tuen. 2ª.73.G
Saltus, tremor, spasmus, palmos, circa quas fiat particulas. compendium pulsuum. Sp.65.B
Saltus fit circa musculos & neruos. comp. puls. Sp.65.C
Saltus quid mali fecerint. de par. pi. exer. 2ª.49.G
Saltus uehemens facit mictum sanguinis. com. 4°. apho. 78°. Ex.36.G
ex Saltu uas ruptum in pulmone, ad actionis uiolentiam refertur. 5°. methodi medendi. 7ª.30.C
in Saltibus loci affecti nullum adest signum. 3°. de lo. aff. 4ª.16.B
SALVATELLA uena cuius sit ramus. de anat. ui. Sp.54.F
Saluatella in quibus affectibus secatur. de anat. ui. Sp.54.H
ex Saluatellæ sectione lien iuuatur. præf. exper. conf. Sp.78.A
SALVBERRIMI qui maxime ægrotarunt. 5°. de sa. tu. 2ª.88.H
SALVBER uocatur, & professor artis. ad Thrasy. 2ª.108.B
Salubre à subiecta materia nominatum est. ad Thrasyb. 2ª.108.F
Salubria, quæ. de sect. Is.15.H
Salubre dicitur de corpore, de causa, de signo. ars med. Is.62.A
Salubre simpliciter corpus, quid. ars med. Is.62.C
Salubre nunc corpus quid. ars med. Is.62.C

Salubre simpliciter semper, quid. ars med. Is.62.C
Salubre simpliciter ut multum, quid. ars med. Is.62.C
in Salubri, & morbida natura distantia magna. de diff. mor. 3ª.2.H
Salubri salutare obsonium ars culinaria concinnat. ad Thrasy. 2ª.109.B
Salubribus quod ad sanitatem bonum est luctatoria adipiscitur. ad Thrasyb. 2ª.109.B
Salubria signa quæ. ars med. 62.F/ Is.67.H
Salubris habitus totus quomodo sit. de sal. diæ. 2ª.42.H
Salubris status habet latitudinem. 6º. de san. tuen. 2ª.97.A
Salubris pars ut potior ei quæ medetur præponit. intro. Is.52.C
Salubre quomodo salubrius. in progn. com. 2º. 4ª.199.H
SALVBRE an pars medicinæ. ad Thrasyb. 2ª.102.F
Salubris est una pars totius artis. ad Thrasyb. 2ª.108.C
Salubris dicitur ars sanis consulens. ad Thrasyb. 2ª.108.C
Salubris medicinæ pars inter Euecticem, & Analepticem collocatur. ad Thrasyb. 2ª.106.E
Salubris pars minus parua castigat q̃ euectice. ad Thrasy. 2ª.106.E
Salubris est pars medicinæ ex una diffinitione, ex altera non. ad Thrasybulum. 2ª.102.A
Salubris pars medicinæ, in quot partes diuidatur. de subfi. emp. Is.32.A
Salubris pars an ad medicum, an ad gymnasticum pertineat. ad Thrasybulum. 2ª.106.G
de Salubri diæta liber ferè caret uitio. de sal. diæta. 2ª.39.G
Salubris uictus caput quod. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 4º. 3ª.185.G
Salubris uictus duplex scopus est & reficere quod est exhaustum, & excrementa expellere. 1º. de san. tu. 2ª.63.A
in Salubri uictu duo præcipue obseruanda, ne cibus sit mali succi, & ne faciat obstructiones. de bon. & uit. succ. 2ª.37.D
Salubris cibus cui curæ est, quid agere debet. de atten. uic. 2ª.45.G
Salubrium ciborum exacta cura non habetur, nisi corporum naturæ cognoscantur. de bon. & uit. suc. 2ª.38.A
Salubrem uiuendi rationem ignorantes, citius pereunt q̃ pro naturæ ratione. 6º. de san. tu. 2ª.95.B
Salubria medicamina tenuandi potestatem hn̄t. de bo. et uit. suc. 2ª.39.A
cum Salubribus noxia non sunt miscenda. 5º. de san. tu. 2ª.91.E
SALVBRITATEM sed longitudinem significat urina subrubra, & sedimentum subrubrum. in prog. com. 2º. 4ª.200.E
SALVIA agrestis, & Eupatoriū pro eodē ponūtur. de dyn. Sp.28.E
Saluia sanguinem purgat. de dynam. Sp.22.C
Saluia colorem expurgat, & sudorem mouet. de cura icteri. Sp.111.C
Saluia pro paralysi. de dynam. Sp.35.E
SALVICVLA quid, & eius uires. de simp. med. Sp.89.H
SALVS communis, regni maxima pars est. de ther. ad Piso. 5ª.90.C
Salus dubia debet potius accipi, quam dimitti. 10º. metho. med. 7ª.66.D
de Salute, & morte unde coniectandum. 3º. de crisi. 4ª.140.C
ad Salutem magnam uim obtinet modus loquendi Hippocratis in signis salutaribus. in prog. com. 2º. 4ª.203.F
Salutem significant coctionis signa non tamen per crisim necessario. 1º. de crisibus. 4ª.128.C
Salutem promittit urinæ bonus color. in 1ᵐ. de mor. uulg. cō. 3º. 3ª.125.A
Salutis spes, ex quibus sputis habeatur in morbo laterali. commētario 6º. aphorismo 33º. Ex.50.A
Salutis omnia signa habentis ægri, exemplum. 3º. de cris. 4ª.140.D
Salutem consequutus est puer denudato corde. 1º. de decr. Hipp. 1ª.231.F
SALVTARIVM omnium præceptorum semita est Hippocrates. 7º. methodi medendi. 7ª.43.C
Salutaris admodum est modus loquendi Hippocratis, & quando ea utatur. in progn. com. 2º. 4ª.203.F
de Salutaribus librū fecit Erasistratus. de uenæ sect. aduer. Eras. 6ª.8.E
Salutaris est color ruber in urina. com. 4º. aph. 71º. Ex.35.D
SALVTATIONIBVS simul omnes occupati erant mane Galeni tempore. 1º. meth. med. 7ª.2.D
SALVTATORIVS digitus. de med. fac. par. 7ª.166.C
SALVTANTES mane medici tempore Galeni uesperi ebrij erant. 1º. methodi medendi. 7ª.8.H
SAMBVCATVM uinum uentrem procurat, choleram rubram temperat. de simp. med. Sp.92.C
SAMBVCELAEON mundificat. de ocul. 7ª.188.E
SAMBVCVS siccus conglutinatiuus & digerens est. 6º. de simpliciū medicamentorum facultatibus. 5ª.42.A
Sambucus educit aquas. de dynam. Sp.22.C
Sambuci dosis. de dynam. Sp.22.C
SAMITHRE medicamentum ad multa commodum. 9º. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.204.G
SAMIVS aster deobstruit, & est magis tenuium partium, q̃ samia terra. 4º. de comp. med. sec. loc. 5ª.150.A
Samius aster emplasticum est elotum. 4º. de simp. med. fac. 5ª.25.D
Samius aster leuissimus est in principijs inflammationum in arteria. 7º. de comp. med. sec. loc. 5ª.177.G
Samius aster. 7º. de comp. med. sec. loc. 5ª.183.E
Samius aster tenax & uiscosus est. 9º. de simp. med. fac. 5ª.66.A
SAMIA terra quid, & eius uires. de simp. med. Sp.84.H
Samia terra non debet lauari. 9º. de simp. med. fac. 5ª.65.H
Samia terra mediocriter refrigerat. 9º. de simp. med. fac. 5ª.65.H
Samia terra internis ulceribus opitulatur. 4º. meth. med. 7ª.28.H
SAMIVS circulator qua antidoto utebatur. 2º. de antid. 5ª.117.H
SAMPSYCHINVM unguentum ad quid ualet, & quo anni tempore commodum. 4º. de san. tu. 2ª.87.B
SAMPSVCVS quid. de simp. med. Sp.90.G
ex Sampsuco acopon. 7º. de comp. med. per ge. 5ª.272.A
Sampsucus uiribus acris est, & excalfactoria, ad omnem duritiem, uel rigorem ualde idonea. de simp. med. Sp.90.G
Sampsucus adstringens & repercutiēs est. 4º. de cōp. me. se. lo. 5ª.157.D
ex Sampsuco malagma ad multa. 7º. de comp. med. per ge. 5ª.266.B
Sampsucus pro populo nigra q̄n sumatur. 7º. de cōp. med. p ge. 5ª.271.C
pro Sampsuco populus nigra. 7º. de comp. med. per gen. 5ª.271.D
SAMPSYCHON habet uim adstringendi, & reprimendi. de remedijs paratu facilibus. 7ª.156.D
Sampsychon desiccat, & calefacit ordine. 3º. de simp. med. fac. 5ª.60.A
SAMVS insula est in mari ægæo, quæ unam solam habet ciuitatem ex nomine insulæ. 9º. de simp. med. fac. 5ª.65.C
ad SANABILIA uix, Cephalicum melanchlœron. i. ex nigro uiride. 4º. de comp. med. per genera. 5ª.243.H
SANATIO quid sit. 9º. meth. med. 7ª.60.C
Sanatio quomodo fiat. 4º. de san. tu. 2ª.82.H
Sanationes è quibus consistant. de dynam. Sp.18.H
Sanatio de quibus sit. 8º. meth. med. 7ª.51.D
Sanatio celeriter facta est cum delectatione. 1º. de sympt. cau. 3ª.17.F
Sanatio paulatim facta insensibiliter fit. 1º. de sympt. cau. 3ª.17.F
Sanatio per epicrasim quæ. 12º. meth. med. 7ª.79.C
SANATI nulli subito sine crisi, sed bn̄ mortui. 3º. de crisi. 4ª.142.F
Sananda quæ sunt, quiete indigent. 5º. meth. med. 7ª.32.E
ad Sanandum hædera terrestris. de dynam. Sp.35.E
SANCTI Pauli potio palyticis, arthriticis succurrit. de dyn. Sp.31.C
Sancti Petri electarij confectio, & ad quæ ualeat. de dynam. Sp.26.F
SANDALOS non cognouit Galenus, ideo liber de dynamidijs non est Galeni. de dynam. Sp.23.D
SANDALVS dictus laqueus quo inijciatur. de laqueis. 7ª.307.C
SANDARACHA quid, & eius uires. de simp. med. Sp.90.A
Sandaracha flaua est & rufa. 2º. de comp. med. per gen. 5ª.221.E
Sandaracæ color, est rufus color. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 1º. 3ª.155.F
Sandaracha qualis. 9º. de simplicium med. fac. 70.H/4º. de comp. medic. per genera. 5ª.242.D
Sandaracha uehementer calefacit, & exiccat. 2º. de simp. me. fa. 5ª.16.D
Sandaracha septicum medicamentum est. 5º. de simp. med. fac. 5ª.36.B
Sandaracha adurit. introd. Isa.58.B/1º. de compo. med. sec. loc. 5ª.127.F/ 2º. de arte cur. ad Glauc. 7ª.102.D
Sandaracha erodit. 4º. de comp. med. sec. loc. 5ª.149.G
Sandaracha fortiter stringit. de simp. med. Sp.90.A
Sandaracha in uulneribus neruorū ualet. 3º. de cōp. med. p gen. 5ª.230.G
Sandaracæ similes hypostases quid significent. de urinis. 4ª.124.F
SANDIX est medicamentum paratum ex metallis. 5º. de simplicium medicament. facultatibus. 5ª.68.E
in Sandicem transit cerussa adusta. 9º. de simp. med. fac. 5ª.71.G
Sandix qua sit facultate prædita, ubi dicturus Galenus. 9º. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.71.A
Sandix ualet ad formæ decorem, quod elegantiæ potius artis, q̃ medicinæ proprium uidetur. intro. Isa.58.C
ex Sandice collyrium. 5º. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.G
ex Sandice medicamēto i herpete usus est Galenus. 14º. me. me. 7ª.92.F
SANGVIFICATIO quid sit. 2º. de nat. fac. 1ª.298.A
Sanguificatio est mutatio alimenti in sanguinem. fin. med. Is.44.F
de Sanguificatione, Asclepiadis opinio. 1º. de nat. fac. 1ª.293.H
i Sanguificatiōe quot sint humorū dr̄iæ et succorū. 4º. de sa. tu. 2ª.84.C

Sanguificatio cibi assumpti fit uirtute proueniente ex hepate. de uirtutibus nostrum corp. disp. Sp. 60.B
Sanguificatio fit bona, si partes corporis sint crassæ, mala si tenues. com. 2°. aphor. 35°. Ex.17.E
Sanguificationi prodest calor mediocris in motibus remißioribus. de salubri diæta. 2ª.41.A
Sanguificatio uitiatur, iecore uitiato. 5°. de loc. aff. 4ª.33.F
Sanguificatio uitiata est in senibus. 2°. de temp. 1ª.16.D
SANGVIFICA facultas quæ uocetur. 5°. de loc. aff. 4ª.34.D
Sanguifica facultas in uenis est. 1°. de nat. fac. 1ª. 291.D
Sanguifica uirtus est ea quæ concoquit, & in sanguinis naturam transmutat alimentum. com. 2°. aph. 17°. Ex.13.A
Sanguifica uis propter quid data. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª.188.E
de SANGVINALI herba corona pro capitis dolore ex ebrietate, uel solis æstu ualet. de remed. par. fac. 7ª.154.B
Sanguinariæ succus pro dolore capitis calido ualet, & quo modo. de rem. par. fac. 7ª.153.E
ad SANGVINANTEM plagam remedium. de dynam. Sp.31.F
Sanguinantis ficus remedium. de dynam. Sp.28.H
SANGVINARIA emplastra. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.226.H
Sanguinarium medicamentum enæmon à græcis dicitur. 3°. de composit. medic. per genera. 5ª.228.C
SANGVINEA. Aegritudo mutationi temporum concordare solet. de spermate. Sp.39.F
Sanguineæ ægritudines & fluxiones modestæ habentur. in prognost. cõmentario 2°. 4ª.202.D
Sanguineorũ Aialium propriũ elementorũ genus qd'. 2°. de elem. 1ª.8.F
Sanguineis omnibus animantibus cõmunia quæ. 6°. de anat. adm. 1ª.92.G
Sanguinea omnia animalia pedestria quæ homini similia habent quatuor pedes. 3°. de usu part. 1ª.128.C
Sanguinea, & ambulabilia aialia pulmonem hñt. de anat. uiu. Sp.48.C
Sanguineæ Carnosæ partes longius tempus requirunt ad generationem. de fœtuum formatione. 1ª.322.G
Sanguineæ Dysenteriæ quibus contingant. 3°. de sympt. cau. 3ª.27.H
Sanguineæ Gingiuæ sunt si conceptum sperma sit à muliere in tribus horis sanguinis. de sperm. Sp.37.B
Sanguinei unde quidam homines sint, quidam melancholici, quidam pituitosi, quidam biliosi. de sperm. Sp.37.B
Sanguineus naturaliter est iracundus, tñ iram deponit à corde procedentem naturaliter, aliqua occasione superueniente. de sper. Sp.37.B
Sanguineo qui cibi conueniant. de diff. cont. Sp.71.E
Sanguineo & cholerico causus & synochus in æstate sunt infirmitates naturaliter. de sperm. Sp.39.G
Sanguineus infans quibus horis efficiatur. de sperm. Sp.38.A
Sanguineus Humor cur equißimus in pleuritide. de const. ar. Isa.40.H
Sanguinei Oculi sunt si sperma conceptum à muliere fuerit in tribus sanguinis horis. de sperm. Sp.37.B
in Sanguinea Paralysi quid agendum. de cura lap. Sp.112.F
ad Sanguineum Rheumatismum. de pass. mul. Sp.96.B
Sanguineas Sputiones suscitat aqua dura et frigida. de bo. aquæ. Sp.75.G
ad Sanguinea sputa. de med. fac. par. 165.G/171.D/G/ 7ª.173.H
absq; Sanguinea Substãtia nullũ membrũ fieri põt. de fœt. for. 1ª.322.F
Sanguineus Sudor quomodo fiat. de util. resp. Sp.64.D
Sanguinea Vrina cur contingat. de anat. uiu. Sp.51.B
ad Sanguineum lotium. de med. fac. par. 7ª.178.F
Sanguinea urina cum dolore capitis, & hypochondrij dextræ partis statim subitaneam mortem significat. de dynam. Sp.34.B
Sanguineam quasi nebulam habens urina, quæ uelut rasuram & arenam habuerit renum ostendit colliquationem. de dynam. Sp.34.F
Sanguinea urina synochon causon significat. de dynam. Sp.35.E
SANGVINOLENTI oculi præsidium. de dynam. Sp.24.G
Sanguinolentis gingiuis prodest succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.D
Sãguinolenta excretio i quadruplici differẽtia ẽ. 3°. de sym. cau. 3ª.28.E
Sanguinolenta excrementa quid significent apud antiquos. commentario 6°. aphor. 1°. Ex.46.C
Sanguinosos oculos curat succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
SANGVIS & humor pro eodem sumuntur à Galeno. de mult. 78.E/ 3ª.80.H
Sanguis nomine quid sit intelligendum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.72.F
Sanguis complectitur omnes humores. 1°. de elem. 1ª.9.A
Sanguis significat oẽs humores i uasis. in 6m. de mor. uul. c. 4°. 3ª.187.C
Sanguis nunq̃ est exquisitus in uenis. de mult. 3ª.80.H
Sanguis melancholicus, picrocholus, pituitosus, serosus, & putridus, est sanguis cum his mistus. 10°. de simp. med. fac. 5ª.72.F
Sanguis participat pituitam, & utranq; bilem. 1°. de elem. 1ª.8.G
Sanguinem solum in nobis esse quidã putarunt. de nat. hu. cõ. 1°. 1ª.27.H
Sanguinẽ quidam putarunt solũ esse in hoie. 8°. de decr. Hipp. 1ª.276.D
Sanguinem esse unum humorem tantum potest colligi. commentario 4°. aph. 25°. 30.A/aph. 64°. Ex.34.D
Sanguis distinctus est ab alijs humoribus. 8°. de decr. Hippo. 1ª.276.B/C
Sanguinem non esse humorem distinctum ab alijs tribus simul mistis uidetur colligi. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.D
Sanguis dicitur duobus modis. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.167.F
Sanguinis differentiæ. de inæqu. intemp. 3ª.44.H
Sanguis duplex exiens uenas & mistus alijs humoribus & purus distinctusq; ab alijs humoribus. de nat. hu. com. 1°. 1ª.31.D
Sanguis uocatur qui ex uenis effunditur. de atra bile. 1ª.34.D
Sanguis uocatur qui ex arterijs exit. de atra bile. 1ª.34.D
Sanguis primum gignitur in uenis. 2°. de decre. Hipp. 1ª.240.F
Sanguis ex uenis, qui. de atra bile. 1ª.34.D
Sanguis ex arterijs. de atra bile. 1ª.34.D
Sanguis multus, ac spissus est in uena. de util. resp. Sp.64.E
Sanguinis differentia in uenis. 2°. de nat. fac. 1ª.299.F
Sanguis uenæ non potest coagulari in ceruõ, & lepore, quia tenuius est. de util. resp. Sp. 64.F
Sanguis cur apparet solus in uenis. 8°. de decr. Hipp. 1ª.275.A
Sanguinis receptaculum est uena. de uenæ sect. aduer. Eras. 6ª.5.G
Sãguinis, et spũs receptacula sunt uena neruus pellis. de uti. resp. Sp.63.C
Sanguis in arterijs continetur. de usu puls. 1ª.228.G
Sanguis naturaliter continetur in arterijs. 4°. de usu par. 1ª.141.H
Sãguine uacuã arteriã magnã eẽ dicẽtes errãt. 7°. de anato. adm. 1ª.98.D
Sãguinẽ esse in arterijs qũo ostẽditur p sectionẽ. 7°. de anato. ad. 1ª.98.H
Sanguinem esse in arterijs, experimento deprehenditur. an san. in ar. nat. cont. 1ª.61.H
Sanguinẽ esse in arterijs, qũo deprehẽditur. an san. in ar. nat. cõt. 1ª.61.H
Sanguis in arterijs paucior est q̃ in uenis. fin. med. Is.44.B
Sanguis i arterijs qualis. de usu puls. 1ª.228.A/ de inæq. intẽp. 3ª.43.G/ 5°. methodi medendi. 7ª.32.C
Sanguis arteriarũ est calidior illo uenarũ. de tum. præter nat. 3ª.84.D
Sanguis arteriarum est calidior, & subtilior uenarum sanguine est. de semine. 1ª.331.C
Sanguis arteriarum subtilior est & uaporosior, quàm uenarum. 4°. de usu partium. 1ª.140.B
Sanguis arteriæ liquidior est quam uenæ. de util. resp. Sp.64.E
Sanguinem tenuißimũ, & calidißimũ hñt arteriæ. 6°. de decr. 1ª.266.D
Sanguis tenuis propter quid in arterijs. 6°. de usu par. 1ª.155.C
Sanguis arteriarum est fomentum spiritus. 6°. de usu par. 1ª.155.C
Sanguini mistus est aer in arterijs. 1°. de diff. feb. 3ª.31.A
Sanguis continetur in arterijs renum. 5°. de usu par. 1ª.144.C
Sanguis in arterias ex uenis fertur. 3°. de nat. fac. 1ª.307.G
Sanguis in arterias transfertur. de uenæ sect. aduer. Eras. 6ª.5.G
Sanguis quomodo intret arteriam. de util. resp. Sp.64.F
Sanguis arteriarum ubiq; similis est etiam in corde. 6°. de decr. 1ª.263.C
Sanguis qualis qui in arteria uenali defertur. de anat. ui. Sp.47.E
Sanguine prædita sunt animalia calidiora. 2°. de nat. fac. 1ª.300.C
SANGVINIS natura quæ. fin. med. Isa.44.B
Sanguis ex oibus elementis procreatus est. 8°. de decr. Hipp. 1ª.277.H
in Sanguine plus aqueæ substantiæ & terreæ. 1°. de san. tuen. 2ª.63.E
Sanguis qualis sm Hippocratem. bre. den. dogm. Hipp. 1ª.231.B
Sanguis qualis sit. 10°. de simp. med. fac. 5ª.73.E
Sanguis calidus & humidus est. 2°. de tẽp. 16.A/de natu. hu. cõ. 1°. 32.D/ bre. denot. dogm. Hip. 1ª.231.B/de diff. morb. 3ª.5.G/de dyn. Sp.19.E
Sanguis calidus & humidus potestate est. 2°. de nat. fac. 1ª.301.C
Sanguis non est calidus & humidus, sed temperatus, si uer sit temperatũ. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.D/E
Sanguis post bilem calidus maxime est. de inæq. intemp. 3ª.43.H
Sanguis calidißimus est non tñ humidus ut pituita. °. de temp. 1ª.15.C
Sanguis debet esse calidus, sed non nimis. de util. resp. 1ª.226.B
Sanguis quem habet calorem. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.F
Sanguis humidus est. 1°. de temp. 1ª.12.G
Sanguis est feruens humidus, et dulcis. de na. et ord. cuius. corp. Sp.41.D
Sanguis cur humidus dicatur. 1°. de san. tu. 2ª.62.E
Sanguis humidus & ruber est. 6°. de decr. Hipp. 1ª.266.C
Sanguinis color peculiaris rubor est. in 6m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3ª.121.C

Sanguis naturalis ruber est. in 3ᵐ. de morb. uul. com. 1°. 3ª.133.G
Sanguinis humor cur ruber. 8°. de decre. Hipp. 1ª.275.H
præter Sanguinem & carnem nihil rubrũ ex partibus corporis. de tum. præter naturam. 3ª.82.H
Sanguis ruber & purus ut ignis i humido uidetur. 4°. de usu p. 1ª.136.C
Sãguis i qua uena sit plenus humore aquoso et tenui. 4°. de us. p. 1ª.136.C
Sanguis qui proprie dicitur non potest habere alium colorem, q̃ rubrum. in 6ᵐ. de morb. uul. com. 4°. 3ª.187.C
Sanguis non semper ruber, & qualis. in 6ᵐ. de morb. uul. cõ. 1°. 3ª.155.H
in Sanguine color ruber à quo gignatur. 8°. de decr. Hip. 1ª.277.H
Sanguis rubicundior, qualis. 1°. de cris. 4ª.130.B
Sanguis flauior, qualis. 1°. de cris. 4ª.130.B
Sanguis siccior est flauior. 6°. de decr. Hipp. 1ª.266.C
Sanguis humidus ruber est. 6°. de decr. Hipp. 1ª.266.C
Sanguis antiquus non habet colorem floridum. cõ. 5°. apho. 23°. Ex.39.G
Sanguis idem non põt esse ruber, & niger. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.E
Sanguis est carne mollior, & calidior. 2°. de elem. 1ª.8.G
Sanguis est bonus humor. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.G
Sanguis optimus est succus. 1°. de temp. 1ª.18.A
Sanguis dulcis est. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.E
Sanguis in totum dulcis uidetur. de atra bile. 1ª.34.E
Sanguis dulcißimus est cum est naturalis. 4°. de simp. med. fac. 5ª.29.A
Sanguis temperatißimus qui. de nat. hum. com. 1°. 1ª.33.B
Sanguis quomodo in medio aliorum humorum. 4°. de san. tu. 2ª.84.B
Sanguis attenuatus & absolutus est gradu tertio tenuißimum & leuißimum eorum quæ in corpore sunt. 3°. de nat. fac. 1ª.307.F
Sanguis bonus quando. in 6ᵐ. de morb. uul. com. 4°. 3ª.186.D
Sanguis optimus qui. de atra bile. 1ª.34.D
Sanguis optimus unde nascatur. 1°. de san. tu. 2ª.66.B
Sanguis exquisitus quomodo gignatur. 8°. de decre. Hip. 1ª.275.E
Sanguis cũ sit optimus inter omnes humores, ubi est frigefactus, cur multa pathemata inferat, considerandum. de bo. & uit. suc. 2ª.35.C
Sanguis laudatißimus ſm consistentiam, qualis. 3°. de alim. fac. 2ª.30.E
Sanguis medius in consistentia, qui. 3°. de ali. fac. 2ª.30.H
Sanguinem quæ gignãt moderatæ consistẽtiæ. de bo. & uit. suc. 2ª.36.E
SANGVIS ex quibus fiat. 3°. de simp. med. fac. 5ª.17.D
Sãguis bonus gñatur ex cibarijs recte confectis. cõtra Iulianũ. Ex.69.F
Sanguinis complexioni uicina non indigent magna conuersione sanguinis ad sui nutritionem contra quæ remota sunt. de anat. uiu. Sp.44.G
Sanguinis conuersione multa indigent ad sui nutritionem spermata à sanguinis conuersione remota. de anat. uiu. Sp.44.G
Sanguinem bonum sed uiscosum generant alica, & bouinæ carnes. de puero epil. 7ª.180.H
Sanguis fit panis. 1°. de nat. fac. 1ª.291.B
Sanguis laudatißimus ex pane optime præparato & animalibus uolucribus. 3°. de alim. fac. 2ª.30.E
Sanguis quomodo fiat ex pane. 1°. de nat. fac. 1ª.292.D
Sanguis facile fit ex carne. 1°. de nat. fac. 1ª.292.D
Sanguis laudatißimus fit ex perdica. 3°. de alim. fac. 2ª.30.E
Sanguis laudatißimus fit ex piscibus pelagijs. 3°. de alim. fac. 2ª.30.E
Sanguis ex piscibus saxatilibus generatus habet mediam consistentiam. 2°. de alim. fac. 2ª.30.H
ad Sanguinẽ creandum prodest uinũ. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ 4°. 3ª.185.C
Sanguinem nutrit uinum nigrum dulce. de simp. med. Sp.92.C
Sãguinẽ augent uina pallida, uel flaua pinguis subæ. 5°. de san. tu. 2ª.91.B
Sanguinem plurimum gignit uinum nigrum sed superfluum, & melancholicum. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.149.A
Sanguine crasso uenas implent uina crassa, nigra, & dulcia. de atten. uic. 2ª.46.C
Sanguis crassus qui. in prog. com. 2°. 4ª.202.E
Sanguinem purum, mundum, & clarum non generant cibi non temperati. de diss. cont. Sp.74.A
Sanguinem calefaciunt calefactione nimia cibi acuti, & redit plurimum eius cholera citrina. de diss. cont. Sp.72.F
Sanguinem non admodum probũ gignunt caricæ. 2°. de ali. fac. 2ª.17.E
Sanguinem calidiorem & craßiorem temperato generat caro pullorum, columbarum, & paruarum auium. de diss. cont. Sp.73.A
Sanguis ciborum inopia arefit, & densior seipso redditur. de uenæ sectione aduer. Eras. 6ª.11.A
Sanguis purus excrementoso est calidior. 14°. de usu par. 1ª.206.F
Sanguinem crassum & nigrum generantia quæ. de atra bile. 1ª.35.A
Sanguinem crassum cum bono succo quæ faciant carnes. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.175.C
Sanguinem crassum generant milium, & panicum. de diss. cont. Sp.74.B
in Sãguinẽ uertitᷣ mel à natura, et ætate frigida. 2°. de nat. fa. 1ª.300.G
SANGVINIS generandi causa. 2°. de nat. fac. 1ª.301.C
Sanguis non fit in ieiuno. intro. Isa.54.D
Sanguinem gñare uenarũ tunicas dicentes, errant. 6°. de decr. 1ª.265.G
Sanguis non potest generari in uesica fellis. 4°. de usu par. 1ª.138.D
Sanguinis principium est hepar ſm Galenum. de anat. uiu. Sp.50.F
Sanguinem à iecore non fieri contra Galenum. de anat. uiuo. Sp.46.B
Sanguinis potestas in hepate. de sperm. Sp.36.G
Sanguinis propria sedes est hepar. de sperm. Sp.36.H
Sanguinis alentis principium iecur est. 6°. de decr. Hipp. 1ª.264.C
Sanguinis gñandi primũ instrumẽtum in iecore est. 4°. de usu p. 1ª.138.D
Sanguinis generatio est actio hepatis. de uirt. nost. corp. disp. Sp.60.D
Sanguinem generare proprium iecoris est. 5°. de loc. aff. 4ª.34.D
Sanguinis prima generatio in iecore fit. fin. med. Isa.43.H
Sanguinis principium est in iecore. in Tim. Plat. 1ª.287.D
Sanguis in iecore perficitur. intro. Isa.54.D
Sanguis in iecore, & uenis coquitur. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 5°. 3ª.188.B
Sanguis ex mora in uasis coquitur. 1°. de semi. 1ª.333.F
Sanguinis generandi instrm̃ est iecoris caro. 4°. de usu part. 1ª.138.E
Sanguinis generandi primũ instrm̃ est caro hepatis. 4°. de usu p. 1ª.138.E
ad Sanguinis generationem caro iecoris conueniens est. 6°. de decretis Hippocratis. 265.H/ 1ª.266.C
in Sanguinem cibus mutatur à carne hepatis. 7°. de usu part. 1ª.159.A
Sanguis crassus uidetur caro iecoris. 4°. de usu partium. 138.E/6°. de decre. Hipp. 1ª.265.H
Sanguinem rubrificat hepar. de anat. uiu. Sp.44.D
ob Sanguinem exigitur hepar. de anat. uiu. Sp.47.C
Sãguis, & bilis in iecore dominantur. de nat. et ord. cuius. corp. Sp.41.D
in Sanguinem alteratio, actio naturæ est. intro. Isa.55.B
Sãguĩs mutatio i iecoris subãm ẽ naturæ opatio. 6°. de dec. Hip. 1ª.266.C
Sanguinis concoctio, generatio, distributio, adiectio, agglutinatio, aßimilatio, semper fiunt à natura. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
Sanguis qui perficitur in iecore, præparatur in uenis meseraicis. 4°. de usu partium. 1ª.135.H
Sanguis in uenis generatur. 1°. de usu par. 1ª.117.B
Sanguis in omnibus uenis etiam coquitur. 4°. de usu par. 1ª.140.F
in Sanguinem cibos uertunt uenæ. de ther. ad Piso. 5ª.96.H
Sanguinẽ p totũ corpus trãsmitti facit theriaca. de ther. ad Pis. 5ª.96.H
Sanguis pertinet ad primam generationem & non ad secundam. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.275.G
Sanguinẽ nõ facit iecur propter oĩa mẽbra. de mo. man. & obs. Sp.68.A
Sanguinem utiliorem iecur sibi seruat ad nutrimentum. de comp. memb. siue de nat. hum. Sp.58.H
Sanguinis eius utilioris, quem ad sui nutrimentum seruat hepar, quod tenuius est cordi ministrat. de comp. memb. Sp.59.B
Sanguis est nutrimentũ hepatis, & in ipso est. cõ. 5°. aph. 39°. Ex.41.C
Sanguis iecoris non est spirituosus. 6°. de decr. Hipp. 1ª.266.D
an Sanguis perfectus recurrat per illas uenas, per quas fertur nutrimentum ad hepar. 4°. de usu par. 1ª.141.F
Sanguinem in hepate generari collige. com. 6°. aph. 16°. Ex.47.G
Sanguinis maior copia gñatur, q̃ aliorum humorũ. 8°. de decr. 1ª.275.A
Sanguinis generatio est magis necessaria animali, q̃ uentriculi operatio. 6°. de decr. Hipp. 1ª.264.F
Sanguinis generatione ablata, aufertur uita. 6°. de decr. 1ª.264.F
Sanguis quot modis frustretur. 3°. de symp. cau. 3ª.25.C
in Sanguinis generatione quæ symptomata fiãt. 3°. de symp. dif. 3ª.12.A
Sanguis à cauo iecoris, ad gibbũ ascendit. 4°. de usu part. 1ª.136.C
Sanguinem superassantis iecoris signum quod. 5°. de loc. aff. 4ª.34.E
Sanguinis gñatio si non fiat, aqua intercus fit. cõ. 6°. apho. 12°. Ex.47.E
Sanguinem bonum non gigni, uel nutrimentum in uentre probe in chylum uerti, non est paris momenti. 2°. de nat. fac. 1ª.299.E
Sanguinis praui generationis ordo quidam. 5°. de loc. aff. 4ª.34.E
Sanguis non est unum quid est exquisite. 2°. de elem. 1ª.9.A
Sanguis, & bilis contrarijs generantur. 2°. de nat. fac. 1ª.300.H
in Sãguinẽ uertit hepar phlegma uirtute fellis, & q̃uo. de sper. Sp.36.B
in Sãguinẽ trãsit pituita i media cibi. de uic. ra. i mor. ac. c. 2°. 7ª.120.F
Sãguis efficitur pituita tpis pceßu. de uic. rat. i mor. acu. c. 2°. 7ª.120.F
in Sãguinẽ cur nulla bilis trãsire põt. de uic. ra. i mor. ac. c. 2°. 7ª.120.F
ex Sanguine plus calefacto bilis flaua generatur. de uict. rat. in morbis acutis, com. 2°. 7ª.120.F

ex Sanguine

ex Sanguine assato crasso, & adusto fit atra bilis. de uictus rat. in morb. acutis, commentario 2°. 7ª.120.F
Sanguinem antecedit pituitæ generatio in cibis pituitosis. de uictus rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª.120.F
in Sanguine pars quæ est liquor sanguinis qualis. 2°. de elem. 1ª.8.H
Sanguis purgatur per hepar. de sperm. Sp.37.G
à Sanguine bilem segregat iecur. de ther. ad Piso. 5ª.96.H
Sanguis qua bile indigeat. 2°. de nat. fac. 1ª.302.A
Sanguinem cholericum falso uocat illum, qui in uesica fellis continetur, auctor libri de anatomia uiuorum. de anat. uiu. Sp.50.G
Sanguis biliosus qualis. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.206.H
à Sanguine tres superfluitates exeunt, & quæ. de anat. uiu. Sp.50.H
SANGVIS omnium quæ in corpore sunt maxime familiaris est nobis. 6°. de loc. aff. 4ª.38.H
Sanguis est nobis amicus. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.G
Sanguis est melior thesaurus naturæ. de anat. ui. Sp.46.B
de Sanguine sollicita est natura. de anat. uiu. Sp.46.C
Sanguis quo calore fiat. 2°. de cris. 4ª.138.D
Sanguis est corpus calidum innatum. aduer. Lycum. Ex.65.D
Sanguis generatur à calore naturali, quia calore deficiente non fiet sanguis. com. 6°. aph. 12°. Ex.47.E
Sanguinem gignit calor natiuus temperatus. in 3ᵐ. de morb. uulgaribus, commentario 3°. 3ª.142.D
Sanguis à mediocri calore fit. 2°. de nat. fac. 1ª.300.C
Sanguis & spiritus sunt materia in qua habitat calor naturalis, collige. com. 2°. aph. 1°. 3. D/com. 3°. aph. 2°. Ex.11.B
ex Sanguine & pituita substantia caloris naturalis consistit. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.277.E
in Sãguine & uenis caliditatem habet animal omne, ueluti fontem ignis. in Tim. Plat. 1ª.289.H
Sanguis anima est secundum aliquos. 2°. de decr. Hipp. 1ª.240.H
Sanguis cur anima existimatus. 8°. de decr. Hipp. 1ª.276.D
Sanguine alitur anima secundum aliquos. 2°. de decr. Hipp. 1ª.240.H
Sanguis regit animam. de dynam. Sp.19.D
Sanguis quos faciat mores. de nat. & ord. cuiusc. corp. Sp.41.E
Sanguis facit pueros moderatos, blandos, & formosos. de dyn. Sp.19.E
Sanguine uitiatur animus. de dynam. Sp.19.D
à Sanguine proficiscuntur simplicitas & stoliditas animi. de natura humana, commentario 1°. 1ª.33.B
Sanguine quomodo fiat desipientia. in 1ᵐ. pror. com. 3°. 4ª.184.C
Sanguine plurimo & spiritu calido pleno capite desipientiæ fiunt. comment. 7°. aphor. 7°. Ex.54.D
SANGVIS ad quid utilis. de cucur. scar. 6ª.3.G
Sanguis quid faciat in animali. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.16.G
Sanguis quid agat in corpore humano. bre. denot. dogm. Hipp. 1ª.231.C/ secretorum. Sp.96.G
Sanguinis uires quæ. de simp. med. Sp.90.B
Sanguis ultimum alimentum est. q. animi mor. 1ª.312.F
ex Sanguine fit nutritio. 2°. de decre. Hipp. 1ª.240.H
Sanguis bonus nutrit corpus. com. 2°. aph. 47°. Ex.18.H
Sãguis qui defertur ꝑ alimẽto, nõ ẽ silis usquequaq;. 2°. de dif. f. 3ª.41.H
Sanguis diuersus in diuersorũ mẽbrorũ nutritione. 8°. de decr. 1ª.275.G
Sanguinis nutrientis diuersitas. 3°. de nat. fac. 1ª.307.H
Sanguis tenuis facilius trahentem sequitur. 3°. de nat. fac. 1ª.308.D
ſm Sanguinẽ nutriẽtẽ particularũ diuersitas oritur. de consuet. 2ª.61.B
Sanguinis uas si esset unum, omnes partes simili alimento nutrirentur. 6°. de usu partium. 1ª.155.B
Sanguinem puriorem exigunt aliqua membra. 1°. de semi. 1ª.332.F
Sanguinem serosiorem exigunt aliqua membra. 1°. de sem. 1ª.332.F
Sanguis in perfectis animalibus accipitur ex sanguineis instrumentis. 6°. de usu partium. 1ª.156.E
Sanguis in imperfectis animalibus & fœtibus accipitur ex spirituosis instrumentis. 6°. de usu partium. 1ª.156.E
Sanguis confectus in uenis datur arterijs. 6°. de usu par. 1ª.155.C
Sanguis optimus nullo inquinatus humore, quem uaporem faciat. 3°. de caus. mor. 3ª.7.F
Sanguis bonus ob calorẽ fumosos uapores emittit. de util. resp. 1ª.226.C
Sãguinis euaporatione ad nutritionẽ spũs aĩalis idiget. de uti. r. 1ª.226.B
Sanguinis benigni exhalatio est spiritus animalis. 6°. de usu par. 1ª.155.C
Sanguis optimus uenit ad nutriendum uentriculum in longis ieiunijs. de atra bile. 1ª.36.G
Sanguinem cur attrahunt partes. 13°. meth. med. 7ª.80.F
Sanguinem sibi familiarem trahunt omnes corporis partes. 9°. de compo. medic. sec. loc. 5ª.198.C
ex Sanguine debet nutriri caro. de anat. uiu. Sp.49.H
Sanguinem caro trahit, ut magnes ferrum. 3°. de simp. med. fac. 5ª.23.E
Sanguinis potestate caro est. 3°. de temp. 1ª.21.F
Sanguis attrahitur ꝑ tunicã uasorum in nutritione. 6°. de usu p. 1ª.151.D
SANGVINEM in cerebro non contineri experimentum. 1°. de decretis Hipp. & Plat. 1ª.231.F
Sãguinẽ in cerebri sinibus qũo inuenies. 1°. de decr. Hip. & Plat. 1ª.231.F
Sanguis non potest uenas meningum subintrare, nisi fuerit plurimum digestus. de util. resp. Sp.63.A
Sanguinis principiũ est cor ſm Aristotelẽ, & cur. de anat. ui. Sp.50.F
Sanguinis primum principium mediate est cor. de anat. uiu. Sp.50.G
Sanguinis alentis principium non est cor. 6°. de decr. Hipp. 1ª.264.C
Sanguinis alicuius cor est initium, & cuius. 6°. de decr. Hipp. 1ª.264.C
cuius Sanguinis sit initium cor. 3°. de decr. Hipp. 241.F/ 6°. 1ª.266.D
Sanguinis cuiusdã. i. arteriarũ principium est cor. 6°. de decr. 1ª. 266.D
Sanguis in corde, non dissimilis est ab illo iecoris. 6°. de decr. 1ª.263.C
Sanguis cordis, flauior est Sanguine iecoris. 6°. de decre. Hipp. 1ª.266.C
Sanguis cordis spirituosus est. 6°. de decr. Hipp. 1ª.266.D
Sanguis perfectus fit in corde. de anat. uiu. Sp.46.B
Sanguinis uirtus est circa cor. de dynam. Sp.19.E
Sanguis à corde suum accipit calorem. 1°. de temp. 1ª.15.C
Sanguis gñatur in uẽtriculis cordis ſm Aristotelẽ. de util. resp. Sp.62.F
Sanguis exuberat in corde. intro. Isa.55.B
Sanguine nihil utilius cordi ad nutritionẽ. 6°. de usu part. 1ª.154.A
Sanguine attracto, & spiritu cibatur cor. de anato. uiu. Sp.56.D
Sanguis flauior in sinistro cordis uẽtriculo gignit̃. 6°. de decre. 1ª.266.C
Sanguinem flauiorem habet uiscus calidius. 6°. de decr. Hippo. 1ª.266.C
Sanguis sinistri uentriculi cordis semp calidior est. 6°. de decre. 1ª.263.C
Sanguis sinistri cordis uentriculi qñq; tenuior & flauior, qñq; crassior, nigriorq; est. 6°. de decr. Hipp. 1ª.263.C
Sanguis semp ĩ sinistro cordis sinu adest aĩali mortuo. 1°. de dec. 1ª.231.F
Sanguine plenũ est cor ĩ utrisq; sinibus dũ aĩal uiuit. 1°. de decr. 1ª.231.F
Sanguine plenũ esse sinistrũ cordis uentriculũ, pbat. 1°. de decre. 1ª.231.G
Sanguine pleno sinistro cordis uentriculo, animal moritur. an sang. in ar. nat. cont. 1ª.61.B
Sanguis est copiosior in dextro cordis uentriculo. 6°. de usu p. 1ª.154.H
Sanguinem habent in aliquo uentriculo boues uulnerati in dorsi medullæ exortu. 1°. de decret. Hipp. 1ª.231.G
Sanguinem attrahit cor ab hepate. de util. resp. Sp.64.D
à Sanguine uenæ cauæ nutritur cor. 6°. de usu par. 1ª.155.C
Sanguine pingui, & unctuoso nutritur calor uitalis qui est in corde. de util. resp. Sp.62.C
Sanguis est humidus quo alitur uita. de dynam. Sp.19.D
ex Sanguine, & inspirãdo nutritur spũs uitalis. 12°. meth. med. 7ª.77.C
Sanguinis uitalis & nutrimentalis differentia. de anat. uiu. Sp.53.A
in Sanguinẽ habentibus est uis uitalis. 4°. de præsag. ex pulſ. 4ª.122.C
ex Sãguinis penuria cor refrigeratur. ĩ 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 4°. 3ª.186.F
Sanguinem præparatum ministrat cerebro cor. de compag. memb. siue de natura humana. Sp.59.B
Sanguis unde deducatur per totum corpus. intro. Isa.54.E
Sanguis unde eat à corde ad superiores partes. intro. Isa.54.D
Sanguis habet potestatem eundi per totum corpus. de sperm. Sp.37.A
Sanguis subministratur pulmoni ex corde per uenam magnam. de natu. humana, com. 2°. 7ª.184.A
Sanguine calido, & sicco nutritur pulmo. de anat. uiu. Sp.52.G
Sanguis qũo deueniat in arterias pulmonis. 6°. de usu par. 1ª.151.D
Sanguine purissimo, et tenuissimo nutritur pulmo. 15°. de usu p. 1ª.212.F
Sanguis cur spumosus in pulmone. 15°. de usu par. 1ª.212.F
Sanguinẽ ire ad mẽbra, quæ indicia. de ijs, quæ in med. fi. cõ. 3°. 7ª.216.C
Sanguinem in totum corpus una uena riuat, ex qua multæ educuntur uenæ. de nat. hum. com. 2°. 7ª.184.B
Sanguis qui per totum corpus eat. 2°. de nat. fac. 1ª.302.A
Sanguis ea ratione fertur per oẽs animalis partes, qua per renes urina in uesicam. 2°. de nat. fac. 1ª.296.G
Sanguis crassior ad quas partes deferatur. 5°. de loc. affec. 4ª.33.H
Sanguis non est in neruis, tñ nutriuntur, & qũo. 2°. de nat. fa. 1ª.298.E
Sanguinis fece nutritur lien, et ex ea fit atra bilis. 9°. de compositione medic. sec. loc. 5ª.198.C
Sanguinem rubrum magis appetunt renes, & splen quasi similem in colore & natura. de anat. uiu. Sp.44.D

Sanguine nutriuntur renes. de anat. uiu. Sp.51.C
Sanguis per quandã decoctionẽ in mamillis uertitᷣ in lac. de sper. Sp.36.E
in Sanguinis medio & pituitæ est lac. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.F
Sanguis dealbatus ad nutrimentum cerebri defertur ad testes. de anatom. uiuorum. Sp.51.G
Sanguis acris serosus debet ire ad testiculos. 14°. de usu par. 1ª.209.B
Sanguis albescit in uenis, & arterijs testium. 1°. de semi. 1ª.332.G
Sanguis quomodo fiat albus. 14°. de usu par. 1ª.207.G
Sanguis cur in solis testibus fiat albus. 14°. de usu part. 1ª.207.G
ex Sanguine principaliter fit sperma, secundario ex alijs humoribus. de spermate. Sp.36.F
Sanguis ubi fit sperma, & quomodo. de sperm. Sp.36.E
ex Sanguinis subtilitate fit sperma. de sperm. Sp.37.A
ex Sanguine exacte cocto gñantur semẽ, & lac. 16°. de usu p. 1ª.219.C
Sanguis & spiritus ad spermatis generationem ubi præparantur, & eius usus. 9°. de usu par. 1ª.172.A
Sanguis est semen uiri. de nat. & ord. cuius. corp. Sp.42.C
Sanguis cũ sit spma ipsum, cur albũ. de nat. & ord. cuius. corp. Sp.42.C
Sanguis terrestris plurimum calidus est pro eo, quod est receptaculum amoris. de util. resp. Sp.64.E
Sanguine pituitoso nutritur cutis. in prog. com. 2°. 4ª.198.B
SANGVINIS parum habent frigida. 6°. de usu part. 1ª.150.H
Sãguinis paruitas signat frigiditatẽ tẽperaturæ. 6°. de usu par. 1ª.150.H
Sanguine carent pisces, uel parum habent. 6°. de usu part. 1ª.150.H
Sanguis qbus differẽtijs diuersus sit in aĩalibus. 5°. de decr. Hip. 1ª.257.B
Sãguinẽ frigidũ & aquosum hñtia aĩalia timida sunt. de util. re. Sp.64.E
Sanguis qui nimium dilutus est, facit aĩalia timidiora. q. aĩ mor. 1ª.319.D
Sanguinis liquidioris homines sunt timidi, & boni sensus, quia molles carne. de util. resp. Sp.64.F
Sanguis dilutior est frigidior. q. animi mor. 1ª.319.C
in Sanguine liquido nulli inueniuntur neruuli. de util. resp. Sp.64.F
Sanguis qui terrenus est, nimirum coit, cum humor euaporatur. q. animi mores. 1ª.319.C
in Sanguine spisso inueniuntur neruuli. de util. resp. Sp.64.F
Sanguis aliquis habet fibras, aliquis non. q. animi mor. 1ª.319.C
in Sanguine fibræ sunt terræ opificium. q. animi mor. 1ª.319.D
cum Sanguine tenui aĩalia sunt sapientiora. q. animi mor. 1ª.319.D
Sanguinem tenuẽ habent mulieres albæ. de cur. ra. per sang. mis. 6ª.18.G
Sanguinem non habentia animalia quædam prudentiora sunt aliquibus sanguinem habentibus. q. animi mor. 1ª.319.D
Sanguinem melancholicum dari. com. 6°. apho. 38°. Ex.50.F
inter Sanguinem melancholicum, & atram bilem ponit differentiam. 5°. de locis affectis. 4ª.34.E
Sanguinem melancholicũ quẽ appellet Galenus. 3°. de loc. affec. 4ª.18.A
Sanguinem melancholicum magis admistum cum bile pallida habent uirides, & nigri. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.175.A
Sanguis cholericus est alia superfluitas sanguinis quæ continetur in cisti fellis. de anato. uiu. Sp.50.F
Sanguis in longis uigilijs efficitur biliosior. com. 7°. aph. 18°. Ex.55.C
Sanguinem humorem copiosiorem habent rubri et uirides. in 6ᵐ. de morbis uulg. com. 3°. 7ª.175.A
Sanguis crassus & niger in siccorum calidorumq; corporum naturis conspicitur. de atra bile. 1ª.35.A
Sanguinẽ melãcholicũ hñtibus q cibi exhibẽdi. de bo. & ui. suc. 2ª.38.A
Sanguinem plus iusto melancholicum habentes alimentis egent calidis, & humidis. de bon. & uit. suc. 2ª.38.A
Sanguinẽ biliosum hñtibus qui cibi exhibendi. de bo. & uit. suc. 2ª.38.A
Sanguis pituitosus ex desidia generatur. de mult. 3ª.78.H
Sanguis pituitosus carnem facit pituitosam. 3°. de sympt. caus. 3ª.26.C
Sanguinẽ pituitosum hñtibus qui cibi exhibẽdi. de bo. & ui. suc. 2ª.38.A
Sanguinem Ichoroidea quem appellet Hippocrates. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.167.E
Sãguis aquosus quã carnẽ gignat. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.156.D
Sanguine probato abundantes quo modo nutriendi. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.38.B
in Sanguine redundante congruus cibus qui. de art. com. 4°. 7ª.288.E
Sanguinis locus qui. de anat. uiu. Sp.45.D
Sanguinis proprietates. de anat. uiu. Sp.45.D
Sanguis quot modis mutatur. de sperm. Sp.39.H
SANGVINIS horæ quæ. de spermate. Sp.38.A
Sanguis quibus horis dominetur. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.41.D
Sanguis dominatur ab hora noctis nona usque in horam diei tertiam. de dynamidijs. Sp.19.E
in Sanguinis horis concepti pueri natura. de spermate. Sp.37.B
in Sanguinis horis tribus cõceptũ sperma quid efficiat. de sper. Sp.37.B
in Sanguinis naturam mutatur, & informatur à muliere conceptũ sperma in tribus horis sanguinis. de spermate. Sp.37.B
in Sanguinis horis si in sinistra parte matricis conceptus maneat, quid sequatur. de spermate. Sp.38.A
in Sanguinis horis in dextra matricis parte si sit infans conceptus, quid sequatur. de spermate. Sp.38.B
in Sanguinis horis si sit concepta puella, parentes uero in horis phlegmatis quid eueniat. de spermate. Sp.38.C
in Sanguinis uel phlegmatis horis si puer sit conceptus, parentes in horis bilis, quid sequatur. de spermate. Sp.38.D
in Sãguinis horis si sit cõceptio omniũ, quid sequatur. de sper. Sp.38.D
Sanguinis infantis hora si pater & auus infans uel puer concepti sunt qd contingat. de spermate. Sp.38.E
Sanguinis horis si pater semen fuderit mater uero concepta sit in eisdem horis quid sequatur. de sperm. Sp.38.F
à Sanguinis horis quando principium habet puer sicut auus eius, retinet ab eo figuram. de spermate. Sp.38.F
in Sanguinis horis synocha quæ acuitur qualis sit. de sperm. Sp.39.H
in Sanguinis horis quartana quæ acuitur qualis. de spermate. Sp.39.H
Sanguinis incrementum duplex. de mult. 3ª.81.B
Sanguinis commoditas ex qualitate & quantitate exacte secundum naturam existit. de mult. 3ª.80.F
Sanguis quantus esse debeat. 2°. de temp. 1ª.19.E
ex Sanguinis copia, carnis abundantia uel corpulentia nascitur. 2°. de temperamentis. 1ª.18.D
Sanguinis abundantia nutrimenti copiæ soboles est. introd. Isa.52.C
Sanguis qui utilis ad implendum carnem. 4°. methodi med. 7ª.23.D
Sanguinem tuentur carne implentia. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.227.A
Sanguine cum uiribus crescente, robur crescit. de mult. 3ª.78.H
Sanguinis copiã significat robur. de uict. rat. in mor. ac. cõ. 4°. 7ª.137.H
Sanguis bonus facit ut calorẽ & frigus facile feramus. de dyn. Sp.19.D
Sanguis crassior, & calidior efficacior ad robur est ex Aristotele. quòd animi mores. 1ª.319.C
Sanguis tenuior, & frigidior habet pleniorem uim sentiendi, & intelligendi. q. animi mores. 1ª.319.C
inter Sanguinem habentia ingeniosiora suis contrarijs sunt, quæ habent sanguinem tenuiorem & frigidiorem. q. animi mores. 1ª.319.C
SANGVIS dupliciter fit inutilis. 9°. meth. med. 7ª.59.D
Sanguinis si sit redundantia absolute dicitur. 2°. meth. med. 7ª.10.A
Sanguis dicitur abũdare cũ humores oẽs æque abũdãt. de cu. rat. 6ª.17.F
Sanguis ex quibus abundat & corrumpitur. de dynam. Sp.19.D
Sanguis quo tempore crescat. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.41.D
Sanguis temperatissimus humorum, uere quidem, in temperatissima constitutione abundat. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.100.H
Sanguis uere redundat. 8°. de decret. Hipp. 1ª.276.D
Sanguis cur in uere abundat. 8°. de decret. Hippocr. 1ª.276.E / in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.101.C
Sanguis etiam in æstate abundat. 8°. de decr. Hipp. 1ª.276.E
Sangune, & flaua bile æstate perustis atra bilis abundat autumno. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.100.H
Sanguis habet partem humidam, & aquosam, quæ in æstate absumitur. comment. 3°. aphoris. 14°. Ex.22.D
Sanguis cur paucus in autumno fiat. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.B
Sanguini contrarius autumnus. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.B
Sanguis & spiritus quibus abundat. com. 2°. aph. 44°. Ex.18.F
Sanguis in quibus redundat. fin. med. Isa. 44.G
Sanguis plurimus qua ætate abundet. in progn. com. 1°. 4ª.196.C
Sanguinis plurimum quæ ætas gignit. in progn. com. 3°. 4ª.210.C
Sanguinis plurimum habent pueri. in progn. com. 3°. 4ª.210.C
Sanguis quibus adolescentibus. in progn. com. 3°. 4ª.210.C
Sãguis incipit supabũdare in ætate pubertatis. cõ. 3°. aph. 27°. Ex.25.H
Sanguine non abundant consistentes. com. 3°. apho. 30°. Ex.26.D
Sanguinis magna pars dominatur ab anno trigesimo uel quadragesimo usq; in suam ætatem cum nigra colera. de dynamidijs. Sp.19.E
Sanguinis maxima pars cum choleris nigris dominatur ab anno uigesimo quinto usq; in annos quadragesimũ secundũ. de nat. & ord. Sp.41.E
Sanguine plenior est mas fœmina. in 6ᵐ. de morb. uulg. cõ. 2°. 3ª.169.F
Sãguine aliqui gracilissimi abundant. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.176.C
Sanguine carent aliqui crassi. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.176.C

Sanguis gymna=

Sanguis gymnasticorum qui.de atrab. 1ª.35.C
Sanguis athletarum qui.de atrab. 1ª.35.C
Sanguinis plenæ uenæ quibus uidentur.1°.de diff.febr. 3ª.36.A
Sanguis si præualeat, quales ex eo pulsus.de mult. 3ª.82.A
Sanguinis copia quem pulsum faciat.2°.de cauf.pulf. 4ª.90.G
Sanguinis pulsus qui.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.E
Sanguis facit pulsum plenum,& humidum.de dynamidijs. Sp.19.F
Sanguis in arterijs quandoq; crassus,& lentus, quem faciat pulsum. 2°. de causis pulsuum. 4ª.90.G
Sanguis cui assimilatur in respiratione.de util.resp. 1ª.225.A
Sanguinis fuligo euacuatur per expirationem.de util. resp. 1ª.225.A
Sanguis quo mō cognoscatur præualere.6°.de cōp.me.sec.loc. 5ª.176.E
Sanguinem homini abundare quando iudicandum secundum Galenum. de multitudine. 3ª.82.B
Sanguinis abundantia ruborem præsefert.de mult. 3ª.81.E
Sanguinis abundantiam significat corpus ad rubicundius, q̄ pro natura est,mutatum.4°.de sanitate tuenda. 2ª.84.B
Sanguis in facie abundans satis euidenter non apparet in nigrioribus natura.in 6m.de morb.uul.com.2°. 3ª.163.F
Sanguis abundantia est plethora.13°.methodi medendi. 7ª.80.H
Sanguinis solius plethora est.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.D
Sanguinis euacuatio retenta,facit incidere in morbos plethoricos. in 1m. prorrh.commentario 3°. 4ª.185.D
Sanguis in plethoricis dispositionibus quid potest, quod alij humores non possint.de mult. 3ª.81.H
Sanguis abundans ualetudinem uitiat.de dynamidijs. Sp.19.D
Sanguinis multitudo præcipua est causa morborum.de uen.sect. aduersus Erasistratum. 6ª.9.H
ex Sanguinis superfluo qui affectus fiant.de spermate. Sp.36.G
à Sanguine fiunt morbi acuti ferè & à flaua bile.intr. Is.55.E
à Sanguine,& bile fieri ut plurimum morbos acutos inquit Hippocrates.bre.deno.dogm.Hipp. 1ª.231.D
Sanguis sæpe conuulsione causa est.de opt.sect. Is.24.C
Sanguis quomodo pōt esse causa lætaliū morborum.8°.de decr.1ª.275.E
Sanguis facit nouos dolores plerūq;.in 6m.de morb.uul.com.1°.3ª.156.E
Sanguinis multitudo,& spiritus flatuosus faciunt capitis dolorem. commentario 6°.aphoris.16°. Ex.47.D
Sanguis probus in loco collectus dolorem parit uehementem. 2°. de arte curat.ad Glauconem. 7ª.100.H
Sanguis quando faciat morbos.de dynamidijs. Sp.19.D
Sanguine abundantes,si corpus exerceant,incidunt in apoplexiam, morbum comitialem,uel uasis alicuius in pulmone fractionem. commentario 3°.aphorismo 20°. Ex.24.C
Sanguinis abundantia non potest rumpere uenā uesicæ sicut renum. commentario 4°.apho.73°. Ex.35.G
Sanguis pituitosus per totum corpus est in anasarca, & leucophlegmatia.5°.de locis affectis. 4ª.33.H
Sanguinis redundantia ubi sit, quid agendum.4°.de sani.tuen. 2ª.87.E
Sanguine exuberante,quomodo procedendum. de const. ar. Is.42.E
ex Sanguinis abundantia factus dolor qūo sanet.12°.met.med.7ª.79.B
Sanguine multo abundantes non sunt purgandi.de dynam. Sp.20.F
Sanguis si abundet,mittendus est sanguis.6°.de san.tuen. 2ª.100.E
Sanguis abundans minuendus est.de cucurb.scar. 6ª.3.G
Sanguis corruptus alterandus est.de cucurb.scar. 6ª.3.G
Sanguinis culpa si fuerit ægritudo,da ei frigida & sicca & amara. de dynamidijs. Sp.19.F
Sanguinis abundantiam reprimit hypocysthis.de simp.med. Sp.92.E
Sanguinis abundantiam ualde stringit menta.de simp.med. Sp.87.D
Sanguinis abundantiam reprimit Rhu.de simp.med. Sp.89.E
Sanguine plenæ particulæ casus.ars med. Isa.70.E
ex Sanguinis penuria siccitas quæ.7°.meth.med. 7ª.44.D
Sāguinē deficere signāt febres liuidæ.in 6m.de mor.uul.cō.1°. 3ª.159.G
Sanguinem multum calidum habentes,melancholici facile fiunt. in 3m.de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3ª.146.G
Sanguinis multum habentibus,& pituitosis cibi parcitas lassitudinem tollit,& sitim extinguit.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.176.A
Sanguinis defectu laborantibus,& biliosis cibi parcitas neq; lassitudinem tollit,& neq; sitim extinguit.in 6m.de morb.uul.com.3°. 3ª.176.A
Sanguis quos tumores faciat sm suam diuersitatem.de ocul. 7ª.189.E
SANGVINEM significat tumor rubeus.14°.meth.med. 7ª.89.D
à Sanguine fit inflammatio.de differentijs morborum. 5.G/1°.de differ. febr.3ª.32.A/13°.meth.med. 7ª.81.E
à Sanguine proprie fit inflammatio.2°.de crisi. 4ª.138.C
Sanguinem in inflammatione esse probat.de tum.præt.nat. 3ª.83.B
ex Sanguine bono fit inguinis inflammatio.2°.de crisi. 4ª.138.C
ex Sanguine,& flaua bile inflammatio.6°.de cōp.med.sc.loc. 5ª.176.E
ex Sanguine phlegmones quo modo fiant.13°.meth.med. 7ª.80.E
Sanguis quo modo influat in locum phlegmonis.13°.metho.med.7ª.80.F
Sanguis trahitur ad locum patientem.com.4°.aph.48°. Ex.33.B
Sanguinem ad se trahit dolor,& facit inflammationem sine plenitudine. de cur.rat.per sang.miss. 6ª.17.G
Sanguis,& spiritus illuc tendunt quò natura expellit uiolenter, unde ibi fiunt inflammationes.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
Sanguis,& spiritus sunt duo instrumenta, quibus natura utitur, et expellit per uim ea quæ infestant.com.5°.aph.63°. Ex.44.C
Sanguis,& spiritus cōcurrunt in omni naturali motione.de ren. affectuū dignotione,& medela. 7ª.192.H
Sanguis instrm diuersum est ab instrumento spūs.6°.de usu p.1ª.154.H
Sanguis in inflammationibus dispartitur per minimas partes ad cauitates quæ sunt in musculis.com.6°.apho.20°. Ex.48.C
Sanguis crudior antea rubrior,& flauior efficitur in Phlegmone. de curan.ratio.per sang.miss. 6ª.19.E
Sanguinis inhibitio fit prius quàm euacuatio in phlegmone, quæ fit, & adhuc est in generatione.12°.meth.med. 7ª.81.G
SANGVIS quomodo alteratur duplici de cā.2°.de diff. 2ª.42.B/C
Sanguis quomodo inhibeatur.12°.meth.med. 7ª.81.G
Sanguinis alteratio fit per similitudinem ad uinum quod accessit. commentario 2°.aphorismo 22°. Ex.15.C
Sanguis quomodo humidior seipso redditur.de mult. 3ª.82.A
Sanguis quomodo calidior efficitur.de mult. 3ª.82.A
Sanguis quo modo frigidior fit.de mult. 3ª.82.A
Sanguis quomodo siccior redditur.de mult. 3ª.82.A
Sanguis est flatulentus aliquando.de mult. 3ª.81.A
Sanguinem habet caliditas materiā unde accendit̄.de util.res. 1ª.224.H
Sanguinem calefacit bedarus calefactione forti.de diff. cont. Sp.74.C
Sanguis arteriarum cur primo calefiat.de inæq.intempe. 3ª.43.G
Sanguine maxime sinistri sinus in corde inflammato efficitur inæqualis corporis intemperies.1°.de inæqu.intemp. 3ª.44.A
Sanguis necessario quandoq; putrescit.2°.de diffe.feb. 3ª.40.A
Sanguis dupliciter putrefit.2°.de diff.febr. 3ª.41.D
Sanguis duplicem ob causam corrumpitur in inguinum tumoribus,& inflammationibus.2°.de diffe.febr. 3ª.40.B
Sanguinem opprimit calor extrinsecus qūo.2°.de diffe.fe. 3ª.40.A
Sanguis corrumpitur aceruatus aliqua in parte,& quot modis, & quomodo.2°.de diff.feb. 3ª.40.B
SANGVINE putrefacto an febres cōtingāt.2°.de dif.feb.3ª.40.A
Sanguis corrumpitur,& facit febrem.2°.de diffe.feb. 3ª.42.B
Sanguis pituitosus tardius corrumpitur.2°.de diff.feb. 3ª.42.B
Sanguinis coagulatio extra,est uia ad putredinem.6°. de dec. 1ª.266.B
Sanguis incidens in arterias inter alas & inguina,febrem facit.an san. in ar.nat.cont. 1ª.61.B
Sanguis in febribus quo mō calefiat,& usquequo.de inæq.itēp.3ª.44.A
ex Sanguine putrescente quæ fit febris biliosa quodammodo est. 2°.de crisibus. 4ª.138.D
ex Sanguine febres simpliciores fiunt quàm ex alijs humoribus. 2°. de differentijs febr. 3ª.40.B
ex Sanguinis transmutatione consequuntur febres quæ calorem habent mitiorem,& simpliciores ipsæ sunt.2°.de diff.feb. 3ª.40.C
in Sanguinis febre calor mitis est qualitatis.2°.de differ.feb. 3ª.40.C
ex Sanguine calor febris,est ut calor balnei.2°.de differ.febr. 3ª.40.C
Sanguis quomodo comparetur lignis humidis.2°.de differ.feb. 3ª.42.C
ex Sanguine febres sunt ualde rubentes.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3ª.159.G
ex Sanguine febres,& aliorum humorum,solum differunt bonitate, & malitia.2°.de diff.feb. 3ª.40.C
Sanguinis febres similes sunt tertianæ.2°.de diff.feb. 3ª.40.B
ex Sāguine putrido synochus accēdit̄.in 6m.de mor.uul.cō.1°.3ª.153.D
ex Sanguinis abundantia synochus.9°.meth.med. 7ª.56.F
Sanguinis ui excitatarū febriū continuarū urinæ.quæs.in Hip. Sp.113.B
ex Sanguine putrido febris fit complicata, & ex superfluitate putrida, & quo modo.2°.de diffe.feb. 3ª.42.C
Sanguis cum putrescit trāsit in alteram naturam, uel in bilem flauam, uel in atram.2°.de diff.febr. 3ª.42F
Sanguis quo modo in bilem,& atrā bilem transeat.2°.de cris.4ª.138.D

ex Sanguine supra modum cocto bilis fit. 4°. de sanit. tuen. 2ª.84.C

cum Sāguis assatur tenuis uertitur in flauam bilem, crassus uero in atrā. 2°. de differentijs febrium. 3ª.40.C

à Sanguine nascitur bilis acida, et amara quæ dicitur mater morborum. de dynamidijs. Sp.19.D

Sanguis q nō purgat̄ bilescit, & ī qbus. de uic. ra. ī m. ac. cō. 2°. 7ª.123.B

Sanguis fit bilis ferarum morsu. 5°. de loc. affect. 4ª.34.A

Sāguis humanus quē attigerūt uirulētæ bestiæ, necat. de the. ad P. 5ª.93.G

Sanguinē nisi attigerint uenena spiculorū nō necāt. de the. ad Pis. 5ª.93.G

Sanguini atra bilis contraria est. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.C

Sanguis qui facillime bilis nigra efficitur. 13°. meth. med. 7ª.84.C

Sanguis, & bilis transeunt in melancholiam. de spermate. Sp.40.G

in Sanguinem non transit melancholia. de spermate. Sp.40.G

ex Sanguine quo modo atra bilis fiat. 3°. de symp. caus. 3ª.28.B

ex Sanguine crasso fit atrabilis. in primum prorrh. com. 1°. 4ª.164.D

Sanguis crassus facit humorē melancholicum. cō. 3°. aph. 22°. Ex.24.F

Sanguis melancholicus crassus est. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.18.E

Sanguis quomodo crassior, & nigrior redditur. 2°. de nat. fac. 1ª.301.F

Sanguinis ueluti sedimentum, ac fex est atrabilis. 2°. de temp. 1ª.18.A

Sanguinis fex est humor melancholicus. com. 4°. aphoris. 77°. Ex.36.F/ commentario 6°. apho. 53°. Ex.53.B

Sanguinis ueluti fex ut in uinis nigris crassis consistentibus fex, est imago atræ bilis. com. 4°. aphor. 21°. Ex.29.D

in Sanguine pars quæ est ueluti lutum & fex, caseo proportione respondet. 2°. de elem. 1ª.8.H

in Sanguine est quædam pars ueluti lutum. 2°. de elem. 1ª.8.H

Sanguis quandoq; liquidæ pici similis est. de atrab. 1ª.34.D

Sanguis niger liquidæ pici similis. in 6ᵐ. de morb. uul. com. 4°. 3ª.186.E

Sanguis liquidæ pici similis uisus fuit Galeno largiter euacuandus in quadam muliere. in 6ᵐ. de morb. uul. com. 3°. 3ª.176.D

Sanguinis fex omnis non est atrabilis. de tum. præter nat. 3ª.84.C

Sanguis niger, & splendens unde. 3°. de sympt. caus. 3ª.28.A

Sanguine splendidior quo modo sit nigra bilis. 3°. de symp. caus. 3ª.28.A

ex Sanguinis adustiōe melācholica fiunt tēperamēta. 2°. de tēp. 1ª.21.B

Sanguis mistus nigræ bili qualis. 3°. de sympt. cau. 3ª.28.A

Sanguis niger quo mō differat ab atra bile. com. 4°. apho. 23°. Ex.29.H

Sanguis fit niger cum calorem amittit. 6°. de decre. Hipp. 1ª.266.B

Sanguis niger feci uini assimilatur. 14°. meth. med. 7ª.89.D

Sanguis decolor qualis. in 3ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.133.G

Sanguis merus frequentius solet appellari niger. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.133.G

Sanguis crassus ater, quos morbos faciat. de atrab. 1ª.35.C

Sanguis melancholiæ facit atram bilem. de util. resp. 1ª.226.C

Sanguis flauæ bilis facit phrenitim. de util. resp. 1ª.226.C

ex Sanguine calido ad atræ bilis naturam conuerso carbunculi fiunt. 1°. de differentijs febrium. 3ª.32.A

ex Sanguine nondum cocto pituita fit. 4°. de sanit. tuen. 2ª.84.C

Sanguine nascitur pituita quæ nauseam facit. de dynam. Sp.19.D

ex Sanguine supra modum efferuescente, & ad atram bilem transmutato, fiunt carbunculi. 2°. de diff. feb. 3ª.40.C

ad Sanguinis eductionē ut Herophilus. 7°. de cōpo. med. sec. lo. 5ª.183.H

Sanguis crassus qn̄ est materia apostematis cum uulnere. de oc. 7ª.189.E

Sanguis extreme prauus sm̄ consistentiam qualis. 3°. de alim. fa. 2ª.30.E

Sanguis prauus ut plurimum niger. de atrab. 1ª.36.H

Sanguis prauus quomodo fiat. in 6ᵐ. de morbis uulg. com. 4°. 3ª.186.D

Sanguis quomodo fit uitiosus. 3°. de sympt. caus. 3ª.27.A

Sanguis quo modo fit uitiosus à uitiosis cibis. com. 2°. apho. 36°. Ex.17.F

Sanguis malus ubi sit in corpore. 4°. de sanit. tuen. 2ª.83.G

Sanguinē prauū non trahūt uenæ (cuius cōtrarium habet in principio quarti de uictu acutorum.) in 6ᵐ. de morb. uul. com. 4°. 3ª.186.E

Sanguis qualis in pestilenti tempore. de bon. & uitio succ. 2ª.33.H

à Sanguine crasso apostema, quomodo curetur. de ocul. 7ª.189.G

Sanguinis crassi auxilia quæ sint. commentario 2°. apho. 9°. Ex.12.C

Sanguis qui in cerebro dupliciter alteratur. 3°. de loc. affect. 4ª.18.E

Sanguis qui in cerebro cōtentus est qnq; solus alteratur reliqui corporis sanguine prorsus innocuo existente. 3°. de loc. aff. 4ª.18.E

Sanguis melancholicus si in uniuerso corpore sit, curatio debet incipere à sectione uenæ, si in cerebro solum, non est opus quatenus spectat ad talem dispositionem. 3°. de loc. affect. 4ª.18.E

Sanguis melancholicus an sit in toto corpore, uel in cerebro, quomodo cognoscatur. 3°. de locis affectis. 4°.18.E

Sanguis permistus quos faciat morbos. 2°. de crisi. 4ª.138.C

Sanguis, & bilis æqualiter mista quid faciant. de tum. præt. nat. 3ª.84.B

Sanguini an mixti humores quomodo noscendum. de mult. 3ª.82.B

Sanguinem esse causam morbi cognoscimus à grauitate quæ symptoma est subsequens. de opt. sect. Isa.22.F

Sanguinis ægritudo quo modo curanda. de nat. & ord. cu. corp. Sp.41.E

Sanguinis diapedesis quid. 3°. de symp. caus. 3ª.27.B

SANGVIS in somno refugit ad interiora. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.193.H

Sanguis ad uiscera se recipiens reddit aliquas partes præsertim extremas frigidas. commentario 7°. aph. 1°. Ex.54.B

Sanguis quando & quo modo relinquit extremas corporis partes, & in se contrahitur. com. 7°. aph. 26°. Ex.55.G

SANGVIS extra uenas sentitur à lingua, ut extrinseca quæ admouentur. 1°. de symptomatum caus. 3ª.17.D

Sāguis extra sedē, nō pōt ad pristinā remeare naturā. ī pg. c. 1°. 4ª.197.C

Sanguis extra propria uasa durescit. de atrab. 1ª.34.E

Sanguis extra uasa concrescit. de atrab. 1ª.34.D

Sanguis extra uenas est concretus. 1°. de semine. 1ª.329.F

Sanguis in quibus locis etiam intra concrescit. de atrab. 1ª.34.D

Sanguis concrescit in regionibus uentriculi. de atrab. 1ª.34.D

Sanguis concrescit in pulmone. de atrab. 1ª.34.D

Sanguis concrescit in aspera arteria. de atrab. 1ª.34.D

Sanguis concrescit inter thoracem & pulmonem. de atrab. 1ª.34.D

Sanguis concrescit in regionibus intestinorum. de atrab. 1ª.34.D

Sanguis concrescit in uteris in mulieribus. de atrab. 1ª.34.D

Sanguis quandoque concretus in abscessibus inuenitur. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.105.B

Sanguinis grumus ostendit particulam affectam. 1°. de loc. affe. 4ª.2.F

Sanguis coactus difficulter discutitur. 5°. de compo. med. sec. loc. 5ª.158.F

Sāguinem cōgelatū in stō, & uesica quid dissoluat. de cura lapi. Sp.112.H

Sāguinē ī uētre cōcretū dissoluit coagulū leporis. 10°. de sim. m. 5ª.74.D

Sanguinis grumos liquare ac soluere creditur amaranthum. 6°. de simplicium medic. facult. 5ª.42.C

ad Sanguinis solutionem. secretorum. Sp.99.B

ad Sanguinis concretiones. de med. fac. par. 7ª.174.D

Sanguis ob oleum non exhalabit, & quare. 6°. de san. tuen. 2ª.98.C

Sanguinis multum digerit calor febrilis. de cur. rat. per san. mis. 6ª.19.F

SANGVIS melancholicus in cerebro quandoque fit, quando recipit ab alia parte. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.109.B

Sanguine plenæ oculorum uenæ, & squalidi oculi, si doleant, uini potatione sanantur. com. 6°. aph. 31°. Ex.49.D

Sanguinem, & uulnus oculorum quid tollat. de dynamidijs. Sp.24.E

Sanguinis, & doloris oculorum præsidium. de dynamidijs. Sp.24.G

Sanguinis, & pani oculorum remedium. de dynamidijs. Sp.24.H

Sanguinē, & caliginē, & tumorē oculorū quid tollat. de dyna. Sp.24.H

ad Sanguinis ex auribus eruptiones ex Heraclida Tarentino remedia. de composit. medic. sec. locos. 5ª.144.B

SANGVINIS lationem per uenas Plato aquæductum uocauit. in Timæum Platonis. 1ª.288.C

Sanguis uenæ cauæ comparatur fluuio. de nat. hum. com. 2°. 7ª.184.B

Sanguis qui ex uena caua fluit in membra, comparatur canali. de natura humana, commentario 2°. 7ª.184.B

ad Sanguinis ad interiora defluxum. de med. fac. par. 7ª.165.G

SAAGVINIS emissio species est euacuationis. ars med. Isa.69.E

Sanguis uitiosum unde expellatur à natura. de atrab. 1ª.35.C

Sanguis potest per multa loca euacuari. com. 5°. aph. 33°. Ex.40.E

Sanguis per tres locos educitur. introd. Is.56.E

Sanguis exit aliquibus per uarias partes. 7°. metho. med. 7ª.48.A

Sāguis p quæ signa cognoscat̄ ē uarijs ptibus exire. 4°. de lo. af. 4ª.25.F

Sanguis qn̄ à uarijs locis exit, qn̄o prouidendū. de med. fac. par. 7ª.165.G

Sanguis cur exeat quandoq; per sudorem. de util. resp. Sp.62.F

Sanguis qui exit ex affectu corporis, unde. 3°. de sympto. caus. 3ª.26.H

Sanguis qui exit ex affectu corporis, est à toto genere præter naturam. 3°. de symptom. differ. 3ª.26.H

SANGVINIS profluuium, opponitur alimento quod accipitur in tertia significatione. 1°. de sanit. tuenda. 2ª.69.A

Sanguinis profluuia omnia sunt præter naturam, præterquàm mensium profluuium. 3°. de symp. caus. 3ª.26.H

Sanguinis profusio est à toto gn̄e præter naturā. de symp. dif. 3ª.13.E/H

Sanguinis eruptio morbus longus intrinsecus est. introd. Isa.56.B

Sanguinis profluuium ponitur inter morbos uere apparentes. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.94.D

Sanguinis

Sanguinis profluuia cur fiant in uere. com. 3º. aph. 20º. Ex. 24. A
Sãguinis profluuia cur uere & æstate cõtingãt. de nat. hu. cõ. 1º. 1ª. 32. A
Sanguinis insultus quo aspectu fiant Martis cum luna. de decub. progno. ex mathematica scientia. Sp. 12. H
Sanguis qua ætate fluat. in progn. Hipp. com. 1º. 4ª. 196. C
Sanguinis fluxus cur in pubertate fiant. com. 3º. apho. 27º. Ex. 25. H
Sanguinis fluxus cur fiant iuuenibus, & per quas causas. commentario 3º. aphorismo 29º. Ex. 26. B
Sanguinis profluuium unde proueniat. 3º. de sympt. caus. 3ª. 26. H
Sanguinis profluuium quibus fiat modis. 5º. methodi medendi. 7ª. 30. B
Sanguis duobus modis erumpit. fin. med. Isa. 50. A
Sanguis p erosionem quandoq; erumpit. de cur. rat. p san. miss. 6ª. 20. H
Sanguinis uase erupto, incidit sanguinis effusio. de sympt. diff. 3ª. 13. E
Sanguinis effusio unde proueniat. de sympt. diff. 3ª. 13. E
Sanguis fluit uasis diruptis ex frigore. com. 5º. aph. 24º. Ex. 39. G
Sanguinis ruptionem promouet remigatio. intro. Isa. 52. B
Sanguis saltantibus erumpit. 3º. de sympt. caus. 3ª. 26. H
Sanguis repente significat apertionem uasis. de art. com. 4º. 7ª. 288. D
Sanguis ex ruptione in loco collectus discußione sanatur. commentario 6º. aphorismo 22º. Ex. 48. D
Sãguinis fluxus fit ex calore, ad quã sequitur mors. c. 5º. a. 16º. Ex. 38. G
Sãguinis quibus fluit, aut fluxurus est calidũ nocet. c. 5º. a. 19º. Ex. 39. A
Sanguis pfluuiũ, et phlegmonas incitat sup oĩa dolor. 5º. me. me. 7ª. 31. A
Sãguis sine alijs hũoribus fluẽs qualis nã sit. 2º. de ar. cu. ad Gl. 7ª. 103. E
Sãguinis eruptio qũo significetur. in 1m. pror. com. 3º. 185. F/ 4ª. 186. F
Sanguinis profluuij signa. 3º. de crisi. 4ª. 144. E
Sanguis qũo poßit cognosci fluxurus multus. de præcog. ad P. 4ª. 219. F
Sanguinis profluuium ubi futurus est aut uomitus, apparent symptomata interdum suffusioni similia. 1º. de locis affectis. 4ª. 3. H
Sanguinis fluxum imminere ostendit urina nigra, tenuis, cum aurium obtusione, & insomnia. de dynamidijs. Sp. 34. B
Sanguis sm directum debet fluere. 3º. de crisibus. 4ª. 144. F
Sanguinem fluere recto itinere cõmẽdandum. in prog. com. 1º. 4ª. 196. C
Sanguinis profluuia critica ex qua ui fiant. com. 7º. aphor. 21º. Ex. 55. D
p Sãguis fluorẽ uel sudorẽ, acutis nũq; fit declinatio. de tot. m. t. 3ª. 89. E
Sanguis ater erumpit in morbis ardentibus. de atrab. 1ª. 36. A
per Sanguinis profluuium, & sudorem, iudicatus qui fuerit die quinto. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 3º. 3ª. 123. D
Sãguinis pfluuia i principio nunq̃ p crisin discernũt. 1º. de cri. 4ª. 128. E
Sanguinis profluuiũ supueniẽs, liberat hoĩem habentem uasa distenta, & oppressa grauitate, ab instante noxa. de opt. sect. Isa. 23. B
Sanguinis eruptiones quæ bonæ, quæ ue malæ. in 1m. pror. c. 3º. 4ª. 185. E
Sanguis ex uasis suis effusus, quorum malorũ sit causa. de tum. p. 3ª. 38. H
Sanguinis profluuia mala. com. 1º. aph. 21º. Ex. 10. A
Sanguinis fluxus & sudor plurimus faciunt corpora extenuata. commentario 2º. aphoris. 28º. Ex. 16. E
Sãguinis profluuiũ si aliquẽ debilitet non põt cõcoquere cibos, nec sanguificare, nec distribuere, unde fiũt alui humidæ. c. 4º. ap. 27º. Ex. 30. C
Sanguinis eruptio uires euertit. de uict. rat. in mor. ac. com. 3º. 7ª. 128. E
in Sãguinis profluuijs fiunt pulsus uermiculantes. 2º. de præs. 4ª. 113. A
ex Sanguinis superfluo fluxu color mutatus. secretorum. Sp. 98. G
ex Sanguinis copioso fluxu tremor fit. de trem. palp. conuulſ. 3ª. 52. G
à Sãguinis pfluuio desipiẽtia, ac cõuulsio, malũ. cõ. 7º. aph. 9º. Ex. 54. E
Sanguis plurimus ubi fluxerit, singultus aut conuulsio superueniens, malum. commentario 5º. aphoris. 3º. Ex. 37. F
Sanguinis fluxus abortum facit. com. 5º. aph. 45º. Ex. 41. G
ex Sanguinis profluuio largo, & euacuatione immoderata, cõtingit suffocatio. 1º. de dieb. decret. 4ª. 146. F
ex Sanguinis rheumate paßiones cõtingunt homini, si in tribus horis sanguinis conceptum sperma fuerit à muliere. de sperma. Sp. 37. B
Sanguis quibus locis exiens difficulter sistatur. fin. med. Isa. 50. A
Sanguis quibus ætatibus difficulter reprimatur. fin. med. Isa. 50. A
Sanguis quibus habitibus difficulter compescatur. fin. med. Isa. 50. A
Sanguis quo anni tempore difficulter compescatur. fin. med. Isa. 50. B
Sanguinis profluuium ex erosione quibus curandũ. 5º. meth. me. 7ª. 31. H
SANGVINEM sistentia quæ. intro. Isa. 56. F / de uict. rat. in morbis acutis, com. 4º. 152. F/ de med. fac. par. 7ª. 163. F
Sanguinis profluuia quo modo sistãtur. 1º. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 98. H
Sanguis intrinsecus quibus sistatur. 5º. meth. med. 7ª. 31. E
Sanguis sistitur ex apposito contrario. 5º. meth. med. 7ª. 30. H
Sanguinis eruptiones prohibet cucurbitula. de Hirud. reuulſ. cucurb. & scar. 2. F/ de cucurb. scar. 6ª. 3. F
in Sãguinis pfluuio capiti cucurbitulam apponit. de med. fac. p. 7ª. 163. F
in Sanguinis eruptione, uena secanda. in 1m. prorr. com. 3º. 4ª. 186. B/E
Sanguinis immodicæ profusioni prodest uenæ sectio. in 6m. de morb. uulgaribus, commentario 3º. 3ª. 175. A
in Sanguinis profluuio frontis uenam secat. de med. fac. par. 7ª. 163. F
Sanguinẽ obturat uinculũ iniectũ uasis pfluentibus. 5º. meth. me. 7ª. 30. F
Sanguinis uasorum deligatio est de genere obturantium, & claudentium remediorum. 5º. meth. med. 7ª. 30. F
in Sanguinis profluuio ligatura quomodo facienda. 5º. met. me. 7ª. 31. A
ad Sãguinem fundẽtia uenarũ capita uinciẽda laqueus. de laq. 7ª. 307. G
in Sanguinis profluuio particula sit supina. 5º. meth. med. 7ª. 31. A
Sanguinem sistit digiti compreßio sine dolore. 5º. meth. med. 7ª. 30. G
Sanguinis impetus irrationabiles sæpius ligatis coxis retinemus. de catharticis. Sp. 94. G
in Sãguinis pfluuio pẽnis extremũ papyro ligãdũ. de med. fac. 7ª. 163. F
pro Sanguine sistendo emplastica faciunt. 5º. meth. med. 7ª. 30. G
Sanguis potius sistendus emplasticis, quàm crustam facientibus, & quare. 5º. methodi medendi. 7ª. 30. H
in Sanguinis profluuio crustæ non sunt temerè remouendæ. 5º. methodi medendi. 7ª. 31. D
Sanguinis suppreßio multis fieri non potuit crusta ablata. 5º. methodi medendi. 7ª. 31. C
Sanguinem reuocant plerunq; sternutamenta. de med. fac. par. 7ª. 163. F
Sanguis subcruentus iuuatur à frigido. com. 5º. aph. 23º. Ex. 39. G
in Sanguine profluente obsunt refrigerantia ad thoracem, & uentriculum applicata. 5º. methodi medendi. 7ª. 31. H
Sanguinem comprimens facultas. 5º. de compo. med. per gen. 5ª. 252. E
Sanguinis profluuia sistunt medicamenta quæ cum eo quod refrigerant unà adstringunt. 6º. de simp. med. fac. 5ª. 43. G
Sanguinis fluxum prohibet Acetum adstringens. 1º. de sim. med. fa. 5ª. 5. F
pro Sanguinis eruptione aqua pluuialis frigida conuenit. 3º. de composi. medicam. secundum locos. 5ª. 148. H
Sanguinis humoris, & uentris profluuio Chalcitis utilißima est. de simplic. medicam. Sp. 81. G
Sãguinis profluuijs uidetur cõpetere flos Gallij. 6º. de sim. me. f. 5ª. 45. D
ad Sanguinem sistendum qũo paretur Galla. 7º. de simp. me. fac. 5ª. 51. A
ad Sanguinis eruptionem ualet Gypsum. 9º. de simplicium medicament. facultatibus. 5ª. 69. A/ de simp. med. Sp. 84. H
ad Sanguinis eruptiones congruit Hideritis achilleis. 8º. de simplicium medicament. facult. 5ª. 60. D
Sanguinis profluuia curat Idæa radix. 6º. de simpl. med. facul. 5ª. 48. E
ad Sanguinem sistentes facultates Lapides adhibentur, & quo modo. 9º. de simplic. medicament. facul. 5ª. 67. G
Sanguinis eruptionem supprimit cinis Lignorum acerborum. 8º. de simplic. medic. facul. 5ª. 62. B
Sanguinis eruptiones sistit Lisimachios. 7º. de simp. med. fac. 5ª. 54. H
ad Sanguinis fluorem ualent Mysis & squama. intro. Isa. 58. B
Sanguinis eruptione affectis partibus imponitur Persea. 8º. de simpl. medicament. facultatibus. 5ª. 58. B
in Sanguinis profluuio Porri coma utũtur Empirici. de op. sec. Is. 23. H
Sanguinis eruptionẽ sanat Ranarum cinis. 11º. de simp. med. fac. 5ª. 85. D
ad Sanguinis eruptiones spongia ualet, & quo modo. 11º. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 83. G
Sanguinem inhibent spongiæ contusæ cinis. de ther. ad Piso. 5ª. 97. E
Sanguinem erumpentem supprimit Stœbe. 8º. de simp. med. fac. 5ª. 61. D
ad Sanguinis eruptiones ualet Stratiotes. 8º. de simp. med. fac. 5ª. 61. D
Sanguinem cohibet Taurini cornu rasura. de theria. ad Piso. 5ª. 93. E
Sanguinem, & aluum cohibent tauri femora usta. de ther. ad Pis. 5ª. 93. E
Sanguinem quando multum sistit terra lemnia. 5º. metho. med. 7ª. 32. D
in Sanguinis profluuio Thus quale esse debet. 5º. meth. med. 7ª. 31. B
ad Sanguinis profusiones thuris cortice utitur. 12º. met. med. 7ª. 81. F
ad Sanguinis eruptiones Andromachi medicamentum. 4º. de composit. medicamen. secundum locos. 5ª. 149. B
Sanguinem cohibens Aphrodæ medicamẽtũ. 5º. de cõp. m. p ge. 5ª. 252. F
Sanguinem sistens Asclepiadis Lucij præceptoris medicamentum. 5º. de composit. medicam. per genera. 5ª. 254. E
Sanguinem quo modo suppreßit Galenus. de præcog. ad Post. 4ª. 219. F
ad Sanguinem erumpentem cohibendum conuenit Nigrum emplastrum. 2º. de comp. med. per gen. 5ª. 227. E/F
Sanguinem supprimens magna. 5º. de comp. med. per ge. 5ª. 252. F
ad Sanguinem sistendum medicamenta apta. de cur. rat. p sang. 6ª. 21. F
ad Sanguinem supprimendũ medicamentũ optimũ. 5º. meth. me. 7ª. 30. H

ad Sanguinem sistendum medicamentũ supra omnia. 5°. met. m. 7ª.31.B

pro Sanguine sistendo, ad sanguinis fluxum, & ad sanguinem mingẽtes. 7°. de comp. medic. sec. loc. 5ª.183.G

contra Sanguinis ruptiones lauacrum. de uen. sec. aduer. Eras. 6ª.8.F

ad Sanguinem cohibendum. 5°. de composit. medic. per gene. 5ª.247.F/ de med. fac. par. 7ª.174.H

ad Sanguinem stringendum remedium. de dynamidijs. 27.B/ Sp.29.E

ad Sanguinem stringendum undecunque exeat. de dynam. Sp.30.D

ad Sanguinis profluuium. 2°. de antid. 5ª.113.H/ de dynamidijs. Sp.29.F

ad Sanguinis eruptiones Antidotus. 2°. de antid. 5ª.113.A

ad Sanguinis eruptionem. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.245.H

ad Sanguinis, & puris reiectiones. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.178.F

ad Sanguinis eruptiones, & sanguinem sistens, medicamentum. 5°. de cõposit. medic. per genera. 5ª.254.E

ad Sanguinis uiolentas eruptiones. de med. fac. par. 7ª.172.H

ad Sanguinis omnem fluxum. 8°. de compositione medicament. secundum locos. 5ª.191.E/ de med. fac. par. 7ª.165.G

ad Sanguinis omnem eruptionem. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.G

ad Sanguinis ex quauis parte eruptionem. de med. fac. par. 7ª.174.A

Sanguinis emanantis prohibitio quocunq; uase disrupto. 8°. de anatomicis administrationibus. 1ª.101.G

in Sanguinis fluxu cauteria candentia applicantur, & quare. 1°. de simplic. medic. facult. 5ª.5.E

Sanguinis fluxui quo mõ adhibeantur ferramẽta cãdẽtia. introd. Isa.59.F

in Sãguinis fluxibus, uinũ quale cõueniat. 1°. de art. cur. ad Gl. 7ª.99.A

Sanguinis eruptio meningum periculosa est. 10°. de simp. med. fa. 5ª.73.B

Sanguinis profluuium ex cerebri inuolucris, supprimentibus medicamentis miscetur uitellus oui. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.C

Sãguinẽ supra exire, quicũq; sit ille sanguis uel spumosus, uel rubeus, uel flauus, uel niger, ul' aquosus, ul' crassus, malũ ẽ. c. 4°. a. 25°. Ex.30.A

Sanguis p nares respiratione habet. de dyn. 19.E/ de nat. & ord. Sp.41.E

per SANGVINIS profluuium simpliciter intelligit Hippocrates profluuium ex naribus. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.104.G

Sanguinis profluuium simpliciter intelligitur de naribus. in alijs partibus additur nomen partis. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.175.F

Sanguinem profundi, intelligitur ẽ naribus. in 1^{m}. prorr. cõ. 3°. 4ª.185.G

Sanguis sine noxa euacuatur per nares. com. 5°. aph. 33°. Ex.40.E

Sanguis quibus facile ẽ naribus fluat. 1°. de art. cur. ad Glauc. 7ª.100.E

Sanguis sæpe fluit à naribus si sperma sit conceptum à muliere in tribus horis sanguinis. de spermate. Sp.37.B

Sanguis ẽ naribus fluit adolescentibus. com. 3°. aph. 29°. Ex.26.B

Sanguis ẽ naribus adolescentibus cur profluat, ex ratione patet. in 1^{m}. de morb. uulg. comment. 2°. 3ª.114.C

Sanguis ẽ naribus multis stillat per accessiones. quos purg. op. 5ª.88.G

Sanguis à naribus aliquibus quidem defluit per quasdam periodos, hoc tamen illis non confert ex consuetudine. de consue. 2ª.61.H

Sanguinis profluuium ẽ naribus non multum habet homo albus. in 6^{m}. de morb. uulg. commentario 3°. 3ª.175.A

Sanguinis ex naribus defluuia homines uere, & æstate patiuntur. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.276.E

Sanguinem per nares euocantia quæ. de med. fac. par. 7ª.163.E

Sanguinem trahit per nares crocodilij radix. 7°. de simp. med. fa. 5ª.53.C

ad Sanguinem extrahendum de naribus. de med. fac. par. 7ª.163.D

Sanguis ẽ naso quibus neglectis erumpat. de dynamidijs. Sp.19.H

Sanguis ẽ naribus cur effluat in febribus acutis. de uictus ratione in morbis acutis. commentario 4°. 7ª.135.D

Sanguinis repentina destillatio in acutis quid significet in æstate, & in autumno. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.142.H

Sanguinis profluuium ẽ naribus, peculiare est febrium uehementium ardentium. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 104.E/ com. 2°. 3ª.115.C

Sanguinis per nares profluuijs iudicari, ardentium febrium peculiare est. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.114.A

Sanguis ẽ naribus in ardentibus febribus quando profluit: in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.113.A

Sanguis ẽ naribus cur in ardentibus febribus exeat. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 109.G/ 3ª.113.B

Sanguinis profluuium non est in ardentibus mitibus febribus. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.104.G

Sanguinis profluuium febres ardentes lenes habent. in 3^{m}. de morb. uulgaribus, commentario 3°. 3ª.144.A

Sanguis profluuium cur fit, si bilis faciat ardentem febrem. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.114.C

per Sanguinis eruptionem fit febrium ardentium indicatio. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.104.F

p Sãguinis nariũ fluxũ soluitur causus. de uic. ra. i m. ac. c. 4°. 7ª.135.D

Sanguinis narium fluxu sanatus quidam fuit à delirio sed non recordabatur præteritorum. 2°. de motu musc. 1ª.315.C

in Sanguinis profluuiũ abscessus fiebãt Antiphontis Critobuli filio circiter quartum, et uigesimũ diẽ. in 1^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3ª.114.D

Sanguis merus affatim profluxit ẽ dextra nare Metoni die quinto. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.123.D

Sanguis ẽ naribus Philisco quinto die effluxit, & qualis. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.121.A

Sanguinis quatuor libræ & semis exiere ẽ naribus cuiusdam. de præcogn. ad Posth. 4ª.219.F

Sanguis quo modo ẽ naribus profluet si in febribus crura sint tuberculis affecta. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.142.C

Sanguis ẽ naribus fluens liberat à lassitudine phlegmonodes. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.87.F

Sanguis ẽ naribus fluens quando aures obsorduerunt soluit morbum. commentario 4°. aphorismo 6°. Ex.34.C

Sanguinis profluuium ẽ naribus quando bonum, & quando non bonum. 1°. de crisibus. 4ª.128.B

Sanguinis stillatio ẽ naribus semper malum signum cur. in 1^{m}. prorrhet. commentario 1°. 4ª.161.F

Sanguinis ẽ naribus stillationes semper malæ. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.142.H

Sãguis ẽ naribus exiẽs instar fluoris letale. in 1^{m}. prorr. cõ. 3°. 4ª.186.A

pro Sanguine ẽ naribus fluente aures obturandæ, & extrema constringenda. de rem. par. fac. 7ª.155.G

Sãguis ẽ narib⁹ fluxurus ex quo gñe symptomatũ sit. 3°. đ sym. c. 3ª.15.B

Sanguinis per nares profusio ex toto genere præter naturam est. de symptomatum different. 3ª.13.G

SANGVIS à qua nare fluxurus sit, prænoscendum. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.110.E

Sanguinẽ fluxurũ ẽ naribus quæ indicẽt. 1°. de art. cur. ad Gla. 7ª.100.D

Sanguinis fluxus dolor capitis est inditium inseparabile. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.100.B

Sanguinis narium profluuium, aut abscessum, qui capitis dolor significet. in progn. Hippo. com. 3°. 4ª.208.F

Sanguinem de naribus fluxurum, qui dolor capitis significet. in progno. commentario 3°. 4ª.211.A

Sanguinis fluxum, & uomitum significans dolor capitis, quomodo curandus. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.100.B

Sanguis ẽ naribus fluxurus significatur à colore rubro faciei. in 1^{m}. prorrhet. commentario 2°. 4ª.171.A

Sanguinis narium profluuium significant spontaneæ lachrymæ. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.116.A/ in progn. com. 3°. 4ª.211.A

Sãguis ẽ naribus fluet, si manus tremulæ. đ ui. ra. i mo. ac. c. 4°. 7ª.141.F

Sanguinem exeuntem per nares necesse malum colligi potest. commentario 4°. aphorismo 30°. Ex.30.A

Sãguis ẽ naribus liberat ab articulorũ abscessu. c. 4°. aph. 74°. Ex.35.H

Sanguis fluens per nares, aut os, aut aures sanat dolorem capitis, commentario 6°. aphorismo 10°. Ex.47.C

Sanguis si ẽ naribus fluxerit caput dolentibus, urina rufa, huius doloris fiet solutio. de dynamidijs. Sp.34.G

Sanguis ex naribus fluens menstruis deficientibus bonum. commentario 5°. aphorismo 33°. Ex.40.E

SANGVIS narium quõ sistatur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.99.A

in Sanguine ẽ naribus fluente duplex auersio. 5°. meth. med. 7ª.32.A

in Sanguine ẽ naribus profluente, cucurbita super ceruicem confert. 5°. methodi medendi. 7ª.32.A

à Sanguine narium reuellit cucurbitula apposita hypochondrijs. de hirud. reuulsi. cucurb. & scarif. 6ª.2.E/ 5°. meth. me. 30.E/ 13°. 7ª.85.B

Sanguinis ad nares impetum potenter reuellunt cucurbitulæ quæ hypochondrijs affiguntur, quemadmodum etiam immodicas per uterum eruptiones. de cucurb. scar. 6ª.4.G

Sanguis fluens ex liene, & ex iecore sanatur per cucurbitulas supra locũ positas. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.F

in Sanguinis narium profluuio uena secanda est ab eodem latere. 5°. methodi medendi. 7ª.30.E

Sanguinis ꝓfluuiũ ẽ naribus sanatũ uenæ sectiõe. de cu. ra. p san. 6ª.18.G

Sanguinis profluuium irrestinguibile uena secta est sedatum. de uenæ sectione aduersus Erasistratum. 6ª.8.H

in Sanguinis

in Sanguinis profluuio quando refrigeratio facieda. 5°. me. me. 7ª. 32. A
Sanguine è naribus exeunte, capitis refrigeratio fieri non debet. 5°. methodi medendi. 7ª. 31. H
in Sanguine narium infirma sunt medicamenta, quæ in frontem, & in nares ponuntur. de curan. rat. per sang. miss. 6ª. 18. G
Sanguis è naribus quibus profluit, ij non sunt lauandi. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 3°. 7ª. 133. A
in Sanguinis fluxu balnea obsunt. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 99. A
Sanguis è naribus quibus fluit non est medicamentum exhibendum. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7ª. 150. F
Sanguinis profluuio è naribus prodest succus caudæ æquinæ. 6°. de simplicium medicament. facult. 5ª. 48. F
Sanguinis narium fluxum sistit succus centaureæ, de uirt. cent. Sp. 93. C
Sanguinem ex naribus profluentem emplastri modo illita reprimit lysimachios. 7°. de simp. med. facul. 5ª. 54. H
ad Sanguinis eruptiones è naribus Asclepiadæ pharmaca. 3°. de composit. medicam. secundum locos. 148. G/ 5ª. 149. A
Sanguinis profluuia cōprimens medicamentū & ad sanguinis ex naribus profluuia ualens. 5°. de comp. med. per genera. 5ª. 254. E
ad Sanguinis fluxum è naribus. de medic. fac. par. 163. D/E/172. C/H/ 7ª. 155. G/ de dynamidijs. 25. B/ secretorum. Sp. 98. B
ad Sanguinis eruptiones è naribus quæ supprimi nequeunt. de medic. facil. paratu. 7ª. 163. E
SANGVIS cur plerūq; exeat i palato, naribus. de ana. ad. Sp. 44. C
Sanguine incenditur hominis os. de dynamidijs. Sp. 19. D
Sanguine fœtet os hominis. de dynamidijs. Sp. 19. D
Sanguine guttur impeditur si in tribus horis sanguinis conceptum fuerit sperma à muliere. de spermate. Sp. 37. B
Sanguis per os dulcis salsus amarus aliquibus uidetur. de symptomatum differentijs. 3ª. 13. C
Sanguis morbidus amarus, aut salsus est. 4°. de simpl. med. fac. 5ª. 29. A
Sanguis quandoq; salsus est. de atrab. 1ª. 34. E
Sanguis salsus est morbosus humor. de atrab. 1ª. 34. E
Sanguis qui ex ore exit, distiguēdus ab eo qui uenit ex uētre. intr. Is. 61. B
Sanguis qui ex ore fluit, distinguendus ab eo qui uenit ex uentriculo. introductio. Isa. 61. B
Sanguis qui ex ore exit, distinguendus ab eo qui uenit ex partibus spiritualibus. introductio. Is. 61. B
Sanguis è faucibus qualis. in progn. Hipp. com. 2°. 4ª. 203. A
ad Sanguinis ex ore profusionem. de med. fac. par. 7ª. 165. F
Sanguis quot modis per tussim expuatur. 4°. de loc. aff. 4ª. 27. H
SANGVINIS sputum cur fiat iuuenibus. cō. 3°. aph. 29°. Ex. 26. B
Sanguis non omnino à pulmone expuitur. com. 7°. aph. 30°. Ex. 56. B
Sanguis quo modo diuersus in sputis. 2°. de loc. affect. 4ª. 13. B
Sanguis si abundat, sputum est rubrum. 5°. de loc. affec. 4ª. 29. H
Sanguis biliosus quem sputum faciat. 2°. de loc. affec. 4ª. 13. B
Sanguis pituitosus quem sputum faciat. 2°. de loc. affect. 4ª. 13. B
Sanguis melancholicus quem sputum faciat. 2°. de loc. af. 4ª. 3. B
Sanguis purus quem sputum faciat. 2°. de loc. af. 4ª. 13. B
Sanguinis sputum quandoq; est ex sola costarum affectione pulmone nihil patiente. de artic. com. 3°. 7ª. 275. D
Sanguinem plurimum bene coloratum uidit Galenus expui cū tussi quandoq; & cur. comment. 5°. aphoris. 13°. Ex. 38. E
Sanguinem floridum expuentis casus. 5°. meth. med. 7ª. 35. A
Sanguis quomodo liuidus efficiatur. quæsita in Hipp. Sp. 113. E
Sāguinis in terrā effusi colores cur fiat uarij. de fract. com. 2°. 7ª. 236. C
in Sanguine uarij aspiciuntur colores, & quare. 2°. de elem. 1ª. 8. H
Sanguis sæpe in cadentibus, calcitratis, in palestra percussis uisus est Galeno cum tussi expui. com. 5°. aph. 13°. Ex. 38. F
Sanguinis instrumentorum ruptio unde. 3°. de sympt. cau. 3ª. 26. H
ob Sanguinis solam plenitudinem uenæ rumpūtur. 5°. de lo. af. 4ª. 32. E
Sanguinem fundentibus ex ruptura uenæ remedium. de dynam. Sp. 27. C
Sanguis propria cauitate in aliam quācunque cauitatem peruenerit non remanet sanguis. commentario 6°. aphorismo 20°. Ex. 48. C
Sāguis extra uenas, uel suppuratur, uel liuescit, uel in grumos uertitur. commentario 6°. apho. 22°. Ex. 48. D
in Sāguine unius mutatiōis nomē ē suppurari. c. 6°. aph. 20°. Ex. 48. C
Sanguine in grumos concreto, si is uel in uulnus defluat, uel uentrem, aut intestinorum aliquod exoluuntur homines, & refrigescunt, pulsusq; tum parui, tum mali euadunt. de bon. & uit. suc. 2ª. 35. C
Sanguis disruptus in magna copia & non paulatim exit. commentario 4°. aphorismo 25°. Ex. 30. B
Sanguinis eiectio p erosionē fit dolore præcedente. 5°. de lo. af. 4ª. 32. E
Sanguinis plures heminæ eiectæ sunt ab aliquibus per sputum cum tussi. 5°. methodi medendi. 7ª. 32. F
Sanguinis duas cotylas tussiendo quidam eiecit, & quo modo sanatus. de uen. sect. aduers. Eras. 6ª. 13. C
Sanguinis sputum sequitur tabes. com. 3°. aph. 29°. Ex. 26. B
in Sanguinis sputo, puris sputum, & fluxus, cum uero sputum retinetur moriuntur. com. 7°. apho. 74°. Ex. 60. H
Sāguis à cerebro, et gurguliōe q̄nq; expellit tussiēdo. 5°. de l. af. 4ª. 25. F
Sanguis tussiendo quo modo eijciatur. 4°. de loc. affec. 4ª. 25. F
Sanguinē frequēter expuētis inter tussiendū, casus. 4°. de lo. af. 4ª. 25. F
Sāguis nō expuitur mensibus erūpentibus. de uen. sect. adu. Eras. 6ª. 11. B
Sanguinis sputum in retentione menstruorum. secret. Sp. 99. A
in Sanguinis sputo qui nunquam sanantur. 5°. meth. med. 7ª. 35. F
Sāguinis sputū qui timet, quæ debet euitare. de uen. sec. adu. Eras. 6ª. 9. A
in Sanguinis sputo multū refert à principio curare. 5°. met. me. 7ª. 33. A
Sanguinis sputiones incipientes quomodo prohibuit Galenus. commentario 6°. aphorismo 47°. Ex. 52. B
Sanguinem expuentes quid maxime facere debent. 5°. meth. med. 7ª. 35. G
in Sanguinis sputo uenā secuit Galenus, & pluries. 5°. meth. me. 7ª. 35. E
in Sanguinis sputo pisces dat in catharro, faciles tamen coctu. 5°. methodi medendi. 7ª. 35. F
in Sāguinis sputitiōe q̄ medicamēta mollibus sint satis. 5°. met. m. 7ª. 33. A
in Sanguinis sputo ualens antidotus. 2°. de antidotis. 5ª. 111. F
Sanguinem expuentibus Amara sunt cōtraria. 4°. de sim. me. f. 5ª. 29. G
ad Sāguinē spuētes Aromatica Mithridatis. 7°. de cō. m. s. l. 5ª. 181. D/E
Sanguinem expuentibus, nocet color rubeus. de subf. empi. Isa. 32. B
Sanguinem excreantibus mirē proficit Corallus. de simp. med. Sp. 83. C
Sanguinem expuentibus Electarium utile. de dynam. Sp. 26. C
Sanguinē spuētibus conuenit Ferulæ medulla. 8°. de sim. med. fac. 5ª. 56. H
Sanguinis expuitioni competit Hæmatites. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 68. C
Sanguinē spuētibus exhibetur Lemonij fructus. 7°. de simp. me. f. 5ª. 54. B
ad Sanguinis expuitiones ualet Lentiscus. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 61. H
Sanguinem excreantibus Myrtha remedium est. de simp. med. Sp. 87. E
Sāguinē spuētibus nō est aduersum Phasiolū. 6°. de simp. me. fac. 5ª. 48. H
Sanguinē excreatibus utiliter dat Plātaginis succus. de sim. me. Sp. 89. A
ad Sanguinis expuitiones cōmoda est membrana quæ est sub cortice Robonis & sub glande eius. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 46. E
ad Sanguinis expuitionem idonea remedia sunt Rubi flos, et fructus. 6°. de simplic. medic. facult. 5ª. 44. G
Sanguinem excreantibus ad restringendum Symphytum datur. de simplicib. medicamin. Sp. 90. F
ad Sāguinis expuitiōes cōpetit terra Armenica. 9°. de sim. m. f. 5ª. 66. H
ad Sanguinis expuitiones ualent aster samius, & terra lemnia, et ad sanguinis ex utero profluuia. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 65. H
ad Sanguinem spuentes. 8°. de compositione medicament. secundum locos. 5ª. 191. D/ de med. fac. par. 7ª. 165. H/ secre. 99. A/B/ Sp. 100. H
ad Sanguinis screatum. de med. fac. par. 7ª. 171. D
cum Sanguinis sputo tussis ortæ ex frigore, casus. 5°. meth. med. 7ª. 35. E
SANGVIS extra propria uasa, & inter pectus, & pulmonem collectus, tabem facit. 8°. de decret. Hippoc. 1ª. 275. E/F
Sanguis à capite in os delatum per palati foramina uidetur à pulmone quandoq; procedere. introductio. Is. 56. E
Sanguis ex pulmone aliqui extussierunt. de mult. 3ª. 76. H
Sanguis qui è longinquo uenit qualis. 5°. methodi medendi. 7ª. 32. F
Sanguis qui non procul uenit qualis. 5°. meth. med. 7ª. 32. F
Sanguis ex Thorace quomodo in arteriam asperam transmittatur. 5°. methodi medendi. 7ª. 32. G
Sanguinis in pectus, & pulmonem declinantis exemplum. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3ª. 179. A
Sanguinem ex thorace tussientes, quales. 4°. de loc. affec. 4ª. 25. G
Sanguis in pulmonia eueniens qualis. in progn. Hipp. cō. 2°. 4ª. 203. A
Sanguis ex pulmone exiens est spumosus. 4°. de loc. affect. 4ª. 25. G
Sanguis à pulmone cur sit spumosus. de util. resp. Sp. 64. C
Sāguis qui ex pulmone educit similis uisceri. cō. 2°. apho. 43°. Ex. 18. D
Sanguis spumosus quo modo fit. com. 7°. aph. 30°. Ex. 56. B
Sanguis spumosus potest esse multus & paucus. cō. 5°. apho. 13°. Ex. 38. E
Sanguis uel multus uel paucus non attestatur supra pulmonem. commentario 5°. aphorismo 13°. Ex. 38. E
Sanguis è pulmone erūpens dolorē non facit. 4°. de loc. aff. 4ª. 25. G
cum Sanguine pulmonis particulæ eiectæ fuere ab aliquibus. 4°. de locis affectis. 4ª. 25. E

Sanguis cur exeat ex destillatione in thoracē acri & salsa.intr. Is.56.E
Sanguinem qui à pectore reiecerunt debent phlebotomari.de curandi ratione per sang.miss. 6ª.17.E
Sanguis cum ex locis circa stomachum educitur non indiget calidis tenuiū partium.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.F
Sanguinis è stomacho eductio quomodo curetur.introd. Is.57.C
Sāguis ne profluat, qūo incidendum in pectore.7°.de anat.adm. 1ª.97.D
Sanguinis profluuium perturbat sectionem. 7°.de anat.admin. 1ª.97.C
Sanguinis è pulmone exeuntis curatio.5°.meth.med. 7ª.32.H
Sanguinem qui expuissent, illis persuasit Galenus sanguinem mittendum. de cur.rat.per sang.miss. 6ª.18.E
Sanguinem ex pulmone tussientibus adstringentia aduersantur, & quare.de const.art. Is.41.F
Sanguinem è pectore, & pulmone reijcientibus conuenit theriaca. de usu theriacæ ad Pamphil. 5ª.98.G
Sanguis è pulmone exiens sanatus.5°.methodi med. 7ª.32.F
de SANGVINIS reiectione librum fecit Erasistratus, & de febribus.de uen.sect.aduers.Eras. 6ª. 8.A
de Sanguinis reiectatione, & quot modis reiectatur.7°. de compositio. medicament.secundum locos. 5ª.183.D
Sanguinem reiectantes ex fractura, apertione, aut erosione, si etiam habeant singuli eandem tussim, & sanguinis copiam æqualem, tamen curatio est diuersa.de opt.sect. Is.24.B
Sanguinis eruptiones quæ cæperunt, & protinus desierunt, pessimæ. in 1m.prorrhet.com.1°. 4ª.161.F
Sanguinem reijcientes per tria seruantur.5°.meth.med. 7ª.35.H
Sanguinem ex catharro reiecentes quomodo curandi.5°.met.me.7ª.35.C
Sanguinem ex catharro reiecentis casus.5°.meth.med. 7ª.35.C
Sanguinis reiectione affectis sectio uenæ conuenit.de curandi ratione per sanguinis missionem. 6ª.17.G
Sāguinis reiectiones cohibet Acantha leuce.6°.de simp.med.fa. 5ª.41.H
in Sanguinis reiectationibus utitur Aqua pluuia.7°.de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.183.F
ad Sanguinem reijcientes usi sunt Balaustio omnes medici.6°.de simplic. medicam.facult. 5ª.44.F
ad Sanguinis reiectationem ualet Cauda equina.6°.de sim.m.f. 5ª.48.F
Sanguinem reijcientibus prodest Centauriū.7°.de simp.med.fac.5ª.50.F
ad Sanguinis reiectiones efficax remedium est Hypocistis.7°. de simplicium medicament.facult. 5ª.51.D
Sanguinem reijcientibus prodest Lentiscus.de simp. med. Sp.86.B
Sanguinis ex thorace reiectiones Leporinum coagulum supprimere prodiderunt.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.D
Sanguinis reiectiones sanat Lysimachios pota.7°.de sim.med.fa.5ª.54.H
Sanguinis recentes reiectiones reprimit Menta sua acerbitate.6°.de simplic.medic.facult. 5ª.48.B
Sanguinem reijcientibus offertur Myrta.de simp.med. Sp.87.E
Sanguinis eiectiones sistit Polygonon.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.H
in Sāguinis reiectionibus utiliter editur Portulaca, quanq̄ efficacior succus eius.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.B
Sanguinem expuentibus confert Rha (sic enim Rhæum quidam nuncupant) 8°.de simp.med.fac. 5ª.59.E
Sāguinem reijcientibus exhibetur Schini flos.8°.de simp.med.fa.5ª.61.H
in Sanguinem è pectore, uel pulmone reiicientibus quidā Romæ eo utitur remedium, quod è subere constat.de usu ther.ad Pamph. 5ª.98.H
Sanguinis reiectatio offenditur Sulfure uiuo, euphorbio, & baccis lauri. 7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.C
Sanguinis eiectionibus auxiliat Symphytū petræū.de simp.mę.f. 5ª.61.F
ad Sanguinem reijcientes ut Acacios.7°.de comp.med.sec.lo.5ª.184.A
ad Sanguinis reiectationem quæ ab Andromacho scripta.7°. de composit.medicamentorum secundum locos. 5ª.183.F
ad Sanguinem reijcientem ualens antidotus.2°.de antid. 5ª.116.C
Sanguinem reijcientibus auxiliatur antidotus Athanasia mithridatis. 2°. de antidotis. 5ª.114.H
Sanguinē reijcientes iuuat antidotus Zopyria.2°.de antid. 5ª.115.A
Sanguinē reiectātibus cōmodæ cōfectiones.7°.de cōp.me.se.lo.5ª.184.G
ad Sanguinis reiectationē eclegma Amarāthi.7°.de cō.m.s.l. 5ª.184.D
Sanguinem reijcientes admodum iuuat theriaca.de ther.ad Piso.5ª.96.A
Sanguinē reijciētibus dat theriaca Euclidis palatiani. 2°.de an. 5ª.116.B
ad Sanguinis reiectationem, eductionem, & eruptionem.7°. de compositio.medicament. secundum locos.183.H/185.D/F/186.A/5ª.190.F
ad Sanguinis reiectionem, expuitionemq́;.de remed.par.fac. 7ª.158.D
ad Sanguinem reijcientes è uentre, gutture, pectore, & pulmone quid conferat.2°.de antidotis. 5ª.113.C
in Sanguinis reiectionem.7°.de compositio.medicament.sec.loc.182.E/184.D/E/8°.5ª.188.G/de med.fac.par. 7ª.171.C
Sanguini mistum pus quo modo secernatur.5°.de loc.affe. 4ª.30.G
pro Sanguine uel pure expellendo quinquefolia.de sper. Sp.35.F
Sanguis in aspera arteria facit tussim, & eiectionem sanguinis per os.7°. de usu partium. 1ª.159.A
SANGVIS in uētriculū effusus uomitū facit.3°.de symp.ca.3ª.27.C
Sanguis ater, & crassus quandoq; euomitur, quandoq; concrescit, & est acidus & acerbus.de atrab. 1ª.34.E
Sanguinis uomitus unde fiat.com.7°.apho.37°. Ex.56.H
Sanguinis uomitus, & sputum contingit ob clausas euacuationes hæmorrhoidarum.de uen.sect.aduers.Eras. 6ª.7.E
Sanguinis ex uentriculo uomitus qualis.5°.de locis affect. 4ª.33.B
Sanguinē quicūq; euomūt si sine febre quidē, salutare, si uero cū febre malū, curare uero acerbis, & refrigerantibus.c.7°.aph.37°. Ex.56.H
à Sāguinis uomitu tabes et puris purgatio supra.c.7°.a.74°.Ex.60.H
Sanguinem euomenti mulieri menstrua erumpentia soluunt. commentario 5°.aphorismo 32°. Ex.40.D
Sanguinis uomitus quibus curetur.com.7°.apho.37°. Ex.56.H
Sanguinem uomentibus utile sclirosmon.de dynamidijs. Sp.28.C
ad Sanguinem uomentes.de med.fac.par. 7ª.173.F
ad Sanguinis uomitum & sputum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.201.A
Sanguinem crassum, & pituitam cur nunquam recipiat septum transuersum.4°.de præsag.ex puls. 4ª.120.C
Sāguis emanat à iecore, ergo ab eo gignitur.6°.de decr.Hipp. 1ª.262.H
SANGVINE qui est in hepate, & bile translata ex eius uenis ad meatus bilē recipiētes si obstructio fuerit in locis, ad quæ transfertur, siue inflāmatio aliqua, uel durus tumor, necessarium oīno est nō expurgari sanguinem, & unà cum ipso bilem per totum corpus deferri, hincque morbum regium generari.com.4°.aph.64°. Ex.34.D
Sanguis in hepaticis cur excernitur.8°.de compo.med.sec.loc.5ª.194.B
à Sanguine quale initium habent plurimæ hepaticæ affectiones. 8°. de compo.medicam.sec.loc. 5ª.194.C
Sanguis à Iecore exiens qūo cognoscatur.de art.com.4°. 7ª.288.D
Sanguinem nigrum qn̄q; excernunt hepatici.14°.meth.med. 7ª.89.D
Sanguis multus emanat in uulneribus hepatis, ideo prius moriūtur quàm sanantur.com.6°.aphorismo 18°. Ex.48.A
SANGVINIS eruptio diuersa liene tumefacto mala est.in 1m.prorrhetic.com.2°. 4ª.184.E
Sanguis fœculentus de splene educitur.de cathart. Sp.94.G
Sanguinis superfluitas est sanguis melancholicus, qui continetur in splene.de anatomia uiuorum. Sp.50.F
Sanguinis fæces ad se trahit splen.5°.de loc.aff.4ª.35.F/ cōmentario 4°. aphorismo 21°. Ex.29.D
Sanguinem melancholicum trahere lienis officiū ē.6°.de lo. af. 4ª.36.A
Sanguis purgatur atra bile à liene.2°.de nat.fac. 1ª.301.E
Sanguine melancholico nutritur lien.6°.de loc.affec. 4ª.36.B
Sanguinem melancholicum continet splen.de anat.uiu. Sp.50.A
Sanguis melancholicus, quo modo faciat appetitū.de anat.uiu. Sp.50.A
Sāguinis fex inferius residet, q̄ melancholia appellatur.de anat. Sp.50.H
Sāguinem semp tentat natura desecare, & expurgare. de atrab. 1ª.35.C
Sāguinem expurgant renes, & uesica fellis.6°.de decr.Hipp. 1ª.263.C
Sanguis cur impurus nōnunq̄ fiat ex uesica fellis. 5°.de loc.aff. 4ª.35.F
SANGVINIS supfluitas de renibus educitur. de cathart. Sp.94.G
Sanguinis serum purgatur à renibus. 5°.de usu partium. 1ª.144.C/F/ 5°.de loc.affec. 4ª.35.F
Sanguinis multum trahunt renes.5°.de usu partium. 1ª.144.G
Sanguis attractus cum urina, est alimentū renū.5°.de usu par. 1ª.144.G
Sāguis cur mingitur in renū lapidibus.in 6m.de mor.uul.cō.1°. 3ª.155.H
Sanguinem per renes purgant uina alba tenuia.de atten.uic. 2ª.46.C
cum Sanguine aliquid tendit ex potu, quod & per urinas & per sudorem, & per insensibilem transpirationem meat. de atrab. 1ª.34.D
Sanguinis una superfluitas est urina, quæ continetur in uesica. de anatomia uiuorum. Sp.50.F
Sanguinis triplex separatio ab aquositate.de anat. uiuo. Sp.51.B
Sanguinis serosa superfluitas tingit urinas rubras. 1°.de cris. 4ª.130.F
Sāguis qui in uasis cōtinetur qualis sit urina ostēdit.4°.de sa.tu.2ª.83.H
Sanguinis serum quale.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.167.F
Sanguinis serosos humores exugens epithema.10°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.209.B
Sanguis si biliosus, eius serum est biliosum.4°.de san.tuen. 2ª.83.H

Sanguis si pituitosus, eius serũ est pituitosum. 4°. de sanit. tuen. 2ª. 83. H
Sanguis si atrabilarius, eius serũ est atrabilariũ. 4°. de sanit. tu. 2ª. 83. H
Sanguis dum coquitur, qualis debet esse urina. 1°. de crisi. 4ª. 130. B
Sanguine cocto, qualis debet esse urina. 1°. de cris. 4ª. 130. B
Sanguis si sit coctus, qualis nubecula appareat in urina. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 83. H
Sanguis ubi concoctus quæ in urina apparent. 4°. de san. tuen. 2ª. 83. H
Sanguis si sit crudus, urina apparet tenuis, & aquosa sine hypostasi. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 83. H
Sanguinem abundare crudiorem, & serosiorem significat urina rubra. in 3m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª. 131. C
Sanguinem incoctum uocat cruorem. de urin. 4ª. 124. B
in Sanguinis uasis cruditas accidit, & quæ eius exempla. 3°. de symptomatum causis. 3ª. 24. H
Sãguinẽ p urinas q purgaᵗ uoluerit, qbus uti debet. de att. uic. 2ª. 44. E
ad Sanguinem usq; urinam prouocant dactili. de cura icteri. Sp. 111. D
Sanguinem educit per urinam erbum. de simp. med. Sp. 85. B
Sanguinem per urinas euocat eruum. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. E
Sanguinem per urinas mouet Sabina. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 45. C
Sanguinem super urinam inducit sauina. de simp. med. Sp. 85. C
SANGVIS ob quas causas mingatur. 6°. de loc. affect. 4ª. 37. D
Sãguinis mictio post quod medicm sequaᵗ. 9°. de cõp. med. se. lo. 5ª. 199. C
Sanguinis mictio unde, & quid importet. com. 4°. aph. 75°. Ex. 36. B
Sanguis quando uniuersim exit per urinam, & quando guttatim, quid significet, comment. 4°. aph. 73°. Ex. 35. G
Sanguinis tenuis sanies qñ mingiᵗ, quis affectus sit. 6°. de loc. af. 4ª. 37. F
Sanguinem uel pus si quis mingat quid significet. de urin. sign. Sp. 78. H
Sanguinem aut pus si quis mingat renum, aut uesicæ exulcerationem significat. com. 4°. aph. 75°. Ex. 36. A
Sanguinis mictus & stillicidium urinæ, significant laborem aliquorum instrumentorum urinæ, uel ulcus uesicæ. com. 4°. aph. 80°. Ex. 36. H
Sanguinem si quis minxerit in grumos, & stillicidio laboret, & dolor inciderit in femur, & imum uentrem pectinemq;, quæ circa uesicam male se habere significatur. commentario 7°. aphorismo 39°. Ex. 57. A / de urinæ sign. ex Hipp. Sp. 78. H
Sanguis quibus sponte mingentibus exit, eis uenulæ à renibus fractura significatur. de urin. sign. ex Hipp. Sp. 78. H
Sanguis, & pus in quibus exeant cum urinis, & in quibus non. commentario 4°. aphorismo 75°. Ex. 36. B
Sanguis crassus exustus in renibus, aut hepate facit caruncülas in urina, & sediminta similia orobo. com. 4°. aphorismo 77°. Ex. 36. F
Sanguis contentus in uesica exustus ardenti febre facit furfura in urina. commentario 4°. aphorismo 77°. Ex. 36. F
Sanguinem mingentis ex casu, casus. 6°. de loc. affect. 4ª. 38. H
ad Sanguinis profluuia ex uesica. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 206. A
ad Sanguinis mictum. de med. fac. par. 7ª. 178. E
SANGVINIS crassioris obstructio facit urinæ difficultatem, & quomodo sanetur. comment. 7°. apho. 48°. Ex. 58. A
Sanguinis grumus urinam supprimit. 6°. de loc. affect. 4ª. 38. H
Sanguis concretus thrombus græce dicitur. 3°. de sympt. caus. 3ª. 28. B
Sanguis concretus in grumos si in uulnus defluxerit facit ut proxime partes celeriter putrescant. de bon. & uitio succ. 2ª. 35. C
ad Sanguinem coagulatum in uesica. de cura lap. Sp. 112. F
SANGVIS cur non est in uentre, & intestinis. 1°. de semine. 1ª. 333. C
Sanguis præter naturam, si in uentrem infunditur necesse est suppurari. comment. 6°. aphorismo 20°. Ex. 48. C
Sanguis in uentre, & intestinis inflationem facit. 5°. de compoſit. medicamentorum secundum locos. 5ª. 149. A
Sanguis ex uentre, qualis. comment. 2°. aph. 43°. Ex. 18. D
Sanguis concretus in uentre quid faciat. 8°. de decret. Hipp. 1ª. 275. F
Sanguinis excretio differt à reiectione sanguinis. introd. Isa. 56. E
Sanguinis euacuatio quandoq; fit per intestinum absque exulceratione. comment. 5°. apho. 65°. Ex. 45. A
Sanguis per intestina certis periodis uacuatur. 3°. de nat. fac. 1ª. 306. E
Sanguinis deiectio est ex toto genere præter naturam. de symp. 3ª. 13. G
Sanguis exiens per intestina quo modo differat ab hæmorrhoidibus. de artic. comment. 4°. 7ª. 288. A
Sanguis fluens ad aliquod intestinum, quando paucus minus est malus q̃ quando multus. com. 4°. aph. 25°. Ex. 30. B
Sanguis exiens tarde denigratur. com. 4°. aph. 25°. Ex. 30. B
cum Sanguine excrementa quid faciant. 3°. de sympt. caus. 3ª. 26. C
Sanguinis guttas habens stercus cur quandoque excernitur. 3°. de symptomatum causis. 3ª. 28. C
Sanguinis excretio qualis, & quanta fiat in quarta sanguinolentæ excretionis specie, & q. non raro etiam exiguum quid puris excernitur. 3°. de symptom. caus. 3ª. 28. B
cum Sanguine quandoq; crustæ ulcerum excernuntur in quarta sanguinolentæ excretionis specie. 3°. de sympt. caus. 3ª. 28. B
Sanguis exiẽs p inferiora bonus. i. nõ ita malus. c. 4°. aph. 25°. Ex. 30. A
Sanguinis excretiones in febribus non intermittentibus malæ, cum uero bene excernuntur, per uentrem, & per uesicam bonæ. commentario 7°. aphorismo 65°. Ex. 60. E
Sanguis niger desubter exiens extenuatis est signum mortis. commentario 4°. aphoris. 23°. Ex. 29. H
Sanguis cum merus dicitur, semper est prauus. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª. 121. C
præter Sanguinem quilibet humor syncerus, est malus. in prognostica. commentario 2°. 4ª. 202. E
Sanguis syncerus à quibus mulieribus deijciatur. 5°. de loc. aff. 4ª. 35. D
Sanguinem si deiecerint aliqui in acutis ex nigris deiectionibus, perniciosum. in 1m. prorrhet. com. 3°. 4ª. 185. B
post Sãguinis uehemẽtes ꝓfusiões cur tormĩa fiãt. de ar. c. 4°. 7ª. 288. C
Sanguinis excretionem sanat cornu ceruinũ. 11°. de simp. med. f. 5ª. 79. H
Sanguinis deiectionibus, rhaponticũ confert. de subf. emp. Isa. 33. D
Sãguinis excretiões imoderatas cohibet theriaca. de ther. ad Pis. 5ª. 96. B
Sanguinis multæ deiectioni nocet lac. com. 5°. aph. 64°. Ex. 44. D
SANGVIS redundans cur in partes genitales mulierum feratur. 2°. de semine. 1ª. 339. G
Sanguis menstruus quo modo sit præter naturam, & quo modo non. 3°. de symptom. caus. 3ª. 27. A
ex Sanguine menstruo oẽ membrũ fit ſm Aristotelẽ. 1°. de sem. 1ª. 325. G
Sanguis menstruus materiale principiũ aĩalis est. 2°. de nat. fa. 1ª. 297. F
Sanguis menstruus non est prima neq; propria materia gignendi animal. 14°. de usu partium. 1ª. 204. F
ex Sanguine, & semine prima constitutio aĩalis fit. 2°. de temp. 1ª. 16. A
Sanguis menstruus, & semen principium ex quo generatio. aduersus Lycum. Ex. 65. B / secretorum. Sp. 96. G
ex Sanguine & genitura fœtus fit in prima sui formatiõe. itr. Isa. 52. E
Sãguis, & semẽ gñonis nr̃æ primordia sunt, & q̃uo. 1°. de sa. t. 2ª. 62. E
ex Sanguine menstruo, & spermate homo animal immortale. 3°. de usu partium. 1ª. 133. D
Sanguis qui est generationis hominis materia, est ex quatuor humoribus, sed à prædominio dicitur sanguis. 8°. de decre. Hipp. 1ª. 275. A
ex Sanguine qui ex quatuor humoribus constat, ortum habentes, principio lacte educamur. 8°. de decret. Hipp. 1ª. 275. B
ex Sanguine uteri constat sanguini nostro generatio ſm Aristotelem. q. animi mor. 1ª. 319. C
Sanguis per quæ coquatur in mulieris utero, & ubi sit. 14°. de usu partium. 1ª. 207. G
Sanguine puro matrices nutriuntur. 14°. de usu partium. 1ª. 209. E
Sanguis prouenit ad uterum, sed non potest ad interna ipsius ingredi. 6°. de locis affectis. 4ª. 40. G
Sanguis qui à matre confluit ad Maris semen quo modo se habeat. 2°. de naturalibus facultatibus. 5ª. 297. D
Sanguis per orificia attrahitur à semine & quomodo. de sem. 1ª. 330. G
in Sanguinem uertitur sperma per matricis calorem. de sper. Sp. 36. B
Sanguis qui trahitur à semine, qualis esse debet. 2°. de nat. fac. 1ª. 297. F
Sanguis grauidæ deterior fit rationabiliter, et quare. 1°. de sa. t. 2ª. 66. B
Sanguis solus purus nunq̃ est in prægnãtibus. de natu. hum. cõ. 1°. 1ª. 31. D
Sanguinem optimum uis formatrix in utero trahit. de atrab. 1ª. 36. H
Sanguis optimus in prægnante cur tendit ad fœtum, & non ad lac. 1°. de sanitate tuenda. 2ª. 66. B
Sanguine nutrimur in utero. 1°. de sanitate tuenda. 2ª. 65. C
Sanguis ad fœtum nutriendum unde ueniat. de anatom. uiu. Sp. 52. C
Sanguis ex toto corpore manat ad uterum pro nutriendo fœtu. commentario 5°. aphorismo 60°. Ex. 43. D
Sanguis per quas partes tendat ad fœtum. introd. Isa. 54. E
Sanguis motus quando est ad uterum, mammæ fiunt graciles. commentario 5°. aphorismo 53°. Ex. 42. D
Sãguinis defectus significatur p mãmas tenues. cõ. 5°. aph. 52°. Ex. 42. B
Sanguine uteri nutritur conceptus. de uen. sect. aduers. 6ª. 6. H
Sanguis deputatus est ad alimentum cõceptus. cõ. 5°. apho. 44°. Ex. 41. F
Sanguinis quod dulcissimum est trahit infans. com. 5°. aph. 37°. Ex. 41. A
Sanguis unde trahatur à fœtu. 1°. de semine. 1ª. 331. C

Sanguis ex uenis attrahitur à fœtu dum augetur.3°.de semine. 1ª.330.H
Sanguinis uasa sunt primæ partes quæ formantur.2°.de temp. 1ª.16.A
Sanguine matris,omnes animalium sanguineæ partes sunt genitæ. 2°. de elementis. 1ª.8.G
Sanguine sola caro fit.de nat.hum.com.1°. 1ª.31.D
Sanguine generantur & nutriuntur carnea membra.1°.de sem.1ª.335.D
ex Sanguinis parte membra.de anatom.uiu. Sp.45.D
è Sanguine non fiunt uena,neruus,& arteria.1°.de semine. 1ª.330.C
è Sanguine uenarum & arteriarum corpus primam generationem habet.de foet.forma. 1ª.322.G
ex Sanguine menstruo tunica gñata est & qũo. 1°.de nat.fac. 1ª.291.G
Sanguinem purgat grauior illa pars sanguinis ex qua fiunt ossa. de spermate. Sp.36.C
ex Sanguinis natura grauiore principaliter,et quatuor humoribus ossa fiunt.de spermate. Sp.36.C
ex Sanguine quomodo fiat os.1°.de nat.fac. 1ª.292.D
Sanguis si debet fieri os indiget multo tpe et labore.1°.de nat. 1ª.292.D
ex Sanguine facta pñt renasci.1°.de sem.1ª.335.E/de ana.uiu. Sp.44.F
Sanguinis ichores educuntur ex matrice.de cathart. Sp.94.G
Sanguinis aggrauatum corpus propter malum habitum si ad uenas uteri mittatur,causat fluxum menstruorum.com.5°.aph.57°. Ex.43.A
Sãguinẽ retrahunt à parte superiori mẽstrua.cõ.5°.aph.32°. Ex.40.D
Sãguis mẽstruus qũo supfluus,& qbus de causis.3°.de symp.ca. 3ª.27.A
Sanguis è uulua quandoq; periculosus est.5°.meth.med. 7ª.31.G
in Sanguinis ab utero profluuijs fiunt pulsus uermiculantes.2°. de præsagitione ex puls. 4ª.113.A
Sanguis multus ex utero mulieris,uel ex uenis,aut ex ulcere, aut ex hæmorrhoidibus exiens multas lædit opatiões.cõ.2°.aph.22°. Ex.15.B
Sanguinem uuluæ sistit plantaginis succus.5°.meth.med. 7ª.31.G
pro Sanguine uteri superfluo,cucurbitula ad mammillas posita confert. 13°.meth.med.7ª.85.B/de cathart. Sp.94.G
ad Sanguinis ex utero eruptiões ualet lẽtiscus.8°.de sim.med.f. 5ª.61.H
ad Sanguinis profluuium muliebre.de med.fac.par. 7ª.176.D
ad Sanguinis matricis effusionem.de pass.mul. Sp.96.B
in Sanguinis fluxu in mulieribus pupillæ mammarum deligande papyro. de medicam.fac.par. 7ª.163.F
Sanguis ad mammas ueniens,& qui sanguis significat furorem.commentario 5°.aphorismo 40°. Ex.41.C
SANGVINIS crassitudo est causa retentionis menstruorum. commentario 5°.aphoris.28°. Ex.40.B
Sanguinis crassitudo uel frigiditas facit paruitatem menstruorum. cõmentario 5°.aphorismo 57°. Ex.43.A
Sãguinẽ extenuare est intẽtio in citãdis mẽstruis. c.5°.ap.36°. Ex.40.G
Sanguis quibus extenuetur ac secernatur.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.D
SANGVIS exit in partu ruptis cotylidonibus.de anat.uiu. Sp.52.D
ad Sanguinis profluuium post partum.de pass.mul. Sp.96.B
Sanguis melancholicus est ut plurimum qui à puerperio euacuatur in mulieribus.in 3ᵐ.de morbis uulg.com.3°. 3ª.148.E
SANGVIS hæmorrhoidarum qualis.de atra bile. 1ª.35.C
Sanguis crassus euacuatur per hæmorrhoidas mistus humori melancholico.commentario 6°.aphoris.12°. Ex.47.D
Sanguinem per hæmorrhoidas futurum significant lumbi dolentes.in 1ᵐ. prorrh.commentario 3°. 4ª.185.B
Sanguinis effusio per hæmorrhoidas,ostendit futuram ægritudinem. ars medicinalis. Isa.68.F
Sanguis exiens per hæmorrhoidas bonus.com.4°.aph.25°. Ex.30.B
Sanguis p hæmorrhoidas seruat hoiem sanũ.de uen.sect.adu.Er. 6ª.7.B
Sanguis ex hæmorrhoidibus est potissimum remedium melancholiæ, imo eam prohibet futuram.com.4°.aph.25°. Ex.30.B
Sanguis ex hæmorrhoidibus neq; in totum sistendus, neq; supra modum euacuandus.comment.4°.aph.25°. Ex.30.B
ad Sanguinem per hæmorrhoidas fluentem.de dynamidijs. Sp.28.F
SANGVIS qui exit p anũ qũo distinguat. de art. cõ.4°. 7ª.288.D
ad Sanguinẽ reprimendũ si anus procidat cũ sanguine.de dyn.Sp.27.H
Sanguinem è sede perfundentibus non est medicamentum exhibendum. de uictus ratione in morbis acut.com.4°. 7ª.150.F
Sanguinem cur mittunt partes.13°.meth.med. 7ª.80.F
Sanguis qui emittitur, quo modo ab humoribus nominetur. in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3ª.167.F
de SANGVINIS detractione ex uenis.præf.exper.conf. Sp.77.G
de Sanguinis missione loquentes, quid agere debent.de cur.rat. 6ª.15.G
de Sanguinis euacuatione librũ fecit Erasistratus.5°.de lo.aff. 4ª.30.A
de Sanguinis eductione Erasistratus scripsit.de lib.prop. Isa.11.B
Sanguinem nolebat extrahi Erasistratus.4°.de san.tuen. 2ª.87.E
Sanguinis missio quomodo nomen mutat.11°.meth.med. 7ª.68.A
Sanguinis missio euacuatio est.14°.meth.med. 7ª.89.A
Sanguinis detractio emittit succos è uasis.4°.de sanit.tuenda. 2ª.87.H
Sanguinis missio quæcunq;,& quouis modo est euacuatio æqualiter,totũ corpus euacuans.com.4°.aph.2°. Ex.27.C
Sanguinis missio excellentior è medicamento cur.de curã.ratio. 6ª.18.H
Sanguinẽ potest medicus sistere qñ uult.de uen.sect.aduer. Eras. 6ª.7.G
Sanguinem à uenis quibus mittere confert, his secare opus uere uenam. comment.7°.aphorismo 58°. Ex.58.E
Sanguis quando minuendus,& quomodo,& q non debeamus ita facile uenam secare.com.2°.aph.8°. Ex.12.A
Sanguinis multum mittit uena ligata.de uen.sect.aduers. Eras. 6ª.5.C
Sanguinis mittendi scopi.de cur.rat.per sang.miss.6ª.21.B/ 9°. methodi medendi.60.H/de uict.rat.in morb.acu. com.4°.136.E/ 7ª.143.G
Sanguinis mittendi primi scopi.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.19.C
Sanguinis mittendi prima iudicia.præs.exper.conf. Sp.77.H
Sanguinis mittendi rationes.4°.meth.med. 7ª.27.H
Sanguinis mittendi primi scopi,uis & morbi magnitudo. de curandi ratione per sang.miss. 6ª.18.B
in Sanguinis missione cum magnus sit morbus consyderantur ab Hippocrate ætas,& ægri uires.in 3ᵐ.de morb. uulg. com.1°. 3ª.127.E
pro Sanguine detrahendo ad uires respiciendũ.9°.meth.med. 7ª.59.D
pro Sanguine trahendo temperies naturalis consideranda.de curandi ratione per sanguinis missione. 6ª.19.D
pro Sanguine mittendo regio consideranda.de cur.rat.per san.6ª.18.B
Sãguinis missionẽ,& purgationẽ idicat morbi uis.4°. met. me. 7ª.28.C
Sanguinis missionem indicat magnus morbus.de cur.rat.p sang. 6ª.18.E
Sãguinis detractio fit ĩ magnis morbis.de uic.ra.ĩ mor.ac.c.4°.7ª.136.F
Sanguis detrahendus est sanguine redundante.de trem.palp.conuulsione. 3ª.53.A/4°.meth.med.7ª.28.E/com.6°.aph.31°. Ex.49.F
Sanguinis missio præstans est remedium in obstructione ea,quam copia facit.10°.meth.med. 7ª.62.A
Sanguis mittẽdus est in multitudinis morbo, quos purg.op.quib.5ª.88.B
Sãguis mittitur ĩ plethora p uenã,uel p scarificationẽ.13°.me.m.7ª.81.B
Sanguinis missione plethora curatur.12°.metho.med. 7ª.81.H
absq; Sanguinis missione plethora etiam sanatur.de uictus ratio.in morbis acutis,commentario 4°. 7ª.136.H
Sanguis non semper mittendus,sed per alias uias euacuatur, cum sanguis abundat.4°.methodi medendi. 7ª.27.H
Sanguis quando detrahitur absq; syndrome plethorica. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7ª.36.H
Sanguis ubi feruet, uenam seca.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.19.B
Sanguinem mittendum urina suadens.de dynam. Sp.32.D
Sanguinem mitte si color urinæ albicans fuerit,hypostasis rufa. de urin. sign.ex Hippoc. Sp.79.D
in Sanguinis cisterna se somniabat palestrita ob copiã sanguinis.de præsag.ex insom.sum. 4ª.213.D
qui Sanguis debeat euacuari.com.1°.aph.2°. Ex.3.D
Sanguinis missione multum iuuantur Parij secundum aliquos. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus,com.3°. 3ª.147.F
Sanguinis missionem cur non nominauit Hippocrates in tot ægris, inuestigandum est.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.147.F
Sanguis debebat detrahi ab Hippocrate in Pythionis morbo, nisi aliquid obstarct.in 3ᵐ.de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.127.E
Sanguinis missionem prohibet magna copia crudorum humorum, & quo modo.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.18.D
Sanguinis detractione malo prius occurrendũ est.4°.de san.tu. 2ª.87.F
Sanguis propter quid detrahitur.fin.med. Isa.48.H
Sanguinis missione qui morbi indigent, et in quibus si prius euacuabis errabis.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7ª.137.A
Sanguinem ex uena detrahito p acutos morbos.præs.exp.conf. Sp.78.E
Sanguinis detractione egent quidam morbi longi.de uictus ratio.in morbis acutis,commentario 4°. 7ª.136.G
Sanguinis detractio conuenit in Affectionibus inueteratis.2°. de compositione medicam.secundum locos. 5ª.137.H
Sanguis quando mittendus Calculosis.de ren.aff.dig. & med. 7ª.194.F
Sanguis mittendus in Cancris.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.107.E
Sanguis mittendus in Casu ab alto,& in plaga.4°.meth.med. 7ª.27.H
Sanguis quibus habentibus Destillationem mittendus,& quibus non. 5°. methodi medendi. 7ª.35.H

Sanguis mittẽdus

Sanguis mittẽdus in Dolore ex sanguinis abũdãtia.12°.met.m. 7ª.79.B
Sanguinis mißione oculorum grauißimos dolores sanauit Galenus.3°.methodi medendi. 7ª.17.D
Sanguis missus in parte opposita sanat opposite dolorem. commentario 5°.aphorismo 68°. Ex.45.D
Sãguis detrahẽdus in iflãmatione, uel dolore mitigato.præs.ex.Sp.77.H
à Sanguinis mißione qñ primũ cepisse conuenit.11°.met.me. 7ª.69.A
Sanguinis mißio primo lõginquo fit, post ab ipsa parte exulcerata facienda.4°.methodi medendi. 7ª.28.E
Sanguis mittendus in Elephante ante purgationem. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.107.E
Sanguinis opportuna mißione interdum egent, qui ante cibum exerceri nõ possunt, nec cibũ aptis tẽporibus sumere. de bo.et ui.suc. 2ª.34.E
Sanguine misso Febris ex obstructione nunquam transit in putridam.9°.methodi medendi. 7ª.57.B
Sanguis in putrida febre mittendus est constantibus uiribus. 11°. methodi medendi. 7ª.71.F
Sanguis mittendus in quartana à principio, si abundet.1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.97.F
Sanguis cum apparet flauus uel tenuis non amplius mittendus in quartana febre.1°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.97.F
Sanguinem si detrahis febricitantibus aduertas uigorem acceßionis cessantem.præsag.exper.conf.66.G/ Sp.77.H
Sanguinẽ auferto Hæmorrhoidibus suppreßis.de cu.ra. p sang. 6ª.18.F
Sanguinẽ detrahere in Hydrope potius obest q̃ prosit.de atrab.1ª.37.E
Sanguinis mißione quæ Hydrops curari potest. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.148.D
Sanguis quando mittendus Laßatis.4°.de sanit.tuen. 2ª.83.E
Sanguis mittendus non est uiribus existentibus imbecillibus.4°.de sanitate tuenda. 2ª.83.E
cũ Sãguis copia si uitiosus humor laßitudinẽ creans cõsistat, aut uena incidẽda, aut aliqd qd tantudẽ ualet agendũ.4°.de san.tuen. 2ª.83.F
Sanguis in laßitudine quando euacuandus temperatis, et quando non.4°.de sanitate tuenda. 2ª.84.D
Sanguis nisi trahatur in laßitudine phlegmonodes, accendit febrem.4°.de sanitate tuenda. 2ª.87.E
Sanguinis detractio cur iteranda in laßitudine phlegmonodes. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.87.H
Sanguis etiam tertio mittendus in laßitudine phlegmonodes. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.87.H
Sanguis unde trahendus Liene patiente.de curã.p sang.miss. 6ª.19.H
Sanguinis libra demenda lienosis.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.A
Sanguis consuetus restrictus facit Melancholiã.3°. de loc.aff. 4ª.18.F
Sanguis qñ mittendus in melancholia.de mel.ex Gal. R. Sp.109.F/H
Sanguinis mißione soluuntur spirituum interceptiones in melancholicis. de uictus rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.144.D
Sanguis mittendus cum humor melancholicus abundat, aut utendum medicamento atram bilem euacuante.de cur. rat.per sang.mi. 6ª.18.E
Sanguine melancholico abundante, cubiti uenam mediam secato.3°.de locis affectis. 4ª.18.G
in Sanguine melancholico si sanguis qui exit non uideatur melancholicus, sistendus est.3°.de locis affectis. 4ª.18.G
per Sanguinis mißionem non curatur Obstructio, neq; putredo. 11°.methodi medendi. 7ª.71.G
Sanguinis mißio Palpitantium præsidium est. 5°.de loc.aff. 4ª.29.E
Sãguinis mißio medicamẽtũ pleuritidis ẽ pm aliquos.9°.d'dec.1ª.282.F
Sanguis ab eodem latere mittendus in pleuritide.de cur.rat. 6ª.20.C
Sanguinis mißio in pleuritide quando debeat fieri, & quando purgatio. comment.6°.aphoris.5°. Ex.46.G
Sanguis quando in pleuritide mittẽdus.de med.fac.par. 7ª.165.H
Sanguinis detrahendi quantitas in pleuritide. de uictus ratione in morbis acutis, commen.2°.117.C/com.4°. 7ª.143.G/H
per Sanguinis mißionem, uel per medicamentum sedatio doloris in pleuritide, non est curatio symptomatis.12°.meth.med. 7ª.74.G
Sanguinis mißio in Priapismo quibus salutaris.14°.meth.med. 7ª.89.B
Sanguis cur non copiose mittendus in Renum affectu. de ren. affect. dignot.& med. 7ª.193.D
Sanguinis euacuatione curatur Spasmus.de uen.sect.aduers.Era.6ª.7.B
Sanguinis multum non est mittendum in neruorum distentione, cum indigent mißione Sanguinis, & quare.1°.de arte cur.ad Glau.7ª.98.B
Sanguis mittendus in Synanche et pipneumonia.d'ue.sec.ad.Er.6ª.7.D
Sanguinis mißione indiget Tetanus lumborum.de uictus ratione in morbis acutis, cõmentario 4°. 7ª.144.D
Sanguinem mitte ubi thorax prauam habet structuram. de curandi ratione per sang.miss. 6ª.158.F
Sanguinis copia si in thorace, uena incidẽda est.de ue.sec.ad. Er. 6ª.8.H
Sanguis non mittendus in tremore, hydrope, in frigido affectu, & quare.de uen.sect.aduers.Eras. 6ª.6.F
Sanguis mittendus in omni Vlcere.4°.meth.med. 7ª.28.D
Sanguinis mißio quando facienda in ulcere. 4°.meth.med. 7ª.27.F
Sanguis per uenam mitti debet quando mulier uomit sanguinem, quia ita naturam imitamur, recte agentem.com.5°. aph.32°. Ex.40.D
Sanguinis mißio ex uena abortum facit.com.5°.aph.31°. Ex.40.D
Sanguinem detraxit mulierculæ macilentæ, cui octo mensibus menses defecerunt.in 6^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.176.C
Sanguis matutino tempore est detrahendus.præs.exper.cõf. Sp.77.H
Sanguis detrahendus cũ hõ uigilauerit p horã.præs.exp.cõf. Sp.77.H
Sanguis ẽ uena detrahendus post aliqua cõsueta exercitia.præs.Sp.77.H
Sanguis mittendus si in uentre nõ sit cibus crudus in acutis.in 3^{m}.de morbis uulgaribus, comment.1°. 3ª.127.D
Sanguis potest detrahi in omni hora quando oportet. præs. Sp.77.G
Sanguis est noctu mittendus quandoq;. de cur. rat. p sang. miss.6ª.19.B
Sanguinem qua hora quidã mittebãt.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.19.B
in Sanguinis mißione dierum numerus non attendendus. de curandi ratione per sanguinis mißionem. 6ª.21.A
Sanguis, & quinto & sexto die trahendus, imo & uigesimo ubi aderunt scopi.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.21.B
Sanguis mittitur octauo die, sed prius est cõmodius. in 3^{m}.de morbis uulgaribus.comment.1°. 3ª.127.E
Sanguis mittitur in principio, & augumẽto morbi.de op.sec. Isa.27.G
Sanguis quando sit mittendus sanis.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.18.B
Sanguis quando mittendus, & quando non.4°.de san.tuenda.2ª.84.C/6°.methodi medendi. 7ª.37.C
Sãguis quibus mittẽdus, & quibus nõ.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.3°.3ª.179.A
Sanguis quibus est mittendus.9°.meth.med.58.A/11°. 7ª.71.G/F
Sanguis quibus copiosius, & quibus parcius trahendus.de curandi ratione per sanguinis mißionem. 6ª.19.D/F
Sanguinis parum cui detrahendum.11°.metho.meden. 7ª.71.G
Sanguinis parũ habẽtibus in euacuatione parcẽdũ est.præs.ex. Sp.77.H
Sanguinis mißionem non admittunt diuites.11°.meth.med. 7ª.72.B
Sanguinem qui nolũt sibi mitti, qũo euacuandi.4°.de san. tu. 2ª.84.C
Sanguinem mittere quæ prohibeant.de præcog.ad Posth. 4ª.219.E
Sanguis quibus non detrahendus.9°.met.me.57.H/58.A/12°. 7ª.75.E
Sanguinis mißione indigenti nõ danda ptissana est. de ptiss. 2ª.47.H
Sanguis non est mittendus frigidis, et quibus modis euacuantur.de curan. rat.per san.miss. 6ª.17.D
Sanguinis detractio facienda est in ætatibus supra quartumdecimum annum, sicuti infra annos sexaginta.præs.exper.conf. Sp.78.D
Sanguis nõ detrahẽdus puero, cur.de uict.rat.in m.ac.cõ.4°. 7ª.136.F
Sanguis puero non mittendus, nec ante quatuordecim annum. de curan. ratione per sang.miss. 6ª.19.D
Sanguis cur non mittendus pueris, & senibus.de uict.rat.in morbis acutis, commenta.4°. 7ª.137.H
Sanguis cur pueris non sit mittendus usq; ad quartumdecimum annum. præs.exper.conf. Sp.77.H
Sanguis non mittendus etiam in synocho in puero qui quartumdecimum annum nondum attigit, & quare.11°.meth.med. 7ª.71.G
Sanguis quando, & qũo puero detrahendus sit.præs.exp.cõf. Sp.78.A
Sanguinis cotyla primo puero auferenda.de cur.rat.p sang. 6ª.19.D
Sanguinis mediocris detractio ẽ triũ heminarũ. d' ue.sec.ad.Er.6ª.8.A
Sanguis non est extrahendus extenuatis.2°.de elem. 1ª.90.C
Sãguinis senibus cur minor copia detrahẽda.de cur.rat.p san. 6ª.19.D
Sanguis quo tẽpore, & qua regione nõ mittẽdus.11°.met.med. 7ª.71.G
Sanguis mittendus nõ est si locus sit supra modũ calidus, & tẽpus consentiat, qd si unũ solũ sit tale, parũ mittẽdũ.1°.de art.cu.ad G. 7ª.98.C
Sanguis mittendus non est in locis supra modum calidis aut frigidis.1°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.98.C
Sanguis tempore calido & sicco non mittendus. de uictus rat. in morbis acutis, comment.4°. 7ª.136.H
Sanguis cur non demittatur in æstate, uel parum detrahatur, rationem collige.9°.meth.meden. 7ª.60.H
Sanguis ex secta uena, in diebus canicularibus causa mortis fuit.1°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.98.C
Sanguinis copia in frigore nõ est educẽda cur.de præs.exp.cõf.Sp.78.A

Sanguis, si natura uult eum transmittere, non est arte mittendus. de præcog. ad Posth. 4ª.219.F
Sanguinem mittendi usus uerno tempore. 5°. meth. med. 7ª.32.C
Sanguis quo modo trahendus uere, & quare. 5°. de san. tuen. 2ª.94.D
Sanguis nõ est trahẽdus aluo fluẽte. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 4°. 7ª.151.C
Sanguis puberibus mitti potest. 12°. meth. med. 7ª.82.H
Sanguinis mißio quibus utilis. 9°. meth. med. 7ª.59.D
Sanguinẽ mittendũ q̃bus p̃suaserit Galenus. de cur. rat. p sang. 6ª.18.D
Sanguis quando debet ex superioribus uenis duci, & quando ex inferioribus. com. 6°. aphoris. 36°. Ex.50.D
Sanguinis mittendi tres loci ex cubito. de cur. rat. p sang. miss. 6ª.20.A
Sanguinis parum mittunt uenæ angulorum magnorum oculi. de cur. rat. per sang. mißionem. 6ª.19.G
Sanguinis parũ mittunt uenæ sub lingua. de cur. rat. per sang. 6ª.19.G
Sanguis quando detrahendus est ex uena interiori brachij dextri. præsag. ex per. conf. Sp.78.E
ad Sanguinẽ mittendum uena cõmodißima in pede. de uen. ar. 1ª.58.G
Sanguinis quãtũ trahendũ per uenæ sectionẽ. de uẽ. sect. ad. Er. 6ª.12.E
Sanguinis quantitas educẽdi quãta sit. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.18.G
Sanguinis euacuandi copia, quanta esse debet. 8°. meth. med. 52.G/de uictus ratione in morbis acutis com. 4°. 7ª.137.G
in Sanguine trahendo mensura facilius deprehenditur, q̃ in aliis quibuslibet auxilijs. de uen. sect. aduers. Eras. 7ª.7.G
Sanguinis euacuandi quantitas coniecturalis est cur. de cur. rat. 6ª.19.F
Sanguinis mittendi quantitas unde sumatur. de cu. rat. per sang. 6ª.18.D
Sanguis debet mutari in uenæ sectione sed non quia acutus, & quare. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.143.G
in sanguine q̃uo intelligitur coloris mutatio. de uẽ. sect. ad. Eras. 6ª.7.G
Sanguis quando ad mutationem trahendus. de curã. rat. per sang. mißionẽ. 6ª. 19. E/de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª.117.H
Sanguinis mutatio ubi expectanda est, & ubi non. de curan. rat. per sanguinis mißionem. 6ª.19 F
Sanguis liuidus in ea quæ à rubido fit ad nigrum transmutatione medium obtinet. de uict. rat. in morb. acutis, com. 2°. 7ª.117.H
Sanguinis fluentis uigor labescens uacuationis terminum obtinet. de uen. sect. aduers. Eras. 6ª.7.G
Sanguis usq; ad uiriũ imbecillitatẽ q̃n mittendus. 9°. met. me. 7ª.57.C
Sanguis, q̃n ad animi defectum educi debet. 4°. de sa. tuẽ. 2ª.87.F/de uic. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.143.H
Sanguis ad animi deliquium mittendus in febre acutißima. de curan. rat. per sanguinis mißionem. 6ª.19.A
Sanguinẽ ducere usq; ad animi defectũ est præsidiũ, quo maius nullũ est in maximis inflãmationibus, et in maximis doloribus. præs. ex. Sp.77.H
Sãguinis detracti quantitas cotylæ sex in quodam. de curã. rat. 6ª.19.A
Sanguinis primo tres libras exausit Galenus postea unam. de curandi ratione per sang. miss. 6ª.20.C
Sanguis detractus fuit quandoq; usq; ad sex libras. de cur. rat. 6ª.19.G
Sanguinis sex libris eductis quo casu æger confestim sanatus est. præsag. exper. conf. Sp.78.A
Sanguinis euacuatio usq; ad animi deliquium, quid boni fecerit. de cur. ratione per sang. miss. 6ª.19.B
Sanguis non mittẽdus usque ad animi deliquium nisi in magna neceßitate. de curandi rat. per sang. miss. 6ª.19.B
Sanguis per plures uices cur trahendus. de cur. rat. per sang. 6ª.19.B
Sanguis q̃n est iterandus, quo tp̃e fieri debet. de cur. rat. 6ª.21.C
per Sanguinis mißionẽ reuulsio q̃n reiterãda. de cu. rat. p sang. 6ª.21.C
Sanguis bis die mittendus quando. 4°. de sanit. tuen. 2ª.87.F
Sanguis ubi detractus nõ est, prouidentia eorum quæ in medio sunt corpore maximi plane mali est causa. 11°. meth. med. 9ª.72.D
in Sãguinis detractione quæ cautio adhibenda. præs. exper. Sp.78.D
Sanguis nõ est mittẽdus ægris simul cũ inedia. cõ. 2°. aph. 22°. Ex.15.B
Sanguis longißime ab arteria detrahendus. 3°. de anat. admin. 1ª.77.C
Sanguis longißime mittendus à loco in quo didicisti fieri posse dolorem, & colligi sanguinem. de nat. hum. com. 2°. 7ª.184.F
Sanguis dum mittitur, pulsus tangendus. de curandi ratio. per sanguinis mißionem. 6ª.19.B/præs. exper. conf. Sp.77.H
Sanguinis mißio affectum adimit, nõ symptoma. 12°. met. me. 7ª.75.D
à Sanguinis euacuatione refrigeratur corpus. q'd animi mor. 1ª.317.H
Sanguinis mißio ex accidente refrigerat. 10°. meth. med. 7ª.65.E
Sanguinis mißio quando necat. 9°. meth. med. 7ª.59.A
Sanguinis lõga euacuatio cur necat, si aĩa est imortalis. q. ani. m. 1ª.317.H
Sanguis ex secta uena habet tenuem humiditatem quæ supernatat. de atrabile. 1ª.34.D
Sanguini q̃nq; uidetur supernatãs pituitosus humor. de atrab. 1ª.34.D
à Sanguinis mißione clyster exhibendus quod secũdũ Galenũ accipiendũ uidetur cum additione. si nõ probe, & sponte deijciat aluus. de uictus ratione in morbis acut. com. 4°. 7ª.143.H
à Sanguinis mißione ad purgationem quantũ temporis interponendum. de ren. affect. dign. & med. 7ª.193.F
Sanguinem mittebat Galenus, postea dabat medicamentum, expectata coctione. 11°. de simpl. med. fac. 5ª.78.A
post Sanguinis mißionem homo reficiendus. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.138.E
cũ Sanguinis mißione, quæ ualeant tantũdẽ. 4°. de san. tuẽ. 2ª.83.F
Sanguinem exhaurire poßunt clysteri, inedia, frictio, & sudor. de uenæ sectione aduers. Eras. 6ª.8.A
Sanguinis mißio, quæcũque rupta ex dorso ad cubitum descendũt soluit. com. 6°. apho. 22°. Ex.48.E
SANGVINIS quantum educendum scarificatione sit in mulieribus quæ nõ purgentur. de cucurb. scarif. 6ª.4.A
SANGVINIS uacuationem in quibus cucurbitulis considerare est opus, uitreæ fiant. de cucurb. scarif. 6ª.3.C
SANGVIS dãdus est pro nutrimento hirudinibus nuper captis, ita enim earum uirulentia respirabit. de cucurb. scarif. 6ª.3.C
Sanguinem ubi gustarũt hirudines illũ auidius trahũt. de cuc. sc. 6ª.4.E
Sanguinem quem trahãt hirudines. de hir. reuuls. cuc. & scar. 6ª.2.D
Sanguinem quo modo trahũt hirudines. de cucurb. scar. 6ª.4.D
Sanguis ex hirudinibus nõ debet quãtumlibet effluere permitti. de hiru. reuuls. cucurb. & scarif. 6ª.2.D
Sanguis cum nimis effluat ex hirudinibus, quo modo sistẽdus. de hirud. reuuls. cucurb. & scarif. 6ª.2.C
Sanguis quibus sistẽdus in hirudinibus. de cucurb. scarif. 6ª.4.C
Sãguis ab hirudinibus tractus, nõ est frigidis sistẽdus q̃n nimis fluit, sed ad stringẽtibus, & emplastricis. de cuc. scar. 6ª.4.D
Sãguis fluẽs ab hirudinibus, digito sistitur. de cuc. scar. 6ª.4.E
q. SANGVIS trahatur à pharmaco quãdo nõ adsunt alij humores potest colligi, nota q. sanguis uidetur esse secũdũ Galenũ unus humor distictus ab alijs, cõtra illos qui dicũt esse tãtũ tres humores, et sanguinẽ nihil alid' eẽ q̃ illos humores i unũ mistos. c. 2°. aph. 35°. Ex.17.F/G
Sãguinem & carnes colliquãt medicamẽta, quãdo nõ adest humor euacuãdus. quos purg. op. quib. med. 5ª.88.B
Sãguis ui medicaminis alteratus trãsit in biles. de atrab. 1ª.37.D
Sãguinis corruptiua educũtur à Scamonio. de dynam. Sp.21.A
Sãguis in super purgationibus postremus effunditur. 3°. de simplic. medicamẽtorum facultatibus. 5ª.23.G
Sãguis semper ultimus exit in purgationibus, quia naturæ, familiarißimus. de natura humana. com. 1°. 1ª.31.F
Sãguinem educit aliquod medicamẽtum, sed eo uti nõ debemus, uenenum nãque est. de purg. med. fa. 5ª.87.C
de Sãguinem trahente herba, & homine qui multos necarat historia. de purg. med. fac. 5ª.87.D
Sãguinem trahẽtia medicamẽta sunt reticẽda. de pur. med. fac. 5ª.87.D
Sãguinem quæ educũt. de cathart. Sp.94.G
Sãguinem trahit serpens hæmorrhus. de opt. sect. Isa.21.F
Sãguinem purgat succus porri capitati. de dynam. Sp.22.C
Sãguinem purgat mercurialis, albæ uiolæ, aggrestis maluæ, & saluia. de dynamidijs. Sp.22.C
Sãguis bonus quo modo fiat à theriaca. de usu the. ad Pamph. 5ª.98.D
Sãguinem mũdificans medicamẽtum. secretorum. Sp.101.G
SANGVINIS profluuium potißimum ex arterijs prouenit. 7°. de anatomicis admi. 1ª.97.C
Sãguis per arterias uacuatur, si uulnerẽtur. 6°. de usu partium. 1ª.155.A
Sãguis exit, arteria quæcũq; uulnerata. an. san. in ar. nat. cõ. 1ª.60.B
Sãguinem totum emittũt arteriæ uulneratæ. de usu puls. 1ª.228.G
Sãguis totus incisa arteria illuc currit, nisi supprimatur. an san. 1ª.61.A
Sãguis arteriarum quo modo exit. de tum. præter nat. 3ª.84.D
Sãguis q̃uo cognoscatur exire ab arteria. 1°. de loc. aff. 4ª.2.E
Sãguinem eiaculatur arteria perforata tenuißima acu. an sangui. in arter. nat. con. 1ª.60.E
Sãguine repletur arteria uulnerata tenuißima acu. sm̃ Erasistratum. an. san. in ar. nat. cõ. 1ª.60.H
Sãguis imodicus ex arteria, & ex uena q̃uo curetur. 3°. met. me. 7ª.21.H
Sanguinis profluuium quod sedari non potest fit, cum medici ignari magnas arterias secant. 3°. de anat. adm. 1ª.73.F

Sãguis quãdo effunditur, & quãdo nõ effunditur in animali iugulato uel mortuo in uasorum sectionibus. de anat. adm. 1ª.91.G
Sãguis qui exeat primo iugulatis et qui deinceps. de nat. hu. cõ. 1°. 1ª.31.F
Sãguis exit ab ulcere. 8°. de decret. Hipp. 1ª.276.C
de SANGVINIS fluxu è uulnere. de rem. par. fac. 7ª.160.G
Sãguinem mittũt uulnera recẽtia. de tum. præt. nat. 3ª.83.A
Sãguinis profluuium à forti in uulneribus pulsu. cõ. 7°. ap. 21°. Ex.55.D
Sãguine manãtia uulnera, quo medicamẽto curẽtur. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.106.F
Sãguis quomodo comprimitur in ulceribus. de tum. præt. nat. 3ª.83.A
Sãguis quãdo retinetur, & sanies exit in uulneribus. de tum. p. 3ª.83.B
Sãguinem statuit à cursu cinis in profundum uulnerum recẽtium positus. de simplic. medic. Sp.86.A
Sãguine manãtia loca sinapis exsiccat, & extringit. de simp. Sp.90.G
Sãguine sanies nascitur quæ in uulneribus. de dynam. Sp.19.D
Sãguine tenuior & spiritu crassior est sanies. de tum. præt. nat. 3ª.83.A
Sãguis crassus in fracti ossis callo effunditur. 5°. meth. med. 7ª.32.G
Sãguis in quibus locis nõ indiget calidis tenuium partium. 7°. de composit. medicam. sec. loc. 5ª.183.F
SANGVIS oium aialium cur uitãdus. de atte. uict. 2ª.45.F
Sãguis ois ad coquẽdum difficilis est. 3°. de alim. fac. 30. A/ 2ª.29.B
Sãguis crassus melãcholicus difficulter coquitur. 3°. de alim. fa. 2ª.29.B
Sãguis ois excremẽtitius est quocũq; mõ paretur. 3°. de alim. fa. 2ª.30.A
Sãguis foris illinitus stypticus iuenit, & oculis pdest. d'sim. me. Sp.90.B
SANGVINEM Agnorum epilepsiæ cõuenire Galenus negat. 10°. de simpl. medicam. facult. 5ª.73.B
Sãguis agninus nõ incidit. 10°. de simp. med. fac. 5ª.73.C
Sãguis Anatis aduersatur omnibus uenenosis, & mortiferis. de medicinis fac. para. 7ª.169.F
Sãguis Bubulus crassus, & melãcholicus. 3°. de alim. fac. 2ª.29.B
Sãguis Caprarũ in cibo iucũdus est apud Homerũ. 3ª. de ali. fa. 2ª.29.C
Sãguis caprarum aqua intercutem laborãtibus exhibetur. 10°. de simpli. medicam. facult. 5ª.73.B
Sãguis caprarum tostus ad dysenteriam & uẽtris fluxum, ut medicamẽ. cõuenit. 10°. de simp. med. fac. 5ª.73.B
Sãguis Cimicum quid faciat. 4°. de compo. med. sec. loc. 3ª.158.B
Sãguis cimicis ad pilos palpebris inatos oculos infestãtes. de remed. paratu facilibus. 7ª.156.G
Sãguis Columbinus qualis. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.223.C
Sãguis columbæ, an columbi, uel pulli, uel adultæ debeat poni supra duram miningam, controuersia fuit. 10°. de simp. med. fac. 5ª.72.H
Sãguis columbæ supra duram membranam in fractura cranei effundi solet. 10°. de simp. facult. 5ª.72.H
Sãguis columbæ ex pẽnis teneris in cruẽtis oculis instillãdus. 4°. de composit. medicam. sec. loc. 5ª.157.G
Sanguine columbæ ad hyposphagmata in oculis existentia quidam utũtur, & quo modo. 10°. de simp. med. fac. 5ª.72.H
Sãguis colũbæ instillatus ad noctylopas ualet. de rem. par. fa. 7ª.156.H
cum Sãguine columbino fœnugræci succus ad ophthalmias oculorũ. 10°. de simplic. medicam. facult. 5ª.72.H
Sanguinis columbæ ad petiam oculi ualet. de ocul. 7ª.190.D
Sãguine cõchilij utitur. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.143.E
Sãguis Crocodili terrestris nõ acuit uisũ, ut ferr. 10°. d'sim. m. f. 5ª.73.D
Sãguis Equi admissarij nõ facit crustam, nec septicus est, ut quidam dicũt. 10°. de simp. med. facult. 5ª.73.D
Sãguis fulicæ ad quid utilis. de med. fac. par. 7ª.179.C
Sãguinem Galli & gallinæ ad hæmorrhagiam meningum nõ probat Galenus. 10°. de simpl. med. fac. 5ª.73.B
Sãguis Hircinus purgat renes. de cathart. Sp.95.C
Sãguis hircorum frãgit lapidem renum, & uesicæ. de cathar. Sp.95.D
Sãguis hircinus à tota substãtia agit in renum calculum. de ren. affec. dign. & med. 7ª.194.H
Sãguis Hœdorũ quo modo prosit hæmoptoicis. 10°. de sim. me. f. 5ª.73.C
Sanguinem Leporinum comedebãt. in 1m. prorrh. cõ. 1°. 4ª.165.A
Sãguis leporinus cũ iecore, et alijs uiscerib. elixat. 3°. de alim. f. 2ª.29.B
Sãguis leporinus ut suauissimus celebratur. 3°. de alim. fac. 2ª.29.B
Sãguis Murium domesticorum fertur uerrucas decidere facere. 10°. de simp. medicam. fac. 5ª.73.D
Sãguis Mustellæ curiosum remediũ est. 3°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.147.C
Sãguis Noctuæ ad difficulter spirãtes, quo modo aliquibus in usu fuerit. 10°. de simpl. medicam. facult. 5ª.73.A
Sãguis Palũbi supra duram membranam in fractura cranei cõuenit. 10°. de simpl. medicam. facult. 5ª.72.G
Sãguis Pauonis ad petiam oculi cõfert. de ocul. 7ª.190.D
Sãguis Pediculi canini ad pilos palpebris inatos, oculos infestãtes. de remed. para. fac. 7ª.156.G
Sãguine Ranarum uiridium ad quid uteretur Papias Laodicẽsis Medicus. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.B
Sãguis uiridium ranarum nõ prohibet pilos. 10°. de sim. me. fa, 5ª.73.D
Sanguis ranæ. de med. fac. par. 7ª.163.B
Sãguis Ricini à cane fœmina adempti ad quid ualeat. 4°. de compositio. medicam. secũdum locos. 5ª.158.B
Sãguis Suum humidus, nimis calidus, & humano similis. 10°. de simpliciũ medicamẽt. facult. 5ª.72.G
Sãguis suum iuniorũ, et seniorũ castratorũ edit. 3°. de alim. fa. 2ª.29.C
Sãguis suillus pro humano accipiẽdus. 10°. de simp. med. fac. 5ª.72.G
Sãguis Tauri uenenosus est. de util. resp. Sp.64.E
Sãguini taurino quid sit remedium. 2°. de antid. 5ª.114.D
Sãguis Testudinis qualis. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.129.G
Sãguis testudinis terrestris. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.271.B
Sãguis testudinum plurium. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.271.D
Sãguis testudinum decem. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.261.D
Sãguis decẽ testudinũ terrestriũ. 7°. de cõp. med. per gen. 5ª.271.D/E
Sãguis testudinum quidecim. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.271.D
Sãguis Turturis supra duram membranam, qñ caluaria est fracta, perfundi solet in tota ferè Asia. 10°. de simp. med. fac. 5ª.72.G
Sãguis Vespertilionis ad quid bonus, & quo modo. 4°. de composit. medicamẽtorum secũdum locos. 153. C/ 5ª.158.B
Sãguis ursorũ abscessus concoquit. 10°. de simpl. med. fac. 5ª.73.D
ex Sãguinibus antidotus cæteris melior ad uenena. 2°. de ant. 5ª.112.C
SANGVISVGA qñq; nares ingreditur. 4°. de loc. aff. 4ª.26.A
Sanguisugam in naso quidam habebat. 4°. de loc. affec. 4ª.26.A
Sãguisugam quidam ebibit. 4°. de loc. aff. 4ª.26.A
Sãguisuga epota, ex uẽtriculo cruor euomitur. 4°. de loc. aff. 4ª.26.A
SANICENA idest herba sanctæ mariæ. de dynam. Sp.26.E
SANIES in corpore fit ex aqueo & igneo elemẽto inter se cõmixtis, & quomodo. 8°. de decret. Hippo. 1ª.275.F
Sanies sanguine tenuior ẽ, & spiritu crassior. de tum. præt. nat. 3ª.83.A
Sanies fit ex omni humore. 8°. de decre. Hipp. 1ª.276.B
Saniei differẽtia ex humoribus. 5°. de loc. aff. 4ª.29.H
Sanies quæ in uulneribus ex sanguine nascitur. de dynam. Sp.19.D
Sanies aquosa tenuis apparet loco circum cruẽto apparẽte in inflammationibus cum ulceribus. de tum. præt. nat. 3ª.83.A
Saniem à profundo quæ possint trahere. 6°. meth. med. 7ª.37.D
ad Sanie acri infestata ulcera optimũ est serũ. 10°. de sim. me. f. 5ª.73.G
Sanies in cãcris saltem abluẽda est. com. 6°. aph. 38°. Ex.50.E
Sanies quibus abluẽda in cãcris. com. 6°. aph. 38°. Ex.50.E
Sanies decidẽs à capite, quid faciat. 6°. de sa. tuẽ. 2ª.98.F
Sanies corneæ propria passio est. de ocul. 7ª.187.A
Sanie manãtibus auribus cõfert succus cẽtaureæ. de uirt. cẽt. Sp.93.C
ad Saniem aurium. de ocul. 7ª.191.D
Sanies uitiosa ex splene in uẽtriculum tẽdit in flatu ex hypochondriaco. 5°. de locis. affec. 4ª.32.H
Saniei sputum in retẽtione mẽstruorum. secretorum. Sp.99.A
Saniem absq; mordicatiõe extenuat myrrha i collyrijs. 1°. d'ant. 5ª.105.C
Sanies in thorace quo modo expuatur. 5°. de loc. affec. 4ª.29.H
Sanies sanguinis tenuis qñ mĩgitur, quis affectus sit. 6°. d'loc. af. 4ª.37.F
Sanies cruoris tenuis similis ablutioni carnium euidẽtissimum est affecti Iecinoris indicium. 5°. de loc. affec. 4ª.34.G
in Saniem prauã trãsit caro colliquescẽs. 4°. de cõp. me. per g. 5ª.237.C
in Saniem serosam solutis succis qui in uenis habẽtur, serum Renes à uenis expurgãt. 3°. de sympt. caus. 3ª.28.E
Sanies, & pus ex utero & uesica spõte exeũt. 5°. meth. med. 7ª.33.A
p Saniẽ et sordem an medicamẽtũ bñ siccauit, pbat. 3°. met. me. 7ª.18.E
ad SANIOSA uulnera. de ocul. 7ª.191.D
ad Saniosam labem pectoris ualet Theriaca. de theriac. ad Piso. 5ª.91.H
Saniosæ urinæ in solutiõe phlegmonis quales. de caus. procat. 3ª.98.C
Saniosæ urinæ in solutiõe phlegmonis nõ sunt similes ijs, quæ solutis febribus excernũtur, & quales sint. de caus. procathar. 3ª.98.C
Saniosa urina, & plurimũ egesta, et uelut coagulata aut aliquã eruptionẽ i renibus aut calculi initiũ in pximo uẽturũ ostẽdit. de dyn. Sp.35.C
SANITATEM significat. y. in 3m. de morb. uulga. com. 1°. 130. G/ commẽtario 2°. 3ª.136.E
Sanitas, & morbus contraria sunt & quæ sint, & quod circa idem. 1°.

methodi medendi. 7ª.6.G
Sanitas quo modo distinguitur à morbo.de sympt.diff. 3ª.10.E
Sanitatem quam uocamus.1°.de san.tuen. 2ª.63.G
Sanitas quid.fin.med.Isa.45.C/1°.de san.tuẽ.63.C/2ª.64.A/de sympt. diff.3ª.10.F/1°.meth.med.5.G/7ª.8.D/secret. Sp.96.G
Sanitas quid secũdum Chrysippum.5°.de decret.Hipp. 5ª.255.B
Sanitas, & morbus quid secũdum Olympicum.1°.meth.med. 7ª.7.A
inter Sanitatem, et ægritudinem esse medium dicentem Olympicum quare Galenus derideret. 1°.meth.med. 7ª.7.B
Sanitas nõ est absolute elementorum ex quibus constamus medium temperamentum, aut debita conuenientia.1°.de san.tuẽ. 2ª.63.C
Sanitas nõ est absolute medium temperamentum elementorum. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.63.C
Sanitas non est absolute debita conuenientia elementorum ex quibus constamus.1°.de sanitate tuẽda. 2ª.63.C
Sanitate potimur ex commoda temperie elementorum. de natura humana.commentario 1°. 1ª.30.D
Sanitas quid sit proprie.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.112.D
Sanitas est corporum symmetria.in 1ᵐ.de morb.uul.cõ.1°. 3ª.100.H
Sanitas est symmetria quædam.1°.de san.tuẽ. 2ª.63.D
Sanitas est symmetria quædam ẽm oẽs sectas. 1°. de san. tuẽ. 2ª.63.E
Sanitatis symmetria duplex est.1°.de san.tuen. 2ª.63.D
Sanitas est quædam moderatio, & quorum sit.de diff.morb. 3ª.2.D
Sanitas est in quodam moderatione.ad Thrasybulum. 2ª.107. G/in 1ᵐ. de morb.uulg.com.1°.3ª.101.A/com.2°.aph.4°. Ex.11.F
Sanitas est temperies naturalis.com.4°.aph.39°. Ex.32.D
Sanitas est corpori naturalis modus.ad Thrasyb. 2ª.105.F
Sanitas est uirtus corporis.fin.med. Isa.45.D
Sanitas est unum bonum corporis.ad Thrasyb. 2ª.103.F
Sanitas siue appelletur naturalis oium partium corporis constitutio, siue operationum causa, idem dicitur.de diff.morb. 3ª.2.C
Sanitas morbũ præcedit dignitate & tempore.1°.de san.tuẽ. 2ª.62.D
Sanitas quo modo sit antiquior ægritudine.secret. Sp.96.F
Sanitas secũdum naturam est.fin.med. Isa.45.D
Sanitas est ex genere permanentium.2°.meth.med. 7ª.10.B
Sanitati quæ accidunt.fin.med. Isa.45.F
Sanitas, mors, & morbus, ut differunt, ita naturalis motus, imobilitas, et prauus motus.2°.de præsag.ex puls. 4ª.111.B
Sanitas unum medicinæ propositum est.de opt.sect. Isa.20.E
Sanitas primo à medico discenda quid sit.secretorum. Sp.96.G
circa Sanitatem primo uersatur ars.ad Thras. 2ª.103.B
Sãitas ipsa medicinæ finis ẽ q qescẽte medico demõstraẽ.ad Th. 2ª.105.H
Sanitas siue sanũ artis medicæ finis.de ijs, quæ in med.fi. cõ.1°. 7ª.197.F
Sanitatis cõsequutio est unius finis medicinæ, huius uerò consequutionis plures sunt modi.de opt.sect. Isa.20.E
Sanitas una est simplex optima.1°.de sanit.tuen. 2ª.63.C
Sanitas optima, est bona habitudo.de bon.hab. 1ª.39.C
Sanitas quõ differat à bono habitu.fin.me.Isa.45.C.ad Thr. 2ª.103.C
Sanitas quomodo perfecta.ad Thras. 2ª.102.E
Sanitas alia est deficiens.1°.de san.tuen. 2ª.63.C
Sanitas ẽm habitũ & ẽm affectionem, quæ.ad Thras. 2ª.102.E
Sanitas in affectione producit actiones debiles.ad Thrasyb. 2ª.102.E
Sanitas in habitu nondum quidem firmas, nõ amplius autem debiles actiones producit.ad Thras. 2ª.102.E
Sanitas deficiens habet latitudinem.1°.de san.tuen. 2ª.63.C
Sanitas habet latitudinem. 2°.de tempe.19.E/de opti.nos. corpo. conf. 1ª.38.E/6°.de sanit.tuen. 2ª.97.A
Sanitas amplam habet latitudinem.de bon.hab.39.B/ 1ª.64.A
Sanitatis latitudo ampla est.1°.de san.tuen. 2ª.95.G
Sanitatis latitudo quantum habeat interuallum.2°.de temp. 1ª.18.F
Sanitatis latitudo in tres partes diuiditur.ars med. Isa.62.H
Sanitas habet latitudinem adeo ut in illa sint multæ pro magis, & minus differentiæ.de const.ar. Isa.38.H
Sanitatẽ habere magis et minus ꝓbatum ætate. 1°. de san. tuẽ. 2ª.63.D
inter Sanitatem exactam & morbum sensibilem consistunt intemperatæ naturæ.5°.de sanitate tuenda. 2ª.93.D
Sanitatẽ habere magis & minus secũda ꝓbatio.1°.de san.tuẽ. 2ª.63.E
inter Sanitatem exactam, et quæ iam ægrotant corpora, quæ media.6°. de sanitate tuenda. 2ª.99.H
Sanitatem latam facere satius est, q̃ omnes homines perpetuo morbis premi.1°.de sanitate tuenda. 2ª.63.G
Sanitas est una secũdũ aliquos, nec habet latitudinẽ.1°.de sa.tu.2ª.63.D
Sanitas dubia quæ.8°.methodi med. 7ª.51.H
Sanitas inæqualis in quibus.ars med. Isa.64.B
Sanitas culpata, non est morbus ubi non est illustris offensio actionis. de natura humana, com.1°. 1ª.30.E
Sanitas primorum corporum quæ.in 1ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.101.C
Sanitas similiarium partium in quo consistat.1°.de sanit.tuen.2ª.62.D/ 3°.methodi medendi. 7ª.17.G
Sanitas instrumentalium in quo consistat.1°.de sanit.tuen. 2ª.63.C
Sanitas in quibus consistat.5°.de decre.Hipp.255.H/9°. 1ª.284.A/1°. de sanit.tuen.2ª.64.C/de sympt.differ.10.E/in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, com.2°.3ª.108.E/contra Iulia. Ex.67.B
Sanitas in duobus consistit.de diff.morb. 3ª.2.C
Sanitas consistit in temperamenti qualitate.1°.de san.tuen. 2ª.93.D
Sanitas quæ est finis, in quibus consistit.ad Thras. 2ª.106.B
Sanitas ex quibus efficitur.8°.de decr.Hipp. 1ª.274.G
Sanitatis causæ quæ dicantur.11°.meth.med. 7ª.68.A
Sanitatis causæ quo modo sint ars, & fortuna.11°.meth.med. 7ª.68.A
Sanitatis causa quõ sunt ars, & artifex.11°.meth.med. 7ª.68.A
Sanitatis causa est medicus.de caus.procathar. 3ª.96.B
Sanitatem quæ causæ poterunt corrumpere.de cõst.ar. Isa.42.G
Sanitas, & morbus quibus fiant.de hist.philos. Sp.12.B
Sanitatis & morborum authores sunt quatuor humores.in 3ᵐ.de morbis uulgaribus, com.1°. 3ª.129.C
Sanitatem cur requirimus.1°.de san.tuen. 2ª.63.G
Sanitatem mutilam nemo cupit.ad Thrasyb. 2ª.103.B
Sanitate egemus propter actionem naturalem.2°. meth.med. 7ª.10.D
Sanitas nihil refert an ponatur in genere cõstitutionum uel functionum. 1°.de sanitate tuenda. 2ª.64.D
Sanitas discernitur per functiones.1°.de sanit.tuẽda 2ª.63.C
Sanitatem qui nolunt esse affectum corporis, unde actio proficiscatur sed ipsas actiones, doctrinam de actionum lesione debent tradere, in morborum doctrina.de sympt.diff. 3ª.11.C
Sanitas est communis apud omnes scopus, cuius causa fiunt oẽs actiones. ad Thrasybulum. 2ª.105.B
Sanitatis actionis cõis noĩa idem significãtia, quæ.ad Thras. 2ª.105.H
Sanitas nõ operatione sed potẽtia diffinienda. de diff.morb. 3ª.2.C
ad Sanitatis diuturnitatem, prior est securitas, posterior actio. 12°.de usu partium. 1ª.196.C
Sanitas actionis causa est.de sympt.diff. 3ª.13.A
Sanitas, actio, & pulchritudo quõ se habet ad inuicẽ.ad Thr.2ª.104.A
Sanitatis actio quibus nominibus significetur.ad Thrasyb. 2ª.105.H
in Sanitate sensus debet esse iudex, nõ rerũ natura.ars med. Isa.63.A
Sanitatis operationes cognoscere, est principium inueniendi quæ nocent uirtutibus.3°.de sympt.caus. 3ª.24.F
Sanitatem inueniendi. maxima pars sumitur ab assuetudinibus. de consuetudine. 2ª.60.C
Sanitatis tuendæ omnia habent prouidentiam.6°.de san.tuen. 2ª.95.B
Sanitatem cur homo procurare debet.6°.de san.tuẽ. 2ª.95.B
Sanitas omnibus præponenda est.de sal.diæ. 2ª.42.G
Sanitati corporis, et animæ, honor, gloria, diuitiæ, et authoritas, aliaquæ huiusmodi post ponenda uidentur.2°.de alim.fa. 2ª.17.F
Sanitatum corporis simul & animi Attici sermonis affectatores pro nihilo ducunt.2°.de alim.faeul. 2ª.18.F
Sanitatis tuendæ ratio est medicinæ pars.introd. Isa.51.H
Sanitatis tuendæ pars ad medicum spectat.ad Thrasyb. 2ª.109.E
Sanitatem medicina intendit.de sect. Isa.15.H
Sanitas quo modo medicinæ finis.ad Thrasyb. 2ª.102.G
Sanitas est finis septem artium, quæ sunt circa corpus humanum.ad Thrasybulum. 2ª.103.A
de Sanitate tuenda librum fecit Erasistratus.ad.Thrasyb. 2ª.108.A
de Sanitate tuenda qui scripserunt, errarunt nullo facto naturæ discrimine.5°.de sanitate tuenda. 2ª.93.D
de Sanitate tuenda in libris finis qui.9°.meth.med. 7ª.59.A
de Sanitate seruanda cur primo tractandum.1°.de san.tuen. 2ª.62.D
Sanitatis tuendæ ars, an spectet ad rem medicam, an ad exercitatoriam pars q̃ illius sit.ad Thras. 2ª.101.G
de Sanitate tuenda medicorum, & gymnastarum differentiæ. 3°.de sanitate tuenda. 2ª.76.D
Sanitatem qui tuetur neq; medicus neq; gymnastes dici debet. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.73.H
Sanitatẽ tuendã qui profiteẽ ὑγιεινὸς appelladus. 2°.de sa.tuẽ.2ª.73.H
Sanitatis tuẽdæ perfectus artifex qualis esse debet. ad Thr. 2ª.104.E

pro Sanitate

pro Sanitate tuenda quod sit uitam tuetur.9°.meth.med. 7ª.59.A
Sanitati tuẽdæ quæ ars præsidet, sanitatem constaturam promittit ijs qui sibi paruerint.6°.de sanitate tuenda. 2ª.98.A
Sanitatis tuendæ præceptis cur aliqui uti nolint.6°.de san.tuẽ. 2ª.98.A
Sanitatis tuendæ non est postrema pars intemperiem corrigere. aduersus Lycum. Ex.62.B
Sanitatis tuendæ scopus qui.1°.de san.tuen. 2ª.64.C
Sanitatis custos optimus qui.1°.de sanitate tuenda. 2ª.62.E
Sanitatis tuẽdæ artis quo modo peritus fuerit.5°.de san.tuen. 2ª.89.E
Sanitatis tuendæ studium, in quibus consistat.1°.de san.tuen. 2ª.68.G
ad Sanitatis tuendæ partem an spectent symptomata morbosa. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.82.D
ad Sanitatis tuendæ artificem non pertinent extrinsecus occurrentia.1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.E
ad Sanitatis tuendæ artem quid faciat.1°.de san.tuen. 2ª.63.A
ad Sanitatem nihil facit animæ essentia.de sub.fac.nat. 1ª.230.F
Sanitas duobus custodienda.de moti.manif.& obs. Sp.71.D
in Sanitate tuenda quo modo ualent signa, corpora, & causæ. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.68.H
Sanitatis tutela per similia perficitur.de inæq.intemp. 3ª.44.C
Sanitas causa quæ.com.2°.aph.3°.& 4°. Ex.11.E/F
Sanitas à contraria uiuendi ratione quo modo conseruetur. in 1ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.101.A
ad Sanitatẽ q̃ faciunt, sunt hoĩbus necessaria.de bo.et uitio suc. 2ª.36.D
Sanitati studentes quid agere debent.de bon.& uitio succ. 2ª.35.A
Sanitas quibus custodiatur.de ocul. 7ª.185.D
Sanitati conueniens uictus ratio cur ab omnibus seruari non potest.de bonit.& uitio succorum. 2ª.36.D
ad Sanitatem cibi accommodatissimi qui.de bon. & uitio succ. 2ª.36.E
ad Sanitatem conferunt cibi molles, & friabiles.3°.de alim.fac. 2ª.31.E
Sanitatem custodire potest uinum si cum modica aqua bibatur. de simplic.medicam. Sp.92.B
Sanitatis tuẽdæ gratia, acetũ mulsum utilissimũ. de bo. et uit.s. 2ª.39.A
ad Sanitatẽ corporis cõseruãdã ualet acetosus syrupus.secr. Sp.103.D
Sanitatis magnum adiumentum est raphani radix à ieiunio comesta. de simplic.medicam. Sp.89.F
Sanitatis tuendæ ratio in senibus, conatur senum sanitatem seruare. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.95.G
in Sanitatis conseruatione senex non indiget alio, si utatur remedio. secretorum. Sp.101.F
Sanitatis tuẽdæ fines medicamẽta nõ excedẽtia quæ.1°.de sa.tu. 2ª.68.H
ad Sanitatis tuendæ artem, qui motus spectant.2°.de san.tuẽ. 2ª.75.E
ad Sanitatis tuẽdæ rationẽ quæ actiones cõueniunt.7°.met.me. 7ª.48.E
ad Sanitatem confert exercitatio, quamuis multi negarint.1°.de sanitate tuenda. 2ª.65.E
ad Sanitatẽ multũ facit exercitiũ moderatũ.de bon.et uitio suc. 2ª.35.A
Sanitati ante cibum exercitatio maximum affert commodum. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.35.A
Sanitatis tuẽdæ artis magna portio ẽ exercitatio.4°.de sa.tu. 2ª.82.D
Sanitatis tuendæ artis magna portio est lassitudines præcauere. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.82.D
Sanitati maximi obsunt quies, & otium.de bon.& uitio succ. 2ª.35.A
Sanitatẽ quidã tuẽtur in perpetua quiete degẽtes.5°.de san.tuẽ. 2ª.93.E
Sanitatis sumpto cibo qualiscũq; motus obnoxius.d'bo.et uit.su. 2ª.35.A
ad Sanitatem calicem idoneum struere admonetur ab arte corporis gubernatrice.ad Thras. 2ª.109.B
circa Sanitatem medicus, & exercitator uersantur, tamen nõ habent cõmune nomen.ad Thrasyb. 2ª.107.E
circa Sanitatem quid faciat gymnastica.ad Thras. 2ª.107.G
Sanitatem quæ ars per accidens seruet.ad Thras. 2ª.104.C
ad Sanitatẽ qd'bonũ ẽ salubribus luctatoria adipiscit̃.ad Th. 2ª.109.B
Sanitatem suam in carcere tuentes pereunt ex prohibitione unctionis & lotionis.5°.de sanitate tuenda. 2ª.94.A
in Sanitate quos Galenus seruasset.5°.de san.tuen. 2ª.94.A
ad Sanitatis conseruationẽ tum ad eiusdẽ recuperationẽ optimũ præsidium est scarificatio in cruribus.de cucurb.scarif. 6ª.3.H
ad Sanitatem oculi cõseruandam alchohol. secretorum. Sp.97.F
Sanitas quo modo ægris timidis prædicenda. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.168.F
Sanitatis signa causæ dici possunt dies iudicatorij.1°.de dieb. 4ª.147.C
Sanitas quo modo cognoscatur fatura.4°.de præsag.ex pul. 4ª.121.G
Sanitatem significat urina alba, & spissa.de dynam. Sp.33.H
Sanitatem futuram ostendentia, ostendunt præsentem ægritudinem, quare salubria & ægra dicentur et qũo.ars med. Isa.67.D
Sanitatem certã ꝓmittũt cõcoctiones.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.124.E
Sanitas quo modo maxime sequitur.2°.de diff.feb. 3ª.42.E
Sanitatis tempus quando.4°.de præsag.ex puls. 4ª.121.G
Sanitas quando sit.de anat.uiuo. Sp.46.H
Sanitate optima quando fruemur.de sal.diæ. 2ª.40.H
Sanitatem morbo pulso inducere, est actio sanitatis.ad Thra. 2ª.105.H
ad Sanitatem ab ægritudine progressio quomodo, & qualis sit.ad Thrasybulum. 2ª.102.E
Sanitas quando inducetur.de decub.progn.ex math.scientia. Sp.12.F
Sanitas quomodo infirmo reditur.de ocul. 7ª.185.D
Sanitas reducitur per contraria.3°.meth.med. 7ª.18.B
Sanitas perpetua quomodo habenda.de dynam. Sp.20.A
Sanitatẽ stabilẽ facit theriaca.de usu theri.ad Pison. 5ª.98.C
in Sanitate utendum theriaca.de ther.ad Piso. 5ª.96.H
Sanitatem quo mõ qñq; inducit calor febrilis.cõ.6°.aph.40°. Ex.51.A
Sanitas ubi induci nõ põt, uita proroganda est.5°. meth. med. 7ª.35.F
Sanitas nõnullis noiata panacea heræ.5°.de cõp.me.per gen. 5ª.245.H
Sanitas inscriptum emplastrum.6°.de comp. med. per gen. 5ª.261.F
SANARE, sanitatem facere, sanitatis effectionem ad sanationem dicere, idem significant.ad Thra. 2ª.105.H
Sanare potest medicus magnus.9°.methodi meden. 7ª.59.C
Sanari non possunt ægri omnes.in progn.com.1°. 4ª.189.D
Sanantur plures q̃ moriantur, præter in pestilenti morbo. commentario 2°.aphorismo 13°. Ex.12.E
Sanari quando possunt ægri, & quando nõ.com.2°.aph.16°. Ex.12.H
Sanantur facile imbecilli q sæpe ægrotãt.2°.de præs.ex pul. 4ª.110.E
Sanantur sua sponte qui.de nat.hum.com.2°. 7ª.180.D
Sanantur que ex morbis mortiferis.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.169.G
Sanetur qui quarto die, & qui moriatur.1°.de dieb.decre. 4ª.150.H
Sanare recte morbos unde habeat̃.de uict.rat.in m.ac.cõ.1°. 7ª.109.D
Sanentur quo modo ægri.1°.meth.med. 7ª.5.H
Sanari qui debent in morbis longis, habent appetitum uehementem.commentario 7°.aphorismo 6°. Ex.54.D
Sanari quod debet quiete indiget.com.6°.aph.6°. Ex.47.B
Sanari non dicuntur morbi qui alterum faciunt morbum. commentario 6°.aphorismo 26°. Ex.48.G
Sanare marasmum habentes non est tentandum.10°.meth.med. 7ª.66.E
Sanatur à centaurea morsus canis rabidi.de uirt.cent. Sp.92.H
SANSVGIVM quomodo fiat.de anatom.p. Sp.42.H
SANTONICVM & abrotonõ differunt.6°.de sim.m.fa. 5ª.40.F
Santonicum absynthium una est Absynthij species.6°. de simplicium medicament.facult. 5ª.40.F
SANTONICI qui.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.G
SANI qui dicantur.6°.de san.tuen. 2ª.97.A
Sanus homo qui sit.introductiõ. Isa.15.C
Sanum est moderatum, ægrum uero ĩmoderatum.de const.ar. Isa.39.C
Sanum per excellentiam cõmoderatum est.de const.ar. Isa.39.B
Sani secundum naturam se habent.contra.Iulia. Ex.68.B
Sanis omnia sunt ſm naturam.ars med. Isa.67.D
Sanis addenda uerba ſm naturam.1°.de san.tuen. 2ª.64.A
Sanũ ægrotanti dissimile.9°.de decr.1ª.281.B/c.7°.ap.64°. Ex.59.H
Sanũ & ægrũ medium habere, potest colligi.com.2°.aph.4°. Ex.11.F
Sanos cognoscere debet medicus quos ægros curaturus est. de ijs, quæ in med.fi.commentario 1°. 7ª.198.A
Sanos oculos cognoscere debet q illos est curaturus.de ana.ocul. Sp.57.B
ex Sanis argumẽtum sumitur ægrorum. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.119.A
Sanum propter quod existit organum, per id ipsum læditur ægrum. 1° de differ.resp. 3ª.61.C
Sanorum scientia quando habetur.de const.ar. Isa.39.B
Sanum quomodo sit animal.de diff.morb. 3ª.2.H
Sanũ quãdo est animal.de atrab.1ª.35.E/de trem.palp. cõuuls. 3ª.54.C
Sanus quando quis degat.de natura hum.com.1°. 1ª.28.G
Sanum est aĩal, cum densum, & rarum moderate est.op.sec. Isa.26.B
Sanus habet integras operationes.de consti.ar. Isa.38.H
Sanos esse qui omnes operationes necessarias exercere possunt, est principium ab omnibus approbatum.de differ.morb. 3ª.2.C
Sanum corpus non est unum tantum.ars med. Isa.68.A
Sanum habet magis, & minus, ut album.1°.de san. tuen. 2ª.63.D
Sanum, & ægrum corpus unde sit.de spermate. Sp.40.C

Sanus nemo penitus est.de san.tuen. 2ª.97.A
Sanus erit nullus, si consideremus sanitatem ex qualitate, & non ex sensibili læsione.ars med. Isa.69.C
Sanis quandoq; fortiores sunt ægri cur.3°.de dieb.decret. 4ª.158.F
si Sanus nullus nostrum est, quid futurum.1°.de san.tuen. 2ª.63.E
Sanum corpus quid agat.2°.de sanitate tuenda. 2ª.73.G
Sani sanos generant, de aere, aquis, & locis. 2ª.4.G
in Sanis duplex finis.8°.met.med. 7ª.154.G
Sanis consulens ars salubris dicitur.ad Thrasyb. 2ª.108.C
Sanis & ægris unus cibandi scopus, & qui nam sit. de uictus ratione in morbis acutis, com.1°. 7ª.115.C
Sani quo modo debeant cibari.com.1°.aph.17°. Ex.9.D
in Sanis integre debemus probare quæ nutriunt cito, & quæ uelociter, ex quo elice ex sanis esse probanda quæ pertinent ad uictum cõmentario.2°.aph.18°. Ex.13.F
Sanis conuenit habere iecoris meatus apertos.2°.de alim.fac. 2ª.17.F
Sani iuuantur caricis quomodo.2°.de alim.facul. 2ª.17.F
Sanis, & ægris hordeum dandum.1°.de alim.fac. 2ª.9.A
Sano cibus robur est.com.7°.aph.62°. Ex.59.G
Sani cum diu à cibo abstinuerint præsertim cholerici, quæ mala incurrunt.comment.6°.aph.51°. Ex.52.A
Sanis si repentinæ ciborum mutationes læsionẽ afferunt, ergo & ægris. de uic.rat.in morbis acutis, com.2°. 7ª.119.A
in Sano non est necesse fieri mucum.8°.de usu par. 1ª.168.C
Sanis sanæ, ægris malæ sunt lunæ stationes.3°.de dieb.decre. 4ª.158.A
Sanis, & ægris potest pronunciare dies quales futuri sint, luna.3°.de die bus decretorijs. 4ª.157.H
Sani καθ᾽ ἕξιν ne à uehemẽti quidẽ cã alterantur.5°.de san.tuẽ. 2ª.90.F
Sani qui uiuunt robusti periclitãtur in morbis.2°.de præs.ex.4ª.110.E
Sani hominis urina qualis.de dynam. Sp.19.G
Sanorum urina optima qualis.de urin.sign.ex Hipp. Sp.79.A
in Sanorum urinis succi crudi conspiciuntur.1°.de alim.fac. 2ª.10.C
in Sanis urina oleosa, & in morbi fine.in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.147.G
Sanis similia si sint quæ per uesicam excernuntur, minime sunt morbosa, quæ uera dissimilia, morbosa.com.7°.aph.63°. Ex.59.H
Sanis similia in toto corpe bona, dissimilia mala.c.7°.aph.93°.Ex.59.H
Sanorum excrementa cur sint bile infecta.5°.de usu part. 1ª.143.G
Sana corpora siue ἀπονίαν siue ἀνωδυνίαν siue ἀοχλησίαν proprium habent perpetuum. in 1m. de morbis uulgaribus, com.1°. 3ª.112.C
Sani indigent ea arte quæ docet seruare sanitatem. de uictus rõne in morbis acutis.commentario 1°. 7ª.110.E
circa Sana corpora actionibus accommodatis omnibus communis conseruatio est.ad Thras. 2ª.108.F
Sanum moderate corpus non debet mutari.ad Thrasyb. 2ª.104.E
Sani exquisite non sunt molestandi re aliqua.6°.de san.tuen. 2ª.100.A
Sanus & longæuus quibus erit homo.1°.de sanit.tuen. 2ª.63.A
Sani qui semper erunt.de bon.& uitio succ. 2ª.34.G
Sanũ hoiem ꝑuat sanguis ꝑ hæmorrhoidas exiẽs.de ue.sec.ad.Er.6ª.7.B
Sanus homo exercitijs consuetis est conseruandus.introd. Isa.55.C
Sanorum gymnastica est.ad Thras. 2ª.108.A
Sanis non sunt præcipienda exercitia simul cum inedia.commentario 2°. aphorismo 16°. Ex.12.H
à Sano moderate corpus deficiens secundum defectum mutari debet. ad Thrasybulum. 2ª.104.E
Sanorum intemperies quo modo curandæ.5°.de san.tuen. 2ª.93.C
Sani habentes corpus exhaustũ, oleo inungendi.2°.de sim.m.fa. 5ª.15.H
in Sanis uocãtur accidẽtia, quæ symptomata in ægris.1°.met.m.7ª.8.D
in Sanis q̃nq; fit palpitatio cordis, et q̃uo sanetur.5°.de lo.af.4ª.29.E
in Sanis rigor qui.de trem.palp.conuuls. 3ª.53.F
Sani quicũque dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt nisi febris apprehenderit. commentario 6°.aphorismo 51°. Ex.52.G
Sana corpora non sunt purganda, & cur. de dynam. Sp.20.D
Sanis helleborus periculosus est, quia conuulsiones facit. commentario 4°.aphorismo 16°. Ex.28.H
cur Sani exoluunt in euacuationibus.com.2°.apho.16°. Ex.12.H
Sani si purgẽtur quæ incidant mala. quos purg. op.quib.me. 5ª.88.B
Sanus si purgetur quæ accidentia incurrat.com.2°.aph.16°. Ex.12.H
Sani qui debent fieri ægri, si indigent purgatione, uel sectione uenæ debent purgari, uel uena incidi.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
à Sano uiro aquosa exhibunt, si hydragoga sumet.de atrab. 1ª.37.D
in Sano corpore nõnulli putarunt non generari atram bilem, sed solum in corpore male affecto.de atrab. 1ª.37.D
Sanis quando sit mittendus sanguis.de cur.per san.miss. 6ª.18.E
Sano q̃uo prodest theriaca.de theria.ad Pison. 5ª.96.C
Sanæ sunt aquæ paludosæ Aegypti, & cur.de bon.aquæ. Sp.75.D
in Sano & luxato, ala brachij q̃uo se habeat.9°.de decr. 1ª.281.B
SAPA quid.de atten.uic. 2ª.46.B
Sapa hepsema dicitur, uel syreum.3°.de comp.med.per gen. 5ª.229.D
Sapa uinum sircon dicitur.de atten.uic. 2ª.46.B
Sapa qualis sit.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.F
Sapa qualis, & quo modo fiat.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°.7ª.125.G/ de dynamidijs. Sp.22.F
Sapa ex postremo fluore fiat, & ad quàm cocturam coquenda.3°.de cõposit.medicam.per genera. 5ª.232.D
Sapa, loco quorum uinorum ponenda.14°.meth.med. 7ª.90.B
Sapa sedat dolorem magis, quã dulcia uina.3°.de cõp.me.se.l.5ª.140.H
Sapa, et si mel æquet dulcedine, tñ nõ uellicat sensũ.1°.de ant. 5ª.100.E
ut Sapa crassa uina quæ.12°.meth.med. 7ª.76.F
Sapa incrassat.1°.de alim.fac. 2ª.13.F
Sapa conuenit in destillatione tenui.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.A
Sapa liquor est quo liquantur papaueris succus & castoreum. 12°. methodi medendi. 7ª.79.G
Sapa lenit.3°.de composi.medic.sec.loc. 5ª.145.H
Sapã quando addit diamoro, est in declinatione.6°.de composit. medicamẽt.secundum locos. 5ª.167.E
Sapam quidam addunt ptisanæ.de ptis. 2ª.47.C
Sapæ mixta lens, cur pessima, & quid mali agat.1°.de alim.fac. 2ª.13.F
Sapam & lentem corrigit mel.1°.de alim.fac. 2ª.13.F
ex Sapa & origano confectum medicamentum.de cucurb.scar.6ª.4.E
in Sapa origanum ferueaciendum iubet, & stomachico pharmaco addendum.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.168.F
Sapa in neruorũ uulneribus ualet.3°.de comp.med.per ge. 5ª.232.C
Sapa detergenda sunt uulnera neruorum.6°.meth.med. 7ª.38.D
Sapa ad inflationes musculorũ q̃uo utendũ.14.meth.medẽ. 7ª.88.F
SAPHENA cuius uenæ sit ramus.de anatom.uiu. Sp.54.G
Saphenæ ramus est uena supra calcaneum.de anat.uiuo. Sp.54.H
Saphena quando secanda sit.de anat.uiuo. Sp.54.H
SAPHIRI roborant cor dissolotum.de anatom.uiu. Sp.46.D
Saphyrus potus ictos à scorpio iuuat.9°.de simp.med.fac. 5ª.67.E
SAPIDUS sapor qualis sit, & unde oriatur.de ocul. 7ª.188.A
Sapido propinqui sunt fructus à terra sublimes.de ocul. 7ª.188.A
Sapidi cibi, dulces, subtiles, abstergunt, & qui sint.de diff.cõ. Sp.72.E
SAPIENTES non sunt homines.de co.cu.ani.m. 2ª.51.B
Sapiens similis Deo est.de cog.cur.animi mor. 2ª.51.B
Sapiens est sine peccato.de cog.cur.animi mor. 2ª.51.G
Sapientes nõ habent perturbationẽ.5°.de decr.Hippo. 1ª.254.D
Sapientes abundant atrabile.2°.de nat.fac. 1ª.301.D
Sapientis liber si mendaciũ habeat potius debemus nostræ intellectioni attribuere, & autorẽ excusare, q̃ ipsi derogare.cõ.6°.a.34°.Ex.50.B
SAPIENTIAM artificis nõ solũ homo, sed omne animal clare ostẽdit, & quanto ipsum minus fuerit, tanto maiorem admirationem excitare solet.17°.de usu partium. 1ª.222.D
Sapientia summa quæ.de usu partium. 1ª.133.D
Sapientiam perfectam non admittit substantia, qua fiunt animalia.14°. de usu partium. 1ª.204.D
Sapientia uera, ac prima est diuinarum humanarumq; rerum scientia.1°. methodi medendi. 7ª.2.C
Sapientiæ inanis causa qui bona aut mala constituunt maxime peccant. de cu.animi pecc.not.atq; med. 2ª.56.F
Sapientiæ amor aufert contentionem.3°.de diff.puls. 4ª.59.B
Sapientiæ studium qui quærebat tempore Galeni, insanus putabatur.1°. methodi medendi. 7ª.2.C
SAPIENTISSIMUS solus seipsum perfecte cognoscit. de cog. cur.animi mor. 2ª.50.E
SAPERE est in capite.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.131.F
Sapis tu, ille uero est ignarus, quo modo uno carmine ab homero exprimatur.2°.de diff.puls. 4ª.56.D
quæ SAPIUNT, & appetuntur sunt uelocioris coctionis.de dissolutione continua. Sp.73.B
SAPO quo modo fiat, & eius uires.de simp.med. Sp.90.G
Sapo omnis acriter relaxat, omnẽ sordẽ de corpore abstergit uel de pannis, & exsiccat, mittitur & in caustica.de simp.med. Sp.90.G

Sapo maxime

Sapo maxime detergit.8°.meth.med. 7ª.52.H
Sapo pro abstergendis uaris faciei conuenit.de remed.par.fac.7ª.157.B
Sapo gallicus.5°.de comp.medicamen.sec.loc.5ª.160.E/F/de medic.fac. par.7ª.167.E/de dynamidijs. Sp.28.H
Sapo sancus.de med.fac.par. 7ª.173.C
Saponē spatarēticū accipi iubet pro hæmorrhoidibus.de dyn. Sp.28.G
Sapo spatulanus.de dynamidijs. Sp.31.C
ex Sapone balanus in quo casu.de med.fac.par. 7ª.167.E
Sapone utitur,et in quo casu,ac quō.2°.de cōp.medi.sm locos.5ª.139.D
Saponis mistra forte est lixiuiū quoddā.3°.de cōp.med.p ge. 5ª228.F
Saponarij prima gutta est mistra saponis.de dynamidijs. Sp.23.A
Saponis ius primum ad quid utile.de med.fac.par. 7ª.70.G
SAPOR sentitur quid sit.de ocul. 7ª.183.F
Sapor ab antiquis dictus est chymus.de ocul. 7ª.183.F
Sapores consequuntur mixtionem ex qualitatibus. 1°.de usu p. 1ª.115.D
Saporum species enumerantur & inueniuntur.de ocul. 7ª.188.A
Saporum nouem species.de comp.memb. Sp.58.D
Sapores qui dulces,qui non.4°.de simp.med.fac. 5ª.31.A
Sapor ponticus qualis.de ocul. 7ª.188.A
Sapores salsi,& salsilaginosi.aduersus Lycum. Ex.63.G
Sapores non sunt alienæ qualitatis expertes.3°.de simp.me.fac. 5ª.23.B
Sapor medius inter sapores qualitatis expers dici potest, & quare. 2°. de aliment.facul. 2ª.16.F
in Saporum medio est aqua.2°.de alim.fac. 2ª.19.G
Sapores omnes retundit aquea humiditas.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.F
Sapores sunt sciendi à Medico. 1°.de alim.fac. 2ª.9.A
in Saporibus cognoscendis quid agendum.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.C
Sapores ut gustatu,ita febres tactu deprehēduntur.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3ª.159.E
Sapores cur lingua percipit.2°.meth.med. 7ª.10.F
Saporum nunciæ uenulæ tenduntur à lingua ad cor secūdum Platonum. 1°.de simplic.medicam.facul. 5ª.8.D
Sapores discernunt dentes cum lingua, non aliter quam aliæ oris partes. 19°.de usu partium. 1ª.215.A
Sapores quomodo lingua uitiose sentiat.1°.de sympt.caus. 3ª.15.G
Sapores qui continuitatem diuidant.1°.de symp.caus. 3ª.16.H
Sapores uarios habent uinum, & liquores alij ex terra sibi admixta. de utilitate respirationis. Sp.64.F
Sapores diuersi sunt i uarijs alicuius fructus ptibus.de att.uic. 2ª.46.A
ex Saporibus malorum species habentur. 2°.de alim.fac. 2ª.19.F
Sapores diuersarum aquarum.de bon.aquæ. Sp.75.E
Sapore non sunt quærendæ qualitates rerum. 3°.de simp.me.f. 5ª.17.C
Sapore eodē,odore,caloreq;,aut huiusmodi alio prædita omnia q existimāt uires easdem obtinere,falluntur,& quare. 1°.de alim.fa. 2ª.7.D
Sapor indicat de temperamento plantæ. 2°.de alim.facul. 2ª.24.E
sine Saporibus medicamentorum uires cognoscuntur. 4°.de simplicium medicamentorum facult. 5ª.26.C
Sapor inuit uirtutem medicinæ.de ocul. 7ª.187.G
Saporibus maxime ostenduntur uires medicinæ,de ocul. 7ª.187.G
pp Saporē malū quæ miscenda medicamentis. 3°.de sim.me.fa. 5ª.20.C
Saporis boni,& dulcia cur misceātur medicinis.de med.exp. Sp.108.G
Saporem abominabilē habentia,tarde digeruntur.de diss.cōt. Sp.73.D
de Sapore communi coitus.de compag.memb. Sp.59.D
SAPROTES xylon,id est caries lignorū, quæ particeps est adstrictionis & abstersionis,ad quid ualeat. 8°.de simp.med.fac.5ª. 60.A
Σάρακον quid appellant Attici.1°.de alim.fac. 2ª.15.G
SARACENI gummi.de dynamidijs. Sp.27.B
Σαρκάζω quid significet.de artic.com.1°. 7ª.256.G
SARCEUTHITAE emplastrum ad extrahendū. 6°.de comp.medicamen.secundum locos. 5ª.261.B
SARCOCELE quid.de tum.præt.nat. 3ª.84.F
Sarcocele eiusdem est generis cum scirrhis.14°.meth.med. 7ª.92.C
Sarcocele affectus scroti.introd.59.D/ Isa.60.B
SARCOCELICORUM curatio.introd. Isa.60.B
SARGOCOLLA quid.de simpl.med. Sp.89.G
Sarcocolla quibus adulteretur.de simp.med. Sp.89.G
Sarcocolla qualis.4°.de comp.med.sec.lo.5ª151.D/ de ocul. 7ª.188.H
Sarcocolla emplastica & amara est.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.B
Sarcocolla medicamentum mite est.4°.de cōp.med.per gene. 5ª.238.G
Sarcocolla citra morsum siccat.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.B
Sarcocolla oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Sarcocolla stringit lachrymā,hilarē uisum facit.de simp.med. Sp.89.G
Sarcocolla glutinare ulcera ualet.8°.de simp.med.fac. 5°.60.B
Sarcocolla ad ulcera maligna ualet.4°.de comp.med.per ge. 5ª.236.F
Sarcocolla maturat.de ocul. 7ª.189.D
SERCOEPIPLOCELE ē tumor scroti cōpositus.intr. Isa.60.B
SARCOMA quid.fin.med. Isa.48.G
Sarcoma quomodo differt à polypo.fin.med. Isa.48.G
SARCOMPHALON quid.fin.med. Isa.49.B
SARCOPHAGON appellant lapidem asiū.de simp.me. Sp.86.F
Sarcophagi Theudæ emplastrum.6°.de comp.med.per.ge. 5°.261.A
SARCOSIS quid fin.med. Isa.50.A
Sarcosis est affectus partium interiorū palpebrarum.introd. Isa.58.D
SARCOTICAE facultates quæ.5°.de.simp.med.fac. 5ª.32.C
Sarcotica quæ sint.3°.meth.med. 7ª.16.G
in Sarcotica medicamenta pumex ponitur.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.G
SARDA terra qua tinctores utūtur.4°.de cōp.med.p ge.5ª.242.H
SARDAE ad saliendum appositæ sunt.3°.de alim.fac. 2ª.33.C
circa SARDES aer pestilēs sæpenumero habet.1°.de sa.tu. 2ª.67.A
Sardis copiosæ oriuntur castaneæ unde & sardianæ dictæ.de bonitate et uitio succorum. 2ª.36.C
SARDENAE ad saliendum appositæ sunt.3°.de alim.fac. 2ª.33.C
SARDICA salsamēta oīum sunt præstātissima.3°.de ali.f. 2ª.33.D
ex SARDINIA plurimæ palamides adferūtur.3°.de alim.f.2ª.31.G
SARDONIUS lapis.de med.fac.par. 7ª.168.G
Sardonyches nō recte tāto studio appetūtur.de cog.cur.an.mo.2ª.54.H
Sardous lapis quarum sit uirium.de incant.adiu.susp. 7ª.182.A
SARMENTORUM oliuæ cinis qualis.de simp.med. Sp.86.A
Σαθρά id est marcida.de fract.com.3. 7ª.247.G
in SARTAGINE parata considerandum an qualitatis uehementiā deponant.2°.de aliment.fac. 2ª.24.H
in Sartagine frixa sunt sicciora.3°.de alim.fac. 2ª.29.D
in Sartagine frixa quale nutrimentum dant.3°.de alim.facul. 2ª.26.C
SARXIPHAGON uocant cestrum herbam.5°.de san.tu. 2ª.91.C
SATIETAS ad quid pertinet.de mult. 3ª.77.F
Satietas quæritur in omni particula in libro de multitudine à Galeno.de multitudine. 3ª.77.F
Satietatis arteriarum scientifica indicia ubi à Galeno tradita.de multitudine. 3ª.77.F
Satietatis quæ ad uenas refertur,signum nullum inuenit Galenus. de multitudine. 3ª.77.F
Satietas nimia naturales operationes impedit.de caus.mor. 3ª.8.F
Satietas calculos renum gignit.de ren.aff.dig.& med. 7ª.194.D
SATIS unum faciunt modica multa.in 6m.de morbis uulgaribus.cōmentario 2°. 3ª.165.A
SATURI cito sentiuntur quibus nascitur morbus in uesica. de dynamidijs. Sp.19.H
SATUREIA quid,& eius uires.de simp.med. Sp.91.A
supra Satureiam superfluum quod nascitur purgat,ut epithymum, licet debilius.de dynamidijs. Sp.21.B
Satureia exsiccat.3°.de alim.facul. 2ª.26.D
Satureia attenuat.de atte.uic. 2ª.43.H
Satureia obsonium est sponte proueniens.2°.de alim.fac. 2ª.25.D
cum Satureia ficus ante cibum quando cōueniant.2°.de alim.fa. 2ª.17.F
Satureiam aut pulegium postulat Edulium quod phacoptissana uocatur. 1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.13.F
SATURELI, id est aceti acetosi fit mentio.scret. Sp.98.F
SATURITATI uacant pueri,ut bruta.5°.de decr. 1ª.258.H
ad Saturitatem non utendum sericis nec sorbis.de atten.uic. 2ª.45.D
SATURNUS frigidus est,& siccus.de comp.memb. Sp.59.F
Sub saturni potestate est terra illa quæ est frigda & sicca in quarto gradu.de spermate. Sp.40.C
Saturnus quæ appetere faciat.de decub.prog.ex math.scient. Sp.13.A
Saturni quo aspectu æger est in uitæ discrimine.de decub.progno. ex mathematica scientia. Sp.12.F
Saturnum efficere affectiones frigidas, & rheumaticas.de decub.progn. ex mathem.scientia. Sp.12.H
SATYRIASIS quid.fin.med. Isa.47.H
Satyriasis ex quo genere sit.de caus.morb. 3ª.8.B
Satyriasis puerorum & amantiū quæ.de moti.man.& obscu. Sp.67.D
Satyriasi laborantibus cathartica adhibemus.de dynamidijs. Sp.20.E
ad Satyriasim.secretorum. Sp.100.A
SATYRICUM medicamētū multi seminis ē.5°.de sim.m.f. 5ª.38.C
SATYRISMUS quæ affectio,& unde dicta.de tum.pr. 3ª.84.E

Satyrismi à similitudine nominantur.2º.meth.med. 7ª.9.E
Satyrismus pudendorũ qd ab aliquibus uocet̃.de tum.praet.nat.3ª.84.E
SATYRIUM quid & eius uires.de simp.med. Sp.91.B
Satyrium humidũ, & calidũ tẽperatura est.8º.de simp.me.fac. 5ª.60.B
Satyrium potata uenerea prouocat, lippitudines optime curat.de simplicibus medicaminibus. Sp.91.B
Satyrium erythraicum.de simp.medic. Sp.91.B
SATYRI quomodo pinguntur & iudicantur.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 3º. 3ª.172.G
SATYRUS nouus scriptor anatomiae.de nat.hum.cõ.2º. 7ª.183.F
Satyrus sumendus pro anatomia.6º.de anat.admin. 1ª.89.F
Satyrus praeceptor fuit Galeni.de ord.li.suo. Isa.15.D/de anat.1ª.63.D/in 3m.de mor.uulg.cõ.1º.3ª.134.D/in 1m.pror Hip.cõ.1º. 4ª.163.F
Satyrus magister Galeni, & quid diceret esse ex facetijs Quinti. 1º.de antidotis. 5ª.106.C
sub Satyro quo tempore studeret Galenus.1º.de anat.adm. 1ª.64.A
SAVICH sicca est cibus siccus.de diff.cont. Sp.74.D
Sauich ordei stringit uentrem cum siccitate.de diff.cont. Sp.75.B
SAVINA quid.de simp.med. Sp.85.C
Sauina acres uires habet, & excalfactorias,partum expellit, super urinam sanguinem inducit.de simpl.med. Sp.85.C
Sauina menses ualenter ciet.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.F
SAURA.chalcidica suũ ipsius ictũ sanat.11º.de sim.med.fac. 5ª.82.G
Saurarũ caput palos, & spicula extrahit.11º.de simp.med.fac. 5ª.79.G
Saurarum caput myrmecias, acrochordonas & clauos extrahit. 11º.de simpli.medicament.facul. 5ª.79.G
SAUROMATAE foeminae aequites sunt.de aer.aq.& lo. 2ª.5.C
in Sauromatibus est locus super quem neq; auis uolare potest. de bonitate aquae. Sp.76.A
SAXATILES pisces qui,& unde dicant̃.3º.de alim.fac.2ª.30.H
Saxatiles pisces inter cõgeneres nullũ hñt discrimẽ.3º.de ali.fa.2ª.30.H
inter Saxatiles scarus praestantior est.3º.de alim.fac. 2ª.31.A
Saxatiles pisces semper optimi.3º.de alim.fac. 3ª.31.C
Saxatiles pisces cur perpetuo optimi.3º.de alim.facul. 2ª.31.B
Saxatiles pisces caeteris praestãtiores sunt.de boni.& uit.succ. 2ª.37.G
Saxatiles pisces optimi sunt ad detergendum.4º.de sani.tuẽ. 2ª.84.F
Saxatiles pisces sunt boni succi & non glutinosi.4º.de san.tu. 2ª.86.B
Saxatiles pisces non sunt crassi neq; tenues.de bon.& uit.suc. 2ª.34.H
Saxatiles pisces non sunt ad saliendũ accõmodi.3º.de alim.fac. 2ª.33.C
ex Saxatilibus piscibus alimentum saluberrimum, & quale.3º.de alimentorum facul. 2ª.30.H
Saxatiles pisces quos humores generant.com.2º.aph.18º. Ex.14.B
Ex Saxatilibus piscibus sanguis generatus habet mediam consistentiam. 3º.de alimen.fac. 2ª.30.H
Saxatiles pisces coctu faciles sunt.1º.de alim.fac. 2ª.8.G
Saxatiles pisces quidam difficilius cõcoquunt quàm carnem bubulam. 1º. de alimen.facul.7.G/ 2ª.8.G
Saxatiles pisces cur difficilius cõcoquãt q̃ bubulã.1º.de alim.fac. 2ª.7.G
Saxatiles pisces in albo iure bene elixos dat in febre, si carnẽ petant. 4º. de sanitate tuenda. 2ª.87.G
Saxatiles pisces conueniunt siccitati praeter renum noxam. 6º. de sanitate tuenda. 2ª.99.G
ex Saxatilibus piscibus obsonium pro siccis conueniens est. 7º.methodi medendi. 7ª.45.C
SAXATINA ad saliendum apposita sunt. 3º.de alim. fac. 2ª.33.C
SAXIFRAGIA lienem iuuat peculiariter.de the.ad Piso. 5ª.91.A
Saxifragia lapidem renum frangit. 7ª.192.C
Saxifragia frangit lapidem renum, & uesicae.de cathart. Sp.95.D
SAXA habent plurimum terrae.9º.de simp.med.fac. 5ª.64.G
Saxa à mõtibus deuoluta cur nõ sistãt nisi in plano.4º.de dec.1ª.249.C
Saxum candens è coelo decidit.de hist.philos. Sp.6.D
SCABRAE affectiones oculorum quibus sanentur. 4º.de com.med.sec.loc. 5ª.151.B
SCABIES quid.introductio. Isa.57.G
Scabies est morbus euidens.de diff.morb. 3ª.3.D
Scabies fit in superiori cute, & etiam in uesica, & uenis, & quomodo ab inuicem distinguantur.com.4º.aph.77º. Ex.36.F
Scabies, Myrmecia, Leuce, uitiligo, Sphacellõ, Elephas, & Lepra ex mutatione solidarum partium consistunt. 14º.meth.med. 7ª.92.C
in Scabie lepra, atque lichenibus cutis superficies tenue quidam remittit, quale est quod serpentũ senectã nominamus.cõ.4º.ap.77º. Ex.36.F
Scabies est affectus melancholicus.3º.de aliment.facult. 2ª.25.G
Scabies numerat̃ inter passiões melãcholicas.cõ.7º.aph.40º. Ex.57.B
Scabies, lepra, & elephas melancholici affectus sunt.de tum. 3ª.84.E
Scabies unde proueniat.introductio. Isa.57.G
Scabies ab humore melancholico fit.de bon.& uitio succo, 2ª.39.D
in Scabiem facile transeunt lichenosi tumores.5º.de cõp.m.s.l. 5ª.160.C
Scabies non est quae fit ex impetigine.1º.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.F
Scabiem incidebant qui malos cibos ob annonam ederant.de boni. & uitio succorum. 2ª.33.G
Scabies quomodo fiat propter exercitium.com.3º.aph.20º. Ex.24.C
Scabies saepe affectus eorum est qui facile malum succum congerunt. 4º. de sanitate tuenda. 2ª.83.B
Scabiei instar, ac leprae, pustulas in corpore contraxerunt aliqui, qui prauos cibos comederunt.1º.de diff.feb. 3ª.31.G
Scabiẽ habere medicũ est turpissimũ.in 6m.de mor.uul.cõ. 4º. 3ª.181.H
ut Scabies, & lippitudo pestilentia contagiosa est.1º.de dif.feb. 3ª.31.B
Scabiei curatio.introd. Isa.57.H
Scabie laborantibus cathartica adhibemus.de dynam. Sp.20.E
Scabiei uetustae putrefactiua ualent.de ocul. 7ª.189.C
Scabiei prodest fomentatio aquae in qua decocti sint lupini.de simpli.medicament. Sp.86.C
ad Scabiem oleum frumenti.de dynamidijs. Sp.30.D
ad Scabiẽ smegma, & ad scabiem cutis.1º.de cõp.me.se.lo. 5ª.131.A/B
ad Scabiem cur optimum sulphur.9º.de simp.med.fac. 5ª.69.D
ad Scabiem sanandam.2º.de comp.med.per gene.5ª.224.E/de med.fa.par.172.E/7ª.179.B/de dynamidijs. Sp.30.E/H
ad Scabiem equorum.de med.fac.par. 7ª.173.B
SCABIES morbus est palpebrae superioris.de ocul. 7ª.186.H
Scabies palpebrae quotuplex.de ocul. 7ª.186.H
contra Scabiem palpebrarum quae ualeant.de ocul. 7ª.189.C
ad Scabiem palpebrarum collyrium.de ocul. 7ª.191.D
SCABIES effectus est circa genas et ãgulos oculorũ.fin.m.Is.48.F
Scabies oculi, & genarum quid.fin.med. Isa.48.F
ad Scabiem pruriginosam oculorum à Sole, & puluere ortam.de remedijs paratu facilibus. 7ª.156.F
ad Scabies duras oculorum.de ocul. 7ª.190.H
ad Scabiem oculorum.de ocul. 7ª.191.E
ad SCABIEM unguium.de med.fac.par. 7ª.176.G
SCABIES est affectus scroti.fin.med. Isa.49.C
SCABIES uesicae quomodo fiat.de dynam. Sp.29.A
Scabies uesicae qua urina significetur.de dynamidijs.35.C / de urinae sign. ex Hippoc. Sp.78.H
SCABIOSIS cur pruritus excitetur, & non iuuantur etiam si excorientur.2º.de symp.caus. 3ª.23.H
Scabiosorum succus qualis.2º.de symp.caus. 3ª.23.H
Scabiosis utilissima est hiera ruffina.de dynamidijs. Sp.30.D
Scabiosos curat puluis ciricus.de dynam. Sp.30.C
ad Scabiosos affectus, candidum quod magnum dicitur, accõmodatum est medicamentum.2º.de compo.medicamen.per genera. 5ª.224.D
ad Scabiosos affectus.5º.de comp.med.per genera. 5ª.251.H
SCALAE compositio ad humerum restituendum in alam prolapsum. de machinam. 7ª.311.F
supra Scalas quomodo aeger sit ligandus.de machin. 7ª.311.F
Scala plana quomodo collocanda.de machin. 7ª.313.G
in Scala plana ad hũeri caput restituẽdũ, qñ i alã excidit.d mac.7ª.313.H
per Scalam humeri repositio.de artic.com.1º. 7ª.254.G
Scalis utitur ad uertebras aptandas.de artic.com.3º. 7ª.270.E
SCALMUS quid, & ad quid in organis.de machin. 7ª.310.E
SCALPELLUS instrumenti nomen.6º.de anat.adm. 1ª.92.H
Scalpellus qualis esse debet.8º.de anat.admi. 1ª.101.A
Scalpelli forma.6º.methodi medendi. 7ª.39.D
Scalpelli myrtei forma ad neruos intercostales inuiolato seruandos.8º.de anatom.admin. 1ª.101.A
Scalpello quae absoluuntur.ad Thras. 2ª.104.H
Scalpelli quales in fractura simplici ad cerebri membranas perueniente. 6º.methodi medendi. 7ª.42.B
Scalpellis angustis indigent simplices fracturae, quae ad secundam usq; laminam perueniunt.6º.meth.med. 7ª.42.A
Scalpello magno & ualenti quando opus est.7º.de anat.admi. 1ª.95.D
Scalpello celerius aperuit locum abscessus emplastrum.de theriaca ad Pisonem. 5ª.90.D
Scalpello id est smilio quandoq; euacuandum.de cucur.scar. 6º.4.A
Scalpello in quibus non indigemus.ad Thras. 2ª.104.H

Scalpello in quibus uti non licet.5°.de comp.med.per ge. 5ª.250.B

SCALPRUM est instrumentum chirurgicum.de ijs, quæ in medicatrina fiunt, com.1°. 7ª.202.H

Scalprum habet lenticulæ speciem.6°.meth.med. 7ª.42.D

Scalprum ad Myrtacei folij speciem formatũ.14°.meth.med. 7ª.92.H

Scalpra excisoria caua Cycliscus græce uocant.6°.meth.med.7ª.42.A

SCALPTURA per acutum cœlum quo tempore aßidue fiat, & in quo casu.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.124.C

SCALPTUS quid sit.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3ª.189.E

SCAMMONIUM quid.de simp.med. Sp.90.D

Scammonium quo modo adulteretur.de simp.med. Sp.90.D

Scammonium multi poßunt gustare & intueri, tamen utilitates, & mala quæ ex illo eueniunt, ignorant 1°.de elem. 1ª.5.H

Scammonium aut mulsam bibere nulla societate participant.ad Thrasybulum. 2ª.105.A

Scãmonio purgare, inter primas actiões numerat̃.ad Thrasy.2ª.108.F

Scammoniũ est leuißimũ & facile ad corpus attrahit̃.de dyn. Sp.20.H

Scãmonij operationẽ plærũq; febrilis impedit calor.de dyn. Sp.20.H

Scammonium aluum purgare oibus notũ est.de sub.fac.nat. 1ª.230.D

Scammonium plerunq; purgat uentrem.de subfi.emp. Isa.32.D

Scãmoniũ subducit uẽtrẽ, quia medicamẽtosum est.1°.de alim.fa.2ª.8.D

Scãmoniũ in ptiſſana parcißime positũ aluũ subducit.1°.de ali.f. 2ª.8.D

ex Scammonio lac solutiuum fit.5°.de san.tuen. 2ª.91.H

Scammonum in sero clam posuit Galenus, ut inuitam purgaret mulierẽ. 14°.meth.med. 7ª.92.F

Scammonium purgat corpus superius, & inferius, & caput, & phlegma cum cholera.de cathar. Sp.95.A

Scammoniũ bilẽ flauã educit.de ther.ad Piso.90.F/ 2°.de comp.medic. sec.loc.5ª.136.H/de dyn.20.H/de cathar. Sp.94.F

ex Scammonio hiera flauã bilẽ purgat.1°.de comp.med.se.lo. 5ª.121.E

Scãmoniũ dãda ubi bilis peccat.de uict.rat.in mor.ac.cõ.4°. 7ª.142.F

Scãmonia bilẽ non attrahit ex arquatorũ corpore fm Asclepiadẽ, & bonũ sanguinẽ uertit in bilẽ, colliquãdo corpus.1°.de nat.fa. 1ª.294.B

Scammonium educit sanguinis corruptiua.de dynamidijs. Sp.21.A

Scammonium quibus dandum.de dyn. Sp.20.H

Scammonio addito elleborus niger fit fortior.de dynam. Sp.21.A

Scãmonij, et ueratri cõparatio cũ pane & carnibus.2°.de diff. 4ª.53.C

Scammonij dosis quanta debeat esse.de dyn. Sp.21.A

Scammonium insuaue est, & grauiter olens.de dyn. Sp.20.H

Scãmoniũ præ omnibus catharticis est cacostomachũ.de dyn. Sp.20.H

Scammonium stomacho maxime dolorem infert.de dyn. Sp.20.H

Scãmoniũ stomachũ euertit, uẽtrẽ uiscide purgat.de simp.me. Sp.90.D

Scammonium effugiant qui habent stomachũ debilẽ.de dyn. Sp.20.H

Scammonio quæ miscenda.de dyn. Sp.21.A

Scãmonium in malo cydonio quo modo præparetur.1°.de alim.f.2ª.9.B

Scãmoniũ pp quid non datur sed cydonium.1°.de alim.fac. 2ª.9.B

Scammonium in cydonio non obest stomacho.1°.de alim.fac. 2ª.9.B

Scammonium non dabant antiqui, sed malum cui inditum esset Scammonium.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.C

Scammonium ualde sitim facit.de dyn. Sp.20.H

ex Scammonio noxam in intestinis habentis quadragenarij casus. 12°. methodi medendi. 7ª.78.G

Scammonij succus quid fecerit.2°.de alim.fac. 2ª.20.B

Scammonij symptomata, pira, poma punica austera adstringẽtia sanant. 2°.de alim.fac. 2ª.20.F

ex Scammonio affectui facto theriaca cõuenit.12°.meth.med.7ª.79.A

ex Scãmonio, aloe, & colocynthide pilulæ succo braßicæ exceptæ quo casu conueniant.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.131.F

ex Scammonio aloe, & colocynthide pilulæ Galeni, & qũo illis usus sit in prætumida lingua.14°.meth.med. 7ª.89.C

ex Scãmonio, aloe, & colocynthide æqualiter contritis & succo braßicæ exceptis catapotia Galeni fiunt, & q, ualeant ad Achoras. de remed.par.fac. 7ª.154.D

Scammonij & aloes partes duæ, medullæ colocynthidos pars una, et succi absinthij pars una succo pomorum excepta pilulas faciunt ad alopeciam, & opliasin.de remed.par.fac. 7ª.154.G

SCAMNUM Hippocraticum quid medici posteriores uocant.de articulis com.1°. 7ª.251.D

Scamni figura, & compositio qualis.de machin. 7ª.311.E

Scamnum Hippocratis quo modo confectum.de machin. 7ª.318.H

in Scamno Hippocratis ligna quæ dicuntur φλιαὶ.de mach. 7ª.318.H

Scamnum Hippocratis ad articulos reponendos per se satis est. de machinamentis. 7ª.310.G

per Scãnum Hippocratis repositio humeri capitis in alam prolapsi. de machinamentis. 7ª.319.D

SCANDIX olus in genere agrestiũ est.8°.de simp.med.fa. 5ª.60.G

Scandix calida & sicca est in secundo, aut in tertio ordine incipiente.8°. de simp.med.fac. 5ª.60.G

Scandix urinã ualenter ciet, & uiscera obstructione liberat.8°.de simp. medic.facul. 5ª.60.G

Scandix urinam mouet.de cura icteri. Sp.111.D

Scandix est uitiosißimi succi.de bon.& uitio suc. 2ª.37.G

Scandicen comedunt homines fame adacti.2°.de alim.fac. 2ª.22.B

SCAPHA est uinculum tantum.de fascijs. 7ª.293.H

Scapha, seu tholus, diocleus quo modo fiant.de fascijs. 7ª.295.F

Scapha, uel tholus uinculum ad caluariam.de fascijs. 7ª.295.C

Σκαφία rustica instrumenta appellat Hippocrates Ligones. de fract. comment.2°. 7ª.232.C

Σκαφοειδὴς quid uocetur.de fract.com.2°.233.B/ 7ª.234.C

Scaphoeidis figura quæ.introd. Isa.55.A

Scaphoeides os quod.de oßibus. 1ª.43.F

SCAPULAS Græci ὠμοπλάτας noiant.13°.de usu p. 1ª.202.D

Scapulæ quæ.de oßibus. 1ª.42.G

Scapulæ quibus componantur.de oßibus. 1ª.42.G

đ Scapularũ ptibus, et cur ita necessario dispositæ.13°.đ usu. 1ª.202.E

in Scapulis cur spõdyli multi, & dispositi ut sunt.13°.de usu.1ª.202.F

Scapulæ ceruix quid.de oßibus. 1ª.42.G

in Scapularum & humerorum extremitatibus chartilagines quædã positæ sunt: ut in hora percußionis minor fiat læsio.de ana.ui. Sp.55.D

Scapulæ os paruum chartilaginosum neq; in simijs, neque in alijs qbusdã reperitur, & cur sit in homine.13°.de usu par. 1ª.203.B

Scapularũ latũ os iuxta iugulũ quo uinculo sit deligãdũ.đ fas. 7ª.301.E

Scapulæ cauitas cur superficiaria, & supina.15°.de usu par. 1ª.203.C

Scapularũ diuisio à thorace quare à Galeno fiat.5°.đ anat.adm.1ª.84.F

Scapulas in modum alarũ habent πτερυγώδεις. in 3m. de morbis uulg. comment.3°. 3ª.146.G

Scapulæ in morẽ alarũ tabidis fiũt.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3ª.146.C

Sapularum utilitates quales.13°.de usu par. 1ª.202.E

Scapulæ quibus uenis nutriãtur.de uict.rat.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.117.E

de Scapulæ motu.13°.de usu par. 1ª.204.A

Scapula magnis motibus agitur.4°.de ana.adm. 1ª.82.D

de Scapulæ musculo.13°.de usu par. 1ª.204.A

Scapularum gratia musculus qui natura formatus.4°.de anat. 1ª.82.D

Scapularum musculi qui.4°.de ana.admin. 1ª.83.H

Scapularum musculi lati sunt.16°.de usu par. 1ª.216.A/G

Scapularum musculi quo modo secandi.8°.de ana.adm. 1ª.101.E

Scapulas qui musculi moueant.de musc.diss.46.E/4°.đ anat. 1ª.84.D

Scapulam utranque mouentes musculi sunt septem, & qui nã sint.de musculorum dissect. 1ª.45.B

Scapulis sex musculi sunt peculiares, & qui.4°.de ana.adm. 1ª.84.D

Scapulas ad caput trahentes musculi unde oriantur & procedant, et quales sint.de mus.diss. 1ª.45.A

Scapulam in priorem regionem ceruicis uersus propriũ principium adducens musculus qui.de mus.diss. 1ª.45.C

Scapulam totam ex inferiori, & priori parte deorsum, ac in priora ad seipsum trahens musculus.de mus.diss. 1ª.45.C

Scapulam retro abducentes musculi ubi, & eorum processus ac exortus. de mus.dissect. 1ª.45.C

circa Scapulas actio musculorum quomodo haberi, & cognosci poßit. 1°.de diff.resp. 3ª.62.H

Scapulæ attollũtur in inspirationibus.2°.de decr.Hipp. 1ª.236.E

Scapularũ dolorẽ in masculis significat Asterica urina.de dyn. Sp.35.D

ad Scapularum dolores inueteratos stercus columbinum cõfert.10°. de simp.med.fac. 5ª.77.A

ad Scapularum dolores.6°.de comp.med.per ge. 5ª.256.A

SCARABEI nõ habent collũ neque caput.8°.de usu p. 1ª.164.H

Scarabei ubi habent oculos.1°.de usu par. 1ª.166.F

Scarabeorum cutis insensibilis est.3°.de usu par. 1ª.134.A

Scarabeus aurium dolores finit.de theria.ad Piso. 5ª.93.F

Scarabeus potui datus.de dyn. Sp.28.E

SCARIFICANDI sunt loci aliqui ubi hirudines applicandæ, quæ ubi sanguinem gustarint, illum auidius trahũt.de cucur.scar. 6ª.4.E

Scarificandum & incidendum animal infame, & siti est affligendum. de motibus manifestis, & obsc. Sp.70.D

Scarificandum qũ

Scarificandum quando sit.2°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.102.G
Scarificanda pars, quomodo sit præparanda.de cucur.scar. 6ª.3.F
Scarificandi qui sint tumores.14°.meth.med. 7ª.90.C
Scarificanda crura ubi hemorrhoides desunt.de hir.reuul.cuc. 6ª.2.F
SCARIFICANTES ministri sunt medicorum.in 6ᵐ.de morbis uulg.com.5°. 3ª.188.D
de SCARIFICATIONE seu cutis incisione & quæ scarificãdæ corporis partes.de hirud.re.cucur.& scar. 6ª.2.F
de Scarificatione ex Autyllo.de cucurb.scar. 6ª.3.F
de Scarificatione ex libris Apollonij.de cucur.scar. 6ª.3.G
Scarificatio non κατὰ πλῆξιν idest per percußionẽ sed κατὰ συρμὸν, idest per tractum est facienda.de cucurb.scar. 6ª.3.G
Scarificatione nihil melius cõducit ad renutritionẽ.de cuc.scari. 6ª.4.B
p Scarificationẽ, uel p uenã sanguis mittit̃ i plethora.13°.me.m.7ª.81.B
Scarificatio in quibus facienda partibus, & qñ.de hir.re.cucur. 6ª.2.F
Scarificatio quanta esse debet.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.C
Scarificationum sectionibus dissoluimus uetustiores dolores capitis, & faucium inflammationes.præsag.exper.conf. Sp.78.C
Scarificatione in quibus utamur affectibus.de cucurb.scar. 6ª.3.F
Scarificatio in cruribus ad quid sit utilis.de cucur.scar. 6ª.3.H
Scarificatione crurum qui affectus sanentur.de cucur.scar. 6ª.4.B
Scarificatio crurum à pestilentia liberat.de cucur.scar. 6ª.4.B
Scarificatio crurum quibus mulieribus conuenit.de cur.rat.p. 6ª.18.G
Scarificatio mulieribus quæ non purgantur, prodest, & quantum sanguinis educendum sit.de cucur.scar. 6ª.4.A
Scarificatio tali prouocat menses.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.F
Scarificatio Ischiadicis nihil prodest.de cur.rat.per sang.mis. 6ª.20.F
Scarificatio fit in gangrenis.2°.de art.cur.ad Glauc. 7ª.106.H
Scarificatio uenæ sup ulcus qñ cõmoda.4°.de cõp.me.per ge. 5ª.237.B
Scarificatio adhibenda in alopecia.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.D
Scarificatio quando facienda in ulcere.4°.meth.med. 7ª.27.F
Scarificatio in ulcere quandoq; satis est.4°.de cõp.me.per ge.5ª.236.C
in Scarificatione quomodo cibandum.de cucur.scar. 6ª.4.B
SCARIFICATA crura capiti prosunt.de hirud.re.cuc. 6ª.2.F
SCARIFICAMUS partes affectas phlegmone, uel scirrho.de cucurb.scar. 6ª.3.F
Scarificari, & euacuari debet locus quando glandulæ sunt phlegmone distentæ, aut aliqua alia pars.13°.meth.med. 7ª.81.C
Scarificetur tẽsio cutis inflãmata parte.2°.de arte cur.ad Gl. 7ª.105.C
Scarificamus crura capite affecto.de cucur.scar. 6ª.3.F
Scarifica crura manu laborante.13°.meth.med. 7ª.81.B
Scarifica alium locum crure laborante.13°.meth.med. 7ª.81.B
Scarificamus crura suppreßis hæmorrhoidibus.de cucur.scar. 6ª.3.F
Scarificari quando possunt malleoli in menstruis suppreßis.de curã.rat.per sang.mis. 6ª.18.F
SCARUS piscis saxatilis ẽ.3°.de ali.f.30.H/31.F/de att. 2ª.45.D
Scarus suauißimus inter saxatiles pisces est.3°.de alim.fac. 2ª.30.H
Scarus inter molles carne, & inter saxatiles præstantior est.3°.de alimentorum facul. 2ª.31.A
Scari pisces duræ carnis sunt.3°.de alim.fac. 2ª.31.E
SCATARIGINOSAE aquæ quales, & quæ.bon.aqu. Sp.75.D
SCELESTOS cur occidimus.quod animi mor. 1ª.321.C
Σκέλετος quid significet.de artic.com.3°. 7ª.268.F
Sceletos dicitur omnium oßium cõpago.de oßib.39.H/ 1ª.43.G
SCELOTYRBE quid.fin.med. Isa.47.H
SCELERA maxima cur antiq legislatores multa reliquere, de purgand.med. 5ª.86.B
Σκέπαρνος quæ deligatio.de artic.com.2°. 7ª.266.D
Σκεπάσμα uocat̃ operculũ ex fascia lata triũ capitũ.de fa.7ª.294.H
SCEPTICI philosophi unde dicti.de subfi.empir. Isa.31.C
Sceptici qui fuere.de hist.phil. Sp.3.B
Scepticæ philosophiæ author fuit Pyrrho.de hist.philos. Sp.2.F
Scepticus Pyrrhon qualis in omnibus uitæ muneribus, scepticus talis fuit in Medicina empyricus.de subf.emp. Isa.34.D
Sceptici nolunt posse cognosci facultatis essentiam.1°.de simplicium medicament.facul. 5ª.2.D
Σκεθρὸν exquisitum ab Ionibus dicitur.de fract.com.1°. 7ª.230.E
Σκασμοὶ quæ dicantur.de laqueis. 7ª.307.G
Σκασμοὶ quasi decussoriũ dicit̃ instrumẽtũ ut prætentus funis in curriculis, quo carceres statuunt.de artic.com.2°. 7ª.263.H
Σκάται quid significet.de artic.com.2°. 7ª.263.H
Σχεδίαν quid appellet Hippocrates.de machin. 7ª.318.H
SCHEMATA lunæ in Geminis.de decub.pgn.ex mat.sc. Sp.13.D
SCHEROMA quid.fin.med. Isa.48.B
SCHESIS qui affectus.8°.meth.med. 7ª.51.H
ἐν Σχέσει græce uocantur affectus qui facile discutiuntur.8°.methodi medendi. 7ª.49.G
SCHIDACEDON quæ scissura in osse.6°.meth.me. 7ª.40.B
SCHISTON lac à quibusdam dicitur.10°.de simp.me.fa. 5ª.76.A
Schiston lac, quod schiston non est.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.A
Schistos qualis.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.D
SCHISTUS lapis quid.de simp.med. Sp.86.F
Schistus lapis qualis.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.151.D
Schistus lapis uiscide stringit.de simp.med. Sp.86.F
SCHOLAE tres medicorum certantium.1°.meth.med. 7ª.2.F
Scholæ coæ fortuna optimos dedit discipulos.1°.meth.med. 7ª.2.F
SCIAE dolori mire confert sectio uenæ Ischiadicæ.de ana. Sp.54.H
SCIAMACHIAE sunt brachiorum & manuum propriæ exercitationes.2°.de san.tuen. 2ª.74.H
Σκιαρὰ id est umbrosa quæ à græcis appellentur.in 3ᵐ.de morbis uulg.comment.3°. 3ª.141.C
SCIENDA est diuersitas ciborum & naturarum.de motibus manifestis & obsc. Sp.71.D
Sciendæ quæstiones de anima, quæ.de mot.man.& obscs Sp.67.G
cum SCIENTE & discere uolente uno potius agendum est quàm cum mille oppositis.1°.de dign.pul. 4ª.70.G
SCIENTIA, notio, notitia, theorema idẽ.de par.art.me. Sp.17.B
Scientiæ nomen accipitur communiter proprie.ars med. Is.62.A
Scientia quid.fin.med. Is.43.D
Scientia est principalis animi facultas.de hist.phil. Sp.3.D
Scientia est actio dependens à capite per se.de uirt.nost.corp. Sp.60.C
Scientia est uirtus.7°.de decr.Hip. 1ª.268.C
Scientia est uirtus in anima rationali.7°.de decr.Hip. 1ª.268.B
Scientia in anima rationali est hæc siquidem sola animæ pars est scientiæ capax.7°.de decr.Hip. 1ª.268.C
Scientia una uirtus sola animæ secundum Aristonem, & quo modo.7°.de decr.Hip. 1ª.268.D
Scientia quæ prudentia ab Aristone nominetur.7°.de decr. 1ª.268.D
Scientia una est uirtus.7°.de decr.Hip. 1ª.268.E
Scientia in anima consistit, & quomodo deliria fiant in morbis thoracis.2°.de loc.aff. 4ª.13.E
Scientia diuinarum humanarumq; rerum est sapientia uera ac prima.1°.meth.med. 7ª.2.C
Scientiarum quatuor genera sunt, & quomodo ordinanda.2°.de decretis Hippocratis. 1ª.240.A
in Scientia omni, et arte est ordo.2°.de diff.pul. 4ª.58.B
in Scientijs quo ordine debẽt poni argumẽtationes.2°.de dec. 1ª.235.B
Scientiam facientia lemmata, differũt à dialecticis, oratorijs, & captiosis.2°.de decr.Hipp. 1ª.235.F
ad Scientiam rara sunt inutilia et quare.de uict.ratio.in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.142.H
in Scientia quod à natura principium constitutum est, id à se fieri doctrinam etiam cogit.6°.de decr.Hip. 1ª.264.A
Scientiæ & ignorantiæ causæ sunt similitudo et dißimilitudo.9°.de decretis Hipp. 1ª.286.C
Scientiæ effectrices paucæ.2°.de decr.Hip. 1ª.240.A
Sciẽtiæ effectrix ẽ demõstrõ, ex natura rei, pgrediẽs.7°.đ dec. 1ª.268.B
Sciẽtiæ affectrix una sola ratio à substãtia rei qsitæ.8°.de dec.1ª.273.B
Scientiæ uaticinatoriæ.de præcog.ad Posth. 4ª.215.B
Scientiæ quo modo se habent circa tempus.4°.de decr.Hipp. 1ª.253.H
Scientiæ incumbendum neglectis nominibus.6°.de ana.adm. 1ª.93.D
in Scientijs non curat atticã locutionẽ Galenus.de ord.lib.suo. Isa.15.F
Scientia oibus cõicanda, ne nobiscũ pereat.2°.de ana.adm. 1ª.68.G
Scientia reguntur bene cognoscentes, & agentes.6°.de decr. 1ª.268.D
SCILLA quid.de simp.med. Sp.90.H
Scillæ quo tẽpore colligendæ sunt.de usu ther.ad Pamph. 5ª.99.D
Scilla quo modo est colligẽda, & qñ est satis assa.1°.de antid. 5ª.104.E
Scilla quanto albior est tanto minus calida.4°.de simp.me.fac. 5ª.31.D
Scillæ radices præstantiores folijs sunt, & plus uirium habent.2°.de aliment.fac. 2ª.24.D
Scilla uires acerrimas, & excalfacientes habet tußientibus, & hydropicis utiliter dat̃, pruriginẽ intolerabilẽ facit.de simp.med. Sp.90.H
Scilla i secũdo ordine calida ẽ & multũ incidẽs.8°.đ simp.m.f. 5ª.60.H
Scilla purgat pulmonem & thoracem.de cathar. Sp.95.B

Scilla mire

Scilla mire conuenit orthopnoicis & asthmaticis.7°.de composi. medic. secundum locos. 5ª.186.E
Scillæ orbiculi dissecti quomodo faciunt pro purulentis.de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7ª.152.F
Scillæ medicamento epilepsia sanatur in quadraginta diebus. de puero epileptico. 7ª.180.H
Scilla pruritum facit.2°.de symp.cau. 3ª.23.H
Scillæ morsus oleum sanat.2°.de simp.med.fac.11.A/ 5ª.12.E
Scillæ qualitas difficillime eluitur.2°.de alim.fac. 2ª.24.H
Scilla cruda.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.E
Silla quo modo paranda.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.152.F
Scilla quæ in pastillis theriacæ ponitur quomodo coquenda. de theriaca ad Pisonem. 5ª.92.C
Scilla sumi debet assa aut elixa, & quare.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.H
Scilla quomodo assetur.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.H
Scilla assata purgata utitur.9°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.198.H
Scillæ assatæ meminit.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.F
ex Scilla cõfectũ acetũ incidens ẽ,et minus calidũ.5°.ð sim.m.f. 5ª.35.E
ex Scilla confectũ acetũ bene urinã prouocat.5°.de simp.me.f. 5ª.35.E
pro Scilla pancratium ab aliquibus sumitur, quando non adest, quamq̃ longe imbecillius operatur quàm illa.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.G
Scillæ simile est symphytum.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.G
Scillæ succus quo modo conficiendus.de puero epilep. 7ª.181.B
Scillæ electarium.de med.exper. Sp.108.D
Scillacium medicamentum e uestigio soluens Inflammationes.4°. de cõp. med.sec.loc. 5ª.154.D
SCILLITICI aceti confectio.de dyn. Sp.26.G
Scilliticum mel qua quantitate dandum.de puero epilep. 7ª.181.C
Scillitici pastilli q̃uo fiant, & scylla q̃uo paret̃.de ther.ad Pis. 5ª.95.C
Scilliticorum pastillorum compositio qualis. de usu theria. ad Pisonem. 99.B/1°.de antid. 5ª.104.C
Scillitici pastilli quo loco seruandi.1°.de antid. 5ª.104.E
SCINCUS quid.de simp.med. Sp.91.A
Scincus medicamentum multi seminis est.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.C
Scincus ad uenerea facit.de simp.me. Sp.91.A
Scincorum renes pudenda intendunt.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.D
SCIENDI appetitus est communis omnium studiosorum.3°. de diff. respirationis. 3ª.69.C
absq; SCIENTIA non est credendum experimentatoribus. de medicinis exper. Sp.103.H
Scientiam ostendunt medicorum conuenientiæ.de uict.rat. in morb.acu. commentario 1°. 7ª.109.H
Scientiã curatiua minimas debet habere pticulas.ð par.art.me. Sp.18.D
Scientia constitutionum conueniens uulneribus illatis & partibus mulierum.de decub.progn.ex math.scient. Sp.16.B
in Scientia mala eruditi, discere erubescunt.8°.meth.med. 7ª.52.B
SCIENTIFICA doctrina est à re et nõ à noie.14°.m.m.7ª.89.D
ad Sciẽtificas demõnes,inductiões nõ sunt adhibẽdæ.ad Th.2ª.102.C
SCHINANTUM quid.1°.de antid. 5ª.106.F
SCHINUS quid.de simp.med. Sp.87.D
Schinos ex qua essentia compositus, & cuius temperaturæ.8°.de simplicium med.fac. 5ª.61.H
Schini florem cur recipiant hæmoptoica medicamenta.8°. de simplicium medic.facul. 5ª.61.H
Schini flos urinam mouet, menses ciet, iecoris stomachi ac uẽtris phlegmonis prodest, hæmoptoicisq;, siue sanguinem reijciẽtibus medicinis commiscetur.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.H
Schinos leia duplex est, & qua temperie utraque constet, & ad quid ualeat.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.A
Schœnos qualis, & unde.1°.de antid. 5ª.106.F
SCINDAPSON frigidum natura, ac humidum humorem permittit appellari Galenus, adeo parua ẽ illi noĩm cura.2°.de dif. 3ª.37.F
Σκινδαψός nihil significat.3°.de differen.pul.61.D/2°.de præsag. ex pulsibus. 4ª.117.G
SCINDENS humores crassos decoctio.de med.exper. Sp.107.B
Scindens humores crassos medicina.de med.exper. Sp.106.G
Scindens phlegma uiscosum electarium.de med.exper. Sp.107.D
SCINTILLAE ignis in sanũ infusæ faciunt horrores. 2°. de symptomatum cau. 3ª.22.E
SCIRE dbet medicus tẽperiẽ causas,et accidẽtia.ð me.exp.Sp.103.H
Sciat & si multa Galenus, quid tamen seruet.8°.meth.med. 7ª.52.A/E
Scire tũc omnia animus præsefert, quũ usus postulat.de ther. 5ª.90.A
Scimus disciplinas quando illis utimur.de theria.ad Piso. 5ª.90.A
Σκιώδη quid apud græcos, qui Asiã incolunt, significet.in 3m. de morb. uulg.com.3°. 3ª.141.C
τὸ Σκιομαχεῖν est exercitatio.2°.de san.tuen. 2ª.73.G
SCIRRHOMA suræ affectus est.intr. Is.59.D
SCIRRHOSIS quid.intr. Isa.58.D
Scirrhosis affectus est totum oculum exercens.introd. Isa.58.D
SCIRROSI humores qui.14°.meth.med. 7ª.89.E
Scirrhosi humores, aut pituitosæ aut atrabilariæ substantiæ sunt. 5°. de simp.med.fac. 5ª.34.D
Scirrhosus phlegmon, scirrhus phlegmonosus, & scyrrhus quid significent.7°.de comp.med.per ge. 5ª.263.F
Scirrhosa inflammatio quæ.de tum.præt.nat. 3ª.84.B
Scirrhosa quando est phlegmon Iecoris, quæ miscenda in declinatione. 13°.meth.med. 7ª.84.A
Scirrhosior si sit phlegmon adde salem.12°.meth.med. 7ª.81.D
Scirrhosum erysipelas quod.14°.meth.med. 7ª.87.E
Scirrhosa uitia proritant cibi dulces, & crassi succi.de bonitate, & uitio succorum. 2ª.36.E
Scirrhosis pathos frigidum est, & quomodo curetur. 5°. de simplicium medic.facul. 5ª.33.E
Scirrhosis omnibus aptissimus est leonis adeps.11°.ð simp.me.f. 5ª.79.B
Scirrhosis medentibus medicamẽtis miscetur taurinus adeps.11°.de simp. medic.facul. 5ª.79.B
Scirrhosi tendones quibus indigeant, & quo modo usus aceti illis conuenit.14°.meth.med. 7ª.88.A
Scirrhosa particula oleo perfundenda quando, & quali oleo.14°.metho di medendi. 7ª.88.B
Scirrhosa corpora emollit medulla.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.F
ad Scirrhosos omnes tumores stercus bubulum à quo adhiberetur. 10°. de simp.med.fac. 5ª.76.H
ad Scirrhosos uiscerum affectus.7°.de comp.med.per ge. 5ª.271.G
Scirrhus qui uocetur.14°.metd.med. 7ª.88.D
Scirrhus quid.fin.med.48.B/Isa.49.A/1°.de san.tuen. 2ª.68.C
Scirrhi qui.14°.meth.med.88.E/ 7ª.89.E
Scirrhi qui proprie sint.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3ª.152.H
Scirrhus est morbus.1°.de san.tuen. 2ª.68.H
Scirrhus morbus est instrumentalium partiũ.1°.de symp.cau. 3ª.14.G
Scirrhus morbus instrumentalis est.3°.de symp.cau. 3ª.24.G
Scirrhus quo modo futurum sit ut nõ dicatur morbus.1°.met.m.7ª.7.D
Scirrhus species tumoris est.de bon.& uitio succ. 2ª.34.A
Scirrhus qui tumor sit.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.137.C
Scirrhon, durum tumorem appellant.de diff.mor. 3ª.5.B
Scirrhos græci uocãt tumorẽ absq; dolore durũ.cõ.4°.a.34°. Ex.31.C
Scirrhus & œdema quid habent commune.de tum.præt.nat. 3ª.84.C
Scirrhus exquisitus qui sit, et qui non exquisitus.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.103.H
Scirrho propinqua sunt quæ effusa uocantur, & nigriores senibus maxime contingentes collisis uenis.de tum.præt.nat. 3ª.84.C
Scirrhus quomõ oriatur.5°.de simp.med.fac.5ª.33. E/ de cur. ratio.per sang.miss. 6ª.17.A
Scirrhum facit fluxio.in progn.com.2°. 4ª.202.D
Scirrhi quando ex phlegmone fiunt, & quando non.7°.de comp.medic. per genera. 5ª.267.H
Scirrhi ex phlegmone.7°.de comp.med.per ge. 5ª.267.H
Scirrhus inflammatorius qui.de tum.præt.nat. 3ª.84.B
in Scirrhum uersæ phlegmones molliuntur. in 6m. de morbis uulgarib. comment.2°. 3ª.161.A
Scirrhus, & phlegmon in multis persimiles sunt, tamen curam habẽt diuersam.de opt.sect. Isa.24.A
Scirrhi ex erysipelatis immodice refrigeratis sæpe oriuntur, curantium inscitia.7°.de co[m]p.med.per ge. 5ª.267.H
Scirrhus ex qbus fiat.1°.de sympt.cau.3ª.14.G/14°.meth.me.7ª.87.H
Scirrhus, erysipelas, inflãmatio, & œdema à quo fiant humore. de tum. præter naturam. 3ª.84.B/C
Scirrhorum genus alterum efficit pituita crassa, & glutinosa. de tumore præter naturam. 3ª.84.C
Scirrhi ut efficiuntur quomodo causa est cutis dura.in 6m.de mor. uulg. comment.3°. 3ª.172.H
Scirrhus eorum est morborum, qui nec locum affectum nec causam efficientem nomine representant.2°.meth.med. 7ª.9.E
pp Scirrhos uasorum angustia.1°.de san.tuen. 2ª.68.C/D

Scirrhus facit impedimentũ in moribus.1°.de motu muſ. 1ª.308.G
ob Scirrhum aliqua ægre mouentur.2°.de ſan.tuen. 2ª.72.F
Scirrho inato ĩ muſculo, aut tẽdone interno mẽbri pars flexa nõ extẽdit̃ ãplius, è cõtrario res ſe habet, ſi fuerit ĩ externo.1°.ꝺ mot. 1ª.310.G
Scirrhus fit tanquã ligamentum muſculo.1°.de motu muſ. 1ª.310.G
in Scirrhis arteriarum motus non faciunt dolorẽ.2°.de lo.aff. 4ª.8.H
Scirrhus quos pulſus faciat.2°.de cau.pul. 4ª.90.F
Scirrhus à græcis dictus, id eſt durus tumor & ſiccitas durum efficiunt pulſum.1°.de diff.feb. 3ª.34.B
Scirrhorum diuerſarũ partium pulſus.4°.de præſ.ex pul. 4ª.121.C
ob Scirrhum non fit febris.de uict.rat.in mor.acu.cõm.3°. 7ª.128.A
SCIRRHO in naribus orto, ꝑ os inſpirare coguntur animalia.11°. de uſu par. 1ª.188.F
SCIRRHUS in ſubcingente membrana non facit febrem.de conſtitutione ar. Iſa.40.D
SCIRRHIS apta eſt iecinoris ſubſtantia.13°.meth.med. 7ª.84.C
Scirrhus iecinoris facile deprehenditur.5°.de loc.aff. 4ª.33.F
Scirrhus iecoris quo modo deprehenditur.de tot.morb.temp. 3ª.89.D
Scirrhum iecoris aqua intercutem ſequitur.5°.de loc.aff. 4ª.33.F
ad Scirrhũ iecinoris ſequit̃ neceſſario hydrops.4°.ꝺ pſ.ex. 4ª.121.E
ad Scyrrhum iecoris, & lienis, ſequitur aqua inter cutem.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.D
Scyrrhus iecoris an poſsit ſanari.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.D
Scirrhum hepatis quæ ſanant.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.D
SCIRRHOS patitur lienis ſubſtantia, quæ tamen eſt rarior iecore. 13°.meth.med. 7ª.84.C
Scyrrhus lienis qui.fin.med. Iſa.47.E
ad Scirrhum lienis magnum, non ſemper conſequitur hydrops.4°.de præſ.ex pul. 4ª.121.E
ad Scirrhum lienis quæ opportuniſsima.13°.meth.med. 7ª.84.A
Scirrhus lienis quo modo curatur.13°.meth.med. 7ª.84.F
Scirrho lienes induratos ſoluit theriaca.de theria.ad Piſo. 5ª.96.A
SCIRRHIS tentantur renes.13°.meth.med. 7ª.84.C
Scirrhos in cruribus ab initio ſine inflammatione uidit Galenus tribus et quatuor annis paulatim augeſcentes abſq; manifeſto neceſſariarũ cruris actionum impedimento.de tot.mor.temp. 3ª.89.C
Scirrhus ex iecoris humore in crure.de tot.mor.temp. 3ª.89.D
Scirrhi tendonum quibus curentur, 2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.B
Scirrhi qui curantur, & qui non.7°.de comp.med.per ge. 5ª.267.G
Scirrho ſumme indurata, ſumme inſanabilia ſunt.7°.de compoſi.medic.per genera. 5ª.267.G
Scirrhus penitus ſine ſenſu inſanabilis eſt.14°.metho.med.88.D/2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.103.H
Scirrhi quibus curandi.14°.meth.med. 7ª.87.H
Scirrhi quibus uere curandi.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.103.H
in Scirrho euacuatione indigemus.5°.de ſimp.med.fac. 5ª.33.E
Scirrho affectæ partes ſcarificamus.de cucur.ſcar. 6ª.3.F
Scirrho quæ conueniant in principio.7°.de comp.me.per ge.5ª.267.G
ad Scirrhum medicamenta mollificantia conferunt.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.103.H
Scyrrhis quæ conueniant molliendo digerentia.14°.meth.med.7ª.87.H
in Scirrho Aceto utaris.11°.meth.med.73.C/14°. 7ª.88.B
in Scirrhis quando uti debemus cataplaſmate ex Althea.14°.methodi medendi. 7ª.88.C
Scirrhis quando Armoniacum confert.14°.meth.med. 7ª.88.C
Scirrhi in morem induratis tumoribus, aptiſsimus eſt Adeps leonis.11°. de ſimp.med.fac. 5ª.79.B
Scirrhus quòd non debet ſolis Calidis curari, ſed humidis, & mollibus. 14°.meth.med. 7ª.87.H
in Scirrho cur non ualeant calefacientia ualida.5°.de ſimp.m.f.5ª.33.E
Scirrhus non debet uehementer Diſſolutiuis curari, aliter fit lapis.2°. de arte curat.ad Glauc. 7ª.103.H
Scirrhum Emollientia quæ ſint.5°.de ſimp.med.fac. 5ª.33.F
in Scyrrho cur non ualeant Exiccantia fortiter.5°.de ſim.m.f. 5ª.33.E
Scirrhos non ſanat Glaucium.14°.meth.med. 7ª.87.G/H
ad Scyrrhum maluæ ſylueſtris folia quõ cõferãt.14°.met.me. 7ª.88.C
Scirrho obſeſsis nocent quæ cũ melle parantur.1°.de alim.fac. 2ª.10.F
pro Scirrhis quæ incoquenda oleo.14°.meth.med. 7ª.88.B
Scirrhis Tendonum, & Ligamentorum conuenit Pyrithes lapis extinctus in aceto.14°.meth.med. 7ª.88.B
SCISSILE ſimpliciter ſignãt alumẽ.4°.de cõp.m.p g. 5ª.239.G
Sciſsilis aluminis fit mentio.5°.de comp.med.per ge. 5ª.249.E/F
SCISSIONES hyeme faciunt aquæ paludoſæ.ꝺ bo.aq. Sp.75.D
SCISSURA, qua ſanguis è uaſis profluit, quibus modis claudatur. 5°.meth.med. 7ª.31.E
Sciſſurarum oſsium uaria nomina ſunt.6°.meth.med. 7ª.40.B
Sciſſura in oſſe cauledon dicta, quæ.6°.meth.med. 7ª.40.B
Sciſſura in oſſe ſchidacedon uocata, quæ.6°.meth.med. 7ª.40.B
Sciſſura in oſſe rhaphanedon dicta, quæ.6°.meth.med. 7ª.40.C
SCISSURAE labiorũ cõfert ſuccus cẽtaureæ.ꝺ uirt.cẽt. Sp.93.D
Sciſſuris gingiuarũ cõfert ſectio uenarũ labiorũ.de ana.uiu. Sp.55.B
ad Sciſſuras in ſede.de med.fac.par. 7ª.170.B
ad Sciſſuras pedum.de med.fac.par. 7ª.178.A
ad Sciſſuras altiores.de med.fac.par. 7ª.164.A
SCISSAE faſciæ ſunt quæ ex uno linteo extremis partibus, uel alibi ſciſſo conficiuntur.de faſcijs. 7ª.293.F
Sciſſum linteum ad ſummum caput, et ei proximam regionem quo modo fieri debeat.de faſcijs. 7ª.294.D
Sciſſum linteũ ad frontem, & partes quæ iuxta ſunt.de faſc. 7ª.294.E
Sciſſum linteum ad totum caput.de faſcijs. 7ª.294.F
Sciſſum operculum in partes octo ad caput.de faſcijs. 7ª.294.G
Sciſſum linteum ad naſum.de faſcijs. 7ª.298.A
Sciſſum linteum in quatuor partes ad aures.de faſcijs. 7ª.299.E
Sciſſum linteum in partes ſex ad regionẽ iuxta aurẽ.de faſc. 7ª.299.G
Sciſſa funda in partes quatuor ad labrum inferius.de faſcijs. 7ª.300.A/ eadem ad labrum ſuperius.B
Sciſſa funda in partes quatuor ad occipitium.de faſcijs. 7ª.300.E
Sciſſum uinculum ad ſcrotum.de faſcijs. 7ª.304.F
SCITALIS quid.de oſsibus. 1ª.43.C
Σκιθάλιον quid ſit.de machin. 7ª.310.A
Σκιθάλιον & καλάθον communiter parata ſunt, ut epipigma ferant.de machinamentis. 7ª.310.A
SCITU difficile quid ſit.11°.meth.med. 7ª.69.H
SCIURI adeps in ſtrigili tepefactus inſtillatus quibus conueniat.3°. de comp.med.ſec.loc. 5ª.142.G
SCLERIASIS quid.intro. Iſa.58.F
SCLIROS panniculos oculi eſt.de ocul. 7ª.182.H
SCLIROSMON faciens nephriticis, dyſentericis, ſanguinẽ uomentibus ad dolorẽ ſtomachi, arthriticis, et iſchiadicis.de dyn. Sp.28.C
SCLEROPHTALMIA eſt affectus totum oculum exercens.introductio. Iſa.58.D/E
Sclerotica, quæ tunica ſit, & unde oriatur.de ana.uiu. Sp.48.F
SCRIPAE ſunt uermes in uitibus.9°.de ſimp.med.fac. 5ª.66.E
SCOBES ebeni collyrijs miſcentur, & ad uulnera polyema.de ſimp. medicaminibus. Sp.83.F
Σκολημοειδὴς quid.8°.de uſu par. 1ª.170.E
Σκολίωσις quid apud græcos.de artic.com.3°. 7ª.268.C
Σκολιώσις pro omni ſpinæ diſtortione ſumit̃.de art.cõ.3°. 7ª.273.E
Σκολιότης quid ſignificet.de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.141.E
SCOLOPENDRA corpore prælongo eſt, ob multitudinem crurũ quam habet.1°.de uſu par. 1ª.128.C
Scolopendræ morſibus confert centaurea.de uir.cent. Sp.93.H
SCOLOPENDRIUM et hemionitis dicitur aſplenum.9°.de cõp. med.ſec.loc. 5ª.198.E/H
Scolopendria quid.de ſimp.med. Sp.91.C
Scolopendria ſplenem curat, calculos expellit, uires habet diureticas.de ſimplic.medicam. Sp.91.C
Scolopendrium quale lieni eſt medicamẽtum, tale eupatorium iecori.13°. meth.med. 7ª.84.F
Scolopendrium ad ſplenem iure cõuenit.2°.de arte cu.ad Gl.7ª.104.C
Scolopendrium lienis obſtructiones fortes curat.5°.de ſimp.m.f.5ª.35.C
Scolopendrium purgat ſplenem.de cathar. Sp.95.C
Scolopendriæ dictum electarium.de med.exper. Sp.108.C
SCOLOPENDRUS marinus ad auriũ dolores ualet.11°.de ſimp. medic.fac. 5ª.82.G
SCOLOPOMACHAERIUM quale inſtrumentum.8°.de anatomicis adminiſt. 1ª.101.G
Scolopomachærion ferramentum.14°.meth.med. 7ª.92.H
SCOLIMOS ſpinoſa planta.2°.de alim.fac.22.C/ 2ª.23.D
Scolimi radix calida eſt in ſecundo aut tertio incipiente, & ſicca in ſecũdo.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.60.H
Scolimi ſuccus purgat.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.60.H
Scolimus urinam graue olentem elicit, & graue olentiam ſanat, tum alarum, tum totius corporis.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.60.H

SCOPA regia quid & eius uires. de simp. med. Sp.91.C
Scopa regia uires habet acres, & diureticas. de simp. me. Sp.91.C
Scopus quo modo differt à fine. intr. Isa.51.G
Scopi quo modo inueniantur. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.255.H
Scopi tres primi in cõstruẽdis partibus aĩalis. 14°. de usu p. 1ª.204.C
Scopi in partibus similaribus qui. de const. ar. Isa.39.H
Scopi in his quæ ad numerum spectant, qui. de const. ar. Isa.39.H
Scopi in his quæ formationis sunt, qui. de const. ar. Isa.39.H
Scopus in compositionis morbo, qui. de const. ar. Isa.40.A
Scopus in solutione continui, qui. de const. ar. Is.40.A
Scopus artis medicæ, qui. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª.108.C
Scopũ in oĩbus docuit Hippocrates. đ uic. rat. ĩ mor. acu. cõ. 1°. 7ª.115.C
Scopi primo curationis inueniendi, postea materiam præsidiorum inuenire oportet. de marc. 3ª.47.C
Scopus cõmunis totius curationis qui. de ijs, quæ in me. fi. c. 1°. 7ª.197.G
Scopum simplicem habet inflammatio, duplicem phlegmonodes durities. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.263.G
Scopus omnium insanabilium. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.255.D
SCORDIUM unde dictum. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.H
Scordium in Creta est optimum. 1°. de antid. 5ª.105.E
Scordiũ habet uarios sapores & facultates. 8°. de simp. me. fac. 5ª.60.H
Scordium simile allio est in acrimonia. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.H
supra Scordium existentia cadauera non cõputruere. 1°. đ ant. 5ª.105.F
Scordium quibus aduersetur. 1°. de antid. 5ª.105.F
Scordium prædicabat̃ contra ictus uenenosorũ. 9°. de simp. m. f. 5ª.65.C
Scordium ponitur in theriaca. de theria. ad Piso. 5ª.92.E
Scordiũ expurgat et excalfacit uiscera, mẽses, urinãq; puocat, præterea cõuulsa rupta & laterũ dolores ab obstructione & frigore natos sanat, magna uulnera conglutinat, uiride sordida purgat, & contumacia aridum. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.H
SCORIA argenti helcysma dicitur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.A
Scoria ferri qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.A
Scoria ferri ad aures quæ longo tempore pure fluxerunt, ualet. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.A
Scoria ferri quibus à Galeno adhibita, & qũo. 5°. meth. med. 7ª.34.B
SCORODI uires. de simp. med. Sp.90.H
Scorodon uires habet acres, diureticas, ad uiperas facientes. de simplic. medicaminibus. Sp.90.H
Scorodõ exiccat, & calefacit quarto excessu. 8°. đ sim. me. fa. 5ª.60.H
SCORODOPRASSON quale. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.A
SCORPIOIDES calida in tertio ordine; sicca in secundo. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.A
SCORPIONES nõ fiũt ab eodẽ opifice quo hõ. de fœt. f. 1ª.326.B
Scorpiones non mansuescunt. de cog. cur. animi mor. 2ª.54.C
Scorpionis uenenum est frigidum. 4°. meth. med. 7ª.24.B
Scorpij ictus totum corpus quomodo afficit. 3°. de loc. aff. 4ª.19.F
Scorpiõis ictus maxima facit symptomata, et quæ. 6°. đ lo. af. 4ª.40.D
à Scorpione ictus quibus symptomatibus uexabat̃. 3°. de lo. aff. 4ª.19.F
Scorpiones cur necamus. quòd animi mores. 1ª.321.C
Scorpij ictus quo modo curandi. 3°. de loc. aff. 4ª.19.G
à Scorpione ictus sanat Ascalabota. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.G
contra Scorpionis morsum Assa fœtida. de med. exper. Sp.106.D
à Scorpione pcussis astracus arefactus exhibet̃. 11°. de sim. m. f. 5ª.82.G
Scorpionis morsibus confert Centaurea. de uir. cent. Sp.93.H
Scorpionum morsus curant Laureolæ drachmæ quatuor cum aceto. de med. exper. Sp.106.E
Scorpionum morsibus prodest Myrta, si imponatur, aut potui detur. de simp. med. Sp.87.E
Scorpij ictum sanant Mures domestici. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.G
à Scorpione ictus Saphyrus potus iuuat. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.E
Scorpij ictum sanat scorpius, & quomodo. 11°. de simp. me. fa. 5ª.82.G
Scorpius sanat à uipera morsos. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.G
Scorpius contra uesicæ calculos quomodo ualeat. de ther. ad Pis. 5ª.93.F
Scorpius regio morbo laborantem liberat, & podagricorum inflammationibus medetur. de ther. ad Pis. 5ª.93.F
Scorpionem cito necat Saliua esurientium. 10°. de simp. med. fa. 5ª.75.G
Scorpios necat sputum. 3°. de nat. fac. 1ª.304.B
Scorpionem interficientem incãtationem quidam Galeno pollicitus est, quam dicebat esse ter in scorpionem expuens. 10°. de usu pa. 5ª.75.G
Scorpio immobilis reddit̃, & perimitur à Stellione, si ipsum uideat. de theria. ad Pis. 5ª.93.F
ad Scorpionis morsum quæ suspẽsa ualeãt. de ica. adi. et susp. 7ª.182.C
contra Scorpium ualet Theriaca. de theriaca. ad Pis. 5ª.91.E
ad Scorpionis ictus Aellij Galli Theriaca optima. 2°. de antid. 5ª.116.A
à Scorpione percussis quæ extra ponenda. 2°. de antid. 5ª.117.F
ad Scorpionum ictus antidotus, etiã quando in periculum deuenere. 2°. de antidotis. 5ª.117.C
cõtra Scorpiões Scorpiaca ãtidot°, et scorpiaca herba. 2°. đ ãt. 5ª.117.E
pro Scorpionis punctura antidotus Zoili. 2°. de antid. 5ª.117.E
ad Scorpionum ictus antidotus. 2°. de ant. 117.G/ 5ª.118.E
ad Scorpionis morsum, electarium. de med. exper. Sp.106.G
Scorpij uenenum trahens medicamentum est à non nullis Isis. 5°. de cõp. medic. per ge. 5ª.246.E
ad Scorpionis ictus Thebani medicamentum. 2°. de antid. 5ª.117.F
contra Scorpionem. 2°. de anti. 5ª.118.C
Scorpij puncturam sanans medicina. 2°. de antid. 5ª.118.G
ad Scorpionis percussiones. 7°. de cõp. me. se. lo. 183.A/ de cõp. me. p ge. 5ª.246.H/ de me. fa. pa. 7ª.176.F/ de med. exp. 104.F/ Sp.110.H
ad Scorpiõis morsum ualẽs medicamẽ. de med. ex. 106.B/C/ Sp.108.D
à Scorpione morsi casus. 3°. de loc. aff. 4ª.19.F
CCORPII pisces duræ carnis sunt. 3°. de alim. fac. 2ª.31.E
Scorpius cum sinapi manditur. de atten. uic. 2ª.45.E
Scorpij marini inferior est bilis hyænarum. 10°. đ simp. me. f. 5ª.74.H
Scorpij marini fel ad oculos ualet. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.H
SCORPIO, cancer, piscis, aquatici sunt frigidi humidi septentrionales. de sper. Sp.39.A
Scorpio humidus est in primo gradu, calidus in secũdo. de sper. Sp.38.H
Σκοτόδινος, idest tenebricosa uertigo. de ui. ra. ĩ mo. ac. c. 4°. 7ª.139.H
Scotidinos ex quibus fiat. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.139.D
SCOTOMATA uertigines Græci uocant. 5°. de sanitate tuenda. 90.A/ 6°. 2ª.100.A
ad Scotomata inueterata stercus columbinũ ualet. 10°. de simplic. med. facultatibus. 5ª.77.A
SCOTOMATICI qui. fin. med. Isa.47.D
Scotomaticis atram bilem educimus. de dyn. Sp.21.B
SCOTOMIA quæ sit, & quo modo fiat. 3°. de loc. aff. 4ª.20.C
Scotomiæ letalis signa. de dyn. Sp.23.H
Scotomiæ curatio. de dyn. Sp.23.H
in Scotomia cum quis uexatur, utimur catharticis. de dyn. Sp.20.E
Scotomiæ ualens electarium. de med. exper. Sp.107.D
SCOTOSIM infert uinum nigrum dulce. de simp. med. Sp.92.B
ad SCREANDUM quæ utilia. de ocul. 7ª.188.G
SCREANTIBUS ægre datur theriaca Euclidis palatiani. 2°. de antidotis. 5ª.116.B
SCREATIO qualis esse debet in doloribus costarum. in prognosti. comment. 2°. 4ª.202.C
Screatio debet habere permistam flauã bilẽ. in pgn. cõ. 2°. 4ª.202.C
Screatio crocea rubea cum minori periculo est, & quando. in prognost. comment. 2°. 4ª.203.C
Screatio flaua syncera praua est. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.202.D
Screatio flaua cum pauco sanguine in morbo pulmonis, quid significet. in progn. com. 2°. 4ª.203.A
Screatio cãdida glutinosa rotunda inutilis est. in pgn. cõ. 2°. 4ª.202.D
Screatio uiscosa quid significet. in progn. com. 2°. 4ª.202.A
Screatio uiridis spumosa, mala. in progn. com. 2°. 4ª.202.D
Screatio spumans quomodo fiat. in progn. com. 2°. 4ª.202.E
Screatio syncera nigra pessima est. in progn. com. 2°. 4ª.202.G
Screatio mala quæ non sedat dolorem. in progn. com. 2°. 4ª.203.B
SCREATUS flauus rufus multo post ab initio doloris malũ. in pgnost. com. 2°. 4ª.202.C
Screatus frequens unde. in 1m. prorr. com. 1°. 4ª.164.H
Screatus qui significet cogitationem læsam. in prog. com. 2°. 4ª.163.H
in Screatu bilioso quæ suppurãtur qd significẽt. in pg. c. 2°. 4ª.203.D
Screatus sanguis expellitur ex faucibus & gurgulione. 4°. de locis affectis. 4ª.25.F
ad Screatum sanguinis. de med. fac. par. 7ª.171.D
SCRIBAE Hermionis sacri medicamentum uocatum. 5°. de compos. medic. per ge. 5ª.246.F
SCRIBENTES necessario in multis peccant. 2°. de composi. med. secundum locos. 5ª.135.A
Scribentes uera qui secũdum aliquos Empiricorum. de opt. se. Isa.23.C
Scribentium bene, & uiam à rubis, & spinis emundantium comparatio. de cau. procatar. 3ª.95.H
à Scribẽte quæ medicamẽta cõsiderãda. 6°. de cõp. med. per ge. 5ª.175.F

Scribere pasim

Scribere paßim omnibus licet. contra Iulianum. Ex.66.C
Scribere pro arbitrio in obscuris unicuique licitum est, cum nulla lex sit transcribentibus posita. com.7°. aph.64°. Ex.60.D
Scribere facillimum quicquid libeat. in prog. com.1°. 4ª.190.C
Scribũt quædã quæ nũquam uidere, et e cõtrario, quæ sepius cõspexere, nũquam uideri aiũt qui sectæ alicui addicti. 4°. de loc. aff. 4ª.25.F
Scribere multa non autem docere multa, quid sit. 8°. meth. med. 7ª.52.A
Scripsit cur Galenus. in 3ᵐ. de mor. uul. com. 2°. 3ª.136.G
ex SCRIBONIO Largo, Asclepios machaonis, ad ueteres affectiones, & oculos suppuratos. 4°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.155.H
Scribonij Largi catapotiũ. 7°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.185.F
ut Scribonius colica. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.B
Scribonij Largi compositio. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.B
ut Scribonius ad digerendum. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.261.E
Scribonij largi eclegma. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.185.F
Scribonij largi ad extuberantia omnia pharmacum. 3°. de compo. medic. secundum locos. 5ª.148.B
Scribonij largi hypogloßis conferens ad uocem interceptam. 7°. de cõp. medic. sec. loc. 5ª.181.E
Scribonij largi psittacinum inscriptum pharmacum. 4°. de comp. medic. secundum locos. 5ª.155.B
Scribonij largi confectio ex salice. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.E
Scribonij pharmacum ad tußim. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.H
SCRIPTORES calamos sibi pumice temperantes bene scribunt. de simp. med. Sp.88.H
Scriptores celeres erãt antiquitus. de præcog. ad Posth. 4ª.216.E
à Scriptoribus omittuntur innumera. in prog. com. 2°. 4ª.202.H
Scriptores debent esse modesti. in prog. com. 1°. 4ª.190.A
Scriptores ex se ipsis debere declarari, collige. 4°. de dig. pul. 4ª.85.B
Scriptores omnes mordentur. 2°. de crisi. 4ª.136.C
SCRIPTORIUM specillum. de med. fac. par. 7ª.163.F
SCRIPTURAS ueteres semper elegit Galenus et si difficilius explanentur. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 3°. 3ª.177.H
Scripturas ueteres Rectores pro arbitratu mutabant in obscuris libris. in 1ᵐ. prorrh. com. 3°. 4ª.182.D
Scripturarum paruarum causæ. de cau. procatar. 3ª.96.F
SCRIPTIS q̃ mala tradẽda nõ sint. 10°. de simp. med. fac. 5ª.72.E
Scripta proborum uirorum, modo non multum discrepẽt, ab optima doctrina non sunt reprehendenda. 1°. de ana. admin. 1ª.65.D
SCROPHULAE. de uirt. cent. Sp.93.G
Scrophulas absq; plaga curare docet. de dyn. Sp.35.F
ad Scrophulas radices acetosæ, & arnoglossæ suspensæ ualent. de incãta. adiur. & suspens. 7ª.182.B
Scrophulas emollit lenticula. de simp. med. Sp.86.B
ad Scrophulas lotio. de dyn. Sp.25.G
Scrophulas accidit lupinus in modum cataplasmatis impositus. de simpli. medicam. Sp.86.C
Scrophulas dissoluit marubiastrum. de simp. med. Sp.87.G
Scrophulas dissoluens medicamen. de med. exper. Sp.104.D
ad Scrophulas. de med. fac. par. 7ª.162.G
ad Scrophulas remedium. de dyn. 25.G/ de med. exper. Sp.105.D
SCROTUM quod. intr. Isa.53.D
Scrotum cum intus subsideat factum est matricum substantia, & instrumentum aptum semini recipiendo, ac retinẽdo. de usu par. 1ª.206.B
Scroti morbi qui. intr. Isa.59.D
circa Scrotum tres fiunt affectus. fin. med. Isa.49.C
Scroti tumores qui. fin. med. Isa.49.C
Scroti tumores septem. intr. Is.60.B
ad Scroti dolores. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.205.D
in Scroto ulcera à sudoribus facta, quomodo curãda. 9°. de comp. med. secund. loc. 5ª.205.D
in Scrotum facile descẽdit cæcum intestinum solutum. in 6ᵐ. de morbis uulg. com. 4°. 3ª.179.G
in Scrotum quod iam decidit intestinum reponi in suũ locum desiderat. 3°. meth. med. 7ª.16.C
in Scroto luxatio quo modo curanda. ars med. Isa.71.C
in Scroto intestinum quo modo curandum. ars med. Isa.71.D
ad Scrotum uinculum scissum. de fascijs. 7ª.304.F
ad Scrotum iunctura ex tribus capitibus. de fascijs. 7ª.304.G
SCRUPULUS quid, & quomodo figuretur. de ponderibus & mensuris. 275.C/E/276.A/D/ 5ª.277.B
Scrupuli tres dosis. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.187.A
SCULPTORES sunt in secunda sede apud Deum Mercurium. in oratione suasoria. Is.2.F
SCULPTURAE in annulis an significent aliquid, & prosint. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.D
SCURRILLAE qui dicant. 1°. de nat. fac. 1ª.295.G
SCUTIFORMIS chartilago quæ. de uoc. instr. diss. 1ª.106.G
Scutiformem chartilaginẽ qui musculi coniungãt. de mus. diss. 1ª.46.B
Σκύβαλα excrementa quæ græci uocent. de uictus rat. in morb. acut. comment. 4°. 7ª.136.D
Scybala, & lũbrici lati educũtur ex maioribus itestinis. q̃ cat. Sp.94.G
SCIBELITES uinum quale. 5°. de san. tuen. 2ª.91.B
Scybelites uinum nigrum est. de bo. & uitio succ. 2ª.38.C
Scybelites uinũ crassum est, et ualde nutriẽs. de bo. & uit. succ. 2ª.38.C
Scybelites uinum nõ ualde crassum est nec ualde dulce. de uin. Sp.76.H
Scybelites uinum dulce solum est. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.F
Scybelites uinum absolutæ dulcedinis est. de bo. & uitio succ. 2ª.38.C
Scybelites uinum adstringit mire. 1°. de dign. pul. 4ª.70.H
SCYPHORUM mensura. de med. fac. par. 7ª.173.E
Scyphi cærei ad quem usum essent præparati, & à quibus, & quòd singuli erant sexta pars heminæ. de opt. sect. Isa.23.B
SCUTHAE intẽso frigore opprimũtur. de aer. aq. et loc. 2ª.5.C
Scythis hyems ferè perpetua est. de aeræ, aquis, & loc. 2ª.5.E
Scythis paucißimis diebus æstas. de aer. aq. & loc. 2ª.5.E
Scythis idem uictus, & amictus hyems, & æstate. q̃ aer. aq. et loc. 2ª.5.E
Scythæ bibũt aquam resolutam à niuibus et glacie. de aer. aq. et l. 2ª.5.E
Scythæ non exercentur, & quare. de aere, aq. & loc. 2ª.5.F
apud Scythas nec per somnium quidem inuenies temperatum. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.73.B
Scythæ sunt humidi temperamento non tamen frigidi. in 3ᵐ. de morbis uulg. com. 3°. 3ª.146.F
Scythæ mulieres formis sunt corporum ad mirãdũ usque fluxis. de aere, aquis & loc. 2ª.5.F
Scytharum corpora cur lata & fluida. 2°. de aere, aq. & loc. 2ª.5.F
Scytharum cutis qualis. de temp. 1ª.20.A
Scytharum color rufus. 1°. de san. tuẽ. 2ª.64.A
Scythæ fului pp frigus ingens, sunt. de aer. aq. & loc. 2ª.5.F
Scythæ oium hoim minime ualẽtes ad coitũ sunt. de aere aq. & l. 2ª.6.A
Scythæ plurimi eunuchi. 2°. de aer. aq. & loc. 2ª.5.G
Scythæ nihil prius sibi aliud faciendum putant, q̃ ut euirati fiant. de aer. aquis, & loc. 2ª.6.B
Scythæ feri sunt. 1°. de san. tuẽ. 2ª.66.F
Scythæ habent rationem quæ ab ira uincit. 1°. de decre. Hip. 1ª.242.F
Scythæ iracũdi, audaces sunt, & præcipitis cõsilij. 2°. de tẽp. 1ª.20.A
apud Scythas unus tantum uir philosophus extitit post hominum memoriam. quod animi mores. 1ª.321.H
SCYTHIAE situs. de aere. aq. & loc. 2ª.5.D
Scythia frigida est. in progn. Hip. com. 3°. 4ª.212.H
ad Scythiam quantum accedat sol. de aere. aq. & loc. 2ª.5.E
Scythiæ montes cur inhabitabiles. de aer. aq. & loc. 2ª.5.E
in Scythia non spirant uenti calidi. de aere aq. & loc. 2ª.5.E
in Scythia perpetuo uẽti frigidi ab ursis, pcedũt. de aer. aq. et lo. 2ª.5.E
Scythia non est fœcunda regio. de aer. aq. & lo. 2ª.5.D
Scythia non parit feras magnas. de aer. aq. & loc. 2ª.5.D/E
Scythiæ habitatores quales. de incant. adiur. & suspen. 7ª.181.F
in Scythiũ non fit Elephas morbus. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.107.E
in Scythia uera sunt signa libri pgnosticorũ. in prog. cõ. 3°. 4ª.212.G
Scythicum genus hominum in Europa circa paludem Meotim habitat. de aere aq. & loc. 2ª.5.C
Scythica planities qualis. de aer. aq. & loc. 2ª.5.C
SEIPSUM omnium maxime quisque diligit. de cogn. cur. animi mor. 2ª.50.F
Seipsum cognoscere uel ætatis maturæ uiris difficile est, ne dum pueris. de cog. cur. animi mor. 2ª.54.C
Seipsum indicans & coronans, ab aliorum iudicum omnibus suffragijs condemnabitur. de cur. animi pec. not. atq; med. 2ª.60.B
Seipsum perfecte cognoscit sapientißimus. de cog. cur. ani. mo. 2ª.50.E
in Seipsis esse quid. 4°. de decr. Hip. 1ª.252.F
apud Seipsos esse quid. 4°. de decr. Hip. 1ª.252.F
per Se idem quod primum significat. de symp. diff. 3ª.10.G
per Se cur distinguendum à per accidens. de symp. diff. 3ª.10.F
SECANDA simia, et excorianda debet in aqua suffocari. de musculorum dissectione. 1ª.44.D

Secandi tres

Secandi tres modi in animali uiuo.7°.de ana.admin. 1ª.97.G
Secandi modus secundus sine sanguine.7°.de ana.adm. 1ª.97.D
Secandi modus tertius sine sanguine.7°.de ana.admin. 1ª.97.E
Secando alteratur.3°.de simp.med.fac. 5ª.17.D
Secandæ uenæ in brachio tres.præs.exper.conf. Sp.78.B
qñ Secandæ uenæ post aures.de ana.uiu. Sp.55.A
qñ Secandæ sunt arteriæ post aures.de ana.uiu. Sp.55.B
Secandæ non sunt temere arteriæ post aures.de ana.uiu. Sp.55.B
qñ Secandæ iugulares uenæ.de ana.uiu. Sp.55.A
Secandæ quando sint uenæ labiorum.de ana.uiu. Sp.55.A
Secanda quando sit uena sub lingua.de ana.uiu. Sp.55.B
Secãda quãdo sit uena inter mẽtum, & labium.de ana.uiuo. Sp.55.B
Secanda quãdo sit uena furculæ.de ana.uiu. Sp.55.B
Secãda quãdo est saphena.de ana.uiu. Sp.55.H
Secãdæ in quibus affectibus sint uenæ pedum.præsa.exp.conf. Sp.78.D
Secãdæ qñ sunt uenæ pedum obliquæ.præsag.exper.conf. Sp.78.D
Secãdæ uenæ secũdum uarias ægritudines.secret. Sp.97.D
Secãda uena in melãcholicis, & quæ.de mel.ex.G.Ruf. Sp.109.G/H
Secãdam esse uenam primo, postea euacuãdum iubet Posidonius in melã cholicis.de mel.ex Gal.Ru.& Poss. Sp.109.H
Secanda est uena in oculorũ doloribus, & quæ.præs.exp.cõf. Sp.78.B
Secanda est uena in mulieribus atrabilarijs quibus menses defecerunt. de mel.ex G.R.& Poss. Sp.109.H
Secãda quæ uena sit in morbis uesicæ, uuluæ, & renum. præsagium experientia confir. Sp.78.C
SECANIABIN incidit & attenuat.de diss.cont. Sp.72.F
Secaniabin tenuat, & incidit humiditatẽ crassam, et aperit oppilationem hepatis, et splenis, mũdificat pectus et pulmonẽ.de diss.cõt. Sp.74.H
Secaniabin facit quandoque tinesmon in intestinis.de diss.cont. Sp.75.B
à SECANTIBVS & digerentibus crassi & lenti humores euacuantur, & qualia esse debeãt.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.E
ad SECESSIONES faciũt panes nõ multũ puri.đ cu.ict.Sp.111.C
p SECESSVM uel per urinam euacuãdum esse notat urina magis biliosa.de uri.sign.ex Hipp. Sp.79.D
per Secessum purgãtia medicamẽta quæ, & qualia.de cath. Sp.94.F
per Secessum, renes, uesica, & Iecinoris gibba pars si multos habẽt prauos succos, euacuãtur.7°.meth.med. 7ª.49.D
p Secessum euacuãda est iecoris caua pars.2°.de arte cur. 7ª.102.G
p Secessum qui nã excũt humores.in 6ᵐ.de mor.uul.com.4°.3ª.187.E
per Secessum educenda est bilis, si deorsum repat.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.B
per Secessum deorsum uergentia, euacuãtur.2°.de alim.fac. 2ª.19.E
nec per Secessum, nec per uomitũ euacuãdi sunt humores qui per cutim euacuãdi.in 6ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3ª.165.G
p Secessum & uomitũ iudicata quo modo fuerit Epicratis uxor. in 1ᵐ. de morb.uul.com.3°. 3ª.122.G
SECANTVR in brachio uenæ quinq;, nigra siue purpurea basilica, funis brachij, et axillaris, sceilẽ, & cephalica.đ ana.ui.Sp.54.G
Secare basilicam cur periculosum est.de ana.uiu. Sp.54.G
cũ Secas basilicam tende uersus brãchium.de ana.uiu. Sp.54.G
Secari debet super iũcturam uena basilica, axillaris, & cephalica.de anatomia uiu. Sp.54.G
Secetur in quibus affectibus basilica.de ana.uiu. Sp.54.H
Secetur in quibus affectibus cephalica.de ana.uiu. Sp.54.G
Secetur in quibus affectibus nigra uena.de ana.uiu. Sp.54.H
Secetur in quibus affectibus uena funis brachij.de ana.uiu. Sp.54.H
Secetur in quibus affectibus saluatella.de ana.uiu. Sp.54.H
Secetur saluatella in dextra i doloribus hepatis, et quæ in sinistra in doloribus splenis.de ana.uiu. Sp.54.H
Secãtur etiam uenæ duæ super uentrem, una supra iecur, alia super lienẽ. de ana.uiu. Sp.55.B
qñ Secãtur uenæ duæ supra uẽtrem.de ana.uiu. Sp.55.C
qñ Secãtur arteriæ temporũ.de ana.uiu. Sp.55.B
Secat᷑ arteria manus quæ est inter pollicẽ, et indicẽ.de ana.uiu. Sp.54.H
Secare opus est uere uenam his, quibus sanguinẽ à uenis mittere confert. com.7°.aph.53°. Ex.58.E
Secare uenam oportet homine accumbente, ne fiat defectus animi commentario 1°.aph.23°. Ex.10.E
Secare uenas sæpius eodẽ anno non est idoneum. de cucur.scar. 6ª.3.H
Secare oportet poplitem, & in talis uenas in phrenitide.præsagium experientia conf. Sp.78.C
Secãtur quãdoque suppurati.com.6°.aph.27°. Ex.48.G
Secuere quidam tumorem in quo nihil inuenere, nisi spiritum q̃ per totã carnem erat disseminatus.de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7ª.137.C
Secant, & extergunt amara cum manifesta caliditate. 4°. de compost. med.sec.loc. 5ª.205.H
SECAT & humectat aqua mulsa, ut ptissana, non tamen roborat. de uict.ra.in mor.acu.com.1°. 7ª.113.C
in SECORDIA & ocio quid degerant, quãdo moriebantur. in 1ᵐ. de mor.uul.com.2°. 3ª.115.D
SECORDES dicunt ἀκαρδίους.3°.de decre.Hip. 1ª.243.D
Secors quid significet.3°.de decr.Hip. 1ª.245.B
Secors qui.3°.de decr.Hip. 1ª.243.D
SECRETIO ex genere diuidentiũ est.1°.de symp.cau. 3ª.16.H
Secretio quo modo fiat.6°.de loc.aff. 4ª.41.G
SECRETORIA uis quid reijciat.1°.de nat.fac. 1ª.293.B
SECTA quid fin.med.Isa.43.E/de hist.phil. Sp.3.A
Sectarum differentiæ quæ.de opt.sect. Is.20.G
Sectæ philosophorum distinctæ, quatuor. de ordine librorum suorum. 14.F/fin.med. Isa.43.E
Sectæ quatuor generales.de hist.phil. Sp.3.A
Sectarum dissidia unde orta.in 6ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3ª.165.B
Sectæ stoicæ author Zeno Citieus.de hist.phil. Sp.2.E
Secta Cyrenaica unde.de hist.phil. Sp.2.E
Sectæ tres in re medica.contra Iulianum. Ex.68.C
Sectarum trium nomina.de propr.libr. Isa.11.A
Sectæ tres celebres in medicina <rationalis, empirica, methodica.> de optima secta. Isa.20.F
Sectarum trium authores, & principes qui.introd. Isa.51.D
Secta rationalis quæ.fin.med. Is.43.E
Sectæ rationalis principes qui.intr. Is.51.D
de Secta rationali Galeni dictum.de sal.diæ. 2ª.42.A
Sectæ empiricæ quæ.fin.med. Is.43.E
Sectæ empiricæ principes quid.intr. Isa.51.D
Secta empirica quibus instituatur.de opt.sect. Is.24.E
Secta methodicorum definitio quæ.de sect. Isa.17.D
Secta methodica quæ.fin.med. Isa.43.E
Secta pneumatica quæ.3°.de diff.pul. 4ª.60.A
de Secta pneumatica qui erit.3°.de diff.pul. 4ª.63.C
Sectæ omnes in quibus consentiant.de opt.sect. Isa.20.G
Secta optima quid faciat.de cu.animi pecc.not.atque med. 2ª.57.G
de Secta aliqua qũo quis possit iudicare an uera sit.8°.met.me.7ª.52.C
Sectam nouam erigere uolentes, labefactant antiquam. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.234.D
Sectarum ambitio malum indelebile est.1°.de nat.fac. 1ª.293.D
Sectarum ambitio quauis scabie ad sanandum rebellionem.1°. de naturalibus facul. 1ª.293.D
Sectæ alicuius principatum sibi arrogantes quædam scribunt quæ nunq̃ uiderunt ac si uidissent & è contrario.4°.de loc.aff. 4ª.25.F
Sectæ alicuius principatum sibi arroganter usurpãtes omnia intrepide profitentur.4°.de loc.aff. 4ª.25.F
Sectarum sectatores non adhibent mentem etiam si falsa dicant per sua sententia cõtra aliam.9°.de decr.Hipp. 1ª.284.B
Sectæ unum addicti cur mentiantur.3°.de loc.aff. 4ª.15.A
Sectis addicti nolunt à falsitate sectæ dimoueri.3°.de diff.pul. 4ª.60.H
Sectæ alicui qui se addixere, difficulter reuocantur.8°.de composi.med. secundum locos. 5ª.187.C
Sectam nullam sequebatur Galenus, & omnes optime callebat.3°. de locis affectis. 4ª.15.A
in Sectarum omnium scientia nemini se post habendum esse ostendit Galenus.3°.de loc.aff. 4ª.15.A
SECTA uena iuuat difficultatẽ urinæ, secare autẽ interiores.cõ. 6°. aphorismo 36°. Ex.50.D
Secta uena ad duas libras pestilentiam minuit.præs.exper.cõf. Sp.78.C
Secta uena inter policem, & indicem uetustum dolorem sanat. præsag. exper.confir. Sp.78.C
Sectarum in cruribus uenarum adiumento non parum leuantur inflammationes in uuluis.præs.exper.conf. Sp.78.C
Secta parte emortua, et putrida tutius erit adurere id, qđ uelut radix sanæ parti est adiumẽtũ, ut in pudẽdis fit. 2°.de ar.cu.ad Gl.7ª.107.A
SECTIONVM librũ scripsit Erasistratus.c.6°.ap.50°.Ex.52.G
SECTIO per serrã est species diuisionis chirurgiæ.intr. Isa.59.E
Sectio uñ incipiẽda, & quo ingenio peragẽda.4°.de anat.adm.1ª.80.C
Sectio mediocris quæ.3°.de ana.admin. 1ª.74.B

Sectionem nihil magis perturbat quàm sanguinis profluuium. 7°. de anatomicis administr. 1ª.97.C
Sectio uiui animantis qualis fieri debet. 7°. de ana. admin. 1ª.97.D
ad Sectionem animalium differentiæ. 6°. de ana. adm. 1ª.90.G
ad Sectiones omnes quas administrare necessarium, citra neruorum læsionē, quæ totum thoracem efficit immobilem unum animal sufficit. 8°. de ana. adm. 1ª.102.F
Sectio quanta fieri debet ne membrū restet turpe. 12°. met. me. 7ª.81.E
Sectionis ordo pro putrefactione. 5°. de ana. adm. 1ª.87.B
p Sectionem quo modo ostenditur sanguinem esse in arterijs. 7°. de ana. administr. 1ª.98.H
Sectionibus scarificationum dissoluimus uetustiores dolores capitis, & faucium inflammationes. præs. exper. conf. Sp.78.C
SECTIO uenæ creditur euacuare totum corpus æqualiter. cōmentario 4°. aph. 2°. Ex.27.D
Sectio uenæ præstantißimum est remediū. de uen. sect. adu. Eras. 6ª.5.C
à Sectione fit partium diminutio. de cau. mor. 3ª.9.D
Sectio partis abundantis q̄uo exercenda. ars med. Isa.71.B
in Sectione uenæ uires imbecillæ penitus obseruandæ sunt. præsag. exp. confirmatum. Sp.78.D
à Sectione uenæ famē qui diutius tolerare debet, periculum est ne dissoluatur. de uenæ sect. aduers. Eras. 6ª.5.D
in Sectione uenæ aliqui deficiunt animo. com. 1°. aph. 23°. Ex.10.D
Sectio uenæ usq; ad animi defectū qbus cōueniat. 14°. met. me. 7ª.90.B
Sectio uenæ ꝑpter quid facit membrum stupidū. 3°. de ana. adm. 1ª.78.A
Sectio uenæ facit abortum. de sper. Sp.36.D
pro Sectione uenæ quæ agantur. 5°. meth. med. 7ª.35.C
Sectio uenæ à communibus semper facienda. de trem. palp. 3ª.53.B
Sectio uenæ non prodest sed obest, si fiat in uenis quæ nullā habent communitatem cum parte affecta. de trem. palp. conuulſ. 3ª.53.B
per Sectionē uenæ reuulsio confestim confert. præs. exper. cōf. Sp.78.A
Sectio reuulsiua non euacuatiua quæ. in 1ᵐ. prorrh. com. 3°. 4ª.186.F
ante Sectionem uenæ fiat clyster. præs. exper. conf. Sp.78.D
post Sectionē uenæ, cibus illico dandus si inediam non ferat ægrotans. de optima secta. Is.28.B
Sectionem uenæ quidam in omni morbo faciebant. de atra bi. 1ª.36.C
Sectio quando fieri debet. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3ª.196.A/secret. Sp.97.D
Sectio uenæ fit in declinatione, & quare. de op. sec. Isa.28.B
Sectio uenæ in initio à recētibus usq; ad tertiū diem statuit. intr. Is.55.E
Sectio uenæ à ueteribus post tertiū diem statuitur si uires adsint, & morbus postulet. introd. Isa.55.E
Sectio uenæ qbus decet, fiat, & ꝑsertim in uere. c. 6°. ap. 47°. Ex.52.C
Sectio uenæ in præseruatione fiat uere. præs. exper. conf. Sp.78.D
Sectio uenæ quo uis tempore fiat. præs. exper. conf. Sp.78.D
Sectio uenæ quo tempore prohibenda. præs. exper. conf. Sp.78.D
Sectio uenæ non est facienda in regione ualde frigida, uel ualde calida. de secta. Isa.16.E
Sectio uenæ nō debet fieri in anni tempore multum calido, & multū frigido, etiam in febre acuta. intr. Isa.16.H
Sectio uenæ non debet fieri pro sene, & puero pleuritico. de subfiguratione empirica. Isa.32.F
Sectio uenæ bis, terue quando facienda. 5°. meth. med. 7ª.32.H
Sectio q̄n fieri debet, & quando non in Cācris. c. 6°. aph. 38°. Ex.50.E
Sectio cuius uenæ in capite affecto bona. de const. ar. Isa.41.E
Sectio cuius uenæ in Collo affecto fieri debet. de const. ar. Isa.41.E
Sectio uenæ sanat Dolores oculorum. commentario 6°. aphorismo 31°. 49.C/com. 7°. aph. 46°. Ex.57.G
Sectione uenæ sanauit Galenus Elephantem incipientem. commenta. 6°. aphorismo 44°. Ex.52.C
Sectione uenæ quandoq; Flatuosus spiritus, & crasi humores sanantur, & euacuantur. com. 6°. aph. 22°. Ex.48.D
Sectio uenæ in fronte inuenta à fortuna. contra Iulianum. Ex.66.E
Sectio uenæ frontis cui conuenit. de ana. uiu. Sp.55.A
Sectio cuius uenæ conueniat in Ischia. de const. ar. Is.41.E
ex Sectione saluatellæ Lien iuuatur. præsag. exper. conf. Sp.78.A
Sectio uenæ in Melancholia usq; ad animi deliquium. de melanch. ex Galeno Rufo, & Poss. Sp.110.F
Sectio uenæ debet fieri quando subijciuntur Plenitudinis paßionibus. cōmentar. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
Sectio uenæ est commune auxilium his quæ fiunt ex plenitudine paßionibus. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.C
Sectio uenæ in Pleuritide fiat ab eodem latere. præsa. exp. cōf. Sp.78.B
Sectio uenæ in pleuritide quando debeat fieri, & quando purgatio. commentario 6°. aph. 5°. Ex.46.G
Sectio cuius uenæ in Thorace, & pulmone affecto facienda. de constitutione artis med. Is.41.E
Sectio cuius uenæ in Vteri affectiōe fieri debeat. d̄ cōst. ar. Isa. 4ª.41.E
Sectio uenæ à pede fieri debet q̄n uterus est male affectus. de tre. 3ª.53.A
Sectio uenæ pedum quo modo fieri debeat. de ana. uiu. Sp.55.H
Sectio uenæ pedis magis debilitat quā uenæ brachij. de ana. uiu. Sp.55.A
Sectio uenæ in poplite aut circa Talum fieri debet Vtero affecto. de tremore palp. conuulſ. 3ª.53.A
SECUNDAE sunt idem quod choria, quæ & loci, & uteri dicũtur. com. 5°. aph. 35°. Ex.40.F
Secundæ sunt purgamenta. de uen. sect. aduer. Eras. 6ª.6.G
Secundæ ex quibus constent. fin. med. Isa.49.H
Secūdæ sunt cauitates amplißimæ inter ꝑtes aialis. 3°. de na. fa. 1ª.302.F
Secundæ sunt ex multis arterijs, & uenis propinquis, & præterea mēbrana tenui media inter has, spacia cōtexente. 8°. de usu p. 1ª.168.G
Secundæ unde pendeant. cō. 5°. aph. 49°. 42.A/aph. 60°. Ex.43.D
Secundarum fit mentio. de trem. palp. conuulſ. 3ª.53.A
ad Secundas ab utero nullus neruus peruenit. 6°. de decret. 1ª.265.A
in Secundis nullus neruus apparet. 6°. de decret. Hip. 1ª.265.A
circa Secundas quæ sunt, habent originem à uena iecoris. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.265.A
Secundas eijcit stachys. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.C
Secundæ per sternutationem emittuntur. com. 5°. aph. 35°. 40.F/ aphorismo 49°. Ex.42.A
Secundas eijciens antidotus. 2°. de antid. 5ª.116.D
Secundas retentas trahit antidotus Mitridatis Eupatoris Diascinci nominata. 2°. de antid. 5ª.115.C
Secundas trahit antidotus Zopyria. 2°. de antid. 5ª.115.B
ad Secundas deducendas. 7°. de compositione medic. sec. lo. 5ª.185. E/H/ de med. fac. par. 7ª.169.A
SECUNDINA quæ. de ana. par. Sp.43.C
Secundina panniculus est oculi. de ocul. 7ª.182.H
SECUNDA uocis canna est uuula. de ana. uiu. Sp.49.E
Secundæ digestionis uas uesica est. de ana. uiuo. Sp.51.D
Secundus dies, et primus q̄uo decernāt ī morbis. 1°. d̄ die. dec. 4ª.148.H
Secundo die partim, & partim primo, diariæ febres soluũtur. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.149.A
de Secūdo loco enumerato prius agat, & de priori posterius. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.201.C
SECUNDI athletæ casus, ex imbecillitate septi transuersi. 4°. de locis affectis. 4ª.25.A
SECURIDACAE semen proijcitur. 1°. de alim. fac. 2ª.14.H
SECURINUM in lente nascitur. 1°. de alim. fac. 2ª.15.H
SECURITATIS gratia neruorum mistiones natura molita est. 16°. de usu par. 1ª.217.H
Securitas est prior actiōe ad sanitatis diuturnitatē. 12°. d̄ us. p. 1ª.196.C
Securitatis magnum est indicium calidum in omni ulcere. commentar. 5°. aphorismo 22°. Ex.39.D
Securitatem salubrem, celeritatemq; indicij protendunt concoctiones. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 1°. 3ª.112.B
SEDENTES quo modo dormiant. 2°. de motu muſ. 1ª.314.D
Sedentium somnus hedræon dicitur. in 6ᵐ. de mor. uul. cō. 4°. 3ª.183.H
SEDERE facit ad uires recreandas. 8°. meth. med. 7ª.50.B
Sedere si uelint ægri, malum. in progn. com. 1°. 4ª.194.A
SEDES aquæ pulmo. de ana. uiu. Sp.47.G
Sedes melancholiæ in splene. de ana. uiu. Sp.45.F
Sedes uirtutis concupiscibilis est iecur. in tim. Plat. 1ª.287.C
Sedes quæ afficiatur uel alteri consentiat considerandum, primo actione uitiata considerata. 3°. de loc. aff. 4ª.15.D
Sedem affectam qui scire uult in quibus libris debet exercitari. 1°. de locis affectis. 4ª.7.G
Sedes affecta unde dignoscatur. 3°. de loc. aff. 13.C/ 4ª.15.D
Sedes affecta q̄uo facile inueniatur. 4°. de lo. aff. 4ª.25.D
Sedem affectam quo modo maxime ostendunt oculi, & lingua. 2°. de locis affectis. 4ª.13.C
ad Sedem affectam inueniendam non solum symptomata præsentia considerandа, sed etiam præterita. 6°. de loc. aff. 4ª.39.A
Sedes affecta à rebus contentis deprehēditur. 1°. de loc. aff. 4ª.2.E
Sedes affecta ab excremētorum natura cognoscitur est dupliciter. 1°. de locis affectis.

locis affectis. 4ª.4.G
Sedis affectæ nota accipitur ex illis et quæ adnascũtur.1°.de l.af.4ª.2.F
Sedes si coaluerint præter naturam ad quam ægritudinis differẽtiam attinent.de diff.morb. 3ª.5.D
Sedes occlusa quibus aperiatur.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.G
SEDEM appellat Hippocrates abscedenti corpori subiectam partem. de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7ª.212.A
SEDES est pars neruosa.com.5°.aph.22°. Ex.39.E
Sedes siccior carne est.5°.meth.med. 7ª.36.D
in Sede musculorum consideratio.6°.de anat.adm. 1ª.93.G
in Sede musculorum sectio.6°.de anat.admi. 1ª.93.G
pro Sedis musculis uidẽdis, quomodo dissecanda sunt pubis ossa.6°.de anatomicis administ. 1ª.93.G
Sedis musculi circularis disectio.6°.de anat.admin. 1ª.93.H
in Sede musculus est unus uel plures uniti.1°.de motu musc. 1ª.309.F
in Sede quo duo musculi obliqui, & quid agant.5°.de usu par. 1ª.146.E
Sedis musculus dici potest cuticulosus musculus uel carnosa cutis. de musculorum dissectione. 1ª.50.E
Sedis musculi quomodo mouentur.1°.de motu musc. 1ª.309.F
Sedem qui musculi sursum attollunt.de musc.diss. 1ª.50.E
Sedem qui circulariter ambit musculus, quomodo quandoq; causa sit, ut excrementũ reuertatur.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.130.D
Sedis musculo subito resoluto pueri qui inuitus excernebat, casus. 1°. de locis affectis. 4ª.7.H
Sedis uenarum purgatio & sulphurata balnea euacuant æqualiter totum corpus.com.4.aph.69°.& cõ.7°.apho.46°.35.A/ Ex.57.G
Sedis uenæ fluor in mulieribus deriuandus est ad uenas uteri.de cucurbitulis scarificatione. 6ª.4.F
Sedi calidum amicum,frigidum inimicum.cõ.5°.aph.22°. Ex.39.D
per Sedẽ frigidũ,& calidũ ascẽdunt in uentrẽ.cõ.5°.aph.22°. Ex.39.E
per Sedem,uel uterum transmittenda, quæ per urinas fluunt.5°.methodi medendi. 7ª.30.E
per Sedem digito in rectum intestinum immisso quomodo deprehendatur lapidem esse in uesica.introd. 1sa.57.B
de SEDIS affectibus,& cur difficilime curentur.9°.de compositione medic.sec.loc. 5ª.204.E
Sedis morbi qui.introductio. 1sa.59.D
in Sede uel in sinu mulieris existens Cancer non uenit ad cicatricem. commentario 6°.aphorismo.38°. Ex.50.E
ad Sedes Depastas.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.251.F
ad Sedis Dolores erodentes,pruritus, & rimas.9°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.205.C
ad Sedis Eminẽtias internas scissuras et ficos in sede.de med.f. 7ª.170.B
Sedem Euersam coercere torpedinem est proditum.11°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.82.F
ad Sedis fissuras capitibus Menidum sale inueteratas ustis quidam utebatur.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.F
Sede,& uesica frigefacta in quodam,excrementum recinere nõ poterat. 4°.de locis affectis. 4ª.25.C
per Sedem Fluxibilitas quomodo fiat.11°.meth.med. 7ª.73.F
in Sede Germina adnascuntur.3°.de symp.cau. 3ª.28.D
Sedis Hæmorrhoidas aperit Theriaca.de theria.ad Pison. 5ª.96.B
ad Sedem Inflãmatam ac prolapsam.9°.de comp.med.sec.lo. 5ª.205.C
in Sede inflatis prodest achanta ægyptia.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.A
ad Sedis Obturatiões et ad alia uitia,cõpõ.9°.de cõp.me.se.l. 5ª.204.B
in Sedis phlegmone non est purgandũ per aluum.12°.met.me. 7ª.82.A
Sedis phlegmonarum, & procidentiarum non strenuum cataplasma est galla cocta.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.B
ad Sedis phlegmonas ualet lycium.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.G
ad Sedis uuluæq; procidentias dandus est lentiscus. 8°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.61.H
ad Sedem procidentem.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.205.A
ad Sedem procidentem infantium.de med.fac.par. 7ª.174.F
ad Sedis Rimas,fissuras,ulcera dolentia,& uitia. 1°.de compos.medicamentorum secundum locos. 5ª.130.C/F
per Sedem Sanguinem fluentem non esse malum ex Galeno colligi potest. comment,5°.aphorismo.33°. Ex.40.E
à Sede sanguinem perfundentibus non est medicamentum exhibendum.de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7ª.150.F
ad Sedis tumores phlegmonodes.1°.de comp.med.per gen. 5ª.211.E
Sedis Vlcera requirũt suauissima medicamẽta.11°.de sim.me.fa. 5ª.81.D
Sedis ulcera nullum cataplasma desiderant.5°.meth.med. 7ª.36.D
Sedis ulcera Phlegmonas aut stolidas propetientia mitigantur lacte. 11°. de simp.medic.facul. 5ª.73.H
ad Sedis ulcera optimum est medicamen, põpholyx.9°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.71.A
ad Sedis Vitia.2°.de comp.med.per gen.224.D/5°. 5ª.251.C
ad Sedis Vlcera stomaticum Critonis ex Musto.6°.de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.170.C
Sedis medicamenta ab Andromacho conscripta. 9°. de composi.medicamentorum secundum locos. 5ª.204.F
Sedis medicamentum ex cerebellis,& à rustico medicamentum aliud.9°. de compo.medic.sec.loc. 5ª.204.G
Sedi conueniens emplastrum.2°.de comp.med.per.gen. 5ª.224.D/E
Sedes,Lege Anus.
SEDILIA pars organorum.de machin. 7ª.309.E
Sedile in organis immobile est.de machin. 7ª.310.F
Sedilia in organis semper immobilia manent.de machin. 7ª.310.F
Sedile quid in Fabri organa.de machin. 7ª.317.A
Sedile Thessalicum.de arti.commen.1°. 7ª.255.E
SEDIMEN q. significet hypostasim,collige.cõ.4°.a.69°. Ex.35.A
Sedimen non est bonum signum in aliquibus urinis, scilicet in principio morbi.commen.4°.aphor.69°. Ex.35.A
Sedimen non habentes urinæ,si uirtus constet, longus est morbus,sin minus,mortale.com.4°.aphor.69°. Ex.35.A
Sedimina biliosa supra tenuia acutum morbum significant. commentario 8°.aphorismo.32°. Ex.56.D
Sedimen biliosum,& superfluitans aquosum nunquàm uidit Galenus.cõmentario 7°.aphor.32°. Ex.56.D
Sedimen crassum habentes urinæ, solutum iri morbum significant.cõmentario 4°.aphor.69°. Ex.35.A
Sedimina in urinis febricitantium ueluti farina crassior longam ægritudinem fore significant.com.7°.aphor.31°. Ex.56.C
Sedimen fabaceæ pulticulæ simile in quibus urinis.de mult. 3ª.81.F
Sedimina similia orobis uisa sunt à Galeno in aliquibus febribus, & quomodo fiant.com.4°.aph.71°.& 76°.35.D/ Ex.36.E
Sedimen subrubrum,& leue, & urina subrubra notant longum morbũ, sed ualde salubrem.com.4.aph.71°. Ex.35.D
SEDIMENTVM primo considerandum in urinis. in prognostica. commentario 2°. 4ª.200.C
Sedimenti forma est maximum momentum in urina.in 1m.de morb.uulgaribus,commentario 3°. 3ª.123.C
Sedimenta docent modum & mensuram coctionis.de uri. 4ª.124.A
Sedimenti concocti proprium quod.in progn.com.2°. 4ª.200.F
Sedimento quo indicetur uirtutis debilitas.de urin. 4ª.123.G
in Sedimento quatuor consideranda.de urin. 4ª.124.B
de Sedimenti colore.de urin. 4ª.124.B
Sedimentum Albũ,crassum in urina quid significet.de urin. 4ª.124.H
Sedimentum album,supremum, planum, & inæquale, quid significet.de urinis. 4ª.123.G
Sedimentum album non planum quid significet.de urin. 4ª.123.G
Sedimentum Arenosum quando fit.de ren.aff.dig. & med. 7ª.192.D
Sedimentũ Candidũ tenue quid significet.in progn.com.2°. 4ª.200.E
Sedimentum cur candidum in urina.in progn.com.1°. 4ª.197.D
Sedimentum quando Copiosum,& qñ non.in progn.cõ.2°. 4ª.200.D
Sedimentũ Crassum,& nigrũ in urina quid signẽt.de urin. 4ª.124.H
Sedimentuu crassum ut farina quid signẽt.in prog.com.2°. 4ª.200.E
Sedimentum furfureum quid significet.in prog.com.2°. 4ª.200.E
Sedimentum Liuidum quid significet.de urin. 4ª.124.C
Sedimentum Nigrum quid signizcet.de urin. 4ª.124.C
Sedimentum Optimum quod.1°.de de diff.feb. 3ª.33.C
Sedimentum Pessimum quod.1°.de diff.feb. 3ª.33.C
Sedimentum non planum æquale quid significet.de urin. 4ª.123.H
Sedimentum non planum inæquale quid significet.de urin. 4ª.123.H
Sedimentum Rubrum quid significet.de urin. 4ª.124.B
Sedimentũ rubrũ grossum in urina quid significet.de urin. 4ª.124.H
Sedimentũ instar squamularũ quid signẽt.in progn.cõ.2°. 4ª.200.E
Sedimentum subrubrum,& urina subrubra significant salubritatem, sed longitudinem.in progn.com.2°. 4ª.200.E
Sedimẽtũ suspensum,albũ,æquale,& planũ qd signẽt.de urin. 4ª.123.H
Sedimentum secundum Victum.in progn.com.2°. 4ª.200.D
SEDITIO morbus animæ est.5°.de decret.Hipp. 1ª.256.C
Seditionibus ægrotant ciuitates.5°.de decret.Hipp. 1ª.255.C
SEDITIOSOS efficit cholera nigra.de dynam. Sp.19.F

- SEDARE, subsistere est, & esse in quiete. de dif. puls. 4ª.47.C
- Sedandi doloris uim habentia quæ. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.A
- Sedant la.ßitudinem balnea. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.110.D
- Sedat cap tis dolorem menta. de simp. med. Sp.87.D
- Sedat stœchas uitia thoracis. de simp. med. Sp.90.G
- SEDVM quid. de simp. med. Sp.91.A
- Sedum stringentes uires, & refrigerantes habet, similis est plantagini. de simpli. medicam. Sp.91.A
- Sedi, & sereos succus cuti illitus quid faciat. de mar. 3ª.48.B
- SEGETVM differentiæ per suā substātiā, quæ. 1°. de ali. fa. 2ª.13.A
- SEGNIS, & tardus pulsus fit à cholera nigra. de dynam. Sp.19.F
- SEGNITIES fit ex frigore. 13°. meth. med. 7ª.85.E
- Segnitiem parit similitudo perpetua. de aere, aquis, & locis. 2ª.6.C
- Segnities quibus multa. de aere, aquis, & locis. 2ª.6.E
- SEGREGATIO actio naturæ est. introd. Isa.55.B
- Σεληνός siue lunaticus. in 3m. de morb. uulg. commen. 1°. 3ª.128.G
- Σείριος est canicula stella. in. 1m. de morbis uulgaribus, c. 1°. 3ª.102.A
- Σελάχια id est cartilaginea, in epilepsia uitanda. de pue. 7ª.180.H
- SELEVCIDES aues edunt locustas, & per annū celeriter emittunt. 6°. de locis affectis. 4ª.37.H
- SELIBRA uncias sex continet. 1°. de cōp. me. p. ge. 211.C/5ª.217.B
- Σελίγνις non est nomen Græcum. 1°. de alim. fac. 2ª.9.G
- SELINON adeo est calidum, ut urinam & menses cieat. 7°. de simplic. medicam. facul. 5ª.60.B
- SELINVSIA terra quid & eius uires. de simpl. med. Sp.85.A
- Selinusia terra qualis, & quòd ad ambusta ulcerum remedia pulcherrima est. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.A
- Selinusiæ terræ sit mentio. 1°. de comp. med. secundum loc. 5ª.127.A/H
- cum SEMINE creatore uniuersi insita est anima ut corpus gubernet. an animal sit. 1ª.327.F
- SEMEN quo nomine dicitur à Græcis. 6°. de loc. affec. 4°.41.G
- Semen quid. fin. med. 44.E/Isa. 49.E/de hist. philos. Sp.10.D
- Seminis diffinitio per suam uim. fin. med. Isa.44.E
- Semen differt à genitura. fin. med. Isa.49.E
- Semen an corpus sit. de hist. philos. Sp.10.D
- Semen est sanguis exquisite confectus. 2°. de sem. 1ª.337.E
- Semen uiri sanguis est. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.42.C
- Semen est spiritus excretio. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.172.A
- Semen constat ex serosa humiditate, & spiritu aduersus Lycū. Ex.65.D
- in Semine spiritus qualis. 1°. de sem. 1ª.331.D
- in Semine spiritus est, ut motus principiū. 14°. de usu partiū. 1ª.204.F
- in Semine humor est materia ad gñationē fœtus. 14°. de usu p. 1ª.204.F
- Semen spumosum, & spirituosum est. 14°. de usu partium. 1ª.207.F
- Semen spumæ comparatur, & quomodo. 1°. de semine. 1ª.330.E
- Semen plenum est spiritu uitali. 1°. de sem, 1ª.330.E
- in Semine plus est igneæ substantiæ, & aereæ. 1°. de sanit. tuen. 2ª.62.E
- Semen sanguine siccius, tū & ipsum est humidū. 1°. de san. tu. 2ª.62.E
- Semen habet paucam terrenam substantiā. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.D
- Semen qui spiritus conuertit in carnem. de spermate. Sp.36.B
- Semen nihil habet præter naturā permistū. in prog. com. 1°. 4ª.197.D
- Semen est facultas & materia. 2°. de sem. 1ª.337.D
- Semē sm Hippocratē habet uim materialē et effectiuā. 1°. de se. 1ª.328.H
- Semen sm Aristotelem habet solum uim effectiuam. 1°. de semi. 1ª.328.H
- Semen quomodo fiat à natura. 7°. de decret. Hipp. 1ª.269.E
- Semē fit ex materia, & ex ui qua cōcoquitur. cō. 5°. aph. 63°. Ex.44.C
- Seminis procreatrix facultas quid. de historia philos. Sp.9.H
- Semen generatur ex sanguine exacte cocto. 16°. de usu par. 1ª.219.C
- Semē cur extra fit minus, & facile exsiccatur. 14°. de usu par. 1ª.207.F
- Semen cito & multum efficiunt testes. 1°. de sem. 1ª.335.A
- Semen paucū & tarde efficiunt uenæ & arteriæ. 1°. de semi. 1ª.335.A
- Seminis uenæ quatuor ubi sint. de spermate. Sp.36.G
- Seminis meatus in partibus pudēdi īferioribus ē. 14°. de usu p. 1ª.210.H
- Semen inferius exit. 17°. de usu partium. 1ª.222.B
- Semen quomodo à cerebro deducatur. de comp. memb. Sp.59.C
- Semen à dorsali medulla descendere ad maris pudendum arbitratur Hippocrates. in tim. Hippo. 1ª.287.H
- Semen ab omnibus corporis mēbris procedit. de aere, aq. & lo. 2ª.4.G
- Semen quomodo à toto decidatur. de spermate. Sp.36.G
- Semen ubi coquitur, & accipit formā seminis. de comp. memb. Sp.59.C
- Semen genitale gñantes glādulæ, magno usui sunt. 14°. met. m. 7ª.90.C
- Semen in testibus solum fit secundū aliquos. 1°. de semine. 1ª.333.C
- Semen cur fiat album & quomodo. 12°. de usu partium. 1ª.207.G
- Semen album ubi fiat. 9°. de usu partium. 1ª.172.E
- Semen est in testiculis, & eo nutriuntur. com. 5°. aph. 39°. Ex.41.C
- ad Seminis generationem nihil faciunt testes secundum Aristotelem. 1°. de semine. 1ª.332.G
- ad Seminis generationem non multum faciunt testes secundum Herophilum. 1°. de semine. 1ª.333.E
- Semen cur candidum. in progn. Hipp. com. 1°. 4ª.197.D
- Semini similis esse debet puris color. in prog. com. 1°. 4ª.197.C
- ut semen genitale, cito mutatur lac. 7°. meth. med. 7ª.44.F
- Semen albificat oua. de dynamidijs. Sp.44.D
- Semen calidum & humidum. 2°. de temper. 1ª.16.A
- Seminis uasa referta semine in quibus inueniantur, & in quibus minime. 1°. de semine. 1ª.335.C
- Seminis uena una ꝑpria quæ ab alijs quatuor recipit semē. de sp. Sp.36.G
- Semen genitale ad quid sit utile. bre. den. dogm. Hipp. 1ª.231.C
- Semen ex calfactione uiri & mulieris emittitur. de spermate. Sp.36.B
- Semen ut excernatur bruta coeunt, sicut etiam mingūt & caccant suapte natura motā. 6°. de locis affectis. 4ª.39.H
- Semen recipiunt aliquæ partes sicut aliquæ sunt ad illud excernendū accommodatæ. 14°. de usu partium. 1ª.210.B
- Semen quod in coitibus excernitur. 1°. de semine. 1ª.335.B
- Semen mas debet foras eiaculari. 14°. de usu partium. 1ª.207.H
- Semen eiaculatur. 1°. de semine. 1ª.333.G
- Semen longinque eiaculatur in coitu. 15°. de usu partium. 1ª.210.H
- Semen unde extra eiaculatur. com. 5°. aph. 63°. Ex.44.D
- in Seminis emißione fit uehementißima contentio. 1°. de sem. 1ª.335.F
- Semen quod primo exit uiribus spiritu, & calore longe præcellit, quod uero secunda tertia aut quarta emißione profunditur contrarijs qualitatibus est præditum. 2°. de semine. 1ª.338.F
- Semē emittitur in comitiali morbo, & in cōuulsione. 6°. de l. af. 4ª.41.G
- Semen cur emittatur in epilepsijs uehemētibus. 14°. de usu p. 1ª.208.A
- Semen retardant uenæ, & arteriæ quæ multipliciter ante testiculos inuoluuntur. 4°. de usu partium. 1ª.139.H
- Semine emisso nō semper fit impregnatio. de nat. & or. cuiusl. Sp.42.C
- Semen non emissum ad os, & spißitudo humoris sunt causa iu uiris sterilitatis, lege Galenum improbantem. com. 5°. aph. 63°. Ex.44.C
- Semen per eandem uiam recipitur ab utero, qua fœtus expellitur. 3°. de natural. facul. 1ª.306.B
- Semen repente sumi debet in sinus matricis. 14°. de usu par. 1ª.204.G
- Semen unde accipitur in mulieribus. 1°. de semine. 1ª.335.H
- Semen succus est familiarißimus matrici. 14°. de usu partiū. 1ª.208.D
- Semē trahūt cōplectūtur, et cōtinēt, uulua, et uteri. 1°. de sem. 1ª.329.B
- ad Semen cum tendit uterus quo eat. 1°. de semine. 1ª.329.H
- Semen complecti mirifice appetunt uuluæ partes. 1°. de sem. 1ª.331.A
- Semen cur non poßit totam uuluam aspergere. 1°. de semine. 1ª.330.H
- Semen maris uipera per os accipit. de theria. ad Piso. 5ª.93.C
- Semē cū est in utero, uterus claudit spatiū et os. cō. 5°. aph. 51°. Ex.42.B
- Semen an restet in fœminis prægnantibus. 1°. de semine. 1ª.329.A
- Semen an in brutis retineatur, Galeni obseruatio. 1°. de sem. 1ª.329.A
- Semen maris debet manere in matricibus, si mulier debet concipere. 14°. de usu partium. 1ª.208.B
- Semen continens animal degrauidum est. 1°. de semine. 1ª.329.H
- Semen exercens animal, nullum concipit. 1°. de semine. 1ª.329.A
- Semen cur non contineatur causæ sunt pinguedo & humiditas. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.G
- Semen suscipere non potest os uentriculi præ pinguedine clausum. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.G
- Semen non continendi causa sunt purgationes menstruæ quæ non eueniūt ut est necesse, sed minus & intempestiue. de aer. aq. & loc. 2ª.5.G
- Semen in quod primo firmetur. 2°. de nat. fac. 1ª.297.G
- Seminis species adhuc apparet in primo tempore in fabrica fœtus. 1°. de semine. 1ª.331.D
- Semen post tres aut quatuor dies excidit membrana circunuolutum mulieri. 1°. de semine. 1ª.330.A
- Semen propter quid excidit. 1°. de semine. 1ª.330.B
- Semen propter quod non excidat. de sem. 1ª.330.C
- Semen cōtinere faciunt exercitium, & carnis gracilitas. de aere, aquis, et locis. 2ª.5.G
- Semen ubi conceperint mulieres, quid sentiant. 1°. de sem. 1ª.329.B
- Semen nisi extendatur ad uteri cauitatem, mulier non concipit. commentario 5°. aph. 62°. Ex.44.A
- Seminis hūiditas. qūo agglutinet̃ tunicis matricū. 14°. de usu. 1ª.204.F

Seminis humiditas crassa uiscosa est, & spiritu uitali plena. 14°. de usu partium. 1ª.207.F
in Semine idem motus maris, & fœminæ.14°.de usu par. 1ª.206.C
Semen maris quomodo se habet in generatione. 2°. de nat.fac.1ª.297.D
Semen maris habet facultates naturæ quibus format, auget, & nutritur animal.2°.de naturalibus facultatibus. 1ª.298.H
Semen uiri solum ingredi uterum ut menstruo det principium motionis, postea excerni, putarunt quidam peripatetici.1°.de sem. 1ª.329.C
Semen maris motus principium est.14°.de usu partium. 1ª.206.D
Seminis motus ubi sint.1°.de natu.fac. 1ª.293.F
Semẽ in uuluis dissolui et in spũm ire uult Aristo.1°.de sem. 1ª.329.D/E
Semen uiri est principium effectiuũ animalis.14°.de usu par. 1ª.206.B
Semen principium est animalis efficiens.2°.de natu.fac. 1ª.297.F
Semen habet rationem opificis.de fœt.form. 1ª.324.F
Semen maris est principium membranarum ac uasorum omnium. 14°.de usu partium. 1ª.207.B
Seminis pars quæ attingit uterũ, fit membrana.1°.de semine. 1ª.330.G
SEMEN an depromatur è fœmina ut à mare.fin.med. Sp.49.E
Semen an afferat fœmina.de hist.philos. Sp.10.D
Semen à fœmina non emitti quidam putarunt.2°.de semine. 1ª.337.A
Semen à fœmina emitti quidã putarũt, sed infœcũdũ.2°.de se. 1ª.337.A
Semen habere fœminam sensibus credendum est.2°.de semine. 1ª.338.B
Semen cur conseruatur in fœmina.2°.de sem. 1ª.338.B
Semen excernunt mulieres in somnis, ut uiri.2°.de semine. 1ª.136.D
in Seminis effusiõe in somnis quo tẽdat semẽ muliebre.2°.de se. 1ª.336.C
Semen tenet fœmina in seipsa.14°.de usu partium. 1ª.207.H
Semine solo in seipsam emisso mulier nõ gignit.14°.de usu p. 1ª.206.C
Semen mulieris humidius, & frigidius est.14°.de usu par. 1ª.206.E
Semen mulieris est tenuius & frigidius semine uiri.1°.de sem. 1ª.331.A/6°.de locis affectis. 4ª.39.G
Semen fœminæ non est existimandum fœcundius semine maris.2°.de semine. 1ª.337.B
Semen mulieris cur minus coctum.14°.de usu partium. 1ª.207.G
Semen in testibus mulierum, & humor in glandosis partibus, sunt simillima, & cur.14°.de usu partium. 1ª.208.B
Semen muliebre unde effundatur.2°.de semine. 1ª.336.C
Semen fœminæ aliquid confert ad generationẽ.14°.de usu p. 1ª.206.E
Semen fœminæ ad quid utile.14°.de usu partium. 1ª.208.A
Seminis fœminei usus in fœtu qui.2°.de semine. 1ª.338.C
ex Semine mulieris fit tunica ἀλλαντοειδής.14°.de usu p. 1ª.208.B
Semen mulieris facit intestinale inuolucrũ.2°.de sem.336.D/1ª.338.C/F
à Semine primo quæ mẽbrana fit cur perforata.1°.de semine. 1ª.330.H
Semen fœminæ quid confert ad generationẽ.14°.de usu par. 1ª.208.B
Semen fœmineum propria sua progressione membranulas efficit, & ad quem usum & quando.1°.de semine. 1ª.331.A
ex Semine solo cerebrum ortum est.de semine. 1ª.331.C
Seminum membra ueterũ animalium sunt siccissima.2°.de tẽpe. 1ª.16.A
è Semine fiunt uena, neruus, & arteria.1°.de semine. 1ª.330.C
in Seminis substantia inueniuntur omnia quæ sunt necessaria ad generationem neruorum, uenarum, & arteriarum. 1°.de semine. 1ª.330.E
Semen accõmodatum alendæ arteriæ & uenæ.1°.de semine. 1ª.325.G
ex Semine facta non possunt renasci, nisi sit uena, quod est raro. 1°.de semine. 1ª.335.E
ex Semine fiunt multæ particulæ tanquàm est materia, quæ denuo fieri nõ possunt.de const.ar. 1sa.39.F
ex Semine quæ fecit natura, non potest iterũ illa facere.de cõ.ar.1s.39.G
Semen fœmininum masculo confert.14°.de usu partium. 1ª.209.H
Seminis nutrimentum quod & quale.2°.de nat.fac. 1ª.297.G
Semen mulieris est nutrimentũ seminis uiri.2°.de sem.336.D/ 1ª.338.C
Semen maris nutritur semine fœminæ, tanquàm re magis familiari, quàm sanguis sit.14°.de usu partium. 1ª.207.B
Semen mulieris cur alimentum seminis uiri.1°.de semine. 1ª.331.A
Seminis prima facultas est trahere sanguinem sibi proprium. 2°.de natural.facult. 1ª.297.F
Semen, quod continetur, habet uires attrahendi, accommodandi, continendi, & parandi sibi cibum.1°.de semine. 1ª.330.G
ad Semen maris confluit sanguis à matre, & quomodo se habeat. 2°. de natural.facult. 1ª.297.D
Semen habet facultatem trahendi sanguinem, ut magnes ferrũ. 2°.de naturalibus facultatibus. 1ª.297.F
à Semine sanguis qui trahitur, qualis esse debet.2°, de nat.fac. 1ª.297.F
Semen mulierum commiscetur cum uirili.1°.de sem. 1ª.331.A
de Seminum miscella Empedoclis opinio.2°.de semine. 1ª.337.F
ex Seminum utrorumq; cõmixtione fit fœtus.2°.de sem. 1ª.337.H
Semen maris, & fœminæ simul mixta requiruntur ad generationẽ. 14°. de usu partium. 1ª.206.C
ex Semine uiri & mulieris fit semen perfectum.20.de sem. 1ª.336.D
Semen uiri perfectum est.14°.de usu par. 1ª.207.H
Semen mulieris imperfectum est.14°.de usu partium. 1ª.207.H
Semen uiri, & semen fœminæ eodem modo mouentur ad generationem. 14°.de usu partium. 1ª.206.B
ex Seminis motione forma habetur.2°.de semine. 1ª.339.H
Semini muliebri absque uirili comparat oua sine galli semine. 14°.de usu partium. 1ª.206.D
ex Semine, & sanguine prima cõstitutio animalis fit.2°.de tẽp. 1ª.16.A/1°.de sanitate tuenda.2ª.62.E/aduersus Lycum. Ex.65.B
Semine, et sanguine mẽstruo nobis inest calidũ innatũ.adu.Lyc.Ex.61.H
Semen est, sed nutritur à sanguine, & ampliatur, propterea dici potest, omnes partes à sanguine fieri.de nat.huma.com.1°. 1ª.31.D
Semen genitale aliqui calidũ, & copiosum hñt.6°.de san.tu. 2ª.100.E
Semen copiosum unde.com.5°.aph.63°. Ex.44.C
Seminis multi quæ medicamenta, qui cibi, & cibi simul, & medicamenta. 5°.de simpli.medic.facul. 5ª.38.B
Semen generant quæ spiritum flatuosum prouocant.6°.de simplic. medicament.facul. 5ª.46.A
Seminis plurimum quæ pariunt alimenta, excitant ad libidinem. 6°.de locis affectis. 4ª.42.F
Semẽ sanguinẽ & spiritũ p orificia trahit, & quõ.1°.de sem. 1ª.330.G
Semen prouocantia habent quandam affinitatem cum ijs quæ prouocant sedantq; menses, & lac.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.F
Semen quæ generent, & quæ extinguant.5°.de simp.me.fac. 5ª.38.B
Semen augent bulli.2°.de alim.fac. 2ª.25.A
Semen auget cicer.de bon.& uitio succ. 2ª.37.D
ad Semẽ generandũ aptũ est cicer legumen.6°. de simp.me.fac.5ª.47.E
Semen generat eruca & ad coeundum excitat.2°.de alim.fac. 2ª.23.G
Semen quibus prouocetur.5°.de simpl.medi.fac. 5ª.37.F
Semen elicit cedrea pudendo circumlita.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.E
Semen copiosissimũ & crassissimũ in quibus reperiaᷣ.1°.de se. 1ª.335.C
Seminis copia non parua conspicitur in ijs quæ conceperunt iam diu. 2°. de semine. 1ª.335.H
Semen fœcundissimum fit in calidioribus & humidioribus temperaturis. com.5°.aphor.63°. Ex.44.C
Semẽ quale eẽ debet, si debet esse fœcũdũ.1°.de sem.325.D/2°. 1ª.338.E
Semine quod animal est plenum.1°.de sem. 1ª.335.C
Semen quæ supprimunt, tñ non corrũpunt.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.C
Semen quæ exsiccent. 5°.de simp.med.fac. 5ª.38.C
Semẽ quod facit marem, & fœminã ſm Stratonicũ.2°.de sem. 1ª.338.H
ex Semine uiri & partim à matre causam habet quod conceptum est ut mas uel fœmina fiat.14°.de usu partium. 1ª.206.E
Semẽ maris quod requiraᷣ ad gñationẽ fœminæ.14°.de usu p.1ª.206.C
Semen uiri frigidũ concipere facit fœminas.cõ.5°.aph.42°. Ex.41.E
Seminis caloris ui subacta pro fœmina masculus fit fœtus sed raro. 14°. de usu partium. 1ª.207.A
Semen genitale calidum, & copiosum proritat ad sui expulsionem. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.100.E
Semẽ mordax & calidum quomodo corrigitur.6°.de san.tu.2ª.100.E
Semen mordax, & calidum cuiusdam, quomodo à mulieribus sentiretur. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.100.F
Semen torretur & assatur propter calorem.cõ.5°.aph.63°. Ex.44.D
Semen siccius qui habeant.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
Semen siccum, & humidum quomodo cognoscatur per maiorem & minorem eiaculationem.com.5°.aph.62°. Ex.43.G
Semen aduritur siccitate.com.5°.aph.62°. Ex.43.G
Semen extinguitur in humiditate.com.5°.aph.62°. Ex.43.H
Semen qui habent humidum sunt minus sani.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
in Semine sentiuntur mutationes æstatis, hyemis, pluuiæ, & siccitatis. de aere, aquis, & locis. 2ª.6.B
in Seminis genitalis mixturam lac compactionẽ, tempora similia non faciunt corruptiones neq; malignitates.de aere, aq.& locis. 2ª.5.F
à Semine radix essentiæ prouenit in fœtu.an animal sit. 1ª.328.D
Semina parentũ si æqualia sint, & sana, quid sequatur.de sper. Sp.38.E
Semen si fuderit pater in horis sanguinis, quid sequaᷣ.de sper. Sp.38.F
à Semine si fit formatio, semp fœtus erit similis patri.2°.de se. 1ª.336.H
Semen salubre à salubribus prouenit.an animal sit. 1ª.327.B

Semen morbosum à morbosis exit. an animal sit. 1ª.327.B
Semina iacta uitiosam habentia quantitatem, & qualitatem fœtus tales faciunt. an animal sit. 1ª.328.C
Semen uitiatum in patre & auo generat malas dispositiones in filijs. commentario 6°. aphor. 28°. Ex.49.B
Semen ebriorum est uitiosum. 11°. de usu partium. 1ª.188.B
Semen mutant morbi. de aere. aq. & loc. 2ª.5.F
ex Semine retento uiri etiam læduntur. 6°. de locis affectis. 4ª.39.H
Seminis retentio quid faciat diuersis hominibus. 6°. de loc. affe. 4ª.39.G
Seminis retenti symptomata. 6°. de locis affectis. 4ª.41.A
à Semine retēto fit magis præfocatio, q̄ à mēstruis. 6°. de lo. af. 4ª.39.G
Semen retentum ualde infestat, tamen hæc infestatio non potest comparari delectationi eiectionis. 1°. de sympt. caus. 3ª.17.G
ob Semen retentum mulieris affectæ casus. 6°. de loc. affe. 4ª.40.A
Semine retento casus duo. 6°. de loc. affec. 4ª.39.G
Semen exiens facit uoluptatem etiam sine uiro, cum sponte exit. 2°. de semine. 1ª.336.C
Semen quale, & quomodo effluxerit in muliere, quæ uteralibus uexabatur morbis, & conuulsa uidebatur. 2°. de semine. 1ª.336.C
Semē siue p insomnia, siue alio pacto immodice proflueēs retinet nymphææ semen. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.A
SEMINA omnia ex quatuor sunt elementis. de nat. hu. cō. 1°. 1ª.30.B
Semina plantæ, & animalia tantum uiuere dicuntur. de marc. 3ª.45.B
propter Semina uiuunt fructus. de marc. 3ª.45.C
Semina, stirpes, arbores prius fuere agrestia, quæ nunc sunt domestica. in Timæum Plato. 1ª.286.H
Semina eligendo agricolæ seminant, & homines non considerant sua semina. 11°. de usu partium. 1ª.188.C
Semen seminatum quid agat. 1°. de nat. fac. 1ª.291.E
Semina pleraq; non mense sed anno etiam supprimūtur. de natura humana commentario 1°. 1ª.29.C
ex Seminum putredine calor generatur. de caus. morb. 3ª.6.D
Semina sunt similia facultate suæ plantæ. de atten. uic. 2ª.44.D
Semina facultate in quo differant à planta. de atten. uic. 2ª.44.D
Semina, radices, caules, fructus, & folia habēt diuersas facultates in uno. 1°. de alimentorum facul. 2ª.7.E
à Semine differt fructus. 2°. de alim. fac. 2ª.16.C
Semen durum, & arbor tenella cur. de marc. 3ª.46.C
Seminum differentiæ per suam substantiā, quæ. 1°. de alim. fac. 2ª.13.A
Semina quæ intumescūt fructusq;, si qdē pristinā duritiē, & siccitatē cito exuāt, ac mollitiē et hūiditatē acqrāt, meliora oia hn̄r. de bo. 2ª.36.F
ex Seminibus quæ minime tument, & pristinā duritiem retinent, sunt deteriora. de bon. & uitio succo. 2ª.36.F
Semina parua mole, quæ multam habent substantiam, crassam, uiscidam, sunt optimi succi, ac multi alimenti, tamen cito non descendunt, cōtraria contrario modo se habent. 3°. de alimen. fac. 2ª.13.A
Semina manduntur quarundam herbarum quorum herbæ non manduntur. de atten. uic. 2ª.44.E
Semina comeduntur urgente necessitate. 2°. de alim. fac. 2ª.22.B
Semina omnia, quibus uescunt̄ homines, sua natura ad siccius, & calidius magis quàm herbæ ipsæ, semper sunt propēsa. de atten. uic. 2ª.44.E
Semina non coquebat Galenus, sed macerabat. 4°. de san. tuē. 2ª.87.B
Semina qualia esse debent. 1°. de antid. 5ª.107.D
Seminū omnium inditium cōmune bonitatis quod. 1°. de alim. fac. 2ª.11.F
à Seminibus postq; fuerint collecta ac reposita primo defluit quicquid est aquosum, ac tenue, post aliquid ēt humidi naturalis. 1°. de ali. f. 2ª.11.F
Semina diutissime reposita uires habent imbecilliores. 1°. de ali. f. 2ª.11.F
Semina corrumpuntur quia non difflantur. 2°. de diff. feb. 3ª.40.B
Semen Almaru. secretorum. Sp.102.A
Semina Amara quæ. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.E
Semen Apij renes purgat. de cathart. Sp.95.C
Seminis apij, & carui decoctio prouocat urinam & menstrua fortiter, & subtiliat humores crassos. de med. exper. Sp.104.D
Semen Balsami per suffumigationē prouocat sudorē. de cath. Sp.95.D
Semen balsami purgat uesicam. de cathart. Sp.95.D
Semen Bauciæ. de dynamidijs. Sp.27.A
Semina Cerealia quæ. de atten. uic. 2ª.44.F/ de uict. ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.111.B
Semen Fœniculi reuocat lac in mamillis. de cathar. Sp.95.B
Semen fœniculi purgat renes. de cathar. Sp.95.C
à Seminibus Frigidis & humidis cauendum est in diæta attenuante. de atten. uic. 2ª.44.E
quæ Semina Frumentaria tenuium partium, & calida parum sint. 3°. de composi. medica. per genera. 5ª.228.F
Semen Hippomarathri urinam mouet. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.110.B
Semen Lini calorem temperatum habet. 11°. meth. meden. 7ª.73.C
Semen lini purgat pulmonem, & thoracem. de cathart. Sp.95.B
Semen lini frangit lapidem renum, & uesicæ. de cathart. Sp.95.D
Semen Liquiritiæ purgat uesicam. de cathart. Sp.95.D
Semen Maluæ quid faciat. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.110.A
Semina Odorata tenuium partium urinam cientia, quæ. 9°. de compositio. medica. sec. locos. 5ª.200.H
Semen Oleris atri frāgit lapidem renum, & uesicæ. de cathart. Sp.95.D
Semen Tithymalli purgat indigestibiles succos, & lumbricos rotūdos excludit. de cathart. Sp.95.C
Semen Vrticæ, & lini, tostum. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.A/G
ex Seminibus confectio sedans dolorem. 7°. de cōp. med. sec. lo. 5ª.184.H
ex Seminibus malagma. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.266.A
de Seminibus pastillus ad tussientes. de med. fac. par. 7ª.173.D
ex Seminibus tussiculares compositiones. 9°. de cōp. me. se. lo. 5ª.200.H
SEMENTEM, anni partem Galenus uocat. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.102.A
ut SEMIASIANVS & semideus nomē tale sortiuntur, ita & Hemitritæus. 2°. de diff. feb. 3ª.38.E
per SEMICIRCVLOS duos dicebat Plato fieri expirationem, & receptionem aeris per insensibiles meatus. in tim. Pla. 1ª.290.A
SEMIGONGIVS libras quinq; habet. de pond. & mens. 5ª.277.C
SEMICOTYLE mensura est. 10°. de simp. med. fac. 5ª.73.C
Σεμίδαλις Græcum nomen, & antiquum est. 1°. de alim. fac. 2ª.9.G
Semidalis quid uocetur. de med. fac. par. 7ª.163.H
Semidalis primo in pituitam post in sanguinem transit. de uictus ratione in morbis acutis. com. 2°. 7ª.120.F
Σεμιδαλίτης panis similaceus dicitur. 1°. de alim. fac. 2ª.9.G
SEMIDEI uocis meminit. 2°. de diff. feb. 3ª.38.E
SEMIMEDIMNVS quid. de pond. & mens. 5ª.275.F
SEMINALIS in secundo est ordine medicaminum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.G
in SEMINALIBVS membris mulierum, non est adhibenda fides Athenæo. 2°. de semine. 1ª.336.C
Seminale uas seminis uas est. 1°. de semine. 1ª.335.C
Seminalibus meatibus testes quomodo iungantur. 1°. de semine. 1ª.335.F
Seminalium meatuū radix & origo est supergeminalis. 1°. de se. 1ª.335.F
Seminalis meatus in accensis in Venerē, est plenus semine, & uacuus post coitum. 2°. de semine. 1ª.335.H
SEMINARIA uasa sunt ea, quæ semen emittunt. commentario 5°. aphorismo. 63° Ex.44.D
Seminaria uasa antecedentia, & consequentia, quæ. de anat. ui. Sp.51.G
Seminarijs uasis non motis, possunt eximi testes. 1°. de semine. 1ª.333.H
Seminaria uasa dependent à testiculis. ars med. Isa.63.B
Seminariam uasa quomodo insigantur in renes, & unde oriantur. 1°. de usu partium. 1ª.206.E
Seminariorum uasorum licet minus spacium habeant aues, tn̄ quia sunt in loco calidiori celerem semini gn̄ationē præstant. 1°. de sem. 1ª.333.H
Seminaria uasa qualia in uiris, & in mulieribus, & cur. de ana. Sp.51.G
Seminaria uasa sunt in uuluæ cornibus. 1°. de semine. 1ª.331.A
Seminarium uas cur inuolutum, & magnum. 1°. de semine. 1ª.333.E
Seminaria uasa sunt plena, cum animal nō utitur uenere, & unde hoc habent. 1°. de semine. 1ª.335.E
Seminaria uasa in fœminis nō tantum reperiuntur plena semine, sed etiā testes earum. 2°. de semine. 1ª.336.D
in Seminarijs meatibus omnes fœminæ habēt semē. 2°. de sem. 1ª.336.D
Seminaria membra cur non renascantur. 1°. de semine. 1ª.333.A
SEMIOBOLVS habet pondere siliquā & semis. de ponderibus & mensuris. 276.A/D 5ª.277.B
Semiobolus Atticus. de pond. & mens. 5ª.276.D
SEMIRHOMBVS deligatio q̄. de ijs, q̄ in med. fiūt, cō. 2°. 7ª.205.F
Semirhombus uinculum. de fascijs. 7ª.295.C
Semirhombus, nauicula, lepus sine auribus idem genus uinculi. de fascijs. 7ª.296.G
SEMISEXTVM habet choas 2 chœnicas 4. de ponde. 5ª.276.B
SEMISSE. 3°. de comp. med. sec. locos. 147.E/9°. 198.H/de ponderibus & mensuris. 5ª.275.H
SEMITERTIANA uocabulum Galeni est. de mor. tēp. 3ª.87.F
Semitertiana unde dicta. de ty. 90.H/in 1m. de mor. uulg. cō. 3°. 3ª.119.F

de Semitertianis

de Semitertianis Agathinus scribens primum consumpsit librum in declarando uocabulum semitertiana quid significaret. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3a.110.D
Semitertianæ quæ uocentur ab ignaris. 2°. de crisi. 4a.137.B
Semitertianæ natura. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3a.118.E
Semitertiana non est in intermittentibus numeranda. in 1m. de morb. uulgaribus, com. 3°. 3a.119.D
Semitertiana modo continua, modo intermittens est. introd. Isa.55.D
Semitertiani typi quales. de typi. 3a.90.G/H
Semitertiana febris q. fi. me. Isa. 46.E/in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3a.119.D
Semitertiana nõ est sine discrimine. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3a.164.D
Semitertianæ differentiæ. de typ. 3a.90.H
Semitertiana quo cognoscatur, & quõ mista. 2°. de crisi. 4a.136.E
Semitertianæ complicatio qualis. 2°. de crisi. 4a.136.E
Semitertiana cũ horrore uenit et quõ. in 1m. de mor. uul. c. 2°. 3a.110.E
Semitertianæ horror qualis, & cur horrida à Galeno dicta. de morborũ temporibus. 3a.87.E
Semitertianus modus quando erat, et qualis. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3a.106.B
Semitertiana ex quibus fiat. de morb. temp. 3a.87.E
Semitertiana ex quo humore consistit. in 1m. de morb. uul. cõ. 1. 3a.106.B
Semitertianæ & aliæ febres iunguntur. de morb. temp. 3a.87.E
Semitertiana quos inuadat, & quo tempore. de typ. 3a.90.H
Semitertianæ Romæ plurimæ fiunt. de morb. temp. 3a.87.F
Semitertiana Romæ frequentissima, & familiarissima est. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3a.110.E
Semitertianæ periculum quod. de typ. 3a.90.G
Semitertiana quando lætalis. in 1m. de morbis uulg. com. 3°. 3a.118.H
Semitertianæ febris meminit. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3a.160.A
Semitertianæ quomodo finiant. 3°. de crisi. 4a.139.F
de Semitertiana, casus. 2°. de crisi. 4a.136.F
SEMIUNCIA est denarij quatuor. 2°. de cõp. med. p ge. 5a.223.D
SEMPERVIVUM nõ facit multũ succũ. 1°. de cõ. m. p ge. 5a.211.G
Semperuiui succus frigidus est. 6°. de sanit. tuen. 2a.100.F
Semperuiuum refrigerat. 14°. meth. med. 7a.87.D
Semperuiuũ est indurans, frigidũ, & humidũ. 5°. de simp. me. fa. 5a.34.G
Semperuiuum desiccat tenuiter, mediocriterq; adstringit, & in eo aquea essentia abundat, & tertio ordine refrigerat. 6°. de sim. m. f. 5a.41.F
Semperuiuum condensat. 5°. de simp. med. fac. 5a.35.G
Semperuiui succus quõ debet accipi. 1°. de cõp. med. per gen. 5a.211.G
Semperuiuum quale ad achoras. 1°. de comp. med. sec. loc. 5a.129.G
Semperuiuũm in emplastro apponendum in principio inflammationum. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7a.101.F
Semperuiuum euitandum in Herpete exedente. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7a.102.B
Semperuiui fit mentio. 10°. meth. med. 7a.65.A
SEMPITERNAE quatuor res præter Deum, atomi, infinitum, uacuum similitudines. de histo. philos. Sp.4.G
SENECION ubi nascatur. 8°. de comp. med. sec. loc. 5a.196.B
SENECTA anguis ad quid ualeat & quomodo. 3°. de compositione medicamen. secundum locos. 5a.142.F
Senecta serpentis dentiũ doloribus medetur. 11°. de sim. med. fac. 5a.80.E
in SENECTA affectiones animæ & corporis sedari dicentes, absurda afferunt. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 5° 3a.190.D
de Senectæ admirabili euitatione secundum editionem philosophus quidem fecit. de marc. 3a.45.F
SENECTUS ætas est in qua diminuitur animal, ac deficit, & quare. fin. med. Isa.44.G
Senectus non est, ut augeri, ac nutriri, secundum naturam, & quare. de marc. 3a.45.E
Senectus duplex, & qui senes possint tolerare ieiunium. commentario 1°. aphorismo 13°. Ex.6.H
Senectutis ætas prima, quæ. 5°. de san. tuen. 2a.94.G
Senectutis ætas media quæ. 5°. de san. tuen. 2a.94.G
Senectutis ætas tertia quæ. 5°. de san. tuen. 2a.94.G
Senectus quomodo fiat. de histo. philos. Sp.12.B
Senectus non accideret homini, si nihil deflueret, uacuareturque. 16°. de usu partium. 1a.220.F
Senectus ne maturet difficile ẽ mediocritatẽ seruare. 6°. de sa. t. 2a.96.F
Senectutem qualẽ nonnulli esse putauerunt. com. 3°. aph. 31°. Ex.26.G
Senectus frigida, & humida qoomodo fit, & intelligi debeat. commentario 3°. aphorismo 31°. Ex.26.H
Senectus fit arida. de marc. 3a.45.G
Senectus arbori siccæ comparata est. 1°. de diff. feb. 3a.34.F
in Senectute abundat pituita secundum Hippocratem. bre. deno. dogm. Hipp. 1a.231.B/com. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
Senectus extrema minimum sanguinis obtinet. aduersus Lycũ. Ex.65.C
Senectus neq; certa est ægritudo, neque integra sanitas. de partibus artis medicæ. Sp.17.E
Senectus ipsa morbus est. 1°. de san. tuen. 2a.63.H
Senectus aliquibus uisa est morbus. 2°. de san. tuen. 2a.95.F
Senectus ineuitabilis est, & qui in ea Marcor cõtingit. de mar. 3a.45.D
Senectus quæ ægritudo secundum Philippum. 11°. de diff. feb. 3a.34.F
Senectus quæ proprie sit. 5°. de san. tuen. 2a.92.G
Senectus propria est uigilia. com. 3°. aph. 31°. Ex.26.H
Senectus plena curarum. com. 3°. aph. 31°. Ex.26.H
Senectus ex morbo febrili quandoq; accidit. 5°. de san. tuen. 2a.92.H
Senectuti obliuiosæ cõmentarios sibi fecit Galenus. 3°. de dif. p. 4a.60.H
in Senectute qui non calueſcant. 1°. de temp. 1a.19.H
in Senectutẽ ex ægritudine pueri quoq; incidunt. 1°. de diff. feb. 3a.34.F
ad Senectutis ethicam. secretorum. Sp.101.H
SENESCENTIA corrumpuntur. de marc. 3a.46.B
Senescentibus cur testes laxi reddantur. 1°. de semine. 1a.334.E
SENESCERE cur sit necesse. 6°. de sanitate tuenda. 2a.96.F
Senescimus calido innato, & senescentia corrũpuntur. de mar. 3a.46.B
Senescunt celeriter frigidi, & sicci. 5°. de san. tuen. 2a.94.D
Senescit cito, qui cito peruenit ad incrementum summum. 6°. de sanitate tuenda. 2a.96.E
Senescerent cur nunquàm homines. 10°. methodi medendi. 7a.66.E
Senesceret animal nunquàm, quomodo. de marc. 3a.46.C
SENEX pro Hippocrate sumitur à Galeno. 3°. de dif. resp. 3a.74.G/11°. methodi medendi. 7a.71.C
SENEX non est, qui uires habet integras. 11°. meth. med. 7a.70.A
Senum natura quæ. fin. med. Isa.44.G
Senum inter se nõ parua differentia est, & qualis. 5°. de san. tu. 2a.93.B
Senes à senioribus ab aliquibus distinguuntur sed Galenus eos reprehendit. comment. 3°. aphor. 31°. Ex.26.G
Senis ut senex est, quid proprium. 5°. de san. tuen. 2a.92.G
Senes quales sint, & cur. de ren. affect. dign. & med. 7a.191.D
Senes habent frigida corpora. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
Senes frigidi, & sicci sunt. 3°. de symp. caus. 3a.29.D
Senum proprium temperamentum frigidum, & siccum est acquisititium uero humidum. de sal. diæ. 2a.40.G
Senum temperamento similium est siccum, & frigidnm temperamentum. 5°. de sanitate tuenda. 2a.94.D
in Senibus siccitas, & frigiditas nimis abundant. 1°. de san. tu. 2a.64.D
Senes frigidiores multo sunt tum pueris, tum etiã adolescentibus. de utilitate respirationis. 1a.225.G
Senes quomodo possint dici frigidi, & humidi, cum non sint. 6°. de sanitate tuenda. 2a.96.E
Senes non sunt humidi. de marc. 3a.45.G
Senes cur humidi uideantur. 5°. de san. tuen. 2a.92.D
Senes quomodo sint humidi, & quomodo sicci. de sal. diæt. 2a.40.F
Senes humidi, molles, frigidiq; sunt. de sal. diæt. 2a.40.E
in Senibus pituitosum, & serosum excrementum colligitur. 5°. de sanitate tuenda. 2a.92.E
Seni plus pituitæ medicamentis iisdem trahitur, iuueni autem plus bilis secundum Asclepiadem. 1°. de nat. facul. 1a.294.C
Senes cur semp aceruãt humiditates. in 3m. de mor. uul. cõ. 3°. 3a.142.D
Senes aquoso excremento abundant. 5°. de san. tuen. 2a.91.B
Senex quomodo humidus. 2°. de temp. 1a.16.C/1°. de simp. me. fa. 5a.3.G
Senes quomodo sicci, & humidi, & ubi. 5°. de san. tuen. 2a.92.C
Senes quomodo siccus. 2°. de temp. 1a.16.C
Senes sunt sicci, non quia non abundant humiditate, sed quia membra seminum sicca sunt. 2°. de temp. 1a.16.C
Senum corpus, duris pellibus similiter rigens est. 5°. de san. tu. 2a.92.G
Senex his partibus est siccus, in qbus puer est humidus. 2°. de tẽp. 1a.16.C
Senes non habent adustos humores. 6°. de sanitate tuenda. 2a.96.F
in Senibus densitas naturalis est, & innata. de opt. sect. Isa.26.B
Senum raritas uiolenta est non naturalis. de opt. sect. Isa.26.B
Senes habent minimum carnis. aduersus Lycum. Ex.65.D
Senum caro quibus rationibus praua. 3°. de alim. fac. 2a.29.D
Senibus cuncta exanguia. aduersus Lycum. Ex.65.D
Senes nõ possunt boni habitus plenitudinẽ suscipere. 2°. de lo. af. 4a.11.F

in Senibus & nuper natis, euidentius conspiciuntur nerui & fibræ. 4°. de anato.admin. 1ª.80.D
in Senibus fœmininis quomodo sint uuluæ.de diss.uul. 1ª.109.B
Senex uitijs affectus, non debet deterreri quin possit fieri probus.de cog. cur.animi mor. 2ª.51.E
Senex consulendus de moribus, & uitijs.de cog.cur.ani.mor. 2ª.53.G
Senes ad æstatem melius se habent.com.3°.aph.3°. Ex.20.B
in Senibus cerebrum siccescens distat à caluaria.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.170.A
Senes habent aluos humidas, si iuuentute sint siccæ, & è contra.commentario 2°.aphorismo 53°. Ex.19.E
Senum pulsus quibus constet temporibus.comp.puls. Sp.19.E
Senum ætas habet sistolem tardam, & minorē.de usu puls. 1ª.229.E
in Sene pulsus intermittētes nō sunt pnitiosi.2°.de præs.ex. 4ª.110.E
Senes minus, & raro respirant.de util.resp. 1ª.225.G
SENI qui medicus conueniat.5°.de san.tuen. 2ª.92.H
Senes quomodo regendi.5°.de san.tuen. 2ª.89.F
Senes ut conualescentes debent in uictu curari.5°.de san.tuen. 2ª.90.F
ad Senes pertinet pars artis reficiens & instaurans.ars med. 1sa.71.F
Senibus sanitatis tuendæ ratio conatur senum sanitatem seruare.6°.de sanitate tuenda. 2ª.95.G
Senes quomodo seruandi.de marc. 3ª.47.A
Seni uiro, puero, mulieri, æstate, hyeme, in loco calido, in loco frigido, nō æque conueniunt capilli.de usu partium. 1ª.189.F
Senes diætandi duplex indicatio.de sal.diæt. 2ª.40.F
Senes an exsiccandi uel humectandi, & ubi.5°.de san.tuen. 2ª.92.C
Senes qui calefaciendi & humectandi.5°.de san.tuen. 2ª.93.B
Senū cibus & potus humidus & calidus esse debet.de sal.diæt. 2ª.42.G
Senibus potiora sunt quæ humectent.5°.de san.tuen. 2ª.92.D
Senibus, si humectatione nō indigēt, quæ nō psint.5°.de sa.tuē. 2ª.92.D
Senes siccior uictus plerunq; decet, & quare.de sal.diæt. 2ª.40.E
Senibus quidā dant cibos qui potius exsiccent.5°.de san.tuen. 2ª.92.C
Senibus qui cibi dādi ut exsiccent secūdū aliquos.5°.de san.tu. 2ª.92.C
Seni qui panis commodus.1°.de alim.facul. 2ª.10.A
Senum panis qualis esse debet.5°.de san.tuen.91.E/ 2ª.92.D
Senibus obstructiones in iocinore liene & renibus facit panis suas dotes non habens.5°.de san.tuen. 2ª.91.F
Seni quæ aues commodæ.5°.de san.tuen. 2ª.91.D
Senex à quibus carnibus abstinere debet.5°.meth.med. 2ª.90.D
Senibus pisces molles accommodati.3°.de alim.fac. 2ª.31.E
Senex ab his quæ testa teguntur abstineat.5°.de san.tuen. 2ª.91.D
Senibus uinum bibendum ut iuuenescant.quòd animi mores. 1ª.320.G
contra Senum austeritatem uinū medicina est.quòd animi m. 1ª.320.G
Senes cur austeri, tedij pleni, & duri, quòd animi mor. 1ª.320.G
pro Senibus uinum quomodo eligendum.5°.de san.tuen. 2ª.91.A
Senibus aptissimum uinum est.5°.de san.tuen. 2ª.90.H
Seni uina calidiora, & urinas mouētia, cōmoda.5°.de san.tuē. 2ª.92.A
Senes cur uinis urinas cientibus indigeant.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Seni apta non sunt uina quæ in uentre morantur.5°.de san.tu. 2ª.91.B
Seni ægrotanti uinum aquosum quotidie quomodo exhiberet Galenus.de uictus ratio.in morb.acut.com.3°. 7ª.131.D
Senibus conueniunt uina dulcia pallida.5°.de san.tuen. 2ª.91.C
Seni quod uinum dulce optimum.5°.de san.tuen. 2ª.91.C
Senibus uinum quæ bona faciat.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Senes caput ualentius non habentes, quæ uina bibere possunt.5°.de sanitate tuenda. 2ª.90.H
Senex quando uinū album bibere debet à balneo.5°.de san.tuen. 2ª.91.C
Senibus inutilia sunt uina nigra.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Senes uina nigra crassa bibentes, incidunt in aquam intercutem uel calculum.5°.de sanitate tuenda. 2ª.91.B
Senes uinis melle conditis quando potissimum uti possunt. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.91.C
Seni mel salubre.2°.de nat.fac. 1ª.300.H
Senes comedant mel.1°.de alimen.fac. 2ª.8.F
Senibus mel accommodum est.3°.de alim.facul.32.H/de bonitate, & uitio succorum. 2ª.39.A
in Senibus mel uertitur in sanguinem.2°.de nat.fac. 1ª.300.B
Seni quando dandum far cum melle & aceto.5°.de san.tuen. 2ª.92.D
Senibus præ ceteris autumnalibus fructibus fici maturi eligendi.5°.de sanitate tuenda. 2ª.92.D
Senibus hyeme caricæ eligendæ.5°.de sanit.tuen. 2ª.92.D
pro Senibus omnia salita meliora recentibus.5°.de san.tuen. 2ª.91.D
Senes debent moueri ut iuuenes.5°.de san.tuen. 2ª.89.F
Senes nec debent quiescere, nec moueri nimium.5°.de san.tuen. 2ª.89.F
Senis motus qualis esse debet.5°.de san.tuen. 2ª.89.G
Senes indigent moderato motu.5°.de san.tuenda. 2ª.92.D
Senum exercitium quale.5°.de san.tuen. 2ª.89.H
Senibus quod genus exercitationis utilissimū.de par.pi.exer. 2ª.49.E
in Senibus consuetudo multum facit ad exercitationis speciem eligēdam. 5°.de sanitate tuenda. 2ª.89.H
Senes consueto opere exercitari debent, etiam si modice noxium sit.5°.de sanitate tuenda. 2ª.93.A
Senum exercitatio unde sumatur.5°.de san.tuen. 2ª.89.H
Senes non debent attingere illa, quæ indigent arte.5°.de san.tu. 2ª.89.H
Senes omnes consuetis laboribus exercendi, sed eorū uehementia remissa. 5°.de sanitate tuenda. 2ª.90.A
Senes non exerceant partes imbecilles.5°.de san.tuen. 2ª.90.A
Senum partes imbecillæ non sunt roborandæ, sed feriari illas permittere utilius uidetur.5°.de san.tuen. 2ª.93.A
Seni an exercenda frictio.5°.de san.tuen. 2ª.90.F
Senum exercitatio una est frictio cū oleo.5°.de san.tuen. 2°.89.G
Senis corpus ubi nudatur, qualis debet esse locus.5°.de san.tuē. 2ª.90.F
Senes indigent somno.5°.de sanit.tuen. 2ª.92.D
Senes ob ariditatem uigilant.3°.de loc.affect. 4ª.16.G
Senes magis uigilant quando sunt sani.co.3°.aph.31°. Ex.26.H
Seni à cibis obstruentibus cauendum.5°.de san.tuen. 2ª.91.F
Senibus facile obstruuntur iecur, lien, & renes, si crassum humorem facientibus utantur.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Senex si cibis obstruentibus sit usus, quibus uti debet protinus. 5°.de sanitate tuenda. 2ª.91.D
Senex centenarius quo uictu sit usus.5°.de san.tuen. 2ª.91.F
Senex octogenarius nullā artē discere debet, & quare.5°.de sa. 2ª.93.B
Senex cur non debet mutare consuetudinem.5°.de san.tuen. 2ª.93.B
Senex quid uti debeat ut non indigeat alio ad conseruationem sanitatis. secretorum. Sp.101.F
Senes & si habeant multam pituitam, cur non faciat febrem. commentario 3°.aphorismo 30°. Ex.26.E
in Senibus si propter pituitā opus est aliquid incidēs & dissiccās petere, ad humectantē uictū reuertendū statim est.5°.de san.tuen. 2ª.92.D
Senes sunt sani sanitate senili.5°.de san.tuen. 2ª.95.F
SENUM corpus ad omnem fermè actionem male comparatum est.3°. de sympt.caus. 3ª.29.C
in Senibus quæ actiones uitiatæ.2°.de temp. 1ª.16.D
Senes habent sensus uitiatos.2°.de temp. 1ª.16.D
Senes habent motus uitiatos.2°.de tem. 1ª.16.D
Senes nulli habent robur.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.18.C
Senes inepti ad actiones uoluntarias sunt.1°.de sanit.tuen. 2ª.64.D
Senes habent appetentiam uitiatam.2°.de temp. 1ª.16.D
Senes propter quid nō habeant appetitū.cō.2°.aph.20°. Ex.14.E/F
Senibus deficiunt humores cholerici.com.2°.aph.20°. Ex.14.E/F
in Senibus concoctio uitiata est.2°.de temp. 1ª.16.D
Senes cur non concoquunt.3°.de symp.caus. 3ª.29.C
Senes habent sanguificationem, appositionem, & nutritionem uitiatam. 2°.de temperamen. 1ª.16.D
Senes cur non nutriuntur commode.3°.de symp.caus. 3ª.29.C
Senum totum corpus frigidum est, nec potens alimentū trahere, nec conficere nec nutriri.5°.de sanitate tuenda. 2ª.89.F
Senum digestio qualis.3°.de symp.caus. 3ª.29.C
Senes multos habent crudos humores propter debilitatem uirtutis digestiuæ.com.3°.apho.76°. Ex.25.F
Senes habent contentiuā uirtutē imbecillē.com.3°.aph.30°. Ex.26.E
Senum uis expultrix qualis.3°.de symp.caus. 3ª.29.C
Senes cōsueta melius tolerāt iuuenibus insuetis.cō.2°.ap.49°. Ex.19.B
ad Senem iuuenis comparatio in motu.1°.de caus.puls. 4ª.88.A
Senes non sunt comparandi adolescentibus.3°.de alim.fac. 2ª.26.B
cur Senes iuuenibus plurimū minus ægrotant.cō.2°.aph.39°. Ex.17.H
Senes possunt dici neutri.5°.de san.tuen. 2ª.95.G
Senum sanitas non absolute sanitas est.5°.de sani.tuen. 2ª.95.G
Senum sanitas querimonijs non uacat.5°.de san.tuen. 2ª.95.G
Senes faciles morbos incurrunt.5°.de sani.tuen. 2ª.90.F
Senes minima causa mouet.5°.de san.tuen. 2ª.90.F
Senes à cibis facile læduntur.5°.de san.tuen. 2ª.90.F
Seni imbecillo ter dandum in die exiguum cibi.5°.de san.tuen. 2ª.90.F
Senes magni efficiuntur gibbi, & qui.com.2°.aph.54. Ex.19.E

in Senibus diuturnos morbos ut plurimum fieri inquit Hippocrates. bre. denot.dogm.Hippoc. 1ª.231.D
Senibus morbi longi qui accidant magna ex parte eos ad mortem comitãtur.commentario 2°.aphor.39°. Ex.17.H
Senes quibus morbis comitentur ad mortẽ.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
Senes quos morbos difficulter concoquant.com.2°.apho.40°.Ex.17.H
Senes crudi qui.in prog.com.2°. 4ª.205.G
Senes quos morbos incidant.5°.de sani.tuen. 2ª.92.B
Senes quibus morbis frigidis capiantur.2°.de temp. 1ª.16.D
Senes capiuntur apoplexia.2°.de tẽp.1ª.16.D/cõ.6°.aph.57°. Ex.53.E
Senibus eueniẽs urina pinguis sine febre apoplexiã facit.de dyn.Sp.34.B
Senes capiuntur apoplexia, neruorum resolutione, stupore, tremore, conuulsione, destillatione, raucedine.2°.de temper. 1ª.16.D
Senes cur tremuli.de trem.palp.conuulſ. 3ª.51.E
Senes cur tremunt sub ponderibus.2°.de symp.cauſ. 3ª.20.D
Senes habent raucedines & grauedines peculiares.cõmentario 2°.aphorismo34°.& 40°. Ex.17.H
Senibus cur contingat raucedo.de uoc.& anhel. Sp.61.G
Seniores qua tempestate distillationes incidant subito perimentes. cõmentario 3°.aphor.12°. Ex.21.H
Senibus frigidæ fluxiones nõ concoquuntur.com.3°.aph.12°. Ex.21.H
Senes non faciunt lapides, quia non habent calorem magnum.commentario 3°.aphorismo 26°. Ex.25.F
Senum oculi cur rugosi.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.158.D
Senibus cur cornea corrugata.10°.de usu partium. 1ª.180.F
Senes cur cæci nonnunquã fiant.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.113.D
Senes ultimi quare non uideant.1°.de symp.cauſ. 3ª.15.D
Senibus quod Marcoris genus proprium.de pul.ad Tyro. 45.E/ 4°.de causis pulsuum. 4ª.101.E
Senes quomodo marasmo afficiantur.de marc. 3ª.45.C
Senibus qbus iã ætate declinante inflari magis uentrẽ cõtingat cũ uenere utũtur, & coitũ assidue appetere.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.171.G
Senibus contingunt effusa & nigriores collisis Venis. de tumoribus præter naturam. 3ª.84.C
in Senis habitu potius uiuendũ, quã illico mori.10°.meth.med. 7ª.66.F
Senex & ægrotus debet sperare ualetudinẽ.de cog.cu.ani.mor. 2ª.51.F
in Senibus quotidie urinæ mouendæ, & quibus.5°.de san.tuẽ. 2ª.92.E
in Senibus quotidie soluenda aluus, & quibus.5°.de san.tuen. 2ª.92.E
Senes non sunt purgandi.de dynamidijs. Sp.20.F
Senes si alternis diebus egerant nihil medicamentosum illis dandum.5°.de sanitate tuenda. 2ª.92.F
Senes quibus solui debeant.5°.de sani.tuen. 2ª.92.F
Seni non danda aloes.5°.de sanitate tuenda. 2ª.92.E
Senioribus supra modum purgatis singultus si superuenerit, non bonum. commen.7°.aphoriſ.41°. Ex.57.C
Senes in senium longe prouecti, nõ sunt phlebotomandi.de sect. Isa.16.E
Senibus non est secanda uena.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.98.D
cur Seni sanguis non est detrahendus. de uictus ratione in morbis acutis. commentario 4°.136.F/ 7ª.37.H
Seni pleuritico non est secanda uena.de subfig.emp. Isa.32.F
Senes ualde pleuritici existentes nõ sunt phlebotomãdi.de sect. Isa.18.B
Senibus qñ uenã secat Galenus.de curandi ratione p sang.miſſ. 6ª.19.D
Senibus cur in minori copia quàm iuuenibus etiam in eadẽ affectione sanguis detrahendus.de cur.rat.per sang.miſſ. 6ª.19.D
Senes raro euadunt ẽ pleuritide.de dynamidijs. Sp.35.E
Senes in hyeme profunda non liberantur à tribus quartanis. de præcog. ad Posth. 4ª.217.B
Senis inuitus excernentis casus.1°.de loc.affect. 4ª.7.H
ad Senum ulcera.1°.de comp.med.per genera.214.C/D/ 5ª.222.A
Senibus conueniens medicamen.de med.exper. Sp.108.A
Senum calorem naturalem confortans medicamẽ.de med.exp.Sp.108.A
Senis medicamen.de med.exper. Sp.104.D
in SENILEM siccitatem sicci natura cito proueniunt.6°.de sanitate tuenda. 2ª.96.E
Senili ætati familiarissimus morbus est apoplexia. commentario 3°.aphorismo 31°. Ex.26.H
in Senili ætate febres quotidianæ fiunt.2°.de diff.feb. 3ª.36.E
ĩ Senili ætate partes extremas frigescere nõ malũ.cõ.7°.ap.1°.Ex.54.A
SENIORA animalia carnes modicas & aridas habent, & reliquas partes.4°.de anat.admi. 1ª.80.D
Seniorum animalium partes duræ siccæ, & concoctu difficiles sunt.de bonit.& uitio succo. 2ª.35.H
Seniorum complexio imperfecta, & quare.de incantatione adiuratione, & suspensione. 7ª.181.F
Senioris infra dignitatem est disputare cum adolescente.de uenæ sect. aduersus Erast. 6ª.10.A
Senioris pulsus qualis.3°.de cauſ.pulſ. 4ª.96.D
Senioribus contingentes morbi qui.in progn.com.3°.4ª.210.D/cõmentario 3°.aphorismo 31°. Ex.26.G
qui Seniores assidue coitum appetant.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.171.G
Senioribus omnia mala sunt peiora propter ætatis debilitatem.commentario 7°.aphorismo 41°. Ex.57.C
Seniores difficulter sanantur à uesicæ & renum uitijs, & longis morbis. commentario 6°.aphorismo 6°. Ex.47.B
Senium quando serpentes deponunt, & quale sit.de ther.ad Pis.5ª.95.D
Senium in stirpibus quid sit.1°.de san.tuen. 2ª.62.F
Senium in animalibus quid sit.1°.de san.tuen. 2ª.62.F
Senium in ætatibus quid.de marc. 3ª.46.F
Senium quid.de marc. 3ª.45.E
Senium quid sit proprie.5°.de sanitate tuenda. 2ª.89.A
Senium quid existimetur à diuersis.de marc. 3ª.46.E
Senium indubitato frigidum est.5°.de sani.tuen. 2ª.92.B
Senium non indubitato siccum, quia aliqui dixere humidum esse. 5°.de sanitate tuenda. 2ª.92.C
Senium humidum est secũdũ aliquos antiquos celebres, & cur.2°.de temperamentis. 1ª.16.B
Seniũ quidã humidũ & frigidũ esse arbitrati sunt.de marc. 3ª.46.D
Senium frigidum & siccum.5°.de sani.tuenda. 2ª.89.E
Senium est intemperies quædam ad frigidius, & siccius conuersa. 2°.de symptomatum causis. 3ª.20.E
Seniũ quod est in sanis, sicca intẽperies est in ægris.7°.met.me.7ª.44.D
Senium non est corporis intemperies, ad quam primum omne remediorũ consilium dirigitur.5°. de sani.tuenda. 2ª.93.B
Senium ætas frigidissima est.2°.de temp. 1ª.16.D
Senium quomodo secundum naturam sit.de marc. 3ª.45.E
Senium an morbus uel sanitas uel medium uocetur, parum refert.5°.de sanitate tuenda. 2ª.90.E
Senium quidam esse morbum uolunt.da marc. 3ª.46.E
Senio carens quo nam modo quis perpetuo pmanere possit, philosophus quidã tempore Galeni in libro quem conscripsit, ostendit quod tamen ipse euitare non potuit.de marc. 3ª.45.E
in Senio caro impense sicca est.6°.de san.tuen. 2ª.96.D
Senium est uia ad interitum.2°.de temp. 1ª.16.D
Senium est ueluti quædam tabes mortis.2°.de temp. 2ª.16.D
Senium facere dicitur lapis phloginus illinitus.de simp.med. Sp.86.H
Senium cur consideratur.5°.de sani.tuen. 2ª.93.B
Senium quicquid sit nihil refert.5°.de san.tuen. 2ª.90.E
Senium quomodo possit euitari.de marc. 3ª.46.F
Senium corrigi non potest.7°.meth.med. 7ª.45.H
Senium marcescenti stypi assimilatur, ab Aristotele.2°.de tẽp. 1ª.16.C
in Senio facies ab Hippocrate in acutis descripta, non est exitiosa.in progno.commentario 1°. 4ª.191.E
in Senio quid fiat.1°.de san.tuen. 2ª.63.F
Senium facit obliuionem.2°.de symp.cauſ. 3ª.24.B
Senij notæ sunt excrementa humida.de marc. 3ª.46.E
Senium qui melius tolerent, & qui facilius ad ipsum perueniant.com.2°. aphorismo 49°. Ex.19.B
ad Senium cur cito ueniunt animalia.6°.de san.tuen. 2ª.96.F
Senium ex morbo, quid.1°.de præsag.ex pulſ. 4ª.107.F
Senium corrigitur per calefaciẽtia & humectãtia.5°.de san.tu.2ª.89.E
Seniũ ex morbo q Marcor à Philippo dicat.4°.de ca.expulſ. 4ª.101.C
Seniũ uel marasmus siccitatẽ præcessisse debet.3°.de symp.cau. 3ª.25.D
Senio simili affectu detenti, marasmo afficiuntur.de marc. 3ª.45.C
Senio similis marasmus frigidus quibus fiat.de marc. 3ª.47.C
Senium ex morbo, est altera marasmi species.10°.meth.med. 7ª.66.F
Senij marasmus potest prolongari, non euitari.de marc. 3ª.46.E
SENSIBILIORES sunt nerui molles.de ocul. 7ª.183.E/F
Sensibiliora corpora magis dolores sentiunt.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus.com.1°. 3ª.153.E
Sensibile quod.fin.med. Isa.45.A
Sensibilia quæ sint.de ijs.quæ in med.fin.com.1°. 7ª.199.B
Sensibilia improprie quæ.de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.199.B
Sensibiles res q, non fiant temere.17°.de usu par. 1ª.221.E
Sensibilium cognitio in quot sit differentijs.3°.de dign.pulſ. 4ª.80.G

Sensibilium cognitio sedula inspectione confirmatur. 3°. de compositione medic. per gen. 5ª.228.E
Sensibilis animæ actio in quinq; sensus diuiditur. de diff. sympt. 3ª.11.D
Sensibilia diuersa immutat sensus. 8°. de usu partium. 1ª.167.D
Sensibile nihil est de corpore præter uenas, et arterias, pelliculas, & neruos. de util. resp. Sp.62.G
non Sensibile, sed sensuum organum à natura factum est cerebrũ. de uirt. nostr. corp. disp. Sp.60.C
Sensibilis facultas per neruos ad instrumenta propria defertur. 7°. de decretis Hipp. 1ª.270.F
Sensibilis quidem meatus intus aperte solis oculorum neruis adest. de neruorum dissectione. 1ª.53.D
Sensibile est maxime os stomachi. de anat. uiu. Sp.49.G
Sensibiles partes hepatis & splenis. de util. resp. Sp.62.H
Sensibiles motus in sanis animantium corporibus duplices ex arbitrio & impetu, & qui uitales dicuntur. de trem. palp. conuulf. 3ª.51.D
in Sensibilibus partibus est dolor. 12°. meth. med. 7ª.78.C
à Sensibilibus magnis dolent gustus & tactus. de symp. diff. 3ª.11.E
Sẽsibilibus quale debet exhiberi medicamẽtũ. 3°. d cõ. me. p ge. 5ª.232.G
SENSIBILITATEM auri præstans panniculus ubi sit. de anatomia uiuorum. Sp.48.H
SENSIFICANS est panniculus quidam, ut pulmonis, hepatis, splenis, renum. de anat. uiu. Sp.55.F
SENSIFICI nerui quales & qui. 3°. de decre. Hipp. 1ª.270.F
SENSIO continetur in præsensione. in prog. com. 1°. 4ª.190.A
SENSITIVVM primo in somno deprehenditur. commentario 2°. aphorismo 3°. Ex.11.E
SENSORIVM quod. fin. med. Isa.45.A
Sensorium primum, & sensus cõmunis idem. 7°. de decr. Hipp. 1ª.272.F
Sensoria omnia poscunt neruum mollem. 8°. de usu par. 1ª.166.G
Sensoria omnia cur prope cerebrum. 8°. de usu par. 1ª.167.A
Sensoria oĩa ꝑpter cerebrũ in capite posita sunt. 8°. de usu par. 1ª.167.A
ad Sensoria instrumenta differentiæ processum neruorum. 8°. de usu partium. 1ª.167.D
Sensoria tactus quæ, & quæ uisus, & quæ gustus. 1°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.8.C
Sensoriũ qđ debet colores recipere, quale eẽ debeat. 8°. de us. p. 1ª.167.E
Sensorium uisus, quale esse debeat. 8°. de usu par. 1ª.167.E
Sensoriũ quo transmittitur ad uisum à cerebro. 8°. de usu par. 1ª.167.E
Sensorium olfactus habet uaporosum spiritum. 8°. de usu par. 1ª.168.A
Sensorij olfactus natura quæ. 8°. de usu par. 1ª.168.A
Sensoria oblectãtia debẽt dari ægris. in 6m. de morb. uul. c. 4°. 3ª.181.A
SENSVALE fieri corpus contingit in multis particularibus alterationibus elemẽtorũ, suppositis his uim sensualem non habere, sed posse inuicem agere, & pati multiformiter. 1°. de elem. 1ª.3.D
SENSVS quid. fin. med. Isa.45.A / de hist. philos. Sp.9.A
Sensus est aliud à coloribus, saporibus & uaporibus. 1°. de elem. 1ª.3.F
de Sensibus animalibus. de comp. memb. siue de nat. hum. Sp.59.B
Sensus cõmunis est hominibus & animantibus rationis expertibus. 2°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.9.G
Sensus genus diuersum est in plantis quàm in animalibus, & quale. de substantia facultatum naturalium. 1ª.330.G
Sensus proprij animaliũ sunt & opera animæ. 1°. de fac. nat. 1ª.291.G
Sensus, & affectus in qua sint animæ parte. de hist. philos. Sp.10.B
Sensus pauciores Dei habent quã bruta. de hist. philos. Sp.9.B
Sensu prædita an rationis habeant usum. de hist. philos. Sp.11.E
Sensus quot sint. de hist. philos. Sp.9.A
Sẽsus sunt quinq; & q nã singuli. fi. med. Isa.45.B / aduer. Lyc. Ex.63.H
Sensus cur quinq;, & elementa solum quatuor. 7°. de decre. 1ª.271.C
Sensu uno quæ sentiuntur, non sentiuntur alio. 7°. de decr. 1ª.271.C
Sensuum partes ſm Chrysippum. 3°. de decr. Hipp. 5ª.241.F
Sensus quomodo fiat. 7°. de decretis Hipp. 1ª.272.F
Sensus quomodo excitetur. in 6m. de morb. uulga. com. 2°. 3ª.161.A
Sensus est in patiendo. 16°. de usu par. 1ª.215.A
Sensuum alterationes pathemata siue passiones appellantur. de symptomatum differentijs. 3ª.10.D
Sensus est alterationis dignotio, non alteratio ipsa, ut quidam putant. 7°. de decre. Hipp. 1ª.271.H
Sensus in patiendo, motus uero in faciẽdo aliquid, fit. 1°. de lo. af. 4ª.7.D
Sensus per medium ueluti per baculum fit. de caus. pro catar. 3ª.100.C
Sensus quo sentiant quæ in se ipsis sunt. 1°. de symp. caus. 3ª.17.D
Sensuum ordo secundum perfectionem. de ocul. 7ª.183.F
Sensus primus est uisus, & qualis sit. de ocul. 7ª.183.F
Sẽsus alij rẽ sentiendã ad se expectãt, uisus ad illa accedit. de oc. 7ª.185.A
Sensus immutat sensibilia diuersa. 8°. de usu par. 1ª.167.D
Sensibus alijs crassior est tactus. de ocul. 7ª.183.F
Sensu tactus qui sint excellentiores sensus. 16°. de usu par. 1ª.215.A
Sensum tactus habent nerui omnes. de ocul. 7ª.183.F
Sensum unum duntaxat habent ostrea, tactũ scilicet. de anat. ui. Sp.45.G
Sensus oẽs particulares ad cõem sensum reducũtur. de anat. ui. Sp.45.G
Sensum communem ponit Galenus. de symp. diff. 3ª.11.F
Sensus cõmunis, & primum sensoriũ, idem. 7°. de decre. Hipp. 1ª.272.F
Sensus communis cur in cerebro. 7°. de decre. Hipp. 1ª.272.E
Sensus unde habeatur in animalibus. 7°. de decre. Hipp. 1ª.269.F
Sensus & motus origo unde ex uolũtate existit, is principatus est animæ. 8°. de decre. Hipp. 1ª.273.B
Sensus principiũ est cerebrũ. 3°. de usu par. 133.C / 7°. de decr. 1ª.272.F
Sensuum quinq; principium est in cerebro. in Tim. Plat. 1ª.287.D
Sensus & motus uniuersis corporis partibus à cerebro suppeditãtur. 5°. de locis affectis. 4ª.28.H
Sensus & motus principium est cerebrũ. de anat. uiu. 45.H / de uirt. nost. corp. disp. Sp.60.C
Sensus, & uoluntarij motus principium est cerebrũ. in 6m. de morb. uul. com. 5°. 3ª.189.G / de uoce, & anhel. Sp.61.G
ad Sensum faciendum in animali cerebrum non indiget corde. 2°. de decretis Hipp. 1ª.239.C
Sensum & motum spina accipit à cerebro. 3°. de loc. aff. 4ª.20.H
Sensui meatus patens, in spinalis medullæ ortu, sicut etiam in uisorijs neruis est. 7°. de decre. Hipp. 1ª.270.C
Sensus, & motus principium est cor contra Galenũ. de anat. ui. Sp.45.H
Sensus, & motus principium est à corde. de util. resp. Sp.63.D
Sensuũ oĩum primũ et uniuersale istrumẽtũ est cor. de util. resp. Sp.72.F
Sensus & motus principium non esse cor probat. de anat. uiu. Sp.45.H
Sensuum instrumenta cur duo. 10°. de usu par. 1ª.177.E
Sensuũ instrumẽtis cur natura facit cooperimẽtũ. 11°. de usu p. 1ª.188.H
Sensus nõ debet habere tegmentũ, ut aures, nares, & quare: quamq; oculis operimenta data, quia mollis odor. de instr. odor. 1ª.112.A
Sensus instrumenta quo sentiant. 1°. de symp. caus. 3ª.18.H
Sensuum instrumenta neruis indigent. 16°. de usu par. 1ª.215.A
Sensus & motus instrumenta nerui sunt. 3°. de decre. Hipp. 1ª.245.D
Sensum ac motum omnes nerui habent. 16°. de usu par. 1ª.214.H
Sensum accipit corpus à neruis post motum. 12°. de usu par. 1ª.193.D
Sensus per neruos mittitur ad oẽs particulas. 1°. de symp. cau. 3ª.18.H
Sensus in nulla est animantis parte sine neruo. de ner. diss. 1ª.53.B
Sensus non fit, nisi neruus afficiatur. 3°. de decr. Hipp. 1ª.270.F
Sensus & motus omnis, influens influit per neruũ. de anat. ui. Sp.48.A
Sensum ac motum exhibens nominatur neruus aut tendo. 1°. de decretis Hippocratis & Platonis. 1ª.233.G
Sensum, et nõ motũ hñt partes q̃ recipiũt neruos. 16°. de usu p. 1ª.214.H
ad Sensum nerui molles apti. 3°. de anat. admi. 1ª.96.D
pro Sensu nerui molles dati. 16°. de usu par. 1ª.215.A
Sensus quinq; faciunt nerui molles. de ocul. 183.F / 7ª.184.H
Sensus oẽs habent neruos magnos & molles. 16°. de usu par. 1ª.215.D
pp Sẽsum partes q̃dã corporis hñt magnos neruos. 5°. de usu p. 1ª.145.C
Sensuum nerui quanti. de instr. odor. 1ª.110.G
ad Sensum tantũ idonei sunt nerui molles. de decr. Hip. & Plat. 1ª.233.G
Sensus neruus cur mollior. 7°. de decr. Hipp. 1ª.270.F
ad Sensum non conuenit durum. 12°. de usu par. 1ª.193.A
pro Sensu, & motu nerui duri, & molles effecti. 16°. de usu p. 1ª.215.A
circa Sensus quo se hñt mẽbra durorũ neruorũ. 1°. de symp. cau. 3ª.16.E
Sensum, & motũ partiũ qui musculi faciant. 1°. de lo. affe. 4ª.7.E
Sensum & motũ q dent musculi, semp indigẽt neruis. 1°. de lo. af. 4ª.8.B
Sensus inest particulis q̃ sentiũt, et sine musculis. 1°. de mo. mus. 1ª.309.C
Sensus diuersus particulis datus est. de mult. 3ª.77.F
Sensum dantes panniculi qui. de anat. uiu. Sp.55.F
Sensum exactiorẽ quibus partibus dat natura. 16°. de usu par. 1ª.215.A
Sensum acerrimũ habet oculus. 13°. meth. med. 86.A / de ocul. 7ª.189.C
Sensum exactiorem debent habere nasus, palatum, & dentes. 16°. de usu partium. 1ª.215.D
Sensum gingiuis, & cuti faciei qui musculi præstent. de ner. diss. 1ª.53.F
Sensum habentia membra in superficie quæ. de anat. ui. Sp.44.C
Sensum unde habeat cutis. de anat. uiu. Sp.45.C
per Sensus tantum gratia cutis pilosa propagines paucas tenues raras, & ægre conspicuas instar filorum cuiusdã araneæ ex subiectis omnibus

bus partibus recipit. 9°. de usu par. 1ª.176.D
Sensum unde habeat pellis caput ambiens. 4°. de loc. aff. 4ª.25.D
Sensus cutis imbecillitas unde. de ana. uiu. Sp.45.C
Sensum dant nerui per cutem manus dispersi. 3°. de loc. aff. 4ª.21.C
Sensum exactißimum habet os uentris. 1°. de symp. cau. 3ª.17.G
Sensum potiorem omnibus partibus propter quid habet os uentriculi. 3°. de loc. aff. 4ª.18.C/de uo. et anhel. Sp.61.H
citra Sensum nostrum non est uentriculi cupiditas, qua cibum & potum appetit. 6°. de loc. aff. 4ª.37.G
Sensum & motum diaphragmati qui neruus det. de ana. uiu. Sp.53.F
Sensum magnum unde habeat matrix. de ana. uiu. Sp.51.F
Sensuum distributio in fœtum. an animal sit. 1ª.327.F
Sensus cur paruus in renibus, in uesica urinæ, & uesica fellis. 5°. de usu partium. 1ª.145.F
Sensum unde habent renes. de ana. uiu. Sp.51.C
Sensu caret particula, ad quam neruus non peruenit. de mult. 3ª.77.G
Sensu carent ossa, pinguedo, adenes, & medullæ. de mult. 3ª.77.G
Sensu caret os capitis. 13°. meth. med. 7ª.86.A
Sensus cur nõ inest glãdulis. 15°. de usu par. 1ª.214.H
Sensu uacat copula. de decre. Hip. & Plat. 1ª.233.H
Sensu priuatum membrum omne congelatum terrestre ex melancholia est. de ana. uiu. Sp.45.F
Sensus est ferè expers pulmo. 1°. de diff. resp. 3ª.59.G
Sensum non habet pulmo, quia duo tantum nerui tenues in ipso sunt, & superficiarij. 4°. de loc. aff. 4ª.25.G
Sensu caret caro circa gibbam iecoris partem. de mul. 3ª.77.G
Sensus intestinorum obtusus cuius sit. in 6m. de mor. uul. cõ. 5°. 3ª.193.F
Sensum non habet pulsus. 2°. de loc. aff. 4ª.9.A
à Sẽsibus quõ differãt pedes, & summæ manus. 16°. de usu pa. 1ª.215.E
Sensus duas species tantũ hñt aiales actiones. de ocul. 7ª.186.A
Sensui ratio coniuncta est. 3°. de dign. pul. 4ª.80.B
Sensus sequitur, ratio dux est. de ther. ad Piso. 5ª.90.F
Sensus aduersus cogitationem loqui quo modo finxit Democritus. aduersus empir. med. Isa.35.C
Sensus boni sunt homines liquidioris sanguinis, eò quod molles carne. de util. resp. Sp.64.F
SENSUS quidam negabat posse experiri de rebus. 1°. de simplicium medic. facul. 5ª.7.C
Sensus qui dicunt non percipere propria sensibilia, in Pyrronis dubium turpiter incidunt. 2°. de temp. 1ª.16.H
Sensus iudex ad oĩa uitæ munia est norbis. 1°. de san. tuen. 2ª.64.B
in Sensibus consistunt iudicia naturalia. 9°. de decr. Hip. 1ª.279.D
Sensus iudicium naturale est. 9°. de decre. Hip. 1ª.279.D
Sensus iudicium rerũ est, quæ sensui subijciũtur. 9°. de decre. 1ª.279.D
Sensui euidentium & non per se cognitorũ iudex obseruatio est. de optima secta. Isa.19.H
Sẽsui res euidẽtes aliæ p se innotescũt, aliæ nõ per se. de opt. sec. Is.19.G
Sensum res latentes aliæ intellectui perspicuæ & sunt, & dicũtur, aliæ per ostensionem cognoscuntur. de optima secta. Isa.19.G
Sensui nota esse usui, cõcessum est ab oibus medicis. de opt. sec. Isa.20.H
Sẽsui nota, sunt principium inuẽtionis præceptorum, sed non artis principium sunt. de opt. sec. Isa.20.B
Sensus euidẽtia præuenit rationis fidem. 8°. de simp. med. fac. 5ª.29.D
de Sẽsui euidentibus rebus qui demonstratione aliqua sententiam ferre conantur deridendi, & quare. de opt. sec. Isa.19.H
Sẽsibus nõ est habenda fides sm Asclepiadem. 1°. de nat. fac. 1ª.294.B
Sensui qui non credit, explodendus est. 9°. de decr. Hip. 1ª.279.E
Sensibus quæ fides habenda sit probatur. 2°. de simp. med. fac. 5ª.9.G
de Sensuum certitudine. 2°. de simp. med. fac. 5ª.9.H
Sensuum & imaginationum ueritas. de hist. phil. Sp.9.A
Sensu partim, & partim demonstratione, soluuntur artium controuersiæ. de nat. hum. com. 2°. 7ª.183.C
Sẽsu uidetur quæ spectãt ad medicos. đ uict. ra. i mor. acu. c. 1°. 7ª.109.E
Sensibus subiecta nõ tractat Galenus in libris de locis affectis. 5°. de locis affectis. 4ª.29.G
Sensum quæ effugiũt, non indigẽt breui methodo. de sec. Isa.18.F
Sensibus aliqua si non percipiantur, non creduntur, quæ tamen tentata certificant. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.D
Sensu opus est ad iudicãdũ, nõ demõstratione. de na. hu. c. 2°. 7ª.183.D
Sensu nõ uidetur minimum. 1°. de elem. 1ª.2.C
Sensus non est iudex uerorum elemẽtorum. 1°. de elem. 1ª.2.C
Sensu quæ iudicantur. de op. sec. Isa.19.H
Sensuum experientia iudicamus quæ ratio non potest inuenire. de theria. ad Pisonem. 5ª.90.E
Sensus iudicat pugnantia. 1°. de simp. med. fac. 5ª.2.F
Sensu cognoscimus durum, & molle. 4°. de dig. pul. 4ª.83.D
Sensus iudicat simplicem, & cõpositam particulam. de diff. morb. 3ª.3.B
nõ Sensu, sed rõne qui motus deprehẽdatur. 4°. de diff. pul. 4ª.66.C
Sensu non cognoscitur motus, sed ratione. 3°. de dig. pul. 4ª.80.B
Sensus iudicant, an animalia ruminantia habeant quatuor uentriculos. de nat. hum. com. 2°. 7ª.183.C
Sensus iudicat, an animalia utrinq; dentata habeant unum uentriculum. de nat. hum. com. 2°. 7ª.183.C
ex Sensu iudicium certum, exactumq; fieri potest de medicamentis, quæ adhibentur. 3°. de temp. 1ª.24.F
ex Sensu iudicium si nõ fiat, omnia externa sunt conferẽda quæ ab ipsa quæsitæ rei substantia; sint desumpta & ex ipsis iudicandum. 3°. de temperamentis. 1ª.24.F
Sensibus quid attendẽdum. 1°. de simp. med. fac. 5ª.8.C
Sensu probãtur medicamẽta simplicia. de ther. ad Piso. 5ª.90.F
sine Sẽsu nõ secure probatur medicamẽti uis. 1°. de simp. med. fac. 5ª.7.F
Sẽsus manifesti motus dicũtur motus liqdi. đ mot. man. et obsc. Sp.66.D
Sẽsu iudicatur eucrasia, & discrasia. 1°. de san. tuẽ. 2ª.64.B
Sensus debet esse iudex in sanitate, & ægritudine, non rerum natura. introd. Isa.63.A
à Sensu ut facilius dignoscatur affectio facit imbecillitas. 4°. de locis affectis. 4ª.25.E
Sensibus oibus contingunt delectatio & dolor. 1°. de symp. cau. 1ª.16.F
Sensus radix & fons doloris est. 1°. de elem. 1ª.3.H
Sensum exigit dolor. 1°. de elem. 1ª.3.A
Sensus radix & fons est recordationis, phantasiæ, uoluptatis & memoriæ. 1°. de elem. 1ª.3.H
cur Sensus oẽs uigẽt in tẽpestate aquilonia. com. 3°. aph. 17°. Ex.23.F
Sensus ut in suis actionibus detineantur, natura semper intenta. de instrumento odoratus. 1ª.112.B
Sensus oriantur in somno. com. 4°. aph. 15°. Ex.28.H
Sensus non bene sentiunt in somno. de instr. odor. 1ª.112.C
Sensus semper sentiunt si uigilamus, & habent sensibilia propria. de instrumento odor. 1ª.112.C
Sensus instrumentum cum est male affectum, est symptoma in sentiendi actione. 1°. de symp. cau. 3ª.14.B
Sensus noxæ quæ. de symp. diff. 3ª.11.D
Sensus uitiosus est ex communibus omnium sentiendi actionum noxis, & qui sit. de symp. dif. 3ª.11.D
Sensus uitiati sunt in senibus. 2°. de temp. 1ª.16.D
in Sensu quolibet duplex uitium est. de symp. diff. 3ª.11.E
Sensus facilitas, & difficultas qd faciat. 2°. de arte cur. ad Gl. 7ª.103.C
Sensus difficultas dysæsthesia dicitur. de symp. dif. 3ª.11.B
Sensus hebetatio potest fieri ab intemperie. 3°. de loc. aff. 4ª.20.D
Sensum difficilem inuehit frigefactio. de dif. mor. 3ª.4.E
Sensus torpescere faciunt infrigidantia. com. 6°. aph. 31°. Ex.49.E
Sensus hebetantur ex frigido, & ita ex torpore dolor non sentitur. cõ. 5°. aphoris. 25°. Ex.39.H
Sensus similitudine aqua frigida uocaĩ mordax, (ex quo elice per similitudinem aliquas qualitates attribui uni, quæ tamẽ non sunt ipsi propriæ.) com. 5°. aph. 20°. Ex.39.B
Sensum auferentia, sunt frigida potestate. 3°. de temp. 1ª.23.F
Sensum, & motum tollit refrigeratio cõpleta. 2°. de loc. aff. 4ª.8.E
Sensum quæ amiserunt, & sentientia male frigida sunt omnia. de trem. palp. conuuls. 3ª.53.D
à Sensus hebetudine & acuitate indicatio, quæ. 7°. meth. med. 7ª.49.D
Sensum difficilem habentia ferunt acria medicamenta. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.103.D
Sensus nostros purgãtia ac mordicãtia, acria sunt. de atte. uic. 2ª.43.G
Sensus hebetioris pas, ualẽtioribus indiget remedijs. 4°. met. m. 7ª.28.F
Sensus nimius quid faciat. 3°. de symp. cau. 3ª.27.E
Sensus acuti pars, sine dolore curanda est. 4°. meth. med. 7ª.28.F
Sensus acuti qđ ẽ, et ibecillũ, leni ßima ex cã dolet. 2°. đ sym. ca. 3ª.22.D
Sensus facilis quod non est & ualentißimum fuerit, magnam causam requirit ad hoc ut doleat. 2°. de symp. cau. 3ª.22.D
Sensus facilis, particularũ robur, atq; ibecillitas, & cruditatis magnitudo, & dria, diuersa gignunt symptomata. 3°. de sympt. cau. 3ª.30.C
Sensui euidens dolor est. 1°. de elem. 1ª.3.H
Sensui tactus contingunt maximi dolores. de symp. dif. 3ª.11.E

Sensus alij habent dolorem præter tactum, sed est ab externis illis incidens.de symp.diff. 3ª.11.E
Sensus tonodes qui.de mul. 3ª.77.G
Sensus grauis, tristis, & dolorificus idē.1º.de symp.cau. 3ª.16.G
Sensus tristis ex quot causis fiat.com.7º.aph.21º. Ex.55.D
Sensus ponderis qn̄ incidit.in prog.com.2º. 4ª.204.B
Sensus grauitatis circa pulmonē et sinistrū latus fit, Luna ī ☌ Solis pmanēs, Saturnus aūt in tetragono.de decub.pg.ex math.scien. Sp.13.A
Sensus pruriginis quo modo fiat, & quo modo præcedat, & sequatur ulceratum sensum.2º.de loc.aff. 4ª.11.H
Sensus pruriginosus in superficie est, & q̄uo.2º.de loc.aff. 4ª.11.G
Sensus ulcerosus ad intima etiam extēditur.2º.de loc.aff. 4ª.11.G
Sensus ulcerosus qui.de mul. 3ª.79.F
Sensus tantum propemodum non motus uidetur quem inæqualitas ciet motus.2º.de symp.cau. 3ª.23.G
Sensum non motum habet laßitudo ulcerosa.2º.de symp.cau. 3ª.23.G
Sensus omnes quo modo offendit puluis supra folia platani existens. 8º. de simp.med.fac. 5ª.58.G
Sensus auditus affectiones quæ rationali inuestigatione non indigēt. 4º. de loc.aff. 4ª.23.B
de Sensu odorandi læso, casus.de instr.odor. 1ª.107.A
Sensus nō adimitur membris pulsu adempto.de usu pul. 1ª.227.D
Sensus & motus defectus ex ebrietate q̄uo fiat.de cau.mor. 3ª.7.D
Sensus amißio quæ.3º.de loc.aff. 4ª.21.C
Sensus & motus cur ꝓm antiquos deperdantur.4º.de loc.aff. 4ª.25.D
absq; Sensu omni, & motu fit homo compreßis quibusdam uenis colli.de util.resp. Sp.63.G
Sensus & motus priuationē facit cerebrū.3º.de decre.Hipp. 1ª.245.D
Sensus amittitur si cerebrum detractis oßibus aperueris, & aliquem ex eius uentriculis compresseris.2º.de decr.Hip. 1ª.236.H
Sensus totus q̄uo amittitur per cōpreßionē supra cerebrum factam. 2º. de loc.aff. 4ª.13.F
Sensus & motus amittiť uētriculo cerebri cōpresso.1º.đ dec. 1ª.232.A
Sensus amittiť ex uulnere uētriculorū sp̄us cerebri.đ util.res. 1ª.225.G
Sensus non amittitur si incidas cerebrum nisi uulnus penetret ad aliquē uentriculum cerebri.7º.de decr.Hip. 1ª.269.C
Sensu motuq; priuantur partes infernæ spina incisa ex transuerso, si tota fuerit desecta.3º.de loc.aff. 4ª.20.H
Sensum, & motum non amisit is, cui compressum forcipe fuit cor, tamē arteriæ non mouebantur.1º.de decr.Hip. 1ª.232.B
Sensus quibus affectibus demiť neruo affecto.1º.de motu musſ. 1ª.309.A
Sensum & motum tollunt nerui funiculo religati.de usu pul. 1ª.227.D
Sensu ac motu statim priuatur particula, si neruus incisus fuerit.de neruorum dissectione. 1ª.53.B
Sensus qui iuuant nerui, ijdē uitiati offendūtur.1º.de symp.cau. 3ª.16.E
Sensu pereunte cur qn̄q; motus non pereat rationes uanæ ab aliquibus afferuntur.4º.de loc.aff. 4ª.25.E
Sensus trium digitorū amißi seruato motu, casus, & curatio.1º. de locis affectis. 4ª.7.B
Sensum minimorū digitorum sinistræ manus amiserat Pausanias, casum considera.3º.de loc.aff. 4ª.21.C
Sensum digitis auferunt nerui primi à septima uertebra inflammati.1º. de loc.aff. 4ª.7.C
Sensum, & motum brachiorum perdere facit quinta uertebra uitiata in spina.1º.de symp.cau. 3ª.16.D
Sensus q̄uo pereat seruato motu.1º.de loc.aff. 4ª.7.D
Sensus, & motus in partibus faciei qn̄ amittiť.4º.de loc.aff. 4ª.22.H
Sensus cernendi quibus causis amittitur.4º.de loc.aff. 4ª.21.G
Sensus & cogitationē læsam phrenitici aliq h̄nt.4º.de lo.aff. 4ª.22.D
Sensus, intellectus, & memoria perduntur in epilepsia. de comp. memb. siue de nat.hum. Sp.58.E
Sensu priuatis oleum ualet.2º.de simp.med.fac. 5ª.11.E
Sensum difficilem aut deperditum, oleum nec iuuat nec lædit.2º. de simplicium med.fac. 5ª.15.C
Sensus uegetes facit theriaca. de usu ther.ad Pamphi. 5ª.98.C
SENTENTIA quid significet.de ijs, quæ in med.f.c.1º. 7ª.199.F
Sententia in pectore secūdum Poetam.3º.de decr.Hip. 1ª.242.E
Sententiæ Cnidiæ Euriphonti attributæ.i 6m.de mor.uul.c.1º. 3ª.159.F
Sententias Cnidias qui conscripserunt, quæ tradiderint, & omiserint in re medica.de uict.rat.in mor.acu.com.1º. 7ª.108.C
Sententiæ, non uerba, sunt considerandæ.de util.resp. 1ª.223.C
Sententiam mutabat Galenus pro melioribus.1º.de antid. 5ª.104.C
Sententiam mutabat sæpe Iulianus in suis scriptis.1º.meth.med. 7ª.6.H
Sententiam aliquā esse alicuius auctoris uel non, potest ex re ipsa & modo loquendi probari.com.7º.aph.64º. Ex.60.D
SENTIENDI operationem habet anima in corpore cerebri. 3º. de loc.aff. 4ª.17.H
Sentiendi facultas à cerebro in neruos diffunditur.1º.de sem. 1ª.335.B
ad Sentiendum admodum habiles qui.4º.de cōp.med.per ge. 5ª.236.C
ad Sentiendum insigniter habilia corpora facile morsum recipiunt. 4º. de comp.med.per ge. 5ª.236.F
in Sentiendi pleniorem uim habet sanguis tenuior & frigidior.q. animi mores. 1ª.319.C
ex Sentiendi acrimonia, & hebetudine indicatio.7º.met.me. 7ª.49.A
Sentiendi & mouendi uim solis habentibus partibus interdum hoc accidit:ut ipsis non affectis, eorum pereat actio.1º.de loc.aff. 4ª.8.B
Sentiendi facultas cum est male affecta, est symptoma in sentiendi actione.1º.de symp.cau. 3ª.14.B
Sentiendi instrumento subseruientium cum aliquid male habet, est symptoma in sentiendi actione.1º.de symp.cau. 3ª.14.B
in Sentiendi actione triplex symptoma contingit.de symp.cau. 3ª.14.B
Sentiendi uis digitis non influit, spina læsa.3º.de loc.aff. 4ª.14.F
nō SENTIENS in tota uita sua quod crebro omnes inuadit malū, fortunatus est.de multitudine. 3ª.77.G
ex Sentientibus & patientibus uel sensu carentibus sed transmutabilibus fiunt corpora.1º.de elem. 1ª.3.F
Sētiētia facile acria medicamēta nō ferunt.2º.de ar.cu.ad Gl. 7ª.103.C
Sentientia male, & sensum quæ amiserunt, frigida sunt omnia. de trem. palp.conuulſ. 3ª.53.E
Sentientibus ægre oleum ualet.2º.de simp.med.fac. 5ª.11.E
Sentientia membra suscipientia flauam bilem faciunt rigorem. com.4º. aphorismo 58º. Ex.33.G
SENTINAM quare nauis opifex moliatur.an aīal sit. 1ª.327.F
SENTIVNT stirpes ꝓm Platonem.in tim.Plat. 1ª.287.C
Sentire stirpes suadet.in tim.Plat. 1ª.287.B
Sentit mens ꝓm Hippocratem.de ijs, quæ in med.fi.com.1º. 7ª.199.E
Sentiēs facultas à cerebro per neruū mittitur.1º.de symp.cau. 3ª.14.B
Sentiunt partes quæ mouentur per neruum.1º.de symp.cau. 3ª.16.E
Sentire quæ possunt sentit cerebrū.1º.de symp.cau. 3ª.18.H
Sentimus uirtute, ꝑueniente ex capite.de uirt.nostr.corp.disp. Sp.60.B
Sentiuntur quæ per accidens.7º.de decr.Hipp. 1ª.271.G
Sentiunt maxime tactum manus.de comp.mēb.siue de nat.hu. Sp.58.E
Sentit maxime omnium tactum uola manus.de comp.memb. Sp.58.E
Sentiūt aliquæ cutes magis, aliquæ minus.4º.de cōp.me.p ge. 5ª.237.F
Sentit lingua præ omnibus gustabilem qualitatē.de cōp.mēb. Sp.58.D
Sentiunt muti.com.6º.aph.51º. Ex.52.H
Sentiūt diuerso mō uētriculus, uena, arteria, & neruus.de mul. 3ª.77.F
Sentiat cur ualenter os uentriculi.1º.de symp.cau.3ª.17.H/ in prognost. comment.3º. 4ª.210.F
Sentiunt in superficie non in cauitate cor, iecur, & renes, & quare.de ren.aff.dig.& med. 7ª.192.H
non Sentit pulmo, uel difficulter.in prog.com.3º. 4ª.210.F
Sentiant q̄uo pulmo, & iecur.de mul. 3ª.77.G
Sentiens facile pedis uestigium qui musculus faciat.de musc.dis.1ª.52.A
non Sentiunt ligamenta.6º.meth.med. 7ª.38.G
Sentiť grauitas sola ī peripneumonia, et non dolor.de uti.resp.Sp.63.G
Sentiunt cur aliqui rigentes.2º.de symp.cau. 3ª.23.F
Sentit q̄uo stupidum membrum.2º.de loc.af. 4ª.8.F
Sentiant tantum cur partes resolutæ.1º.de symp.cau. 3ª.16.E
Sentit musculus qui mouetur, ∠nota>.11º.de symp.cau. 3ª.16.F
Sentire non potest quod constat ex impatibilibus & insensibilibus elemētis.1º.de elem. 1ª.3.B
Sentire nihil, gustus symptoma est.1º.de symp.cau. 3ª.15.G
non Sentire legitimæ, gustus symptoma est.1º.de symp.cau. 3ª.15.G
Sentire non legitimæ, dupliciter contingit.1º.de symp.cau. 3ª.15.G
cur Sētiātur dolores magis ī nocte quā ī die.de mot.man.et obſ.Sp.69.F
SEORSVM excrementum à proprijs medicamentis euacuatur. de cur.rat.per sang.miß. 6ª.18.H
SEPARATIO sanguinis triplex ab aquositate.de ana.ui. Sp.51.B
Separationis excremētorum à sanguine frustratio quid agat.3º.de symptomatum causis. 3ª.30.D
Separantia multum & nō multum qualia sint.de ocul. 7ª.187.H
Separationis iuncturæ causa triplex & q̄uo fiat.de ocul. 7ª.185.H
SEPARATVR aīa à corpore sine corruptione.de sper. Sp.37.H

Separentur

Separentur quō composita ex materijs diuersæ naturæ. in 6m. de morbis uulg. com. 4°. 3ª.182.E
SEPIA quid. de simp. med. Sp.90.C
Sepiæ inter aquatilia mollia numerantur. de bon. & uit. suc. 2ª.35.E
Sepiæ molles sunt. 3°. de alim. fac. 2ª.32.D
Sepiæ pisces cōueniētes sunt stomachicis. 8°. de cōp. med. se. lo. 5ª.192.C
Sepiæ atramentum. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.124.F
Sepiarum testa qualis. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.A
Sepiarum testa usta ad uitiligines, ephelin, lentes, psoras, utimur & fossili sali mista oculorum ungues eliquat, dentibus splendorem affert, ulceraq; desiccat & ad ingentes oculorum asperitates, quas sycoses uocant, ualet. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.A
Sepiæ testæ pro tuberculis ulceratis conueniunt. in 6m. de morb. uulgar. comment. 2°. 3ª.161.A
Sepia collyrijs admiscetur: dentifriciū est optimū. de simp. med. Sp.90.C
ex Sepiæ parte ossea fit albū emplastrū. 1°. de cōp. me. per ge. 5ª.217.C
per SEPTEM dies quibus cibū non dedit Galenus, tamen dedit mulsam. 10°. meth. med. 7ª.63.G
in Septem mensibus aliqui morbi finiunt. 1°. de dieb. decret. 4ª.149.D
in Septem annis aliqui morbi finiunt. 1°. de die. decr. 4ª.149.D
Septem receptacula spermatis in matrice. de sperm. Sp.36.D
SEPTENARIUS nō est integrorū dierū. i prog. c. 3°. 4ª.207.C
per Septenarios, uigenarios, et menses, & primo per quaternarios quō iudicationes & solutiones morborū fiant. in prog. cō. 3°. 4ª.208.C
Septenarius est ualidior circuitius decretoriorum dierum. in prognost. comment. 3°. 4ª.206.F
extra Septenarium primum qui nequit extendi, morbus nisi præcognoscat à medico secūdo saltē die, p multū ē erraturus. 1°. đ cri. 4ª.131.F
Septenarij tertij finis uigesimus est dies. in progn. com. 3°. 4ª.206.G
SEPTENES quo motu debent moueri. 1°. de san. tuen. 2ª.65.E
ad SEPTENTRIONEM montes sunt auersi à sole. 5°. methodi medendi. 7ª.34.H
Septentrionem uersus fluentes aquæ dulces quidē sunt, in frigiditate autē excedunt. de bon. aquæ. Sp.75.E
ad Septentrionem sitæ urbes, & ad austerum differunt, & ad orientem & occidentem. de are aq. & loc. 2ª.2.C
sub Septentrione uiuentes, oppositi sunt uiuentibus sub Zoa torrida. q. animi mores. 1ª.320.D
ad Septentrionem degentes, agrestes mores habent. q. ai mor. 1ª.319.H
Septentrionis incolæ, non patiuntur phlebotomiam. de sect. Isa.18.B
SEPTENTRIONALES sunt cancer, scorpio, piscis. de spermate. Sp.39.A
SEPTICA medicamēta quæ uocentur. 7°. de simp. med. fa. 5ª.50.D
Septica medicamenta quæ sint. 1°. de comp. med. per ge. 5ª210.C
Septica medicamenta quæ, pprie sint, & quæ impropric. 5°. de simpliciū medic. facul. 5ª.36.B
Septica medicamenta qualia sint. 5°. de simp. med. fac. 5ª.36.B
Septicis facultatibus miscentur cantharides. 11°. de simp. me. fa. 5ª.82.E
Septicam uim habet filicula. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.D
Septicis miscetur lixiuum. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.G
Septicis facultatibus miscet salamandræ cinis. 11°. de simp. me. f. 5ª.82.F
Septicus non est ut quidam dicunt sanguis æqui admissarij. 10°. de simp. medic. facul. 5ª.73.D
de SEPTIMANIS librū fecit Diocles. cō. 2°. aph. 34°. Ex.17.C
de Septimanis liber non est Hippocratis. i 6m. đ mo. uul. c. 5°. 3ª.189.G
Septimana integris septē diebus non constat. 3°. de dieb. decr. 4ª.159.D
in Septimanis magnæ fiunt mutationes. 3°. de dieb. decr. 4ª.158.H
per Septimanas luna mutatur. 3°. de die. decr. 4ª.157.D
per Septimanas à luna mutatur mensis. 3°. de dieb. dec. 4ª.157.E
Septimanæ quō numerentur. in prog. com. 3°. 4ª.206.F
per Septimanas tres singulas, dies decretorij qui. in pg. c. 3°. 4ª.206.G
Septimana prima cur à secunda separata, & secunda tertiæ iuncta. 3°. de dieb. decr. 4ª.160.B
Septimanæ dant indicium septimanarum, & menses mensium, & anni annornm. com. 3°. aph. 28°. Ex.26.A
Septimana in acutis comparatur mutationi temporum anni in cronicis & diuturnis morbis. 3°. de dieb. decr. 4ª.158.B
Septimanæ quō numerentur in morbis, & quō principium unius ad alteram se habeat. com. 2°. aph. 23°. Ex.15.F/G
per Septimanas criticorum dierum ordo. 1°. de die. decr. 4ª.154.G
Septimani sunt, & lunæ modo incedentes circuitus qui numero quodam dierum constant. 3°. de dieb. decr. 4ª.158.A
SEPTIMANUS typus qui. de typ. 3ª.90.F
SEPTIMANI sudores boni. præsag. exper. conf. Sp.77.G
SEPTIMANA febris intermittens est. intr. Isa.55.D
de Septimanis, & quintanis dicit Galenus Hippocratem in aphorismis non meminisse, tñ de ipsis meminit. in 1m. de mor. uul. c. 3°. 3ª.120.F
Septimanā, et nonanā nunq̄ uidit Galenus. i 1m. de mo. uul. c. 3°. 3ª.118.E
Septimanam, & nonanam esse non iudicat Galenus. in 1m. de morb. uul. comment. 3°. 3ª.120.A
de SEPTIMESTRI partu. de septim. par. 1ª.340.H
Septimestris fœtus editionis primus terminus est tēpus anni dimidij. de septim. par. 1ª.340.H
Septimestres quot diebus pariant. de septim. par. 1ª.341.A
Septimestris infans posset oriri in minori tempore q̄ dimidio anni. de septim. par. 1ª.341.D
Septimestris fœtus quo tpe perfectus. de septim. par. 1ª.341.D
Septimestres partus cur uiuant. de hist. phil. Sp.11.C
SEPTIMUS, & septimus decimus dies iudicant. commentario 4°. aphorismo 36°. Ex.31.G
Septimus dies primus est dierum iudicatoriorum, numero, ordine potentia, & dignitate. 1°. de dieb. decre. 4ª.146.E
Septimi naturam quartus decimus imitatur. 1°. de dieb. decre. 4ª.147.B
prope Septimum, & quartum decimum sunt nonus, undecimus, & uigesimus. 1°. de dieb. decret. 4ª.147.B
Septimus dies quō iudicet. 1°. de dieb. decr. 4ª.147.B
Septimus dies facile ad crisim paratur. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.100.C
Septimi quartus ē index sua natura 1°. de die. dec. 149.G/2°. 4ª.154.F
Septimo die fit crisis si quarta habuerit urinam habentē nubeculam rubram. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.D
Septimo die si appareant exeuntia rubra, quartodecimo sunt iudicati. comment. 4°. aph. 71°. Ex.35.E
Septimus dies, quando urina est rubra, non potest esse iudicatiuus undecimi. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.E
Septimus dies semper bene iudicat. 1°. de die. decr. 4ª.145.F
Septimo die crisim esse tutam, simul ac perfectam quo argumento probet. 2°. de dieb. decr. 4ª.151.H
Septimus dies quibus iudicijs præcognoscitur futura boni iudicij. cō. 4°. aphorismo 71°. Ex.35.C
Septimus dies est fortissimus decretoriorum. 2°. de dieb. decr. 4ª.154.F
Septimus dies regi assimilatur. 1°. de dieb. decr. 4ª.146.G
Septimum unde antiqui laudabant. 3°. de dieb. decr. 4ª.160.A
in Septimo die quidam moriuntur. 1°. de die. decr. 4ª.146.E
Septimo die q̄ in pleuritide obeūt. de uict. rat. i mor. acu. c. 1°. 7ª.114.A
in Septimo si adhuc adsit cruditas, nō potest morbus finire uigesimo die. 1°. de dieb. decre. 4ª.151.C
añ Septimū diē q̄ in statu sunt, quō cibādi. 1°. de arte cu. ad Gl. 7ª.97.H
ad Septimū usq; diem quādo abstinendū à cibo. 1°. de dieb. dec. 4ª.155.E
ad Septimum usq; diem absq; cibo æger continendus, si uirtus non debet desuere, & quando. 11°. meth. med. 7ª.74.C
ad Septimum usq; diem solo cremore ptissanæ quos traxit Galenus. 10°. meth. med. 7ª.63.G
post Septimum uel nonum diem cibus dandus. de uict. rat. in morb. acut. commen. 1°. 7ª.114.H
post Septimū diē q̄ i statu sunt quō cibādi. 1°. de arte cur. ad Gl. 7ª.97.H
post Septimum quō cibandum in pleuritide. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 4°. 7ª.143.H
Septimo die iudicati cuiusdam casus. de præcog. ad Posth. 4ª.219.H
in Septimo casus crisis. 1°. de dieb. decr. 4ª.148.F
Septimodecimo die iudicātur alij, alij sexto. 2°. de dieb. decre. 4ª.152.C
i Septimodecimo qñ fit crisis, et qñ i quarto đcimo. 1°. đ diē. đc. 4ª.151.B
Septimo mense qui nascantur. de comp. memb. Sp.59.E
Septimo mense cur uiuere possit infans. de comp. memb. Sp.59.G
SEPTISTELLA ursa. 3°. de dieb. decr. 4ª.159.H
SEPTUAGENARIIS quando uenam secat Galenus. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.19.D
de SEPTO transuerso. 5°. de ana. adm. 1ª.88.D
Septū trāsuersum uel phrenas dicere nihil refert. 6°. de ana. ad. 1ª.91.B
Septum transuersum cur dictum phrenum. 5°. de loc. affe. 4ª.31.E/H
Septum à Platone diaphragma uocari incœpit. 5°. de loc. aff. 4ª.31.E
Septum transuersum ab Aristotele dr̄ succintura. 5°. de loc. aff. 4ª.31.E
Septum & præcordia idem appellauerūt maiores. i. pg. c. 1°. 4ª.194.H
Septum transuersum uocatur uiscus. 3°. de nat. fac. 1ª.304.B
Septum transuersum est neruosum, separans uiscera, quæ in thorace ab ijs, quæ

ijs, quæ sub thorace. fin. med. Isa.43.H
Septi transuersi forma, & substantia quæ. de cau. resp. 1ª.226.H
Septū transuersum est musculus substātia & usu. 8°. de ana. ad. 1ª.99.F
Septi transuersi substantia, est musculus. 7°. de usu par. 1ª.163.H
Septi sectio quō administranda. 5°. de ana. adm. 1ª.88.D
Septi transuersi origo. intro. Isa.53.G/8°. de ana. adm. 1ª.99.E
Septum transuersum unde incipiat. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4ª.170.D
Septum transuersum finis thoracis demissior omni animantium generi. 8°. de ana. adm. 1ª.99.C
Septi transuersi duæ sunt tunicæ. 7°. de usu par. 1ª.163.H
Septi duo foramina. 5°. de ana. adm. 1ª.88.D
īfra Septum trāuersum mēbra sunt supra dimidiū. 6°. de decr. 1ª.263.B
Septi transuersi nerui unde oriantur. 4°. de loc. aff. 4ª.23.H
supra Septum partibus arteria longissime super uertebras ex porrigit. in tim. Plat. 1ª.287.H
Septum transuersum à caua uena nutritur. 6°. de decre. Hip. 1ª.263.B
sub Septo oīa instrumenta uestiuntur aliqua tunica, habente initium à peritonæo. 4°. de usu par. 1ª.141.C
sub Septo uiscera quibus concutiantur. 2°. de san. tuen. 2ª.75.C
sub Septo uiscera, quō expurgentur. 3°. de san. tuen. 2ª.77.B
Septū posuit natura, ne qd in uētriculū ascēderet. 5°. de usu p. 1ª.147.C
Septū ob saxa quæ sub mari latitant effectū. an aīal sit. 1ª.327.F
Septum transuersum est organum respirationis. de cau. resp. 1ª.226.H
Septū transuersum spirationis instrumentū est. 5°. de loc. affe. 4ª.31.F
Septum transuersum solum facit spirationem. 4°. de lo. aff. 4ª.23.H
Septum motu perpetuo agitur. 6°. de usu par. 1ª.148.G
Septi transuersi motus, & quō possit uideri. 1°. de motu musc. 1ª.309.H
in Septo transuerso adest palpitatio. 2°. de symp. cau. 3ª.20.F
Septū trāsuersum una cū musculis thoracē dilatat. de mu. diss. 1ª.49.F
Septum transuersum qñ indiget alijs musculis. 4°. de loc. affe. 4ª.26.G
Septum transuersum habet partem neruosam, quæ potest affici. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.120.C
Septum transuersum ualde aridum est in tēperie. 6°. de lo. aff. 4ª.40.F
ex Septi trāsuersi ibecillitate secūdi athletæ casus. 4°. de lo. af. 4ª.25.A
Septo transuerso grauitas sæpenumero percipitur. de cur. rat. per sang. missionem. 6ª.16.F
Septi transuersi affecti signa. 10°. meth. med. 7ª.64.F
Septi transuersi affecti pulsus qualis. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.120.C
Septum transuersum qñ in pleuritide dolet. 2°. de lo. aff. 4ª.11.C
circa Septum transuersum dolorē habēt nō nulli, in quibus pus à renibus expurgatur. 6°. de loc. aff. 4ª.39.A
circa Septum transuersum si dolor extet, spiritus densus, & paruus fit. 3°. de diff. resp. 3ª.71.C/D
supra Septum dolorem & inflammationem significat spiritus frequens. in 3^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª.148.H
Septo trāsuerso, in qua parte cōmittitur iecur, dolor infixus, quō extinctus. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.21.F
Septo superiores dolores sanguinis missione prius indiget q̄ euacuatione. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.137.B
Septo transuerso languēte q̄ uena secāda sit. de p̄sag. exp. cōf. Sp.78.B/F
Septo trāsuerso dolēte, uena cubiti secāda. đ cu. rat. p san. miss. 6ª.20.A
Septi transuersi dolore affectis prodest panax ex uino & melle. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.144.C
Septum transuersum deorsum trahit, quando aliquis hydrops fuerit in totum euacuatus. cō. 6°. aph. 27°. Ex.48.H
Septū trāsuersum quot modis tēditur. in 3^{m}. de mor. uul. cō. 2°, 3ª.135.D
Septi transuersi intensio sanguinis missione prius indiget, q̄ euacuatione. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.137.B
Septo uicinarū partiū cōuulsio qd faciat. i 3^{m}. đ mor. uul. c. 2°. 3ª.135.D
in Septi transuersi inflammatione quo modo se habent præcordia. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª.121.G
Septi transuersi inflammatio, quid faciat. de pul. ad Tyro. 4ª.45.B
supra Septum phlegmonem esse significat spiritus creber. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.162.D
Septum transuersum inflammatū stomachusuė aut uenter inducunt difficilem respirationem. 2°. de diff. resp. 3ª.65.H
Septo transuerso consentit cerebrum. in prog. com. 1°. 4ª.196.A
Septum transuersum indicat bonas ac malas cerebri cōstitutiones. cō. 2°. aphorismo 33°. Ex.17.B
Septo transuerso affecto fiunt spirandi difficultas, & delirium. 10°. methodi medendi. 7ª.64.G
à Septi transuersi uitio deliria qualia fiant. 5°. de loc. aff. 4ª.31.G
à Septi trāsuersi uitio deliriū parū distat à cōtinuo. 5°. đ lo. af. 4ª.31.H
à Septi transuersi uitio deliriū factum quo modo differat à phrenitide. 5°. de loc. aff. 4ª.31.H
à Septo delirium ubi oritur, spiratio qualis. 5°. de lo. aff. 4ª.31.H
ad Septi transuersi regiones infernas abscessum exspectare debent, quibus urinæ tenues, & crudæ minguntur diuturnæ, si alia signa tanquā euasuris affuerint. de urinæ sign. ex Hipp. Sp.78.G
inter Septum, & uētriculum pituita reposita, causans dolorem, quo modo sanetur. com. 7°. aph. 54°. Ex.58.F
inter Septum, & uentrem secundum Marinum Hippocratis interpretē non uidetur pituitam posse firmari. cō. 7°. aph. 54°. Ex.58.F
Septum transuersum cur nunq̄ recipiat sanguinem crassum, & pituitā. 4°. de præsag. ex pul. 4ª.120.C
in Septo transuerso marasmum non uidit Galenus: uidit tamen hecticā. 10°. meth. med. 7ª.64.F
Septi transuersi uulnera quæ curatu facilia sint, & quæ curari non possint. 5°. meth. med. 7ª.33.B
Septum transuersum si discissum sit, letale. cō. 6°. aph. 18°. Ex.47.H
Septi neruosa pars non potest sanari. com. 6°. aph. 18°. Ex.47.H
Septum transuersum non potest consolidari. 3°. meth. med. 7ª.16.E
Septum non sanatur ex iugi motu. com. 6°. aph. 18°. Ex.48.A
Septo transuerso deperdito, an aliud gignatur. de const. ar. Isa.39.G
à Septo in omni morte pulmo seiūctus uidetur. 8°. de anat. ad. 1ª.103.D
SEPVLCHRI sancti, Petræ meminit <propterea collige non esse Galeni librum de dynamidijs.> de dynam. Sp.24.B
SEPI uires quæ. de simp. med. Sp.90.B
Sepum dicitur pinguedo terrestris. de util. resp. Sp.64.F
Sepi diuersitates adipi communes. de simp. med. Sp.90.B
Sepum mollit durities omnes. de simp. med. Sp.90.B
Sepo & pinguedine abundans animal omne, abundat & in medulla. de anat. uiu. Sp.44.D
Sepum cur mutat colorem. in prog. com. 2°. 4ª.199.G
SEQVENS ab aliquo tanq̄ à causa, est signū. 5°. de loc. aff. 4ª.35.C
Sequentia necessario alia omittit Hippocrates. in prog. cō. 1°. 4ª.195.D
SEQVITVR in quo sensu accipiendum. de ijs, quæ in medic. fiunt. comment. 2°. 7ª.211.B
SERAPIACVM phanion medicamentum inscriptum quod. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.E
SERAPIO unus fuit ex primis empiricis. de subfi. empi. Isa.31.C
Serapio empiricus. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.207.G
Serapion temerarius qui contra Hippocratē medicæ artis exornatorem impudenter ausus est oblatrare. de subfi. empi. Isa.34.F
Serapionis emplastrum. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.256.G
Serapionis melinum ad uulnera & ad resoluendum. 2°. de compositione medic. per genera. 5ª.222.H
SERAPIS herba. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.221.A
Serapis. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.253.E
SEREMBLEGI meminit. secret. Sp.103.B
SERENITATEM, & frigus facit Boreas. 3°. de symp. ca. 3ª.27.F
SERENVM uidet̃ significare pturbationē. cō. 3°. aph. 8°. Ex.20.G
Serenum cum pluuioso componit Hippocrates, & cum australi. com. 3°. aphorismo 12°. Ex.21.E
Serena tempestas quæ. in 3^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª.140.H
SERICA fructus infantium effrœnatorum edulium est & mulierū. 2°. de alim. fac. 2ª.21.D
Serica exigui alimenti est, & concoctu difficilis. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.21.D
Serica non iuuat stomachum. 2°. de alim. fac. 2ª.21.D
Sericis non utendum est in uictu extenuante. de atte. uic. 2ª.45.H
SERICA materia indigēt ex longis regionibus importata. de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª.54.H
Sericum filum pro arteria deliganda bonum. 13°. meth. med. 7ª.86.F
SERIPHVM absynthio simile est tum specie, tum gustu: attamen discrepat. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.C
Seriphum calidum est in secundo ordine, & siccum in tertio. 8°. de simp. medic. facul. 5ª.60.C
Seriphum absinthium stomacho inimicum est, & quare. 6°. de simpliciū medic. facul. 5ª.40.D/G
Seriphum cum cibo, potuq; sumptum, meatus purgat. 5°. de simplicium medic. facul. 5ª.35.C
Seriphum lumbricos necat. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.C
SERIS Cichorium aliqui uocant, cuius sit temperaturæ. 8°. de simp. medic. facul.

medic.facul. 5ª.60.C
Seris à quibusdam chondrila dicitur.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.H
Seris in cibis editur, & qualis sit.8°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.195.B
Seris est uitiosissimi succi.de bon.& ui.suc. 2ª.37.G
Sereos, & sedi succus cuti illitus quid faciat.de marc. 3ª.48.B
Sereos succus refrigerat, & adstringit.1°.de arte cur.ad Glau.7ª.99.C
Seridis succo caput refrigerari pōt ruri.2°.de cōp.med.se.lo. 5ª.132.G
Seris unum est ex oleribus crudis, quæ stomachicis conueniunt.8°.de cōpositione medic.sec.loc. 5ª.192.C
Sereos succus bonus est pro ore uentriculi super calefacto.1°.de arte curatiua ad Glauc. 7ª.99.C
Seri qua parte iuuetur iecur.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.C
Seris qūo iecoris frigidas affectiones non magnopere lædat.8°.de cōpos.med.sec.loc. 5ª.195.C
Seris iecori præbet robur.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.195.C
Seris infrigidat inflammationes.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.F
Seris euitanda est in Herpete exedente.2°.de arte cur.ad Gla.7ª.102.B
SERMO quid apud antiquos.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3ª.149.B
Sermo habet esse in fieri.2°.meth.med. 7ª.10.A
Sermo, uox, & res differunt.4°.de loc.aff. 4ª.26.B
Sermo ex uoce fit.de uoce & anhel. Sp.61.A
Sermonibus necessario est omißio longæ uocis.de ana.uiu. Sp.48.B
Sermo ut diutinus esset absq; continua inspiratione, quid effectum.7°.de usu partium. 1ª.159.E
ad Sermonem musculus conferens & masticationem, anatomicis ignotus fuit.11°.de usu par. 1ª.190.H
Sermone mens explicanda est.2°.de pul.diff. 4ª.53.D
Sermone expssa doctrina ē principiū expiētiæ.đ pul.ad Tyro. 4ª.45.C
in Sermonibus optimum est quod seruat mediocritatem. comment.7°.aphorismo 22°. Ex.55.E
Sermone qui optime utantur.2°.de diff.pul. 4ª.53.D
Sermo in omni re est de optimo in suo genere.3°.de alim.fac. 2ª.28.A
Sermo iustus, æquusq;.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.135.F
Sermonum apparatus, oportet esse opiparus.2°.de diff.resp. 3ª.168.E
Sermo cōis de re cōmuni semel faciēdus.in 6m.de mor.uul.c.1°.3ª.152.F
in Sermonibus mysticis, imperabant prophanis ut aures obturarēt.12°.de usu par. 1ª.194.C
Sermones longi qūo adducendi.cō.6°.aph.25°.& 26°. Ex.48.F
in Sermone diligentia exquisita, quæ.de fract.com.2°. 7ª.240.D
Sermonis dictiones considerandæ sunt.com.1°.aph.14°. Ex.7.C
Sermones quosdam uniuersales ponit Hippocrates tanq̄ exempla, & ē contra.com.6°.aph.25°.& 26°. Ex.48.F
in Sermonibus oibus quid subaudire opus est.cō.7°.aph.22°. Ex.55.E
Sermones obscuri quid faciant.com.7°.aph.64°. Ex.60.C
Sermo falsus uacuus dicitur, & qūo.3°.de diff.pul. 4ª.61.D
Sermonis falsitas, & nō obscuritas cogit addere prius inuentis. com.7°.aphorismo 64°. Ex.60.C
Sermo acephalus.i.sine capite rei.đ uic.rat.i mor.acu.c.4°. 7ª.145.A
Sermo improuisus caret diligentia.q. quali.in corp.sint. Isa.8.G
ex Sermone ingeniū ægri cognoscimus.i 6m.de mor.uul.c.2°.3ª.169.G
Sermones medicorum cum ægrotantibus quales debeant esse. in 6m. de mor.uulg.com.4°. 3ª.181.F
SERMOCINANDI artē uocat Logicā.2°.de diff.resp. 3ª.64.F
SEROSITAS, amara bilis, & atra, sunt excremēta in concoctione uenarum.3°.de symp.cau. 3ª.26.A
SEROSA humiditas i lacte qūo insit.i 6m.đ mor.uul.c.2°.3ª.167.F
Serosum lac nihil habet periculi.3°.de alim.fac. 2ª.28.A
Serosus ac tenuis liquor est in omni humore, & differt.ut differunt humores.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3ª.167.F
Serosi humoris substantiam ſm Aristotelē gignunt arteria, & uena. 1°. de semine. 1ª.332.G
Serosus sanguis est sanguis cū sero mistus.10°.de simp.med.fa. 5ª.72.G
Serosum excremētū colligitur in senibus.5°.de san.tu. 2ª.92.E
Serosa supfluitas semp ē mista cholereæ i uomitu.c.6°.aph.50°.Ex.52.F
Serosa excremēta quid agant.3°.de symp.cau. 3ª.26.C
Serosa superfluitas in uenis est.com.5°.aph.58°. Ex.43.B
Serosa superfluitas est gratia distributionis.com.3°.aph.15°. Ex.22.H
Serosum excremētum renes purgant.3°.de symp.cau. 3ª.26.B
Serosa supfluitas sanguinis p urinas purgat.c.4°.a.2°.et 3°.Ex.27.D
Serosa sanguinis supfluitas tingit urinas sub rubras.1°.đ crisi.4ª.130.F
Serosi humoris in thorace indicia.4°.de loc.aff. 4ª.27.G
Serosum humorem trahunt testes.1°.de sem. 1ª.335.B
Serosa sunt quæ sunt in sinistro testiculo.com.5°.aph.48°. Ex.42.A
à Seroso humore nutriuntur testes.1°.de sem. 1ª.335.A
ex Seroso humore q̄ nutriūtur, ex eodē sunt genita.1°.de sem.1ª.333.A
Serosi humores nullā relinquunt superfluitatē.2°.de diff.feb. 3ª.41.E
Serosa superfluitas debet euacuari, si homo cōsuetus est ægrotare.cō.6°.aphorismo 47°. Ex.52.B
Serosi humores in quibus difficulter remouentur cuti admodum insidentes.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.121.H
Serosos humores sanguinis exugens epithema quo pro cucurbitis, & hirudinibus utimur.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.209.B
Serosi humores & albi sunt in fracturis.de fract.com.1°. 7ª.229.G
Serosi & albi humores indigent difflatione, & perspiratione. de fract.comment.1°. 7ª.229.G
ex Serosa humiditate callus non gignitur, sed ex crassa, et quali.6°.methodi medendi. 7ª.41.F
Soroso humore oēs animalis partes qū priuātur.1°.de sem. 1ª.335.D
Serosa sanies.3°.de symp.cau. 3ª.28.E
de SERPENTIBUS librū fecit Heraclides.2°.de anti. 5ª.118.D
Serpentes sunt pronissimi.3°.de usu par. 1ª.128.F
Serpentibus non oriuntur pili.2°.de temp. 1ª.18.H
Serpentes cur linguam habent diuisam.11°.de usu par. 1ª.187.H
Serpens paucum cor habet, & tamen est audax: quia calidum cor habet.de ana.uiu. Sp.53.A
de Serpentis ouis exemplum, quo declaratur naturas animalium à nullo doceri.1°.de usu par. 1ª.113.F
Serpentes oculos fricant marathro.de ther.ad Piso. 5ª.92.A
Serpentum senectus quid.com.4°.aph.77°. Ex.36.F
Serpentis senecta dentiū doloribus medetur.11°.de simp.me.fa. 5ª.80.E
Serpentis senium.de med.fac.par. 7ª.167.H
Serpētē quis cōspectū uidens, tremens reddit.2°.de symp.cau.3ª.20.D
Serpentē uidēs subito homo fit pallidus.de motib.man.& obs. Sp.69.D
Serpentes in Aegypto comeduntur.3°.de ali.fac. 2ª.26.D
Serpens sub cane furiunt.2°.de loc.aff. 4ª.14.B
Serpens hœmorhus si quempiam mordeat, sanguinē facit largius effluere.de op.sec. Isa.21.F
Serpentum uenena, aliqua educunt eo modo, quo magnes ferrum trahit.1°.de nat.fac. 1ª.295.A
Serpentem de cauernis spiritu suo trahit ceruus.de cathar. Sp.94.H
Serpens spiritu suo mures ad se trahit.de cathar. Sp.94.H
Serpentibus quæ aduersantur, amara sunt.1°.de antid. 5ª.102.B
Serpentis morsui facit lilium.de simp.med. Sp.86.D
Serpentes fugant conizæ folia.de simp.med. Sp.83.A
Serpentes fugat cornu ceruinum.de simp.med. Sp.83.C
Serpentem omnem fugat gentiana.de simp.med. Sp.84.G
Serpentum accessum fugat opopanax.de simp.med. Sp.88.B
Serpentes fugat origanum.de simp.med. Sp.88.E
Serpentes fugat Peucedanum.de simp.me. Sp.89.B
ad Serpentes abigendos.de med.fac.par. 7ª.174.B
Serpentes occidit dictamnum.de simp.med. Sp.83.D
à Serpentibus aut ferro uenenato uulneratorum communis curatio.2°.de antidotis. 5ª.122.B
ad Serpētiū noxas remedia ab Asclepiade scripta.2°.de ant. 5ª.116.F
cōtra Serpentiū ictus antidotus Cæsari à Gallo data.2°.de ant. 5ª.118.F
Serpentum morsum curat dictamus.de dyn. Sp.35.F
Serpentum morsibus utile est marubiastrum.de simp.med. Sp.87.G
ad Serpentum morsus smyrnium facit.de simp.med. Sp.91.B
à Serpente uulneratis efficax remedium theriaca est.de usu theriacæ ad Pamphilianum. 5ª.98.E
à Serpētibus pcussis dat theriaca Euclidis Platiani.2°.de ant. 5ª.116.B
Serpentium ictus sanans antidotus.2°.de antid. 5ª.116.E
ad Serpentium percußiones.2°.de antid. 5ª.113.E
ad Serpentis cuiuslibet ictum.4°.de comp.med.per ge. 5ª.243.D
ad Serpentium morsus.6°.de comp.med.per genera.5ª.260.C/de me.fac.par. 7ª.174.B/D
ad SERPENTES.i.uermes in uentre.secre. Sp.97.B
in SERPENTIBUS ulcerum naturales colores mutātur.de symptomatum diff. 3ª.13.B
ad Serpentia ulcera Threpti pastillus.5°.de comp.me.per ge. 5ª.251.E
ad Serpentia ulcera.3°.de comp.med.sec.lo.148.A/5°.de comp.medic.per genera. 5ª.251.E/F
SERPIGINES à flaua bile fiunt.8°.de decr.Hip. 1ª.275.F
ad Serpiginem remedium.de dyn. Sp.25.G

ad Serpiginem

ad Serpiginem unguentum. de dyn. Sp.30.G
SERPILLUM quid. de simp. med. Sp.84.B
Serpillum uiride, & aridum multum differunt. 2°. de compositio. medic. secundum locos. 5ª.136.E
Serpillum obsonium sponte proueniens est. 2°. de alim. fac. 2ª.25.D
Serpillum quale sit. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.136.E
Serpillum multum acre est, mensesq; & urinas mouet. 6°. de simplicium medic. facul. 5ª.47.F
Serpillum urinam, & menstrua prouocat. de simp. med. Sp.84.B
Serpillũ adstringẽs & repercutiens est. 4°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.157.D/ de remed. par. fac. 7ª.156.D
Serpillum detergit. 8°. meth. med. 7ª.52.G
Serpillum ad quid ualeat. de cura icteri. Sp.111.B
Serpillis quis sit usus in affectibus capitis. 11°. meth. med. 7ª.73.E
Serpillum capiti phreniticorum imponunt. 13°. metho. med. 7ª.85.D/ de simp. med. Sp.84.B
Serpillum si in oleo incoxeris & dissolues, & quod crassius etiam est eua cuabis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.A
SERRAE usus utilis in ossibus. intro. Isa.59.F
ob Serræ sonitum secantis stuporem dentium factum portulaca non sanat. de op. sec. Isa.22.H
SERRANS pulsus in quibus. de pul. ad Tyr. 4ª.45.A
Serrantes pulsus proprium sunt signũ in primis pleuriticorum. de puls. ad Tyro. 4ª.45.C
SERRATA cur cõmissura est. 9°. de usu par. 1ª.171.F
Serratos dẽtes habẽtia aĩalia magnas habẽt uertebras. d̃ ner. dis. 1ª.54.E
SERTORIUS clemens curatus quo emplastro. 6°. de comp. medic. per genera. 5ª.261.B
SERTULA quid, & eius uires. de simp. med. Sp.90.H
Sertula uires habet acriter relaxantes, oculorũ tumorem sedat, neruosis et delicatis partibus confert. de simp. med. Sp.90.H
in SERUANDIS q̃bus folia lauri sicca ponẽda et cur. 11°. de simp. medic. facul. 5ª.79.F
Seruãdæ quæ in ædibus siccis, ac æditis, et planè humoris expertibus. 11°. de simp. med. fac. 5ª.79.F
SERUILIA mẽbra q̃ extrinseca, & itrinseca. de ana. uiu. Sp.45.D
SERUIANT qui. 2°. de san. tuen. 2ª.69.C
SERUITUTES quæ solæ existimantur. 2°. de san. tuen. 2ª.69.C
Seruitute animi oppressi non libenter pro alijs se periculis exponunt. de aere aq. & loc. 2ª.6.C
SERUAUIT multos Galenus, qui longo ante tempore singulis annis ægrotabant. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
SERUM quid sit. 1°. de nat. fac. 1ª.295.D
Serum q̃uo à lacte separetur. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.135.C
Serum frigidum & humidum est. 4°. de simp. med. fac. 5ª.29.C
Serum est humidum. 3°. de alim. fac. 2ª.27.G
Seri humiditatem non fugiunt Medici sed acrimoniam cum sero cõsumpto rursus aquam infundunt. 3°. de alim. fac. 2ª.27.G
Serum est humiditas extergens. 10°. de simp. me. fac. 5ª.73.F
Serum extergit. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.150.D
Serum habet uim abstergendi. com. 3°. aph. 24°. Ex.25.A
Serũ p clysteres extergit et abluit sine morsu. 10°. de simp. m. f. 5ª.73.G
Serũ multũ in lacte facit aphtas pueris. cõ. 3°. aph. 24°. Ex.25.A
Serũ lactis & salsugo, mordicatiões q̃q; sanãt. 2°. de simp. m. f. 5ª.12.B
Serũ optimũ est ad ulcera q̃ acri sanie ifestãtur. 10°. de sim. m. f. 5ª.73.G
Sero præstat diluere medicamẽta quæ digerere solent ecchymomata & atra. 10°. de simp. med. fac. 5ª.73.G
Serũ ad sugillata et hyposphagmata q̃uo cõfert. 10°. de sim. m. f. 5ª.73.G
Serum lactis pro cibo in cancris abundanter exhibendum. 2°. de arte cu. ad Glauconem. 7ª.107.E
Sero uti poteris in causo. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.135.C
cum Sero lac minus nutrit. 3°. de alim. fac. 2ª.28.G
Serum tenues succos gignit, & aluum ducit. 3°. de alim. fac. 2ª.28.B
cũ Sero qui lac comedũt, subducitur ijs aluus magis, uel minus pro portione quantitatis serosi humoris. 3°. de alim. fac. 2ª.28.G
Serum euacuat. 3°. de simplic. med. fac. 20.A/ de ther. ad Piso. 5ª.90.H/ de mel. ex G.R. & Poss. Sp.110.A
Serum aluum mouet egregie. de bon. & uit. suc. 2ª.35.D
à Sero habet lac quod deijciat. 3°. de alim. fac. 2ª.27.G/H
Sero usi sunt antiqui ad deijciendum. 3°. de alim. fac. 2ª.27.H
Sero utebãtur Cnidij in nõ acutis. de uict. ra. in mor. acu. cõ. 1°. 7ª.108.F
Seri magnã copiã offerebãt antiq pro purgatione. de sal. diæ. 2ª.41.G
in Sero lactis epithymo melãcholicus humor quo modo euacuetur. 14°. meth. med. 7ª.89.G
Serũ q̃d nã i melãcholicis magis cõueniẽs. d̃ mel. ex G.R. et P. Sp.110.A
Serum q̃uo fieri debet pro melãcholicis. de mel. ex G.R. & P. Sp.110.A
Serũ summendi quãtitas i melãcholicis. de mel. ex G.R. & P. Sp.110.A
Serum lactis, & melle conditum citat aluum, & ualet suspensis. com. 5°. aphorismo 64°. Ex.44.F
in Sero quãtum mellis ponendũ ut deijciatur. 3°. de alim. fac. 2ª.27.H
in Sero quantum salis miscendũ. 3°. de alim. fac. 2ª.27.H
Serum q̃uo multum educet. 3°. de alim. fac. 2ª.27.H
in Sero Scammoniũ p purgãda muliere posuit. 14°. meth. med. 7ª.92.F
q̃n SERUM picis infundendum in auribus. 3°. de compositione med. secundum locos. 5ª.144.H
SERI g̃na sunt diuersa, s̃m diuersitatẽ humorũ. 2°. d̃ na. fa. 1ª.301.H
Seri genera quæ sunt in corpore, sunt excrementa, & ab ipsis debet liberari animalis corpus. 2°. de nat. fac. 1ª.301.H
Serum atræ bilis quale. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.167.F
Serum bilis quale. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.167.F
Serum pituitæ quale. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.167.F
Serum pituitæ quid faciat. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.167.F
Serum sanguinis quale. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.167.F
Serum sanguinis purgatur à renibus. 5°. de usu par. 1ª.144.C/F
Serum sanguinis ad se trahunt renes. 5°. de loc. aff. 4ª.35.F
Serum sanguinolentum quo modo mingatur ex renum, & iecoris imbecillitate. 3°. de symp. cau. 3ª.27.B
Serum humorum in uenis contentorum est urina. in 3m. de morb. uulgar. commentario 1°. 3ª.131.D
Serũ aquosum aliter euacuat̃, q̃ flaua & atra bilis. de const. ar. Is.42.E
SERUI è quibus prouincijs emebantur. 1°. meth. med. 7ª.2.E
Seruorum uersutorum exemplum, quo declarantur uersutia Asclepiadis, & impudentia. 1°. de nat. fac. 1ª.296.B
Seruorum Menandri exemplum. 1°. de nat. fac. 1ª.296.B
Serui qui ter fallunt herum, aliter nihil agunt. 1°. de nat. fac. 1ª.296.B
Serui fugitiui q̃uo deprehendantur. 1°. de dign. pul. 4ª.70.H
Seruorũ fugitiuorũ crura adurebãt, et lacerabãt. 6°. de dec. 1ª.267.D
Serui si puniãtur ab heris q̃n irascantur, & q̃n nõ. 5°. de dec. 1ª.260.A
Seruorum tuorum queñq peccantẽ nunq̃ tuis manibus corriges. de cogn. cur. animi mor. 2ª.52.B
Seruũ nũq̃ uerberauit Galenus, nec eius pater. de co. cu. aĩ mor. 2ª.51.G
Seruo oculũ eruit Adrianus Impator suo stylo. d̃ co. cu. aĩ mor. 2ª.51.H
Seruus si interiret dño præsente, debebat esse illi pœna imposita. de cog. cur. animi mor. 2ª.52.A
Serui nunq̃ bibant uinum. q. animi mor. 1ª.320.H
Serui habentis statum corporis inculpatũ in latitudine, qui ad extremũ die sit liber uictus ratio. 6°. de san. tuen. 2ª.97.B
Seruus mortuus est respirationẽ spõte cõtinẽs. 2°. de motu mus. 1ª.315.D
Seruo librorũ quo modo fiunt aliqui. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.165.A
SESAMINA ossa quæ. de ana. uiu. Sp.49.C
SESAMINUM oleum quale. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.D
Sesaminum oleum acopon. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.269.E
Sesaminum oleum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.H
Sesaminum dulce uinum in Lydia. 1°. de dig. pul. 4ª.70.H
Σεσαμοειδῆ ossa quæ, & unde dicta. 2°. de usu par. 1ª.124.H
SESAMOIDES anticyricos elleborus appellatur, & quare. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.D
Sesamoidis albi semen quale. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.D
Sesamoides miscetur ueratris. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.152.F
Sesamoides purgat ut elleborus. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.D
Sesamoides uentrem superiorem purgat. de uict. ratio. in morbis acutis. comment. 4°. 7ª.152.F
SESAME minuta species leguminis. 2°. de usu par. 1ª.124.H
SESAMUS pinguis est, & eius usus. 1°. de alim. fac. 2ª.15.D
Sesamum est unctuosum multum. de diss. cont. Sp.73.C
Sesamus calidus est. 1°. de alim. fac. 2ª.15.D
Sesamum est cibus calidus. de diss. cont. Sp.74.C
Sesamum cibus crassus, & cur. de diss. cont. Sp.72.H
Sesamo q̃uo uescantur homines. 1°. de alim. fac. 2ª.15.D
Sesamum cur stomacho malum. de diss. cont. Sp.74.E
Sesamum tarde digeritur. de diss. cont. Sp.73.D
Sesamum tarde descendit. de diss. cont. Sp.74.H
Sesama immutata deiecta ostendunt nullã esse cruditatẽ, sicut dixit Erasistratus. 1°. de lo. aff. 4ª.5.B

Sesamus sitim excitat, et quare. 1°. de alim. fac. 2ª.15.D
Sesamum urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
Sesama alba quo conuenientia pro purulentis. de uict. rat. in morb. acut. comment. 4°. 7ª.152.F
Sesamon emplasticum & emolliēs est. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.D
Sesama in inflammationum arteriæ principijs leuissima. 7°. de composit. medic. sec. loc. 5ª.177.H
ex Sesamo fit oleum. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.G
SESELI quid. de simp. med. Sp.90.D
Seseli massiliense probatissimum est. 4°. de san. tuen. 2ª.86.D
Seseli massiliense. 8°. de comp. med. sec. loc. 191.F/9°. 5ª.202.D
Seseli fructus qualis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.C
Seseli semen odoratum tenuium partium est, urinam ciens. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.200.H
Seselos semē calidū ē cū subtili substātia. 2°. ꝗ arte cu. ad Gl. 7ª.104.G
Seseli calidum & acre est, urinā ciens, sanguinem extenuat, & secernit. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.D
Seseli diureticum est, tñ plurima antidota mittitur proprie ad colicū dolorem facit. de simp. med. Sp.90.D
Seseli menstrua prouocat. de ocul. 7ª.188.G
Seseli ingreditur theriacam. de ther. ad Piso. 5ª.92.F
Seseli si sit crudum, longo tēpore in uentre durat. 4°. de san. tu. 2ª.85.B
Seseli miscetur medicamētis purgātibus. 8°. de cōp. me. sec. loc. 5ª.190.B
Σεσηρός. i. ringens. de fract. com. 3°. 7ª.247.D
SESQVICYATHVS. 3°. de cōp. me. se. lo. 143.D/9°. 5ª.205.A
SESQVIHEMINA. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.131.A
SESQVIOBOLVS. 3°. de comp. me. se. loc. 5ª.143.D
SESQVISEXTARIVM. 3°. de comp. me. sec. loc. 5ª.144.A
SESQVIVNCIA drachmas xij. facit. 4°. ꝗ cōp. me. se. l. 5ª.152.C
SESSIO quid sit. de fract. com. 2°. 7ª.240.A
Sessio in homine quō fiat. 3°. de usu par. 1ª.128.E
ex SETIS & pilis cōpositus pānus. 3°. de cōp. me. sec. lo. 5ª.149.A
SETACEVS pannus. de med. fac. par. 7ª.175.E
SETEFVSIAE meminit. secret. Sp.97.A
SEVERI, qui se ipsum mutato nomine Antoninum uocauit tempore, Galenus erat Romæ. ad eos qui de typ. scrips. 3ª.91.H
Seuerus in imperij cōionē Luciū accepit. ad eos q de typ. scrips. 3ª.91.H
Seuero Imperatori theriacā fecit Galenus. 1°. de antid. 5ª.105.H
SEVVM malthacodes. i. mollicinum dicitur. 4°. de compositione medicament. per ge. 5ª.238.E
Seuum liquatur igne. 3°. de cōp. med. per ge. 5ª.233.F
Seuum non potest per angusta transire, nisi liquidum. in 6ᵐ. de morbis uulg. com. 3°. 3ª.173.D
Seuo, & oleo delibuta & aqua madefacta coria laxa fiūt. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.177.A
Seuo utitur. 14°. meth. med. 7ª.90.E
Seuū iniectū in deiectiōibus alui, dolorē mitigat. 13°. meth. med. 7ª.86.A
Seuū qñ ponendū ad ulcera. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.242.A
Seuū Anseris est tenuiū partiū, & altius descēdit. 14°. met. me. 7ª.93.E
Seuū anseris in clysteri incoli dolore ponitur. 12°. meth. med. 7ª.79.F
Seuum anserinum. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.270.D
Seuum Camelinum maturat. de ocul. 7ª.188.E
Seuum Caprinum uel uitulinum indifferenter accipitur. 5°. de composit. med. per ge. 5ª.249.E
Seuū Galli est tenuiū partiū, & altius descendit. 14°. meth. me. 7ª.93.E
Seuū Gallinaceū pro anserino qñ sumitur. 14°. meth. med. 7ª.88.C
Seuum Hircinum molliendo digerit. 14°. meth. med. 7ª.87.H
Seuum hircinum ualet in dysentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt. 12°. meth. med. 7ª.74.H
Seuum Leoninum molliendo digerit. 14°. meth. med. 7ª.87.H
Seuum Suillum maturat. de ocul. 7ª.188.E
Seuum suillum pro Galinaceo. 14°. meth. med. 7ª.88.C
Seuum Taurinum molliendo digerit. 14°. meth. med. 7ª.87.H
Seuum taurinum odoramētis conditū. 7°. de cōp. med. per ge. 5ª.272.E
Seuum Vitulinum mollit & cōcoquit. 2°. de cōp. med. per ge. 5ª.221.D
Seuum uitulinum curatum. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.243.H
Seuo uitulino utitur. 2°. de cōp. med. per ge. 5ª.225.G
SEVO qd simile inuenitur in ipsis steatomatis. de tum. pt. na. 3ª.83.G
Seuū pingue quasi existens apostema quō generetur. de ocul. 7ª.189.G
SEXAGENARIVS qui sit denso pilo, non est calidus & siccus nunc, sed fuit ante. 2°. de temp. 1ª.21.A
Sexagenario, qui denso sit pilo, eo modo consistunt prius geniti pili, quo herbæ, quæ nascūtur uere, et in æstate perseuerāt. 2°. ꝗ tēp. 1ª.21.A
SEXAGESIMVS dies cur inter decretorios numeratur in ꝓgnosticis. 1°. de die. decr. 4ª.156.A
Sexagesimum diem terminum quandoque sint acuti ex decidentia. 1°. de dieb. decre. 4ª.156.D
Sexagesimum diem ex uigesimo sæpius aucto fieri contingit. 1°. de dieb. decretorijs. 4ª.154.H
SEXTANS Pēdet uncias duas. 4°. de cōp. med. per ge. 5ª.244.H
Sextans. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.147.E
SEXTARIVS nomē Romanū. 1°. de cōp. med. per ge. 5ª.215.D
Sextarium Romanum <Athenienses hoc non habebant.> 1°. de comp. medic. per ge. 5ª.215.H
Sextarios sex Romanos significat Cōgius. 6°. ꝗ cōp. me. se. lo. 5ª.170.A
Sextarius Romanus. 6°. de san. tuenda. 2ª.101.B/3°. de composit. medic. per genera. 5ª.233.G
Sextarius habet uncias octo. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.198.H
Sextarium pendet uncias tres. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.262.B
Sextarij Italici meminit. 11°. ꝗ simp. me. f. 82.H/de pōd. et mē. 5ª.275.E
Sextariorum diuersitas. 1°. de comp. med. per ge. 5ª.216.A
Sextarij meminit. 2°. de antid. 117.A/1°. de comp. medic. sec. loc. 130.F/3°. 144.A/9°. 200.D/2°. de comp. med. per ge. 224.G/ de pond. & mens. 275.E/F/276.B/H/ 5ª.277.C
SEXTVS empiricam sectam exacte corroborauit. intr. Isa.51.D
Sexti casus, qui incidit in morbum acutum, & quō prædixerit Galenus nō posse morbū ꝓtendi ultra septimū diē. de ꝓco. ad Posth. 4ª.218.C
SEXTO die quidam, alij decimoseptimo iudicantur. 2°. de diebus decretorijs. 4ª.152.C
Sextus dies quō iudicet. 1°. de dieb. decr. 4ª.147.B
Sexti naturā nullus aliorū dierū exacte imitat. 1°. ꝗ die. decr. 4ª.147.B
Sextæ diei crisis qualis. 1°. de dieb. decret. 145.F/146.G/ 4ª.154.G/1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.C
Sexto die iudiciū malum, & casus difficiles. cō. 4°. aph. 29°. Ex.30.D
Sextus dies Tyranno assimilatur. 1°. de dieb. decr. 4ª.146.G
Sextus cur male iudicat. in progn. Hip. com. 3°. 4ª.206.G
Sextus dies quādoque necat: etiam si sit facta accessio in diebus imparibus propter morbi celeritatem. 1°. de dieb. decre. 4ª.149.F
Sexto die qui moriebantur. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 2°. 3ª.115.A
in Sexto pauci iudicātur, & peruerse, & quō. 1°. de die. dec. 4ª.146.E
Sextus dies iudicauit fideliter morbum in uirgine quadam. in 3ᵐ. de morbis uulg. com. 3°. 3ª.150.H
de Sexto iudicat quartus dies. 1°. de dieb. decr. 4ª.147.B
in SEXTODECIMO morbi nō soluūtur. 1°. de die. dec. 4ª.147.B
in Sextodecimo neminem uidit iudicatum Galenus. 1°. de diebus decretorijs. 145.F/ 4ª.146.G
in Sextodecimo iudicati casum supponit, ut uim decretoriorum dierum ostendat. 1°. de dieb. decr. 4ª.148.E
SEXVNX est mensura. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.131.E
ΣΙΑΛΟΧΟΟΥΣ glandulas quas uocent. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4ª.162.C
SICCANDO quæ lædunt, aut corrumpunt sanitatem non omnibus nota. 1°. de san. tuen. 2ª.63.B
Siccandi uehementer uim habens medicamentum. 1°. de composit. medic. per genera. 5ª.273.B
Siccandum esse unde sumatur. 5°. meth. med. 7ª.34.D
Siccandum caput spongia. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7ª.132.F
SICCANTIA quæ proprie sint, & quæ per accidens. 1°. de comp. medic. per gen. 5ª.213.A
Siccantia sine morsu quæ. 9°. de simplicium med. facul. 5ª.64.E/ de art. comment. 2°. 7ª.268.A
Siccans sine morsu præstantissimum omnium medicamentum est pompholyx elota. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.H
Siccans modice in primo ordine, & detergens medicamentum est, quod carnem producit. 3°. meth. med. 7ª.18.A
Siccantia modice quæ. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.236.D/3°. met. medendi. 20.A/5°. 7ª.34.C
Siccans mediocriter medicamentum. 1°. de comp. med. per ge. 3ª.213.A
Siccantia tertio ordine uehementer quidem, maxime tamen non exiccāt. 5°. de simp. med. fac. 5ª.39.B
Siccantia quarto ordine urunt. 5°. de simp. med. fac. 5ª.39.B
Siccantia euidenter quæ. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.249.H
Siccantia strenue quæ. 5°. meth. med. 7ª.34.C
Siccantia uehementius medicamenta quæ. 3°. meth. med. 7ª.20.A

Siccans uehementissi-

Siccans uehementissime medicamētum quod.5°.meth.med. 7ª.34.A/B
Siccantia calefacientia quō exiccent.1°.de san.tuen. 2ª.68.C
Siccantibus qñ uti debemus.3°.de comp.med.per ge. 5ª.229.D
Siccantia medicamenta in longis fracturis ossium conueniunt.6°. methodi medendi. 7ª.41.G
Siccantibus,& refrigerantibus debent curari putrescentia.3°. de comp. med.per ge. 5ª.228.C
Siccātia detergētia mūdificāt ulcera.4°.de comp.med.per ge. 5ª.237.C
Siccātia nō debēt poni inter mollietia.7°.de comp.me.per ge.5ª.264.B
SICCATIO corporum quo modo fiat citra congelationem.5°. de simp.med.fac. 5ª.32.G
Siccatio renum prouenit ex bilis superfluo.de sper. Sp.36.H
SICCATVM humectātia poscit remedia.5°.de simp.me.f.5ª.32.H
SICCESSIMVS oēs in ætatis successione.6°.de san.tu. 2ª.96.E
Siccescentibus frictio pinguiter fit.7°.meth.med. 7ª.45.B
SICCIOR,& calidior est bilis omni humore ⟨ubi dubitandum de atrabile,quæ est siccior.⟩1°.de arte cur.ad Gla. 7ª.97.B
Siccior est calor uigentium.3°.de symp.cau. 3ª.29.C
Siccius temperamentum reddit calor multus, dum calorem absumit. 6°. de san.tuen. 2ª.95.H
Sicciora redduntur corpora animalium per squalores. in 1^{m}. de morbis uulg.com.1°. 3ª.104.B
Sicciores temperaturæ sunt salubriores.com.3°.aph.11°. Ex.21.B
Sicciora quæ membra corporis sint.13°.meth.med. 7ª.21.E
Sicciora carne sunt penis,& sedes.5°.meth.med. 7ª.36.D
Sicciora quanto sunt nerui,tendones,musculi, & ligamenta, tanto sunt ualentiora.3°.de symp.cau. 3ª.29.D
Sicciora fiunt attrita uasa & uestes.in 6^{m}.de mor.uul.cō.3°. 3ª.170.B
Sicciora mēbra facilius patiūtur à causis siccis.de na.hu.c.2°.7ª.182.H
Siccior dulci oleo ungendus,& quō fricandus.3°.de san.tuen. 2ª.82.A
Siccioribus naturis conuenientiores morbi sunt sicciores. comment.2°. aphorismo 34°. Ex.17.C
Siccior morbus quō noscatur.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.112.F
in Siccioribus ulcera magis siccentur.3°.meth.med. 7ª.18.B
Sicciora uulneribus nō cōueniūt,& quare.6°.de simp.med.fa. 5ª.46.D
Sicciora postulant ij, quibus siccius est corpus.3°.de symp.cau. 3ª.29.C
Siccius quanto aliquod est membrum, tanto magis exiccantem postulat curationem.de art.com.2°. 7ª.267.G
Siccius,& frigidius tritico amylū est.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.D
Siccior,& calidior anseris pinguedo est q̄ suū.4°.de simp.me.f.5ª.5.F
SICCISSIME, & frigidissime arbores.4°.de simp.me.f.5ª.26.F
Siccissimus,& calidus status non fit nisi æstate.10°.meth.med. 7ª.63.E
Siccissimis medicamentis indiget auris siccissima.5°.meth.med.7ª.34.B
SICCITAS, humiditas,caliditas,& frigiditas sunt qualitates primæ.3°.de simp.med.fac. 5ª.17.C
Siccitas,& humiditas magis materiales sunt qualitates, quam caliditas, & frigiditas.7°.meth.med. 7ª.44.D
Siccitas est qualitas agens.de nat. hum.com.1°.1ª. 28.H/de cur.rat.per sang.miss.6ª.16.C/3°.meth.med. 7ª.18.G
Siccitas quo loco reponatur inter efficacissimas qualitates. de constitutione artis. Isa.38.E
Siccitas quid faciat.1°.de symp.cau. 3ª.19.C
Siccitas alterat totam admotam substantiam,sed non pari cum alijs effectionis qualitatibus celeritate.de const.art. Isa.38.E
Siccitas alterat totum per totum.1°.de elem. 1ª.7.H
Siccitas est differentia terræ.de sper. Sp.41.B
Siccitas diutina apud hominum genus in Europa, dissimile à Scythis. de aere,aquis,& locis. 2ª.6.B
cū Siccitate frigiditatem esse non posse,non nulli putabant, et quare.1°. de temperamentis. 1ª.10.D
Siccitas,& humiditas mouent temperiem simplicium. 8°. de simplicium medic.facul. 5ª.59.C
Siccitas cōsequitur extergētia, et glutinātia.6°.de simp.me.fa.5ª.45.A
cum Siccitate uentrem stringentia quæ.de diff.cont. Sp.75.B
Siccitates differentiam faciunt in dissimilaribus partibus. 3°. de simplic. medic.facul. 5ª.20.G
sm Siccitatis gradus animalia cōparantur.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.E
Siccitatem in summo nullū animal habet.1°.de temp. 1ª.10.C
Siccitas ad robur,et nixum facit.3°.de symp.cau. 3ª.29.E
ob Siccitatem,& frigiditatem subiectum est constās,& stabile.9°.methodi medendi. 7ª.60.H
Siccitas facit uirtutem retentiuam fortem.com.2°.aph.20°. Ex.14.C
Siccitas agit animum ad prudentiam sm Platonē.q. animi mor.1ª.318.D
Siccitas soluit morbum comitialem.com.5°.aph.7°. Ex.38.A
Siccitas perducit ulcera ad cicatricem.com.6°.aph.8°. Ex.47.C
SICCITAS corporum quadruplex est.7°.meth.med. 7ª.44.D
Siccitatem quæ faciant.1°.de san.tuen. 2ª.68.C
Siccitas unde fiat.1°.de diff.feb. 3ª.34.D
Siccitatē & colorē cōsequit̄ corpus ex bilis dominio.de ana.ui.Sp.45.F
Siccitas fit ob defectū,uel sequitur ad ipsum.cō.5°.aph.57°. Ex.42.H
Siccitas ex sanguinis penuria,quæ.7°.meth.med. 7ª.44.D
ex Siccitate asperitas oritur.in 1^{m}.de mor.uul.com.2°. 3ª.115.F
Siccitate,& caliditate ossa citius concrescunt.2°.de sem. 1ª.339.A
Siccitas mire obest auctioni.de ren.aff.dign.& med. 7ª.191.D
Siccitatis indicium non est simpliciter paruitas,& quare. de optima nostris corp.const. 1ª.38.H
in Siccitate generantur pauciores humores.com.3°.aph.7°. Ex.20.F
Siccitatem inducit tertiana.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.96.C
Siccitas habitus quid indicet.5°.de san.tuen. 2ª.89.D
Siccitas nimis abundat in senibus.1°.de san.tuen. 2ª.64.D
ad Siccitatē progressum effugere non licet.6°.de san.tuen. 2ª.96.F
Siccitatē debet uel seniū,uel marasmus p̄cessisse.3°.de symp.ca. 3ª.25.D
à Siccitate quæ sunt corrupta, à marasmo, & tabe arripi dicuntur. de marc. 3ª.45.C
Siccitatem quam habeāt tabidi.in 1^{m}.pror.com.1°. 4ª.167.H
in Siccitatibus multus uapor emanat è corpore nostro,in humiditatibus paucus.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°. 3ª.104.C
Siccitas,& frigiditas nō facile p halitū digerūt̄.aduer.Lycū. Ex.65.D
Siccitas quarta ægritudo simplex est ptiū similariū.de diff.mor. 3ª.2.H
Siccitatis magna mutatio morbos facit.com.3°.aph.1°. Ex.19.H
Siccitas causat acutos morbos.cō.3°.aph.7°.20.F/aph.16°. Ex.22.H
Siccitas generat choleram.com.3°.aph.16°. Ex.22.H
Siccitates generant tabitudines, lippitudines, articulorum dolores, stillicidia urinæ, & difficultates intestinorum.cō.3°.aph.16°. Ex.23.A
Siccitas ī febribus uehemētibus cōuulsionē facit.c.4°.ap.66°. Ex.34.E
ex Siccitate febris sine putredine sanatur frigidis, & humidis. 10°. methodi medendi. 7ª.64.D
Siccitates pluuijs sunt salubriores.c.3°.ap.11°.21.B/aph.15°. Ex.22.G
in Siccitatibus aues bene habēt et quare.ī 6^{m}. đ mo.uul.c.4°. 3ª.186.H
Siccitas facit profluuium capillorum.com.7°.aph.16°. Ex.55.B
Siccitatē esse causam caluitij ⟨collige⟩ q̄a humiditas est causa oppositi.com.6°.aph.28°. Ex.48.H
Siccitas nimia nocet palpebris.10°.de usu par. 1ª.181.G
à Siccitate fiunt uigiliæ.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.134.G
Siccitas fit propter uigilias, quæ deinde faciunt desipientiam ac conuulsionem.com.7°.aph.18°. Ex.55.C
Siccitas causa uigiliæ,& representationis somniorum est.in 1^{m}.prorrh. comment.1°. 4ª.163.F
ob Siccitatē melancholicis uidentur phantasmata in somnis.in 1^{m}.pror. comment.1°. 4ª.163.G
Siccitas est causa catalepsis,id est deprehensionis.c. 2°.aph.3°. Ex.11.E
Siccitas quo modo uisui obest.de ocul. 7ª.186.E
Siccitas linguæ magna causat balbutiem.com.6°.aph.32°. Ex.49.H
ex Siccitate linguæ cognoscuntur morbi sicci uenarum, & arteriarum. de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.112.F
à Siccitate fit uox sonora, & acuta.in 3^{m}.de mor.uul.cō.3°. 3ª.143.E
pp Siccitatem superfluuam musculorū gutturis intrinsecorū supra modum extenti impossibile non est meatum reddi angustiorem. com.4°. aphorismo 34°. Ex.31.E
Siccitas unde fiat in arteria.1°.de præsag.ex pul. 4ª.107.F
ob Siccitatem pulsus fit durus in ephemeris.1°.de dif.feb. 3ª.34.D
ob Siccitatem durities aduenit arterijs.1°.de diff.feb. 3ª.34.D
sine Siccitate hecticæ sæpius consistunt, cum non transmutantur ad tabē. 1°.de diff.feb. 3ª.35.C
Siccitatis nō frigoris ratione durities fit.ī 6^{m}.de mor.uul.c.5°. 3ª.193.F
Siccitas,& durus tumor ⟨à græcis schyrrhus dictus⟩ durum efficiūt pulsum.1°.de diff.feb. 3ª.34.B
Siccitas quō differat à phlegmone.đ uict.ra.ī mor.acu.c.2°. 7ª.125.A
ob Siccitatem aliqua ægre mouentur.2°.de san.tu. 2ª.72.F
Siccitate durum quō curetur.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.G
à Siccitate & frigore quæ induruere, quibus curanda. 5°. de simplicium medic.facul. 5ª.32.H
ob Siccitatem intenta quō laxatur.de ijs, quæ in me.fi.cō.3°. 7ª.215.G
Siccitas neruorū facit conuulsionē,et distētionē,cō.7°.ap.13°.Ex.54.H

ex Siccitate

ex Siccitate conuulsio quomodo fiat.de trem.palp. & conuulſ. 3ª.56.C
Siccitas facit ſpaſmũ,q difficulter remouetur. cõ.2°.aph.26°. Ex.16.B
ex Siccitate conuulſio lætalis eſt.de trem.palp.& cõuulſ.3ª.56.D/12°. meth.med.7ª.80.B/com.4°.aph.57°.33.F/cõ.5°.apho.1°.Ex.37.D
propter Siccitatem tremor inſanabilis eſt.in progn.com.1°. 4ª.192.H
Siccitas partium ſolidarũ corrigi non poteſt.7°.methodi medẽdi. 45.H/ 10°.66.E/12°. 7ª.80.B
Siccitatibus ſolidorũ,ſi pdurẽt,ſuccedũt frigiditates. 7°.me.m. 7ª.46.F
Siccitas non poteſt ſola permanere.7°.meth.med. 7ª.46.F
cũ Siccitate uel humiditate frigus facit torporẽ.3°.de ſymp.ca.3ª.29.D
Siccitas conſumata inſanabilis eſt,& quæ nõ ſit. 7°.meth.me. 7ª.44.D
Siccitas magna cur difficulter curatur.7°.meth.med. 7ª.46.F
Siccitas difficulter remouetur.com.2°.aphor.26°. Ex.16.B
Siccitatis curatio longi temporis eſt,& minus periculo expoſita,q̃ refrigeratio.10°.meth.med. 7ª.64.D
ex Siccitate dolor curatu difficilis eſt,uel etiam omnino curari non poteſt,ſi febris occaſione eſt contractus.12°.meth.med. 7ª.80.B
ex Siccitate doloris curatio quæ.12°.meth.med. 7ª.80.B
ex Siccitate qui dolor phrenitidi lætali ſuccedit.12°.meth.me.7ª.80.B
Siccitas quæ ſanatu facillima ſit.7°.meth.med. 7ª.46.E
Siccitas ſuccedit calori.2°.de temp. 1ª.21.D
Siccitas caliditati paucæ coniuncta,quõ curetur.7°.meth.med. 7ª.47.C
cum Siccitate caloris curatio quæ.7°.meth.med. 7ª.47.F
Siccitatis,& caliditatis affectus febri proportione reſpondet.7°.methodi medendi. 7ª.47.C
Siccitas,& frigiditas quomodo curentur.7°.meth.med. 7ª.46.F
in Siccitate,& humiditate non poſſunt uentriculi adeo intemperantes eſſe,ut breui actionem amittant.3°.de ſymp.cauſ. 3ª.25.E
Siccitatis curatio in uentriculo,quæ.7°.meth.med. 7ª.44.E
Siccitati pulmonis proprie confert butyrum.de ſimp.med. Sp.81.D
Siccitas immodica prohibet prandium integrum,& cænam differt.3°.de ſanitate tuenda. 2ª.82.B
Siccitas quibus male habet,ueſpertina frictio utilis ẽ.3°.de ſa.t. 2ª.82.B
Siccitates omnes quæ balnea deſiderant.de marc. 3ª.47.H
Siccitates omnes calidas & frigidas iuuant balnea.de marc. 3ª.47.H
Siccitas cutis eſt cauſa cur non ſudemus.com.5°.aphor.71°. Ex.45.F
ex Siccitate animi defectus,quõ curandus.1°.de arte cu.ad Gl. 7ª.99.E
Siccitas & ſpiſsitudo uteri ſunt cauſæ ne mulier concipiat. comment.5°. aphoriſmo 62°. Ex.43.E
Siccitas adurit ſemen.com.5°.aph.62°. Ex.43.E
Siccitatis mutationes ſentiuntur in ſemine.de aere,aqu. & lo. 2ª.6.C
Siccitas nimia quo modo cauſa eſt coniuentiæ,per quam clauditur collum ueſicæ.3°.de ſympt.cauſ. 3ª.28.D
Siccitas inducta ab ira,& à penuria potionis,quo modo corrigatur.3°. de ſani.tuenda. 2ª.81.G
Siccitas præter renum noxam,qua uictus ratione poſsit corrigi.6°. de ſanitate tuenda. 2ª.99.F
Siccitati medetur humidum nutrimentum.3°.de ſani.tu. 2ª.80.A
in Siccitate dabat lac aſininum ab ubere.7°.meth.med. 7ª.44.F
in Siccitate ptiſſana,& alica præparata ut ptiſſana conueniunt. 7°.methodi medendi. 7ª.45.C
in Siccitate qualis panis dandus.7°.metho.med. 7ª.45.C
in Siccitate etiam ponit ſalem in pane.7°.meth.med. 7ª.45.C
in Siccitatibus alas,& teſtes gallinaceorum lacte altorum dat. 7°. methodi medendi. 7ª.45.D
Siccitatem nimiam habentes cibi parum nutriunt.de diſſol.cont. Sp.73.F
in Siccitate quæ adſtringentia uitanda.7°.meth.med. 7ª.44.B
Siccitatibus ſunt contraria auſtera.7°.meth.med. 7ª.44.D
SICCAMUR ſemper.de marc. 3ª.46.D
Siccatur tabidis cor,& cun.de marc. 3ª.45.D
quæ Siccantur & quæ refrigerantur concreſcunt.de uict. rat. in morb. acut.com.4°. 7ª.138.C
Siccat corpora quæ contingit acetum,licet ad imaginationem ſit humidum.10°.meth.med. 7ª.64.H
Siccant uiolenter adſtringentia.7°.meth.med. 7ª.46.H
Siccant magis amara magis.8°.de ſimpl.med.fac. 5ª.63.G
Siccant ut ſal & non habent uim adſtringendi, Aſiæ petræ flos, nitrum, & aphronitrum.2°.de comp.med.per ge. 5ª.222.A
Siccant continuo ſi contactæ ſubſtantiæ quippiam digerant Calfacientia, niſi quid naturæ fuerit humidum,ut oleum,& aqua.11°. de ſimplicium medic.facul. 5ª.80.B
Siccat ualde medicamẽtũ ex Cartha papyracea uſta.5°.met.m. 7ª.36.D
Siccat ualde medicamẽtũ ex Cucurbita ſicca uſta.5°.meth.med. 7ª.36.D
Siccent quæ plus Emplaſtra.2°.de comp.med.per gen. 5ª.223.F
Siccat corpora Fames.com.2°.aph.16°. Ex.12.G
Siccat digerit & attrahit Gladiolus.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.57.B
Siccat Haſeg.de ſimp.med. Sp.85.C
ut Siccent ſine mordicatiõe Metalla oĩa,ſint elota.6°.meth.me.7ª.38.C
Siccat & refrigerat Miliũ.de uict.rat.in morb.acut.cõ.4°. 7ª.149.D
Siccat genas proprietate Minium.de ſimp.med. Sp.81.C
Siccantur præcordia ex Pane & melle.10°.meth.med. 7ª.64.A
Siccant & refrigerant medicamenta ex Papaueris ſucco & alterco.12°. methodi medendi. 7ª.79.C
Siccat minus Pix humida.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.58.E
Siccant & ſtringunt Plataginis folia contrita cum pane impoſita.de ſimplic.med. Sp.89.A
Siccat uentrẽ Refrigeratio extrinſeca.in 6m.de morb.uul.c.5°.3ª.193.C
Siccat inflationem Rhu.de ſimpli.med. Sp.89.E
Siccant Salſa magis quã acria.de uict.ra.in morb.acu.com.4°. 7ª.135.C
Siccat citra morſum Sarcocolla.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.60.B
Siccat Sori uulnera,quæ luxuriantur.de ſimp.med. Sp.90.F
Siccat omnium maxime Taurinum pingue.4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5ª.242.A
Siccat totum corpus Vigilia.7°.metho.med.46.D/de uict.rat. in morb. uulg.com.2°. 7ª.125.B
Siccat immodice Vina amara.7°.meth.med. 7ª.47.B
Siccat adeo uiperarum caro,ut ſitim iducit.11°.de ſimp.med.fac.5ª.78.B
Siccat digerit & attrahit xyiris.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.57.B
SICCANT quæ ad plenũ ulcera ſanãt.4°.de cõp.m.p g.5ª.249.H
Siccare opus eſt omnia ulcera,& qui ſit terminus exiccationis.commentario 6°. aphor. 45°. Ex.51.G
Siccare præſertim opus,ubi os uitiatum eſt. com.6°.aph.45°. Ex.51.G
Siccentur magis ulcera in ſiccioribus.3°.metho.med. 7ª.18.B
Siccentur minus ulcera in humidioribus.3°.meth.med. 7ª.18.B
SICCAVIT an bene medicamentum per ſordem,& ſaniem,probatur.3°.metho.med. 7ª.18.E
Siccat in ſole.8°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.196.B
Siccat i umbra.8°.de cõp.me.ſe.l.192.G/4°.de cõp.me. p g. 5ª.243.H
SICCVM nomen à qualitatibus eſt.1°.de ſan.tu. 2ª.62.E
Siccum quot modis dicatur.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.17.A
Sicci duo ſignificata,quæ.1°.de temp. 1ª.12.G
Siccum à natura duplex,à terra,& ab igne. de marc. 3ª.46.C
de Sicco,humido,calido,et frigido quo modo tractent philoſophi, ac medici.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.17.E
Siccum,humidum,calidum,& frigidum elementa uocat Hippocrates ab effectricibus qualitatibus.8°.de decr.Hipp. 1ª.275.D
Siccum,humidum,calidum,frigidumq; cauſas ponit Hippocrates. in 3m. de morb.uulg.com.1°. 3ª.129.C
Siccum,humidum,calidum,& frigidum primus Hippocrates inuexit.1°. methodi medendi. 7ª.3.E
Siccum,humidum,calidum,frigidum quæ agãt & patiantur inter ſe. 2°.de nat.fac. 1ª.297.H
Sicco,humido,frigido,calido,alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus q̃ in corpe aĩalis ſunt oĩa gubernari dicãt.2°.de na.fa. 1ª.299.G
Sicco,humido,calido,& frigido conſtant animalium corpora, nõ tamen æqualiter.1°. de temp. 1ª.10.B
ex Sicci,hũmidi,calidi,& frigidi miſcella fiunt ſalſum, dulce, amarum, auſterum,acerbum,& acre.1°.de alim.fac. 2ª.9.A
Siccum in elementis ſyncerum eſt,in reliquis rebus in medio conſiſtit contrariorum,uel eſt ad alterum magis propenſum.1°.de temp.1ª.14.A
Sicco opponitur liquidum.de ijs,quæ in med.fi. com. 3°. 7ª.215.E
Sicci,& duri differentia.5°.de ſimp.med.fac. 5ª.34.G
Siccũ,& durũ quod eſt,nihil in ſe ingredi ſinit, priuſq̃ ipſum ex aliqua parte diuiſum ſit,ac ueluti exulceratum.3°.de ſymp.cauſ. 3ª.29.A
Sicca parum liquida uidentur humida.3°.de temp. 1ª.23.D
Sicca quæ ſint.in 3m.de morb.uul.cõ.3°.3ª.141.A/8°.met.me. 7ª.51.A
Siccum energia uel actu quomodo intelligatur.3°.de temp. 1ª. 21.G
Siccum actu ac tactu diſcerni poteſt.2°.de temp. 1ª.16.H
Sicci corporis iudices ſunt tactus,& ratio.2°.de temp. 1ª. 17.F
Sicci iudicium unde ſumatur.3°.de temp. 1ª. 24.F
Siccum facit pathemata in tactu. de ſymp.diff. 3ª.10.D
Sicca melius ſonant q̃ madida.7°.de uſu par. 1ª.158.F
Sicca moderate,melius ſonant q̃ ſicciſsima.7°.de uſu par. 1ª.158.F
Sicca ſunt clarioris uocis quam humida.de uoce & anhel. Sp.61.G

Sicca res si talem sensum faciat, qualē præbet aqua oīs qualitatis expers, qūo se habeat in qualitatibus primis. 4°. de simpl. med. fac. 5ª.25.D
Sicca natura sunt stiptica. 1°. de san. tuen. 2ª.68.A
Sicca natura remoratur cibum in uentre. 1°. de san. tuen. 2ª.68.A
Sicci cibi quibus conueniant, & qui sint. de diff. cont. Sp.74.D
Siccis & melancholicis cibis abstinendū in autūno. 1°. de ali. fac. 2ª.13.G
Siccis & melancholicis cibis utendum hyeme. 1°. de alim. fac. 2ª.13.G
Sicca immodice, cur non salienda. 3°. de ali. fac. 2ª.33.D
Sicca corpora salita qualia. 3°. de alim. fac. 2ª.33.D
Sicca tarde digeruntur. de diff. cont. Sp.73.D
Sicca dura tarde descendunt. 1°. de alim. fac. 2ª.14.D
Siccæ res si coquuntur, firmius alunt q̄ humidæ. 2°. de ali. fac. 2ª.24.B
ex Siccis animalibus omne quod est paruum, uelocius digeritur quā magnum. de diff. cont. Sp.73.C
Siccos cibos digerunt humidi. de diff. cont. Sp.73.C
Sicca est atra bilis. de nat. & ord. cuius. corp. Sp.41.D
Siccum præualet in partibus durioribus cute. 1°. de temp. 1ª.14.G
Sicca nimis cutis non facit pilos. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.170.A
Sicca sunt ossa quæ sustinent laborem. de dynam. Sp.19.D
Siccum cur sit. de comp. memb. Sp.58.B
Sicca & solida est caro cordis. de anat. uiu. Sp.46.C
Siccum instrumentum non debet habere siccum nutrimentum. 3°. de symptomatum causis. 3ª.29.D
Sicca si sit pticula, & morbus sit humidus, qd agēdū. 3°. met. me. 7ª.21.F
Siccum durum magis offenditur q̄ molle. de usu puls. 1ª.229.G
Siccum durum habet habitum ualentiorem, quàm mollius & humidius. de usu puls. 1ª.229.G
ad Siccum semper tendunt temperati. 1°. de sani. tu. 2ª.64.F
Siccum fit in ætatis uigore, calidum corpus quod temperatum in paßiuis. 6°. de sanit. tuenda. 2ª.96.E
Siccos oculos habet conceptus in horis melancholiæ. de sperm. Sp.37.C
Sicca & amara semper habet conceptus in horis bilis guttur, os, & sputum. de sperm. Sp.37.C
Sicci sunt quibus crura sunt macra, si totius corporis temperies pari ratione se habeat. 2°. de temp. 1ª.20.H
Sicci natura sunt graciles. de art. com. 1°. 7ª.256.E
Sicca aluus in iuuentute, efficitur in senectute humida, & è contra. commentario 2°. apho. 53°. Ex.19.E
Sicca aluus unde fit. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.C
Sicca temperies semper facit animal calidius in augmento, in decremento siccum & frigidum. 6°. de san. tu. 2ª.95.E
Siccæ temperaturæ nihil per nares emittunt. com. 6°. aph. 2°. Ex.46.E
Sicca intemperies oium peßima est in simplicibus. 7°. meth. me. 7ª.47.H
Sicca temperatura cur peßima. 6°. de san. tuen. 2ª.96.G
Sicci natura, cito in senilē siccitatem perueniunt. 6°. de sanit. tu. 2ª.96.E
Sicca intēperies est i ægris, quod seniū est in sanis. 7°. met. me. 7ª.44.D
Siccis & carne oppletis maior superuenit inflammatio, q̄ humidis & macilentis. de art. com. 1°. 7ª.256.G
Sicca corpora siccis nutriuntur. intro. Isa.68.G
Sicci, & temperati in actiuis qualitatibus, quarto loco sunt ad febrem proni. 8°. meth. med. 7ª.54.E
Siccum si sit corpus, quid considerandum. 5°. de san. tuen. 2ª.89.D
ex Sicco alteratio difficulter curatur. 7°. meth. med. 7ª.44.D
Sicca intēperies cur indiget longo tpe ꝑ curatiōe. 7°. met. me. 7ª.44.D
Sicca uentriculi intemperies solida parte nunquam sanabitur. 7°. methodi medendi. 7ª.46.D
in Siccis affectibus commode nunq̄ finitur acceßio, nisi lauacro, aut humido uictu humectatio accesserit. 10°. meth. med. 7ª.63.E
Siccis sicca sunt apta. 6°. de san. tuen. 2ª.96.C
Sicca siccis citius aßimilantur. 6°. de san. tuen. 2ª.96.C
Sicca præter naturam corpora curantur, humiditate admota. de natura humana, comment. 1°. 1ª.28.H
Sicca humiditate corrigi debēt, & corrigūtur. 4°. de sim. me. f. 5ª.28.H
Siccæ naturæ humidis sanantur. com. 3°. apho. 3°. Ex.20.B
Sicca intemperies carnis aqua corrigitur. 4°. meth. med. 7ª.23.E
Siccis conueniunt balnea natatoria. 7°. met. med. 7ª.44.E
Siccis lauatio quam frequenter fieri debet. 7°. meth. med. 7ª.45.B
in Siccis non desiderat balnei aerem Galenus. 7°. meth. med. 7ª.44.F
in Siccis quo modo facienda sit ratio uictus renutritoria, & refectoria. 7°. methodi medendi. 7ª.45.H
in Siccis qualis modus ciborum. 7°. meth. med. 7ª.45.G
Siccis cibus quomodo dandus. 7°. meth. med. 7ª.45.G
Sicci sæpe & parum cibandi. 7°. meth. med. 7ª.46.A
Siccorum obsonia quæ conuenientia. 7°. meth. med. 7ª.45.D
Sicci digerunt cibos humidos. de diff. cont. Sp.73.C
Siccis cur non detur suilla caro. 7°. meth. med. 7ª.45.D
Siccis quando dandæ suillæ carnes. 7°. meth. med. 7ª.45.H
Siccis, qui sanantur, dantur suum pedes, & crura. 7°. met. me. 7ª.45.H
pro Siccis hominibus aues quæ conueniant in cibo. 7°. met. me. 7ª.45.D
Siccis quæ aues sint accommodæ, & renibus non aduersentur. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.99.G
in Siccis qualis modus potus. 7°. meth. med. 7ª.45.G
pro Siccis uina quæ conueniant. 7°. meth. med. 7ª.45.E
Sicci natura quæ uitare debent. 6°. de san. tu. 2ª.96.E
Siccis mel insalubre est. 1°. de alim. fac. 2ª.10.A
Siccis temperamentis uenus inimicißima est. 6°. de san. tu. 2ª.96.E/H
Siccorum domus qualis esse debet. 7°. meth. med. 7ª.46.C
ex Sicca uentriculi intemperie gracilem quo modo Galenus curauerit. 7°. meth. med. 7ª.44.E
Siccam pellem cur quis se habere putaret. de melancholia ex Galeno, Rufo, & Poßidonio. Sp.109.D
Sicci natura hois pleuritici casus. de uict. rat. in mor. acu. cō. 1°. 7ª.115.A
Sicca corpora, ita in pestilentia seruanda. 1°. de diff. feb. 3ª.32.E
in Sicco abunde flauæ urinæ fiebant & mordentes. 8°. met. me. 7ª.50.C
Siccæ materiæ quomodo cognosci poßint. com. 6°. aph. 2°. Ex.46.E
Sicca loca quales homines gignant. 2°. de san. tuen. 2ª.73.B
in Siccis locis pascua habens caro uelocioris est coctionis, quam caro cuius pascua sunt in locis humidis. de diff. cont. Sp.73.C
in Siccis & disertis locis pascua habentia animalia, cibi sunt superfluitates non habentes. de diff. cont. Sp.73.E
Siccum. i. australe. com. 3°. aph. 11°. Ex.21.A
Siccum, squalidū, inaquosum idem significant. cō. 3°. aph. 14°. Ex.22.C
Siccæ constitutiones corpora neruosa uiolentius exiccant, ideo fit conuulsio. com. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
à Sicco corruptiones oēs metaphorice marasmi sunt. de marc. 3ª.45.G
Siccum exiccat. 1°. de temp. 1ª.10.D
Siccum nihil penitus putrescit. 1°. de temp. 1ª.12.B/in 3m. de morb. uulg. commentario 3°. 3ª.141.A
Siccum exuperans, est morbus. 1°. de temp. 1ª.11.B
Siccum multum exuperans, est mors. 1°. de temp. 1ª.11.B
Sicci morbi in partibus corporis qui uocentur. de uic. rat. in morb. acut. commentario 1°. 7ª.112.F
Sicci morbi uenarum, & arteriarum cognoscuntur siccitate linguæ, & ariditate corporis. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.112.F
Siccus affectus facit durum habitum. 5°. de san. tu. 2ª.89.D
Siccæ ægritudines sine materia aliquæ sunt. de diff. morb. 3ª.3.G
Siccæ febres quæ. aduersus Lycum. Ex.62.A
à Sicco dolor prouenit, & quomodo, quamq; siccatione etiam aliqui sedant dolores. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.G
Siccum rheuma per corpus sæpe currit concepto in bilis horis. de spermate. Sp.37.C
ex Sicco rheumate nascitur gutta homini concepto in horis bilis, paßiones uentris, dolores ut dysenteria, transuersatio uētris, lienteriæ fiūt, in somnis pauor, in fronte dolor, ambulatio acuta. de sperm. Sp.37.C
ad Siccam tußim. secret. Sp.97.C
Sicca peripneumonia quæ. de uict. rat. in mor. acut. com. 1°. 7ª.112.F
Sicca pleuritis quæ. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.112.F
Sicco indiget natura humida. 3°. meth. med. 7ª.18.B
Siccorum caliditas qualis. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.H
Siccorum, & calidorum ciborum paucitate assueta uita tertianas incurrit. 2°. de diff. feb. 3ª.36.D
Sicca, & calida cibaria prætermittamus, licet conueniant in reliquo corpore, qn̄ caput est calidum, suscipiens uapores. de diff. cont. Sp.71.G
Siccum & calidum sunt ex genere bilis. de cau. mor. 3ª.8.C
Siccus & calidus humor bilis pallida æstate gignitur. in 1m. de morbis uulg. com. 1°. 3ª.104.C
Sicci, & calidi qui sint appellandi. 10°. meth. med. 7ª.63.D
Sicci, & calidi homines quales. 8°. meth. med. 7ª.50.F
Siccum, & calidum est cor. de comp. memb. Sp.58.G
Siccum, & calidum est cor sm Galenum. de anat. ui. 46.D/ Sp.56.B
Siccus, & calidus est pulmo. de anato. uiu. Sp.52.G
Sicco, & calido sanguine nutritur pulmo. de anat. uiu. Sp.52.G
Siccum, & calidum temperamētum quæ faciant. 14°. meth. med. 7ª.91.C
Sicca, & calida intemperies facile cognoscitur. 10°. meth. med. 7ª.63.D

Siccus, & calidus erit cito pilosus, & quare. 2°. de temp. 1ª. 21. B
in Siccis, & calidis urinæ biliosæ fiunt. 8°. meth. med. 7ª. 50. F
Sicca, & calida temperatura, à siccis & calidis nunq̄ ducetur in bonam temperaturam. ars med. Isa. 68. G
Sicci & calidi, quibus tenentur in pueritiam. 6°. de san. tu. 2ª. 96. F
Siccis & calidis inimicissima inedia est. 10°. meth. med. 7ª. 63. D
in Siccis, & calidis qui cibi utiles. 8°. meth. med. 7ª. 51. B
Siccæ, & calidæ naturæ ad hyemem melius, ad æstatem peius, se habent. com. 3°. aphor. 2°. Ex. 29. A
Sicci, & calidi temperamenti q̄uo quies fiet. 8°. meth. med. 7ª. 54. H
Sicci, & calidi ad febres opportunissimi sunt. 8°. meth. med. 7ª. 54. E
Sicco, & calido temperamēto iuuenis casus, qui correptus est febre. 10°. methodi medendi. 7ª. 62. C
Sicci, & calidi, qui febre corripiuntur, ex siccitate, & caliditate possunt in principio accessionis cibari. 10°. meth. med. 7ª. 62. G
Siccum, & calidum corpus febricitans, nō potest esse uiribus ualentibus. 10°. methodi medendi. 7ª. 63. H
Siccum, & calidum corpus febricitans, si phlegmone laboret, morietur. 10°. methodi medendi. 7ª. 63. H
in Sicca, & calida intemperie quæ Galenus adhibeat. 2°. de compositione medic. sec. loc. 5ª. 138. A
in Siccis, & calidis ex uolatilibus quæ conueniunt. 8°. met. med. 7ª. 51. B
Siccis, & calidis sputus debent dari refrigerati æstate. de bonitate & uitio succorum. 2ª. 39. B
Siccis, & calidis æstate dāda lactis spuma. de bon. & uit. suc. 2ª. 39. B
Siccis, & calidis æstate, cibaria ex lacte exhibēda. de bo. et uit. s. 2ª. 39. B
Siccis, & calidis æstate, ficus, & cucurbitæ frigidæ exhibendæ. de bonitate & uitio succorum. 2ª. 39. B
Sicci, & calidi ab euacuationibus plenis offenduntur. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª. 98. C
Siccus, & calidus uehementer uentriculus, non potest sanari. 7°. methodi medendi. 7ª. 47. F
Siccus, & calidus uentriculus, non debet temere refrigerari. 7°. methodi medendi. 7ª. 47. G
Sicci, & calidi uentriculi casus. 7°. meth. med. 7ª. 47. C/E
Siccæ, & calidæ naturæ sunt animalia omnia, quæ pectinatim inserunt dentes. de atra bile. 1ª. 36. A
Siccorum, calidorumq́; animalium lien niger est, & uix potest comedi. de atra bile. 1ª. 36. E
Siccum, & calidum est tempus æstiuum, quocunq; tempore sit. de uict. ra. in morb. acut. com. 3°. 7ª. 134. B
Sicca, & calida est æstas. bre. denot. dogm. Hipp. 1ª. 231. B
Sicca, calidaq́; ultra modum est æstas. in 1m. de morb. uul. cō. 1°. 3ª. 101. C
Sicca, & calida unde sit æstas. de sperm. Sp. 39. B
in Sicco, & calido aere sectio uenæ non debet fieri. 1°. de arte curat. ad Glauc. 98. C/de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª. 136. H
Siccus, & calidus est Mars. de comp. memb. Sp. 59. F
Siccus, & calidus minus Marte est Sol. de comp. memb. Sp. 59. G
Siccus est Aries in tertio gradu, calidus in secundo. de sper. Sp. 38. H
Siccus est, & calidus Leo in quarto gradu. de sperm. Sp. 38. H
Siccus est in secūdo gradu Sagittarius, calidus in primo. de sper. Sp. 38. H
Sicca, & calida est qualitas uisibilis, & cur. de comp. memb. Sp. 58. C
Siccæ, & calidæ regiones. com. 2°. aph. 26°. Ex. 16. B
SICCVS, ac frigidus uictus febrem quartanam generat. 2°. de differentijs febrium. 3ª. 36. E
Sicca, & frigida sunt ossa. de anat. uiu. Sp. 44. E
Sicca, & frigida est cerebri meninx. de comp. memb. Sp. 58. B
Siccum, & frigidum os auri supponitur. de comp. memb. Sp. 58. B
Siccæ, & frigidæ sunt tunicæ narium. de comp. memb. Sp. 58. C
Siccus, & frigidus est œsophagus. de comp. memb. Sp. 58. H
Siccus, & frigidus est splen. de anat. uiu. Sp. 50. A
Sicci, & frigidi senes sunt. 3°. de symp. caus. 3ª. 29. D
Siccum & frigidum temperamentum, senum temperamento simillimum est. 5°. de san. tuen. 2ª. 94. D
Sicci & frigidi celeriter senescunt. 5°. de san. tuen. 2ª. 94. D
Siccum minime est maxime diuturnum. 6°. de san. tuen. 2ª. 96. G
Siccus, & frigidus ab initio non est melancholicus, sed pituitosus ab excremento. 2°. de temp. 1ª. 21. C
Siccus, & frigidus ex habitu melancholicus est. 2°. de temp. 1ª. 21. C
Sicca, & frigida intemperantia pessima est. 6°. de san. tu. 2ª. 95. D
Sicca, & frigida intemperies omnium pessima est in compositis. 7°. methodi medendi. 7ª. 47. H
Sicca, frigidaq́; corpora pessime nutriuntur. 3°. de sympt. cau. 3ª. 29. A
Sicci, & frigidi, quarto loco difficulter febriunt. 8°. meth. med. 7ª. 54. E
Siccis, & frigidis uenus aduersissima est. 6°. de san. tuen. 2ª. 96. H
Sicci, & frigidi, tarde ad temperiem ueniunt. 8°. meth. med. 7ª. 54. F
Siccæ, & frigidæ naturæ ægre p halitū digerūtur. 9°. met. me. 7ª. 60. H
Sicci, & frigidi quomodo curentur. 6°. de san. tu. 2ª. 96. G
Sicci, & multum frigidi, quomodo curandi. 7°. meth. med. 7ª. 47. A
Sicci, & parū frigidi uictus ratio qualis esse debet. 7°. met. me. 7ª. 46. G
Siccos, & frigidos opobalsamo perungit. 7°. meth. med. 7ª. 46. H
Siccus, & frigidus q̄n est uēter, nardino inungēdus. 7°. me. me. 7ª. 46. G
pro Siccis, & frigidis multum conuenit unguentum nardinum. 7°. methodi medendi. 7ª. 47. A
Siccis, & frigidis cur obsint calida fomenta. 7°. meth. med. 7ª. 47. B
Siccus, & frigidus uenter q̄uo pice illinendus. 7°. meth. med. 7ª. 47. B
Siccus, & frigidus est autumnus. bre. denot. dogm. Hipp. 1ª. 231. B
Siccum, & frigidum in autumno dominantur, licet inæqualis sit. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 101. C
Siccus & frigidus unde sit autumnus. de sperm. Sp. 39. B
Siccus, & frigidus status, & partim inæqualis proponitur ab Hippocrate. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 113. E
Sicca, & frigida terra in quarto gradu est sub potentia Saturni. de spermate. Sp. 40. C
Siccus, & frigidus est Saturnus. de comp. memb. Sp. 59. F
Siccus est Taurus in secundo gradu, frigidus in tertio. de sperm. Sp. 38. H
Siccus est Capricornus i tertio gradu, frigidus i secūdo. de sper. Sp. 38. H
Sicca est Virgo in tertio gradu, frigida in secundo. de sperm. Sp. 38. H
Sicci & frigidi sunt, Taurus, Virgo, Capricornus. de sperm. Sp. 39. A
SICCO in quo præpolleat humidum. 1°. de san. tuen. 2ª. 62. E
Siccum & humidum contingunt corpus sine uiolentia, si absint calefactio & frigefactio. 1°. de symp. caus. 3ª. 16. G
cū Sicco et hūido stat cōcoctio, mō habeat calorē. 3°. de sym. c. 3ª. 29. D
Siccum & humidum an possit fieri corpus. de caus. mor. 3ª. 8. C
Siccum & humidum non possunt esse in eodem. 1°. de temp. 1ª. 10. G
Siccus, humidus, frigidus & calidus æque est Mercurius. de comp. memb. siue de natura humana. Sp. 59. G
Siccum & humidum passiua ab aliq̄bus dicuntur. 1°. de nat. fac. 1ª. 291. C
Sicca & humida intemperies secundam facultatem sibi uendicat quatenus pertinet ad uigilias soporesq́; p morbos. 3°. de loc. affec. 4ª. 16. G
in Sicco & humido qui modice se habent, & calidius temperamentum sortiti sunt, quales. 6°. de san. tuen. 2ª. 95. H
Siccis & humidis nutrimentis nutritur natura. an animal sit. 1ª. 327. D
à Sicco, & humido tenduntur chordæ, & q̄uo. 2°. de loc. affe. 4ª. 11. A
in Sicco, & humido temperati, & frigidi q̄uo curentur & q̄uo se habeant ad corporis robur & sanitatem. 6°. de sanit. tuen. 2ª. 96. H
SICCAS non uirides herbas cognoscunt unguentarij. 1°. de antidotis. 5ª. 102. B
Sicca & uiridia quā qualitatē mutet. 8°. de simp. me. fac. 60. G/5ª. 62. A
Siccum omne uiridi ualentius est. de atten. uic. 2ª. 43. H
Sicca herba accipitur, q̄n recēs nō habetur. 1°. de cōp. med. p ge. 5ª. 211. F
Siccum primi ordinis quod, quod secundi, quod tertij, & quod quarti. 5°. de simp. med. fac. 5ª. 39. B
Siccum & frigidum Acetum est. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 6. F
Sicca & adstringentia sunt quodam modo pilos defluere prohibentia. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 55. A
Sicca & frigida est in secundo ordine Alga. 8°. de simp. me. fac. 5ª. 63. D
Siccū & calidū in quarto ordine Allium est. 8°. de simp. me. fa. 5ª. 60. H
Siccis corporibus inesse Amarum saporem unde colligitur. 4°. de simpl. medic. facul. 5ª. 30. C
Sicca sunt omnia amara. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 30. C
Sicca quo modo sit Aqua marina: cum maiorem partem humidi habeat. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 17. E
Sicca aqua marina q̄uo est quò ad hoiem. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 17. E
Sicca quo modo probetur aqua marina per fomenta. 3°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 17. F
Sicca, & calida est in tertio ordine Chamædris. 8°. de sim. me. fa. 5ª. 63. E
Sicca in secundo ordine temperata in actiuis qualitatibus est auricula muris. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 56. D
Siccum & calidū est Bitumē in mari mortuo. 11°, de sim. med. fac. 5ª. 83. F
Sicca est Cadmia, & temperata in actiuis qualitatibus. 9°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 69. F
Sicca in primo ordine, & calida in tertio est Chamæleuce. 8°. de simplic. medic. facult. 5ª. 63. F

Sicca in tertio ordine, et calida in secundo est Chamæleontis radix. 8°. de simp.med.fac. 5ª.63.F
Sicca in tertio ordine, & calida in secundo est Chamæpitys. 8°. de simpl. medic.fac. 5ª.63.F
Siccum & calidum est in tertio ordine Chelidonium maius. 8°. de simplic. medic.fac. 5ª.63.G
Siccũ in secundo ordine, et frigidũ Cichoriũ est. 8°. de sim.me.f. 5ª.60.C
Siccum & frigidum Citrij semen est. 7°. de simp.med.fac. 5ª.56.A
Siccus in secundo ordine est Citrij cortex in actiuis qualitatibus temperatus. 7°. de simp.med.fac. 5ª.56.B
Sicca & calida est Colocynthis in tertio ordine. de cathar. Sp.94.E
Siccum & calidum est Crocodilij semen. 7°. de simp. med.fa. 5ª.53.C
Siccus in primo ordine, & calidus in secundo est Crocus. 7°. de simpliciũ medicamentorum facultatibus. 5ª.53.C
Sicca & calida Cyperi radix est. 7°. de simp.med.fac. 5ª.53.H
Sicca, & calida sunt Epithymum & elleborus, atram bilem educentia. de catharticis. Sp.94.E
Sicca, & frigida i primo ordine est Eruangina. 8°. de sim.me.fa. 5ª.57.E
Siccũ in secũdo ordine, calidũ in primo Eruũ est. 8°. de sim.me.f. 5ª.57.E
Siccæ Ficus sũt cibi dulces, sapidi, subtiles, abstergẽtes. đ dis.cõ. Sp.72.E
Siccæ, & humidæ ficus maturæ sunt cibaria media. de diss.cont. Sp.74.C
Siccæ ficus non inflant. de diss.cont. Sp.74.F
Siccæ ficus generant pediculos. de diss.cont. Sp.74.B
Siccæ ficus generant putridas superfluitates. de diss.cont. Sp.74.B
Siccæ, et humidæ ficus renes mũdificãt, et abstergũt. de diss.cõt. Sp.74.G
Siccũ i secũdo ordine, et calidũ i tertio Galbanũ ẽ. 8°. đ sim.m.f. 5ª.63.E
Siccũ in prio ordine et calidũ i tertio Fœniculũ ẽ. 7°. de sim.me.f. 5ª.55.B
Siccum multum non est fœniculum, quoniam lac procreat. 7°. de simplic. medic.fac. 5ª.55.B
Siccum in primo ordine, & calidum in secundo fœnugræcum est. 8°. de simp.med.fac. 5ª.62.D
Siccum, & calidum multum est Garum. 11°. de simp.med.fac. 5ª.83.G
Siccus in primo ordine, & frigidus in secundo Hyacinthus est. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.62.H
Siccum & calidum est Hypericum. 8°. de simp.med.fac. 5ª.63.A
Siccum & calidũ in tertio ordine Hyssopum est. 8°. de sim.me.f. 5ª.63.B
Siccæ in secundo ordine temperatæ in actiuis qualitatibus sunt Lentes. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.63.B
Sicca est Lens. in 6ᵐ. de morb.uulg.com.5°. 3ª.194.C
Siccæ natura sunt lenticulæ. de disso.cont. Sp.73.B
Siccus in secundo ordine & temperatus in actiuis qualitatibus Lentiscus est. 8°. de simp.med.fac. 5ª.61.H
Sicca, & calida in tertio ordine Leucas est. 7°. de simp.me.fac. 5ª.54.C
Sicca & calida in secundo ordine Lychnis coronaria est. 7°. de simpliciũ medic.facult. 5ª.54.H
Siccum in secundo ordine & temperatum in actiuis qualitatibus Lycium est. 7°. de simp.med.fac. 5ª.54.G
Siccum in tertio ordine in actiuis qualitatibus temperatum Macer est cortex quidam qui ex India uehitur. 7°. de simp.med.fac. 5ª.55.A
Sicca in tertio ordine & calida est Maiorana. 8°. de sim.me.fa. 5ª.60.A
Siccum in tertio ordine & calidum in secundo est Marrubium. 8°. de simplic.med.fac. 5ª.59.B
Sicca & calida in secundo ordine Mastiche est. 7°. de simp.me.f. 5ª.55.C
Siccum & calidũ in secũdo ordine Mel est. 7°. de simp.med.fac. 5ª.55.D
Siccum in secundo ordine & calidum in tertio est Meum. 7°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.56.B
Siccum ex primo ordine Mustũ est, ut calidũ. 8°. de simpl.med.f. 5ª.57.B
Sicca, & calida in secundo ordine est Myrrha. 8°. de sim.me.fa. 5ª.61.A
Siccum, et calidum in quarto ordine Napy est. 8°. de simp.me.f. 5ª.56.H
Sicca & calida in tertio ordine Nigella est. 7°. de simpl.med.fac. 5ª.55.C
Siccæ Nuces, qñ mollificãtur in aqua, leniunt uentrẽ. de diss.cõt. Sp.75.A
Siccum in secundo ordine, & calidum in tertio est Opopanax. 8°. de simplic.medic.facul. 5ª.57.G
Sicca in secundo ordine Orchis serapias est. 8°. de simp.med.fac. 5ª.57.F
Siccus calidus extenuãs & incidẽs Origanus est. 8°. de sim.me.f. 5ª.57.E
Sicca in tertio ordine & calida substantiæq; tenuis paronychia est, ita ab effectu nominata. 8°. de simp.med.fac. 5ª.58.A
Sicca ex tertio ordine minimũ habens euidentis caliditatis est Pentaphylli radix. 8°. de simplicium medic.fac. 5ª.58.A
Siccũ & calidum in tertio ordine Petroselinõ ẽ. 8°. de sim.me.fa. 5ª.58.C
Sicca in tertio ordine & calida in secundo Peucedani radix est. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.58.D
Sicca & calida in secundo ordine Pix sicca est. 8°. de simp.me.fa. 5ª.58.E
Siccũ i tertio, et calĩ in scđo ordie ẽ Poliũ minus. 8°. de sim.m.f. 5ª.59.A
Siccũ & calĩ in secũdo ordine est Polycnemon. 8°. de sim.me.f. 5ª.59.A
Sicca Pruna qñ infundũtur i aqua mellis, leniũt uetrẽ. de dis.cõ. Sp.75.A
Sicca & calida in secundo, & tertio ordine Ptarmice est. 8°. de simpliciũ medic.facul. 5ª.59.C
Siccus digerens in secundo ordine Rhamnus est, & frigidus in primo. 8°. le simp.med.fac. 5ª.59.E
Sicca in scđo ordine, et calã i tertio Raphanus ẽ. 8°. de simp.m.f. 5ª.59.E
Siccæ & calidæ Resinæ omnes sunt. 8°. de simp.med.fa. 5ª.59.F
Sicca in prio ordine, et calã i tertio Rhododaphne ẽ. 8°. đ si.m.f. 5ª.59.G
Sicca adstringens Rhus planta est. 8°. de simp.med.fac. 5ª.59.H
Siccũ in tertio ordine, & frigidum in secundo medicamentum ex fructu, uel succo plantæ quæ Rhus dicitur. 8°. de simp.med.fac. 5ª.59.H
Siccum rhu cum melle si mixtum fuerit, quod ex ambobus conficitur quã facultatem habet. 3°. de simp.med.fac. 5ª.20.A
Sicca & calida in quarto ordine ruta agrestis ẽ. 8°. de sim.me.f. 5ª.58.D
Sicca Sauich est cibus siccus. de diss.cont. Sp.74.D
Sicca & calida in secundo ordine Sandix est aut in tertio incipiente. 8°. de simp.med.fac. 5ª.60.G
Sicca & calida quomodo sunt Salsa. de ocul. 7ª.188.C
Siccus et calidus in secũdo ordine Solymos est. 8°. de simp.me.f. 5ª.60.H
Sicca in secũdo ordine calã i tertio Scorpioides ẽ. 8°. de sim.m.f. 5ª.61.A
Siccum in tertio ordine & calidum in secundo Seriphum est. 8°. de simpl. medic.facult. 5ª.60.C
Siccum in tertio ordine & calidum est Sisymbrium quando est siccum, in secundo autem quando uiride. 8°. de simpl.med.fac. 5ª.60.G
Siccũ & calidum in tertio ordine Smyrniũ est. 8°. de sim.me.fa. 5ª.61.B
Siccum in tertio ordine & frigidum in secundo Solanum manicum est. 8°. de simp.med.fac. 5ª.62.H
Siccus et uiridis Sonchus uarias habet facultates. 8°. de sim.me.f. 5ª.61.B
Sicca in secũdo ordine calã in prio ẽ Spica nardi. 8°. de sim.me.f. 5ª.56.G
Siccum est Stercus bubulum. 10°. de simp.med.fac. 5ª.76.G
Siccũ bouis stercus, p melãcholicis, et qũo. de mel. ex G.R. et P. Sp.110.C
Siccum in tertio ordine Stœbe est. 8°. de simpl.med.fac. 5ª.61.D
Siccũ & calĩ in quarto ordine Struthion est. 8°. de simp.me.fa. 5ª.61.D
Siccũ et calĩ in secundo ordine Telephiũ est. 8°. de simp.me.fa. 5ª.62.C
Siccus et calidus i secũdo ordine Terebinthus ẽ. 8°. de sim.me.f. 5ª.62.A
Siccũ et frigidum extreme corpus est Terra. 9°. de simp.me.fa. 5ª.64.G
Sicca est citra morsum cimolia terra. 9°. de simp.me.fac. 5ª.66.E
Siccum in tertio ordine et calidum in secundo est Teucrium. 8°. de simpl. medic.facult. 5ª.62.B
Siccũ in primo ordine est Thus, calidũ in secũdo. 7°. de sim.m.f. 5ª.54.D
Siccus in secundo ordine thuris cortex est. 7°. de simp.med.fac. 5ª.54.D
Siccus et calidus i tertio ordine ẽ thuris ramus. 7°. de sim.me.fa. 5ª.54.E
Siccus multum & parũ frigidus est Tribolus. 8°. de simp.me.fa. 5ª.62.F
SICCA simplicia ceræ mixta in mortario contundantur bene. 4°. de comp.med.per gen. 5ª.244.H
ad Sicca liquenda quæ oleosa ualeant. 7°. de cõp.med.per ge. 5ª.264.B
Siccũ medicamẽtũ quod natura dicat. 4°. de cõp.med.per ge. 5ª.240.F
Sicca potẽtia quæ medicamẽta dicantur. 2°. de arte cur.ad Gl. 7ª.106.F
Sicca Andromachi medicamenta quæ. 4°. de cõp.me.per gen. 5ª.242.C
Siccum medicamentum fit ex charta. 2°. de cõp.med.per gen. 5ª.221.H
Sicca, et calida sunt digerentia per halitum. 14°. meth.med. 7ª.89.A
Sicca et calida emollientia. 5°. de simpl.med.fac. 5ª.34.F
Siccum et temperatum in actiuis medicamentum neruorum est. 3°. de compo.medic.per genera. 5ª.228.C
Sicca magis exhibenda sunt duris corporibus. 2°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.220.D
Sicca multum uulnera glutinantia. 7°. de simp.med.fac. 5ª.56.D
Sicca minus flatum generant. 7°. de simp.med.fac. 5ª.53.D
Sicca, frigida, et amara sunt danda, si culpa sanguinis fuerit ægritudo. de dynamidijs. Sp.19.F
Sicca, et calida Venerem cohibent. 8°. de simp.med.fac. 5ª.57.F
à Siccis, et calidis lassitudo non soluitur. 2°. de simp.med.fac. 5ª.16.D
Sicco indiget ulcus humidum. 3°. meth.med. 7ª.18.B
Sicca pars magis siccanda est. 5°. meth.med. 7ª.29.H
Siccis solis utimur in oßibus capitis, et aliarum partium, pinguia uero pharmaca euitamus. 5°. de compo.med.per gen. 5ª.253.D
in SICILIA natus Chrysippus non habebat græcam linguam, et legem græcis de nominibus dare uoluit. 2°. de diff.puls. 4ª.58.G
SICLIVM.i.sicilicus est unciæ dimidium. de pond. et mens. 5ª.276.H

SICLA

SICLA est cibus salsus dissoluens, ac attenuans. de diff. cont. Sp.72.F
Sicla cur est mala stomacho. de diff. cont. Sp.74.E
Sicla cur parum nutrit. de diffo. cont. Sp.73.G
Sicla lenit uentrem. de diff. cont. Sp.75.A
Sicla aperit oppilationem hepatis. de diff. cont. Sp.74.G
Siclum ad abolendum colorem è facie icterici. de cura icteri. Sp.111.F
Siclum urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
SICULA in scripta colica. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.G
SICYONIUM oleum prouocat sudorem. de cathar. Sp.95.D
Sicyonium oleum digerens in puncturis neruorum conuenit. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.235.A
cũ Sicyonio oleo abrotonũ ad alopecias cõuenit. 6°. de sim. m. f. 5ª.40.H
Sicyonium oleum tenue est. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.H
SICYOS quam facultatem habet. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.E
Sicyos agrios ad quid conferat, et quam uim obtineat. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.60.E
SIDERATIO quid sit. de fra. c. 2°. 235. A / de art. c. 4°. 7ª.284.H
Sideratio quomodo de naribus etiam dicitur. de art. com. 2°. 7ª.267.C
Sideratio carnis. de art. com. 4°. 7ª.286.C
Sideratio ossium. de art. com. 3°. 7ª.275.A
Siderationes ossis fiunt à carne mucosa. de art. com. 3°. 7ª.276.A
Sideratio costarum. de art. com. 3°. 7ª.275.E
in Sideratione calcis quae febres fiant. de fract. com. 2°. 7ª.235.C
SIDERATI qui sint. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.114.B
Sideratum os quõ dicatur. de art. com. 3°. 276. C / com. 4°. 7ª.292.E
Sideratum femur. de art. com. 3°. 7ª.279.B
SIDERITIS qualis sit. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.D
Sideritis quam uim habet. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.C
Sideritis achilleis qualis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.D
Sideritis phlegmonem sedat & glutinat. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.D
Sideritis achilleis ad sanguinis eruptiones, dysenterias, & muliebre profluuium congruit. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.D
Sideritis herba quomodo prosit capiti dolenti, quando aliqua adest fractura. de rem. par. fac. 7ª.154.A
Sideritis terra quae. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.D
SIDERARI quid sit. de art. com. 1°. 7ª.260.F
Siderentur quomodo ossa. de fract. com. 2°. 7ª.235.A
Sideratur os calcis. de fract. com. 2°. 7ª.235.A
SIDIA, uel malicorium quid. de simp. med. Sp.87.C
Sidia sunt putamina granatorum. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.H
Sidia, hoc est mali granati putamina adstringunt dysenteriam. 11°. de simplic. med. fac. 5ª.81.E
à Sidere percussorum curatio. de remed. par. fac. 7ª.162.C
SIEF ad ophthalmiam. secret. Sp.97.E
ad SIGILLUM ut comparatur cera, ita instrumentum generationis mulieris ad uirum. de anat. uiu. Sp.51.D
SIGILLUM lemnium. 9°. de simpl. med. fac. 5ª.65.A
Sigillum Dianae habebat terra lemnia. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.A
Sigillum lemnium adstringens leue est. 5°. meth. med. 7ª.31.G
Sigillum lemnium internis ulceribus opitulatur. 4°. meth. med. 7ª.28.H
SIGIAE graece meminit. de dynam. Sp.31.A
Sigia emollit & in quo gradu sit. de ocul. 7ª.188.D
Σιγμοειδεῖς cartilagines quae, et quare sic uocatae. 7°. de usu p. 1ª.157.D
Sigmois cartilago ubi sit. 4°. de loc. affe. 4ª.26.D
Σιγμοειδεῖς membranae intus foras spectantes in uena arteriosa quae pulmonem alit cur appellatae. 6°. de usu par. 1ª.153.F
SIGNATIVA medicinae artis pars. de part. art. med. Sp.17.G
SIGNIFICATIO quid sit apud Hippocratem, & quomodo fiat. de ijs, quae in med. fi. com. 1°. 7ª.198.H
de Significatione sudorum. praesag. exper. confir. Sp.77.F
SIGNIFICATIVA quae sint apud recentes. de ijs, quae in med. fi. commentario 1°. 7ª.197.G
Significatiua medicinae pars. de part. art. med. Sp.16.F
Significatiuae partes. de part. art. med. Sp.18.A
SIGNINUM uinum quale. 5°. de sanit. tuenda. 90. H / 2ª. 91. B / 1°. de anti. 5ª. 100. H / 12°. meth. med. 7ª.76.D
Signinum uinum in Italia quale. 4°. de comp. med. per gen. 5ª.236.D
Signinum uinum in Italia plurimo tẽpore inueterascit. de uinis. Sp.77.A
SIGNUM quid sit. de hist. philos. Sp.3.C
Signum quod. fin. med. Isa.46. A / 5°. de loc. aff. 4ª.35.C
Signum accipitur pro puncto. de septim. par. 1ª.341.C
Signorum obseruatio est medicinae pars. intro. Isa.51.H
Signa propter quid necessaria sint. intro. Isa.51.H
inter Signa Hippocrates utitur uocibus causarum, & corporum. de uictus rat. in mor. acut. com. 3°. 7ª.128.D
Signorum differentiae. in 1^{m}. pror. com. 1°. 4ª.163.E
Signorum diuersitas. de ren. aff. dig. & med. 7ª.192.G
Signa salubria quae. ars med. Isag.62.F
Signa insalubria quae. ars med. Isa.62.F
Signa neutra quae. ars med. Isa.62.F
Signa praenunciatiua quae. ars med. Isa.62.F
Signa praenunciatiua, & idicatiua in magno usu sunt. ars med. Isa.62.F
Signa eadem ostendunt sanum, neutrum, & aegrum. ars med. Is.67.E
Signa quomodo in tuenda sanitate ualent. 1°. de san. tuen. 2ª.68.G
Signa indicant. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª.128.D
à Signo indicium certum τεκμήριον graeci dicunt, differt. in prognost. commentario 3°. 4ª.212.C
Signum & indicium quõ accipiantur. in prog. Hip. com. 3°. 4ª.212.C
Signum de quibus dicatur, de quibus tamen non dicitur indicium. in progno. Hipp. commentario 3°. 4ª.212.D/F
Signa simul, & indicia quae. in prog. Hipp. com. 3°. 4ª.212.F
Signum indicatiuum quod. fin. med. Isa.46.B
à Signo nullo fideliter indicantur tempora. 1°. de cris. 4ª.130.G
Signũ unũ forte qñq; mltis debilibus fidelius existit. 1°. de cris. 4ª.130.G
Signa eiusdem speciei quae. in 1^{m}. pror. com. 1°. 4ª.161.G
Signorũ diuersarũ sperum cõmistio inutilis est. in 1^{m}. pr. c. 1°. 4ª.161.H
Signa quibus medicus fidere non debet, quae à Galeno dicuntur infida. com. 2°. aphor. 27°. Ex.16.C
Signorum genus quod nec decretorium est, neq; fidum, neq; infidum. 1°. de crisibus. 4ª.131.D
Signa assidentia quae. in 3^{m}. de morb. uulgarib. com. 3°. 3ª.143. H / com. 1°. aphorismo 12°. Ex.6.F
Signa passionis quae. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.F
Signa patognomonica quae. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4ª.163.D
Signis patognomonicis remotis an affectus possit seruare speciem suam. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.143.H
Signum suggerens memoriae quod sm empiricos. fin. med. Isa.46.B
Signa psentia praesentium sunt affectuũ indicatiua oĩa. fin. med. Is.46.B
Signa praesentia praeteritorum quae. fin. med. Isa.46.B
Signa praesentia futurorum quae. fin. med. Isa.46.B
Signa superuenientia praesentium quae. fin. med. Isa.46.B
Signa praeterita praeteritorum quae. fin. med. Isa.46.B
Signa praeterita praesentium quae. fin. med. Isa.46.B
Signa mox apparentia quae. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.G
Signa auxiliaria quae. fin. med. Isa.46.B
Signa & casus idem. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.G
ut Signũ & ut causa symptoma quod prauũ. in 1^{m}. pror. cõ. 3°. 4ª.183.B
Signum & symptoma est rigor. 2°. de sympt. cau. 3ª.22.E
Signa decretoria sunt in genere accidentium. in prog. com. 3°. 4ª.212.G
Signa iudicatoria quae & quot, et q̃ nõ semp bona. c. 1°. ap. 12°. Ex.6.D
Signorum triplex genus. 1°. de cris. 4ª.131.A
Signa triplicia in quibus cognosci debeant. 1°. de cris. 4ª.131.B
Signum aliquod modo est criticum, modo prauum. 1°. de cris. 4ª.131.B
Signa decretoria nunq̃ male apparent. 1°. de cris. 4ª.128.D
Signa indicatiua crisis non statim apparent in primo morbi tempore. 1°. de crisi. 4ª.128.E
Signa decretoria in statibus apparent. 1°. de cris. 4ª.128.D
Signa sanitatis dies sunt iudicatorij. 1°. de die. decr. 4ª.147.C
Signa iudicatoria duplicẽ praecognitionẽ faciũt. cõ. 1°. aph. 12°. Ex.6.D
de Signis quae saepe consideranda. 1°. de cris. 4ª.130.H
Signa diagnostica, & prognostica quae. de subfi. empi. Is.32.D
Signa libri prognosticorum uera sunt in Libya, in Delo, & in Scythia. in progn. Hipp. com. 3°. 4ª.212.G
Signa multa in numero impari potius q̃ pari fiunt. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.142.D
absq; Signis solutorijs nõ sanat̃ morbus magnus. 1°. de di. dec. 4ª.145.C
Signa morborum. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
Signum morbi epidemici. de nat. hu. com. 2°. 7ª.182.C
Signum q̃ morbus sit ab aere. de nat. hum. com. 2°. 7ª.182.C
Signa morborum ex plenitudine quae. intro. Isa.55.D
Signa morborum ex indigentia quae. intro. Isa.55.D
Signa Bona in morbis, et mala quõ sint itelligẽda. c. 2°. ap. 35°. Ex.17.E
Signa bona in quouis morbo quae. com. 2°. aph. 33°. Ex.17.B
Signa oĩa salutis habentis aegri, exemplum. 3°. de cris. 4ª.140.D

de Signis salutaribus, qui Hippocratis loquendi modus in prognostica. commentario 2°. 4ª.205.D
Signum nullum affecti loci in quibus morbis non sit.3°. de lo.af. 4ª.16.B
Signa Colliquefactionis in urina quæ.de urinæ sign.ex Hip. Sp.78.G
Signa Coctionis semper bona sunt.com.1°.aph.12°. Ex.5.H
Signa coctionis nunq̃ male apparent.1°.de crisi. 4ª.128.D
Signa inter debilis & pfectæ coctionis indicia, quæ.1°.de crisi.4ª.132.C
Signa cruditatis longum morbum significant.com.1°.aph.12°. Ex.5.H
Signa cruditatis in principio.com.1°.aph.12°. Ex.5.F
Signa digestionis nunq̃ in principio apparent, sed in augmento uniuersali.com.1°.aph.12°. Ex.5.C
de Signis Febris librum scripsit Archigenes.3°.de diff.puls. 4ª.64.A
Signa febricitantium ſm uaria tempora, quæ.intro. Isa.55.D
Signa febris futuræ.præs.exper.conf. Sp.77.E
Signa futurorũ nõ parua, ex pulsu dephẽdunt̃.4°.de dif.puls. 4ª.67.A
Signa non bona imminere significat urina nigra cum sudore in synocha. de dynamidijs. Sp.34.D
Signum non bonum est urina alba spumosa, & nebulosa.de dy. Sp.34.D
Signum non bonum in synocha est urina lactea si in initio ægritudinis iuuenibus euenerit.de dynam. Sp.34.D
Signum non bonum significat in synocha urina sine nebula turbulenta. de dynamidijs. Sp.34.E
Signa mortẽ significãtia cito oñdũt qđ fieri debeat.c.1°.ap.12°. Ex.5.H
Signa aliqua sunt utroq; modo parua, tum quia signa, tum quia causæ.in progno.com.2°. 4ª.202.G
Signa mortifera, si per cutem uapor calidus exeat, cum prius per expirationem anhelitus fuerit redditus frigidus.in 6m.de mor.uulgaribus, commentario 4°. 3ª.187.C
Signum pessimum est, si nares unguibus rescissæ sanguinem non effundũt. in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3ª.197.B
Signum mortis in cephalea.de dynam. Sp.23.C
Signa letalis epilepsiæ.de dynam. Sp.23.H
Signa letalia hemicraniæ.de dynam. Sp.23.G
Signa Hepaticorum.de dynam. Sp.27.D
Signa flatus hypochondriaci.de mel.ex Gal.Ru. & Poss. Sp.109.B
Signa communia melancholiæ.de mel.ex.Gal.Ru.& Poss. Sp.109.D
Signa lætalis scotomiæ.de dynam. Sp.23.H
Signa lætalia in splenctica passione.de dynam. Sp.27.D
Signa stomachi inflammationis.introd. Isa.57.C
Signa exulcerationis stomachi.introd. Isa.57.C
Signum maniæ est calor cordis super excellens.de anato.uiu. Sp.53.A
Signum audaciæ est calor excellens cordis.de anat.uiu. Sp.53.A
Signa uentositatis matricis.de pass.mul. Sp.96.A
Signa matricis plenæ humoribus.de pass.mul. Sp.96.B
Signa hydropicæ matricis.de pass.mul. Sp.96.A
Signa cancri matricis.de pass.mul. Sp.96.A
Signa arenalis mictus.de dynam. Sp.28.H
Signa mingentis furfures.de dynam. Sp.29.A
Signa lapidem maiorem habentis in uesica.de dynam. Sp.29.A
Signa inflammationis uesicæ quæ.intro. Isa.57.A
Signa exulcerationis uesicæ quæ.intro. Isa.57.B
Signa languoris uesicæ quæ.intro. Isa.57.B
SIGNORVM duodecim qualitates.de sperm. Sp.38.H
de Signorum alteratione.de sperm. Sp.39.D
à Signis, & planetis elementa reguntur.de sperm. Sp.40.B
in Signis & planetis & quatuor elemẽtorum nexibus iũcta est, & ligata, teste Hippocrate substantia oĩs corporea aĩata.de sperm.Sp.38.G
SIGONIS colica.9°.de compo.med.sec.loc. 5ª.202.F
SILENTIVM simile quid est in auditu, ut in uisu tenebra.1°.de sympt.caus. 3ª.17.C
Silentium an uocis cõtrarium uel priuatio in quæstionem uenit.1°.de symptomatum causis. 3ª.17.C
SILENI casus febris ardentis.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.121.E
in SILICE ignis est, quãuis non urat.an animal sit. 1ª.327.D
Silices coquit in lacte.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.B
SILIGINEVS panis purissimus est.1°.de alim.fac. 2ª.9.G
Σιλιγνίτης panis purissimus.i.siligineus.1°.de alim.fac. 2ª.9.G
SILIGOTRITICI uentrem stringit, & ardorem, & corruptionem.de simp.med. Sp.90.A
Siligo pro amylo.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.H
SILIQVA quid sit, & quorum.1°.de alim.fac. 2ª.14.H
Siliquæ dulces ceratia dictæ.de rem.par.fac. 7ª.159.H
Siliquæ quæ semina continent, ubi exaruerint, sunt inutiles hominibus. 2°.de alimentorum facultatibus. 2ª.16.C
Siliqua sola lobi est esculenta.2°.de alim.fac. 2ª.16.C
Siliqua totus dolichi fructus appellãtur, et qua de cã.1°.de ali.fa.2ª.15.A
Siliquæ hñt eandem facultatem cum dolichis.1°.de alim.fac. 2ª.15.B
Siliquarum decoctum adstringens moderatum pro gargarismus. 6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.F
SILIQVA nomen ponderibus.de pond.& mens. 5ª.276.D
Siliqua & chalcus idem.de pond.& mens. 5ª.277.B
Siliqua habet atticos æreos duos, & duas tertias partes alterius ærei. de pond.& mensuris. 5ª.276.A/D
Siliquæ meminit.1°.de comp.med.per genera. 5ª.215.F
Siliquæ, & siliquæ magnæ.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.A
SILIQVATA apud Theophrastum elloba quæ uocentur.2°.de alimentorum facultatibus. 1ª.16.C
Silo quod commendaret emplastrum.6°.de comp.med.per ge. 5ª.261.C
SILPHIVM quid.de simpl.med. Sp.90.D
Silphij succus acer est.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3ª.192.G
Silphiũ calidissimũ medicamentũ est.10°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.207.C
Silphij liquor calidissimus est.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.F
Silphium habet magnam incidendi facultatem, ubi commaturuerit.de atten.uic.rat. 2ª.44.A
Silphiũ fortem habet facultatẽ.de uict.rat.in morb.acu.cõ.2°.7ª.121.C
Silphij radix uirose & acriter excalfacit & uesicam lædit, antidotis & purgatorijs admiscetur, & sale condita suauiter facit. de simplicibus medicaminibus. Sp.90.C
Silphium manditur ut cibus.de atten.uic. 2ª.44.A
Silphium uentriculum offendit.de uict.rat.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.121.B
Silphium ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
Silphij ad aurium dolores ualent.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.G
ex Silphio malagma Ischiadicis ualde commodum.10°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.208.B
SILVRORVM salsorum & mænidum salsugine maxime utebantur antiqui, & ad quæ.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.H
SIMIAE habent primum locum inter animalia pro dissectione.6°.de anat.adm. 1ª.90.D
Simijs similia hñt secundũ locũ pro dissectione.6°.de anat.adm.1ª.90.D
in Simia anatomiam facere cur Galenus elegerit.de musc.diss. 46.F/1°. de anat.adm. 1ª.63.G
Simiæ quæ eligendæ pro anatomia.1°.de anat.adm. 1ª.63.H
in Simijs disces hominum anatomen.3°.de cõp.med.per gen. 5ª.231.F
in Simia exerceri iubet Galenus.3°.de anat.adm.1ª.77.A/3°.de comp. med.per genera. 5ª.232.A
in Simia exercet anatomiam Galenus.5°.de anat.adm. 1ª.87.B
in Simijs exercitati.6°.de anat.adm. 1ª.90.F
in Simijs exercitati prompte singulas partes detegẽt in sectione humani corporis.3°.de anat.adm. 1ª.77.B
Simiam dissecuit Galenus.de art.com.3°. 7ª.279.H
Simia quando non adest, alia animalia accipienda sunt pro anatomen.1°. de anat.adm. 1ª.64.B
Simiarũ, & aliorum aĩalium anatomẽ fecit Galenus.5°.de lo.af.4ª.33.E
Simijs pro hominibus utitur.de art.com.3°. 7ª.268.F
Simiæ figura propinquæ homini sunt accipiendæ pro anatomia facienda. 1°.de anat.adm.63.G/6°. 1ª.89.A
Simiæ figura propinquæ homini quæ sint.1°.de anat.administ.63.G/11°. de usu par. 1ª.184.G
Simias cynocephalas laudat pro anatomia.de motu ma.& obs. Sp.70.E
Simia in oĩbus sitis hoĩ est qa, et ossa sunt similia.1°.de anat.adm. 1ª.63.E
Simijs cum hominibus exacta est similitudo. de uen. art.diss. 1ª.57.G
in Simijs uidentur omnia quæ in homine.de uen. art.diss. 1ª.56.F
Simia homini similis est extrinsece.de ana.parua. Sp.42.G
Simia binis cruribus incedit.1°.de anat.admi. 1ª.63.E/G
Simia incedit manibus, & pedibus.15°.de usu part. 1ª.213.D
Simia utitur prioribus artubus pro manibus.1°.de anat.adm. 1ª.63.E
Simia quomodo utatur cruribus.3°.de usu par. 1ª.135.F
Simia cur apprehendat manibus.15°.de usu part. 1ª.213.D
Simiæ manum sæpe diligenterq; incidi debere consulit Galenus, & quare.3°.de anat.adm. 1ª.78.A
Simiarum, & hominis differentia quæ.1°.de anato.adm. 1ª.63.G/H
Simiæ in quo diuersæ.de uen.ar.diss. 1ª.55.H
in Simia tota manus non est penitus similis ei, quæ in homine.15°. de usu partium. 1ª.213.D

Simiæ pedis & humani differentia.2°.de anat.adm. 1ª.72.A
Simiæ pes cur multum differt ab humano.3°.de usu par. 1ª.130.H
Simiæ pedum digiti cur diducti.15°.de usu part. 1ª.213.D
Simia non potest bene sedere,stare.& currere.3°.de usu part. 1ª.130.H
Simia currens à longe,similis homini uidebitur.6°.de anato.ad.1ª.89.D
Simia cur uelocißime manibus apprehendit.3°.de usu part. 1ª.130.H
Simia cur sublimia conscendat.2°.de anat.adm. 1ª.72.A
Simia cur ut mures,ascendit.3°.de usu par. 1ª.131.A
Simia cur ambulet,ut infantes faciunt.15°.de usu part. 1ª.213.D
Simiæ articulus coxæ est prope consimilis articulo hominis. 15°. de usu partium. 1ª.213.D
Simia est ridicula hominis simulatio.4°.de anat.admin.79.F/11°. de usu part.185.A/15°. 1ª.213.D
Simia cur ridicula hois imitatio in plerisq; est.13°.de usu par.1ª.202.H
Simiæ natura dedit corpus ridiculum, ut anima est ridicula. 1°. de usu partium. 1ª.120.A
Simia humanos omnes actus imitari satagit.1°.de usu part. 1ª.120.B
Simia spectaculum est odiosum.8°.de anat.adm. 1ª.102.E
Simia apud pueros pulchra est.1°.de usu par. 1ª.20.A
Simia quomodo formosa.de bona hab. 1ª.39.C
de Simia sectio.1°.de anat.adm.166.B/2°. 1ª.169.H
Simiæ sectio qualis fieri debet.4°.de anat.adm. 1ª.80.B
Simiam secuit Galenus. de uen. art.diss. 1ª.55.F
de Simia incisa meminit Galenus.de ner.diss. 1ª.54.A
Simia debet in aqua suffocari in qua fieri debet sectio & excoriari. de musc.diss.44.D/1°.de anat.adm. 1ª.64.G
Simias suffocat Galenus in aqua,ne aliquod colli instrumentum offendatur.4°.de anat.adm. 1ª.80.B
Simiam secandi ordo.1°.de anat.adm. 1ª.64.G
Simiam excoriare cuilibet non est concedendum ne musculos lacerent. de muscu.dissect. 1ª.44.D
in Simia et hoie oßiū natura primo spectāda est.1°.de anat.ad. 1ª.64.B
Simiarum ossa pro humanis ostendit Galenus.de art.com.2°. 7ª.262.H
Simia excepto homine,ex omni animantium genere breuißimam habet maxillam pro corporis portione,deinde lynces,et Satyri ita se habēt, postea & cynocephali, gradiuntur hæc omnia binis innixa pedibus. 4°.de anat.adm. 1ª.80.G
Simiæ habent genam inferiorem minimam.11°.de usu par. 1ª.185.A
in Simijs oibus nō est euidens maxillæ cōmissura.4°.de anat.ad. 1ª.81.F
Simiæ homini simillimæ sunt in collo.de ner.diss. 1ª.54.E
Simiæ differentia & aliorum animalium, quæ longiora colla obtinent. 4°.de anat.adm. 1ª.80.F
in Simijs respicit rectitudinem ceruicis.de art.com.3°. 7ª.273.B
in Simijs os paruū scapulæ est,nō cartilaginosum.13°.de usu p.1ª.203.A
Simiæ collum ex septem spondylis est.13°.de usu part. 1ª.201.A
Simiæ habent uertebras paruas.de ner.diss. 1ª.54.E
in Simijs lumbus longior est q̄ in alijs aīalibus.de art.com.3°. 7ª.273.B
Simia pectus maius alijs aīalibus hēt,excepto hoie.d art.c.3°. 7ª.272.C
in Simia non sunt uidendi oculi,sed in maioribus animalibus.4°.de anatomicis administrationibus. 1ª.81.H
Simiæ linguam dissecuit Galenus pelops bubulam.de musc.diss. 1ª.46.B
Simia est inter animalia parua uoce prædita.de uoce instr.dissec.107.A/ 7°.de usu part. 1ª.160.D
in Simia musculorum dissectionem exercet.de musc.diss. 1ª.44.D
Simia habet musculos tēporales debiles & exiles.11°.de usu p. 1ª.184.F
Simiæ hominibus similes,habent musculos temporales hominibus similes, dißimiles uero,dißimiles.11°.de usu par. 1ª.184.G
in Simijs & hoibus musculus tpalis exiguus est. 16°.de usu p. 1ª.217.A
in Simijs & hominibus aurium substantia ferè immobilis est. 16°. de usu partium. 1ª.217.A
Simiæ hn̄t in cubito alios musculos q̄ alia aīalia.de musc.diss. 1ª.48.B
Simiæ musculi mouentes articulationem coxæ cur multum descendunt. 15°.de usu part. 1ª.213.D
in Simiarum dissectione octo musculi ignorabātur ab antiquis. 1°.de anatomicis administrationibus. 1ª.64.E
Simiarum anatomia in quibus musculis fecerit errare.de motibus manifestis & obscuris. Sp.70.E
in Simia,ablata membrana,non uidentur uenæ uel nerui ob tenuitatem. 3°.de anat.adm. 1ª.74.D
Simiæ multo sanguine abundantis uenæ cuti subiacentes omnibus apparent.3°.de anat.admin. 1ª.74.D
in Simijs uena quomodo sit.de uen.art.diss. 1ª.56.C
in Simijs omnibus partim commune quiddam nactæ sunt uenæ,quæ ad testes deferunt,partim in singulis proprium. de uen.art.diss. 1ª.58.C
in Simia nerui duo, qui in sue tres.8°.de anat.adm. 1ª.102.F
in Simia digitus magnus mutilus est.4°.de anat.adm. 1ª.79.F
Simia non habet pollicem nisi uanū & ridiculū.1°.de usu part.1ª.120.A
Simia sola & homo tentantur hernia.6°.de anat.admi. 1ª.91.D
Simiæ exemplum. de uen.art.diss. 1ª.57.E
Simiæ casus quæ quotidie emaciabatur ob tumorem in tunica cordis. 5°. de locis affectis. 4ª.29.D
de Simia meminit.3°.de anatom.admin.74.H/ 1ª.77.A
SIMILAE panis multum nutrit.de dissol.cont. Sp.73.F
Similæ panis bn̄ paratus ex arte est boni succi,ac subtilis. de dis.Sp.73.G
Similæ panis bene paratus,& ex arte coctus, generat chymum bonum, & crassum.de dissol.cont. Sp.74.A
Simila est crassi succi,& boni,& humorum acrimoniā infrenat. de uict. rat.in morbis acutis,comment.4°. 7ª.149.D
Simila dat̄ ad tormina sine febre.de uict.rat.in mor. ac.c.4°. 7ª.149.C
SIMILACEVS panis σεμιδαλίτης dicitur.1°.de ali.fac. 2ª.9.G
SIMILAGO multum alit.de atten.uic. 2ª.44.F
Similago cibus est crassi succi.3°.de alim.fac. 2ª.28.B
Similago cibus est hyemis.de nat.hum.com.1°. 1ª.32.F
Similago nihil detergit.1°.de alim.fac. 2ª.13.H
ex Similagine & lacte placenta, aut ubi lagani,uel rhiematis quicquam admistum,est cibus crassus,et qui meatus Iecoris infarciat. de bonitate & uitio succorum. 2ª.35.D
ex Similagine,& butyro placentæ sunt peßimi cibi, nisi mel recipiant. 5°.de sanitate tuenda. 2ª.91.E
ex Similagine itria qualia.1°.de alim.fac. 2ª.10.E
Similagine,& carnibus concußis intestina implebant coqui.de fracturis, commentario 3°. 7ª.245.H
SIMILARIA uocat Aristoteles, quæ Plato uocat primogenita. q. animi morb. 1ª.317.G
Similares res quo modo esse dicantur.1°.de loc.affe. 4ª.4.D
Similares partes quæ.8°.de decret.Hippo. 1ª.275.B
Similaria membra quæ.de nat.hum.com.1°. 1ª.26.C
Similares partes quæ sint.de inæqu.intēp.3ª.43.D/1°.meth.me. 7ª.6.D
Similares partes primæ,& simplicißimæ quantum ad sensum,quæ. 1°.de de elementis. 1ª.6.E
Similares partes quæ uocantur,sunt propriæ & minime particulæ hominis.2°.de elementis. 1ª.8.F
in Similaribus est prima compositio.de diff.morb. 3ª.2.F
Similares partes sunt per anatomen discendæ. 1°.de natur.fac. 1ª.291.F
Similare membrum primum,est os.de anat.uiuo. Sp.43.G
Similare membrum secundum,est chartilago.de anat.uiu. Sp.43.G
Similarium corporū tria genera in animalibus sunt quæ exanguia,& sinu carentia uidentur.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.153.A
Similarium membrorum materia,quæ.de anat.uiu. Sp.44.F
Similariū partiū substātia nulla ferè inuenitur.4°.de sim.m.f. 5ª.24.H
Similares partes ex humoribus factæ sunt.1°.de element. 1ª.7.E
Similaria ex tumoribus & meatibus constructa esse uolentes,falsa supponunt.de caus.morb. 3ª.9.B
in Similaribus partibus q̄ qualitates dn̄am faciāt.3°.de sim.m.5ª.20.G
in Similaribus solis partibus quod differt,non est species.6°.de decretis Hippocratis. 1ª.261.C
ex Similaribus partibus fit instrumentum primum, ac simplicißimum efficitur.1°.de element. 1ª.7.F
Similaris corporis forma anima est.quòd animi mores. 1ª.318.G
à Similaribus corporibus perueniunt actiones.2°.meth.med. 7ª.13.D
in Similaribus functionum causæ quæ.1°.de san.tuen. 2ª.64.D
Similaribus usum præstant instrumenta.2°.meth.med. 7ª.13.D
à Similaribus corpibus actiōes primæ ,pueniūt.de cu.ra.p s. m. 6ª.16.E
Similarium partium sanitas in quo consistit.1°.de san.tuen. 2ª.62.D
in Similaribus sanitas in quibus consistat.3°. meth.med. 7ª.17.G
Similares partes quando habent suum robur.de diff. mor. 3ª.2.G
Similares partes quæ sit.12°.meth.med. 7ª.82.E
ex Similaribus indicatio quæ sit.12°.meth.med. 7ª.82.E
in Similaribus,& in instrarijs sunt diuersi morbi.2°. met.me. 7ª.12.G
Similarium partium morbi quo modo cōsiderentur.de diff.morb. 3ª.2.F
in Similaribus partibus duæ ægritudines reperiuntur, & quæ.3°.de differentijs morborum. 3ª.3.C
in Similaribus morbus primus fit ex intemperie quatuor qualitatum. 2°.methodi medendi. 7ª.12.F
in Similaribus sunt intemperantiæ.2°.meth.med.13.D/9°. 7ª.61.B

Similaris partis intẽperies quorũ symptomatũ sit cã. de symp. ca. 3ª. 13. D
Similariũ, & instrumentalium symptoma quod. 3°. de symp. cau. 3ª. 25. B
Similarium intemperies paruæ, paruam noxam actioni afferunt. 1°. de symptom. caus. 3ª. 15. B
Similares partes siccatas difficilius est humectare, quàm humectatas siccare. 1°. de sympt. caus. 3ª. 14. G
Similariũ partiũ morbi sũt uulneratio, ruptio, & erosio. de sym. 3ª. 13. E
Similarium partium ægritudines nunq̃ possunt curari, nisi fuerit primorum elementorum animaduersio adiuncta. de diff. mor. 3ª. 3. H
Similaria corpora non possunt curari, nisi cognoscas, an sint simplicia, uel composita. de nat. hum. com. 1°. 1ª. 26. C
Similaribus, & instrarijs cõis est unitatis solutio. 2°. meth. med. 7ª. 13. D
SIMILATIO ebi fit spatio temporis. in progno. com. 1°. 4ª. 197. B
SIMILIA quæ apud Græcos. 9°. de decret. Hipp. 1ª. 281. H
Similiũ, et dissimiliũ inũtores Plato et Hippocrates. 9°. de dec. 1ª. 283. G
de Simili et dissimiliũ Plato et Hipp. recte tractarũt. 9°. de dec. 1ª. 281. F
Simile, & idem differunt. 3°. de simp. med. fac. 5ª. 23. E
Simile duobus modis dr̃ fm aliquos. de ijs, quæ in med. fi. cõ. 1°. 7ª. 200. C
Similia specie quæ. 4°. de anatom. adm. 1ª. 81. A
Similia genere quæ. 4°. de anatom. adm. 1ª. 81. A
Similia, & dissimilia primo in medicina sunt inspicienda. de ijs, quæ in medic. fi. comment. 1°. 7ª. 197. F
Similium geminorũ exemplum. 3°. de composi. medic. per gen. 5ª. 228. F
Similes duo ab insuetis non cognoscuntur, sed à suetis. quare hinc apparet q̃ facile uisa sæpius cognoscantur. 3°. de anatom. adm. 1ª. 77. A
Similis cum non est infans parentibus. de spermate. Sp. 38. G
Similis hoi est simia extrinsece, sus intrinsece. de anat. par. Sp. 42. G
Simile erit sibi quod prorsus æquale est. de fascijs. 7ª. 293. E
Simile ad sibi simile natura fertur. 2°. de semine. 1ª. 337. H
Simile ad suum simile tendit naturaliter. de util. resp. Sp. 64. A
Simile est congruum, & amicum. de inæqu. intemp. 3ª. 44. C
Simile simili notum ac familiare. 8°. de usu partium. 1ª. 167. E
Similia similibus Deus adiungit. de theria. ad Piso. 5ª. 90. G
Similia similibus natura in nobis adiungit. de theria. ad Piso. 5ª. 90. G
à Similibus etiam quod est, conseruatur. com. 3°. aph. 18°. Ex. 23. G
Similia seruantur similibus. 3°. meth. med. 7ª. 21. D
Similibus seruatur quod temperatum est secundum naturam. 3°. de aliment. facult. 2ª. 33. D/8°. meth. med. 7ª. 54. G
Similibus res seruatur. 1°. de san. tu. 2ª. 65. B/3°. meth. med. 7ª. 18. B
à Silibus augeẽ qdq;, ac nutriẽ. de inæq. 3ª. 44. C/cõ. 1°. a. 16°. Ex. 8. H
Simile fit omne nutrimentũ ei, cuius est nutrimẽtũ. de util. resp. Sp. 63. H
Similium adunatio quomodo fiat in nutrimento. de util. resp. Sp. 64. A
Similia aggregat calor. de util. resp. Sp. 64. A
Similia substantia facile inter se mutantur. 3°. de nat. fac. 1ª. 308. C
Similia possunt efficere similia. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 72. G
Similia corpa nõ accipiũt mutationẽ à seipsis. 2°. de simp. me. fa. 5ª. 15. G
Similes naturæ & ætates, et tempora ad similia male se habent, præterq̃ si ætas tẽperata & uictui, & regioni, & loco temperato cõparetur, hoc. n. solo mõ similes à similibus bñ afficiuntur. c. 3°. ap. 3°. Ex. 20. B
Similia faciũt morbos, sanãt dissimilia fm Dioclẽ. c. 2°. ap. 34°. Ex. 17. C
Similes morbi fiunt naturis similibus. com. 2°. aph. 39°. Ex. 17. H
Similium indicatio sumitur semper à consuetudine, quò ad ægrotent homines. 8°. methodi medendi. 7ª. 55. B
per Similia fit indicatio præsidiorum à tota natura, & à partibus. 4°. de composit. medicament. per genera. 5ª. 240. G
Similium exhibitionem indicat custodia. 11°. meth. med. 7ª. 69. E
ad Simile trãsitione utuntur empirici. 2°. de cõp. med. sec. loc. 5ª. 134. E
ad Simile transitus quot modis fiat fm Empiricos. de opt. sect. Isa. 23. G
Similia gñe cur in cõpõnibus misceant empirici. 3°. de cõp. me. 5ª. 230. G
à Simili, & à contrario purgatio quomodo fiat. de cathart. Sp. 94. D
Similia pulsus sunt spasmus, saltus, tremor. comp. puls. Sp. 65. B
SIMILITVDO quid. 9°. de decret. Hipp. 1ª. 283. G
Similitudines, & dissimilitudines enunciatorum in exercitatis, et impræmeditatis errorem exhibent. 9°. de decret. Hip. 1ª. 286. C
Similitudo et æqualitas ppetua parit segniciem. de ae. aqu. & lo. 2ª. 6. C
Similitudines i philosophis difficultatẽ pariũt. de cu. ai pec. not. 2ª. 56. F
Similitudines in rationibus quos decipiunt. de cui. ani. pecc. not. 2ª. 56. F
ex Similitudinibus fiunt errores. 9°. de decret. Hip. 1ª. 279. H
in Similitudinibus rerũ discernendis hõ exercẽdus. 9°. de dec. 1ª. 280. B
Similitudines qui exacte noscunt. de cu. ani. pec. not. atq; med. 2ª. 57. D
Similitudines bonos etiam medicos in errores ducunt. de cui. animi pecc. not. atq; med. 2ª. 56. F/com. 4°. aph. 2°. Ex. 27. E
Similitudo filiorum parentibus unde. de hist. philos. Sp. 10. G
Similitudo natorum ex specie totius substantiæ magis prouenit à matre, q̃ à patre. de semine. 1ª. 338. D
Similitudo cur qñq; ad matrẽ, qñq; ad patrẽ spectet. 2°. de sem. 1ª. 337. B
qũo Similitudinẽ facit dissimilitudo. in 6m. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª. 174. G
SIMITAS in quibus proprie, & per translationem. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, com. 2°. 7ª. 205. H
Simitas quæ, & quo modo fiat. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 154. G
Simitas in naso quæ. de ijs, quæ in med. fi. com. 2°. 7ª. 205. H
SIMONIS casus. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª. 165. F
Simoni cur pustulæ latæ sint factæ. in 6m. de mor. uulg. com. 2°. 3ª. 165. F
SIMPLEX primum, & elementum sunt idem. 3°. meth. me. 7ª. 22. F
Simplex quid significet. in progn. com. 3°. 4ª. 207. A
Simplicibus composita semper posteriora sunt. 1°. de diff. resp. 3ª. 56. H
Simplex omne prius composito est. 4°. de san. tuenda. 2ª. 86. B
Simplex prius est quã compositũ. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª. 203. E
Simplicia constant ex primis elementis. de diff. mor. 3ª. 2. F
Simplex pure, nullum corpus est. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 66. C
Simplex corpus neq; intenditur, neq; minuitur. de diff. morb. 3ª. 2. D
Simplices partes quæ. 8°. de decre. Hip. 1ª. 275. B
Simplicem & compositam particulam iudicat sensus. de diff. mor. 3ª. 3. B
Simplicia uocata membra: cum tamen sint cõpleta. de anat. uiu. Sp. 44. G
Simplicia membra quæ. de anato. uiu. Sp. 43. F
Simplicium membrorum diuersitas. de anato. uiu. Sp. 55. G
Simplicium, id est consimilium membrorum causa materialis est sperma, præterq; carnis, & adipis. de anat. uiu. Sp. 55. G
Simplices partes habent particulas fibrosas, membranosas, & carnosas. 10°. methodi medendi. 7ª. 67. D
Simplices partes quomodo considerandæ. 5°. methodi medendi. 7ª. 29. F
Simplicia instrumenta corporalia quæ sint. de anato. uiuo. Sp. 55. B
Simplex, & inculpatum est regula culpati, & non simplicis. 2°. de sanitate tuenda. 2ª. 69. C
Simplex & inculpatum quid sit in corporibus. 2°. de sanit. tu. 2ª. 69. C
Simplex, & inculpatũ quid sit in generibus uitæ. 2°. de san. tu. 2ª. 69. C
Simplicis particulæ ægritudines quæ. de diff. mor. 3ª. 3. B
Simpliciũ corporũ primæ ægritudines, duplices, et q̃. de dif. mor. 3ª. 2. F
in Simpliciũ partiũ numero quæ ægritudines fiãt. de diff. morb. 3ª. 4. E
Simplicibus, & compositis particulis simul nulla egritudo propria est. de differentijs morborum. 3ª. 4. B
in Simplicibus sicca intẽperies omniũ pessima est. 7°. meth. me. 7ª. 47. H
SIMPLICIA medicamẽta à græcis hapla dicũtur. de cath. Sp. 95. A
Simplicia qũo dicũtur medicamẽta. in 6m. de mor. uul. com. 5°. 3ª. 194. C
Simplicia quæ uidentur esse medicamenta, composita sunt. 3°. de simplicium medicament. facult. 19. H/ 5ª. 21. D
Simplicia medicamenta cur dicantur: cum sint cõposita. 5°. de simplicium medicament. facult. 5ª. 31. G
Simplicia debet noscere, qui composita facturus est. 7°. de compositione medicament. secundum locos. 177. G/ 5ª. 178. C
sine Simpliciũ notitia, medicamẽtũ cõponi nõ põt. 1°. de sim. m. f. 5ª. 6. E
Siplicia qui nouit, habet ubiq; medicamẽta. 6°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 167. E
Simplicia qui nouit, solus recte utitur compositis. 7°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª. 178. B
ex Simplicibus uis est compositorũ medicamentorũ. 1°. de ant. 5ª. 102. C
per Simplicium uariationem fit medicamentorum differentia. 7°. de cõpositione medicam. per genera. 5ª. 264. F
ex Siplicibus qũo cognoscaẽ uis medicamẽti. 6°. de cõp. m. p g. 5ª. 257. F
Simplicia scienda sunt. 8°. de cõp. med. se. lo. 188. A/1°. de comp. med. per genera. 210. A/2°. 5ª. 220. A/4°. meth. med. 7ª. 24. B
Simplicia non sunt noscenda calida uel frigida, sed quantum calida uel frigida. 1°. de composit. med. per gen. 5ª. 210. B
Simplicia debent sæpe tractari. 1°. de antid. 105. E/3°. de compositio. medicament. per genera. 5ª. 228. F
Simplicia quæ scienda. 2°. de comp. med. per gen. 5ª. 219. E
Simplicia discere à præceptoribus facile fit, à libris difficulter. 1°. de antidotis. 5ª. 100. B
ad Simplicium loca accedendum, & inde asportandum quantum satis est in uita. 1°. de antidotis. 5ª. 100. B
ob Simplicium medicamentorum cognitionẽ, ad uaria loca nauigauit Galenus. 1°. de antidotis. 5ª. 100. C
Simplicia ad Galenum singulis annis ferebantur ex omni natione. 3°. de compo. med. per genera. 5ª. 228. G
Simplicia ẽ quibus locis habuerit Galenus. 1°. de antid. 5ª. 100. C

Simplicium opti=

Simplicium optimorum loca uerissime scripsit Dioscorides. 1°. de antidotis. 5ª.100.C
Simplicia optima aliqua quæ in regionibus sint. 1°. de antid. 5ª.105.E
de Simplicibus egit sm genus, & non exquisite Dioscorides. 2°. de composit. medicament. per genera. 5ª.218.F
Simplicia non cognoscenda ut Dioscorides scripsit, sed ut Galenus. 2°. de composit. medicament. per genera. 5ª.218.F
Simplicium optima quæ sint in uno quoq; genere. 1°. de antid. 5ª.105.D
Simplicia quo ad quantitatem quæ meliora. 1°. de antid. 5ª.105.E
Simplicia semper odoratoria sumenda. 1°. de antid. 5ª.105.D
cōtra Simpliciū mercatores et herbarios. 3°. de cōp. med. p ge. 5ª.228.G
Simplicium adulteratores qui. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.228.G
Simplicia medicamenta à uēditoribus adulterātur. 1°. de antid. 5ª.100.B
Simplicium facultates non ignorādæ. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.230.C
Simplicium facultates quæ primæ, quæ secundæ, quæ tertiæ. 6°. de simplicium medicam. facult. 5ª.258.B
de Simplicium medicamentorum facultate libri quot sint. 1°. de compo. medicament. per genera. 5ª.210.A
de Simplicium medicamentorum facultate libri sunt undecim. 6°. de composit. medicament. per genera. 5ª.257.B
de Simplicium medicamentorum facultatibus liber, cur accurate legendus, & ad quid ualeat eius doctrina. 1°. de sympt. caus. 3ª.17.D
in Simplicium libris quid egerit Galenus. 6°. de cōp. me. p ge. 5ª.254.H
Simplicium medicamentorum primi quinq; libri disci debent. 10°. de simplicium medicam. facult. 5ª.71.H
in Simplicium libro sexto, septimo, & octauo quid agat Galenus. 7°. de composit. medicam. sec. loc. 5ª.178.H
de Simpliciū medicamentorū facultate liber præcedit methodū medēdi. 3°. de cō. m. se. l. 141.H/8°. 5ª.188.A/3°. met. m. 20.A/4°. 7ª.24.C
de Simplicibus liber primo legendus est, post methodus medēdi, tertio libro de compositione medicamentorū. 8°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.193.F
Simplicium liber ponendus ante librum de compositione medicamentorum per genera. 2°. de composit. medicam. per gen. 5ª.218.G
de Simplicibus medicamentis librum fecit Crito. 6°. de compos. medicamentorum per genera. 5ª.255.A
Simplicium scriptores qui. 1°. de antidotis. 5ª.100.B
Simplicium qualitas quibus probatur. de dynamidijs. Sp.18.H
de Simplicibus experientia quomodo sumenda. 2°. de sim. me. fa. 5ª.11.H
Simplex gustu & olfactu medicamentum, excellens est, & ualidius alijs sui generis. 1°. de antidotis. 5ª.100.E
Simplex optimum quò ad gustum. 1°. de antid. 5ª.105.E
Simplicia quo modo probanda circa morbos. 7°. de simp. me. fa. 5ª.52.D
ex Simplicibus paucioribus, & paratu facillimis eligenda medicamēta. 2°. de composit. med. per genera. 5ª.220.D
ex Simplicibus quæ habentur medicamenta componenda. 4°. de compo. medicamentorum per genera. 5ª.239.H
Simplicia quæ multis in locis reperiantur. 1°. de antidotis. 5ª.102.B
Simplici quædam non dant uim medicamentis, sed commoditatem. 1°. de composit. medicam. per gen. 5ª.212.E
Simplicia sicca in mortario cōtūdātur bene. 4°. de cō. m. p g. 5ª.244.H
Simplicia ex succis & liquoribus quæ facile leuigentur. 4°. de compositione medic. per genera. 5ª.237.H
Simplicia minutissima, quæ ingrediuntur compositionem, prouocant urinam. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.86.D
Simplicia crassi succi īpediūt repurgationē. 7°. de cōp. me. se. l. 5ª.179.A
Simplici alicui quandoque apponuntur obtundentia, quandoq; suauiora reddentia. 1°. de compo. med. per genera. 5ª.210.B
Simplicia illigat linteolo, & facit ebullire soranus. 7°. de composi. medicam. secundum locos. 5ª.180.G
Simplicis unius medicamenti uitiū oīa corrūpit. de ther. ad Piso. 5ª.95.A
ex Simplicibus commistis tritis, nullum integrum seruatur in compositione. 1°. de elementis. 1ª.5.C
Simplicia in compositione secundum aliquos corrumpuntur potestate. 1°. de compo. med. per genera. 5ª.210.A
Simplicia in misto uirtualiter sunt. de ther. ad Piso. 5ª.94.C
in Simplicium cōmistis speciebus non seruatur actio suæ cuiusq; substantiæ. 3°. methodi medendi. 7ª.16.H
Simplicium uis exoluitur, quando debet penetrare in profundum. 2°. de composit. medica. sec. loc. 5ª.134.A
Simplicia qūo cōpositiones ingredi debeāt. 7°. de cōp. me. se. lo. 5ª.179.C
Simplicium ordo in compositionibus. 1°. de composit. medicam. per gene. 214.C/2°. 222.H/223.H/225.E/226.E/3°. 233.G/4°. 243.D/245.C/H/5°. 246.H/248.F/6°. 255.C/256.H/260.E/262.E/7°. 265.F/271.B/E/273.E/ 5ª.274.D
Simplex cū non habemus, cōposito utimur. 2°. de cōp. me. p ge. 5ª.218.G
Simplicium diuersitas ad achoras. 1°. de compo. med. sec. loc. 5ª.129.E
Simplicia quæ ualēt in neruorū uulneribus. 3°. de cōp. m. p ge. 5ª.230.H
SIMPLEX species uinculi debet esse orbicularis. de fasc. 7ª.293.E
Simplex oculus, uel tenue uinculum ocularium. de fascijs. 7ª.297.D/ idem ab inferiori parte sursum ibidem.
Simplex rhombus uinculi genus. de fascijs. 7ª.295.B
Simplex rhombus. de fascijs. 7ª.302.E
Simplex uinculum ad ceruicem. de fascijs. 7ª.302.D
Simplex nodus dictus laqueus qua rōne adhibeatur. de laqu. 7ª.307.F
Simplex charchesius qua uia implicetur. de laqueis. 7ª.307.C
ex Simplici charchesio quo modo fiat duplex. de laqu. 7ª.308.A
Simplex cochlea quæ. de machinam. 7ª.310.D
SIMPLICITAS animi proficiscitur à sanguine. de natura humana, commentario 1°. 1ª.33.B
SIMPLICITER quid. in progn. Hipp. com. 3°. 4ª.207.A
Simpliciter dicere & superlatiue dicere nō idē sunt. 1°. de cris. 4ª.131.G
Simpliciter quod dicitur, & sine addito, de medijs corporibus intelligitur. 1°. de simpl. med. fac. 5ª.74.C
ut SIMVLACHRA funiculis mouentur: ita Tendones omnes qui ad carpum apparent à cubiti musculis ad digitos natura extēdens inseruit in singulos articulos, & quomodo. 1°. de usu partium. 1ª.117.D
Σιμὸν quid appellat Galenus. 2°. de san. tuen. 2ª.70.B
ex Simo hepatis humores per uentrem educendi sunt. de cath. Sp.94.G
Simæ hepatis parti danda cathartica. de cathart. Sp.94.G
Simam hepatis purgantia quæ. de cathart. Sp.95.C
Sima est ascia. de fascijs. 7ª.293.E
Σινάμωρα sæpe numero appellauit Hippocrates nocua more ionico. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 3°. 7ª.128.C
SINAPI Alexandrinum. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.199.B/E
Sinapi asparagus est humidior q̃ folia. 2°. de alim. fac. 2ª.24.A
Sinapis est sicca. de diss. cont. Sp.74.D
Sinapi quo loco reponatur inter calida, quæ conueniunt alopetijs. 1°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª.122.D
Sinapi acre est. 6°. de composit. medicam. per gene. 5ª.256.F/de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7ª.135.C
Sinapi uires habet acriter & uiscide distinguentes, uitia longinqua eliminat, loca sanguine manantia exiccat, & extringit, & corroborat simul stomachum. de simplic. medic. Sp.90.G
Sinapi manditur ut cibus. de atten. uic. 2ª.44.A
Sinapi caulis cum oleo, aceto, & garo manditur. 2°. de alim. f. 2ª.25.D
Sinapis est cibus calidius. de dissol. cont. Sp.74.C
Sinapis est cibus acutus incidens & aperiens. de dissol. cont. Sp.72.E
Sinapi habet magnā icidēdi facultatē, ubi cōmaturuerit. de at. 2ª.44.A
Sinapi incidit phlegma, & mundificat stomachum de diss. cont. Sp.74.E
Sinapi contritum quomodo est medicamentum apophlegmaticum. de remed. par. fac. 7ª.154.F
cum Sinapi, betam, & porum sumens quidā liberatus est, qui de ore uentriculi quærebatur ab aceruatam pituitam. 1°. de alim. fac. 2ª.8.G
Sinapi & beta non leuarunt hominem post mordicationem in uentriculo ob cibos acres. 1°. de alim. fac. 2ª.8.G
Sinapi discutit. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.D
Sinapi attenuat. de atten. uict. 2ª.43.H
cū Sinapi cucurbitæ succus fiet acris cū caliditate. 2°. de ali. fa. 2ª.16.G
Sinapis caliditate ulcus facit. 6°. de comp. med. per genera. 1ª.256.B
Sinapi ulceribus non conuenit. 4°. de compo. med. per gen. 5ª.236.H
Sinapi quo modo refrigerabit. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.209.H
cum Sinapi manditur scorpius. de atte. uic. 2ª.45.E
cum Sinapi sunt comedenda cerebra. de dissol. cont. Sp.74.F
Sinapi cur parum nutrit. de dissol. cont. Sp.73.G
Sinapi semen conuenit in diæta attenuante. de atten. uic. 2ª.44.E
Sinapi qui uentriculi oris sensus non ferat. 3°. de loc. affec. 4ª.20.G
Sinapi cum mulsa uomitum facit. de cathart. Sp.95.C
Sinapi adiectum temperamento calido facit febrem. præf. exp. Sp.77.D
à Sinapi abstinendum in tertiana. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.97.D
Sinapi non est balneo inspergēdū, & quare. 1°. de art. cu. ad Gl. 7ª.97.B
Sinapi utendum in quartana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.F
Sinapi uetustum in quo casu conueniat, & quomodo. 4°. de compositione medicam. secundum locos. 5ª.157.H
Sinapi facit dolere caput. de diss. cont. Sp.74.F

Sinapi caput

Sinapi caput replet & inflammat. de puero epilep. 7ª.180.B
Sinapi purgat caput. de cathart. Sp.95.B
Sinapi oculorum cenoticum est. de cathart. Sp.95.B
Sinapi uti nõ debemus i fluxiõibus acribus oculorũ. 13°. met.m. 7ª.86.D
Sinapi purgat nares. de cathart. Sp.95.B
Sinapi germen urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
Sinapi capiti imponendum est pro resoluenda materia, quando caput dolet. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.B
Sinapi in lethargo quando usus bonus. 13°. methodi medendi. 7ª.85.F
ex Sinapi medicamentũ pro comitiali quõo cõuenit. 3°. de lo. af. 4ª.19.H
Sinapi cur dimittendum in epilepsia. de puero epilep. 7ª.180.E
Sinapi fit rubrificatio. 7°. methodi medendi. 7ª.44.A
ex Sinapi & aceto expimẽtũ fit an ulcus sit in gula. 5°. met.m. 7ª.34.F
ex Sinapi constans medicamentum. de cucur. scar. 6ª.4.E
ex Sinapi medicamẽto qdã utũtur ad oia capitis uitia. 3°. de san. 2ª.98.G
Sinapi duplum pro cardamomo quando accipiendum, & in quo casu. 7°. de composit. med. secundum locos. 5ª.182.B
SINAPINVM oleum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.H
Sinapinum oleum occpum. 7°. de comp. medi. per gen. 5ª.269.E
Sinapinũ oleũ pro doloribus cõuenit. in 6m. de mor. uul. cõ. 6°. 3ª.196.B
SINAPISMVS rubificãs qbus conficiat. de mel. ex G.R. Sp.110.C
Sinapismus uehementissimum medicamentum est. 3°. de loc. affe. 4ª.15.H
Sinapismi uice lepidium, & iberis. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.208.A
SINCIPVT quod. introd. Isa.52.H
Sinciput describitur. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.169.H
Sinciput siccissimum est omnium partium capitis. 2°. de temp. 1ª.19.E
in Sincipite suturæ latissimæ. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.153.E
in Sincipite caluaria est subtilissima, plures habens meatus. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª.153.E
per Sinciput halituosa cerebri excrementa difflantur. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª.153.E
Sinciput iuxta coronalem suturam facile recipit alterationes. 2°. de composit. medicament. sec. loc. 5ª.132.E
Sinciput pars infirmissima est. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.153.A
in Sincipite plurima pars cerebri. in 6m. de morb. uul. com. 1°. 3ª.153.A
Sinciput cur magis doleat. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.152.H
Sinciput cur maxime dolet in abortientibus. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.153.E
in Sinciput dolentibus pueris quid agendũ. 2°. de cõ. m. se. lo. 5ª.134.D
Sincipitis ossis fracti casus. 6°. methodi medendi. 7ª.42.G
SINCOPEM faciens materia colligitur in capsula cordis. de anatomia parua. Sp.42.H
SINDONIBVS siccis caput perfricandum pro resoluenda materia quando dolet. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.B
SINE cibo quæ animalia perdurent. com. 1°. aph. 15°. Ex.8.B
Sine sanguine optimo, corpus nutriri non ualeret. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.177.C
Sine pari uena ubi sit, & quomodo per Thoracem extendatur. de uictus rat. in morbis acutis, com. 2°. 7ª.117.D
Sine pari uena nutriũtur octo costæ inferiores. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 2°. 7ª.117.D
Σινεα quid apud Hippocratẽ. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7ª.128.C
Σινειν quid apud Iones. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª.128.C
ex SINGVLARIBVS uniuersalia fieri. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.174.G
Singularia conducunt ad uniuersalium cognitionem. in 1m. de morb. uulgaribus, commentario 3°. 3ª.120.H
ad Singulare ab uniuersali & generalissimo descensus fuere inuentores Plato & Hippocrates. 9°. de decre. Hip. 1ª.283.H
Singularia, & uniuersalia colligenda in Hippocratis libris. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3ª.120.H
in Singularibus semper exercenda est medica ars. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.101.G
Sĩgularibus exẽplis pbãda ẽ medicina. in 1m. de mor. uulg. cõ. 1°. 3ª.101.G
ex Singularibus experientiam fieri uolebant empirici, aduersus quos argumentatur Galenus. adu. emp. med. Isa.35.E
SINGVLTIENS uenter quõo cibos cõplectat. 3°. de sym. 3ª.25.F
Singultientibus, & uomentibus non idem motus est quia neq; idem affectus. 3°. de sympt. caus. 3ª.25.E
Singultientibus quæ conueniant. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.E
Singultientibus idonea est aristolochia rotũda. 6°. de simp. me. f. 5ª.43.F
Singultientibus exhibetur sisymbrium. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.G
ad Singultientes. de med. fac. par. 7ª.159.D
cur SINGVLTIVNT pueri crebro. com. 6°. apho. 13°. Ex.47.E
Singultiebat Galenus ex pipere, & uino. 8°. de cõp. med. se. lo. 5ª.190.E
Singultiunt cur quandoq; frigidam aquam potantes. de cõsuet. 2ª.60.E
Singultiũt atq; stercus ascendit qui hñt ileum. cõ. 7°. apho. 10°. Ex.54.F
SINGVLTVOSAE febres. de fract. com. 3°. 7ª.248.A
SINGVLTVOSAE febris curatio. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.143.C
Singultuosa febre acetum formidandum, de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.143.E
SINGVLTVS uocatur eructatio secundum aliquos. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.166.D
Singultus qui sint, & quõo fiant. de uic. rat. in mor. acut. cõ. 4°. 7ª.143.C
Singultus quid. 3°. de sympto. caus. 3ª.25.F
Singultus motus non naturalis est. de ijs, quæ in med. fi. cõ. 3°. 7ª.222.D
Singultus, conuulsionis, tremoris, palpitationis, rigoris, horroris, tussis, ructus, sternutationis, pandiculationis, oscitationis, trysmu, idest dentium concussionis genus commune est, motus illegitimus, & quomodo hæc in genere differant. 2°. de sympt. caus. 3ª.19.E
Singultus est facultatis opus. 2°. de symp. caus. 3ª.19.F
Singultus expultricis uirtutis ualidus motus est. 2°. de symp. ca. 3ª.23.G
Singultum tussis similitudine quadam imitatur, cum sit naturale accidẽs. 5°. de locis affectis. 4ª.31.C
Singultus est motus quidam magnus cum generibus uomitus. commentario 6°. aphorismo 39°. Ex.50.G
Singultus oritur ex gula affecta. de fract. com. 2°. 7ª.235.C
Singultus in uentriculo, & gula fieri contingit. 2°. de symp. c. 3ª.24.A
Singultus sunt affectus oris uentriculi. 5°. de loc. affect. 4ª.32.H
Singultus est cõuulsio stõi, uel põt ita appellari. c. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
Singultus talis stomacho est qualis cõuulsio neruis. c. 7°. ap. 3°. Ex.54.B
Singultus est conuulsio stomachi. com. 5°. aph. 4°. Ex.37.F
Singultus quomodo conuulsio sit. 3°. de sympto. caus. 3ª.25.E
Singultus frequenter fit affecto stomacho. 3°. de loc. affect. 4ª.20.H
Singultus cur fiat in ore uentriculi. com. 5°. apho. 1°. Ex.37.D
Singultus aliquibus uidetur prouenire ex conuulsione musculorum, qui inspiratum faciunt. 2°. de symp. caus. 3ª.19.H
de Singultus specicbus. de rem. par. fac. 7ª.159.A
Singultus unde fiunt. 2°. de symp. caus. 3ª.24.A
Singultus quot fiat de causis. 3°. de symp. caus. 3ª.25.F
Singultus quibus fiat causis. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 4°. 7ª.143.C
Singultus quot modis fiat, & curetur. de med. fac. par. 7ª.176.H
Singultus quibus fiat causis, & an fiat ob nimiam euacuationem, & cur maxime pueri singultiant. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.190.E
Singultus cur fiat. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3ª.189.B
Singultus ex quibus fiat. 11°. de simp. med. fac. 80.C/8°. de compositione medicament. secundum locos. 5ª.189.H
Singultus quo modo possit excitari. com. 6°. aph. 39°. Ex.50.H
Singultus quomodo fiant. in 1m. prorrh. com. 1°. 166.E/2°. 4ª.177.G
Singultus quo modo fiat. com. 7°. aph. 17°. Ex.55.B
Singultus ob inanitionem incurabilis. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.143.C
Singultus ex plenitudine, & inanitione fit, sed magna ex parte ex repletione. com. 6°. aphor. 13°. Ex.47.E
cur Singultus contingebat Galeno ob piperis immodicam qualitatẽ sumptam. 3°. de locis affectis. 4ª.20.A
Singultum & conuulsionem per totum corpus efficere potest acris humor. 3°. de loc. affec. 4ª.20.A
Singultus non potest cognosci futurus. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.178.A
cum Singultu aphoniæ pessimæ. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.166.E
in Singultu, & uomitu quæ deijciantur. 3°. de sympt. caus. 3ª.25.F
Singultus ex hepate inflammato superuenit propter neruorum communitatem. com. 5°. aph. 58°. Ex.43.C
Singultus fit hepate patiente per compassionem stomachi. commentario 6°. aphorismo 16°. Ex.47.G
Singultus quomodo fiat per compassionem. com. 7°. aph. 17°. Ex.55.B
Singultus in hepatis inflammatione malum. com. 7°. aph. 17°. Ex.55.B
Singultus ex superflua purgatione malus. com. 5°. aph. 4°. Ex.37.F
Singultus cur non sit bonus omnibus supra modum purgatis. commentario 7°. aphorismo 41°. Ex.57.C
Singultus in senioribus supra modum purgatis, si superuenerit, non bonum. comment. 7°. aph. 41°. Ex.57.C
Singultus à uomitu, & oculorũ rubor, malũ. com. 7°. apho. 3°. Ex.54.B

Singultus ab

Singultus ab ileo malum.com.7°.aph.10°. Ex.54.F
Singultus malus est post plurimũ fluxũ sanguinis.cõ.5°.aph.3°. Ex.37.F
Singultus sanatur longa detentione spiritus.3°.de diff.resp. 3ª.74.A
Singultum sanat spiritus retentio.de med.fac.par. 7ª.178.A
Singultus sedare sternutamento tẽpore facto.de med.fac.par.7ª.159.A/ com.5°.aphoris.35°. Ex.40.F
Singultui cui conueniat sternutatio.de med.fac.par. 7ª.178.A
Singultus qui sanetur ex sternutatione.com.6°.aph.13°. Ex.47.E
Singultus remediũ quõ sit sternutatio ex accidẽti.2°.de sym.c.3ª.24.A
Singultui cui remedio sit uomitus.de med.fac.par. 7ª.177.H
Singultus cessat ex uomitu.de med.fac.par. 7ª.159.A
Singultus terrore sanat.de med.fac.par. 7ª.166.D
Singultus aceto sanatur.de med.fac.par. 7ª.159.A
Singultus ex repletione sanatur castoreo.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.C
Sigultus ex uẽtre flatu distẽto adiuuat castoreũ.11°.de sim.m.f.5ª.80.D
Singultus reprimit menta.de simp.med. Sp.87.D
ad Singultum pharmacum ab Asclepiade scriptum.8°.de compositione medicam.secundum locos. 5ª.189.H
ad Singultum. 9°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.201.A/de med.fac.par.159.A/166.C/7ª.167. D/ de dynamidijs. 27.C/secretorum. Sp.100.F
ad Singultus intensos.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190. D/H
Σίνη nocumenta, & læsiones uocat.de fractu.com.2°. 7ª.234.B
SINIGMATA quæ.de simp.med. Sp.79.F
SINIMPHA.de dynamidijs. Sp.31.E
SINISTRIS,dextra contraria sunt.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.174.E
Sinistra pars corpis dissidet cũ dextra eiusdem corpis.q. ani.m. 1ª.319.C
Sinistra, & dextra mundi pars.de hist.philos. Sp.6.B
Sinistri,uel dextri cerebri partes non sunt considerandæ in furore. in 6m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.162.H
in Sinistra parte cor.de anat.par. Sp.42.H
ad Sinistrã partẽ magis est declinatio cordis.de anat.ui.48.A/ Sp.56.C
Sinistram partem uersus,cur sit cor.de anato.uiu. Sp.52.G
à Sinistris cur ponitur cor ab aliqbus.in 6m.de mor.uul.c.2°.3ª.169.C
Sinister uentriculus cordis est minor dextro, & superior uersus pulmonem positus,attrahens ab eo.de anat.uiuo. Sp.56.B
in Sinistro cordis sinu semper adest sanguis animali mortuo.1°.de decretis Hippocratis, & Plato. 1ª.231.F
Sinistrũ cordis uẽtriculũ esse sanguine plenũ,pbat.1°.de decre. 1ª.231.G
in Sinistro cordis latere quæ sint.de anat.uiuo. Sp.46.E
è Sinistro cordis sinu orit̃ maxima arteria.1°.de decr.Hip. 1ª.232.D
in Sinistro cordis uentriculo est arteria magna, à qua omnes arteriæ oriuntur.1°.de decret.Hip. 1ª.233.C
in Sinistra parte cordis sunt arteriæ.de anat.uiuo. Sp.46.F
Sinistri uentris cordis calor à quo nutriatur.de utilit.resp. Sp.63.A
Sinistrum hepar est lien secundum Aristotelem.de util.resp. Sp.64.G
Sinister si addatur lieni est, ac si lacti addetur album.in 6m.de morbis uulgaribus,com.6°. 3ª.197.C
Sinistra parte an calidior sit dextera.in 6m.de mor.uul.cõ.2°.3ª.169.C
Sinistra pars ẽ magis frigida dextera,et quare.c.5°.aph.48°. Ex.41.H
Sinistra pars quõ dextera frigidior.14°.de usu partium. 1ª.206.F
in Sinistro uteri latere fœmine generantur sm Hipp.bre.den. 1ª.231.C
in Sinistra parte fiunt fœminæ.com.5°.aph.48°.Ex.41.H/de spermate.36.E/de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.D
in Sinistris uteri cur concipitur fœmina. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.169.B
in Sinistra pte uteri fœminæ gñant̃,ideo sinistra mãma gracilis ostẽdit fœminæ abortũ,si mulier geminos utero gerat.c.5°.a.38°. Ex.41.A
Sinistræ ptis præcordiorũ tumor,significat lienis affectũ.de loc.af.4ª.6.B
in Sinistra parte matricis in horis sanguinis si conceptus maneat, quid sequatur.de spermate. Sp.38.A
in Sinistra parte matricis si sit puella, quid sequatur. de sper. Sp.38.C
in Sinistra matricis parte si sit conceptus puer horis phlegmatis, parentes horis sanguinis, quid sequatur.de spermate. Sp.38.D
Sinistra manu uti uult, & ad quid faciẽdum.3°.de cõp.me.s.l. 5ª.142.G
de Sinistra munu herba colligẽda supstitio.9°.de cõ.me.se.l. 5ª.198.G
Sinistra diuertunt à dextris.com.5°.apho.68°. Ex.45.D
SINISTRORSVM si uergant succi reuulsio ad dextram facienda est.de cucurb.scar. 6ª.4.G
SINONIS semen calidum est cum subtili substantia.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.104.G
Sinonis semen flatus sanat.8°.meth.med. 7ª.53.F
Sinon Hispanum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.G
Sinon syriacum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.D/F
Sinon.7°.de comp.med.sec.lo.185.G/9°. 5ª.202.B
SINOPICA pro lemnia rubrica.7°.de comp.med.sec.loc.5ª.183.G
SINOPIS quid.de simp.med. Sp.91.D
Sinopis uires habet efficaciter stringentes.de simp.med. Sp.91.D
Sinopis.6°.methodi medendi. 3ª.37.F
SINVS cum format natura quid agat.2°.de semi. 1ª.339.F
Sinu carentium corporum similarium quot genera in animabus.in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.153.A
in Sinibus cerebri quo modo sanguinẽ inuenies.1°.de dec.Hip. 1ª.231.F
in Sinu cordis sinistro semper adest sanguis animali mortuo.1°. de decretis Hippocratis. 1ª.231.F
in Sinibus utrisq; cor sanguine plenum est dum animal uiuit. 1°. de decretis Hippocratis. 1ª.231.F
è Sinu cordis sinistro oritur maxima arteria.1°.de dec.Hip. 1ª.232.D
Sinus duos habet uterus.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3ª.169.C
in Sinu mulieris existens cancer, non uenit ad cicatricem. commentario 6°.aphorismo 38°. Ex.50.E
SINVS quid sit.de tum.præter nat.3ª.83.F/ 2°.de loc.affe.4ª.11.H
Sinus, & abscessus differentia.de ijs,quæ in med.fi.com. 2°. 7ª.212.A
Sinus non est diuisio simplex.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.106.B
Sinus rectus qui.de ijs,quæ in medicatrina fiunt,com.2°. 7ª.212.B
Sinus obliquus qui.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7ª.212.B
Sinus callũ cõtrahit nisi quis celeriter eum curet.de tu.præt.nat.3ª.83.F
Sinus quid sit, & eius curatio.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.H
Sinuum diuersa curatio.de ijs,quæ in med.fiunt,com.2°. 7ª.212.H
Sinus integri quibus medicamentis curandi.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.160.H
Sinus qui sunt deligandi.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7ª.212.B
in Sinibus quomodo debet fieri ligatura.2°.de compo.med.per genera. 5ª.223.H/de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7ª.213.B
Sinus cubiti quomodo sanatus.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7ª.212.C
Sinus in femore quo modo sanatus.de ijs,quæ i me.fi.com.2°. 7ª.212.C
Sinus in posteriore carnosa tibiæ parte quomodo sanatus. de ijs, quæ in medicatrina fiunt,com.2°. 7ª.212.C
in Sinum quidam lixiuium imponunt.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.106.C
Sinus quõ purgandi, & cõglutinãdi.de ijs,quæ in me.fi.cõ.2°.7ª.211.H
Sinibus apponenda sunt puluinaria,ut expurgentur melius. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.106.C
Sinus profundos expurgat melicratum.2°.de arte cur.ad Gl. 7ª.106.C
Sinus indigẽt liquidioribus medicamẽtis.2°.de cõp.med. p ge. 5ª.221.H
Sinus exiccans est Telamonis pharmacũ.2°.de cõp.me.p ge. 5ª.224.E
Sinus contrahens medicamentum.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.A
Sinus quomodo carne implentur, & quomodo opplendi.2°.de composit. medicament.per gen. 5ª.221.B
ad Sinus glutinandos quæ ualeant.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.106.G
Sinus glutinant medicamenta quæ cum eo quod refrigerant,una adstringunt.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.G
Sinus glutinat aloe.6°.de simpl. med.fac. 5ª.42.C
ad Sinus glutinandos ualet medicamentum quod Pamphilion dicitur.2°. de comp.med.per genera. 5ª.224.E
Sinus conglutinans quid.2°.de comp.med.per genera. 5ª.223.H
ad Sinus conglutinandos.5°.de comp.med.per gen.248.C/5ª.249.A
in Sinum quõ inijciat emplastica medicamẽta cum uesica suilla, & fistula directum foramen habente.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.H
Sinus iungens emplastrum.6°.de composit.medic.per.gen.5ª.262.A/B
Sinus iungit Andreæ emplastrum.4°.de cõp.med.per ge. 5ª.243.A
Sinus iungens Fuscum medicamentum.6°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.259.B
ad Sinus iungendos.2°.de comp.med.per gen. 5ª.221.A
ad Sinus.5°.de comp.med.per genera. 5ª.246.E
Sinus profunda pars, an bene conglutinata sit inditia. 2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.106.D
ad Sinus ueteres.2°.de composit.medic.per gen. 5ª.223.A
ad Sinus diuturnos.2°.de comp.med.per ge.223.C/231.C/5ª.234.D
ad Sinus callo undiq; circundatos.5°.de compo.med.per gen.5ª.248.E
SION lauer à Latinis dicitur.9°.de comp.med.sec. loc. 5ª.200.F
Sion habet caulem inutilem post semen effusum.2°.de ali.fac. 2ª.24.B
Sion numeratur inter obsonia.2°.de alim.fac. 2ª.23.F
Sion quale.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.F

Sion digerit,

Sion digerit, urinam mouet, calculos renum frangit, & menses euocat. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.F
Sion mouet urinas, sed minus in usu est q̃ Apium. 2°. de alim. fa. 2ª.23.E
Sion insuaue stomacho est. 2°. de alim. fac. 2ª.23.E
Sion coctum manditur, & quare. 2°. de alim. fac. 2ª.23.F
Sion comedunt homines fame adacti. 2°. de alim. fac. 2ª.22.B
Sion lac purgat, & multiplicat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.G
Σηπεδονώδη medicamenta quæ uocata. 3°. de simp. med. fac. 5ª.22.H
SIPHAC & girbus panniculi epatis. de anat. par. Sp.43.B
Siphac subtilis panniculus super hepar. de anat. par. Sp.43.B
SIPHONE immisso in hydrocele humor euacuatur. 14°. methodi medendi. 7ª.90.G
SIPHTHERIUM arundinis cortex superior ab Aegyptijs appellatur. 1°. de compo. med. secundum locos. 5ª.123.G
SIRAEUM hepsema dicitur in Asia Galeni. in 6^{m}. de morb. uulgaribus, comment. 6°. 3ª.195.G
Siræon quid. de atten. uic. 2ª.49.B/3°. de cõp. med. per gen. 5ª.232.C
Siræon uinum sapa dicitur. de atten. uict. 2ª.46.B
Siræum dicitur pingue. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 6°. 3ª.195.G
in Siræo & melle deprehenditur dulcedo. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.C
Σησαμίδας quid uocent. 1°. de alim. fac. 2ª.15.D
SISAMI semen succum crassum & lentũ gignit. de atten. 2ª.44.E
SISARI radix est calida in secundo. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.60.G
Sisarij uires quæ. de simp. med. Sp.91.C
Sisarium uires habet diureticas. de simp. med. Sp.91.C
Sisari radix cocta grata stomacho est. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.F
Sisarum stomacho gratum, & unum ex oleribus est quæ cocta stomachicis conueniunt. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.C
SISON qualis & ad quid conferens. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.F
Sison urinam mouet, menses prouocat, & omnes uiscerum obstructiones deijcit. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.60.F
SISTENDI sunt purgati supra modum, refrigerati, resoluti conuulsi. præsag. exper. conf. Sp.78.C
Sistendus non est sanguis tractus ab hirudinibus si nimis fluat frigidis, sed adstringentibus, & emplasticis. de cucur. scar. 6ª.4.D
Sistendus quibus sit sanguis in hirudinibus. de cucurb. scar. 6ª.4.C
SISTATUR quomodo euacuatio. præsag. exper. conf. Sp.78.C
Sistitur digito sanguis fluens ab hirudinibus. de cucurb. scar. 6ª.4.E
Sistit uiscide orobum. de simp. med. Sp.88.F
SISYMBRIUM quid. de simp. med. Sp.91.B
Sisymbrium calidum et siccũ est in tertio ordiue. 8°. de sim. m. f. 5ª.60.G
Sisymbrium cardaminẽ uocant aliqui calidum, & siccum in tertio ordine cum siccum est, uiride autem in secundo. 8°. de simp. med. fa. 5ª.60.G
Sisymbrium singultientibus, & tormina patiẽtibus exhibetur. 8°. de simplic. med. facult. 5ª.60.G
Sisymbriũ excalfactoriũ est, et diureticũ, & ad apicularum & similium animalculorum puncturam confert præsidium. de simp. med. Sp.91.B
Sisymbrium per os prouocat sudorem. de cathart. Sp.95.D
Sisymbrium attenuat. de atten. uic. 2ª.43.H
Sisymbrij comam si in oleo incoxeris non dissolues modo, sed quod etiam crassius est, euacuabis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.100.A
ex Sisymbrio parata repellunt. 1°. de arte cur. ad Glauco. 7ª.100.A
SITANIUM nomẽ rarum est apud Antiquos. 1°. de ali. f. 2ª.10.H
Σιτάνιον quid appelletur. de artic. com. 2°. 2ª.267.B
Sitanium communi nomine triticum uocatur. 1°. de aliment. fac. 2ª.10.H
SITIBUNDI cur cito fiant aliqui, aliqui uero tarde. commentario 4°. aphoris. 19°. Ex.29.C
Sitibundi admodum non sunt ij, quos in ardentibus febribus tusses aridæ parum irritant. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.164.E
Sitibundus nõ admodum in ardenti febre fuit Hermocrates. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.130.H
Sitibundi dolentis casus. 12°. meth. med. 7ª.79.A
SITICULOSI fiunt, si salsa pituita superauerit. de mult. 3ª.81.F
Siticulosus, si biberit uinum habens aquam marinam, eius corpus incenditur. de uic. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.134.D
Siticulosis nocet lac. commentario 5°. aph. 64°. Ex.44.D/F
Siticulosis non est medicamentum exhibendum. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.150.F
SITIENTES & non sitientes aliqui cur essent. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.141.H
Sitientes primum in acutis, propter quid postea non sitiunt. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.115.B
Sitientibus ualde potus est dandus, & quando aqua dari debeat, & quando uinum. comment. 5°. aph. 27°. Ex.40.A
Sitientibus remedium est aqua dulcis. 1°. de simpl. med. fac. 5ª.3.E
à Sitientibus hominibus aqua sentitur attrahi, quando balnea ingrediuntur. in 6^{m}. de morb. uulg. comment. 6°. 3ª.194.E
Sitientes celeriter ac crebro potant. 1°. de cauf. pulf. 4ª.87.D
Sitientibus admodum qui noctu bibere appetũt, si perdormierint bonum. comment. 5°. aph. 27°. Ex.40.A
Sitientibus propter choleræ abundantiam aloë damus. de dyn. Sp.20.H
ad Sitientes. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.198.B
non Sitientes, & non appetentes in febre propter quid aliqui sint. in 3^{m} de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª.133.A
Sitientibus minime q. q̃nq; sit dandus potus. com. 2°. apho. 21°. Ex.14.H
SITIRE perpetuo ardẽtium proprium, et insigne est. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3ª.143.G
Sitiant quo modo à uiperis morsi. 11°. de simp. med. fac. 5ª.78.B
Σιτίον quid. 1°. de aliment. facult. 2ª.8.B
SITIS est casus. comment. 2°. aph. 30°. Ex.16.H
Sitis superficialis quæ. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.185.G
Sitis rara ex humiditate, & caliditate prouenit. 1°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.7.E
Sitis ex quot causis fieri poßit, & quod fit etiam ex potu uini. commentario 5°. aphorismo 27°. Ex.40.A
Sitis duplici de causa prouenit. 1°. de simp. med. fac. 5ª.7.E
Sitis ingentis causa quæ. 6°. de loc. affec. 4ª.38.B
Sitim eidem aliquando infert Acetum, aliquando sedat. 1°. de simplicium medicament. facult. 5ª.7.E
Sitim Acria facere debẽt, aliter malũ. in 1^{m}. de morb. uul. cõ. 1°. 3ª.106.F
Sitim augent aquæ non dulces. 1°. de simp. med. fac. 5ª.3.E
Sitis quæ in aquæ intercutem effusionibus nonnunquam contingit. 1°. de simplic. medicament. facult. 5ª.7.E
Siti carentes sitiunt à Balneo. de marc. 3ª.48.A
Sitim continuam facit Bilis in uentriculo. 2°. de nat. fac. 1ª.300.H
Sitim & uigilias faciunt Biliosa. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.123.B
Sitis est unũ signũ ostẽdens biliosum humorẽ. cõ. 4°. apho. 2°. Ex.27.E
Sitim maiorem excitat Cæpa, quàm allium. 12°. meth. med. 7ª.79.E
Sitim operantur Caricæ. de simp. med. fac. Sp.84.C
Siti qui uexentur ex cibis Calefactis. 3°. de sympt. cauf. 3ª.25.C
Sitis oritur, ubi Desiccamur. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.H
Sitim ualidam infert Euphorbium. de dyn. 22.B/de simp. med. Sp.83.F
Sitis in quibus Febribus fiat. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.96.C
Sitis, & ardor ꝓpriũ ardẽtis febris. in 1^{m}. de mor. uulg. cõ. 2°. 3ª.115.A
Sitis quando fuerit in Philisco, & febris acuta una cum sudore inuadens. in 1^{m}. de morb. uulg. comment. 3°. 3ª.121.A
Sitis si adsit habenti febrem continuam, cui partes interiores urantur, & exteriores frigescant, est lætale. com. 4°. apho. 48°. Ex.33.A
Sitis mala in morbis malignis. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4ª.170.B
Siti carens febris ardens cur praua. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.106.F
Sitis quæ soluitur in acutis præter rõnẽ, mala. i 1^{m}. pr. cõ. 2°. 4ª.172.B
Sitis permutatio in contraria celeriter facta, mala. in 1^{m}. prorrhetici, cõmentario 2°. 4ª.170.F
Sitis cur absit in ardente cum lingua exusta sit. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.131.B
Sitim qui non habent, lingua arida existente, moriuntur & quomodo. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.132.H
sine Siti lingua arida in quo fuerit. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 125.D/comment. 1°. 3ª.132.G
Siti non molestantur qui in febribus ardentibus siccas tusses habent. commentario 4°. aphorismo 58°. Ex.33.G
Sitim non facit ut mel, saccar, nec est inimicum stomacho. 7°. de simplic. medicament. facult. 5ª.55.E
Siti qui caruit in ardente. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.123.A
Sitis, & dolor lateris in Melãcholia qũo curetur. de dynamid. Sp.24.E
Sitis ex Pituita salsa, quæ. 1°. de simp. med. fac. 5ª.7.E
Sitim facit Salsus & biliosus succus, si in uentris uenis sit. 1°. de symptomatum causis. 3ª.18.D
Sitim magnam excitat Scammonium. de dynam. Sp.20.H
Sitim excitant Sesamus, & erysimum. 1°. de alim. fac. 2ª.15.D
Sitim crescere facit Vinum, si acetum & uinum seorsum sumantur, & per se. 1°. de simp. med. fac. 5ª.7.E
Sitim facit uinum meracius epotum & quomodo. in 6^{m}. de morb. uulgar. commentario 4°. 3ª.185.H

Sitis Galeno acuta fuit ex potu uini ueteris meracioris. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7ª.134.D
Sitim facit ad ebrietatem uinum uetus haustum. 1°. de symp. cau. 3ª.18.E
Sitim facit uinum dulce. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª.125.G
Sitim cur faciat uina dulcia. de uict. rat. in morb. acu. com. 3°. 7ª.126.B
Sitim inducit uiperarum caro, adeo siccat. 11°. de simp. med. fac. 5ª.78.B
Siti uehemēti cruciatus fuit q uiperā comederat. 1°. de sympt. ca. 3ª.18.D
Sitis à quibus non fiat. com. 4°. aph. 19°. Ex. 29.C
Sitis inexplebilis in quibus fuerit. 1°. de sympt. caus. 3ª.18.D
Siti infestati pñt quatuor symptomatata incurrere. 6°. de lo. af. 4ª.38.A
Sitis dolorem facit. de nat. hum. com. 1°. 1ª.28.H
Siti immodica infestati, habent linguam tardam ad motus. 11°. de usu partium. 1ª.188.A
Siti, labore, & fame quō mutetur urina. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.G
Siti, & fame est affligendum animal incidendum, & scarificandum. de motibus manifestis, & obs. Sp.70.H
Sitim qui uoluit pertinaciter ferre, multū passus ē. 1°. de sym. ca. 3ª.18.E
quæ Sitim pati, potius moriendum quidam sibi proposuerat. 7°. methodi medendi. 7ª.47.D
Sitim non pati finis eorum quæ possidētur. de cog. cur. ani. mor. 2ª.54.F
propter Sitim instar sorbientium totum calicem exhaurire non decet. de cog. cur. animi mor. 2ª.53.C
sine Siti ut quis diu feruetur. de med. fac. par. 7ª.170.A
Sitis extinguenda in febre. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.178.A
SITIS quō extinguatur. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.178.B
Siti molestati cibos & labores minuant. de sal. diæt. 2ª.43.B
Siti molestati uinum dilutum & frigidissimū bibant. de sal. diæ. 2ª.43.C
Sitim quam sanet acetum, & quam non. 1°. de simp. med. fac. 5ª.7.E
Sitis febrium ardentium aqua et aceto aufertur. 1°. de simp. me. fa. 5ª.7.E
Sitim extinguit Aloe (an uerum sit ambigo) de simpl. med. Sp.80.A
Sitim leuant Balnea. de marc. 3ª.48.A
Sitim ex ardore extinguentia Catapotia. de remed. par. fac. 7ª.159.A
Sitim extinguit, et lassitudinem tollit cibi parcitas pituitosis, et sanguinis multum habentibus. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.176.A
Sitim non extinguit, neq; lassitudinem sedat cibi parcitas, sanguinis inopia laborantibus, et biliosis. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.176.A
cōtra Sitim Cucurbitula ualet, eā enī ꝓpellit. 7°. de sim. me. fa. 5ª.52.A
Sitim prohibent Ficus nimium comestæ. de simp. med. Sp.84.C
Sitim sedant Glycyrrhizæ radices. 6°. de simp. med. fac. 5ª.45.G / de simplic. medicam. Sp.84.G
contra Sitim est Lactuca. 6°. de simp. med. facult. 5ª.48.E
ꝓ Siti ī pleuritide Melicrato, et aqua utēdū. đ ui. r. i. m. ac. c. 1°. 7ª.114.F
Sitim prohibet Ouum si crudum bibatur. de simpl. med. Sp.88.E
Sitim sedat Oxymeli non ualde dulce. de puero epilep. 7ª.180.F
Sitim prohibent Pira. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.D
Sitis medella est Somnus. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.185.G
Sitis à sōno sedatur, & à uigilia, et quō. ī 6m. de mor. uul. c. 4°. 3ª.185.G
Siti liberantur æstate qui per tres horas ante balneum bibunt sola aqua Polentam conspersam. 1°. de alim. fac. 2ª.11.H
Sitim extinguit Symphytum petreum. 8°. de simp. med. fac. 3ª.61.G
Sitim magnopere sedat Theriaca. de usu ther. ad Pamph. 5ª.98.G
Sitim intolerabilem temperat Triasandali. de dynam. Sp.26.E
ad Sitim sedandam solum sumendum est Vinum. de diff. cont. Sp.72.A
ad Sitim extinguendā. 8°. de cōp. med. sec. lo. 5ª.189.G / secret. Sp.98.E
Σίτον græce quid significet. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.111.B
SITVANDAE quō sint ptes, qbus ponēdæ cucurbitulæ. đ cu. 6ª.3.D
SITVS terræ. de hist. philos. Sp.8.C
Situs regionū facit discrimē in uiris, et mulieribus. pre. den. do. 1ª.231.C
Situs adipis. de anat. uiuo. Sp.55.G
Situs tunicæ secundinæ. de anat. uiu. Sp.48.E
Situs humoris albuginei. de anat. uiu. Sp.48.E
Situs labrorum musculi qui. de musc. diss. 1ª.44.E
Situs musculorum ad uocem. de uoc. & anhel. Sp.61.A
Situs fibrarum thoracem contrahentium. de musc. diss. 1ª.49.E/F
Situs cordis. de anatom. uiu. Sp.46.E
Situs stomachi. de anat. uiuo. Sp.49.H
Situs Mesaraicarum. de util. resp. Sp.64.D
Situs renum. de anatomia uiuorum. Sp.51.B
Situs uesicæ fellis. de anatom. uiuo. Sp.50.H
Situs matricis. de anato. par. 43.C / de anat. uiu. Sp.51.F
Situs fœtus sm plicaturas naturales qualis sit. de anat. uiu. Sp.52.D
Situs uuluæ. de anat. par. Sp.43.C
ad Situm spectantia instrumentorum signa. ars med. Isa.66.F
Situs quatuordecim musculorum tibiæ. de musc. diss. 1ª.51.H
in Situ partium errores qui. ars med. Isa.69.A
in Situ errores quo modo corrigendi. ars med. Isa.69.B
Situs non nihil indicat ad euacuationem. 7°. metho. med. 7ª.49.D
à Situ indicatio quæ Indicatio præbeatur. 7°. meth. med. 7ª.49.D
à Situ loci indicatio, inuenit remedium salubre. ars med. Isa.69.G
à Situ & formatione simul, inuenitur remedium. ars med. Isa.69.G
ad Situs ac figuræ uariationē ptinebit qñ fibra cuiuspiā uisceris exciderit ob uehementiores casus aut afflictationes. de cau. morb. 3ª.9.E
Situs suis anatomizandi. de anat. uar. Sp.42.G
Situs uulnerati in abdomine qualis esse debet. 6°. meth. med. 7ª.39.D
Situs chirurgici qualis esse debet. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.202.F
SIVM in riuis plurimum nascitur. de boni. aquæ. Sp.75.F
Sium aquas iuuat. de bon. aquæ. Sp.75.F
SIVM quid, & eius uires. de simpl. med. Sp.91.D
Sium uiscide excalfactorium ad inflationes, & rosiones stomachi, & choleræ propriæ facit. de simp. med. Sp.91.D
Sium attenuat. de atten. uic. 2ª.43.H
SMARAGDINAE oliuæ. de dynamid. Sp.24.B
SMARAGDVS defendit ab epilepsia, collo suspensus, uel in digito abitus. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.A
pro SMEGMATE terra nigra aliqui utentes se confricant. 3°. de composit. medicament. sec. loc. 5ª.146.B
Smegma ad decorem. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.164.H
Smegma gingiuis contrahendis. 5°. de comp. med. sec. lo. 5ª.165.C
Smegmate quō fiat albi dētes, & odorati. 6°. de cōp. med. se. lo. 5ª.166.B
Smegma dentiū quomodo efficacius reddatur. 11°. de simp. me. f. 5ª.81.A
Smegma laxitatem mollitiemq; gingiuarum desiccans & ulcera putrescentia, quomodo adiuuet. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.A
Smegma ad uaros. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.160.F
Smegma. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.131.C
Σμηκματώδης unde deducit̃. de uic. ra. in morb. acut. cō. 3°. 7ª.127.E
Σμηκτική quæ facultas dicitur. de uict. ra. in mor. ac. com. 3°. 7ª.127.E
SMILAX uenenosa est. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.A
Smilacis decoctum est inter adstringentia moderata pro gargarismis. 6°. de composit. medicament. sec. loc. 5ª.172.G
SMILE sutorius culter est. de fœt. for. 1ª.325.G
SMILINVS Apollonij Archistratoris pastillus. 5°. de composit. medicamentorum per genera. 5ª.252.D
SMILIVM appellatum pharmacum quale. 3°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.146.F
SMILIO quandoq; euacuandum est. de cucur. scar. 6ª.4.A
SMIRIS lapis quid. de simp. med. Sp.87.A
Smiris lapis uiscide stringit, in caustica mittitur. de simp. med. Sp.87.A
Smiris qualis, & gingiuas laxas et mollities fluuidas curantibus additur. 9°. de simp. medicam. facul. 5ª.67.C
Smiris miscetur causticis, & desiccantibus medicamentis. 9°. de simplicium medicament. facult. 5ª.67.C
Smiris qualis, & q. dentes puros efficit. 9°. de simp. med. fac. 5ª.68.B
Smiris splendorem inducit. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.G
SMIRNA ampla urbs. de art. com. 1°. 7ª.255.H
Smirnæ in ionia spectaculū mirabile et incredibile. 8°. de usu p. 1ª.169.D
Smyrnæ ioniæ uidit Galenus cerebro uulneratum sanare. commentario 6°. aphorismo 18°. Ex.48.A
SMYRNA quam uim habeant. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.A
Smyrnidis meminit. de dynamidijs. Sp.28.C
SMYRNIVM Romæ olus atrum dicitur. 2°. de alim. fa. 2ª.23.F
Smyrnium quid. de simp. med. Sp.91.B
Smyrnium non est insuitatum. 2°. de alim. fac. 2ª.23.F
Smyrnium numeratur inter obsonia. 2°. de alim. fac. 2ª.23.F
Smyrnij caulis uere manditur. 2°. de alim. fac. 2ª.23.F
Smyrnium comedendi modus. 2°. de alim. fac. 2ª.23.F
Smyrnium in eodem genere cum apio & petroselino, & menses mouet. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.B
Smyrnium macre. de atten. uic. 2ª.43.H / 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.C
Smyrnium est acrius apio & calidius. 2°. de alim. fac. 2ª.23.F
Smyrnium calidum & siccum est in tertio ordine. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.61.B
Smyrnium non multum differt à petroselini uiribus. 8°. de simpliciū medicament. facult. 5ª.58.C

Smyrnium uires habet acres, sudorem suscitantes, tussientibus suspiriosis, hydropicis, coxiosis prodest, ad serpentum morsum facit. de simplicibus medicam. Sp.91.B
Smyrnij semen, calidum, & acre urinam ciens, sanguinem extenuat, & cernit. 5°. de simp. med. facult. 5ª.35.D
Smyrniũ mouet urinas. 2°. de alim. fac. 2ª.23.F/de cura icteri. Sp.111.D
Smyrnium urinas mouet, & indurata digerere potest, & eius semen ad asthma sine anhelationes ualet. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.B
Smyrnium mouet menses. 2°. de alim. facul. 2ª.23.F
Smyrnium lac purgat, & multiplicat. 5°. de simpl. med. fac. 5ª.37.G
Smyrnium ordine secundo attenuat. de atten. uic. rat. 2ª.43.H
Smyrnium epilepticis conuenit. de puero epilep. 7ª.180.C
Smyrnium pro phlegmone gibbæ partis iecoris quando conueniens. 13°. methodi medendi. 7ª.83.H
Smyrnium caput replet & inflammat. de puero epilep. 7ª.180.C
SOBOLIS dilectio. 1°. de naturalibus facultatibus. 1ª.293.A
SOBRIUS, cogitabundus, per uigil, & natura loquax, si tardus, & torpens in loquutione, & responsione appareat mentem læsam esse significat. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.168.G
SOCCUS genus est calciamenti. de artic. comment. 4°. 7ª.284.C
Socci lutigradi qui. de artic. com. 4°. 7ª.284.C
Socci luticalci qui. de artic. com. 4°. 7ª.284.C
SOCIETATEM quam cum proximis habet particula, debet cognoscere medicus ex anatome. 1°. de locis affectis. 4ª.3.E
à Societate cum uicinis partibus indicatio quæ. 13°. meth. med. 7ª.84.F
SOCIONIS medicinæ. de med. exper. Sp.105.C
SOCRATIS descriptio. 2°. meth. med. 7ª.15.B
Socrates moralis inuentor. de hist. philos. Sp.2.C
Socrates inuentor Dialecticæ. de hist. philos. Sp.2.C
Socrates semper immiscebat seria iocis. 1°. de usu partium. 1ª.115.D
Socrates nihil reliquit scriptum. de nat. hum. com. 1°. 1ª.30.H
Socratem lacerat Aristophanes in nebulis. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.191.A
SODAE generatæ ex humoribus frigidis, secretorum. Sp.101.E
SODALIUM incontinentium consuetudo uitanda. de bonitate & uitio succorum. 2ª.34.C
SODOMA quæ. 4°. de simp. med. fac. 5ª.30.F
Sodominæ aquæ quales. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.D
Σοειδὲς quæ uocabat Herophilus. 14°. de usu part. 1ª.208.C
SOLEM esse, nõ põt cõprehendi ſm Fauorinũ. de opt. do. gen. Is.31.B
Sol & luna ueluti oculi mundi sunt. an animal sit. 1ª.327.B
Sol primo admirandus est. 17°. de usu partium. 1ª.222.C
Solem putat Galenus meliorẽ anima & mente. 17°. de usu par. 1ª.222.C
Sole nihil præstantius est. 3°. de usu partium. 1ª.133.F
Sol quid sit & eius quantitas. de hist. philos. Sp.6.F
Sol cur de medio est stellarum errantium. 3°. de usu partium. 1ª.133.F
Solis magnitudo quæ. de hist. philos. Sp.6.G
ad Solis magnitudinem cognitionem peruenit demonstratio geometrarum. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.16.C
Solis figura quæ. de hist. philos. Sp.6.H
Sol diuersus à forma humana est. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.149.B
Soles duo cur quandoq; appareant. de hist. philos. Sp.8.A
Solis distantia ad nos. de hist. philos. Sp.7.D
Sol, & ignis actu sunt calida. 3°. de temper. 1ª.22.A
Sol minus marte calidus est, & siccus, & animã, & cor, & hepar creat, & cerebrum. de compag. memb. Sp.59.G
Solis conuersio. de hist. philos. Sp.6.H
Sol nullo indiget astro. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.A
Solis opera maiora sunt operibus lunæ. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.A
Sole indiget luna. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.A
cum Sole quando accidit luna. 3°. de dieb. decret. 4ª.157.C
Sol author est quatuor temporum anni. 3°. de diebus decret. 4ª.156.H/de spermate. Sp.40.E
ad Solẽ referuntur circuitus mẽsibus cõstantes. 3°. de die. dec. 4ª.158.A
Solis nõ lunæ rõne cõputandi menses. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.102.D
Sol facit horas anni, non curans Diagoræ, Anaxagoræ, neq; Epicuri calumnias. 12°. de usu partium. 1ª.194.D
Sol omnibus rebus quas illuminat splendorẽ affert. 1°. de loc. affe. 4ª.8.B
Solis fulgor sensitiuus est. 7°. de decret. Hippo. 1ª.272.E
Solis lumen aerem mutat in instanti. de ocul. 7ª.518.C
à Sole aer sumit lucem & uim. 17°. de usu partium. 1ª.222.D
Solis splendor in aqua, & aere quõ impeditur. 1°. de sympt. caus. 3ª.16.C
ut Solis radij per aquam uel aerem, ita uirtus transit per neruos meatus non habentes. 1°. de sympto. caus. 3ª.16.C
SOLIS defectus reponitur inter ea, quæ manifesto apparent. de cur. animi pecc. not. atq; med. 2ª.57.B
Solis defectus. de hist. philos. Sp.7.A
Solis deliquium non potest præcognosci, nisi scieris numeros, & lineas. de const. ar. Isa.38.F
in Solis eclypsi cur stellæ apparent. 10°. de usu partium. 1ª.178.H
in Solis defectibus obcæcati sunt multi, & quõ. 10°. de usu p. 1ª.179.A
Sol uisui inimicus est. 1°. de sympt. caus. 3ª.17.A
Sol cur uisum offendat. 1°. de sympt. caus. 3ª.17.B
Solem nictando intuentibus quid contingat. 1°. de symp. caus. 3ª.14.F
Solis aspectus cur excitat sternutamenta. de instr. odor. 1ª.112.E
à SOLIS ortu ad auroram Asiæ situs est. de aere, aq. & loc. 2ª.4.E
à Solis ortu ad auroram omnia habentur magna, & benigna. de aere, aquis, & locis. 2ª.4.E
à Solis ortu æqualitas per omnia uiget. de aere, aq. & loc. 2ª.4.E
ad Solis ortus hyberni dextram habitantes usq; ad Mæotidem paludem, quales. de aere, aq. & loc. 2ª.4.F
Sol quantum accedat ad Scythiam. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.E
à Sole sunt auersi montes ad septemtrionem. 5°. meth. med. 7ª.34.H
Solis ardoribus extinguuntur flammæ. de util. resp. 1ª.224.F
Sole exustam regionem habitantes, quales. q. animi mor. 1ª.320.C
sub Sole cur uelociter ambulandum. de sal. diæt. 2ª.40.H
SOL quomodo in nos agat. de consue. 2ª.61.C
Soli oppositum corpus quid patiatur. 7°. de decre. Hipp. 1ª.270.E
Soli expositus permutat indicia quæ ex colore, & mollitie, ac duritie sumuntur. ars med. Isa.65.F
sub Sole per puluerem iter longum dispositionem squalidam efficit. 1°. de differentijs febrium. 3ª.34.F
Solẽ qui debet perferre quid agere debet. 2°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.132.H
sub Sol facturus iter quid agere debet. de med. fac. par. 7ª.164.A
ad Solis exustionem impediendam. de med. fac. par. 7ª.164.A
Sol lora & neruosa corpora exiccat. com. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
Sole usti quid patiantur. 1°. de diff. feb. 3ª.36.A
in Sole æstiuo cur nigri fiant homines. in progn. com. 2°. 4ª.200.H
ex Sole nigritia non est morbus. 1°. de san. tuen. 2ª.64.A
Sole utebantur ad dealbandum. 1°. de composit. med. per gen. 5ª.214.D
ad Sole maculatam faciem. de med. fac. par. 7ª.163.H
ad Solis maculas. de med. fac. par. 7ª.163.G
Solis adustio in qua morborũ differẽtia collocanda. 3°. de dif. mor. 3ª.3.D
in Solis deustionibus calor extrinsecus sanguinem opprimit. 2°. de differentijs febrium. 3ª.40.A
sub Sole mora generat bilem. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.157.A
Soli æstiuo caput exponere quid faciat. de caus. procathar. 3ª.96.B
Sol uitãdus est in capitis dolore ab ardore. 2°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.132.C
in Sole qui fuit, & ĩ capitis dolorẽ ĩcidit, cuiusdã casus. de cau. 3ª.98.A
ex Solis æstu capitis dolor quomodo curetur. de rem. par. fac. 7ª.152.E
ex Solis æstu capitis dolor quomodo tollatur amuletis dictis remedijs secundum Archigenem. de remed. fac. par. 7ª.154.A
ob Solis adustionem multam capitis dolori confert succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.B
à Sole usti, quomodo tractandi. de marc. 3ª.47.D
p Solẽ q iter fecerit nisi lauerit se, quid sequatur. 10°. met. me. 7ª.66.A
Soli feruenti expositus quõ balneo iuuatus sit. 10°. meth. med. 7ª.66.A
à Sole calefacti balneo frigescunt. de marc. 3ª.47.H
Solem ingressi qui horruere. 2°. de sympt. caus. 3ª.22.D
Solis exustione laborantes, sanat rosarum odor. de instr. odor. 1ª.112.E
Sole exustis nec falernũ nec tmolites fuluũ, & dulce, nec ariusium, nec lesbiũ illud qđ odorũ ac fuluũ æque, ac pdicta, ẽ, cõuenit. de ui. Sp.76.G
in Sole uersari inimicum est ijs, quibus mordax calor natura est. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.94.C
in Sole mora quomodo calefaciet. de caus. morb. 3ª.6.F
ex Solis ardoribus aliqui febricitant. 1°. de diff. feb. 3ª.31.B
in Sole si moratus quis fuerit quomodo fiat febris. de caus. mor. 3ª.6.F
ex Sole ephemeræ quo modo fiant. 1°. de diff. febr. 3ª.32.G
ex Solis calore ephemeræ inditia. 1°. de diff. feb. 3ª.36.A
ob Solis nimium feruorem fit pulsus durus in ephemeris. 1°. de differentijs febrium. 3ª.34.C
in Solis incendijs uita assueta faciliter tertianas incurrit. 2°. de differentijs febrib. 3ª.36.D

in Sole nudari tentandum in longa icteritia. de cura icteri. Sp.111.E
Sol, & exercitia ualida efficiunt ualidiora corpora calida, & robusta. 4°. de simp. med. fac. 5ª.28.A
Sol euitandus in putrescentibus. de ijs, quæ in med. si. com. 1°. 7ª.202.A
Sol educit, & rapit quod est subtilißimum. de bon. aquæ. Sp.75.F
Soli æstiuo se exponentes post uehementes motus quicquid uitiatum est, in habitum corporis recipiunt. 1°. de diff. febr. 3ª.31.H
Sol excrementa quieta calefaciendo, attenuando, & in spiritum uertendo, excitat ad motum. 2°. de sympt. caus. 3ª.22.D
ad SOLEM exiccat. 5°. de compo. med. sec. loc. 166.A/8°. 5ª.196.B
absq; Sole siccantur herbæ. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.G
Sol pro medicamentis concinnandis, et emolliendis, uel ignis cũ sol abest, conueniens est. 4°. de compost. medicam. per gen. 5ª.237.D
in Sole æstiuo, uel aere calido fieri iubet medicamentum. 9°. de compost. medicament. per genera. 5ª.245.B
in Sole sub cane conficit medicamentũ. 4°. de cõp. m. p gen. 5ª.244.A
Sole præparantur metalla melius quàm igne. 4°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.241.D
in Sole metalla præparanda. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.232.B/C
in Sole quæ leuigentur. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.255.B
SOLIS sponsa. de dynam. 27.H/ Sp.29.E
SOLANO utimur ut medicamento non ut alimento. 2°. de alimentorum facult. 2ª.23.D
Solanum est exigui alimenti. 2°. de alim. fac. 2ª.23.D
Solani succus frigidus est. 6°. de san. tuen. 2ª.100.F
Solanum refrigerat. 5°. de simplicium medicamentorum faculta. 5ª.31.H/ 14°. methodi medendi. 7ª.87.D
Solanum est indurans frigidum & humidum. 5°. de simp. me. fac. 5ª.34.G
Solanum indurat. de ocul. 7ª.188.E
Solanum habet uim mediam inter siccum, & humidum. 5°. de simplic. medicam. facult. 5ª.34.G
Solanum hortense refrigerat, & adstringit in tertio. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.62.G
Solanum adstringit & infrigidat. 2°. de alim. facul. 2ª.23. D/ 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.C
in Solano adstrictio consideranda est. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.A
Solanum tantum habet crassæ, & terreæ substantiæ, quantum adstringit. 2°. de composit. medic. secundum locos. 5ª.136.C
Solanum adstringit supra omnia olera. 2°. de alim. fac. 2ª.23.D
Solanum adstringens leue est. 5°. meth. med. 31.G/10°. 7ª.65.B
Solanum habet uim adstringendi & reprimẽdi. de rem. par. fa. 7ª.156.D
Solanum exiccat mediocriter. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.102.B
Solani succus ad cancrum ualet. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.107.E
Solanum infrigidat inflammationes. 6°. de comp. med. sec. lo. 5ª.176.F
Solani succi aut nihil penitus, aut paululum quandoq; rosaceo adhibendum, quando caput refrigerare uolumus, et quare. 2°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.132.F
Solani succus pro ore uentriculi supercalefacto conuenit. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.C/D
Solani succus quid faciat parti inflammatæ. 3°. de simp. med. fac. 5ª.21.B
cum Solano chamæmælum quid faciant in inflammatione. 3°. de simplicium medicament. facult. 5ª.21.C
Solano chamæmælum contrarium est. 3°. de simp. med. fa. 5ª.21.C
Solani succus herpeti supficiario cõuenit. 2°. de arte cu. ad G. 7ª.102.D
Solanum euitandum in herpete exedẽte. 2°. de arte cur. ad Gl. 7ª.102.B
Solanum hypnoticum quale & unde dictum. 8°. de simp. me. fa. 5ª.62.G
Solani hypnotici semen urinæ ciendæ potestatem habet. 8°. de simplicium medicament. facult. 5ª.62.G
Solanum halicacabum in foliorum facultate hortensi solano simile est, & quo modo ciendæ urinæ est idoneum, ad iecur quàm uesicam, & renes ualens. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.G
Solani succus expurgat in icteris. de cura icteri. Sp.111.B
Solanum manicum quale. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.G
à Solano quõ fiat dementia, & in qua quãtitate. 8°. de sim. me. f. 5ª.62.G
Solanum manicum siccum est in tertio ordine, et frigidum in secundo. 8°. de simpli. medicament. fac. 5ª.62.H
Solanum manicum genere non quantitate obest. 5°. de sim. me. f. 5ª.37.C
Solani manici minimum si sumatur, lædit. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.C
Solani manici quatuor drachmæ mortẽ inferũt. 8°. de sim. me. f. 5ª.62.H
Solanum manicum ulcera cacoethe, & nomode siue pascentia curat. 8°. de simplicium medic. facul. 5ª.62.H
Solani succorum utitur. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.D
pro Solano psyllium sumitur. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.211.G
à SOLARI calore prouenit fructibus maturatio. 4°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.27.D
Solaria horologia qualia. de cui. ani. pec. not. atq; med. 2ª.58.C
Solaria horologia aqua probãtur. de cui. ani. pec. not. atq; med. 2ª.58.C
SOLEA inter pisces molles. 3°. de alimen. fac. 2ª.31.D
Solea, & passer sunt similia, sed diuersæ speciei. 3°. de alim. fac. 2ª.31.D
Solea suauior, & præstantior passeræ est. 3°. de alim. fac. 2ª.31.D
Solea utilis in calidis & siccis pro cibo. 8°. metho. med. 7ª.51.B
SOLENAS græci uocant instrumenta, quæ cruribus supponuntur. 6°. methodi medendi. 7ª.41.G
Solena mechanicum. 6°. methodi medendi. 7ª.41.H
SOLENARIUM quid. 14°. methodi medendi. 7ª.92.A
SOLERTES ad artes qui homines. de aere aq. & locis. 2ª.6.E
Solertes omnes non sunt, ut ex uniuersalibus solis præceptis poßint singularia inuenire, nisi ducantur. 5°. de san. tuen. 2ª.92.C
Solertes soli obseruãt quæ longo usu cognoscũtur. 2°. de ali. fa. 2ª.18.H
SOLERTIA sequitur ad dominium bilis. de anat. uiuo. Sp.45.F
Solertiam naturalem debet habere homo. 9°. de decre. Hippo. 1ª.284.D
SOLICITUDINES faciunt melancholiã. 3°. de loc. aff. 4ª.18.E
Solicitudines maximæ uitent sicci natura. 6°. de san. tuen. 2ª.96.E
à Solicitudine fit conuulsio ex siccitate. 3°. de loc. aff. 4ª.17.F
Solicitudo naturæ duplex. de anat. uiuo. Sp.47.C
SOLICITA est natura de sanguine. de anat. uiuo. Sp.46.C
Solicita est natura de membro nobili. de anat. uiuo. Sp.45.C
SOLIDATIO ulcerum quomodo fiat, & quando. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3ª.161.A
SOLIDATIVUM, constrictiuum, & confortatiuum est uinũ mixtum cum lico, & nitro. de ocul. 7ª.189.G
sine SOLIDITATE nihil tactile est. 7°. de decre. Hipp. 1ª.271.H
circa SOLIDA etiã uersantes Geometræ dicunt ad Thr. 2ª.109.D
Solida quæ. fin. med. Isa.43.G
Solidum nihil sine terra. 7°. de decre. Hippo. 1ª.271.H
Solidum, & terreum multum nutrit. 2°. de alim. fac. 2ª.16.E
Solidum corpus cur sistit aluum. 1°. de alim. fac. 2ª.7.G
Solidi corporis sensus est tactus. 1°. de symp. caus. 3ª.17.C
Solidæ partes quomodo ab Hippocrate uocentur. de trem. pal. 3ª.52.D
Solida quæ sint apud Hippocratem. bre. denot. dogm. Hippo. 1ª.231.B
de Solidorum natura ubi disseruerit Hippocrates. bre. den. d. 1ª.231.B
Solidorum compactionis, & formationis, Hippocrates probabiles sequutus rationes, caput originem facit. bre. deno. dogm. Hippo. 1ª.231.B
Solidis, humidis, & spiritibus constant animalia. & homo. bre. denotatio dogmat. Hippoc. 1ª.231.A
Solidæ partes solæ rectæ partes uocantur. de sal. diæt. 2ª.40.G
Solidæ corporis particulæ quæ uocantur. 1°. de nat. fac. 1ª.292.A
Solida membra è semine generantur, & nutriuntur. 1°. de sem. 1ª.335.D
Solidæ partes in prima formatione fœtus ex quatuor humoribus ortum habent. de nat. humana, com. 1°. 1ª.30.C
Solida, & sicca est caro cordis. de anat. uiu. Sp.46.C
Solidum pedis uestigium qui musculus faciat. de muscu. diss. 1ª.52.A
Solidorum corporum substantia craßißima est. 1°. de diff. feb. 3ª.31.B
Solidarum partium qualitas ex quibus sit. 11°. meth. med. 7ª.68.B
Solida corpora habent certam quantitatem. 12°. meth. med. 7ª.77.C
Solidarum partium quantitas semper eadẽ manet. 11°. meth. me. 7ª.68.B
per Solida corpora natura est protensa, quæ est illorum uirtus. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.112.C
ex Solidis corpis ptibus opationes aialis sunt. cõ. 4°. aph. 13°. Ex.28.G
Solidorũ corporũ natura est uirtus. in 1m. de morb. uulg. cõ. 1°. 3ª.112.C
à Solidis corpibus sanis fit cõcoctio. in 1m. de mor. uulg. cõ. 1°. 3ª.112.C
Solidæ partes quomodo custodiantur. 11°. meth. med. 7ª.68.E
Solida corpora pro uiribus quo modo seruanda. 12°. meth. med. 7ª.77.F
Solida corpora in morbis quomodo custodienda. 12°. meth. me. 7ª.77.A
Solida corpora cum ægrotant, morbus est in habitu. in 1m. de mor. uulg. commentario 1°. 3ª.112.D
Solidæ corporis particulæ quibus resoluũtur in pituitam, ijs pituita per omnes partes educi debet. quos purg. opor. quib. med. 5ª.88.E
Solidarum partium siccitas non potest sanari. 10°. meth. med. 7ª.66.E
Solidorum corporum siccitas est insanabilis. 12°. meth. med. 7ª.80.B
Solidorum corporum ariditas quibus reparetur. de marc. 3ª.48.D
Solidæ partes animalis quomodo humectentur per se, et quõ per accidẽs. com. 4°. aph. 13°. Ex.28.G
Solidæ rei uapores quales. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.D/E

Solidis partibus conuenit fusio æqualis.10°.meth.med. 7ª.65.H
de Solidis membris dicitur mollire.in 6^m^.de morb.uul.com.1°.3ª.156.B
SOLIPEDA sunt ambidentata.de artic.com.1°. 7ª.256.H
Solipeda habent quintũ locum pro dissectione.6°.de anat.adm. 1ª.90.D
SOLITVDO sequitur ad dominium melancholiæ. de anat. Sp.45.F
SOLOECISMVS in uoce committitur.2°.de decr. Hipp. 1ª.38.C
Solœcismus ab Hippocrate committi uidetur. in 3^m^. de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3ª.127.C
Solœcismus.in 1^m^.prorrh.com.3°. 4ª.179.C
SOLOECOPHANES q̃ figura sit.cõ.7°.aph.56°.59°. Ex.59.A
Solœcophanes.in 1^m^.prorrh.com.1°. 4ª.162.E
SOLOECI figuræ in dictione in prorrhetic. lib. usus est frequens, adeo ut aliqui ob id suspicati sint non esse hunc Hippocratis librum.in 1^m^.prorrh.com.1°. 4ª.162.E
Solœcum non habent aphorismi,& si breues.in 1^m^.pr.cõ.1°. 4ª.162.E
Solœcæ figuræ.in 1^m^.prorrh.com.3°. 4ª.178.E
SOLSTITIA & æquinoctia cur eadem in uarijs regionibus,& ortus syderum uarius.in 1^m^.de morb.uulg.com.1°. 3ª.101.H
à Solstitio hyemali secundus mensis est februarius, & ita uide quomodo solstitium erat in fine decembris, benecq; considera, q̃m cum Christus natus est uigesimo secũdo die decembris,erat solstitium. in 1^m^.de morbis uulgaribus,comment.1°. 3ª.102.D
SOLVENDVM à principio in morbis acutis,si humores sint concitati.quos purg.op.qui.med. 5ª.88.G
SOLVIMORBIA medicamenta & febrifigia secundum Asclepiadem.2°.de antidotis. 5ª.113.H
non SOLVVNTVR morbi in duodecimo in sextodecimo, in decimo nono,in octauo,& in decimo die.1°.de dieb.decre. 4ª.147.B
Soluuntur qui morbi sine crisi.3°.de crisi. 4ª.141.F
Soluere circuitus potest cucurbitula.de cucurb.scarif. 6ª.3.F
Soluere dolorem potest cucurbitula.de cucur.scar. 6ª.3.F
Soluunt aluum catapotia ex castoreo.de uen.sect.aduer.Eras. 6ª.11.C
ad Soluendum uentrem catapotia Galeni.de dynamidijs. Sp.27.F
Soluit uentrem polypodium.de simp.med. Sp.89.C
Soluit uentrem spondylium acrimonia sua.de simp.med. Sp.91.B
Soluit uentrem decoctio squinanti.de med.exper. Sp.107.B
ad Soluendum uentrem pannus.de dynamidijs. Sp.27.F
ad Soluendum uentrem aliud remedium.de dynamidijs. Sp.27.F
Soluit crassos & uiscosos humores succus centaureæ cum melicrato. de uirt.centaureæ. Sp.94.A
Soluens uentositates medicamen.de med.exper. Sp.105.F
Soluit uirtutem dolor etiam imbecillus.de cura lap. Sp.111.G
Soluant quæ continuum.12°.meth.med. 7ª.78.E
SOLVTIO naturalis contingit conceptis in hora phlegmatis. de dynamidijs. Sp.37.C
Solutio uentris superflua signum infrigidati,& humectati corporis. secretorum. Sp.98.G
ad Solutionem omnem uentris pillulæ.de dynam. Sp.27.G
ad Solutionem nimiam uentris clyster utile.de dynamidijs. Sp.27.G
ad Solutionem uentris.secretorum.98.D/ Sp.99.B
ad Solutionem sanguinis.secretorum. Sp.99.B/F
ad Solutionem omnem antidotum utile.de dynamidijs. Sp.27.G
ad Solutionis uirium imbecillitatem.de ther.ad Pison. 5ª.94.H
SOLVTIO in morbo quid significet.1°.de dieb.decret. 4ª.149.A
Solutio morbi simpliciter, quid.3°.de cris. 4ª.141.F
Solutio simplex quæ crisis dici non debet.3°.de cris. 4ª.139.B
Solutio qualis in octauo & decimo die fiat.1°.de dieb.decre. 4ª.147.B
Solutionis modus qui in 6^m^.de morb.uulg.com.5°. 3ª.190.D
Solutionis morbi primus modus.3°.de crisibus. 4ª.141.F
Solutionis morbi secundus modus.3°.de cris. 4ª.141.F
Solutiones morborum subitæ,excretionem euidentem requirunt, uel abscessum.1°.de dieb.decr. 4ª.147.A
Solutionẽ ægritudinis in synocha signat urina alba spumosa, et nebulosa, si in critico die, aut post criticũ diem supuenerit.de dynam. Sp.34.D
Solutio est ægritudo partis in qua est.de diff.morb. 3ª.3.C
SOLVTIONEM continui morbũ similaribus, & instrumentalibus cõem primus appellauit Galenus.9°.meth.med.61.A/13°. 7ª.80.D
Solutio continui est morbus communis partibus similaribus & instrumentarijs.ars med.Isa.69.C/2°.methodi medendi. 7ª.13.D
Solutio unitatis & solutio continuitatis idem sunt,& in quibus sint partibus.5°.methodi medendi. 7ª.29.H
Solutio continuitatis est quintum genus ægritudinis.de dif.mor. 3ª.5.D
Solutio continui in omni parte animalis contingit,tamen non est unum nomen in omnibus. 4°.meth.med. 7ª.23.B
Solutio continui quo modo fiat.de uict.rat.in morb.acu.cõ.2°. 7ª.116.C
Solutio continui in osse catagma dicitur, & est omnibus ferè qui græce loqui norunt uocabulum tritum.6°.meth.med. 7ª.40.B
Solutionis continui in osse proprium nomen apagma est apud medicos, plebi uero inusitatum,& quæ nam sic ab illis solutio appellatur. 6°. methodi medendi. 7ª.40.B
Solutio unitatis in osse quid sit.3°.meth.med. 7ª.16.D
Solutio unitatis in carne quid sit.3°.meth.med. 7ª.16.E
Solutio continui dolores facit.de const.ar. Isag.38.C/12°. methodi medendi.78.E/de fract.com.3°. 7ª.246.E
Solutio continuitatis,& intemperies sunt causæ generales dolorum. 3°. de composit.medicament.sec.loc. 5ª.141.G
Solutio cõtinui,et alteratio duæ spẽs doloris sunt.2°.de loc.aff. 4ª.9.C
p Solutionẽ continui et alterationẽ simul,dolor fit.2°.de lo.af. 4ª.9.C
Solutionem continui efficit qualitas,& repentina mutatio in temperatura:ideo dici poterit omnem dolorem esse solutionem continui. de fractu.commentario 3°. 7ª.246.E
in Solutione continui scopus.de const.ar. Isa.40.A
in Solutione continui quid agendum.ar.med. Isa.69.G
Solutio unitatis unitionem postulat.3°.meth.med. 7ª.16.D
SOLVTIOR excretio quæ.in prog.Hipp.com.2°. 4ª.205.B
absq; SOLVTORIIS signis nõ sanatur morbus magnus.1°.de diebus decret. 4ª.145.C
ad SOLVTOS. 7°.de compositione medicam.per genera. 269.H/ 270.D/F/ 5ª.271.A/F/G
SOMNIANTIBVS uenerea plumbi lamina prodest.9°.de simplicium medicament.facult. 5ª.70.F
SOMNICVLOSVM genus Catochi est.fin.med. Is.47.B
SOMTIFERA creditur mandragora.de simp.med. Sp.87.C
Somnifera medicamenta qualia,& quos faciant morbos. 1°. de symptomatum causis. 3ª.19.B
Somnifera danda melancholicis.de mel.ex Gal.Ruf. & Poss. Sp.110.F
Somnifera dantur hæmoptoicis. 7°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.191.E
SOMNIABAT quidam se lauare, instante crisi per sudorem.de dign.ex insom. 4ª.213.D
Somniabat palæstrita se esse in cisterna sanguinis,ob copiam sanguinis. de dign.ex insom. 4ª.213.D
Somniare se uolare quid significet.de dign.ex insom. 4ª.213.D
Somniare se currere quid significet.de dign.ex insom. 4ª.213.D
Sõniare esse in cœno in stercore, quid significet.de dign.ex in.4ª.213.D
ne Somniet noctu homo, remedium.de med.fac.par. 7ª.173.B
SOMNIA præsagia faciunt.in 1^m^.de morb.uulg. com.3°. 3ª.117.H
Somnia cõducunt ad cognoscẽdas humorũ qualitates.de dign. 4ª.213.E
Somnia quæ incerta.de dignos.ex insom. 4ª.213.D
Somnium incendij significat bilẽ abundare.de dign. ex insom. 4ª.213.C
Somnium fumi significat atram bilem uexare.de dig.ex ins. 4ª.213.C
Sõniũ caliginis,et tenebrarũ,signat atrã bilẽ.de dign.ex ins. 4ª.213.C
Somnia imbrium significant humiditatem.de dign. ex ins. 4ª.213.C
in Somnio nix,glacies,ut grãdo signãt pituitã.de dig.ex ins.4ª.213.C
Somnium rerum bene olentium quid significet.de dign. ex ins. 4ª.213.E
Somnium de potu,de esu,aut de uenere,quid significet. de dignos. ex insom. 4ª.213.D
in Somnio quidam uidebat crus sibi lapideum,qui paralyticus fiebat. de dign.ex insom. 4ª.213.D
Somnia fiunt in phreniticis futuris.in 1^m^.prorrh.com.1°. 4ª.163.H
Somnia morborum quid significent.de dign.ex insom. 4ª.213.C
Sõnijs libidinosis qui uexanĩ,lactuca exhibetur.6°.de sim.m.f.5ª.48.E
Somnium Galeni.de anat.uiuo. Sp.55.H
per Somnium admonitus fuit pater Galeni ut illi iniungeret medicinam addiscere.de præcogn.ad Posth. 4ª.214.E
SOMNOLENTIA quibus multa.de aere,aq.& loc. 2ª.6.E
Somnolentia quomodo fit in senibus.com.3°.aph.31°. Ex.26.H
Somnolentia est nuntius febris.præs.exper.conf. Sp.77.E
SOMNOLENTAE dispositiones sunt somnus longus secundum prædictos.comment.2°.aphoris.3°. Ex.11.E
Somnolenta est pueritia propter humorem.3°.de loc. affec. 4ª.16.G
Somnolenti fiunt ex dulci pituita.de mult. 3ª.81.G
Somnolenti ægroti quo lunæ aspectu fiant.de decu.progn. ex mathematica scientia. Sp.12.G
de SOMNO & uigilia,& q̃n fieri debeant, in p̃gn.cõ.2°.4ª.198.H

Somnus quid.fin.med. Isa.45.C
Somnus est unũ ex sex rebus non natuaralibus. ars med.68.C/ Isa.69.D
Somnus necessario nostro corpori occurrit.ad Thras. 2ª.104.D
Somnus quomodo alterat corpus.ars med. Isa.68.C
Somnus sub quarta medicinæ parte continetur.ad Thras. 2ª.108.D
Somnũ quendam esse epilepsiam dicit Aristoteles. de util.resp. Sp.63.F
Somno alto comparatur epilepsia.1°.de symp.caus. 3ª.19.C
Sõnus, & epilepsia in eodẽ loco, & simili causa.de util.respi. Sp.63.F
in Somno fit ephialtes quæ est epilepsia quædam.de util.resp. Sp.63.F
in de Sõno sermone quõ claudicauerit Aristot.1°.de symp.caus. 3ª.19.A
Somnus quomodo fiat.de util.resp. Sp.63.E
Somnus, & mors quomodo fiant.de hist.philos. Sp.11.G
Somnus quomodo mortis frater dicatur.3°.de caus.pul. 4ª.97.E
Somnus ex oppilatione fit.de util.resp. Sp.63.E
Somnus unde fiat.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.173.F
Somnus & uigilia unde accipiantur.com.2.apho.1°. Ex.11.C
Somnus ad quod genus causæ ducendus.1°.de sanit.tuen. 2ª.68.H
Sõnus fit ẽ frigore primo, ab humiditate secũdario.3°.de lo.af. 4ª.16.G
Somni fiunt à causa frigida.2°.de loc.affec. 4ª.14.A
Somnos longiores inducunt succi frigidi.4°.de sani.tuen. 2ª.84.E
Somnum non faciunt frigida sed coma & carum.1°.de symp.ca. 3ª.19.B
Somnum significat coma.de com. 3ª.48.H
Somnus obstupidus coma interpretatur in prog.com.1°. 4ª.192.A
Somnus altus, & coma propria humiditatis cerebri symptomata sunt. 4°.de præsag.ex puls. 4ª.120.G
Somnus profundus, & caros differunt.in 1m.pgn.Hip.cõ.2°. 4ª.173.E
Somnum ex pulmonis humoribus potius fieri dicendũ, quàm ut dixit Aristoteles.1°.de sympt.caus. 3ª.19.B
Somnum naturalem inducit cerebrũ, ut quiescat.1°.de symp. 3ª.19.B
ad Somnum requiritur humor.1°.de symp.cau. 3ª.19.B
Somnum uehementiorem faciunt humida.1°.de symp.cau. 3ª.19.A
Sõnus ꝓfundus ob humiditatẽ.de uic.rat.in morb.acu.cõ.4°. 7ª.134.G
Somnos profundos longos facit humiditas abundans uel sola uel cum materia.3°.de locis affectis. 4ª.16.G
Somni profundi sunt unũ signum pituitæ.com.4°.apho.2°. Ex.27.F
Somnus an naturale opus, uel affectio sit, iudicare difficile est. de instrumento odoratus. 1ª.112.C
Somni quomodo sint præter naturam.de puls.ad Tyr. 4ª.44.F
Somnum in qua figura corporis capimus.2°.de motu musc. 1ª.314.C
Somnus sedẽtium hedreon dicitur, & unde.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.183.H
Somnum capiat in frigido cubili qui calidæ est naturæ in calido tempore. in 6m.de morbis uulgaribus,com.4°. 3ª.185.E
Somnus inest pueris pro maiori parte.com.3°.apho.24°. Ex.25.A
Somno indigent senes.5°.de sanitate tuenda. 2ª.92.D
ex Somno & uigilijs capiuntur indicia succi redundantis.4°.de sanitate tuenda. 2ª.84.E
Sõnus causa & signũ speratæ utilitatis quando sit.4°.de san. 2ª.84.E
in Somno animalis uis quiescit, & maxime uiget naturalis.1°.de symptomatum causis. 3ª.18.H
in Somno sensus non bene sentiunt.de instr.odor. 1ª.112.C
in Sõno cur seruatur motus musculorũ thoracis.5°.de lo.aff. 4ª.29.B
in Somnis cur non recordamur.2°.de mot.mus. 1ª.315.B
in Somno calor naturalis est maior.com.2°.aph.1°. Ex.11.C
in Sõno naturalis calor intro ferẽ potius quã extra.de usu p.1ª.229.E
in Sõno calor extra est, in uigilia intus.in 6m.de mor.uul.c.5°.3ª.191.A
in Sõno sanguis refulgit ad interiora.in 6m.de mor.uul.cõ.5°.3ª.193.G
Somnus semper nocet, quia trahit magis ad intra, sed plus adfert utilitatis ad concoctionem materiæ.com.4°.apho.67°. Ex.34.G
Somnus quid faciat in uisceribus.in 6m.de morb.uulg.cõ.5°. 3ª.190.H
in Somnis uiscera exercitantur.in 6m.de morb.uulg.cõ.5°. 3ª.190.H
Somnus potius facit indolentiam, quàm dolorem.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 5°. 3ª.190.H
Somnus confert ad naturæ opera.com.1°.apho.15°. Ex.8.A
Somni coctionem faciunt utilem.com.4°.apho.67°. Ex.34.G
Somnus concoquit.12°.meth.med.7ª.75.G/cõ.5°.aph.27°. Ex.40.B
Somnus quomodo concoquit.in 6m.de morb.uul.com.4°. 3ª.185.B
Somni profundi faciunt ad coctionem.1°.de alim.fac. 2ª.10.B
Somnus à balneo supra omnia concoquit, quæ concoqui possunt, & malos succos per halitum digerit.4°.de san.tuen. 2ª.84.D
in Somno cur coctiones meliores fiunt.3°.de cau.puls. 4ª.97.E
Somnus semicoctos humores perficit.4°.de san.tuen. 2ª.83.E
pp Sõnũ exiguũ coctio ab extrinseco impeditur.3°.de symp. 3ª.24.H
Somnus in quibus nõ sinat digeri succos crudos, & uiscera grauiora reddat.12°.methodi medendi. 7ª.75.G
Somnus humectat spiritumq; & effluuia colibet.de uictus ratione in morbis acutis,comment.2°. 7ª.125.B
Somnus semper humectat non tamen calefacit uel refrigerat. in 6m. de morbis uulgaribus,com.4°. 3ª.184.A
Somnus quomodo refrigeret, & calfaciat.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.184.B
Somnus est medella sitis.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3ª.185.G
à Somno, & à uigilia sedatur sitis. in 6m. de morbis uulgaribus,cõmentario 4°.3ª.185.G/com.5°.apho.27°. Ex.40.B
in Somnis respiratio qualis.1°.de diff.resp 3ª.58.D
ex Somno pulsuum mutatio fit.3°.de cau.pul. 4ª.97.E
in Somnis mulieres excernunt semen ut uiri.2°.de semine. 1ª.336.D
in Sõnis semen muliebre quo tendat.2°.de sem. 1ª.336.C
post Somnum cur maxime fiat pandiculatio.2°.de symp.caus. 3ª.22.B
à Somno fricari omnes non desiderant.5°.de sanit.tuen. 2ª.89.F
Somnus consuetus magis toleratur inconsueto.cõ.7°.aph.67°.Ex.34.F
Somnus non cõsueto tẽpore ostẽdit futurã ægritudinẽ.ars med. Isa.67.E
Somnus sit mediocris.2°.de sanitate tuenda. 2ª.69.D
Somni mediocritas quæ.ars med. Isa.68.D
Sõnos moderari oportet ad uiriũ modũ respiciẽdo.de sal.diæ. 2ª.40.A
Somnus mediocris adhibendus est temperato.2°.de san.tuen. 2ª.75.H
Somnus, & uigilia, utraq; modum excedentia, morbus, cõmentario 7°. aphorismo 67°. Ex.60.F
Somnus apud aliquos antiquos excedens semper est bonus ut signum, & ut causa.commen.2°.apho.3°. Ex.11.E
Somnus dupliciter excedit modum, & quomodo.cõ.2°.aph.3°. Ex.11.E
Somnus longus est qui excedit modũ naturæ, sed non habet difficilem expergefactionem.com.2°.aph.3°. Ex.11.E
Somnus grauis est qui difficilem habet expergefactionem. commentario 2°.aphorismo 3°. Ex.11.E
Somnos graues infert uinum nigrum dulce.de simp.med. Sp.92.B
Somnus grauis quasi macri corporis inditium.de dynamidijs. Sp.19.H
Sõni multitudo est proprietas sanguinẽ cõsequens.de ana.uiu. Sp.45.D
Somni multi quid faciant.9°.meth.med. 7ª.60.D
Somnus multus an lædat.in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.181.H
Somni multi inter causas numerantur quæ mollẽ pulsum & arteriam efficiunt.1°.de præsag.ex puls. 4ª.109.D
Somnus altior bene exercitatos præmit.1°.de symp.cau. 3ª.19.A
Somnus à quibus nutrimentis fiat intensior.1°.de symp.cau. 3ª.19.A
Somnus post cibum quid faciat.de dissol.cont. Sp.72.A
ad Sõnũ conuersis post cibũ caput impletur.cõ.4°.apho.67°. Ex.34.F
Somni multi post cibum digerunt, & nutriunt corpus nutrimento plurimũ adhærẽte, et cõfortãt cõformatione plurima.de diss.cõt.Sp.72.G
in Somnum propensio quid.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.131.G
in Somnũ ab inclinatione excitare põt cucurbitula.de cuc.scar. 6ª.3.F
Somnus fortis corpus dissoluit, & capitis grauitatem facit.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 2°. 7ª.125.A
Somno noxio grauato quomodo exhibendum medicamentum. 2°.de antidotis. 5ª.116.C
Somnos turbatos & imaginibus inquietos efficiunt succi calidi & mordaces.4°.de sanitate tuenda. 2ª.84.E
in Somnis pauor fit conceptis in bilis horis.de spermate. Sp.37.C
per Somnum imaginationes terribiles fiunt pueris, & his qui habent os uentriculi plenum multis, & uitiosis humoribus, qui mordicant.commentario 3°.aphoris.24°. Ex.25.B
in Somno cur pueris idola apparent.1°.de symp.cau. 3ª.15.A
Somni tumultuosi fiunt propter humorem uitiosum coaceruatum in ore uentriculi.5°.de locis affectis. 4ª.32.H
in Sõnis repræsentationis causa sunt uigiliæ.in 1m.pror.cõ.1°.4ª.163.G
in Somnis phantasmata uidẽtur melancholicis ob siccitatem.in 1m. prorrheti.commentario 1°. 4ª.163.G
in Somnis phantasmata uidentur cibatis parce, & ieiunijs. in 1m. prorrhet.commentario 1°. 4ª.163.G
Somnos multum turbulentos inducit styrax multus potatus.2°.de compositione medica.secundum locos. 5ª.137.B
Somni imaginationibus abundantes, ostendunt futuram ægritudinem. ars med. Isa.67.F
Somni implexas imaginationes theriaca.de ther.ad Pis. 5ª.96.A
in Somno terribilia quis non uidebit.de incant.adiur.& susp.7ª.182.A

Somni uarietates quomodo malæ.com.2°.apho.1°. Ex.11.C
ad Somnum fractum uocis arteriaca Charixenis.7°.de composi.medicamentorum secundum locos. 5ª.181.C/D
in Somno turbulentæ excitationes quid significent.3°.de cõp. 5ª.182.A
Somni graues signa sunt indicatiua crisis.1°.de crisi. 4ª.128.E
Somni graues quando boni, & quando non boni.1°.de crisi. 4ª.128.B
Somni parui tenues q̃uo fiant.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.145.F
Sõnus q̃n est paucus & leuis, subtilibus nutriatur.de diss.cont. Sp.71.G
Somnum impediri à curis collige.com.3°.apho.31°. Ex.26.H
Somnus quomodo inducatur.10°.meth.med.64.E/12°. 7ª.75.G
Somnus infantulis tribus conciliatur.1°.de san.tuen. 2ª.65.D
Somnum prouocantia & desiccantia inferna qualia.8°. de simp.medicamen.facult. 5ª.62.A
Somnum conciliat Anethum.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.B
Somnos conciliare potest Cucurbitula.de cucurb.scarif. 6ª.3.F
ad Sõnũ conciliandũ ualet Diacodion.7.de cõp.med.sec.loc. 5ª.181.A
Somnum facit Hydropoton.de dynamidijs. Sp.32.D
Somnum facit imbecillitas.de aere,aq.& loc. 2ª.5.H
Somnum affert Iuncus leuis.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.A
Somnum conciliant Lactucæ, potus ipsarum calidarum aquarum, & uinum modice dilutum.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.A
Somnum grauem inducit lactuca.3°.de loc.affec. 4ª.16.F
pro Sõno inducẽdo Odoramentũ.4°. de compo.med.sec.loc. 5ª.157.F
Somnum facit Opium.de simp.med. Sp.88.B
Somnum conciliat Papaueris satiui semen.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.F
Somnũ profundum inducit papaueris semen.1°.de alim.fac. 2ª.15.E
Somnum ẽ uestigio inducens pharmacũ.4°.de cõp.me sec.loc. 5ª.153.G
Somnum inducens pharmacum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.B
ad Somnum inducendum pharmacum accommodatum.8°.de compo.medicamen.secundum locos. 5ª.191.E
Somnum accersit Solanum hypnoticum.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.G
Somnum inducit Theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.96.A
Somnum suauiter præstat Thriphera magna, phreniticis, et mulieribus, quæ ex melancholia de matrice insomnia patiũtur.de dyn. Sp.26.E
Somnum facciunt Venæ post aures incisæ.de aere, aquis, & loc. 2ª.5.H
Somnum conciliat Vinum.4°.de sanitate tuenda. 2ª.83.E
Somnum conciliat uinum liberalius sumptum, & balneum calidum capitis.1°.de symp.cau. 3ª.19.A
ad Somnum conciliandum in acuta febre remediũ.de dynam. Sp.32.G
ad Somnum conciliandum. 8°.de comp.med. sec.loc. 5ª.188.H/de med. fac.par.169.F/173.B/7ª.175.E/de dynami.23.D/ Sp.24.E
ex Somno medicamentum inuenit quidã.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.B
SOMNVS lædens ægrotantẽ mortalis est.cõ.4°.aph.67°. Ex.34.F
Somni cur, & q̃uo in principijs accessionum.2°.de loc.affec. 4ª.14.C
Somnus in principio accessionum lædit, & quantum lædat. commentario 2°.aphorismo 1°. Ex.11.A
Somnus in principijs accessionum non lædit, sed facit carẽtiam utilitatis. comment.2°.aphorismo 1°. Ex.11.B
Somnus in principio accessionum facit crescere inflammationes circa uiscera, nec humores tunc coquuntur qui ad uentrem fluunt, & febris magis prorogatur.com.2°.apho.1°. Ex.11.C
Somnus in causa est, ut febres ad consistentiam non perueniant. uel uix. com.2°.aphoris.1°. Ex.11.D
Somnus utilis est in declinatione.com.2°.apho.1°. Ex.11.C
Sõnus utilis ẽ in ultima parte augmẽti,et in statu.cõ.2°.aph.1°. Ex.11.C
Somni qui sint lædentes magis, & pernitiosi.com.2°.aph.1°. Ex.11.C
Somnus quas læsiones faciat.com.2°.aph.1°. Ex.11.C
Somnus in morbis exitialibus labores, timores, & conuulsiones quandoq; facit.com.4°.apho.67°. Ex.34.F
ex Somnis in febribus uehementibus conuulsiones uel timores malũ. cõmentario 4°.aphorismo 67°. Ex.34.E
Somnus quomodo timores, quomodo labores, quomodo conuulsiones faciat.com.4°.apho.67°. Ex.34.F
in Somnis cum humor infestus peruenit ad cerebrum, tunc magis intra, quàm extra natura mota.com.4°.apho.67°. Ex.34.F
in Somnis magis euaporant humores, ideo tunc os uentriculi patitur.cõ. 4°.apho.67°. Ex.34.G
ex Somno factus sudor multus absq; causa manifesta corpus uti plurimo cibo significat, si uero non accipienti cibum hoc accidat, scire oportet q̃ euacuatione indiget.c.4°.aph.41°.Ex.32.D/præf.exp. Sp.77.G
Somnus sedans delirium bonus.com.4°.aph.67°. Ex.34.F
Sõnus aliquis est qui nõ sedat deliriũ.sed facit.cõ.4°.aph.67°.Ex.34.F
in Somno si oculorum candidum apparet, quid significet.in prognosti. commentario 1°. 4ª.193.B
SONCHVS editur ut olera, & qualis sit.8°.de sim.me.fac. 5ª.61.B
SONITVS quomodo Tymbauli uocati utuntur, qualis.3°.de symptomatum causis. 3ª.27.G
Sonitus quorum sit symptoma.de symp.diff. 3ª.13.E
Sonitus quot modis fieri potest in auribus, & qualis in febribus.3°.de cõposit.medicament.sec.loc. 5ª.144.D
Sonitus q̃uo in auribus fiat, q̃n nihil extra sonet.1°.de symp.cau.3ª.15.H
ad Sonitus aurium confert succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
ad Sonitus auriũ intra se ipsas & acres dolores.de rẽ.par.f. 7ª.162.D
ad Sonitus ex profundo in auribus.de med.fac.par. 7ª.162.E
Sonitus aurium diuturni præsidium.de dynami. Sp.25.A
Sonitus intestinorum unde.3°.de symp.cau. 3ª.27.F
Sonitus fluctuantis humoris, est symptoma uentris imbecillis. 3°.de natural.facul. 1ª.303.B
Sonitus obflatus in ijs qui circa Ieiunum sunt locis maxime consistunt.3°. de symptomatum causis. 3ª.27.F
ex Sonitu præditorum differentia.3°.de sympt.cau. 3ª.27.G
Sonitus quod nam genus sit borborygmon.3°.de symp.cau. 3ª.27.G
Sonitus qui trysmos dicitur, qualis, & ex quali spiritu conficiatur. 3°.de symptomatum causis. 3ª.27.G
SONORAM habentes uocem quando moriebantur. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.115.D
nõ Sonora ẽ cãna in radice q̃a carnosa, & humida.de uo.& an. Sp.61.F
Sonoræ fluctuationes in uentre fieri absq; potu non possunt.3°.de symptomatum causis. 3ª.25.E
SONVS aerẽ p̃cussus, siue aeris quædã p̃cussio.8°.de usu p.1ª.167.G
Sonus diuersus quomodo accidat.3°.de symp.caus. 3ª.27.F
Sonorum dignotiones sunt operationes auris.5°.de decr.Hip. 1ª.255.F
ex Sono magno aures dolent.de sympt.diff. 3ª.11.E
Sonum ædit exiguum sed nec prorsus acutum, nec tenuem spiritus flatuosior redditus.3°.de sympt.cau. 3ª.27.F
Sonum acutum, & tenuem reddit spiritus per uacuum, & prorsus angustum intestinum delatus.3°.de symp.cau. 3ª.27.F
Sonorum symptomata à quo morbo pendeant.de symp.diff. 3ª.13.D
SOPHISMATVM sex modi in dictione.de sophis. Isa.7.B
Sophismata quid faciant, & qualia sint.de cui.ani.pec.not. 2ª.57.D
Sophismata cõparat Galenus uepribus, spinis, et hamis.de ca.p.3ª.95.H
Sophismata succedunt omnibus quæ uel in artibus cũtis, uel in uitæ actionibus properam geruntur.1°.de temp. 1ª.12.D
Sophismata odio habere iustum est.de caus.procat. 3ª.95.E
Sophismate aliquis à se ipso capitur.de sectis. Isa.18.F
Sophismata facile soluuntur.de cau.procatar. 3ª.97.E
Sophismata nescientes dissoluere, putant præceptores deos.de causis procatarcticis. 3ª.98.D
SOPHISMATAE differunt à philosophis, oratoribus, demonstratoribus, & dialecticis.3°.de decre.Hipp. 1ª.241.H
Sophistæ, & loquaces qui.4°.de dign.pul. 4ª.83.H
Sophistarum quid.in progn.com.3°. 4ª.208.E
Sophistarum duplex genus.de cau.procatar. 3ª.97.C
Sophistarum mores.1°.de nat.fac. 1ª.293.E
Sophistæ nihil norunt recti, nec dignãtur discere.1°.de nat.f. 1ª.293.E
Sophistæ quid tractent.3°.de loc.affec. 4ª.15.H
Sophistæ quid faciant. 2°.de diff.resp.63.G/in 1ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 3°.3ª.119.C/1°.de dieb.decre. 4ª.147.C
Sophistarum importunitate meminit.1°.de pulf. 4ª.47.A
Sophistæ habent curam gloriæ non ueritatis.10°.de usu par. 1ª.181.A
Sophistæ barbam nutriebant, & tetrici erant, quod habebatur pro grauitate.2°.de diff.pulf. 4ª.53.G
Sophistæ miseri.2°.de diff.pulf. 4ª.53.E
Sophistæ despiciunt inuenire rerum differentiam.ars med. Isa.71.F
Sophistæ in nominibus conterunt tempus.ars med. Isa.71.F
Sophistæ de nominibus contendunt, neglectis rebus, & contumelijs disputant.2°.de pulf.diff. 4ª.53.D
Sophistis quæ dant occasionem garriendi.com.8°.aph.65°. Ex.60.C
Sophistæ de ijs contendunt, quæ neq; per somnium quidem uiderunt ac si sexcenties uidissent.de diff.resp. 3ª.60.C
Sophistæ artis optima conspurcant.1°.de dieb.decre. 4ª.148.E
Sophistæ nihil possunt facere in re medic.2°.de anat.admi. 1ª.73.D
Sophista disputans contra Galenũ quid dicebat.1°.de nat.fac. 1ª.293.E
Sophistæ interrogati indignantur.de mult. 3ª.77.D

Sophista fuit probans esse aues. & non esse aues struthocamelos. 3º. de aliment. facult. 2ª.29.E
Sophistarum cauillationes dimittendæ. 4º. de sani. tuen. 2ª.82.C
SOPHISTICA quæ sint. in 1^{m}. prorrh. com. 1º. 4ª.168.C
ad Sophisticā ptinet disciplinā, uel definire oia. 4º. de dif. pulf. 4ª.69.G
Sophistica, & logica disputatio quæ. 9º. meth. med. 7ª.58.C
Sophisticæ apparentiæ ab ipsis quoq; dialecticis non facile soluuntur. de subfig. empir. Isa.34.D
Sophistica ars in Alexandria docetur. in 6^{m}. de morb. uul. cō. 1º. 3ª.153.C
Sophisticam artem sequebantur Galeni tempore medici. in 6^{m}. de morbis uulgaribus. commentario 3º. 3ª.176.C
Sophisticā artē odio habuit Galenus. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 2º. 3ª.167.A
Sophistica demittenda, & artis opera perquirenda. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 5º. 3ª.191.F
Σοφιζομένοι qui dicantur. de fract. com. 1º. 7ª.225.B
SOPHOCLIS libri quantum pignorati. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2º. 3ª.137.A
SOPITI & dementes unde fiant. in 3^{m}. de mor. uul. cō. 3º. 3ª.144.F
SOPOR est res difficilis scitu. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1º. 3ª.131.G
Sopor circa primum sensorium, quod commune est omnibus, consistit. de sympt. differen. 3ª.11.F
Sopor quando, & quomodo fiat. 4º. de loc. affect. 4ª.22.H
Soporis causæ. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1º. 3ª.131.H
Sopor fit si medius cerebri uentriculus sit contusus, osse terebra perforato. 4º. de locis affectis. 4ª.23.A
Soporem facit maxime uentriculus medius cerebri cōpressus ab osse Caluariæ uehementer attrito. 4º. de loc. affec. 4ª.23.A
Sopor fit à causa frigida. 2º. de loc. affect. 14. A/3º. 4ª.16.F
Sopor fit ob solum frigus. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1º. 3ª.131.H
Soporem efficiunt pituitosi & frigidi morbi. 3º. de loc. affec. 4ª.16.F
Soporem stuporemq; faciunt, frigiditas, & humiditas intensæ. 3º. de locis affectis. 4ª.16.G
Sopor nonnullis ebrijs cur eueniat. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1º. 3ª.131.H
Soporis aliæ causæ. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1º. 3ª.132.A
Sopor ob imbecillitatem uirium fit. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1º. 3ª.131.H
Soporis pulsus ex imbecillitate quales. in 3^{m}. de mor. uul. cō. 1º. 3ª.131.H
Sopor potissimū fit læsis musculis temporalibus. 11º. de usu par. 1ª.185.H
Sopores fiunt ob oris uentriculi affectum. 5º. de loc. affect. 4ª.32.E
Sopor uigilans quid. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3º. 3ª.144.C
Sopor coniunctus cum uigilijs & delirijs unde prouenit. 4º. de præsag. ex pulf. 4ª.120.G
Sopor uigilans fit, cum pituitosus & biliosus humor abundauerint. 3º. de locis affectis. 4ª.16.H
Soporis uigilātis, cathochi, catalepsis, cari, apoplexiæ, & comitialis morbi differentiæ. 4º. de locis affectis. 4ª.23.A
Sopor uigilans lædit uocem. 4º. de loc. affect. 4ª.26.D
Sopor lædit uocem. 4º. de locis affectis. 4ª.26.D
Sopor phrenitidis per se, ardentis febris per accidens, est affectus. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, cōmen. 3º. 3ª.145.F
Sopor cur fit quandoq; in acutis, post sequitur uigilia. in 3^{m}. de morb. uulgaribus, commentario 3º. 3ª.143.G
Sopor uigilijs uacans, à qua materia fiat. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, cōmentario 3º. 3ª.142.A
Sopori non confusæ uigiliæ à qua materia fiant. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3º. 3ª.142.A
Sopores alti qui. 13º. methodi medendi. 7ª.85.F
Sopor grauis qui. in 3^{m}. de morb. uulga. com. 3º. 3ª.145.F
Sopores graues facit ultima stipatio. de cau. morb. 3ª.7.D
Sopor stupidus qui. 2º. de locis affectis. 4ª.14.A
Sopor stupidus ex percussione forti sequi uidetur. 2º. de loc. af. 4ª.13.G
Sopor quid significet. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1º. 3ª.131.G
Sopor quid faciat. de arti. com. 2º. 7ª.264.G
in Sopore ratio & memoria amittuntur. 3º. de loc. affect. 4ª.16.F
in Sopore quomodo spiritus habeatur. 4º. de loc. affec. 4ª.27.E
in Soporibus profundis pulsus qui. de pulf. ad Tyro. 4ª.45.F
in Sopore nullum adest affecti loci signum. 3º. de loc. affec. 4ª.16.B
SOPORANS torpor quid significet. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2º. 3ª.117.G
SOPORARIAE arteriæ falso dictæ ubi, & quorsum tendant. 1º. de decre. Hippo. & Plat. 1ª.232.H
SOPORATIVA quæ. de ocul. 7ª.189.D
Soporifera sunt balnea qm̄ caput madefaciunt. 3º. de loc. aff. 4ª.16.G
Soporifera lactuca est. de atten. uic. 2ª.44.E
Soporifera est mandragora. 7º. de simp. med. fac. 5ª.55.B
Soporiferum est opium etiam partibus extrinsecis applicatū. 9º. de composi. medicamen. sec. loc. 5ª.201.G
Soporiferum papauer est. de atten. uic. 2ª.44.E
Soporifera sunt uini moderata potio, & cibi humectantes. 3º. de locis affectis. 4ª.16.G
Soporifera medicina quid faciat. de ocul. 7ª.189.D
Soporifera uisum minuunt. de ocul. 7ª.189.D
Soporifera exigit destillatio tenuis. 7º. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.D
Soporiferi morbi in cerebro fiunt. 3º. de loc. affec. 4ª.20.C
SORANVS ephesius in methodica secta princeps fuit. intr. Isa.51.E
Soranus scripsit de medicamentis. 3º. de comp. med. per gen. 5ª.234.H
Soranus ad achoras pharmaca quædā tradidit & eius liber quomodo inscriptus. 1º. de compo. med. sec. loc. 5ª.131.D
Sorani medicamenta ad alopecias. 1º. de comp. med. sec. loc. 5ª.124.D
Sorani ad anginam. 6º. de comp. med. sec. loc. 5ª.172.C
Sorani ad columellas pharmacum. 6º. de comp. med. sec. loc. 5ª.175.A
Sorani diacodion. 7º. de compo. med. sec. loc. 5ª.180.F
ex Sorano iunctura ad mentum. de fascijs. 7ª.300.G
SORBENDVM uel bibendum non est confestim à balneo. de uict. ratione in morbis acutis, commentario 3º. 7ª.132.G
SORBITIO ex alica est cibus qui nulla indiget cōtritione. 8º. de cōpositione medica. secundum locos. 5ª.187.H
Sorbitio ex alica est cibus boni succi. 2º. de comp. med. sec. loc. 5ª.133.D
Sorbitionem facit ex amygdalis. 7º. de comp. med. sec. loc. 5ª.177.H
Sorbitio est ptisanæ cremor & q̄. de uic. rat. in mor. acu. cō. 3º. 7ª.130.F
Sorbitiones concoqui faciles iuuant in tertianis. 1º. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.C
Sorbitiones quo tpe febris dādæ. de uic. rat. in mor. acu. cō. 4º. 7ª.139.E
Sorbitio quando danda. de uic. rat. in morb. acu. com. 1º. 7ª.115.F
à Sorbitione quando temperandum in pleuritudine. de uictus ratione in morbis acutis, com. 1º. 7ª.114.E
Sorbitiones purgatis tuto exhibentur. præs. exper. conf. Sp.78.C
Sorbitiones aluo non purgata quanto plures dederis, tanto magis lædes. comment. 7º. aphoris. 65º. Ex.60.A
Sorbitiōes ad stomachi ardorē cū syncope. 8º. de cōp. me. se. lo. 5ª.191.H
Sorbitiones aliquando accescunt, & innatant. 10º. meth. med. 7ª.62.E
SORBITIVVM ad ilij dolorem, & ad frangendum lapidem. de dynamidijs. Sp.28.C
SORBA quomodo antiquitus nominabantur. 2º. de ali. fac. 2ª.20.F
Sorba ephesina. 9º. de comp. med. sec. locos. 5ª.203.A
Sorba suauiora mespilis sunt. 2º. de alim. fac. 2ª.20.F
Sorbis parce uescendum, & quare. 2º. de alim. fac. 2ª.20.F
Sorbis non utendum est ad saturitatem. de atten. uic. 2ª.45.H
Sorbis non utendum est ad uictum attenuantem. de atte. uic. 2ª.45.H
Sorbis indigemus ut medicamēto, nō ut alimēto. 2º. de alim. fa. 2ª.20.F
Sorborū succus accerbus sine ulla acerbitate est. 2º. de alim. fa. 2ª.20.F
Sorba adstringunt. 2º. de alim. fac. 2ª.20.F/6º. de cōp. m. s. l. 5ª.176.F
Sorba adstringunt euidenter. 1º. de simp. med. fac. 5ª.7.H
Sorbus minus stringit quā mespilus. 8º. de simp. med. fac. 5ª.57.B
Sorborum decoctum adstringens moderatū pro gargarismis. 6º. de composit. medica. sec. loc. 5ª.172.F
ex Sorbis aqua quibus danda. de uict. rat. in morb. acu. cō. 4º. 7ª.149.B
SORDES est ex symptomatum genere. 3º. meth. med. 7ª.22.E
Sordes hominum qualis. 10º. de simp. med. fac. 5ª.77.E
Sordes in summo corpore collecta est crassius excrementum. 3º. methodi medendi. 7ª.17.H
Sordes cutis expelluntur superflua. de compag. memb. Sp.59.B
Sordes omnes de corpore abstergit aphronitrū. de simp. med. Sp.80.C
Sordem oēm de corpore abluit, et abstergit fel omne. de sim. m. Sp.84.E
Sordem omnem de corpore, uel de pannis abstergit sapo, & exsiccat. de simp. medicamen. Sp.90.G
Sordes aurium qui habent quales. in 6^{m}. de morb. uulg. cō. 1º. 3ª.154.F
ad Sordes omnes cutis. 1º. de comp. med. sec. loc. 5ª.131.B
Sordes aurium obstruunt meatum. 1º. de sympt. cau. 3ª.15.F
Sordes aurium paronychijs conferunt. 10º. de simp. med. fac. 5ª.77.E
ad Sordes aurium. 3º. de comp. med. sec. loc. 5ª.145.H
Sordē thoracis purgant caricæ. de simp. med. Sp.84.C
Sordes in ulceribus quid, & quid agant. 3º. meth. med. 7ª.17.H
cum Sorde ulcus quomodo tractandum. 5º. metho. med. 7ª.29.G
Sordē uulnerū mel adhibitū comedit adiuncto sale. de sim. m. Sp.87.A/B

Sordes ulceris quando expurgare uolumus quid addendum medicaměto. 4°.de compo.med.per gene. 5ª.237.F
Sordi balnei simile quid uidetur in abscessibus.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.105.A
Sordes glutinationem prohibet.4°.methodi medendi. 7ª.23.C
Sordẽ & saniẽ an medicamětũ bene siccauit pbat̃.3°.meth.med.7ª.18.E
Sordes balneorũ excernuntur aphronitro.9°.de sim.med.fa. 5ª.68.H
ex Sorde balnei & calce medicamentũ.2°.de arte cur.ad Gla.7ª.105.A
Sordes circa statuas gymnasiorum quã uim obtinet.8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.59.H
Sordes in palæstris qualis.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.H
Sordes digerit.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.A
Sordes palæstritarum sine sudore plus repercutiunt minus digerũt, cum sudore autem multum digerunt.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.C
Sordes lanarum ouium qualis.10°.de simp.med.fac. 5ª.77.E
Sordes lanarum concoquunt,ut butyrum.10°.de simp.med.fac. 5ª.77.E
Sordes barbæ hircinæ in quibus affectionibus conueniunt.1°.de compost. medicamen.secundum locos. 5ª.125.C
Sordes solæ phlegmonis uberum efficaciori sunt remedio. 10. de simplicium medicamen.facul. 5ª.75.C
Sordes ad bubonem quomodo usui sunt.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.C
à Sordiũ silitudine rhypode dicta ẽplastra q̃.2°.de cõp.m.p g. 5ª.218.C
ad Sordium crassitudinem confici iubet medicamentum.1°. de composit. med.per gener.215.G/2°.223.G/224.F/3°.232.C/6°.255.E/5ª. 262.C/E/5°.meth.med.34.B/6°.37.G/8°.53.C/14°.90.B/ de remed.par.fac.7ª.154.B/C/167.D/169.A/170.F/171.D/ 7ª.173.D
SORDIDAE uestes urina expurgãtur.10°.de simp.me.fa.5ª.75.D
Sordidi pãniculi pbe calefacti pro fomẽto.5°.de cõp.me.sec.lo. 5ª.163.F
Sordidi pruritu excitantur.2°.de symp.cau. 3ª.23.H
Sordidi panes qui.1°.de alim.facult. 2ª.9.H
Sordidum quibus fieri potest ulcus,& quomodo cognoscendum.4°.de cõpost.medicamen.per genera. 5ª.237.C
Sordidum ulcus facit cæra.2°.de comp.med.per gen. 5ª.218.G
Sordida ulcera quibus curentur.2°.de comp.med.per gen. 5ª.218.F
Sordida ulcera desiccans euidenter purgansq; medicamẽtum requiritur. 2°.de compo.medi.per gene. 5ª.220.C
Sordida ulcera Anemone purgat.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.B
Sordida ulcera repurgat aristolochia rotũda.6°.de simp.me.fa.5ª.43.F
Sordida uulnera expurgat cadmia,& ad cicatricem perducit.de simplicibus medicaminibus. Sp.81.F
Sordida possunt purgari carne naturalem statum non seruante, & quare.3°.methodi medendi. 7ª.21.B
Sordida uulnera lauanda sunt acriore lixiuia.de simp.med. Sp.85.H
Sordida longo tempore uulnera ad sanitatem perducit lixiuiũ. de simpli. medicami. Sp.86.A
Sordida uulnera purgat scordiũ aridũ illitũ.8°.de simp.me.fa. 5ª.60.H
Sordida purgans medicamentũ ex silphio.5°.de cõp.me.p ge. 5ª.253.D
Sordida purgans citra erosionem medicamentum Arei. 5°.de compo.medicamen.per genera. 5ª.254.A
ad Sordida ulcera.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.A
Sordidũ pulsum,spissum,& grauem habet homotonus.de dyn. Sp.34.C
Sordidum pulsum sine intermissione & uigentem habet acmastichus. de dynamidijs. Sp.34.C
SORETICA ratio,ambigua quæ fuerit à quibusdã uocatur.de subfig.emp. Isa.31.F
Soretica ratio quomodo confecta.1°.de loc.affec. 4ª.4.D
Soretica dubitatio qualis.2°.de diff.feb. 3ª.39.G
Soreticalis.de marc. 3ª.46.D
Soretica dubitatio.1°.de diebus decret.146.B/156.D/ in prognostica.cõmentario 3°. 4ª.208.C
SORI quid,& eius uires.de simp.med. Sp.90.F
Sori quale sit & quomodo funditur.1°.de comp.med.per ge. 5ª.212.F
Sori,misy,& chalcitis sponte nascũtur.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.E
Sori chalcitidi genere cognatum est.4°.de comp.me.per ge. 5ª.236.E
Sori,chalcitis & misy quomodo in uno sint loco.9°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.70.B
Sori,chalcitis,& misy,earũdem sunt uiriũ,differunt tenuitate, & crassitudine.9°.de simp.med.fac. 5ª.70.B
Sori ex Cypro Galenus asportauit.1°.de antidotis. 5ª.100.C
Sori ægyptium.3°.de comp.med.sec.lo.147.H/5°. 5ª.163.D
Sori calidum est.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.G
Sori adurit,& escharas efficit.9°.de simp.med.fac. 5ª.70.D
Sori gustu stypticum est,odore nauseosum est, uomitum quibusdam mouet uires ualde stypticas habet,& acres,alienationes continet,& uulnera quæ lux uriantur exsiccat.de simpl.med. Sp.90.F
Sori adstringit,& mordicat.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.A
Sori adstringens eximium est.4°.de comp.med.per genera. 5ª.259.F
Sori adstringens,noxium est deuoratum.13°.meth.med. 7ª.85.C
Sori per erosionem interimit.4°.de simp.med.fac. 5ª.30.B
Sori extergit & repurgat.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.G
Sori ut argenti spuma lauatur.1°.de comp.med.per genera. 5ª.213.E
Sori combustum ad ulcera maligna confert.4°.de compo.medicamentorum per genera. 5ª.236.F
SORTES uitæ alterant pulsus.de usu puls. 1ª.229.E
SOSICRATIS ad orthopnæam.7°.de comp.med.se.loc.5ª.187.A
SOSTRATI κεραύνιος.de fascijs. 7ª.302.G
Sostrati parua ara.de fascijs. 7ª.302.H
Sosistrati paruum templum.de fascijs. 7ª.302.H
SOTIRA dictũ medicamentũ asthmaticis auxiliat̃ de dyn. Sp.26.F
SPADONES cur uocem habẽt acutam.in 1m.prorrhet.commen.2°. 4ª.170.E
Spadonibus qui nam humor exiens uoluptatem afferat in coitu. 14°. de usu partium. 1ª.208.C
ad SPANOPOGONAS idest raribarbos.de med.fac.p.7ª.173.E
SPANTAEI fit mentio.de med.fac.par. 7ª.173.F
SPANTOS ad roborandũ stomachum accipi iubet. de medicinis facile parand. 7ª.177.G
SPARGANIUM exsiccat.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.C
ad SPARSAM ictcritiam.secretorum. Sp.101.C
ex SPARTO nectuntur iumentis soleæ.1°.de alim.fac. 2ª.11.D
Sparti fructus cuius sit facultatis.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.C
SPASMA idest conuulsum.2°.meth.med. 7ª.9.F
Spasma conuulsio dicitur.& quod ad neruosas partes spectat.3°.methodi medendi.16.E/6°. 7ª.36.G
SPASMOSUS ex balneo qui effectus fuerit. de cau.pca. 3ª.97.F
Spasmosa ulcera ubi fiant.4°.meth.med. 7ª.28.B
Σπασμοτρομώδης quid significet.in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.188.B
Spasmus idest conuulsio nomen est ægritudinis à symptomate. 2°. methodi medendi. 7ª.9.D
Spasmus,saltus,tremor palmos circa quas fiãt pticulas.cõp.p. Sp.65.B
Spasmus fit circa musculos,& neruos.comp.puls. Sp.65.C
Spasmos,aut tetanos generant neruosæ partes.4°.de loc.affe. 4ª.121.F
Spasmum facit neruus inflammatus.1°.de motu musc. 1ª.309.A
Spasmum,neruorum distentionem uocant Græci.de diff.morb. 3ª.3.E
Spasmus musculorum passio quæ.de ocul. 7ª.187.F
Spasmus caninus cuius musculi affectio sit.de musc.diss. 1ª.44.E
Spasmus est morbus peracutus com.1°.apho.12°. Ex.5.F
Spasmus oculorum quotuplex sit,& quomodo fiat.de ocul. 7ª.187.E
Spasmi in oculo causa quæ.de anat.ocul. Sp.57.G
Spasmus nascitur ex superfluitate sanguinis.de sperma.36.G/ Sp.38.B
Spasmum inducit frigida ebibita.de consuet. 2ª.60.E
Spasmos suscitat aqua dura,& frigida.de bon.aquæ. Sp.75.G
Spasmus quomodo ex periptosi oculo adueniat.de anat.ocul. Sp.57.G
Spasmus causa est lassitudinis.com.2°.apho.5°. Ex.11.G
Spasmus saltus tremor pulsui similia,& eorũ differẽtia.cõp.p. Sp.65.B
Spasmo corripiẽdus musculus latus primo intẽdit̃.de musc.dis.1ª.44.D
cum Spasmo pulsus qui.comp.puls. Sp.65.H
in Spasmis loci affecti nullum adest signum.3°.de loc.affec. 4ª.16.B
Spasmũ significat urina æruginosum habens colorẽ.de dyn. Sp.34.B
Spasmum,phrenitim,aut mortem in synocha significat urina tenuis cum nebulis non bonis.de dynamidijs. Sp.34.C
Spasmum uenturum denuntiat in synocha urina pulueruIenta, & maxime si frigus, & lippitudo oculorum fuerit,& caligo, & superiores partes in sudorem ueniant.de dynamidijs. Sp.34.E
Spasmum aut mortem significat urina non bonum colorem habens, & si non fuerit digesta,uel constitutionem urinæ animalis similem habuerit,& missa in calice cito resederit & amẽs patiens fuerit,& insomniam senserit.de dynamidijs. Sp.34.E
Spasmus sanguinis euacuatione curatur.de uen.sec.aduer.Eras. 6ª.7.B
in Spasmo debet incidi neruus.1°.de motu musc. 1ª.309.A
contra Spasmum ex siccitate datur oleũ uiride. de med.exp. Sp.106.E
Spasmo conferens syrupus de calaminthe.secretorum. Sp.103.E
ad Spasmum faciei.secretorum. Sp.102.D
ad Spasmum & torturam oris odoramentum.secretorum. Sp.103.D

ad Spasmum

ad Spasmum tendonum ualet theriaca. de theria. ad Piso. 5ª.91.G
Spasmo ualens medicamen. de med. exper. Sp.104.E
Spasmus Lege, Conuulsio,
SPATANA idest acorus. de med. exper. Sp.104.E
Spatana quid ualeat in medicamentis. de med. exper. Sp.104.B
Spatanæ meminit. de med. exper. Sp.104.A
SPATARENTICUM ad quid utile. de dynamidijs. Sp.28.G
SPATHA ad quid in organis. de machinam. 7ª.309.F
Spatha proprie adhibetur ad cubitum restituendum. de mach. 7ª.318.G
Spatha ferrea. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.216.D
Spatha unguentaria bene detergenda, & quare. 7°. de composi. medicamentorum per genera. 5ª.273.A
Spatha utitur. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.272.E/G
SPATHOMELE instrumenti nomen. 6°. de anato. adm. 1ª.92.H
Spathomela instrumentum. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.211.H
Spathomela ferramentum. introd. Isa.59.G
SPATHA quid sit, & q. & ipsa debeat habere uim adiuuandi medicamenta. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.211.B
SPATHULA quod instrumentũ. 5°. de comp. med. sec. lo. 5ª.161.F
Spathula debet habere uim adiuuandi medicamenta. 1°. de compost. medicamentorum per genera. 5ª.211.C
Spathula parua. 7°. de compo. med. per genera. 5ª.273.F
pro Spathula radix arundinis uiridis. 4°. de cõp. med. per ge. 5ª.243.D
pro Spatula croci fasciculus sumitur. 9°. de comp. med. se. loc. 5ª.202.F
Spathula lignea. 6°. de compo. med. per genera. 5ª.257.A
Spathula ex palma. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.211.B
Spathula pinea. 7°. de compo. med. per genera. 5ª.268.E
pro Spathula rubi ramuli. 9°. de compo. med. sec. loc. 5ª.204.A
pro Spathula, rutæ ramulo utitur. 7°. de compositione medicamentorum secundum locos. 180. A/9°. 5ª.202.E
Spathula ex tæda. 5°. de compo. med. sec. loc. 163. D/F/ 5°. de compositio. medicamen. per genera. 5ª.247.C
Spathula. de artic. com. 2°. 7ª.267.D
Σπατίλη id est alui leuitas. de uic. rat. in morb. acu. com. 2°. 7ª.119.E
SPATHULANUS sapo ad quid utilis. de dynami. Sp.31.C
SPATIOSITATES quæ formationes habent intus, & quæ nõ. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.102.E
SPATIUM, & tempus à motu locali sunt inseparabilia. 1°. de differentijs respira. 3ª.57.A
Spatia complura sunt inter particulas tum similares tum instrumẽtales. de inæqu. intemp. 3ª.43.D
Spatia ostendunt particulæ duræ & siccæ. de inæq. intemp. 3ª.43.D
Spatia sua non ostendunt molles particulæ, & quare. de inæq. 3ª.43.D
Spatia sua ostendunt ossa. de inæqu. intemp. 3ª.43.D
ob Spatium quomodo densa uel rara redditur Respiratio. 1°. de differentijs respir. 3ª.57.B
in Spatio alieno quæ continẽtur, notitiam faciunt affectæ particulæ. 1°. de locis affectis. 4ª.2.G
SPECARIUM q. implet carnem quid nominetur. 11°. de simpliciũ medicamen. facul. 5ª.80.H
SPECIALIA in generalibus continentur. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.124.G
à Specialissimis descendimus ad generalissima. 9°. de decretis Hippocratis & Platon. 1ª.282.A
SPECIEM, formam, & differentiam quòd dicas, nihil refert, nam semper idem est. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.117.G
Species, genus, forma, & natura pro eodem sumuntur. ad eos qui de typ. scrips. 3ª.93.B
Species nomẽ generis qñq; accipiunt. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.101.A
Species, genera, qualitates, an differentias pulsuum dicas, nihil refert. 1°. de differentijs pulsuum. 4ª.47.B
Spẽs uel differẽtias phrenitidis dicas, nihil refert. 4°. de lo. af. 4ª.22.D
Speciem, genus, uel differentiam quis dicat quomodo, nihil refert. 3°. de locis affectis. 4ª.19.E/9°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.64.H/ de ijs, quæ in med. fin. commen. 2°. 7ª.206.F
Species, genus, differentia, idem significant in quodam casu. 6°. de composi. medicament. secundum locos. 5ª.169.A
Species, differentia, modus, & facies idem sunt. de uic. rat. in morbis acutis, com. 4°. 141. B/de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª.201.E
Specie, genere, & numero idem dicitur. 2°. metho. med. 7ª.14.C/H
Species & pars idem in anima s̃m Platonem. 9°. de decr. Hip. 1ª.286.C
Species animarum uocat Plato facultates animæ. in tim. Plat. 1ª.287.D
Specierum sunt, & non indiuiduorum ideæ. 2°. meth. med. 7ª.13.H
Speciebus nomina imponuntur. 2°. meth. med. 7ª.14.A
Specierum differentia detur à substantia. 1°. meth. med. 7ª.4.B
ad Speciem non conducit omnis differentia generi addita, & quæ conducat. 1°. methodi medendi. 7ª.4.C
Species enumerandæ cum quæritur de animali. 1°. meth. med. 7ª.4.A
Speciei soli & non omni quæ insunt propria homini dicuntur, nõ tamen inseparabilia. 2°. de diff. resp. 3ª.64.E
Species animalis cur ad matrem magis spectat. 2°. de semine. 1ª.337.B
Speciei prouenit forma ex mare. 2°. de semine. 1ª.337.D
Specie manente ubi est auctio ibi duarum significationum præceptio non est. de mult. 3ª.78.F
Species non dicitur in similaribus partibus id quod differt, siue sit carnis, seu uenæ pars. 6°. de decre. Hipp. 1ª.261.A
Species quælibet est pars non è conuerso. 6°. de decret. Hippo. 1ª.261.C
Species dentium tres. de anato. uiu. Sp.49.D
Specie similia quæ. 4°. de anato. admi. 1ª.81.A
in Speciebus & generibus positæ sunt artes. 2°. de diff. puls. 4ª.57.B
Species omnes & genera morborum cognoscere debet uerus medicus. si quis opt. med. Isa.6.F
pro Speciebus non sunt addacendæ diff. morb. 1°. meth. med. 7ª.4.B
Species una est cataphoræ, quæ seruat nomen generis. de com. 3ª.50.C
de Specie in speciem mutatio qualis. 3°. de simp. med. facul. 5ª.17.D
SPECIES dissoluentes uentositatem. de diff. cont. Sp.74.G
SPECIFICAE quædam sunt differentiæ, quædam genericæ, quædã magis specificæ, & quædã magis genericæ. 2°. de diff. p. 4ª.58.C
Specificis differentijs per genera descenditur. 2°. de puls. diff. 4ª.56.C
de SPECIOSITATE fœminarum formanda librum fecit Cleopatra. de incant. adiur. & susp. 7ª.181.H
Specilla instrumenti nomen. 6°. de anat. admi. 1ª.92.H
Specillum instrumentum. 3°. de meth. med. 7ª.20.C
Specillum instrumentum tenue est. 6°. de anato. admi. 1ª.93.D
Specilla fabricãtes, in re medica, sunt inter ministros ignobiliores. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus. com. 5°. 3ª.188.D
Specillorum differentiæ. de artic. com. 1°. 7ª.257.B
Specilla leuiter utrinq; acuminata dicũtur dipyrena. 2°. de se. 1ª.135.H
Specillum auricularium. 3°. de comp. med. sec. loc. 142. B/ 5ª.145.G
Specilla aurifusoria. 3°. de compo. medi. sec. loc. 5ª.140.H
Specillum concauum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.150.E
Specillum linitorium. de artic. com. 1°. 7ª.259.A
Specillum latum. de artic. com. 1°. 7ª.259.A
Specillum oricularium est syringa. de opt. sect. Isa.25.B
Specillum scriptorium. de med. fac. par. 7ª.163.F
Specilla ad formam spathæ in uacuum ponuntur. 2°. de semi. 1ª.336.A
Specilli extremum dicitur nucleus. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.C
Specillũ duos nucleos habẽs, uel cuspides. 3°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.148.F
Specilli nucleus. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.B
Specilli cuspis. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.20.C
Specilli mucro nõ ingredituros uteri dum est prægnans mulier. 3°. de natural. facul. 1ª.302.H
Specilli latus mucro. 12°. meth. med. 7ª.81.G
Specilli mucro. 12°. meth. med. 81. F/de remed. fac. par. 7ª.156.B
Specillo concretus in naribus sanguis quomodo abstergendus. de remed. par. facil. 7ª.154.G
Specilli meminit. 3°. de compo. medica. secũ. locos. 5ª.145. H/de articulis. commentario 2°. 7ª.267.D
SPECIOSUM uinculum. de fascijs. 7ª.295.H
SPECTACULO horribili uiso à solo tonitruo prægnans infantem eiecit. de theria. ad Piso. 5ª.94.H
SPECULARES lapides hostijs antiquitus apponebãtur. 9°. de anatom. admin. 1ª.105.A
SPECULATIO q̃d possit in artibus. 8°. de cõp. me. se. lo. 5ª.193.F
Speculationis professores quid agant. de fœt. for. 1ª.324.C
Speculatio uulneraria. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.232.A
SPECULATIVA pars philosophiæ. 9°. de decre. Hipp. 1ª.285.E
ad Speculatiuã philosophiam quæ pertineant. 9°. de dec. Hip. 1ª.284.C
in SPECULIS uisio quomodo fiat. 7°. de decre. Hipp. 1ª.272.B
in Speculo cur uidetur figura. de ocul. 7ª.185.A
in Speculis cur nos, & alios uidemus. 7°. de decre. Hipp. 1ª.272.B
Speculorum imagines quomodo fiant. de hist. philos. Sp.9.D
in Speculis solus color reflectitur, sed forma & magnitudo non. 7°. de dec. Hippocratis. 1ª.272.B

Speculo facile discernitur eclipsis. de hist. philos. Sp.7.A
Speculis urentibus triremes combustæ fuere ab Archimede. 3°. de tempe-peramentis. 1ª.22.E
in SPECUBUS graueolẽtibus cur suffocamur. de uti. re. 1ª.225.D
Σπεργειν quid significet. in 1^m. de morb. uulga. com. 1°. 3ª.100.G
Sperma ex omni corporis humore deciditur. de spermate. Sp.36.A
Sperma fit ex subtiliori natura quatuor humorum. de sper. Sp.36.B
Sperma principaliter fit ex sanguine, secundario ex alijs humoribus. de spermate. Sp.36.B
Sperma ubi fiat ex sanguine, & quomodo. de spermate. Sp.36.E
Sperma fit ex sanguinis subtilitate. de spermate. Sp.37.A
ad Spermatis generationem spiritus, & sanguis ubi, & quæ eius generatio. 9°. de usu partium. 1ª.172.F
Sperma cur album cum sit sanguis. de nat. & ord. cuius corp. Sp.42.C
Sperma, & lac, quæ generent. de ocul. 7ª.188.G
Spermatis organa sunt arteriæ, & uenæ. de spermate. Sp.36.E
Sperma habet neruos, & uenas proprias, quæ trahunt à toto corpore ad testiculos. de spermate. Sp.36.B
Spermatis nerui, & uenæ diuersi sunt à neruis, & uenis urinæ. de spermate. Sp.36.B
Sperma ducentes uenæ, quales. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.42.B
Sperma purgant & attrahunt adenes duo testiculorũ. de sper. Sp.36.F
Spermatis uasorum orificia habent formam alarum. de comp. Sp.59.C
Spermatis pars ppter qnid trãseat ad glãdes oschei. de ana. uiu. Sp.56.A
Sperma deducitur ex cerebro. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.42.B
Spermatis iter. de spermate. Sp.36.E
Sperma cum descendit à capite, quid fiat. de spermate. Sp.36.H
cum Spermate uero descendit aquosa pituita. de spermate. Sp.36.F
Sperma quot mutationes faciat in diuersis membris. de sperm. Sp.36.H
Sperma à capite obturat nares, & aures. de spermate. Sp.36.F
Sperma intrat per uiam, per quam exit urina. de anato. uiu. Sp.51.H
Sperma habet potestatẽ exeundi absq; hois uoluntate. de sper. Sp.37.A
Sperma animatum emittitur. de spermate. Sp.36.B
Sperma quando animatum uenit in uterum. de spermate. Sp.38.A
Sperma uiri comparatur coagulo. de anato. uiuo. Sp.55.H
Sperma mulieris comparatur lacti. de anato. uiuo. Sp.55.H
Sperma quõ sit causa sm Aristotelem & Galenum. de anat. uiu. Sp.55.H
Sperma uiri fortius est & calidius muliebri. de spermate. Sp.36.B
Sperma mulieris humidius est, & frigidius. 1°. de usu part. 1ª.26.A
Sperma quid efficiat in homine. secretorum. Sp.96.G
de Spermatis coniunctione. de compag. memb. Sp.59.E
Sperma uiri associatur spermati mulieris. de spermate. Sp.36.B
Sperma uiri muliebri associatum recipitur cum quodam spiritu in matrice, & ibi pinguescit calore matricis. de spermate. Sp.36.B
in Sperma mulieris quid faciat sperma uiri. de anato. uiu. Sp.51.H
Sperma muliebre nutrimẽtũ est spermatis uirilis. de sper. 36.B/ Sp.37.A
Sperma uiri est principiũ effectiuũ animalis. 14°. de usu par. 1ª.206.B
Sperma uiri quid faciat in sperma mulieris. de anat. uiuo. Sp.51.H
Spermatis intentio quæ. de anato. uiuo. Sp.44.F
Sperma maris naturaliter intendit imprimere formam eius, à quo deciditur. de anatomia uiuorum. Sp.51.H
Sperma mulieris intendit suscipere formam. de anato. uiuo. Sp.51.H
Spermata quæ concipiantur. de comp. memb. Sp.59.E
Sperma hominis cur non recipitur ab equa. 7°. de usu par. 1ª.127.G
Sperma asini recipitur ab equa. 3°. de usu partium. 1ª.127.G
Sperma equi recipitur ab asina. 3°. de usu partium. Sp.127.G
Sperma canis recipitur à lupa. 3°. de usu partium. Sp.127.G
Sperma lupi recipitur à cane. 3°. de usu partium. 1ª.127.G
Sperma uulpis recipitur à cane. 3°. de usu partium. 1ª.127.G
Sperma canis recipitur à uulpe. 3°. de usu partium. 1ª.127.G
Sperma cerui ad quid utile. de dynamidijs. Sp.28.C
Spermatis receptacula septem in matrice. de spermate. Sp.36.D
Sperma quomodo in utero disponatur. de comp. memb. Sp.56.E
Sperma uiri sicut potestatem habet in toto corpore: ita natura potestatẽ habet in matrice. de spermate. Sp.37.A
Sperma uertitur in sanguinem per matricis calorem. de sper. Sp.36.B
Sperma quomodo, & per quot dies in embrione terminatur. de compagine membrorum. Sp.59.E
in Spermate generantur uesicæ tres. de anat. uiuo Sp.51.H
ex Spermate & sanguine menstruo animal immortale cõstitui posse uidetur. 3°. de usu partium. 1ª.133.D
ex Spermate, & sanguine est principium hominis. secre. Sp.96.G
ex Spermate muliebri & uirili fit fœtus. de anato. par. Sp.43.C
Sperma est causa materialis membrorum consimilium præter quam carnis & adipis. de anato. uiu. Sp.55.G
Sperma cõceptũ in tribus horis sanguinis quid efficiat. de sper. Sp.37.B
Sperma si abundet & sanum sit, quid infanti cõtingat. de sper. Sp.38.E
Sperma patris si superabundet, infans plus figurã habet à patre, si sperma matris abundat, plus à matre. de spermate. Sp.38.E
Sperma quod facit marem, quodq; fœminam. de spermate. Sp.36.E
Sperma retentum id agit quod uenenum. de spermate. Sp.36.F
Sperma inuiscatum & dolor in renibus generatur ex superfluo bilis. de spermate. Sp.36.H
SPERMATICA uasa quæ dicantur, licet uere non sint. 14°. de usu partium. 1ª.208.C
Spermaticorũ uasorũ situs in maribus. 14°. de usu partium. 1ª.209.A
Spermaticum uas quale in uiro. 14°. de usu partium. 1ª.207.H
Spermaticum uas quale in muliere. 14°. de usu partium. 1ª.207.H
de Spermaticorum uasorum magnitudine, & de suo incessu, cur ita longe eant. 14°. de usu partium. 1ª.208.H
Spermatici meatus in maribus maiores sunt. 14°. de usu par. 1ª.208.E
Spmatica uasa in mare quõ maiora q̃ in fœmina. 14°. de usu p. 1ª.208.E
Spermatica uasa magna in mare, ex piscibus, & auibus cognoscuntur. 14°. de usu partium. 1ª.208.G
Spermatica uasa in piscibus & auibus cur iuncta diaphragmati. 14°. de usu partium. 1ª.208.G
Spermatica uasa in piscibus, & auibus longa. 14°. de usu par. 1ª.208.G
Spermatica uasa breuiora in homine quàm in quocũq; alio animali. 14°. de usu partium. 1ª.208.G
Spermaticum uas cur uaricosum. 14°. de usu partium. 1ª.208.A
Spermaticũ uas cur nõ in testes locauit natura. 14°. de usu p. 1ª.209.G
Spermatica uasa uirorum, sunt duriora uasorũ spermaticoũ mulierum. 14°. de usu partium. 1ª.209.H
Spermatica uasa sola afficiũtur gonorrhoea. 14°. de usu par. 1ª.208.A
Spermatici spiritus tres uirtutes. de spermate. Sp.37.F
Spermatica à sanguinis complexione remota indigent multis conuersionibus sanguinis ad sui nutritionem. de anat. uiuo. Sp.44.G
SPERARE, timere, & expectare uerba sunt prænotionis propria. 3°. de differen. respir. 3ª.73.E
SPHACELATUM cerebrum, id est corruptũ quibus est in tribus diebus pereunt, si uero hi euaserint, sani fiunt. c.7. aph.56°. Ex.58.B
SPHACELARE quid significet apud Hip. c.7°. aph.50°. Ex.58.B
SPHACELOS quid significet. 2°. de locis affectis. 4ª.10.D
Sphacelum etiam antiqui gangrenã noiabant. cõ.7°. apho.50°. Ex.58.B
Σφάκελον quid. 7°. de anat. admin. 1ª.97.F/ 6°. metho. medẽ. 41.A/ de fract. com. 2°. 7ª.235.A/ com. 7°. apho.50°. Ex.58.B
Sphacelus ossium affectus est. introd. Isa.59.D
Sphacelus qui morbus sit, & quõ differat ab ophiasi, alopecia, ptilosi, mirmecia, leucce, uitiligine, elephãte, & lepra. 14°. met. me. 7ª.92.C
ob Sphacelũ (id est cariẽ) excisa costa est aliquãdo. 5°. de lo. aff. 4ª.29.H
SPHAERA quid sin. med. Isa.49.G/ de fract. com. 2°. 7ª.245.E
Sphæra maxima est omnium figurarum solidarum, habentium æqualem mensuram. 4°. de usu paruium. 1ª.136.G
Sphæræ animalia sunt. de hist. philos. Sp.4.G
Sphæræ duæ. de fract. com. 3°. 7ª.245.E
Σφαιριστικόν uocant, qui pila exercere instituit. 2°. de sani. tu. 2ª.75.E
SPHAERITIS & quod genus cupressi sit, & ad quid ualeat illius folia, & quomodo. 1°. de compo. med. sec. loc. 5ª.124.F
Σφαιρώματα, quæ. introductio. Isa.53.E
Σφαγίτιδες iugulares uenæ à græcis nominantur. introd. Isa.54.D
SPHAGNUM cuius usus. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.272.F/G
SPHENDAMNUM ad quid utile. 8°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.195.D
SPHENOIS os quoddam est, quod à nonnullis inter capitis, ab alijs inter maxillæ superioris ossa numeratur, & quare. de ossib. 1ª.40.F
SPHINCTER musculus ani est. 3°. de symp. cau. 3ª.25.H
Sphĩcter (.i. cõstrictorius) ẽ ad finẽ Recti Intestini. 9°. đ di. uul. 1ª.108.C
SPHINCTERI nerui priapi uesicæ, matricis. de anat. ui. Sp.54.D
Σφιγκτῆρα quid appellent. de de artic. com. 3°. 7ª.272.G
SPHINX & strax uoces difficiles prolatu. in 6^m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.188.G
SPHRAGIS appellata est terra lẽnia. 7°. de cõp. me. se. lo. 5ª.183.E
Sphragis lemnia quid à quibusdã appellet. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.A
Sphragis lemnia adulteratur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.B
Sphragis lemnia siccat modice. 4°. de comp. med. per gene. 5ª.236.D

Sphragis quod medicamentum ab aliquibus uocatum. 4°.de compositio. medicamen.secundum locos. 5ª.154.A/B
SPHRAGIS dicta Compositio ad quæ conferat.7°.de compost.me= dicamen.secundum locos. 5ª.185.A
Sphragis inscribitur pastillus ex Mandragora. 7°. de compost. medica= mentorum secundum locos. 5ª.185.G
Sphragis Polyidæ.5°.de compo.med.per gene.251.C/ 5ª.252.B
SPICAE quid sint,& quorum.1°.de alim.fac. 2ª.15.A
Spica Iatri.de ocul. 7ª.191.D
SPICA nardi quæ nominanda.9°.de compo.med.sec.loc. 5ª.201.D
Spica nardi quid.de simp.med. Sp.89.G
Spica nardi cur nominetur.1°.de antid. 5ª.106.F
à Spica nardi distingui nardum celticam⟨collige⟩.7°.de compo.me= dicamentorum secundum locos. 5ª.182.H
Spica celtica utitur.8°.de compo.med.sec.loc. 5ª.196.E
Spica indica qualis.8°.de simp.med.fac. 5ª.56.H
Spica nardi inter aromata ponitur.7°.meth.med. 7ª.44.A
Spica nardi quid agat in medicamentis.de med.exper. Sp.104.B
Spica nardi,celtica,indica, & montana odoratas reddit compositiones. 1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.128.C
Spica nardi à quo medicamento nō demenda.4°.de san.tuen. 2ª.85.B
Spica nardi qualis.8°.de cōp.med.sec.loc.5ª.190.F/de ocul. 7ª.188.H
Spica nardi sicca est in secundo ordine,calida in primo.8°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.56.G
Spica nardi uires habet suauiter stypticas, & leniter ex calfactorias. de simpli.medic. Sp.89.G
Spica nardi adstrictionis particeps est.3°.de cōp.med.per ge. 5ª.234.F
Spica nardi mediocriter adstringit.4°.de comp.med. sec.lo. 5ª.149.H
Spica nardi oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Spica nardi ad iecur,& ad stomachū rōnabiliter cōuenit,urinā ciet,mor sus stomachi sanat,in uentre ac intestinis consistentes fluxiones desic= cat,& ēt eas quæ in capite sunt,et in thorace.8°.de sim.m.f.5ª.56.G
ex Spica nardi unguentum iecori inflammato apponitur.2°.de arte cu= ratiua ad Glauconem. 7ª.104.D
Spica nardi uim habet ciendi urinam.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.F
Spicæ nardi aliqd inijcit̄ uino,p calculosis ab aliqbus.5°.de san. 2ª.91.C
Spica maturat.de ocul. 7ª.189.C
Spicæ nardi simillimū ē malabathrū quò ad facultatē.7°.d sim.p.5ª.55.A
Spicæ electarium.de med.exper. Sp.107.F
SPICA Glauci unde dicta.de fascijs. 7ª.300.G
Spica Glauci media primum iniecta.de fasc. 7ª.300.H/ eadē in utramq; partem ducta.301.A
Spica duplex quæ.de fascijs. 7ª.301.D
Spica duplex ab aliquibus dicitur quadriga.de fascijs. 7ª.301.D
Spica ad plantam.de fascijs. 7ª.306.B
SPICATVM oleum ualet in defluuio capillorum. 1°. de compo.me= dicamen.secundum locos. 5ª.125.F
SPICATVM uinum.9°.de compo.med.sec.loc. 5ª.200.G
SPICATVM unguentū quod Romæ.3°.de cōp.me.p ge.5ª.234.E
Spicata unguēta Romæ à diuitibus mulierib⁹ fiebāt.6°.de sa. 2ª.100.C
Spicata pretiosa mulierū unguēta qd faciāt.3°.de cōp.m.se.l. 5ª.141.A
Spicata unguenta pretiosa.4°.de loc.affect. 4ª.28.D
Spicatum unguentum nardino prestantius est.6°.de sani.tuen. 2ª.99.A
Spicato unguento solum diuites ūti possunt.6°.de san.tuen. 2ª.99.A
Spicatum unguentum calidum est.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.133.A
Spicatum unguentum quas habeat uires.6°.de san.tuen. 2ª.99.A
Spicatū apud Romanos uocatū,quibus,psit.3°.de cōp.me.se.l. 5ª.140.F
Spicata unguenta roborant aures.6°.de san.tuen. 2ª.100.C
Spicata unguenta ualent ad uentriculi os imbecillius.8°.met.me.7ª.53.D
Spicati unguenti fit mentio.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.D
SPICVLORVM uenena non necant, nisi sanguinem attigerint. de theriaca ad Piso. 5ª.93.H
à Spiculis uenenatis cerui trucidantur, tamen caro ipsorum non est ue= nenata.de theriaca ad Pisonem. 5ª.93.H
Spicula defigentium animalium uirus sunt toto genere præter naturam. de constitutione art. Isa.42.E
ob Spicula infixa cognoscere oportet neruum omnium musculorum.3°. de anatomicis administrationibus. 1ª.77.H
Spicula extrahit aristolochia rotunda.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.E
Spicula extrahit cancer.de ther.ad Piso. 5ª.93.F
Spicula educere aiūt hælurorū salitorū carnē.11°.de sim.me.fa. 5ª.78.F
Spicula extrahit phorbium.8°.de sim.med.fac. 5ª.63.D
Spicula & palos extrahit saurarum caput.11°.de simp.me.fa. 5ª.79.G
SPINAE ægyptiæ fructus siccus & terrestris est. 4°.de compo.me= dicamen.per genera. 5ª.237.H
Spinæ Aegyptiæ fructus adstringens leue est.5°.meth.med. 7ª.31.G
Spinæ ægyptiæ fructus est ex adstringentibus parabilibus. 6°.de compo. medicamen.secundum locos. 5ª.169.F
Spinæ ægyptiæ decoctū ē inter adstringētia.6°.de cō.me.se.l. 5ª.172.G
Spinæ ægyptiæ fructus est inter arida adstringentia fortiora.6°.de com= post.medicamen.secundum locos. 5ª.172.G
Spina ægyptia adstringit,& exsiccat.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.H
Spinæ ægyptiæ fructus modice siccat.3°.meth.med. 7ª.20.A
Spinæ ægyptiæ fructus ulcera exsiccat.4°.de comp.me.p ge. 5ª.236.G
Spinæ ægyptiæ fructus cicatrici inducendæ sunt medicamina. 5°. de sim= plicium medicamen.facul. 5ª.36.C
Spinæ ægyptiæ fructus adhibetur uuæ inflammatæ.de sect. Isa.18.C
Spina ægyptia columellæ prodest,& in sede inflatis, tum ulcera ad cica= tricem ducit.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.A
Spinæ ægyptiæ radix,pfluuiū muliebre iuuat.6°.de sim.me.fa.5ª.42.A
Spinæ ægyptiæ semine quædam mulier seruata fuit, quæ seruari debebat lysimachia.11°.de subst.me. 5ª.84.B
SPINA alba spinosa planta.2°.de alim.fac.22.C/ 2ª.23.D
Spinæ albæ radix desiccatoria,& adstringēs est.6°.de sim.m.f.5ª.41.H
Spinæ albæ semen tenuis essentiæ,& calidū est.6°.de sim.me.f.5ª.41.H
Spinæ albæ fructus stringunt uentrem cum stypticitate, & ponticitate. de dissolutione continua. Sp.75.B
Spina alba iuuat cœliacos,et dysentericos,sanguinis deiectiones cohibet, œdemata illitu contrahit,dentes dolentes iuuat,& illis qui conuellun= tur conuenit.6°.de simplicium med.facul. 5ª.41.H
SPINA arabica cuius sit facultatis.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.H
SPINAE cœruleæ lachryma ingredit̄ theriacā.de the.ad P.5ª.92.F
SPINA uulgaris quā facultatē obtinet.6°.de simp.me.fac. 5ª.41.H
Spinæ teneræ manduntur cum aceto,& garo.2°.de alim.fa. 2ª.22.B
Spinis teneris coctis,& crudis utuntur aliqui.2°.de alim.fac. 2ª.22.C
Spinæ asparagus aluum deijcit.de atte.uic. 2ª.44.D
Spinæ adstringunt.5°.de comp.med.per genera. 5ª.247.C
Spinarum cinis.5°.de comp.med.per genera. 5ª.253.B
Spinis,rubis,ac hamis comparat sophismata Galenus.de cau. 3ª.95.H
in Spinis est uirus.de theria.ad Piso. 5ª.92.C
Spinas de corpore extrahit gladiolum.de simp.med. Sp.84.H
ad Spinam de gutture extrahendam.secretorum. Sp.97.H
SPINA quid significet in uertebris.de arti.com.3°. 7ª.271.D
Spina quæ sit.introductio. Isa.53.E
Spina proprie quæ sit.12°.de usu par.1ª.197.F/3°.de loc.aff. 4ª.20.H
Spinæ os fundamentum est.de anato.uiuo. Sp.55.C
Spinæ forma quæ.12°.de usu partium. 1ª.197.G
Spinā comparat fornici Galenus,& quare.12°.de usu par. 1ª.197.G
Spina est ueluti carina in homine.12°.de usu par.128.D/ 1ª.196.A
Spina in brutis facit angulum rectum.3°.de usu par. 1ª.128.D
Spina in hominibus est linea recta.3°.de usu par. 1ª.128.D
Spina cū femore facit angulū rectū dū sedemus.3°.de usu par. 1ª.128.D
pp Spinam recti ambulamus.12°.de usu par. 1ª.196.A
in Spina qd' ppius est flexioni,est doloris expers.2°.de mo.m. 1ª.315.F
Spinæ medium non rectum est,sed aliquantum curuum, & quare.2°.de motu muscul. 1ª.315.G
Spina cur magis laboramus recti,quàm sedentes,aut iacentes.2°.de mo= tu musculorum. 1ª.315.G
Spina quomodo,& ex quo fiat.1°.de semi. 1ª.331.D
Spina harmoniam habet.com.7°.apho.59°. Ex.59.C
Spina cur longior in dorso.12°.de usu partium. 1ª.197.H
Spina cur breuior in alijs partibus quàm in dorso.12°.de usu. 1ª.197.H
Spinæ quatuor partes sunt,& quæ.12°.de usu par.196.G/ 1ª.197.H
Spinæ partes cur nō habent æqualiter spōdylos.12°.de usu pa. 1ª.198.A
Spina est æqualiter diuisa à natura,quæ considerauit spondylorum molē, non numerum.13°.de usu partium. 1ª.199.A
Spinæ uertebræ quomodo intelligantur.de arti.com.3°. 7ª.268.F
Spinæ pars est uertebra in ceruice.in prognost.com.1°. 4ª.193.E
Spinæ uertebra quæ,unde pars dētiformis,pcedit.4°.de lo.af. 1ª.23.G
Spina quot habeat uertebras.de ossibus. 1ª.41.G
Spinæ uertebræ uigintiquatuor.12°.de usu partium. 1ª.194.H
in Spina præter os latū quatuor & uiginti ossa sunt in hominibus.12°. de usu partium. 1ª.196.F
Spinæ quinq; spondyli quomodo facti.13°.de usu partium. 1ª.201.E

Spina ossis sacri similis alijs. de ossibus. 1ª.42.D
Spinæ os ultimum cur maximum.12°.de usu partium. 1ª.197.B
Spinæ fibræ quæ, & quomodo.12°.de usu partium. 1ª.197.A
Spinæ chartilago qualis.12°.de usu partium. 1ª.197.F
Spinæ ligamentum quale.12°.de usu partium. 1ª.197.F
Spinæ cur non est unum os continuum.12°.de usu partium. 1ª.196.B
Spinæ cur non duæ.8°.de usu partium. 1ª.169.E
Spinæ quatuor sunt utilitates & quæ.12°.de usu par. 1ª.196.F
ex Spinæ lateribus oriuntur nerui.13°.de usu par. 1ª.202.D
Spina accipit à cerebro sensum & motum.3°.de locis affec. 4ª.20.H
in Spina loca unde exeunt nerui, qualia.12°.de usu par. 1ª.197.E
à Spina suggeruntur nerui partibus sub facie exceptis intestinis, uisceribus & uocis instrumentis.16°.de usu par. 1ª.215.E
à Spina neruorũ coniugationes ꝓdeũtes, quales.13°.de usu p. 1ª.199.H
ex Spinæ primis uertebris ad caput ascendunt nerui quatuor. 4. de locis affectis. 4ª.25.D
Spinæ musculi quid efficiant.12°.de usu par. 1ª.197.A
Spina quomodo incuruetur, & extendatur.de musc.diss. 1ª.49.G
Spinæ superior pars quibus musculis flectatur.5°.de ana.admi. 1ª.89.A
Spinam flectentes musculi ubi oriãtur ac desinant.de musc.diss. 1ª.49.G
Spinam musculi flectentes.6°.de anat.admi. 1ª.89.A
ad Spinam q̃uo feratur uena caua cũ arteria. 16°.de usu par. 1ª.219.E
inter Spinam & cor breuissimum quod est interuallum, arteria occupat. 6°.de usu partium. 1ª.149.F
Spinæ inhærens arteria, ueluti truncus est. an sang.in art. 1ª.61.E
per Spinam quot arteriarum coniugationes.16°.de usu par. 1ª.219.D
Spina ꝓpinquior stomacho est q̃ pectorale os.16°.de usu par. 1ª.218.G
Spinæ incumbit gula.5°.de locis affec. 4ª.32.D
Spina est propugnaculum uentriculi.4°.de usu par. 1ª.137.C
Spinæ superponitur cataplasma pro gula.13°.meth.med. 7ª.84.G
Spinæ partium transuersarum exercitatio quæ.2°.de san.tu. 2ª.74.H
SPINAE imbecillitas unde.4°.de locis affectis. 4ª.24.G
Spina habet proprias passiones, gibbum, regibbum, cauum, concauũ, obliquum, concussum.com.6°.apho.46°. Ex.51.G
in Spina cur non crescant pueri gibbi.de arti.com.3°. 7ª.269.B
Spina unde fiat gibba.com.6°.apho.46°. Ex.51.H
Spina sinuata fuit cuidam ob casum.6°.de loc.affec. 4ª.38.G
Spina gibba ex ictu quomodo restituatur.de mach. 7ª.314.H
in Spina excauatio lordosis dicitur.4°.de loc.affec. 4ª.23.H
pro Spinæ omni distortione Σκολίωσις sumit̃.de artic.cõ.3°. 7ª.273.E
Spina distorquetur, & quomodo.2°.de cau.puls. 4ª.93.G
Spinæ distortio in anteriorem partem fit ex panis, & tuberculis immaturis in spina exortis.de artic.com.3°. 7ª.268.F
Spinæ peruersio sanari non potest.introd. Isa.60.G
Spinæ curuitas sanari non potest.introd. Isa.60.G
Spinæ inclinatio sanari non potest.introd. Isa.60.G
Spinæ tortuositas sanari non potest.introd. Isa.60.G
Spinæ luxatio angulosa quæ, & quid ex ea incommodi sequatur. 4°.de locis affectis. 4ª.24.B
Spina luxata quomodo restituatur.de mach. 7ª.320.H
Spinæ uertebræ q̃n concussionem recipiant.cõ.7°.aph.58°. Ex.59.C
Spinæ euersiones fiunt tuberculis crudis intra ipsam constitutis. commentario 4°.aphorismo 35°. Ex.31.F
Spinæ tubercula quot modis, & quomodo ab inuicem differant. commentario 6°.aphoris.46°. Ex.51.H
Spinæ, & læsionis neruorum differentiæ.1°.de loc.affec. 4ª.7.F
à Spina orti nerui non possunt aliquam imbecillitatem uesicæ inferre: ut urina propterea supprimatur.6°.de loc.affec. 4ª.38.D
Spinæ musculi dolentes in morbo renali quãdo indicant futurum abscessum intus, & quando extra.com.7°.apho.36°. Ex.56.H
Spinæ affectus non possunt aliquam imbecillitatem uesicæ inferræ.6°.de locis affectis. 4ª.38.D
circa Spinã æstus signat menses erupturos.in 1m.prrh.cõ.3°. 4ª.186.B
pp Spinæ inflammationem crurum resolutio, aliud symptoma facit qua meatus à cerebro descendens obstructus.1°.de loc.affec. 4ª.6.G
Spina læsa difficile est cognoscere exquisite in qua uertebra sit affecta, & quare.1°.de locis affectis. 4ª.7.E
in Spinæ principio q̃uo cognoscatur esse affectio.3°.de loc.af. 4ª.21.B
Spina in quinta uertebra uitiata, facit perdere sensum & motũ brachiorum.1°.de sympt.cau. 3ª.16.D
Spina in sexta uertebra læsa, quid sequat̃.1°.de symp.caus. 3ª.16.D
Spina in septima uertebra uitiata quid sequat̃.1°.de symp.cau. 3ª.16.D
Spina in octaua uertebra læsa, quid sequatur.1°.de symp.caus. 3ª.16.D
ex Spiæ affectu respiratio lædit̃, thorace nihil laborãte.5°.d̃ l.4ª.29.F
Spina in collo uitiata aufert uocem.1°.de symp.caus. 3ª.16.D
Spina tota quomodo lædatur.5°.de sanit.tuen. 2ª.89.H
Spina quomodo incisa in causa sit, ut infernæ partes sensu motuq; priuentur.3°.de locis affectis. 4ª.20.H
ob Spinam non semper resoluta sunt crura.5°.de loc.affec. 4ª.35.C
Spina læsa uis sentiendi digitis non influitur.3°.de loc.affec. 4ª.14.F
ex Spina medulla etiam accipitur, & qualis.11°.de simp.me.fac.5ª.79.F
SPINALIS medulla νωτιαῖον μυελὸν nominatur, & est principalissima omnium quæ in spina partium.12°.de usu part. 1ª.196.D
Spinalis medulla cur ita dicta.3°.de alimen.fac. 2ª.27.C
Spinalis medulla quomodo appellata ob proprium substantiæ nomen. 5°. de locis affectis. 4ª.31.E
Spinalis medulla an sit medulla, & eius iuuamentum.de ana.ui.Sp.44.E
Spinalis medulla quæ propria sit.3°.de loc.affec. 4ª.20.H
Spinalis medullæ principium unde.ars med. Isa.63.D
Spinalis medulla cerebro continua est.3°.de alim.fac. 2ª.27.C
Spinalis medulla diuersa est à medulla aliorũ ossiũ.8°.de usu p.1ª.166.D
Spinalis medulla est eiusdem naturæ cũ cerebro.1°.de tempe. 1ª.17.H
Spinalis medulla eiusdẽ generis est cum cerebro.3°.de alim.fac. 2ª.27.C
Spinalis medulla similis est cerebro compacto.2°.de mot.m. 1ª.308.H
Spinalis medullæ superabũdantia non est cerebrũ.8°.de usu p. 1ª.170.B
Spinalis medulla cute humidior est & frigidior.1°.de temp. 1ª.15.C
Spinalis medulla dependet à cerebro.ars me.Isa.63.B/ de ocul. 7ª.183.F
Spinalis medullæ, & neruorum principium esse cerebrum credẽdum est. de neruorum dissect. 1ª.53.B
Spinalis medullæ principium est cerebrum.1°.de usu par. 1ª.117.B
Spinalis medulla à cerebro producitur.15°.de usu par. 1ª.214.F
Spinalis medulla est tanquam aliud cerebrum sub collo & capite. 12°.de usu partium.196.E/ 1ª.197.F
Spinalis medulla colli principium est.16°.de usu par. 1ª.217.C
à Spinali medulla nõ uident̃ differre nerui molles.1°.de mo.m.1ª.308.H
ad Spinalem medullã ubi coniungitur cerebrũ fit durius, cum incipiatur molle in partibus anterioribus.9°.de usu par. 1ª.174.F
Spinalis medullæ dissectio.8°.de anato.admi. 1ª.101.G
Spinalis medulla ẽ cõuenieñtior ĩ loco ĩ quo ẽ q̃ alibi.12°.de usu. 1ª.196.E
Spinalis medulla tutior ẽ in loco ĩ quo est, q̃ alibi.12°.de usu p. 1ª.196.D
Spinalis medulla munitur à spondilis.8°.de usu par. 1ª.165.B
Spinalis medulla ne contunderetur quid egit natura in secunda uertebra. 12°.de usu partium. 1ª.194.F
Spinalium totorũ processus q̃uo considerandus.5°.de ana.admi. 1ª.89.B
Spinalis medullæ ossa habent motus uehemẽtes.13°.de usu par. 1ª.201.H
Spinalis medulla nec maior nec minor fieri debuit.12°.de usu. 1ª.197.E
Spinalis medulla est ueluti truncus.12°.de usu partium. 1ª.193.D
Spinali medullæ quæ tunica est circundata.13°.de usu.par. 1ª.201.H
Spinalis medulla tegitur pelle duplici, ut cerebrum.de util.res. Sp.62.G
Spinalis medullæ duplex pellis quando infletur.de util.resp. Sp.63.D
Spinalis medullæ mẽbranæ quã habent qualitatem.2°.de temp. 1ª.17.H
Spinalis medulla cur habet membranas.7°.de decre.Hipp. 1ª.272.G
Spinalis medulla cur facta.12°.de usu par. 1ª.197.D
in Spinalis medullæ ortu meatus patens sensui est.7°.de decr.1ª.270.C
Spinalis medulla superne deorsum fertur.8°.de usu par. 1ª.165.A
Spinalis medulla quanto magis descendit, tanto magis durescit. 9°.de usu partium. 1ª.174.G
Spinalis medulla tm̃ durescit quãtũ à cerebro discedit.3°.de ali.2ª.27.C
Spinalis medulla paulatim fit durior.9°.de usu par. 1ª.175.D
Spinalis medulla, cerebrũ, & musculi cõicant.1°.de motu mu. 1ª.308.H
Spinalis medulla in quibusdam habet quædam cõmunia cum cerebro, & quædam propria.13°.de usu partium. 1ª.201.G
Spinali medullæ & cerebro communia quæ.13°.de usu par. 1ª.201.H
Spinalis medulla, & cerebrum sensum obtinent.de mult. 3ª.77.G
Spinali medullæ propria quæ.13°.de usu par. 1ª.201.H
Spinalis medulla non pulsat.13°.de usu par. 1ª.201.H
Spinalis medulla ad partes gulæ per neruos & ligamenta habet quãdam societatem, & ad membranas ambientes, & ad ossa uertebrarum.cõmentario 4°.aphorismo 35°. Ex.31.F
Spinali medulla & cerebro proprie nerui prodeũt.15°.de usu.1ª.210.D
à Spinali medulla neruos alios oriri, alios ex cerebro ipso, dicendum est. de neruorum dissect. 1ª.53.C
à Spinali medulla quidã nerui oriunt̃, q̃dam à cerebro.de mo.m.Sp.66.F
Spinalis medulla est principium neruorum. 1°. de usu partium. 117. B/ de ner.

de ner. diss. 1ª.53.B/C/3°.de comp.med.per ge. 5ª.231.E
Spinalis medulla est principiũ neruorũ duriorũ.9°.de usu p. 1ª.176.A
à Spinalis medullæ nerui duri plus procedunt.de ocul. 7ª.183.G
Spinalis medullæ & cerebri medium, ubi scilicet ambo cõiunguntur, est principium neruorum mediorum.9°.de usu par. 1ª.176.A
à Spinali medulla orientium neruorũ anatomia.de ana.uiu. Sp.53.H
à Spinali medulla nullus neruus oritur nõ cõiugatus.de ner.diss. 1ª.53.E
à Spinali medulla nerui iustissime distributi sunt.16°.de usu. 1ª.217.A
Spinalis medulla diuidit̃ i qnquagita octo neruos.12°.đ usu p. 1ª.197.E
à Spinali medulla triginta paria neruorũ pcedũt, & q̃.đ ana. Sp.53.H
à Spinali medulla præter triginta paria neruorum, oritur unus neruus sine pari.de ana.uiu. Sp.53.H
à Spinali medulla, quæ in collo est, orientium neruorum prima coniugatio quomodo procedat.de ner.diss. 1ª.54.D
à Spinali medulla nerui qbus partibus suggerãtur.16°.de usu. 1ª.215.E
Spinalis medulla dat neruos oĩbus ptibus sub capite.15°.đ usu. 1ª.214.F
à Spinali medulla aut cerebro peruenit neruus ad unumquenq; musculum.de uoce & anhelitu. Sp.60.F
à Spinali medulla solum ueniunt nerui ad musculos, qui sunt inter costas.de uoce & anhel. Sp.62.A
ex Spinali medulla non est natum ligamentum.1°.de usu par. 1ª.117.B
Spinalis medulla & septum transuersum indicant bonas, & malas cerebri constitutiones.com.2°.aph.33°. Ex.17.B
Spiralium musculorum genus duplex.com.7°.aph.36°. Ex.56.G
Spinalium musculorum fibræ cur obliquæ.12°.de usu par. 1ª.196.A
Spinales musculi incipiũt à secũda ceruicis uertebra, & quot sint.de musculorum dissect. 1ª.49.F
Spinalibus musculis uentriculus calefit.4°.de usu par. 1ª.137.C
in Spinalem medullam arteriæ prorũpẽtes quæ.16°.de usu p. 1ª.219.D
à Spinali medulla sumuntur robur ac uires in infernis partibus. 6°. de usu partium. 1ª.216.F
de Spinalis medullæ affectibus.4°.de loc.aff. 4ª.23.E
Spinalis medullæ symptomata.4°.de loc.aff. 4ª.24.A
Spinalis medulla quando laborauerit.com.7°.aph.58°. Ex.59.C
Spinalis medullæ frigidum inimicum.com.5°.aph.18°. Ex.39.A
Spinalis medulla frigida est.com.5°.aph.69°. Ex.45.D
Spinali medulla læsa quid sequatur.1°.de symp.cau. 3ª.16.D
ad Spinalis medullæ, & cerebri læsionem anginæ cõparatio.1°. de symptomatum cau. 3ª.16.D
Spinali medulla læsa quot partes lædantur.1°.de symp.cau. 3ª.16.D
in Spinali medulla an sit affectus uertebræ ut sciatur, in quibus oporteat exerceri.1°.de loc.aff. 4ª.7.F
Spinali medulla abscisa usq; ad tertium spondylum quid sequatur. de uoce, & anhelitu. Sp.62.B
Spinali medulla læsa pro parte quid sequatur.1°.de loc.aff. 4ª.7.F
Spinali medulla incisa, qđ inferius ẽ amittit uires.1°.de mot. 1ª.309.A
Spinali medulla tota affecta in uertebra aliqua, inferiores partes omnes resoluuntur.1°.de loc.aff. 4ª.7.F
Spinalis medulla quid agat, si spõdylus exciderit.12°.đ usu p. 1ª.196.H
Spinali medulla læsa quando omnino lædetur uox, & exufflatio. de uoce, & anhelitu. Sp.62.A
ex Spinali medulla uox animalis impedita.de mot.man.& ob. Sp.67.C
Spinali medulla fracta in costis non amittitur anhelitus, neq; uox. de uoce & anhelitu. Sp.60.F
SPINALI medulla fracta curare non licet medico quomodo uertebram dirigat.de artic.com.3°. 7ª.273.C
Spinalis medulla seorsum reponenda.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.F
Spinalis medulla non est pinguis.3°.de alim.fac. 2ª.27.C
Spinalis medulla nauseã non prouocat, & quare.3°.de alim.f. 2ª.27.C
Spinalis medulla si probe conficiatur, non exiguum dat corpori alimentum.3°.de alim.fac. 2ª.27.C
Spinalis medulla qualis circa generationem humorum. de bonit. & uitio succorum. 2ª.35.H
SPINOSAE plantæ quæ sint.2°.de alim.f.22.C/ 2ª.23.D
Spinosæ plantæ quæ in muria, uel aceto à rusticis seruantur.2°. de alimẽtorum facul. 2ª.22.C
Spinosæ plantæ parum nutriunt, & prauum gignunt succum. 2°.de alimentorum facul. 2ª.22.C
Spinosarũ plantarũ tenellarũ usus in cibo qualis.2°.de alim.f. 2ª.23.D
Spinosa olera stomachum mediocriter iuuant.2°.de alim.fac. 2ª.23.D
SPIRAMENTORUM tenuium symmetriã in affectibus intelligens ex utraq; parte duo immodica, quæ inter se sint contraria inueniet.11°.meth.med. 7ª.71.A
SPIRANDI facilitas magnam habet uim ad salutẽ in omnibus morbis acutis.com.2°.aph.23°. Ex.15.E
Spirandi difficultas, quæ asthma dicitur ab Hippocrate, qualis sit.cõ.6°. aphorismo 46°. Ex.51.H
Spirandi difficultas à cerebro qualis sit.& qũo.cõ.4°.ap.50°. Ex.33.C
Spirandi difficultas nulla oritur à corde.5°.de loc.aff. 4ª.29.F
Spirandi difficultas, & delirium fiũt septo transuerso affecto. 10°. methodi medendi. 7ª.64.G
Spirandi difficultas à partibus respirationi seruientibus qualis. com.4°. aphorismo 50°. Ex.33.C
Spirandi difficultas in febre cõtinua lætalis.cõ.4°.aph.50°. Ex.33.C
Spirandi difficultate, uel ingenti dolore ægrum occupãte, si nihil expuit, lætale signum est.de tot.morb.temp. 3ª.89.G
Spirandi difficultas est signũ indicatiuũ crisis.1°.de crisi. 4ª.128.E
Spirandi difficultatem facit refrigerans medicamentum præcordijs impositum.10°.meth.med. 7ª.65.C
Spirandi difficultas uictu attenuante sanata est.de atten.uic. 2ª.43.G
Spirãdi partes, si ex capite ægrotẽt, qũo curãdæ.6°.đ san.t. 2ª.100.A
in Spirandi difficultate secantur iugulares.de ana.uiu. Sp.55.A
Spirandi difficultati cõuenit centauriũ maius.7°.de simp.med.f. 5ª.50.F
ad Spirandum aerem q, conferat thorax.5°.de loc.aff. 4ª.29.A
inter Spirandũ thoracẽ totũ mouere, qđ signẽt.4°.de loc.aff. 4ª.24.G
SPIRANS difficulter, quomodo examinandus, & quæ in eo consideranda.4°.de loc.aff. 4ª.26.G
ad Spirantes ægre.7°.de cõp.me.se.lo.182.C/G/ 5ª.187.A
Spirantes difficulter lienosos iuuant fructus et folia uolucri maioris. 8°. de simp.med.fac. 5ª.58.H
ad Spirantes difficulter sanguis noctuæ.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.A
Spirãtibus ægre, et difficulter pdest theriaca.de usu ther.ad P. 5ª.98.H
Spirantis difficulter ex calcitro equi casus.4°.de loc.aff. 4ª.25.B
ad Spirantes recta ceruice.de med.fac.par. 7ª.165.F
Spirans semi quomodo redditur animal.8°.de ana.adm. 1ª.100.D
Spirantes qui suffocari uidẽtur adiuuans antidotus.2°.de ant. 5ª.116.D
SPIRATIO à uita, & uita à spiratione separari non possunt.6°.de locis affectis. 4ª.39.E
sine Spiratione animal uiuere non potest.4°.de loc.aff. 4ª.27.D
absq; Spiratione cur aliquis perduret.de util.resp. Sp.64.B
Spiratio potest effugere sensum, sed non abesse.6°.de loc.aff. 4ª.39.F
Spirationis maximus usus qui.6°.de loc.aff. 4ª.39.F
Spiratione seruata, & in facie non resolutus, in alijs uero partibus resolutus uisus quidam fuit à Galeno.3°.de loc.aff. 4ª.21.B
Spiratio non est à corde.2°.de decr.Hip. 1ª.237.B
Spiratiõis Ablatio ob uterum qui nam affectus ab aliquibus uocetur. 6°. de loc.affec. 4ª.39.D
Spiratio quo modo aboletur.8°.de ana.adm. 1ª.100.D
Spirationem qua uertebra læsa amittat animal.8°.de ana.ad. 1ª.103.A
Spiratio nõ amittitur corde detecto, et cõpresso.2°.đ dc.Hip. 1ª.236.H
Spiratio Breuis iuxta actionẽ, & quietẽ breuis est.2°.de diff. 3ª.64.D
Spiratio Crebra quid significet.in progn.com.1°. 4ª.194.H
Spiratio Delirij ex septo qualis.5°.de loc.aff. 4ª.31.H
Spiratio Densa quo modo fiat à corde.5°.de loc.aff. 4ª.29.F
Spiratio Difficilis accidit thorace etiã nõ affecto.3°.de loc.aff. 4ª.13.E
Spiratio difficilis sequitur ad hepar inflammatum, & ad splenem inflãmatum, & ad peritonæum.2°.de diff.resp. 3ª.65.G
Spirationem habent difficilem ægri propter iudicationem.commen.4°. aphorismo 70°. Ex.35.B
Spiratio difficilis malum est signum.com.2°.aph.27°. Ex.16.C
Spiratio Exigua qũo fiat à corde.5°.de loc.aff. 4ª.29.F
Spiratio Facilis quid significet.in progn.com.1°. 4ª.194.H
Spiratio frigida quid significet.in progn.com.1°. 4ª.194.H
Spiratio ob uiriũ ibecillitatẽ qũo differat à magna.4°.đ lo.af. 4ª.27.B
Spiratio impedita significat læsionẽ in cerebro.3°.de loc.aff. 4ª.20.B
Spiratio quæ contingat quando calor & angustia est in spiritalibus instrumentis.4°.de lo.aff. 4ª.26.H
Spirationis instrumentũ septum transuersum est.5°.de lo.aff. 4ª.31.F
Spirationẽ solũ facit septũ trãsuersum.4°.de loc.aff. 4ª.23.H
in Spiratione si oẽs musculi mouẽtur, qđ sequat̃.4°.de lo.af. 4ª.26.G
Spirationis Interceptio unde.4°.de loc.aff. 4ª.27.D
Spirationẽ quæ partes affectæ lædant.in progn.Hipp.cõ.1°. 4ª.195.A
Spiratione Longa sanatur oscitatio continua.3°.de diff.resp. 3ª.74.A
Spiratio magna et tarda quid significet.in prog.Hip.cõ.1°. 4ª.194.H

Spiratio magna quo modo fiat à corde.5°.de loc.aff. 4ª.29.F
Spiratio Naturalis, id est facilis.in prog.Hip.com.1°. 4ª.195.A
ex Spirationis Noxa quo modo cognoscitur magnitudo affectionis in Apoplexia.3°.de loc.aff. 4ª.21.A
Spiratio parua & rara non est alia à frigida.3°.de diff.resp. 3ª.72.H
Spiratio quæ in Peripneumonia.4°.de loc.aff. 4ª.26.H
Spiratio Pessima quæ.3°.de loc.affe. 4ª.21.B
Spiratio Phreniticorum qualis.5°.de loc.aff. 4ª.31.H
Spiratio ægra cur in Pleuritide fiat.de const.ar. Isa.40.E
Spiratio Prægnantium quæ.6°.de lo.aff. 4ª.40.E
Spiratio cur impediatur in Præfocatis.6°.de loc.aff. 4ª.41.A
Spiratione cur priuatur animal in præfocatione.6°.de lo.af. 4ª.40.D
Spiratione non Priuaretur animal corde detecto & manu apprehenso. 2°.de decr.Hip. 1ª.236.H
Spiratio quibus Pulmonis affectibus impediatur.4°.de lo.aff. 4ª.27.F
Spiratio Rara quomodo fiat à corde.5°.de loc.aff. 4ª.29.F
Spiratio in Sano à quo fiat, & in ægro.4°.de loc.aff. 4ª.24.H
Spiratio Sublimis quæ docetur à Galeno.4°.de loc.aff. 4ª.27.B
Spiratiōe Vehemētissima qñ idigemus, qd cōcurrat.4°.đ l.af. 4ª.23.H
Spiratio quæ fiat pleno uentriculo.6°.de loc.aff. 4ª.40.E
Spiratione cur pinnæ narium dilatantur.4°.de loc.aff. 4ª.25.A
SPIRITALES quid.intr. Isa.54.A
SPIRITVALI aere & terrestri grauitate admista medicamenta purgant uentrem superiorem & inferiorem.de cathar. Sp.94.F
Spiritualis spiritus quando fiat, & ad quem finem.de ana.uiu. Sp.52.A
Spiritualis spūs intendit ad generationem cerebri.de ana.uiu. Sp.52.D
Spirituales uenæ cerebri.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.G
in Spiritualem uitam mutatur spiritus à corde.de sper. Sp.37.F
Spiritualis canalis, & pneumaticus idem.de comp.memb. Sp.58.F
Spiritualis canalis qui, & qualis, & qūo se habet.de cōp.mēbr.Sp.58.F
Spūalis canalis in pulmone in duos diuidit̄ canales.de cōp.mēbr.Sp.58.F
Spiritualē canalem aperit lingua quando loquimur, claudit quādo manducamus.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.H
Spiritualis substantia, quam habent arteriæ, facit ad animalem spiritum generandum.4°.de diff.pul. 4ª.65.E
in Spiritualibus instrumentis quando calor et angustia, quæ symptomata contingant, & quæ spiratio.4°.de loc.aff. 4ª.26.H
Spūaliū instrumētorū angustia qūo deprehēdat̄.4°.de lo.aff. 4ª.26.H
ex Spiritualium inæquali intēperie, cur tussis fiat.2°.de sympt.3ª.21.H
Spiritualium instrumentorum ulcerationem ostendit ephelcis tussiendo eiecta.1°.de loc.aff. 4ª.2.F
ex Spiritualibus partibus tussi eijcitur sanguis.4°.de loc.aff. 4ª.25.F
supra Spiritualia significant sputa.1°.de crisi. 4ª.128.A
ex Spiritualibus nihil sine tussi expuitur.4°.de loc.aff. 4ª.25.H
Spiritualium membrorū principalissimū est cor.de cōp.mēb. Sp.58.G
à Spiritualibus diuidit nutritiua diaphragma.de ana.uiu. Sp.55.F
SPIRITVOSI qui sint.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.151.A
Spirituosi qui moriuntur.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.141.H
Spirituosis non est medicamentū exhibendum.de uictus ratione in morb. acutis, com.4°. 7ª.150.F
Spirituosus humor facit excrementa spumosa, et quo modo commet.7°. aphorismo 30°. Ex.56.A
ex Spirituosis instrumentis accipitur sanguis in imperfectis animalibus & fœtibus.8°.de usu par. 1ª.156.E
SPIRITVS est quid leuissimū & tenuissimum omnium quæ sunt in corpore humano.3°.de natural.facul. 1ª.307.F
Spiritus quid significet.in 1m.de morbis uulgaribus, com.3°.3ª.118.C/in prognostic.commentario 1°.4ª.194.H/de uictus rat.in morbis acu. comment.4°. 7ª.139.B
Spiritus quid quandoq; significet.3°.de diff.resp. 3ª.75.F
Spiritus quid sint.de uti.resp. Sp.63.D
Spūs primus in mūdo est, qui multis noibus uocatur.an aial sit.1ª.327.A
Spiritus toti mundo infusus Deus est.de hist.phil. Sp.4.G
Spiritus est aer.de dyn. Sp.19.D
Spiritus uocat̄ aer in nobis, & est uocis materia.de uoc.instr.1ª.106.D
Spiritus, & aer idem.1°.de diff.feb. 3ª.31.B
Spiritui quædam aeris qualitas est familiaris & amica quædam contraria.7°.de usu par. 1ª.159.B
Spiritibus, solidis, et humidis cōstāt aialia, & hō.bre.de.dog. 1ª.231.A
Spiritus qui.fin.med. Isa.43.G
Spū crassior, & sanguine tenuior sanies est.de tum.præt.nat. 3ª.83.A
Spiritus ubi est, alter spiritus ingredi nō potest.de instr.odor. 1ª.111.B
Spiritus principia quæ.2°.de decr.Hip. 1ª.240.F
Spiritus elemēta sunt calidū, & frigidum.5°.de decr.Hipp. 1ª.255.H
Spiritus habet duo elementa.5°.de decr.Hip. 1ª.255.H
Spiritus elementa sunt aer, & ignis.5°.de decr.Hip. 1ª.255.H
Spiritus tres quando fiant, & ad quem finem.de ana.uiuo. Sp.51.H
Spirituum minera ubi sit.de ana.uiu. Sp.52.G
Spiritus duplex.intr. Isa.55.B
Spiritus duo, animalis, & naturalis.intr. Isa.52.F
Spirituum situs.intr. Isa.55.B
SPIRITVS animalis nomenclatura et potentia ubi discenda.3°.de locis affectis. 4ª.17.H
Spūs animalis qui.de util.resp.1ª.225.G/1°.de præs.ex p. 4ª.104.E
Spūs animalis est exhalatio sanguinis benigni.6°.de usu par. 1ª.155.C
Spūs animalis multū discrepat ab alijs spiritibus.16°.đ usu p. 1ª.219.C
Spiritus animalis ubi oriat̄.2°.de dec.Hip.1ª.240.F/de ocu. 7ª.183.G
Spiritus in cerebro est animalis.7°.de decre.Hippocratis.1ª.269.D/de de uir.nost.corp.dispens. Sp.50.B
Spiritus animalis fons, est cerebrum.12°.meth.med. 7ª.77.B
Spiritus animalis qūo conficiatur.8°.de usu par. 1ª.168.D
Spiritus animalis, ex qua materia fiat.7°.de decr.Hip. 1ª.269.E
Spūs aialis gñatio habet spūm uitalē, ppriā materiā.9°.đ usu. 1ª.172.E
Spūs aialis ex uitali elaborato habet generationē.đ uirt.corp. Sp.60.C
Spūs aialis à qbus uenis & arterijs nutriatur.6°.de usu par. 1ª.219.C
Spūs animalis fit ex aere et arterijs attracto.8°.de dec.Hip. 1ª.278.C
Spiritus animalis qualitatis proprietatem ex sui ipsius coctione adipiscitur.9°.de usu par. 1ª.172.F
Spiritus tractus in asperas arterias primo in carne pulmonis conficitur, deinde in corde & arterijs, postea in rete mirabili, demum in uentriculis cerebri.7°.de usu par. 1ª.159.C
Spiritus belle conficitur in rete mirabili, & qūo.9°.de usu p. 1ª.172.G
Spiritus in capite retinētur à plexu arteriarum retiformi, qui adest sub dura meninge.4°.de usu par. 1ª.139.C
Spiritus præparatio et rectificatio, antequam cor ingrediatur, fit in pulmone.de ana.uiu. Sp.47.C
ex Spiritu elaborato quicquid maxime necessarium est, ad sinistrū cordis uentriculum defertur.intr. Isa.54.B
Spiritus receptaculū cur pulmo dicatur.de util.resp. Sp.64.B
Spiritui dat qualitatē pulmonis caro.7°.de usu par. 1ª.159.A
Spiritus in pulmonem attrahendi ratio primaria & secundaria.de uocalium instr.diss. 1ª.106.F
Spiritus per quā arteriā attrahitur in pulmonē.8°.de usu p. 1ª.165.A
Spiritus animalis unde oritur & nutritur.12°.meth.med. 7ª.77.B
Spūs animalis per totum cerebrum continetur.1°.de usu part. 1ª.170.C
Spiritus in cerebri uentriculis oritur.7°.de dec.Hip. 1ª.269.D
Spiritus animali pleni sunt uentriculi cerebri.de usu pul. 1ª.227.H
Spiritus fit exacte animalis in uētriculis cerebri.7°.de usu p. 1ª.159.C
Spiritus est in cerebro qui omnes operationes facit.3°.de l.aff. 4ª.17.H
Spiritus est principalis facultas.de hist.phil. Sp.3.D
Spiritus animalis est primum animæ instrumētū.7°.de decr.1ª.269.E/4°.de loc.aff. 4ª.23.A
Spūs est primū instrumētū animæ.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3ª.189.G
Spiritus qui in cerebri uentriculis est primum animæ domicilium, si aia est incorporea, uideri posset, nō ē tñ, & quare.7°.de decr.1ª.269.C
Spiritus qui in uentriculis cerebri est uel animæ substantia, uel primum organum.de util.resp. 1ª.226.D
Spiritus substantia est aiæ secūdum aliquos.2°.de decr.Hip. 1ª.240.H
Spiritus dicitur anima à quibusdam.de mot.man.& obsc. Sp.67.G
Spiritus idem quod anima.de sper. Sp.37.G
Spūm eē aiam & naturā uolūt stoici, et quomodo.ꝙ animi mo. 1ª.318.E
Spiritus ipse uidet̄ esse aia, si aia corporea sit.7°.de decr.Hip.1ª.269.C
Spiritus animalis multitudini non uidetur potius tribuenda bonitas, & pfectio intellectus ꝗ quātitati, & bonæ tēperiei.8°.đ usu p.1ª.170.C
Spiritus est corporeus secundum plures.de sper. Sp.37.G
Spiritus transit per omnia organa animæ.de util.resp. 1ª.226.A
Spiritu nutritur anima.an animal sit. 1ª.327.D
Spiritus animalis qūo sit in omni parte.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.A
Spiritus animalis qūo penetret ad membra.de ocul. 7ª.184.F
Spiritus it per collum.11°.de usu par. 1ª.186.B
Spiritus est per se mobile animalis principium.1°.de sem. 1ª.331.D
Spiritus instrumenta quæ.5°.de ana.adm. 1ª.94.A
Spūs īstrumētū ē diuersū ab īstrumēto sanguinis.6°.de usu p. 1ª.154.H
Spiritus nutrimentum quid nam.de sper. Sp.37.F

Spiritus animalis

Spiritus animalis nutritur, & ex quo nutriatur, & per quem locum. de utilit.resp. 1ª.225.G
Spiritus animalis alimentum, quod.de usu pul. 1ª.228.A
ad Spiritus nutrimentum est aer.de ana.uiu. Sp.47.F
Spiritus animalis an nutriatur à respiratione.de util.resp. 1ª.225.G
Spiritus animalis nutritur ex inspiratiõe per nares.đ util.re. 1ª.226.A
Spũs per os, et narres fortiores emittũt uiri q̃ fœminæ.de sper.Sp.36.D
Spiritus superius p nares ingredit̃ in corpus.17°.de usu par. 1ª.222.B
Spiritus per nares ad cerebrum attrahitur.de usu pul. 1ª.227.G
Spiritus per nares, & os, partim ad cerebrum, partim ad cor accedit. de cau.resp. 1ª.226.H
Spũs aĩalis nutritio, est ex pulsu, & respiratione.de usu pul. 1ª.228.D
Spiritus aĩalis nutritio est secũda utilitas respiratiõis.de util. 1ª.226.E
Spũs aĩalis idiget sanguinis euaporatiõe ad nutritionẽ.de util. 1ª.226.B
Spiritus animalis imbecillitates cerebri ingentem intemperiem comitantur.4°.de præs.ex pul. 4ª.121.G
Spiritus animalis consumitur in motu uoluntario.de usu pul. 1ª.227.H
à Spiritu neruus mouetur, à neruo autem musculus, & à musculo tibia. de multitudine. 3ª.78.A
Spũs animalis si euacuetur, quid sequatur.7°.de decr.Hip. 1ª.269.E
Spũs animalis qualis in oculo, & qualis esse debet.1°.de symp.c. 3ª.15.C
Spũs multus aĩalis in oculo æthereus quid faciat.1°.de symp.cau. 3ª.15.C
Spiritus paucus purus quid faciat.1°.de symp.cau. 3ª.15.C
Spũs humidus multus in oculo quẽ faciat uisum.1°.de symp.caus. 3ª.15.C
Spũs lucidus per neruos oculorũ trãsmeat.7°.de decr.Hip. 1ª.269.H
Spiritus oculorum fulgidus est.7°.de decr.Hip. 1ª.272.E
Spiritum splendidum à cerebro defluentem habet uisus instrumentũ.16°. de usu partium. 1ª.215.D
Spiritus animalis luminosus à cerebro ad oculum proficiscitur. in 6m. de mor.uul.com.4°. 3ª.187.B
Spiritus quo modo à cerebro ad oculũ eant.1°.de symp.cau. 3ª.14.D
Spiritus animalis copia in oculo maior continetur, quàm in alio instrumento.7°.de decr.Hip. 1ª.270.H
Spiritus quid faciant in oculo.10°.de usu par. 1ª.180.F
Spiritus quidam adest in neruis.7°.de decr.Hip. 1ª.269.G
Spiritum capientes uenulas habet neruus.de util.resp. Sp.63.C
Spiritus, & sanguinis receptacula sunt uena, neruus, et pellis. de utilitate respirationis. Sp.63.C
Spiritus receptaculum est arteria.de uen.sect.aduer.Eras. 6ª.5.G
Spiritus, auditus & uisus sunt partes oculi et auriũ.5°.đ decr. 1ª.255.G
Spiritus uisorius, ut pote splendens, sibi medium assimilat crystalloeidis, & pupillæ humorem tenuem, ac mundũ.in prog.com.1°. 4ª.194.E
Spiritus uisiuus unde nascatur.de ocul. 7ª.184.E
Spiritus substantialiter transeunt per oculos.de ocul. 7ª.184.F
Spiritus uisiui iunguntur oculo.de ocul. 7ª.184.G
Spiritus uisiuus per quas partes tendat.de ana.ocul. Sp.57.D
Spiritus qui ad oculos fertur cum aere ambiente unitur primo incursu. 7°.de decr.Hip. 1ª.70.C
Spiritus uisibilis lumen aerem mutat in instanti.de ocul. 7ª.185.C
Spiritus uisiuus gaudet colore cyaneo.de ana.ocul. Sp.57.E
Spiritum continet pupilla.10°.de usu par. 1ª.179.D
Spiritus uisiui accidentia.de ocul. 7ª.186.E
Spũs aĩalis præstat auribus uirtutẽ audiẽdi.de compag.memb. Sp.58.B
Spiritus odorabilis unde feratur.de comp.memb. Sp.58.C
SPIRITUS duplex natiuus uel uitalis, et aereus, uel materialis.4°. de dign.pul. 4ª.84.E
Spiritus cordis uitalis dicitur.de uirt.nost.corp.dispen. Sp.60.B
Spiritus uitalis ubi oriatur.2°.de decr.Hipp. 1ª.240.F
Spiritus uitalis ubi sit.de ocul.7ª.183.G/de ana.uiu. Sp.56.C
Spiritus uitalis ex qua materia fiat.7°.de decre.Hip. 1ª.269.E
Spiritus uitalis intendit ad generationem cordis.de ana.uiuo. Sp.52.A
ad Spũm, et calorẽ cõparat cor:ut ad ignẽ fornax.đ ana.uiu.Sp.46.D
Spiritus in arterijs uitalis est.7°.de decre.Hip. 1ª.269.D
Spiritus uitalis in corde, & in arterijs gignitur.7°.de decre. 1ª.269.E
Spiritus uitalis in corde & arterijs.12°.meth.med. 7ª.77.C
Spiritus uitalis in arterijs, & corde generatur, et habet materiã gñationis inspiratione, & humorũ uapore.de uir.nost.corp.disp. Sp.60.C
Spiritus in qua parte cordis generetur.de ana.uiu. Sp.52.G
Spũs copiosior est in sinistro cordis uentriculo.6°.de usu par. 1ª.154.H
Spiritus euacuato sinistro cordis uentriculo animal moritur.an sanguin. in art. 1ª.61.B
Spiritus qui contineatur in arterijs.4°.de dign.pul. 4ª.84.G
Spũs nõ sunt solũ in arterijs:ut Erasistratei putarũt.6°.đ l.af.4ª.39.C
Spũm arteriarũ altera introducit, altera educit.6°.de decre. 1ª.263.D
Spiritus in arterijs quo modo clarificetur.de sper. Sp.37.G
Spiritus alimentum est sanguis arteriarum.6°.de usu par. 1ª.155.C
Spiritus à quibus arterijs effluat, & à quibus nõ.9°.de usu p. 1ª.172.G
Spiritus à corde mutatur in calorem naturalem, & in spiritualem uitã. de spermate. Sp.37.F
Spiritus duo quo modo à cordis amantis exeãt.de comp.memb. Sp.59.C
à Spiritu in tumorem attollitur priapus.6°.de loc.aff. 4ª.41.H
Spiritu uitali semen plenum est.1°.de sem. 1ª.330.E
Spiritus & sanguis ad spermatis generationem ubi, & eius usus. 9°.de usu partium. 1ª.172.F
Spiritus miscetur cum semine.com.5°.aph.63°. Ex.44.C
Spiritus in semine qualis.1°.de sem. 1ª.331.D
Spiritus excretio est semen.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3ª.172.A
Spiritus qui conuertit semen in carnem.de sper. Sp.36.B
Spiritus duplex in matrice, & unde.de sper. Sp.36.B
Spiritus exterior matricis nõ sinit interiorem exire.de sper. Sp.36.B
Spiritus per orificia attrahitur à semine, et quõ.1°.de sem. 1ª.330.G
Spũs p quæ coquat̃ i muliere in utero, et ubi sit.12°.de usu p. 1ª.207.G
in Spũm abire semen in uuluis affirmat Aristoteles.1°.de sem. 1ª.329.F
in Spũm si genitura difflat̃, cur uterus nõ itumescit.1°.đ sem. 1ª.329.F
cum Spiritu quodam recipitur in matrice uiri semen muliebri associatũ. de spermate. Sp.36.B
Spiritus in semine est:ut motus principium.14°.de usu par. 1ª.204.F
Spiritus raritas, et spissitudo humoris sunt causæ in uiris sterilitatis, (lege Galeni improbantem.)com.5°.ap.63°. Ex.44.D
Spiritus spermatici tres uirtutes.de sper. Sp.37.F
Spiritus ex arterijs attrahit̃ à fœtu, dũ augetur.1°.de sem. 1ª.330.H
Spiritus unde trahatur à fœtu.1°.de sem. 1ª.331.C
Spiritus qui oritur à corde quorsum tendat.de sper. Sp.37.F
Spiritus per quas uias à corde in totum transmittatur corpus.de compa. membro. Sp.58.G
Spiritu & sanguine attracto cibatur cor.de ana.uiuo. Sp.56.D
Spũ nihil familiarius ad cordis refrigerationẽ.6°.de usu par. 1ª.154.A
Spiritum attrahit cor à pulmone.de util.resp. Sp.64.D
Spiritus attractus ubi excoquatur.de comp.memb. Sp.58.F
Spũm et humores attrahit ac expellit actio pulmõis.5°.đ lo.af.4ª.30.F
Spiritus aliquid ex pulmone in thoracẽ pmeat.8°.de anat.ad. 1ª.103.E
Spiritus aliquid è pulmone in amplam thoracis capacitatem pertransit. 8°.de ana.adm. 1ª.103.F
Spũs per uulnus exiẽs signat thoracẽ esse uulneratũ.1°.đ lo.aff.4ª.2.E
Spiritu arteriæ non implentur à corde.an san.in ar.nat.cont. 1ª.62.D
Spũs trahit̃ in arterias & à corde & undequaq;.an sang.i art.1ª.62.F
Spiritus nõ fertur per arterias tanq̃ per canales lapideos.an sang .in ar. nat.cont. 1ª.62.F
Spiritu à corde allato, nõ eget cerebrum.de util.resp. 1ª.226.A
Spiritus uitalis nutrit̃ in spirãdo, & ex sanguine.12°.met.m. 7ª.77.C
Spiritus naturalis intendit ad gñationẽ hepatis.de ana.uiuo. Sp.52.A
Spiritus naturalis si est in iecore, & in uenis est.12°.meth.me. 7ª.77.C
Spiritus adsunt in uenis.fin.med. Isa.43.G
Spiritus natiuus est calor innatus.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.H
Spiritus innatus primum instrumentum animæ est, si nõ est animæ essentia.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.A
Spiritus intus seruãdus, qñ aliquid cõcoquẽdũ.5°.de sim.me.f. 5ª.34.A
Spiritus innatus secũdũ Aristotelem causa roboris membrorum est.1°. de semine. 1ª.335.G
Spiritus, & sanguis concurrunt in omni naturali motione.de ren.affec. dign.& med. 7ª.192.H
in Spũ & sanguine habitare calorẽ naturalẽ(collige à Galeno) ubi inqt spũs & sanguis atq; caloris qui in eis.com.2°.aphoris.1°. Ex.11.B
Spiritus, & sanguis sunt duo instrumẽta, quibus natura utitur cum expellit ea, quæ infestant.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
Spiritus & sanguis illuc tendunt quò natura expellit uiolenter, unũ fiunt inflammationes.com.5°.aph.53°. Ex.42.E
Spiritus multi exeunt tum excrementis puris, unde periclitãtur qui uniuersim euacuantur.com.6°.aph.27°. Ex.48.H
Spiritus ob duo patitur.de utilit.resp. 1ª.226.D
Spiritus substantia extenuata quid faciat.12°.meth.med. 7ª.77.D
Spiritum substantia ex raritate digeritur.12°.meth.med. 7ª.77.E
Spiritus substantia uariatur.11°.meth.med. 7ª.68.B
Spiritus uitalis excretus facit exolutionem, & animi defectionem.commentario 7°.

mentario 7°.aph.8°. Ex.54.E
Spiritu omni emisso, animalia nō possunt uiuere.an.sang.in ar. 1ª.60.F
Spiritu uitali omnes animalis partes quæ priuantur.1°.de semi. 1ª.335.D
ob Spiritus læsos cur mors sequatur.de util.resp. 1ª.226.D
Spiritus substantia in morbis quo custodienda.12°.meth.med. 7ª.77.B
Spiritus quo modo custodiatur.11°.meth.med. 7ª.69.E
Spiritus difflationes per omne corpus uocantur secūdū aliquos eructationes.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3ª.166.D
SPIRITVS pro respiratione sumit ab Hippocrate.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.179.H
Spūs uocat qnq; tota respiratio.de uict.rat.in mor.ac.cō.1°. 7ª.113.G
Spiritus attractio, an respirationis actio sit.de usu pul. 1ª.229.B
Spiritu suo mures ad se trahit serpens.de cathar. Sp.94.H
Spiritus protensi qui sunt.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.137.D
Spiritus organa sunt musculi pectoris.de sper. Sp.36.G
Spiritus it ad uentriculū nobis transglutientibus.6°.de usu p. 1ª.154.H
Spiritus cur per superiora purgantur.de uoc.instr.diss. 1ª.106.F
in Spū trahēdo dilatātur os, & nares secūdū aliquos.de usu p.1ª.228.D
in Spū trahēdo dilatātur fauces pulmones et pectus.de usu p.1ª.228.D
Spiritus receptū quæ præcedit quies, qualis.de usu pul. 1ª.228.F
ad Spiritus prolationē & Tussim.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.B
Spiritum quomodo non recipiat guttur.3°.de loc.aff. 4ª.14.G
Spiritus uiæ obserātur, si tabidus nō possit expuere.c.7°.d.16°.Ex.55.B
Spūm acutū q̄ exercitia et gymnasia reddāt.9°.de cōp.me.s.l. 5ª.199.C
Spiritum acutum splenicis quæ exercitia & gymnasia faciunt.9°.de cōposi.med.sec.loc. 5ª.199.F
Spiritus per utranq; narem æqualis, significat conuulsionem. de uict.ra. in mor.acu.com.4°. 7ª.141.G
iu Spiritu Alteratio quō fiat.12°.meth.med. 7ª.77.C
Spiritus est promptus ad alterandum, & cur.de inæq.intemp. 3ª.43.H
Spiritus in Angina qualis.4°.de loc.aff. 4ª.25.A
Spiritus in angina qui.3°.de diff.resp. 3ª.72.E
Spiritus quo modo habeatur in apoplexia in sopore, comitiali, & catalepsi.4°.de loc.af. 4ª.27.E
Spiritum quomodo habent Asthmatici, & orthopnoeici.in 3m. de morb. uul.com.2°. 3ª.136.C
Spūs Breuis qui.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3ª.148.H
Spiritus calidus quando sit.4°.de loc.aff. 4ª.26.H
Spiritus calidior quid faciat.de util.resp. 1ª.226.A
Spiritus Catalepsis, id est cohibitio quomodo fiat.q ani.mor. 1ª.316.D
Spūs Cohibitio, nō exigua portio est apotherapiæ.3°.de sa.tu. 2ª.77.B
Spiritus cohibitio ad apotherapiam idonea.3°.de san.tuen. 2ª.77.D
Spiritus cohibitio quo modo fiat.3°.de san.tuen. 2ª.77.B
Spiritus cohibitio quando fiat & quot modis.de uoc.instr.diss.1ª.107.G
Spiritus quo modo cohibetur.7°.de usu par. 1ª.160.H
Spiritus cohibet, facta tensione musculorū costis insidentium, & abdomini.3°.de san.tuen. 2ª.77.C
Spiritus cohibitionem interponunt inter ipsam exercitationem optimi gymnastæ.3°.de san.tuen. 2ª.77.E
Spiritus cohibitio, exercitatio est musculorum in abdomine, & thorace. 2°.de san.tuen. 2ª.75.C
Spiritus cohibet fascicula circa collū.2°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.138.A
Spiritus cohibitio ad quid ualet.3°.de san.tuen. 2ª.77.E
Spiritus cohibitionem caput opplere ex dictis Galeni reprehendi potest ut dixit Asclepiades.3°.de san.tuen. 2ª.77.G
Spiritus cohibitio quomodo auget calorem in spiritualibus, & tussim sedat.2°.de symp.cau. 3ª.21.H
Spiritum & effluuiam cohibet somnus, & humectat.de uict.in mor.acu. comment.2°. 7ª.125.B
Spiritus Corruptio quo modo fiat.12°.meth.med. 7ª.77.C
Spiritus in cerebro corruptus, mortem inducit.in 6m.de morbis uulgar. comment.5°. 3ª.189.H
Spiritus Crassus in quibus partibus contineri possit.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.104.F
Spiritus Creber phlegmonem in partibus supra septū significat. in 6m. de mor.uul.com.2°. 3ª.162.D
Spiritus crudi flatuosiq; copia, dolorē facit.4°.de loc.af. 4ª.27.D
d Spirituum crudorū crassitie dolores curat aristolochia rotunda. 6°. de simp.med.fac. 5ª.43.E
Spiritus Currentium qualis.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3ª.136.B
Spiritus hois Delirantis, et nundū delirātis, qualis.5°.de lo.af. 4ª.31.F
Spiritus proprij delirij nō tñ inseparabiles, quales.2°.de dif. 3ª.64.E
Spūs Densus, & frequens q̄ sit.de uic.rat.in mor.acu.cō.1°. 7ª.114.D
Spiritus densus, & paruus quibus sit.3°.de dif.resp. 3ª.71.C
Spiritus densus & paruus fit his, quibus uenter inflammatus est, & magis si os, & stomachus eius, & quibus pellicula aliqua, aut musculus circa præcordia, aut ipsum, septum trāsuersum, & intestinū aliquod gracile.2°.de diff.feb. 3ª.65.H
Spiritus densus cur fiat.1°.de diff.resp. 3ª.59.B
Spiritus longa Detentione sanatur singultus.3°.de dif.feb. 3ª.74.A
per Spiritus detentionem purgatio.3°.de diff.resp. 3ª.74.B
Spiritus difficultatem quòd partes possint facere.de op.sect. Isa.22.F
ad Spiritus difficultatem à stomacho.de med.fac.par. 7ª.171.G
ad Spiritus Difficultatem.de med.fac.par.165.F/ 7ª.173.G/H
Spiritus in Dispnoea qualis.4°.de loc.aff. 4ª.25.A
Spūs Doloris inflāmationis quid.in progn.Hip.com.1°. 4ª.194.H
Spiritus Erumpens prohibet alui humiditatem his, si quibus ilia suspēsa ob murmurātia sunt lūborū dolor supueniat.c.4°.ap.70°.Ex.35.B
Spiritus uelor foras expulsio propria est in totius simul spiritus efflatu. 3°.de san.tuen. 2ª.77.C/D
Spiritus citatiorem motū perficit Exercitatio.2°.de san.tuen.2ª.69.F
Spiritus ut facile ducat, facit acetū scillinum.de med.fac.par. 7ª.178.C
Spūm facilē reddit balneū.de uict.ra.in mor.acu.com.3°. 7ª.132.H
Spūs Flatuosus, qualis sit, et cui cōparatus.2°.d ar.c.ad Gla. 7ª.104.E
Spiritus flatuosi cū flatibus cōueniunt.in 1m.de mor.uul.cō.3°. 3ª.118.C
Spiritus flatuosus quo modo gignatur.8°.de decr.Hipp. 1ª.275.F
Spiritus flatuosus à qua materia oriatur.in 1m.pror.com.1°. 4ª.168.F
Spiritum flatuosum quæ puocāt, semē gñant.6°.de simp.me.f. 5ª.46.A
in Spiritum statim uertitur quicquid concretum, crassum, & modicc frigidum fuerit in humoribus.5°.de san.tuen. 2ª.94.D
Spiritum flatuosum non necessarium est sequi, si male quis concoxit.3°. de symp.cau. 3ª.30.B
Spiritus flatuosus ē causa cōtētiua pituitæ.com.7°.aph.30°. Ex.56.A
Spiritus flatuosus quō facit bullas.com.7°.aph.34°. Ex.56.E
cum Spiritu flatuoso dolores grauissimi ex crassis, & glutinosis succis fiunt.12°.meth.med. 7ª.79.C
Spiritus flatuosus ad caput fertur una cum calore, & facit rem capitis. com.4°.aph.70°. Ex.35.B
Spūs flatuosus gñatus i capite facit dolorē capitis.c.4°.d.70°.Bx.35.B
Spiritus flatuosus facit capitis dolorem.com.6°.aph.10°. Ex.47.D
Spūs flatuosus facit dolorē capitis in sanis.com.6°.aph.51°. Ex.52.H
Spiritus flatuosus qui non possit egredi in inflammatione hepatis, dolorem auget.com.6°.aph.5°. Ex.46.H
Spiritus flatuosus facit tormina.com.4°.aph.11°. Ex.28.D
Spiritus flatuosus, qui non habet facilem exitum, facit tormina. com.5°. aphorismo 41°. Ex.41.D
Spūs flatuosus facit suspēsionē iliū dupl̄r, et quō.cō.4°.d.73°. Ex.35.G
ex Spiritu flatuoso dolor quo modo curetur.12°.meth.med. 7ª.79.B
ex Spiritu flatulento dolor quō curetur.12°.meth.med. 7ª.82.B
ex Spiritu flatuoso dolor curatur cucurbitula cum flāma copiosa. 12°. methodi medendi. 7ª.79.H
Spiritus flatuosior redditus sonum edit exiguū, sed nec prorsus acutum nec tenuem, 3°.de symp.cau. 3ª.27.F
Spiritus si acutū, & tenue sonat per uacuum, & prorsus, angustū intestina delatus estq; tū purior tū magis aereus.3°.d symp.cau.3ª.27.F
Spiritus sonus cum nec magnus, nec multus est dicitur murmur.com.4°. aphorismo 73°. Ex.35.G
Spiritus flatuosus cum urinis excretis significat frigidam renum ægritudinem.com.7°.aph.34°. Ex.56.E
Spūs flatuosus facit urinæ difficultatē.com.7°.aph.48°. Ex.58.A
in Spūm flatuosum soluūtur urinæ iumētorū.cō.4°.ap.70°. Ex.35.B
Spiritus transit uesicam simul cum humore.com.4°.aph.73°. Ex.35.G
Spiritus flatuosus, & crassi humores per sectionem uenæ quandoq; sanantur, & euacuantur.com.6°.aph.22°. Ex.48.D
Spiritus flatuosi in carnosis partibus quo modo curentur, & quibus.2°. de arte curat.ad Glauc. 7ª.104.H
Spūs flatuosus duplicitur discutitur.in 6m.de mor.uul.cō.6°. 5ª.196.D
Spiritus flatuosus resoluitur à calore febrili.com.6°.aph.51°. Ex.52.H
ex Spū flatuoso tumor quō curetur.2°.de arte cur.ad Glau.7ª.104.F
Spiritu tumorem quidam secuerunt.de uict.ratione in morbis acu. commentario 4°. 7ª.137.C
ob Spūs copiā uenæ rūpuntur.in 1m.de mor.uulgar.com.1°.3ª.104.G
ob Spiritus copiam dolia, & utres in mustis rumpuntur.in 1m.de morb. uulg.com.1°. 3ª.104.G

Spiritus quo

Spiritus quo modo habeatur in Febribus.de util.resp. 3ª.226.B
Spiritus in ardentibus febribus qualis.4°.de loc.aff. 4ª.25.A
ad Spiritus Fœtorem.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.D
Spiritus Frequens, uel magnus offendens in ea quæ sursum fit Aeris latione quibus contingat.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.122.F
Spiritum frequentem facit sputum retentum, & è contra. de uict. rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.114.C
Spiritus frequens significat dolorem & inflammationem supra septum. in 3ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3ª.148.H
Spiritus frequens, cur laborem instrumentorum respirationis significet. 4°.de loc.aff. 4ª.27.D
Spūs frequens quid mali faciat.de uict.rat.in mor.acu.cō.1°. 7ª.113.C
Spirituū Halituosorū generatio unde fiat.3°.de symp.cau. 3ª.27.E
Spūs halituosus fit à craßis glutinosis cū calefiūt.12°.met.me. 7ª.79.D
Spiritus halituosi cur exire non poßint.12°.meth.med. 7ª.79.D
Spiritus halituosi per ossa colatoria emittūtur.2°.de symp.cau.3ª.21.G
Spiritus halituosus quandoq; in iecore cōcludit̄.5°. de loc.aff. 4ª.33.C
Spiritus noster ex motu ignescit.de trem.palp.conuulſ. 3ª.54.H
Spiritus faciliter ab humoribus accenditur, non è contrario.1°.de differentijs respirat. 3ª.31.A
Spiritus in pectus quid boni faciat.2°.de san.tuen. 2ª.69.F
Spiritus non uidetur in inflammatis partibus, ut in alijs tumoribus multis.de tum.præt.nat. 3ª.82.H
Spiritus Inflantes sunt causa tensionis nerui.de uti.resp. Sp.63.D
Spiritu inflante neruum cauū, pudendū intendit̄.15°.de usu p.1ª.210.G
Spiritus Interceptio quæ sit.de uict.rat.in mor.acu.cō.4°. 7ª.144.D
Spirituum interceptiones in melancholicis sanguinis mißione soluūtur. de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.144.D
Spiritus Magnus cur sit cū spiritus retinetur.1°.de diff.resp. 3ª.60.B
Spiritus est magnus, & ex multo interuallo, idest magnus, & rarus, si cerebrum patiatur.com.4°.aph.50°. Ex.33.C
Spiritus magnus longo interuallo factus, significat delirium. in 6ᵐ. de mor.uul.com.2°. 3ª.162.D
Spiritus magnus delirium significat.4°.de loc.aff. 4ª.27.B
Spiritus ex longis interuallis qui.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.163.C
Spiritus magnus & densus in quibus fiat morbis.3°.de diff.resp.3ª.71.C
Spiritus magnus, & densus quando.1°.de diff.resp. 3ª.63.A
Spiritum quem facit Mentis affectio.in 1ᵐ.de mor.uul.cō.3°. 3ª.121.D
Spiritus nostri qūo Nebulosi.in 1ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.104.C
Spiritus qn̄ similis nebulæ & caligini.in 1ᵐ.de mor.uul.c.1°. 3ª.104.C
Spiritus Obscurus qui.3°.de diff.resp. 3ª.75.G
Spiritus Offendens qui.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.137.D
Spiritus offendens apud Hippocratē quid.2°.de symp.cau. 3ª.19.H
Spiritus offendens qūo fiat.de uict.rat.in mor.acu.cō.2°. 7ª.123.C
Spiritus offendens, idest interruptus existens siue in motu ad intus uel ad extra, uel ad utraq;.com.4°.aph.68°. Ex.34.G
Spirilus offendens in febribus malum, cōuulsionē enim significat. cō.4°. aphorismo 68°. Ex.34.G
Spiritus Paruus & densus qui.1°.de diff.resp. 3ª.59.H
Spiritus paruus cur.1°.de diff.resp. 3ª.59.B
Spiritus paruus ac creber in pleuritide fit.de const.ar. Isa.40.E
Spiritus paruus rarus quid significet.in 3ᵐ.de mor.uul.cō.3°.3ª.148.H
Spiritus paruus, & densus quid significet.1°.de diff.resp. 3ª.59.H
Spiritus paruus, & densus in quibus fiat.2°.de diff.resp.67.G/3ª.71.C
Spiritus quibus paucus, & quibus multus.com.2°.aph.44°. Ex.13.F
Spiritus Peripneumoniæ qualis.4°.de loc.aff. 4ª.25.A
Spiritus promptus dicitur ab Hippocrate, qui alias sublimis, & elatus est uocatus.in 1ᵐ.prorr.com.1°. 4ª.166.E
Spirituum Protensiones sanguinis mißione prius indigēt quàm euacuatione.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.137.B
Spiritus Rarus qui.in 1ᵐ.đ mor.uul.cō.3°.121.D/in 3ᵐ.cō.3°. 3ª.151.F
Spiritus rarus, & paruus unde.3°.de diff.resp. 3ª.72.H
Spiritus rarus & magnus iuxta actionem, & quietem longus est. 2°. de diff.resp. 3ª.64.D
Spūm rarū et magnū delirātes habent.in 1ᵐ.đ mor.uul.cō.3°. 3ª.121.G
Spiritus Philisco fuit perpetuo quasi reuocanti, rarus magnus. in 1ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3ª.121.B
Spiritus rarus propriū & inseparabile desipientiæ signū est.in 1ᵐ.prorrhet.com.1°. 4ª.163.C
Spiritus rarus quid significet.4°.de loc.aff. 4ª.27.D
Spiritus Redditio, an respirationis actio sit.de usu pul. 1ª.227.B
Spiritus cum Retinetur, cur magnus efficitur.1°.de diff. 3ª.60.B
in Spūs retētione, attollunt̄ iecur, liē, et uetriculus.3°.đ san.t.2ª.77.B
in Spiritus retētione, leuiter contrahuntur musculi abdominis. 3°.de sanitate tuenda. 2ª.77.B
Spiritus retentio singultum sanat.de med.fac.par. 7ª.178.A
Spiritus Reuocans qui.in 1ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3ª.121.D
in Spirituū genere Ructus quoq; sunt.in 1ᵐ.de mor.uul.cō.3°. 3ª.118.C
Spiritus qūo habeat̄ in Stupore attonito.de util.resp. 1ª.226.B
Spiritus sublimis qui apud Hippocratem.4°.de loc.aff. 4ª.27.C
Spūs sublimis qui, & cur.in 3ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3ª.136.A
Spūs sublimior in exercentibus est.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.C
Spiritum Tarde recipientes iuuant caricæ.de simp.med. Sp.84.C
Spiritum non Trahunt excernere uolentes.5°.de usu par. 1ª.147.C
Spūm quem faciat Tuberculum in pulmone.4°.de loc.aff. 4ª.27.A
Spiritus Turbidus qui.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.169.E
Spiritus turbidus quid significat.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.177.F
Spiritus Validus qui.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.169.D
Spūm Vertiginosū parit cerebri inæqualis intēpies.3°.đ l.af.4ª.20.D
non SPIRARE uiuentem, & spirantem non uiuere, est impoßibile. 6°.de loc.aff. 4ª.39.E
Spirare qa nō poſſunt apopletici, moriuntur.3°.de loc.aff. 4ª.21.B
Spirāt dormiētes, quāuis nihil aliud agāt à cōsilio.3°.de lo.aff.4ª.20.B
Spirare non uidentur animalia occlusa latebris.6°.de loc.aff. 4ª.39.F
Spirare aerem extra aquam pisces maiores constat.de util.re. Sp.63.B
Spirent cur pisces aliqui extra aquam.de util.resp. Sp.64.B
Spiretur qūo asperis arterijs plenis.4°.de loc.aff. 4ª.26.H
Spirent qūo suppurati.4°.de loc.aff. 4ª.26.H
an Spirent præfocate ut deprehēdatur, lanæ flocculi ponūtur an̄ os, et poculū quæ ponunt supra uentriculum.6°.de loc.aff. 4ª.39.E
Spirare bene facit acetum scilliticum.de med.fac.par. 7ª.178.C
SPISSAMENTA uocantur stymmata.2°.de composi.medicam. per genera. 5ª.220.D
ad Spiſſamentum malorum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.E
Spiſſandis capillis remedium.de dyn. Sp.23.E
SPISSIOR et craßior quo loco sit pulmo.et pp qd.đ ana.Sp.48.B
SPISSITVDO arteriacæ.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.F
Spißitudinis & uelocitatis in pulsu differentia.comp.pul. Sp.65.H
ad Spißitudinē cerati.5°.de cōp.me.se.lo.160.E/9°.199.F/3°.de cōp. medic.per ge. 5ª.232.H
Spißitudo cerati humidi.3°.de comp.med.per ge.230.A/7°. 5ª.271.C
Spißitudo liqdi cerati qualis, et qualis ēplastri.3°.đ cō.m.p g.5ª.230.C
Spißitudo cerati liquidi.4°.de comp.med.per ge. 5ª.244.E
Spißitudo emplastri unde sumatur.7°.de cōp.med.per ge. 5ª.264.G
Spißitudo emplastri.1°.de comp.med.per ge.212.F/7°. 5ª.268.E
Spißitudo emplastri liquidi.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.199.B
ad Spißitudinē nō inquinantem coctura.1°.de cōp.me.per ge. 5ª.211.C
ad Spißitudinē sordium.2°.de comp.med.p ge.224.F/3°.232.C/6°. 5ª.262.E/6°.meth.med.37.G/de remed.par.fac. 7ª.154.C
ad Spißitudinem sordium balnei.de med.fac.par. 7ª.173.D
ad Spißitudinem stigmentitiā.5°.de cōp.med.sec.lo.161.B/9°.200.F/ 4°.de comp.med.per ge.245.C/7°. 5ª.273.C
SPISSA q habēt Corpora, lōgiorē uitā uiuūt.de hist.phil. Sp.12.B
Spiſſo rarū facilius accenditur, & cur.1°.de simp.med.fa. 5ª.4.F
Spiſſum corpus cum humoribus craßis nō sinunt extenuari febricitantē. com.2°.aph.28°. Ex.16.F
Spiſſa tarde digeruntur.de diſſ.cont. Sp.73.D
Spiſſa Cutis unde.de ana.uiu. Sp.45.C
ad Spiſſa, parua, & rubicunda Phygethla capitis ualet succus centaureæ.de uir.centau. Sp.93.B
Spiſſum Pulsum grauē, & sordidū habet homotonus.de dyn. Sp.34.C
Spiſſus pulsus est, qui cōtinue p eundē locū deuenit.comp.pul. Sp.65.H
Spiſſus sanguis ac multus est in uena.de util.resp. Sp.64.E
in Spiſſo sanguine inueniūtur neruuli.de util.resp. Sp.64.F
Spiſſam Substantiam habentibus uelocius digeruntur raram habentia substantiam.de diſſ.cont. Sp.73.C
Spiſſa quæ debeant esse Vasa.de ana.uiu. Sp.45.A
ad Spiſſa, parua, & rubicunda Vlcuscula capitis ualet succus cētaureæ. de uir.cent. Sp.93.B
Spiſſa urina & alba bonam significat sanitatem.de dyn. Sp.33.H
Spiſſa urina, & rubra cum sudore in febrium augmento mortem cito futuram significat.de dyn. Sp.34.D
Spiſſa urina, & rubra si fuerit egesta frequentius futurā phrenitim denunciat.de dyn. Sp.34.D

Spissa urina crocea in synocha laborē, grauitatē, dolorem, siue mortem ostendit. de dyn. Sp.34.E
Spissa urina & cholerica in synocha, si fuerit in augumento febris, mortem significat. de dyn. Sp.34.E
Spissa urina in cardiacis, si spißitudo uelut scissa apparet, paralysim significat. de dyn. Sp.34.E
Spissum, Lege, Densum,
SPLACHNUM muscū interpretat. 7°. de cōp. me. p g. 5ª.272.H
Splanchnon quā uim obtinet, ac facultatē. 6°. de simp. med. fa. 5ª.45.D
SPLEN inter partes instrumentales numeratur. de diff. mor. 3ª.2.F
Splenis figura. de nat. & ord. cuiusl. corp. 42. A/de ana. uiu. Sp.51.A
Splen est mēbrū oblongū in sinistro latere positum. de ana. par. Sp.43.B
Splen est eleuatus orbiculari gibbositate. 2°. de diff. resp. 3ª.67.F
Splen est hepar sinistrum secundum Aristotelem. de util. resp. Sp.64.G
Splen propter quid in sinistra parte est. 4°. de usu par. 1ª.136.B
Splen cur inferius sit iecore. 4°. de usu par. 1ª.136.G
Splen cur est inter duo membra calida. de ana. uiu. Sp.51.A
de Splenis, & uesicæ fellis anatomia. de ana. uiu. Sp.50.H
Splenis corpus quale. 4°. de usu par. 1ª.140.D
Splenis corpus παρέγχυμα, id est affusio, nominatur à non nullis. 4°. de usu par. 1ª.140.B
in Splene caro subnigra seu nigra est. de ana. uiu. Sp.44.D
Splenis caro nigra est. de ana. uiu. Sp.55.H
Splen est melancholicæ complexionis. de ana. uiu. Sp.51.A
Splen est frigidus, & siccus. de ana. uiu. Sp.50.A
Splenis caro laxa est. 4°. de usu par. 1ª.140.C
Splenis caro rarior, & leuior est carne iecoris. 4°. de usu p. 1ª.140.C
Splen cur laxus & rarus. 5°. de usu par. 1ª.144.G
Splen minime dolorosum uiscus est. 2°. de diff. resp. 3ª.67.F
Splen non premit diaphragma. 2°. de diff. resp. 3ª.67.F
Splenis compositio ex quibus, & cur. de ana. uiu. Sp.51.A
Splen duos habet meatus, & qui, & cur. de ana. uiu. Sp.51.A
in Splene nulla est arteria secundum Aristotelem. de util. resp. Sp.64.G
i Splenis curuatura ieniūtur tā arteriæ quā uenæ. d util. resp. Sp.64.G
Splen cur habet magnas arterias. 4°. de usu par. 1ª.140.A
in Splene non sunt simul uena & arteria. de util. resp. Sp.64.G
in Splenis gibbo nec uena est, nec arteria. de utili. resp. Sp.64.H
ad Splenem uena quæ fertur, unde nascatur. 4°. de usu par. 1ª.141.G
ad Splenem protenditur uena à corde: quemadmodum ad hepar, p quam cor attrahit sibi succum cibi à splene. de util. resp. Sp.64.G
Spleni distribuuntur nerui propagines à cerebro. 16°. de usu p. 1ª.215.E
Splen habet sensum in superficie. de ana. uiu. Sp.44.C
in Splene insensibili quæ sint sensibilia. de util. resp. Sp.62.H
Splenis panniculus est sensificans. de ana. uiu. Sp.55.F
Splen, & stomachus mouentur ad motum respiratoriorum organorum. 1°. de diff. resp. 3ª.59.H
Splenis utilitates, quæ. de ana. uiu. Sp.50.A
Splē, & iecur cōsiderāda, qū de coctione sermo fit. 1°. de loc. aff. 4ª.5.E
Splenis officium quod. 4°. de usu par. 1ª.140.A
Splen in omni parte suam faceret actionem. 6°. de loc. aff. 4ª.42.D
Splen habet quatuor facultates. 3°. de nat. fac. 1ª.305.C
Splen trahit ad se sanguinis fecem. 5°. de loc. aff. 4ª.35.F
Splē trahit humorem melancholicum, qui est quasi fex sanguinis. cō. 4°. aphorismo 21°. Ex.29.D
Splen attrahit crassum & limosum. 4°. de usu par. 1ª.136.B
Splen expurgat hepar. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
ob Splenem contingit error secundæ coctionis. de ana. uiu. Sp.51.A
Splen si non bene expurget limum sanguinis, & hepar, uiscera magis debilitantur. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
ad Splenem ab hepate qūo procedat melancholia. de ana. par. Sp.43.B
ex Splene uitiosa sanies in uentriculum irruit in flatu hypochondriaco. 5°. de loc. aff. 4ª.32.H
Splenis alimenta, quæ. 4°. de usu par. 1ª.140.D/C
Spleni alimentum efficitur quod fuerit in succum sibi conuenientē trāslatum, quòd uero inutile fuerit, ad uentriculum mittitur, & per quam uiam. 4°. de usu par. 1ª.140.A
Splen appetit sanguinem rubrum quasi sibi similem in colore, et natura. de ana. uiu. Sp.44.D
Splen atra bile nutritur. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.107.C/com. 4°. aphorismo 21°. Ex.29.D
in Splene dominatur atrabilis. de nat. & ord. cuius. corp. Sp.41.D
Splen propria sedes cholerae nigræ. de sper. 36.H/de ana. uiu. Sp.45.F
Splen est proprium uas melancholiæ. de ana. uiu. Sp.51.A
Splen cōtinet unam corporis superfluitatem, fecem, siue sanguinem melancholicum. de ana. uiu. Sp.50.A
in Splene continetur sanguis melācholicus, qui est alia sanguinis superfluitas. de ana. uiu. Sp.50.F
in Splene manet atra bilis quoad deijciatur. de ana. uiu. Sp.51.A
Splen expellit totam superfluitatem, postquàm nutritus est, ad intestina. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Splen trahit succum cibi ab intestinis. de util. resp. Sp.64.G
Splen immutat humores, quos habet. 4°. de usu par. 1ª.140.A
Splen humores attractos in uētriculū trāsmittit. 4°. d usu pa. 1ª.140.A
ex Splene quæ educantur. de cathar. Sp.94.G
à Splene procedit risus. de sper. Sp.37.C
SPLEN habet morbos longos. com. 2°. aph. 40°. Ex.18.A
in Splenis paßione cur patitur stomachus. de ana. uiu. Sp.51.A
Splenis aut hepatis affectus sæpe febrem attulit. 2°. de diff. feb. 3ª.37.F
Splene male affecto quartana generatur. 1°. de arte cur. ad Gl. 7ª.95.H
Splenis uitio Aqua intercutē qnq; euenire cōsueuit. 6°. de lo. af. 4ª.36.C
in Splene affectus cognoscitur colorum uitijs. 3°. de loc. aff. 4ª.18.E
Splenis uitio fiunt colores nigriores. 5°. de loc. aff. 4ª.34.B
Splenis ægritudines cancris & phagedenis rūdent. 2°. de diff. 3ª.37.D
ad Splenis affectus aquosos. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.263.A
Splenis Craßities auget lac, si solum comedatur. de diss. cont. Sp.74.H
Splenem crassum reddit uinum dulce. de diss. cont. Sp.74.H
Splen, & iecur à dulcibus uinis læduntur. de uinis. Sp.76.D
Splenem aut hepar, aut aliud quoddā ex prædictis membris dolore uexatum habentes difficulter spirant. 1°. de diff. resp. 3ª.59.H
circa Splenis caput, aut septum trāsuersum, si dolor extet, spiritus densus, & paruus fit. 3°. diff. resp. 3ª.71.C
Splenis doloribus cōfert sectio saluatellæ in sinistra. de ana. ui. Sp.54.H
ad Splenis dolorem. secr. 98.E/ Sp.100.H
Splenis Durities ex flatu qūo cognoscitur, & curatur. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.104.D
Splenis indurati curatio. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.C
pro Splene duro quæ coquenda in aceto, & oximelite, ut fiat potio. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.C
Splenes duros sanat salis flos. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.D
ad Splenis duritiem electarium. de med. exper. Sp.108.B
ad Splenis duritiem emplastrum. secr. Sp.99.E
ad Splenis duritiē remediū. de dy. 26.G/secr. 99.E/d m. ex. Sp.105.D
Splenem durum curans medicamen. de med. exper. Sp.104.D
Splenis duritiei medicamen bonum. de med. exper. Sp.106.B
ad Splenis duritiem, & oppilationem. de med. exper. Sp.108.B
ad Splenis induratas affectiones. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.199.B
ad Splenis affectiones inueteratas & induratas. 9°. de compositio. med. secundum locos. 5ª.199.E
ad Splenem quibus it fluxio, qūo curandi. de uen. sec. ad. Er. 6ª.14.E
ad Splenem ceratum in Ictero. de cura icteri. Sp.111.A
Splenis & iecinoris Imbecillitas. 3°. de symp. cau. 3ª.30.A
Splenis, & iecoris Inflammationes unde. 2°. de diff. feb. 3ª.40.H
in Splenis inflammationibus, respiratio qualis. de util. resp. 1ª.225.G
ad Splenem inflāmatū sequitur spiratio difficilis. 2°. d dif. res. 3ª.65.H
Splenis aut hepatis partes infernæ quomodo densum ac paruum efficiūt spirituum. 3°. de diff. resp. 3ª.71.D
ad Splenis recentes inflāmationes, epithemata, et emplastra. 9°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.198.H
Splene inflammato, seca uenam interiorem sinistræ manus. 2°. de arte curatiua ad Glauc. 7ª.102.G
Splenis inflammationibus facile applicātur remedia. 3°. d l. aff. 4ª.16.B
ex Splenis Oppilatione accidit fastidium. de ana. uiu. Sp.51.A
Splenis, & iecoris obstructio deprehenditur ex dolore loci. quæsita in Hippocratem. Sp.113.C
Splenis oppilatiōes aperiūt amygdalæ ppriè amaræ. de dissol. Sp.74.G
Splenis oppilationē timēti, cōueniūt cibi subtiliātes. d diss. cōt. Sp.72.D
Splenis oppilationibus ualens electarium. de med. exper. Sp.107.B
Splenis oppilationem aperit lac, si edatur cum mentastro syluestri, origano, & pipere. de diss. cont. Sp.74.H
Splenis oppilationem aperit secaniabin. de diss. cont. Sp.74.H
Splenis, hepatis, & coli Tumores quam respirationem faciant. 1°. de differen. resp. 3ª.59.C
pro Splene affecto flatuoso tumore, quo modo alumen conueniat. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.D

Splenis tumorem eliquans pastillus.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.G
ad Splenem eliquandum Malagma ex Cedria. 9°. de Sompo$it.medica. secundum locos. 5ª.199.D
Splenem tumentem eliquans & consumens medicamentum.9°. de comp. med.sec.loc. 5ª.198.H
ad Splenis tumorem eliquandum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.199.C
ad Splenem quæ iure conueniant.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.104.C
Spleni pdest modicũ bonæ aquæ si uino miscueris.de bon.aquæ. Sp.75.F
ad Splenem cõuertuntur aquæ paludosæ hyeme.de bon.aquæ. Sp.75.D
Splenem lædunt stagnantes & olentes aquæ.de aere aq.& loc. 2ª.6.D
ad Splenem pharmaca potabilia ab Asclepiade conscripta.9°.de comp. med.sec.loc. 5ª.198.G
Splenem uidetur consumere acori semen potum.de simp.med. Sp.81.A
Splenis in uitio prodest peplium.de dyn. Sp.21.A
Splenem minuit raphanus.de simp.med. Sp.89.F
Splenem curat scolopendria.de simp.med. Sp.91.C
ad Splenem Philonis antidotus.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.201.A
ad Splenem antidotus.de dyn.26.F/de med.exper. Sp.105.C
ad Splenem medicamen experimentatoris.de med.exper. Sp.104.D
Splenis ægritudinibus oĩbus conferens medicamentum.secret. Sp.101.G
ad Splenem probatum remedium.de dyn.27.E/secret. Sp.97.B
ad Splenis omnem affectionem.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.F
in Splenis ægritudinibus secantur iugulares uenæ.de ana.uiu. Sp.55.A
in Splenis ægritudinibus secatur uena supra uentrem in sinistra.de anatomia uiu. Sp.55.B
Spleni quando apponendæ cucurbitulæ.9°.de cõp.me.se.lo.5°.200.A/ 2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.G
Spleni danda cathartica.de cathar. Sp.94.G
Splen indiget uehementi purgatione.4°.de usu par. 1ª.140.D
ut Splẽ,fortia medicamẽta nõ fert Iecur.2°.de ar.cu.ad Gl.7ª.104.D
Splenem purgantia quæ.de cathar. Sp.95.C
Splen non potest euacuari per uentosam.de cura icteri. Sp.111.A
Splen asininus.1°.de simp.med.fac. 5ª.124.H
Splen,Lege,Lien.
SPLENDENS album uisui inimicum est.1°.de symp.cau. 3ª.17.A
Splendidissimo minus obest uisui nigerrimum, & quare.1°. de symptomatum causis. 3ª.17.A
Splendidissima multa frigidissima sunt.2°.de simp.med.fac. 5ª.9.F
Splẽdidũ,et albũ corpꝰ oppoĩt cito,et uelociter coloribꝰ.d oc.7ª.182.G
Splendidum λαμπώδης dicitur.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.178.B
Splendidum tenuium est partium.1°.de symp.cau. 3ª.17.A
Splendidum uisus instrumentum est.1°.de symp.cau. 3ª.17.A
Splendidus color nocet lipientibus.de subfi.emp. Isa.32.B
Splendidi ubi uiuant hoies,& incolumes.de aere,aq.& loc. 2ª.6.D
Splendidũ corpus reddunt cucumis & pepon.8°.de simp.me.f.5ª.60.E
Splendidam cutem facit ichthiocolla.de simp.med. Sp.85.E
Splendidam cutem facit terra chia.de simp.med. Sp.85.A
SPLENDOR siccus animus sapientissimus ſm Heraclitũ. quòd animi mores. 1ª.318.G
Splendorem affert Sol rebus quas illuminat.1°.de loc.aff. 4ª.8.B
Splendore quantum aer est crassior, tantum aere est crassior halitus.1°. de symp.cau. 3ª.17.D
Splendoris sensus uisus est.1°.de symp.cau. 3ª.17.C
à Splendore magno corrumpitur uisus.1°.de sympt.cau. 3ª.16.H
Splendorem uidere siquis immaginetur, sanguinem è naribus fluxurum est signum.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.100.D
Splẽdores Lucis incerti qũo fiãt.de uict.rat.in mor.acu.c.2°.7ª.123.A
Splendores lucis incerti, & discurrentes quorum oculis obijciantur. de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.122.F
Splendorem conciliat pumex.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.G
Splendorem inducit smiris,& testa.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.G
SPLENIA unde dicta.de ijs,quæ in med.fiunt.com.3°. 7ª.214.C
Splenia,& plagulæ idem.de fract.com.1°. 7ª.228.D
SPLENICAE à Liene facultates.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.B
Splenica cur dicta sint medicamenta.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.E
ad Splenicum epithema.de rem.par.fac. 7ª.159.F
Splenicus pastillus.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.G
Splenici qui.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.135.C
Splenici qui proprie sint, & pro eis medicamenta potabilia ab Andromacho.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.E/F/G
Splenici ex flatu hypochondriaco plures sunt.5°.de loc.aff. 4ª.32.H
Splenicis quæ exercitia et gymnasia faciunt spiritum acutum.9°.de cõp. medic.sec.loc. 5ª.199.F
Splenicus bibat uinum mari mistũ.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.199.C/F
pro Splenicis lien asini,aut equi syluestris conuenit,& quo modo.9°. de comp.med.sec.loc. 5ª.198.G
ad Splenicos stercus caprinum ualet.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.E
pro Splenicis uulpis hepar qũo conuenit.9°.de cõp.me.se.lo. 5ª.199.H
ad Splenicos catapotium.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.G
ad Splenicos emplastrum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.C
ad Splenicos malagma.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.199.C
ad Splenicos Antonij Musæ Panacea.7°.de comp.med.se.lo.5ª.186.A
ad Splenicos pharmacum inspersile.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.G
ad Splenicos per unam diem sanans.9°.de comp.med.sec.loc.5ª.199.B
ad Splenicos.7°.de composi.med.sec.loc.181.F/9°.198.H/199.B/D/G 200.B/10°.207.E/F/ 5ª.208.G
ad Splenicos inueteratos.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.F
Splenicus Lege Lienosus.
SPLENIUM quid.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.157.G
Splenum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.124.G/H
Splenij forma trita faba in uino macerata donec dissoluatur in quo casu conueniat.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.159.B
Splenium attrahens pus.6°.de comp.med.per ge. 5ª.259.E
SPLENITICI ab atra bile.de sper. Sp.38.B
Splenitica puella quomodo naturaliter sit.de sper. Sp.38.B
Spleniticæ passionis signa lætalia.de dyn. Sp.27.D
Spleniticorum urina qualis.de dyn. Sp.35.B
Spleniticis damus cholagoga.de dyn. Sp.20.G
Splenitico dantur drachmæ tres ammoniaci.de med.exper. Sp.106.D
Spleniticis prodest aqua,ubi cocti fuerint lupini.de simp.me. Sp.86.C
Spleniticis prodest centaurium minus.de dyn. Sp.21.C
Spleniticos curat succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.A
Spleniticis prodest raphanus.de simp.med. Sp.89.F
Spleniticus edat salsamentũ citra panẽ.9°.de cõp.me.se.lo. 5ª.199.B/F
pro Spleniticis poculum ex tamarisco.de dyn. Sp.26.G
Spleniticum mire curat emplastrum diachrysu.de dyn. Sp.32.B
ad Spleniticos Malagma Nilo inscriptũ.8°.de cõp.me.se.lo. 5ª.193.A
ad Spleniticos.8°.de com.med.sec.loc. 5ª.195.G
SPODIUM quid.de simp.med. Sp.88.G
Spodium quid, & quomodo fiat. 9°.de simp.med.fac. 5ª.70.G
Spodium fit per fornaces.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.E
Spodium ex cypro asportauit Galenus.1°.de ant. 5ª.100.B
Spodium cyprium.4°.de composit.medic.sec.loc.152.D/153.H/154.B/ 155.B/E/F/H/156.A/5°. 5ª.164.A
Spodium quale sit.4°.de comp.med.se.lo. 5ª.149.F
Spodiũ quale post ustionem & lotionẽ.4°.de cõp.me.se.lo. 5ª.150.A
Spodium tenuium partiũ est citra calorẽ.3°.de cõp.me.p gen.5ª.228.E
Spodiũ stypticas uires habet,& quæ siccare possunt.de simpl. Sp.88.G
SPODOS quid sit.9°.de simp.med.fa. 5ª.70.H
SPONDEO comparatus pulsus qui.comp.pul. Sp.65.E
SPONDYLIUM quid,& eius uires.de simp.med. Sp.91.A
Sqondylij semen calidum est cum subtili substantia. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.104.G
Spondylij semina amara.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.E
Spondylij fructus qualis sit, & qđ ad asthma, comitialẽque morbũ aptũ est,aurigini prodest,callos tollit,& ad diuturniora aurium ulcera cõuenit.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.G
Spondylium bilem detrahit,uentrem soluit acrimonia sua,regio morbo, tussi,suspiriosis uidetur prodesse.de simp.med. Sp.91.A
Spondylium capiti imponebat in phrenitide.13°.meth.med. 7ª.85.D
Spondylij usus cum aceto et rosaceo quãdo cõuenit.11°.met.me. 7ª.73.E
Spondylion si in oleo incoxeris, etiam quod crassus sit, euacuabis. 1°. de arte cur.ad Glau. 7ª.100.A
SPONDYLI cur distincti.& quare non est unum os continuum spinæ.12°.de usu par. 1ª.196.B
Spondylos cur non æqualiter hñt spinæ partes.12°.de usu p. 1ª.198.A
Spondyli cur perforati.13°.de usu par. 1ª.199.E
Spondyli omnes cur intus excauati.12°.de usu par. 1ª.196.A
Spondylorum locus posterior in tres partes diuiditur, & quales & quo modo.13°.de usu par. 1ª.198.E
Spondylorum productionum uarietates.12°.de usu par. 1ª.198.B
Spondylorũ oium,pductiones p ordinẽ.13°.de usu par.198.H/1ª.199.A
Spondyli aliqui cur habent productiones longas,& duplices, alij breues & simplices.13°.de usu par. 1ª.198.F

Spondylorum aliæ pductiones quõ se habeant.13°.de usu p. 1ª.198.G
Spondylus medius totius spinæ, qualem productionem habeat posteriorem.13°.de usu par. 1ª.199.A
Spondyli cur parui.12°.de usu par. 1ª.197.B
Spondyli inferiores cur maiores effecti.12°.de usu par. 1ª.197.B
Spondyli quo modo simul iungantur.12°.de usu par. 1ª.198.D
Spondylorum primorum ossa ualde superãtur ab osse capitis.12°. de usu partium. 1ª.195.H
Spondyli primi cur parui.12°.de usu par. 1ª.197.B
Spõdyli primi cur itus lati, et corpis mole tenues.12°.de usu p. 1ª.197.D
Spondyli primi cauitas cur duplex.12°.de usu par. 1ª.194.E
in Spondylis cur duo foramina.16°.de usu par. 1ª.219.D
Spondylo primo soli effecta sunt foramina obliqua, per quæ nerui à spinali Medulla excidunt, & quare.13°.de usu par. 1ª.199.E
Spondyli septẽ sunt in collo.12°.de usu par.196.G/13°. 1ª.201.F
ex Spõdylis septẽ cur collũ multis aĩalibus factũ.13°.de usu p. 1ª.201.C
ad Spondyllum supremnm colli procedunt magna uena et arteria à duobus uentriculis cordis.de util.resp. Sp.62.G
Spõdyli cur in scapulis multi, et dispositi, ut sunt.13°.đ usu p. 1ª.202.F
Spondyli cur inter caput, & thoracem.8°.de usu par. 1ª.165.B
post Spondylum septimum oritur thorax.13°.de usu par. 1ª.201.A
Spondyli duodecim in dorso.12°.de usu par. 1ª.196.G
ex Spondylis duodecim thorax constat.13°.de usu par. 1ª.201.F
Spondyli duodecim cur requirũtur in thorace.13°.de usu par. 1ª.201.E
Spondylorum thoracis utilitas.12°.de usu par. 1ª.198.B
Spondyli quinq; in lumbo.12°.de usu par.196.G/13°. 1ª.201.F
Spondyli in lumbis quales.13°.de usu par. 1ª.199.G
Spondylorum lumborum consideratio.13°.de usu par. 1ª.200.A
ex Spondylis quatuor est sacrum os.12°.de usu par. 1ª.196.G
Spondyli quinq; spinæ quomodo facti.13°.de usu par. 1ª.201.E
ad Spondylum quintũ pertinet arteria magna.6°.de usu par. 1ª.149.E
Spondyli decimi dorsi & sequentium natura.13°.de usu par. 1ª.199.E
Spondyli quid agãt dũ erigimur, & flectimur.13°.de usu par. 1ª.199.A
in Spondyli primo cur neruum tutum non esset producere neq; ex superioribus neq; ex inferioribus partibus neq; ex lateralibus.13°. de usu partium. 1ª.200.D
à Spondylis nerui qui deducantur.16°.de usu par. 1ª.217.D
Spondylorum ligamenta qualia.13°.de usu par. 1ª.200.C
ad Spondylum duodecimum pectoris pcedit gula. de ana.uiu. Sp.49.F
in Spondyli duodecimo est os stomachi.de ana.uiuo. Sp.49.F
per Spondylos stomachi incessus qui.6°.de usu par. 1ª.149.G
Spondylis inuectus stomachus ab initio per totum collum fertur.16°. de usu partium. 1ª.218.G
in Spondylis ossa sunt facta propter motum.11°.de usu par. 1ª.191.C
Spondyli muniunt spinalem medullam.8°.de usu par. 1ª.165.B
Spondyli paulatim augentur.13°.de usu par. 1ª.201.E
Spondylos tunicæ colligãti inest humor uiscosus.13°.đ usu p. 1ª.201.H
in Spõdylorũ articulis humiditas crassa et uiscosa ẽ.13°.đ usu. 1ª.201.G
prope Spondylos inter costas læsis neruis destruetur uox, & anhelitus. de uoce, & anhel. Sp.60.F
ad Spondylum tertiũ usque, si spinalis medulla sit abscisa, quid sequatur. de uoce, & anhel. Sp.62.B
SPONGIA διάκενα idest fistulis inanibus cauernosa est, non κενὰ idest uacua.3°.de diff.pul. 4ª.62.C
Spongiæ comparatio ad pulmonem.de ana.uiu. Sp.47.G
in Spõgia exemplum, quo declaratur Raritatem foraminũ non esse unicam causam educendæ materiæ.de sect. Isa 19.A
de Spongia exemplum.de sect. Isa.19.D
Spongia plena melle aut pice nihil effundit, & quare.de sect. Isa.19.D
Spongia cruda pice imbuta, & spongia Africana.4°.de composi.medic. secundum locos. 5ª.149.A
Spongiæ constringũtur, cum humor omnis fuerit expressus uinculis circundatis.3°.de alim.fac. 2ª.26.H
Spongia qualis.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.F
Spongia sicca cur leuis.1°.de simp.med.fac. 5ª.4.G
Spõgia cõbusta ad muliebre pfluuiũ quõ cõferat.de me.fa.pa. 7ª.169.C
Spongiæ combustæ cinis sanguinem inhibet.de ther.ad Pison. 5ª.97.E
in Spongijs reperti lapides quales.9°.de simp.med.fac. 5ª.67.C
Spongiæ lapis.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.E
Spongia nõ est ut lana ad accipiendos humores irrigãdos, sed et ipsa desiccat, 11°.de simp.med.fac. 5ª.83.G
Spongia aqua frigida humẽs repercutit, & elidit ad uicina quod in loco est.1°.de comp.med.per ge. 5ª.213.A
Spongia siccandum caput.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.132.F
Spongijs, p strigili utaris in balneis.đ uic.rat.in mor.acu.c.3°. 7ª.132.E
Spongijs utebantur ad detergendũ in balneo.10°.meth.med. 7ª.67.A
per Spongias fomenta.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.145.D
ex Spongia fomentum.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.116.G
Spõgia qñ faciebat Galen.fomẽta oculis dolẽtibus.c.6°.a.31°. Ex.49.F
p Spongiã mollem non per sacculos, & cataplasma oculis fomenta adhibenda sunt, & quæ.in 6ᵐ.de mor.uul.com.6°. 3ª.196.A
Spongia ocularis Melle cocto, atque adhuc calido imbuta, quibus auxilietur.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.E
Spõgia quæ in nares ponitur filo ligetur.3°.de cõp.me.se.lo. 5ª.148.H
Spongiæ filum lineum uertit, ne nimis ascẽdat per nares.de remedijs paratu facilibus. 7ª.155.G
Spõgijs faciẽda fomẽtatio i lateris dolore ſm aliquos.9°.đ đc. 1ª.282.F
ex Spongia, & aqua dulci fomento mitiga, phlegmonem, quando irritata est.13°.meth.med. 7ª.81.D
Spongia in aqua, quæ parum aceti habeat, curat œdema ex pituita in loco.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.103.F
Spongia supra inflammationem ponenda in aqua & uino acerbo, cũ modico aceti intincta.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.G
Spongia quomodo deliganda supra œdema.14°.meth.med. 7ª.87.F
Spongia noua pro fomento in œdemate.14°.meth.med. 7ª.87.G
Spongia noua pro fomento utitur.14°.meth.med.88.F/2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.106.C
Spongia noua, & candida in quo casu utitur.de med.fac.par. 7ª.171.G
Spongiæ nouæ etiam ueteris usus.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.G
Spongia pro fomento sit noua, quod si noua non adsit, quid agẽdum.2°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.103.F
Spõgiæ nouæ defectu, utaris nitro, aphronitro, uel lixiuio ad detergendum.14°.meth.med. 7ª.87.G
Spongia noua si non adsit, melius est elychnium accipere quod sit molle, quale est Tarsicum, siquidem hoc etiam utilius uidetur ad curandum œdema, quàm sit spongia.14°.meth.med. 7ª.87.G
Spõgiam ulceri applicat madidam uino aut aqua, uultq; spongiam permanere frigidam.14°.de comp.med.per ge. 5ª.236.H
Spõgijs partes fouẽdæ sunt, quousque coloris euadãt punicei, et ita deinceps scarificandæ.de cucur.scar. 7ª.3.C
Spõgijs fouendus est locus, ubi hirudo fuerit aut cucurbitula, ut uirus extrabat, admouenda est.de cucur.scar. 6ª.4.C
Spongia abstergendus est mucor hirudinum.de cucur.scar. 6ª.4.C
Spongiæ medicamentum quo modo ad auditum obtusum conferat.3°. de comp.med.sec.loc. 5ª.145.D
SPONGIOSVS, & calidus cum sit pulmo, uim habet attractiuã. de utilit.resp. Sp.64.D
Spõgiosa carne plenæ pelliculæ sunt intra nares, in quibus fit olfactus.de utilit.resp. Sp.63.D
Spõgiosæ carũculæ duæ iacẽt in ossis nasi cõcauitate.đ ana.ui. Sp.49.A
Spongiosum & molle Stoebe comparat Galenus.7°.de usu p. 1ª.158.G
SPONGOEIDVM ossium usus qui.8°.de usu par. 1ª.168.E
SPONGOS cuius sit facultatis.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.F
Sposæ solis.de dyn.27.H/ Sp.29.E
SPONTANEVM quid.com.6°.aph.14°. Ex.47.F
Spontaneum, & naturale.4°.de diff.pul. 4ª.67.B
Spontaneæ euacuationes quæ, & quare.com.4°.aph.2°. Ex.27.C
Spontanei labores qui sint, & quid causent.cõ.6°.aph.28°. Ex.49.A
Spontaneæ lassitudines tres, & quæ.com.2°.aph.5°. Ex.11.G
SPONTE quãdoque significat sine causa exteriori, quando repẽte. com.4°.aph.78°. Ex.37.F
Σποραδικὰς ægritudines quas uocet Hippocrates.i 1ᵐ. de morbis uul. commentario 1°. 3ª.100.G
Sporades morbi qui sint.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.109.B
Sporadici morbi sunt frequẽtes.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7ª.109.B
SPORTVLAE quomodo fabricentur.ad Thras. 2ª.105.F
Sportulis fit expressio.7°.de comp.med.per ge. 5ª.273.A
ad SPVENDVM iuuat mel.de diss.cont. Sp.74.G
ad Spuendum humiditatem ex pectore, & pulmone, adiuuant amygdalæ proprie amaræ.de diss.cont. Sp.74.G
ad Spuẽdum humiditatem ex pulmone adiuuat uinum subtile aquosum. de diss.cont. Sp.74.H
SPVENTIBVS sanguinem conuenit ferulæ medulla. 8°. de simpl. medic.facul. 5ª.56.H

Spuentibus sanguinem exhibetur lemonij fructus.7°.de simplicium medi mentorum facultatibus. 5ª.54.B
ad Spuentes sanguinem.7°.de comp.med.sec.loc.181.D/E/8°. 5ª.191.D
SPVITIONES sanguis sunt morbus lōgus.c.6°.ap.47°.Ex.52.B
Spuitiones sanguineas suscitat aqua dura, & frigida.de bo.aq. Sp.75.G
Spuitiones sanguinis incipiētes phibuit Galenus.c.6°.ap.47°.Ex.52.B
in Spuitione sanguinis quæ medicamenta sint satis mollibus corporibus. 5°.methodi medendi. 7ª.33.A
SPVMA quid.de util.resp. Sp.63.F
Spuma habet plurimum aerem.de util.resp. Sp.62.E
Spumæ generatio unde sit.com.2°.aph.43°. Ex.18.C
Spuma quot fiat modis.de uict.rat.in morbis acutis,com.3°. 7ª.128.A
Spumæ duplex generatio.cōmen.2°.aph.43°. Ex.18.C
Spuma fit propter frigiditatē, & caliditatē.in 1m.pr.com.1°. 4ª.166.D
Spuma qūo fiat in his quæ elixātur,et in mari.cō.7°.aph.30°.Ex.56.B
Spuma quomodo fiat.in progn.com.2°. 4ª.202.E
Spuma quomodo fiat in mari.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
Spuma in mari,cur celeriter soluat.in progn.Hipp.cō.2°. 4ª.202.E
Spumam albam facit uinum nigrum cōmotum.de nat.& ord. Sp.42.C
Spumam albam facit mare uiride.de nat. & ord.cuiusl.corp. Sp.42.C
ex Spumarum generatione color albus.8°.de decret.Hip. 1ª.277.D
ex Spuma Venus orta est.1°.de semine. 1ª.330.F
Spuma quomodo fiat in lebetibus.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
Spumam cur accipiat bilis.de uic.rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.127.H
Spumæ comparatur semen.1°.de semine. 1ª.330.E
Spuma quomodo fiat in epilepsijs.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
Spuma circa os cur in epilepsia.de util.resp. Sp.63.E
Spuma è pulmone quomodo distinguatur.com.2°.apho.43°. Ex.18.D
Spuma oris quando signum mortis.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
SPVMA argenti quid.de simp.med. Sp.90.F
Spuma argenti quomodo funditur.1°.de comp.med.per ge. 5ª.212.F
Spuma argenti quomodo cito liquescat.1°.de comp.me.per ge.5ª.217.E
Spuma argenti si cum oxelæo coquatur citius liquescit.1°.de comp.medicamen.per genera. 5ª.212.F
Spuma argenti chrysitis.1°.de comp.med.per ge.215.G/2°. 5ª.223.A
Spuma argenti qualis.1°.de comp.med.per gen.212.E/4°.240.H/5°. 5ª.247.D/5°.meth.med. 7ª.36.D
Spuma argenti qualis, & eius usus duplex in emplastris.6°. de composit. medicamen.per genera. 5ª.257.F
Spuma argenti uenenum est.in 6m.de morb.uulga.com.6°. 3ª.197.A
Spumam argenti haurientibus,quid prosit.2°.de antid. 5ª.114.D
Spuma argenti stringit aliquatenus, & refrigerat.de simpl. Sp.90.F
Spuma argenti cruda quid agat, quomodo rosione carebit, & quomodo lauanda sit.1°.de comp.med.per genera. 5ª.213.D
Ex Spuma argenti cruda & oleo,acopū.7°.de cōp.me.p ge. 5ª.264.H
Spuma argenti per cocturam fit melior.6°.de cōp.med.se.lo. 5ª.168.E
Spuma argenti fit nigrior coctione.6°.de cōp.med.per gen. 5ª.257.H
Spuma argenti torrefacta utitur.5°.de comp.med.sec.lo. 5ª.162.B
Spumæ argenti, & cerussæ comparatur molybdæna.1°.de composi.medi camen.per genera. 5ª.215.A
Spuma argenti, & molybdæna ad eosdem usus adhibentur, & quomodo differant.1°.de compo.med.per genera. 5ª.213.F
Spuma argenti ad discutiendum melior quàm Molybdæna.1°.de compo. medicament.per genera. 5ª.213.G
ex Spuma argenti & cerussa emplastra alba fiunt.1°.de compositio. me dicamen.per genera. 5ª.213.G
cum Spuma argenti quando est cerussa quomodo ponenda in emplastrū. 1°.de compost.med.per genera. 5ª.215.G
ex Spuma argenti, & œnelæo emplastrum præparatur.1°.de composi. medicament.per genera. 5ª.213.C
ex Spuma argēti, & oleo emplastrum.1°.de cōp.med.per ge. 5ª.213.A
ut Spuma argenti quæ lauentur.1°.de comp.med.per gene. 5ª.213.E
Spuma argenti acoribus conuenit & mordacitatem aufert ex charta.1°. de compost.medi.sec.loc. 5ª.128.D
pro Spuma argenti cerussa uti absurdam est.1°.de cōp.me.s.l. 5ª.130.B
SPVMA nitri,nitrum, & aphrolitrum diuersa sunt.3°.de composi. medicamen.sec.loc. 5ª.141.B
Spuma nitri media est inter aphronitrū & salē.9°.de sim.m.f. 5ª.68.G
Spuma nitri tenuem habet substantiā.3°.de cōp.med.per ge. 5ª.228.E
Spuma nitri quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs.1°.de compo.med.sec.locos. 5ª.122.D
Spuma nitri discussoriū parabile fortius est.6°.de cōp.me.se.l.5ª.169.G
Spuma nitri cum cibo potuq; sumpta meatus purgat.5°.de simpliciū medicamen.facul. 5ª.35.C
Spuma nitri adhuc magis detergit.8°.meth.med. 7ª.52.H
Spuma nitri in articularia medicamenta miscetur.3°.de compositio.medi camen.secundum locos. 5ª.141.B
Spuma nitri.6°.de comp.med.sec.loc.168.E/10°. 5ª.207.C
Spuma Salis qualis.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.E
SPVMANS screatio quomodo fiat.in progn.com.2°. 4ª.202.E
Spumans sputum quid significet.de tot.morb.temp. 3ª.89.G
Spumans, & uiridis screatio mala est.in progn.com.2°. 4ª.202.D
SPVMEVS humor est in carne pulmonis, & eo nutritur.commentario 5°.apho.39°. Ex.41.C
SPVMOSVS sanguis est spēs sanguinis.cō.4°.aph.25°.Ex.30.A
Spumosa superfluitas sanguinis superius calida & sicca, cholera appellatur.de anat.uiuo. Sp.50.H
Spumosus sanguis quomodo sit.com.7°.aph.30°. Ex.56.B
Spumosus sanguis potest esse multus, & paucus.cō.5°.aph.13°. Ex.38.E
Spumosus sanguis è pulmone exit.4°.de loc.affec.4ª.25.G/ commentario 5°.aphorismo 13°. Ex.38.E
Spumosus sanguis nō oīno ex pulmone expuit̄.cō.7°.aph.30°.Ex.56.B
Spumosus cur sit sanguis à pulmone.de util.resp. Sp.64.C
Spumosum raro expuitur in morbo laterali.com.7°.aph.30°. Ex.56.B
Spumosum, & cādicans est sputū,si pituita abūdat.5°.de lo.af.4ª.29.H
Spumosæ tenues, & nigræ deiectiones in quo fuerint tertio die. in 3m.de morb.uulg.commen.1°. 3ª.133.H
Spumosa excrementa unde sint, & qūo fiant.cō.7°.apho.30°.Ex.56.A
Spumosa deiectio quæ.in 1m.pror.cōmen.3°. 4ª.178.E
Spumosa deiectio ad quid sequatur.com.6°.aph.1°. Ex.46.C
Spumosæ & syncerææ deiectiones prauæ sunt.in 1m.pr.cō.2°. 4ª.171.B
Spumosæ albicantes deiectiones malæ.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.171.G
Spumosa deiectio naturis est omnibus mala.in 1m.pror.cō.2°.4ª.171.H
Spumosæ deiectiones damnandæ.de uic.rat.in mor.acu.cō.3°.7ª.128.C
Spumosæ deiectiones puræ biliosæ habent graues offensas. de uict.ratione in morbis acutis,com.3°. 7ª.128.C
Spumosa deiectio quid significet.in progn.com.2°. 4ª.199.G
Spumosa excrementa quibus in alui profluuijs sunt, his ex capite pituita defluit.com.7°.aph.30°. Ex.56.A
Spumosa urina alba nebulosa in synocha nō bonū sigñat.de dy. Sp.34.D
Spumosa urina,subalbida, aut ruffa mortem significat in synocha. de dynamidijs. Sp.34.D
Spumosa urina, alba, nebulosa si critico die, aut post criticum diem super uenerit,solutionem ægritudinis ostendit.de dyna. Sp.34.D
Spumosa urina superius significat stomachi uentositatē, & aliquando ue neris desiderium, & tussim & frigiditatem.de dyna. Sp.35.E
SPVERE concoctionis inditium est in pectoris aut pulmonis morbis. in 6m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.163.E
in SPVTATIONE elleborus dandus. de uictus ratione in morbis acutis.commentario 4°. 7ª.144.G
SPVTVM proprie quid.1°.de crisi. 4ª.126.H
Sputa unde fiant.in 1m.pror.com.1°. 4ª.163.H
per Sputa expelluntur superflua.de com.memb. Sp.59.B
Sputa supra quid significent.in 1m.prorr.Hip.com.1°. 4ª.161.G
Sputa supra spiritualia mēbra quid significent.1°.de crisi. 4ª.128.A
Sputa in pleuritide, & pulmonis passionibus,comparantur urinarū subsidentijs.1°.de crisi. 4ª.132.B
Sputa primo, deinde urinæ considerandæ in pleuritide ; quia pleuritis est cum febre.1°.de crisi. 4ª.128.C
Sputa cur non statim adsunt in pleuritide, & tamen tussis adest statim. 2°.de crisi. 4ª.137.F
per Sputa euacuatio fit in morbo laterali.com.5°.aph.8°. Ex.38.B
Sputo ex purgat̄ humor noxius in laterali morbo, strangulat uero ægrū in pernitiosis, antequā costæ patiantur.com.7°.apho.11°. Ex.54.G
Sputum ostendit causam morbi lateralis.com.6°.aph.8°. Ex.50.A
Sputum ostendit terminum morbi lateralis.com.1°.apho.12°. Ex.6.A
Sputa pleuriticorum qualia, & quid significent.2°.de crisi. 4ª.137.F
inter Sputa quæ mitiora, & quæ exitialia.2°.de crisi. 4ª.137.G
Sputa semper significant iudicationes, sed non semper bonas. commentario 4°.aphorismo 71°. Ex.35.D
ex Sputis sumuntur concoctiones.de tot.morb.temp. 3ª.88.G
quod Sputum indicat bonam coctionem.com.1°.aph.12°. Ex.6.B
Sputum debilis coctionis quod.com.1°.apho.12°. Ex.6.B
Sputa qualia sequātur cruditatē.de uic.rat.in mor.acu.cō.2°.7ª.123.B

Sputum crudum quale.1º.de crisi. 4ª.127.D
Sputa quæ liquida, & tenuia, significant aliquam coctionem mediocrem. in 6^{m}.de morb.uul.commen.2º. 3ª.163.E
Sputum tenue significat principium in pleuritide, & peripneumonia.de tot.morb.tempe. 3ª.88.G
Sputo tenui plenū os uomituris esse uidet.in 1^{m}.prorr.cō.1º. 4ª.167.E
Sputum crassum perfectam coctionem significat.in 6^{m}.de morbis uulgaribus,commentario 2º. 3ª.163.E
Sputa cocta quæ sint.de uictus rat.in morb.acu.com.4º. 7ª.143.B
Sputum bonum.com.1º.apho.12º. Ex.6.C
Sputum facile, & sine dolore in pleuritide optimū.de cōst.ar. Isa.40.H
Sputa quæ facile expuantur.4º.de loc.affect. 4ª.27.G
Sputum glutinosum,signum est morosæ pleuritidis.de uict.rat.in morbis acutis.commen.1º. 7ª.113.H
ad Sputum glutinosum quid requiratur. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3º. 7ª.127.F
Sputum crassum tenuat mel.de dissol.cont. Sp.74.G
Sputa pessima quæ.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1º. 3ª.106.E
Sputum mortis.com.1º.apho.12º. Ex.6.C
de Sputa lætalia in pleuritide,et pipneumonia.de tot.mor.tēp.3ª.89.G
Sputum amarum uehementer uel spumās,uel admodum fœtidum minatur mortem in pleuritide, & peripneumonia.de tot.morb.tēp. 3ª.89.G
Sputum coloratum est commune pleuritidi, & peripneumoniæ. de subfiguratione empirica. Isa.32.E
Sputum magis pituitosum in peripneumonia sequi conuenit. 2º. de locis affectis. 4ª.13.B
Sputum amarum semper, & siccum habet cōceptus in horis bilis. de spermate. Sp.37.C
Sputorum diuersitates ex coloribus quæ.2º.de loc.affec. 4ª.13.B
Sputi differentia ex humoribus.5º.de loc.affec. 4ª.29.H
Sputa quibus inditijs significent humores.in 6^{m}.de morbis uulgaribus,cōmentario 4º. 3ª.180.B
Sputum cur flauum in pleuritide.de const.ar. Isa.40.G
Sputum pallidum biliosum est.in 6^{m}.de morb.uulg.cōmen.3º.3ª.179.A/5º.de loc.affec.4ª.29.H/com.6º.aph.33º. Ex.50.A
Sputū magis biliosum in pleuritide fieri consueuit. 2º. de lo.aff. 4ª.13.B
ex Sputis biliosis lateris dolor si absq; ratione euanuerit, quid futurum. in 1^{m}.prorrh.com.3º. 4ª.179.B
Sputum cur spumosum in pleuritide.de const.ar. Isa.40.G
Sputum spumans pituitosum est.in 6^{m}.de morb.uulg.com.3º.3ª.179.A/5º.de loc.affec.4ª.29.H/com.6º.apho.33º. Ex.50.A
Sputum cur nigrum in pleuritide.de const.ar. Isa.40.G
Sputum nigrum est,si atra bilis abundat.5º.de loc.affec. 4ª.29.H
Sputum nigrum melancholicum est.in 6^{m}.de morb.uul.cō.3º.3ª.179.A/commen.6º.aphor.33º. Ex.50.A
Sputum nigrum in principio morborum malum significat. de ijs, quæ in medic.fi.commen.1º. 7ª.198.C
Sputum nigrum lætale est.1º.de crisi. 4ª.127.D
Sputum cur rubrum in pleuritide.de const.ar. Isa.40.G
Sputum rubrum sanguineum est.in 6^{m}.de morb.uulg.com.3º.3ª.179.A/5º.de loc.affec.4ª.29.A/com.6º.apho.33º. Ex.50.A
in Sputis quomodo diuersus sanguis.2º.de loc.affec. 4ª.13.B
Sputa subrubra an possint contingere alijs, qui non sint pleuritici, atque peripneumonici.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1º. 3ª.127.F
Sputa subrubra & colore pallida citra febrem in duobus uidit Galenus. in 3^{m}.de morb.uulg.com.1º. 3ª.127.H
Sputa uaria subrubra in Pythione fuere die sexto.in 3^{m}. de morbis uulgaribus,commentario 1º. 3ª.127.F
Sputa in pleuritide cur uaria.2º.de diff.feb. 3ª.40.B
Sputa in pleuritide uaria quid significent.2º.de diff.feb. 3ª.40.B
Sputum cur cruentum in pleuritide.de const.ar. Isa.40.G
Sputus cruentus ex pulmone exit.2º.de præs.ex puls. 4ª.116.C
Sputa cruenta quando sunt in morbo laterali,est mitis morbus.in 6^{m}. de morbis uulga.commen.3º. 3ª.179.C
Sputum cur sanguinolentum, & biliosum in pleuritide fiat.de constitutione artis medicæ. Isa.40.G
Sputa cruenta quando impediant sanguinis missionem, & propter quas causas.in 6^{m}.de morb.uulg.com.3º. 3ª.179.C
ad Sputum cruentum.de med.fac.par. 7ª.173.H
Sputa exsiccata quid mali faciant.de atten.uic. 2ª.46.H
sine Sputo pleuritis quæ.5º.de loc.affe. 4ª.31.D
Sputa si non reddat æger, ingenti dolore, uel spirandi difficultate ipsum occupante, lætale est signum.de tot.morb.temp. 3ª.89.G
Sputum retentum facit spiritum frequentem, & e contra.de uict.ratio.in morb.uulga.commen.1º. 7ª.114.C
cum Sputo frequenti à tussicula tolluntur parotides.in 1^{m}. prorrhetici. commentario 3º. 4ª.188.G
Sputū maturat, & educit balneū.de uic.rat.in mor.acu.cō.3º.7ª.132.H
pro Sputo educendo butyrum cum melle, & amygdalis amaris conuenit. 10º.de simpl.med.fac. 5ª.74.D
Sputū mediocriter educit mulsa.de uic.rat.in mor.acu.cō.3º. 7ª.127.D
Sputū educit magis mulsa dilutior.de uic.rat.in mor.ac.cō.3º.7ª.128.H
per Sputa exit aqua mulsa tussiendo in affectibus thoracis,si in thoracis spacium infundat.5º.de loc.affec. 4ª.29.H
Sputa mouet uinū dulce cæteris apti°.de uic rat.i mor.ac.c.3º.7ª.126.E
Sputum educit uinū aquosum post dulce.de uictus ratione in morbir acutis,commentario 3º. 7ª.126.F
ad Sputum.de med.fac.par. 7ª.176.G
Sputa florida ab initio in muliere quadam quid significarent.3º.de differentijs respirationum. 3ª.75.F
neq; in Sputis neq; in sudoribus,neq; in urinis,neque in uomitibus signa sunt phrenitica.in 1^{m}.prorr.com.1º. 4ª.162.H
Sputa rotunda q̄uo delirium sig̃nant.in 6^{m}.de mor.uul.cō.3º. 3ª.178.C
Sputorū rotundorū causa materialis.in 6^{m}.de mor.uul.cō.3º. 3ª.178.C
Sputorū rotundorū causa effectrix.in 6^{m}.de morb.uulg.cō.3º.3ª.178.C
per Sputum fructum grandinis grano per simile à quodam ciectum,magna ex parte æquabat erui magnitudine.4º.de loc.affec. 4ª.28.D
Sputum salsum difficile.5º.meth.med. 7ª.35.F
Sputi uitiosi erosione ulcus in pulmone habentes, & Salsuginem quādam in Sputo sentientes,insanabiles sunt, & quare.5º.meth.med. 7ª.35.F
Sputa quæ per pulmonem eijciantur.4º.de loc.affec. 4ª.25.G
Sputum sanguinis cur fiat iuuenibus.com.3º.aph.29. Ex.26.C
Sputum sanguinis quandoq; est ex sola costarū affectione, pulmone nihil patiente.de arti.com.3º. 7ª.275.D
Sputum sanguinis, & lateralis morbus quomodo curentur:cum sint contrarij Galeni.commen.1º.apho.16º. Ex.9.A
Sputum sanguinis & saniei in retentione menstruorū secret. Sp.99.A
Sputum sanguinis euenit ob clausas euacuationes hæmorrhoidarum. de uen.sect.aduer.Eras. 6ª.7.E
in Sputo sanguinis qui nunquam sanantur.5º.meth.med. 7ª.35.E
Sputū sanguinis qui timet,quæ debet euitare.de ue.sec.ad.Eras. 6ª.9.A
in Sputo sanguinis uenam secuit.5º.meth.med. 7ª.35.E
in Sputo sanguinis pisces dat in catharro.5º.meth.med. 7ª.35.F
Sputo sanguinis ualens antidotus.2º.de antid. 5ª.111.F
ad Sputū sanguinis Philonis Antidotus.9º.de cōp.me.sec.lo.5ª.201.A
ad Sputa sanguinea.de medic.facil.parā.165.G/H/171.D/G/7ª.173.H/secretorum.99.A/B/ Sp.100.H
cū Sputo sanguinis tussis ortæ ex frigore casus.5º.meth.med. 7ª.35.E
à Sputo sanguinis puris sputum.com.7º.aphor.15º. Ex.55.A
Sputū sanguinis sequens habet sputū purulentū.cō.7º.aph.15º. Ex.55.A
à Sputo puris phtisis.com.7º.aph.16º. Ex.55.A
Sputum tabiorum si supra carbones positū graue oleat, & capilli fluant, letale est.com.5º.apho.11º. Ex.38.D
Sputum tabiorum grauiter olet.com.5º.aph.11º. Ex.38.D
ad Sputa purulenta.de med.fac.par. 7ª.165.G
in Sputo sanguinis puris sputum, & fluxus, cum uero sputum retinetur moriuntur.com.7º.aph.74º. Ex.60.H
Sputū si retineatur in phthisicis, moriuntur.com.7º.aph.16º. Ex.55.B
Sputum, & pituita in ore, lichenum remediū est.3º.de nat.fa. 1ª.304.B
Sputum necat scorpios.3º.de nat.fac. 1ª.304.B
Sputo & pituita miscentur cibi mansi.3º.de nat.fac. 1ª.304.B
Sputo & cinere argentum uiuum extingui.de dynamidijs. Sp.30.F
SPYRALODI excrementa unde dicta.de uictus ratione in morbis acutis.commentario 4º. 7ª.136.D
Σπυράθους quid Græci nominent.10º.de simp.med.fac. 5ª.76.E
Σπυράθους caprarū deiectiones uocāt.in 1^{m}.prorr.cō.2º. 4ª.169.F
SQVALLIDVS & austrinus status.in 1^{m}. de morb.uulg.cō.1º. 3ª.104.B
Squallidi oculi si doleāt,uini potatione sanant̄.cō.6º.aph.31º. Ex.49.F
Squallida febris quomodo curetur.de marc. 3ª.47.F
ad Squallidos.2º.de antid. 5ª.113.D
SQVALLOR quid uocetur apud Hippocratem.in 1^{m}. de morbis uulgaribus,commen.1º. 3ª.103.H
Squallor quomodo accipitur.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1º. 3ª.104.A

per Squallores sicciora redduntur animalium corpora. in 1^m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3^a.104.B
SQVAMARVM in piscibus iuuamentum. de anat. uiu. Sp.53.D
SQVAMA simpliciter significat squamam æris. 4°. de composi. medicamen. per genera. 5^a.239.G
Squama æris qualis. 4°. de cõp. med. sec. loc. 151.E/6°. 255.C/ 5^a.258.C
Squama æris qualis, & q. debet cribrari. 3°. de cõp. me. per ge. 5^a.232.B
Squamæ æris, & ferri quales. 9°. de simp. med. fac. 5^a.69.H
Squama æris medicamentum forte est, & quomodo eius erosio mitescat. 2°. de comp. med. per genera. 5^a.219.G
Squama æris ut argenti spuma lauatur. 1°. de cõp. med. per gen. 5^a.213.E
Squama æris cyprij, & squama cypria. 5°. de composi. medicamentorum secundum locos. 161.H/ 5^a.162.A
Squamæ Cypriæ meminit. 4°. de comp. med. per genera. 5^a.245.D
Squamæ æris cypria lota. 4°. de comp. med. sec. loc. 5^a.155.H
Squama æris calida est tenuiuum partium, & parum adstringens. 3°. de compo. medi. per genera. 5^a.228.E
Squama æris ad scabritiem oculorum facit. introductio. Isa.58.C
Squama ualet ad fluorem sanguinis. introductio. Isa.58.B
Squama æris adstringens, est uicina urentibus. 5°. de simp. me. fa. 5^a.39.B
Squama æris adstringit, & mordicat. 4°. de simp. med. fac. 5^a.26.A
Squama æris adstringens, noxiaq; deuorata. 13°. meth. med. 7^a.85.C
Squama æris adstringit, & membra repurgat. de op. sect. Isa.23.H/4°. de comp. med. sec. loc. 5^a.149.G
Squama æris euidenter siccat, uehementerq; exsiccat & abstergit. 4°. de compo. med. per genera. 5^a.249.H
Squama æris quantum exsiccet. 3°. meth. med. 7^a.20.A
Squama æris ulcerũ carnes supercrescentes adstringit, & esiccat. de theriaca ad Pisonem. 5^a.90.H
Squama æris ulcera uix sanabilia curat. 2° de cõp. me. per ge. 5^a.220.E
Squama æris in intrinsecis ulceribus sumi nõ debet. 4°. met. m. 7^a.28.H
Squama æris per os sumpta aluum ducit. de theria. ad Piso. 5^a.90.H
Squama æris educit pituitam, & aquosos humores. de dyna. Sp.22.B
Squamæ æris dosis, & quibus miscetur. de dynamidijs. Sp.22.B
Squama æris nigra est. 2°. de comp. med. per gene. 223.G/4°. 5^a.245.C
Squama æris parum obest candori emplastrorum alborum. 1°. de compo. medicamen. per genera. 5^a.217.C
Squama rubra. 2°. de compo. med. per gene. 225.E/ 5^a.226.B
Squama æris debet leuigari aliquo humido. 6°. de cõp. m. p. ge. 5^a.259.H
Squama æris torrefacta. 4°. de compo. med. sec. loc. 5^a.156.C
SQVAMA chalbani qualis. 6°. de compo. med. per ge. 5^a.256.A
SQVAMA ferri, & stomomatis, ad ulcera maligna ualet. 4°. de cõpo. medicamen. per genera. 5^a.236.F
Squama ferri lota. 4°. de compo. med. sec. loc. 5^a.153.C
Squama helitis omnes superat in desiccando, & squama ferri adstringit supra alias. 9°. de simp. med. fac. 5^a.69.H
SQVAMA stomomatis qualis. 9°. de simp. medicamen. facul. 69.D/ 4°. de compo. med. sec. loc. 5^a.151.A
Squamæ stomomatis purgatæ. 4°. de comp. med. sec. loc. 5^a.155.B
Squamæ in qua morborum differentia ponendæ. de diff. morb. 3^a.3.E
Squama est affectus calcis. Introd. Isa.59.D
ad Squamas tollẽdas à capite sine foratione. 6°. de cõp. me. p ge. 5^a.255.B
Squamas separans. 2°. de compo. med. per gene. 5^a.234.C
Squamas ab ossibus detrahunt quæ ualide desiccant. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5^a.58.D
Squamas tollens Aridum Cephalicum. 5°. de cõp. med. per ge. 5^a.253.D
Squamas celerrime ab ossibus detrahit peucedani radix. 8°. de simpliciũ medicamen. facul. 5^a.58.D
Squamas sistens. 5°. de comp. per gene. 5^a.254.F
ad Squamarum abscessus. 5°. de comp. med. per ge. 5^a.248.B
SQVAMAE in urina indicant uesicam resolutam, aut extensam. cõmen. 4°. apho. 76°. Ex.36.C
Squamas ueluti habent hypostases urinæ petaloides. de urin. 4^a.124.E
SQVAMATA sunt nudata pilis. 2°. de temper. 1^a.18.H
SQVAMOSAE cõmissuræ quæ. in 6^m. de mor. uul. cõ. 3°. 3^a.169.H
SQVAMVLARVM instar sedimentum in urina quid significet. in progno. com. 2°. 4^a.200.E
Squamulæ in urina indicant uesicam resolutam, aut extensam. commentario 4°. aphor. 76°. Ex.36.D
Squamulæ in urina exulcerationem propriæ uesicæ significant. commentario 4°. apho. 81°. Ex.36.H
Squamulæ circa ulcus prauos humores confluere notant ulcus erodentes. commen. 6°. aphor. 4°. Ex.46.G
Squalẽtibus & aridis dãnosũ prebet lens, & quare. 1°. de ali. fa. 2^a.13.E
SQVATINA dura, & cõcoctu difficiliora sunt. 3°. de ali. 2^a.32.E
Squatina habent alimentum copiosius quàm torpedo, & pastinaca. 3°. de alimentorum facultatibus. 2^a.32.E
Squatinæ fractio usq; ad sanguinem. 1°. de comp. med. sec. lo. 5^a.123.H
SQVILITA dictum medicamen. de med. exper. Sp.106.C
SQVILLA lumbricos educit. de ther. ad Pison. 5^a.93.F
Squillæ pisces conuenientes sunt stomachicis. 8°. de cõp. me. s. l. 5^a.192.C
Squillæ duræ digestionis. com. 2°. apho. 18°. Ex.13.F
SQVINANTVM purgat hepatis gibbã partem. de cath. Sp.95.C
Squinantum purgat renes. de cathar. Sp.95.C
Squinanti decoctio ualet ad febres chronicas, aperit oppilationes, prouocat urinam, soluit uentrem. de med. exper. Sp.107.B
Squinanti decoctio ualet ad dolorem mulieris post partum. de medicinis expertis. Sp.106.F

STABILIMENTVM

STABILIMENTVM quid significet. de ijs, quæ in medic. fiunt, com. 3°. 7^a.222.D
Stabilimẽta, et fulcimẽta quõ differant. de ijs, q̃ in m. fi. cõ. 3°. 7^a.222.E
Stabilimento quæ indigent. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7^a.222.E
STABILIRI membrũ quid. de ijs, quæ in med. fi. cõ. 3°. 7^a.222.D
Stabilit, & restringit dẽtes q agitant̃ gagates lapis. de sim. me. Sp.86.G
STABILITAS terræ. de hist. philos. Sp.8.D
Stabilitas in opiniõibus ostẽdit frigidã cerebri substãtiã. ars me. Isa.63.E
ad Stabilitatẽ accõmodata ẽ altera ex cõpositiõibus ossiũ. intr. Is.54.F
Stabilitatis species tres. introductio. Isa.54.F
STACHYS nardu quibus constet facultatibus, & quàm uim habeat. 8°. de simp. med. facul. 5^a.56.G
Stachys est calida in tertio, menses prouocat, abortum affert, & secundas eijcit. 8°. de simp. med. fac. 5^a.61.C
STACTE quid. de simp. med. Sp.87.B
Stacte myrrha. 3°. de comp. med. sec. loc. 3^a.148.B
Stacte refrigeratos calefacit. 2°. de simp. med. fac. 5^a.15.A
Stacte in uulneribus neruorum quomodo usus Galenus. 3°. de comp. medicamentorum per genera. 5^a.229.H
de STADIIS, & nauigatione Galenus ex industria scripsit. 9°. de simpl. medi. facul. 5^a.65.C
Stadij sexta pars dicitur plethrum. 2°. de san. tuen. 2^a.74.F
STAGNANTES aquæ à Sole putresiunt & augẽtur ab imbribus. de aere, aq. & loc. 2^a.4.H
Stagnantes aquas calidas qui bibant. de aere, aquis, & locis. 2^a.4.H
Stagnantes aquæ lædunt uentrem & splenem. de aere, aq. & lo. 2^a.6.D
STAGNANTISSIMVS omnium fluuiorum Phasis est, & lenissimo cursu profluit. de aere, aq. et loc. 2^a.4.H
STAGNA quæ peiora, & quæ pessima. 3°. de alim. fac. 2^a.30.A
Stagnorum differentiæ. 3°. de alim. fac. 2^a.30.B
Stagnorum, & maris ratione qui pisces peiores. 8°. meth. med. 7^a.51.B
ex Stagnis uenti spirantes quales. 1°. de semine. 1^a.329.F
Stagnorum halitus euitandi sunt. 12°. meth. med. 7^a.77.E
Stagnorum respirationes sunt morborũ epidemicorum causæ. de natura humana. commen. 2°. 7^a.182.D
ob Stagnũ uicinũ, aer nebulosus, pestilensq; fit. 1°. de san. tu. 2^a.67.A
extra Stagna aues degẽtes sunt commodæ seni. 5°. de san. tu. 2^a.91.D
STALTICAE facultates quæ. 5°. de simp. med. fac. 5^a.38.F
Staltica quæ. de dynamidijs. Sp.18.H
Stalticis, & chatarticis, & acerrimis rebus curatur cancrosa causa. de dynamidijs. Sp.19.A
STANNEVM uas unguentarium exiguum. 7°. de composi. medicamentorum per genera. 272.F/H/ 5^a.273.F
Stanneum uas pro seruando medicamento. 6°. de cõp. me. se. lo. 5^a.171.A
in Stanneo uase mali punici succum seruant. 3°. de composi. medicamentorum secundum locos. 5^a.148.E
Stanneum uas in quo theriaca qũo ex flatu ruptum. de mult. 3^a.79.D
Stanneo uase utitur. 3°. de comp. med. sec. loc. 143.E/148.E/ 7°. de compo. medi. per gene. 5^a.269.G/de ocul. 7^a.191.F
STANNVM plumbo adulteratur. 1°. de antid. 5^a.104.D
STAPHYLE uua uocatur à Græcis, gigniturq; huiusmodi uua cum in gargarionem fluxio procumbat. 3°. de symp. caus. 3^a.29.F
Staphyli quid sit. 5°. de comp. med. sec. loc. 5^a.172.F
STAPHILINVS quã facultatẽ obtinet. 6°. de sim. me. fa. 5^a.46.A
Staphilinus quã uim habet. 8°. de simp. med. fac. 5^a.61.C

Staphylinus urinam & menses ciet. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.A
STAPHILOMA *à similitudine nominatur. 2°. meth. med.* 7ª.9.E
Staphyloma quid. fin. me. 48.E/intr. Isa. 59.A/de tu. præt. nat. 3ª.84.H
Staphyloma oculi & genarum affectus est. fin. med. Isa.48.F
Staphyloma est affectus iridis oculorum. introd. Isa.58.D
Staphyloma est ulceratio quædam oculorum. fin. med. Isa.48.D
Staphylomata oculorum affectus manu indigent. introd. Isa.59.G
Staphylomata præciduntur. introd. Isa.59.G
Staphylomata ad ipsas radices per medium transfuit. introd. Isa.59.G
ad Staphylomata oculorum. 4°. de composi. medicamen. secundum loc. 154.H/155.D/G/ 5ª.158.C
ad Staphylomata. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.243.C
STAPHISAGRIA *quid, & eius uires. de simp. med.* Sp.90.C
Staphisagria ad quid utilis. de cucurb. scar. 6ª.4.F
Staphisagria uiscidissime relaxat, pediculos ex oleo leuigata, & corpori illinita occidit. de simp. med. Sp.90.C
Staphisagria detergens, & concoquens est. 6°. de cõp. me. p ge. 5ª.256.F
Staphisagria carnẽ colliquare potest. 4°. de simp. med. fac. 5ª.29.F
Staphisagria purgat caput. de cathart. Sp.95.B
Staphilini radices expurgant in icteris. de cura icteri. Sp.111.B
Staphisagria per os prouocat sudorem. de cathar. Sp.95.D
STARNAE *caro est cibus subtilians. de dissol. cont.* Sp.72.D
Starnæ sunt uelocis digestionis. de dissol. cont. Sp.73.C
STATER *pendit drachmas quatuor unde Tetradrachmon dicitur. de pond. & mens.* 5ª.276.D
Σθατμία *pondera quæ. de frac. com. 2°.* 7ª.232.E
STATIM *quid significet. 1°. de crisi.* 4ª.128.B
ſm STATIONES *lunæ, & planetarum, homines bene & male se habent. 3°. de dieb. decre.* 4ª.157.H
Stationes lunæ tetragonæ, & diametræ in principijs bonis, bonas faciunt alterationes, in malis malas. 3°. de dieb. decre. 4ª.158.A
STATIO *crurum actio est. 15°. de usu partium.* 1ª.213.F
Statio quomodo fiat. 15°. de usu partium. 1ª.213.E
STATVA *Polycleti regula appellata est. 17°. de usu par.* 1ª.121.E
STATVARII *æqualitatem difficulter assequũtur, etiam multis instrumentis. 17°. de usu partium.* 1ª.121.F
Statuarij ad Erasistratum comparatio. 5°. meth. med. 7ª.36.C
STATVENTI *contraria euidẽtibus quis credat de rebus obscuris. aduers. empir. med.* Isa.35.D
STATVS *qd sit ſm Hippocratẽ. in* 3^{m}*. de mor. uul. cõ. 3°.* 3ª.140.E
Status quilibet anni habet naturale temperamentum. in 3^{m}*. de morbis uulgaribus, commen. 3°.* 3ª.140.F
sub Statu cœli cõprehẽdit aeris tẽperiẽ. 9°. met. me. 57.H/10°. 7ª.63.D
Status temperati sunt tẽperatis corporibus salubres. in 1^{m}*. de morbis uulgaribus, commen. 2°.* 3ª.108.E
Status austrinus, & tranquillus. in 3^{m}*. de morb. uulg. com. 3°.* 3ª.140.G
Status humidi, & calidi temperamenta calida & humida offendunt. in 1^{m}*. de morb. uulg. commen. 2°.* 3ª.108.F
Status calidus, & siccissimus non fit nisi æstate. 10°. meth. med. 7ª.63.E
Status frigidus, & humidus nõ fit nisi hyeme. 10°. meth. med. 7ª.63.E
Status humidi & frigidi maxime lædunt corpora humida, & frigida. in 1^{m}*. de morbis uulgaribus. com. 2°.* 3ª.108.F
Status frigidus, & siccus partim, & inæqualis describitur. in 1^{m}*. de morbis uulgaribus, commen. 2°.* 3ª.113.E
Status cœli facit ad auxiliorum inuentionem. 9°. meth. med. 7ª.58.G
Statũ morbosum auferunt æthesiæ. in 3^{m}*. de mor. uulg. cõ. 3°.* 3ª.147.C
in Statu omni ætas & natura consyderanda. in 1^{m}*. de morbis uulgaribus, commentario 2°.* 3ª.108.E
Status leuis corporis cõparatur maris tranquillitati. in 3^{m}*. de morbis uulgaribus, commen. 3°.* 3ª.177.B
Statũ uitiosum in melius mutãdi facultatẽ hẽmus. 2°. de nat. f. 1ª.300.B
STATVS *quid sit. com. 1°. aphor. 7°.* Ex.4.E
Status uehementissima pars morbi est. 1°. de crisi. 4ª.128.D
Statum inclinationem, principium, & augmentum quicunque morbi habent. de tot. morb. tempe. 3ª.89.E
Status morbi extrema appellat Hippocrates secundũ Galenum. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.151.A
Status partes quatuor sunt. de morb. temp. 3ª.86.F
Status semper eodem modo aliquãdiu permanẽt. de morb. temp. 3ª.87.B
Status inæquales trifariam fiunt. 6°. de sani. tuen. 2ª.98.D
Statu simili opus non est ad alterandi actionem, atq; ad negociorum functionem. 3°. de symp. caus. 3ª.28.G
Status potest præcognosci. 1°. de crisi. 4ª.131.F
Statum futurũ cognoscere est officiũ medici gnosti. 1°. de crisi. 4ª.126.D
ante Statum augmentum non cognoscitur. 1°. de crisi. 4ª.128.F
Status semper primo cognoscendus. 1°. de crisi. 4ª.128.F
Status morbi cur præcognoscendus. 3°. de crisi. 4ª.141.A
Status quomodo cognoscantur. com. 1°. apho. 12°. Ex.5.D
Status tempore fit coctio exquisita. 3°. de crisi. 4ª.141.A
in Statu somnus bonus. com. 20°. apho. 1°. Ex.11.B
in Statu semper fit crisis. 3°. de crisi. 4ª.141.B
Statum quando crisis expectabit. 3°. de crisi. 4ª.141.E
ad Statum nisi quis respiciat, quid mali sequatur. 1°. de crisi. 4ª.131.A
Statu ignorato, quæ ignorantur. 3°. de crisi. 4ª.141.D
sine Status præcognitione, uictus ratio institui recte nõ potest. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.150.C
Statu ignorato, cognosci non potest an æger debeat mori uel superuiuere. 3°. de crisi. 4ª.141.C
in Statu, in principio & in augmento mors contingit. 3°. de crisibus. 141.E/ 4ª.142.F
in Statu, & augmento moriuntur ægri. de tot. morb. temp. 3ª.88.C
in Statu mori ægros collige. com. 4°. apho. 34°. Ex.31.D
in Statu deiectiones nigræ non præ se ferunt mortem. commentario 4°. aphorismo 21°. Ex.29.D
in Statu eorum qui debent sanari, non sunt magis sæua accidentia. commentario 2°. apho. 29°. Ex.16.G
in Statu etiam accidentia, & morbus ipse sunt fortiora. cõmentario 2°. aphorismo 29°. Ex.16.G
Statu elapso nullum est mortis periculum. 3°. de crisi. 4ª.141.B
Status quandoq; momẽtaneus est, ut nõ cognoscat. 1°. de crisi. 4ª.126.C
Status quomodo ex accessionibus accipiatur. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.E
Status accessionis quõ fiat. de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7ª.115.G
Status in acutis raro habet tres accessiones. 1°. de crisi. 4ª.128.H
Status in longis habet multas accessiones. 1°. de crisi. 4ª.128.H
Status finitur per maximas accessiones, & qñ. de tot. mor. tẽp. 3ª.89.G
prope Statũ mitescunt rigores ualidi. in 6^{m}*. de mor. uul. cõ. 1°.* 3ª.156.E
in Statu qui morbus erit in secundo quaternione, & qui ultra. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.151.A
Statum longum habet synochus febris. 3°. de crisi. 4ª.140.C
Status in qua febre per quatuor horas. 2°. de crisi. 4ª.136.G
Status inflammationis qualis. de tot. morb. temp. 3ª.88.F
Status in pleuritide quando. 1°. de crisi. 4ª.132.D
Status qui fuerit, & quantus in casu Anaxionis. 1°. de crisi. 4ª.132.F
ex Statibus & regionibus pulsuum mutatio fit. 3°. de cau. pul. 4ª.97.D
ſm Statum quales pulsus. 1°. de diff. resp. 3ª.58.D
in Statu colliquefactionis urina qualis. quæs. in Hipp. Sp.113.C
à Statu uictus ratio tota sumitur. 1°. de crisi. 4ª.126.D
in Statu nihil potest dari, nec euacuare, nec secare uenam. commentario 2°. aphorismo 29°. Ex.16.G
in Statu quando cibandum. 11°. meth. med. 7ª.74.D
in Statu quandoq; nutrimus. com. 1°. apho. 9°. Ex.4.H
in Statu quibus uti debemus. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.167.C
in Statu tenuissimo uictu utaris. 1°. de arte cur. ad Glauconẽ. 7ª.97.H/ *commen. 1°. aphor. 7°.* Ex.4.F
in Statu qui sunt ante septimã quõ cibãdi. 1°. de arte cu. ad Gl. 7ª.97.H
in Statu q sunt post septimã quõ cibãdi. 1°. de arte cur. ad Gla. 7ª.97.H
Status, lege, Consistentia, Vigor.
STEATOCELE *affectus scroti. introd.* Isa.59.D
Steatocele tumor scroti. introd. Isa.60.B
Steatocele laborantium curatio. introductio. Isa.60.B
STEATOMA *nomen est ægritudinis sumptum à similitudine ad aliquid extra positum. 2°. meth. med.* 7ª.9.E
Steatoma quid. fin. med. Isa.48.H
Steatomata quid. de tum. præt. na. 3ª.83.G
Steatoma quid, & unde. 14°. meth. med. 7ª.90.E
Steatomata sunt ceruicis affectus. intro. Isa.59.C
Steatoma est affectus iuncturarum cubiti. introductio. Isa.59.C
Steatomata affectus sunt poplitis. introd. Isa.59.D
Steatomata sunt à toto genere præter naturam. de diff. morb. 3ª.4.F
Steatomata enumerãtur inter morbos qui oriuntur cum prius nõ essent. 14°. methodi medendi. 7ª.92.C
in Steatomate morbo substantiæ fit generatio quæ non fuit. 14°. methodi medendi. 7ª.93.C
Steatomata ex fluxionibus humorum fiunt. de caus. morb. 3ª.8.B

Steatomata diuerso modo tāgunt, q̄ reliqui tumores.ad Thr. 2ª.105.A
Steatomata indicant sui ablationem.3°.meth.med. 7ª.16.C
in Steatomatibus inutile abijcitur à natura.de caus.morb. 3ª.9.D
Steatoma sola manus opera curatur, nec putrescit, nec digeritur. 14°. methodi medendi. 7ª.90.E
Steatomatum in ceruice curatio.introd. Isa.59.H
Στεγνὸν quid sit.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.H
Στέγνοσιν quid appellat Galenus.3°.de sani.tuen. 2ª.80.F
Stegnosis quid sit, & quomodo fiat.3°.de sani.tuen. 2ª.81.B
STEGNOTICA quæ sint.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.H
STELACHIEA quæ uena.6°.de anatomicis administ. 1ª.92.H/ 6°.de locis affec. 4ª.39.C
STELLA quid significet.in 1m.de morb.uul.com.1°. 3ª.101.H
Stellæ ac cœlū āial immortale, & ratione prædutū.de hist.phil. Sp.11.E
Stellæ cœlestes Deus.de hist.philos. Sp.4.F
Stellæ quibus constent.de hist.philos. Sp.6.D
Stella cuius rei desiderio tenetur, eadem reficitur. de decub. progno.ex mathematica scientia. Sp.13.A
Stellarum figura quæ.de hist.philos. Sp.6.D
Stellarum ordo qui.de hist.philos. Sp.6.E
Stellarum motus qui.de hist.philos. Sp.6.E
Stellarum lux unde.de hist.philos. Sp.6.E
circa Stellas fixas & errantes quicquid apparet, reponitur inter ea quæ manifesto apparent.de cui.anim.pecc.not.atq; med. 2ª.57.B
Stellæ uidentur inter diu, modo non sit meridies, ex puteis profundis.10. de usu partium. 1ª.179.A
Stellæ cur apparent in solis eclypsi.10°.de usu partium. 1ª.178.H
Stellæ discurrentes quid.de hist.philos. Sp.7.F
Stellæ, aut luna, si uno oculo uideantur, in alio uidentur de loco ad locum transilire.10°.de usu partium. 1ª.183.A
Stellæ fulgentes siccæ, & prudentes substantia animæ pro certa quadam Aeris, ac ignis tēperatura fit ex Stoicorū sciētia.q. ani.mor.1ª.318.F
Stella σείριος est canicula.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.102.A
Stellarum significatio qualis.de hist.philos. Sp.6.F
Stellæ alterant puerum in conceptu.de sperma. Sp.38.G
STELLA de fascijs. 7ª.302.A
Stella à posteriori parte se ostendens.de fascijs. 7ª.302.B
STELLIONES semper sunt proni, & omnia quæcunq; sunt breuium crurum.3°.de usu partium. 1ª.128.F
Stellio à scorpionibus uisus ipsos substringit, & ita perimit. de theriaca ad Pisonem. 5ª.93.G
Stellionis caput.3°.de compo.med.sec.locos. 5ª.144.G
Στεμφυλῖτις lora appellatur ab Atticis.2°.de alim.fac. 2ª.18.C
Στέμφυλα oliuarum partes solidas Attici uocant cum oleum fuerit expressum.2°.de alim.facul. 2ª.18.C
Στεμφίλος quid.2°.de alim.facult. 2ª.18.A
Στενυγροχωρία quid significet.de arti.com.1°. 7ª.261.B
STENYGRON dicitur angustum à Ionibus.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.160.F
Στεφαναία quid.introductio. Isa.54.F
Στεφανιαῖα tertia sutura, quæ, & ubi, & cur.9°.de usu par.1ª.173.E
Στεφανιαῖος genus uinculi, & quod.de fascijs. 7ª.295.A
STEPHANON quē locū in oculo aliq uocēt.14°.met.me.7ª.93.G
STERCVS quid.fin.med. Isa.44.A
Stercus an fiat in tenui intestino.3°.de nat.facul. 1ª.306.A
Stercus in tenuibus intestinis creatur.3°.de natu.fac. 1ª.304.C
Stercus excernitur in corpore humano.introd. Isa.55.B
Stercoris, urinæ, & geniture euacuatio naturalis est. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.173.H
Stercoris magna copia cur ex furfure fiat.1°.de alim.fac. 2ª.12.A
Stercus quando emittitur.1°.de sani.tuen. 2ª.67.F
Stercus exire qui musculi adiuuant.1°.de san.tuen. 2ª.67.F
Stercus à uoluntate per sedem emittitur.2°.de decr.Hipp. 1ª.237.F
Stercus exiens ex panno super Inguina suppurato ac inciso, significat abscessum in colo uesicæ.1°.de loc.affec. 4ª.2.E
Stercus quomodo præter uoluntatem excernatur.in 6m.de morbis uulgaribus.com.3°.3ª.173.H/6°.de locis affectis. 4ª.38.F
Stercus effluit inuitis nobis ani musculo exciso.2°.de mot.mus. 1ª.315.H
Stercus in recto intestino collectum, facit dolorem.de.mult. 3ª.76.F
Stercora quorum sint notæ.6°.de loc.affec. 4ª.41.E
Stercus exiēs p uulnus significat intestinū uulneratū.1°.de lo.af. 4ª.2.E
Stercora unde fiant in stomacho.de anat.uiuo. Sp.50.E
Stercus in quibus doloribus euomatur.6°.de locis affec. 4ª.37.A
Stercus euomitur in uoluulo.in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.187.F
Stercus reuoluitur in uoluulo.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.B
Stercus per os emitti faciunt intestina tenuia affecta.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.139.A
Stercus cum euomitur ileū dicitur, idest uoluulus.6°.de loc.af. 4ª.37.A
Stercus siccum facit ileum.com.6°.apho.44°. Ex.51.G
Stercus ascendit, atq; singultiunt, qui hn̄t ileū.cō.7°.aph.10°. Ex.54.F
Stercus euomitur in ileo.com.6°.aph.44°. Ex.51.C
Stercus cur euomatur in ileo. 3°.de natural. facul.1ª.306.F/3°.de symptom.caus. 3ª.25.H
ex Stercus euomentibus uix unquam aliquis potuit sanari. 6°. de locis affectis. 4ª.37.A
ad Stercus sursum euomentes.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.B
ad Stercus uomentes.de med.fac.par. 7ª.166.E
Stercora dura nō bona, & quid cōsiderādū indicēt.7°.met.m. 7ª.45.A
Stercus durum quid faciat.3°.de symp.caus. 3ª.25.H
Stercus retentum subito suffocat.3°.de sympt.caus. 3ª.28.E
à Stercore duro obstructio, quomodo emendatur.ars med. Isa.70.C
Stercora durissima subducēs unguentū p ungēdo ano.de dyn. Sp.27.G
Stercora tantū mouentia medicamenta coprotica dn̄r.de cath. Sp.95.A
Stercorum eductiua pharmaca.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.178.F
Stercus expellit linozostis idest mercurialis.de dynamidijs. Sp.21.H
Stercora humida olentia, & plena flatus, ostendunt malam coctionē.7°. methodi medendi. 7ª.44.A
Stercus nigrum malum est propter colorem.in 3m. de morbis uulgaribus commentario 1°. 3ª.134.C
Stercus quandoq; excernitur habens guttas sanguinis, & cur.3°.de symptomatum causis. 3ª.28.C
Stercus quod supernatat.6°.de loc.affec. 4ª.36.G
in Stercore esse somniare quid significet.de præs.ex insom. 4ª.213.E
Stercorum consideratio quò ad attractionē.5°.de simp.med.fa. 5ª.36.F
STERCORA laudat.de theria.ad Piso. 5ª.93.F
Stercora per os dabat Asclepias.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.H
Stercus nō comedēdū quāuis ualeat in angina.10°.de simp.m.f. 5ª.72.C
Stercus edere nunq̄ patitur Galenus.10°.de simp.med.fac. 5ª.72.C
Stercoribus uti non debemus, cum alia multa habeantur.10°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.76.F
Stercus nullum refrigerat & humectat.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.F
Stercus maxime digerit.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.G
Stercore renes exasperantur.de ren.affec.dign.& med. 7ª.193.G
Stercora omnia qualia.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.G
Stercus Anserinum, accipitrinum, & aquilarum, ob nimiam acrimoniam inutile.10°.de simp.med.fac. 5ª.77.B
Stercus Asini recens.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.158.D
Stercus Bubulum siccum, & à proprietate substantiæ agit. 10°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.76,G
Stercore bubulo quomodo aqua inter cutem sanetur. 10°. de simplicium medicamen.facul.76.G/de theria.ad Piso. 5ª.93.F
Stercus bouis armentariæ in hydrope, & caprinum quomodo cōueniunt. 9°.de compo.medicamen.sec.loc. 5ª.200.F
Stercus armentariæ bouis aridum uino coctum quibus conueniat. 8°.de compo.med sec.loc. 5ª.192.C
Stercus Bubulum ad choeradas, & tumores omnes scyrrhosos à quo adhiberetur.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.H
Stercus bouis siccum pro melancholicis, & quomodo.de melancholia ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.110.C
Stercus bubulū, apū, uesparumq; morsus iuuat:ut hinc cognoscas attractoriam ipsum uim habere.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.G
Stercus bubulum partibus rusticorum phlegmone obsessis aptari debet. 10°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.76.G
Stercore canino Musa primus usus est.6°.de comp.me.sec.loc.5ª.172.B
Stercore canino utitur, & usum laudat.6°.de comp.me.se.lo. 5ª.172.B
Stercus caninum quomodo paretur, quomodo ad anginam, & quomodo ad disenteriam.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.A
Stercus caninum album dat.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.B
Stercus caninum quomodo in ulceribus malignis medicamentum sit mirabile.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.A
Stercus Caprinū bibere qui homines digni.10°.de simp.me.fa. 5ª.76.F
Stercus caprinum quale.10°.de simp.med.fac. 5ª.76.D
Stercus caprinum ustum ad alopecias, lepras, psoras, & lichenas cōfert. 10°.de simpli.med.fac. 5ª.76.E

Stercus caprinum ad aquam intercutem, & ad splenicos ualet. 10°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.76.E
Stercore caprino ad genu tumorem habēs inueteratum usus est Galenus, & quomodo. 10°. de simp. med. fac. 5ª.76.E
Stercus caprinum ad parotidas, & bubones, ad uiperarum morsus, ad aeruginē, & profluuium muliebre ualet. 10°. de simp. med. fa. 5ª.76.F
cum Stercore caprino quale sit acetum. 7°. de cōp. med. per ge. 5ª.265.F
Stercus Ciconiarum epilepsiæ mederi quidam falso dicunt. 10°. de simpl. medicamen. facul. 5ª.77.B
Stercus Columbarum non est fœtidum, maxime arefactum. 10°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.77.A
Stercus columbinum probatur esse calidū. 3°. de simp. med. fac. 5ª.22.G
Stercus agrestium columbarum accenditur, & plurimo tempore durat. 6°. de simplicium med. fac. 5ª.48.A
ex Stercoris putredine calor generatur. de caus. morb. 3ª.6.D
Stercus columbinum acre est. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.256.F
Stercus columbinum ad pilorum ablationem ab oculis quomodo ualet. de ocul. 7ª.190.E
ex Stercore columbarū medicamentū, & quale sit stercus colūbarū, & q̄ est minus subtile euphorbio. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.234.A
Stercus columbarum ad rubrificandū ualet. 1°. de simp. me. fac. 5ª.76.H
Stercus columbarum ad coxendicem, hemicraniam, scotomata, uertigines, cephaleam inuetratam, ad dolores inueteratos laterum, scapularū ceruicis & lumborum, ad hæc, ad nephritides, affectus cæliacos, & podagricas, arthritides ualet. 10°. de simp. med. fac. 5ª.77.A
Stercus columbinum quale sumi debet. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.139.F
Stercus columbarum domesticarum imbecillius est stercore montanarum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.77.B
Stercore columbarum utitur. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.231.A
Stercus Crocodilorum terrestrium facit cutem tensam, & splendentem. 10°. de simp. med. facul. 5ª.77.D
Stercus crocodilorum terrestrium à facie ephelen tollit, uitiliginem, & lichenas. 10°. de simpli. med. fac. 5ª.77.D
ex Stercore odorato equorum quidam intelligebant quomodo alimenta concoxerant, ut agnoscerent bonam habitudinem eorum. 7°. methodi medendi. 7ª.45.A
Stercus Felis quomodo ualet ad Alopecias. 1°. de cōp. me. sc. lo. 5ª.124.E
Stercus Gallinarum conclusarum minus efficax est stercore non conclusarum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.77.B
Stercus gallinaceum pro his qui à fungis suffocantur bonum. 10°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.77.A
Stercus citrinum Gallinæ. de med. fac. par. 7ª.162.G
Stercus Leporinū quomodo Columellæ uitijs, & spiritus difficultati opitulatur. de med. fac. par. 7ª.171.B
Stercus humanum cur habeat plures differentias alijs. 10°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.76.G
Stercus humanum abominandum. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.172.E
Stercus humanum ob fœtorem abominandū. 10°. de simp. me. fa. 5ª.75.H
Stercus huminum canibus suauissimum. 3°. de nat. fac. 5ª.305.D
Stercus humanū potui dare ijs qui p̄pe suffocātur. de med. fa. p. 7ª.165.C
Stercus humanum ad gutturis phlegmonē quomodo conferat. 10°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.76.A
Stercore utitur humano, & in quo casu. 6°. de cōp. med. sec. lo. 5ª.172.B
Stercus Lacertæ tollit Albugines. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.C
Stercora Luporum ossa comedentium quam uim habeant. de incanta. adiur. & susp. 7ª.182.A
Stercus lupinum in colicis mirabile, & quale esse debeat. 10°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.76.C
Stercus lupinū quo loro apponeretur inguinibus pro colica. 10°. de simplic. medic. facul. 5ª.76.D
Stercus Murium quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs. 1°. de compo. med. sec. loc. 5ª.122.D
Stercus murium ad alopecias ualet. 10°. de simp. med. fac. 5ª.77.D
Stercus murium cum aceto tritum alopecias sanat. de the. ad Pis. 5ª.93.F
Stercus muriū cōtritū ex aceto ad quid ualeat. de rem. par. fa. 7ª.154.H
Stercore murium pro balano quidā est usus. 10°. de sim. me. fa. 5ª.77.D
Stercora quæ non grauiter olent. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.H
Stercus Ouillum ad quæ ualet. 10°. de simp. med. fac. 5ª.76.H
ex Stercore Palumbium medicamento supra caput matronæ habentis catharrum usus est Galenus, nonnullis tamen prius peractis. 5°. methodi medendi. 7ª.35.C
Stercore Passerum utitur. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.B
Stercus Plumbi. 6°. de comp. med. per genera. 5ª.261.G
Stercus Sturnorum comedentium orizam, pro mulierum cute tendenda & splendida reddenda, bonum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.77.D
STERILIS mulier quæ sit. com. 5°. apho. 59°. Ex.43.G
Steriles quæ mulieres, & quæ non, & quæ semper generabunt, & quæ non, & ita de uiris. com. 5°. apho. 62°. Ex.43.G
Steriles ob humiditatem, & pinguedinem sunt mulieres Scythæ. de aere, aquis & locis. 2ª.5.G
Sterilis si facta ē quæ prius fœcūda fuerat qd agēdū. de pass. m. Sp.96.C
Sterilis an sit mas, uel fœmina, q̄uo dignoscendū. de me. fa. p. 7ª.175.B
Steriles lege infœcundi.
STERILITAS mularum unde proueniat. de hist. phil. Sp.11.A
Sterilitatem facit epimedium potum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.D
Sterilitatē bibetibus affert semē uolucri maioris. 8°. de sim. m. f. 5ª.58.B
Sterilitatem pariunt uenæ post aures sectæ. de aere, aq. & loc. 2ª.5.H
STERNENDA quæ sint in cubiculo febricitantium. 10°. methodi medendi. 7ª.64.E
STERNVTAMENTVM Tussis cum sit naturale accidens similitudine quadam imitatur, nam & sternutamentum uidetur esse naturale accidens. 5°. de locis affectis. 4ª.31.C
Sternutamētū motus nō naturalis est, de ijs quæ, in m. f. c. 3°. 7ª.222.D
Sternutamentum ex quot causis fieri potest. com. 7°. aph. 52°. Ex.58.C
Sternutamenta ex quo humore fiant. com. 7°. aph. 52°. Ex.58.D
Sternutamentum quomodo fiat. com. 7°. aph. 52°. Ex.58.C
Sternutamenta cur excitātur p aspectū in Solē. de instru. odor. 1ª.112.E
Sternutamentum sequitur grauedines. in progn. com. 2°. 4ª.202.H
Sternutamentum expurgat narium meatus. cō. 7°. aph. 52°. Ex.58.C
Sternutamenta faciunt exire muccum crassum, & glutinosum ex cerebro. de instru. odor. 1ª.112.E
Sternutamētū leuās caput quod, & qd' nō leuās. cō. 7°. ap. 52°. Ex.58.D
Sternutamenta quando bona, & qn̄ mala. in prog. com. 2°. 4ª.202.G
Sternutamenta plura ostendunt futuram ægritudinē. ars med. Isa.68.F
Sternutamenta quomodo grauedini capitis medētur. de inst. od. 1ª.112.D
Sternutamenta prouocanda in caro & lethargo. de instru. odo. 1ª.112.D
à Sternutamentis quæ medicamentis mouentur, non minimum curationis recipit carus. de instru. odor. 1ª.112.D
à Sternutamentis quæ medicamentis mouentur curatur lethargus. de instru. odor. 1ª.112.D
Sternutamēto tēpore facto singultus sedatur. de med. fac. par. 7ª.159.A
Sternumenta plerūq; sanguinem reuocant. de med. fac. par. 7ª.163.F
à Sternutamento dicta ptarmice. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.C
STERNVTATIO appellatur eructatio secundum aliquos. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.166.D
Sternutatio qui motus sit. 2°. de sympt. caus. 3ª.22.H
Sternutationis, singultus, conuulsionis, tremoris, palpitationis, rigoris, horroris, tussis, ructus, pandiculationis, oscitationis, trysmu, idest dētium concussionis genus commune est motus illegitimus, & quomodo hæc in genere differant. 2°. de symp. caus. 3ª.19.F
Sternutatio cuius motus, & ad quid instituta. 2°. de symp. cau. 3ª.21.D
Sternutatio est facultatis opus. 2°. de symp. caus. 3ª.19.F
Sternutatio an motus naturalis uel uoluntarius. de mot. man. Sp.69.H
Sternutatio symptoma facultatis uoluntariæ est. 2°. de symp. ca. 3ª.21.G
Sternutatio opus naturæ, & symptomata, quod est præter naturam, & quare. 2°. de sympt. caus. 3ª.21.D
Sternutatio non similiter ut tussis apparet præter naturam. 2°. de symptomatum causis. 3ª.21.E
Sternutatio est motus, quo natura conatur motu uiolentiore expellere. commen. 6°. apho. 39°. Ex.50.H
Sternutatio expultricis uirtutis ualidus motus est. 2°. de symp. 3ª.23.G
Sternutatio habet maiorem uim spiritus, quā tussis. 2°. de symp. 3ª.21.F
Sternutatio opus naturæ est, sed ab affectibus morbosis prouenit. in 6m. de morbis uulga. com. 5°. 3ª.189.A
in Sternutatione qui motus clibani pectoris. de mo. m. & obs. Sp.69.G
Sternutatio cuius symptoma sit in symptomatū causis disseritur. de symptoma. different. 3ª.11.G
Sternutationes unde fiant. 2°. de symp. caus. 3ª.24.A
Sternutatio fit naribus lacessitis. 2°. de symp. cau. 3ª.22.H
Sternutatio mouet̄ à uehemēter desiccātibus. 6°. de simp. me. f. 5ª.44.H
Sternutationē p̄uocat radix arefacta batrachij. 6°. de sim. m. f. 5ª.44.G
Sternutationem prouocant struthium, & calida omnia gustu acria. 8°. de simpli. medicamen. facul. 5ª.61.E
Sternutatio propter quid à natura tributa. 2°. de simp. med. fa. 5ª.13.E

Sternutatio bonũ signum, causa, & remedium.cõ.5°.aph.35°. Ex.40.F
Sternutatio significat naturam ad opus accingi, & inde mortuum reuiui scere.com.5°.apho.35°. Ex.40.F
Sternutationis iuuamentum.com.5°.aph.35°. Ex.40.F
Sternutatio expurgat uias, & tibiæ expurgantur, & fistulæ ab opificibus.2°.de symp.caus. 3ª.21.D
Sternutatio humores in arteria adhærentes magis expellit, quàm tussis. 2°.de symp.caus. 3ª.21.F
Sternutatio quomodo capitis dolorem leuat.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus commentario 6°. 3ª.196.G
Sternutationes si ex catharro non fiunt sunt remedium maximum halitu repleti capitis.2°.de sympto.caus. 3ª.21.F
Sternutatione singultus sanatur.commentario 5°.aphorismo 35°.40.G/ commen.6°.aphoris.13°. Ex.47.E
Sternutatio cui singultui conueniat.de med.fac.par.7ª.178.A/commentario 6°.aphoris.13°. Ex.47.E
Sternutatio q̃uo ex accidẽti singultus remediũ.2°.de symp.ca.3ª.24.A
Sternutationem mouerunt quidam, ut materias à thorace educeret.2°.de sympt.caus. 3ª.22.H
Sternutatio ex accidenti est remedium humorum in pulmone existẽtium. 2°.de symp.caus. 3ª.24.A
Sternutatio superueniens mulieri, quæ uterinis molestatur, aut difficulter parit, bonum.com.5°.apho.35°. Ex.40.F
Sternutatio non prodest uteri exulcerationibus inflammationibus erysipelatis neq; abscessibus.com.5°.apho.35°. Ex.40.F
Sternutatio pro uteri suffocatione.de pass.mul. Sp.95.G
Sternutatio ad tormina, & omnia interna uitia proficit. de medic. facile parandis. 7ª.167.D
STERNVTATORIA qualia sint.de remed.fac.par. 7ª.156.B
de Sternutatorijs caput purgantibus.2°.de comp.med.se.lo. 5ª.139.B
Sternutatoria in capitis dolore cõueniunt.2°.de cõp.me.se.loc.5ª.157.H
Sternutatoria Ptolemæi ad ueterem capitis dolorem. 2°. de compositio. medicamen.sec.locos. 5ª.139.B
Sternutatorijs utendum in lethargo.13°.meth.med. 7ª.85.F
Sternutatoria in ozænis & polypis.3°.de comp.med.sec.lo. 5ª.148.B
Sternutatorium.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.139.F
STERNVTARE copiose facit syrici radix tunsa, & cribrata, & in naribus imposita.de simp.med. Sp.90.C
Στέγνον quod.introductio. Isa.53.C
Στέγνον quid proprie sit.de arti.com.1°. 7ª.261.B
STEREOMETRA nullus Galeni tpe dicebat̃.ad Th. 2ª.109.D
ad STERTENTES. de med.fac.par. 7ª.163.F
STERTERE unde fiat.de uoce & anhel. Sp.60.H
Stertunt qui dormiunt in bronchum.de arti.com.3°. 7ª.269.E
Stertant cur dormientes & apoplectici.com.6°.apho.51°. Ex.52.H
Stertere est indicium fortis apoplexiæ.com.6°.apho.51°. Ex.52.H
Stertere signũ exolutionis ebrietatis & ignauiæ est.2°.de mo.1ª.314.D
Stertit sæpe conceptus in hora phlegmatis.de spermate. Sp.37.C
Stertit Delphinus.de anato.uiuo. Sp.48.C
STERTOR propter quid fiat.2°.de motu mus. 1ª.314.D
STERTOROSI qui fiant, & difficulter spirantes.3°.de differentijs respirationum. 3ª.72.D
STESIANI casus habentis in profundis musculis abscessum.5°.de locis affectis. 4ª.34.B
STIBIVM quid.de simp.med. Sp.90.A
Stibium uires habet stypticas refrigerare, & stringere, & lachrymas ue luti oppilare potest.de simp.med. Sp.90.A
Stibium extergit & repurgat.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.149.G
Stibi magis adstringit, & siccat q̃ sori.4°.de cõp.med.per ge. 5ª.236.E
Stibio mulieres antiquæ oculis gratiã cõciliabãt.6°.de san.tu. 2ª.100.B
Stibiũ ustũ & lotũ.3°.de cõp.med.se.lo.148.D/4°.154.C/5°.5ª.157.B
Stibium lotum, & non lotum quale.4°.de comp.med.sec.lo. 5ª.151.D
Stibi cõbustũ ad ulcera maligna cõducit.4°.de cõp.me.per ge. 5ª.136.F
Stibium ustum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.152.F
STICVS medicamentum quod ab aliquibus inscribatur. 7°.de composit.medicamen.sec.loc. 5ª.182.C
STILISCVS quid, & ad quid in organis.de machi. 7ª.310.E
de STILLIS quæ per imbres cadunt qui futura prædicũt dictas esse pemphyngas aiunt.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.159.C
Stilla de naribus praua est signũ.in 3ᵐ.de morb.uulg.cõ.3°. 3ª.144.A
STILLATIO è naribus comatosis quibus pernitiosa est, & quando.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.160.H
Stillatio sanguinis è naribus cur semper malum signum sit.in 1ᵐ.prorrh. commen.1°. 4ª.161.F
STILLICIDIO aquæ assiduo lapis excauatur.3°.de simpliciũ medicamen.facul. 5ª.22.A
Stillicidium ab alto supra caput magis imprimit.13°.meth.me. 7ª.85.H
Stillicidium supra oculos fieri non debet.13°.meth.med. 7ª.86.A
STILLICIDIVM urinæ qd sit, et ũn sit.cõ.5°.aph.58°.Ex.43.B
Stillicidiũ urinæ p quot causas et qd significet, cõ.7°.aph.48°.Ex.57.H
Stillicidium quot fiat modis.6°.de loc.affec. 4ª.38.C
Stillicidium quando est accidens uesicæ.6°.de loc.affec. 4ª.38.C
Stillicidium urinæ significat laborem aliquorum instrumẽtorum urinæ, uel ulcus uesicæ.commen.4°.aph.8°. Ex.36.H
ex Stillicidio urinæ quibus ileos superuenerit in septem diebus pereunt, nisi febre superueniente, satis urina fluxerit.cõ.6°.ap.44°.Ex.51.C
Stillicidio affectis urinã prouocat polygonon.8°.de simp.me.fa.5ª.58.H
ad Stillicidium uesicæ Catapotia Heraclidæ Tarentini cõferunt. 10°.de comp.medi.sec.loc. 5ª.206.E
Stillicidium urinæ.de med.fac.par.178.F/ 7ª.179.A/B
STIMMI quale.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.A
Stimmi ocularibus medicinis miscetur, & collyrijs siccis.9°.de simplic. medicamen.facul. 5ª.71.A
STIMVLANS dolor aliquis est.com.6°.apho.5°. Ex.47.A
Stimulans dolor est species doloris.com.6°.apho.5°. Ex.47.A
Stimulans dolor sm̃ Archigenem, ubi.2°.de loc.affec. 4ª.11.H
STIMVLVS infixus carni minus stimulat quã dentes quando fiunt. com.3°.apho.25°. Ex.25.C
STIPATIO quot modis fiat.9°.meth.med. 7ª.56.H
Stipatio meatum prohibet transpirationem.9°.meth.med. 7ª.58.A
ex Stipatis augetur caliditas.de caus.morb. 3ª.6.D/E
Stipatio sola meatuum potest febrem accendere.8°.meth.med. 7ª.50.A
Stipatio ultima quid faciat.de caus.morb. 3ª.7.D
Stipatio sæpius est refrigerationis causa.de caus.morb. 3ª.7.G
Stipatio causa est frigidæ ægritudinis.de caus.morb. 3ª.7.B
STIPATA cute statim febricitant calidi, & humidi.8°.methodi medendi. 7ª.54.C
STIPES in arboribus perpetuo manet & cui proportioni respondeat.2°.de alimen.facul. 2ª.24.C
Stipiti comparatur matrix in conceptione fœtus.de anat.uiu. Sp.51.E
Stipites smyrnij urinam mouent.de cura icteri. Sp.111.D
Stipites & hærẽtia corporibus extrahit tragiũ.8°.de sim.me.f.5ª.62.E
STIPENT quæ cutem.8°.meth.med. 7ª.51.C
Stipant offendentia.7°.meth.med. 7ª.44.F
STIRPS quid significet.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.6°. 3ª.196.C
Stirpis genus est supra animal.1°.de temp. 1ª.13.C
Stirpium natura qualis.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.A
Stirpes, arbores, semina prius fuere agrestia, quæ nunc effecta sunt domestica.in Timæum Plat. 1ª.286.H
Stirpes an animalia.de hist.philos. Sp.11.H
Stirpes cur uocata animalia.in Timæum Plat. 1ª.287.B
Stirpes quid habeant minus animalibus.de sub.fac.nat. 1ª.230.C
in Stirpibus sola concupiscibilis anima reperitur ex Platone. 6°.de decretis Hippocratis. 1ª.261.F
Stirpes sm̃ Platonem sentiunt.in Timæum Plat. 1ª.287.C
Stirpes sentire suadet.in Timæum Plat. 1ª.287.B
cum Stirpibus nobis cõmunis anima est ea, quæ ad nutriendum animal necessaria, neq; refert animã hanc an facultatẽ uoces.9°.me.m.7ª.58.H
Stirpes non habent uim uitalem.4°.de præs.ex puls. 4ª.122.C
Stirpes à sola natura reguntur.1°.de nat.fac. 1ª.291.G
Stirpes quatuor habent naturales uires, quibus gubernantur.2°.de different.feb. 3ª.40.F
Stirpes qui dixerint moueri.4°.de diff.puls. 4ª.66.B
Stirpes principium motus in seipsis habent in tim.Plat. 1ª.287.B
Stirpes quomodo augeantur.de hist.philos. Sp.11.H
Stirpibus cur sit semper appetentia.1°.de san.tuen. 2ª.62.G
Stirpibus ut terra, ita uenter animalibus est tanquam penul.1°. de symtoma.caus. 3ª.18.A
Stirpium radicibus cõparantur uenæ uentriculi.1°.de sym.cau. 3ª.18.A
Stirpium radices comparat cordi.de anato.uiuo. Sp.47.B
Stirpes, & herbæ transportatæ alterantur.3°.de symp.caus. 3ª.26.E
Stirpium mollium & durarum exemplum.de usu puls. 1ª.229.F
Stirps quando bene se habere dicitur.1°.de temp. 1ª.13.D
Stirpes duplici de causa corrumpuntur.14°.meth.med. 7ª.93.C

Stirpes quomodo pereant penuria alimenti.1°.de symp.caus. 3ª.18.A
in Stirpibus marasmus quidam cōspicitur.5°.de sani.tuen. 2ª.92.H
in Stirpibus senium quid sit.1°.de sani.tuen. 2ª.62.F
Stirpium omnium peritiam habeat medicus.1°.de antid. 5ª.102.B
Stirpes quæ è terra statim prodeunt peritis tantum rusticis notæ.14°.methodi medendi. 7ª.89.G
Stirpium succi sunt pro medicina dolorum.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, cōmen.6°. 3ª.196.B
Ex Stirpibus pastillus inscriptus.5°.de comp.medi.per ge. 5ª.251.D
STOEBE herba qualis.1°.de antid. 5ª.101.B
Stœbe antiquitus implebant, & obturabant.de fœt.form. 1ª.323.D
Stœbe herba cur lagænas uino plenas tum multa tum calida contexit pater Galeni.1°.de antidotis. 5ª.101.A
Stœbe adstringit sine morsu, est siccum in tertio, dysentericis, & auribus pure fluentibus inijcitur, uulnera magna conglutinat, erumpētem sanguinem supprimit, & oculorum ex ictu suffusiones iuuat. 8°. de simpli.medi.facul. 5ª.61.D
Stœbes semine in uino cocto, in quo casu utamur. 3°.de compost.medica. secundum locos. 5ª.144.H
Stœbe herbæ succus.1°.de comp.med.sec.lo. 5ª.124.F
Stœbe comparat Galenus molle, & spongiosum.7°.de usu par. 1ª.158.G
Stœbe.de med.fac.par. 7ª.167.G
STOECHAS quid, & eius uires.de simp.med. Sp.90.G
Stœchas qualis, & quo loco sumenda.1°.de antid. 5ª.106.G
Stœchas qualis.8°.de simp.me.fa.61.D/9°.de cōp.me.se.lo. 5ª.202.A
Stœchas citrinus.de med.fac.par. 7ª.161.D
Stœchas uires habet relaxantes, menstrua prouocat, uitia thoracis sedat in antidotis miscetur.de simpli.medicamen. Sp.90.G
Stœchas obstructione liberare, & roborare uiscera, & totum corpus potest.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.D
Stœchas ingreditur theriacam.de theria.ad Piso. 5ª.92.E
STIPTERIA oculorum cenotica.de cathar. Sp.95.B
STOICAE sectæ author Zeno citieus.de hist.philos. Sp.2.E
Stoicorum pater Zeno.2°.de decre.Hipp. 1ª.237.E
Stoicum dogma à Pythagora institutum, & à Platone cōfirmatum fuit. 3°.de decre.Hippo. 1ª.253.H
Stoici exercitati in inutilibus & in utilibus inexercitatissimi. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.235.F
Stoici contentio si sunt.4°.de decre.Hipp. 1ª.254.D
ex Stoicis aer frigidus est, ob ignē fit tēperatus.q. animi mor. 1ª.318.E
Stoicorum commentitia gutta quæ cum toto mari commiscetur.7°. de decretis Hippocratis. 1ª.270.D
Stoicus nihil uacui in mundo ponebat, sed extra mundum uacuū esse afferebat.de cuiusq; animi pec.not.atq; med. 2ª.60.A
Stoici dicebant omne corpus nouum, & temporaliter creatum esse mortale.de spermate. Sp.38.A
Stoici dicebant animas quotidie creari.de spermate. Sp.38.A
Stoici uolunt animam esse spiritum quendam, & naturam, & quomodo. quòd animi mores. 1ª.318.E
ſm Stoicos animæ peculiaris materia, quæ.q. ani.mor. 1ª.318.E
Stoici quatuor animæ partes posuere.de hist.philos. Sp.5.B
à Stoicis contentrix facultas inuenta est.de mul. 3ª.77.C
STOLIDITAS animi proficiscitur à sanguine.1°.de natura humana, commentario 1°. 1ª.33.B
in Stoliditate, et obliuione consistit amissio rectricis actionis. 2°.de symptomatum causis. 3ª.24.B
STOLIDAS aut phlegmonas perpetientia sedis ulcera præ saniei acrimonia mitigat lac.10°.de simp.medi.fac. 5ª.73.H
STOLONES manduntur ut cibus.de atten.uict. 2ª.44.A
Stolones habent magnam incidendi facultatem: ubi commaturuerint. de atten.uict. 2ª.44.A
STOMACHICI qui uocentur, & quod habeant significata.8°.de compo.med.secundum locos. 5ª.188.C
ex Stomachicis dispositionibus quomodo plures incidunt in melancholiam.de const.art. Isa.41.B
Stomachici dicūtur appetitū caninū hn̄tes.8°.de cōp.me.se.lo. 5ª.188.C
Stomachici, & cardiaci ualide quidem algent, non tamen Rigorem patiuntur.de trem.palp.conuulſ. 3ª.53.D
Stomachica affectio in quo.8°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.193.G
in Stomachicis affectibus pulsus qualis.2°.de dign.pulſ. 4ª.76.A
Stomachici affectus prosternūt uim uitalē.4°.de præſ.ex p. 4ª.121.G
Stomachici, & cardiaci defectus robur uitale dissoluunt.de tremo.palpe. conuulſ. 3ª.52.H
in Stomachicis affectionibus suffusionis imaginatio oculis incidit.1°. de sympto.cauſ. 3ª.15.H
Stomachicū affectū uocāt eū, qui syncopim inducit.de præſa. 4ª.109.C
Stomachica syncope quæ.6°.de locis affect. 4ª.41.B
Stomachica animi deliquia quæ, & qui stomachici.2°.de compo.medicamen.secundum locos. 5ª.135.C
Stomachicæ syncopæ ad quæ sequantur.5°.de lo.affect. 4ª.29.C
Stomachica syncope in quibus periculum sit ne succedat. de uictus ratione in morbis acutis, commen.3°. 7ª.133.B
Stomachicæ syncopes cuius sint.1°.de symp.cauſ. 3ª.17.H
Stomachicæ syncope quid faciant.1°.de motu muſc. 1ª.313.A
Stomachicæ syncopæ, qd ſignēt.de uict.rat.in mor.ac.cō.2°. 7ª.123.B
Stomachicæ anima linqui quid significet.13°.meth.med. 7ª.84.G
Stomachicis quæ in cibo conueniant.8°.de comp.med.se.lo. 5ª.192.C
Stomachicorum panis qualis esse debet, & quæ olera cruda eis conueniant, quæ cocta, quæ carnes, qui pisces, quæ testacea. 8°.de compost.medicamen.secundum locos. 5ª.192.C
Stomachicæ, & cœliacæ affectioni comparatur hepatica affectio. 8°.de compo.medi.sec.lo. 5ª.194.C
ad Stomachicis dolorem eximendum.8°.de comp.med.se.lo. 5ª.192.D
Stomachicis bibendus lapis alabastites.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.B
Stomachicis prodest succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.A
Stomachicis gallinæ uentris tunicam iuuare uanum est. 11°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.80.A
ad Stomachicos qua hiera usus Andromachus.8°.de cō.m.ſ.l. 5ª.188.B
ad Stomachicos hiera Antipatri.8°.de comp.med.se.lo. 5ª.189.A
Stomachicis conueniens quid.6°.de comp.med.se.lo. 5ª.170.H
Stomachicos quid iuuet.de cathar. Sp.95.C
ad Stomachicos ex Mantiæ compositionibus Attalica. 8°. de compost. medicamen.secundum locos. 5ª.191.C
ad Stomachicos pastillus amarus.8°.de comp.med.se.lo. 5ª.188.H
ad Stomachicos.7°.de compost.medicamen.secundum locos.185.D/8°. 193.A/B/C/195.B/9°. 5ª.202.B
ad Stomachicos ardorem sentientes.8°.de cōp.med.se.lo. 5ª.190.H
Stomachica cur dicta sint medicamenta.5°.de simp.med.fa. 5ª.38.E
Stomachica medicamēta qua crassitudine pparari solēt.ad Th.2ª.101.B
in Stomachicis medicamentis qualitas adstrictoria prædominatur.8°.de comp.med.se.lo. 5ª.193.A
Stomachicus aster quomodo præparetur, & quibus conueniant. 8°.de cōpost.medicamen.se.lo. 5ª.191.D
Stomachicis epithematis cōmiscet̄ hypocisthis.7°.de sim.me.fa. 5ª.51.D
ad Stomachica medicamenta mororum succus est utilis.7°.de simpliciū medicamen.facul. 5ª.56.C
Stomachicis facultatibus miscetur palmæ decoctum.8°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.63.D
Stomachicis ualet thuris cortex.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.E
ad Stomachica Galli.de comp.med.se.lo. 5ª.189.B
Stomachica ut Nicostratus.8°.de comp.med.se.lo. 5ª.189.B
Stomachicum optimum medicamentum.de med.par.fa. 7ª.157.H
STOMACHUS quid significet.1°.de symp.cau.3ª.17.G/13°.meth. med.84.G/de uictus ratione in morbis acutis, com.1°. 7ª.111.F
Stomachus quid sit, & quæ affectiones in eo fiant.8°.de compositio.medicamen.secundum locos. 5ª.187.F
Stomachus quid quandoq; dicatur.2°.de loc.affect. 4ª.12.H
Stomachus os uentriculi à medicis uocatur.2°.de alim.fa. 2ª.20.G
Stomachus uentris os dicitur non modo à medicis, sed ab alijs hominibus etiam.6°.de sanita.tuen.2ª.100.E/3°.de lo.affect. 4ª.20.A
Stomachus os uentris.2°.de ali.fa.2ª.20.B/12°.meth.med. 7ª.80.A
Stomachum uulgus os uentriculi uocauit.4°. de cau.pulſ. 4ª.103.C
Stomachus dicitur os uētriculi per abusum.de cur.rat.per sang.miſſ.6ª.15.G/com.7°.apho.56°. Ex.59.A
Stomachus uocabatur tēpore Galeni os uentriculi.5°.de lo.affe.4ª.32.F
Stomachus quando dicitur uentriculi os.6°.de locis affectis.4ª.41.B/de uen.sect.aduerſ.Erasistr. 6ª.14.G
Stomachus est os uentriculi.de pulſ.ad Tyr.4ª.46.C/2°.de cōpo.medi. sec.lo.5ª.135.C/de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.141.G
Stomachus qui, & eius locus.introd. Isa.54.C
Stomachus, hepar, cor, cerebrum sunt membra quatuor magis principalia.de anato.uiuorum. Sp.56.A
Stomachus, hepar, pulmo, cerebrū sunt prima membra post cor. de anatomia uiuorum. Sp.47.B

Stomachus

Stomachus non est particula abiecta.6º.de usu par. 1ª.149.F
de Stomachi anatomia.de ana.uiu. Sp.49.G
de Stomachi qualitate.de comp.memb. Sp.58.H
Stomachi situs.de ana.uiu. Sp.49.H
Stomachus superne deorsum fertur.8º.de usu par. 1ª.165.A
Stomachus super hepar cur sit,& ad quid.de ana.uiu. Sp.47.D
Stomachus cur non iunctus pectori.6º.de usu par. 1ª.218.G
ante Stomachi os chartilago posita est ad defensaculum nocumenti extrinsecus aduenientis.de ana.uiu. Sp.55.D
Stomachi os ubi incipit.de ana.par. Sp.43.D
Stomacho spina ꝓpinquior est pectorali osse.16º.de usu par. 1ª.218.G
Stomachus ab initio per totum collum spondylis inuectus fertur.16º.de usu partium. 1ª.217.G
Stomachi incessus per spondylos.6º.de usu par. 1ª.149.G
Stomachi os in duodecimo spondylo est.de ana.uiu. Sp.49.F
Stomachus in quibusdam piscibus peruenit usque ad os.de mot.manifestis & obscuris. Sp.71.A
Stomachus diaphragma non penetrat.16º.de usu par. 1ª.218.H
Stomachus uentri coniunctus est.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.A
Stomachus est principium uentris,& intestinorum.introd. Isa.57.C
Stomachus quale,& cur ita.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachus cur rotundus.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachum rotundum habentes,post prandium difficulter inspirant,& expirant.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachus cur concauus & oblongus.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachus quibus constet.de comp.memb. Sp.58.H
Stomachus componitur ex duobus panniculis,& qui nam sint.de anatomia uiuorum. Sp.49.G
Stomachi panniculus exterior componitur ex filis latitudinalibus.de anatomia uiu. Sp.49.H
Stomachi panniculus interior componitur ex quibusdam filis longitudinalibus,& ex quibusdam transuersis.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachus habet magis de uillis transuersalibus,& latitudinalibus, quã de alijs.de ana.uiu. Sp.55.H
Stomachi panniculus quibus,& quõ nutriatur.de ana.uiu. Sp.49.H
Stomachi substantia cur talis.de ana.uiu. Sp.45.B
Stomachus,os,uentriculusq; una tunica iũguntur.7º.de usu p. 1ª.157.D
Stomachus habet tunicas duas.de ana.uiu. Sp.56.A
Stomachi tunicæ quales.5º.de usu par. 1ª.145.H
in Stomacho tunicarum ordinis ratio.de ana.uiu. Sp.45.B
Stomachi cur una tunica interna continua.4º.de usu par. 1ª.137.B
Stomachi partes internæ cur duriores, & densiores partibus intestinorum.4º.de usu par. 1ª.137.B
Stomachi duplex os,& eorum natura.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachus cur magis neruosus interius,q̃ exterius.de ana.ui. Sp.49.H
Stomachus habet sensum excellentem. 8º. de compositione medicament. secundum locos. 5ª.189.H
Stomachi os præcipuum habet sensum.com.3º.aph.24º. Ex.25.A
Stomachi os cur sit maioris sensus,q̃ mẽbra alia.d uo.& anhel.Sp.61.H
Stomachi os qd sentiat,& quod sensibile maxime.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachus neruosus est,& arteriosus,& cuius sit instrumentum.finitiones medicæ. Is.44.A
Stomachi os est magis neruosum gula.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachi nerui unde deducuntur.in 3m.de mor.uulg.com.1º. 3ª.130.C
Stomacho distribuũtur nerui ꝓpagines à cerebro.16º.de usu p. 1ª.215.E
Stomachum qui neruus intret.de uoce & anhel. Sp.61.H
ad Stomachum est alter ex duobus meatibus,superior scilicet.5º. de usu partium. 1ª.147.A
Stomachi meatus quantus.11º.de usu par. 1ª.188.G
Stomachi porta quæ,& ubi.de compag.memb. Sp.58.H
Stomacho quanto principalior arteria est ad uitam, tanto sedem tutiorẽ obtinuit.6º.de usu par. 1ª.218.H
Stomachus & arteria aspera comparantur tibiæ.in tim.Plat. 1ª.288.F
ad Stomachum ita se habent hepatis additamẽta, ut digiti ad manum. de anat.uiu. Sp.50.G
ut Stomachus ad hepar ita se habet ad Crystallinum humorem humor uitreus.de ana.uiu. Sp.48.D
ad Stomachũ paucæ uel nullæ ueniunt mesaraicæ.de ana.uiu.Sp.50.D
ad Stomachum,& intestina mesaraicas euntes ab Hepate recipiũt glandulæ quædam.de ana.uiu. Sp.44.D
ut Stomachus quæ uenæ attrahunt.16º.de usu par. 1ª.220.H
ad Stomachũ ita se habet monoculũ,ut uesica ad hepar.de ana. Sp.50.F
Stomachi motus qui.intr. Isa.54.C
Stomachus & splen mouentur ad motum respiratoriorum organorum. 1º.de diff.resp. 3ª.59.H
Stomachi orificium inferius dilatando, & constringendo mouetur, horis tamen determinatis.de ana.uiu. Sp.56.E
Stomachi quæ pars calidior.de ana.uiu. Sp.50.A
Stomachi officia quæ.intr. Isa.54.B
Stomachi oris actio est desiderium.de mot.man.& obs. Sp.70.H
Stomachum insatiabiliter cibum appetentẽ propter lumbricos intestina occupantes liberat Theriaca.de ther.ad Pis. 5ª.96.A
Stomachus et œsophagus obediũt uoluntati.de mo.man.et obs.Sp.68.E
Stomachi,& intestinorum uirtus naturalis.de mot.man. Sp.69.C
Stomachus naturaliter deducit in uentriculũ.15º.de usu par. 1ª.213.B
Stomachus uas est nutrimenti.intr. Isa.54.B
Stomachus habet triplex nutrimentum.de ana.uiu. Sp.50.A
Stomachus unde alatur.com.2º.aph.17º. Ex.13.A
in Stomacho uertitur cibus in lacteum succum.de comp.memb.Sp.58.H
Stomachus non digerit ut nutriat oĩa mẽbra.de mot.m.& obs.Sp.68.A
in Stomachi fundo sunt præponendi cibi duræ & tardæ digestionis. de diss.cont. Sp.71.H
Stomachus amplectitur cibos qui illi placent,& melius digerit: unde ex malis fiunt boni quandoq;.com.2º.aph.38º. Ex.17.G
in Stomacho natans cibus non digeritur.de diss.cont. Sp.71.H
in Stomacho si cibus natet,quibus cibandum.de diss.cont. Sp.71.F
in Stomacho qui cibi uelociter corrumpantur.de dis.cont. Sp.74.H
in Stomacho qui cibi corrumpantur uti uenenum.de diss.cont. Sp.75.A
in Stomacho ciborũ qui uelociter non corrumpuntur, qui meliores. de dissol.cont. Sp.75.A
de Stomacho si cibus ante digestionẽ descẽdat,qd agẽdũ.de dis.Sp.75.A
Stomachus quando ante coctionem facit descendere cibum, quid agendũ. de diss.cont. Sp.71.F
de Stomacho & intestinis qñ difficulter descẽdit supfluitas cibi, indigemus his quæ descẽdere faciãt,et uẽtrẽ mollificẽt.de diss.cõt. Sp.71.G
de Stomacho cibum facit descendere uinum.de diss.cont. Sp.72.A
Stomachi uis expulsiua naturalis est,non uoluntaria.de mot. Sp.68.G
p Stomachũ deteriꝰ excremẽta q̃ p anũ trãsmittũtur.5º.d usu.1ª.147.A
ad Stomachũ octo musculi ita compressione sua pellũt, sicuti ad anum. 5º.de usu par. 1ª.147.A
Stomachus per quas partes expurgat̃.2º.de arte cur.ad Gl. 7ª.102.H
de Stomacho quæ educantur.de cathar. Sp.94.G
STOMACHVS cur patiat̃ maxima symptomata.1º.d sym.3ª.18.E
in Stomacho uelociter Acescunt,& incensionem faciunt medullæ, et uinum nouum crassum nigrum ponticum.de diss.cont. Sp.74.F
Stomachi acetositati,& punctioni quid conferat.secr. Sp.102.E
Stomachi Adustioni quid prosit.secr. Sp.98.E
Stomacho Aestuoso quid agendum.8º.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.A
Stomacho ijs,qui exurũtur quid cõmodũ.8º.de comp.med. 5ª.189.G
Stomachi æstu feruentibus ꝓdest Polygonõ.8º.de simp.med.fa. 5ª.58.H
ad Stomachum æstuantem ualet theriaca.de ther.ad Pison. 5ª.91.F
Stomachi Affectiones uariæ,quales.de pul.ad Tyr. 4ª.46.D
Stomachi affecti pulsus qualis. de pulsibus ad Tyrones. 46. D/ 4º.de cau.pul. 4ª.103.C
ad Stomachi affectus hectica sequitur.1º.de diff.feb. 3ª.35.F
in Stomachi affectibus,& cœliacis cur datur opium.8º. de compositio. medic.sec.loc. 5ª.190.B
ad Stomachi affectus longos.8º.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.H
Stomachi Ardore æstuantis admodum utile epiplasma est cotyledon.7º. de simp.med.fac. 5ª.52.F
ad Stomachi ardorẽ oriza cum butyro conuenit.8º.de composit.medic. secundum locos. 5ª.192.A
ad Stomachi ardorẽ cũ syncope,sorbitiões.8º.de cõp.me.se.l.5ª.191.H
ad Stomachi ardorem Adipson catapotiũ sitim extinguẽs.8º. de comp. med.sec.loc. 5ª.189.G
ad Stomachi ardorem.8º.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.G
Stomachi ardore ructui malo electarium utile.de dyn. Sp.26.C
Stomachus unde fiat Asper.de cau.mor. 3ª.9.C
Stomachi asperitatibus medetur ouum.11º.de simp.med.fac. 5ª.82.G
in Stomacho Bilis quid faciat.de sper.36.H/de ana.uiu. Sp.45.F
in Stomacho quando generatur bilis uelociter multa cõueniunt, quæ extinguunt acuitatem choleræ, aut quod prætermittantur res generantes ipsam.de diss.cont. Sp.71.F
Stomacho bilioso malũ punicũ est optimus cibus.10º.met.me. 7ª.62.E

ad Stomachi Calidā, & humidā affectionē. 8°. de cōp. me. se. l. 5ª. 189. G
ad Stomachū calidiorē affectionē habētē. 8°. de cōp. me. se. lo. 5ª. 189. A
in Stomacho calido pituita quid faciat, & quibus mundificetur. de diff. continua. Sp. 74. E
Stomacho & reliquo corpe calido cōueniūt cibi acetosi. de diff. Sp. 72. F
in Stomacho Carnosa nascūtur, quæ impediūt uiā. 3°. de symp. 3ª. 25. G
Stomachum Comburunt ficus nimium comestæ. de simp. med. Sp. 84. C
Stomachi combustioni quid conferat. secr. Sp. 98. D
Stomachi uitium facit Comitialem morbum carum, comam, catalepsim, delirium, & melancholiam. 1°. de sympt. cau. 3ª. 18. F
Stomachus ad hepar qūo quandoque cōpatitur. cō. 7°. aph. 17°. Ex. 55. D
Stomachus cōpatitr patiēte hepate et ē contra. cō. 6°. aph. 16°. Ex. 47. F
Stomachus cur patiatur in passione splenis. de ana. uiu. Sp. 51. A
ad Stomachi Compressionem. de med. fac. par. 7ª. 176. D
Stomachum Corrumpit uomitus frequens. de dyn. Sp. 19. H
Stomacho laborātib9 abstinēdū à uomitu dcimo quoq; die. d dy. Sp. 19. H
Stomachus intēdēs expellere quæ sunt infundo expellit per uomitū, quæ autē in ore per singultū, & ista sunt penitiora. c. 6°. a. 39°. Ex. 50. G
Stomachi Conuulsio est singultus. com. 5°. aph. 4°. Ex. 37. F
circa Stomachum Cruditates faciunt multos affectus. 8°. de compositione med. sec. loc. 5ª. 191. G
Stomachi Debilitas signū humectati & infrigidati corpis. secr. Sp. 98. G
Stomachus debilis quibus sit nutriendus. de diff. cont. Sp. 71. F
Stomachū debilē & mollē rectificant cibaria styptica. de diff. Sp. 74. D
Stomachū debilem confortans electarium. de med. exper. Sp. 108. A
Stomachum debilem confortans medicina. de med. exper. Sp. 105. A
ad Stomachi debilitatem, & uentositatem. de dyn. Sp. 27. C
ad Stomachi debilitatem. 8°. de compos. med. sec. loc. 5ª. 189. G/de med. fac. par. 7ª. 166. D/secr. Sp. 98. D
Stomachis cibos nō Digerētibus ualet diatriōpipereō. de dyn. Sp. 26. H
in Stomachi Distentione uenæ sectio conuenit. 8°. de composi. medicam. secundum locos. 5ª. 192. D
in Stomachi distentione aluum soluit glande per suppositū. 8°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 192. D
Stomacho Dolorem maxime infert scamonium. de dyn. Sp. 20. H
Stomachum quibus dolorosa affectio infestat, illis paruus & densus spiritus est. 1°. de diff. resp. 3ª. 59. H
circa Stomachum aut splenis caput, aut septū trāsuersum, si dolor extet, spiritus densus & paruus fit. 3°. de diff. resp. 3ª. 71. C
Stomachi dolorē multū in fœmina signat urina asterica. de dyn. Sp. 35. D
Stomachi dolorē supius, & genus, et coxæ, et renū signat urina si supius claritatē habuerit, et iferi9 nebulosa, et subliuida fuerit. d dy. Sp. 35. D
Stomachi dolores significant lūbi dolentes. in 1m. prorr. cō. 3°. 4ª. 185. B
Stomachi oris dolores quando boni, & qñ nō boni. 1°. de cris. 4ª. 128. B
Stomachi dolores quibus leniuntur. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 192. A
Stomachi dolores mitigatorium. de med. fac. par. 7ª. 159. C
ad Stomachi dolorem mastiche. de med. exper. Sp. 106. D
Stomachi, & capitis dolorē tollens electarium. de dyn. Sp. 23. D
ad Stomachi dolorē ex frigiditate facit triphera magna. d dy. Sp. 26. D
Stomachi doloris, & rugitus, remedia. de dyn. Sp. 26. H
ad Stomachi dolorē et cōcußionē cū uētris dolore, rem. de dy. Sp. 27. A
ad Stomachum dolentes. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 188. G
ad Stomachi dolores, & displicientias sedandas bonū quid sit. 8°. de cōposi. med. sec. loc. 5ª. 192. B
ad Stomachi dolores. 7°. de cōp. med. sec. lo. 182. G/7°. de cōp. med. per ge. 5ª. 266. G/de med. f. p. 166. D/7ª. 176. C/secr. 98. E/ Sp. 99. E/G
ad Stomachi dolorem faciens sclirosimon. de dyn. Sp. 28. C
ad Stomachi & hepatis dolorem, remedium. secr. Sp. 97. B
Stomacho laborātibus caput dolere solet, cum surgunt è lecto. de remed. par. fac. 7ª. 153. G
ex Stomacho dolor capitis qūo fiat. 2°. de cōp. med. se. lo. 5ª. 135. A
ex Stomacho capitis doloris curatio. 2°. de comp. med. se. lo. 5ª. 136. H
Stomachus si ex capite ægrotet, qūo curādus. 6°. de san. tuen. 2ª. 100. A
ad Stomachū cur à capite materia trāsmittat. 2°. de diff. feb. 3ª. 40. H
Stomacho inanito fit Epilepsia. de uen. sect. aduers. Eras. 6ª. 14. F
pp Stomachi uitiū q uexātur epilepsia. de ue. sect. aduer. Eras. 6ª. 14. G
Stomacho Exoluto, & nauseabundo facto quid conueniat. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 192. B
Stomacho qui exoluuntur cum exolutione, aut animi deliquio, aut appetentia perdita, quid exhibendū. 8°. de comp. med. se. lo. 5ª. 191. H
Stomachum exolutum, & languidum roborare possunt mala austera, et acida. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 55. H
Stomachi Exulcerationis signa. intro. Isa. 57. C
Stomachi exulcerationis curatio. intro. Isa. 57. C
Stomachus Fastidiū patitur, si uenæ, hepar, mesaraicæ, intestina oppilationem patiuntur. de ana. uiu. Sp. 49. G
Stomachi fastidia creat, non nutrire. 4°. de san. tuen. 2ª. 84. E
Stomachi fastidia ἄσσαι Græci uocant. 4°. de san. tuen. 2ª. 84. E
Stomachi fastidio & debilitate utile est omphacomeli. de dyn. Sp. 22. C
Stomachum fastidientem habuit Galenus. 2°. de loc. aff. 4ª. 12. G
in Stomacho Flammā habentibus medicina cōferens. de med. Sp. 104. H
ex Stomacho Flatuoso ad capitis dolores. 2°. de cōp. med. se. l. 5ª. 135. C
Stomachi fluxibilitati ualens electarium. de med. exper. Sp. 108. B
ad Stomachi fluxionem. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 185. A
Stomachi fluxus resiccat graminis herbæ semen, quæ in Parnaso nascitur. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 41. C
Stomacho fracto, & cibos fastidienti conuenit medicamentū ex prunis. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 169. A
ex Stomacho qūo Frigescant cerebrū, & cor. 1°. de symp. 3ª. 18. G
Stomachus, & hepar qñ sunt frigidi, q cibi summēdi. de dif. cōt. Sp. 71. F
Stomacho frigido ualens medicamen. de med. exper. Sp. 104. E
ad Stomachi frigidi infirmitatem ualens medicamen. de med. Sp. 105. H
ad Stomachi frigidos affectus. 8°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 189. D
ad Stomachi frigiditatem, et humiditatem. de med. exper. Sp. 107. E
ad Stomachi frigus, & eius corruptionem. secre. Sp. 98. G
Stomachi fumum quando caput recipit, fit sectio uenarum post aures. de ana. uiu. Sp. 55. A
à Stomacho ascēdēte fumo crasso, fit qnq; epilepsia. d util. res. Sp. 63. F
Stomacho Grauato ac morso, pulsus fiūt iæquales. 3°. d cris. 4ª. 144. E
Stomachum grauant cibi multi nutrimenti. de diff. cont. Sp. 73. E
Stomachi Humiditatis curatio. introd. Isa. 37. C
pro Stomacho ob multam humiditatē & exoluto pharmacū conueniens. 8°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 191. D
ad Stomachi humiditatem, medicamen. de med. exper. Sp. 108. A
in Stomachum imbecillum habentibus fit ut uenter deijciat cum postremis epulis adstringētiū quidpiā sumpserint. 2°. de alim. fa. 2ª. 20. C
Stomacho imbecilli absynthium conuenit. de op. sec. Isa. 23. H
Stomachum imbecillum & exolutum roborare potest cucurbitula. de cucurbi. scarif. 6ª. 3. F
circa Stomachum cucurbitulæ stomachicos iuuant in dolore. 8°. de cōp. medic. sec. loc. 5ª. 192. D
ad Stomachi imbecillitatē oēm ualet diatriō pipereō. de dyna. Sp. 26. H
Stomachi imbecillitatibus conuenit resina lentiscina. 8°. de simpliciū medicament. fac. 5ª. 59. F
ad Stomachi imbecillitates. de med. fac. par. 7ª. 166. C
in Stomacho Incisionem facit batheca. de diff. cont. Sp. 74. F
ad Stomachum Infirmum, Antidotus. 2°. de antid. 5ª. 113. D
Stomachi Inflammationis signa. intr. Isa. 57. C
Stomachus aut uenter inflammatus aut septum transuersum inducūt difficilem spirationem. 2°. de diff. resp. 3ª. 65. H
Stomachi inflammationis magnitudine qui febricitant, ijs in principijs accessionū aduertit animi defectus. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª. 98. F
ex Stomachi inflammatione exit aliquid. 13°. meth. med. 7ª. 84. H
Stomachi, & iecoris inflammatio indurata, quibus curetur. 8°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 187. E
Stomacho inflammato cum humectatione, quid faciendum. 8°. de comp. med. se. lo. 5ª. 192. B
Stomachi inflammationibus cōpetit mastiche. 7°. de simp. med. f. 5ª. 55. C
Stomachis phlegmonis prodest Schini flos. 8°. de simp. med. fa. 5ª. 61. H
Stomachi inflationis curatio. intr. Isa. 57. C
Stomacho Inflatis, et distentis quæ conueniant. 8°. de composi. medicam. secundum locos. 5ª. 192. C
Stomacho inflato ob bilem atram quid conueniat. 8°. de composi. medic. secundum locos. 5ª. 192. B
Stomachi Inflatiōes, et tēsiōes petroselinū remediat. de simp. m. Sp. 89. C
Stomachi Languorem uinum absynthio medicatum epotum abstulit. de theria. ad Pisonem. 1ª. 90. D
in Stomacho quid faciat Melancholia. de ana. uiu. Sp. 45. F
Stomachum ualde mordicat cedri fructus. 2°. de alim. fac. 2ª. 19. C
Stomachum Mordet iuniperi fructus. 2°. de alim. fac. 2ª. 19. C
Stomachi morsum, nauseam, & uomitum biliosum faciunt fracturæ capitis. 3°. de loc. aff. 4ª. 18. C
Stomachus uni mordetur, alteri nō ex succo ptissanæ, pane loto, et chondro. 2°. de simp. med. fac. 5ª. 12. E

Stomachi mordicationi symptoma succedens uerbum καρδιώσσειν significat. 2°. de alim.fac. 2ª.20.E
Stomachi morsus signũ est futuri uomitus. in 1ᵐ. pror.cõ.1°. 4ª.168.E
Stomachus mordens oleo dulcissimo est sanatus. 2°. de simplicium medic. facultatibus. 5ª.12.E
Stomachi morsus sanat spica nardi. 8°. de simp.med.fac. 5ª.56.G
ad Stomachi morsum sentientes. 8°. de comp.med.sec.loc. 5ª.191.G
Stomachi oris mordicationibus cõfert sectio furculæ.de ana.ui. Sp.55.B
Stomachum Mundum si inueniunt poma, & granata acetosa stringunt uentrem.de diss.cont. Sp.75.B
Stomachum quæ aliquando mundificant.de diss.cont. Sp.75.B
Stomachus quo abstergatur, & mundificetur.de diss.cont. Sp.74.G
Stomachũ mũdificãt cibi incidẽtes pituitã, & q sint.d dis.cõt. Sp.74.E
Stomachum mundificant cibi salsi.de diss.cont. Sp.72.F
Stomachi Paralysis quod nã symptoma uocat.3°.de symp.cau. 3ª.25.G
ad Stomachi Passionẽ ualet lapis coralli suspẽsus super stomachũ.de incant.adiur.& suspen. 7ª.182.C
in Stomacho quando generatur Phlegma, oportet ipsum lauare, & abstergere.de diss.cont. Sp.71.F
in Stomacho, ac reliquo corpore cũ phlegma generatur ex crassitie ciborum assumptorum, aut ex multitudine eorum, conueniunt cibi acetosi.de diss.cont. Sp.72.G
in Stomacho pituitæ pleno, uictus ratio.de med.fac.par. 7ª.175.H
Stomachis pituitosis excrementosisq; austera acida sunt apta.7°.de simplic.medic.facul. 5ª.50.H
Stomachus quibus phlegmate abundat, ijs phlegmagoga danda sunt. de dynamidijs. Sp.21.C
in Stomacho quod ex phlegmate incrassatur, qd resoluat.secr. Sp.101.F
in Stomacho phlegma resoluens compositio.secr. Sp.101.H
Stomachi pituitã detrahẽs medicamẽtũ lauatũ.de med.fa.par. 7ª.178.E
Stomachum pituitæ plenum, & capiti dolorem inferentem roborantia. quæ.de med.fac.par. 7ª.175.H
Stomacho quæ ponuntur extra, quando est plenus pituitæ. 8°. de cõposi. medic.sec.loc. 5ª.192.A
Stomachũ Pungit mel in copia, & facit incisionẽ.de diss.cont. Sp.74.F
Stomachum purgans, unguentum.de dyn. Sp.23.D
Stomachi Refrigerationi cõparatur refrigeratio cordis.d ana. Sp.47.F
ad Stomachũ refrigerãdũ, et corroborãdũ.8°.de cõp.me.s.l. 5ª.189.G
in Stomacho fit Relaxatio.de mul. 3ª.78.G
Stomachum relaxat polium.de simp.med. Sp.89.A
Stomacho Rheuma nocet.de dyn. Sp.20.E
ad Stomachi rheumatismũ malagma.7°.de cõp.med.per ge. 5ª.266.E
Stomachus Robustus per quæ cognoscatur.de const.ar. Isa.42.B
Stomachum robustum habentibus cathartica damus.de dyn. Sp.20.F
ad Stomachi Rosionem sium facit.de simp.med. Sp.91.D
in Stomacho Saliuam multam qui aggregant, quomodo curandi. 8°. de comp.med.sec.lo. 5ª.192.A
in Stomacho sanguinem congelatũ, quid dissoluat.de cur.lap. Sp.112.H
Stomacho affecto, Singultus frequenter fit.3°.de loc.aff. 4ª.20.A
Stomacho singultus talis est, qualis cõuulsio neruis.c.7°.a.3°. Ex.54.B
Stomacho Spiritus difficultatis remedia.de med.fac.par. 7ª.171.G
in Stomacho unde fiant Stercora.de ana.uiu. Sp.50.D
Stomachum Stringi ab omnibus dicitur, et quid sit.2°.de lo.af. 4ª.12.G
ad Stomachi Subuersiones, & quid sit stomachi subuersio.8°. de comp. med.sec.loc.189.E/F/G/ 5ª.190.H
Stomachi subuersio fit aut propter calorem, aut propter anxietatẽ, siue propter aliquam infirmitatem.de dyn. Sp.20.H
Stomachum supinant languentibus aqua, melicratum, clondrus, & oua. de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.111.E
Stomachum non euertit agrestis cucumerus.de dyn. Sp.21.H
Stomachum subuertit fœnu græcum.1°.de alim.fac. 2ª.14.E
Stomachum subuertunt graueolentia.8°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.190.B
Stomachum subuertunt iniocunda.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.168.C
Stomachũ subuertunt, resupinant, & uomitum cient insuauia.2°.de alimentorum facul. 2ª.19.E
Stomachum euertit scammonium.de simp.med. Sp.90.D
Stomachi supinitates quibus curentur.8°. de composi. medicamentorum secundum locos. 5ª.189.H
Stomachus quando subuertitur ex aquæ potu, da malum punicum. 2°.de composi.med.sec.loc. 5ª.133.D
Stomachi subuersio quibus fit, aloem damus.de dyn. Sp.20.H
ad Stomachi subuersiones Origeniæ catapotia bona. 8°. de comp.med. secundum locos. 5ª.189.F
ad Stomachi subuersionem.7°.de compos.medicament.secundum locos. 186.A/8°.192.G/9°. 5ª.203.A
ad Stomachi subuersiones doloresq;, & inflammationes.8°. de compos. medic.sec.loc. 5ª.192.G
ad Stomachi subuersiones uolulosas.8°.de cõp.me.se.lo. 5ª.190.A/D
ex Stomacho affecto oculi infestantur affectibus similibus Suffusioni.3°. de locis affectis. 4ª.14.E
ex Stomacho fiunt symptomata suffusorum.2°.de composi. medicamẽ. secundum locos. 5ª.135.A
Stomachi suffusio quõ cognoscatur.de ocul. 7ª.187.D
Stomachus Supinus quid, & quo modo fiat, & quo modo.8°.de compos. medic.sec.loc. 5ª.189.D
Stomachi uitio Syncope qualis.5°.de loc.aff. 4ª.32.H
ex Stomacho uel corde affecto i syncopis pulsus, q.de pul.ad. 4ª.45.E
ex Stomachi syncopa licet manus sint imbecilles, tamen non habent affectum.5°.de loc.aff. 4ª.35.C
Stomachi uitio syncope facta quõ mori cõtingat.5°.de loc.aff. 4ª.29.B
in Stomacho afflicto syncope quõ curetur.11°.meth.med. 7ª.70.F
Stomachus loco facit sitim.de uictus rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.134.E
ad Stomachi tensionem, remedium.de dyn. Sp.27.H
Stomacho Turbationem infert uinũ nigrũ dulce.de simp.me. Sp.92.B
in Stomacho Ventositatem generat lac & mel, quando non coquuntur. de diss.cont. Sp.74.G
Stomachi uentositatem significat urina superius.de dyn. Sp.35.E
ad Stomachi uentositatem, & dolorem, remedium.de dynam. Sp.26.H
Stomachi uitia, quæ.intro. Isa.57.C
ad Stomachi uitia ualet antidotus Archiuij quæ Ambrosia, & sacra dicitur.2°.de antidotis. 5ª.115.H
Stomachi uitijs mederi solet theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.96.A
Stomachi uitijs thymus aptissimus.de simp.med. Sp.91.G
ad Stomacho laborantes.6°.de comp.med.per gene.5ª.256.A/de med. fac.par.166.C/172.E/173.F/G/175.G/7ª.176.D/de dyn. Sp.26.H
ad Stomachi præcordiorũq; uitio laborãtes.de med.fac.par. 7ª.166.C
ad Stomachi uolulosas affectiones.8°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.190.H
ad Stomachum.de med.fac.par. 7ª.175.D/E
Stomacho quæ inimica.6°.de simp.med.fac. 5ª.40.D
Stomachi oris sensus qui nõ fert Acetũ, & sinapi.3°.de lo.aff. 4ª.20.G
Stomacho infesta est Amaranthum.6°.de simp.med.fa. 5ª.42.E
Stomacho nocet Ampeloprasum.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.E
Stomacho inimicum est Aphronitrum.9°.de simp.med.fac. 5ª.70.A
Stomachum non iuuat succus Aqueus, & qualitatis expers in omnibus fructibus.2°.de alim.fac. 2ª.19.G
Stomacho infensus est Arbutus.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.A
Stomacho noxiũ est Atramẽtũ sutoriũ.6°.de comp.me.se.lo. 5ª.169.A
Stomacho ualde obest atramentum sutorium, & est contrarium humanæ naturæ.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.A
Stomacho cur malum est Cathaf.de diss.cont. Sp.74.E
Stomacho mala sunt Cerebra oia, & cũ qbus edẽda.de diss.cõt. Sp.74.F
Stomacho minus grata sunt Dulcia, & quæ sunt in intestinis magis subducunt.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.H
Stomacho ingratus Epimelis fructus, et capitis dolorem facit. 6°. de simplicium medic.fac. 5ª.47.D
cur Stomacho malum est Fœnum græcum.de diss.cont. Sp.74.E
Stomachũ afficiunt fungi, buprestes, cerussa, gypsum, et lac coagulatũ. 1°.de symp.cau. 3ª.18.G
Stomacho Lac est malum propter uelocitatẽ immutationis eius naturæ. de diss.cont. Sp.74.F
in Stomacho ne caseetur lac, quid agendum.de dis.cont. Sp.73.H
Stomachum lædit, non Nutrire.4°.de san.tuen. 2ª.84.E
Stomacho cur malum est Olus Iamenum.de diss.cont. Sp.74.E
Stomachus ubi male affectus, uitandum est Opium & castoreum. 7°. de comp.med.sec.loc. 5ª.178.E
Stomacho cur Rapæ sunt malæ, qñ nõ ualde coquunt.d di.cõ. Sp.74.E
Stomacho non est inimicum Sacchar, nec facit sitim ut mel.7°. de simplimedic.facul. 5ª.55.E
Stomacho non obest Scãmoniũ in cydonio.1°.de alim.fac. 2ª.9.B
Stomacho Sesamum cur est malum.de diss.cont. Sp.74.E
Stomacho Sicla cur est mala.de diss.cont. Sp.74.E
Stomachum labefactat Venus.in 3ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.130.C
in Stomacho, & corde semen mutat in calidũ & siccũ.de sper. Sp.36.H
Stomacho quæ qualitates conueniant.8°.de simp.med.fac. 5ª.56.H

Stomachũ iuuantia sunt mediocris facultatis.de atten.uict. 2ª.44.D
Stomachũ quæ roborent.6°.de san.tuen.2ª.99.D/8°.de composi.med. secundum locos. 5ª.191.G
Stomachum roborantia,& corrugantia.de diff.cont. Sp.74.E
pro Stomachi ore quæ faciant.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.D
Stomachi summum remedium est Absinthium ex melicrato, ubi infestauerit bilis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.B
Stomacho grata sunt Adstringentia.3°. de simplicium medicamentorum facul.20.C/6°.42.F/ 5ª.45.E
Stomacho grata sunt adstringentia amara.8°.de simp.med.fa. 5ª.60.G
Stomachum roborandi uires habet Aloe.quòd ani.mor.1ª.317.D/8°.de comp.medic.sec.loc.5ª.188.F/de cathar. Sp.94.E
Stomachi os confortant drachmæ duæ aloes.de med.exper. Sp.106.E
Stomacho grata sunt Amara & subacerba.6°.de simp.med.fa.5ª.48.B
Stomachum iuuans antidotus.2°.de antid. 5ª.111.F
Stomacho gratus est succus Austerus.2°.de alim.fac. 2ª.20.G
Stomachum magis iuuant Autumnales fructus melopeponibus.2°.de aliment.facul. 2ª.17.B
Stomacho Caricæ utiles sunt.de simp.med. Sp.84.C
Stomachũ q̃uo cortex Citri alleuiat,& aggrauat.de diff.cont.Sp.74.E
Stomacho quæ Crassa sint apta.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.H
Stomachum confortans Electarium.de med.exper.107.B/ Sp.108.C
Stomachum confortat decoctio corticis Fistici.de med.exp. Sp.104.D
Stomachus q̃uo roboratur Fumoterræ.7°.de simp.med.fac. 5ª.49.G
Stomacho amicum Gingidium est.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.E
Stomachum adhæsum adiuuat Iaspis uiridis.9°.de simp.med.f.5ª.67.D
Stomachum corroborat Lens bis cocta.1°.de alim.fac. 2ª.13.E
Stomacho optimum Lentiscum.de simp.med. Sp.86.A
Stomacho utile est Libisticum.de simp.med. Sp.85.H
ad Stomachi firmitatem,& robur,utimur Malis, Pirris, Mespilis, & Punicis,ut medicamentis.de bon.& uitio succ. 2ª.37.F
Stomacho ualent mala cestiana cocta:cruda enim sunt austera.2°.de cõposit.medicam.sec.loc. 5ª.133.D
Stomachum erigit Malum granatum.de simp.med. Sp.87.C
Stomacho commoda Mastiche est.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.A
Stomachũ debilem cõfortat decoctio mastiches.de med.exp. Sp.104.D
Stomachum calefacit mastiche.de med.fac.par. 7ª.175.H
Stomachum confortans Medicamen.de med.exper. Sp.105.G
Stomacho Menta ualde apta est.de simp.med. Sp.87.D
Stomacho conueniens est Myrta.de simp.med. Sp.87.E
Stomachũ roborãt Mororũ rubi succus.6°.de cõp.med.se.lo. 5ª.169.A
Stomachum non roborat mororũ succus.6°.de cõp.me.se.lo. 5ª.169.A
pro Stomacho medicamẽtum ex Nucibus.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.B
Stomachum corroborant Odorata.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.B
Stomacho conferentes uires habet Oenanthe.de simp.med. Sp.85.E
Stomachũ mediocriter iuuant Olera spinosa.2°.de alimen.fa. 2ª.23.D
Stomachum roborant Oliuæ cum oleo repositæ, & appetentiã excitant. 2°.de alim.fac. 2ª.20.H
Stomacho uirtutem præstat Ouum semicoctum.de simp.med. Sp.88.E
Stomacho gratum est Pelecini semen.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.B
Stomacho melius & aptius est album Piper,& ad quem usum. 2°.de sanitate tuenda. 2ª.99.B
Stomacho commodius, & acrius piper album quàm nigrum. 9°.de cõp. medic.sec.loc. 5ª.201.D
Stomacho grata sunt Pira.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.D
Stomacho gratum Protropum est.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.C
Stomachum confirmat Rosa.de med.fac.par. 7ª.175.H
Stomachum erigit Ruta.de simp.med. Sp.89.D
Stomachum corroborat Sinapis.de simp.med. Sp.90.G
Stomacho gratum Sisarum est.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.C
Stomacho Sisari radix cocta grata est.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.G
ad Stomachũ rationabiliter cõuenit Spica nardi.8°.đ sim.m.f. 5ª.56.G
Stomacho omnia Suauia grata.2°.de alim.fac. 2ª.19.E
Stomachum corroborat uinum uiolaceum.de simp.med. Sp.92.B
Stomachum corroborat uinum cum pipere.de simp.me. Sp.92.C
Stomachũ roborãt Vuæ passæ,& pira.2°.de cõp.med.sec.loc.5ª.133.D
Stomachum confirmat,& corroborat zingiber.de simp.me. Sp.90.E
ad Stomachum roborandum.de med.fac.par. 7ª.176.G
Stomachum cuiusdam q̃uo roborauit Galenus.6°.de san.tu. 2ª.100.H
Stomachus quomodo roboratus fuerit habenti aßidue comitialem spasmum.6°.de san.tuen. 2ª.100.H
ad Stomachũ facile descendũt medicamenta.7°. de cõp.m.f.l.5ª.184.B
ad Stomachum electarium.de dyn. Sp.27.C
Stomacho quo tempore apponenda malagmata,& inunctiones.8°.de cõposit.med.sec.loc. 5ª.196.H
Stomacho commodum pharmachum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.F
Stomachi unctiones sint modice adstringentes, & quæ. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.99.A
Stomachus suis domestici epilepticis conuenit.de puero epil. 7ª.180.G
Stomachus uide Ventriculus.introd. Isa.57.H
STOMATICA medicamẽta quæ.5°.met.me.34.C/12°. 7ª.83.C
Stomatica quæ proprie appellentur.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.G
Stomatica cur dicuntur medicamenta ad os spectantia.6°.de compositio. medic.sec.loc. 5ª.166.H
Stomatica per ordinẽ enumerat.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.167.F
Stomatica cõponẽdi ratio ex succis.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.169.B
pro Stomaticis mansuetißima sunt crocus,myrrha,& alumẽ.6°.de simplicium med.fac. 5ª.171.E
Stomaticum efficit medicamentum Rhus uterque musto incoctus. 6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.169.C
Stomatica illitio ad Anginas ex Besasa.6°.de cõp.med.sec.loc.5ª.170.F
in Stomaticis medicamentis in quibus hoc & illud ponitur, considerare oportet quid redundat.6°.de comp.med.sec.lo. 5ª.170.D
Stomatica medicamenta fiunt ex cornis,& brabylis,ac prunis. 6°. de cõposi.med.sec.loc. 5ª.169.B
ut Stomaticum adstringens uehementißimum faciat, punica cum corticibus tundit.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.F
Stomaticum Aristoclis.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.D
Stomaticum Andromachi ex punicis.6°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.170.A
Stomaticũ Andromachi ex musto.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.B
Stomaticum Andromachi.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.B
Stomaticũ Asclepiadæ ex hirũdinibus.6°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.171.A
Stomaticæ illitiones Asclepiadæ.6°.de simp.med.fac. 5ª.171.D
Stomaticum Critonis ex musto.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.C
Stomaticũ Critonis ex punicis.6°.de comp.med.sec,loc. 5ª.170.B
Stomaticum medicamentũ id est ori gratum quod διάμόρων dicitur.2°. de alim.fac. 2ª.18.G
Stomaticũ medicamẽtum efficacißimum.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.D
Stomatica Galeni pro delicatis.6°.de simp.med.fac. 5ª.171.E
Stomaticum Harpocratis ex hirundinibus.6°. de composit. medicamentorum sec.loc. 5ª.171.B
Stomaticum Meliti.6°.de simp.med.fac. 5ª.171.D
Stomaticum Menecratis.6°.de simp.med.fac. 5ª.171.D
Stomaticum nullum conuenit oculis.12°.meth.med. 7ª.83.C
Stomatica quæ mulieres & qui uiri nõ ferãt.6°.de simp.me.f. 5ª.171.E
STOMOMA quale.6°.de composi.med.per ge. 5ª.258.C
Stomoma ferri ulcera uix sanabilia curat.2°.de cõp.m.p ge.5ª.220.B
Stomomatis squama qualis.9°.de simplic. medicament.facul.69.H/4°. de comp.med.sec.loc. 5ª.151.E
Stomomatis squama ad ulcera maligna confert. 4°. de composit. medic. per genera. 5ª.236.F
Stomomatis purgatæ squamæ.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.B
STORAX est odorata res & calida.com.5°.aph.59°. Ex.43.C
STRABILISMI sunt eorum, qui in oculis habẽtur, musculorum conuulsiones.2°.de symp.cau. 3ª.19.H
STRABISMVS quid.fin.med. Isa.48.E
Strabismus oculorum ulceratio quædam.fin.med. Isa.48.D
Strabismus est affectus totũ oculum exercens.intr. Isa.58.D
Strabismi in oculo quæ causa sit.de anat.ocul. Sp.57.G
Strabismus in generatione quo modo fiat.de ana.ocul. Sp.57.G
STRANGVLANS minus proprie laqueus quomodo fiat. de laqueis. 7ª.308.F
Strangulantis laquei propria ratio.de laqueis. 7ª.308.G
STRANGVLATIO quid sit, & unde, & quomodo fiat. commẽtario 4°.aph.34°. Ex.31.B
Strangulationis angustia unde sit, & q̃uo.com.4°.aph.34°. Ex.31.B
Strangulatio ceruicis est affectus.introd. Isa.59.C
Strangulatio superueniens repente febricitanti, tumore non existente in faucibus,letale.com.4°.aph.34°. Ex.31.B
Strangulatio repente cum magna febre semper interficit.comment. 4°. aphorismo 34°. Ex.31.B
Strangulatio repente fit solum in gutture.com.4°.aph.34°. Ex.31.B
Strangulatio quando fiat tarde.com.4°.aph.34°. Ex.31.D
Strãgulatio sine dolore quomodo fieri poßit.cõ.4°.aph.34°. Ex.31.C

Strangulatio fit,

Strangulatio fit, si tussis fiat in hydrope, & tussis superueniat. commentario 6°. aph. 31°. & com. 5°. aph. 35°. Ex.40.F
Strangulatio quo modo fiat æstate, si hyems aquilonia, & autumnus australis fuerit. com. 3°. aph. 11°. Ex.21.A
Strangulationes excitantur, si cibus & potus guttur ingrediuntur. intro ductio. Is.54.C
ad Strangulationem ex fungis. secretorum. Sp.102.C
ad Strãgulationem à fungis deuoratis factã. de rem. par. fac. 7ª.160.H
STRANGVLATIO uterina quæ. com. 5°. aph. 35°. Ex.40.F
Strangulatio uuluæ quomodo cognoscatur. de uictus rat. in morb. acutis, commentario 4°. 7ª.152.G
in Strangulatu uteri quæ excitẽt olphatũ. 9°. de cõp. m. s. lo. 5ª.205.G
ad Strangulationes uteri antidotus Apollodori. 1°. de antid. 5ª.117.G
ad Strãgulationes uuluæ Colica Sigonis ualet. 9°. de composi. medicam. secundum locos. 5ª.202.G
ad Strangulationes uteri. 7°. de compositio. medic. sec. loc. 5ª.182.G/de med. fac. par. 169.B/ 7ª.174.H
STRANGVLATORIS fungi uicem facere dicitur radix ephemeri. de simp. med. Sp.83.B
STRANGVLATI quibus spuma circa os fuerit non referuntur. com. 2°. aph. 43°. Ex.18.C
Strangulati moriuntur, quibus ab angina ad pulmonem materia transit. com. 5°. aph. 10°. Ex.38.D
Strangulati paucam habent inspirationem. com. 4°. aph. 34°. Ex.31.B
STRANGVLAT multitudo humorum: ideo extremas partes frigidas reddit. com. 7°. aph. 26°. Ex.55.G
Strangulas sæpius suppuratio pulmonis. com. 7°. aph. 8°. Ex 54.E
Strangulantur tabidi qui non possunt expuere. cõ. 7°. aph. 16°. Ex.55.B
Strangulat quandoq; ueratrum album. de fract. com. 2°. 7ª.235.F
à STRANGVLOSA circa pulmonem angustia uexatus crurum scarificatione sanatus est. de cucur. scar. 6ª.4.A
STRANGVRIA quid, et unde dicta. fin. med. Isa.44.B
Stranguria quid. fin. med. Is.47.G
Stranguria quæ. 6°. de loc. aff. 4ª.38.C
Stranguria symptoma est. 2°. de symp. cau. 3ª.21.E
Stranguria in quo genere symptomatum sit. de symp. diff. 3ª.13.F
Stranguriæ quatuor morbi secundum Cnidios medicos. de uictus ratione in mor. acu. com. 1°. 7ª.108.H
Stranguria quibus neglectis fiat. de dyn. Sp.20.A
Stranguria unde fiat. 3°. de symp. cau. 3ª.28.E
Stranguriæ causa. intr. Isa.57.B
Strãguria ab acribus fit excremẽtis. in 3m. de morbis uul. c. 1°. 3ª.128.D
in Strãguria uesica qũo det urinã. in 3m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.128.D
Stranguriam significat urina æruginosa. de dyn. Sp.34.B
Stranguria si affligat, sanguinẽ meiat et grumos, dolorq; ad perinæũ ac epigastriũ incidat, signat circa uesicã ægritudinẽ esse. d uri. Sp.78.H
Stranguria repurgat totum corpus. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.111.G
Stranguria in morbo pestilenti bonũ. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.111.F
Stranguria affectis urinã puocat polygonon. 8°. de simp. me. fa. 5ª.58.H
Stranguriam curat drachma una asari. de med. exper. Sp.106.D
Strangurias sanant folia onobrychis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.C
ad Stranguriã, quæ ex phlegmate fit, electariũ utile. de dyn. Sp.26.C
ad Stranguriam remedium. de dyn. Sp.28.C
STRANGVRIOSVS, & nephriticus differunt. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.128.D
STRATIOTES qualis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.D
Stratiotes aquaticus frigida & humida qualitate est. 8°. de simplicium medic. fac. 5ª.61.D
Stratiotes niliacus quiddam refrigeratiuum habet. 2°. de compos. medic. secundum locos. 5ª.132.G
Stratiotes terrestris ulcera glutinare potest, ad sanguinis eruptiones, & fistulas ualet. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.D
Stratiotẽ dictũ librũ fecit Heraclides. 4°. de cõp. med. p ge. 5ª.242.A
STRATONICVS præceptor Galeni. de atra bil. 1ª.35.D
sm Stratonicũ fœmina ex fœminæ, mas ex maris semine inualescẽte procreatur. 2°. de sem. 1ª.338.H
Στρεβλός id est tortus. de fract. com. 2°. 7ª.240.G
STRENVVM quodpiam & audax animal non destituit nudũ natura. 1°. de usu par. 1ª.113.C
STREPITVS qd significet. in 6m. de mor. uulg. com. 3°. 3ª.172.B
STRICTOR qui. intr. Isa.53.E
STRICTVRAS relaxat bdelium. de simp. med. Sp.81.C
Stricturas oleum relaxat leniendo. de simp. med. Sp.88.D
Stricturas molit opopanax. de simp. med. Sp.88.B
ad Stricturam anhelitus. secretorum. 98.E/de cura lap. Sp.112.B
STRICTI loci maris. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.140.H
Stricta uinculo reuocant ad contrarium. 5°. meth. med. 7ª.30.F
STRIDERE dentibus ex natura cui affectui simile. in prognostic. comment. 1°. 4ª.194.C
Stridere dentibus ex natura accidens esse nouit Galenus. in prognostica commen. 3°. 4ª.211.G
STRIDOR nomen poeticum est, non ciuile, neq; uulgare. 3°. de different. pul. 4ª.60.B
Stridores quorum sint symptomata. de symp. diff. 3ª.13.E
Stridor dentium quo modo fiat. in progn. com. 1°. 4ª.194.B
Stridores dentium quibus eueniant. præs. exper. conf. Sp.78.E
Stridor dentium malus, quibus non est sanitatis tempore assuetus. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.170.G
Stridor dentium insaniam significat. in progn. com. 1°. 4ª.194.B
STRIGILE quod instrumentum sit. de med. fac. par. 7ª.165.C
Strigile habebat concauitatem. 5°. de loc. aff. 4ª.35.G
Strigilis forma qualis esse debeat. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.C
per Strigilem ueratrum album cum rosacco tritum tepidũ auribus instillat. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.142.E/G
Strigili lauabantur Galeno tempore. 4°. de san. tuen. 2ª.83.G
Strigili sudor auferabatur. 5°. de loc. aff. 4ª.35.G
Strigili detergebant sudorem in balneis. 13°. meth. med. 7ª.87.A
Strigili utebantur. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.128.A
Strigili spõgijs utaris in balneis. de uict. rat. in mor. ac. cõ. 3°. 7ª.132.E
STRIGMENTOSA sordes rhypode dicta. 2°. de compos. medic. per genera. 5ª.218.C
Strigmentosum. 1°. de comp. med. per ge. 5ª.131.D
Strigmentosum emplastrum. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.249.C
STRIGMENTA quibus subsistunt in deiectionibus, si pauca, paucus est morbus, si multa, multus: his confert alui purgatio, quòd si dederis sorbitiones aluo non purgata, quanto plures dederis tanto magis lædes. com. 7°. aph. 64°. Ex.60.A
Strigmentum purum. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.224.H
Strigmentum purissimum. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.262.A
Strigmẽta balneorum emolliunt. 6°. de simp. med. fac. 5ª.45.F
Strigmenta balneorũ ad sicca liquanda. 7°. de cõp. me. per ge. 5ª.264.B
Strigmenti crassitudo. 1°. de comp. med. sec. loc. 124.B/126.C/127.A/131.F/2°. 133.B/139.C/E/3°. 146.B/148.C/ 4°. 157.G/5°. 161.B/E/F/6°. 168.E/169.G/172.A/ 7°. 181.G/9°. 200.F/ 203.F/ 205.E/ 4°. de comp. med. per ge. 245.C/7°. 5ª.273.C
ad STRINGENDAM nauseam uel fluxum. de dyn. Sp.27.H
ad Stringendum uomitum remedium. de dyn. 27.H/ Sp.35.F
ad STRINGENDVM uentrem ex quacunq; causa antidotum. de dynamidijs. Sp.27.G
ad STRINGENDAM uuluam puluis. de dyn. Sp.29.C
ad Stringendam uuluam quasi uirgo sit. de dyn. Sp.29.C
ad Stringendam uuluam confectio. de dyn. Sp.29.C
ad STRINGENDVM sanguineq; undecũq; exeat. d dy. Sp.30.D
ad Stringendum sanguinem excreantibus datur symphytum. de simpli. medicamin. Sp.90.F
ad Stringendum sanguinem remedium. de dyn. 27.E/ Sp.29.E
ad STRINGENDAE fistulæ remedium. de dyn. Sp.27.B
STRINGENS uocabulum generale est. 2°. de loc. aff. 4ª.12.D
Stringentia uentrem ab crassitiem, quæ. de diss. cont. Sp.75.B
Stringentia uentrem cum siccitate, quæ. de diss. cont. Sp.75.B
Stringẽtia uẽtrẽ cũ stypticitate, & põticitate, quæ. de diss. cõt. Sp.75.B
Stringentes uiribus sunt radiculæ Anagallidis. de simp. med. Sp.80.G
Stringentes acriter uires, & quodammodo causticas Canum habet. de simp. med. Sp.83.C
Stringentes uires & acriter calfacientes habet Casia fistula omnis. de simp. med. Sp.82.H
Stringentes acriter uires habet Chrysocolla. de simp. med. Sp.82.E
Stringentes uires habet Cornu ceruinum. de simp. med. Sp.83.C
Stringentes acriter uires habet omne Costum. de simp. med. Sp.82.G
Stringẽtes & bñ refrigerãtes uires habet Cuculus. de simp. me. Sp.83.C
Stringentes aliquatenus uires habet Cyperus. de simp. med. Sp.82.C
Stringentes leuiter uires Dictamum habet. de simp. med. Sp.83.D
Stringentes ualde uires habet Hustolex. de simp. med. Sp.85.C
Stringentes uires habet Hyoscyamus. de simp. med. Sp.92.D

Stringentes uires habet Mandragora.de simp.med. Sp.87.C
Stringentes uires habet lapis Quadratus.de simp.med. Sp.86.G
Stringentes uires habet Sedum.de simp.med. Sp.91.A
Stringentes efficaciter uires habet Sinopis.de simp.med. Sp.91.D
Stringentes ualde uires habet terra erethria.de simp.med. Sp.85.A
STRINGI stomachũ ab oibus dicit, et qd sit.2°.de lo.aff. 4ª.12.G
Stringit Argenti spuma.de simp.med. Sp.90.F
Stringunt uentrem Caricæ.de simp.med. Sp.84.C
Stringit uiscide Calcanthum optimum.de simp.med. Sp.81.H
Stringit uehementer sine mora Chalcitis.de simp.med. Sp.81.G
Stringere potest Coagulum.de simp.med. Sp.83.C
Stringit Coriandrum, & refrigerat uiscide.de simp.med. Sp.82.E
Stringit Crystallus lapis.de simp.med. Sp.86.H
Stringit efficacissime Cytinus.de simp.med. Sp.87.C
Stringere uiscidissime potest Diphriges.de simp.med. Sp.83.D
Stringere acriter potest Elelisphacos.de simp.med. Sp.84.A
Stringit lachrymam oculorũ Erythrodanum.de simp.med. Sp.84.B
Stringit uehementer Galla omnis.de simp.med. Sp.84.F
Stringit Glauciũ impetũ lippitudinis, & lachrymas.de simp. Sp.84.E
Stringit fluxum sanguinis Gypsum.de simp.med. Sp.84.H
Stringit uiscide lapis Hematites.de simp.med. Sp.86.F
Stringit uentrem succus Hordei immaturi.de simp.med. Sp.90.A
Stringentes acriter uires habet Hypericon.de simp.med. Sp.92.E
Stringit uehementissime Hypocisthis.de simp.med. Sp.92.E
Stringit uentrem Hypericon.de simp.me. Sp.92.E
Stringere potest Ichthiocolla.de simp.med. Sp.85.E
Stringit uentrem Lenticula.de simp.med. Sp.86.B
Stringit uiscide Lepis.de simp.med. Sp.85.F
Stringit uentrem Malum granatum.de simp.med. Sp.87.C
Stringit Menta ualde sanguinis abundantiam.de simp.med. Sp.87.D
Stringit efficaciter lapis Morochthus.de simp.med. Sp.86.H
Stringunt fortiter Mora syluatica.de simp.med. Sp.87.H
Stringit uentrem apte succus mororũ syluaticorũ.de simp.me. Sp.87.H
Stringit omne profluuium Myrta.de simp.med. Sp.87.E
Stringit potenter Omphax.de simp.med. Sp.88.B
Stringit lachrymam collyrijs admistum Opium.de simp.med. Sp.88.B
Stringere uiscide pot cũ aliqua acrimonia Pelecinus.d simp.m. Sp.89.B
Stringit alienationes Peristereon.de simp.med. Sp.89.C
Stringit nimium lapis Phrygius.de simp.med. Sp.86.H
Stringit syncere Piper omne.de simp.med. Sp.88.F
Stringunt, et siccant Plantaginis folia cõtrita cũ pane imposita. de simp. medicam. Sp.89.A
Stringunt uentrem Poma, et granata acetosa, si inueniunt stomachũ malis, & crassis humoribus mundum.de diff.cont. Sp.75.B
Stringit uiscide Portulaca.de simp.med. Sp.81.A
Stringit Psyllium.de simp.med. Sp.89.A
Stringit efficaciter Rhu.de simp.med. Sp.89.E
Stringit Rosa suauiter.de simp.med. Sp.89.E
Stringit efficaciter Rosmarinus.de simp.med. Sp.89.D
Stringunt profluuium oẽ flos folia, & mora Rubi.de simp.me. Sp.89.E
Stringit fortiter Sandaracha.de simp.med. Sp.90.A
Stringit lachrymam Sarcocolla.de simp.med. Sp.89.G
Stringit uiscide Schistus lapis.de simp.med. Sp.86.F
Stringit uiscide Smiris.de simp.med. Sp.87.A
Stringit minus Sorbus quàm mespilus.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.B
Stringit Stibium.de simp.med. Sp.90.A
Stringit uiscide Symphytum.de simp.med. Sp.90.F
Stringit efficaciter Terra chia.de simp.med. Sp.85.A
Stringit instantius Terra samia.de simp.med. Sp.84.H
Stringit fortiter Thus.de ocul. 7ª.189.C
Stringentes uires Thymus habet.de simp.med. Sp.91.G
Stringit magis Tragacantha quàm sarcocolla.de simp.med. Sp.91.D
Stringit uentrem Tritici siligo.de simp.med. Sp.91.D
Stringit sanguinem ex utero uentosa in mammis.de cathar. Sp.90.A
Stringit uentrem botrus uuæ immaturæ.de simp.med. Sp.94.G
STROBILINA resina qualis.8°.de simp.med.fac. Sp.92.B
Strobilina resina omnium calidissima est.2°.de cõp.med.p ge.5ª.219.E 5ª.59.F
Strobilina resina in duris tantum corporibus cõuenit.6°.met. 7ª.37.G
Στρόβιλος quid significet apud recentiores medicos.de uictus rat. in morbis acutis,com.4°. 7ª.143.D
Στρόβιλον quid græci uocent.2°.de alim.fac. 2ª.19.D
Strobilon nucem pineam Græci uocarunt.de bon.& uitio succ. 2ª.35.F
Strobilon coni fructus quibus qualitatibus præditus.7°. de simplic.med. facultatibus. 5ª.53.H
Strobili in inflammationum arteriæ principijs leuissimi.7°. de compost. medic.sec.loc. 5ª.177.H
STRONGYLAE. 9°.de simp.med.fac. 5ª.71.A
Στροφή quid.17°.de usu par. 1ª.222.H
Στροφώματα quæ dicantur.de mach. 7ª.309.G
STROPHOS & fortes tortiones inferuntur ob colocynthim.de dynamidijs. Sp.21.D
STROX & sphinx uoces difficiles prolatæ in 6m.de morbis uulgar. commentario 5°. 3ª.188.G
STVRINAE idest scrophulæ.de simp.med. Sp.87.G
ex STRVCTVRA fasciarum differentia.de fascijs. 7ª.293.G
STRVMA quid.fin.med. Is.49.B
Struma, & choeras quid.de tum.præter nat. 3ª.84.F
Strumæ sunt morbus euidens.de diff.mor. 3ª.3.D
Strumæ ceruicis affectus.intro. Isa.59.C
Struma non dicitur primarius morbus, & quare.1°.de lo.aff. 4ª.4.H
Strumæ quomodo fiant, & ex qua materia, & propter quid pueris. cõment.3°.aph.26°. Ex.25.G
de Strumis, & qũo curentur.14°.meth.med. 7ª.90.C
Struma quæ fit in adenibus.13°.meth.med. 7ª.81.A
Struma quantum crescat.de diff.mor. 3ª.5.C
Struma, œdema, ramex, & melliceris magna similitudine inter se cõueniunt, in curatione uerò maxime differunt.de opt.sect. Isa.24.A
Strumarum curatio.2°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.107.F
Strumæ qũo sanentur.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.C
Strumarum in ceruice curatio.intr. Isa.59.H
Strumæ in alis exciduntur.intr. Isa.59.H
Strumas quidam incidens, læsit neruos recurrentes, & mutum reliquit hominem.1°.de loc.aff. 4ª.7.A
ob Strumas incisas uocis amissionis casus.1°.de loc.aff. 4ª.7.A
Strumas cũ eregmo siue lamẽto discutit coriãdrũ.7°.d sim.m.f.5ª.52.E
Strumæ à refrigerantibus medicamẽtis non possunt discuti, sed à calidis. 7°.de simp.med.fac. 5ª.52.E
Strumas digerentibus commiscetur succus cyclaminis. 7°. de simplicium medic.facul. 5ª.53.E
Strumas digerit adiantum.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.E
ad Strumas mustella ualet.de med.par.fac. 7ª.162.B
ad Strumas quæ ab Hera conscripta.2°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.223.A
Strumas discutiens uiride Alcimonis, uel Nicomachi.5°. de compositio. medic.per ge. 5ª.249.D
ad Strumas contumaces.6°.de comp.med.per ge. 5ª.262.H
ad Strumas non ueteres.6°.de comp.med.per ge. 5ª.262.D
ad Strumas, Minutiani.6°.de comp.me.per ge. 5ª.261.E
ad Strumas.4°.de comp.med.per gen.242.H/5°.246.E/G/6°.255. A/C/256.A/259.E/261.A/B/G/H/ 5ª.262.B
ad Strumas dissipandas.5°.de comp.med.per ge. 5ª.250.B
STRVTHION medicamentarium & calidum facultate est.9°. de comp.med.sec.loc. 5ª.197.F
Struthion calidum est.3°.de temp. 1ª.21.G
Struthium calidum & siccum est in quarto, et sternutationem prouocat. 8°.de simp.med.fac. 5ª.61.E
à Struthio experimentum sumendum de acredine.4°.de simplicium medicamen.fac. 5ª.26.B
Struthion exiccat.2°.de simp.med.fac. 5ª.16.C
Struthiũ i auricularia medicamẽta miscet.3°.de cõp.me.se.lo. 5ª.141.B
Struthium purgat nares.de cathar. Sp.95.B
Struthion p nares attractum, qũo iuuet in capitis dolore ex uaporibus. de remed.par.fac. 7ª.153.F
Struthion ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
Struthij germina urinam mouent.de cura icteri. Sp.111.D
è Struthio ad digerendum.6°.de comp.med.per ge. 5ª.261.E
STRVTHIA in Asia quæ mala uocentur.6°.de san.tu. 2ª.101.B
Struthia mala adstringunt.13°.meth.med. 7ª.83.G
Struthia mala inter adstringentia optima.6°.de cõp.me.se.lo. 5ª.167.F
Struthiorũ succus cũ melle coctus cur durat.7°.de simp.med.fa. 5ª.55.H
STRVTHIOMELORVM succus diu seruatur cũ melle coctus. 2°.de alim.fac. 2ª.20.D
Struthiomelorum succus inuentus post septennium optimus. 2°. de alimentorum facul. 5ª.20.D

Struthiomelorum

Struthiomelorũ & cydoniorũ succorũ differẽtia.2°.de ali.f. 2ª.20.D
Struthiomela adstringunt mire.2°.de alim.fac. 2ª.20.C
ex Struthiomelorum succo medicamentum.2°.de alim.fac. 2ª.20.D
Στρουθοκαμήλων est nomen insolens.3°.de alim.fac. 2ª.29.D
Struthocamelos esse aues & non esse aues sophista quidam probabat.3°.de alim.fac. 2ª.29.E
Stuthocameli quales.de bon.& uitio suc. 2ª.37.B
Struthocamelorum oua deteriora sunt phasianarum, & gallinarũ ouis.3°.de alim.fac. 2ª.29.G
Struthocameli caro excrementitia est, & coctu difficilis.3°.de alimentorum facul. 2ª.29.E
Struthocamelorum alæ non sunt cæterorum alis deteriores.3°.de alimẽtorum facul. 2ª.29.E
Struthocameli uentriculus falso laudatur ceu medicamentum quod iuuat coctionem.3°.de alim.fac. 2ª.29.G
Struthocameli uentriculus epotus ad quid conferat, & quo modo.de medicament.fac.par. 7ª.167.G
STRYCHNON quid, & eius uires.de simp.med. Sp.83.C
Strychnon quidam uocant Trychnon:in hortis nascit, et ad omnia eo utimur quæ refrigerari, adstringiq; postulãt.8°.de simp.me.f.5ª.62.G
Στρίφνα uocant græci quæ ualenter adstringũt.8°.met.me. 7ª.51.A
Stryphnon quid sit.4°.meth.med.28.H/7°. 7ª.46.H
STUDENTIUM mores.2°.de crisi. 4ª.136.C
STUDIOSI sequũtur demonstrationes.de nat.hu.cõ.1°. 1ª.29.A
Studiosorum oium cõmune est appetere scire.3°.de dis.resp. 3ª.69.C
STUDIA diuersa sequuntur homines & quæ.1°.meth.med.7ª.2.D
Studia artium non sunt contemnẽda propter genus gloriam aut formã.in orat.suasoria. Isa.3.G
Studia quæ non sint artes.in oratione suasoria. Isa.4.A
Studia abolent uitia, & pariunt uirtutem.quòd animi mor. 1ª.321.A
Studium durum per metaphoram dicitur.3ª.de diff.pul. 4ª.63.F
de Studijs bonis actum esse dicit Galenus suo tempore, nisi fiat humanarum rerum mutatio.2.meth.med. 7ª.12.D
Studijs humanis imbutos esse quanti referat.2°.de pul.diff. 4ª.56.C
Studijs deditus in quæ incurrat.5°.de san.tuen. 2ª.93.F
ob Studiorũ laborẽ atque uigilias memoria et rõ lædit̃.3°.d lo.4ª.17.A
Studia uitæ indicant quid conducat.de sect. Isa.16.E
STULTITIA quæ sit, & quæ nominetur.3°.de lo.aff. 4ª.16.E
Stultitia est intellectus amisio.3°.de loc.aff. 4ª.16.H
Stultitia potest fieri ab intemperie.3°.de loc.aff. 4ª.20.B
Stultitiam inducit frigiditas sine humore, & nocet memoriæ.3°.de locis affectis. 4ª.16.G
Stultitia ab atra bile.de sper. Sp.38.B
Stultitia cur fiat cicuta epota nesciuit Galenus.quòd ani.mor. 1ª.31.A
Stultitia ab abscessu in morbis facto non raro accidit.2°.de symptomatum causis. 3ª.24.B
STULTI ad cribrum quid.1°.meth.med. 7ª.8.B
Stulti ꝑpter quid effecti filij Hippocratis comici sm Stoicos.quòd animi mores. 1ª.318.F
Stulta naturaliter puella quo modo fiat.de spermate. Sp.38.B
Stultorũ animus qualis in perturbationibus.5°.de decre.Hip. 1ª.254.E
STUPAE cito ignem accipiunt.3°.de temp. 1ª.22.E
STUPEFACIENTIA enumerantur, & cur eis utimur in colicis.7°.de comp.med.sec.lcc. 5ª.184.H
Stupefacientium diuersitas.12°.meth.med. 7ª.75.C
inter Stupefacientia uidetur styracem numerare.in 6^{m}.de morbis uul.comment.5°. 3ª.191.E
Stupefacientia quædam.in 6^{m}.de mor.uul.com.6°. 3ª.196.E
Stupefacientia tres scopos habere debẽt.9°.de cõp.med.se.lo. 5ª.201.F
Stupefacientia sunt propria eorum, qui contra symptoma pugnant.12°.meth.med. 7ª.75.D
Stupefacientibus in quibus utamur.3°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.140.G
Stupefacientia infestissima cur dentur hæmoptoicis.7°.de compos.med.secundum locos. 5ª.183.F
Stupefacientibus in quo dolore uti debeamus.12°.meth.med. 7ª.79.C
Stupefacientibus quando uti debemus in renum dolore.de renum affect.dignot.& med. 7ª.194.B
Stupefacientibus in quibus uti non debemus.12°.meth.med. 7ª.79.D
Stupefacientia euitanda sunt in oculis quantũ fieri potest.secr. Sp.97.B
Stupefacientia dolores impatibiles faciunt, præsertim in oculis.com.6°.aphorismo 31°. Ex.49.E
Stupefacientia quæ demunt dolorem, uim uisoriam offendunt.com.6°.aphorismo 31°. Ex.49.E
Stupefacientia quæ medicamenta in coli dolore obsint.in 6^{m}.de morbis uulg.com.5°. 3ª.191.E
Stupefacientium usus quid faciat.12°.meth.med. 7ª.79.D
Stupefacientia quid mali faciant.in 6^{m}.de mor.uul.com.2°. 3ª.161.B
Stupefacientia habitum lædunt.12°.meth.med. 7ª.75.B
à Stupefacientium usu abhorret Galenus.12°.meth.med. 7ª.75.G
Stupefacientia quando dat Galenus.12°.meth.meth.med. 7ª.75.C
Stupefacientibus quando utendum, & cur.12°.meth.med. 7ª.79.G
Stupefacientium quando usus erit.12°.meth.med. 7ª.75.B
Stupefacientiũ tempus quo illis uti debemus.2°.de arte cur. 7ª.104.H
Stupefacientia composita post annum dentur.12°.meth.med. 7ª.75.C
cum Stupefacientibus cur ponãtur calida.8°.de cõp.me.se.lo. 5ª.190.G
STUPEFACIUNT omnia medicamenta ex papaueris succo.3°.ne comp.med.sec.loc. 5ª.142.B
Stupefacere quando cerebrum oportet.13°.meth.med. 7ª.85.F
STUPEFACTIO quibus fiat, & quãdo.in 6^{m}.de mor.uul.commentario 2°. 3ª.161.B
STUPEFACTORIIS medicamentis q̃uo uti debemus.in 6^{m}.de mor.uul.com.6°. 3ª.196.E
in STUPEO sacculo crocum bullit.7°.de comp.me.se.lo. 5ª.181.C
STUPIDA, & sensum quæ amiserint, & sententia male, frigida sunt omnia.de trem.palp.conuul. 3ª.53.D
Stupidi sunt quorũ uena in cubito nõ pulsat.quòd animi mor. 1ª.320.C
Stupidus sopor ex percussione forti sequitur.2°.de loc.aff. 4ª.13.G
Stupidus sopor qui.2°.de loc.aff. 4ª.14.A
Stupidus tactus qui.de ocul. 7ª.185.H
Stupidus pulsus in quibus significat dispositionem esse in neruis musculis atque ita ut ad paralysim tendant.2°.de lo.aff. 4ª.8.H
Stupidus dolor unde.2°.de loc.aff. 4ª.8.E
Stupidum membrum q̃uo sentit.2°.de locis aff. 4ª.8.F
Stupida quæcunq; facta sunt pro uetustate, lixiuij uirtute auferuntur.de simp.med. Sp.86.A
Stupidis aliqua parte ualet oleum calidum.2°.de simp.med.fac. 5ª.11.E
Stupidos adiuuat pyrethron.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.D
Stupidos animos axcitant exempla.2°.meth.med. 7ª.10.G
STUPOR quid sit, & quomodo fiat in crure, et in renum lapide.de renum affect.dign.& med. 7ª.192.H
Stupor græcæ ειλυξις quid sit.com.7°.aph.14°. Ex.54.H
Stupor est refrigeratio insignis.2°.de loc.aff. 4ª.8.E
Stupor proprie est totius corporis insensibilitas, & immobilitas repentina.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Stuporis dispositio inter resolutionẽ & integram ualetudinẽ est media.2°.de loc.aff. 4ª.8.H
Stupor fieri potest in omni parte, & in quibus solum appareat.2°.de locis affectis. 4ª.8.G
Stupor q̃uo fiat.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Stupor q̃uo corpus mutet.de incant.adiur.& susp. 7ª.181.G
Stupor mentis cõtingit cõceptis in horis melãcholiæ.de sper. Sp.37.D
Stupore si aliqua pars corporis elanguit, tale est melancholicum.cõ.7°.aphorismo 40°. Ex.57.B
Stupor alicuius partis non antecedit melancholiam.comment.7°.aphorismo 40°. Ex.57.B
Stuporem corporis significant in morbis melancholicis periculosi decubitus.com.6°.aph.56°. Ex.53.D
Stupor fit à re frigida, & in quibus partibus.2°.de loc.aff. 4ª.8.D
Stuporem, & soporem inducunt frigiditas, & humiditas intensæ.3°.de locis affectis. 4ª.16.G
Stupor à torpedine animali etiã prouenit, & q̃uo.2°.de lo.aff. 4ª.8.F
Stupore capiuntur senes.2°.de temp. 1ª.16.D
Stupor fit in animo ex his quæ audiuntur.4°.de san.tuen. 2ª.86.A
Stupor est dispositionis indiciũ, non loci affecti.2°.de loc.aff. 4ª.8.F
Stupor totius coporis inditium morbi à uesica.de dyn. Sp.19.H
Stupor cruris ostendit renem qui patitur.de re.aff.dig.et me.7ª.192.H
in Stupore attonito spiritus q̃uo habeatur.de util.resp. 1ª.226.B
Stupor in ictu capitis malum.com.7°.aph.14°. Ex.54.H
Stupor moderatus dolorem soluit.in 6^{m}.de mor.uul.com.2°. 3ª.161.B
Stupor mediocris dolorem soluit.6°.de comp.med.per ge. 5ª.255.C
ad Stuporem quid faciat.secr. Sp.96.H
STUPOR dentium symptoma tactus est.1°.de symp.cau. 3ª.16.B
Stuporem dentium quæ faciant.2°.de loc.aff. 4ª.9.H
Stupor dentium q̃uo fiat.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.A

Stuporis dentium non habet aliquid simile dolor membranarum. 2°. de locis affectis. 4ª.9.H
Stuporem dentium faciunt acida & acerba. de optima secta. Isa. 22.H/ 1°. de symp. cau. 3ª.16.B
Stupori dentium medetur portulaca. de sect. 16.H/ de op. sec. Isa. 21.E/ 6°. de simp. me. fac. 5ª.43.A
Stuporem dentium portulacam soluere obseruatū est sine cognitione causæ. de op. sec. Isa. 22.E
Stuporem dentium à uomitu aut à destilatione uel ob stridorem serræ secantis factum portulaca non sanat. de opt. sect. Is. 22.H
STVRNI sunt calidi. 3°. de simp. med. fac. 5ª.17.H
Sturnum non refrigerat statim cicuta. 1°. de simp. med. fac. 5ª.2.D
Sturnos cur cicuta non necat. 3°. de simp. med. fac. 5ª.22.C
Sturni uescuntur cicuta. 2°. de alim. fac. 2ª.17.C
Sturnos nutrit, & calefacit cicuta. 3°. de simp. med. fac. 5ª.17.H
Sturnū nutrit cicuta, nō etiā nutrit hominē. 1°. de simp. med. fac. 5ª.2.D
Sturnos nutrit cicuta, & homines necat. de theria. ad Piso. 5ª.91.A
Sturni sunt accommodi siccis. 6°. de san. tuen. 2ª.99.G
Sturni non aduersantur renibus. 6°. de san. tuen. 2ª.99.G
Sturnorū comedentium orizam stercus pro mulierum cute tendenda, & splendida reddenda, utile. 10°. de simp. med. fac. 5ª.77.D
STYLOEIS os quod. de oßibus. 1ª.40.H
Styloeides processus qui. de oßibus. 43.A/ de musc. diss. 1ª.46.D
Στῦλον quid significet. 1°. de alim. fac. 2ª.15.B
Stylo humili se scripsisse librum de uenæ sectione aduersus Erasistrateos conqueritur Galenus. de uen. sect. aduer. Eras. 6ª.10.B
STYLVS. de remed. par. fac. 7ª.155.G
Stylos quinq; udit Galenus à magnete depēdere. 1°. de nat. fa. 1ª.294.E
STYMMATA seu spissamenta ponuntur odoris gratia, uel ut cōfecta diutius seruentur. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.220.D
STYMMI ut argēti spuma lauatur. 1°. de comp. me. per ge. 5ª.213.E
STYPHON quid sit. 4°. meth. med. 7ª.28.H
Στύφον nomen est commune acerbi, & austeri. 1°. de alim. fac. 2ª.9.A
Στύφον austerum nominat Plato. 1°. de simp. med. fac. 5ª.8.E
Στύφον adstringens à nobis dicitur. 1°. de simp. med. fac. 5ª.8.E
STYPTERIA, schiste, strongyle, & hygra. 9°. de simplic. medic. facultatibus. 5ª.71.A
STIPTICITAS quibus cibis adsit. de diss. cont. Sp.75.B
cū Stypticitate, & ponticitate uentrem stringētia quæ. de diss. Sp.75.B
Stypticus sapor qualis sit, & unde oriatur. de ocul. 7ª.188.A
Sptyptica quæ. de dyn. Sp.18.G
Styptici cibi qui sint. de diss. cont. 74.D/ Sp.75.B
Sptyptica cibaria rectificāt stomachū dbilē, et mollē. đ dis. cōt. Sp.74.D
ante Stypticum leniens cibus, & è contrario, quid agant. de dissolutione continua. Sp.71.G
Styptica prouocant appetitum. de ana. uiuo. Sp.50.A
Styptica est omnis Cadmia, & uehementer stringere potest. de simplic. medicaminibus. Sp.81.F
Stypticis uiribus est Calamus aromaticus. de simp. med. Sp.82.G
Stypticas uires habet Cerusa. de simp. med. Sp.81.F
Styptica res, & acris est Cinis. de simp. med. Sp.86.A
Stypticas leniter uires habet Crocum omne. de simp. med. Sp.81.E
Stypticus est uehementißime Cytinus. de simp. med. Sp.87.C
Stypticas aliquatenus uires Ebenum habet. de simp. med. Sp.83.F
Styptica est ualde Hyacinthus. de simp. med. Sp.92.E
Stypticas uires habet Lentiscus. de simp. med. Sp.86.B
Stypticas, & acres uires habet Lixiuia. de simp. med. Sp.86.A
Styptico gustu Omphax est. de simp. med. Sp.88.B
Sptyptica est omnis Myrrha. de simp. med. Sp.87.B
Styptica sunt myrrha, castoreū, & Thus masculinū. de ocul. 7ª.190.C
Stypticas ualde uires habet Myrta. de simp. med. Sp.87.E
Stypticā uirtutē affert Oleū semini lentisci mistū. de simp. med. Sp.88.D
Sptypticum inuenitur oleū, ubi cydonia maduerint. de sim. me. Sp.88.D
Sypticus inuenitur uitellus Oui extrinsecus illinitus. đ simp. me. Sp.88.E
Stypticus à Terentio inscriptus Pastillus. 5°. de compositione medicamē. per genera. 5ª.251.D
Syptieum tyrsulum habet Peristereon. de simp. med. Sp.89.C
Styptica gustu est radix Polypodij. de simp. med. Sp.89.C
Stypticas aliquantum uires habet Purpurissum. de simp. med. Sp.88.G
Stypticus est Sanguis foras illinitus. de simp. med. Sp.90.B
Stypticum est Sori gustu. de simp. med. Sp.90.F
Stypticas ualde uires habet sori. de simp. med. Sp.90.F
Stypticas suauiter uires habet Spica nardi. de simp. med. Sp.89.G
Stypticas uires habet Spodium. de simp. med. Sp.88.G
Stypticas uires habet Stibium. de simp. med. Sp.90.A
Styptica aperitiua extra posita non aperiunt, sed potata uiscerum aperiunt obstructionem. de ocul. 7ª.189.E
Styptica medicamenta extrinsece etiā refrigerāt. 2°. de lo. aff. 4ª.8.D
Styptica oculis apposita quid agant. de ocul. 7ª.189.B
STYRACINVM oleum. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.270.F/H
Styracinum fit in Cyzico. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.135.E
Styracinum primum. 7°. de comp. me. per ge. 5ª.271.G
STYRAX quid. de simp. med. Sp.90.E
Styrax ualenter emollit, & ubi nascatur, & de eius colore, & de specie perfectiori. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.264.A/C
Styrax qualis accipiendus. 1°. de antid. 5ª.107.B
Styracis adulteratio quo modo fiat. de simp. med. Sp.90.E
Styrax inter aromata numeratur. 7°. meth. med. 7ª.44.A
Styracis odor capitis dolorem facit. 3°. de lo. aff. 4ª.20.G
Styracem uidetur inter stupefacientia numerare. in 6m. de morbis uulg. commentario 5°. 3ª.191.E
Styrax inter anodyna numeratur, in quibus errant medici. 12°. methodi medendi. 7ª.75.B
Styrax paucus potatus tristitiā uultus discutit, multus uero somnos multum turbulentos inducit. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.B
Styras si largius bibatur, aut dementat, aut mortem infert. 5°. de simplic. medic. fac. 5ª.37.C
Styrax alexiterias antidotus ingredi potest. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.C
Styrax debet prius macerari q̄ ponat in antidoto. 7°. de composi. medic. secundum locos. 5ª.179.E
Styrax qualis, et quòd tußibus, catarrhis, pituitæ destillationibus, et raucedinibus prodest, & menses prolicit, & eius fuligo similis fuligini thuris est. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.E
Styrax leniter relaxat, calefacit, & lenit durities, & mollit. de simplic. medicaminibus. Sp.90.E
Styrax emollit. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.B
Styrax molliendo digerit. 14°. meth. med. 7ª.88.A
Styrax emollit scirrhum. 5°. de simp. med. fac. 5ª.33.F
Styrax malacticus ulceribus nō cōuenit. 4°. de cōp. me. p ge. 5ª.236.H
Styrax quare ulcera oculorum expurgat. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.E
Styrax cum terebinthina educit pituitam. de dyn. Sp.21.H
Styracis dosis. de dyn. Sp.21.H
Styrax ingreditur theriacam. de ther. ad Pison. 5ª.92.F
Styracis fuligo qualis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.E
Styracis malum ad quid utile. de dyn. Sp.24.B
SVADEANT qui alijs facilius. in 6m. de morbis uul. com. 4°. 3ª.180.G
SVAVE quid sit. 1°. de simp. med. fac. 5ª.8.E
Suauia omnia grata stomacho sunt. 2°. de alim. fac. 2ª.19.E
Suauius quod est facilius coquitur, æque salubri, quòd sit insuauius. 2°. de alim. fac. 2ª.20.H
Suauiora reddentia quandoq;, & quandoq; obtundentia uirium alicuius simplicis uehemētiā adijciūtur medicamēto. 1°. đ cō. m. p g. 5ª.210.F
Suauißime urinam mouentia olera. de cura icteri. Sp.111.D
SVAVITER, & perfecte educere. de dyn. Sp.20.H
SVBALBIDA urina, & spumosa aut rufa; & si ex cholerico humore ipsa ægritudinata fuerit, mortem significat. de dyn. Sp.34.D
SVBAMARVM pistacium & odoratum fructū habet. 8°. de simp. medic. fac. 5ª.58.E
Subamara, & acria expurgant iecur, et renes. 6°. de simp. m. f. 5ª.45.G
Subamara & subsalsa uentrem deijciunt. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.H
SVBBILIOSVS color est extenuati. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.177.C
SVBCHARTILAGIA appellat Hypochondria. intro. Isa.53.D
SVBCRVENTVM sanguinem iuuat frigidum, uel aqua frigida. com. 5°. aph. 23°. Ex.39.F
SVBDISIVNCTIVA cōiunctio, nō distunctiua in quibus sit sermonibus. de mult. 3ª.78.C
SVBDITVM pro balano, & pro pesso accipitur. in 1m. de morbis uulg. com. 3°. 3ª.122.H
SVBDOLOS facit cholera nigra. de dyn. Sp.19.F
SVBDVCIT gallorum ius. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.C
SVBDVCTIO & excretio eūo differāt. cō. 2°. aph. 18°. Ex.14.B
Subductio fit solum per secessum. com. 2°. aph. 18°. Ex.14.B

SVBER ex dolo uini falerni ustum.9°.de cōp.med.sec.lo.5ª.203.H
Suber ustum cuius usus. 9°.de composit. medicament.sec.locos.203.G/ 5°.de composit.med.per genera. 5ª.254.F
Suberis meminit.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.127.A
SVBFASCIATIO qd signet.de ijs, quæ in me.fi.cō.2°.7ª.211.C
SVBHVMERATIO quid.de artic. commentario 1°. 7ª.254.C
SVBIECTVM quod fuerit in qōne, unum à Platone dicitur, siue habeat substantiam, siue proprium accidens.9°. de decret. 1ª.286.C
SVBINTELLIGENDA sunt in authoribus aliqua: licet ab ipsis non dicantur.commentario 4°.aphorismo 41°. Ex.32.D
SVBINTRANTES febres quomodo fiant.2°.de crisi. 4ª.137.B
SVBITANEAM mortem significat urina sanguinea cum dolore capitis, & hypochondrij dextræ partis. de dynamidijs. Sp.34.B
SVBIVGALIA naturaliter ueniunt ad herbas, paleas, fœnum, & hordeum.de consue. 2ª.59.G
SVBLATIO indicat exhibitionē cōtrariorū.11°.meth.me.7ª.69.E
Sublatio in urina quo modo fiat.de urin.sign.ex Hip. Sp.79.D
Sublatio, & nebula uel subnebula si atra sint minus malum quàm hypostasis.quæsita in Hippocratis. Sp.113.E
SVBLATA quibus sunt hypochondria murmurantia, ilium dolore accedente, ijs alui humectantur, nisi flatus erumpant, uel urinæ proueniat copia.de urin.sign.ex Hipp. Sp.78.H
SVBLIGAMEN quid significet.de ijs, q̄ in med.fi.com.2°.7ª.211.C
Subligamina duo linteorum.de ijs, quæ in med.fi.com.3°. 7ª.214.E
Subligamina fasciæ dicuntur ab Hippocrate. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, commentario 3°. 7ª.214.E
SVBLIGATIO quid significet.de ijs, quæ in me.fi.cō.2°. 7ª.211.C
Subligatio quorum sit causa. de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7ª.211.C
SVBLIMAMENTVM quid sit.in progn. com.2°. 4ª.200.D
Sublimamentum in urina est nubecula apud Hippocratem. in prognost. commentario 2°.200.G/ 4ª.201.D
Sublimamentum simile genituræ quod uocat Hippocrates. in prognost. commentario 2°. 4ª.201.D
Sublimamentū bene considerandū in urinis. 2°.de præs.ex p. 4ª.116.G
Sublimamentum album æquale atq; consistens significat bonum iudicium futurum, & cito.com.4°.apho.71°. Ex.35.D
SVBLIME in urinis, occultato dolore coxæ, significat delirium. in 1m.prorrh.comment.2°. 4ª.168.G
Sublimes dolores qui sint, & qui non sublimes. cō.6°.aph.7°. Ex.47.B
Sublimes pustulæ quæ, & unde.com.6°.aph.9°. Ex.47.C
pro Sublimi spiritus promptus sumitur ab Hippocrate.in 1m. prorrhet. commentario 1°. 4ª.168.E
Sublime quod fertur excremētum, quale. 2°.de præsag.ex p. 4ª.118.H
Sublimia in urinis quid significent.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.167.G
SVBLIMITAS in urina quomodo fiat.de urinæ sign. Sp.79.B
SVBLINITORIVM quid significet.de artic.com.2°. 7ª.267.D
SVBLIVENS deiectio uentris mala.in 1m.pror.com.3°. 4ª.181.F
SVBLIVIDA urina aut alba in quibus affectibus mortem significet. de dynamidijs. Sp.35.D
Subliuida, & alba urina in pleuriticis mortē demōstrat.de dyn.Sp.34.H
Subliuida, & nebulosa inferius urina, si superius claritatem habuerit, significat dolorem renum, coxæ, & genu.de dynam. Sp.35.D
SVBLAXATIO cur non fit in humero, & coxa.de artic.commentario 4°. 7ª.283.B
SVBMORDENS gustus est uella.de simp.med. Sp.92.A
SVBNEBVLA in urina quomodo fiat.de urinæ sign. Sp.79.C
SVBNIGRA seu nigra est caro in splene, et i uua.de anat.Sp.44.D
Subnigra urina superius, & plena, & inferius claritatem habens, inferius dolorem renum significat, & superius grauitatem capitis, obturationem aurium, & narium.de dynamidijs. Sp.35.D
SVBORTVS est trichiasis differentia quædam.fin.med. Isa.48.F
SVBPALLIDA urina quid significet.1°.de crisi. 4ª.130.A
SVBRVBRVM non per inde quidem ac album frigidū denotat temperamentum, non tamen etiam calidum significat.in 3m.de morbis uulgaribus, comment.3°. 3ª.146.D
Subruber color est restaurati.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.177.C
à Subrubro differt prærubrum.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.168.F
Subrubra, & rubra urina differunt.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.173.A
Subrubra urina, & hypostasis subrubra, & leuis quid significēt. de urinæ sign.ex Hippoc. Sp.78.F
Subrubra urina notat longum morbum, sed ualde salubrem. commentario 4°.aphorismo 71°. Ex.35.D
SVBRVFA urina quid significet.1°.de crisi. 4ª.130.A
Subrufa deiectio sit, nec graue olens.in progn.com.2°. 4ª.199.E
SVBSALSA & subamara uentrem deijciunt.7°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.52.H
SVBSELIVM.de machinamentis. 7ª.311.H
SVBSICCANEA membra quæ uocentur.de ijs, quæ in medicatrina fiunt, comment.3°. 7ª.214.D
SVBSIDENS, & insidens qūo differant.com.7°.aph.35°. Ex.56.F
Subsidens in urina farinæ crassiori simile fuit die decimo in Sileno. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.121.F
SVBSIDENTIA urinæ quid sit.in progn.com.1°. 4ª.197.D
Subsidentia quo modo consideranda.1°.de crisi. 4ª.130.E
Subsidentiarum urinarum colores uarij unde.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.155.F
ad Subsidentias arenosas Pastillus Chariclis.10°.de composit. medicam. secundum locos. 5ª.206.E
Subsidentia ueluti farina hordei quid significet.1°.de cris. 4ª.130.D
Subsidentia fœtida quid significet.1°.de crisi. 4ª.130.D
Subsidentia ueluti furfur quid significet.1°.de cris. 4ª.130.D
Subsidentia liuida quid significet.1°.de cris. 4ª.130.D
Subsidentia multa est in urinis puerorum, otiosorum uirorum, & plenorum.1°.de crisibus. 4ª.130.C
Subsidentia nigra quid significet.1°.de crisi. 4ª.130.D
Subsidētiæ oroboides in urinis quales.i 6m.de morb.uul.com.1°. 3ª.155.F
Subsidentiæ Sandaracodes in urinis, quæ ab aliquibus appellentur.in 6m. de morbis uulg.comment.1°. 3ª.155.F
Subsidentiæ squamis similes quid significent.1°.de cris. 4ª.130.C
Subsidentia subrubens quid significet.1°.de cris. 4ª.130.F
cum Subsidentia sanantur febricitantes ex otio, & repletione.1°.de crisibus. 4ª.130.C
Subsidentia uiridis quid significet.1°.de cris. 4ª.130.D
Subsidentijs urinarum comparantur sputa in pleuritide, & pulmonis passionibus.1°.de cris. 4ª.132.D
SVBSIDENTIA quid sit.de morb.temp.3ª.86.D / de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.203.F
Subsidentia aboletur cauitas.de caus.morb. 3ª.9.A
SVBSIDERE quid sit.de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.203.F
SVBSIDIVM quid significet. de cog.cu.an. mor. 2ª.50.C
SVBSOLANVS uentus abortu flat.5°.meth.med. 7ª.34.H
SVBSTANTIA multis modis dicitur.2°.de sem. 1ª.337.C
Substantia communius sumpta quid significat.7°.de decretis. 1ª.268.B
Substantiæ & naturæ nomen quando significet.quòd ani.mor. 1ª.317.C
Substantia, nomine, forma, & materia, & utraque simul dicuntur. quòd animi mores. 1ª.318.E
Substantia & materia idem sunt.2°.de sem. 1ª.337.C
Substantia quid sit.9°.de decret.Hipp. 1ª.286.D
Substantiæ diuisio in genera, & species.1°.de temp. 1ª.13.F
Substantia prima non genita & perpetua, est subiectaq; omnibus corporibus generabilibus & corruptibilibus.de nat.hu.com.1°. 1ª.25.G
de Substātia corruptibili et icorruptibili duæ sectæ.1°.de nat.1ª.292.H
Substantia omnis corporea animata ex elementis est. de sper. Sp.39.A
Substantia omnis corporea animata, teste Hippocrate, iniuncta est, & ligatta i planetis et signis quatuorq; elītorū noxibus.de sper. Sp.38.G
Substantia ueris humiditas.de spermate. Sp.41.B
Substantia terræ humiditas.de spermate. Sp.41.B
Substantia aeris tenuissima est.1°.de diff.feb. 3ª.31.B
ad Substantiam Aeris qui inspiratur respicit una sententia de usu respirationis.de utilit.resp. 1ª.223.C
ad Substantiam uia est generatio absolute.2°.meth.med. 7ª.10.B
Substantia subiecta generationi, & corruptioni, quæ.de mult. 3ª.77.B
Substantia alteratur in generatione.1°.de nat.fac. 1ª.291.E
Substantia gñabilis quatuor qualitatibus mutatur.de mot.ma. Sp.67.H
Substantia generabilis mutatur in qualitatibus.secretorum. Sp.96.F
ex Substātia unde genitum est aial, fit animalis spēs. 2°.de sem. 1ª.337.C
ex Substantia habetur animalis genus.2°.de semine. 1ª.339.H
Substantia qua fiunt animalia, non admittit perfectam sapientiam. 14°. de usu partium. 1ª.204.D
Substantia ea qua primo genitum est unum quodq; ea etiam, ali perpetuo consueuit.1°.de semine. 1ª.335.E
Substantia incorporea quomodo corporeæ copuletur.de sperm. Sp.37.E
Substantia incorporea non nutritur à corpore, nec ē contrario. de spermate. Sp.40.G

Substantia caloris nō cōtrariatur rōne molis corpis.adu.Lycū.Ex.65.A
Substantia quæ ex mole iudicari debet, & quæ nō.aduer. Lyc. Ex.65.D
Substantia spiritus uariatur.11°.meth.med. 7ª.68.B
Substantia uirtutis animæ an plures uel una, perscrutandum. 7°.de decretis Hippocratis. 1ª.268.B
Substantia una est humanæ animæ facultates tres, scilicet rationalis, irascibilis, & concupiscibilis.in tim.Plat. 1ª. 287.C
Substantiam totat penetrat natura incorporea. de spermate. Sp.40.F
Substantia ferè nulla inuenitur ad amußim similarium partium. 4°. de simplic.medic.facult. 5ª.24.H
Substantia humorum media est.1°.de dif.febr. 3ª.31.B
Substantia solidorum corporum craßißima est. 1°.de dif. feb. 3ª.31.B
Substantia dura quid habeat.16°.de usu partium. 1ª.220.G
Substantia mollis humida quid habeat.16°.de usu partium. 1ª.220.G
Substantia carnis magnitudo uariatur.11°. meth.med. 7ª.68.B
Substantia musculosa, uel musculosa natura potest dici musculus latus sub cute in collo.de musc.dissect. 1ª.44.D
Substantia musculi lati sub colli cute, quæ.de musc.disse. 1ª. 44.D
Substantia chordarum qualis.de anat.uiuo. Sp. 43.H
Substantia sola crassescunt nerui & quali.16°.de usu partium. 1ª.216.F
Substantia similis neruis ubi, & qualis. 16°.de usu partium. 1ª.216.F
Substantia cerebri ut conseruetur, indiget corde & hepate. de motibus manifestis & obscuris. Sp.66.G
Substantia aurium cordis.de anat.uiuo. Sp.46.E
Substantia stomachi cur talis.de anatom.uiu. Sp.45.B
Substantia renum qualis, & cur.de anatom.uiu. Sp.51.B
Substātiæ portio quotidie defluit ob calorē naturalē.1°.de sa.t. 2ª.62.H
Substantia defluens, quomodo seruetur.1°.de san.tuen. 2ª.62.H
Substantiæ aßiduo fluore homo tendit ad interitū.1°.de san.tu. 2ª. 63.A
Substantiā familiarē agnoscēdi principium ē in iecore. in tim. 1ª.287.D
per Substantiæ defluxum in locū, qui morbi fiant.de dif.morb. 3ª.3.D
in Substantia facultatis noxæ, quæ.3°.de sympt.caus. 3ª. 24.G
Substantia tenuis promptius alterat, quàm crassa.1°.de dif. feb. 3ª.31.B
Substantia tenuium partiū transpirationes facit. de uictus ratione in morbis acutis, comment.3°. 7ª.131.B
Substantiæ rōne consideratur cibus ut nutrit.de util.resp. 1ª. 223.D
Substantia rarum habentia digeruntur uelocius, quàm habentia spissam. de dissolut.cont. Sp.73.C
per Substantiam totam, non solum per simplices qualitates nos attingentium iuuamenta, et noxæ corporibus nostris adueniunt.in 6ᵐ.de morbis uulg.commentario 6°. 3ª.196.H
ex Substantia tota proprietates progenitæ, aut corporibus nostris congruentes, aut alienæ quatuor materijs continentur, et quæ sint.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com.6°. 3ª.196.H
Substantijs totis quædam contraria sunt, quædam solis qualitatibus. 12°. methodi medendi. 7ª.82.C
Substātia tota cōtraria p experientiam sunt inuēta.12°.met.m.7ª.82.C
à Substantiæ propriate quæ agunt, experientia iudicantur.1°.de composit.medicam.per gen. 5ª.216.A
à Substantia tota, quædam agunt, quædam ab una, uel duabus qualitatibus.1°.de simp.med.fac. 5ª.2.G
Substantia tota aliqua agunt, ad quæ descendendum, & quando. de ren. affectuum dignot.& med. 7ª.194.H
Substantijs contrarijs cibi quō turbent uentrem.1°.de alim.fac. 2ª.8.A
Substantia sua tota quæ medicamenta educant.de theria.ad Piso.5ª.90.F
à Substantia tota agentia medicamenta non secundum qualitatem unam, aut alteram.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª. 195.F
Substantia similia facile inter se mutantur.3°.de nat.fac. 1ª.308.C
Substantiam augere, & qualitatem intendere, non idem sunt. 5°. de simplic.medicamen.facult. 5ª.33.B
Substantiam frigidam, & terrestrem habent epithymum, & elleborus. de catharticis. Sp.94.F
Substantia lenticularum stringit uentrem cum stypticitate, & ponticitate.de dissol.cont. Sp.75.B
à Substantia rei exordiri debent, aliquid demonstrare uolentes. 2°. de symptomatum causis. 3ª.21.H
à Substantia rei quæsita debent sumi lemmata ad rem accommodata.2°. de decret.Hippoc. 1ª.235.A
à Substantia rei quæ quæritur, absunt cauillatoria, & captiosa argumenta.2°.de decre.Hipp. 1ª.235.D
à Substantia rei solum tres indicationes.9°.meth.med. 7ª.59.D
Substantiam urinæ quam uocet auctor de urinæ significatione ex Hippocrāte.de urinæ sign.ex Hippoc. Sp.78.F
Substantiarum crassarū in urinis tres differentiæ.quæ.in Hip. Sp.113.E
Substantiæ defectus in urinis est alijs deterior.de urin. 4ª. 123.H
SVBSTANTIALES sunt infirmitates quibusdā. de sp. Sp.39.H
de SVBSTITVTIS medicinis scripsere Dioscorides, Philistion, & Euriphon.de subst.me. 5ª.84.B
Substitutæ medicinæ quæ, & earum utilitas.de subst. med. 5ª. 84.B
SVBTERRANEAE domus quæ quærēdæ.10°.me.me. 7ª.64.D
SVBTILIANDI humores q̄ uim habeāt.cō.1°.aph.24°.Ex.10.G
ad Subtiliandum apostema.de dynamidijs. Sp. 30.E
SVBTILIANTIVM ciborum tria genera, & quæ. de dissolutione continua. Sp.72.D
cū Subtiliātibus, & mūdificātibus quid faciat lac.de diss.cont. Sp.74.H
Subtilians humores medicamentum.de med.exper.104.G/ Sp.108.E
Subtilians phlegma medicamentum.secretorum. Sp.101.G
SVBTILIATIVA, & aquosa, uel crassa, & terrestria sunt constringentia.de ocul. 7ª.188.A
SVBTILIAT caseus.de disso.cont. Sp.74.G
Subtiliat humores crassos decoctio carui, & seminis apij. de medicinis expertis. Sp.104.D
Subtiliora craßioribus præcellunt.4°.de comp. med.per ge. 5ª.236.G
SVBTILIVS est lac asinæ lacte camellæ.de dissol. cont. Sp.73.F
SVBTILIVM partium quæ sint.3°.de cōp.med.per gen.5ª.228.E
Subtilium partiū aliquid esse quō probetur.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.H
Subtilium partium quæ sunt æqualia intemperatura plus ualent, quam quæ crassorum.11°.de simp.med.facul. 5ª. 80.A
Subtilia, & ignea sunt Acuta.de ocul. 7ª.188.A
Subtilium partium Amara necant fœtum, quando sunt calida.8°.de simplicium medicament.facul. 5ª.60.F
Subtilis Aristolochia ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
Subtilia Cibaria, & media de se sunt uelocis digestionis. de diss. Sp.73.C
Subtiles cibi sunt pauci nutrimenti.de dissol.cont. Sp.73.F
Subtiles cibi sapidi dulces abstergunt, & qui sint.de disso.cont.Sp.72.E
Subtilibus est nutriendum, quando somnus est paucus, & leuis.de dissolutione continua. Sp.71.G
Subtilium Humorum non meminit in sermone de digestione. commentario 2°.aphoris.9°. Ex.12.B
Subtilia primo euacua, post euacua parum, deinde mediocriter, deinde fortius.de med.exper. Sp.108.H
Subtile Lac, & multæ aquositatis lenit uentrem.de diss.cont. Sp.75.A
Subtile uinum in nutriendo, quale.de dissol.con. Sp. 73.F
Subtile album uinum minus est nutritiuum.de dissol.cont. Sp. 73.F
Subtile uinum aquosum adiuuat ad spuendum humiditatem ex pulmone. de dissol.contin. Sp.74.H
Subtilia, & aquosa urina cum urina eiunt, paucißimum nutrimentum præbent corpori.de uinis. Sp. 76.D
Subtilia uina crassum humorē hn̄tibus in uenis, utilia.de uinis. Sp.76.G
Subtilia uina alba substyptica non ualde antiqua optima ictericis. de cura icteri. Sp.111.D
Subtilem uocem, non altam habet conceptus in horis melancholiæ. de spermate. Sp.37.C
SVBTILISSIMVS omnium terrestrium est Asiæ petræ flos. 3°. de composit.medicament.per genera. 5ª.228.E
SVBTILITAS sequitur ad dominium bilis.de anato.uiu.Sp.45.F
SVBTVSILLAE fit mentio.de dynamidijs. Sp.30.F
SVBVENTANEA & Zephyria oua quæ.2°.de sem. 1ª.337.F
SVBVERSIO quid sit.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.F
Subuersio stomachi fit aut propter calorem, aut propter anxietatem, uel propter aliquam infirmitatem.de dynamidijs. Sp.20.H
ad Subuersiones stomachi, & quid sit stomachi subuersio.8°. de compo. medicam.sec.loc.189.C/E/F/G/ 5ª.190.H
Subuersiones uoluulosæ quæ.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.A
ad Subuersiones stomachi uoluulosas.8°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.190.A
ad Subuersiones stomachi, Asclepiadæ remedium.8°.de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.192.G
ad Subuersiones stomachi Origeniæ.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.F
SVBVERTO quid significet.in progn.com.3°. 4ª.210.F
Subuertit oleum appetentiam hirudinum.de cucur.scarif. 6ª.4.D
SVBVIRIDIA quomodo fiant.de fract.com.2°. 7ª. 236.A
SVCCENSA febris.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.160.A
Succeßiuæ, aut hemitriteæ febres quos hn̄t casus.1°.de dif. febr. 3ª.34.A
in SVCCESSIONIBVS qd faciat melācholia.de ana.ui.Sp.45.F

in Succeßione ad id quod uacuatur prius ſequitur id quod leuius eſt. 3º. de nat.facult. 1ª.307.F

SVCCIDA eſt lana non lota.14º.meth.med. 7ª.88.F

Succida lana tenera utitur.5º.de comp.med.ſec.loc. 5ª.165.C

SVCCINGENS pellicula eſt peritonæo ſimilis. 7º. de anatomicis administrationibus. 1ª.94.B

Succingentis mēbranæ & peritonæi differentia.7º.de anat.ad. 1ª.94.C

Succingens membrana obducitur omnibus intra thoracem inſtrumentis. 7º.de anatom.admin. 1ª.94.C

Succingentis membranæ ſectio.7º.de anatom.admin. 1ª.94.C

Succingente membrana inflāmata, quid ſequatur.2º.de lo.aff. 4ª.13.B

in Succingentis membranæ inflammatione,febris unde oritur. 2º.de locis affectis. 4ª.13.B

Succingens membrana, patitur ſi in lateribus magnus ſit dolor. commentario 6º.apho.5º. Ex.46.G

Succingens membrana habet dolorem paucum, nec periculoſum.commentario 6º.aphoriſmo 5º. Ex.46.G

SVCCINTE ideſt expedite.de ijs,quæ in med.fi.cō.1º. 7ª.202.F

SVCCINTVRA ab Ariſtotele dicitur ſeptum tranſuerſum. 5º.de locis affectis. 4ª.31.E

SVCCINVM quomodo trahat feſtucas ſecundum æpicurum. 1º. de naturalibus facultatibus. 1ª.294.D

Succinum frangit lapidem renum, & ueſicæ.de cathar. Sp.95.D

ex Succino paſtillus in quibus conueniat.7º. de cōp.me.ſe.lo. 5ª.184.E

SVCCVRRENDVM eſſe proximo collige. de mot.man. Sp.69.B

SVCCVS quid ſimplr ſignificet. 6º.de cōp.med.ſec.loc. 5ª.173.D

Succus apud Galenum quid ſignificet. 2º.de alim.fac. 2ª.24.G

Succus quid ſit.8º.de ſimp.med.fac. 5ª.57.E

Succus, & liquor ſub humore comprehenduntur.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus,commentario 6º. 3ª.196.C

Succus ater, & atra bilis quomodo differant.2º.de nat.fac. 1ª.301.G

Succus eſt proprium ſenſibile guſtus.7º.de decre.Hipp. 1ª.271.A

Succi boni & dulcis quæ ſunt, Græci uocant ἐύχημα γλυκύχημα. 2º. de ſimpli.med.fac. 5ª.12.G

Succus bonus, ideſt ſanguis.com.5º.apho.64º. Ex.44.G

Succi boni quæ ſint.2º.de ſimp.med.fac. 5ª.12.G

Succos bonos faciunt quæ probe cocta ſunt.2º.de ſimp.med.fa. 5ª.12.E

Succi boni quæ ſunt, eadem detergunt, nec ſunt glutinoſa, nec craſſum ſuccum efficiunt, nec ualenter nutriunt.4º.de ſan.tuen. 2ª.83.F

Succus crudus ex quibus cibis fiat.de bon.& uit.ſucc. 2ª.36.G

Succos crudos gignit placēta ex oleo craßi ſucci.1º.de alim.fac. 2ª.10.C

Succus crudus qui proprie ſit.1º.de aliment.fac. 2ª.10.C

Succus crudus qui.3º.de alimentorum facult. 2ª.28.E

in Succum lacteum uertitur cibus in ſtomacho. de compagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.58.H

ad SVCCORVM generationem plurimum ualet calidum.2º.de naturalibus facultatibus. 1ª.299.G

Succorum generatio ſi à calido innato.2º.de nat.fac. 1ª.298.A

Succos auget tempeſtas unaquæq; pro ratione ſuæ temperaturæ, ac non propter rumen.in 1ᵐ.de mor.uulg.com.1º. 3ª.100.H

Succorū abundantiam parit humida uictus ratio.6º.de ſani.tu. 2ª.96.G

Succos proprios trahunt membra, quæ aluntur.4º.de ſan.tu. 2ª.87.H

Succum ſibi accōmodatū à uenis accipiunt mēbra.1º.de ſemine. 1ª.335.B

Succo quàm ſimillimo nutriuntur membra.6º.de decr.Hippo. 1ª.266.C

Succum cibi attrahit cor ab inteſtinis, aliunde, quàm per hepar ideſt per mediam arteriam.de utilit.reſp. Sp.64.D

Succum cibi attrahit cor à ſplene per uenam quæ protenditur à corde ad ſplenem.de util.reſp. Sp.64.H

Succum cibi trahit hepar ab inteſtinis.de utilit.reſp. Sp.64.D

Succum cibi non omnino trāſmitti ad uenam hepatis, immo etiam partim ad arteriam.de utili.reſp. Sp.64.G

Succum, qui in gibbo iecoris fit ſanguis, coquunt meſaraicæ. de compag. membrorum ſiue de nat.hum. Sp.59.A

Succorum differentiæ quot ſint in ſanguificatione.4º.de ſa.tu. 2ª.84.C

Succum cibi trahit ſplen ab inteſtinis.de utili.reſp. Sp.64.G

Succus ſi alium, & alium mutet locum, non fit agglutinatio, & aßimilatio.3º.de nat.facult. 1ª.302.E

Succi cum omnino ſunt crudi, actionis priuatio in uenis eſt.3º.de ſymptomatum cauſis. 3ª.25.A

Succi cū ſunt ſemicocti, actio deficiēs in uenis eſt.3º.de ſym.cau. 3ª.25.A

Succi cum ſunt uitioſi, actio praua in uenis eſt.3º.de ſymp.cau. 3ª.25.B

Succi malum adauget, non nutrire.4º.de ſan.tuen. 2ª.84.E

Succi ſemicocti coquuntur, & utiles redduntur.4º.de ſan.tu. 2ª.83.E

Succi crudi debent coqui.4º.de ſani.tuen. 2ª.84.D

à Succis prouenit color.4º.de ſan.tuen. 2ª.84.A

Succorum notitiam quando dat color.4º.de ſan.tuen. 2ª.84.A

Succi crudi in urinis ſanorū etiā conſpicuuntur.1º.de alim.fac. 2ª.10.C

Succus crudus in urinis uidetur pus, quò ad craßitiem & colorem. 1º. de alimentorum facult. 2ª.10.C

Succus crudus quō diſtinguatur à pure in urinis.1º.de alim.fac. 2ª.10.C

Succi mali corrupti, qui concoqui non poſſunt, per ſudorem, & urinam expelluntur.4º.de ſan.tuen. 2ª.83.E

Succus qualis in corpore, tale eſt eius ſerum.4º.de ſan.tuen. 2ª.83.G

Succorum, qui in uaſis continentur, nota eſt urina.4º.de ſa.tu. 2ª.83.H

Succorum totius corporis nota eſt ſudor.4º.de ſan.tuen. 2ª.83.G

Succi redundantis indicia ex ſomno, & uigilijs capiuntur.4º.de ſanitate tuenda. 2ª.84.E

Succorum abundantiam minuit exercitatio.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 3º. 3ª.170.C

Succos detrahit uelox curſus, & exercitatio. in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 3º. 3ª.170.E

Succos è uaſis emittit uenæ ſectio.4º.de ſan.tuen. 2ª.87.H

Succus exiguus in una parte contentus, maxima facit ſymptomata. 6º.de locis affectis. 4ª.40.A

Succi pituitoſi omnes albi ſunt, & crudi.4º.de ſan.tuen. 2ª.84.B

Succi crudi ſunt de genere pituitæ, minus tamen humiditatis habēt, quam quæ publice dicitur pituita.4º.de ſan.tuen. 2ª.84.B

SVCCIS malis pleni horreſcunt, cum caleſiunt.in 6ᵐ. de morb. uulgaribus, commentario 3º. 3ª.175.G

Succo uitioſo laborantes facile ex morſu phlegmonem recipiunt. 4º. de comp.medicament.per genera. 5ª.236.F

Succi frigidi marcorem, & ſomnos longiores inducunt. 4º.de ſanitate tuebda. 2ª.84.E

Succi frigidi qui.6º.de ſanitate tuenda. 2ª.100.F

Succi frigidi quo modo cognoſcantur habere aliquam caliditatem. 2º. de aliment.facult. 2ª.25.B

Succi calidi & mordaces inducunt uigilias. 4º.de ſanit.tuen. 2ª.84.E

Succi calidi, & mordaces, quando dormitur, efficiunt ſomnos imaginibus inquietos & turbatos.4º.de ſanit.tuen. 2ª.84.E

à Succo uitioſo intrinſece fit eroſio.4º.methodi medendi. 7ª.23.B

Succi qui continuitatem diuidant.1º.de ſymp.cauſ. 3ª.16.H

Succi excalfacti uehementius, in omnem corporis partem feruntur. 4º. de ſanitate tuenda. 2ª.83.H

Succi quomodo nec intus, nec ad cutem tendunt.4º.de ſani.tu. 2ª.84.A

Succi craßi & glutinoſi tremorem faciunt.2º.de ſympt.cauſ. 3ª.20.E

Succi craßi & glutinoſi debent detergi.4º.de ſanit.tuenda. 2ª.84.F

Succos craſſos ac lentos diſſecat, & detergit cinnamomum. 6º.de ſanitate tuenda. 2ª.99.C

Succi uitium ſi ſit, quid agendum.6º.de ſanit.tuen. 2ª.97.D

Succi uitioſi debent purgari.13º.meth.med. 7ª.81.C

Succi acres, & mordaces ſunt educendi.4º.de ſanit.tuen. 2ª.84.D

Succi uitioſi non æque educuntur ex una parte, ut ex alia. 4º. de ſanitate tuenda. 2ª.83.A

Succi familiaritas facit magis & minus purgare.3º. de ſimplic. medicament.facult. 5ª.23.H

Succos prauos habentium commune auxilium eſt alui deiectio. 6º. de ſanitate tuenda. 2ª.96.E

Succorum qui accipiuntur quantitati reſpondet quantitas excrementorum.2º.de cauſ.pulſ. 4ª.95.B

Succos crudos multos intus habentes, & foris laßitudinis ſenſus, quo modo curandi.4º.de ſan.tuen. 2ª.86.B

Succi ſi fluant ad oculos, uel aures, deriuandum per nares, & os, & quibus.de cucurb.ſcarif. 6ª.4.E

Succorum influxus uehementißimi reuulſorijs cohibentur. de cucurbitulis ſcarificationibus. 6ª.4.F

Succi ubi ad ſuperiora uergunt, deorſum fiat reuulſio, ubi ad inferiora, ſurſum.de cucurb.ſcarif. 6ª.4.G

Succos ad caput & uiſcera uergentes reuellunt acria medicamenta manibus, & pedibus impoſita.de cucurb.ſcar. 6ª.4.G

Succi ubi introrſum uergunt, ad exteriora facienda eſt reuulſio, ubi extrorſum, ad interiora. de cucurb.ſcarif. 6ª.4.G

Succi ſi dextrorſum inclinant, in ſiniſtram, & ſi ſiniſtrorſum, ad dextrā reuulſio facienda eſt.de cucurb.ſcar. 6ª.4.G

Succi crudi non ſunt foras trahendi.4º.de ſan.tuen. 2ª.85.H

Succi mordaces cauendum ne intro reuocentur.4°. de san. tu. 2ª.85.H
Succis non semper est utilis fusio.10°.meth.med. 7ª.65.H
Succorum fusorum symptoma.de symp.caus. 3ª.18.B
Succi tripliciter esse possunt in uētriculo.7°.methodi medendi. 7ª.48.E
Succi praui qui à toto corde defluunt, si confluunt in superiorem partem uentriculi, per uomitum uacuantur, qui autem tendunt in partem inferiorem, pariunt diarhoeam.2°.de aliment.fac. 2ª.19.E
Succum frigidum in uentre habentes, sunt segnes ad motum.2°.de sanitate tuenda. 2ª.73.D
Succus frigidus in toto corporis habitu, facit segnes ad motum. 2°.de sanitate tuenda. 2ª.73.E
Succi mordaces cum sint in intestinis, quid agendum.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, comment.6°. 3ª.196.C
Succi uitiosi in ulceribus, signum.4°.meth.med. 7ª.24.D
Succo mellito, & mucoso similia in abscessibus inueniuntur. de tumore præter naturam. 3ª.83.G
SUCCUS indicat de temperamento plantæ.2°.de alim.fa.2ª.24.E
Succi uires quæ.de simplic.med. Sp.90.A
Succorum differentiæ quò ad sapores.2°.de alim.fac. 2ª.24.E
Succus aqueus & qualitatis expers in omnibus fructibus stomachum non iuuat.2°.de alimen.fac. 2ª.19.G
Succum aqueum & tenuem habentia, sunt pauci alimenti. 2°. de alimentorum facul. 2ª.16.G
Succus frigidus postulat acria, non acida.2°.de alim.fac. 2ª.19.G
Succus dulcis si acrimoniam, & crassitiem habuerit, citius subducitur. 2°.de alimen.facul. 2ª.19.G
Succus dulcis celerius distribuitur, cum est sine acrimonia, & crassitie. 2°.de alimentorum facult. 2ª.19.G
Succus radicis Acori claritatē oculis mirifice facit.de simpl.me.Sp.81.A
Succus Absinthij marrubio miscetꝛ, cū adulteratꝛ.1°.de antid. 5ª.100.H
Succus absinthij in aqua infusus cum nardo quibus conueniat. de cura icteri. Sp.111.A
Succus Agiolæ ad quid utilis.de dynamidijs. Sp.24.H
Succus Alicæ quid operetur.de simp.medic. Sp.90.A
Succus Anagallidis ad claritatem oculorum facit.de simpl.me.Sp.80.G
Succus Betæ purgat aures, & nares.de cathar. Sp.95.B
Succus Cæpæ est oculorum cenoticus.de cathar. Sp.95.B
Succus cæpæ cum adipe plurimo, purgat aures & nares. de cat. Sp.95.B
Succus Cantabri.de dynamidijs. Sp.33.C/D
Succus Carpasi.5°.de composit.med.sec.loc. 5ª.164.C
Succus Caulis expurgat in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
Succus Centaureæ quō extrahatur, & cōseruetur.de uirt.cent.Sp.93.A
Succi centaureæ uis, quæ.de uirt.cent. Sp.93.A
Succus centaureæ ad multos affectus capitis ualet.de uirt.cent. Sp.93.B
Succus centaureæ ualet ad aurium affectus.de uirt.cen. Sp.93.B
Succus centaureæ ualet ad affectus oris, & partium eius.de uirtute centaureæ. Sp.93.C
Succus centaureæ ualet ad narium passiones.de uirt.cent. Sp.93.C
Succus centaureæ ualet ad hypopia, id est liuiditates oculorum. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
Succus centaureæ ualet ad pudendorum affectus.de uir.cen. Sp.93.D
Succus centaureæ ualet ad ani affectus.de uirt.cen. Sp.93.E
Succus centaureæ ualet ad ungues conquassatas, & apostematas. de uirtute centaureæ. Sp.93.E
Succus centaureæ ualet ad combustos.de uirt.cent. Sp.93.F
Succus centaureæ ualet ad ulcera antiqua.de uirt.cent. Sp.93.F
Succus centaureæ ualet ad plagas.de uirt.cent. Sp.93.F
Succus centaureæ ad apostemata incisa parua.de uir.cent. Sp.93.H
Succus centaureæ ualet ad feras uenenosas.de uirt.cent. Sp.93.H
Succus centaureæ œdemati conuenit.de uir.cent. Sp.94.A
Succus Chelidoniæ est oculorum cenoticus.de cathart. Sp.95.B
Succus chelidoniæ bibitur in icteritijs citrinis, & nigris. de simplicibus medicaminibus. Sp.82.B
Succus Cyclamini ad abolendū colorē e facie icterici.de cura ict. Sp.111.F
Succus Cyrenaicus quo modo augetur aqua.3°. de composit. medicamentorum per genera. 5ª.232.H
Succorum cyrenaici, & medici essentia numeratur inter attrahentia, sponte nata.5°.de simp.med.facul. 5ª.36.E
Succus cyrenaicus tenuissimæ substantiæ calidæ est, & pro eo succus medicus, & sagapenum sumuntur quandoq; ob inopiam.3°.de composit. medicamentorum per genera. 5ª.228.E
Succus cyrenaicus discutit generose induratas inflammationes. 6°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.169.D
Succus cyrenaicus per halitum maxime digerit, calidusq;, & tenuis est. 8°.de simplic.med.facult. 5ª.57.D
Succus cyrenaicus i urinā statim mittit suā qualitatē. 1°.de sem. 1ª.335.A
Succi cyrenaici fit mētio.4°.de cō.me.s.l.156.F/5°.164.C/7°.5ª.186.B
Succus Fœniculi conuenit oculo inflammato.de opt.sect. Isa.21.G
Succus Glycyrizæ pro ipsa radice ex creta portabatur. 7°. de composit. medicamen.secundum locos. 5ª.181.A
Succus herbæ heliotropij purgat choleram.de cathar. Sp.94.F
Succus hordei imaturi uentrē stringit, & infrigidat.de sim.m. Sp.90.A
inter Succos Laurinus simul cum eo quod calefacit ualide tenuis est.3°. de composit.medicamen.per genera. 5ª.228.F
Succus Lybicus.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.E
Succus Medicus in urinā statim mittit suā qualitatē.1°.de sem. 1ª.335.A
Succo medico utitur.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.155.F
Succus Mororum debilis est.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.F
Succus mororum curat synanche laborantes.de simp.med. Sp.87.G
Succus mororū syluestriū apte uentrem stringit.de simpl.med. Sp.87.H
Succus mororū uulnera attritiōes uel putredies curat.d sim.m.Sp.87.G
Succus Myricæ pediculos occidit, culices, & pulices fugat. de simplicibus medicam. Sp.87.G
Succus ex corticibus nucum: quamuis non sit in gustu acerbus, nullo minus est fortis.6°.de compo.med.sec.loc. 5ª.171.F
Succus Orizæ quid operetur.de simpl.med. Sp.90.A
Succus Plantaginis sanguinē excreantibus utiliter datꝛ.de simp.Sp.89.A
Succi Pomorum non possunt durare.7°.de simpl.med.fac. 5ª.55.H
Succus Porri capitati sanguinem purgat.de dynamidijs. Sp.22.C
Succus porri educit sanguinem.de cathar. Sp.94.G
Succus Prassij educit atram bilem.de cathar. Sp.94.G
Succus Ptissanæ de hordeo, si oleum rosaceum admisceas, febricitantes refrigerat, & reparat.de simpl.med. Sp.90.A
Succus Rubi mororum fortior est.6°.de compo.med.sec.loc. 5ª.171.F
Succus Rutæ est oculorum cenoticus.de cathar. Sp.95.B
Succus Solatri expurgat in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
Succus qui ex Syria affertur, est ex adstringentibus parabilibus. 6°. de composit.medicam.sec.loc. 5ª.169.F
Succus Syriacus.5°.de cō.m.s.l.164.C/7°.5ª.186.B/d m.f.p.7ª.174.D
Succus Tithymalli ulcerat linguam.de dynam. Sp.21.E
Succus tithymali cum caricis.de dynamidijs. Sp.21.E
Succus tithymali uirginalis antidotum in cephalea. de dynam. Sp.23.C
Succus iari contra maculam oculorum.de med.expert. Sp.106.D
Succos exprimit per linteum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.145.B
in Succis, oleo, & in lacte recrementa sunt.4°.de simp.me.fa.5ª.24.H
Succi plantarum duplex excrementum habent.2°.de simp.me.f. 5ª.13.F
Succi quales esse debeant.1°.de antid. 5ª.107.D
Succorum fraudes Romæ cognoscunt unguentarij.1°.de anti. 5ª.100.H
Succi cur uino macerentur.1°.de antid. 5ª.107.E
ex Succis, & liquoribus simplicia quæ facile leuigentur. 4°. de compo. medicamen.per genera. 5ª.273.H
Succi debent ebulliri, si seruandi sint.3°.de simp.med.fa. 5ª.20.F
Succi corrumpuntur sine melle.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.H
Succus ad mel quintuplus multitudine in quo pharmaco eē debet pro seruanda symetria.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.168.C
Succi nimis cocti exiccantur.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.H
Succi ad solem siccati quales.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.H
Succi qui tempore durescunt.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.172.H
Succus quō accipiatur in os p arundinē.6°.de cōp.med.sec.lo. 5ª.174.B
Succi stirpiū p medicina dolorū faciūt.i 6^{m}.de mor.uul.c.6°.3ª.196.B
ex Succis appellatū medicamētū.7°.de cōp.med.p g.268.A/5ª.269.B
SUCTUS uentris tertium symptoma est oris uentriculi pro fame inducenda.1°.de symptom.caus. 3ª.18.A
Suctus uentris sensus, quartum symptoma est oris uentriculi pro fame inducenda.1°.de symp.caus. 3ª.18.A
SUCCULAM, & axem significat asellus.de arti.com.3°.7ª.270.H
Succulæ quæ instrumenta sint.de fractu.com.3°. 7ª.247.B
Sudamina genus pustularū qd sint, et quō fiat.c.3°.ap.21°.Ex.24.D/E
SUDANTES refrigerant potius, quā calefaciūt. 7°.met.7ª.47.B
Sudantis ratione accidentis, casus.in progn.com.1°. 4ª.189.E
Sudās qs frigidior efficiꝛ postea recalescit, malū.i 1^{m}.pr.c.2°.4ª.173.G
SUDOR quid sit.1°.de sanitate tuenda.67.D/ de trem.palp.conuulf. 3ª.54.H/de util.respir.62.F/ Sp.64.D/G
Sudor an naturæ lege incidat.de sympt.differ. 3ª.13.H

Sudorem

Sudorem non esse naturalem uoluit Diocles. de symp. diff. 3ª.13.H
Sudores excernuntur in corpore humano. introd. Isa.55.B
Sudores, & lachrymæ ex quibus constent. de hist. philos. Sp.11.F
Sudor ex aquosa & serosa humiditate prouenit. de atrabile. 1ª.34.F
de Sudoribus nihil, aut supuacua scripser̃ medici. 10°. d sim. m. f. 5ª.75.C
Sudores sunt euacuationes communes. ars med. Isa.71.E
Sudores ex cute euacuãtur. cõ. 4°. aph. 37°. Ex.32.B/de cath. Sp.94.G
Sudor quam ob causam exeat per poros corporis. de util. resp. Sp.64.C
per Sudorem quæ euacuentur. ars med. Isa. 71.E
p Sudores totius corporis excremẽta cognoscunt̃. de const. ar. Is.92.B
per Sudorẽ aliquid, & per urinas, & per insensibilem transpirationem meat, quod cum sanguine ex potu tendit. de atra bile. 1ª.34.D
Sudor habet eandem materiam cum urina. 10°. de simp. med. fa. 5ª.75.A
Sudores purgant tenuia in toto habitu. de const. art. Isa. 42.E
per Sudores mittuntur superflua tenuis substantiæ. de atrab. 1ª.35.C
Sudor potest sanguinem exhaurire. de uen. sect. aduer. Eras. 6ª.8.A
per Sudorem cur exeat quandoq; sanguis. de utili. resp. Sp.62.F
Sudor sanguineus quomodo fiat. de util. resp. Sp.64.D
per Sudorem qui nam humores à natura expellantur. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 4°. 3ª.187.E
per Sudorem, & urinam expelluntur mali succi corrupti, qui concoqui non possunt. 4°. de san. tuen. 2ª.83.E
Sudor mittitur ab oibus uenis, & arterijs corporis. de util. res. Sp.64.G
Sudores, & eiectiones interdum ut superfluitatis humorum in corpore malorum symptomata, excerni, interdum expurgante natura. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.144.D
Sudoris qualitas quomodo cognoscatur ex colore. 4°. de sa. tu. 2ª.83.G
Sudorum differentiæ. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.B
Sudor salsus gustu percipitur quomodo, & nolentibus. 10°. de simplic. medicament. facult. 5ª.75.B
Sudor quandoq; amarus. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.B
Sudorem amarum habet regio morbo laborantes. 4°. de san. tu. 2ª.83.G
Sudor modice pallidus. 10°. de simpl. med. facul. 5ª.75.B
Sudor habet aliquid biliosi misti. 10°. de simpl. med. fac. 5ª.75.A
cum Sudore exit bilis aquosa. 13°. meth. med. 7ª.87.A
Sudor in balneis est coloris urinæ. 13°. meth. med. 7ª.87.A
Sudores excremento quod euacuatur odorem coloremq; similem habent. 3°. de sympt. caus. 3ª.28.F
Sudor quandoq; gustatur. de symptom. diff. 3ª.13.C
Sudorem suum gustare ægrotantem iubet medicus. 4°. de sa. tu. 2ª.83.H
Sudor propriam qualitatem indicat in os descendens ægrotantis. de ijs, quæ in med. fi. comment. 1°. 7ª.199.D
Sudor est nota succorum totius corporis. 4°. de sanit. tuen. 2ª.83.G
Sudores fœtent in calidis, & humidis. 8°. metho. med. 7ª.54.B
Sudoris profundatio quæ dicatur. de anato. uiu. Sp.52.C
Sudor exercitationũ signum est. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.171.B
Sudores exercitiorum mediocrium balneorum, & caloris æstiui quales. 3°. de sympt. caus. 3ª.28.F
Sudor ex magno exercitio aliquid trahit boni. 3°. de sympt. cau. 3ª.28.F
de SUDORUM significatione. præsag. exper. conf. Sp.77.F
Sudor omnis quid significat. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4ª.184.F
Sudor tãquam symptoma quid significet. in 1^{m}. pror. com. 3°. 4ª.179.D
Sudoris prognosticatio quomodo sumenda. in progno. com. 1°. 4ª.195.C
Sudores ubi sunt, ibi morbum esse significatur. commentario 4°. aphorismo 38°. Ex.32.C/præs. exper. conf. Sp.77.G
Sudor significat affectus p totum aĩalis habitum. 4°. de san. tu. 2ª.84.A
Sudores non iudicant morbos longos. com. 4°. aph. 36°. Ex.31.H
per Sudores raro inueniemus iudicare trigesimum primum, & trigesimũ quartũ, & ãn ipsos uigesimũ septimũ. cõ. 4°. aph. 36°. Ex.32.B
Sudore iudicantur morbi acuti plurimi tertia, & quinta die, magisquam quarta. comment. 6°. aph. 36°. Ex.32.A
Sudores critici ex qua ui fiant. com. 7°. aph. 21°. Ex.55.D
per Sudorem uel sanguinis fluorem in acutis morbis quandoq; fit declinatio. de tot. morb. temp. 3ª.89.E
Sudor criticus quando expectandus. præsag. exper. conf. Sp.77.F
Sudorem statim uenturum demonstrat urina tenuis in critico die si aspera facta fuerit. de dynamidijs. Sp.34.E
Sudoris pulsus qui. præsag. exper. conf. Sp.77.F
Sudorem significat pulsus undosus, & mollis. 3°. de crisi. 4ª.144.D
per Sudorem instante crisi, quidam somniabat se lauare. de præsag. ex insom. sum. 4ª.213.D
Sudor criticus quid significet. 3°. de symp. caus. 3ª.28.F
Sudores quando boni & quando non boni. 1°. de crisi. 4ª.128.B
Sudores quarto die cum ratione apparentes bonum iudicium in septimo ostendunt secundum antiquos. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.C
Sudores proprij febribus omnibus sunt, & præcipue incendentibus. 3°. de crisibus. 4ª.139.F
cũ Sudore, et sine sudore febres qñ fiant. in pgn. Hip. cõ. 3°. 4ª.212.B
Sudor cur in tertiana fiat. 2°. de sympt. caus. 3ª.22.E
Sudores soluunt febrem tertianam. com. 4°. aph. 59°. Ex.33.H
per Sudorẽ & uomitum cur tertianæ finiantur. 2°. de crisi. 4ª.134.E
Sudor quomodo in tertianis nuntiatur. 2°. de crisi. 4ª.134.H
per Sudores iudicatorios soluitur causus. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.135.D
per Sudorem quomodo cognoscatur febrem debere solui. præsag. exper. conf. Sp.77.F
Sudor quando prædicendus in febre. 10°. meth. med. 7ª.63.C
Sudores febricitanti si inceperint in quibus diebus sint boni, & in quibus significent laborem, & longitudinem morbi, & recidiuam. commentario 4°. aphor. 36°. Ex.31.G
Sudores in principio nunquam critici. 1°. de cris. 4ª.128.E
si à Sudoribus febricitãtibus fuerit initium boni, et tertiani, et quintani, & septimani, & nonani, & undecimani, & quartidecimani, & uigesimi septimani, & trigesimi quartani. præsag. exper. conf. Sp.77.G
Sudor superueniens febricitãti, si nõ soluat morbũ, longitudinẽ morbi significat. cõ. 4°. aph. 36°. Ex.33.F/ præsag. exper. conf. Sp.77.G
Sudores quas febres iuuant. com. 7°. aph. 42°. Ex.57.D
per Sudores sanatæ. de uictus ratione in morb. acutis, com. 4°. 7ª.135.E
Sudor effusus liberat à lassitudine phlegmonodes. 4°. de san. tu. 2ª.87.F
Sudorem in quibus facerent febres cum horrore. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.106.H
Sudores facit rigor uehemens. de trem. palp. conuulс. 3ª.54.H
Sudor rigorem comitatur. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.114.B
Sudoribus phrenticorum morbum soluit criticus rigor. in 1^{m}. prorrhet. commentario 1°. 4ª.165.C
sine Sudore rigor, malus. in 1^{m}. prorrhet. com. 1°. 4ª.173.C
neq; in Sudoribus, neq; in sputis, neq; in urinis, neq; in uomitibus, signa phrenitica sunt. in 1^{m}. prorrhe. com. 1°. 4ª.162.H
Sudores multi qñ expectãdi sunt in febribus. com. 3°. apho. 6°. Ex.20.E
Sudor multus quando consequatur. præs. exper. conf. Sp.77.F
Sudor in quibus maximus fit, & quando. 2°. de dif. feb. 3ª.42.D
Sudor amplus quandoq; ualentibus incidit. de symp. dif. 3ª.13.G
Sudor tam copiosus à Galeno in aliquibus uisus fuit, ut plumas madefaceret: tamen non erat sedandus, & quare. de opt. sect. Is.18.E
Sudores plures ostendunt futuram ægritudinem. ars med. Isa.67.F
Sudores pauciores ostendunt futuram ægritudinem. ars med. Isa.67.F
Sudoris copia unde proueniat. 3°. de sympt. cau. 3ª.28.F
Sudor minor aut frigidior notat corpus exhauriri, refrigerari, & siccari. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.76.A
Sudoris inopia unde. 3°. de sympt. caus. 3ª.28.G
Sudoris tum retentio, tum expulsio incidit ex imbecillitate uirtutis in carne. 3°. de sympt. caus. 3ª.28.G
per Sudorem qui iudicatus, & per sanguinis profluuium potissimum. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.123.D
Sudore quidã fuit sanatus fluxu sanguinis p nares copioso præcedẽte, sed nõ meminerat earum, quæ sibi acciderant. 2°. de motu musc. 1ª.315.C
per Sudorem iudicatus est Herophon die nono. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.122.B
Sudore iudicatus qui octogesimo die. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3ª.123.B
p Sudorem iudicatus qui fuerit, et qñ. in 3^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3ª.134.D
p Sudorẽ iudicatio in quo fuerit facta. in 3^{m}. de mor. uul. c. 2°. 3ª.135.E
per Sudorem iudicata quæ fuerit. in 1^{m}. de morb. uul. com. 3°. 3ª.126.E
per Sudorem iudicata est Melidia, & quando. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.126.H
Sudores fiunt quandoq; sine iudicatione. com. 4°. aph. 42°. Ex.32.E
Sudor per totum morbum sine iuditio, malum. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.124.F
SUDORES mali qui sint. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 4°. 7ª.143.B
Sudores circa collum praui. de uict. rat. in morb. acu. com. 2°. 7ª.122.F
Sudor malus existit, qui morbum non soluit. com. 4°. apho. 56°. Ex.33.F
Sudore qui nõ soluuntur in febribus ad hypochondria dolores sine uoce, mali. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4ª.176.H
Sudores non boni, qui non remouent caliditatem hypochondriorum. in 1^{m}. prorrhet. com. 1°. 4ª.164.B

Sudores qui ceperunt & protinus desuerunt pessimi. in 1m. prorrhetic. commentario 1°. 4ª.161.F
in Sudoribus prauis fiunt pulsus uermiculates. 2°. de præsag. 4ª.113.A
Sudores morbis crudis non prosunt, nec sunt bonum signũ. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª.110.G
cum Sudore facies flammans, mala. in 1m. pror. com. 2°. 4ª.173.H
in Sudoribus qui recalescunt, malum. in 1m. pror. com. 2°. 4ª.174.A
Sudor multus ex somno factus absq; causa manifesta corpus uti pluri cibo significat, si uero non accipiente cibum hoc accidat, scire oportet q, euacuatione indiget. com. 4°. aph. 41°. Ex.32.D
Sudor in somno sine causa sumpsisse plurimum cibum significat. præsagium exper. conf. Sp.77.G
Sudor multus fit uel propter ciborum tunc sumptorum immoderantiam, uel propter eos qui antea. com. 4°. aph. 41°. Ex.32.E
Sudores imodici uel retenti cuius symptomata sint. de sympt. diff. 3ª.13.F
Sudor superfluens quid significet. com. 7°. aph. 69°. Ex. 59.F
Sudor superfluus noxius est. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.166.F
Sudor immodicus uires euertit. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 3°. 7ª.128.E
ex Sudoribus immoderatis in robustiori corpore fit animi defectus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.F
ob Sudoris multitudinem animi defectui balnea obsunt. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.A
Sudor resoluto corporis habitu proueniens, passionem inducit, quæ dicitur syncope. 3°. de sympt. cau. 3ª.28.F
Sudor plurimus facit corpora extenuata. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.B
Sudor multus in acutis, malus. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.172.G
cum Sudore multo qui obeunt, ij crassius excrementum faciunt. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.83.G
sine Sudore qui pereunt magis tenue excrementum faciunt. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.83.G
Sudor multus non fit propter uirium imbecillitatem, uel propter corporis raritatem. com. 4°. aph. 41°. Ex.32.E
Sudor multus frigidus uel calidus, frigidus magis, calidus minus significat morbum. com. 4°. aph. 42°. Ex.32.E
Sudor multus calidus uel frigidus superfluens humorem abduci robusto quidem supra, debili uero infra significat. com. 7°. aph. 61°. Ex.59.F
Sudores frigidi quo modo fiant, & an in ea parte, in qua febris. commentario 4°. aphorismo 37°. Ex.32.B
Sudores frigidi in acutis febribus cur letales. com. 4°. aph. 37°. Ex.32.B
Sudores frigidi cum acuta febre mortem, cum ardore morbi longitudinẽ significat (corruptus est textus) præs. exper. conf. Sp.77.F
Sudores frigidi quo modo possint fieri in acuta febre, quæ est calidissima. com. 4°. aphoris. 37°. Ex.32.B
Sudores frigidi si essent in partibus calidissimis, essent calefacti. commentario 4°. aphorismo 37°. Ex.32.B
Sudores frigidi in mitioribus febribus longitudinem morbi significant. commentario 4°. aphoris. 37°. Ex.32.B
Sudor frigidus in Philisco qñ fuerit. i 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.121.B
Sudores ppetuo frigidi in Philisco. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.121.B
Sudores in carnis colliquatione quo modo superueniant. 3°. de symptomatum causis. 3ª.28.F
Sudor quando prouocetur. de melanch. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.110.B
Sudorem quæ moucant. de cura icteri. Sp. 111.C
Sudores ciendi uim habẽt acria tenuis eẽntiæ. 4°. de simp. me. f. 5ª.29.G
Sudores graue olentes prouocant acria. de atten. uict. 2ª. 43.G
ad Sudores faciunt balnea aquæ calidæ. de cura icteri. Sp.111.C
Sudoris uias aperit balneum: tamen non calefacit. 11°. met. med. 7ª.70.E
Sudor ex balneo frigidæ quando fiat. 10°. meth. med. 7ª.66.B/C
Sudores ciet calamintha. 7°. de simp. med. fac. 5ª.49.C
ad Sudores ualet succus centaureæ. de uirt. cent. Sp. 93.E
Sudorem prouocat chamæmelus. de simp. med. Sp.82.G
Sudore maxime cyclamen educit bilem & pituitam. de dynam. Sp.21.H
Sudorem prouocant ficus nimium comestæ. de simp. med. Sp.84.C
Sudorem prouocat hydropoton. de dynamidijs. Sp.32.D
Sudores elicit cum oleo iuncta onobrythis. 8°. de simpl. med. fa. 5ª.57.C
Sudorem suscitat smyrnium. de simp. med. Sp.91.B
per Sudores euacuat uinum. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.66.G
Sudorem promouet uinum. 4°. de san. tuen. 2ª. 83.E
ad Sudorem citandum. de med. fac. par. 172.A/ 7ª.178.G
ut Sudor febris exeat, epithema. de dynam. Sp.32.D
Sudorem mouens antidotus. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.194.H
Sudores excitans. 6°. de comp. med. per gen. 5ª.263.B
ad Sudores fœtidos. de med. fac. par. 7ª.166.C
ad Sudores capitis confert centaureæ succus permistus cum uino. de uirtute centaureæ. Sp.93.B
ad Sudorem & deiectionem alui reuocatur urinæ fluxus. de hir. reuulf. cucur. scar. 2.D/de cucur. scar. 6ª.4.F
ad Sudorem & urinam reuocandæ fluxiones, quibus urgentur superior atq; una iferior uẽter. de hir. re. cuc. & scar. 2.D/de cuc. sca. 6ª.4.F
per Sudorẽ, & urinã diuertenda est bilis. 1°. de arte cur. ad Gl. 7ª.97.B
Sudor strigili auferebatur. 5°. de loc. aff. 4ª.35.G
Sudorem in balneis detergebant strigili. 13°. metho. med. 7ª.87.A
sine Sudore plus repercutiunt, et minus digerunt sordes palæstritarum, cum sudore multum digerunt. 10°. de simpl. med. fac. 5ª.75.C
Sudor sordibus in palæstris, Conisalon Attice dicitur à quibusdam. 10°. de simplicium medic. facult. 5ª.75.C
Sudor digerit. 8°. de simp. med. fac. 60.A/10°. 5ª.75.C
Sudor cum sordibus in palæstris tumores præter naturam in halitum digerit. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.C
à Sudore factam maculam lapathium tollit. de simpl. med. Sp.86.C
SUDENT qui secundum naturam. in 1m. pror. com. 3°. 4ª.182.E
Sudent cur rigentes. 2°. de symp. caus. 3ª.22.F
Sudare non semp cõuenit à balneo. de uict. rat. in mor. ac. c. 3°. 7ª.132.E
non Sudant quotidiana, & quartana laborantes. 2°. de diff. fe. 3ª.36.D
Sudare in principio exitiosum symptoma est in ardentibus. in 1m. de morbis uulg. com. 2°. 3ª.115.A
Sudauit primo die Philiscus febrem habens acutam. in 1m. de morbis acutis, comment. 3°. 3ª.121.A
Sudare, sed non toto corpore, & extremitates multum frigidas habere, symptomata sunt malignarũ febriũ. in 1m. de mor. uul. c. 1°. 3ª.106.C
Sudare caput incipit, si morbus sit à thorace. de dynam. Sp. 19.H
Sudare nares pernitiosum est in ardentibus febribus. in 1m. de mor. uulg. commentario 2°. 3ª.115.C
Sudant quidam iudicatorie per totum diem, & non suffocantur, & quo modo suffocantur. de util. resp. 1ª.225.C
SUENDI modus antiquorum. 3°. de comp. med. per gene. 5ª.231.D
Suendi abdominis ratio. 6°. meth. med. 7ª.39.F
SUFFITUS quid proprie significet. com. 5°. aph. 59°. Ex.43.C
Suffitus aromatum caput grauat. com. 5°. aph. 28°. Ex. 40.B
Suffitus aromatum ualet in omni dispositione frigida & humida, nisi grauaret caput. com. 5°. apho. 28°. Ex.40.B
Suffitus aromatum muliebria educit, & quæ. cõ. 5°. aph. 28°. Ex.40.B
Suffitus ad ægre parientes. de med. fac. par. 7ª.168.G
Suffitus ad Tussim. de med. fac. par. 7ª.165.E
SUFFOCANDO lucernæ flamma tollitur. de util. resp. 1ª.224.H
SUFFOCATIO qũo sequat̃ sm Erasistratũ. de util. resp. 1ª.223.E
Suffocationis periculũ in lucta. de uict. rat. in morb. acu. c. 4°. 7ª.137.F
Suffocationis periculũ nullũ excipit sola intẽperies. 4°. de ps̃. 4ª.120.A
Suffocationis causa fortis. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7ª.137.G
Suffocatio ex largo sanguinis profluuio, & euacuatione immoderata contingit. 1°. de dieb. decr. 4ª.146.F
Suffocatiõis iditiũ ẽ respiratio deficiẽs. in 3m. de mor. uul. c. 2°. 3ª.136.C
SUFFOCATIO uteri quid. 6°. de loc. aff. 4ª.39.D
Suffocatio matricis. de util. resp. Sp.63.B
Suffocationis uteri differentiæ. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.205.F
Suffocationis uteri symptomata, quæ. 6°. de loc. af. 4ª.39.D
in Suffocatione matricis quæ accidentia fiant. de pass. mul. Sp.95.F
in Suffocatione uteri quæ contingant. 9°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.205.F
Suffocationis uteri pulsus qualis. 4°. de cau. puls. 4ª.103.B
Suffocatione uteri periclitantes, iuuant purpurarum opercula. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.B
ad Suffocationem matricis suffumigium. de pass. mul. Sp.95.F
ad Suffocationem matricis potio. de pass. mul. Sp.95.G
pro Suffocatione uteri sternutamentum. de pass. mul. Sp.95.G
pro Suffocatione uteri pessarium. de pass. mul. Sp.95.G
ob Suffocationẽ matricis aphoniæ quid succurrat. de pass. mul. Sp.95.G
ad Suffocationes uteri. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.191.F
Suffocationis medella est expirare. de util. resp. 1ª.224.A
contra Suffocationem uiperæ suffocatæ collum quo modo ualet. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.B
ad Suffocationes cõfectio Aster appellata. 7°. de cõp. me. se. lo. 5ª.185.A
ad Suffocationem. de med. fac. par. 7ª.165.C
SUFFOCATIS suspendio hominibus, cor priuatur respiratione. de fœt. for. 1ª.324.H

Suffocatum aial aqua, non habet membra maculata. 1°. de decr. 1ª. 231. G
Suffocatis uenæ sectio & clysteres conueniunt mire. 6°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 174. C
SUFFOCARI extreme molestum est. 2°. de motu musc. 1ª. 315. E
Suffocatur quomodo animal sm Erasistratum. de util. resp. 1ª. 223. G
Suffocamur magis cum plus inspiramus. de util. resp. 1ª. 224. A
quando Suffocat animal respiratio. 1°. de dif. resp. 3ª. 61. F
Suffocantur animalia, non quia desit substantia aeris, sed ob aliud quippiam. de util. resp. 1ª. 224. A
Suffocãtur aialia ob penuriã alicuius qualitatis. de util. resp. 1ª. 224. D
Suffocantur quõ homines sm Galenum. de util. resp. 1ª. 224. H
Suffocantur aliqui ob immoderatam caliditatem. de util. resp. 1ª. 226. D
Suffocetur à quibus affectibus uis uitalis. 4°. de præsa. ex pul. 4ª. 121. G
Suffocant primo die anginæ. in 3m. de morb. uul. com. 2°. 3ª. 137. B
Suffocantur qui à peripneumonia, ab angina, & suppuratione pennas narium mouent. in 3m. de morb. uul. com. 2°. 3ª. 136. A
Suffocentur cur suppurati. 4°. de loc. af. 4ª. 27. A
Suffocatur uere, qui hyeme multum edit. de uenæ sec. adu. Eras. 6ª. 9. F
Suffocat subito retentum stercus. 3°. de symp. caus. 3ª. 28. E
Suffocari in aqua debet simia, in qua fieri debet sectio, & excoriari. de musc. dissec. 1ª. 44. D
qui Suffocantur, quo pacto respirent. in 1m. pror. com. 2°. 4ª. 174. C
SUFFUF ad lapidem. de cura lap. Sp. 112. D
de SUFFUMIGIIS et unguentis documenta sunt extra medicinã. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 127. E
Suffumigium quomodo factum ad dissoluendum Scyrrhum. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª. 104. B
Suffumigium ad uuulæ destillationem. de dynam. Sp. 35. G
Suffumigium ad rheumatismum faucium. de dynam. Sp. 35. G
Suffumigium ad lienteriam. de dynam. Sp. 28. B
Suffumigium ad suffocationem matricis. de pass. mul. Sp. 95. F
de SUFFUSIONIBUS humorum. 4°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 158. C
Suffusio quid secundum aliquos. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7ª. 203. E
Suffusio quid. fin. med. 48. G/intro. Isa. 59. A
Suffusio est affectus pupillæ. intro. Isa. 58. D
Suffusio oculorum est ulceratio quædam. fin. med. Isa. 48. D
Suffusio quomodo à glaucomate differt. fin. med. Isa. 48. G
Suffusione tempore affecti fuere, qui opio usi sunt. 3°. meth. me. 7ª. 17. E
Suffusio est à toto genere præter naturam. de dif. morb. 3ª. 4. F
Suffusio ægritudo quõ est totius instrumenti. de dif. morb. 3ª. 6. A
Suffusiones ubi sint. 10°. de usu par. 1ª. 177. F
Suffusio in oculo. de dif. morb. 3ª. 5. H
Suffusione laborant oculi soli. 1°. de loc. af. 4ª. 6. C
Suffusionis initium in oculo esse potest alijs etiam malis unà oculum infestantibus. de dif. morb. 3ª. 5. H
Suffusio quibus obstructiõibus ꝓportione respõdeat. 7°. de dec. 1ª. 271. G
in Suffusionem, si oculi consentiunt, qui nam incidant, & qua de causa. de const. ar. Isa. 41. B
Suffusio quo modo fiat. in prog. com. 1°. 4ª. 194. E
Suffusio quot modis fiat, & quo modo, & quid sit, & quomodo prædicenda. de ocul. 7ª. 187. C
in Suffusionibus humor tenuis est effectus crassus. de symp. cau. 3ª. 14. H
in Suffusionibus qui humor coaguletur. de anat. ocul. Sp. 57. F
Suffusionum accidentia quõ appareant. 4°. de loc. af. 4ª. 22. B
in Suffusionem incidere solent qui lucem noctu uident in somnis, patefactis subito palpebris. 7°. de decr. Hipp. 1ª. 270. B
in Suffusione quo nam signo deprehendatur, an salua sit uidendi facultas, aut non. 7°. de decre. Hipp. 1ª. 270. A
Suffusio cerebri quomodo cognoscatur. de ocul. 7ª. 187. D
ante Suffusionem apparent cimices & flammæ. de ocul. 7ª. 187. C
per Suffusiones accidentia qualia oculis contingant, & quomodo etiam ab ore uentriculi induci possint. 5°. de loc. af. 4ª. 32. E
Suffusorũ symptomata ex uapore ichorũ oriũtur. 6°. de sa. tu. 2ª. 98. H
Suffusioni similibus affectibus oculi infestantur stomacho affecto. 3°. de locis af. 14. E/ 4ª. 18. B
Suffusionis speciem faciũt stomasticæ affectiones. 1°. de symp. ca. 3ª. 15. H
Suffusio stomachi quomodo cognoscatur. de ocul. 7ª. 187. D
Suffusiones imaginariæ in oculis unde proueniant. 3°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 144. D
Suffusiones cur fiant in senibus. com. 3°. aph. 31°. Ex. 26. H
Suffusionis speciem habent glaucedines. com. 3°. aph. 31°. Ex. 26. H
Suffusioni similia quædam uidentur in ore uentriculi collecto tenui excremento, & quibus hoc contingat. 1°. de loc. af. 4ª. 3. F/H
Suffusioni similia symptomata apparent, ubi sanguinis profluuium futurum est, aut uomitus. 1°. de loc. af. 4ª. 3. H
Suffusioni similia uisa quomodo fiant. in prog. com. 1°. 4ª. 194. F
ut in Suffusionibus uisa tenebricosa unde pueniãt. i pg. c. 3°. 4ª. 210. F
Suffusiones curabiles & incurabiles quæ. de ocul. 7ª. 187. D
Suffusionum curatio. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 158. C
Suffusio requirit curationẽ lõgiorẽ. de ijs, quæ in med. fi. c. 1°. 7ª. 201. A
Suffusionis curatio quibus indigeat. de part. art. med. Sp. 17. B
Suffusionis intentio. 14°. meth. med. 7ª. 90. F
ad Suffusionem quæ agenda. de ocul. 7ª. 191. A
ad Suffusiones piscium adeps laudat. 11°. de simpl. med. fac. 5ª. 79. E
Suffusionum principia adiuuant caules chamæsyces. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 63. G
Suffusiones dißipat cyclaminos sup oculos inũctus. de simp. me. Sp. 82. D
ad Suffusiones ualet hirundinis cerebrum. de ther. ad Piso. 5ª. 93. E
Suffusiones discutit fel hyennæ quomodo. de ther ad Piso. 5ª. 93. F
Suffusiones oculorum adhuc tenues aufert myrrha in collyrijs. 1°. de antidotis. 5ª. 105. C
Suffusionibus ob humorum craßitiem remedium est sagapenum. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 60. A
Suffusiones oculorum ex ictu iuuat stœbe. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 61. D
Suffusionum uitia sanare adipem uiperarum est falsum. 11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 79. D
ad Suffusiones Collyrium Rhinema, hoc est lima inscriptum. 4°. de compo. medic. sec. loc. 5ª. 156. C/E
in Suffusionum principio quæ conueniant. 4°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 151. B
ad Suffusionem incipientem Hermophili Collyrium Thalasserum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 156. E
ad Suffusionem incipientem collyrium. 4°. de compositione medicamentorum sec. loc. 156. E/ 5ª. 157. A
Suffusiones inueterascentes. de med. fac. par. 7ª. 170. E
ad Suffusiones Aelij Galli compositio. 4°. de cõp. med. sec. loc. 5ª. 153. A
ad Suffusiones. de med. fac. par. 7ª. 163. C
ad Suffusionem, mirabile. de med. fac. par. 7ª. 170. B
Suffusiones qua actione detrahimus. ad Thrasy. 2ª. 104. E
Suffusiones sunt oculorum morbus, & manu indigent. introd. Isa. 59. G
Suffusionum punctionis arti quæ requirantur. de part. art. med Sp. 18. C
in Suffusione appungere unde inuentum. intro. Isa. 50. G
Suffusiones ubi & quomodo pungantur. 10°. de usu par. 1ª. 179. C
in Suffusionibus ex acu imposita apparet corneam distare multum à pupilla. 10°. de usu par. 1ª. 179. C
ob Suffusionem musculi inciduntur. de ana. adm. 1ª. 64. D
in SUFFUSIS uisiua uis foris se iudicat uidere ea quæ in ipsis oculis insunt. 1°. de symptomatum causis. 3ª. 15. H
Suffusis cur appareãt muscæ, culices, & idola. 1°. de symp. cau. 3ª. 15. A
Suffusorum uisa quædam aliter apparent solo uapore per oculos transeunte, aliter caput dolet eleuatis ad ipsum humoribus in uentriculo contentis. 1°. de loc. af. 4ª. 6. G
Suffusi aliqui uidentur, cum uisum perfectißimum habeant, & quare. 1°. de sympt. caus. 3ª. 15. B
Suffusi aliqui uidentur cũ non sint ob uentriculũ. 1°. de symp. cau. 3ª. 15. B
Suffusis similia symptomata quo modo à uentriculo contingant, 3°. de locis affectis. 4ª. 19. B
Suffusorũ symptomata fiunt ex stomacho. 2°. de cõp. me. se. loc. 5ª. 135. B
Suffusis siãia symptomata ꝓpter quas causas fiãt. 4°. de lo. af. 4ª. 22. A
Suffusi quõ cognoscantur an debeant sanari. 1°. de sympt. cau 3ª. 14. D
pro Suffusis pharmacum quod erat in precio tempore Galeni. 4°. de cõpo. med. sec. loc. 5ª. 151. H
Suffusis prodest cæpæ succus. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 53. D
Suffusis cum melle illitus competit cyclaminis succus. 7°. de simplicium medic. fac. 5ª. 53. E
Suffusis auxiliatur fœniculum. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 55. B
SUGGERERE mensium circuitus potest cucurbitula. de cucurbitulis scarificatione. 6ª. 3. F
SUGILLATIO quid sit & quo modo curetur. 5°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 158. F
Sugillationibus quibus muria fugienda. 5°. de cõpo. med. sec. loc. 5ª. 159. A
SUGILLATA qualia esse debent. de fract. com. 2°. 7ª. 235. G
Sugillata digerit Calamintha. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 49. D
Sugillata digerit Hydropiper. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 62. H
ad Sugillata ualet Lycium. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 54. G

Sugillatis quo ualet Nux antiqua oleosa. 5°. de cōp. me. sec. loc. 5ª. 159. H
Sugillata digerit Ptarmice. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 59. C
ad Sugillata accōmoda existit Raphanus. 8°. de simp. med. fa. 5ª. 59. E
ad Sugillata Archigenis pharmaca, et an sugillatis conueniat raphanus. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 158. H
ad Sugillata Serum ualet. 10°. de simpl. med. fac. 5ª. 73. G
ad Sugillata recentia liuida pharmaca ab Apollonio conscripta. 5°. de compositione medic. sec. loc. 158. H/ 5ª. 159. E
ad Sugillata inueterata. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 159. E
ad Sugillata cum tumore, cum inflammatione, & cum pertusione. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 159. E
ad Sugillationes profundas & liuores. 5°. de comp. med. sec. lo. 5ª. 159. F
ad Sugillata Heræ medicamentum. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 159. H
ad Sugillata digerenda. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 75. G
ad Sugillatos. 4°. de compo. med. sec. loc. 5ª. 157. G
ad Sugillata. 1°. de comp. med. per gen. 215. F/ 2°. 5ª. 224. E
SVILLVS sanguis pro humano accipiendus. 10°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 72. G
Suillarū maxillarū ossa usta ad qd ualeant. 1°. de cōp. me. se. loc. 5ª. 123. F
Suilla cutis qualis. de bon. & uit. succ. 2ª. 35. H
Suilla caro est in magno usu. 2°. de alim. fac. 2ª. 16. B
Suilla caro qualis. de ui. rat. i mo. ac. c. 4°. 145. A/ de re. aff. dig. 7ª. 195. F
Suillæ carnis cum humana est magna similitudo. 3°. de alim. fac. 2ª. 25. H
Suilla caro densa est, & constricta. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. G
Suilla caro est probatissimus cibus. de bon. & uit. suc. 2ª. 37. C
Suillæ carnes sunt cibus hyemis. de nat. hum. com. 1°. 1ª. 32. F
Suilla caro laudatur, & in quo casu. de ren. aff. dig. & med. 7ª. 195. F
Suillarum carnium optima montana est. 8°. meth. med. 7ª. 51. B
Suillam carnem salsam expetit lens. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. F
Suillam carnem recentem, expetit ptissana. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. F
Suillæ carnes ualidæ & ægre coctiles sunt. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª. 180. C
Suilla caro multum nutrit. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª. 170. F/ 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 192. E
Suilla caro maxime nutrit, sed coctu non est facilis, & generat succum crassum & glutinosum. 7°. meth. med. 7ª. 45. D
Suilla caro difficulter cōcoquitur, respectu carnis auiū. 3°. de tēp. 1ª. 22. C
Suilla caro duræ coctionis est. 2°. de temp. 1ª. 20. E
Suilla caro facilius concoquitur, quàm pisces saxatiles ab aliquibus. 2°. de temperamentis. 1ª. 20. E
Suilla caro, si à uentriculo coquatur, & à iecore in sanguinem uertatur. probatissimos humores gignit, sed parum glutinosos. de bonitate & uitio succorum. 2ª. 34. F
Suilla caro est cibus crassi succi. de bon. & uit. suc. 2ª. 34. F
Suilla caro quos faciat humores. com. 2°. aph. 18°. Ex. 13. F
Suillæ carnes gñant sanguinē bonū, sed uiscosum. de pue. epile. 7ª. 180. H
Suillæ carnes faciunt sanguinē crassum. in 6m. de mor. uul. c. 3°. 3ª. 175. A
Suilla caro generat carnē compactam, & firmam. 2°. de ali. fac. 2ª. 17. E
Suilla caro magis lenta est bubula. 3°. de alim. fac. 2ª. 25. H
Suilla caro obstruit iecur, & renes quia uiscidi nescio quid retinet. de bonitate & uitio succorum. 2ª. 34. F
Suillam carnem in quo ordine ciborum comederet Protas rhetor. 2°. de alim. facult. 2ª. 20. A
Suilla carne utuntur athletæ. 3°. de san. tu. 2ª. 77. G
Suillis carnibus cur soli athletæ uescantur. 1°. de alim. fa. 2ª. 10. B
Suilla carne nutriti copiam plurimam aceruant. 6°. de san. tu. 2ª. 96. E
Suillis carnibus & pane ex caseo uescentes multi incidunt plectoram, & quare. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. B
Suilla carne nutriti quibus indigeant. 6°. de san. tuen. 2ª. 96. E
Suilla caro à quibus demenda. 6°. de san. tuen. 2ª. 96. E
à Suillæ carnis multo esu abstineat senex. 5°. de san. tuen. 2ª. 91. D
Suilla carne quo uescendum in uictu attenuante. de atten. uict. 2ª. 46. B
Suillæ carnes in febre à quo darentur, & quo modo ægrum ad uomitum compellerent. de opt. sect. Isa. 23. A
Suilla caro cur non detur siccis. 7°. meth. med. 7ª. 45. D
Suillæ carnes siccis quando dandæ. 7°. meth. med. 7ª. 45. H
Suillos pedes sumat à balneo rediens. de bon. & uitio suc. 2ª. 39. A
Suilla caro tosta cur danda, cum nimis detractum est. in 6m. de mor. uulgaribus, commentario 3°. 3ª. 171. A
Suillæ carnis ius & lac calidū sorbeat, Buprestin qui ebiberit, postquam passum multum hauserit, & euomuerit. 2°. de antidotis. 5ª. 114. D
SVILLAE glandulæ lacte plenæ à gulosis maxime expetuntur. 5°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 26. H
SVILLVM iecur quando caricis nutritur, est boni succi. de bonitate & uitio succorum. 2ª. 35. F
Suillus lien minus obest. de bon. & uitio succ. 2ª. 35. G
SVILLVS adeps qualis. 7°. de compo. med. per gen. 5ª. 263. F
Suillus adeps in quo ordine inter acopa ponendus. 7°. de composit. medicamentorum per genera. 5ª. 279. F
in Suilli & anserini adipis medio est adeps gallorum & gallinarum. 11°. de simpl. medic. fac. 5ª. 79. A
Suillo adipe calidior est anserinus. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 79. A
Suillus adeps p anserino, et gallinaceo sumitur. 2°. de ar. cu. ad G. 7ª. 105. F
Suillus adeps pro gallinaceo sumitur, nisi habeatur. 1°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª. 215. A
iter Suillū et leoninū adipē medius est taurinus. 11°. de sim. m. f. 5ª. 79. B
Suillo adipe calidior, & siccior ē adeps taurorū. 11°. de sim. m. f. 5ª. 79. B
Suillus adeps antiquus pro uitulino quando sumatur. 4°. de compositione medicam. per genera. 5ª. 239. E
Suillo adipe cur potius imponatur adeps caprinus in tinesmis, & dysenterijs. 11°. de simpl. med. fac. 5ª. 78. H
Suillus adeps antiquus. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 208. A
Suillus adeps quæ iuuet, & quibus obsit. 11°. de simpl. med. fac. 5ª. 79. B
Suillus adeps laxat. 7°. de comp. med. per genera. 5ª. 264. E
Suillus adeps mouet pus, & est familiarissimus phlegmonibus. 5°. de simplicium medicament. facult. 5ª. 34. B
SVILLVM seuum pro Gallinaceo. 14°. meth. med. 7ª. 88. C
SVILLO acrius est fel ouium. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 74. H
Suillum fel. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 124. G
SVILLVM stercus uincitur à columbino in attrahendo. 5°. de simpli. medicam. facult. 5ª. 36. F
in SVITIONE ulcerum quale esse debet filū. 6°. meth. me. 7ª. 39. F
SVLPHVR quale. 9°. de simp. med. fac. 69. C/ 10°. 5ª. 207. C
Sulphur calidum tenuium partium est. 3°. de cōp. med. per ge. 5ª. 228. E
Sulphur calidum est. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 6. G
Sulphur quo loco reponatur inter calida, quæ conueniunt alopecijs. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 122. D
Sulphur caliditate ulcus facit. 6°. de comp. med. per gen. 5ª. 256. B
Sulphur uiuum quale. 7°. de composit. med. per gen. 5ª. 265. G
Sulphur uiuū discussoriū parabile fortissimū ē. 6°. de cō. m. s. l. 5ª. 169. G
ex Sulphure uiuo pharmacū ad dispnoicos. 7°. de cōp. me. se. l. 5ª. 186. F
Sulphure uiuo offendit sanguinis reiectatio. 7°. de cōp. me. se. l. 5ª. 183. C
Sulphuris uiui meminit. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 168. E
Sulphuris uires quæ. de simp. med. Sp. 90. C
Sulphur uiscide relaxat. de simp. med. Sp. 90. C
Sulphur purgat pulmonem, & thoracem. de cathart. Sp. 95. B
Sulphur cum ouo sorptum expurgat in icteris. de cura icteri. Sp. 111. B
ex Sulphure & alumine constans medicamentum splenis duritiei ex flatu conuenit. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 104. C
Sulphur aduersus turturem marinum & draconem ualet, & ad multa uenenatorum animalium resistit, psoras, lichenas, & lepras sanat. 9°. de simpl. medicam. 5ª. 69. C
Sulphur cur optimum ad scabiem. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 69. D
Sulphur ualet ad neruorum uulnera. 3°. de composit. medicamentorum per genera. 5ª. 230. F/ 6°. methodi medendi. 7ª. 37. E
Sulphuris aqua non est frigida. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 2. H
SVLPHVREA aqua & aluminosa causarum est præcedentiū, quæ arterias indurant. 2°. de præsag. ex puls. 4ª. 119. C
Sulphureæ & nitrosæ aquæ quæ ex terra calidæ prosiliunt, & marina calefacta sunt palpitationis remedia. de trem. palp. conuuls. 3ª. 52. G
Sulphureum balneum fieri non debet febrienti. 11°. meth. med. 7ª. 69. H
Sulphurea balnea euacuāt æqualr totū corpus. cō. 4°. aph. 2°. Ex. 27. D
Sulphureæ aquæ balnea ducunt plus bilis: sed multo minus prosunt quàm potabiles. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7ª. 97. B
Sulphureæ aquæ exiccant. 1°. de sanit. tuenda. 2ª. 65. C
Sulphureæ aquæ prauæ sunt. de ptiss. 2ª. 47. B
SVLPHVROSA aqua est mista. 1°. de simpl. med. fac. 5ª. 3. A
Sulphurosa aqua expugnantibus qualitatibus composita est. 1°. de simplicium medicament. facult. 5ª. 6. F
Sulphurosa aqua, ab aqua ad calidius recessit. 1°. de simp. me. fac. 5ª. 5. C
Sulphurosa aqua medicamentosa est. 7°. de cōp. med. per gen. 5ª. 264. D
Sulphurosa aqua, aut bituminosa, aut marina, aut muria si Erysipelas perfundas, adures partem. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 3. A
Sulphurosæ aquæ quibus malæ. 6°. de san. tuen. 2ª. 98. G

SVLPHVRVLENTA *balnea fortius resiccant.7°.de compositione medicament.secundum locos.* 5ª.177.E
SVMEN *ubi sit.de anat.par.* Sp.43.B
in SVMMITATIBVS *sunt aquæ meliores,& aquæ puriores.de bonitate aquæ.* Sp.75.E
in SVMMAM *colligit frequenter* Hippocrates. *in 1^{m}. de morb. uulgaribus,commentario 1°.* 3ª.107.D
ad *Summũ caput et ei ꝓximã regionẽ linteũ scissum.de fasc.*7ª.294.D
SVMPTIONES *quæ sint.de uict.rat.in mor.acu.cõ.2°.* 7ª.119.E
Sumptionum quatuor genera.2°.de decr.Hippoc. 1ª.237.E
Sumptionum quatuor differentiæ.3°.de decr.Hip. 1ª.241.B
Sumptiones ueræ à quibus sumantur.2°.de decr.Hip. 1ª.238.A
SVEBANT *incisas partes.2°.de comp.med.per gen.* 5ª.226.H
Suuntur aut ligantur ulcera magna.4°.methodi medendi. 7ª.28.B
in SVPERBO *minus eleuati pulsus quàm in humili secundum quos esse deberent.de anat.uiuo.* Sp.47.A
SVPERCALEFACTIO *totius corporis inordinata.de decub.progn.ex math.scientia.* Sp.13.A
SVPERCILIA *quæ.introd.* Isa.52.H
Supercilia propter quid facta.10°.de usu partium.1ª.180.A/de natura & ord.cuiusl.corp. Sp.41.G
in *Supercilijs pilorum generatio est necessaria.17°.de usu p.*1ª.222.B
in *Supercilijs cur pili effecti.11°.de usu partium.* 1ª.189.A
Superciliorum pili propter quid facti.10°.de usu partium.1ª.180.D/de anatomia uiuorum. Sp.45.C
Superciliorum pili magnam utilitatem animalibus pariunt.1°.de composit.medicament.sec.loc. 5ª.121.C
Superciliorum pilis si quid addideris, aut abstuleris, illorum utilitatem corrumpes.11°.de usu partium. 1ª.189.G
Supercilia cur stent recta,& æqualia.11°.de usu partium. 1ª.189.G
Supercilia non debent esse multũ densa,uel longa.11°.de usu p. 1ª.189.G
à *Superciliorum situ quæ indicia sumantur. quòd animi mor.* 1ª.319.F
Supercilia si in rectum porriguntur, mollem animum significant. quòd animi mores. 1ª.319.F
Supercilia iuxta nasum inflexa, austerum & acerbum notant. quòd animi mores. 1ª.319.F
Supercilia iuxta tempora inflexa derisorem, & dißimulatorem notant. quòd animi mores. 1ª.319.F
Supercilia in totum demissa notam inuidiæ habent. q. animi mo. 1ª.319.F
Supercilia grauia habet homo, si sperma conceptum sit à muliere in tribus horis sanguinis.de spermate. Sp.37.B
Superciliorũ pili cadunt, & quid conueniat. in 6^{m}.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3ª.160.H
Superciliorum pili non defluunt, nisi in magnis ægritudinibus. 11°. de usu partium. 1ª.190.B
Supercilia quibus amplificẽtur.de uict.ra.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.122.F
ad *Supciliorũ pilorũ icremẽtũ ualet armeniacũ.9°.de sim.m.f.*5ª.68.G
ad *Superciliorum raritatem pilorum.1°.de comp.me.sec.loc.*5ª.124.H
in *Supercilijs pilorum præter naturam gluten est mucus cochlearum. 11°.de simplic.medicam.fac.* 5ª.78.G
ad *Supercilia pilosa.de med.fac.par.* 7ª.163.B
Superciliorum magnas asperitates extergunt auferuntq; collyria facta ex flore æris.9°.de simp.med.fac. 5ª.71.F
Supercilijs exasperatis conuenit hæmatites.9°.de simpl.me.fac. 5ª.68.C
inter *Supercilia duo est uena frontis.de anatom.uiu.* Sp.55.A
Supercilia, & quæ circa ipsa sunt, unde accipiant neruos. 9°. de usu partium. 1ª.176.C
in *Supercilijs fit palpitatio.de trem.palp.conuulſ.* 3ª.52.B
Superciliorum palpitatio unde eueniat, & in quibus fiat. 2°. de symptomatum causis. 3ª.20.F
Supercilium si peruertatur in febre continua, homine debilitato, lætale. com.4°.aph.49°.33.B/com.7°.apho.66°. Ex.60.F
Supercilium cur supertendatur, & quod malum.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, comment.1°. 3ª.158.C
inter *Supercilia, uel medium nasum ubi deligare opus sit uinculum. de fascijs.* 7ª.299.B
SVPERCOMPOSITIVA *quarta secta medicinæ quã inuenisse uidetur* Agathinus Lacedæmonius, *est nominata. fin.med.* Isa.43.E
SVPERCRESCENTIA *possunt minui sine naturæ ope, et quare.3°.methodi medendi.* 7ª.21.B
SVPERFICIALES *fontes mutantur in horas.de bo.aq.* Sp.75.H
cum SVPERFICIE *punctum quæ figura egregie coniungat. de anatomia uiuorum.* Sp.52.F
Superficies plana quid.10°.de usu par. 1ª.182.C
ad *Superficiem transferre quæ in profundo sunt potest cucurbitula. de cucur.scar.* 6ª.3.F
SVPERFLVITATES *rei originẽ illi⁹ circũstãt.d an.ui.* Sp.50.F
Superfluitatem multam habentia.de diff.cont. Sp.73.D/E
Superfluitatum plurium est caro pullorum anseris.de diff.cont. Sp.73.C
Superfluitates multas generant palustria.de puero epil. 7ª.180.H
Superfluitates putridas generant siccæ ficus.de diff.cont. Sp.74.B
Superfluitatem multam hñtes cibi, facile nutriunt.de diff.cont. Sp.73.F
Superfluitatibus carentes cibi, qui.de diff.cont. Sp.73.E
ex *Supfluitatibus natura iuuamentũ accipit, & qũo.de ana.ui.* Sp.53.D
Superfluitates tres à sanguine exeuntes, & quæ sint.de ana.ui. Sp.50.H
Supfluitas sanguinis est urina quæ cõtinetur in uesica.de ana.ui. Sp.50.F
Superfluitas sanguinis de renibus educitur.de cathart. Sp.94.G
Superfluitas alia sanguinis est sanguis cholericus, qui continetur in cisti fellis.de anat.uiu. Sp.50.F
Superfluitas spumosa sanguinis superius calida & sicca cholera appellatur.de anat.uiuo. Sp.50.H
Superfluitas alia sanguinis est sanguis melancholicus qui continetur in splene.de anatomia uiuorum. Sp.50.F
Superfluitas sanguinis aquosa quæ admista sanguini, phlegma appellatur.de anatomia uiuorum. Sp.50.H
Superfluitas humoris crystallini est albugineus. de anat.uiu. Sp.48.E
Superfluitatem paucam habent humores craßi. 2°.de diff.feb. 3ª.41.E
Superfluitatem nullã relinquunt humores serosi. 2°.de diff.feb. 3ª.41.E
Superfluitatibus uacat homo, qui bene concoquit, & mediocre facit exercitium.com.6°.apho.28°. Ex.49.A
Superfluitates corporis ab aquilone cõsumũtur.cõ.3°.aph.17°. Ex.23.E
Superfluitas acris, & mordax unde.1°.de diffe.feb. 3ª.31.F
Superfluitatibus phlegmaticis abundantibus mulieribus optimum medicamen.de med.exper. Sp.108.F
Superfluitates partium propinquarum mittuntur ad loca læsa. com. 6°. aphorismo 50°. Ex.52.F
Superfluitates contentæ in uno loco, intentio est ablatio uel transpositio. ars medicinalis. Isa.71.C
Superfluitates eo q. uergant ducendæ per conuenientem regionem. commentario 4°.aph.2°. Ex.27.G
Superfluitatũ fluxiões p musculos custodiũtur. 2°.de mo.musc. 1ª.314.F
Superfluitates cur emittuntur quandoque inter dormiendum.2°. de motu musculorum. 1ª.314.F
Superfluitas cibi quando est difficilis descensus de stomacho, et intestinis, indigemus his quæ descendere faciunt, & uentrem mollificent.de dissolutione continua. Sp.71.F
Superfluitates educere ubi necesse est, & clystere pro aliqua occasione intromittatur, aloe utimur.de dynam. Sp.20.H
SVPERFLVVM *quid sit.1°.de dign.pulſ.* 4ª.71.F
Superfluum esse melius est, q̃ diminutum.de atra bile. 1ª.39.B
à *Superfluo facile est demere.de atra bile.* 1ª.39.B
Superflua derelinquuntur à potentia naturali alteratiua. commentario 5°.aphorismo 39°. Ex.41.B
Superfluus humor duplicem habet speciem in craßitie, & tenuitate. in 3^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.144.G
Superfluum in quibus locis faciat dolorem.de mult. 3ª.76.F
Superfluorum receptacula quæ & qualia.5°.de usu par. 1ª.146.C
Superflua recipiunt adenes & glandulæ.13°.meth.med. 7ª.80.H
ad *Superflua recipienda qũo præparetur membrum. de ocul.* 7ª.189.E
Superfluũ quod est membro, excernitur.1°.de sem. 1ª.335.E
Superfluũ omne euacuare conuenit, distinctione adhibita, an ut quantum, an ut quale, an ut utrunq; sit superfluum.de const.ar. Isa. 42.E
Superfluum omnes partes expellere conantur.3°.de nat.fac. 1ª.306.F
Superflua quomodo expellantur.3°.de nat.fac. 1ª.306.E
Superflua per quas uias excernantur.de comp.memb. Sp.59.B
Superfluorum uiæ quæ & quales.5°.de usu par. 1ª.146.C
Superflua expirando expellimus.8°.de usu par. 1ª.168.F
ad *Superfluorum emisionem proprij meatus debent fieri fluxibiles.11°. methodi medendi.* 7ª.73.F
Superflua ciborũ, si tarde descendant, dari debent cibi lenientes, & pungentes.de disso.cont. Sp.74.H
Superflua exeunt inuito homine resolutis ani musculis. 4°.de usu partium. 1ª.141.E
Superfluum euacuatum alleuiat animal.com.4°.aph.2°. Ex.27.C

Supflua à pulmone, et pectore mūdificās electariū.de me.exp.Sp.107.G
SVPERGEMINALIS quid sit.1°.de semi. 1ª.333.E
Supgeminalis radix & origo meatuū seminalium est.1°.de semi.1ª.335.F
Supergeminalis exhaurit in se semē ex toto testiculo.1°. de sem. 1ª.335.F
Supergeminalis cur pars addita.1°.de sem. 1ª.335.F
Supergeminalis semine plena in quibus sit propria . 1°.de sem. 1ª.335.C
SVPERGEMINALE quid uocetur.de fract.com.3°. 7ª.249.G
SVPERHVMERALE quid sit.de art.com.1°. 7ª.252.C
Superhumerales musculi tres sunt.de art.com.1°. 7ª.252.H
à SVPERIORIBVS originem capiunt inferiora.3°.de diebus decretorijs. 4ª.157.H
à Superioribus gubernantur inferiora.de sperm. Sp.40.B
Superiora gubernantur uirtute Dei.de sperm. Sp.40.B
à Superioribus ratio & quid faciat.de sperm. Sp.40.D
Superius & inferius sunt relatiua.in 6^{m}.de morb.uulg.cō.2°.3ª.162.G
Superiora & inferiora quæ dicātur.in 6^{m}.de mor.uul.cō.2°. 3ª.162.G
Superius & inferius in genere ubi sunt.2°.de puls.dif. 4ª.55.F
Supiores partes quæ dicātur, & quæ inferiores.3°.de dig.puls.4ª.81.A
Superior pars corporis dissidet cum inferiore.q. animi mor. 1ª.319.C
Superiora inferioribus contraria.in 6^{m}.de mor.uul.com.3°. 3ª.174.E
Superiores partes inferioribus præpollent, sm Hippocratem.bre.denot.dogm.Hipp. 1ª.231.C
Superius labrum quo sursum trahatur, quo ad latus, & quo deorsum. de muscu.disse. 1ª.44.E
Superior uenter est domus cordis.de anat.uiuo. Sp.47.C
Superiora frigida, & inferiora calida habent, lienem decliuem habentes. in 6^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3ª.167.H
Superiorum partium exercitatio qñ maior.de par.pi.exer. 2ª.49.F
per Superiora quæ educenda & quæ per inferiora. quos pur. op. quib. me.& quo temp. 5ª.88.E
per Superiora cur spiritus purgantur.de uoce instr.diss. 1ª.106.F
Superiora tria intestina cur gracilia.de ana.ui. Sp.50.B
Superiori uentri danda cathartica.de cathar. Sp.94.G
Superioribus intestinis danda cathartica.de cathar. Sp.94.G
Superiores partes laborantes per os purgātur. 13°.meth.med. 7ª.84.G
Superiora æstate purganda, hyeme inferiora.cō.4°.aph.4°. Ex.27.H
Superiora purganda gracilibus cholericis ad uomendum facilibus, cauentes hyemem.com.4°.aph.6°. Ex.28.A
Superiores purgationes tabidis conueniunt.com.4°.aph.8°. Ex.28.B
Superius, & inferius corpus purgat scammonia.de cath. Sp.95.A
Superiorem uentrem purgantia quæ.de cathar. Sp.95.C
ad Superiorem & ad inferiorem uentrem inclinationes per urinas ac sudores sunt reuellendæ.de cucur.scar. 6ª.4.F
ad Supiora ubi uergūt succi, fiat reuulsio deorsum.de cucu.sca. 6ª.4.G
per Superius euacuatio est contraria ei, quæ per inferius. commentario 4°.aphorismo 9°. Ex.28.B
Superioribus [illegible]tris partibus, æstate in iuuenibus impares dies criti[illegible] in contrarijs pares.bre.deno.dogm.Hip. 1ª.231.D
in Superioribus [illegible]ssus sunt difficiliores. in 6^{m}.de morb. uulgaribus, commentario 2°. 3ª.162.H
SVPERLATIVE dicere, & simpliciter dicere, non idem sunt . 1°. de crisibus. 4ª.131.G
SVPERNATANTIA p uomitū eijciūtur.2°.de ali.fac.2ª.19.E
SVPERNATAT oleū in uino q̃to ē fortius.de util.resp. Sp.64.F
SVPERNE quæ feruntur deorsum.8°.de usu par. 1ª.165.A
SVPERPVRGATIO qñ sit.3°.de simpl.med.fac. 5ª.23.F
in Superpurgationibus sanguis postremus.3°.de simp.med.fac.5ª.23.F
SVPERSTITIO ad dentis molaris dolorem.de medicinis facile parandis. 7ª.164.D
Superstitio ad mulieris libidinem excitandam.de dynam. Sp.30.A
Superstitio est coquere cancros in aqua in qua nati sunt. 9°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.200.F
Superstitio ex luna.de med.par.fac. 7ª.162.B
Superstitio de herba colligenda sinistra manu ante Solis ortum.9°.de cōpositione medicamentorum secundum locos. 5ª.198.G
Superstitio est habere acū in manu de qua re fit mentio.de dyn.Sp.27.E
Superstitio ad excutiendam è gutture rem deuoratam et strangulantem. de med.fac.par. 7ª.165.D
Supstitio de uenæ sectiōe in aure sinistra.9°.de cōp.me.se.lo. 5ª.200.A
Superstitionem nota.10°.de comp.med.sec.loc.5ª.206.C/ de med. par. fac.162.A/163.B/F/165.C/D/166.D/167.A/B/H/168. A/B/E/G/H/169.D/F/171.B/E/172.B/D/173.A/D/175.B/D/176.F/178. B/ F/de incant.adiur.& susp. 7ª.182.B
SVPERVACVVM duplex est, quantitate, & qualitate.de symptomatum differentijs. 3ª.12.G
Superuacuum nihil fit à ui formatrice.1°.de nat.fac. 1ª.291.H
Superuacuum cur dictum quod superfluit.1°.de san.tuen. 2ª.63.A
Supuacua mittūt partes ualētiores ad ibecilliores.13°.meth.me.7ª.80.H
Superuacua quibus causis excernuntur.3°.de symp.caus. 3ª.27.H
de SVPERVENIENTIBVS librum fecit Praxagoras.com.6°. aphorismo 35°. Ex.50.C
Superuenientia signa quæ.fin.med. Isa.46.C
Supueniens uerbū cur ab Hippocrate ponatur.cō.7°.aph.52°.Ex.58.E
SVPERVENIRE passiones passionibus quid antiqui medici intelligant.com.6°.aph.35°. Ex.50.C
SVPERVIVERE an debeat æger, non potest cognosci, statu ignorato.3°.de crisi. 4ª.141.C
SVPINE cubare quā noxā faciat pectori.in progn.c.1°. 4ª.194.A
SVPINITAS stomachi qūo fiat.8°.de cōp.med.sec.lo. 5ª.189.D
Supinitates stomachi quibus curentur.8°.de cōpo.med.sec.loc.5ª.189.H
SVPINENT quæ uentriculū.de uict.rat.in mor.acu.c.1°. 7ª.111.F
Supinat os uentriculi chondri sorbitio.de uic.ra.i mor.acu.c.1°.7ª.111.F
SVPINVM respicere sm Platonem quid.3°.de usu par. 1ª.128.G
Supinus aut pronus nemo quicquam molitur.3°.de usu par. 1ª.128.F
Supini non possunt transglutire.5°.de loc.af. 4ª.32.B
ad Supinū cū iclinatiōe brachiale q musculus flectat.de mus.dis.1ª.48.G
in Supinum circumagens manum musculus.1°.de musc.diss. 1ª.49.A
Supinum iacere quid significet.de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.198.B
Supinum iacere est signum resolutionis.2°.de motu musc. 1ª.314.D
Supinum cubare non bonum.in prog.com.1°. 4ª.195.E
Supinum iacere damnat Hippocrates.2°.de motu mus. 1ª.214.D
Supinum iacere signum exolutionis, ebrietatis, & ignauiæ est.2°.de motu musculorum. 1ª.214.D
Supinus decubitus cur faciat extendere priapum.6°. de lo.af. 4ª.42.A
de SVPPASCENTIA.5°.de comp.med. per gen. 5ª.246.H
SVPELLEX duplex satis est.de cog.cu.animi mor. 2ª.54.H
SVPPLICIVM patitur membrum peccans.3°.de decr. 1ª.246.C
contra SVPPOSITIONES dialecticas arguunt empirici.de sectis. Isa.17.B
SVPPOSITORIA acria, & acria clysteria mouent intestina. de dynamidijs. Sp.20.E
in SVPPRESSIONE urinæ, si à calculo proueniat talis suppressio, calculosum incidimus.de opt.sec. Isa.21.D
in Suppressione urinæ, si ab urinæ copia proueniat, fistulam demittimus. de opt.sec. Isa.21.D
in Suppressione urinæ, si à phlegmone procedat, cataplasma addimus. de opt.sec. Isa.21.D
Suppressis hæmorrhoidibus scarificamus crura.de cucur.scar. 6ª.3.F
non SVPPVRABILIS dolor qui sit, & quòd à frigido fiat. comment.5°.aphorismo 20°. Ex.39.B
non Suppurabilia ulcera quæ sint . com.5°.aph.22°. Ex.39.D
SVPPVRANTIS inflammationis indicium est rigor inuadens unà cum febre.1°.de loc.af. 4ª.6.D
Suppurantibus ulceribus, & abscessibus rigor fit.in 6^{m}. de morbis uulg. commentario 3°. 3ª.174.D
Suppurans pharmacum ex fermento & ex polline.3°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.146.F
SVPPVRATIO quid apud Hippocratē.i pg.Hip.cō.1°.4ª.196.H
Suppurationes quæ sunt consuetæ nominari apud Hippocratem.com.7°. aphorismo 44°. Ex.57.F
Suppurationem appellat tuberculum Galenus.cō.7°.apho.8°.Ex.54.D
Suppuratio quid.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.H
Suppuratio quid sit, & quomodo fiat.com.5°.aph.8°. Ex.38.B
Suppuratio quomodo fiat.de uict.rat.in mor.acut.com.2°. 7ª.117.B
Suppurationibus humiditas alteratur.5°.de simp.med.fac. 5ª.33.C
Suppuratio sequitur ingentes inflammationes.2°.de loc.af. 4ª.9.A
Suppuratiōis terminus apud Hippocratem.in prog.com.3°. 4ª.208.D
Suppuratio in oculo quid.fin.med. Isa.48.E
Suppuratio est differentia quædā ulceratiōis oculorū.fin.med. Is.48.D
Suppuratio corneæ uisum impedit.1°.de symp.cau. 3ª.15.E
citra Suppurationem parotidas curatas esse per inferiora rarissimum est.in 1^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3ª.116.F
Suppuratio fit si septima die non pereant quibus ab angina materia transiuit in pulmonem.com.5°.aph.10°. Ex.38.D

Suppuratio in

Suppuratio in thorace est morbus longus intrinsecus. intro. Isa.56.B
Suppuratio morbus chronicus.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
ad Suppurationem uenit morbus lateralis. com.5°.aph.8°. Ex.38.B
Suppuratio quo signo cognoscatur esse in uno latere, uel altero. in prog. commentario 2°. 4ª.204.B
Suppuratio pulmonem afficit.2°.de præsag.ex puls. 4ª.116.C
Suppuratio in thorace qualē habeat respirationē. de diff.resp.3ª.60.H
à Suppuratione qui suffocantur pinnas narium mouent.in 3m. de morb. uulg.com.2°. 3ª.136.A
Suppurationes habent accessiones quotidie.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Suppuratio à uentris dolore diuturno.com.7°.aph.22°. Ex.55.E
Suppuratio breuis & longa quid.in prog.com.2°. 4ª.204.C
Suppuratio quæ optima, & quæ non.in prog.com.1°. 4ª.196.H
Suppuratio introrumpens bona, quæ.in prog.com.1°. 4ª.197.A
Suppuratio interior quomodo cognoscatur. com.7°.aph.8°. Ex.54.E
Suppuratio in pectore, pulmone, stomacho, intestinis, quomodo cognoscatur, & quomodo differant.com.7°.apho.8°. Ex.54.E
Suppuratio non innotescit, uel propter crassitudinem puris, uel loci. comment.6°.apho.41°. Ex.51.A
Suppurationes quando rumpuntur.in progn.com.2°. 4ª.203.H
Suppurationum cur aliquæ citius, aliquæ tardius rumpuntur. in progn. commentario 2°. 4ª.204.A
Suppuratio quæ facilius rumpitur, quibus signis noscatur. in prognost. commentario 2°. 4ª.204.C
Suppuratio si sit difficilis, notat humores compactos, crassos, glutinosos. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.D
Suppurationis initia qũo consideranda. in progn.com.2°. 4ª.204.A
in Suppuratione quomodo fiat rigor.in progno.com.2°. 4ª.204.A
Suppuratio infra umbilicũ non fit.in 6m.de morb.uulg.cõ.2°.3ª.168.A
Suppurationem esse in uesica qñ cognoscatur. 6°.de loc.aff. 4ª.39.B
Suppurationem qñ in renibus esse cognoscatur. 6°.de loc.aff. 4ª.39.B
Suppurationem habentis in nate casus.8°.de loc.af. 4ª.25.B
Suppurationes in febribus qũo fiunt.in 1m.de mor.uulg.cõ.1°.3ª.104.H
ad Suppurationem pducit ulcera natiuus calor.c.5°.aph.20°.Ex.39.B
Suppuratio fit si tumores in ulceribus repente euanescant. commentario 5°.aphorismo 65°. Ex.44.H
Suppuratio dolor & febris in tumore cum absunt, pars putrescit adeo, ut cogamur qñq; solidã præcidere.in 3m.de mor.uul.cõ.1°. 3ª.132.D
Suppurationem ponit narcissi bulbus.de simp.med. Sp.87.H
ad Suppurationem citius perducit cataplasma ex aqua, oleo, & farina, q̃ ex pane.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.C
Suppurationē phibet hordeacea farina.2°.de arte cur. ad Gl. 7ª.105.C
Suppuratio cum tarde fit cataplasma ex caricis in aqua decoctis cõuenit. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.D
ad Suppurationem pducens emplastrũ.6°.de cõp.med.per g. 5ª.255.A
Suppuratio fieret celerrime, si manus superimpositas assidue seruare possemus.5°.de simpl.med.fac. 5ª.33.G
Suppuratio ab Erysipelate.com.7°.aph.20°. Ex.55.D
Suppuratione facta et eruptione ijs soluitur dolor qbus in urinario meatu tubercula fiunt.com.7°.aph.57°. Ex.59.B
SVPPVRATORIA mirè est frumenti farina cum caricarum decocto & oleo.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.146.F
Suppuratoriam uim habet lens.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3ª.194.C
SVPPVRATI qui appellētur ab Hippocrate.c.6°.aph.27°.48.G/ com.7°.apho.44°. Ex.57.F
Suppurati qui, & quomodo fiant.4°.de cauf.pulf. 4ª.101.A
Suppurati cum tussi expuunt materiam inter thoracem & pulmonem. comment.7°.aph.55°. Ex.58.H
Suppurati quomodo pus paulatim mittant.com.7°.aph.55°. Ex.58.H
Suppurati in quadraginta diebus iudicantur.com.5°.apho.15°. Ex.38.G
Suppurati qui uruntur, uel secantur, si pus purum fluxerit, & albũ euadunt, si uero subcruentũ, & fœtidũ, pereũt.c.7°.aph.44°. Ex.57.F
Suppurati qui ægeant ustiōe, et qui incisione.cõ.6°.aph.27°. Ex.48.G
Suppuratorum respiratio qualis.1°.de diff.resp.59.E/in 3m. de morbis uulg.com.2°.3ª.136.C/4°.de loc.aff. 4ª.26.H
Suppuratis cur anhelitus difficilis fit.7°. de comp.med.sec.loc. 5ª.186.C
Suppurati cur suffocentur.4°.de loc.aff. 4ª.27.A
Suppuratorũ pulsus qualis.de pulf.ad Ty.45.D/4°.đ cau.p.4ª.101.A
Suppurati si urantur, aut secentur, & pus totum exeat, omnes moriuntur, & quare.com.6°.aphor.27°. Ex.48.H
Suppurata membra facile curantur.6°.de loc.aff. 4ª.41.C
ad Suppuratas aures.5°.de comp.med.per gen. 5ª.251.E
ad Suppuratos in profundo.7°.de compo.med.sec.loc.182.A/184.E/185.E/G/186.A/B/179.C/8°.191.E/10°. 5ª.207.G
de Suppuratis tumoribus.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.G
pro Suppurato tumore medicamentum ex fermento, & ostreis. 2°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.G
SVPPVRARI nomen est unius mutationis in sanguine. commentario 6°.aphor.20°. Ex.48.C
Suppuratur ibi particula, ubi uehemens pulsatio.2°.de loc.af. 4ª.9.A
Suppurantur qui ex laterali morbo ad tabem transeunt, si in quadraginta diebus non purgantur.com.5°.aph.15°. Ex.38.F
Suppurãtur quæ in screatu bilioso, quid signẽt.in pg.c.2°. 4ª.203.D
Suppurari necesse est, si sanguis præter naturam in uentrem effundatur. com.6°.aph.20°. Ex. 48.C
Suppurantur qñ aliqui propter abscessum uel phleborrhagiam uel incontinentiam uel aliam quampiam fortem causam, illis elleborus non est dandus.de uict.rat.in mor.acut.com.4°. 7ª.144.G
Suppurantur gibbi ex tussi & asthmate, ideo cito moriuntur. com. 6°. aphorismo 46°.51.H/ Ex.52.A
Suppuretur facile cur œdema sub umbilico.in prog. com.1°. 4ª.196.F
cum Suppurantur abscessus bonum est manere humorem intus, & quare.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7ª.212.G
Suppurare est maximum signum in ulceribus ad securitatem.commẽt.5°. aphorismo 22°. Ex.39.D
Suppurat ulcera, & prohibet qñq; color.com.5°.apho.22°. Ex.39.D
Suppurare faciunt & concoquunt dolores mitigantia.3°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.146.C
Suppurari qui citissime debent, ijs ualet farina hordei & aqua.3°. de cõpo.med.sec.loc. 5ª.147.D
Suppurat multum farina triticea.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.G
Suppurat plurimum triticea farina.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.106.E
in SVPPVRATIONE methodus qualis.de cui. animi pecc. not. atq; medela. 2ª.57.B
in Supputatione cognoscunt uulgares homines se nullam supputandi peritiam habere, & tamen demonstrationis usum sibi temere arrogant, de qua re miratur maxime Galenus.2°.de decr.Hip. 1ª.235.E
SVPPVTATOR quid agat.2°.de decre.Hip. 1ª.235.D
SVPRA exire sanguinem, id est, per os.com.4°.aph.25°. Ex.30.A
Supra, infra qũo intelligatur.de ijs, quæ in med.fi.com.3°. 7ª.222.D
Supra aduerbium quomodo accipiatur.com.7°.apho.32°. Ex.56.D
Supra si uis purgare, siste aluum.com.7°.apho.66°. Ex.60.E
SVRA quid.intro.Isa.53.E/de ossi.1ª.43.D/ de art.com. 4°.283.F/ de fract.com.2°. 7ª.236.E
Suræ os uocat ossa tibiæ.de art.com.4°. 7ª.285.F
Sura qualis.de oss. 1ª.43.E
per Suram à poplite qui nerui incedant.16°.de usu par. 1ª.218.C
Suram musculus efficiens non est unus.1°.de anat.adm. 1ª.65.B
Surarum musculi frequenter conuelluntur patientibus choleram.com.5°. aphorismo 1°. Ex.37.D
Suræ morbi qui.introd. Isa.59.D
Suræ quomodo iungantur.de fract.com.2°. 7ª.236.F
SVRCVLI manduntur qñq; ob necessitatem.2°.de ali.fa. 2ª.22.B
Surculos aliqua educunt.1°.de nat.fac. 1ª.295.B
Surculum euulsum fuisse è pede iuuenis medicamento testatur Galenus. 1°.de nat.fac. 1ª.295.A
Surculos euellẽtia ppias sibi qualitates attrahũt.1°.de na.fac.1ª.295.A
Surculos, & spinas de corpore extrahit gladiolũ.de simp.me. Sp.84.H
SVRDASTRI quo modo fiant, & quare purgandi.3°.de compost. medic.sec.loc. 5ª.145.B
Surdastri indigent motu uehementi, & contrarijs præsidijs his qui doloribus aurium uexantur.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.145.D
SVRDITAS est affectus aurium.intro. Isa.59.C
Surditas unde fiat.1°.de sympt.cauf. 3ª.15.F
Surditas aliqua ex habitu est.com.4°.aph.28°. Ex.30.D
Surditas quomodo fiat.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.167.H
Surditas à quibus fiat succis.in 1m.prorrh.com.3°. 4ª.188.G
Surditas fit si biliosa excrementa detineantur, & ad caput transeant.cõmentario 4°.aph.60°. Ex.34.A
Surditas in febribus recurrente cholera ad meatus auditorios quandoque fit.com.4°.aph.28°. Ex.30.D
Surditas in acutis mala.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.167.H
Surditas si adsit in febre continua, uirtute debili, letale. commẽtario 4°. aphorismo 49°. Ex.33.C

Surditas superueniens deijcienti bilem, deiectio bilis cessat, & cur. commentario 4°. aph. 28°. Ex.30.D
Surditas facit cessare biliosas deiectiones. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.H
Surditas q̃ à deiectionibus soluatur, & è cõtra. c. 4°. aph. 28°. Ex.30.D
Surditas soluitur aduenientibus biliosis excrementis, & fluxu sanguinis narium. com. 4°. aph. 60°. Ex.34.A
Surditas. 1°. de symp. cau. 3ª.16.B
ad Surditatem quæ Archigenes scripsit, & quomodo ex capitis dolore prouenients sanetur. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.145.F
Surditatis aurium remedium. de dynam. Sp.25.A
ad Surditatem naturalem. de remed. par. fac. 7ª.162.E
ad Surditatem. de med. fac. par. 7ª.170.A
SVRDVS uetustißimus quomodo emendetur. de dynam. Sp.25.B
SVRENTINVM uinum contendit cum falerno, & quale sit. 1°. de antidotis. 5ª.100.H
Surrentinum uinum quale. 4°. de sanitate tuenda. 85.G / 5°. 2ª.90.H / 12°. meth. med. 7ª.76.D
Surrentinum uinum austerũ, & dulce est. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.F
Surrentini uini ætas. 1°. de antid. 5ª.100.H
Surrentinum uinum ualde calefacit. 7°. meth. med. 7ª.44.B
Surrentino uino similes uires habet uinũ mysium. 5°. de san. tu. 2ª.90.H
SVRGERE frequẽter in profluuijs febrẽ auget. 8°. met. me. 7ª.53.B
SVRRECTIONES bene se habentes in quarta, bonũ iudicium faciunt in septima secundum antiquos. com. 4°. apho. 71°. Ex.35.C
SVRSVM quo musculo trahatur supius labrũ. de mus. diss. 1ª.44.E
Sursum ad maxillã retrahẽs os hyoeides musculus q. de musc. dis. 1ª.46.F
Sursum oblique introrsumq; digitos mouentes musculi quinq; . de musculorum dissectione. 1ª.49.A
Sursum trahentes primas costas fibræ. de musc. disse. 1ª.49.E
Sursum attollentes testem musculi. de musc. diss. 1ª.50.D
Sursum attollentes sedem musculi. de musc. disse. 1ª.50.E
Sursum simul, & extrorsum femoris caput trahens musculus. de musculorum dissectione. 1ª.51.B
Sursum tollens caput femoris, & unà ad interiora inuertens musculus. de musculorum dissectione. 1ª.51.B
Sursum tibiam altam quo quomodo attollens musculus, & illam ad interiora simul flectens. de musc. diss. 1ª.51.D
Sursum oblique leniter trahens magnum digitum, musculus. de musculorum dissectione. 1ª.52.D
Sursum tendens totum pedem musculus. de musc. diss. 1ª.52.D
Sursum ferri & eleuari non idem. de trem. palp. conuulf. 3ª.52.C
Sursum calida materia decumbit. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.105.A
Sursum fiat reuulsio, ubi succi ad inferiora uergũt. de cucur. sca. 6ª.4.G
inter SVEM & ursum aial mediũ in Lucania. 3°. de ali. fa. 2ª.26.C
Sues syali qui. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7ª.147.B
Suis Arcadicæ fabula. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.201.B
Sues hñt quartum locum pro dissectione. 6°. de anat. adm. 1ª.90.D
in Sue magno ꝑpter quid maxexerceri anatomẽ. 8°. de ana. ad. 1ª.100.C
Sus anatomizandus quo modo debet situari. de anat. par. Sp.42.F
i Suibus sectis q̃ spectarit Galenus potius q̃ i Simia. 8°. ð an. ad. 1ª.102.E
Sues habent oßium substantiam minus duram ac densam canibus, lupis, et pardialis. 11°. de usu par. 1ª.191.D
Sus homini similis intrinsece. de anat. par. Sp.42.G
Sues à natura hois non longe alienæ in fœtu sunt. de fœt. for. 1ª.322.E
in Suibus uuluarum differẽtia à uuluis mulierũ. 9°. de dis. uul. 1ª.108.E
Sues habent testes adstrictos ad uentrem. 1°. de sem. 1ª.334.F
Suibus cur testes eximantur. 3°. de alim. fac. 2ª.27.A
Sues castratæ non amplius appetunt coitum. 2°. de semi. 1ª.338.C
Sues castrant in Asia. 1°. de semi. 1ª.333.C
Sues habent musculum temporalem maximum. 11°. de usu par. 1ª.184.G
i Sue tres nerui sũt, qui i simia duo, et qnã hi sint. 8°. de ana. ad. 1ª.102.F
Suum uesicæ quomodo à pueris extendantur. 1°. de nat. fac. 1ª.292.A
Suum natura qualis. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.186.H
Sues frigidi & pingues sunt. 2°. de simp. me. fac. 5ª.14.E
Sues natura humidi sunt. de bon. & uit. suc. 2ª.36.A / 8°. me. me. 7ª.51.B
Sus inferior est omnibus in caliditate & siccitate. 11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.79.A
Sus siccior est ouis. 11°. de simp. med. fac. 5ª.78.E
Suibus quæ animalia sint magis terrena, & calidiora. 4°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.25.E
Suum sanguis humidus minus calidus est, & humano similis. 10°. de simplicium medica. facultatibus. 5ª.72.G
Suum iuniorũ sanguis, et seniorũ castratorũ editur. 3°. de ali. f. 2ª.29.C
Suum caro hominibus conuenit. de bonitate & uitio succorum. 2ª.37.C / 10°. de simp. medicament. facultatibus. 5ª.72.G
pro Suum carnibus qui hospites, & coqui carnes humanas uendidere. 10°. de simp. medic. facultatibus. 5ª.72.G
Sues habent carnem boni succi. 3°. de alim. fac. 2ª.25.H
Suum quorum caro sit optima, & quorum deterrima. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7ª.147.C
Sues qui apti ad saliendum, & qui non. 3°. de ali. fac. 2ª.33.C
Suum domesticorum carnes supra prunas colliquantur, sed non syluestrium. 10°. methodi medendi. 7ª.67.E
Sues comedere Rustici initio hyemis, & postea cibum suum, glandes. s. in penuria. 2°. de alimen. facult. 2ª.22.B
Sues syluestres quibus fructibus uescantur. 2°. de alim. fac. 2ª.22.B
Suibus erant pabulum glandes. 2°. de ali. fac. 2ª.22.A
Sus syluester siccior domestico est. 11°. de simpl. med. fac. 5ª.78.E
Suum domesticorum caro omnium aliorum ciborum firmißime nutrit. de atte. uict. 2ª.45.D
Suum caro potentißimè nutrit. 3°. de alim. fac. 2ª.25.H
Suum carne uescebantur athletæ. 3°. de alim. fac. 2ª.25.H
Suis domestici extremitates & stomachus epilepticis conueniunt. de puero epileptico. 7ª.180.G
Suum castratorum caro suauior. 3°. de alim. fac. 2ª.27.A
Suum caro ut alijs præstantior, ita et suum testes sunt alijs præstãtiores. 3°. de aliment. facult. 2ª.27.A
Suum caro qualis secundum ætates. de bon. & uit. suc. 2ª.37.C
Suũ iuniorũ & ætate florẽtiũ carnes qbus cõueniãt. 3°. de al. fa. 2ª.25.H
Sues senes quandoq; habent carnem siccam. 3°. de alim. fac. 2ª.26.A
Suum pedes & crura dentur siccis qui sanantur. 7°. meth. med. 7ª.45.H
Suum pedes dandi pro cibo in tertiana. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.97.C
Suum pedes meliores sunt rostro. 3°. de alim. fac. 2ª.26.F
Suum cerebrũ dandũ pro cibo in tertiana. 1°. de arte cur. ad Gl. 7ª.97.C
Suis cerebrum diligenter aßum in syncope ex tenuibus succis conuenit. 12°. methodi medendi. 7ª.78.A
Suũ paruorũ caro liquefacta in tertiana cõuenit. 1°. de art. cur. 7ª.97.C
Suis syluestris carnibus uniuersis uesci põt epilepticus. de pu. e. 7ª.180.G
Suũ uiscera suauiora aliorũ aĩaliũ uisceribus sunt. 3°. de ali. fa. 2ª.27.D
SVVM uiscera caricas comedentum meliora. 3°. de alim. fa. 2ª.27.D
Suis alti ficubus iecur ficatum dicitur. de boni. & uit. succ. 2ª.35.F
Suum hepar ex caricarum pastu præparatũ suaue. 3°. de ali. fa. 2ª.29.F
Suum lien in cibo non ineptus. de atra bi. 1ª.36.E
Suum lien non ualde niger. de atra bile. 1ª.36.A
Sus habet lienem albicantem. 6°. de anat. adm. 1ª.92.G
Sus habet intestinum equo simillimum. 6°. de anat. adm. 1ª.92.F
post Sues hædi quibus præbeantur à Galeno. 8°. metho. med. 7ª.51.B
SVS cur multam habeat pinguedinem. 10°. de simp. med. fac. 5ª.78.H
Suum pinguedo omnium humidißima est, & propinqua oleo. 11°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.78.H
Suum pinguedinis caliditas talis est, qualis in nobis. 11°. de simplicium medicament. facult. 5ª.79.B
Suis adeps cataplasmatis commiscetur, quæ accommodantur ad phlegmonas. 11°. de simplic. medicament. facult. 5ª.78.H
Suis piguedo oleo magis tũ emollit, tũ cõcoquit. 11°. de sim. me. f. 5ª.78.H
Suum pinguedo largius humectat, sed non calefacit ut oleum. 11°. de simplicium medicament. facult. 5ª.79.A
SVIS fel omnium moderatißimum. 1°. de comp. med. sec. lo. 5ª.129.D
Suis fel imbecillum. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.H
Suis quæ non peperit fel pari melle attico admixtum conuenit in dolore aurium. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.143.F
Suum biles ad ulcera aurium. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.H
SVIS. feræ masculæ urina. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.A
SVVM domesticorum castratorum urina omnium est imbecillißima. 10°. de simp. medicam. facult. 5ª.75.D
Suis talus inflatos & tormina sanat. 11°. de simp. med. fa. 5ª.80.E
Susceptiuum quot modis diuidatur, & subdiuidatur ars med. Isa.62.B
SVSINVM oleum acopum est. 7°. de comp. me. per ge. 5ª.269.F
Susinum oleum laxat. 7°. de comp. med. per gene. 5ª.264.E
Susinum unguentum optimum est. 3°. de sani. tuen. 2ª.81.C
Susinum unguentum est calidius, & magis quàm gleucinum relaxans. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.81.C
Susinum unguentum. 3°. de compo. med. sec. loc. 142.B / 5°. 5ª.164.G
SVSIS est aqua, quam si quis biberit moritur. de bon. aquæ. Sp.76.A

SVSPECTIO quid, & unde. in progn. com. 1°. 4ª.193.B
SVSPENDENS uinculum sex habens capita. de fascijs. 7ª.303.E
Suspēdens uinculum seu pecten ad colē. de fascijs. 7ª.303.H/alr.304.A
SVSPENDICVLVM quid sit. 2°. de semine. 1ª.339.D
SVSPENDIO suffocatis hominibus, cor respiratione priuatur. de fœtuum formatione. 1ª.324.H
SVSPENDVNTVR renes in dorso p pāniculū. de ana. ui. Sp.55.F
Suspenditur nubecula propter flatus. de urinis. 4ª.124.A
Suspenduntur quæ collo qūo uocentur. de remed. parat. fa. 7ª.154.A
Suspenduntur quæ collo quo uocentur. de remed. parat. fa. 7ª.154.A
SVSPENSE agitari est exercitatiōis genus. de bo. et ui. su. 2ª.35.A
SVSPENSIO ilium quæ, & qūo. com. 4°. aphor. 73°. Ex.35.F
SVSPENSIONES dispersæ in urinis non subsidentibus in Clazomenio quando fuerint. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.125.A
Suspensiones nubilosas continebat urina tenuis, & decolor. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3ª.127.F
Suspensiones nubilosæ in urinis quæ ab Hippocrate appellentur. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.128.C
Suspensio in urinis tenuibus pellucidis geniture similis in Philista fuit. in 3ᵐ. de morb. uulg. commen. 2°. 3ª.135.C
Suspensiones urinarū deliriū significāt. in 3ᵐ. de mor. uul. cō. 3°. 3ª.151.B
Suspensiones an prodesse poßint se ostensurum pollicetur Galenus. de incant. adiur. & suspens. 7ª.181.F
SVSPENSORES musculi qui. de musc. diss. 1ª.50.D
Suspensoria aliorum corporum. de anat. uiu. Sp.44.C
ut Suspensorium carnium inferiorū positæ sunt chartilagines quædam. de anatomia uiuorum. Sp.55.D
SVSPENSI qui dicantur hoies. de uic. ra. in mor. ac. c. 4°. 7ª.151.C
Suspēsa cur sit uuula palato. de cōp. mēb. siue de natura humana. Sp.58.F
Suspensarū nebularū in urinis significatio. de urin. sig. ex Hip. Sp.78.G
Suspensa collo quomodo adiuuant. de incant. adiur. & susp. 7ª.182.H
Suspensæ operant substantiæ, non uerba, & uoces barbaræ, ut præstigiatores faciunt. 10°. de simp. med. fac. 5ª.76.D
Suspensi lapides an iuuent. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.E
SVSPIRIOSI quomodo euadant. de art. com. 3°. 7ª.269.D
Suspiriosi quomodo respirent. in 3ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.136.E
Suspiriosis facit centaurea. de simplicib. medicament. Sp.82.A
Suspiriosis prodest hyssopum. de simplicib. medicament. Sp.92.E
Suspiriosis prodest marubiastrum. de simpl. med. Sp.87.G
Suspiriosis prodest origanum. de simplicib. medicament. Sp.88.E
Suspiriosis prodest smyrnium. de simpl. med. Sp.91.B
Suspiriosis prodest spondilium. de simplicib. medicament. Sp.91.A
Suspiriosos iuuat theriaca. de ther. ad Piso. 5ª.96.A
SVSPIRIA luctuosa in acutis paßionibus quæ cum febre, malum. com. 6°. aphoris. 54°. Ex.53.B
Suspirium si qui patiuntur, his da epithymum. de simp. med. Sp.84.A
Suspirium distillationem sanat in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 6°. 3ª.197.E
SVSPIRENT qūo hoies ob mœrorē, et luctū. 2°. đ dif. res. 3ª.65.A
SVSTENTAMENTVM sensus & motus sunt ossa pedum, tibiarum, & crurum. de anatom. uiu. Sp.55.C
SVTORES & fabri medicinam exercent. 1°. meth. med. 7ª.2.E
Sutores ignorant uires motuum, quos exercent. 2°. de san. tu. 2ª.75.E
Sutorum lapis quo utuntur ad calciamenta muliebria expolienda. 6°. de comp. medicament. sec. lo. 5ª.172.G
SVTORIVS uicus Romæ. de præcog. ad posthu. 4ª.215.E
Sutorium atramentum adstringit. 1°. de alim. fac. 2ª.9.B
SVTVRAE cur ita dictæ. 9°. de usu partium. 1ª.171.F / de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario 3°. 7ª.222.F
Sutura quid significet. de oßibus. 1ª.41.A
Sutura quid sit. de oßibus. 1ª.40.B
Sutura species est stabilitatis. introd. Isa.54.F
Suturarum capitis diuisio. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.169.H
Suturarum modi & constitutiones & figuræ. de oßibus. 1ª.40.E
Suturæ capitis tres. de oßibus. 1ª.40.D
Suturæ capitis in masculis quinq;. de natu. & ord. cuius. corp. Sp.41.G
Suturam unam rectam, et duas per transuersum in capite esse rectū fuit. 9°. de usu partium. 1ª.176.H
Sutura labdois ad quid facta. 9°. de usu part. 1ª.173.B
Sutura à uertice ad frontem cur à natura addita. 9°. de usu par. 1ª.173.E
Sutura coronalis stephaniæa à græcis dicitur. 6°. de anat. adm. 1ª.89.E
Sutura coronaria. in 6ᵐ. de morb. uul. com. 3°. 3ª.169.H
in Sutura coronali craniū tenuißimū et rarißimū. 13°. met. me. 7ª.85.H
Suturæ latißimæ in sincipite sunt. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.153.E
Suturarum numerum & positurā uariat figura capitis. de oßi. 1ª.40.D
Suturarum capitis diuersitas in hominibus. 13°. meth. med. 7ª.85.H
Suturæ capitis rotundi quam figuram hn̄t. 9°. de usu partium. 1ª.177.A
Suturæ capitis nō hn̄tes eminētiā i occipitio quales. 9°. de us. p. 1ª.177.A
per Suturas quid euacuetur. 9°. de usu partium. 1ª.171.F
Suturæ capiti nisi essent medicamenta extrinsecus applicata nihil proficerent. 13°. methodi medendi. 7ª.85.G
Sutura potißimum coronaria intromittit qualitates, & substantiam, si tenuis sit, suppositi medicamenti. 13°. metho. med. 7ª.85.G
Suturæ coronali capitis medici apponunt infusiones. 13°. me. me. 7ª.85.H
supra Suturā coronalem qūo ponēda medicamēta. 3°. meth. me. 7ª.85.H
per Suturas linamentū qn̄ imponēdum. 2°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.138.E
Suturæ lapidoeides uel conglutinationes à squāmæ siltitudine, à non nullis sunt appellate, non aūt simpliciter suturæ, & quare. de oß. 1ª.40.E
Suturæ nasi quot. de oßibus. 1ª.41.C
p Suturas multa corpa sensibilia euadūt. i 6ᵐ. de mor. uul. c. 1°. 3ª.153.E
Suturarum distentio inter quos capitis affectus numeretur. intr. Is.59.C
ad Suturas ubi dehiscunt uinculum. de fascijs. 7ª.295.B
SVTVRA abdominis quæ. 6°. de anatomi. administ. 1ª.40.H
Suturæ abdominis seu uētris uocātur gastrorhaphiæ. de mus. dis. 1ª.50.C
SVTVRAE utiles ad unionem, & applicationem partium distātium sunt. ars medicinalis. Isa.69.G
Sutura qn̄ fieri debet in uulneribus. 3°. de comp. med per gen. 5ª.231.E
Suturis in quibus ulceribus utendum. 7°. meth. med. 7ª.22.G
Sutura non indigent ulcera per longitudinem musculorum facta. 3°. methodi medendi. 7ª.22.G
sine Suturis inæqualibus cur debeant esse fasciæ. de fascijs. 7ª.293.G
Suturæ q̧ altæ fieri debent, & q̧ tendones non suuntur sine periculo. 3°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.231.E
Suturarum interuallum quantum esse debeat. 6°. metho. med. 7ª.39.F
Suturarum quando usus. 2°. de arte curatiua ad Glauc. 7ª.106.B

SYALI

Sues qui apud ueteres. de uict. rat. in morb. acut. commentario 4°. 7ª.147.B
SYBARIS fluuius uiros infœcūdos facit. de bonitate aquæ. Sp.76.A
SYBATES uinum in Cilicia quale. 5°. de sani. tuenda. 2ª.91.B
SYCA cuius facultatis. 8°. de simplic. medicam. facult. 5ª.61.E
SYCAMINA & mora eodē nomine appellātur. 2°. de ali. f. 2ª.19.B
Sycamina celerrime pertranseunt, & alijs cibis præeunt, si in uentriculum purum inciderint. 2°. de aliment. facul. 2ª.18.H
Sycamina post alios cibos sūpta, celerrie corrūpunt. 2°. đ ali. f. 2ª.18.H
Sycaminum. i. mororum succus est aptus ad refrigerandum caput. 2°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.132.G
SYCE cuius temperaturæ. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.F
SYCOMORVS dicitur, quia medius inter ficum, & morum est. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.21.F
Sycomorus nascitur è ramis & stipitibus. 2°. de alimen. fac. 2ª.21.F
Sycomorus humidior & frigidior est moro. 2°. de alim. fac. 2ª.21.F
Sycomorus unum est ex medicamentis mistionem contrariorum non habentibus. 1°. de compo. medicam. secundum loc. 5ª.129.E
Sycomorus fructū habet paruæ ficui albæ adsilem. 2°. de ali. fac. 2ª.21.F
Sycomorus nō hēt acrimoniā, tn̄ est pūæ dulcedinis. 2°. de ali. fa. 2ª.21.F
ex Sycomoro medicamen. 14°. methodi medendi. 7ª.88.H
SYCOSIS à similitudine nomen habet. 2°. meth. med. 7ª.9.E
Sycosis quid. introductio. Isa.58.F
Sycosis est affectus partium interiorum palpebrarum. introd. Isa.58.D
Sycoses uocant magnas aspitates supciliorū. 9°. de simp. med. fa. 5ª.71.F
Sycoses ingentes oculorum asperitates appellari cōsueuerunt. 11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.81.B
Sycosis scabiei palpebræ species est. de oculis. 7ª.186.H
Sycoses q̄ sint, et quibus sanētur i oculis. 4°. de cōp. m. s. l. 5ª.151.A/B/H
in Sycosi oculorum quæ conueniant. 4°. de comp. med. sec. lo. 5ª.151.B/E
ad Sycoses quæ adstringentia ualeant. 4°. de comp. med. sec. lo. 5ª.151.F
ad Sycoses oculorum confert succus centaureæ. de uirt. cen. Sp.93.B
ad Sycosim. 4°. de compositio. medicament. sec. locos. 5ª.152.D
SYCOTON iecur suis alti ficubus dr̄. de boni. & uit. succo. 2ª.35.F
Συκωτόν iecur præstatißimū, et qūo nā tale dicat̄. 3°. de ali. f. 2ª.27.D
Συκωτὰ. i. ficata ex caricarum esu propter quod sunt suauißima. de uictus ratione in morbis acutis, com. 3°. 7ª.127.H
Συκοπέπον pepon cucumeralis uocatur secundum quosdam medicos. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.17.A
SYDERATIO qd uocetur apud Galenū. de tum. præ. na. 3ª.84.D
Syderationum species quædam est gangrena. de tum. præt. nat. 3ª.84.D

SYDVS

SYDVS quid sit. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 101. H
Sydera diuersa à forma humana. in 3m. de morb. uulga. com. 3°. 3ª. 149. B
Sydera non constant eadem substantia, qua & nos. 3°. de usu p. 1ª. 143. C
Sydera illustria. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª. 102. F
Sydera tertio loco admiranda. 17°. de usu partium. 1ª. 222. C
Sydera putat meliora anima & mente. 17°. de usu partium. 1ª. 222. C
Syderum ortus, & occasus scire medicus debet in omni regione. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª. 99. B
Syderum ortus cur uarius in regionibus uarijs, & cur solstitia, & equinoctia eadem. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª. 101. H
Syderum ortus & occasus quibus cōes. in 1m. de morb. uul. c. 1°. 3ª. 101. H
Sydus canis quid sit. in 1m. de morb. uulgaribus, com. 1°. 3ª. 102. A
de SYLLABIS et noibus argumētant recētes. 1°. d pul. dif. 4ª. 46. G
ad Syllabas grammaticas comparatio pulsus. comp. puls. Sp. 65. E
SYLLOGISMVS quid. fi. med. Isa. 43. F/de histo. phil. Sp. 3. C
Syllogismorum diuisio. de historia philosophica. Sp. 3. E
Syllogismorum uariæ species. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª. 235. E
Syllogismi qui cōstāt ex tribus ppōnibus de mō. 2°. de dec. Hip. 1ª. 235. E
Syllogismi ex quarta positione. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª. 235. E
Syllogismorum conditionalium species septem. de histo. philos. Sp. 3. E
Syllogismorum complexio quid. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª. 235. E
SYLLOGISTICA quō sit coniunctio hæc, igitur. de com. 3ª. 50. F
SYLVANAE barbæ meminit. de dynam. 24. C/ Sp. 29. G
SYLVESTRIA domesticis efficatiora sūt. 7°. de sim. m. f. 5ª. 52. H
Syluestrium plantarum fructus mali sunt. de bonit. & uit. suc. 2ª. 37. F
Syluestre mentastrum mundificat & subtiliat. de dissol. cont. Sp. 74. H
cum Syluestri mentastro comedenda sunt cerebra. de diss. con. Sp. 74. F
Syluestræ carnes domesticis meliores. de cura icteri. Sp. 111. D
Syluestres carnes elixæ magis q̄ assæ edēdæ sunt. de cura icteri. Sp. 111. D
Syluestris hirci caro mala. de dissolutione continua. Sp. 74. B
Syluestris, lege Agrestis.
SYMMETRIAM corporū, quæ sanitas est, aer nos continens, si imoderatius calefiat uel frigescat, humescat, uel frigescat, confundit, interturbat, & corrūpit. in 1m. de morbis uulgar. com. 1°. 3ª. 100. H
Symmetria quibus perficiatur. 1°. de sanitate tuenda. 2ª. 63. D
Symmetriam egressū tpamentū est morbo ppinquū. 8°. met. me. 7ª. 51. H
SYMPATHIA. 5°. methodi medendi. 7ª. 29. H
per Sympathiam patitur principium neruis & tendonibus affectis. 3°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª. 231. E
ad Sympathiam omnem neruorū Diasmyrnon apolophonion. 7°. de cōpositione medicamentorum per genera. 5ª. 265. B
Συμπεπτικόν hoc est concoquens. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 51. E
SYMPHONOS & lexopyretos appellatur confectio quædam Proxeni. 7°. de compositione medicamentorum sec. locos. 5ª. 182. D
Σύμφυσις quid uocent. de fracturis, com. 3°. 7ª. 250. D
SYMPHYSIS naturalis unio ossium. de ossibus. 1ª. 40. H
Symphysis duplex. de ossibus. 1ª. 40. C
SYMPHYTVM quid. de simplicibus medicamentis. Sp. 90. F
Symphyti petræi uires quales. 8°. de simpl. med. facult. 5ª. 61. F
Symphytum petræum pus in thorace pulmoneq; expurgat, eiectionibus sanguinis auxiliatur, sitim extinguit, & arteriæ asperitates sanat. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 61. F
Symphytum petræum enterocælijs imponitur, ad conuulsa & rupta cum oxymelite bibitur, ad muliebre profluuium exhibetur, & ad nephtitim. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 61. G
Symphytum ad restringendum sanguinem execrantibus datur, uiscide stringit & glutinat. de simplicibus medicaminibus. Sp. 90. F
Symphytū utile ad sinus glutinādos. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 106. G
Symphyton inter illas herbas est, quibus uel solis possunt ulcera maligna curari. 5°. de compositione medicamen. per genera. 5ª. 246. A
Symphytum magnum quale. 8°. de simp. med. facul. 5ª. 61. G
Symphytum est simile scyllæ. 8°. de simpli. med. fac. 5ª. 61. G
in SYMPHOSIIS lyra et cithara solebāt pulsari. 1°. me. m. 7ª. 2. D
in Symposijs qui sermones habendi. 1°. meth. med. 7ª. 2. D
SYMPTOMA etiam epigennema dicitur. de sympt. diff. 3ª. 10. C
Symptoma quid. de subfig. emp. 32. C/fi. med. Isag. 46. B/ de sympt. diff. 3ª. 11. B/H/1°. meth. med. 8. E/11°. 7ª. 71. D
Symptoma quid sit, per exempla ostendit. 2°. methodi medendi. 7ª. 9. H
Symptomata quæ uocet. de symptomatum differentijs. 3ª. 11. A
Symptoma quid secundum Thessalum. 1°. methodi medendi. 7ª. 8. F
Symptoma quid secundum Olympicum. 1°. methodi medendi. 7ª. 8. F
Symptomata quæ ab aliquibus dicantur. 12°. methodi medendi. 7ª. 74. F
Symptomata uocātur in ægris, quæ accidētia in sanis. 1°. met. m. 7ª. 8. D
per Symptoma cōiter quid intelligendum. de sympt. differ. 3ª. 11. C
Symptoma proprie quid. de symptomatum differentijs. 3ª. 11. C
Symptomata quæ sint. 1°. methodi medendi. 7. H/2°. 7ª. 10. C
Symptomata quæ proprie. de symptomatum differentijs. 3ª. 11. H
Symptomata quæ uere sint. 2°. methodi medendi. 7ª. 9. D
Symptomatis propria diffinitio. de sympto. differen. 3ª. 11. A
Symptoma est unū ex tribus gñibus præter naturā. de const. ar. Is. 40. C
Symptoma est unum ex gñibus præter naturam. de const. ar. Isa. 42. C
Symptoma unū est ex illis q̄ sunt pter naturā in aiali. 1°. met. me. 7ª. 8. G
Symptoma est eorum quæ corporibus nostris à naturæ suæ modo egressis accidunt. 2°. methodi medendi. 7ª. 9. B
Symptomata sunt actionū læsiones. de symptoma. differētijs. 3ª. 13. A/H/ 1°. methodi medendi. 7ª. 7. H
Symptoma pessimum læsæ actionis. 3°. de symptom. caus. 3ª. 26. H
Symptoma proprium cuiuscunq; partis est noxa propria actionis qualiscunq; sit speciei. 2°. de locis affectis. 4ª. 10. H
Symptomata sunt actionis amissio, actionis læsio, & actionis in aliam speciem mutatio. 2°. de symptomatum causis. 3ª. 24. B
in Symptomatibus qd' docetur de actionū læsione, in morborū doctrina illi tradere debent, qui nolunt sanitatem esse affectum corporis, unde actio proficiscatur, sed ipsas actiones. de sympt. differ. 3ª. 11. C
Symptomatū noia ignorantes dicunt se habere fastidiū. de mult. 3ª. 76. F
Symptomata cōmuni nomine sunt, quæ excernūtur immodice, quæ præter naturam retinentur, & uitia functionum. 2°. meth. med. 7ª. 9. H
Symptoma est ex genere permanentium. 2°. meth. med. 7ª. 10. B
Symptoma à symptomate, quatenus symptoma, non differt. aduersus Lycum. Ex. 62. G
Symptomatum distinctio. 1°. methodi medendi. 7ª. 7. H
Symptoma duplex. 1°. methodi medendi. 7ª. 8. G
Symptomatum triplex differentia. de sympt. differ. 3ª. 11. B
Symptomatum tria gña. de const. ar. Is. 40. C/1°. de sympt. cau. 3ª. 14. B
Symptomatum tres differentiæ. 12°. methodi medendi. 7ª. 74. F
de Symptomatum & morborum differentijs liber, ante librum methodi legendus est. 2°. methodi medendi. 7ª. 9. G
Symptomatum omnium natura morbos præcedit. de sympto. diff. 3ª. 13. F
Symptomata quandoq; sibi inuicem succedunt. de sympt. diffe. 3ª. 13. F
Symptomata ab operibus debent bene distingui. de sympt. differ. 3ª. 13. G
Symptoma & opus sunt inter se similia. de sympto. differ. 3ª. 13. G
Symptoma & passio quandoq; sunt eædem res. de sympt. differ. 3ª. 11. A
Symptomatis & passionis differentia. de sympt. differ. 3ª. 11. B
Symptomatis & morbi differentia. de sympto. diffe. 3ª. 11. B
Symptomatis proprium quid sit. de sympt. differentijs. 3ª. 11. A
Symptomata ppria morbi, simul cū morbo icipiūt. 1°. de cris. 4ª. 126. G
Symptomata mox apparentia quæ. 1°. de crisi. 4ª. 126. G
Symptoma pōt habere unam causam, & plures. de sympt. differ. 3ª. 13. F
sub Symptomate quō sint morbus & causa. de sympt. diff. 3ª. 11. B
Symptomatis causæ, & morbi proprium quod, et quod commune. 2°. methodi medendi. 7ª. 10. C
Symptoma quandoq; habet locum causæ. 12°. meth. med. 7ª. 74. G
Symptoma simul & causa quid sint. 11°. metho. med. 7ª. 71. C
Symptoma quod non tantum, ut signum, sed etiam ut causa prauum est. in 1m. prorrh. commentario 3°. 4ª. 183. B
de Symptomatum causis libri institutum est indicare methodum per generales sermones. 1°. de symptomatum causis. 3ª. 15. E
de Symptomatum causis liber non est legendus ab hebetioribus. 2°. de symptomatum causis. 3ª. 22. A
de Symptomatum causis librū præcedit liber de uirtutibus naturalibus. 2°. de symptomatum causis. 3ª. 21. B
in de Symptomatum causis libro nullam opinionem refellit Galenus. 2°. de symptomatum causis. 3ª. 21. B
in de Symptomatum causis primo, secundo, & tertio libro quid faciat Galenus. 2°. de symptomatum causis. 3ª. 24. B
de Symptomatum & morborū causis & differentijs liber, debet librum methodi præcedere. 2°. methodi medendi. 7ª. 12. H
Symptomata sunt dolor & sordes. 3°. meth. med. 7ª. 22. E
Symptomata omnia unde proueniant. 3°. de sympto. caus. 3ª. 29. E
Symptomatum aliqua causas, alia locos passos, alia facultates, alia ægrotantes sequuntur. de opt. sec. Is. 24. B/D
Symptomatum omnium causæ sunt morbi. de sympt. dif. 3ª. 13. A
q Symptomata morbus præcedat ex rerum essentia colligitur. de symptomatum differentijs. 3ª. 13. A

Symptomata diuersa

Symptomata diuersa gignuntur pro cruditatis magnitudine ac differentia, naturaq; hominis facili, aut difficili sensu, ac singularum corporis particularum robore, aut imbecillitate. 3°. de sympt. caus. 3ª.30.C
ad Symptomata facit natura hominis. 1°. de sympt. cau. 3ª.30.C
Symptoma ex natura esse q̃uo cognoscatur. in progn. com. 3°. 4ª.211.H
ad Symptomatum diuersitatem faciunt male concoctorum differentiæ. 3°. de symptomatum causis. 3ª.30.C
Symptomatum cognitio utilis est. intro. Isa.52.B
Symptomata morborum necessario sciri debent. de cōstit. art. Isa.40.G
circa Symptomata medicus quæ scire debeat. 3°. de sympt. cau. 3ª.25.B
Symptomata iutilia ab inutilibus distiguere oportet. de opt. sec. Is.24.C
in Symptomatibus inueniēdis exercitari debemus. 3°. de sym. c. 3ª.24.F
Symptomata quæ magis & clarius uideantur, & quæ non. 2°. de symptomatum causis. 3ª.21.E
Symptomata pulsuum manifestant morbos. de const. art. Is.40.H
Symptomata in membris q̃uo consideranda. 11°. meth. me. 7ª.73.C
Symptomata præsentia & præterita in quocunq; debet medicus considerare, & quomodo. 1°. de loc. affe. 4ª.2.G
Symptomata non solum præsentia, sed & præterita consideranda sunt, ad sedem affectam inueniendam. 6°. de loc. affe. 4ª.39.A
Symptomata supuenientia quæ. de uict. rat. in mor. ac. cō. 4°. 7ª.142.B
Symptomata pathognomonica quæ. de const. art. Isa.40.D
à Symptomatibus morbus cognoscitur. de const. ar. Isa. 40.C
Symptomata rara habent habitus rari. 6°. de loc. aff. 4ª.39.D
Symptomata multa. 2°. de sympt. causis. 3ª. 21.E
Symptomata sunt magna ob magnitudinē passionis et morbi. 2°. de symptomatum causis. 3ª. 15.B
Symptomata oīa quē modum seruent. in 1ᵐ. de mor. uul. cō. 3°. 3ª.120.B
Symptoma quo fit modus deducitur ad genus causæ effectricis. 3°. de symptomatum causis. 3ª.25.B
Symptoma unum aliud sequitur. de sympt. diff. 3ª.12.E
in Symptomatibus aliquibus cur concursus uariant, & in aliquibus non. de optima secta. Isag.24.B
Symptoma symptomatis causa est. de sympt. diff. 3ª.12.G
Symptomata cognata, & quæ affinia. de subfi. emp. Isa.32.D
Symptomata quomodo à morbis dependeant. de const. art. Isa.40.C
Symptoma ab ægritudine distingui debet à medico. de subfi. emp. Is.32.C
Symptomatum quorum morbi sunt causæ. de sympt. diff. 3ª.13.A
Symptomata quæ in corporis cōsistunt affectibus, quot distinguãtur differentijs. de symptomatum diff. 3ª.13.B
Symptomatum uitæ ratio causa est. 3°. de sympt. causis. 3ª. 25.B
Symptoma instrũalium & similarium partium. 3°. de symp. cau. 3ª.25.B
à Symptomatibus morbi nominati sunt aliqui. 2°. meth. med. 7ª.9.D
Symptomata ex influēte humore morbos quoq; suæ generationis causam habent. de sympt. diff. 3ª.13.D
cum Symptomatibus febres quid sint. 12°. meth. med. 7ª.74.F
Symptomata & pulsus tertianæ. de typis. 3ª. 90.F
Symptomata exitiosa in ardentibus. in 1ᵐ. de morb. uul. com. 2°. 3ª.115.A
Symptomata causum indicantia parognomonica dicta. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7ª.134.H
Symptomata quotidianæ. de typis. 3ª.90.F
Symptomata marasmi syncoposi, quæ. de marc. 3ª.48.F
Symptomata morbosa an ad artem medicam uel ad sanitatis tuendæ partem, uel ad artem aliam spectent. 4°. de sani. tu. 2ª. 82.D
Symptomata quæ cerebrum & oculos afficiunt, sequuntur uaporationē uitiosorum humorum. 5°. de loc. aff. 4ª.32.H
Symptoma proprium desipientiæ, quod. 2°. de dif. resp. 3ª.63.H
Symptomata phrenetici quæ. de comate. 3ª.49.A
Symptoma non morbus est cataptosis. de tot. morb. temp. 3ª.89.C
Symptomata naturalium functionum, & animalium inueniendi eadem ratio. 3°. de sympt. caus. 3ª.24.F
Symptomata maxima patitur stomachus, & cur. 1°. de symp. cau. 3ª.18.E
Symptomata uentriculi q̃n uehementiora. 1°. de symp. cau. 3ª.18.F
Symptomata tria habet uētris tractrix facultas. 3°. de symp. cau. 3ª.25.G
Symptomata retentricis uentriculi facultatis. 3°. de sympto. cau. 3ª.25.D
Symptomata rectricis facultatis q̃, et quot gña. 2°. de sym. cau. 3ª.24.B
Symptomata & morbi expultricis uirtutis, & retentricis simul miscentur. 3°. de symptomat. caus. 3ª.25.E
quodnam Symptoma accidat ijs, quibus uentriculus est perfrigeratus. 3°. de symptomat. caus. 3ª.25.F
Symptoma in nutriendi actione. 3°. de symp. cau. 3ª.25.B
Symptomata particularum trahentium cibum. 3°. de symp. cau. 3ª.26.A
Symptomata suffusioni similia oculos infestant, cum in ore uentriculi excrementa fuerit collecta. 1°. de loc. af. 4ª.3.F
Symptomata suffusioni similia interdum apparent, ubi sanguinis profluuium futurum est, aut uomitus. 1°. de loc. af. 4ª.3.H
Symptomata coloris unde inducantur. 3°. de symp. cau. 3ª.30.D
Symptoma coctiōis ē uētriculi frustratio i alterādo. 3°. de sym. c. 3ª.24.F
Symptoma nullum cruditatē necessario sequitur. 3°. de symp. ca. 3ª.30.D
Symptomata maiora & plura facit magna cruditas, parua autem contra. 3°. de symptom. caus. 3ª.30.C
Symptoma qd' ex cibis orit̃, ex facili corrigitur. 3°. de sym. cau. 3ª.25.C
Symptoma succorum fusorum. 1°. de symp. cau. 3ª.18.B
Symptomata maxima succus atq; humor exiguus in una parte contentus inferre potest. 6°. de lo. af. 4ª.40.A
Symptoma & signum est rigor. 2°. de sympt. cau. 3ª. 22.E
Symptomata necessaria in pleuritide. de const. ar. Isa. 40.E
Symptomata quomodo sint motus intestinorum, uteri, & uesicæ. 2°. de symptom. caus. 3ª.21.E
Symptoma in lienteria. 3°. de sympto. caus. 3ª. 25.F
Symptoma in uenis quod. 3°. de sympto. cau. 3ª.25.A
Symptomatum omnium genere, actionis amissio, defectus, & priuatio eiusdem reperiuntur. 3°. de sympt. cau. 3ª.25.A
Symptomata facit scorpionis ictus, & quæ. 6°. de loc. af. 4ª. 40.A
Symptomata sunt diuersa in partibus aīalibus ratione qua sunt animata, & ratione qua sunt naturalia. 1°. de loc. af. 4ª.8.B
Symptomata cur crescant, & minuantur. de opt. sec. Isa. 25.B
Symptomati non debetur curatio, sed affectui ipsum creanti. in 6ᵐ. de morb. uulgaribus, com. 2°. 3ª.161.F
Symptoma ut Symptoma non indicat curationē. 12°. meth. me. 7ª.74.G
Symptomata in totum sunt inutilia ad curationem secundum methodicos, quod negat Galenus, & quare. de opt. sec. Isa.24.G
Symptomati non est attendendum, sed morbo cum uires constent. 12°. methodi medendi. 7ª.74.H
Symptoma in cōtrariū ducitur, cū affectus sanatur. 11°. me. me. 7ª.70.H
Symptomata quandoq; grauia sunt, & affectio mitior. de uictus ratione in morbis acutis, com. 3°. 7ª.133.E
Symptomata pessima, & urina optima sigñant hoīem euasurum, sed acute ægrotaturū, si urina praua breui interiturum, si mediocris, lōgiori tpe supstitem eandem moriturū. in 6ᵐ. de morb. uul. cō. 6°. 3ª.197.B
Symptomata quæ neq; bonū neq; malū portendunt. 1°. de crisi. 4ª.131.C
Symptomata mala in die iudicatorio peiora. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7ª.142.G
Symptomata docent morbum curandum, locum affectum, & dispositionem. 1°. de locis af. 4ª.7.G
Symptomata duo si contingant contraria fortius considerandum est. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 98.E
Symptomati maximo primo occurrendum. 11°. meth. me. 7ª.69.H
Symptoma magis urgens quid sit, & quid considerandum semper. 7°. de compositione medicamen. secundum locos. 5ª.181.B
Symptomata quæ trahunt ad se curationem. 12°. meth. med. 7ª. 74.F
Symptoma trahens ad se curationem, quando incidit, necesse est curationis finis serius adueniat, & quare. 11°. meth. med. 7ª.70.E
Symptoma quod nullā seorsum curationē exigit. 12°. meth. me. 7ª.74.F
cōtra Symptoma q̃ pugnãt, hñt stupefaciētia ,ppria. 12°. me. m. 7ª.75.D
Symptomatis curatio nō est, sedatio doloris per missionem sanguinis, uel per medicamentum in pleuritide. 12°. meth. med. 7ª.74.G
Symptoma non adimentia, sed affectum quæ. 12°. meth. med. 7ª.75.D
SYMPTOMASIS quid. introductio. Isa.59.B
SYMPTOSIS est affectus meatuum pupillæ. intro. Isa.58.E
SINANCHE quid sit. de uict. rat. in morb. acut. cō. 4°. 7ª.137.A
Synanche quid sit secundum Erasistratum. de uen. sect. 6ª. 11.B
Syanches duas species. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7ª.138.F
Synanchon, siue Cynanchon, aut Synanchen, uel Cynanchem dicas parui refert, mō scias duas eē synãches rōes. de ui. ra. i mo. a. c. 4°. 7ª.138.F
Synanche, non cynanche secundum aliquos, quamq̃ parū referre uidetur apud Hippocratem quouis modo dicas. in progn. com. 3°. 4ª.209.C
Synanche iuxta synanche quid sit, quomodo fiat, quomodo appelletur ab alijs. commenta. 4°. aphoris. 34°. Ex.31.D
ἐσυγάγχη species anginæ est, & qualis. introd. Isa.55.G
Synanche ceruicis est affectus. introd. Isa.59.C
Synanche est inflammatio faucium. 2°. de art. cur. ad Glauc. 7ª.101.D
Synanche morbus acutus est. introd. Isa.55.E
Synanche morbus est peracutus. finitiones medicæ. Isa. 45.F

Synanche ponitur inter morbos uere apparentes, & qui ex plenitudine oriuntur. 5°. de sanitate tuenda. 2ª. 94. D
in Synanche sanguis mittendus. de ue. sec. aduers. Era. 6ª. 7. D
in Synanche. i. angina quæ uenæ secandæ. 12°. metho. med. 7ª. 83. B
in Synāche seca uenā extrinsecā è directo. 2°. de ar. cu. ad Gl. 7ª. 102. G
in Synāche uena sub lingua cur incidēda. 2°. de ar. cu. ad Gl. 7ª. 102. G
Synanche si quis laboret catharticis utimur. de dynam. Sp. 20. E
ad Synanchen ustæ hirudines quō conferāt. 11°. de simp. me. fa. 5ª. 82. B
Synanchen siue anginam mitigat lac. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 73. H
Synāchē cū tumore uenietē emēdat succus mororū. de simp. me. Sp. 87. G
Synanchen curat raphanus. de simplicib. medicamen. Sp. 89. F
ad Synanchen quæ in faucē rumpit electarium utile. de dyn. Sp. 26. C
ad Synanchen. 2°. de compositione medic. per gen. 5ª. 222. E
ad Synanchas, & reliquas in ore affectiones stomatichum Aristotelis. 6°. de composi. medicament. secundum locos. 5ª. 170. D
Synanches meminit. 6°. de composit. medic. secun. loc. 5ª. 174. B
SYNANCHICORVM pulsus. de dynam. Sp. 34. G
Synanchicis robur uirium est una salus. 10°. metho. med. 7ª. 63. H
Synanchici mortui quia uena non secta. de uen. sect. adu. Era. 6ª. 9. F
Synanchicis cur arteria ulceratur. de uic. ra. in mor. acu. c. 4°. 7ª. 139. C
Synanchicis damus cholagoga. de dynam. Sp. 20. G
Synanchico iuuat succus centaureæ. de uir. centau. Sp. 93. D
Synanchicos melius curant mora syluestria alijs. de simp. med. Sp. 87. H
ad Synanchicos Pastillus Asclepiadis. 5°. de comp. me. p ge. 5ª. 251. B
Synanchici casus. de uen. sectione aduer. Era. 6ª. 9. H
SYNAPI tam cibus q̄ medicamētum calidū est. 3°. de temp. 1ª. 24. D
Synapi nobis admotum calefacere aptum est. 3°. de temp. 1ª. 21. H
Synapi impositum cuti exulcerat & erodit. 3°. de temp. 1ª. 22. G
Synapi mistum cum re dulci extra nō exulcerat. 3°. de temp. 1ª. 22. H
in Synapi q̄n ut nutrimentū sumitur, quod supuacuum et acre est, excernitur per aluum, urinas, & sudores. 3°. de temp. 1ª. 22. H
Synapi solū molestiam adferre uentriculo, comestū. 3°. de temp. 1ª. 22. H
Συναρθρωσις quid apud græcos significet. itr. Is. 54. F/de os. 1ª. 40. A
Synarthroseos triplex species. de ossibus. 1ª. 40. B
SYNCERVM quid significet. in progn. Hip. com. 2°. 4ª. 201. F
Syncerus qlibet hūor p̄ter sanguinē ē malus. i pg. Hip. c. 2°. 4ª. 202. E
Syncera uomitiones atq; iplacidæ, malæ. in 1m. pr. Hip. c. 2°. 4ª. 173. D
Syncera screatio nigra pessima est. in prog. Hip. com. 2°. 4ª. 202. G
Syncera deiectio quæ. in 1m. prorrh. com. 2°. 171. C/4ª. 205. B/ com. 7°. aphorismo 6°. Ex. 54. D
Syncera deiectio quæ, & quid agat. com. 7°. aphor. 23°. Ex. 55. E
ex Syncera deiectione difficultas intestinorum. c. 7°. aphorismo 23°. 55. E/aphorismo 71°. Ex. 60. G
Synceræ & spumosæ deiectiōes prauæ sūt. i 1m. pr. Hip. c. 2°. 4ª. 171. B
Syncera omnia mala. in 1m. pror. com. 2°. 4ª. 173. D
SYNCRIMATA uocātur cōpositiōes ex elemētis. de dif. mor. 3ª. 3. C
Συνχρίσματα inunctiones Asclepiades uocat. 2°. de antid. 5ª. 113. H
SYNCHYSIS affectus pupillæ. intro. Isa. 58. D
SYNCHRYSMA. 7°. de comp. med. per genera. 5ª. 278. G
Συγκομισους appellabant antiqui panes medios inter puros, & sordidos. 1°. de ali. fac. 2ª. 9. G
SYNCOMISTE pinea qualis. 5°. de comp. med. per gen. 5ª. 233. D
SYNCONDROSIS quid. de ossi. 1ª. 40. C
inter SYNCOPEM, et āi deliquiū differētia. 12°. meth. me. 7ª. 77. F
Syncopem antecedit animi defectus. 1°. de art. cur. ad Glauc. 7ª. 98. F
Syncopam qui facile incurrant. de uict. rat. in mor. acut. c. 2°. 7ª. 123. H
Syncope fit ob oris uentriculi affectum. 5°. de loc. aff. 4ª. 32. E
Syncopas et symptomata non parua incurrit os uentriculi ob sensum exquisitum. 12°. methodi medendi. 7ª. 77. F
Syncope uitio stomachi qualis. 5°. de lo. aff. 4ª. 32. H
Syncope qui detinentur ore uentriculi uexato. 11°. meth. med. 7ª. 74. D
Syncopes cum sudore in uentriculo affecto. 7°. meth. med. 7ª. 48. G
Syncope affectus nominatur, quando sudores proueniunt resoluto corporis habitu. 3°. de symp. caus. 3ª. 28. F
Syncope stomachica. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª. 133. B
Syncopim inducētē affectū, stomachicū uocāt. 1°. de p̄s. ex pul. 4ª. 109. C
Syncope stomachica quæ. 6°. de lo. aff. 4ª. 41. B
Syncopæ stomachicæ cuius sint. 1°. de symp. cau. 3ª. 17. H
Syncopæ stomachicæ quæ sequantur. 6°. de loc. aff. 4ª. 29. C
Syncopæ stomachicæ qd significēt. de uic. ra. i morb. acu. cō. 2°. 7ª. 123. B
in Syncope uitio stomachi quō mori contingat. 5°. de lo. affe. 4ª. 29. B
Syncopæ cardiacæ unde oriantur. de uict. rat. in mor. acu. c. 4°. 7ª. 137. F
Syncopæ sunt passiones à corde prouenientes. de uirt. nostr. Sp. 60. B
Syncope cardiaca quæ sequatur. 5°. de lo. affe. 4ª. 29. C
in Syncopi quæ est passio cordis imaginātur quidā. de util. resp. Sp. 63. F
in Syncopa cordis uel stomachi licet manus sint imbecilles, tamen non habet affectum. 5°. de lo. affe. 4ª. 35. C
Syncope cardiaca quomodo animal moriatur. 5°. de lo. aff. 4ª. 29. D
Syncopis ex corde uel stomacho affecto pulsus. de puls. ad Tyr. 4ª. 45. E
ad Syncopem euitandam quid agendum. 12°. meth. med. 7ª. 77. F
in Syncopis cardiacis pulsus. de puls. ad Tyro. 4ª. 44. H
Syncopes alij modi. 12°. med. med. 7ª. 78. B
de Syncope ex tenuibus humoribus ocyssime exhalantibus. 12°. methodi medendi. 7ª. 77. G
in Syncope ex tenuibus succis, si adsit phlegmon intrinseca, moriuntur. 12°. methodi medendi. 7ª. 77. H
in Syncope quando periculum extremum. 12°. meth. med. 7ª. 75. G
Syncope prosternit uim uitalem. 4° de præsag. expul. 4ª. 121. G
Syncopa intercepti cito obeunt. 5°. de lo. aff. 4ª. 29. E
Syncope arrepti de repente moriuntur. com. 2°. aph. 41°. Ex. 18. A
Syncopa correpti moriuntur frigidi. 1°. de præsag. expuls. 4ª. 107. H
Syncopis periculū quō pulsu cognoscatur. 4°. de p̄sag. expul. 4ª. 122. E
Syncopa qualem habeat pulsum. 4°. de cau. puls. 4ª. 100. H
Syncopa quomodo cognoscatur ex pulsu. 4°. de caus. puls. 4ª. 100. H
in Syncopis quas concitant exitiales, & acutæ febres pulsus qualis. de pulsibus ad Tyrones. 4ª. 44. G
in Syncopa crebri sunt pulsus. 2°. de præsag. expul. 4ª. 111. F
Syncopē futurā in phrenesi quō deprehēdatur. de puls. ad Tyr. 4ª. 45. G
Syncopem cū cruditate habentiū pulsus, qualis. 12°. meth. med. 7ª. 76. B
in Syncopa qui frigidos habent succos, pulsum paruum tardum & rarū habent. 12°. meth. med. 7ª. 76. B
in Syncope quando desperatus æger. 12°. meth. med. 75. H/ 7ª. 76. A
in Syncope quando spes salutis. 12°. meth. med. 7ª. 75. H
Syncope quibus fiat. 12°. meth. med. 7ª. 77. F
Syncope cardiaca quando incidit. 1°. de sympt. cau. 3ª. 18. F
SYNCOPA præsens ipsa est curanda. 12°. meth. med. 7ª. 78. A
Syncopes actu curatio. 12°. meth. med. 7ª. 76. C
Syncope quæ ab alimento sanatur, et quomodo. 12°. meth. med. 7ª. 75. D
Syncope in stomacho afflicto quō curetur. 11°. meth. med. 7ª. 70. F
Syncopem cum affert stomachus ex ardenti febre offensus quibus utendum uinis. 12°. meth. med. 7ª. 76. E
Syncope ex flaua bile circa os uentriculi quomodo curanda. 12°. methodi medendi. 7ª. 76. C
Syncope ex cruditatibus quæ contraria. 12°. metho. med. 7ª. 76. B
Syncope ex dolore quomodo curetur. 12°. meth. med. 7ª. 78. C
in Syncope actu calida danda, & quando. 12°. meth. med. 7ª. 76. C
in Syncopa mediocri quæ danda. 1°. de art. cur. ad Glau. 7ª. 99. E
in Syncope quando danda alica. 12°. meth. med. 7ª. 75. H
cum Syncope febri conuenit mulsa cum hyssopo. 12°. met. med. 7ª. 75. G
in Syncope usq; ad septimam aqua mulsa cum hyssopo quando sufficiat. 12°. methodi medendi. 7ª. 76. A
Syncopi patiētibus corporibus p̄dest omphacomeli. de dynam. Sp. 22. C
Syncope ex tenuibus humoribus correpti, quibus nutriendi. 12°. methodi medendi. 7ª. 77. G
in Syncope ex tenuibus succis ouorum uitellos esse dandos. 12°. methodi medendi. 7ª. 78. A
in Syncope ex tenuibus succis cum febre oua dedit ante quartum diem, post quartum uero carnem. 12°. meth. med. 7ª. 78. A
in Syncope ex succis tenuibus carnē dat post oua. 12°. met. me. 7ª. 78. A
in Syncope oxymeli quando conueniat. 12°. meth. med. 7ª. 76. A
in Syncope dandus panis ex uino diluto. 12°. meth. med. 7ª. 75. H
in Syncope panis ex uino dandus, eò quod celerem in corpus digestionē adiuuet. 12°. meth. med. 7ª. 76. C
in Syncopa ptisanæ cremor pro mulsa uel alica quando conueniat. 12°. methodi medendi. 7ª. 76. A
in Syncope ex tenuibus succis testes gallorum lacte altorum, & cerebrū suis diligenter assum conueniunt. 12°. meth. med. 7ª. 78. A
cum Syncope ad stomachi ardorem sorbitiones. 8°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª. 191. H
in Syncope ex tenuibus succis laborantibus uinum aquosum conuenit. 12°. methodi medendi. 7ª. 78. A
in Syncope ex humoribus crudis uina qualia esse debent. 12°. methodi medendi. 7ª. 76. E
Syncope ex bile circa os uētriculi cōueniētia uina, q̄. 12°. me. m. 7ª. 76. D

in Syncope uina qualia esse debent.12°.meth.med. 7ª.76.D
in Syncope fugienda uina austera, & aqua.12°.meth.med. 7ª.76.H
pro Syncope uina fulua tenuia faciunt.12°.meth.med. 7ª.76.H
in Syncope omni cur unum conueniat.12°.meth.med. 7ª.76.D
in Syncope dat uinum.11°.meth.med. 7ª.70.F
in Syncope uina fugienda quæ.12°.meth.med. 7ª.76.H
in Syncope amara uina non sumenda.12°.meth.med. 7ª.76.D
in Syncope relaxantia ex absinthio mediocriter perfundere quando conuenit.12°.metho.med. 7ª.76.A
Syncopam facile patienti, non est secanda uena.de subfi.emp. Isa.32.F
SYNCOPOSI marasmi qui.de marc. 3ª.47.A
Syncoposi marasmi, symptomata quæ.de marc. 3ª.48.F
Συγκρίνεσθαι τὰ σώματα καὶ διακρίνεσθαι, quid significēt uerba hæc. 4°.methodi medendi. 7ª.26.B
de Syncriticis librum fecit Thessalus.1°.meth.med. 7ª.2.G
Σύνδεσμος quid.1°.de motu muscu. 1ª.308.H
Syndesmi dolorem non possunt pati cor & pulmo.1°.de loc.aff. 4ª.6.D
cum SYNDONE faciebant frictiones.de pue.epilep. 7ª.180.B
SYNDROME qd sit.de mul.76.D/in 1m.de mor.uul.c.1°. 3ª.102.F
Συνδρομὴν concursum uocant empirici.5°.de san.tuen. 2ª.93.B
Syndrome empiricorum quid sit.2°.meth.med. 7ª.11.C
Syndromæ empiricorum sunt in paucissimis.5°.de san.tuen. 2ª.93.E
Syndromē empiricorū rephendit.de uic.ra.in mor.acu.cō.2°.7ª.121.G
à Syndrome qui loquuntur deridendi.3°.de sani.tuen. 2ª.81.A
absq; Syndrome plectorica quando sanguis detrahitur. de uictus ratione in morbis acutis, com.4°. 7ª.136.H
ex Syndrome plectorica sanguinis mittendi quantitas sumitur.de curandi ratione per sang.mis. 6ª.18.D
Syndrome pathognomonica symptomatum morbum indicātium concursus à græcis dicitur.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.142.A
Syndromæ in peripneumonia, & laterum compūctione inueniuntur. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.93.E
Συνεδρεύοντας.i.consident.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.134.H
Συνεδρεύοντα.i.considentia.de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7ª.134.G
Synneurosis quid.de ossi. 1ª.40.C
SYNOCHA unde dicatur.2°.de diff.feb. 3ª.36.F
Synocha febris continuæ biliosæ species est.2°.de diff.feb. 3ª.36.F
Synochæ non habent circuitus.3°.de crisi. 4ª.139.H
Synochæ febris distinctio.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.160.A
Synocharum tres differentiæ.9°.metho.med. 7ª.56.B
Synocharum triplices differentiæ sunt, homotonæ.s.uel acmasticæ, epacmasticæ, uel anabaticæ, & paracmatice hoc est decrescentes.2°.de differentijs febrium. 3ª.36.F
Synochæ quæ una accessione finiunt.2°.de diff.feb. 3ª.42.G/H
Synocharum febrium causam facilius est inuenire, quàm earum quæ per circuitus accessiones faciunt.2°.de diffe.feb. 3ª.40.E
Synochæ in duobus cōicant cū diarijs febribus.11°.meth.med. 7ª.69.B
Synocha quæ acuitur in horis sanguinis, qualis sit.de sperm. Sp.39.H
Synocha si magis acuitur in horis choleræ rubræ non est propria synocha.de spermate. Sp.39.G
Synocha quando habet mistam pituitam salsam.de sper. Sp.40.A
de Synocharum pulsu & urina.de dynam. Sp.34.B
Synochæ cōsimilem pulsum habent causus & synochus.de dyn. Sp.34.B
Synocharum febrium urinæ quales.de urinis. 4ª.124.H
in Synocha urina alba aut subliuida mortē significat.de dyna. Sp.35.D
Synocha qn̄ mutabitur in quotidianā, uel tertianam.de sperm. Sp.40.A
Synocha quando transit in quartanam.de sperma. Sp.40.A
Synocha & causus phlegmatico si cōtingat, quid agēdū.de dyn. Sp.39.G
in Synocha febre epithema ad præcordia.de dynam. Sp.33.C
in Synocha febre unctio præcordiorum.de dyna. Sp.33.D
ad Synocham febrem.de dynami. Sp.33.C
SYNOCHVS quæ febris dicitur.2°.de crisi. 4ª.135.G
Synochi, quæ febres dicerentur apud iuniores medicos tempore Galeni. in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.118.D
Synochi febres quæ sint.9°.meth.med.56.A/11°. 7ª.68.G
Synochus est febris ardens.2°.de crisi. 4ª.135.G
Synochi non habent circuitus.de morb.temp. 3ª.87.D
Synocho hecticā cōparat in cōtinuatione Galenus.1°.de diff.feb. 3ª.35.C
Synochus febris habet longum statum.3°.de crisi. 4ª.140.C
ad Synochus quanto tempore ad uigorem peruenit, & q. postea æqualis sibi permanēs continue ad iudicium ꝑperat.de tot.morb.tēp.3ª.89.B
Synochus proprie est continua.1°.de diffe.feb. 3ª.35.C
Synochi non habent declinationem.de morb.temp. 3ª.86.D
Synochi tres differentiæ, quæ.2°.de crisi. 4ª.135.G
Synochorum tres differentiæ.9°.meth.med. 7ª.57.A
Synochi genus quod habet cū diarijs eandē naturā.9°.meth.me. 7ª.56.C
inter Synochos numerant̄ febres liuidæ.in 6m.de mor.uul.c.1°.3ª.159.G
Synochi, & hecticæ differentiæ.1°.de diff.feb. 3ª.35.C
Synochi secundum genus.9°.meth.med. 7ª.56.C
Synochi causa.2°.de diff.feb. 3ª.42.G/H
Synochus à putredine per totum corpus.11°.metho.med. 7ª.69.G
Synochus ex sanguinis putredine fit.in 6m.de morb.uul.cō.1°. 3ª.153.D
Synochus passio ex sanguine.de spermate. Sp.38.B
Synochus ex sanguinis abundantia.9°.meth.med. 7ª.56.E
Synochus passio ex bile.de spermate. Sp.38.B
Synochus, & causus fiunt ex acuitate bilis.de sperma. Sp.39.H
Synochus qūo ab utero pōt peruenire.in 6m.de mor.uul.cō.1°. 3ª.153.D
Synochus in quibus non fiat.9°.metho.med. 7ª.56.H
Synochus & causus sanguineo, & cholerico sunt infirmitates naturales, phlegmatico uero accidentales.de spermate. Sp.39.G
Synochus in quibus fiat.9°.meth.med. 7ª.56.C
Synochus, & alia ex sanguine procedentia contingunt edito homini si cō ceptū sperma sit à muliere in tribus horis sanguinis.de sper. Sp.37.C
Synochus cuius ætatis, & corporis propria.11°.meth.med. 7ª.71.F
Synochi pulsus qualis.9°.meth.med. 7ª.56.D
Synochus, & causus habēt pulsum synochæ consimilē.de dyn. Sp.34.A
Synochum, & causum significat urina sanguinea.de dyn. Sp.35.E
in Synochis sunt morbi acutissimi.in 1m.de morb.uulg.cō.3°. 3ª.118.G
Synochus breui finit.11°.meth.med. 7ª.74.D
Synochi finiunt in quarto per crisim.3°.de crisi. 4ª.140.D
Synochus & causus quando letales.de dynami. Sp.34.A
de Synocho incidit homo in phrenitim.de dynami. Sp.35.E
Synocharū febrium duo maxima præsidia sunt, uenæ sectio, & potio frigida.9°.metho.med. 7ª.57.H
in Synochis quocūq; tempore fit uenæ sectio.9°.meth.med. 7ª.57.H
in Synocho si uenæ sectio ꝑtereat̄, quid sequi pōt.9°.meth.me. 7ª.57.C
in Synocho non est mittendus sanguis in puero, qui annos adhuc nō attigit quatuordecim, & cur.11°.meth.med. 7ª.71.F
in Synocho duorum casus.9°.meth.med. 7ª.56.D
in Synocho & putredine casus.9°.meth.med. 7ª.56.H
in Synocho usq; ad animi defectum uenam secuit.9°.meth.med. 7ª.56.H
SYNODONTI uenter in ore rapitur.3°.de nat.fac. 1ª.304.H
SYNTATICA quæ uocant medicamenta.4°.meth.med. 7ª.29.C
SYNTAXIS cōstructio & ordinatio dr̄.in 1m.pror.c.3°.4ª.178.F
SYNTESIS.i.compositio.in 1m.prorr.com.3°. 4ª.170.F
SYNTEXIM.i.colliquationem renum denunciat urina, quæ uelut rasurā habuerit, & arenā, & in nebulis quasi sanguinē.de dy. Sp.34.F
Syntexis.i.colliquatio proprium symptoma est pestilentis febris.in 1m.de morb.uulgaribus, com.3°. 3ª.145.D
Συνουλωτικὰ medicamenta & epulωtica quæ græce uocentur. 12°.methodi medendi. 7ª.81.F
Synulotica emplastra quæ.2°.de comp.medi.per genera. 5ª.223.H
Συπεδονώδεις.i.putredinosos græci uocant.8°.meth.med. 7ª.54.C
SYPHON rectus in quibus desideretur.5°.metho.med. 7ª.32.D
Syphones recti quibus in uesicam aliquid infunditur catheteras dicunt. 5°.methodi medendi. 7ª.34.D
SYRACI roris meminit.de dynam. Sp.28.B
SYRAEVM quid.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.F
Syræum sapa dicitur uel hepsema.3°.de cōp.med.per gen. 5ª.229.D
Syræum quale & qūo fiat.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.125.G
Syræum uinum solum dulce.4°.de simpl.medi.fac. 5ª.26.F
SYRIAM cauam, & in Cyprum nauigauit Galenus discendi gratia. 9°.de simp.med.fac. 5ª.65.B
in Syria caua nascitur bitumen.9°.de simpl.med.fac. 5ª.65.B
SYRIACVS succus ex adstringentibus parabilibus. 6°. de composi. medic.sec.loc. 5ª.169.F
Syriaco succo utitur.5°.de compo.medic.sec.loc.164.C/7°.5ª.186.B/de med.fac.par. 7ª.174.D
Syriacum crocinum.7°.de comp.med.per gene. 5ª.272.E
Syriacum unguentum.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.135.E/F
Syriacum malum.de dynam. Sp.33.B/C
SYRIA mala.de dynami. Sp.24.D
SYRICIVM quid.de simp.med. Sp.90.C
Syricium urinam & calculum prouocat, sternutare copiose facit tunsa

& cribrata & in naribus imposita.de simp.med. Sp.90.C
SYRICUM quomodo fiat, & eius uires.de simpl.med. Sp.89.H
SYRINGOTOMA, quæ à græcis appellētur.6°.met.me. 7ª.39.D
SYRINX quid.fin.med. Isa.49.A
Syringa est specillum oricularium.de op.sec. Isa.25.B
Syringa cathetera nominatur.de op.sec. Isa.25.B
Syringa catheterem græci uocant, nunc argentea, tempore Galeni erat ænea.1°.de loc.affec. 4ª.3.A
ex Syringa qūo cognoscatur ulcus, quando fuerit.1°.de loc.aff. 4ª.3.B
Syringæ apponebant lanam & quare.introd. Isa.60.B
Συρμασμοὶ.i.tractus qui appellarēt à græcis.de art.cō.2°. 7ª.267.H
κατὰ συρμὸν.i.per tractum non κατὰ πλαγίων scarificatio facienda est. de cucur.scar. 6ª.3.G
SYRUPUS acetosus ad corporis sanitatē cōseruādā.secr. Sp.103.D
Syrupus de calamintha spasmo conferens.secre. Sp.103.E
Syrupus de fructibus.secre. Sp.98.D
Syrupi Galenus facit mentionem simpliciter.de dynami. Sp.26.E
Syrupus mellis quomodo fiat.de medi.exper. Sp.104.B
Syrupus de melle pro potu.secre. Sp.102.E
Syrupus de sacharo.de cura lap. Sp.112.B
Syrupus dat pro pituita lenta dissecanda.7°.meth.med. 7ª.48.D
Syrupi quibus uti debemus in lapide.de cura lap. Sp.111.H
per Syrupos aufert dolorem lapidis.de cura lap. Sp.111.H
SYRUM uires habet acriter relaxantes, uesicam petit, urinam prouocat, in antidota aduersus uenena mittitur.de simpl.medi. Sp.90.H
SYSSARCOSIS quid.de ossi. 1ª.40.C
SYSTASIS emmoton quid sit.2°.de comp.medi.per ge. 5ª.221.H
Σύσημα quid significet.2°.de præsag.ex puls. 4ª.110.C
Συσηματικὴ quid significet.2°.de præsag.ex puls. 4ª.110.C
Systematice dicitur à græcis inæqualitas.12°.metho.med. 7ª.75.E
Systemmatica quæ.de diff.resp. 3ª.61.A
SYSTOLE quid.fin.med. Isa.46.G
Systole an arteriarum actio sit.de usu puls. 1ª.229.A
Systole in pulsibus quid.de usu puls. 1ª.229.D
Systole quibus fiat.6°.de usu par. 1ª.150.E
per Systolem quid sequatur.de usu puls. 1ª.228.E
Systole quid agat.4°.de usu par. 1ª.140.D
Systole dormientiū qui ample comederint, qualis.de usu puls. 1ª.229.E
Συστροφαὶ quæ dicantur.de uict.rat.in mor.acu.cō.4°. 7ª.137.D
Συστροφαὶ sanguinis missiōe iuuanē.ð uic.ra.i mor.ac.c.4°. 7ª.137.D



T & r, non potest lingua aliquorū exquisite dearticulare ut in uoce traulus, trepidus, tremit, tradit, trochus, tristis & quæcūq; aliæ tales, hæ siquidem omnes exigunt linguam se ampliantē, ac prioribus dentibus innitentem.cō.6°.apho.33°. Ex.49.G
T & r, sonum articulare non potens lingua imbecilla ad t, & l pronunciandum labitur. commentario 6°.aphor.32°. Ex.49.H
TABES quid.fin.med.47.E/introd. Isa.56.F
Tabes seu marasmus non est idem morbus ac passio cum febre marasmode, id est tabida.1°.de diff.feb. 3ª.34.E
Tabes numeratur inter motus.4°.de pul.dif. 4ª.67.D
Tabes morbus est diuturnus.fin.med.Isa.45.F/cō.1°.aph.12°. Ex.5.D
Tabes est morbus longus intrinsecus.intro. Isa.56.B
Tabes Hippocrates appellat ulcerosas dispositiones in pulmone.com.5°. aphorismo 11°. Ex.38.D
Tabes pulmonū, aut thoracis, uel fauciū est ulceratio.fi.med. Isa.47.E
Tabes est frustractio in nutriendi actione.de symp.diff. 3ª.12.A
ad Tabem ueram accedunt fame pereuntes.de marc. 3ª.46.H
in Tabe uera cor est debito frigidius.de marc. 3ª.46.H
Tabes quibus ætatibus maxime fiat.com.5°.apho.9°. Ex.38.C
Tabes an fiat iuuenibus, & cur.com.3°.apho.29°. Ex.26.C
Tabes quomodo fiat in ætate consistentiæ.com.3°.apho.39°. Ex.26.C
Tabes sine febre in decrepitis.1°.de diffe.feb. 3ª.34.E
à Tabe, & marasmo arripi dīr q̄ siccitas corruperit.de marc. 3ª.45.C
ad Tabem inclinati qui.in 1m.de morb.uulga.com.1°.3ª.105.F/com.3°. aph.13°.22.B/com.5°.aph.9°. Ex.38.C
ad Tabem producentibus febribus q̄ biliosa subducantur.de uictus ratione in morb.acut.com.3°. 7ª.128.A
ad Tabē perducens febris quæ.de uic.rat.in mor.acu.cō.3°. 7ª.128.A
TABES in oculo quid.fin.med. Isa.48.E
TABES uentriculi.de decub.prog.ex math.scien. Sp.13.F
Tabem solo erysipelate facit uenter.de marc. 3ª.47.G
Tabes renum νεφριτικὴ nominata est ab Hippocrate.intr. Isa.56.G
Tabes quomodo fiat.in 1m.de morb.uulga.cō.1°.3ª.105.E/2°.de præsa. ex puls. 4ª.109.G
Tabes quomodo facta.in 3m.de morb.uul.cō.1°.127.H/cō.3°.3ª.146.A
Tabis duæ differentiæ.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.105.F
Tabis causa.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.109.D
Tabes distillationem capitis sequitur.in 3m.de morb.uul.cō.3°.3ª.143.E
Tabes fit à sanguine collecto iter pectus, et pulmonē.8°.de decr.1ª.275.F
Tabes fit ex suppresione mensium.de opt.sect. Isa.26.F
in Tabem transeunt suppurati à morbo laterali, si in quadraginta diebus non purgantur.com.5°.aphor.15°. Ex.38.F
Tabes sequitur sanguinis sputum.com.3°.aph.29°. Ex.26.B
Tabes in sanguinis uomitu, & puris purgatio supra.commentario 7°. aphorismo 74°. Ex.60.H
ad Tabem balnea quendam duxere.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.B
Tabes quem ordinem habeat quando fit.cō.7°.aph.74°. Ex.60.H
Tabes incipiens quæ.1°.de diff.feb. 3ª.34.G
Tabes cur & quomodo fiat autumno.com.3°.apho.22°. Ex.24.E
Tabes fiunt si æstas sicca austro perflante, & autumnus fuerit pluuiosus. de aere aquis, & locis.2ª.2.F/com.3°.aph.13°. Ex.21.H
Tabes, tetanus, & tremor cur non facti fuerint in constitutione frigida & humida.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.108.H
ad Tabem hecticæ quædam deductæ sunt medicorum inscitia.1°.de differentijs febrium. 3ª.34.E
in Tabē uergētis hecticæ īditia facile cognoscunē.1°.de diff.feb.3ª.34.F
Tabes figuram naturalem immutat.de caus.mor. 3ª.8.H
Tabi quotidie & magis p̄ noctē accessiones fiunt.cō.1°.aph.12°.Ex.5.D
Tabes non est causa anasarcæ.1°.de nat.fac. 1ª.292.F
Tabe quomodo iuuenes moriantur.com.3°.apho.30°. Ex.26.E
qui Tabe molestātur, si sputum quod extussiunt graue olet iniectum carbonibus, & capilli à capite defluunt letale.cō.5°.aphor.11°.Ex.38.D
Tabe quibuscūq; laborantibus capilli à capite defluunt, ijs alui profluuio superueniente, moriuntur.com.5°.apho.12°. Ex.38.D
ex Tabe profluuiū est mala cā, & malū signū.cō.5°.aph.12°. Ex.38.E
à Tabe habito p̄fluuiū alui superueniens, letale.c.5°.aph.14°. Ex.38.F
in Tabe qui sint magis propinqui morti.com.5°.apho.14°. Ex.38.F
Tabis curatio.intro. Isa.56.G
in Tabe lac asininum adhuc calidum dandum.de marc. 3ª.48.D
ad Tabem.7°.de composi.medic.secundum locos.182.F/9°.5ª.201.A/ de rem.par.facilibus. 7ª.165.G
Tabes lege Phthisis.
ad TABESCENTES Arteriace Blasti ualde bona.7°.de compo. med.sec.loc. 5ª.178.D
Tabescentibus cōmodæ confectiones.7°.de cōp.me.sec.loc. 5ª.184.G
ad Tabescentes.7°.de comp.med.sec.loc.179.F/181.E/F/183.C/185.C/ D/H/187.A/8°.5ª.191.D/de med.fac.par. 7ª.171.C
TABIDI qui uocent.in 1m.de mor.uul.c.1°.105.F/cō.2°.3ª.109.D
Tabidi qui sint.com.aph.10°.20.H/com.4°.apho.8°. Ex.28.B
si qua Tabida dispositio in dubio est, maxime autūno deprehenditur propter frigiditatem, siccitatem, & temporis inæqualitatem, & humorū prauitatem.com.3°.apho.22°. Ex.24.F
Tabidis scapulæ sunt in modū alarū.in 3m.de mor.uul.cō.3°. 3ª.146.C
Tabidis cur cor siccatur.de marc. 3ª.45.D
Tabidi unde fiant.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.142.B
Tabida febris qualis.1°.de diff.feb. 3ª.34.E
Tabida febris in affectibus præter naturā numeratur.de marc.3ª.46.H
à Tabidis febribus differunt hecticæ.1°.de diff.feb. 3ª.34.E
Tabidam hecticam qui ingrediantur.1°.de dif.feb. 3ª.35.D
Tabidi hectica laborant.in 1m.de morb.uul.com.3°. 3ª.120.A
Tabidi fiunt uase aliquo pulmonis rupto.com.6°.aph.12°. Ex.47.E
Tabidi quæ habeant inditia.de caus.morb. 3ª.8.H
Tabidorum indicium ungues adunci.1°.de loc.af. 4ª.6.D
Tabidis cur corpus glabrum.in 3m.de morb.uul.com.3°. 3ª.146.D
Tabidi hectici pulsus.1°.de dif.feb. 3ª.34.G
Tabidi quā habeāt respirandi necessitatē.in 1m.pror.cō.1°. 4ª.164.H
Tabidis ad frigidum conuersiones infestissimæ sunt. in 3m.de morb.uulg. commentario 3°. 3ª.146.B
in Tabidis extremum malum est casus capillorum & fluxus.cōmentario 7°.apho.

7°.aphor.16°. Ex.55.B
Tabidorum sputum grauiter olet.com.5°.apho.11°. Ex.38.D
Tabidorum consuetudo non est secura.1°.de diff.feb. 3ª.31.C
Tabidi non curantur.de marc. 3ª.47.D
Tabidi non debent purgari superius.com.4°.aph.8°. Ex.28.B
Tabidis ex ulcere pulmonis prodest lac.cõ.5°.aph.46°. Ex.44.G
Tabidis conuenit lac.3°.de alim.fac. 2ª.28.H
Tabidorum cibi lac,ptissana,chondrus.de marc. 3ª.48.E
Tabidis lac quõ,& quando conueniat.com.5°.aph.64°. Ex.44.E
Tabidis balnea conueniunt.de marc. 3ª.47.D
quibus Tabidis febribus balnea cõueniant,& qbus nõ.de mar.3ª.48.A
Tabidis prodest Aelij Galli antidotus.2°.de antid. 5ª.110.H
ad Tabidos.7°.de cõp.med.se.loc.5ª.179.C/de rem.par.fac. 7ª.158.E
Tabidis quomodo adhibeantur ferramenta candentia.intro. Isa.59.F
Tabidi mortui ex tristitia.6°.de cõp.med.per genera. 5ª.254.H
Tabidi lege Phthisici.
TABIAE locus Neapoli.5°.meth.med. 7ª.34.H
Tabiæ ubi sint.5°.meth.med. 7ª.34.H
in TABIANO colle quas herbas & quos frutices esse supponat, ut lac fiat præstantissimum.5°.meth.med. 7ª.35.A
TABITUDINES unde fiant,& quot modis, quibus membris, & quibus temporibus.com.3°.aph.16°. Ex.22.H
TACENT melancholici.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.151.G
Tacere debet qui curatur.de ijs,quæ in med.fi.com.1°. 7ª.201.A
Tacere sitim prohibet.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.178.A
Ταχέος & πυκνοῦ nomina apud ueteres confunduntur.de uict.ratio.in morb.acu.com.3°. 7ª.132.E
TACITURNITAS accidit per melancholiã.de anat.ui. Sp.45.F
Taciturnitas respõsionis sequit̃ ad dñium phlegmatis.de an.ui. Sp.45.E
Taciturnitas,& loquacitas pter naturã.in 1ᵐ.de mor.uul.c.3°.3ª.117.G
TACTIBILIS qualitas toti corpori pstatur.de cõp.mẽb.Sp.58.E
TACTIVORUM nomina.3°.de pul.differ. 4ª.63.H
TACTILES qualitates quæ solæ.1°.de elem. 1ª.8.A
Tactiles qualitates impropriæ,quæ.1°.de elem. 1ª.8.A
Tactilis natura est fermé media oĩum qualitatũ.de cõp.mẽb. Sp.58.E
Tactile nihil est sine soliditate.7°.de decre.Hipp. 1ª.271.H
TACTUS qui fin.med.Isa.45.B/de hist.philos. Sp.9.H
Tactum solum animalia habentia,quæ.14°.de usu par. 1ª.105.G
Tactum duntaxat habent ostrea.de anat.uiuo. Sp.45.F
Tactus instrumentum est terreum.7°.de decre.Hipp. 1ª.271.A
Tactus cur dicatur terreus.de ocul. 7ª.185.B
Tactus crassior est alijs sensibus.de ocul. 7ª.183.A/B
Tactus sensoria quæ.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.F
Tactus fit in carne totius corporis sm̃ Aristotelẽ.de util.resp. Sp.63.D
Tactus fit nõ in carne,sed i pelliculis carni cõmistis.de uti.resp.Sp.63.D
Tactus noster est medium quoddam.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.F
Tactum maxime sentiunt manus.de compag.memb. Sp.58.E
Tactum maxime omnium sentit uola manus.de compag.memb. Sp.58.E
Tactus sensum habent nerui omnes.de ocul. 7ª.183.B
Tactus qualitas quæ.2°.de loc.affec. 4ª.9.H
Tactus qualitates,q̃ depẽdẽt à primis q̃litatibus.de nat.hu.c.1°. 1ª.28.H
Tactus pathemata,& passiones quæ.de symp.diff. 3ª.10.C
Tactu & gustu euidentia sunt delectatio,& dolor,postea in odoratu, postea in auditu.1°.de symp.cau. 3ª.16.F
in Tactu Titillatio quid.de ocul. 7ª.185.H
ad Tactum pertinet coitus.1°.de symp.caus. 3ª.17.F
Tactu quæ cognoscamus.de ther.ad Piso. 5ª.90.E
Tactu solum aut uisu quæ cognoscuntur, uerbis accurate doceri nõ possunt.7°.de anato.adm. 1ª.95.G
Tactus crebro fallitur.3°.de simp.med.fac. 5ª.18.C
Tactus,et uisus magis exprimũt rẽ q̃ aliqua orõ.12°.de usu p. 1ª.195.A
Tactus solus iudex est corporis calidi & frigidi.2°.de temp. 1ª.17.F
Tactus rem frigidam iudicat.2°.de temp. 1ª.18.B
Tactui alicuius quædã sunt calida,quæ alterius tactui sunt frigida.3°. de simp.med.fac. 5ª.18.C
Tactus,& ratio iudices sunt corporis humidi.2°.de temp.17.F/1ª.18.B
Tactus,& ratio iudices sunt corporis sicci.2°.de temp. 1ª.17.F
Tactus est solidi corporis sensus.1°.de symp.caus. 3ª.17.C
Tactus iudicat mollitiem,& duritiem.de sympto.differen.3ª.13.C/3°.de pulf.diff. 4ª.63.D
Tactus magnitudinẽ,& formã pcipit p accidens.7°.de decr. 1ª.271.A
Tactus quõ sentiat corporis formã accidẽtaliter.de ocul. 7ª.185.A
Tactus probatur simplicia medicamenta.9°.de simp.med.fac. 5ª.6.C
Tactus,& uisus pbat de calce,et de rosa qualitates.d̃ the.ad Pi.5ª.90.E
Tactum,& gustum dant linguæ nerui à tertia coniugatione. 4°.de locis affectis. 4ª.22.G
Tactũ & gustũ seruat lingua,tñ paralytica fit.4°.de loc.aff. 4ª.22.H
Tactu lædit lignum omne sm̃ Hippocratem.de machin. 7ª.319.E
in Tactu,& gustu acerbum.3°.de pulf.diff. 4ª.58.H
Tactus agit in propinquas partes tantum.de anat.uiuo. Sp.49.H
Tactus qui iudicare debet,expers esse debet omnis acquisititij caloris.3°. de temperamentis. 1ª.25.D
in Tactu exercitato,opus est pro pulsibus noscendis.1°.de dignoscẽ.pulsibus.70.C/ 4ª.75.C
Tactum exercitatũ exigit pulsus formicans.2°.de dign.pulf. 4ª.75.C
ad Tactũ exercendũ multo tẽpore indigemus.1°.de dig.pulf. 4ª.70.D
à Tactu sentiuntur distensio,& ictus pulsus.1°.de dig.pulf. 4ª.71.D
Tactus quid patiatur in distentione arteriæ.4°.de dig.pulf. 4ª.84.C
Tactu solo quid agat torpedo marina.6°.de loc.affec. 4ª.40.A
in Tactu quæ sunt ægritudines.de symp.diff. 3ª.11.E
ex Tactu signa futuræ ægritudinis quæ habeantur.ars med. Isa.67.H
Tactu solo res quasdam per qualitatis uim alterare posse uicina uidetur quibusdam 6°.de loc.affec. 4ª.40.A
Tactus tria patitur.de ocul. 7ª.185.H
Tactus sensui contingunt maximi dolores.de symp.diff. 3ª.11.E
ad Tactum pertinent oculorum dolores,& dentium,& crassi intestini. de symp.diff. 3ª.11.E
Tactus habet dolores ab externis,& ab his quæ sunt in corpore.de symptomatum differentijs. 3ª.11.C
Tactus dolet à magnis sensibilibus.de symp.diff. 3ª.11.C
Tactus habet egregium symptoma.de symp.diff. 3ª.11.E
ad Tactũ pertinẽt oris,uentrisq; symptomata.1°.de symp.caus.3ª.17.G
Tactus symptoma dentium.1°.de symp.caus. 3ª.16.C
Tactus corruptus quid.de ocul. 7ª.185.H
Tactus stupidus qui.de ocul. 7ª.185.H
TAFEA ex lepore.de cura lap. Sp.112.E
Ταγηνίτου seu τιγανίτου placentæ quõ cõficiantur.de ali.fa. 2ª.10.D
TALENTII Marci Asclepiadis malagma.7°.de compo.medic.per genera. 5ª.265.F
Talentum argenti.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.137.A
TALPARUM oculi habent, uitreum, & chrystallinum humorem, & tunicas,& tamen non sunt aperti.4°.de usu par. 1ª.105.G
Talpæ cur habent oculos intus,& non foris.2°.de sem. 1ª.339.G
Talpæ ex cæcitate nihil habent cõmodi.2°.de semi. 1ª.339.G
ad TALPAS uocatas in capite.de med.fac.par.174.G/ 7ª.176.C
TALUS qui uulgo dicatur.de frac.com.2°. 7ª.234.G
Talus qui.intro. Isa.53.F
Tali qui sint.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7ª.209.E
Talus ubi comprehendatur.de oss. 1ª.43.F
Talus ab imis tibiæ,furæq; processibus cõprehẽditur.de ossi. 1ª.45.F
Tali situs ubi.intro. Isa.55.A
Talum in pede ponit.de frac.cõ.1°.232.B/com.2°. 7ª.234.C
Tali pars quæ πτέρνον dicitur sursum uergit.de ossi. 1ª.43.F
in Talo uenæ quando secari debent.com.6°.aph.36°. Ex.50.D
de Tali uena secanda quid indicet.13°.meth.med. 7ª.82.H
circa Talos,aut poplitẽ uenæ secanť i Ischia.10°.d̃ cõ.m.f.l. 5ª.207.A
in Talis uenas secari oportet in phrenitide.præsag.exper.cõf. Sp.78.C
Tali scarificatio menses prouocat.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.E
Tali Hydropicorum scarificandi sunt.9°.de cõp.med.se.lo. 5ª.200.H
de Tali luxatione & repositione.de frac.com.3°. 7ª.292.D
Talus quot modis prolabatur,& quõ restituatur.de machin. 7ª.315.C
Talus in quot partes procidat.de machin. 7ª.321.H
Talus qui prociderit,quomodo restituatur.de machin. 7ª.321.H
Talus difficulter uel nunquam restauratur,si magna sit luxatio, & uiolenta.introductio. Isa.60.H
ad Tali contorsionem.2°.de comp.med.per gene. 5ª.226.D
ad Talos.de fascijs. 7ª.306.B
ad Talos uinciendos,uinculum.de fascijs. 7ª.306.B/D
ad Talum prolapsum ubi reponatur laqueus.de laqueis. 7ª.307.C
ad Talum suo loco motum ubi recondatur laqueus.de laqueis.7ª.307.E
Talus suis inflatos,& tormina sanat.11°.simp.med.fac. 5ª.80.C
Talus bouis rotundos lumbricos educit,lienem consumit,& leucas tollit, & uenereus est.de ther.ad Piso. 5ª.95.C
Talus bouis dentes uacillantes confirmat.de ther.ad Piso. 5ª.93.E

TAMARISCUS expurgat in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
Tamarix abstergit,incidit,parum desicat.7°.de simp.me.fac. 5ª.56.D
Tamarix liēi idurato,pdest,et dētiū dolores sanat.7°.đ sim.m.f.5ª.56.D
ex Tamarisco poculum pro spleneticis.de dynam. Sp.26.G
Tamarice utaris,galla deficiente.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.D
Tamarix gallæ omphacitidi similis est.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.D
TANGENDI uis in homine est ualde hebes,& distributa per totū corpus.de instru.odor. 1ª.110.E
Tangendi sensorium quale.4°.de loc.affec. 4ª.22.G
Tangendi instrumentum quale.de instru.odor. 1ª.110.F
Tangendi instrumentum terreum est.3°.de decre.Hipp. 1ª.271.H
Tangēdi facultate sæpius lædit̄ gustādi facultas.4°.de loc.af. 4ª.22.G
à TANGENTIBUS rebus dolor.2°.de loc.affec. 4ª.9.C
TANGIBILIUM qualitatū ꝑpria hēmus noīa.2°.đ lo.af.4ª.12.E
Tāgibiles q̄litates post priæ sequūt̄,et q̄ deīde aliæ.1°.de na.fa.1ª.291.F
Tangibiles qualitates,de quibus egit cōmodissime Aristoteles,quæ.1°.de natur.facul. 1ª.291.F
Tangibilium qualitatum symptoma.de symp.diff. 3ª.13.C
Tangibilis actio nō fit absq; obuiatione rei tangēdæ.de anat.ui.Sp.45.B
TANGIT,& gustat neruus idē in lingua.4°.de loc.affe. 4ª.22.G
Tangere quomodo debemus arteriam.1°.de dign.pulſ. 4ª.74.H
TANITRI Asclepiadis meminit.6°.de simp.med.fac. 5ª.39.H
Ταραχώδεις et παραφρονοῦντες ī quo differāt.ī 1m.pr.c.1°.4ª.162.F
TARATIT fit mentio.secreto. Sp.102.G
TARAXIS quid.intro. Isa.58.E
Taraxis affectus est,qui totum oculum exercet.intro. Isa.58.D
TARDARUM caro media iter grues,et āseres.3°.đ ali.fa. 2ª.29.E
TARDE quæ digerantur,& cur.de diſſ.cont. Sp.73.D
Tarde quæ aues digerantur.de diſſ.cont. Sp.73.D
Tarde digeruntur oūa dura.de diſſ.cont. Sp.73.D
Tarde descendentia quæ sint.de diſſ.cont. Sp.73.D
Tarde si descendant superfluitates ciborum,dari debent cibi lenientes,et pungentes.de diſſ.cont. Sp.74.H
TARDIUS,& tardus differunt.2°.de digno.pulſ. 4ª.76.B
Tardius,& maturius est in genere quando.2°.de pulſ.diff. 4ª.55.F
Tardiores quando sunt ad agendum,& intelligendum homines.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3ª.186.F
Tardior qui motus sit,& qui celerior.2°.de dign.pulſ. 4ª.75.G
TARDITAS in motu sequitur ad dominium phlegmatis.de anatomia uiuorum. Sp.45.E
Tarditas accidit per melancholiam.de anato.uiuo. Sp.45.F
Tarditas concoctionis unde proueniat.2°.de sympt.cauſ. 3ª.24.H
TARDAT canitiem quid.secret. Sp.101.F
si Tardauerit matrix,quid fieri oporteat.de paſſ.mul. Sp.96.A
TARDAE digestionis sunt pulli anserum.de diſſ.cont. Sp.73.D
Tardæ,& duræ digestionis cibi sunt præponendi in fundo stomachi.de diſſ.cont. Sp.71.H
Tardus motus qui.3°.de dign.pulſ. 4ª.80.A
Tardus pulsus qui.3°.de dign.pulſ. 4ª.79.G
Tardus,celer,& rarus,& creber quid sint,& unde accipiantur.1°.de pulſ.diff. 4ª.48.E
Tardus pulsus & segnis fit à cholera nigra.de dynam. Sp.19.F
Tardum pulsum efficit tristitia.de anat.uiu. Sp.47.A
Tardus & torpens si appareat sobrius cogitabūdus,peruigil,& loquax mentem læsam significat.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.168.G
Ταριχεύεσθαι quid significet.de uic.rat.in mor.acu.cō.2°. 7ª.122.G
TARSENSIA elychnia.13°.meth.med. 7ª.81.G
Tarsensis magni extractorium hæmorrhoidum.9°.de compositione medicamentorum sec.loc. 5ª.205.B
TARSI quæ partes iuxta oculos appellentur.intro. Isa.53.A
Ταρσὸς quid à græcis uocatur.intro. Isa.53.F
Tarsus quæ pars pedis.de ossibus.1ª.43.F/1°.de cōp.me.p ge.5ª.216.D
Tarsus.i.prima pars plantæ.de musculorū diſſectione.1ª.52.B/de fract. commentario 2°.233.A/ 7ª.234.H
Ταρσὸς pars est ante planum pedis.3°.de usu.par. 1ª.129.C
Tarsus in pede similis est carpo in manu.3°.de usu par. 1ª.129.F
Tarsus quibus constituatur.3°.de usu partium. 1ª.130.E
Tarsi ossa tria quomodo sita,& disposita.3°.de usu par. 1ª.130.C
Tarsi quartum os est calcaneo iunctum.3°.de usu par. 1ª.130.C
Tarsus ubi firmatur.3°.de usu par. 1ª.130.C
Tarsus pedis an conueniat corpori.3°.de usu par. 1ª.130.E
per Tarsos pedū excurrentes arteriæ pulsant.de uen.art.diſſ.1ª.59.D
TAURINAE carnes generant sanguinem crassum,& nigrum.de atrabile. 1ª.35.A
Taurina caro facit humorem melancholicum.3°.de loc.affe. 4ª.18.F
TAURINUS adeps qualis.3°.de comp.med.per gene. 5ª.233.H
Taurino adipe minus est calidus uitulinus.11°.de simp.med.fa. 5ª.79.B
Taurinus adeps ualentior adipe caprarum.3°.de sim.med.fac. 5ª.34.E
Taurinus adeps medius ē iter suillū,et leoninū.11°.de sim.me.f. 5ª.79.C
ex Taurino,& leonino adipe,& terebinthina,pice,& resina,medicamenta.2°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.105.A
Taurinū adipē sequitur pardi adeps.2°.de arte cur.ad Glau.7ª.104.A
Taurinus adeps mollificat.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.104.A
TAURINUM pingue omnium maxime siccat.4°.de compo.medic.per genera. 5ª.242.A
TAURINUM seuum odoramentis conditum.7°.de compoſt.medic.per genera. 5ª.272.E
Taurinum seuum molliendo digerit.14°.meth.med. 7ª.87.H
TAURINUM sanguinem siquis biberit quid sit remedium.2°.de antidotis. 5ª.114.D
TAURINUM Fel ad uisus obscuritatē facit.de re.par.fa. 7ª.156.G
Taurinum fel lumbricos infantibus necat.de dynami. Sp.27.F
Taurinum fel aperit.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.G
Taurino felle aperiunt hæmorrhoides.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.G
TAURINI cornu rasura sanguinē cohibet.de ther.ad Piso. 5ª.93.E
TAURO calidior est Canis.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.E
Taurus calidior est boue excecto.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.E
Taurus quandoq; utitur ira.3°.de usu par. 1ª.128.B
Taurus quia utitur ira,habet cornua.3°.de usu par. 1ª.128.B
Tauri cur iracūdi sunt,animosi,& furibundi.q.animi mor. 1ª.319.D
Tauri non facile domantur ab hominibus.3°.de alim.fac. 2ª.27.B
Taurus terram findit ingenio simplici,& opere pio.de sper. Sp.38.G
TAURI sanguis uenenosus est.de util.respi. Sp.64.E
Taurus habet sanguinem ualde spissum ac terrestrem,qui coagulatur statim.de util.respi. Sp.64.E
Taurorum sanguis omnium celerrime coit.q.animi mor. 1ª.319.D
TAURORUM caro qualis.3°.de alim.fac. 2ª.26.A
TAURORUM testes insuaues,cōcoctu difficiles,& mali succi sunt.3°.de alim.fac. 2ª.27.A
TAURORUM adeps qualis.3°.de cōp.med.per gen. 5ª.265.E
Taurorum adeps calidior,& siccior suillo.11°.de sim.me.fac. 5ª.79.A
Taurorū adeps minus est calidius quā leonū.11°.de simp.me.fa. 5ª.79.B
Tauri adeps acrior.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.B
Tauri uetustum adipem accipi iubet.3°.de cōp.med.per ge. 5ª.233.H
TAURI & hirci pinguedo acrimoniam multam,& igneam habet.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.E
TAURORUM medulla acris est.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.C
TAURI bilem cæruleā uidit Galenus.10°.de simp.me.fac. 5ª.74.F
Taurorū fel calidius est q̄ castratorū boum.9°.de simp.med.fa.5ª.74.F
Taurorum fel ualentior est felle caprarum,ursorum,& boum.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.H
Taurorū fel inferior est bile hyænnarum.10°.de simp.med.fa.5ª.74.H
Tauri fel incidit.de ocul. 7ª.188.F
TAURI femora usta sanguinem cohibent,& aluum.de theriaca ad Pisonem. 5ª.93.E
TAURO collæ meminit.5°.de comp.med.per gen. 5ª.252.B
TAURUS,uirgo,capricornus sunt terrei,frigidi,& sicci meridionales.de sperma. Sp.38.H
Taurus frigidus est in tertio gradu,siccus in secundo.de sper. Sp.38.H
in Tauro conceptus ubi hābebit mutationes.3°.de dieb.decre.4ª.157.G
Taurus respicit caput.de decub.progn.ex math.scien. Sp.13.C
ex Tauro contraxit Alexander frontem cornutam.de sper. Sp.38.G
Taurus tempestates,& uentos cōcitat in mari,& in terra.de decub.progno.ex math.scien. Sp.13.C
Ταῦρος quid.intro. Isa.53.D
TAXIS est cosmos.in prog.com.3°. 4ª.207.G
TEAPHEN adhibet in pulmonum inflāmationibus.de med.fac.par. 7ª.176.C
Τέκμαρσις dicitur coniecturalis cognitio.de uict.rat.in morbis acutis.commentario 1°. 7ª.108.C
Τεκμήριον quid sit.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.108.C
Τεκμήριον,signum,& inditium differunt.in prog.com.3°. 4ª.212.C
TECTUM aquilatum.de art.com.3°. 7ª.270.F
Tectum testudinatum quid.de art.com.3°. 7ª.270.F

Tecti

TECTI cur debēt esse dormientes. in 6m. de mor. uul. cō. 4. 3a. 183. F
TEDAE folia ulcerum glutinatoria. 8°. de simp. med. fa. 5a. 58. F
Tedæ piceæ, & coni fuligo qualis. 8°. de simp. med. fac. 5a. 58. F
Tedæ cortex qualis. 8°. de simp. med. fac. 5a. 57. F
Tedæ cito ignem accipiunt. 3°. de temp. 1a. 22. F
ex Teda spatulam laudat. 5°. de cōp. med. se. lo. 163. D/F/5°. de cōp. med. per gene. 247. B/G/5a. 259. F/de rem. par. fac. 7a. 157. E
TEDIVM affert oleum. 12°. meth. med. 7a. 75. F
TEGENDVM corpus totum à balneo. de uict. rat. in morb. acutis, commentario 3°. 7a. 132. G
TEGENDA, & continenda lana alligabimus. de fascijs. 7a. 293. F
TEGVLAM esse siccam collige. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3a. 141. A
TEGVMENTA, medicamenta, & almenta habent calidā potestatem. 2°. de simpl. med. fac. 5a. 15. D
ut Tegumentum calefacit oleum. 2°. de simp. med. fac. 5a. 15. F
Τείνειν quid significet. 1°. de motu musc. 1a. 308. H
TELAS conficiendi ansas dedit aranea. de ther. ad Piso. 5a. 94. B
Tela aranei à phlegmone tuetur ulcera cutis. 11°. de sim. med. fa. 5a. 80. F
Tela aranea panniculus oculi. de ocul. 7a. 183. H
TELAMONIS emplastrum. 2°. de comp. med. per ge. 5a. 224. E
TELEPHANI candidum. 2°. de comp. med. per ge. 5a. 225. A
TELEPHIVM calidū et siccū ē i scdo ordine. 8°. d sim. m. f. 5a. 62. C
Telephium ad putrida ulcera conuenit, & uitiliginē utraq; sanat. 8°. de simp. med. fac. 5a. 62. D
TELEPHIVM ulcus unde dictum. 2°. meth. med. 7a. 9. F
Telephia & chironia uocare ulcera superuacuū est: sat enim est oia coiter cacoethe. i. maligna appellare. de tum. præter naturam. 3a. 84. E
Telephiū nomē ulcerū curiosū appellat Galenus. c. 6°. aph. 45°. Ex. 51. F
Telephiū est nomē quod nihil facit ad curationē. 14°. meth. me. 7a. 92. E
Telephia ulcera à Galeno nominantur. com. 5°. aph. 22°. Ex. 39. D
Telephia ulcera ex cacochymia nascuntur. 3°. de temp. 1a. 23. A
TELEPHVS grammaticus centum annorum qua uictus ratione usus fuerit. 5°. de sani. tuen. 2a. 90. G
Telephus grāmaticus bis terue mēse lauabatur. 2°. de san. tu. 2a. 94. G
TELINVM unguētū. i. ex fœnograeco. 7°. de cōp. me. p g. 5a. 267. A
TELLINAE salsæ ustæ phibēt renasci pilos. 11°. d sim. m. f. 5a. 82. D
TELOSIS scabiei palpebrarum quarta species. de ocul. 7a. 186. H
Telis, id est fœnugræcum. 8°. de simp. med. fac. 5a. 62. D
TELVM quoduis graue iaculari, est uehemens exercitatio. 2°. de sanitate tuenda. 2a. 74. G
Tela nō extrahunt̄ à iecore, à corde, et à pulmone. 3°. de ana. ad. 1a. 79. F
Tela quibus modis extrahenda. 2°. de anat. adm. 1a. 68. H
Telum quomodo eximatur. 14°. meth. med. 7a. 93. A
Tela educens. 5°. de comp. med. per gen. 246. H/ 5a. 250. B
Telorum cuspides euellentia proprias sibi qualitates attrahunt. 1°. de natural. facul. 1a. 295. A
ad Telorum aculeos, & cuspides. 5°. de comp. med. per ge. 5a. 249. A
Telis uenena illata aliqua educunt eo modo, quo magnes ferrum. 1°. de naturalibus facultatibus. 1a. 295. A
ad Telorum Toxico madefactorum uulnera. 2°. de antido. 5a. 119. G
ad Tela. 5°. de comp. med. per genera. 5a. 247. F
TEMERARIAE desipiētiæ sunt piculosæ. c. 6°. ap. 53°. Ex. 53. B
Temeraria responsio mala semper. 1°. de diff. resp. 3a. 61. A
Temerarij quomodo possunt respondere. 1°. de diff. resp. 3a. 61. A
TEMERE quæ fiunt non ita uocantur ex ueritate, sed ex nostra cognitione. 4°. de decre. Hipp. 1a. 250. H
TEMERITAS, atq; immanitas, si mentis delirio iungātur, ab atrabile sunt. com. 4°. apho. 2°. Ex. 27. F
de TEMPERAMENTIS tractatus præcedere debet tractatum de simpliciū medicamentorū facultatibus. 1°. de simp. med. fac. 5a. 2. D
Temperamentum quid, & quomodo dicatur. 1°. de sani. tuen. 2a. 64. B
de Tēperamētis scientia necessaria est in multis rebus. 2°. de tēp. 1a. 16. F
de Temperamentis liber sequitur librum de elementis. 1°. de tēp. 1a. 10. C/de cur. rat. per sang. miss. 6a. 290. G
Temperamētum est animæ essentia, uel quatuor qualitatum, uel quatuor corporum, calidi, humidi, frigidi, & sicci. q. animi mores. 1a. 317. G
Temperamentorum differentiæ sunt nouem. 1°. de temp. 1a. 14. D
Temperamentorum diuersitates tot sunt, quot functionum differentiæ. 1°. de san. tuen. 2a. 63. E
in Temperamenti qualitate consistit sanitas. 1°. de sani. tu. 2a. 63. D
Temperamentum sanitatis symmetriam egressum est morbo propinquū. 8°. meth. med. 7a. 51. H
ex Temperamenti mediocritate prouenit mediocritas in carne. 1°. de tēperamentis. 1a. 15. A
Temperamenta primo insunt corporibus. 1°. de usu par. 1a. 115. D
Temperamenta complent propriam substātiam particularum. 1°. de usu partium. 1a. 115. D
sm Temperamēti proprietatem particula agit. 5°. de loc. affe. 4a. 35. F
Temperamentum est causa, ut facile uel difficile homo patiatur. in 1m. de mor. uulg. commentario 2°. 3a. 108. E
Temperamenta hominum considerantes, singulas partes considerare debent. 2°. de temp. 1a. 19. G
ex Tēperamētis duobus immodicis unū fit modicū. 3°. met. med. 7a. 17. B
Temperamentum calidum nacto si fuerit adiectum piper, sinapi, allium, accenditur febris. præsag. exper. conf. Sp. 77. D
Temperamenti frigidi tres differentiæ. 6°. de sani. tuen. 2a. 96. G
Temperamentum calidum, & humidum optimum esse antiqui putabant. 1°. de temperamentis. 1a. 11. D
Temperamentum calidum, & humidum pessimum est. 1°. de tēp. 1a. 11. H
Temperamentum calidum, & humidum aeris, quale. 1°. de tēpe. 1a. 12. D
Temperamentū humidū in principio deterius est. 6°. de sani. tu. 1a. 96. G
Temperamenta anni temporum, non nomina ipsorum faciunt morbos. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3a. 147. C
Temperamenti sicci notæ sm aliquos. 2°. de temp. 1a. 20. G
Temperamentum quæ immutent. 1°. de san. tuen. 2a. 64. F
pro Temperamentis ascititijs pulsus. 3°. de caus. puls. 4a. 98. C
Temperamentum quomodo seruetur. 6°. de san. tuen. 2a. 96. C
Temperamentum præsens solum considerandum. 11°. meth. me. 7a. 68. F
à Temperamento corporis sumuntur medicatoriæ indicationes. 9°. methodi medendi. 7a. 59. G
Temperamentum curationem indicat. 1°. de cōp. med. sec. lo. 5a. 121. B
à Tēperamēto partis laborātis indicatio sumitur. 7°. met. me. 7a. 49. A
Tēperamentū oē nō restituit̄ per cōtraria. de natu. hum. com. 1°. 1a. 35. E
Temperamentū inæquale habentes, ut iecur habeat aliam naturam, à uentriculo, his, diuersum est quod accipitur iocundum, ab eo quod est particulæ idoneum. 6°. de san. tuen. 2a. 96. C
Temperamenta pugnantia à diuersis membris habens, quo medicamento ex malorum succo uti debet. 6°. de san. tuen. 2a. 101. C
Tēperamētū egrediētia corpora qbus cibis indigeāt. de diff. cōt. Sp. 73. G
Temperamento uicina medicamenta, quæ. de ocul. 7a. 189. B
Temperamentum aquosum. 4°. de cōp. med. sec. loc. 5a. 154. C/D
TEMPERANS qui. 4°. de decre. Hipp. 1a. 249. E
TEMPERANTIA non est, si tollatur facultas concupiscibilis. 8°. de decre. Hipp. 1a. 257. B
Temperantia medicamenta quomodo agant. 2°. de simp. me. fa. 5a. 12. D
TEMPERATIO corporis animæ functiones immutat, & seiungere potest ipsas à corpore. q. animi mor. 1a. 318. B
Temperatio moderata in aere, quæ. 2°. de simp. med. fac. 5a. 15. F
ex Tēperatione locorū aliqui iuuant̄ ad prudentiā. q. ani. mo. 1a. 320. D
TEMPERATIVS lac quod nam sit. de diff. cont. Sp. 73. H
TEMPERATISSIMVM oium rerum hō est. 2°. de tēp. 1a. 15. G
Temperatissima pars in homine quæ. 2°. de temp. 1a. 15. G
Temperatissimus humorum sanguis in temperatissima cōstitutione abundat uere nimirum. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3a. 100. H
Temperatissimum corpus quale. de opt. nost. cor. const. 1a. 38. G
Temperatissima regio quæ sit, & ubi. com. 3°. aph. 14°. Ex. 22. F
TEMPERATVRA quomodo fiat in quatuor qualitatibus, & in duabus solis. com. 5°. aphor. 62°. Ex. 43. F
Temperaturas fieri qualitatibus peruadētibus se totas inuicem corporis substantijs probabilius est apud Galenū. de subs. facul. nat. 1a. 230. F
Temperatura corporalis qūo fiat sm Aristotelem. q. ani. mo. 1a. 317. G
Temperaturam recipientia quomodo per totum temperentur, nō est necesse sciri à medicis. 1°. de elem. 1a. 8. C
Temperaturæ quot modis diuisæ sint. 3°. de simp. med. fac. 5a. 19. F
Temperaturæ sunt noue, una optima, & octo uitiosæ, inter uitiosas sunt quatuor simplices, & quatuor compositæ. cō. 3°. aph. 2°. Ex. 20. A
Temperatura temperata una est. 1°. de temp. 1a. 14. D
Temperatura optima quæ sit. 2°. de puls. dig. 4a. 78. B
Temperaturæ æqualitas in quibus consistat. 1°. de temp. 1a. 13. D
Tēperatura pba fit ex quatuor elementis. 1°. de psag. ex puls. 4a. 107. E
Temperatura quatuor elementorum dicitur natura. com. 2°. apho. 34°. 17. C/com. 3°. apho. 2°. Ex. 20. A
Tēperatura significat natura. de uict. rat. in mor. acu. cō. 2°. 7a. 124. A
Tēperatura cōmoda primorū sanitas ē. in 1m. de mor. uul. c. 1°. 3a. 101. A

Temperatura mulieris, & maris differunt. bre. denot. dog. 1ª.231.C
Temperaturæ intemperatæ octo sunt. 1°. de temperamentis. 1ª.14. D/de mult. 3ª.82.A
Tēperaturæ simplices quatuor sunt. de cō. ar. Is.38.G/1°. d tēp. 1ª.14.D
Tēperaturæ cōpositæ q̄tuor sunt. de cō. ar. Isa.38.G/1°. de tēp. 1ª.14.D
Temperatura temperatissima est omnium prima. de cōst. ar. Isa.38.G
Temperaturam corrumpunt excessus, & defectus. 8°. de decretis Hippocratis. 271.A/ 1ª.274.E
Temperaturæ commodæ quæ sint. 2°. de temp. 1ª.18.B
Temperaturæ moderatæ signa quæ secundum totum animalis habitum. ars med. Isa.65.F
Temperaturæ deterioris cognitio quō habeatur. de const. ar. Isa.38.H
Temperatura sicca cur pessima sit. 6°. de sani. tuen. 2ª.96.H
Temperaturæ sicciores natura salubrius degunt humidioribus. com. 6°. aphorismo. 2°. Ex.46.E
Temperaturæ magis, & minus possibilem faciunt naturam. commen. 3°. aphorismo 11°. Ex.21.C
Temperatura sicca quæ in homine est, & huiusmodi animalibus cur perducit pilos. 2°. de temp. 1ª.18.G
ob Temperaturam calidam efficimur iracundi. q. ani. mo. 1ª.322.G
Temperatura calida & sicca à calidis & siccis nunquā ducetur in bonā temperaturam. ars med. Isa.68.G
Temperatura calida & sicca incidit tertianā. cō. 4°. apho. 59°. Ex.33.H
Temperatura hectica quæ. in 6m. de mor. uulg. com. 6°. 3ª.196.F
ad Temperaturæ æqualitatem quomodo perducat calor febrilis. cōmen. 6°. aphoris. 40°. Ex.51.A
Temperaturæ opportunissimæ ægrotationibus ex partibus constant temperatura contrarijs. fin. med. Isa.45.E
Temperaturæ naturales appetunt similia. ars med. Isa.66.D
Temperaturæ male appetunt contraria. ars med. Isa.66.D
Temperaturas corporis animæ facultates sequi, uerum est, & utile uolentibus suos animos excolere. q. animi mo. 1ª.317.B
Temperaturis corporis anima ancillatur. q. animi mo. 1ª.318.C
Temperatura est anima, aut uis tēperaturæ comes. q. ani. mo. 1ª.318.D
Tēperaturæ ratione consistens substantia animæ, fit à corpore naturali. quòd animi mores. 1ª.318.G
Tēperatura seruata nō seiungit aīa à corpore. de sub. fac. nat. 1ª.130.F
Temperaturam quoq; sequuntur artes. quòd animi mores. 1ª.320.B
Temperaturam eandem habent quādoq; membra omnia, ut in cachexia, & elephantiasi. de mel. ex Gal. Ruf. & poss. Sp.109.B
à Temperatura indicatio qualis. 2°. de arte cura. ad Glau. 7ª.102.E
fm Temperaturas & ætates, medicamentorum uariatio. 7°. de compositione medicamen. secundum locos. 5ª.181.B
in Temperaturis conuenientibus nisi dentur medicamenta nō ualent. de medic. expertis. Sp.106.F
Temperaturam ad unguem scire est difficile. 9°. meth. med. 7ª.60.D
in Temperaturis cognoscendis qui uult exercitari, unde incipere debeat. 1°. de temperamentis. 1ª.14.D
in Temperaturarum cognitione quō deuenimus. 1°. de temp. 1ª.14.E
Temperaturæ quæ sint temporibus aptæ. com. 3°. apho. 2°. Ex.20.A
Tēperaturā mutat aer ambiens. de uict. rat. in mor. acu. cō. 3°. 7ª.134.C
Temperatura anni, & temporum anni, causa est omnium bonorum in Asia. quòd animi mores. 1ª.219.H
Temperaturæ aeris siccæ pluuiosis temporibus salubriores sunt, & minus mortiferæ. com. 3°. apho. 11°. Ex.21.B
Tēperaturæ sunt causæ morborū, nō tempora. cō. 3°. aph. 4°. Ex.20.C
fm Temperaturas temporū factas alterationes intelligit Galenus, dum inquit Hippocrates, mutationes temporum. com. 3°. aph. 1°. Ex.19.H
Temperaturæ humanæ familiaris est glycyrizæ succus. 6°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.45.G
Temperaturis medicamenta probanda. 3°. de simp. med. fac. 5ª.19.F
Temperatura medicamenti Crassior. 4°. de cōp. med. sec. loc. 5ª.154.D
Temperatura diluta. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.155.C
Temperatura aquosa. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.A/D
TEMPERATUM nihil est fm quosdā. 2°. de simp. me. fa. 5ª.15.E
Temperatus non manet momento temperatus. 1°. de san. tuen. 2ª.64.F
Temperata natura soli conuenit homini. de spermate. Sp.41.B
Temperatum in omnibus quod est. 1°. de temperamentis. 1ª.13.B
Temperata natura omnium prima est uirtute, potentia, & ordine cognitionis. 2°. de temperamen. 1ª.15.F
Temperatum simpliciter in natura quid. 2°. de temp. 1ª.15.F
Temperata in singulis generibus, quæ. 2°. de temp. 1ª.15.F
Temperatum quid sit. 3°. de simp. med. fac. 5ª.19.D
Temperata quæ sint. 3°. de simp. med. fac. 5ª.19.A
Temperatum medicamentum quid sit. 5°. de simp. med. fac. 5ª.39.B
ad Temperatum hominem referenda sunt medicamenta. 9°. de simplic. medicamen. facul. 5ª.69.F
Temperatus homo pro mensura, & regula accipitur. 5°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.33.E
Temperatum, & tepidum media sunt inter calidum, & frigidum. 1°. methodi medendi. 7ª.7.C
Temperatum poculum, & balneum nonnunquàm dicimus calidum appellationis abusu. 4°. de simp. med. fac. 5ª.24.E
Temperatorum quatuor ordines. 5°. de simp. med. fac. 5ª.39.B
Temperatum quomodo cognoscatur. 3°. de simp. med. fac. 5ª.18.A
Temperata non pariunt mordicationem. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.F
Temperata res in actiuis qualitatibus sicca consistentia terrestris est, ac citra morsum desiccat. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.D
Temperata in actiuis qualitatibus est & sicca cadmia. 9°. de simsplicium medicamen. facult. 5ª.69.F
Temperatus est Conus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.A
Temperatæ in actiuis qualitatibus, & siccæ in secundo ordine sunt Lentes. 8°. de simp. med. fac. 5ª.63.B
Tēperatus in passiuis qualitatibus est Lētiscus. 8°. de sim. me. fa. 5ª.61.H
Temperatus est Lithargyrus. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.A
Temperatū est in passiuis qualitatibus psilliū. 8°. de sim. me. fa. 5ª.64.A
Temperatus est calor natiuus. 3°. de cau. pulf. 4ª.97.C
Tēperati nō possunt gigni in regiōibus intēperatis. 2°. de sa. tu. 2ª.73.B
Temperatum ne per somnium quidē inuenies apud Gallos, Scytas, Aegyptios, & Arabes. 2°. de sanit. tuen. 2ª.73.B
Temperati absolutissimi qui credantur. 1°. de sani. tuen. 2ª.64.E
Temperata natura una est. de spermate. Sp.41.B
Temperatum omnino quid sit. 1°. de temp. 1ª.14.A
Temperatum corpus quæ habeat. de opt. nostri corp. con. 1ª.38.E
Tēperatus in altera oppositione, in altera uero intemperatus, medius est inter omnino tēperatum, & penitus intēperatū. 1°. de tēp. 1ª.14.D
Temperatus in summo neutram habet oppositionem superantem. 1°. de temperamentis. 1ª.14.D
Temperatus homo quibus inditijs cognoscatur. 2°. de temp. 1ª.15.H
Temperatus optime est pulcherrimus. 1°. de sani. tuen. 2ª.64.G
Temperatus, prudens, alacer, humanus amicorum amans erit. 2°. de semine. 1ª.15.H
Temperati omnium mēsuras manifestas obtinēt. 2°. de san. tuē. 2ª.73.F
Temperatis calor similis inest usque ad summum incrementum. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.67.B
Temperatus, qui nulli negocio sit adstrictus, quomodo tractandus, ut diu uiuat & sanus. 1°. de san. tuen. 2ª.67.D
Temperatus debet seruari nō alterari. 2°. de san. tuē. 75.F/4°. 2ª.87.E
Temperata consimilibus conseruantur. de natu. hum. com. 1°. 1ª.35.E
non Temperata corriguntur contrarijs. de natu. hum. com. 1°. 1ª.35.E
Temperatum fm naturam similibus seruatur. 3°. de alim. fac. 2ª.33.D
male Temperatum à cōtrarijs ad proprium temperamentum adducitur. 3°. de alimen. facul. 2ª.33.D
Temperatum improprie corpus per contrariam reducitur ad temperatum, & quomodo. 1°. de alimen. facul. 2ª.8.F
Temperato adhibenda sunt omnia mediocria. 2°. de san. tuen. 2ª.75.G
Temperato homini qualis aer conueniat. 1°. de san. tuen. 2ª.67.B
Temperatus aer cui comparetur. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.F/G
Temperata moderatio in aere. quæ. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.F
Tēperatis sanis sunt tēperati status. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.108.E
Temperatus annus naturalē seruat temperiem. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.134.C
Temperato homini dandus est locus temperatus, medium ueris, & meridies quando debet exerceri. 2°. de sani. tuen. 2ª.73.C
Temperata regio facit mores temperatos. quòd animi mores. 1ª.319.H
Temperatæ regionis descriptio. quòd animi mores. 1ª.319.H
Temperata est Delus. in prognost. com. 3°. 4ª.212.H
Temperatas regiones incolentes, sunt corpore, animi moribus, ingenio, prudentia, quàm prudentiores alijs. quòd animi mores. 1ª.320.D
Temperati nutritio à principio ortus incipiens. 1°. de san. tuen. 2ª.66.G
Temperatū corpus cur seruatur alimentis tēperatis. 1°. de ali. fa. 2ª.8.E
Temperata corpora quibus indigeant cibis in tempore non temperato. de dissol. continua. Sp.73.G
Temperatus qui non multum mouetur cibandus est cibarijs medijs inter

subtilia & crassa.de dissol.cont. Sp.73.A
Temperati augendi sunt potius quã siccandi. 2°.de sani.tuen. 2ª.73.A
Temperati semper tendunt ad siccum.1°.de san.tuen. 2ª.64.F
Temperatorum ciborum diuersitas in crassum, subtile, et medium.de dissolutione continua. Sp.73.G
Temperatæ crassitiei oua quæ.de diss.cont. Sp.73.A
Temperata sunt hepata pullorum, & anserũ, & axillæ ipsorum. de dissolutione continua. Sp.73.A
Temperato sanguine calidiorẽ & crassiorem generat caro pullorum columbarum, & auium paruarum.de dissol.cont. Sp.73.A
Temperati sunt pisces omnes non duræ carnis, nec multæ uiscositatis. de dissolutione continua. Sp.73.A
Temperatos cibos in subtilitate, & crassitie dabimus quando motus est conueniens.de dissol.cont. Sp.71.G
in Temperatis, cibi debent esse oppositi naturis.de dissol.cont. Sp.71.G
non Temperati cibi non generant sanguinem purum, mundum, clarum. de dissolu.cont. Sp.73.H
Temperatis quanto iucundius fuerit quod comedunt, tanto utiq; fit magis nutriens.6°.de san.tuen. 2ª.96.C
Temperatus usq; ad quartumdecimum annum quàm seruare debet uictus rationem.1°.de sani.tuen. 2ª.67.C
Temperati quomodo regendi sunt ab anno decimoquarto usq; ad uigesimum primum.1°.de san.tuen. 2ª.67.C
Temperato qñ abstinendum à cibo, & potu.2°.de san.tuen. 2ª.73.F
Temperatum extrinseca facile offendunt.2°.de san.tuen. 2ª.75.G
Temperatis balnea pauca conueniunt.3°.de sani.tuen. 2ª.78.B
Temperatus & modice humidus aer balnei quomodo fiet. 10°. methodi medendi. 7ª.66.H
Temperatus quomodo eat ad frigida.3°.de san.tuen. 2ª.78.B
Temperatus quando potest uti aqua frigida.3°.de san.tuen. 2ª.78.B
Temperato qualis lotio conueniat.2°.de sani.tuen. 2ª.76.B
Temperati ad labores quomodo se habeant.5°.de sani.tuen. 2ª.89.H
Temperati apotherapia utantur.3°.de sani.tuen. 2ª.76.G
Tẽperatus quo gñe exercitationis sit exercẽdus.2°.de san.tu. 2ª.75.E
Temperato quando utendum puluere.5°.de san.tuen. 2ª.76.B
Temperati quãdo ad exercitium prodire debent.2°.de san.tu. 2ª.75.F
Temperatus non potest laborare plus iusto, nec cibis impleri.2°.de sanitate tuenda. 2ª.73.F
Temperatus liber raro lassitudine tentatur.3°.de san.tuen. 2ª.76.F
in Temperato quomodo lassitudo curanda.4°.de san.tuen. 2ª.84.D
Temperatis quando sanguis mittendus est in lassitudine, & quando non. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.84.D
Tẽperati aliqui ob prauũ uictũ facti intẽperati.2°.de sani.tu. 2ª.73.F
Tẽperati facti quidã sunt, qui prius erãt intẽperati.2°.de sa.tu.2ª.73.F
Temperati nõ debent abstinere à uenere ut sicci.6°. de san.tu. 2ª.97.F
Temperati quinto loco sunt proni ad febrem.8°.meth.med. 7ª.54.E
Temperatorum duorum hominum qui se contingant experientia. 2°.de simp.med.facul. 5ª.15.H
Tẽperatis non indigent quæ curari debent.3°.de simp.med.fa. 5ª.19.B
TEMPERIEM, causas, & accidentia scire debet medicus. de medicinis expertis. Sp.103.G
Temperies ſm naturam cognoscenda est, & quare.ars med. Isa.71.B
Temperies est una.3°.de simp.med.fac. 5ª.19.F
ad Tẽperiem mediã qualitates sunt referendæ.3°.de sim.me.fa. 5ª.19.F
Temperie media est cutis.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.E
Temperies naturalis est sanitas.com.4°.aph.39°. Ex.32.D
Temperie optima constans unus, est ex salubribus habitibus. de constitutione artis medicæ. Isa.38.H
Temperiem optimã in adolescẽtia corpus obtinet.6°.de sani.tu.2ª.95.F
Temperies proba unde.quòd animi mores. 1ª.317.C
Tẽperies bona ſm Aristotelẽ est cã roboris mẽbrorũ.1°.de se. 1ª.334.G
Temperies bona corporis facit intellectum, non compositionis uarietas. 8°.de usu partium. 1ª.170.C
Temperies corporis actiões animæ udriare possunt.3°.de lo.af.4ª.19.C
à Temperie manant actiones.2°.de nat.fac. 1ª.300.F
Tẽperies ſm naturã in singulis instrũis est cã actiõis.2°.de na.f.1ª.301.A
Temperies cognoscitur ex functionibus partium principalium, & nõ ex sensu.2°.de temp. 1ª.20.A
Temperiem naturalẽ seruat annus temperatus.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.134.C
Temperiem naturalem inculpatam habentia animalia, debent similibus nutriri.1°.de alimen.facul. 2ª.33.D
Temperiem cerebri seruare debent, qui recte uiuere, & recte meditari uolunt.de uirt.nostr.corp.dispens. Sp.60.C
Temperiem optimam qui non habent.1°.de sanit.tuen. 2ª.64.E
Tẽperiẽ prauã aialibus hñtibus cibi cõtrarij cõueniũt.3°.ð al.f. 2ª.33.D
à Tẽperie deficiẽs corpus, ꝑ quorũ causas deficit.5°.de san.tu. 1ª.89.E
Temperies partium quando est uaria, ex una earum non licet pronunciare de toto.2°.de temp. 1ª.19.H
Temperies alia calida actu est.1°.de tempe. 1ª.14.E
Temperies alia calida potestate est, & quæ.1°.de temp. 1ª.14.E
Temperiei calidæ homo quibus sit nutriendus.de dissol.cont. Sp.72.B
Temperies calida, & humida, ut puerorum, facile absumitur.de curan. ratione per sanguinis missionem. 6ª.19.F
Temperies sicca sæpe facit animal calidius in augmento, in decremento fit siccum, & frigidum.6°.de sani.tuen. 2ª.95.F
ad Temperiem corpora ut reducantur quomodo seruanda æqualitas in calido, & frigido.1°.de alim.facul. 2ª.8.F
ad Temperiem tarde ueniunt frigidi, & sicci.8°.meth.med. 7ª.54.F
Temperies corporis facit ad inuentionẽ auxiliorũ.8°.meth.me.7ª.58.G
Temperies laborantis ostendit indicationes mensuræ contrarietatis.11°. methodi medendi. 7ª.67.D
Temperiem aeris comprehendit sub cœli statu.8°.meth.med. 7ª.57.H
sub Tẽperie aeris cõtinetur anni tẽpus, & regio.8°.meth.me. 7ª.58.A
à Temperie loci laborantis indicatio prima in uentriculo affecto.7°.methodi medendi. 7ª.48.H
TEMPERARI æqualiter quid sit.6°.de san.tuen. 2ª.95.C
TEMPESTAS ualida quomodo ex luna cognoscatur.3°. de diebus decretorijs. 4ª.157.F
Tempestatem significat luna rutila.3°.de dieb.decret. 4ª.157.F
Tẽpestates et uẽtos cõcitat taurus in mari, & in terra.de decub.Sp.13.C
Tempestas serena qualis.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.140.H
Tempestas austrina qualis.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.140.H
Tempestas aquilonia qualis.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.140.H
Tempestas unaquæq; pro ratione suæ temperaturæ, ac non propter nomen, succos auget.in 1m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3ª.100.H
Tempestate unaquaq; cur non omnes uno & eodem morbo capiuntur.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.101.A
TEMPLVM paruum Sostrati.de fascijs. 7ª.302.H
Templum paruum Apollonij Thirij.de fascijs. 7ª.302.H
TEMPORALES musculi qui. de muscul. dissectio. 44. G/ 4°.de anato.admin. 1ª.80.A
Temporales musculi duo sunt.11°.de usu part. 1ª.185.D
Temporales musculi quales.11°.de usu par. 1ª.184.F
Temporalis musculi caput quale in animalibus habentibus maxillam magnã, & in ijs etiã quæ habent dentes serratos.16°.de usu p. 1ª.217.B
Tẽporales musculi tendunt in unũ magnũ tẽdonẽ.11°.de usu pa.1ª.185.H
Temporalis musculus ubi.11°.de usu partium. 1ª.184.G
Tꝑales musculi ꝓpinquiores sunt cerebro alijs.11°.de usu par. 1ª.185.C
circa Temporales musculos ossa cur dura in orbem quasi septum quoddam circumiecit.11°.de usu partium. 1ª.185.B
Temporalium musculorum tutamen.11°.de usu partium. 1ª.185.C
Temporalis musculus cur abditus solus omnium musculorum in ossibus capitis.11°.de usu partium. 1ª.185.B
Temporalis musculus magnus quorsum à natura effectus in quibusdã animalibus.16°.de usu partium. 1ª.217.B
Temporalis musculi tendo ex medio oculo.11°.de usu par. 1ª.185.H
Temporales musculi in hominibus minimi, & minimum neruosi sunt.11°. de usu partium. 1ª.184.F
Tꝑalis musculus in hoĩbus & simijs exiguus est.16°.de usu pa.1ª.217.A
Tẽporalis musculus cur paruulus hominibus.11°.de usu par. 1ª.184.H
Temporalis musculus cur minimus hominibus.11°.de usu p. 1ª.185.A/B
Temporales musculi in quibus animalibus maximi sint, & neruosi.11°.de usu partium. 1ª.184.F
Temporalis musculus quibusdam animantibus est maximus. 16°. de usu partium. 1ª.217.A
Temporales musculi cur magni in quibusdam animalibus à natura facti. 11°.de usu partium. 1ª.184.G
Tꝑalis musculus ꝑ plures neruos cõicat cerebro.11°.de usu par. 1ª.185.C
Temporalium musculorum officium.4°.de anat.admінist.80.A/ 2°.de motu musculorum. 1ª.314.E
Temporalibus musculis læsis, qui morbi contingant.11°.de usu. 1ª.185.B
TEMPORARIA aqua quæ.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.184.F
TEMPVS quid.de hist.philos. Sp.5.C

Tempus non consumendum.3°.de loc.affec. 4ª.17.D
Tempus non conterendū in obscuris.in 6ᵐ.de morb.uul.cō.3°.3ª.179.C
Tempus perditur sub malis præceptoribus.8°.meth.med. 7ª.52.B
Tempus habet omnes motus.2°.de dignos.puls. 4ª.75.B
Tēpus, & spatiū inseparabilia in motu diuisiuo.1°.de dif.resp. 3ª.57.A
Tempus quid faciat in pulsu.2°.de dignos.puls. 4ª.75.B
Tēpus maximā uim habet ad perturbationē motus.4°.de decr.1ª.253.H
Tempus formationis in tres partes diuiditur.de anato.uiuo. Sp.52.B
Tempus motus quando post formationem.de anat.uiuo. Sp.52.B
Tempus partus quando post motum.de anat.uiuo. Sp.52.B
Temporis partus diuersitas.de anat.uiu. Sp.52.B/C
Tempore uina fiunt flaua.de uinis. Sp.76.G
TEMPUS anni & regio cōtinet̄ sub tēpie aeris.8°.me.m. 7ª.58.A
Temporum quatuor anni sol est auctor.3°.de diebus decreto.4ª.156.H/ de spermate. Sp.40.E
Tempora anni quomodo mutētur in qualitatibus.de spermate. Sp.39.B
Temporū mutationes obseruādæ, & quare.de aere,aq.& loc. 2ª.2.D
Temporum magnæ mutationes seruandæ.de aere,aqu.& loc. 2ª.2.G
circa Tēporū mutationes quæ sint à medico cōsideranda.de sp. Sp.39.F
Temporum mutationes ubi non sunt, omnes ferè sunt similes. de aere, aquis, & locis. 2ª.4.G
Tēpora cū sint inter se similia, nullas corruptiones neq; malignitates inferunt in seminis genitalis misturā ac cōpactionē.de ae.aq.et lo. 2ª.5.F
in Tempore mutationes magnæ, & frequentes faciunt magnam diuersitatem in hominibus.de aere,aquis,& locis. 2ª.4.F
Tempora formarum naturam uariantia, sunt diuersa. de aere, aquis, & locis. 2ª.4.G
Temporum mutationes ubi fortes non fiunt, corpus, & animus nō fiunt apta exercitationibus.de aere,aquis,& locis. 2ª.5.A
Temporum mutatio facit generosiores.de aere,aq.& loc. 2ª.5.B
Temporis cōstitutionē qui poterit prædicere.de aere,aq.& lo. 2ª.2.D
Tempora quomodo à medicis distinguantur.com.3°.aph.14°. Ex.22.F
Temporum ordo qui sm medicos.com.3°.aph.14°. Ex.22.F
Tēpora omnia, ut æstas, hyems, quòd posint in plures partes secari, potest colligi.com.3°.apho.23°. Ex.24.H
Temporis mutationis an hominis natura concordet considerandum est. de spermate. Sp.39.F
Temporis qualitates afficiunt corpus.de nat.hum.com.1°. 1ª.32.D
Temporum uarietates naturam permutant.de aere,aq.& lo. 2ª.4.G
Temporibus anni non afficiuntur omnes ætates, nec omnes naturæ, nec omnes pulsus.2°.de dignos.puls. 4ª.78.F
quæ Tempora cui ætati cōueniant, & cui non.cō.3°.aph.18°.Ex.23.G
Tempora optima, pessima, & media, quomodo inueniantur.commentario 3°.aphoris.18°. Ex.23.H
Tempora sicca sunt magis salubria pluuiosis. commentario 3°. aphorismo 7°.20.F/aphor.11°. Ex.21.B
Tempora sicca generant paucos humores, sed biliosos.commentario 3°. aphorismo 7°. Ex.20.F
Tempore sicco fiunt febres acutæ, sed nō multæ.cō.3°.aph.7°.Ex.20.F
Tempus notat humores peccantes.com.4°.apho.2°. Ex.27.E
Temporum mutationi concordare solet passio cholerica, & sanguinea. de spermate. Sp.39.H
Tempora cur humidiora.2°.de temper. 1ª.19.E
Tempora mutant respirationem.de util.resp. 1ª.225.G
Tempora extenuant corpora, & quæ tēpora.cō.2°.aph.28°.Ex.16.D
Tempora anni calida & regiones calidæ sunt causa exolutionis uirium in euacuatione, ut in pueris substātia mollis, & humida.de uict.rat. in morbis acutis.com.1°. 7ª.115.F
Tempore quolibet possunt fieri omnes morbi, tamen aliqui magis quàm alij.commen.3°.apho.19°. Ex.24.A
Temporum anni mutatio præter naturā in causa est ut morbis corripiamur.in 3ᵐ.de morb.uulg.cō.3°.140.F/cō.3°.aph.4°. Ex.20.C
Tēporū mutationes ut plurimū morbū pariunt.cō.3°.apho.1°.Ex.19.G
Temporum mutationes, id est successiones faciunt, & soluunt morbos. commen.3°.apho.1°. Ex.19.G
Temporum magnæ permutationes ut frigoris, caloris, humidi, sicci, morbos ut plurimum pariunt.com.3°.apho.1°. Ex.19.G
Temporum ratione morbi, qui.6°.de decre.Hipp. 1ª.276.G
Tēpora ad quæ morbi bene uel male se habeant.cō.3°.aph.3°. Ex.20.A
Tempora similia complexioni faciunt morbos, dissimilia soluunt, præterquàm si ætas temperata, & uictui, & regioni, & loco temperato comparetur, hoc enim solo modo similes à similibus bene afficiuntur.commentario 3°.aphorismo 3°. Ex.20.B
Tempus quantum ualeat.de uic.rat.in morbis acutis,com.1°. 7ª.115.F
à Tempore anni indicatio oritur.de sectis. Isa.16.E
Tempus anni facit ad inuentionem auxiliorum.8°.meth.med. 7ª.58.G
Tempora anni quomodo ualent ad uictus rationem instituendam.cōmentario 1°.aphorismo 15°. Ex.8.A
Tempora anni, partes, & regiones quomodo se habeant ad purgationes. quos purg.opor.quib.med. 5ª.88.E
Tempora purgandi sunt uer, & autumnus.de dynamidijs. Sp.20.G
Tempus præbendi pharmacum quod.de spermate. Sp.39.G
in Tēpore debito nisi dent̄ medicamēta nō ualent.de med.exp.Sp.106.F
Tempore quouis fiat uenæ sectio, si usus postulet.præs.exper. Sp.78.D
Tempus accommodatius uenæ sectioni in febre continua est matutinum. præs.exper.conf. Sp.78.D
Tempore matutino sanguis detrahendus.præs.exper.conf. Sp.77.H
Tempus quo uenæ sectio prohibenda est.præs.exper.conf. Sp.78.D
in Tempore anni multum calido, & multum frigido non est secanda uena, & in febre acuta.de sect. Isa.161.E
Tempore calido, & sicco sanguis non est mittendus. de uictus ratione in morbis acutis, comment.3°. 7ª.136.H
à Tempore anni summitur etiam inditium bonæ excretionis, commentario 4°.aphorismo.47°. Ex.33.A
Temporum differentiæ duæ apud medicos celebrantur, siquidē aliqua dicuntur tempora morborū, & aliqua auxiliorū.de opt.sect. Isa.27.E
Tempora auxiliorum & morborum diuersa sunt.de opt.sect. Isa.28.A
Tempora auxiliorum eodem instrumento non iudicātur, & iudicatoria instrumenta particularium temporum ipsorū remediorum scribi nequeunt.de opt.secta. Isa.27.H
Tempus in morbis est, ut ætas in animalibus.de morb.temp. 3ª.85.B
Tempora morborū unde sm aliquos distinguātur.1°.de crisi. 4ª.125.G
Tempora morborum quatuor.1°.de crisi. 4ª.125.G
Tempora quatuor morborum quomodo distinguūtur.de opt. Isa.28.A
Tempora uīa qūo à particularibus distinguantur.de opt.sect. Isa.27.H
Tempora morborum uniuersalia, quæ non distinguuntur dierum numero.1°.de crisib. 4ª.125.G
Tempora omnia in alia distinguuntur.de morb.temp. 3ª.86.E
quò ad Tempora morborū differentiæ tres.in progn.com.1°. 4ª.193.B
Tempora sex morborum intermittentium.de morb.temp. 3ª.86.B
per Tempora febris incessus qūo se habeat.3°.de præs.exper.4ª.119.A
Tempora tria simul in quibus sint febribus.de morb.temp. 3ª.87.B
Tempora quatuor habet hectica.1°.de diff.feb. 3ª.36.C
Tempora tria in continuis, & earum diuisio.de morb.tempe. 3ª.87.D
Tempora morborum non sunt æqualia.1°.de crisib. 4ª.126.D
Tempora æqualia longo morbo habere non potest morbus breuis. 1°. de crisibus. 4ª.125.G
Tempora morborum habent latitudinem.de tot.morb.temp. 3ª.89.B
Tempus breue qui morbi habeant.1°.de crisi. 4ª.126.F
Tempora quomodo habet apoplexia.de tot.morb.temp. 3ª.89.C
Tempora habet comitialis morbus.de tot.morb.temp. 3ª.89.C
Tēpora quatuor habēt āpata, & quæ cōueniant in illis.de ocul.7ª.189.F
Tempora quomodo habet scirrhus in cruribus.de tot.mor.tēp. 3ª.89.C
Tempora quatuor habet ceruicis truncatio.de tot.mor.temp. 3ª.89.C
Tempora morbi in morituris.de tot.morb.temp. 3ª.89.F
Temporis inæqualitas inditium atræ bilis quæ dominatur. 1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.96.B
Tempora mala cur dicantur.an qualitates incorporeæ sint. Isa.10.B
Temporibus certis natura ordinata semper agit, si materiam superet.2°. de diebus decre. 4ª.151.H
circa Tēpora oīa uersatur prognosticatio.in progn.com.1°. 4ª.190.H
Tempus præfinitum unde cognoscatur à medico, quo euadendum uel pereundum est homini.de constit.art. Isa.42.A
Tempora à nullo signo fideliter indicantur.1°.de crisi. 4ª.130.G
Tempora morbi uīa qūo quis cognoscet anteq̄ sint.1°.de crisi. 4ª.131.F
Tempora morborum quantum debeant perdurare, quomodo coniectandum, & unde.1°.de crisi. 4ª.128.E
Tpe longo indigēt fixi humores ut expellant̄.cō.4°.aph.30°. Ex.30.F
Temporis longitudo ab Hippocrate ostenditur per hæc uerba capti, & capiuntur.com.5°.aphor.70°. Ex.45.E
à Tempore nulla est indicatio.4°.meth.med. 7ª.27.E
à Tempore non est indicatio curādi sumenda, sed à morbo.4°.methodi medendi. 7ª.24.H
Tempus ad præsidia conducit.de tot.morb.temp. 3ª.88.E

in Temporibus diuersis auxilia diuersa adhibenda sunt. de totius morbi temporibus. 3ª.89.A

Temporis occasio, & auxiliorum quantitas ad medendum conferunt.1°. de arte cur.ad Glauc. 7ª.94.C

Tēpus occasionis in medicina breue, & ꝑceps est.cō.1°.aph.1°. Ex.2.C

Temporis opportunitas multum facit.de puero epilep. 7ª.180.B

Temporis occasio unde habet ortum.ars med. Isa.68.D

Tempus ostendit uictus rationem.7°.meth.med. 7ª.46.G

sine Temporum cognitione uictus ratio institui nō potest.de totius morbi temporibus. 3ª.90.A

pro Tempore uictus ratio immutanda est.de sal.diæt. 2ª.40.H

circa Tempora uaria quæ curatio adhibenda.de tot.mor.tēp.3ª.90.A

per Tempora quatuor asperæ arteriæ lassitudinibus tensiuis quid agendum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.G

Temporum in morbo laterali casus.1°.de crisi. 4ª.132.E

TEMPORA quæ partes corporis appellātur.intr. Isa.52.H

Tempora subiacent ubi galea est.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.H

Temporum duo sunt ossa.intr. Isa.54.F

Temporis ossis abscissio cōuulsionem facit.in 1m.pror.cō.3°. 4ª.183.H

Temporū musculus euidēs si os iugale duntaxat excideris.4°. de anatomicis administ. 1ª.81.E

circa Tempora musculorū motus duo sunt.1°.de motu musc. 1ª.309.G

Temporum uenæ duæ flexuosæ incedunt.de ana.uiu. Sp.55.A

Temporum uenæ graues & plenæ sunt edito homini si sperma conceptū fuerit à muliere in tribus horis sanguinis.de sper. Sp.37.B

Tempora pulsant à poto meri, & in ardentibus febribus, & in capitis doloribus.4°.de pul.diff. 4ª.64.C

Temporū uenæ cur pulsent in capitis dolore.in 1m.pr.cō.3°. 4ª.180.D

Temporum uenæ pulsantes iudicationis sunt signum. 1°. đ arte curatiua ad Glauconem. 7ª.100.D

in Temporum pulsibus uinū euitandū est.1°.de arte cur.ad Gl. 7ª.95.F

Temporū uenæ secantur, uel inciduntur, uel extrahuntur, uel aduruntur, ut rheumatismi subtiles qui ad oculos descendunt constringātur. de ana.ocul. Sp.55.B

Temporum arteriæ illustrem habent motum.de pul.ad Tyr. 4ª.43.C

in Temporum arterijs cum dolore uehementi pulsus non naturalis motus est.de ijs, quæ in med.fi.com.3°. 7ª.222.D

Temporis arteria quandoq; secatur, quandoque inciditur, quādoq; extrahitur, quandoque aduritur.de ana.uiu. Sp.55.B

Temporum arteriæ secantur propter oculos, & fluxum calidum, & spumosum.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.303.F

Tempora adstricta mala.in prog.com.1°. 4ª.191.B

Tempora quomodo adstringātur in acutis.in progn.com.1°. 4ª.191.C

ad Tempora, & ad Thoracem à capite cur materia transmittatur. 2°. de diff.febr. 3ª.40.H

TEMULENTI cur nō habeāt insomnia.in 1m.pr.cō.1°. 4ª.163.G

Temulenti calido quodam modo uicto, & grauato humoris copia dormiunt.2°.de temp. 1ª.16.F

TENACITAS in medicamentis facit substaniam emplasticam. 9°. de simp.med.fac. 5ª.66.B

TENAX, & uiscosus est samius aster.9°.de simp.med.fa. 5ª.66.A

Tenacia omnia opplendo quippiā in transitu relinquūt.de ptis.2ª.47.F

Tenacis carnis animalia uitanda sunt in quartana. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.97.F

Tenax materia tarde dissoluitur.com.6°.aph.49°. Ex.52.E

Tenax humor bullas facit stabiles.com.7°.aph.34°. Ex.56.E

TENDINES qui.introd. Isa.53.B

Tendines sæpius uidendi sunt.3°.de comp.med.per ge. 5ª.231.F

Tendines oriuntur ex musculis.3°.de comp.med.per ge. 5ª.231.E

ad Tendines capiendos hamo, & scalpello hebetiore utendū.1°. de anatomicis administ. 1ª.65.H

Tendines quales sint in partibus diuersis.3°.de cōp.me.per ge. 5ª.231.B

Tendines uiscide immodice, & glutinosæ sunt ubi elixæ fuerint.de bonitate & uitio succ. 2ª.35.H

Tendines non uacant periculo.3°.de comp.med.per ge. 5ª.231.D

Tendines quid patiantur.3°.de comp.med.per ge. 5ª.231.A

Tendinibus affectis per sympathiam patitur principium.3°. de composi. med.per genera. 5ª.231.E

Tendines in anteriorem partem extensi, quo modo curentur.de uict.rat. in mor.acu.com.4°. 7ª.144.E

Tendines qui dilatantur, & qui non.3°.de composi.med.p gen.5ª.231.E

in Tendinis capite punctura aliquando adeo angusta fit, ut piculū sit ne summis partibus cōglutinatis profundiores adhuc non coaluerint.1°. de anat.adm. 1ª.64.D

Tendines quando amputandi in uulneribus, ut simus tuti.3°. de composi. med.per genera. 5ª.231.B

Tendines non suuntur sine periculo.3°.de comp.med.per ge. 5ª.231.D

TENDENS sursum totum pedem musculus.de mus.dis. 1ª.52.D

Tendentia quo modo faciant dolorem.1°.de symp.cau. 3ª.16.H

Tendens dolor est species doloris.com.6°.aph.5°. Ex.47.A

TENDVNTVR chordæ à sicco, & humido.2°.de lo.aff. 4ª.11.A

Tendi quidam dolentes uidentur.2°.de loc.aff. 4ª.12.F

TENDONES τένοντας uocant græci.5°.de san.tuen. 2ª.90.A

Tendones dicūtur aponeurosis quasi eneruationes.1°.de loc.aff.4ª.7.D

Tendones etiam nerui nominantur ab aliquibus.3°.de composi.medicam. per genera. 5ª.229.B

Tendones à quibus nerui dicantur.2°.de loc.aff. 4ª.11.A

Tendones ab ignaris nerui putantur.6°.meth.med. 7ª.38.H

Tendones qui uocentur.3°.de comp.med.per ge. 5ª.229.B

Tendo quid sit.1°.de usu par.117.C/1°.de motu mus. 1ª.308.G

Tendo quid nam sit, & à quo fiat.1°.de decr.Hip. 1ª.234.B

Tendones qui.fin.med.Isa.44.C/2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.104.B

Tendones qui sint, & unde oriantur.de ossibus. 1ª.40.D

Tendones sunt partes neruosæ.com.5°.aph.1°. Ex.37.D

Tendones quo modo generentur.2°.de usu par. 1ª.122.G

Tendones quomodo ex cerebro oriantur.6°.meth.med. 7ª.38.H

Tendo ex ligamentis, & neruis est.1°.de motu mus. 1ª.309.C

Tēdo neq; insensilis neq; sensilis est, ut neruus.1°.de motu mu.1ª.309.C

Tendones quidam sensus expertes sunt.3°.de alim.fac. 2ª.26.F

Tendo quantum excedat neruum.1°.de motu musc. 1ª.309.C

Tendo cur neruo maior.1°.de motu mus. 1ª.309.D

Tendo multo maior est neruo, qui in musculum descendit.1°.de motu musculorum. 1ª.309.C

Tendo nascitur ex fine musculi.1°.de motu musc. 1ª.309.C/ de bonitate & uitio succorum. 2ª.35.G

in Tendonem desinunt omnes musculi.11°.de usu par. 1ª.185.G

Tendo est in quod musculus desinit.1°.de decr.Hip. 1ª.333.G

in Tendonem non desinit omnis musculus.1°.de motu mus. 1ª.309.E

Tēdo nō oritur ex musculis mouētibus linguā.1°.de motu mus.1ª.309.E

in Tendones desinunt musculi mouentes ossa.1°.de motu mus. 1ª.309.F

Tendo quando circa ossa quomodo os disponat.2°.de usu par. 1ª.123.C

Tendo ut plurimum in ossis terminū chartilagine illitum inseritur.1°.de motu musc. 1ª.309.D

Tendo musculum alligat ossibus subiectis in quæ inserit qua ratione nihil differt à ligamento.1°.de motu mus. 1ª.309.D

Tendo unde finiat.1°.de motu mus. 1ª.308.G

ad Tēdonē constituēdū musculus fuit cōparatus.12°.de usu p.1ª.193.D

in Tendones multos cum desinit unus musculus, non amplius unus esse uidetur, sed quot sunt tendones.1°.de motu mus. 1ª.308.F

Tendo ex quibus affectus.1°.de sem. 1ª.332.C

Tendo ex neruo, & ligamento constat.1°.de motu mus. 1ª.309.C

Tendo ligamenti, et nerui usum habet.1°.de motu mus. 1ª.309.D

Tendo medius est inter ligamentum, & neruū.1°.de motu mu.1ª.308.H

Tendones quam qualitatem habeant.2°.de temp. 1ª.18.A

Tendo idem quod chorda.de ana.uiu. Sp.55.E

Tendo, copula, neruus quo modo differant, & quid sint. 1°. de decretis Hippocratis. 1ª.233.F

Tendo, neruus, copula, alba sunt, exāguia, foraminibus carētia.1°.de decretis Hippocratis. 1ª.233.H

Tendo non omnis est teres neq; copulæ.1°.de decr.Hip. 1ª.233.F

Tendo minus sicus chartilagine est.1°.de temp. 1ª.15.C

Tendones sunt minus duri ligamentis, propterea sunt inutiles ad pudendorum constructionem.14°.de usu par. 1ª.210.D

Tendones non habent cauitatem.14°.de usu par. 1ª.210.D

Tendo primum instrumentum est motus.12°.de usu par. 1ª.193.D

Tendones, nerui, musculi, & ligamenta quanto sunt sicciora, tanto sunt ualentiora.3°.de symp.cau. 3ª.29.D

Tendones duos habet actio ualida.5°.de usu par.119.F/2°. 1ª.123.D

Tendones parui habent actiones imbecilles.2°.de usu par. 1ª.123.D

Tendonum media constitutio quæ.1°.de usu par. 1ª.119.C

Tendonum actiones uoluntariæ sunt.2°.de san.tuen. 2ª.75.A

Tēdonū exercitatio fit ꝑ se ex motibus uolūtarijs.2°.de sa.tu. 2ª.75.A

Tēdo tꝑalis musculi cur ex medio oculo emergat.11°.de usu p. 1ª.185.H

in Tendonem magnū tendunt musculi tēporales.11°.de usu p. 1ª.185.H

Tendo trahit

Tendo trahit particulam ad suum caput.1°.de usu par. 1ª.117.H
Tendones manus à quibus musculis oriantur.2°.de usu par. 1ª.121.D
Tendo cauæ manus diligenter inspiciendus est in dissectione.1°.de anatomicis administrationibus. 1ª.66.B
Tendo digitorum pars.de inæq.intemp. 3ª.43.D
Tendones digitorum unde oriantur.1°.de usu par. 1ª.118.F
Tēdones sunt nerui uocati ab antiqs digitos mouētes.1°.đ usu p. 1ª.117.C
de Tendonibus mouentibus digitos.1°.de usu par. 1ª.118.C
Tendonum euntium ad digitos utilitas.1°.de usu par. 1ª.117.C
Tendones quatuor in unumquenq; digitum singulus producens musculus.de musc.diss. 1ª.48.C
Tendones producit unū quodq; caput digitis quos mouent numero æquales.de musc.diss. 1ª.48.C
Tendones digitos extēdentes & incuruātes qui.2°.de lo.aff. 4ª.11.A
à Tendone exteriori fit digitorū extensio.1°.de usu par. 1ª.117.D
à Tendone interiori fit digitorum flexio.1°.de usu par. 1ª.117.D
Tendones à quibus digiti flectūtur interni sunt.1°.de motu mu. 1ª.311.A
Tendo unus sufficit ad extensionem digiti.2°.de usu par. 1ª.121.D
Tendo unus non sufficit ad flexionem digiti.2°.de usu par. 1ª.121.D
Tendone externo absciso particula flectitur.1°.de motu mus. 1ª.311.G
Tendoni flectenti aliquis non est omnino exquisite oppositus in magno digito.1°.de usu par. 1ª.117.G
Tendones qui in orbem circūuoluuntur quales.1°.de usu par. 1ª.214.C
de Tendonibus pollicis.1°.de usu par. 1ª.117.D
Tendonis mouentis pollicem cur caput sit in media cauitate manus. 1°.de usu partium. 1ª.117.H
Tendo pollicis it modo simili iugorū habenis.1°.de usu par. 1ª.118.A
Tendo pollicis cur super alios.1°.de usu par. 1ª.118.B
de Tendonibus quatuor aliorum digitorum.1°.de usu par. 1ª.117.E
Tendones aliorum digitorum quomodo locati.1°.de usu par. 1ª.118.B
de Tendonibus indicis.1°.de usu par. 1ª.117.G
Tendones interni cur duplices in digitis.1°.de usu par. 1ª.117.F
Tendo unusquisq; à musculis usque ad articulos exquisite est rotūdus.1°. de usu par. 1ª.117.D
à quo Tēdone flectat̄ primus & tertius articulus.de mus.diss.1ª.48.H
Tendo mouens primum articulum si patiatur, quid sequitur. 1°. de usu partium. 1ª.118.D
Tendones ad laterales partes digitorū uñ oriātur.1°.de usu p. 1ª.118.E
Tendones cur in lateribus digitorum.1°.de usu par. 1ª.118.E
Tendones in manu summa male curati.3°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.228.C
Tēdones ad carpū tēdētes quod officiū habeāt.1°.de usu par. 1ª.117.D
Tendones mouentes digitos Pedum qui, & quibus motibus. 3°. de usu partium. 1ª.133.G
Tendones digitorum pedum sunt multo minores quàm manuum. 3°.de usu partium. 1ª.131.G
Tendonis germen in calcaneo disseminatū est ad omnes pedis particulas. 3°.de usu par. 1ª.133.H
Tendo calcis cur robustus.3°.de comp.med.per ge. 5ª.231.E
Tendo non existens in pede humano, sed bene in simia, qui.2°.de anatomicis admin. 1ª.72.A
Tendonibus patientibus eadem fiunt, quæ fiunt patientibus musculis. 1°. de motu mus. 1ª.308.G
Tendo seipsum grauare non potest.de mul. 3ª.78.A
Tendones aliquibus ex leui qualibet causa dolēt.5°.de san.tu. 2ª.90.A
ex Tendonum doloribus animi defectus quomodo curetur.1°.de arte curatiua ad Glauc. 7ª.99.G
ad Tendonum phlegmonas.7°.de comp.med.per ge. 5ª.269.D
Tendones scirrhosi quibus indigeant, & quo modo usus accti illis conueniat.14°.meth.med. 7ª.88.A
in Tendone interno scirrho nato pars flexa nō extenditur, è contrario in externo.1°.de motu mus. 1ª.310.H
Tendonum scirrhi quibus curentur.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.104.B
Tendonis punctura facit conuulsionem.ars med. Isa.70.A
Tendo punctus ex euphorbio sanatur.3°.de comp.me.per ge. 5ª.233.B
Tendonū uulnus quō nominandum.3°.de comp.med.per gen. 5ª.229.B
in Tēdonibus ulcera sunt dolorosa, spasmosa, et delirium facientia. 4°. meth.med. 7ª.28.B
ad Tendonum spasma ualet Theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.91.G
TENEBRAE ψέφαι dicūtur à Pindaro.11ᵐ.pr.cō.3°. 4ª.182.H
Tenebræ an uideantur.de hist.phil. Sp.9.E
Tenebris oppositis quid faciat lux.de hist.phil. Sp.9.E
Tenebris altissimis circundatum nobis aerem ad tempus occupātibus, nobis extrinsecus fit, id melancholiæ uitio laborātibus ab interno & ipso corpore contingit.2°.de symp.cau. 3ª.24.D
Tenebræ formidolosæ sunt.de mel.ex Gal.Ru.& Poss. Sp.109.D
Tenebræ inducunt timorem.3°.de loc.aff. 4ª.19.C
in Tenebris pueri timent, & ex adultis non consueti.de melancholia ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.109.D
Tenebræ terrent nos in anima, ideo atra bilis tenebrosa est.2°.de symp.causis. 3ª.24.D
Tenebræ animæ rationalis atra bilis.2°.de sympt.cau. 3ª.24.D
Tenebrarum somniū significat atrā bilē.de præs.ex insom. 4ª.213.C
Tenebris similem mentem reddens, atræ bilis color timorē efficit.3°.de locis affectis. 4ª.19.C
Tenebræ ueternum augent secundum methodicos.de op.sect. Isa.25.A
Tenebræ obortæ oculis qñ bonæ, & qñ non bonæ.1°.de crisi.4ª.128.B
TENEBRICOSUM quod circa oculos à quo fiat.in prognost. cōmentario 3°. 4ª.210.E
TENEBROSA uisa ut in suffusionibus.in progn.cō.3°.4ª.210.F
TENENDI, nec repellendi uim habet quod ita est molle ut tum humidum tum fluxile tum nulli innitens sit.3°.de symp.cau. 3ª.28.H
Tenere fortiter, trudere uiolenter, & trahere ualenter quicquid uoluerit potest, quod ita durum est: ut nec difficile ad flectendum sit, & firmiter imitatur.3°.de symp.cau. 3ª.28.H
TENERA & uiridia participant substantiæ aquæ. 6°. de simplic. medic.facul. 5ª.45.A
Tenera crescentia sunt moderata.de atten.uic. 2ª.44.A
Teneri pisces, parui, quibus non est pinguedo multa, sunt boni chymi, & subtilis.de diss.cont. Sp.73.H
Tenera labia sunt hominis in tribus horis sanguinis à muliere concepti. de spermate. Sp.37.B
Tenera carne prædita corpora facile morsum recipiunt.4°. de compos. medic.per genera. 5ª.236.F
Teneris quale debet exibi medicamentū.3°.de cōp.me.per ge.5ª.232.H
Teneris non est adhibenda calx uiua, sed cocta.1°.de composit.medicam. per genera. 5ª.212.A
ad Teneros, & ulceribus magnis nimis grauiter conflictantes.4°.de cōpos.med.per ge. 5ª.245.D
ad Tenerorum ulcera.1°.de comp.med.per ge. 5ª.214.D
ad Teneros.2°.de comp.med.per ge. 5ª.223.A
TENERICULA pro pleuritide.de dyn. Sp.35.E
in TENERITUDINE quid agendum.5°.de san.tuen. 2ª.89.D
TENESMOSIS ualet adeps caprinus.11°.de simp.me.fa.5ª.79.A
Tenesmosis, & dysenterijs cur imponatur adeps caprinus potius quàm suillus.11°.de simp.med.fac. 5ª.79.A
TENESMUS unde nomen habeat.2°.meth.med. 7ª.9.D
Tenesmus quid fin.med.Isa.47.F/in 3ᵐ.de mor.uulg.com.3°.3ª.145.B
Tenesmi qui sint.in 1ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.111.C
Tenesmus symptoma est.2°.de symp.cau. 3ª.21.E
Tenesmus morbus longus intrinsecus.intr. Isa.56.B
Tenesmus cuius sit partis morbus.intr. Isa.57.E
Tenesmus dicitur intestini recti ulcus.6°.de loc.aff. 4ª.36.F
Tenesmus sedem habet cognitu facilem.6°.de loc.aff. 4ª.36.D
Tenesmus pertinet ad dysenteriam, & habet uehementiores nixus.3°.de symp.cau. 3ª.28.C
Tenesmus peior est dysenteria, & distinctus ab illa.in 3ᵐ.de morbis uul. commentario 3°. 3ª.146.H
Tenesmi causa quæ.in 3ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3ª.145.B
Tenesmi fiunt ex defluxionibus ad partes imbecillas.in 1ᵐ. de mor.uulg. comment.2°. 3ª.109.A
Tenesmus fit à pituita copiosius collecta ex prauo aliquo corporis affectu.5°.de usu par. 1ª.143.C
Tenesmus ex acri, & putrida pituita.in 3ᵐ.de mor.uul.c.3°. 3ª.146.H
Tenesmon in intestinis facit quandoque secaniabin.de diss.cont.Sp.75.A
Tenesmo quæ emittuntur.6°.de loc.aff. 4ª.36.F
Tenesmi curatio.intr. Isa.57.E
ad Tenesmon.secr. Sp.99.F
τέγγεσαι quid græci appellent.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.E
τένοντα Tendones uocant græci.5°.de san.tuen. 2ª.90.A
τένοντες proneruationes idest neruosæ musculorum partes uocantur. de fract.com.3°. 7ª.249.C
TENORES qui apud Hippocratem.de fract.com.1°. 7ª.258.E
Tenor aut neruus nominatur sensum ac motum exhibens. 1°.de decretis Hippocratis.

tis Hippocratis. 1ª.233.G
Tenores cur uocentur nerui sub alis.de fract.com.1°. 7ª.259.B
Tenores quo modo accepti.de artic.com.3°. 7ª.282.A
TENSIONI opposita est relaxatio.3°.de san.tuen. 2ª.79.C
Tensioni obsistit mollities.15°.de usu par. 1ª.210.D
Tensiones quo modo fiant.de uict.rat.in morbis acu. com.2°. 3ª.117.C/ 5°.de simp.med.fac. 5ª.34.H
Tensio à quo fiat.1°.de diff.feb. 3ª.34.B
Tensio fit à multis causis.2°.de cau.pul. 4ª.93.G
Tensio à quibus musculis fiat.1°.de mot.musc. 1ª.310.E
in Tensione uehementi omnes musculorum fibræ tenduntur.3°.de sanitate tuenda. 2ª.78.G
Tensionis nerui causæ sunt spiritus inflantes.de util.resp. Sp.63.D
ex Tensione neruorum sunt uires corporis.de util.resp. Sp.63.D
ob Tensionem aliqua ægre mouentur.2°.de san.tuen. 2ª.72.F
Tensionis lassitudo quid prædicat.4°.de san.tuen. 2ª.87.E
Tensionis lassitudo quomodo curetur.4°.de san.tuen. 2ª.87.E
Tensio arteriarum unde sit.1°.de præs.ex pul. 4ª.107.G
Tensio, & tumor durus à græcis schyrron dictus durum pulsum faciũt. 1°.de diff.feb. 3ª.34.B
Tensio neruorum, & tumor uiscerum durus, pulsum durum in putridis faciunt.1°.de diff.feb. 3ª.34.C
Tensio cutis inflãmatæ scarificetur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.C
Tensionũ colli, et stomachi petroselinũ remediũ est.de simp.m. Sp.98.C
ad Tensionem stomachi.de dyn. Sp.27.H
ad Tensiones præcordiorum.7°.de comp.med.per ge. 5ª.265.A/B
Tensionẽ subito tollens malagma.7°.de cõp.med.per ge. 5ª.267.A
TENSIVVS motus.2°.de symp.cau. 3ª.20.B
Tensiua lassitudo ex quo fiat.4°.de san.tuen. 2ª.82.F
Tensiua lassitudo fit post celeres motus.3°.de san.tuen. 2ª.79.D
Tensiua lassitudo quo modo fiat.3°.de san.tuen. 2ª.78.G
Tensiuæ lassitudinis curatio.3°.de san.tuen. 2ª.79.C
Tensiuæ lassitudinis uictus ratio.3°.de san.tuen. 2ª.79.G
in Tensiua lassitudine dandi cibi glutinosi.3°.de san.tuen. 2ª.79.G
Tensiui dolores ex nimijs exercitationibus.2°.de loc.aff. 4ª.11.E
Tẽsiui dolores quid significent.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.C
TENSVM pedis uestigiũ qui musculus faciat.de mus.diss. 1ª.52.A
ad Tensos musculos.7°.de comp.med.per ge. 5ª.274.E
Tensa remittit chamæmalum.3°.de simp.med.fac. 5ª.18.H
TENTANDA sunt omnia.com.2°.aph.50°. Ex.19.C
TENTIO quæ sit apud Erasistratum.com.6°.aph.1°. Ex.46.B
Tentio quid.fin.med. Isa.50.C
Tentio quid sit, & in quo fiat loco, & quare sic dicatur, & quas deiectiones habeat.com.7°.aph 27°. Ex.55.H
Tentio fit circa intestinum rectum.com.7°.aph.27°. Ex.55.H
Tentio si supuenerit prægnãti, facit aborsum.cõ.7°.aph.27°. Ex.55.H
Tentio oblõga pherea dicitur.in 6ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3ª.172.G
Tentio rotunda gongrona dicitur.in 6ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3ª.172.G
Tentio causat lassitudinem.com.2°.aph.5°. Ex.11.G
Tentionis lassitudo quæ.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.169.B
TENTVRA & repulsura aguntur cum loci mutatione.3°.de symptomatum causis. 3ª.28.H
TENVANTIA medicamenta habent uim calefaciendi.de bonitate, & uitio succ. 2ª.34.F
TENVATORIA uictus ratio quibus apta.1°.de san.tuẽ. 2ª.68.G
TENVIVS dupliciter dicitur.3°.de ali.fac. 2ª.30.E
Tenuiorum partium est aer.4°.de simp.med.fac. 5ª.24.F
Tenuiora à crassioribus fuisse propagata ex quo sumatur.de fœtuũ formatione. 1ª.324.E
Tenuius nutrimentum quid sit simpliciter.3°.de alim.fac. 2ª.30.E
Tenuius omphacio est acetum.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.E
Tenuiora, et calidiora oĩa fiũt uetustate <nescio an uerũ>.11°.de simplicium medic.facul. 5ª.79.C
Tenuior est anseris pinguedo quàm suum, & minimum terrestris.4°.de simplicium medic.facul. 5ª.25.E
Tenuiora sunt promptiora ad patiendum.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.B
Tenuiora habent parum limi.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.B
Tenuius inter illa quæ sunt eiusdẽ generis minus est mordax. 9°. de simplicium medic.fac. 5ª.69.H
Tenuior pulsus à cholera rubra fit.de dyn. Sp.19.F
Tenuius uidentur quæ longe sunt.de comp.memb. Sp.58.D
TENVE aliquo pacto opponit̃ mediocri.cõ.4°.apho.76°. Ex.36.E
Tenuium partium quæ sint.1°.de simp.med.fa.2.G/4.A/4°. 5ª.24.G
Tenuia quæ sunt, ac cõtinua quæ facile accenduntur ab igne à nostro calore æque ut ab igne facile alterantur.1°.de simp.med.fac. 5ª.4.G
Tenue omne non est ignis nec è contrario.1°.de simp.med.fac. 5ª.6.C
Tenue omne & mordax non est calidum.1°.de simp.med.fac. 5ª.6.D
Tenuis essentiæ multa frigida.1°.de simp.med.fac. 5ª.6.F
Tenuium partium exacte frigidum inueniri non potest. 9°. methodi medendi. 7ª.64.H
Tenuium partium quod est, magis est actiuum, quàm quod est crassarum. 1°.de symp.cau. 3ª.17.A
Tenuium quæ sunt partium rarefaciunt.6°.de simp.med.fac. 5ª.40.H
Tenuium partium frigidum plurimum, et parum calidum Acetum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.128.H
Tenuium partium, & frigidum acetum habet aliquam caliditatem. 9°. meth.med. 7ª.64.H
Tenue acetum.1°.de simp.med.fac. 5ª.6.D
Tenuium partium acetum album.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.170.F
Tenuium partium, & refrigerans acetum, ideo penetrat.3°.de compost. med.per gen. 3ª.228.D
Tenuiũ partiũ est Acida frigiditas.4°.de simp.med.fac. 5ª.25.B/H
Tenuiũ partium Adipes qui.3°.de cõp.med.p ge.232.H/7°. 5ª.263.E
Tenuia quæ habent parum Adstrictionis, humectant efficacissime.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.G
in Tenuiũ partium substantia adstringendi uis multum proficit. 6°. de comp.med.sec.loc. 5ª.167.H
Tenuium partium adstringentia pro capillis.1°.de compost. medicamentorum sec.loc. 5ª.126.G
Tenuis quomodo intelligatur esse aer.1°.de simp.med.fac. 5ª.6.C
Tenuis non calidus est aer borealis.1°.de simp.med.fac. 5ª.6.D
Tenuiũ partium sunt quæ Alopeciam sanant, ut in profundũ penetrent. 1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.D
Tenuium partium sunt Amara omnia, & absque morsu aperiunt meatus.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.B
Tenuium partium sunt Aromata.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.F
Tenuium partium est balsamum, ad eo ut odoratum sit. 6°.de simpliciũ medic.facul. 5ª.44.E
Tenuium partium Calefacientia.3°.de comp.med.per ge. 5ª.228.D
Tenuiũ partiũ calefacientia qualia sint.8°.de cõp.med.se.loc. 5ª.196.A
Tenuia penitus, & calida digerunt, & discutiunt.3°.de simplicium med. facultatibus. 5ª.21.G
Tenuium partium calida sunt infestissima sanguinis reiectationi: tamen ponuntur ubi pulmo aut thorax aut arteria affecta est.7°. de comp. med.sec.loc. 5ª.183.E
Tenuium partium calidis, quibus in locis indiget sanguis.7°. de compos. med.sec.loc. 5ª.183.E
Tenues, & boni nutrimenti Cibi, qui.de diss.cont. Sp.73.G
Tenuiũ partium cibi parum nutriunt.de mar. 3ª.48.D
Tenuium partiũ quodcunque parum alit.2°.de alim.fac. 2ª.21.E
quæ Tenuis succi sunt parum nutriunt, & corpora reddunt gracilia, et imbecilla.de bon.& uitio suc. 2ª.36.E
Tenui et calida natura cõsistũt Epithymũ, et elleborus.ð cath. Sp.94.A
Tenuium partium quæ sunt, & excalfactoria dentes perforatos iuuant. 8°.de simp.med.fac. 5ª.58.D
Tenuium partium, & calidus Euphorbij liquor. 2°.de composit. medic. per genera. 5ª.228.E
Tenues cur debeant esse Fasciæ.de fascijs. 7ª.293.G
Tenue uinculum ocularium, uel simplex oculus. de fascijs. 7ª.297.D/ idem ab inferiori parte sursum ibididem.
Tenuiũ partiũ Herbæ, quæ.3°.de comp.med.per ge. 5ª.234.B
Tenuium partium Herbæ ualent ad neruos uulneratos. 3°. de composit. medic.per gen. 5ª.234.B
Tenues Homines non sunt præter naturam.de tum.præt.nat. 3ª.82.G
Tenues præter naturam prægnantes abortiunt priusq̃ crassescant.comment.5°.aph.44°. Ex.41.F
Tenues multum sunt albæ.in 1ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3ª.126.H
Tenues sunt pallidæ.in 1ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3ª.126.H
Tenues, & humidi sunt duo canales in memoria.de ana.ocul. Sp.58.B
Tenues, & musculosa tota cutis frontis.de musc.diss. 1ª.44.F
Tenues mediocriter uenas habentibus, & atras ad euacuandũ minus parcendum est.præs.exper.conf. Sp.77.H
Tenuis tunica, ut asperæ arteriæ non potest habere inflammationẽ quæ strangulet.com.4°.aph.34°. Ex.31.D

Tenue intestinum tertium est in ordine.5°.de usu par. 1ª.142.E
Tenuia intestina purgantia quæ.de cathar. Sp.95.C
Tenue recluditur facile.3°.de symp.cau. 3ª.27.A
Tenue cur facile rumpatur.3°.de symp.cau. 3ª.27.A
Tenuia corpora non agglutinantur.15°.de usu partium.1ª.211.G/ commentario 6°.aph.19°. Ex.48.C
Tenuia Humida et tepida possunt penetrare.3°.de simp.med.fa.5ª.21.G
inter Tenues,et crassos Humores qui cibi generētur.de dissol. Sp.73.G
Tenuis cum sit sanguis uenæ in ceruo,et lepore non potest coagulari. de util.respir. Sp.64.F
Tenuium humorum ebullitio qualis.2°.de diff.feb. 3ª.40.C
Tenues humores tubercula faciūt.in 6^{m}.de morb.uul.com.2°.3ª.164.F
Tenuis,ac acidus humor exulcerationē facit.cō.4°.aph.12°. Ex.28.E
Tenues quo modo cognoscātur esse humores, & quo modo crassi. in 3^{m}. de mor.uul.com.3°. 3ª.145.G
Tenues & aquosi humores euacuandi sunt in principio morbi, nulla facta coctione.quos purg.opor.quibus med. 5ª.88.F
Tenues & calidi humores sunt paratissimi ad excretionem.in prognost. commentario 3°. 4ª.209.F
Tenuium materierum morbi finiunt per excretionem. in prognostica comment.2°. 4ª.201.C
Tenuia exeunt hepaticis.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4ª.175.B
Tenuis humor cur difficulter expuatur.4°.de loc.aff. 4ª.27.G
Tenues humores cur nō expurgētur per pulmonem. de uictus ratione in mor.acu.com.3°. 7ª.126.B
Tenuis materia dissoluitur cito.com.6°.aph.49°. Ex.52.E
Tenuium partium quæ sunt absque morsu Lapidem afferunt in renibus. 3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.B
à Tenuium partium existentibus & lapidem in renibus afferētibus,aures deobturantur.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.141.B
Tenuium partium quæ sunt lapides frangunt, & Lienes liquant. 6°. de simp.med.fac. 5ª.44.A
Tenuium partium sunt Liquores calidi.8°.de simp.med.fac. 5ª.70.A
Tenue est Lixiuium.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.G
Tenuis essentiæ Medicamēta non sunt solum calida.5°.de simplicium medicament.facul. 5ª.38.D
Tenuium partium debet esse medicamentum pro cutis morbis.1°.de cōp. medic.sec.loc. 5ª.121.H
Tenuium partium calida, & parum adstringentia Metalla.3°. de comp. medic.per genera. 5ª.228.E
Tenuiū partiū metalla citra calorē.3°.de cōp.med.per gene. 5ª.228.E
Tenuium partium est Myrrha:propterea in altū penetrat.6°. de comp. med.sec.loc. 5ª.173.D
Tenuiū partiū est Nitrū Bereniciū.6°.de comp.medic.sec.loc.5ª.167.E
Tenuiū partiū est Nucū succus.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.167.G
Tenuia sicut, & calida Odorata.4°.de simp.med.fac. 5ª.31.B
Tenuium partium, & urinam cientia odorata semina.9°.de compositio. medic.sec.loc. 5ª.200.H
Tenuium partium uetustas facit Oleum, & adipem.4°. de compositione medic.sec.loc. 5ª.211.A
Tenuium partium oleum sabinum est.1°.de compositio.medicam.sec.loc. 122.A/2°.5ª.140.F/9°.meth.med.65.A/11°.73.G/14°. 7ª.88.B
Tenuium partium Opobalsamum est non multum calefaciens.3°. de cōp. medic.per gen. 5ª.228.E
ut Tenue oui album est secundus oculi humor.de comp.memb. Sp.58.C
Tenuium partium & calidi sunt Panacis liquor, & tithymallorum. 3°. de comp.med.per ge. 5ª.228.E
Tenuium partium est Paronychia, & exiccat sine morsu.8°. de simplic. medic.facul. 5ª.57.H
Tenuis substantiæ calida, & sicca in tertio ordine est paronychia. 8°. de simp.med.fac. 5ª.58.A
Tenuis & calida est Phaleris.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.C
Tenuium partium est phorbium.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.D
Tenuis substantiæ ast Pistachium.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.F
Tenuiū partiū & desiccans est Polemoniū.8°.de simp.med.fac.5ª.59.A
Tenue et aereū quod est in Rheo natura reluctāt terrestri frigido immo eo quod deducat, & in altum perducat ualētioris effectus causa existit.8°.de simp.med.fac. 3ª.59.E
Tenuiū partium, & calidū est Sagapenum.3°.de cōp.m.p g. 5ª.228.E
Tenuium partium est Seuum galli, & anseris, et altius penetrat. 14°.methodi medendi. 7ª.93.E
Tenium partium est splendidum.1°.de symp.cau. 3ª.17.A
Tenuis substātiæ cogit languide ab eo quod crassum.1°.de sym. 3ª.17.A
Tenuium partium substantia transpirationes facit.de uictus ratione in mor.acu.com.3°. 7ª.130.B
Tenuem substantiā faciens præparatio.6°.de cōp.med.per ge.5ª.256.F
Tenuium partium calidi succi qui.3°.de comp.med.per ge. 5ª.228.E
Tenuis, & calidus est succus cyrenaicus.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.D
Tenuis Victus ratio tripliciter intelligit.de uen.sect.ad.Eras. 6ª.8.G
Tenue Vinū mūdificat uenas ab humore crasso.de diss.cont. Sp.74.G
Tenue uinum confert habenti humorē crassum & frigidum in corpore. de diss.cont. Sp.74.G
Tenuis urina quæ intelligatur.com.7°.aph.32°. Ex.56.D
Tenuis integre urina est aquosa.de urin.sign.ex Hip. Sp.79.A
Tenuis urina in quibus affectibus mingatur.quæsi.in Hippoc. Sp.113.C
Tenuis urina, & fortis turbulenta quid signet.quæs.in Hipp. Sp.113.B
Tenuis urina ita permanens unde fiat.quæs.in Hip. Sp.113.B
Tenuis urina permanens tenuis, quid significet.quæs.in Hip. Sp.113.B
Tenues & albæ hypostases admodum malæ.de urin.sign. Sp.78.G
Tenuis urina & alba ob quid mingatur.quæs.in Hip. Sp.113.C
Tenuis admodum urina cruditatē pnitiosam significat.quæsi. Sp.113.B
Tenuis, & rutila urina ægritudinem significat crudam, ac diuturnā, & sine periculo esse non potest.de urin.sign.ex Hip. Sp.78.G
Tenuis urina & pallida quid significet.quæs.in Hip. Sp.113.A
Tenue et fuluum in urina quid significet.quæs.in Hip. Sp.113.B
Tenuia sedimina supra & biliosa, longum morbum significant. com.7°. aphorismo 32°. Ex.56.D
Tenues urinæ à quibus mingātur & crudæ diuturnæ, si alia signa tanquam euasuris affuerint, hos abscessum ad septi transuersi regionem expectare oportet.de urinæ sign.ex Hip. Sp.78.G
Tenuis urinæ copia aduenieus illis, quius non febricitantibus sunt urinæ crassæ, grumosæ, paucæ, prodest.de urin.sign.ex Hip. Sp.78.G
Tenuis aut raro aut nunquam est atra urina.quæsi.in Hip. Sp.113.E
Tenuis, & nigra urina deterior est.de urin.sign.ex Hip. Sp.79.A
Tenuis urina nigra cum nebulis phrenitim significat.de dyn. Sp.34.B
Tenuis urina nigra cum aurium obtusione sanguinis fluxū imminere ostēdit.de dynam. Sp.34.B
Tenuis urina cum nebulis non bonis phrenitim, siue mortem, aut spasmū significat.de dyn. Sp.34.C
Tenuis urina nigra, et æstuosa in synocha, si æstuatio fuerit cū fastidio, et si turbatū sensum patiens habuerit, & nō recte intelligat, & loquatur aut malefacto non defuerit, mortem ostendit.de dyn. Sp.34.E
Tenuis urina si dolor capitis, & scapularū affuerit & insomnia, phrenitim, paracopē, dementiā siue cardiacā signat.de dynam. Sp.34.E
Tenuis urina in synocha, si dolor capitis scapularum & insomnia fuerit mulieribus mortem significat.de dyn. Sp.34.E
Tenuis urina in synocha, si aspera critico die facta fuerit, statim sudorē uenturum demonstrat.de dyn. Sp.34.E
Tenuis urina ī synocha, si post crisim se mutauerit, eius febris fiet repetitio.de dynam. Sp.34.E
Tenuis urina, si post crisim uenerit, & longo tēpore perseuerauerit, repetitio cuiuslibet egritudinis fiet.de dyn. Sp.34.G
Tenuis urina si in malū colorē se post crisim mutauerit, et ij qui patiuntur prima ætate fuerint, cōtractionē corpis signat.de dyn. Sp.34.G
Tenuis urina ueluti limum liuidum habens in pleuriticis, indigestionē aut mortem nunciat.de dyn. Sp.34.H
Tenuis urina, pulsatus capitis, febriū uertigines quibus à principio sunt eis expectanda est ad crises febris acumine augeri.de urin. Sp.78.H
Tenues si à pricipio fuerint urinæ med^{m} ne præbeto.de urinæ.Sp.79.A
TENVISSIMVM, et leuissimum in corpore humano est spiritus. 3°.de natur.facul. 1ª.307.F
Tenuissimæ substātiæ calidæ succus cyrenaicus.3°.đ cōp.me. 5ª.228.E
Tenuissimarum partium est lixiuium.14°.meth.med. 7ª.88.F
TENVITAS unde proueniat.3°.de symp.cau. 3ª.27.A
Tenuitas ex tabe, & tumor aquæ intercutis præter naturā sunt.de tum. præter naturam. 3ª.82.G
Tenuitas quid significet in urinis.de urinis. 4ª.124.G
qbus Tenutates in urinis supernæ, & hypostases biliosæ, celerē ægritudinem significant.de urin.sign.ex Hip. Sp.78.H
TENVARE dicit de humoribus.in 6^{m}.de mor.uulg.cō.1°.3ª.156.B
Tenuat uētrē, et expellit iflationē Acetū mistū cū melle.đ dis. Sp.74.G
Tenuat, & detergit Amarum.11°.meth.med. 7ª.73.H
Tenuant Amigdalæ proprie amaræ.de diss.cont. Sp.74.G
Tenuat mel sputum crassum.de diss.cont. Sp.74.G

Tenuat mel,

Tenuat mel, et mundificat, & quod mel hoc agat. de diff. cont. Sp.74.G
Tenuat, & incidit humiditatē crassum Secaniabin. de dif. cōt. Sp.74.G
TENVS insula est in mari aegeo, quae unam solam habet ciuitatē ex nomine insulae. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.C
TEPEFACIT med^m. in uase duplo. 6°. de cōp. me. sec. loc. 5ª.168.F
TEPIDVM & temperatum media inter calidum, & frigidum. 1°. meth. med. 7ª.7.C
Tepidum ualde quid sit. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7ª.129.H
Tepidis existentibus febribus, si sudores frigidi adsint contingit saluari hominem concocta in processu temporis multitudine humorum frigidorum atque euicta à natura. com. 4°. aph. 37°. Ex.32.C
Tepida humida, & tenuia possunt penetrare. 3°. de simplicium medicament. facul. 5ª.21.G
Tepida lapidē cōminuūt, et quae sint. de ren. affe. dig. & med. 7ª.194.C
Tepida attractione uentrem purgat chamaelea. de simp. med. Sp.85.F
Tepidum oleum particulae ne refrigescat infundemus, ubi omnes hirudines inseserint. de cucur. scar. 6ª.4.C
Tepidum neruis non utile. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.229.E
TEREBELLI instrumenta chirurgica. de ijs, quae in medicat. fiūt, commentario 1°. 7ª.200.H
Terebella cur sunt suspecta in fracturis capitis, et quando illis utendum. 6°. meth. med. 7ª.42.B
Terebellis contusum debet remoueri. 6°. meth. med. 7ª.42.B
Terebellae quae mergi non possunt. 6°. meth. med. 7ª.42.C
TEREBINTHINA liquida quādoq; larix dicitur. 4°. de compos. med. per genera. 5ª.244.G
Terebinthina resina qualis. 1°. de antid. 5ª.107.A/8°. de comp. med. sec. loc. 194.G/5°. de comp. med. per ge. 246.C/247.C/6°. 5ª.258.B
Terebinthina optima quae. de simp. med. Sp.89.D
Terebinthinam optimam esse resinarum quomodo intelligi debet. 3°. de comp. me. per ge. 5ª.230.D
Terebinthina qualis. 2°. de simp. med. fac. 5ª.15.A
Terebinthina recens liquidior est ueteri. 3°. de cōp. me. per ge. 5ª.233.C
Terebinthina pellucida. 7°. de comp. med. sec. loc. 179.A/2°. de compos. med. per ge. 221.G/7°. 5ª.273.E
Terebinthina est odorata. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.235.E
Terebinthina melior colophonia, & phrycte. 1°. de compost. medicamē. per genera. 5ª.215.D
Terebinthina fricta quae. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.233.C
Terebinthina resinae mitissima ē. 1°. de cōp. me. p g. 213.H/2°. 5ª.219.E
Terebinthina magis digerit quā mastice. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.F
Terebinthina resina quibus, & quomodo, & propter quid danda. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.92.F
Terebinthina ualet omnibus uisceribus. 5°. de san. tuen. 2ª.92.F
Terebinthina admiscenda est omnibus medicamentis, quae ulcera curant. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.219.F
Terebinthina resina ualet ad ulcera maligna. 1°. de compost. medicamēt. per genera. 5ª.217.D
Terebinthina ad ulcera maligna minus idonea laricina. 4°. de compost. med. per genera. 5ª.241.H
Terebinthina psoras sanat. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.F
Terebinthina trahit à profundo sine morsu. 5°. meth. med. 7ª.37.E
Terebinthina elota pro neruis detectis. 5°. meth. med. 7ª.38.C
Terebinthinae fuligo qualis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.F
Terebinthina quibusdam pharmacorū compositionibus materiae locum obtinet, non secus ac cera. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.258.B
Terebinthina uiribus est praestantior cera: eteni magis mollit quàm illa, item calfacit, & digerit, ex quibus cera ne alterum quidem facit. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.258.B
Terebinthina ingreditur Theriacam. de ther. ad Piso. 5ª.92.F
Terebinthina aloes insuauitatem remittit. de dy. Sp.20.H
Terebinthina styraci additur. de dyn. Sp.21.H
ex Terebinthina, pice, resina, adipe leonino, atq; taurino, medicamento quas passiones sanauerit Galenus. 2°. de arte cur. ad Gla. 7ª.104.H
Terebinthina facit ne rigidum sit pharmacum. 1°. de compost. medicam. per genera. 5ª.215.E
Terebinthina fricta ingreditur compositionē dictam Ischaemos Aphrodae. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.149.B
Terebinthinarum loco quid uendatur ignaris. 3°. de compost. medicam. per genera. 5ª.232.G
Terebinthina ponitur pro resina pini. 4°. de san. tuen. 2ª.86.H
Terebinthina pro laricina. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.236.G
Terebinthinae similis est larinx resina. 2°. de comp. me. per g. 5ª.219.A
pro Terebinthina larix resina. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.215.D
Terebinthinae loco quando laricina sit usui in chironijs medicamētis. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.244.G
pro Terebinthina resina pinea humida, uel abietina. 5°. me. m. 7ª.37.G
Terebinthina uera deficiente utitur resina fricta & colophonia. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.193.D
TEREBINTHVS terminthos dicit̃. 8°. de simp. med. fa. 5ª.62.A
Terebinthi germina omniū sunt praestātissima. 2°. de alim. fa. 2ª.24.C
Terebinthi teneri surculi quomodo manduntur. 2°. de alim. fac. 2ª.21.F
Terebinthi germina in aceto uel in muria cōdūtur. 2°. de ali. 2ª.24.C
Terebinthi turiones seruantur in aceto, uel muria pro appetentia prouocanda. 2°. de alim. fac. 2ª.22.C
Terebinthi germina, muria uel oxyalme condita, humorem faciunt melancholicum. 3°. de loc. aff. 4ª.18.F
Terebinthi fructus exiguum habet alimentum. 2°. de alim. fac. 2ª.22.B
Terebinthi fructus est praui succi. 2°. de alim. fac. 2ª.22.B
Terebinthi fructus torrefacti ad qd utiles. 5°. de cōp. me. se. lo. 5ª.164.A
Terebinthi semen magis siccat quàm cucurbita, cucumeres maturi, pruna, et mora. 5°. de san. tuen. 2ª.92.C
TEREBINTHVS nomen pustularū unde dicta. in 6^m. de morbis uulg. com. 3°. 3ª.178.E
TEREBRO perforanti similes sunt aliqui dolores. 2°. de locis affectis. 9.E/ 4ª.11.F
TEREDO quid & unde sic nominata. fin. med. Isa.49.A
Teredo in osse quid appelletur. de const. ar. Is.37.D
ad Teredines. 5°. de comp. med. per ge. 251.B/6°. 5ª.261.A
TERENTIVM collyrium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.F
Terentij pastillus. 5°. de comp. med. per. 5ª.251.D
TERES non est omnis tendo neq; copula. 1°. de decr. Hip. 1ª.233.F
Teres est neruus omnis. 1°. de decr. Hip. 1ª.233.F
TEREVM fama est cum philomelae uocem adimere uellet, uocis instrumentum, linguam inquam abscidisse. de uoc. instr. diss. 1ª.106.E
TERGVS quid significet. de artic. com. 2°. 7ª.265.D
Tergus densum habere non est magno usui homini ratione praedito. 1°. de san. tuen. 2ª.66.F
Tergus densum habere utilissimum Asino. 1°. de san. tuen. 2ª.66.G
Tergus densum quid boni, & quid mali agat. 1°. de san. tuen. 2ª.66.F
à Tergo quando fiant conuulsiones, & distentiones, & in qua parte, et quando. com. 5°. aph. 65°. Ex.44.H
TERMINVS gnalior initio. de ijs, quae in med. fi. cō. 1°. 7ª.207.H
Termini uocis qui sint. de uoce & anhelitu. Sp.61.H
TERNARII circuitus. de mor. temp. 3ª.85.G
TERRA nomen ab essentia. 1°. de san. tuen. 2ª.62.E
Terrae nomine duo dicuntur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.F
Terrae differentiae. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.G
Terra quae sit secundū communem sententiā. 9°. de simp. me. f. 5ª.64.G
Terrae differentiae communes. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.H
Terra secundum Agricolas quae sit. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.G
Terra plantis est perinde ac mater animalibus. 2°. de sem. 1ª.338.E
Terrae succo plantae nutriuntur. 2°. de sem. 1ª.338.E
Terra facile trāsit in triticū et hordeū. 4°. de simp. med. fac. 5ª.28.D
Terris siccis ac nudis quorundam constitutio similis existit. de aere, aqs, & locis. 2ª.4.G
Terra ut stirpibus, ita uenter animalibus tanq̃ penu. 1°. de sym. 3ª.17.H
Terra q̃ colitur q̃uo ualeat ad medicationes. 9°. de simp. med. fa. 5ª.65.F
Terra secundum philosophos quae. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.G
Terra sm philosophos habet tres differētias. 9°. de simp. me. f. 5ª.64.G
Terra apud latinos quae. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.H
Terrae natura quae est elementum. 1°. de elem. 5ª.5.D
Terra, & aqua sunt materialia. in tim. Plat. 1ª.287.B
Terram elementum esse dicentes cui innitūtur. 1°. de elem. 1ª.4.E
ex Terra quo modo fiant alia elementa. 1°. de elem. 1ª.4.E
Terram solam esse elementum nullus antiquus posuit. de natura humana, comment. 1°. 1ª.27.E
Terram solam elementum ponentes accusandi sunt. de natura humana, commentario 1°. 1ª.27.C
Terra syncera non potest ostendi in mundo. 1°. de elem. 1ª.5.D
Terra syncera non potest ostendi in animali. 1°. de elem. 1ª.5.D
Terra nusquā in corpore sola congregata uidetur. 8°. de decr. 1ª.275.F
Terrae differentia ex mistiōe aliorū corporū. 9°. de simp. me. f. 5ª.65.A
ex Terra et igne uniuersū corpus cōstat ut igt Plato. 7°. d. dc. 1ª.271.H

Terra ob

Terra ob pondus non miscetur alijs elementis. de sper. Sp.40.F
Terra quæ est in animali quomodo cognoscatur. 1°. de elem. 1ª.5.E
Terra est corpus extreme frigidum, et siccũ. 9°. de simp. me. f. 5ª.64.G
Terra non est prorsus frigida, & sicca. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.H
in Terra frigida facies Hippoc. non est exitiosa. in pg. cõ. 3°. 4ª.191.E
Terræ substantia, humiditas est. de sper. Sp.41.B
Terræ differentia est siccitas. de sper. Sp.41.B
Terra simpliciter sicca est, & non cõparata ad aliud. 1°. de tẽp. 1ª.12.F
Terra est pars uniuersi ignobilior. 17°. de usu par. 1ª.222.B
Terram esse mediam mundi partem probatur ab Euclide. 8°. de decretis Hippocratis. 1ª.273.E
Terra omnium mater, omnium nutrix, origo, & elementum est à cœlo genita. de nat. hum. com. 1°. 1ª.31.A
Terra ex quibus orta. de hist. phil. Sp.4.E
Terra immutabilis. de hist. phil. Sp.5.C
Terra an una an plures. de hist. phil. Sp.8.C
Terræ figura quæ. de hist. phil. Sp.8.C
Terræ partes cubicæ sunt secũdũ Platonẽ, et quõ. 8°. de decr. 1ª.274.G
Terræ situs. de hist. phil. Sp.8.C
Terram, & aquam contineri, ignem, & aerem continere dicũt. de multitudine. 3ª.77.D
inter Terram, & ignẽ cur aqua & aer media. 8°. de usu par. 1ª.169.A
Terram extra duos circulos habitabilẽ primus Parmenides dixit. de historia phil. Sp.8.C
Terræ inclinatio. de hist. phil. Sp.8.D
Terræ stabilitas. de hist. phil. Sp.8.D
Terræ diuisio. de hist. phil. Sp.8.D
Terræ metiendæ ars est illustris. ad Thras. 2ª.105.E
Terræ concussio. de hist. phil. Sp.8.E
Terræ motus causæ. de hist. phil. Sp.8.E
Terrarum differentiæ. de aere, aq. & loc. 2ª.2.C
Terræ sunt diuersæ secundum quatuor mundi partes. de sper. Sp.39.F
Terrarũ diuersitates, et qd ex ipsis hoies sunt diuersi. de sper. Sp.40.D
Terram considerare debet medicus. de sper. Sp.39.F
Terræ passiones, in qua homines sunt geniti, considerare debet medicus. de spermate. Sp.39.F
ex Terræ natura, & planetarum mutatio in rebus in diuersis regionibus. de sper. Sp.40.C
Terra frigida & sicca in quarto gradu est sub potentia Saturni. de spermate. Sp.40.C
Terra calida in secundo gradu, humida in primo est sub Martis ditione. de spermate. Sp.40.C
Terra calida et sicca i quarto gradu, ẽ sub ditiõe Solis. d sper. Sp.40.C
Terra calida et humida i primo gradu, ẽ sub Mercurio. de spe. Sp.40.C
Terra humida in primo gradu, frigida in secundo, habens aliquantulum temperamenti calidi, subiacet Veneri. de sper. Sp.40.C
Terra Lunæ supposita quæ. de sper. Sp.39.E
Terra faciens homines bellicosos, quæ. de sper. Sp.40.D
Terra generat naturam corporis. de sper. Sp.40.E
in Terram uertuntur corpora nostra. de sper. Sp.40.H
in Terram redire humores mortuo homine inquit. de sper. Sp.40.E
in Terram cur omnia redigantur. de sper. Sp.40.F
Terræ & mari communia animalia respirant uaporem per branchias. de ana. uiu. Sp.48.C
sm Terræ naturam per quàm transeunt aquæ, diuersificantur. de bonitate aquæ. Sp.75.E
Terra crassiorum est partium, aer tenuiorũ, medium eorum tenet aqua. 4°. de simp. med. fac. 5ª.24.G
Terra quo modo densa. 1°. de san. tuen. 2ª.72.F
sine Terra nihil solidum. 7°. de dec. Hip. 1ª.271.H
Terræ plurimum habent durum. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.G
Terra oleo probe non irrigatur. 2°. de simp. med. fac. 5ª.14.G
Terra uino, aqua, & aceto madescit. 2°. de simp. med. fac. 5ª.14.G
Terra aquæ permista lutum efficit. 1°. de elem. 1ª.5.E
Terra ut fiat caro impossibile est. 4°. de simp. med. fac. 5ª.28.D
Terra gustui insipida. 4°. de simp. med. fac. 5ª.28.F
Terra quot sapores contineat. de nat. hum. com. 1°. 1ª.31.G
ex Terra mista uinũ & liquores, hñt sapores uarios. de util. Sp.64.G
Terra Accensa fit pruna. 4°. de simp. med. fac. 5ª.24.F
Terra est carbo. 1°. de simp. med. fac. 5ª.4.G
Terra incensa est sal. de util. resp. Sp.64.F
Terræ proprium est ut non fundatur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.C
Terræ Aegyptiæ luto quomodo curẽtur aqua inter cutem laborantes, et lienosi. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.F
Terra Ampelites, quæ & unde dicta. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.E
Terra Ampelitis quid. de simp. med. Sp.85.A
Terra ampelitis qualis. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.246.C
Terra ampelitis nigra. 2°. de antid. 5ª.119.G
Terra ampelitis nigrum medicamentũ. 2°. de cõp. med. p ge. 5ª.220.F
Terra ampelitis capillos inficit & in calliblephara mittitur. de simplici. medicaminibus. Sp.85.A
Terra ampelitis exiccat ulcera. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.236.G
Terra Arenosa non gignit. 11°. de usu par. 1ª.190.B
Terra arenosa inutilis est ad multa. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.G
Terra Argillosa inutilis ad multa. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.G
Terra Argyritis quæ. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.C/de simp. Sp.85.C
Terra Armenia, siue bolus armenus, siue lapis armenus uocetũ, nihil refert. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.G
Terra armenia ad dysenterias, et uẽtris pfluuia, tũ sanguinis expuitiones, et catarrhos, ad hæc ad putrescẽtia oris ulcera in primis cõpetit qn & eos magnifice iuuat quibus ex capite in thoracẽ fluxio decũbit, & eos etiam qui phthoe laborant. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.G
Terra armenia contra pestem mira. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.G
Terra Aster dicta. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.H
Terra Atra pinguis, & uiscosa est. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.H
Terra Chia qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.A
Terra chia stringit efficaciter, cutem purgat & extenuat, & splendidam facit. de simp. med. Sp.85.A
Terra Chrysites quæ. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.C
Terra Cimolia quid. de simp. med. Sp.85.B
Terra cimolia duplex. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.G
Terra cimolia qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.B
Terra cimolia sicca est citra morsum. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.F
Terra cimolia debet sæpe lauari. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.F
Terra cimolia acoribus conuenit. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.128.H
Terra cimolia ad ignem sacrum & combusta illinitur: pustulas eni fieri prohibet. de simp. med. Sp.85.B
Terra cimolia appetitur à grauidis. 1°. de symp. cau. 3ª.18.C
Terræ cimoliæ fit mentio. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.126.A
Terra cretica qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.F
Terra cretica acoribus conuenit. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.128.B
Terra cretensis emplasticum est elotum. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.D
Terra Dulcis dicitur ubi aqua melior est. de bon. aquæ. Sp.75.E
Terra dulcis & pinguis aquam bonam facit. de bon. aquæ. Sp.76.A
Terra Erethria quid. de simp. med. Sp.85.A
Terra erethria ualde stringentes uires habet. de simp. med. Sp.85.A
Terra erethriẽsis qualis, et q debet sæpe lauari. 9°. de simp. m. f. 5ª.66.F
Terra erethria exiccat ulcera. 4°. de cõp. med. per ge. 3ª.236.G
Terra erethria generalis ad ulcera. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.255.C
Terra erethria odoratas reddit cõpositiões. 1°. de cõp. me. s. l. 5ª.128.C
Terra erethria utitur. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.161.E
Terra Figularis frigida, & sicca est. 2°. de nat. fac. 1ª.301.H
Terræ Francigenæ meminit. de dyn. Sp.30.H
Terra Friabilis nihil habet pinguedinis, talis est argilla quæ, & candida est. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.H
Terra Fullonum emplasticum est elotum. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.D
in Terra Humida, et lacustri non admodum nasci possunt herbæ. 2°. de temperamentis. 1ª.18.H
in Terra humida herbæ crescunt altissimæ. 11°. de usu par. 1ª.190.A
Terram humidam exigunt triticum, hordeũ, & crealia. 9°. de simplic. medic. facul. 5ª.64.F
Terra Lẽnia quõ pararetur, & paretur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.A
Terra lemnia quomodo habebat sigillũ dianæ. 9°. de simp. m. fa. 5ª.65.A
Terra lemnia qualis, & unde. 9°. de sim. m. f. 66.A/1°. de ant. 5ª.107.B
Terræ lemniæ tres differentiæ. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.B
à Terra lẽnia quõ differat rubrica lẽnia. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.A
Terra lemnia semel solum debet lauari. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.G
Terræ lemniæ usus qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.D
Terra lemnia achoribus conuenit. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.128.H
Terra lẽnia ad sanguinis expuitiones ualet. 9°. de simp. med. fa. 5ª.65.H
Terra lemnia quando sanguinem multum sistat. 5°. meth. med. 7ª.32.E
Terra lemnia sanguinis ex utero profluuia, & fluxũ muliebrem iuuat, exulcerationibus dysentericisq; prodest. 9°. de simp. med. fa. 5ª.65.H
Terræ lemniæ in ulceribus prauis usus. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.E

Terræ lemniæ pastillorum usus ad ulcera contumacia ualet. 9°. de simp. medic. facul. 5ª.65.F
ex Terra lemnia medicamentum ad uenena ualet. 9°. de simplicium medicament. facul. 5ª.65.E
Terra lemnia rabientis canis morsum sanare dicitur, in uino diluto epota, & ulceri ex aceto impensæ acri imposita, & aliarũ ferarũ ictus sanare. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.E
Terra lemnia quos offendat. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.H
ab omni Terra Leui, & aceto uel oxicrato iuuantur ambusta, & prohibentur bullæ. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.B
Terræ Lotio quomodo fieri debeat. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.G
Terra Medicamentosa quæ sit. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.F
Terræ medicamentosæ probandi ratio. 9°. de simp. med. 5ª.66.A
Terra Melina quid, & eius uires. de simp. med. Sp.85.A
in Terra Molli nascitur corallus arbor durissima. đ ana. uiu. Sp.46.A
Terra nigra pro smegmate. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.146.B
Terra nigra. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.146.B
Terræ genus Ochra. in progn. com. 2°. 4ª.201.G
Terra Palustris, harenosa, argillosa, calida ualde, cur nõ faciunt herbas. com. 5°. aph. 62°. Ex.43.G
ex Terra Pelagia emplastrum. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.261.C
Terra petrosa non gignit. 11°. de usu par. 1ª.190.B
in Terra petrosa herbæ, & plantæ paruæ & duræ nascuntur. 11°. de usu partium. 7ª.190.A
Terram Pinguem, & mollem, & madidam habitantes, quales. quòd animi mores. 1ª.320.B
Terra Plana deterior est ad effluxiones aquarum. de bon. aquæ. Sp.75.F
Terra Pnigites qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.G
Terra Samia quid. de simp. med. Sp.84.H
Terra samia mediocriter refrigerat. 9°. de simp. me. fac. 5ª.65.H
Terra samia stringit instantius, cœliacis, dysentericis, & ad omne profluuiũ fortiter prodest. de simp. med. Sp.84.H
Terra samia ad phlegmonas calidas, & bubones utilis est. 9°. de simplic. medic. facul. 5ª.65.H
Terra samia utilis est ad podagricas influxiões. 9°. de sim. m. f. 5ª.66.A
Terra samia, & non lemnia quibus conueniat. 9°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.65.H
Terræ samiæ, & lemniæ cur rosatũ miscetur. 9°. de simp. me. f. 5ª.65.H
Terra samia internis ulceribus opitulatur. 4°. meth. med. 7ª.28.H
ex Terra samia cygnus. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.G
Terra samia non debet lauari. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.G
Terra Sarda dicta qua tinctores utũtur. 4°. de cõp. med. p g. 5ª.242.H
Terra Selinusia quid. de simp. med. Sp.85.A
Terra selinusia qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.A
Terra selinusia frigida est, quamuis alba. 1°. de simp. med. fac. 5ª.2.E
Terra selinusia, & chia pulcherrima sunt ad ambusta ulcerum remedia. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.A
Terræ selinusiæ meminit. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.127.A
Terra Sicca non producit herbas. 2°. de temp. 1ª.18.H
Terram Sigillatam è lemno accepit. 1°. de antid. 5ª.100.C
Terra sigillata adulterata difficilime cognoscitur. 1°. đ antid. 5ª.100.C
Terra simplex exiccat. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.F
Terra q̃libet habet uim desiccandi sine morsu. 9°. de simp. me. f. 5ª.65.G
Terra simplex exiccat sine morsu. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.C
Terra exiccat, sed non sicut ignis. 1°. de san. tuen. 2ª.62.E
Terra sanantur dolores fixi diutini. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.G
Terra Scriptoria. de rem. par. fac. 7ª.166.A
Terra Sideritis quæ. 9°. de simp. med. 5ª.66.C
Terra Viscosa quæ. 9°. de simp. med. fac. 5ª.64.H
Terra Vsta qualis. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.F
Terra usta ulceribus accommoda est, & ad ea quæ carnem sibi restitui ægre patiuntur, & ad ea quæ ad cicatricẽ difficulter proueniunt magis congruit. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.G
TERRAE intestina siue lumbrici. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.D
Terræ intestinum appellatum animalculum coctum, & excolatum auribus instillat. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.145.A
Terram abradit & fermentat atra bilis. com. 4°. aph. 23°. Ex.29.H
TERRENVS magis sapor est acerbus. 4°. de simp. me. fa. 5ª.25.G
Terrenum & frigidum esse probatur acerbum. 4°. de simplicium med. facultatibus. 5ª.25.G
Terrena magis, & calidiora suibus animalia quæ. 4°. de simplic. medic. facultatibus. 5ª.25.E
Terrena sunt ligna, fructuum partes, & animalium partes. 9°. de simpl. medic. facul. 5ª.64.H
Terrena & frigida est mirtus, & multum desiccat. 7°. de simplic. med. facultatibus. 5ª.56.E
Terrenum magis oleo albumen. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.E
Terrenum corpus, & frigidum tripliciter soluit. 4°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.26.E
Terrenum disiungit. 4°. de simp. med. fac. 5ª.25.H
TERRESTREM plagã luna immutat. 3°. de dieb. decr. 4ª.160.B
Terrestris essentia in palea superat. 4°. de simp. med. fac. 5ª.28.G
Terrestre frigus intus ducit tenuis substantia aerea. 8°. de simplic. medic. facultatibus. 5ª.59.E
Terrestris medicina quid agat. de ocul. 7ª.189.A
Terrestrem, & frigidam substantiam habent epithymum, & elleborus. de cathar ticis. Sp.94.E
Terrestri grauitate, & aere spirituali admista medicamina superiorem purgant uentrem, & inferiorem. de cathar. Sp.94.F
Terristris ericius conuenit icterico. de cura icteri. Sp.111.C
Terrestria crassa, uel subtiliatiua, & aquosa sunt constringentia. de ocul. 7ª.188.A
Terrestria & crassa sunt cõstrictiua, et põtica multũ. de ocul. 7ª.188.A
Terrestrius tanto est uinum quanto fortius. de util. resp. Sp.64.F
ad Terrestria ita se hẽt pulmo, ut brãchiæ ad pisces. đ ana. uiu. Sp.53.B
Terrestris sanguis plurimum calidus est pro eo quod est receptaculum amoris. de util. resp. Sp.64.F
Terrestrem sanguinem ualde spissum qui coagulatur statim habent animalia quædam, ut taurus. de util. resp. Sp.64.F
Terrestris pinguedo sepum dicitur. de util. resp. Sp.64.F
Terrestre corpus in aĩali sunt ossa, & chartilagines. 1°. de elem. 1ª.5.D
Terrestre membrum omne priuatum sensu congelatum ex melancholia est. de ana. uiu. Sp.45.F
Terrestri substantia quæ constant ægre coquuntur, & à iecore sanguificantur. de bon. & uitio succ. 2ª.36.F
Terrestria dura cur plus dant alimenti. 1°. de alim. fac. 2ª.14.D
TERREA, & ueluti semicocta cum innato calore sint omnia uelut fuliginosa fauillosa ac fumosa recrementa. 1°. de diff. resp. 3ª.62.A
Terream substantiam habent grauia. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.C
Terreæ, & crassæ substantiæ tantum est solatium, quantum adstringit. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.136.C
Terrea humiditate quæ sunt, corrigi debẽt. 4°. de simp. me. fa. 5ª.28.H
Terreum est instrumentum tactus. 7°. de decr. Hip. 1ª.271.B/H
TERRIBILES aspectu qui. in 6^{m}. de mor. uul. com. 1°. 3ª.159.F
TERRI quæ debeat sub canis æstu. 5°. de comp. med. p gen. 5ª.252.C
TERROR unde fiat. 4°. de decr. Hip. 1ª.249.H
Terror exturbat cor. 6°. de decr. Hip. 1ª.261.G
Terrore sanatur singultus. de remed. par. fac. 7ª.166.C
ex Terrore animi defectus quõo curetur. 1°. de arte cur. ad Gl. 7ª.99.G
TERTIANA febris, quæ. fin. med. Isa.46.D
Tertianæ nomina. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 119.D/ in 6^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3ª.164.C
Tertiana febris morbus est intermittens. fin. med. 45.F/intro. Isa.55.D/ 2°. de differ. feb. 3ª.36.E
Tertianæ ueniunt ad integritatem. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.119.A
Tertiana febris ex intermittentibus breuissima, & mitissima est. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.96.E
Tertiani typi qui. de typ. 3ª.90.E/F
Tertianus typus qualis. de typ. 3ª.1.C
Tertiani periodi proprium. 2°. de cri. 4ª.136.F
Tertianarum febrium circuitus cum quotidianis comparatus, quantus. de mult. 3ª.87.H
Tertianum typum quæ comitentur. de typ. 3ª.90.F
in Tertiana noctes ante febrem molestæ. de typ. 90.F/in 6^{m}. de morbis uulg. com. 2°. 3ª.164.B
Tertianæ distinctio. in 1^{m}. de mor. uul. com. 1°. 3ª.110.D
Tertianarum febrium differentia. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.119.A
Tertianarum quõo duo genera. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7ª.135.H
Tertianæ simplices quæ. 2°. de diff. feb. 39.G/in 1^{m}. de morbis uulgarib. commentario 3°. 3ª.119.D
Tertiana simplicissima quæ. 2°. de crisi. 4ª.135.A
Tertiana exquisita quæ. 2°. de diff. feb. 36.H/in 1^{m}. de morbis uulgarib. commentario 3°. 3ª.119.D
Tertiana exquisita qualis. 2°. de diff. feb. 3ª.39.G

Tertiana febris exqsita quot horis pduret.1º.de ar.cu.ad Gl. 7ª.96.H
Tertiana exquisita durat minus etiam duodecim horis, & qua de causa. 2º.de diff.feb. 3ª.36.H
Tertiana in duodecim horis pficitur, & in minori spatio.in 6m.de mor. uulg.com.2º. 3ª.164.B
Tertiana non extenditur ultra duodecim horas.2º.de cris. 4ª.135.A
Tertiani circuitus horarum quadraginta octo.de mor.temp. 3ª.85.F
in Tertiana quae consideranda.2º.de crisi. 4ª.134.B
Tertianae febres ex bile flaua fiunt. 8º.de decr. Hipp. 1ª.277.B/2º.de different.febr.3ª.36.E/de sper. Sp.38.B
Tertianae omnium febrium biliosae maxime, & calidae sunt. 2º. de symptomatum causis. 3ª.22.E
Tertianae uerae biliosissimae sunt.in progn.com.3º. 4ª.211.A
Tertiana si acuitur in horis bilis, uera tertiana est, & propria. de spermate. Sp.39.H
Tertiana fit ex iecore laborante.1º.de arte cur.ad Glau. 7ª.95.H
Tertianae quo tempore, & qua regione fiant, & qua temperie, & quo uictu.2º.de crisi. 4ª.34.D
Tertianae febres ex aquae redũdãtia, ex Platone.8º.de decre. 1ª.277.B
Tertianae in quibus maximae fiant.2º.de diff.feb. 3ª.36.D
Tertianae quibus neglectis fiant.de dyn. Sp.19.H
ad Tertianas et quartanas disposita est peristereon herba siue columbaria.de simp.med. Sp.89.C
Tertianae febres sunt ex genere ardentium.8º.de decr.Hipp.1ª.277.C/de trem.palp.conuuls.3ª.55.A/2º.de cris. 4ª.134.E
Tertiana, & ardens febris quomodo differant, & conueniant. in 1m. de mor.uul.com.2º. 3ª.109.H
Tertianae fiunt cum totius corporis carnes affluant bile flaua. in 1m. de mor.uul.com.2º. 3ª.109.H
in Tertianis, & ardentibus, bilis mouetur per carnes, et fit rigor.de tremore & palp.conuuls. 3ª.55.E
Tertianae, & causi differentiae.2º.de crisi. 2ª.134.E
Tertiana quaecunq; habet, habet & hemitritaeus.de typ. 3ª.85.G
Tertianae similes sunt sanguinis febres.2º.de diff.feb. 3ª.40.C
Tertiana notha exqsitae ualde cõtraria ẽ.1º.de arte.cu.ad Gla.7ª.96.G
Tertiana non exquisita duodecim horis durat.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2º. 3ª.164.B
Tertianae extẽsae quae.2º.de diff.feb.39.G/in 1m. de morbis uulgaribus, com.3º.119.D/in 6m.com.2º. 3ª.164.C
Tertiana phlegmatica si acuitur bilis horis minus periculosa est. de spermate.39.H/ Sp.40.A
Tertiana febris nõ exquisita per sex mẽses durauit in iuuene, cuius historia adducitur.1º.de arte cur.ad Glau. 7ª.96.F/G
Tertianae naturam quae referant febres.in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1º.110.D/com.3º.119.D/in 6m.com.2º. 3ª.164.B
Tertianae naturam referantes febres, deteriores fiunt diebus decretorijs. in 1m.de morbis uulgaribus, com.1º. 3ª.110.F
Tertiana duplex quae.2º.de crisi. 4ª.136.H
Tertianae tres simul complicatae.2º.de crisi. 4ª.137.C
cũ Tertiana quotidianae distinctio.2º.de crisi. 4ª.135.D
Tertianarum cum quotidianis duplex coniunctio.2º.de diff.fe.3ª.37.H
Tertianarum implexum unam esse quotidianam medici putantes.ad eos, qui de typ.scrips. 3ª.92.F
quae Tertiana pituitosae mista difficilis cognitu sit, & quae facilis.2º.de differen.feb. 3ª.37.H
Tertiana superante pituitosam, quid contingat.2º.de diff.feb. 3ª.39.B
si Tertiana uehemẽtior sit quotidiana, qd contingat.2º.de diff.3ª.39.B
Tertianae intermittentis cũ quotidiana casus.2º.de diff.feb. 3ª.37.H
in Tertiana, & quotidiana casus Adolescentis.2º.de diff.feb. 3ª.38.C
Tertiana continua, & pituitosa continua simul mista quando.2º.de different.feb. 3ª.39.D
in Tertianae modum febris ex pituita, & bile mista.in 1m.de morb.uul. commentario 1º. 3ª.110.E
in Tertianam quando uertatur quotidiana.de sper. Sp.39.H
in Tertianam quo modo trãseat quartana, & ẽ cõtra.de sper.Sp.39.H
Tertianae febris inditia.1º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.H
Tertianae pricipiũ primo cũ horrore, postea cũ rigore.đ mor. 3ª.85.G
Tertianam significat rigor ualidus.1º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.H
Tertianarum nota est rigor.de trem.palp.conuuls. 3ª.55.A
Tertiana ex bile flaua cur rigorẽ habeat uehemẽtẽ.2º.đ cris.4ª.134.F
Tertiana, & quartana faciunt cum rigore accessionẽ, & quomodo differant.1º. de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.G
in Tertianis, & quartanis cur fiat rigor. de trem.palp.cõuuls. 3ª.55.F
Tertianarum rigor qualis.2º.de diff.feb.3ª.36.E/2º.de cri. 4ª.134.F
Tertianarum rigor diuersus est à rigore quartanarum. 2º. de differentijs febrium. 3ª.36.E
Tertianae habent rigorem.2º.de symp.cau. 3ª.22.E
Tertianae rigor cui similis.de trem.palp.conuuls. 3ª.56.A
Tertianarũ pprĩu est signũ bilis uomitus.1º.de arte cur.ad Gl. 7ª.96.B
in Tertiana integre expurgatur materia.2º.de diff.feb. 3ª.37.B
Tertiana cur per seipsam expurgetur.2º.de crisi. 4ª.134.E
in Tertianis uomitus in quibus fiat.in progn.com.3º. 4ª.211.A
Tertianae cur per sudorem, & uomitum finiant.2º.de crisi. 4ª.134.E
in Tertiana cur fiat sudor.2º.de symp.cau. 3ª.22.F
in Tertianis sudor quo nuncietur.2º.de cris. 4ª.134.H
Tertiani sudores boni.praes.exper.conf. Sp.77.G
Tertianae calor qualis.2º.de diff.feb. 3ª.37.B
Tertianae, quartanae, & quotidianae pulsus differentia.de typ. 3ª.91.A
Tertianae, quartanae, & quotidianae pulsuũ cõparatio.de dyn. Sp.34.F
Tertianarũ febrium syncerarũ pulsus qualis.2º.de cau.pul. 4ª.91.B
Tertianarũ pulsus in principio, & in pcessu, qui.2º.de crisi. 4ª.134.G
Tertianae principij pulsus qui.de mor.temp. 3ª.85.G
Tertianae principium quod.de mor.temp. 3ª.86.B
Tertianae principium per duas horas.de mor.temp. 3ª.85.G
Tertianae augumenti pulsus, qui.de mor.temp. 3ª.85.H
in Tertiana quod tempus inaequalitatis.de mor.temp. 3ª.86.B
Tertianae febris intermissionis pulsus, qualis.2º.de diff.feb. 3ª.36.H
Tertianae symptomata, & pulsus.de typ. 3ª.90.F
Tertianarum pulsus, & urina.de dyn. Sp.34.F
Tertianam significat urina quasi ignea.de dyn. Sp.35.E
Tertianae urinae quae.de typ.3ª.90.G/1º.de arte cur.ad Glau.7ª.96.D
in Tertianam conuertentur acutae febres, si urina turbulenta, & tarde residens fuerit: maxime si adsit sanitas intraneorum, & per multos dies perseuerauerit.de dyn. Sp.34.C
in Tertiana urina alba, aut subliuida mortẽ significat.de dyn. Sp.35.D
Tertianam primo die nouit Galenus.1º.de crisi. 4ª.33.E
Tertianã & quartanam Galenus nouit in prima accessione.1º. de diebus decretorijs. 4ª.150.H
ut Tertianae praeiudicari possunt quartanae.in prog.cõ.3º. 4ª.207.F
Tertiana in quot periodis terminetur.2º.de crisi. 4ª.135.G
Tertiana exqsita ultra quartũ circuitũ nõ pgredi.2º.đ cri. 4ª.135.A
Tertianae febris exquisita non transit septimum circuitum. 1º.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.86.F
Tertianae purae uacant discrimine.in 6m.de mor.uul.com.2º.3ª.164.B
Tertiana exquisita cito iudicat nec est laetalis.in 1m.de morbis uulgarib. commentario 3º. 3ª.119.H
Tertiana, & quartana sunt sine periculo. in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 2º. 3ª.117.C
Tertiana exqsita subito iudicatur.in 1m.de mor.uul.cõ.2º. 3ª.117.C
in Tertianis sola nubecula indicat solutionem.de urinis. 4ª.125.C
Tertiana febre laborãs singulis aestatibus, qũo sit seruatus à Galeno.quos purg.opor.quib.med. 5ª.88.C
Tertiana quibus sanetur.3º.de crisi. 4ª.139.D
Tertiana exquisita refrigeranda, & humectanda est.1º.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.A
Tertiana siccitatem inducit.1º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.96.C
in Tertiana facta coctione utaris absinthio.1º.đ art.cu.ad Gl.7ª.97.B
in Tertianis quies, & calefactio circa praecordia iuuant, & sorbitiones concoqui faciles, & clysteres non admodũ molles.1º. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.97.E
in Tertiana clysteres molles.1º.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.B
in Tertiana quibus prouocatur urina.1º.de arte cur.ad Glau.7ª.97.B
in Tertianis exquisitis statim balneandum, sed in inexquisitis nõ statim sed apparentibus signis coctionis.1º.de art.cur.ad Glauc. 7ª.97.E
in Tertiana quid faciat balneum.1º.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.B
in Tertiana oleum in aqua perfundendum in quo aegri natent quantum possunt.1º.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.C
in Tertianis inutilia sunt balnea ex aqua marina, salsa, nitrosa, atq; sulphurea.1º.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.B
in Tertiana febre qui cibi dãdi, & quantũ.1º.de arte cu.ad G.7ª.97.C
in Tertiana uinum non est dãdum nisi post concoctionẽ.1º. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.97.C
Tertianã exquisitioni patienti quando bibendũ.2º.de crisi. 4ª.134.H
in Tertiana abstinẽdum est à melle, sinapi, salinis, acribus, uinisq; uetustis.1º.de

stis.1°.de arte cura.ad Glauc. 7ª.97.C
in Tertiana febre tempus ad exhibendum cibũ.2°.de diff.feb. 3ª.39.H
TERTIANAE nothæ curatio.1°.de arte cura.ad Glau. 7ª.97.D
in Tertiana non exquisita uenæ sectio.1°.de arte cur.ad Glau.7ª.97.E
in Tertiana notha ptisanæ succus cũ pipe.1°.de art.cur.ad Gla.7ª.97.E
in Tertiana notha bibendum propina hyssopũ, origanũ, & nardũ, aqua mulsa infundens, & concoquens.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.E
in Tertiana notha absinthij coma iugiter danda est post septimam.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.97.E
in Tertiana notha uentrem molliter subducentia exhibenda. 1°. de arte curat.ad Glauconem. 7ª.97.E
ad Tertianam febrem decoctio.secretorum. Sp.101.A
ad Tertianam facit hydropoton.de dynamidijs. Sp.32.D
ad Tertianam febrem trocisci.secretorum. Sp.98.E
ad Tertianas cum typo.de dynamidijs. Sp.32.F
ad Tertianam mistam quotidianæ.de dynamidijs. Sp.32.F
ad Tertianas acutas.de dynamidijs. Sp.32.G
ad Tertianas duplices.de dynamidijs. Sp.32.G
ad Tertianam febrem.de med.fac.par.7ª.172.H/de dyna. Sp.32.D
TERTIANARIIS damus cholagoga.de dynamdijs. Sp.20.G
TERTIAE diei inediam seruabãt,ut uiderent quid tertio die sequeretur.8°.methodi medendi. 7ª.50.C
Tertius dies qualis.2°.de diebus decre. 4ª.154.F
Tertius dies principiũ determinatũ acutorũ.3°.de dieb.decre.4ª.158.D
Tertio quoq; die accessiones fiunt in acutis.3°.de dieb.decre. 4ª.158.G
per Tertium quæ mouentur in his potissimũ est prænotionis usus.ad eos qui de typ.scrips. 3ª.92.B
Tertius quomodo decernat.de dieb.decre. 4ª.158.D
Tertius cur decernat.3°.de dieb.decre. 4ª.158.G
Tertio die morbi peracuti iudicantur per sudorem, magis quàm quarto. commentario 4°.apho.36° Ex.31.H
Tertius dies iudicat morbos breues ante quartũ.cõ.4°.ap.36°. Ex.31.H
Tertius, & quartus quando habent grauia symptomata, breui expectandum est iudicium.in 1m.de morbis uulg.com.3°. 3ª.124.G
ad Tertium, & ad quintum cur transmutatur crisis quartæ diei. 3°.de crisibus. 4ª.140.D
Tertius decimus est post nonum, undecimum, & uigesimum. 1°.de diebus decretorijs. 4ª.147.B
post Tertium decimũ, & quintũ est quartus.1°.de dieb.decr. 4ª.147.B
Tertius decimus qualis.1°.de dieb.decret. 4ª.147.C
ad TERTIAS coctura quomodo intelligenda.8°.de composi.medicamen.secundum locos. 5ª.189.C
ad Tertias coctura.5°.de comp.med.sec.loc.165.B/7°.184.C/8°.196.C/9°.200.F/202.E/F/204.F/2°.de comp.med.per gen.225.H/4°.243.E/5°.5ª.248.G/de remed.parat.facilibus.157.C/167.F/de med.fac.par.170.B/176.D 7ª.179.A
TESTA proportione respondet cuti.3°.de alimẽ.fac. 2ª.32.B
Testa qualis.9°.de simp.med.facul. 5ª.70.G
Testã pro cute habentia habẽt succũ qui subducit.3°.de ali.fa. 2ª.26.D
Testa quæ teguntur euitet senex.5°.de sanitate tuenda. 2ª.91.D
Testa buccinorũ & purpurarum qualis.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.G
Testã callainã assatã ac tritã dẽtibus affricat.5°.de cõ.me.se.lo. 5ª.163.H
Testa ostrearum qualis.11°.de simp.medi.fac. 5ª.80.H
Testa sepiarum qualis.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.A
Testa splendorem inducit.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.G
TESTA Attica.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.B
Testa romana.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.142.B
Testa ærea.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.E
Testa clibani dentes splendidi fiunt.11°.de comp.med.sec.loc. 5ª.81.A
Testa figulina.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.E
in Testis cocta oua generant sanguinem crassum, & corruptibilem. de dissol.conti. Sp.75.A
in Testis panis cum oleo, & sine oleo cibus crassus, & cur.de dissolutione continua. Sp.72.A
Testarum fragmentis similia quandoq; in abscessibus inuenta sunt. 14°. methodi medendi.90.E/2°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.105.B
TESTACEA animalia quæ.3°.de alimen.facul. 2ª.32.B
Testacea duram carnem habentia, difficulter coquuntur, & difficulter corrumpuntur.3°.de alimen.fac. 2ª.32.C
Testacea quæ conueniunt stomachicis.8°.de comp.sec.loc. 5ª.192.C
Testacea sunt in polinen tenuissimum redigenda.11°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.80.G
Testacea uasa.7°.de compo.med.per genera. 5ª.273.A
TESTICVLI sunt earum partium in nostro corpore, quæ principia quædam dicuntur.ars med. Isa.63.B
Testiculi, renes, uesica sunt mẽbra minus principalia.de ana.ui.Sp.56.A
Testiculorum officium.introd. Isa.54.E
Testiculos habent fœminæ.com.5°.apho.48°. Ex.41.H
Testiculorum uirorum, & mulierum differentia.de natura, & ordine cuiusl.corp.42.B/de anatomia uiuorum. Sp.51.F
Testiculi maris maiores q̃ fœmiæ testiculi.14°.đ usu.206.B/1ª.208.E
Testiculi mulierum minores, & imperfectiores sunt testiculis uiuorum. 14°.de usu partium. 1ª.206.B
Testiculi mulierum breuiores, & frigidiores.de nat.& ord. Sp.42.B
Testiculi matricis ubi sint.de anatomia parua.43.C/ Sp.51.F
Testiculi mulierũ q̃d in loco sint opportunissimo.14°.de usu. 1ª.208.G
Testiculi mulierum duo sunt, quorum unus sub dextro rene, alter sub sinistro tenetur.de compag.membr. Sp.59.D
in Testiculis fœminarum cur ἐπιδιδυμίδες non sunt manifestæ.14°. de usu partium. 1ª.209.G
de Testiculorum compositione.de spermate. Sp.36.F
Testiculi quatuor habent panniculos.de spermate. Sp.36.F
Testiculorum tunicæ quales.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.B
Testiculi cur glandulosi.de util.resp. Sp.63.A
Testiculorum caro alba est.de anat.uiuo. Sp.55.H
Testiculus sinister habet sanguinem impurum excremẽtosum, humidum, & serosum.14°.de usu partium. 5ª.106.F
Testiculus sinister habet ea quæ cõtinentur in ipso serosiora, & frigidiora. cõmen.5°.apho.48°. Ex.42.A
in Testiculos debet ire sanguis serosus acris.14°.de usu par. 1ª.209.B
Testiculus sinister cur in aliquo põt eẽ fortior.14°.de usu p. 1ª.206.H
Testiculus fortior quomodo cognoscatur.14°.de usu par. 1ª.206.H
Testiculos nutrientia uasa unde.14°.de usu partium. 1ª.208.H
Testiculi hñt semẽ quo nutriunĩ, & q̃d alterãt.cõ.5°.aph.39°.Ex.41.C
ad Testiculos à cerebro prodeunt uenæ dicuntur uasa seminaria antecedentia.de anato.uiuo. Sp.51.G
à Testiculis uasa spermatica, quæ ex plãtanĩ, παρασάτας κιρσοειδεῖς primus Herophilus nominauit.14°.de usu partium. 1ª.208.B
Testiculorum uenas, & arterias à longinquis partibus ducit natura, & quare.16°.de usu partium. 1ª.219.C
ad Testiculos arteriæ quæ feruntur eas ordine consequuntur, quæ ad renes accedunt.16°.de usu partium. 1ª.219.B
Testiculorum arteriæ debebant aliquid impuri & serosi recipere.16°.de usu partium. 1ª.219.B
in Testiculis plicãtur uenæ, & arteriæ quoq; sicut uenæ, sed plurimum arteriæ inuoluuntur in retiformi plexu.16°.de usu par. 1ª.219.C
propè Testiculos cum accesserint arteriæ cur multiplici plexu inuoluantur.16°.de usu partium. 1ª.219.B/C
ante Testiculos uenæ, & arteriæ multipliciter inuoluuntur, quæ retardant semen.14°.de usu partium. 1ª.139.B
Teticulus totus & uas seminale in quibus sint semine repleta.1°. de semine. 1ª.335.D
ad Testiculum sunt musculi parui.16°.de usu partium. 1ª.218.D
Testiculi habent neruos duos pendẽtes, & descendentes à principali osse colli & fundamẽto corporis p dorsum & renes, qui nerui alios habẽt neruos coniunctos alijs ossibus totius corporis.de spermate. Sp.36.F
ad Testiculos ab omni parte corporis trahunt nerui, & uenæ propriæ sperma.de spermate. Sp.36.A
Testiculorum temperaturæ simplices, quæ.ars med. Isa.65.D
Testiculorum temperaturæ calidæ, & siccæ, quæ.ars med. Isa.65.D
Testiculorum temperaturæ calidæ, & humidæ, quæ.ars me. Isa.65.D
Testiculorum tẽperaturæ frigidæ, & humidæ signa.ars med. Isa.65.D
Testiculorum temperaturæ frigidæ, & siccæ signa.ars med. Isa.65.D
Testiculi puerorum quomodo impuberes seruantur.1°.de compo.medicamentorum secundum locos. 5ª.117.E
Testiculus alter quibusdam, alijs uterque cum dolore inflammabatur, & cur.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.105.C
Testiculos ulcere Aphthæ non absimili apprehensos ex terra cimolia cum aqua oblinito, & exsiccari sinito.9°.de comp.med.sec.loc.5ª.205.E
ad Testiculorum Apostemata.secretorum. Sp.100.B
Testiculorum Carnem excrescẽtem cinis sarmẽtitius cum nitro & aqua subactus sanat cataplasmatis uice ipositus.10°.de cõ.m.s.l.5ª.205.E
Testiculorum Contusiones.3°.de comp.med.per genera. 5ª.235.C
ad Testiculorũ dolorẽ, & apa, & uentositatẽ in eis.secreto. Sp.100.B

Testiculorum Durities iuuat Erysimum.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.F
ad Testiculorum Pruritum.secretorum. Sp.100.B
Testiculorum Ramex.secretorum. Sp.100.B
Testiculorum Tumores κήλας id est hernias siue ramices uocant.de tum. præter naturam. 3ª.84.F
Testiculi quibusdam cur supra modum increuerunt.de diff.morb.3ª.5.C
Testiculus cum aliquando tumefit tussientibus, est indicium affinitatis cũ pectore & mammis.in 6m.de morb.uulga.com.3°. 3ª.178.G
ex Testiculo quomodo cognoscamus renem affectum. de renũ affectuũ dignotione & medela. 7ª.192.H
in Testiculis Varices quandoq; exciduntur.14°.meth.med. 7ª.90.G
TESTICVLI gallorum languentibus dari consueuerunt. de uictus ratione in morbis acutis,com.1°. 7ª.113.C
Testiculi gallorum dandi sunt his quibus dolet caput.2°.de compo.medicamen.sec.loc. 5ª.133.E
Testiculi gallorũ dãdi in tertiana pro cibo.1°.de arte cu.ad Gla.7ª.97.C
TESTICVLI castoris cõuulsionibus medent̃.de the.ad Pi.5ª.93.E
TESTIMONIVM quid sit.de fract.com.2°. 7ª.235.C
TESTES honestius uocantur gemelli.9°.de anat.admi. 1ª.105.F
Testes unũ principium uniuersi corporis.2°.de art.cu.ad Gla.7ª.103.B
Testes sunt partes,ad generis instaurationem à natura constitutæ.13°. de usu partium. 1ª.204.C
Testes in maribus penduli sunt.1°.de usu partium. 1ª.209.H
Testes cur extra membranam abdominis sunt.1°.de semi. 1ª.333.F
Testes auium ubi sint.1°.de semine. 1ª.334.F
Testes intra membranam abdominis habent aues.1°.de semi. 1ª.333.G
Testes altiores sunt in auibus quàm uasa seminaria.1°.de semi. 1ª.333.G
Testes ad uentrem adstrictos habent sues.1°.de semi. 1ª.334.F
à Testibus in totum corpus uis quædam dispergitur, quæ quidem in maribus robusti ac masculi habitus,in fœminis ipsius fœmineæ naturæ in causa est.1°.de semi. 1ª.335.B
Testium substantia qualis.14°.de usu partium. 1ª.209.G
Tastes carnosi perfragilesq; sunt.fin.med. Isa.44.A
Testes sunt ex genere glandularum.3°.de alim.fac. 2ª.27.A
Testes cur glandulosi,& molles.1°.de sem. 1ª.335.F
Testes partes sunt in homine ex illis, quæ sunt laxiores, & humidiores. 9°.de simp.med.fac. 5ª.65.H
Testes laxi,ac cauernosi sunt.14°.de usu partium. 1ª.207.G
Testium anfractus cur natura comparauit.7°.de decre.Hipp. 1ª.269.E
Testes non sunt laxi iuuenibus,& ualidis.1°.de semine. 1ª.334.E
Testes cur laxi senescentibus, & imbecillis.1°.de sem. 1ª.334.E
Testes in muliere intrinseci sunt.14°.de usu partium. 1ª.205.F
Testes quò iungantur seminalibus meatibus.1°.de sem. 1ª.335.F
Testes intus,& uuluam cur habeat fœtus frigidior, & humidior. 2°.de semine. 1ª.339.C
Testes extra cur habeat fœtus calidior,& siccior.2°.de sem. 1ª.339.C
Testes fœminæ quales.9°.de diss.uul. 1ª.109.B
Testes fœminæ minores sunt testibus masculorum.de disso.uul.1ª.109.B
Testes marium maiores, ac perfectiores testibus fœminæ.14°.de usu partium. 1ª.207.G
Testis fœmininus exiguus est.14°.de usu partium. 1ª.209.B
Testes mulierũ minores & dẽsiores sunt q̃ mariũ.de ue.ar.diss. 1ª.58.C
Testes mulierum cur parui,& unde uincti.14°.de usu part. 1ª.208.F
Testes maiores habentes mulieres uiragines appellãtur.de natura, & ordine cuiusl.corp. Sp.42.B
Testes fœminæ imperfectiores testibus maris.14°.de usu par. 1ª.207.G
Testium fœminæ forma qualis.de diss.uul. 1ª.109.B
Testes fœminæ ubi.de diss.uul. 1ª.109.B
Testes quomodo uuluis sint annexi.2°.de sem. 1ª.335.G
Testes ianitores matricis.de anat.uiuo. Sp.51.F
Testes mulierum continent semen, ut uirorum testes in uasis seminarijs. de diss.uul. 1ª.109.C
Testes mulierum reperiuntur pleni semine.2°.de semine. 1ª.336.D
in Testibus mulierum semen quod continetur, & humor qui in glandulosis uirorũ partibus,specie sunt simillima.14°.de usu par. 1ª.208.B
in Testes cur nõ locauit natura uas spermaticũ.14°.de usu p.1ª.209.G
Testium uenæ quæ.de uen.art.disso. 1ª.58.C
Testium uenæ unde ducantur.de uen.art.diss. 1ª.58.C
Testium arteriæ, & uenæ incessus,qui.1°.de semine. 1ª.333.E
Testiũ uena, & arteria operiunt̃ abdominis mẽbrana.1°.de se. 1ª.333.E
ad Testem utrunq; uena & arteria cur descendunt, & non recto itinere.1°.de semine. 1ª.332.F
in Testiũ uenis,et arterijs paulatim albescit sanguis.1°.de sem. 1ª.332.F
Testes quibus alantur, & qualis in ipsis sanguis appareat. in prognosti. commentario 1°. 4ª.197.B
ad Testes defertur sanguis dealbatus ad nutrimentum cerebri. de anatomia uiuorum. Sp.51.G
Testes nutriuntur à seroso humore.1°.de semi. 1ª.335.A
Testes trahunt serosum humorem.1°.de sem. 1ª.335.C
Testes nutrientia uasa unde oriantur.2°.de sem. 1ª.339.D
in Testibus fit alia coctio.14°.de usu partium. 1ª.207.G
Testes efficiunt semen cito,& multum,& exquisite confectum.1°.de semine. 1ª.335.A
Testes sm Aristotelẽ nihil faciũt ad gñationẽ seminis.1°.de se. 1ª.332.G
Testes sm Aristotelem quid faciant in generatione.1°.de sem. 1ª.333.D
de Testibus Aristotelis ignorantia.1°.de semine. 1ª.333.B
Testes non multum faciunt ad seminis generationem secundum Herophilum.1°.de semine. 1ª.333.E
in Testibus solum fit semen sm aliquos.1°.de semine. 1ª.333.C
ex Testibus qualis sit dexter in ijs,qui pcreãt mares.2°.de se. 1ª.339.C
Testis dexter qualis in ijs qui procreant fœminæ.2°.de sem. 1ª.339.C
Testes duabus tunicis conteguntur.introd. Isa.54.E
Testium bursæ comparatur cauitas matricis.de anat.uiuo. Sp.51.E
ad Testes maximus meatus pertinens unde oriatur.1°.de semi. 1ª.333.E
Testes habent quatuor uasa.de spermate. Sp.36.F
ad Testes & mãmas uasa habent cõmunẽ usum.16°.de usu pa.1ª.220.G
ad Testes descendunt duo musculi,& eorum ortus, ac finis.de musculorum dissectione. 1ª.50.D
Testium musculi unde.1°.de motu mus. 1ª.309.F
ad Testes musculus cur ab ilibus proueniat.14°.de usu par. 1ª.209.H
Testiũ musculi mouẽt aliud quippiã,& nõ os.1°.de motu musc.1ª.309.F
Testes cur habeãt neruos paucissimos.14°.de usu par. 1ª.209.C
à Testibus dependentiam quæ habeant,& ortum.ars med. Isa.63.B
Testes habent motum uoluntarium.14°.de usu partium. 1ª.209.G
Testes sunt principium bene uiuendi.1°.de semi. 1ª.334.C
Testes dant robur,& perpetuitatem.1°.de sem. 1ª.334.B
in Testibus uniuersarũ uiriũ aĩalis principiũ apparet.1°.de se.1ª.334.C
Testes quomodo per totum corpus mittant suã uim. 1°.de sem. 1ª.335.B
Testes nonnunquam auferuntur à corpore.de diff.morb. 3ª.4.G
Testes possunt eximi non motis uasis seminarijs.1°.de sem. 1ª.333.H
Testes possunt uideri extra animal.4°.de anat.adm. 1ª.81.H
Testes cur eximantur suibus.3°.de alim.fac. 2ª.27.B
Testes cur eximantur bobus.3°.de alimen.facul. 2ª.27.A
Testibus exectis,quid sequatur.1°.de semine. 1ª.333.H
Testium naturam totum corpus alterare Galenus primus inuenit. 2°.de semine. 1ª.340.F
Testibus excisis fœmina fit similis mari castrato.1°.de semi. 1ª.335.B
Testes ammittentes cur frigescunt.1°.de semine. 1ª.334.B
Testes ammittentes depiles non modo mento,sed toto etiam corpore euadunt.1°.de semine. 1ª.334.B
Testes ammittentes habẽt paruas uenas ut mulieres.1°.de sem. 1ª.334.B
Testibus exectis,aĩal ammittit coeundi cupiditatẽ.2°.de sem. 1ª.340.A
Testes ammittentes non appetunt uenerem.1°.de sem. 1ª.334.B
Testibus exectis uox exilis fit.1°.de semine. 1ª.334.D
in Testes abscessus quandoq; incidunt diutius tussientes sine dolore costarum.in 6m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.162.H
Testium Affectorum pulsus.4°.de præs.ex puls. 4ª.121.F
ad Testium Contusiones.2°.de comp.med.per genera. 5ª.225.E
Testes conuulsi quid significent.in progno.com.2°. 4ª.198.G
in Testium Doloribus quæ uena secanda.de natu.huma.com.1°.1ª.36.F
Testes induratos discutit cicerum genus orobiæum appellatũ.6°.de simplicium medicamen.fa. 5ª.47.E
Testes inflati refrigerari moderate amant.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.E
Testis intentio unde fiat.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7ª.136.C
Testium phlegmonas sanare ostracitem lapidem dicunt aliqui.9°.de simplic.medicam.facul. 5ª.67.D
ad Testiũ phlegmonas utilis est plũbi succus.9°.de simp.med.f.5ª.70.F
Testes quomodo non tumescant.9°.de simp.med.fac. 5ª.67.D
Testium tumores myrta curat.de simp.med. Sp.87.E
in Testibus & cruribus uarix.13°.meth.med. 7ª.86.G
Testium aptũ cataplasma est fabæ farina.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.E
TESTES gressilium sunt difficiles coctu.3°.de alim.fac. 2ª.27.A
Testes gallinaceorum altilium suauissimi sunt.3°.de alim.fac. 2ª.27.A
Testes gallinaceorum altilium laudabile præbent corpori alimentum.3°. de alimen=

de alimentorum facul. 2ª.27.A
Testes gallorum gallinaceorum sunt præstantissimi & eorum maximæ qui saginati fuerint.3°.de alimen.facul. 2ª.27.B
Testes gallinaceorum præsertim altilium sunt boni succi. de bonitate & uitio succorum. 2ª.35.F
Testes iuniorum animalium sunt boni succi.3°.de alimen.fac. 2ª.27.A
Testes animalium adultiorum sunt mali succi.3°.de alim.fac. 2ª.27.A
Testes sunt crassi succi.de bonit.& uitio succ. 2ª.35.F
Testes gallinaceorũ lacte altorũ dantur in siccitate.7°.me.me. 7ª.45.D
Testes gallorum altorum lacte dantur in syncope ex tenuibus succis.12°. methodi medendi. 7ª.78.A
TESTILIA uasa quare ita dicantur.1°.de antid. 5ª.100.D
TESTVDINATVM tectum quid.de arti.com.3°. 7ª.270.F
Testudinem palustrem quidam amyda,hoc est lutariam uocant. 2°.de cõ post.medicamen.sec.loc. 5ª.138.D
Testudo lacustris pro capitis dolore.de reme.par.fac. 7ª.154.B
Testudo ubi debet iugulari pro sanguine colligendo.7°.de composi. medicamentorum per genera. 5ª.271.A
Testudinis sanguis qualis.1°.de compo.medic.sec.loc. 5ª.129.G
Testudinis terrestris sanguis ad quid utilis.7°.de compositio.medicamentorum per genera. 5ª.271.A/B/C/D/E
Testudinis marinæ sanguis.7°.de comp.med.per genera. 5ª.267.B
Testudinum plurium sanguis.7°.de comp.med.per genera. 5ª.271.D
Testudinis marinæ felle inferior est bilis hyænarum. 10°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.74.H
Testudinis unguis.de remed.par.fac. 7ª.164.E
TESTVDO uinculi nomen.de fascijs. 7ª.293.H
Testudo uinculum quale.de fascijs. 7ª.305.H
TESTVDINES pars organorum.de machin. 7ª.309.E
Testudines organorũ ex robustiori mã fieri debent.de mach. 7ª.309.D
Testudinum differentiæ.de machin. 7ª.310.B
Testudinis prima pars frons dicitur.de machin. 7ª.317.A
Testudines locum mutant in organis.de machin. 7ª.310.F
Testudines usui sunt cum organa mouentur.de machin. 7ª.310.F
TETANICOS haud raro sanauit theriaca.de the.ad Pi. 5ª.96.D
TETANVS quid.fin.med.47.A/introductio.Isa.56.B/1°.de motu musculorum. 1ª.311.G
Tetanus id est æqualis tentio,species conuulsionis quomodo fiat. commentario 4°.aphorismo 57°. Ex.33.F
Tetanus uidetur totius corporis conuulsio.de sympt.diff. 3ª.11.F
Tetanus habet omnes ceruicis neruos extentos.de musc.diss. 1ª.47.A
Tetanos,& spasmus fit in neruosis partibus.4°.de psa.exper.4ª.121.F
Tetanus est perpetuus.3°.de loc.affec. 4ª.17.F
Tetani tres morbi.de uict.rat.in morb.acu.com.1°. 7ª.108.H
Tetanus morbus est acutus.introd. Isa.55.E
Tetanus morbus est peracutus.fin.med. Isa.45.F
Tetani,et torpores affectus sunt frigiditate uincẽte.de trem.p. 3ª.54.D
Tetanus,tabes, & tremor cur non facti in constitutione frigida, & humida.in 1^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3ª.108.H
Tetanos suscitat dura aqua & frigida.de boni.aquæ. Sp.75.G
Tetani ex immodico uini potu fiunt.3°.de temp. 1ª.22.G
Tetanus frigida lauatione curatur.1°.de sympt.cauf. 3ª.17.F
ad Tetanum ualet theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.91.G
Tetanus lumborum sanguinis missione soluitur.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7ª.143.H
TETHALASSOMENON dicitur uinũ, in quo aqua marina largior mista est.de uic.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.134.D
TETRADRACHMON quid.de pond.& mensu. 5ª.276.D
TETRAMYRON id est ex quatuor unguentis confectum.7°.de cõ post.medic.per genera. 5ª.270.A
TETRAPHARMACVM ex quibus componatur.1°.de elemẽtis. 1ª.5.C/aduersus Lycum. Ex.65.E
Tetrapharmacum ex quibus confectum,& ad quid ualeat.11°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.79.C
Tetrapharmacum ingredientia non possunt ostendi, tamen ob hoc non est dicendum ꝙ non insit.de nat.hum.com.1°. 1ª.27.B
Tetrapharmacum est unum quid distinctum à cera,Pice,adipe,& resina quæ in eo sunt.de nat.hum.com.1°. 1ª.28.C
Tetrapharmacum quale sit.5°.meth.med. 7ª.33.H
Tetrapharmaco quando utendum.introd. Isa.58.B
Tetrapharmacum ex oleo pro dolore.13°.meth.med. 7ª.81.A
Tetrapharmacũ ad crustas excidentes.2°.de arte cur.ad Gla.7ª.107.B
Tetrapharmacũ non apponendũ ulceri.2°.de art.cu.ad Glau.7ª.101.H
Tetrapharmacum ad quid utile.3°.de compositione medicamentorum secundum locos.5ª.140.G/de fract.com.3°. 7ª.247.E
TETRICI erant,& barbam nutriebant sophistæ.2°.de pulsuũ differentijs. 4ª.53.F
Tetricum esse,& barbam nutrire pro dignotione habebatur.2°. de differentijs puls. 4ª.53.G
τέτρωρον quæ pars sit tali.de oßibus. 1ª.43.G
TEVCRIVM est in tertio ordine exsiccantium,secundo uero calfacientium.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.B
Teucrium lienes sanat.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.B
τευτλοφακὴ edulium est ex lente,& beta.1°.de alim.fac. 2ª.9.C
Teutlophace uocant edulium ex beta,& lente confectum.1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.13.G
Teutlophace edulium est medium ex pugnantibus compositum.1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.13.G
Teutlophacem dabat Heraclides Tarentinus ægrotantibus.1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.13.G
TEVTLON idest Beta.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.A
TEXENDI ars ad mulierem spectare uidetur.9°.de decr.1ª.280.G
TEXTILES nerui qui.de compag.memb. Sp.58.H
TEXTORIA ars cur inuenta.ad Thrasyb. 2ª.106.C
Textoriæ arti respondet natura effectrix.ad Thrasyb. 2ª.105.B
TESTRIX ars quot artibus indigeat. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.188.C
TEXTVRAS particulares habent organa particularia. de anatomia uiuorum. Sp.43.F
Textura tenuis,& rara facit ut corpora cito euacuentur,crassa uero & spissa contrarium,com.2°.aph.28°. Ex.16.D/F
Θ. significat mortem.in 3^{m}. de morbis uulgaribus,commentario 2°. 130.H/133.D/commen.2°. 3ª.136.E
THAIS Perigenis,uel Molpi uinculum.de fascijs. 7ª.295.D
Thais uinculum alterum quale.de fascijs. 7ª.295.E
Thais uinculum alterum.de fascijs. 7ª.295.G
THALASSERVM collyrium.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.156.C
THALASSOCRAMBEN marinam braßicam uocant.5°.de sanitate tuenda. 2ª.92.F
Θαλερὸν quid significet.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4ª.177.G
Thales Milesius primus philosophiæ inuẽtor apud Iones. de historia philosophica. Sp.4.E
de Thalete nihil in scriptis habetur.de nat.hum.com.1°. 1ª.31.A
THALIETRVM exsiccat citra morsum.6°.de sim.me.f. 5ª.48.C
Thalietrum ulcera inueterata ad cicatricem perducit. 6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.48.C
THALLI id est oleæ surculi.2°.de comp.med.per ge. 5ª.220.A
THAMYNAE infusum ad dysentericos.9°.de composi.medicamentorum secundum locos. 5ª.203.H
THAPSIA quid.de simp.med. Sp.91.F
Thapsia est calida,& humida.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.C
Thapsia cur facile corrumpatur.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.C
Thapsia quot annis duret.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.A
Thapsia quanto duret tempore.3°.de comp.med.per gene. 5ª.230.H
Thapsiæ recẽtis à uetustiori differentia.1°.de cõp.me.se.loc. 5ª.122.A
Thapsia uires habet acerrimas, & in modum ignis causticas, longinquis uitijs prodest.de simp.med. Sp.91.F
Thapsiam gustare non audeas,tamen eius gustum esse acrem ex ijs cognoscere licet,quæ in toto agat corpore. 4°.de simp.med.fa. 5ª.29.E
Thapsiam,aconitum erificium proprio gustu probare de uita.de simplicibus medicaminibus. Sp.83.H
Thapsiæ minimum si sumatur,lædit.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.C
Thapsia genere non quantitate obest.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.C
Thapsiam qui sumpserint,ijs exhibettur lac.9°.de simp.fac. 5ª.73.H
ad Thapsiam ualet Theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.91.E
Thapsiæ quæ aduersentur.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6°. 3ª.196.H
Thapsia quid faciat parti applicata.2°.de dif.feb. 3ª.41.A
Thapsia applicata parti excitat tumorem.introd. Isa.61.D
à Thapsia Tumor factus quomodo à Galeno per spacium horæ sanatus, dolore omni ablato.introd. Isa.61.E
Thapsia ad calefaciendũ tempus requirit.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.F
Thapsia accẽditur & plurimo tẽpore durat.6°.de simp.me fa. 5ª.48.C
Thapsia urere potest.5°.de simpl.med.fac. 5ª.38.F
Thapsia facit exulcerationes in arte.1°.de comp.med.sec.lo. 5ª.122.A

Thapsiæ ardor aceto restinctus.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.G
per Thapsiam fit rubrificatio.7°.meth.med. 7ª.44.A
Thapsia numeratur inter attrahētia sponte nata.5°.de sim.me.f.5ª.36.E
Thapsia quomodo utendum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.C
Thapsiæ admistionē reqrētis pharmaci regula.1°.de cō.me.s.l.5ª.122.C
ex Thapsia medicamentum pro comitiali morb.3°.de loc.af. 4ª.19.H
ex Thapsia medicamento quidam ad omnia capitis uitia utuntur. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.98.G
cur Thapsia optimum sit medicamentum pro cute capitis.1°.de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.122.A
Thapsiam miscuit ad alopeciā,et ponit curationē.14°.met.me. 7ª.93.D
Thapsia quo loco reponatur inter calida quæ conueniunt alopecijs. 1°.de compo.medicamen.sec.loc. 5ª.122.D
Thapsiæ miscet ceratū cū oleo,ne ulceret.1°.de cōp.me.se.lo.5ª.122.A
Tphasia sola in capite ob caliditatē nō utit.1°.de cōp.me.s.l. 5ª.122.A
Thapsia uti non debemus in fluxionibus acribus oculorum. 13°. methodi medendi. 7ª.86.D
Thapsiæ ceratum supra pectus in catharro.5°.meth.med. 7ª.35.E
Thapsia ex melle pro membris,q̄ ægre reficiunt.14°.meth.me.7ª.91.H
Thapsiæ meminit.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3ª.196.B
pro Thapsia nasturtium,aut eruca.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.122.E
Thapsiæ uice lepidium,& iberis.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.208.G
THARSEI chirugi Indum.4°.de comp.med.per ge. 5ª.243.F
THASVS quo loco sita.in 1m.de morbis uulg.com.1°. 3ª.103.F
THEAGENIS philosophi cynici casus in iecoris phlegmone. 13°. methodi medendi. 7ª.83.F
è THEATRIS multitudo exiens,in exitu hæret.3°.de sanitate tuenda. 2ª.77.F
THEBAICAE palmæ quales.2°.de alimen.facul. 2ª.20.G
THEBAEI emplastrum ad Achoras.1°.de cōp.med.se.lo. 5ª.130.H
THEON id est sulphur.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.C
THELYPTERIS fœmina,filix.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.C
THEMISON laodiceus syrius methodicæ sectæ auctor fuit.introductio. Isa.51.D
Themison inuentor cōitatum.1°.meth.med.7ª.5.C/cōtra Iul. Ex.68.D
Themisonis Hiera antidotus.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.H
Themisonis hiera quomodo fiat.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.109.H
Themison quo acopo uteretur ad lasitudinum molestias. 7°.de compost.medicamen.per genera. 5ª.269.G
THEMISTOCHLES qualis fuerit. in 6m. de morbis uulgaribus, cōmentarto 5°. 3ª.188.H
THENAR græce quod latine uola manus dicitur.introd. Isa.53.C/ 2°.de usu partium. 1ª.117.H
θέναρα quæ sint.de fract.com.1°. 7ª.227.C
THEODORICVM anacardinū ictericis medet.de dyna. Sp.26.F
Theodoricū emperistō magnū antidotū in cephalea.de dyn. Sp.23.C
Theodoricon emperiston malecoloratis prodest.de dyna. Sp.25.F
THEODOTIA medicamēta ad oculorū dispositiōes.intr. Isa.58.C
THEOLOGIA præstātior medicina est.17°.de usu par. 1ª.222.D
Theologiæ uerū principiū ē liber de usu partiū.17°.de usu p.1ª.222.D
Θεομάντεις, idest diuini uates.de uict.rat.in mor.acu.cō.1°. 7ª.110.A
THEON Alexandrinus bellissime totam exercitationis materiam docuit.2°.de sanitate tuenda. 2ª.77.H
Theon uitiose athletarum artem tractauit.ad Thras. 2ª.109.E
Theon,& tripho quomodo exercitia nominabāt.ad Thras. 2ª.109.E
Theon rectius sensit de frictione q̄ Hippocrates.2°.de san.tu. 2ª.70.F
Theon Gymnastes fecit librū de Gymnasticis.2°.de sani.tuen. 2ª.70.F
THEOPHANI antidotus.2°.de antid. 5ª.17.G
THEOPHILI medici imaginatio parum proba.de symp.di.3ª.11.H
THEOPHRASTVS auscultationes fecit.de sub.fa.na. 1ª.230.B
Theophrasti scripta sunt ceu commentaria phisiologiæ hippocratis. 2°. de naturalibus facultatibus. 1ª.297.H
Theophrastus librum fecit de lasitudine.5°.de san.tuen. 2ª.78.E
Theophrastus,& Aristoteles non sunt legendi sine methodo. 3°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.17.E
Theophrastus omnes animæ facultates à corde oriri dicit. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.260.E
THEOREMA quid.fin.med. Isa.43.F
Theorema,notio,notitia,scientia idem.de par.art.med. Sp.17.B
Theorematum differentiæ quatuor.de subfi.emp. Isa.31.E
THEORIA demonstratiua discenda.de lib.prop. Isa.13.E
THEOTROPI fit mentio.2°.de comp.med.per gene. 5ª.254.A
THERAEVM uinum nigrum est.de bon.& uitio suc. 2ª.38.C
Theræum uinum crassum est.de boni.& uitio suc. 2ª.38.C
Theræum uinum solum dulce.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.F
Theræum uinum est dulce non acerbum.3°.de puls.diff. 4ª.63.H
Theræum uinum est absolutæ dulcedinis.de boni.& uitio suc. 2ª.38.C
Theræum uinum nimis crassum,& dulce.de boni.& uitio suc. 2ª.38.F
Theræum uinum non ualde crassum est,& ualde dulce.de uinis.Sp.76.H
Theræi uini fit mentio de atten.uict.2ª.46.E/7°. de composi.medicam. secundum locos. 5ª.177.F
THERIACAM uocauit primus Crito.de usu ther. 5ª.99.C
Theriaca unde dicta.de theria.ad Piso. 5ª.91.D
Theriacæ nomina uaria.de theria.ad Piso. 5ª.91.D
Theriaca cur uocata à Galeno.de theria.ad Piso. 5ª.95.H
Theriaca Aelij Galli quam dedit Cæsari.2°.de antidotis. 5ª.116.A
Theriaca agrestium, allium uocatur à Galeno.12°.meth.med. 7ª.79.F
Theriacæ descriptio sm Andromachū.de ther.ad Piso. 5ª.95.A
Theriacæ Andromachi cōpositione uti debemus.de the.ad Pis. 5ª.95.E
Theriaca Antiochi Philomitoris cōtra uipæ morsus.2°.d̄ anat.5ª.118.B
Theriaca nominata antidotus Antipatri.2°.de antid. 5ª.115.H
Theriaca est medicamentum Claudij Appollonij contra canem rabidum. 2°.de antidotis. 5ª.117.A
Theriaca Damocratis.1°.de antid. 5ª.108.A
Theriacæ compositio Damocratis præstantisimi medici quo differat ab Andromachi compositione.de ther.ad Piso. 5ª.95.B
Theriacæ compositio Demetrij primarij medici quo differat ab Andromachi compositione.de theria.ad Piso. 5ª.95.B
Theriaca Euclidis palatiani ad dolores internos.2°.de antid. 5ª.116.B
Theriaca Eupatorios.6°.de comp.med.per genera. 5ª.259.B
Theriaca Galli.2°.de antidotis. 5ª.116.A
Theriacæ compositio Magni quo differat ab Andromachi cōpositione. de theriaca ad Pisonem. 5ª.95.B
Theriaca Marij imperatoris.2°.de antidotis. 5ª.120.C
Theriaca Mithridatis.2°.de antidotis. 5ª.115.D
Theriaca Neronis scripta.de ther.ad Piso. 5ª.91.D
Theriaca Philonis similis uiribus,& gustu.1°.de antid. 5ª.100.A
Theriacæ compositio Xenocratis quo differt ab Andromachi compositione.de ther.ad Piso. 5ª.95.A
Theriaca Zenonis laodicei.2°.de antid. 5ª.116.B
Theriaca bona ē antidotus Zenonis ad canes rabidos.2°.de āti.5ª.116.H
Theriaca.6°.de compo.med.per genera. 5ª.269.B
Theriaca pabat à multis diuitib⁹ Romæ tpe Antonini.1°.d̄ āti. 5ª.101.F
Theriaca conuenit primatibus,& exercituum ducibus.de ther. 5ª.91.D
Theriacā Galenus fecit Antonino Imperatori.1°.d̄ ant.99.H/5ª.105.H
Theriacam Antoninus accepit ante duos mēses factā.1°.de ant.5ª.105.H
Theriacam sumebat quotidie Antoninus Imperator.1°.de anti. 5ª.99.G
Theriacam quare sumeret Antoninus.1°.de antid. 5ª.99.H
Theriacam accepit Antoninus accepta Hiera picra , & quid sequutum sit.de præco.ad Posth. 4ª.218.H
Theriacam Cæsari confecit Galenus.1°.de antidotis. 5ª.101.G
Theriacam fecit Galenus Seuero Imperatori.1°.de antid. 5ª.105.H
Theriaca est usus M.Ant.Imper.de ther.ad Piso. 5ª.90.B
Theriacā q̄ principi cōpositurus est qualis esse debet.1°.de ant. 5ª.101.G
Theriacæ compositio.4°.de loc.aff.4ª.28.D/1°.de antid.107.D/1°.de compo.medicamen.per genera. 5ª.209.G
Theriaca ex sola librorū lectione nō est conficienda.1°.de ant. 5ª.100.F
Theriacam uersibus scribere summopere commendat Galenus. 1°.de antidotis. 5ª.102.C
Theriacæ compositio pedestri oratione.1°.de antid. 5ª.103.H
Theriacæ confectio quo fiat.de usu ther.ad Pamph. 5ª.99.B
Theriacæ compositio exponitur.1°.de antidotis. 5ª.104.H
Theriacæ conficiendi modus incipit.de theria.ad Pison. 5ª.94.F
Theriacam conficere docet.de ther.ad Piso. 5ª.95.C
Theriacæ compositio diuersa.de theria.ad Piso. 5ª.95.A
Theriaca cur ex uaria fiat mistura.de ther.ad Piso. 5ª.91.C
Theriaca exacta ratione composita.de ther.ad Piso. 5ª.90.D
Theriacam qui fructus cum uirgultis,quæ radices,& quæ semina ingrediantur.1°.de antidotis. 5ª.107.D
Theriacam ingredientia simplicia quæ uidetur Galenus difficulter haberi.1°.de antidotis. 5ª.101.F
per Theriaca quo tempore herbæ sint colligendæ.1°.de antid.5ª.102.B
Theriaca ex optimis præparata.de ther.ad Piso. 5ª.91.B
Theriaca debet fieri ex medicinis optimis.1°.de antid. 5ª.101.F

Theriaca cur Acida fiat.1°.de antid. 5ª.100.G
Theriaca recipit multa Amara.1°.de antid. 5ª.102.A
Theriacā amara à petroselino.1°.de antidotis. 5ª.106.H
Theriacæ Artifici quomodo conficiendi.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.C
in Theriacis artificæ cur caput, & caudæ uiperæ sunt abijciēdæ.10°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.78.C
Theriacam inficit Chalcitidis etiam minima pars.1°.de antid. 5ª.107.H
Theriaca sine feris fiebat, & qui primus ipsas in illa posuit. de theriaca ad Pisonem. 5ª.91.D
Theriaca quomodo prosit etiā si recipiat feras.de ther.ad Pis. 5ª.94.A
Theriacam cur ingrediatur Hypocistis.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.D
Theriacæ mel quale imponendum.1°.de antid. 5ª.101.C
Theriacæ quantum mel debeat poni.de theria.ad Piso. 5ª.95.G
Theriaca quæ Myrrham sapiat.1°.de antidotis. 5ª.100.A
in Theriacam quantum Panis poni debeat.1°.de antidotis. 5ª.104.B
Theriacæ pastilli quomodo conficiantur.de usu ther.ad Pāph. 5ª.99.H
Theriaci pastilli quo uase recondi debeant.1°.de antidotis. 5ª.104.D
Theriaci pastilli quanto tempore durant.1°.de antid. 5ª.104.D
à Theriacis pastillus puluisculus quidam qui ipsis obnasci consueuit mundis mantilibus interdum abstergatur.1°.de antidotis. 5ª.104.D
Theriacæ Sal cur imponatur.11°.de simp.med.fac. 5ª.78.D
Theriacum sal quomodo cōficiatur, & ad qd ualeat.de subfig. Isa.34.B
Theriaci quomodo conficiantur.de theria.ad Piso. 5ª.97.E
Theriaci salis alia confectio.de ther.ad Piso. 5ª.97.G
Theriacorum salium quando perfecta est coctura.de the.ad Pis. 5ª.97.F
Theriaci sales quales sint.de ther.ad Piso. 5ª.97.C
Theriaci sales ad quæ utiles.de theria.ad Piso. 5ª.97.D
Theriaco sale corpulentia curantur.14°.methodi medendi. 7ª.91.E
Theriacā quod uinū ingrediať.de ther.ad Pis.95.F/1°.de ant.5ª.100.G
ad Theriacā uinū quale eē debeat, si falernū careat.1°.de ant. 5ª.101.H
pro Theriaca falernum quod eligendum.1°.de antid. 5ª.101.C
Theriacam non debet ingredi falernum uetus.1°.de antid. 5ª.101.C
Theriaca unde uinum redoleat.1°.de antid. 5ª.100.F
pro Theriaca qūo condiuntur uiperæ.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.107.F
Theriaca in sole miscenda.1°.de antid. 5ª.107.G
Theriaca debet fieri nigra.1°.de antidotis. 5ª.107.H
Theriaca quo uase reponenda.de usu ther.ad Pamph. 5ª.99.D
Theriaca in quibus uasis reponi debeat, & quomodo sit aperienda, & quomodo claudenda.de ther.ad Piso. 5ª.95.G
Theriaca concoquitur ut plurimum intra annos duodecim.de theriaca ad Pisonem. 5ª.95.G
Theriaca recens quæ.de usu ther.ad Pamph. 5ª.98.E
Theriaca potens est usq; ad triginta annos.de theria.ad Piso. 5ª.95.G
Theriaca ueterascit sicut illa quæ ingrediuntur compositionē.de usu theria ad Pamph. 5ª.98.E
Theriaca quomodo deprehēdatur antiqua.de usu the.ad Pāph. 5ª.98.F
Theriaca quomodo possit probari an bona.de ther.ad Piso. 5ª.90.B
Theriacam in gallis expertus est Galenus.de ther.ad Piso. 5ª.90.A
Theriacæ pbatio optima.de ther.ad Pis.95.H/de usu the.ad Pis.5ª.98.E
Theriaca praua multa pecunia emitur.de ther.ad Piso. 5ª.90.B
Theriaca cur quandoq; inutilis, & prauē facta.de the.ad Piso.5ª.94.G
in Theriaca quot errores fiant.1°.de antid. 5ª.100.A
Theriaca quomodo sumenda.de ther.ad Piso. 5ª.91.H
Theriacæ quantum accipiendum.de theriaca ad Pisonem.95.H/97.B/de usu theria.ad Pamph. 5ª.98.D/F
Theriaca ad fabæ græce magnitudinem.5°.meth.med. 7ª.35.D
Theriaca quo tempore sumenda.de ther.ad Piso. 5ª.97.B
Theriaca non sumenda æstate.de theria.ad Piso. 5ª.97.B
Theriaca quando æstate exhibenda.de ther.ad Piso. 5ª.97.B
ex Theriaca puer dissolutus.de theria.ad Pison. 5ª.97.B
Theriaca optima est in pegrinatiōe hyemis tēpore.de the.ad Pi. 5ª.96.H
Theriaca in qua regione sumenda.de ther.ad Piso. 1ª.97.C
Theriaca quibus diebus sumenda.de usu ther.ad Pamph. 5ª.98.D
Theriacæ usus.de usu theri.ad Pamph. 5ª.98.F
Theriacam laudat præ omnibus Galenus.1°.de antidotis. 5ª.99.E
Theriacam quid debet præcedere.5°.de san.tuen. 2ª.91.E
Theriaca ad quæ ualeat.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.6°.3ª.196.H/de theriaca ad Piso.91.E/de usu theri.ad Pamph. 5ª.98.F
Theriacæ, & Mithridati operatio.1°.de antidotis. 5ª.99.G
Theriaca ad Abscessus in uisceribus.14°.meth.med. 7ª.90.F
Theriaca quas Aegritudines sanet post uenena. de ther.ad Piso. 5ª.95.H
Theriaca ualet ad animi prudentiā, et acrimoniā.de the.ad Pis. 5ª.97.A
Theriaca auxiliatur animo affecto.de ther.ad Piso. 5ª.96.D
Theriaca Calefacit & exsiccat.8°.methodi medendi. 7ª.54.D
Theriaca quanti temporis uti debemus in morsis à Cane rabido, & à uenenosis.de ther.ad Piso. 5ª.95.G
Theriacam dat in Catharro.5°.meth.med. 7ª.35.D
Theriaca in Coli dolore.12°.meth.med. 7ª.79.F
Theriaca Corpulentia curatur.14°.meth.med. 7ª.91.E
Theriaca exugit ut Cucurbita.de ther.ad Piso. 5ª.96.G
Theriaca in Desperatis ualet.de usu ther.ad Pamph. 5ª.98.H
Theriaca sanat Elephantiasin.de subfig.emp. Isa.34.B
Theriaca quomodo Febrem tollat.de usu ther.ad Pamph. 5ª.98.F
Theriaca ad quos Morbos ualeat.1°.de antid. 5ª.102.D
Theriaca curatus Nephriticus affectus.de ther.ad Piso. 5ª.90.D
Theriaca utať senex, qui cibis obstruētibus sit usus.5°.de sa.tu.2ª.91.D
Theriaca liberat à Peste, & ab aqs prauis.de usu ther.ad Pāph.5ª.98.D
Theriaca liberat à pestilentia.de usu ther.ad Pamph. 5ª.98.D
Theriaca ad phalangiorum ictus.2°.de antidotis. 5ª.120.C/D
Theriaca danda in Quartana.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.G
Theriaca quomodo quaternarijs exhibenda.de ther.ad Pison. 5ª.96.D
Theriacā dabāt quo die quartana uentura erat.de præcogn. 4ª.214.F
Theriaca cur duplicauit quartanam.de præcog.ad Posth. 4ª.214.F
Theriaca in quartana ante statum hominem necat.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.H
à Theriaca quomodo fiat Sanguis bonus.de usu the.ad Pāph. 5ª.98.D
Theriaca utendum in Sanitate.de ther.ad Piso. 5ª.96.H
Theriaca quomodo prosit sano.de ther.ad Piso. 5ª.96.C
Theriaca sanis in usu sit.de usu ther.ad Pamph. 5ª.98.C
Theriacam dat in affectu ex Scammonio facto.12°.meth.med. 7ª.79.A
Theriaca Somnum inducit.de theria.ad Piso. 5ª.96.A
Theriaca facit hominem diu superuiuere.de theri.ad Piso. 5ª.97.H
Theriaca sani utantur, qui timent Venenari.de ther.ad Piso. 5ª.90.B
Theriaca qui utuntur, his uenena nihil faciunt.de ther.ad Piso. 5ª.97.A
Theriaca prodest ante, & post uenenum.1°.de antidotis. 5ª.99.G
Theriaca si solum ualeret ad uenena & morsum serpentum, esse nullius momenti.de usu theria.ad Pamph. 5ª.98.C
Theriaca contra quæ uenena ualeat.de usu theria.ad Pamph.98.E/1°.de antidotis. 5ª.102.D
q Theriaca ualeat ad plura uenena Mithridatū, sed minus uiperæ ictus sanat.2°.de antidotis. 5ª.110.C
Theriaca sanatur uiperæ morsus.5°.de locis affectis. 4ª.34.B
Theriaca magis uiperæ ictum sanat q̄ Mithridatum: Mithridatū tamen ad plura uenena ualet.2°.de antidotis. 5ª.110.C
Theriacam qui statim biberit, nullus mortuus est à feris uenenosis morsus.de theriaca ad Pisonem. 5ª.90.A
Theriacæ Vrinam cientes.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.G
Theriacæ easdem uires habens antidotus.2°.de antid. 5ª.112.H
in Theriacæ temperie medicamentum.secretorum. Sp.101.G
Theriaca medicamentum melius.de med.exper. Sp.106.C
THERINVM collyrium.i.æstiuū.4°.de cōp.med.sec.loc.5ª.154.H
THERIOMA quid.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3ª.164.F
Therioma affectus est cuiuslibet partis corporis.introd. Isa.59.D
THERMARVM aq̄ qbus in locis apud græcos.6°.de san.2ª.98.G
Thermarum aquæ qūo conficiantur arte.1°.de simp.med.fac. 5ª.3.E
Thermarum aquæ capiti obsunt.6°.de san.tuen. 2ª.98.G
è Thermarū sordidis aqs pisces sūt multarū supfluitatū.de diss.Sp.73.E
THERMANTICA quæ.de dynam. Sp.18.H
Thermāticum esse plusquā oportet oleum cum bacca lauri decoctum certum est.de simp.med. Sp.88.D
Thermāticam uirtutem habet oleum in quo radix agrestis cucumeris admista & decocta fuerit.de simp.med. Sp.88.D
THERMINTES affectus est, qui corporis quācunq; partem infestat.introductio. Isa.59.D
THERMOS agrios lupinus agrestis.6°.de simp.med.fa. 5ª.48.D
THERSITES fuit paruus.11°.de simp.med fac. 5ª.80.H
Thersites corpus deforme.de cogno.cur.animi mor. 2ª.51.F
THESSALICORVM nomina.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.F
Thessalicum sedile.de artic.commen.3°. 7ª.255.E
à THESSALIIS quomodo sanetur ulcus.4°.meth.med.7ª.25.G
THESSALVS filius Hippocratis. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, commentario 1°. 7ª.200.E
Thessalus clarissimus Hippocratis filius.in 3ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.134.G

Thessalus Hippocratis filius non discedit ab Hippocratica uia. de natura humana, com. 1ª.26.F
Thessali filij Hippocratis est sextus epidimiorum. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.152.E
Thessalus librum de chirurgia fecit. 4°. meth. med. 7ª.24.G
Thessalus librum fecit de medicamentis. 4°. meth. med. 7ª.25.C
THESSALVS Trallianus meth. sectam absoluit. introd. Isa.51.D
THESSALVS contra Hippocratem contumeliose scripsit. contra Iulianum. Ex.66.C
contra Thessalum Galenus cõuitijs agit. 2°. de crisibus. 4ª.135.B/1°. methodi medendi. 7ª.2.H
Thessalum reprehendit Galenus. 1°. de comp. med. per gen. 5ª.212.A
Thessalus diatrion idest tridui inediã excogitauit. 4°. meth. me. 7ª.25.H
Thessalus existimauit plenitudinem causam morborum continentem. contra Iulianum. Ex.68.F
Thessalus sex mensibus artem medicam se docere profitebatur. 1°. metho di medendi. 7ª.2.E
Thessalus librum fecit de communitatibus. 1°. metho. med. 7ª.2.G
Thessalus librum fecit de syncriticis. 1°. meth. med. 7ª.2.G
Thessalus epistolam scribit ad Neronem. 1°. metho. med. 7ª.2.G
THESAVRVS ex thesauris medicinæ secretorum. Sp.99.F
Thesaurus naturæ primus, & melior qui. de anat. uiuo. Sp.45.B
Thesaurus naturæ melior est sanguis. de anato. uiuo. Sp.46.B
THESPESIANA antidotus ad qd utilis. 7°. de cõp. m. s. l. 5ª.186.A
Thespesiana confectio suppuratis faciens & ad abscessus occultos. 7°. de composi. medicamen. sec. loc. 5ª.185.G
THESPIANA Apollonij ad internos abscessus. 8°. de compo. medicamentorum secundum locos. 5ª.182.H
THEVDAE sarcophagi emplastrũ. 6°. de cõp. me. per ge. 5ª.261.A
THEVTAS diuidit medicinã in tres ptes, & quõ. de subfi. Isa.31.H
THEVTH literas inuenit apud Aegyptios. 9°. de decr. 1ª.282.E
Θυρεοειδῆ idest scutiformem quam chartilaginem appellent. 7°. de usu partium. 160.A/16°. 1ª.215.F
THYRII Apollonij paruum templum. de fascijs. 7ª.302.H
Θλάσμα appellatur solutio continui in musculis. 4°. meth. me. 7ª.23.B
Θλάσματα idest contusio est fractura in capite. fin. med. Isa.48.C
Θλάσματα idest contusiones. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.219.C
THLAPSI quid. de simpl. med. Sp.91.G
Thlapsi qñ in Italia æquale illi, qd' in Creta nascit̃. 1°. de antid. 5ª.105.D
Thlapsin Romæ uidit Galenus. 1°. de antidotis. 5ª.102.B
Thlapsi quale. 1°. de antid. 5ª.107.C
Thlapsi uires habet acres, & relaxãtes, & ueluti mordentes, asperitudines oculorũ et cicatrices extenuat, uentrẽ sursum et deorsum purgat, pũctiones, frigora, et horrores in accessione discutit. de sim. Sp.91.G
Thlapsi semẽ potũ internos abscessus disrũpit. 6°. de sim. me. f. 5ª.48.D
Thlapsi euacuat biliosos humores. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.D
Thlapsi menses cit, & fœtũ necat, & per sedem infusum sanguinolenta euacuans ischiadibus prodest. 6°. de simp. med. facult. 5ª.48.D
Thlapsi ingreditur Theriacam. de theria. ad Piso. 5ª.92.F
Thlapsi quomodo contundenda. 1°. de antidotis. 5ª.107.F
Θολερὸν. πνεῦμα quid significet. in 1ᵐ. prorrh. com. 2°. 4ª.177.F
THOLVS est uinculum secundum. de fascijs. 7ª.293.H
Tholus uinculum. de fascijs. 7ª.295.C
Tholus uinculum ad caluariam. de fascijs. 7ª.295.C
Tholus diocleus quomodo fiat. de fascijs. 7ª.295.F
THORAX quid. introd. Isa.53.C/6°. de usu partium. 1ª.147.H
Thorax quid proprie sit. 7°. de anat. admin. 1ª.99.C
Thorax qñq; ueter supior dictus. de uic. rat. in mor. ac. cõ. 4°. 7ª.149.C
Thoracis sectionẽ aptũ ẽ aĩal habẽs ãplissimã uocẽ. 8°. de anat. 1ª.100.C
Thoracem secandi tertius modus. 7°. de anat. admin. 1ª.98.H
Thorax configitur ad eam spinæ partem, quæ metaphrenum id est dorsum dicitur, tanquam ad carinam nauis. ars med. Isa.64.E
Thorax sub ceruice est. 4°. de loc. affect. 4ª.24.C
Thorax est post septimum spondylum. 13°. de usu partium. 1ª.201.B
Thoracis uertebræ quot. de ossi. 1ª.42.B
Thorax ex duodecim spondylis constat. 13°. de usu partium. 1ª.201.F
in Thorace cur requirant̃ duodecim spõdyli. 13°. de usu par. 1ª.204.E
Thoracis uertebræ cuius figuræ sint. de ossi. 1ª.42.B
Thoracis spondylorum utilitates, quæ. 13°. de usu partium. 1ª.198.B
Thoracis ossa quot. de ossi. 1ª.42.E
Thoracis ossa septem sunt. de ossibus. 1ª.42.E
Thoracis ossa quæ. de ossibus. 1ª.42.E
Thoracis ossa quomodo glutinentur. de ossibus. 1ª.42.E
Thorax quomodo fiat. 1°. de sem. 1ª.331.D
Thoraci quando succinctorium substernere opus sit, & cum quibus eodẽ tempore fiat. 1°. de sem. 1ª.332.A
Thoracis elatior finis claiculæ sunt in ijs animalibus, quæ clauiculas obtinent. 8°. de anat. admin. 1ª.99.C
à Thorace scapularum diuisio. 5°. de anato. admin. 1ª.84.F
Thoracis terminus in parte inferiori, qui. 5°. de loc. affec. 4ª.31.E
Thoracis partes plærũq; à nutricibus deprauant̃, et quõ. de caus. 3ª.8.F
Thorax est ex uenis, & arterijs, & neruis, ad respirationem incitãdam à natura constitutus. fin. med. Isa.43.H
Thorax debet esse pportionatus alijs partibus. 13°. de usu. par. 1ª.201.D
Thoracis latitudo quæ. ars med. Isa.64.F
Thorax fit latus ob spiritum calidum. 2°. de semine. 1ª.339.B
Thorax quã magnitudinem habere debeat. 13°. de usu par. 1ª.201.D
Thoracis magnitudo quæ. ars med. Isa.64.F
Thoracis capacitas intrinseca quanta. 6°. de usu partium. 1ª.148.A
Thoracis magnitudo sequit̃ magnitudinẽ pulmõis. 13°. de usu. 1ª.201.D
Thorax quæ complectatur. 8°. de anato. admin. 1ª.99.B
Thoracis cauitatem implet pulmo. 7°. de usu par. 159.E/13°. 1ª.201.D
Thorax circundat pulmonem, & cor. 6°. de usu partium. 1ª.149.H
Thoraci an iunctus uel disiunctus sit pulmo. 8°. de anat. admi. 1ª.103.B
Thoraci an iunctus pulmo qua sectione uidetur. 8°. de anat. 1ª.103.C
à Thorace distare uidetur pulmo. 8°. de anat. admin. 1ª.103.F
Thorax cor ambit, & pulmonem. 6°. de usu partium. 1ª.148.D
in Thoracis amplam capacitatem aliquid spiritus è pulmone pertransit. 8°. de anato. admin. 1ª.103.F
Thoracis capacitas ãplior apparet post cursũ. 8°. de ana. admi. 1ª.103.E
in Thoracis medio est cor. 6°. de usu partium. 149. H/2°. de decretis Hippocratis. 1ª.240.B
in Thoracis medio penitus est cor. 6°. de usu partium. 1ª.148.D
in Thoracis medio cur est cor. 6°. de usu partium. 1ª.148.D
in Thorace q pisces cor solũ hñt, pulmone carẽt. 6°. de usu p. 1ª.148.A
in Thoracis leua cur duo sunt pulmonis lobi, in dextera tres. 6°. de usu partium. 1ª.148.H
Thoracis officia. 13°. de usu partium. 1ª.201.D
Thoracis actiones non sunt ualde manifestæ. 1°. de usu par. 1ª.114.G
Thoracis opus cum quibus membris est cõmune. 7°. meth. me. 7ª.49.B
Thorax, & genitalia habẽt cõsortiũ. in 3ᵐ. de mor. uul. cõ. 3°. 3ª.148.E
Thorax instrumentum spiritus est. 6°. de anato. admi. 1ª.93.H
Thorax respirationis instrumẽtum est sicut pulmo, qui in eo continetur. 13°. de usu partium. 1ª.202.E
Thorax animalis membrũ organũ respiratoriũ. 1°. de diff. resp. 3ª.58.G
per Thoracẽ respirationẽ efficit cerebrum. 4°. de loc. affec. 4ª.27.E
Thorax sub tempore partus præcipuũ esse debebat respirationis instrumentum. 1°. de semine. 1ª.331.D
Thorax respirationi deseruit. 4°. de præsag. ex puls. 4ª.119.F
in Thoracis pulsibus respiratio motus naturalis est. de ijs, quæ in medi. fiunt, commentario 3°. 7ª.222.D
Thorax quid conferat ad spirandum aerem. 5°. de loc. affect. 4ª.29.A
Thoracem replet aer corpus ambiens sm Platonẽ. in tim. Plat. 1ª.289.F
Thorax distentus per asperam arteriam necessario attrahit aerem exteriorem in os. 5°. de decre. Hipp. 1ª.278.B
Thorax nisi permittat cor non attrahit quippiam aeris, secundum Erasistratum. de util. resp. 1ª.223.E
Thorax mouetur ut patet, de mot. thor. & pul. 1ª.316.G
Thoracis motus ab anima fit. 7°. de usu partium. 1ª.159.G
Thorax mouetur motu animali. 1°. de diff. resp. 3ª.58.G
Thorax motu perpetuo agitur. 6°. de usu par. 148.G/ 1ª.153.E
Thoracis motus duplex cõtrarijs partibus cõstãs. 6°. de usu p. 1ª.148.B
Thoracis motui quæ subministrent. 8°. de anato. admin. 1ª.99.F
Thoracis motui quomodo gubernentur. 8°. de anat. admln. 1ª.99.G
Thorax mouet pulmonẽ. 6°. de usu par. 1ª.151.C/1°. de diff. resp. 3ª.61.B
à Thorace pulmonis motus initium est. 6°. de usu partium. 1ª.148.A
à Thorace mouetur pulmo. 6°. de usu part. 155.F/2°. de decre. Hippoc. 236.G/de motu thor. & pul. 1ª.316.H
ad Thoracis motũ mouet̃ pulmo. 7°. de usu. 1ª.159.E/1°. de dif. 3ª.57.D
Thorace indiget pulmo ut moueatur. de util. resp. 1ª.226.B
ob Thoracem mouetur pulmo. de anat. uiuo. Sp.47.H
à Thorace quomodo moueatur pulmo. de mot. thor. & pul. 1ª.316.H
ad Thoracis dilatationem & constrictionem mouetur pulmo. de anato. uiuorum. Sp.47.H

in Thoracē aliquid spūs ex pulmone permeat.8°.de anat.adm.1ª.103.E
Thoracis motus magni quomodo fiant.8°.de anato.admin. 1ª.99.F
Thoracē circūdare uentrē cur nō fuit cōueniēs.7°.de usu par. 1ª.164.B
Thorax si circundaret uentrem, semel ne possemus quidem ad saturitatē comedere.7°.de usu partium. 1ª.164.B
Thorax si circūdaret uētrē,fœminæ nō cōciperēt.7°.đ usu p.1ª.164.B
per Thoracem quomodo transit œsophagus, & tamen non lædit thoracem.6°.de usu partium. 1ª.119.C
in Thoracis uia ad os tēdēte Erasistratus deceptus ē.5°.de lo.af.4ª.30.B
inter Thoracem & caput cur spondyli.8°.de usu par. 1ª.165.H
ī Thorace aliqd capiti sile hēnt aīalia nō hētia caput.8°.đ usu.1ª.165.C
intra Thoracem omnibus instrumentibus obducitur membrana succingens.6°.de anat.admin. 1ª.94.C
Thoracē inter sepiētes mēbranæ qūo se habeāt.in pg.cō.1°. 4ª.204.C
Thoracem circumiens mēbrana unde nutriat̄.6°.de decr.Hip. 1ª.263.B
Thoracis membranarum utilitates.6°.de usu partium. 1ª.148.D
ad Thoracis anteriorem partem uenæ quæ feruntur quomodo consstent.de uen.art.dissect. 1ª.57.B
p Thoracē qūo extēdāt uena sine pari.2°.de art.cur.ad Gla. 7ª.117.D
Thoracem nutriens uena per spinā sine arteria descendit.de uen.1ª.59.E
Thoracis partes inferiores alens uena sub corde emergit.de uict. ratione in morbis acutis.commentario 2°. 7ª.117.G
ex Thorace primū par arteriarū quorsum tendat.1°.de dec. 1ª.232.E
ex Thorace s̄m par arteriarū quorsum tēdat.1°.de dec.Hip. 1ª.232.E
in Thorace musculorum differentiæ.5°.de locis affectis. 4ª.29.G
Thoracis,& uentris musculi carnosi sunt.4°.de præsa.ex p. 4ª.121.D
ad Thoracē à ceruice musculi sex descendūt.8°.de anat.adm. 1ª.102.F
Thoracis superni musculi sex sunt.1°.de loc.affec. 4ª.6.F
Thoracis musculi intercostales sunt uigintiduo.de musc.diss. 1ª.49.D
Thoracis,et abdominis musculi tardi sunt trāsitus.3°.de symp. 3ª.27.D
à Thorace ad ossa pubis musculi medij quo tēdāt.i 1m.p.c.2°.4ª.186.D
extra Thoracē musculi,qui supra musculos abdominis iacent.unde alāt.de uen.art.dissect. 1ª.58.D
Thoracis omnes musculi non sunt propter motū.8°.de anat.ad. 1ª.99.F
Thorax quibus musculis moueatur.5°.de anato.admi. 1ª.86.B
Thoracis musculi quomodo uideantur moueri.3°.de mo.mu. 1ª.309.G
Thorax qūo mouetur parte inferiore,& supiore.de mot.mus.Sp.67.A
Thoracis musculi mouent pulmonem.de caus.resp. 1ª.227.A
Thoracis omnes musculi propter quid sint.8°.de anato.adm. 1ª.99.F
Thorax quibus dilatetur.de mot.man.& obs. Sp.67.A
Thoracē dilatāt septū transuersum unà cū musculis.de mus.dis.1ª.49.F
Thoracem qui musculi dilatant.de mus.dissec. 1ª.49.E
Thoracem dilatans musculus.de musc.dissect. 1ª.46.H
Thoracem magna dilatatione dilatans musculus qualis,& unde oriatur. ac desinat.de musculo.dissect. 1ª.47.A
Thorax quibus uehementer dilatetur.4°.de loc.affect. 4ª.27.A
Thoracis omnes partes dilatantur ob uirium infirmitatem, & ob unius particulæ imbecillitatem.4°.de loc.affect. 4ª.25.A
Thoracis dilatatio magnam inspirationem facit.4°.de lo.affe. 4ª.27.B
à Thoracis musculis fit respiratio.2°.de mot.musc. 1ª.314.H
Thorax quibus contrahatur.de musc.diss. 1ª.49.F
Thoracis contractioni cōducūt musculi abdominis.de musc.dis. 1ª.49.F
Thorax cur constringatur in egestione.2°.de mot.mus. 1ª.316.B
in Thorace musculi in locis inter ossa medijs priusquam agunt,habent figuram totis costis similem,curui quidem extrinsecus, caui uero intrinsecus.2°.de motu musc. 1ª.316.F
Thoracis musculorū motus cur seruet̄ in somno.5°.de loc.aff. 4ª.29.B
Thoracis musculi dum agūt intro cōpelluntur.2°.de mo.mus. 1ª.316.F
Thoracē dilatantes fibræ quæ,& earum exortus.de musc.diss. 1ª.49.D
Thoracem contrahentes fibræ ubi sitæ.de musc.diss. 1ª.49.E
Thoracem mouentes nerui oriuntur à medulla dorsi.de fœt.f.1ª.324.H
ex Thoracis uertebris,pdeūtiū neruorū cōiugatiōes.de ner.dis. 1ª.54.H
Thorace elatior est diaphragmatis neruorū origo.8°.de anat. 1ª.101.C
per Thoracem quomodo ferantur nerui.16°.de usu par. 1ª.217.F
Thoraci motū nerui dantes unde ducantur.8°.de decre.Hipp. 1ª.278.B
Thoracem mouentes nerui ubi.3°.de loc.affec. 4ª.20.H
ex Thorace uoces & gemitus non ex corde,pdeūt.3°.de decr.1ª.246.F
Thorax per quas partes expurgatur.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.102.H
Thorax per sputum & tussim purgatur.de cathart. Sp.94.G
Thorax purgatur quandoq; per intestina.6°.de loc.affec. 4ª.39.C
Thorax per aluum purgatur raro.6°.de loc.affec. 4ª.39.C
Thoracis excrementa deorsum tendere debent.3°.de san.tuē. 2ª.77.B
Thoracis excrementa non ita facile exeunt, sicuti uentris excrementa. 3°.de sanitate tuenda. 2ª.77.B
Thoracis excrementa quomodo excernantur.3°.de san.tuen. 2ª.77.B
Thoracis exercitationes quæ.2°.de san.tuen. 2ª.74.H
in Thorace musculorū exercitatio ē spūs cohibitio.2°.de sa.tu. 2ª.75.C
Thorax qūo exerceatur in paruæ pilæ ludo.de par.pil.exer. 2ª.49.A
Thoracis partes exercitatione inferiorū iuuātur.5°.de san.tu.2ª.90.A
THORACE, capite,uentre,& uesica origo infirmitatis uel sanitatis ostenditur.de dynamidijs. Sp.19.G
Thorax qualis,si tota temperies sit æqualis.2°.de tempe. 1ª.19.H
Thorax si habeat omnia contraria,& temperies totius sit æqualis, qualis erit.2°.de temper. 1ª.19.H
Thorax non læditur à laganis cum melle.1°.de alim.fac. 2ª.9.C
Thoraci omne lac conuenit.3°.de alimen.fac. 2ª.28.A
Thoracis abscessus credita est rūpere tussilago.6°.de sim.me.f. 5ª.45.A
Thoracis proprius affectus qui.5°.de locis affect. 4ª.29.F
de Thoracis affectibus agit Galenus & potissimum de pleuritide.de uictus rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.133.C
in Thoracis affectibus aqua mulsa per ulcus imposita exit per sputa.5°. de locis affectis. 4ª.29.H
Thorax quando deprehenditur primo infestari.4°.de loc.af. 4ª.25.H
Thoracis affectus pulsus.4°.de præsag.ex puls. 4ª.120.B
Thorace affecto tussis increscit.2°.de locis affect. 4ª.13.E
Thorax ubi affectus,calida tenuium partium ponuntur, tamen sunt infestissima sanguinis reiectioni.7°.de comp.med.sec.lo. 5ª.183.E
in Thoracis affectibus conueniunt uina crassa & dulcia, si cum attenuantibus medicamentis adhibeantur.de atten.uict. 2ª.46.D
Thoracis affectibus conducunt uuæ passæ.de atten.uic. 2ª.46.A
supra Thoracem si sit affectio æger resideat.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7ª.151.D
Thoraci cathartica danda.de cathart. Sp.94.G
Thoracem purgantia quæ.de cathart. Sp.95.B
Thoracis longi affectus sine febre quomodo fœnu græco curentur.1°.de alimentorum facul. 2ª.14.E
ad Thoracis affectiones.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.B
ad Thoracis oēs inueteratas affectiones.7°.de cōp.med.se.lo. 5ª.179.C
ad Thoracis affectos,molestos, & inueteratos. 7°.de compost.medicamentorum per genera. 5ª.271.F
Thoracem angustum habentes qūo à græcis uocētur.2°.de tēp. 1ª.19.F
Thorax fit angustior propter gibbum.com.6°.aph.46°. Ex.51.H
Thorax non crescit gibbis ex tussi aut asthmate ante pubertatem. commentario 6°.aphorismo 46°. Ex.51.H
Thoracem exiguum et admodum angustum habēs,est ineptus ad plerasq; exercitationes.5°.de san.tuen. 2ª.89.H
in Thorace caliditatē parit alliū.de uic.rat.in mor.ac.cō.4°. 7ª.145.C
circa Thoracem caliditas præter naturā fuit cōgregata in morbis æstuosis.de util.resp. 1ª.124.D
in Thorace quomodo caliditas deprehendatur.4°.de loc.af. 4ª.24.G
Thorax Coarctatus quam faciat respirationem.1°.de dif.resp. 3ª.59.D
Thoracis coaceruata Collapsio quid agat.1°.de dif.resp. 3ª.62.H
ad Thoracis Collectiones.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.A
Thorax Confossus, & succingens membrana confossa quomodo deprehendantur.1°.de loc.affect. 4ª.2.E
Thoracem offendunt distillationes ex capite propter frigus. commentario 5°.aphorismo 24°. Ex.39.G
ad Thoracem à capite cur materia trāsmittat̄.2°.de dif.feb. 3ª.40.H
ex Thorace in pulmone materiæ deducuntur.5°.de loc.affec. 4ª.30.A
ad Thoracem si debeant deferre medicamenta quæ exigant.7°.de compost.medicament.sec.loc. 5ª.184.B
in Thoracem quomodo non eat potus qui sumitur.1°.de usu pa.1ª.137.B
Thorax si ex capite ægrotet qūo curandus.6°.de san.tuen. 2ª.100.A
Thoracis Dolores cur intensiores sunt pulmonis remissiores. 4°.de locis affectis. 4ª.25.G
Thoracis dolores cur fiant spirante aquilone.com.3°.aph.5°. Ex.20.E
Thoraci obest Aquilo uniuersaliter.in 3m.de morb.uul.cō.3°. 3ª.146.B
Thorax quomodo uexatur à dolore.1°.de dif.resp. 3ª.58.H
circa Thoracem & pulmonē dolor, qui nō deserit quid significet.in prognosti.commentario 2°. 4ª.203.D
in Thoracis dolore cur pulsus paucus,& uelox.1°.de dif.resp.3ª.59.A
in Thoracis dolore coarctate respirationes.1°.de diff.resp. 3ª.59.D
ad Thoracis dolorem.7°.de comp.med.per genera. 5ª.266.G
in Thoracem cum fluxerit materia ex abscessibus erumpens fit animi de

fectus.1°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.98.G
ex Thorace ut materias Educerent quidam sternutationem mouerunt. 2°.de symptomatum causis. 3ª.22.H
ex Thorace et pulmone educēdis confert thymū.6°.de sim.m.f.5ª.48.E
Thoracem expurgat marubium.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.B
Thoracis expuitionibus conferunt pini, & pitijdes fructus.8°.de simpli. medicamen.facul. 5ª.57.F
ad Thoracis expuitiões medicamētū.de uic.rat.in m.ac.c.4°.7ª.143.H
Thoracis uitiosæ figuræ uocem offendunt.5°.de san.tuen. 2ª.89.H
Thoracē pueri qūo Gal.deduxit ꝑ artē ad symetriā.5°.de san. 2ª.92.H
in Thorace sæpe auditur fluctuatio.4°.de locis af. 4ª.27.G
ī Thorace cōsistētes fluxiões desiccat spica nardi.8°.de sim.m.f. 5ª.56.H
Thoracis fluxionibus ex capite prodest armenica terra.9°.de simpl.medicamen.facul. 5ª.66.G
circa Thoracem consistentes fluxionum simpliciter omnium species quid iuuet.7°.de compo.med.sec.loc. 5ª.180.D
in Thoracem fluxionum remedium.7°.de compositio.medicamen.secundum locos.179.D/182.H/ 5ª.185.E
Thorax totus frigidus, & uentriculus calidus sunt in corporibus morbis obnoxijs.3°.de aliment.facul. 2ª.28.F
Thoracis partibus sunt inimicissima frigida, ut glacies.commentario 5°. aphorismo 24°. Ex.39.G
Thorax, & pulmo frigore laborant.in 1ᵐ.de morb.uul.cō.1°. 3ª.101.C
ad Thoracem applicata refrigerātia in sanguineo profluuio obsunt. 5°. methodi medendi. 7ª.31.H
Thorax & pulmones refrigerati nonnullis fuere causa necis. 11°. de usu partium. 1ª.188.D
Thoracē, et pulmonē Grauamia purgat myrrhis.7°.de sim.m.f.5ª.56.E
in Thorace Humoris serosi, & pituitosi inditia.4°.de loc.af.4ª.27.G
ex Thorace succos crassos & lentos educunt amygdalæ amaræ. 2°. de alimen.facul. 2ª.21.B
Thoracis crassos humores expurgat orobus.1°.de alim.fac. 2ª.15.C
in Thoracis inflāmationibus quæ sint danda ſm uarias partes. 2°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.102.H
Thoracē totū Mouere inter spirādū qd significet.4°.de lo.af.4ª.24.G
Thoracem mouentis potentiæ imbecillitas facit anhelitus carentiam.commentario 4°.aphoris.34°. Ex.31.B
Thoracis causa morbus esse quomodo cognoscatur.de dynam. Sp.19.G
in Thoracis morbis quid considerandum.3°.de crisi. 4ª.139.D
Thoracis morbis ex crassitudine uiscositateq; humorum prouenientibus conuenire creditur peucedanum.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.D
in Thoracis morbis quomodo delyria fiant, & lædātur cogitatio, scientia, & opinio, quæ in anima consistunt.2°.de loc.af. 4ª.13.F
à Thorace, & capite attrahuntur biliosa & uigiliæ accidunt. de uictus ratione in morbis acutis, com.2°. 7ª.122.F
Thoracis morbi uomitu sanantur.de dynamidijs. Sp.19.G
in Thoracis morbis ptissana qūo danda, & augenda.de ptiss. 2ª.48.A
Thoraci conuenit ptisana.de ptiss. 2ª.47.G
Thoracis musculis affectis quomodo affectio inuestiganda sit.in 1ᵐ.prorrhet.commentario 1°. 4ª.163.C
Thoracem musculi ac nerui mouentes iam conuulsioni parati ostendūtur à spiritu offendente.com.4°.aph.68°. Ex.34.G
Thoracis musculi frigore durescunt, & incidunt dispositionem similem conuulsioni.com.6°.aph.54°. Ex.53.C
Thoracis musculi quando omnes moueantur.4°.de loc.af. 4ª.26.G
Thoracis musculis inflāmatis febris fit.4°.de præsa.ex pul. 4ª.121.D
Thoracis obstructiones liberat pistacium.5°.de simpl.med.fac. 5ª.57.F
in Thorace, & iecore cur nunquam œdema pituitosum nascatur.4°.de præsag.expulſ. 4ª.120.B
Thoracis patientis signa.ars med. Isa.67.C
Thoracis passiones difficultatē spirādi faciunt.cō.4°.aph.50°.Ex.33.C
ex Thoracis perforatione qūo uox pereat.1°.de loc.aff. 4ª.6.H
Thoracem à Phlegmate laborantē raphanus emēdat.de sim.me. Sp.89.F
inter Thoracem & pulmonē fit puris effusio.com.5°.apho.8°.Ex.38.C
inter Thoracis & pulmonis spacium continetur pus suppuratorum ex morbo laterali.com.5°.apho.15°. Ex.38.F
in Thorace pus contineri cognoscitur.1°.de loc.affect. 4ª.2.F
in Thorace puris multitudinis inditia.4°.de loc.affec. 4ª.27.G
inter Thoracem & pulmonem spacium plenum strangulat, sed non cito. commen.4°.aphor.34°. Ex.31.B
inter Thoracem, & pulmonem inter media angustiam faciunt.commentario 4°.aphorismo 34°. Ex.31.B
Thoracis pus purgat symphytū petreum.8°.de simpl.med.fac. 5ª.61.F
è Thorace pus educentia mediocria.13°.meth.med. 7ª.84.H
è Thorace pus educentia ualentiora.13°.meth.med. 7ª.84.H
è Thorace pus educit medicamentū ualde incidēs.13°.met.me. 7ª.85.A
è Thorace pus ualde educit oxymeli ex marrubio.13°.met.me.7ª.85.A
in Thorace Ruptiones suscitat, & spuitiones sanguineas, & empyemata, aqua dura, & frigida.de bonitate aquæ. Sp.75.G
in Thorace si rumpi debeat uena, noli exercere corpus. de uen.sectione aduersus Erasistra. 6ª.8.F
inter Thoracem, & pulmonem concrescit Sanguis.de atra bile.1ª.34.D
Thorax ubi prauā hēt structurā, sanguinē mitte.de cu.ra.ꝑ san. 6ª.18.F
ex Thorace sanguinem tussientes quales.4°.de loc.aff. 4ª.25.G
ex Thorace sanguinis reiectiones leporinum coagulum supprimere aliqui prodiderunt.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.D
ex Thorace sanguis qūo in asperā arteriā trāsmittat̄.5°.meth. 7ª.32.F
Thoracis Sorditiem purgant caricæ.de simp.med. Sp.84.C
ex Thoracis uel iecoris tumoř cur pulsus nūq̄ mollis fiat.đ p̄s.4ª.120.B
ex Thorace tussi confert papaueris semen.1°.de alim.fac. 2ª.15.E
in Thorace materia per tussim euacuatur.de const.ar. Isa.41.D
in Thorace contenta per tussim excutiuntur.de const.ar. Isa.42.B
Thoracis uitijs oībus magis noxia sunt acerba q̄ austera.de att.2ª.46.E
Thoracis uitijs omnibus opponūtur uina austera.de atten.uic. 2ª.46.E
Thoracis ad uitia omnia facit casia.de simp.med. Sp.82.H
Thoracis uitijs omnibus daucum idonee facit.de simp.med. Sp.83.E
Thoracis uitia sedat stecchas.de simp.med. Sp.90.G
Thoracis uitijs thymus aptissimus.de simp.med. Sp.91.G
ad Thoracis uitia.8°.de cōp.me.ſ.l.5ª.104.E/de rem.par.fa.7ª.158.E
inter Thoracem Vlcera qualia.4°.meth.med. 7ª.28.B
in Thorace ulcera sanantur.4°.de loc.affec. 4ª.25.H
ad Thoracis ulcera medicamenta qualia.5°.meth.med. 7ª.34.D
in Thoracis, & pulmonis ulceris medicamētis mel misceri debet.4°.methodi medendi. 7ª.29.A
Thoracis Vstio ac ueluti flāma quo lunæ aspectu fiat.de decub. Sp.12.G
Thorace Vulnerato, spiritus efflatur per uulnus.1°.de loc.af. 4ª.2.E
Thorace uulnerati aquā mulsam iniectā expuunt.5°.de loc.af. 4ª.31.A
Thorax ē uulneratus si pulmōis fibra ꝑ uulnus exeat.1°.de lo.af.4ª.2.F
in Thorace qn̄ est uulnus qūo recipiat̄ in pulmone.5°.de lo.af. 4ª.31.B
in Thoracis parte uulnus magnum penetrans dimidiam uocis partem demit.6°.de usu partium. 1ª.148.E
Thoracis uulnera qūo uocem impediant.4°.de loc.affec. 4ª.26.D
in Thoracis utraq; parte uulnus demit uocem, & respirationem.6°.de usu partium. 1ª.148.E
Thoracis neruis precisis cor respiratione priuat̄.de fœt.for. 1ª.324.H
Thorace nihil laborāte ex spie affectu respiratio lædit̄.5°.đ l. 4ª.29.F
Thorace etiam non affecto spiratio difficilis.2°.de loc.affec. 4ª.13.F
in Thoracis cauitate uulnus tribus diebus conglutinatum. de uen.sectio. aduersus Erasistratum. 6ª.13.C
Thoracis medicamenta quibus paranda.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.C
THORAX Amintæ.de fascijs. 7ª.301.H
Thorax ad idem x literam repræsentans.de fascijs. 7ª.301.H
ad Thoracem uinciendum uinculum.de fascijs. 7ª.301.G
THOREXIS, id est, uini potio.com.2°.apho.21°. Ex.14.G
THRACIAE loca à mari distātia in frigiditate, & humiditate modum excedunt.com.3°.apho.14°. Ex.22.E
in Thracia est aqua, quam si quis biberit moritur.de bo.aq. Sp.76.A
ex Theriaca literæ Galeno afferebantur.4°.de loc.af. 4ª.22.C
THRACIAS lapis quid, & eius uires.de simp.med. Sp.86.G
Thracias lapis accenditur aqua, extinguitur oleo.de simp.med.Sp.86.G
Thracias lapis qualis.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.A
THRACES incolunt frigidam regionem.12°.meth.med. 7ª.79.F
Thracibus cutis qualis.2°.de temp. 1ª.20.A
Thraces sunt pingues.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.E
Thraces iracūdi, audaces, et cōsilij præcipitis sunt.2°.de tēp. 1ª.20.A
Thraces serui.1°.methodi medendi. 7ª.2.E
Thracum multa nomina cur colligit Galenus.ad Thras. 2ª.106.H
THREPTI pastillus ad serpēta ulcera.5°.de cōp.med.ꝑ ge.5ª.51.E
THRIDAX quid sit.2°.de comp.med.sec.loc.132.G/10°. 5ª.211.H
Thridax idest lactuca.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.E
Θρίδανα lactucā hortēsem noiare cōsueuerūt.2°.de alim.fa. 2ª.22.F
Thridacinæ quid.10°.de comp.med.per genera. 5ª.211.H
Θριδακίνη genus oleris est instar lactucæ.2°.de alim.fac. 2ª.22.E
THROMBOS sanguis dicitur cōcretus.1°.de semine. 1ª.329.G/3°. de symp.

de ſymp.cau.3ª.28.B/1°.de loc.aff.4ª.2.F/5°.meth.med. 7ª.30.D
Θρόμβωσις quid ſignificet.de fract.com.2°. 7ª.234.C
THRYALLIS ſpecies uerbaſci.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.63.C
Θρυπτικοὶ λίθων facultates quæ uocentur.5°.de ſimp.me.fa. 5ª.32.B
THUCIDIDIS locus citatur.5°.de decr.Hip. 1ª.260.D
Thucidides quæ ſcribat.2°.de diff.reſp. 3ª.65.F
Thucididis cōſilium, agendū aliquid uel periclitari.9°.met.m. 7ª.66.D
à Thucidide peſtis deſcripta qualis.2°.de differ.reſpir. 65.G/in 6m. de mor.uul.com.4°. 3ª.183.C
Thucidides idiota.2°.de diff.reſp. 3ª.66.A
THUNNI grādiores inter cetacea animalia numerantur.3°.de alim. facultatibus. 2ª.32.E
Thunni ſunt in genere cetaceorum.de bon.& uitio ſuc. 2ª.35.E
Thunnorum caro qualis.3°.de alim.fac. 2ª.31.F
Thunni caro ſalſa facit humorem melancholicū.3°.de loc.affe. 4ª.18.F
THUS quid.de ſimp.med. Sp.91.D
Thus quibus adulteretur.de ſimp.med. Sp.91.D
Thus quale.4°.de comp.med.ſec.loc. 151.E/5°.de comp.med. per gene. 247.C/6°.5ª.258.B/de ocul. 7ª.188.H
Thus quale reſpectu hominis.3°.meth.med. 7ª.18.B
Thus calidum eſt in ſecundo ordine, ſiccum in primo. 7°.de ſimplic. medicament.facul. 5ª.54.D
Thus uires habet leniter excalfacientes.de ſimp.med. Sp.91.E
Thus eſt imbecillum medicamētū.4°.de comp.med.per ge. 5ª.240.G
Thus ex aceto quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs. 1°. de comp.med.ſec.loc. 5ª.122.D
Thus eſt odoratum, & calidum.com.5°.aph.59°. Ex.43.C
Thuris odor aliquibus dolorem capitis facit.3°.de loc.aff. 4ª.20.G
Thus uitandus eſt in capitis doloribus à ſtomacho & ab alijs partibus. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.137.B
Thuris epitheton eſt nitor.1°.de antid. 5ª.106.F
Thus maſculum.7°.de comp.medic.ſecundum locos. 5ª.184.F/de medi. facil.par. 7ª.174.A
Thus integrum non ſectum.4°.de comp.med.ſec.loc.159.G/7°.181.D/ 10°.206.F/209.C/1°.de comp.med.per ge. 5ª.215.G
Thus per ſe ſolum in mortario comminui iubet.1°.de antidot. 5ª.107.F
Thus habet eaſdem uires chalbano, ſed imbecilliores.4°.de compoſi.medicament.per ge. 5ª.246.C
Thure in uno præſtantiora ī alio inferiora, crocus, & myrrha.4°.de cō poſi.med.ſec.loc. 5ª.151.D
Thus emplaſticam uim habet.5°.de ſimp.med.fac. 5ª.35.H
Thus adſtringit, concoquit, & diſcutit. 4°.de cōp.med.ſe.lo. 5ª.150.H
Thus concoctorium eſt.3°.de comp.me.ſec.lo.143.A/4°.149.H/150. E/1°.de comp.med.per ge. 5ª.214.B
Thus concoquit ſufficienter.7°.de comp.med.ſec.loc. 5ª178.G
Thus dolorem leuat, & concoquit. 2°.de comp.med.per ge. 5ª.219.G
Thus maturat.de ocul. 7ª.188.E
Thus pus mouet.4°.de comp.me.per ge. 5ª.239.G
Thus mundificatiuum, & collatiuum eſt.de ocul. 7ª.189.C
Thus emollit, & digerit.7°.de comp.med.per ge. 5ª.264.C
Thus parum extergit, & quale ſit.4°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.151.C
Thus ad oculos ualet.5°.de ſimp.med.fac.5ª.38.E/de ocul. 7ª.188.G
Thus ſiſtit oculorum fluorem.intr. Iſa.58.C
Thus fortiter ſtringit.de ocul. 7ª.189.D
Thus ſtypticum facit.de ocul. 7ª.190.C
Thus prohibet humorem fluentem.de ocul. 7ª.189.D
Thus ad pilos palpebrarum adglutinandos idoneum eſt. 11°. de ſimpliciū medic.facul. 5ª.81.E
Thus ponitur in theriaca.de ther.ad Piſon. 5ª.92.E
Thus debet igredi oīa medicamēta metallica.3°.ḋ cōp.me.p g.5ª.232.F
Thus uim fortiū pharmachorū exoluit.1°.de cōp.med.ſec.loc.5ª.122.E
Thus mitigat pharmaca.4°.de comp.med.per ge. 5ª.240.C
Thus ponitur pro forma emplaſtri.5°.de comp.med.per gen.5ª.246.B
cū Thure, uel melle orobi farina cruſtas optime diſrumpit. 2°. de arte curatiua ad Glauc. 7ª.107.B
ex Thure medicamentum.5°.meth.med. 7ª.34.B
Thus & ærugo quomodo ſimul commiſceantur in medicamentis. 2°. de comp.med.per ge. 5ª.219.E
Thus quo medicamento miſcēdū ſit.2°.de cōp.med.p gen. 5ª.219.G
Thus non fert coctionem.2°.de comp.med.per ge. 5ª.222.H
Thus quale eſſe debeat in ſanguinis profluuio.5°.meth.med. 7ª.31.A
Thuris pars una, & aloes partis unius ſemiſsi cum oui candido miſto & excepta pilis leporis medicamētum optimum ſunt ad ſanguinem ſupprimendum.5°.meth.med. 7ª.30.H
cū Thure cochleæ mucoſitas ſiccat ſine morſu.de art.c.2°. 7ª.268.A
Thus exiccat ſine morſu.de artic.com.2°. 7ª.268.A
Thus ſarcoticū eſt.1°.de cōp.med.p gen.5ª.214.B/3°.met.m. 7ª.16.G
Thus carnem facit, & qualem.13°.meth.med. 7ª.18.A
ex Thure collyriū ulcera caua explet.4°.de cōp.me.ſec.loc. 5ª.150.E
Thus ulceri cauo conuenit.2°.de comp.med.per ge. 5ª.218.F
Thus coquit ulcera malefica.1°.de comp.med.per ge. 5ª.217.C
Thus iungendum melli pro fiſtulis et laceroſis cutibus.2°.de arte curat. ad Glauconem. 7ª.106.G
Thus ſubducit aluū.9°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.197.G
Thuris meminit.1°.de comp.med.per ge. 5ª.268.A
pro Thure liquida reſina.de artic.com.2°. 7ª.267.A
THURIS cortex qualis.4°.de compoſitio. medic.ſec.loc. 5ª.151.E/ 13°.methodi medendi. 7ª.81.F
Thuris cortex ſiccus eſt in ſecundo ordine.7°.de ſimp.med.fa. 5ª.54.D
Thuris cortex oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Thuris cortex in hæmoptoicis, ſtomachicis, cœliacis, ad dyſētericis multi eſt uſus.7°.de ſimp.med.fac. 5ª.54.E
Thuris cortex maturat.de ocul. 7ª.189.D
Thuris corticem accipit.4°.de cōpoſit.med.ſe.locos.156.D/7°.184.C/ 5°.de cōp.med.per ge.251.H/252.B/7°. 5ª.272.F
Thuris cortice utitur ad profuſiones ſanguinis.13°.meth.med. 7ª.81.F
THURIS ramus calidus & ſiccus eſt in tertio ordine.7°.de ſimplic. medic.facul. 5ª.54.E
Thuris ramus ulcera oculorum expurgat, & quare.7°. de ſimplicium medic.facul. 5ª.54.E
THURIS manna qualis.5°.de comp.med.per ge. 5ª.247.C
Thuris manna quomodo adulteratur.de ſimp.med. Sp.91.D
Thure qualis manna ſit utilior.13°.meth.med. 7ª.81.B
à Thure quomodo differat manna.4°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.151.E
Thus pinguius eſt manna.de artic.com.2°. 7ª.267.A
Thus emplaſticum magis eſt quam manna.5°.meth.med. 7ª.31.A
Thus magis quàm manna adſtringit.5°.meth.med. 7ª.31.A
Thuris plus quando immiſcendū, & qñ plus mannæ.5°.met.m. 7ª.31.A
Thus pro manna.de arti.com.2°. 7ª.267.A
THURIS fuligo ad quæ ualeat.7°.de ſimp.med.fac. 5ª.54.F
Thuris fuligini ſimilis eſt fuligo ſtoracis.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.61.E
THYITES lapis quid.de ſimp.med. Sp.86.H
Thyites lapis qualis ſit.9°.de ſimp.med.fac. 5ª.67.E
Thyites ualet ad purgandū, & abſtergendum quæ pupillam offuſcant. 9°.de ſimp.med.fac. 5ª.67.F
Thyites lapis acriter mordet caliginem, & cicatrices oculorū extenuat. de ſimp.med. Sp.86.H
Thyites lapis cicatrices recentes attenuare poteſt, & etiā oculorum ungues.9°.de ſimp.med.fac. 5ª.67.F
THYLACITIS dicit̃ nardus mōtana.8°.de ſimp.me.fac. 5ª.56.H
THYMBRA tam cibus q̃ medicamētū calidū eſt.3°.ḋ tēp. 1ª.24.D
Thymbra pro origano.6°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.168.F
THYMIAMA ammoniacū emollit ſcirrhū.5°.de ſimp.me.f. 5ª.33.F
Thymiama emollit.5°.de ſimp.med.fac. 5ª.34.F
Thymiama molliendo digerit.14°.meth.med. 7ª.88.A
Thymiama concoquit.intr. Iſa.58.A
THYMUS quid.de ſimp.med. Sp.91.F
Thymus amat loca edita, & ſicca.4°.de ſan.tuen. 2ª.86.D
Thymi copia ubi prouentiat.1°.de antid. 5ª.10.E
Thymus in quibus locis melior ſit.4°.de ſan.tuen. 2ª.85.C
Thymus ex quibus prouincijs probatur.4°.de ſan.tuen. 2ª.86.D
Thymus atticus optimus eſt.4°.de ſan.tuen. 2ª.86.C
Thymum cretenſe.de remed.par.fac. 7ª.167.H
Thymus pro origano.6°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.168.F
Thymus tam cibus quā medicamentū calidum eſt.3°.de temp. 1ª.24.D
Thymus potius pro obſonio, q̃ p alimēto comedit̃.2°.de ali.f. 2ª.22.H
Thymus eſt obſonium quod ſponte naſcitur.2°.de ali.fac. 2ª.25.D
cū Thymo ficus añ cibū quādo cōueniat exhibere.2°.de ali.fa. 2ª.17.F
Thymus in tertio ordine calidus & ſiccus.6°.de ſimp.me.fac. 5ª.48.E
Thymus acris.de atten.uic.2ª.43.H/9°.de ſimp.med.fac. 5ª.64.C
Thymus acres uires habet, excalfactorias, ſtringentes, ſtomachi & thoracis uitijs aptiſsimus.de ſimp.med. Sp.91.G
Thymus attenuat.de atten.uic. 2ª.43.H
Thymus habet uim ſubtiliandi.com.1°.aph.24°. Ex.10.G

Thymus urinam & menses prouocat, fœtũ euellit, uiscera potũ expurgat ex thorace, & pulmone educẽdis cõfert. 6°. de sim. m. f. 5ª. 48. E
Thymus exiccat. 3°. de alim. fac. 2ª. 26. D
Thymi decoctum in aqua mulsa discussorium est parabile moderatũ. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 169. G
Thymus in melicrato ebulitus pro potu in animi defectu ex multitudine. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª. 99. B
Thymus in aceto coctus naribus applicandus est in lethargo. 13°. methodi medendi. 7ª. 85. F
Thymus purgat nares. de cathar. Sp. 95. B
Thymus purgat pulmonem, & thoracem. de cathar. Sp. 95. B
Thymi decoctio purgat cibos indigestibiles, & lumbricos rotundos. de catharticis. Sp. 95. C
Thymus purgat pituitam, & bilem, & qua dosi, & cũ quibus miscetur. de dynamidijs. Sp. 21. H
THYMVM uocant glandium idest glandulam uel adenem. de uenarũ arteriarumq; dissect. 1ª. 56. C
Thymum idest glandium maximum, & mollißimum adena nominãt. 6°. de usu partium. 1ª. 148. G
Thymus propter quid factus. 6°. de usu par. 148. H/ 1ª. 149. B
THYMVS quid. fin. med. Isa. 49. B
Thymi epulides, & parulides quid. de tum. præter nat. 3ª. 84. H
Thymi cutis affectus sunt & partium totius corporis. introd. Isa. 59. D
Thymi curatio. intr. Isa. 60. D
Thymos eijciunt großi crudi. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. B
Thymos auferunt tithymalli. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 62. D
Thymi in sede excidendi sunt. 14°. meth. med. 7ª. 91. G
ad Thymos ualet stercus ouillum. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 76. G
THYNNI fel ad quid utile. de remed. par. fac. 7ª. 161. E
θυρεος idest scutum. de uoc. instr. dissect. 1ª. 106. G
θυρεον scutum non undiq; rotundum sed prælongum appellamus. 1°. de usu partium. 1ª. 160. A
THYRAEVM uinum quale. 5°. de san. tuen. 2ª. 91. C
THYRINVM uinum. de atten. uic. 2ª. 46. E
θυρεοειδῆ idest scuti formẽ chartilaginẽ quã appellet. d uoc. 1ª. 106. G
θιτική. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª. 110. A
TIBERIAS. de med. fac. par. 7ª. 178. H
TIBERII Cæsaris ad Herpetas. 5°. de comp. med. p gen. 5ª. 252. D
TIBIA quid. introd. Isa. 53. E/de oßibus. 1ª. 43. D
Tibia cruris pars. de inæqu. intemp. 3ª. 43. C
Tibiæ ossa quæ. intro. Isa. 54. H
in Tibia duo ossa sunt ut in ulna. 3°. de usu par. 1ª. 131. A
Tibia est unũ ex oßibus Tibiæ uocatũ à nõie totius. 3°. de usu p. 1ª. 131. A
Tibia os solum uocatur ab Hippocrate. de fract. com. 2°. 7ª. 236. E
Tibiæ ossa os suræ uocat. de frac. com. 3°. 7ª. 284. F
Tibia & sura quo modo iungantur. de fract. com. 2°. 7ª. 236. E
Tibia quot oßium sit. de fract. com. 2°. 7ª. 236. E
Tibia tota quid sit. de fract. com. 2°. 7ª. 236. E
Tibiæ os maius q̃uo uocatũ, & quæ eius utilitas. 3°. de usu p. 1ª. 134. A
Tibiæ paruũ os fibula dictũ est, & q̃ eius utilitas. 3°. de usu pa. 1ª. 134. H
Tibiarum ossa sunt sustentamentum sensus, & motus. de anato. Sp. 55. C
Tibiæ os interius maiorẽ oneris partẽ fert. de fract. com. 2°. 7ª. 239. G
in Tibiæ, & calcanei medio cur sit astragalus. 3°. de usu par. 1ª. 130. G
Tibiæ, & fibulæ cur calcanei os nõ fuit articulatũ. 3°. de usu. 1ª. 130. G
Tibiæ quibus ligetur calcaneus. 3°. de usu par. 1ª. 130. G
Tibia cur caua. 11°. de usu par. 1ª. 191. D
Tibia qualis. de oßibus. 1ª. 43. D
Tibia in crure talis qualis cubitus in manu tota. 3°. de anatom. administ. 1ª. 74. A/de fract. com. 1°. 7ª. 232. H
Tibia cur minor femore. 3°. de usu par. 1ª. 134. D
Tibiam habere symetriam ad femur, & ad pedem quomodo probetur. 3°. de usu par. 1ª. 134. D
Tibia craßior uitiat motum. 3°. de usu par. 1ª. 134. D
Tibia tenuior debilitat motum. 3°. de usu par. 1ª. 134. E
ex Tibia duo motus fiunt, & unde. 3°. de usu par. 1ª. 132. B
in Tibia motus compositus qui. 2°. de ana. admin. 1ª. 70. A
Tibiæ uentrem gastronomiam appellant. de muf. diss. 1ª. 51. F
Tibiæ pars anterior sine carne ocrea dicitur. de oßib. 1ª. 43. E
de Tibiæ musculis. 2°. de ana. admi. 1ª. 71. D
Tibiæ non habent in anterioribus musculos in chordas ualidas desinentes. com. 5°. aph. 65°. Ex. 45. A
in Tibia sunt tredecim capita tendonum. 3°. de usu par. 1ª. 132. D
Tibiæ priores musculi tres secundum antiquos: tamen Galenus septẽ esse ponit. de musc. dissect. 1ª. 52. C
Tibiæ posterioris musculi sex. 3°. de usu par. 1ª. 132. H
Tibiam mouentes musculi octo sunt. de muf. diss. 1ª. 50. F
Tibiam introrsum non nihil mouens musculus. de musc. diss. 1ª. 50. F
Tibiam ad interiora simul flectens musculus, & sursum ipsam quo quomodo attollens. de muf. diss. 1ª. 51. D
Tibiam introrsum inuertens musculus, in rectum illum attollẽdo. de musculorum dissect. 1ª. 51. D
Tibiam ad internas partes trahens musculus. de muf. diss. 1ª. 51. F
Tibiam ad exteriora oblique inuertens musculus, & simul flectẽs. de musculorum dissect. 1ª. 51. E
Tibiam qui musculus extrorsum uertat. de muf. diss. 1ª. 51. E
Tibiam ad exteriora flectens musculus. de muf. diss. 1ª. 51. E
Tibiam sensim ad exteriora inclinantem qui musculus faciat. de musculorum dissectione. 1ª. 52. F
Tibiæ nerui. 3°. de ana. adm. 1ª. 74. F
ad Tibiam anteriorem nullus neruus inuenitur. 16°. de usu p. 1ª. 218. C
Tibiæ cur inseruntur uasa quædam tenuia. 13°. de usu par. 1ª. 202. B
de TIBIARVM & genuum paßionibus. de dyn. Sp. 30. A
Tibiæ robur si phlegmonẽ habeat, nõ ẽ cõsiderãdũ. 13°. me. m. 7ª. 84. E
Tibijs inflãmatis cõuulsione corripit̃ æger. 4°. de præs. ex p. 4ª. 121. D
in Tibiæ carnosa parte sinus quo modo sanatus. de ijs, quæ in medic. fi. commentario 2°. 7ª. 212. C
in Tibia ulcus quo modo sanetur. de atra bile. 1ª. 35. D
in Tibia ulcus mediocre si in quiete sanetur, non debet repente moueri. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7ª. 124. D
ad Tibiarum ulcerationem, cicatricem, uel maculam nigram, uel albã. de dynamidijs. Sp. 30. A
ad Tibiarum contumaces, & malignas nigritias. 4°. de composit. med. per genera. 5ª. 242. G
ad Tibiarum ulcera. de dyn. Sp. 30. A
ad Tibias fractas de phlegmate salso remedium. de dyn. Sp. 30. B
in Tibia quid sit discriminatio. de frac. com. 2°. 7ª. 236. F
Tibiæ prolapsus quo modo fiat. de fract. com. 2°. 7ª. 236. H
de Tibiæ musculo lato abrupto, casus. 2°. de ana. admin. 1ª. 70. B
Tibiæ oßis portione abscißa quid agendum. 14°. meth. med. 7ª. 92. B
Tibia molestior in curatione est. de fract. com. 2°. 7ª. 239. G
Tibiæ os in quadraginta diebus corroboratur. de fract. c. 2°. 7ª. 239. G
Tibiæ ossa fracta breuiora redduntur. de fract. com. 3°. 7ª. 239. F
Tibiæ ut femoris deligatio qualis esse debeat. de fract. cõ. 2°. 7ª. 242. F
in Tibia quæ aptantur, minus molestæ aptãtur, quã quæ in manu. de fracturis, com. 2°. 7ª. 238. G
Tibiæ prolapsæ ligatio quando aptetur. de fract. com. 2°. 7ª. 236. H
TIBIA pulmonis quo modo ramificetur. de ana. uiu. 7ª. 230. H
TIBIAE, & citharæ sonus non est à tibia, & à cithara, sed à tibicine, & à citharedo. de trem. palp. conuul. Sp. 53. C
Tibiam non debent attingere senes. 5°. de san. tuen. 3ª. 53. C
Tibiam infantibus collum omne dilatatur, facies intumescit, et caput ualidißime impletur. 3°. de san. tuen. 2ª. 89. H
Tibiam inflantes quo modo respirent. 3°. de san. tuen. 2ª. 77. C
Tibiam inflantes quos musculos moueant. 3°. de san. tuen. 2ª. 77. C
ad Tibias flatus comparatio. 3°. de symp. cau. 2ª. 77. C
Tibiæ comparantur stomachus, aspera arteria. in tim. Plat. 3ª. 27. G
Tibia qui cecinerint, fiunt quandoq; balbi. com. 6°. aph. 32°. 1ª. 288. F
TIBICINES indigẽt uehemẽti ĩspiratiõe. 2°. de mot. ma. Ex. 49. H
Tibicines putabat adesse qui nõ aderunt Theophylus medicus ægrotãs. 1°. de symp. cau. 1ª. 316. C
TIBINVM uinum in Asia imbecille. de uinis. 3ª. 11. H
Tibinum uinum in Asia cito redditur idoneum, ut bibatur. de bonitate, et uitio suc. 2ª. 38. G/de uinis. Sp. 76. D
Tibinum uinum exolutione languet. de bon. & uitio suc. Sp. 76. D
Tibinum uinum quale. 1°. de antid. 2ª. 38. G
TIBII serui. 1°. meth. med. 5ª. 100. H
TIBVRTINAE aquæ descendunt per lapideas fistulas. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 7ª. 2. E
Tiburtinæ aquæ Romæ crudiusculæ. in 6m. de mor. uul. c. 4°. 3ª. 182. E
TIBVRTINVM uinũ ĩ Italia octo annorũ <uel ut alij legũt uiginti> digestũ est, pluribus uero durat nõ amarescens. de uin. 3ª. 182. E
Tiburtinum uinum duplex. 12°. meth. med. Sp. 77. A
Tiburtinũ uinũ quale. 5°. de san. tu. 90. H/2ª. 91. B/1°. da ant. 7ª. 76. D
5ª. 76. D

Tiburtinum

Tiburtinũ uinũ conuenit in syncope ex bile circa os uentriculi. 12°. methodi medendi. 7ª.76.D
TILIAE codicibus, & mēbranis libros scribebant. de ijs, quæ in me. fi. comment. 1°. 7ª.197.E
Tilia confecti canales. de fract. com. 2°. 7ª.239.E
τίλματα, hoc est uellicationes. de ijs, quæ in med. fi. cõ. 3°. 7ª.219.C
TIMAEVS duodecim mensibus partum gestari credidit. de historia philosophica. Sp.11.C
TIMENTIBVS pallidus color. 1°. meth. med. 7ª.7.H
Timentes facit cholera nigra. de dyn. Sp.19.F
TIMERE, sperare, & expectare sunt uerba prænotionis propria. 3°. de diff. resp. 3ª.73.E
Timent pueri in tenebris, & ex adultis non consueti. de mel. ex Galeno Ruso, & Poss. Sp.109.D
Timet incedens super apicem pinnaculi aut montis excelsi, et pedes eius tremunt. de mot. man. & obs. Sp.69.D
TIMIDIORA animalia qui sanguis faciat. quod ani. mor. 1ª.319.D
TIMIDISSIMI sunt qui uiuũt sub Regibus. d aere, aq. et l. 2ª.5.B
TIMIDITAS à quibus fiat. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.167.G
ad Timiditatem, & audaciam regiones faciunt. 5°. de decre. 1ª.267.B
Timiditatis causa non est paruitas cordis. de ana. uiu. Sp.53.A
TIMIDI qui dicantur. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.119.D
Timidus dicitur sine corde. 3°. de decr. Hip. 1ª.243.F
Timidũ, & pusillanimē sine corde esse dicunt. 3°. de loc. aff. 4ª.16.E
Timidum propter quid sit animal. de ana. uiu. Sp.56.E
Timidum non est cor paruum. de ana. uiu. Sp.46.G
Timida animalia sunt lepores, & cerui. de ana. uiu. Sp.46.G
Timidi cum sint lepus, & ceruus magnum cor habent secundum mensuralem sibi proportionem. de ana. uiu. Sp.53 A
Timidi habent iecur magnum, & multifidum. 6°. de ana. adm. 1ª.92.D
Timidum aliquod animal non armauit natura. 1°. de usu par. 1ª.113.C
Timida aĩalia hñt ungues latos molles, et obtusos. 11°. de usu p. 1ª.187.G
Timida animalia non habent ungulam, neque cornua, sed ungulas scillas solum. 3°. de usu par. 1ª.128.B
Timidis uelocitas conuenit. 1°. de usu par. 1ª.113.C
Timida animalia sunt eò quod habent frigidum sanguinem, & aquosum. de util. respir. Sp.64.E
Timidi & boni sensus sunt homines liqdioris sanguinis, quia molles carne. de util. resp. Sp.64.G
Timidis, & stultis solum illa dicenda, quibus meliori animo futuri sint. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.168.F
Timidis ægris quõ prædicēda sanitas. in 6m. de mor. uul. c. 2°. 3ª.168.F
Timidis ualens medicamen. de med. exper. Sp.106.B
TIMOCRATIS dentifricium. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.H
TIMOR animi affectus, & perturbatio est. de cogn. cur. 2ª.50.H
Timoris motus qui. 2°. de symp. cau. 3ª.23.D
Timoris, & uerecundiæ differentia. 2°. de symp. cau. 3ª.23.D
Timor subitus & uehemens est animi affectus. 12°. meth. med. 7ª.77.D
Timorem inducunt tenebræ. 3°. de loc. aff. 4ª.19.C
Timorem efficit atræ bilis color, mentem similem tenebris reddēs. 3°. de locis affectis. 4ª.19.C
Timor accidit per melancholiam. de ana. uiu. Sp.45.F
Timor diuturnus significat melancholiam. 2°. de sympt. caus. 3ª.24.C/ com. 6°. aph. 23°. Ex.48.E
Timor nunquàm deserit melancholicos. 3°. de loc. aff. 4ª.19.B
Timor melancholicorũ. 2°. de sympt. cau. 24. D/in 6m. de morbis uulg. commentario 2°. 3ª.172.A
ex Timore attoniti quibus comparantur. com. 7°. aph. 14°. Ex.54.H
Timor in ardētibus quid significet. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.115.A
Timores in febribus ex somnis, mali. com. 4°. aph. 67°. Ex.34.F
Timores ex somnis in morbis exitialibus quo modo fiant, & ex quo humore. com. 4°. aph. 67°. Ex.34.F
Timorem quandoq; sequitur rigor. 2°. de symp. cau. 3ª.23.D
Timoris similia symptomata facit dolor. 2°. de symp. cau. 3ª.23.E
Timoribus cognatæ sunt mœstitiæ. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.115.A
Timor quomodo corpus mutet. de incant. adiur. & susp. 7ª.181.G
Timoris color & pulsus qui. 2°. de symp. cau. 5ª.23.E
Timoris pulsus q. d pul. ad Tyr. 44. H/2°. d ca. p. 91. D/4°. 4ª.99.H
in Timoribus quæ facimus, cur in posterum nõ recordamur amplius eorum. 2°. de motu mus. 1ª.315.B
Timor deicit uirtutem. 2°. de symp. cau. 3ª.20.D
Timor eneruat tonum uirtutis. de trem. palp. conuulf. 3ª.51.E
Timor facit animi deliquium. 2°. de symp. cau. 3ª.23.E
ex Timore animi defectus quo modo cureť. 1° de ar. cu. ad G. 7ª.99.G
pro Timore, et gaudio excrementorum exitus præter uoluntatem. 2°. de symp. cau. 3ª.23.F
Timor facit aborsum. 5°. aph. 45°. Ex.41.G
Timor quandoque interimit. 12°. meth. med. 7ª.77.D
ex Timore graui quo modo mori contingat. 5°. de loc. aff. 4ª.29.B
ex Timore aliqui mortui. 2°. de symp. cau. 3ª.23.E
Timores euitandi. ars med. Isa.58.E
Timoris quæ uoluptas opposita sit. 12°. meth. med. 7ª.77.D
ad Timorem, & cogitationem. secr. Sp.103.C
Timor, lege Pauor.
τιμωρῆσαι pro βοηθῆσαι. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª.113.F
τιμωρεῖν. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª.114.C
τιμωρούμενος ἑαυτόν. de artic. com. 1°. 7ª.258.H
TINCTORES utũtur succo nucũ. 6°. de comp. me. se. lo. 5ª.167.G
Tinctores qui cognoscunt ex urina colores. de caus. procatar. 3ª.98.C
TINCTVRA nulla adeo ineluibiliter imbuitur, ut affectio ad uitiosa dogmata. 2°. de diff. resp. 3ª.64.B
TINEAS interficit cedrea. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.E
Tineas expellit filix. de simp. med. Sp.84.D
Tineas expellit nepita. de simp. med. Sp.87.H
TINEAE uelareæ quid aduersetur. de dyn. Sp.23.D
ad Tineam. secr. Sp.97.G
TINGIT capillos myrta. de simp. med. Sp.87.E
TINNITVS auriũ cur in phrenitidē. in 1m. pror. cõ. 1°. 4ª.166.B
ad Tinnitus & sonos repēte exortos in auribus. de rem. pa. f. 7ª.162.E
apud Tisamenum existentis mulieris historia. in 3m. de morbis uulgari. commentario 2°. 3ª.138.H
TITACAZENVM uinum quale. 4°. de sanitate tuen. 2ª.85.G/ 1°. de antidotis. 5ª.100.H
Titacazenum uinum in Asia imbecille. de uinis. Sp.76.D
Titacazenum uinum in Asia aquosum. 2°. de cõp. me. sec. loc. 5ª.133.D
Titacazenum uinum aquosum in acidam & amaram qualitatem facile permutatur. de uinis. Sp.77.A
Titacazenum uinum austerum. 7°. meth. med. 7ª.45.F
Titacazenum uinum simile adriano, & sabino. 5°. de san. tuen. 2ª.90.H
Titacazenum uinum cito redditur idoneum ut bibatur. de bon. & uitio suc. 2ª.38. G/de uinis. Sp.76.D
TITANOS idest calx. 9°. de simp. med. fac. 5ª.71.B
TITANE elixa cum fœniculo absorpta lac generat. de medicinis facile parandis. 7ª.174.F
TITHYMALLVM quid. de simp. med. Sp.91.E
Tithymallus characias dicitur. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.E
Tithymallus paralias siue marinus. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.E
Tithymallus myrsinites fœmina dicitur. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.E
Tithymallus myrsinites ad quid utilis. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.165.F
Tithymallus cyparissias. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.E
Tithymallus helioscopus. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.E
Tithymalli species putatur Pityusa, quoniam lac habet & purgat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.58.G
Tithymallus nõ est lathyris, tñ habet lac. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.A
Tithymallorum ordo in ualore. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.E
Tithymallus characia ualentior est cæteris tithymallis. 8°. de simplicium medic. facul. 5ª.62.E
Tithymallorum qualitates quales. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.D
Tithymalli in quarto ordine calidi & adurentes sunt. 8°. de simplicium medic. facul. 5ª.62.D
Tithymallum est quasi psilothrum pilos tollit, quasi causticum urit. de simplic. medic. Sp.91.E
Tithymalli succus pilos tollit. 8°. de simp. me. fac. 5ª.62.D
Tithymalli uerrucas, quas acrochordonas nominant, & myrmecias & pterygia, siue oculorum ungues, & thymos auferunt detergentque psoras & lichenas. 8°. de simp. me. fac. 5ª.62.D
Tithymalli radix dolores dentum sanat. 8°. de simp. med. 5ª.62.D
Tithymallorum succus qualis. 2°. de alim. fac. 2ª.22.F
Tithymallorum liquor tenuium partiũ est, & calidus. 3°. de compositio. med. per genera. 5ª.228.E
Tithymalli succus ulcerat linguam. de dyn. Sp.21.E
Tithymalli comæ siccæ debiliores sunt. de dyn. Sp.21.E
Tithymalli liquores ad foramina dentium ualent. 8°. de simplicium med. facultatibus. 5ª.165.A

Tithymalli semen

Tithymalli semen & liquor eius purgat indigestibiles cibos, & lumbricos rotundos. de cathar. Sp.95.C
Tithymallum educit pituitam & atram bilem. de dyn. Sp.21.E
Tithymalli infusionis dosis. de dyn. Sp.21.E
Tithymalli uirginalis succus antidotum in cephalea. de dyn. Sp.23.C
ex Tithymalli lacte farina. de remed. par. fac. 7ª.164.G
Tithymalli succus pro uulnere neruorum. 3°. de compositione medicam. per genera. 5ª.229.G
Tithymalli ulcerum phagedænica, anthracode, & gangrænode iuuant, & fistularum callos eximunt. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.E
Tithymallorum cinis qualis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.C
ex Tithymallis combustis fit lixiuiũ. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.228.F
ex Tithymallis qui characias nuncupatur fit præstantissimũ lixiuium. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.228.F
ut Tithymallus peplium habet succũ. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.A
ut Tithymallus purgat Peplos. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.A
TITILLATIO in tactu quid. de ocul. 7ª.185.H
TITULUM libri negligit Galenus. in 1m. pror. com. 1°. 4ª.160.G
Titulus libri de differentijs pulsuum. 2°. de diff. pul. 4ª.58.G
Titulus libri Menecratis mirus. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.268.A
TITUS Cæsar. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.209.C
TYTII Iecur ab aquila erosum dicunt. 3°. de loc. aff. 4ª.16.E
Tytij flagitium apud Homerum. 6°. de decr. Hip. 1ª.267.C
TMOLITES uinum celebratissimum. de attenuate uic. 2ª.46.D
Tmolites uinum quale. de atten. uic. 2ª.46.E
Tmolites uinum fuluum, & odoratum. 4°. de comp. med. se. lo. 5ª.152.B
Tmolites uinum austerum. de bon. & uitio suc. 2ª.38.D
Tmolites uinum rutilum, & dulce. de bon. & uitio suc. 2ª.38.D
Tmolites rutilũ dulce non est idoneum biliosis uel natura, uel alia causa. de bon. & uitio suc. 2ª.38.E
Tmolites uinũ est eiusdẽ generis cũ falerno. de bo. et uitio suc. 2ª.38.D
Tmolites uinum simile falerno. 5°. de san. tuen. 2ª.90.H
Tmolites uinum idoneum est senibus, si caput sit ualentius. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.90.H
TOLERANTIAE facilitas quid signat. c.4°. a.2°. Ex.27.F
Tolerantia bona notat bene exercitum esse. com. 4°. aph. 47°. Ex.33.A
TOLLENS sursum caput femoris, & unà ad interiora inuertẽs musculus. de mus. diss. 1ª.51.B
TOLME caraus meminit in quadam compositione ad sputum. de medicinis facile parandis. 7ª.177.H
τομὴ quid significent, & unde. 3°. de ana. adm. 1ª.74.B
τομεῖς à græcis qui dicantur dentes, & quare. intr. Isa.54.G
τομεῖς dentes unde dicti. de ossibus. 1ª.41.F
τομεῖς dentes qui. de ossibus. 1ª.41.F
τομεῖς dentes quot. de ossibus. 1ª.41.F
TONICUM officiũ habere debẽt musculi. i prog. cõ. 1°. 4ª.198.E
Tonicam dictam actionem habet oppositi musculi actio. 2°. de motu musculorum. 1ª.313.C
Tonici motus qui. 1°. de motu musc. 1ª.311.D
TONITRUALIS aqua melior est procellari. de bon. aq. Sp.75.G
Tonitrualis aqua cur approbetur ab Hippocrate. in 6m. de morb. uulg. commentario 4°. 3ª.184.H
TONITRUA quid. de hist. phil. Sp.7.G
Tonitrua duorum sunt modorum. in 6m. de morbis uulgaribus, commẽtario 4°. 3ª.184.H
Tonitrua quõ contingant. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3ª.184.H
Tonitruo solo, & horribili spectaculo uiso pregnans infantem eiecit. de theriaca ad Pis. 5ª.94.D
TONOS unde dicatur. 1°. de mot. mus. 1ª.308.H
Tonos quid apud Chrysippum. 4°. de decr. Hip. 1ª.251.A
Toni qui dicantur ab Hippocrate. 1°. de loc. aff. 4ª.7.E
Tonos quid, & quod officium habeat. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.153.B
τόνος unde oriatur. 1°. de motu mus. 1ª.308.H
Toni quo modo accepti. de artic. com. 3°. 7ª.282.A
Tonus hexameter. 1°. meth. med. 7ª.3.C
TONSILLAE quatuor cur genitæ. intr. Isa.54.A
ad Tonsillas duo musculi quid agant. 16°. de usu par. 1ª.216.H
Tonsillæ, paristhmia, & uuæ quid, & quo fiant loco. de tumoribus præter naturam. 3ª.84.H
Tonsillæ quid sint, & quo in loco sint. com. 3°. aph. 26°. Ex.25.D
Tonsillæ os infestant. intr. Isa.59.C
Tonsillas pueri non patiuntur, quia prius moriuntur. commentario 3°. aphorismo 26°. Ex.25.D
Tonsillæ quibus facile incidunt, exercitatio fieri non debet inclinato capite uel dorso. 5°. de san. tuen. 2ª.90.A
ad Tonsillarum fluxiones. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.383.G
Tonsillis tumentibus optimum gargarismum caricæ cũ hyssopo, & carne decoctæ. de simp. med. Sp.84.C
ad Tonsillarum tumores. de remed. par. fac. 7ª.165.B
in Tonsillarũ phlegmonis quæ conueniant. 7°. de simp. med. fa. 5ª.51.H
Tonsillarum idest paristhmiων phlegmonas tollit scarificatio crurum. de cucur. scar. 6ª.4.B
Tonsillas phlegmone affectas mitigat lac. 9°. de simp. med. fac. 5ª.73.G
ad Tonsillas inflãmatas. 6°. de cõp. med. se. lo. 170.H/171.E/7°.181.D/G/8°.191.E/5°. đ c.m.p. 5ª.251.C/đ re.p.f.157.H/165.A/7ª.171.E
ad Tonsillarum abscessus. de rem. par. fac. 7ª.165.B
ad Tonsillarum uitia. de med. fac. par. 7ª.171.H
ad Tonsillas. 6°. de comp. med. sec. loc. 169.G/7°. 5ª.183.A
ĩ Tõsillis et glãdibus q suffocãt, quare curatus. 6°. đ cõ.m.s.l. 5ª.167.F
Tonsillarum pharmacum. 6°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.173.F
TONSORIS appellatũ emplastrũ. 9°. de cõp. me. se. lo. 5ª.200.C
TONSI oẽs ad cuti erãt tpe Antonini. i 6m. de m. uul. c. 4°. 3ª.181.G
Tonsos mimos uocabat Lucius. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3ª.181.G
ad TOPHOSAS concretiones. 8°. de comp. med. sec. lo. 5ª.206.E
THOPHUS q̃d. fin. med. Isa.49.A/de fract. com. 1°. 7ª.230.A
Tophos gignens compositio inæqualis. 6°. de san. tuen. 2ª.99.F
Tophi in quibus gignantur. 6°. de san. tuen. 2ª.99.F
Tophi qui nascuntur in aquis quales. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.155.F
Tophi in uasis ubi aqua calefit. in 6m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.155.F
Tophus affectus est albi oculorum. intr. Isa.58.D
Tophi in arthriticis generantur. 1°. de alim. fac. 2ª.10.G
Tophi in arthritide ex qua materia fiãt. i 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.155.F
pro Tophis in articulis medicamentum. 9°. de simp. med. fac. 5ª.74.B
pro Tophis sanandis caseus decoctus in iure cruris suilli salsi ualet. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.B
Tophi affectus genus. intr. Isa.59.D
Tophus quo modo gignatur in renibus. 1°. de alim. fac. 2ª.10.G
Tophos faciunt renes habentes igneum calorem. 1°. de alim. fa. 2ª.10.G
Tophos uesicæ. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.106.E
ad Tophos dissoluendos. 10°. de comp. med. sec. loc. 206.F/5ª.209.B
TORCULAR quid, & cur. 9°. de usu par. 1ª.173.C
TORDYLI semen amarũ apparet gustantibus. 4°. de simpliciũ medicament. facul. 5ª.26.E
Tordylio utitur. 5°. de comp. med. sec. loc. 159.G/9°. 5ª.203.E
TORMINA unde fiant. com. 4°. aph. 11°. Ex.28.D
Tormina alui si fiant mulieri dormienti quæ biberit aquam mulsam, cõcepit, si non, non concepit. com. 5°. aph. 41°. Ex.41.D
Torminum causæ multæ adducuntur. com. 5°. aph. 41°. Ex.41.D
Tormina facit pituita uitrea. 2°. de diff. feb. 3ª.37.F
Tormina coli à pituita facta. 2°. de diff. feb. 3ª.37.F
Tormina, et uertigines fiũt si qs sanus purgetur. c.4°. ap.2°. Ex.27.F
Tormina cur fiant post uehementes sanguinis profusiones. de articulis. commentario 3°. 7ª.288.C
Tormina faciunt animi defectus. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.G
Tormina si accidant sine febre notant per inferiora purgationem fieri debere. com. 4°. aph. 20°. Ex.29.C
ad Tormina sine febre. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.149.C
ad Tormina sternutatio proficit. de remed. par. fac. 7ª.167.D
Tormina ex uentre flatu distento adiuuat castoreum. 11°. de simplic. medicam. facul. 5ª.80.D
Tormina, & inflatos sanat talus suis. 11°. de simp. med. fac. 5ª.80.E
Tormina uentris sedat Theriaca. de usu ther. ad Pamph. 5ª.98.F
ad Tormina intestinorum ualet theriaca. de theria. ad Pis. 5ª.91.F
ad Tormina uentris. de med. fac. par. 170.B/ 7ª.173.A
Torminibus intestinorum laborantes iuuat antidotus Zopyra. 2°. de antidotis. 5ª.115.B
ad Tormina intestinorũ. 2°. de ant. 5ª.115.H/de rem. p. f. 7ª.167.D/E
ad Tormina uteri. de remed. par. fac. 7ª.169.B
Tormina patientibus succurrit phalangites. 8°. de simp. med. fa. 5ª.63.B
Tormina patientibus exhibetur sisymbriũ. 8°. de simp. med. fa. 5ª.60.G
ad Tormina. 7°. de composit. medicament. sec. loc. 185.A/8°. 5ª.191.D/de remed. par. fac. 167.E/ 7ª.168.A

Tormina, lege

Tormina, lege Dolores.
TORMINOSI quibus neglectis fiant. de dyn. Sp.19.H
Torminosis prodest mespilum. de opt. sect. Isa.21.G
ad Torminosos potiones. de remed. par. fac. 7ª.167.F
ad Torminosorum dolores. de remed. par. fac. 7ª.167.H
ad Torminosos. de remed. par. fac. 7ª.167.F
TORPEDINIS mediæ partes uidentur habere chartilaginē quandam tabidam. 3°. de alim. fac. 2ª.32.E
Torpedo marina quid agat solo tactu. 6°. de lo. aff. 4ª.40.A
Torpedinis marinæ contactu fit torpor. 1°. de symp. cau. 3ª.16.B
ex Torpedine cur piscatores extorpescant. de util. resp. 1ª.225.D
Torpedo proxime asellos utilis est in calidis, et siccis. 8°. me. m. 7ª.51.B
Torpedo ex chartilagineis sola cōuenit epilepticis. d̄ pue. ep. 7ª.180.H
Torpedo sanat capitis dolorem. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.F
Torpedinē sedem euersam coercere est proditum. 11°. de simplicium medicament. facul. 5ª.82.F
Torpedo habet carnem mollem. 3°. de alim. fac. 2ª.32.E
Torpedines præcipue habent partes ad caudam corpulētiores his, quæ sunt in medio. 3°. de alim. fac. 2ª.32.E
TORPEDO caput tenet correptis à morbo ex cerebro. de salubri dieta. 2ª.43.D
TORPENS & tardus si appareat sobrius, cogitabundus, peruigil & loquax mētē significat læsam. in 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.168.G
Torpētiū motus est opus morbi & facultatis simul. 2°. de symp. 3ª.19.F
Torpentibus non est medicamentum exhibendum. de uictus rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.150.F
TORPESCVNT sensus p infrigidātia. cō. 6°. aph. 31°. Ex.49.E
TORPIDAS animalis partes efficit frigida intemperies. 3°. de locis affectis. 4ª.16.F
Torpidi cur digiti manus ex casu. 3°. de loc. aff. 4ª.14.F
TORPOR quid significet. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.169.H
Torporem inducere quid sit. 3°. de cau. pul. 4ª.98.G
Torpor quid, & quomodo fiat. 1°. de symp. cau. 3ª.19.C
Torpor uoluntariæ potentiæ læsio est. 2°. de symp. cau. 3ª.19.G
Torpor ex morbo & facultate est symptoma. 2°. de symp. cau. 3ª.19.H
Torpor leuis quædam paralysis. 2°. de symp. cau. 3ª.19.H
Torporis et paralysis differentia. 1°. de symp. cau. 3ª.16.C
Torpor qua causa fiat. 2°. de symp. cau. 3ª.19.H
Torporis continens causa quæ. 1°. de symp. cau. 3ª.16.B
Torpor à quibus fiat. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.167.G
Torpor à frigore fit. 1°. de symp. cau. 3ª.16.B
Torporem facientia sunt frigida potestate. 3°. de temp. 1ª.23.F
Torporē facit frigus cū humiditate uel siccitate. 3°. de symp. c. 3ª.29.D
Torpor notat pituitam peccare. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
Torporis quædam causæ. 1°. de symp. cau. 3ª.16.B
Torpor mentis fit à calido. com. 5°. aph. 16°. Ex.38.H
à Torpore animali stupor etiam. 2°. de loc. aff. 4ª.8.D
Torpor ad motus ostendit futuram ægritudinem. ars med. Isa.67.F
Torpor est species doloris. com. 6°. aph. 5°. Ex.47.A
cū Torpore lateris dolor firmatus, malus. in 1m. pr. com. 2°. 4ª.174.B
Torpor modicus soluit dolorē sensus hebetādo. cō. 5°. aph. 25°. Ex.39.H
Torpor separans. in 1m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.117.G
TORQVEM ex Iaspide uiridi ori uentriculi applicuit Galenus, & profuit. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.D
TORTIONES fortes inferūtur ob colocynthim. de dyn. Sp.21.D
Tortiones, & inflationes uētris sedat cardamomū. de simp. me. Sp.82.F
Tortionibus, & inflationibus prodest cyminum. de simp. med. Sp.82.E
Tortionibus prodest erbum. de simp. med. Sp.85.B
ad Tortiones uentris. de remed. par. fac. 7ª.167.F
TORTIO quid sit. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.219.C
Tortio, & distortio quo modo differant, & quid significent. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7ª.219.G
ad TORTVRAM in facie. secr. Sp.103.D
Torturæ oris quid ualeat. de cura lap. Sp.112.F/G
ad Torturam odoramentum. secr. Sp.103.D
TOSTA caro creat carnem non humidam nec laxam. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.171.A
TOTVM & uniuersum differunt. de hist. phil. Sp.5.F
Totum & integrum idem. 1°. meth. med. 7ª.6.A
Totum, & pars sunt ad aliquid. 1°. meth. med. 7ª.6.A
Totum complentia dicuntur partes. in tim. Plat. 1ª.287.A
Totius cognitio quæ partes habeat. 4°. de pul. diff. 4ª.67.E
Totius principium est dimidiū adagio dici solet. 9°. de decr. 1ª.279.C
Totius principium dimidium esse dicitur. 1°. de sem. 1ª.330.D
Totum primo euacuandū quàm pars laxet̄ in plethora. de sect. Isa.18.D
Totius corporis curationem primo moliendam esse in morbis omnibus est commune præceptum. 3°. de loc. aff. 4ª.15.D
Totum purgandum est antequam pars remedijs subijciatur. 4°. methodi medendi. 7ª.26.F
ante Totum sanari non potest pars. 4°. meth. med. 7ª.25.E
TOXICA quæ. de dynam. Sp.18.H
Toxicum bibentibus quid auxiliatur. 2°. de antid. 5ª.114.B
TRABECVLA quid significet. de fract. commentario 2°. 7ª.237.G
TRABES quid. de hist. phil. Sp.7.F
TRACHEA quæ. de dynam Sp.18.H
Trachea arteria & œsophagus ubi sint. de anat. par. Sp.42.H
Trachea arteria facit pellem plenam fistulis, quæ recipiunt aerem solū, & non sanguinem. de util. resp. Sp.64.C
Trachea arteria, lingua, epiglottis sunt necessaria uoci & oratiōi. de uoce, & anhelitu. Sp.60.H
Tracheæ asperæ annuli nō sunt rotūdi pp cibū. 7°. de usu par. 1ª.158.D
ad Tracheas arterias solus aer ex pharynge puenit. 7°. d̄ usu p. 1ª.159.F
Tracheæ arteriæ motus uidet̄ in aīali mortuo. 7°. de usu par. 1ª.157.F
TRACHOMATICA medicamēta dtergūt. 14°. met. m. 7ª.93.F
TRACHVRVS habet carnem duram. 3°. de alim. fac. 2ª.31.F
Trachurus ægre conficitur, & parit succos craßos, & salsos. 3°. de alimentorum facul. 2ª.31.E
TRACTATIO iusta quæ. de fract. com. 1°. 7ª.230.H
TRACTIONVM duo genera sunt. 3°. de nat. fac. 1ª.307.G
Tractionis ordo à membris. 1°. de symp. cau. 3ª.17.H
TRACTORIA organa quæ. de machin. 7ª.309.C
Tractoria organa imperfecta sunt. de machin. 7ª.311.E
Tractorij organi motus quo modo fiat. de machi. 7ª.311.E
Tractus, idest συρμαϊσμοὶ, mediocres purgationes siue per aluum siue per uomitum fierent, à ueteribus uocabātur. de art. cō. 4°. 7ª.267.H
TRACTVS & expulsio per eundem fiunt meatū in diuersis tēporibus. 3°. de nat. fac. 1ª.205.F
Tractus fit ex periptosi. de ana. ocul. Sp.57.G
Tractus cucurbitularum æ̃nearum quemadmodum etiam uinearum per ignem fit. de cucur. scar. 6ª.3.E
Tractus cornearum cucurbitularū fit sine igne. de cucur. scar. 6ª.3.E
Tracta ab hirudinibus pars refrigeratur, ideo fouenda est, & recalfacienda. de cucur. scar. 6ª.4.D
Tractus sanguis ab hirudinibus, quando nimis fluit nō est frigidis sistendus, sed adstringentibus, et emplasticis. de cucur. scar. 6ª.4.D
TRACTVM ad aperiendum, purgandum, sanandum dolorem, carnem mortuam & carbunculum auferendum. de dyn. Sp.31.F
Tractum ad omnem plagam. de dyn. Sp.32.C
TRADVCERE ubi uolumus materiam ex alijs partibus, in aliam utimur scarificatione. de cucur. scar. 6ª.3.F
TRAGACANTHA quid. de simp. med. Sp.91.D
Tragacantha qualis. 7°. de composit. medicament. secundum locos. 179. A/5ª.184.B/de ocul. 7ª.188.H
Tragacanthum uiscosum, & humidum. de ocul. 7ª.189.B
Tragacanthæ liquor acrimoniæ expers. 4°. de cōp. med. sec. lo. 5ª.151.C
Tragacantha emplastra est. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.E
Tragacātha magis stringit quam sarcocolla plus, et lachrymam reprimit. de simp. med. Sp.91.D
Tragacanthum oculis conuenit. de ocul. 7ª.188.G
Tragacanthum ualet contra ungulas, scabies palpebrarum, pruritus, & craßas pustulas. de ocul. 7ª.189.C
Tragacantha exasperata mitigat. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.178.F
Tragacantha asperitudines leuigat. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.E
Tragacantha medicamentis admiscenda, quando ulcus est in gula. 4°. methodi medendi. 7ª.29.A
Tragacantha arteriæ asperitates sanat. 7°. de simp. med. fac. 5ª.49.F
Tragacantha lenißima est in principijs inflammationum arteriæ. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.177.G
Tragacantha primo debet lacte macerari, quàm ponat̄ in antidoto. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.179.E
TRAGASIAE aquæ quæ, et quales. 11°. de simp. med. fac. 5ª.83.D
TRAGEMATA quæ uocentur. 1°. de alim. fac. 2ª.15.F
pro Tragematibus cicer elixum uel frixum in cœna sumitur. 1°. de alimentorum

mentorum facul. 2ª.11.A
de Tragematibus frixa cicera sunt optima ictericis.ð cura ic. Sp.111.D
TRAGICI id solum quod dicenti personæ conuenire uidetur ornatu orationis adhibito explicare consueuerunt.5º.de decr. 1ª.259.D
Tragici nihil probare uolunt.1º.de decr.Hip. 1ª.259.D
TRAGION solum in creta nascitur.8º.de simp.med.fac. 5ª.62.F
Tragion calidum in tertio ordine.8º.de simp.med.fac. 5ª.62.E
Tragion stipites hærentia corporibus extrahit, & lapides frangit. 8º. de simp.med.fac. 5ª.62.E
Tragion mentes mouet.8º.de simp.med.fac. 5ª.62.F
Tragion ad fluxionum affectus conuenit. 8º.de simp.med.fac. 5ª.62.F
TRAGOEDIAM agentes cur multis utantur balneis, & cibos lenes, et laxantes edant.7º.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.E
TRAGORIGANVM quale.8º.de simp.med.fac.57.E/ 5ª.62.F
Tragoriganus habet uim subtiliandi.com.1º.aph.24º. Ex.10.G
Tragoriganum atram bilem educit.de dyn. Sp.21.C
TRAGI & olyræ semen ab aliquibus idem genere putatur.1º. de alimentorum facul. 2ª.12.H
Tragus ex nobilissima olyra quo modo conficiatur, & quo modo eo pleriq; utantur.1º.de alim.fac. 2ª.12.H
Tragus est euisdem naturæ cum alica, & quomodo differat. de bonitate & uitio succ. 2ª.34.G
Tragi semen alicæ simile est.1º.de alim.fac. 2ª.12.G
Tragus fit ex Zea.de uict.rat.in mor.acu.com.1º. 7ª.111.B
Tragi semen minus nutrit quàm Zea.1º.de alim.fac. 2ª.12.G
Tragi semen aluum magis mollit quã Zea.1º.de alim.fac. 2ª.12.G
Tragi semen difficile coquitur.1º.de alim.fac. 2ª.12.G
Tragus habet multum aceris.1º.de alim.fac. 2ª.12.G
Tragus cibus est crassus.3º.de alim.fac. 2ª.28.B
Tragus est ex genere euchymorum.2º.de simp.med.fac. 5ª.12.H
Tragus nihil detergit.1º.de alim.fac. 2ª.13.H
Tragi succum nõ adhibemus oculis.in 6m.de mor.uul.cõ.5º. 3ª.196.D
ex Trago probè cocto sorbitio lenissima in principijs inflammationum arteriæ.7º.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.H
Tragus cibus est conueniens stomachicis.8º.de cõp.med.se.lo.5ª.192.B
Tragi succus ualet in dysentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt.12º.meth.med. 7ª.74.G
TRAHENDI opus est naturale, non animale.1º.de symp. 3ª.17.H
Trahendi ad se conuenientia uim habent membra.de purg.m. 5ª.87.A
TRAHENTES deorsum maxillam musculi ubi sint. de musculorũ dissectione. 1ª.44.G
Trahentium scapulas ad caput musculorum ortus, & processus. de musculorum dissectione. 1ª.45.A
Trahens musculus ex inferiori, & priori parte totam scapulam deorsum, ac in priora ad se.de musc.diss. 1ª.45.C
Trahentes sursum primas costas fibræ.de mus.diss. 1ª.49.E
Trahentes costam decimam & undecimam fibræ.de mus.dis. 1ª.49.E
Trahens femur in posteriora, & exacte extendens musculus.de musculorum dissectione. 1ª.50.H
Trahens caput femoris ad exteriorem regionem.de mus.diss. 1ª.51.A
Trahens caput femoris sursum simul & extrorsum musculus.de musculorum dissect. 1ª.51.A
Trahens tibiam ad internas partes musculus.de mus.diss. 1ª.51.F
Trahens oblique leniter sursum magnum digitum musculus.de musculorum dissect. 1ª.52.D
Trahentium, & non trahentium constitutiones, & equaliter, et minus. 2º.de motu mus. 1ª.311.E
Trahẽtia attractrice uirtute præpollẽt.6º.de cõp.me.per g. 5ª.260.H
Trahentium rerũ comparatio ad medicamentum.de cathar. Sp.94.H
Trahens medicamentum quo modo agat.de cathar. Sp.94.D
Trahentia ex alto humiditates cum acrimonia id efficiunt. 4º. de comp. med.per genera. 5ª.235.H
Trahentem facultatem possidet lasserpitij liquor.8º.de simplicium med. facultatibus. 5ª.60.F
Trahentia digerunt.4º.de comp.med.per ge. 5ª.235.H
Trahentia discutiunt.6º.de comp.med.per ge. 5ª.250.H
Trahens emplastrum.6º.de comp.med.per ge. 5ª.261.D
TRAHI, effringere, emergere, & exilire uerba uetera ad extra motum.de trem.palp.conuuls. 3ª.54.H
Trahis uis uitalis.4º.de præsag.ex pul. 4ª.122.G
Trahit quod est ualentius.3º.de nat.fac. 1ª.306.C
Trahatur quo musculo deorsum nasus.de mus.diss. 1ª.44.F
Trahatur quo musculo sursum labrum superius, quò ad latus, & quò deorsum.de musc.diss. 1ª.44.E
Trahit cor in dilatatione quod repleturum est id, quod ex eo uacuatum fuit.in tim.Plat. 1ª.290.D
Trahant quo modo carnes ex uentre, & extrinsecus. in 6m. de morbis uulg.com.5º. 3ª.194.H
Trahunt etiam carnes aerem.in 6m.de mor.uul.com.5º. 3ª.194.H
Trahunt ad se humores dolentia, & calentia.de ren.aff.dig. 7ª.193.G
Trahit plus calida pars quàm euaporet.de uictus ratione in morbis acu. commentario 2º. 7ª.116.C
Trahunt succum sibi cõuenientem medicamẽta quadã facultate. de ther. ad Pisonem. 5ª.90.G
Trahant quo modo humores medicamenta.de purg.med.fac. 5ª.86.H
Trahunt medicamenta ob familiaritatem.5º.de simp.med.fac. 5ª.37.E
Trahunt acria medicamenta.in 6m.de mor.uul.com.2º. 3ª.166.B
Trahunt discutientia.6º.de comp.med.per ge. 5ª.250.H
Trahunt cauterium, & escharam facientia.13º.meth.med. 7ª.82.D
Trahant quæ uehementius.5º.de simp.med.fac. 5ª.36.E
Trahit genista.8º.de simp.med.fac. 5ª.61.C
Trahere à profundo quæ possint.5º.meth.med. 7ª.37.D
Trahunt à pfundis, ppolis, sagapenũ, & opopanax.5º.met.me.7ª.37.D
Trahunt à profundo sine morsu Terebinthina, & euphorbium.5º. methodi medendi. 7ª.37.D
Trahũt à toto corpore rubrificãtia, ut cucurbitula.4º.met.m. 7ª.25.E
Trahunt citra calefactionem cucurbitulæ, & cornua caua.13º.methodi medendi. 7ª.82.D
Trahant quo modo sanguinem hirudines.de cucur.scar. 6ª.4.D
Trahũt sanguinẽ auidius hirudines, ubi illũ gustarint.ð cuc.sca.6ª.4.E
ne Trahant amplius hirudines quo prohibendũ sit.de cuc.scar. 6ª.4.C
Trahit herculeus lapis ferrum ad se.de cathar. Sp.94.H
Trahit electrum fricatum paleas.de cathar. Sp.94.H
Trahit ceruus spiritu suo serpentem de cauernis.de cathar. Sp.94.H
Trahit serpens spiritu suo mures ad se.de cathar. Sp.94.H
TRAIANVS refecit uias Italiæ.8º.meth.med. 7ª.58.G
TRALLIANIS à Philippo data antidotus.7º.de composi. medic. secundum locos. 5ª.186.B
TRAMIAE meminit.de med.fac.par. 7ª.175.C
TRANQVILLVM & callidum, lenẽ uocat Hippocrates.in 3m.de mor.uul.com.3º. 3ª.141.E
TRANSCRIBENTIBVS nulla est lex posita: ideo licet p arbitrio unicuiq; scibere in obscuris.com.7º.aph.64º. Ex.60.C
TRANSEANT in se quæ facile, et quæ difficulter.4º. de simplic. medic.facul. 5ª.28.D
Transire quæ nõ possunt per angusta nisi eliquata.in 6m.de morbis uul. commentario 2º. 3ª.173.D
Transire medicamenta celeriter facit mel.4º.meth.med. 7ª.29.A
TRANSFERRE ad superficiem quæ in profundo sunt potest cucurbitula.de cucur.scar. 6ª.3.F
in TRANSGLVTIENDO quæ tunica oesophagi magis agat.de mot.man.& obsc. Sp.68.F
Trãsglutire, & respirare non fiunt eodẽ tẽpore.7º.de usu p. 1ª.158.D
Trãsglutire non possunt supini.5º.de loc.aff. 4ª.32.B
Trãsglutire si non poterit homo febriẽs, & collum peruertatur sine aliquo tumore, letale.com.4º.aph.35º. Ex.31.E
Transglutiendi difficultas ex frigidæ potu.7º.meth.med. 7ª.47.D
TRANSITIVVS motus qui, & unde.fin.med. Isa.45.B
TRANSITVS per oesophagum ineuitabile accidens est eleuatio nodi gutturis.de mot.man.& obsc. Sp.70.F
Transitus angustia à quibus fiat.1º.de san.tuen. 2ª.68.C
à TRANSLATITIIS nominibus translationes fieri non possunt.3º.de diff.pul. 4ª.63.D
TRANSLATIONES à nominibus proprijs fieri possunt, non à translatitijs.3º.de diff.pul. 4ª.63.D
per Translationem nomen dictum.com.5º.aph.16º. Ex.38.G
per Translationem Argumenta nõ conueniunt philosopho, neque Rhetori.3º.de decr.Hip. 1ª.249.G
Translatio semper ad meliora fieri debet.ars med. Isa.68.H
ex TRANSMVTABILIBVS & sensu carentibus uel ex sentientibus, & patientibus fiunt corpora.1º.de elem. 1ª.3.G
Transmutationes multas et oĩmodas faciũt uẽti.de aer.aq.et lo. 2ª.6.B
Transmutatio corporis fit per motum.com.4º.aph.14º. Ex.28.H
Transmutatio in peregrinam qualitatẽ iuxta cruditatem peior est, quã si cibus

si cibus non mutatur.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.B
Transmutatio quæ dolorem facit, duplex est.de uictus ratione in morbis acutis,com.2°. 7ª.116.B
TRANSMUTARE arterias in neruos putauit Praxagoras.1°.de decretis Hipp. 1ª.232.C
TRANSPIRABILE & fluxile debet esse corpus.8°.methodi medendi. 7ª.51.F
Transpirabilis excrementi retentio causa simul & symptoma. 11°.methodi medendi. 7ª.71.C
Transpirabilium respirationi quid contrarietur.11°.meth.me. 7ª.71.D
TRANSPIRANDI defectus exercitio sarcitur. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.72.H
TRANSPIRATIO quid.1°.de san.tuen. 2ª.67.D
Transpiratio quid sit, & à quo fiat.6°.de loc.aff. 4ª.39.F
Trāspiratio, pspiratio, pflatus sensum latēs, idē.1°.de san.tuē. 2ª.67.H
Transpiratio in nostro corpore duplex est qualis uapor, & qualis aer siccus.aduer.Lycum. Ex.72.E
Transpiratio fit à corde per arterias.4°.de loc.aff. 4ª.27.E
per Transpirationem insensibilem mittuntur superflua tenuis substantiæ.de atra bile. 1ª.35.B
Transpirationes facit tenuium partium substantia.de uictus rat. in mor. acutis,com.3°. 7ª.130.B
Transpirationem prouocantia.8°.meth.med. 7ª.58.A
Transpirationem quæ prohibeant.8°.meth.med. 7ª.58.A
Transpirationis prohibitio quibus fiat modis, & curetur.11°. methodi medendi. 7ª.69.F
Trāspirationis retētio symptoma est obstructionis.11°.met.m. 7ª.70.C
TRANSPIRANT per cutim exteriorem animalia omnia. de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.8.H
Trāspirat quibus aliqd acre à qbus debet abstineri.8°.meth.me. 7ª.51.C
Transpirent ægre quæ.8°.meth.med. 7ª.58.A
TRANSPONVNTVR quæ non possunt auferri.ars me. 1ª.71.C
TRANSVERSALES musculi uulgo dicti, qui.5°.de anatomicis administrationibus. 1ª.87.D
Transuersales ulli retinent.de ana.uiu. Sp.55.H
TRANSVERSARIA pars organorum.de machin. 7ª.309.E
Transuersaria quæ sint in organis.de machin. 7ª.309.F
Transuersaria organorum ex robustiori materia fieri debent.de machinamentis. 7ª.309.D
Transuersaria in organis semper imobilia manēt.de machin. 7ª.310.E
TRANSVERSIO uetris nascitur conceptis in bilis horis ob siccū rheuma per corpus currens.de sper. Sp.37.C
TRANSVERSOS, & latitudinales uillos magis habet membrū quoddam, ut stomachus.de ana.uiu. Sp.56.A
ex Transuersis quibusdam filis, & quibusdam lōgitudinalibus componitur panniculus stomachi interior.de ana.uiu. Sp.49.G
Transuersus musculus sedis ipsam claudens.de mus.diss. 1ª.50.E
Transuersi nerui uindicāt sibi potestatem anclēticem idest retentiuam. de comp.memb. Sp.58.H
Transuersum septum cur dictum phrenæ.5°.de loc.aff. 4ª.31.E
ad TRANSVMPTIONEM oportet esse nō solum quod trahit, sed & quod tribuit.de util.resp. 1ª.223.E
TRAVLIZEIN, idest balbutire est uitiū linguæ, non uocis. cō.6°. aphorismo 32°. Ex.49.G
in TREMENTIBVS quō motus ē mistus.de tre.palp. 3ª.54.G
Tremētibus ex plenitudine utilissimum est castoreum. 11°. de simplicium medic.facul. 5ª.80.B
ad Trementes.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.208.B
TREMITVS ascendentes cur.2°.de symp.cau. 3ª.20.D
TREMVNT cur Iuuenes.2°.de symp.cau. 3ª.20.E
Tremunt cur senes.2°.de symp.cau. 3ª.20.E
Tremunt cur senes sub ponderibus.2°.de symp.cau. 3ª.20.D
Tremunt qui in multorum conspectu loquuntur.2°.de symp. 3ª.20.D
Tremunt formidabilē magistratū adeuntes.2°.de symp.cau. 3ª.20.D
Tremit serpentem uidens.2°.de symp.cau. 3ª.20.D
Tremunt pedes incedentes super apicem pinnaculi aut montis excelsi. de mot.man. & obsc. Sp.69.D
TREMOR quid.de trem.palp.conuuls. 3ª.52.C
Tremoris, conuulsionis, palpitationis, rigoris, horroris, singultus, tussis, ructus, sternutationis, pādiculationis, oscitationis, Trysmu idest dentium concussionis, genus commune est, motus illegitimus, & quomodo hæc in genere differant.2°.de symp.cau. 3ª.19.E
Tremor uoluntariæ potētiæ læsio est.2°.de symp.cau.19.G/ 3ª.20.C
Tremor non sine uoluntate.de trem.palp.conuuls. 3ª.53.D
Tremor opus morbi & facultatis simul.2°.de symp.cau. 3ª.19.F
Tremor quo modo sit passio, & symptoma.de symp.diff. 3ª.11.A
Tremorum affectio.in 3ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.129.E
Tremor cuius symptoma sit nullus ante Galenum dixit.1°. de symptomatum causis. 3ª.19.D
Tremor, et palpitatio quid sint, & quo differant.de trem.palp. 3ª.51.G
Tremoris, & palpitationis differentia.2°.de sympt.caus. 3ª.20.H/ de trem.palp.conuuls. 3ª.51.G
Tremor, palpitatio, et pulsus motus arteriarum secundū Praxagorā. de trem.palp.conuuls. 3ª.52.E
Tremor, salt⁹, spasmus pulsui similia, & eorū differētia.đ cōp.Sp.65.B
Tremor, & rigor idem apud Platonem.de trem.palp.conuuls. 3ª.53.E
cum Tremore motus frigidus est rigor.de trem.palp.conuuls. 3ª.52.D
Tremor & cōuulsio differūt toto genere.i 3ᵐ.đ mo.uul.c.1°. 3ª.129.D
Tremores, conuulsiones, & cōcussiones musculorum propriæ affectiones sunt.1°.de diff.resp. 3ª.61.C
Tremorem quid faciat.de trem.palp.conuul. 3ª.51.E
Tremoris causæ.in 3ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.129.E
Tremoris causæ tres.in 3ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.129.F
Tremor semp ex imbecillitate orit.in 3ᵐ.de mor.uul.cō.1°. 3ª.129.E
Tremor habet causam continentem uiriū imbecillitatem.in 3ᵐ. de morb. uulg.com.1°. 3ª.127.D
Tremoris causa ē infirmitas musculorū.in 3ᵐ.đ mor.uul.c.1°.3ª.127.C
Tremores quō fiant.2°.đ symp.cau.3ª.20.C/i 1ᵐ.pr.cō.1°.4ª.164.C
Tremor ex duobus motibus quō constet.2°.de symp.cau. 3ª.20.B
Tremores fiunt quando materiæ in uenis traducuntur ad neruos. cō.6°. aphorismo 26°. Ex.48.F
Tremor non fit à frigore, & à quo fiat.de trem.palp.conuuls. 3ª.52.G
Tremor, & tetanus, & tabes cur non facti in constitutione frigida, & humida.in 1ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3ª.108.H
Tremor ex aqua frigida.2°.de symp.cau. 3ª.20.E
Tremor in corpore sequit ad dominiū phlegmatis.de ana.uiu. Sp.45.E
Tremorē faciunt crassi, & glutinosi succi.2°.de symp.cau. 3ª.20.E
Tremore capiuntur senes.2°.de temp. 1ª.16.D
Tremorem facit uenus immoderata.in 3ᵐ.de mor.uul.cō.1°. 3ª.127.C
Tremoris causa in senibus, quæ.de trem.palp.conuuls. 3ª.51.F
Tremor similis pulsui fornicanti.2°.de symp.cau. 3ª.20.C
Tremor, palmos, saltus, spasmus p quas fiant particulas.cōp.p. Sp.65.B
de TREMORE capitis.de remed.par.fac. 7ª.161.H
Tremor linguæ unde.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4ª.166.B
Tremores manuum ac pedum ex defectu.com.7°.aph.9°. Ex.54.E
Tremor manuum.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.122.F
Tremor à manibus primo die, et febris acuta.in 3ᵐ.de morbis uulgarib. commentario 1°. 3ª.122.F
Tremor ob pondus.2°.de symp.cau. 3ª.20.D
Tremoris exemplum in homine onus gerente.de trem.palp. 3ª.51.E
in Tremore quæ passio sæpe accidat.de diff.morb. 3ª.3.F
in Tremore cum absint dolor, suppuratio, & febris, pars putrescit, ut cogamur quādoq; solidā pcidere.in 3ᵐ.de mor.uul.cō.1°. 3ª.132.D
Tremoris causa in morbo.de trem.palp.conuuls. 3ª.51.F
Tremor in principio morbi, qui fit ob imbecillitatē, ob quæ fiat.in 3ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.127.D
Tremoris causa in resolutionibus.de trem.palp.conuuls. 3ª.51.F
Tremorem quo modo cholereæ habent.de trem.palp.conuuls. 3ª.52.G
TREMOR quandoq; calidis curatur, & qui.de trem.palp. 3ª.52.H
Tremor quandoq; frigidis curat, & qui.de trem.palp.cōuul. 3ª.52.H
Tremor quo alimento curetur.de trem.palp.conuuls. 3ª.52.H
ad Tremores febrium per interualla inuadentiū, antidotus Mithridatis Eupatoris Diascinci nominata.2°.de antid. 5ª.115.C
Tremores qui in febribus ardentibus fiunt, delirio soluuntur.cōmen.6°. aphorismo 26°. Ex.48.F
ad Tremores febrium tollendos ualet theriaca.de usu the.ad P. 5ª.98.F
Tremores oleum neq; iuuat neq; lædit.2°.de simp.med.fac. 5ª.15.C
Tremorem habenti secuit uenā Hippocrates.de uen.sec.ad.Er. 6ª.6.F
Tremorem in febribus auferens medicamentū.de med.exper. Sp.106.B
Tremori membrorum quid ualeat.de cura lap. Sp.112.F
ad Tremorem cordis ualens electarium.de med.exper. Sp.107.A
ad Tremorem cordis linimentum.secr. Sp.100.H
ad Tremorem cordis.secr. Sp.100.G
TREMVLA & tumida frigida sunt omnia.de trem.palp. 3ª.52.D

Tremulæ manus

Tremulæ manus unde. in 3m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.127.G
Tremulis oleum calidum ualet. 2°. de simp. med. fac. 5ª.11.E
ad Tremulos. 7°. de cõp. me. per g. 269. H/270/D/5ª.271. A/D/F/G
TRIANGVLARE est qualitas. 2°. de diff. pul. 4ª.58.H
Triangulare foramen habent duo ossa nasi. de ana. uiu. Sp.49.A
TRIANGVLVS æqlaterus ex qbus constet. 8°. de decr. 1ª.274.F
TRIASANDALI confectio. de de dyn. Sp.26.E
Triasandali confert ad dolorem hepatis ex calore ictericorum, colorem emendat potenter, omnem calorem intraneorum usitatum extirpat, sitim intolerabilem temperat. de dyn. Sp.26.E
TRIATETTARA quid uocent græci. 4°. de composi. medicam. per genera. 5ª.243.G
τριβὴ id est exercitatio, ars, experientia in quo consistant sm Platonē. aduer. emp. med. Isa.35.E
τριβὴ idest exercitatio. de subf. emp. Isa.11.G
τριβικὴ idest trita experientia quæ. de subf. emp. Isa.31.E
τρῖβον quid uocent. de artic. com. 1°. 7ª.255.D
τρῖβονα id est exercitatum. de subfig. emp. Isa.31.G
Tribones qui sint. de subfig. emp. Isa.33.H
TRIBOLVS parum est frigidus, & multum siccus. 8°. de simplic. medic. facul. 5ª.62.F
Tribulus refrigerat. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.H
Tribuli succus frigidus est. 6°. de san. tuen. 2ª.100.G
Tribulus ad phlegmonarū generationes, & contra omnes influxus congrut. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.F
Tribulus uiridis condensat. 2°. de simp. med. fac. 5ª.34.G
Tribulus uiridis. 9°. meth. med. 7ª.65.A
Tribuli fructus lapides in renibus cōminuit. 8°. de simp. me. fac. 5ª.62.F
Tribuli meminit. 4°. de comp. med. sec. loc. 157. D/9°. 5ª.200.F
per TRICAM quid intelligat. in tim. Plat. 1ª.288.H
TRICARDVMEAS ad quid utilis. de rem. par. fac. 7ª.166.F
TRICHIASIS quid. fin. med. Isa.48.F
Trichiasis genus est fracturæ capitis secundū nō nullos. intr. Isa.59.F
Trichiasis affectus est, qui contrahitur circa genas, anguloſq; oculorū. fin. med. Isa.48.F
Trichiasis est coronæ affectus. intr. Isa.58.D
Trichiasis oculorum morbus manu indiget. introd. Isa.59.G
Trichiasis tres differentiæ. fin. med. Isa.48.F
ad Trichiasin. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.B
Trichiasis Antonij musæ. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.153.B
non TRICHOMANES sed callithrichum appellatur Adiantum. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.138.C
Trichomanes eadē præstat quæ adiantū. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.G
TRICONIZATVS puluis. de dyn. Sp.32.A
TRICLOSIS qno modo curetur per chirurgiam. de uictus ratione in mor. acu. com. 4°. 7ª.152.F
TRICVSPIS membrana quæ. 6°. de decr. Hip. 1ª.264.C
TRIENS ualet uncias quatuor. 4°. de cōp. med. per ge. 5ª.245.A
Trientis fit mentio. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.156.F
TRIERARCHAS Triremiū principes græci uetes uocabant. ad Thrasybul. 2ª.109.E
TRIFOLINVS collis. 1°. de antid. 5ª.101.B
TRIFOLIVM quid. de simp. med. Sp.91.G
Trifolij herbæ uires diuersæ, & quales. de ther. ad Piso. 5ª.91.H
Trifolium odoratum quale. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.F
Trifolij acidi meminit <quod uulgo dicitur alleluia>. 8°. de compost. medic. sec. loc. 5ª.196.B
Trifolium bituminosum. de med. fac. par. 7ª.169.G
Trifolij odorati radix fluxiones cohibet, & profluuium muliebre. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.F
Trifolij odorati semen menses cit. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.F
Trifolij folia uiperæ morsus remediant. de simp. med. Sp.91.G
Trifolij radix in anti dota mittitur. de simp. med. Sp.91.G
Trifolium ad uenenosorum serpētum morsus facit. de simp. me. Sp.91.G
TRIGEMINI, & gemini quomodo fiant, & cur. de hist. Sp.10.G
à TRIGESIMO anno ad trigesimum quintū declinatio est in homine. in progn. com. 3°. 4ª.210.C
Trigesimus primus dies qualis sit. 1°. de dieb. decr. 4ª.149.C
Trigesimus quartus qualis sit. 1°. de dieb. decr. 4ª.149.C
Trigesimus primus, & trigesimusquartus sunt dies boni iudicatorij, qui raro per sudores iudicant. com. 4°. aph. 36°. Ex.32.A
Trigesimi quartani sudores boni. præsag. exper. conf. Sp.77.G
Trigesimus septimus qualis sit. 1°. de dieb. decr. 4ª.149.C
TRIGLA piscis pelagicus est. 3°. de alim. fac. 2ª.30.E
Trigla celebratˀ tanq̃ alios pisces supet uoluptate. 3°. de ali. fac. 2ª.30.F
Triglæ caro qualis. 3°. de alim. fac. 2ª.30.F
Trigila super omnes nutrit, si conficitur. 3°. de alim. fac. 2ª.30.F
Triglæ caro cur iniucunda aliquibus. 3°. de alim. fac. 2ª.30.F
Triglæ hepar propter uoluptatem à gulosis summopere expetitur. 3°. de alimen. facul. 2ª.30.F
Triglæ iecur quomodo coquatur. 3°. de alim. fac. 2ª.30.F
Trigla quo instinctu comedatur. 3°. de alim. fac. 2ª.30.F
Triglæ Iecur non est uisum suaue Galeno. 3°. de alim. fac. 2ª.30.F
Triglæ caput gulosi laudant. 3°. de alim. fac. 2ª.30.F
Triglas magnas quidam emerat ingenti pecunia propter iecur, & caput. 3°. de alim. fac. 2ª.30.G
Triglæ magnæ peiores sunt paruis. 3°. de alim. fac. 2ª.30.G
Triglæ prauæ sunt quæ cancellos uorant. 3°. de alim. fac. 2ª.30.G
Triglæ, quæ edūt cancellos, q̃uo cognoscātur. 3°. de alim. fac. 2ª.30.G
TRIGLIA sanat morsum draconis. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.G
TRIGONOS confectio. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.185.B
Trigona medicamenta. 12°. meth. med. 7ª.75.C
Trigonus pastillus. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.136.H
TRIMESTRES cur abortiāt sine causa. 5°. de usu par. 1ª.211.H
TRIOBOLVS. de pond. & mens. 5ª.275.H
TRYPHERVM idest delicatū. 5°. de cōp. m. se. l. 162. A/5ª.184.E
Tripherum collyrium idest delicatū. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.F
Tripherum collyrium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.F
Triphera quædam compositio. secr. Sp.102.F
Triphera alia compositio. secr. Sp.102.F
Triphera magnæ confectio. de dyn. Sp.26.D
Triphera magna facit ad dolorem stomachi ex frigiditate, sudorē prouocat phrenitis prodest, & mulieribus quæ ex melancholia de matrice insomnia patiuntur, suauiter somnum præstat, rheumaticis, & qui faciunt uentrē cū sanguine utilissima est, ascaridas, & lumbricos educit, menstrua prouocat. de dyn. Sp.26.D
TRIPHILENVM uinum quale. 5°. de san. tuen. 2ª.90.H
TRIPHON archæus. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.243.H
Tripho, & theon quo modo exercitia nominabat. ad Thras. 2ª.109.E
Tripho uitiosam athletarum artem tractauit. ad Thras. 2ª.109.E
TRIPHILLON hoc est trifolium nominant aliqui lotum domesticam. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.H
Triphillon calidum, & humidum est. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.B
Triphyllum calidum, & siccum est ut bitumen in tertio ordine. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.F
Triphillum laterum dolores ab obstructione natos liberat, et urinas mēsesque prouocat. 8°. de simp. med. fac. 5.62.F
in TRIREMIBVS remorum extremitates ad æqualitatem unam perueniunt, cum tñ ipsi oēs nō sint æquales. 1°. de usu par. 1ª.120.E
Triremium principes trierarchas græci uocabāt. ad Thras. 2ª.109.E
TRISPASTVM quid appelletur. de machin. 7ª.309.H
Trispastum quod organum sit appellatum, & cur. de machin. 7ª.316.F
Trispastum quid sit, & quo modo confectum. de machin. 7ª.316.C
Trispastum Apellidis, seu Archimedis. de machin. 7ª.316.C
TRISTANS quibus curetur. de med. exper. Sp.104.D
TRISTICHIA est coronæ affectus. introd. Is.58.D
TRISTES & amari qui fiant. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.122.F
Tristes natura homines quales. de incant. adiur. & susp. 7ª.181.H
Tristes efficit cholera nigra. de dyn. Sp.19.F
Tristibus ualens medicamen. de med. exper. Sp.105.H
Tristis sensus, grauis, & dolorificus idem. 1°. de symp. cau. 3ª.16.H
Tristia non sunt ægro dicenda. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3ª.181.A
TRISTITIA est animi affectus. de cogn. cur. anim. mor. 2ª.53.G
Tristitiæ motus qui. 2°. de symp. cau. 3ª.23.E
Tristitia unde. in progn. com. 1°. 4ª.190.E
Tristitiæ causa insatiabilitas est. de cogn. cur. animi mor. 2ª.55.B
Tristitiæ euitandæ sunt. ars med. Isa.58.E
Tristitia introfert humores. 4°. de san. tuen. 2ª.86.A
Tristitia quo modo corpus mutet. de incant. adiur. & susp. 7ª.181.G
Tristitia refrigerat. 4°. de cau. pul. 4ª.99.H
Tristitia accendit febres. 1°. de san. tuen. 2ª.65.F
ex Tristitia quidam febricitant. 1°. de diff. feb. 3ª.31.B
ex Tristitia febris quomodo fiat. 1°. de diff. feb. 3ª.31.F

ex Tristitia ephemera quē habeat colorē.1°.de art.cu.ad Gla. 7ª.95.C
ex Tristitia ephemera quomodo cognoscatur.2°.de crisi. 4ª.138.F
à Tristitia corpus fit gracile, & aridum.3°.de san.tuen. 2ª.81.F
Tristitia uires resoluit.12°.methodi medendi. 7ª.77.D
ex Tristitia tabidi mortui.6°.de comp.med.per genera. 5ª.254.H
in Tristitia magis inflata, & rotunda secundū quos esse deberet.de ana tomia uiuorum. Sp.47.A
Tristitiæ pulsus qui.de puls.ad Tyron.44.H/4°.de caus.pu.4ª.99.H
Tristitia efficit pulsum rarū, & tardum.de anato.uiuo. Sp.47.A
ex Tristitia & uigilijs & cogitationibus laborātes, urinam habent croceam & igneam, & extra consuetudinem cholericam cum morsu uretri exientem.de dynam. Sp.34.A
Tristitiæ nec frictionibus multis nec lauationibus indigent. 8°. methodi medendi. 7ª.51.E
ex Tristitia animi defectus quō curet.1°.de arte cur.ad Glau.7ª.99.G
contra Tristitiam dantur drachmæ duæ aloes.de med.exper. Sp.106.E
Tristitiā uultus discutit styrax paucus potatus, multus uero somnos multum turbulentos inducit.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.B
Tristitiam auferens electarium.de med.exper. Sp.107.A
ad Tristitiam.secretorum. Sp.98.H
TRITAEOPHYES continuarum species.2°.de diffe.feb.36.F/in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.110.C
TRITAPTA quæ.de simp.med. Sp.79.G
TRITARII medici errabant.de caus.procat. 3ª.95.F
TRITICEI aceruí granum singulum elemētum dicere potes.8°.de decretis Hippocratis. 1ª.274.H
Triticeo syncomisto quomodo panis ex laudatissima Typha in nutriendo pene par sit.1°.de alimen.fac. 2ª.12.H
Triticeus panis syncomistus.1°.de alim.fac. 2ª.12.H
Triticei panes magis nutriunt quàm hordacei ex bono hordeo.1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.11.G
Triticea farina temperata est.3°.de simp.med.fac. 5ª.19.B
Triticea farina chondrus siccior est.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.D
Triticea farina cum lacte decocta præstat succū crassum.de bonitate & uitio succorum. 2ª.35.D
ex Triticea farina, & lacte eduliū intus obstruit.1°.de ali.fac.2ª.10.G
ex Triticea farina & musto placenta est crassi succi.de bonitate, & uitio succorum. 2ª.35.D
Triticea farina fluxionibus aduersatur.2°.de arte cu.ad Gla. 7ª.101.G
Triticeæ farinæ cataplasma, quale.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.C
ex Triticea farina cataplasma emplasticam uim habet.5°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.34.D
Triticea farina adstringit, & est emplastica.1°.de simp.mep.fac.5ª.8.D
ex Triticea farina aqua & oleo cataplasma concoquens.2°.de arte curatiua ad glauconem. 7ª.105.C
ex Triticea farina cataplasma quomodo moueat pus. 5°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.33.B
Triticea farina plurimū suppurat.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.105.E/H
Triticea farina cum oleo putrefacit.5°.meth.med. 7ª.37.F
ex Triticea farina cataplasma.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.B
Triticea polenta mista hordeacea ad tormina sine febre. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 7ª.149.D
TRITICUM semen est frequentissimum, & utilissimum.1°.de aliment.facul. 2ª.9.E/F
Triticum habet æstiuam, & anniuersariam generationem.2°. de alimentorum facul. 2ª.16.D
in Triticum terra facile transit.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.D
in Tritico frequens sæpe lolium inuenitur.1°.de alim.fac. 2ª.15.G
ex Tritico lolium generatur.1°.de alim.fac. 2ª.15.G
ex Tritici mutatione melampyron generatur.1°.de alim.fac. 2ª.15.H
Triticorum differentiæ.de atten.uic. 2ª.44.F
Triticum hornotinum quod.de artic.com.2°. 7ª.266.F
Triticum hornotinum unde.de artic.com.2°. 7ª.267.B
Triticum quale.de atten.uict. 2ª.44.F
Triticum flauum.de atten.uict. 2ª.45.A
Tritica flaua optima.1°.de alim.fac. 2ª.9.F
Triticum fuluum, flauum, & rubrum albo calidius.4°. de simpliciū medicamentorum facultatibus. 5ª.31.G
Tritica optima quæ.1°.de alimen.fac. 2ª.9.F
Triticum generosum quale.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.105.E
Tritica grauiora sunt meliora.1°.de alimen.fac. 2ª.9.F
Triticum quō fiat ponderosum & in mole amplius.1°.de nat. 1ª.295.C
Triticum trahit aquam per fictile.1°.de nat.fac. 2ª.295.C
Triticum suffurandi modus apud rusticos.1°.de nat.fac. 1ª.295.B
Triticum præstantius quod plus farinæ facit, deterius contra. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.36.G
Triticum debet probari aperiendo.1°.de alim.fac. 2ª.9.F
Tritica pessima quæ.1°.de alimen.fac. 2ª.9.F
Tritici differentia facit panes uarios.1°.de alimen.fac. 2ª.9.G
Triticum quando reponitur, non mutatur in contrariam naturam.2°.de alimentorum facultatibus. 2ª.16.D
Triticum primo qualitate caret, postea fit dulce.4°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.29.G
Tritici sapor dulcis est.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.C
Tritica quæ plus nutriunt, & quæ minus.1°.de alim.fac. 2ª.9.E/F
Triticum calidum est in primo ordine, temperatum in passiuis qualitatibus.8°.de simp.med.facul. 5ª.61.H
Triticum calefacit.1°.de alimen.fac. 2ª.11.C
super Tritici aceruum manus frigida posita calorem sentit.3°.de simpli. medicamentorum.facul. 5ª.22.G
Tritici aceruus cedit sed non est mollis.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.G
Tritico frigidius & siccius est amylum.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.D
ex Tritico fit amylum.1°.de alimen.facul. 2ª.11.C
Tritico simillima sunt duo hæc, typha, & zeia.1°.de ali.fac. 2ª.12.F
Triticum exile typha dicitur.1°.de alim.fac. 2ª.13.B
Tritici & Typhæ differentia, & q. à nonnullis inter tritica hæc connumeretur.1°.de alimen.fac. 2ª.13.B
ex Tritico, & zeia crimnon fit.1°.de alim.fac. 2ª.12.F
inter Triticum, & hordeum media est zeia.6°.de simp.me.fa. 5ª.47.H
inter Triticum, & hordeum media est olyra.8°.de simp.me.fac.5ª.57.C
ut Triticum, optimū est nutrimentū chondrus.8°.de simp.me.f.5ª.63.H
Tritico plus nutrit chondrus.1°.de simp.med.fac. 5ª.63.H
Triticum bene mundandum.1°.de alim.fac. 2ª.15.H
ex Tritico non bene mundo noxæ quæ fiunt quotidie, deniq; erumpunt. 2°.de alimentorum facul. 2ª.15.H
Tritico loliū miscent in penuria pistores publici.2°.de alim.fa. 2ª.15.H
Triticum est uiscosum nimis.de dissol.cont. Sp.73.B
Triticum lentum, & abstruens est.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.D
è Tritico liquor quomodo exeat.5°.de comp.med.sec.loc.5ª.160.H/de remed.par.fac. 7ª.157.B
Triticum adstringebat Herodotum.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.H
Triticum ab aliquibus ante quàm molletur rigatur, ab aliquibus lauatur de artic.commen.7°. 7ª.266.F
Tritici siligo uētrē stringit, ardorē et corruptionē.de sim.me. Sp.90.A
Tritici farina quot indigeat si bonum nutrimentum facere debeat.1°.de alimentorum facul. 2ª.11.B
Tritici præparatio.de atten.uic. 2ª.44.F
Triticum generat humorem crassū, & lentū.1°.de alim.fa. 2ª.11.D
ex Tritico bellaria omnia sine fermento, quoties casei etiam aliquid adijcitur, crassi ualde succi sint.de bon.& uit.suc. 2ª.35.D
Triticum facile transit in carnem.4°.de simp.med.fac. 5ª.28.D
Triticum nerum ab equis sine noxa non editur.1°.de alim.fa. 2ª.13.B
Triticum uidetur durū, sed elixū est molle.de bo.& uit.suc. 2ª.36.F
Triticum in aqua elixum raro uidit Galenus.1°.de alim.fac. 2ª.11.A
Tritico elixo in Asia uescuntur.de atten.uict. 2ª.44.F
Triticum elixum nutrit ualenter, & calefacit si coquatur.1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.11.C
Tritico elixo non est uescendum.de atten.uict. 2ª.44.F
à Tritico elixo rustici offenduntur.1°.de alim.fac. 2ª.11.B
Triticum elixum pondus in uentriculo facit, ac si esset lutum non coctum flatus parit, capitis dolorem inducit, & oculorum caligationes.1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.11.B
ex Tritico polenta.de uictus rat.in morb.acu.com.4°. 7ª.149.C
ex Tritico panis quæ excrementa faciat.in 1m.pror.cō.3°. 4ª.182.G
Tritici pasta olcima dr̄, si accuratissie subacta fuerit.2°.de lo. 4ª.12.B
Tritici farina facit pus.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.B
Tritici panis facit pus.5°.de simp.med.fac. 5ª.34.B
Tritici cataplasmate magis diherit cataplasma ex pane.8°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.59.E
non Tritico sed pane masticato sanantur furunculi puerorū.10°.de simplic.medicamentorum facultatibus. 5ª.75.D
Triticum mansum, non tamen aqua pinsum, furunculos concoquit.3°.de naturalibus facultatibus. 1ª.304.A
Tritici clisissia id est simila.secretorum. Sp.100.D

Tritici oleum. 2°. de comp. med. per genera. 5ª.227.G
TRITVNICALIS, & quatritunicalis cur uideatur arteria. de par tib. artis medic. Sp.16.H
TRITVRA multa cum crasso liquore facit, ut trita farina lenta appareat. 1°. de alimen. facul. 2ª.12.B
TRIXAGO urinam mouet. de mel. ex Gal. Ruff. & pos. Sp.110.B
TROCHANTHERAE processus qui. de ossibus. 1ª.23.D
Trochantheris magni processum quod musculorum caput attingat. 2°. de anato. admin. 1ª.70.D
TROCHILIA in instrumẽtis fractorũ cruriũ. 6°. met. me. 7ª.41.H
TROCHISCI unde dicantur. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.251.B
Trochiscis admiscetur bilis. 10°. de simp. med. fac. 5ª.74.F
Trochisci de carabe. de remed. par. fac. 7ª.165.H
Trochisci de corallo. de remed. par. fac. 7ª.165.H
Trochisci ad febrem adustam. secretorum. Sp.98.G
Trochisci ad febrem tertianam. secretorum. Sp.98.E
Trochisci ad febrem quartanam. secretorum. Sp.101.B
Trochisci ad febrem quotidianam. secretorum. Sp.101.A
Trochisci ad morpheam albam uel nigram. de dynam. Sp.25.F
TROCLEAE ad quid in organis. de machina. 7ª.309.D
TROMATA quæ sint apud Hippocratem. in 6m. de morbis uulgaribus. commen. 5°. 3ª.191.C
τρώματα quæ læsiones sint. in 1m. pror. com. 2°. 4ª.185.A
τρώματα .i. uulnera, uocãt Iones oẽs læsiones. de arti. c. 2°. 7ª.264.D
TROMOS unde habeat nomen. 2°. meth. med. 7ª.9.D
τρόπος quid significet. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.117.G
τρόπος ὁ οἰκοειδής. de artic. commen. 3°. 7ª.272.C
TRVNCVS, & radix semper eodem modo se habent. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.252.A
Truncus arteriarum omnium est arteria maxima. 1°. de decre. 1ª.232.D
TRYBLIA, & coclearia idem. de pond. & mens. 5ª.275.E
Tryblion quantum capiat. de pond. & mensu. 5ª.275.E
Tryblion quod pondus sit apud Atticos. de pond. & mens. 5ª.276.B
Tryblion quomodo figuretur. de pond. & mens. 5ª.175.D
Tryblion. de pond. & mens. 276.D/F/H/ 5ª.277.E
TRYCHNON 8°. dn simp. med. fac. 5ª.62.G
TRYPHON Gortyniates. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.199.B
Tryphonis cephalicum. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.253.E
TRYSMOS quid. 2°. de symp. caus. 3ª.19.H
Trysmos sonitus qui. 3°. de symp. caus. 3ª.27.G
Trysmu id est dentium concussionis, tussis, tremoris, conuulsionis, palpitationis, rigoris, horroris, singultus, ructus, sternutationis, pandiculationis, oscitationis genus commune est motus illegitimus, & quomodo hæc in genere differant. 2°. de sympt. caus. 3ª.19.E
Trysmos symptoma. 2°. de symp. caus. 3ª.21.E
Trysmi quorum sint symptomata. de symp. diff. 3ª.13.E
τρύξ id est uinaceus. 2°. de alimen. facul. 2ª.18.D
τρύγα uinaceorum dilutum uocitant. 2°. de alim. fac. 2ª.18.C
τρύγα id est fecem appellant. 2°. de alim. facult. 2ª.18.A/C
in τρυγα ollas nouas uuis refertas cõdũt, et qũo. 2°. de ali. fa. 2ª.19.A
TVI IPSIVS semper te pudeat. de cogn. cu. ran. animi mor. 2ª.52.G
TVBA instrumentũ quod appellatum. 2°. de anat. admi. 1ª.104.F
Tubam non debet sonare senex. 5°. de sani. tuen. 2ª.89.H
TVBER terræ. 7°. de simp. med. facult. 5ª.53.E
Tubera terræ qualia sint. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.H
Tubera radicibus uel bulbis numeranda. 2°. de alim. fac. 2ª.25.B
Tuber cur habet mollem substantiam. 1°. de usu par. 1ª.115.H
Tubera nullam insignem facultatem habent. 2°. de alim. facul. 2ª.25.B
Tubera sunt in usu ad recipienda condimenta. 2°. de ali. fac. 2ª.25.B
Tubera dant nutrimentum, nullam habentia insignem qualitatem. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.25.B
ex Tuberibus alimentum crassum est. 2°. de alim. fac. 2ª.25.C
Tuber habet succũ leniter crassũ non mali succi. de boni. & uit. 2ª.35.F
Tubera crassi sunt succi. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.128.D
TVBERA cruda quæ sm Hippocratem. 4°. de lo. affe. 4ª.24.D
TVBERCVLA & phymata unde dicta, & quid proprie sint. in 6m. de morb. uulga. com. 1°. 3ª.157.C
Tuberculi noĩe Hippocrates itelligit suppurationẽ. c. 7°. a. 8°. Ex.54.D
Tuberculi noĩe quid proprie intelligẽdũ sit. cõ. 3°. apho. 26°. Ex.25.G
Tubercula proprie fiunt ubi sunt adenes. com. 3°. apho. 26°. Ex.25.G
Tuberculorum aliqua tendunt in acutum, uel in sublime, aliqua extenduntur & sunt humilia in latum. com. 6°. aphor. 9°. Ex.47.C
Tubercula sublimia fiunt ab humore calido, humida uerò à frigido. commentario 6°. apho. 9°. Ex.47.C
Tubercula acuta cur meliora latis. in 6m. de morb. uulg. cõ. 1°. 3ª.157.C
Tubercula decliuia meliora. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.157.D
Tubercula non bifida meliora. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.157.D
Tubercula circũ dura peiora. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.157.D
Tubercula dura peiora. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.157.D
Tubercula calida & frigida unde. in 6m. de morb. uulg. cõ. 2°. 3ª.164.E
Tubercula sunt acrochordones, & ẽt strumæ. cõ. 3°. aph. 26°. Ex.25.G
Tubercula in corpore unde fiant. com. 2°. apho. 15°. Ex.12.D/F/G
Tubercula faciunt humores crassi & tenues. in 6m. de morbis uulgaribus commentario 2°. 3ª.164.F
Tubercula cur generentur in uere. com. 3°. apho. 20°. Ex.24.B
Tubercula post aures in ardẽtibus febribus. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.101.G
Tubercula sm aures. in 1m. de morbis uulgaribs, com. 2°. 3ª.116.E
Tubercula quæ euanescebant obscure, plena erant flatu. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.101.G
Tubercula post aures quæ euanuerunt. in 1m. de mor. uul. c. 1°. 3ª.114.D
Tubercula post aures quæ non suppurabãt. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.116.A
Tubercula quæ æqualiter suppurant cur meliora sunt. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.157.D
Tubercula palpebrarum prius exasperãda, deinde medicamẽtis oblinienda. in 6m. de morbis uulg. com. 2°. 3ª.161.A
ad Tubercula oculorum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.154.E
Tubercula in articulus fiunt in febribus lõgis. cõ. 4°. aph. 44°. Ex.32.F
Tubercula his fiunt quibuscunq; febres longæ. cõ. 7°. aph. 61°. Ex.59.G
Tubercula diutina quibuscunq; ex febre decumbunt ij cibo pleniora utantur. commen. 7°. apho. 63°. Ex.59.G
Tubercula pessima indicia. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.161.F
Tuberculi crudi in pulmone indicia. 4°. de loc. affect. 4ª.27.F
Tuberculum in pulmonem quẽ spũm faciat. 4°. de loc. affec. 4ª.27.A
à Tuberculi intus ruptione, exolutio, uomitio, aut animi defectio fit. comment. 7°. aphorismo 8°. Ex.54.D
Tubercula spinæ quomodo differunt per locum & duritiem. commentario 6°. apho. 46°. Ex.51.H
ex Tuberculis fit spinæ distortio in anteriorem partem. de fracturis, cõmentario 3°. 7ª.268.F
Tubercula cruda intra spinam faciunt euersionem spinæ. commenta. 4°. aphorismo 35°. Ex.31.F
Tubercula dura, & concoqui difficilia faciunt gibbum. commentario 6°. aphorismo 46°. Ex.51.H
Tubercula præter naturam in spina faciunt difficultatem anhelitus. commentario 6°. aphorismo 46°. Ex.51.H
Tubercula in fistula urinaria, phibent urinã. cõ. 4°. aph. 82°. Ex.27.A
Tubercula quibus in urinario meatu fiunt, his suppuratione facta, & eruptione soluitur morbus. com. 7°. aphor. 57°. Ex.59.B
Tubercula in priapo ad suppurationem ducta soluuntur. commenta. 4°. aphorismo 82°. Ex.27.A
Tuberculis si affecta sint crura in febribus quando sanguis è naribus profluet. de uictus ratione in mor. acut. com. 4°. 7ª.138.C
Tubercula oĩa qũo sananẽ, uult dari exẽplũ ul̃e. c. 4°. ap. 82°. Ex.27.A
Tuberculorum dura concoquunt ficus aridæ. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.E
Tuberculorum ulceratorum medicamenta quæ. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.160.H
Tubercula prius scalpenda, & similia antequam medicamenta apponantur. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.161.A
Tuberculi quæ partes sint in brachio. de fract. com. 1°. 7ª.226.E
TVBICINES indigẽt uehemẽti inspiratione. 2°. de mo. m. 1ª.316.C
TVCETA faciebant. de frac. com. 3°. 7ª.245.H
ad TVENDVM est os cranij. de anato. uiuo. Sp.55.C
TVLLII Colica. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.A
TVMEFACTIO quid secundum methodicos. de op. sec. Isa.26.F
TVMENTES gingiuas impositum lentiscum emendat, & sanat. de simpli. medicamen. Sp.86.B
ad Tumentes fauces remedium. de dynamidijs. Sp.25.E
ad Tumentes articulos. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.268.F
Tumentem aqua inter cutem exsiccant arenæ fluuiales, & marinæ. 9°. de simp. med. fac. 5ª.67.G
Tumentibus tumore frigido danda phlegmagoga. de dyna. Sp.21.C

Tumentia

Tumentia reprimunt anagyri folia. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.H
TUMESCAT prius, & rubescat pars, cui apponenda cucurbitula sit. de cucurb. scarif. 6ª.3.C
TUMIDUM & aquosum corpus quomodo durius reddatur. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3ª.161.A
Tumidis gingiuis prodest succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.D
ad Tumidas maxillas remedium. de dynamidijs. Sp.25.E
Tumidi ex hæmorrhoidarum nimia purgatione luto ægyptio sanati. 9°. de simpli. medic. facul. 5ª.65.F
TUMOR, & ὄγκος quid sit. de tum. præter nat. 7ª.82.F
Tumor corporis quid. de mult. 3ª.80.G
Tumor quid sm Chrysippum. 4°. de decret. Hippo. 1ª.248.E
Tumorem omnem præter naturam significat œdema apud Hippocratē. in 6ᵐ. de morbis uulgari. com. 1°. 152.H/ commentario 2°. 3ª.172.B/ commentario 5°. apho. 65°. Ex.44.H
Tumor, inflatio idem erant apud antiquos. com. 4°. apho. 34°. Ex.31.C
ex Tumore omni œdema. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.158.A
Tumores præter naturam quo nomine in Asia uocentur. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.137.E
Tumor est inæqualis intemperies in parte cum fluxione. de inæq. intemper. 43.B/ 3ª.44.H
Tumores cur ægritudines compositæ. de diff. morb. 3ª.5.F
Tumor est in secunda morborum differentia. de diff. mor. 3ª.3.D
Tumor quando est morbus. de diff. morb. 3ª.5.F
Tumor quando accidens est, & non morbus. de diff. morb. 3ª.5.F
de Tumoribus intentio est in libro tertiodecimo methodi medendi. 13°. methodi medendi. 7ª.80.D
de Tumoribus præter naturam, libri intētio. de tum. præt. nat. 3ª.82.G
Tumorum differentia triplex. com. 4°. apho. 34°. Ex.31.C
Tumor quadruplex. de ocul. 7ª.186.G
Tumorum aliqui tendunt in acutum, uel in sublime, aliqui extenduntur, & sunt humiles, in latum. com. 6°. apho. 9°. Ex.47.C
Tumorum uarietas unde nascatur. 13°. meth. med. 7ª.80.G
Tumor cur fiat, & quomodo. de tum. præter naturam. 3ª.82.G
Tumoris causa in uijs. 3°. de sympt. caus. 3ª.26.B
Tumores facit plenitudo quò ad uasa. de cur. rat. per sang. mis. 6ª.18.A
à Tumore uel dolore infestetur particula affecta, tertio loco considerandum. 2°. de loc. affect. 4ª.13.C
Tumores fiunt natura transmittente ad partes ignobiles materiam inutilem. de caus. morb. 3ª.8.C
Tumor in qbus afficiť in corpore. de ijs, quæ in me. fi. cō. 2°. 7ª.212.D
Tumor dicitur generari ex omnibus humoribus præter naturam. cōmentario 5°. aphor. 66°. Ex.45.B
in Tumoribus humor unus raro purus. de diff. morb. 3ª.5.F
Tumores quos facit sanguis sm suam diuersitatem. de ocul. 7ª.189.E
Tumores quos generat phlegma. de ocul. 7ª.189.E
Tumores quos generat melancholia. de ocul. 7ª.189.E
Tumor aquosus. de ocul. 7ª.189.E
Tumor frigidus quomodo cognoscatur. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.D
Tumorem quæ uentositas generet. de ocul. 7ª.189.E
in Tumoribus apparet elementum aereum in hoīe. 5°. de decr. 1ª.275.E
Tumorē ex spiritu quidā secuere. de uic. rat. in mor. acu. c. 4°. 7ª.136.C
Tumores flatuosi quando magis. 13°. meth. med. 7ª.80.G
Tumor indolēs, ac laxus œdema græce dicitur. 3°. de symp. cau. 3ª.26.C
Tumor laxus quomodo fiat. de cur. rat. per sang. mis. 6ª.18.A
Tumor rubeus significat sanguinem. 14°. meth. med. 7ª.89.D
Tumor pallidus significat bilem. 14°. metho. med. 7ª.89.D
Tumor flauus significat bilem. 14°. meth. med. 7ª.89.D
Tumor subalbidus laxus significat pituitam. 14°. metho. med. 7ª.89.D
Tumor laxus à pituita. de diffe. morb. 3ª.5.F
Tumor laxus œdema apud recētes dr. in 6ᵐ. de mor. uul. c. 2°. 3ª.172.C
Tumores à pituita proueniunt. 8°. de decre. Hipp. 1ª.275.F
Tumores ueluti inflati significant pituitam. com. 6°. aph. 2°. Ex.27.F
Tumor durus σκίρρωσις dicitur. com. 6°. aph. 42°. Ex.51.A
Tumores scirrhosi qui. 14°. metho. med. 7ª.88.E
ex Tumoribus perfrigeratis fit scyrrhus. de tum. præt. nat. 3ª.74.C
Tumor durus, à græcis schyrron dictus, durum pulsum facit. 1°. de different. febrium. 3ª.34.B
Tumores duri sunt morbus euidens. de diff. morb. 3ª.3.D
Tumoris quod genus Cyrtoma. in progno. com. 2°. 4°.200.A
ad TUMORES ficosos capitis, & mentis. 5°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.162.C
Tumores præter naturam raro incidunt capitis grauedinem habentes. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.168.D
Tumor coniunctiuæ morbus. de ocul. 7ª.186.F
Tumores palpebrarum quid faciant. 1°. de sympt. caus. 3ª.15.E
Tumoribus oculorum prodest lenticula. de simp. med. Sp.86.B
Tumores oculorum myrta compescit. de simp. med. Sp.87.E
Tumorem oculorum sertula sedat de simp. med. Sp.90.H
Tumoris oculorum caliginis & sanguinis præsidium. de dyn. Sp.24.G
ad Tumores circa oculos ex plaga. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.157.H
Tumores iuxta aures quando fiebant. in 1ᵐ. de mor. uul. cō. 1°. 3ª.111.D
Tumores post aures quando boni, & qñ non boni. 1°. de crisi. 4ª.128.B
Tumores post aures quando apparent in principio, nunquam per crisim discernunt. 1°. de crisi. 4ª.128.E
Tumores præter naturā post aures sunt eparmata. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.179.D
Tumores post aures qui euanescunt faciunt recidiuam. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.179.E
Tumores uocem lædunt. 4°. de loc. affect. 4ª.26.C
Tumor cum inflammatione in gula unde. 5°. de loc. affec. 4ª.32.C
Tumorem non existente in faucibus à febre habito, si strangulatio repente superueniat, letale. com. 4°. aph. 34°. Ex.31.B
Tumore non existente in faucibus siquis febricitet, & repente strangulatur, letale. com. 4°. apho. 34°. Ex.31.C
Tumor si fiat in collo ab angina habito bonū. cō. 6°. aph. 37°. Ex.50.D
Tumor ab angina habito superueniens, bonū. cō. 7°. aph. 49°. Ex.58.A
ad Tumores gutturis. 3°. de comp. med. per genera. 5ª.235.C
Tumorem cancrosum in mammilla quomodo sanauit Galenus. commentario 6°. aphorismo 47°. Ex.52.C
ad Tumorem uberum. de pass. mul. Sp.96.D
Tumor quandoq; in partibus uicinis iecori, & quomodo cognoscatur. 2°. de locis affectis. 4ª.13.E
Tumori Iecinoris quid proprium. 5°. de loc. affect. 4ª.33.F
Tumor dexteræ partis præcordiorum significat iecinoris affectum. 1°. de locis affectis. 4ª.6.B
Tumor in sinistra parte præcordiorum significat lienis affectū. 1°. de locis affectis. 4ª.6.B
ex Tumoribus præter naturam grauitatem unde sentiant hepar, renes, & pulmo. 2°. de locis affectis. 4ª.9.B
Tumor durus hepatis facit morbū regiū. com. 4°. apho. 62°. Ex.34.B
Tumor durus facit regium morbū diutinū. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.B
Tumores duri qūo faciant morbū regium. com. 4°. aph. 64°. Ex.34.D
Tumores hepatis, splenis, & coli, q̄ respirationē faciāt. 1°. de dif. 3ª.59.C
ad Tumorem hepatis epithema. de dynamidijs. Sp.26.D
Tumoris lienis differentiæ. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.168.B
in Tumorem rotundum lien allatus. in 1ᵐ. de morb. uulg. cō. 3°. 3ª.121.B
Tumor uiscerum durus, & tensio neruorom pulsum durū in putridis faciunt. 1°. de diff. feb. 3ª.34.C
Tumorem uentris sedat urtica. de simp. med. Sp.92.A
ad Tumorem uentris. 2°. de antid. 5ª.119.A
Tumoribus uentris profundis conuenit peplium. de dyna. Sp.21.A
Tumor aquæ inter cutis, & tenuitas ex tabe præter naturam sunt. de tumor. præter naturam. 3ª.82.G
Tumor inguinum bubon est ex genere inflāmationū. 1°. de diff. 3ª.32.G
in Tumoribus inguinum & in inflāmationibus ob duplicem causam sanguis corrumpitur. 2°. de diff. feb. 3ª.40.B
ex Tumoribus inguinum febres quomodo differant ab his, quæ ex putredine. 1°. de diff. feb. 3ª.32.H
ex Tumoribus inguinum ephemeræ, quæ. 1°. de diff. feb. 3ª.32.H
Tumor uteri in grauidis extēditur usq; ad ilia. cō. 6°. aph. 44. Ex.51.C
Tumor uteri pōt angustare intestina gracilia. cō. 6°. aph. 44°. Ex.51.D
Tumor durus præter naturam comprimens uterū quomodo differt à cōpressione conceptus. com. 5°. aph. 54°. Ex.42.F
Tumor durus qūo differat à duritie uteri. com. 5°. apho. 51°. Ex.42.B
Tumor durus uteri potest esse causa paucorum menstruorum. commentario 5°. aphorismo 57°. Ex.43.A
Tumoribus & doloribus uuluæ, ppriè utile ē butyrū. de sim. me. Sp.81.D
ad Tumorem matricis. de dyna. 29.H/ de pass. mul. Sp.95.H
Tumor uesicæ solum potest præmere intestinum rectum. cōmentario. 6°. aphorismo 44°. Ex.51.D
Tumor cōtra naturā facit difficultatē urinæ. cō. 7°. aph. 48°. Ex.58.A
Tumores scroti qui. fin. med. Isa.49.C
Tumores testium myrta curat. de simp. med. Sp.87.E

ad Tumores ani exterius prominentes.de med.fac.par. 7ª.177.E
in Tumoribus arthriticis articulorum desiccant cancri usti.11°. de simpli.med.facul. 5ª.81.G
ad Tumorem inueteratum in genu stercus caprinum ualet. 10°.de simplicium medicamen.facult. 5ª.76.E
ad Tumores genuum diuturnos.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.A
ad Tumorem genu remedium.de dyna. Sp.30.B
Tumorem in crure & in alijs partibus excitat thapsia.introd. Isa.61.D
Tumorem nihil adeo repente excitat ut thapsia.introd. Isa.6.D
TUMORES in ulceribus si appareãt, & si euanescãt, quas dispões faciãt, et in parte anteriori, & posteriori.cõ.5°.aph.65°. Ex.44.H
Tumor si non appareat in uulneribus magnis & prauis, ingens malum. commen.5°.apho.66°. Ex.45.B
Tumores ex deligatione facti lanis succidis in uino et oleo intinctis curantur.de fract.com.3°. 7ª.241.C
Tumor primo curandus in ulcere tumorẽ habente.4°.meth.me.7ª.23.F
TUMORUM accidens cõmune est intendi.2°.de loc.affe. 4ª.10.G
in Tumoribus cedere diuersimode contingit, & quomodo.2°.de arte curat.ad Glauconem. 7ª.105.B
Tumorem euanescere quid significet.in progno.com.1°. 4ª.205.F
Tumorem desistere quid significet.in progno.com.1°. 4ª.203.F
in Tumoribus retrocedere quid sit.in prognosti.com.1°. 4ª.205.F
Tumores non fiunt in morbis bonæ iudicationis.de caus.morb. 3ª.8.C
Tumorum morbi cur augentur.de caus.morb. 3ª.8.E
Tumores molles sunt optimi.com.5°.apho.67°. Ex.45.C
Tumores renitentes,id est duros esse impossibile est bene cõcoquente mẽbri natura.com.5°.aphor.67°. Ex.45.C
Tumores duri figuram euariant.de cau.morb. 3ª.9.A
Tumores duri extensionẽ neruorũ faciunt.com.4°.apho.49°.Ex.33.C
Tumores duri sunt praui, quos dicit Hppocrates crudos. cõmmẽtario 5°. aphorismo 67°. Ex.45.C
Tumores ex ictu nati difficile solubiles quomodo curentur.11°.de simpli. medicamen.facul. 5ª.81.G
Tumor magnus si suppuret uniuersim, moriũt.c.6°.ap.27°.Ex.48.H
de Tumoribus suppuratis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.F
Tumor durus potest adeo obturare partes, ut nihil ad ipsas posit transire.comment.6°.aphorismo 44°. Ex.51.C
ex Tumoribus, & meatibus similaria constructa esse uolentes, falsa supponunt.de caus.morb. 3ª.9.B
Tumore duro siquis doloris sensu carente, per triennium, aut quatrienniũ laborauerit, nunq; sanabit.de cuiusq; ai pec.no.atq; med.2ª.57.F
TUMORES quomodo curentur.in progn.com.1°. 4ª.196.B
Tumores quibus curentur.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.D
Tumor ex spiritu flatuoso quõ curet.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.104.F
in Tumoribus indicationes quatuor.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.102.E
Tumores omnes indicant de euacuatione.14°.meth.med. 7ª.87.H
Tumorum prima indicatio est euacuatio.14°.metho.med. 7ª.88.A
in Tumoribus duplex uacuatio.14°.metho.med. 7ª.87.D
Tumores cur non sint fortiter adstringendi.1°.de composit.medicamentorum per genera. 5ª.212.D
in Tumoris resolutione quæ addenda.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.105.E
Tumor quando resoluitur ne aliquid duri remançat, quid agendum. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.105.E
Tumoribus inueteratis, et scirrhi in morẽ induratis aptissimus est Adeps leonis.11°.de simpl.med.facul. 5ª.79.B
Tumori omni prodest Auena.de simp.med. Sp.81.A
quos Tumores sanet Butyrum.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.C
Tumores duros digerit capparis radicis cortex.7°.đ sim.me.f. 5ª.29.H
ad Tumorem corporis præter solitũ Elleborus est dandus. de uictus ratione in morbis acutis, commen.4°. 7ª.144.G
Tumorem efficacissime lenit fimus omnis.de simp.med. Sp.84.E
Tumores & uulnera delicate mũdat caninus fimus.de simp.me.Sp.84.E
Tumori omni prodest fœnum græcum.de simp.med. Sp.84.G
Tumores & durities soluit Git.de simpl.med. Sp.84.F
Tumorem omnem placant radices Glycyrhizæ.de simp.med. Sp.84.G
Tumores discutiunt Grosi cocti.8°.de simp.med.facul. 5ª.57.B
Tumores induratos digerit Hydropiper.8°.de simp.me.fac. 5ª.62.H
Tumori duro & laxo Lac nocet.com.5°.aph.64°. Ex.44.F
Tumores mollit, & relaxat Medulla omnis.de simp.med. Sp.87.D
Tumores omnes duros & crudos concoquunt Pices.8°.de simplicium medicament.facul. 5ª.57.E
Tumores præter naturam per halitum digerũt Sordes palestritarũ cum sudore.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.G
ad Tumores scyrrhosos oẽs Stercus bubulũ.10°.de simp.me.f.5ª.76.G
contra Tumores duros, & inflãmationes in melancholicis.de melanchol. ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.110.C
ad Tumores omnes exteriores remedium.de dynamidijs. Sp.30.E
ad Tumores ꝑter naturã in molli corpore.1°.de cõp.me.p ge. 5ª.214.B
pro Tumore suppurato medicamẽtum ex fermento, & ostreis.2°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.105.G
ad Tumores dissolutos.6°.de compo.med.per genera. 5ª.262.A
Tumorem omnem reprimens.6°.de comp.med.per ge. 5ª.263.A
ad Tumores.4°.de compo.med.sec.loc. 5ª.154.A
Tumores qui scarificandi.14°.metho.med. 7ª.90.C
TUNICA, et mẽbrana idẽ sunt apud Galenũ.4°.de usu pa. 1ª.137.H
in Tunicis apud aliquos nominum differẽtia quæ.4°.de usu p. 1ª.137.H
Tunicæ dicuntur uasorum corpora.6°.de anat.admi. 1ª.92.H
Tunicæ quæ sint.6°.de anat.admi.1ª.94.B/7°.de compost.medicamentorum secundum locos. 5ª.177.B
Tunicæ partes similares.1°.metho.med. 7ª.6.D
Tunicæ numerant inter primas partes quæ formant.2°.de tẽp.1ª.16.A
Tunica ex mẽstruo matris sanguine est generata.1°.de nat.fa. 1ª.291.G
penes Tunicas membrorum diuersitas.de anat.uiuo. Sp.56.A
Tunicam unam habentia instrumenta, habent utrunq; genus fibrarum rectarum, & transuersarum.3°.de nat.fac. 1ª.305.E
Tunicas duas habentia instrumenta, habent tertium fibrarum genus.3°. de naturalibus facultatibus. 1ª.305.E
Tunicæ sunt elementa instrumentorum ex tunicis geminis constantium, & dissimilibus simplicibus tamen.1°.de natu.fac. 1ª.291.G
Tunicæ uasorum trahunt sanguinem maxime sibi proprium. 3°.de naturalibus facultatibus. 1ª.307.G
in Tunicis uis alteratrix est.1°.de natu.fac. 1ª.291.G
Tunicæ in multis instrumentis nõnullæ quidem tenuitate, omnes autem simul figura sunt similes araneis.5°.de usu partium. 1ª.145.H
Tunicarum crassities non est pro dignitate instrumenti, sed pro usu cuiusq;.5°.de usu partium. 1ª.145.H
cur Tunicæ plures in membro aliquo.de anato.uiuo. Sp.45.C
Tunicæ sentiũt solũ, et nõ hñt motũ uoluntariũ.16°.de usu p. 1ª.214.H
Tunicæ molles faciliores sunt ad motum.de usu pulf. 1ª.229.F
Tunicæ duræ celerius reuertuntur quàm molles cum amotæ permittũtur rursus ad statum proprium redire.de usu puls. 1ª.229.F
Tunicæ neruosorum uasorum quot.de anato.uiuo. Sp.44.H
Tunicas duas habent arteriæ, stomachus, & intestina.de anat. Sp.56.A
Tunicas duas cur habeant arteriæ.de anat.uiuo. Sp.46.F
Tunicas plures cur habeant arteriæ.de anato.uiuo. Sp.45.A
Tunicæ arteriæ ex quibus fibris sint.3°.de natu.fac. 1ª.305.F
Tunicæ arteriæ differentiæ quæ.1°.de caus.puls. 4ª.87.B
in Tunica uenæ sunt fibræ multæ.10°.meth.med. 7ª.68.A
in Tunicis cerebrorum grandinis glacialis, & humorum suorum iuuamentum.de anato.uiuo. Sp.44.C
Tunicas quatuor habet oculus.de anat.ocul. Sp.57.B
Tunicæ oculorum quot.de nat.& ordine cuiusl.corp. Sp.41.H
Tunicæ oculorum sunt septem.de compag.memb. Sp.58.D
Tunica circumocularis quæ.de anato.ocul. Sp.57.B
Tunica coniunctiua quæ, & ubi.de anato.uiuo. Sp.48.F
Tunicæ secundinæ situs, & usus, et unde nascantur. de anatomia uiuorũ. 48.D/de anatom.ocul. Sp.57.E
Tunica foraminalis quæ.de anato.ocul. Sp.57.E
Tunica uuea unde sit dicta.de anatom.ocul. Sp.57.E
Tunica retiformis quæ sit.de anatom.ocul. Sp.57.E
Tunica retiformis unde.8°.de usu partium. 1ª.167.D
Tunica retina cur dicta sit.de anatom.ocul. Sp.57.F
Tunica retina quæ sit, & unde nascatur.de anato.uiuo. Sp.48.E
Tunica retina partes habet innumerabiles.de anat.uiuo. Sp.48.E
Tunica tertia oculi ubi oriatur.de anato.ocul. Sp.57.E
Tunica arachnoeides.1°.methodi medendi. 7ª.6.D
Tunica aranea quæ sit, & unde nascatur.de anato.uiuo. Sp.48.E
Tunica aranei formis quæ.de anat.ocul. Sp.57.F
Tunica quarta oculi quæ.de anato.ocul. Sp.57.F
Tunicam quartam oculi quomodo habeant leones.de anat.ocul. Sp.57.F
Tunica uuea quæ sit, & unde nascat, & eius color.de anat.ui. Sp.48.F
Tunica uuea qualis sit.de anato.uiuo. Sp.48.F
Tunica rhagoeides.1°.metho.med. 7ª.6.D
Tunica amphiblistroeides.1°.methodi medendi. 7ª.6.D

Tunica sclerotica quæ sit, & unde oriatur. de anat. uiuo. Sp.48.F
Tunica cornea cornu aßimilatur. de anato. uiuo. Sp.48.E
Tunica cornea unde nascatur. de anato. uiuo. Sp.48.E
Tunica cornea non est instrumentum. 1°. meth. med. 7ª.6.D
Tunica cornea appellata nõnunquam habet profundum ulcus. de dif. mor. 3ª.5.H
Tunica corniformis ulcerata, & extensa quomodo curatur. 4°. de compo.med. sec. loc. 5ª.150.C
in qua Tunica fiat heterocrania paßio. de anato. ocul. Sp.57.C
Tunica quæ recipiat chemoses. de anato. ocul. Sp.57.C
Tunica in qua fiant pterygia. de anato. oculorum. Sp.57.C
in Tunica prima quibus uenæ ruptæ faciunt ut res rubræ appareant. 1°. de symptomatum causis. 3ª.15.C
ad Tunicas oculorum indurantes. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.151.G
Tunicæ narium sunt frigidæ, & siccæ. de comp. membro. Sp.58.D
Tunicæ quæ subnata est ex partibus gulæ, & gutturis interioribus cõiõ qñ puerit cõllũ cã ẽ nõ posse deuorare, et qũo. c. 7°. ap. 59°. Ex.59.E
Tunica tenuis ut asperæ arteriæ non potest habere inflammationem quæ strangulet. com. 4°. apho. 34°. Ex.31.D
Tunica bronchi, arteriæ, & uenæ quãq; expuitur. 4°. de lo. af. 4ª.25.G
Tunica œsophagi quæ magis agit in transglutiendo. de mo. mu. Sp.68.F
Tunicæ duæ sunt in gula. 5°. de loc. affect. 4ª.32.A
Tunica quæ os, stomachũ, & uentriculũ iungit. 7°. de usu par. 1ª.157.D
Tunica uiscosa crassa tußiendo emißa ostendit ligulam uel epiglotidem esse affectam. 1°. de loc. affect. 4ª.2.D
Tunicæ membranosæ frustulum si excernatur id ulcus esse alicubi ostendit, uerũ in qua sit particula ex positu disci potest. 1°. de locis. 4ª.6.B
in Tunica cor ambiente humor est. 5°. de loc. affect. 4ª.29.D
in Tunica cordis existente Tumore emaciabat simia. 5°. de loc. 4ª.29.D
Tunicas duas habet uena arterialis. de anat. uiuo. Sp.46.F
Tunicam unam, & mollem cur habeat arteria uenalis. de ana. Sp.52.H
Tunicam uenosam habẽs arteria ubi & quorsum tendat, & qualis. 1°. de decret. Hippocra. 1ª.233.C
Tunica cõmunis uentriculo, Gulæ, linguæ, palato, & toti ori. in prognostica, commentario 3°. 4ª.210.G
Tunicarum in stomacho ordinis ratio. de anato. uiuo. Sp.45.B
Tunicarum uentriculi intestinorum, & uteri substãtiam altera uirtus effingit, alia uero compagem, & formam. 1°. de nat. fac. 1ª.291.H
Tunicæ tertiæ uentriculi generatio unde. 4°. de usu par. 1ª.138.A
in Tunicis uentris si sint humores, affectio fit peßima. 2°. de composit. medicamen. sec. locos. 5ª.133.E
Tunicæ intestinorum duplices sunt. 12°. meth. med. 7ª.79.D
Tunicæ intestinorum tenuium rara tenuique essentia constant. 6°. de locis affectis. 4ª.36.H
Tunica intestini eiecta lata, & crassa, significat dysenteriam esse in magnis intestinis. 1°. de loc. affec. 4ª.2.D
Tunicã unã habent uterus, ambæ uesicæ, & uena. 3°. de nat. fac. 1ª.305.E
Tunicæ duæ matricis. de anat. uiuo. Sp.51.F
Tunicæ uteri extensæ prius qũo fœtus eijciant. 2°. de symp. cau. 3ª.21.E
Tunicam unam habet uesica. de anato. uiuo. Sp.56.A
Tunica exterior uesicæ ex quibus constet. de anato. uiuo. Sp.51.D
in Tunica exteriore uesicæ magis uiget attractiua. de ana. uiu. Sp.51.D
Tunica interior uesicæ quibus texatur. de anato. uiuo. Sp.51.D
Tunica uesicæ interior propter quid duplicata. de anato. uiuo. Sp.51.D
Tunicæ testiculorum quales. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.42.B
Tunica ex quot modis diuidatur. 5°. meth. med. 7ª.30.H
Tunica subiecta chartilaginibus facilis sanatu est. 7°. de usu p. 1ª.158.C
Tunicas erodẽtia ulcera quibus curẽtur. 4°. de cõp. med. sec. lo. 5ª.151.A
Tunicæ difficillimum est ut fiat caro. 1°. de semine. 1ª.332.E
Tunica supra cubitos nõ gestãda. de ijs, quæ in med. fi. cõ. 1°. 7ª.200.H
TVRBATIO fortis in corpore fit his, quibus urinæ distantes sunt. commentario 7°. aphorismo 35°. Ex.56.F
TVRBIDVS spiritus quid significet. in 1ᵐ. pror. com. 2°. 4ª.177.F
TVRBITH electarium. de med. exper. Sp.108.C
TVRBO quid. de hist. philos. Sp.7.G
Turbines stant, & mouentur. 9°. de decre. Hipp. 1ª.285.H
TVRBAT fortiter euphorbium frigidos uentres non habentes. de dynamidijs. Sp.22.B
Turbantur corpora nauigatione. com. 4°. apho. 14. Ex.28.G
TVRBVLENTI qui sint homines. in 1ᵐ. pror. com. 1°. 4ª.162.F
Turbulenti, & leues homines deliri facile fiunt, contrarij difficulter. in 3ᵐ. de morb. uulga. com. 3°. 3ª.151.G
Turbulenta urina, & non uaria crisim cum dolore aliquo uenturã ostendit. de dynamidijs. Sp.34.B
Turbulenta urina, & tardius residẽs in synocha maxime si sanitas intraneorum fuerit, & per multos dies perseuerauerit et nõ se mutauerit, pro certo scias acutas febres in tertianam conuerti. de dyna. Sp.34.C
Turbulenta, & crocea urina cum nebulis non bonis, aut longinquã ægritudinem, aut mortem futuram dicit. de dyna. Sp.34.C
Turbulenta urina sine nebula in synocha non bonum significat. de dynamidijs. Sp.34.D
Turbulenta, & alba urina in synocha, & non composita, dolorem cũ periculo nunciat. de dynamidijs. Sp.34.E
Turbulenta foris urina, & tenuis quid significet. quæst. in Hip. Sp.113.B
TVRDI montani edendi. de atten. uic. 2ª.45.C
Turdorũ caro duriorẽ cõcoctu carne pdicis, et colũbi. 3° d al. f. 2ª.29.C
Turdi neq; craßi, neq; succi sunt. de bon. & uit. suc. 2ª.34.H
Turdorum caro quibus accommoda. 6°. de sani. tuen. 2ª.99.G
Turdorum caro senibus non aduersatur. 6°. de sani. tuen. 2ª.99.G
Turdi conueniunt stomachicis. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.C
TVRDVS piscis inter saxatiles numeratur. 3°. de alim. fa. 2ª.30.H
Turdi pisces sunt in secundo loco suauitatis inter saxatiles pisces. 5°. de alimentorum facultatibus. 2ª.30.H
Turdi pisces sunt molles carne. 5°. de alim. fac. 2ª.30.A
Turdi inter pisces numerantur qui facilius cæteris cõficiuntur. 5°. de alimentorum facultatibus. 2ª.30.A
TVRGENTIS materiæ motus, est motus humorum superabundantium. 1°. de cris. 4ª.128.G
Turgẽte materia natura festinat ad excretionem humorũ. in 6ᵐ. de morbis uulga. com. 2°. 3ª.167.F
Turgens materia quæ sit, & cur educenda in principio. 8°. de compositione med. sec. locos. 5ª.191.C
Turgẽte mã si purgamus debemus ad aluũ ducerẽ. c. 4°. aph. 1°. Ex.27.B
Turgente materia præparatio fieri nõ potest. quos purgare oportet, quibus medicamentis. 5ª.88.H
Turgẽte materia qũo poßit fieri cita cõcoctio. cõ. 1°. aph. 24°. Ex.10.F
Turgẽte materia quæ dari possunt. quos pur. opor. quibus med. 5ª.88.H
nõ Turgẽte materia cur nõ debeamus euacuare. c. 1°. aph. 22°. Ex.10.B
Turgẽtibus et distẽsis locis ipositũ haseq cito emollit. de sim. me. Sp.85.C
TVRGERE quid significet, & unde dicatur. cõ. 1°. aph. 22°. 10.B/ com. 1°. apho. 10°. Ex.28.C
Turgere quid sit, & unde sumptum, & q. humores turgentes debeant in principio purgari. com. 4°. apho. 1°. Ex.27.B
TVRGENT raro humores. com. 1°. apho. 22°. Ex.10.C
Turgere pustulas qũo cognoscatur. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.164.G
TVRGIDI humores qui intelligantur. quos pur. op. q. med. 5ª.88.H
Turgidi humores sunt paratißimi ad exitum, & properant ad euacuationem. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.162.B
Turgidi habitu fiũt q ã morbis imodicẽ se satiãt. 3°. de sym. cau. 3ª.26.B
Turgidæ partes quando doleant, & quando non. de mult. 3ª.81.B
TVRPILIANI quod philosophorum dicitur. 4°. de compostione medicament. per genera. 5ª.243.A
TVRPE est in oi arte estẽta re et nihil efficere. de art. c. 3°. 7ª.271.A
TVRPITVDO quid, 5°. de decre. Hipp. 1ª.256.B
Turpitudo animæ, quæ. 5°. de decre. Hipp. 1ª.256.C
TVRRITAE passeres sunt aues laudabiles. de renum affectuum dignotione atq; medela. 7ª.195.F
TVRTVRIS sanguis supra duram membrabnam, quando caluaria infracta. 9°. de simp. med. fac. 5ª.72.G
Turturum caro qualis. de attenuante uictu. 2ª.45.F
Turturis caro durior est concoctu carne turdorum, & mærularum. 5°. de aliment. facult. 2ª.29.C
Turtures neq; craßi, neq; tenuis succi sunt. de bo. & ui. suc. 2ª.34.H
Turtures non statim mãdendæ cũ sunt mortuæ. de atten. uic. 2ª.45.F
TVRTVR non mandenda recens mactata, sed saltem per unum diem suspensa sit. de atten. uict. 2ª.45.F
Turtures non mandendæ homini ociose uiuenti. de atten. uict. 2ª.45.F
Turturæ conueniunt stomachicis. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.C
TVRTVRIS marinæ uenenũ qũo afficiat. 5°. de loc. affe. 4ª.19.F
Turturis marinæ morsibus confert centaurea. de uirt. cent. Sp.93.H
Turturi marino aduersatur sulphur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.69.C
TVSCIA uina qualia. 5°. de san. tuen. 2ª.90.H
Tusca uina nonnulla tenuis substantiæ. de bon. & uit. suc. 2ª.38.G
TVSSICVLA subaspera est nuntius febris. psag. exp. cõsi. Sp.77.E
à Tußicula cũ sputo frequẽti parotides tollunt. in 1ᵐ. pr. c. 2°. 4ª.188.G

ad Tussiculam.de med.facile parandis. 7ª.171.D
TVSSICVLARES compositiones ex seminibus.9°.de compositione medic.secundum locos. 5ª.200.H
TVSSICVLOSI cur fiant homines.com.6°.apho.46°. Ex.51.H
ad Tussiculosas affectiones.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.H
TVSSIENDO quandoque expellitur sanguis à cerebro, & gurgulione.4°.de loc.affect. 4ª.25.F
Tussiendo quomodo sanguis eijciatur.4°.de loc.affect. 4ª.25.G
Tussiendo quidam eiecit duas cotylas sanguinis; & quomodo sanatus. de uen.sect.aduers.Erasistrat. 6ª.13.C
inter Tussiēdū sanguinē frequēter expuentis casus.4°.de lo.af.4ª.25.F
Tussiendo eiecta ephelcis instrumentorum spiritalium ulcerationē ostendit.1°.de loc.affect. 4ª.2.F
TVSSIENTES sanguinē ex thorace, quales.4°.de lo.af.4ª.25.G
Tussientes sine dolore costarum incidunt abscessus quandoque in testes.in 6^{m}.de morbis uulgaribus.commen.2°. 3ª.162.H
Tussientes si habent testiculum tumefactum est inditium affinitatis cū pectore & mammis.in 6^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.178.G
Tussientibus sanguinem ex pulmone adstringentia aduersantur.de constitutione artis. Isa.41.F
Tussientibus siccè, nō est medicamentum exhibēdum. de uictus ratione in morbis acutis.com.4°. 7ª.150.F
Tussientibus ob gutturis asperitatem conuenit Buglossum coctum in melicrato.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.B
Tussientibus facit centaurea.de simp.med. Sp.82.A
Tussientibus siccè, prodest Diapenidion magnum.de dyna. Sp.26.D
Tussientibus prodest Hyssopum.de simp.med. Sp.92.E
Tussientibus prodest Lentiscus in mulsa calida.de simp.med. Sp.86.B
Tussientibus Medicamentum ualens.de med.exper. Sp.104.C
Tussientibus prodest Origanum.de simp.med. Sp.88.E
ad Tussientes Pastillus de seminibus.de med.fac.par. 7ª.173.D
ad Tussientes Placentula.7°.de compo.med.sec.loc. 5ª.182.B
Tussientibus prodest Pulegium.de simp.med. Sp.88.H
Tussientibus prodest Ruta.de simp.med. Sp.89.D
Tussientibus datur Scylla.de simp.med. Sp.90.H
Tussientibus prodest Smyrnium.de simp.med. Sp.91.B
Tussientibus, & ægre screantibus datur theriaca Euclidis palatiani. 2°. de antidotis. 5ª.116.B
ad Tussientes assidue.de remed.fac.par. 7ª.165.E
ad Tussientes.7°.de compos.med.sec.loc.185.D/186.A/187.A/9°.5ª.203.C/de med.fac.par.171.C/ 7ª.173.G
Tussientis pueri casus.in 6^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3ª.157.G
TVSSILAGO credita est rumpere thoracis abscessus.6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.45.A
Tussilaginis folia uirentia partes cruda phlegmone obsessas illitu extrinsecus adiuuant.6°.de simp.med.fac. 5ª.45.A
Tussilaginis sicca folia phlegmoni non conueniunt.6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.45.A
Tussilago ualet in deauriculatione.de art.com.3°. 7ª.285.E
TVSSIRE nullum animal docetur.2°.de sympt.caus. 3ª.21.D
Tussire quomodo faciat panis micula.2°.de simp.med.fac. 5ª.13.E
Tussire facit potus.2°.de simp.med.facult. 5ª.13.E
TVSSIS quid.2°.de symp.caus. 3ª.21.F
Tussis naturale accidens.5°.de loc.affec. 4ª.31.C
Tussis duplex.2°.de simp.med.fac. 5ª.13.E
Tussis, tremoris, conuulsionis, palpitationis, rigoris, horroris, singultus, ructus, sternutationis, pandiculationis, oscitationis, Trysmu.i.dentiū cōcussionis genus commune est motus illegitimus, & quomodo hæc in genere differant.2°.de symp.caus. 3ª.19.E
Tussis motus qualis.2°.de symp.caus. 3ª.21.D
in Tussi qui motus clibani pectoris.de mot.mani.& obs. Sp.69.G
Tussis motus non naturalis est.de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7ª.222.D
Tussis facultatis opus.2°.de symp.cau. 3ª.19.F
Tussis expultricis facultatis ualidus motus est.2°.de symp.caus.3ª.23.G
Tussis est motus quo natura intendit aliquid uiolenter expellere.com.6°. aphorismo 39°. Ex.50.H
Tussis talis uis in pectore & pulmone, qualis actio expultricis facultatis in uentriculo.2°.de sympt.caus. 3ª.21.C
Tussi maiorem uim spūs habet sternutatio.2°.de sympt.caus. 3ª.21.F
Tussis symptoma facultatis uoluntariæ.2°.de symp.caus. 3ª.21.G
Tussis symptoma clarum.2°.de symp.caus. 3ª.21.E
per Tussim solum expurgatur pulmo.5°.meth.med. 7ª.33.A
Tussim præcedit cerchnos.2°.de symp.cau.
Tussim quæ faciant.2°.de simp.caus.21.G/ 3ª.21.G
Tusses uehementes unde.2°.de sympt.caus. 3ª.24.A
Tusses cur.in 6^{m}.de morb.uulg.com.5°. 3ª.21.F
Tussis unde fiat.& quibus ex causis.in progno.com.2°. 3ª.189.B
Tusses fiunt ex materia descendente à cerebro.cō.6°.aph.2°. 4ª.202.A
Tussis ostendit temperamentum cerebri.2°.de temp. Ex.46.E
Tussis fit quandoq; patiente hepate per compassionē partium obseruientium respirationi.com.6°.apho.16°. 1ª.20.E
Tussis uehemens quomodo fiat.4°.de loc.affect. Ex.47.G
Tussis uehemens cur parum expuat.4°.de loc.affec. 4ª.27.G
Tusses à uarijs rebus fiunt.in 6^{m}.de morb.uulg.com.2°. 4ª.27.G
Tussis propter quid.2°.de simp.med.facult. 3ª.164.H
Tussis quibus excitetur.2°.de simp.med.fac. 5ª.13.D
Tussis quomodo excitetur.4°.meth.med. 5ª.13.D
Tusses excitanē, si cibus et potus in arteriā ingrediūtur.intro. 7ª.29.A
Tusses faciunt aquæ paludosæ hyeme.de diff.cont. Isa.54.C
Tussibus occupatur qui biberit aquam pluuialem.de boni.aquæ. Sp.72.E
Tussis excitabitur quando largius incidunt medicamenta in asperam arteriam.4°.methodi medendi. Sp.75.F
Tussim mouēt mordacia & acria, non ē contra.2°.de simp.m.f. 7ª.29.A
Tussim prouocans non est mordax.2°.de simp.med.fac. 5ª.13.B
Tussim mouent piunguia.2°.de simp.med.fac. 5ª.13.C
Tussim quomodo faciant mordacia oleosa & pinguia. 2°. de simplicium medicamentorum facul. 5ª.13.D
Tussis ex intemperie instrumentorum.2°.de symp.cau. 5ª.13.F
Tussis ex intēperie spūalium mēbrorū quæ.2°.de symp.caus. 3ª.21.H
Tussis ex intemperie quomodo fiat.2°.de symp.caus. 3ª.22.H
Tussis ex inæquali intēperie spūalium cur fiat.2°.de symp.cau. 3ª.21.H
Tussis per quæ instrumenta fiat.2°.de symp.cau. 3ª.21.F
Tussim gignunt faucium asperitates.de diffe.morb. 3ª.4.E
Tussim quomodo faciat asperitas arteriæ.2°.de simp.med.fa. 5ª.13.E
Tussim facit sanguis in aspera arteria.7°.de usu par. 1ª.159.A
Tussim non facit potus, tamen semper tendit ad pulmonem.2°.de simplicium medicamentorum fac. 5ª.13.E
Tussim uehemēter aliqd humoris qd cōcitare posset linguā amouētes in arteriā cur instillarēt Cnidij medici.& in quo casu.de opt.sec. Isa.21.F
Tusses quomodo faciunt lumbrici.in 3^{m}.de morb.uulga.cō.2°.3ª.163.D
Tussis increscit thorace affecto.2°.de loc.affect. 4ª.13.E
Tusses fiunt pp̄ter frigus, ut nix, & glacies.cō.5°.aph.24°. Ex.39.G
Tusses cur fiant spirante aquilone.com.3°.aphor.5°. Ex.20.D
Tusses hyeme cur fiant, & quomodo.com.3°.apho.31°. Ex.26.G
Tusses fiunt tempore hyemis quando æstas præcesserit sicca, & autūnus pluuiosus, & quare.com.3°.apho.13°. Ex.22.A
Tusses cur uere fiant.com.3°.apho.20°. Ex.24.A
Tusses fiunt, si æstas sicca austro perflante, & autumnus pluuiosus fit.de aere, aquis, & locis. 2ª.4.C
Tussis nimia adest conceptis in hora phlegmatis.de sper. Sp.37.C
Tussis phlegmatica.secre. Sp.101.F
Tussis cur data animalibus.5°.de loc.affec. 4ª.31.C
per Tussim & sputum purgatur thorax.de cathart. Sp.94.G
per Tussim excutiuntur quæ in thorace, & pulmone continentur.de constitutione artis. Isa.41.B
per Tussim educuntur quæ in pectore cōtenta.ars med. Isa.70.D
Tussis expurgat pectus atq; palatum.com.4°.apho.2°. Ex.27.D
Tussis quomodo expurgetur.de ijs quæ in med.fin.com.3°. 7ª.221.C
Tussis necessario fit si sit ruptio suppurationis in thorace, uel pulmone. cōmen.7°.aphorismo 8°. Ex.54.E
per Tussim educuntur quæ in pulmone contenta.ars med. Isa.70.D
per Tusses expurgatur pulmo à crassis; & glutinosis humoribus.de uictus rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.126.A
Tussis ea, quæ in pectore & pulmone continentur, indicat.in 1^{m}.de morbis uulgaribus, comment.1°. 3ª.112.A
Tussis cōmunis est pleuritidi et peripneumoniæ.de subfi.empir. Is.32.E
Tussis cur statim in pleuritide adest.non tn̄ sputa.2°.de crisi. 4ª.137.F
sine Tussi nihil expuitur ex spiritalibus.4°.de loc.affect. 4ª.25.H
absq; Tussi ualida humores lenti, & crassi exire non possunt.4°.de locis affectis. 4ª.27.G
Tussi quæ expellantur.2°.de sympt.caus. 3ª.21.G
Tussi magis expellit humores arteriæ adherentes sternutatio.2°.de symptomatum causis. 3ª.21.F
per Tussim cur non possunt expelli aquosa, & glutinosa.2°.de symptomatum

matum causis. 3ª.21.F
per Tusses cur non exeunt tenues & aquei humores.in 6m. de morb.uulgaribus,commentario 2°. 3ª.174.C
in Tussi aer iuuat ad emittēdos hūores.d̄ ui.ra.i mor.acu.c.3°.7ª.126.A
Tussis uehemens calefacit.in 6m.de morbis uulg.com.2°. 3ª.164.F
Tusses cur nihil iuuant caput.2°.de symp.caus. 3ª.21.F
Tussibus uehementibus caput repletur.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3ª.174.C
Tussis causa fractionis aliquorum receptaculorum.in 6m. de morbis uulgaribus,comment.2°. 3ª.174.C
Tussi ex spiritalibus partibus sanguis eijcitur.4°.de loc.affe. 4ª.25.F
per Tussim quot modis sanguis expuatur.4°.de loc.affe. 4ª.27.H.
Tussis ortæ ex frigore cum sanguinis sputo,casus.5°.meth.med. 7ª.35.E
Tussi quidam expuit crustam.5°.methodi medendi. 7ª.34.F
cum Tussi expuuntur partes ex aspera arteria & pulmone.commentario 7°.aphorismo 37°. Ex.56.H
TVSSIS in retentione menstruorum.secre. Sp.99.B
Tussim significat eructatio.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.166.D
Tussim aliquando significat urina spumosa superius.de dyna. Sp.35.E
Tusses non malignæ,quæ.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.164.E
Tusses aridæ in ardentibus febribus sitim extinguunt. in 6m. de morbis uulgaribus.comment.2°. 3ª.164.E
Tussis arida quæ.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.163.D
Tusses siccæ quid,& quomodo fiant.com.4°.apho.54°. Ex.33.E
Tusses aridæ quomodo fiant.in 1m de morbis uulg.com.1°. 3ª.105.B
Tusses siccæ si fiant in febribus ardentibus,non multa siti infestantur.commentario 4°.aphorismo 54. Ex.33.E
Tussim quā faciat subtilis distillatio.in 1m.de morb.uulg.cō.1°. 3ª.105.B
Tussi arida qui infestabantur.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.105.B
Tusses ferinæ quæ.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.163.D
Tussis si peruenerit hydropico,malum.commentario 2°.aphorismo 35°. 50.C/com.7°.aphorismo 47°. Ex.57.H
Tusse si q̄ gibbi fiūt ante pubertatē moriunt̄.c.6°.aph.46°.Ex.51.G/H
Tusses comitantur senes ad mortem.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
Tussim quomodo quis possit prohibere.8°.de decre.Hipp. 1ª.278.H
ad Tussim commoda est Appollonij confectio.7°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.183.B
ad Tussim Asclepiadæ.7°.de comp.med.sec.lo. 5ª.182.H
Tussi ueteri prodest Asphodelus.de simp.med. Sp.81.B
Tusses antiquas sanat antidotus Athanasia Mithridatis. 2°. de antidotis. 5ª.114.H
Tussi ueteri prodest Cardamomum.de simp.med. Sp.82.F
Tussibus antiquis prosunt Caricæ.de simp.med. Sp.84.C
ad Tussim Catapotium.7°.de compo.med.sec.loc. 5ª.182.E
Tussi inueteratæ cōuenit Centarium maius.7°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.50.F
Tusses mitigare uidi succum centaureæ datum in fabæ magnitudine cum aqua.de uirtute centaureæ. Sp.94.A
Tussi ueteri facit Chamædris.de simp.med. Sp.82.G
ad Tussim Concoctorium.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.183.A
ad Tussim Crispi liberti.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.H
Tussi ueteri facit Daucum.de simp.med. Sp.83.E
ad Tusses chronicas Decoctio.de med.exper. Sp.107.D
ad Tussim Eclegma.7°.de cō.me.se.lo.5ª.182.H/de reme.p.f.7ª.158.D
Tussi maxime prodest electarium Diaprasiu.de dyna. Sp.26.F
ad Tussim chronicam ualet Electarium Laccæ.de med.exp. Sp.107.A
Tussi ualens electarium.de med.expert. Sp.107.A
Tussientibus prodest Helenium.de simp.med. Sp.83.H
Tussi ueteri prodest Ladanum.de simp.med. Sp.86.D
Tussibus antiquis prodest Lentiscus.de simp.med. Sp.86.B
Tussi prodest Marubium.de simp.med. Sp.87.D
Tusses mitigat Mulsa.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7ª.127.D
Tussis ueteris medicamētis inditur Myrrha.8°.de simp.me.fa. 5ª.61.A
Tusses incitat Oxymeli,& q̄uo.de uic.rat.in mor.acut.c.3°. 7ª.127.E
ad Tussim Pilulæ.de dynam. Sp.26.F
ad Tussim pilulæ probatæ.de dynam. Sp.26.C
ad Tussim Potio.7°.de comp.med.sec.lo. 5ª.182.G
ad Tussim ex Piperibus duobus.9°.de comp.med.sec.lo. 5ª.182.E
ad Tussim Scribonij.7°.de comp.med.sec.lo. 5ª.182.H
Tussim quomodo sedat Spiritus cohibitio in spiritualibus, & auget calorem.2°.de symptomatum causis. 3ª.21.H
Tussis parua cohibetur spiritus retentione.2°.de symp.cau. 3ª.21.H
Tussis uiolēta nō potest cohiberi spūs retētione.2°.de sympt.ca.3ª.21.H
Tussi prodest Spondylium.de simp.med. Sp.91.A
in Tussi uehementi da Stupefacientia.12°.metho.med. 7ª.75.B
Tussibus prodest Styrax.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.E
ad Tussim Suffitus.de med.par.fac. 7ª.165.E
Tussi tā nouæ q̄ antiquæ auxiliat̄ Theriaca.de usu ther.ad Pam.5ª.98.F
ad Tussim ueterem optime facit Vella.de simp.med. Sp.92.A
ad Tussis irritationem.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.180.A
ad Tussim siccam.7°.de comp.med.sec.loc.5ª.182.E/F/de med.par.fa. 158.D/7ª.171.H/secretorum. Sp.97.C
ad Tusses sumendas.7°.de cōp.me.sec.loc.180.D/5ª.183.A/D/de med.paratu facilibus. 7ª.165.E
ad Tussim recentem.7°.de comp.medi.sec.loc. 5ª.182.B
ad Tusses extremas,& inueteratas.7°.de comp.med.sec.loc.5ª.182.A
ad Tusses inueteratas.7°.de comp.med.sec.lo.179.F/182.D/185.E/H/ 5ª.186.A/B/de medicinis facil.parandis. 7ª.171.E
ad Tussim ueterem,& recentē.7°.de comp.med.sec.lo.181.D/G/184. E/8°.5ª.191.E/de dyna. Sp.26.B
ad Tussim cum icteritia.secretorum. Sp.99.E
ad Tussim omnem.7°.de comp.med.sec.loc.5ª.183.C/de dynam.26.D/ de cathartacis. Sp.95.C
ad Tussim statim auxilians.7°.de comp.med.sec.lo. 5ª.183.C
ad Tussim.5°.de comp.med.sec.lo.164.C/7°.182.B/E/F/183.A/B/D/ 185.A/B/H/9°.5ª.201.A/de re.par.fa.158.D/165.E/de me.fa.par. 171.E/F/G/H/171.E/F/7ª.179.C/D/de dy.26.D/secre. Sp.99.A/F
TVTIA qualis sit.de ocul. 7ª.188.H
Tutia lota temperamento uicina.de ocul. 7ª.189.B
Tutia obstruit.de ocul. 7ª.187.H
TYBERIAS de med.fac.parandis. 7ª.172.G
TYBERINI pisces quales.3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.31.B
in Tyberim quanto spacio fluit Nar fluuius.3°.de alim.fa. 2ª.31.C
in Tyberi Romæ murena pessima est.3°.de alim.fac. 2ª.31.B
TYLOSIS quid.introd. Isa.58.F
Tylosis affectus est partium internarum palpebrarum.intro. Isa.58.D
TYMBAVLI sonitus qui.3°.de sympt.caus. 3ª.27.G
TYMBON hoc est sepulchrum.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.C
TYMPANIAS à tympani similitudine dr̄.c.4°.aph.11°. Ex.88.D
Tympanias hydrops quid.fin.med. Isa.47.G
cur Tympanias ab Hippocrate hydrops sicca dr̄.c.4.aph.11°.Ex.28.D
Tympanias à minori frigiditate generatur,quàm ascites, & ꝑpter quid. commentario 4°.aphoris.11°. Ex.28.D
in Tympania nihil cruentum secerni solet.5°.de loc.affec. 4ª.33.H
in Tympaniā hydropa et lyenteriā quid finiat.3°.de symp.cau.3ª.25.C
Tympania sanguinis missione nō sanatur.de uictus ratione in morbis acutis.commentario 4°. 7ª.149.A
τυμπανίτης est species hydropis.itro.Is.56.G/c.4°.ap.11°. Ex.28.D
Tympanitis pulsus qualis.4°.de caus.puls. 4ª.103.E
in TYMPANIS & Tympania per cutem extensam aer percutitur. commentario 4°.aphorismo 11°. Ex.28.D
TYMPANA pars organorum.de machin. 7ª.309.E
Tympana usui sunt cum organa mouentur.de machi. 7ª.310.F/G
Tympana mouentur in eodem loco manentia.de machi. 7ª.310.F
Tympanum mouet cochlea ad imaginem lentis.de machi. 7ª.310.D
TYMPANORVM nullum utile seni.5°.de san.tuen. 2ª.91.D
TYPHA Βρίζα dr̄ in Thracia,& Macedonia.1°.de ali.fa. 2ª.12.E
Typha inter cerealia semina.de uict.rat.in mor.acu.cō.1°. 7ª.111.B
Typha ubi plurima.1°.de ali.fac. 2ª.13.B
Typha in Asia est frequens & potissimum in regione quæ supra Pergamum.1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.12.G
Typha q̄uo triticū facultatibus sequitur ex Diocle.1°.de ali.fa. 2ª.12.C
Typha similis tritico est.1°.de alimen.facul. 2ª.13.B
Typha triticum exile dicitur.1°.de alim.fac. 2ª.13.B
Typha flaua ut triticum.de atten.uict. 2ª.45.A
Typhæ color flauus est.1°.de alim.fac. 2ª.13.B
Typha sequitur hordeum in bonitate.de bon.& uit.suc. 2ª.37.D
Typha & olyra nō sunt distincta semina s̄m Galenū.1°.de ali.f.2ª.12.C
Typha & olyra sunt zea.de atten.uict. 2ª.44.H
Typha & zeia tritico simillima sunt.1°.de alim.fac. 2ª.12.F
Typha licet uti in ptissana.de atten.uict. 2ª.44.H
ex Typha fit panis.de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.146.E
Typhæ panis qualis.1°.de alim.fac. 2ª.12.E

ex Typha panis facit humorem melancholicum.3°.de lo.affe. 4ª.18.F
Typhæ, & zeiæ panũ differentiæ sm Mnesitheũ.1°.de alim.fa.2ª.12.D
Typham dabat suis equis Hector, ex Homero.1°.de alim.fac. 2ª.13.B
Typha ab equis sine noxa editur.1°.de alim.fac. 2ª.13.B
Typhini panes quales.1°.de alim.fac. 2ª.12.G
Typhini panes habent lentorem.1°.de alim.fac. 2ª.11.F
TYPHODES est genus febris.com.7°.apho.42°. Ex.57.D
Typhodes febres summe humidæ sunt.aduers.Lyc. Ex.62.A
Typhodes febris morbus est continuus.fin.med. Isa.45.F
TYPHOMANIA quid.de com. 3ª.50.A
TYPHONIA quid.fini.med. Isa.47.B
TYPICAM ægritudinem uenturam significat urina uiridis, si se mutauerit in album aut aquosum colorem.de dyna. Sp.34.B
TYPUS quid.fine med.Isa.46.D/de typ. 3ª.90.D
Typus quid apud ignaros.ad eos qui de typ.scrip. 3ª.92.G
de Typis, & notis febrium Archigenes scripsit.2°.de crisi. 4ª.136.D
de Typis librũ pcedit liber de differentijs febriũ.2°.de dif.feb. 3ª.39.F
de Typis liber quid tractet, & quid liber de differentijs febrium. 2°.de differentijs febrium. 3ª.39.F
Typum maxime habent febres.de typ. 3ª.90.D
Typorum differentiæ.de typ. 3ª.90.D
Typi primi qui.de typ. 3ª.90.D
Typi secundi qui.de typ. 3ª.90.E
Typi consistentes qui.de typ. 3ª.90.E
Typi mobiles qui.de typ. 3ª.90.E
Typi præoccupatorij qui.de typ. 3ª.90.E
Typi simplices qui.de typ. 3ª.90.E
Typorum simplicium differentiæ quæ.de typ. 3ª.90.E
Typus quotidianus qui.de typ. 3ª.90.E
Typus quotidianus qualis.de typ. 3ª.91.C
Typum quotidianum quæ comittentur.de typ. 3ª.90.F
Typus tertianus qui.de typ. 3ª.90.F
Typus tertianus qualis.de typ. 3ª.91.C
Typum tertianum quæ comittentur.de typ. 3ª.90.F
Typi semitertianæ quales.de typ. 3ª.85.H
Typus semitertianæ difficilis, & quantus.de typ. 3ª.85.G
Typus semitertianus omnium minime infestat.de typ. 3ª.90.F
Typus quartanus qui.de typ. 3ª.90.F
Typi quartani, tertiani, quotidiãi, et extẽse semitertiani.de ty. 3ª.90.E
Typus quartanus qualis.de typ. 3ª.91.C
Typus quintanus qui.de typ. 3ª.90.F
Typus septimanus qui.de typ. 3ª.90.F
Typi febrium inordinatarum quales.de typ. 3ª.91.A
Typi compositi qui.de typ. 3ª.90.E
Typorum compositorum differentiæ quæ, de typ. 3ª.90.F
Typorum miscellæ quales.de typ. 3ª.91.C
Typorum expertes febres quales.de typ. 3ª.91.C
Typum non habet atrophia.de typ. 3ª.90.D
Typum in febribus chronicis remouet electarium aristolochiæ.de medic. exper. Sp.105.F
Typum febrium auferens medicamen.de medi.exper. Sp.105.G
ad Typos.de simp.med. Sp.80.A
TYRANNI domini qui.de cognoscẽ.curandisq; ai morb. 2ª.55.E
Tyranni cur odio habeantur.2°.methodi medendi. 7ª.11.F
Tyrãnorum mensas sequuntur mendaces.de cog.cur.ai.mor. 2ª.50.H
Tyrannis dicta antidotus ab Antipatro composita.2°.de anti. 5ª.116.D
à Tyranno medicamentum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.204.G
Tyranno aßimilatur sextus dies.1°.de decre. 4ª.146.G
TYRIACA habens uiperas ad differentiam eius, quæ non habet. de melancholia ex Galeno, Ruffo, & Poßidonio. Sp.110.F
Tyriaca ad capitis dolorẽ & uentositatem.de med.exper. Sp.106.G
Tyriacæ eadẽ faciẽs emplastrum.2°.de comp.med.per gen. 5ª.223.D
TYRIUM emplastrum.6°.de comp.med.per gene. 5ª.259.F
TYRONIBUS nõ sunt pferendæ diffinitiones essentiales, & quibus sunt proferendæ, & quales.4°.de puls.differ. 4ª.66.A
TYRRHENICA cera.4°.de comp.med.per gen. 5ª.240.D
TYRUS paruum cor habet, & tamen est audax, quia calidum habet. de anatomia uiuorum. Sp.53.A
contra TYRI morsum acetum forte calidum.de med.exp. Sp.106.D
ad Tyri puncturam electarium.de med.exper. Sp.107.A
TZIARIACAE meminit. de medicinis facile parandis. 7ª.175.C



VACCAE lac incrassat. de dissol. continua. Sp.73.F
Vaccæ pedes non uelociter corrumpuntur in stomacho.de dissolutione continua. Sp.75.A
VACCINA caro numeratur inter cibaria media.de dissolutione continua. Sp.74.B
Vaccina caro non ueclociter corrumpitur in stomacho.de dissolut.cont. Sp.75.A
Vaccina caro nutrit eum qui digerit eam nutrimẽto multo crasso. de dissolutione continua. Sp.73.E
VACILLANTES animo quid agant.de trem.pal. 3ª.60.A
VACILLATIO mẽtis cẽ põt catochus.in 1m.pr.cõ.2°. 4ª.176.E
Vacillatio oculorum quibus eueniat.præsag.exper.conf. Sp.78.E
VACUANDI modus sumitur à uiribus.11°.meth.med. 7ª.69.A
Vacuandum est audacter ubi uires constent.11°.metho.med. 7ª.69.A
VACUANTIUM auxiliorum duplex genus.13°.met.me. 7ª.82.F
Vacuantia omnia lædunt uires.9°.meth.med. 7ª.59.C
VACUATIO quæ sit.14°.meth.med. 7ª.89.A
Vacuationum genera quæ.fin.med. Isa.48.H
Vacuatio est lactis generatio in mãmillis.de uen.sect.adu.Erasi. 6ª.6.H
Vacuatio menstrua non solum uacuatio est, sed etiam purgatio.in 3m.de morb.uulg.comment.3°. 3ª.148.E
Vacuatio excrementorum duplex, & qualis.6°.de loc.affec. 4ª.41.G
Vacuatio excrementorũ omni febri utilißima est.10°.meth.me.7ª.65.H
Vacuatio insignis in morbis acutis quibus fiat.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.116.C
Vacuatio propriæ materiæ quæ.in prognosti.com.2°. 4ª.199.C
Vacuatio quomodo fiat.13°.meth.med. 7ª.82.C
Vacuatio etiam adstringentibus, & frigidis fit.13°.metho.med.7ª.82.C
Vacuationes omnes promouet lauacrum aquæ dulcis temperatum.11°.methodi medendi. 7ª.69.H
Vacuationes omnes promouet uinum aquosum.11°.metho.med.7ª.69.H
Vacuationis conditiones considerandæ sunt.13°.meth.med. 7ª.82.H
Vacuationis conditiones quæ.13°.metho.med. 7ª.81.C
Vacuationis alio modo indigent mẽbra rariora, alio modo densiora.14°.methodi medendi. 7ª.88.A
Vacuationis modi humorũ crassorũ & glutinosorũ.14°.meth.7ª.87.H
Vacuatio totius corporis non solũ fit ob abundantiam humorum, sed etiã ob morbi magnitudinem.13°.meth.med. 7ª.81.C
Vacuatio quibus sit utilis.9°.metho.med.59.D/12°. 7ª.75.F
Vacuatione ualidiore interdũ ẽget qui nõ sunt liberi, ut ante cibũ exerceri poßint, & cibũ aptis tẽporibus summere.de bo.& uit. 2ª.34.E
Vacuatio est medicamentũ uitiosorũ humorũ.4°.de san.tuen. 2ª.83.A
Vacuatio prima est tumorũ curationis indicatio.14°.meth.me.7ª.88.A
Vacuatio duplex in tumoribus.14°.meth.med. 7ª.87.D
Vacuatio est cõmunis indicatio phlegmonũ corporis.13°.metho.7ª.81.G
Vacuationis indicatio uincit refrigerationis indicationem in phlegmone, & erysipelate.12°.meth.med. 7ª.82.E
Vacuatio duplex in phlegmone.13°.meth.med. 7ª.82.F
Vacuatio unum est conuulsionis caput.2°.de symp.cauf. 3ª.20.A
Vacuatio in doloribus.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.149.F
ad Vacuationem celerem quæ exigantur.16°.de usu partiũ. 1ª.220.G
Vacuatio prompta & continua quæ.in prognosti.com.2°. 4ª.202.A
Vacuatio notabilis per cutim ex quibus fiat.9°.meth.med. 7ª.60.H
Vacuatio modica corporis uomitu fieri debet.de sal.diæ. 2ª.42.C
Vacuationis terminum obtinent in pluribus affectibus sanguinis fluentis uigor labascens, & pulsus mutati.de uen.sect.aduer.Eras. 6ª.7.G
Vacuatio quæ mala faciat.9°.methodi medendi. 7ª.59.B
in Vacuationibus largis fiunt pulsus uermiculãtes.2°.de pres.4ª.113.A
Vacuatio immodica lædit uires.12°.methodi medendi. 7ª.74.F
Vacuatio sanguinis retẽta facit incidere morbos plethoricos.in 1m.prorrhet.comment.3°. 4ª.185.D
Vacuationem sanguineam ubi considerare oportet uitreæ sint cucurbitulæ.de cucurb.scarif. 6ª.3.D
Vacuatio si conueniat in Iecoris phlegmone, quæ consideranda.13°.methodi medendi. 7ª.82.H
Vacuatione prius facta debet apponi cucurbitula.13°.meth.me. 7ª.85.B
Vacuatione facta quid agendum in cancro.14°.metho.med. 7ª.89.G
VACUATUM cum ante fuerit corpus, eduliorum multa siccant abũde.de uictus ratione in morbis acutis, com.4°. 7ª.145.C
cur Vacuato corpore balnea fieri debẽt. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.133.E

Vacuati

Vacuati quidam ex uacuatione periere. 9°. meth. med. 7ª.59.A
VACVITAS quid. 4°. de dign. pul. 4ª.83.G
Vacuitatis ratione fit caloris augmentatio deficiēte nutrimento. de utilitate respirationis. Sp.63.C
VACVARE quando cupimus quid agendum. 7°. meth. me. 7ª.45.B
Vacuare potest materiam capitis cucurbitula. de cucur. scar. 6ª.3.F
Vacuatur quod est imbecillius. 3°. de nat. fac. 1ª.306.C
VACVVM & plenum quæ uocabula sint. 4°. de dign. pul. 4ª.85.B
Vacuum an sit, & quo mododo. de hist. phil. Sp.5.C
Vacuum quid. 1°. de elem. 1ª.2.F/3°. de diff. pul. 4ª.62.B
Vacua loca quo modo dicantur. 3°. de diff. pul. 4ª.62.C
Vacuū qui posuerūt, & qui nō. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3ª.182.G
Vacuum, & atomos uera putabat Democritus. aduer. emp. me. Isa.35.C
Vacuū infinitū magnitudine Empicurus dicebat. de cuiusq; animi pecc. not. atque med. 2ª.60.A
de Vacuo philosophorum rationes rhethoricæ. de cuiusque animi pecc. not. atque med. 2ª.60.A
Vacuum nullum in mundo. 3°. de diff. pul. 4ª.62.D
Vacui nihil in mundo asserebat stoicus, sed extra mundū. de cuiusq; animi pec. not. atque med. 2ª.60.A
in Vacuo an corpus posit manere. de cuius. ai pec. not. atq; m. 2ª.59.C
Vacuum nihil inuenitur in corpore. 3°. de nat. fac. 1ª.303.E
de in Vacuo existenti corpore quid sensisset architectus. de cuius. animi pec. not. atque med. 2ª.59.F
Vacuum ne detur cor nō attrahit, quādo respiramus. de util. 1ª.223.D
Vacuum arguitur ex molli. in 3m. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.131.B
Vacuum uinum quomodo dicatur. 3°. de diff. pul. 4ª.62.C
Vacua uina & plena quæ dicantur. 4°. de dign. pul. 4ª.85.B
Vacua, et plena lana quo modo dicatur. 4°. de dign. pul. 4ª.85.B
Vacuus quomodo dicatur sermo falsus. 3°. de diff. pul. 4ª.62.C
Vacua mens quo modo sit. 3°. de diff. pul. 4ª.62.C
Vacui homines quomodo intelligantur. 3°. de diff. pul. 4ª.62.C
Vacuus et plenus pulsus q. 3°. de dif. pul. 62.D/4°. de dig. pul. 4ª.84.E
Vacuum in quibus totum corpus est, quispiam maxime posset experiri, q cibi sint uniuersim, & uelociter nutriētes. cō. 2°. aph. 18°. Ex.14.A
in Vacuis quo modo se habēt musculi epigastrij. 2°. de mot. m. 1ª.316.F
Vacuus uenter calefit. de ana. uiu. Sp.47.G
Vacuum cur sit ieiunum intestinum. de ana. uiu. Sp.50.C
Vacua intestina omnia cur bilis non faciat. de ana. uiu. Sp.50.C
Vacui cur debēt esse anginosi. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.138.G
Vacuum si apprehenderit in osis præcisione desipientiæ. comment. 7°. aphorismo 24°. Ex.55.F
VAGINALIS tunica. 2°. de sem. 1ª.339.D
VALDE pro raro. com. 6°. aph. 33°. Ex.50.A
in Valde talibus, bonis, malis, optimis, & pesimis Hippocratis loquēdi modi. 1°. de cri. 4ª.131.D
VALENTIVS, & robustius idem. de mult. 3ª.78.F
Valentium bene proprium est exercitium. ad Thras. 2ª.106.C
VALENTIS Terentij colica. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.B
Valens qua colica usus. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.F
Valentis ad dysentericos. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.203.C
Valentis pharmacum. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.187.A
VALERE bene est secundum naturā operari. ad Thras. 2ª.103.B
Valere bene est secundum naturā esse instructum. ad Thras. 2ª.103.B
Valeat quando homo. 8°. de decr. Hip. 1ª.275.C
VALERIVS Paulinus. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.271.C/D
in VALETVDINARIIS non idem est rigere, horrere, & frigefieri. de trem. palp. 3ª.53.G
VALETVDINI q̄ maxime pateāt corpora. 6°. de san. tu. 2ª.95.D
Valetudinis bonæ uictus ratio cur ab omnibus seruari non potest. de bonitate, & uitio suc. 2ª.36.D
Valetudini bonæ maximum commodum affert ante cibum exercitatio. de bonitate, & uitio suc. 2ª.35.A
Valetudini bonæ sumpto cibo qualiscūque motus admodū noxius. de bonitate, & uitio suc. 2ª.35.A
Valetudini bonæ studētes quid agere debēt. de bon. & uitio su. 2ª.35.A
Valetudinem uitiat sanguis abundans. de dyn. Sp.19.D
Valetudinē infirmam & ualetudinis infirmitatē dicere nihil refert. 2°. methodi medendi. 7ª.10.D
Valetudinē sperare debet senex ægrotus. de cog. cur animi mor. 2ª.51.E
ad Valetudinē bonā cibi accommodatisimi. de bon. & ui. suc. 2ª.36.E
VALIDVM quid sit. de nat. hum. com. 2°. 7ª.182.F
Validum quomodo differat à duro. 3°. de dif. pul. 4ª.63.D
Validis testes non sunt laxi. 1°. de sem. 1ª.334.E
VALGI qui sint. de art. com. 3°. 7ª.278.B
Valgi in genu luxatione quomodo fiat. de art. com. 3°. 7ª.292.D
VALLVM, seu coniunctum, seu disiunctum, nomen uinculi ab euentis sumptum. de fascijs. 7ª.293.H
Vallum Amintæ. de fascijs. 7ª.299.A
Vallum, seu phaleræ. de fascijs. 7ª.299.B
Vallū Amintæ ad nasum in alterā partem declinatū. de fasc. 7ª.299.D
VAPOR quid sit. 1°. de simp. med. 5ª.3.F
Vapor tāto crasior est aere, q̄to aer crasior luce. 8°. de usu p. 1ª.167.F
Vaporem esse crassum argumentum probans. 8°. de usu par. 1ª.167.F
Vapor, & fumus in aere ascendētes quid faciant. de sper. Sp.39.D
Vapor humorū et ispiratio est mā spūs uitalis. d uir. nrm corp. Sp.60.C
Vapor paucus satis est piscibus respirantibus. de ana. uiu. Sp.48.C
Vaporē respirāt p brāchias delphinus, lepus marinus, & animalia aliæ, quæ sunt communia terræ, et mari, quæ arabice dicūtur cenalia, et pisces. de ana. uiu. Sp.48.C
Vaporem emanat semp à corpore, i siccitatibus quidē multus, in humiditatibus paucus. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.104.C
Vapor calidus supra petit. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.104.D
Vapor quomodo ascendat. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.104.D
Vapores dulcis aquæ quales. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.D
Vapores rei solidæ quales. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.E
Vapor humidus in quo nunq̄ sentiatur. 8°. meth. med. 7ª.53.G
Vapore fuliginoso detento inæqualis intemperies oriri solet in toto corpore. de inæq. intemp. 3ª.44.D
Vapores acres faciunt asperitates. de cau. mor. 3ª.9.C
ex Vapore capitis dolor. de remed. par. fac. 7ª.153.F
Vapores suscipiēs qn̄ est caput calidū, ptermittamus cibaria calida et sicca, licet conueniant in reliquo corpore. de diss. cont. Sp.71.G
ex Vaporibus ad caput uisa, & uisa in suffusis sunt diuersa. 1°. de locis affectis. 4ª.6.G
Vapores uti suffusiōes hūt atrabilarij. d mel. ex Gal. R. et P. Sp.109.G
de Vapore melancholiam extrahens medicamētū. secr. Sp.101.G
Vapores resiccat brasica. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.133.D
Vapor q̄uo p lanam in aures eat. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.142.E
VAPORATIONEM uitiosorū humorum sequūtur symptomata, quæ cerebrū, & oculos afficiūt. 5°. de loc. aff. 4ª.32.H
VAPOROSVS spiritus quomodo faciat pādiculationes, & oscitationes. com. 7°. aph. 56°. Ex.59.A
Vaporosum est instrumētum olfactus. 7°. de decr. Hip. & Pla. 1ª.271.C
VARICIFORMIS flexus qui. 9°. de usu par. 1ª.172.E
Variciformis uasa spmatica quæ à testiculis explātātur Herophilus nūcupauit παρασάτας κιρσοειδεῖς. 14°. de usu par. 1ª.208.C
VARICOSVS meatus cur factus. 1°. de sem. 1ª.333.F
Varicosum asistens dicitur meatus genitalis. 1°. de sem. 1ª.333.E
Varicosus asistens uas seminis. 1°. de sem. 1ª.335.C
i Varicosis uasis aliquē ptiū numerū auferre cōtinget. d dif. mor. 3ª.5.A
Varicosæ uenæ cur in cruribus. 1°. de elem. 1ª.9.A
Varicosæ uenæ extrahuntur. de diff. mor. 3ª.4.G
VARIANT curationē profluuiorum uentris causæ diuersæ. de medicinis expertis. Sp.103.H
VARIOLAS gn̄at sanguis calidisimus. de ocul. 7ª.189.F
VARIVM est uinculū geraniū dictum. de fascijs. 7ª.293.E
Varia uincula quidam negligunt. de fascijs. 7ª.293.D
Varia uincula non dānauit Hippocrates. de fascijs. 7ª.293.D
Variū uinculū aptatur solū femori, humero, et cubito. de fasc. 7ª.293.E
Vario uinculo cū caput cuidam fuerit deligatum, illi oculi procidere. de fascijs. 7ª.293.D
VARICES & κιρσοὶ quid. de tum. præt. nat. 3ª.84.G
Varices quid. 2°. de lo. af. 4ª.10.F/13°. meth. med. 7ª.86.G
Varices quid sint, & unde sint. com. 6°. aph. 21°. Ex.48.D
Varices tibiæ affectus. intro. Isa.59.D
Varix in cruribus, & in testibus fit. 13°. meth. med. 7ª.86.G
Varices q̄uo fiāt, docuit Hippocrates. de uen. sec. aduer. Eras. 6ª.7.E
Varices q̄uo fiāt, & in quibus uenis. de art. com. 3°. 7ª.269.B
Varices ex quo fiāt sanguine. de art. com. 3°. 7ª.269.B
Varices in cruribus ab atra bile fiunt. de atrabi. 1ª.35.D
per Varices descendit atra bilis. 2°. de arte. cur. ad Glau. 7ª.107.D
Varices nigræ ab humore melācholico fiunt. de bon. & ui. suc. 2ª.39.D
Varices denigratæ significant atrā bilē. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.E

Varices dū generantur, pituita influit cum melancholico humore.4°.de comp.med.per ge. 5ª.237.B
circa Varices actio.ad Thrasyb. 2ª.104.H
Varices quos morbos sanent.in 6m.de mor.uulg.com.6°. 3ª.197.F
Varices furorem curarunt.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3ª.162.H
Varices si in insanientibus superuenerint, insaniæ solutio. comment.6°. aphorismo 21°. Ex.48.D
ex Varicum sublatione melancholici facti.de atra bil. 1ª.35.E
Varices magnæ supueniētes caluis, fiūt capillati.c.6°.ap.34°. Ex.50.B
Varices magnæ caluis nunquam adueniunt, nec é contra.commentar.6°. aphorismo 34°. Ex.50.C
ad Varices.secr. Sp.103.A
in Varice multum iuuat sectio ischiadicæ.de ana.uiu. Sp.54.H
Varices qñq; excidūtur in cruribus, & testiculis.4°.met.me. 7ª.90.G
Varix qñ excidēda.4°.de comp.med.per ge. 5ª.237.A
Varices quomodo incidendæ.intr. Isa.60.D
Varices supra ulceratū locū primo sanandæ sunt.4°.meth.m. 7ª.23.H
VARUS quid sit.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.160.B
Varus quid sit.de remed.par.fac. 7ª.157.B
à Varo qūo differat ficosus tumor i mento.de remed.par.fac. 7ª.157.B
Vari faciei affectus.intr. Isa.59.C
ad Varos in facie.de remed.par.fac. 7ª.157.B
pro Varis sapo.de remed.par.fac. 7ª.157.B
ad Varos smegma.1°.de comp.med.sec.loc.131.D/5°. 5ª.160.F
ad Varos ex Critone.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.160.D
ad Varos callosos.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.160.E
ad Varos.1°.de comp.med.per ge. 5ª.214.G
Vari in genu luxatione quomodo fiat.de art.com.3°. 7ª.292.D
VAS quid significet.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3ª.160.G
Vasa maxima quæ sint.11°.meth.med. 7ª.68.G
Vasa pulsantia sunt arteriæ.7°.de ana.adm. 7ª.94.F
Vasa non possunt secari ignoratis musculis.1°.de ana.adm. 1ª.69.E
Vasorum corpora tunicæ dicuntur.6°.de ana.adm. 1ª.92.D
Vasorum neruosorum tunicæ quot.de ana.uiu. Sp.44.H
per Vasorū tunicā sanguis attrahiē in nutritione.6°.đ usu p. 1ª.151.D
Vasorū tunicæ trahūt sanguinē maximè sibi ppriū.3°.đ na.f. 1ª.307.G
Vasa tenuia cur in magna ossa inseruntur.13°.de usu par. 1ª.202.B
Vasorum diuisiones implent glandulæ.8°.de usu par. 1ª.165.B
Vasa quæ debeant esse spissa.de ana.uiu. Sp.45.A
Vasa magna cur non sint in superficie posita.16°.de usu par. 1ª.219.F
in Vasis radix quæ.5°.meth.med. 7ª.30.G
Vasa quæ à deriuatis deriuantur, habēt eandem originem cum deriuatis. 6°.de decr.Hip. 1ª.265.C
Vasa quæ deferunt ad oculos fluxiōes qñq; incidēda.13°.me.m. 7ª.85.E
Vasa quæ ferunt ad oculos fluxiones quæ incidi non possunt.13°.methodi medendi. 7ª.86.E
Vasa locutionis quæ.de ana.uiu. Sp.49.B
Vasa uociferationis in brutis quæ.de ana.uiu. Sp.49.B
Vasa ad asperā arteriā i collo capillorū spēm referūt.1°.de l.af. 4ª2.D
Vasa ad mām as & testes habēt cōmunē usum.16°.de usu par. 1ª.221.A
Vasorum tria genera cor connectunt cerebro.2°. de decr. Hippocratis & Platonis. 1ª.239.B
Vasorum à corde proficiscentium orificia quales habeāt membranas, & earum usus.6°.de usu par. 1ª.152.B
Vasorum ora non possunt ita claudi in corde, ut nihil retro recurrat.3°. de natural.facul. 1ª.307.E
Vas proprium pituitæ est pulmo.de ana.uiu. Sp.52.G
Vas exiguum in pulmone.15°.de usu par. 1ª.212.F
Vas ruptum in pulmone ex clamore, pondere, cursu, & ex saltu.5°.methodi medendi. 7ª.30.C
Vas i pulmone ruptū letale nocumentū.de uen.sect.aduer.Erasi.6ª.9.E
Vas in pulmone ruptum qñ curauit Galenus.5°.meth.med. 7ª.36.B
Vas in thorace si rūpi debeat, noli exercere corpus. de uenæ sectione aduersus Erasistrateos. 6ª.8.F
Vas proprium melancholiæ est splen.de ana.uiu. Sp.51.A
Vas secundæ digestionis est uesica.de ana.uiu. Sp.51.D
Vasorum excrementa per urinas.de const.ar.med. Isa.42.B
Vasorum excrementa continentium musculi sunt cibi instrumenta. 6°. de ana.administr. 1ª.90.C
Vasis eisdem natura non utitur ad materias semicoctas, & perfecte coctas.6°.de decr.Hip.& Pla. 1ª.263.D
ex Vasis urina assa, & cruda.de tot.mor.temp. 3ª.88.G
Vasorum urinæ dilatatio qūo cognoscaē.de ren.aff.dig.et m.7ª.192.G
Vasorum urinæ imbecillitas quomodo cognoscatur. de ren.affect. dign. & medela. 7ª.192.G
Vasorum reuolutio ubi efficiatur.1°.de sem. 1ª.333.E
Vasorum reuolutio est in uasis seminis.1°.de sem. 1ª.335.C
Vasa paucissima sunt reflexa, & cur.16°.de usu par. 1ª.214.G
Vas quod spermaticū nūcupaē, licet uere nō sit.14°.de usu p.1ª.208.C
Vasa seminaria quæ in antecedentia, & cōsequentia.de ana.ui. Sp.51.G
Vasa seminaria qualia in uiris, & in mulieribus, & cur.de ana. Sp.51.G
Vas spermaticum in uiro quale.14°.de usu par. 1ª.207.H
Vasa spermatica uirorum sunt duriora uasis spermaticis mulierū.14°. de usu partium. 1ª.209.H
Vasorū spermaticorum situs in maribus qui.14°.de usu par. 1ª.209.A
Vas spermaticum in muliere quale.14°.de usu par. 1ª.207.H
Vas spermaticum in fœminis cur nō in testes.14°.de usu par.1ª.209.G
Vasorum seminalium coniunctio in muliere ignorata à summis uiris. de dissectione uuluæ. 1ª.109.C
Vasorum spermaticorum substantia qualis.14°.de usu par. 1ª.209.G
Vas spermaticum cur uaricosum.14°.de usu par. 1ª.208.A
de Vasorum spermaticorum magnitudine, & de suo incessu, cur ita longe eant.14°.de usu par. 1ª.208.H
Vasa spermatica in mare qūo maiora q̄ fœmina.14°.đ usu p.1ª.208.F
Vas spermaticum fœminis paruum.14°.de usu p. 1ª.209.H
Vasa spermatica in mare magna ex piscibus, & auibus cognoscuntur. 14°.de usu par. 1ª.208.G
Vasa spermatica in piscibus, & auibus cur iūcta diapbragmati. 14°. de usu partium. 1ª.208.G
Vasa spermatica in piscibus, et auibus longa.14°.de usu par. 1ª.208.G
Vasa spermatica breuiora sunt in homine, quàm in quocunq; alio animali.14°.de usu par. 1ª.208.G
Vasorum spermatis orificia alarum formā habēt.de cōp.memb.Sp.59.C
Vasa per quæ alter fit mas, alter fœmina.14°.de usu par. 1ª.207.D
Vasa quatuor habent testiculi.de sper. Sp.36.F
Vasa nutrientia testiculos unde.14°.de usu par. 1ª.208.H
Vasa nutrientia partes pudendas in mulieribus, & uiris.14°. de usu partium. 1ª.209.B
à Vasis uteri pendent secundæ.com.5°.aph.45°. Ex.41.G
Vasa uteri quibus obstruantur.com.5°.aph.57°. Ex.43.A
Vasa quæ in conceptu aperiuntur.de diss.uul. 1ª.109.E
Vasa quæ feruntur ad crura, cur interne ferātur.16°.de usu p.1ª.219.F
Vasa omnia non sunt necessaria.ad Thras. 2ª.104.D
in VASORUM finibus quot de causis obstructio fiat. 11°. methodi medendi. 7ª.68.H
Vasorum exiguitas non facile deprehēditur.6°.de usu par. 1ª.220.D
Vasorum angustia quo modo fiat.1°.de san.tuen. 2ª.68.C
Vasorum imbecillitas unde proueniat in purgationibus. 3°. de simpliciū medic.facul. 5ª.23.H
Vasa totius corporis, & uiscera non sunt intemperanter replenda. de cucurb. scarif. 6ª.3.A
Vasorum repletio quæ habeat symptomata.9°.meth.med. 7ª.57.C
ad Vasa & ad robur plenitudinis duæ differentiæ.de mul. 3ª.77.A
Vas potest grauari, & homo nō ægrotabit.de cur.rat.p sang. 6ª.16.E
Vasorum inanitio pro purgatione apud Hippocratem. cōmētario 4°. aphorismo 2°. Ex.27.C
Vasorū inanitiōes fortes fieri nō debēt.đ uic.ra.i m.ac.c.2°.7ª.120.G
in Vasis solis quandoq; humores putrescunt, quandoq; in toto corpore. comment.4°.aph.37°. Ex.32.B
in Vasis humorum putredo qualis.1°.de diff.feb. 3ª.33.B
Vasa totius corporis plena pituita alba inducunt aquā intercutem, dictā à Græcis leucophlegmatiam.com.7°.aph.70°. Ex.60.G
Vas effundens pōt causare spumosa excremēta.cō.7°.ap.30°. Ex.56.A
Vasorum reclusio quibus fiat causis.3°.de symp.cau. 3ª.27.A
Vas quot modis possit rumpi.3°.de symp.cau. 3ª.26.H
in Vase continui solutio Rhegma dicitur.4°.meth.me. 7ª.23.B
Vasorum oris apertio Anastomosis appellaē.4°.meth.med. 7ª.23.B
Vasorum ora reserat ficus arbor.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.F
Vasorū apertio unde pueniat in purgatiōibus.3°.de simp.m.f. 5ª.23.H
Vase quocūq; disrupto sanguinis emanātis phibitio.8°.đ ana. 1ª.101.G
Vasorum sanguinis deligatio.5°.meth.med. 7ª.30.F
in Vasis abscisis quando uincula debent decidere, cdro habetur p operculo.13°.meth.med. 7ª.86.F
VASA ex quibus fieri non debent.de subf.emp. Is.32.C

Vas duplex quid sit, & à quo in eis fiat coctura. 7°. de compost. medic. secundum locos. 5ª.180.A
Vas duplex quõ sit, & quõ intelligatur.3°.de comp.med.p ge.5ª.233.E
Vase duplici quid significet, & quæ incoqui debeat. 7°. de compost.medicamen.secundum locos. 5ª.180.B
in Vase duplici quõ debeat cera liquefieri.8°.de cõp.me.se.l. 5ª.187.E
in Vase duplici debet liquari chalbanũ.3°.de cõp.me.per ge. 5ª.233.E
in Vase duplici mellis coctura, quo ad manus non inquinet.7°. de comp. medic.sec.loc. 5ª.178.H
in Vase duplici miscentur unguenta oĩa.3°.de cõp.me.p ge. 5ª.234.F
in Vase duplici calescant unguenta.8°.meth.med. 7ª.53.C
Vase duplici utuntur unguentarij.7°.de cõp.med.sec.loc.180.B/181.F/ 7°.de comp.med.per ge.269.H/ 5ª.271.A/E
in Vase duplici coquebant medicamenta.4°.de san.tuen. 2ª.87.A
in Vase duplici quõ coquebant medicamenta.4°.de san.tu. 2ª.87.A
Vase duplici utitur.7°.de comp.med.sec.loc.178.H/179.D/E/180.A/ 7°.de comp.med.per ge.273.A/5ª.274.D/10°.meth.me. 7ª.65.A
Vas, in quo uiperæ coqui debent, quale esse debeat.de theria. 5ª.95.F
Vasa in quibus reponi Teriaca debet, & quomodo aperienda, & quomodo claudenda.de theria.ad Pison. 5ª.95.G
Vas quomodo præparetur operculis & centonibus. 7°. de compositione medic.per gen. 5ª.273.A
in Vase Aeneo in quo ponit punica.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.G
Vas æneum.6°.de compost.med.sec.loc.5ª.170.A/de uict.rat. in morb. acu.com.4°.152.G/de ocul. 7ª.191.F
Vas Aereum elegit pro coctura.de remed. par.fac. 7ª.155.G
in Vas æreum semper ponit malum punicum.3°.de compost.medicam. secundum locos. 5ª.48.D
Vas æreum.3°.de compost.medic.sec.loc.145.H/4°.152.H/153.A/6°. 170.C/9°.209.B/2°.de cõp.m.p g.225.F/4°.243.F/ 5ª.246.F
Vas æris Cyprij.5°.de comp. med.sec.loc.161.F/ 5°.de compost. medic. per genera. 5ª.254.D
Vas æris rubri.3°.de cõp.me.se.lo.148.A/2°.đ cõp.m.p g. 5ª.226.C
Vasa ex nõ puro Argẽto rubiginẽ cito cõtrahũt.5°.đ antid. 5ª.104.D
Vas argenteum crassum.7°.de comp.me.per ge. 5ª.274.G
Vas argenteum.7°.de comp.med.sec.loc.181.G/H/7°.de compost. med. per genera.5ª.274.G/de incant.adiur. 7ª.182.B
Vas Birennum.secr. Sp.98.D
Vas Buxeum.7°.de comp.med.per ge. 5ª.273.F
Vas Corneum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.C
Vasa fictilia Alexandrotica purpurea appellata.2°.de compost.medic. secundum locos. 5ª.128.B
Vas fictile nõ picatũ ergo erãt picata.10°.đ cõp.m.s.l. 5ª.209.A
Vas fictile.5°.de composit.med.sec.loc.162.A/163.B/164.A/3°.de cõpost.med.per ge. 5ª.235.C
Vasa figulina, in quibus debẽt alia coqui, cur debeãt esse bene cocta.4°. de sanitate tuenda. 2ª.85.A
Vas figulinum.3°.de compost.medicam.secundum loc.144.H/148.C/ 4°.152.G/10°. 5ª.209.A
Vas Iliceum.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.152.H
Vasis genus Meliterium dictum.de puer.epil. 7ª.181.A
Vas Nouum.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.B
Vas Plumbeum quod non perspiret.7°.de comp.med.per ge. 5ª.271.C
Vas plumbeum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.C
Vas Stamneũ pro seruãdo medicamento.6°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.171.A
in Vase stãneo mali punici succũ seruãt.3°.de cõp.me.sec.lo. 5ª.148.E
Vas stamneum.3°.de comp.med.sec.lo.143.E/F/148.E/7°.de compost. med.per ge.269.G/272.F/5ª.273.F/de oculis. 7ª.191.F
Vasa testacea sunt prima aqua saturanda.de rem.par.fac. 7ª.154.A
Vasa testacea.7°.de comp.med.per gen. 5ª.273.A
Vasa uinaria obturanda sunt ne uinum acescat.de uinis. Sp.77.A
Vasa uinaria aperta cito faciunt uinum acetum.in 6^{m}.de morbis uulgar. commentario 4°. 3ª.182.H
Vasa minus plena citius faciunt acetum.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, cõmentario 4°. 3ª.183.A
Vas Vitreum crassum.7°.de comp.med.per ge. 5ª.274.G
Vas uitreum. 2°. de comp.med.sec.locos.139.C/3°.143.D/144.A/5°. 160.F/7°.179.E/180.E/181.G/H/182.A/185.E/F/9°.203.A/4°. de compost.medic.per genera.243.H/244.A/7°.269.G/273.A/ 5ª.274.F/de med.fac.par.169.D/ 7ª.174.D
Vas unguentarium exiguum stãneum.7°.de cõp.me.per ge. 5ª.272.H
Vas unguentarium.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.G
pro Vase pellicula.5°.de comp.med.sec.loc. 5ª.162.C
Vasa attrita fiunt sicciora.in 6^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3ª.170.B
Vasa proijciebat quidam delirans, tamen illa cognoscebat, & nominabat.de symp.diff. 3ª.12.H
Vas se esse cur quispiã arbitrabat̃.de mel.ex Gal.Ruf.& P. Sp.109.D
VASCULORUM immunditia quid significet. in 6^{m}. de morb.uul. commentario 3°. 3ª.162.H
Vasculo testacco uel æneo posita aqua fomentum est calidum.de uict.ra. in mor.acu.com.2°. 7ª.116.D
Vasculum pro mensura.7°.de comp.med.per ge. 5ª.272.F/H
VATES tãquã præsentia dicit præterita.in progn.cõ.1°.4ª.189.H
Vates existimatus Galenus.in progn.com.3°. 4ª.211.G
VATICINATIONI similis est ars medica.de uict. rat. in morbis acutis,com.1°. 7ª.109.H
VATICINATORIAE sciẽtiæ quæ.de præcog.ad Po.4ª.215.B
VATICINIA obscura.1°.de dieb.decr. 4ª.150.G
Vaticinium Galeni.de præcogn.ad Posth. 4ª.217.B
VBERA sunt partes in hoĩe ex illis, quæ sunt laxiores, et humidiores.9°.de simp.med.fac. 5ª.65.H
Vbera uocantur mammarum glandulæ, si lac continent. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.35.H
Vberũ caro albior est glandis carne, & testiculorũ.de ana.uiu.Sp.55.H
Vbera quibusdam supra modum increuerunt.de diff.mor. 3ª.5.C
ad Vberum tumorem.de pass.mul. Sp.96.D
Vberum durities antiquas iuuat Erysimum.6°.de simp.me.fa. 5ª.47.E
ad Vberum duritiem, & inflationem, & ulcera, & crassitiem, & omnem passionem.de pass.mul. Sp.96.D
Vberum phlegmonas sanare ostraciten dicit̃.9°.de simp.me.f.5ª.67.D
Vberum phlegmonibus solæ sordes se exercentium impositæ efficaciori sunt remedio.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.C
Vbera inflammata refrigerari moderatè amãt.7°.de simp.me.f.5ª.53.E
Vberum aptum cataplasma.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.E
Vera inflammata ex lacte concreto quomodo curantur. 7°. de simplic. medic.facul. 5ª.53.E
ad Vbera ulcerata.de pass.mul. Sp.96.D
Vbera generant bonum chymum, & crassum.de dissol.cont. Sp.74.A
Vbera est cibus crassus, & cur.de diss.cont. Sp.72.G
VBI quid significet.de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7ª.200.E
Vbi genere est superius, & inferius.2°.de diff.pul. 4ª.56.F
VECTIO inter facienda numeratur.1°. de sanitate tuenda. 2ª.68.H
VECTES pars organorum.de machin. 7ª.309.E
Vectes aerei uel ferrei comparantur.de machin. 7ª.309.D
VEHEMENTER βιαίως.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4ª.174.F
VEHEMENTIA quæ dicantur.4°.de dign.pul. 4ª.83.D
Vehementis proprium.4°.de dign.pul. 4ª.83.F
Vehemens dolor notus.2°.de loc..aff. 4ª.12.G
VEHEMENTIAE nomen uulgo cui applicatum.3°.de differentijs pulsuum. 4ª.61.H
Vehementia, & magnitudo idẽ in morbis.com.1°.aph.12°. Ex.5.F
VEHEMENTIUS pro maius dicitur à medicis.commentario 6°. aphorismo 5°. Ex.47.A
VEHI naui est pasio.1°.meth.med. 7ª.6.C
Vegetatiua anima in iecore est.1°.meth.med. 7ª.58.H
VEGETABILIS anima dicta ab Aristotele, concupiscibilis à Platone à & stoicis natura dicitur.de fœt.for. 1ª.326.B
Vegetatiua anima quæ in iecore est potest uocari appetitrix, naturalis, & altrix.9°.meth.med. 7ª.58.H
VELLA quid.de simp.med. Sp.92.A
Vella calefactoria est, submordens uiribus relaxans ad tussim ueterẽ & ad regium morbum cum melle optime facit.de simp. Sp.92.A
pro VELLE, posse.de artic.com.3°. 7ª.281.H
VELLICATIO in ægris quid significet.in 1^{m}. de morbis uulgarib. commentario 2°. 3ª.118.A
VELLICANT gulam acria, & salsa.5°.de loc.aff. 4ª.32.D
VELLUS nemo portat ad fullonem, prouerbiũ.2°.đ dif.p. 4ª.58.B
VELOCITAS timidis conuenit.1°.de usu par. 1ª.113.C
Velocitas responsionis sequitur ad dominiũ bilis.de ana.uiu. Sp.45.F
Velocitatis, & spissitudinis in pulsu differentia.comp.pul. Sp.65.H
VELOCITER nutrire.com.2°.aph.18°. Ex.13.F
VELOCEM linguam ferè semper habent melancholici, sed balbe, et exili uoce loquuntur.de mel.ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.109.D

Velox pulsus est qui in paruo tempore longitudinē explet. compendium pulsuum. Sp.65.H
Veloces nutritiones deprehenduntur ex pulsibus qui sunt fortes, & magni, & ex motibus qui sunt uoluntarij, quia habent robur. com.2°. aphorismo 18°. Ex.13.G
Velocioris coctionis sunt quæ appetuntur & sapiunt. de dissol. Sp.73.B
Velocius digeritur quod leuiter, & facile masticatur, quam quod difficulter. de diss. cont. Sp.73.D
Velocis digestionis de se sunt cibaria subtilia, & media. de diss. Sp.73.C
Velocius digeruntur raram habentia substantiam, quam habentia spissam. de dissol. cont. Sp.73.C
Velocius digeruntur cibi crassi in aliquo corpore. de diss. cont. Sp.73.C
Velocis digestionis cibariorum qui modi. de diss. cont. Sp.73.B
Velocius digerūtur carnes auiū quā quadrupedū. de diss. cont. Sp.73.C
Velocius digeruntur axillæ omnium auium pinguium, et iuuenū, q̄ axillæ macrarum, & antiquarum. de diss. cont. Sp.73.C
Velocius digeritur ex animalibus siccis quod est paruum, quàm magnū. de diss. cont. Sp.73.C
Velocis digestionis sunt caro gallinæ, duragi, et starnæ, & hepata pullorum anserum, & eorum axillæ. de diss. cont. Sp.73.C
Velocius digeritur caro uituli, quā caro bouis. de diss. cont. Sp.73.C
Velocius digeruntur oua non dura, quam dura. de diss. cont. Sp.73.D
Velocius digeruntur nuces, quam auellanæ. de diss. cont. Sp.73.C
VELI linteum. de artic. com.3°. 7ª.270.H
VENAE quid significent. de ijs, quæ in med. fi. com.2°. 7ª.212.E
Vena quæ sit apud antiquos. 8°. de decr. Hip. & Plat. 1ª.266.E
Vena pro arteria accipiť. 6°. de decr. Hipp. 266.E/ in tim. Pla. 287.G/ quòd animi mor. 320.C/ de fœt. for. 1ª.323.G/ de caus. morb. 7.E/ in 6ᵐ. de mor. uul. com. 6°. 3ª.195.C/ in 1ᵐ. pror. cō. 3°. 4ª.180.D/ 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.177.B/ de cur. rat. per sang. miss. 6ª.21.D/ de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.138.A
Venæ, & arteriæ differentia. 6°. de usu partiū. 151.A/ 1ª.152.G/ 4°. de differ. puls. 4ª.65.D
Vena tenuior est ac imbecillior arteria. 5°. de loc. aff. 4ª.30.F
quàm Vena siccior est arteria. 5°. meth. med. 7ª.32.D
Vena sexuplo minus crassa arteria. 1°. de sem. 1ª.333.A
Vena cur tenuis in omni animali. 6°. de usu par. 1ª.148.B
Venæ uas non albicat sicut uas arteriæ. 6°. de ana. admin. 1ª.93.B
Venarū, neruorum, & arteriarū facultas diuersa est. de mult. 3ª.77.A
Venas tantum appellant recentes quæ nō pulsant. de cau. mor. 3ª.7.E
Vena pulsatilis, & uena quieta sunt coniunctæ. de ana. uiu. Sp.56.E
Vena pulsatilis in interioribus membris superposita est quietæ, in exterioribus supposita quieta, & è contra. de ana. uiu. Sp.56.E
VENA quid, & unde oriatur. de ana. uiu. Sp.55.E
Vena quid sit. 7°. de ana. adm. 1ª.95.A/ de ana. uiu. Sp.44.B
Venæ sunt mēbra cōplexa, q̄ tñ uocatur simplicia. de ana. uiu. Sp.44.G
Venæ si demantur ab instrumentis sunt simplicia. 1°. de nat. f. 1ª.291.G
Vena, arteria, & neruus sunt elementa hominis. 2°. meth. med. 7ª.11.H
Venæ sunt ligamenta carnium. de ana. uiu. Sp.44.B
ex Vena, neruo, & arteria particulæ omnes animalis cōtextæ sunt. 7°. de usu partium. 1ª.158.H
Venis indigent partes compositæ. ars med. Isa.63.B
Venis, & arterijs cur indigeāt naturalia membra. 1°. de loc. aff. 4ª.8.B
ex Venis, neruis, arterijs, ossibus, & carne compositum incorruptibile esse non potest. 14°. de usu par. 1ª.204.D
Venæ inter partes similares numerantur. de diff. mor. 3ª.2.F
Vena inter prima instrumenta numeratur. de diff. mor. 3ª.3.B
Venæ numerantur inter primas partes quæ formantur. 2°. de temper. 16.A/ 1°. de nat. fac. 1ª.291.F
Venæ, & nerui quando formentur. de sper. Sp.36.C
Vena ex quibus fiat. 3°. de simp. med. fac. 5ª.17.D
Vena exanguis est, tamen ex sanguine facta. 2°. de nat. fac. 1ª.297.E
Vena est exanguis. 1°. de sem. 1ª.330.C
Venæ sunt minus siccæ chartilagine. 1°. de temper. 1ª.15.C
Venæ sunt exangues & frigidæ natura. 1°. de temp. 1ª.15.C
Venæ fiunt calidæ ex tactu sanguinis, & ueniunt ad medium temperamentum. 1°. de temper. 1ª.15.C
Venam difficillimum est fieri ex sanguine. 1°. de sem. 1ª.332.E
Vena non fit è sanguine sed è semine. 1°. de sem. 330.C/ 1ª.331.H
Venæ primæ ex seminis substantia generantur. de fœt. for. 1ª.324.A
Venarū corpus cum prorsus exangue sit, uerisimile est primam è semine generationem habere. de fœt. for. 1ª.322.G
ad Venarum generationē quæ necessaria sunt, in seminis substantia inueniuntur. 1°. de sem. 1ª.330.E
Venæ potius à neruo quam à carne nascuntur. de ana. uiu. Sp.50.F
Venæ quibus componantur. de ana. uiu. Sp.44.G
Venæ & arteriæ ex fibris membranisq; fiunt. de inæq. intemp. 3ª.43.D
Venæ oēs habēt unā tunicā, & uarias fibras. 6°. de ana. admin. 1ª.93.C
Vena ex una constat tunica. 6°. de ana. admin. 1ª.95.A
Vena habet solum unam tunicam. 3°. de nat. fac. 1ª.305.E
Venæ non indigent multiplicitate tunicarum. de ana. uiu. Sp.45.A
Venarum tunica cur dura. 7°. de usu par. 1ª.159.D
in Venæ tunica sunt fibræ multæ. 10°. meth. med. 7ª.67.D
Venæ quas habeant fibras. 2°. de temp. 1ª.18.A
Venæ quam habeant carnem. 2°. de temp. 1ª.18.A
Venæ quam habeant caliditatem. 2°. de temp. 1ª.18.A
in Venis, & sanguine caliditatem habet animal omne ueluti fontē ignis. in timæum Platonem. 1ª.289.H
Venæ caliditate, & siccitate citius fistulantur. 2°. de sem. 1ª.339.B
Venæ fiunt latæ ob spiritum calidum. 2°. de sem. 1ª.339.B
VENARUM utilitas quæ. 1°. de usu par. 1ª.117.B/ de ana. Sp.44.B
Venæ cur inditæ membris. 6°. de decr. Hip. 1ª.266.A
Venæ necessariæ omni aīanti. 6°. de ana. adm. 90.D/ 6°. d̄ usu p. 1ª.155.B
Vena commune corporis instrumentum. 16°. de usu par. 1ª.214.D
Vena commune instrumentum, quo omnia membra gubernantur. 1°. de semine. 1ª.330.C
Venæ duæ ueniunt ad omne mēbrū instrumentale. de ana. uiu. Sp.44.B
Venis & arterijs cur indigeāt aīalia instrumenta. 1°. de loc. aff. 4ª.8.B
Vena communis est toti animanti. 2°. meth. med. 7ª.12.G
Venæ habent functionem similem in omni parte. 6°. de decr. 1ª.266.B
Venis carens corpus quod nam dicatur. de artic. com. 3°. 7ª.277.F
pp Venam & arteriam musculus est instrumentum naturale. 1°. de motu musculorum. 1ª.309.B
Venis, & arterijs cur indigeant musculi. 1°. de loc. aff. 4ª.8.B
sine Vena, et arteria nullus est musculus. 16°. de usu par. 1ª.220.A
Venæ pertinent ad musculos. 9°. de decr. Hip. 1ª.284.H
Venæ sequuntur musculos in figura. 1°. de ana. adm. 1ª.63.E
ex Vena, & arteria motus præcedentes sunt naturales, & uoluntatis expertes. 1°. de motu mus. 1ª.309.B
Venarum motus actiones dicuntur. 1°. de natur. fac. 1ª.291.B
in Venis tertium genus motus. de trem. palp. 3ª.51.G
Venarum exercitatio per accidens fit à motibus uolūtarijs. 2°. de sanitate tuenda. 2ª.75.A
Vena, neruus, arteria cōtinuantur unicuiq; lacerto. de mot. ma. Sp.66.E
Vena, & arteria simul sunt in toto corpore præterquā in iecore et splene. de util. respir. Sp.64.G
Venæ sunt robustiores adenibus. 13°. meth. med. 7ª.80.H
Venæ in quas glandulas inserantur. 2°. de sem. 1ª.340.D
ad Venas transeuntes ab uno in aliud recipiendas quãdoq; glandulæ factæ sunt. de ana. uiu. Sp.44.D
Venæ quid contineant. 6°. de usu par. 1ª.154.H
Vena, pellis, & neruus sunt receptacula sanguinis, & spiritus. de utilitate respir. Sp.63.C
in Venis adsunt spiritus. fin. med. Isa.44.C
Venæ in conatu omnes inflantur. de util. resp. Sp.63.G
Vena sanguinis receptaculum est. de uen. sect. aduers. Eras. 6ª.5.G
in Venis cur solus sanguis appareat. 8°. de decr. Hip. & Pla. 1ª.275.A
ex Venis qualiscunque sit uocatur sanguis. de atrab. 1ª.34.D
in Vena multus est sanguis, & spissus. de util. respir. Sp.64.E
Venæ sanguine liquidior est sanguis arteriæ. de util. respir. Sp.64.E
in Venis sanguis exquisitus nunquam. de mult. 3ª.80.H
Venarum sanguine calidior sanguis arteriarum. de fœt. for. 1ª.323.E
Venæ quæ sanguinē regūt p ossa, & p uiscera currunt. de dyn. Sp.19.D
Venæ singulæ pertingunt ad ossa singula. 9°. de decr. Hip. 1ª.284.G
Venæ exiguæ in ossibus. 16°. de usu par. 1ª.220.G
per Venas confluit calor. de usu pul. 1ª.228.D
ad Venas à corde fluit calor continue ita ut flamma est in cōtinuo motu. de util. resp. Sp.62.F
Venarum calor minor est illo arteriarum. de usu pul. 1ª.228.D
Venæ non sunt ut arteriæ in meatibus. de usu pul. 1ª.228.G
Venæ, & arteriæ habent ora communia. de usu pul. 1ª.228.G
à Vena ad arteriam meatus aliquis est. de util. resp. Sp.64.F
in Venas transeunt arteriæ. de uenæ sect. aduers. Eras. 6ª.5.F
Venarum meatus manifesti sunt. de diff. mor. 3ª.4.C

Vena ubi nusquam relinquitur ab arteria.16°.de usu par. 1ª.220.H
cum Venis cur ubiq; natura ponit arterias, nisi quid maius obstet. 5°. de usu partium. 1ª.142.C
Venæ profundæ habent arteriam.de uen.art.diss. 1ª.59.C
Vena est ubi uas arteriosum est.16°.de usu par. 1ª.220.H
sine Vena sua non inuenitur arteria.16°.de usu par. 1ª.220.E
Vena sine arteria.de uen.arter.diss.59.D/E/16°.de usu par. 1ª.220.E
sine Venis arteriæ quæ.de uen.art.diss.59.G/16°.de usu pa.1ª.220.H
Venæ, & arteriæ in quibus partibus se cõtingũt.9°.de usu pa.1ª.172.H
Venæ & arteriæ in conceptibus non perfectis quales.de uen.ar.1ª.59.E
Venæ & arteriæ cum inferuntur in arteriam partem, semper propagines mittunt, sed differenter.16°.de usu par. 1ª.220.D
Venas nunquàm misceri arterijs, & è contrario est mirabile. & non temere factum.15°.de usu par. 1ª.211.C
Venas, & arterias comparat nassularum funibus.in tim.Pl. 1ª.288.G
Venæ, & arteriæ minimo interuallo ducuntur ad membra. 16°. de usu partium. 1ª.220.A
Venas & arterias ducit natura ad omnes partes breuissimo interuallo. 16°.de usu par. 1ª.219.A/C
Venæ non habent sensum.16°.de usu par. 1ª.220.D
præter Venas, & arterias, & pelliculas, et neruos nihil de corpore sensibile est.de util.resp. Sp.62.G
Vena ut uẽtricul⁹, arteria et neruus, diuerso mõ sentiũt.đ mul. 3ª.77.F
Venæ sensibiles.14°.meth.med. 7ª.92.C
Vena sentit solum, & non habet motũ uolũtariũ.16°.de usu. 1ª.214.H
VENARUM aut arteriarum aut neruorum anatomia post ossa musculos tertio loco sine ordine spectanda est.1°.de ana.adm. 1ª.64.B
Venarum anatome cur à iecore incipienda.6°.de decr.Hipp.1ª.264.A
Venæ non uidentur in simia ablata membrana ob tenuitatem.3°.de anatomicis administ. 1ª.74.D
Vena in simijs quomodo sit.de uen.art.diss. 1ª.56.C
Venæ uidẽtur in equis, asinis, mulis, et bobus ablata mẽbrana ob crassitiem.3°.de ana.admin. 1ª.74.D
Venæ quibus alligentur.6°.de usu par. 1ª.148.F
in Venis quæ Hippocrates docuerit.de uen.sect.aduer.Era. 6ª.7.D
Venas, de quibus Hippocrates considerationem facit, considera. de uen. sect.aduers.Eras. 6ª.12.D
Venarum distinctio secundum Hippocratem.6°.de decret. 1ª.266.G
de Venarum dissectione liber neq; est Hippocratis neque Polybi. 6°. de decr.Hippoc. 1ª.262.E
Venarum origo unde sit.de utilit.resp. Sp.63.G
Venarum, & nutritionis origo quæ.de marc. 3ª.46.G
Venarum principium, & finis idem secundum aliquos.6°. de decr. Hippocratis. 1ª.265.F
Venæ depẽdent ab hepate.ars med.Isa.63.B/1°.de usu p.117.B/4°.138. F/6°.152.D/15°.212.E/16°. 1ª.214.D
Venarum principium multo magis est iecur, quàm cor arteriarum. 6°. de decr.Hip.& Pla. 1ª.265.C
Venarum principium, & finis est Iecur.6°.de decr.Hip. 1ª.265.F
Venarum radicatio Iecur.6°.de dec.Hip. 1ª.266.G
Venarũ principiũ esse iecur demõstratio prima.8°.de decr. 1ª.273.G
Venarũ principiũ esse iecur demõstratio secunda.8°.de decr. 1ª.273.H
Venarũ principiũ esse iecur demõstratio tertia.8°.de decr. 1ª.273.H
Venas oriri à Iecore demonstratio quarta.8°.de decr.Hip. 1ª.274.A
Venarum principiũ est Iecoris caro.4°.de usu par. 1ª.138.H
ex Venis componitur hepar.de ana.uiu. Sp.50.F
Venis solis tenuissimis atq; rarissimis nutrit͂ hepar.6°.de usu p.1ª.155.C
Venis uirtutem largitur Iecur.ars med. Is.71.A
Venarum facultatis iecur ueluti fons est.de mul. 3ª.77.A
Venæ accipiunt ab hepate uirtutem naturalem.1°.de usu par. 1ª.117.B
Venæ uis quomodo cognoscatur.in prognost.com.2°. 4ª.200.C
Venarum corpus non uidetur à iecore, uel à corde germinasse. de fœtuũ formatione. 1ª.324.G
Venarum principium non esse hepar, suadetur.de ana.uiu. Sp.56.F
ad Venarũ nãm iecoris substãtia ne ppẽ qdẽ accedit.đ fœt.f.1ª.324.E
Venæ quod nascant͂ à corde, nõ ab hepate, phibitio.đ ana.ui. Sp.46.A
Venas à corde oriri aliqui dicunt.6°.de decret.Hip. 1ª.261.H
Venarum fons est cor apud Platonem.3°.de decr.Hip. 1ª.241.F
Venarum, & arteriarum principium esse cor tribus rationibus probatur secundum Aristotelem.de ana.uiu. Sp.56.E
Venæ, & arteriæ porrigũtur à cono cordis p totũ.de ana.uiu.Sp.56.G
Venæ principium quod non sit cor probatur.6°. de decretis Hippocratis.1ª.262.H/de ana.uiu. Sp.56.E
Venarum principium non esse cor optimum argumentũ præter alia.6°. de decr.Hip. 1ª.263.G
Venæ cordis & iecoris sunt tanquam radices.1°.de sem. 1ª.331.C
Venæ totius corporis fœtus sunt tanquam trunci.1°.de sem. 1ª.331.C
Venæ duæ in fœtu.15°.de usu par. 1ª.211.C
ex Venis attrahit sanguinem fœtus dum augetur.1°.de sem. 1ª.330.H
Venis tutius erat per interna iter facere.16°.de usu par. 1ª.217.H
Venæ cur sint minus profundæ, quàm arteriæ.16°.đ usu par. 1ª.219.F
Venæ cur superiores arterijs.16°.de usu par. 1ª.219.E
Venæ infernæ sursum feruntur.8°.de usu par. 1ª.165.A
Venæ extrinsecæ ut præseferunt magnam differentiam, ita internæ.5°. de sanitate tuenda. 2ª.91.F
Venæ maiores ex minoribus fiũt usq; ad portas.4°.de usu p. 1ª.141.G
Venæ omnes in quam concurrant uenam.6°.de dec.Hip. 1ª.265.B
Venæ omnes à qua uena oriantur.16°.de usu par. 1ª.220.E
VENARUM anatome ad cor à cerebro.2°.de.dec. 1ª.235.A
Venæ cerebri spirituales.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.H
Venæ cur tot in cerebro.7°.de decr.Hip.& Pla. 1ª.269.D
ex Venis etiam fit plexus retiformis.16°.de usu par. 1ª.220.C
sine Vena rete mirabile.de uen.art.diss. 1ª.59.H
Venæ cum uenis commissæ in toto capite.16°.de usu par. 1ª.220.D
Venæ et arteriæ i cerebro cur ueniãt à diuerso loco.9°.đ usu. 1ª.172.H
Venæ ueniũt ab externa parte i cerebrũ p craniũ.9°.de usu p.1ª.173.A
Venæ, arteriæ, nerui simul commiscentur.16°.de usu par. 1ª.220.D
Venæ æquales numero neruis.13°.de usu par. 1ª.202.A
Vena frontis inter duo supercilia existit.de ana.uiu. Sp.55.A
Venæ duæ temporum flexuose incedunt.de ana.uiu. Sp.55.A
Venarum quatuor paria à capite descendere, uanum est dicere. de natura hum.com.2°. 7ª.183.D
Venarum quatuor paria in corpore.de nat.hum.com.2°. 7ª.183.B
Venæ quæ descendunt ad oculum.4°.de loc.aff. 4ª.22.F
Vena non est in oculorum humoribus.10°.de usu par. 1ª.177.G
Venæ duæ quæ sunt in angulis oculorũ lachrymalibus non apparẽt multum.de ana.uiu. Sp.55.A
Venæ oculorum quandoq; uidẽtur, quãdoq; nõ, & cur.de mul. 3ª.80.G
p Venas auriũ qd intelligere oporteat.in 6ᵐ.đ mor.uul.c.5°.3ª.192.F
Venæ circa faciem, & aures quæ.de uen.art.diss. 1ª.57.H
Venas multas, & arterias propter quid habeat uuea.de ocul. 7ª.183.C
Venæ in lingua communes cũ alijs carnibus.3°.de alim.fac. 2ª.26.G
Venæ duæ in lingua cur.de uoc.& anhel. Sp.61.G
Venæ in lingua maiores & plures sunt, quàm linguæ corpus exigat. 3°. de alim.fac. 2ª.26.G
Venæ linguæ unde.de uen.art.diss. 1ª.58.A
Venis qbus nutriãtur corpora linguæ circũiecta.de uen.ar.diss.1ª.58.A
Venæ gutturis angustæ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7ª.138.F
Venæ gutturis strictiores quàm faucium.de uictus ratione in mor.acutis comment.4°. 7ª.138.G
Venæ quomodo in collum ferantur.16°.de usu par. 1ª.218.G
à Venis quibus nutriantur scapulæ, & collum.de uictus ratione in morbis acutis, com.2°. 7ª.117.E
à Venis quibus nutriantur caput, & collum. de uictus ratione in morb. acutis, com.2°. 7ª.117.E
Venæ carotides unde sint dictæ.de util.resp. Sp.63.F
Venæ obscuræ cur ad oesophagum.4°.de usu par. 1ª.137.C
Venæ manuum interiores appellantur.com.6°.aph.36°. Ex.50.D
Venarum manus sectio.3°.de ana.adm. 1ª.76.B
de Venarum manus anatomia.de ana.uiu. Sp.54.G
Venæ manus sunt duæ.com.6°.aph.36°. Ex.50.D
Venarum & arteriarum manus cõmunis ratio.16°.de usu p. 1ª.221.A
Venarum brachij positus non est semper idem, sed tres habet differẽtias. de uen.art.diss. 1ª.56.G
Venæ duæ in totam manum propagantur.3°.de ana.admin. 1ª.76.B
Vena humeraria quæ.de uen.art.diss.57.E/3°.de ana.adm. 1ª.76.B
cur Vena humeralis dicitur crassa.de artic.com.1°. 7ª.259.A
Vena humeraria unde.de uen.art.diss. 56.G/1ª.57.E/F/de uict.ratio.in mor.acu.com.2°. 7ª.117.D
Vena humeraria in cubiti articulo diuiditur in tres ramos.3°. de anatomicis administ. 1ª.76.C
Venæ plures in interno cubiti articulo.de uictus ratione in morbis acut. commentario 2°. 7ª.117.B
Venæ quæ per axillas tẽdunt ad manus, quomodo incedant.de uictus ratione in

tione in mor. acu. com. 2°. 7ª.117.E
Vena axillaris humerali multo maior est. 3°. de ana. adm. 1ª.76.D
Venæ axillari una arteria uicina in brachio. 3°. de ana. adm. 1ª.77.F
Vena media quarum communis. 3°. de loc. aff. 4ª.18.G
Vena communis quæ. 3°. de ana. admin. 1ª.77.D
Venæ ramus similis y literæ in radio. 3°. de ana. adm. 1ª.76.F
Venæ in quibus egregius uideantur. 3°. de ana. adm. 1ª.76.D
Vena quomodo euidentius uideatur. 3°. de ana. adm. 1ª.76.D
Venæ in quibus non compareant. de aere aquis, & loc. 2ª.2.G
Venæ quæ non apparent, quomodo poßint uideri. de uen. art. 1ª.56.F
Venarum in brachio quæ uidetur consideratio. de uen. art. diss. 1ª.56.G
Venarũ ocultarũ in brachio, & manu cõsideratio. de uen. art. 1ª.57.A
Venarum profundarum brachij anatomia. 3°. de ana. adm. 1ª.77.E
Venæ internæ brachij ũn oriãtur. de uict. rat. in m. acu. cõ. 2°. 7ª.117.E
Venæ duæ per totum brachium. 3°. de ana. adm. 1ª.77.E
Vena basilica qui nam ramus sit. de ana. uiu. Sp.54.E
Vena cephalica qui nam ramus sit. de ana. uiu. Sp.54.E
Vena quæ gaudet cholera. de ana. uiu. Sp.54.F
Venæ critrinæ. secr. Sp.97.G
Vena purpurea cuius sit ramus. de ana. uiu. Sp.54.F
Vena funis brachij quæ. de ana. uiu. Sp.54.F
Vena una superat brachium & crus. 16°. de usu par. 1ª.221.A
Vena saluatella cuius uenæ sit ramus. de ana. uiu. Sp.54.F
Venæ quæ brachium nutriunt unde oriantur. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, com. 3°. 7ª.220.E
sub Venis certis ungues connascuntur. in tim. Plat. 1ª.286.H
Vena & unguis digitorum partes. de inæq. intemp. 3ª.43.D
Venæ quæ ferũtur ad anteriorem thoracis partem quo modo se habeãt. de uen. art. diss. 1ª.57.B
Venas mammarũ, & testiculorum natura ducit à longinquis partibus. 16°. de usu par. 1ª.219.C
Venæ quæ sunt sub mammis, sunt illæ quæ ueniunt ad uterum. cõmẽt. 5°. aphorismo 50°. Ex.42.A
Venas cões ponit Galenus mãmis, & utero. com. 5°. aph. 52°. Ex.42.B
Venæ iugulares sunt maximæ. de natu. hum. com. 2°. 7ª.184.B
Venæ iugulares ũn oriãtur. de ue. art. 1ª.57. D/de na. hu. c. 2°. 7ª.183.B
Venæ iugulares ũn à caua uena oriãt. ꝺ uic. ra. in mor. ac. c. 2°. 7ª.117.D
Vena caua recte ad iugulum tendit. 6°. de decr. Hip. 1ª.263.D
Venæ iugulariæ superficiales unde. de uen. art. diss. 1ª.57.G
Venæ iugulariæ altius conditæ, quæ. de uen. art. diss. 1ª.57.F
Venæ iugulariæ externæ sine arterijs sunt. de uen. art. diss. 1ª.59.B
Venæ iugulares per quem locum transeant. de nat. hu. cõ. 2°. 7ª.184.B
Vena iugularis in collo sine coniuge. 16°. de usu par. 1ª.221.A
Venæ iugulares iungunt cor cerebro. 2°. de decr. Hip. 1ª.239.B
Venæ iugulares quas partes nutriãt. de uic. rat. i m. ac. cõ. 2°. 7ª.117.E
Vena ad iugulum alit costas quatuor superiores. 5°. de lo. aff. 4ª.30.H
Venæ quæ nutriunt superiores costas. de uen. art. diss. 1ª.56.D
Vena una ex utraq; parte ad costas fertur. de artic. com. 3°. 7ª.269.A
Venæ quæ sunt in dextera parte sunt etiã in sinistra. 9°. ꝺ dc. 1ª.284.H
in Venis distribuendis naturæ æquitas. 16°. de usu par. 1ª.220.F
à Venis ortis à caua, antequam in iugulare soluatur, costæ quatuor inferiores nutriuntur. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.117.D
Vena sine pari à dextra cordis auricula orta, octo costas inferiores alit. 5°. de loc. aff. 4ª.30.H
Vena sine pari ubi sit, & quomodo per thoracem extendatur. de uictus rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.117.D
Vena quæ alit thoracem. de uen. art. diss. 1ª.59.E
Vena sine pari quæ octo costas nutrit. 16°. de usu par. 1ª.220.H
Vena alens inferiores partes Thoracis, sub corde emergit. de uictus rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.117.G
Vena nutriẽs octo costas inferiores thoracis qualis, et eius arteria. 16°. de usu partium. 1ª.219.A
Vena parua quæ nutrit octo coctas inferiores est uena sine pari. in Timæum Platonis. 1ª.287.H
Vena octo inferiores costas alens quorsum tendat. 5°. de lo. af. 4ª.30.G
Vena cordis in qua parte. 7°. de ana. admin. 1ª.95.A
Vena magna est in parte dextera cordis. de ana. uiu. Sp.46.F
Vena, et arteria amplectuntur totũ cordis corpus. 6°. de usu p. 1ª.155.F
Vena magna ex corde nascitur, & quorsum tendat, et quæ ab illa nascãtur. 5°. de loc. aff. 4ª.30.F
Vena magna, & arteria procedunt à uentriculis cordis ad supremum spondylum colli. de util. respir. Sp.62.G
Venæ cordis quot. de nat. & ord. cuiusl. Sp.42.A
per Venas, neruos, pelliculas colligantiam habent ad cor omnes corporis partes. de util. resp. Sp.62.G
Venæ aortæ officiũ & ex quibus composita sit. de ana. uiu. Sp.52.H
Venæ quæ correspondeant arterijs in corde. 16°. de usu par. 1ª.220.E
Vena uentrem habens ad cor unde trãsmittat ad cor nutrimentũ. de anatomia uiuorum. Sp.54.E
Vena à corde ad pulmonẽ minor est, quàm illa, quæ cordi inseritur. 6°. de usu partium. 1ª.155.C
Vena quæ infigitur cordi maior est, quàm illa, quæ ab eo exoritur. 6°. de usu partium. 1ª.155.C
Venæ quæ correspondent à corde in pulmones. 16°. de usu p. 1ª.220.E
Venarum, arteriarum cordis, thoracis, renũ, & utriusq; uesicæ est opus commune. 7°. meth. med. 7ª.49.B
à Vena magna nulla uena it in pulmonem. 5°. de loc. aff. 4ª.30.G
Vena magna in pulmone. 16°. de usu par. 1ª.220.G
per Venam magnam sanguis ex corde subministratur pulmoni. de natura humana, com. 2°. 7ª.184.A
Vena est crassa in pulmone. 6°. de usu par. 1ª.151.B
Vena arteriosa in pulmone. 6°. de usu par. 1ª.151.A
Venæ pulmonis ex arteriosis cordis partibus. 6°. de usu par. 1ª.153.A
Vena arterialis quæ, ubi, & ob quem finem. de ana. uiu. Sp.47.F
in Vena arteriosa membranæ σιγμοειδὲς. 6°. de usu par. 1ª.153.F
Venam, quæ pulmonem nutrit, cur natura ducit à corde, et nõ à iecore. 6°. de dec. Hip. 1ª.263.G
Venæ quæ fertur ad pulmonem uas magnam arteriam nectens semper minuitur. 15°. de usu par. 1ª.212.H
Venæ i pulmone cur nõ dilatãtur nec cõprimũtur. 7°. de usu p. 1ª.159.D
Vena, & arteria, quæ ueniunt à corde, faciunt circa pulmonem pelles duas plenas uenis, & arterijs. de util. resp. Sp.64.C
Vena caua propter quid dicta. de uen. art. diss. 1ª.56.C
Vena caua unde dicatur. de fœt. for. 1ª.323.E
Vena caua ita dicitur ob magnitudinem. 8°. de decr. Hip. 1ª.273.H
Vena magna ob quid dicatur caua. 16°. de usu par. 1ª.214.F
Vena magna quæ dicitur caua quorsum procedat. de util. resp. Sp.62.G
Vena maxima quo modo intelligatur apud Anatomicos. 3°. de anatomicis administr. 1ª.75.C
Venas maximas uocauit Plato dorsales. in tim. Plat. 1ª.287.G
Venam maximam poetæ cognoscunt. de nat. hum. com. 2°. 7ª.183.G
Venarum maxima unde habeat ortum. de fœt. form. 1ª.323.E
Venæ maximæ ortus ex Hepate. 16°. de usu par. 1ª.220.H
Vena magna ex quibus fiat. de ana. par. Sp.43.B
in Venæ magnæ anatomia sanguis quãdo multus quando paucus. 7°. de ana. administr. 1ª.95.C
Vena caua quòd uas etiam uocetur. 16°. de usu par. 1ª.218.G
Vena iecoraria dicit̃ ab Hippocrate uena caua. ꝺ na. hu. cõ. 2°. 7ª.183.E
Venam cauam iecorariam uocat Hippocrates. de fœt. for. 1ª.323.E
Vena caua cur ab Hippocrate dicat̃ iecoraria. 8°. de dec. Hip. 1ª.273.H
cum Vena iecoraria simul cor generatur. de fœt. for. 1ª.323.A
Vena iecoraria quorsum eat. 6°. de decr. Hip. 1ª.266.G
Vena caua superius in iecore oritur. 5°. de usu par. 1ª.142.B
Vena caua an oriatur à Iecore, uel à corde, ambiguũ. de fœt. f. 1ª.324.E
Vena portæ inferius in iecore oritur. 5°. de usu par. 1ª.142.B
Venæ portæ propter quid ita dictæ ab antiquis. de uen. arter. 1ª.56.B
Vena portæ cur sic appellata. de nat. hum. com. 2°. 7ª.184.C
Venæ ad portas iecoris facile inueniuntur. 6°. de ana. adm. 1ª.92.B
Venas multas uniuit natura ad portas, propter quid iterum diuisit. 4°. de usu partium. 1ª.138.H
Vena ad portonarium breuis. de uen. art. diss. 1ª.55.G
Vena caua & arteria magna sub septo transuerso sup uertebras incumbit. in tim. Plat. 1ª.287.H
Venæ concauæ anatomia. de ana. uiu. Sp.54.D
Vena caua ubi fiat. de ana. par. Sp.43.B
Venæ cauæ locus in hominibus, & in quadrupedibus oibus, & in alijs. 4°. de usu par. 1ª.136.D
Vena concaua unde. de ana. par. Sp.42.H
Venæ cauæ ortus unde. de ana. uiu. Sp.50.H
Vena caua qualis sit. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.138.B
Vena caua uice trunci est. 6°. de dec. Hip. 1ª.262.H
Vena iecoraria trunco comparatur. de uen. art. diss. 1ª.55.G
Venæ quo modo similes arboribus. 6°. de decr. Hip. 1ª.262.G
Venæ stelechiææ quæ. 6°. de loc. aff. 4ª.39.C

Venarum maxima germina quorsum.6°.de usu par. 1ª.149.C
Venæ cauæ orificio tres membranæ.6°.de decr.Hip. 1ª.264.C
Vena magna in dorso.de ana.par. Sp.43.B
Vena caua cur non iuncta spinæ.16°.de usu par. 1ª.218.G
Venæ cauæ propinquius est pectus q̃ spina.16°.de usu par. 1ª.218.G
Venæ cauæ situs, & incessus.6°.de usu par. 1ª.148.F
Vena magna in quo loco magis erat locanda.4°.de usu par. 1ª.141.H
Vena caua latissima est inferius.6°.de decr.Hip. 1ª.262.H
Vena latissima quæ.6°.de decr.Hip. 1ª.263.G
Venæ cauæ incessus.16°.de usu par.218.G/8°.de decr.Hip.1ª.274.A/ de nat.hum.com.2°. 7ª.183.E
Venæ cauæ incessus, & diuisio in partes.de fœt.form. 1ª.323.E
Venæ cauæ quem incessum notauit semper Galenus.de uen.art. 1ª.57.F
Vena caua in oi aiali dissecto à Galeno semper uisa.6°.de dec. 1ª.263.F
Vena caua quibus innitatur ne patiatur.6°.de usu par. 1ª.148.G
Vena caua diuisa uelut in duos neruos.16°.de usu par. 1ª.214.F
Vena caua sursum, & deorsum per propagationes mittit sanguinẽ per totum corpus, & quo modo.de uen.art.diss. 1ª.56.C
Vena caua quomodo ascendat.de uict.rat.in morb.acu.cõ.2°.7ª.117.D
Venæ quæ nascuntur à caua ascendendo.de uen.art.diss. 1ª.56.C
Vena caua quando non adest dexter uẽtriculus cordis ubi scindatur. 6°. de decr.Hip. 1ª.263.F
Vena caua ubi scindatur in uolucribus, reptilibus, & aliquibus gressibili bus.6°.de decr.Hip.& Plat. 1ª.263.F
Venæ cauæ pars, quæ tẽdit in cor amplior illa, quæ tendit in pulmones. 3°.de natural.facul. 1ª.307.H
à Vena caua q̃ nutriãtur antequã pueniãt ad cor.6°.de decr. 1ª.263.B
à Venæ cauæ sanguine nutritur cor.6°.de usu par. 1ª.155.D
Vena arteriosa quæ.7°.de ana.adm. 1ª.94.H
Vena arterialis habet duas tunicas.de ana.uiu. Sp.46.F
Venæ arterialis officium quod.de ana.uiu. Sp.52.G
Venarum à caua deriuatio ad partes internas.de uen.art.diss. 1ª.53.B
Vena caua q̃uo tẽdat ad partes inferiores.de re.aff.dig.et m. 7ª.192.A
Venarum inferiorum ortus.de uen.art.diss. 1ª.55.G
Vena caua in arteriam uenosam cur pertusa.15°.de usu par. 1ª.212.F
Venæ cauæ sanguis comparatur fluuio.de nat.hum.com.2°. 7ª.184.B
Vena una sanguinem in totum corpus riuat, ex qua multæ. de natura hu mana, com.2°. 7ª.184.B
ex Vena caua sanguis qui fluit in membra comparatur canali. de natu= ra humana, com.2°. 7ª.184.B
in Vena caua sanguis purus.2°.de decr.Hip. 1ª.240.F
à Vena caua omnia mẽbra & cor nutriũtur.2°.de dec.Hip.1ª.240.F
Venæ iecinoris tunicam habent tenuiorem quàm in toto animante.6°.de ana.administ. 1ª.92.D
Venæ in iecore sunt omnium tenuissimæ.4°.de usu par. 1ª.139.B
Venæ multæ, & amplæ sunt in hepate.ars med. Isa.70.H
Venarum iecoris terminus.ars med. Isa.70.H
Venæ ad iecur feruntur in fœtu.15°.de usu par. 1ª.211.D
Vena fœtus cur in sima hepatis, & non in gibba.15°.de usu p. 1ª.211.E
Venæ iunguntur in sima iecoris parte.15°.de usu par. 1ª.211.D
Venæ simæ partis iecoris quales.5°.de loc.aff. 4ª.33.G
Venæ, & arteriæ inueniuntur in curuatura hepatis, & splenis.de utilit. respirationis. Sp.64.G
Venæ quæ sunt in simo iecoris ferunt sursum alimentum ex particulis, quæ ad uentriculum attinent.4°.de usu par. 1ª.138.F
Vena in concaua parte iecoris.6°.de ana.admin. 1ª.91.D
Venæ in gibba iecoris parte unde incipiant.5°.de loc.aff. 4ª.33.G
Venæ solæ inueniuntur in gibbo hepatis.de util.resp. Sp.64.G
añ Venas gibbi hepatis cur sit meatus bilẽ trahẽs.4°.de usu p.1ª.139.C
Venæ quæ sunt in gibbo iecoris sumũt alimẽtũ.4°.de usu par. 1ª.138.H
per Venas, per quas currit nutrimentũ ad hepar, an sanguis perfectus recurrat.4°.de usu par. 1ª.141.F
per Venas easdem nutrimentum transit à iecore in uentrem, & è con= trario.3°.de nat.fac. 1ª.306.E
Venæ non solum ducunt nutrimentum ad hepar, sed etiam præparant. 4°.de usu par. 1ª.135.H
ad Venam hepatis non omnino transmitti succum cibi, immo etiam par= tem ad arteriam.de util.resp. Sp.64.G
Venas cõparat riuis in hortis, nutrimentũ aquæ.in Tim.Plat. 1ª.287.F
Venæ è iocinore in uentriculum secunda principia alimenti.2°. de decre tis Hippocratis. 1ª.240.F
Vena caua quartum principium alimenti.2°.de decr.Hipp. 1ª.240.F
Venæ instrumenta concoquendi.3°.de temp. 1ª.22.C
in Venas plurimum rapitur nutrimẽtum ab intestinis.3°.de naturalibus facultatibus. 1ª.307.B
Venæ habent actionem propriam naturalem.2°.de san.tuen. 2ª.75.A
Vena habet quatuor uirtutes naturales.3°.de nat.fac. 1ª.305.C
Venæ uis attractoria ex uicinis partibus trahit.de uictus ratione in mor bis acu.com.3°. 7ª.134.D
Venæ nõ trahunt sanguinem prauum < huius contrariũ habes in princi pio quarti de uictu acutorum. > in 6m.de mor.uul.cõ.4°.3ª.186.H
Venæ trahũt ut pueri, et bruta.4°.de uict.ra.i mor.ac.c.3°.7ª.134.D
per Venas cito lac distribuitur.com.5°.aph.64°. Ex.44.G
in Venas uelociter tendit mellis aqua.de diss.cont. Sp.75.A
in Venis coctio.in progn.com.2°. 4ª.197.F
in Venis fit secunda coctio.4°.de san.tuen. 2ª.88.B
Venas concurrere cum hepate in secunda digestione, potest colligi.cõ.1°. aphorismo 15°. Ex.8.F
in Venis quæ agitur concoctio est alteratio.3°.de symp.cau. 3ª.26.C
in Venis omnibus sanguis etiam coquitur.4°.de usu par. 1ª.140.E
in Venis, et iecore sanguis coquitur.in 6m.de mor.uul.cõ.5°.3ª.188.B
Venæ cibos in sanguinem uertunt.de theria.ad Pison. 5ª.96.H
in Venis alimẽtum dum ab innato calore alteratur, sanguis ex mediocri calore fit, reliqui succi ex calore immodico.2°.de nat.fac. 1ª.300.C
in Venis est facultas sanguifica.1°.de nat.fac. 1ª.291.D
in Venis sanguis generatur.1°.de usu par. 1ª.117.B
in Venis primum gignitur sanguis.2°.de decr.Hipp. 1ª.240.F
Venarum tunicas sanguinem generare dicentes errant. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.265.G
Vena serosi humoris substantiam gignit secundum Aristotelem. 1°.de tẽ peramentis. 1ª.332.A/G
Venæ faciunt semen paucum, & tarde.1°.de sem. 1ª.335.A
Venæ alendæ semen accommodatum est.1°.de sem. 1ª.332.G
in Venis confectus sanguis datur arterijs.de usu par. 1ª.155.C
ex Venis aliquid trahunt arteriæ.6°.de usu par. 1ª.156.F
ex Venis in arterias sanguis defertur.3°.de nat.fac. 1ª.307.G
à Venis propinquis arteriæ trahunt sanguinem tenuissimum.3°. de nat. facultatibus. 1ª.307.E
à Venis trahunt arteriæ cum dilatantur.de usu pul. 1ª.228.G
ad Venas mittunt arteriæ cum constringuntur.de usu pul. 1ª.228.G
per Venas nutrimenti trãsitus ἀνάδοσις dicit̃.2°.de na.fac. 1ª.299.C
p Venas lationẽ sanguinis Plato aq̃ ductũ uocauit.in Tim.Pl. 1ª.288.C
Venæ tanq̃ canales.2°.de nat.facul. 1ª.308.B
in Venis sanguinis differentia.2°.de nat.fac. 1ª.299.F
Venarum opus quomodo uariatur.2°. de san.tuen. 2ª.75.B
ex Venis crassius q̃ ex arterijs alimẽtũ attrahit̃.4°.d̃ usu p. 1ª.140.B
à Venis capiunt membra succũ sibi accommodatum.1°.de sem.1ª.335.A
ex Venis ad carnes alimentum.3°.de symp.cau. 3ª.25.A
in Venas ex uentre, ex uenis ad carnes alimẽtum pertrãsit.3°.de symp. causis. 3ª.25.A
Venarũ & arteriarũ ora perueniũt ad cutem.1°.de simp.me.f. 5ª.4.D
à Venis ad cutem quandoq; natura humores transmittit per uiã crisis. com.6°.aph.42°. Ex.51.B
p Venas in uẽtrẽ q̃nq; natura excremẽta expellit.3°.d̃ na.fa.1ª.306.B
ex Venis humoribus attractis ad mẽbra solida pueniũt.2°.de el. 1ª.9.H
Vena caua per urinæ meatum expurgatur.11°.meth.med. 7ª.73.F
in Venis tenuia & aquosa p urinã expurgãtur.de const.ar.m.Is.42.E
Venæ aggregant pituitosam substantiã, quæ per renes expurgatur.cõ= mentario 4°.aph.6°. Ex.36.D
Venarũ succi in quibus coniecturis noscantur.4°.de san.tuen. 2ª.83.B
in Venis contentæ sunt urinæ.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3ª.112.A
à Venis omnibus, & arterijs corporis mittitur urina, & sudor.de utili tate respir. Sp.64.G
in Venis contentorum humorũ urina est serum.in 3m. de mor. uulgari. commentario 1°. 3ª.131.D
in Venis excremẽtũ est sicut serũ in lacte cõcreto.1°.d̃ sa.tu. 2ª.67.G
ex Venis superfluitas serosa facit acritudinẽ urinæ.c.5°.a.58°.Ex.43.B
in Venis ex altera excrementorum secretio.1°.de nat.fac. 1ª.292.E
in Venis adsunt uiæ, p quas excremẽta ducũtur ad exitum, ne succis bo nis obsint.1°.de decr.Hip. 1ª.292.E
Venarũ excrementa in locum quendã colliguntur, ut cũ in copia sint, col lecta excernantur.1°.de decr.Hip. 1ª.292.E
in Venarum cõcoctione triplex excrementũ.3°.de symp.cau. 3ª.26.A
in Venarum concoctione amara bilis, atra, et serositas sunt excremẽta. 3°.de symptomatum

3°. de symptomatum causis. 3ª.26.A
Venarum coctio quæ non sit bona. de urin. 4ª.125.B
in Venis quæ sunt male concocta, quõ se habeat ad concoctionẽ quæ fit carne. 4°. de san. tuen. 2ª.88.B
Venarũ primarũ supfluitates p quos meatus euacuẽtur. ars me. Is.71.E
in Venis cruditatem significant urinæ tenues. in 3ᵐ. de morbis uulgar. commentario 2°. 3ª.139.A
in Venis primis cruditas quõ curanda. 4°. de san. tuen. 2ª.87.C
in Venis extremis cruditas quõ curanda. 4°. de san. tuen. 2ª.87.C
in Venis primis cruditati datur dia trion pipereon, & quale. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.87.D
in Venis primis crudos humores habentes quomodo nutriendi. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.84.H
in Venis primis cruditatum copiam habẽtes quibus debeãt nutriri. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.85.G
in Venis primis crudos humores & multos habẽtes cibandi sunt oxime lite, ptissana, & mulsæ exiguo. 4°. de san. tuen. 2ª.84.H
in Venis primis humorum crudorũ copiam habentes nec lauãdi, nec mouendi, nec exercendi. 4°. de san. tuen. 2ª.84.G
in Venis qñ serosam humiditatem non hñt senes, ppter abũdantiã aquosorum excremẽtorum quæ uina cõuenĩãt. 5°. de san. tuen. 2ª.91.B
i Venis primis excremẽta deiectorijs expurgãda. đ cõst. ar. m. Is.42.E
in Venis biliosa per purgationẽ. de const. ar. me. Is.42.E
in Venis tenuia deiectorijs expurganda. de const. ar. me. Isa.42.E
in Venis pituita non debet euacuari. 2°. de nat. fac. 1ª.302.B
Venas mundificat ab humore crasso uinum tenue. de diss. cont. Sp.74.H
Venas aperiens medicina. de med. exper. Sp.104.A
Venæ septem ad uentrem pertinẽtes, oriũtur ex caua parte iecoris, quæ porta uocatur. 5°. de uen. art. dissect. 1ª.55.G
Venæ in uentre, et intestina radicibus cõparantur. đ uen. ar. dis. 1ª.55.G
Venæ pertinẽtes in uentriculũ è iecore. 2°. de dec. Hip. & Pl. 1ª.240.F
Venæ paucæ cur in uentriculo. 4°. de usu par. 1ª.137.C
Vena q̃ fertur ad uẽtriculũ, & splenẽ uñ nascatur. 4°. đ usu p. 1ª.141.G
Venæ paucæ cur in ore uentriculi. 4°. de usu par. 1ª.137.C
Venæ uentriculi hñt uim mutandi succũ in sanguinem, anteq̃ ueniant ad hepar. 4°. de usu par. 1ª.138.F
Venæ à uentre in iecur trahunt. 3°. de nat. fac. 1ª.306.B
Venæ uentriculi, & intestinorum ferunt utile ad nutriendum iecur. 4°. de usu par. 1ª.135.H
Vena à uentriculi gibbo ad lienis cõcauum. 6°. de ana. adm. 1ª.91.D
nec Vena, nec arteria est in gibbo splenis. de util. resp. Sp.64.G
Vena protenditur à corde ad splenem, quemadmodum ad hepar, per quã cor attrahit sibi succum cibi à splene. de util. resp. Sp.64.G
Venæ iter iecur, et uẽtrẽ habẽt duplex ministeriũ. 3°. đ nat. fa. 1ª.306.C
Vena ad lactes, & intestina, quæ in 6ᵐ. de mor. uul. com. 4°. 3ª.180.E
Venæ à portis ortus in intestina, splenẽ, et uentrem adit. de uenarum arteriarumq; dissect. 1ª.55.H
Venarum omnis distributio in intestinum fit simul cum arterijs. 16°. de usu partium. 1ª.220.H
Vena una in omni reuolutione intestinorũ. 5°. de usu par. 1ª.145.F
Vena quæ in flexus intestinorum it. 6°. de usu par. 1ª.219.A
Venæ multæ cur ad singula intestina. 4°. de usu par. 1ª.137.B
Venæ quæ p intestina, uentriculũ, lienem, et omentum, ad hepatis portas ueniunt in omni animali. 6°. de ana. adm. 1ª.91.F
Venæ intestinorum habẽt uim mutandi succum in sanguinem antequam ueniant ad hepar. 4°. de usu par. 1ª.138.F
Venæ ad intestina multum cibi sumunt. 4°. de usu par. 1ª.141.A
Venæ propriæ quæ nutriunt intestina in mesenterio, quæ non trahunt ad hepar. 4°. de usu par. 1ª.141.F
Venæ in epiploo nutriunt intestina, & partes propinquas. 4°. de usu partium. 1ª.141.F
Venæ mesenteriæ innumeræ conueniunt in uenam portæ. de natura humana, com. 2°. 7ª.184.C
Venæ mesaraicæ unde ortæ. 13°. meth. med. 7ª.83.F
Venæ mesaraicæ quæ orificia quandoq; aperiant, & claudant. de anatomia uiuorum. Sp.56.E
Venis mesaraicis uti manibus iecur utitur. 5°. de loc. aff. 4ª.35.C
per Venas capillares, & in modum filorum araneæ quid intelligendum sit. de uen. art. diss. 1ª.58.C
Venæ subtilissimæ sunt pori, per quas efluit calor. de util. resp. Sp.62.F
Vena cur ad deorsum arteriæ in parte anteriore. 7°. de usu p. 1ª.159.C
Venæ arteria non est subiecta in ultimis lumborum uertebris, sed è contrario. de uen. art. diss. 1ª.58.D
Vena super uertebras fertur. de uen. art. dissect. 1ª.59.D
Venæ ad umbilicum quæ. de diss. uul. 1ª.109.G
Venæ ad umbilico in fœtu unde. 6°. de decr. Hip. 1ª.265.B
Vena cur per umbilicum solum ingreditur. 15°. de usu par. 1ª.211.D
Venæ duæ cur una fiant in umbilico fœtus. 15°. de usu par. 1ª.211.F
Venæ sub duplici peritonæo. 6°. de ana. admim. 1ª.91.D
Vena ad omentũ, uentriculũ, & lienẽ uñ oriat. 16°. de usu p. 1ª.220.H
Venæ omento intertextæ unde. de uen. art. diss. 1ª.51.A
Vena cauaq; à sublimis ad spinam flectitur habet dextrum renem. 14°. de usu partium. 1ª.206.E
Vena caua à læua habet sinistrum renem. 14°. de usu par. 1ª.206.E
Venæ renum, & testium unde. de uen. art. dissect. 1ª.58.C
Venæ concauæ rami descendunt ad renes. 6°. de loc. aff. 4ª.39.C
Venæ renum amplissimæ à caua. de uen. art. diss. 1ª.58.C
Venæ renum cur latæ. 16°. de usu par. 1ª.220.H
Venæ renum tanquam stomachi sunt. 16°. de usu par. 1ª.220.H
Venæ renum, & testium quæ. de uen. art. diss. 1ª.58.C
Venæ cauæ in renes dilatatio quid agat. 6°. de loc. aff. 4ª.37.F
à Vena hepatis & etiam ab arteria sunt meatus quidam ad renes. de utilitate respir. Sp.64.G
Venas non habent renes inferius. de ana. uiu. Sp.51.C
Venæ non mittunt sanguinem ad renes. 1°. de nat. fac. 1ª.295.D
Venæ uesicæ non sunt nudæ aut instabiles, ut uenæ renum. commẽt. 4°. aphorismo 78°. Ex.36.G
Venæ uesicam nutrientes unde. de uen. art. diss. 1ª.58.E
Venæ circa urinaculũ sunt in suptoribus partibus. 15°. de usu. 1ª.211.G
Venæ per quas urina uenit ad renes. de ana. par. Sp.43.B
Vena, & arteria in matrice ubi, & ad quid. 15°. de usu par. 1ª.211.B
Venas plurimas, & maximas habet uterus. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.153.D
Venarum multa ora ad uterum pertingunt. 6°. de loc. aff. 4ª.40.F
Venæ uteri unde. de uen. art. diss. 1ª.58.E
Venarum ora, & arteriarum quæ feruntur ad uterũ, dicuntur acetabula. com. 5°. aph. 45°. Ex.41.G
Venæ communes utero, & mammis. 5°. de simp. med. fac. 5ª.37.H
Venæ communes cur soli matrici ac mammis. 14°. de usu pa. 1ª.207.A
Venæ ad uterum quibus maxime communicat cum mammis. de uenarum arteriarumq; dissect. 1ª.58.F
Venæ, & arteriæ organa spermatis. de sper. Sp.36.E
Venæ spermatis diuersæ sunt à uenis urinæ. de sper. Sp.36.B
Venæ ducẽtes sperma quales. de natura, & ord. cuiusl. corp. Sp.42.B
Venæ quæ prodeunt à cerebro usque ad testiculos appellantur uasa seminaria antecedentia. de ana. uiu. Sp.51.H
Venas proprias & neruos habet sperma quæ trahunt à toto corpore ad testiculos. de sper. Sp.36.B
Vena una seminis propria, quæ ab alijs quatuor recipit semen. de spermate. Sp.36.G
Venæ quatuor seminis ubi sint. de sper. Sp.36.G
Venæ cur maximæ, & duplices in pudẽdis, & quorsum eant. 14°. de usu partium. 1ª.209.B
Venæ breui ueniunt ad genitalia, & unde. 14°. de usu par. 1ª.209.C
Venæ testium incessus. 1°. de sem. 1ª.333.C
Vena & arteria cur descendant ad utrunque testem, & non recte. 1°. de semine. 1ª.332.F
Venæ, & arteriæ plicantur in testiculis, & retiformi plexu. 6°. de usu partium. 1ª.219.C
Venæ multipliciter inuoluuntur ante testiculos quæ retardent semẽ. 4°. de usu par. 1ª.139.B
Vena testium operitur membrana abdominis. 1°. de sem. 1ª.333.E
in Venis testium albescit paulatim sanguis. 1°. de sem. 1ª.332.F
Venæ ad os latum quales. 16°. de usu par. 1ª.219.E
Venæ ad ilia à uertebris. de uen. art. diss. 1ª.58.D
Venæ per foramen ossis pubis. de uen. art. diss. 1ª.58.F
Vena ischiadica cuius sit ramus. de ana. uiu. Sp.54.G
Venæ sub genu trifariam diuiduntur. com. 6°. aph. 36°. Ex.50.D
Venarum crurum sectio. 3°. de ana. admin. 1ª.78.H
Venæ crurum unde oriantur. de uen. art. diss. 1ª.58.E
Venæ magnæ diuisio ad crura quõ deriuetur. de uen. art. diss. 1ª.58.F
Venæ magnæ diuisio ad crura unde fiat. de uen. art. diss. 1ª.58.G
Vena intrinseca cruris in tres partes diuiditur. de uen. art. diss. 1ª.58.F
Venæ qua uia tendant ad crura. 16°. de usu par. 1ª.218.D

Venæ in cruribus, & brachijs proprie mittuntur à natura per superficiem sine arterijs. 16°. de usu partium. 1ª.221.A
Venæ quæ crura nutriūt unde oriātur. de ijs quæ ī m.fi. c.3°. 7ª.220.E
Venæ quatuor descendunt ad pedes. de uen. art. dissec. 1ª.58.G
Venæ in tarsum excurrentes ad pedis extremum porrigūtur. 3°. de anatomicis administrationibus. 1ª.79.C
Vena saphena cuius uenæ sit ramus. de anatom. uiu. Sp.54.G
Vena supra calcaneum est saphenæ ramus. de anat. uiu. Sp.54.H
Venarum Cappar fit mentio. secretorum. Sp. 99.E
in VENIS Actio deficiens est cum succi sunt semicocti. 3°. de symptomatum causis. 3ª.25.A
in Venis actiōis priuatio ē cū succi oīno sunt crudi. 3°. de symp. 3ª.25.A
in Venis actio praua est cum succi uitiosi sunt. 3°. de sympt. cau. 3ª.25.A
Venæ quibus Angustæ, & quibus amplæ. com. 2°. apho. 44°. Ex.18.F
Venarū angustia, & laxitas qūo cōsiderāda ex fame. 2°. de tēp. 1ª.18.C
Venarum angustiam in aliquibus uidit Galenus. ars med. Isa. 66.H
Venæ apertio quo modo cognoscatur. de ren. aff. dig. & med. 7ª.192.G
Venarum Ariditates quomodo cognoscantur. de ptiss. 2ª.48.A
Venæ Constipatæ non suscipiunt cibos comesos. de sal. diæ. 2ª.42.F
Vena Corrosa quibus renutriatur. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.183.E
in Venis Corruptio signū humectati, & infrigidati corpis. sec. Sp.98.G
Venæ Crassæ, latæ, plenæ, & citrinæ sunt concepto in horis bilis de dynamidijs. Sp.37.C
Vena aut diuisa aut aperta non est naturalis affectus. de sympt. 3ª.13.G
Venæ, & arteriæ uario Dolore afficiuntur. de inæq. intemp. 3ª.43.E
Venarum Dolores qui. 2°. de loc. affec. 4ª.11.E
Venæ Exiccant tempore æstiuo acutos, & biliosos trahūt humores, quibus fiunt ardentes febres. com. 4°. apho. 58°. Ex.33.G
Venæ exiccatæ trahunt à partibus propinquis. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 3°. 7ª. 134.C
Venæ quibus Exinanitæ præter consuetudinem quo modo reficiendæ. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.120.B
Venas extantes habent macri. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.177.E
per Venas flatuum oblationes quibus eueniant. præs. exper. Sp.78.E
in Venas flatus aliquis utilis tendit. 4°. de usu partium. 1ª. 137.H
Venæ, & arteriæ à Fluxione incalescunt. de inæq. intemp. 3ª.43.E
in Venis quid sit Gangrena. de frac. com. 2°. 7ª.235.D
Venæ insensibiles apparent in Inflammatione. de tum. præt. nat. 3ª.83.C
Venæ & arteriæ intenduntur in inflammatione. 2°. de loc. aff. 4ª.10.G
Venæ quando inflentur. de util. resp. Sp. 63.D
Venarum Interceptiones quæ. de uic. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.137.F
Venarum interceptiones habentibus medicamentum nō est exhibendum. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7ª.150.F
Venas Latas habentes macri, nigri, & hirsuti aptissimi sunt, ut in ipsis humores melancholici cumulentur. 3°. de loc. affec. 4ª.18.E
Venas latas et angustas aliquē habere qūo cognoscat. 5°. de sa. t. 2ª.91.F
Venas Magnas habent mulieres graciles, & nigræ. de curandi ratione per sanguinis missionem. 6ª. 18.G
in Venis Multitudo plethora ab Erasistrato. de caus. proc. 3ª.99.C
Venæ plenæ sanguinis quibus uideantur. 1°. de diff. feb. 3ª.36.A
in Venis quid sit nauseatio. de fract. comment. 2°. 7ª.235.D
ad Venas Orificiorum arteriarum apertiones non sine ratione parauit natura. 6°. de usu partium. 1ª.155.B
Venarum oscillorum, & arteriarum apertio in toto corpore mutua est anastomosis. 6°. de usu partium. 1ª.151.H
Venarum orificia quid aperiat. de cura lap. Sp.112.H
Venarum ora adaperta. 6°. de comp. med. per gene. 5ª. 255.F
Venarum osculorum relaxatio in quibus partibus fiat. de mult. 3ª.78.G
Venæ os dilatatum, aut ruptum quibus obturetur. 7°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª.183.E
Venæ os quomodo claudatur. 5°. meth. med. 7ª.30.D
Venæ disruptæ & uenarum ora aperta, quomodo differant in mittendo sanguinem. com. 4°. apho. 78°. Ex.36.G
Venas paruas habent mulieres candidæ & carnosæ. de curan. 6ª.18.G
Venas Pati quid sit. com. 4°. aph. 76°. Ex.36.D
in Venis Perturbatio à qua urina significetur. in 1m. pr. c. 1°. 4ª.167.G
Venæ totius corporis hyeme Refrigeratæ non probe concoquunt. de natura humana, com. 1°. 1ª.32.F
Venæ Sanguifluæ quæ intelligendæ. de fractu. com. 2°. 7ª. 235.D
ex Vena sauguis immodicus quomodo curetur. 3°. metho. med. 7ª.21.H
extra Venas sanguis concrescit. 1°. de semine. 1ª.329.G
in Venis Satietas quæ dicatur. de mult. 3ª.77.F
Venæ Scabiæ laborant, & quomodo in urina distinguantur. commentario 4°. aphorismo 77°. Ex.36.F
Venarum, & arteriarum morbi Sicci cognoscuntur linguæ siccitate, & corporis ariditate. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 7ª.112.F
Venæ Tenues si fuerint, non se hūt ſm naturā. cō. 4°. aph. 77°. Ex.36.E
ad Venam crassam Tubercula fieri significant arenæ subsidentes aut tophi in urinis. de natura humana, commentario 2°. 7ª.180.F
VENAE inflatæ uidentur in cranio fracto. de util. resp. Sp.63.G
Venas rumpi facile est in capite. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.104.G
Venæ plenæ ocolorum, & oculi squalidi ostendunt si doleant uino debere sanari. com. 6°. aph. 31°. Ex.49.F
Venæ ruptæ in prima tunica faciunt ut res rubræ appareant. 1°. de symptomatum causis. 3ª.15.C
Venæ temporum graues sunt ac plenæ hominis conceptis à muliere in tribus horis sanguinis. de spermate. Sp. 37.B
Venæ temporum cur pulsent in capitis dolore. in 1m. pr. c. 3°. 4ª.180.E
Venæ temporum pulsantes sunt iudicationis signum. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.100.D
Venæ quæ prius suscipiant materias descendentes à capite ad intestina, et quo ordine. com. 7°. aph. 30°. Ex.56.B
ex Vena in gula aperta non sentitur dolor. 5°. de loc. aff. 4ª.32.H
Venæ colli si ligentur quid sequatur. 2°. de decret. Hipp. 1ª.239.B
Venis quibusdam colli cōpressis fit homo insensibilis, & similis dormienti. de utilitate respirationis. Sp.63.F/G
Venæ colli abscisæ causæ mortis. de caus. procatar. 3ª. 98.D
Venis iugularibus uinctis animal per diem uiuit. de usu puls. 1ª.227.H
de Venis iugularibus ligatis exemplum. de usu puls. 1ª.227.H
Venæ iugulares pulsant quandoq;. in 1m. pror. com. 3°. 4ª.180.E
Vena quibus in cubito pulsat sunt furiosi, & ꝑcipites. q. aī mo. 1ª.320.C
Vena quibus in cubito non pulsat sunt stupidi. quòd ani. mor. 1ª.320.C
in Venis unus morbus esse potest, & in thorace alter. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.127.H
Venæ ruptionis in pulmone causæ præcedentes quæ sint. 4°. de locis affectis. 4ª.27.H
Vena quot modis possit rumpi. 3°. de symp. caus. 3ª.26.H
Venæ ruptionis causæ. 4°. de loc. affec. 4ª.28.A
Venæ erosio quo modo fiat in pulmone. 4°. de loc. affe. 4ª.28.B
Venæ ora quo modo aperiantur in pulmone. 4°. de loc. affe. 4ª.28.A
Venas quo modo frangit aqua frigida. 4°. de loc. affect. 4ª.28.A
Venarum disruptio ob frigidi uim. in 6m. de morb. uulg. cō. 3°. 3ª.172.H
Venæ clamantibus rumpuntur. 3°. de sympt. caus. 3ª.26.H
Venam rumpi facit uox uehemens. 4°. de loc. affec. 4ª.27.H
Venæ rūpuntur ob solā sanguinis plenitudinē qnq;. 5°. de lo. af. 4ª.32.E
Venarum ruptiones facit plenitudo quò ad uasa. de curandi ratione per sanguinis missionem. 6ª.17.B
Venæ rumpuntur ob spiritus. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.104.G
Venæ ruptio in pulmone quomodo cognoscatur. 4°. de lo. aff. 4ª.27.H
ex Venæ fractura, & ex Venæ erosione, uel apertione sanguinem expuentes, habent similia symptomata, sed curatione longe distant. de optima secta. Isa.24.A
ex Venæ fractura apertione errosione sanguinem reiectantes, & si omnes habent tussim, & sanguinis copiam, tamen curatio est diuersa. de optima secta. Isa.24.B
Venæ tunica quandoq; expuitur. 4°. de loc. affec. 4ª.25.G
Venæ fractæ facilius sanantur, quam arteriæ. fin. med. Isa.50.A
in Vena rupta lauacra dimittenda sunt. de uen. sect. aduer. Eras. 6ª.8.F
ad Venam ruptam restringendam remedium. de dynamidijs. Sp.27.B
ob Venam ruptam sanguinem fundentibus remedium. de dyn. Sp.27.C
à Venis si aqua intercutem subito defluxerit in uentrem, soluitur morbus. commentario 6°. apho. 14°. Ex.47.F
è Venis ad neruos possunt fieri transmutationes humorum noxiorum. commentario 6°. aph. 26°. Ex.48.G
Venarum iecoris intemperies quē morbū faciant. 2°. meth. me. 7ª.12.H
Venæ in cauo Iecoris obstructæ quem morbum faciant. 2°. methodi medendi. 7ª.12.H
Venæ tunica in hepatis gibbis patiente, quot ibi erunt ægritudines. de different. morb. 3ª.4.C
in Venis iecoris, & uentris ardens febris. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.109.H
Venas mesaraicas afficit phlegmone in iecoris cauo. 13°. met. me. 7ª.83.F
Venæ mesaraicæ quibus afficiantur. 5°. de loc. aff. 4ª.33.F
Venarum mesaraicarum causa Iecur imbecillitatur. 5°. de lo. af. 4ª.33.F

in Vena renū sistenda frigida non danda.de ren.aff.dig.et m. 7ª.192.H
Vena rumpi potest in renibus ex influentis sanguinis abundantia. commentario 4°.aphorismo 78°. Ex.36.G
propè Venam magnam, aut arteriam ulcus bubones excitat.13°.methodi medendi. 7ª.81.A
Vena per totum membrum uidetur rubra ex tenta, & dolens tactu. 13°. methodi medendi. 7ª.81.A
Venæ uteri faciunt fluxum menstruorum, si corpus aggrauetur sanguine propter malum aliquem habitum.com.5°.aph.57°. Ex.43.A
Venæ quædam quæ sunt in dextra parte colli matricis franguntur in desloratione uirginis, & exit sanguis.de anat.uiuo. Sp.51.E
Venarum sedis per ora euacuationes, sunt euacuationes totius corporis. comment.4°.aphoris.2°. Ex.27.D
Vena qua pvocentur hæmorrhoides.de cur.rat.p sang.miss. 6ª.20.H
Venarum hœmorrhoidum ora aperiuntur ex acritudine humorum euacuatorum.com.6°.aph.47°. Ex.52.C
Venæ sedis fluor in mulieribus deriuandus ad uenas uteri.de cucurbitulis scarificatione. 6ª.4.F
Venæ magnæ in coxas quibus læsis uix aial uiuit.3°.de usu par. 1ª.131.B
Vena magna uulnerata statim sequitur mors.4°. de usu par. 1ª.139.G
in Vena magna Vlixes uulnerauit Cyclopem.4°.de usu part. 1ª.139.G
ex Venis uulneratis sanguis, qui.de atrab. 1ª.34.D
Vena magna uulnerata quibus curetur.5°.meth.med. 7ª.30.A
supra Venam ulcus curetur ut in carne.5°.meth.med. 7ª.32.A
Venæ uulnus non suendum.5°.meth.med. 7ª.30.D
Venis ligatis, aut sectis quid sequatur.de fœt.for. 1ª.324.D
Vena incisa nullam habet propriam appellationē.6°.meth.me. 7ª.36.G
Venis quibus incisis animal periret.2°.de decret.Hipp. 1ª.239.B
Vena animalis incisa, si sanguinem effluere in aquam modice calidam sinas, iecoris similem coagulationem adipiscetur. de fœt.for. 1ª.322.F
Vena quo modo intorquenda pro uulneris sanguine sistendo.5°. methodi medendi. 7ª.30.G
in Venis ligatio quo modo fieri debet.5°.meth.med. 7ª.31.C
ad Venarū capita sanguinē fundētia uinciēda, laqueus.de laq. 7ª.307.G
Venas unit uinculum capitis.in tim.Plat. 1ª.288.A
Venæ non indigent tam imputrescibili materia deligari sicut arteriæ. 13°.methodi medendi. 7ª.86.F
Venæ quando auferuntur.de diff.morb. 3ª.5.A
Vena ablata cur non crescat.1°.de sem. 1ª.332.D
Venam renasci raro uisum.1°.de sem. 1ª.333.A
Venæ aliquæ nouæ sensibiliter uisæ sunt progigni.14°.met.me.7ª.93.H
Venæ uisæ renasci in magnis uulneribus.1°.de sem. 1ª.332.H
Vena quando iterum poterit gigni.1°.de sem. 1ª.333.A
Venæ circa cācros sunt plenæ humore melico.cō.6°.apho.38°. Ex.50.F
Venæ detegebantur in carbunculorum lue in Asia. de uen.art. 1ª.57.G
Venæ cur post mortem in se decidant.de usu puls. 1ª.229.B
ex VENIS detractio sanguinis.præs.exper.conf. Sp.77.H
Venæ sectio omnibus manifesta. de uen.sect.aduers. Eras. 6ª.11.G
Venas soluere inter primas actiones numeratur. ad Thrasy. 2ª.108.F
Venæ sectionis euacuatio qualis sit.commen. 4°. aphor.2°. Ex.27.D
de Venæ sectione q̄ cōsiderāda.de uenæ sect.aduersus Erasist. 6ª.15.D
de Venæ sectione ambiguitas & problemata. de uenæ sectione aduersus Erasistrateos. 6ª.11.G
Venæ sectio præstantissimū est remediū.de uen.sect.adu.Erasist. 6ª.5.C
Venæ sectio cur securior medicamento. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.118.C
Venæ sectio magna fuit in existimatione Hippocratis. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.127.E
Venæ sectionē qui rationales exercuere.de uen.sect.adu.Erasist.6ª.6.G
de Venæ sectiōe à qualibet uena sentētiæ.de ue.sec.aduer.Era.6ª.12.D
Vena quælibet euacuat à toto.de uen.sec.aduer. Erasi. 6ª.12.D
Vena omnis à toto corpore euacuat sed non celerrime. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.117.F
Venæ sectio quibus fuerit exosa.de uenæ sect.aduer.Erasi. 6ª. 5.F
Venæ sectionem abhorrentes medici.de uenæ sec.adu.Erasi. 6ª.9.D
Venæ sectionē Chrysippus auferebat.de curan.rat.p sang.miss. 6ª.15.H
pro Venæ sectione quid agebant Erasistratæi.de uenæ sectione aduersus Erasistrateos. 6ª.9.D
Vena quòd non sit incidenda argumenta.de uenæ sec.adu. Eras. 6ª.5.F
Venæ sectionem aliqui in omni morbo faciebant.de atra bile. 1ª.36.C
Venæ sectio cur fiat.9°.methodi medendi. 7ª.59.C
Venæ sectio succos è uasis emittit.4°.de sanit.tuenda. 2ª. 87.H
Venæ sectionis conditiones.de curandi rat.per sang.miss.17.C/ 6ª.18.B
Venæ secandæ inditia.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.H
Venæ sectionem expetit morbus, qui sit futurus grauis.de curandi ratione per sanguinis missionem. 6ª.18.B
in Vena secanda habitus corporis cōsiderandus.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.137.G
in Venæ sectione imbecilles uires penitus obseruandæ sunt. præsagium experientia confirmatum. Sp.78.D
Venā cū secas, manū pone ad arteriam.de cur.rat.p sang.miss. 6ª.21.C
in Venæ sectione consideranda est facilitas ferendi ægrotantis.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.C
ad Venæ sectionem aliqui magis propensi sunt.de pur.med.fa.5ª.86.D
Venam secare assueti quid agere debent.de consuetud. 2ª.61.H
Venæ sectionem quæ impediant.de curandi ratione per sanguinis missionem.6ª.15.G/14°.methodi medendi. 7ª.85.E
Venæ sectio quibus non est facienda.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.D
Vena non est secanda crassis aut macilentis.1°.de arte cu.ad Gl.7ª.98.D
Vena non secanda pueris, & senibus. 1°.de art.cur.ad Gla. 7ª. 98.D
Venam quando secat Galenus senibus, & septuagenarijs. de curandi ratione per sanguinis missionem. 6ª. 19.C
Venæ sectio quo tempore prohibenda.præsag.exper. confir. Sp.78.D
Vena non est secanda anni tempore multum calido, & multum frigido, etiam in febre acuta.de sectis. Isa.16.E
Vena non est incidenda in regione ualde frigida, uel ualde calida. de sectis. Isag.16.E
Venæ sectio non debet fieri in aere calido, & sicco. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.C
Vena secta in diebus canicularibus causa mortis fuit. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.C
Venæ sectionem prohibet cruditas.de curan.rat.per sang.miss.6ª.17.D
Vena non est secanda nisi cibi sint cocti.de cur.rat.p san.miss. 6ª.19.A
Venæ sectionem ut prohibere possit, nunquàm est tanta crudorum humorum plenitudo.de curan.rat.per sangu.missionem. 6ª.19.D
à Venæ sectiōe an excusent mēses, et hæmorrhoides.9°.me.m.7ª.57.H
Venam secare debemus quibus à uenis sanguinem mittere oportet. commentario 7°.aphorismo 54°. Ex.58.G
Vena secanda in quibus.2°.de composit.medic.sec.loc. 5ª.137.A
Venæ sectio quibus conueniat.de cur.rat.per sang.miss. 6ª. 17.G
Venas atras habentibus, & mediocriter tenues minus parcendum in sanguinis tractione.præsagium experientia confirmatum. Sp.77.H
Vena quando secanda est secundum aliquos.de mult. 3ª.76.D
Venæ sectio quando fieri debeat.secretorum. Sp.97.D
Venæ sectio quando potius adhibenda q̄ medicamentum, & è conuerso. 2°.de compositione medicamentorum sm locos. 5ª.136.H
Venam secandam esse notamus in altero, si uertiginosus cadens, & ex casu sanguinem effundens liberetur.de optima secta. Isa.23.F
p Venas alij humores uacuantur, & nō sanguis.3°.de nat.fa. 1ª.306.E
Venæ sectio in principio.commentario 2°.aphor.29°. Ex.16.G
Venæ sectio in initio usq; ad tertiū diē à recētibus statuitur.intr. Is.55.E
Venæ sectio post tertium diem à ueteribus statuitur.introd. Isa.55.E
Venam secuit octauo die Galenus.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.150.B
in Vena secanda dierum numerus non considerandus, sed uires. 9°. methodi medendi. 7ª.57.D
Vena secanda in remissione.de opt.sec. Isa.28.B
Vena secanda in declinatione particulari.de cur.ra.p sang.mis. 6ª.21.B
Vena secanda quacunque hora diei cum morbus inclinat. de curandi ratione per sanguinis missionem. 6ª.21.B
Venæ sectio quouis tempore fiat.præsag.exper.conf. Sp.78.D
Venæ sectio iteranda eadem die.de curan.rat.per sang. miss. 6ª.20.A
Venæ sectio bis terue.5°.meth.medendi. 7ª.32.H
Venas eodem anno sæpius secare non est idoneum.de cucur.scar. 6ª.3.H
in Venæ sectione quantum sanguinis trahendum secundum aliquos. de uenæ sectione aduersus Erasistrateos. 6ª.12.C
Venæ sectio usq; ad animi defectus qbus cōueniat.14°.met.me. 7ª.90.B
in Venæ sectione usque ad animi deliquium duos mortuos uidit Galenus. 9°.methodi medendi. 7ª.59.A
Venæ sectio quomodo facta, & in quanta quantitate Galeni tempore. in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.175.B
Venæ sectio quando facienda.10°.de.comp.med.sec.loc. 5ª.207.A
Venam secare aliquis est idoneus, alius arteriam. ad Thrasy. 2ª.105.E
de Vena secanda orationi cur annectit Galenus sermonem de secanda arteria.de cur.rat.per sang.miss. 6ª. 21.D

Venam soluere & arteriam secare inter se distant. ad Thras. 2ª.105.A
Venã scindentes ministri medicorum. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 5°. 3ª.188.C
Venas incidebant medici. 5°. methodi medendi. 7ª.32.C
à Venæ incisore factæ inflãmationis remediũ. de med. par. fa. 7ª.174.D
Venæ in quibus non est profundanda nouacula. de anato. uiu. Sp.55.A
è Vena sanguis detrahendus est post aliqua consueta exercitia. præsagiũ. experientia confirmatum. Sp.77.H
inter Venæ sectionem, & cibum tempus interponendum, collige, licet obscure. 9°. methodi medendi. 7ª.56.H
Venæ sectio fieri non debet existente cibo crudo in uentriculo. 9°. methodi medendi. 7ª.57.H
Vena non secanda in his, qui fuere ferè sine cibo per quatuor dies. 5°. methodi medendi. 7ª.35.C
post Venæ sectionem quando cibus illico dandus. de opt. sec. Is.28.B
Vena secta non est inedia imponenda. de ue. sec. adu. Erasist. 6ª.11.A
à Venæ sectione fames soluit uires. de ue. sec. adu. Erasist. 6ª.5.D
Venæ sectio præcedit purgationem. 10°. de comp. med. sec. lo. 5ª.207.A
Venæ sectio & purgatio utraq; agẽda. 10°. de cõp. me. se. lo. 5ª.207.A
Venam secamus & purgamus si opus sit, et clystere utimur in principio. de tot morborum temporibus. 3ª.88.E
Vena non secanda & purgandum. de re. affe. dign. & med. 7ª.193.E
ante Venæ sectionem clysterem ponit. 3°. de compositione medicamentorum sec. locos. 142.D/6°. 5ª.174.A/præs. exper. conf. Sp.78.D
pro Venæ sectione clystere utitur. 2°. de compos. med. sec. lo. 5ª.133.H
Venæ sectione, medicamento, uel utroq; primo corpora præparanda docet. 4°. de compositione medicamen. per genera. 5ª.236.C
Venæ sectione indigentibus non est danda ptissana. de ptissana. 2ª.47.H
Venæ sectione cum æger indiget, et dolor ex repletione nascitur, si ptissana offeratur interficit hominem. de ptis. 2ª.48.C
Venam quibus debet secari, prius est secanda, quàm detur ptissanæ cremor. de uic. rat. in morb. acut. commentario 1°. 7ª.112.B
VENARUM capitis quæ phlebotomantur, aliæ quietæ sunt, aliæ pulsatiles. de anatomia uiuorum. Sp.55.A
Vena super cornu capitis quando secatur. de anat. uiu. Sp.55.A
Venæ frontis sectio. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.174.A
Venæ frontis sectio cui conueniat. de anat. uiu. Sp.55.A
Venæ in angulis oculorum sectio. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.174.A
Venæ magnorum angulorum oculi parum mittunt sanguinis. de curandi ratione per sanguinis missionem. 6ª.19.G
Venæ auris incisio. de oculis. 7ª.191.A
Venæ aurium quando secandæ. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 5°. 3ª.192.F
Venæ post aures quando secandæ. de anato. uiu. Sp.55.A
Vena secta in naso & fronte. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.H
Venæ sub lingua sectio. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.174.A
Vena sub lingua quando secatur. de anat. uiu. Sp.55.B
Venæ linguæ obliquæ dissecandæ sunt. præsa. exper. conf. Sp.78.D
Venæ labiorum quando secandæ. de anat. uiu. Sp.55.A
Vena inter mentum, & labium quando secatur. de anato. uiuo. Sp.55.B
Venæ iugulares quando secandæ. de anat. uiu. Sp.55.A
Venas iugulares ligandi modus. de anat. uiuo. Sp.55.A
Venæ iugulares quando sectæ, quid agendum. 5°. meth. med. 7ª.31.B
ad Venas iugulares sectas medicamentum. 5°. meth. med. 7ª.31.B
Vena qua euacuantur claiculæ loca sublimiora. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.117.F
Vena quæ secãda si morbus sit infra clauiculam. 3°. de anat. adm. 1ª.77.D
Vẽæ quo ordie secãdæ si morbus sit supra clauiculã. 3°. d an. ad. 1ª.77.D
Vena in parte inflata in brachio non incidenda, quia arteria propinqua est. 3°. de anat. administ. 1ª.77.C
Venæ quæ incidendæ in brachio. 3°. de anat. adm. 1ª.77.C
Venæ quinq; in brachio quæ secãtur sunt nigra, siue purpurea, basilica, funis brachij, & axilaris, & sceilẽ, et cephalica. de ana. uiu. Sp.54.G
Venæ in brachio secandæ tres. præsag. exper. conf. Sp.78.B
si Vena sit occulta quid agendum. de anat. uiu. Sp.54.H
Venæ si non apparent in brachio, illam accipe quæ apparet. 13°. methodi medendi. 7ª.82.H
Venam unã pro alia accipere nõ curat Galenus. 3°. de ana. adm. 1ª.77.D
Vena secta cubiti quas ptes iuuat. de curan. rat. per sangu. miss. 6ª.20.E
Venæ cubiti sectionem petunt membra supra iecur. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.156.A
Venæ ex manibus secandæ sunt, si supra hepar sit morbus. commentario 6°. aphorismo 36°. Ex.50.D
Vena cubiti in qbus affectibus incidẽda. de cur. ra. p sang. miss. 6ª.20.A
Venã cubiti secanda, uel uomitus prouocãdus si fluxio sit in pedes uel crura. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus. com. 2°. 3ª.162.C
Venæ in cubito sectio quæcunq; dolentia rupta ex dorso ad cubitum descendunt, soluit. commentario 6°. aphorismo 22°. Ex.48.D
Vena cephalica in quibus affectibus secatur. de anat. uiu. Sp.54.G
Vena basilica in quibus affectibus secatur. de anat. uiu. Sp.54.G
Venam basilicam secare cur sit periculosum. de ana. uiu. Sp.54.G
Vena basilica, axilaris, & cephalica debent secari super iuncturam. de anatomia uiuorum. Sp.54.G
Venã basilicam cum secas tende uersus brachium. de anato. uiu. Sp.54.H
ex Vena iteriori brachij dexteri sãguis detrahẽd°. p̄s. exp. cõf. Sp.78.E
pro Vena interna cubiti media secanda. 13°. meth. med. 7ª.82.H
Vena interna quando secanda. 4°. de san. tuen. 2ª.87.F
Venæ interiores cur secandæ. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.102.G
Vena media quando secanda. 4°. de san. tuen. 2ª.87.F
Vena humeralis quando secanda. 4°. de san. tu. 2ª.87.F
Vena humeralis quando secanda. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.20.A
Venæ humerales secandæ ubi superiores pectore partis laborant. de curandis rationibus per sang. miss. 6ª.20.D
Vena axilaris quas ptes magis euacuet. de uic. ra. i mo. ac. c. 2°. 7ª.117.E
Vena nigra in quibus affectibus secatur. de anat. uiu. Sp.54.H
Vena funis brachij in quibus affectibus secatur. de anat. uiu. Sp.54.H
Vena saluatella in quibus affectibus secatur. de anat. uiu. Sp.54.H
Vena furculæ quando secatur. de anat. uiu. Sp.55.B
Venæ duæ supra uentrem etiam secantur, una supra iecur, alia supra lienem. de anat. uiu. Sp.55.B
Venæ duæ supra uentrem quando secantur. de anat. uiu. Sp.55.B
Vena poplitis quas partes iuuat. de cur. rat. per sangu. miss. 6ª.20.E
Venas inferiores secare debemus. i. quæ sunt sub genu, si sub hepate sit morbus. com. 6°. aphoris. 36°. Ex.50.D
Venæ crurum sectionem petunt membra infra iecur. in 6ᵐ. de mor. uulg. commentario 1°. 3ª.156.A
Vena malleolorum quas partes iuuet. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.20.E
Vena saphena quando secanda est. de anat. uiu. Sp.54.H
Vena ad sanguinẽ mittẽdũ cõmodissima in pede. de uen. ar. diss. 1ª.58.G
Venæ pedũ in quibus affectibus sint secandæ. præs. exp. conf. Sp.78.D
Venarum pedum sectio q̃uo fieri debet. de anat. uiu. Sp.54.H
Venæ pedis sectio magis debilitat q̃ uenæ brachij. de ana. ui. Sp.54.H
de Vena tali secanda quid indicet. 13°. meth. med. 7ª.82.H
Venæ sectio à cõibus cũ mẽbro affecto sumenda. de trem. & pal. 3ª.53.B
Venæ sectio non prodest facta à uenis cum affecto membro minime communibus. de tremore & palpitatione. 3ª.53.B
Vena quæ non secanda sine causa. de med. fac. par. 7ª.176.A
Venæ secandæ quæ utiles quibus partibus. de cu. ra. p san. miss. 6ª.20.A
VENAE quæ secandæ s̄m uarias ægritudines. secret. Sp.97.D
Venæ quæ incidendæ sunt, non oẽs sciunt. de uen. sec. adu. Eras. 6ª.8.D
Vena incidenda in quatuor humorum Abundantia. de renum affectuum dignotione & medela. 7ª.193.E
Vena secanda in morbo Acuto. de bon. & uit. suc. 2ª.34.C
Vena brachij dextri interna quibus secanda in acutis. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 4°. 7ª.137.G
ex Vena sanguinẽ detrahit p morbos acutos. præs. exper. cõf. Sp.78.D
Vena secanda potius in acutis morbis, quàm medicamentum dandum. de uictus rat. in mor. acut. com. 2°. 7ª.118.C
Venam cur Hippocrates non secuit quandoq; in acutissimis. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.124.H
Vena quæ incidenda in Angina. 13°. meth. med. 7ª.83.B
Venæ sub lingua in anginæ morbo secandæ, & q̃uo. p̄s. exp. cõ. Sp.78.D
Vena quæ secanda in angina gutturis, & arteriæ. de cur. rat. per sangu. missionem. 6ª.20.G
Venæ sub lingua secantur in angina. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.20.G
Vena sub lingua cur secanda in synanche. 2°. de art. cu. ad Gl. 7ª.102.G
Vena quia non secta synanchici mortui. de uen. sec. adu. Erasi. 6ª.9.F
Venæ sectio in initio Aposthematis in sanguine. de ocul. 7ª.189.F
Venæ sectione præseruatarum mulierum casus quæ potauerant Aquam frigidissimam ex niue. de uen. sec. aduer. Erasist. 6ª.11.A
Vena secanda in Atrabile, quæ. de mel. ex Ga. Ru. & Poss. Sp.109.H
Vena quæ secanda in Capitis morbis. de med. fac. par. 7ª.26.A
Vena quænam secanda in capite & collo affecto. de con. ar. me. Isa.41.E
Vena ex naribus incidenda in capitis dolore. 2°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.137.D
Vena frontis quas dolores capitis leuat. de cur. ra. per san. miss. 6ª.20.G

Vena recta incisa in fronte dolenti capitis partem posteriorem prodest. commentario 5°.aphor.68°. Ex.45.D

Vena secanda patiente parte capitis posteriore.13°.meth.med. 7ª.83.B

Venam sibi secuit quidam medicus quinquegenarius in dolore capitis. 12°.methodi medendi. 7ª.74.H

Vena primo secanda est percussis capite, si alia consentiant.2°.de compositione med.sec.locos. 5ª.133.H

Venã ad cubitũ secat in Cõtusione costarum.de frac.com.2°.7ª.237.D

Vena secta dolor soluitur. de uic.rat.in mor.acut. com.1°. 7ª.114.A

Venæ quæ in dorsi doloribus, & Coxarum secantur. de natura humana, commentario 2°. 1ª.183.B

Venam non secabimus in Erysipelate, sed medicamentum chologogum dabimus.14°.meth.med. 7ª.87.D

Vena non est secanda in erysipelate, sed dandum chologogum.2°.de arte cur.ad Glauconem. 7ª.102.A

Venæ sub lingua euacuant phlegmonem in Faucibus sine medicamento. de uic.rat.in morb.acu.comment.4°. 7ª.138.G

Venæ sectio in quauis Febre.de uen.sec.aduer.Era. 6ª.10.B

Venam incidere saluberrimum est in febribus non continentibus modo, uerum etiam alijs omnibus, quas putrescens humor concitat, ubi præsertim nec ætas nec uires prohibent.11°.meth.med. 7ª.72.D

Venæ sectio non conuenit in omni febre in principio.de uen. sectione aduersus Erasistrateos. 6ª.12.H

Vena unde secanda in uere illis, qui febre æstate corripiuntur. de curan. rat.per sang.missionem. 6ª.20.H

Vena secanda in febre ex obstructione etiam si non adsint signa plenitudinis.8°.methodi medendi. 7ª.52.E

Vena incidenda antequam putredo incipiat.9°.meth.med. 7ª.56.G

Venæ sectio maximum remedium continuæ febris.9°.meth.me.7ª.56.G

cur Vena secanda in continua.1°.de art.cur.ad Glauc. 7ª.97.H

Vena quæ secanda in quartana.1°.de arte cura.ad Glau. 7ª.97.F

Venæ sectio, & potio aquæ frigidæ sunt duo maxima præsidia febrium synocharum.9°.metho.med. 7ª.57.H

Venã secuit usq; ad animi defectum in synocho.9°. meth.med. 7ª.56.H

Venæ sectio quocunq; tempore fit in synochis. 9°.meth. med. 7ª.57.H

Venæ sectio si prætereatur in synocho, quid sequi põt.8°.me.m.7ª.57.C

Venæ sectio in tertiana non exquisita.1°.de art.cur.ad Glauc. 7ª.97.E

Vena brachij secta in fluxum ad Genu.2°.de ar.cur.ad Glauc. 7ª.101.F

Venam sub lingua secat in Icteritia.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.B

Vena quæ incidenda in affectibus Iecoris, pectoris, pulmonis, & cordis. 13°.methodi medendi. 7ª.83.B

Vena interna cubiti secanda in iecoris phlegmone.13°.meth.m.7ª.82.H

Venam interiorem dextri brachij seca iecore inflammato.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.102.G

p Venæ sectionẽ nõ p inediã curat̃ Inflãmatio.de ue.se.adu.Era. 6ª.6.B

Vena quænam secanda in ischiade.de const.art.med. Isa.41.E

Venæ circa poplitem, aut talos secantur in Ischiade.10°.de compositione medicamentorum sec.locos. 5ª.207.A

Vena potius poplitis incidenda, quàm malleoli in Ischiade.de curandi ratione per sanguinis missionem. 6ª.20.F

Venæ sectio quõ facienda in Ischiade.10°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.207.A

Venam incide si uires constent in lassitudine tensiua, & phlegmonode. de curan.rat.per sang.missionem. 6ª.17.D

p Vena secãda in lassitudine & dolore oculorũ nõ est spectãda febris declinatio, sed doloris magnitudo.de cur.ra.per sang.miss. 6ª.21.C

Vena secãda stati ab initio i Lethargo, et i phrenitide.13°.me.m.7ª.85.E

Vena quæ secatur in lienis affectibus sm aliquos sinẽtes exire sanguinem quantum potest.3°.de anato.adm. 1ª.76.G

Venã iteriorẽ sinistræ mãus seca splẽe iflãmato.2°.đ a.c.ad G.7ª.102.G

à Vena parui digiti curatur lien.de cur.rat.per sang. miss. 6ª.19.G

ex Venæ saluatellæ sectione lien iuuatur.præs.exper.conf. Sp.78.B

Vena q̃ secãda in doloribus Lũborũ & testium. de na.hu.c.2°. 7ª.183.B

Vena q̃ secãda, ubi Mẽbra extrema patiũtur.2°.đ ar.c.ad G.7ª.102.G

Vena secanda in Melancholicis.de mel.ex Gal.Ru. & Poss. Sp.109.G

Venam primo secandam esse, postea euacuandũ iubet Posidonius, si quis eductiõe sãguinis i melãcholia idigeat.đ mel.ex G.R.et P. Sp.109.H

Venæ sectio in mella usq; ad ai deliquiũ.de mel.ex Ga.R.& P.Sp.110.F

Venæ sectio pricipiũ auxiliorũ i Mẽsibus retẽtis.đ ue.s.ad Er. 6ª.10.G

Venam statim seca in menstruis suppressis.de cu.ra.p sang.miss. 6ª.18.F

Venam seca Mulieribus nigris.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.18.G

Vena secanda in mulieribus atrabilarijs, quibus mẽses defecerint.de mel. ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.109.H

Vena pro menstruis quæ secanda.de uen.sec.adu.Erasi.11.A/ de cu.rat. per sanguinis missionem. 6ª.20.H

Venæ mallcolorũ et poplitis maxie ꝓuocãt mẽses.de c.r. p sã.m. 6ª.18.F

Venæ sectio fieri debet tpe, quo expectant̃ mẽses.de ue.s.ad.Er.6ª.11.A

Vena secanda tribus quatuor' ue diebus ante purgationes, quibus menses non defluunt.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.E

Vena una uno die secanda, alia altero pro menstruis ciendis. de curandi rat.per sang.missionem. 6ª.20.E

Venæ brachiorũ nõ sũt secãdæ i suppssis mẽsibus.đ cu.ra.p s.m.6ª.18.G

Venæ cubiti sectione menstrua cohibẽtur. de cu.ra.p san.miss. 6ª.20.E

p Venæ sectionẽ dẽt fieri mioratio nõ p medicamẽtũ.11°.m.m. 7ª.72.D

Venæ sectio sanat oclorũ dolores, et quos, et qũo.c.7°.ap.46°.Ex.57.G

Vena secanda in oculorum doloribus, quæ.præs.exper.conf. Sp.78.B

Venæ sectio ad distillationem in oculos.de rem.par.fac. 7ª.156.C

Vena eiusdem lateris humeralis secanda in oculorum doloribus. de cur. ratione per sang.miss. 6ª.20.A

Venæ sectio in oculorum fluxionibus.4°.de comp.med.sec.loc.5ª.157.C

Vena anguli oculorum secanda in inflammatione indurata oculorum. de cur.rat.per sang.miss. 6ª.20.G

Vena extrinseca è directo secãda in ophthalmia, synanche, & capitis affectibus.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.G

Venam humeralem incide in Oris affectibus. 13°. meth.med. 7ª.83.B

Vena humeraria qñ secanda, quæ accipienda.7°.de anat. adm. 1ª.77.C

Vena humeraria quas partes magis euacuat. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.117.E

Vena secanda in osse fracto.6°.meth.med. 7ª.41.E

Venæ sectio in Parotidibus qñ exercenda.3°.de cõp.me.sec.lo.5ª.146.E

Vena secta ad duas libras Pestilentiã minuit.præsag.exp.cõf. Sp.78.C

Vena secta in pestilenti tempore ægre ad cicatricem deducitur.de bonitate & uitio succorum. 2ª.33.H

Venæ in talis sunt secandæ in Phrenitide.præsa.exper.conf. Sp.78.C

Venæ sectio est commune auxilium earum quæ ex Plenitudine fiunt dispositionum.com.6°.aph.47°. Ex.52.B

Venæ sectione plenitudo euacuatur.de uen.sec.aduer.Era. 6ª.15.A

per Venam sanguis mittitur in Plethora.13°.meth.med. 81.B/ de remedijs paratu facilibus. 7ª.160.D

Venæ sectione statim utimur, quando corpus fuerit plethoricorum, uel cacochimum.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.166.H

Vena quæ secanda pro plenitudine sola demenda in uere. de curandi ratione per sanguinis miss. 6ª.20.H

Venã secat Hippo.absq; plethora in costarũ ictu.de art. c.3°.7ª.275.G

Vena secanda est quandoq; etsi non adsit plethora.de art.c.3°.7ª.275.G

Vena an secanda plethorico.de subf.emp. Isa.32.F

ante Venæ sectionem cur purgatio non facienda in plenitudine. de renũ affec.dign.& med. 7ª.193.E

Vena prius secanda q̃ purgandum.de ren.aff.dig.& med. 7ª.193.E

Vena secanda in Pleuritide uiribus, anni tempore, et ætate non prohibentibus.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3ª.179.A

Vena secanda in pleuritide quando.de uic.ra.in mor.acu.c.2°, 7ª.117.C

Vena brachij interna in pleuritide quando secanda. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.143.G

Vena ab eodem latere secanda in pleuritide.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.143.G

Venæ sectio in pleuritide ab eodẽ latere fiat.in 1m..prrhe.cõ.3°.4ª.187. F/de cur.rat.per sang.miss.18.G/19.H/6ª.20.B/1°. de arte cur. ad Glauc.7ª.102.G/præs.exper.conf. Sp.78.B

Vena è directo semper secanda.13°.meth.med. 7ª.83.B

Venam incidit à parte opposita.de dynam. Sp.25.E

in Venæ sectione in pleuritide sanguis debet mutari. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.143.G

Vena quando nõ secanda in laterali morbo.in 6m, de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.179.B

Vena non est secanda pleuritico puero.de subf.emp. Isag.32.F

Vena unde secanda Podagricis, comitialibus, & uertiginosis. de curandi rat.per sang.miss. 6ª.20.H

Venæ sectio in Præseruatione fiat uere.præs.exper.conf. Sp.78.D

quæ Vena secanda in uere his, qui uolunt ab aliquibus morbis præcaueri.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.20.H

Vena quibus secanda uere.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.17.E

Venæ sectione uel medicamento qui in uere sint euacuandi.de curan.rat. per sang.miss. 6ª.17.F

Vena incidenda primo in pustulis.14°.meth.med. 7ª.90.B

Vena quæ pro Renibus secanda. de curan. rat. per sang. miss. 6ª.20.E
Venam quam secare cogat nephritis. de cur. rat. p sang. miss. 6ª.20.E
Venæ quæ secandæ in renum affectu. de ren. aff. dig. & med. 7ª.193.F
Vena quæ incidenda in affectibus renum, uesicæ, pudendi, & uteri. 13°. methodi medendi. 7ª.83.H
Vena quando secanda in lapide renū. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 1°. 3ª.156.A
in Venæ sectione quibus curari poßit repletio. de uenæ sect. 6ª.14.C
Venæ sectio in reuellendo præstantior. de uen. sect. aduer. Eras. 6ª.8.D
Venæ sectio reuulsiua non est euacuatiua. in 1^{m}. prorrh. cō. 3°. 4ª.187.F
Venæ sectio reuellit à capite. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.137.D
Venæ sectio non contemnenda ut sit præsidium reuulsorium. de curan. ratione per sang. miss. 6ª.18.G
p Venæ sectionem reuulsio statim confert. præs. exper. conf. Sp.78.A
Venæ sectio fieri debet si Sanguis peccet, antequàm alicuius partis dolor sanetur. com. 6°. aph. 31°. Ex.49.G
Venam seca ubi feruet sanguis. de cur. rat. per sang. miss. 6ª.19.A
à Venæ sectione debet incipere curatio, si sanguis melancholicus sit in uniuerso corpore. 3°. de loc. aff. 4ª.18.E
Venam cubiti mediam secato sanguine melancholico abundante. 3°. de locis affectis. 4ª.18.G
Venæ sectio prodest immodicæ profusioni sanguinis. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.175.B
Vena secanda in sanguinis eruptione. in 1^{m}. prrh. c. 3°. 185.H/4ª.187.E
Venam frontis secat in sanguinis profluuio. de remed. par. fac. 7ª.163.F
Vena quando secanda in profluuio sanguinis narium, & quod ab eodem latere. 5°. methodi medendi. 7ª.30.E
Venæ sectione sanatum sanguinis profluuium. de curand. rat. per sanguinis missionem. 6ª.18.G
Vena secta sanguinis profluuium irrestinguibile sanatum. de uenæ sectione aduersus Erasistrat. 5ª.8.D
Venam secuit in sputo sanguinis. 5°. meth. med. 7ª.35.E
Venæ sectionem quando impediant sputa cruenta, & propter quas causas. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.179.A
per Venam euacuabimus sanguinem, imitantes naturam bene operantē, quando mulier uomit sanguinem. com. 5°. aph. 32°. Ex.40.D
Venæ post aures incisæ faciunt somnum. de aer. aq. & loc. 2ª.5.H
Venæ post aures sectæ Sterilitatem pariunt. de aer. aqu. & loc. 2ª.5.H
Venæ sectio in Stomachi distentione. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.D
Vena non est secanda Syncopam facile patienti. de subf. emp. Isa.32.F
Venæ sectio, & clysteres conueniunt mire Suffocatis. 6°. de composit. med. secundum locos. 5ª.174.C
Vena quænā secāda i Thorace & pulmone affecto. de cō. ar. me. Is.41.E
Vena incidenda si i Thorace sanguinis copia. de ue. sec. adu. Era. 6ª.8.D
Venam secuit Hippocrates tremorem habenti. de ue. se. adu. Eras. 6ª.6.F
Vena quæ secari debet in morbis Vesicæ, uuluæ, renū. p̄s. exp. c. Sp.78.C
Venæ sectio soluit difficultatem urinæ. com. 6°. aph. 36°. Ex.50.D
Vena nisi incidatur quæ pericula immineant in retentione urinæ. de uenæ sectione aduers. Eras. 6ª.9.E
Venæ sectio soluit urinæ stillicidium. com. 7°. aph. 48°. Ex.57.H
Venæ sectio quando in Vlcere facienda. 4°. de cōp. me. per ge. 5ª.237.B
Venæ super ulcus scarificatio. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.237.B
Vena quæ nam secanda in Vteri affectione. de const. ar. med. Isa.41.E
Venæ sectio à poplite in utero. de trem. palp. conuulf. 3ª.53.A
Venæ sectio à pede, quando uterus est male affectus. de trem. pal. 3ª.53.A
Vena qua secta uteri inflammatio iuuetur. de cur. rat. p sang. 6ª.20.E
Venarum in cruribus sectarum adiumento non parum leuantur in Vuluis inflammationes. præsag. exper. conf. Sp.78.C
ex Vena secta sāguis hēt tenuē humiditatē, q̄ supnatat. de atrab. 1ª.34.D
Vena secta sanguis extractus hēt paucā aquositatē. 5°. de usu. 1ª.144.F
Venæ sectio corpus refrigerat. de uenæ sect. aduer. Eras. 6ª.6.F
Venæ sectio facit abortum. de spermate. Sp.36.D
Vena secta membrū facit stupidum, & pp quid. 3°. de ana. adm. 1ª.78.A
VENALIS arteria quæ, & qualis. de anat. uiu. Sp.47.E
Venalis arteria est ab omnibus alijs diuersa. de anat. uiuo. Sp.46.F
Venalis arteria cur unam habet tunicam & mollem. de anat. ui. Sp.52.H
Venalis arteriæ officium, quod de anat. uiuo. Sp.52.G
ad Venalem arteriam comparatio iunci. de anat. uiuo. Sp.52.H
in Venali arteria sanguis delatus qualis. de anat. uiuo. Sp.47.E
VENATIONIS inuentores sapientes. de par. pil. exerc. 2ª.48.G
Venatio indiget multo apparatu. de par. pil. exerc. 2ª.48.H
Venatio est exercitatio & opus. 2°. de sanit. tuen. 2ª.73.G
Venationes uita ratio. 3°. de symp. caus. 3ª.25.E
Venationibus incumbere non possunt ciuilibus negocijs implicati, & artifices. de par. pil. exerc. 2ª.48.H
ad Venationes diuersas quo modo se habet anima. 1°. de san. tu. 2ª.65.G
ob Venationē fit capitis dolor. de uic. rat. in mor. acu. cō. 4°. 7ª.150.E
VENATORES duri & aridi. 6°. de compo. med. sec. loc. 5ª.176.F
Venatores quibus fascijs utātur ad crura defendenda. de fasc. 7ª.293.G
VENATORIA ars inter acquisitiuas. ad Thrasyb. 2ª.106.D
ad VENEFICIA. de med. fac. par. 7ª.177.F
VENENATI sunt neutri. de part. art. med. Sp.17.D
Venenato ferro, aut serpentibus uulneratorum communis curatio. 2°. de antidotis. 5ª.120.B
ad Venenatæ feræ morsus Antidotus Apollodori. 2°. de ant. 5ª.117.H
ad Venenatarum bestiarum morsus assumitur calamintha arefacta. 7°. de simplic. medic. facult. 5ª.49.D
ad Venenata conueniunt cauteria, & medicamenta calida & acria. 7°. de simp. medicam. facul. 5ª.49.D
ad Venenatorū aīalū multa resistit sulphur. 9°. de sim. me. fa. 5ª.69.C
Venenatorum emplastrum. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.248.H
Venenata q̄bus p cibū obrepsint lauri lixiuio liberanī. de simp. Sp.85.H
Venenatorum morsus quo modo curandus. introd. Isa.60.H
ad Venenatorū oīum morsus ualet ātidotus Diæmatō. 2°. d ant. 5ª.115.B
ad Venenatorum omnium materiam mortem inferentem facit antidotus Mithridatis Eupatoris Diascinci nominata. 2°. de antid. 5ª.115.C
ad Venenatorū morsus ualet antidotus Mithridatis. 2°. de ant. 5ª.115.D
ad Venenatorum omnium morsus ualet Antidotus Mithridatis athanasia. 2°. de antidotis. 5ª.114.H
ad Venenatos percussus, & morsus. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.250.F
ad Venenatorum morsus. 2°. de antid. 116.A/D/ 5ª.118.G
ad Venenata. 5°. de composit. medic. per gen. 5ª.249.A
VENENARI qui timent sani utātur theriaca. de th. ad Pis. 5ª.90.B
ob VENENOSI animalis ictum colligantis & incidentis digitum casus. 3°. de locis affectis. 4ª.19.H
Venenosum ualde est aconitum. de simp. med. Sp.80.F
Venenosæ cantharides. de simp. med. Sp.82.D
Venenosa cerusa. de simp. med. Sp.81.F
Venenosa herba est dorycnium, & aliacacabum. de simp. med. Sp.83.E
Venenosus est hyoscyamus. de simp. med. Sp.92.D
Venenosus est sanguis tauri. de util. resp. Sp.64.E
Venenosum est ueratrum. de simp. med. Sp.91.H
Venenosæ materiæ ex iprobo uictu. in 6^{m}. de morb. uul. cō. 6°. 3ª.196.G
Venenosum medicamētū, et nutrimētū q̄uo d̄rant. 3°. de nat. f. 1ª.304.A
Venenosa medicamenta non sunt accipienda ad oris curationem. 6°. de compositio. medicam. sec. locos. 5ª.167.B
à Venenosis morsæ partes languidæ sunt. 3°. de loc. aff. 4ª.19.G
ad Venenosos morsus quomodo incidendum. de uirt. cent. Sp.93.H
ad Venenosorum omnium ictus ualet Philippi Macedonis Ambrosia. 2°. de antidotis. 5ª.115.A
ad Venenosas feras ualet succus centaureæ. de uir. cent. Sp.93.H
Venenosas facultates corrigit Cinnamomū. 8°. de cōp. me. se. l. 5ª.194.E
Venenosis aduersatur Gentiana. de simp. med. Sp.84.G
Venenosa polium extinguit. de simp. med. Sp.89.A
Venenosis bestijs aduersa est saliua. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.G
contra Venenosorum ictus prædicabatur scordium, centaurium exile, & Marrubium. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.E
Venenosa animalia fugantia suffumigia. de med. fac. par. 7ª.169.F
à Venenosis feris morsus nullus perijt, qui statim Theriacam biberit. de theria. ad Pison. 5ª.90.A
Venenosis morsibus quāto tpe theriaca uti possumus. de th. ad P. 5ª.95.G
ad Venenosorum serpentum morsus facit trifoliū. de simp. me. Sp.91.G
ad Venenosorū animalium morsum. de med. fac par. 169.F/ 7ª.170.G
ad Venenosi medicamenti potum. de remed. fac. par. 7ª.179.C
ad Venenosam oēm materiā, ac corruptoriā. 7°. de cōp. m. s. l. 5ª.186.B
Venenosa res quando adest scarificatio fiat. de Hirud. reuulf. cucurbit. & scarificat. 6ª.2.F
VENENVM inter uitæ mala difficilius. de theria. ad Pis. 5ª.91.C
Venenum est medicamētum sanguinē educēs. de purg. med. fac. 5ª.87.D
inter Venena sunt purgantia medicamenta. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3ª.196.H
Venena sunt i aliq̄bus locis medicinæ i alijs sūt bonæ. de m. ex. Sp.108.H
Venenum hominibus est apocynum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.H
Venenū esse dicitur elateriū si plus mō sumatur. de simpl. med. Sp.85.G
Venenum est morsus canum rabidorum. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.A

Venenum ictu animalia quædam infundere obseruatione compertum est. de opt.sect. Isa.22.E
Vena quædam enumerantur.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.6°. 3ª.197.A
Venena reticenda sunt.de pur.med.fac. 5ª.87.D
Venena scribere est prauum & reprehendendum.2°.de antid. 5ª.114.F
Venenorũ cõpositiones docere improbi hoĩs est. 2°. de antid. 5ª.114.E
Venenorum cõpositiones scripsere Orpheus, Theologus, Horus, Mendesius, Heliodorus Atheniensis, & Aratus.2°.de antidotis. 5ª.114.F
Venenum medicus dedit, & de eo legis casus.de caus. procat. 3ª.99.F
Venena sunt aduersissima corporibus.5°.de simpl.med.fac. 5ª.36.H
Venenũ necat genere, non copia.in 3ᵐ.de morb.uul.com.3°. 3ª.149.D
Venenum deleterium in pauca quantitate breui totum corpus immutat. 1°.de semine. 1ª.335.A
Venena quæ obsunt genere, non quantitate.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.C
Venena non sine quantitate nocent.com.2°.aph.17°. Ex.13.B
Venenum letale altero uel tertio die interficit.in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, commen.3°. 3ª.149.D
in *Venenum mutantur medicamenta, quæ non purgant. quos purg. op. quibus med. & quo temp.* 5ª.89.B
Venena pharmacorũ alterãt humores & transmutãt. ars med. Isa.71.E
Venenum redditur sanguis si bibatur à fera.de ther.ad Pis. 5ª.93.G
Venena ferarum alterant, & transmutant humores.ars med. Isa.71.E
Venena calida frigida ferarum.quòd animi mor. 1ª.318.B
Venena calida sunt toto genere letalia.3°.de simpl.med.fac. 5ª.22.D/H
Venena calida erodunt.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.H
Venena calida putrefaciunt.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.H
Venena erodentia, & putrefacientia indigent tempore. 3°. de simplic. medicamentorum facultatibus. 5ª.22.B
Venena calida quo modo tempore necent.3°.de simpl.med.fac. 5ª.22.G
Venena calida propter quid quandoq; non interficiant. 3°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.23.A
Venena crassa, & terrena essentia longo tempore interimunt.3°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.22.H
Venena frigida non sunt genere letalia, sed sola quantitate. 3°. de simplicium medicamen.fac. 5ª.22.D
Venena frigida non possunt necare, nisi prius cor refrigerent.3°. de simplicium medicam.facul. 5ª.21.D
Venena frigida sunt crassarum partium.3°.de simpli.med.fac. 5ª.21.D
Venena frigida nisi cito necẽt, uires amittũt.3°.de simp.med.fa. 5ª.22.B
Venena frigida comparat lignis uiridibus. 3°.de simp.med.fac. 5ª.22.B
Venenum aspidum frigidum est ut cicuta.quòd animi mores. 1ª.318.B
Venenum scorpionis frigidum est.4°.meth.med. 7ª.24.B
Venenum est helenium cuspidibus impositum.de ther.ad Pison. 5ª.93.H
Venena spiculorũ nõ necãt nisi sanguinẽ attigerint.de the.ad Pi. 5ª.93.H
Veneno tinctis spiculis trucidantur cerui, tamen ipsorum caro non est uenenata.de theria.ad Piso. 5ª.93.H
Veneno cum frigefactum est corpus arteriarum, neruorum, & musculorum motus cessant.8°.de decre.Hipp. 1ª.277.E
Venenum turturis marinæ quomodo afficiat.3°.de loc. aff. 4ª.19.F
uеluti *Venenũ nõ fieri põt corruptio in aĩalibus.6°.de lo.af.* 4ª.40.B
ut *Veneno epoto sic citra uenenum corrumpuntur humores.5°. de locis affectis.* 4ª.34.B
Veneni instar qui fructus in stomacho corrũpãtur.de diff.cõti. Sp.74.H
Venenis pernitiosarum ferarum comparari potest humor in parte corporis epilepsiam faciens.3°.de locis affectis. 4ª.19.F
ut *Venenum idem agit sperma retentum.de spermate.* Sp.36.F
VENENI *an sint propria signa propter quid medici quærant. 5°. de locis affectis.* 4ª.34.B
Venenum an habeat proprias notas.6°.de loc.affec. 4ª.40.B
Venenum sumpsisse aliquem quõ deprehẽdatur.6°.de loc.affe. 4ª.40.B
à *Veneno morientes & ab aliqua corporis affectione cognoscuntur. de bonit.& uitio succorum.* 2ª.34.B
à *Venenis dolores maligni.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.6°.* 3ª.196.G
à *Venenis præseruantia medicamenta Antidota. 2°. de antid.* 5ª.114.G
VENENA *quomodo curantur.in 6ᵐ.de morb.uulg.cõ.6°.* 3ª.196.H
per *Venenorum remedia curatio quo modo fiat.1°.de sem.* 1ª.335.B
Venenum compositum ignotum quomodo quis curare poterit. 2°. de antidotis. 5ª.114.G
Venena alteranda & euacuanda.de const.ar.med. Isa.42.E
Venenis quæ aduersentur.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.6°. 3ª.196.G
contra *Venena medicamenta qualia.5°.de simpl.medi.fac.* 5ª.36.G
contra *Venena medicamenta lædunt corpus largius sumpta. 5°. de simplicium medicamentorum facultatibus.* 5ª.36.H
Venenum omne à foris impositis medicamentis euacuatur. 5°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.36.H
Venena serpentum medicamenta aliqua educunt eodem modo, quo magnes ferrum.1°.de nat.facul. 1ª.295.A
Venena telis illita medicamenta aliqua educunt eo modo, quo magnes ferrum.1°.de nat.fac. 1ª.295.A
Venenum trahunt Acria, & calida.de sect. Isa.16.G
ad *Venena omnia ualentia medicamenta omnia in unum miscuit Mithridates.1°.de antidotis.* 5ª.99.G
Veneno interire non potuit Mithridates. de theria.ad Piso. 5ª.97.A
Venenis aduersantia medicamenta in condemnatis morti Mithridates, et Attalus experti sunt.1°.de antid. 5ª.99.F
ad *Venena ualet Philippi Macedonis Ambrosia.2°.de antid.* 5ª.115.A
ad *Venena ebibita, morsuq; illata ualet Antidotus Aelij Galli.2°.de antidotis.* 5ª.110.H
ad *Venena Antidotus Apellis.2°.de antidotis.* 5ª.114.H
ad *Venena ãtidot⁹ Clodij tusci, qua Craterus utebãt.2°.d̃ ant.* 5ª.114.H
ad *Venena ualet Antidotus Diæmaton.2°.de antidotis.* 5ª.115.B
ad *Venena cæteris melior ẽ ãtidotus ex sanguinibus.2°.de ant.* 5ª.115.D
ad *Venena facit Antidotus Mithridatis Eupatoris Diascinci nominata. 2°.de antidotis.* 5ª.115.C
ad *Venena ualet Antidotus Athanasia Mithridatis.2°.de ant.* 5ª.114.H
ad *Venena pernitiosa ualet Antidotus Mithridatis.2°.de ant.* 5ª.115.D
ad *Venena omnia facit Mithridatica antidotus.2°. de antid.* 5ª.110.C
ad *Venena plura ualet Mithridatica antidotus, quàm theriaca, sed minus uiperæ ictus sanat.2°.de antidotis.* 5ª.110.C
ad *Venena ualet Antidotus Zopyria.2°.de antid.115.A/* 5ª.120.E
ad *Venena Antidotus in omni tempore.2°.de antidotis.* 5ª.120.F
ad *Venena ualens antidotus.2°.de antidotis.115.C/116.E/* 5ª.119.D
Venenis alijs nedum uiperarum morsibus intrinsecus aduersatur Aristolochia.de simplic.med. Sp.86.F
contra *Venena caricæ, ruta, & nuces ualẽt.de bon.& uit.suc.* 2ª.37.F
contra *Venena Electarium bonum.de med.exper.107.D/* Sp.108.D
ad *Venena ualet medicamentum ex fructu Iuniperi, & terra lemnia. 9°.de simp.med.fac.* 5ª.65.E
ad *Venena, quæ erosione interimũt, Lac ualet.10°.de sim.m.f.* 5ª.73.H
contra *Venena potui datur semen Napi.de simp.med.* Sp.89.F
ad *Venena omnia potui datur Peristereon.de simpl.med.* Sp.89.C
Venenis reptilium aduersatur Scordium.1°.de antid. 5ª.105.F
Venenis resistentibus in antidota Syrũ mittitur.de simp.med. Sp.90.H
Venena contra quæ ualet Theriaca.de usu theriacæ ad Pamph.98.E/1°. de antidotis. 5ª.102.D
Venena nihil faciunt his, qui Theriaca utuntur.de ther.ad Piso. 5ª.97.A
ante *Venenum & post, theriacæ portio.1°.de antid.* 5ª.99.G
Venenum pastinacæ marinæ uenena alia educunt.1°.de nat.fa. 1ª.295.B
Venenum uiperæ alia uenena educunt.1°.de nat.fac. 1ª.295.B
Venena miscentur alexipharmacis.3°.de simp.med.fac. 5ª.23.A
ad *Venenum iaculantium bestiarum plagas.7°.de composit.medicamentorum secundum locos.* 5ª.186.A
ad *Venena letalia.7°.de comp.med.sec.loc.182.G/* 5ª.186.H
ad *Venena omnia.2°.de antid.* 5ª.116.D
ad *Venena mirabile.7°.de comp.med.sec.loc.* 5ª.182.G
ad *Venena.2°.de antidotis.113.E/G/116.A/* 5ª.120.D
VENETICI *oculi dicebãt ab ãtiqs q hñt cataracta.de oc.* 7ª.187.D
VENOSI *qui dicantur.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.4°.* 3ª.186.F
Venosa sunt, & arteriosa anteriora.com.5°.aph.65°. Ex.45.A
Venosa uasa coniunguntur cum uasis quæ deorsum à mammis feruntur. 16°.de usu partium. 1ª.219.E
Vẽosæ arteriæ mẽbrãis nullus anatomicus dedit nomẽ.6°.de us. 1ª.153.G
Venosa arteria cur ita dicta.7°.de anat.adm. 1ª.94.H
Venosa arteria quæ.7°.de anat.adm.94.H/6°.de dec.Hipp. 1ª.264.C
Venosam tunicam habens arteria ubi, & quorsum tendat, & qualis. 1°. de decretis Hippocratis. 1ª.233.C
de *Venosa arteria uana dicta ab antiquis.7°.de anat.adm.* 1ª.98.A
Venoso corpore constans arteria in corde. 2°.de decr.Hip. 1ª.236.A
Venosæ arteriæ orificiũ cur habet duas mẽbranas. 6°.de usu. 1ª.154.D
ex *Venosæ arteriæ ore retro plus redditˀ, q̃ ex alijs.3°.d̃ na.f.* 1ª.307.E
Vẽosarũ, et arteriosarũ partiũ pulsus maiores.4°.de ps̃.exp. 4ª.121.E
in *Venoso gñe sunt quæ faciũt febrẽ ardentẽ.cõ.6°.aph.26°.* Ex.48.F
Venosi generis, & arteriarum passiones sunt febres, ideo urinæ in febribus attendendæ sunt.1°.de crisibus. 4ª.128.D

supra Venosum

supra Venosum genus significat urina.1°.de crist. 4ª.127.H
Venosæ materiæ passionem significat urina aquosa. 1°.de cri. 4ª.130.H
Venosi generis omnia compatientia in longa leuitate itestinorum aquam intercutem faciunt.com.6°.aph.43°. Ex.51.C
Venosæ partes inflammatæ non indigent multa exiccatione.1°. de arte curat.ad Glauconem. 7ª.102.E
VENEREIS in congrua mensura utendum.de consuet. 2ª.61.G
ob Venerea fit capitis dolor.de uict.rat.in morb.acu.com.4°.7ª.150.F
VENTER quid significet.4°.meth.med. 7ª.28.B
Venter quid aliquando significet.com.7°.aph.55°. Ex.58.H
Ventrem sine articulo Græci appellant omnem cauitatem. commentario 6°.aphorismo 20°. Ex.28.C
Venter superior qui ab Hippocrate dicatur secundum Galenum.commentario 7°.aphor.38°. Ex.57.A
Vēter sup̄ior q̄nq; dictus ē thorax.de uic.rat.in m.ac.cō.4°.7ª.149.C
Venter quo modo gignatur.de fœt.for. 1ª.322.H
Ventris fibræ quales.3°.de nat.fac. 1ª.304.F
in Ventre fibrarum genus diuersum.1°.de semine. 1ª.332.C
Ventris fundi exitus medium, & ieiuni quo modo à græcis dicatur. 2°. de temperamentis. 1ª.20.D
Venter inter instrumentales partes.de diff.morb. 3ª.2.E
Venter instrumentum est.de nat.hum.com.1°. 1ª.26.C
Ventres duos ad quid natura fabricauerit.de anat.uiuo. Sp.47.C
Venter superior est cordis domus.de anat.uiuo. Sp.47.C
Venter inferior est pro nutrimento.de anat.uiuo. Sp.47.C
Ventrem cur prima die secaret Galenus.4°.de anat.admin. 1ª.87.A
Vētres multos nō hēt aīal h̄ns dentes supiores.6°.de anat.adm.1ª.90.E
Ventres multos habet Camelus.6°.de anat.admin. 1ª.90.E
Ventres cameli cur asperi.6°.de anat.admin. 1ª.90.E
Ventres cornigeorum cur asperi.6°.de anato.admin. 1ª.90.E
Ventrē circūdari à thorace cur nō fuit conueniēs.7°.de usu p.1ª.164.B
Venter si circundaretur à thorace semel non possemus multum comedere.7°.de usu partium. 1ª.164.B
Venter, & Hepar non premunt diaphragma.2°.de diff. resp. 3ª.67.F
in Vētre cur aīalia h̄nt mām̄as, & nō in pectore.7°.de usu p.1ª.164.D
Ventrem angustissimum omnium animalium habet homo à posteriore in anteriorem partem.de artic.com.3°. 7ª.273.D
Venter meatus amplos habet.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.B
Venter cur amplus à natura factus.de ren.aff.dign. & med. 7ª.195.C
in Ventre quot cauitates.8°.de compo.med.sec.loc. 5ª.193.D
in Ventre non est sanguis.1°.de semine. 1ª.333.B
ad Ventrem, renes, uiscera, iecur, lienem perueniunt nerui à cerebro à prima, tertia, & sexta coniugatione.de neru.diss. 1ª.54.D
Ventris, & thoracis musculi sunt carnosi. 4°.de præsa.ex p.4ª.121.D
Ventris musculi conuexi sunt, & q̄bus assimilātur.2°.de mo.m.1ª.316.E
supra Ventrem uenæ duæ quando secantur. de anat. uiuo. Sp.55.B
in Ventre animal habet pulsus.de fœt.for. 1ª.323.F
Venter moueť ad respiratoriorū organorū motū.de trem.palp.3ª.59.H
Ventri commune quid, & musculis, & intestinis, uesicæ, & uuluæ.7°.de anatomicis admin. 1ª.95.G
Ventri proprium quid.7°.de anat.adm. 1ª.95.G
in Ventre quatuor uirtutes.3°.de nat.fac. 1ª.305.C
Venter primum principium alimenti.2°.de decr. Hip. 1ª.240.F
ex Ventre appetentia ciborum.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.145.E
Venter quid faciat in uehementi appetentia.3°.de natu.facult. 1ª.305.A
Venter quibus animalibus in os rapitur.3°.de nat.fac. 1ª.305.A
Venter trahit à cibis alimentum sibi accomodatū.6°.de decr. 1ª.265.H
Venter per gulam trahit ueluti manus.3°.de natur.facult. 1ª.305.A
in Ventrē ex iocinore in inedia uenæ trahunt.3°.de nat.facul.1ª.306.B
Venter sui ipsius causa nutrimentum suscipit.4°.de san.tuen. 2ª.88.B
Venter non immutat cibum propter iecur.6°.de decr.Hipp. 1ª.265.H
Venter habet nutrimentum crassum & graue.3°.de nat.fac. 1ª.307.F
Venter πυλωρὸν aperit cum est satur, & superfluum transmittit. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.88.B
à Ventre parum aut nihil trahunt arteriæ.3°.de natu.facult. 1ª.308.D
Venter habet retentricem facultatem.3°.de nat.fac. 1ª.302.G
Ventri studentes ferculorum multitudine gaudent.de cogn.cur.2ª.53.D
in Ventre q̄uo fiat mistio.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.149.B
in Ventre quæ agitur concoctio est alteratio.3°.de symp.caus. 3ª.26.E
ad Ventris concoctionem catharri cōparatio.3°.de sympt.cau.3ª.29.F
in Ventre cuiusuis animalis oīs cibus non coquitur.4°.de san.2ª.82.H
ex Vētre ī uenas, ex uenis ad carnes ali mētū trahiť.3°.de symp.3ª.25.A
ex Ventre, & extrinsecus quomodo trahunt carnes. in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,com.6°. 3ª.195.A
ex Vētre aliquid in arteria, sed exiguū defertur.3°.de nat.fa. 1ª.307.F
Venter dulci delectatur.de uict.rat.in morb.acut. com.3°. 7ª.127.G
Vētri displicēt aspantia, & amara.de uic.rat.in mo.ac.cō.3°.7ª.127.G
Vēter quomodo exerceatur in paruæ pilæ ludo.de par.pil.ex.2ª.49.A
ad Ventrem facile descēdunt medicamēta.7°.de cōp.me.se.l. 5ª.184.B
in Ventre supernè cur defertur excrementū.3°.de symp.caus.3ª.27.H
de VENTRIS affectibus, & quales sint.de med.fac.par. 7ª.175.A
Ventris uitia.introductio. Isa.57.D
Ventris affectionum sunt octo differentiæ.1°.de san.tuen. 2ª.68.A
Ventris moles non notat de cibi copia.de tre.palp. 3ª.60.E
Ventris plenitudinis sensus non est idem apud omnes.de mult. 3ª.76.F
in Ventre repleto musculi epigastrij q̄uo se habēt.2°.de motu.1ª.316.F
Venter extensus p̄p cibum si concoquat, non fit læsio aliqua, quod si etiā nō sit bene plenus & nō cōcoquat, fit læsio. cō.2°.aph.17°. Ex.13.A
Ventris & uteri differentia in dilatatione, & constrictione. de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7ª.131.A
Venter distentus ob nimium cibum facit dolorem.de mult. 3ª.76.F
Ventris maximam intemperiem non faciunt cibi mediocres consueti. 3°. de symptom.caus. 3ª.25.C
Ventris intemperies unde accipiatur.1°.de san.tuen. 2ª.68.B
circa Ventrem inæqualis intemperatura non potest in longum extendi, si omnia circa ægrum opportunè fiant.com.7°.apho.22°. Ex.55.E
Ventris uis quo modo cognoscatur.in prognost.com.2°. 4ª.200.C
Venter superior p̄ quæ robustus cognoscatur.de const.ar.me.Isa.42.B
Ventris instrumentorum imbecillitas unde. 3°.de sympt.caus. 3ª.27.D
Ventri imbecillo quid contingat.3°.de symp.caus. 3ª.27.H
Ventris imbecillitas facit uentum. com.5°.aphoris.72°. Ex.45.F
Venter debilitatus uomit, quando debilitatæ sunt partes inferiores. 3°. de simpl.medic.facult. 5ª.23.F
Venter minus ualens quàm iecur.3°.de nat.fac. 1ª.306.C
Venter male concoquit, si partes corporis sint tenues, è contra si crassæ: com.2°.apho.35°. Ex.17.E
Ventris robur conciliat medicamentum ex malorum cotoneorum succo. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.101.B
Vētris tractrix facultas tria habet symptomatū gñа.3°.de sym. 3ª.25.G
Ventris symptoma ut nutritur quod.de sympt.diffe. 3ª.12.G
Ventrem q̄uo turbent cibi ex cōtrarijs substantijs. 1°.de alim.f. 2ª.7.G
Ventres æstate perturbant aquæ paludosæ.de bonit. aquæ. Sp.75.D
secundum Ventrem permanet multo tempore aqua dura, & frigida. de bonitate aquæ. Sp.75.G
Venter læditur à stagnantibus & olentibus aquis. de aere aq. 2ª.6.D
Venter laborat ob flatus.8°.de decre.Hipp. 1ª.274.E
Ventrem inflantes cibi, qui. de dissol.cont. Sp.74.F
Ventrem flatibus implent fabæ.2°.de alim.fac. 2ª.17.E
Ventrem turbat ex naturæ proprietate mel. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7ª.129.B
Ventrem flatibus implet mustum. 2°. de alim.fac. 2ª.17.H
Ventrem inflatum habentibus ructus mouendi.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3ª.166.D
Ventrem flatu distentum ita ut tormina, & singultus fiant, adiuuat castoreum.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.D
ad Ventris flatum ualet acetum scillinum.de med.fac.par. 7ª.178.C
ad Ventris inflationes Antidotus zopyria.2°.de antid. 5ª.120.E
in Ventre quomodo lac non cogetur.5°.de san.tuen. 2ª.91.H
Ventris actio læditur ab immodico calore.2°.de nat.fac. 1ª.300.E
Venter super calefactus refrigerādus, perfrigeratus calefaciēdus, exiccatus humectandus, humidus exiccandus est.2°. de nat.fac. 1ª.301.B
in Vētre actio praua, & errās in quo cōsistit.3°.de symp.cau. 3ª.25.A
in Ventre cur fiant prauæ coctiones.de curan.rat.p̄ sang.mis. 6ª.16.G
ī Vētre quæ male sunt cōfecta, eadē rōne se h̄nt ad secūdā concoctionē, qua male p̄parati cibi ad cōcoctionē, q̄ fit ī uētre.4°. de san. 2ª.88.B
in Ventre actio deficiens quæ sit.3°.de sympt.caus. 3ª.25.A
in Ventre actionis priuatio quæ sit.3°.de symp.caus. 3ª.25.A
in Ventre longo tempore durant ammi, seseli, & libysticum si sint cruda.4°.de sanitate tuenda. 2ª.85.B
in Ventre corū quæ coquūtur cruditatē, aut cōcoctionē per aluū deiecta excremēta indicant ex sua forma.in 1ᵐ.de mor.uul.cō.2°. 3ª.112.A
in Ventre si cibus non sit crudus mittendus sanguis.in 3ᵐ. de morbis uulgaribus,comment.1°. 3ª.127.E
Venter sub frigidioribus morbis acidas, sub calidioribus uero nidorosas

facit mutationes.3°.de sympto.caus. 3ª.24.H
in Ventre quibus ciborum corruptio accidit, quid agendum.6°.de sanitate tuenda. 2ª.97.H
in Ventre corrupta quomodo statim expellenda.4°.de san.tu.2ª.83.A
Venter uacuus calefit.de anat.uiuo. Sp.47.G
Venter excrementis impletur, si absit alimentũ.3°.de nat.fac.1ª.306.D
in Ventre cur faciant rememorari excrementa cibus & potus.1°.de sanitate tuenda. 2ª.68.A
in Ventre cur remorantur cibus, acerba, austera, & sicca natura.1°.de sanitate tuenda. 2ª.68.A
i Vẽtre ut retineãtur excremẽta cur ciborũ ordo cã ẽ.1°.de sa.2ª.68.A
Venter quando retinetur ægrotamus multitudine.2°.de elem. 1ª.9.C
Venter quomodo retinebit & coquet.de sal.diæ. 2ª.42.C
in Ventre cibum retinet ciborum modus.1°.de sanit.tuen. 2ª.68.A
Vẽter ubi retiet, et os nauseat, qũo curãdi sint ęgri.6°.de san. 2ª.99.D
Ventrem retinentem habentes post cibum assumptum quid adstringens excernere facit.6°.de san.tuenda. 2ª.99.E
Ventris uitium sequẽs excrementi mora cur accidat.1°.de san. 2ª.68.A
in Ventris tunicis cum sunt humores, affectio fit pessima. 2°.de compo. medicament.secundum locos. 5ª.135.D
in Ventre potest esse lassitudo.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.16.F
Ventris palpitatio & conuulsio clare sentitur.de symp.diff. 3ª.12.E
Ventris conuulsio dicitur singultus.de sympt.diff. 3ª.12.E
in Ventre sonus fieri sine potione nequit.3°.de sympt.caus. 3ª.25.E
Ventris tremor non clare sentitur.de symp.diff. 3ª.12.E
Ventris principium stomachus.introductio. Isa.57.C
Ventri stomachus coniunctus est.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.A
Ventris os stomachus.2°.de alim.fac.20.B/6°.2ª.99.D/2°.de compositio.medicament.secundum locos. 5ª.135.C
Ventris os quando stomachus dicitur.de uen.sect.aduer.Eras. 6ª.14.G
Ventris os stomachus uocatur non modo à medicis, sed ab alijs hominibus. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.100.E
Vẽtris os à ueteribus græce καρδία dicebatur.6°.de sani.tu. 2ª.100.E
Ventris os cor uulgo dicitur.1°.de sympt.caus. 3ª.17.G
Ventris os manifeste sentit.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.127.H
Ventris duo ora.3°.de sympt.caus. 3ª.25.F
Ventris duo orificia ad quid.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.A
per Ventris duo ora expelluntur choleræ.3°.de symp.caus. 3ª.25.F
Ventris oris symptomata pertinent ad tactum.1°.de symp.cau. 3ª.17.G
Ventris os & uentrem ledunt medicamenta omnia purgantia. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.118.B
Ventri frigidum mordax.4°.de simpl.medi.fac. 5ª.24.C
Ventris os quibus refrigeretur.1°.de symp.caus. 3ª.18.C
in Ventre contenta coitus frigefacit.in 6m.de morb.uul.cõ.5°.3ª.193.F
Ventrẽ frigidũ, & caput calidũ hñtes qũo regẽdi.6°.de san.tu.2ª.99.B
Venter aliquibus calidus est, & caput frigidum, & ẽ contra. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.95.D
in Ventrem si eat fluxio quid agat.6°.de san.tuen. 2ª.98.F
in Ventre frigida fluxio quid faciat.6°.de san.tuen. 2ª.98.F
in Ventre frigus hñtibus quod medicamentũ dandũ.4°.de sa.t.2ª.85.B
Venter temperie frigidus quale medicamentum ex malorum succis accipere debet.6°.de san.tuenda. 2ª.101.C
Ventres frigidos habentibus datur euphorbium . de dynamid. Sp.22.B
Ventres cholericos turbat euphorbium.de simp.med. Sp.83.F
Ventris complexio calidissima, & caput frigidum faciunt grauem complexionem nec facile tractabilem.6°.de san.tuen. 2ª.99.D
Ventrẽ calidũ hñtes, & caput frigidũ qũo curãdi.6°.de sa.tu. 2ª.99.D
Ventris os offenditur ab his quæ calore accedunt.6°. de sa.tu. 2ª.99.D
in Ventrem calidum cum succi pituitosi decidunt, curatio est difficilis. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.99.B
ad Ventrem calidum cum caput saniem transmittit quid agendum.6°.de sanitate tuenda. 2ª.99.A
in Ventrem quomodo non ueniet biliosus humor.6°.de san.tu.2ª.98.H
Venter si imbecillus, & totius corporis temperamentum biliosius quomodo curandus.6°.de sanitate tuenda. 2ª.98.H
Ventrem biliosum habentes primum semper debent comedere, & bibere aluum deijcientia.6°.de san.tuen. 2ª.97.F
Venter quando acribus excrementis est plenus, quod lac dandum. 3°. de aliment.facul. 2ª.27.G
Vẽter quorũ excremẽtis abũdat, ptissana nõ est danda.de ptiss.2ª.47.H
Ventris morbi sicci qui uocentur.de ptissa.2ª.48.A/de uictus ratione in morbis acutis, comment.1°. 7ª.112.F
in Vẽtre qbus biliosus humor colligiť, qbus purgãdi.6°.de san.2ª.99.A
Ventres biliosi quo modo debent purgari.6°.de san.tuen. 2ª.97.H
Ventris os quibus amara bile abundat, aut imbecillum est, aut supra modum sensibile, ijs sanguis non est detrahendus.9°.meth.med. 7ª.58.A
Ventre languente quæ uena sit secanda.præs.exper.conf. Sp.78.B
Ventri intemperie calido, & bilioso quo modo ualebit malorum medicamentum.6°.de san.tuen. 2ª.101.B
Ventrem biliosum habentes uitent uina austera.6°.de san.tuẽ. 2ª.97.F
Ventres medio temperamento habentes piper, & gingiber sumant ex malorum medicamento.6°.de san.tuen. 2ª.101.C
in Ventre roborando allia excedit piper album.4°.de san.tu. 2ª.85.H
Ventris ibecillitatibus cõuenit resina lentiscina.8°.de simp.me.f.5ª.59.F
Ventris os stomachum'ue afficiunt fungi, buprestes, cerusa, gypsum, & lac coagulatum.1°.de sympt.caus. 3ª.18.G
in Ventre ardorem, & morsum facit cedrides.7°.de sim.me.f.5ª.50.F
ad Ventris morsus non indigemus collyrijs. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3ª.196.D
Ventris mordicationẽ hñtes alicã colatã accipiant.1°.de alim.fa.2ª.11.A
Ventris os quibus resoluitur.6°.de san.tuen. 2ª.100.E
Ventris os quando resoluitur, quæ sequantur.6°.de san.tuen.2ª.100.E
Venter resolutus, & languidus roborari potest pomis austeris, & acidis.7°.de simplicium medic.fac. 5ª.55.H
ad Ventris firmitatem ac robur utimur malis, piris, mespilis, & punicis ut medicamentis.de bon.& uitio succ. 2ª.37.F
in Ventris ore ex bile animi defectio.de uen.sect.aduers.Eras. 6ª.12.C
in Ventris ore ex pituita animi defectio.de uen.sect.adu.Eras.6ª.12.C
circa Ventrem fasciarum frictio quo modo fiat.3°.de san.tuẽ.2ª.77.D
Vẽter nõ fricãdus, et si fricetur quid mali cõtingat.3°.de sa.tu. 2ª.82.B
Ventri musculi uicini quando ungendi.3°.de san.tuen. 2ª.82.B
in Ventris inflammationibus respiratio qualis. de util. resp. 1ª.225.G
Ventris inflammationibus cõpetit mastiche.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.C
Ventris phlegmonis prodest schini flos.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.H
Ventris os trahit secum ad sympathia principalia membra, & quæ symptomata faciat.de uic.rat.in morb.acut.com.2°. 7ª.123.H
Ventris oris affectiones magnæ qũo curẽtur.8°.de cõp.me.f.l.5ª.192.E
circa Vẽtris os si sit dolor fit densus, & paruus spiritus. de trem. palp. 59.H/3°.de diff.resp. 3ª.71.C
Venter, & splen minime dolorosa membra.2°.de diff.resp. 3ª.67.F
Ventris maiores affectus qui cum dolore fiunt, & tumore densum ac paruum efficiunt spiritum.3°.de diff.resp. 3ª.71.D
Ventris dolores sublimes fortiores, non sublimes leuiores. commentario 6°.aphorismo 7°. Ex.47.B
à Ventris dolore diuturno suppuratio.com.7°.aph.22°. Ex.55.E
in Ventris superioris dolore oleum simplex datur bibendum uel aqua temperatum.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3ª.196.D
à Ventre capitis dolor quomodo curetur.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.136.H
Ventris partes cur sensibiliter exasperantur.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.160.H
Ventris asperitatibus medetur ouum.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.G
in Vẽtre si diu maneãt pituitosi humores corrũpunť.6°.de san.2ª.99.B
à Vẽtre pituitosi humores corrupti qd mali agãt.6°.de san.tu. 2ª.99.B
Venter quibus phlegmate abũdat phlegmagoga damus.de dyn. Sp.21.C
in Ventrem defluens pituita eget dia trion pipereon, et dia calaminthes. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.99.D
in Ventre infarctos humores detergit ptissanæ cremor, & aqua mulsa. de uictus ratione in morbis acutis, com.1°. 7ª.111.E
Ventris tunicis quæ inhærent quomodo euacuanda.de ijs, quæ in medicatrina fiunt, commentario 3°. 7ª.221.C
in Ventre contentorum præsidia communia sunt clyster, & uomitus.de uictus ratione in morbis acutis, com.4°. 7ª.148.E
in Ventrem superiorẽ distillationes suppurantur intra uiginti dies. commentario 7°.aph.38°. Ex.57.A
in Ventrem si sanguis præter naturam effunditur, necesse est suppurari.com.6°.aphorismo 20°. Ex.48.C
Venter cum ex capite ægrotat, qũo curandus. 6°.de san.tu. 2ª.100.A
Venter aliquibus magis medicamentis obediens, aliquibus minus. 5°.de sanitate tuenda. 2ª.92.G
Venter & stomachus iuuantur aloe.8°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.188.F
Ventri frigido pituita pleno aloe non conducit.6°.de san.tuen. 2ª.99.C
Ventrem temperat epithymum.de simp.med. Sp.84.A
Ventrem temperant lupini si cocti manducentur.de simp. med. Sp.86.C
Ventris os adiuuat adhæsa Iaspis uiridis.9°.de simp. med.fac. 5ª.67.D

Ventrem superiorem purgantia, quæ.de cathart. Sp.95.C
Vētrē superiorē purgat sesamoides.de uic.rat.i mor.ac.c.4°. 7ª.152.F
ad Ventris reiectiones sanguinis.2°.de antidotis. 5ª.113.C
ad Ventrem ascendit p anū calor, aut frigus.com.5°.aph.22°.Ex.39.F
Ventri superiori danda sunt cathartica.de cathar. Sp.94.G
ad Ventrem superiorem, & ad inferiorem inclinationes per urinas ac sudores reuellendæ sunt.de cucurb.scar. 6ª.4.F
ad Ventrem à Iecore quando trahendi humores.ars med. Isa.71.A
VENTER tarde digeritur.de dissol.con. Sp.73.D
Ventres omnium auium tarde digeruntur.de dissol.cont. Sp.73.D
Ventres crassus cibus, & cur.de diss.cont. Sp.72.H
Ventres generant phlegma, & cur.de dissol.cont. Sp.74.A
Venter parum nutrit, & cur.de diss.cont. Sp.73.F
Venter inter carnes conuenit stomachicis.8°.de cōp.me.sec.lo.5ª.192.C
Ventres caprarum pingui, & sanguine pleni qui cibi sint.de uictus ratione in morbis acutis, commen.4°. 7ª.147.C
Ventris gallinæ tunica pro stomachicis.11°.de simpl. med.fac. 5ª.80.A
in Vētre Gallinarū pelliculæ p urina puocāda. de med.f.par. 7ª.168.D
Ventres leporum.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.E
Venter mergi ad quæ ualeat.11°.de simp.med.fa. 5ª.80.A
Ventre suillo licet uesci qui se exercet.de atten.uic. 2ª.45.D
VENTRES tres habet cor intrinsecus.de anat.uiu. Sp.56.A/C
Vēter cordis dexter est inferior, & magis uersus hepar dispositus, attrahens ab hepate.de anat.uiuo. Sp.56.C
Venter cordis sinister est minor, & superior uersus pulmonem positus, attrahens ab eo.de anat.uiu. Sp.56.C
Ventris sinistri cordis calor à quo nutriatur.de util. resp. Sp.63.B
ad Ventrem sinistrum cordis per quæ foramina fiat inspiratio. de utilitate respirat. Sp.64.C
Ventres cordis ob quid.de anat.uiuo. Sp.46.E
Ventrem tibiæ gastrocnemiam quid appellant.de muscul. diss. 1ª.51.F
VENTER inferior quid significet.in progn.com.2°. 4ª.199.B
Venter inferior qui intelligatur.1°.de cris. 4ª.129.A
Vēter inferior qui, & qui sūpior.de uic.rat.in mor.ac.c.4°. 7ª.149.B
Venter inferior colon.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.149.C
Venter significat etiam intestinorū substantiam.1°.de alim.fac. 2ª.8.D
Vētris iferioris anatomia qūo incipiēda, et pficiēda. 5°. de anat.1ª.87.E
in Ventris inferioris sectione linea candida ostendit sectionem recte factam.5°.de anat.admin. 1ª.87.H
Venter prægnantis quomodo incidi debeat, est antiquum inuentum. 6°. de decretis Hippocratis. 1ª.265.B
ad Ventrem adstrictos testes habent sues.1°.de semine. 1ª.334.F
in Ventre fœtus animans quando est.15°.de usu partium. 1ª.212.D
Vēter magnus qūo habeat uiscera.de uict.rat.in mor.ac.c.2°.7ª.120.C
Vēter puus quo mō habeat uiscera.de uic.ra.in mor.ac.c.2°. 7ª.120.G
Venter mollis, & corpatus in omni morbo sit.in pgno.cō.2°. 4ª.199.F
Ventrem lenem habere supra omnia conducit calculo renum. de renuum affect.dign.& med. 7ª.195.E
Venter crassus mentem subtilem non parit.ad Thras. 2ª.107.H
Vētris seu abdominis suturæ uocātur gastroraphiæ.de mus.diss.1ª.50.C
Venter inferior durus sit i aquilonijs tēporibus.cō.3°.aph.5°.Ex.20.D
in Ventre quæ sunt cur duriora fiunt aere frigido existente. in 6ᵐ. de morb.uulg.commen.5°. 3ª.193.D
Venter cur frigescit in aliquibus hyeme.de nat.hum.com.1°. 1ª.32.E
Venter frigidus, & siccus qūo pice illinendus.7°.meth.med. 7ª.47.B
Ventris densitas ob cutis raritatem.in 6ᵐ.de morb.uul.cō.3°. 3ª.169.G
Venter recte habens & male habens per quæ trahat, et ad quæ demittat. 3°.de symptomatum causis. 3ª.25.G
à Ventre quæ excernuntur ipsæ circa hæc particulæ se contrahunt. 2°. de symptom.caus. 3ª.21.E
Venter quo modo excernat exprimendo eo modo quo manus exprimit aliquid. 2°.de symptomatum causis. 3ª.21.E
Ventris excrementa non excluduntur si musculi abdominis ocientur. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.77.B
Ventris excrementa facilius exeunt, quàm excrementa thoracis, & pulmonis.3°.de san.tuen. 2ª.77.B
Ventris excrementa quomodo excernantur.3°.de san.tuen. 2ª.77.B
Vēter excernēdo euacuat causam, q̄ molestat.de nat.hu.c.2°. 7ª.182.H
de Ventris passionibus.de dynamidijs. Sp.27.A
Ventris passiones, dolores, & dysenteria, transuersio uentris, lienteria nascuntur conceptis in bilis horis ex rheumate sicco per corpus delato.de spermate. Sp.37.C
Ventre, uesica, capite, & thorace origo infirmitatis uel sanitatis ostenditur.de dynamidijs. Sp.19.G
Ventris constrictionem malam cum animi turbatione, & angustia ostendit urina crocea si guttatim stillando fuerit egesta. de dyna. Sp.34.B
Ventris crepitus symptoma.2°.de sympt.caus. 3ª.21.E
Venter his aqua repletur, & moriuntur, quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit.com.7°.aph.55°. Ex.58.H
Ventris expultricis facultatis symptomata quæ. de symp. diff. 3ª.12.G
Venter inferior ad urinam, & sudorem reuocatur. de hirud. reuuls. cucurb.& scarif. 6ª.2.D
in Ventrem quæ fluxerunt trahuntur ad mammas. de Hirud. reuulsione cucurbit.& scarif. 6ª.2.D
in Vētris et iecoris uenis ardēs febris.in 1ᵐ.de mor.uul.c.2°.3ª.109.H
in Ventre, & iecore ob materiam fit febris ardens.in 3ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 3°.131.G/ 3ª.143.F
in Ventris passionibus considera sola excrementa si sine febre, si cum febre, urinas.1°.de cris. 4ª.128.D
Ventris passionum curatio.de dynamidijs. Sp.27.A
in Ventris dolore forti partium extremarum frigiditas, malum. commentario 7°.aphorismo 26°. Ex.55.G
Vētris imi dolor qd signat.c.4°.ap.8°.36.H/c.7°.ap.39°. Ex.57.A/B
Venter imus proprie significat partem uentris quæ umbilicum, & pudenda interiacet.com.2°.aph.35°. Ex.17.E
ad Ventris dolores ob frigidos humores ualet chamæmelum puluerizatum, & malaxatum cum melle.de med.exper. Sp.106.D
ad Ventris & coxæ dolorem in mulieribus.de pass.muli. Sp.95.H
ad Ventris dolorem.de med.fac.par.7ª.167.D/F/de dynam. 27. A/G/ de pass.mul. Sp.95.H
in Ventre dolor Galeni ubi fuerit.2°.de locis affectis. 4ª.9.D
in Ventre durities.secretorum. Sp.100.H
ad Ventris lumbricos.de med.fac.par.7ª.175.D/ secretorum.Sp.97.B
Ventris murmur symptoma.2°.de symptom.caus. 3ª.21.E
ad Ventris scissuras.de med.fac.par. 7ª.169.B
ad Ventris sudores à partu.de med.fac.par. 7ª.169.B
ad Ventris tormina.de med.fac.par.167.D/ 7ª.170.A
ad Ventris tortiones.de med.fac.par. 7ª.167.F
ad Ventris tormina, & inflationes.de med.fac.par. 7ª.173.A
Venter quibus neglectus tumescat.de dynamidijs. Sp.20.A
Ventris tumoribus profundis conuenit peplium.de dynam. Sp.21.A
Ventris tumorem sedat urtica.de simplic.medic. Sp.92.A
ad Ventris tumorem.2°.de antid. 5ª.119.A
Ventrem perturbantes rugitus iuuans antidotus.2°.de antid. 5ª.111.H
in Vētre & intestinis sanguis inflationē facit.3°.de cō.me.s.l. 5ª.149.A
Ventris inflationes & strepitus sentiuntur quando morbus in uesica nascitur.de dynamidijs. Sp.19.H
Venter inflatus quid significet.in 1ᵐ.prorrh.com.3°. 4ª.179.C
Venter quomodo uento impleatur.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.135.G
in Ventre uentositatē multā gigni qd phibeat.de mel.ex G.R.Sp.110.B
ad Ventris uentositatem & dolorem, remedium.de dynam. Sp.26.H
ad Ventris uentositatem.secretorum. Sp.99.C
ad Ventris morbos.2°.de antidotis. 5ª.116.D
in Ventrem cubare quo modo malum. in prognost.com.1°. 4ª.193.H
in Vētre iferiori si sit dolor iacendū.de uic.ra.i mor.ac.c.4°. 7ª.151.D
Ventrem replet orobum.de simp.med. Sp.88.F
Ventrem desiccat milium.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.D
Ventrem exiccat refrigeratio extrinseca. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.193.D
Ventrem humectat & lenit refrigeratio intrinseca.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.193.D
ex Ventre inferiori quæ soluuntur, per quas uias soluantur. de uictus ratione in morbis acutis, commen.4°. 7ª.151.D
Ventrē nō facile solubilē hn̄s, habet pessimū statū. 6°. de san.t.2ª.99.B
Ventris inferiores partes debilitate faciunt leuitatem intestinorum. 3°. de simplicium medicamen.fac. 5ª.23.F
p Ventrē excretio nō est toto gn̄e præter naturā.de symp.diff. 3ª.13.H
Venter & uesica, & renes, urinæ diuersæ totum corpus expurgant. in 1ᵐ.de morbis uulgaribus, com.2°. 3ª.111.F
per Ventrem quæ promptius euacuentur.ars med. Isa.71.E
per Ventrem educendi sunt humores ex simo hepatis.de cath.Sp.94.G
Ventris onus non deijciunt animo uacillantes.de palp. 3ª.60.A
Venter deijcitur stomachum imbecillum habentibus, cum postremo adstringentis quippiam sumunt.2°.de alim.fac. 2ª.20.B

Venter quibus cruda egerit non est medicamentum exhibendum: de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7ª.150.F
in Ventre adstricto clysterem mollem adhibe. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.151.C
Ventrem mollificantibus, & descēdere facientibus indigemus qñ supfluitas cibi est difficilis descēsus de stomacho, & itestinis. de diss. Sp.71.G
Vētris subductio cōuenit in causo. de uict. rat. in mor. ac. cō. 4°. 7ª.135.B
Ventrem mollitur subducentia exhibenda in tertiana notha & sæpe. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.E
cum Ventris profluuio febris nō indiget euacuatione, aliter obest. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.B
Vēter qñ subducēdus in pleuritide. de uic. rat. i mor. ac. cō. 2°. 7ª.117.H
Ventris purgatio rheumatismos stringit. de dynamidijs. Sp.20.F
Venter ante cucurbitulas emolliatur. de cucurb. scarif. 6ª.3.C
VENTREM lenientia quæ sint. de dissol. cont. Sp.75.A
ad Ventrem leniendum quæ excitent. de dissol. cont. Sp.75.B
Ventrem quæ soluant hyeme. 5°. de sanit. tuenda. 2ª.92.E
Ventris cenotica. ars med. Isa. 70.D/de cathar. Sp.95.D
Ventrem tenuat, & expellit inflationem Acetum mistum cum melle. de dissolut. continua. Sp.74.G
Ventrem purgat Agaricum. de simp. med. Sp.80.E
Ventrem subducit Aloe. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.C
Ventrem ad excretionem irritant Caricæ. 2°. de aliment. facult. 2ª.17.F
Ventrem purgat Centaurea. de simplic. medic. Sp. 82.A
Ventrem purgat Chamælea. de simp. med. Sp.85.F
Ventres solubiles facit cholera rubra. de dynamidijs. Sp.19.E
de Ventre liquido cum bilis excretione. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.148.F
Ventrem mollientes Cibi. de puero epilep. 7ª.180.C
Ventrem incitat Cicer. 1°. de alim. fac. 2ª.14.B
Ventrem totum purgat Cnicum. de simp. med. Sp.83.B
Ventrem purgat Colocynthis. de simp. med. Sp.89.C
Venter subducitur Cyclamine abdomine illito. 7°. de sim. med. fa. 5ª.53.E
Ventris fluxus augetur Densantibus et refrigerantibus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.B
Ventris sunt purgatiua Ebuli folia. de simp. med. Sp.84.B
Ventrem subducunt marini Echini. de atten. uic. 2ª.45.B
Ventrem, & uiscera purgat Elaterium. de simp. med. Sp.83.G
Ventrem utiliter laxant herba albiora. de simp. med. Sp.85.B
Vēter quo modo subducatur Eruiala, & phaselis. 1°. de alim. fa. 2ª.14.F
Ventrem cito permeat Faba. 1°. de alim. fac. 2ª.13.H
Ventrem prompte permeant Ficus. 2°. de alimen. fac. 2ª.17.E
Ventrem deponunt ficus nimium comestæ. de simp. med. Sp.84.C
Ventrem mollientes uires habet Filix. de simp. med. Sp. 84.D
Venter soluitur Lacte asinæ pro sanguine supprimendo. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 4°. 7ª.152.F
Ventrem magis subducit lac asinæ omnibus alijs. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7ª.148.F
Ventrem lenit aquositas lactis. de diss. cont. Sp.75.B
Ventrem subducunt Lapathi folia. de theria. ad Piso. 5ª.90.H
Ventrem uiscide purgat Lathyris. de simp. med. Sp. 86.E
Ventrem prouocat decoctum Lentis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.63.B
Ventrem soluit iusculum ex lente. 2°. de alim. fac. 2ª.13.D
Ventrem lenit Mel non coctum. de dissol. cont. Sp.75.A
Ventrem non lenit mel si coquatur. de dissol. cont. Sp. 75.B
Ventrem purgat Mercurialis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.G
Ventrem laxant Mora. de simp. med. Sp.87.H
Ventrem subducit morum maturum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.C
Ventri leniciam reddit Oleum. de simpl. med. Sp.88.D
Ventrem soluit oleum ex grano cnidio. 6°. de simpl. medi. fac. 5ª.47.A
Ventrem subducit oleum cicinum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.A
Ventrem detrahit Origanum. de simp. med. Sp.88.E
pro Ventre expurgando Panax debet misceri mulsæ aquosæ multæ. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7ª.144.C
Ventrem mouet Polium. de simp. med. Sp.89.A
Ventrem soluit Polypodium. de simp. med. Sp.89.C
Ventrem leniunt Poma, & granata acetosa, si inueniunt in stomacho humorem malū, & crassum, quē incidunt, & expellunt. de diss. Sp.75.C
Ventrem subducit Prunus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.H
Ventrem relaxat Raphanus. de simpl. med. Sp.89.F
Venter excitatur à Salsis, & acribus. 2°. de alim. fac. 2ª.22.F
Ventrem uiscide purgat Scammonium. de simp. med. Sp.90.D
Ventrem subducit Serum. 10°. de simplicium medicamen. facult. 73.G/de theriaca ad Pisonem. 5ª.90.H
Ventrem soluit acrimonia sua Spondylium. de simp. med. Sp.91.B
Ventrem soluit decoctio Squinanti. de med. exper. Sp.107.B
Ventrem leniunt Vinum dulce, & mustum. de dissol. cont. Sp.75.B
Ventrem procurat uinum recens. de simp. med. Sp.92.C
Ventrem procurat uinum rosatum. de simpl. med. Sp.92.C
Ventrem procurat uinum sambucatum. de simp. med. Sp.92.C
Ventrē infundit & procurat botrus uuæ imaturæ. de simp. me. Sp.92.B
Ventrem laxat zingiber. de simpl. med. Sp.90.D
ad Ventrem soluendum catapotia Galeni. de dynamidijs. Sp. 27.F
Ventrem laxans electarium probatum. de med. exper. Sp.106.G
ad Ventrem soluendum pannus. de dynamidijs. Sp.27.F
ad Ventris solutionem aliud remedium. de dynamidijs. Sp.27.F
ad Ventrem laxandum remedium. de dynamidijs. Sp.27.F
Ventres humidi natura minus ægrotant. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Vēter suscipit humidas supfluitates cerebri. cō. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Ventris solutio superflua signum humectati, & infrigiditati corporis. secretorum. Sp. 98.G
ex VENTRIS pfluuio defectus animi. 1°. de ar. cur. ad Gl. 7ª.98.E
Ventris sanguis, qualis. com. 2°. aph. 43°. Ex.18.D
Ventrem inferiorem calidum habentes cum acribus deiectionibus ob colliquationem id patiuntur. de uict. rat. in morb. acut. cō. 4°. 7ª.149.B
Ventrem inferiorem habentes cum calidis deiectionibus quo potu debent uti. de uict. rat. in morb. acut. comment. 4°. 7ª. 149.B
Ventris fluxiones quæ. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.111.C
Ventris profluuia fiunt à materia descendente ad uentriculum à cerebro. com. 6°. apho. 2°. Ex.46.E
Ventris profluuia cur fiant æstate, & quomō. cō. 3°. aph. 21°. Ex.24.D
Ventris fluxus longi potius consistentibus, q̄ iuuenibus. commentario 3°. aphorismo 30°. Ex.26.E
Ventris difficultates quare ex atra bile potius iuuenibus q̄ consistētibus. commentario 3°. aphorismo 30°. Ex.26.E
Ventris fluxus fortis si superuenerit laborat, qui alba pituita detinetur. comment. 7°. aphorismo 29°. Ex.55.H
Vētris præ rubra proluuies cur mala. in 3^{m}. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.139.H
Ventris proluuies quid sit. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4ª.162.H
Venter quæ emittit si sint liuida, sanguinea, biliosa, fœda, mala, cū uero bene excernuntur, bonum est. com. 7°. aph. 65°. Ex.60.E
ex Ventris profluuio, & uomitibus diuturnis euacuationes diuturnæ siccitatem faciunt. 1°. de diff. feb. 3ª.34.D
Ventris leuitate multa, & uitalis roboris exolutione tremor fit. de tremore & palpit. 3ª.52.H
Ventris profluuiorum ualidorum pulsus. de puls. ad Tyr. 4ª.44.H
Ventris pfluuiorū diuersæ causæ uariāt curationē. de me. ex. Sp.103.H
Ventrem stringentia cum stypticitate, & ponticitate. de dissol. Sp.75.B
Ventrem stringentia cum siccitate, quæ. de diss. cont. Sp.75.B
Ventrem stringentia ob crassitiem. de dissol. cont. Sp. 75.B
Vēter tāto magis adstringitur, q̄to fuerit euacuatus. 5°. de sa. t. 2ª.92.G
Venter quibus hyeme stringitur. 5°. de san. tuenda. 2ª.92.G
VENTREM claudentes, quæ. de dissol. cont. Sp.75.B
Ventrem sistunt Acida, si purum inuenerint. 2°. de alim. fac. 2ª.19.G
Ventris profluuium sistit Adiantum. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 41.E
ad Ventris profluuium immoderatum usus adstringentium conuenit. de uictus ratione in morb. acut. com. 1°. 7ª.111.G
Ventrem constipat qualitas adstringens. 2°. de alim. facul. 2ª.19.A
Ventris profluuio prodest Amylum. de simpl. med. Sp.80.A
Ventrem sistit succus Austerus. 2°. de alim. fac. 2ª.20.G
Ventrem laxum firmant omnia austera. de bonit. & uitio suc. 2ª.38.D
Venter sistitur ab austeris, & acerbis. 2°. de alim. fac. 2ª.22.F
ad Ventris & uteri profluuia omnes medici usi sunt Balaustio. 6°. de simplic. medicamen. facult. 5ª.44.F
in Ventris fluxionibus Balnea aptissima. 1°. de arte cur. ad Gl. 7ª.99.A
Ventris profluuia iuuat Bromus. 6°. de simpl. med. fac. 5ª. 45.D
ad Ventris fluxū sanguis Caprarum tostus. 10°. de simp. me. f. 5ª.73.B
Ventrem stringunt Caricæ. de simp. med. Sp.84.C
Ventris fluxui obnoxijs passionibus prodest Caudæ equinæ succus. 6°. de simplicium medic. facult. 5ª.48.G
Ventris humoris, & sanguinis profluuio Chalcitis utilissima est. de simplic. medicam. Sp.81.G
Ventris imbecillitates fluxusq; ac humiditates sanant Cisthi flores. 7°. de simplicium medic. fac. 5ª.51.D

Ventrem restringit ualenter Cornus. 7°. de simpl. med. fac. 5ª. 52. G
Ventris fluxus resiccat Gramen. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 41. C
Ventrem stringit succus Hordei immaturi. de simpl. med. Sp. 90. A
Ventrem sistit Hippomarathrum. 7°. de simpl. med. fac. 5ª. 55. B
Ventrem stringit Hypericon. de simp. med. Sp. 92. E
Ventris profluuium reprimit Hypocisthis. de simp. med. Sp. 92. E
Ventris fluxus desiccat Iuncus leuis. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 61. A
Ventrem sistunt Lentes, & desiccant. 8°. de simpl. med. fac. 5ª. 63. B
Ventrem stringit Lenticula. de simp. med. Sp. 86. B
Ventris fluxui utilis Lentiscus. de simp. med. Sp. 86. B
Ventrem sisti à Macere cur credimus. de subfig. emp. Isa. 33. C
Ventrem stringunt Mespila. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 52. G
Ventrem cohercet mire mespilum, qm̃ acerbũ. 7°. de simp. me. fa. 5ª. 55. F
Ventrem stringit succus Mororum syluestrium. de simpl. med. Sp. 87. H
Ventris fluxum Myrta emendat. de simp. med. Sp. 87. E
Ventrem cohibet placenta ex Oleo crassi succi. 1°. de alim. fac. 2ª. 10. E
Ventrem sistit Orchis serapias. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. F
Ventrem mediocriter sistit Oriza. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 57. F
Ventris fluxiões desiccat Ouũ coctũ cũ aceto. 11°. de simp. me. fa. 5ª. 81. E
Ventris pueniẽtes fluxiões sistit Pæoniæ radix. 6°. de sim. m. f. 5ª. 45. G
Ventrem sistit Piceæ cortex. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 58. F
Ventrem stringit Pomum granatum. de simp. med. Sp. 87. C
Ventrem stringunt poma, & granata acetosa si inueniunt stomachum mundum à malis, & crassis humoribus. de diss. cont. Sp. 75. C
Ventris fluxui conueniunt Pontica, & austera. de atten. uic. 2ª. 45. H
ad Ventris fluxus commoda est membrana, quæ est sub cortice Roboris, & sub glande eius. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 46. E
ad Ventris profluuium idonea remedia sunt Rubi fructus, & flos. 6°. de simplicium medic. fac. 5ª. 44. G
Ventrem deijciunt sub Salsa & sub amara. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 52. H
Ventri fluenti cibus utilissimus Sorba, & mespila. 2°. de ali. fa. 2ª. 20. F
in Ventre consistentes fluxiones desiccat Spica nardi. 8°. de simplic. medicament. facul. 5ª. 56. G
ad Ventris profluuia cõpetit Terra armenica. 9°. de simp. m. f. 5ª. 66. G
Ventrem stringit Tritici siligo. de simp. med. Sp. 90. A
Ventris fluxibus confert Vinum cyrrhum austerum. de uinis. Sp. 76. F
Ventrem stringit botrus Vuæ immaturæ. de simp. med. Sp. 92. B
Ventris omnibus affectibus cum profluuio iunctis impendio conferunt acinorum uuæ nuclei. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 45. E
ad Ventris nimiam solutionem clystere utile. de dynamidijs. Sp. 27. G
ad Ventris solutionem omnem pillulæ. de dynamidijs. Sp. 27. G
ad Ventris nimiam solutionem remedium. de dynamidijs. Sp. 27. B
ad Ventris fluxum immoderatum. secretorum. Sp. 101. A
ad Ventris acres fluxiones. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 73. G
ad Ventris profluuium. de med. fac. par. 7ª. 167. G
ad Ventris fluxum ualens medicamentum. de med. exper. Sp. 104. G
ad Ventris fluxum. secretorum. Sp. 99. F
ad Ventris solutionem. secretorum. 98. D/ Sp. 99. A/B
ad Ventris solutionem & puncturam. secretorum. Sp. 99. G
ad Ventrem stringendum ex quacunq; causa. de dynamidijs. Sp. 27. G
VENTILATIONE adunatur per commotionem granum seorsum à palea. de utilit. resp. Sp. 64. A
Ventilationis pulsuum, & respirationis utilitas. 11°. meth. med. 7ª. 68. G
per VENTOSAE poros exit ignis. de util. resp. Sp. 64. D
Ventosa in mammis stringit sanguinem ex utero. de cathar. Sp. 94. G
Ventosam ad umbilicum ponit. de med. fac. par. 7ª. 166. D
Ventosas neq; laudat neq; uituperat in ictero. de cura icteri. Sp. 110. H
per Ventosam hepar potest euacuari. de cura icteri. Sp. 110. H
per Ventosam splen non potest euacuari. de cura icteri. Sp. 111. A
VENTOSITATEM fieri à caliditate diminuta, collige. commentario 4°. aphoris. 11°. Ex. 28. D
Ventositatem omnem deponit lens bene cocta. de puero epil. 7ª. 180. H
Ventositas quæ non est subtilis tumorem non gñat. de ocul. 7ª. 189. E
Ventositatis aurium remedium. de dynamidijs. Sp. 25. A
Ventositatem in stomacho generat lac, & mel quando non coquitur. de dissolutione continua. Sp. 74. F
Vẽtositatem stomachi significat spumosa urina superius. de dyn. Sp. 35. E
Ventositati stomachi conferens oleum. de dynamidijs. Sp. 27. C
ad Ventositatem stomachi remedium. de dynamidijs. Sp. 26. H
ad Vẽtositates uẽtriculi in melancholicis. de mel. ex Gal. Ruf. Sp. 110. B
ad Ventositatem uentris. secretorum. Sp. 99. C
Ventositatem multam in uentre gigni quid prohibeat. de melanc. ex Galeno Ruf. & Poss. Sp. 110. B
Ventositatis matricis signa, & curatio. de pass. mul. Sp. 96. A
ad Ventositatem in testiculis. secretorum. Sp. 100. B
ex Ventositate crassa dolor quomodo curetur. de ocul. 7ª. 189. H
ex Ventositate colicæ quid succurrat. de med. exper. Sp. 107. E
ex Ventositate natis passionibus conuenit epithimum. de dyn. Sp. 21. B
ex Ventositate factis passionibus conuenit peplium. de dyn. Sp. 21. A
Ventositates quando sunt multæ, quid fieri oporteat. de med. Sp. 106. A
Ventositatem crassam quid fuget. secretorum. Sp. 101. F
Ventositatibus crassis rheumatizantibus prodest omphacomeli. de dynamidijs. Sp. 22. C
Ventositatem dissoluentes species. de dissol. cont. Sp. 74. G
Ventositates crassas dissoluens medicina. de med. exper. Sp. 105. A
Ventositates crassas laxans, & dissoluens medicina. de med. Sp. 105. F
Ventositates dissoluens decoctio. de med. exper. Sp. 105. D
Ventositatem expellens medicina. de med. Sp. 104. E
Vẽtositates dissoluens medicina. de med. 105. A/G/ 106. A/B/ Sp. 108. D
Ventositates dissoluẽs electarium. de med. exp. 105. F/ 107. A/ Sp. 108. D
Ventositatibus crassis ualens electarium. de med. exp. 105. B/ Sp. 108. D
ad Ventositates electarium. de med. exper. 106. G/ Sp. 108. D
ad Ventositatem & capitis dolorem theriaca. de me. exper. Sp. 106. H
ad Ventositatem fortem. de med. exper. Sp. 107. E
Ventositati conferens compositio. secretorum. Sp. 101. H
ad Ventositatem. secretorum. 102. E/H/ de cura lap. Sp. 112. C
VENTOSI proprie qui sint, & unde. com. 5°. aph. 72°. Ex. 45. F
Ventosi non sunt qui regio morbo laborant. com. 5°. aph. 72°. Ex. 45. F
Vẽtosa sunt oĩa legumina potissimũ faba, et cicera. de pue. ep. 7ª. 180. H
Ventosa est ptissana non diligenter cocta. de puero epilep. 7ª. 180. H
Ventosa sunt uina dulcia. de uinis. Sp. 76. E
Ventosi fructus euitãdi sunt ab ictericis, & qui edendi. de cura. Sp. 111. D
ad VENTICVLOSOS. de med. fac. par. 167. F/ 170. A/ 7ª. 176. D
VENTRICVLVS, nec uentriculi os est musculus. 3°. de symptomatum causis. 3ª. 25. E
Ventriculus. fin. med. Isa. 44. A
Vẽtriculus est cauitas amplissima iter ptes aĩalis. 3°. de nat. fac. 1ª. 302. F
de Ventriculo librum fecit Erasistratus, quem uituperat Galenus. commentario 6°. aphoris. 1°. Ex. 46. B
Ventriculi sectio. 6°. de anat. admin. 1ª. 92. D
Ventriculus potest uideri extra animal. 3°. de anat. adm. 1ª. 81. H
Ventriculos cum format natura quid agat. 2°. de semine. 1ª. 339. F
Ventriculi totius natura consideranda est intestinis exemptis. 6°. de anatom. administ. 1ª. 92. B
Ventriculus in medio animalis est. 4°. de usu partium. 1ª. 135. G
Ventriculus ut in medio est iuuatur superiorum, & inferiorum exercitatione. 5°. de sanit. tuenda. 2ª. 90. B
Ventriculus medius inter abdomen & septũ. 3°. de sani. tuen. 2ª. 77. B
in Vẽtriculi os ne qd ascẽderet natura posuit septũ. 5°. de usu. 1ª. 147. C
Vẽtriculus talẽ hẽt structurã à natura, qualẽ neruus. 2°. de anat. 1ª. 73. B
Ventriculus in duas partes secatur. 6°. de loc. affect. 4ª. 36. D
Ventriculi os distinguitur à spacio ipsius. 1°. de loc. affec. 4ª. 6. C
Ventriculi os musculus est. 1°. de motu musculorum. 1ª. 309. F
pro Ventriculi ore stomachus. 3°. de loc. aff. 20. A/ 6°. 4ª. 41. D
Ventriculi os tẽpore Galeni stomachus uocabatur. 5°. de loc. aff. 4ª. 33. F
Ventriculi os etiam stomachus dicitur. com. 6°. apho. 39°. Ex. 50. H
Ventriculi os stomachum uulgus uocauit. 4°. de differ. pulς. 4ª. 103. C/ 12°. methodi medendi. 7ª. 80. A
Ventriculi os usitato nomine stomachus dicitur. de præcog. 4ª. 217. E
Ventriculi os dicitur stomachus per abusum. de curan. rat. per sanguin. miss. 6ª. 15. G/ 8°. meth. med. 7ª. 53. C/ com. 7°. apho. 56°. Ex. 59. A
Ventriculi os stomachus est. de pulς. ad Tir. 4ª. 46. C/ de uictus ratione in morb. acut. commen. 4°. 7ª. 140. G
Ventriculus cur non statim positus post os. 4°. de usu par. 1ª. 136. F
Ventriculi os quo modo situetur. 4°. de usu partium. 1ª. 139. A
Ventriculus cur magis est in dextera parte. 4°. de usu partiũ. 1ª. 136. G
Ventriculum cur ambit iecur. 4°. de usu partium. 1ª. 137. C
Ventriculus cõplectiť lobis à iecore quasi digitis. 7°. de usu pa. 1ª. 159. H
Vẽtriculus retro habet spinã, et musculos spinales. 4°. de usu p. 1ª. 137. C
Ventriculi propugnaculum est spina. 4°. de usu partium. 1ª. 137. C
Ventriculi forma cur rotunda & oblonga. 4°. de usu par. 1ª. 136. G
Ventriculi fundus in hoibus est latior orificio. 4°. de usu part. 1ª. 136. H
Ventriculus in brutis tendit uersus anteriora ad hypochondrion, propterea quod id illis est deorsum. 4°. de usu partium. 1ª. 136. H

Ventriculi

Ventriculi figuræ exemplum. 4°. de usu partium. 1ª.136.H
ex Ventriculi figura disponitur iecur. 4°. de usu part. 1ª.137.C
Ventriculi terminus inferior pyloron dicitur, & situm habet prope iecur ad dexteram. de uen. art. diss. 1ª.55.H
Ventriculi sinistræ partes calefiunt liene. 4°. de usu partium. 1ª.137.C
Ventriculus calefit musculis spinalibus. 4°. de usu partium. 1ª.137.C
Ventriculi os cur latum. 4°. de usu partium. 1ª.136.H
Vẽtriculi pars quæ ingreditur itestina cur stricta. 4°. de usu p. 1ª.136.H
Ventriculorum quorundam dispositiones. 4°. de usu partium. 1ª.136.H
Vẽtriculi ps οἰσοφαγος ẽ illa ps ab orẽ ad uẽtriculũ. 4°. đ us. p. 1ª.137.A
ad Ventriculum uia est in thorace. 1°. de locis affec. 4ª.6.C
ad Vẽtriculũ uia nutrimẽti maxª cõis et publica ẽ os. 4°. de us. 1ª.135.G
in Ventriculi fundo exortus qui, & qualis. 5°. de usu part. 1ª.142.F
Vẽtriculi fundo itestinũ inhærẽs nõ ẽ pars uẽtriculi. 4°. đ usu. 1ª.137.A
Ventriculo primũ intestinũ cõiunctũ, quod, et ubi. 5°. de usu p. 1ª.142.E
Ventriculo, & intestinis quæ communia. 6°. de loc. affec. 4ª.36.A
à Vẽtriculo itestinorũ substãtia ñ multũ diuersa ẽ. 4°. de us. p. 1ª.140.F
Ventriculus quod non inhærescat ano. 4°. de usu partium. 1ª.140.F
Ventriculi fundus potest peruenire ad anum. 4°. de usu par. 1ª.140.F
Ventriculus in nullo animali est contiguus instrumentis, quibus superflua deijciuntur. 4°. de usu partium. 1ª.140.F
Ventriculi compositio. 6°. de anat. admin. 1ª.92.D
Ventriculi duæ tunicæ. 6°. de anat. admin. 1ª.92.C
in Ventriculo cur duæ tunicæ. 5°. de usu par. 146.B/14°. 1ª.209.E
Ventriculi duæ sunt tunicæ factæ ob aliquẽ finẽ. 3°. de nat. fa. 1ª.304.E
Ventriculi tunicæ quales. 5°. de usu partium. 1ª.145.G
Ventriculi tunicæ pueniunt usq; ad os, & q̃uo sint. 3°. de nat. 1ª.304.E
Ventriculi tunicæ cur habent contrarias inter se fibrarum dispositiones. 3°. de nat. fac. 1ª.304.E
Ventriculus cur habeat omne genus fibrarum. 5°. de usu part. 1ª.146.A
Vẽtriculus quas habeat fibras. 2°. de tẽp. 18.A/6°. de ana. adm. 1ª.92.D
Ventriculi tegmen crassissimum omnium. 4°. de usu part. 1ª.140.E
Ventriculus cur non indigeat operimento. 6°. de usu partium. 1ª.148.F
Ventriculi tunica cur crassa. 5°. de usu partium. 1ª.146.B
Vẽtriculus hẽt tunicas carnosas et quodãmõ calidas. 5°. de usu. 1ª.146.B
in Ventriculo tunica interna membranosior habet uillos rectos semper sursum tendentes. 4°. de usu partium. 1ª.137.A
Vẽtriculi tunicæ externæ cur hñt uillos trãsuersos. 5°. de usu. 1ª.146.A
Vẽtriculi tunicæ internæ cur hñt uillos rectos. 5°. de usu part. 1ª.146.A
Ventriculi interna tunica facit guttur. de uic. ra. i m. ac. c. 4°. 7ª.127.H
in Ventriculo tunica externa carnosior habet uillos transuersos. 4°. de usu partium. 1ª.137.A
Ventriculi tertiæ tunicæ generatio unde. 4°. de usu partium. 1ª.138.A
Ventriculi tertia tunica est peritonæum. 6°. de anat. admin. 1ª.92.D
Ventriculi cur tunica una continua. 4°. de usu partium. 1ª.137.B
Vẽtriculus, eius os, et stomachus una tunica iũgũtur. 7°. de us. p. 1ª.157.D
Ventriculo, gulæ, linguæ, & toti ori tunica communis est. in prognost. commentario 3°. 4ª.210.G
Ventriculus habet unam tunicam communem ad linguam. commentario 6°. aphorismo 32°. Ex.50.A
Ventriculo gratis succis gaudet lingua. 1°. de sympt. caus. 3ª.17.D
Ventriculi, & linguæ societas quæ. 1°. de sympt. caus. 3ª.17.D
Ventriculi partes internæ cur duriores, & densiores partibus intestinorum. 4°. de usu partium. 1ª.137.B
Vẽtriculũ asperũ, & magnũ aĩalia habentia. 6°. de anato. adm. 1ª.90.D
Ventriculus unde fiat asper. de caus. morb. 3ª.9.C
Ventriculos plures habet animal non habens dentes superiores. 6°. de anatomicis administr. 1ª.90.D
Ventriculum duplicem habent hædi. 6°. de loc. affec. 4ª.42.B
Vẽtriculus secũdus dari nõ debet primo cõiunctus. 4°. de us. p. 1ª.140.G
Ventriculus quam habeat carnem. 2°. de temp. 1ª.18.A
Ventriculi sunt durioris substantiæ quàm caro, & quales. de bonitate et uitio succorum. 2ª.37.B
Ventriculus cur crassus. 5°. de usu partium. 1ª.146.C
Ventriculi corpus gracile habentes deterius concoquunt, quàm qui crassum, & carnosum. 5°. de usu partium. 1ª.146.B
Ventriculi corpus qua temperie effectum. 3°. de symp. cau. 3ª.25.A
Ventriculus quam habeat caliditatem. 2°. de temperam. 1ª.18.A
in Ventriculo cur uenæ paucæ. 4°. de usu partium. 1ª.137.C
in Ventriculi ore cur uenæ paucæ. 4°. de usu partium. 1ª.137.C
in Ventriculum uena unde oriatur. 16°. de usu partium. 1ª.220.H
in Ventriculum uenarum distributio fit simul cum arterijs. 16°. de usu partium. 1ª.220.H
in Ventriculo uenæ, & arteriæ se contingunt. 9°. de usu par. 1ª.172.H
quod Ventriculus est uenis, id uenæ sunt arterijs. 6°. de usu par. 1ª.155.C
Ventriculus habet uenas, & arterias ut uiuat. 2°. de anat. adm. 1ª.73.B
Ventriculus unde accipiat arteriam. 16°. de usu partium. 1ª.219.A
Vẽtriculus cur habeat uincula fortia, et opimẽta. 4°. de usu p. 1ª.138.B
Ventriculi musculi qui. 5°. de usu partium. 1ª.145.H
VENTRICVLI officium. introd. Isa.54.D/in pg. c. 2°. 4ª.197.F
Ventriculi usus qualis. 11°. meth. med. 7ª.72.E
Ventriculi opus quale. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.103.B
Ventriculi officium quale ad uitam. 7°. meth. med. 7ª.49.C
Ventriculus pars propria ad uitam. fin. med. Isa.45.E
Ventriculus necessarius omni animanti. 6°. de anatom. admin. 1ª.90.D
Ventriculus est quasi promptuarium commune omnium particularum corporis. 4°. de usu partium. 1ª.135.G
Ventriculus est uas nutrimenti. intro. Isa.54.B
Ventriculus deseruit nutritioni. 4°. de præs. ex puls. 4ª.119.F
Ventriculus primum cibi instrumentum. 6°. de anato. adm. 1ª.90.C
Ventriculus habet uim attractricem, retentricem, excretricem, alteratricem. 4°. de usu partium. 1ª.136.E
Ventriculus trahit, retinet, & depellit ut cor, unde habet multas fibras. 6°. de usu partium. 1ª.150.D
Ventriculi solum tres uires enumerat alteratricem, expultricem, & retẽtricẽ, attractrice caret, quia fit à gulæ musculis. 1°. de cr. 4ª.129.C
Ventriculi tractus secundum Erasistratum. 1°. de nat. fac. 1ª.295.G
in Ventriculo uis retentrix. 3°. de natur. facult. 1ª.303.B
Ventriculus solus & eius os habent sensum indigentiæ, quam non habent aliæ partes. 4°. de usu partium. 1ª.136.E
Ventriculi os instrumentum appetentiæ. 5°. de loc. affe. 4ª.32.H
Ventriculus est instrumentum appetendi cibum, & potum, potissimum eius os. de instr. odor. 1ª.111.E
Ventriculi cupiditas qua cibum potumq; appetit, animale officium est, quod citra sensum nostrum non fit. 6°. de locis affectis. 4ª.37.H
Ventriculi os appetit non cõcoquit. de uic. ra. in mor. acu. cõ. 1°. 7ª.111.F
Ventriculus habet neruum quo sentit cibi, & potus defectum. 9°. de usu partium. 1ª.174.G
Ventriculi orificio maximi nerui tributi. 5°. de usu partium. 1ª.145.C
Vẽtriculi orificium habet sensum alimẽti deficiẽtis. 5°. de usu p. 1ª.145.C
in Ventriculo potus seruari potest longo tempore. 6°. de l. af. 4ª.38.B
Ventriculi proprium corpus est elementũ sensibile. 1°. de nat. 1ª.291.G
Ventriculus sentit solum, & non habet motum uoluntarium. 16°. de usu partium. 1ª.214.H
Vẽtriculus mouetur motu naturali nõ uolũtario. 10°. de usu p. 1ª.180.H
Vẽtriculus, uena, arteria, & neruus diuerso mõ sẽtiunt. de mult. 3ª.77.F
Ventriculi os ualde sensibile est. 5°. de usu partium. 1ª.143.E
Ventriculi os uehementissime sentit. 9°. de usu partium. 1ª.174.G
Ventriculi os exactissimum habet sensum. 1°. de sympt. cau. 3ª.17.G
Ventriculi os cur debuit habere magnum sensum. de instr. odo. 1ª.111.E
Ventriculi os cor dicitur. 3°. de crisi. 144.E / in prognost. comment. 3°. 4ª.210.F/com. 4°. apho. 17°. 29.A/com. 4°. aph. 65°. Ex.34.D
Ventriculi os cur ab antiquis cor dictum. 5°. de locis affectis. 4ª.32.E
Ventriculi os cur excellenter sentit. 1°. de sympt. cau. 3ª.17.G
Ventriculi os propter quid habet sensum potiorẽ omnibus partibus corporis. 3°. de locis affectis. 4ª.18.C
Ventriculus ualde sensibilis est eò q̃ habet multos neruos, & magnos à cerebro. commen. 4°. apho. 17°. Ex.29.A
Ventriculo mittuntur nerui à sexta cõiugatiõe. 16°. de usu par. 1ª.215.H
ad Vẽtriculi os necessario uenit neruus à cerebro. 16°. de usu. 1ª.215.E
Ventriculi causa nerui sunt transmissi deorsum. 9°. de usu p. 1ª.174.G
in Ventriculi os inseritur plurima portio neruorum à capite oriẽtium. de neru. dissec. 54.E/16°. de usu partium. 1ª.216.E
Ventriculi os neruos habet magnos à cerebro. 1°. de sympto. cau. 3ª.17.H
ad Ventriculi os à cerebro neruorum magnitudo. 3°. de lo. aff. 4ª.18.C
Ventriculi oris neruus minor est quàm ille oculi. de instru. od. 1ª.111.G
Vẽtriculi nerui quales oriãtur à principio. 4°. de præs. ex p. 4ª.120.D
Ventriculus habet alterũ genus neruorum molle. 16°. de usu p. 1ª.215.A
Ventriculi nerui quanta securitate descendunt. 9°. de usu par. 1ª.174.G
ad Ventriculum qua uia, & q̃uo incedant nerui. 9°. de usu par. 1ª.175.B
ad Vẽtriculũ à cerebro nerui obliqua uia icedũt. 6°. de usu p. 1ª.149.G
Ventriculi bonus sensus quid agat. 3°. de sympt. cau. 3ª.30.D
Ventriculus hebetioris sensus quid agat. 3°. de sympt. caus. 3ª.30.D
in Ventriculo inest quandoque affectus, qualis hebetudo in oculo. 5°. de

simplicium

simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.38.D
Ventriculi os aliquibus insensibile sit.3°.de locis affectis. 4ª.20.G
Ventriculus attollitur in spiritus retentione.3°.de san.tuen. 2ª.77.B
Ventriculo præparat alimentum os.de bonit.& uitio succ. 2ª.37.A
Ventriculus trahit cibos per gulam.3°. de nat.fac. 1ª.304.G
Ventriculus trahit cibum & potum uillis rectis.4°.de usu par.1ª.137.A
Ventriculus trahit conueniens nutrimentum.de symp.differ. 3ª.12.C
Ventriculus cum cibo indiget quid agat.1°.de semine. 1ª.329.H
Ventriculus sine cibo unde accipiat nutrimentũ.3°.de nat.fac.1ª.307.C
Ventriculus trahit,& emittit per eandem uiam.3°.de nat.fac.1ª.307.D
Ventriculus esuriens trahit ad se cibos antequam sint in ore bene leuigati.3°.de natural.fac. 1ª.305.E
Ventriculus quibus impleatur in inedia.3°.de nat.fac. 1ª.306.D
Ventriculus à quo accipiat nutrimentũ in inedia.3°. de nat.f. 1ª.306.D
Ventriculus in longis inedijs trahit humorem non per unã solam uenam. de atra bile. 1ª.36.G
ad Ventriculum nutriendum in ieiunijs longis uenit optimus sanguis. de atra bile. 1ª.36.G
ad Ventriculum aliquid peruenit à cute.3°.de nat.fac. 1ª.306.F
in Vẽtriculũ stomachus naturalr deducit alimẽtũ.15°.de us.p.1ª.213.B
ad Ventriculũ it spiritus nobis transglutientibus.6°.de usu p.1ª.154.H
Ventriculus recipit cibum.an omnes particulæ animalis. 1ª.326.E
Ventriculus os suum inferius claudit post cibum sumptum.2°. de symptomatum causis. 3ª.21.C
Ventriculus quomodo se habet ad cibos.3°.de natur.fac. 1ª.303.E
Ventriculi proprium est cibos amplecti. com. 6°. aph.1°. Ex.45.H
Ventriculus cibos cõplectitur,ut uterus fœtum.3°.de nat.fac. 1ª.303.E
Ventriculus contrahitur.1°.de natural.fac. 1ª.295.G
Ventriculus instrumentum concoquendi.2°. de temperamen. 1ª.22.E/ de symptomatum differ. 3ª.12.C
Vẽtriculi propria actio est concoctio.15°.de usu p.143.E/17°.1ª.222.F
in Ventriculo concoctio actio naturæ.introd. Isa.55.B
Ventriculi actio alteratrix est coctio.de sympt.differ. 3ª.12.D
in Ventriculo quæ fit coctio & alteratio est minor, quàm illa quæ fit in iecore,& uenis.3°.de nat.fac. 1ª.304.A
in Ventriculi fundo fit coctio.5°.de locis affectis. 4ª.33.A
Ventriculo attribuitur prima concoctio.introductio. Isag.57.D/ 4°.de usu partium. 1ª.135.G
in Ventriculo ciborum concoctio quæ.3°.de natur.facul. 1ª.303.D
in Ventriculo & iecore à qua ui fiat coctio. in prog.com. 1°.4ª.197.B
in Ventriculo quæ sunt per quietem concoquuntur.in 6^{m}.de morbis uulgaribus,commentario 5°. 3ª.194.A
in Ventriculo fit purgatio,& separatio inutilis ab utile. 4°. de usu partium. 1ª.135.G
in Ventriculo,& iecore quæ mutationes fiant.in .pgn.cõ.1°.4ª.197.B
in Ventriculo mutationis ciborum causa.3°.de sympto.cau. 3ª.25.A
Ventriculus distribuit quod utile est uenis quæ sunt in ipso uentriculo. 4°.de usu partium. 1ª.135.G
Ventriculus satiatus in suas tunicas utilissimum reponit, reliquum abijcit tanquam onus.3°.de nat.fac. 1ª.305.G
Ventriculus nutritur in ipsa concoctione, et etiam trahit ab Hepate.4°. de usu partium. 1ª.141.F
Ventriculus elaborat cibũ,& mittit hepati.an oẽs aĩalis par. 1ª.326.E
in Ventriculo cibus præparatur iecori.6°.de anatom.admin. 90.C/ de fœt.form.1ª.324.H/de bonit.& uitio succ. 2ª.37.A
à Ventriculo ad iecur quo modo eat cibus.de const. ar. Isa.41.D
à Ventriculo in iecur,& ab hoc in totum corpus cibi deductio.3°. de symptom.cau. 3ª.26.A
à Ventriculo trahit iecur.6°.de decr.Hipp. 1ª.265.H
in Ventriculum aliquid tendit à iecore,& liene.3°.de nat.fa.1ª.307.D
à Vẽtriculo oẽs partes consequenter exugunt.4°.de usu part.1ª.136.E
ex Ventriculo reliquiæ in intestina descendunt.2°.de sem. 1ª.340.C
à Ventriculo non trahunt intestina.6°.de loc.affe. 4ª.37.G
Ventriculus excernit alienum.de sympto.differ. 3ª.12.C
in Vẽtriculo q̃ cõtinẽtur expultrix uis expellit.2°. de sympt. 3ª.22.G
Ventriculus quandoq; tolerat sua excrementa, quandoq; non.3°.de symptom.caus. 3ª.28.G
Vẽtriculus expellit cibũ,& potũ uillis transuersis. 4°. de usu. 1ª.137.B
à Ventriculo in ieiunum cibi transmissio est opus naturæ. 6°. de locis affectis. 4ª.38.E
à Ventriculo descendit ius spatio duarũ horarũ. de cura lap. Sp.112.G
Ventriculus duos habet meatus, per quos expurgat̃. 2°. de loc. 4ª.13.B
è Ventriculo cibus non emittitur antequam sit perfecte coctus. 4°. de usu partium. 1ª.140.F
Ventriculus & iecur non patiuntur apud se aliqua cocta morari. 3°. de symptom.caus. 3ª.28.A
Ventriculi os inferius aperitur cibo concocto. 3°.de nat. fac. 1ª.303.D
in Ventriculo quæ sint concocta.de consuet. 2ª.60.H
Ventriculi os inferius q̃n aperiatur nõ cocto cibo.2°.de sym.ca.3ª.21.C
in Ventriculi & hepatis partibus residet quodcunq; corruptum est, ac paulatim per tempus coquitur, atq; optimum fit in his, qui sunt boni habitus.1°.de differ.febrium. 3ª.31.H
Ventriculus q̃nq; excernit ante coctiones.3°.de dieb.decr. 4ª.158.E
Ventriculus naturaliter quando excernat.3°.de dieb.decret. 4ª.158.E
Vẽtriculus per quas partes expurgatur.2°.de art.cur.ad Gl.7ª.102.H
Ventriculus per rectum intestinum expurgatur. 11°.meth.med. 7ª.73.F
in Ventriculi ueloces exitus cur fiant.com.6°.aph.1°. Ex.45.H
Ventriculi imus terminus pyloron.6°.de anatom.adm. 1ª.91.F
in Ventriculo factus est pylorus qui retardet descensum chyli.4°.de usu partium. 1ª.139.B
Ventriculo quid faciat pyloron.8°.de usu partium. 1ª.170.D
Ventriculi meatus angustia nõ est causa cur exeant, uel non exeant trãsglutita.3°.de natur.facul. 1ª.303.C
Ventriculum non exeunt liquida, quia liquida.3°. de nat. fac. 1ª.303.C
ad Ventriculum mittitur melancholicum excrementum à liene. 5°. de usu partium. 1ª.143.G
in Ventriculum mittitur atra bilis.1°.de san.tuen. 2ª.67.F
Ventriculum non offendit atra bilis, sed illi .pdest. 5°. de usu p.1ª.143.G
Ventriculo nullam noxã afferunt acerba,& acida.5°.de usu p.1ª.143.H
Ventriculum iuuant pruna pontica.de atten.uic. 2ª.46.A
Ventriculum non lædunt contrahentia,& constringentia.5°.de usu partium. 1ª.143.H
in VENTRICVLO affectus multi.7°.meth.med. 7ª.48.G
Ventriculi octo affectus.2°.methodi medendi. 7ª.11.E
Ventriculus quando dici potest ægrotare uel affici.1°.de loc.aff. 4ª.5.A
Ventriculi symptomata octo q̃uo numerentur.de sympt.diff. 3ª.12.B
in Ventriculi alteratrice facultate symptomata. de symp.diff. 3ª.12.C
Ventriculi retentricis facultatis symptomata.de symptomatum differentijs.12.D/3°.de sympt.cau. 3ª.25.D
Ventriculi symptoma frustratio in alterando.3°.de sympt.cau. 3ª.24.F
Ventriculus non potest acinos trãsmutare.1°.de loc.affe. 4ª.5.C
Ventriculo nocentes cibi, quales.1°.de locis affectis. 4ª.5.B
Ventriculum lædentes cibi uiribus insignibus.de uictus ratione in morbis acutis, comment.2°. 7ª.120.H
Ventriculum inualidum reddit aqua.de bon.& uit.succ. 2ª.38.H
in Ventriculo non facile corrumpuntur melopepones ut pepones.2°.de aliment.facul. 2ª.17.B
in Ventriculo biliosum humorem, uel aliud excrementum habentes, concoctu facilia corrumpunt.2°.de alim.fac. 2ª.17.C
Ventriculum aggrauantes panes ut lutum.1°. de alim. fac. 2ª.12.G
in Ventriculo pondus facit triticum elixum, ac si esset lutum.1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.11.B
in Vẽtriculo põdus frigidũ facit cucurbita cruda.2°. de ali.fac.2ª.16.F
à Ventriculis quibusuis non concoquuntur carnes bubulæ.de uictus ratione in morb.acut.commen.4°. 7ª.146.H
in Ventriculo ex concreto lacte suffocationis remedia. de remedijs paratu facilibus. 7ª.160.H
Ventriculi patientis signa.ars med.Isa.67.B/1°.de loc. affec. 4ª.6.C
Ventriculi affecti pulsus.4°.de præs.ex pul. 4ª.120.D
de Ventriculi oris affectibus.de remed. par.fac. 7ª.158.F
Ventriculi oris affectus qualis.de curan.rat.per sang.miss. 6ª.16.F
Ventriculi oris affectus unde.5°.de locis affec. 4ª.29.C
ex Ventriculi ore symptomata.5°.de loc.affec. 4ª.32.G
Ventriculi oris symptomata longe maiora, q̃ fundi.5°.de loc.af.4ª.33.A
Ventriculi symptomata quando uehementiora.3°.de sympt.cau. 3ª.18.F
ad Ventriculi oris affectus qui morbi sequantur.5°.de loc.aff.4ª.32.E
Ventriculi os, non fundus, appetentia prohibet.5°.de loc.affec. 4ª.32.E
in Ventriculi ore canina appetentia quomõ. 6°. de locis affec. 4ª.37.H
Ventriculi fundus cibos non corrumpit.5°.de locis affec. 4ª.32.E
Ventriculi os cibos corrumpit natantes.5°.de loc.affec. 4ª.32.E
Ventriculi oris affectus sunt nausea, cordis dolores, & singultus. 5°. de locis affectis. 4ª.32.H
Ventriculi os læsum causat fastidium in prægnantibus, & picam. commentario 5°.aphorisino 61°. Ex.43.E

Ventriculi os

Ventriculi os læsum significat appetentia canum, & ciborum malorum. 5°. de locis affectis. 4ª.32.H
Ventriculi fastidia quando bona, & quando non bona, considerandum. 1°. de crisibus. 4ª.128.B
Ventriculus reijcit cibos, quos fastidit. 3°. de nat. fac. 1ª.305.E
Ventriculũ subuertũt maluæ cũ oleo, & garro. 2°. de alim. fa. 2ª.20.B
Ventriculi os supinat, & humectat chondri sorbitio. de uictus ratione in morbis acutis, com. 1°. 7ª.111.F
ad Ventriculum subuersum quæ danda. de rem. par. fa. 158.H/7ª.159.A
Ventriculum lædunt & potißimum os eius medicamenta purgantia, & cur. quos purg. opor. quib. med. 5ª.89.C
Ventriculi os quo modo non lædat medicamentum. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.118.D
Vẽtriculi os acria medicamẽta nõ fert. 2°. de arte cur. ad Gla. 7ª.103.D
Ventriculus ne euertatur quæ miscenda medicamentis. 3°. de simpl. medicament. facult. 5ª.20.E
Ventriculi os quando prius roborandum quàm medicamentum exhibeatur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.B
Ventriculi os ad amaritudinem alteratum, choleram significat. commentario 3°. aphoris. 22°. Ex.24.F
Ventriculi morsus quibus fiat. 3°. de nat. fac. 1ª.305.H
Ventriculi os ab humoribus mordacibus molestatur. commentario. 4°. aphorismo 17°. Ex.29.A
Ventriculũ mordicãt acria si plus iusto sumpta sint. de att. uic. 2ª.43.G
Ventriculi oris morsus cur dolor cordis dicatur. in pg. cõ. 3°. 4ª.210.F
in Ventriculi ore morsus refertur ad cor. 2°. de decr. Hipp. 1ª.240.A
Ventriculi oris morsus ubi fiant. 2°. de decre. Hipp. 1ª.240.B
Ventriculi oris mordicationes præcedit uomitus biliosus. 5°. de usu partium. 1ª.143.D
ad Ventriculi morsus sine bilis uomitu. de remed. fac. par. 7ª.166.C
Ventriculi morsus à flaua bile ebulliente in ipsius tunicis generatur. commentario 4°. aphorismo 65°. Ex.34.E
Ventriculi morsus notat choleram peccare. com. 3°. aph. 22°. Ex.24.F
in Ventriculi ore bilis quid faciat. 5°. de usu partium. 1ª.143.E
in Ventriculo rosio, dolor, aut calor auget febrẽ. 8°. meth. med. 7ª.53.B
in Ventriculo cur cardialgia. 1°. de symp. caus. 3ª.18.E
Ventriculi morsus facit excernere oĩa q̃ in eo sunt. 5°. de usu p. 1ª.143.D
in Ventriculi morsu, & paßione opera animæ detrimentum patiuntur. comment. 4°. aphor. 17°. Ex.29.A
ex Ventriculi ore à prauis humoribus mordicato dissolutio quomodo curanda. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.99.C
Ventriculi os cũ quibus conueniat mẽbris. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.109.B
Vẽtriculus qñ per cõpaßionẽ afficitur, & quibus. 2°. de temp. 1ª.20.G
Vẽtriculi os in patiendo habet societatẽ cũ neruis. cõ. 5°. aph. 1°. Ex.37.C
Ventriculi os afficit utrunq; principium. 1°. de sympt. cau. 3ª.17.G
Ventriculi oris & cerebri quantus sit consensus. 5°. de locis affectis. 4ª.32.H/de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.109.B
Ventriculus cerebro, & cerebrum uentriculo suas affectiones transmittunt. 3°. de loc. affe. 4ª.18.C
Ventriculi ostiolum quiduis patiens facile in similem affectum cerebrum ducit. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.109.B
Ventriculi oris, & cordis quantus consensus. 5°. de loc. aff. 4ª.32.G
Vẽtriculi os in cõsensum ducit animũ. in 6ᵐ. de mor. uul. c. 4°. 3ª.186.F
Ventriculi os syncopas, & symptomata non parua incurrit ob sensum exquisitum. 12°. meth. med. 7ª.77.F
Ventriculi os quibus laborat, solet animæ defectus superuenire. de articulis, commentario 2°. 7ª.264.H
Ventriculi os plenum humoribus facit animi defectum. commentario 1°. aphorismo 23°. Ex.10.D
ex Vẽtriculi inflãmatione fit animi defectus. 1°. de ar. cu. ad G. 7ª.98.F
Ventriculi os quibus male affectum, illis fit animi defectus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.98.F
ad Ventriculum cum tendit materia ex absceßu erumpens fit animi defectus. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7ª.98.F
Ventriculi os uitio humorũ mordicãtiũ aut craßis, & lentis humoribus aggrauatũ facit defectũ aĩ. 1°. de arte cur. ad Gla. 98.F/2°. 7ª.103.C
ad Ventriculi os cum tendit materia ex absceßu erumpens fit animi defectus. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.98.F
Ventriculi ore uexato syncope detinentur ægri. 11°. meth. me. 7ª.74.D
Ventriculi os uel propter nimium sensum, uel propter debilitatem facit exolutionem. com. 2°. apho. 41°. Ex.18.A
in Ventriculis affectione est syncopi cum sudore. 7°. met. med. 7ª.48.G
circa Ventriculi os syncope ex flaua bile quomodo curanda. 12°. methodi medendi. 7ª.76.C
ex Vẽtriculi ore defectus animi qũo cureť. 1°. de ar. cu. ad Gl. 7ª.99.B
circa Ventriculi os in syncope ex bile quæ uina conueniant. 12°. methodi medendi. 7ª.77.B
à Ventriculi uaporibus uel humoribus ascendentibus cogitatio læditur. 1°. de loc. affec. 4ª.6.E
ex Ventriculi ore amentia. 5°. de locis affe. 4ª.32.H
Ventriculi causa iecur imbecillitatur. 5°. de loc. affe. 4ª.33.F
Ventriculus, & iecur quandoq; ualentiora, quandoq; imbecilliora sunt inuicem comparata. 3°. de natural. facult. 1ª.306.C
Vẽtriculi os ratione societatis facit dispnœas, apnæas, morsus, epilepsias, deliria, & melancholias. 1°. de sympt. cau. 3ª.17.H
à Vẽtriculo flauã bilem continẽte fit dolor capitis. 3°. de loc. af. 4ª.19.B
in Ventriculo humores contenti faciunt quandoq; dolorem capitis. commentario 4°. aphoris. 70°. Ex.35.B
à Ventriculi materia biliosa capitis dolor, non est affectio capitis. 1°. de locis affectis. 4ª.3.F
ex Ventriculi cruditate capitis dolor. de remed. par. fac. 7ª.153.F
cum Ventriculi oris offensione febris ex cruditate qualis. 12°. methodi medendi. 7ª.76.E
in Ventriculi ore si sint excrementa fiunt symptomata suffusioni similia. 1°. de loc. aff. 3.F/H/3°. 18.C/ 4ª.19.B
ob Ventriculi affectum oculi affecti in suffusiones incidunt. de medic. const. ar. Isa.41.B
ob Vẽtriculũ aliqui uidẽtur suffusi, cũ non sint. 1°. de symp. cau. 3ª.15.B
à Ventriculo suffusiones imaginariæ. 3°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.144.D
Ventriculo affecto aliter eueniunt suffusionis accidentia. 3°. de locis affectis. 4ª.14.F
in Ventriculo euaporans humor quid faciat in oculo. 1°. de l. af. 4ª.4.B
in Ventriculo contentorum humorum oculi participant, si uidendo debet animal errare. 1°. de loc. affe. 4ª.3.A
à Ventriculi ore qũo cognoscatur fieri uertigo. 3°. de loc. aff. 4ª.20.D
Ventriculi ore patiente, cur singultus fiat. com. 5°. apho. 1°. Ex.37.D
in Ventriculo adest palpitatio. 2°. de sympt. cau. 3ª.20.F
ex Ventriculi ore somni tumultuosi. 5°. de loc. affe. 4ª.32.H
Ventriculi os in somnis facit conuulsionem, labores, timores quandoque. com. 4°. aphoris. 67°. Ex.34.F
Ventriculi os helleboro conuulsionem facit. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.D
à Ventriculo etiam fit morbus comitialis. 3°. de loc. affe. 4ª.19.B/E
ex Ventriculo comitialis morbus p quot causas fiat. 5°. de l. af. 4ª.32.G
à Ventriculo dependentis comitialis morbi exemplum habet melancholiæ tertium genus. 3°. de locis affec. 4ª.18.G
pro Ventriculi oris morbo comitiali uinum album modice adstringens. 5°. de loc. affec. 4ª.32.F
ex Ventriculi ore in comitiali morbo datur medicamentum ex aloe amarum. 5°. de locis affectis. 4ª.32.G
Ventriculo mortificationem quandam aduenisse ex compatiendi ratione quo casu significetur. com. 6°. aph. 3°. Ex.46.F
Ventriculi os ut plurimum in quotidiana intermittente patitur. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.95.H
Ventriculi spatium internum quibus afficiatur. 5°. de loc. af. 4ª.33.A
Ventriculi tres uires qũo ualidæ eẽ deprehendãtur. 1°. de cris. 4ª.129.C
Ventriculi uis ad cibos concoquendos quid agat. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.188.B
Ventriculi os per seipsum habet inappetentiam diminutam, & uitiosam appetentiam. 1°. de sympto. causis. 3ª.17.H
Ventriculi fundus est causa cruditatis. 5°. de loc. affec. 4ª.33.B
in Ventriculo quo modo fiat cruditas. 1°. de loc. affe. 4ª.5.B
ad Ventriculi cruditatem, & inflationes. de med. fac. par. 7ª.172.E
Ventriculi imbecillitas. de diff. morb. 3ª.3.G
Ventriculus imbecillus non põt probè concoquere. de nat. fac. 1ª.303.C
Ventriculi est accidens concoctio uitiata. 1°. de loc. affec. 4ª.5.H
Ventriculi imbecillitas in concoquendo est causa corporis affectuum. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3ª.169.H
Ventriculi concoctionem ut labefactent non satis sunt ulcus, et bubo. 2°. de natur. facult. 1ª.300.D
Ventriculi actionem lædit immodica uis caloris febrilis. 2°. de natural. facultatibus. 1ª.300.D
Vẽtriculi cõcoctionẽ difficilẽ imbecilleq; reficit theriaca. de the. 5ª.96.B
Ventriculum male coquere significat deiectio nõdum in chylum mutata. de tot morb. temp. 3ª.88.G

in Ventriculo

in Ventriculo male cocti cibi, in iecore non coquuntur. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.186.D
ad Ventriculum in quo cibus acescit. de remed. par. fac. 7ª.158.G
Ventriculo non bene coquenti quid agendum. de mel. ex Gal. Sp.110.D
Ventriculum ad concoquendum non idonem habenti, huic frequenter balneis uti prodest. de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.110.D
Ventriculus male concoquens quō corrigendus. 2°. meth. med. 7ª.10.H
Ventriculi ori apponendum lanæ manipulum nardino pigmento inunctum, quando non est facta coctio. de præcog. ad Posth. 4ª.219.A
in Ventriculo cibo existente crudo uenæ sectio fieri non debet. 9°. methodi medendi. 7ª.57.H
Ventriculi ori torquem ex Iaspide applicuit Galenus & profuit. 9°. de simplic. medicamen.. facult. 5ª.67.D
Ventriculo non coquente uiuimus. 6°. de decret. Hipp. 1ª.264.F
in Ventriculo corrupti cibi quid agant. 2°. de sympt. caus. 3ª.21.C
Ventriculus imbecillis facit leuitatem intestinorum, & quomodo cognoscatur. com. 6°. aphoris. 1°. Ex. 45.H
Ventriculus imbecillis quō ab antiquis curaretur. 7°. met. med. 7ª.43.H
ad Ventriculi oris imbecillitatem chia mastiche in nardino unguento ualet. 8°. methodi medendi. 7ª.53.C
Ventriculi os cum est imbecillum, curatio. in progn. Hipp. 4ª.191.G
Ventriculi imbecilli octo curationes. 7°. meth. med. 7ª.44.B
Ventriculi imbecillitati commune remedium. 7°. meth. med. 7ª.44.A
ad Ventriculi exoluti robur quid utile. 2°. de aliment. facult. 2ª.20.D
Ventriculum roborantia, quæ. de atten. uic. 2ª.44.D
Ventriculum roborant adstringentia. 2°. de aliment. facul. 2ª.20.B
Ventriculi os roborant adstringentia, & plus iusto exiccant. de uictus rat. in mor. acut. comment. 1°. 7ª.111.F
Ventriculum imbecillum habentibus, adstringentia ultimo sumpta, sunt deiectionis causa. 2°. de alim. fac. 2ª.20.A
Ventriculum roborat succus punici. 2°. de alim. fac. 2ª.20.E
Ventriculi imbecillitas ex aqua frigida sanata. 7°. meth. med. 7ª.44.B
Ventriculum dissolutum roborat uua seruata. 2°. de alim. fac. 2ª.18.A
Ventriculū corroborandi uim habet uua passa. de rem. par. fac. 7ª.153.H
Ventriculo imbecillo cōueniunt pontica, & austera. de att. uic. 2ª.45.H
Ventriculū roborāt uina austera. 12°. met. me. 7ª.76.H/ de ui. Sp.76.G
Ventriculum robustum efficiens uinum, & caput non tentans, quale. 5°. de locis affectis. 4ª.32.F
Ventriculi ore male affecto da uinum calidum, & extrema fricato. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.99.C
p Ventriculi imbecillitate usus aquarū calidarum (idest thermarū.) 7°. methodi medendi. 7ª.44.A
per Ventriculo roborando alica flaccida calida, & probè cocta. 2°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª.133.D
ad Ventriculis os ualet acetum scillinum. de med. fac. par. 7ª.178.C
Vētriculo ibecillo q̄ applicabātur extra ab antiqs. 7°. met. me. 7ª.43.H
pro Ventriculi ore imbecillo ceratum. 8°. meth. med. 7ª.53.D
Ventriculo imbecillo restituit uires cucurbitula. de Hirud. reuulſ. cucurbit. & scarif. 6ª.287.E
Ventriculi os quo modo dicatur corroborare eructatio. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, comment. 2°. 3ª.166.D
Vētriculū roborādi uim hn̄s emplastrū. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.C
Ventriculum non roborant pinguia. 1°. de alim. fac. 2ª.15.D
Ventriculi relaxatio quæ. 3°. de symptom. caus. 3ª.25.G
in Ventriculo fit relaxatio. de mult. 3ª.78.G
VENTRICVLI temperies quō cognoscatur. 2°. de temp. 1ª.20.B
Ventriculi cauitas in multis temperata & os intemperatum. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.64.H
de Ventriculi calida intemperie. de remed. par. fac. 7ª.158.G
Ventriculi calidi qui dicantur. in 6^{m}. de morb. uulgar. com. 4°. 3ª.186.F
Ventriculi calidi signa. ars med. Isa.66.C
Ventriculorum calidorum & frigidorum inditium. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.186.D
Ventriculi calida intēperies quō cognoscatur. de rem. par. fac. 7ª.158.G
Ventriculi caloris intemperies adeo uehemens ut perueniat ad cor facit febrem. 7°. metho. med. 7ª.47.F
in Ventriculo igneum calorem significat ructus fumosus, si nihil nidorosi comederit. 1°. de loc. affec. 4ª.5.D
Ventriculus ubi habet igneum calorem panis, & chondrus non coquuntur. 1°. de locis affectis. 4ª.5.E
ad Ventriculi affectus, & causas referenda est conuersio ciborum ad fumosum, & acidum ructum. 1°. de loc. affe. 4ª.5.H
ad Ventriculum acidum cibum facietem ualet Antidotus Athanasia Mithridatis. 2°. de antidotis. 5ª.114.H
Ventriculi uitio acidum ructantes iuuat Antidotus zopyria. 2°. de antidotis. 5ª.115.A
ad Ventriculi acorem. de med. fac. par. 7ª.172.E
Ventriculum calidum & cerebrum frigidum habentes sunt morbis obnoxij. 3°. de alimentorum facult. 2ª.28.F
Ventriculi os super calefactum quibus refrigerantibus curetur. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.99.E
pro Ventriculo calido fructus quando comeduntur debent refrigerari. 1°. de alimentorum facult. 2ª.16.F
Ventriculi calidiores aliquo commodo fruuntur oxiga lacte. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.28.C
Ventriculi calidiores ferunt oxigala niue refrigeratum. 3°. de alimentorum facult. 2ª.28.D
Ventriculus calidus fert aquā niue refrigeratā. 3°. de alim. fac. 2ª.28.D
de Ventriculo calido concoquente lactucam à qua refrigeratur, & calesit. 3°. de temperam. 1ª.24.D
Ventriculis bile infestatis conuenit lactuca. 2°. de alim. fac. 2ª.22.E
ad Ventriculum refrigerandum & firmandum quæ conueniant. 8°. methodi medendi. 7ª.53.D
Ventriculo calido mel despumatū est aduersissimū. 7°. met. me. 7ª.47.A
Ventriculi ori æstuanti imponuntur uiolæ. 6°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.48.F
ad Ventriculum æstuatem, nec cibi tenacem. de med. fac. par. 7ª.172.E
ad Ventriculum qui intus uratur ceratum melinum est utilius. 8°. methodi medendi. 7ª.53.D
Ventriculi inflammationes uehementissimæ. 5°. de loc. aff. 4ª.33.E
Ventriculi phlegmone est cum periculo mortis. 10°. meth. med. 7ª.63.H
Ventriculi phlegmone laborantibus robur uirium est una salus. 10°. methodi medendi. 7ª.63.H
in Ventriculo uidetur inflammatio in flatu hypochondriaco. 3°. de locis affectis. 4ª.19.B
Ventriculi oris inflammatio quid faciat. de pulſ. ad Tiro. 4ª.45.B
Ventriculi inflammatio quid faciat. de pulſ. ad Tir. 4ª.45.B
Ventriculi & Iecoris inflāmationē hecticæ sequūtur. 1°. de diffe. 3ª.35.F
Ventriculi inflammati pulsus qualis. de pulſ. ad Tiro. 4ª.45.A
Ventriculo, Iecore, & pulmone inflammatis fiunt febres ardentes. 5°. de locis affectis. 4ª.33.D
circa Ventriculum ardens febris fit. in 1^{m}. de mor. uulg. cō. 1°. 3ª.104.F
circa Ventriculi os præcipue fit ardens febris. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.104.F/ de uict. rat. in mor. acut. com. 3°. 7ª.134.D
circa Ventriculum in febribus fortis æstus, & cordis morsus, uel dolor, malum, & cur. comment. 4°. aph. 65°. Ex.34.E
ad Ventriculum æstuantem. de remed. par. fac. 7ª.159.B
ex Ventriculi phlegmone exit aliquid. 13°. meth. med. 7ª.84.H
Ventriculus si phlegmone laboret quid agendum. 2°. meth. med. 7ª.11.H
in Ventriculi phlegmone artus uinciuntur. 13°. meth. med. 7ª.83.B
in Ventriculi phlegmone uictus. 13°. methodi medendi. 7ª.83.D
Ventriculi inflammatio non exigit cibos. 10°. meth. med. 7ª.63.H
Ventriculi oris inflammatio æget adstringentibus non solis relaxantibus. de remed. par. fac. 7ª.158.F
Ventriculi ori quæ adstringētia sint cōuenientia. de rem. par. fa. 7ª.158.F
pro Ventriculi ore inflammato ceratum. 8°. de cōp. me. se. loc. 5ª.187.D
Ventriculi inflammationi mulsa acer non est utilis. 11°. met. med. 7ª.73.F
in Ventriculi phlegmone non purgandum. 13°. meth. med. 7ª.83.A
ad Ventriculi inflammationes absinthiū ponticū. 11°. meth. me. 7ª.72.F
de Ventriculi frigida intemperie. de remed. par. fac. 7ª.158.G
Ventriculi frigidi signa. ars med. Isag.66.D
ad Ventriculi refrigerationem. de remed. par. fac. 7ª.159.A
Ventriculus quandoq; frigidior, & caput plus iusto calidius est, & è contra. de bonit. & uitio succ. 2ª.38.B
Ventriculi frigidæ affectionis signum optimum. 8°. de composit. medicamentorum secundum locos. 5ª.189.D
Ventriculi mordacitatem, & refrigerationem quid sequatur. 1°. de different. febrium. 3ª.33.G
in Ventriculo frigiditatem sentiunt, quibus omentum excidit, & uulneratum sit, & abscissum. 4°. de usu partium. 1ª.137.E
Ventriculus redditus est frigidus pinguedine supra uentriculum ablata. de utilit. respir. Sp.63.A
Ventriculi oris affectionem facit uiduarum perfrigeratio in utero, & ijs quæ non purgantur. 1°. de symp. caus. 3ª.18.G

quibus Ventri=

quibus Ventriculus perfrigeratus est, iis quodnam symptoma incidat. 3°.de sympt.cau. 3ª.25.F
Ventriculus frigidior non bene conficit oxigala.3°. de alim.fa. 2ª.28.C
Ventriculus frigidus etiam sine materia facit quandoq; leuitatem intestinorum.comment.6°.aph.1°. Ex.45.H
Ventriculi intemperaturæ faciunt leuitatem intestinorum. commentario 4°.aphor.12°. Ex. 28.E
in Ventriculo qui frigiditatem sentiunt quomodo sunt curandi.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.C
Vētriculo frigido mel despumatū est cibus optimus.7°.met.m. 7ª.47.A
Ventriculo frigido aut temperato aptum est diospoliticon medicamentū. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.99.D
ad Ventriculum frigidiorem.de remed.par.fac. 7ª.158.G
Ventriculi humidi quibus sint.de aere,aq.& loc. 2ª. 5.E
Ventriculi humidi signa.ars med. Isa.66.C
Ventriculus est humidus si lingua est humida.cō.6°.apho.32°.Ex.50.A
Ventriculi ex humiditate imbecillis propria paßio est profluuium diuturnum.comment.6°.aph.32°. Ex.50.A
Vētriculi humida intēperies facile curatur,& q̄uo.7°.met.m. 7ª.48.G
Ventriculi sicci signa.ars med. Isa.|66.C
Ventriculum senis quis habeat anteq̄ consenuerit.7°.met.me. 7ª.46.D
Vētriculi sicca intemperies in solida parte nunquàm perfecte sanabitur. 7°.methodi medendi. 7ª.46.D
Ventriculi tabes.de decub.progn.ex math.scientia. Sp. 13.C
Ventriculus q̄n æstuat squalore idem patitur iecur.2°.de ali.fa.2ª.18.H
Ventriculus quando squalore æstuat,utendum peponibus & moris. 2°. de aliment.facult. 2ª.18.H
in Ventriculo siccitatis curatio.7°.meth.med. 7ª. 44.D
Ventriculum,& totum corpus siccum habentis curatio, quoniam male à medicis curatus.7°.meth.med. 7ª.44.B
Ventriculus temperatus quamuis ægre aliquantum tamen conficit oxigala.3°.de aliment.fac. 2ª.28.C
Ventriculi calida,et humida intemperies q̄uo curat̄.7°.me.m. 7ª.47.H
Ventriculus calidus,& siccus sitim facit.com.4°.aph.19°. Ex.29.C
Ventriculi calor siccus,& igneus in bilem conuertit nutrimentum.2°.de temperamentis. 1ª.20.E
Vētriculus calidus,et siccus non dēt temere refrigerari.7°.met.7ª.48.F
Ventriculi calidi,& sicci casus.7°.meth.med. 7ª.47.D/B
Vētriculus frigidus,humidus facit hoīem nō sitire.c.4°.a.19°.Ex.29.C
Vētriculi humida, & frigida intēperies q̄uo curat̄.7°.met.m. 7ª.47.H
Ventriculus quando siccus,& frigidus nardino iniungendus.7°.methodi medendi. 7ª.46.G
Ventriculus facit appetentes calidum & frigidum.introd. Isa.66.D
Ventriculus q̄uo faciat sitibundos aut minime sitiētes.ars med. Isa.66.D
in Ventriculo bilis facit sitim continuam.2°.de nat.fac. 1ª.301.C
Vētriculus nō læditur à pauco aere,sed à multo.c.2°.aph.17°. Ex.13.A
Ventriculi intemperies ex materia.7°.meth.med. 7ª.47.H
Ventriculus quando spiritu halituoso ipletur.3°.de sympt.caus.3ª.25.C
Ventriculi inflatio quo modo curetur.14°.meth.med. 7ª.88.E
ad Ventriculi inflationes.de ther.ad Pis.91.F/de usu theria.ad Pamph. 98.F/2°.de antid.5ª.116.D/ de remed.par.fac.159.C/ 7ª.172.F
ad Ventriculi uētositates in melancholicis.de mel.ex Ga.Ruf.Sp.110.B
in Ventriculo humores tribus modis degunt.fin.med. Isa.44.C
in Ventriculo succi tripliciter esse possunt.7°.meth.med. 7ª.48.E
Ventriculus humores recipit biliosos si quis sanus ieiunet.commentario 6°.aphorismo 50°. Ex. 52.F
in Ventriculum quibus causis bilis uenit.2°.de decr.Hippo. 1ª.240.C
ad Ventriculum unde uas bilem ferens.5°.de usu partium. 1ª.142.G
ad Ventriculum bilis trāsiens cur p illam uiam.5°.de usu par. 1ª.143.A
in Ventriculum cur regurgitat bilis ex iecore in intestina.1°. de alimentorum facultatibus. 2ª.7.G
in Ventriculo bilis ob malam qualitatem.1°.de alim.fac. 2ª.7.F
in Ventriculum cur non eat bilis.5°.de usu partium. 1ª.143.B
Ventriculi officiū quomodo euertatur à flaua bile.5°.de usu p. 1ª.143.D
Ventriculus impletur superfluitatibus in magnis mœroribus, atq; doloribus.comment.6°.aphor.50°. Ex.52.G
in Vētriculi ore bilis magis colligitur.2°.de comp.med.sec.lo.5ª.135.D
in Vētriculi fundo pituita magis colligit̄.2°.de cōp.me.se. lo. 5ª.135.D
in Ventriculo pituitæ proprietates.de anat.uiu. Sp.45.F
in Ventriculo generatur pituitosum excrementū.5°.de usu p.1ª.143.E
in Ventriculo q̄uo creatur pituita.in 6m.de mor.uulg.com.1°.3ª.115.E
in Ventriculo pituita,qualis.2°.de nat.fac. 1ª.302.B
in Ventriculo ubi pituita multa frigida coaceruata fuerit, quid agendū. 1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.D
ad Ventriculi nimiam saliuam.de remed.par.fac. 7ª.159.B
in Ventriculi intemperie cum materia quo modo curatio procedat.7°. methodi medendi. 7ª.48.H
Ventriculi morbi ob alias partes.7°.methodi medendi. 7ª.48.A
ad Ventriculum q̄nq; conuertuntur destillationes.7°.met.me.7ª.48.B
ad Vētriculū à capite cur materia trāsmittat̄.2°.de diff.feb. 3ª.40.H
in Ventriculū,& in asperā arteriā fluxio capitis.3°.de sympt.3ª.29.F
Ventriculus offenditur à materia descendente à cerebro. commentario 6°.aphorismo 2°. Ex.46.E
ad Ventriculum spirituosus humor ex capite defluens, spumosa excrementa aliquando facit.com.9°.aph.30°. Ex.56.A
in Ventriculum humoris frigidi à cerebro defluentis casus. 7°. methodi medendi. 7ª.48.F
Ventriculus quando fluxione tentatur ex totius corporis redundantia. 7°.methodi medendi. 7ª.48.B
in Ventriculi cauitates sanies quædam ex toto corpore defluit, ut fieri solet his, qui premuntur inedia quando aqua illum inualidum fecerit. de bonit.& uitio succorum. 2ª.38.H
in Ventriculum ex splene uitiosa sanies ex flatu hypochondriaco. 5°. de locis affectis. 4ª.32.H
in Ventriculo quo modo fluxio curanda, quæ fit ab alio membro. 7°.methodi medendi. 7ª.48.A
ad Ventriculum à cerebro fluxus curatio à cerebro incipiat, si nihil impediat.7°.methodi medendi. 7ª.48.H
in Ventriculū fluxiōes quod uinū reqrēt.1°.de arte cu.ad Gl. 7ª.99.A
in Ventriculi tunicis succus cōtentus q̄uo curād us.7°.met.me. 7ª.48.C
in Ventriculi tunicis cū succi sunt ex aloe medicamenta & aloe ipsa conuenit.7°.methodi medendi. 7ª.48.C
Ventriculo pleno quæ spiratio fiat.6°.de locis affectis. 4ª.40.E
in Ventriculi tunicis quando adest calidus humor sequitur nausea. 1°.de locis affectis. 4ª.5.E
in Vētriculi tunicis cōtētus humor facit nauseā inanē.1°.de lo.af. 4ª.5.F
in Ventriculi tunicis plenis balnea.7°.meth.med. 7ª. 48.D
in Ventriculi tunicis contentus humor excutitur medicamēto dia trium pipereum,absynthio,& hiera picra.1°.de loc.affe. 4ª.5.F
Vētriculus plenus pituita quæ symptomata faciat.5°. de usu p. 1ª.143.B
Ventriculus pituita plenus quibus abstergatur.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3ª.160.H
in Ventriculo quādo pituita tenuis fuerit absinthium in mulsam coctum conuenit.7°.methodi medendi. 7ª.48.D
de Ventriculi ore quidam conquerebatur ob aceruatam pituitam, & leuatus est sinapi,beta,& porro.1°.de alim.fac. 2ª.8.G
Ventriculo pituitoso dat agnum.de med.fac.par. 7ª. 175.H
in Ventriculi ore humor uitiatus imbibitus quid faciat.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.103.C
inter Ventriculum & septum pituita reposita per uenas ad uesicam uertitur,& quomodo,& per quam uiam.com.7°.apho.54°. Ex.58.F
Ventriculus aquam præbet omento.com.7°.aphor.55°. Ex.58.H
in Ventriculi uenis existens bilis,quo modo extrahatur. 8°.de compositione medicament.sec.loc. 5ª.191.H
Ventriculus aquam præbet omento.com.7°.apho.55°. Ex.58.H
Ventriculi abscessus qui bonus.de inæqu.intemp. 3ª.43.F
Ventriculi abscessus malus.de inæq. intemp. 3ª.43.E
in Ventriculi maximo dolore fomentū cū milio. de med.f.p. 7ª.166.D
Ventriculo dolente uena cubiti incidenda.de cur.rat.p san.mi.6ª.20.A
in Ventriculi dolore semper odoratum aliquid,& adstringens superponimus.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3ª.196.D
in Ventriculi dolore adstringētia.in 6m.de mor.uul.com.6°.3ª.196.D
ad Ventriculi dolorem.de remed.par.fac.159.B/ 7ª.172.E
de Ventriculi prauis motibus ubi dictū.3°.de symp. caus. 3ª.25.E
Ventriculus quibus inditijs cognoscatur constringi cum tremore.de symptomatum different. 3ª.12. F
Vētriculi motus uibrans clare sentitur in febribus.de symp.diff. 3ª.12. F
Ventriculi os habens materias aliquas molestas facit anxietatem. commentario 7°.aphor.56°. Ex. 59.A
Ventriculus totus plenus humoribus, & uentriculi os plenum humoribus causant singultum.com.7°.aph.3°. Ex.54.B
Ventriculus cupiens expellere quæ sunt in ore stomachi,singultum facit. commentario 6°.apho.39°. Ex.50.H
Ventriculus quomodo singultum faciat.com. 6°.aph.17°. Ex. 55.C

Ventriculus patitur in uomitu bilis.com.7°.apho.50°. Ex.52.F
Ventriculus suppuratus cum rumpitur suppuratio, fit uomitus.commentario 7°.aphorismo 8°. Ex.54.D
Ventriculus habet magnam inflammationem quando uomitus est à singultu.commen.7°.apho.3°. Ex.54.B
in Ventriculi regionibus sanguis concrescit.de atra bile. 1ª.39.D
in Ventriculũ sanguis effusus uomere cogit.3°.de symp.cau. 3ª.27.B
à Ventriculo sanguis uomitione deijcitur.4°.de loc.affect. 4ª.25.F
ex Ventriculo sanguinis uomitus qualis.5°.de loc.affect. 4ª.33.B
ex Ventriculo & gula ramēta uomitu eijciuntur.4°.de lo.af.4ª.25.H
Ventriculus quod fluitat per uomitum deijcit, quod subsidet per deiectionem.3°.de natural.facul. 1ª.306.F
Ventriculus ita in uomitu mouetur ut in partu uterus.2°.de symptomatum causis. 3ª.21.D
in Ventriculi ulcere uomitus non sine periculo.5°.meth.med. 7ª.34.E
Vẽtriculi exulceratio facit læuitatē intestinorũ.c.3°.ap.22°. Ex.24.F
in Vẽtriculo uulnus eē sigñat cibus exiēs è uulnere.1°.de lo.af. 4ª.2.E
Ventriculi, & gulæ ulcerationem ostendit ephelcis per uomitum exiens, 1°.de locis affectis. 4ª.2.F
Ventriculi oris ulcera quomodo sint insanabilia.6°.meth.med. 7ª.39.G
Ventriculi oris ulcera ob nimiũ sensum nō sanātur.6°.met.me. 7ª.39.G
Ventriculus discissus letale est.com.6°.aph.18°. Ex.47.H
Ventriculi uulnera qua parte sanentur.6°.metho.med. 7ª.39.G
Ventriculus ulceratus quomodo curandus.4°.meth.med. 7ª.28.G
Ventriculi ulcera p ea q̃ comeduñt, et bibuñt sanañt.5°.me.m.7ª.34.D
Ventriculus uulneratus per potiones sanatur quandoq;,cõmentario 6°.aphorismo 18°. Ex.48.B
Vẽtriculus affectus per comesta & bibita iuuatur.10°.met.m. 7ª.64.F
Ventriculus per os sumptis purgatur.13°.meth.med. 7ª.84.G
in Ventriculo curando indicationes octo.7°.meth.med. 7ª.44.C
in Ventriculo affecto prima indicatio à temperie loci laborantis.7°.methodi medendi. 7ª.48.H
in Ventriculo affecto indicatio secūda ex actiōe cōi.7°.meth. 7ª.48.H
in Ventriculo affecto tertia indicatio ex figura.7°.met.med. 7ª.48.H
in Ventriculo affecto quarta indicatio ex positura.7°.me.m. 7ª.49.A
Ventriculus uomitu, & deiectione inanitur.7°.metho.med. 7ª.49.C
Ventriculus quando euacuandus, timidum.7°.meth.med. 7ª.49.B
Ventriculum non licet euacuare plene.7°.meth.med. 7ª.49.B
in Ventriculo sanguisuga.4°.de locis affectis. 4ª.26.A
Ventriculo propinquæ partes sanantur cibis.1°.de loc.affec. 4ª.5.H
à Ventriculo remotæ partes sanantur medicamento, & clysteri.1°.de locis affectis. 4ª.5.H
ad Ventriculũ usq; clysteria nōnunq̃ pueniunt.3°.de symp.cau. 3ª.25.G
Ventriculus & iecur cur adstringentia præ cæteris expetunt.11°.methodi medendi. 7ª.72.E
Ventriculo semper addenda adstringentia.11°.meth.med. 7ª.73.D
Ventriculo cum laborabit absinthium ex oleo adhibebimus.11°.methodi medendi. 7ª.72.F
Ventriculo prodest absinthij decoctum.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.110.A
Ventriculus fomentetur absinthio ex oleo.8°.meth.med. 7ª.53.B
Ventriculo conueniunt amara adstringentia, non simpliciter amara. 11°. methodi medendi. 7ª.72.G
Ventriculi os non debet curari solis laxatorijs, sed etiam adstringētibus. 7°.de composi.medicam.secundum locos. 5ª.187.C
in Ventriculo solui robur est periculosum.11°.meth.med. 7ª.73.B
Ventriculo quæ adhibentur sint calida abunde.8°.metho.med. 7ª.53.C
Ventriculus iuuatur à calore pueri, & catuli.7°.metho.med. 7ª.47.B
Ventriculi uires dissoluuntur tepidis.8°.meth.med. 7ª.53.C
Ventriculo applicata refrigerātia obsunt in sanguinis profluuio. 5°. methodi medendi. 7ª.31.H
Ventriculi uitio laborantes sanans antidotus.2°.de antid 5ª.116.C
in Ventriculi affectu ualet hiera.4°.de loc.affect. 4ª.22.C
Ventriculo commodum medicamentum.de med.fac.par. 7ª.173.D
ad Ventriculi os ualet unguēta foliata, & spicata.8°.meth.me.7ª.53.D
Ventriculo admouit unguentum nardinum Galenus in defectu animi. de præcogno.ad Posth. 4ª.217.F
ad Ventriculum ualet mastichinum unguentum.8°.meth.med. 7ª.53.D
Ventriculo auxiliantur zinziber, piper, uinum, & acetum.3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.29.G
ad Ventriculum in melancholicis cataplasma.de mel.ex G.R. Sp.110.C
VENTRICVLVS ex pedestrium, & uolatilium genere maxime differt.de bonitate & uitio succ. 2ª.37.B
Ventriculum edat rediens ex balneis.de bon.& uitio succ. 2ª.39.C
Ventriculus si coquatur qualem succũ generat.3°.de alim.fac. 2ª.27.E
Ventriculi aliquorum uolatilium manduntur.3°.de alim.fac. 2ª.29.E
Ventriculus ex uolatilibus crassus, & durus, & coctu difficilis. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.37.B
Ventriculus auiũ si coquat̃ uberrime nutrit.de bo.& uit.suc. 2ª.37.B
Ventriculi auium omnium digerentem illos, nutriunt nutrimento multo crasso.de dissolu.cont. Sp.73.E
Ventriculi gallinarum altilium iucundi sunt, sed nō ut anserum.3°.de alimentorum facultatibus. 2ª.29.F
Ventriculus struthocameli ad quid utilis.de med.fac.par. 7ª.167.G
Ventriculus lege Venter, Stomachus.
VENTRICVLORVM trium capitis harmonia.de sper. Sp.37.G
Ventriculorum Cerebri sectio.9°.de anat.admin. 1ª.104.H
Ventriculi quatuor in cerebro, & qui sint.de ocul. 7ª.183.H
Ventriculi cerebri anteriores cur duo, et nō unus.8°.de usu p. 1ª.169.D
Ventriculorum anteriorum cerebri figura.de neru.diss. 1ª.53.C
Ventriculi anteriores cur cocant.8°.de usu partium. 1ª.169.F
Ventriculi cerebri anteriores quid faciant.8°.de usu par. 1ª.169.D
Ventriculorũ anteriorum cerebri septum ubi.3°.de loc.affe. 4ª.20.F
Vẽtriculus posterior cerebri cur nō potuit eē duplex.8°.đ usu.1ª.169.F
Ventriculus posterior cur magnus.8°.de usu partium. 1ª.169.E
Vẽtriculus cerebri posterior cur minor āterioribus.8°.đ usu. 1ª.170.A
Vẽtriculus posterior accipit à prioribus spũm aīalē.8°.de usu. 1ª.169.E
Ventriculus medius cerebri non contēnendus.3°.de loc.affec. 4ª.17.H
in Ventriculo tertio cerebri meatus maximi.9°.de anat.adm.1ª.105.D
Vẽtriculus medius cerebri si sit attritus osse terebra perforato sopor fit. 4°.de locis affectis. 4ª.23.A
Ventriculus medius cerebri maxime soporē facit.4°.de lo.af. 4ª.23.A
Ventriculus quartus cerebri qui à nōnullis dicat̃.8°.de usu p. 1ª.169.G
Ventriculis cerebri propter quid.16°.de usu partium. 1ª.125.D
Ventriculi cerebri odoratus sensorium.1°.de symp.caus. 3ª.15.G
Ventriculi cerebri cur comprimuntur.9°.de usu partium. 1ª.173.E
Ventriculo cerebri compresso sensus amittitur, & motus.1°.de decretis Hippocratis. 1ª.232.A
VENTRICVLI cordis sunt duo tantum.de util.resp. Sp.64.D
Vẽtriculus unus solus cordis uidetur in paruis aīalibus.de util.Sp.64.D
Ventriculi cordis tam in magnis, quàm in paruis animalibus, quales.6°. de usu partium. 1ª.150.G
in Ventriculo sinistro cordis duo orificia.6°.de usu part. 1ª.150.B
in Ventriculis cordis sanguis generatur sm Aristotelē.de util. Sp.62.F
Vẽtriculũ sinistrũ cordis sanguine plenũ esse pbat.1°.de decr. 1ª.231.G
in Ventriculo sanguinem habent boues uulnerati in exortu dorsi medullæ.1°.de decret.Hippoc. 1ª.231.G
in Ventriculo sinistri sinus cordis quòd sanguis calidus existat. de inæquali intemperie. 3ª.44.A
Ventriculus sinister cordis arteriarũ origo.de uen.art.dis. 1ª.58.H
in Ventriculo sinistro cordis est magna arteria, à qua oēs arteriæ oriuntur.1°.de decre.Hipp. 1ª.233.C
à Ventriculis duobus cordis incedunt magna uena & arteria ad supremum spondylum colli.de util.resp. Sp.62.G
Ventriculum tertium cordis ubi putauit esse Aristoteles.de uenarum arteriarumq; dissectione. 1ª.58.H
Ventriculus medius cordis qualis sit.de anato.uiuo. Sp.56.C
Ventriculi cordis an pulsent.4°.de diff.puls. 4ª.64.G
Ventriculi cordis quomodo recipiant materias à capite descendentes. cōmentario 7°.apho.30°. Ex.56.A
Ventriculi cordis cur nunq̃ comprimuntur.9°.de usu par. 1ª.173.E
VENTI quid sint.de hist.philos. Sp.8.B
Ventum quidam cognouit ex capitis consensu cum esset in lecto.de theriaca ad Pisonem. 5ª.94.D
Venti ab ortu spirantes quales.5°.methodi medendi. 7ª.34.H
Venti calidi sunt qui inter brumalem solis exortum, itidemq; brumalem occasum perflant.de aere,aq.& loc. 2ª.2.E
Venti in uere quomodo, & à quo generentur.3°.de symp.cau. 3ª.27.F
Vẽti cũ nō spirāt æstate, et æstus magnus.i 3ᵐ.đ mor.uul.c.3°.3ª.141.D
Venti hyeme secundum naturam magni debent esse.in 1ᵐ. de mor.uulgaribus,commentario 1°. 3ª.103.H
Venti frigidi arcturo oriente spirāt.1°.de mor.uul.com.1°. 3ª.103.B
Venti condensati à niuibus,glacie, & imbribus.de aere,aq.et lo.2ª.5.E
ad Ventos calidos sita ciuitas.de aere,aquis, & locis. 2ª.2.E
Venti proprij aliquarum regionum.de aere,aq.& lo. 2ª.2.E

à Ventis septentrionalibus ciuitas tuta. de aere, aquis, & loc. 2ª.2.E
Venti frigidi ab ursis perpetuo in Scythia. de aere, aq. & loc. 2ª.5.E
Venti calidi non sunt in Scythia. de aere aquis, & locis. 2ª.5.E
Venti nunquã discedunt à montibus. de aere, aq. & loc. 2ª.5.E
Venti multas, & oimodas faciunt transmutationes. de aere, aq. 2ª.6.B
Venti uariatio corpora uariat. de theria. ad Piso. 5ª.94.D
Venti plurimum ualent ad animi mores. quod animi mores. 1ª.320.E
Ventorum magnæ mutationes morbos pariunt. cõ. 3°. aph. 1°. Ex.19.H
Ventus Auster calidus est & humidus. com. 3°. aph. 5°. Ex.20.D
Ventus auster frequens est phasianis. de aere, aquis, & locis. 2ª.5.A
Vẽtus auster quas ægritudines, et quæ bona faciat. c. 3°. ap. 17°. Ex.23.F
Ventus auster auditum hebetat, caliginem facit, caput grauat, pigros facit, corpora dissoluit. com. 3°. aph. 5°. Ex.20.C
Vento quomodo impleatur caput. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.135.G
Vento nullo flante, & uento austro flante fiunt genitalium putredines. commentario 3°. apho. 21°. Ex.24.D
sine Ventis annus pluuius austrinus describitur. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.140.F
Vẽtus austrinus quid egit, qualisq; sit. in 1ᵐ. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.102.H
Venti aquilonij quales. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.103.F
Venti aquilonij frigidi sunt. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.103.F
Ventus aquilo frigidus est, & siccus. com. 3°. apho. 17°. Ex.23.E
Ventus aquilo omnes superfluitates consumit, facit robur, densat corpora, facit bene mobilia, coloratiora, melius audientia, aluos duros, oculos mordet, & pectoris dolores auget. com. 3°. apho. 17°. Ex.23.F
Ventis frigidis, & aquilonis spirantibus caput apertum plurimum læditur. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.113.F
Ventus aquilo tusses facit, fauces, aluos duras, difficultates urinæ, horrores, costarum dolores, & pectoris, com. 3°. aphor. 5°. Ex.20.D
Venti ab arcto spirantes refrigerant loca maritima æstate in regionibus calidis. commen. 3°. apho. 14°. Ex.22.F
Venti aquilonij, & uentus austrinus, quid egerint. in 1ᵐ. de morb. uulgaribus, commentario 1°. 3ª.102.H
Venti qui aerem contaminant unde. in 1ᵐ. de morb. uul. com. 1°. 3ª.101.D
ex Vento quomodo fiat paraplegia. in 1ᵐ. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.113.F
Venti cauendi. de ijs, quæ in medic. fiunt, com. 1°. 7ª.202.A
Vẽti cauendi ubi timemus aliqđ neruis. de ijs, q̃ in m. fin. c. 1°. 7ª.202.A
Ventus ualidus qui. 3°. de diff. pul. 4ª.63.D
Ventus imbecillus qui. 3°. de diff. puls. 4ª.63.D
Ventus durus qui. 3°. de diff. puls. 4ª.63.F
Ventos, & tempestates concitat taurus terra, mariq;. de decubit. progno ex math. scientia. Sp.13.C
Venti ex mari paludibus & stagnis quales. 1°. de semine. 1ª.329.F
Venti pelagij & terreni quales. 1°. de semine. 1ª.329.F
ex Ventis aquarum differentiæ. de bon. aquæ. Sp.75.G
Ventus in mari quomodo faciat spumã. com. 2°. apho. 43°. Ex.18.D
Venti uehementia in mari spumam facit. com. 7°. apho. 30°. Ex.56.A
Venti piscium bonitatem augent. 3°. de alim. fac. 2ª.30.C
Ventus debet esse flammæ proportionatus, si debet illam augere. de causis morborum. 3ª.7.D
VENTVS fit à caliditate diminuta. com. 5°. apho. 72°. Ex.45.F
Ventus flatuosus non potest in longũ extendi. cõ. 7°. apho. 22°. Ex.55.E
Ventus facit tormina. com. 4°. aph. 11°. Ex.28.D
ad Ventum manus, & pedes lædentem. de med. fac. par. 7ª.176.B
VENVLAS spiritum tantũ capientes habet neruus, & ideo findi potest in longum. de util. resp. Sp.63.C
Venulas meningum non potest sanguis subintrare, nisi fuerit plurimum digestus. de util. resp Sp.63.A
Venulæ à renibus fractio significatur quibus sanguis sponte mingẽtibus. exit. de urin. sign. ex Hippo. Sp.78.H
VENVS ex spuma orta. 1°. de semine. 1ª.330.F
Venus frigida est & humida. de compag. memb. Sp.59.G
Veneri subiacet terra humida in primo gradu, frigida in secundo habens aliquid temperamenti calidi. de spermate. Sp.40.C
VENERIS umbilicus refrigerat. 14°. meth. med. 7ª.87.D
VENERIS ratio habenda. 6°. de sani. tuenda. 2ª.101.A
Venus uitæ ratio. 3°. de sympt. caus. 3ª.25.B
Venus ad quod genus causæ dicenda. 1°. de san. tuen. 2°.68.H
Venus sub quarta parte medicinæ continetur. ad Thrasyb. 2ª.108.D
Veneris usus damnabatur ab Epicuro. ars med. Isa.68.E
Veneris usum nunquam prodesse dicebat Epicurus. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.130.D
in Venerem proniores euadunt pleriq; melancholici. de melanc. ex Galeno Ruf. & Poss. Sp.109.C
ad Venerem excitant, quæ humiditatem semicoctam, & flatuosam continent. 6°. de simp. med. fac. 48.B/8°. 57.F/ 5ª.60.B
Venerem excitat Bouis talus. de ther. ad Pison. 5ª.93.E
Veneris desiderium auget Cicer. de boni. & uitio succ. 2ª.37.D
Venerem excitat Costus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.G
Venerem procreat Daucus. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.B
Venerem cur stimulet Eruca. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.A
Venerem percitat Gladiolum. de simp. med. Sp.84.H
ad Venerem Humor qui excitat, qualis sit. 14°. de usu par. 1ª.208.B
Venerem excitat in mulieribus humor acris, & mordax. 14°. de usu partium. 1ª.207.E
ad Venerem excitat Menta. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.A
Venus excitatur ab una Radice, ab alia cohibetur. 8°. de simplicium medicament. facultatibus. 5ª.57.F
Venerem excitat Rapum, & generat spiritum flatuosum. 6°. de simplicium medicamen. fac. 5ª.46.A
Venerem prouocat Satyrij radix potata. de simp. med. Sp.91.B
Venerem excitat Scincus. de simp. med. Sp.90.H
in Venerem incitat Semen genitale calidum. 6°. de san. tuen. 2ª.100.E
ad Venerem ualet Theriaca. de theria. ad Piso. 5ª.91.G
Venerem extimulat Vrtica flatuosa. 6°. de simp. med. fac. 5ª.41.H
Veneris immodica, & intempestiua concupiscentia ostendit faturã ægritudinem. ars med. Isa.67.F
Veneris desiderium aliquando significat urina spumosa superius. de dynamidijs. Sp.35.E
de Venere somnium quid significet. de digno. ex in som. 4ª.213.D
Veneris nocturnæ imagines quæ. 6°. de sani. tuen. 2ª.100.F
Venerem cohibent calida & sicca. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.57.F
Venerem somniantibus prodest plumbum. 9°. de simp. med. fa. 5ª.70.F
Venerem fluentem cohibent Paliuri folia. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.G
contra Venerem ruta agrestis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.D
Venerem cohibent uiticis semen, & folia. 6°. de simp. med. fac. 5ª.40.H
contra Venerem uiticis folia substrata ualẽt. 6°. de simp. me. fa. 5ª.41.A
ad Venerem impediendam. de med. fac. par. 7ª.174.H
in VENERE qui minus errent. ars med. Isa.68.F
Venus inocua calidis, & humidis. 6°. de san. tuen. 2ª.96.H
à Venere non debent abstinere temperati ut sicci. 6°. de san. tu. 2ª.97.F
Venus tantum pertinet ad florentes ætate. 2°. de san. tuen. 2ª.69.A
Veneris usu aliqui citra noxã ad seniũ sufficiunt. 6°. de san. tu. 2ª.101.A
Veneris copia nonnulli exultarunt. de cogn. cur. animi mor. 2ª.53.D
Venus quomodo conferat. ars med. Isa.68.E
Veneris tempus oportunum. ars med. Isa.68.F
Venus sit mediocris. 2°. de san. tuenda. 2ª.69.D
Veneris mediocritas conuenit habentibus prauos succos. 6°. de sanitate tuenda. 2ª.97.F
Venus ualet ad morbos pituitosos, & quando. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.192.F
post Venerem laxitas quomodo corrigenda. 3°. de san. tuen. 2ª.82.A
post Venerem exercitatio præparatoria sequatur. 3°. de san. tu. 2ª.81.F
à VENERE nonnulli immodice læduntur. 6°. de san. tu. 2ª.101.A
Venus quæ mala faciat. 3°. de san. tuen. 2ª.81.E
Veneris usus intempestiuus quid facit foetui. 11°. de usu par. 1ª.188.B
Veneris usus causat podagram. com. 6°. aph. 28°. Ex.49.B
Veneris usum priusquam pertingat puer podagra non laborant. cõmentario 6°. aphorismo 30°. Ex.49.C
Venerem non experti pueri urina. de med. fac. par. 7ª.170.B/D
Venus siccis temperamentis inimicissima. 6°. de san. tuen. 2ª.96.E/H
Venus aduersissima frigidis & siccis. 6°. de san. tuen. 2ª.96.H
Venere cum utuntur declinantes ætate, & flatu hypochondriaco uexati, ijs flatus excitatur. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.171.G
Veneris intemperantia quid faciat. quod animi mores. 1ª.319.B
Venus lædit neruos, & cerebrum debilitat. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.151.G
Venus immoderata facit tremorem. in 3ᵐ. de mor. uul. com. 1°. 3ª.127.D
Venus stomachum deijcit. in 3ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.130.C
Venus facit uentris oris resolutionem. 6°. de san. tuen. 2ª.100.E
Veneri immodice operam dare comitialem morbum ex uentriculo facit. 5°. de locis affectis. 4ª.32.G
Venus exsiccat omne corpus. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 5°. 3ª.193.F
Venus exsiccat, & calefacit. 8°. meth. med. 7ª.54.D

Veneris usus quæ quibusdam agat. in 6^{m}. de morb. uulga. cõ. 3°. 3ª. 171. G
Venere quando abstinendum. de dynamidijs. Sp. 20. C
Venere quando non abstinendũ, & quando non. de dynamidijs. Sp. 20. C
Venerem non appetunt testes amittentes. 1°. de semine. 1ª. 334. B
Venere qui non utuntur pudenda habent exilia ac rugosa, ut senes. 6°. de locis affectis. 4ª. 42. G
Venere non utuntur cantores, & Athletæ. 6°. de loc. affect. 4ª. 42. G
Veneri deditum non licet industrium esse quẽquã. si quis opt. m. Isa. 6. F
à Venere omnino abstineat nutrix. 1°. de san. tuen. 2ª. 66. B
à Venere abstinentibus quid accidat. 1°. de semine. 1ª. 335. C
à Venere abstinentes quid patiantur. 6°. de san. tuen. 2ª. 100. E
Venus lege Coitus.
VENUS appellatum emplastrum. 6°. de cõp. med. per ge. 5ª. 256. H
VER quando sit. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 103. B
Veris principium quando sit. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 101. H
Veris initium æquinoctium. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 108. C
Veris principium æquinoctium post hyemẽ. cõ. 3°. apho. 14°. Ex. 22. E
Veris initium respondet fini autumni. de pulf. ad Tiro. 4ª. 44. B
Ver non habet duos solidos menses. in 1^{m}. de morb. uulg. cõ. 1°. 3ª. 102. B
Veris conuersio quando sit, & quis humor crescat, & quibus uti debemus. de dynamidijs. Sp. 20. B
Ver contrarium est autumno. de nat. hum. com. 1°. 1ª. 32. C
Ver calidum & humidum est. 1°. de temper. 11. C/ de natu. huma. com. 1°. 32. A/ bre. denot. dogm. Hipp. 231. B/ 8°. de decre. Hippo. 1ª. 276. E/ com. 3°. aphor. 6°. Ex. 20. E/ de spermate. Sp. 40. E
Ver unde calidum, & humidum. de spermate. Sp. 39. B
Ver quomodo sit calidum, & humidum, cum dictum sit esse temperatum. de natura humana, com. 1°. 1ª. 32. D
Ver calidũ, et humidũ cur dr̃ à philosophis, et medicis. 1°. de tẽp. 1ª. 12. C
Ver cur dictum sit calidum & humidum. de natu. hum. com. 1°. 1ª. 32. B
Ver non est calidum & humidum. 1°. de temp. 1ª. 12. B
Ver si esset calidum & humidum non esset salubre. 1°. de temp. 1ª. 12. B
Ver debet per se æstimari. 1°. de temp. 1ª. 11. F
Ver non debet comparari hyemi & æstati. 1°. de tempe. 1ª. 11. F
Ver potius dicẽdũ tẽperatũ, q̃ calidũ, et humidũ. de nat. hu. c. 1°. 1ª. 32. B
Ver tẽperatum. 1°. de temp. 1ª. 11. C/ 1°. de alim. fac. 13. G/ 2°. 2ª. 73. C
Ver est in medio temperamento inter extrema. de sal. diæ. 2ª. 40. C
Veris tempus medium temperatissimum. 2°. de temp. 1ª. 18. H
Ver quomodo intelligatur temperatum. 1°. de temper. 1ª. 12. C/ in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª. 103. A
Veris medium dandum homini temperato, quando debet exerceri. 2°. de sanitate tuenda. 2ª. 73. C
Ver moderatum est. de sal. diæ. 2ª. 40. A
Ver temperatissimum est. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 101. C
Ver comparatur cuti corporis temperati. 2°. de tempe. 1ª. 18. H
Veris ad exercitia comparatio. com. 3°. aph. 20°. Ex. 24. C
Ver matutino tempori simile. in 6^{m}. de morb. uulga. com. 1°. 3ª. 157. G
Ver non est bene temperatum. 1°. de tempe. 1ª. 11. D
Ver prope æstatem siccius est. 2°. de tempe. 1ª. 18. H
Vere qui humor abundet. de natu. hum. com. 1°. 1ª. 32. A
Vere humorum temperatissimus in bene temperata constitutione abundat. in 1^{m}. de morbis uulg. com. 1°. 3ª. 100. H
Veris tpe abundat sanguis ſm Hippocratẽ. bre. den. dog. Hip. 1ª. 231. B
Vere sanguis abundat. 8°. de decre. Hippo. & Plat. 1ª. 276. D
in Vere cur sanguis fiat. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3ª. 101. C
Ver si inueniat bonos humores, etiam bonos conseruat. commentario 3°. aphorismo 20°. Ex. 24. C
Vere corpora laxantur, & fiunt rara. com. 1°. apho. 18°. Ex. 9. F
Vere humores qui sunt in profundo corporis ad circũferentia emittuntur. comment. 3°. apho. 20°. Ex. 24. C
Vere quæ naturæ melius se habeant. com. 3°. aphor. 18°. Ex. 23. H
Veris opera assimilantur operibus naturæ. cõ. 3°. aph. 20°. Ex. 24. C
Ver est medium omnibus naturis (id est nec optimum, nec pessimum) demptis adolescentibus. com. 3°. apho. 18°. Ex. 23. H
Vere optime degunt adolescentes. com. 3°. apho. 18°. Ex. 23. G
in Vere uenti quomodo, & à quo generentur. 3°. de symp. cau. 3ª. 27. F
Vere ineunte quãdo frigidus Auster. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª. 103. D
Ver pluuiosum, & austrinũ si hyems fuerit sicca, & aquilonia quæ ægritudines sequantur. com. 3°. aph. 11°. Ex. 21. A
Ver si austrinum, & pluuiosum, hyems sicca & pluuiosa, quæ cõtingant æstate. de aer. aqu. & loc. 2ª. 4. A
Ver quando est male sanum præsertim mulieribus & infantibus. cõmentario 3°. aphorismo 12°. Ex. 21. F
Vere frigido, & humido oculi laborant. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª. 108. G
Ver tempus saluberrimum. com. 3°. aph. 20°. Ex. 24. A
Ver sequitur hyemem etiam in regendis hoibus. cõ. 1°. aph. 18°. Ex. 9. E
VERE quõ edendum, & bibendũ, & quid agendũ. de sal. 2ª. 40. C
Veris cibi, & potus. de ren. aff. dign. & med. 7ª. 195. B
Vere quõ debeãt ægri cibari, & ẽt sani tractari. cõ. 1°. aph. 17°. Ex. 9. C
Vere utendum cibis temperatis. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. G
Vere paucis oleribus utendum. de sal. diæ. 2ª. 40. C
Vere assa elixis commutanda. de sal. diæ. 2ª. 40. C
Vere suffocatur qui hyeme multũ edit. de uen. sect. adu. Eras. 6ª. 9. F
Vere propter multitudinem, & propter extraneam qualitatem aggrauant materiæ. commen. 6°. aph. 55°. Ex. 53. D
VERE mouentur ægritudines, quæ reuerti solẽt. de pue. ep. 7ª. 179. H
Vere quæ ægritudines apparent. 5°. de san. tuen. 2ª. 94. D
Veris propriæ ægritudines. com. 3°. apho. 20°. Ex. 24. A
Vere homines calidissimi rubri. 8°. de decre. Hipp. 1ª. 276. E
Vere hoĩes patiunt̃ defluuia sanguinis ex naribus. 8°. de decre. 1ª. 276. E
Vere cur sanguinis profluuium. de nat. hum. com. 1°. 1ª. 32. A
Vere cur dysenteriæ. de nat. hum. com. 1°. 1ª. 32. A
Vere homines capiuntur intestinorũ difficultate. 8°. de decre. 1ª. 276. E
Vere augentur articulares morbi. com. 6°. apho. 55°. Ex. 53. D
Vere podagrici dolores magna ex parte fiunt. cõ. 6°. apho. 55°. Ex. 53. D
Vere quomodo propter hyemem excitantur longæ ægritudines. commentario 6°. aphor. 55°. Ex. 53. D
VERE omnes morbi periculo uacant. com. 3°. aph. 20°. Ex. 24. B
Veris morbi in Autumno finiuntur. de nat. hum. com. 1°. 1ª. 33. D
in Vere terminantur morbi Autumni. de nat. hum. com. 1°. 1ª. 33. D
Vere in epilepsia quid agendum. de puero epilep. 7ª. 179. H
in VERE qui sint euacuandi. de curan. rat. per san. miss. 6ª. 17. E
in Vere qui sint euacuandi uenæ sectione, uel medicamento. de cur. rat. per sanguinis missionem. 6ª. 17. F
Vere melancholiæ factæ & facturæ à sanguine hæmorrhoidali soluuntur. commentario 4°. aphor. 21°. Ex. 29. D
Veris tempore usus emittendi sanguinem. 5°. meth. med. 7ª. 32. C
Vere uenam secare debemus quibus à uenis sanguinem mittere oportet. commentario 7°. aphor. 54°. Ex. 53. C
Vere quibus secanda uena. de curan. rat. per sang. miss. 6ª. 17. E
in Vere quæ uena secanda his, qui uolunt ab aliquibus morbis præcaueri. de cur. rat. per sang. miss. 6ª. 20. H/ præf. exper. conf. Sp. 78. D
Vere quæ uena secanda pro plenitudine sola demenda. de curan. ratione per sang. miss. 6ª. 20. H
Vere quomodo sanguis trahendus. 5°. de san. tuen. 2ª. 94. D
Vere propter metum ægritudinis futuræ, qua hora uena secanda. de curan. rat. per sang. miss. 6ª. 21. C
Vere unde secanda uena illis, qui febre æstate corripiuntur. de curãdi ratione per sang. miss. 6ª. 20. H
Vere debent phlebotomari illi, qui sanguinem à pectore reiecerunt. de curan. rat. per sang. miss. 6ª. 17. E
Ver & autumnus purgandi tempus. de dynam. Sp. 20. G
Vere possunt fieri purgationes per superius & inferius secundum naturas. com. 4°. apho. 7°. Ex. 28. B
in Veris principio qui humores debeant purgari, & qui in fine. cõmentario 6°. aphorismo 47°. Ex. 52. C
Vere aliquibus satis est una purgatio. 6°. de sani. tuen. 2ª. 100. E
Vere purgandi qui ægrotaturi sunt. quos purg. opor. 5ª. 88. B
Vere medicamentum compositum exhibendum. 5°. de san. tu. 2ª. 94. D
Vere ineunte euacuans multos seruauit Galenus à podagra, atra bile comitiali morbo attonito, & à melancholia. quos purg. opor. 5ª. 88. B/ commentario 6°. apho. 47°. Ex. 57. B
Vere nisi purgaretur quidam, melancholiam singulis annis patiebatur. quos purg. opor. 5ª. 88. C
in Veris principio debent purgari morbi à crassitie humorũ, ut podagrici, arthritides, & melancholici. quos purg. opor. 5ª. 88. D
VERRIS urina. de remed. par. fac 7ª. 162. B
VERATRUM quid. de simp. med. Sp. 91. G
Veratrum molle quid. de fract. com. 3°. 7ª. 248. B
Veratris sesamoides miscet. de uict. rat. n morb. acu. com. 4°. 7ª. 192. F
Veratrum album calidum quamuis album. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 2. E
Veratrum quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs. 1°. de cõposi. medica. sec. loc. 5ª. 122. D

Veratrum gustu excalfacit, uomitum prouocat, uiscidissimum est medicamentũ fortissimũ purgatoriũ uenenosum esse dicitur. de simp. Sp.91.H
Veratrum purgare obseruatione compertum est. de opt. sect. Isa.22.E
Veratrum est ualentissimum purgatorium medicamentum. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.193.F
Veratrum homini medicamentum. 3°. de temper. 1ª.24.E
Veratrum purgat hominem. 1°. de simp. med. fac. 5ª.2.D
Veratrum non purgat coturnices. 1°. de simp. med. fac. 5ª.2.E
Veratro uescuntur coturnices. in 6m. de morb. uulga. com. 5°. 3ª.194.B/ 3°. de simp. med. fac. 5ª.23.D
Veratrum homines male corrumpit, cibus tamen est coturnicum. de theriaca ad Pisonem. 5ª.91.A
Veratrum quibus animãtibus nutrimentũ sit. 6°. de san. tuen. 2ª.96.D
Veratrũ purgare inter primas actiones numerat̃. ad Thras. 2ª.108.F
cur Veratri datores medici. ad Thrasyb. 2ª.105.B
Veratri, & scammonij comparatio cum pane, & carnibus. 2°. de differentijs pulsuum. 4ª.53.C
Veratri potio et esus ciborũ nulla societate ptipãt. ad Thra. 2ª.105.A
Veratri albi surculi in raphano. de artic. com. 2°. 7ª.267.H
Veratro albo utitur pro uomitu. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 4°. 7ª.138.E
Veratro qui purgandi, et in quo casu. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.156.A
Veratro albo melancholia curatur. de atra bile. 1ª.36.D
ex Veratro nigro Hiera atrã bilẽ purgat. 1°. de cõp. me. se. lo. 5ª.121.E
Veratrum præbet si febris absit, si adsit non. de artic. cõ. 3°. 7ª.292.F
Veratrum album, & nigrum miscentur in articularia medicamenta. 3°. de comp. med. secundum locos. 5ª.141.B
Veratrũ nigrũ dat in pleuritide. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 2°. 7ª.117.H
Veratro utitur in dislocationibus. de artic. com. 3°. 7ª.285.A
Veratrum dat in calcis deriuatione. de fract. com. 2°. 7ª.235.F
ad Veratrum præparantur homines. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.156.B
Veratrum qui sumpserunt quem pulsum habeant. de pul. ad Tyr. 46.D/ 4°. de puls. differ. 4ª.103.G
Veratro sumpto quando lauandum. in 6m. de mor. uul. cõ. 5°. 3ª.193.G
Veratrum non audet dare Galenus. de fract. com. 2°. 7ª.235.H
Veratrum facit musculorum distentiones. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.194.B
Veratrum album quandoq; strangulat. de fract. com. 2°. 7ª.235.F
Veratri nigri cortex. 13°. meth. med. 7ª.84.A
VERAX uir Hippocrates. 1°. de dieb. decre. 4ª.145.H
Verax Galenus ueritatis amatoribus scribit. 3°. de loc. affec. 4ª.15.A
VERBASCVM. 8°. de simp. med. facul. 5ª.63.C
Verbascus fœmina. 2°. de antid. 5ª.118.D
VERBENA quid, & eius uires. de simp. med. Sp.89.C
VERBENACA recta uiridis maxime discutit. 2°. de compositio. medicamen. secundum locos. 5ª.137.D
Verbenaca dicitur sacra herba. de remed. par. fac. 7ª.154.A
Verbenaca liberat à capitis dolore coronæ modo imposita. 2°. de compo. medic. secundum locos. 5ª.138.D
VERBERATOS sanat pellis ouina recens detracta. 11°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.80.E
VERBA ipsa sunt etiam nomina. de soph. Isa.7.G
Verborum, & nominum copia plerunq; non est indecora. 5°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.32.F
Verba non descendere quid significet. 3°. de decret. Hipp. 1ª.244.D
Verba uetera resilire, intrudi, reprimi, et cõfugere. de tre. pal. 3ª.54.H
Verbis facilius est rerum omnium ortum explicare, quam rem conficere. 15°. de usu partium. 1ª.210.E
Verbis qui loquuntur expositores multa dicere possunt, quæ in libro dicere non licet. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.171.G
q. Verba etiam sint perpendenda. com. 4°. apho. 46°. Ex.32.G
Verba non adeo sunt consideranda, ut sententiæ. de util. resp. 1ª.223.C
in Verbis distinguendum esse si in præterito uel præsenti dicantur. commentario 4°. aphor. 75°. Ex.36.B
VERE scribentes, & uera qui. de opt. sect. Isa.23.C
VERECVNDIAE & timoris differentia. 2°. de symp. 3ª.23.D
Verecundiæ motus qui. 2°. de symp. caus. 3ª.23.D
Verecundiæ motus cõparat̃ lauationi ex frigida. 2°. de symp. ca. 3ª.23.F
ut in Verecundia & lauatione frigida non ut in timore rigoris motus. 2°. de sympt. caus. 3ª.23.F
VERECVNDI quomodo incalescant. 2°. de sanit. tuen. 2ª.74.B
VERENDORVM aliqua particula aufertur. de diff. mor. 3ª.4.G
ut VERETRVM mascu o ita est matrix mulieri columna. de natura, & ord. cuiuslibet corp. Sp.42.B
Veretrum cui nectatur. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.42.B
Veretrum aliquando non potest tenere urinã uel non potest emittere, & in oibus neruis usq; ad pedẽ patitur ob supfluũ bilis. de sper. Sp.36.H
in Veretro dolor generatur ex superfluo bilis. de spermate. Sp.36.H
Veretri uitia emendat lenticula. de simpli. med. Sp.86.B
VERGILIARVM duplex significatio. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.101.H
inter Vergilias & arcturum quod spacium intersit. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.102.B
ad Vergilias ab arcturo duo menses. in 1m. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.107.G
Vergiliæ quando occidant. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 101.H/ 3ª.102.D
Vergiliarum occasus autumni finis. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 103.H/commen. 2°. 3ª.107.G
Vergiliarũ occasus principium hyemis. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.103.B
ubi VERGIT materia illuc ducẽda. in 1m. de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3ª.112.B
VERISIMILIA argumenta remotiora sunt. 2°. de decre. 1ª.235.C
VERISIMILLIMA ad examẽ redacta fuere falsa. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.175.F
VERITAS quid. de hist. philos. Sp.3.D
Veritas sensuum, & imaginationum. de hist. philos. Sp.9.A
Veritatem omnium rerum omnes homines cognoscere debent. de cuiusq; animi pecc. not. atq; med. 2ª.58.H
ad Veritatem debet esse natus homo. de cuiusq; animi pec. 2ª.56.G
Veritas ob quẽ finẽ sequenda. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.164.H
Veritas solum est in eruditis. de hist. philos. Sp.3.E
Veritatis studio incumbunt philosophi. 3°. de decre. Hipp. 1ª.241.D
Veritatis uerus ostensor solus fuit Aristoteles. de util. resp. Sp.64.H
Veritatis amatorẽ unũ multis alijs pponit Galenus. 2°. de dign. 4ª.78.B
Veritatis amicum alloquitur Galenus. 2°. de crisi. 4ª.134.B
Veritatis amatoribus scribit Galenus uerax. 3°. de loc. affec. 4ª.15.A
Veritatis studiosus quid agere debet. de symp. diffe. 10.E/2°. de sympto. caus. 3ª.21.B/2°. de caus. puls. 4ª.94.E
Veritatis syncerus amator quid agere debeat. an sang. in art. nat. 1ª.61.F
Veritatis cultoribus manifesta non occultanda. 2°. de differ. 3ª.64.E
Veritatem occultare iniquissimum. 1°. de dieb. decret. 4ª.145.H
Veritatis fallacia hominis inimica. 2°. de decre. Hipp. 1ª.238.A
Veritatis curam non habet sophistæ, sed gloriæ. 10°. de usu par. 1ª.181.B
Veritatis inquisitioni nemo deditus tempore Galeni. 1°. meth. me. 7ª.2.C
Veritatem qui possit explorare, de cuiusq; ani. pec. not. atq; m. 2ª.57.C
Veritas rerum quæsitarum qũo possit inueniri. 9°. de decre. 1ª.279.C
Veritas celerrime inuenitur. 2°. de simp. med. fac. 5ª.17.B
Veritatis uia nõ est longa multũ. de cuiusq; ani. pec. not. atq; m. 2ª.58.H
Veritas est breui. 7°. de decre. Hipp. 1ª.268.D
Veritas per dissectiones exploratur. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3ª.169.F
Veritatis signum manifestum concordia. de subf. emp. Isa.33.E
de VERMICVLANTE pulsu. 1°. de differ. puls. 4ª.51.H
Vermiculans pulsus qui, & unde. de pulsibus ad Tyrones. 4ª.44.G/ comp. puls. Sp.66.B
Vermiculans pulsus cæteris tardior. 2°. de dign. puls. 4ª.76.A
Vermiculantes pulsus unde. 2°. de præsag. ex puls. 4ª.112.H
Vermiculans pulsus quomodo fiat. de puls. ad Tyr. 41.46.D
Vermiculans pulsus ad quẽ affectũ sequatur. 4°. de dif. puls. 4ª.103.D
Vermiculantes pulsus quæ sequantur. 3°. de diff. puls. 4ª.99.D
Vermiculans pulsus quid significet. 2°. de præs. ex puls. 4ª.113.G
VERMICVLARIS excrescẽtia in cerebro q̃. 9°. de anat. 1ª.105.F
VERMICVLARIS ærugo. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.249.C
VERMICVLA medicamenta. de fract. com. 3°. 7ª.242.D
VERMICVLI ubi generantur in aure, quid agendum. 3°. de comp. medicamen. secundum locos. 5ª.143.B
ad Vermiculos in auribus. 3°. de compositio. medicam. secundum locos. 5ª.145.H/de remed. par. fac. 7ª.162.F
VERMIFORMIS epiphysis qualis, et eius usus. 8°. de usu. 1ª.170.F
VERMIS ubi sit in cerebro. de ocul. 7ª.183.G
Vermes non fiunt ab eodẽ opifice à quo homo. de fœt. form. 1ª.326.B
Vermes nunquã dissecuit Galenus, neq; nunquã dissecare uoluit. 6°. de decretis Hyppocratis. 1ª.263.F
Vermibus quibusdam nulli prorsus oculi. 2°. de semine. 1ª.339.G
Vermis humidus ut animal. 1°. de tempera. 1ª.12.G
Vermes in humidis nascuntur corporibus. 4°. de simp. me. fac. 5ª.30.C
Vermes fiunt in materia quasi in utero. an ani. sit qd̃ inter est. 1ª.328.A

Vermes quomodo in plantis. an animal sit id quod in utero est. 1ª.328.B
Vermes qui in uitibus sunt scnipæ dicuntur. 9°. de simp. med. fa. 5ª.66.E
Vermes qui obsunt uitibus. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.E
Vermis mouetur motu undarum. 1°. de diff. pulf. 4ª.51.H
Vermes terræ in oleo coctos auriũ dolores mitigare scripsit Apollonius. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.H
Vermes rubri. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.145.A
Vermes qdã minuti sunt ex toto genere pter naturã. de diff. mor. 3ª.4.F
Vermes necat amaritudo. 7°. de simp. med. fac. 5ª.49.H
Vermes aurium amaritate sua occidit capparis fructus. 7°. de simplicium medicamen. facul. 5ª.49.H
Vermes auriũ necat succus calaminthæ. 7°. de simp. med. fac. 5ª.49.D
Vermes in auribus nepita occidit. de simp. med. Sp.87.H
ad Vermes auriũ. 3°. de cõp. me. se. l. 5ª.144.D/de rem. par. f. 7ª.155.D
Vermes quomodo è corpore expellantur. 14°. meth. med. 7ª.93.H
Vermes necant amara. 14°. metho. med. 7ª.93.H
Vermes teretes absinthium perimere potest. 14°. meth. med. 7ª.93.H
Vermes in corporibus natos interfecit cedrea. 7°. de simp. me. f. 5ª.50.E
Vermium latorum indicia sunt cucurbitæ seminibus similia excrementa. 1°. de locis affectis 4ª.6.C
Vermes lati uehementiora medicamenta desiderant absinthio. 14°. metho di medendi. 7ª.93.H
ad Vermes occidendos remedium. de dyna. Sp.31.B
ad Vermes. de medicinis fac. par. 7ª.175.F
ad VERMES in uentre. secre. Sp.97.B
Vermes ex apostemate renum. de sper. Sp.36.H
ad Vermes ulcerum. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.242.G
VERNACULI morbi qui. fin. med. Isa.45.H
VERNALES aquæ optimæ sunt. de boni. aquæ. Sp.75.F
Verno, aut æstiuo tempore fieri ut plurimum morbos acutos inquit Hippocrates. breuis denotatio dogmatum Hip. 1ª.231.D
VERRUCARUM gña sunt toto gñe pter naturã. de dif. mor. 3ª.4.F
Verrucæ myrmeciæ dictæ in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.161.A
Verrucarum genus est acrocordona. com. 3°. aphor. 26°. Ex.25.D
Verrucæ quibus curentur. de dynam. Sp.19.A
Verrucis difficilius curatur myrmecia. 10°. de simp. med. fac. 5ª.73.E
Verrucæ indicant sui ablationem. 3°. meth. med. 7ª.16.C
Verrucæ quomodo eximantur. 14°. metho. med. 7ª.93.A
Verrucas eijcit ficus arbor. 8°. de simp. metho. med. fac. 5ª.61.F
Verrucas fertur decidere facere sanguis murium domesticorum. 10°. de simplicium med. facultatibus. 5ª.73.D
Verrucas auferunt tithymalli. 8°. de simp. med. fac. 5ª.62.D
ad Verrucas. de med. facil. par. 7ª.170.G
VERSANTES baculi pars organorum. de machin. 7ª.309.E
VERSIBUS qui res illustrant sunt cõmendandi. 2°. de ant. 5ª.114.F
Versibus scripsit oia medicamenta Damocrates. 1°. de antid. 5ª.102.C
Versibus scribere medicamenta probat Galenus. 1°. de antid. 5ª.102.C
Versibus scripta medicamenta quid melius habeant alijs. 1°. de composit. med. per gen. 217.F/5°. 5ª.251.F
Versibus conscripta antidota habent & uera pondera, & facile memoriæ mandantur. 2°. de antid. 111.A/ 5ª.118.G
Versibus scripta medicamenta non possunt adulterare dosim. 1°. de antidotis. 5ª.108.A
VERTEBRAE spinæ qũo intelligantur. de art. com. 3°. 7ª.268.E
Vertebræ quæ sunt in spina, id est, quibus hoc inest ut sint in spina. cõmentario 4°. aphor. 48°. Ex.33.B
Vertebræ protractæ sunt quæ spinam incuruant, & quare, & quomodo. commentario 6°. apho. 46°. Ex.51.H
Vertebræ spinæ habent armoniam, & quos casus patiantur. commentario 7°. aphorismo 58°. Ex.59.C
Vertebræ quare iungantur. de oss. 1ª.41.H
Vertebræ quot in spina. de oss. 1ª.41.G
Vertebræ uiginti quatuor. intro. Isa.54.G/12°. de usu part. 1ª.194.H
Vertebræ in collo septem. de oss. 1ª.41.G
Vertebris septem constat collum in animantibus, quæ non multum diuersam ab hominibus naturam habent. de uen. diss. 1ª.54.G
Vertebra in ceruice est pars spinæ. in progno. com. 1°. 4ª.193.E
Vertebræ in ceruice quomodo se habeãt. 4°. de loc. aff. 4ª.24.B
Vertebræ processus pyrenoeides dictus qui. de oss. 1ª.41.H
Vertebra summa latissima, & tenuissima. de oss. 1ª.41.H
Vertebra inferior angustior ualidiorq;. de oss. 1ª.41.H
Vertebrarum inferiorum foramina cur minuantur. de oss. 1ª.42.A
Vertebrarum quæ habeant foramina. de oss. 1ª.42.A
Vertebræ anterior pars oblonga est prima excepta. de oss. 1ª.42.A
Vertebra prima tenuissima. 3°. anat. adm. 1ª.83.A
Vertebra prima articulatur cum osse capitis. 12°. de usu par. 1ª.194.E
Vertebra prima habet suos motus distinctos. 12°. de usu par. 1ª.194.G
Vertebrã primã mouere caput ad latera collige. 12°. de us. p. 1ª.194.G
à Vertebra prima musculus qualis nam sit, et eius processus ac insertio. de musculorum diss. 1ª.45.B
Vertebræ primæ dearticulationem ad latera annuendo mouentes musculi qui. de musc. diss. 1ª.46.A
Vertebra secunda articulatur cum prima. 12°. de usu part. 1ª.194.E
à Vertebra secunda ceruicis incipiunt musculi spinales, & quot sint. de musculorum dissectione. 1ª.49.F
Vertebræ secundæ productionis nomina. 12°. de usu par. 1ª.194.E
Vertebram totam secundam dentem nominauit. de ossi. 1ª.41.H/ 4°. de locis affectis. 4ª.23.E
Vertebra quæ dens dicitur, cur dicatur. in 1m. pror. com. 2°. 4ª.176.D
Vertebræ secundæ dentẽ egit natura, ne spinalis medulla contunderetur. 12°. de usu par. 1ª.194.F
Vertebra secunda habet suos motus distinctos. 12°. de usu part. 1ª.194.F
Vertebra secunda attollit & deprimit caput. 12°. de usu par. 1ª.192.F
Vertebras paruas habentia animalia, ut simiæ, paruam habent primam colli neruorum coniugationem. de neru. diss. 1ª.54.E
Vertebras magnas habentia animalia ut cornigera, & quæ serratos habent dentes, magnam habent neruorum colli primam coniugationem. de neruorum dissectione. 1ª.54.E
ex Vertebris primis spinæ ad caput ascendunt nerui quatuor. 4°. de locis affectis. 4ª.25.D
à Vertebris quo ordine incedant neruorum coniugationes. 8°. de anatomicis administrationibus. 1ª.102.F
Vertebris primis remedia adhibenda neruis conuulsis, & dimidia parte resolutis. 3°. de locis affectis. 4ª.17.C
Vertebrarũ magnitudo tãta est, qta e spinalis medulla. ars med. Isa.64.F
Vertebra magna quæ sit. de art. com. 3°. 7ª.269.E
Vertebræ ad costas duodecim. de oss. 1ª.41.G
Vertebræ dorsi uel Thoracis quot. de oss. 1ª.42.B
Vertebræ dorsi uel Thoracis cuius figuræ. de oss. 1ª.42.B
ex Vertebris Thoracis pdeũtiũ neruorũ cõiugatiões. d ner. dis. 1ª.54.H
super Vertebras sub septo transuerso incumbit arteria magna, & uena caua. in Timæum Platonis. 1ª.287.H
super Vertebras longissimè exporrigitur arteria eis partibus, quæ supra septum sunt. in Tim. Plato. 1ª.287.H
Verbræ in dorso qũo dicantur. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.171.E
Vertebræ lumborum quot. de oss. 1ª.42.C
Vertebræ ad lumbos quinq;. de oss. 1ª.41.G
Vertebras quinq; in lumbis habet homo. de art. com. 3°. 7ª.273.B
Vertebræ lumborum quales. de oss. 1ª.42.C
ex Vertebris lũborũ pdeũtiũ neruorũ coniugationes. de ner. dis. 1ª.55.B
ex Vertebris omnibus musculus natus. de musc. diss. 1ª.46.G
Vertebræ qũo trahant, et spina icuruet, et extedat. d mus. dis. 1ª.49.F
Vertebræ trahuntur per neruos, & ligamenta, uel intra, uel ad latus. cõ. 4°. aphorismo 35°. Ex.31.F
Vertebræ trahuntur ad latus, si una propago neruorum tendatur, si uero ambæ tendantur ad intra. com. 4°. aphor. 35°. Ex.31.F
VERTEBRARUM dolores incidũt eqtãtes. de ae. aq. et lo. 2ª.6.A
Vertebra prima pcussa cur motus amittat. 7°. de decre. Hip. 1ª.269.F
in Vertebra quinta uitiata spina perdere facit sensum, & motum brachiorum. 1°. de sympt. caus. 3ª.16.D
in Vertebra sexta læsa spina quid sequatur. 1°. de sympt. cau. 3ª.16.D
in Vertebra septima uitiata spina quid sequat. 1°. de symp. cau. 3ª.16.D
à Vertebra septima nerui primi inflammati auferunt sensum digitis. 1°. de locis affectis. 4ª.7.C
Vertebrarũ inflãmationẽ qñ sequatur cõuulsio. 4°. de loc. aff. 4ª.24.C
in Vertebra octaua uitiata spina qd sequatur. 1°. de symp. caus. 3ª.16.D
ad Vertebræ cõpressionẽ qñ sequitur paralysis. 4°. de loc. aff. 4ª.24.C
Vertebræ primæ medulla dorsi læsa reddit immobile animal. 2°. de decretis Hippocratis & Platonis. 1ª.237.A
in Vertebra spinali medulla affecta inferiores partes resoluuntur. 2°. de locis affectis. 4ª.7.F
Vertebra qua læsa animal amittat spirationem, & totum corpus immobile. 8°. de anat. admin. 1ª.103.A
in Vertebris quid sit quassatio. de art. com. 3°. 7ª.268.H

Vertebræ quomodo luxentur.4º.de loc.affec. 4ª.24.D
Vertebræ luxatio uocem lædit.4º.de loc.affec. 4ª.26.D
Vertebrarum expulsio ceruicis affectus.intro. Isa.59.C
Vertebrarum ossa habent quandam societatem per neruos, & ligamenta ad partes gulæ.com.4º.apho.35º. Ex.31.F
ad Vertebrarũ in ceruice luxationẽ sequit angina.3º.de lo.af.4ª.32.B
Vertebræ inuersio neque introrsum, neque extrorsum.in 6^{m}. de morb. uulg.commen.3º. 3ª.173.G
Vertebræ luxationes ad interiora quales sint.cõ.3º.aph.26º. Ex.25.D
Vertebræ luxationem non patiuntur pueri, quia prius moriuntur.commentario 3º.aphorismo 26º. Ex.25.E
Vertebræ colli intro uergebant, & extra apparebant collum habere cauitatem, et hoc tactum dolebat in angina ab Hippocrate in Epidemijs descripta.com.4º.apho.35º. Ex.31.F
Vertebra quando est reponenda.9º.de decret.Hip. 1ª.281.E
Vertebrarũ dislocatiões cur Hip.erubuerit curare.d ar.c.3º.7ª.270.C
pro Vertebris aptandis instrumentum.de art.com.3º. 7ª.273.E
ad Vertebras aptandas scalis utitur.de art.com.3º. 7ª.270.D
VERTEBRAE pars organorum.de mach. 7ª.309.E
Vertebræ æreæ uel ferreæ comparentur.de machi. 7ª.309.D
Vertebræ ad quid in organis.de machi. 7ª.309.G
Vertebræ cum organa mouentur usui sunt.de mach. 7ª.310.F
Vertebræ in organis mouentur eodem loco manẽtes.de mach. 7ª.310.F
VERTEBRAE pisces habent carnẽ duram.3º.de alim.fa.2ª.32.B
VERTENS se crebro quid faciat.3º.de loc.aff. 4ª.20.C
Vertens tibiam extrorsum musculus.de musc.diss. 1ª.51.E
VERTEX qui.intro. Isa.52.H
Verticis duo ossa.intro. Isa.54.F
à Vertice ad frontem sutura.9º.de usu par. 1ª.173.E/H
ex Vertice tussis.in 6^{m}.de morb.uulga.com.6º. 3ª.197.C
Verticis humeri fractura, humeri affectus.intro. Isa.59.C
in Vertice quæ deligatio fieri debeat.de ijs, q̃ in med.fi.c.2º.7ª.206.D
inter Verticem proximas partes, & frontem deuinciens uinculum.de fascijs.295.H/ 7ª.296.A
VERTEX dicta membrana peritonæi.5º.de anat.adm. 1ª.88.E
VERTICELLI marini tarde, & paulatim nutriunt.commentario 2º.aphorismo 18º. Ex.13.F
VERTIGINOSI qui.fin.med. Isa.47.D
Vertiginosum spiritum parit cerebri inæqualis intemperies.3º.de locis affectis. 4ª.20.D
Vertiginosi quomodo regendi.6º.de sanit.tuen. 2ª.100.A
Vertiginosus in terram cadens, & ex casu sanguinem effundens, si liberetur, hunc notamus, & in altero uenã secamus.de opt.sect. Isa.23.F
Vertiginosis sanguinem mittendum persuasit Galenus.de curãdi rat. per sang.missionem. 6ª.18.E
Vertiginosis uena unde secanda.de cur.rat.per sang.mis. 6ª.20.H
in Vertiginosis arteriæ secantur.3º.de loc.aff. 4ª.20.D
in Vertiginosis arteriæ post aures secantur.3º.de loc.aff. 4ª.20.D
Vertiginosi purgandi non sunt.in 1^{m}.pror.com.2º. 4ª.174.D
Vertiginosi uere sunt inaniendi.de cur.rat.per sang.mis. 6ª.17.F
pro Vertiginosis medicamentum.2º.de comp.med.sec.lo. 5ª.144.E
VERTIGO scotoma græce dicitur.6º.de san.tuen. 2ª.100.A
Vertigo quid sit, & unde proueniat.com.4º.apho.17º. Ex.29.A
Vertigo quæ sit, & quomodo fiat,3º.de loc.aff. 4ª.20.C
Vertigo magnus morbus.6º.de san.tuen. 2ª.100.A
Vertigines sunt magnum malum ad omne opus animæ ad uitam.commentario 3º.aphorismo 17º. Ex.23.F
Vertigines proximæ sunt morbis comitialibus, & apoplexijs. commentario 3º.aphorismo 17º. Ex.23.F
Vertigo cognata est comitiali morb.intro. Isa.56.C
Vertigo morbus longus intrinsecus.intro. Isa.56.B
Vertigo in qua parte cerebri fiat, & q̃uo.3º.de loc.af. 4ª.20.D
Vertiginis causa.intro. Isa.56.C
Vertigo q̃uo cognoscatur fieri ab ore uentriculi.3º.de lo.af. 4ª.20.D
Vertigines hyeme cur fiant, & q̃uo.com.3º.apho.23º. Ex.24.H
Vertigines unde accidant, & cur senibus.com.3º.aph.31º. Ex.26.G
Vertigines, & tormina fiunt, si quis sanus purgetur. commentario 3º. aphorismo 31º. Ex.26.G
Vertiginem capitis infert uinum nigrum dulce.de simp.med. Sp.92.B
Vertigines, capitis pulsus, & urina tenuis cum adsunt in febribus à principio expecta febrem usque ad iudicationem. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4º. 7ª.139.H
Vertigine affectus Galenus.3º.de loc.affec. 4ª.15F
in VERTIGINES propter arteriarum temperamẽtum capita incidentia quibus curentur.6º.de san.tuen. 2ª.98.H
Vertigines quos male habent quæ exercitatio sit illis uitanda.4º.de sanitate tuenda. 2ª.90.A
Vertiginem habens debet per superiora purgari.commentario 4º.aphorismo 17º. Ex.29.A
Vertigine affectis uenæ sectio cõuenit.de cur.rat.per san.mis. 6ª.17.G
Vertigini ualens electarium.de med.exper. Sp.107.C
per Vertigines secantur arteriæ post aures.de curandi ratione per sanguinis missionem. 6ª.21.D
contra Vertiginem electarium.de med.expert. Sp.108.C
Vertigines sanare potest Theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.95.H
Vertiginis capitis præsidium.de dyna. Sp.23.H
ad Vertiginem.secretorum. Sp.101.D
VERTITUR in lacteum succum cibus in stomacho. de compagine membrorum, siue de natura humana. Sp.58.H
VERUM quid.de histor.philos. Sp.3.D
Verum à Veritate differt.de hist.philos. Sp.3.D
Verum dicunt etiam ignari.de hist.philos. Sp.3.D
Vera ratio est inuentu difficilis, præsertim in medicina. commentario 1º. aphorismo 1º. Ex.2.D
Verum ex falsis non contingit inueniri.3º.de crisi. 4ª.142.C
Verum cognoscentes & eo non utentes, sunt magis reprehendendi.2º.de decretis Hippocratis. 1ª.238.H
Vera putabat Democritus attomos & uacuum.adu.emp.med. Isa.35.C
Vera inter sese omnia conueniunt, & consentanea sunt.4º. de simpliciũ medicamentorum facultatibus. 5ª.27.F
Vera quibus dicenda in morbis.in 6^{m}.de morb.uul.com.2º. 3ª.168.F
VESANUM fuisse dementem intelligit Hippocrates.in 3^{m}.de morbis uulgaribus,com.1º. 3ª.127.C
VESCI nunquam à quoquam discimus.1º.de san.tuen. 2ª.61.D
VESICAE tres generantur in spermate.de anat.uiu. Sp.51.H
Vesicæ duæ cur.de anato.uiu. Sp.50.H
Vesicæ fellis, & splenis anatomia.de anat.uiu. Sp.50.H
Vesicæ fellis situs.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.A
Vesica fellis ubi sita, & cur.de anat.uiuo. Sp.50.H
Vesica maxima inter renes.de nat.& or.cuiusl.corp. Sp.42.B
Vesica bilis habet proportionẽ cum uretera.5º.de usu par. 1ª.146.C
Vesica fellis quomodo se habeat.3º.de nat.fac. 1ª.303.F
Vesica fellis quibus componatur.de anat.uiuo. Sp.51.A
Vesica fellis cur ex una tunica.14º.de usu par. 1ª.209.E
Vesica fellis cur una.5º.de usu part. 1ª.144.D
Vesica fellis tres habet meatus, & qui.de anat.uiu. Sp.50.H
ex Vesica bilis meatus ad pyloron.6º.de anat.admi. 1ª.93.B
Vesicæ bilis meatus q̃uo intestina ingrediantur.5º.de usu par. 1ª.146.C
Vesica fellis bilem ad se trahit.5º.de loc.aff. 4ª.35.F
Vesica fellis trahit bilem durissimam.5º.de usu par. 1ª.144.G
Vesica fellis in iecore sita recipit leue, & flauũ.4º.de usu par. 1ª.136.B
Vesica fellis trahit purum excrementum.5º.de usu part. 1ª.144.H
Vesica fellis cur trahat bilem.5º.de usu part. 1ª.144.E
Vesica fellis expurgat sanguinem.6º.de decret.Hipp. 1ª.263.C
Vesicæ fellis excrementum non putrescit.3º.de nat.fac. 1ª.306.A
Vesica quæ iocinori subest, biliosum purgat excrementum.3º. de symptomatum causis. 3ª.26.A
Vesica fellis per eandem uiam euacuat, & implet.3º.de nat.fa.1ª.306.A
Vesica fellis unde habeat neruos, uenas, et arterias.5º.de us.p. 1ª.145.A
Vesicæ fellis neruus ubi.5º.de usu par. 1ª.145.C
Vesicæ fellis neruus quantus.5º.de usu par. 1ª.145.C
Vesica fellis nutritur ab alijs uasibus.5º.de usu par. 1ª.144.H
Vesica fellis quòd nihil patiatur à bile.5º.de usu par. 1ª.145.G
Vesicæ fellis symptomata.5º.de loc.affe. 4ª.35.F
Vesica fellis, lien, & renes quomodo male purgent. 3º. de symptomatum causis. 3ª.26.A
ex Vesica fellis sanguis cur impurus fiat nõnunq̃.5º.de loc.affe. 4ª.35.F
Vesica fellis quo iudicio cognoscat̃ esse ualde plena.5º.de lo.af. 4ª.35.H
VESICA quid.fin.med. Isa.44.A
Vesica, renes, testiculi sunt membra minus principalia. de anatomia uiuorum. Sp.56.A
Vesicæ anatomia.de anat.uiuo. Sp.51.D
Vesica potest uideri extra animal.3º.de anat.admi. 1ª.81.H
Vesicæ natura consideranda est intestinis exemptis.6º.de anatomicis administrationibus

ministrationibus. 1ª.92.B
Vesicam cur prima die secaret Galenus.5°.de anat.admi. 1ª.87.B
Vesicæ situs.14°.de usu part. 1ª.209.A
Vesica cur sit ante rectum intestinum.14°.de usu par. 1ª.209.F
in Vesica uirorum, & fœminarum differentia.5°.de usu par. 1ª.145.B
Vesica est pars neruosa.com.5°.aphor.22°. Ex.39.E
Vesica est exanguis.com.3°.apho.5°. Ex.20.E
Vesica neruosa est, tenuis, & exanguis.com.6°.apho.18°. Ex.47.H
Vesica quomodo dicatur neruosa.in 6m.de morbis uulgaribus. commentario 1°. 3ª.153.B
Vesicarū corpora dura & uix patibilia nā.14°.de usu par. 1ª.209.E
Vesicæ partes quales.6°.de loc.aff. 4ª.39.B
Vesicæ collum musculosum.4°.de usu par. 1ª.141.E
Vesicæ colli duæ partes.de compag.memb. Sp.59.B
Vesicæ collum admodum obliquum.15°.de usu par. 1ª.212.D
Vesicæ collum cur totum perinæum occupauit.15°.de usu par. 1ª.211.A
Vesicæ collum mulierum apophysi caret quàm habent uiri.15°. de usu partium. 1ª.211.A
Vesicæ collum mulierum quale.15°.de usu partium. 1ª.211.A
Vesicæ colli glandulæ sunt de natura testium.3°.de alim.fac. 2ª.27.A
Vesicæ collum irrigant glandulæ.2°.de semine. 1ª.340.E
circa Vesicam glandosa corpora quid agant.14°.de usu par. 1ª.207.F
in Vesicæ urinæ collo sex uasa, & quæ.5°.de usu partium. 1ª.145.A
in Vesicæ collo urinarius meatus mulieris habet unam flexionē, uiri autem duas.5°.de usu partium. 1ª.147.G
Vesicæ ceruix lata in pueris.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.173.C
Vesicæ os quibus constet.de anat.uiu. Sp.51.D
Vesicæ os intrat collum matricis.de anat.uiuo. Sp.51.H
Vesica qualem structuram habeat à natura.2°.de anat.admi. 1ª.73.B
in Vesicis cur membranæ.5°.de usu partium. 1ª.145.B
Vesicæ habēt solū unā tunicā.3°.de nat.fac.1ª.305.E/de anat. Sp.56.A
Vesica cur ex una tunica.14°.de usu partium. 1ª.209.E
Vesica non eget multiplicitate tunicarum.de anat.uiuo. Sp.45.A
Vesicæ habent tunicas membranosas duras exangues frigidas.5°.de usu partium. 1ª.146.B/C
Vesicæ tuincæ quomodo habeant uillos.5°.de usu partium. 1ª.145.H
in Vesicis fibrarum genus diuersum.1°.de semine. 1ª.332.C
Vesicæ exterior tunica habet eandem naturam cum peritonæo.1°.de naturalibus facultatibus. 1ª.293.D
Vesicæ exterior tunica oritur à peritonæo.1°.de nat.fac. 1ª.293.D
Vesicæ tunica exterior ex quibus constet.de anat.uiuo. Sp.51.D
Vesicæ tunica interna est propria uesicæ.1°.de nat.fac. 1ª.293.D
Vesicæ tunica interna in duplo peritonæū excedit.1°.de nat.f. 1ª.293.D
Vesicæ interior tunica quibus texatur.de anat.uiuo. Sp.51.D
Vesicæ interior tunica propter quid duplicata.de anato.uiuo. Sp.51.D
Vesicæ cur exigua uasa.16°.de usu partium. 1ª.219.E
Vesicam quomodo ureteres ingrediantur.de anato.uiuo. Sp.51.D
in Vesica uenæ & arteriæ se contingunt.9°.de usu part. 1ª.172.H
Vesica habet uenas, & arterias ut uiuat.2°.de anat.admin. 1ª.73.B
in Vesicis cur uenæ magnæ.5°.de usu par. 1ª.144.H
Vesicæ utriusq;, uenarum, arteriarum, cordis, Thoracis, & renum opus commune est.7°.methodi medendi. 7ª.49.B
Vesica urinæ nutritur ab alijs uasibus.5°.de usu partium. 1ª.144.H
Vesicæ indigent uase quo nutriantur.5°.de usu partium. 1ª.145.B
Vesicæ nutrimenti instrumenta apud medicos.5°.de usu par. 1ª.146.D
Vesicæ datur tantus sanguis, quantus ipsi sufficiens est. cōmētario 4°. aphorismo 78°. Ex.36.G
Vesica urinæ uñ habeat neruos uenas, et arterias.5°.de usu pa. 1ª.145.A
Vesica unde accipiat neruos.16°.de usu partium. 1ª.218.D
Vesicæ nerui sphincteri dicti.de anat.uiuo. Sp.54.C
Vesicæ musculi quomodo se habeant.2°.de motu musc. 1ª.315.G
Vesicæ, & ani musculis comparantur musculi anhelitum constringētes. de uoc.inst.diss. 1ª.107.H
ad Vesicæ os musculus qualis.1°.de san.tuen. 2ª.67.G
Vesicæ musculi rotundioris officium quale.6°.de loc.affe. 4ª.38.E
in Vesica obliqui musculi officium, & incessus.5°.de usu par. 1ª.147.F
in Vesica unus musculus circularis, q ipsam claudit.6°.de anat. 1ª.93.H
ad Vesicam musculi parui unde.16°.de usu partium. 1ª.218.D
Vesicæ colli musculi munus quale sit.de musc.dissec. 1ª.50.D
in Vesicæ ceruice musculus.1°.de motu musc. 1ª.309.F
Vesicæ ceruicis musculus nihil agit cum uesica.1°.de loc.affe. 4ª.2.H
Vesicæ musculi quomodo moueantur.1°.de motu musc. 1ª.309.F
in Vesica quomodo se habeat media constitutio.2°.de mot.mu. 1ª.315.G
Vesica maior est matrice in aialibus quæ augētur.14°.đ usu p. 1ª.205.C
Vesica minor est matrice in aialibus iam auctis.14°.de usu p. 1ª.205.C
Vesicam paruam uidit Galenus.ars med. Isa.66.G
Vesica augetur ad portionem ætatum.14°.de usu part. 1ª.205.C
Vesicæ suum quomodo à pueris extendatur.1°.de nat.fac. 1ª.292.A
Vesicis ludunt pueri in Ionia.1°.de nat.fac. 1ª.292.A
Vesicā fricantes pueri in Ionia canūt uersus numeroso cantu, et rhythmo hortantur uesicam ad incrementum.1°.de natural.fac. 1ª.292.A
Vesica quantum augetur, tantum eius corpus in tenuius est redactū.1°.de naturalibus facultatibus. 1ª.292.A
Vesica ad nares pueri apposita quid ostenderit.de util.resp. 1ª.226.A
Vesica trahit, retinet, & depellit ut cor, unde habet multas fibras. 6°.de usu partium. 1ª.150.D
in Vesicæ tunica exteriore magis uiget atractiua uis.de ana.ui. Sp.51.D
Vesica habet uim retentricem, & alteratricem.1°.de crisi. 4ª.130.H
Vesicæ quomodo attrahant, & expellent.3°.de nat.fac. 1ª.305.G
in Vesica uis est contentrix.6°.de locis affectis. 4ª.41.H
Vesica non trahit à renibus.6°.de loc.affec. 4ª.37.G
Vesica urinæ trahit purum excrementum.5°.de usu par. 1ª.144.H
Vesicæ officium quod.6°.de locis affectis. 4ª.38.E
Vesica utraq; deseruit nutritioni.4°.de præsag.ex puls. 4ª.119.F
Vesica est uas secundæ digestionis.de anat.uiuo. Sp.51.D
Vesica, & crassum intestinū colligūt excremēta.4°.de usu pa. 1ª.141.D
Vesica excipit quod aquosum est, & serosum.6°.de anat.admi. 1ª.90.C
Vesica est pars per quam hepar euacuatur.com.1°.apho.29°. Ex.10.A
ut Vesica ad Hepar, ita se habet monoculum intestinum ad stomachum. de anatomia uiuorum. Sp.50.F
Vesica numeratur inter loca cōferentia ad euacuationem. commentario 1°.aphorismo 21°. Ex.10.A
per Vesicam, & renes, & uentrem expurgatur nō raro totum corpus. in 1m.de morbus uulg.com.2°.109.B/ 3ª.111.F
Vesica excernendo euacuat causam, quæ molestat.de natura humana.cōmentario 2°. 7ª.182.H
p Vesicā, et uesicā fellis purgant biliosi hūores serosi.de atra b. 1ª.37.A
Vesica agit naturaliter, & non uoluntarie.1°.de loc.affe. 4ª.2.H
Vesica, & intestina lædere possunt actiones naturales, ut musculi affecti actiones à uoluntate.1°.de loc.affect. 4ª.8.A
Vesica naturali utitur facultate.6°.de loc.affec. 4ª.38.F
Vesicæ officium non est à uoluntate.6°.de loc.affec. 4ª.38.E
Vesica sentit solū, et nō habet motū uoluntariū.16°.de usu p. 1ª.214.H
in Vesica urinæ cur paruus sensus.5°.de usu par. 1ª.145.F
Vesicæ obtusus sensus quomodo fiat.6°.de loc.affe. 4ª.38.F
Vesicæ opus est indesinens.com.6°.apho.6°. Ex.47.B
Vesicæ proprium.7°.de anat.admin. 1ª.95.G
Vesicæ uis quomodo cognoscatur.in progno.com.2°. 4ª.200.C
Vesica quomodo superflua retineat, & expellat.5°.de usu p. 1ª.147.E
Vesica quandoque tolerat sua excrementa, quandoq; non.3°. de symptomatum causis. 3ª.28.G
Vesica unde expurgetur.2°.de loc.affec. 4ª.13.C
Vesica si multos habet succos prauos per secessum euacuantur, si paucos per urinam.7°.methodi medendi. 7ª.49.D
Vesicæ superfluitates expurgantur per urinam. ars med. Isa.71.E/11°. methodi medendi. 7ª.73.F
in Vesica contenta per urinas exeunt.de const.ar.med. Isa.42.B
in Vesica quæ cōtinētur expultrix uis expellit.2°.de symp.ca. 3ª.22.G
ad Vesicā cur urina affatim, & celeriter feratur.6°.de loc.af. 4ª.37.F
Vesicæ functo destinatur urina.de comp.memb. Sp.59.B
Vesica urinæ quomodo se habeat.3°.de natural.fac. 1ª.303.F
in Vesica quomodo fiat expulsio.3°.de nat.fac. 1ª.306.A
per Vesicam excretio non est toto genere præter naturam. de symptomatum differentijs. 3ª.13.H
Vesica quomodo excernat exprimēdo ut manus exprimit aliquid. 2°.de symptomatum causis. 3ª.21.E
à Vesica quæ excernuntur ipsæ particulæ circa hæc se contrahunt. 2°. de symptomatumcausis. 3ª.21.E
p Vesicæ collū cur fœtus post partū emittit lotiū.15°.de usu p. 1ª.212.C
Vesicæ comprimendi motus quando fuisset frustra.1°. de lo.aff. 4ª.3.E
Vesicæ motus quomodo symptoma.2°.de symp.caus. 3ª.21.D
Vesicæ excrementa <idest urinæ> debēt inspici: si sint similes sanis, bonum, si non, malum.com.7°.aphor.64°. Ex.60.B
Vesica quale excrementum excernat, & quibus adiuuetur. 1°.de sanitate tuenda.

te tuenda. 2ª.67.G
Vesicæ excrementa quid portendant.6°.de locis affec. 4ª.41.E
Vesica quæ emittit si sint liuida, sanguinea, biliosa, fœtida, mala, cum uero bene exernuntur bonum est.cō.7°.apho.65°. Ex.60.E
Vesicæ qualia fuerint excrementa, si multum, multus est morbus, si parū, paucus, si ualde multum, letale est.com.7°.aph.75°. Ex.60.H
à Vesica tarde pertranseunt æstate paludosæ aquæ.de bon.aq. Sp.75.D
Vesicam purgantia quæ.de cathart. Sp.95.D
Vesicæ prosunt caricæ.de simpl.med. Sp.84.C
ad Vesicam ualet solanum halicacabum, & urinæ ciendæ est idoneum. 8°.de simpl.med.fac. 5ª.62.G
ad Vesicam uenit spiritus & humor.cōmen.4°.apho.73°. Ex.35.G
Vesicam lædit sylphij radix.de simpl.med. Sp.90.C
Vesicam petit syrum.de simpl.med. Sp.90.H
ad Vesicam fluere faciens materiam antidotus.2°.de antido. 5ª.118.E
Vesicæ Actio quando lædatur.6°.de loc.affec. 4ª.38.D
circa Vesicam Aegritudinem esse significat, si sanguinem mingat, & grumos, strāguriaq; affligatur, dolorq; ad perinæum ac epigastrium incidat.de urin.sign.ex Hipp. Sp.78.H
Vesica ægra existente non fit iudicium per urinam nisi secundum ipsam uesicam.de urin.sign.ex Hipp. Sp.78.G
Vesicæ ægritudinibus quid conferat.secre. Sp.101.F
Vesicæ Affectus qui.de mult. 3ª.76.F
Vesica affecta quomodo differat à cole affecto.6°.de loc.aff. 4ª.41.F
Vesicæ cum alijs communes affectus.6ª.de loc.af. 4ª.38.C
Vesica quo tempore ætatis afficiatur.in progn.com.2°. 4ª.206.C
Vesicam affectam habentibus cicadæ assæ edendæ dantur.11°.de simplic. medicamen.facult. 5ª.82.B
ad Vesicam circa existentes affectiones.7°.de compo.medicam.sec.loc. 181.F/185.H/186.A/191.D/ 5ª.193.C
Vesicæ affectionibus medetur antidotus Zopyria.2°.de antid. 5ª.115.B
ad Vesicæ affectiones.7°.de compo.medic.sec.loc.182.C/8°.191.F/9°. 202.F/10°.5ª.206.A/B/C/F/de rem.par.fac. 7ª.160.B
ad Vesicæ affectus, & ulcerationes.10°.de comp.med.se.lo.5ª.206.A
in Vesicæ affectibus quæ uena secanda.13°.methodi medendi. 7ª.83.B/ præsag.exper.conf. Sp.78.C
Vesica iuuatur uena poplitis & malleolorū.de cur.rat.p san. 6ª.20.E
Vesicæ Asperitatibus medetur ouum.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.G
in Vesica scabras asperitates linire potest glycyriza. 6°. de simplicium medicamen.facul. 5ª.45.G
Vesicæ Collum quot de causis claudatur.3°.de sympt.caus. 3ª.28.D
Vesicæ colli obstructio quomodo.3°.de sympt.caus. 3ª.28.D
Vesicæ Conniuentia unde sit.3°.de symp.caus. 3ª.28.D
circa Vesicam ita est Diabete, ut circa aluum leuitas intestinorum.1°.de crisibus. 4ª.130.H
in Vesicæ, stomachi, & renum Difficultatibus tabis hectica sequitur.1°. de differ.feb. 3ª.35.F
in Vesica difficultatem urinæ sedat theriaca.de ther.ad Piso. 5ª.96.A
Vesica dolet mire.in progno.com.2°. 4ª.206.A
Vesicæ dolor quibus neglectis fiat.de dynamidijs. Sp.20.A
Vesicæ colli dolores intēsissimi ob lapides.de re.af.dig. & m. 7ª.193.B
Vesicæ doloris meminit.secretorum. Sp.100.H
inter Vesicam & renes dolor acutus, cum calculus in uesicam tendit. 1°. de natural.facul. 1ª.293.C
Vesicæ, & renum dolorem, & capitis aliquantum significat urina alba pinguedinosa uel iumentina.de dynamidijs. Sp.35.E
Vesicæ dolore qui moriantur.in progno.com.2°. 4ª.206.B
ad Vesicæ dolorem cura.de dynamidijs. Sp.29.B
Vesicæ dolorem mitigant radices glycyrhizæ.de simp.me. Sp.84.G
ad Vesicæ dolores potari utiliter creduntur phalaridis folia.8°.de simplic.medic.facul. 5ª.63.B
ad Vesicæ dolores ualet theriaca.de ther.ad Piso. 5ª.91.G
ad Vesicæ dolores.10°.de compo.medic.sec.loc. 5ª.206.A
ad Vesicæ dolorem, & lapidem.secreto. Sp.99.H
circa Vesicam dolentis casus.6°.de loc.aff. 4ª.39.A
Vesica magis læditur à Frigidis, quàm alia membra, et cur.commentario 3°.aphorismo 5°. Ex.20.E
Vesicæ nocet frigus.com.3°.apho.22°. Ex.24.F
Vesicæ calidū amicum, frigidum inimicum.com.5°.aph.22°. Ex.39.D
per Vesicā frigus & calor ascendūt in uentrē.cō.5°.aph.22°. Ex.39.F
Vesicæ refrigeratio quomodo fiat.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4ª.171.C
Vesicæ infrigidationē habēt qui urinā sæpius mingunt.de dyn. Sp.35.E
ex Vesicæ frigiditate retenta urina mala.in 1ᵐ.prorr.com.2°.4ª.171.C
Vesica & sede infrigidatis in quodam excrementa retineri nō poterant. 4°.de locis affectis. 4ª.25.C
in Vesicæ meatu Grumi symptomata.6°.de loc.aff. 4ª.39.A
in Vesica uel intestinis grumi quid faciant.6°.de loc.af. 4ª.38.H
Vesicæ Imbecillitas fit propter intemperaturam, uel aliquem humorem præter naturam.com.5°.apho.58°. Ex.43.B
Vesicæ magnam imbecillitatem inferre non possunt nerui orti à spina, & spinæ affectus.6°.de loc.af. 4ª.38.D
Vesicæ retentiua potentia imbecillis facit urinæ stillicidium.commen.5°. apho.58°.43.B/com.7°.aph.39°. & 48°. Ex.57.B/H
à Vesica, uentre, capite, & thorace origo Infirmitatis uel sanitatis ostēditur.de dynamidijs. Sp.19.G
Vesicæ Inflammationis signa.introductio. Isa.57.B
Vesicæ inflammatæ pulsus qualis.de puls.ad Tyro. 4ª.45.A
Vesica inflammata facit ilium secundum antiquos, quos Galenus reprehendit.com.6°.aphor.44°. Ex.51.D
Vesicæ inflammatio quomodo cognoscatur, & quod pessimum. in progno.cnmmen.2. 4ª.206.A
Vesica læsa ob Intemperiem quid agat.6°.de loc.af. 4ª.38.D
iu Vesicæ phlegmone non semper danda quæ urinā prouocant.13°. methodi medendi. 7ª.82.A
in Vesica ubi est phlegmone quæ urinam cient medicamēta non sunt exhibenda.13°.methodi medendi. 7ª.83.A
ob Vesicæ colli inflāmationē urina supprimit̃.de artic.cō.3°. 7ª.282.B
in Vesica Lapis est toto genere præter naturam.de dif.mor. 3ª.4.F
Vesicæ lapis puerorum malus.de ren.af.dign. & med. 7ª.192.F
Vesicæ lapis in pueritia.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.155.C
in Vesica lapis cur pueris.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.173.B
Vesicæ lapides cur pueris.de ren.af.dign. & med. 7ª.192.E
in Vesica, uel renibus esse lapidem cognoscitur.1°.de loc.af. 4ª.2.F
in Vesica lapidis signa.intro.Isa.57.B/1°.de loc.af.3.A/ 4ª.6.C
Vesicæ calculum, & renum significant urinæ habētes arenosam subsidentiam.com.4°.apho.79°. Ex.36.H
Vesica ijs calculescit quibus in urina arenosa subest materies.de urinæ signif.ex Hippocrate. Sp.78.H
in Vesica lapidem maiorem habentis signa.de dyna. Sp.29.B
Vesica calculo obnoxia quibus aquis lædatur. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.182.D
in Vesica lapidem habentium situs ut mingant.2°.de loc.af. 4ª.3.A
in Vesicā à lapide obstructio quomodo curetur.ars med. Isa.70.D
Vesicæ calculus quid primo indicet.3°.meth.med. 7ª.16.C
Vesicæ calculi quid expetant.5°.de simpl.med.fac. 5ª.38.B
Vesicæ calculus indicat penitus de sui remotione.14°.meth.me.7ª.90.F
Vesicæ calculus non ætatis lapsu, sed manum opera duntaxat curari potest.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, com.5°. 3ª.193.B
in Vesica lapidem habentibus utile est Adrianum balsamatum, & philantropon.de dynamidijs. Sp.28.B
Vesica lapidem qui Lapis frangat.de ren.aff.dign. & med. 7ª.196.D
Vesicæ lapis non comminuit lapidem.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.G
in Vesicæ lapide nihil facit lapis iudaicus.secretorum. Sp.102.D
Vesicæ lapides conterit Ophites.9°.de simp.med.fac. 5ª.67.D
Vesicæ calculos cōminuit murium stercus.de ther.ad Piso. 5ª.93.F
Vesicæ calculos cōminuit Paliuri fructus.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.G
Vesicæ calculos conterit Scorpius.de ther.ad Piso. 5ª.93.F
Vesicæ calculis prodest Theriaca.de theri.ad Pamp. 5ª.98.H
Vesicæ lapidi frangendo quid ualeat.de cura lap. Sp.112.D
Vesicæ, & renum lapidem quæ educant.de cathart. Sp.95.D
Vesicæ lapis emittitur post mictum.in 6ᵐ.de morb.uul.com.3°.3ª.173.C
ad Vesicæ calculos medicamenta.introd. Isa.57.H
ad Vesicæ, & renum lapidem ualens medicamen.de medicinis expertis. 105.G/ Sp.106.B
ad Vesicæ petrā remediū.de dyn.29.B/de med.exp.107.D/Sp.108.F
Vesicæ duodecim Morbi.de uic.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.108.H
Vesicæ morbos facit gibber supra septum.de artic.com.3°. 7ª.269.G
Vesicæ morbos sanat ātidotus Athanasia Mithridatis.2°.đ āt.5ª.114.H
ad Vesicæ morbos.5°.de comp.med.per genera. 5ª.250.B
Vesica Mordetur acritudine urinæ.com.5°.apho.58°. Ex.43.B
Vesica stimulatur acribus humoribus.com.3°.apho.22°. Ex.24.F
in Vesica adest Palpitatio.2°.de sympt.caus. 3ª.20.F
Vesicā Pati, & circa uesicam passio differūt.cō.4°.aph.80°. Ex.36.H
Vesicam pati quibus indicijs cognoscatur.com.7°.aph.39°. Ex.57.B

Vesicæ aut renum paßionem significat urina mediocris, si aliqua in ipsa excant.com.4°.aph.77°. Ex.36.E
Vesicæ, & matricis paßiones si prolixæ fuerint utimur catharticis. de dynamidijs. Sp.20.E
Vesicæ, & renibus per longum patientibus utiliter datur colocynthis. de dynamidijs. Sp.21.D
ad Vesicam per uenas inter uentriculum, et septum Pituita reposita uertitur, & quo modo, & per quàm uiam.com.7°.aph.54°. Ex.58.F
Vesica quando est Plena secundum totam suam circumscriptionem apparet plena.com.6°.aph.44°. Ex.51.D
Vesicæ plenæ non sunt duræ.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.G
Vesica urinæ cur ob multitudinem non poßit urinam emittere. 5°. de locis affectis. 4ª.35.H
ob Vesicæ plenitudinem urina quãdoq; supprimit̃.6°.de l.af.4ª.38.H
ad Vesicæ Præclusionem antidotum.de dyn. Sp.29.A
ex Vesica Pus, & sanies sponte exeunt.5°.meth.med. 7ª.33.A
Vesicæ Rigorem remollit meu.de simp.med. Sp.87.F
in Vesica non potest Rũpi uena, sicut in renibus ex sanguine superabũdantie.com.4°.aph.77°.& 78°. Ex.36.F/G
in Vesica si uas magnum præruptum sit, utaris adstringentibus, & quibus.5°.meth.med. 7ª.31.G
in Vesica si uas paruum sit præruptum, quibus adstringentibus utẽdum. 5°.meth.med. 7ª.31.G
Vesica cum male habet non sunt admouenda adstringentia.11°. methodi medendi. 7ª.73.B
ad Vesicæ Sanguinis profluuia.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.A
in Vesica sanguis concrescit.de atrab. 1ª.34.D
in Vesica congelatum sanguinem quid dissoluat.de cura lap. Sp.112.H
in Vesica coagulato sanguini quid opem ferat.de cura lap. Sp.112.F
Vesica ijs scabie laborat quibus in urina crassa, furfurea simul exeunt.cõment.4°.aph.77°. Ex.36.F
Vesicæ scabiosæ signa.de na.hum.com.2°. 7ª.180.H
Vesicæ scabiei urina.de dyn. Sp.35.C
Vesicæ scabies qua urina significetur.de urin.sign.ex Hip. Sp.78.H
Vesica scabie laborãt quibus furfura quędã simul exeũt in urina crassa. com.4°.aph.77°. Ex.36.E
Vesicæ siccitas ex causarum numero est eam conniuere faciẽtibus. 3°. de symp.cau. 3ª.28.D
in Vesica fit urinæ Stillicidium.com.6°.aph.1°. Ex.45.H
Vesicæ accidẽs qñ est stillicidiũ, & quot fiat modis.6°.de lo.af.4ª.38.C
ad Vesicæ stillicidium.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.E
Vesica in strãguria qũo det urinã.in 3m.de morb.uul.com.1°. 3ª.128.D
Vesica quo modo Supprimatur.in progn.com.2°. 4ª.206.A
in Vesica Suppuratio quando esse cognoscatur.6°.de loc.aff. 4ª.39.H
ad Vesicæ symptomata.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.B
Vesicæ Tedia sustinentibus myrta utilis.de simp.med. Sp.87.E
ad Vesicæ Tofos dissoluendos.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.E
Vesica Tumida solum põt itestinũ rectũ p̃merc.c.6°.ap.44°. Ex.51.D
circa Vesicæ tumorem urinæ suppreßio à quo fiat.1°.de lo.aff. 4ª.3.F
Vesicæ Vitia sunt morbi longi.com.6°.aph.6°. Ex.47.B
Vesicæ uitia in senioribus difficulter sanãtur.com.6°.ap.6°. Ex.47.B
Vesicæ uitia quomodo finiant.3°.de cris. 4ª.139.F
in Vesicæ uitijs quæ sint miscenda medicamenta.4°.meth.m. 7ª.29.A
Vesicam solam Vlcerãt cantharides.3°.de simp. medic.fac. 23.A/1°.de comp.me.per ge. 5ª.209.H
Vesicam lædit cantharis.de theria. 5ª.91.A
Vesicam quomodo lædat, & iuuet cantharis.de theria.ad Piso. 5ª.96.F
Vesicam ulcerant urinæ acres.6°.de loc.aff. 4ª.37.E
Vesica urinæ ab urina patitur.5°.de usu par. 1ª.145.G
Vesicæ ulcerationes quomodo cognoscantur, et quibus distinguãtur. 9°. de comp.med.sec.loc. 5ª.205.C
Vesicæ, & renũ ulceratio q̃ urinã faciat.de uri.sign.ex Hip. Sp.78.H
Vesicæ aut renum ulceratio significat, si sanguinem aut pus minxerit.cõment.4°.aph.75°. Ex.36.A
Vesicæ ulcerationes quibus curentur.9°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.205.D
ad Vesicæ ulcerationem.de remed.par.fac. 7ª.160.B
inter Vesicam, & renes fiunt etiã ulcera.com.4°.aph.75°. Ex.36.B
à Vesicæ ulceribus qũo distinguãtur quæ in renibus.1°.de l.af. 4ª.2.D
Vesicæ ulcerationibus præsidiũ est theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.96.B
Vesicæ & renum ulceris differentiæ quæ.com.4°.aph.75°. Ex.36.B
Vesicæ ulcus quo modo cognoscatur.com.4°.aph.75°.36.A/aph.80°. 36.H/aph.81°. Ex.37.A
Vesicæ ulceratiõnẽ ostendit ephelcis cũ urina exiẽs.1°.de lo.af. 4ª.2.F
Vesica exesa aut resoluta emittit particulas similes folijs, aut squãmis. comment.4°.aph.76°. Ex.36.C
ex Vesica, & renibus cũ urina eijciũtur ramẽta.4°.de lo.aff.4ª.25.H
à Vesica folijs similia in urinis ueniũt.in 6m.de mor.uul.c.5°.3ª.192.A
in Vesica ulcerata exit sanguis.com.4°.aph.78°. Ex.36.G
Vesicæ ulcera odore graui percipiuntur.com.5°.aph.11°. Ex.38.D
Vesicæ aut renum ulcus ita ut eorum substantia dissolueretur, læduntur ualde ab extenuantibus, atque incidentibus medicinis, & uictu humido.com.4°.aph.76°. Ex.36.D
Vesicæ ceruix qũo cognoscat̃ ab ulcere obstructa.1°.de loc.aff. 4ª.3.B
ad Vesicam exulceratam.2°.de ant.116.C/10°. de composi. medicamẽ. secundum locos. 5ª.206.A/F
ad Vesicæ ulcera, & inflammationes.9°.de cõp.med.se.lo. 5ª.206.B
Vesica Vlcerata quomodo deprehensa.1°.de lo.aff. 4ª.2.E
Vesica discißa letale est.com.6°.aph.18°. Ex.47.H
Vesicæ uulnera sanauit cauda equinæ.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.F
ad Vesicæ ulcera medicamenta.intr. Isa.57.H
in Vesica Vrina nimia collecta facit dolorem.de mult. 3ª.76.F
pp Vesicam & renes quandoq; urina aspera, fœtida, & biliosa. in prognost.com.2°. 4ª.201.E
Vesica cum ab urinæ qualitate mordetur excretio fit aßidua. de multitudine. 3ª.76.G
ad Vesicam.7°.de comp.med.sec.loc.181.A/8°. 5ª.188.H
in VESICIS exemplum.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3ª.176.E
in Vesica quomodo aliquid immittimus.5°.meth.med. 7ª.31.F
in Vesicam qũo inijciantur medicamenta.5°.meth.med. 7ª.32.D
in Vesicam aliquid infunditur per rectos syphones.5°.met.m. 7ª.34.D
in Vesicam quomodo res inijciantur ex pene.4°.meth.med. 7ª.29.B
in Vesica posita aqua calida fomentum est calidum.de uictus ra.in mor. acutis, com.2°. 7ª.116.D
Vesica cui sit fistula iuncta ponit in rectum intestinum medicamenta.5°. methodi med. 7ª.32.E
de Vesica suilla cuius sit usus i curõne sinus.2°.đ ar.cu.ad Gl.7ª.105.H
Vesica pro conseruando medicamento.5°. de compositione medicament. secundum locos. 5ª.161.B
Vesica lupina.de dyn. Sp.28.F
ex VESICARIIS pastillus.5°.de comp.med.per ge. 5ª.252.A
VESPAE obeunt oleo.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.E
Vesparum morsus iuuat stercus bubulum.10°.de simp.me.fac. 5ª.76.H
ad Vesparum puncturas medicina.2°.de antid. 5ª.118.G
uti Vespa incidẽti dolori matricis quid opẽ ferat.de paß.mul. Sp.95.G
VESPERI pro posterius. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.140.D
Vesperi non uidentium oculorum remedium.de ocul. 7ª.191.A
VESPERTILIONVM uitam agunt cubantes interdiu, nocte uigilantes.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3ª.119.G
Vespertilionis sanguine utitur.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.158.B
Vespertilionis cerebrum ad quid utile.de med.fac.par. 7ª.161.E
de VESPERTINA frictione.3°.de san.tuen. 2ª.81.H
VESTIGIVM pedis qui musculus solidum, tensum, durum pilis nudum, & facile sentiens.de mus.diss. 1ª.52.A
VESTIMENTVM chirurgi quale esse debeat.de ijs quæ in medic. fiunt, com.1°. 7ª.202.F
Vestimenta omnia non sunt necessaria.ad Thras. 2ª.104.D
Vestimẽta ex auro cõtexta nõ recte appetũtur.đ cog.cu.ai.m.2ª.54.H
Vestimenta quomodo calefaciant.2°.de simp.med.fac. 5ª.15.F
VESTES texere quid.ad Thras. 2ª.105.E
Vestes texere, & suere idem.ad Thras. 2ª.105.E
Vestẽ facit alter artifex, alter dilaceratã reficit.ad Thra. 2ª.102.B
Vestes resarcienti similes sunt agricola, & medicus.ad Thr. 2ª.104.H
Vestes reponere ne surripiantur an sit ars.ad Thras. 2ª.104.B
Vestis diuersa ab alijs philosophum non facit, sed animus.de historia philosophica. Sp.2.D
Veste muliebri induunt se homines, qui putant se esse euiratos. de aere, aquis, & loc. 2ª.5.H
Vestem duplicẽ habere satis est.de cog.cur.animi mor. 2ª.54.H
Vestes cur noctu plures.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.183.D
Vestes cur calefiant.de util.resp. Sp.62.F
Vestes attritu fiunt sicciores.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3ª.170.B
Vestes hyeme mundæ sunt induendæ.de sal.diæ. 2ª.41.A
Vestes mundæ quæ refrigerant.de sal.diæ. 2ª.41.A

Vestes debent esse oleo infectæ æstate. de sal. diæ. 2ª.41.A
Vestes oleo infectæ tempore plus calefaciunt, sed primo impetu refrigerant. de sal. diæt. 2ª.41.A
Vestes oleo infectæ sordidæ. de sal. diæ. 2ª.41.A
Vestes sordidæ urina expurgatur. 10°. de simp. med. fac. 5ª.75.D
Vestes putrefacit immobilitas. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.141.A
Vestes quia non diflantur putrescere solent. 2°. de diff. feb. 3ª.40.B
Vestes quatiuntur ne putrescant cum tempus est calidum et humidum. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.141.A
Vestium à pectore reiectiones qd significet. de uictus ratione in morbis acutis, com. 2°. 7ª.122.F
VESVVIVS mons ubi. 5°. meth. med. 7ª.34.H
VETERASCVNT oia pter uinũ sm aliquos. 1°. d antid. 5ª.101.C
ad VETERATA omnia. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.274.A
VETERNOSI loco splendido detinendi. de opt. sec. Is.25.A
VETERNVM facit ultima adstrictio. de cau. mor. 3ª.7.D
Veternum phrenetis sanat. in 6m. de mor. uul. com. 6°. 3ª.197.E
in Veternum uerti phrenitim malum. in 6m. de mor. uul. c. 6°. 3ª.197.E
VETAT conceptum menta. de simp. med. Sp.87.D
VETONICA quid, & eius uires. de simp. med. Sp.92.A
Vetonica uires habet leniter acres, & diureticas. de simp. med. Sp.92.A
in VETVLIS substantia mammarũ qualis. in 6m. de morbis uulg. commentario 3°. 3ª.177.E
Vetulæ capillos denigrant. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.126.F
Vetulæ cantilena, prouerbium. 1°. de cris. 4ª.131.H
VETVLA quid sit in urina. in progn. com. 2°. 4ª.201.C
VETERVM testimonia qñ cittari cõuenit. 5°. d dec. Hip. 1ª.260.C
Veterũ dicta amice ĩterpretãda, nõ maleuole. 2°. de symp. cau. 3ª.23.A
Veteres dictiones mutare temerarium. 3°. de diff. resp. 3ª.69.F
Veteres scripturas semper elegit Galenus, licet difficilius explicentur. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.177.H
Veterum libros non facile est intelligere, si desint qui curiose exponunt. 2°. de san. tuen. 2ª.72.B
Veteribus qñ opus non habeamus collige. 7°. de cõp. med. se. lo. 5ª.178.B
Veteribus meliores & eruditiores possumus effici. 9°. de decret. Hippocratis & Platonis. 1ª.279.F
Veteribus uisus ẽ notior motus respiratiõis. de mot. man. & ob. Sp.66.H
ad Veterem cephaleam electarium. de med. exper. Sp.108.C
Veteri tussi prodest asphodelus. de simp. med. Sp.81.B
ad Vetera & callosa. 4°. de comp. me. per ge. 5ª.242.B
VETVSTATE omnia fiunt calidiora (nescio an uerum.) 11°. de simp. med. fac. 5ª.79.C
Vetustas facit oleũ & adipẽ tenuiũ partiũ. 1°. de cõp. me. p ge. 5ª.211.A
Vetustiores capitis dolores, & faucium inflammationes dissoluimus scarificationum sectionibus. præf. exper. conf. Sp.78.C
Vetusta omnia & obsoleta marcida appellãtur. de frac. c. 3°. 7ª.247.H
Vetusta oia medicamẽta fugiẽda, & cur. 2°. de comp. me. se. l. 5ª.122.C
cum Vexationibus magnis laser excalfacit. de simp. me. Sp.85.G
VIAS Italiæ refecit Traianus Impator. 8°. meth. me. 7ª.58.F
Viam à rubis, & spinis emundantium, & bene scribẽtium comparatio. de cau. procatar. 3ª.95.H
à Via, neq; à solis æstu dandũ est phalernum, neque moletes, neq; ariusium, neque lesbium. de uinis. Sp.76.G
Viam aperuere Galeno antiqui errantes. 4°. de dign. pul. 4ª.85.E
Via breuis in re medica. 14°. meth. med. 7ª.88.G
Via regia probandi medicamentorum qualitates. 1°. de simp. m. f. 5ª.6.F
Viæ per quas excernunt superflua. de cõpag. mẽb. siue de na. h. Sp.59.B
Via breuis quandoq; conueniens in his, quæ in corpore fiunt. 15°. de usu partium. 1ª.211.E
Via longa quandoque est conueniens in his, quæ in corpore fiunt. 15°. de usu partium. 1ª.211.E
Via ex pulmone in renes. 6°. de loc. aff. 4ª.39.C
Via pulmonis ad renes. 6°. de loc. aff. 4ª.39.C
Via à pulmone ad aluum, quæ. 6°. de loc. aff. 4ª.39.C
Viarum angustia unde. 3°. de symp. cau. 3ª.26.B
Vias arctant morbi instrumentales. 3°. de symp. cau. 3ª.26.B
in Vijs tumoris causa. 3°. de symp. cau. 3ª.26.A
in Vijs obstructionis causa. 3°. de symp. cau. 3ª.26.A
VIATORES quibus uesci debent. de ren. aff. dig. atq; me. 7ª.195.B
de VIBRATO pulsu. 1°. de diff. pul. 4ª.52.C
Vibratus pulsus cur uiolenter feriat. 4°. de dign. pul. 4ª.83.C
Vibratus quidam pulsus est dicrotus. 2°. de præsag. ex pul. 4ª.112.D
VICEAE color qualis, & cur. de ocul. 7ª.183.C
Vicia non rotunda, sed lata ut lens. 1°. de alim. fac. 2ª.15.G
Viciæ substantia, natura, & usus. 1°. de alim. fac. 2ª.15.G
per VICINA trahendum aut euacuandum fluxione consistente. 4°. methodi medendi. 7ª.28.C
VICTIMAE sæpius offeruntur à diuitibus, quàm à pauperibus. de aere aq. & loc. 2ª.6.A
Victima aufugit corde erepto. 2°. de decr. Hip. & Pla. 1ª.236.H
Victimarum nouellarum testes quales circa generationem humorum. de bonitate & uitio suc. 2ª.35.H
à VICTORIBVS quid ageretur. 1°. meth. med. 7ª.3.B
ad VICTORIAM ex irascibili trahimur. 5°. d dec. Hip. 1ª.256.H
Victoria est finis artis aurigandi. de cau. resp. 1ª.227.B
Victoria non debetur celeriter fugientibus. de par. pil. exer. 2ª.49.E
Victoria cadmea prouerbium. 1°. de dieb. decr. 4ª.147.G
VICTI quõ se habeant erga uictores. 2°. de na. fac. 1ª.297.B
VICTVS ratio qd significet. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.141.F
Victus ratio quid sit. de uic. ra. in mor. acu. com. 1°. 7ª.108.G
Victus institutrix medicinæ pars, quæ. fin. med. Isa.48.A
Victus ordinandi ratio est maxima pars artis. 11°. meth. med. 7ª.71.H
Victus rationẽ instituere inter actiones uniuersales numeratur. ad Thrasybulum. 2ª.108.F
Victus ratio exacta est primus & pcipuus curandi scupus i omni ægritudine. de remed. par. fac. 7ª.156.B
de Victus ratione Basilij. de med. par. fac. 7ª.175.G
Victus hominum qualis perquirendus. de aer. aq. & loc. 2ª.2.C
Victus rõnem qui ualde negligant. in 6m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.153.C
Victus sui nulla cura est aliquibus. 6°. de san. tuen. 2ª.100.D
Victum pauci medici recte præscribunt. 1°. de dieb. decr. 4ª.151.E
Victus ratione qui uti non possunt. de sal. diæ. 2ª.39.H
Victus ratio facit differentiam in uiris & mulieribus. breuis denotatio dogma. Hip. 1ª.231.C
Victus ratio recta facit bonos mores. 1°. de san. tuen. 2ª.64.H
Victus potest aeris statum euitare. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 108.F/in 3m. com. 3°. 3ª.143.E
Victus ratio qñ ægritudo ex aere. de nat. hum. com. 2°. 7ª.182.D
ob Victum prauum tẽperati facti intemperati. 2°. de sa. tu. 2ª.73.F/G
ex Victu improbo uenenosæ materiæ. in 6m. de mor. uul. c. 6°. 3ª.196.G
Victus errata faciunt morbos. com. 3°. aph. 19°. Ex.24.A
ex Victu aliqñ fiunt morbi. de nat. hu. com. 2°. 7ª.182.B
ob Victum & naturam morbi fiunt à temperamẽto aeris. in 3m. de morbis uulg. com. 3°. 3ª.141.F
ex Victu morbi fiũt diuersi. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.101.A
Victus ratio uariat febrem. 2°. de diff. feb. 3ª.42.G
ob Victum partes laborãtes, & non ob imbecillitatem, quomodo cognoscantur. 6°. de san. tuen. 2ª.100.C
ex Victus rõne præsagia sumũtur. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.117.F
Victus ratio præcedens multum facit ad cognoscẽdos humores. 14°. methodi medendi. 7ª.93.C/com. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
Victus antecedens cõfert euacuationibus dignoscẽdis. commentario 4°. aphorismo 2°. Ex.27.F
Victus ratio conducit ad cognoscendam obstructionem meatus urinæ. 1°. de locis aff. 4ª.3.B
ad Victus uniuersalem formam pertinet urinarum consideratio. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7ª.144.B
sm Victum sedimẽtum. in progn. com. 2°. 4ª.200.C
VICTVS ratio quibus integretur. ad Thrasybulũ. 2ª.106.C/11°. methodi med. 7ª.71.H
Victus ordinandi uera ratio. 11°. meth. med. 7ª.71.H
Victus una ratio non conuenit omnibus. 5°. de san. tuen. 2ª.93.D
Victus instituendi ratio duo respicit. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.B
Victus ex tribus intentionibus regulatur. commentario 1°. aph. 12°. 5.B/aphorismo 19°. Ex.9.F
Victus ratio debet sequi plures indicationes. 8°. meth. me. 7ª.55.C
Victus ratio quomodo ordinanda in consentientibus indicationibus, & dissentientibus. 8°. meth. med. 7ª.55.A
Victus quomodo offerri debeat. com. 1°. aph. 17°. Ex.9.B
de Victu ĩstituẽdo uigor morbi et uires docẽt. de tot. mor. tẽp. 3ª.90.A
Victus ratio ex uigore. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3ª.120.C/1°. de cris. 4ª.126.D/com. 1°. aph. 7°. Ex.4.E/F
Victus ratio non potest haberi in morbis inordinatis. commentario 1°. aphorismo 19°. Ex.9.F

Victus ratio

Victus ratio ex uiribus ægroti.com.1°.aph.9°. Ex.4.H
ad Victum pertinentia debere probari per sanos, collige.comment.2°. aphorismo 18°. Ex.13.F
Victus ratio sumitur à natura temperata.1°.de temper. 1ª.11.A
Victus ratio diuersorũ habituum corporis.de ren.af.dign. 7ª.195.E
Victus ratio diuersa esse debet secundum exercitiorum diuersitatem.1°. san.tuenda. 2ª.67.C
Victus sumitur ex consuetudine.7°.meth.med. 7ª.46.C
Victus rationem ostendunt regio, & tempus.7°.meth.med. 7ª.46.D
à Victus ratione, & uitæ instituto colligitur ex tẽpore,ꝑportio. in 1^{m}. de mor.uul.com.1°. 3ª.103.E
Victus ratio institui nõ põt sine tẽporũ cognitione.de tot.mor.3ª.90.A
Victus ratio per tempora anni com.1°.aph.15°. Ex.8.A
Victus idem est æstate, & hyeme Scythis.de aere aquis, & loc. 2ª.5.E
Victus particulariũ temporũ commodus.com.1°.aph.19°. Ex.9.F
Victus ratio quo modo ad Tempus ægritudinis componẽda sit.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.96.E
Victus ratio in principijs diuersorum morborum est inuenienda. 1°. de crisibus. 4ª.131.F
Victus ratio non potest institui, nec sine crisis præsagio, nec sine cognitione status.1°.de dieb.dec. 4ª.150.C
ad Victus rõnẽ istituẽdã utile ẽ scire tẽpus iudicij.3°.đ die.đc.4ª.160.C
Victus ratio per duos dies seruanda post iudicationem. de uictus ratione in mor.acu.com.1°. 7ª.113.A
Victus offerendi qualitas.com.1°.aph.16°. Ex.8.H
Victus ratio sit diligens.1°.de dieb.decr. 4ª.145.C
Victus species quomodo augenda.6°.de san.tuen. 2ª.96.F
Victus rationem medicus immutare qui non uerebitur qualis esse debet. 9°.de decr.Hip. 1ª.283.B
Victus rõnis differẽtiæ uñ sumanť.de uict.rat.in mor.ac.c.1°. 7ª.115.A
de Victus rõne i acutis liber qũo inscribereť.9°.đ dec.Hip. 1ª.282.G
de Victus ratione in acutis liber inscriptus de ptissana, & contra Cnidias sententias.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.111.A
de Victus rõne in morbis acutis quæ tractat Hippocrates.de uictus rat. in mor.acu.com.4°. 7ª.134.B
de Victus ratione in acutis qui Hippocrates scripsit.de uictus ratione in mor.acu.com.1°. 7ª.111.C
de Victu morborũ acutorũ liber ẽ Hippocratis.3°.de dif.resp.3ª.69.F
de Victus ratione libri tres existimati sunt Hippo.3°.đ dif.res.3ª.71.E
de Victus ratione in morbis acutis liber quartus an sit Hippocrate dignus.de uic.ra.in mor.acu.com.3°. 7ª.128.D
de Victus ratione in acutis Liber quartus non est Hippocratis. de uict. ra.in mor.acu.com.4°. 7ª.149.C
de Victus ratione in acutis libri quæ pars non sit Hippocratis.de uictus ra.in mor.acu.com.2°. 7ª.122.B
de Victus ratione librum cur inordinatus iudicat. de uictus ratione in mor.acu.com.2°. 7ª.125.B
de Victus rõne liber habet duas partes.in 3^{m}.đ mor.uul.c.2°.3ª.134.F
de Victus ratione in acutis librum alio commentario commentatũ fuisse Galenum constat.de uit.ra.in mor.acu.com.4°. 7ª.152.H
de Victus ratione librũ prius exposuit Galenus in prognosticorum, de humoribus, & aphorismis.de uic.ra.in mor.acu.com.2°. 7ª.123.E
de Victu acutorum frustra legit qui de naturalibus facultatibus non legit.de uic.ra.in mor.acu.com.1°. 7ª.111.H
Victus ratio in Aegris qualis.2°.de dieb.decr. 4ª.155.D
Victus rõ debet assignari qñ ignoramus ægritudinẽ.1°.de cris.4ª.133.E
Victus Alexandrinorum qui.com.2°.aph.20°. Ex.14.D
Victus ratio Attenuans.de atten.uic. 2ª.43.G
Victus ratio attenuatoria quæ.3°.de comp.med.sec.loc. 3ª.145.B
Victus qua rõne regendi sunt Calidi & humidi.in 1^{m}.de mor. uulgarib. commentario 2°. 3ª.108.G
Victus Conualescentium qualis esse debeat.7°.meth.med. 7ª.46.C
Victus Cubiti fracturæ.de fract.com.1°. 7ª.230.E
Victus ratio Crassanti.de atten.uic. 2ª.43.G
Victus ratio in non Delitiosis.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.97.D
Victus ratio Diatritoriorum.10°.meth.med. 7ª.64.A
Victus ratio Epileptici.de puero epilep. 7ª.179.H
Victus Exactior qui.de artic.com.3°. 7ª.275.F
Victus Exiccãs in morbo comitiali dari debet.cõ.5°.aph.7°. Ex.38.A
Victu exiccante pastus digitos cœpit non posse mouere & non sentire. 6°.de san.tuen. 2ª.99.F
Victu cò Exquisitiore, et diuturniore utendum, quò grauiora sunt uulnera.de fract.com.3°. 7ª.243.F
Victus Extenuans qui.1°.de san.tuen. 2ª.68.E
Victus q̃ non dandus statim ante febrem, neq; in febre, sed in declinatione.com.1°.aph.11°. Ex.5.A
Victus non est exhibendus nisi in declinatione, si uires constent. de tot. morb.temp. 3ª.90.A
Victus febrium continuarum.1°.de arte cur.ad Gla. 7ª.98.A
Victu quo utantur frigidi, & humidi.8°.meth.med. 7ª.54.F
Victus rationem frigidam & humidam febris exigit.8°.meth. 7ª.54.G
Victus uniuersus frigidus, & siccus quartanã efficit.2°.đ diff. 3ª.36.E
ad Victum Humectantem recurrendum si in senibus ꝑpter pituitã aliq̃d incidens, & dissecans opus est petere.5°.de san.tuen. 2ª.92.D
Victus ratio humida excrementa, & succorũ abundantiam parit. 6°.de sanitate tuenda. 2ª.96.G
Victus rationem humidam qui expetent.6°.de san.tuen. 2ª.96.E
Victus quo modo exhibendus secundum Humores corruptos, & debilitatem uirtutis, & è contra.com.1°.aph.17°. Ex.9.B
Victus Inflammatorũ circa asperã arteriã.7°.de cõp.me.se.l. 5ª.177.H
in Victu antiquorũ diuersitas in Laterali morbo.9°.de decr. 1ª.283.B
Victus ratio Liquida.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.136.H
Victus rõnes Monstruosæ quæ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7ª.109.G
Victus ratio in Mulieribus qualis esse debeat.de sal.diæ. 2ª.42.D
Victus Mutationes insignes in quibus temporibus fieri non debent. de uictus ra.in mor.acu.com.2°. 7ª.122.G
Victus ratio non est subito mutanda.de nat.hum.com.2°. 7ª.182.D
Victus Parcus facit aborsum.com.5°.aph.45°. Ex.41.G
Victus ratio non põt seruari in Prægnãtibus.cõ.5°.aph.55°. Ex.42.G
Victus ratio Quiete uitam agentium.de bon.& uitio suc. 2ª.34.E
Victus ratio Refectoria quæ.7°.meth.med. 7ª.45.H
Victus rõne refectoria qñ in siccis uti debemus.7°.meth.med. 7ª.45.H
Victus ratio Renutritoria quãdo in siccis est faciẽda.7°.meth. 7ª.45.H
de Victu Salubri liber non est Hippocratis, & cuius sit. de uictus ra.in mor.acu.com.1°. 7ª.111.C
Victus salubris ratio quæ.de sect. Isa.15.H
Victus salubris caput quod sit.in 6^{m}.de mor.uul.com.4°. 3ª.185.G
in Victu salubri duo præcipue obseruanda, ne sit mali succi cibus, & nõ faciat obstructiones.de bon.& ui.suc. 2ª.37.D
Victus sanis similis ægris contrarius.com.1°.aph.16°. Ex.8.H
Victus ratio Sicci & parum frigidi quæ.7°.meth.med. 7ª.46.G
Victũ Similem postulat ætas, & cõsuetudo.8°.meth.med. 7ª.54.H
Victus genera similia faciunt morbos, dissimilia naturis dissoluũt præter quam in naturis temperatis, quæ à similibus iuuantur. commenta.2°. aph.20°.& com.3°.aph.3°.14.F/ Ex.20.B
Victus ratio in Stomacho pituitæ pleno.de med.fac.par. 7ª.175.H
Victũ Tenuantẽ lõga experiẽtia nouit Galenus.de atten.uict. 2ª.43.G
Victus ratio tenuatoria quibus apta.1°.de san.tuen. 2ª.68.F
Victus tenuatorius ad quid conducat.6°.de san.tuen. 2ª.97.H
Victus tenuis in extremo tenuis & plenus, q̃.com.1°.aph.4°. Ex.4.A
Victus ratio tenuis quæ.de uenæ sect.aduer.Eras. 6ª.8.G
Victum tenuem maxime sustinent habentes multos humores crassos in primis uenis.4°.de san.tuen. 2ª.84.H
Victus tenuis periculosus est.com.1°.aph.5°. Ex.4.C
à Victus ratione tenui uigiliæ fiunt.2°.de loc.aff. 4ª.14.A
Victus tenuis facit melancholiam.3°.de loc.aff. 4ª.18.E
ob Victum tenuem, & laborem in colendis uitibus agricola memoriam rationemq; uitiatam habuit.3°.de loc.aff. 4ª.17.A
Victus Tenuissimus qui.de fracturis, commentario 2°. 7ª.236.A/ commentario 1°.aph.7°. Ex.4.E
Victu tenuissimo utaris in statu.1°.de arte curatiua ad Glauco.97.H/de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°.7ª.122.E/cõmentario 1°.aphorismo 7°. Ex.4.E
Victus tenuissimus cur in uigore exhibendus.com.1°.aph.8°. Ex.4.G
Victus Validus qui.in 6^{m}.de mor.uul.com.5°. 3ª.192.G
Victus Vulgaris quid significet.de artic.com.3°. 7ª.275.B
Victus uulgaris qui.de frac.com.3°. 7ª.248.C
Victus ratio omnes non curat.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.110.E
VICVS sutorius Romæ.de præcog.ad Posth. 4ª.215.E
VIDENDI sensorium quale.4°.de loc.aff. 4ª.22.G
Vidẽdi præcipuũ principiũ est Cristallinus humor.de instr.od. 1ª.111.G
Videndi instrumentum cur lucidum.de instr.odor. 1ª.111.E
Videndi modus quomodo fiat.de hist.phil. Sp.9.D

Videndi sensus quibus de causis amittatur. 4°. de loc. aff. 4ª.21.G
Videndi praua consuetudine mores animi corrumpuntur. 1°. de sanitate tuenda. 2ª.65.F
VIDENTIBUS obscure non est medicamentum exhibendum. de uictus rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.150.F
Videns homo egerentem, mingentem, pãdiculatione agentem, prouocatur ad hoc. de mot. man. & obsc. Sp.69.D
Videns homo serpentem subito pallet. de mot. man. & obsc. Sp.69.D
VIDERE oculi officium est. 1°. meth. med. 7ª.5.H
Videre se negant quidã, ignorãtes qũo uideãt. aduer. emp. med. Isa.35.C
Videant quare in ultimo serui constituti. 1°. de symp. cau. 3ª.15.D
Vident qui non à longe cur. 1°. de symp. cau. 3ª.14.B
cur Videbit praue animal. 1°. meth. med. 7ª.6.E
Videntur largius quæ sunt prope. de comp. memb. Sp.58.C
Vidẽtur tenuius quæ sunt procul. de comp. memb. Sp.58.C
Videntur quo modo res duplices. de ocul. 7ª.186.B
Videantur quando omnia perforata. de ocul. 7ª.186.D
Videatur quo modo uulua. de ana. uiu. Sp.49.E
VIDERI potius, quã esse plures uolũt. de præc. ad Posth. 4ª.213.G
Videri potius quàm esse uolunt. 2°. meth. med. 7ª.12.D
VIDVIS minoribus symptomatibus capiuntur uirgines. 6°. de locis affectis. 4ª.40.D
Viduarum perfrigeratio in utero & ijs, quæ non purgantur, facit affectionem oris uentriculi. 1°. de symp. cau. 3ª.18.G
Viduis cõtigit sæpe dolor matricis ob abstinẽtiã uiri. de paf. m. Sp.95.G
Viduæ potissimum præfocantur. 6°. de loc. aff. 4ª.39.F
Viduæ cur præfocentur. 6°. de loc. aff. 4ª.39.F
VIETVS penis. de hist. phil. Sp.10.H
VIGENTIVM natura quæ. fin. med. Is.44.G
Vigentis calor mordax est. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.D
Vigentium calor siccior est q̃ puerorum. 3°. de symp. cau. 3ª.29.C
Vigente ætate abundat bilis flaua secundum Hippocratem. bre. denotat. dogmat. Hippoc. 1ª.231.B
Vigentes retentricem & expultricem uim fortiorem habent ea puerorum. 3°. de symp. cau. 3ª.29.B
Vigentibus trahendi uim imbecilliorem habent pueri, sed ad usum suum sufficientem. 3°. de symp. cau. 3ª.29.B
Vigentium alteratrice facultate fortior est ea puerorum. 3°. de sympto. causis. 3ª.29.B
ut Vigentium in duris melior est coctio, ita puerorũ in humidis, & mollibus rebus. 3°. de symp. cau. 3ª.29.C
Vigentibus quæ edulia competant. 3°. de symp. cau. 3ª.29.C
Vigente ætate fieri ut plurimum acutos morbos inqt Hippocrates. bre. den. dogm. Hippoc. 1ª.231.D
VIGENTE morbo nutrimus, & quare. com. 1°. ap. 9°. Ex.4.H
VIGENTEM pulsum & sordidum sine intermissione habet acmasticus. de dynam. Sp.34.C
VIGESIMVS, uigesimus septimus sunt dies boni iudicatorij. commentario 4°. aph. 36°. Ex.31.G
Vigesimus dies cur sit iudicatorius primus Galenus rationem reddidit. in progn. com. 3°. 4ª.207.C
Vigesimus dies cur decernat. 3°. de dieb. decr. 4ª.159.D
Vigesimus an acutus uel diuturnus nihil facit ad rẽ. 2°. ꝺ dieb. 4ª.155.B
Vigesimus dies tertij septenarij finis. in progn. com. 3°. 4ª.206.F
Vigesimo die non põt morbus finire, si septimo die cruditas adhuc adest. 1°. de die. decr. 4ª.151.C
Vigesimo die iudicatus est, qui in decimo quarto habet signum urinæ rubræ. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.E
Vigesimus dies ambiguitatem facit. 2°. de dieb. decr. 4ª.157.F
post Vigesimum undecimum, & nonum inest quintus, & decimus tertius. 1°. de dieb. decr. 4ª.147.B
post Vigesimum dies non decernentes. 1°. de dieb. decr. 4ª.149.D
Vigesimum primum indicat decimus octauus. 2°. de dieb. decr. 4ª.152.F
Vigesimum primum aliqui præponebãt uigesimo, sed non ipse Galenus, neq; Hippocrates. 1°. de dieb. decr. 4ª.149.C
Vigesimus dies, non uigesimus primus est apud Hippocratem iudicatorius. com. 7°. aph. 38°. Ex.57.A
Vigesimus primus dies cur decernat. 3°. de dieb. decr. 4ª.159.D
Vigesimus septimus quo modo decernat. 1°. de dieb. decr. 4ª.149.C
Vigesimus septimus raro indicat ꝑ sudores. cõ. 4°. aph. 36°. Ex.32.B
Vigesimi septimani sudores boni. præs. exper. conf. Sp.77.G
Vigesimus octauus dies non decretorius. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.120.C
Vigesimus octauus quo modo decernat. 1°. de dieb. decre. 4ª.149.C
VIGIL multum cogitabundus, loquax, sobrius, si torpens, & tardus appareat mentem læsam significat. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.168.H
VIGILANDVM in principijs accessionũ. cõ. 2°. aph. 1°. Ex.11.A
VIGILANTI exteriora magis calent. in 6ᵐ. de morb. uul. com. 5°. 3ª.193.H / com. 2°. aph. 1°. Ex.11.B
Vigilantis partes extrinsecæ calidiores, intrinsecæ frigidiores. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 4°. 3ª.183.D
in Vigilante, & dormiente pulsus diuersitas. de ana. uiu. Sp.45.H
à Vigilẽtiũ pulsu qũo differat pulsus dormiẽtiũ. 3°. de diff. p. 4ª.98.H
Vigilantes quo modo febrem incidunt. 1°. de diff. feb. 3ª.31.G
Vigilantibus remedia capiti applicantur. 3°. de loc. aff. 4ª.17.H
VIGILANS genus catochi. fin. med. Isa.47.B
Vigilans sopor, & catochus quo modo differant. in 3ᵐ. de morbis uulg. commentario 2°. 3ª.140.A
Vigilans sopor fit cum pituitosus, & biliosus humor abundauerit. 3°. de locis affectis. 4ª.16.H
Vigilans sopor uocem lædit. 4°. de loc. aff. 4ª.26.D
VIGILANTIA quibus à natura insit. de aere, aq. & loc. 2ª.6.E
Vigilantiæ quo modo sit iunctum coma. in 1ᵐ. pror. com. 3°. 4ª.178.D
VIGILIA quid. fin. med. Isa.45.C
Vigiliæ coma opponitur. de com. 3ª.49.E
Vigiliæ sunt casus. com. 2°. aph. 30°. Ex.16.H
Vigilia necessario nostro corpori occurrit. ad Thras. 2ª.104.D
Vigilia unum ex sex rebus non naturalibus. ars med. Isa.68.C
Vigilia ad quod genus causæ reducenda est. 1°. de san. tuen. 2ª.68.H
Vigilia sub quarta parte medicinæ continetur. ad Thras. 2ª.108.D
Vigilia unde sit. 1°. de symp. caus. 3ª.19.C / in 1ᵐ. pror. cõ. 2°. 4ª.173.E
Vigiliæ, & somnus unde. com. 2°. aph. 1°. Ex.11.B
Vigiliæ quibus fiant. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.123.A
Vigilias causa potestate calida efficit. 2°. de loc. aff. 4ª.14.A
Vigilias, & motum excitat causa calida. 2°. de loc. aff. 4ª.14.B
Vigilias inducit ardor. 3°. de loc. aff. 4ª.16.F
Vigiliæ, & deliria sequuntur calidos humores, & mordaces. in 3ᵐ. de mor. uul. com. 1°. 3ª.124.E
Vigiliæ accedunt cum biliosa attrahuntur à capite, & thorace. de uictus rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.122.E
ex Vigilijs redundantis succi indicia quãdoque sumuntur. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.84.E
Vigilias inducunt biliosi, & calidi morbi. 3°. de loc. aff. 4ª.16.F
Vigilias, & motus inducunt medicamenta calida. 2°. de lo. aff. 4ª.14.A
Vigiliæ à siccitate fiunt. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.134.G
Vigiliæ proprium siccitatis cerebri. 4°. de præs. ex pul. 4ª.120.G
Vigilias efficit ariditas sola. 3°. de loc. aff. 4ª.16.F
Vigiliæ causa est siccitas, & representationis somniorum. in 1ᵐ. prorr. commentario 1°. 4ª.163.G
Vigilia ταραχώδης idest turbulẽta proprium phreniticorum. in 1ᵐ. pr. commentario 1°. 4ª.163.H
Vigiliarum causa fluxiones. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.180.D
Vigiliæ quo lunæ aspectu fiant. de decub. prog. ex mat. scientia. Sp.12.G
Vigiliæ propter quid pueris insit. com. 3°. aph. 24°. Ex.25.A
Vigilijs infestantur qui ætate declinant. 2°. de alim. fac. 2ª.22.E
Vigiliæ plus nocẽt cõsistentibus q̃ iuuenibus. cõ. 3°. aph. 30°. Ex.26.D
Vigilias faciunt curæ. com. 3°. aph. 31°. Ex.26.H
Vigilia quo modo sequatur morbi cruditatem. de uictus ratione in mor. acutis, com. 2°. 7ª.123.A
Vigilia non necessariõ sequitᷓ male cõcoquentẽ. 3°. de symp. cau. 3ª.30.H
Vigiliæ à uino meraciori, & à tenui ratiõe uictus. 2°. de lo. af. 4ª.14.A
Vigiliæ continuo insunt canibus ut sit ipsis proprium, commentario 3°. aphorismo 31°. Ex.26.H
in Vigilia calor extra ẽ, in somno itus. i 6ᵐ. ꝺ mor. uul. cõ. 5°. 3ª.190.H
in Vigilia totum corpus alitur. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 5°. 3ª.194.A
Vigilia, & cogitatio non rudis magis quàm somnus intellectum perspicacem reddunt. ad Thras. 2ª.107.H
post Vigilias exercitatio quæ dicitur apotherapia sequatur. 3°. de sanitate tuenda. 2ª.81.F
de Vigilia, & somno, & quãdo fieri debeant. in prog. c. 2°. 4ª.198.H
VIGILIIS in congrua mensura utendum. de consuet. 2ª.61.G
Vigilia secundum alios antiquos nunquam est moderata. commẽtar. 2°. aphorismo 3°. Ex.11.E

Vigiliæ quando

Vigiliæ quando bonæ, & qñ nõ bonæ, cõsiderãdũ.1°.de crisi. 4ª.128.B
Vigiliæ numeranur inter causas extrinsecas læsionum nostri corporis. de opt.nostri corp.const. 1ª.38.C
Vigiliæ sunt causæ recentes morborũ.de nat.hum.com.2°. 7ª.180.E
Vigiliæ pariunt morbos.de nat.hum.2°. 7ª.182.B
Vigilia quo modo alteret corpus.ars med. Isa.68.C
Vigilia modum excedẽs ab aliquibus antiquis malum signũ existimatur & causa, non tamen somnus.com.2°.aph.3°. Ex.11.E
Vigiliæ, & somnus utraq; modũ excedentia, morbus. commentario 7°. aphorismo 67°. Ex.60.F
Vigiliæ unde sint excedentes.com.2°.aph.3°. Ex.11.E
Vigilias ferre nõ põt à morbo liber anteq̃ sit affectus.ad Th. 2ª.102.D
per Vigilias, & inedias minus humorũ colligit̃.2°.de præs. 4ª.109.F
Vigilia fortis potus cibosq; crudos reddit & incoctos.de uic.ra. in mor. acutis, commentario 2°. 7ª.125.A
Vigiliæ generant bilem.in 6m.de morb.uul.com.1°. 3ª.157.A
in Vigilijs redditur sanguis biliosior.com.7°.aph.18°. Ex.55.C
Vigiliæ plures ostendunt futuram ægritudinem.ars med. Isa.67.E
ob Vigilias immodicas fit pulsus durus in ephemeris.1°.de diff.3ª.34.C
Vigiliæ consuetæ magis tolerãtur inconsuetis.cõ.2°.aph.50°.Ex.19.B
Vigilia edax.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.185.B
Vigilia cur pariat appetentiam.in 6m.de morb.uul.com.4°. 3ª.185.B
à Vigilia & à somno quando sedatur sitis aut non.in 6m. de morb.uul. commentario 4°. 3ª.185.H
Vigiliæ à cibis duplex finis.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.185.C
Vigilia cur refrigeret.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3ª.183.H
Vigiliæ augent halitum fuliginosum.10°.meth.med. 7ª.62.H
Vigilia per halitum digerit, & siccat, & non coquit quæ in imo. de uictus rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.125.B
Vigiliæ digerunt.12°.meth.med. 7ª.75.G
Vigilia extenuat sufficienter.com.2°.aph.28°. Ex.16.D
Vigiliæ corpus exiccant.ars med.Isa.68.G/de cau.mor. 3ª.7.H
Vigilia semper exiccat non tamẽ calefacit uel refrigerat. in 6m.de mor. uul.com.4°. 3ª.183.H
Vigilia siccat totum corpus.7°.meth.med. 7ª.46.D
à Vigilijs corpus fit gracile, & aridum.3°.de san.tuen. 2ª.81.F
Vigiliæ utandæ sunt siccis temperamentis.6°.de san.tuen. 2ª.96.E
ut Vigilia exiccat concubitus, & quomodo.in 6m. de mor.uulgaribus, commentario 5°. 3ª.192.F
Vigiliæ lædunt uires.12°.meth.med. 7ª.73.G
Vigiliæ uires resoluunt.12°.meth.me. 7ª.77.D
ob Vigilias & laborem in studijs læditur memoria, & ratio.3°.de loc. affectis. 4ª.17.A
Vigiliæ q. uomitum nõ excitent.de ren.aff.dig.& med. 7ª.193.A
Vigiliæ multæ accendunt febres.1°.de san.tuen. 2ª.65.F
ex Vigilijs ephemera qualis.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.95.C
ex Vigilijs quidam febricitant.1°.de diff.feb. 3ª.31.B
pp Vigilias nimias ephemera quomodo cognoscat̃.2°.de cri.4ª.138.G
ex Vigilijs ephemeræ pulsus habẽt minores.1°.de ar.cu.ad Gl.7ª.95.D
Vigilijs uita assueta faciliter tertianas incurrit.2°.de diff. 3ª.36.D
ob Vigilias causus qñque factus.de uic.rat.in mor.acu.c.4°. 7ª.134.F
in Vigilia conuulsio, & desipientia.com.7°.aph.18°. Ex.55.C
Vigiliæ quo modo faciant conuulsionem, & desipiẽtiam, & propter qd. com.7°.aph.18°. Ex.55.C
à Vigilijs fit conuulsio ex siccitate.3°.de loc.aff. 4ª.17.F
Vigilia ut in sentiendi functione, ita conuulsio in epilepsis.1°. de symptomatum causis. 3ª.19.C
Vigiliæ faciunt melancholiam.3°.de loc.aff. 4ª.18.E
Vigiliæ cum comate fiunt.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.161.B
cum Vigilijs & delirijs coniunctus sopor unde.4°.de præs.4ª.120.H
Vigilia cur sequatur soporem quandoque in acutis. in 3m. de morb. uul. commentario 3°. 3ª.143.F
Vigilijs uacans sopor à qua materia fiat.in 3m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.142.A
Vigiliæ sopore non confusæ à quã materia.in 3m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª142.A
ex Vigilijs tristitia, cogitationibus laborantes urinam habent croceam igneam, et extra consuetudinem cholericam cum morsu uretri exiẽtem.de dyn. Sp.34.A
Vigiliæ signa indicatiua crisis.1°.de cris. 4ª.128.E
Vigiliæ ꝑpter morbũ non offendunt iudiciũ.1°.de die.decr. 4ª.150.A
Vigiliæ & angor in ardentibus semper exitiosum symptoma.in 1m. de mor.uul.com.2°. 3ª.115.A
Vigiliæ non indigent frictionibus, & lauationibus multis. 7°. methodi medendi. 7ª.51.E
Vigiliæ medicamentis admotis capiti sanãtur.1°.de symp.cau. 3ª.19.B
in Vigilijs, & delirio perfusio ex papauerum capitibus. 13°. methodi medendi. 7ª.85.E
Vigilias compescit mandragora.de simp.med. Sp.87.C
in Vigilijs dat stupefacientia.12°.meth.med. 7ª.75.B
contra Vigilias ἀλεξιφάρμακον.2°.de alim.fac. 2ª.22.E
ad Vigilias ualet antidotus Archiuij.2°.de antidotis. 5ª.115.H
ad Vigilias infestantes.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.H
ad Vigilias.7°.de composi.med.sec.loc.180.D/5°.de comp.medic. per ge.5ª.245.H/de med.fac.par. 7ª.170.E
VIGILANT cur non nulli.2°.de alim.fac. 2ª.22.E
Vigilant magna ex parte ægri, quando iudicatio est propinqua. commẽtario 4°.aph.71°. Ex.35.C
Vigilant, & delirant in ardentium uigore, inclinãte iam febre dormiũt, & sapiunt.2°.de loc.aff. 4ª.14.B
Vigilare præter uoluntatem, graue.2°.de alim.fac. 2ª.22.E
Vigilare qui non possint.1°.de alim.fac. 2ª.10.B
Vigilauerit cũ homo ꝑ horã sanguis detrahẽdus.præs.ex.cõs. Sp.77.H
VIGINTI annis finiunt aliqui morbi.1°.de dieb.decr. 4ª.149.D
VIGOREM habet ætas.de mor.temp. 3ª.86.D
Vigoris finem quidam siccũ, & frigidum arbitrãtur.de marc. 3ª.46.D
VIGOR in morbo quid.fin.med.Isa.44.G/1°.de cris. 4ª.125.G
Vigor morbi quid sit, & quando in peracutis.com.1°.aph.7°. Ex.4.E
Vigor est quando maxima fit concoctio.de tot.mor.temp. 3ª.88.F
Vigoris terminus est püris gñatio in inflãmatione.de tot.mor. 3ª.89.G
in Vigore phlegmonis cur repercutientibus non utamur. 13°. methodi medendi. 7ª.84.E
Vigorẽ, & declinationẽ habet morbus oĩs q soluit̃.de tot.mor. 3ª.89.E
Vigorem semper habentia mala, deterrima sunt.de urin. 4ª.123.H
Vigoris signa quæ.1°.de cris. 4ª.126.C
Vigor maior ſm breuiorem febrem.2°.de diff.feb. 3ª.36.H
in Vigore summo nunq̃ ẽ febris acuta ĩ primo ĩsultu.1°.đ cri. 4ª.132.B
ad Vigorẽ tarde accedũt frigidæ affectiões.in 1m.pr.cõ.1°. 4ª.164.E
ad Vigorẽ cito ueniũt calidæ affectiones.in 1m.pror.com.1°.4ª.164.E
in Vigore quædam ægritudines occidunt, quædam in tempore accessionis.1°.de cris. 4ª.125.G
Vigor morbi, & uires docẽt de uistu instituendo.de tot.mor. 3ª.90.A
ex Vigore ratio uictus.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3ª.120.C
in Vigore morbi nihil dandum.com.1°.aph.19°. Ex.9.F/G
in Vigore morbi tenuissimo uictu utendum.de uictus ratione in morbis acutis, com.2°. 7ª.122.E
in Vigore cibus nõ est dandus.de uict.rat.in mor.acu.c.2°. 7ª.120.G
post Vigorem conuenit cibum mutare, non ante.de uictus ratio. in mor. acutis, com.2°. 7ª.122.G
in Vigore summo quidam cibandi.10°.meth.med. 7ª.63.C
añ Vigorẽ error est grauior, quã in principio.de uictus ratione in morbis acutis, com.2°. 7ª.122.C
Vigorem cessantem accessionis in febricitantibus aduertere oportet ubi sanguinem detrahis.præs.exper.conf. Sp.77.H
in Vigore prohibetur uenæ sectio.præs.exper.conf. Sp.78.D
per Vigores frebrium deliria quomodo fiant.3°.de loc.aff. 4ª.18.B
Vigor Lege Status, & Consistentia.
per VILLOS carnis diuisio.de ana.uiu. Sp.55.H
Villi cordis quot.de ana.uiu. Sp.46.D
penes Villos membrorum diuersitas.de ana.uiu. Sp.55.H
per Villos fit motus omnis.de ana.uiu. Sp.44.G
per Villos fit motus uoluntarius in musculis.de ana.uiu. Sp.44.G
Villorum fortium diuersitates plurimæ.de ana.uiu. Sp.46.D
Villi attrahentes qui.de ana.uiu. Sp.44.H
Villi retinentes qui.de ana.uiu. Sp.44.H
Villi expellentes.de ana.uiu. Sp.44.H
in Villis rectis facultates attractrices.4°.de usu par. 1ª.141.B
Villi longitudinales attrahunt.de ana.uiu. Sp.55.H
Villi transuersales retinent.de ana.uiu. Sp.55.H
Villi latitudinales expellunt.de ana.uiu. Sp.55.H
in Villis transuersis facultates expultrices.4°.de usu par. 1ª.141.H
Villi qui attrahunt uesicis cur adsint.11°.de usu par. 1ª.145.H
Villi qui retinent uesicis cur ad sint.5°.de usu par. 1ª.145.H
Villi qui excernunt uesicis cur adsint.5°.de usu par. 1ª.145.H

Villis quibus

Villis quibus componatur gula.de ana.uiu. Sp.49.F
Villos longitudinales, & latitudinales plures quàm alterius generis habet gula.de ana.uiu. Sp.55.H
Villos transuersos, & latitudinales plures quàm alios habet stomachus. de ana.uiu. Sp.55.H
Villos latitudinales magis quã alios hñt intestina.de ana.uiu. Sp.56.A
Villi recti in aliquibus intestinis.4º.de usu par. 1ª.141.B
Villi recti cur in intestino recto.4º.de usu par. 1ª.141.B
Villos longitudinales habet longaon.de ana.uiu. Sp.50.E
Villos latitudinales cur nam habet longaon propter compreßionem.de ana.uiu. Sp.50.E
Villi retentiui sunt in monoculo.de ana.uiu. Sp.44.H
Villi mẽbrorũ in qbus debet aliqd immorari, quales.de ana. Sp.44.H
Villos stragulæ scalpens, & uellens.in 3m.de mor.uul.cõ.3º. 3ª.151.D
VINACEA quæ sint.2º.de alim.fac. 2ª.18.C
Vinaceorum dilutum quo modo uocetur.2º.de alim.fac. 2ª.18.C
in Vinaceis uuæ conduntur, & quales.de atten.uict. 2ª.46.A
in Vinacijs qui pastilli seruentur.9º.de comp.med.sec.loc. 5ª.203.H
VINARIA uasa aperta cito faciunt acetum.in 6m. de morbis uulga. commentario 4º. 3ª.182.H
Vinaria uasa obturanda sunt ne uinum acescat.de uinis. Sp.77.A
VINCIENDAE parti, & affectui debet uinculum conuenire. de fascijs. 7ª.294.A
Vinciendæ quo modo sint partes diuersæ.de fascijs. 7ª.294.A
Vinciendi rationis diuersitas.de fascijs. 7ª.293.H
Vinciendæ qũo sint fasciæ quæ curant.de fascijs. 7ª.294.B
Vinciendum quo modo sit fascijs.de fasc. 7ª.294.B
Vinciendi ratio qua caput inuolutum sine nodis defenditur à tedio quod nodi comprimendo faciunt.de fasc. 7ª.294.G
ad Vinciẽda uenarũ capita sanguinẽ fundẽtia, laqueus.ð laq.7ª.307.G
VINCIENTES fascijs abundent.de fascijs. 7ª.293.G
VINCIVNTVR mẽbra fracta fascijs glomeratis.de fasc.7ª.293.F
VINCTVM firmius tenent fasciæ factæ in longitudinem lintei. de fascijs. 7ª.293.H
VINCERE q debeãt sciũt aliq luctatores.i progn.cõ.3º.4ª.207.E
VINCI est alterari.3º.de natur.fac. 1ª.304.A
Vicit se ligatore & iudice Thessallus.1º.meth.med. 7ª.3.B
VINCVLORVM diuersitas, & diuersa noïa.de fascijs. 7ª.295.A
Vincula unde nomen accipiant.de fasc. 7ª.293.H
Vinculorum nomen ab animalibus.de fascijs. 7ª.293.H
Vinculorum nomen ab euentis.de fasc. 7ª.293.H
Vinculum à superiori parte iunctum.de fascijs. 7ª.297.A
Vinculorum quædam sunt uincula tantum, quædam uincula, & laquei. de fascijs. 7ª.293.H
Vinculum aliud ab altero fasciarum capite incipit, aliud ab utroque. de fascijs. 7ª.293.H
Vinculorum diuersitates multæ.de fascijs. 7ª.293.H
Vinculũ cõuenire debet parti uinciendæ & affectui.de fasc. 7ª.294.A
Vinculum quo modo sit inijciendum.de fasc. 7ª.294.B
Vinculorum usus qualis.de fascijs. 7ª.294.B
Vinculum partes quadantenus alterat.3º.de simp.med.fac. 5ª.17.D
Vincula quando debent decidere in uasis Abscißis caro habetr pro operculo.13º.meth.med. 7ª.86.F
Vinculo quando excipienda Arteria.13º.meth.med. 7ª.86.E
Vincula pro arterijs qualia esse debent.13º.meth.med. 7ª.86.F
Vinculum uocatum Auriga ad latera deliganda.de fascijs. 7ª.303.A
Vinculum quo uinciuntur quæ iuxta Aurẽ sunt, & maxillæ processum. de fascijs. 7ª.296.F
Vinculum Barbaricum.2º.de loc.aff. 4ª.10.C
Vincula Brachiorum, & crurum reuellunt.de cucur.scar. 6ª.4.F
Vinculum uocatum Calceus.de fascijs. 7ª.306.C
Vinculum ad Calculosos educto calculo ßm aliquos Galeno authore non probatur & quo ipse uteretur uinculo.de fascijs. 7ª.304.E
Vinculum ad Caluariam est scapha uel tholus.de fascijs. 7ª.295.C
Vinculum ad Calcem alligandum.de fascijs. 7ª.306.A
Vinculum Cancer appellatum.de fasc. 7ª.294.G
Vinculum cancrum pro inguine.de fasc. 7ª.304.B
Vinculum Capitis unit uenas.in tim Plat. 1ª.288.A
Vinculum ad summum caput uinciendũ, & id quod inter ipsum & frontem est.de fasc. 7ª.295.C
Vinculum quod à fulmine κεραύνιος appellatur.de fasc. 7ª.302.C
Vinculum simplex ad Ceruicem.de fasc. 7ª.302.C
Vinculum duplex ad ceruicem.de fascijs. 7ª.302.D
Vinculũ in speciem literæ x, ad alam, & pectus.de fascijs. 7ª.301.G
Vinculum Cœcum nominatum ægre soluitur.8º.de ana.ad. 1ª.100.G
Vinculum ubi Coniungere diducta necesse est.de fascijs. 7ª.295.F
Vinculũ ad Cõtinẽdũ mẽbrũ, quod in suũ locũ restituitr.ð fa. 7ª.304.H
Vinculum ad Digitum magnum alligandum secundũ antiquos, quos author reprehendit.de fascijs. 7ª.306.C
Vinculum uocatum Discrimen.de fascijs. 7ª.295.F
Vinculum ad Dorsum deuinciendum.de fascijs. 7ª.302.B
Viculũ ad Fracturas qbus carnis quoq; uulnus accesit.de fas. 7ª.305.D
Vinculum quibus quod inter Frontem, & uerticem est ac proximas partes conuenit deuincire.de fascijs. 7ª.295.H
Vinculum inter frontem, & uerticem ac proximas partes deuinciẽs. de fascijs. 7ª.296.A
Vinculum ad frontem & ad id quod inter ipsum et uerticẽ est. de fascijs. 7ª.296.G/idẽ in utranq; partẽ ductum à superiori parte deorsum. H/idem ab inferiori parte sursum.ibidem.
Vinculum γενειὰς sub mento circum agitur.de fascijs. 7ª.295.A
Vinculum his quibus Genu in alteram partem lapsum reconditum est. de fascijs. 7ª.305.H
Vinculum Geranium est uarium.de fascijs. 7ª.293.E
Vinculum Geranium Hippocratis.de fascijs. 7ª.301.A
Vinculum quod à gruis similitudine γερανίδω dicitur ad fractum iugulum admouet Hippocrates.de fascijs. 7ª.293.E
Vinculum Glaucis cui magis fidendum est quam uinculo ad caluariam.de fascijs. 7ª.295.H
Vinculum Glaucij ualde iunctum.de fascijs. 7ª.297.A
Vinculum ad partium quas uulnus diduxit Glutinationem atq; ad emittẽdum humorem.de fascijs. 7ª.295.B
Vinculũ ad corporum quæ abscesserunt glutinationẽ.de fas. 7ª.304.H
Vinculum Hippocratis adducens.de fasc. 7ª.299.E
Vinculum ubi Humerus excidit.de fascijs. 7ª.300.G
Vinculum ad Inguen uinciendum.de fascijs. 7ª.304.B
Vinculum ubi Iugulum fractum est.de fasc. 7ª.300.G
Vinculum ad deligandum iuxta iugulum latum os scapularum, pectus, dorsum aut latera.de fasc.7ª.301.E/idẽ in utranq; partem ductum.F
Vinculi genus idem sunt Lepus sine auribus, semirhombus, nauicula.de fascijs. 7ª.296.G
Vinculum ad Maxillam uulneratam, seu prolapsam, seu ob distentionem oris.de fascijs. 7ª.296.B
Vinculum ad maxillam utrinq; suo loco motam.de fasc. 7ª.296.C
Vinculum Menecrati ad partes extremas.de fascijs. 7ª.305.A
Vinculum μετωπιαῖος frontem ambit.de fasc. 7ª.295.A
Vinculum ad Nasum qui accipiter dicitur.de fascijs. 7ª.298.G
Vinculum ad Occipitum.de fasc. 7ª.294.E
Vinculum tenue Ocularium, uel simplex oculus. de fascijs. 7ª.297.D/idem ab inferiori parte sursum ibidem.
Vinculum oppositum.de fascijs. 7ª.305.D
Vinculum ut in Palæstra ductum.de fascijs. 7ª.305.D
Vinculum ad alligandã Palmã, uel primã palmæ partẽ.de fasc.7ª.305.B
Vinculum παρειὰς à malis p quas ducitr nomen habet.de fas. 7ª.295.A
Vinculũ ad Patelam quæ quocũq; à sua sede pruperit.de fas. 7ª.306.A
Vinculum ad uinciendũ medium pectus, uel dorsum, aut latera, aut thoracem.de fasc. 7ª.301.G
Vinculum ad Pollicem uinciendum.de fasc. 7ª.305.C
Vinculum Regium quale.de fasc. 7ª.296.A
Vinculũ Rhõbus duplex est simplex & Hippocratis.de fasc. 7ª.295.C
Vinculum sanguinem obturat.5º.meth.med. 7ª.30.F
Vinculum scissum ad scrotum.de fascijs. 7ª.304.F
Vinculi genus ẽ Semirhõbus lepus sine auribus tholus.de fas. 7ª.295.C
Vinculi species simplex debet esse orbicularis.de fascijs. 7ª.293.E
Vinculum Sostrati rectum ad alam, & pectus.de fasc. 7ª.301.F
Vinculum speciosum.de fascijs. 7ª.295.H
Vinculi genus dictum στεφανιαῖος, et quod.de fasc. 7ª.295.A
Vinculo Stricta reuocant ad contrarium.5º.meth.med. 7ª.30.F
Vinculum ubi inter supercilia uel medium nasum deligare opus sit.de fascijs. 7ª.299.B
Vinculum Suspendens sex habens capita.de fascijs. 7ª.303.E
Vinculum suspendens ad colem.de fascijs.303.H/ 7ª.304.A
Vinculũ suspendẽs ad colem ex fascia scissã, & zona.de fas. 7ª.304.A
Vinculum ad suturas ubi dehiscunt.de fasc. 7ª.295.B
Vinculum ad Talos uinciendos.de fasc. 7ª.306.B

Vinculi iun=

Vinculi iungentis testes & uasa substantia.14°.de usu par. 1ª.209.H
Vinculũ testudo dictum.de fascijs. 7ª.305.H
Vinculum dictum Thais Perigenis, uel Molphi.de fascijs. 7ª.295.D
Vinculum alterum thais quale.de fascijs. 7ª.295.E/H
Vincula Varia quidam negligunt.de fascijs. 7ª.293.D
Viculo uario caput cuidã dligatũ fuit, cui oculi pcidere.d fas. 7ª.293.D
Vincula uaria non damnauit Hippocrates.de fasc. 7ª.293.D
Vinculũ uariũ solũ aptatur femori, humero, et cubito.de fas. 7ª.293.E
Vinculum ad eos quibus propter Varices qui inguen implent manus curatio admouetur.de fascijs. 7ª.304.D
Vincula Violenta corrumpunt & refrigerant aliquando particulã animalis.de cau.mor. 3ª.7.H
VINDEMIAE tempus, quale.1°.de antid. 5ª.110.A
VINDICTAE appetentia quid sit in ira.2°.de san.tuen. 2ª.74.B
Vindictæ cupiditas quales faciat pulsus.2°.de cau.pul. 4ª.91.D
VINOSAE uuæ quæ.2°.de alim.fac. 2ª.18.B
Vinosi nõ iuuantur euacuationibus.de cur.ra.p sang.miss. 6ª.17.F
VINVM quid.de simp.med. Sp.92.B
Vinum ex quo fiat.2°.de alim.fac. 2ª.17.H
Vinũ totũ in uimineũ sub torculari conijcitur.1°.de nat.fac. 1ª.295.D
Vinum quot habeat partes.4°.de simp.med.fac. 5ª.24.H
Vinorum diuersitas.in 3ᵐ.de mor.uulg.com.2°.3ª.138.D/1°.de comp.med.sec.loc.129.F/3°.5ª.147.A/12°.meth.med.76.E/de ui.rat.in mor.acu.com.3°.125.D/de ren.aff.dign.& med. 7ª.195.G
Vina maxime differunt specie.de bon.& ui.suc. 2ª.38.H
Vinorum differentiæ qui obsunt.4°.de san.tuen. 2ª.83.B
Vina dissimilia cur fiant.de hist.phil. Sp.12.A
Vinũ diuersum facit uitis ad alia loca mutata.3°.de sympt.cau. 3ª.26.E
Vinorum propria natura qñ cognoscatur.4°.de simp.med.fa. 5ª.27.C
Vina quæ apud omnes ferè nationes inuenit Galenus. de bonitate & uitio succorum. 2ª.38.G
Vinum, mel, oleum, diutius seruantur, quàm alij succi.3°. de simpli. med. facultatibus. 5ª.20.F
Vino põderosius mel quarta parte, & decima.de põd.& men.5ª.275.F
ad Vinum & mel in pondere olei differentia.de pond.& mẽ.5ª.275.F
Vinum, & oleum eliquata parum relinquunt excrementi, sed tendit in aerem & uapores.2°.de diff.feb. 3ª.41.E
Vinum Absinthites ad quid ualeat.de simp.med. Sp.92.C
Vino ex absinthio cõfecto curata est stomachi dissolutio, quæ fecit atrophiam.de ther.ad Pis. 5ª.90.D
Vinum post absinthij comã qñ exhibendũ.1°.de arte cu.ad Gl. 7ª.99.D
Vinum quo intelligatur.3°.de diff.pul. 4ª.63.G
Vinum acerbum quomodo mutetur per dulce, & amarum tempore.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.D
Vina acerba frigida sunt.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.A
Vina acerba non calefaciunt.com.2°.aph.21°. Ex.14.F
Vina acerba omnibus uitijs thoracis magis noxia sunt, quàm acerba. de attenuante uict. 2ª.46.E
Vino acerbo madefacta lana mũda pro fluxione.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.101.H
Vinum nullum sm naturam Acidum.aduers.Lyc. Ex.63.H
Vina facile acida fiunt in tepido loco.1°.de antid. 5ª.101.A
Vina acescunt soli exposita.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.H
Vinum acetum cito faciunt uinaria uasa aperta.in 6ᵐ. de morbis uulga. commentario 4°. 3ª.182.H
Vinum quod acidum non fiet.1°.de antid. 5ª.101.A
Vinum acescere non sinit calor <considera> 1°.de antid. 5ª.101.B
Vino immittitur resina ne ascescat.2°.de alim.fac. 2ª.18.E
Vinum Acre secundum gustandi qualitatem nominatur. de uictus ratione in mor.acu.com.3°. 7ª.125.G
Vinum tempore fit acre.3°.de comp.med.per ge. 5ª.233.H
Vina acria deponũt tpe dulcedinẽ, et fiũt amara.4°.d sim.m.f.5ª.27.C
Vinum acre & uetustum bibat, qui frigidos humores habet. de bonitate & uitio succorum. 2ª.38.D
Vinum neq; acre, neq; uetustum bibat, qui calidos habet humores. de bonitate & uitio suc. 2ª.38.D
Vinum Actum & acre.de ther.ad Pis. 5ª.95.D
Vinum Adrianum quale.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.C
Vinum adrianum aquosum.12°.meth.med. 7ª.76.F
Vinum adrianum austerum.7°.meth.med. 7ª.45.F
Vinum adrianum.2°.de antid.5ª.116.F/7°.meth.med. 7ª.47.A
Vinorum qualitas Adstringens separata ab acida, ut bonitas à uitio est. aduersus Lycum. Ex.63.H
Vina adstringentia generosa sunt.aduer.Lyc. Ex.63.H
Vina adstrictionem tẽpore abijciunt.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.E
Vinum adstrictionis particeps.3°.de simp.med.fac. 5ª.21.E
Vinum Aegeates crassum ut sapa.12°.meth.med. 7ª.76.F
Vinũ Aeginũ nigrũ et austerum.de uic.ra.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.126.H
Vinum Aegyptium.de remed.par.fac. 7ª.163.G
Vinũ Albanum, sabinũ, & marsum aquosa sunt.1°.de antid. 5ª.100.H
Vinum album aquosum.12°.meth.med. 7ª.76.F
Vinum albanum austerum.7°.meth.med. 7ª.45.F
Vinum Albates crassum ut sapa.12°.meth.med. 7ª.76.F
Vinum albates austerũ & dulce.de uict.rat.in mor.acu.c.3°. 7ª.126.H
Vinum Album tempore fit fuluius, & flauum.de uict.rat.in mor.acutis, commentario 3°. 7ª.126.E
Vinorum alborum differentiæ.de bon.& uitio suc. 2ª.38.C
Vina alba non sunt dulcia.de bon.& uitio suc. 2ª.38.C
Vinum album non potest ualenter calefacere.de uic.ratione in mor.acu. commentario 3°. 7ª.126.G
Vina alba nulla calida.12°.meth.med. 7ª.76.F
in Vino albus color non calidissimus.5°.de san.tuen. 2ª.91.A
Vinum album nullum est dulce.de atte.uic.2ª.46.C/de uict.ra.in morb. acu.com.3°.7ª.125.G/de uinis. Sp.76.F
Vinum album austerum quale.de uinis. Sp.76.F
Vinũ album ponticum est minus calidũ uino albo.de diff.cõti. Sp.74.D
Vinum album austerum recens crassum sensibiliter refrigerat. de bonit. & uitio succorum. 2ª.38.H
Vina alba adstringentia inueterata.4°.de comp.med per ge. 5ª.236.D
Vinum album minime calidum est.de uictus ratione in morbis acutis, cõmentario 3°. 7ª.126.E
Vinum quanto albidius, tantò minus calidum.4°. de simplicium medicamentorum facultatis. 5ª.31.D
Vinum album minus calidum dulci.de uinis. Sp.76.F
Vinũ album, et austerũ, & iuuenile infrigidat sensibilr.de uin. Sp.76.F
Vina ualde alba ab initio inueterata primo pallidula, mox plane pallida fiunt.5°.de san.tuen. 2ª.91.A
Vina alba non possunt omnino fieri flaua.5°.de sa.tu. 2ª.91.B
Vina alba crassa, & acerba minus nutriunt nigris rubris & crassis.3°. de alim.fac.2ª.33.B/com.2°.aph.18°. Ex.13.G
Vina crassa magis nutriunt, quàm tenuia.3°.de alim.fac. 2ª.33.B
Vinũ album purũ cur prõpte in corpus digeritur.3°.de na.fa.1ª.308.D
Vinum album uinosum ad quæ ualeat.de uict. ratione in morbis acutis. commentario 3°. 7ª.126.G
Vinum album à balneo qñ bibere debet senex.5°.de sa.tu. 2ª.91.C
Vina alba flaua qualem sanguinem gignant.de atten.uict. 2ª.46.C
Vinum album diureticum est.de simp.med. Sp.92.B
Vina alba per urinas secedunt.de atten.uict. 2ª.46.D
Vinum album non facit dolere caput.de diff.cont. Sp.74.F
Vinum album modice adstringens pro morbo comitiali ex ore uetriculi.5°.de loc.aff. 4ª.32.F
Vinorum alba, & substyptica, & subtilia. & non ualde antiqua optima ictericis.de cura icter. Sp.111.D
Vino albo tenui paucifero quomodo mulsa sit fortior, & imbecillior.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.128.E
Vina alba tenuia humores crassos incidunt, & sanguinem per renes purgant.de atten.uict. 2ª.46.D
Vinum colore album, & substantia tenue, exiguum & dilutum quibus dandum.5°.de san.tuen. 2ª.94.G
Vinum album & tenue quibus idoneum.6°.de sa.tuen. 2ª.96.A
Vina alba tenuia similia aquis hydromeliti faciẽdo cõmoda minimum nutriunt.3°.de alim.fac. 2ª.33.B
Vinum album tenue in lassitudine phlegmonodes.4°.de sa.tu. 2ª.87.G
Vina alba & tenuia qñ ulceribus conueniant.6°.meth.med. 7ª.38.E
Vina alba tenuia sunt.de fract.com.3°. 7ª.244.H
Vinum album tenue dulce.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.128.E
Vinum album mutatum quid faciat. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.121.B
Vina mara siccant immodice.7°.meth.me. 7ª.47.B
Vina amara in syncope non sumenda.12°.meth.med. 7ª.76.D
Vinũ Aminæũ neapolitanũ differt à siculo, et bithynio.1°.d a.5ª.100.H
Vinũ aminæum in Sicilia.4°.de comp.med.per ge. 5ª.236.D
Vinũ aminæum in magnis fictilibus siculi reponũt.12°.met.m. 7ª.76.G
Vinum uitis aminææ acerbum tantum.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.F

Vinum Aminæum adstringit euidenter.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.C
Vinum aminæum aquosum.12°.meth.med. 7ª.76.F
Vinum aminæum.2°.de antidotis.116.F/118.F/1°.de comp. medicamét. sec.locos.124/H/3°.148.C/4°.153.E/6°.171.E/7°.185.G/8°.188. G/189.F/196.C/9°.200.G/202.A/205.C/10°.206.B/2°. de cõp.med.p ge.5ª.224.C/de me.fac.par.166.G/170.H/ 7ª.179.D
Vina quæ tarde Antiquantur.de uinis. Sp.77.A
Vinum nullum antiquum album manet.de uictus ratione in morbis acut. commentario 3°. 7ª.126.D
Vinum antiquum calidum.2°.de loc.aff. 4ª.14.A
Vinum antiquum calefacit.de præcogn.ad Posth. 4ª.214.E
Vinum antiquum eligendum in frigidis,& siccis.7°.meth.me.7ª.47.A
Vinum antiquum quibus inimicum.6°.de san.tuen. 2ª.96.A
Vinum Aparachyton quale.4°.de comp.med.per ge. 5ª.241.F
Vinum Aphrodiseum in Asia.4°.de comp.med.per ge. 5ª.236.D
Vinum aphrodisiense in Asia.12°.meth.med. 7ª.76.G
Vinum aquosum,& oligophorum quale sit.7°.meth.med. 7ª.45.E
Vinum aquosum quid nam sit.de uinis. Sp.76.C
Vinum aquosum quod uocetur, & quale sit. de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7ª.125.G
Vina aquosa in Italia,& Asia.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.133.D
Vinum aquosum quale.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.125.E
Vina aquosa sunt uina alba tenuia.com.2°.aph.11°. Ex.12.D
Vinum aquosum nouum quale sit.7°.meth.med. 7ª.45.E
Vinum aquosum antiquum quale sit.7°.meth.med. 7ª.45.E
Vinũ aquosum flauũ & inodorũ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°.7ª.131.E
Vinum aquosum habuit in ligno uitis paucissimam transmutationem, & leuissimam elementi terrei permistionem. de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7ª.128.H
Vina aquosa quæ.1°.de antid.5ª.100.G/12°.meth.med. 7ª.76.F
Vina aquosa quando perueniant ad uetustatem.1°.de antid. 5ª.100.H
Vina aquosa cito ueterascunt.de uinis. Sp.76.H
Vina aquosa primo acida,postea amara fiunt.de uinis. Sp.77.A
Vina aquosa quibus locis conseruanda.de uinis. Sp.76.H
Vina aquosa non adiuuant coctionem.1°.de antid. 5ª.100.G
Vina aquosa tenuia sunt,& paucissimi alimẽti.de bo.et ui.suc. 2ª.38.C
Vina aquosa caput non feriunt.12°.methodi medendi. 7ª.77.A/ de dissolutione cont. Sp.74.F
Vino quomodo aqua miscenda.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.131.C
Vinum dum aqua miscetur partes cuiusque ad minima confringuntur.1°. de element. 1ª.8.E
Vino mista aqua quem colorẽ faciat,& habeat.5°.de san.tuen. 2ª.91.A
Vino si permiscueris modicum bonæ aquæ ad digestionem, & urinarum secessionem erit benigna.de bon.aquæ. Sp.75.F
Vinum plurimum oportet inferre aquis autumnalibus, & æstiuis ut earum uincantur malitiæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Vinum aqua mistum quid agat.com.7°.aph.56°. Ex.59.B
Vina aquosa parum in sanguinem mutantur.12°.meth.med. 7ª.77.A
Vina aquosa,idest alba, & tenuia exiguum præbent corpori alimentũ. com.2°.aph.18°. Ex.13.G
Vinum aquosum nõ degenerat ab adstringente.de uictus ratione in mor. acutis,comment.3°. 7ª.125.G
Vinum aquosum languide,& exolute adstringit.de uictus ratio.in mor. acutis,com.3°. 7ª.125.G
Vinum aqua temperatũ curat dissolutiones ex magnis euacuationibus. 1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.H
Vinum aquosum oẽs uacuationes promouet.11°.meth.med. 7ª.69.H
Vinum aquosum post dulce sputa educit.de uict. ratione in morbis acut. commentario 3°. 7ª.126.F
Vina aquosa super omnia mouent urinas.12°.meth.med. 7ª.77.A
Vina aquosa celerrime par urinam transeunt.cõ.2°.aph.18°. Ex.13.G
Vina aquosa, cum ad urina cieant paucissimum nutrimentum præbent corpori.de uinis. Sp.76.D
Vini aquei potus urinæ quales.in 6ᵐ.de mor.uul.com.5°. 3ª.192.A
Vinum cur citius sursum assumatur aqua.3°.de na.fac. 1ª.308.D
Vinum aquosum austerum conuenit imbecillas uires habentibus. 7°. methodi medendi. 7ª.45.E
Vinum aquosum exhibuit Galenus seni ægrotanti. de uictus ratione in morbis acu.com.3°. 7ª.131.C
Vinum redolens instar Aromatis & unguenti.de uict.ratione in morbis acutis,com.3°. 7ª.125.E
Vinum Ariusium in Asia celebratum.1°.de antid. 5ª.101.H
Vinum ariusium quale.12°.meth.med. 7ª.76.B
Vinum ariusium odoratum dulce,& tenue.1°.de ant. 5ª.102.A
Vinum ariusium pro antidotis.de uinis. Sp.76.H
Vinũ ariusiũ aptissimũ ad deductionẽ in corpus.12°.meth.me. 7ª.76.G
Vini ariusii meminit.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.F
Vinum Arsinium quale.1°.de antidotis. 5ª.100.H/ 2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.102.C
Vinum arsinium austerum.7°.meth.med. 7ª.45.F
Vinum arsinium aquosum.12°.meth.med. 7ª.76.F
Vinum arsinium pro siccis in Asia,& quale.7°.meth.med. 7ª.45.E
Vinum Aruisiũ in Chio quale.1°.de cõp.me.p gen.213.D/2°.5ª.223.B
Vinum aruisium giluum in Chio.4°.de comp.med.per ge. 5ª.236.D
Vinum aruisium.2°.de antid.118.E/2°.de comp.me.per ge. 5ª.223.B
Vina in Asia.12°.meth.med. 7ª.76.G
Vina celebrata in Asia.1°.de antid. 5ª.104.E
Vina q̃uo in Asia tractentur,ut fiant mitiora.4°.de simp.m.f.5ª.28.A
Vina tria in Asia ad medicamenta.2°.de comp.med.per gen. 5ª.223.B
Vinum Atrum adstringit.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.C
Vinum Austerum secundum gustandi qualitatem nominatur.de uict.rat. in mor.acu.com.3°. 7ª.125.G
Vinum austerum calidum.6°.meth.med. 7ª.39.D
Vina austera nobilia uocat,et qualia sint.7°.meth.med. 7ª.45.F
Vina austera alba ætate fiunt fulua.12°.meth.med. 7ª.76.F
Vinum austerum frigidum ex terrestri substantia ortum.de fracturis,cõmentario 3°. 7ª.245.A
Vina austera sensim austeritatem deponunt.4°.de simp.me.fa. 5ª.27.C
Vina austera tempore acquirunt dulcedinem,& acrimoniã.4°.de simp. medic.facul. 5ª.27.C
Vina austera crassarum partium nisi uetera sint.4°.de composi. medic. per genera. 5ª.239.F
Vinum austerum quanto tempore est in ætate media.4°. de compositio. medic.per genera. 5ª.239.F
Vina austera frigida.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.A
Vinum austerum calidius.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.F
Vina austera & dulcia.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.F
Vina austera caput minime tentant.12°.meth.med. 7ª.76.H
Vinum austerum nõ uetus adstringit.5°.de cõp.med.per ge. 5ª.250.D
Vinum austerum adstringit.com.2°.aph.20°. Ex.14.D
Vina austera uentriculum roborant.12°.methodi medendi.7ª.76.H/ de uinis. Sp.76.G
Vino austero curabantur uentriculo imbecilles.7°.meth.med. 7ª.43.H
Vina austera omnibus uitijs thoracis opponũtur.de atten.uic. 2ª.46.E
Vinis austeris utimur ad alui fluxiones sistendas,& non ad aliud. de bonitate,& uitio suc. 2ª.38.D
Vinum austerum magis calefacit quam aqua,& roborat in intestina.6°. methodi medendi. 7ª.39.D
Vina austera dysentericis dantur.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.A
Vina austera fugienda in syncope.12°.meth.med. 7ª.76.H
Vinum austerum.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.F
Vina cur non ita facile externi noscant,quæ cito ab expressione Bibantur.de bon.& uitio suc. 2ª.38.G
Vina quomodo cognoscantur, an possint cito bibi à uindemia. de bonita. & uitio succ. 2ª.38.G
Vinum Bithynum splendens & album.de uinis. Sp.76.H
Vinum Bycium quale.de bon.& uit.suc. 2ª.38.D
Vinum habet Calidam naturam.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Vinum cur potestate calidum dicatur.3°.de temp. 1ª.23.E
Vinum calidum describitur.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.F
Vinum ex secundo ordine est calefaciẽtium,sed quod admodum uetus est ex tertio,sicut mustum quod uocant ex primo;caliditati eius proportione respondet siccitas.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.B
Vina calidiora quæ.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.E
Vina ualde calefacientia quæ.7°.meth.med. 7ª.44.B
Vinum calidum est quod aquã ducit.in 1ᵐ.de mor.uulg.cõ.2°.3ª.108.F
Vinorum calidorum color qui.5°.de san.tuen. 2ª.91.A
Vina calidiora in Græcia quæ.5°.de san.tuen. 2ª.90.H
Vina calidiora in Italia quæ.5°.de san.tuen. 2ª.90.H
Vina minus calida in Italia quæ.5°.de san.tuen. 2ª.90.H
Vinum calidum summe est flauũ.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°.7ª.126.G
Vinum calidum quibus dãdum.5°.de san.tu.2ª.94.G/de uin. Sp.76.G
Vina calidiora,& urinas mouẽtia cõueniũt seni.5°.de san.tu. 2ª.92.A
Vina calida antiqua conueniunt habentibus in uenis humorem frigidum. de uinis.

de uinis. Sp.76.G
Vinum calidum incidit phlegma, & mundificat stomachum. de dissolutione continua. Sp.74.D
Vinũ calidũ da ore uẽtriculi male affecto.1°.de arte cur.ad Gl.7ª.99.C
Vina uehementer calida capitis grauedinem faciunt, & prudentiæ nocumentum.de uinis. Sp.76.E
Vinum Calidißimum frigidißimis dandum.5°.de sani.tuen. 2ª.94.G
Vina calidißima sunt flaua.12°.meth.med. 7ª.76.F
Vinis Candidis pellucere peculiare est.2°.de cõp.med.per ge.5ª.223.A
Vinum Caryinum dulce morsu carens.6°.metho.med. 7ª.38.E
Vinum caryinum dulce.7°.de comp.med.sec.loc.5ª.177.H/de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7ª.125.G
Vinum caryinum.de atten.uic.rat. 2ª.46.E
Vinum Cæcubum calefacit.de bon.& uitio succ. 2ª.38.H
Vinum cæcubum.12°.metho.med.7ª.76.F/de uinis. Sp.76.H
Vina Celebratißima quæ.de atten.uic.rat. 2ª.46.D
ad Vinorũ alteratiõnẽ multũ faciunt Cellæ uinariæ.1°.de ant.5ª.100.H
Vinis in fidelias translatis quæ cella melior.1°.de anti. 5ª.101.B
Vinum Chium in Asia celebratum.1°.de antidotis. 5ª.101.H
Vinum odorum chium.7°.de comp.med.per genera. 5ª.272.B
Vinũ chiũ.2°.de antido.118.C/3°.de cõp.me.sec.lo.147.G/4°.152.G/H/155.H/156.A/C/5°.164.A/6°.169.H/7°.183.B/8°. 5ª.194.H
Vinum Coum.5°.de cõp.med.sec.lo.5ª.164.A/de med.fac.p.7ª.168.A
Vinum Cilicium austerum, & dulce simul.de bon.& uit.succ. 2ª.38.C
Vinum Cirrhum calidum.de uinis. Sp.76.F
Vinum cirrhum austerum quale.de uinis. Sp.76.F
Vinum Citrinum antiquum facit dolere caput.de diss.conti. Sp.74.F
Vinum citrinum clarum, subtile, antiquum, calidum est cibus acutus incidens, & aperiens.de disso.cont. Sp.72.E
Vina Clara pellucida, pallida flaua non sunt dulcia.de att.uic. 2ª.46.C
Vinum Cnidium.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.176.C
Vina Cocta dulciora tempore euadunt.4°.de simpl.med.fac. 5ª.27.D
Vinorũ differentiæ in Colore.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.125.D
Vini calor per se nec prodest nec obest. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7ª.125.H
Vinum coloris granati est boni nutrimenti.de disso.cont. Sp.73.B
Vinorũ differẽtia in Cõsistẽtia.de uict.rat.in morb.acu.cõ.3°.7ª.125.D
Vinum ex mali Cotonei succo pro uẽtriculo ibecillo.7°.me.me.7ª.43.H
Vina crassa ut sapa, quæ.12°.metho.med. 7ª.76.F
Vina crassa fecem faciunt.com.4°.aph.21°. Ex.29.D
Vina crassa odora, & fortia in calidis regionibus reperiuntur.de uictus ratione in morb.acut.cõmen.3°. 7ª.127.B
Vina nulla crassa, & dulcia, quæ nigra non sint.de bon.& uit. 2ª.38.C
Vina crassa dulcia, nec acerba, nec austera, nec adstringentia. de attenuatẽ dieta. 2ª.46.D
Vina crassa, & dulcia habent humiditatem crassam perdurantem. de attenuan.uict. 2ª.46.D
Vina crassa, & colore rubra maxime nutriunt.c.2°.aph.11°. Ex.12.D
Vina crassa, & fusca magis alunt.com.2°.aph.18°. Ex.13.G
Vina nigra magis, adhuc magis alunt, sed fusca uniuersim, & ueIociter alunt.com.2°.apho.18°. Ex.13.G
Vina crassa ualde nutriũt.de bonitate, & uitio succorum. 2ª.38.C/14°.methodi medendi. 7ª.91.F
Vina crassa tenuioribus in alendo præstantiora.3°.de alimẽ.fac.2ª.33.B
Vinis dat uim nutriendi crassities.de bon.& uitio succ. 2ª.38.D
Vinum uuæ quod est coctum ex uua crassa in natura sua crassus cibus, & cur.de dissolu.cont. Sp.72.G
Vina admodum crassa si conficiantur dant copiosius alimentum.3°.de aliment.facul. 2ª.33.B
Vina crassa, & dulcia iuuant affectus thoracis, & pulmonis, si cũ tenuãtibus medicamentis adhibeantur.de atten.uic. 2ª.46.D
Vina crassa dulcia melli conueniunt in multis.de atten.uict. 2ª.46.E
Vina crassa celerrime nutriunt.com.2°.apho.11°. Ex.12.D
Vina crassa dulcia aluum deijciunt.de bon.& uit.suc. 2ª.38.E
Vina crassa nigra.de fract.com.3°. 7ª.244.G
Vina crassa nigra dulcia fugienda.de san.tuen. 2ª.91.C
Vina crassa nigra dulcia crasso sanguine uenas replẽt.de atten.2ª.46.C
Vina crassa nigra sanguinẽ melancholicum gignunt.3°.de lo.af.4ª.18.F
Vina crassa uitanda, & mali odoris, gustu non grata, & austera. de bonitate, & uitio succorum. 2ª.38.D
à Vinis crassis lien læditur.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.126.A
à Vinis crassis nõ lædit pulmo.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°.7ª.126.A
Vinum Creticum uinosum dat in conuulsione. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7ª.144.E
Vinum creticum dulce.1°.de dignos.puls.4ª.70.H/8°.de compo.medic.sec.loc.5ª.195.F/de reme.par.fac. 7ª.171.D
Vinum creticum.3°.de comp.med.sec.loc.143.C/10°. 5ª.209.A
Vini Decoctio facit magis adstringere.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.B
Vinum Dilutum ὑδατώδες uocant.5°.de sani.tuen. 2ª.94.F
Vinum dilutum quomodo intelligendum.1°.de comp.me.sec.lo.5ª.129.F
Vinũ dilutũ exoluit robur corpis.de uic.rat.in mor.ac.c.2°. 7ª.120.C
Vinum dilutum quibus dandum, & quantum.5°.de san.tuen. 2ª.93.G
Vinum dilutum cur infantibus exhibendum.de sal.diæ. 2ª.42.D
Vinum dilutum quid agat.de uic.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.121.B
Vinum aqua dilutũ nutrit custodire sanitatem.de simpl.med. Sp.92.B
Vinũ dilutũ perfrigeratum quale.de bon.& uit.succ. 2ª.39.C
Vinum dilutum perfrigeratũ debet dari æstuosis.de bon.& uit.2°.39.C
Vinum modice dilutum somnum conciliat.2°.de loc.affect. 4ª.14.A
Vinum dilutũ, & frigidisimũ bibant siti molestati.de sal.diæ. 2ª.43.B
Vino diluto os abluendum lacte sumpto.3°.de alim.fac. 2ª.28.C
Vinum dulce secundum gustandi qualitatem nominatur.de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7ª.125.G
Vinum dulce neq; subtile, neq; lucidum est.de uinis. Sp.76.D
Vina dulcia sunt nigra crassa.de atten.uic. 2ª.46.B
Vina dulcia morsu carentia, quæ.6°.methodi med. 7ª.38.E
Vinum dulce uinosum album, & nigrum.de uictus ratione in morbus acutis,commentario 2°. 7ª.125.D
Vinũ dulce statim et nigrũ existit.de uic.rat.in mor.ac.cõ.3°.7ª.126.H
Vina solum dulcia.4°.de simp.med.fac. 5ª.26.F
Vina dulcia, & nigra quæ sint.de uic.rat.in mor.ac.cõ.3°. 7ª.125.G
Vinum dulce quale sit, & quæ bona queq; mala faciat.de uic. ratione in morbis acutis,com.3°. 7ª.125.G
Vinum dulce, & calidum est cibus calidus.de diss.cont. Sp.74.C
Vinum dulce, antiquum citrinum est cibus calidus.de diss.cont. Sp.74.C
Vinum dulce minus calidum rubro.de uinis. Sp.76.F
Vina dulcia sunt calidiora austeris.3°.de alim.fac. 2ª.33.B
Vinum dulce, & austerum quale in Cilicia.de uinis. Sp.76.F
Vina dulcia, & crassa, lenta, & humida.1°.de alim.fac. 2ª.6.G
Vinum dulce quid agat.9°.de decr.Hip.1ª.283.E/de diss.cont.Sp.74.G
Vinum dulce cur minus inebriet.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.126.B
Vinum dulce calefacit.de uinis. Sp.76.E
Vinũ dulce calefacit mediocriter & sitim facit.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7ª.125.G
Vina dulcia in quantũ deficiunt à uehementi caliditate, in tantũ minus capitis grauedinem faciunt, & nocumentũ prudẽtiæ.de uinis. Sp.76.E
Vinũ dulce quẽ calorẽ febrilẽ faciat.de uic.rat.in m.ac.cõ.3°. 7ª.126.F
Vinũ dulce siticulosum est.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.127.E
Vina dulcia cur sitim faciant.de uictus ratione in morbis acutis. commentario 3°.7ª.126.C/de uinis. Sp.76.E
Vina dulcia sunt uentosa.de uinis. Sp.76.E
Vina dulcia cur flatuosa.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.126.C
Vini dulcis flatus difficile resoluitur. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.125.G
Vinũ dulce, & ponticũ, & uua quando nõ inflãt.de diss.cont. Sp.74.F
Vina dulcia facilius quam austera conficiuntur in uentriculo ac distribuũtur.3°.de alim.fac. 2ª.33.B
Vinum dulce est aspero digestibilius.de dissol.cont. Sp.73.D
Vina dulcia bibenda his qui debent nutriri, nisi uiscus aliquod aut renes impediant.de uinis. Sp.76.F
Vina dulcia sanguinem crassum gignunt.de atten.uic. 2ª.46.B
Vinum dulce lenit.3°.de comp.med.sec.lo. 5ª.145.G
Vina dulcia asperitudines leuigant.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.182.E
Vinis dulcibus dolorem magis sedat sapa.3°.de cõp.me.se.lo. 5ª.140.C
Vinũ dulce cur in acutis cõueniat.de uic.rat.in mor.ac.cõ.3°.7ª.126.A
Vinũ dulce in affectionibus acutis ad expuitionẽ bonũ.de uinis. Sp.76.E
Vinum dulce facit expuere, & quando dandũ in pleuritide, & peripneumonia.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.126.A
Vinum dulce cæteris aptius spuma mouet.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7ª.126.E
Vinum dulce quòd sputa educit.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.126.E
Vina dulcia possunt mollire uentrem.6°.de san.tuen. 2ª.97.F
Vinũ dulce aut comedatur, aut bibatur lenit uentrẽ.de diss.cõt. Sp.75.A
Vinum dulce lenit uentrem.de diss.cont.75.B/de uinis. Sp.76.E
Vinum dulce deiectionis causa præbibatur.2°.de alim.fac. 2ª.20.A

Vino aliquo dulci debet misceri medicamenta Thoracis & pulmonis. 5°. de simpl.med.fac. 5ª.35.C
Vinũ dulce, ponticũ crassum, nouũ tarde descendit.de diff.cõt. Sp.74.H
Vina dulcia, & crassa cur facile descendant & subducant uentrem.1°.de alimen.facul. 2ª.8.C
Vinum dulce post pruna deijcere facit.2°.de alim.fac. 2ª.21.D
Vinum dulce quantum participat crassitie, tantum est tardi transitus. de uinis. Sp.76.D
Vina dulcia inferioribus intestinis haud sunt nocua: quãuis flatus ab ipsis genitus tarde meet, moreturq; in hypochondrijs quousq; perfecte cõcoctus, ac tenuatus fuerit.de uinis. Sp.76.F
Vinũ dulce biliosos humores nec secũ educit nec euacuat.de uin.Sp.76.E
Vina omnia dulcia materia sunt flauæ bilis.de uinis. Sp.76.E
Vinum dulce picrocolis nõ dandum.de uict. rat.in morbis acutis, cõmentario 3°.7ª.125.G/de uinis. Sp.76.E
Vinum dulce iecori affecto maxime nocuũ est, præcipueq; quãdo phlegmone aliqua uel scirrhus in ipso sit.de uinis. Sp.76.E
Vina dulcia ad urinas non cito transeunt.de uinis. Sp.76.E
Vinum dulce optimum seni, quod.5°.de sani.tuen. 2ª.91.E
Vina dulcia pallida senibus conueniunt.5°.de san.tuen. 2ª.91.C
Vina exigue dulcia non aspernenda.de atten.uic. 2ª.46.E
Vinum dulce potens conuenit his, qui refici indigent, si iecur lien, & renes uitio careant.de boni.& uit.suc. 2ª.38.D
Vinum dulce purgatis tuto exhibetur.præs.exper.conf. Sp.78.D
Vinum dulce cur antidotis imponitur.1°.de antidotis. 5ª.102.A
Vina dulcia fibrietibus nõ cõpetunt, eo quod sunt crassa.de uin.Sp.76.E
Vino dulci nuper expresso comparat humores.2°.de nat.fa. 1ª.301.G
Vinum dulce obstructiones auget.de uict.rat.in mor.ac.cõ.3°.7ª.125.H
Vinũ dulce crassum obstruit & obstructionẽ perficit.de uinis. Sp.76.E
Vinũ dulce quando hepati obest.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.125.H
Vinum dulce hepaticis affectionibus proprie obest.de uict.ratio.in morbis acutis, commen.3°. 7ª.125.H
Vinum dulce facit oppilationem in iecore, & lapidẽ in renibus.de dissolutione continua. Sp.74.H
Vinum dulce dilutum quibus concedendum.6°.de san.tuen. 2ª.96.A
Vinũ dulce aquosum p hydrope.de uic.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7ª.152.G
Vina dulcia.7°.de comp.med.sec.loc.177.H/8°. 5ª.195.F
ex Vino dulci rosaceo, & cera dolorem mitigãs.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.101.G
Vinum dulce ad ulcera neruorum.6°.meth.med. 7ª.38.E
Vinum quomodo dicatur Durum.3°.de præsag.ex puls. 4ª.117.F
Vinum durũ quomodo per metaphorã dicatur.3°.de dif.puls. 4ª.63.H
Vinum Ephesium.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.G
Vinum in Eresso flauum.12°.meth.med. 7ª.76.E
Vinum Exiguũ & dilutũ quale, & quibus dandũ.5°.de san.tu.2ª.94.F
Vinorũ differentia in Facultate.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.125.D
Vini facultas quõ cognoscatur.de uic.rat.in mor.acu.com.3°.7ª.129.B
Vinum Falernũ giluum in Italia.4°.de comp.med.per ge. 5ª.236.D
Vinum falernum quale.de bon.& uitio succo.2ª.38.C/2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.102.C
Vinum falernum quod à cauponibus uẽditur quale.1°.de antid. 5ª.101.F
Vinum falernum calidius.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.F
Vinum falernum ex signis dulce cognouit Galenus cum primum Romæ oblatum ei esset.1°.de dign.puls. 4ª.70.H
Vinorum falernorum differentiæ.12°.meth.med. 7ª.76.E
Vinũ falernũ duplex.de ther.ad Pis.95.G/1°.de anti.101.C/ 5ª.102.A
Vini falerni dulcis species est uinũ Hippodomatiũ.12°.met.me.7ª.76.H
Vinum falernum dulce, & flauum.6°.metho.med. 7ª.38.E
Vinum falernum ualde calefaciat.7°.meth.med. 7ª.44.B
Vinum falernum temperat omnia alia uina.12°.meth.med. 7ª.76.E
ex Vino falerno quando sumendum far seni.5°.de san.tuen. 2ª.92.D
Vinũ falernũ quale in syncope ex crudis humoribus.12°.meth.7ª.76.E
Vinum falernum omnia excedit in Antidotis.1°.de antido. 5ª.101.C
Vino falerno conficitur Theriaca.de ther.ad Piso. 5ª.95.G
Vinum falernum unum ex simplicibus Theriacam ingredientibus, quæ uidentur Galeno difficulter haberi.1°.de antidotis. 5ª.104.B
Vinum falernum quale optimum ad theriacam.1°.de anti. 5ª.101.G
Vinum falernum quod eligendum.1°.de antidotis. 5ª.101.C
Vina falerna adulterantur.1°.de antido. 5ª.106.H
Vinum falernum uiginti annorum.1°.de antidotis. 5ª.101.G
Vinum falernũ descriptum fm ætates in fidelijs.1°.de antid. 5ª.101.G
Vinum falernũ uetus non debet ingredi Theriacã.1°.de antid. 5ª.101.C
Vinum falernum caput tentat.12°.meth.med. 7ª.76.H
Vinum falernum per saccum non excolatum. 9°. de compositio.medicament.secundum locos. 5ª.202.F
Vinum falernum austerum.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.140.A
Vinum falernum fuluũ esse colligitur.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.152.B
Vinum falernum nigrum.7°.de comp.med.per gene. 5ª.274.B
Vinum falernum uetus.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.G
Vini falerni fit mentio.2°.de antidotis.111.H/112.C/119.C/120.F/2°.de compo.med.sec.loc.140.C/4°.155.E/H/156.B/157.B/7°.179.F/180.A/182.A/F/184.D/185.E/8°.193.D/197.A/9°.198.H/200.D/202.E/203.B/204.F/1°.de compost.med.per gene.213.C/2°.222.D/223.A/224.F/5°.251.C/252.A/7°.271.G/ 5ª.272.G
pro Vino falerno quid suscipiendum. 1°. de compositio. medicament.per genera.213.D/2°. 5ª.223.B
Vino falerno simile Tmolite, & quale.1°.de comp.me.per ge. 5ª.213.D
Vinum Faustinum quale.de boni.& uit.succ. 2ª.38.C
Vinum faustianum, & sabinum pauciferum.de uinis. Sp.76.D
Vinum faustianum.de ther.ad Piso. 5ª.95.G
Vinum faustianum.1°.de antid. 5ª.101.C
Vinum Feruefactum uenenis aduersatur.in 6m.de morbis uulgaribus, cõmentario 6°. 3ª.196.G
Vini Fex quæ.2°.de nat.fac. 1ª.301.G
Vini crassum est fex.1°.de simp.med.fac. 5ª.5.D
Vini Fex usta unum ex fortissimis medicamentis ad achoras.1°.de composi.medicam.sec.loc. 5ª.129.D
Vini fex usta.9°.de comp.med.sec.loc.203.G/10°. 5ª.207.D
Vinorum feci humorẽ melãcholicũ assimilat.cõ.6°.aph.11°. Ex.47.D
Vini feci recte assimilatur niger sanguis.14°.meth.med. 7ª.89.F
Vini fecibus humor similis, & quando.6°.de loc.affec. 4ª.36.E
Vini feci similis humor in apostematibus quandoq; inuentus est.14°.methodi medendi. 7ª.90.E
Vina fiunt flaua tempore.de uinis. Sp.76.H
Vina flaua quæ.12°.methodi medendi. 7ª.76.F
Vinum flauum duplex ut nigrum.de uinis. Sp.76.F
in Vino color flauus calidissimus est.5°.de sani.tuen. 2ª.91.A
Vinum flauum calidum est.de uinis. Sp.76.F
Vinum flauum nullum est multum dulce.de atten.uict.rat. 2ª.46.C
Vina flaua rutila sunt mediocriter dulcia.de bon.& uit.suc. 2ª.38.C
Vina flaua tenuia uetera, qualia.12°.meth.med. 7ª.76.D
Vina flaua tenuia.de fract.com.3°. 7ª.244.H
Vina flaua dulcia splendida, qualia.de atten.uic.rat. 2ª.46.D
Vinum flauum tangit caput quia calidius nigro.de uinis. Sp.76.F
Vinorum flauorũ urinæ quales.in 6m.de morb.uulga.com.5°.3ª.192.A
Vini Flos quid.2°.de nat.fac.1ª.301.G/4°.de simp.med.fac. 5ª.24.H
in Vino flos est id quod supernatat.4°.de usu partium. 1ª.136.A
Vinum quanto Fortius est, tanto terrestrius.de util.resp. Sp.64.E
Vinum quanto fortius est, tanto ponderosius.de util.resp. Sp.64.F
Vina multa fortia epota præsertim ante cibum causant podagram. commentario 6°.aphorismo 28°. Ex.49.A
Vina quæ fuerũt in Frigido loco ubi postea ponẽda.1°.de anti.5ª.101.A
Vina quæ non exigunt frigus, neq; à principio.1°.de antido. 5ª.101.A
Vinum frigidum cur à calore extrinseco arguatur.4°.de simplicium medicamen.facul. 5ª.27.H
Vinis frigidis aquosioribus quid contingat.4°.de simp.med.fa. 5ª.27.H
ex Vino frigido, & mulso alica nihil mali succi in se habet.de bonit. & uitio succorum. 2ª.39.C
Vinum frigidum conuenit in animi defectu ex sudore.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.99.B
Vinum fuluum duplex est, dulce, & austerum.de uic. ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.126.H
Vina fulua, & odorata.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.152.B
Vinum fuluum est calidum prope flauum.de uictus rat. in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.126.G
Vina fulua, uel alba substantia tenuia. quæ sint in Italia. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.85.G
Vina fulua, uel alba substantia tenuia, quæ sint in Asia.4°. de sanitate tuenda. 2ª.85.G
Vina fulua, uel alba substãtia tenuia, quibus dãda.4°.de san.tu. 2ª.85.G
Vina fulua tenuia pro syncope.12°.metho.med. 7ª.77.A
Vina fulua crassa tardius in corpus deducuntur, & qualia sint.12°.methodi medendi. 7ª.77.A
Vina fulua potestate calida sunt.de boni.& uitio succorum. 2ª.38.G

Vina fulua

Vina fulua in totum calidiora.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.147.A
Vina fulua protinus caput replent.de bon.& uit.suc. 2ª.38.G
Vina fulua caput feriunt.12°.meth.med. 7ª.77.A
Vina fulua magis coctioni conducunt.12°.meth.med. 7ª.76.H
Vino fuluo quando utendum.de uict.rat.in morb.acu.cõ.3°. 7ª.126.H
Vinum fuluum antiquum da in Hydrope.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7ª.149.B
Vinum fuluũ contra febrẽ est.de uict.rati.in morb.acu.cõ.3°. 7ª.126.F
Vino Galla incocta ad quid ualeat.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.B
Vinum Gaurianum aquosum.12°.meth.med. 7ª.76.F
Vinorum Græcorum & Italorum comparatio.5°.de san.tu. 2ª.90.B
Vinum græcum.2°.de comp.med.per gene. 5ª.225.B
Vinorum differentia ex gustu.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.125.D
Vinum humidum.1°.de temp. 1ª.12.G
Vinũ Hippodamantiũ est ex specie falerni dulcis.12°.met.me. 7ª.76.H
Vinum hypodamantium quale.de bon.& uit.succ. 2ª.38.C
Vina igni admota non acescunt.4°.de simp.med.fac. 5ª.27.D
Vinum Imbecille quale.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7ª.125.E
Vinum quod magis Inebriat.de diss.cont. Sp.74.F
Vinum Italicum nigrum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.G
Vinum Italicum odoratũ.1°.de comp.med.sec.lo.125.A/8°.5ª.193.B/C
Vinum Italicũ optimũ inter austera.3°.de cõp.med.per ge. 5ª.230.A
Vinum Italicum.4°.de compo.med.sec.loc.152.E/154.C/155.B/156.A/H/7°.184.G/185.F/8°.193.C/9°.200.C/204.C/H/10°.207.H 2°.de comp.med.per gen.224.B/C/ 5ª.225.H
Vini Italici fex.7°.de comp.med.per gen. 5ª.270.G/H
cum Vino debet misceri Ladanum,non cum oleo.4°.de compositio.medicamen.per genera. 5ª.241.A
Vinum Lentiscinum.de med.fac.par. 7ª.167.B
Vinum Lesbium ubi nascatur, & quod odorum.1°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.213.D
Vinum lesbium in Asia.de uinis. Sp.76.G
Vinum lesbium in Asia celebratum.1°.de antido. 5ª.101.H
Vinum lesbium quale.1°.de art.cu.ad Glau. 7ª.99.A
Vinum lesbium odoratum giluum.4°.de comp.med.per ge. 5ª.236.D
Vinum lesbium odoratum dulce,& tenue.1°.de antido. 5ª.102.A
Vinum lesbium flauum.12°.meth.med. 7ª.76.E
Vina lesbia optima quæ.1°.de antid. 5ª.102.A
Vinum lesbium calidius.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.F
Vinũ lesbiũ aptissimũ est ad deductionẽ in corpus.12°.met.m. 7ª.76.G
Vinum lesbium caput tentat.12°.meth.med. 7ª.76.H
Vinum lesbium ad medicamenta utile.2°.de cõp.med.per gen.5ª.223.B
Vinum mixtum cum Licio, & nitro est confortatiuum, constrictiuum, & solidatiuum.de ocul. 7ª.189.F
Vina quæ sunt in Mæonia dulcia sunt. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.125.G
Vinum habens aquam marinam si quis siticulosus biberit, corpus incenditur.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7ª.134.C
Vina cum aqua marina ad quæ.2°.de art.cur.ad Glau. 7ª.101.H
Vinum mari mistum bibat splenicus.9°.de compo.med.se.lo.5ª.199.B/F
Vinum maris expers.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.126.A
Vinum Marsum in Italia. 4°.de comp.med.per gen. 5ª.236.D
Vinum marsum quale.1°.de antid. 5ª.100.H
Vinum marsum adstringit uehementer.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.C
Vinum marsum.12°.med.med. 7ª.76.D
Vinum Massilioticum quale.2°.de art.cur.ad Glau. 7ª.102.C
Vina ut Medicamenta sunt consideranda.5°.de sa.tuen. 2ª.94.G
de Vino Hippocrates egit ut medicamentum,non ut alimentum in libro de ratione uictus.3°.de alim.fac. 2ª.33.A
Vinum pro medicamento assumitur assumpto cibo.in 6m. de morb.uulg. commentario 6°. 3ª.196.F
Vina quæ non recipienda in medicamentis.1°.de antid. 5ª.101.B
ex Vino medicamẽtum facit in inflammationibus arteriæ, tamen in ipsis à uino est abstinendum.7°.de compo.med.sec.loc. 5ª.177.H
Vinum Medicatum pro articularibus.5°.de san.tuen. 2ª.91.C
Vinum medicatum pro calculosis.5°.de san.tuen. 2ª.91.C
Vinum Mediocre mediocribus dandum.5°.de san.tuen. 2ª.94.F
Vinis Melle conditis quando bibere debent senes.5°.de san.tu. 2ª.91.C
Vinum aptum compositioni mellis.5°.de san.tuen. 2ª.91.C
Vini mellis & mulsæ meracitas quo differat in nutriendo. de uict.ratio. in morb.acut.com.3°. 7ª.129.A
Vino mel miscendũ ad colluẽdos dẽtes post lac.3°.de alim.fac. 2ª.28.C
Vinum Mendesium.2°.de composi.med.sec.loc.138.B/4°.5ª.154.D/de med.fac.par. 7ª.173.F
Vinum Meracius intestinis magis conuenit.de uictus ratione in mor.acu. commentario 3°. 7ª.127.A
Vinum Meracius quid agat.de uict.rat.in morbis acu.com.1°.7ª.121.B/com.7°.aph.56°. Ex.59.B
Vinum meracius ebulit & sitim facit.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 4°. 3ª.185.H
Vinum meracissimum calfacit,& exiccat,si cum maza,& oleribus conferatur.de salubri diæta. 2ª.40.A
Vinum Merum exiccat.3°.de præsag.ex puls. 4ª.119.C
Vino meraco qui se implent tremunt.2°.de symp.cau. 3ª.20.E
Vinum meracius plurimum epotum comitialem morbũ ex uentriculo facit.5°.de loc.affec. 4ª.32.G
ob Vini meri potationem dolori capitis confert succus centaureæ.de uirtute centaureæ. Sp.93.B
Vino meraciori quandoq; sanatur hemicranea. in 6m. de morb.uulgaribus,commentario 6°. 3ª.196.E
Vinum meracius cur bibendum lotis calida.de sal.diæt. 2ª.41.H
Vino trita Metalla qualia.4°.de comp.med.per ge. 5ª.241.D
Vinum Metymne flauum.12°.meth.med. 7ª.76.E
Vina Mollia,quæ.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.F
Vinum Mulsum seruabatur ut inueterasceret.3°. de composi.medicam. secundum locos. 5ª.143.F
Vinum mulsum ad conglutinandum melius est melicrato. 2°. de art.cur. ad Glauconem. 7ª.106.C
Vinum mulsum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.143.C
Vinum multiferum quale.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.128.H
Vinum Musteum crassi succi.de atte.uict. 2ª.46.C
de Vino musto exemplum ad coctionẽ Iecoris.4°.de usu par. 1ª.136.A
Vinum Myrteum.8°.de compo.med.sec.loc.189.E/ 5ª.192.G
Vinum myrthite.3°.de comp.med.sec.loc.143.H/8°. 5ª.191.E
Vinum Mysinum ubi.12°.meth.med. 7ª.76.F
Vinum mysium in Asia.4°.de compo.med.per gen. 5ª.236.D
Vinum Mytilenum flauum.12°.meth.med. 7ª.76.E
Vinum Nardinum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.G
Vina nigra ubi nascantur.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Vina nigra uetustate in rubrum,fuluum,& flauum transeunt.de bonitate,& uitio succorum. 2ª.38.F
Vinum fit nigrius uetustate.1°.de antid. 5ª.101.D
Vinum nigrum commotum spumam albam facit.de natura & ordine cuiuslibet corporis. Sp.42.C
Vinum nigrius non ita calidum est ut rutilum.de bo.& uit.suc. 2ª.38.E
Vinũ nigrũ necessario nõ est dulce.de uic.ra.in mor.ac.cõ.3°. 7ª.126.H
Vinum nigrum duplex est,dulce,& austerum.de uic.rat.in morbis acutis,commentario 3°. 7ª.126.H
Vina nigra austera quæ,& ubi.de uic.ra.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.126.H
Vinum nigrum austerum habet hebetem odorem nec effumat ad caput. de fracturis.com.3°. 7ª.245.A
Vino nigro austero qñ utendum.de uic.ra.in morb.acu.cõ.3°.7ª.126.H
Vini nigri austeri exemplum petit ex eo quod Cilicia fert, quod uocant Aegeatem.de attenuante uict.ra. 2ª.46.E
Vina nigra dulcia quæ,& ubi.de ui.ra.in morb.acu.com.3°. 7ª.126.H
Vinum nigrum dulce,austerum,quale.de uinis. Sp.76.F
Vinum nigrum austerum quale.9°.de decre,Hippo. 1ª.283.F
Vinum nigrum austerum adstringens.5°.meth.med. 7ª.31.G
Vino nigro austero utitur in fracturis.de frac.com.3°. 7ª.244.E
Vinum nigrum austerum ad fasciandũ aptum.de frac.cõ.3°. 7ª.244.G
Vinum magnum & dulce sanguinem nutrit, oculis contrarium est, capitis uertiginem,id est scotosim,corpori grauedinem stomacho turbationem,somnos graues infert.de simp.med. Sp.92.B
Vina nigra ante cibum.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Vina nigra inutilia senibus.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Vina nigra crassa senes bibentes aquam intercutem,& calculum incidũt. 5°.de sanit.tuen. 2ª.91.B
Vina nigra crassa,quæ.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Vina nigra crassa adstringentia,quæ.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Vina nigra crassa non adstringentia,quæ.5°.de sani.tuen. 2ª.91.B
Vina nigra crassa parum adstringunt.3°.de alim.fac. 2ª.33.A
Vinum nigrum austerum repellit.14°.meth.med. 7ª.88.G
Vinum nigrum turbidum cur hæret per uiam,& retardat.3°.de naturalibus facultatibus. 1ª.308.D

Vinum nigrum sanguinem plurimum gignit, sed superfluum & melancholicum. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7ª.149.A
Vinum nigrum crassum & austerum generat sanguinem crassum & nigrum. de atra bile. 1ª.35.A
Vina nigra crassa dulcia generant sanguinem post rubra. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.33.A
Vini nigri crassi potus urinæ quales. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.192.A
Vina nigra non mouent urinam, sed uentrem. 5°. de san. tuen. 2ª.91.B
Vinũ nigrum expetunt maxima uulnera. de frac. com. 3°. 7ª.244.H
Vinũ nigrũ nõ febrĩetibus dandũ. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 4°. 7ª.149.B
Vinum nigrum mutatũ quid faciat. de ui. ra. in mor. acu. cõ. 2°. 7ª.121.B
Vina nobilia uocat austera, & qualia sint. 7°. meth. med. 7ª.45.F
cum Vino mistum Nitrum purgat aures. de cathar. Sp.95.B
Vina Noua feruescentia cur perturbata. 1°. de crisi. 4ª.130.G
Vinum nullum nouum est fuluũ. de uict. ra. in mor. acu. cõ. 4°. 7ª.149.B
Vina noua non calefaciunt. 7°. metho. med. 7ª.47.G
Vinum nouum crassum nigrum ponticum uelociter acescit in stomacho, & incensionem facit. de diss. cont. Sp.74.E
Vinũ nouũ crassum ꝑpter sup̃fluitatẽ tarde digeriť. de dis. cõt. Sp.73.E
Vinum nouum generat facile pituitam. de nat. hum. com. 1°. 1ª.32.F
Vinorum differentiæ in Nutritione. de diss. cont. Sp.73.F
Vinorum differentia in Odore. de uict. rat. in mor. acut. cõ. 3°. 7ª.125.D
Vinum olere non debet medicus. in 6m. de morb. uul. com. 4°. 3ª.180.H
in Vino odoris carentes significant imbecillitatem. de uictus rat. in mor. acutis, commentario 3°. 7ª.128.H
in Vino odor significat robur. de uic. rat. in mor. acu. com. 3°. 7ª.128.H
Vina odorata sunt alijs calidiora, & caput tentãt. de atte. uic. 2ª.46.D
Vinum odorum quid gignat. de bon. & uit. succ. 2ª.38.D
Vinum odoriferum melius est ad euchymiam, nisi percutiat caput. de uinis. Sp.76.G
Vinum boni odoris persicum, uel citrinum est boni chymi, & subtilis. de dissolutione continua. Sp.73.H
Vinum boni odoris dulce generat bonum chymum & crassum. de dissolutione continua. Sp.74.A
Vinum boni odoris leue, in quo est dulcedo pauca, bonum generat humorem inter tenuem & crassum. de disso. cont. Sp.73.H
Vina odora iuuant affectus longos thoracis, & pulmonis sine febre. de attenuante uictu. 2ª.46.D
Vina odorata in quibus morbis uitanda. de atte. uict. 2ª.46.D
Vina odorata, & fulua caput tentãt, et quæ sint. 12°. meth. me. 7ª.76.H
cur Vinum odoratius, dulcius, & tenuius ad componendas antidotos aptius est. 1°. de antidotis. 5ª.102.A
Vinum Olbinum. de med. fac. par. 7ª.166.D
Vinum Oligophorum quale. de uic. rat. in morb. acu. cõ. 3°. 7ª.128.H
Vinũ Omphaciũ plus adstringit, q̃ oportet. 1°. de cõp. me. p ge. 5ª.219.D
Vinũ omphaciũ pro capite refrigerãdo. 2°. de cõp med. sec. lo. 5ª.132.G
Vinum Originale quid. 4°. de comp. med. per gene. 5ª.241.F
Vina Pallida aut flaua si sint pinguis substantiæ sanguinẽ augent, & corpus nutriunt. 5°. de san. tuen. 2ª.91.B
Vinum Pamphiliæ quale. de atte. uict. 2ª.46.E
Vinum Passum creticum. 1°. de comp. med. sec. loc. 126.D/9°. 5ª.203.A
Vinum Pauciferum quid. de uinis. Sp.76.C
Vina paucifera cur dicta. de bon. & uit. succ. 2ª.38.G
Vinum pauciferum quale. de uic. ra. in morb. acu. com. 3°. 7ª.128.H
Vinum pauciferum uirtute simile est aquæ. de uinis. Sp.76.C
Vinum pauciferum stipticum. de uinis. Sp.76.C
Vinum pauciferum ad quæ ualeat. de uin. Sp.76.D
Vina paucifera non noxia capiti. de bon. & uit. suc. 2ª.38.G
Vina paucifera tollunt capitis dolorem, qui fit ab humoribus in uentriculo collectis. de bon. & uit. suc. 2ª.38.G
Vinũ Perperinũ nigrũ & austerũ. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 3°. 7ª.126.H
Vinum perperinum crassum ut sapa. 12°. metho. med. 7ª.76.F
Vini Perspicui, & coccini confectio. de med. fac. par. 7ª.175.G
Vinum Picatum quale. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.265.G
Vinum picatum. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.265.H
Vinum Pipere inspersum dandum his qui non concoxere. de præcognitione ad Posth. 4ª.219.A
Vinum cum pipere urinam deducit, & stomachum corroborat. de simplicibus medicaminibus. Sp.92.C
ex Vino & Pipere Galenus singultiebat. 8°. de cõpositione medicamentorum secundum locos. 5ª.190.E
Vinum Plenum quomodo dicatur & uacuum. 3°. de diff. puls. 4ª.62.C
Vina plena & uacua quæ. 4°. de dignos. puls. 4ª.85.B
Vina Pluuia assidua aliena humiditate impleta prompte accescunt. 4°. de simp. med. fac. 5ª.27.D
cum Vino Pollenta. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.192.A
Vinum Polyphorum quale. de uic. ra. in mor. acu. com. 3°. 7ª.128.H
Vinum Ponticum solemne, & quale. de atte. uic. 2ª.46.E
Vinum ponticum nimis est abominabile. de diss. cont. Sp.73.B
Vinum ponticum euidenter nutrit. de atten. uic. 2ª.46.F
Vinum ponticum mundificat stomachum. de disso. cont. Sp.74.E
Vinum ponticũ rectificat mollẽ & debilẽ stomachũ. de dis. cõt. Sp.74.D
Vinum ponticum stringit uentrem cum stipticitate, et ponticitate. de dissolutione continua. Sp.75.B
Vinum Potens quale. de uic. rat. in mor. acu. com. 3°. 7ª.125.E
Vinum Prannium. 7°. de comp. med. sec. lo. 5ª.181.H
Vinum Protropum dulce. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.195.F
Vinum protropum. de atten. uic. 2ª.46.E/6°. de compo. med. sec. locos. 176.C/7°. 178.D/184.E/8°. 191.E/9°. 5ª.202.E
Vini Qualitas plenitudo dicitur ibidem. 3°. de diff. puls. 4ª.62.G
Vina Recentia quæ incommoda habeant. de bon. & uit. succ. 2ª.38.F
Vina recentia remanent suspensa in uentre, ut aqua. de bonitate & uitio succorum. 2ª.38.F
Vina recentia quæ tuto bibantur. de bon. & uit. suc. 2ª.38.F
Vina recentia quomodo pro uetustis uendant caupones. de bonitate & uitio succorum. 2ª.38.F
Vinum recens uentrem procurat. de simpl. med. Sp.92.B
Vinum penitus refrigeratum acescit. 4°. de simp. med. fac. 5ª.27.D
Vinum odorum Rhodium. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.272.B
Vinum rhodiacum. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.271.H
Vini Rhodij fex. 1°. de compo. med. sec. loc. 5ª.128.F
Vinum ex Rosis ad quid ualeat. de simpli. med. Sp.92.C
Vinum rosatum infrigidat, urinam & uentrem procurat. de simplicibus medicaminibus. Sp.92.C
Vinum rosaceum album. 2°. de antid. 5ª.116.F
Vinum rosaceum. 2°. de antid. 5ª.120.F
Vinum rosatum. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.148.C
Vinum declinans ad Rubedinem & dulcedinem magis nutritiuum est, & minus nutritiuum album subtile. de disso. cont. Sp.73.F
Vinum Rubrum calidum post fuluum. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.126.G
Vinum rubrum minus calidum cirrho. de uinis. Sp.76.F
Vina rubra sunt crassiora flauis. de uinis. Sp.76.F
Vinum rubrum crassum dulce est nutribilius, & post hoc nigrum crassum dulce, & post hoc album crassum dulce, & post hoc crassum rubrum asperum, postea nigrum crassum asperum, & post hoc uinũ subtile. de disso. cont. Sp.73.F
Vina rubra crassa cur sanguinem generant. 3°. de alim. fac. 2ª.33.A
Vinum Ruffum austerum quale. 9°. de decret. Hip. 1ª.283.F
Vina Rutila non sunt dulcissima. de bon. & uit. suc. 2ª.38.E
Vina rutila dulciora sunt nigriora. de bon. & uit. suc. 2ª.38.E
Vinum rutilum dulce quibus accõmodatum. de boni. & ui. suc. 2ª.38.E
Vinum rutilum dulce quibus non dandum. de bon. & uit. suc. 2ª.38.E
Vinum rutilum dulce non facit uitiosos humores, & cur aliquibus nõ detur. de boni. & uit. suc. 2ª.38.E
Vinum Sabinum quale. 1°. de antido. 5ª.100.H/2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.102.C
Vinum sabinum nobile quale sit. 7°. meth. med. 7ª.45.F
Vinum sabinum aquosum. 12°. meth. med. 7ª.76.E
Vinum sabinum, & Marsum aquosa sunt. 1°. de antido. 5ª.100.H
Vinum sabinum in Italia datur febrientibus. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.127.B
Vinum sabinum pro siccis in Italia, & quale. 7°. meth. med. 7ª.45.E
Vinum sabinum. de præcognitione ad Posthumium. 4ª.219.A/12°. methodi medendi. 7ª.76.D
Vinum Salsum. 2°. de antid. 5ª.118.E
Vinum Sambucatum uentrem procurat, & choleram rubram temperat. de simplicibus medicaminibus. Sp.92.C
Vinum & liquores habent uarios Sapores ex terra admixta. de utilitate respirationis. Sp.64.F
Vinum Scybelites crassum. de bon. & uit. suc. 2ª.38.C
Vinum scybelites non ualde crassum est & ualde dulce. de uin. Sp.76.G
Vinum scybelites crassum ut sapa. 12°. meth. med. 7ª.76.F

Vinum scybellite adstringit mire.1º.de dignos.pul. 4ª.70.H
Vinum scybellites pro ulceribus.14º.methodi medendi. 7ª.90.B
Vinum scybellites dulce morsu carens.6º.metho.med. 7ª.38.E
Vinum scybellite dulce.7º.de compo.med.sec.loc.5ª.177.H/de uict.rat. in morbis acutis,commen.3º. 7ª.125.G
Vinum scybellites molle.7º.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.F
Vinum scybellites.7º.de cõp.med.sec.loc.5ª.180.A/181.G/H/184.E/C 185.F/8º.191.E/195.F/9º. 5ª.202.E
Vini Scillini compositio.de remed.fac.par. 7ª.178.D
Vina quæ in magnis & quæ in paruis Seruantur uasis sunt diuersa.12º. methodi medendi. 7ª.76.G
pro Vinis seruandis stœbe.1º.de antidotis. 5ª.101.B
Vinum seruandi modus in Italia.1º.de antidotis. 5ª.101.B
Vina quæ calido seruantur petunt caput facile.1º.de antido. 5ª.101.B
Vinum Sesaminum dulce in Lydia.1º.de dignos.pul. 4ª.70.H
Vinum Sicytes.6º.de comp.med.sec.loc. 5ª.173.G
Vinum Signinum in Italia.4º.de compo.med.per gen. 5ª.236.D
Vinum signinum quale.1º.de antid. 5ª.100.H
Vinum signinum.12º.methodi medendi. 7ª.76.D
Vinum Spicatum.9º.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.G
Vinum Suaue.2º.de antid. 5ª.119.E
Vina Subflaua calidiora sunt.4º.de simp.med.fac. 5ª.31.D
Vina Subrubea uel rubea absq; acri sapore calefaciunt & ualent contra famem caninam.com.2º.apho.21º. Ex.14.H
Vinum Subtile aquosum adiuuat ad spuendum humiditatem ex pulmone. de dissol.continua. Sp.74.G
Vina subtilia utilia sunt hñtibus crassũ humorẽ in uenis.de uin. Sp.76.G
Vinum Surrentinum quale.1º.de antid. 5ª.100.H
Vinum surrentinum calidius.3º.de simp.med.fac. 5ª.22.F
Vinum suerrentinum ualde calefacit.7º.metho.med. 7ª.44.B
Vini surrentini ætas.1º.de antid. 5ª.100.H
Vinum surrentinum contendit cum falerno.1º.de antido. 5ª.100.H
Vinum surrentinum.12º.meth.med. 7ª.76.D
Vinum Suspensum ad ignem in utribus euaporante aqua indurescit in modum salis in quadam regione.de util.resp. Sp.64.F
Vinum Syncerum quale.in progn.com.2º. 4ª.201.F
Vina syncera diutius seruant dolia picata & gypsata.in 6m. de morbis uulgaribus,commentario 4º. 3ª.183.A
Vinorum differentia ex Tempore.de uic.rat.in mor.ac.cõ.3º.7ª.125.E
Vina habere sua tempora,collige.com.4º.apho.21º. Ex.29.D
Vina Tenuia in quibus regionibus reperit Galenus. de uictus ratione in morbis acutis,com.3º. 7ª.127.B
Vina tenuia in Aegypto reperta,quod est mirũ. de uictus ratione in morbis acutis,com.3º. 7ª.127.B
Vina tenuia gigni in Italia Bithinia & Asia,nõ est mirũ. de uictus ratione in morbis acutis.com.3º. 7ª.127.B
Vina tenuia subalba, flaua, & uermicula.de fract.com.3º. 7ª.244.H
Vinũ nullũ tenue exqsite est dulce.de uic.rat.in mor.ac.cõ.3º. 7ª.125.G
Vinum tenue quod in altum coporis penetrat,quale sit.1º.de compositio. medicament.per genera. 5ª.211.D
Vinorũ tenuium qualis sit flatus.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3º.7ª.126.D
Vinum tenuium partium in capitis dolore à frigiditate. 2º.de compositione medicamen.sec.loc. 5ª.133.A
Vinum tenue, & album detergit.4º.de san.tuen. 2ª.84.F
Vinum tenuis substantiæ bibat, qui crassos humores per uenas habet. de bon.& uitio succ. 2ª.38.D
Vinum tenue confert ei, in cuius corpore est humor crassus, & frigidus. de dissol.cont. Sp.74.G
Vinum tenue mundificat uenas ab humore crasso.de disso.cont.Sp.74.G
Vinum tenue penetrabile facit mingere.1º.de nat.fac. 1ª.296.D
Vinum tenue substantia flaua urinas mouet.5º.de san.tuen. 2ª.91.A
Vinum tenue uetus meracius quid agat. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4º. 7ª.148.F
Vinum sumptũ è paruis testis & magnis differt.de bon.& uit.2ª.38.D
ob Vini Tethalassomeni potum causus quandoq; factus. de uictus ratione in morbis acutis,com.4º. 7ª.134.F
Vinum Theræum crassum.de bon.& uit.suc. 2ª.38.C
Vinum theræum crassum ut sapa.12º.metho.med. 7ª.76.F
Vinum theræum non est ualde crassum,nec ualde dulce.de uin. Sp.76.G
Vinum theræum est dulce,non acerbum.3º.de diff.puls. 4ª.63.H
Vinum theræum dulce.7º.de comp.med.sec.loc.177.H/8º.195.F/de uictus ratione in morbis acutis,com.3º. 7ª.125.G
Vinum theræum pro ulceribus.14º.meth.med. 7ª.90.B
Vinum theræum creticum.7º.de comp.med.sec.loc.179.B/ 5ª.181.A
Vinum theræum dulce morsu carens.6º.meth.med. 7ª.38.E
Vinum Theræum molle.7º.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.F
Vinum theræum.de atten.uic.rat.2ª.46.E/7º.de compositio.medicam. secundum locos.177.E/181.H/184.E/8º. 5ª.191.E
Vinũ,quod theriacã ingreditur,quale esse debeat.1º.de antid. 5ª.100.G
Vinum quod theriacam ingrediatur.de ther.ad Pison. 5ª.95.G
Vinũ ad theriacã,si falerno careas,quale eẽ debet.1º.de antid. 5ª.101.H
Vinum Therinum dulce.7º.de comp.med.sec.loc.5ª.177.H/de uictus ratione in morbis acutis,com.3º. 7ª.125.G
Vinum Thuscum aquosum.12º.meth.med. 7ª.76.F
Vinum Thyrinum.de atten.uict. 2ª.46.E
Vinum Tibenum dictum à regione Tiba quale.1º.de antid. 5ª.100.H
Vinum Tibecinum aquosum.12º.meth.med. 7ª.76.F
Vinum Tibicenum in Asia datur febrientibus. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3º. 7ª.127.B
Vinum Tiburtinum in Italia.4º.de comp.med.per genera. 5ª.236.D
Vinum tiburtinum quale.1º.de antido. 5ª.100.H
Vinum tiburtinum duplex.12º.meth.med. 7ª.76.D
Vina uetera tiburtina, & segnina calidiora.5º.de sani.tuen. 2ª.90.H
Vinum tiburnum.7º.meth.med.47.A/12º. 7ª.76.D
Vinum Titacazenum austerum.7º.meth.med. 7ª.45.F
Vinum titacazenum in Asia imbecillũ datur febricitantibus. de uictus ratione in morbis acutis,com.3º. 7ª.127.B
Vinum titacazenum, & tibinum in Asia imbecille.de uinis. Sp.76.D
Vinum titacazenum quale.1º.de antidotis. 5ª.100.H
Vinum titacazenum aquosum.12º.meth.med. 7ª.76.F
Vinum Tmolite in Asia celebratum.1º. de antidotis.5ª.102.A/12º.methodi medendi. 7ª.76.G
Vinum tmolite giluum in Asia.4º.de comp.med.per gen. 5ª.236.D
Vinum tmolite duo habet uini genera.1º.de antid. 5ª.102.A
Vini tmolitis differentia.12º.meth.med. 7ª.76.H
Vinum tmolite simile falerno, & quale.1º.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.213.D
Vinum tmolite quale.de atten.uict.rat. 2ª.46.E
Vinum tmolite calidius.3º.de simp.med.fac. 5ª.22.F
Vinum tmolite dulce.7º.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.H
Vinum tmolite caput tentat.12º.meth.med. 7ª.76.H
Vinum tmolite ad medicamenta.2º.de compo.med.per gen. 5ª.223.B
Vinum tmolite.7º.de comp.med.per genera. 5ª.269.H
Vina Vermicula tenuia.de fract.com.3º. 7ª.244.H
Vina quæ celeriter Vetera fiunt.1º.de antid.5ª.100.G/de uin.Sp.76.H
Vinum quomodo fiat quàm celerrime uetus.1º.de antid. 5ª.101.A
Vinum quomodo cognoscatur ueterascere.1º.de antid. 5ª.100.G
præter Vinum ueterascunt omnia.1º.de antid. 5ª.101.C
Vinum uetus calidius.3º.de simp.med.facul. 5ª.22.F
Vina ualde uetusta calida.4º.de simp.med.fac.5ª.26.E/1º.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.D
Vina uetustate fiunt calidiora.4º.de simp.med.fac. 5ª.27.C
Vinum uetustate fit calidius, & tenuius.11º.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.79.C
Vina quæ inueterantur semper acredinem quandam, & dulcedinem asciscunt.4º.de simp.med.fac. 5ª.27.C
Vina omnia quæ nec crassa ualde, nec dulcia nimium sunt, uetustate fiunt. flaua corruscantia instar ignis.de bon.& uitio suc. 2ª.38.F
Vinum uetus ualde calefacit.7º.meth.med. 7ª.44.B
Vinum uetustissimum calefacit exactissime.de bon.& uit.suc. 2ª.38.H
Vinum uetustissimũ acre.in 6m.de morbis uulgaribus,com.5º. 3ª.192.G
Vinum quod uetustate amarescit.de bon.& uit.suc. 2ª.38.F
Vina ualde uetusta amara sunt.4º.de simp.med.fac. 5ª.26.E
Vina uetera eligenda,sed quæ non sint amara.7º.meth.med. 7ª.47.A
Vina nimis uetusta, & nimis recentia cur uitanda. de bonitate & uitio succorum. 2ª.38.F
ex Vini ueteris meracioris potu Galeno sitis est acuta.de uictus ratione in morbis acutis,com.3º. 7ª.134.C
Vini uetusti saporem habet hydromeli.de dyna. Sp.22.D
Vinum uetus ad ebrietatem bibitũ facit sitim.1º.de symp.caus. 3ª.18.E
à Vinis uetustis abstinendum est in tertiana.1º.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.D
ex Vini ueteris, & acris potu febris.de caus.morb. 3ª.6.G
Vinum Vinosum οἰνώδης quale.7º.metho.med. 7ª.45.E

Vinum uinosum quale.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.125.E
Vinum uinosum cur calidum, & odoratũ.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7ª.129.A
Vinũ uinosum uitãdũ ab habẽtibus uires imbecillas.7°.met.me. 7ª.45.E
Vinum uinosum album quale.9°.de decre.Hipp. 1ª.283.E
Vinum uinosum quid agat.9°.de decre.Hipp. 1ª.283.E
Vinum uinosum dulce quid agat repente potum.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 2°. 7ª.121.C
Vinum uinosum album urinas mouet.& quale sit.de uictus ratione morbis acutis,commentario 3°. 7ª.126.D
Vinum Violaceum.de simp.med. Sp.92.C
Vinum uiolaceum urinam prouocat,stomachum corroborat,& lumbricos excludit.de simp.medic. Sp.92.C
ex Vino,in quo mortua est Vipera, sanatus est habens elephantiasim.de subf.emp. Isa.33.H
VINUM quidam non gustant.de consuet. 2ª.61.A
Vinum uidet non bibit æger cur dixerit quidam Galeno. de uictus rat.in morb.acu.com.3°. 7ª.131.C
Vinum pro uoluptate, & pro utilitate.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7ª.131.C
Vini potio thorexis appellat̃ ab Hippocrate.cõ.2°.aph.21°. Ex.14.G
Vinũ unũ bibere interest,ut uẽter et retineat,et coquat.de sal.2ª.42.E
Vini uis qualis.de fract.com.3° 7ª.241.D
Vina aquæ contraria uiribus.7°.metho.med. 7ª.45.F
Vinum quibus aquæ præualeat.in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3ª.185.C
Vinum propinatum quid facere possit.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.188.A
Vinum quid boni agat.quòd animi mor. 1ª.318.B
Vinum quæ bona faciat.8°.de comp.med.sec.lo. 5ª.194.G
Vinorum bona qualia sint.7°.metho.med. 7ª.45.F
Vini dotes, & laudes, & quomodo malum.quod animi mor. 1ª.318.A
Vinum quid faciat malli.quod anim mor. 1ª.321.A
Vinum quid in aliquibus agat.4°.de sani.tuen. 2ª.85.E
Vini potio quid faciat quandoq;.in progno.com.1°. 4ª.193.A
Vini potatio præter consuetudinem quid agat. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 2°. 7ª.121.B
Vinum prodest in potu quod unusquisq; libenter bibit. 8°.de compositio. medicamen.secundum locos. 5ª.192.D
Vinum alit corpus.3°.de alimen.facul. 2ª.33.A
Vini proprium cito mutari in nutrimentum.3°.de tempe. 1ª.22.F
Vinum celerrime nutrit.com.2°.aph.18°. Ex.13.G
Vinum est cibus si quicquid alit cibus est.3°.de alim.fac. 2ª.33.A
Vinum alit uniuersim.com.2°.apho.18°. Ex.13.G
Vinum multum nutrit.de dissol.cont. Sp.73.F
Vinum habet maiorem familiaritatem nobiscum quàm oleum, & mel.de renum affect.dign.& med. 7ª.195.G
Vini duplum minus alit, quàm mellis simplum. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7ª.129.B
Vino excepto alij liquores non nutriunt. de renum affect.dignotione & medela. 7ª.195.G
Vino quando uti debemus.11°.meth.med. 7ª.70.A
Vinũ quibus dandũ in Acutis,& quibus nõ.9°.de decr.Hipp.1ª.282.G
Vinum Adstringit.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.134.E
Vinum ab Adustis modice sumendum.1°.de sanit.tuen. 2ª.66.H
Vinum cur præbeatur Aegrotantibus.de bon.aquæ. Sp.75.G
Vinum obest plurimis ægrotis.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.185.C
Vinum quos Affectus sanet.3°.de simp.med.fac. 5ª.22.F
Vini potio affectum adimit non symptoma.12°.metho.med. 7ª.75.D
Vinum concitat ualidam Alterationem.1°.de cauſ.pulſ. 4ª.87.H
Vinũ partẽ Animæ rõnalẽ hebetẽ turbidãq; reddit.1°.de san. 2ª.66.H
Vinum quando in animi defectu dandum, & quod, & in qua ætate.12°. methodi medendi. 7ª.77.G
Vinum est Aperitiuum propter motum.com.6°.apho.31°. Ex.49.G
ex Vino collyrium Asperitudinibus accommodatum.4°.de compositio. medicament.secundum locos. 5ª.150.D
Vinum purgat Aures.de cathart. Sp.95.B
Vinum à Balneo non conuenit.de ren.aff.dign.& med. 7ª.196.B
Vina quæ cõueniant Calculosis,& q̃ nõ.de re.aff.dig.& me. 7ª.194.E
Vinũ bibitũ cur Calefacit,applicatũ cuti nõ calefaciat.3°.d tẽp.1ª.22.E
Vinum magis patit̃ à nostro corpore, q̃ agat in illud.3°.de tẽp. 1ª.23.H
Vinum semper non calefacit.3°.de temp. 1ª.22.G
Vinum modice haustum,ut quod proprium alimentum sit, natiuum calorem adauget.de cauſ.morb. 3ª.7.D
Vinũ calefacit, resumit, & reficit oĩa mẽbra, quæ ex frigore, & dolore constricta tenent̃, et ijs q̃ i hũeris dolore tenent̃, pdest.d ſim.Sp.92.B
Vinum calefacit totum corpus.com.7°.apho.56°. Ex.59.B
Vinum calefacit neruos, & quandoq; iuuat.com.5°.apho.5°. Ex.37.G
Vino quo uti debeant Calidi.de uinis. Sp.76.D
Vinum an calidis omnibus idoneum.5°.de san.tuen. 2ª.94.E
Vinum Caput tentat,si uel mox à balneo præ omnibus alijs cibis, & potibus bibitur.de sal.diæ. 2ª.41.C
Vinũ cur caput tentet & mentẽ.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.131.E
Vinum caput replet.1°.de sani.tuen. 2ª.66.G
Vinum caput replet, & inflammat.de puero.epilep. 7ª.180.E
ne Vinum caput tentet, post illud aquam bibe. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7ª.131.E
Vinum non tentans caput, & uentriculum robustum efficiens, quale.5°. de locis affectis. 4ª.32.F
Vinum quod exhibendum capiti imbecillo, quod facile uinis calidis impletur.12°.meth.med. 7ª.76.G
Vini potio larga officit capiti affecto in 3m.de mor.uul.cõ.2°. 3ª.135.D
à Vino abstinendum in capitis grauitate, & in mentis læsione.de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7ª.131.E
Vino utitur in Capitis fracturis. 2°.de comp.med.per ge. 5ª.225.F
Vinum in Castris non gustandum,sed aqua.quod animi mo. 1ª.320.H
Vinum sine cibo lædit.in 6m.de morb.uulg.cõ.6°. 3ª.196.F
Vinum non habet tempus Coctionis præfinitũ, sicut nec cibus, sed s̃m naturã uini, et potatoris tardius, et citus digerit̃.cõ.5°.ap.5°.Ex.37.H
Vinum concoquit semicrudos humores quantum aliud quid uis.4°.de sanitate tuenda. 2ª.83.E
Vinũ ætatẽ habens mediocrẽ cõualescentibus optimũ.ars med. Isa.71.F
Vinum si quis potauerit ante cibos qui sit euacuatus, uel per fluxum aluũ,aut sanguinis, aut altero modo, incidit statim conuulsionem, aut delirium.com.2°.apho.21°. Ex.14.H
Vinum facit conuulsionem, sanat, & quomodo.cõ.5°.aph.5°. Ex.37.G
Vino, & à carne abstinendũ in Cubiti fractura.de frac.cõ.1°. 7ª.230.G
Vina aptissima ad Deductionem in corpus.12°.meth.med. 7ª.76.G
Vina quæ facile in omne corpus deducantur.12°.metho.med. 7ª.76.H
Vinum quod facile descendit.de ren.aff.dign.& med. 7ª.195.G
Vinum facit descendere cibum.de diſ.cont. Sp.72.A
ex Vini potione Desipientiæ.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.164.B
ex Vino uel aqua accipitur Diatrion pipereon.1°.de loc.aff. 4ª.5.F
Vina quæ conueniant ad Digestionẽ in corpore.12°.meth.me. 7ª.76.E
Vina non idonea ad digestionem in corpus.12°.meth.med. 7ª.76.G
ex Vino Dolet caput.3°.de locis affectis. 4ª.20.G
Vinum uitandum in capitis dolore ab ardore.2°. de compositio.medicamentorum secundum locos. 5ª.132.B
Vinum euitandum in capitis dolore, & temporum pulsibus. 1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.95.F
Vinum etiam prohibet in dolore capitis frigido.2°.de compositio.medicamentorum secundum locos. 5ª.132.C
ex Vini potu dolente capite corona.de med.fac.par. 7ª.170.H
ex Vini potu dolores capitis remedia.de med.par.fac. 7ª.153.G
Vinum, & alicam dat in capitis dolore per consensum.2°. de compositi. medicamen.sec.loc. 5ª.136.H
Vini potione quando oculorum dolor sanatur.de ocul.7ª.190.B/ cõmentario 6°.apho.31°. Ex.49.F
Vini potio sanat oculorum dolores, & quos, & quomodo.commentario 7°.aphorismo 46°. Ex.57.G
Vini potione oculorũ dolores grauissimos sanauit Gale.3°.met.7ª.17.D
ex Vino Emplastrũ Publij.2°.de comp.med.per gene. 5ª.225.B
Vinum Euacuat per sudores, & per urinas.1°.de san.tuen. 2ª.66.H
Vinum Exsiccare,elice.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.G
Vino melius ẽ melicratũ ad expurgãdũ.2°.de art.cur.ad Gla.7ª.106.C
Vinum est remedium Extentionum post totius corporis euacuationem, apud Asclepiadem.com.7°.aph.46°. Ex.57.G
Vinum quibus dari non debet.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.194.F
Vinum an febrientibus dari debet.9°.de decre.Hipp. 1ª.282.E
Vinũ p̃hibet febris magnitudo, qualis ẽ in cõtinuis.11°.met.me. 7ª.69.H
Vinum febrientibus non exhibetur.7°.de simp.med.fac.50.F/9°.66.H 7°.de comp.med.se.lo.184.G/8°.195.E/G/9°.197.G/H/198.A/B/199.G/202.H/203.D/204.E/D/10°.5ª.206. A/B/8°.met.me. 52.G/de remed.par.fa.159.E/F/de med.fac.par.167.G/ 7ª.169.F

Vinum non dat febrientibus, sed aquam. 8°. de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.196.B
Vinum non dandum in febre tertiana nisi post coctionem, & quòd postea dandum. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.97.C
Vinum in febre melius quàm aqua, & cur. 8°. meth. med. 7ª.51.G
Vinum concedit febricitantibus, & quale. 8°. metho. med. 7ª.51.G
de Vino dando in Hippocrate conditio. 8°. meth. med. 7ª.51.G
Vinum prohibet in febribus, tamen dat in moderatis. 9°. de compositione medicamen. sec. loc. 5ª.197.G
Vinum dat in febre mediocri. 11°. meth. med. 7ª.70.B
Vinum dandum in ephemera ex ira, mœstitia, & cogitatione. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7ª.95.F
Vinum in quartana quale. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.97.F
Vina febribus idonea quæ. de uic. rat. in mor. acu. com. 3°. 7ª.127.A
Vinum, & carnem febrientibus dabat Petronas. de uictus ratione im morbis acutis, commentario 1°. 7ª.109.F
Vini datores cur medici. ad Thrasyb. 2ª.105.B
Vini potus quando ante accessionem. de caus. pro cathar. 3ª.95.G
Vinum in fluxionibus ad uetriculũ quale. 1°. de art. cur. ad Gla. 7ª.99.A
Vinum plus bibitum Frigefacit. 3°. de temp. 1ª.22.G
Vinum etsi calidum quomodo morbos frigidos generet. de caus. 3ª.7.D
Vinum frigidum corpus roborat. de sal. diæ. 2ª.41.C
Vinum modicum calidum dandũ frigidis & humidis. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.108.F
Vinum cur conueniat frigidis, & siccis. 5°. de san. tuen. 2ª.94.E
Vinum Furiosis non est exhibendũ, & qñ. 1°. de arte cu. ad Gla. 7ª.95.F
Vinum quale ad Glutinandum. 2°. de arte cur. ad Glau. 7ª.106.C
Vinum æquale æquali potum soluit Halicem, idest anxitudinem, oscitationem, horrorem. com. 7°. apho. 56°. Ex.59.A
Vini potio Humectat. 5°. de san. tuen. 2ª.92.D
Vinum humectat nimium, & calefacit. 1°. de san. tuen. 2ª.66.G
Vinum magis humectat q̃ ptisana. de uic. rat. in mor. ac. cõ. 1°. 7ª.112.F
post Vini potũ humiditas quomodo corrigẽda. 3°. de san. tu. 2ª.82.A
à Vini potione humiditates quomodo seruentur. 3°. de san. tu. 2ª.81.G
Vinum omnes humores optimos reddit. com. 7°. apho. 56°. Ex.59.B
Vinum ualet contra Hyosciamum. de opt. sect. Isa.21.F
ex Vini uno cyatho quomodo quis ebrius fiet. de med. fac. par. 7ª.174.E
Vino quando indulgendum. de dynamidijs. Sp.20.C
Vinum quale ab Infantibus bibendum. de sal. diæ. 2ª.42.D
Vinum prohibetur in inflãmationibus, in dolore capitis, in deliris, & febre incendente. 1°. de arte cura. ad Glauc. 7ª.99.A
Vinum dari non debet inflammatis. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.95.E
à Vino abstinendum in inflammationibus arteriæ, tamen medicamẽtum facit ex uino. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.177.H
Vinum quando optimũ in Intemperie. 8°. de comp. med. sec. lo. 5ª.194.F
Vinum interdiu non bibendum. quòd animi mor. 1ª.320.H
Vinum ad Iram, & libidinem præcipites facit. 1°. de san. tuen. 2ª.66.H
Vino an aqua uti debeat Iuuenis qui exercitatur. 5°. de san. tuẽ. 2ª.94.E
Vinum dat in morbo Laterali, & dat ante cibum. de uict. rat. in. morbis acutis, commentario 1°. 7ª.112.E
ex Vino qui Lauabãtur. de uen. sect. aduer. Eras. 6ª.11.G
Vinum à quibus Liberet. de bon. & uit. suc. 2ª.38.H
Vino epoto cur fiat Lætitia nesciuit Galenus. q. animi mor. 1ª.318.A
Vino in quo Marasmo utimur, & in quo non. de mar. 3ª.48.E
Vinum cur ponebãt in coquẽdis Medicamentis. 4°. de san. tu. 2ª.87.A
Vinum utilius ad medicamẽta podagricorum, et articulariorum. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.87.A
Vinum habet ualentes uires pro Mitigando. 14°. metho. med. 7ª.88.G
Vinum cito Mouentur ad omnes partes. com. 7°. aph. 56°. Ex.59.B
Vino, aqua, & aceto terra Madescit. 2°. de simp. med. fac. 5ª.14.G
Vinum nõ bibant Magistratus, gubernatores, iudices in suo officio. quòd animi mores. 1ª.320.H
Vinum Melancholicorum quale esse debeat. de mel. ex Gal. Sp.110.D
Vina imodica oia tẽtãt Mẽtẽ, et neruos. i 3ᵐ. de mor. uul. c. 2°. 3ª.138.D
Vinum Mitigat ac frãgit acrimoniã bilis amaræ. 1°. de san. tuẽ. 2ª.66.H
Vinum nõ bibendũ uolentibus Mulieres implere. q. ani. mor. 1ª.320.H
Vinũ Neruos, & mentem ferit. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 1°. 7ª.113.F
Vinum neruis non adhibendum, quare nec acetum uinosum. 3°. de compo. medicament. per genera. 5ª.229.G
Vinum lædit principium neruorum. 3°. de præs. ex pulf. 4ª.118.E
Vini epoti Noxa à Græcis dicitur κραιπάλη, & unde deriuatur. cõmentario 5°. apho. 5°. Ex.37.G
à Vino noxa quem faciat pulsum. 1°. de præsag. ex pulf. 4ª.107.G
ad Vini noxam. de med. fac. par. 7ª.176.B
ex Vinis obstructio qualis. 5°. de san. tuen. 2ª.91.D
Vinum ut Odio sit. de med. fac. par. 7ª.174.E
Vinum quod in potu à Palæstritis sumebatur non aliter quàm suilla caro in cibo. de attenuante uict. rat. 2ª.46.E
Vinum qñq; dare cogimur ad periculũ depellendũ. 12°. met. m. 7ª.75.D
Vina pro Pinguibus qualia esse debeãt. 14°. metho. med. 7ª.91.F
Vino madescunt Plagulæ. de fract. com. 3°. 7ª.241.D
Vinũ non toleratur à Plethorica dispositione. cõ. 7°. aph. 46°. Ex.57.G
Vinum dat in Pleuritide. de uic. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.139.D
Vinum acceptum ante euacuationem in pleuritide obest. de uictus ratione in morbis acutis, com. 1°. 7ª.114.B
Vino potato qui Pulsus sequantur. 1°. de caus. pulf. 4ª.87.H
Vini intempestiuus potus quos faciat pulsus. 1°. de digno. pulf. 4ª.77.C
ex Vino pulsuum mutatio qualis. 3°. de diff. pulf. 4ª.99.C
ex Vino pulsuũ mutatio est diuturna. 1°. de præsag. ex pulf. 4ª.104.H
Vinum ne gustent Pueruli temperati. 1°. de san. tuen. 2ª.66.G
Vinũ nõ gustẽt pueri nisi post decimũ octauũ annũ. q. ani. mo. 1ª.320.G
Vino moderate utendum à decimo octauo anno ad trigesimum. quòd animi mores. 1ª.320.G
Vinum pueris alienissimum. 5°. de san. tuen. 2ª.90.H
ob Vinum pueri qui uigilias incidit, casus. 2°. de loc. affec. 4ª.14.A
Vinum dari debet omnibus qui Refici debent, modo non febricitent. 7°. methodi medendi. 7ª.45.E
Vinum reficiens quale esse debeat. ars med. Isa.71.G
Vinum quod cõuenit in Renũ affectibus. de ren. aff. dig. et me. 7ª.195.G
Vini potio Sanguinem, sui motus uehementia diffundit, obstructiones aperit. com. 6°. apho. 31°. Ex.49.F
Vinum in sanguinis fluxionibus quale. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.99.A
Vinum Senibus aptissimum. 5°. de san. tuen. 2ª.90.H
Vinum quæ bona faciat senibus. 5°. de sani. tuen. 2ª.91.A
Vinum medicina est contra senij austeritatẽ. quòd animi mo. 1ª.320.G
Vinum senibus bibendum ut iuuenescant. quod animi mo. 1ª.320.G
cum Vino aliquo panis senum conficitur. 5°. de san. tuen. 2ª.92.D
Vina quæ bibere possint senes, si caput sit ualẽtius. 5°. de sa. tu. 2ª.90.H
Vinum pro senibus quomodo eligendum. 5°. de san. tuen. 2ª.91.A
Vini potio non prodest senibus, si humectationis non indigent. 5°. de sanitate tuenda. 2ª.92.D
Vinum nunquàm bibant Serui. quòd animi mo. 1ª.320.H
Vina pro Siccis. 7° metho. med. 7ª.45.E
Vinum ad quam siccitatem utile. 1°. de san. tuen. 2ª.66.H
Vina quæ maxime siccent. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.236.D
Vini in quo plurimum ponitur siccum est. de diff. cont. Sp.74.C
Vinum si quis biberit dilutũ aqua calida, & prius aliqua comederit, Singultum incidit. com. 6°. apho. 39°. Ex.50.H
Vinum in cibo ad sedandam solam sitim sumendũ. de diff. cont. Sp.72.A
Vinum sitim crescere facit. 1°. de simp. med. fac. 5ª.7.E
Vinum sitim facit, & quomodo. com. 5°. apho. 27°. Ex.40.A
Vinum quando debet dari sitientibus, & quando non, sed aqua. commentario 5°. aphor. 27°. Ex.40.A
à Vino fit Sopor. in 3ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.131.H
Vinum somnum conciliat. 4°. de san. tuen. 2ª.83.E
Vinum liberalius sumptum somnum conciliat. 1°. de sympt. caus. 3ª.19.A
Vini moderata potio soporifera est. 3°. de loc. affec. 4ª.17.G
Vinum prompte Submittit oĩa, nisi sit crassum. cõ. 5°. aph. 5°. Ex.37.G
Vino cur macerentur succi. 1°. de antidotis. 5ª.107.E
Vinum Sudorem, & urinam prouocat. 4°. de san. tuen. 2ª.83.E
Vinum cum oleo irino prouocat sudorem. de cathart. Sp.95.D
Vinum in Syncope datur. 11°. metho. med. 7ª.70.F
ex Vino panis in syncope. 12°. meth. med. 7ª.76.C
Vinum cur conueniat in omni syncope. 12°. meth. med. 7ª.76.C
Vina in syncope qualia esse debeant. 12°. metho. med. 7ª.76.D
Vina conuenientia in syncope ex bile circa os uentriculi. 12°. methodi medendi. 7ª.76.D
Vina in syncope ex humoribus crassis qualia esse debeant. 12°. methodi medendi. 7ª.76.F
Vina fugienda in syncope quæ. 12°. meth. med. 7ª.76.H
Vino & oleo intinctis lanis succidis tumores ex deligatione facti curantur. de fract. com. 3°. 7ª.241.C

Vinū quomodo Venenis aduersertur.in 6ᵐ.de mor.uul.cō.6°.3ª.196.H
Vina quæ morantur in Ventre,quæ.5°.de ſan.tuen. 2ª.91.B
Vina quæ in uentre morātur non ſunt apta ſeni.5°.de ſan.tuen. 2ª.91.B
Vinum auxiliatur uentriculo.3°.de alim.fac. 2ª.29.G
Vinū ad Veſicā ualde penetrans.de uict.rat.in mor.ac.cō.3°. 7ª.126.G
Vinū quando dandū,& qñ nō dandū in Vlceribus.4°.met.me.7ª.28.H
Vinum optimum medicamentū omnibus ulceribus.3°.meth.me. 7ª.19.D
Vinum quid faciat in ulceribus.de frac.com.3°. 7ª.242.E
Vino utendum ad ulcus abluendum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.101.H
Vino lauandum ulcus humidum.4°.meth.med. 7ª.23.E
Vino aut aqua frigidis madidam ſpongiam ulceri applicat.4°.de compoſitio.medic.per genera. 5ª.236.H
Vinū,& oleū lana cōcepta ſupra ulcera.4°.de cōp.me.p ge.5ª.244.E
à Vino,& cibis craſsis abſtineant Vulnerati in capite.2°.de compo. medicamentorum ſecundum locos. 5ª.134.A
Vinū uulnerū grandiū glutinatoriū qūo fiat.6°.de ſimp.me.fa.5ª.43.A
Vinis mouendæ Vrinæ in ſenibus.5°.de ſan.tuen. 2ª.92.E
cum Vino eandem facultatem habet mel,& quomodo differat. 8°.de cōpoſt.medicamen.ſec.loc. 5ª.194.G
ex Vino,& melle prodeſt panax per urinas expelli deſiderantibus. de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.144.C
Vini facultatem habet onagron.8°.de ſimpl.med.fac. 5ª.59.C
Vinum redolet onagron.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.57.C
Vina quorum loco ſapa ponenda.14°.meth.med. 7ª.90.B
VIOLAE ſpecies,& earum uires.de ſimpli.med. Sp.91.H
Violæ frigidæ humidæ.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.48.F
Violæ omnes uiſcide relaxant,urinam prouocant.de ſimp.med. Sp.91.H
Violæ mundificant.de ocul. 7ª.188.E
Violarum ſemen partum expellit,lūbricos occidit.de ſimp.me. Sp.91.H
Violæ albæ ſanguinem purgant.de dynamidijs. Sp.22.C
ex Violis albis medicamentum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.155.E
Violæ albæ.4°.de comp.med ſec.loc.153.D/6°. 5ª.175.E
Viola minor de angelica.de dyna. Sp.31.E
Viola pro dolore.de dynamidijs. Sp.35.E
VIOLACEVM uinum urinam prouocat,ſtomachū corroborat,lumbricos excludit.de ſimp.med. Sp.92.C
ne VIOLATA mulier cognoſcatur.de paſſ.mul. Sp.96.D
VIOLENTER,et robuſte dicere nihil refert.2°.de ſa.tu. 2ª.74.C
VIOLENTVS dolor notus.2°.de locis affect. 4ª.12.G
VIPERAE nō fiūt ab eodē opifice à quo homo.de fœt.for.1ª.326.B
Viperæ deſcriptio.de theria.ad Piſo. 5ª.95.D
Vipera fœmina quomodo differat à mare.de ther.ad Piſo. 5ª.95.E
Viperæ ſpēs Dipſas⟨nota dipſadē cē uipæ ſpeciē.⟩1°.de ſym.3ª.18.E
Viperæ cur dipſadæ dictæ.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.78.B
Vipera per os accipit ſemen.de ther.ad.Piſo. 5ª.93.C
Vipera caput maris truncat in coitu.de ther.ad Piſo.n 5ª.93.C
Viperam interimunt filij.de ther.ad Piſo. 5ª.93.D
Viperæ deponunt ſenium,& quale.de ther.ad Piſo. 5ª.95.D
Viperæ ſunt frigidæ.2°.de loc.affec. 4ª.14.B
Viperæ quibus ueſcantur.de theri.ad Piſo. 5ª.95.D
Viperæ ſub cane furiunt.2°.de loc.affect. 4ª.14.B
Viperæ detentæ ſunt magis uenenoſæ.de uſu ther.ad Pamph. 5ª.92.B
Viperarum aer non inſpirandus.de ther.ad Piſo. 5ª.97.F
Viperas uenantur Romæ marſi.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.78.B
Viperas uiuas capere Quartus arte inſtituit.11°.de ſimp.me.f. 5ª.78.A
Viperæ quando uenandæ.1°.de antidotis. 5ª.104.A
Viperæ quando capiendæ.de ther.ad Piſo. 5ª.95.D
Viperæ quo tempore eligendæ.1°.de antidotis. 5ª.110.A
Viperæ quo tempore præhendendæ,& quales ſumendæ.de uſu theriacæ ad Pamphil. 5ª.99.B
Viperæ quo tempore capiendæ,& quod non nutriendæ cibis inſolitis.de theriaca ad Piſonem. 5ª.94.G
Vipera quomodo & quando capienda.de ther.ad Piſon. 5ª.92.A
Viperas cur necamus.quōd animi mor. 1ª.321.C
Viperæ quando pro Bacchо lacerantur.1°.de antid. 5ª.104.A
Viperæ in Aegypto comeduntur.3°.de alim.fac. 2ª.26.D
Viperæ cū exeunt terrā ſunt minus uenenoſæ.de ther.ad Piſo. 5ª.95.D
Viperæ prægnantes reijciendæ ſunt.1°.de antid. 5ª.104.B
Vipæ i maritimis iuētæ aut in lacuna ſalſa omittēdæ.1°.de ant.5ª.104.B
Viperæ non debent diu detineri captæ.de uſu ther.ad Pamp. 5ª.99.B
Vipera non manſueſcit.de cog.cur.animi mor. 2ª.54.C
Viperæ quomodo edendæ.de ſubfi.empi. Iſa.34.E
Viperæ quomodo parandæ pro cibo.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.107.F
Viperæ partes quæ abijciendæ.de theria.ad Piſon.95.E/ de uſu theriacæ ad Pamphil. 5ª.99.B
Viperæ quæ partes incidendæ,& cur.de theria.ad Piſo. 5ª.92.B
Viperæ partes abijciendæ quæ,& quantæ.1°.de antid. 5ª.104.B
Viperæ partes ad quantā longitudinē amputādæ.de ther.ad Piſ.5ª.95.E
Viperarum caput,& cauda cur abijciantur.de ther.ad Piſo. 5ª.93.C
Vipera caput habet pernitioſius,alijs feris.de ther.ad Piſo. 5ª.93.C
Viperis cur caudæ amputantur.de ther.ad Piſo. 5ª.93.D
Vipera debet habere motum etiam ſecta,ſi ſit futura utilis ad Theriacā.de theria.ad Piſo. 5ª.95.E
Vipera cur ſola ingrediatur Theriacam.de ther.ad Piſon. 5ª.92.H
Vipera minus tabifica eſt alijs feris.de theria.ad Piſon. 5ª.92.H
Viperæ quot in compoſitione ſumendæ.de ther.ad Piſon. 5ª.95.D
Viperæ quomodo in theriaca cōdātur.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.107.G
Viperæ quomodo coquendæ.1°.de antido. 5ª.104.B
Viperæ n quo uaſe coqui debeant.de ther.ad Piſo. 5ª.95.F
Vipera qūo coquēda,& quæ in coctura miſcēda.de the.ad Piſ. 5ª.92.C
in Viperæ coctione ſal,& anethū miſcenda ſunt.de ther.ad Piſ. 5ª.95.F
Viperæ uenenum ſal,& anethum auferunt.de ther.ad Piſon. 5ª.94.A
in Viperarū coctione ſal qñ ponendū,& qñ non.1°.de antid.5ª.104.B
Viperarū carnes quantū excoquendæ.2°.de arte cur.ad Gla.7ª.107.G
Vipera quando cocta.de theria.ad Piſo. 5ª.92.C
Vipera quomodo cognoſcatur an ſit cocta.de theria.ad Piſo. 5ª.95.F
Viperarum caro qualis.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.78.D
Viperarum caro quo tempore bona.11°.de ſimpl.med.fac. 5ª.78.D
Viperæ caro habet natiuā uirtutē ad ſalutē.de ther.ad Piſon. 5ª.93.E
Viperarum carnes quales in iure albo coctæ.11°.de ſimp.me.fac.5ª.81.B
Viperarū caro euacuat totū corpus p cutē.11°.de ſimp.med.fa. 5ª.77.G
Viperarum caro qūo humores eijciat.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.78.D
in Viperarū eſu curatio elephātiaſis.2°.de arte cur.ad Gla. 7ª.107.G
ex Viperis ſanatus elephanto.11°.de ſimp.med.fac.77.H/ 5ª.78.A
Vipera mortua in uino ſanat elephantiaſim.de ſubfi.emp. Iſa.33.H
Viperarum caro adeo ſiccat ut ſitim inducit.11°.de ſimp.me.fa. 5ª.78.B
Viperam comedens ſiti uehementi incitatus fuit.1°.de ſymp. 3ª.18.D
Viperæ paſtilli quomodo fiant.de theria.ad Piſo. 5ª.95.F
ex Viperis paſtillorum compoſitio.1°.de antid. 5ª.104.A
ex Vipera paſtilli quanti eſſe debeant.1°.de antid. 5ª.104.C
Viperarum iure macerari non debet panis.1°.de antid. 5ª.104.C
Viperæ panis eſt miſcendus.de theria.ad Piſon. 5ª.95.F
Viperarum ſal quomodo fiat.11°.de ſimpl.med.fac. 5ª.78.D
ex Viperis ſal potenter extenuat.14°.metho.med. 7ª.91.D
Viperæ ex uſtione prauam uim deponunt.de ther.ad Piſo. 5ª.97.E
ut VIPERA non mordeat.de med.fac.par. 7ª.169.G
Viperarum dentium foramina mazis obſtruuntur.de theria. 5ª.94.G
Viperæ tractatæ hyeme non mordent.2°.de loc.affec. 4ª.14.B
Vipera ſæpe mordens amittit uirus.de ther.ad Piſo. 5ª.94.G
à Viperis morſi quomodo ſitiant.11°,de ſimp.med.fac. 5ª.78.B
Viperæ ſaliua necat hominem.de inæq.intemp. 3ª.44.C
Viperam necat ſaliua hominis.de inæq.intemp. 3ª.44.C
Viperæ magis uenenoſi ſunt hoies ieiuni.de uſu ther.ad Pamph.5ª.92.B
Viperæ ictus quomodo curandi.3°.de loc.affect. 4ª.19.G
à Viperis morſi ſanant Anchuſa Alcibiadia.6°.de ſimp.me.f. 5ª.41.D
contra Viperas Antidotus Appollodori.2°.de antido. 5ª.118.A
contra Viperam antidotus Ceſari à Gallo data.2°.de antid. 5ª.118.F
ad Viperæ morſus Antidotus Ruſtici medici.2°.de antid. 5ª.118.B
ad Viperarum morſus facit Ariſtolochia.de ſimp.med. Sp.80.F
ad Viperarū morſus Caprinum ſtercus.10°.de ſimp.med.fac. 5ª.76.F
Viperas,& ſerpentes fugant Conizæ folia.de ſimp.med. Sp.83.A
Viperas,& ſerpentes fugat Cornu ceruinum.de ſimp.med. Sp.83.C
Viperas & ſerpentes occidit Dictamū odore ſuo.de ſimp.med.Sp.83.D
contra Viperas Dorothei remedia.2°.de antid. 5ª.118.A
contra Viperæ morſus Enneapharmacos Heraclidis Antidotus.2°.de antidotis. 5ª.118.D
Viperæ morſis opitulatur Erbum.de ſimp.med. Sp.85.B
ad Viperæ morſus Inunctio.de med.fac.par. 7ª.169.F
Viperæ morſus ſanauit Ophites Lapis ſuſpenſus.9°.de ſimplicium medicament.facul. 5ª.67.E
Viperas fugat Opoponax.de ſimp.med. Sp.88.B
Viperas fugat Peucedanum.de ſimp.med. Sp.89.B

Viperam omnem

Viperam omnem Polium fugat. de simp. med. Sp.89.A
contra Viperarum morsus prodest Raphanus. de simp. med. Sp.89.F
ad Viperas facit Scordium. de simp. med. Sp.91.A
à Vipera morsos Scorpio sanat. 11°. de simp. med. fac. 5ª.82.G
ad Viperæ morsus ualet Terra lemnia. 9°. de simp. med. fac. 5ª.65.D
Viperæ morsus sanatur Theriaca. 5°. de locis affec. 4ª.34.B/de theria. ad Pis. 91.E/de usu ther. ad Pamph. 5ª.98.E
Viperas habentis Tyriacæ meminit < quasi fiat aliqua theriaca sine uiperis. > de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp.110.F
Viperæ ictus magis sanat theriaca, quàm mithridatica antidotus, tamen mithridatica antidotus ad plura uenena ualet. 2°. de antid. 5ª.110.C
cōtra Vipæ morsus theriaca Antiochi Philomitoris. 2°. d ant. 5ª.118.B
Viperæ morsibus medetur Trifolium. de theria. ad Pison. 5ª.90.H/de simplic. medic. Sp.91.G
à Vipera morsi sanantur ab ipsa Vipera. de theria. ad Pis. 5ª.94.A
contra Viperarum ictū medicamentū ex uiperis. 3°. de lo. af. 4ª.19.H
si Vipera hominem perimit, quomodo potest illum iuuare à suo morsu. de theria. ad Pis. 5ª.93.G
Viperam uipera morsu non necat. de inequ. intemp. 3ª.44.C
à Vipera morsorum epithema. de med. fac. par. 7ª.169.G
contra Viperam remedia. 2°. de antid. 5ª.118.A
Viperarum ictibus imponendum medicamentum. 2°. de antid. 5ª.118.F
ad Viperarum ictum medicamentum. 2°. de antid. 5ª.118.G
ad Viperarum morsus medicina. 2°. de antid. 118.G/7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.G/de med. fac. par. 7ª.169.G
à Viperæ morsu liberans. de med. fac. par. 7ª.179.C
à Vipera morsi exemplum. de sect. Isa.16.G
à Vipera cōmorsi casus. 3°. de loc. aff. 19.H/5°. 4ª.34.A
Viperæ uenenum trahens. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.246.E
contra Viperas. 2°. de antid. 5ª.119.A
ad Viperas, et alias feras. 2°. de antid. 5ª.119.C
Viperarum adipem non sinere pilos sub alis euulsos crescere falsum est, & etiam suffusionum initia sanare. 11°. de simp. med. fac. 5ª.79.D
Viperæ pellicula in puluerem redacta impositaq; alopeciis mirifice pilos regenerat. de theria. ad Piso. 5ª.93.F
Vipera suspensa contra suffocationē. de incant. adiur. et susp. 7ª.182.B
Vipera suspēsa ad fauciū apostemata. de incant. adiu. & susp. 7ª.182.B
VIRI, & mulieres habēt diuersam naturā. de puls. ad Tyr. 4ª.44.A
Virorum differentia ex habitu corporis. 3°. de diff. pul. 4ª.95.G
Viri sunt mulieribus plærūq; nigriores. in 6m. d mo. uul. c. 2°. 3ª.169.A
Viri cute alba molles sunt. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.236.F
Viri sunt fortiores, & calidiores fœminis. com. 5°. aph. 9°. Ex.45.D
Viri emittunt p os, & nares spūs fortiores q̄ fœminæ. de sper. Sp.36.D
Vir muliere calidior est. 3°. de cau. pul. 4ª.95.D
Viri sunt sicciores mulieribus. de sal. diæ. 2ª.42.E
Vir ætate florens siccior est puero. 3°. de alim. fac. 2ª.25.H
Virorum respectu mulierum pulsus qui. de pul. ad Tyr. 4ª.44.A
Virorum pulsus qualis. 3°. de cau. pul. 4ª.95.D
Viro quō maiorē pulsum habere poterit mulier. 3°. de diff. p. 4ª.95.E
Viro, puero, seni, mulieri, æstate, hyeme, in loco calido, i loco frigido nō æque conueniunt capilli. 11°. de usu par. 1ª.189.F
Viri qui comuntur an corpore quidpiam habeant præstantius ignorant. 11°. de usu par. 1ª.189.E
Viri habēt quinque suturas in capite. de nat. et ord. cuiusl. cor. Sp.41.G
in Viris, & mulieribus quot dētes. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.41.H
Viri & mulieres habent uiscerum interiorum compaginem, & lineationem unam. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.42.B
Virorum, & fœminarum differentia in uesica. 5°. de usu par. 1ª.145.B
Vir quomodo fœmina fiat. 14°. de usu par. 1ª.205.F
Viri pudendum in loco est commodissimo, & non potest per minimū etiā transponi. 15°. de usu par. 1ª.210.B
Viris cur factum pudendum. 14°. de usu par. 1ª.207.H
Viris quibusdam solet adijci in generatione illud muliebre quo luxuriātur. de compag. memb. Sp.59.H
Virorum, & mulierū testiculorum differentia. de nat. et ord. Sp.42.B
Viri testes sunt molliores, et humidiores testibus fœminarum. 14°. de usu partium. 1ª.209.H
ad Virum ita se habet mulieris instrumentum generationis, ut cera ad sigillum. de ana. uiu. Sp.51.E
in Viris qualia sint uasa seminaria, & cur talia. de ana. uiu. Sp.51.H
Vir coiens multa considerare debet pro filijs conformandis. 14°. de usu partium. 1ª.206.H
Viri qui sint steriles. com. 5°. aph. 62°. Ex.43.F
Viri, qui semper generarunt, & qui non. com. 5°. aph. 62°. Ex.43.F
Viri qui arboribus immodice fructiferis à Platone comparantur. 6°. de locis affectis. 4ª.39.G
Viros ingeneratiuos facit sybaris fluuius. de bon. aquæ. Sp.76.A
Viri contrariæ temperaturæ quando mulieribus cōtrarijs iungi debent. com. 5°. aph. 62°. Ex.43.F
Viri ne culpa, an mulieris non concipiat mulier, quomodo cognoscatur. de pass. mul. Sp.96.C
ex Viri, & mulieris calefactione semen emittitur. de sper. Sp.36.B
in Viris quædam humiditas exiens delectat. 14°. de usu par. 1ª.208.C
Viri semen sanguis est. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.42.C
Viri semen perfectum est. 14°. de usu par. 1ª.207.H
Viri sperma calidius est, & fortius muliebri. de sper. Sp.36.B
Viri sperma comparatur coagulo. de ana. uiu. Sp.55.H
Viri sperma associatur spermati mulieris. de sper. Sp.36.B
Viris spermatis nutrimentum est sperma fœminæ. de sper. Sp.37.A
Viri sperma sicut potestatem habet in toto corpore, ita natura potestatē habet in matrice. de sper. Sp.37.A
Viri semen uasorum omnium principium est. 14°. de usu par. 1ª.208.B
Viri etiam læduntur ex semine retento. 6°. de loc. aff. 4ª.39.H
Viri si diuti⁹ absūt, mulieres icidūt sæpe i dolorē mtricis. d pas. Sp.95.G
ob Viri abstinentiam dolori matricis quid prosit. de pass. mul. Sp.95.G
Viri cur menstrua non patiantur. de sper. Sp.36.D
ex Viri consuetudine mensēs prouocantur. 1°. de san. tuen. 2ª.66.B
Viri q sua spōte uesci possūt cibis crassi, et lēti succi. d bo. et ui. 2ª.34.B
in Viros bonos ut euadamus turpe est nō laborare. d cogn. cu. 2ª.52.C
Viris minus nocet acetū q̄ mulieribus. d uic. ra. in mor. ac. c. 3°. 7ª.130.H
Virū robustum qbus morbis turpe sit ægrotare. 5°. de san. tuē. 2ª.88.H
Viris, et mlierib⁹ ex cxsessu, et dsectu morbi fiūt. c. 5°. a. 57°. Ex.42.H
Viri qua parte habeant rigores. com. 5°. aph. 69°. Ex.45.D
Virorū hypostasis maior est ea, quæ est mulierū. de urin. sign. Sp.79.A
in Viris quæ urina optima fit. de urinis. 4ª.125.A
in Viris, & mulieribus urinæ pessimæ, quæ. 1°. de cris. 4ª.130.F
in Viro, & muliere pessima ē urina atra. de urin. 78.G/quæs. Sp.113.E
Viri, Lege Marcs.
VIRAGINES appellantur mulieres quæ habent maiores testes. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.42.B
VIRGAE mediocriū tēsæ ad iteriora reflectūt. c. 6°. a. 46°. Ex.51.H
Virgarum tenellarum comparatio ad pulsus. 2°. de cau. pul. 4ª.93.D
Virgæ corneæ meminit. de fract. com. 3°. 7ª.245.F
de VIRGIS & gemino Sole. de hist. phil. Sp.8.B
VIRGAE genitalis anatomia. de ana. uiu. Sp.52.E
Virgæ uirilis maxima pars est chartilago procedens ab osse pubis. de utilitate respir. Sp.62.H
Virga cur habeat plures neruos. 14°. de usu par. 1ª.209.D
de Virgæ motu. de mot. man. & obs. Sp.67.C
Virga uide Membrum uirile Priapus Pudendum Veretrum,
VIRGINALIS tithymalli succus ātidotū i cephalea. d dy. Sp.23.C
VIRGINIBVS puellis mām̄æ increscūt. i 6m. d mor. uul. 3ª.186.H
Virginibus antiquis græcis nutrices studebant augere coxas, & ilia ut superarent thoracem, & quomodo ligarent. de cau. mor. 3ª.8.G
in Virginis defloratione dilatatur collum matricis, & quæ uenæ frangātur. de ana. uiu. Sp.51.E
Virgines minoribus symptomatib⁹ capiunt̄. q̄ uiduæ. 6°. d lo. 4ª.40.D
Virginibus cōtingit dolor matricis ob abstinētiā uiri. d pass. m. Sp.95.G
Virgo ut appareat mulier quæ sit corrupta, præsidiū. de med. fac. par. 168.F/7ª.169.D/de dyn. Sp.29.C
Virginis abderitanæ casus. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.149.H
Virginis larissæ casus. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3ª.150.H
VIRGINIS porci axungia utitur. de pass. mul. Sp.95.G
Virginis nuncis cortex. de dyn. Sp.28.H
VIRGO, Taurus, Capricornus sunt planetæ terrei frigidi, & sicci mediocriter. de sper. Sp.38.H
Virgo frigida est in secundo gradu, sicca in tertio. de sper. Sp.38.H
VIRGVLTA qualia esse debeant. 1°. de antid. 5ª.107.D
ut Virgulta sunt nerui ipsi. de ana. uiu. Sp.43.G
VIRIDIA qūo uocētur à quibusdā. 2°. de cōp. me. per ge. 5ª.222.B
Viride quid significet. in progn. com. 3°. 4ª.211.D
Viride quid. in progn. com. 1°. 4ª.191.D

Viridis color duo significat.in 6m.de mor.uul.com.3º. 3ª.175.A
Viride pro pallido.in 6m.de mor.uul.com.2º. 3ª.163.C
Viride χλωρὸν dicunt Asiatici.de uic.rat.in mor.acu.cō.2º. 7ª.119.D
Viridis color quo modo fiat.de uict.rat.in mor.acu.com.2º. 7ª.119.E
Viride est ueluti principium nigri.1º.de cris. 4ª.130.E
Viridia quæ in 6m.de mor.uul.com.2º. 3ª.163.B
Viridis color confert lippientibus.de subfig.emp. Isa.32.B
Viridis color aliquando est concepto in bilis horis.de sperm. Sp.37.C
Viride corpus quo modo fiat.in 6m.de mor.uul.com.3º. 3ª.178.A
Viridis color cur in acutis.in prog.com.1º. 4ª.191.D
Viridis color totius uultus malus.in prognost.com.2º. 4ª.191.B
Virides,& nigri habent sanguinem melancholicum.in 6m.de morb.uul. commentario 3º. 3ª.175.A
Viride mare spumam albam facit.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.C
Viride excrementum quid significet.1º.de cris. 4ª.129.E
Viridis subsidentia quid significet.1º.de cris. 4ª.130.D
Viridis urina idest pallida.de uict.rat.in mor.acu.com.2º. 7ª.119.H
Viridis urina critico die immutata mortem ostēdit.de dyn. Sp.34.B
Viridis urina si se mutauerit in album aut aquosum colorē typicā ægritudinem uenturam significat.de dyn. Sp.34.B
VIRIDIA quædam habent unam temperiem,sicca uero aliam.8º.de simp.med.fac.60.G/ 5ª.61.C
Viridia oīa,et tenera participāt substātiæ aqueæ.6º.d simp.m. 5ª.45.A
Viride omne est minus ualens sicco.de atten.uic. 2ª.43.H
Viridia,& sicca quòd qualitatem mutēt.8º.de simp.med.fac. 5ª.62.A
Viridia quæ madūntur exiccata sunt medicinæ.de atten.uic. 2ª.43.H
Virides fabæ sunt multarum superfluitatum.de diss.cont. Sp.73.E
Viridia ligna sunt causæ ut domus ruat.de cau.procatar. 3ª.96.E
Viridis,& aridæ mētæ nō facit differētiā.2º.de cōp.me.se.lo.5ª.138.G
Viride oleum datur cōtra spasmū ex siccitate.de med.exper. Sp.106.F
Viridis,& arida ruta multū differūt.2º.de comp.med.sec.lo.5ª.136.D
Viride,& aridum serpyllum multum differunt.2º.de compositione medicamentorum secundum locos. 5ª.136.E
Viride sisymbrium calidum,& siccum est in secundo ordine, siccū uero in tertio.8º.de simp.med.fac. 5ª.60.G
VIRIDIA quomodo fiant.2º.de comp.med.per ge. 5ª.221.E
Viride Acopon.7º.de comp.med.per ge. 5ª.273.G
Viridia sunt ut plurimū Carnē gñantia.2º.de cōp.me.per g. 5ª.225.B
Viride Cephalicum.2º.de comp.med.per ge. 5ª.226.G
Viride Collyrium ad oculorū affectiones.4º.de cōp.me.sec.lo. 5ª.155.B
Viridia Emplastra sanant capitis mala.intr. Isa.58.B
Viridia emplastra sanant canum morsus.intr. Isa.58.B
Viride Epicuri multa promittens.9º.de comp.med.per ge. 5ª.249.D
Viride Euangei.5º.de comp.med.per ge. 5ª.249.C
Viride Galli.2º.de comp.med.per ge. 5ª.219.C
Viride Medicamētū.5º.meth.med.33.E/de frac.com.3º. 7ª.242.D
Viridia medicamenta sunt acriora.2º.de arte cur.ad Glauc. 7ª.105.H
Viridia quo modo fiant Melina per coctură,& postea gilua.2º.de cōp. medic.per gen. 5ª.223.E
VIRIDITAS,et siccitas simplicium mutant temperiem.8º.de simp. medic.facul. 5ª.59.C
VIRILIS uis in corde.3º.de loc.aff. 4ª.16.E
Viriles non possunt degere sub legibus.de aere,aq.& loc. 2ª.5.B
VIRILE Membrum ex quibus componatur.de ana.uiu. Sp.52.E
Virile membrum sentitur trahi ab utero.1º.de sem. 1ª.329.C
ex Virili,& Muliebri spermate fit fœtus.de ana.par. Sp.43.C
VIRILITAS debet fieri consuetudine.de aere aq.& loc. 2ª.6.D
Virilitas crescit ab exercitio,& laboribus.de aere,aq.& loc. 2ª.6.C
VIROSE excalfacit sylphij radix.de simp.med. Sp.90.C
VIRTUS,perfectio,& cuiusq; rei bonū,idem.ad Thras. 2ª.103.E
Virtus in anima rationali scientia est.7º.de decr.Hip. 1ª.268.B
Virtutes quatuor in anima quomodo sint.7º.de decr.Hip. 1ª.268.C
Virtus una sola scientia secundum Galenum.7º.de decr.Hip. 1ª.268.E
Virtus est scientia.7º.de decr.Hip. 1ª.268.D
de Virtutibus sciētia depēdet ex facultatibus aiæ.4º.de dec.1ª.249.E
ad Virtutem quomodo formetur homo.5º.de decr.Hip. 1ª.256.H
Virtutū moralium basis & radix est cor.de ana.uiu. Sp.46.B
Virtus inuicta,& insuperabilis quæ.3º.de usu par. 1ª.133.D
Virtutis uia qualis.de cogn.cur.animi mor. 2ª.53.E
Virtutis uia breuis,& plana est,non ut Hesiodus cecinit.de cuiusque animi pe c.not.atque med. 2ª.58.H
Virtutem parit educatio.quod animi mores. 1ª.321.B
Virtutem pariunt studia,& disciplinæ.quod animi mor. 1ª.321.B
Virtuti sequendæ oēs hoïes idonei sunt sm stoicos.q.ani.mor. 1ª.321.D
Virtutem unam qui habet, reliquas uirtutes habere necesse est. si quis opt.med. Isa.6.G
de Virtutibus decretum est annexum dogmati de affectibus.4º. de dec. Hippocratis. 1ª.249.E
Virtute,statione,pondere,& gustu differunt aquæ.de aere aq. 2ª.9.C
VIRTUS in singulari,et plurali dici pōt.cō.2º.aph.16º. Ex.12.H
Virtus est una genere,plura speciebus.com.2º.aph.16º. Ex.12.H
Virtus una actu,potentia uero plures est anima.de ana.uiu. Sp.45.G
de Virtutum differentia discrepant Plato, Aristoteles,& Chrysippus, sed conueniunt in conclusione.5º.de decr.Hip. 1ª.258.F
Virtus una sola secundum Aristonem.7º.de decr.Hip. 1ª.267.H
Virtutes quomodo diuersæ secūdum Chrysippū.7º.de decr. 1ª.267.H
Virtus diuiditur in originalem naturam & affectum acquisititium.11º. methodi medendi. 7ª.68.C
Virtutes quales,& quot,in qua sunt corporis parte dictum est in primo libro de decr.Hip.& Plato.2º.de decr.Hip. 1ª.234.D
Virtutes nostrum corpus dispensantes ex tribus proueniunt partibus.de uirtut. nostrum corpus dispen. Sp.60.B
Virtus calida dominatur in superiori parte.de dyn. Sp.19.F
VIRTUS animalis transit per neruos non habentes meatus tanquam Solis radij per aquam,& aerem.1º.de symp.cau. 3ª.16.C
per Virtutes animales quinque corpus fruitur nouē uoluptatibus. de cō pagine memb. Sp.59.B
Virtutis sensibilis debilitas est causa,non uidendi,non audiendi.comentario 4º.aph.49º. Ex.33.G
Virtutem audiendi præstat auribus spiritus aïalis.de cōp.mēb. Sp.58.C
Virtutis diffusio quid sit.7º.de decr.Hip. 1ª.270.C
VIRTUS uitalis uocatur uis animosa.8º.meth.med. 7ª.58.H
Virtutes uitales, & operationes naturales reducendæ ad unum principium.de ana.uiu. Sp.45.G
Virtus uitalis unā sit & quo cognoscatur.1º.de arte cur.ad Gl. 7ª.99.G
Virtus uitalis influit à corde ad cætera membra.de ana.uiu. Sp.50.F
Virtus motiua est principium motus cordis.de ana.uiu. Sp.56.D
Virtutis motiuæ cordis causa est anima.de ana.uiu. Sp.56.D
Virtutes omnes à corde incipiunt.de ana.uiu. Sp.46.C
Virtus attollit,& substinet membra.2º.de symp.cau. 3ª.20.A
de VIRTUTE rectrice dicitur natura.secr. Sp.96.F
de Virtutibus naturalibus liber præcedit librum de symptomatum causis.2º.de symp.cau. 3ª.21.A
Virtus naturalis stomachi,& intestinorū.de mot.man.& ob. Sp.69.C
Virtutis defectus exigit adiectionem.com.1º.aph.17º. Ex.9.C
pp Virtutem cibi dantur,non propter febrē.11º.meth.med. 7ª.71.G
Virtuti digestiuæ debet cibus adæquari.de diss.cont. Sp.71.G
Virtutis alteratricis in quaq; particula noxa atrophiam necessario inducit.3º.de symp.cau. 3ª.30.D
Virtutes naturales,digestiuam præcipue, quod medicamentum excitet. secretorum. Sp.101.G
Virtutis digestiuæ debilitati confert puluis gariophilorum. de medicinis expertis. Sp.106.F
Virtutem retentiuam cōfortans medicamen.de med.exper. Sp.106.D
Virtutem roborat uinum pauciferum.de uinis. Sp.76.D
Virtus quædam expulsiua inest in arterijs,quæ facit fluxus criticos, & sudores & alias deiectiones.com.7º.aph.21º. Ex.55.D
Virtus expulsiua stomachi naturalis est,non uoluntaria. de motibus manifestis,& obscuris. Sp.68.G
Virtus sollicitas d fœtu nouē mēsibus qd agat.2º.de symp.cau. 3ª.21.C
Virtutes tres spiritus spermatici.de sper. Sp.37.F
ad Virtutem nō debet referri ætas,sed ad habitū corporis.de uictus ratione in mor.acu.com.4º. 7ª.137.G
VIRTUS eadem in eodem animali,in uno membro debilissima, et in altero robustissima.de nat.hum.com.2º. 1ª.182.F
Virtutis inualidæ functio est tremor.de trem.palp. 3ª.53.C
Virtutis ad pondus collatio.in progn.com.2º. 4ª.198.E
Virtutem morbo superante,quid sequatur.2º.de symp.cau. 3ª.19.H
Virtute morbum superante,quid sequatur.2º.de symp.cau. 3ª.19.H
Virtus,& morbus quando æque pugnant,quid sequatur.2º. de symptomatum causis. 3ª.19.H
Virtus quomodo lædatur.3º.de sympt.cau. 3ª.26.H

Virtutes læsæ

Virtutes læse sunt læso corpore.3°.de symp.cau. 3ª.28.G
Virtutis læsio duplex.3°.de symp.cau. 3ª.24.F
Virtutē deijciunt omnes magnæ intemperies.3°.de symp.cau. 3ª.25.C
Virtutem faciunt imbecillem intemperies.3°.de symp.cau. 3ª.26.A
Virtutes soluit dolor etiam imbecillus.de cura lap. Sp.111.G
Virtutes dissoluunt super excellentiæ.de consuet. 2ª.61.G
Virtutem deijcit timor.2°.de symp.cau.20.D/de trem.palp. 3ª.51.E
Virtutē mēbri soluūt laxātia imoderate.2°.de arte cu.ad Gl. 7ª.103.C
Virtutis debilitas quo sedimento indicetur.de urinis. 4ª.125.G
Virtute languentibus affectiones magnæ uehementesq; pernitiosæ sunt. in 1ᵐ.prorrh.com.3°. 4ª.179.B
Virtus indicationem præbet.11°.meth.med. 7ª.68.B
Virtus coindicat.13°.meth.med. 7ª.84.D
à Virtute prima indicatio sumitur.11°.meth.med. 7ª.68.E
à Virtute indicatio non est ex numero curatricū.9°.meth.m. 7ª.59.G
à Virtute indicatio quæ nam sit.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.103.D
Virtutis scopus est præcipuus.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.115.F
Virtutibus quæ nocent inueniēdarum causarum principium est modi quo per sanitatem operabantur cognitio.3°.de symp.cau. 3ª.24.F
Virtus docet sui custodiam.11°.meth.med. 7ª.68.E
Virtus omnium prima custodienda est.9°.meth.med. 7ª.59.F
Virtute robustis trahenda cathartica.de dyn. Sp.20.G
Virtute forti clyster imponendus.de uic.rat.in mor.ac.cō.1°. 7ª.115.E
Virtute imbecilla balanus imponendus.de uictus ratione in morb. acutis, commentario 1°. 7ª.115.E
Virtute defessa non lauandum.8°.meth.med. 7ª.53.C
Virtutes uariæ medicinarum.de ocul. 7ª.188.D
Virtutes secundæ medicinarum quæ.de ocul. 7ª.188.D
Virtutes tertiæ medicinarum.de ocul. 7ª.188.F
Virtutem medicinæ innuit sapor.de ocul. 7ª.187.G
VIRTVS appellatum medicamen.2°.de compost. medicamentorum per genera. 5ª.224.H
Virtus appellatus pastillus.5°.de comp.med.per ge. 5ª.251.H
VIRVLENTIA hirudinum nuper captarum respirabit si per dies seruantur, & sanguis pro nutrimento detur.de cucur.scar. 6ª.4.C
VIRVLENTA facultas ubi extrinsecus inciderit, scarificatiōe utimur.de cucur.scar. 6ª.3.F
ad Virulentos ictus.5°.de comp.med.per ge. 5ª.249.B
Virulentorum uomitus.in 1ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3ª.123.A
Virulentus uomitus ex quo fiat.in 1ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3ª.112.H
VIRVS canis rabidi difficulter cognoscitur.de const.ar. Isa.42.C
Virus caninum.in 1ᵐ.pror.com.2°. 4ª.171.E
Virus aialium alterandū, & euacuandū est.de const.ar.med. Isa.42.E
Virus quomodo abijciant hirudines.de cucur.scar. 6ª.4.C
Virus ut extrahatur à loco ubi hirūdo fuerit, cucurbitula apponēda est, uel spongijs locus fouendus.de cucur.scar. 6ª.4.C
Virus genitale quid.in prognost.com.1°. 4ª.197.B
Virus exugunt quidam ore.13°.methodi med. 7ª.82.D
VIRES & natura idem sunt.3°.de cris. 4ª.141.C
de Virium essentia.1°.de præsag.ex puls. 4ª.107.D
Virium essentia in quibus consistat.12°.meth.med. 7ª.77.A
Virium omnium essentia in quo consistat.5°.de loc.aaff. 4ª.34.D
Virium substantia est natiuus calor secundum plures, & summos medicos, uel saltem primum, & necessarium uirium instrumentum. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.103.C
Vis triplex.de ocul. 7ª.185.E/H
Vires tres animal gubernantes.8°.meth.med. 7ª.58.H
Vires nostri corporis tres esse, naturalem, uitalē, & animalē colligi potest.com.2°.aph.29°. Ex.16.G
Vires tres ubi habeant sedem.in prog.com.2°. 4ª.198.D
Vires duplices animalis, & naturalis.de cur.rat.ꝑ sang.miss. 6ª.10.C
Vis animalis quibus nominibus dicatur.9°.meth.med. 7ª.58.H
Vis uitalis quæ.de ocul. 7ª.185.E
Vires naturæ quomodo in nobis, et in rebus.de theria.ad Piso. 5ª.90.H
Vis naturalis ubi sit, & qūo cognoscāt.1°.de art.cur.ad Glau. 7ª.99.G
ex Viribus uiuimus.9°.meth.med. 7ª.59.E
Vires animalis in testibus.1°.de sem. 1ª.334.C
Vim uitalem nō habēt ostreæ & stirpes.4°.đ præs.ex pul. 4ª.122.C
Vis uitalis est in sanguinem habentibus.4°.de præs.ex pul. 4ª.122.C
Vis neruorum habet principium cerebrum. de uictus ratione in morbis acutis,com.2°. 7ª.123.H
Vis arteriarum habet principium cor. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.123.H
à Vi uitali fit pulsus.4°.de præsag.ex pul. 4ª.122.C
Vis uitalis quid excernat per pulsus.4°.de præs.ex pul. 4ª.122.C
Vis i uenis habet principiū Iecur.de uict.rat.i mor.ac.cō.2°. 7ª.123.H
Vis animi præcipua in qua parte resideat.3°.de loc.aff. 4ª.16.D
Vis uenæ quo modo cognoscatur.in progn.com.2°. 4ª.200.C
Vis rationalis in cerebro.3°.de loc.aff. 4ª.16.E
Vis uoluntaria in cerebro.in progn.com.2°. 4ª.200.B
Vires nostri corporis quatuor sunt, & quæ sint. de curand. ratione per sanguin.miss. 6ª.17.H
Vis uirilis in corde.3°.de loc.aff. 4ª.16.E
Vires quatuor in omni membro.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 5°.3ª.188.B/5°.de locis affectis.4ª.35.B/9°. de compositio.medicament.secundum locos. 5ª.198.D
Vires naturales quatuor sunt, quibus stirpes, & animalia gignūtur. 2°. de differ.feb. 3ª.40.F
de Viribus naturalibus liber ante librum de differentijs febrium. 2°.de differ.feb. 3ª.41.F
Vis naturalis qūo per omnia mēbra.4°.de præsag.ex pul. 4ª.122.D
Vires naturales quæ sint.de sub.fac.nat. 1ª.230.C
Vis nutritiua quadruplex.de ocul. 7ª.185.E
Vis naturalis trahit, retinet, cōcoqt, et excernit.4°.de ꝑsag. 4ª.122.C
Vires quatuor sunt inter quas alteratrix perfectior est. de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7ª.140.D
Vires tres solum uentriculi enumerat, alteratricē, retentricē, & expultricē, attractrice caret quia fit à gulæ musculis.1°.đ cris. 4ª.129.C
Vires tres uentriculi qūo ualidæ esse deprehēdant.1°.de cris. 4ª.129.C
Vis uentris quomodo cognoscatur.in progn.com.2°. 4ª.200.C
Virium robur est una salus uentriculi phlegmone laborantibus. 10°.methodi medendi. 7ª.63.H
Vis uesicæ quo modo cognoscat̄.in progn.com.2°. 4ª.200.C
Vis naturalis operatur i somno, aialis uero qescit.1°.de symp. 3ª.18.H
Vires robustas non habet pinguedo.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.17.H
Vires sunt in omni parte animantis, quæ habent uim alterandi, & mutādi in alimentum.com.5°.aph.39°. Ex.41.B
Vires quæ sunt in omni parte animalis quodammodo habēt intellectum. com.5°.aph.39°. Ex.41.B
Vis alteratrix genere.5°.de locis affectis. 4ª.34.D
Vis alterans, & concoquens qūo cognoscāt.in prog.cō.2°. 4ª.200.C
Vis altrix propter quid.in 6ᵐ.de mor.uul.com.5°. 3ª.188.E
Vis attractrix trahit familiare.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.17.G
Vim attractiuā habet pulmo cū sit calidus et spōgiosus.de util. Sp.64.D
Vim retentricem in intestinis esse colligitur.6°.de loc.aff. 4ª.37.A
Vis retentrix & expultrix quomodo se habeāt.5°.de loc.aff. 4ª.35.E
Vis concoctrix propter quid.in 6ᵐ.de mor.uul.com.5°. 3ª.188.E
Vis sanguifica in specie.5°.de loc.aff. 4ª.34.D
Vis sanguifica propter quid.in 6ᵐ.de mor.uul.com.5°. 3ª.188.E
Vis separatrix errans quid faciat.3°.de symp.can. 3ª.30.D
Vi expultrice non utuntur membra, nisi cum excrementis urgentur.1°. de locis affectis. 4ª.2.H
Vis expultrix in omni parte.3°.de dieb.decr. 4ª.158.E
Vis excretoria quomodo excitetur.2°.de dif.feb. 3ª.41.F
Vis expultrix expellit alienum.de cur.ra.per sang.miss. 6ª.17.G
Vis excretoria quomodo excitetur, retentrice laborante.3°.de symptomatum cau. 3ª.26.G
Vis quæ faciat uomitum.de mot.man.& obs. Sp.68.G
Vis nutriendi quibus cōsistat, & quomodo cognoscatur, an bona, an mala.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.17.D
Virium omnium corporis origo est diaphragma.de util.resp. Sp.63.F
Vires corporis sunt ex tensione neruorum.de util.resp. Sp.63.D
Vis motiuæ diuisio.de ana.uiu. Sp.44.F
Vis uisibilis est in primo humore oculi, qui est aqua lucidissima.de compagine membrorum. Sp.58.C
Vis concupiscibilis in iecore.3°.de loc.aff. 4ª.16.E
Vis una qua sobolem diligimus, ac formamus.1°.de na.fac. 1ª.293.A
Vis per quam, quæ sunt eiusdem generis, complectimur.1°.de naturalib. facultatibus. 1ª.293.A
Virium munijs homo statim ortus scit uti.15°.de usu par. 1ª.213.P
à Viribus, & ab instrumentis operationes fiunt, & impediuntur.de tremore palp.conuulſ. 3ª.53.C
Viribus robustus actionibus firmior est.de mul. 3ª.79.A
Virium roboris proprium est firmitudo actionum.de mult. 3ª.79.A

Vires ubi impendet necessitas maiore ui suas functiones obeunt. 4°. de differ.pul. 4ª.99.G
Vires ualentes omnia tollerant, è cõtra imbecilles.10°.met.me. 7ª.63.A
Vis unde cognoscatur.4°.de præs.ex pul. 4ª.121.G/H
Virium modus ex quantitate & qualitate unde.11°.meth.me. 7ª.69.A
Virium quantitas consideranda est.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.H
à Viribus unde sumantur indicia.in progn.com.3°. 4ª.209.G
Vires robustæ unde cognoscantur.de cur.rat.per sang.mis. 6ª.17.D
Vis uitalis quo modo cognoscatur.4°.de præs.ex pul. 4ª.121.H
Vires robustas qui pulsus significet.de cur.rat.per sang.mis. 6ª.19.D
Virium ualidarum proprij pulsus magni sunt.3°.de diff.pul. 4ª.95.G
Vires ostendunt ciborũ rationes, somnos, & exercitia.de sal. 2ª.40.A
Vires integras qui habet, senex non est.11°.meth.med. 7ª.70.A
Viribus ualentibus non potest esse corpus calidum, & siccum febricitãs. 10°.meth.med. 7ª.63.H
VIRIUM maxima dignitas.9°.meth.med. 7ª.59.E
Vires non considerantes medici temerarij sunt, & inconsiderati.9°.methodi medendi. 7ª.59.B
Vires propter quid considerentur.11°.meth.med. 7ª.70.A
Vis maxime necessaria ad curationem.9°.meth.med. 7ª.58.D
Vis non necessaria ad curationem.9°.meth.med. 7ª.58.E
Vires ægri qua coniectura possint cognosci.com.1°.aph.12°. Ex.5.B
de Viribus ægrotantis.9°.meth.med. 7ª.58.C
à Viribus indicatio qualis.11°.meth.med. 7ª.69.A
à Viribus ducta intentio maxima est.in prognost.com.2°. 4ª.203.G
à Viribus indicatio adhibenda in omnibus.8°.meth.med. 7ª.55.E
Vires quid semper indicent.9°.meth.med. 7ª.59.E
Vires in diarijs non considerandæ.9°.meth.med. 7ª.58.G
Vires in diarijs parum faciunt.10°.meth.med. 7ª.62.B
Vires imbecilles raro in primo secundoue die cernũtur, & cur accidat. 10°.meth.med. 7ª.62.B
Vires, & uigor morbi docent de uictu instituendo. de tot. morb.temp. 3ª.90.A/com.1°.aph.17°. Ex.9.B
pro Viribus considerandi cibi.12°.meth.med. 7ª.77.E
Vires si cõstent uictus nõ exhibẽdus, nisi in declinatione.de tot. 3ª.90.A
pro Viribus solida corpora quomodo seruanda.12°.meth.me.7ª.77.E
à Viribus indicationẽ sequit̃ indicatio ab affectu.9°.meth.me. 7ª.59.F
à Viribus sumitur uacuandi modus.11°.meth.med. 7ª.69.A
Vis, & morbi magnitudo sanguinis mittendi primi scopi. de curan.rat. per sanguinis miss. 6ª.18.B
Vires cõsiderandæ in uena secãda, nõ dierũ numerus.9°.meth. 7ª.57.D
Vires pro sanguine detrahendo cõsiderandæ.9°.meth.med. 7ª.59.D
Vires ægri, & ætas considerantur ab Hippocrate in sanguinis missione, cum magnus sit morbus.in 3m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.127.F
Viribus constantibus sanguis in putrida febre mittendus est.11°. methodi medendi. 7ª.71.F
Vires ubi constãt uacuandum audacter.11°.meth.med. 7ª.69.A
Vires ualidas habẽtes, si purgẽtur, sanãtur æstate.c.2°.a.25°. Ex.16.A
Vis cum fortis sit humor est quandoque uitiatus.1°.de diff.feb. 3ª.33.C
Vires ualidæ exigunt frictionẽ rarã, & multã.5°.de san.tuen. 2ª.90.E
Vires quõ intelligãtur non naturaliter se habere.10°.met.me. 7ª.62.B
à Viribus alienum duplex est, alterum quantitate, alterum qualitate. de cur.rat.per sang.miss. 6ª.17.G
Vires læduntur in febribus acutis colliquatiõis.12°.meth.me. 7ª.77.C
Vires quæ lædant.12°.meth.med. 7ª.73.G
Vires imbecilles faciẽtia quæ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.124.G
Vires quot modis imbecilles.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3ª.127.D
Vires deijciunt calefacientia ualenter.de cur.rat.p sang.miss. 6ª.17.E
Virium robur exoluit emollitio, & laxatio immoderata. de renum affe. dign.& med. 7ª.193.H
Vires soluit aqua calida frequens.de ren.aff.dig.& med. 7ª.194.B
Vires dissoluit calidæ lotio.de ren.aff.dign.& med. 7ª.196.C
Vires imbecillitantur imbecillibus concũbẽtibus.3°.de san.tu. 2ª.81.D
Vires ad se contrahi facit dolor.in progn.com.2°. 4ª.198.H
Vires exoluit dolor.in prognost.comment.1°. 4ª.196.E/ de uict.ratio. in mor.acu.com.3°. 7ª.130.E
Vires custodire debet dolores mitigans.12°.meth.med. 7ª.75.A
Viriũ imbecillitas ob inanitionẽ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.2°.7ª.123.F
Vires quæ euacuatio imbecillitet.de uict.ra.in mor.acu.c.2°. 7ª.123.G
Vires lædunt uacuantia omnia.9°.meth.med. 7ª.59.C
Vires prosternit euacuatio, nisi paulatim fiat.in 6m.de morbis uulgarib. commentario 3°. 3ª.170.G
Vires fiunt imbecilles ex medicamento epoto, & euacuatione. commẽtario 6°.aphorismo 52°. Ex.53.A
Vires adeo debilitantur in multa & subita euacuatione puris, ut non sit facile remedium.com.6°.aph.27°. Ex.48.H
Vires debiles, & imbecilles habentes, si euacuentur, una dissoluũtur æstate.com.2°.aph.25°. Ex.16.A
Vis imbecillis non potest ferre rigores, quos euacuatio sequitur.commẽtario 4°.aph.46°. Ex.32.G
Vires labefactat non nutrire.4°.de san.tuen. 2ª.84.E
Viriũ lapsus quomodo fiat in longissimis morbis ex atrophia.12°.methodi medendi. 7ª.77.C
Viribus tantum, uel amplius officiunt inediæ quantum prosunt ad concoctionem.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.D
Virium imbecillitatem ex inedia qui non cognoscunt medici ridẽdi sunt. de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.124.A
Vires frangit intestinorũ abrasio.de uic.rat.in mor.ac.cõ.3°. 7ª.130.C
Vires sunt imbecilles pp motũ uehementẽ.com.4°.aph.32°. Ex.30.H
Virium imbecillitatem causam habet continentem tremor.in 3m.de mor. uulgarib.com.1°. 3ª.127.D
Virium imbecillitas in conualescentibus bene comedẽtibus casus plethoricos facit, idest tubercula, & labores in articulis. commentario 4°. aphorismo 45°. Ex.32.G
Vires imbecilles ducunt ad locum affectum superfluitates. comment.4°. aphorismo 32°. Ex.30.H
Viriũ imbecillitas est causa pauci sudoris.com.4°.aph.41°. Ex.32.E
ob Virium imbecillitatem fit sopor.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3ª.131.D
Vires ex morbo debilitate quãdoque balbutiem causant. commentar.6°. aphorismo 32°. Ex.49.H
Vires quibus resoluantur.10°.meth.med.62.B/12°. 7ª.77.D
Vires quæ euertant.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.128.E
Vires dissoluere pñt qualitates extraneæ.2°.de arte cu.ad G. 7ª.103.C
Vis uitalis quibus affectibus suffocetur.4°.de præs.ex pul. 4ª.121.G
Vis uitalis à quibus prosternitur.4°.de præs.ex pul. 4ª.121.G
Vires deficiunt si cor sit ualde intemperatum.5°.de loc.aff. 4ª.32.H
Vis animalis quibus deijcitur, & prosternitur.4°.de præsag.4ª.121.H
Vis uitalis quo indicio cognoscatur maximo incendio laborare. commẽtario 4°.aph.37°. Ex.32.B
Vis naturalis quomodo cognoscatur deficere.in 3m.de mor. uulgaribus, commentario 3°. 3ª.148.A
Vires debiles unde cognoscantur.de cur.rat.per sang.miss. 6ª.17.C
Vis grauata quem pulsum faciat.4°.de diff.pul. 4ª.103.D
Vires non robustas significat actionum infirmitas.de mult. 3ª.80.E
Vires imbecillas habentium oculi.in 6m.de morb.uul.com.4°.3ª.187.A
ob Virium imbecillitatem spiratio quomodo differat à magna. 4°.de locis affectis. 4ª.27.B
ob Viriũ ibecillitatẽ oẽs thoracis partes dilatãtur.4°.de l.af.4ª.25.A
Vires imbecilles penitus obseruandæ sunt in uenæ sectione. præsagiũ experientia confirmatum. Sp.78.D
Viribus imbecillis, & affectu forti an euacuãdũ.9°.met.med. 7ª.59.C
Viribus deficientibus potius deiectio adhibẽda, quàm sanguis mittendus. 4°.de san.tuen. 2ª.83.E
ex Virium propria imbecillitate animi defectus quo modo curandus.1°. de arte cur.ad Glau. 7ª.99.G
in Virium imbecillitate non curemus affectum.9°.meth.med. 7ª.59.F
Vires, psternenti attẽdendũ in affectibus cõplicatis.7°.meth. 7ª.48.G
Vires dissolutas habentibus Hippocrates consuluit subitam animi cõcitationem fieri, nt incitationis robore solutionis imbecillitati medeatur, postea dat cibum, & cur.de theri.ad Piso. 5ª.94.D
Vires concitatiores cur faciat metus.1°.de cau.pul. 4ª.88.B
Vi una ammissa omnes amittuntur.9°.meth.med. 7ª.58.H
Vires quæ possint reficere.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.192.E
Vires ex usu similium roborãtur.de ren.aff.dign.atq; med. 7ª.196.F
Vires ex cibis, potibus, & balneis cõuenientibus roborantur. de renum affect.dign.& med. 7ª.196.F
Vires & uirtus cito recuperantur humido citissime odore. commen.2°. aphorismo 11°. Ex.12.C
Vires imbecillas habentibus conuenit uinum aquosum austerum.7°. methodi medendi. 7ª.45.E
Vires imbecillas habentibus uinũ uinosum uitãdũ.7°.meth.me. 7ª.45.E
Virium robur quæ lotio faciat.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.132.D
Vires quibus languent non sunt lauandi.de uictus ratione in morbis acutis, commen.3°. 7ª.133.A

Vires quo=

Vires quomodo recreet aqua.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.128.F
Vires imbecilles exigunt frictionem crebram, & exiguam.5°. de sanitate tuenda. 2ª.90.E
Vires quo modo alicui membro dari poßint. de ijs, quæ in medicatrina fiunt,com.3°. 7ª.220.B
ad Vires recreandas sedere facit.8°.meth.med. 7ª.50.B
VIRES multas habent omnes res.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.E
Vires uniuersales non dicere error.1°.de comp.med.per ge. 5ª.215.F
Vires contrariæ unde iudicentur.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.H
Vires quæ sola experientia inueniuntur.6°.de simp.med.fac. 5ª.40.E
Vis inuenta per experientiam,non methodo.6°.de simp.me.f. 5ª.42.C
Vis maior in medicamentis quæ intelligenda.14°.meth.med. 7ª.88.G
Vires medicinæ maxime saporibus ostenduntur.de ocul. 7ª.187.G
Vis iuris caulium, & lentium quæ.de diss.cont. Sp.75.A
Vis succi centaureæ,quæ.de uirt.cent. Sp.93.A
VISCEROSI qui.3°.de decr.Hip. 1ª.244.A
VISCIDVM significatur ab holcimo.2°.de loc.aff. 4ª.12.B
Viscidum quid sit.2°.de loc.aff. 4ª.12.B
Viscide stringit Acacia.de simp.med. Sp.79.G
Viscide stringit Chalcanthum optimum.de simp.med. Sp.81.H
Viscidißime stringere potest Diphriges.de simp.med. Sp.83.D
Viscide stringentes uires habet Hustolex.de simp.med. Sp.85.D
Viscide Iris excalfacit.de simp.med. Sp.85.D
Viscide relaxat Lapis asius.de simp.med. Sp.86.F
Viscide stringit lapis hæmatites.de simp.med. Sp.86.E
Viscidas uires habet lapis quadratus.de simp.med. Sp.86.G
Viscidum est odore Laser.de simp.med. Sp.85.G
Viscide uentrem purgat Lathyris.de simp.med. Sp.86.E
Viscide Lapis stringit.de simp.med. Sp.81.G
Viscide tedia sustinentibus Myrta utilis.de simp.med. Sp.87.E
Viscide excalefacit Nascaphtum.de simp.med. Sp.88.A
Viscide excalfacit Opobalsamum.de simp.med. Sp.88.C
Viscide laxat Opopanax.de simp.med. Sp.88.B
Viscide sistit Orobum.de simp.med. Sp.88.F
Viscide stringit acrimonia Pelecinus.de simp.med. Sp.89.B
Viscide expurgat Peucedanum.de simp.med. Sp.89.B
Viscide stringit Portulaca.de simp.med. Sp.81.A
Viscide laxat Sagapenum cum acrimonia.de simp.med. Sp.90.B
Viscide excalfactorium est Sium.de simp.med. Sp.91.D
Viscide stringit Smiris.de simp.med. Sp.87.A
Viscidißime relaxat Staphysagria.de simp.med. Sp.90.C
Viscide relaxat Sulphur.de simp.med. Sp.90.C
Viscide stringit, & glutinat Symphytum.de simp.med. Sp.90.F
Viscidißimum medicamentum est Veratrum.de simp.med. Sp.91.G
Viscide relaxant Violæ.de simp.med. Sp.91.H
VISCOSITAS si dominatur piscibus duris generant phlegma. de dissol.cont. Sp.74.A
nõ Viscositatis multæ pisces nec duræ carnis sũt tẽpati.d bon. Sp.75.H
Viscositatis non multæ pisces,nec cum duritie bonum gignunt humorem inter tenuem, & crassum.de dissol.cont. Sp.73.H
Viscositatem piscium remouet furfur hordei.de diss.cont. Sp.73.H
Viscositatem piscium sal remouet.de diss.cont. Sp.73.H
Viscositas continua quæ.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7ª.111.D
ex Viscositate craßitudineque humorum prouenietibus in pulmone thoraceq; morbis conuenire credit Peucedanũ.8°.de simp.m.f. 5ª.58.D
Viscositas morbus palpebræ superioris.de ocul. 7ª.186.H
VISCOSVM quo modo fiat.2°.desimp.med.fac. 5ª.14.D
Viscosa quæ non sunt tenuium partium.1°.de simp.med.fac. 5ª.4.A
Viscosos, crassos, & frigidos humores gñantes cibi.d puc.ep.7ª.180.D
Viscosum nimis est triticum.de diss.cont. Sp.73.B
Viscosus, & humidus cibus est caro hædi,anniculi caput, & caro pecudum.de diss.cont. Sp.73.A
Viscosi pisces, & duri sunt craßi.de diss.cont. Sp.72.H
Viscosæ & crassæ carnis pisces nutriũt eum,qui digerit illos nutrimento multo crasso.de diss.cont. Sp.73.E
Viscosis cibis cur Athletæ utantur.1°.de alim.fac. 2ª.10.B
Viscosa tarde digeruntur.de diss.cont. Sp.73.D
Viscosi, & craßi cibi si coquantur multum nutriunt,aliter faciunt oppilationem.de diss.cont. Sp.72.G
à Viscoso, & crasso humore fit obstructio meatuum subita. 3°. de locis affectis. 4ª.17.G
Viscosus humor in quibus partibus sit circũfusus.13°.d usu p. 1ª.201.H
Viscosus humor pituitosus cur in epiglottide gñet.de uo.et an. Sp.61.C
Viscosi humores quibus tollantur.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.186.D
Viscosi humores quibus indigeãt ut educãtur.de uictus ratione in morbis acutis,comment.3°. 7ª.126.A
Viscosorum è pectore pulmoneque excretionibus confert adiantum. 6°. de simp.med.fac. 5ª.41.E
Viscosos humores oxymeli facit expuere.de uict. ratione in morbis acutis,comment.3°. 7ª.126.A
ad Viscosum,ac glutinosum reiectantes.7°.de cõp.med.sc.lo. 5ª.185.E
Viscosus humor, & unctuosus requirit multum tempus ad resolutionẽ. 7°.de usu par. 1ª.161.C
Viscosorum crassorũque humorũ i extremis uasis impactorũ obstructiones in iecore sanant amygdalæ amaræ.6°.de simp.med.fa. 5ª.42.G
Viscosos, & craßos humores soluit succus centaureæ cum melicrato. de uirtute centaureæ. Sp.93.G
Viscosa omnia, & pinguia educit lapis armenus.de dyn. Sp.21.C
Viscosos humores laxans electarium.de med.exper. Sp.108.B
Viscosum phlegma scindens electarium.de med.exper. Sp.107.C
Viscosum phlegma liquefaciens electarium.de med.exper. Sp.108.D
Viscosos humores laxans experimentum.de med.exper. Sp.104.F
Viscosum humorem laxãs medicamẽ.de me.exp.105.G/ Sp.106.A/G
ad Viscosum humorem educendum.de med.exper. Sp.105.E
ex Viscoso phlegmate quo destruitur motus dolori iuncturarum conferens medicamen.de med.exper. Sp.108.E
Viscosum excrementum quid significet.1°.de crisi. 4ª.129.E
Viscosa screatio quid significet.in progn.com.2°. 4ª.202.A
Viscosa, & crassa quomodo curentur.5°.de usu par. 1ª.143.B
Viscosa crassa, & profunda humiditas quibus extrahatur.8°. de comp. med.sec.loc. 5ª.196.E
Viscosa, & humida medicamenta quæ.de ocul. 7ª.189.B
Viscosus & tenax est samius aster.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.A
Viscosa quæ palpebris aduersantur, & cur.11°.de simp.me.fac. 5ª.81.F
VISCVS quid, & eius uires.de simp.med. Sp.91.H
Viscum emittere dicunt folia chamælcontis.de simp.med. Sp.82.F
Viscus quercubus agnascitur.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.C
Viscus quercinus quo modo coquatur.9°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.199.D
Viscus qualis sit.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.B
Viscus calidus, & uiscosus est.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.D
Viscum habet aeream, et aqueam substantiam multam,terrenam paucã. 6°.de simp.med.fac. 5ª.48.F
Viscum ualenter trahit humores, & digerit.6°.de simp.me.f. 5ª.48.F
Viscum uires habet acres, & quæ durities remollire poßunt. de simplic. medicamin. Sp.91.H
Viscum ad calefaciendum tempus requirit.6°.de simp.me.fa. 5ª.48.F
Viscum subactum.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.G
Viscum probe subactum.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.207.H
Viscum elaboratum.2°.de comp.med.per ge. 5ª.222.E
VISCERA quæ uocentur.3°.de alim.fac. 2ª.29.E
Viscera quæ.6°.de decr.Hip. 1ª.261.H
Visceris nomine quid intelligatur.3°.de alim.fac. 2ª.27.D
Visceris nomine cor intelligitur.com.4°.aph.65°. Ex.34.E
Viscera dicuntur cor & iecur.de mar. 3ª.46.G
Viscus pulsans dicitur cor.7°.de ana.admin. 1ª.94.F
Visceris caput dicitur basis cordis.7°.de ana.adm. 1ª.94.E
Viscus non esse cor uidetur,cum Galenus dicat in uisceribus, et corde.de inæq.intemp. 3ª.44.A
Viscus calidius habet sanguinẽ flauiorẽ.6°.de decr.Hip. 1ª.266.C
Visceris nomine intelligit Galenus cor,pulmonem,cum dicat, & uiscera quæ sunt in thorace.com.6°.aph.27°. Ex.48.H
quòd Visceris nomine intelligantur etiam cor,et pulmo collige quia dicit sanguinem trahi intus.com.7°.aph.1°. Ex.54.B
Viscera frigido continentur unde spiramus.de dyn. Sp.19.D
Visceris aliquid effertur, & tunc est spumosum sputum.commentar.7°. aphorismo 30°. Ex.56.B
Viscera asperæ arteriæ.com.7°.aph.30°. Ex.56.B
Visceris nomine intelligit Galenus uentriculum,splen,et hepar. cõmentario 6°.aph.27°. Ex.48.H
Viscera quæ adiacent uentriculo,tanquam ignis magno lebeti. 3°. de naturalibus facul. 1ª.304.B
Viscera quomodo habeat uẽter magnus, & quomodo paruus. de uictus rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.120.G
Visceris nomine hepar intelligit Galenus.com.4°.aph.64°. Ex.34.D

Viscera omnia intranea uocantur, & etiã intestina.1°.de sem. 1ª.333.E
Viscera uidentur intelligi omnia, quæ teguntur ab abdominis membrana.1°.de semine. 1ª.333.E
à Visceribus intestina uidentur distingui.1°.de diff.febr. 3ª.34.G
à Visceribus extrema procul absunt.de trem.palp. 3ª.55.F
Viscera sunt primæ partes quæ formantur.2°.de temp. 1ª.16.A
Viscera scrutati sunt antiqui, ut scirent unde, & quo modo homines morirentur.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.G
in Viscerum latentium functionibus debet esse optime exercitatus medicus.1°.de ana.admin. 1ª.69.H
Viscerum anatomia quarto loco spectanda est.1°.de ana.adm. 1ª.64.B
Viscerum interiorum mulierum, & uirorum compago, & lineatio una.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.B
Viscera in auibus habent proportionẽ ad carnẽ.3°.de alim.fa. 2ª.29.E
Viscera ex carne plurima constant.11°.de simp.med.fac. 5ª.77.F
Viscerũ caro parenchyma cur uocetur.11°.de simplic.med.fa. 5ª.77.F/14°.meth.med.7ª.87.B/de part.art.med. Sp.17.A
Viscerum carnes nutriũtur sanguine parũ alterato.3°.ꝗ na.f.1ª.308.B
Viscera alia à corde habent inter uascula concreti sanguinis substantiã.de bon.& uitio suc. 2ª.135.F
ad Viscera, uentrem, renes, iecur, lienẽ, et perueniunt nerui à cerebro à prima, tertia, & sexta coniugatione.de ner.diss. 1ª.54.D
Viscera quæ habent neruos à cerebro.16°.de usu par. 1ª.215.E
Visceribus suggeruntur nerui à cerebro.16°.de usu par. 1ª.215.E
in Viscera oia dispẽsant nerui simili distributione.1°.de sem. 1ª.332.C
Viscera omnia sentiunt solum, & non habent motum uoluntarium. 16°.de usu partium. 1ª.214.H
Viscus nullum habet motum uoluntarium, sed bene aliquem sensum. 9°.de usu partium. 1ª.174.G
Viscera meatus amplos habent.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.B
Viscera & uasa totius corporis nõ sunt intẽperanter replenda, & quare.de cucur.scar. 6ª.3.H
Viscera non deprauata habentes à crassis, & glutinosis succis non lædũtur.de bon.& uitio suc. 2ª.36.B
Viscera dulci delectantur, & id attendunt.de uictus ratio. in morbis acutis, comment.3°. 7ª.127.G
Visceribus displicent asperantia, & amara.de uictus ratione in mor.acutis, comment.4°. 7ª.127.G
Viscera frigida generant paucam bilem.com.2°.aph.20°. Ex.14.F
Visceris cænosa excrementa lien expurgat.de fœt.for. 1ª.324.H
Visceri debilitas accrescet, ubi neq; splen bene expurgauerit, & ille qui in hepate continetur sanguis multum limosæ superfluitatis habuerit.com.4°.aph.21°. Ex.29.D
Viscera præcipue agitantur equitantibus, & salientibus.2°. de sanitate tuenda. 2ª.75.C
Viscera sub septo quibus concutiantur.2°.de san.tuen. 2ª.75.C
in Visceribus quid faciat somnus.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3ª.190.H
Viscera in somnis exercitantur.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3ª.190.H
ad Viscera trahitur materia in somnis, ideo habetur ex somno nocumẽtum, sed habetur inde maius iuuamentum, quia materia concoquitur.com.4°.aph.67°. Ex.34.F
Viscus unum quidam habent intemperatum alij autem plura, & ita de alijs partibus.1°.de san.tuen. 2ª.64.H
Viscera suspensa quibus.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.120.G
ad Viscerum suspensionẽ ualet acetũ scillinũ.de med.fac.par. 7ª.178.C
Viscerum inflatio quo modo curetur.14°.meth.med. 7ª.88.E
ad Viscera ꝑtingere frigiditatẽ non est salubre.10°.meth.me. 7ª.66.C
Viscera obstruunt uina crassa dulcia nigra.5°.de san.tuen. 2ª.91.C
Viscerum obstructiones faciunt pauci motus.1°.de san.tuen. 2ª.65.F
Viscera obstruunt exercitationes à cibo uehemẽtes.de sal.diæ. 2ª.41.B
Viscera obstructa ob comestionẽ anhelando factã.de sal.diæ. 2ª.41.H
Viscerum dolores potissimum in Iecinore incidunt à cibo exercitati, & balneati.de sal.diæ. 2ª.43.C
Viscera sentiunt dolorem in febribus acutis uehementibus propter siccitatem, & est signum malum.com.4°.aph.66°. Ex.34.E
Viscerum dolores, aut propter inflammaionem, aut propter herysipelas, aut propter fortem obstructionem, aut propter aliquem abscessum.com.4°.aph.66°. Ex.34.E
Viscera quibus dolent quid agendum.de sal.diæ. 2ª.43.C
in Viscerũ dolore nihil aptius est phlebotomia.de cura icteri.Sp.110.G
ad Viscerum dolores.8°.de compositione medicamentorum secundum locos.193.B/9°. 5ª.201.A
in Visceribus phlegmonem inchoantem augent cibi dulces.de bonita.& uitio succorum. 2ª.36.E
in Viscerum inflammationibus magnis accidit frigus partium extremarum.com.7°.aph.1°.54.A/aph.26°. Ex.55.G
Viscera peruruntur à calore inflammationum trahente sanguinem ex toto corpore ad se.com.7°.aph.1°. Ex.54.A
Viscus totum occupans inflammatio facit carentiam anhelitus. com.4°.aphorismo 34°. Ex.31.B
Viscerum inflammationes faciunt tumores inguinum periculosos. commentario 4°.aph.55°. Ex.33.E
Viscerum inflammatio, uel durus tumor in putridis febribus pulsum durum faciunt.1°.de diff.feb. 3ª.34.C
Viscera hecticas, & marasmos faciunt.10°.meth.med. 7ª.64.F
ex Viscerum omnium phlegmone exit aliquid.13°.meth.me. 7ª.84.H
ad Visceris inflammatione præcordia indurata.6°.de compositio. med.per genera. 5ª.263.B
ad Viscerum scirrhosos affectus.7°.de comp.med.per ge. 5ª.271.G
ad Viscerum induratas affectiones.10°.de comp.me.sec.lo. 5ª.207.G
Viscerũ abscessus idigẽt medicamẽtis ex aromatis.14°.met.m.7ª.90.E
ad Viscerum abscessum medicamenta.14°.meth.med. 7ª.90.F
ad Viscera, & caput uergentes succos reuellunt acria medicamenta brachijs, & manibus imposita.de hirud.reuul.2.E/de cuc.sca. 6ª.4.G
Visceris cuiuspiam fibra quando ob uehementiores casus aut afflictationes exciderit, hæc ægritudo ad situs, & figuræ uariationem pertinebit.de cau.mor. 3ª.9.E
Visceris fibra aut aliquod alterum quod exierit introducitur propter omentum.com.6°.aph.58°. Ex.53.F
Viscerum ægritudinibus quid conferat.secr. Sp.100.F
Viscera sub septo quo modo expurgentur.3°.de san.tuen. 2ª.77.C
VISCERUM infarctus expurgandi uim habet Agaricum.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.E
Viscerum obstructiones extergit Carpesium.7°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.50.C
Viscerum obstructiones purgat Chamedrys.8°.de simp.me.fa. 5ª.63.E
Viscera expurgat abstergitq; Chamæpitys.8°.de simp.med.fa. 5ª.63.F
Viscera omnia expurgat Dracunculi radix.6°.de simp.me.fa. 5ª.46.C
Viscera, & uentrem purgat Elaterium.de simp.med. Sp.83.G
Visceribus utilissimus est Elleborus niger.de dyn. Sp.21.A
Visceribus sub Hypochondrijs gratum Lini semen.3°.de simplicium medicamentorum facul. 5ª.18.H
Viscerum obstructiones expurgat Pelecinus.6°.de simp.me.f. 5ª.48.B
Viscera omnia obstructione liberat Polium.8°.de simp.med.fa.5ª.59.A
Viscera obstructione liberat Scandix.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.G
Viscera expurgat, & calfacit Scordion.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.H
Viscerum obstructiones disijcit Sison.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.F
Viscera, & totum corpus roborat Stœchas.8°.de simp.med.fa. 5ª.61.C
Visceribus omnibus ualet Terebinthina.5°.de san.tuen. 2ª.92.F
Viscera expurgat thymum epotum.6°.de simp.me.fac. 5ª.48.E
Viscera ungenda, & emplastranda in quartanis.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.G
Visceribus omnibus cur abstinendum.de atten.uic. 2ª.45.E
VISIBILIUM qualitatum habemus nomina.2°.de lo.af. 4ª.12.E
Visibilis qualitas calida, & sicca est, & cur.de comp.memb. Sp.58.C
Visibilis qualitas unde adueniat oculis.de comp.memb. Sp.58.C
Visibilis uis est in primo humore oculi, qui est aqua lucidissima.de comp.membrorum. Sp.58.C
Visibilem spũm seruãs neruus cur ꝓpinquior cerebro.ꝗ ocul. 7ª.185.A
Visibile nihil igne priuatum est.7°.de decr.Hip. 1ª.271.H
VISIO quid sit.1°.meth.med. 7ª.6.C
Visio sunt illæ lineæ tenuissimæ à re uisa ad pupillã.10°.ꝗ usu.1ª.182.D
Visio apud stoicos quæ.9°.de decr.Hip. 1ª.286.B
Visio cuius sit opus.7°.meth.med. 7ª.43.D
Visio quomodo fiat.10°.de usu partium. 1ª.182.B/de ocul.7ª.184.D/de hist.phil. Sp.7.H
Visio quomodo fiat secundum Chrysippum.de hist.phil. Sp.9.E
Visio in speculis quomodo fiat.7°.de decr.Hip. 1ª.272.C
in Visione Aristotelẽ reprehendit Galenus.7°.de dec.Hip. 1ª.272.C
Visio per rectas lineas.10°.de usu par. 1ª.182.D
Visio à longo differt à propinqua.de cuiusque animi peccatorum notitia atque medela. 2ª.59.D
Visionis primum instrumentum est chrystallinus humor.1°. methodi medendi. 7ª.6.D

ad Visionem quid faciat cornea ante pupillam secundum suã dispositionem.1°.de symp.cau. 3ª.15.C
Visio quæ percipiat.7°.de decr.Hip. 1ª.272.E
Visionis diuersitatis causa.de hist.phil. Sp.7.H
Visionem esse certam probant fila imposita per tenuißimas acus, & pili. 10°.de usu par. 1ª.183.C
Visio mala unde proueniat.1°.de symp.cau. 3ª.14.C
VISITATIONE prima omnia febrium genera cognouit Galenus.2°.de crisi. 4ª.133.G
VISIVVS spiritus unde nascatur.de ocul. 7ª.184.E
Visiui spiritus iunguntur oculo.de ocul. 7ª.184.G
Visiuus spiritus per quas partes tendat.de ana.ocul. Sp.57.D
Visiuus spiritus gaudet colore cyaneo.de ana.ocu. Sp.57.E
Visiuorum neruorum origo.7°.de decr.Hip. 1ª.269.H
Visiui nerui imbecillitas duplex.de ocul. 7ª.186.B
Visiui spiritus accidentia.de ocul. 7ª.186.D
VISORIA uis læditur à ualde stupefacientibus. cõmentario 6°.aphorismo 31°. Ex.49.E
Visorij spiritus qui.in progn.com.1°. 4ª.194.E
Visorij nerui proprietates.7°.de decr.Hip. 1ª.270.G
Visorius neruus omnium maximus.7°.de decr.Hip. 1ª.270.G
VISVALIS conus quantus.7°.de decr.Hip. 1ª.270.B
VISA eminus quomodo sint.3°.de dign.pul. 4ª.80.B
Visa similia Suffusioni quo modo fiant.in progn.com.1°. 4ª.194.F
Visa in suffusis, & uisa ex uaporibus ad caput sunt diuersa. 1°. de locis affectis. 4ª.6.G
Visa tenebricosa ut in suffusionibus.in progn.com.3°. 4ª.210.F
Visa cur in phreniticis uaria.4°.de loc.aff. 4ª.22.F
quæ Visa robur suum ostendunt.de theria.ad Piso. 5ª.93.G
præter Visa quidam nihil intelligunt.de fract.com.3°. 7ª.247.A
VISVS quid.fin.med.Isa.45.B/de hist.phil. Sp.9.H
Visus oculorum actio est.1°.meth.med. 7ª.6.B
Visus est primus sensus, & qualis sit.de ocul. 7ª.183.G
Visus quinto gradu additur cum natura incedit à plantis ad animal.2°. de semine. 1ª.339.G
Visus tractatio exigit mathematicã speculationẽ.10°.đ usu. 1ª.182.A
de Visu demonstrationes.7°.de decr.Hip. 1ª.271.B
Visus quomodo fiat.in progn.com.1°. 4ª.194.E
Visus qualiter oculis adueniat.de compag.memb. Sp.58.C
Visus qũo fiat secundum Platonem.7°.decr.Hip. 1ª.271.D
Visus instrumentum quale apud Platonem.7°.de decr.Hip. 1ª.271.C
Visus quomodo fiat an recipiendo, uel emittendo.7°. de decretis Hippocratis, & Plat. 1ª.270.D
Visus fit extramittendo.7°.de decr.Hip. 1ª.267.E
Visus ministri qui sint.de ocul. 7ª.186.B
Visus instrumentum quod sit.de ocul. 7ª.186.B
Visus instrumentum oculus.de instr.odor. 1ª.111.E
Visui deseruiunt particulæ oculi.1°.de symp.cau. 3ª.14.C
Visus instrumentũ est chrystallinus humor.2°.meth.med. 7ª.12.G
Visus principalißimum instrumẽtum humor Crystallinus.8°. de usu partium. 1ª.167.A
Visus fit in chrystallino humore.de ocul. 7ª.182.F
Visus quòd sit in chrystallino humore probatur.de ocul. 7ª.182.G
Visus fit in pelliculis oculi non in chrystallino.de util.resp. Sp.63.D
Visui deseruientes humiditates, quales.de ana.uiu. Sp.44.F
Visus fit per pupillam.7°.de decr.Hip. 1ª.270.D
ad Visum quo modo se habeat aer ut istrumẽtũ sicut neruus ad alios sensus.7°.de dec.Hip. 1ª.272.D
Visus non fit per circumfusum aerem, quasi per baculum ut stoici dicebant.7°.de decr.Hip. 1ª.272.E
Visus utitur aere non tanquam baculo.7°.de decr.Hip. 1ª.271.B
Visus respectu aer est, ut ueruus in corpore.7°.de decr. 1ª.270.D
Visus præcipua pars in neruis sensificis.10°.de usu par. 1ª.179.A
Visus neruus qualis.7°.de decr.Hip.& Plat. 1ª.270.F
Visus uis descendit per neruos concauos.de ocul. 7ª.186.B
Visus spiritus.3°.de decr.Hip. 1ª.255.G
Visum quẽ faciat spũs multus humidus in oculo.1°.de symp.cau. 3ª.15.C
Visus sensoria quæ.1°.de simp.med.fac. 5ª.8.F
Visus sensorium quale esse debet, & quomodo à cerebro ad ipsum trãsmittitur.8°.de usu par. 1ª.167.E
Visus quomodo ingrediatur cerebrum.8°.de usu par. 1ª.167.F
Visu quæ cognoscantur.16°.de usu par. 1ª.215.C
Visus quid primo sentiat, & quid secundo.de ocul. 7ª.185.A
Visus accedit ad rem uidendam.de ocul. 7ª.185.A
Visus cur sentiat solus formam corporis, & quantitatem, & motum.de oculis. 7ª.185.A
Visus magnitudinem, & formam percipit.7°.de decr.Hip. 1ª.271.A
Visus situm, & distantiam discernit, quod alij sensus non faciunt. 7°.de decr.Hippocr. 1ª.271.A
à Visu qualitates dijudicatæ.2°.de loc.aff. 4ª.10.A
Visus qualitates q̃ depẽdẽt à primis qualitatib⁹.đ nat.hu.c.1°. 7ª.28.H
Visus pathema, & paßiones quæ.de symp.diff. 3ª.10.C
Visus propriũ sensibile color.7°.de decr.Hip.& Pla. 1ª.271.A
Visus post colorem cognoscit coloratum.7°.de decr.Hip. 1ª.271.A
Visus, & tactus pbãt de calce, & de rosa qualitates.de th.ad P.5ª.90.E
Visus rem humidam iudicat.2°.de temp. 1ª.18.B
Visus sensus splendoris.1°.de symp.cau. 3ª.17.C
Visus instrumentum habet spiritum splendidum à cerebro affluentem. 16°.de usu par. 1ª.215.D
Visus instrumentum lucidum.7°.de dec.Hip. 1ª.271.B
Visus instrumentum cur lucidum.7°.de decr.Hip. 1ª.272.A
Visus instrumentum splendidum.1°.de symp.cau. 3ª.17.A
Visus instrumentum non potest in offense splẽdidam lucem tolerare. 1°. de symp.cau. 3ª.14.F
Visus corrumpitur magno splendore.1°.de symp.cau. 3ª.16.H
Visus cur igneus dicatur.de ocul. 7ª.185.B
Visum qui colores consolentur.1°.de symp.cau. 3ª.14.F
Visui iucundus est cæruleus color.1°.de symp.cau. 3ª.17.A/B
Visum cur delectat fuscum.1°.de symp.cau. 3ª.17.A
Visui cur inimicum sit album, & splendens.1°.de symp.cau. 3ª.17.A
Visum contristat album & cur.1°.de symp.cau. 3ª.17.A
Visus pictoribus offenditur, quando in albis pingunt, ideo cæruleum & fuscum habent ante.9°.de usu par. 1ª.178.H
Visui non est iocundum nigrum, & cur.1°.de symp.cau. 3ª.17.A
Visui minus obest nigerrimum quã splẽdidißimũ.1°.de symp. 3ª.17.A
Visui inimicus Sol.1°.de symp.cau. 3ª.17.A
Visum cur sol offendat.1°.de symp.cau. 3ª.17.B
ut Visui tenebræ ita silentium auditui simile.1°.de symp.cau. 3ª.17.C
in Visu quomodo uoluptas, & an intensa.1°.de symp.cau. 3ª.17.C
in Visu dolor quo modo sit, & an intensus.1°.de symp.cau. 3ª.17.C
Visus est sensus certißimus, & quid habeat pprij.16°.de usu. 1ª.215.C
Visus, & tactus magis exprimunt rem, quam aliqua oratio. 12°. de usu partium. 1ª.195.B
Visu solum aut tactu quæ cognoscuntur, uerbis accurrate doceri nõ possunt.7°.de ana.admin. 1ª.95.G
à Visu tactus deductus non fallitur.10°.de usu par. 1ª.183.C
Visus mouet imaginationẽ, rõcinationẽ, et memoriã.8°.de usu.1ª.167.E
Visu, & phantasia immutantur res.de theria.ad Piso. 5ª.94.E
Visus cæteris sensibus est acutior, & subtilior.de ocul. 7ª.185.A
Visuum diuersitates ob materias descẽdentes in uuea.de ocul. 7ª.186.D
Visus acutißimus quibus.1°.de symp.cau. 3ª.14.D
Visum perfectißimum habent aliqui qui uidentur suffusi. 1°. de symptomatum cau. 3ª.15.C
Visus syncerißimus uidet exigua quæ à uẽtriculo ascendunt. 1°. de locis affectis. 4ª.8.B
Visus excellẽtia pspicitur exẽplo granorũ milij.16°.de usu. 1ª.215.C
Visus debilitate oculi piscium nõ discernũt inter colores medios. de anatomia uiuorum. Sp.49.B
de Visum effugiẽtibus morbis agit Galenus libro de locis affectis.6°.de locis affectis. 4ª.37.B
VISVS qui crebro mouetur significat insaniam. in prognost. commentario 1°. 4ª.195.H
Visus laborat in equitante.2°.de san.tuen. 2ª.75.C
Visus quibus causis obtenebretur.1°.de symp.cau. 3ª.15.D
Visus offuscationis curatio.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.158.C
Visui quo modo humiditas nocet.de ocul. 7ª.186.E
Visui quomodo siccitas obsit.de ocul. 7ª.186.E
Visui conferentiũ partiũ morbi & symptomata.1°.de sympt. 3ª.14.C
Visum quem faciat cornea spißior, & craßior.1°.de symp.cau. 3ª.15.C
Visum quem faciat cornea humidior.1°.de symp.cau. 3ª.15.C
Visum impediunt corneæ morbi magni.1°.de symp.cau. 3ª.15.D
Visum quomodo impedire potest cornea tunica.1°.de symp. 3ª.14.D
Visui quomodo obsit cornea perforata.de ocul. 7ª.186.E
Visum tollit cornea rugata.1°.de symp.cau. 3ª.15.D

Visui cur duplicia quandoque omnia uidentur. 1°. de symp. cau. 3ª. 14. C
Visus non impeditus rhagoide procidente. 1°. de symp. cau. 3ª. 14. D
Visus læditur læso humore albugineo. de ana. uiu. Sp. 48. E
Visus prauitas. 1°. de symp. cau. 3ª. 16. B
Visus amissus cur. 4°. de loc. aff. 4ª. 21. H
Visus quomodo repente destruitur in uertigine, & cur. commentar. 4°. aphorismo 17°. Ex. 29. A
Visui qui non sunt perspicaces ob quid. 1°. de symp. cau. 3ª. 14. H
Visus caliginosus cur fiat ab austro. com. 3°. aph. 5°. Ex. 20. C
Visus obscurior quo modo fiat. 4°. de loc. aff. 4ª. 21. H
Visus cur hebes in senibus. com. 3°. aph. 31°. Ex. 26. H
Visus hebetudo ex quibus. 1°. de symp. cau. 3ª. 15. C
Visum integrum, & inculpatum hebetat lens. 1°. de alim. fac. 2ª. 13. E
Visus hebetior ostendit futuram ægritudinem. ars med. Isa. 67. G
ex Visu signa futuræ ægritudinis. ars med. Isa. 67. G
Visus quare futurus acutior. 10°. de usu par. 1ª. 184. A
Visum acutissimum reddit aspidis exuuium. de theria. ad Piso. 5ª. 93. F
Visus hebetudini ab humorum crassitudine medetur cedrea. 7°. de simpl. medic. facul. 5ª. 50. E
Visus hebetudinem à crassitie natam adiuuat chamesyce. 8°. de simpliciũ medic. facul. 5ª. 63. G
ad Visum acuendum commodum est chelidoniũ. 8°. de sim. m. f. 5ª. 63. G
Visum non acuit sanguis crocodili terrestris, ut fertur. 10°. de simpliciũ medic. facul. 5ª. 73. D
ad Visum acuendum cinis hirundinũ. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 82. B
Visum acuit fel hyenæ. de theria. ad Piso. 5ª. 93. F
Visum exacuens collyrium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 156. D
Visum exacuens compositio. 4°. de comp. med. sec. loc. 152. H/ 5ª. 153. A
ad Visum mire exacuendum. de med. fac. par. 7ª. 170. C
ad Visum acuendum. 4°. de composit. medic. sec. loc. 152. H/ 5ª. 156. D/ de med. fac. par. 7ª. 170. E
ad Visus hebetudinem collyrium. 4°. de cõp. med. se. lo. 156. F/ 5ª. 157. A
ad Visum hebetem. 4°. de cõposi. medic. sec. loc. 157. B/ 5ª. 161. H/ de me. facil. par. 7ª. 170. E
Visus obtusus. 1°. de symp. cau. 3ª. 16. B
ad Visum obtusum hieracium. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 156. F
ad Visus omnem obtusionẽ collyriũ. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 157. A
ad Visum obtusum. 4°. de comp. me. sec. loc. 152. G/ 5ª. 161. H
ad Visus obscuritatem. de remed. par. fac. 7ª. 156. H
Visus clarificandi præsidia. de dyn. Sp. 24. H
Visum quid abstergat. secr. Sp. 101. F
VITA actio animæ. de util. resp. 1ª. 223. C
Vita nihil prius in animali. 9°. meth. med. 7ª. 59. F
Vita in calido, & humido consistit. de ana. uiu. Sp. 50. F
Vitam stabilem ac firmam habent animæ. de sper. Sp. 38. A
ad Vitam partes propriæ quæ. fin. med. Isa. 45. E
ad Vitam partes commodæ. fin. med. Isa. 45. E
Vita nostra tribus regitur facultatibus. 5°. de decr. Hip. 1ª. 258. E
ad Vitam partes conferentes sunt principes. 6°. de usu par. 1ª. 150. B
ad Vitam cerebri officium quale. 7°. meth. med. 7ª. 49. C
Vitæ totius principium cor. 13°. de usu par. 1ª. 202. E
in Vitam spiritualem mutatur spiritus à corde. de sper. Sp. 37. F
Vita cordis quæ. de ana. uiu. Sp. 53. A
ad Vitam arteria principalior est stomacho. 16°. de usu par. 1ª. 218. H
Vitam hepati, & renibus defert materia quæ à corde ad ipsa dirigitur. de ana. uiu. Sp. 51. C
ad Vitam refertur respiratio. de util. resp. 1ª. 223. B
à Vita spiratio separari nõ põt, nec uita à spiratiõe. 6°. đ l. af. 4ª. 39. E
Vitæ maxima causa est ignis. com. 1°. aph. 14°. Ex. 7. D/ E
ad Vitam necessaria est appetentia. com. 6°. aph. 3°. Ex. 46. F
VITAE genus considerandum. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª. 108. E
Vitæ studia debent sciri secundum empiricos. de sect. Isa. 16. D
Vitæ genus optimum deligendum est. de cogn. cur. animi mor. 2ª. 53. E
Vitæ ratio quid sit. 3°. de symp. cau. 3ª. 25. B
Vitæ instituta quæ. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 2°. 3ª. 117. F
Vita in actionibus uoluntarijs consistit. de mot. man. & obsc. Sp. 67. F
in Vitæ generibus quod sit simplex, et inculpatũ. 2°. de sa. tu. 2ª. 69. C
ſm Vitæ conditionem habet medium sibi temperatum unus homo. 3°. de alim. facul. 2ª. 33. D
Vita optima quæ. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 5°. 3ª. 188. D
Vita optima est ſm uirtutem uiuere. de hist. phil. Sp. 2. H
in Vita quid magis spectandum. in oratione suasoria. Isa. 3. E
ad Vitæ actiões exẽpla dedere Hippocrat. et Plat. 9°. đ dec. 1ª. 280. D
ad Vitã pficiẽdã natura ĩ pueris plurimũ põt. đ cog. cur. aĩ mo. 2ª. 53. H
ad Vitam beatam cynica philosophia est iter secũdum aliquos. de cuius. animi pec. atq; med. 2ª. 57. D
Vitæ humanæ parũ cõfert disputatio đ natura rerũ. đ hist. phil. Sp. 2. C
Vitæ humanæ conferunt moralia. de hist. phil. Sp. 2. C
Vita Pyrrhonis sceptici. de subf. emp. Isa. 34. D
Vita Empirici. de subfi. emp. Isa. 34. C
de Vitæ fine opinio falsa multorum peccatorum est causa. de cuiusq; animi pec. not. atque med. 2ª. 57. H
Vitæ finis qui. de cuiusque animi pec. not. atque med. 2ª. 56. E
Vitæ temperantia intemperati facti temperati. 2ª. de san. tu. 2ª. 73. G
Vita praua quæ. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 5°. 3ª. 188. E
Vita quibus sit magis sana, & quibus non. com. 6°. aph. 2°. Ex. 46. E
Vitæ rationis errores. 3°. de symp. cau. 3ª. 25. B
Vita mollior causa pcedẽs pulsus mollis. 1°. de præs. ex pul. 4ª. 109. D
Vita otiosa, & omni labore uacans causa est humidarum ægritudinum. de cau. mor. 3ª. 8. A
in Vita otiosa quam crapulæ comitantur fiunt quotidianæ febres. 2°. de differen. feb. 3ª. 36. D
Vitam otiosam & inertem agentes, uitent cibos crassi & lenti succi. de bonitate & utio suc. 2ª. 35. A
Vita diuitum quæ. in prog. com. 2°. 4ª. 198. H
Vitam uiuere quam πεισατικὸν uocãt idest afflictũ, & calamitosum uitæ genus. de sal. diæ. 2ª. 39. H
Vita dura. 3°. de diff. pul. 4ª. 63. F
à Vitæ instituto, et à uictus ratione colligitur ex tempore proportio. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 1°. 3ª. 103. E
Vitæ studia indicant. de sectis. Isa. 16. E
Vitæ instituta dant præsagia. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 2°. 3ª. 117. F
Vita tota humana requirit ad pulsuũ cognitionẽ. 1°. đ dign. p. 4ª. 70. E
Vitæ sortes alterant pulsus. de usu pul. 1ª. 229. E
Vitæ instituta conferunt euacuationibus dignoscendis. commentario 4°. aphorismo 2°. Ex. 27. E
Vita hominis quomodo sit breuis. com. 1°. aph. 1°. Ex. 2. C
Vita unius hois rẽ unã non inuenit. de cuius. aĩ pec. not. atque m. 2ª. 58. F
pro Vita omnia fiunt. 9°. meth. me. 7ª. 59. G
Vitam seruare quid sit. 9°. meth. med. 7ª. 58. H
Vitæ custodia communis finis. 9°. meth. med. 7ª. 59. A
Vitam tuetur quod fit pro sanitate tuenda. 9°. meth. med. 7ª. 59. A
Vitam quæ artes per accidens seruant. ad Thras. 2ª. 104. C
Vitam non custodiunt ægritudines discutientia. 9°. meth. med. 7ª. 59. A
Vita longa quo modo procuranda. de med. fac. par. 7ª. 178. B
Vitam longam promittit Theriaca. de usu Theria. ad Pamph. 5ª. 98. C
Vita Britannorum est annorũ centũ uiginti. de hist. phil. Sp. 12. B
Vita Aethiopum est annorum sexaginta. de hist. phil. Sp. 12. B
Vita proroganda est ubi sanitas introduci nõ põt. 5°. meth. med. 7ª. 35. F
Vita despicienda sui & liberorũ p salute patriæ. 4°. de decr. 1ª. 249. B
de Vita, & morte qualiter iudicandum. com. 2°. aph. 33°. Ex. 17. B
Vitæ discrimen ægro quando affert Saturnus. de decub. prog. Sp. 12. F
ad Vitam & omne opus animæ dissolutio est maximum malum. com. 3°. aphorismo 17°. Ex. 23. F
ad Vitæ functiones censetur inutilis qui corporis partes mouere non potest. 3°. de loc. aff. 4ª. 21. B
Vita aufertur ablata sanguinis generatione. 6°. de decr. Hip. 1ª. 264. G
ad Vitam custodiendam à beluis. de med. fac. par. 7ª. 175. B
VITALIS uirtus, siue facultas uocatur uis animalis. 9°. methodi medendi. 7ª. 58. H
Vitalis uis quæ. de ocul. 7ª. 185. E
Vitalis facultas libera est. de trem. palp. 3ª. 61. D
Vitalis uis est in sanguinem habentibus. 4°. de præs. ex pul. 4ª. 122. C
Vitalis sanguinis, et nutrimẽtalis quæ differẽtia sit. de ana. uiu. Sp. 53. A
Vitalem uim nõ habẽt ostreæ, & stirpes. 4°. đ præs. ex pul. 4ª. 122. C
Vitalis uis unde sit, & qũo cognoscatur. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª. 99. G
Vitalis uis quomodo cognoscatur. 4°. de præs. ex pul. 4ª. 121. H
Vitalis uirtus influit à corde ad cætera membra. de ana. uiu. Sp. 50. F
Vitales uirtutes, & operationes naturales reducendæ sunt ad unũ principium. de ana. uiu. Sp. 45. G
à Vitali ui fit pulsus. 4°. de præs. ex pul. 4ª. 122. C
Vitalis uis quid excernat per pulsus. 4°. de præsag. ex pul. 4ª. 122. C
Vitalis facultas quid indicet. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7ª. 115. C

Vitalis po=

Vitalis potentia ex corde q̄n robusta.in 6m.de mor.uul.cō.1°. 3a.154.G
Vitali & uoluntaria facultate potior est ad febres uis concoctrix.11°.methodi medendi. 7a.70.A
Vitalis facultatis emorientis signa. in 3m.de mor.uul.com.1°. 3a.132.G
Vitalis roboris exolutione & uentris leuitate multa tremor fit.de tremore & palp. 3a.52.H
Vitale robur excitat frictio.5°.de sanit.tuen. 2a.89.F
VITALIS calor incipit à corde.de anato.uiuo. Sp.47.A
Vitalis calor qui est in corde nutritur à sanguine pingui, & unctuoso.de utilitate respirationis. Sp.62.C
Vitalis calor indiget nutrimento, nō respiratione.de util.resp. Sp.64.B
Vitalis calor quomodo dupliciter extinguitur.de util.resp. Sp.62.D
Vitalis caloris flos in quibus sit extinctus.1°.de diff.feb. 3a.34.F
ex VITALIBVS organis principalissimis sunt arteriæ.de utilitate respirationis. 5a.225.H
Vitalis principij angustia facit anhelitus carentiam. commentario 4°. aphorismo 34°. Ex.31.B
VITALIS spiritus dicitur spūs cordis.de uirt.nost.cor. Sp.60.B
Vitalis spiritus ubi oriatur.2°.de decre.Hipp. 1a.240.F
Vitalis spiritus ubi sit.de anato.uiuo. Sp.56.C
Vitalis spiritus in arterijs.7°.de decre.Hipp. 1a.269.E
Vitalis spiritus in arterijs, & corde gigniť.7°.de dec.Hipp. 1a.269.E
Vitalis spiritus intendit generationem cordis.de anat.uiuo. Sp.51.H
Vitalis spiritus quando fiat, & ad quem finem.de anat.uiuo. Sp.51.H
Vitalis spiritus ex qua materia fiat.7°.de decret.Hipp. 1a.269.E
Vitalis spiritus in arterijs, & corde generatur, & habet materiā, inspirationem, & uaporem humorum.de uirt.nost.corp.disp. Sp.60.C
ex Vitali spiritu elaborato fit spiritus animalis.de uirt.nost. Sp.60.C
Vitalis spiritus propria materia spūs animalis.8°.de usu par. 1a.172.E
Vitali spiritu plenum esse sinum spiritus asserit Erasistratus.1°. de decretis Hippocratis. 1a.232.A
Vitali spiritu semen plenum.1°.de semine. 1a.330.E
Vitali spiritu oēs aīalis partes nimio coitu priuatur.1°.de semi. 1a.335.D
Vitalis spiritus excretio facit exolutionem, & animi defectum.commentario 7°.aphorismo 8°. Ex.54.E
VITALIS actio qua arteriæ, et cor pulsant.de na.hu.c.2°. 1a.182.F
Vitales motus.de trem.palp. 3a.51.D
Vitales motus sunt ab arterijs & corde.de trem.& palp. 3a.51.D
in Vitalibus non potest uoluntas.de trem.palp. 3a.58.F
VITELLINA bilis unde efficiatur.2°.de natu.fac. 1a.301.G
Vitellina bilis quomodo transeat in atram.2°.de nat.fac. 1a.295.C
VITELLVS oui extrinsecus illinitus paregoricus, uel stypticus inuenitur.de simp.medi. Sp.88.E
Vitella ouorum facilius coquūtur quàm albumina.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7a.97.D
Vitella ouorū danda in tertiana pro cibo.1°.de arte cu.ad Gla. 7a.97.D
Vitellorum ouorum assorum, & elixorum differentia.11°.de simplicium medicamen.facul. 5a.81.E
Vitellis ouorum assatorum utitur.5°.de comp.med.per ge. 5a.251.G
Vitella ouorum emplastris de meliloto miscētur.11°.de sim.me.f.5a.81.E
Vitellus ouorum miscetur cataplasmatis phlegmonem extinguētibus.11°.de simp.med.facul. 5a.81.E
VITAE ligna cremat.de remd.par.fac. 7a.164.H
VITEX calidus est & siccus in tertio ordine. 6°. de simplic. medicament.facult. 5a.40.H
Vitex est multum tenuis substantiæ.6°.de simpl.med.fac. 5a.40.H
Vitex gustu acris est & adstringens.6°.de simp.med.fac. 5a.40.H
Vitex menses cit.6°.de simp.med.fac. 5a.41.B
Vitex induratas partes digerit.6°.de simp.med.fac. 5a.41.B
Vitex flatus uentris discutit.6°.de simpl.med.fac. 5a.41.A
Vitex flatus discutit super omnia.6°.de simp.med.fac. 5a.41.A
Viticis germina omnium præstantissima.2°.de alim.fac. 2a.24.C
Viticis asparagi stomacho accommodati.de atten.uict. 2a.44.D
Viticis asparagi austeri sunt, & adstringentes.de atten.uict. 2a.44.D
Viticis turiones seruantur in aceto uel muria pro appetentia. 2°. de alimentorum facult. 2a.22.C
Viticis folia moderate frigida.2°.de compo.med.sec.loc. 5a.136.F
Viticis folia cohibent uenerem.6°.de simp.med.fac.40.H/ 5a.41.A
Viticē cur mulieres in sacris Cereris sternāt.6°.de simp.me.fa. 5a.41.A
Viticis semen est frigidū, & siccū, & eius usus.1°.de alimē.fac. 2a.15.F
Viticis semē creditur appetitus uenereos inhibere.1°.de alim.fa. 2a.15.F
Viticis semen mansum capitis dolorē facit.6°.de simp.med.fac.5a.40.H
Viticis semen uitandum in capitis dolore à stomacho.2°.de compositione medicamentorum secundum locos. 5a.137.A
Viticis semen est acopum.6°.de simp.med.fac. 5a.41.B
Viticis semine quomodo lassitudo sanetur.6°.de simp.med.fac. 5a.41.B
Viticis semen Iecur, & lienem induratā, & obstructā sanat.6°.de simp. medicamen.facul. 5a.41.B
Viticis semen frictū editur cum tragematis.6°.de simp.me.fac.5a.40.H
Vitici simile est cannabis semen.1°.de alim.fac. 2a.15.F
inter Viticem, & laurum sunt populi folia.2°.de composit.medicamentorum secundum locos. 5a.136.F
VITILIGINOSI sunt non natura.fin.md. Isa.45.E
VITILIGINES inter morbos euidētes numeranť.de dif.m.3a.3.D
Vitiligines quid sint, & quomodo fiant, & cur uere.commentario 3°. aphorismo 20°. Ex.24.B
Vitiligo qui morbus sit, & quomodo differat ab ophiasi, alopecia, ptilosi, myrmecia, leuce, sphacelo, elephante, scabie, & lepra, & quomodo curandus.14°.meth.med. 7a.92.C
Vitiliginum generatio unde.3°.de symp.caus. 3a.26.D
Vitiligines sunt toto genere præter naturam.de diff.mor. 3a.4.F
Vitiligo quomodo fiat.1°.de nat.fac. 1a.292.F
Vitiligines fiunt ex commistis humoribus.de caus.morb. 3a.8.B
in Vitiligine mutatur color.de symp.diff. 3a.13.B
Vitiligo alba quæ.introd. Isa.57.G
Vitiligo alba qualis.1°.de compo.med.sec.loc. 5a.121.D
Vitiligo nigra quæ.introd. Isa.57.G
Vitiligo docet differre assimilationē et adhærētiā.1°.de nat.fa.1a.292.F
Vitiligine an sit affectus lassitudine laborans percontandum est.4°.de sanitate tuenda. 2a.83.B
Vitiliginem, & ephelin expurgat Alisson.6°.de simp.med.fa. 5a.42.D
Vitiligines detergunt radix, et semen Altheæ.6°.de sim.me.fa. 5a.46.F
Vitiligines sanat radix Anchusæ onocleæ cum aceto.6°.de simplic.medicament.facult. 5a.41.D
Vitiligines detrahit capparis radicis cortex.7°.de simp.me.fa.5a.49.H
ad Vitiligines adhibetur Chamæleon.8°.de simp.med.fac. 5a.63.F
Vitiliginem cum aceto expurgat Dracunculi radix.6°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5a.46.D
Vitiligines extergūtur radice Liliorum cum melle.7°.de simplicium medicamentorum facul. 5a.53.B
Vitiligines iuuat Lupinus.6°.de simp.med.fac. 5a.48.D
Vitiligines albas iuuat Rubiæ radix.6°.de simp.med.fac. 5a.47.F
ad Vitiligines sepiarum testæ.11°.de simp.med.fac. 5a.81.A
Vitiliginem tollit Stercus crocodilorum terrestrium. 10°. de simplicium medicament.facult. 5a.77.H
ad Vitiligines stercus ouillum.10°.de simp.med.fac. 5a.76.H
Vitiliginem utranq; sanat Telephium.8°.de simp.med.fac. 5a.62.D
ad Vitiligines oculorum.de remed.par.fac. 7a.156.G
VITIOSVM quid sit.de symp.differ. 3a.12.C
Vitiosa sunt plurima.6°.de san.tuen. 2a.95.D
Vitiosi cibi cupiditas quibus accidat.6°.de sani.tuen. 2a.98.F
Vitiosum accumulant aliqui ex uitioso uictu diebus festis. 6°. de sanitate tuenda. 2a.98.A
Vitiosa corpora sunt in duplici differentia.6°.de sani.tuen. 2a.95.C
Vitiosum corpus à quibus causis cito offendatur.de opt.nostri. 1a.38.D
Vitiosos humores habentes quomodo curandi.6°.de san.tuen. 2a.97.D
Vitiosorum humorum medicamenta sunt alteratio, & euacuatio.4°.de sanitate tuenda. 2a.83.A
Vitiosi succi non æque educuntur ex una parte ut ex alia.4°. de sanitate tuenda. 2a.83.A
ad Vitiosos humores.8°.de comp.med.sec.loc. 5a.195.B
VITIS quid, & eius uires.de simp.medicam. Sp.92.B
Vitis quam terram desideret.9°.de simp.med.fac. 5a.64.F
Vitis ad alia loca mutata diuersum facit uinum.3°.de symp.ca. 3a.26.E
Vitis neglecta, aut nullum, aut malum fructum gignit.de cognoscendis curan.animi mor. 2a.54.B
Vitis culta est imbecillior agresti.6°.de simp.med.fac. 5a.42.F
Vites qui putat exercetur, & operatur.2°.de san.tuen. 2a.73.G
Vitis finis, & bonum idem.ad Thrasyb. 2a.103.E
Vitis bonitas in quo consistat.1°.de temper. 1a.13.D
in Vitis ligno leuissimam transmutationem habuit uinum aquosum, & leuissimam elementi terrei permistionē.de uict. ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7a.129.H
in Vite ualde coctū est uinum uinosum. de uictus ratione in morbis acutis, commenta=

tis, commentario 3°. 7ª.129.A
Vitium uermes scnipæ dicuntur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.E
Vitium anulis consternebant pauimenta cum herbis frigidis indigebant. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7ª.99.B
Vitiū capreoli sternēdi in cubiculo febricitātiū. 10°. meth. med. 7ª.64.E
Vitium capreoli adhibendi in Herpete exedente. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.102.B
Vitis fructus acinus. 2°. de alimen. facul. 2ª.16.C
Vitis semen γίγαρτον. 2°. de alim. fac. 2ª.16.C
Vitis germina omnium præstantißima. 2°. de alimē. fac. 2ª.24.C
Vitis folia adstringunt & reprimunt. de reme. par. fac. 7ª.156.D
Vitis folia sternenda ad refrigerandum. de remed. par. fac. 7ª.153.E
Vitis folia oculis ex rheumate dolentibus ꝓsunt. de simp. med. Sp.92.A
Vitis botrus infundit, & procurat uentrem. de simp. med. Sp.92.A
Vitis frigida pro capite. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.132.H
Vitis frigida. in 6m. de morbis uulga. com. 4°. 3ª.182.C
Vitis decoctum adstringit. 4°. meth. med. 7ª.28.H
Vitis Aminææ fructus acerbus tantum. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.F
Vitis aminææ uinum acerbum tantum. 4°. de simp. med. fac. 5ª.26.F
Vites aminææ. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.171.E
VITIS syluestris à quo Oenanthe uocata. 13°. meth. med. 7ª.83.H
ex Vitium œnanthe aqua. de uic. rat. in mor. acu. com. 4°. 7ª.149.B
Vitis agrestis quæ. 2°. de alim. fac. 2ª.21.H
Vitis agrestis racemi extergunt. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.F
Vitis agrestis germina adstringunt. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.F
Vitis agrestis germina sale condiri solent. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.F
Vitis agrestis extergit epheleis, & neuos. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.F
VITIS alba dicitur per relationem. an qualit. in corp. sint. Isa.10.B
Vitis albæ asparagi stomachum iuuant. de atten. uic. 2ª.44.D
Vitis albæ germina stomacho grata sunt ob adstrictionem. 6°. de simpli. medicamen. facul. 5ª.42.F
Vitis albæ germina subamara, subacriaq;. 6°. de simp. med. fa. 5ª.42.F
Vitis elba urinam modice cit. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.F
Vitis albæ radix adstringentem, & desiccantem uim habet, & moderate calidam. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.F
Vitis albæ radix lienes induratos sanat, & psoram atque lepram. 6°. de simp. medicamen. fac. 5ª.42.F
Vitis albæ radix potest sumi pro rosmarino. 4°. de sani. tuen. 2ª.87.B
Vitis albæ fructus pro corijs densandis. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.F
Vitis albæ fit mentio. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.159.G
VITIS nasca. de dynamidijs. Sp.24.B
VITIA quæ. 14°. methodi medendi. 7ª.93.B
Vitis non sunt naturalia animæ sm Andronicum. de sper. Sp.40.D
Vitiorū genera eadem sunt his quæ uirtutē perficiūt. ars med. Isa.62.H
de Vitijs, & moribus senex consulendus est. de cog. cur. ai mo. 2ª.53.G
de Vitijs cur amicos non reprehendimus. de cog. cur. ani. mo. 2ª.51.B
Vitijs affectus non debet terreri, quin fieri posit probus. de cognoscēdis cur. animi morbis. 2ª.51.E
Vitium unum solum ignorantia sm Galenum. 7°. de decretis. 1ª.268.E
Vitia abolent studia & disciplinæ. quòd animi mor. 1ª.321.B
Vitia abolet educatio. quòd animi mor. 1ª.321.B
Vitia functionum sunt symptomata cōmuni nomine. 2°. metho. 7ª.9.H
Vitia circa aures, & ceruicē interdū ob pituitā oriuntur. de dy. Sp.19.H
Vitia aquæ remouentur per ebulitionem. de bon. aquæ. Sp.75.D
Vitia renum quibus urinis significentur. de urin. sign. ex Hip. Sp.78.H
ad Vitia antiqua quibus utendum. de remed. par. fac. 7ª.154.H
ad Vitia recentia quibus utendum. de remed. par. fac. 7ª.154.H
de VITREO, & cristallino humore. 10°. de usu partium. 1ª.178.B
Vitreus humor oculi. de ocul. 7ª.182.G
Vitreus humor. 7°. de decre. Hipp. 1ª.270.G
Vitreus humor est pars similaris. 1°. meth. med. 7ª.6.D
Vitreus oculi humor ubi. de anato. par. Sp.43.D
Vitreus humor ubi in oculo. de ocul. 7ª.183.A
Vitreus humor est post crystallinū, & unde, et quare. de anat. Sp.48.D
Vitreus humor qualis. 10°. de usu par. 1ª.177.F/3°. de loc. aff. 4ª.18.A
Vitreus humor qualis, & è quo sit sanguine. de ocul. 7ª.182.B
Vitreus humor à quo accipitur. 10°. de usu partium. 1ª.177.F
Vitreus humor à quo nutriatur. 10°. de usu par. 1ª.177.G
Vitreus humor cui, & per quæ unitus. 10°. de usu part. 1ª.178.C
Vitreum humorem qui nerui circuunt. de neru. diss. 1ª.53.D
Vitreum humorem tunicæ continentis natura. 10°. de usu par. 1ª.179.B
Vitrei humoris officium. 7°. de decre. Hipp. 1ª.270.H
Vitreus humor in quo deseruiat chrystallino. de ocul. 7ª.182.H
Vitreus humor se habet ad chrystallinum in cōparatione stomachi ad hepar. de anat. uiuo. Sp.48.D
VITREVS succus qui uocetur à Praxagora. 4°. de sa. tu. 2ª.84.B
Vitreus humor qui à Praxagora. 2°. de diffe. feb. 37.E/de inæq. intemp. 44.F/in 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.167.C/ 2°. de locis affectis. 9.D/ 1°. de præsag. ex puls. 4ª.107.F
Vitreus succus qui secundum Praxagoram, & Philotimū. 1°. de symptomatum causis. 3ª.18.F
Vitreus humor qui secundum Philotimum. 1°. de alim. fac. 2ª.12.A
Vitreus humor frigidissimus omnium humorū. in 1m. pr. cō. 1°. 4ª.168.F
Vitreus humor frigidissimus cur ita dictus. 2°. de loc. affect. 4ª.9.D
Vitreus humor dolores facit. 1°. de locis affectis. 4ª.4.B
Vitreus humor qui, & quos faciat dolores. in 1m. prorr. cō. 1°. 4ª.168.F
Vitreus humor dolorem uehementē parit. 12°. meth. med. 7ª.80.A
ex Vitreo humore rigor. de inæqu. intemp. 3ª.44.F
Vitreæ sint cucurbitulæ in quibus sanguinis uacuationem considerare est opus. de cucur. scarif. 6ª.3.D
Vitrea Pixis. 7°. de cōp. me. sec. lo. 186.A/7°. de cōp. me. p ge. 5ª.274.F
Vitreum uas crassum. 7°. de comp. med. per gen. 5ª.274.G
Vitreum uas. 2°. de composit. medica. sec. loc. 139.C/3°. 143. D/144.A/ 5°. 160.F/7°. 179.E/180.E/181.G/H/182.A/185.E/F/ 9°. 203. A/ 4°. de compost. med. per gene. 243.H/244.A/7°. 269.G/ 273.A/ 5ª.274.F/de med. fac. par. 169.D/ 7ª.174.D
Vitreum uinum. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.274.C
VITRIOLVM quō fiat, quid sit, & eius uires. de simp. Sp.79.G
Vitriolum. de med. fac. par. 7ª.163.D
VITRVM in terra reperitur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.D
Vitrum in arena inuenitur. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.D
Vitrum congelatur. 1°. de simpl. med. fac. 5ª.5.B
Vitro nihil fraudolenter admisceri potest. 1°. de antid. 5ª.104.D
Vitrum quale. 9°. de simpl. med. fac. 5ª.67.D
ut Vitrum est tenuis humor oculi. de compag. memb. Sp.58.C
Vitrum secando alterat. 3°. de simp. med. fac. 5ª.17.D
Vitrum ustum incidens est minus calidum. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.E
Vitrum ustum bene urinam prouocat. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.E
Vitrum combustum lapidem patenter frangit. de ren. aff. dig. 7ª.196.D
Vitrum ustum pro ulceribus exsiccandis. 4°. de cōp. med. p ge. 5ª.236.G
VITVLINA caro est in magno usu. 2°. de alim. fac. 2ª.16.B
Vitulina caro tertio loco probus cibus. de bon. & uit. succ. 2ª.37.C
VITVLINVS adeps taurino minus calidus. 11°. de simplicium medicament. facultatibus. 5ª.79.E
Vitulinus adeps ulcerū ora idurata emollit. 4°. de cō. m. p g. 5ª.240.A
Vitulinus adeps mouet pus. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.B
pro Vitulino adipe suillus antiquus. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.239.E
VITVLINA medulla qualis. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.E
Vitulina medulla post ceruinam optima. 11°. de simp. med. fac. 5ª.79.E
Vitulina medulla minus efficax ceruina, efficacior caprina. de simplici. medicam. Sp.87.D
Vitulina medulla mollificat. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.A
Vitulina medulla emollit modice. 5°. de simp. med. fac. 5ª.34.E
Vitulina medulla mollitiua est, & in quo gradu. de ocul. 7ª.188.D
Vitulina medulla molliendo digerit. 14°. meth. med. 7ª.87.H
ex Vitulina medulla pessi uterum mollientes. 11°. de sim. me. fa. 5ª.79.E
Vitulina medulla ulceris caua indurata emollit. 2°. de compositio. medicament. per genera. 5ª.220.B
Vitulina medulla quomodo miscenda medicamentis. 4°. de compo. medicamentorum per genera. 5ª.237.H
Vitulina medulla. 3°. de compo. med. per genera. 5ª.234.A
VITVLINVM seuum, & caprinū indifferenter accipit. 5°. de composi. medicamen. per gene. 5ª.249.E
Vitulinum seuum mollit, & concoquit. 2°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.221.D
Vitulinum seuum curatum. 4°. de comp. med. per genera. 5ª.243.H
Vitulinum seuum. 2°. de comp. med. per genera. 5ª.225.G
VITVLVS cornu petit priusquam cornua produxerit. de fœtū formatione. 1ª.325.E
Vituli sunt natura sicciores. de bon. & uitio suc. 2ª.35.H
Vituli habent carnes præstantiores bobus ad conficiendum. 3°. de alimentorum facultatibus. 2ª.52.H
Vituli caro uelocius digeritur quàm caro bouis. de diss. cont. Sp.73.C
Vituli caro bonum generat chymum, & crassum. de diss. cont. Sp.73.H

VITVLVS marinus habet multum sanguinẽ, & respirat in aere miro modo. 6°. de usu partium. 1ª.150.H
Vituli marini carnes salsæ faciunt humorem melancholicum. 3°. de locis affectis. 4ª.18.F
Vituli marini pingue. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.270.H
pro Vituli marini pingui, medulla cerui uetustißima uti possumus. 7°. de comp. med. per genera. 5ª.270.H
VITVPERATIO maxima est pugnare aduersus euidentia. aduer. empir. med. Isa.35.C
Vituperabat apparentia Democritus. aduers. emp. med. Isa.25.C
VIVENDI principium cor. 1°. de semine. 1ª.334.C
bene Viuendi principium testes. 1°. de semine. 1ª.334.C
Viuendi ratio significat aliquando solum cibum, & potum. de natura humana, commentario 2°. 7ª.182.B
Viuẽdi omnis ratio delicatior est causa humidarum ægritudinum. de causis morborum. 3ª.7.H
Viuendi rationem idoneam. q̃nq; expetit æger. de fascijs. 7ª.293.C
Viuendi ratio inducit colicam. ars med. Isa.61.C
à Viuendi ratione contraria conseruatur sanitas. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.101.A
ad Viuendum partes necessariæ quæ. 14°. de usu partium. 1ª.204.C
ad Viuendum commodius partes quæ. 14°. de usu par. 1ª.204.C
VIVENTEM non spirare, & spirantem non uiuere, est impossibile. 6°. de locis affectis. 4ª.39.E
Viuens quamdiu fuerit uictima respirat, uocem emittit, & currit. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª.237.A
Viuẽte aĩali difflatio, expiratio, et iſpiratio fit semp. in tim. P. 1ª.289.C
Viuentia solum augentur. 2°. de natu. fac. 1ª.297.H
Viuente animali capitis anatome. 7°. de decre. Hipp. 1ª.269.B
Viuentia marasmum pati possunt. de marc. 3ª.45.C
Viuentibus cur duræ partes. de marc. 3ª.46.C
Viuentes suo iure sunt bellicosiores. de aere, aquis, & locis. 2ª.6.C
Viuẽtibus laus multorum prodest, mortuis nihil prodest. 7°. methodi medendi. 7ª.43.B
VIVERE tantum tria dicuntur, animalia, plantæ, & semina. de marc. 3ª.45.C
Viuunt fructus propter semina. de marc. 3ª.45.C
Viuant cur septimestres partus. de hist. phil. 11. C/ de cõp. mẽb. Sp.59.G
Viuere cur non posit infans octauo mense editus. de cõp. mẽb. Sp.59.G
Viuere potest per multos dies bibens minus. de trem. palp. 3ª.60.B
Viuere non potest nec per minimam partem diei respirans minus. de tremore & palpitatione. 3ª.60.B
Viuant cur aĩalia quædam sine pulmone, & corde. de util. resp. Sp.63.B
Viuit aĩal læso cerebro, et iecore, corde nõ affecto. 5°. de lo. af. 4ª.28.H
Viuit dum animal cor in utrisq; sinibus sanguine repletum est. 9°. de decretis Hippocratis, & Plat. 1ª.231.F
Viuimus ex uiribus. 9°. meth. med. 7ª.59.E
Viuere qui recte uolunt, temperiem cerebri debent seruare. de uirt. nostrum corp. dispens. Sp.60.C
Viuat ut diu, qui optima sit natura fieri potest. 1°. de san. tuen. 2ª.67.E
Viuunt diutius qui spissum corpus hñt, q̃ qui rarũ. de hist. phil. Sp.12.B
Viuere nesciunt quidam sine medicamentis. 1°. de præs. ex p. 4ª.105.B
ex VIVI radice solet aliquid pullulare. de cogn. cur. aĩ mor. 2ª.53.H
Viui anatomiam præcedit anatomia mortui. 9°. de anat. adm. 1ª.103.H
Viui animantis sectio. 7°. de anat. adm. 97. D/ 1ª.98.B
in Viuo animali tres modi secandi. 7°. de anat. adm. 1ª.97.G
in Viui anatomia quid uideatur. 9°. de anat. admi. 7ª.103.H
Viuum corpus nunquã habet ἀσφυξίαν. 1°. de præs. ex pul. 4ª.106.A
Viuorum more iacere non posse, pessimum. de trem. & palp. 3ª.51.H
VIVVM simpliciter significat calcẽ. 4°. de cõp. med. p ge. 5ª.239.G
VIX curabiles non sunt purgandi. de dynamidijs. Sp.20.F

VLCERATIONEM afferunt exasperantes causæ. de causis morborum. 3ª.9.C
Vlceratio in oculo quid. fin. med. Isa.48.D
Vlcerationes oculorum affectus. fin. med. Isa.48.D
Vlcerationem in oculis differentiæ. fin. med. Isa.48.D
Vlcerationi oris confert succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.C
Vlcerationis intrinsecæ oris remedium. de dyna. Sp.25.C
ad Vlcerationes narium confert succus centaureæ. de uirt. cen. Sp.93.C
Vlceratio non fit in bronchio quin animal prius moriatur. 1°. de locis affectis. 4ª.2.C
Vlceratio cur fiat in pulmone sine animalis morte. 1°. de loc. af. 4ª.2.C
Vlceratio facit urinæ difficultatem. com. 7°. apho. 48°. Ex.57.H
Vlcerationes ani mitigat succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.E
ad Vlcerationem tibiarum remedium. de dyna. Sp.30.A
ad Vlcerationes ualet Lycium. 7°. de simpl. med. fac. 5ª.54.G
ad Vlcerationes, & suppurationes in profundo. 7°. de compositi. medicamentorum secundum locos. 5ª.182.A
Vlcerationẽ habẽtes cancri an debeãt curari. cõ. 6°. aph. 38°. Ex.50.E
VLCERATA, & inflãmata membra quomodo patiantur quatuor ægritudines. de differ. morb. 3ª.5.F
Vlcerata cutis est rarior. com. 5°. aphor. 20°. Ex.39.B
Vlceratæ partes quibus cognoscantur. 4°. metho. med. 7ª.29.B
Vlcerata pars plures requirit facultates. 4°. de cõp. me. p ge. 5ª.239.H
Vlcerata quibus indigeant. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.205.H
Vlceratum corpus sanatur similibus. 2°. de comp. me. per ge. 5ª.220.A
Vlcerata, frigore præsertim, sanantur calido. cõ. 5°. aph. 22°. Ex.39.E
Vlcerata caro fit mollis, & fluuida si aqua calida perfundatur. 1°. de simplic. medicamen. facul. 5ª.3.F
Vlceratæ particulæ ex caustico medicamento horrent, rigent, & febricitant. 2°. de symp. caus. 3ª.22.E
Vlceratus balneo abstineat. 4°. de compo. med. per gen. 5ª.237.D
Vlceratorum tuberculorum medicamenta quæ. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.160.H
Vlceratæ arteriæ curatio. 5°. methodi medendi. 7ª.32.C
Vlcerata arteria quòd non posit coalescere. 5°. meth. med. 7ª.32.B
in Vlcerato capite porci adeps, & rosaceum. de rem. par. fa. 7ª.154.H
in Vlcerata aure processus curationis sm Galenũ. 5°. meth. m. 7ª.34.A
Vlcerata nare quid agendum. 5°. meth. med. 7ª.34.B
Vlceratis gingiuis prodest succus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.C
Vlcerata gula quomodo curanda. 4°. meth. med. 7ª.28.G
ad Vlcerata ubera. de pass. mul. Sp.96.D
Vlceratus uentriculus quomodo curandus. 4°. meth. med. 7ª.28.G
ad Vlceratas perniones. 1°. de comp. med. per genera. 5ª.211.E
Vlcerati cancri, & non ulcerati quomodo curari debeant. commentario 6°. aphorismo 38°. Ex.50.E
supra Vlceratum locum uarices primo sanandæ. 4°. meth. me. 7ª.23.H
ad Vlceratas affectiones. 10°. de comp. med. sec. loc. 5ª.206.E
in Vlceratis per exesum crescit caro. com. 6°. aphor. 19°. Ex.48.B
VLCERATVM sensum quomodo præcedat, & quomodo sequatur pruriginosus sensus. 2°. de locis affectis. 4ª.11.G
VLCERAT ficus arbor. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.F
VLCEROSA lassitudo quæ. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.169.B
Vlcerosæ lassitudinis affectus qui, & unde oriat. 4°. de san. tu. 2ª.82.F
Vlcerosus sensus qui. de mult. 3ª.79.F
Vlcerosus affectus lassitudinis oritur à copia excrementorum tenuium, & acrium. 3°. de san. tuen. 2ª.78.G
cum Vlcerosa lassitudine crudorum humorũ copia quomodo fiat, & quo modo curetur. 4°. de sani. tuen. 2ª.86.B
Vlcerosus affectus unde proueniat. 3°. de sani. tuen. 2ª.78.G
Vlcerosæ lassitudinis causa quæ. 4°. de san. tuen. 2ª.82.G
Vlcerosorum affectuum succus qualis. 2°. de sympt. caus. 3ª.23.H
Vlcerosam lassitudinem pariunt excrementa mordacia. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.82.H
Vlcerosam lassitudinẽ excitãt celeres ac multi motus. 3°. de sa. 2ª.79.A
Vlcerosa lassitudo in causo. de uic. rat. in morb. acu. com. 3°. 7ª.134.F
Vlcerosa lassitudo quid faciat. 4°. de sani. tuen. 2ª.82.F
in Vlcerosa lassitudine alij fatentur inter mouendum dolore ulceris ritu, alij cutim tantum, alij etiam subiectã carnẽ. 3°. de san. tu. 2ª.79.A
in Vlcerosa lassitudine oriuntur horror et rigor. 3°. de sa. tu. 2ª.78.G
Vlcerosa dispositio causa leuitatis intestinorũ. cõ. 3°. aph. 30°. Ex.26.F
Vlcerosa lassitudo quomodo sanetur. 4°. de san. tuen. 2ª.83.B
Vlcerosæ lassitudinis cum copia crudorum humorum in toto corpore, curatio. 4°. de san. tuen. 2ª.87.C
Vlcerosæ laßitudinis uictus ratio. 3°. de sani. tuen. 2ª.79.F
in Vlcerosa laßitudine cibi glutinosi prohibendi. 3°. de san. tu. 2ª.79.G
Vlcerosi dolores qui. 2°. de loc. affect. 4ª.11.D
Vlcerosi dolores ex nimijs exercitationibus. 2°. de loc. affec. 4ª.11.D
Vlcerosus dolor quo humore fiat. 2°. de loc. affec. 4ª.11.H
Vlcerosus dolor ad intima etiam extenditur. 2°. de loc. affec. 4ª.11.G
Vlcerosa extergit balanus. 6°. de simp. med. fac. 5ª.44.D
VLCVS nec locum affectum, nec causam representat. 2°. methodi medendi. 7ª.9.E

Vlcus quid. de const. ar. Isa. 37. D/de inæq. intemp. 3ª. 44. C
Vlcus quorum communis morbus. 3°. metho. med. 7ª. 18. F
Vlcus dicitur solutio continuitatis in carne. de differ. mor. 3ª. 5. D/3°. methodi medendi. 16. C/4°. 7ª. 23. B
Vlcus in carne. de caus. morb. 3ª. 9. F/de artic. com. 2°. 7ª. 267. F
in Vlceris ratione comprehenditur caro. de fract. com. 2°. 7ª. 230. H
Vlcus, & ruptio est in musculis. 6°. meth. med. 7ª. 36. G
Vlcera ab aliquibus symptomata dicuntur. 12°. meth. med. 7ª. 74. F
Vlcus quomodo fiat. 5°. de loc. affec. 4ª. 32. E
Vlcera cur fiant uere, & quomodo. com. 3°. apho. 20°. Ex. 24. B
Vlcera nonnunquàm comitantur erysipelati. de diff. morb. 3ª. 5. F
Vlcera habent magnam differentiã. 4°. de cõp. med. per ge. 5ª. 240. G
Vlcerum differentiæ secundum antiquos. 3°. meth. med. 7ª. 19. E
Vlcera quomodo sm Galenum differant. com. 6°. aph. 45°. Ex. 51. F
Vlcerum omnium differentiæ, & nomina. com. 6°. aph. 45°. Ex. 51. F
Vlceris differentiæ uariæ. 2°. meth. med. 7ª. 9. F
Vlceris plures differentiæ. 3°. meth. med. 7ª. 22. B
ad Vlcera duci possunt omnes morbi. de frac. com. 3°. 7ª. 246. E
Vlcus quid significet in Acuto. in prognosti. Hipp. com. 1°. 4ª. 194. D
Vlcus Aequale. 2°. meth. med. 7ª. 9. F
Vlcus æquale, & inæquale unde sumatur. 3°. meth. med. 7ª. 22. B
ad Vlcus, quamuis Agreste, mitius efficiendum. 5°. de cõpositione medicamentorum per genera. 5ª. 245. H
Vlcera specie Ambigua quæ. 14°. metho. med. 7ª. 90. G
Vlcera igni Ambusta iuuat atramentum sutorium. 9°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 70. B
Vlcera ambusta curat coriorum ueterũ cinis. 11°. de simp. me fa. 5ª. 80. F
ad Vlcera ambusta adhibentur Pilulæ platani. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 58. G
ad Vlcera ambusta stercus ouillum. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 76. H
Vlcera quæcunq; Annua sunt, aut etiam diuturniora, os abscedere est necessarium, & cicatrices cauas fieri. com. 6°. apho. 45°. Ex. 51. E
ad Vlcera Antiqua ualet succus centaureæ. de uirt. cent. Sp. 93. F
Vlcera Ani sanat aloe. 6°. de simpli. med. fac. 5ª. 42. C
Vlcus Aperistaton. 2°. de comp. med. per gen. 5ª. 218. E
ad Vlcus Apertum quæ cõueniant. 2°. de comp. med. per ge. 5ª. 220. C
Vlcus Arrosum. 3°. methodi medendi. 7ª. 22. E
Vlcus prope magnam Arteriam, aut uenam bubones excitat. 13°. methodi medendi. 7ª. 81. A
Vlcus in aspera arteria quomodo deprehẽdatur. 4°. de loc. aff. 4ª. 28. B
Vlcera asperæ arteriæ cum pauco dolore. 4°. de loc. affect. 4ª. 28. B
Vlcus in aspera arteria quomodo curandum. 4°. meth. med. 7ª. 29. A
Vlcera asperæ arteriæ quando curanda. 5°. meth. med. 7ª. 34. E
Vlcera maligna Articulorum animi defectum inducunt. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª. 98. G
Vlcus ab Atra bile incurabile est. de atra bi. 1ª. 35. F
ad Vlcera Aurium quidam utuntur suũ bile. 10°. de sim. me. f. 5ª. 74. H
Vlcera quæ sunt in auribus sanat succus centaureæ. de uir. cent. Sp. 93. C
Vlceribus aurium prodest Polygonon. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 58. H
ad Vlcera aurium diuturniora ualet spondylon. 8°. de sim. m. f. 5ª. 61. G
ad Vlcera aurium, & sedis. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 170. C
ad Vlcera aurium, & naturalium. 5°. de comp. med. per ge. 5ª. 248. D
ad Vlcera in auribus, ac pudendo. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 180. A
Vlcera Balneatorũ sunt humida, ac mollia. 1°. de simp. med. fac. 5ª. 3. D
ob Vlcus fit Bubo qui aliquando, ulcere curato, diutius infestat. 2°. de locis affectis. 4ª. 14. C
Vlcus Cacochymon quod. 3°. meth. med. 7ª. 22. E
Vlcera κακοήθη quæ. 4°. meth. med. 7ª. 26. H
Vlcus cacoethe omne est cauum. 4°. meth. med. 7ª. 25. C
Vlcus cacoethes ex pruritu factum. 4°. meth. med. 7ª. 25. F
ex Vlceribus quæ cacoethe, dicunt dysenteriæ. 3°. de symp. ca. 3ª. 27. E
Vlcera cacoethe prætumida. 1°. de comp. med. per gene. 5ª. 217. D
Vlcera quæ cacoethe uocant cum melle sanat, cicerum genus orobiæum appellatum. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 47. E
ad Vlcera cacoethe, & phagedænica adhibetur Petasites. 8°. de simplicium medicamen. fac. 5ª. 58. C
Vlcera cacoethe, & nomode siue depascẽtia sanat solanum manicum. 8°. de simp. med. facul. 5ª. 62. H
ad Vlcera cacoethe & putrida ualet terra lemnia. 9°. de simplicium medicament. facul. 5ª. 65. E
ad Vlcera cacoethe. 2°. de antido. 119. G/1°. de compo. med. per genera. 216. D/217. B/4°. 240. D/6°. 5ª. 259. A
Vlcera Calida, & sicca aqua potabili sanantur. 1°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª. 3. D
Vlcus Callosum affectus totius corporis. introd. Isa. 59. D
ad Vlcera callosa. 4°. de compo. med. per genera. 5ª. 241. B
de Vlceribus callosis. 4°. de comp. med. per ge. 5ª. 242. H
ad Vlcerum Callos. 5°. de comp. med. per gene. 5ª. 250. F
ad Vlcera quibus callus obduci non potest, & uetera. 4°. de compositione medicament. per genera. 5ª. 242. D
Vlcera Cancerosa. com. 5°. apho. 22°. Ex. 39. D
Vlcera ad cicatricem perduci non possunt in cancris. commentario 6°. aphorismo 38°. Ex. 50. F
Vlceribus cancrosis lac ualet. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 73. H
ad Vlcera cancrosa idonea est pompholyx. 9°. de simp. me. fa. 5ª. 70. H
ad Vlcera cancrosa. 4°. de comp. med. per gene. 5ª. 242. G
Vlcus à Cane rabido illatum quomodo tractãdum. de uirt. cent. Sp. 93. H
Vlcus canis rabidi quantũ debeat pmanere apertũ. 2°. de antid. 5ª. 117. B
Vlceribus à mordente cane inflictis competit mutolorũ caro. 11°. de simplic. medicam. facul. 5ª. 78. F
Vlcera in Capite nascuntur ob pituitam. de dyna. Sp. 19. G
de Vlceribus manantibus capitis, & quid sint. de reme. pa. fa. 7ª. 154. C
Vlcera Capitis manantia quæ. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 128. G
ad Vlcera capitis manantia, quæ achores à græcis appellãtur. 2°. de cõposi. medicament. per genera. 5ª. 224. E
Vlceribus capitis maxime prodest calor. com. 5°. aph. 22°. Ex. 39. E
Vlceribus capitis cõfert sectio uenæ sup cornu capitis. de anato. Sp. 55. A
ad Vlcera capitis. 5°. de comp. med. per genera. 5ª. 251. F
super Vlcus Carbunculi medicamenta ualida. 14°. meth. med. 7ª. 90. B
Vlcera Carne implenda quo indigeant. 2°. de comp. med. p ge. 5ª. 218. G
Vlceri carnem apta sunt inducere, quæ leuiter abstergunt. 9°. de simplicium medicamen. facul. 5ª. 66. A
Vlceribus carne explendis cõmodior est aristolochia longa quàm rotunda. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 43. E
Vlceris caro qualis esse debeat. 4°. meth. med. 7ª. 23. C
in Vlceribus, in quibus caro redundat, fiunt augmenta. de differentijs morborum. 3ª. 5. B
Vlceris caro quando ulcerata, quid agendum. 2°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª. 220. A
Vlcerum carnes humidas, & molles eliquat lana usta, & in medicamen desiccatorium inditur. 11°. de simp. med. fac. 5ª. 81. B
Vlcerũ carnes supercrescentes adstringit, & exsiccat aloe, & æris squãma. de theria. ad Piso. 5ª. 90. H
Vlcus cum causa quando dicatur. 3°. meth. med. 7ª. 22. E
Vlcera in quibus deest causa. 5°. meth. med. 7ª. 30. C
in Vlceribus quando manet causa quõ curandũ. 5°. meth. med. 7ª. 30. C
in Vlcere quid habet rationẽ causæ sine qua non. 3°. meth. med. 7ª. 21. H
Vlcus Cauum. 2°. metho. med. 7ª. 9. F
Vlcus cauum quomodo ab ulcere simpliciter differat. 3°. meth. 7ª. 19. A
in Vlcere cauo duo consideranda. 3°. meth. med. 7ª. 17. G
Vlceri cauo quid agendum. de const. ar. Isa. 39. C
Vlcera caua cum phlegmone quomodo curanda. 11°. meth. med. 7ª. 70. G
in Vlcere cauo citra phlegmonem quid agendum. 2°. de composit. medicament. per genera. 5ª. 220. D
Vlcus cauum sordidum quomodo curetur, & unde debeat incipere curatio. 3°. methodi medendi. 7ª. 21. G
Vlceri cauo quæ conueniant. 2°. de comp. med. per gen. 5ª. 218. G
Vlcus cum cauitate quo indigeat. 3°. meth. med. 7ª. 16. F
Vlcus cauum quomodo sm Hippocratem sanetur. 3°. meth. med. 7ª. 17. F
Vlcus cauum apertum quomodo curetur. 2°. de cõp. me. p ge. 5ª. 218. E
Vlceris caui aperti casus. 2°. de comp. med. per gene. 5ª. 220. E
in Vlcere cauo sordido. quid habeat causæ rationẽ. 3°. met. me. 7ª. 21. H
Vlceribus cauis quid utendum. introd. Isa. 58. B
Vlcera caua quibus medicamentis curẽtur. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus. commentario 2°. 3ª. 160. H
Vlcera caua in summum indigent medicamento crasso. 2°. de compositione medicamen. per genera. 5ª. 221. H
Vlcus cauum exsiccante, & expurgante medicamento indiget. 3°. methodi medendi. 7ª. 17. H
in Vlcera caua imponebãtur medicamenta cornu cui applicata erat porcina uesica, clysteris modo. 2°. de comp. med. per gene. 5ª. 221. G
in Vlceribus cauis quæ carnẽ inducant. 2°. de cõp. med. p ge. 5ª. 221. H
Vlcus cauum implet natura, non medicus. de const. ar. med. Isa. 39. E
Vlcera quibus explentur. 4°. de compo. med. sec. loc. 5ª. 150. D

in Vlceribus cauis gñatur caro q̄ ur̄ germinare.c.6°.aph.19°.Ex.48.B
ad Vlcera caua, & carnis indigna.7°.de comp.me.per ge. 5ª.269.D
Vlceri cauo aduersißimum est oleum.3°.meth.med. 7ª.17.A
in Vlcere cauo quando timor putredinis.3°.met.med. 7ª.17.A
Vlcera caua indurata, quæ emolliant.2°.de cōp.med.per ge. 5ª.220.B
Vlcera Chironia unde habeant nomen.com.6°.aph.45°. Ex.51.E
Vlcera chironia quæ sint.4°.de comp.med.per gene.237.G/5ª.239.D
in Vlceribus chironijs arida debent esse bene leuigata.4°.de composit. medicamen.per genera. 5ª.244.H
ad Vlcera chironia.4°.de comp.med.per ge.237.G/239.D/242.G/ 243.C/244.B/245.E/5°. 5ª.245.G
Vlcerum Cicatrices ab atra bile nigræ.2°.de nat.fac. 1ª.301.E
Vlcus ducere ad cicatricem quid sit.3°.meth.med. 7ª.19.G
Vlcera quæ debent ad cicatricē duci quæ postulēt.5°.meth.me. 7ª.29.G
Vlcera q̄uo ad cicatricē perducantur.2°.de art.cu.ad Glau. 7ª.106.F
Vlcus cum phlegmone q̄n ad cicatricē ducitur.3°.meth.med. 7ª.21.B
Vlceribus si illinatur balaustium celerrime illa cicatricē contrahunt.6°. de simp.med.fac. 5ª.44.F
Vlcera ad cicatricē ducit spina ægyptia.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.A
Vlcera ad cicatricem perducens.6°.de compo.med.sec.loc.175.D/10°. 207.G/2°.de comp.med.per genera. 5ª.223.D
ad Vlcera, quæ ad cicatricē ueniunt.1°.de cōp.med.per gen. 5ª.212.H
Vlcera cur cicatricem nō inducunt.4°.de comp.med.per ge. 5ª.242.H
Vlcera difficulter cicatricem inducentia quibus indigeant.4°.de comp. medic.per genera. 5ª.241.C
Vlcera, quæ ægre ad cicatricem duci possunt, sanat aloe.6°.de simpliciū medic.facultatibus. 5ª.42.C
Vlceribus, quæ præ nimia humiditate cicatricem non admittunt, mirifice prosunt cyperi radices.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.H
Vlcera ægre ad cicatricem prouenientia curat leucoij decoctum cum cerato.7°.de simp.med.fac. 5ª.54.D
ad Vlcera ægre recipientia cicatricem.4°.de comp.med.sec.lo.152.G/ 1°.de compoſi.med.per gene.211.C/215.F/2°.223.B/4°.242.G/ 243.A/244.B/D/5°.249.E/6°. 5ª.259.A
ad Vlcera in quocunq; corporis loco, quæ cicatricem ægre ducunt.4°. de compo.medic.per gene. 5ª.242.E
ad Vlcera claudenda, quæ cicatricem ægre ducunt, præsertim ubi callosa & dura labra ulcus amplectātur.6°.de cōp.med.per ge. 5ª.259.B
Vlcera tm̄ relinquūt cicatrices cauas, q̄ta ipsa sūt.c.6°.ap.45°.Ex.51.G
Vlcerum cicatrices quare q̄nq; soluuntur.com.6°.aphor.45°. Ex.51.F
ad Vlcera Circularia.4°.meth.med. 7ª.27.F
Vlcus quomodo Claudatur.5°.meth.med. 7ª.30.D
ad Vlcera quæ nequaquā Coeunt.4°.de comp.med.per ge. 5ª.243.G
ad Vlcera Colli, mām̄illarum, et dorsi.5°.de cōp.med.per ge. 5ª.250.G
Vlceribus Contumacibus aptißimum est medicamen Chrysocolla.9°.de simp.medic.facul. 5ª.71.F
Vlcerum cōtumacium, quæ κακοηθῆ nuncupant optimum remedium est Dracunculus.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.D
ad Vlcera contumacia ualet lycium.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.G
Vlceribus cōtumacibus remedium est Peucedani radix.8°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.58.D
ad Vlcera contumacia est usus Polyidæ, & terræ lemniæ.9°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.65.F
ad Vlcera contumacia usus est Prasionis, Andronis, & Betini pastillorum.9°.de simp.med.fac. 5ª.65.F
ad Vlcera contumacia ualent squammæ ferri, & stomomatis.9°.de simplicium medic.facul. 5ª.69.H
ad Vlcera contumacia.1°.de comp.med.per ge. 5ª.216.D
Vlcera Contusa non debent exiccari.4°.meth.med. 7ª.27.D
Vlcerum Conuulsiones unde, & q̄uo sanatur.cō.5°.aph.21°. Ex.39.C
Vlcus Cruentum ab externis symptomatis.2°.meth.med. 7ª.9.G
Vlcera cruenta frigidis, & siccis sanantur.6°.de simp.med.fa. 5ª.41.C
Vlcera cruenta sanat graminis radix.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.B
ad Vlcera cruenta non adeo magna glutinanda.2°.de compositione medicamentorum per genera. 5ª.220.F
Vlcerum cruentorum medicamentum.2°.de cōp.med.per ge. 5ª.219.B
ad Vlcera cruenta.1°.de compo.med.per gene.211.C/213.H/4°.243. A/244.B/5°.245.G. 5ª.248.H
Vlcera in cruere habentes non debent stare.de trem.& palp. 5ª.51.H
Vlceribus crurium, colli, & posteriorum capitis partium confert sectio uenarum post aures.de anat.uiuo. Sp.55.A
Vlcus cum crusta quomodo fiat.2°.de arte cur.ad Glau. 7ª.101.C
Vlcerum crustæ cum sanguine quandoq;.3°.de symp.caus. 3ª.28.B
Vlcus crustosum affectus totius corporis.introd. Isa.59.C
Vlcus crustosum.14°.metho.med. 7ª.90.A
Vlceribus curatu difficilibus cicatricē inducēs.4°.de cō.m.p g. 5ª.241.B
ad Vlcera curatu difficillima concoquēda.2°.de cō.m.p gene. 5ª.223.G
ad Vlcera curatu difficilia.2°.de comp.med.per gene.221.D/4°.237. G/243.B/D/E/244.B/5°. 5ª.251.F
Vlcus Cuti nostræ molliuntur acria.4°.de simpli.med.fac. 5ª.29.E
Vlcus ex materia defluēte ad cutim q̄uo sanet̄.4°.meth.med. 7ª.24.D
Vlcera cutis à phlegmone tuetur aranei tela.11°.de simp.me.fa. 5ª.80.F
ad Vlcera summæ cutis ualent exiccantia sine morsu, & in actiuis temperata.9°.de simp.med.fac. 5ª.66.A
ad Vlcera Dehiscentia.5°.de comp.med.per gene. 5ª.246.E
ad Vlcera ubi Deliria faciunt.4°.meth.med. 7ª.28.B
Vlcera Depascentia aī defectū inducunt.1°.de ar.cu.ad Glau. 7ª.98.G
Vlcera depascentia sola purgatione sanata.de purg.med.fac. 5ª.87.G
ad Vlcera pascentia.1°.de comp.med.per ge.216.D/2°. 5ª.222.E
Vlcera Desperata quid significet.4°.de cōp.med.per gen. 5ª.239.D
ad Vlcera desperata.4°.de comp.med.per gen. 5ª.239.D
Vlcera Difficilia sanat chrysocolla ex urina.10°.de simp.me.f. 5ª.75.E
ad Vlcera difficilia.1°.de cōp.med.p ge.213.H/216.G/4°. 5ª.243.H
Vlceribus difficillimis, callosis, & inueteratis cicatricem maxime inducens.2°.de compo.med.per ge. 5ª.223.D
Vlcus Diuturnum multam saniem pusq; continens sicciorem bilem præfert.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.H
ad Vlcera diutina, & callo pressa.6°.de comp.med.per gen. 5ª.260.B
ad Vlcera diuturna.1°.de composi.medicamen.per genera.216.G/2°. 224.E/4°. 5ª.243.A/B/H
in Vlcerum genere qui poni possunt dolores.de frac.com.3°. 7ª.246.E
Vlcus facit dolorem.4°.de loc.affec. 4ª.27.H
in Vlceribus dolores ubi sint.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.133.H
Vlcera ubi dolorosa.4°.meth.med. 7ª.28.B
Vlcera in Dorso quid agant.com.5°.apho.65°. Ex.45.A
ad Vlcera Dulcia.4°.de comp.med.per gene. 5ª.242.H
Vlcera amplianda cum Dura, & callosa sunt.4°.meth.med. 7ª.25.A
in Vlcere ubi fit durities quo oleo utendū.4°.de cōp.me.p g. 5ª.237.A
ad Vlcera Dysepulota.2°.de cōp.me.per ge.224.E/4°. 5ª.245.C
Vlcus Erodit à siccis hūoribus, et q̄uo cognoscat̄.c.6°.ap.4°.Ex.46.G
Vlcera Excedentia sunt cacoethe.4°.meth.med. 7ª.28.C
in Vlcere exedēte alumē cōbustū.in 6m.de mor.uulg.cō.4°. 3ª.180.D
Vlcerū differentiæ Extrinsecæ.3°.meth.med. 7ª.22.C
pro Vlceribus extrinsecis quæ sumenda.4°.meth.med. 7ª.28.H
Vlcera quomodo Fasciarent nonnulli.9°.de decre.Hipp. 1ª.283.C
in Vlcere ligatura qd' debeat esse cōueniēs.4°.de cō.me.p ge. 5ª.236.D
in Vlcere quomodo deligatio incipienda.de fract.com.3°. 7ª.243.H
super Vlcus fieri non debet nodus.de ijs, quæ in med.fi.cō.2°. 7ª.207.F
Vlcerum differentiæ ex Ferro uulnerante.3°.meth.med. 7ª.22.B
Vlcus Fistulosum affectus totius corporis.intro. Isa.59.D
Vlcus Fluens affectus totius corporis.intro. Isa.59.D
Vlcus fluxione uexatum.3°.meth.med. 7ª.22.E
ad Vlcus si succi fluant quomodo diuertendi.4°.meth.med. 7ª.23.F
ad Vlcera fluxio quibus compescenda.4°.meth.med. 7ª.23.F
in Vlceribus succi uitiosi signum.4°.meth.med. 7ª.27.A
ad Vlcerum fluxiones.2°.de comp.med.per gene. 5ª.224.E
ad Vlcera fluentia, uetera, et uix sanabilia.6°.de cōp.m.p g. 5ª.262.A
ad Vlcera fluentia.3°.de compositio.medicamen.per genera.235.B/4°. 243.A/B/C/D/5°. 5ª.246.H
Vlcus cur bullæ p̄cedāt in Gāgrena et carbūculo.de tum.p̄t.nat. 3ª.83.H
Vlcera gāgrenosa defectū animi inducūt.1°.de ar.cu.ad Glau. 7ª.98.G
Vlcerum differentiæ à Generationis ratione.3°.meth.med. 7ª.22.C
Vlceribus Gingiuarū conferet sectio uenarū labiorū.de anat.ui. Sp.55.B
Vlcera Glutinat Brasſica.7°.de simp.med.fac. 5ª.52.H
Vlcera glutinat Centaurium.7°.de simp.med.fac. 5ª.50.F
Vlcera magna in duris corporibus glutinant cupreßi folia, germina, pilulæ recentes, & molles.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.G
ad Vlcera glutinanda, cicatrice claudenda, & carne implenda adhibentur Lapides.9°.de simp.med.fac. 5ª.67.G
Vlcerū glutinatoria sunt folia Piceæ, & tedæ.8°.de simp.me.fa. 5ª.58.F
Vlcera glutinat Polycnemon.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.A
Vlcera glutinare ualet Sarcocolla.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.B
Vlcera glutinare potest Stratiotes.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.D
ad Vlceraglutinanda.1°.de comp.med.per ge. 5ª.210.H

Vlcus an sit in Gula experimentũ ex aceto, et sinapi. 5°. met. me. 7ª. 34. F
Vlcera gulæ quomodo insanabilia. 6°. metho. med. 7ª. 39. G
Vlcus qñ est in gula, quæ admiscenda medicamentis. 4°. metho. 7ª. 29. A
Vlcera quæ tantum summas partes occupant cutis, Herpetas, idest repentes nominat Galenus. com. 6°. apho. 45°. Ex. 51. F
Vlceribus Humentibus quæ conueniant. 9°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 205. D
in Vlcere humido sordido quid agendũ. 2°. de cõp. me. p ge. 5ª. 220. D
Vlcus humidum quibus lauandum. 4°. metho. med. 7ª. 23. E
Vlcus si humidũ sit, & particula sit sicca, quid agendũ. 3°. meth. 7ª. 21. F
Vlcus humidum indiget sicco. 3°. meth. med. 7ª. 18. B
Vlcera magnopere humida, aut putrescentia in corporibus impendio mollibus adiuuat cadmia. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 69. F
ad Vlcera quæ ob humiditatem uix cicatricem recipiunt. 1°. de compositione medica. per genera. 213. D/ 5ª. 214. C
ad Vlceris humiditatem, & sordes, quæ conueniant. 2°. de compositio. medicamentorum per genera. 5ª. 220. C
ad Vlcera humida, & sordida. 2°. de comp. med. per gene. 5ª. 219. H
Vlceribus nimis humidis mollibusq; pdest anethũ. 6°. đ sim. m. f. 5ª. 43. H
Vlcera humida implet caries lignorum. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 60. A
ad Vlcera tum multa humiditate tum sordibus & impuritate scatuentia ualet humana urina. 10°. de simp. med. fac. 5ª. 75. D
Vlcera in humidioribus minus siccanda sunt. 3°. meth. med. 7ª. 18. B
Vlcera in Hidropicis difficulter sanantur. com. 6°. aph. 8°. Ex. 47. C
Vlcus Inflammatum non est ulceris species. 2°. de loc. affec. 4ª. 8. E
in Vlceribus inflammatis quare pulsus fiat, & quid significet. commentario 6°. apho. 27°. Ex. 55. D
Vlcera sine inflãmatione curantur acerbis. com. 7°. aph. 37°. Ex. 57. A
Vlcera cum inflammatione & febre quomodo curentur. cõmentario 7°. aphorismo 37°. Ex. 57. A
in Vlcere ubi apparet inflãmatio qd agẽdũ. 4°. de cõp. m. p g. 5ª. 237. A
ob Vlcera quando, & quomodo Insaniæ, & distentiones fiant. commentario 5°. apho. 65°. Ex. 45. A
Vlcus Insigne, et ulcus magnũ idẽ. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 2°. 7ª. 124. E
Vlcus insigne unde dicatur. de uic. rat. in morb. acu. com. 2°. 7ª. 124. E
Vlcus cum Intemperie quomodo curetur. 3°. meth. med. 7ª. 21. B
Vlceris Intestinorum notæ. 1°. de loc. affect. 4ª. 6. C
Vlcus quomodo deprehẽdatur esse in intestinis crassis, & quomodo in superioribus & inferioribus. 6°. de loc. affect. 4ª. 36. E
Vlcera in tenuibus itestinis qũo curãda et p quas ptes. 4°. met. 7ª. 28. G
Vlcera in crassis intestinis quomodo curanda. 4°. metho. med. 7ª. 28. G
Vlcera in superficie faciũt leuitatẽ intestinorũ. cõ. 6°. aph. 1°. Ex. 45. H
circa Vlcera putredo aliqua est, si febris una cum appetentia fiat in difficultatibus longis intestinorum. com. 6°. apho. 3°. Ex. 46. F
Vlcera intestinorũ qũo per os, & per anũ curẽtur. 5°. met. me. 7ª. 34. D
ad Vlcera intestinorum ualet theriaca. de theri. ad Piso. 5ª. 96. B
Vlceribus intrinsecus quæ opitulentur. 4°. meth. med. 7ª. 28. H
Vlceribus intrinsecis familiaria sunt sumenda. 4°. meth. med. 7ª. 28. G
Vlceribus intrinsecis quæ sumi non debeant. 4°. meth. med. 7ª. 28. H
Vlcera Inueterata ad cicatricem perducit thapsia. 6°. de simplicium medicamen. facul. 5ª. 48. C
ad Vlcera inueterata, & quæ difficilem curationem accipiunt. 5°. de cõpost. medicamen. per gene. 5ª. 251. B
ad Vlcus omne inueteratum & recens. 2°. de cõp. med. p ge. 5ª. 223. A
ad Vlcera inueterata. 4°. de comp. med. per gene. 5ª. 245. C
in Vlcere quæ Labia ochthodes dicãtur. 4°. de cõp. me. p ge. 5ª. 239. B
Vlcera, quæ postulant labra coniungi, quid expetãt. 5°. met. m. 7ª. 29. G
Vlceris labia fibulis constringuntur. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 133. G
Vlceris labra quomodo iungantur. 5°. meth. med. 7ª. 30. D
Vlceris labia quæ incidenda. 4°. meth. med. 7ª. 25. B
Vlcera hñtia labra decolorata, et dura qũo incidẽda. 4°. metho. 7ª. 23. F
Vlceris labiorum incisio quanta sit facienda. 4°. meth. med. 7ª. 23. F
Vlcus Lachrymosum quid sit. de frac. com. 3°. 7ª. 243. A
Vlcus est causa Lassitudinis. com. 2°. aphor. 5°. Ex. 11. G
Vlceris lassitudo quibus corporibus, & quibus de causis fiat. 3°. de sanitate tuenda. 2ª. 79. A
Vlceris lassitudinis curatio. 3°. de san. tuen. 2ª. 79. A
cum Vlcere Laxatio incurabilis est. 17°. de usu par. 1ª. 222. F
Vlcus si ex Liene laboret debet primo pars illa curari. 4°. met. 7ª. 23. H
Vlcera Longo tempore manẽt, uel quia cicatrix nullo modo fit, uel si fiat rursus soluitur. com. 6°. apho. 45°. Ex. 51. E
Vlcera ex mala curatione medici quandoq; in longum tempus protrahũtur. commentario 6°. aphor. 45°. Ex. 51. E
Vlceribus protractis in longum tempus quæ conueniant. 2°. de arte curatiua ad Glauconem 7ª. 102. C
cum Vlcere quando est Luxatio quid agendum. 3°. meth. med. 7ª. 21. H
Vlcerum differentiæ à Magnitudine. 3°. meth. med. 7ª. 22. B
Vlcus magnum unde dicatur. de uic. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª. 124. F
Vlcera magna appellauit Hippocrates, aut quot multum occuparẽt loci, aut qđ adiunctã malignitatẽ haberẽt. in 3m. đ mor. uul. c. 3°. 3ª. 145. A
Vlcera magna faciunt acria. de atten. uict. 2ª. 43. G
Vlcera magna quomodo coranda. 3°. meth. med. 7ª. 22. G
Vlcera magna suuntur, aut ligantur. 4°. meth. med. 7ª. 28. B
Vlcera magna centaurij minoris illitu glutinãt. 7°. de sim. m. f. 5ª. 50. G
Vlcera grandia conglutinant folia Hedere in uino decocta. 7°. de simplicium medicamen. facul. 5ª. 51. F
Vlcera maxima glutinat narcissi radix. 8°. de simp. med. fac. 5ª. 56. H
Vlcera Malefica coquit Thus. 1°. de comp. med. per gen. 5ª. 217. D
Vlcera Maligna quæ. de tum. præter naturam. 3ª. 84. E
Vlcera maligna quomodo tractanda. 4°. de cõp. med. per gen. 5ª. 245. B
ad Vlcera maligna medicamentũ quale. 4°. de cõp. me. per ge. 5ª. 237. E
Vlceribus malignis qualitas austera necessaria. 5°. de compositione medicament. per genera. 5ª. 246. B
Vlcera maligna sanat Brassica. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 52. H
Vlceribus malignis cataplasmatis modo impositus Capparis radicis cortex non malum est remedium. 7°. de simp. med. fac. 5ª. 49. H
Vlceribus malignis, quæ cacoæthe dicuntur, facit Chamæleon. de simplicibus medicaminibus. Sp. 82. F
Vlcera maligna iuuare possunt Centaurium, & chamæleon. 5°. de compost. medicamẽ. per genera. 5ª. 246. A
Vlcera maligna sanat cẽtaurij minoris radix. 7°. de simp. me. f. 5ª. 50. G
Vlcera maligna mirifice adiuuat Chrysocolla. 4°. de compositione medicamen. per genera. 5ª. 242. A
Vlceribus malignis competunt exsiccantia citra morsum. 11°. de simplicium med. fac. 80. G/ 4°. de comp. med. per gene. 5ª. 237. D
ad Vlcera maligna medicamenta in Emplastri modum. 4°. de compositione medicamen. per genera. 5ª. 237. D
ad Vlcera maligna emplastrum Andromachi. 4°. de compositio. medicamentorum per genera. 5ª. 238. C
Vlcera maligna ad sanitatem reducunt Hederæ folia in uino decocta. 7°. de simpl. medi. fac. 5ª. 51. F
Vlcera maligna quibus Herbis curari debeant. 5°. de compositio. medicamentorum per genera. 5ª. 246. A
ad Vlcera maligna omnia resistit Isatis. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 48. G
Vlcera maligna iuuat Lupinus. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 48. D
ad Vlcera maligna medicamentũ. 4°. de comp. med. per ge. 5ª. 238. B
ad Vlcera maligna, et cõtumacia ualet cortex radicis Panacis heraclijs. 8°. de simpli. medi. fac. 5ª. 57. B
ad Vlcera oia maligna idonea est Pompholyx. 9°. de sim. me. f. 5ª. 70. H
ad Vlcera maligna ualet Resina laricina, & terebinthina. 1°. de compositione medicam. per genera. 5ª. 217. D
in Vlceribus malignis Stercus caninũ qũo. 10°. de simp. me. fa. 5ª. 76. A
ad Vlcera maligna Terebinthina minus idonea laricina. 4°. de compositione medicamen. per genera. 5ª. 241. H
Vlcera maligna fœlicius sanans. 5°. de comp. med. per ge. 5ª. 247. A
ad Vlcera maligna. 4°. de comp. med. per genera. 236. F/ 5ª. 243. B
ad Vlcera nondum maligna. 4°. de comp. med. per gene. 5ª. 238. H
Vlceribus iam ad malignitatem declinantibus cicatricem obducens. 6°. de comp. med. per genera. 5ª. 258. D
ad Vlcera non maligna quomodo usus medicamentorum accõmodatur. 4°. de compo. medicamen. per genera. 5ª. 245. B
ad Vlcus Malum extorum ualet Cyphi antidotus. 2°. de antid. 5ª. 111. E
ad Vlcera mala. 6°. de compo. med. per genera. 5ª. 260. B
propter Vlcus Manus, aut pedis cur intumescant glandulæ inguinum, & alarum. 13°. methodi medendi. 7ª. 80. H
Vlcera Matricis iuuat succus centaureæ. de uirt. cent. Sp. 94. A
ad Vlcera depascẽtia matricis cõfert succus cẽtaureæ. de uirt. Sp. 94. A
ad Vlcus matricis ex partu. de pass. mul. Sp. 96. B
ad Vlcera matricis. de pass. mul. Sp. 96. A
Vlcera Mollia nimis humidæq;, & putredinosa sanat Hypericum. 8°. de simplic. medicamen. fac. 5ª. 63. A
Vlceribus Multis spontaneis & uix cicatrizantibus & rheumatizantibus cum quis affligitur chatarticis utimur. de dyna. Sp. 20. F
Vlcera Munda à natura explentur. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 151. A
Vlcera in Naris meatibus quibus à Galeno curata. 3°. de compost. medicamentorum

camentorum secundum locos. 5ª.148.F
ad Vlcera in naso.3°.de compo.med.sec.loc.147.G/148.A/5ª.248. D/5ª.251.E/F/de med.fac.par. 7ª.163.B
Vlcera Nephelia quae sint.de med.fac. 7ª.163.A
Vlcera Neruorum sapa detergenda.6°.meth.med. 7ª.38.D
ad Vlcera neruorum uinum dulce.6°.meth.med. 7ª.38.E
Vlcus Nigrũ qui habent qũo curandi sint.de fract.com.3°. 7ª.243.G
ad Vlcera nigrantia.4°.de compo.med.per genera. 5ª.242.F
Vlceris Noui & ueteris una indicatio, & quae.3°.meth.med. 7ª.22.F
de Vlceribus Oculorum.de med.fac.par. 7ª.163.A
Vlcus in oculo totum oculum exercet.introd. Isa.58.D
Vlcus affectus albi oculorum.introductio. Isa.58.D
Vlcus affectus iridis oculi.introd. Isa.58.D
Vlcus pertinet ad solam corneam.de diffe.morb. 3ª.5.H
Vlcus maiusculum quid faciat in oculo.1°.de sympt.caus. 3ª.15.C
Vlcera caua in palpebra qũo expletur.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.150.E
Vlcus oculorum mundũ seruari debet.4°.de cõpo.med.sec.loc.5ª.151.A
Vlcera erodẽtia tunicas oculorũ qbus curãda.4°.de cõp.m.se.l.5ª.151.A
Vlcera inflammata oculorum quid petant, quando sunt recentia. 4°.de compo.medicamen.sec.loc. 5ª.151.B
Vlcera oculorum cum acri fluxione, quae possunt curare.4°.de compost. medicamen.secundum locos. 5ª.150.C
Vlcera uetusta oculorum quid petant.4°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.151.B
ad Vlcera carnis impletionem poscentia, & in oculis utilis est cadmia. 9°.de simpli.medica.fac. 5ª.69.F
ad Vlcera multa oculorũ accõmoda sunt remedia ocularia, quibus mixtus est Ebenus. 6°.de simp.med.fac. 5ª.46.F
ad Vlcera oculorum lapidem haematitẽ expertus est Galenus.9°.de simplic.medic.facul. 5ª.68.C
Vlcera oculorũ solus per se cicatrice includit lapis haematites.9°.de simplicium medicamen.facult. 5ª.68.D
Vlcera oculorũ expurgant Myrrha, styrax, & thuris ramus.7°.de simplic.medicam.facul. 5ª.54.E
ad Vlcera oculorum collyria.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.154.F
ad Vlcera serpentia, & sordida oculorũ.4°.de cõp.me.se.lo.5ª.154.D
ad Vlcera sordida oculorũ.4°.de cõp.med.sec.loc.151.A/ 5ª.154.E
ad Vlcera oculorum.4°.de comp.med.sec.loc.154.F 5ª.155.A
Vlceris Ora quot modis iungantur.3°.meth.med. 7ª.19.B
Vlcerum ora indurata adeps uitulinus emollit. 4°.de compo.medicamentorum per genera. 5ª.240.A
in Vlceribus ubi ora dura ualet oesypus.4°.de cõp.me.p ge. 5ª.237.H
Vlcerum crassas oras sanans.2°.de comp.med.per ge. 5ª.221.A
ad Vlcera praetumidas oras & duras habentia.4°.de compo.medicam. per genera. 5ª.251.E
Vlcera Oris in summa parte apthae dicuntur.cõ.3°.aph.24°. Ex.25.A
Vlcera maligna in ore atramento sutorio sanantur. 6°. de compositione medicamen.secundum locos. 5ª.169.B
Vlceri oris conueniunt cyperi radices.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.H
Vlceribus in ore aphthodesi, & ipsis aphthis conueniunt cypri folia commansa.7°.de simp.med.facul. 5ª.53.H
ad Vlcera oris putrescentia ualet diphriges post cadmiam repertus.9°. de simplic.medica.facul. 5ª.69.A
Vlcera oris sanant folia & germina rubi recens nata. 6°.de simplicium medicament.facult. 5ª.44.F
ad Vlcera serpentia oris.4°.de comp.med.sec.loc. 5ª.152.G
ad Vlcera oris.6°.de compo.med.sec.loc. 5ª.170.C/H/5°.metho.med. 34.B/de med.fac.par.104.C/ 7ª.174.H
Vlceribus oris confert sectio uenarum labiorum.de anat.uiuo. Sp.55.B
Vlcus cum periculo corrumpendi Os.4°.meth.med. 7ª.28.B
Vlcera difficilia habet os sacrum.de fract.com.3°. 7ª.245.D
Vlcera Parua quomodo curanda.3°.meth.med. 7ª.22.G
ad Vlcera parua.1°.de comp.med.per genera.211.G/ 5ª.212.H
Vlcera in Pene sanguinem, & pus faciunt.cõ.4°.aph.75°. Ex.36.B
Vlcera penis, & sedis nullũ cataplasma desiderãt.5°.meth.me. 7ª.36.D
Vlcera in pedũ digitis qũo fiant.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.123.A
ad Vlcera in medio digitorum pedum.1°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.123.A
Vlceribus qui scatebant sanabantur in magna quadam Pestilentia. 5°.methodi medendi. 7ª.34.F
Vlcera Phagedenica quae.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.178.D
Vlcera maiora atq; deteriora phagedenas antiqui appellarunt. commentario 6°.aphorismo 45°. Ex.51.E
Vlcera quae subiectam carnem corrumpunt, phagedenas appellat Galenus.comment.6°.apho.45°. Ex.51.F
Vlcera phagedenica sanat illita chamaeleon.8°.de simp.med.fa. 5ª.63.F
Vlcera phagedenica anthracode, & gangrenode iuuant Tithymalli.8°. de simpli.medic.facul. 5ª.62.E
ad Vlcera phagedenica.4°.de comp.med.per genera. 5ª.243.D
Vlceris differentia non est in Phlegmone, & cur.3°.meth.me. 7ª.22.D
in Vlceribus phlegmonem excitat caedrea.7°.de simp.med.fa. 5ª.50.E
ex Vlceris phlegmone in initio febris somnus intẽpestiuus.in 6m.de morbis uulgaribus,com.4°. 3ª.184.B
in Vlcere cum phlegmone ualet aqua in nonnullis.1°.de compositi.medicamentorum per genera. 5ª.217.A
Vlceribus phlegmone affectis adhibetur oleum cum aqua moderate calida perfusum.2°.de simp.med.fac. 5ª.12.A
ad Vlcerum phlegmonas utilis est plubi succus.9°.de simp.m.f.5ª.70.F
Vlcera Piscatorum sicca, ac si forent salita.1°.de simp.med.fac. 5ª.3.D
Vlcera plana ad cicatricem perducit aloe.quòd animi mor. 1ª.317.D
ad Vlcera Podicis.1°.de comp.med.per genera. 5ª.211.E
in Vlceribus Prauis terrae lemniae usus.9°.de simp.med.fac. 5ª.65.E
ad Vlcera Praetumida cum duritie & caua.4°. de compost.medicamen.per genera. 5ª.240.E
Vlcerum differentiae ex Profunditate unde sint.14°.meth.me. 7ª.92.D
Vlcera omnia profunda si ad cutem uertantur, bonum, si intra, malum. commentario 6°.aphor.25. Ex.48.F
Vlcera profunda quomodo sananda.3°.meth.med. 7ª.22.H
Vlcera profunda longa quomodo sananda.3°.meth.med. 7ª.22.H
Vlceribus profundis quae conueniant.9°.de comp.me.se.lo. 5ª.205.D
in Vlceribus quomodo fiat Pruritus.de fract.com.1°. 7ª.230.B
Vlcera Pudendarum partium quo indigeant.5°.metho.med. 7ª.36.D
Vlcera pudendorum sanat aloe.de simp.med.fac. 5ª.42.C
Vlceribus, quae pudendorum praeputijs accidunt, conuenit cucurbita sicca usta, & anethi radix.6°.de simp.mad.fac. 5ª.40.H
Vlceribus omnibus pudendorum atq; ani ualet Dyphriges post cadmiam repertus.9°.de simp.med.fac. 5ª.69.B
ad Vlcera pudendorum lac ualet.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.H
ad Vlcera pudendorum ac sedis optimum medicamentum est Pompholyx.9°.de simp.med.fac. 5ª.70.H
ad Vlcera pudendi.1°.de comp.med.per genera. 5ª.211.E
Vlcus Pulmonis quomodo differat ab illis asperae arteriae.4°.de locis affectis. 4ª.28.B
Vlcera pulmonis sine dolore.4°.de loc.affect. 4ª.28.B
Vlcera in pulmone an sanentur.4°.de locis affectis. 4ª.25.H/5°.methodi medendi. 7ª.32.E
Vlcera pulmonis cur difficilia.5°.meth.med. 7ª.34.E
Vlcus in pulmone quod insanabile.5°.meth.med. 7ª.35.G
Vlcus pulmonis cur non posit sanari.5°.meth.med. 7ª.33.A
Vlcus pulmonis quando insanabilia.5°.meth.med. 7ª.34.E
Vlcus pulmonis cum habet phlegmonem difficulter sanatur.5°.methodi medendi. 7ª.33.A
ad Vlcera pulmonis.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.179.B
Vlcus Purum ab externis symptomatis dictum.2°.meth.med. 7ª.9.G
Vlcus purum affectus totius corporis.introd. Isa.59.C
Vlcus purum seruat medicamentum morsu expers.2°.de compost.medicamen.per genera. 5ª.227.A
Vlcus purum quid requirat.6°.de comp.med.per gene. 5ª.255.D
Vlcera pura reddentia medicamenta quae.de fract.com.3°. 7ª.241.D
Vlceri Pus generãti nil mali potest aduenire.cõ.5°.aph.22°. Ex.39.D
Vlcus ex Pustula & prurituf actum.4°.meth.med. 7ª.25.F
Vlcera Putrida, & depascentia quae proprie sint.commentario 6°.aphorismo 45°. Ex.51.F
Vlcera putrida, & simpliciter omnia quae fluxiones habent, adeo nõ supurat calidũ, ut his ẽt plurimũ noceat.cõ.5°.aph.22°. Ex.39.D
Vlcera putrida habent liquores saniosos nihil dispositioni conferentes. com.4°.aphoris.47°. Ex.33.A
Vlcera putrida mordicãtibus indigent.2°.de arte cu.ad Gla. 7ª.102.D
Vlcera putredinosa iuuant Cisthi flores.7°.de simp.med.fac. 5ª.51.D
ad Vlcera putrescentia ualet garum.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.G
ad Vlcera putrida ualet phriguis lapis combustus.1°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.67.G
Vlcera putrescentia, & contumacia sanitati restituit orchis serapias. 8°.de simplic.medi.facul. 5ª.57.F
ad Vlcera putrescentia utuntur palmae uelut decocto.8°.de simplicium medicamen.facult. 5ª.63.D

Vlcera putrescentia in dysenteria colluit atq; desiccat salsugo pisciũ salsorum.11°.de simp.med.fac. 5ª.83.H
ad Vlcera putrida accõmodatur salsugo silurorum, & mænidũ.11°. de simplicium medicam.facul. 5ª.83.H
Vlcera putrescentia desiccans smegma.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.A
ad Vlcera putrida conuenit Telephium.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.D
ad Vlcera putrida cum ambientes partes depascunt.5°.de comp. medicamentorum per genera. 5ª.254.A
ad Vlcera putrescentia.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.G
ad Vlcera putrida.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.A
ad Vlcera Rebellia omnia cõueniunt medicamenta, quæ cum ijs quæ refrigerant unà adstringunt.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.E
Vlcerum rebellium optimum medicamen est Dyphriges. 9°.de simpliciũ medicamen.facult. 5ª.69.A
ad Vlcera rebellia miscetur uitellus ouorũ.11°.de simp.med.fa. 5ª.81.E
ad Vlcera rebellia optimũ est remediũ plũbũ.9°.de sim.me.f. 5ª.70.G
Vlceribus rebellibus utilis est Plumbi succus.9°.de simp.me.fac.5ª.70.F
Vlcera rebellia sanat Polium.8°.de simp.med.fac. 5ª.59.A
Vlcera recentia simul & uetera sanant medicamenta, quæ cũ ijs, quæ refrigerant, unà adstringunt.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.E
Vlceribus recentibus, & siccis aloes lota bona est.9°.de compost. medicamentorum secundum locos. 5ª.205.D
Vlceribus & uulneribus recenter inflictis accõmoda sunt dracunculi folia.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.D
Vlcera recentia glutinat papyrus.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.G
ad Vlcera recentia cruenta.5°.de comp.med.per gen. 5ª.246.H
ad Vlcera recẽtia.1°.de comp.med.per gen.217.H/5°. 5ª.247.D
ad Vlcera Rheumatica diuturna, & uix sanabilia. 6°. de compositione medicamentorum per genera. 5ª.261.H
Vlcerum Sanatio unde sumatur.4°.meth.med. 7ª.24.E
in Vlcere sanando quæ consideranda.3°.metho.med. 7ª.21.C
Vlcus quomodo sanetur à Thessalijs.4°.meth.med. 7ª.25.G
Vlcera difficulter aliquibus sanãtur, aliquibus facile, aliquibus mediocriter.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.124.D
Vlceris sanationem quid moretur.4°.meth.med. 7ª.23.D
Vlcerum ægre sanabilium tres modi.4°.meth.med. 7ª.23.D
Vlcera uix sanabilia quibus curentur.2°.de cõp.me.per ge. 5ª.220.B
Vlcera uix sanabilia chrysocolla mirabilis.4°. de compositione medicament.per genera. 5ª.244.C
Vlcera uix sanabilia curantur ladano, & chamæleonte.4°.de compost. medicament.per genera. 5ª.241.F
Vlcera quæ ægre sanabilia.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.158.B
ad Vlcera uix sanabilia.2°.de cõ.m.p g.219.G/4°.243.H/5ª.244.B
Vlcera non sanantur, uel propter influxũ uitiosorũ humorum, uel ppter dispositionem in membris contractam ex influentibus humoribus, uel propter aliquam dispositionem in osse.com.6°.aph.45°. Ex.51.E
ad Vlcera quæ Sanie acri infestantur optimum est serum.10°.de simplicium medicamen.facult. 5ª.73.G
ab Vlcere exit Sanguis.8°.de decre.Hipp. 1ª.276.C
in Vlceribus sanguis quomodo comprimitur.de tum.præt.nat. 3ª.83.A
Vlcera in Scroto à sudoribus.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.205.D
Vlcera Sedis & pudendorum requirunt suauissima medicamenta.11°. de simpli.medicament.fac. 5ª.81.D
Vlcera sedis mitigantur lacte.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.H
Vlcera sedis phlegmonas, perpetientia lacte mitigantur.10°. de simplic. medicamen.facul. 5ª.73.H
ad Vlcera dolentia sedis.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.130.C
Vlcus in Senibus difficulter sanatur.com.3°.aph.31°. Ex.26.H
ad Vlcera senum.1°.de comp.med.per gen.214.A/C/6°. 5ª.256.H
Vlceris Sensus non est affectus, sed symptoma.3°.de san.tuen. 2ª.78.G
Vlceris sensus, & lassitudinis uis.de puero epil. 7ª.180.A
ad Vlceris sensum oleum dulcissimũ optimũ.3°.de san.tuen. 2ª.79.B
Vlcera Serpentia ex uitiosis succis nascuntur.3°.de symp.cau. 3ª.25.B
Vlcera serpentia comitantur amaram bilem, cum unam quamq; particulam corporis obtinet.3°.de symp.caus. 3ª.26.B
Vlcus serpens quomodo curetur.14°.meth.med. 7ª.92.G
ad Vlcera serpentia.3°.de comp.med.sec.loc.148.A/5°. 5ª.251.E
Vlcus Siccum affectus totius corporis.introd. Isa.59.D
Vlcus siccum cur.in progn.com.1°. 4ª.194.D
Vlcera in siccioribus magis siccanda.3°.meth.med. 7ª.18.B
Vlcera corporum temperatura siccorum curat amurca. 6°.de simpliciũ medicamen.facul. 5ª.42.D
in Vlcere nihil Simplicius quod prima carne oritur.3°.met.m. 7ª.16.F
Vlcus habens Sinum etiam desiderat adstringẽtia.5°.met.me. 7ª.29.G
Vlcerum sinus iungens medicamentũ.2°.de cõp.med.per gen.5ª.221.A
ad Vlcerum sinuosorum glutinationem utuntur melle.7°.de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.55.D
Vlcerũ Solidatio quomodo fiat, & quando.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.161.A
Vlcus Sordidum ab externis symptomatibus dictum.2°.met.me.7ª.9.G
Vlcus sordidum affectus totius corporis.introd. Isa.59.C
Vlcus quibus sordidum fieri possit, & quomodo cognoscatur.4°.de cõposi.medic.per genera. 5ª.237.C
Vlcus sordidum facit cera.2°.de comp.med.per gene. 5ª.218.G
Vlcus sordidum quid requirat.6°.de comp.med.per gen. 5ª.255.E
Vlcus cum sorde quibus indigeat.5°.meth.med. 7ª.29.G
Vlcera sordida quibus curentur.6°.de comp.med.sec.loc. 5ª.171.H
in Vlceribus sordidis quibus utendum.introd. Isa.58.B
Vlcerum sordes quibus auferatur.2°.de comp.med.per ge. 5ª.218.F
Vlcus quare abluendũ, & quare nõ.2°.de arte cura.ad Glau. 7ª.101.H
Vlcus eluere, ac purgare, & medicamentum liquidum imponere, differunt.ad Thrasybulum. 2ª.105.A
Vlcera sordida expurgant anemonæ.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.B
Vlcera sordida repurgat Aristolochia rotũda.6°.de simp.me.f.5ª.43.E
Vlcera admodum sordida, & quæ maximas habent crustas cũ melle purgare potest chamælea.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.F
Vlcera emundantes cibi.4°.metho.med. 7ª.28.H
ad Vlcera sordida ualet erinaceus combustus.11°.de simp.me.f.5ª.81.G
Vlcera sordida expurgat orchis serapias.8°.de simp.med.fac. 5ª.57.F
Vlcera sordida admodum, & contumacia iuuant folia, & flores papaueris cornuti.7°.de simp.med.fac. 5ª.55.G
Vlceris sordes quando expurgare uolumus, quid addendum medicamento.4°.de compo.med.per gen. 5ª.237.F
Vlcus quando non expurgatur, quid agendum.3°.meth.med. 7ª.22.F
Vlcera sordida purgans.2°.de comp.med.per gen. 5ª.221.A
ad Vlcera sordida.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.A
Vlcera ubi Spasmosa.4°.methodi medendi. 7ª.28.B
Vlcus subpascens affectus totius corporis.introd. Isa.59.D
Vlcus supercrescens carne affectus totius corporis.introd. Isa.59.C
Vlcera quibus deueniant ad Suppurationem.cõ.5°.aph.20°. Ex.39.B
Vlcera quæ superabilia non sunt.com.5°.apho.22°. Ex.39.D
Vlcera quæ conuulsionem afferunt, non suppurantur.commentario 5°. aphorismo 22°. Ex.39.D
Vlcera quæ calido non suppurantur.com.5°.apho.22°. Ex.39.E
Vlceribus, & abscessibus suppurantibus rigor fit. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.174.D
Vlcera quæ non indigent Suturis per longitudinem musculorũ facta.3°. methodi medendi. 7ª.22.G
Vlcera in quibus utendum suturis, & fibulis.3°.meth.med. 7ª.22.G
in Vlcerum suitione filum quale esse debeat.6°.meth.med. 7ª.39.F
Vlcera appellata à Symptomatis extrinsecis quæ.2°.meth.me. 7ª.9.G
Vlcera Telephia, & herpes chironia uocare est superuacuũ.de tum.præter naturam. 3ª.84.E
Vlceris differentiæ à Tempore.3°.meth.med. 7ª.22.C
Vlcerum tempora quæ.de tot.morb.temp. 3ª.88.G
ad Vlcera Tenerorum.1°.de comp.med.per gene. 5ª.214.A
ad Vlceribus nimis grauiter conflictantes, & teneros.4°.de compost. medicamen.per genera. 5ª.245.D
Vlcus Thoracis imposita aqua mulsa exit p sputa.5°.de lo.aff. 4ª.29.H
Vlcera in thorace sanantur.4°.de locis affectis. 4ª.25.H
ad Vlcera thoracis, & pulmonis medicamẽta qualia.5°.meth.7ª.34.D
Vlceribus thoracis, & pulmonis medicamentis mel misceri debet.4°. methodi medendi. 7ª.29.A
Vlcus in partibus à Thorace ad imos pedes urina sanatur.10°.de simplicium medicament.facul. 5ª.75.E
Vlcus in Tibia mediocre si in quiete curetur, non debet repente moueri. de uict.rat.in morb.acu.com.2°. 7ª.124.D
Vlcus habens qui læditur ambulans, & qui non.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.124.E
Vlcus in tibia cuidam quomodo sanatum.de atra bile. 1ª.35.D
ad Vlcera tibiarum remedium.de dynamidijs. Sp.30.A
Vlceris differentiæ à toto.3°.metho.med. 7ª.22.C
Vlcera Transuersa qua indigeant curatione.3°.meth.med. 7ª.22.G
in Vlcere cum Tumore primo tumor curandus.4°.meth.med.7ª.23.F

in Vlceribus tumores apparentes, & euanescentes quid faciant. commẽtario 5°. aph. 65°. Ex.44.H
Vlcerũ relictas tuniculas excedẽs med^m. 5°. de cõp. med. per ge. 5ª.253.E
ad Vlcera Vberum. de paſſ. mul. Sp.96.D
Vlcus ſupra Venam curatur in carne. 5°. meth. med. 7ª.32.A
Vlcus Ventriculum infeſtans indicatur cauſa cur cibi non coquantur. de differ. morb. 3ª.3.G
in Vlcere uentriculi uomitus non ſine periculo. 5°. meth. med. 7ª.34.E
Vlcera oris uentriculi inſanabilia quomodo. 6°. meth. med. 7ª.39.G
Vlcera oris uentriculi ob nimiũ ſenſum nõ ſanãtur. 6°. met. me. 7ª.39.G
Vlcera uentriculi, pulmonis, & pectoris per ea, quæ bibuntur & comeduntur, ſanantur. 5°. meth. med. 7ª.34.D
ad Vlcerum Vermes. 4°. de comp. me. per ge. 5ª.242.G
Vlcus Veſicæ aut renum quomodo fiat, & ex quo. cõmentario 4°. aphoriſmo 75°. Ex.36.A
Vlceris ueſicæ ſigna quæ ſint. com. 4°. aph. 78°. Ex.36.G
Vlcus quando fuerit q̃uo cognoſcatur ex ſyringa. 1°. de loc. aff. 4ª.3.B
Vlcera ueſicæ odore graui percipiuntur. com. 5°. aph. 11°. Ex.38.D
Vlcus poteſt eſſe in aliquo urinæ meatu, & pus, & ſanguis per urinam exibit. com. 4°. aph. 75°. Ex.36.A
Vlcus poteſt eſſe cauſa ſtillicidij. com. 3°. aph. 16°. Ex.23.D
Vlcera Vetera glutinat aſtragalos. 6°. de ſimp. med. fac. 5ª.44.A
Vlcera uetuſta centaurij minoris illitu glutinantur. 7°. de ſimplic. med. facultatibus. 5ª.50.G
Vlceribus ueteribus mederi poſſũt folia lappæ tertiæ ſpetiei. 6°. de ſimp. medic. facul. 5ª.43.F
ad Vlcera uetera, & ſolida adhibetur Platani cortex combuſtus. 8°. de ſimp. med. fac. 5ª.58.G
ad Vlcera uetuſta cicatricem ægre ducentia, & fluentia. 5°. de compoſ. medic. per ge. 5ª.248.H
ad Vlcera uetera, & uix ſanabilia. 1°. de compoſt. medic. per gene. 217. A/2°. 224. D/5°. 5ª.229.D
ad Vlcera uetera, & uix ad cicatricem uenientia. 4°. de compoſt. med. per genera. 5ª.244.E
ad Vlcera uetera. 4°. d̃ cõp. me. p g. 241. C/D/242. G/5°. 5ª.246.H
Vlcus Vile unde dicitur. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7ª.124.F
Vlcus propè Vnguem quid faciat neglectum. 2°. de diff. feb. 3ª.41.B
Vlceris notæ cum per Vomitũ apparent, quomodo cognoſcenda determinata pars. 1°. de loc. aff. 4ª.6.B
cũ Vlcere qũq; eſt uomitus ſanguinis. com. 7°. aph. 37°. Ex.57.A
ad Vlcera Vteri. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.247.D
Vlcus ὑπερσαρκοῦν, id eſt cuius ſupercreſcit caro. 2°. meth. med. 7ª.9.F
Vlceris indicium eſt ramentum. 6°. de loc. aff. 4ª.39.B
Vlcera mala ſigna. 9°. de decr. Hip. 1ª.283.D
VLCERIS curatio qualis eſſe debeat. 4°. de cõp. me. p ge. 5ª.236.A
Vlcus quomodo curari debeat. 3°. meth. med. 7ª.18.G
in Vlceribus quæ conſideranda. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.238.F
Vlceris intentiones. 6°. meth. med. 7ª.36.G
Vlceris curatiõis indicatio à quibus differẽtijs ſumat. 3°. meth. 7ª.22.F
in Vlcere quando facilis, & quãdo difficilis curatio. 13°. meth. 7ª.81.A
Vlceris ſolius curatio. 3°. meth. med. 7ª.18.H
in Vlcerũ complexionibus adeſt duplex finis. 3°. meth. me. 7ª.21.G
in Vlcere quando multa ſunt complicata à quo exordienda curatio. 3°. methodi medendi. 7ª.21.H
Vlcus curandum prius linito dolore. 4°. de comp. me. per ge. 5ª.244.C
in Vlceribus cur in principio exhibeantur repellentia. 1°. de compoſit. medic. per ge. 5ª.214.A
in Vlceribus repellentia. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.220.H
Vlcus prius quàm cures, corpus totum euacuandum. 4°. de compoſt. me. per genera. 5ª.237.B
Vlcus ſanatur contrarijs. 2°. de comp. med. per ge. 5ª.220.A
Vlcus omne quid exigat. 3°. meth. med. 7ª.19.E
Vlcera omnia indigent ut cute tegantur. de fract. com. 3°. 7ª.247.E
Vlcus deligatum balneandum, ſed aqua frigida. 4°. de compoſt. medica. per genera. 5ª.237.D
Vlcus madefaciendum aqua frigida. 4°. de cõp. med. per ge. 5ª.238.F
Vlceri applicat ſpongiam madidam uino aut aqua frigidis. 4°. de comp. medic. per genera. 5ª.236.H
Vlcera aqua abluenda. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.244.E
Vlcus in qua parte aperiendum. 3°. meth. med. 7ª.22.G
de Vlcus maius reddentibus & curatione. 4°. meth. med. 7ª.23.C
in Vlcere omni ſanguis mittendus, & cur. 4°. meth. med. 7ª.28.C
in Vlcere quando facienda uenæ ſectio, & quando danda medicamenta. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.237.B
Vlcera in quibus purganda. 4°. meth. med. 7ª.28.C
Vlcera quæ purgationem deſiderant. 4°. meth. med. 7ª.28.C
ſuper Vlcus uenæ ſcarificatio. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.237.B
in Vlcere quando fienda ſcarificatio, & ſanguinis miſsio. 4°. meth. medendi. 7ª.27.F
in Vlcere quãdoque ſatis ſcarificatio. 4°. de cõp. me. per gen. 5ª.236.C
Vlcera quæ expurganda, & quæ implenda. 5°. meth. med. 7ª.33.D
Vlcera an ſæpe medicanda. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.238.A
in Vlceribus quibus utendum. intr. Iſ.58.B
in Vlceribus medicamentum unum pro omnibus parari non poteſt. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.237.C
in Vlceribus quæ conueniunt pueris, Eunuchis, mulieribus, et mollibus. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.236.B
ad Vlcera mollem cuticulam habentium. 1°. de compoſt. medicamen. per genera. 5ª.214.C
ſupra Vlcus quæ apponenda. de fract. com. 3°. 7ª.244.A
ſupra Vlcera q̃uo ponãtur medicamẽta. 4°. de cõp. me. p ge. 5ª.238.E
Vlceribus quæ ſola nõ admouẽtur. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.236.G
Vlceribus, & cuti mordax Acetũ. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.159.A
in Vlceribus Acre pharmacum quid agat. de trem. & palp. 3ª.55.B
Vlceribus quæ acria non conueniunt. 4°. de comp. me. per ge. 5ª.236.H
Vlceri ſuppoſitum pharmacum acre facit rigere. in 6^m. de morbis uulg. commentario 3°. 3ª.174.D
Vlcera curantibus medicamentis miſcetur Adeps caprinus. 11°. de ſimp. medic. facul. 5ª.78.H
in Vlceribus Aeris temperies conſideranda. 3°. meth. med. 7ª.21.C
ad Vlcera q̃uo præparanda Aerugo. 2°. de cõp. med. per ge. 5ª.219.G
Vlceri quid faciat ærugo. 3°. meth. me. 7ª.17.A
ad Vlcera qualis ſquamma æris. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.236.F
ad Vlcera quid faciat ſquamma æris. 3°. de ſimp. med. fac. 5ª.20.B
Vlceribus quibus conueniat Aloe. 5°. meth. med. 7ª.36.E
Vlcera deſiccant Aquæ cæteræ præter potabilẽ. 1°. de ſimp. me. f. 5ª.3.E
Vlceribus ualent aquæ aluminoſæ, & aquæ fontis albulæ. 1°. de ſimpliciũ medic. facul. 5ª.3.D
Vlcera quæ aquæ exaſperent. 1°. de ſimp. med. fac. 5ª.3.E
pro Vlceribus exiccandis Buccinarum, purpurarum, & oſtrearum teſtæ toſtæ. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.236.F
in Vlceribus Calida nimis fugienda. 3°. meth. me. 7ª.21.C
in Vlceribus calor, & frigus ſupra modũ uitãda. 3°. meth. me. 7ª.21.C
in Vlceribus Cera quæ deligenda. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.237.D
ad Vlcera qualia Chryſocolla, & terra Eretras. 6°. de compoſt. medic. per genera. 5ª.255.C
Vlceribus medetur Dracunculi radix. 5°. de compoſitione medicamento. per genera. 5ª.246.G
Vlcus omne deſiderat Exiccari. 5°. meth. med. 7ª.29.F
Vlcus omne exiccari deſiderat medicamento non mordente. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.102.D
Vlcera exiccanda. 4°. meth. med. 7ª.27.E
in Vlcere ſiccitas ꝑpria partis inducẽda. 4°. d̃ cõp. med. p g. 5ª.236.B
Vlcera ſanantur à medicamentis, quæ ſiccant ad plenum. 4°. de compoſ. medic. per ge. 5ª.240.G
Vlcera quomodo ſanentur ſiccitate, & quanta debeat eſſe ſiccitas, & ordo. com. 6°. aph. 45°. Ex.51.G
Vlcera prius exiccantur, quàm ad cicatricem perducantur. commẽt. 6°. aphoriſmo 8°. Ex.47.C
Vlcera mundificant exiccantia & detergentia. 4°. de compoſitio. medi. per genera. 5ª.237.B
Vlcera exiccantia. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.236.F/G
Vlcera exiccantum ordo. 5°. meth. med. 7ª.36.E
Vlcera quæ non ſint exiccanda. 4°. meth. med. 7ª.27.D
Vlceribus impoſita uim habet ualenter deſiccandi Filix. 8°. de ſimpliciũ medic. facul. 5ª.59.C
in Vlceribus Frigida nimis fugienda. 3°. meth. med. 7ª.21.C
Vlceribus frigus inimicum. com. 5°. aph. 20°. Ex.39.B
Vlceribus mordacia frigida. 1°. de ſimplic. medic. fac. 5ª.6.D/commẽ. 5°. aphoriſmo 23°. Ex.39.F
Vlceribus non conueniunt frigida humida, ſed bene frigida ſicca & terreſtria, et ad influẽtes humores reprimẽdos. d̃ artic. cõ. 3°. 7ª.285.D
Vlceribus nullum Humectans conuenit. 1°. de cõp. me. per gen. 5ª.213.A
Vlceribus omnibus competit hæmatites lapis. 9°. de ſimp. me. f. 5ª.68.C

Vlceribus Malactica non conueniunt, & quæ. 4°. de compositio. medic. per genera. 5ª.236.H
ad Vlcera Medicamentum minime mordax. 4°. de compost. medicamē. per genera. 5ª.239.A
Vlceribus mordax Mel est non cuti. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.159.A
Vlceribus diuersis quomodo ualeat medicamentum ex Meliloto. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.187.F
ad Vlcera medicamentis propter quid miscentur Myrteum, & lentisſimum. 4°. de comp. med. per ge. 5ª.237.H
Vlcera lenit Oleum. 1°. de simp. med. fac. 5ª.11.A
in Vlceribus oleosa uitanda, & quæ. 4°. de comp. me. per ge. 5ª.236.H
Vlcera sanant oleum, & adeps quadraginta annorum. 4°. de compost. medic. per genera. 5ª.240.B
ad Vlcera ualent Panacis æsclepij flores. 8°. de simp. med. fac. 5ª.57.H
pro Vlcere Pilosella. de dyn. Sp.35.E
Vlcerum bonum est remedium Polygonon. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.H
ad Vlcerum impletionem, & ad eadem cicatrice obducenda optimū medicamentum est Plumbum lotum. 9°. de simp. med. fac. 5ª.70.G
supra Vlcus ponit medicamentū purgans. de fract. com. 3°. 7ª.244.A
Vlcera curantibus medicamentis omnibus admiscēda Resina. 2°. de cōp. med. per genera. 5ª.219.F
ad Vlcera medicamentis propter quid resina miscetur. 4°. de compost. medic. per genera. 5ª.237.H
ad Vlcera qualia Sal ammoniacus & auripigmentum. 6°. de compostt. medic. per genera. 5ª.255.C
Vlcera desiccat ſæpiarum testa. 11°. de simp. med. fac. 5ª.81.A
ad Vlcera seuum quando ponendum. 4°. de cōp. med. per ge. 5ª.241.A
Vlceribus accommoda est terra usta. 9°. de simp. med. fac. 5ª.66.F
supra Vlcera uinū & oleū lana cōcepta. 4°. de cōp. me. p g. 5ª.244.E
Vlceribus omnibus optimū medicamentū est uinū. 3°. meth. me. 7ª.19.D
in Vlceribus quando dandum, & quando non dandum Vinum. 4°. methodi medendi. 7ª.28.H
Vlceribus quando conueniant uina alba tenuia. 6°. meth. med. 7ª.38.E
in Vlceribus quid faciat uinum. de fract. com. 3°. 7ª.242.E
ad Vlcus omne. 1°. de comp. med. per ge. 5ª.216.D/ 217.G/ 5°.247.F/ 6°. 5ª.258.B/ de paſſ. mul. Sp.96.D
Vlceris casus. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.234.C
Vlcus ulcerari, lege Exulceratio exulcerari.
ad VLCVSCVLA eminentia in partibus corporis. 5°. de compost. med. sec. loc. 5ª.162.D
ad Vlcuscula, quæ fiunt in capite spiſſa et parua et rubicunda, ualet succus ceutaureæ. de uir. cent. Sp.93.B
VLMI folijs recentibus Galenus uulnus glutinauit. 8°. de simplicium medic. facul. 5ª.59.C
Vlmi uirentia folia concisa ad fracturam quæ glutinari non poſsit. de re med. par. fac. 7ª.154.A
Vlmi cortex lepram sanat uulneribus uinculi uice circūligatum ea glutinare potest. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.C
Vlmi cortex ad fracturā quæ glutinari nō poſsit. d̄ rem. pa. f. 7ª.154.A
Vlmi radices decoctæ fracturas fundunt, quæ tolpho siue callo inductæ opus habent. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.C
Vlmi caries adstringit, & abstergit. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.A
Vlmi lachryma. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª.160.H
Vlmus in sacchis ex corio recondita. 2°. de cōp. med. per ge. 5ª.222.F
VLNA pars manus, & inter magnas partes. 2°. de motu m. 1ª.313.F
Vlna sumitur pro spatio à cubito ad articulationem manus, in qua sunt duo oſſa. 2°. de usu par. 1ª.121.B
Vlna proprie est os maius cubiti. 2°. de usu par. 1ª.121.B
Vlna minor brachio. 2°. de usu par. 1ª.126.E
Vlnæ conformatio. 2°. de usu par. 1ª.125.A
Vlnæ positio. 2°. de usu par. 1ª.125.A
Vlna habet duo oſſa. 2°. de motu mu. 1ª.313.F
in Vlna cur duo oſſa. 2°. de usu par. 1ª.126.G
Vlnæ cur incumbit radius. 2°. de usu par. 1ª.125.B
Vlnæ os paruum radius. 2°. motu muſ. 1ª.313.F
Vlnæ radius ubi inarticulatur. 2°. de motu muſ. 1ª.313.F
in Vlnæ medio partes cur tenuiores. 2°. de usu par. 1ª.125.B
Vlnæ finis in cubito craſsior. 2°. de usu par. 1ª.125.C
Vlnæ cauitas cui figuræ similis. 2°. de motu muſc. 1ª.313.G
Vlnæ corona cur ita uocata. 2°. de usu par. 1ª.125.C
in Vlna corona quæ sit. 2°. de usu par. 1ª.125.C
Vlnæ coronæ utilitas. 2°. de usu par. 1ª.125.D
Vlnæ coronæ quid faciant. 2°. de motu muſ. 1ª.313.G
Vlnæ uertex quid sit. de fract. com. 2°. 7ª.240.C
iter Vlnā, et digitorū sciſsionē ordines tres medij. 2°. d̄ usu p. 1ª.124.D
in Vlnam uasa tenuia cur inseruntur. 13°. de usu par. 1ª.202.B
Vlna habet duos motus. 2°. de usu par. 1ª.125.D
Vlna habet quatuor motus. 2°. de usu par. 1ª.122.D
Vlnæ motus qui. 2°. de usu par. 1ª.122.B
Vlnæ motus à quibus fiant. 2°. de usu par. 1ª.122.B
Vlnæ motus quomodo fiant. 2°. de usu par. 1ª.122.B
Vlnæ musculi quot. 2°. de usu par. 1ª.122.C
Vlnæ musculi unde. 16°. de usu par. 1ª.218.A
Vlnam duo musculi extendunt. 2°. de usu par. 1ª.126.D
Vlnam duo musculi flectunt. 2°. de usu par. 1ª.122.G
in Vlnæ musculo anatomicorū error an̄ Galenū. 2°. de usu p. 1ª.121.D
Vlnæ neruus externus unde. 16°. de usu par. 1ª.218.A
Vlnis uel tibijs inflammatis cōuulsio fit. 4°. de præs. ex pulſ. 4ª.121.A
Vlna Vide Cubitus.
VLPIANVS. 6°. de comp. med. per ge. 5ª.263.A
VLYSSES fuit paruus. 11°. de simp. med. fac. 5ª.80.H
Vlysses sapiens græcus. 3°. de decr. Hip. 1ª.245.H
Vlysses dominabatur iracundiæ. 3°. de decr. Hip. & Pla. 1ª.242.F
Vlysses uicit iram. 3°. de decr. Hip. 1ª.242.H
VMBILICVS qui. introductio. Isa.53.D/ de diſſ. uul. 1ª.109.G
Vmbilicus est in medio. 2°. de decr. Hip. 1ª.236.B
inter Vmbilicū, & præcordia pars qualis cēsenda. 6°. de dec. 1ª.261.D
Vmbilicus fœtus umbilico matris continuatur. de sper. Sp.36.E
in Vmbilico fœtus ligatur, & per eundem nutritur. de sper. Sp.36.E
ad Vmbilicum uasorum coniugium. de uen. arter. diſſ. 1ª.59.E
in Vmbilico fœtus quatuor uasa, duæ uenæ, duæ arteriæ. 15°. de usu partium. 1ª.211.F
Vmbilici uena quomodo scindatuo. de fœt. form. 1ª.323.D
per Vmbilicum uena ad Iecur cui aſsimiletur. de fœt. form. 1ª.324.F
ad Vmbilicum arteriæ ramuli. de uen. art. diſſ. 1ª.59.D
circa Vmbilicum arterias si laqueo cōstringas, uel digitis cōprimas, qd sequatur. 6°. de decr. Hip. & Plat. 1ª.265.A
Vmbilico infantis neruus insertus. intro. Isa.54.E
in Vmbilico nullus neruus. 6°. de decr. Hip. 1ª.265.A
per Vmbilicum fœtus reddit lotiū, nō p pudēdū. 15°. de usu p. 1ª.211.G
VMBILICI affectus. fin. med. Is.49.B
ad Vmbilicum palpitatio. in 3m. de mor. uul. com. 1°. 3ª.134.D
Vmbilici dolor perseuerans inducit siccam hydropem, idest, tympaniam. com. 4°. aph. 11°. Ex.28.D
Vmbilici inflammatio unde fiat. de ana. par. Sp.43.C
Vmbilici inflammationes propter quid puerulis ueniant. commentar. 3°. aphorismo 24°. Ex.25.A
sub Vmbilico œdema raro in pus uertitur. in progn. com. 1°. 4ª.196.F
in Vmbilici inferioribus partibus abscessus salubriores. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3ª.157.H
infra Vmbilicum nō fit suppuratio. in 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3ª.168.A
ad Vmbilicum uentosam ponit. de med. fac. par. 7ª.166.D
ad Vmbilicos procidentes. de med. fac. par. 7ª.167.D
ad Vmbilicos prominentes. de med. fac. par. 7ª.169.B
Vmbilicus ut è partu magnus ac elegans fiat. de med. fac. par. 7ª.169.B
VMBILICVS Veneris cuius sit facultatis. 7°. d̄ simp. me. f. 5ª.52.F
Vmbilici Veneris succus frigidus est. 6°. de san. tuen. 2ª.100.G
Vmbilicus ueneris refrigerat. 14°. meth. med. 7ª.87.D
VMBRAE pisces inter illos numerantur, qui cæteris facilius cōficiūtur. 3°. de alim. facul. 2ª.31.A
Vmbræ pisces sunt molles carue. 3°. de alim. fac. 2ª.31.A
Vmbræ pisces non habent carnem mollem ueluti saxatiles. 3°. de alimen. facultatibus. 2ª.31.C
de VMBRA asini prouerbium. 3°. de diff. pul. 4ª.59.D
in Vmbra exiccat medicamentum. 3°. de compost. medicamen. sec. locos. 149.A/ 4°.153.E/ 154.B/ 8°.192.G/ 9°.198.H/ 4°. de compost. me. per genera. 5ª.243.H
VMBRATILI diutina consuetudine contractus candor nō est morbus. 1°. de san. tuen. 2ª.64.A
VMBROSVM quid significet. in 3m. de morbis uulgaribus, commētario 3°. 3ª.141.C
VNAPIA uel zinzipha. de medicinis facile parandis. 7ª.176.G

VNCIA nomen Romanum.1°.de comp.med.per ge. 5ª.215.D
Vncias uel libras dicunt Romani.3°.de comp.med.per ge. 5ª.232.F
Vnciæ mensurales quomodo differant à ponderalibus.6°.de compositio. medic.per gen. 5ª.257.G
Vnciæ ponderales quales.1°.de comp.med.per ge. 5ª.214.D
Vnciæ mensurales quales.1°.de comp.med.per ge. 5ª.214.D
Vncias ponderales in cornibus faciebant Romani.5°. de compost. medic. per genera. 5ª.250.A
pro Vncijs mensurandis cornibus signatis utebantur.1°. de comp. med. per genera. 5ª.216.A
Vnciarum differentia.de pond.& mens. 5ª.276.C
Vnciæ Italicæ quantæ.5°.de comp.med.per ge. 5ª.250.A
Vncia uocatur Italicus quatrußis.1°.de comp.med.per ge. 5ª.276.C
Vncia apud Romanos quæ.3°.de comp.med.per ge. 5ª.232.F
Vncia romana mensuralis quæ.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.187.D
Vnciæ quales.6°.de comp.med.per ge. 5ª.267.F
Vnciam unam efficiunt drachmæ octo.6°.de comp.med.sec.loc. 170.B/ 1°.de comp.med.per ge.217.E/2°. 5ª.225.G
Vnciam faciunt Drachmæ argenteæ octo.8°.de cõp.me.se.lo.5ª.191.A
Vnciam faciunt drachmæ septem,& dimidia.8°.de compositio. medica. secundum locos. 5ª.191.A
Vncia quot capiat denarios.5°.de comp.med.per ge. 5ª.247.H
Vnciam faciunt Denarij octo.2°.de comp.med.per ge. 5ª.221.A
Vnciæ dimidium est Denarium pondo quatuor.2°. de compost. medica. per genera. 5ª.221.A
Vncia quomodo figuretur.de pond.& mens. 5ª.275.D
Vncia ponderalis ualet octo denarios.6°.de cõp.med.per gen.5ª.259.C
Vncias duas pendet sextans.4°.de comp.med.per ge. 5ª.244.H
Vnciæ duæ sunt denarij sexdecim.4°.de comp.med.per ge. 5ª.244.G
Vnciæ tres sunt denarij sex.1°.de comp.med.per ge. 5ª.217.F
Vnciæ tres sunt denarij uiginti quatuor.4°.de cõp.me.p g. 5ª.244.G
Vncias tres pendet sextarium.6°.de comp.med.per ge. 5ª.262.B
Vncias tres ualet quadrans.3°.de comp.med.per ge. 5ª.233.H
Vncias quatuor ualet triens.4°.de comp.med.per ge. 5ª.244.H
Vnciæ sex est selibra.1°.de comp.med.per ge.211.C/ 5ª.217.B
Vncias octo habet sextarius.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.198.H
Vncias nouem ualet Hemina Romana.1°.de compost. medicamento. per genera.216.F/6°. 5ª.257.G
Vnciæ nouem metallicorum hemina.5°.de comp.med.per g. 5ª.248.A
Vnciarum duodecim hemina.5°.de comp.med.per ge. 5ª.248.A
Vnciarũ sexdecim mina.2°.de comp.med.per ge.220.G/ 5ª.226.D
Vnciarum sexdecim hemina.1°.de cõp.med.p gen.215.D/6°.5ª.257.G
Vncia.de pond.& mens. 5ª.276.C/F/G/H
VNCINVM. 3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.145.H
Vncini quid sint.de ijs,quæ in med.fi.com.3°. 7ª.218.D
VNCTIO quam uim haberet Quintus interrogatus,respondit uestis summouendæ.3°.de san.tuen. 2ª.81.H
Vnctiones extrinsecus quid faciant uentriculo.6°.de san.tu. 2ª.99.A
Vnctiones ualent contra febrem.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.140.E
Vnctio præcordiorum in febre synocha.de dyn. Sp.33.C
Vnctiones rarefacientes prohibet magnitudo febris, qualis est in continuis.11°.meth.med. 7ª.69.H
Vnctionibus digerentibus plenitudo exhauritur.de cur.ratione per sanguinis mißionem. 6ª.18.E
Vnctio fieri debet quando ingenti frigori occurrendum est.3°.de sanitate tuenda. 2ª.81.H
Vnctio calfaciens humores foras fert.4°.de san.tuen. 2ª.86.A
Vnctiones frigidæ pro lumbis,quæ.6°.de san.tuen. 2ª.100.F
Vnctiones craßioris substantiæ componebat Galenus, ne facile fluerẽt à corpore.6°.de san.tuen. 2ª.100.F
Vnctiones frigidæ ex papauere,& mãdragora à quibus uitandæ.6°.de sanitate tuenda. 2ª.100.F
Vnctionis prohibitione pereunt sanitatem in carcere tuentes.5°.de sanitate tuenda. 2ª.94.A
VNCTVOSITATES differentiam faciunt in partibus dißimilaribus.3°.de simp.med.fac. 5ª.20.F
Vnctuositatem multam habentia tarde digerũtur.de diff.cont. Sp.73.D
VNCTVOSVS, & pinguis sapor à Theophrasto additus.1°. de simp.med.fac. 5ª.9.B
Vnctuosus sapor qualis sit,& unde oriatur.de ocul. 7ª.188.A
Vnctuosa quæ sint.de ocul. 7ª.187.H
Vnctuosi quomodo fiant fructus pontici.de ocul. 7ª.188.B
Vnctuosum multum est sisamum.de diff.cont. Sp.73.B
Vnctuosi operationes.de ocul. 7ª.188.B
Vnctuoso, & pingui sanguine nutritur calor uitalis, qui est in corde.de utilitate respirationis. Sp.62.D
VNCTI in balneo sudant.2°.de simp.med.fac. 5ª.14.F
VNCI pars organum.de machin. 7ª.309.E
Vnci æreí uel ferrei comparentur.de machin. 7ª.309.D
Vnci ad quid in organis.de machin. 7ª.309.G
Vnci cum organa mouentur usui sunt.de mach. 7ª.310.F
Vnci in organis mouentur in eodem loco manentes.de machin.7ª.310.F
VNDECIMANI sudores boni.præs.exper.conf. Sp.77.G
VNDECIMVS dies qualis.2°.de dieb.decr. 4ª.154.F
Vndecimus dies est dies iudicatorius bonus.com.4°.aph.36°. Ex.31.G
Vndecimus dies indicium præbuit quandoq; decimi septimi, quãdoq; uigesimi.com.4°.aph.71°. Ex.35.E
Vndecimus uiribus est prope septimum, & quartumdecimum. 1°. de diebus decretorijs. 4ª.147.B
VNDARVM motu uermis mouetur.1°.de diff.pul. 4ª.51.H
de VNDOSO pulsu.1°.de diff.pul. 4ª.51.H
Vndosi pulsus unde.2°.de præsag.ex pul. 4ª.112.H
Vndosus pulsus quid significet.2°.de præs.ex pul. 4ª.113.G
VNEDON dicitur ab Italiæ rusticis fructus epimelidis.6°. de simp. medic.facul. 5ª.47.D
Vnedo est acerbus cum exigua dulcedine.2°.de alim.fac. 2ª.21.H
Vnedo nocet stomacho,& dolorem capitis facit.2°.de alim.f. 2ª.21.H
VNGENDI locus erat in urbe.2°.de san.tuen. 2ª.69.E
Vngendus non est qui bene se habet.3°.de san.tuen. 2ª.81.H
Vngendũ corpus nõ ualde siccũ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7ª.132.E
Vngendum quando in balneo.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7ª.132.E
cur Vngendum post lotionem oleo.7°.meth.med. 7ª.45.C
VNGEBANTVR & lauabantur post febrem ciues, non agrestes. 10°.meth.med. 7ª.61.H
VNGVENTARII ministri medicorum.in 6m. de morbis uulgarib. commmentario 5°. 3ª.188.C
Vnguentarij siccas herbas,non uirides cognoscunt.1°.de ant. 5ª.102.B
Vnguentarij Romæ cognoscunt succorum fraudes.1°.de ant. 5ª.100.D
Vnguentarij uase duplici utuntur.7°.de comp.med.sec.lo. 5ª.180.B
Vnguentarium uas.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.G
Vnguentarium uas duplex.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.F
VNGVENTVM quid sit.6°.de simp.med.fac. 5ª.47.A
Vnguenta quæ sint, collige.7°.de comp.med.per ge. 5ª.269.E
Vnguenta sunt olea ex herbis.6°.de simp.me.fac. 5ª.47.A
Vnguenta sunt ex nobis foris incidentibus.1°.de san.tuen. 2ª.68.H
de Vnguentis & suffumigijs documenta sunt extra medicinam. 2°. de comp.med.sec.loc. 5ª.127.E
ad Vnguenta utuntur unguentarij aristolochia de matite.6°. de simpli. medic.facul. 5ª.43.E
in Vnguentis ceræ dosis.4°.de san.tuen. 2ª.87.B
in Vnguentis resinæ dosis.4°.de san.tuen. 2ª.87.B
Vnguenti craßitudo.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.148.D
Vnguenta calescunt in uase duplici.8°.meth.med. 7ª.53.C
Vnguenta omnia in duplici uase miscẽtur.3°.de cõp.me.p ge. 5ª.234.F
Vnguentum excipit purpura. 7°.meth.med. 7ª.47.A
Vnguenta Acopa quæ.3°.de comp.med.per ge. 5ª.233.B
Vnguentum Aegyptiacum.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.208.A
Vnguentum Aegyptium dicitur Mẽdestium & Megaleum. 2°.de comp. medic.sec.loc. 5ª.137.H
Vnguentum Aegyptium quale sit.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.H
Vnguenti albi confectio.de dyn. Sp.32.A
Vnguentum Amaracinum quale.1°.de antid. 5ª.104.A
Vnguentum amaracinum aperit.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.F
Vnguentũ amaracinum rarefacit, et discutit.9°.de cõp.m.s.l. 5ª.197.F
Vnguentum Arabicum.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.144.G
Vnguentum ad Aures.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.145.A
Vnguentum prstrigilem auribus infunditur. 3°.de compost. medicamen. secundum loco,. 5ª.142.D
Vnguentum Babylonium.7°.de comp.med.per ge. 5ª.272.A
Vnguenta quibus uti oportet post Balneum.8°.meth.med. 7ª.51.F
Vnguenta Comptoria calida.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.132.H
Vnguentũ Crocinũ quale.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.G
Vnguentũ crocinũ rarefacit, & discutit.9°.de cõp.med.se.lo. 5ª.197.F

Vnguentum Cypri-

Vnguentum Cyprinum, & oleum cyprinum quo differant. 4°. de comp. medic. per genera. 5ª.239.H
Vnguenta Delicatarum mulierum. 8°. meth. med. 7ª.53.D
Vnguentum ad omnes Dolores matricis post partum. de dyn. Sp.29.H
Vnguentum ad qualemcunq; dolorem. de dyn. Sp.30.B
Vnguenta pro Epilepsia. de dy. Sp.24.C
Vnguentum Foliatum quod Romæ. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.234.F
Vnguenta foliata præciosa, & spicata. 4°. de loc. aff. 4ª.28.D
Vnguentum fœminarum diuitũ foliatũ. 1°. de comp. med. se. lo. 5ª.125.G
Vnguenta mulierum præciosa foliata, & spicata. 3°. de composi. medic. secundum locos. 5ª.141.A
Vnguentũ foliatum et spicatum quas habeant uires, & quod solum diuites possunt ipsis uti. 6°. de san. tuen. 2ª.99.A
Vnguentum foliatum nardino præstantius. 6°. de san. tuen. 2ª.99.A
Vnguentum foliatum calidum. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.133.A
Vnguenta foliata ualent ad uentriculi os. 8°. meth. med. 7ª.53.H
Vnguentum foliatum ualet in defluuio capillorum. 1°. de composi. medic. secundum locos. 5ª.125.G
Vnguentum foliatum. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.187.D
Vnguentum pro frigidis multum, & siccis. 7°. meth. med. 7ª.47.A
Vnguentum supra frontem imponendum. de ocul. 7ª.190.C
Vnguenti Fusci compositio qualis. de dyn. Sp.31.D
Vnguentũ Gleucinũ rarefacit, et discutit. 8°. de cõp. me. sec. lo. 5ª.197.F
Vnguentum ad Guttam. de dyn. Sp.31.D/E
Vnguentum ad Hæmorrhoidas. de dyn. Sp.28.G
Vnguentum ad Impetiginem. de dyn. Sp.25.E
Vnguentum ad impetiginem, & pruritum. secre. Sp.97.G
Vnguentum Irinum aperit. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.F
Vnguentũ irinum rarefacit, & discutit. 9°. de cõp. med. se. lo. 5ª.197.F
Vnguento irino utendum post balneum. 8°. meth. med. 7ª.51.F
Vnguenti irini fæx repurgans est & extergens. 1°. de composi. medica. secundum locos. 5ª.129.H
Vnguentum Laurinum calfacit sufficienter. 1°. de compositio. medicam. secundum locos. 5ª.122.B
Vnguentum Laxatiuum quod caput alleuiat, stomachum purgat, appetitum confortat, oculos clarificat. de dyn. Sp.23.D
Vnguentum Malabathrinum primæ confectionis. 7°. de composi. medic. per genera. 5ª.271.G
Vnguenti malabathrini fæx. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.178.D
Vnguentum Masthichinum quale. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.C
Vnguentum masthichinum ualet ad uentriculum. 8°. meth. med. 7ª.53.D
Vnguentum masthichinum uentriculo imbecillo applicabant antiqui. 7°. methodi medendi. 7ª.43.H
Vnguento Melino pectus æstate ungendum. 5°. meth. med. 7ª.32.H
Vnguentum melinum applicabant uentriculo imbecillo antiqui. 7°. methodi medendi. 7ª.43.H
Vnguentum melinum dum fluit aluus. 8°. meth. med. 7ª.53.C
Vnguentum melinum. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.270.E
Vnguentum melinum pro unguento nardino. 8°. de composi. medicamẽ. secundum locos. 5ª.187.D
Vnguentum Mendesium quale. 2°. de comp. med. sec. lo. 5ª.134.D/E
Vnguentum ad Morpheam. de dyn. Sp.25.F
Vnguentum pro Mentula album. de dyn. Sp.29.C
Vnguentum ex Nardo quod optimũ, & ubi fiat. 11°. meth. me. 7ª.72.H
Vnguentum nardinum ubi optimum. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.187.D
Vnguentum nardinum Asianum. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.193.D
Vnguentum nardinum curiose factum. 8°. meth. med. 7ª.53.C
Vnguentum nardinum calefacit ualentius. 11°. meth. med. 7ª.72.H
Vnguentum nardinum melinum masthichinum quẽ ordinem habeant inter se, & quo anni tempore exhibenda. 6°. de san. tuen. 2ª.99.A
Vnguento nardino pectus hyeme ungendũ. 5°. meth. med. 7ª.32.H
Vnguentum nardinum optimum adhibet pro somẽto in dolore auris. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.141.A
Vnguento nardino præcordia pfricauit Galenus. de præcog. 4ª.219.A
Vnguento nardino utendum post balneum. 8°. meth. med. 7ª.51.F
Vnguentum nardinum ori uentriculi cõuenit. de remed. par. f. 7ª.158.F
in Vnguendo nardino chia masthiche ualet ad oris uentriculi imbecillitatem. 8°. meth. med. 7ª.53.C
Vnguentum nardinum applicabant uentriculo imbecillo antiqui. 7°. methodi medendi. 7ª.43.H
Vnguento nardino imbuta lana pro stomachi ore. 7°. de composi. medic. secundum locos. 5ª.187.D
Vnguentum nardinum uentriculo admouit Galenus in defectu animi. de præcogn. ad Posth. 4ª.217.F
Vnguentum nardinum ualet in defluuio capillorum. 1°. de composi. med. secundum locos. 5ª.125.F
Vnguenti Nardini fit mentio. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.271.G
pro Vnguento nardino melinum. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.187.D
Vnguentum ad Nascentia mala. de dyn. Sp.30.D
Vnguentum Odoratum hedysma. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª.126.D
Vnguentum de Oleo frumẽti probatum est ad morpheam nigram. de dynamidijs. Sp.30.D
Vnguentum ad Oris uitium uel uulnus. de dyn. Sp.25.D
Vnguentum ad Paralysim. de dyn. Sp.31.C
Vnguentum ad Plagas. de dyn. Sp.31.F
Vnguentum bonum in Pleuritide. de med. fac. par. 7ª.166.A
Vnguenta Præciosa calida. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.133.A
Vnguentum præciosissimum. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.134.D
Vnguentum ad Quartanam. de dyn. Sp.33.B
Vnguenta quæ Rarefaciũt, & discutiũt. 8°. de cõp. med. se. lo. 5ª.197.F
Vnguentum Rosaceum, & oleum rosaceum quo differant. 4°. de comp. medic. per genera. 5ª.239.H
Vnguentum rosaceum quomodo conficiendum. 2°. de simplic. medicam. facultatibus. 5ª.16.E
Vnguento rosaceo pectus æstate ungendum. 5°. meth. med. 7ª.32.H
Vnguentum rosaceum. 3°. de comp. med. sec. loc. 144.G/ 5ª.145.C
Vnguentum ad Serpiginem & ad carnem mortuam manducandam. de dynamidijs. Sp.30.G
Vnguentum Spicatum quod Romæ. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.234.F
Vnguentum spicatum nardino præstantius est. 6°. de san. tu. 2ª.99.A
Vnguentum spicatum calidum. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.133.A
Vnguenta spicata ualent ad uentriculi os. 8°. meth. med. 7ª.53.D
Vnguentum spicatum ualet in defluuio capillorum. 1°. de composi. medic. secundum locos. 5ª.125.G
Vnguentum spicatum. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.187.D
Vnguendum ad Subducenda stercora etiam durissima pro ungendo ano. de dynamidijs. Sp.27.F
Vnguentum Susinum. 3°. de comp. med. sec. loc. 142.B/5°. 5ª.164.G
Vnguentum Syriacum. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.135.F
Vnguentum Telinum. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.267.A
Vnguentum ad Tibias fractas de phlegmate salso. de dyn. Sp.30.B
ex Vnguentis fomenta. 3°. de comp. med. sec. loc. 5ª.141.A
VNGVINOSA in urinis ab adipe ueniunt. in 6m. de morbis uulgar. commentario 5°. 3ª.192.A
VNGVES. fin. med. 44.D/ Isa.49.D
Vngues ultimæ partes, quæ perficiuntur. 2°. de temp. 1ª.16.A
de Vnguibus uniuersaliter manuũ, & pedũ. 2°. de ana. adm. 1ª.73.A
Vngues quomodo se habeãt in corpore. 2°. de ana. admin. 1ª.73.A
Vnguium nullum est regimen, sed tantum generatio. ars med. Isa.63.B
Vngues pili, cutis cur in extremis partibus sint genita. in tim. 1ª.268.G
Vngues cur siti in suis locis. 2°. de ana. admin. 1ª.73.C
Vngues sub certis uenis connascuntur. in tim. Plat. 1ª.286.H
Vngues ex quibus geniti. in tim. Plat. 1ª.286.H
Vngues ex quibus constent. de hist. phil. Sp.11.F
Vngues sunt chartilagineæ. de uoc. instr. diss. 1ª.106.C
Vnguis commune habet cũ chartilagine sensu carere. fin. med. Isa.49.D
Vnguis dura per excessum. 5°. de simp. me. fac. 5ª.32.E
Vngues cur ita duri. 1°. de usu par. 1ª.115.F
Vnguis siccus. 1°. de temp. 1ª.12.G
Vngues siccissimi. 2°. de temp. 1ª.18.A
Vngues cur non ossei. 1°. de usu par. 1ª.115.F
Vngues similes, & dissimiles ab unguibus animalium non fortium habẽt animalia fortia. 11°. de usu par. 1ª.187.D
Vngues in animalibus mansuetis, aut timidis sunt lati, molles, & obtusi. 11°. de usu par. 1ª.187.G
Vngues in animalibus agrestibus aut fortibus acuti, magni, fortes, ac rotundi. 11°. de usu par. 1ª.187.G
Vngues curui cur insunt animalibus carniuoris. 2°. de usu p. 1ª.128.B
Vnguis hominum cur mollior aliorum animalium. 1°. de usu p. 1ª.115.H
Vngues bisulcas habentia animalia quæ. de artic. com. 1°. 7ª.256.H
Vngues cur rotundi. 1°. de usu par. 1ª.115.H
Vngues propter quid facti. 1°. de usu par. 1ª.115.F
Vnguibus cur indiguit manus. 1°. de usu par. 1ª.114.E
in Vnguiũ utilitate mire errant Plato & Aristot. 1°. de usu p. 1ª.114.F

ex Vngue, & carne digitorum summitas.1°.de usu par. 1ª.114.D
Vnguis, & uena digitorum partes.de inæq.intemp. 3ª.43.D
Vnguis in digito cur extrinsecus.1°.de usu par. 1ª.114.D
Vngues longi non possunt rē paruā apprehēdere.1°.de usu p. 1ª.114.D
Vngues parui faciunt carnem inualidam ad apprehendendum. 1°.de usu partium. 1ª.114.D
Vngues debent esse æquales carni.1°.de usu par. 1ª.114.E
Vngues sunt nutrimētū fm Platonē, & Aristotelē.1°.de usu p.1ª.114.F
Vngues semper crescunt.2°.de ana.admin. 1ª.73.B
Vngues augentur in longum.1°.de usu par. 1ª.115.H
Vngues cur crescant.1°.de usu par. 1ª.115.H
Vngues pedū pportione rńdet unguibus manuū.3°.de usu par. 1ª.133.A
Vngues quales eēt debeāt in chirurgo.de ijs, quæ i me.cō.1°. 7ª.204.B
VNGVES asinorum comitiales sanant.11°.de simp.med.fa. 5ª.80.E
Vngues asinorum coercadas sanant.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.E
Vngues caprarum alopecias sanant.11°.de simp.med.fac. 5ª.80.E
Vnguis testudinis.de remed.par.fac. 7ª.164.E
VNGVES diuellunt Batrachij caulis & folia uirentia.6°.de simplic. medic.facul. 5ª.44.G
in Vngue ægritudinum causæ.de diff.mor. 3ª.4.F
ad Vnguium Ascessus.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.188.G
Vngues Adunci Tabidorum iudicium.1°.de loc.aff. 4ª.6.D
Vngues cur Curuentur in purulentis.in pgn.Hip.com.2°. 4ª.204.E
Vnguibus curuis, & nigris prædicitur mors.de usu pul. 1ª.227.E
circa Vnguium radices Dolor.de inæq.intemp. 3ª.44.E
Vngues Leprosos eximunt pices.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.E
Vngues ac digiti Liuidi significāt mortem.in progn.com.2°. 4ª.198.F
Vngues Psorodeis sanant cantharides.11°.de simp.med.fac. 5ª.82.E
ad Vngues Putridos.4°.de comp.med.per ge. 5ª.244.F
ad Vngues Quassatos, & apostematos ualet succus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.E
ad Vnguium Scabiem.de med.fac.par. 7ª.177.G
Vngues Scabros eijcit chelidonium minus.8°.de simp.med.fac. 5ª.63.G
ad Vngues scabros diuinum auxilium.de med.fac.par. 7ª.174.A
ad Vngues offendiculo uacillātes uel confirmandas, uel extrudēdas.5°. de comp.med.per ge. 5ª.248.C
propè Vnguem ulcus quid faciat neglectum.2°.de diff.feb. 3ª.41.B
VNGVIBVS & urinæ similia in abscessibus inueniuntur. de tumoribus præter nat. 3ª.83.G
Vnguium similia corpora inuenta quandoque in abscessibus. 14°.meth. medendi. 7ª.90.E
VNGVES pisces habent carnem duram.3°.de alim.fac. 2ª.32.B
VNGVES rosis resecat.4°.de comp.me.sec.loc. 5ª.155.D
VNGVIS in oculo quid.fin.med.48.E/introd. Isa.58.G
Vnguis in oculo.de diff.mor.5.H/6.B/de tum.præt.nat. 3ª.84.H
Vnguis affectus iridis oculi.intr. Isa.58.D
Vnguis ulceratio oculorum.fin.med. Isa.48.D
Vnguis in oculo est ex genere naturali.de dif.mor. 3ª.4.F
Vnguis est ægritudo.de dif.mor. 3ª.4.F
Vnguis pupillam obtenebrat.de dif.mor. 3ª.4.F
Vnguis oculorum morbus manu indiget.introd. Isa.59.G
Vngues in oculo præciduntur.intr. Isa.59.G
Vngues lino uel hamulo attrahuntur.intr. Isa.59.G
Vngues oculorum quibus attenuentur.4°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.151.A
Vngues oculorum eliquat sepiarum testa sali fossili mista.11°.de simplic. medic.facul. 5ª.81.A
Vngues oculorum auferunt tithymalli.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.D
ad Vnguem oculi.de remed.par.fac. 7ª.156.H
VNGVLA ex qua substantia.1°.de usu par. 1ª.115.G
Vngulæ solidæ sunt duræ, & insensibiles.3°.de usu par. 1ª.134.A
Vngulæ bisulcæ sunt duræ & insesibiles.3°.de usu par. 1ª.134.A
Vngulas solidas aut bifidas animalia habentia habēt collum longius.11°. de usu par. 1ª.187.D
Vngula sicca.1°.de temp. 1ª.12.G
Vngulæ siccissimæ sunt.2°.de temp. 1ª.18.A
Vngula cur non indiguit homo.1°.de usu par. 1ª.113.D
per Vngullas expelluntur superflua.de compag.memb. Sp.59.B
Vngula Vrsina.de dyn. Sp.24.B
de VNGVLA, & quid sit.de med.fac.par. 7ª.162.D
Vngula quid sit.de ocul. 7ª.186.F
Vngula in oculo.de ocul. 7ª.186.E
Vngula est morbus coniunctiuæ.de ocul. 7ª.186.E
Vngulæ oculorum præsidium.de dyn. Sp.24.H
ad Vngulas quæ faciant.de ocul. 7ª.189.C
Vngulæ uetustæ putrefactiua ualent.de ocul. 7ª.189.C
VNIT uenas uinculum capitis.in Tim.Pla. 1ª.288.A
VNIONES nō rectè tāto studio appetūtur.ḋ cog.cu.aī m.2ª.54.H
VNIO est intentio solutionis continuitatis.ars med. Isa.69.G
Vnio impossibilis in instrumentis.ars med. Isa.69.G
ad Vnionem utilia.ars med. Isa.69.G
VNITAS Deus.de hist.phil. Sp.4.F
Vnitas est causa cur pars sit una.de dif.mor. 3ª.3.C
in Vnitate morbi qui.de ocul. 7ª.181.C
VNITATIS solutio nomen inuentū à Galeno.de cau.mor. 3ª.9.F
Vnitatis solutio, & cōtinuitatis solutio idem sunt, & in quibus sint partibus.5°.meth.med. 7ª.29.H
Vnitatis solutio ægritudo communis omnibus.de causis morborum.9.F/ 1°.de symp.cau. 3ª.14.C
Vnitatis solutio cōmunis similaribus, & instrumētis.2°.meth. 7ª.13.D
Vnitatis solutio in carne quid sit.5°.meth.med. 7ª.16.E
Vnitatis solutio in osse quid sit.3°.meth.med. 7ª.16.D
Vnitas quomodo soluatur, quotque modis.de inæq.intemp. 3ª.43.F
Vnitatem soluunt calor, & frigus.de inæq.intemp. 3ª.44.C
Vnitatis diuisio in rhagoide.1°.de symp.cau. 3ª.14.H
Vnitatis solutio unitionem postulat.3°.meth.med. 7ª.16.D
VNIVERSALES differentiæ in singulares distinguūtur.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3ª.175.G
Vniuersalia quòd primo addiscenda sunt, & post particularia.in 1m.pr. commentario 3°. 4ª.184.H
ab Vniuersali, & generalissimo ad singulare inuentores Plato & Hippocrates.9°.de decr.Hip. 1ª.283.H
in Vniuersalibus particularia continētur.de uict. ratione in morb.acu. commentario 2°. 7ª.124.F
Vniuersalia ex singularibus fiunt.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.174.G
ad Vniuersalium cognitionem cōducunt singularia.in 1m.de morb. uul. commentario 2°. 3ª.120.H
in Vniuersalibus consistit methodus.9°.meth.med. 7ª.58.C
Vniuersalis doctrina ex particularibus fit.de uict. ratione in morb.acu. commentario 1°. 7ª.111.A
ex Vniuersalibus doctrina fit.de uict.ra.in mor.acu.cō.4°.7ª.142.H
ex Vniuersalibus iudicantur artes.ad Thrasy. 2ª.106.A
Vniuersalium quædam perpetuo sunt, quædam ut plurimum. de uict.ra. in mor.acu.com.4°. 7ª.142.H
Vniuersali facultate cognita in particulares usus facile deuenimus.11°.de simp.med.fac. 5ª.81.D
de Vniuersali iudicium fit ex uno uel altero experimento. 11°.de simp. medic.facul. 5ª.81.D
Vniuersali inuenta facultate nō indigemus experientia ad particulares actiones, sed ad confirmationem.10°.de simp.med.fac. 5ª.72.A
Vniuersalia non sat est nouisse, nisi in particularibus exercitetur. 13°. methodi medendi. 7ª.82.G
pro Vniuersalibus Hippocrates utitur particularibus. de uict.ratio.in mor.acu.com.1°. 7ª.111.A
Vniuersale intelligere & de particulari loq mos est Hippocratis.de articulis, com.3°. 7ª.277.D
Vniuersalia ex duobus exemplis facit Hippocrates.in 3m.de morb.uulg. commentario 1°. 3ª.128.G
Vniuersales morbi qui.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3ª.101.D
Vniuersale principium ad omnia membra est cor.de ana.uiu. Sp.56.H
Vniuersale, & primum instrumentum omnium sensuum est cor. de utilitate respirationis. Sp.62.F
Vniuersalē causam in rebus ponit Hippocrates.c.7°.aph.26°. Ex.55.G
VNIVERSALITER quando dicere possumus medicinam iuuare. com.3°.aph.9°. Ex.20.H
VNIVERSIM nutrire quid.com.2°.aph.18°. Ex.13.F
VNIVERSI corpus ex igne & terra.7°.de decr.Hip. 1ª.271.H
Vniuersum & totum differunt.de hist.phil. Sp.5.F
VNIVOCA quæ sint.de ijs, quæ in med.fi.com.3°. 7ª.218.D
VNVM quid uere, & simpliciter dicatur.1°.de usu par. 1ª.113.B
Vnum multa, & multa unum fm Platonem.2°.meth.med. 7ª.14.F
Vnum, & idem potest dici gn̄e, specie, & numero.2°.meth.me.7ª.15.A
Vnum propter quid dicatur animal.1°.de usu par. 1ª.113.B
Vnum propter quid dicatur animalis particula.1°.de usu par. 1ª.113.B

Vnum uni tãtum aduersari natura institutum est.de opt.sect. Isa.29.B
Vnum est si quod optimũ est in unaquaq; re.7°.de decr.Hipp.1ª.268.B
Vnum esse impatibile probatur.1°.de elem. 1ª.3.C
Vnum pati non potest, quia nihil ipsum afficit.1°.de elem. 1ª.3.G
Vnum quod non est dolet.1°.de const.ar.med. Isa.38.B
Vnũ dicitur quod est subiectum quæstionis.9°.de decr.Hip. 1ª.286.C
Vno dicto, aut duobus ab authoribus, quod alia subintelligi debeant, collige.com.1°. aph.16°. Ex.9.A
ex Vno alia possunt intelligi.com.5°.aph.7°. Ex.37.H
Vnum discere quod sit ornatissimũ melius quàm sexcẽta deprauata.2°. de differ.pul. 4ª.55.A
Vnum ueritatis amatorẽ multis alijs præponit Galenus.2°.de dignoscẽdis pulsibus. 4ª.78.B
Vnum hallucinatum secuti sunt omnes.2°.de dign.pul. 4ª.78.H
VNICVIQVE credendum in sua arte.in oratio.suas. Isa.4.C

VOCABVLORVM significatiões ex longo usu deprehenduntur.2°.de loc.aff. 4ª.12.B
Vocabulorũ usitatorũ significationes seruandæ.2°.de alim.f. 2ª.17.A
Vocabulis quomodo uti debemus.9°.de decr.Hip. 1ª.279.D
Vocabulis qui uolunt recte uti reprehenduntur.1°.de loc.aff. 4ª.5.A
Vocabula noua effingere quis docuit.Hip.ling.explan. Ex.71.E
Vocabulis sæpius abutimur, in medicina præsertim.commẽtario 1°.aphorismo 14°. Ex.7.C
Vocabula latina.3°.de diff.pul. 4ª.63.H
VOCALIVM græcarum differentia.1°.meth.med. 7ª.4.D
Vocalium instrumentorum officium quo modo læditur.3°. de locis affectis. 4ª.14.F
in Vocalibus instrumentis nullo existente uitio aliter uox offensa est ei, qui ab alto decidit.3°.de loc.aff. 4ª.14.F
Vocales nerui, quos Galenus ita uocauit, qui.1°.de loc.aff. 4ª.6.H
ad Vocalis arteriæ asperitatem.de remed.par.fac. 7ª.158.C
semi Vocale quomodo redditur animal.8°. de anatomicis administrationibus.100.D/ 1ª.101.H
in Vocale fit animal incisa aspera arteria.2°.de decr.Hip. 1ª.236.C
VOCALISSIMI sunt qui calidum plurimũ habent in corde.in 6ᵐ. de mor.uul.com.4°. 3ª.185.H
VOCATVM & uocari quando utitur Hippocrates.de uict.ratio.in mor.uul.com.3°. 7ª.129.E
VOCIFERATIONIS uasa in brutis quæ.de ana.uiu. Sp.49.B
in Vociferatione aperiũ cooperculũ epiglotidis.de uo.& anh.Sp.61.G
in Vociferatiõibus necessaria est uocis lõgæ emissio.de ana.ui.Sp.48.B
Vociferationes aborsum faciunt.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
VOLA thenar græce dicitur.2°.de usu par. 1ª.121.B
Vola quæ.introd. Isa.53.C
ut Volæ manuum debent esse membra bonæ comprehensionis.de anatomia uiuorum. Sp.50.G
Vola manus maxime omnium sentit tactum.de comp.memb. Sp.58.E
VOLATILIVM colla similia caudis.de bon.& uitio suc. 2ª.37.B
Volatilia & quadrupedia dum ambulant habent eãdem figuram, quam habent homines sedentes.3°.de usu par. 1ª.128.D
Volatilia quadrupedia nunquã stant recta.3°.de usu par. 1ª.128.D
Volatilia optima quæ.8°.meth.med. 7ª.51.B
Volatilia carne mollia danda in tertiana pro cibo.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.C
Volatilium alæ quales circa cõcoctionem.de bon.& uitio suc. 2ª.35.H
Volatilium aliquorum uentriculi manduntur.3°.de alim.fac. 2ª.29.E
VOLARE ad terram,& cadere ad terram in auibus diuersa.de tremore & palpit. 3ª.52.A
Volare non potest auis super locum quẽdam, qui est in Sauromatibus. de bonitate aquæ. Sp.76.A
Volare se somniare quid significet.de dign.ex insom.sum. 4ª.213.D
VOLSELLA naribus illapsa corpuscula extrahuntur.3°. de comp. medic.sec.loc. 5ª.148.E
Volsella.3°.de comp.med.sec.loc.145.H/ 5ª.148.D
VOLVCRVM maius incidit,& excalfacit uehementer.8°. de simp. medic.facul. 5ª.58.B
Volucri maioris fructus,& folia urinam sanguinolentam efficiũt, & lienosos difficulter spirantes iuuant.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.B
Volucri maioris semen sterilitatem bibentibus affert. 8°. de simplicium medic.facul. 5ª.58.B
VOLVCRIA animalia ὄρνιθας antiqui nominabant.3°. de alimentorum facul. 2ª.29.C
Volucres uolare conãtur antequam idoneæ sint.de fœt.for. 1ª.325.E
Volucres sunt sicciores gressibilibus.14°.de usu par. 1ª.206.D
Volucria habent exiguum cerebrum.3°.de alim.fac. 2ª.29.F
Volucribus uena caua ubi scindatur.6°.de decr.Hip. 1ª.263.F
Volucres quæ laudantur.de ren.aff.dig.& med. 7ª.195.F
Volucres omnes clausæ excrementosæ.8°.meth.med. 7ª.51.B
VOLVNTARIA uis in cerebro.in progn.com.2°. 4ª.200.B
Voluntaria facultate utuntur musculi.6°.de loc.affect. 4ª.38.F
Voluntaria non est uirtus expulsiua stomachi sed uolũtaria. de motibus manifestis,& obscuris. Sp.68.G
Voluntariæ facultates non semper operantur.de trem.& pal.3ª.60.A
Voluntaria & uitali facultate potior est ad febres uis concoctrix.11°. meth.med. 7ª.70.A
Voluntariæ potentiæ læsiones quæ.2°.de symp.cau. 3ª.19.G
VOLVNTARIVS motus distinguitur à naturalibus, & uoluntatis expertibus.de bon.& uit.suc. 2ª.35.G
Voluntarius motus proprius animalium,& opus animæ.1°. de naturalibus facultatibus. 1ª.290.G
ad Voluntarium motum tribus animæ partibus incitamur.4°. de decretis Hippocratis & Plat. 1ª.256.H
ad Voluntariũ motum musculi sunt constricti.16°.de usu pa.1ª.214.H
Voluntarij motus ex musculis.2°.de decr.Hipp. 236.D/7°.272.F/1°. de motu m.308.F/1ª.309.B/de bon.& uitio succ.2ª.35.G/ de trem. palp.3ª.56.B/6°.meth.med.7ª.38.D/ commentario 2°. aphor.18°. Ex.13.G/de uoc.et anhel. Sp.60.F
Voluntariẽ quod moueatur membrum nullum caret musculo qui accipit neruum à cerebro.1°.de decr.Hip. 1ª.234.B
Voluntario motu quæ mouentur partes, habẽt ad minus duos musculos. 10°.de usu par. 1ª.180.G
Voluntarius motus fit per uillos in musculis.de ana.uiu. Sp.44.G
Voluntarius motus non est tantum musculorum.de mot.man. Sp.68.E
Voluntarij motus instrumẽta hñt magnos neruos.5°.de usu p. 1ª.145.D
Voluntarium motum partes habentes, habent neruos duros. 8°. de usu partium. 1ª.166.H
Voluntarij nerui qui sint,& unde oriantur.de ossi. 1ª.40.D
Voluntarij motus principium cerebrum.2°.de decr. 1ª.240.D
Voluntarij motus fons cerebrum.2°.de decr.Hip. 1ª.237.A
Voluntariorũ motuum principium est in cerebro.in tim.Pla. 1ª.287.D
Volũtario motu mẽbra primo mouet cerebrũ.de mot.m.et ob.Sp.66.G
Voluntarius motus,& sensus à cerebro mittuntur ad alia membra. de uoc.& anhel. Sp.61.G
Voluntarius motus est neruorum motus.1°.de loc.aff. 4ª.6.H
Voluntarij motus principiũ cor.2°.de decr.Hip.& Pla. 1ª.240.D
à Volũtario motu motus pulsus cordis diuersus.2°.de decr.1ª.240.D
Voluntarij motus causa quæ.de mot.man.& obsc. Sp.69.E
de Voluntario motu motis membris.de mot.man.& obs. Sp.68.H
Voluntarium motum habent palpebræ.10°.de usu par. 1ª.179.G
Voluntario motu mouentur palpebræ supiores.10°.de usu p. 1ª.181.A
Volũtarius,& naturalis ẽ motus palpebrarũ.de mot.m.et ob. Sp.69.G
Voluntarium motum habet aspera arteria.7°.de usu par. 1ª.160.C
an Voluntarius sit uel naturalis motus pectoris.de mot.man. Sp.69.G
an Voluntarius sit motus diaphragmatis.de util.resp. Sp.63.G
Volũtariũ motũ esse anhelitũ probatur.de mot.man.& obs. Sp.66.H
an Volũtarius sit motus uel naturalis sternutatio.de mo.man. Sp.69.H
in Voluntario motu cõsumitur spiritus animalis.de usu puls.1ª.227.H
an Voluntarius uel naturalis motus sit risus.de mo.man. Sp.69.H
Voluntaria instrumenta,& naturæ concurrunt ad excernendum.2°.de motu musc. 1ª.316.A
circa Voluntaria membra tremor fit.de trem.palp. 3ª.53.D
VOLVNTARIA functione nõ utitur fœtus.de fœt.for. 1ª.323.G
Voluntaria actio quæ.de nat.hum.com.2°. 7ª.182.E
Volũtaria actio quõ ab animali fit facultate.de uoc.instr. 1ª.106.D
Volũtaria actio fit ex nobilissimo motu animæ scilicet ex motu cogitationis,& deliberationis.de uoce,& anhel. Sp.61.G
Voluntariorum operum quædam libera sunt quædam affectibus corporis seruiunt.2°.de motu mus. 1ª.315.D
Voluntariæ actiones intentione secunda quæ.de mot.m.et obs.Sp.69.A
Voluntariæ per intentionem primam sunt actiones pedum.de mot.man.& obscuris. Sp.69.A
Volũtariæ sunt actiões manuũ, uox, loquela.de mo.ma.& ob.Sp.69.A
in Voluntarijs actionibus consistit uita.de mot.man.& obs. Sp.67.F

Voluntaria actio nobilissima est uox.de uoc.& anhel. Sp.61.G
Voluntaria est actio anhelitus secundum quosdã.de uo.et anh. Sp.62.B
inter Voluntatem & naturam media est actio anhelitus sm quosdam.de uoce & anhelitu. Sp.62.B
Voluntaria est erectio priapi.de mot.man.& obsc. Sp.67.H
Voluntarium quando non est egerere, & mingere sed naturale. de mot. manif.& obsc. Sp.69.C
ad Voluntariam actionẽ adolescentes aptissimi.1°.de san.tuẽ.2ª.64.D
ad Volũtariam actionẽ inepti senes & infantes.1°.de san.tu.2ª.64.D
Voluntarias actiones faciunt dormientes.2°.de motu musc. 1ª.314.G
Voluntariæ actiones fiũt per musculos, & neruos.de uo.inst. 1ª.106.D
Voluntaria esse opera quõ iudicari debeant.2°.de motu musc. 1ª.34.H
Voluntarias plures actiones cur mente non assequimur.2°.de motu musculorum. 1ª.315.A
Voluntarias actiones qui habeãt infirmas.4°.de præs.ex p. 4ª.120.H
Voluntariæ actiones quando uitiantur.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, cõmentario 3°. 3ª.174.H
an Volũtaria sit uel naturalis laxatio actiõis lacerti.de motib.Sp.68.H
VOLUNTAS desideriũ, & appetitus idẽ.in.pg.cõ.2°. 4ª.198.E
sm Voluntatem nostram plurimæ ex animalibus actionibus pficiuntur. de uoc.instr.dissect. 1ª.106.C
à Voluntate non omnis est facultas animalis.de uoc.instr. 1ª.100.C
Voluntatis conseruatio,imaginatio,rerum cogitatio,sunt tria actionum genera.de uoce, & anhel. Sp.61.G
Voluntas in sanis iuxta neruorum originem ordinata, motus principiũ primo dat neruis,postea musculis.3°.de loc.aff. 4ª.17.E
Voluntas quando consilij inops.de trem.palp. 3ª.61.F
à Voluntate tantum non fit actio generationis instrumentorum.de mo. man.& obsc. Sp.68.F
Voluntati obediunt œsophagus, & stomachus.de mo.m.et ob. Sp.68.E
à Voluntate tanquam ab agente fit uox.de uoc.instr.diss. 1ª.106.D
Voluntas quid agat in respiratione.de cau.resp. 1ª.226.H
Voluntas similis est equiti in respiratione.de cau.resp. 1ª.227.B
Voluntatis opus est digitorum extensio flexioq;.6°.de lo.aff. 4ª.38.F
à Voluntate & natura uomituum differentia.de mot.man. Sp.68.G
à Voluntate facta excretio, & urina.de mot.man.& obsc. Sp.68.G
à Voluntate pendet non uesicæ sed meiendi officiũ.6°.de l.af. 4ª.38.E
à Voluntate est deijciendi munus non intestinorũ.6°.de lo.af. 4ª.38.E
Voluntas emittit stercus per sedem.2°.de decre.Hip. 1ª.233.F
Voluntas coeundi unde generetur.de sper. Sp.36.F
Voluntas non potest in uitalibus.de trem.& palp. 3ª.58.F
Voluntatis instrumenta sunt musculi.4°.de usu par. 1ª.141.E
Voluntatis nostræ imperium imitatur musculi actio.1°.de lo.af.4ª.2.H
Voluntas agit in tremoribus.2°.de symp.cau. 3ª.20.C
Voluntate non caret tremor.de trem.palp. 3ª.53.E
à Voluntate actiones lædere ut possunt musculi affecti, ita uesica & intestina naturales.1°.de loc.aff. 4ª.8.A
sine Voluntate est rigor.de trem.& palp. 3ª.53.E
VOLUPTAS quid.2°.de loc.aff. 4ª.8.D
Voluptas timori opposita quæ.12°.meth.med. 7ª.77.D
Voluptatem nominat passionem Plato.de symp.diff. 3ª.10.D
Voluptas philosophiæ finis est sm Aristippum.de hist.phil. Sp.2.H
Voluptas quæ sit secundum Aristippum.de hist.phil. Sp.2.H
Voluptas quid sm Zenonem, & Epicurum.4°.de decr.Hipp.1ª.248.F
Voluptas animantibus quæ.4°.de simp.med.fac. 5ª.24.E
ad Voluptatem uis irrationalis ducit omnes.5°.de decr.Hip. 1ª.258.H
ad Voluptatem ex concupiscibili trahimur.5°.de decr.Hipp.1ª.256.H
ad Voluptatis creationem quid exigitur.7°.de decr.Hip. 1ª.271.H
Voluptatis fons, & radix est sensus.1°.de elem. 1ª.3.H
Voluptatibus nouem fruitur corpus per quinq; uirtutes animales. de cõpagine membrorum. Sp.59.B
Voluptates nouem à cerebro præbentur.de comp.memb. Sp.59.B
Voluptas quomodo in uisu, & an intensa.1°.de symp.cau. 3ª.17.C
Voluptas quomodo in auditu.1°.de symp.cau. 3ª.17.C
Voluptas quomodo in odoratu.1°.de symp.cau. 3ª.17.C
Voluptas, & cupiditas cur in coitu,et qũo fiat.14°.de usu p.1ª.207.D
ob Voluptatem non indulgendum coitui.6°.de loc.aff. 4ª.39.H
Voluptatem sentiunt lassatæ particulæ, redeuntes ad proprium statum. 1°.de symp.cau. 3ª.17.E
Voluptas ex reditu ad naturam eius, quod diuelli periclitabatur. 1°.de symp.cau. 3ª.17.A
Voluptates quærebant tempore Galeni.1°.meth.med. 7ª.2.C
Voluptates quæ sequendæ, & quæ fugiendæ.9°.de decr. 1ª.283.E
Voluptates qui sequitur, qualis sit.de consuet. 2ª.61.F
Voluptates animi longe maiores sunt quam corporis. de cuiusque animi pec.not.atque med. 2ª.58.G
Voluptates sunt causæ præcedentes pulsus mollis.1°.de præs.4ª.109.D
Voluptas dissoluit uires uitales.1°.de sem. 1ª.335.D
in Voluptate maxima quomodo mors contingat.5°.de lo.aff.4ª.29.B
Voluptate nimia affecti non nulli interierunt.1°.de sem. 1ª.335.D
VOLVULOSI qui uomitus dicantur. 8°. de composit. medicamen. secundum locos. 5ª.190.A
Voluulosæ subersiones quæ.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.A
ad Voluulosas stomachi subuersiones.8°.de cõp.med.sec.lo. 5ª.190.D
ad Voluulosas affectiones.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.F
ad Voluulosas stomachi affectiones.8°.de comp.med.sec.lo. 5ª.190.H
ad Voluulosos.7°.de comp.med.sec.loc.182.G/9°. 5ª.202.B
VOLVULUS quid.fin.med.47.C/intr. Isa.56.A/in 3^{m}. de morbis uulgar.com.2°. 3ª.138.H
Voluuli, qui dicuntur ilei, quid sint, & quomodo fiant, præsertim autũno.com.3°.aph.22°. Ex.24.G
in Voluulo reuolui stercus.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.190.A
in Voluulo letali stercus euomitur.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4ª.187.F
Voluulus graue olens qui.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4ª.187.E
Voluulus & si habeat bonas urinas est parua spes.in 3^{m}. de morbis uulg. commentario 2°. 3ª.138.H
Voluuli curatio.intr. Isa.56.A
ad Voluulos.8°.de cõp.med.sec.loc.5ª.191.E/de med.fac.p. 7ª.166.D
de VOMENDI motu.de mot.man.& obsc. Sp.68.G
Vomẽdi uolũtas aliqñ adest cõceptis i hora phlegmatis.d sper. Sp.37.C
ad Vomendum quæ sint apta, & quæ non.com.4°.aph.12°. Ex.28.A
Vomendi ordo bis in mense.de sal.diæ. 2ª.42.B
Vomendum à cœna quando calculosis.de ren.aff.dig.et med. 7ª.194.F
Vomendum quando in capitis dolore.1°.de arte cur.ad Glauc.7ª.99.H
VOMENTES qua de causa lacerantur.com.5°.aph.1°. Ex.37.C
Vomentes facile graciles sursum purgare conuenit uitantes hyemem. de catharticis. Sp.94.C
Vomentes difficulter, & mediocriter crassi deorsum purgare conuenit æstatem uitantes.de cathar. Sp.94.C
Vomentes facile quomodo tractandi.de sal.diæ. 2ª.42.C
Vomentes difficulter quomodo tractandi.de sal.diæ. 2ª.42.C
Vomẽtes cito pro qualibet occasiõe nõ sunt purgandi.de dyn. Sp.20.E
Vomentibus difficultr scamonium dandum.de dyn. Sp.20.H
Vomentes post aliquod tempus cur.5°.de nat.fac. 1ª.303.D
Vomentes quibus cibis uti debeãt.5°.de usu par. 1ª.143.E
Vomentibus prodest faba.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.D
ad Vomentes crebro.de med.fac.par. 7ª.166.E
ad Vomentes cibum.1°.de comp.med.sec.loc.189.E/ 5ª.190.D
ad Vomentes bilem.8°.de comp.med.sec loc. 5ª.193.C
Vomentes sanguinem si sine febre salutare, si cum febre malum.com.7°. aphorismo 37°. Ex.56.H
Vomentibus sanguinem utile sclirosimon.de dyn. Sp.28.C
ad Vomentes sanguinem.de med.fac.par. 7ª.173.F
ad Vomentes stercus.de med.fac.par. 7ª.166.D
VOMICA sub septo transuerso qualis.intr. Isa.56.F
VOMITIO quid sit.1°.de nat.fac. 1ª.303.G
Vomitiones quaudo fiunt.3°.de nat.fac. 1ª.303.G
in Vomitiones est uis expultrix in uentre.3°.de nat.fac. 1ª.305.C
Vomitionem incurrere possunt siti infestati.6°.de loc.aff. 4ª.38.B
Vomitionẽ quomodo faciat iecur,et per quã uiã.3°.de symp.c. 3ª.27.H
Vomitiones, & urinæ difficultates ex defluxionibus ad partes imbecillas.in 1^{m}.de mor.uul.com.2°. 3ª.109.A
Vomitio quomodo paranda.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.C
Vomitio caput replet.de uen.sect.aduer.Eras. 6ª.14.H
Vomitio à tuberculi intus ruptione fit.com.7°.aph.8°. Ex.54.D
Vomitio biliosa quando expectanda.in prog.com.3°. 4ª.210.E
Vomitio cum mera est semper praua.in 1^{m}.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.121.C
Vomitione sanguis è gula & uentriculo eijcitur.4°.de loc.aff.4ª.25.F
Vomitio utilissima, & pessima quæ.in prog.com.2°. 4ª.201.F
VOMITIVUM. de sal.diæ. 2ª.41.F
VOMITORIA medicamenta sumpturus, quomodo tentandum an sit facilis uomitus, & quomodo præparandus sit ad uomitum per gradus.com.4°.aph.13°. Ex.28.F
per Vomitoria medicamenta fit uacuatio.14°.meth.med. 7ª.89.A

Vomitorijs utaris

Vomitorijs utaris in priapismo.14°.meth.med. 7ª.89.C

Vomitorium medicamentum nunquàm dandum ei, cui inhæret pituita in testinis.com.4°.aph.12°. Ex.28.F

Vomitorium sine angustia.de dynam. Sp.27.A

Vomitorium sine periculo.de dyn. Sp.27.A

Vomitoria.2°.de antid.5ª.114.B/de med.fac.par. 7ª.173.E

Vomitorium medicamentum.de dyn. Sp.27.F

VOMITURI quomodo bibere debeant.de sal.diæ. 2ª.41.G

Vomituri quæ symptomata sint.1°.de symp.cau. 3ª.15.B

Vomituris cur labia tremant.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.167.E

Vomituris sputo os plenum.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.167.E

de VOMITUS & deuorations motu.de mot.man.et obs. Sp.68.D

Vomitus, & nausea qui motus sint.3°.de symp.cau. 3ª.25.F

Vomitus Præcedunt nauseæ.2°.de symp.cau. 3ª.21.G

Vomitus symptoma.2°.de symp.cau. 3ª.21.E

Vomitum quæ uis faciat.de mot.man.& obsc. Sp.68.G

Vomitus symptoma facultatis naturalis.2°.de symp.cau. 3ª.21.G

Vomitus ex toto genere præter naturam.de symp.differ. 3ª.13.G

Vomitus si tempestiue fiat, non est præter naturã.de symp.diff. 3ª.13.G

Vomitus opponitur alimento, quod dicitur secundum tertium significatum.1°.de san.tuen. 2ª.69.A

Vomitus est ex genere resupinitatũ.8°.de cõp.med.sec.loc. 5ª.189.H

in Vomitus genere est singultus.com.6°.aph.39°. Ex.50.G

in Vomitibus & singultibus quõ nõ idẽ affectus.3°.de symp.c. 3ª.25.F

Vomitus est motus minus intensus q̃ singultus.cõ.6°.aph.39°. Ex.50.G

Vomitus trahit quæ sunt in stomacho, singultus quæ in ore, sed altius.comment.6°.aph.39°. Ex.50.G

in Vomitu, & singultu quæ deijciantur.3°.de symp.cau. 3ª.25.F

Vomitus q̃n potius iuuat quàm euacuare per inferna uiscera.de remedijs paratu facil. 7ª.160.D

Vomitus euacuat.com.4°.aph.2°. Ex.27.D

Vomitus sunt euacuationes communes.ars med. Isa.71.E

Vomitus fit è gula, & uentriculo.com.7°.aph.37°. Ex.56.H

per Vomitum uacuantur succi praui, qui à toto corpore defluunt in superiorem uentriculi partem.2°.de alim.fac. 2ª.19.E

Vomitu, & deiectione inanitur uentriculus.7°.meth.med. 7ª.49.C

Vomitu ex uentriculo & gula ramenta eijciũtur.4°.de lo.af. 4ª.25.H

per Vomitum supernatantia uacuantur.2°.de alim.fac. 2ª.19.E

Vomitus nihil euacuat eorũ, q̃ sunt in intestinis.c.4°.ap.12°. Ex.28.F

per Vomitum humores exeuntes qui.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3ª.187.E

per Vomitum nec per secessum sunt euacuandi humores per cutem euacuandi.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3ª.165.G

in Vomitu ita uentriculus mouetur, ut in partu uterus. 2°. de symptomatum causis. 3ª.21.D

ad Vomitum ualens pellicula.de mot.man.& obsc. Sp.70.H

in Vomitu quomodo se habeant partes gulæ.3°.de nat.fac. 1ª.304.H

Vomitus à differentia à natura & à uolũtate.de mo.m.et obs. Sp.68.G

Vomitus spontaneus soluit longũ, pfluuiũ alui.cõ.6°.apho.15°. Ex.47.F

Vomitus biliosi soluunt febrem tertianã.com.4°.aph.59°. Ex.33.H

per Vomitum & sudorem cur tertianæ finiuntur.2°.de cri.4ª.134.E

Vomitus in quibus tertianis adsit.in progn.com.3°. 4ª.211.A

Vomitus bilis Tertianarum febrium proprium est signum.1°.de arte curatiua ad Glauc. 7ª.96.B

Vomitus quandoque fit in principijs.quos purg.opor. 5ª.88.F

Vomitus quando apparent in principio nunquam per crisim decernunt. 1°.de crisi. 4ª.129.E

per Vomitum, & secessum iudicata.in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.122.G

Vomitus signa quæ.3°.de cris. 4ª.144.E

Vomitum futurum significat pulsus.3°.de cris. 4ª.144.E

ante Vomitum cur labra commouentur.in progn.com.3°. 4ª.210.F

Vomitus futuri signum est cardiagmos idest stomachi morsus.in 1m.prærhetic.com.1°. 4ª.167.E

Vomitus biliosus præcedit καρδιαλγίαν.5°.de usu par. 1ª.143.D

Vomitus inditium inseparabile est capitis color. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.100.B

Vomitum decretorium, uel sanguinis fluxum quando significat dolor capitis quomodo curandus.1°.de arte cur.ad Glau. 7ª.100.B

Vomitus ubi futurus est, & sanguinis profluuium symptomata apparent suffusioni similia.1°.de loc.aff. 4ª.3.H

Vomitus quid significet.3°.de præsag.ex pul. 4ª.118.A

ad Vomitum ineptißimi sunt, qui pectus habent angustum, & compressum.quos purg.opor. 5ª.88.E

Vomitus periculosus in habentibus partes corporis tenues.comment.2°.aphorismo 35°. Ex.17.F

ad Vomitum procliues si biliosi sint per superiora purgandi, cauentes hyemem.com.4°.aph.6°. Ex.28.A

Vomitus tempore hyemis fieri non debet ab his, qui habent leuitatẽ intestinorum.com.4°.aph.12°. Ex.28.A

ad Vomitum cogere qui non potest est absurdum.1°.de loc.aff. 4ª.5.E

ad Vomitum quos non debemus compellere.com.4°.aph.7°. Ex.28.B

Vomitus propter quid difficilis.de ana.uiu. Sp.49.F

Vomitus facilis quomodo paretur.de sal.diæ. 2ª.41.F

Vomitus cõtinuus facit assuefacere corpus.com.4°.aph.13°. Ex.28.F

Vomitus ut sit facilis.de med.fac.par.166.D/ 7ª.173.F

in Vomitibus assueti quomodo tractandi.de cõsuet. 2ª.61.H

Vomitus quo anni tempore fieri debet.de sal.diæ. 2ª.41.E

Vomitus unde fiat, & cur fiat æstate.com.3°.aph.21°. Ex.24.D

Vomitus quibus fiat causis.3°.de symp.cau. 3ª.27.B

Vomitus,pp̃ter quid paruulis nup natis insit.cõ.3°.aph.24°. Ex.25.A

Vomitũ impediẽtes philosophos spernit Galenus.6°.de san.tu. 2ª.95.H

ad Vomitum quãdo robustus debeat,puocari.cõ.7°.aph.61°. Ex.59.F

Vomitus nullus debet prouocari cum inedia.com.6°.aph.16°. Ex.12.H

Vomitus ostendit uentriculũ ieiunij pati.com.5°.aph.50°. Ex.52.G

Vomitus quomodo fiat aliquando post cibum.[illegible] de compos.medicamẽt. secundum locos. 5ª.189.C

Vomitum à cibo semel, aut bis in mense cur laudat Galenus. 5°. de usu partium. 1ª.143.E

Vomitus qui indigeant.com.4°.aph.17°. Ex.29.B

Vomitus quibus conferat.de sal.diæt. 2ª.42.C

p Vomitũ educẽda Bilis, si sursum repat.1°.de art.cur.ad Gl. 7ª.97.B

Vomitũ prouocat in capitis dolore.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.135.B

Vomitus à raphano in capitis dolore ex crassis & glutinosis humoribus in stomacho.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.137.A

Vomitus conuenit in Causo.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.135.B

Vomitus quibus Ictericis conueniat.de cura icteri. Sp.110.H

per Vomitum & aluum expurgari potest Iecur.7°.met.me. 7ª.49.D

Vomitus Ischiadicis, potius quàm deiectiones prouocandæ.10°. de cõpo. medic.sec.loc. 5ª.207.B

Vomitus Melancholicis conuenit, & quando, & ex quibus. de melanch. ex Gal.Ruf.& Poss. Sp.110.E

Vomitus fortes obsunt melãcholicis.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.110.E

Vomitus aliquibus exacuunt melancholiam.de me.ex Ga.Ru. Sp.110.E

Vomitibus expurganda Pituita si hyeme in uentre generatur. de salubri diæta. 2ª.41.E

Vomitus in Priapismo fieri debet non excretio.9°. de compos. medicamentorum sec.loc. 5ª.205.F

Vomitus conuenit in Pudendorum phlegmone.13°.meth.med. 7ª.83.A

Vomitus post cibũ in Quartana cõuenit.1°.de arte cur.ad Gl. 7ª.97.G

Vomitus post cibũ in Quotidiana.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.97.H

Vomitus q̃n,puocãdus ẽ in Renũ affectu.de ren.aff.dig.et me.7ª.193.D

Vomitus ad partes inferiores Reuellitur.de Hirud.reuulf.cucurb. et scarifi.2.D/de cucur.scar. 6ª.4.F

Vomitus prouocandus uel uena cubiti secanda, si fluxio si in pedes uel in crura.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3ª.162.C

Vomitu auertitur fluxio ex clysteri acri.de hirud.reuulf.cuc. 6ª.2.D

Vomitu Singultus cessat.de remed.par.facil. 7ª.159.A/ commẽtario 7°. aphorismo 3°. Ex.54.B

Vomitus cui singultui remedio est.de med.fac.par. 7ª.177.H

Vomitus post cibum in Tertiana notha utilissimus est.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.97.E

Vomitu sanantur Thoracis morbi.de dyn. Sp.19.G

Vomitus præsidium cõmune eorum, quæ in uentre continentur. de uict.ratione in mor.acu.com.4°. 7ª.148.E

in Vomitibus quod cernitur, id in uentre manifestius est. 2°. de symptomatum causis. 3ª.21.H

Vomitus euitandus stomacho affecto.13°.meth.med. 7ª.83.B

Vomitus frequens stomachum corrumpit.de dyn. Sp.19.H

à Vomitu abstinendũ decimo quoque die stomacho laborantibus.de dynamidijs. Sp.19.H

Vomitus non sine periculo est in ulcere uẽtriculi.5°.meth.med.7ª.34.E

Vomitus ad quæ sequitur.8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.189.H

Vomitum sibi parit canis.de uen.sect.aduer.Eras. 6ª.7.C

Vomitus quomodo fieri debeat. de med. fac. par. 7ª.176.B
Vomitus quomodo prouocetur. 2°. de comp. med. sec. loc. 5ª.135.B
Vomitus quibus prouocetur. de remed. par. fac. 7ª.160.D
Vomitum quæ faciunt sunt contraria his, quæ sistunt. commentario 4°. aphorismo 15°. Ex.28.H
Vomitum facit Cedri cortex cum oximelite sinapis cum mulsa, elleborus albus, ireos puluis cum mulsa. de cathart. Sp.95.C
Vomitum cit Cerebrum. 3°. de aliment. fac. 2ª.27.B
Vomitum & profluuium facit Cibus supra modum sumptus. 2°. de differentijs febrium. 3ª.40.G
Vomitum facientes cibi. 3°. de sympt. caus. 3ª.27.B
Vomitum facile cientes cibi, qui. de sal. diæ. 2ª.41.H
Vomitum suscitat Elaterium. de simp. med. Sp.83.G
Vomitum facit Epithymum. de simpl. med. Sp.84.A
Vomitum faciunt, & alui profluuium Excrementa tenuia, quæ in uentre defluunt in animi defectu. de artic. com. 2°. 7ª.264.H
pro Vomitu hydreleon. de rem. par. fac. 7ª.160.H
Vomitum cient Insuania. 2°. de alim. fac. 2ª.19.E
per Vomitum purgantia Medicamenta, quæ. de cathart. Sp.94.F
ad Vomitum inducendum Melopepones non ita apti, ut pepones. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.17.B
Vomitum facit solus Motus. com. 4°. aph. 14°. Ex. 28.H
Vomitum facit Nauigatio. com. 4°. apho. 14°. Ex. 28.H
Vomitus ex Oxymelite & radicula. 5°. meth. med. 34.E/7°. 7ª.48.D
Vomitum inducit Pepon. 2°. de aliment. fac. 2ª.16.H
Vomitum præparant Pituita acida, salsa & dulcis. 3°. de symp. 3ª.27.B
Vomitus à Ptissanæ cremore. 7°. meth. med. 7ª. 48.D
ad Vomitum non minus ualet ptissana, quàm mulsa. 8°. met. me. 7ª.51.A
Vomitum mouet Raphanus. de simp. med. Sp. 89.F
Vomitum bilis facit Rigor. in prognost. Hipp. com. 3°. 4ª.210.G
Vomitus biliosi sequuntur rigores. com. 4°. aph. 58°. Ex.33.G
Vomitum quibusdam mouet Sori. de simp. med. Sp.90.F
pro Vomitu utitur Veratro albo. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.138.E
Vomitum prouocat ueratrum. de simpl. med. Sp.91.G
Vomitum q; non excitent Vigiliæ. de ren. aff. dign. & med. 7ª.193.A
Vomitum prouocat Vinorum diuersorum miscella. de sal. diæ. 2ª.41.G
Vomitum prouocat uinum nigrũ dulce austerũ bibitũ. de uinis. Sp.76.F
ad Vomitũ post balneũ uinũ dulce bibebãt antiqui. 4°. de sa. tu. 2ª.83.C
Vomitus biliosis uentre fiat ex uino dulci. 6°. de sani. tuen. 2ª.97.H
ad Vomitum pituitæ citandum. de med. fac. par. 7ª.173.F
ad Vomitum prouocandum electarium. de dynamidijs. Sp.27.B
ad Vomitum prouocandum remedium. de dynamidijs. Sp.26.H
Vomitus quando reiterandus. 2°. de antid. 5ª.118.B
Vomitus si fiat sine digestione, quæ accidentia sequantur. commentario 2°. aphorismo 9°. Ex.12.B
à Vomitu singultus, & rubor oculorũ, malũ. com. 7°. aph. 3°. Ex.54.B
in Vomitu odor subputris fœtidus malus. in progn. com. 2°. 4ª.201.H
Vomitus & ructus fœtentes non sentiunt aliqui ructantes, & uomentes. 3°. de locis affectis. 4ª.20.G
à Vomitu stuporem dentium portulaca non sanat. de op. sect. Isa. 22.H
ad Vomitu cibum reijcientes. de remed. par. fac. 7ª.158.H
Vomitus sanguinis ex uentriculo, qualis. 5°. de loc. affec. 4ª.33.B
Vomitus non fit per ruptionem pectoris aut pulmonis, sed tussis. commẽtario 7°. aphorismo 8°. Ex.54.E
per Vomitum cum apparent ulceris notæ, quomodo cognoscenda determinata pars. 1°. de locis affectis. 4ª.6.B
per Vomitum exiens ephelcis ostendit ulcerationem gulæ, & uentriculi. 2°. de locis affectis. 4ª.2.F
Vomitum facit biliosum, nauseam, & stomachi morsum fracturæ capitis. 3°. de locis affectis. 4ª.18.C
Vomitus bilis his necessario fit, quibus præciditur cerebrum, & cor. commentario 5°. aphoris. 50°. Ex.52.F
Vomitus bilis fit uulnerata dura membrana cerebri. commentario 5°. aphorismo 50°. Ex.52.G
Vomitus cur fiat cerebro affecto. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.164.E
Vomitus bilis solæ non fit, sed cum mixtione superfluitatis aquosæ. commentario 5°. aphorismo 50°. Ex.52.G
in Vomitu bilis uentriculus patitur. com. 5°. apho. 50°. Ex. 52.F
in Vomitu bilioso nocet lac. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.F
Vomitus exigui, & biliosi mali. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.175.C
cum Vomitu bilioso conuulsi ex febre. 5°. de locis affe. 4ª.32.G
ad Vomitum bilis, qui febris accessionem præuenire solet, bona est theriaca. de usu theria. ad Pamphilianum. 5ª. 98.F
ad Vomitum biliosum. de med. fac. par. 7ª.177.H
Vomitus porraceus, liuidus, aut niger quid significet. in prognost. Hippoc. commentario 2°. 4ª.201.G
Vomitus porracei sanarunt quosdam. 5°. de loc. affe. 4ª.32.G
ad Vomitum atræ bilis. de remed. par. fac. 7ª.159.B
ad Vomitum atrabilarem. de med. fac. par. 7ª.177.H
per Vomitum nigra. in 3m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.140.C
Vomitus nigri quandoq; boni. in prognost. com. 3°. 4ª.211.F
Vomitus fusci sanarunt quosdam. 5°. de loc. affec. 4ª.32.G
Vomitus nigrorum qñ in phreniticis. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.167.E
Vomitum fastidiosum habent phrenitici. in 1m. prorr. com. 1°. 4ª.166.A
Vomitus fastidiosus unde. in 1m. prorrh. com. 1°. 4ª.166.A
neq; in Vomitibus, neq; in sputis, neq; in sudoribus signa phrenitica. in 1m. prorrhet. com. 1°. 4ª.162.E
Vomitus à liene qualis. 6°. de loc. affec. 4ª.36.B
Vomitus sanguinis unde. com. 7°. aph. 37°. Ex.57.A
Vomitus sanguinis factus ob clausas euacuationes hæmorrhoidarum. de uen. sec. aduers. Eras. 6ª.7.E
à Vomitu sanguinis tabes, & puris purgatio supra. commentario 7°. aphorismo 74°. Ex.60.H
Vomitus sanguinis sanatur in mulieribus erumpentibus menstruis. commentario 5°. apho. 32°. Ex. 40.D
ad Vomitum sanguinis. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.201.A
Vomitus cum uarietate mali. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.173.B
Vomitus omnium colorum exitialis. in progn. com. 2°. 4ª.201.H
Vomitus synceri atq; implacidi mali. in 1m. prorr. com. 2°. 4ª.173.D
Vomitus æruginosi. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª.155.C/ in 1m. prorrhe. com. 1°. 4ª.164.H
Vomitus æruginosus differt ab ærugine euomita. cõ. 5°. aph. 1°. Ex.37.C
Vomitus æruginosus quibus contingat, & cur. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.155.E
Vomitus uirulentus consequitur ardentes febres. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.149.D
Vomitus uirulentus ex quo. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.112.H
Vomitus uirulentorum. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.123.A
Vomitus qui uolulosi dicantur. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.190.A
Vomitus ab ileo malum. com. 7°. 10°. Ex.54.F
Vomitus non semper adest in ileo, sed quando exitiales sunt. commentario 7°. aphorismo 10°. Ex. 54.F
ex Vomitibus diuturnis, & uentris profluuio euacuationes diuturnæ siccitatem faciunt. 1°. de diffe. feb. 3ª.34.D
Vomitus superfluus extenuat corpus. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.E
Vomitus superfluus noxius est. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª.166.F
Vomitus multus signũ corpis infrigiditati, & humectati. secr. Sp.98.G
Vomitus quid faciat quandoq;. in prognost. Hippoc. com. 1°. 4ª.193.A
in Vomitibus uehemẽtibus fiũt pulsus uermiculãtes. 2°. de p̃s. 4ª.113.A
Vomitus quibus curentur. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.189.H
Vomitus uomitu qũo curetur. in 6m. de morb. uul. com. 2°. 3ª.161.H
Vomitu laborantes iuuant poma cum pane. 2°. de alim. fac. 2ª.19.H
Vomitus quomodo sistatur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.H
Vomitum reprimentia. de med. fac. par. 7ª.173.E
Vomitus nimios reprimit menta. de simp. med. Sp.87.D
per Vomitum quod exit reuellunt acres clysteres. de cucur. sca. 6ª. 4.F
ad Vomitum, & dolorem, & concussionem stomachi cum uentris dolore, remedium. de dynamidijs. Sp.27.A
ad Vomitum nimium, & uentris solutionem, remediũ. de dyn. Sp.27.B
ad Vomitum immoderatum. secretorum. Sp.101.A
ad Vomitum comprimendum. de med. fac. par. 7ª.166.D/E/de dynamidijs. 27.A/ Sp.35.F
ad Vomitum chronicum. de med. exper. Sp.107.F
Vomitum auferens medicamen. de med. exper. Sp.105.G
ad Vomitum. de me. fa. p. 7ª.174.H/de dyn. 27.A/sec. 98.D/Sp.99.G
ad Vomitum, & choleram. de remed. fac. par. 7ª.166.D
VOMERE, & deglutire sunt contraria, & quomodo. 3°. de naturalibus facultatibus. 1ª.304.H
Vomere nullum animal docetur. 2°. de symp. caus. 3ª.21.D
Vomere cur difficilius sit quàm deglutire. 3°. de nat. fac. 1ª.304.H
non Vomunt aliqui nauseantes. 2°. de sympt. caus. 3ª.21.G
Vomunt, & deijciunt pueri sæpius quàm ætate florentes. 3°. de symptomatum causis. 3ª.29.B

Vomere qui ex facili nō pōt, habet pessimū statū. 6°. de san. tu. 2ª. 99. B
Vomere cogit sanguis in uentriculū effusus. 3°. de sympt. caus. 3ª. 27. B
Vomitu uenter quando debilitate sunt partes superiores. 3°. de simpliciū medicament. facult. 5ª. 23. F
Vomere non debent in primis uenis crudorum humorum copiam habentes. 4°. de sanitate tuenda. 2ª. 85. H
Vomant cur aliqui. 3°. de nat. fac. 1ª. 303. G
Vomant quæ qui. 2°. de sympt. caus. 3ª. 21. C
non Vomūt bilē quotidiana, et quartana laborātes. 2°. de diff. 3ª. 36. D
Vomere bilem ieiunum melius est. de dynamidijs. Sp. 19. H
Vomant quæ phrenitici. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 112. H
Vomunt monstruosa, & abominabilia melancholici. de melancholia ex Galeno, Ru. & Poss. Sp. 109. C
Vomuere quidam in pestilentia, quidam habuere alui profluuium. 5°. methodi medendi. 7ª. 35. B
Vomantur quæ. 2°. de sympto. caus. 3ª. 21. C
VORACIORES pueri. 1°. de cris. 4ª. 130. C
Voraces habent in urinis pus. de nat. hum. com. 2°. 7ª. 180. C
VOTVM extremus est, respirationis utilitas. de caus. res. 1ª. 227. B
VOX, & sermo, & res differunt. 4°. de loc. affec. 4ª. 26. B
de Voce, & anhelitu. de uoc. & anh. Sp. 60. F
Vox quid. fin. med. Isa. 45. B/4°. de loc. affe. 4ª. 26. B
Vox quid, & quomodo fiat. de hist. philos. Sp. 9. G
Vocis diffinitio quæ. de uoce, & anhelitu. Sp. 61. G
Vox est aer percussus. de uocalium instr. diss. 1ª. 106. D
Vox aer percussus, siue aeris quædam percusio. 8°. de usu par. 1ª. 167. G
Vox hominum est proprie locutio. de hist. philos. Sp. 9. G
Vox an sit corpus. de hist. philos. Sp. 9. G
Vocis an silentium contrarium uel priuatio. 1°. de symp. caus. 3ª. 17. C
Vox secundum naturam cur usurpata. 14°. meth. med. 7ª. 91. B
Vox quomodo efficiatur. 2°. de usu partium. 157. E/160. H/2°. de motu muscul. 316. E/2°. de decretis Hippocratis. 1ª. 238. A / de uoce, & anhelitu. 60. G/ Sp. 61. B
Vox si debeat fieri quid requiratur. de uoce, & anhel. Sp. 61. D
Vox quando fiat. de uoce, & anhelitu. Sp. 60. H
Vocis generationis initium ubi. de uoce, & anhel. Sp. 61. D
Vocis origo unde. 2°. de decret. Hipp. & Plat. 1ª. 236. C/H
Vocis, mentis, & orationis eadē est origo. 2°. de decre. Hippo. 1ª. 237. C
Vox à corde creatur secundum aliquos. 2°. de decret. Hipp. 1ª. 236. B/D
Vocem à corde oriri dicentium error. 2°. de decret. Hipp. 1ª. 236. D
Vox non est à corde. 2°. de decret. Hipp. & Pla. 1ª. 237. A
Voces ex thorace non ex corde. 3°. de decre. Hipp. 1ª. 246. F
Vocis origo est diaphragma. de util. resp. Sp. 63. F
Vocis artifex facultas quæ. de histo. philos. Sp. 9. H
Vox fit ab animali facultate. de uoc. instr. diss. 1ª. 106. D
Vox fit à uoluntate tanquam ab agente. de uoc. instr. diss. 1ª. 106. D
Vox est uoluntaria. de mot. man. & obsc. Sp. 69. A
Vox est nobilissima actio uoluntaria. de uoce, & anhel. Sp. 61. G
Vox principalissima omnium animæ actionum. 16°. de usu par. 1ª. 215. E
Vox nuncia est cogitationum mentis. 16°. de usu par. 1ª. 215. E
Vocum prolationis quæ causa sit. de util. resp. Sp. 63. F
de Voce pronunciatum Diogenis babilonij. 2°. de decre. 1ª. 237. B
Vocis propria materia quæ. 4°. de loc. affec. 4ª. 26. D
Vocis materia est superflua res quædam. 6°. de usu part. 1ª. 148. C
Vocis propria materia efflatio. 7°. de usu partium. 157. H/8°. 1ª. 165. A/ 1°. de locis affectis. 4ª. 6. B/D/E
Vox fit ex anhelitu, qui est ei uti materia. de uoc. & anhel. Sp. 60. F
Vocis materia est aer qui dicitur spiritus in nobis. de uoc. instr. 1ª. 106. D
Vocis aer quo indigeat. de uoce, & anhelitu. Sp. 61. F
Voci materiam præparant præcones. 8°. de anat. admi. 1ª. 101. F
Vocis locus qui nam sit secundum diuersos. de uoc. instr. diss. 1ª. 106. D
ut Vocis causa est bronchus. de uoc. instr. diss. 1ª. 106. E
ut Vocis receptaculum est os. de uoce instr. diss. 1ª. 106. E
ut Vocis meatus sunt nares. de uoc. instr. diss. 1ª. 106. E
Vocem nutriunt spiritus meatus. de uoc. instr. diss. 1ª. 106. E
Vocem quæ faciant partes. de uoc. instr. diss. 1ª. 106. E
Vocis partes quæ sunt, & quot (idest organorum uocis.) 1°. de locis affectis. 4ª. 6. F
Vox per quas partes fiat. 7°. de usu partium. 1ª. 157, H
Vocem quæ adiuuent. 4°. de loc. affe. 4ª. 26. E
Vocis instrumentum quod. 7°. de usu partium. 1ª. 158. B
Vox à quibus fiat instrumentis. 2°. de decretis Hippocratis. 1ª. 236. F/ 7°. de compo. medicamentorum secundum locos. 5ª. 177. D
Vocis organa quæ, & quot. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 115. F
Voci & orationi tria destinata mēbra, & quæ. de uoc. & anhe. Sp. 61. G
Vocis instrumenta qūo à Deo ordinata sint. de uoce & anhel. Sp. 60. H
pro Vocis instrumentis hœdos, & porcos dissecuit Galenus. de præcognitione ad Posthumium. 4ª. 216. B
Vocis proprium instrumentum. 7°. de usu partium. 1ª. 157. F
Vocis principiū ac pprium instrumentū guttur. 2°. de decr. 1ª. 236. C/F
Vox quomodo per guttur procedit. 2°. de decret. Hippoc. 1ª. 237. D
Vocis primum instrumentum & principalissimum corpus simile linguæ fistulæ. 7°. de usu partium. 1ª. 160. G
Vocis primum, & principalissimum instrumentū larinx. 7°. de usu partium. 157. G/16°. de usu partium. 1ª. 215. F
Vocis principalissimū instrm larynx. 8°. de usu. 165. A/B/ 13°. 1ª. 201. D
Vocis instrumentum larynx est. 6°. de sanit. tuen. 2ª. 98. E
Vocem laringi arteria concinnat. 7°. de usu partium. 1ª. 157. H
pro Voce musculi in larynge qui. 16°. de usu partium. 1ª. 215. H
Vocis instrumentum fauces. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3ª. 115. F
ad Vocem musculi requisiti. 2°. de decretis Hipp. & Plat. 1ª. 236. C
Vocem qui musculi faciant. 4°. de loc. affe. 4ª. 26. E
ad Vocem necessarij sunt sex musculi ex octo. de uoc. & anhel. Sp. 61. A
ad Vocem situs musculorum. de uoc. & anhel. Sp. 61. B
Vox dum editur musculus qui mouetur ubi sit. de musc. diss. 1ª. 46. G
ad Vocē præcipui musculi claudētes, & apiētes. 4°. de loc. af. 4ª. 26. B
Vox anhelitus non fiunt nisi extendantur musculi pectoris. de uoce, & anhelitu. Sp. 60. H
Vocis prima canna est epiglottis. de anatomia uiuorum. Sp. 49. E
Vocis maxime proprium instrumentum epiglottis. 1°. de loc. aff. 4ª. 6. F
Vocis secunda canna est uuula. de anat. uiu. Sp. 49. E
Vocis principium est uuula. de util. resp. Sp. 63. F
in Voce canna quam habeat actionem. de uoce, & anhel. Sp. 61. G
Vox fit quando epiglottis inchordatur ita quod constringatur, & quando cōstringitur inchordātur musculi, ex qbus pēdet. de uoc. Sp. 60. G
Vox dū est in epiglottide à quibus musculis fiat. de uoce, et anh. Sp. 60. G
Vocis gratia musculi magni in epigastrio. 4°. de usu partium. 1ª. 137. F
ad Vocem nerui qui mittuntur, unde. 16°. de usu partium. 1ª. 215. H
ad Vocem præcipui nerui recurrentes. 4°. de loc. affe. 4ª. 26. C
pro Voce edenda neruus à cerebro. 16°. de usu partium. 1ª. 216. H
Voces non ostendunt locum unde ueniant. 7°. de decre. Hippo. 1ª. 272. B
Vocis distinctio quomodo. de uoc. & anhel. Sp. 60. G
Vocum fictio à quo fiat. de mot. man. & obsc. Sp. 69. D
ad Vocem formandam quid requiratur. de uoce, & anhel. Sp. 60. G
Vocis formationis primum instrumentum est canna pulmonis. de anatomia uiuorum. Sp. 53. D
Vocis instrumentum pulmo. 6°. de usu partium. 1ª. 148. A
Vocis instrumentum an lingua. 2°. de decret. Hipp. & Plat. 1ª. 236. F
in Vocibus exprimendis lingua quibus inhereat. de fœt. for. 1ª. 325. H
in Vocis formatione peccāt lingua acuta, et obtusa. de anat. ui. Sp. 49. C
Vox non potest reddi nisi uehementer spūs egrediaṫ. 1°. de lo. af. 4ª. 6. F
Vox fieri non potest nisi transitus angustetur. 6°. de usu par. 1ª. 160. H
Vox quando non auditur. 7°. de decre. Hipp. 1ª. 271. G
Vocem ad quantum sentiat musicus. 2°. de loc. affec. 4ª. 57. G
ex Voce fit sermo. de uoce, & anhel. Sp. 61. A
Vocis elementa quot sint. 1°. methodi medendi. 7ª. 4. B
Vocis elementorum differentiæ. 1°. methodi medendi. 7ª. 4. D
Vocis elementa distinguuntur. 8°. de decre. Hipp. 1ª. 274. C
Vocis elementa quomodo se habeant. 8°. de decre. Hipp. 1ª. 274. H
Vocū differentiæ. 9°. de decr. Hipp. 1ª. 282. C/4°. de lo. af. 4ª. 26. B/F
Vocis termini qui sint. de uoc. & anhel. Sp. 61. H
Vox ex ore quomodo sit una, & infinita. 9°. de decr. Hippo. 1ª. 228. C
ex Voce destructura animantis iudicatur. 6°. de anat. adm. 1ª. 89. H
ex Voce coniectura aliqua habetur de morbo. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª. 168. G
Vox Abrupta quomodo fiat. de uict. rat. in morb. acu. cō. 4°. 7ª. 139. B
Vox Acuta cur fiat. de uoc. & anhel. Sp. 61. D
Vox acuta quomodo fiat. ars med. Isa. 66. F/in 1m. prorrh. commentario 1°. 4ª. 162. D/de uoc. & anhel. Sp. 61. G
Vocis acutæ sonora est epiglottis cum sit chartilaginosa sicca. de uoce, et anhelitu. Sp. 61. F
Vocem acutam cur habeant spadones, mulieres, & pueri. in 1m. prorrhe. commentario 2°. 4ª. 170. E
Vox acuta fit grauior in pubertate. in 6m. de mor. uul. cō. 4°. 3ª. 186. H

Vox quibus

Vox quibus acuitur, Hypochondria trahuntur intus. in 1m. prorrhet. commentario 2°. 4ª.170.D
Vox alba quomodo dicatur.3°.de diff.pulſ. 4ª.63.G
Vox alba, & nigra ſicuti dicitur, ita etiã pulſus.3°.de diff.pulſ. 4ª.63.H
Vocis Amiſsionem qñ uocet Hippocrates.com.7°.aph.58°. Ex.59.C
Vox quomodo amittitur nullo affectu exiſtente in uocis inſtrumentis.1°. de locis affectis. 4ª.6.E
Vocis priuatio unde fiat.de uic.rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.137.G
Vox quomodo aboletur.8°.de anat.admin. 1ª.100.D
Vox quomodo pereat ex perforatione Thoracis.1°.de loc.aff. 4ª.6.H
Vox quomodo ex laqueo amittatur.1°.de loc.affec. 4ª.7.A
Vox quibus neruis excisis penitus amittatur.1°.de loc.affec. 4ª.6.H
Vox quibus neruis abſciſis amittat̃.1°.de præcog.ad Poſth. 4ª.216.C
Vox perit neruis exiguis in dorſo laqueo interceptis, 8°. de anatomicis administrationibus. 1ª.100.F
Vox, & anhelitus deſtruetur læſis neruis inter coſtas propè ſpondylos. de uoce, & anhelitu. Sp.60.F
Vocis tanta pars perit, quanta muſculorum intercoſtalium portio reſoluitur.8°.de anatom.adm. 1ª.102.C
neq; Vox neq; anhelitus amittitur fracta ſpinali medulla in coſtis.de uoce, & anhelitu. Sp.60.F
Vox animalis ex medulla ſpinali impedita.de mot.man.& obſ. Sp.67.B
Vocem aufert ſpina in collo uitiata.1°.de ſymp.cauſ. 3ª.16.D
Vox animalis perit una cum pulmone.6°.de uſu partium. 1ª.150.F
Vox non ineſt piſcibus quia pulmone carent.6°.de uſu part. 1ª.148.A
Vocis cur nulla utilitas piſcibus.6°.de uſu partium. 1ª.150.G
Voce non priuaretur homo corde detecto, & manu apprehenſo. 2°. de decret.Hipp. 1ª.236.H
Vocis amiſſæ à caſu ab alto curatio.1°.de loc.affec. 4ª.6.F
Vocem amiſſam ob frigus quomodo reuocauit Galenus.1°.de loc.4ª.6.H
Vocem perditam ex calore perfecte reparat diapenidion magnum. de dynamidijs. Sp.26.D
ad Vocem amiſſam.de med.fac.par.171.A/D/H/ 7ª.179.D
Vocis amiſsionis caſus ob ſtrumas.1°.de loc.affec. 4ª.7.A
Voce ablata guttur ſpiritum adhuc habet.1°.de loc.affec. 4ª.6.G
Vocis materia tota amiſſa quomodo.1°.de loc.affec. 4ª.6.G
Vocem Ampliſsimam habens animal, aptum eſt ad Thoracis ſectionem. 8°.de anatom.admin. 1ª.100.B
Vox cur ampla.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3ª.186.A
Vocis inſtrumenta ampliſsima uocem deſtruunt.de uoc.et anh. Sp.62.A
Vocem quam faciat Angina.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.170.E
Vocem quomodo tollat angina.1°.de loc.affec. 4ª.7.A
Vox Articulata.2°.de decret.Hipp.& Plat. 1ª.237.C
Vox Aſpera unde.ars med.66.F/in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.115.F
ad Vocis aſperitudinem qui cibi conueniant.7°. de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5ª.177.E
Voce qua contriſtetur Auditus.1°.de ſympt.cauſ. 3ª.16.H
Vox αὐδὴ quæ.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.177.A
Vox ut Canora reddatur.de med.fac.par. 7ª.179.D
Vox Clangoſa mala.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.170.G
Voces cur fiunt clangoſæ in febribus ardentibus.7°.de uſu par. 1ª.158.F
Vox clangoſa unde fiat.in 1m.prorrhet.comment. 1°.162.D/166.A/B/ commentario 2°. 4ª.170.G
Vox Clara ante potũ, & cibũ, poſt minus clara.de uoce, & anh.Sp.61.F
Vocis clarioris ſunt ſicca quam humida.de uoce, & anhel. Sp.61.G
Vocem claram prohibet humiditas.7°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.178.A
ad Vocem clarificandam electarium.de dynamidijs. Sp.26.B
Vocem quid clarificet.ſecretorum. Sp.101.F
ad Vocis claritatem.de med.fac.par. 7ª.171.H
Vox quando efficiatur Craſſa.de anat.uiuo. Sp.53.F
Vox craſſa ex quo fiat, & quomodo.de uoce, & anhel. Sp.61.D
Vox quomodo Creſcat.de uoce, & anhelitu. Sp.60.H
Vocis defectus ſignificat extinctionem naturæ.in 3m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.149.A
Vox quando Depreſsior.8°.de anat.adm. 1ª.100.C
Vocis Diminutio unde fiat.de uoce, & anhel. Sp.61.A
Vox dura quomodo dicatur.3°.de diff.pulſ. 4ª.63.F
Vox quando Elatior.8°.de anat.admin. 1ª.100.C
Vox Exilis exectis teſtibus.1°.de ſemine. 1ª.334.D
Voce exili loquuntur melancholici.de mel.ex Gal.Ruf.et Po. Sp.109.E
Vox Gracilis, & uox tenuis unde fiant, & quomodo differant. in 1m. de morbis uulgaribus, com.2°. 3ª.115.F
Vox Gracilis unde fiat.de anat.uiuo. Sp.53.E
Vocem gracilẽ habentibus quid contingat. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.143.C
Vox Grauis, & craſſa eſt cõcepto in hora phlegmatis.de ſper. Sp.37.C
Vox grauis, & rauca debilis eſt homini concepto in tribus horis ſanguinis.de ſpermate. Sp.37.B
Vox grauiſsima cur ſit Phaſim incolentibus. de aer.aq. & loc. 2ª.5.A
Vox grauis cur fiat.de uoce, & anhelitu. Sp.61.D
Vox grauiſsime uitiata ab humiditate.4°.de loc.aff. 4ª.26.C
Voces Imperfectæ, & confuſæ cur fiant.de anat.uiu. Sp.49.A
Vox quæ infeſtiſsima auditui.1°.de ſymp.cau. 3ª.17.C
Vox Intercepta hoc eſt non poſſe loqui fit ob uarias cauſas.7°.de comp. medicament.ſec.loc. 5ª.177.C
Vox à quibus intercipiatur.2°.de decr.Hipp. 1ª.236.H
Vox intercepta decimo quarto die febricitanti quid ſignificet. de uictus ratione in morbis acutis, comment.4°. 7ª.142.F
ad Vocẽ interceptã Antonij muſæ.7°.de cõpo.med.ſec.loc. 5ª.181.B
ad Vocis interceptiones ex diſtẽſione.7°.de cõpo.med.ſec.loc.5ª.181.C
ad Vocem interceptam ob contentionẽ.7°.de comp.me.ſe.lo. 5ª.179.H
ad Vocẽ interceptã.7°.de cõp.m.ſe.l.179.F/181.C/D/E/G/5ª.182.A
ad Vocem interruptam ſubmiſſamq;.de remed.par.fac. 7ª.165.C
Vox quæ Iucundiſsima in auditu.1°.de ſympt.cauſ. 3ª.17.C
Vox, loquela, expirationes, exufflationes citra ſtrepitũ, & exufflationes cum ſtrepitu qũo ſe habeant ad Læſionem.4°.de lo.af. 4ª.26.D
Vox quomodo lædatur à motu uoluntario.4°.de loc.affe. 4ª.26.D
Vox læſa ob uehementem clamorem.7°.de cõpo.med.ſec.loc. 5ª.177.D
Vocem lædit polypus obſtruens nares.4°.de loc.aff. 4ª.26.F
Vocem lædunt dentes amiſsi.4°.de loc.aff. 4ª.26.F
Vox læditur non ſola in mutis.com.6°.aphо.51°. Ex.52.G
Vox, & exufflatio quando omnino lædentur læſa ſpinali medulla. de uoce, & anhelitu. Sp.62.A
Vocem lædit uertebræ luxatio.4°.de loc.af. 4ª.26.D
Vocem lædunt tumores.4°.de loc.aff. 4ª.26.C
Vox Lenis unde.ars med. Iſa.66.F
Vocis longæ emiſsio neceſſaria eſt ſermonibus, uociferationibus, & cantibus.de anatomia uiuorum. Sp.48.B
Vox Magna unde.ars med. Iſa.66.E
Vocis magnæ cauſæ.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3ª.186.B
Voce magna animalia prædita qualia.16°.de uſu par. 1ª.216.H
Vocem magnam animalia habentia quot muſculos habeant in aſpera arteria.7°.de uſu partium. 1ª.160.D
Voces magnæ caput magis plenũ, et graue reddũt.de inſtr.odo.1ª.112.D
Vocem magnam edentibus dilatatur collum, intumeſcut facies, & caput ualidiſsime impletur.3°.de ſan.tuen. 2ª.77.C
Voces magnæ quid mali fecerint.de par.pil.exer. 2ª.49.G
Voces Nigræ unde.in 1m.prorrh.com.1°. 4ª.162.D
Voci quando accidat maximum nocumentum.de uoc.& anhel. Sp.61.E
Vocem offendit thorax uitioſæ figuræ.5°.de ſan.tuen. 2ª.89.H
Vocem quomodo impediant Thoracis uulnera.4°.de loc.aff. 4ª.26.D
Voci obeſt arteria ſecta, ſed non priuat reſpirationẽ.1°.de lo.af.4ª.7.A
Vox aliter offenſa eſt ei, qui ab alto decidit nullo exiſtente uitio in uocalibus inſtrumentis.3°.de loc.affec. 4ª.14.F
Vox à deſtillationibus offenditur.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.141.F
ad Vocem quid agat acris fluxio.6°.de ſan.tuen. 2ª.98.E
Vox parua unde.ars med. Iſag.66.E
Vox parua quomodo efficiatur.4°.de loc.affec. 4ª.26.B
inter Voce parua prædita animalia eſt ſimia.de uoc.inſtr.diſ.1ª.107.A
Vox Ploroſa unde.in 1m.prorrh.com.2°. 4ª.170.G
Vox quomodo Prohibeatur.de uoce, & anhel. Sp.61.B
Vox cur poſsit Protrahi abſq; interpollatione.de util.reſp. Sp.64.B
Vox ſine Raucedine quomodo fiat.de uoce, & anhel. Sp.61.G
Voces raucæ quorum ſymptomata.de ſymp.diff. 3ª.13.H
Voces raucæ unde.in 1m.prorrh.cõmentario 1°.162.D/4ª.166.B/7°. de comp.med.ſec.loc.5ª.177.G/de uoce, & anhel. Sp.61.F
Vox rauca ab humiditate fit.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.143.F
Vox rauca ob potum fit.de uoce, & anhel. Sp.61.G
Vocem raucam faciunt deſtillationes. 4°. de loc.aff. 4ª.26.C
Voces cur raucæ in catharris, & grauedinibus.7°.de uſu par. 1ª.158.F
Vocem raucam facit larynx madefactus poſtea paruam deinde totã adimit.6°.de ſan.tuen. 2ª.98.E
Vocis raucedini confert ſectio iugularium.de anat.uiuo. Sp.55.B
ad Vocem raucoſam.7°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.181.C

Vox quomodo Restituatur.8°.de anat.admin. 1ª.100.D
Voces quæ significant quæ non.2°.meth.med. 7ª.15.B
Vox significans.2°.de decret.Hipp. 1ª.237.C
Voces aliquæ significant,& nihil ipsis subijcitur.2°.meth.me. 7ª.14.A
Voces non significatiuæ.2°.meth.med. 7ª.15.A
Vox Sonora,& acuta à siccitate fit.in 3ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3ª.143.F
Vocem habentes sonoram,gracilem et asperam,quando peribant. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus,com.2°. 3ª.115.D
ad Vocis Sonum fractum.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.181.C/D
Vox subtilis non alta est conceptis in horis melācholiæ.de sper. Sp.37.C
Vocum Symptomata à quo morbo pendeant.de symp.diff. 3ª.13.D
Vox Tenuis,& uox aspera unde.in 1ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3ª.115.F
Vox Vehemens facit uenam rumpi.4°.de loc.affec. 4ª.27.H
Vox à uehementi exclamatione læditur.4°.de loc.affe. 4ª.26.C
Vox Vitiata à uitio epiglottidis.1°.de locis affectis. 4ª.26.C
Vox uitiatur ob fauces.4°.de loc.affectis. 4ª.2.D
Vocem quomodo uitiet gula.4°.de locis affectis. 4ª.26.C
Vocis uitium non est balbutire,sed linguæ.com.6°.apho.32°.Ex.49.G
à Voce Viua discere et à libro non est idē.6°.de cōp.me.se.lo.5ª.166.G
ad Vocem meliorem reddendam præsidium.de dynamidijs. Sp.26.F
ad Vocem ualet acetum scillinum.de med.fac.par. 7ª.178.C
Voci congrua balnea.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.177.E
Voces non considerant res considerantes.de ijs, quæ in medicatrina fiūt, commentario 1°. 7ª.200.E
Voce solœcismus comittitur à Chrysippo.2°.de decre. Hipp. 1ª.238.C

VRANISCVS quid. finitiones medicæ, Isa.44.D
VRBIS conditor quid agat.4°.de usu partium. 1ª.204.D
Vrbis conditori comparatur natura.14°.de usu partium. 1ª.204.D
Vrbes ad septentrionem sitæ,& ad Austrum,& ad orientem,& ad occidentem differunt.de aere,aquis,& locis. 2ª.2.E
Vrbes meridionales quales.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3ª.103.F
Vrbs Cranon in loco concauo & meridionali sita est.in 1ᵐ.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3ª.103.F
in Vrbe manens,lauansq; se quos humores coaceruet. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3ª.117.F
Vrbem incognitam qui peruenit,quid agendum.de aere,aquis. 2ª.2.C
in Vrbem aqua unde debeat deriuare.6°.de decre.Hipp. 1ª.264.A
Vrbes quæ carbunculis,& morbis putridis obnoxiæ sint. in 1ᵐ.de morbis uulgaribus,com.1°. 3ª.103.F
VRCEI coperculum cartaceum.de med.fac.par. 7ª.169.B
VRENTIA medicamenta quæ.5°.de simplic.medic.fac.37.E/ 2°.de composit.medicam.sec.loc. 5ª.127.F
Vrentia medicamenta ut ignis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.102.A
ab Vrentibus qūo differant erodentia.2°.de cōp.med.sec.lo.5ª.127.F
Vrentibus locis prodest myrta.de simp.med. Sp.87.E
VRETERES ubi sint.de anat.parua. Sp.43.B
Vreter unam habet tunicam.6°.de anato.admin. 1ª.93.D
Vretera quomodo uesicam ingrediatur.5°.de usu partium.1ª.146.C/ de anatomia uiuorum. Sp.51.D
VRETHRA quot modis constipari cōtingat.1°.de loc.affe. 4ª.2.H
VRGENTIA magis quæ sint.com.5°.aph.19°. Ex.39.A
ad Vrgens uergi debet medicus.7°.meth.med. 7ª.48.F
Vrgentia magis prius curanda sunt.com.5°.aph.19°. Ex.39.A
VRINAS nosse ad pictorem pertinere dicebat Quintus.3°.de sanitate tuenda. 2ª.81.H
Vrina quid.finitiones medicæ. Isa.44.A
de Vrinis.1°.de crisibus. 4ª.130.F
Vrina est una superfluitas sanguinis.de anat.uiuo. Sp.50.F
Vrina est serum humorum in uenis contentorum.in 3ᵐ.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3ª.131.D
Vrina est ex aquosa,& serosa humiditate.de atrab. 1ª.34.F
Vrinam excrementum nutrimenti renum esse dicentes errant. 5°. de usu partium. 1ª.144.C
Vrina euacuat serosam partem corporis.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
per Vrinas expelluntur superflua.de comp.memb. Sp.59.B
per Vrinas naturam expurgare totius corporis superfluitates collige. in 1ᵐ.de morb.uulg.com.2°.3ª.111.F/ com.4°.aph.69°. Ex.34.H
Vrinæ,stercoris,& genituræ euacuatio naturalis est. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus,comment.3°. 3ª.174.H
Vrinæ,& sudor quandoq; sunt ut superfluitates humorū,& non ut euacuantia.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3ª.144.D
per Vrinas euacuatio totius fit.ars med. Isa.69.E
Vrina est euacuatio quæ exigit plures dies.cō.4°.aphor.74°.Ex.36.A
Vrina ubi fiat,& quomodo mittatur.de compag.memb. Sp.59.A
Vrina mittitur ab omnibus uenis,& arterijs corporis.de util. Sp.64.G
Vrinæ quomodo ex uenis in renes,deinde in uesicam transmittantur.cōmentario 4°.aphorismo 77°. Ex.36.E
Vrina per quas uenas ueniat ad renes.de anatom.parua. Sp.43.B
Vrina trahitur à renibus.4°.de usu par.139.A/ 1°.de sem. 1ª.335.B
Vrinam quomodo trahant renes.6°.de loc.affec. 4ª.37.G
Vrinam trahendi qualitatem habent renes.1°.de natur.fac. 1ª.295.D
de Vrinæ tractu Erasistrati errores.1°.de nat.fac. 1ª.295.G
cum Vrina sanguis attractus est alimentum renū.5°.de usu p.1ª.144.G
Vrinæ coctionis instrumenta non sunt renes.de urinis. 4ª.124.E
Vrinam à sanguine renes secernunt.1°.de nat.fac. 1ª.293.B
Vrina ea ratione per Renes ad uesicā fertur,qua sanguis in omnes alias partes.2°.de nat.fac. 1ª.296.G
Vrina uesicæ fundo destinatur.de compag.memb. Sp.59.B
Vrina cur affatim,& celeriter ad uesicam feratur.6°.de lo.af. 4ª.37.F
Vrina quomodo exeat per uasa.2°.de decre.Hipp. 1ª.237.F
per Vrinam quæ frequentius euacuentur.in progn.com.3°.4ª.209.G
cum Vrinæ uasis pudenda habēt eandē indicationē.13°.met.m. 7ª.83.A
Vrina quomodo excernatur.2°.de decret.Hipp. 1ª.237.G
Vrinæ secretio quomodo fiat,& per quæ instrumenta.in 6ᵐ. de morbis uulgaribus,commen.5°. 3ª.189.D
Vrina qūo excernatur & qui musculi concurrant.1°.de loc.aff. 4ª.3.E
Vrinam deducens musculus à uesica ad pudendū.5°.de usu par.1ª.147.G
Vrina exit per uiam,per quam intrat sperma.de anat.uiu. Sp.51.H
Vrinæ causa efficiens quæ.fin.med. Isag.44.B
Vrina à qua ui emittatur.2°.de decret.Hipp. 1ª.237.F
Vrina per instrumenta quæ emittitur.5°.de usu partium. 1ª.143.H
Vrina à uoluntate per penem emittitur.2°.de decr.Hipp. 1ª.237.F
Vrinæ seruientia instrumenta quæ,& quibus signis indicentur male affecta.com.4°.aph.80°. Ex.36.H
Vrina retinetur à musculo,ne effluat uesicam.5°.de usu part. 1ª.143.H
Vrinam exire faciens musculus qui.5°.de usu partium. 1ª.147.F
Vrinam expellunt musculi abdominis.3°.de nat.fac. 1ª.303.B
Vrinæ uenæ,& nerui diuersi sunt à uenis & neruis spermatis. de spermate. Sp.36.B
Vrinæ pori uidentur etiam in motu suo,licet author libri de utilitate respirationis hoc inficietur.de util.resp. Sp.64.C
Vrina in concepto animali ubi colligatur.1°.de semine. 1ª.331.H
Vrina ubi colligatur in fœtu.de anatom.uiu. Sp.52.C
Vrina excernitur à fœtu.1°.de semine. 1ª.331.H
Vrinam per quam partem exeat compressa uesica,cum dissecādi ratio in fœtu exercetur.15°.de usu partium. 1ª.212.D
Vrina quomodo expellatur comprimendo,si aderit tumor præter naturam.1°.de locis affectis. 4ª.2.H
per Vrinæ meatus quæ promptius euacuentur.ars med. Isa.71.E
Vrina aquea,& alba cur.2°.de san.tuen. 2ª.69.H
per Vrinā euacuantur renes,uesica,& iocinoris gibba,si paucos habent prauos succos.7°.meth.med. 7ª.49.D
per Vrinam quæ partes expurgentur.6°.de locis affe. 4ª.39.C
per Vrinam purgatur Iocinoris gibba.13°.meth.med. 7ª.83.H
per Vrinam euacuanda Iecoris gibba.2°.de arte curat. ad Glauconem. 7ª.102.H/ de cathart. Sp.94.G
Vrina expurgat superfluitates uesicæ.ars med. Isag.71.E
per Vrinam exeunt contenta in renibus,& uesica.de const.ar.Is.42.B
ad Vrinam à Iecore quando promouendi humores. ars med. Isa.71.A
Vrina expurgat superfluitates renum.ars med. Isa.71.E
per Vrinam ut exeat aqua intercutem.de med.fac. par. 7ª.167.D
per Vrinas aquosus humor hydropū mouetur.cō.7°.aph.55°.Ex.58.H
Vrina emittit etiam sæpe spiritū flatuosum.com.4°.apho.73°.Ex.35.G
per Vrinam qūq; excernuntur abscessus.in progn.com.2°. 4ª.201.E
Vrina quo tempore contemplanda.1°.de crisi. 4ª.130.B
Vrinæ supra quæ significent.in 1ᵐ.prorrh.com.1°.162.G/ 4ª.168.H
Vrinæ formis humorum correspondent. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.192.A
Vrina excernitur sm proportionē excremētor.3°.de sympto. 3ª.28.C
Vrina est nota succorum,qui in uasis continentur. 4°. de sanitate tuenda.83.B/G/ 2ª.84.A
Vrina significat supra genus uenosum.1°.de crisibus. 4ª.127.H
Vrina ostendit supra uenas,renes,& uesicam.cō.4°.aph.77°.Ex.36.F

Vrinæ in uenis contenta indicant.in 1^m.de morb.uulg.com.2°.3^a.112.A
Vrina à qua significet in uenis perturbatio.in 1^m.pror.cõ.1°.4^a.167.G
Vrina significat supra morbos febriculosos, supra alios non.in progno. commentario 2°. 4^a.200.D
ex Vrina,pulsu,et calore cognoscitũ putredo in succis.10°.met.7^a.63.D
Vrina ostẽdit qualis sit sanguis, q̃ in uasis cõtinet.4°.de sa.tu. 2^a.83.H
Vrina qualis esse debeat,dum coquitur sanguis.1°.de crisi. 4^a.130.A
in Vrina apparet sanguis concoctus.4°.de sanit.tuen. 2^a.83.H
Vrina qualis esse debeat cocto sanguine.1°.de crisi. 4^a.130.A
Vrina est iudex indigestionis.de dynamidijs. Sp.34.B
ex Vrinis,sputis,et deiectiõibus noscunt cõcoctiões.de tot.mor.3^a.88.G
ex Vrina morbus quõ cognoscatũ incoctus.in 1^m.pror.cõ.3°. 4^a.188.C
ex Vrina morbus quõ cognoscatur coctus.in 1^m.pror.cõ.3°. 4^a.188.C
Vrinæ potissimum significant morbos.de urin.sign.ex Hipp. Sp.79.A
ex Vrinis quomodo cognoscatur coctio perfecta.1°.de crisi. 4^a.132.B
Vrinæ ostendunt super instrumenta nutritionis. in 3^m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3^a.139.A
Vrinæ quando sunt inspiciendæ idest in quibus mẽbris læsis.in 3^m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3^a.139.A
ab Vrinis quando abscessus prædicentur.de urin.sign.ex Hip. Sp.78.H
Vrinæ non solũ ostẽdũt iudicationẽ,sed & alia.cõ.4°.aph.71°.Ex.35.C
per Vrinam non fit iudicium ægra existente uesica, nisi secundum ipsam uesicam.de urin.sign.ex Hipp. Sp.78.G
Vrinæ iudicant de uitæ exitu, quando adsunt uehementia symptomata.in 1^m.de morb.uulg.com.3°. 3^a.122.F
Vrina non semper ostendit uerum.3°.de præsag.ex puls. 4^a.116.F
Vrinam prognosticantia quæ.de disso.cont. Sp.75.B
ad Vrinam uergente natura medicamentũ nihil efficit.quos purg.opor. quibus med.& quo temp. 5^a.89.B
VRINARVM diuersitas.in 1^m.de morbis uulgaribus, commentario 1°.3^a.106.D/1°.de crisi. 4^a.127.H
Vrina,& excretio diuiduntur in facta à natura, & à uoluntate.de motibus manifestis,& obscuris. Sp.68.G
Vrina diuersa genere,& tempore quæ.in 3^m.de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3^a.138.D
Vrinarum differentiæ duæ præcipue.de urin. 4^a.122.F
Vrina quomodo incedat per ordinem.2°.de loc.affec. 4^a.2.G
Vrinarum Acritudines unde fiant.commentario 3°. apho.16°.23. C/D/ commen.5°.aphoris.58°. Ex.43.B
Vrinæ acritudo aperit ora arteriarum,quæ sunt in renibus,et ita aliquis spiritus exit,qui est in renibus.com.7°.apho.34°. Ex.56.E
Vrinæ cum acritudine, & graueolentia uesicam ulcerabant his,qui malos cibos ob annonæ caritatem ederant.de boni.& uit.suc. 2^a.33.H
Vrinæ acres uesicam ulcerant.6°.de locis affectis. 4^a.37.E
Vrinæ acritudo facit urinæ stillicidiũ.com.5°.aphor.58°.43.B/commentario 7°.aphor.49°. Ex.57.H
Vrinæ Acuties est causa stillicidij.com.3°.apho.16°. Ex.23.C/D
Vrina,quæ morbum Acutũ indicat,qualis sit.cõ.7°.aph.32°. Ex.56.D
Vrina Aeruginosa stranguriam significat.de dynamidijs. Sp.34.B
Vrina æruginosum habens colorẽ spasmum significat.de dyn. Sp.34.B
Vrinæ si color sit Albicãs,et hypostasis rufa,mitte sanguinẽ,sin imbecillis sit,medicamẽ adhibe,aut accõmodatũ cibum.de uri sign. Sp.79.D
Vrina Alba est aquosa.de urin.sign.ex Hipp. Sp.79.A
Vrina alba sine febribus in masculis siue fœminis dolorem laterũ,& aliquando renum significat,& prægnantem fœminã significat aliquantulum.de dynamidijs. Sp.35.D
Vrinæ albæ, & perspicuæ,malæ,præsertim si in delíramentis fiant. commentario 4°.aphor.72°. Ex.35.E
Vrinæ albæ & perspicuæ in delirijs ostendunt necessariam mortem. commentario 4°.aphor.72°. Ex.35.E
Vrinæ albæ perspicuæ extremam cruditatem significãt, & morbum longum.com.4°.apho.72°. Ex.35.F
Vrina alba tenuis,& turbulenta quid significet.1°.de crisi. 4^a.130.E
Vrina alba tenuis quid significet.de urin. 4^a.132.B
Vrina alba,& aquosa,& nebulam bonam habens phrenitim purgat. de dynamidijs. Sp.34.D
Vrina alba,& aquosa in augmento ægritudinis,aut in statu ueniens laborem corporis cũ frigore,et maciẽ nunciat futurã.de dyn.Sp.34.A/B
Vrina alba,& nuda in omnibus debilitatẽ,& frigiditatẽ corporis significat.de dynamidijs. Sp.35.D
Vrina colore alba,& constitutione tenuis in acmastico,homotono & paracmastico cum nebulis non bonis renum,& dolorem,& indignationem significat.de dynamidijs. Sp.34.C
Vrina alba,& turbulenta dolorem cũ periculo nũciat.de dyn. Sp.34.F
Vrina alba,& pinguedinosa,uel iumentina dolorẽ renum significat, & uesicæ,& capitis aliquantulum.de dynamidijs. Sp.35.E
Vrina alba si se mutauerit in synocha apostema celerius uenturum scias. de dynamidijs. Sp.34.C
Vrina alba in quibus significet mortem.de dynamidijs. Sp.35.D
Vrina alba & subliuida mortem demonstrat.de dyn. Sp.34.H
Vrina alba,aut subliuida mortẽ significat in phrenitide,pleuritide,synocha,causo,& tertiana.de dynami. Sp.35.D
Vrina alba si se subito in malum colorem mutauerit, proximam nunciat mortem.de dynamidijs. Sp.34.G
Vrinæ albæ crassæ cum leuibus subsidentijs fit mentio. de uict.ratione in morbis acutis,com.4°. 7^a.135.D
Vrina alba crassa cum tali sedimento quid significet.de uri. 4^a.124.G
Vrina si fuerit alba,& nigra,& crassa epilepsia erit de melancholia. de dynamidijs. Sp.24.A
Vrina si fuerit alba,et crassa epilepsia erit de phlegmate.d̃ dy.Sp.24.A
Vrina alba crassa quid significet.de urin. 4^a.123.E
Vrina alba,spumosa,& nebulosa non bonũ significat.de dyn. Sp.34.D
Vrina alba spumosa, & nebulosa si in die critico, aut post criticum diem superuenerit,solutionem ægritudinis ostendit.de dyn. Sp.34.D
Vrina alba si lõgo tẽpore perseuerauerit frigora soluit.de dyn. Sp.34.F
Vrinæ Amentiam significantes quales.de urin.sign.ex Hipp. Sp.78.H
per Vrinam aquam secedere bonum.de bon.aquæ. Sp.76.A
Vrina potus Aquæ aut uini aquei qualis.in 6^m. de morbis uulgaribus,cõmentario 5°. 3^a.192.A
Vrinæ aquosæ quæ.in 3^m.de morb.uulg.com.3°. 3^a.148.E
Vrinæ aquosæ quid significent.in 1^m.prorr.com.3°. 4^a.188.C
Vrinæ aquosæ crudum adhuc in uenis esse indicant succum eũ,qui à uentre submittitur.2°.de san.tuen. 2^a.69.G
Vrina aquosa cruda est,& diuturna.com.7°.aph.12°. Ex.56.D
Vrina aquosa tenuis quid significet.in progn.com.2°. 4^a.201.A
Vrina aquosa significat uenosæ materiæ passionẽ.1°.de crisi. 4^a.130.H
Vrinæ aquosæ sunt istæ albæ perspicuæ ostẽdunt flauam bilem ad caput tendere.commentario 4°.apho.72. Ex.35.F
Vrina ad summũ icocta ẽ aquosa exq̃site.1°.de cri.130.G/H/ 4^a.132.A
Vrina aquea in primis diebus in febre miti.1°.de crisi. 4^a.131.H
Vrina aquosa in pueris deterrima est.in prognosti.com.2°. 4^a.201.B/ de urin.sign.ex Hipp.78.G/quæs.in Hipp. Sp.113.F
ut in Vrinis aquosum, ita est in pleuritide extreme crudum. 1°.de crisibus. 4^a.132.D
in Vrinis quibus Arenosa subest materies,ijs uesica calculescit.de urinæ sign.ex Hippo. Sp.78.H
Vrina Aspera est propter renes, & uesicam quandoq; in prognost.commentario 2°. 4^a.201.E
Vrina aspera si post crisim fuerit,in eandem febrem reintegrari demonstrat ægrotum.de dynamidijs. Sp.34.G
Vrina Assa,& cruda ex uasis.de tot.morb.temp. 3^a.88.G
Vrina Asterica quæ,& quid significet.de dyna. Sp.35.D
Vrina asterica, idest habens quasi stellas ubi fœmina est dolorem stomachi grauitatem ue capitis,musculis scapularum dolorem significat.de dynamidijs. Sp.35.D
Vrina Atra aut raro,aut nunquàm est tenuis.quæs.in Hipp. Sp.113.E
Vrinæ atræ quid significent.quæs.in Hipp. Sp.113.E
Vrina atra in uiro,& muliere pessima est.de urin. sign.ex Hipp.78.G/ quæsita in Hippo. Sp.113.F
Vrina atra in acutis ægritudinibus pernitiosa ut plurimum est. quæsita in Hippocratem. Sp.113.E
Vrinæ atræ in lienosis sunt minus pernitiosæ.quæs.in Hipp. Sp.113.E
Vrinæ Biliosæ sunt in calidis,& siccis.8°.meth.med. 7^a.50.F
Vrina biliosa est propter renes & uesicam quandoq;. in prognosti.commentario 2°. 4^a.201.E
Vrinæ color si biliosus fuerit,hypostasis autem alba, erit bilis cum pituita.de urin.sign.ex Hippo. Sp.79.D
Vrina magis biliosa notat esse euacuandum per urinam,uel per secessum. de uri.sign.ex Hipp. Sp.79.D
Vrinas biliosas non habent quotidiana, & quartana febre laborãtes.2°. de differentijs febrium. 3^a.36.D
Vrinæ Bonæ quales & earum ordo.1°.de crisi. 4^a.130.E
Vrina mortem significat si ex bono colore in malum die critica conuersa fuerit.de dynamidijs. Sp.34.C

in Vrinis Bullæ insidentes morbum renalem, & longum significant.commentario 7°.aphor.34°.Ex.36.E/de urin.sig. Sp.78.H
Vrinæ Calculo laborantium quales.de ren.aff.dig.& med. 7ª.193.B
in Vrina cur Candidum sit sedimentum.in progn.com.1°. 4ª.197.D
Vrina candida debet esse ubi cruditas non est.de dyna. Sp.19.G
Vrina habens ueluti Capillos, qui morbus dicitur capillitium, unde sit.cõmentario 4°.aphor.76°. Ex.36.C
in Vrina cuiusdam tam longi aderant capilli, ut æquarent longitudinem dimidij cubiti.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
Vrina Cardiacorum alba, & aquosa cum nebulis albis eorum ægritudinis solutionem ostendit.de dynam. Sp.34.H
Vrina in cardiacis spissa quando fuerit, si spisitudo uelut scissa apparet, paralysim significat.de dyna. Sp.34.H
Vrina Cholerico colore nebulam albam habens, & furfures supernatantes in homotono, acmastico & peracmastico aut longam ægritudinẽ, aut mortem significat.de dyn. Sp.34.C
Vrina eius, qui à Cibo se abstinuit, qualis.14°.meth.med. 7ª.87.A
Vrina si fuerit Citrina, & parum nigredinis habuerit, epilepsia erit de cholera rubra.de dyn. Sp.24.A
Vrina si Claritatem superius habuerit, & inferius nebulosa, & subliuida fuerit, dolorem renum significat, & coxæ, & genu, & superius stomachi.de dynamidijs. Sp.35.D
Vrina quæ signum est Coctionis.1°.de crisi. 4ª.131.C
Vrina optime cocta qualis in sanis.1°.de crisi. 4ª.130.F
Vrinæ coctæ quæ sint.de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.144.B
Vrina minus cocta quæ.de urin.sign.ex Hipp. Sp.79.B
Vrina cocta postea cessans mala.in 1m.prorr.com.3°. 4ª.189.B
Vrinæ Colicam patientium quæ.6°.de loc.aff. 4ª.36.G
Vrina indicans Colliquationem qualis.in 6m. de morbis uulgari.com.5°. 3ª.192.A/de urin.sign.ex Hipp. Sp.78.G
Vrina in principio colliquefactionis qualis, in augmento, in statu, & declinatione.quæs.in Hipp. Sp.113.C
Vrinæ Color considerandus est.4°.de san.tuen. 2ª.83.H
Vrinarum colores quales.de urin. 4ª.123.A
in Vrinis quando color cineritius, & cur.in 6m. de morbis uulgaribus.commentario 1°. 3ª.155.F
ex Vrina colores qui tinctores cognoscant.de caus.pro catar. 3ª.98.C
Vrinarum bonus color significat maximam in laboratibus humorum affluentiam.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.150.B
Vrinæ bonus color salutem promittit.in 1m.de mor.uul.cõ.3°.3ª.125.A
Vrinam duntaxat bene coloratam esse quandoq; sufficit ad morbi solutionem.de urin.sign.ex Hipp. Sp.79.C
Vrina non bonum colorem habens, si non fuerit digesta, uel constitutionẽ urinæ animalis similem habuerit, & missa in calice cito resederit, & amens patiens fuerit, & insaniam senserit, spasmum, aut mortem significat.de dynamidijs. Sp.34.E
Vrina si mane mutauerit colorẽ, ostendit subesse uitium.de dyn.Sp.19.G
Vrinæ coloris est sudor in balneis.13°.meth.med. 7ª.87.A
Vrinæ consistentia consideranda est.4°.de sani.tuen. 2ª.83.H
in Vrina Contentorum situm euariat flatus.de uri. 4ª.124.A
Vrina si careat contentis, morbus est concoctus.de urin.sig. Sp.79.C
Vrina quæ significat futurã Contractionem corporis.de dyna.Sp.34.A
Vrinæ Copia nisi proueniat, aut flatus erumpant, humectantur alui, quibus hypochondria sublata, murmurantia sunt ilium dolore accedente.de urin.signi.ex Hippoc. Sp.78.G
in Vrinis copiosis fiũt pulsus uermiculãtes.2°.de p̃sa.ex pul. 4ª.113.A
in Vrinis Crassarum substãtiarum tres d̃riæ.quæs.in Hip. Sp.113.E
Vrina crassa, & ruffa non est.de uri. 4ª.123.F
Vrina crassa flaua non est.de uri. 4ª.123.F
Vrina crassa nigra quid significet.de uri. 4ª.123.F
Vrina multa, crassa, & alba soluit abscessum futurum post aurem, & articulorum.com.4°.apho.74°. Ex.35.H
Vrina crassa ab Hippocrate s̃m Galenum dicitur quæ est mediocris respectu tenuis, com.4°.aphor.76°. Ex.36.E
Vrinæ crassæ sũt paucæ, q̃re uix renes p̃trãseũt.c.4°.ap.69°. Ex.35.A
Vrina crassior naturalis quid significet.in prog.com.2°. 4ª.201.A
Vrina crassior coctionem imperfectam significat.1°.de crisi. 4ª.130.F
Vrinæ crassæ, & tenues quomodo significent humorem crudum.in 3m. de morb.uulga.commen.1°. 3ª.131.E
Vrina crassa permanens crassa quid significet.quæs.in Hip. Sp.113.B
Vrina crassa quæ micta crassa efficitur quid significet.de uri.4ª.122.H
Vrinæ crassæ à pueris fiunt.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3ª.173.B
Vrinæ crassitudo est causa prima creandorum calculorum.in 6m.de morbis uulga.commen.3°. 3ª.173.B
Vrinæ fiunt crassæ in declinatione.com.4°.apho.69°. Ex.34.H
Vrina crassa quid significet.in prog.com.2°. 4ª.201.A
Vrina crassa alba in quartanis.in 6m.de morb.uul.com.4°. 3ª.179.F
Vrinæ crassiores, pallidiores meliores.de ui.ra.in.m.ac.c.4°.7ª.141.A
Vrina crassa nigra cum tali sedimento quid significet.de uri.4ª.124.H
Vrina crassa rubea quid significet.de uri. 4ª.123.E
in Vrina crassa, quibus ueluti furfura quædam exeunt simul, uesica scabie laborant.com.4°.apho.77°. Ex.36.E
cum Vrina crassa carunculæ in speciem pilorum significant uitium in renibus, aut morbum articularem.de nat.hum.com.2°. 7ª.180.G
Vrina crassa existens, si carunculas paruas habeat, aut ueluti capilli una exeant, à renibus sunt.cõ.4°.aph.76°.Ex.36.C/de uri.sig.Sp.78.H
Vrina crassa est, si debeat exire ueluti capilli.cõ.4°.aph.76°. Ex.36.D
Vrina in qua uelociter separantur crassa à liquidis, & habet sedimẽtum album, leue, & æquale quid significet.4°.de san.tuen. 2ª.83.H
Vrinæ crassæ quæ non subsident quales, & quid significẽt.in 3m.de morbis uulga.commen.1°. 3ª.131.E
Vrinæ crassæ quæ capitis dolorem pariunt, & prædicunt, & cur.in 3m. de morb.uulg.com.1°. 3ª.131.E
Vrinam crassam subsecuta tenuis, & copiosa bonum.in 3m.de morb.uul. commen.1°.3ª.131.E/commen.4°.aphor.69°.Ex.34.H/de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.78.G
Vrina crocea, & turbulenta cum nebulis non bonis, aut longam ægritudinem, aut mortem prædicit.de dyna. Sp.34.B
Vrina crocea si guttatim stillando fuerit egesta, uentris constrictionem malam cum animi turbatione, & angustia ostendit.de dyn. Sp.34.B
Vrina crocea, & spissa, laborem, dolorem, & grauedinem in synocha siue mortem ostendit.de dyna. Sp.34.E
Vrinæ Crudescentes quales.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7ª.122.F
Vrina cruda quæ.de tot.morb.temp. 3ª.89.F
Vrinæ crudæ quæ dicantur.de uict.rat.in mor.acu.cõ.2°. 7ª.123.A
Vrina quæ est semper signum cruditatis.1°.de crisi. 4ª.131.C
Vrina cruditatem significans qualis.in prog.com.2°. 4ª.201.A
cum Vrina cruda morbus diutinus.in prog.com.2°. 4ª.200.H
in Vrinis crudus succus uidetur pus, sed distinguitur, & quomodo.1°.de alimentorum facultatibus. 2ª.10.C
cum Vrina excretus humor crudus, & albus euenit, ut subsidat, præbeatq; uidendum utilem hypostasim.de urin.sign. Sp.79.C
Vrina solũ Cruenta significat uenas laborare.de na.hu.cõ.2°. 7ª.180.F
Vrina quando cruenta est in renum affectibus.in 6m.de morbis uulgaribus.commentario 1°. 3ª.155.G
Vrinæ Deficientes in ægrotantibus quæ.de urin. 4ª.125.C
Vrinæ Densatæ quæ.in 1m.prorr.com.3°. 4ª.178.H
Vrina densa, pallida, melior.de uri.sig.ex Hipp. Sp.79.A
Vrina Deterior in ægrotante quæ.de uri.sig. Sp.79.B
Vrina Ebriorum qualis.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.G
Vrina Eleuationem habens albam, & leuem, & æqualem quæ.de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.79.B
in Vrinis Epantismata æruginosa.in 1m.prorr.com.2°. 4ª.172.H
Vrina ostendit humorem facientem Epilepsiam.de dyn. Sp.24.A
in Vrinis speciem Erui, aut hordei referentia unde.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.192.A
Vrina exitiosa qualis.in progn.Hipp.com.2°. 4ª.201.A
Vrinæ quare in Febribus attendendæ.1°.de crisi. 4ª.128.C
Vrinæ maxime spectandæ in febribus.3°.de crisi. 4ª.139.D
Vrina significat de febre, sed non de musculorum morbis.de uict. rat.in morb.acu.commentario 4°. 7ª.144.F
Vrinæ in principijs febrium tenues, unde paulatim fiunt crassiores. commentario 4°.aphor.69°. Ex.34.H
ex Vrina proprium signum ephemeræ.1°.de diffe.feb. 3ª.33.D
Vrinæ ephemerarum quales.1°.de diff.feb.3ª.34.A/1°.de arte curatiua ad Glau.7ª.94.H/de dyn. Sp.33.H
Vrina ephemeræ ex tristitia, & cupiditate quæ.de dyna. Sp.33.H
Vrinas quas habẽt febricitantes inedia, & labore.1°.de crisi. 4ª.130.C
Vrina in febre ex inguinum dolore qualis.de dy. Sp.34.A
Vrina febrium putridarum qualis.1°.de dif.feb. 3ª.34.A
in Vrina quot formæ apparent, tot sunt febrium putridarum differentiæ.1°.de diff.feb. 3ª.33.C
in Vrinis, & in pulsu quando non est putredinis sensus in febre ex obstructione.8°.metho.med. 7ª.52.E

Vrinæ tertianæ febris quales.de typ.3ª.90.G/1°.de art.cur. ad Glauc. 7ª.96.D/de dyn. Sp.34.F
Vrinæ quartanæ febris quales.de urin.123.B/2°.de crisib.135. D/ 1°.de art.cu.ad Glauc.7ª.96.D/de dyn.34.F/quæs.in Hip. Sp.113.C
Vrina quartanarum declinantium qualis.de urin. 4ª.123.F
Vrinæ febrium errantium quales.in 1^{m}.de mor.uul.com.3°. 3ª.123.B
Vrinæ febrium quotidianarum quales.in 1^{m}.de arte cu.ad Gl.7ª.96.D/ de dynamidijs. Sp.34.F
Vrinæ febriũ cõtinuarũ ui sãguinis excitatarũ qualis.q̃s.i Hip.Sp.113.B
Vrinæ synocharum febrium quales.de urin. 4ª.124.H
Vrina qua significatur phrenitis in causonide.de urin. 4ª.123.C
Vrinæ solæ in ardentibus febribus tanta uis inest, ut illi soli credendum sit.in 6ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3ª.156.H
Vrinæ quæ fiant in causo,& phrenitide.in 1^{m}.prrh.com.1°. 4ª.162.E
Vrinæ Fermentatæ quæ.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4ª.174.C
in Vrina Flatus quoque cognoscuntur.de urin.sign.ex Hip. Sp.79.B
Vrina Flaua non potest esse tenuis.de urin. 4ª.124.G
Vrina flaua tenuis quid significet.quæs.in Hip. Sp.113.B
Vrinæ abunde flauæ,& mordentes sunt in siccis.8°.meth.med.7ª.50.C
Vrina Fœminarum qualis.de uri.sig.ex Hip. Sp.79.A
Vrina mulierũ habẽt maiorẽ hypostasim q̃ uirorũ.de urin.sig.Sp.79.A
Vrinæ Fœtent in calidis & humidis.8°.meth.med. 7ª.54.B
Vrina fœtida est pp̃ter renes & uesicã q̃nque.in.pg.com.2°.4ª.201.E
Vrina fœtida qualis.in prog.Hip.com.2°. 4ª.201.A
Vrinæ fœtidæ quid significent.de uri.124.F/1°.de crisi. 4ª.130.E
in Vrinis hypostases Foliosæ quibus sint peiores.de uri.sign. Sp.78.G
per Vrinas cito exit Fructuum nutrimentum.2°.de ali.fac. 2ª.17.D
Vrinæ cur Furfureæ,& quot modis habeant furfura.commentario 4°. aphorismo 77°. Ex.36.F
in Vrina furfures quid significent.de nat.hum.com.2°. 1ª.180.H
Vrina Grossa,& q̃ manet grossa unde,& quid sigñet.de uri.4ª.123.A
Vrina grossa quæ fit tenuis unde,& quid sigñet.de uri. 4ª.123.A
Vrina grossa rubea cũ tali sedimẽto quid sigñet.de uri. 4ª.124.H
Vrina Hepaticorum.de dyn. Sp.35.A
in Vrina quid sit Humor.de uri. 4ª.122.H
Vrina biliosorũ,& crudorũ humorũ qualis.in.pgn.cõ.2°. 4ª.200.D
Vrinæ humorum crudorum quales.de uri.sig.ex Hip. Sp.79.D
Vrinæ bonæ processus in humoribus crudis.de uri. 4ª.125.C
Vrina humoris non cocti est tenuis & alba.de uri. 4ª.124.G
Vrina Hydropicorum qualis.de dyn. Sp.35.B
Vrinæ Hypostasis tres partes.de uri.sig.ex Hip. Sp.79.B
Vrinæ habentes hypostasim postea non habentes quid significẽt. de uri. sign.ex Hippoc. Sp.79.C
in Vrinis Hypostases quales ubi coctæ sunt. de uictus rat. in morb.acu. commentario 4°. 7ª.144.B
Vrinæ hypostasis quæ fallat homines.de uri.sig. Sp.79.C
Vrinarum hypostases crasioris farinæ specie quid significent. de urin. sign.ex Hippoc. Sp.78.F
Vrina Ictericorum qualis.de dyn. Sp.35.B
Vrina in ictericis ruffa & spissa plurimum egesta sanitatem,& solutionem uentris promittit.de dyn. Sp.35.B
Vrina quæ significat Iecoris obstructionem qualis.de uri. 4ª.123.B
Vrina quasi Ignea significat tertianam.de dyn. Sp.35.E
Vrina Inculpata quæ.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4ª.168.H
Vrina Infantium habet crassam hypostasim.de urin.sign. Sp.79.A
in Vrina quid sit inhærentia.de uri. 4ª.122.H
Vrina Iumentorum qualis.in progn.com.2°. 4ª.200.C
Vrina similis iumentorum urinæ quæ.in 1^{m}.de mor.uul.c.3°. 3ª.122.C
Vrinæ iumentorum lotio similes eliquationẽ non indicant.in 6ᵐ.de mor. uulg.com.5°. 3ª.192.A
Vrina turbida qualis iumentorũ quid significet.4°.de san.tu. 2ª.83.H
Vrinæ pertubatæ quales iumentorum,dolorem capitis,uel adesse,uel futurum significant.com.4°.aph.70°. Ex.35.B
Vrinæ perturbatæ uelut iumentorum quibus sunt, ijs cephalalgiæ aut ad sunt,aut aderunt.de uri.sig. Sp.78.G
Vrinæ non sunt necessario perturbatæ, si alicui caput doleat, uel dolere debeat.com.4°.aph.70°. Ex.35.B
Vrinæ iumẽtorum ab extrinseca caliditate in spiritum soluuntur, ut bitumen,pix,atque resina,com.4°.aph.70°. Sp.35.B
ad Vrinæ iumentorum difficultatem.de med.fac.par. 7ª.174.C
Vrina q̃uo ex Labore,fame,et siti mutetur.10°.de simp.m.f. 5ª.74.G
Vrina Lactea in synocha,si in initio ægritudinis iuuenibus euenerit, non bonum significat.de dyn. Sp.34.D
Vrina Lætalis quæ.de tot.mor.temp. 3ª.89.G
Vrinæ Lapides habentium quales.2°.de loc.aff. 4ª.9.F
Vrinæ leuem hypostasim inquit Galenus uocare Hippocratem continuã & indiuulsam.de uri.sig.ex Hip. Sp.79.B
Vrinæ Lienosorum quales.quæs.in Hipp. Sp.113.E
Vrina Liuida quid significet.1°.de cris. 4ª.130.E
Vrina colore liuida,& tenuis constitutione phrenitim futuram denuntiat in homotono acmastico & paracmastico.de dyn. Sp.34.C
Vrina liuida caput dolentibus significat augumentum.de dyn. Sp.34.G
per Vrinas citius meat Lora dulcis.2°.de alim.fac. 2ª.18.D
Vrinam difficilius cit lora acerba,& acida.2°.de alim.fac. 2ª.18.D
Vrina lucida nimis in hepaticis bonum signum sigñat.de dyn. Sp.35.A
Vrina ualde lucida in synocha phrenitim uẽturã ostẽdit.de dy.Sp.44.F
per Vrinam Lutum expellens.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.F
Vrina Mediocris non potest esse alba.de uri. 4ª.124.H
Vrina mediocris,si aliqua in ipsa exeant,uesicæ, aut renum paßio significatur.com.4°.aph.77°. Ex.36.E
Vrina mediocris,quæ neq; laudanda sit,neque uituperãda, et symptomata peßima significant hominem longiori tempore superstitem tãdem moriturum.in 6ᵐ.de mor.uul.com.6°. 3ª.197.B
Vrinæ Mediæ inter coctum,& crudum.1°.de crisi. 4ª.130.E
Vrinæ in Melancholia,& amentia quales.quæs.in Hip. Sp.113.E
Vrinæ sunt Meliores,quæ secundum naturam morbi sunt, uel humoris peccantis.com.4°.aph.72°. Ex.35.F
Vrinæ quæ Mentis aberrationem portendant.in 1^{m}.prorrhetic. commẽtario 1°. 4ª.167.F
Vrina quando significet Morbum diuturnum,& nõ tutum. de urinæ significatione ex Hipp. Sp.78.F
Vrina Multa significat paucas deiectiones.com.4°.aph.83°. Ex.37.B/ de urin.sig.ex Hip. Sp.78.H
Vrinæ multæ incipientes in diebus iudicatorijs bonæ,& qui sint dies iudicatorij.com.4°.aph.36°. Ex.31.G
Vrinæ multitudo impedit ne ilia suspensa murmurantia lumborum dolore superueniente alui humectentur.com.4°.aph.73°. Ex.35.F
Vrina Naturalis qualis.in prog.com.2°. 4ª.200.H
Vrinæ secundum naturam non sunt simpliciter tenues,nec crassæ,sed mediocres.com.4°.aph.69°. Ex.35.A
Vrina naturalis modice pallida est.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.B
in Vrina naturali quæ consideranda.de urin. 4ª.125.B
in Vrina Nebula,& subnebula q̃uo fiant.de uri.sig. Sp.79.B/D
Vrinæ in quibus sunt nebulæ sursum ne an deorsum meent, quosue colores habeant,considerandæ.de uri.sig. Sp.78.G
in Vrinis nebularum suspensarum significatio.de uri.sig. Sp.78.F
in Vrinis nebulæ deorsum labentes cum quibus coloribus sint malæ. de urin.sign.ex Hip. Sp.79.C
Vrina cum nebulis scißis macronoxiam significat.de dyn. Sp.34.G
Vrina nebulas cholericas habens,in ægritudinem acutam transire morbum significat.de dyn. Sp.34.G
Vrina sine nebula turbulẽta in synocha non bonũ sigñat.de dy.Sp.34.E
Vrinæ nebulosæ quæ.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7ª.140.C
Vrinæ si sit nebulosæ et crassæ purgãdũ.d ui.r.i m.ac.c.4°. 7ª.140.B
Vrinas nebulosas,uel crasas à principio habentes purgandi sunt.de uri. sign.ex Hippoc. Sp.79.A
Vrinæ Nephriticæ quales.6°.de loc.af.36.G/4ª.37.C/de dyn. Sp.35.C
Vrina in nephriticis spissa,cuius color sit uelut sperma hominis mortem significat.de dyn. Sp.35.C
Vrina in nephriticis uinosa augumentũ doloris significat.de dy.Sp.35.C
Vrinæ Nigræ unde generentur.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.162.E
Vrinæ nigræ unde.in 1^{m}.de mor.uul.com.2°.3ª.115.B/ in 1^{m}. prorrhet. commentario 3°. 4ª.178.H
Vrinæ nigræ in triplici sunt differentia.de uri. 4ª.123.E
Vrinæ nigræ differentiæ,& quid significent. in prognostica. commentario 2°. 4ª.201.A
Vrinæ nigræ colliquati lienis notæ sunt.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus,commentario 5°. 3ª.192.A
Vrina nigra quartanam nunciat.de dy. Sp.34.G
Vrina nigra in principio malũ significat.de ijs, quæ in medicatrina fiũt. commentario 1°. 7ª.198.C
Vrina nigra in mulieribus,& uiris deterrima.in prognostica. commentario 2°. 4ª.201.B
Vrina nigra peßima est,& omnes necat.1°.de crisi. 4ª.129.E

Vrina nigra lætalis e.1°. đ cri. 4ª.127.D/H/i 1^{m}.pr.cõ.2°. 4ª.169.D
Vrinarum nigrarum deteriores quæ.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4ª.162.E
Vrina nigra, aut liuida in synocha nõ sine periculo erit. đ dyn. Sp.34.E
Vrina nigra cum sudore in synocha non bona signa imminere ostendit. de dynamidijs. Sp.34.D
Vrina nigra in synocha per uarios colores frequenter mutata cũ nebulis nõ bonis, & uelut concisis, & separatis, et frequenter in nigrũ colorem conuersa phrenitim cũ morte significat. de dyn. Sp.34.E
Vrina nigra, & lucida cum sudore, & dolore hypochondriorum in synocha mortem nunciant. de dyn. Sp.34.E
Vrina nigra, & tenuis cum nebulis phrenitim ostendit. de dyn. Sp.34.B
Vrina nigra, & tenuis cum aurium obtusione sanguinis fluxum imminere ostendit. de dyn. Sp.34.B
Vrina nigra, & tenuis, & æstuosa, si æstuatio fuerit cũ fastidio, et si turbatũ sensum patiẽs habuerit, & nõ recte intelligat, & loquat̃ aut malefactum non defuerit, mortem ostendit. de dyn. Sp.34.F
Vrina nigra, & spissa non boni coloris mortem significat in synocha. de dynamidijs. Sp.34.F
Vrina nigra turbulenta, & ueluti capillosa, & aliquid rasuræ habens mortem significat in hepaticis. de dyn. Sp.35.A
Vrinæ nigræ oleosæ tenues. in 3^{m}. de mor.uul.com.3°. 3ª.151.D
Vrina nigra. in 1^{m}. de mor.uul.com.3°.121.A/124.F/ 3ª.151.B
Vrinam nigram habentis casus. in 1^{m}. prorrh.com.2°. 4ª.171.F
Vrinæ Nubecula quid significet. in prog.com.2°. 4ª.201.D
i Vrina qualis nubecula appet si sanguis sit coctus. 4°. đ sa.tu.2ª.83.H
Vrina habens nubeculam rubram quarto die, ostẽdit in septimo iudicationem futuram. com.4°.aph.71°. Ex.35.C
ad Vrinas Nubis nomen q prius dixit. in 3^{m}. đ mor.uul.cõ.1°.3ª.128.C
in Vrinis nubes rubræ raro apparent, albæ frequenter, & sunt signum coctionis manifestæ. com.4°.aph.71°. Ex.35.D
in Vrinis rubra nubes bona, sed alba melior, meliusque sublimamentum album, æquale, atque consistens. com.4°.aph.71°. Ex.35.C
in Vrinis Nubilosæ suspensiones quæ. in 3^{m}. de mor.uul.cõ.1°.3ª.128.B
Vrina male Olens, & aquosa, & atra, & crassa lætalis est. de urinæ significati. ex Hippocrate. Sp.78.G
Vrina si male olens fuerit, & hypostasis atra in acuta ægritudine non mori ægrum impossibile. quæs. in Hip. Sp.113.E
Vrina grauiter olens est puris particeps. de uri.sign.ex Hip. Sp.79.C
Vrina grauiter olens quid significet. quæsita in Hipp. Sp.113.D
Vrinæ Oleagineæ unde gignantur. quæs. in Hippoc. Sp.113.C
Vrinæ oleagineæ quid significent. de urin. 4ª.124.D
Vrina oleosa secundum Sabinum. in 3^{m}. de mor.uul.com.3°. 3ª.148.B
Vrina oleosa quæ. in 3^{m}. de mor.uul.com.3°. 3ª.147.F
Vrina oleosa non est unius coloris ut nec oleum. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, comment.3°. 3ª.147.H
Vrinæ oleosæ meminit. in 1^{m}. de mor.uul.cõ.3°.125.C/147.E/ 3ª.151.G
Vrinæ paucæ oleosæ. in 1^{m}. de mor.uul.com.3°. 3ª.125.C
Vrina ueluti oleum quid significet. 1°. de cris. 4ª.130.E
Vrina Optima in uiris, quæ. de urin. 4ª.125.A
Vrina optima in mulieribus, quæ. de urin. 4ª.125.B
Vrina optima puerorum qualis. de urin. 4ª.125.B
Vrina optima in ægrotantibus quæ. de urinis. 4ª.125.B/de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.79.B
Vrina optima quoad colorem. in progn.com.2°. 4ª.202.B
Vrina optima quæ. 1°. de differ.feb.33.C/de tot.mor.temp. 3ª.89.F/3°. de præsag.ex pul.116.G/1°. de cris. 4ª.130.A/F/de uict.rat.in mor.acu.com.4°.7ª.135.D/de urin.sign.ex Hip. Sp.78.F
Vrina optima quæ sit sm Hippocratẽ. đ uic.rat.i m.ac.c.4°.7ª.144.C
Vrina optima quæ, & quæ non. in prog.com.2°. 4ª.200.B
Vrina optima quæ, & quod signum. com.1°.aph.12°. Ex.6.E
Vrina optima, & symptomata pessima significant hominem euasurum, sed acute ægrotaturum. in 6^{m}. de mor.uul.com.6°. 3ª.197.B
Vrina quæ Pallet pactæ secũdæ actiõis signũ est. 2°. de san.tu.2ª.69.G
Vrina pallida non potest esse tenuis. de uri. 4ª.124.G
Vrina pallida quid significet. 1°. de cris. 4ª.130.A
Vrinæ Paucæ unde. in 1^{m}. de mor.uul.com.2°. 3ª.115.B
Vrinæ paucæ quandoque iecur purgãt, et sunt bonæ. 5°. de l.af. 4ª.35.E
Vrinæ Pendentia consideranda. 4°. de san.tuen. 2ª.83.H
Vrina in Peripneumonicis indigesta in initio, & ante crisim significat mortem futuram. de dyn. Sp.35.A
Vrina in peripneumonicis sanguinea cum nebulis uarijs uitæ periculum nunciat. de dyn. Sp.35.A
Vrina in Peripneumonicis nigra cum uarijs nebulis mortẽ futurã ostendit. de dynamidijs. Sp.35.A
Vrinæ quæ Pernitiem significant. 1°. de cris. 4ª.130.E
quibus Vrinæ Perspicuæ albæ sunt, improbæ, præcipue in phreniticis apparentes. de uri.sign.ex Hip. Sp.78.G
Vrinæ possunt esse perspicuæ, & non albæ, sed habentes colorem bilis. com.4°.aph.72°. Ex.35.F
Vrinæ Pessimæ in uiris & mulieribus quæ. 1°. de cris. 4ª.130.F
Vrina pessima quæ. 1°. de dif.feb. 3ª.33.C
Vrina omnium pessima, quæ. 1°. de cris. 4ª.130.H
Vrinæ Pestilentium quales. 3°. de præsag.ex pul. 4ª.116.G
Vrina Phlegmatica si apparuerit sicut sol in limpidis coloribus indignationem renum denunciat. de dyn. Sp.34.G
neq; in Vrinis, neq; in sputis, neq; in sudoribus, neq; in uomitibus signa Phrenitica. in 1^{m}. prorrh.com.1°. 4ª.162.E
Vrinæ quæ phrenesim significant, quales. in 1^{m}. prorr.cõ.1°. 4ª.162.E
in Vrinis Pilis similia & longa. 6°. de loc.aff. 4ª.37.H
per Vrinas pili qui exeunt in uenis oriuntur. 6°. de loc.aff. 4ª.37.H
in Vrina quomodo pili nascantur, et quomodo curetur illa affectio. 6°. de locis affectis. 4ª.37.E
Vrinæ Pingues quæ. in 3^{m}. de mor.uul.com.3°. 3ª.147.G
Vrina pinguis quid significet, et quomodo fiat. cõ.7°.aph.35°. Ex.56.F
supra Vrinã pingue signãt cõsumptionẽ. in progn.com.2°. 4ª.201.C
Vrina pinguis sine febre senibus eueniens apoplexiam facit, quæ cum soluta fuerit caliginem oculorum cito transeuntem, & cibi delectationẽ ostendit. de dyn. Sp.34.B
Vrina pinguis in causo mortem significat. de dyn. Sp.34.B
Vrina pinguis, & russa in pleuriticis mortem futuram ostendit. de dynamidijs. Sp.34.H
Vrinæ etiam in Pleuritide considerandæ, quia est cum febre. 1°. de crisibus. 4ª.128.D
Vrina pleuritidis qualis. de dyn. Sp.35.E
per Vrinas & per sudorem, & per insensibilem transpirationem aliquid meat, quod ex Potu cum sanguine tendit. de atra bile. 1ª.34.D
Vrina potui quandoque similis. in 6^{m}. de mor.uul.com.5°. 3ª.192.A
Vrinæ potum excedentes. in 3^{m}. de mor.uul.com.3°. 3ª.145.E
Vrinæ Prauæ quæ. de urin.125.A/1°. de cris. 4ª.130.F/G
Vrina praua & symptomata pessima significant hominem breui moriturum. in 6^{m}. de mor.uul.com.6°. 3ª.197.B
Vrinæ excretiones prauæ si bene exeant, ad bonum terminantur. commentario 4°.aph.47°. Ex.32.H
Vrina quæ significet finem Principij. 1°. de cris. 4ª.132.D
in Vrinis Puerorum otiosorum, & plethoricorum multa est subsidentia. 1°. de cris. 4ª.130.C
Vrinæ puerorum crassæ. de ren.aff.dig. & med. 7ª.192.F
Vrinæ puerorum cur crassæ. in 6^{m}. de mor.uul.com.3°. 3ª.173.D
Vrinæ pessimæ in pueris quæ. 1°. de cris. 4ª.130.F
Vrinæ Puerperarum quales. in 3^{m}. de mor.uul.com.3°. 3ª.141.F
Vrina Pulmonis pinguedinosa, & alba peripneumoniam significat. de dynamidijs. Sp.35.E
per Vrinam cur sæpe non it pus pulmonis. 6°. de loc.af. 4ª.39.E
Vrina Puluerulenta, & maxime si frigus, et lippitudo oculorum fuerit, & caligo, & superiores partes in sudorem ueniant, uenturum spasmum denunciat. de dyn. Sp.34.D
cum Vrina quandoque Pus excernitur iecore aut renibus languentibus, & subsidendo fallit minus acutum artificẽ. de urin.sign.ex. Sp.79.C
Vrinis fit pus quandoque ex abscessu longi temporis. commentario 4°. aphorismo 75°. Ex.36.B
in Vrina pus quid significet. 6°. de loc.aff. 4ª.37.E
absq; Vrinis quando pus & sanguinis fiat, & quando non. commentario 4°. aphorismo 75°. Ex.36.B
Vrina pure mista, quæ postea turbeť, quid signẽt. 4°. đ san.tu. 2ª.83.H
Vrina purulenta quæ bona. in progn.com.2°. 4ª.206.B
cum Vrinæ miscella puris consideratio. 6°. de loc.aff. 4ª.39.A
Vrina Pura quæ longo tempore turbetur quid significet. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.83.H
in Vrina etiam Ramenta expelluntur. 6°. de loc.af. 4ª.37.D
cũ Vrina ex uesica & renibus eijciũtur ramẽta. 4°. de lo.aff. 4ª.25.H
Vrina quæ uelut Rasuram habuerit, & arenam, & in renibus quasi sanguinem, syntexin renũ colliquationẽ ostendit. de dyn. Sp.34.G
Vrinã quam faciat exulceratio Renũ, & uesicæ. de urin.sign. Sp.78.H
Vrinæ quibus uitia renum significantur. de urin.sign.ex Hip. Sp.78.H

Vrinæ quæ

Vrinæ quæ significent renum dolorem.de dyn. Sp.35.D
Vrina q̄ distiguat scabiẽ renũ à scabie uesicæ.cõ.4°.apho.77°. Ex.36.F
Vrina renum ulceratarum.de dynam. Sp.35.C
Vrinæ non Residẽtes, si æger sit fortis, longus est morbus, si debilis, mortem ostendunt.com.4°.aphor.70°. Ex.35.B
Vrinæ in quibus nihil residet malæ.de urin. 4ª.125.A
Vrina in febribus Rosea et obscura phreniti significat.de dyna. Sp.35.E
Vrinas Rubras tingit sanguinis serosa supfluitas.1°. de crisi. 4ª.130.F
Vrina rubra significat abundare sanguinem crudiorem, & serosiorem. in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3ª.131.C
Vrina rubra est & candida his, qui nimia fatigatione fuerint lassi. de dynamidijs. Sp.34.B
Vrinæ rubræ longũ significant morbũ.in 3^{m}.de mor.uul.cõ.1°.3ª.131.C
Vrina rubra significat longum morbum, licet salubrem.in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.123.B
Vrinæ rubræ cur salubres, licet morbi longitudinem significent. 1°. de crisibus. 4ª.130.F
Vrina rubra cur significet longũ morbũ, sed salubrẽ.de uri. 4ª.124.B
Vrinæ rubræ raro præter quartũ, & quibus diebus indicationes secundum ipsas ostendantur.com.4°.aphor.71°. Ex.35.E
Vrina rubra mala, quæ.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4ª.172.H
Vrinã rubrã & obscurã habet qui patitur uitiũ hepatis.de dyna.Sp.35.E
Vrina rubra mortem significat in phtisi, hydrope, apoplexia, epilepsia, paralysi, peripneumonia, cholica, & dysenteria.de dyn. Sp.35.D
Vrina rubra & spissa in synocharum febrium augumento mortem cito futuram significat.de dynam. Sp.34.D
Vrina rubra, & spissa si fuerit egesta frequentius in synocha futuram phrenitim denunciat.de dynam. Sp.34.D
Vrinarũ Ruffarũ tenuiũ præsagia.in 3^{m}.de morb.uulg.cõ.1°.3ª.128.A
Vrina magis fit ruffa quando sine cibo manemus.1°.de crisi. 4ª.130.A
Vrinæ ruffæ sunt ephemeris.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.95.B
Vrina ruffa in acmasticis inuenitur.de dyn. Sp.34.C
Vrina ruffa non potest esse tenuis.de urin. 4ª.124.G
Vrina ruffa cur.2°.de san.tuen. 2ª.69.H
Vrina ruffa quid significet.quæs.in Hippoc. Sp.113.B
Vrina ruffa & atra significat abundare bilem flauam. in 3^{m}. de morbis uulg.commentario 1°. 3ª.131.D
Vrina ruffa si caput dolentibus sanguis de naribus fluxerit, huius doloris fiet solutio.de dynam. Sp.34.G
Vrina ruffa, & crassa cum hypostasi ruffa quid significet. quæsita in Hippocratis. Sp.113.B
Vrina ruffa & biliosa iandudum coctum esse succum indicat, qui à uentriculo sumittitur.2°.de san.tuen. 2ª.69.G
Vrina Sanguinea cur sit.de anat.uiu. Sp.51.C
Vrina sanguinolenta quid significet.de ren.aff.dig.& med. 7ª.192.G
Vrina sanguinea synochon causon significat.de dyna. Sp.35.E
Vrina sanguinea, & obscura causon significat.de dyn. Sp.35.E
Vrina sanguinea in hepaticis mortifera est.de dyn. Sp.35.A
Vrina sanguinea cum dolore capitis & hypochondrij dexteræ partis statim subitaneam mortem significat.de dyn. Sp.34.B
Vria suadẽs sanguinẽ mittẽdũ ĩ quotidiano acuta ĩ æstate.de dy.Sp.32.E
Vrinæ Saniosæ in febre quales.de cauf.procatar. 3ª.98.C
Vrinæ saniosæ in solutione phlegmonis.de caus.procatar. 3ª.98.C
Vrina sani hominis qualis.de dynam. Sp.19.G
Vrinæ debent inspici, si sint similes sanis, bonum, si non, malum.commentario 7°.aphorismo 63°. Ex.59.H
Vrina significans sanitatem alba, & spissa.de dynam. Sp.34.A
Vrina optima sanorum qualis.de urin.sig.ex Hip. Sp.79.A
in Vrinis sanorum sunt etiam crudi succi.1°.de alim.fa. 2ª.10.C
Vrinæ sidentia consideranda est.4°.de san.tuen. 2ª.83.H
Vrinæ Sedimentum quid.3°.de præsag.ex pulf. 4ª.119.A
Vrinæ, quæ sedimen cito crassum habent, significant morbum cito debere terminari.commentario 4°. aphor. 70°. Ex.35.B
Vrinæ quæ in principijs morborum habent sedimen, non sunt bonæ.commentario 4°.aphor.69°. Ex.35.A
Vrinam cuius sedimen biliosum esset, pars uero superfluitas aquosa, nunquam uidit Galenus.com.7°.apho.32°. Ex.56.D
in Vrinis sedimen ut plus fabacea.de mult. 3ª.81.F
Vrinæ habentes sedimen ueluti crassa farina quid significent. commentario 7°.aphorismo 31°. Ex.56.C
in Vrinis si sedimenta fiant ueluti farina crassa febricitantibus longa est ægritudo.com.7°.apho.31°. Ex.56.C
Vrina spissa, & cholerica si fuerit in augumento febris synochæ mortem significat.de dynamidijs. Sp.34.E
Vrina Spleniticorum qualis.de dynam. Sp.35.B
Vrina si Spumosa superius fuerit significat stomachi uentositatem, & aliquando desiderium ueneris, & tussim, & frigiditatẽ.de dyn. Sp.35.E
Vrinæ quales in Statu, de quo Hippocrates.in 1^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.111.G
Vrinæ non habent aliquid simile Strigmentis, sed bene alui excrementa. com.7°.aphoris.64°. Ex.60.B
Vrina Subalbida, & spumosa, aut ruffa in synocha mortem significat. de dynamidijs. Sp.34.D
in Vrina Sublatio quomodo fiat.de urin.sig.ex Hippo. Sp.79.D
in Vrina Sublimitas quomodo fiat.de uri.sig.ex Hipp. Sp.79.D
in Vrinis sublime occultato dolore coxæ significat delirium. in 1^{m}. prorrh.commentario 2°. 4ª.168.G
Vrinæ Subnigræ q̄d significẽt.in 1^{m}.de mor.uulg.c.3°.122.H/3ª.123.C
Vrina si superius fuerit subnigra, & plena, & inferius claritatem habuerit, inferius dolorem renum, & superius grauitatem capitis obturationem aurium, & narium significat.de dynam. Sp.35.D
Vrina Subpallida quid significet.1°.de crisi. 4ª.130.A
Vrina subrubra & sedimentum subrubrum longitudinem salubrem significat.in progn.com.2°.4ª.200.E/com.4°.aph.71°. Ex.35.D
Vrina si fuerit subrubra, & hypostasis subrubra & leuis, q̄d significet. de uri.sig.ex Hipp. Sp.78.F
Vrina subrubra cur.in prog.com.2°. 4ª.200.E
Vrina Subruffa quid significet.1°.de crisi. 4ª.130.A
in Vrina Subsidentiam ὑπόσασιν uocant.4°.de san.tuen. 2ª.85.H
Vrinæ subsidentia quid sit.in prog.com.1°. 4ª.197.D
in Vrinis subsidens proportionatur puri.1°.de diff.feb. 3ª.33.B
Vrinarum subsidentium, & non subsidentium significatio, quæ. 4°.de sanitate tuenda. 2ª.83.H
Vrinarum subsidentiarum colores uarij, & cur.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.155.G
Vrinæ non subsidentes malæ.in 1^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.125.C
Vrinæ habentes arenosam subsidentiam significant calculum uesicæ, & etiam renum.com.7°.aphor.79°. Ex.36.H
Vrinæ subsidentijs comparantur sputa in pleuritide, & pulmonis passionibus.1°.de crisi. 4ª.132.D
in Vrinis subsistentia pus dr̄ ab Erasistrato.de nat.hu.cõ.2°.7ª.180.C
in Vrinis prompta est & expedita subsistentium cognitio, quod ita non est in alui excrementis.com.7°.aphor.64°. Ex.60.B
Vrinæ ostendunt p uas factũ ex utro subsistẽtiam, & si in altero ponat uase sola subsistẽtia relinquere possumus, abiectis his quæ sup natant, quod fieri nõ potest in alui excrementis.com.7°.aph.64°. Ex.60.B
Vrinæ Substantiam quam uocet author libri de urinæ significatione ex Hippocrate.de uri.sign.ex Hipp. Sp.78.F
in Vrinæ substantia quid, & qualis.de uri. 4ª.122.H
in Vrinis substantiæ defectus est alijs deterior.de uri. 4ª.123.H
Vrina cum Sudore si in synocharum febrium augumẽto fuerit, & abundantia urinæ fuerit, mortem cito uenturam nuntiat.de dyn. Sp.34.D
Vrinarũ Suspẽsiones deliriũ significãt. in 3^{m}.de mor.uul.cõ.3°. 3ª.151.B
in Vrina dispersæ suspensiones.in 1^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3ª.124.H
Vrina cum suspensione ut farina. in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3ª.133.H
in Vrinis suspensio genituræ similis.in 3^{m}. de morb.uul.cõ.2°. 3ª.135.C
Vrina tenuis qualis intelligatur à Galeno.com.7°.aphor.32°.Ex.56.D
Vrinæ tenues.i.dilutæ.in 1^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3ª.114.E
Vrina integre tenuis est aquosa.de uri.sign.ex Hipp. Sp.79.A
Vrina tenuis si fuerit, non se hẽt s̄m naturã.cõ.4°.aphor.77°. Ex.36.E
in Vrina quid significet tenue, & fuluum.quæs.Hippo. Sp.113.B
Vrina tenuis q̄ ita mingitur, & manet quid significet.de uri. 4ª.122.H
Vrina tenuis ita permanens unde fiat.quæs.in Hippo. Sp.113.B
Vrinæ tenues ita manentes quid significent.1°.de crisibus. 4ª.130.F
Vrina tenuis permanens tenuis quis significet.quæs.in Hippo. Sp.113.B
Vrinæ tenues quæ fiunt crassæ quid significent.1°.de crisi. 4ª.130.F
Vrina tenuis in quibus affectibus mingatur.quæsi.in Hippo. Sp.113.C
Vrina tenuis quid significet.de uict.rat.in morb.acut.cõ.4°. 7ª.140.B
Vrina tenuis ac crassa quid significet.in progn.Hipp.c.2°. 4ª.200.H
Vrina tenuior coctionẽ imperfectam significat.1°.de crisib. 4ª.130.F
in Vrinis tenuitas quid significet.de uri. 4ª.124.G
Vrinæ tenues cruditatem significant in uenis. in 3^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.139.A
Vrina tenuis notat omnes uenas pati.com.4°.aphor.76°. Ex.36.E

Vrina apparet

Vrina apparet tenuis, & aquosa sine hypostasi si sanguis sit crudus. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.83.H
Vrinarum tenuitas significat cruditatem. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.141.A
Vrina admodũ tenuis cruditatẽ pnitiosam signãt. quæs. in Hip. Sp.113.A
Vrina tenuis, & rutila ægritudinem significat crudam, & diuturnam, et sine periculo esse non potest. de urin. sign. ex Hipp. Sp.78.G
Vrinæ quibus tenues, & crudæ mingũtur diuturnæ, si alia signa tãquam euasuris ad fuerint, hos abscessum ad septi transuersi regiones infernas expectare oportet. de urin. sign. ex Hippo. Sp.78.G
Vrina tenuis significat morbum crudum. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.132.F
Vrina tenuis ostendit febrem longam. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.140.F
Vrinæ tenues indigent longo tempore pro coctione. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 3°.123.C/ 3ª.125.A
Vrinæ tenues morbos producunt. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.122.H
Vrina tenuis cruda significat futurum abscessum in conualituris. in prognost. commentario 2°. 4ª.201.C
Vrina tenuis, & alba ob quid mingatur. quæs. in Hipp. Sp.113.C
Vrina tenuis, & alba quid significet. de urin. 4ª.124.G
in Vrinis hypostases tenues, & albæ admodum malæ. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.78.G
Vrina tenuis & nigra, non possunt simul stare. de urinis. 4ª.123.E
Vrinæ tenues nigræ. in 3m. de morbis uulg. com. 3°. 3ª.151.B
Vrinæ tenues nigræ dilutæ. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3ª.141.E
Vrina tenuior nigra deterior est. de urin. sign. ex Hipp. Sp.79.A
Vrinæ tenuiores nigriores pernitiosæ. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7ª.141.A
Vrina tenuis & pallida quid significet. de urinis. 4ª.123.C/ quæsita in Hippocratem. Sp.113.A
cũ Vrina tenui non põt esse pallidũ ruffum & flauũ. de urin. 4ª.124.G
Vrina non potest esse tenuis, & rubra. de urin. 4ª.123.D
Vrina tenuis, & foris turbulenta quid significet. quæs. in Hipp. Sp.113.B
Vrinæ tenues, & decolores non significant mortem, sed desideratur tempus ad coctionem. in 1m. de morb. uulg. commen. 3°. 3ª.122.E
Vrina tenuis cũ nebulis nõ bonis in homotono, acmastico, & paracmastico phrenitim siue mortẽ aut spasmũ signãt. de dynamid. Sp.34.C
Vrina tenuis, maxime si dolor capitis, & scapularũ, & insomnia fuerit in synocha phrenitim, & parocopẽ, & dementiã, siue cardiacã significat in alijs, in mulieribus mortem. de dynamidijs. Sp.34.E
Vrina tenuis si mediocriter crassa efficiatur, & si alba ruffa fiat, iudicationem significat. comment. 4°. aph. 71°. Ex.35.D
quibus Vrina tenuis, pulsatus capitis, febriũ uertigines à principio sunt eis expectanda est ad crises febris acumine augeri. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.78.H
Vrina tenuis in critico die si aspera facta fuerit in synocha statim sudorem futurum demonstrat. de dynamidijs. Sp.34.E
Vrina tenuis si se mutauerit post crisim, eius febris fiet repetitio. de dynamidijs. Sp.34.E
Vrina tenuis si post crisim uenerit, & longo tempore perseuerauerit repetitio cuiuslibet ægritudinis fiet. de dynamidijs. Sp.34.G
Vrina tenuis si in malũ colorẽ se post crisim mutauerit, & ij q patiuntur prima ætate fuerint cõtractionem corporis signãt. de dyn. Sp.34.G
Vrina tenuis, & boni coloris frequens & multa egesta macronoxiam & solutionẽ ægritudinis ostendit, sed apostema futurũ. de dyn. Sp.34.E
Vrina tenuis, & saniosa si in initio ægritudinis uenerit, & per multos dies manserit quando ad phrenitim futuram nũciat. de dyn. Sp.34.H
Vrina tenuis habens ueluti limum liuidum indigestionem aut mortẽ nunciat. de dynamidijs. Sp.34.H
Vrina tenuis uertigines, & capitis pulsus cum adsunt in febribus à principio expecta febrem usq; ad iudicationem. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.139.H
Vrina si tenuis à principio non purgandum. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.140.B
Vrinæ cum sunt tenues à principio medicamentum ne præbeto. de urinæ significatione ex Hippocrate. Sp.79.A
Vrina Turbata quæ & quomodo. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.142.A
Vrinæ turbatæ uel obuersæ quales sint. com. 4°. aph. 70°. Ex.35.B
Vrinæ turbatæ fiunt à materia crassa ac densa à calore agitata. commentario 4°. aphorismo 70°. Ex. 35.B
Vrinarum quæ turbantur generalis nota. 4°. de sanitate tuen. 2ª.83.H
Vrinæ turbatæ non subsidentes significant flatuosam turbationem, & crassitiem crudorum humorum. in 3m. de mor. uulg. com. 1°. 3ª.131.F
Vrinæ turbatæ significant aliquam coctionem si statim subsidant. in 3m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.131.E
Vrinæ aliquæ diu perturbatæ manent, & quid significant. commentario 4°. aphorismo 70°. Ex.35.B
Vrinarum Turbidarum tres differentiæ, & quid significant, & portendunt. 1°. de crisibus. 4ª.130.G
Vrina turbida quæ. in 1m. prorrh. com. 2°. 4ª.169.D
Vrinam Turbulentam facientibus utile est Adrianum balsamatum, & Philantropon. de dynamidijs. Sp. 28.B
Vrina turbulenta, & non uaria crisim cum dolore aliquo uenturũ ostendit. de dynamidijs. Sp.34.C
Vrina turbulenta, & tardius residens in synocha: si sanitas intraneorum fuerit, & per multos dies perseuerauerit, & non se mutauerit, acuta febris in tertianam conuertetur. de dynamidijs. Sp.34.C
Vrinæ Variæ quid significent. in prognost. com. 2°. 4ª.200.C
Vrinæ uariæ significant longitudinem morbi. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7ª.141.A
Vrinæ considerandæ in uentris passionibus si cum febre sint. 1°. de crisibus. 4ª.128.D
Vrina Vesicæ scabiei. de dynamidijs. Sp.35.C
Vrina qua significatur uesicæ scabies. de urin. sign. ex Hippo. Sp.78.H
Vrina in scabie uesicæ saniosa & plurimum egesta, & uelut coagulata aut aliquam eruptionem in renibus aut initiũ calculi in proximo uenturum ostendit. de dynamidijs. Sp.35.C
cũ Vrina exiens ephelcis uesicæ ulcerationẽ ostẽdit. 1°. de lo. af. 4ª.2.F
per Vrinas minus secedit uinaceorum dilutum si quis eo hyeme utatur. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.18.D
Vrinæ flauorum uinorum quales. in 6m. de mor. uulg. com. 5°. 3ª.192.A
Vrina quæ habet formam uini tenuis atq; albi, quomodo fiat, & quid significet. 1°. de cris. 4ª.130.H
Vrinæ potus uini crassi nigri quales. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.192.A
Vrina quæ ueluti florem uini supernatantem habuerit phrenitim aut paracopem uenturam ostendit. de dynamidijs. Sp.34.F
Vrina Viridis idest pallida. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª.119.H
Vrina uiridis quid significet. 1°. de crisi. 4ª.130.D
Vrina uiridis critico die immutata mortem ostendit. de dynam. Sp.34.B
Vrina uiridis si se mutauerit in album aut aquosum colorem typicã ægritudinem uenturam significat. de dynam. Sp.34.B
Vrinas bonas licet habeat Voluulus, est tamen parua spes. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3ª.138.H
Vrinarum Vtilium partes quæ. de urin. sign. ex Hipp. Sp.79.C
per VRINAM & sudorem expellant mali succi corrupti qui concoqui non possunt. 4°. de sanitate tuenda. 2ª.83.E
per Vrinas si quis sanguinem purgare uoluerit quid agendum. de attenuante uictus ratione. 2ª.44.E
p Vrinas uel p uterũ trãsmittẽda quæ p aluũ fluũt. 5°. met. me. 7ª.30.E
per Vrinas ac sudores reuellendæ sunt inclinationes ad superiorem uentrem & ad inferiorem. de cucurb. scarif. 6ª.4.F
Vrinæ fluxus ad sudorem reuocatur, & deiectionem alui. de Hirudinibus reuuls. cucurb. & scarif. 6ª.2.D
ad Vrinam, & sudorem reuocantur uenter superior, & inferior. de Hirud. reuuls. cucurb. & scarif. 6ª.2.D
per Vrinas, uel aluum educenda per uterum erumpentia. 5°. methodi medendi. 7ª.30.E
Vrinæ quotidie mouendæ in senibus, & quibus. 5°. de san. tu. 2ª.92.E
Vrinam cientibus in quibus uti non debemus. 13°. meth. med. 7ª.83.A
Vrinam prouocantia non semper danda in phlegmone, in uesica, in cole, & in renibus. 13°. methodi medendi. 7ª.82.A
Vrinam mouere in icteritia bonum. de cura icteri. Sp.110.H
per Vrinam, & sudorẽ bilis diuertenda. 1°. de arte cur. ad Gl. 7ª.97.B
Vrina quomodo debeat ꝓuocari in hñtibus lapidẽ. 6°. de lo. af. 4ª.38.H
Vrinã ciẽtia in ter tiana notha exhibenda. 1°. de arte cur. ad Gl. 7ª.97.E
Vrina quibus prouocetur in tertiana. 1°. de arte cur. ad Glauco. 7ª.97.B
VRINAS mouentia habent quandam affinitatẽ cum humore tracto. 5°. de simp. medicam. facul. 5ª.37.F
per Vrinam quæ educant. ars med. Isa. 70.D/7°. de composi. medicam. secundum locos. 5ª.182.E/14°. methodi medendi. 91.D/1°. de arte curatiua ad Glauc. 7ª.99.F/de mel. ex Gal. Ruf. & Poss. Sp. 110.A
Vrinam quæ

Vrinam quæ bene prouocent. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.D
Vrinam quæ prouocent, & attenuent. 9°. de comp. med. se. lo. 5ª.201.H
per Vrinas euacuat Absynthium. 6°. de simpl. med. fac. 5ª.44.C
Vrinam mouet Acorum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.42.A
Vrinam mouendi uim habent Acria tenuis essentiæ. 4°. de simplicium medicament. facult. 5ª.29.H
Vrinas ciet Allium. de uic. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.145.C
Vrinam mouet Ami. 6°. de simpl. med. fac. 5ª.42.D
Vrinam, & menstrua prouocat Ami. de simp. med. Sp.80.G
Vrinas prouocat Ampeloprassum. 6°. de simpl. med. fac. 5ª.42.E
Vrinam prouocare potest, tum Androsaces ipsa, tum fructus eius. 6°. de simplic. medicament. facult. 5ª.43.A
Vrinam cit Anisum. 6°. de simpl. med. fac. 5ª.43.C
Vrinas cient Apium, equapiũ, sion, & smyrnium. 2°. de ali. fa. 2ª.23.E
Vrinas ciet apium. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.B
Vrinas modice mouet apium. 13°. meth. med. 7ª.83.H
Vrinã ꝓuocant in tertianis apiũ, & anethũ. 1°. de arte cu. ad G. 7ª.97.B
Vrinam quomodo ex Aqua calida infusa oleo reddere fecit Galenus. 1°. de locis affectis. 4ª.3.C
Vrinam, & menstrua prouocat Artemisia. de simp. med. Sp. 80.F
Vrinam prouocat Asparagi semen, & radix. de simp. med. Sp.80.G
Vrinam, & menstrua prouocat Asphodelus. de simpl. med. Sp.81.B
Vrinam prouocat fortiter decoctio Asari. de med. exper. Sp.104.D
Vrinas ciet Balneum. de uic. rat. in morb. acut. com. 3°. 7ª.132.H
Vrinæ uias aperit balneũ, tamen non calefacit. 11°. meth. med. 7ª.70.E
Vrinas ciere apparet Bdellium arabicum in potu sumptum. 6°. de simplicium medicament. facult. 5ª.44.H
Vrinam educit plus bibere, minus comedere, & è contra. commentario 4°. aphorismo 83°. Ex.37.B
Vrinam mouet Bunium. 6°. de simp. med. fac. 5ª.45.B
Vrinam mouet Calamus odoratus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.49.E
Vrinam cientia Calida, & acria. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.D
Vrina acribus, & calefacientibus prouocatur. 5°. de simp. me. fa. 5ª.35.D
Vrinã mouẽtia sunt calida, sicca, & acria. de ren. aff. dig. et m. 7ª.196.E
Vrinam ꝓuocãtia calida lapidẽ indurãt. de ren. aff. dig. & m. 7ª.194.C
Vrinas mouentibus, menses mouentibus, & lac cientibus commune est calefacere. 5°. de simp. med. fac. 5ª.38.A
ad Vrinas efficaciora medicamenta Cantharides recipiunt. 4°. de simplicium medicament. facult. 5ª.30.C
Vrinam cientibus cantharides miscentur. 3°. de simp. med. fac. 5ª.23.B
Vrinam mouentia medicamenta accipiunt parum cantharidum. 11°. de simplicium medicament. fac. 5ª.82.E
Vrinam prouocat medicamentum ex cantharidibus citra incommodum. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7ª.152.E
Vrinam, & menstrua prouocat Cardamomum. de simp. med. Sp.82.G
Vrinas ciet Caron. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.B
Vrinæ uiæ obstructiones apit Cardui decoctio. de ren. aff. dig. 7ª.194.F
Vrinam mouet Carpesium. 7°. de simpl. med. fac. 5ª.50.C
Vrinam ciet Caucalis. 7°. de simp. med. fac. 5ª.50.C
Vrinã fortiter ꝓuocat decoctio Carui, et seminis apij. de med. Sp.104.D
Vrinas prouocat Chamædrys. 8°. de simp. med. fac. 5ª.63.E
Vrinam, & menstrua prouocat Chamædrys. de simp. med. Sp.82.G
Vrinam mouet Chamæleon. de simp. med. Sp.82.F
Vrinam prouocat Chamemelum puluerizata, & malaxata cum melle. de med. exper. Sp.106.D
Vrinæ mouendæ medicamen est Chamæpitys. 8°. de simp. me. fac. 5ª.63.F
Vrinam prouocat Cicer. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.E
Vrinam cit Crocodilij semen. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.C
Vrinas prouocat Costus. 7°. de simp. medic. fac. 5ª.52.F
Vrinam mouet Cotyledon. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.F
Vrinam mouent Cucumis, & pepon. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.60.E
Vrinam mouent cucumeres. 2°. de alim. fac. 2ª.17.E
Vrinam mouet Cyminum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.F
Vrinam prouocant Cyperi radices. 7°. de simp. med. fac. 5ª.53.H
Vrinam prouocant Dactyli usq; ad sanguinem. de cura icteri. Sp.111.D
Vrinas prolicit Daphne herba. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.B
Vrinam, & menstrua prouocat Daucum. de simp. med. Sp.83.E
Vrinæ mouendæ efficax est dauci semen. 6°. de simp. med. fac. 5ª.46.B
Vrinam & menstrua prouocat Dictamum. de simpl. med. Sp.83.D
Vrinam prouocat Elelisphacos. de simp. med. Sp.84.A
Vrinam mouet Erbum. de simp. med. Sp.85.B/E
p Vrinas euocat sanguinẽ Eruũ. 8°. de sim. m. f. 5ª.57.E/d sim. Sp.85.B
Vrinam cient Eryngium & mel. 8°. de compo. med. sec. loc. 5ª.196.B
Vrinas ciet Fœniculum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.B
Vrinã biliosam, & multã ꝓuocat Fumus terræ. 7°. de simp. m. f. 5ª.49.F
Vrinam prouocat Galbanum. de med. exper. Sp.106.F
pro Vrina ꝓuocãda pelliculæ in uẽtre Gallinarũ. de me. fa. p. 7ª.168.D
Vrinam & menstrua prouocat Git. de simp. med. Sp.84.F
Vrinã & mẽstrua prouocant radices Glycyrrhizæ. de simpl. Sp.84.G
Vrinam cit Gramen. 6°. de simp. me. fa. 5ª.41.C/de simpl. med. Sp.81.C
Vrinam, & menstrua prouocat Helenium. de simp. med. Sp.83.H
Vrinas ꝓuocat hypericũ. 8°. de sim. m. f. 5ª.63.A/de simp. med. Sp.92.E
Vrinas mouet Hippomarathri radix & semen. 7°. de simp. me. f. 5ª.55.B
Vrinam prouocant Incidentia, & calefacientia uehementer. 6°. de simplicium medicament. facult. 5ª.48.E
Vrinas mediocriter uacuat Iuniperi fructus. 2°. de alim. fac. 2ª.19.C
Vrinam mouet Lini semen. 1°. de aliment. facult. 2ª.15.E
Vrinam cit Lonchitis. 7°. de simpl. med. fac. 5ª.55.G
Vrinæ mouendæ idoneum medicamen sunt Lumbrici cum mulso epoti. 11°. de simpl. med. facul. 5ª.82.E
Vrinam mouet radix lupinorum. de simp. med. Sp.86.C
Vrinas cient Libystici radix, & semen. 7°. de simp. med. fac. 5ª.55.F
in Vrinam statim mittunt suam qualitatem Medicus & cyrenaicus succus. 1°. de semine. 1ª.335.A
per Vrinam humiditatem educit Mel. 8°. de cõp. med. sec. loc. 5ª.195.C
Vrinã minus mouent Melopepones, quàm pepones. 2°. de ali. f. 2ª.17.A
Vrinam cit Meum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.56.B
Vrinam cit meon, & Asaron. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.202.A
Vrinam, & menstrua prouocat meu. de simp. med. Sp.87.F
Vrinam mouet Moly. 7°. de simpl. med. fac. 5ª.56.F
Vrinam cit Mulsa. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7ª.127.G
Vrinam mouet Myrta. de simp. med. Sp.87.E
Vrinam prouocat Nardus gallica. 8°. de simp. med. fac. 5ª.56.H
Vrinam prouocantes uires Ocymum habet. de simp. med. Sp.88.E
Vrinam mouentia Olera suauissima. de cura icteri. Sp.111.D
Vrinas prouocat Ononis. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.57.D
Vrinam & menstrua prouocat Origanum. de simp. med. Sp.88.E
Vrina sanguinem prouocat Orobum. de simp. med. Sp. 88.F
Vrinas mouet Oxymeli parũ acre. de uic. rat. in mor. ac. cõ. 3°. 7ª.130.B
per Vrinas expelli desiderantibus prodest Panax ex uino, & melle. de uic. rat. in mor. acut. com. 4°. 7ª.144.C
pro Vrina prouocanda Prietaria. de med. fac. par. 7ª.168.C
Vrinas prouocat Pastinaca. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.C
Vrinam cient Pepones. 2°. de alim. fac. 2ª.16.H
Vrinas affatim prouocat Petroselinon. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.58.C
Vrinas mouet Phu, plus q̃ indica, aut sirica nardus. 8°. de simplicium medicament. facult. Sp.62.D
Vrinam ciet Polium. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.59.A
ad Vrinam ciendam Potio qualis. 5°. de san. tuen. 2ª.91.C
Vrinam mouet Raphanus. de simp. med. Sp.89.F
Vrinam mouet Rosmarinus. de simpl. med. Sp.89.D
Vrinas crassas, multasq;, & nonnunq̃ etiam sanguinolentas mouet Rubiæ radix. 6°. de simpl. med. fac. 5ª.47.F
Vrinam prouocat Ruta & menstrua. de simp. med. Sp.89.D
Vrinas mouet ruta agrestis. 8°. de simp. med. fac. 5ª.58.D
per Vrinas sanguinem mouet Sabina. 6°. de simp. med. fac. 5ª.45.C
Vrinam ualenter ciet Scandix. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.G
Vrinam mouet Schini flos. 8°. de simp. med. fac. 5ª.61.H
Vrinam graueolentem elicit Scolimos. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.60.H
Vrinam prouocat Scordion. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.H
Vrinam cientia Semina. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.200.H
Vrinam prouocat Serycium. de simp. med. Sp.90.C
Vrinas mouet Serpillum. 6°. de simp. med. fac. 5ª.47.E
Vrinam & menstrua prouocat serpillum. de simp. med. Sp.84.B
Vrinam mouet Seseli. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.C
Vrinam mouet Sion. 8°. de simp. med. fac. 5ª.60.F
Vrinæ ciendæ est idoneum Solanum haliacacabum. 8°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.62.G
Vrinæ ciendæ potestatem habet solanum hypnoticum. 8°. de simplicium medicament. facult. 5ª.62.G
Vrinas mouet Smyrnium. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.61.B
Vrinam ciet Spica nardi. 8°. de simp. med. fac. 5ª.56.G
Vrinam prouocat decoctio Squinanti. de med. exper. Sp.107.A
Vrinam, & menses cit Staphilinus. 6°. de simpl. med. fac. 5ª.46.B

Vrinam prouocat Syrum.de simp.med. Sp.90.H
Vrinam prouocat terebinthus.8°.de simp.med.fac. 5ª.61.A
Vrinam cientes Theriacæ.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.G
Vrinam prouocat Thymum.6°.de simp.med.fac. 5ª.48.E
Vrinam prouocat Triphyllum.8°.de simp.med.fac. 5ª.62.G
Vrinam promouet Vinum.4°.de san.tuen. 2ª.83.E
Vrinas mouent super omnia uinosa aquosa.12°.meth.med. 7ª.77.A
Vrinam mouent uina aquosa tenuia.de bon.& uitio succ. 2ª.38.C
Vrinam mouent aquosa,& subtilia uino paucissimum nutrimentũ præbentia corpori.de uinis. Sp.76.D
Vrina maxima prouocatur à uinis aquosis.com.2°.aph.11°. Ex.12.D
Vrinam procurat uinum rosatum.de simp.med. Sp.92.C
Vrinam prouocat uinum uiolaceum.de simp.med. Sp.92.C
Vrinam mouet uinum tenue.de bonit.& uitio succorum. 2ª.38.D
ad Vrinarum secessionem prodest si uino modicum bonæ aquæ miscueris.de bonit.aquæ. Sp.75.F
ad Vrinam ciendam uina crassa deteriora.3°.de alim.fac. 2ª.33.B
Vrinam non mouent uina nigra.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
ad Vrinas non cito ueniunt uina dulcia.de uinis. Sp.76.E
Vrinam deducit uinum cum pipere.de simp.med. Sp.92.C
Vrinas mouentibus uinis indigent senes propter abundãtiam aquosorum excrementorum.5°.de san.tuen. 2ª.91.B
Vrinam prouocant Violæ.de simp.med. Sp.91.H
Vrinam modice cit Vitis alba.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.F
Vrinam ciet Xiris.8°.de simpl.med.fac. 5ª.57.B
VRINAM ciens confectio à Macedone profecta.10°. de compositione medicament.secundum locos. 5ª.206.B
Vrinam multam ducens confectio.8°.de composit.med.sec.loc.5ª.195.G
Vrinam prouocans Compositio.secretorum. Sp.101.H
Vrinam prouocat Electarium iridis.de med.exper. Sp.105.E
Vrinam prouocans electarium.de medic.expertis.105.B/106.H/107.F/G/ Sp.108.B
Vrinam fortiter prouocans electarium.de med.exper. Sp.105.F
Vrinam,& menstrua prouocans electarium.de med.exper. Sp.107.D
Vrinam proritans Epithema.de med.fac.par. 7ª.168.C
ad Vrinam prouocandam Fomentum.de dynamidijs. Sp.28.D
Vrinam ciens medicamẽtũ Hicerati.9°.de compo.med.sec.loc.5ª.197.H
Vrinam mouens medicina.9°.de composit.medic.sec.loc. 5ª.199.A/de medic.exper.104.A/E/F/H/105.E/106.F/107.G/ Sp.108.F
Vrinam fortiter prouocans medicina.de med.exper. Sp.105.A
Vrinam,& menstrua prouocans medicamen.de med.expert. Sp.106.B
Vrinam ciens Pastillus.10°.de comp.med.sec.loc. 5ª.206.E
Vrinæ excretionem ualde promouens.6°.de cõp.me.per gen. 5ª.263.A
ad Vrinam ciendam.7°.de comp.me.sec.loc.186.A/8°.190.H/195.G/9°.198.H/5ª.199.D/de remed.fac.par. 7ª.178.E
Vrinam purgans electarium.de med.exper. Sp.105.B
Vrinam purgans medicamentum.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.G
Vrinam crassam plurimum educens antidotus.2°.de antid. 5ª.116.D
Vrinam crassam quæ ducant.de ren.affe.dign.& med. 7ª.196.D
per Vrinam feces expellens medicamen.de med.exper. Sp.105.G
Vrinas frequentes quæ ducant.de ren.affe.dig.& med. 7ª.196.E
VRINAE affectus in uesica,qui.de dynamidijs. Sp.19.H
VRINAE stillicidium quid.fin.med.47.G/introd. Isa.57.A
Vrinæ stillicidiũ quid significet,& unde fiat.cõ.7°.aph.49°. Ex.57.H
Vrinæ stillicidium quomodo fiat & unde sit,et quid sit. commentario 5°. aphorismo 58°. Ex.43.B
Vrinæ stillicidium quando ægritudo,& quando accidens. commentario 3°.aphorismo 16°. Ex.23.A/B
Vrinæ stillicidium fit in uesica.com.6°.aph.1°. Ex.45.H
Vrinæ stillicidium significat uesicam pati.com.7°.apho.39°. Ex.57.B
Vrinæ stillicidij causa.introd. Isa.57.A
Vrina quibus causis distillet.6°.de loc.aff. 4ª.37.B
Vrinæ stillicidia quomodo fiant,& tres addit conditiones. commentario 3°.aphorismo 16°. Ex.23.A/B
Vrinæ stillicidia cur fiant autumno.com.3°.aph.22°. Ex.24.F
Vrinæ stillicidium fit ob acritudinem urinæ,ob imbecillitatem potentiæ retentiuæ in uesica,ob intemperaturam,præsertim frigidam.commentario 7°.aphorismo 49°. Ex.57.H
Vrinæ stillicidium quibus fiat.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.111.F
ex Vrinæ stillicidio quibus ileos superuenerit,in septem diebus pereunt nisi febre supeuenite satis urina fluxerit.cõ.6°.apho.44°.Ex.51.C
Vrinæ stillicidij curatio.introd. Isa.57.A
Vrinæ stillicidiũ uini potio et uenæ sectio soluit.c.7°.ap.49°. Ex.57.H
ad Vrinæ stillicidia.de remed.fac.par. 7ª.178.F
ad Vrinam excitandam cũ natura est pigra quæ conueniat.de renum affec.dign.& med. 7ª.196.E
ad Vrinæ exitum lentum.de cura lap. Sp.112.F
ad Vrinam reddentes ægre,aut nequaquã.de remed.fac.par. 7ª.178.E
VRINAE difficultas quid.introd. Isa.57.A
Vrinæ difficultas quid,& unde.com.7°.aph.49°. Ex.57.H
Vrinæ difficultatis causa.introd. Isa.57.A
Vrinæ difficultates cur fiant in aquilonijs constitutionibus.commentario 3°.aphorismo 5°. Ex.20.E
Vrinæ difficultates,et uomitiones ex defluxionibus ad partes imbecillas. in 1m.de morbis uulg.com.2°. 3ª.109.A
Vrinæ difficultatẽ faciunt inflammatio,abscessus,ulceratio inæqualis,intemperatura,& spiritus flatuosus.com.7°.apho.49°. Ex.57.H
Vrinæ difficultatis curatio.introd. Isa.57.A
Vrinæ difficultatem in uesica sedat Theriaca.de ther.ad Piso. 5ª.96.A
ad Vrinæ difficultatẽ.9°.de cõp.med.sec.loc.201.A/10°.5ª.206.A/de remed.par.fac.160.B/168.C/E/177.E/178.F/ 7ª.179.B
Vrinæ difficultatem,& stillicidium.de remed.fac.par. 7ª.179.A
Vrinæ difficultatem uenæ sectio soluit. com.6°.aph.36°. Ex.50.D
Vrinam cum tormento reddentibus potio pbatissima.de dyn. Sp.28.D
VRINAE suppressio quid.fin.med.47.G/introd. Isa.57.A
Vrina quibus causis retineatur.3°.de symp.caus. 3ª.28.C
Vrinæ suppressionis causa.introd. Isa.57.A
Vrinæ suppressio quot modis fiat.fin.med. Is.44.B
Vrina quot modis supprimatur,& curetur.de opt.sect. Isa.25.B
Vrina inhibetur octo modis.fin.med. Isa.47.G
Vrinam si quis tribus diebus non emiserit, quomodo cognoscatur in qua corporis parte sit affectus.1°.de locis affectis. 4ª.2.G
Vrinam nullus potuit etiã p dies paucos retinere.2°.de mo.mu. 1ª.315.E
Vrina quõ urgeat nos operari secundũ ipsam.2°.de motu mus. 1ª.315.E
ad Vrinæ impedimentum gratia humoris frigidi.de cura lap. Sp.112.F
Vrina retenta ex frigiditate uesicæ mala.in 1m.prorr.com.2°.4ª.171.C
Vrinæ retentio cũ rigore quid significet.in 1m.prorr.com.3°.4ª.181.H
Vrinæ retentio propter uesicæ inflammatione. introd. Isa.57.B
Vrina supprimitur ob colli uesicæ inflãmatione.de art.cõ.3°. 7ª.282.B
Vrinam non potest ueretrum emittere ex supfluo bilis.de sper. Sp.36.H
Vrina supprimitur qñq; ob plenitudinem uesicæ.6°.de loc.aff. 4ª.38.H
Vrinã emittere cur ñ possit uesica urinæ ob mltitudinẽ.5°.de lo.4ª.35.H
i Vrinæ suppsiõe,si ab urinæ copia sit,fistulã demittimus.de se.Is.21.D
Vrinæ collectio cur.3°.de symptom.caus. 3ª.28.D
Vrina nimia in uesica collecta facit dolorem.de mult. 3ª.76.F
Vrina supprimitur aluo egerente. in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.156.H
Vrina si nõ emittatur,& in pube sit tumor qd signẽt.1°.de lo.af. 4ª.2.G
Vrina suppressa citra uesicæ tumorem à quo fiat.1°.de loc.affec. 4ª.3.F
Vrinam cur reddere non poterat percussus in peritonæo,& quomodo cognoscatur.1°.de locis affectis. 4ª.3.C
Vrina retenta quid fecerit.3°.de sympt.caus. 3ª.28.D
Vrinam supprimere possunt grumi sanguinis.6°.de loc.affe. 4ª.38.H
Vrinam supprimere grumos quomodo cognoscatur.2°.de lo.af.4ª.3.B
Vrinæ suppressio ex pure.6°.de locis affe. 4ª.38.H
Vrinæ meatum obstruxisse pus uel crassum humorem quomodo cognoscatur.1°.de locis affectis. 4ª.3.B
Vrina retinetur à lapide.6°.de loc.affec. 4ª.38.H
Vrina qñq; retinetur à tuberculo in priapo.com.4°.apho.82°. Ex.37.A
in Vrinæ suppressiõe si à calculo,calculosum icidimus.de sec. Isa.21.D
i Vrinæ suppsiõe,si à phlegmõe sit cataplasma addimus.de sect. Is.21.D
Vrinæ retentæ crassæ,& plurimæ cõsueuerunt repente simul crudis humoribus concoctis euacuari.com.6°.aph.44°. Ex.51.E
Vrinæ suppressionis curatio.introd. Isa.57.A
ad Vrinæ impedimentum ualet theriaca.de theria.ad Piso. 5ª.91.G
ad Vrinam suppressam.7°.de comp.med.sec.locos. 5ª.182.G
p Vrinã nõ facta purgatiõe mẽstrua nigra iũgunt aliqñ.de atr.1ª.37.A
ad Vrinæ retentionem.secretorum. Sp.98.D
VRINA quandoq; multo amplior, quàm pro naturæ modo ualentibus incidit.de sympt.differ. 3ª.13.G
Vrinam qui sæpius mingit,habet uesicæ infrigidationẽ.de dyna.Sp.35.E
Vrinæ celeris excretiõis causa est loci calor.de nat.hu.cõ.2°. 7ª.180.D
ab Vrinæ qualitate cum mordetur uesica,excretio fit assidua. de multitudine. 3ª.76.G
Vrinæ fluorem currere possunt siti infestati.6°.de loc.affe. 4ª.38.B

Vrinæ profluuium quæ affectio.9°.de loc. affect. 4ª.37.F
Vrinæ excretio immoderata, quæ.6°.de loc.affe. 4ª.38.C
Vrinarum immoderatæ excretiones fiunt patiente hepate. de uirtutibus nostrum corpus dispensantibus. Sp.60.B
Vrinæ diarrhoeæ symptomata.2°.de symp.cauf. 3ª.21.E
Vrinæ pfluuiũ raro fit, et illud tñ bis uidit Galenus.6°.de lo.af. 4ª.37.F
Vrinæ quatuor heminæ ab adolescẽte semel excretæ.1°.de lo.af.4ª.2.E
Vrinæ fluor subito fieri non potest.6°.de loc.aff. 4ª.37.H
Vrinæ profluuium cur pessimum.1°.de crisi. 4ª.130.H
Vrina superflua extenuat corpus.com.2°.aphoris.28°. Ex.16.E
Vrinæ fluentis curatio.introd. Isa.60.A
Vrinas ad sudores, et ad alui deiectiones reuelles. de cucur.scar. 6ª.4.F
p Vrinas q̃ fluũt, uel p uterũ, uel p sedẽ transferẽda.5°.met.m.7ª.30.E
ad Vrinam totius exuberantiam sistendam.de med.fac.par. 7ª.168.D
VRINAM tenere non pōt ueretrum ex supfluo bilis.de sper.Sp.36.H
Vrinas non continentibus non est medicamentum exhibendum. de uictus rat.in morb.acut.com.4°. 7ª.150.F
ad Vrinæ incontinentiam.de cura lap. Sp.112.F
ad Vrinam inuoluntariẽ reddentes.de med.fac.par. 7ª.168.D
ad Vrinæ exitum inuoluntarium.de remed.par.fac. 7ª.178.F
Vrinæ exitus inuitus cur.6°.de loc.affect. 4ª.41.H
Vrinæ mictio cur præter uoluntatem.6°.de loc.affe. 4ª.38.F
Vrina quõ præter uoluntatem excernatur.6°.de loc.aff. 4ª.38.F
Vrina cur inuolũtariẽ emittatur.in 6m.de morb. uulg. cõ.3°. 3ª.174.H
Vrinæ præter uoluntatẽ emissæ casus multi, & cur.1°.de lo.aff.4ª.7.H
Vrinæ uasorũ imbecillitas quõ cognoscat̃.de re.af.di.& med.7ª.192.G
Vrinæ uasorũ dilatatio quõ cognoscatur.de re.af.di.& med. 7ª.192.G
Vrinæ excretio sine recordatione mala.in 1m.prorrh.com.1°.4ª.167.C
de Vrina plus scripserũt medici, q̃ cõueniat.10°.de simp.me.fa.5ª.75.C
cum Vrina eandem materiã habet sudor.10°.de simpl.med.fac.5ª.75.A
VRINA habet aliquid biliosi misti.10°.de simpl.med.fac. 5ª.75.A
Vrinarum differentiæ.10°.de simpl.med.fac. 5ª.75.B
Vrinæ ita sunt diuersæ ut biles in animalibus.10°.de simp.me.f. 5ª.75.D
Vrinam aliqui putarunt crassiorem bile.2°.de nat.fac. 1ª.297.B
Vrina tenuior bili.2°.de nat.fac. 1ª.297.B
Vrinæ odore cognoscũtur an acres, & quales.10°.de simp.m.f.5ª.75.D
Vrinæ usus an debeat esse.1°.de compo.med.sec.loc. 5ª.129.H
Vrina Aprorum ualida & acerrima odore.10°.de simp.me.fa.5ª.75.D
Vrina Asini quòd non bibenda.6°.de comp.med.sec.lo. 5ª.174.E
Vrina Cameli qualis.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.H
Vrina Canis.1°.de comp.medi.sec.loc. 5ª.127.A
Vrinam Capræ dat potui.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.200.G
Vrina humana omnium est imbecillissima præter illam suum domesticorum castratorum.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.D
Vrina humana in Achoribus.1°.de compost.med.sec.loc. 5ª.131.D
Vrina humana psoras & lepras detergit, ad ulcera tum multa humiditate, tum sordibus, & impuritate scatentia, ad pudenda putredine affecta, & aures pure fluentes ualet, achoras & surfures curat. 10°. de simpl.med.facultatibus. 5ª.75.D
Vrina humana ulcera digitorum pedis sanat.10°.de simp.me.fa.5ª.75.E
Vrina oculis conuenit.de ocul. 7ª.188.G
Vrina pueri pro orthopnæa.10°.de simp.med.fac. 5ª.75.F
Vrina pueri ueneris expertis.9°.de compo.medi.sec.loc.200.F/4°.de comp.med.per gen.5ª.242.H/de med.fac.par. 7ª.170.B/D
Vrinam pueri degustare uisum est cuidam abominabile.10°. de simplic. medicamentorum facultat. 5ª.75.D
ex Vrina ulcera difficilia Chrysocolla sanat.10°.de simp. me.f. 5ª.75.E
Vrina uetus unius uiri.5°.de compo.med.per ge. 5ª.252.H
Vrina Suis syluestris.3°.de compost.med.sec.loc. 5ª.143.E
Vrina uerris.de remed.fac.par. 7ª.162.B
Vrina Tauri qualis.1°.de comp.med.sec.loc. 5ª.129.H
ex Vrinæ potu quæ pestis sanabatur in Syria.10°.de simp.m.f.5ª.75.D
Vrina omittẽda cũ alia adsunt medicamina.10°. de simp.me.fa. 5ª.75.D
in Vrina subsidẽs crassum sanat erysipelata.10°.de simp.me.fa. 5ª.75.F
Vrina expurgantur uestes sordidæ.10°.de simplic.med.fac. 5ª.75.D
Vrinæ & unguibus silia in abscessibus iueniũtur.de tu.præt.na.3ª.83.G
VRINACVLVM quid.de disse.uuluæ. 1ª.109.G
Vrinaculum admodum rectum.15°.de usu part. 1ª.212.D
Vrinaculi latitudo quanta.15°.de usu par. 1ª.212.D
circa Vrinaculũ arteriæ sunt i iferioribus ptibus.15°.de usu p. 1ª.211.G
Vrinaculum non habet musculum extrinsecum, ut habet collum uesicæ. 15°.de usu partium. 1ª.212.D
Vrinaculi os à quatuor uasis separatum paulatim laxatur, & membranam facit intestino similem dictam intestinale. de foet. for. 1ª.322.F
in VRINARIA fistula existens tuberculum suppuratione sanatur. comment. 4°.aphor.82°. Ex.37.A
Vrinaria fistula est meatus in pene.com.4°.apho.82°. Ex.37.A
in Vrinario meatu quibus tubercula fiũt, his suppuratione facta, & eruptione sanantur.com.5°.aphor.57°. Ex.59.B
Vrinarius meatus quid.6°.de anat.adm. 1ª.93.D
de Vrinario meatu Asclepiadis opinio.1°.de natur.fac. 1ª.293.H
Vrinarij meatus quales.de ren.aff.dig.& med. 7ª.192.A
Vrinarij meatus ubi siti.5°.de usu par.143.H/1°.de natur.fac.1ª.293.E
Vrinarius meatus uesicæ ubi sit. 2°. de sem. 1ª.340.C
Vrinariorum meatuum sectio in uiuo animali quomodo fieri debeat. 1°. de naturalibus facultatibus. 1ª.293.F
Vrinarios meatus Galenus dissecuit in uiuo animali urinam prostillante. 1°.de natur.facultatibus. 1ª.293.F
Vrinariorum meatuum sectio.6°.de anat.adm. 1ª.93.D
Vrinarius meatus non debet incidi.de ren.aff.dig.& med. 7ª.193.C
Vrinariorum meatuum usus.5°.de usu partium. 1ª.143.H
Vrinario meatui inest humor uiscosus, & propter quid.13°.de usu partium. 1ª.201.H
Vrinarij meatus excipiunt quod aquosum est, & serosum.6°.de anatomicis administrationibus. 1ª.90.C
ad Vrinarium meatum siccum habentem quid sequatur.14°. de usu partium. 1ª.208.D
per Vrinarium meatum quæ expurgentur. 11°.metho. med. 7ª.73.F
in Vrinarijs meatibus cur dolor seuissimus.de renum affectuum dignotione & medela. 7ª.193.B
ad Vrinariæ uiæ dolorem.de remed.fac.par. 7ª.178.F
Vrinarius meatus quomodo in tumorem attollatur.1°.de lo.affe.4ª.3.A
Vrinarius meatus quot modis cõstipari contingat.1°.de loc.aff. 4ª.2.H
Vrinarij meatus obstructio à quibus fiat.1°.de loc.aff. 4ª.3.A
Vrinarij meatus obstructio quomodo oriatur.2°. de loc. aff. 4ª.3.A
ad Vrinarij meatus obstructionem cognoscendam uictus ratio conducit. 1°.de locis affectis. 4ª.3.B
in Vrinario meatu quomodo oriatur caro.2°.de loc.aff. 4ª.3.A
Vrinarij meatus à lapide acuto & aspero ulcerantur. commentario 4°. aphorismo 75°. Ex.36.B
Vrinarias uias dilatantia.de ren.aff.dig.& med. 7ª.193.H
VRNA. de pond.& mens. 5ª.277.B/E
VRANTVR quomodo res in olla foramine dimisso, & uase lutato. 5°.de compositione med.sec.loc. 5ª.165.H
Vrere acris saporis terminus est.4°.de simp.med.fa. 5ª.29.F
Vrere quæ possint.5°.de simp.med.fac. 5ª.38.F
Vrunt quæ in quarto ordine calida.3°.de compo.med.per ge. 5ª.230.H
Vrit altercus calefacta.1°.de simpli.medi.fac. 5ª.3.C
Vrit calx, tamen adstringendi uim non habet.5°.meth.med. 7ª.31.D
Vrit tithymallum quasi causticum.de simplic.med. Sp.91.E
Vrit uua agrestis.6°.de simp.med.fac. 5ª.44.B
Vritur quando æger in frigido ambiente, de illo desperandum.11°. metho di medendi. 7ª.70.B
Vrantur si partes interiores, & exteriores frigescant in continua febre cum siti, lætale.com.4°.aph.48°.33.A/com.7°.aph.68°. Ex.60.F
Vri debent quibus brachium iugiter excidit. commentario 6°. aphorismo 60°. Ex.53.G
Vri debent qui habent mucores in coxendicum articulis. commentario 6°.aphorismo 6°. Ex.53.G
Vrimus propter difficultatem anhelitus, & propter angustiam loci. cõment.6°.aphorismo. 27°. Ex. 48.G
Vruntur quorum hepar suppuratur, ex his aliqui euadant, aliqui non. commentario 7°.aphorismo 45°. Ex.57.F
Vruntur qui suppurati euadũt, & qui non.com.7°. aph.44°. Ex.57.F
Vruntur quicunque suppurati, aut aquam intercutem patiuntur, si pus aut aqua uniuersum effluxerit, moriũtur. cõ.6°.aph.27°. Ex.48.G
VRSAE opus in effingendus filijs.de theria.ad Pison. 5ª.94.F
Vrsæ filij caro quædam ex informis.de theria. ad Piso. 5ª.94.F
VRSA septi stella.3°.de dieb.decre. 4ª.159.H
ad Vrsis spirat Boreas.de aere, aqu.& loc. 2ª.5.D
VRSVS habet tertium locum inter animalia pro dissectione. 6°. de anatomicis administrationibus. 1ª.98.D
Vrsus mansuefactus non est semper talis. de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª.54.C

inter Vrsum & suem animal medium in Lucania.3°.de alim.f.2ª.26.C
Vrsi frigidi sunt.2°. de simp.med.fac. 5ª.14.E
Vrsi pingues.2°.de simplic.med.fac. 5ª.14.E
Vrsorum sanguis abscessus concoquit.10°.de simp.med.fac. 5ª.73.D
Vrsi adeps tenuium partium.3°.de comp.med.per ge.232.H/ 5ª.233.H
Vrsi adeps mollificat.2°.de arte curat.ad Glauc. 7ª.104.A
Vrsi adipem sequitur pardi adeps.2°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.104.A
Vrsorum adipem alopecias curare uere est proditum. 11°. de simplicium medicam.facult. 5ª.79.E
Vrsi adeps quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs. 1°. de compo.medicam.sec.loc. 5ª.122.D
Vrsi caro qualis.3°.de aliment.fac. 2ª.26.A
Vrsorum lien non est esculentium.de atra bile. 1ª.36.E
Vrsorum esus feris hominibus relinquendus. de atten.uic. rat. 2ª.45.E
Vrsorum nerui ad profundam laryngem euidentissime apparent. 16°. de usu partium. 1ª.216.E
Vrsorum fel supra ouillum.10°.de simpl.med.fac. 5ª.74.H
VRSI uua quæ sit, & ubi nascatur.7°.de cōp.med.sec.loc. 5ª.184.D
Vrsi uuæ meminit.7°.de comp.med.sec.loc. 5ª.184.D
ex VRSINO felle antidotus.8°.de comp.med.sec.lo. 5ª.195.G
Vrsinum fel ad uisus obscuritatem.de remed. par. fac. 7ª.156.H
Vrsina ungula. de dynamidijs. Sp.24.B
VRTICA herba agrestis.2°.de aliment.fac. 2ª.23.E
Vrtica esculenta prius quàm exiccetur.de atten.uic.ratio. 2ª.44.B
Vrticam nemo comedit nisi coactus.2°.de alim.facul. 2ª.23.E
Vrticæ prauus cibus.1°.de differen.febr. 3ª.31.C
Vrtica obsonium est.2°.de alim.fac. 2ª.23.G
ex Vrtica minutal confert lapidem habenti.de cur.lap. Sp.112.A
Vrtica pruritum facit.2°.de symptom.caus. 3ª.23.H
Vrtica cur faciat prurire partes, quas tāgit.6°.de simp.me.fac.5ª.41.H
Vrticæ morsus oleum sanat.1°.de simp.med.fac.11.A/ 5ª.12.E
Vrtica flatuosa uenerem stimulat. 6°. de simp.med.fac. 5ª. 41.H
Vrtica est multum tenuium partium.6°.de simplic.med. fac. 5ª.41.H
Vrtica est tenuium partium & sicca, non tantum calida ut mordicet. 6°. de simplicium medicam.facul. 5ª. 41.H
Vrticæ uires.6°.de simpl.med.facul. 5ª.41.H
Vrtica contra frigus facit, morbum regium emendat, antidotis, quæ colicis sunt propria, admiscetur, tumorem uentris uel frigus, ex tumoribus conceptum sedat, omnem humorem dissoluit. de simpl.Sp.92.A
Vrtica multum digerit.6°.de simplic.med.fac. 5ª.41.G
Vrtica adstringens est, & repercutiens.4°.de cōp.med.sec.lo. 5ª.157.D
Vrtica in phlegmone intrinseca.13°.meth.med. 7ª.85.C
Vrtica pro phlegmone cauæ partis iecoris.13°.meth. med. 7ª.84.A
Vrtica quomodo uentrem subducat.6°.de simp.med.fac. 5ª.41.H
Vrtica medicamentum est, quod aluum deijcit.2°. de alim. fac. 2ª.23.G
Vrtica sanat phymata, parotidas, gangrenosa, cancrosa, et è pectore pulmoneq; educit.6°.de simp.med.fac. 5ª. 41.H
Vrticæ semen meatus purgat.5°.de simp.med.fac. 5ª.35.C
Vrticæ semen pus ualenter educit è thorace. 13°.metho. med. 7ª.84.H
Vrticæ semen tostum.7°.de compo.med.sec.loc. 5ª.182.A
VRTICAE marinæ ualēt ad depilationē.11°.de simp.me.fa.5ª.82.G
VSTIO duplex.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.196.A
Vstio quando fiat.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3ª.196.A
Vstio debet refrigerari.8°.methodi medendi. 7ª.51.E
ex Vstione febricitantes lauandi.8°.meth. med. 7ª.51.E
ad Vstionem oculorum collyrium.de ocul. 7ª.191.D
Vstiones accipit lupinus cum aceto, in modum cataplasmatis impositus.de simplic.medicam. Sp.86.C
Vstio ac ueluti flamma in thorace quo lunæ aspectu fiat.de decubitu prognost.ex mathem.scien. Sp.12.G
Vstio in quibus fiat. introd. Isa. 59.F
Vstio utilis est in ossibus.introductio. Isa.59.F
Vstio corporis habitum constipat.11°.meth.med. 7ª.61.G
Vstio soluit humiditatem ab humeris.de aere, aquis, & locis. 2ª.5.F
Vstione indigent qui plurimum habent pus, quod nō potest expuitionem expurgari.com.6°.aph.27°. Ex. 48.G
Vstione qui cancri indigeant.com.7°.aph.36°. Ex.50.E
Vstio quid requirat.introd. Isa.59.F
Vstio ubi fit, debēt muniri partes ꝑpinquæ.6°.de cōp.m.se.lo. 5ª.172.E
Vstionum curatio qualis.de artic.com.2°. 7ª.259.C
VSTVS aqua feruenti ambustus dicitur, & quomodo curetur. 1°. de compost.medicament.per genera. 5ª. 211.F
Vsta omnia lota fiunt moderatiora, & minus mordacia. 9°.de simplic. medicam.facult. 5ª.71.E
Vsta debent tegi.de artic.com.2°. 7ª.259.C
cum VSVRA inueniuntur quæsita, & paulatim quomodo.1°. de dignotione pulsuum. 4ª.70.G
VSVS quid significet.9°.de simpl.med.fac. 5ª.64.E
Vsus roborat.de consuet. 2ª.61.G
Vsum hominum considerare debet medicus.de spermate. Sp.39.F
in Vsu perpetuo nihil esse debet.5°.de san.tuenda. 2ª.92.F
Vsui alieno à ratione non insuescendum.11°.metho.med. 7ª.72.A
Vsus insignis mutatio facit magnos, & celeres pulsus. 1°.de causis pulsuum. 4ª.90.G
Vsu maxima, facillima quantum ad nostram cognitionem spectant dicuntur sensibilia, & intelligibilia.9°.de decre.Hipp. 1ª. 279.E
Vsus medicorum in hydrope curanda.com.6°.aph.27°. Ex.48.G
VSVS quid sit.1°.de locis affectis. 4ª.3.E
Vsus considerandus non artium inuentio.3°.de loc.aff. 4ª.14.H
Vsus, instrumentum, & facultas consideranda ad pulsus mutantes causas inueniendas.3°.de præsag.ex puls. 4ª.118.A
Vsus partis quō differat ab actione, & quid sit.17°.de usu p. 1ª.221.C
Vsus inuentionem præcedit actionum cognitio.16°.de usu p.1ª.220.E
Vsibus & actionibus membrum unumquodq; non forma corporis iudicatur.1°.de decretis Hippoc. 1ª.233.E
ex Vsibus instrumēta iudicātur eadē uel diuersa.2°.de decr. 1ª.240.E
Vsum medicinæ non habens, quamuis ipsam habeat, idem tamen est ac si liram habeat, & eius usu careat.de theria.ad Piso. 5ª.98.C
VTENDI & componendi methodus in pharmacis eadem.4°.de comp.med.se.lo. 5ª.149.C
VTRES pleni non sunt duri.5°.de simp.med.fac. 5ª.32.G
Vtres & dolia rumpuntur in mustis ob spiritus.in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.104.G
in Vtre posita aqua calida fomentum est calidum.de uict. ratio. in morbis acutis, commentario 1°. 7ª.116.D
in Vtribus suspensum uinum ad ignem, euaporante aqua, indurescit in modum salis in quadam regione.de util.resp. Sp.64.F
in Vtre experimentum Hippocratis.de articulis, com.3°. 7ª.274.D
in Vtribus exemplum.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3ª.176.E
VTERARIAE mulieres quæ.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3ª.153.C
VTERINA strangulatio quæ.com.5°.aphor.35°. Ex.40.F
Vterinis strangulationibus superueniente sternutatione patiens aliquantulum leuatur.com.5°.aph.35°. Ex. 40.F
Vterina symptomata pertinent ad uterum, tanquam ad radicem.6°.de locis affectis. 4ª.40.C
Vterini clysteres.5°.meth.med.32.D/ 7ª.34.C
VTERVS græce dicitur ὑστέρα cum accentu circunflexo. commentario 5°.aphorismo 49°. Ex.42.A
Vterus, & uulua idem, & quid sint.6°.de loc.affec. 4ª.39.D
Vteri quando dicantur secundæ.com.5°.aph.35°. Ex.40.F
Vterus dicitur conceptaculum, non tamen ab Hippocrate.in 6m.de morbis uulgaribus, comment.5°. 3ª.192.D
Vterus quas habeat fibras.2°.de temperam. 1ª.18.A
Vterus habet solum unam tunicam.3°.de natur.facul. 1ª.305.E
Vteri sunt durioris substantiæ quàm caro, & quales.de bonitate, & uitio succorum. 2ª.37.B
Vterus quam habeat carnem.2°.de temperam. 1ª.18.A
Vterus quam habeat caliditatem.2°.de temper. 1ª.18.A
Vterus est pars neruosa.com.5°.aph.22°. Ex.39.E
Vterus neruosa particula.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.153.A
Vterus neruosus est.de uict.rat.in morbis acutis, com.3°. 7ª.130.H
Vterus quomodo dicatur neruosus.in 6m.de morb.uul.com.1°. 3ª.153.B
Vterus habet neruos sed pusillos.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3ª.153.C
Vteri corpus est elementum sensibile.1°.de nat.fac. 1ª.291.G
Vterus quibus locis situetur.de dissec.uul. 1ª.108.D
Vteri qualis situs secundum magnitudinem.de diss.uul. 1ª.108.F
Vteri magnitudo quanta.de dissec.uul. 1ª. 108.D
Vterus multis partibus alligatur.de diss.uul. 1ª.108.F
Vteri cornuum figura cur talis.14°.de usu partium. 1ª.208.E
Vteri os quod sit, & collū, & suæ partes.com.5°.aph.46°.Ex.41.G/H
Vteri pars anterior cunnus dicitur.1°.de semine. 1ª.329.H
Vterus utitur collo & gula tanquam manu.1°.de semine. 1ª.329.H
in Vtero cornuum generatio quare.14°.de usu partium. 1ª.208.D

in Vtero muscu=

in Vtero musculosæ partes unde.14°.de usu partium. 1ª.208.E
ad Vterum multa uenarum ora pertingunt.6°.de loc.affe. 4ª.40.F
Vterus habet plurimas, & maximas uenas.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.153.D
in Vtero uenæ maiores, quàm arteriæ.de diss.uul. 1ª.108.G
in Vtero uenæ, & arteriæ se contingunt.9°.de usu par. 1ª.172.H
Vtero, & mammis communes uenæ quæ.5°.de simp.med.fac. 5ª.37.H
Vterus & mammæ habent quasdam communes uenas. commentario 5°. aphorismo 37°. Ex. 40.H
Vterus mammæ societate coniungitur.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3ª.192.D
Vterũ lãguere sigñat mãmæ affectus.in 6m.de mor.uul.cõ.5°.3ª.192.D
Vteris simile corpus totum habent mulieres.com.5°.aph. 62°. Ex.43.F
Vteri sanguinis temperaturam sequuntur animæ facultates secundũ Aristotelem.quòd animi mor. 1ª.319.C
Vterus cur à natura conditus.3°.de nat.fac. 1ª.302.G
Vterus instrumentum est.de nat.hum.com.1°. 1ª.26.C
in Vtero humoris utilitas.15°.de usu partium. 1ª.211.H
Vterus cum tendit ad semen, quo eat.1°.de semine. 1ª.329.H
Vteri trahũt semen, cõplectuntur, & continent.1°. de semine. 1ª.129.B
Vteri quomodo attrahant & expellant.3°.de nat.fac. 1ª.305.G
Vteri os præ pinguedine cõcluditur, ut semen suscipere nequeat.de aere, aquis, & locis. 2ª.5.G
Vteris os comprimitur omento in pinguibus, hinc non possunt concipere nisi extenuentur.com.5°.aphor.46°. Ex.41.G
in Vterum quando sperma animatum ueniat.de spermate. Sp.38.A
Vterus recipit semen, & expellit fœtum per eandem uiam. 3°. de naturalibus facultatibus. 1ª.306.B
Vteri retentricis uirtutis opus quod.3°.de natu.fac. 1ª.302.H
Vterus habet retentricem facultatem.3°.de nat.fac. 1ª.302.G
in Vtero clarius uidetur uis retentrix, quam in uentriculo. 3°. de naturalibus facultatibus. 1ª.302.G
Vterum in seipsum concurrere sentiunt prægnantes in principio conceptus.3°.de nat.fac. 1ª.302.H
Vterus cum acceperit semen, statim claudit os.cõ.5°.apho.51°.Ex.42.B
Vteri os dum est prægnans non ingreditur specilli acumen secundum Herophilum.3°.de nat.fac. 1ª.302.H
Vteri os in prægnante nec styli mucro igrederetur.2°.de symp.3ª.21.B
Vteri steriles qui sint.com.5°.aph.59°. Ex. 43.C/F
Vteri fœcundi & sterilis cognitio.com.5°.apho.62°. Ex.43.H
Vteri pars dextera cur sit calidior, & sinistra frigidior. commentario 5°.aphorismo 48°. Ex.41.H
in Vteri dextro latere mares, in sinistro fœminæ generantur secundum Hippocratem.bre.den.dogm.Hipp. 1ª.231.C
Vteri pars sinistra frigida, & cur.com.5°.aph.48°. Ex.41.H
Vteros frigidos densitas comitatur.com.5°.aph.62°. Ex.43.F
Vterus mulieris frigidus facit fœminas.com.5°.aph.42°. Ex.41.E
ab Vteris frigidis semen uiri refrigeratur, nisi sit calidissimum. commentario 5°.aphorismo 62°. Ex.43.H
Vterus mulieris grauidæ habet tumorem, tamen non facit ileon, quanto magis uesica plena.com.6°.aph.44°. Ex.51.D
Vterus mulieris prægnãtis propter tumorem potest, quandoq; præmere intestina gracilia.com.6°.aph.44°. Ex.51.D
Vteri os quomodo cognoscatur, quando est compressum ob tumorẽ præter naturam, et conceptum.com.5°.aph.54°. Ex.42.F
Vteri os quibus durum est, his uteri os comprimi est necessarium. commentario 5°.aphoris.54°. Ex.42.F
Vterus cur non multum intumescit, si genitura in spiritum difflatur. 1°. de semine. 1ª.329.F
in Vteri cauitate ut plurimum semen extenditur, uel non concipiunt. commentario 5°.aphoris.62°. Ex.43.G
in Vtero quomodo disponatur sperma.de compag.memb. Sp.59.D/E
Vteri habent sinus, & claustra.an animal sit. 1ª.327.D
Vterus duos sinus habet.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.169.C
Vterus quomodo habeat duos sinus.com.5°.aph.48°. Ex.41.H
Vteri os quomodo nouem mensibus claudatur.6°.de loc.aff. 4ª.42.D
Vterus quid patiatur spatio nouem mensium.2°.de symp.cau. 3ª.21.B
in Vtero quomodo formetur fœtus.1°.de san.tuen. 2ª.62.F
in Vtero quid prius conformetur.fin.med. Isa.49.H
in Vtero formãdi infantiũ modus.de nat. & ord.cuiusl.corp.Sp.42.C
in Vtero quot pelliculis infans circundetur.15°.de usu partiũ. 1ª.211.C
in Vtero inuoluitur fœtus tribus pelliculis.de anatom.uiu. Sp. 52.C
Vterum attingens pars seminis fit membrana.1°.de semine. 1ª.330.G
Vteri membranæ duriores efficiuntur, quanto magis in utero gerit mulier.de dissec.uul. 1ª.108.H
ab Vtero ad secundas nullus neruus peruenit.6°.de dec. Hip. 1ª.265.A
in Vtero quod gestatur non est pars gerentis uterũ. fin.med. Isa.49.F
in Vtero maris, & fœminæ notæ.de med.fac.par. 7ª.168.F
in Vtero mas apparet calidior, & fœmina siccior. 2°.de sem. 1ª.339.A
in Vtero mas breuius, fœmina longius fingitur. 2°.de semine. 1ª.339.A
in Vtero quod est an sit animal Deus primo nouit.an aĩal sit. 1ª.326.H
in Vtero existente infante quid à natura fiat. 15°. de usu par. 1ª.211.B
in Vtero quod est animal est.an animal sit. 1ª.327.C
in Vtero existens est potentia animal.an animal sit. 1ª.327.D
in Vtero spirat animal.an animal sit 1ª.327.E
Vterus ab aliquibus putatur animal.6°.de locis affectis. 4ª.40.D
in Vtero fœtus nutritur, & augetur.1°.de nat.fac. 1ª.291.H
in Vtero existens fœtus quibus uescatur.com.5°.aph.37°. Ex. 41.A
in Vtero unde nutriatur fœtus.de anat.parua. Sp.43.C
ex Vteri sanguine nutritur conceptus.de uen.sect.aduer.Eras. 6ª.6.H
in Vtero sanguine nutrimur.1°.de sanit.tuenda. 2ª.65.C
in Vtero in muliere sanguis & spiritus per quæ coquantur, & ubi sint. 14°.de usu partium. 1ª.207.G
in Vtero uis formatrix trahit optimum sanguinem. de atra bi. 1ª.36.H
in Vtero uasa trahũt sãguinẽ ad uiscerũ generationẽ.de fœt. 1ª.324.F
in Vtero quæ sunt Cotylidonæ trahunt.an animal sit. 1ª.327.E
Vtero non gerentibus lac non adest.de uen.sect.aduer. Eras. 6ª.7.A
in Vtero positio infantis.de nat. & ord.cuiusl.corp. Sp. 42.C
in Vtero fœtus cur emittat lotium ad umbilicum.15°.de usu p.1ª.212.C
in Vtero quando infans moueatur.de spermate. Sp. 36.D
ab Vtero non est motus fœtus, sed à seipso.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.154.G
in Vtero fœtus non utitur motu uoluntario.15°.de usu par. 1ª.212.C
in Vtero gestis pulmo cur ruber postea sub albus.15°.de usu p.1ª.212.F
in Vtero cur non mouetur pulmo.15°.de usu partium. 1ª.212.F
Vtero gerentium mulierum errores.11°.de usu partium. 1ª.188.B
Vterus ad fœtum edendum utitur actione facultatis expultricis. 2°. de symptom.caus. 3ª.21.B
in Vtero q̃ continẽtur expultrix uis expellit. 2°.de symp.cau.3ª.22.G
Vteri collũ quantũ aperiatur in fœtu edendo. 2°.de sympt.caus.3ª.21.B
Vteri os quando aperiatur à natura.com.5°.apho.53°. Ex.42.D
Vteri os conniuet in conceptibus, & phlegmone.3°.de nat.fa. 1ª.303.A
Vteri os conniuet uiuente fœtu.3°.de nat.fac. 1ª.303.A
Vteri os aperitur fœtu mortuo.3°.de nat.fac. 1ª.303.A
in Vtero mortui fœtus remedia.de med.fac.par. 7ª.177.F
Vteri tunicæ extentæ prius quomodo fœtum eijciant. 2°. de symptomatum causis. 3ª.21.B
Vterus quomodo dilatatur, & constringatur.de anato.uiuo. Sp.56.E
Vteri & uentris differentia in dilatatione & constrictione.de uic.ratione in morbis acutis, com.3°. 7ª.131.A
ut Vterus in partu, ita uentriculus in uomitu. 2°.de symp.cau.3ª.21.D
Vteri molæ indicant penitus de sui remotione.14°.meth.med. 7ª.90.F
ab Vtero aliqui ducunt uitia.3°.de sympto.caus. 3ª.27.A
p Vterũ excretio nõ est toto genere præter naturã.3°.de symp. 3ª.13.H
Vterus excernendo euacuat causam, quæ molestat. de natura humana, commentario 2°. 7ª.182.H
Vterus quomodo excernat exprimendo, ut manus exprimit aliquid. 2°. de symptom.caus. 3ª.21.E
ab Vtero quæ excernuntur ipsæ particulæ circa hæc se contrahunt. 2°. de symptom.caus. 3ª.21.E
Vteri euacuationes sunt euacuationes totius corporis. commentario 4°. aphorismo 2°. Ex.27.D
per Vterum uniuersum corpus qñq; euacuatur.6°.de loc.aff. 4ª.41.D
ad Vteros ex toto corpore fertur sanguis.com.5°.aph.60°. Ex.43.B
per Vterum, uel per urinas transmittenda sunt, quæ per aluum fluunt. 5°.methodi medendi. 7ª.30.E
ad Vteri uenas fluor uenæ sedis in mulieribus deriuandus est. de cucurbitulis scarificationibus. 6ª.4.F
per Vterum purgantur mulieres laxarum carnium, & pituitosarum. 6°.de locis affectis. 4ª.41.D
ad Vteros est motio sanguinis natura experente, hinc mammæ graciles fiunt.commentario 5°.aph.52°. Ex.42.B
ad Vterum peruenit sanguis, sed non potest ingredi interna, & cur. 6°. de locis affectis. 4ª.40.G

ad Vteri corpus nunquam natura materiam mittit inutilem, nec facit inflammationem. commentario 5°. aphorismo 53°. Ex.42.E
Vterus habet ora uenarum, quæ si aperiantur menses fiunt. commentario 5°. aphorismo 36°. Ex.40.G
Vteri uasorum ora cur sint causa multorum mẽstruorum. commentario 5°. aphorismo 57°. Ex.43.A
Vteri laxantur in mensibus. 3°. de nat. fac. 1ª.303.A
Vtero non affecto seminis profluuium. 6°. de loc. affec. 4ª.41.D
Vteri rheumata cur. 3°. de sympt. caus. 3ª.29.G
in Vteri profluuijs sanguinis fiunt pulsus uermiculantes. 2°. de præsagitione ex pulsibus. 4ª.113.A
p Vterũ erũpẽtia uel plurinas uel p aluũ trãsmittẽda. 5°. meth. 7ª.30.E
ab VTERO q̃uo fiat retractio. 1°. de arte cur. ad Glau. 7ª.102.F/G
ad Vteri profluuia sanguinis ualent aster sammius, et terra lemnia. 9°. de simp. medicament. facult. 5ª.65.H
ad Vteri, & uẽtris profluuia omnes medici usi sunt balaustio. 6°. de simplicium medicament. facult. 5ª.44.F
ab Vtero fit reuulsio cucurbita sub mammis. 5°. methodi med. 30.E/13°. 7ª.85.H/de cathart. Sp.94.G
per Vterum immodicas sanguinis irruptiones reuellunt cucurbitulæ, quæ affiguntur hypochondrijs. de cucurb. scar. 6ª.4.G
ad Vteri eruptiones sanguinis ualet lentiscus. 8°. de sim. me. fac. 5ª.61.H
ex Vtero morbi cõtingũt, si nõ fiũt mẽstruã. cõ. 5°. aph. 57°. Ex.42.H
Vterus quas passiones incidat, si eius uasa sint oppressa. commentario 5°. aphorismo 57°. Ex.43.A
Vteri os quæ aperiant. 5°. de simp. med. fac. 5ª.35.G
Vteri, & sedis suppressas excretiões apit theriaca. de the. ad P. 5ª.96.B
ad Vterum pertinẽtia uasa obstructa, obserata, uel densata etiam secundum totam substantiam uteri. com. 5°. aph. 28°. Ex.40.B
Vteri affectuum differentiæ, quæ. 6°. de loc. affe. 4ª.39.D
Vteri proprij morbi quid agant. 3°. de sympt. cau. 3ª.30.G
Vterus affectus quæ membra secum trahat in compassionem, & quæ faciat symptomata. de uic. rat. in morb. acut. com. 2°. 7ª.123.H
Vteri affectionibus medetur antidotus Zopyria. 2°. de antido. 5ª.115.B
in Vteri affectibus quæ uena secanda. 13°. meth. med. 7ª.83.B
Vterus qñ ẽ male affectus sectio uenæ à pede faciẽda. de tre. et p. 3ª.53.A
in Vtero à poplite sectio uenæ. de trem. & palp. 3ª.53.A
Vterus iuuat uena poplitis, & malleolorũ. de cur. ra. p san. m. 6ª.20.E
circa Vterũ existentiũ affectionũ remediũ. 8°. de cõp. me. se. l. 5ª.191.D
Vtero affecto oxymeli nõ cõuenit. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 1°. 7ª.113.C
ad Vterũ circa existẽtes affectiões. 7°. de cõp. me. s. l. 181.F/8°. 5ª.193.C
ad Vteri affectiones. 7°. de comp. med. sec. loc. 182.C/8°. 190.H/5°. de composit. medic. per genera. 5ª.251.B
ad Vterum tanquàm ad radicem pertinent hysterica symptomata. 6°. de locis affectis. 4ª.40.C
Vteri dolores cur fiant in 1ᵐ. de mor. uulg. com. 2°. 3ª.113.D
in Vtero cur dolores aliquibus. 3°. de nat. fac. 1ª.303.A
Vtero acetum dolorem infert. de uic. ra. in morb. acut. com. 3°. 7ª.130.H
ad Vteri dolorem remedium sanctorum argentum non poßidentium. de medic. fac. par. 7ª.174.B
Vteri doloribus in pesso prodest clematis daphnoides. 7°. de simplicium medicament. facultatibus. 5ª.51.G
ad Vteri dolorẽ. 5°. de cõp. me. p gen. 5ª.246.H/de me. fa. p. 7ª.169.B
ad Vteri tormia à partu corruptiões et strãgulatus. de m. f. p. 7ª.169.B
Vterus distorquetur. 2°. de caus. puls. 4ª.93.G
Vteri peruersiones unde fiant. 6°. de loc. affe. 4ª.41.A
Vteri contorsio prohibent euacuationẽ. de ue. sec. aduer. Era. 6ª.6.G
Vteri motus q̃uo symptoma sit. 2°. de sympt. caus. 3ª.21.D
Vterus cur sursum, & ad latus feratur. 6°. de loc. affe. 4ª.40.G
Vteri ceruix cum utero mouetur. 6°. de loc. affe. 4ª.40.G
in Vtero adest palpitatio. 2°. de sympt. caus. 3ª.20.F
Vterina suffocatio quid. fin. med. Isa.48.A/6°. de loc. aff. 4ª.39.D/9°. de compo. med. sec. loc. 5ª.205.F
Vteri suffocationis differentiæ. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.205.F
Vteri suffocationis symptomata, quæ. 6°. de loc. affec. 4ª.39.D
ob Vterum spirationis oblatio. 6°. de loc. affe. 4ª.39.D
Vteri suffocati pulsus, quales. 4°. de diff. puls. 4ª.103.B
Vteri præfocationis curatio. de paß. mul. Sp.95.F
Vteri suffocatione periclitantes iuuant purpurarum opercula suffitu. 11°. de simpl. med. fac. 5ª.81.B
pro Vteri suffocatione sternutatio. de paß. mul. Sp.95.G
Vteri paßionibus quibus sternutatio prosit, & quibus obsit. commentario 5°. aphorismo 35°. Ex.40.F
pro Vteri suffocatione pessarium. de paß. mul. Sp.95.G
ad Vteri suffocationes. 7°. de cõp. m. s. l. 186.A/8°. 191.F/9°. 5ª.205.F
Vteri strangulatus quæ excitent olphatu. 9°. de cõp. me. se. lo. 5ª.205.G
ad Vteri strãgulationes Antidotus Appollodori. 2°. de antid. 5ª.117.H
ad Vteri strangulationem. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.G/de medicinis faci. para. 169.B/ 7ª.175.B
in Vtero perfrigeratio uiduarum, & ijs, quæ non purgantur affectionẽ facit oris uentriculi. 1°. de symp. caus. 3ª.18.G
ex Vtero q̃ dissoluũtur mulieres q̃uo curãdæ. 1°. de ar. c. ad Gl. 7ª.99.B
ex Vtero quot modis fiat ai defectus. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7ª.98.E
Vtero odorata adhibẽda i defectu ai ex utero. 1°. de ar. c. ad Gl. 7ª.99.B
Vteri intemperies unde. 3°. de symp. caus. 3ª.29.G
in Vtero inflammatio quando fiat. fin. med. Isag.48.A
Vteri oris inflammatio, & durities uteri quomodo distinguantur. commentario 5°. aphorismo 51°. Ex.42.B
Vteri inflãmatio euersio supprimũt mẽstrua. cõ. 5°. aph. 28°. Ex.40.B
Vterus an poßit esse inflammatus uiuente fœtu, est magna quæstio. commentario 5°. aphorismo 43°. Ex.41.E
Vteri inflammatio cur non corrũpit fœtus. com. 5°. apho. 53°. Ex.42.E
Vterus inflammatus facit urinæ stillicidium. com. 5°. aph. 58°. Ex.43.B
in Vteri phlegmone mẽses nõ sunt puocãdi. 13°. met. m. 82.A/7ª.83.A
Vteri magnas inflãmatiões febres sequũtur. in 1ᵐ. prr. com. 3°. 4ª.183.F
Vtero phlegmone correpto calidißimæ fiunt febres. in 6ᵐ. de mor. uulg. commentario 5°. 3ª.191.H
ex Vtero quandoq; fit hectica. 10°. metho. med. 7ª.64.F
ex Vtero cur fiat quandoq; in mulieribus distentio & conuulsio. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3ª.153.C
Vterus habet eandem indicationem cum uentriculo et intestinis in phlegmone. 13°. meth. med. 7ª.83.A
ad Vteri phlegmonas ualet calamus odoratus. 9°. de sim. m. fa. 5ª.49.E
Vteri phlegmonas sanat decoctũ Leucoij. 7°. de simp. med. fac. 5ª.54.D
Vteri inflãmatio à qua uena secta iuuatur. de cu. ra. p san. miß. 6ª.20.E
ad Vteri inflãmationes diutinas, & recẽtes. 7°. de cõ. me. p g. 5ª.268.H
ad Vteri inflammationes. 7°. de comp. med. per ge. 265.F/ 5ª.273.F
Vterus prægnantis si erysipelate laboret lætale est. cõmentario 5°. aphorismo 43°. Ex.41.E
Vteri Erysipelas aborsum facit. com. 5°. aph. 53°. Ex.42.D
Vteri duritiebus est aptißimum oleum liliorũ. 7°. de simp. me. fa. 5ª.53.B
Vterum molliẽtes peßi ex medulla uitulina & ceruina. 11°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.79.E
Vteri abscessus causa. fin. med. Isa.50.A
in Vtero abscessus quando. fin. med. Isa.48.A
Vteri erosio ut plurimum in ceruice. 6°. de loc. affec. 4ª.41.D
Vteri erosio quomodo deprehendatur. 6°. de loc. affec. 4ª.41.D
Vteri sectio difficulter conglutinatur. 6°. de loc. aff. 4ª.41.C
Vteri ulcerationes quibus curantur. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.205.D
Vtero lacerato lac infunditur. 10°. de simp. med. fac. 5ª.73.H
in Vterum quomodo inijciantur medicamenta. 5°. meth. med. 7ª.32.D
ad Vteri ulcera. 5°. de compo. med. per gen. 5ª.247.D
in Vtero carcinoma quid. fin. med. Isa.48.B
ex Vtero pus, & sanies sponte exeunt. 5°. meth. med. 7ª.33.A
Vterus quomodo excidat. 3°. de nat. fac. 1ª.303.A
Vterus uergens in coxam si suppuratur, necesse est linamentum fieri. cõmentario 5°. aphorismo 47°. Ex.41.H
Vtero calidum amicũ est, frigidũ inimicũ. com. 5°. aphor. 22°. Ex.39.D
per Vterum frigus & calor ascẽdunt in uentrẽ. c. 5°. ap. 22°. Ex.39.E
per Vterum poterat corpus in dispositionibus frigidis continuo suffiri, nisi aromata nocerent capiti. com. 5°. aph. 28°. Ex.40.B
ad Vteri uitia quæ adstringentia conueniant. 7°. meth. med. 5ª.51.D
Vterus cum male habet non sunt admouenda adstringentia. 11°. methodi medendi. 7ª.73.B
in Vtero si uas magnum præruptum utaris adstringentibus, & quibus. 5°. methodi medendi. 7ª.31.G
in Vtero si uas paruum sit præruptum quibus adstringentibus utendum. 5°. methodi medendi. 7ª.31.G
Vteri morbos sanat Antidot⁹ Athanasia Mithridatis. 2°. d an. 5ª.114.H
ad Vteri omnem laborem. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.185.C
ad Vterum. 5°. de comp. med. per genera. 5ª.245.H/ de medicinis facile parandis. 175.D/ 7ª.177.F
Vteri mala uacuatio quæ. 3°. de sympt. caus. 3ª.30.G
Vterus si coquatur qualem succum generet. 3°. de alim. fac. 2ª.27.E

Vterus. Lege Matrix, & Vulua.
VTILE, & noxium ad aliquid dicitur. 1°. de cóp. me. per ge. 5ª. 216. F
Vtile, conueniens, conferens, conducens, & secundum naturã idem sunt. 14°. methodi medendi. 7ª. 91. A
Vtile quod est unicuiq; explet natura. 6°. de loc. affect. 4ª. 42. E
Vtilia bis, & ter repetenda, & cur. 4°. de comp. med. per ge. 5ª. 237. D
Vtilia si bis reuocent in memoriam authores in uaria libri parte, non est inconueniens. com. 1°. aph. 25°. Ex. 10. H
Vtilium urinarum quæ partes. de urin. sign. ex Hipp. Sp. 79. C
Vtilem hypostasim uidendam præbet quandoq; crudus humor, & albus cum urina excretus subsidens. de urin. sign. ex Hipp. Sp. 79. C
per Vtiles hypostases crudus humor distinguitur ab inæquali substantia eius, quod subsidet. de urin. sign. ex Hipp. Sp. 79. C
VTILISSIMA sæpe repetuntur. in progn. com. 3°. 4ª. 211. D
VTILITAS inter causas. de sympt. caus. 3ª. 10. F
Vtilitati, elegantiæ, & mundiciei studeat medicus. de fascijs. 7ª. 293. C
Vtilitas gñatiõe posterior ẽ, actiõe dignitate prior. 11°. de usu. 1ª. 189. C
Vtilitas est scopus cõstructionis oium partium. 11°. de usu part. 1ª. 189. C
Vtilitatem partium scire oportet. de sect. 1sa. 18. F
Vtilitas, & actio singularum partium necessario sciri debent. de constitutione artis medicæ. 1sa. 40. G
Vtilitates exponendæ cognita actione. 7°. de usu partium. 163. F / 8°. 166. B / 1ª. 172. E
Vtilitates subsequuntur actiones. 6°. de usu partium. 1ª. 155. C
Vtilitas prima animalibus ab actionibus accedit. 17°. de usu p. 1ª. 221. C
Vtilitates contrarias ex contrarijs qualitatibus natura temperauit. 14°. de usu partium. 1ª. 204. G
in Vtilitatibus ita res se habet sicuti in actiõibus. 17°. de usu p. 1ª. 222. F
Vtilitatem & actionem augere non idem. 2°. de simp. med. fac. 5ª. 16. C
Vtilitatum cognitio confert ad affectam partem cognoscendam. 17°. de usu partium. 1ª. 222. F
quæ Vtilitas habetur ex inuestigatione locorum primario affectorum. bre. denot. dogm. Hippoc. 1ª. 231. D
per VTRICVLOS fométa. de uic. ra. i mor. ac. cõ. 4°. 7ª. 144. E
VVAM nunquam feret rubus. de cognoscendis curandisq; animi morbis. 2ª. 54. B
Vuæ frigidæ. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 26. D / de dissol. cont. Sp. 74. C
Vuæ sunt humidæ. de disso. cont. Sp. 74. D
Vuarum partes solidæ quomodo uocentur. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. C
Vuæ crassum quomodo uocetur. 2°. de alim. facult. 2ª. 18. C
Vuarum tegmentum propter quid. 2°. de alim. fac. 2ª. 17. H
Vuarum caro non firma nec densa, sed laxa & humida. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 17. G
Vuarum acini terreni sunt. 9°. de simp. med. fac. 5ª. 64. H
Vuæ nuclei acerbi. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 45. E
Vuæ nuclei frigidi in primo, sicci in secundo. 6°. de simp. med. fa. 5ª. 45. E
Vuæ semina sunt sicca, & adstringentia. 2°. de alim. fac. 2ª. 17. H
Vuæ semen coquitur, ut ficuum semen. 2°. de alimen. fac. 2ª. 17. H
in Vuis semina, & tegmenta expuenda. 2°. de alim. fac. 2ª. 17. H
Vuæ nuclei conferunt omnibus uentris affectibus cum profluuio iunctis. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 45. E
Vuarum acini pro dysenteria adstringenda. 11°. de simp. me. fac. 5ª. 81. E
Vua seruatur usq; ad alium annum. 2°. de alim. facul. 2ª. 18. B
Vuas seruandi modi. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. A
Vuæ seruatæ utilitates & noxæ. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. A
Vuæ sunt præstantiores horeis fructibus in opora. de bonita. & uitio succorum. 2ª. 37. E
Vuæ, & ficus obtinent principatum inter fructus autumnales. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 17. G
Vuæ inter fructus horeos minus noxij, tamen cum moderatione sumendæ. de bon. & uitio succorum. 2ª. 34. D
Vuis affluenter uescendum. 2°. de aliment. fac. 2ª. 20. F
ab Vuis nunquam abstinuit Galenus. de bon. & uitio succ. 2ª. 34. D
Vuæ sunt cibaria media. de dissol. cont. Sp. 74. B
Vua concoctu facilis. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. H
Vuæ tarde digeruntur. de dissol. cont. Sp. 73. E
Vuæ uelociter subsident. 2°. de alim. fac. 2ª. 17. G
Vuæ quales sumantur deijciendi gratia. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. C
Vuæ habent minimum praui succi. 2°. de alim. fac. 2ª. 17. G
Vuæ non facile in probum sanguinem transeunt. 2°. de alim. fa. 2ª. 17. G
Vuas nutrire argumentum. 2°. de alim. facul. 2ª. 17. G
Vuæ magis nutriũt omnibus fructibus fugacibus. 2°. de alim. fa. 2ª. 17. G
Vuæ minus alunt quàm ficus. 2°. de alim. facult. 2ª. 17. G
Vuæ quæ magis nutriũt, minus deijciũt, & è cõuerso. 2°. de ali. 2ª. 17. H
Vuæ boni nutrimenti, quæ. de diss. cont. Sp. 73. A
Vuæ obsoniũ in capitis dolore ex stomacho. 2°. de cõp. me. se. lo. 5ª. 135. B
Vuæ grauiter lædunt, si quando hæserint. 2°. de alim. fac. 2ª. 17. G
Vua non gustanda in febribus acutis. in 3m. de mor. uul. com. 2°. 3ª. 135. F
Vua quando non inflet. de diss. cont. Sp. 74. F
VVARVM differentiæ. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. B
Vuarum diuersa natura. 2°. de alim. fac. 2ª. 17. H
Vua Agrestis acris est. 6°. de simpl. med. fac. 5ª. 44. B
Vuæ agrestis succus contra asperitatem palpebrarum. de ocul. 7ª. 189. C
Vua agrestis urendi uim habet. 6°. de simpl. med. fac. 5ª. 44. B
Vua culta quas habeat dotes. 6°. de simp. med. fac. 5ª. 44. B
Vuæ quales debeant esse in usu. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. B
Vuæ Acerbæ & siccæ sunt nup enatæ, ubi maturuerint dulces, & progressu temporis humidiores redduntur. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 25. F
Vua prima est pontica, deinde dulcescit. de ocul. 7ª. 188. B
Vuæ acerbæ etiam si diutius suspensæ fuerint, non assequuntur dulcedinem. 2°. de aliment. facul. 2ª. 18. B
Vuarum acerbarum usus uitandus. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. B
Vua acerba refrigerãs, & adstringẽs est. 1°. de arte cur. ad Gl. 7ª. 99. C
Vuæ acerbæ succus tempore durescit. 6°. de cõpo. med. sec. loc. 5ª. 172. H
Vuæ acerbæ succus ꝑ ore uẽtriculi supcalefacto. 1°. de arte cur. 7ª. 99. C
Vuæ acerbæ succus ꝑ dolore capitis calido. de remed. par. fac. 7ª. 153. E
Vuæ acerbæ amaræ succus amarus. de uic. rat. in m. acu. cõ. 4°. 7ª. 152. F
Vuarum acidarum usus uitandus. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. B
Vuarum acidarum mustum ad omnia pessimum. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. C
Vuæ acidæ quid agant. 2°. de alim. facult. 2ª. 18. B
Vuæ acidæ sunt noxiæ coctioni in uentriculo, distributioni, & nutritioni. 2°. de aliment. facult. 2ª. 18. B
Vuæ acinus acidus tantum frigidus. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 25. B
Vuæ Amineæ austeræ. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 169. B
Vua arefacta boni est succi. 1°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 128. E
Vuarum Austerarum mustum ad oia pessimum. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. C
Vuæ austeræ quid agant. 2°. de aliment. fac. 2ª. 18. B
Vuæ austeræ noxiæ coctioni in uentriculo, distributioni, & nutritioni. 2°. de aliment. fac. 2ª. 18. B
ex Vua Crassa in natura sua uinum quod est coctum cibus est crassus, & cur. de dissol. cont. Sp. 72. G
Vuæ Dulces, acidæ, & austeræ. 2°. de aliment. facult. 2ª. 18. B
Vuæ dulces quales. de atten. uict. 2ª. 46. C
Vuæ dulces habent succum calidum. 2°. de alim. facult. 2ª. 18. B
Vuæ dulces sunt cibi calidi. de diss. cont. Sp. 74. C
Vuæ dulces sitibundæ, & cur. 2°. de aliment. facult. 2ª. 18. B
Vuæ dulces subducunt aluum, & maxime si sint humidæ. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 18. B
Vua expressa ad oculorũ dolores. de uic. rat. in morb. ac. c. 4°. 7ª. 152. G
Vuæ Generosæ quæ. 2°. de aliment. fac. 2ª. 18. A
Vuæ botrus Immaturus uẽtrẽ strigit, dysẽtericis facit. de simp. Sp. 92. B
Vuæ immaturæ succi qui sint. 6°. de sanitate tuenda. 2ª. 100. G
Vuæ immaturæ succus reprimit. de remed. par. fac. 7ª. 137. G
ex Vuis immaturis cremor portulacis admixtus contusus & expressus ad quid sit utilis. de marc. 3ª. 48. B
Vuarum immaturarum succus oleo rosaceo adhibendus. 2°. de composit. medicament. secundum locos. 5ª. 132. F
Vua immatura. 10°. meth. med. 7ª. 65. A
Vua Maronea. 7°. de comp. med. per genera. 5ª. 272. F
Vuæ Maturæ sunt minus inflatiuæ. de diss. cont. Sp. 74. G
Vuæ maturæ epileptico concedi possunt. de puero epilep. 7ª. 180. C
Vua Omphax acida est. 4°. de simpl. med. fac. 5ª. 27. D
Vuarum omphaciarum differentia. 4°. de simp. med. fac. 5ª. 27. F
Vuæ passæ sunt probatæ à gustu. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. E
Vuæ passæ proportionem habent recentibus. 2°. de alim. facul. 2ª. 18. D
Vuæ non possunt maturari in frigidis regionibus. 2°. de alim. f. 2ª. 18. E
Vua passa qualis. 5°. de composit. medicam. sec. loc. 159. A / 7°. 5ª. 179. A
Vuæ passæ præstantiores quæ pingues, & corticem habent tenuem. 2°. de aliment. facult. 2ª. 18. E
Vuæ passæ pingues maturæ. de med. fac. par. 7ª. 175. C
Vuarum passarum colores. 2°. de alim. fac. 2ª. 18. E
Vuæ passæ albæ. 5°. de comp. med. sec. loc. 5ª. 164. B
Vuæ passæ plurimum mixtæ sunt ex qualitate dulci, & austera. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª. 18. D

Vuæ passæ acerbæ fiunt paucæ. 2°. de alim. fac. 2ª.18.D
Vuæ passæ acerbæ multo magis cõstipãt austeris. 2°. de alim. fa. 2ª.18.D
Vua passa qualis adstringat. 8°. de comp. med. sec. loc. 5ª.194.F
Vuæ passæ austeræ frigidiores. 2°. de alim. fac. 2ª.18.D
Vuæ passæ austeræ non nihil dulcedinis habent. 2°. de alim. fac. 2ª.18.D
Vuæ passæ austeræ parcius alimentum distribuũt. 2°. de alim. f. 2ª.18.F
Vuæ passæ austeræ austerum in corpus alimentum distribuunt. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.18.F
Vuæ passæ austeræ stomachum roborant, & uentrem constipant. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.18.D
Vuæ passæ ponticæ parum nutriunt, & cur. de diss. cont. Sp.73.F
Vuæ passæ multæ fiunt dulces. 2°. de alim. fac. 2ª.18.D
Vuæ passæ dulces obtinent mediam constitutionem inter austeras & acerbas. 2°. de aliment. facult. 2ª.18.D
Vuæ passæ dulces non nihil austeritatis habent. 2°. de alim. fac. 2ª.18.D
Vuæ passæ dulces calidiores. 2°. de aliment. fac. 2ª.18.D
Vuæ passæ dulces dulce alimẽtũ i corpus distribuũt. 2°. de ali. fa. 2ª.18.F
Vuæ passæ dulces & pingues copiosius alimentum distribuunt. 2°. de aliment. facultatibus. 2ª.18.F
Vuæ passæ dulces quid agant. 2°. de alim. fac. 2ª.18.D
Vuæ passæ dulces mordicationes oris uentriculi obtundunt. 2°. de alimentorum facult. 2ª.18.E
Vuæ passæ maximæ. 2°. de aliment. fac. 2ª.18.E
Vua passa rhodia. 7°. de composit. med. secundum loc. 5ª.186.E
Vuæ passæ scybelitides quales. 2°. de aliment. fac. 2ª.18.E
Vuæ passæ non habentes semen ubi sint. 2°. de alim. fac. 2ª.18.E
Vuis passis quibus eximantur semina. 2°. de alim. fac. 2ª.18.E
ab Vuis passis grandibus quõo semen eximantur. 2°. de alim. fa. 2ª.18.E
Vua passa exacinata. 8°. de composit. medi. sec. loc. 159.A/5°.164.B/6°.175.E/H/7°.179.A/G/8°.5ª.195.B/de remed. par. fac. 7ª.158.C/D
Vua passa munda. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.183.B
Vua passa non exacinata. 9°. de comp. med. sec. loc. 5ª.204.A
Vua passa pinguis circa acinos. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.182.B
Vua exacinata passa pinguis. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.186.E
Vuarum passarum alimentum quale. 2°. de alim. facul. 2ª.18.F
Vuarum passarum alimentum à quantitate. 2°. de alim. fac. 2ª.18.F
Vuæ passæ sunt inter ea, quæ minus nutriunt, & plurimum nutriunt. de dissolutione continua. Sp.73.G
Vuæ passæ plenæ dulces multum nutriunt. de diss. cont. Sp.73.F
Vuæ passæ ualentius nutriunt uuis. 2°. de alim. fac. 2ª.18.F
Vua passa ardorem facit, & uentrem procurat. de simp. med. Sp.92.B
Vuæ passæ minus quam caricæ subducunt, & abstergunt. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.18.F
Vuæ passæ magis quam caricæ stomachũ iuuant. 2°. de alim. fac. 2ª.18.F
Vuæ passæ stomachum roborant. 2°. de comp. med. sec. locos. 5ª.133.D
Vua passa habet uim corroborandi uentriculũ. de rem. par. fac. 7ª.153.H
Vua passa familiaris Iecori. 8°. de compo. med. secundum loc. 5ª.194.F
Vua passa habet passi facultatem. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.179.A
Vuæ passæ quibus conferant, & quibus non. de atten. uict. 2ª.46.A
Vua passa torretur. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.179.H
Vuæ Pensiles quales. de atten. uict. rat. 2ª.46.A
Vua pensilis quid agat. 2°. de alim. fac. 2ª.18.A
Vuæ appensæ nihil habent uitij. de bonit. & uitio succorum. 2ª.37.E
Vuæ suspensæ quid agant. 2°. de alim. fac. 2ª.18.B
Vuæ maturantur suspensæ. 2°. de aliment. fac. 2ª.18.B
Vuæ Sepultæ in Vinatijs uuarum rectificant stomachum mollem, & debilem. de dissol. cont. Sp.74.D
Vua q̃ sepulta ẽ in uinatijs uuarũ facit dolere caput. de dis. cõti. Sp.74.E
Vua Taminea medicamẽtũ apophlegmaticũ. de remed. par. fac. 7ª.154.F
Vuæ in Vino conduntur, & quales sint. de atten. uict. 2ª.46.A
Vuæ Vinosæ. 2°. de alim. fac. 2ª.18.B
Vuæ uinosæ medium locum obtinent inter calidum, & frigidum. 2°. de alimentorum facultatibus. 2ª.18.B
Vua exprimẽda quæ nihil habet roris. 7°. de cõp. med. per ge. 5ª.272.H
VVA amomi. 7°. de composit. medic. per genera. 5ª.272.H
VVA lupina quid, & eius uires. de simp. med. Sp.83.C
VVA ursi quæ sit, & ubi nascatur. 7°. de cõpo. med. sec. loc. 5ª.184.D
Vuæ ursi fit mentio. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.184.D
VVA quid sit. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.172.F
Vua proprie quæ sit. de tum. præter naturam. 3ª.84.C
Vua ab aliquibus dicitur particula. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.173.E
Vua cuius spatij particula. de diff. morb. 3ª.4.H
Vua columna. 11°. de usu par. 1ª.188.F
Vuæ utilitas. 11°. de usu partium. 1ª.188.F
Vua est propugnaculum pharingi. 15°. de usu partium. 1ª.211.A
Vua organum locutionis. de anat. uiuo. Sp.49.B
in Vua caro subnigra, uel nigra est. de anato. uiu. Sp.44.D
Vuæ paristhmia, et tõsillæ quid, et quo fiant loco. de tum. præt. 3ª.84.H
Vua oris affectus. introd. Isa.59.C
de Vuæ uitijs curandis. de med. fac. par. 7ª.169.H
Vua dicitur columellæ inflammatio. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.173.E
Vua inflãmata nõ laxatur, sicut inflãmata manus & crus. de sect. Is.18.C
Vuæ inflammatæ adhibetur fructus spinæ ægyptiæ, & alumen scissile. de sectis. Isa.18.C
ad Vuæ inflammationes. 6°. de compo. med. sec. loc. 5ª.171.E
Vua consequitur saniem à capite decidentem. 6°. de san. tuen. 2ª.98.F
ad Vuæ fluxiones. 7°. de comp. med. sec. loc. 5ª.183.E
Vua demissa morbus paruus. de usu theria. ad Pamph. 5ª.99.A
Vuæ demissæ curatio. introd. Isa.59.H
ad Vuam contingẽdam cochleario utitur. 6°. de cõp. me. se. lo. 5ª.174.F
ad Vuas laxatas. 5°. de compo. med. per genera. 5ª.251.C
ad Vuæ radicis uitia. de med. fac. par. 7ª.171.E
Vua non temere excidenda, sed relinquenda pars. 11°. de usu p. 1ª.188.D
in Vua aliquem partium numerũ auferre contingit. de dif. mor. 3ª.5.A
Vua aufertur. de diff. morb. 3ª.4.G
Vua radicitus dempta quid faciat. de diff. morb. 3ª.4.H
Vuæ abolitio palato ægritudinem affert. de diff. morb. 3ª.4.H
ad Vuas. 6°. de comp. med. sec. loc. 5ª.169.G
VVA ulceratio oculorum est. fin. med. Isag.48.D
ad Vuas oculorum. 4°. de comp. med. sec. loc. 5ª.158.C
VVEA panniculus oculi. de ocul. 7ª.182.H
Vuea tunica unde sit dicta. de anatomia oculorum. Sp.57.E
Vuea post corneã ordine sita est. de diff. mor. 3ª.5.H/de ana. p. Sp.43.D
Vuea propter quid, & cur ita dicta. 10°. de usu partium. 1ª.179.B
Vuea quæ tunica sit, unde nascatur, & eius color. de anato. uiu. Sp.48.E
Vuea unde procedit. de ocul. 7ª.183.B
Vuea qualis sit tunica. de anat. uiu. Sp.48.E
Vueæ necessitas qualis. de ocul. 7ª.183.C
Vuea propter quid habeat multas uenas, & arterias. de ocul. 7ª.183.C
Vueæ foramen fit maius ex materia, uel spiritu. 10°. de usu p. 1ª.179.E
Vuea semper debet madere ut sit mollis. 10°. de usu partium. 1ª.179.G
in Vuea matericrum descensu uisuum diuersitates. de ocul. 7ª.186.D
Vuea tunica ut plurimum relaxatur cum corneam nimium erodi contingit. de caus. morb. 3ª.9.E
Vueæ dilatatio quot modis fiat. de ocul. 7ª.187.C
Vuea si dilatatur quid sequatur. 7°. de decre. Hipp. 1ª.270.A
in Vuea separatio iuncturæ quid faciat. de ocul. 7ª.186.D
Vueæ constrictio quot modis fiat. de ocul. 7ª.187.C
Vueæ egressio quot modis fiat. de ocul. 7ª.187.C
ad Vueæ exitum collyrium. de ocul. 7ª.191.D
VVLCANVS in lemnum cecidisse cur ab Homero dicatur. 9°. de simplic. med. facul. 5ª.65.D
Vulcano, & suis instrumentis comparat partes hominis Galenus. 4°. de usu partium. 1ª.135.H
ex Vulcani tẽpli adytis in Aegypto medicm. 5°. de cõp. m. p g. 5ª.246.F
ex Vulcani templo in Memphi emplastrum sacrum appellatum. 5°. de composit. medic. per genera. 5ª.246.G
VVLGARES isaniũt, et dissidẽt à se, et ab alijs. 3°. d dec. 1ª.244.C
Vulgares non adducunt testes contra se. 3°. de decre. Hipp. 1ª.244.C
Vulgarium argumenta propinqua sunt captiosis. 2°. de decre. 1ª.235.H
Vulgaria lẽmata nõ assumũtur i demõstratiõibus. 2°. de decr. 1ª.234.D
Vulgaribus probabat argumẽta Chrysippus. 2°. de decretis. 1ª.234.E
Vulgares non possunt probare. 2°. de decret. Hipp. & Plat. 1ª.234.E
Vulgares quid parum probant. 2°. de decre. Hipp. 1ª.234.F
Vulgares non solum in similitudinibus aberrant, sed & medici eruditi quandoq; decipiuntur. com. 4°. aphor. 2°. Ex.27.E
VVLGARIS morbus qui græce ἐπιδήμιος dicitur. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.101.F
Vulgares morbi qui. fin med. Isa.45.H/in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3ª.142.B
Vulgares morbi unde. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3ª.103.C
Vulgariũ morborũ causa cœlum. in 3m. de mor. uul. cõ. 1°. 3ª.101.A/C/F
de Vulgaribus morbis librũ ante quæ discenda sint. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3ª.101.B

VVLGVS admiratur rara non admirabilia.6°.de lo.affe.4ª.42.B
Vulgus despicit demonstrationes.de natu.hum.com.1°. 1ª.29.A
Vulgo, & indoctis quid contingat.2°.de loc.affec. 4ª.56.A
Vulgi gratia ineunt medici.de praecogn.ad Posth. 4ª.213.G
Vulgi famam contempsit Galenus.7°.methodi medendi. 7ª.43.B
apud Vulgus non sunt infamanda remedia.11°.metho.med. 7ª.70.B
VVLNERANTIA sunt omnibus nota.1°.de san.tuen. 2ª.63.B
Vulnerantia qualia sint.5°.methodi medendi. 7ª.30.B
Vulnerans ferrum suam formam relinquit in loco.3°.meth.me.7ª.22.B
VVLNERARIA speculatio quae.3°.de cōp.med.per ge. 5ª.232.A
Vulneraria emplastra.2°.de comp.med.per genera. 5ª.226.H
VVLNERATIO quid sit.7°.de anat.admin. 1ª.97.H
Vulneratio est morbus similarium partium.de symp.diffe. 3ª.13.E
in VVLNERATIS partes cōsiderandae sunt.1°.de ana.ad.1ª.64.A
Vulneratum membrum si functionem amittat, & medicus non praedixerit, hoc medico imponitur.1°.de anat.admin. 1ª.64.D
Vulnerata pars altiorem locum occupat.6°.meth.med. 7ª.39.D
Vulneratae partes quae necessario afferant mortem, & quae non. commentario 6° aphorismo 18°. Ex.47.H
Vulnerati in Abdomine situs qualis.6°.meth.med. 7ª.39.D
in Vulnerato abdomine clysteres ex puro oleo.6°.metho.med.7ª.39.G
Vulneratus ab Acu afficitur, ut ab acri humore.2°.de loc.aff. 4ª.9.D
Vulnerata Arteria, & uena magna quomodo curanda.5°.met.7ª.30.A
Vulneratas arterias quibus necesse fuit ligare.de usu puls. 1ª.228.D
in Vulneribus magnis arteria, & neruus nunquā uel raro uisa renasci. 1°.de semine. 1ª.332.H
Vulneratae Auris remedium.de dynamidijs. Sp.25.A
Vulnerati Capite à uino & cibis crassis abstineant.2°.de composit.medicamentorum secundum locos. 5ª.134.A
in Vulnerato capite oleum rosaceum, & acetum.2°.de composit.medicament.secundum locos. 5ª.134.A
Vulneratum ubi est caput pluribus uulneribus galea utilis. de fascijs. 7ª.297.B/galea aliter ab eosdem ibidem.
Vulnerata cerebri substantia raro sanatur.de subfig.emp. Isa.32.E
Vulnerato corde mors sequitur.de subfig.emp. Isa.32.D
Vulnerati boues in Dorsi medullae exortu habent sanguinem in aliquo uentriculo.1°.de decre.Hipp.& Plat. 1ª.231.D
Vulnerati Iuuenis casus.6°.meth.med. 7ª.38.D
Vulnerato Ligamentum cur non crescat.de const.ar.med. Isa.37.E
Vulneratorum ligamentorum curatio.6°.meth.med. 7ª.38.G
Vulnerati ligamenti curatio.6°.meth.med. 7ª.38.H
Vulnerata foris si fuerit Matrix qd fieri debeat.de pass.mul. Sp.96.A
Vulnerata Mēbrana costas succingēs quō cognoscat.1°.de loc. 4ª.2.E
ad Vulneratos Musculos.7°.de comp.med.per genera. 5ª.268.G
Vulnerati Nerui quō ab antiquis curarent.3°.de cōp.me.p ge. 5ª.231.C
Vulnerato neruo qui in musculum uenit, musculus sensu & motu priuatur.de const.artis medicae. Isa.36.H
Vulnerati nerui debent saepe curari.3°.de cōp.med.per gen. 5ª.232.D
Vulnerato neruo aqua inimica est.6°.meth.med. 7ª.38.E
Vulneratis neruis aqua calida est inimicissima.6°.meth.med. 7ª.37.D
ad Vulneratos neruos medicamēta ex metallis.3°.de cō.m.p. 5ª.232.B
in Vulnerato neruo ualet sulphur.6°.meth.med. 7ª.37.E
ad Vulneratos neruos quod medicamentum praestantius.3°. de composit.medicament.per genera. 5ª.232.C
Vulneratos neruos qui semper sanabit.3°.de cōpo.med.p gen.5ª.232.A
Vulneratus in neruo nullus mortuus ē Galeno.3°.de cō.me.p g. 5ª.231.C
Vulnerato neruus cur non crescat.de const.ar.med. Isa.37.E
Vulnerati in Pectore historia.7°.de anat.admin. 1ª.97.E
Vulnerato Peritonaeo omentum excidit.6°.meth.med. 7ª.39.H
Vulneratorum à serpentibus aut ferro uenenato communis curatio. 2°. de antidotis. 5ª.120.B
Vulnerati Thorace expuunt aquā mulsam iniectā.5°.de loc.aff. 4ª.31.A
VVLNERARI est causa fluxus sanguinis in iuuenibus.commentario 3°.aphorismo 20°. Ex.26.C
VVLNEROSOS promouet & curat rapa.de simp.med. Sp.89.E
VVLNERA uocant Iones omnes laesiones.de arti.cō.2°. 7ª.264.D
Vulnus qd signet apud Hippocratē.de ijs, q̄ in me.fi.cō.3°. 7ª.219.D/H
Vulnus quid sit.3°.methodi medendi. 7ª.16.E
de Vulneribus librum fecit Erasistratus.de uen.sect.adu. Eras. 6ª.8.B
de Vulneribus exitialis liber antiquus, quem non nouit Galenus, an Hippocrates an alterius.com.6°.aph.18°. Ex.48.A
Vulnera quae prohibeant.de ocul. 7ª.189.C
Vulnus causat dolorem.com.2°.aph.6°. Ex.11.G
Vulnera nisi cito consuantur fiunt dolores intensi.de ijs, quae in medicatrina fiunt, commentario 1°. 7ª.201.A
ex Vulneribus animi defectus fit.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.98.E
in Vulneribus ai defectus quō curādus.1°.de arte cur.ad Gla. 7ª.99.G
in Vulneribus quando ligatura satis sit.3°.de cōp.med.p gen. 5ª.231.D
Vulnera quibus fascijs plerunq; obligemus.de fascijs. 7ª.293.G
in Vulneribus quando sutura fieri debeat.3°.de cōp.me.p ge. 5ª.231.D
Vulneribus illatis cōuenit scia cōstitutionū.de decr.pg.ex ma.s.Sp.16.B
Vulnus in Abdomine in quo habeat minus periculi. 6°.met.me. 7ª.39.B
in Vulnere abdominis quid agendum.6°.meth.med. 7ª.39.B
Vulnus abdominis paruum quomodo curandum quando intestinum exierit.6°.methodi medendi. 7ª.39.D
ī Vulneribus abdominis deligatio extrinseca necessaria.6°.met.7ª.39.G
in Vulnerato abdomine quae pars ungenda.6°.meth.med. 7ª.40.A
Vulnera ex Acu quid exigant in curatione.6°.meth.med. 7ª.37.A
Vulnera Alta, & caua, & limpida anapleroticis & lenibus rebus curantur.de dynamidijs. Sp.19.A
ad Vulnera Ampla.6°.de comp.med.per genera. 5ª.259.G
ad Vulnera Antiquata peucedanum facit.de simp.med. Sp.89.B
Vulnera Articulorum qualia.4°.mth.med. 7ª.28.B
Vulnus si sit in Auribus quid praesidij sit.de dynamidijs. Sp.25.B
ad Vulnera aurium.de ocul. 7ª.191.D
Vulnera Callosa difficilia ad sanandum longo tempore sordida ad sanitatem perducit lixiuium.de simp.med. Sp.86.A
Vulneribus cancrosis faciunt ederae folia.de simp.med. Sp.84.A
Vulnera cācrosa aufert lixiuia ex cinere nuclei oliuae.de simp. Sp.86.A
ad Vulnera cancrosa quae depascuntur in circuitu probatum remedium. de dynamidijs. Sp.30.H
Vulneribus cancrosis si aqua frigida sola adhibeatur pernitiem affert. de simplic.medic. Sp.92.B
Vulnus ampliandum in morsu à Cane rabido.de theria. ad Piso. 5ª.96.F
Vulnera Capitis quae medico indigent legittimo, & quae non.2°.de composit.medicament.sec.loc. 5ª.138.E
in Vulneribus capitis radit capillos.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.138.E
ad Vulnera capitis fasciae.de fascijs. 7ª.293.F
Vulnera capitum glutinare potest myrrha.8°.de simp.med.fac.5ª.61.A
ad Vulnera capitū cum osium praecisione.5°.de cōp.m.p ge.5ª.246.E
ad Vulnera capitis.2°.de comp. med.sec.loc. 5ª.138.E
Vulnus ad caluariā usq; quō curandū.2°.de comp.med.sec.loc. 5ª.133.H
Vulnus mēbranae cerebri quō curetur.2°.de comp.med.sec.lo. 5ª.133.H
Vulnera uentriculi posterioris sunt peiora.7°.de decre.Hip. 1ª.269.C
Vulnus cerebri uidit Galenus saepe sanari.com.6°.aph.18°. Ex.48.A
Vulnus in Carne.de caus.morb. 3ª.9.F
Vulnere caro ablata cur crescat.de const.ar.med. Isa.37.E
in Vulneribus cur caro crescat.1°.de sem. 1ª.332.D
Vulnera Caua comprendit aristolochia.de simp.med. Sp.80.F
Vulnera caua iris replet.de simp.med. Sp.85.D
Vulnera quae aegre ad cicatricem perducuntur, exiccari absq; morsu postulant.7°.de simp.med.fac. 5ª.53.C
Vulnera quae non Coalescant, & in quibus partibus interioribus. cō.6°. aphorismo 18°. Ex.47.H
Vulnera quae coalescebant antequam uena secaretur. de uenae sectione aduersus Erasistrateos. 6ª.13.B
ad Vulnera Colli medicamentum.5°.methodi medendi. 7ª.31.B
Vulnus cordis quomodo necet, & quanto tēpore.5°.de lo.aff. 4ª.29.D
Vulnera Cruenta glutinat aloe.quòd animi mor. 1ª.317.B
ad Vulnerum cruentorum glutinationes ualet bitumen in mari mortuo. 11°.de simplic.medicam.facult. 5ª.83.F
Vulnerum cruentorum glutinatorium est Polygonon. 8°. de simplicium medicament.facult. 5ª.58.H
ad Vulneris cruenti glutinationem salicis folijs uti possumus.6°. de simplic.medic.facult. 5ª.48.H
Vulnera cruenta glutinans medicamētum.9°.de simp.med.fac. 5ª.68.A
ad Vulnera cruenta glutinanda.2°.de comp.med.per gene. 5ª.219.G
ad Vulnera cruenta facile glutinanda.2°.de cōp.med.per g.5ª.223.G
Vulnerū cruentorū glutinantius.2°.de compo.med.per gene. 5ª.223.F
ad Vulnera cruenta.1°.de composit.medicam.per genera. 213.D/2°. 227.D/E/3°.234.H/4°.243.A/6°. 5ª.258.B/F
Vulneris Crurū, & brachiorū differentia.de fract.com.2°. 7ª.238.D
cum Vulnere crus luxatum quare non reparetur.de subf.emp. Is.32.G
ad Vulnus Cuspide illatum.2°.de antid. 5ª.120.A

Vulnera Dis=

Vulnera Difficilia, & cicatrices crassæ catuloticis & colleticis rebus curantur. de dynamidijs. Sp.19.A
Vulnera diuturna exiccari absq; morsu postulant. 7°. de simplicium medicamentorum facultatibus. 5ª.53.C
ad Vulnera diuturna, quæ uix cicatricem recipiunt. 2°. de compositione medic. per genera. 5ª.224.D
Vulnerũ durities, & rheumatismũ emẽdãt caricæ. de simp. me. Sp.84.C
Vulnus omne in corpore dulce esse uidetur. de simpl. med. Sp.92.C
ad Vulnus dulce. de med. fac. par. 7ª.175.E
Vulnera durorum corporum ab alijs sanantur, q̃ sanentur uulnera molliorum corporum. 7°. de simp. med. fac. 5ª.52.G
Vulnera corporum durorũ glutinat satis. 6°. de simp. med. fac. 5ª.48.G
Vulneribus Extrinsecis non æque possunt medicamenta applicari, sicut extrinsecis, ideo per potiones sanantur. com. 6°. apho. 18°. Ex.48.B
ad Vulnera Faucium alba uel nigra remedium. de dyna. Sp.26.B
Vulneris in Femore casus. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.231.C
ad Vulnera Ferro facta in bello. 5°. de comp. med. per ge. 5ª.248.C
Vulnera si mittant Fluxionem, quibus sanentur à medicis. commentario 5°. aphorismo 66°. Ex.45.B
i Vulnerib⁹ egrediũt duo supflua, unũ tenue, aliud crassũ. đ oc. 7ª.190.F
Vulnera quæ sint, à quibus materia exit ad partes principaliores. commentario 5°. aphor. 66°. Ex.45.B
in Vulneribus fortibus & prauis si tumor non apparuerit ingens malum. commentario 5°. aphorismo 66°. Ex.45.B
Vulnera circum Glabra praua sunt. com. 6°. aph. 4°. Ex.46.G
Vulnera quò Grauiora eò exquisitiore, & diuturniore uictu utendum. de fracturis, com. 3°. 7ª.243.F
ad Vulnera ex Ictu. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.225.D
ad Vulnera Incurabilia. de med. fac. par. 7ª.176.C
ad Vulnus incurabile in quauis parte. de med. fac. par. 7ª.174.F
p Vulnus stercus exiẽs sigñat Intestinũ eẽ ulceratũ. 1°. de lo. af. 4ª.2.E
ad Vulnera q̃ itrisec⁹ sũt maturãda facit diapẽidiõ min⁹. de dy. Sp.26.D
Vulnera habẽtia Labra distãtia nõ coalescũt. cõ. 6°. apho. 19°. Ex.48.C
Vulneris Linguæ præsidium. de dynam. Sp.25.D
Vulnera quæ Luxuriantur sori exiccat. de simpl. med. Sp.90.F
Vulnera Magna ab Hipp. descisiones dicũtur. cõ. 6°. aph. 18°. Ex.48.A
in Vulneribus magnis quid cognoscendum. 1°. de anato. adm. 1ª.64.D
Vulnera magna quid exigant in curatione. 6°. meth. med. 7ª.37.A
Vulnera omnia ingentia debent exiccari absque morsu. 7°. de simplicium medicamentorum facult. 5ª.53.B
Vulnus magnũ absq; inflãmatione coaluit. de uen. sec. adu. Eras. 6ª.13.C
Vulnus magnũ curauit Caseus oxygalactinus. 10°. de simp. m. f. 5ª.74.C
Vulnera uel maxima cõglutinat cauda equina. 6°. de simp. me. f. 5ª.48.F
ad Vulnera ingentia congruit Coccus. 7°. de simp. med. fac. 5ª.51.H
Vulnera maiora glutinant pira syluestria. 6°. de simp. med. fac. 5ª.43.D
Vulnera magna glutinat polium. 8°. de simp. med. fac. 5ª.59.A
Vnlnera magna conglutinat scordion uiride. 8°. de simp. me. f. 5ª.60.H
Vulnera magna conglutinat stœbe. 8°. de simpl. med. fac. 5ª.61.C
Vulnerũ grandiũ glutinatoriũ uinũ q̃uo fiat. 6°. de simp. me. fa. 5ª.43.A
ad Vulnera magna glutinanda. 1°. de comp. me. per ge. 211. E/2°. 221. A/4°. 245. D/6°. 5ª.258.D
ad Vulnera magna. 2°. de comp. med. per ge. 223. H/6°. 5ª.259.B
ad Vulnera Maiora glutinanda. 2°. de comp. med. per gen. 5ª.219.G
Vulnera maxima expetunt uinum nigrum. de fract. com. 3°. 7ª.244.H
Vulnera Maxima glutinata sine phlegmone. 5°. meth. med. 7ª.36.B
ad Vulnera maxima barbarũ Galeni. 2°. de comp. med. p ge. 5ª.227.H
ad Vulnera Minora barbarũ Galeni. 2°. de comp. med. p ge. 5ª.227.H
ad Vulnera Membranarum. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.269.B
Vulnera Mollia exiccari absq; morsu p[illegible]lant. 7°. de simp. m. f. 5ª.53.C
Vulnera in Musculorum capitibus exiccari absq; morsu postulant. 7°. de simp. medic. facult. 5ª.53.C
ad Vulnera magna musculorum quid sequatur. 6°. de loc. affe. 4ª.38.H
ad Vulnera musculorum. 7°. de comp. med. per ge. 5ª.269.B
Vulneribus partium Neruosarum quomodo succurrant medici. commentario 5°. aphorismo 66°. Ex.45.C
Vulnera Neruorum qui curat, partium corporis naturas sciat. 3°. de cõposit. medic. per gen. 5ª.231.B
ob Vulnera, & spicula infixa cognoscere oportet neruum omnium musculorum. 3°. de anat. adm. 1ª.77.H
in Vulnere nerui transuerso maior timor cõuulsionis. 6°. me. m. 7ª.38.F
Vulneris nerui per transuersum curatio. 6°. meth. med. 7ª.38.F
Vulneris nerui curationem inuenit Galenus. 6°. meth. med. 7ª.37.C
ad Vulnera neruorum Galenus inuenit medicamẽta. 6°. met. m. 7ª.37.E
Vulneris nerui curatio qualis. 6°. meth. med. 7ª.37.H
Vulneribus neruorũ q̃ cõueniãt in gñe. 3°. de cõp. med. p ge. 5ª.230.F/G
Vulneribus angustis neruorũ q̃ aptiora. 3°. de cõp. me. p ge. 5ª.232.C/D
i Vulneribus neruorũ Aqua nõ utiẽ. 3°. de cõp. m. p g. 229. E/5ª.231.C
i Vulneribus neruorũ calida semp applicãda. 3°. de cõ. m. p g. 5ª.229.H
in Vulneribus neruorum Calx lota. 6°. meth. me. 7ª.37.E
in Vulnus cum nerui uulneratione, & contusione factum carnes limacium solæ imponuntur. 11°. de simp. med. fac. 5ª.78.F
pro Vulneribus neruorum Emplastrum Galeni ex euphorbio, cera, resina fricta, & pice. 6°. meth. med. 7ª.37.F
ad Vulnera neruorũ emplastri Galeni compositio. 6°. met. m. 7ª.37.G
in Vulneribus neruorum quibus Farinis usus est Galenus. 3°. de compositione med. per genera. 5ª.229.H
in Vulnere nerui farina hordeacea cum lixiuio leuat à putrefactione. 6°. methodi medendi. 7ª.37.F
in Vulnere nerui leuat à putrefactione farina erui in lixiuio cocta. 6°. methodi medendi. 7ª.37.F
Vulnus cur non contingendum Frigidis in neruis & in alijs partibus. 6°. methodi medendi. 7ª.38.D
contra Vulnus neruorum Lana quomodo manebit calida. 3°. de compositione med. per genera. 5ª.229.F
in Vulnere nerui ad putredinem factum Medicamentum extemplo. 6°. methodi medendi. 7ª.37.F
in Vulneribus neruorum Metalla adstringentia uitanda. 3°. de compositione medic. per genera. 7ª.232.B
Vulnus neruorũ à principio nisi adest sanguis Oleo eluendum. 3°. de compositione medic. per genera. 5ª.229.F
i Vulnerib⁹ neruorũ q̃n oleũ debet eẽ uetus. 3°. de cõp. me. p g. 5ª.229.H
pro Vulnere neruorum Oxeleon. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.229.H
p Vulnere neruorũ Pix liquida cũ fermẽto. 3°. de cõp. m. p g. 5ª.229.H
sup Vulnus neruorũ Propolis, et fermẽtũ. 3°. de cõp. me. p g. 5ª.229.G
in Vulneribus neruorum Sapa ualet. 3°. de comp. med. per ge. 5ª.232.C
in Vulneribus neruorum Stacte. 3°. de comp. med. per gen. 5ª.229.H
ad Vulnera neruorum ualet Sulphur. 3°. de comp. med. per g. 5ª.230.F
pro Vulnere neruorũ Tithimali succus. 3°. de cõp. me. per g. 5ª.229.H
ad Vulnera neruorum. 5°. de comp. med. per gen. 5ª.248.D
à Vulnere nerui cuiusdam qui nimis cito domum exiuit, casus. 3°. de compositione med. per gene. 5ª.229.F
Vulneris in neruo casus. 6°. meth. med. 7ª.37.H
Vulnera Nigra liuida quibus iuuentur. 2°. de anti. 5ª.119.G
de Vulnerum oculorum distinctione & curatione. de ocul. 7ª.191.E
Vulnus & sanguinem oculorum quid tollat. de dyn. Sp.24.G
ad Vulnera simplicia oculorum. de ocul. 7ª.190.G
ad Vulnera oculorum cum tumore, & dolore. de ocul. 7ª.190.G
ad Vulnera oculorum cum putredine. de ocul. 7ª.190.G
in Vulneribus oculorum initio collyrium. de ocul. 7ª.191.D
ad Vulnera oculorum collyrium. de ocul. 7ª.191.D
ad Vulneris oculorum putredinem mundificandam. de ocul. 7ª.191.C
ad Vulnera saniosa oculorum. de ocul. 7ª.191.D
ad Vulnera oculorum quæ ualeant. de ocul. 7ª.189.C
Vulnus corneæ propria passio. de ocul. 7ª.187.A
Vulnus in cornea prætensa pupillæ facit cæcũ. 1°. de sympt. caus. 3ª.15.D
Vulneri Oris unguentum bonum. de dyn. Sp.25.D
Vulnera ouium sanat pix humida. 7°. de simp. med. fa. 5ª.50.F
Vulnera ouium à forfice facta cedrea sanat. 7°. de simp. med. fa. 5ª.50.F
Vulnus intra Peritonæum quale. 4°. metho. med. 7ª.28.B
Vulnera intra peritonæum cur difficilia curatu. 5°. meth. med. 7ª.33.B
Vulnera pessima q̃uo Galenus curauit. de fract. com. 3°. 7ª.244.H
in Vulnere cũ Phlegmone symptomata. 7°. de cõp. med. p ge. 5ª.268.B
Vulnerũ cũ inflãmatione curatio ſm Erasistratũ. de uen. sec. ad. 6ª.6.A
ad Vulnera à phlegmõe secura recte glutinãda. 7°. đ c. m. p g. 5ª.268.B
ad Vulnera Polyæma faciũt ebeni scobes. de simp. med. Sp.83.F
Vulnera Praua quæ sint. com. 5°. aphor. 66°. Ex.45.B
Vulnus Profundum quomodo curandum. 3°. meth. med. 7ª.19.G
Vulnera profunda suuntur, uel infibulantur. de opt. sect. Is.22.D
Vulnus quomodo cognoscatur esse in Pulmone. 5°. meth. me. 7ª.32.G
per Vulnera magna pulmonis fibra procidit. 5°. de loc. aff. 4ª.31.C
Vulnera Recentia sanguinem mittunt. de tum. præt. nat. 3ª.83.A
Vulnera recentia citra phlegmonem seruans. 7°. de cõ. m. p g. 5ª.268.G
in Vulnerum recentium profundum positus cinis sanguinẽ statuit à cursu. de simplic. medic. Sp.86.A

Vulnera recentia glutinat cytinus.de simp.med. Sp.87.C
Vulneribus & ulceribus recens inflictis accommoda sunt Dracunculi folia.6°.de simpl.med.fac. 5ª.46.D
ad Vulnera recentia oĩa facit emplastrum barbarum.de dynam.Sp.35.F
ad Vulnera recentia à gladio aut ligno illata.de rem.par.fac. 7ª.179.C
ad Vulnus omne recens Icesii.5°.de comp. med. per genera. 5ª.247.F
ad Vulnera recentia.2°.de comp.med.per ge.223.D/225.E/227.G/3°.235.C/4°.241.D/5°.248.D/250.B/ 5ª.251.B
in Vulneribus Repletio duplex.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3ª.191.B
Vulnerum rheumatismum sanat myrta.de simp.med. Sp.87.E
Vulnera Rubra mala.7°.de composit. med.per genera. 5ª.268.C
Vulnera Sãguine manantia q̃uo curẽtur.2°.de arte cur.ad Gl.7ª.106.F
in Vulnere sanguinis fluxus remedia.de remed.par.fac. 7ª.160.G
ad Vulnera sanguinolenta medicamentum Galeni cirrhum dictum. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7ª.106.E
Vulnerum Sanies ex Sanguine.de dynamidijs. Sp.19.D
in Vulneribus q̃n retinetur sanies & exit.de tum.præt.nat. 3ª.83.B
Vulnerum Septi transuersi quæ curari non poßint.5°.meth.me.7ª.33.B
Vulnera sordida expurgat cadmia,et ad cicatricẽ pducit.de sim.Sp.81.F
Vulnera sordida lauanda sunt acriore lixiuia.de simpl.med. Sp.85.H
Vulnerum sorditiem mel adhibitum comedit.de simp.med. Sp.87.A
Vulnera sordida purgat, & contumacia ad cicatricem perducit scordion aridum.8°.de simp.med.fac. 5ª.60.H
Vulnera Superficialia non suuntur.de opt.sect. Isa. 22.D
ad Vulnera Telorum toxico madefactorum.2°.de antidotis. 5ª.119.G
ĩ Vulneribus q̃n ãputãdi Tẽdines ut simus tuti.3°.de cõ.m. p g. 5ª.231.C
Vulnus Tendonum q̃uo nominandum.3°.de comp.med.p gen. 5ª.228.C
Vulnus intra Thoracem quale.4°.meth.med. 7ª.28.B
Vulnus magnũ ĩ thoracis pte d̃mit uoce,et respiratiõẽ.6°.d uſ.1ª.148.E
Vulnus magnũ in thoracis parte semiuocẽ demit.6°. de usu p. 1ª.148.E
Vulnera tho[illegible]s quomodo uocem impediant.4°.de loc.affec.4ª.26.D
per Vulnus spiritus exit si thorax sit uulneratus.1°.de loc.affe.4ª.2.E
Vulnus ĩ cautate thoracis tribus diebus cõglutinatũ. de uen.sec. 6ª.13.C
Vulnus Venæ & arteriæ non suendum.5°.metho.med. 7ª.30.D
ẽ Vulnere si exeat cibus,uulnus sig̃nat eẽ in Vẽtriculo.1°.de lo. 4ª.2.E
Vulnera uentriculi qua parte sanentur.6°.meth.med. 7ª.39.G
ad Vulnera Vetera,& cicatrici inducendæ contumacia ualet terra lemnia.9°.de simp.med.fac. 5ª.65.D
ad Vulnera uetera depascentia.5°.de comp.med.per gen. 5ª.250.B
ad Vulnus uetus.5°.de compo.med.per genera.247.F/ 5ª.251.B
in VVLNERE q̃ intẽtio pro curatiõẽ.2°.de cõp.me.se.lo. 5ª.133.G
Vulneribus quæ adhibeantur.de opt.sect. Isa.22.D
in Vulneribus medicinæ debent esse siccæ.de ocul. 7ª.190.F
Vulnera glutinantia multum sicca.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.D
Vulneribus non conueniunt sicciora.6°.de simp.med.fac. 5ª.46.D
Vulnera glutinat Aloe.6°.de simp.med.fac. 5ª.42.B
Vulnerum glutinatoria est Brettonica.6°.de simp. med.fac. 5ª.45.C
Vulnera et tumores delicate mũdat Caninus simus.de simp.me.Sp.84.E
Vulnera sanat Caseus recens,& q̃uo.10°.de simp.med.fac. 5ª.74.C
in Vulneribus ceratum liquidum.de frac.com.3°. 7ª.245.A
Vulnera glutinare p̃nt folia & germina Corni.7°.de simp.m.f.5ª.52.G
Vulnera purgat & implet Erbum.de simp.med. Sp.85.B
Vulneribus superponi possunt Lapathi folia.10°.de sim.me.fa.5ª.74.B
in Vulneribus multis causis necessariũ ẽ lauri lixiuiũ. de simp. Sp.85.H
Vulneribus multum præstat Lauri lixiuium.de simp.med. Sp.85.H
Vulnera purgat & glutinat Lenticula.de simp.med. Sp. 86.B
Vulneribus ad obductam usq; cicatricem imponuntur folia Liliorum. 7°.de simpl.med.fac. 5ª. 53.B
ad Vulnera glutinãda ualẽt folia Lõchitis uiridia.7°.de sim.m.f.5ª.55.G
Vulnera glutinari p̃nt Malis austeris & acidis. 3°.de sim.me.f. 5ª.58.H
Vulneribus minus molesta Medicamẽta liq̃da.3°.de cõ.m.p g.5ª.230.H
Vulnera curat succus Mororum.de simp.med. Sp.87.H
Vulnera glutinat Myriophyllon.7°.de simp.med.fac. 5ª.56.D
Vulnera glutinat, & sine tumore custodit millefoliũ. de simp. Sp.87.G
Vulnera sanat Myrta.de simp.med. Sp.87.E
Vulnera curat myrta,si frequenter inde lauentur.de simp.med.Sp.87.E
Vulneri nihil Oleosum apponendum.2°.de arte cur.ad Glauc.7ª.101.H
Vulnera purgat Orobum.de simp.med. Sp.88.F
Vulnera cõglutinat Peristercõ.8°.de sim.m.f.5ª.58.C/de simp.Sp.89.C
Vulnus glutinauit Galenus Piris.6°.de simp.med.fac. 5ª.43.D
Vulneribus glutinandis congruit Pix arida.8°.de simp. med.fa. 5ª.58.E
Vulneribus illinitur Polygonatum.8°.de simp.med.fac. 5ª.58.H
Vulnus glutinauit Gal.folijs Quercus,et q̃uo.6°.de simp.me.f.5ª.[illegible]
Vulnera glutinat Rhu.de simp.med. Sp.89.[illegible]
Vulnera glutinant folia, & germina Rubi recens nota.6°.de simplicium medicam.facultatibus. 5ª.44.F
Vulnera desiccat Spongia cum aqua, oxycrato, aut uino. 11°.de simplicium medicament.facul. 5ª. 83.G
Vulnus glutinauit Galenus Vlmi folijs recẽtibus.8°.de sim.m.f. 5ª.59.C
Vulneribus uinculi uice circumligatum ulmi cortex ea glutinare potest. 8°.de simplicium medicam.fac. 5ª.59.C
ad Vulneris diductarũ partiũ glutinationẽ uinculũ.de fascijs.7ª.295.B
ad Vulnera glutinanda.de med.fac.par. 7ª.172.D
Vulnera conglutinans.1°.de comp.med.per gen. 5ª.215.F
ad Vulnera tanquam glutinatorium.4°.de cõp.med.per ge. 5ª.241.H
ad Vulnus omne.4°.de comp.med.per g.244.E/5°.246.E/248.C/249.H/6°. 5ª.256.H
ad Vulnera excellens.2°.de comp.med.per genera. 5ª.235.F
ad Vulnera.8°.de cõp.m.f.l.188.G/2°.de cõp.m.p g.222.H/3°.235.C/5°.245.G/247.A/6°.5ª.261.G/de med.fa.p.7ª.175.D/ Sp.35.F
VVLPINA caro facit humorem melancholicũ.3°.de lo.aff. 4ª.18.F
Vulpinus pulmo si bibatur resiccatus asthmaticos iuuat. 11°. de simpliciũ medicament.facult. 5ª.79.H
Vulpinus adeps ad aurium affectiones.3°.de cõp.med.sec.loc.5ª.144.D
Vulpina cauda.de dynamidijs. Sp.28.C
VVLPES recipit sperma canis.2°.de usu partium. 1ª.127.F
ex Vulpibus,et canibus g̃natur mixtũ aĩal.de nat.hum. cõ.1°. 1ª.29.D
Vulpes sunt siccæ temperamento.de atten.uic. 2ª.45.F
Vulpium caro qualis.de atten.uic. 2ª.45.F
Vulpium carnes cur autumno comedantur.3°.de alim.fac. 2ª.26.B
Vulpes habent autumno probatißimam carnem ob uuas.de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7ª.147.B
Vulpis hepar pro splenicis.9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.199.H
Vulpes quomodo arthriticos curent.11°.de simp.med.fa. 5ª.82.H
Vulpes in oleo cocta quale ipsum efficiat.11°.de simpl.med.fac. 5ª.82.H
Vulpis pingue quale.7°.de comp.med.per genera. 5ª.269.F
Vulpiũ adipẽ auriũ dolores sanare ñ ẽ attẽdẽdũ.11°.de sim.m.f. 5ª.79.E
Vulpis adeps.3°.de comp.med.sec.loc. 5ª.146.E
Vulpis calybitidis.de dynamidijs. Sp.23.F
VVLSIO in qua fiat parte. de ijs,quæ in med. fi.com.3°. 7ª.218.G
ad Vulsiones confert succus centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.A
VVLTVRES bñ h̃nt ĩ siccitatibus.in 6ᵐ.de mo.uul.c.4°.3ª.186.H
Vulturis fel ad uisus obscuritatem.de remed.par.fac. 7ª.156.H
VVLTVM nigrum & partim album habet conceptus in horis melancholiæ.de spermate. Sp.37.D
Vultus tristitiã discutit styrax paucus potatus.2°.de cõ.me.s.l.5ª.137.B
Vultus inditia mala.in progn.com.1°. 4ª.191.B
Vultus totius color uiridis,aut niger malus.in progn. com.1°. 4ª.191.B
Vultus similis sibi sano in acutis bonus,dißimilis uero malus. in progn. commentario 1°. 4ª.190.G
VVLVA & uterus idem,& quid sint.6°.de locis affe. 4ª.39.D
Vulua potest uideri extra animal.3°.de anatom.adm. 1ª.81.H
Vuluæ natura consideranda intestinis exemptis.6°.de anat.ad. 1ª.92.B
Vuluam cur prima die secaret Galenus.5°.de anatom.adm. 1ª. 87.B
Vuluæ figura.de dissec.uul. 1ª.108.D
Vulua scroti conuersi similitudinem habet.introd. Isa. 54.E
Vuluarum differentia in suibus.de diss.uul. 1ª.108.E
Vulua porcina qualis.de dissec.uul. 1ª.108.E
Vuluam ut mulier habent capra,& uacca.de diss.uul. 1ª.108.E
Vuluæ situs.de dissec.uul.1ª.108.C/de anat.par. Sp. 43.C
Vuluæ cur iecur uicinius.de fœt.form. 1ª.323.G
Vulua habet talem structurã qualem neruus.2°.de anat. admin. 1ª.73.B
Vulua mulierum biformis.2°.de sem. 1ª.339.C
Vulua habet processus quasi cornua.1°.de sem. 1ª.330.H
in Vulua cornua quæ.de diss.uul. 1ª.108.D
in Vulua cornua habent magnam functionem. de diss.uul. 1ª.108.E
in Vuluæ cornibus sunt uasa seminaria. 1°. de sem. 1ª.331.A
in Vulua cirri qui.de diss.uul. 1ª.108.D
in Vulua sinus qui.de diss.uul. 1ª.108.D
in Vuluis fibrarum genus fit diuersum.1°.de sem. 1ª.332.C
Vuluæ duæ tunicæ.de dissec.uul. 1ª.108.H
Vuluæ tunicæ quales.de diss.uul. 1ª.108.H
Vuluæ tunicæ quomodo sint secundum ætates.de diss.uul. 1ª. 109.A
Vuluæ tunicæ q̃uo sint secundum occasiones.de dissec.uul. 1ª.109.B

Vulnera I
rant ~ quõ sit instante purgatione menstruorum.de diss.uul. 1ª.109.B
Vulua quomodo sit ante purgationẽ menstruorum.de diss.uul. 1ª.109.B
Vulue quomodo sint in his, quæ uterum gesserunt.de diss.uul. 1ª.109.B
Vulue quomodo sint in enixis.de diss.uul. 1ª.109.B
Vuluarum ceruix intus collocata. 2°.de semine. 1ª.339.D
Vuluæ ceruix neque prominet, neque nuda est, sed intus collocata. 2°.de semine. 1ª.340.E
Vuluæ ceruix qualis.de diss.uul. 1ª.109.A
Vuluæ ceruix summæ parti gutturis comparatur.de disse.uul. 1ª.109.A
in Vuluam quæ instrumenta ponantur. 2°.de semine. 1ª.335.H
Vuluis quo modo sint annexi testes. 2°.de semine. 1ª.335.G
Vulua habet uenas, & arterias ut uiuat. 2°.de anat.admin. 1ª.73.B
ad Vuluam quæ uenæ ueniant.de diss.uul. 1ª.108.G
in Vulua uenarum initia cui assimilentur.de fœt.for. 1ª.324.E
Vuluæ uenarum officia.introd. Isa. 54.E
Vuluam quæ arteriæ nutriant.de diss.uul. 1ª.108.H
Vulua attrahit, retinet, et expellit, ut faciũt alia mẽbra. 1°.d se. 1ª.330.G
Vulua ñ idiget alio p sua fũctiõe, cũ pfecte absoluta ẽ.d fœt.f. 1ª.324.G
Vuluæ proprium. 7°.de anat.admin. 1ª.95.G
Vuluæ uincula laxa sunt, ideo potest moueri.de diss.uul. 1ª.108.F
Vuluæ multæ partes inseruiunt.de diss.uul. 1ª.108.F
Vuluæ partium adiacentium diuisio.de diss.uul. 1ª.108.E
Vulua indiget semen animalis. 1°.de semine. 1ª.331.G
Vulua trahit semen, complectitur, & continet. 1°.de sem. 1ª.329.B
Vuluæ partes mirifice appetunt semen complecti. 1°.de sem. 1ª.331.A
Vulua quomodo arripiat semen. 1°.de semine. 1ª.331.A
Vuluam totam cur non possit semen aspergere. 1°. de semine. 1ª.330.H
Vuluæ os ñ igrediret acumẽ specilli, qñ mulier ẽ pgnãs.d di. u. 1ª.109.A
in Vulua quæ oriantur.de diss.uul. 1ª.109.D
in Vulua chorion oritur.de diss.uul. 1ª.109.D
in Vulua oriuntur membranæ inuoluẽtes fœtum.de diss.uul. 1ª.109.D
Vuluæ quomodo inherescat chorion.de diss.uul. 1ª.109.D
ad Vuluæ Affectus longos. 8°.de comp.med.sec.loc. 5ª.196.H
ad Vuluæ affectus. 7°.de comp.med.per genera. 5ª. 272.G
Vuluam Apertam sanat myles radix. 7°.de simp.med.fac. 5ª.56.D
Vuluæ Destillatio ob pituitam.de dynamidijs. Sp.19.H
ad Vuluam destillantem remedium.de dynamidijs. Sp.25.E
Vuluæ & matricis Dolorem & febrem ostendit urina uti iumentorum in muliere.de dynamidijs. Sp.35.E
Vuluæ doloris cura.de dynamidijs. Sp.35.F
Vuluæ doloribus & tumoribus butyrũ pprie utile est.de simp. Sp.81.D
Vuluæ Duritiei. 1°.de comp.med.per genera. 5ª.214.H
ad Vuluæ Exesum. 5°.de comp.med.per genera. 5ª.254.A
Vuluæ Grauitas ob pituitam.de dynamidijs. Sp.19.H
in Vuluis Inflammationes non parum leuantur adiumento uenarum sectarum in cruribus.præsag.exper.conf. Sp.78.C
Vuluæ Labores. 9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.B
Vuluæ Morbi qui.introductio. Isa.59.D
in Vuluæ morbis quæ uena secanda.præsag.exper. conf. Sp.79.C
Vuluæ q̃ pciderit collocatio spẽs est cõpositiõis chirurgiæ.intr. Isa.59.E
ad Vuluæ Procidentias idoneus est lentiscus. 8°.de simp.med.f. 5ª.61.H
ẽ Vulua Sanguis quandoq; periculosus. 5°.meth.med. 7ª.31.F
Vuluæ sanguinem sistit plantaginis succo Galenus. 5°.meth.me. 7ª.31.G
Vuluæ Strãgulatio quõ cognoscat.de uic.rat.i mor.ac.c. 4°. 7ª.152.G
ad Vuluæ strangulatus. 9°.de comp.med.sec.loc. 5ª.202.F
ad Vuluam Stringendam puluis.de dynamidijs. Sp.29.C
ad Vuluam stringendam confectio.de dynamidijs. Sp.29.C
ad Vuluam stringendam quasi uirgo sit.de dynamidijs. Sp. 29.C
in Vuluam fumus ingrediens.de dynamidijs. Sp.29.H
Vuluæ longinqua Vitia remediant conyzæ folia.de simpl.med. Sp.83.A
ad Vuluam medicamenta.introd. Isa. 57.H
Vulua.lege Vterus, Matrix.
VVULA quid.de anatom.uiu. Sp.49.E
Vuulæ anatomia.de anato.uiu. Sp.49.E
Vuula est secunda canna uocis.de anat.uiu. Sp.49.E
Vuulæ qualitas, & organorum respirationis.de comp.memb. Sp.58.F
Vuula cur sit principium uocis.de util.resp. Sp.63.F
Vuula cur palato suspensa sit.de comp.memb. Sp.58.F
Vuula quomodo uideatur.de anatom.uiu. Sp.49.E
Vuulæ subiectæ pelliculæ duæ dictæ galsamach.de anat.uiu. Sp. 49.E
in Vuula glandulæ unde ortæ.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.H
Vuulam cadentem subleuat diamoron de rubis.de dynamidijs. Sp.26.B
ad Vuulæ destillationem suffumigium.de dynamidijs. Sp.35.G
Vuulam dislocatam, uel relaxatam uel phlegmone affectam curat succus centaureæ.de uirt.cent. Sp. 93.D
Vuulam humorosam desiccat diamoron de rubis.de dynam. Sp. 26.B
Vuula incisa, aut ablata facit raucedinem.de anat.uiu. Sp.49.E
ad Vuulæ inflammationes.de remed.par.fac.157.B/ 7ª.165.A
ad Vuulæ morbos.de remed.par.fac. 7ª.164.H
ad Vuulã euidenter faciũt folia, flos, & mora rubi.de sim.me. Sp.89.E



XANITAE cõpositio cuius usus. 9°.de compost. medicament.secundum locos. 5ª.204.H
XANTHIUM digerit. 8°.de sim.m.f. 5ª.57.B
XENOCRATES curiosus. 6°.de simpl.med.fac. 5ª.39.G
Xenocrates à Galeno reprehenditur in his, quæ scripsit de illis, quæ fiunt in homine. 10°.de simp.med.fac. 5ª.72.B
Xenocrates librum fecit de percipienda ab animalibus utilitate. 10°.de simplic.medicament.fac. 5ª.73.C
Xenocratis emplastrum. 6°.de compo.med.per gen. 5ª.261.F
Xenocratis cõpositio Theriacæ quo modo differat ab Andromachi compositione.de ther.ad Piso. 5ª.95.B
Xenocrates. 5°.de comp.med.per genera. 5ª.253.E
XENOPHANES Eleæ floruit.de hist.philos. Sp.2.G
Xenophanes hominem terram dixit, sed hoc negat Galenus. de natura humana, commentario 1°. 1ª.27.G
XENOPHON longe fuit ante Galenũ. 9°.de decr.Hipp. 1ª.284.D
Xenophõtis milites oculis læsi q̃ a p niuẽ ãbularũt. 10°. de usu. 1ª.178.H
XEROPHTALMIA quid.introd. Isa.58.E
Xerophtalmia totum oculum exercet.introd. Isa.58.D
XEROTRIBIA frictio dicitur sicca. 8°. meth.med. 7ª.51.D
XESTE quomodo figuretur.de pond.& mens. 5ª.275.D
Xeste quantum capiat.de pond.& mens. 5ª.275.D
Xestes.de pond.& mens. 5ª.276.A
XINZYPHA habent exiguum alimentum. 2°.de alim.fac. 2ª.22.B
Xinzypha sunt praui succi. 2°.de alim.fac. 2ª.22.B
XIPHOEIS tota pectoralis ossis figura.de ossibus. 1ª.42.F
Xiphoeis sola chartilago.de ossibus. 1ª.42.F
Xiphoeis chartilago cur in tali parte sit sita . de ossibus. 1ª.164.A
XIRIS digerit, siccat, & attrahit. 8°.de simp. med.fac. 5ª.57.B
Xyris urinã ciet, lienes induratos sanare potest. 8°.de simp.m.f. 5ª.57.B
Χηραλειφεῖν quid significet. 2°.de simp.med.fac. 5ª.16.B
XYLOBALSAMUM quid, & eius uires.de simp. med. Sp.92.C
Xylobalsamum inter aromata numeratur. 7°.metho.med. 7ª.44.A
Xylobalsamum calefacit, & relaxat.de simp.med. Sp.92.C
XYLOCINAMOMUM quid, & eius uires.de simp.med. Sp.92.C
Xylocinamomum.de theria.ad Piso.94.G/8°.de cõp.m.se.lo. 5ª.193.C
XIPHION. 8°.de simp.med.facult. 5ª.57.B
XYSTER quid.introductio. Isa.52.H
XYSTICUS idest iaculator. 7°. de comp.med.per gene. 5ª.271.B
Y Signum sanitatis describit, & quare.in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 1°.130.G/133.D/ 3ª. 136.E
YARI succus contra maculam oculorum . de medicinis expertis. Sp.106.D
Ὕβωμα quid.de artic.commen. 3°. 7ª.274.H
Ὑγιεινὸς qui. 2°.de san.tuen. 2ª.73.H
Ὑγίειαν qui profitetur ὑγιεινὸς appellandus. 2°.de san.tuen. 2ª.73.H
Ὑγροφανῆ pulsum quem uocent. 3°.de puls.diff. 4ª.62.D
Ὑδατοειδῆ quem humorem uocent.introductio. Isa.53.G
Ὑδατόχολα excrementa quæ.in 3m.de morb.uulg.com. 3°. 3ª.148.F
Ὑδατώδης uinum dilutum uocant. 5°.de sanit.tuen. 2ª.94.G
Ὑαλοειδῆ quem humorem uocent.introductio. Is. 53.H
Ὑοειδὲς os quod.introductio. Isa.54.F
Ὑοειδὲς os quale, & eius usus. 7°.de usu partium. 1ª. 163.D
Ὑπάρχον quid latine significat. 2°.meth.med. 7ª.16.A
Ὑπεζωκότα quid uocent.introductio. Isa.53.H
Ὑπεζώκος membrana quæ. 1°.de motu musc. 1ª.316.F
Ὑπερκάθαρσις purgatiões nimiæ à græcis dicunt. 3°.de si. m.f. 5ª.23.F
Ὑπερκένωσις quid significet.in 1m.prorrh.com. 3°. 4ª.186.E

Υ῾περκέισις quid significet. in 1m. prorrh. com. 3°. 4a.186.F
Υ῾πηνέμια oua idest subuentanea à gallinis concipiuntur absq; coitu cum mare. 14°. de usu partium. 1a.206.D
Υ῾πήνη quid. introductio. Is.53.B
Υ῾πὸ quid significet. 2°. de decre. Hipp. 1a.237.E
Υ῾ποχόνδρια φλεγμαίνοντα idest flagrantia Hypocondria. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7a.137.B
Υ῾ποδεσμίδαι quid significet. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 214.G / de fracturis, commentario 1°. 7a.228.D
Υποθέναρ quid. introductio. Isa.53.C
Υ῾ποφαίνεσαι quid. in progn. com. 1°. 4a.193.B
Υ῾πόφασις quid. in prognost. com. 1°. 4a.193.B
Υ῾πόσπαδιαῖοι cur non generent, & quomodo curari possunt adeo ut generent. 15°. de usu partium. 1a.210.H
Υ῾πόστασιν uocant subsidentiam in urina. 4°. de san. tuen. 2a.85.H
Υ῾ποσυμμιγῆ quid uocent Græci. 2°. de sanit. tuen. 2a.74.A
Υ῾πόξηρα quæ uocentur. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 214.D / de fractu ris, commentario 1°. 7a.228.F
Υ῾φεστὸς quid latine significet. 2°. meth. med. 7a.16.A
Vide Hy,
YSION pituitam purgat. de dynamidijs. Sp.21.F
Ysionis dosis. de dynamidijs. Sp.21.F
Yston si debeat educere, anus non est aqua lauandus, sed pāno lineo abstergendus. de dynamidijs. Sp.21.F

ZACHARAE fit mentio in compositione quæ inscribitur. Triasandali expertum. de dynamidijs. Sp.26.E
ZACHARONIS electarium. de med. exper. Sp.106.H
ZACINTHIVM. 4°. de comp. med. per genera. 5a.243.F
ZANERB idest rosmarini. secretorum. Sp.102.A
ZARVR parum nutrit, & cur. de dissol. cont. Sp.73.F
ZEAE nomen quale apud antiquos. de attenuante uictus ratione. 2a.45.A
Zea est olira, & typha. de atten. uict. 2a.44.H
Zeia & typha tritico simillima. 1°. de alim. facult. 2a.12.E
Zea flaua ut triticum, non alba ut hordeum. de atten. uict. 2a.45.A
Zea munda tenuior hordeo, tritico, & olyra. de atten. uict. 2a.45.A
Zea cortice emundanda. de atten. uict. 2a.45.A
Zeia media inter triticum & hordeum. 6°. de simp. med. fac. 5a.47.G
Zeæ sapor dulcis est. 4°. de simp. med. fac. 5a.25.C
Zea Herodotum adstringebat. 1°. de simp. med. fac. 5a.7.H
Zea minus humectat quàm panicum. 5°. de san. tuen. 2a.92.C
ex Zea fit panis. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7a.146.F
Zeiæ, & typhæ panū differētiæ sm Mnesitheū. 1°. de alim. fac. 2a.12.E
Zeia frigoribus resistit uehementer. 1°. de alim. fac. 2a.12.D
ex Zeia fit tragus. de uic. rat. in morb. acut. com. 1°. 7a.111.B
ex Zeia, & tritico crimnon. 1°. de alim. fac. 2a.12.E
ex Zea crimnon quale. 7°. de simplicium med. fac. 5a.93.A
Zea non continuatur. de uictus rat. in mor. acut. com. 1°. 7a.111.D
Zea. 9°. de cōp. m. sec. lo. 5a.200.A / de uic. rat. in m. acu. cō. 1°. 7a.111.A
ZEMMA. de med. fac. par. 7a.170.C
ZENO Citieus stoicæ sectæ author. de hist. philos. Sp.2.E
Zeno stoicorum pater. 1°. de decr. Hippoc. 1a.233.D
Zeno potius sophista, quam philosophus. 1°. de decret. Hipp. 1a.233.H
ZENO Herophilius fuit. 4°. de differentijs puls. 4a.67.E
Zenonis pulsus diffinitio. 4°. de diff. puls. 4a.67.E
Zenonis antidotus ad rabidos canes ē bona theriaca. 2°. de ant. 5a.116.H
Zenonis medicina. de med. exper. Sp.107.F
Zenonis laodicei Theriaca. 2°. de antidotis. 5a.116.B
Zeno. 6°. de comp. med. per genera. 5a.258.H
ZEOPYRVM in bithynia. 1°. de alim. fac. 12.E / 2a.[illegible]
ZEPHYRIA oua subuentanea quæ. 1°. de semine. 1a.330[illegible]
ZEPISTANIA. de med. fac. par. 7a.177.[illegible]
Ζεσολεσία aquæ feruentis lauatio. 3°. de san. tuen. 2a.80.[illegible]
ZEVXIS, & Heraclides omnia Hippocratis opera commentati sunt. de ijs, quæ in medic. fiunt, com. 1°. 7a.197.F
Zeuxis empiricus iterpretatus ē aphorismos. c. 7°. aph. 64°. Ex.60.D
ZINGIBER casia uocatur ab indigenis. de theriaca ad Pisonem. 5a.94.H
Zingiber quid, & eius uires. de simp. med. Sp.90.D
Zingiberis, piperis albi, & piperis nigri drīæ. 6°. de simp. m. f. 5a.47.H
Zingiber. 1°. de antidotis. 5a.107.A
Zingiber cur facile perforetur. 6°. de simp. med. fac. 5a.47.H
à Zingibere expimētū sumēdū de acredine. 4°. de sim. med. fa. 5a.26.B
Zingiber non adeo tenuium partium. 6°. de simp. med. fac. 5a.47.H
Zingiber ingreditur Theriacam. de theria. ad Piso. 5a.92.F
Zingiber uentriculo auxiliatur. 3°. de alim. fac. 2a.29.G
Zingiber proprie digestionem facit, stomachum confirmat, & corroborat, uentrem laxat. de simp. med. Sp.90.E
cum Zingibere ficus ante cibum quando. 2°. de alim. fac. 2a.17.F
ex Zingibere, aceto, melle, succo cidoniorū, & pipere albo medicamentum ad appetentiam deiectam. 2°. de alim. fac. 2a.20.D
Zingiberis drachmæ tres dantur ad infirmitates frigidas, & calefacit. de medicinis expertis. Sp.106.E
Zingiber ulceribus non conuenit. 4°. de comp. med. per gen. 5a.236.H
ZINIAR Vide Gingiber. secretorum. Sp.97.G
ZINVMA. de dissolutione continua. Sp.73.H
ZIRBVS. de anatomia uiuorum. Sp.44.E
ZIRVNGEM. de med. exper. 107.G / Sp.108.F
ZOCHIVM. de medicinis facile parandis. 7a.177.F
ZODIACI obliqtatē primus iuenit Pythagoras. de hist. phil. Sp.6.C
ZOILVS apud maledicos ē in admiratione. 1°. methodi medendi. 7a.3.G
Zoilus Homeri statuam flagellauit. 1°. methodi medendi. 7a.3.G
Zoili antidotus pro scorpionis punctura. 2°. de antidotis. 5a.117.E
ZONA ab aliquibus dicitur parallelus. com. 3°. aph. 14°. Ex.22.F
Zonam esse lineam imaginariam, collige. com. 3°. aph. 14°. Ex.22.F
Zonæ cœli. de hist. philos. Sp.6.C
Zonarum distinctio. com. 3°. aph. 14°. Ex.22.F
Zona media orbis terrarū ē, quæ ē tēpatissima. cō. 3°. aph. 14°. Ex.22.F
Zona tēpatissima est, quā trāsit p Gnidū et Co. cō. 3°. ap. 14°. Ex.22.F
ZONAE nomen quæ fascia inuenit. de fascijs. 7a.304.D
ex Zona, & fascia scissa uinculum ad colem. de fascijs. 7a.304.A
ZOPYRIA antidotus. 2°. de ant. 110.H / 115.A / 5a.120.D
ZOPYRI epistola ad Mithridatem. 2°. de antidotis. 5a.115.A
ZVLAPION. de medicinis facile parandis. 7a.177.H
Zupha. de medic. fac. par. 7a.177.G
ZIGOMA idest iugale unde ortum habeat. de musculorum dissectione. 1a.44.H
Zigωma os. de ossib. 1a.46.F
ZYMAE. 6°. de simpl. med. fac. 5a.48.A
Zythum ex hordeo. de uictus rat. in morb. acutis, com. 4°. 7a.143.F
Zythus flatuosus, acris, calidus, frigidus, aqueus, acidus. 6°. de simplicium medicament. facult. 5a.48.A
Zythum est aperitiuum, & facit deijcere. com. 2°. apho. 20°. Ex.14.D
Zythus est praui succi. 6°. de simp. med. fac. 5a.48.A

Indicis in oēs qui extant Galeni libros, Antonio Musa Brasauolo Medico Ferrariēsi Authore finis: In quo nihil desiderare cādidus lector poterit pter explanationē linguarū Hippocratis, quā in hoc indice consulto pretermisimus, cū per literarū seriem in eo Galeni volumine qui extra ordinē inscribitur redacta sit.


REGISTRVM.

* a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z aa bb cc dd ee ff gg hh ii kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu xx yy zz aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii kkk lll mmm nnn ooo ppp qqq rrr sss ttt uuu xxx

Omnes sunt quaterniones, præter * duernionem, & uuu & xxx ternionem.

Venetijs apud hæredes Lucæantonij Iuntæ, Mense Iulio. M D LVI.

Vulnera
ra
Vu
Iulua
Iulua
V





Vulnera
ro
Vu ull
ul